

II. Preussen.

Referent: J. ABROMEIT.

Quellen:

a) Literatur:

1. Bericht über die Versammlung des Vereins zu Graudenz (Vergl. Verbr. Phan. Nr. 9); 2. Bericht über die 11. Wanderversammlung des westpreuss. botanisch-zoologischen Vereins zu Danzig am 1. October 1888) Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. VII. Bd., Heft 2, Danzig 1889, S. 163—261); 3. PRAETORIUS, Zur Flora von Konitz. Phanerogamen und Gefäskryptogamen (Osterprogramm der Königl. Gymnasiums zu Konitz 1889); 4. Königsberger Hartung'sche Zeitung, 2. Beilage zu Nr. 65 vom 17. 3. 89, Beilage zu Nr. 90 vom 16. 4. 89; 5. F. PAX, Monographische Uebersicht über die Arten der Gattung *Primula* (ENGLER's Bot. Jahrb. X, S. 75—241); 6. R. BEYER, Ueber *Primula macrocylyx* Bunge und *P. inflata* Lehm. (Verh. bot. Ver. Brandenb. XXX. S. 322—326). Vergl. auch Verbr. Phan.

b) Unveröffentlichte Mittheilungen von:

7. Professor Dr. PAUL ASCHERSON-Berlin; 8. Lehrer G. FROELICH-Thorn; 9. Lehrer MAX GRÜTTER-Luschkowko; 10. Apotheker RUDLOFF-Ortelsburg; 11. Apotheker E. FIEK-Cunnersdorf bei Hirschberg.

Abkürzungen:

1. Für Kreise in Westpreussen: Be = Berent, DH = Danziger Höhe, EL = Elbinger Landkreis, Ka = Karthaus, Ko = Konitz, Pr S = Preussisch Stargard, Schl = Schlochau, Schw = Schwetz, Th = Thorn, Tu = Tuchel.

2. Für Kreise in Ostpreussen: Br = Braunsberg, Fi = Fischhausen, Go = Goldap, Jo = Johannisburg, Kbg = Königsberg, La = Labiau, Lö = Lötzen, Mo = Mohrungen, Or = Ortelsburg, Se = Sensburg, Ti = Tilsit, We = Wehlau.

Neu für das Gebiet:

Viola canina × *persicifolia* (*stagnina*) (*V. stricta* Horn.) Schw Luschkowko N.W. von Prust und am Lowinneker Wald [1, 9].

Malva silvestris L. b) *orbicularis* Dethard. Be Strugga.

Anthyllis Vulneraria L. a) *aurea* Neirl. Be Strugga; Pr S Bahnhof Hochstäblau; Ko Försterei Czersk — Jo Forst Curwien (hier in f. *Dillenii* Koch übergehend); *Lathyrus montanus* Bernh. var. *emarginatus*

natus Hertzsch Be Kl. Bartel [1]; DH Olivaer Forst zw. Brentau und Goldkrug [1].

Potentilla silvestris Neck. f. *suberecta* Zimm. Be Strugga [1]; Or Szcziczonnek [10].

Erigeron acer L. f. *podolicus* (Bess.) Rehb. und f. *serotinus* Weihe Schw zw. Luschkowo und Grutschno [1, 4]; *Cirsium acaule* \times *arvense* Schw Zbrachlin [1, 9].

Gentiana Amarella L. b) *axillaris* Rehb. Schw Luschkowo u. Topolinken [9, 11]; f. *pyramidalis* Uechtr. (annähernd) Schw Topolinken [9, 11].

Veronica Anagallis L. b) *aquatica* (Bernh.) Thoms: Ziegeleikämpe nebst f. *dasypoda* Uechtr. [1, 9, 11].

Mentha arvensis L. b) *lanceolata* Beck. Thoms: Ziegeleikämpe [8].

Rumex crispus \times *paluster* EL bei Ellerwald an der Nogat unter den Eltern [1, 4].

Sparganium minimum Fr. var. *strictum* Luerss. (ob *humile* Schnizl.?) Jo Torfstiche der Feldmark Gutten [1].

Zu berichtigten: *Cardamine amara* var. *Opicii* Karthaus [2] ist var. *hirta* W. et Grab. [7]; *Primula officinalis* Jacq. subsp. *P. macrocalyx* Bge. Kbg Linken bei Waldau [5]; gehört zu der verbreiteten Form *ampliata* Koch syn. [6].

Neu eingeschleppt oder verwildert:

Rosa lutea Mill. Schw Chaussee bei Grutschno [1].

Doronicum cordifolium Sternb. Evangelischer Kirchhof zu Konitz schon seit 20 Jahren [3].

Ornithogalum tenuifolium Guss. In den Gymnasialgärten und sonst in Konitzer Gärten [3].

Wichtigere neue Fundorte:

Pulsatilla pratensis Mill. f. *sulphurea* (= *P. sulphurea* Tausch) Fi Neuhäuser [1, 4].

Fumaria Vaillantii Loisl. Schw Luschkowo und zw. Maleschechowo und Grutschno [1].

Nasturtium austriacum Crantz. Schw Vorwerk Kossowo (Fliederhof) [1]; EL Ellerwald [2]; *N. palustre* \times *silvestre* (= *barbaraeoides* Tausch) EL Ellerwald und am Thumberge [2]; *N. anceps* DC. Schw zw. Luschkowko und Grutschno [1]; *Cardamine pratensis* L. var. *paludosa* Knauf Karthaus [2]; †*Diplotaxis muralis* DC. Eisenbahnbrücke bei Tilsit [1]; Bahnhof von Schlochau [2].

Viola arenaria \times *Riviniana* Schw am Blondzeniner- und Ebau-See; *V. silvestris* \times *Riviniana* Schw Lowinneker Wald; *V. canina* \times *Riviniana*

Fi zw. Medenau u. Rogehnen; *V. canina* × *silvestris* Schw Lowinneker Wald [1].

Dianthus Armeria × *deltoides* Hellw. Pr S Königswieser Forst N. Schwarzwasser [1]; Mo Gillwalde [2]; †*Silene dichotoma* Ehrh. Schw auf Kleefeldern, Luschkowo [1]; *Arenaria serpyllifolia* L. b) *leptoclados* (Rchb.) Br Böhmenhöfen [1]; *Cerastium triviale* Lk. b) *nemorale* Uechtr. Schi linkes Zierfliessufer, Südufer des Barkenfelder Sees [2].

Elatine Alsinastrum L. Schw Tümpel zw. Luschkowo und Luschkowko [1].

†*Malva moschata* L. Holm bei Danzig [2]; *Lavatera thuringiaca* L. Ko †Gemüsegärten in der Nähe des Schützenhauses, wohl angepflanzt [3].

Geranium phaeum L. † Ko Gymnasialgärten [3].

Trifolium pratense L. f. *hirsutum* Pahnsch Schw Wiesen zwischen Luschkowko und Waldau [1]; *Astragalus danicus* Retz. Be Garczin-See bei Bebernditz [2]; neu für Westpr.; *Onobrychis viciifolia* Scop. nebst b) *arenaria* (DC.) Jo Forst Guszianka, am hohen Ufer des grossen Guszin-Sees [1].

Prunus Chamaecerasus Jacq. Th zw. Dziwak und Wudek ein Bestand von $\frac{3}{4}$ Morgen; ferner zw. Bahnhof Ottlotschin u. Kuchina [8].

Rubus fissus Lindl. Be südl. Försterei Holzort [1]; *R. thyrsoides* Wimm. EL Tolkemit [2]; *R. Bellardii* Wh. et N. La Alt-Sternberger Forst [1]; †*Potentilla recta* L. Be Strugga [1], bei Schlochau [2]; *Agromonia pilosa* Led. Ti Baubelner Gutswald; Lö am Rande der Borkener Forst in der Nähe der „Gonza gorra“; Go am Wege zw. dem Waldkater und dem Schwalgsee [1]; *Rosa mollis* Sm. an der Festung bei Graudenz [1].

†*Portulaca oleracea* L. Mo Kartoffelgarten in Sportehnen [2].

Pimpinella Saxifraga L. c) *nigra* Willd. f. *laciniata* G. Froel. Ko Försterei Czersk [1]; *Cnidium venosum* Koch Jo Forst Curwien [1]; mit 12blättriger Hülle Schw im Gehölz zw. Wilhelmsmark und Poledno [1]; *Anthriscus silvestris* Hoffm. f. *sublaevis* Koch am Thorner Hafen [1].

Galium palustre L. b) *umbrosum* Aschers. La am Wege von Piplin nach Stumbragirren [1]; *G. aristatum* L. Jo Johannisburger Forst u. Forst Curwien [1]; *Valerianella ramosa* Bast. Schw Aecker zw. Topolinken und Christfelde [1]; *V. dentata* Poll. Nakeler Chaussee bei Konitz [3].

Scabiosa suaveolens Desf. Be Königswalde [1].

Gnaphalium dioicum L. f. *corymbosa* Hartm. (= *elatior* G. Froel.) Be zw. Ciss und Blumfelde [1]; †*Matricaria discoidea* DC. Holm u. Neufahrwasser bei Danzig [2]; *Cirsium oleraceum* × *palustre* Schw Bruchwiese NO. von Prust u. Schlucht N. von Maleschechowo [1]; *Lappa nemorosa* Körn. Jo Johannisburger Forst [1] und Se Forst

Guszianka [1]; *Hieracium cymosum* L. Schw Luschkowo [1]; *H. Pilosella* \times *pratense* Br Frauenburg [2].

Vaccinium Myrtillus \times *Vitis idaea* (*V. intermedium* Ruthe) Schl linkes Ufer des Olschefskaflieses [2].

Sweertia perennis L. Jo Johannisburger Forst am Rande des Snopkenbruchs [1].

†*Scopolia carniolica* Jacq. La Minchenwalde verw. [1].

Veronica spicata L. b) *cristata* (Bernh.) Koch PrS Wald südlich von Königswiese [1]; Jo Forstrev. Turoscheln [1]; *V. Tournefortii* Gm. Schw Luschkowo [1].

Galeopsis Tetrahit \times *pubescens* (= *acuminata* Rehb.) Fi Lochstädt bei Neuhäuser [1].

Thymelaea Passerina Coss. et Germ. Schw Schlucht bei Luschkowo; zweiter Standort im Gebiet [1].

Alnus incana DC. f. *viridis* (= *angulata* Ait.?) Schw Kämpe bei Christfelde [1]; *A. glutinosa* \times *incana* (*A. pubescens* Tausch) Th bei Ziegelei Wiesenburg [1].

Salix viminalis b) *tenuifolia* Kerner †Ko Weg bei Oberförsterei Ciss [1]; *S. aurita* \times *lividia* Schw Mieszno [1].

Orchis ustulata L. Schw Schlucht bei Luschkowo [1]; *O. coriophora* L. Schw Wiese zw. Luschkowko und Waldau [1]; *Epipogon aphyllus* Sw. Mo Taberbrücker Forst [1]; zweiter Standort in Ostpr.; *Goodyera repens* R. Br. Br Kgl. Damerauer Forst [1]; *Coralliorrhiza innata* R. Br. Fi Fritzen'sche Forst bei der Försterei Gr. Raum [1].

Iris sibirica L. Schw Ostseite des Lowinneker Waldes [1].

Gagea arvensis Schult. LE Tolkemit [2]; *G. spathacea* Salisb. Ko Zandersdorfer Wäldechen [1 u. 3]; Schluchten am Schlossberge bei Karthaus [2].

Juncus atratus Krock. Schw Graben südl. vom Lowinneker Walde [7]; *J. bufonius* L. b) *ranarius* Perr. et Song. Br rechtes Passargeufer zw. der Ziegelei u. dem Chausseehause [1].

Scirpus radicans Schkr. Schl Gneven u. an der Rosenfelder Brücke zusammen mit *S. radicans* \times *silvaticus* [2]; *Carex muricata* L. b) *nemoralis* Lumn. La Alt-Sternberger Forst bei Piplin [1]; *C. remota* L. b) *stricta* Mad. und *C. canescens* L. c) *laetevirens* Aschers. Fi zwischen Medenau u. Rogehnen [1]; *C. Goodenoughii* Gay. b) *juncella* Fr. Fi Wald zw. Rogehnen u. Medenau [1]; La Alt-Sternberger Forst in kleinen Moosbruch bei Stumbragirren [1]; *C. Buxbaumii* Whlnb. Schw Ostseite des Lowinneker Waldes [1]; *C. verna* Vill. b) *umbrosa* Koch Schw Zbracklin [1]; *C. pilosa* Scop. EL Rehberge bei Kadinen [2].

Ammophila baltica Lk. EL Tolkemit, am frischen Haff [2].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Abromeit Johannes

Artikel/Article: [Preussen 1077-1080](#)