

## XVII. Nieder-Oesterreich.

Referent: G. Ritter BECK VON MANNAGETTA.

### Quellen:

#### a) Literatur.

1—15. Sitzungs- u. Abhandl. d. k. k. zool. bot. Gesellsch. XXXVIII: 1. G. SENNHOLZ, Für Nied.-Oesterr. neue Pflanzen (Sitzungs- b. S. 11—13); 2. C. FRITSCH, Ueber die bisher aus Mitteleuropa bekannten *Verbascum*-Arten und -Rastarde aus der Section *Thapsus* (a. a. O. S. 23—26); 3. M. F. MÜLLNER, Neue Pflanzen für Nied.-Oest. (a. a. O. S. 27—32); 4. G. SENNHOLZ, *Medicago mixta* (a. a. O. S. 32); 5. O. STAPF, Ueber Edelweiss (a. a. O. S. 32, 33); 6. R. RAIMANN, Ueber Fichtenformen aus der Umgebung von Lunz (Abhandl. S. 71—73); 7. C. RICHTER, Floristisches aus Nieder-Oesterr. (a. a. O. S. 219—222); 8. E. PALLA, 2 neue Carices (Sitzungs- b. S. 69); 9. G. SENNHOLZ, *Symphytum Wettsteinii* (a. a. O. S. 69, 70); 10. J. HARING, Floristische Funde aus der Umgebung von Stockerau (Abhandl. S. 507—528); 11. R. VON WETTSTEIN (Vergl. Verbr. Phan. Nr. 10); 12. R. VON WETTSTEIN, Mittheilung (Sitzungs- b. S. 75); 13. A. VON KERNER, Beitrag zur Flora von Nieder-Oesterr. (Abhandl. S. 669, 670); 14. C. RICHTER, Ueber *Senecio viscidulus* (Sitzungs- b. S. 97); 15. G. VON BECK, Mittheilungen aus der Flora von Nieder-Oesterr. (Abhandl. S. 765—768); 16. R. VON WETTSTEIN, Zur Verbreitung von *Veronica agrestis* L. (Deutsche botan. Monatschr. 1888, S. 59, 60); 17. O. STAPF, Ueber einige *Iris*arten (Oesterr. bot. Zeitschr. 1888, S. 12—15); 18. B. KISSLING, Notizen zur Pflanzengeographie Nieder-Oesterr. (a. a. O. S. 53, 54); 19. A. VON DEGEN, Beitrag zur Kenntniss der Pressburger Flora (a. a. O. S. 118—121); 20. B. BLOCKI, Corresp. (a. a. O. S. 146, 147); 21. H. BRAUN, Zur Flora von Hainburg (a. a. O. S. 151—153); 22. B. KISSLING, Notizen (a. a. O. S. 159—161); 23. J. BORNMÜLLER [BORBÁS], Corresp. a. a. O. S. 182, 183; 24. H. BRAUN, Corresp. (a. a. O. S. 216); 25. B. BLOCKI, Corresp. (a. a. O. S. 217, 218); 26. ULLEPITSCH, Corresp. (a. a. O. S. 251); 27. M. RASSMANN, Notiz (a. a. O. S. 284); 28. ULLEPITSCH, Corresp. (a. a. O. S. 287, 288); 29. ULLEPITSCH, Corresp. a. a. O. S. 325); 30. B. KISSLING, Notizen (a. a. O. S. 379, 380); 31. G. VON BECK, zur Kenntniss der Torf bewohnenden Föhren Nieder-Oesterr. (Annalen der k. k. naturhist. Hofmus., III, 1888, S. 73—78); 32. A. KERNER, Schedae ad floram exsicc. austro-hung. V. 1888<sup>1)</sup>. Vergl. auch Verbr. Phan.

#### b) Unveröffentlichte Mittheilung von:

33. A. HEIMERL, Professor in Wien.

1) Die Exsiccaten Nr. 1600—1799 wurden ausgegeben im October 1888, Nr. 1800—2000 im Januar 1889, die Schedae im Januar 1889 doch mit der Jahreszahl 1888 versehen.

### Neu für das Gebiet:

*Viola silvatica* × *Riviniana* (*V. Bethkei* C. Richt.) Lang-Enzersdorf, Rekawinkel; *V. odorata* × *spectabilis* (*V. funesta* C. Richt.) Stockerau, Bisamberg; *V. austriaca* × *spectabilis* (*V. insignis* C. Richt.) Gloggnitz, Stockerau, Lang-Enzersdorf; *V. mirabilis* × *hirta* (*V. paradoxa* C. Richt.) bei Mödling [7]; *V. silvatica* × *canina* (*V. pseudosilvatica* C. Richt.) und *V. Riviniana* × *canina* (*V. caninaeformis* C. Richt.) zwischen Rekawinkel und Hochstrass [7]; beide nach [20] nur *V. silvatica* × *Riviniana* ebenso wie *V. Wettsteinii* C. Richt. (vgl. Bericht pro 1887, S. CXL) nach [25].

*Dianthus Pontederæ* A. Kern. Hainburger Berge [19]; *Vaccaria parviflora* Mneh. var. **grandiflora** Jaub. et Sp. Wien [23] (Vgl. oben S. 109).

*Tilia pyramidalis* Host Mödling; *T. betulaeifolia* Hofm. Krems [32].

*Medicago falcata* × *prostrata* (*M. mixta* Sennh.) Steinfeld zwischen Theresienfeld und Neustadt [4]; *Orobuchus venetus* Mill. zw. Wechsenberg und Reisenmarkt [1].

*Potentilla Billoti* N. Boul. Pressbaum u. Rekawinkel; *P. recta* × *argentea* (*P. Kernerii* Borb.) Gumpoldskirchen; *P. septemsecta* Mey. bei Baden; *P. tenuiloba* Jord. Gloggnitz [7]; *Rosa hirta* H. Braun var. **peracuta** H. Braun; *R. uncinella* var. *affinita* Puget; *R. Kosinskiana* Bess. var. **reticulosa** H. Braun Stockerauer Umgebung [10]; *R. collina* Jacq. var. **Mygindiana** H. Braun bei Obergrub, Klosterneuburg, Hadersfeld, Giesshübl, auf dem Bisamberge [10] = **R. Mygindi** H. Braun [32]; *R. micrantha* Sm. var. **pallidiflora** H. Braun auf dem Michelsberge; *R. Mareyana* Boullu zwischen Wollmannsberg und dem Michelsberge; *R. silvestris* Herm. auf dem Waschberge; *R. pimpinellifolia* L. var. **subspinosa** H. Braun um Wien, Stockerau, var. **sorboides** H. Braun von Baden bis zum Bisamberg und Schlieflberg, var. **ciliosa** H. Braun auf dem Waschberge [10]; *R. amblyphylla* Rip. bei Gloggnitz [7]; **R. frondosa** Stev.; **R. intercedens** H. Br.; **R. curticola** Pug. bei Mauer; **R. rigida** H. Br.; *R. ololeia* Rip. bei Krems; *R. pratincola* H. Br. bei Neuwaldegg; **R. Timeroyi** Chab. bei Petersdorf; *R. diminuta* Bor. bei Gumpoldskirchen; **R. rivularis** H. Braun et Borb. im Höllenthale; **R. incanescens** H. Br. bei Baden; **R. campicola** H. Braun um Wien [32].

*Epilobium parviflorum* × *tetragonum* (*E. Weissenburgense* F. Schultz) zwischen Lainz u. Ober St. Veit [1].

**Libanotis praecox** A. Kern.<sup>1)</sup> Göller bei St. Egyd [12].

**Asperula Eugeniae** C. Richt. Gloggnitz, Kranichberg, am Preiner Gschaid [7].

*Knautia carpatica* Heuff. zwischen Schlosshof und Station Marchegg [1]; **Scabiosa banatica** W. K. Gurhofgraben bei Aggsbach [13].

*Inula hirta* × *ensifolia* (*I. Hausmannii* Hut.) Richtberg bei Baden,

1) nomen solum.

Hundskogel in der Brühl [1]; *Artemisia laciniata* Willd. (*A. Mertensiana* Wallr.) Lasseo [15]; neu für Oesterreich-Ungarn; *Leucanthemum montanum* DC. Geissberge bei Petersdorf, Guttenstein [7]; **Cirsium carniolicum** × **Erisithales** (**C. Benacense** Treuinf.) Stumpfmauer bei Hollenstein; *Centaurea Gaudini* Boiss. Reut. zwischen Petersdorf und Giesshübl; **C. angustifolia** × **rhenana** (**C. Beckiana** Mülln.) Kaiser-mühlen bei Wien [3]; *Crepis saccisifolia* Tausch subsp. *hieracioides* (W. K.) a. *typica* Hessendorf gegen die Fugnitz, *β. nuda*, *γ. pilosa* G. Beck Joachimsthal [15].

*Phyteuma nigrum* Schmidt Karlstift [15]; **Campanula solstitialis** A. Kern. Jauerling [13].

**Gentiana praecox** A. et J. Kerner bei Bergern, auf dem Jauerling, Ostrong [13]; **Symphytum officinale** × **tuberosum** (**S. Wettsteinii** Sennh.) bei Kalksburg [9].

**Verbascum Thapsus** × **phlomoides** (**V. Kernerii** Fritsch) Wien, am Semmering [2]; *V. nigrum* × *Lychnitis* (*V. Schiedeanum* Koch) unter Melk [3]; *Veronica agrestis* L. *typica* Gernsbach, Krems, Schönbach am Kamp, auf dem Jauerling [16].

*Mentha riparia* Schreb. var. **nemophila** H. Braun; **M. Kitaibeliana** H. Braun; *M. deflexa* Dum. am Waschberge [10]; *M. mollissima* Borkh.; *M. hirsuta* Huds. var. *purpurea* (Host); *M. ovalifolia* Opiz b. Deutsch-Altenburg; **M. diffusa** Lej. an der Fische [21]; *M. dissimilis* Dés. bei Mauer [32]; *Thymus Lövyanus* Opiz var. *ellipticus* Opiz um Hainburg; *Th. Kosteleckyanus* Opiz bei Deutsch-Altenburg; *Th. praecox* Opiz am Braunsberge [21]; *Brunella vulgaris* × *grandiflora* (*B. spuria* Stapf) bei Seebenstein [7]; *Ajuga genevensis* × *reptans* (*A. hybrida* A. Kern.) in Schönbrunn [3].

**Primula danubialis** C. Richt. Donauauen bei Stockerau [7].

*Alnus incana* × *glutinosa* (*A. ambigua* G. Beck) Auen bei Wien, Marchegg und (*A. pubescens* Tausch) bei Penzing [15].

*Alisma Plantago* d) *arcuatum* (Mich.) Wiener Umgegend [15].

**Orchis latifolia** × **sambucina** (**O. monticola** C. Richt.) Hofwald bei Schottwien; *Orchis maculata* × *Gymnadenia odoratissima* (*O. Regeliana* Brügg.) Josefsberg bei Mitterbach [7]; **O. speciosa** × **pallens** (**O. Kisslingii** G. Beck) Rabenstein a. d. Pielach [15, 30].

**Iris subbarbata** Jéo = *I. spuria* z. Th. im Marchfelde [17].

*Carex praecox* Schreb. b) *pallida* Lang (*C. curvata* Knaf) Weissenbach in der Brühl und mit **C. Nordmanni** A. Kern. (= *C. tomentosa* *γ. spiculis femineis omnibus longe pedunculatis erectis* LEDEB. Fl. Ross. IV, p. 303) bei St. Andrae-Wörtern [8].

*Sesleria coerulea* Wettst. Prater, Neuwaldegg bis Pressbaum, Moosbrunn, Achau, Laxenburg, Gaisberg, Höllenstein und im Gebirge bis zum Schneeberge; Lunz [11].

*Pinus uliginosa* Neum. Torfböden bei Kösslersdorf, Erdweiss; var.

*conica* G. Beck im Lassinger Moor; *P. pseudopumilio* (Willk.) bei Erdweiss und Karlstift; *P. silvestris* L. var. *gibba* Heer, var. *rubra* (L.) verbreitet auf Torfböden; *Pinus silvestris* × *uliginosa* (*P. digenea* G. Beck nec Wettst.) Torfböden bei Kösslersdorf, Erdweiss, Brand [31]; *P. nigra* × *silvestris* (*P. permixta* G. Beck) in der Weikersdorfer Remise im Marchfelde [15]; *Picea excelsa* Lk. var. *acuminata* G. Beck bei Gresten, Erdweiss, var. *fennica* Regel bei Lunz [6].

Zu berichtigen: *Rosa lanceolata* Opiz (vgl. Bericht pro 1885, S. CCV) = *R. eulanceolata* H. Braun [32].

---

### Neu eingeschleppt bzw. verwildert:

*Oenothera muricata* L. und *O. biennis* × *muricata* (*O. Braunii* Döll) im Inundationsgebiete bei Wien [1].

*Sedum hybridum* L. auf dem Hundsheimer Berge [19].

*Erechthites hieracifolia* Raf. Kolbetersberg bei Hütteldorf (Sept. 1887) [3] [Vergl. Berichte D. B. Ges. 1885 S. 318].

---

### Wichtigere neue Fundorte:

*Sisymbrium Irio* L. bei Poisdorf, Wilhelmsdorf [27]; *Draba nemorosa* L. Krieau [24]; *Lepidium latifolium* L. um Oberrana bei Mähldorf [22].

*Dianthus barbatus* L. Hofberg bei Texing [18].

*Cerastium brachypetalum* Desp. var. *tauricum* Spr. Hundsheimer Berg [19].

*Gnaphalium Leontopodium* Scop. Obersberg [5].

*Senecio viscosus* × *silvaticus* (*S. viscidulus* Scheele) Eichberg bei Gloggnitz [14].

*Orobanche pallidiflora* W. G. Hundsheimer Berg [19].

*Centunculus minimus* L. bei Pyhra [33]; *Glaux maritima* L. bei Retz [18].

*Salix purpurea* × *repens* (*S. parviflora* Host) ♀ bei Moosbrunn [1].

*Allium vineale* L. bei Poisdorf [28].

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Beck Günther [Gunthero] Ritter von Mannagetta

Artikel/Article: [Nieder-Oesterreich. 1116-1119](#)