

Morbiditäts-Statistik

von

Niederbayern

für die


Jahre 1877, 1878, 1879 und 1880

unter Mitwirkung der niederbayerischen Aerzte

bearbeitet von

Dr. Egger,

Kreismedicinalrath in Bayreuth.



PASSAU.

F. W. Keppler'sche Buchdruckerei.

1882.

Nachdem vom ärztlichen Bezirksvereine Passau einige Jahre hindurch für das Vereinsgebiet eine Morbiditätsstatistik geführt worden war, schlossen sich allmählig die übrigen Bezirksvereine von Niederbayern diesem Unternehmen an und es ist 1877 der erste Jahrgang, welcher in einer alle Vereine und deren für die Statistik in den Einzelnorten gewonnene Resultate zusammenfassenden Darstellung gegeben wurde. Die Morbiditätsstatistik wurde in den folgenden Jahren fortgesetzt, damals noch ferne stehende Collegen sind mitarbeitend beigetreten, und es soll nun das Ergebniss der vier Beobachtungsjahre 1877 bis 1880 veröffentlicht werden.

Wenn erwartet werden wollte, dass die vorliegende Statistik alle in die zur Notirung bestimmten Krankheitsgruppen gehörigen Erkrankungen dieser vier Jahre umfasst, dann wird diese Arbeit den an sie gestellten Anforderungen sehr ferne bleiben; es wird sich ein so strenge angelegter Massstab überhaupt gar nicht einhalten lassen bei einem Unternehmen, welches ausschliesslich das Werk des freien Willens der Theilnehmer ist. Hier wird angestrebt zu zeigen, wie weit man auf diesem Wege überhaupt kommen kann, und das Ungenügende des bisher Gewonnenen soll der Sporn sein, die Mängel auf der nun eingelebten Organisation zu beseitigen. Es soll dem ärztlichen Vereinsleben eine Grundlage gegeben werden, an deren Aufbau und Vervollkommnung jeder Arzt ohne viele Mühe und ohne Opfer an Zeit mitarbeiten kann.

Auch die Wahl und Bezeichnung der Krankheitsformen, die Art der Eintragungseinzelheiten sind das Ergebniss mehrfacher, in verschiedenen Zeiten abgehaltener Berathungen in den Vereinen und Versammlungen der Aerzte. Es musste der Rahmen möglichst weit, das Sammelnetz möglichst einfach und locker gehalten werden, die Meinungen in ihrer Verschiedenheit mussten Berücksichtigung finden.

Unverrückt wurde im Auge behalten, die Heimath der Krankheiten aufzusuchen, von den Einzelnorten die Frequenz und die Zeit

des Auftretens der verschiedenen Krankheiten kennen zu lernen. Die öftere Wiederkehr einer Krankheit an demselben Orte, in denselben Strassen, sogar in den nämlichen Häusern, in denselben Familien, in Häusern, deren Bewohner selten oder häufig wechseln, und ähnliche sich dem Beobachter aufdrängende Erscheinungen bilden, nachdem sie regelmässig verbucht sind, mit der Zeit ganz gut brauchbare Anhaltspunkte für die Aetiologie. Wenn dann auch nicht eine statistische Zifferunfehlbarkeit erreicht werden kann, so gibt dafür die topographische Verwerthung der Beobachtungen jedem einzelnen Mitarbeiter um so reichlicheres Material, die Eigenthümlichkeiten seines Gebietes mit den Ergebnissen anderer Oertlichkeiten in Vergleich zu stellen, die aus solchen Vergleichen geschöpften Ideen werden schätzbare Bausteine zur künftigen Prophylaxe, bilden die fördernde Anregung des collegialen Gedankenaustausches.

Vorliegende Bearbeitung des mir von den Collegen Niederbayerns anvertrauten Materials ist deshalb topographisch angelegt, es sind die Morbiditätszahlen nach den verschiedenen Jahren und Monaten jeder einzelnen Ortschaft, aus welcher Kranke zur Behandlung gekommen sind, beigesetzt. Um den Druck zu vereinfachen, sind die einzelnen Jahrgänge mit Buchstaben ausgedrückt, und ist A für den Jahrgang 1877, B für 1878, C für 1879, D für 1880 gesetzt. Die unter dem Theilstriche stehende Zahl benennt den Monat, in welchem, die über dem Striche stehende Zahl drückt aus, wie oft die benannte Krankheitsform in dem Orte, bei welchem sie aufgeführt, während dieses Monats zur Behandlung gekommen ist. So würde z. Beispiel

Oberried Kinderdiarhöe C $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{1}$; Tuberculose A $\frac{1}{7}$ ausdrücken: dass in Oberried 1879 im Jänner 1 Fall von Kinderdiarhöe, 1878 im Jänner und im März, 1879 im Jänner je 1 Fall von Pneumonie, im Jahre 1877 im Juli 1 Fall von Tuberculose zur Behandlung kam.

Soviel es für den vorgesezten Zweck nöthig erschien, sind einige statistische Ergänzungen beigegeben, um gewissermassen den Hintergrund des normalen Bevölkerungsstandes zu skizziren, von dem sich die Krankheitszahlen als Fremdlinge abheben. Den Einzelnorten ist die Einwohnerzahl beigegeben nach dem Ortschaftenverzeichnis des Königreichs Bayern von Dr. Georg Mayr (München 1877); die einzelnen Gemeinden und Standesämter sind aufgeführt mit der Bevölkerungsziffer von 1875, entnommen den Beiträgen zur Statistik des Königreichs Bayern, herausgegeben vom k. statistischen Bureau, und sind aus den

Jahren 1876, 1877 und 1878 für lebend und todt Geborne, für männliche und weibliche Gestorbene, für Eheschliessungen die Durchschnittszahlen angegeben. Die Amtsgerichte und Bezirksämter erscheinen mit einigen allgemeinen Ziffern über die Bevölkerungsbewegung, wozu wiederum die Publikationen des k. statistischen Bureau's benützt wurden.

Nach der Einzelaufzählung der Ortschaften mit den Krankheitsziffern, folgt nach jedem Amtsgerichte eine kurze Zusammenstellung in procentischer Vergleichung der einzelnen Krankheitsformen nach ihrer Frequenz und unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichtheit.

Um die Lage der Ortschaften nach der Figuration des Bodens, auf dem sie sich befinden, mit der Krankheiten-Frequenz in Vergleich stellen zu können, habe ich nach den Karten des k. bayer. topographischen Bureau's die Situation entweder als Ebene, oder als Rücken, das heisst Bergrücken oder Gipfel, als Mulde, als Bergabhang (Hang) oder als Thal bezeichnet und die Himmelsgegend der Exposition oder der Thalrichtung beigesetzt. Diese Bezeichnung steht unmittelbar nach dem Ortschaftsnamen. Die Höhenlage für alle Orte zu benennen, bin ich nicht im Stande — es würde aber für den grösseren Theil der Ortschaften eine Einreihung in numerirten Horizontalcurven, wenn solche Karten fertig sein werden, das hier Fehlende ergänzen können.

Das Gebiet, über welches die Beobachtungen sich erstrecken, ist ein in zwei verschiedene Hälften getheiltes Land. Beide Gebietshälften neigen gegen die Mitte thalwärts und von West nach Osten zieht sich in einer bald engeren, bald weiteren Mulde die Donau als Sammler aller Bäche und Flüsse des Kreises von Regensburg bis Passau. Das Land nördlich der Donau senkt sich vom böhmisch-bayerischen Gränzgebirge, welches, parallel dem Laufe der Donau streichend, dieser die Richtung ihres Bett's vorschreibt, gegen die Donau in sehr ungleichen, von vielen Thälern unterbrochenen Bergstöcken. Nicht selten fallen diese ganz steil gegen den Fluss ab, mit wenigen Ausnahmen enden sie nahe am Donauufer, oder sie setzen wie bei Natternberg, bei Pleinting bis Passau sogar über die Donau über. Das Bergland selbst stuft sich von den Hauptkämmen und Gipfeln des Gebirges in kugelig gerundeten Terrassen vielfach ab, sanfte Mulden, wilde Schluchten moduliren die Flächengestalt in mannigfaltigster Abwechslung und zahlreiche Quellen und Bäche rauschen von Thal zu Thal nieder.

Entgegengesetzt zieht das Land sich in der südlichen Gebiets-
hälfte aus der Münchner Hochebene und deren Anschluss an den
oberpfälzischen Jurazug vom Südwest in langgestreckten Höhenrücken
mässiger Erhebung allmählig gegen die Donau, in Passau mit dem
Einfalle des Inn den Tiefpunkt der gesammten Landfläche des Kreises
Niederbayern erreichend. Breite, stellenweise zu Ebenen und Mooren
ausgeweitete Thäler verlaufen zwischen diesen Landrücken, aus deren
kurzen Seitenthälern zahlreiche Bäche in die Thalflüsse münden.
Bevor diese Höhenrücken selbst die Donau erreichen, verflachen sie
sich in der rechts der Donau im vielgenannten Gau des Dunkel-
bodens sich ausdehnenden Ebene.

Angesichts dieser orographischen Verschiedenheiten von zwei fast
gleich grossen Hälften des der Beobachtung unterstellten Gebietes
drängt sich unabweislich die Vermuthung auf, es müssten in den
beiden Gebietshälften die klimatischen Verhältnisse und deren Wirk-
ungen auf den Organismus der Bewohner verschiedene Erscheinungen
constant hervorrufen, und diesen Verschiedenheiten nachzuforschen,
ihre Eigenthümlichkeiten zu constatiren und auf ihren Entstehungs-
grund zu prüfen, wäre an und für sich schon eine beachtenswerthe
Aufgabe.

Von wesentlichem Einflusse auf die klimatischen Verhältnisse
ist für beide Theile die Höhenlage, und noch mehr deren einerseits
regelmässige, andererseits ungleichheitliche Vertheilung auf die Fläche.
Während das Land rechts der Donau lange Flächen, abgerundete,
gegen die Thalsohle nie mächtig sich abhebende Höhenzüge dar-
bietet, begegnen wir im Lande links der Donau der buntesten Flächen-
gruppierung, auf kurze Strecken den gewaltigsten Höhendifferenzen
zwischen Berg und Thal, verborgen geschützten Schluchten und
Winkeln neben den dem rauhesten Windstosse ausgesetzten Vor-
sprüngen, Gipfeln und Hochrücken. Es ist deshalb unerlässlich, dass
über diese verschiedenen Gegenden zahlreiche Beobachtungen der
meteorologischen Vorgänge fortdauernd registriert werden. Es sind
thatsächlich solche Beobachtungen von mehreren Aerzten, zu Viech-
tach, Wegscheid, Hutthurn, Waldkirchen, Deggendorf, zu Landau,
Frontenhausen, Vilsbiburg, Fürstencell und andren Orten gemacht
worden. Leider fehlt diesen Beobachtungen die einheitliche Methode
und die Correktion der Instrumente, so dass die Parallelstellung der
Beobachtungsresultate ganz irreführende Resultate zu Tage brächte.
Ich sah mich deshalb leider genöthigt, jetzt auf ihre Benützung zu
verzichten und mich auf die Beobachtungsresultate der bayerischen

meteorologischen Stationen zu beschränken. Den Beobachtern aber, deren Mittheilungen im Momente nicht verwendbar erscheinen, möchte ich demnach empfehlen, unter möglichster Anlehnung an die von der Direktion der meteorologischen Beobachtungsstationen gegebenen Richtpunkte ihre Notirungen fortzusetzen, um durch die Länge der Beobachtungszeit sich für ihre Gegenden Mittelwerthe zu sichern.

Für Niederbayern lassen sich aus den Stationen des bayerischen meteorologischen Beobachtungsnetzes Regensburg, Cham, Metten, Landshut, Passau, Eggenfelden benützen zur ziffermässigen Darstellung der klimatischen Unterschiede, und sind hiezu von mir die beiden Jahrgänge 1879 und 1880 der „Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern von Dr. W. v. Bezold und Dr. C. Lang“ zu Grund gelegt worden. Leider sind von Eggenfelden, welches erst 1880 in das Beobachtungsnetz eingetreten ist, die Parallelen nur theilweise zu verwerthen. Regensburg und Cham gehören dem Kreise Niederbayern nicht an. Allein beide Orte sind unmittelbare Gränzpunkte, deren klimatische Zone zweifellos nach Niederbayern hereinreicht.

Die Ortslage Regensburgs mit 359 Meter über Meeresfläche gibt für den nordwestlichen Theil der Donauebene die klimatischen Eigenthümlichkeiten; Cham, in den oberpfälzischen Ausläuferbuchten dem Hauptgebirge vorgelagert, spiegelt eines Theils die Variabilität der orographischen Formen in unbeständigen meteorologischen Vorgängen, andertheils entspricht seine Meereshöhe mit 386 Meter annähernd dem Thal-Niveau des bayerischen Waldgebirges. Landshut, 396 Meter über dem Meere, vertritt die Gegend zwischen Donau und Inn in ihrem westlichen Theile Niederbayerns, während Metten 320 und Passau 312 Meter hoch, die windgeschützten Condensationswinkel der wasser- und dunstreichen Tieflage am Fusse der steilen Waldgebirge repräsentiren. Eggenfelden nähert sich klimatisch und nach seiner Höhenlage (417 Meter) mehr den Verhältnissen Landshuts.

Es wird nun der Versuch gemacht, aus den einzelnen Stationen hervorzuheben, was zur Charakterisirung der klimatischen Besonderheiten dienen könnte. Die drei grösseren Städte, welche als Stationen II. Ordnung täglich dreimalige Notirungen ausweisen, haben nach dem aus diesen Aufzeichnungen gewonnenen Mitteln in nachstehenden Ziffern der zwei Jahrgänge

1879 und 1880 eine Mittelwärme von

7.40 8.80 in Regensburg,

7.24 „ 8.69 Passau,

6.04 „ 7.80 „ Landshut,

wonach Regensburg, Passau eine wärmere, Landshut eine kältere Region des Kreises repräsentiren.

Stellt man die verschiedenen Stationen nach den aus den Mittelwerthen der Maxima und Minima hergestellten Durchschnittszahlen in Vergleichung, dann erscheinen

	1879	1880
Regensburg mit	7.40	mit 8.80
Cham	7.25	8.66
Passau	7.24	8.69

als wärmere,

Landshut mit	6.04	mit 7.80
Metten	6.03	„ 7.84
		Eggenfelden „ 7.86

als kältere Gruppe der mittleren Jahrestemperaturen.

Stellen wir das mittlere Maximum und Minimum der einzelnen Stationen von den Jahrgängen 1879 und 1880 gegenüber, so entwickeln sich nachstehende Reihenfolgen:

Maxima		Minima	
1879	1880	1879	1880
Cham 12.01	Metten 13.25	Regensburg 3.38	Regensburg 4.74
Passau 11.86	Cham 13.21	Passau 2.62	Passau 4.23
Regensburg 11.43	Passau 13.14	Cham 1.74	Cham 4.10
Metten 10.91	Regensburg 12.86	Landshut 1.47	Landshut 3.38
Landshut 10.61	Eggenfelden 12.44	Metten 1.15	Eggenfelden 3.28
	Landshut 12.22		Metten 2.43

Der Trennung in eine wärmere Gruppe Cham, Regensburg, Passau begegnen wir auch hier wie der kälteren Gruppe Metten, Landshut, Eggenfelden.

Die aus den mittleren Maxima und Minima berechneten Mittel und Schwankungen bewegen sich in nachstehenden Ziffern:

Mittel		Schwankungen	
1879	1880	1879	1880
7.40 Regensburg	8.80 Regensburg	Cham 10.27	Metten 10.82
7.25 Cham	8.69 Passau	Metten 9.76	Eggenfelden 9.16

Mittel				Schwankungen			
1879		1880		1879		1880	
7. ²⁴	Passau	8. ⁶⁶	Cham	Passau	9. ²⁴	Cham	9. ¹⁶
6. ⁰⁴	Landshut	7. ⁸⁶	Eggenfelden	Landshut	9. ¹⁴	Passau	8. ⁹¹
6. ⁰³	Metten	7. ⁸⁴	Metten	Regensburg	7. ⁰⁵	Landshut	8. ⁸⁴
		7. ⁸⁰	Landshut			Regensburg	8. ¹²

Bezüglich der Mittel treten auffallend in beiden Jahrgängen die übereinstimmenden Zahlen der wärmeren sowie der kälteren Gruppe in die Augen. Bei den Temperaturschwankungen erscheint eine Ungleichheit, welche für Regensburg eine bedeutend geringere Schwankung ausscheidet, einmal Cham, einmal Metten in den Vordergrund stellt, die übrigen Stationen in beinahe gleicher Frequenz zeigt. Es wird für diese Verhältnisse erst eine fortgesetzte Reihe von Jahresberechnungen Anhaltspunkte bringen.

Die während je eines Jahres beobachteten Temperaturextreme bewegen sich wie folgt:

Maximum		Minimum	
1879	1880	1879	1880
Regensburg			
31. ₁ 1. August	31. ₁ 17. Juli	— 23. ₈ 28. Dzbr.	— 21. ₆ 20. Jän.
Cham			
35. ₁ 4. August	37. ₂ 2. Juni	— 31. ₈ 9. Dzbr.	— 29. ₈ 20. Jän.
Metten			
31. ₆ 3. August	32. ₀ 19. Juli	— 30. ₃ 16. Dzbr.	— 28. ₃ 28. Jän.
Passau			
30. ₇ 3. u. 4. Aug.	31. ₃ 17. Juli	— 27. ₅ 10. Dzbr.	— 22. ₃ 22. Jän.
Eggenfelden			
	30. ₅ 17. u. 18. Juli		— 27. ₄ 20. Jän.
Landshut			
29. ₈ 3. August	29. ₉ 26. Juli	— 28. ₀ 16. Dzbr.	— 25. ₅ 19. Jän.

Die Differenz zwischen höchster und niederster beobachteter Temperatur der beiden Jahre (Eggenfelden von 1880) ist am grössten mit 69.₀ in Cham, dann folgt Metten mit 62.₃, dann Passau mit 58.₃, Eggenfelden und Landshut mit je 57.₉, dann Regensburg mit 54.₉⁰ C.

Die grösste tägliche Schwankung war:

1879		1880	
20. ₀	am 29. Dezbr.	in Regensburg	17. ₄ am 25. Mai
24. ₇	28. Mai	Cham	26. ₁ 19. Jän.

1879		1880
21. ₁ am 29. Dezbr.	in Metten	19. ₉ am 29. Juli und 3. Sept.
21. ₀ „ 21. April	Passau	21. ₈ am 8. Juli
	„ Eggenfelden	19. ₉ „ 20. April
20. ₀ „ 29. Dezbr.	„ Landshut	18. ₆ 14. April

In beiden Jahren macht sich Cham durch grosse Abweichung zum Extreme bemerkbar, sowohl in der Jahresdifferenz der höchsten und niedersten Temperatur, als auch in der grössten Tagesschwankung an einem Tage.

Die einzelnen Jahreszeiten beeinflussen den Krankenstand in verschiedener Weise, und dürften Jänner und Februar als eigentliche Wintermonate, März, April, Mai als die rauhen Feinde der Lungen, Juni, Juli, August als die Sommermonate, September und Oktober als Gesundheitsmonate, November und Dezember als Vorwinter zu trennen sein.

In den beiden Jahren 1879 und 1880 finden wir die Luftwärme für Jänner und Februar:

		Mittel der Minima			
		Jänner	Februar	Jänner	Februar
Regensburg 1879	— 5. ₃₂	— 1. ₃₁	1880	— 7. ₄₆	— 6. ₃₇
Cham	— 5. ₃₀	— 1. ₅₉		— 10. ₆₈	— 8. ₀₆
Metten	— 6. ₉₆	— 1. ₈₅		— 12. ₁₆	— 10. ₁₄
Landshut	— 6. ₆₆	— 2. ₅₆		— 9. ₈₃	— 7. ₆₉
Eggenfelden				— 9. ₈₈	— 7. ₅₃
Passau	— 6. ₃₃	— 1. ₅₁		— 8. ₄₆	— 6. ₈₃

		Mittel der Maxima.			
		Jänner	Februar	Jänner	Februar
Regensburg 1879	0. ₅₅	4. ₁₉	1880	— 1. ₄₆	0. ₄₉
Cham	— 0. ₆₅	3. ₂₅		— 2. ₁₀	1. ₇₁
Metten	0. ₃₁	4. ₄₆		— 3. ₇₃	0. ₁₄
Landshut	— 1. ₀₆	4. ₄₄		— 2. ₈₆	0. ₆₇
Eggenfelden				— 2. ₆₇	1. ₀₂
Passau	„ 2. ₅₁	4. ₇₃	„	— 2. ₅₂	1. ₃₀

Aus diesen Mittelzahlen der beiden Jahrgänge berechnet sich auf die Zeit von Jänner und Februar eine Durchschnittstemperatur von — 2.₁₁ in Regensburg mit einer Niederschlagsmenge von 96.₀ millim.

in den 4 Monaten Jänner, Februar 1879, 1880.
— 2.₉₃ in Cham mit einer Niederschlagsmenge von 118.₄ millim.
— 3.₇₄ Metten 247.₅

- 3.₁₉ in Landshut mit einer Niederschlagsmenge von 118.₉ millim.
 — 2.₁₄ Passau " " " 178.₂ "
 — 4.₇₄ Eggenfelden mit 40.₄ millim. Niederschlag nach Berechnung aus Jänner und Februar von 1880.

Die mildere Temperatur fällt in die Regionen Regensburg, Passau, Cham. Metten und Passau sind die meist mit Niederschlägen bedachten Orte.

Für den Zeitraum März, April, Mai sind die nachstehenden Mittelzahlen angegeben:

Mittel der Minima

	1879			1880		
	März	April	Mai	März	April	Mai
Regensburg	— 1.46	3.81	6.59	0.45	5.91	7.36
Cham	— 2.56	4.38	6.58	— 2.82	6.32	9.55
Metten	— 3.30	2.24	4.84	— 2.75	4.20	5.85
Landshut	— 2.74	2.02	4.76	— 1.55	4.38	6.08
Passau	— 1.76	3.03	5.73	— 1.05	5.33	7.37
Eggenfelden				— 1.85	4.14	6.28

Mittel der Maxima

	1879			1880		
	März	April	Mai	März	April	Mai
Regensburg	6.64	12.92	17.22	10.22	14.93	16.59
Cham	6.15	13.13	18.27	10.53	15.55	17.33
Metten	6.51	11.86	16.48	9.88	15.45	17.25
Landshut	6.53	11.78	14.94	9.53	14.28	16.34
Passau	7.45	13.38	17.13	10.68	15.65	17.21
Eggenfelden				9.71	15.02	16.62

In dieser Monatsgruppe zeichnet sich Cham durch die Ungleichheit seiner Minimamittel aus, welche sich in einer Differenz von 12 Grad bewegen, während die andren Stationen 7 oder 8 Grad einhalten. Die Maxima haben in allen Stationen ziemlich gleichen Gang. Eine Zusammenlegung der vorstehenden Zahlen in Mittelwerthe gibt nachstehende Resultate, denen zugleich wiederum die Niederschlagsmengen aus gleicher Zeit gegenüber gestellt sind:

8. ₄₂	in Regensburg	—	Niederschlagsmenge	186. ₂ millim.
9. ₃₆	Cham	—		247. ₈
8. ₃₄	Passau	—		376. ₃
7. ₃₇	Metten	—		364. ₉
7. ₁₉	„ Landshut	—		344. ₃
8. ₃₂	Eggenfelden (von 1880)			206. ₃

Cham zeigt hier die höchste, Landshut und Metten die niederste Mittelwärme, die Niederschläge waren in Regensburg und Cham wesentlich geringer als in den übrigen Stationen.

Der Sommer Juni, Juli, August hat nachstehende Mittelzahlen der Minima und Maxima:

Mittel der Minima

	1879			1880		
	Juni	Juli	August	Juni	Juli	August
Regensburg	13.06	11.96	14.69	11.54	14.06	12.30
Cham	10.26	12.23	15.17	13.89	16.81	10.90
Metten	10.75	10.05	12.21	10.04	11.97	10.98
Landshut	10.54	9.91	12.44	9.98	12.72	11.55
Passau	11.76	11.38	13.48	11.17	13.83	12.35
Eggenfelden				10.01	12.00	10.97

Mittel der Maxima

	1879			1880		
	Juni	Juli	August	Juni	Juli	August
Regensburg	23.05	21.04	24.59	21.33	25.09	22.35
Cham	25.22	22.87	26.38	23.05	26.16	23.20
Metten	22.50	20.73	24.96	21.85	26.23	23.45
Landshut	21.97	20.35	24.18	20.47	24.10	21.25
Passau	23.92	21.36	25.10	21.52	25.79	22.69
Eggenfelden				21.39	25.31	21.31

Indem die Maxima beider Jahre in diesen Monaten sehr gering differiren, geht die Differenz der Minima in Cham bis über 6 Grad, während die übrigen ungefähr 2 Grad einhalten. Die Mittelwerthe aus vorstehenden Zahlen berechnen sich auf nachstehende Zahlen, denen die Niederschlagsmengen aus gleicher Zeit gegenüber gestellt sind:

Mittelwärme	17.92	in Regensburg,	Niederschlagsmenge	510.9	millim.
	18.84	Cham,		472.6	
	17.14	„ Metten,		700.0	
	16.63	Landshut,		533.0	
„	17.86	Passau,		565.5	
Von 1880					
„	16.83	Eggenfelden,	„	332.7	„

Hier erscheint Cham mit bedeutend höherer Temperatur bei minderem Niederschlag, welch' letzterer in Metten eine hohe Ziffer erreicht.

Die Herbstmonate September und Oktober der Jahrgänge 1879 und 1880 haben für das Mittel der Minima und Maxima nachstehende Zahlen:

	Mittel der Minima				Mittel der Maxima.			
	1879		1880		1879		1880	
	Sept.	Okt.	Sept.	Okt.	Sept.	Okt.	Sept.	Okt.
Regensburg	10. ₈₃	4. ₇₇	10. ₄₃	6. ₀₈	20. ₉₀	11. ₁₂	19. ₉₈	12. ₁₆
Cham	11. ₀₆	3. ₇₀	9. ₁₀	4. ₂₁	22. ₇₉	11. ₃₈	20. ₆₅	11. ₅₅
Metten	8. ₄₈	2. ₄₀	8. ₄₂	3. ₅₆	20. ₇₉	10. ₇₉	20. ₉₃	13. ₈₁
Landshut	8. ₃₈	3. ₀₅	8. ₈₅	4. ₂₆	19. ₄₂	10. ₇₆	18. ₄₄	12. ₁₅
Passau	10. ₃₉	4. ₇₃	9. ₈₂	5. ₆₆	20. ₇₂	11. ₂₀	20. ₁₅	13. ₁₃
Eggenfelden			8. ₅₈	4. ₈₁			18. ₃₈	11. ₈₇

Der herbstliche Rückgang spricht sich im Oktober in ziemlich übereinstimmender Weise bei den Mitteln der Minima wie der Maxima aus und die aus deren Summe berechneten Durchschnittszahlen geben mit den Niederschlagsmengen:

Mittelwärme	8. ₀₂	in Regensburg,	Niederschlagsmenge	239. ₉	millim.
	7. ₈₇	Cham,		256. ₈	
	7. ₄₃	Metten,		412. ₉	
	7. ₁₀	Landshut,		317. ₀	
„	8. ₉₀	Passau,		329. ₄	
Von 1880					
„	10. ₉₁	Eggenfelden	„	230. ₁	„

Hier gruppieren sich Passau und Regensburg als wärmere, Regensburg und Cham als niederschlagsärmere Gegenden. Metten überragt die übrigen Stationen in Niederschlagsmenge bedeutend.

Die Monate des Vorwinters, November und Dezember, haben als Mittel der Maxima und Minima:

	Mittel der Minima				Mittel der Maxima			
	1879		1880		1879		1880	
	Novb.	Dezb.	Novb.	Dezb.	Novb.	Dezb.	Novb.	Dezb.
Regensburg	— 2. ₂₅	— 14. ₈₄	1. ₂₃	1. ₃₉	2. ₄₀	— 7. ₅₀	6. ₇₁	6. ₁₀
Cham	— 5. ₃₂	— 18. ₇₆	— 0. ₀₃	0. ₀₄	1. ₅₆	— 6. ₂₉	5. ₇₈	5. ₁₂
Metten	— 4. ₉₁	— 20. ₁₅	— 0. ₃₈	— 0. ₄₁	2. ₀₅	— 10. ₅₅	7. ₆₀	6. ₁₉
Landshut	— 4. ₀₃	— 17. ₅₂	0. ₉₆	0. ₇₉	2. ₂₀	— 8. ₂₂	6. ₂₃	6. ₀₂
Passau	— 2. ₉₇	— 16. ₅₃	1. ₂₅	0. ₆₆	2. ₂₃	— 7. ₄₆	6. ₈₄	5. ₁₉
Eggenfelden			0. ₉₉	0. ₈₉			6. ₁₉	5. ₀₉

Beide Monate des Jahres 1879 treten mit ungewöhnlicher Winterstrenge auf; mehr in normalen Verhältnissen sind die Temperaturen

des November 1880; der Dezember 1880 ist abnorm warm. Die aus diesen Contrasten gezogenen Mittelwerthe corrigiren sich jedenfalls durch eine mehrjährige Beobachtung. Mittelwärme und Niederschlagsmengen sind folgende:

Mittelwärme	— 0. ₈₂	Regensburg,	Niederschlagsmenge	194. ₀	millim.
	— 2. ₃₆	Cham,		236. ₂	
	— 2. ₅₂	Metten,		387. ₂	
	— 1. ₈₂	Landshut,		275. ₃	„
	— 1. ₂₂	Passau,	„	369. ₆	
(1880)	— 1. ₆₄	Eggenfelden,		216. ₈	

Die Feuchtigkeit der Luft gibt
als absolute

für Regensburg	1879:	6. ₆₃	1880:	7. ₁₆
Landshut		6. ₈₁		7. ₃₄
„ Passau		6. ₉₀		7. ₀₈

als relative

für Regensburg	1879:	75. ₉	1880:	76. ₄
„ Landshut		80. ₀		78. ₇
„ Passau	„	79. ₇	„	77. ₁

als Jahresdurchschnitt, und ist in diesen Ziffern, welche in jedem Jahre andere Werthe darstellen, ein wesentlicher Unterschied der drei Städte nicht zu constatiren.

Die Summe der während der gleichen Jahre beobachteten Nebel beträgt:

in Regensburg	1879:	85	1880:	73
„ Cham	„	50	„	47
Metten		61		45
Landshut		53		16
Eggenfelden		?		83
„ Passau	„	164	„	163

Während sich die Feuchtigkeit der Luft fast in den gleichen Sättigungsmengen in den verschiedenen Stationen gezeigt hat, treten in den lokalen Einflüssen der Bodenfläche auf die Condensation sehr auffällige Unterschiede hervor, welche bei Vergleichung der Bewölkung wiederum mehr verschwinden.

Es hatte		klare	trübe		klare	trübe Tage
Regensburg	18 9:	40	150	1880:	49	148
Cham		56	127	„	54	114
Metten		59	195	„	65	133
Landshut	„	42	139		55	122

		klare	trübe		klare	trübe Tage.
Eggenfelden	1879:	?	?	1880:	36	150
Passau	„	23	162	„	40	146

Die Vergleichung der Jahressummen von Regentagen und Tagen mit Schneefall bewegt sich in folgenden Ziffern:

	1879		1880	
Regensburg	107	Regen, 52 Schneefall;	158	Regen, 21 Schneefall;
Cham	139	58	178	30
Metten	140	54	179	18
Landshut	156	59	202	22
Eggenfelden	?	?	201	27
Passau	151	„ 60 „	193	„ 27

Die Summe der Niederschlagstage überhaupt war in

Regensburg	1879: 164,	1880: 174;
Cham	188,	190;
Metten	183,	192;
Landshut	224,	227;
Eggenfelden	„ ?	215;
Passau	„ 209	212;

Die Gewitterhäufigkeit war:

in Regensburg	1879: 15,	1880: 24;
„ Cham	25,	30;
„ Metten	23,	30;
„ Landshut	14,	„ 16;
„ Eggenfelden	?	27;
„ Passau	„ 19,	„ 33.

Hinsichtlich des Regenfalls steht Regensburg mit beiden Jahren auf einer bedeutend geringeren Frequenz, bezüglich des Schneefalls lässt sich ein constanter Unterschied nicht finden. Die Summe der Niederschlagstage überhaupt erscheint in beiden Beobachtungsjahren grösser in Landshut und Passau, 1880 auch in Eggenfelden; die Gewitter sind seltener in Landshut, häufiger in Cham, Metten und Passau.

Die Menge des Niederschlags betrug in

Regensburg	1879: 560. ₁ ,	1880: 666. ₉	millim.
Cham	„ 601. ₅ ,	„ 729. ₈	„
Metten	„ 890. ₇ ,	„ 1221. ₅	„
Landshut	„ 722. ₂ ,	„ 903. ₂	„
Eggenfelden	„ ?	1026. ₃	„
Passau	„ 777. ₂ ,	1041. ₈	„

Das Niederschlagsmaximum war:

	1879		1880	
Regensburg	am 25. Juni	26. ₉ ,	am 14. Dezbr.	37. ₉ centim.
Cham	21. Sept.	24. ₃ ,	12. Juli	31. ₆
Metten	„ 22. April	24. ₂ ,	1. Jänner	47. ₇
Landshut	22. Aug.	37. ₉ ,	10. Juli	39. ₆
Eggenfelden	?		17. Aug.	40. ₆
Passau	22. Okt.	22. ₆	14. Dezbr.	45. ₃

Die einzelnen Niederschlagsmaxima werden wohl erst nach länger fortgesetzten Beobachtungen Vergleichsanhaltspunkte geben. Bezüglich der Niederschlagsmengen fällt es auf, dass Cham sich so sehr dem Einflusse des bayerischen Waldgebirges entzieht, während Landshut und Eggenfelden mehr unter dem Einflusse des bayerischen Hochgebirges zu stehen scheinen. Regensburg steht dem Einflusse des bayerischen Waldes wie der Alpen gleich entfernt.

W i n d e.

Die Luftströmungen geben in den verschiedenen Stationen sehr verschiedene Frequenzen.

Wenn die Jahres-Summe der gemachten Windbeobachtungen gleich 100 genommen wird in jeder Station, so treffen:

Nordwind

1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1880
Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden					
7. ₇	8. ₆	1. ₁	0. ₂	7. ₄	6. ₇	0. ₄	4. ₁	2. ₆	3. ₃	2. ₄

Nordostwind

Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden
6. ₀	6. ₉	2. ₂	3. ₇	5. ₁	4. ₅
19. ₆	6. ₈	1. ₂	4. ₆	2. ₇	

Ostwind

Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden
20. ₅	20. ₁	10. ₃	11. ₀	5. ₉	5. ₈
13. ₅	36. ₉	0. ₇	2. ₉	26. ₇	

Südostwind

Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden
3. ₂	3. ₀	0. ₈	1. ₂	14. ₅	15. ₇
2. ₅	1. ₅	8. ₄	9. ₈	3. ₂	

Südwind

Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden
2. ₂	2. ₄	0. ₉	0. ₄	10. ₄	18. ₉
1. ₇	3. ₉	2. ₂	0. ₃	4. ₀	

Südwestwind

1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1880
Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden					
10.2	8.3	7.3	3.7	22.1	17.7	28.5	9.2	2.2	2.7	15.0

Westwind

1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1880
Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden					
25.5	26.5	23.2	15.3	18.1	18.1	7.3	29.0	5.9	5.2	26.8

Nordwestwind

1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1880
Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden					
7.5	7.3	4.2	2.1	10.9	9.4	2.5	7.8	13.5	8.3	7.6

Windstille

1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1879	1880	1880
Regensburg	Passau	Landshut	Cham	Metten	Eggenfelden					
17.6	16.9	50.2	62.4	5.7	3.2	24.0	1.5	63.0	63.0	11.6

Vergleicht man die Resultate der Beobachtungen über die Luftstromsrichtung in den einzelnen Stationen nach Monaten, summirt die Zahlen beider Jahrgänge und nimmt das Mittel dieser Additions-Summe, so folgen sich die einzelnen Windrichtungen im nachstehenden Zahlenverhältniss:

J ä n n e r.

Regensburg	27 E, 22 Wdst., 19 W, 15 NE, 7 SW, 6 N, 4 NW, 3 SE, 1 S;
Cham	25 E, 23 NE, 20 Wdst., 17 SW, 11 W, 2 NW, 1 N, — SE; [— S;
Metten	76 Wdst., 7 SE, 4 S, 4 W, 4 NW, 1 SW, 1 N, 1 NE, 1 E;
Landshut	20 SW, 17 SE, 14 W, 12 NE, 11 NW, 11 Wdst., 7 N, 3 E, 3 S;
Passau	61 Wdst., 10 W, 8 E, 4 S, 4 SW, 2 N, 2 NE, 1 SE, 1 NW;
Eggenfelden	33 W, 30 E, 11 NW, 11 Wdst., — N, — NE, — SE, — S.
(1880)	

F e b r u a r.

Regensburg	30 E, 25 Wdst., 20 W, 9 SW, 7 N, 2 NE, 2 S, 2 NW, 1 SE;
Cham	47 SW, 29 E, 8 W, 7 NE, 4 SE, 2 S, 1 NW, — N, — Wdst.;
Metten	81 Wdst., 6 SE, 6 W, 4 NW, 2 SW, — N, — NE, — E, — S;
Landshut	31 SW, 15 SE, 14 W, 5 N, 4 Wdst., 4 NW, 3 NE, 3 E;
Passau	47 Wdst., 17 W, 11 E, 5 SW, 4 S, 1 NE, 1 SE, — N, — NW;
Eggenfelden	48 E, 17 W, 13 SW, 10 Wdst., 6 S, 3 NE, 3 SE, — N, — NW.
(1880)	

M ä r z.

Regensburg	22 Wdst., 18 W, 17 E, 13 N, 9 NE, 9 NW, 7 SW, 1 SE, 1 S;
Cham	28 E, 20 NE, 18 Wdst., 13 SW, 10 W, 6 NW, 3 N, 1 S, — SE;

Metten	71 Wdst., 10 SE, 7 NW, 3 W, 3 NE, 2 N, 1 E, 1 SE, — S;
Landshut	31 SE, 22 W, 17 SW, 8 S, 6 N, 5 NE, 5 NW, 3 E, — Wdst.;
Passau	47 Wdst., 22 E, 14 W, 5NW, 5SW, 4NE, —N, —SE, —S;
Eggenfelden	41E, 17 Wdst., 14W, 11 SW, 8SE, 3N, 3 NE, — NE, — S.

(1880)

A p r i l.

Regensburg	24 W, 22 E, 16 Wdst., 12 N, 10 NW, 7 NE, 5 SW, 2 S, 1 SE;
Cham	32 E, 23 NE, 14 SW, 12 W, 7 NW, 5 Wdst., 2 N, 1 SE, 1 S;
Metten	57 Wdst., 12 NW, 10 NE, 9 SE, 5 W, 3 N, 2 SW, 1 S, — E;
Landshut	17 SE, 15 SW, 15 W, 13 NW, 12 N, 10 S, 8 NE, 6 E, 1 Wdst.
Passau	48 Wdst., 17 E, 17 W, 7 SW, 2 N, 2 NE, 1 SE, 1 S, 1 NW;
Eggenfelden	30 E, 16 W, 15 SW, 11 SE, 6 NW, 6 Wdst., 5 NE, 5 S, 3 N.

(1880)

M a i.

Regensburg	20 W, 19 N, 17 NE, 13 NW, 11 E, 7 SW, 6 Wdst., 3 SE, 3 S;
Cham	48 E, 15 Wdst., 13 NE, 8 SW, 8 W, 2 SE, 1 N, 1 S, 1 NW;
Metten	58 Wdst., 11 N, 11 SE, 5 NE, 5 NW, 3 W, 2 S, 2 SW, 1 E;
Landshut	15 SE, 14 NW, 13 SW, 12 N, 11 E, 11 S, 10 NE, 6 W, 5 Wdst.;
Passau	53 Wdst., 17 E, 10 W, 7 SW, 2 NW, 1 N, 1 NE, 1 SE, — S;
Eggenfelden	33 E, 20 W, 16 SW, 11 NE, 8 NW, 6 N, 1 S, 1 Wdst., — SE.

(1880)

J u n i.

Regensburg	36 W, 17 E, 14 SW, 8 Wdst., 6 S, 5 NW, 5 SE, 4 NE, 2 N;
Cham	27 SW, 21 W, 18 E, 13 Wdst., 6 NE, 5 S, 4 SE, 3 NW, 2 N;
Metten	47 Wdst., 21 NW, 9 SE, 8 N, 8 SW, 7 W, 2 S, 1 NE, 1 E;
Landshut	22 W, 21 SW, 19 S, 14 SE, 12 NW, 3 N, 2 NE, 2 E, 2 Wdst.;
Passau	53 Wdst., 19 W, 5 E, 4 NW, 3 NE, 3 SW, 1 N, — SE, — S;
Eggenfelden	33 W, 26 E, 16 SW, 10 Wdst., 3 N, 3 SE, 3 S, 3 NE, — E.

(1880)

J u l i.

Regensburg	34 W, 17 E, 17 SW, 9 Wdst., 8 NW, 3 NE, 3 S, 2 N, 2 E;
Cham	30 W, 22 SW, 12 E, 10 NE, 9 NW, 5 Wdst., 4 N, 4 E 3 S;
Metten	58 Wdst., 16 NW, 12 SE, 5 W, 3 N, 2 SW, 1 NE, 1 E, 1 S;
Landshut	25 SW, 25 W, 15 S, 8 N, 8 SE, 7 NW, 3 NE, 3 Wdst. 2 E;
Passau	57 Wdst., 24 W, 5 SW, 3 E, 2 NE, 2 S, 2 NW, 1 N, 1 SE;
Eggenfelden	22 SW, 19 W, 17 E, 16 Wdst., 9 NW, 3 NE, 1 N, 1 SE.

(1880)

A u g u s t.

Regensburg	27 W, 19 E, 14 SW, 11 NW, 8 Wdst., 7 N, 5 NE, 3 SE, 2 S;
Cham	30 E, 18 W, 15 SW, 11 NE, 8 Wdst., 7 N, 6 NW, 2 SE, 1 S;
Metten	54 Wdst., 16 SE, 10 NW, 5 E, 3 N, 2 NE, 2 S, 2 SW, 2 W;
Landshut	23 W, 16 SW, 14 E, 12 NW, 10 S, 9 SE, 7 Wdst., 6 N, 1 NE;
Passau	58 Wdst., 21 W, 12 E, 4 NW, 3 SW, 1 NE, 1 SE, — N, — S;
Eggenfelden	29 W, 22 E, 17 SW, 9 Wdst., 6 SE, 4 NW, 3 N, 3 NE, 3 S.

(1880)

S e p t e m b e r.

Regensburg	21 E, 20 W, 18 Wdst., 10 NW, 8 SE, 7 N, 6 SW, 4 NE, 3 S;
Cham,	48 E, 12 W, 11 Wdst., 8 SW, 3 SE, 3 S, 2 N, 1 NE;
Metten	62 Wdst., 12 SE, 10 NW, 3 N, 3 E, 2 NE, 2 S, 2 SW, 1 W;
Landshut	17 W, 14 SE, 12 S, 11 N, 11 SW, 11 Wdst., 10 NW, 6 E, [3 NE;
Passau	58 Wdst., 15 W, 10 E, 5 SW, 3 NE, 2 SE, 2 NW, 1 S, — N;
Eggenfelden	23 W, 21 E, 20 Wdst., 13 SW, 8 NW, 6 S, 5 N, 1 SE, — NE.

(1880)

O k t o b e r.

Regensburg	34 W, 30 Wdst., 12 E, 8 SW, 7 NW, 3 N, 1 NE, 1 SE, 1 S;
Cham	27 W, 19 Wdst., 17 SW, 14 E, 7 NE, 6 NW, 4 S, 2 N, 1 SE;
Metten	66 Wdst., 13 NW, 7 W, 6 SE, 2 N, 2 NE, 2 SW, 1 S, — E;
Landshut	22 SW, 18 W, 17 S, 15 NW, 12 SE, 6 Wdst., 4 N, 2 NE, 2 E;
Passau	60 Wdst., 27 W, 4 E, 2 NE, 2 SE, 1 N, 1 SW, 1 NW, — S;
Eggenfelden	35 W, 19 SW, 16 E, 11 NW, 9 Wdst., 4 S, 1 N, 1 NE, — SE.

(1880)

N o v e m b e r.

Regensburg	26 W, 25 E, 19 Wdst., 9 N, 7 NE, 7 SW, 2 NW, 1 SE, 1 S;
Cham	25 W, 20 SW, 18 Wdst., 14 E, 12 NE, 9 NW, 3 N, 1 SE, 1 S;
Metten	48 Wdst., 19 NW, 12 W, 7 SE, 6 E, 6 SW, 5 NE, 1 N, — S;
Landshut	23 SE, 21 SW, 21 W, 10 S, 9 NW, 6 N, 2 NE, 2 E, 1 Wdst.;
Passau	54 Wdst., 23 W, 8 E, 6 SW, 5 NE, 1 N, 1 NW, — SE, — S;
Eggenfelden	25 E, 20 W, 16 Wdst., 15 SW, 11 NW, 5 NE, 5 S, 1 SE, — N.

(1880)

D e z e m b e r.

Regensburg	32 W, 23 E, 14 Wdst., 7 SW, 5 N, 5 SE, 4 NW, 1 NE, 1 S;
Cham	33 W, 20 NE, 20 Wdst., 17 SW, 4 NW, 4 S, 1 E, — N, — SE;
Metten	77 Wdst., 8 W, 8 NW, 2 SE, 1 NE, 1 E, 1 SW, — N, — SE;

Landshut 37 S, 20 SW, 16 W, 10 E, 5 SE, 4 NW, 3 NE, 1 N, 1 Wdst ;
 Passau 60 Wdst., 9 NW, 8 W, 6 SW, 5 E, 5 NE, — N, — SE, — S ;
 Eggenfelden 58 W, 12 NW, 9 SW, 9 Wdst., 6 E, 3 S, 1 N, — NE, — SE.
 (1880)

Die Frequenz der einzelnen Windrichtungen während der beiden Jahre und von allen Stationen zusammen vertheilt sich in der Weise, dass 76.5 Procent der Notirungen bewegte Luft, 33.5 Procent stille Luft verzeichneten. Von den Bewegungen der Luft kommen 26.0 Procent aus West, 20.5 aus Ost, 16.5 aus Südwest, 10.6 aus Nordwest, 8.4 aus Nordost, 6.1 aus Süd, 5.7 aus Nord, 5.6 aus Südost.

In den einzelnen Stationen bemerken wir:

- in Regensburg bei 17 Procent Windstille Westwind mit 26, Ostwind mit 20 Procent, die Ostgruppe N, NE, E u. SE mit 36 gegenüber der Westgruppe (S, SW, W, NW) mit 44 ;
- in Cham bei 12 Procent Windstille Ost mit 20, Südwest und West mit je 18 Procent, die Ostgruppe mit 37, die Westgruppe mit 43 Procent ;
- in Metten bei 63 Procent Windstille 11 Nordwest, 9 Südost, die beiden Gruppen fast gleich, 16 und 18 Procent ;
- in Landshut bei 4 Procent Windstille 20 Südwest und 18 West, in der Ostgruppe nur 31 gegenüber der Westgruppe mit 62 Procent ;
- in Passau bei 56 Procent Windstille 17 Procent West, 10 Ost, die Ostgruppe der Westgruppe fast gleich, 25 und 26 Procent ;
- in Eggenfelden bei 11 Procent Windstille 26 West und 26 Ost, die Ostgruppe mit 33, die Westgruppe mit 52 Procent.

Aus dieser Vergleichung ergibt sich für die windgeschützten Lagen eine ziemlich gleichheitliche Vertheilung der Strömungsrichtungen ; in den Gegenden aber, wo die Winde sich geltend machen können, überwiegen die Strömungen aus West.

In den einzelnen Monaten sehen wir :

- im Jänner in Regensburg und Cham Ost, in Landshut und Eggenfelden West vorherrschen ;
- im Februar haben Cham und Landshut vorherrschend West, Eggenfelden und Regensburg haben mehr Ost ;
- im März sind Ostwinde auch in Passau und Metten häufiger, Regensburg hat die meisten Vorkommnisse von Windstille, Westwind etwas mehr als Ost ;

- im April hat Landshut fast die ganze Windrose mit gleicher Be-
theiligung, in Cham, Landshut, Passau, Eggenfelden hatte Ost
oder Südost die höchste Ziffer;
- im Mai hatte gleichfalls Landshut keine Windrichtung prävalirend,
Regensburg hatte West, die übrigen hatten Ost oder Südost,
Metten Nord;
- im Juni steht West oder Südwest und Nordwest durch alle Stationen
obenan;
- im Juli ebenso;
- im August herrschen in Cham und Metten Ost und Südost, in den
übrigen Stationen westliche Winde;
- im September waren mit Ausnahme von Passau und Eggenfelden
Ost und Südost häufiger;
- im Oktober war durchweg West, Nordwest, Südwest vornedran;
- im November hatte Landshut Südost, Eggenfelden Ost, die übrigen
Stationen hatten West und Nordwest vorherrschend;
- im Dezember macht sich in Landshut vorherrschend Süd bemerkbar,
Eggenfelden hatte eine weitprävalirende Frequenz von West
und Nordwest, Regensburg und Cham sind fast gleich in West.

Aus den monatlichen Durchschnittszahlen Schlüsse zu ziehen,
wird erst nach längerer Beobachtungszeit möglich sein.

Für die gesammten meteorologischen Erscheinungen dürfte eine
lohnendere Verwerthung zur Aetiologie sich mit den fünftägigen
Gruppierungen erwarten lassen. Es gebricht mir aber an Zeit, den
fünftägigen Krankenzugang in fortlaufende Parallele nach Zeit und
Oertlichkeit zu stellen. Im kleineren Rahmen der einzelnen Beob-
achter wäre diese Bearbeitung wohl durchführbar, und wären in den
Pentaden auch die barometrischen Veränderungen zu vergleichen.

Nach diesen vorausgestellten Witterungsparallelen sollen nun,
geordnet nach Bezirksämtern, Amtsgerichten, Standesämtern und Ge-
meinden, die einzelnen Ortschaften aufgezählt werden, von welchen
während der vier Beobachtungsjahre Kranke zur Behandlung ge-
kommen und von einem Mitarbeiter dieser Statistik zur Notiz ge-
nommen worden sind. Wenn in der Uebersichtsskizze am Schlusse
jedes Bezirkes von Krankenzahl die Rede ist, so sind hiebei nur die-
jenigen Kranken gemeint, welche an einer der zur Notirung be-
stimmten Krankheitsformen Behandlung erhalten haben. Die all-

gemeine Morbidität kann eine ganz andere Zahlen bedingende gewesen sein. Auch muss erwähnt werden, dass das Nichterscheinen einzelner Krankheitsformen in einem ganzen Jahre oder doch für längere Zeit zuweilen durch die Unterbrechung der Mittheilungen wegen Domicilwechsels u. dgl. von Seite des Arztes eingetreten ist.

Bezirksamt Bogen.

Von 100 Lebenden stunden 1871 im Alter von

1—15 Jahren	33. ₁₀ Personen,	1875 34. ₂₉ Personen;
16—50	45. ₁₇	43. ₉₆
50 u. mehr	27. ₇₂	21. ₇₅
von mehr als 70 „	3. ₃₄	3. ₄₃

Im Jahre 1871 waren

ledig: männlich 8837, verheirathet: 5045; verwittwet: 532,
weiblich 10303, „ 5089, „ 847,
geschieden: männlich 7, weiblich 12 Personen.

Im Jahre 1876 wurden 1464 Kinder geboren; im ersten Lebensjahr sind 491 = 33.₅ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1470 Kinder geboren; im ersten Lebensjahr sind 560 = 38.₀ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 46.₂ Geburten jährlich auf 1000 Bewohner.

Das Bezirksamt Bogen hatte auf 513.₈₃ □ Kilometer 1875 eine Bevölkerung von 30622 Seelen (14421 männl., 16201 weibl.), 1880 „ „ 31756 (15023 16733 eine Mehrung um 3.₇ Procent.

Im Jahre 1875 lebten 60, im Jahre 1880 lebten 62 Menschen auf 1 □ Kilometer.

Im Jahre 1871 waren im Bezirksamt 3 approbirte Aerzte, 0.₅ auf 1 □ Kilometer, 0.₉₈ auf 10000 Einwohner.

Es waren 2 Krankenanstalten mit zusammen 32 Betten in Benutzung. In denselben waren im Jahre 1876 in Behandlung 88 Personen mit 1021 Verpflegungstagen.

Amtsgericht Bogen.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 12594 Seelen, es wurden 594 Kinder lebend, 22 todt geboren; von den lebendgeborenen waren
ehelich männlich 273, unehelich männlich 36,
weiblich 251, weiblich 34.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen) 232 männliche, 214 weibliche Personen; Eheschliessungen fanden 104 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (6125 männl., 6856 weibl.) 12983 Seelen, gegen 1875 eine Zunahme von 3.1 Procent.

Im Jahre 1875 treffen auf 1 □ Kilometer 71 Personen, 73 im Jahre 1880.

Im Jahre 1871 waren im Bezirk 2737 Haushaltungen in 321 Ortschaften, treffen auf 1 Ort 8.5 Haushaltungen, auf 1 Haushaltung 4.9 Personen.

Standesamt Bogen.

(871 Seelen, 42 lebend, 1 todtgeboren, 16 männlich, 15 weiblich, 31 Summe gestorben, 8 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Amtfleck Hang S 7 Einw. Typhus C $\frac{1}{9} \frac{1}{12}$.

Bernried Thal SW 167 Einw. Typhus C $\frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$;
Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.

Böbrach Thal S 117 Einw. Typhus D $\frac{1}{12}$.

Grub Hang W 34 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Hösslach Hang O 23 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{5}$.

Hundsruck Hang SO 5 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Irlhof Mulde W 7 Einw. Typhus C $\frac{1}{10}$.

Pommersberg Hang W 33 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{2}$.

Ried Hang O 15 Einw. Typhus C $\frac{2}{12}$.

Staudachberg Hang NW 19 Einw. Typhus C $\frac{1}{9}$.

Unterkagen Hang SW 48 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Bogen.

(1293 Seelen, 50 lebend, 2 todtgeboren, 29 männlich, 24 weiblich, 53 Summe gestorben, 11 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bogen Thal S 1293 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{12}$; Scharlach C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$;
Tuberculose C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$; Skrophulose A $\frac{1}{8}$.

Standesamt Bogenberg.

(Seelenzahl 650, lebend 26, todt 3 geboren, gestorben 7 männlich, 10 weiblich,
17 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Breitenweinzier Mulde S 140 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$; Tuberculose D $\frac{1}{2}$.
Dörfling Mulde S 16 Einw. Typhus D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Degernbach.

(Seelenzahl 1072, lebend 51, todt 5 geboren, gestorben 18 männlich, 17 weiblich,
35 Summe, 9 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Degernbach R. 46 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$; Keuchhusten C $\frac{1}{3}$; Tuberculose D $\frac{1}{7}$.
Furth R. 4 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$.
Grafenberg Hang S 55 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$; Typhus D $\frac{1}{9}$.
Haid Hang N 7 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$.
Hörabach Hang S 109 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{3}$; Scharlach C $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$.
Metzgerhof 12 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{5}$.
Mühlthal 7 Einw. Scharlach D $\frac{1}{12}$.
Oberpöschlsberg R. 7 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{4}$.
Rainfurt 38 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
Rankam Hang NW 58 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{4}$.
Steffling R. 11 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{9}$.
Unterpöschlsberg R. 7 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$.

Weidholz R. 109 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{3}$; Keuchhusten C $\frac{4}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Weinberg R. 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$; Tuberkulose C $\frac{1}{8}$.

Standesamt Hunderdorf.

(Seelenzahl 1069, lebend 49, todt 1 geboren, gestorben 21 männlich, 17 weiblich, 38 Summe, 8 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Hoch 31 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Hofdorf Thal N 174 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.

Stetten R. 22 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Mariaposching.

(Seelenzahl 1062, lebend 58, todt 1 geboren, 20 männlich, 19 weiblich, Summe 39 gestorben, 8 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Breitenrain Ebene 5 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$.

Fahrendorf Ebene 53 Einw. Scharlach C $\frac{1}{4}$.

Höhenrain Ebene 15 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{6}$.

Loham Ebene 253 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$; Typhus A $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{7}$;

Tuberkulose D $\frac{1}{10}$.

Steinerain Ebene 4 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Niederwinkling.

(Seelenzahl 717, lebend 55, todt 1 geboren, 7 männlich, 13 weiblich, Summe 20 gestorben, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Dürnheid Ebene 24 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{1}$.

Hochstetten Ebene 57 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Höhl Mulde O 10 Einw. Scharlach C $\frac{1}{3}$.

Lohholz 14 Einw. Scharlach D $\frac{2}{4}$.

Niederwinkling Ebene 197 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$; Diphtheritis D $\frac{1}{4}$; Rothlauf D $\frac{1}{1}$; Scharlach D $\frac{1}{5}$; Keuchhusten C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{6}$.

Oberwinkling Hang S 165 Einw. Scharlach D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{9}$.

Schrolling R. 14 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Oberalteich.

(Seelenzahl 1070, lebend 49, todt 2 geboren, gestorben 18 männlich, 21 weiblich, 39 Summe, 8 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Furt Ebene 244 Einw. Skrophulose C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$.

Grosslimbach R. 148 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Niedermenach Thal S 88 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{6}$.

Oberalteich Ebene 289 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$.

Stegmühl Thal S 13 Einw. Masern D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Perasdorf.

(Seelenzahl 768, lebend 36, todt 1 geboren, 12 männlich, 13 weiblich, 25 Summe gestorben, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bach Hang SW 9 Einw. Typhus C $\frac{1}{12}$.

Haigrub Hang SW 43 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{8}$.

Kohlwasser R. 66 Einw. Scharlach C $\frac{2}{4}$.

Lengfeld Hang SW 10 Einw. Scharlach C $\frac{2}{7}$.

Mühlbogen Thal SW 30 Einw. Scharlach C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Perastorf R. 79 Einw. Scharlach C $\frac{3}{6}$.

Standesamt Pfelling.

(Seelenzahl 519, lebend 19, todt — geboren, gestorben 6 männlich, 9 weiblich,
15 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Esporn Hang S 15 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{1}$.

Haag R. 30 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Pfelling Ebene 191 Einw. Typhus D $\frac{3}{4}$; Diphtheritis D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Welchenberg Hang S 163 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Typhus C $\frac{1}{9}$;

Diphtheritis C $\frac{1}{5}$; Keuchhusten C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Schwarzach.

(15 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Schwarzach Seelen 1523, leb. 75, todt 2 geb., gest. 25 m., 27 weibl., 52 Summe.

Albertsried 647, 35, 2 12 10 22

Gemeinde Schwarzach.

Ortschaft:

Allersdorf Thal S 34 Einw. Scharlach C $\frac{3}{4}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Ay R. 18 Einw. Scharlach C $\frac{3}{3}$.

Burghausen Mulde SW. 35 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$; Typhus D $\frac{1}{12}$.

Harpfen Hang O 32 Einw. Scharlach C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$; Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

Hölzl Mulde S 2 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$.

- Kumpfmühl Thal SW 11 Einw. Scharlach C $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
- Lindforst Hang SW 255 Einw. Typhus D $\frac{1}{3}$; Rothlauf C $\frac{1}{1}$; Scharlach C $\frac{3}{3} \frac{5}{4} \frac{1}{5}$.
- Mühlberg R. 29 Einw. Typhus D $\frac{1}{3} \frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{3}{2}$.
- Penzkofen R. 13 Einw. Scharlach C $\frac{3}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
- Schwarzach Thal S 617 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{8} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{12}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{9} \frac{2}{11}$ D $\frac{2}{3} \frac{2}{4} \frac{1}{11}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{1}$; Typhus C $\frac{4}{6} \frac{2}{8}$ D $\frac{1}{8} \frac{1}{9}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3} \frac{2}{5} \frac{1}{10} \frac{3}{11} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{7}$; Rothlauf C $\frac{3}{6} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$; Scharlach C $\frac{1}{2} \frac{23}{3} \frac{5}{4} \frac{2}{9} \frac{4}{12}$ D $\frac{1}{1}$; Keuchhusten C $\frac{10}{1} \frac{5}{3}$; Pneumonie C $\frac{2}{6} \frac{3}{12}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1} \frac{1}{6}$ D $\frac{1}{12}$.
- Velling R. 15 Einw. Scharlach C $\frac{1}{3}$.
- Vorderhof Hang W 17 Einw. Typhus D $\frac{1}{12}$.
- Weissach Thal NS 47 Einw. Typhus D $\frac{2}{9} \frac{1}{11}$; Skrophulose C $\frac{2}{7}$.
- Gemeinde Albertsried.
- Ortschaft:
- Albertsried R. 661 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{3}{3}$.
- Absetz R. 53 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.
- Dreiwies R. 4 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{2}$.
- Grünbühl Mulde S 13 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{7}$; Typhus D $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$.
- Hinten (Hinterdegenberg) Mulde SW 13 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.
- Höhenberg R. 24 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$.

Niederhofen Thal S 12 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$.

Ponholz Thal SW 16 Einw. Typhus D $\frac{1}{11}$.

Riedhof Mulde O 10 Einw. Scharlach C $\frac{4}{5}$.

Riedloch Hang SW 4 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.

Staudach Hang SO 23 Einw. Typhus C $\frac{1}{10}$.

Tiefendorf Hang SW 23 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$; Typhus D $\frac{1}{3}$.

Wimpassing R. 69 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Waltendorf.

(Seelenzahl 513, lebend 26, todt 1 geboren, gestorben 9 männlich, 7 weiblich,
16 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Aicha Ebene 60 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$; Typhus D $\frac{1}{12}$; Diphtheritis C $\frac{2}{4}$;

Scharlach C $\frac{5}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.

Alkofen Ebene 58 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{12}$.

Buglau Ebene 38 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{4}$;

Scharlach C $\frac{1}{3}$.

Kammerau Ebene 17 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose D $\frac{1}{2}$.

Lehel Ebene 42 Einw. Scharlach C $\frac{2}{5}$.

Miterrain Ebene 34 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$.

Seiderau Ebene 64 Einw. Scharlach C $\frac{1}{4}$.

Waltendorf Ebene 149 Einw. Typhus D $\frac{1}{3}$; Scharlach C $\frac{4}{5}$ D $\frac{1}{1}$; Pneum. C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Windberg.

(Seelenzahl 775, lebend 36, todt 1 geboren, gestorben 17 männlich, 13 weiblich,
30 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Irrensfelden Thal S 88 Einw. Typhus D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Diphtheritis D $\frac{1}{8}$.

Meindorf Thal S 108 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{2}$.

Von der 12549 Seelen zählenden Bevölkerung traten aus 8231 Seelen umfassenden 94 Ortschaften 12 Krankheitsformen zur Notirung mit 316 Fällen, so dass in den Ortschaften, wo Kranke verzeichnet wurden, auf 26.₀ Seelen ein Kranker trifft. An dieser Summe theiligten sich Scharlach mit 32.₂ Procent, Typhus mit 13.₂, Pneumonie mit 10.₀, Wechselfieber mit 8.₈, Keuchhusten mit 8.₅, Tuberkulose mit 7.₅, Diphtheritis mit 6.₃, Kinderdiarrhöe mit 5.₀, Skrophulose mit 2.₈, Kindbettfieber mit 2.₅, Rothlauf mit 2.₂, Masern mit 0.₃ Prozent.

Scharlach ist von 1879 94, von 1880 9 mal notirt. Im Jahre 1879 wurde er in 24 Ortschaften verzeichnet, in Schwarzach 35 mal, 9 mal in Lindforst, 7 mal in Aicha, in 8 Ortschaften 1 mal, in 6 Orten zweimal, in 5 Orten 3, in 2 Orten 4 mal. Im Jahre 1880 wurden 6 Ortschaften als Scharlachstätten benannt, eine mit 3, eine mit 2, 4 mit einem Fall. Von letzteren war ein Fall in Schwarzach als zusammenhängend mit der Epidemie von 1879 zu betrachten. Im Jahre 1879 waren 4 Erkrankungen im Februar, 37 März, 40 April, 15 Mai, 7 Juni, 3 Juli, 2 September, 5 Dezember; 1880 im Jänner 2, April 2, Mai 1, Juni 2, Juli 2.

Typhus ist von 1877 1, 1879 17, 1880 24 mal notirt. Häufigeres Auftreten wurde nur in Schwarzach beobachtet, wo 1879 im Juni 4, im August 2, 1880 im August und September je 1 Fall zur Behandlung kamen. In 13 Orten zeigte sich innerhalb 4 Jahren Typhus nur 1 mal, in 5 Orten 2 mal, in 3 Orten 3 mal, unter letzteren ist Pfelling mit 3 Erkrankungen im April.

Pneumonie ist von 1877 1 mal, 1879 14, von 1880 17 mal notirt. Mit Ausnahme von Schwarzach (8 Fälle), Albertsried (3 Fälle) und Niederhofen (2 Fälle) sind nur Einzelnerkrankungen vorhanden. In Albertsried fallen die 3 Fälle in den März 1880.

Wechselfieber ist von 1877 mit 1, von 1878 mit 1, von 1879 mit 8, 1880 mit 18 Fällen vertreten, und hat nur Schwarzach in 2 Jahren 5 Fälle, die übrigen sind mit 1 oder 2 vertheilt auf 16 Ortschaften.

Keuchhusten zeigte sich in wesentlich verschiedener Eigenthümlichkeit, von 27 Fällen concentriren sich 15 auf Jänner und März in Schwarzach im Jahre 1879, welchem mit Ausnahme eines Falles in 1877 alle Erkrankungen angehören. Jänner und Februar 1879 waren 3 Fälle in Niederwinkling, im April 3 in Waidholz behandelt worden.

Tuberkulose ist von 18 Ortschaften aufgeführt aus den Jahren 1879 und 1880, würde also, wenn von 1877 und 1878 Aufzeichnungen vorlägen, statt mit 7.5 mit 15 Prozent vertreten sein.

Auch Diphtheritis hat nur Aufzeichnungen von 1879 und 1880, würde demnach statt 6.3 Procent jedenfalls einen höheren Procentsatz bieten, doch ist von 1879 in Schwarzach nahezu eine Epidemie notirt mit 7 auf März, Mai, Oktober und Dezember vertheilten Erkrankungen, an welche sich im Jänner und Juli 1880 noch je 1 Fall anschliessen.

Kinderdiarrhöe ist fast nur von Schwarzach (dem Sitz des Arztes) notirt.

Amtsgericht Mitterfels.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung (männlich 8535, weiblich 9538) 18073 Seelen, es wurden 857 Kinder lebend geboren,

24 „ todt

von den Lebendgeborenen waren ehelich männlich 371,
weiblich 380,
unehelich männlich 56,
weiblich 50.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

303 männliche,

261 weibliche,

564 Personen.

Eheschliessungen fanden 144 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung männlich 8917, weiblich 9087, 18816 Seelen, gegen 1875 eine Bevölkerungszunahme von 4.1 Procent; es lebten 1875 auf 1 □ Kilometer 54 Personen, 1880 56 Personen.

Im Jahre 1871 waren im Bezirk 2737 Haushaltungen in 321 Ortschaften, treffen auf 1 Ort 8.5 Haushaltungen, auf 1 Haushaltung 4.9 Personen.

Standesamt Ascha.

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Ascha	Seelen 408,	leb. 18,	totd 1	geb.,	gest. 8 m.,	9 weibl.,	17 Summe.
Bärnzell	249,	6,	1		3 „	2	5
Gschwendt	146,	7,	„	—	3	3	6

Ortschaft:

Ascha Thal S 300 Einw. Typhus C $\frac{1}{11}$.**Standesamt Elisabetzell.**

(Seelenzahl 777, lebend 38, todt 1 geboren, 11 männlich, 12 weiblich, 23 Summe gestorben, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Elisabetzell Thal SW 220 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{2}$.**Standesamt Englmar.**

(Seelenzahl 1308, 51 lebend, 1 todt geboren, gestorben 21 männlich, 15 weiblich, 36 Summe, 12 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Englmar R. 312 Einw. Masern D $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$.Glashütte Thal SO 122 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.Mittenberg R. 42 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.**Standesamt Falkenfels.**

(Seelenzahl 730, geboren lebend 37, todt 1, gestorben 13 männlich; 15 weiblich, 28 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Degenhof R. 13 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$.Falkenfels Hang W 319 Einw. Typhus D $\frac{1}{5}$; Pneumonie D $\frac{1}{7}$.**Standesamt Gossersdorf.**

(Seelenzahl 562, geboren 29 lebend, 1 todt, gestorben 10 männlich, 9 weiblich, 19 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Kumpfmühl Thal SW 20 Einw. Masern A $\frac{1}{5}$.

Standesamt Haibach.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Haibach	Seelen 419,	leb. 19,	todt 1 geb.,	gest. 8 m.,	5 weibl.,	13 Summe.
Irschenbach	281,	15,	1	5	4	9
Landesberg	249,	13,	—	4	3	7
Prünstfehlburg	275,	15,	1	4	5	9

Gemeinde Irschenbach.

Ortschaft:

Glasbach R. 4 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Landesberg.

Ortschaft:

Landesberg Hang SW 47 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Prünstfehlburg.

Ortschaft:

Mannhof Thal SW 115 Einw. Masern D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Haselbach.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Haselbach	Seelen 548,	leb. 24,	todt 1 geb.,	gest. 7 m.,	7 weibl.,	14 Summe.
Dachsberg	229,	11,	„ —	4	2	6

Gemeinde Haselbach.

Ortschaft:

Haselbach R. 91 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$; Diphtheritis D $\frac{1}{1}$.

Tiefenbach R. 7 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Haunkenzell.

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Haunkenzell	Seelen 502,	leb. 22,	todt 1 geb.,	gest. 6 m.,	8 weibl.,	14 Summe.
Eggerszell	171,	9,	—	4	3	7
Pilgramsberg	166,	8,	1		2	5

Gemeinde Eggerszell.

Ortschaft:

Püchl (Büchl) R. 38 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{1}$.**Standesamt Konzell.**

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Auggenbach	Seelen 96,	leb. 3,	totd —	geb.,	gest. —	m., —	weibl., —	Summe.
Konzell	841,	„ 40,	2	16	11	27		

Gemeinde Konzell.

Ortschaft:

Konzell R. 196 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$; Skrophulose D $\frac{1}{1}$.**Standesamt Loitzendorf.**

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Gittensdorf	Seelen 338,	leb. 12,	totd 1	geb.,	gest. 4	m., 7	weibl., 11	Summe.
Loitzendorf	409,	24,	1	11	9	20		

Gemeinde Gittensdorf.

Ortschaft:

Gittensdorf Hang NW 47 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.**Standesamt Mitterfels.**

(Seelenzahl 999, geboren 52 lebend, 1 todt, gestorben 20 männlich, 15 weiblich, 35 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Mitterfels R. 368 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$;Typhus D $\frac{2}{8} \frac{1}{9}$; Diphtheritis D $\frac{1}{7} \frac{2}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$;Tuberkulose D $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$.

Englberg R. 16 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Kreuzkirchen Hang SW 31 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$; Masern D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Neukirchen.

(Seelenzahl 876, geboren 35 lebend, 1 todt, gestorben 16 männlich, 14 weiblich, 30 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Neukirchen R. 93 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$;
Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Obermühlbach.

(Seelenzahl 445, geboren 22 lebend, 1 todt, gestorben 9 männlich, 10 weiblich, 19 Summe, 7 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Obermühlbach Thal S 70 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Scharlach C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Rattiszell.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Rattiszell	Seelen 335,	leb. 16,	totd —	geb.,	gest. 3 m.,	6 weibl.,	9 Summe.
Herrnfehlburg	134,	8,	1		3	3	4

Gemeinde Rattiszell.

Ortschaft:

Rattiszell Thal NS 203 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$.

Schwachshof R. 7 Einw. Typhus C $\frac{1}{11}$.

Standesamt Schönstein.

(Seelenzahl 547, lebend 28, todt 1 geboren, gestorben 10 männlich, 12 weiblich, 22 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Reichersdorf Mulde S 13 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$; Masern D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Stallwang.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Langdorf	Seelen 412,	leb. 20,	totd —	geb., gest. 9 m.,	7 weibl.,	16 Summe.
Stallwang	528,	28,	1	10	9	19

Gemeinde Langdorf.

Ortschaft:

Langdorf Thal S 179 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$.

Gemeinde Stallwang.

Ortschaft:

Rissmühl Thal SO 14 Einw. Masern D $\frac{1}{3}$.Stallwang Thal S 352 Einw. Masern D $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$; Skrophul. D $\frac{1}{1}$.**Standesamt Wiesenfelden.**

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Wiesenfelden	Seelen 1302,	leb. 67,	totd 4	geb., gest. 23 m. 27 weibl.,	50 Summe.
Gerazell	143,	8,	1	3 3	6
Heilbrunn	152,	7,	—	1 2	3

Gemeinde Wiesenfelden.

Ortschaft:

Wiesenfelden Thal N 429 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$.**Standesamt Zinzenzell.**

(Seelenzahl 620, lebend 32, todt 1 geboren, gestorben 11 männlich, 8 weiblich, 19 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Zirnberg Mulde S 47 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{4}$.**Bezirksamt Mitterfels.**

Bei einer Seelenzahl von 18073 Seelen war aus einem 3177 Seelen beherbergenden Ortschaften-Complex eine Krankenzahl von nur 61 Fällen notirt, so dass auf 52 Einwohner dieser beteiligten

Ortschaften 1 Krankheitsfall trifft, und waren unter den 61 Fällen 11 Krankheitsformen vertreten. Pneumonie stellte hiezu 26.₂ Proc., sämtliche Fälle zerstreut, nur in Langdorf traten 1880 im Jänner und Februar je 1 Fall auf. Zunächst reihte sich mit 16.₃ Procent Typhus an, welcher 1880 in Mitterfels in den Monaten August und September 3 Fälle ausweist, sonst nur vereinzelt sich zeigte. Masern, nur mit 11.₄ Procent verzeichnet, hatten jedenfalls epidemische Ausbreitung im ersten Semester des Jahres 1880, es kamen aber in 6 Ortschaften immer nur 1 Fall zum Bericht. Zerstreute Wechselieber waren in 6 Fällen und 6 Ortschaften. Von 4 Diphtheritis-Erkrankungen waren 3 im Jahre 1880 in Mitterfels.

Bezirksamt Deggendorf

(mit Stadt Deggendorf.)

Von 100 Lebenden stunden

1871: im Alter von 1—15 Jahren	30. ₀₄ ,	1875: 30. ₇₆ Personen,
16—50	47. ₈₃ ,	48. ₈₁
51 u. mehr	22. ₁₂ ,	20. ₄₀
71 u. mehr	4. ₀₄ ,	3. ₄₄

Im Jahre 1871 waren

ledig männlich 12372, verheirathet 6049, verwittwet 674 Personen,
 weiblich 12751, „ 5979, „ 1093
 geschieden männlich 9, weiblich 7 Personen.

Im Jahre 1876 wurden 1854 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 32.₉ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1780 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 29.₃ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 37.₈ Geburten auf 1000 Bewohner jährlich.

Das Bezirksamt Deggendorf hatte auf 572 □ Kilometer

1875 eine Bevölkerung von 37718 Seelen,

1880 „ „ „ 36851 „

eine Minderung um 2.₃ Proc. in Folge der Beendigung des Bahnbaues.

Im Jahre 1875 lebten 66, im Jahre 1880 lebten 65 Personen auf 1 □ Kilometer.

Im Jahre 1875 waren im Bezirke 10 approbirte Aerzte, 1.₇₅ auf 1 □ Kilometer, 2.₂₅ auf 1000 Einwohner.

Es waren 5 Krankenanstalten (mit der Kreisirrenanstalt) mit 440 Betten in Benützung.

In den Krankenanstalten wurden 1876 behandelt 1456 Personen mit 19399 Verpflegungstagen. In der Irrenanstalt Deggendorf waren 344 Geistesranke.

Da die Errichtung eines unmittelbaren Stadtmagistrates erst im Verlaufe der Beobachtungsperiode 1877 — 1880 erfolgte, war die vollständige Ausscheidung nicht durchführbar, und sind die Verhältnisse der Bevölkerungsbewegung u. dgl. theils für die vereinigten Bezirke, theils für Bezirksamt und Magistrat Deggendorf getrennt angegeben.

Stadt Deggendorf.

Bei einer Fläche von 4.26 □ Kilometer war die Bevölkerung 1875: 3368 männliche, 3395 weibliche Bewohner, in Summa 6763 und trafen 1584 Seelen auf 1 □ Kilometer.

1880: 2918 männliche, 3298 weibliche Bewohner, in Summa 6216 und trafen 1456 Seelen auf 1 □ Kilometer.

Stadt Deggendorf.

Anger — Masern D $\frac{1}{7}$.

Archauergasse — Wechselfieber C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{2}{5}$; Typhus D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Scharl. C $\frac{1}{7}$;

Masern D $\frac{1}{5}$; Diphtheritis D $\frac{1}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{10}$; Tuberkulose D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$; Skrophulose C $\frac{1}{7}$.

Au — Wechselfieb. D $\frac{1}{4}$; Typhus D $\frac{1}{9}$; Scharlach C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Diphth. C $\frac{1}{6}$;

Pneumonie D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Brechreihe — Wechselfieb. D $\frac{1}{7}$; Masern D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Diphtheritis D $\frac{1}{7}$;

Pneumonie C $\frac{1}{7}$; Skrophulose D $\frac{1}{6}$.

Geyersberg — Diphtheritis C $\frac{1}{1}$.

Graben — Wechselfieb. D $\frac{2}{6}$; Typhus C $\frac{1}{10}$ D $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{11}$; Scharl. C $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{2}{10}$;

Masern D $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{7}$; Keuchhusten C $\frac{1}{1}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$

- D $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$; Skrophulose C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.
- Hackerstrasse — Wechselfieb. D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$.
- Hafnerstadt — Kinderdiarrh. C $\frac{2}{1}$; Scharlach C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{12}$; Diphth. C $\frac{1}{1}$;
Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose C $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{7}$.
- Heroldsgasse — Wechselfieb. C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$
D $\frac{1}{12}$; Masern D $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{8}$;
Pneumonie D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$; Skrophulose C $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{10}$.
- Lände — Wechselfieb. C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Diphth. D $\frac{1}{3}$.
- Metzgergasse — Wechself. C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{11}$; Typh. C $\frac{1}{6}$;
Scharlach C $\frac{1}{9}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{11}$; Pneumonie D $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$;
Tuberkulose D $\frac{1}{7}$; Skrophulose C $\frac{1}{1}$.
- Mühlbogen — Wechself. D $\frac{1}{4}$; Scharl. C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Diphtheritis C $\frac{1}{7}$ D $\frac{4}{5}$.
- Pfleggasse — Wechselfieb. C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Typh. C $\frac{1}{10}$;
Rothlauf D $\frac{1}{5}$; Scharlach C $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{9}$; Diphth. C $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{11}$
D $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Skroph. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$.
- Rosengasse — Wechselfieb. C $\frac{1}{6}$; Scharlach C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{7}$; Masern D $\frac{2}{6}$;
Diphtheritis C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$.
- Sandgasse — Wechselfieb. D $\frac{1}{5}$; Scharlach C $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{6}$; Pneum. C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$.
- Schlachtgasse — Pneumonie D $\frac{1}{6}$.
- Schiesstätte — Diphtheritis C $\frac{1}{5}$.

Spitalwiese — Keuchhust. C $\frac{1}{5}$; Diphtheritis C $\frac{1}{2} \frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{9}$
D $\frac{1}{5}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.

Stadtplatz — Wechselfieb. C $\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{3}{5} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3} \frac{5}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{10} \frac{1}{12}$; Kinder-
diarrhöe C $\frac{1}{3} \frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$; Typhus C $\frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{2}{8}$;
Scharlach C $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{2}{10} \frac{1}{11}$; Masern C $\frac{3}{7} \frac{1}{11}$ D $\frac{4}{6}$;
Keuchhusten C $\frac{1}{1}$; Diphtheritis C $\frac{7}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{3}{7}$ D $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{2}{3} \frac{2}{6} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$;
Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{4}{11}$; Tuberkul. C $\frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{10}$ D $\frac{2}{1}$;
Skrophulose C $\frac{2}{1} \frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6}$.

Ufer — Wechselfieb. C $\frac{1}{4} \frac{3}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1} \frac{2}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$;
Typhus C $\frac{1}{5} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Diphth. D $\frac{1}{6}$; Pneum. D $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{2}{10} \frac{4}{11}$;
Skrophulose C $\frac{1}{7}$.

Veilchengasse — Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{2} \frac{1}{8}$.

Vorstadt obere — Wechselfieb. C $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$; Schar-
lach C $\frac{1}{8}$; Diphtheritis D $\frac{2}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{5}$;
Tuberkulose D $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$.

Vorstadt untere — Wechselfieb. C $\frac{1}{1} \frac{1}{6} \frac{1}{10}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$;
Masern D $\frac{1}{7}$; Keuchhusten C $\frac{1}{1}$; Diphther. C $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{2}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{9}$
D $\frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{2}{11}$; Pneum. C $\frac{1}{1}$; Skrophul. C $\frac{1}{6} \frac{2}{7} \frac{1}{9}$ D $\frac{2}{5} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$.

Zwingerasse — Wechselfieb. C $\frac{1}{7}$; Masern D $\frac{1}{6} \frac{1}{7}$.

Deggendorf Jahrgänge 1877 u. 1878, ganze Stadt. Wechself. A $\frac{3}{1} \frac{3}{3} \frac{2}{4} \frac{3}{5} \frac{4}{6} \frac{5}{7}$
B $\frac{1}{1} \frac{4}{4} \frac{3}{5} \frac{10}{6}$; Kinderdiarrh. A $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{4} \frac{5}{5} \frac{7}{6} \frac{5}{7} \frac{1}{8} \frac{2}{9} \frac{2}{10} \frac{2}{11}$

$$\begin{array}{l}
 \text{B } \frac{7}{1} \frac{4}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{4} \frac{3}{5} \frac{3}{6}; \text{ Typhus A } \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{4}{5} \frac{3}{6} \frac{2}{7} \frac{3}{8} \frac{3}{9} \frac{1}{10}; \text{ Rothlauf A } \frac{1}{5} \frac{1}{8}; \\
 \text{Scharlach A } \frac{2}{5} \frac{2}{8} \frac{1}{10} \frac{1}{11} \frac{6}{12}; \text{ Masern A } \frac{1}{10} \frac{16}{11} \frac{6}{12} \text{ B } \frac{2}{1} \frac{1}{2}; \\
 \text{Keuchhusten A } \frac{1}{8}; \text{ Diphtheritis A } \frac{6}{1} \frac{3}{5} \frac{12}{6} \frac{4}{7} \frac{6}{8} \frac{6}{9} \frac{9}{10} \frac{10}{11} \frac{5}{12} \\
 \text{B } \frac{5}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{3}{4}; \text{ Pneumonie A } \frac{3}{3} \frac{9}{4} \frac{4}{6} \frac{2}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{11} \frac{6}{12} \text{ B } \frac{1}{1} \frac{4}{2} \frac{3}{3} \frac{7}{4} \frac{3}{5} \frac{1}{6}; \\
 \text{Tuberkulose A } \frac{2}{1} \frac{2}{3} \frac{6}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{4}{8} \frac{1}{9} \frac{2}{10} \text{ B } \frac{2}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{5} \frac{3}{6}; \text{ Skrophu-} \\
 \text{lose A } \frac{2}{6} \frac{3}{7} \frac{5}{8} \frac{2}{9} \frac{2}{10} \frac{3}{11} \text{ B } \frac{2}{1} \frac{1}{5} \frac{2}{6}.
 \end{array}$$

Bei einer Bevölkerung von 6400 — dem Mittel zwischen dem Zählungsresultat von 1875 und 1880 — waren innerhalb 4 Jahren 696 Personen zur ärztlichen Behandlung gekommen an einer der hier notirten Krankheitsformen, und waren bezüglich der einzelnen Gassen erst Ausscheidungen gemacht worden, nachdem Deggendorf unmittelbar Magistrat geworden.

Von den 4 Jahrgängen ist 1877 mit 225,
1878 110,
1879 187,
1880 174 Fällen vertreten.

Die einzelnen Krankheitsformen betheiligten sich: Diphtheritis mit 21.7 Procent der Behandelten, Wechselfieber mit 15.3, Pneumonie mit 14.0, Kinderdiarrhöe mit 10.4, Scharlach, Masern, Typhus, Tuberkulose, Skrophulose mit je 7.2 Procent, Rothlauf mit 1.0, Keuchhusten mit 0.75 Procent.

Diphtheritis war am häufigsten (mit 64 Fällen) im Jahre 1877, besonders von Mai bis Dezember. Das Jahr 1878 verzeichnete wenig Fälle, die Jahre 1879 und 1880 brachten wieder mehr, und vorherrschend in jeder ersten Jahreshälfte. Die Pfleggasse hatte in den Jahren 1879 und 1880 die grösste Häufigkeit, 1879 10 in 4 Monaten, 1880 in 2 Monaten 4. Auch die untere Vorstadt hatte 1879 und 1880 10 Fälle, der Stadtplatz hatte im Jahre 1879 im Jänner 7, dann März 1, Juni 1, Juli 3, das Jahr 1880 hatte 9 Fälle in 6 Monaten. Im Graben waren 1879 nur 2, aber 1880 6 Fälle u. s. w.

Wechselfieber zeigte sich in den 4 Jahren in fast gleicher Frequenz. In den Jahren 1879 und 1880 war das Auftreten desselben am häufigsten am Ufer 12 und am Stadtplatz 15 Fälle. Fast alle

Wechselfieber - Erkrankungen gehören den ersten 6 Monaten des Jahres an.

Pneumonie war 1877 und 1880 häufiger als in den inzwischen liegenden Jahren. Am häufigsten wurde sie in den Jahren 1879 und 1880 im Graben 6, Ufer 9, Stadtplatz 5 Fälle.

Scharlach ist von 1878 gar nicht notirt, von 1879 häufiger, Masern von 1877 und 1880 häufiger, Keuchhusten nur vereinzelt. Tuberkulose und Skrophulose sind so oft beobachtet wie Typhus, letzterer in den Jahren 1879 und 1880 auf dem Stadtplatz 9 mal.

Kindbettfieber ist nur 1 Fall beobachtet.

Amtsgericht Deggendorf.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 19934 Seelen, es wurden 781 Kinder lebend, 25 todtgeboren. Von den Lebendgeborenen waren ehelich männlich 362, unehelich männlich 42, weiblich 335, „ weiblich 42.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)
 336 männliche,
 283 weibliche,

 619 Personen.

Eheschliessungen fanden 121 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung 18065, es lebten auf 1 □ Kilometer 67 Menschen. Abnahme der Bevölkerung gegen 1875 um 9,1 Proc., weil 1875 noch der Bahnbau in Ausführung stand.

Im Jahre 1875 waren im Bezirk 4628 Haushaltungen in 311 Ortschaften, treffen 14,9 Haushaltungen auf 1 Ortschaft und 4,6 Personen auf 1 Haushaltung.

Gemeinde Bergen zum Standesamt Gotteszell, Bezirksamt Viechtach.

Ortschaft:

Grub Thal N 30 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$.

Standesamt Buchberg.

(Seelenzahl 383, lebend 23, todt 2 geboren, gestorben 7 männlich, 7 weiblich, 14 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Buchberg R. 87 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{11}$.

Finsing R. 60 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Deggenau.

(Seelenzahl 625, lebend 24, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 9 weiblich,
17 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Deggenau Ebene 144 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{11}$; Diphth. A $\frac{1}{1}$; Scharl. C $\frac{1}{7}$;

Masern A $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Heissenberg Hang SW 7 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Hub Hang W 18 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{4}$.

Mietzing R. 41 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{7}$.

Steinriesel Hang S 65 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{8}$;

Pneumonie B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{10}$.

Standesamt Edenstetten.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Edenstetten Seelen 894, leb. 46, todt 1 geb., gest. 17 m., 15 weibl., 32 Summe.

Egg 635, 29, 1 12 „ 7 19

Gemeinde Edenstetten.**Ortschaft:**

Buchet R. 30 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{8}$.

Edenstetten Hang SW 109 Einw. Scharlach C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$.

Skrophulose A $\frac{1}{2}$.

Weibing Hang O 193 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{2}{3}$; Typhus D $\frac{1}{6}$; Pneu-

monie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{11}$; Tuberkulose A $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Egg.**Ortschaft:**

Egg Thal SN 164 Einw. Diphth. B $\frac{1}{3}$; Scharl. C $\frac{1}{2}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$.

Innenstetten R. 61 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$.

Rindberg R. 113 Einw. Typhus D $\frac{2}{11}$; Diphtheritis C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Fischerdorf.

(Seelenzahl 410, lebend 15, todt 1 geboren, gestorben 5 männlich, 4 weiblich,
9 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Fischerdorf Ebene 342 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{10}$ B $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$
 $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$; Typhus B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$;
Rothlauf C $\frac{1}{8}$; Masern D $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$; Keuchhusten D $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkul. B $\frac{1}{3}$; Skrophul. A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Grafling.

(16 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Grafling	Seelen 1747,	leb. 65,	todt 5 geb.,	gest. 29 m.,	22 weibl.,	51 Summe.
Albeting	400,	17,	2	6	5	11
Hirschberg	819,	34,	1	14	9	23

Gemeinde Grafling.

Ortschaft:

Wühn R. 116 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{2}$; Typhus B $\frac{3}{5}$; Diphth. C $\frac{1}{3}$;

Keuchhusten C $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{12}$.

Arzting Hang S 110 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$.

Datting Hang W 115 Einw. Typh. B $\frac{1}{3}$; Keuchh. C $\frac{1}{2}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{10}$.

Diessenbach R. 44 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$; Typhus B $\frac{1}{3}$.

Grafling Hang SO 213 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$;

Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{3}$; Keuchhusten C $\frac{1}{3}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$

B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Hirschberg.

Ortschaft:

- Eitsberg R. 88 Einw. Typhus B $\frac{1}{3}$; Diphther. B $\frac{1}{4}$; Pneum. A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{1}$.
- Endbogen Hang SW 59 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{4}$.
- Giggenberg Hang O 14 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.
- Hundsruok R. 16 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{2}$.
- Kleintiefenbach Hang O 60 Einw. Typhus C $\frac{1}{5}$; Diphtheritis A $\frac{1}{7}$; Roth-
lauf A $\frac{1}{5}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{11}$; Tuberkul. C $\frac{1}{6}$.
- Oberhirschberg R. 104 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$.
- Ottenberg R. 17 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$.
- Petraching R. 30 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Alberting.

Ortschaft:

- Alberting Hang W 54 Einw. Keuchhusten C $\frac{3}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
- Hochoberndorf R. 48 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.
- Rohrmünz R. 85 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.
- Ulrichsberg R. 4 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Greising.

(Seelenzahl 347, lebend 19, todt 1 geboren, gestorben 5 männlich, 5 weiblich,
10 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

- Frohnreuth Hang S 20 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$; Tuberkul. A $\frac{1}{3}$.
- Greising R. 36 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.
- Ringlwies Hang N 40 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$; D $\frac{1}{12}$.
- Schellenberg R. 9 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{9}$.

Standesamt Metten.

(2229 Seelen, 87 lebend, 2 todtgeboren, 36 männlich, 33 weiblich, 69 Summe gestorben, 11 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Berg R. 248 Einw. Scharlach C $\frac{1}{2}$; Masern D $\frac{1}{5}$; Pneum. A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$
C $\frac{1}{12}$; Skrophulose B $\frac{1}{4}$.

Metten Thal SN 1213 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$; Diphtheritis A $\frac{1}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$.

Standesamt Mietraching.

(Seelenzahl 1310, geboren 48 lebend, 2 todt, gestorben 18 männlich, 15 weiblich, 33 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Grosstüiling Hang W 57 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$.

Grosswolding Thal S 43 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Itzling Hang S 30 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{9}$.

Klotzing Mulde W 31 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{6}$.

Maxhofen 38 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{4}$; Keuchhusten C $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{12}$.

Mietraching Thal S 169 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$
B $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$; Skrophulose A $\frac{1}{7}$.

Schwemberg Mulde S 11 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Michelsbuch.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Michelsbuch Seelen 547, leb. 25, todt 1 geb., gest. 10 m., 7 weibl., 17 Summe.
Steinkirchen 369, 14, — 7 12

Gemeinde Michelsbuch.

Ortschaft:

Freundorf Ebene 92 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{12}$; Scharlach A $\frac{5}{5}$; Maseren A $\frac{2}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{6}$.

Hettenkofen Ebene 71 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Michelsbuch Ebene 206 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{8}$; Typhus C $\frac{1}{8}$.

Sautorn Ebene 63 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Uttenkofen Ebene 74 Einw. Wechself. A $\frac{1}{5}$; Typhus A $\frac{1}{6}$; Pneum. A $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Steinkirchen.

Ortschaft:

Steinkirchen Ebene 81 Einw. Tuberkulose D $\frac{2}{2}$; Skrophulose C $\frac{1}{3}$.

Fehmbach Ebene 71 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{10}$.

Standesamt Natternberg.

(Seelenzahl 616, lebend 25, todt — geboren, 11 männlich, 8 weiblich, Summe 19 gestorben, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Mainkofen Ebene 20 Einw. Scharlach A $\frac{1}{8}$.

Natternberg R. 310 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ C $\frac{1}{4}$;

Typhus D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Diphtheritis C $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{5}$

D $\frac{1}{11}$; Tuberkulose B $\frac{2}{1}$ C $\frac{1}{11}$.

Rettenbach Ebene 150 Einw. Wechself. B $\frac{1}{4}$; Scharl. A $\frac{1}{8}$; Pneum. A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Offenberg.

(Seelenzahl 769, 37 lebend, 1 todt geboren, gestorben 17 männlich, 10 weiblich,
27 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Neuhausen Hang S 256 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{11}$; Tuberkulose A $\frac{1}{10}$.

Offenberg R. 161 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Unterried Hang S 28 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$.

Standesamt Otzing.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Otzing Seelen 717, leb. 33, todt 1 geb., gest. 10 m., 9 weibl., 19 Summe.

Haunersdorf 219, 9, — 1 4 5

Gemeinde Otzing.

Ortschaft:

Asenhof Ebene 24 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Eisendorf Ebene 68 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{4}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{6}$;

Typhus D $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$; Diphtheritis C $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{2}{9}$; Pneum. A $\frac{1}{11}$

B $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$.

Enchendorf Ebene 56 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{3}$; Diphther. C $\frac{1}{6}$;

Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Otzing Ebene 403 Einw. Wechselfieber A $\frac{3}{3}$ C $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{6}$;

Typhus B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{2}{8}$; Diphtheritis A $\frac{1}{5}$ $\frac{4}{7}$ B $\frac{1}{2}$

C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{12}$; Scharlach A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{10}$; Keuchhusten B $\frac{2}{8}$ C $\frac{1}{7}$;

Pneumonie A $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{3}$; Skrophulose C $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Haunersdorf.

Ortschaft:

Arndorf Ebene 126 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

Haunersdorf Ebene 103 Einw. Diphther. C $\frac{2}{9}$; Pneum. A $\frac{1}{10}$; Skrophul. C $\frac{1}{7}$.

Standesamt Pankofen.

(Seelenzahl 687, lebend 36, todt 2 geboren, 19 männlich, 13 weiblich, 32 Summe gestorben, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Enzkofen Ebene 60 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{6}$; Diphther. B $\frac{1}{1}$;

Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Höhenrain Ebene 113 Einw. Wechselfieb. A $\frac{1}{3}$ B $\frac{4}{4}$ C $\frac{1}{1}$; Diphther. C $\frac{1}{11}$.

Holzschwaig Ebene 38 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$; Diphther. A $\frac{1}{12}$.

Pankofen Ebene 204 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$ B $\frac{4}{4}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Kinder-

diarrhöe A $\frac{2}{8}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$; Diphtheritis B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{7}$; Scharl. C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$;

Pneumonie B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$.

Ringkofen Ebene 40 Einw. Wechselfieber A $\frac{3}{6}$ C $\frac{1}{4}$.

Rohr Ebene 43 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$.

Scheuer Ebene 29 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Schildtorn Ebene 92 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$; Rothlauf A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.

Standesamt Penzenried.

(Seelenzahl 389, lebend 20, todt 1 geboren, gestorben 6 männlich, 7 weiblich, 13 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Arndorf Hang S 11 Einw. Typhus A $\frac{1}{6}$; Scharl. A $\frac{1}{5}$; Pneum. A $\frac{2}{11}$ C $\frac{1}{2}$.

Aschenau Hang S 182 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Pielweichs.

(Seelenzahl 183, lebend 8, todt 1 geboren, gestorben 2 männlich, 4 weiblich, 6 Summe, 1 Eheschliessung.)

Ortschaft:

Pielweichs Ebene 156 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{7}$;

Diphtheritis A $\frac{2}{6}$ C $\frac{1}{8}$; Scharlach A $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$; Masern A $\frac{2}{6}$; Keuchhusten A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Plattling.

(Seelenzahl 2166, lebend 100, todt 5 geboren, gestorben 41 männlich, 41 weiblich, 82 Summe, 24 Eheschliessungen.)

Plattling Ebene 1938 Einw. Wechselfieber A $\frac{4}{2}$ $\frac{16}{3}$ $\frac{14}{4}$ $\frac{15}{5}$ $\frac{16}{6}$ $\frac{10}{7}$ $\frac{13}{9}$ $\frac{7}{10}$
 $\frac{16}{11}$ $\frac{3}{12}$ B $\frac{3}{1}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{9}{3}$ $\frac{8}{4}$ $\frac{11}{5}$ $\frac{13}{6}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{10}{5}$ $\frac{14}{6}$ $\frac{10}{7}$ $\frac{8}{8}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{10}$
 D $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{9}{4}$ $\frac{8}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$
 $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{4}{11}$ $\frac{4}{12}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{2}{6}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{6}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{5}{9}$ $\frac{5}{10}$ D $\frac{1}{1}$
 $\frac{4}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{3}{11}$; Ruhr C $\frac{1}{9}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$
 C $\frac{1}{12}$; Typhus A $\frac{2}{1}$ C $\frac{1}{4}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{13}{10}$
 $\frac{6}{11}$ $\frac{6}{12}$ B $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{2}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{8}{7}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{9}{11}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{11}$ C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{9}$; Blattern A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Scharlach A $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{6}$
 $\frac{2}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{9}$ C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{10}{11}$; Masern A $\frac{2}{6}$; Keuchhusten A $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{9}$
 D $\frac{4}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{12}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{5}$ $\frac{4}{6}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{4}{4}$
 $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$ D $\frac{3}{3}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$ B $\frac{1}{1}$
 $\frac{3}{4}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{6}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$
 C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$.

Standesamt Schaching.

(Seelenzahl 1872, lebend 76, todt 2 geboren, gestorben 32 männlich, 24 weiblich, 56 Summe, 9 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Aletsberg R. 51 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{9}$; Typhus B $\frac{1}{2}$.

Helfkam Hang O 99 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{3}$; Typh. A $\frac{1}{4}$ C $\frac{4}{12}$; Keuchh. B $\frac{1}{1}$.

Niederkandlbach Thal O 179 Einw. Wechselfieber $B \frac{1}{4} C \frac{1}{7}$; Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{3}$; Typhus $B \frac{1}{2} \frac{1}{5}$; Diphtheritis $B \frac{1}{2} C \frac{1}{4} D \frac{1}{3}$; Scharlach $C \frac{1}{5}$; Masern $A \frac{2}{11}$; Pneumonie $B \frac{1}{2} C \frac{1}{4} \frac{1}{12}$.

Schaching Thal S 388 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{5} \frac{2}{6} \frac{2}{7} B \frac{1}{5} C \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{3}{5}$; Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{9} \frac{1}{10} B \frac{1}{4} \frac{1}{6}$; Typhus $A \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{2}{11} B \frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{5}$; Diphtheritis $A \frac{1}{10} \frac{1}{11} B \frac{2}{1} C \frac{1}{2} \frac{2}{4} \frac{2}{6} \frac{1}{12}$; Blattern $A \frac{1}{5}$; Scharlach $A \frac{1}{12} C \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$; Masern $A \frac{2}{12}$; Keuchhusten $C \frac{1}{1}$; Pneumonie $A \frac{2}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{12} B \frac{2}{3} \frac{1}{4} C \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{2}{4} D \frac{1}{8} \frac{1}{10}$; Tuberkul. $B \frac{1}{3}$; Skrophulose $A \frac{1}{6} B \frac{1}{1} C \frac{1}{9}$.

Standesamt Stephansposching.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Stephansposching Seelen 776, leb. 31, todt 2 geb., gest. 11 m., 10 w., 21 Summe.
 Rottersdorf 312, 7, „ — 3 3 „ 6

Gemeinde Stephansposching.

Ortschaft:

Loh Ebene 145 Einw. Rothlauf $A \frac{1}{12}$; Scharlach $A \frac{2}{6}$; Pneumonie $A \frac{1}{3}$.
 Stephansposching Ebene 316 Einw. Wechselfieber $C \frac{1}{2} \frac{1}{9}$; Typhus $C \frac{1}{2}$;
 Diphtheritis $C \frac{1}{7}$; Keuchhusten $C \frac{4}{2}$; Pneumonie $B \frac{1}{1}$; Tuberkulose $A \frac{1}{6} D \frac{1}{1}$.

Gemeinde Rottersdorf.

Ortschaft:

Rottenmann Ebene 143 Einw. Wechselfieber $B \frac{1}{1}$; Typhus $B \frac{1}{1} \frac{1}{3}$;
 Diphther. $C \frac{3}{5}$; Scharl. $C \frac{1}{8}$; Pneum. $A \frac{1}{3}$; Tuberkulose $A \frac{1}{5}$.
 Wappersdorf Ebene 31 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{5}$; Diphtheritis $A \frac{1}{8}$.

Der Bezirk Deggendorf hat 19934 Einwohner in 309 Ortschaften, es treffen 65 Seelen auf einen Ort; behandelt wurden in 82 Ortschaften mit 11428 Personen, in denen also auf die Ortschaft 139 Seelen treffen würden, 1000 Kranke, so dass auf 11 Personen ein Kranker, auf jede Ortschaft durchschnittlich 12 Behandelte zu rechnen kommen. An der Gesamtsumme von 1000 Behandelten erscheint Wechselfieber mit 31,8 Procent am meisten bethelligt, dann folgt Pneumonie mit 16,4, Diphtheritis mit 13,7, Kinderdiarrhöe mit 11,4, Scharlach mit 5,8, Typhus mit 5,6, Tuberkulose mit 5,1, Keuchhusten mit 3,2, Skrophulose mit 2,3, Masern mit 1,9, Rothlauf mit 1,4, Kindbettfieber mit 1,0 vertreten.

Das Wechselfieber beherrscht vorzugsweise den Theil des Bezirks, welcher in der Donauebene liegt. Es stellte das Jahr 1877 hiezu 116 Fälle, 1878 hatte 84, 1879 hatte 88 und 1880 hatte 30 Fälle. Von den einzelnen Ortschaften tritt besonders Plattling hervor, auf welches sich zwei Drittheile aller Wechselfieber vereinigen, und wo auf 10 Seelen ein Wechselfieberkranker trifft im Zeitraum von 4 Jahren. Fischerdorf, Pankofen und Schaching sind die nächst hochbethelligten Orte. Ueberhaupt sind 40 Ortschaften mit Wechselfieber verzeichnet und von diesen sind 12 links, 28 rechts der Donau gelegen.

Lungenentzündung wurde 40 mal im Jahre 1877, 49 mal 1878, 48 mal 1879, 27 mal 1880 beobachtet in zusammen 55 Ortschaften, von denen 31 links, 24 rechts der Donau liegen. Am häufigsten begegnen wir dieser Krankheitsform in Plattling, wo einzelne Monate eines Jahrganges 5 und 6 Fälle bringen. In 29 Ortschaften wurde in 4 Jahren nur 1 Fall behandelt. Der Ort Frohnreut hatte 1877 auf 4 Monate vertheilt 4 Erkrankungen, in 26 Ortschaften traten die Pneumonien in 2 oder mehreren Jahren auf.

Kinderdiarrhöe'n sind sehr häufig (91) von Plattling verzeichnet, vertheilen sich dort auf die 4 Jahre, sind ausserdem in Schaching und Pankofen mehrmals, in 14 Ortschaften nur 1 mal beobachtet.

Diphtheritis wurde 52 mal im Jahre 1877, 12 mal 1878, 60 mal 1879, 13 mal 1880 beobachtet, am häufigsten und auf vier Jahre vertheilt in Plattling, auf drei Jahre vertheilt in Schaching und in Otzing. Oefter traten mehrere Erkrankungen ziemlich gleichzeitig auf, die grösste Frequenz war 13 Fälle im Oktober 1877, 9 im November 1878 in Plattling. Ueberhaupt vertheilen sich die beobachteten 137 Fälle der 4 Jahre auf 25 Ortschaften, unter denen

Plattling allein 86, Otzing 11, Schaching 10 für sich in Anspruch nehmen.

Scharlach wurde nur in den drei Jahren 1877—1879 beobachtet, und zwar 28 Fälle im Jahre 1877, 2 im Jahre 1878, 28 im Jahre 1879. Von dem Jahre 1877 kommen mehrere Aufzeichnungen von Plattling (29), Freundorf (1877 im Mai 5), Schaching. Die übrigen Angaben erscheinen fast durchgehend vereinzelt zerstreut in den Ortschaften.

Typhus wurde in 26 Ortschaften 56 mal behandelt, 17 mal im Jahre 1877, 17 mal 1878, 10 mal 1879, 12 mal 1880. Die meisten Erkrankungen hatte in 2 Jahren zusammen Schaching 7, dann ebenfalls in 2 Jahren Otzing 6, in 2 Jahren Grafling und Helfkam je 5, in einem Jahre von September bis November Eisendorf 5, 13 Orte hatten je einen Fall.

Tuberkulose vertheilte sich auf 1877 und 1880 mit je 16, auf 1878 mit 9, auf 1879 mit 10 Fällen auf 18 Ortschaften, mit Ausnahme von 30 Fällen in Plattling fast durchgehend auf die einzelnen Orte einzeln.

Keuchhusten wurde in jedem Jahre, 1877 und 1879 in Plattling epidemisch, aber nur in geringer Zahl ärztlich behandelt, beobachtet, nebenbei zeigten sich Mehrerkrankungen im Jahre 1879 in Aberting, Stephansposching, dann Einzelfälle aus gleichen Monaten (Februar und März) in Fischerdorf, Wühe, Grafling, Falling, Maxhofen, Helfkam, Schaching.

Amtsgericht Hengersberg.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 17784 Seelen, es wurden 674 Kinder lebend, 14 todt geboren, von den Lebendgeborenen waren
 ehelich männlich 287, unehelich männlich 56,
 weiblich 281, weiblich 50.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)
 286 männliche,
 253 weibliche Personen.

Eheschliessungen fanden 111 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung 18786 Seelen, gegen 1875 eine Zunahme um 5.6 Procent.

Im Jahre 1875 waren im Bezirk 3656 Haushaltungen in 371 Ortschaften, treffen auf 1 Ort 9.8 Haushaltungen, auf 1 Haushaltung 4.7 Personen.

Standesamt Kirchberg (Bezirksamt Regen).

(1 Eheschliessung.)

Gemeinde:

Alhartsmais Seelen 127, leb. 7, todt — geb., gestorben 3 m., 2 w., 5 Summe.

Ortschaft:

Alhartsmais R. 139 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.**Standesamt Auerbach.**

(10 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Auerbach Seelen 501, leb. 24, todt 1 geb., gest. 10 m., 8 weibl., 18 Summe.

Engolling 418, 18, — 4 9 13

Urlading 565, 21, — 8 8 16

Gemeinde Auerbach.

Ortschaft:

Auerbach Thal NW 107 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{11}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$.Alperting Thal NO 29 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{8}$.Brand Hang SW 4 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.Oberauerbach Thal SO 93 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{1}{9}$;Masern D $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{2}$.Obersteingrub R. 12 Einw. Scharlach D $\frac{2}{11}$.Obersteinhausen R. 52 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.Untersteingrub Hang O 13 Einw. Masern D $\frac{1}{5}$.Unternhach Hang O 17 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{7}$; Scharlach C $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$;Skrophulose D $\frac{2}{10}$.Utting Hang S 20 Einw. Scharlach C $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.Zolling Hang S 15 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Engolling.

Ortschaft:

Diepoldsstetten Hang O 15 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.Engolling R. 84 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{8}$.Ernsting Hang SO 40 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.Schweinbach Hang S 30 Einw. Scharlach C $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Urlading.

Ortschaft:

Hinterherberg R. 36 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.Hinterreut Hang N 36 Einw. Scharlach C $\frac{1}{7}$.Kohlhof R. 7 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{2}$.Prechhausen Hang SO 27 Einw. Masern D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonie D $\frac{2}{5}$.Ragin Hang O 10 Einw. Scharlach A $\frac{1}{12}$.Rusel R. 75 Einw. Pneumonie A $\frac{2}{4}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{10}$.Urlading Hang SO 42 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$; Skrophulose A $\frac{1}{4}$.Wanding Hang S 29 Einw. Scharlach D $\frac{2}{3}$.Wetzenbach Hang SO 59 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.Wullreicking Hang O. 75 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Aussernzell.

(Seelenzahl 1169, lebend 42, todt 1 geboren, gestorben 16 männlich, 15 weiblich,
31 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Ausserrötzing Hang SW 65 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$; Tuberkul. D $\frac{1}{8}$.Aussernzell Thal SW 120 Einw. Wechselfieb. B $\frac{1}{4}$; Tuberkul. A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$.

Irrach Hang O 42 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{11}$.

Ramperting Hang S 37 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{5}$.

Reiserhof Hang N 13 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Grattersdorf.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Grattersdorf Seelen	146,	leb. 5,	todt —	geb.,	gest. 1 m.,	2 weibl.,	3 Summe.
Nabin	318,	10,	—		5	5	10
Winsing	738,	41,	—		6	„ 10	16

Gemeinde Grattersdorf.

Ortschaft:

Grattersdorf R. 153 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Tuberkul. B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Winsing.

Ortschaft:

Ebenöd R. 53 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Furth Hang NW 19 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{8}$.

Gessling R. 47 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Hatzenberg R. 46 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Konrading R. 39 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{7}$; Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.

Renzling Thal SW 41 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$.

Wangering R. 44 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Winsing R. 26 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Hengersberg.

(16 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Hengersberg Seelen	1361,	leb. 45,	todt 2	geb.,	gest. 24 m.,	23 w.,	47 Summe.
Altenufer	211,	5,	—		3	2	5
Schwarzach	648,	24,	1		12	8	20

Gemeinde Hengersberg.

Ortschaft:

Hengersberg Ebene 1340 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{4} \frac{2}{5}$ B $\frac{1}{4} \frac{2}{5}$ C $\frac{1}{4} \frac{6}{5} \frac{1}{6}$
 D $\frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{6}{5} \frac{1}{6} \frac{4}{7} \frac{2}{8}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2} \frac{3}{6} \frac{2}{7} \frac{2}{8} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{7} \frac{1}{8}$
 $\frac{1}{9} \frac{4}{10}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{7} \frac{2}{8}$; Typhus C $\frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{9} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{3} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Roth-
 lauf B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{6} \frac{1}{8}$; Scharlach C $\frac{3}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{5}$; Masern D $\frac{3}{4} \frac{10}{5}$
 $\frac{13}{6} \frac{5}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{3} \frac{2}{5} \frac{2}{9} \frac{1}{10}$ B $\frac{2}{2} \frac{1}{4}$ C $\frac{2}{3} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{6}$
 $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{2}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{5}$ B $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$ C $\frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{9}$ D $\frac{2}{1} \frac{1}{3}$
 $\frac{1}{7} \frac{2}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$ D $\frac{3}{1} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$.

Gemeinde Altenufer.

Ortschaft:

Altenufer Ebene 113 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$ B $\frac{1}{5}$; Skrophul. B $\frac{1}{1}$.
 Frauenhofen Hang S 19 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{6}$.
 Manzing Hang N 50 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$ D $\frac{1}{4}$; Tuber-
 kulose C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Schwarzach.

Ortschaft:

Anzenberg R. 15 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.
 Buch Thal S 87 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$.
 Ellenbach Ebene 36 Einw. Wechself. B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{5} \frac{3}{8}$; Typh. B $\frac{1}{5} \frac{1}{7}$;
 Pneumonie B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$; Skrophulose D $\frac{1}{8}$.
 Erlachhof Thal SO 9 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$.
 Eusching R. 22 Einw. Scharlach C $\frac{1}{8}$.
 Grubmühl Thal O 11 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Neulust Hang W 10 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$

Schwarzach Thal S 218 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$; Typhus A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{10}$; Rothl. C $\frac{1}{4}$
 D $\frac{1}{8}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$; Skro-
 phulose D $\frac{1}{3}$.

Simbach Hang S 29 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{5}$.

Unterreit Hang S 25 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$.

Viehdorf Hang W 29 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{1}$; Masern D $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{6}$.

Zilling Thal S 70 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{5}$; Diphther. D $\frac{1}{7}$;
 Rothlauf B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Hunding.

(Seelenzahl 786, lebend 33, todt 1 geboren, gestorben 14 männlich, 9 weiblich,
 23 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Hunding Thal SW 91 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{12}$.

Kieflitz R. 79 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{12}$.

Padling Hang S 88 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.

Rohrstetten Hang SO 201 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$.

Zueding R. 78 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$.

Standesamt Iggenbach.

(Seelenzahl 1353, lebend 62, todt 1 geboren, gestorben 23 männlich, 15 weiblich,
 38 Summe, 10 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Ecking Hang O 15 Einw. Keuchhusten B $\frac{3}{5}$.

- Iggensbach R. 336 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$; Keuchh. B $\frac{6}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{5}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$.
- Schöllstein Hang S 102 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{1}$.
- Schüssellehen Hang N 19 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{11}$.
- Wollmering Hang SO 30 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Lalling.

(Seelenzahl 1284, lebend 46, todt 2 geboren, gestorben 17 männlich, 18 weiblich, 35 Summe, 8 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

- Böhaming Hang SO 56 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{10}$.
- Datting R. 49 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$.
- Durchfurt Hang SW 80 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.
- Karpfing R. 98 Einw. Scharlach C $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$.
- Lalling R. 159 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{6}$; Pneum. A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$.
- Ranzing Hang S 185 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.
- Stritzling Hang S 45 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.
- Urding Hang O 33 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{5}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
- Watzing Hang S 69 Einw. Scharlach C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Nadling.

(Seelenzahl 757, lebend 31, todt 1 geboren, gestorben 9 männlich, 7 weiblich, 16 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

- Ensmannsberg R. 32 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$.
- Hainstetten R. 54 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{10}$.

Martinstetten Hang O 25 Einw. Typhus D $\frac{1}{7}$.

Nadling Hang SW 90 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$.

Penk Hang SO 52 Einw. Scharlach C $\frac{1}{8}$.

Schauffing R. 79 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Sicking Hang W 40 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$.

Wotzmansdorf R. 51 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.

Standesamt Nesselbach.

(Seelenzahl 949, lebend 35, todt 1 geboren, gestorben 12 männlich, 11 weiblich,
23 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Flintsbach Thal S 173 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{6}$.

Iggstetten R. 43 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Loh Ebene 38 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{7}$.

Mühlau Ebene 40 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{2}$.

Nesselbach Hang SW 187 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Sattling Ebene 58 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Niederalteich.

(Seelenzahl 818, lebend 25, todt 1 geboren, gestorben 12 männlich, 10 weiblich,
22 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Niederalteich Ebene 812 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{1}$ B $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{7}$

D $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Diphtheritis C $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{8}$; Keuchh. C $\frac{1}{3}$;

Pneumonie B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; C $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$

C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{5}$; Skrophulose B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Schöllnach.

(13 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Schöllnach	Seelen 1072,	leb. 46,	totd 1	geb.,	gest. 17 m.,	14 weibl.,	31 Summe.
Taiding	795,	28,	1		13	8	21

Gemeinde Schöllnach.

Ortschaft:

Hilkering Thal S 46 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{7}$.Lehenreut Hang N 101 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$.Schöllnach Hang NO 459 Einw. Typhus A $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Taiding.

Ortschaft:

Jetzing Hang NO 27 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.**Standesamt Schwanenkirchen.**

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Swanenkirchen	Seelen 674,	leb. 24,	totd —	geb.,	gest. 7 m.,	7 w.,	14 Summe.
Waltersdorf	469,	16,	—		8	3	11

Gemeinde Schwanenkirchen.

Ortschaft:

Hub R. 45 Einw. Typhus B $\frac{1}{3}$.Loh Hang W 8 Einw. Typhus B $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.Mahd Hang N 3 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.Riekering R. 49 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{6}$.Schwanenkirchen R. 126 Einw. Wechself. B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{11}$;Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.Sicking Hang S 20 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Waltersdorf.

Ortschaft:

Erkeding Thal O 32 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{7}$.

Mimming R. 44 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Mutzenwinkl Thal O 10 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{10}$.

Reichersdorf Hang N 70 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$.

Wallmering Thal O 53 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{5}$.

Waltersdorf R. 61 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{10}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Seebach.

(Seelenzahl 733, lebend 27, todt 1 geboren, gestorben 14 männlich, 9 weiblich
23 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Boxbach R. 27 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{11}$.

Eichberg R. 60 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{6}$; Typhus B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$; Diphtheritis B $\frac{1}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{7}$.

Konseehof Ebene 9 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{7}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Oberfrohnetten Hang SW 45 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{3}$.

Pumpenberg Hang SO 29 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{6}$.

Seebach Thal S 113 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{3}$ E $\frac{1}{4}$ F $\frac{1}{5}$ G $\frac{1}{2}$; Typhus B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$ E $\frac{2}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{7}$; Tuberkul. A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Vorderweinberg R. 6 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$.
 Wessenhof R. 10 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Winzer.

(Seelenzahl 1468, lebend 68, todt 3 geboren, gestorben 26 männlich, 24 weiblich,
 50 Summe, 12 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Winzer Ebene 833 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$ B $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{2}{8}$
 D $\frac{1}{4} \frac{4}{5} \frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{2}{11}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{6}$; Typhus D $\frac{1}{9}$;
 Scharlach D $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{5} \frac{1}{12}$; Tuberkul. C $\frac{1}{1}$
 D $\frac{1}{11}$; Skrophulose C $\frac{1}{4}$.
 Reckendorf Thal SW 30 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$.

Von der Bevölkerung von 17784 mit 371 Ortschaften treffen 48 Personen auf eine Ortschaft, kommen aus 116 Ortschaften mit 10003 Einwohnern, aus welchen Kranke behandelt wurden, 86 Personen auf den Ort. Erkrankt waren 479 Personen und von den einzelnen Krankheitsformen waren Wechselfieber 26.7, Pneumonie mit 19.5, Tuberkulose mit 16.2, Masern mit 8.5, Kinderdiarrhöe mit 6.0, Scharlach mit 5.7, Typhus mit 4.9, Skrophulose mit 4.9, Diphtheritis mit 3.8, Keuchhusten mit 2.2, Rothlauf mit 1.4, Kindbettfieber mit 0.20 Procent vertreten.

Wechselfieber war im Jahre 1877 mit 17, im Jahre 1878 mit 26, 1879 mit 44, 1880 mit 41 Fällen notirt. Von den Ortschaften, aus welchen mehrere Fälle zuzingen, steht Hengersberg mit 31, Winzer mit 22, Niederalteich mit 19, Seebach und Schwarzach mit je 9 Fällen während der 4 Jahre oben an. Sie liegen sämmtlich in der Donauebene und nehmen drei Viertheile der Gesamtsumme von Wechselfiebern für sich in Anspruch.

Pneumonie war am häufigsten im Markte Hengersberg (mit 17 Fällen) beobachtet worden. Ausserdem hatten nur Lalling und Niederalteich je 6, Schwarzach 5, Rusel und Winzer je 4, Auerbach 3 Fälle, in Summa 45 Fälle. Die übrigen 50 sind auf 43 Ortschaften zerstreut.

Tuberkulose wurde in Hengersberg 21, Niederalteich 14, in Reichersdorf, Seebach, Iggenbach je 3 beobachtet, in den übrigen 26 Ortschaften 2 oder 1 mal.

Masern sind nur vom Jahre 1880 verzeichnet aus 5 Ortschaften, in denen sie zweifellos nicht allein aufgetreten sind. Die meisten Erkrankungen sind von Hengersberg selbst aus der Zeit von April bis Juli mit 31 Fällen angegeben.

Scharlach von 1877 nur 1 mal, von 1880 nur 3 mal und von 1878 gar nicht notirt, erscheint 1879 mit 23 Fällen in 14 Ortschaften, von denen nur Hengersberg von Jänner bis Mai 9 Fälle ausweist.

Kinderdiarrhöe war in den 4 Jahren nie zahlreich behandelt und stellt Hengersberg mit 21 von 29 Fällen fast das ganze Contingent.

Typhus war im Jahre 1877 in 2, 1878 in 7, 1879 in 6 und 1880 in 8 Fällen im Ganzen in 10 Ortschaften beobachtet worden, darunter hatte Hengersberg in 2 Jahren 8 Fälle.

Skrophulose tritt in allen 4 Jahren, in Hengersberg mit 7, in den übrigen 14 Orten mit 16 Fällen auf.

Diphtheritis, 1877 gar nicht notirt, erscheint in Niederalteich 1879 mit 6, und 1880 mit 5 Fällen, die übrigen waren zerstreut.

Keuchhusten, ein wenig zu ärztlicher Behandlung gelangt, scheint 1878 in einigen Gemeinden epidemisch gewesen zu sein.

Rothlauf hatte nur einzelne,
Kindbettfieber nur einen Fall.

Bezirksamt Dingolfing.

Von 100 Lebenden stunden im Jahre

1871: im Alter von	1—15 Jahren	31. ₃₇ ,	1875: 32. ₄₃ Personen,
	16—50	46. ₁₆ ,	44. ₇₃
	51 u. mehr	22. ₄₆ ,	22. ₈₄ „
	71 u. mehr „	3. ₃₄ ,	3. ₆₈ „

Im Jahre 1871 waren

ledig männlich 5991, verheirathet 3677, verwittwet 459 Personen,
weiblich 6678, „ 3677, „ 599 „
geschieden männlich 1, weiblich 2 Personen.

Im Jahre 1876 wurden 1025 Kinder lebend geboren, und sind von den im ersten Lebensjahre Stehenden 353 = 34.₄ Proc. gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 969 Kinder lebend geboren, und sind von den im ersten Lebensjahre Stehenden 399 = 41.₂ Proc. gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 44,8 Geburten auf 1000 Bewohner.

Von den im Jahre 1875 bei einer Bevölkerung von 21313 Seelen 975 lebend geborenen Kinder waren

ehelich männlich 405, unehelich männlich 84,
weiblich 404, „ weiblich 82,
totdgeboren waren 25 Kinder.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

369 männliche,
309 weibliche,

678 Personen.

Eheschliessungen waren 172.

Das Bezirksamt Dingolfing hatte 1875 eine Bevölkerung von (10194 männlich, 11119 weiblich) 21313 Seelen auf 413,91 □ Kilometer, treffen 52 Seelen auf 1 □ Kilometer; im Jahre 1880 treffen bei einer Bevölkerung von (10869 männl., 11731 weibl.) 22600 Seelen, eine Mehrung von 6,0 Procent, 55 Personen auf den □ Kilometer.

Im Jahre 1875 waren im Bezirksamt 4491 Haushaltungen in 401 Ortschaften, waren 11,1 Haushaltungen in einer Ortschaft, 4,7 Personen in der Haushaltung.

Es waren im Bezirke 3 approbirte Aerzte, 0,72 Aerzte auf 1 □ Kilometer, auf 10000 Einwohner 1,41 Aerzte.

Im Bezirke waren 2 Krankenanstalten mit 40 Betten; es waren 295 Kranke mit 2954 Verpflegungstagen.

Standesamt Dingolfing.

(Seelen 3169, lebend 134, todt 2 geboren, gestorben 70 männlich, 51 weiblich, 121 Summe, 29 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Stadt Dingolfing Hang N 2659 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$
C $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{5}{6}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{2}{4}$
 $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{2}{10}$ C $\frac{4}{1}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{10}$ D $\frac{1}{6}$; Diphtheritis B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{12}$
D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$; Scharlach A $\frac{1}{11}$ B $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{10}$; Masern B $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{5}$ $\frac{8}{6}$

$\frac{3}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9}$; Keuchhusten B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{9}$ C $\frac{1}{1}$
 $\frac{4}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{10} \frac{3}{12}$ D $\frac{2}{1} \frac{4}{2} \frac{1}{3} \frac{2}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{11} \frac{3}{12}$; Tuberkulose B $\frac{2}{4}$
 $\frac{1}{6} \frac{1}{10}$ C $\frac{2}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{2}{9} \frac{1}{12}$ D $\frac{5}{1} \frac{3}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{2}{11} \frac{1}{12}$; Skrophu-
lose B $\frac{1}{4} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{3}$ D $\frac{1}{6} \frac{1}{8}$.

Standesamt Dornwang.

(Seelenzahl 372, geboren 12 lebend, — todt, gestorben 5 männlich, 5 weiblich,
10 Summe, 1 Eheschliessung.)

Ortschaft:

Dornwang Ebene 385 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6} \frac{1}{7}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$;
Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Frauenbiburg.

(Seelenzahl 708, lebend 27, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 7 weiblich,
15 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Frauenbiburg Mulde N 35 Einw. Scharlach B $\frac{1}{1} \frac{2}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$.
Mietzing Mulde N 33 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
Oberdingolfing R. 50 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$; Diphtheritis B $\frac{1}{11}$.
Oberholzhausen R. 27 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$.

Standesamt Gottfrieding.

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Gottfrieding Seelen 654, leb. 30, todt 1 geb., gest. 11 m., 8 weibl., 19 Summe.
Hackershofen 168, 9, 1 4 2 6

Gemeinde Gottfrieding.

Ortschaft:

Feichlkofen Thal N 138 Einw. Pneumonie D $\frac{2}{2}$.

Golding Hang N 9 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$.

Gottfrieding Ebene 95 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$; Diphtheritis C $\frac{2}{3}$.

Gottfriedingerschwaig Ebene 150 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$.

Oberweilenbach Thal N 30 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$.

Standesamt Griesbach.

(Seelenzahl 532, lebend 30, todt 1 geboren, gestorben 9 männlich, 7 weiblich,
16 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Griesbach Thal N 184 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{5}$.

Standesamt Haberskirchen.

(Seelenzahl 744, geboren 27 lebend, 1 todt, gestorben 11 männlich, 10 weiblich,
21 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bogen R. 12 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$.

Geigenhofen Mulde O 55 Einw. Scharlach A $\frac{3}{11}$.

Standesamt Hofdorf.

(Seelenzahl 374, lebend 16, todt — geboren, gestorben 4 männlich, 7 weiblich,
11 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Hofdorf Thal S 300 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{2}{8}$; Typh. C $\frac{2}{5}$;

Diphtheritis C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$

C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Schönrain R. 56 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Tuber-

kulose B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Hüttenkofen.

(Seelenzahl 348, lebend 18, todt — geboren, gestorben 6 männlich, 6 weiblich,
12 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Hausenthal Mulde N 16 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{11}$; Masern D $\frac{1}{7}$.

Höhenberg Mulde 5 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Hüttenkofen Thal NO 153 Einw. Wechself. C $\frac{2}{3}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$;

Keuchhusten C $\frac{3}{4}$; Pneumonie B $\frac{2}{5}$; Skrophulose B $\frac{1}{3}$.

Murrenkreut R. 4 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.

Radlkofen Mulde S 133 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{10}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$;

Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Standesamt Lengdorf.

(Seelenzahl 735, lebend 30, todt 1 geboren, gestorben 9 männlich, 9 weiblich,
18 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Lengthal Mulde O 197 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{10}$; Pneum. B $\frac{2}{4}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$.

Oberholsbach Mulde S 46 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$; Keuchh. C $\frac{1}{6}$;

Pneumonie D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Rottenbühl R. 44 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Strohberg R. 22 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Unterholsbach Mulde S 34 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{11}$.

Standesamt Loiching.

(Seelenzahl 705, lebend 37, todt 1 geboren, gestorben 9 männlich, 13 weiblich,
22 Summe, 8 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Loiching Thal N 376 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Masern B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$.

Höfen Ebene 116 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Mammig.

(Seelenzahl 1270, lebend 71, todt 3 geboren, gestorben 23 männlich, 16 weiblich,
39 Summe, 10 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bachhausen Thal N 95 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Heiberskofen Mulde N 59 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Mammig Hang N 512 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$; Scharl. C $\frac{1}{2}$; Mas. C $\frac{2}{6}$;

Keuchhusten A $\frac{3}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$ C $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{10}$; Tuberkul. A $\frac{1}{2}$.

Standesamt Marklkofen.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Marklkofen Seelen 535, leb. 20, todt 1 geb., gest. 8 m., 9 weibl., 17 Summe.

Poxau 454, 22, — 7 8 15

Gemeinde Marklkofen.

Ortschaft:

Feldmühle Ebene 9 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{7}$.

Marklkofen Ebene 372 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Poxau.

Ortschaft:

Aiglkofen Mulde S 121 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{8}$.

Poxau R. 191 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{12}$; Keuch-

husten A $\frac{2}{8}$; Skrophulose B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Mengkofen.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Mengkofen Seelen 545, leb. 28, todt 1 geb., gest. 8 m., 6 weibl., 14 Summe.

Tunzenberg 293, 10, 1 5 5 10

Weichshofen 312, 11, 1 4 5 9

Gemeinde Mengkofen.

Ortschaft:

Limbach Mulde W 22 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$.

Mengkofen Thal NO 392 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{10}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$; Typhus B $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{8}$; Masern D $\frac{3}{7}$ $\frac{3}{9}$; Keuchh. B $\frac{1}{1}$ C $\frac{2}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$; Skrophulose D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$.

Süsswies R. 19 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Tunzenberg.

Ortschaft:

Auholz Mulde NO 7 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{6}$.

Dengkofen Thal NO 74 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{2}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$.

Ettenkofen Thal NO 101 Einw. Masern D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$.

Tunzenberg Hang W 152 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$; Diphtheritis D $\frac{1}{12}$; Scharlach D $\frac{1}{12}$; Pneum. B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Weichshofen.

Ortschaft:

Feldkirchen Thal NO 39 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Hönigsbach Hang S 24 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Krottenthal Mulde O 66 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Weichshofen Mulde N 139 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{2}$; Kinderdiarrh. $B \frac{2}{1}$
 D $\frac{1}{8} \frac{1}{12}$; Scharlach $A \frac{4}{11}$; Pneumonie $B \frac{1}{3}$ C $\frac{1}{2}$.
 Ziegelstadel Hang SO 20 Einw. Skrophulose $D \frac{1}{11}$.

Standesamt Moosthenning.

(Seelenzahl 318, lebend 14, todt 1 geboren, gestorben 3 männlich, 5 weiblich,
 8 Summe, 1 Eheschliessung.)

Ortschaft:

Moosthenning Mulde S 318 Einw. Keuchhusten $B \frac{1}{4}$; Pneumonie $D \frac{1}{1}$;
 Tuberkulose $B \frac{1}{10}$; Skrophulose $D \frac{1}{5}$.

Standesamt Niederviehbach.

(Seelenzahl 907, lebend 43, todt 2 geboren, gestorben 13 männlich, 20 weiblich,
 33 Summe, 7 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Eschelbach R. 38 Einw. Wechselfieber $D \frac{1}{4}$.
 Gummering Thal O 47 Einw. Masern $D \frac{1}{5}$.
 Lichtensee Ebene 75 Einw. Wechselfieber $C \frac{1}{3} \frac{1}{4}$; Kinderdiarrh. $C \frac{1}{5}$;
 Masern $D \frac{1}{6}$; Tuberkulose $B \frac{1}{7}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{12}$.
 Niederviehbach Thal N 502 Einw. Wechselfieber $B \frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4} \frac{1}{8}$ D $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$;
 Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{9} \frac{2}{10}$ D $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Typhus $B \frac{2}{8}$; Diph-
 theritis $B \frac{1}{4} \frac{3}{9}$; Rothlauf $C \frac{1}{11}$; Masern $D \frac{1}{5} \frac{6}{6}$; Keuch-
 husten $C \frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Pneumonie $B \frac{1}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{8} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4} \frac{2}{6} \frac{1}{8}$;
 Tuberkulose $C \frac{1}{1} \frac{1}{3}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose $B \frac{1}{5}$.
 Niederviehbacherau Ebene 54 Einw. Skrophulose $B \frac{1}{7}$.
 Schlott R. 22 Einw. Skrophulose $B \frac{1}{7}$.

Gemeinde Mengkofen.

Ortschaft:

Limbach Mulde W 22 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$.

Mengkofen Thal NO 392 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{10}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$; Typhus B $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{8}$; Masern D $\frac{3}{7}$ $\frac{3}{9}$; Keuchh. B $\frac{1}{1}$ C $\frac{2}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$; Skrophulose D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$.

Süsswies R. 19 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Tunzenberg.

Ortschaft:

Auholz Mulde NO 7 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{6}$.

Dengkofen Thal NO 74 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{2}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$.

Ettenkofen Thal NO 101 Einw. Masern D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$.

Tunzenberg Hang W 152 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$; Diphtheritis D $\frac{1}{12}$; Scharlach D $\frac{1}{12}$; Pneum. B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Weichshofen.

Ortschaft:

Feldkirchen Thal NO 39 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Hönigsbach Hang S 24 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Krottenthal Mulde O 66 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Weichshofen Mulde N 139 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{2}$; Kinderdiarrh. $B \frac{2}{1}$
 D $\frac{1}{8} \frac{1}{12}$; Scharlach $A \frac{4}{11}$; Pneumonie $B \frac{1}{3}$ C $\frac{1}{2}$.
 Ziegelstadel Hang SO 20 Einw. Skrophulose $D \frac{1}{11}$.

Standesamt Moosthenning.

(Seelenzahl 318, lebend 14, todt 1 geboren, gestorben 3 männlich, 5 weiblich,
 8 Summe, 1 Eheschliessung.)

Ortschaft:

Moosthenning Mulde S 318 Einw. Keuchhusten $B \frac{1}{4}$; Pneumonie $D \frac{1}{1}$;
 Tuberkulose $B \frac{1}{10}$; Skrophulose $D \frac{1}{5}$.

Standesamt Niederviehbach.

(Seelenzahl 907, lebend 43, todt 2 geboren, gestorben 13 männlich, 20 weiblich,
 33 Summe, 7 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Eschelbach R. 38 Einw. Wechselfieber $D \frac{1}{4}$.
 Gummering Thal O 47 Einw. Masern $D \frac{1}{5}$.
 Lichtensee Ebene 75 Einw. Wechselfieber $C \frac{1}{3} \frac{1}{4}$; Kinderdiarrh. $C \frac{1}{5}$;
 Masern $D \frac{1}{6}$; Tuberkulose $B \frac{1}{7}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{12}$.
 Niederviehbach Thal N 502 Einw. Wechselfieber $B \frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4} \frac{1}{8}$ D $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$;
 Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{9} \frac{2}{10}$ D $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Typhus $B \frac{2}{8}$; Diph-
 theritis $B \frac{1}{4} \frac{3}{9}$; Rothlauf $C \frac{1}{11}$; Masern $D \frac{1}{5} \frac{6}{6}$; Keuch-
 husten $C \frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Pneumonie $B \frac{1}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{8} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4} \frac{2}{6} \frac{1}{8}$;
 Tuberkulose $C \frac{1}{1} \frac{1}{3}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose $B \frac{1}{5}$.
 Niederviehbacherau Ebene 54 Einw. Skrophulose $B \frac{1}{7}$.
 Schlott R. 22 Einw. Skrophulose $B \frac{1}{7}$.

Standesamt Oberviehbach.

(Seelenzahl 383, lebend 17, todt — geboren, gestorben 6 männlich, 5 weiblich,
11 Summe, 1 Eheschliessung.)

Ortschaft:

Oberviehbach Thal N 262 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Diphther. C $\frac{1}{5}$;
Pneumonie C $\frac{1}{8}$; Tuberkulose C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Ottering.

(Seelenzahl 786, lebend 43, todt 2 geboren, gestorben 16 männlich, 17 weiblich,
33 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Gattering Mulde O 79 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Holzbuch Mulde O 46 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Ottering Thal O 488 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$;

Typhus B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{2}$; Masern C $\frac{2}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{5}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{11}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$.

Tödting Hang S 125 Einw. Wechself. C $\frac{1}{4}$; Typhus B $\frac{1}{11}$; Skrophul. B $\frac{1}{6}$.

Standesamt Puchhausen.

(Seelenzahl 613, lebend 26, todt 1 geboren, gestorben 10 männlich, 9 weiblich,
19 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Hochstetten Mulde N 22 Einw. Scharlach B $\frac{8}{2}$ $\frac{2}{3}$.

Oberwackerstadel R. 38 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Oberhütt R. 6 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Puchhausen Thal NO 296 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$; Kinder-
diarrhöe B $\frac{2}{9}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{12}$; Typhus D $\frac{1}{11}$; Diphth. B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$;

Scharlach B $\frac{5}{2}$; Keuchhusten B $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$
 C $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Skrophul. D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$.

Unterhütt Mulde N 5 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$.

Unterwackerstadl R. 45 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$; Skrophulose D $\frac{1}{7}$.

Standesamt Reisbach.

(15 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Reisbach	Seelen 849,	leb. 45,	todt 1	geb.,	gest. 18	m. 14	weibl.,	32	Summe.
Niederreisbach	597,	24,	2		12	9		21	
Reith	472,	16,	1		8	6		14	

Gemeinde Reisbach.

Ortschaft:

Reisbach Ebene 809 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$; Skrophulose B $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Reith.

Ortschaft:

Aunkofen Mulde N 79 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Reith Mulde N 150 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{5}$.

Standesamt Rimbach.

(Seelenzahl 335, lebend 18, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 8 weiblich,
 16 Summe, — Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Rimbach Thal O 299 Einw. Typhus A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Steinberg.

(Seelenzahl 664, lebend 46, todt 1 geboren, gestorben 16 männlich, 15 weiblich,
 31 Summe, 7 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Warth Hang S 228 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Teisbach.

(Seelenzahl 781, lebend 41, todt 2 geboren, gestorben 14 männlich, 16 weiblich,
30 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Teisbach Thal N 697 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Tunding.

(Seelenzahl 276, lebend 11, todt 1 geboren, gestorben 6 männlich, 5 weiblich,
11 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Obertunding Mulde S 205 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{7}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{6}$
D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Masern D $\frac{1}{6}$; Keuchhusten B $\frac{1}{4}$.

Niedertanding Thal NW 72 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{11}$; Masern D $\frac{4}{11}$;
Pneumonie B $\frac{2}{4}$.

Standesamt Weigendorf.

(Seelenzahl 863, lebend 45, todt 2 geboren, gestorben 18 männlich, 14 weiblich,
32 Summe, 7 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Anzenbrunn R. 12 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Oberweigendorf Thal NW 102 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{6}$; Pneum. A $\frac{1}{5}$;
Tuberkulose A $\frac{1}{5}$.

Oberwolkersdorf Mulde O 60 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{3}$.

Pingendorf Mulde O 59 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$.

Wendelskirchen R. 57 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{11}$.

In den 77 Ortschaften, aus welchen Kranke zur Behandlung kamen, wohnten 13191 Menschen, auf 1 Ort durchschnittlich 171, und von den 515 notirten Erkrankungen berechnen sich 6,7 Kranke auf den Ort. Die einzelnen 12 Krankheitsformen betheiligen sich

an der Gesamtsumme der vier Jahre: Pneumonie mit 19.₆, Kinderdiarrhöe mit 18.₂, Tuberkulose mit 16.₃, Wechselfieber mit 9.₃, Masern mit 8.₃, Diphtheritis mit 6.₂, Scharlach mit 6.₀, Typhus mit 5.₈, Skrophulose mit 4.₈, Keuchhusten mit 4.₂, Rothlauf mit 0.₇, Kindbettfieber mit 0.₁₉ Procent.

Pneumonie war von 1877 nur 2 mal, in den 3 übrigen Jahrgängen mit 30—34 Fällen vertreten, das Contingent der Pneumonie bildeten 43 Ortschaften, von denen 27 nur einen einzigen Fall hatten. Grössere Anzahl hat Dingolfing selbst, und concentrirten sich die 31 Fälle namentlich 1879 im Februar und im Dezember, 1880 wieder im Februar und Dezember. Mehrfaches ausser Dingolfing noch von Lengthal, Niederviehbach, Manning, Tunzenberg, Puchhausen.

Kinderdiarrhöe erscheint nur von 1878, 1879 und 1880 verzeichnet, häufiger in den beiden letzten Jahren und überhaupt am Wohnsitze der Aerzte in Dingolfing, Mengkofen, Niederviehbach, ferner in den Orten Hofdorf und Puchhausen.

Tuberkulose, 1877 nur mit 3 Fällen vertreten, hat 1878 22, 1879 27, 1880 32 Fälle. Von den 84 behandelten Fällen sind 16 als vereinzelte aufgeführt. Häufigere Beobachtung ergab sich in Dingolfing 27, Mengkofen 8, Puchhausen 6, Hofdorf, Lichtensee je 4 Fälle u. s. f.

Wechselfieber ist von 1877 mit 7, 1878 mit 10, 1879 mit 19, 1880 mit 12 Fällen, in Summa 48 mal notirt. Von den vertretenen 27 Ortschaften hatten 16 nur 1 Fall, Dingolfing hatte 18, Niederviehbach 5, Mengkofen, Puchhausen je 3 Fälle u. s. w.

Masern waren nur 1880 in grösserer Anzahl notirt, von 1877 kein Fall, von 1878 nur 2, dann 4 von 1879 und endlich 37 von 1880. Die grössere Beobachtungsziffer geben Dingolfing, Mengkofen, Niederviehbach, Niedertunding und war Monat Juni des Jahres 1880 der meist vertretene, die ganze Beobachtungszeit concentrirt sich für diese Epidemie auf die Zeit vom April bis September.

Diphtheritis wurde in den 3 Jahren 1878—1880 in zehn Ortschaften beobachtet und sind in Dingolfing 14, Niederviehbach 4, Hofdorf 3, in 5 Orten nur je 1 Fall beobachtet worden.

Scharlach ist nur von 8 Orten benannt, war 1877 in Weichshofen 4 mal, Geigenhofen 3 mal, Dingolfing 1 mal behandelt worden; im Jahre 1878 waren Hochstetten, Puchhausen und Frauenbiburg vorzugsweise im Februar Sitz einer Epidemie. Die Jahre 1879 und 1880 brachten nur einzelne Scharlach.

Typhus, in 30 Fällen auftretend, war in 7 von 11 Beobachtungsorten nur 1 mal behandelt, Dingolfing hatte 17, Hofdorf, Niederwiehbach, Ottering hatten je 2 Typhuserkrankungen.

Skrophulose hebt sich zu einem grösseren Procentsatz als gewöhnlich, mit Ausnahme von der Stadt Dingolfing fast nur vereinzelt.

Keuchhusten wurde 1880 nicht beobachtet, war 1877 um Mamming und Poxau, 1878 vorzugsweise um Puchhausen, Ober-tunding, 1879 besonders in Hüttenkofen vertreten.

Bezirksamt Eggenfelden

1871: 1875:

hat im Alter von 1—15 Jahren	27. ⁷²	29. ⁴⁹	Proc. von je 100 Lebenden
16—50	48. ²⁶	46. ²⁰	
51 u. mehr „	24. ⁰¹	24. ³⁰	
77 „ „	3. ⁷⁸	3. ⁸³	

Von den 7699 über 50 Jahre alten Personen sind 1215 = 15.9 Procent über 70 Jahre alt.

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig	9306,	verheir.	5640,	verw.	698,	gesch.	10,	Sa.	15656,
weibl. „	9814,	„	5601,	„	968,	„	12,	„	16395,
	19120,		11241,	„	1666,		22,		32051.

Im Jahre 1876 wurden 1282 Kinder lebend geboren, von diesen sind 470 = 36.7 Procent gestorben im 1. Lebensjahr.

Im Jahre 1877 wurden 1300 Kinder lebend geboren, von diesen sind 477 = 36.7 Procent gestorben im 1. Lebensjahr.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 39.₀ Geburten im Jahre auf 1000 Bewohner.

Das Bezirksamt Eggenfelden hatte auf 659.₀₅ □ Kilometer 1875 eine Bevölkerung von (15829 m., 16843 w.) 32672 Seelen, auf 1 □ Kilometer 49 Menschen.

1880 eine Bevölkerung von (16264 m., 16813 w.) 33077 Seelen, auf 1 □ Kilometer 50 Menschen, eine Mehrung um 1.₂ Proc.

Im Jahre 1871 waren im Bezirksamt 8 approbirte Aerzte, 1.₂₁ auf den □ Kilometer, auf 10000 Einwohner 2.₄₅.

Im Bezirk waren 4 Krankenanstalten mit 85 Betten, und waren da 438 Kranke mit 6453 Verpflegungstagen.

Amtsgericht Eggenfelden.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 19034 Seelen, es wurden 795 Kinder lebend, 38 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren
 ehelich männlich 356, unehelich männlich 54,
 weiblich 321, weiblich 64.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)
 446 männliche,
 386 weibliche Personen.

Eheschliessungen waren 137.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung 19215 (9399 m., 9816w.) Seelen, gegen 1875 eine Zunahme um 1.0 Procent.

Im Jahre 1875 waren im Amtsgerichtsbezirk in 767 Ortschaften 4293 Haushaltungen, 5.5 Haushaltungen auf 1 Ortschaft, 4.9 Seelen auf 1 Haushaltung.

Standesamt Diepoldskirchen I u. II.

(Seelenzahl 604, lebend 24, todt 2 geboren, gestorben 9 männlich, 8 weiblich,
 17 Summe, 8 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Diepoldskirchen Thal N 222 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Gmain R. 135 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Hörading Thal N 41 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$.

Oberhöft Mulde W 87 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

Ruderfing Hang O 17 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Standesamt Eggenfelden.

(Seelenzahl 1895, lebend 69, todt 3 geboren, gestorben 51 männlich, 41 weiblich,
 92 Summe, 13 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Eggenfelden Thal O 1782 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{4}{1} \frac{1}{4}$; Typhus C $\frac{5}{1}$

$\frac{4}{2} \frac{4}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4} \frac{1}{10}$.

Standesamt Falkenberg.

(Seelenzahl 519, lebend 17, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 11 weiblich,
19 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Amelgering Mulde S 47 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Falkenberg R. 164 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Kasten Mulde S 59 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{11}$.

Rammelsberg R. 16 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Wald Mulde S 50 Einw. Typhus B $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{4}{12}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$; Pneum. B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Gangkofen.

(Seelenzahl 1179, lebend 56, todt 1 geboren, gestorben 27 männlich, 24 weiblich,
51 Summe, 13 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Gangkofen Thal O 1057 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{3}{2}$; Keuchhust. A $\frac{3}{8}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$.

Standesamt Geratskirchen.

(Seelenzahl 549, lebend 20, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 7 weiblich,
15 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Geratskirchen Hang S 121 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Hebertsfelden.

(Seelenzahl 489, lebend 16, todt 2 geboren, gestorben 6 männlich, 7 weiblich,
13 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Hebertsfelden Hang N 172 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Rottenstuben Hang N 26 Einw. Typhus C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$.

Standesamt Gern I u. II.

(Seelenzahl 486, lebend 24, todt 1 geboren, gestorben 12 männlich, 12 weiblich,
24 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Gern Thal O 214 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Hammersbach.

(Seelenzahl 575, lebend 17, todt — geboren, gestorben 7 männlich, 6 weiblich,
13 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Niederndorf Thal N 32 Einw. Typhus C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Hirschhorn.

(Seelenzahl 651, lebend 29, todt 1 geboren, gestorben 13 männlich, 9 weiblich,
22 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Kirchholzen R. 20 Einw. Typhus C $\frac{1}{5}$.

Hirschhorn Thal N 153 Einw. Typhus C $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{2}$.

Oberschwaibern Thal O 8 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Steinbach Thal N 64 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Huldassen.

(Seelenzahl 665, lebend 29, todt 1 geboren, gestorben 14 männlich, 11 weiblich,
25 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Huldassen Thal O 169 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.

Prüll Mulde O 32 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Kirchberg.

(Seelenzahl 448, lebend 19, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 7 weiblich,
15 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Kaspenbach Thal S 28 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Langeneck.

(Seelenzahl 290, lebend 17, todt 1 geboren, gestorben 7 männlich, 4 weiblich,
11 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Langeneck R. 200 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.

Standesamt Linden.

(Seelenzahl 583, lebend 25, todt 2 geboren, gestorben 12 männlich, 9 weiblich,
21 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Kasberg Hang S 33 Einw. Typhus C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Lohbruck.

(Seelenzahl 342, lebend 17, todt 1 geboren, gestorben 6 männlich, 7 weiblich,
13 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Gollenbach Thal O 34 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Ponzau R. 7 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Zaun Mulde O 4 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Martinskirchen.

(Seelenzahl 464, lebend 17, todt 1 geboren, gestorben 11 männlich, 6 weiblich,
17 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Grafensee Thal O 47 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$.

Laimbüchl Mulde NO 25 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Standesamt Massing.

(Seelenzahl 591, lebend 23, todt 1 geboren, gestorben 10 männlich, 11 weiblich,
21 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Massing Thal O 688 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$; Tuberk. A $\frac{1}{1}$; Skrophul. A $\frac{1}{2}$.

Standesamt Mitterskirchen.

(Seelenzahl 704, lebend 29, todt 1 geboren, gestorben 12 männlich, 15 weiblich,
27 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Atzberg R. 13 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$.

Mitterskirchen Thal NO 183 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$.

Hofau Thal O 58 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$.

 Mulde NO 47 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Obertrennbach.

(Seelenzahl 427, lebend 14, todt 1 geboren, gestorben 5 männlich, 3 weiblich,
8 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Obertrennbach Mulde O 73 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Standesamt Panzing.

(Seelenzahl 518, lebend 31, todt 1 geboren, gestorben 9 männlich, 12 weiblich,
21 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Panzing Thal SO 189 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$.

Stauern Thal SO 96 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{2}$.

Standesamt Peterskirchen.

(Seelenzahl 518, lebend 21, todt 2 geboren, gestorben 13 männlich, 9 weiblich
22 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Klohub R. 15 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Wimdorf Mulde S 33 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Roggling.

(Seelenzahl 410, lebend 15, todt 1 geboren, gestorben 7 männlich, 6 weiblich,
13 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Königsöd R. 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Roggling Thal NO 139 Einw. Typhus D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Staudach.

(Seelenzahl 361, lebend 14, todt 1 geboren, gestorben 4 männlich, 5 weiblich,
9 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Staudach R. 41 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Taufkirchen.

(Seelenzahl 467, lebend 16, todt 1 geboren, gestorben 10 männlich, 7 weiblich,
17 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Taufkirchen Hang S 123 Einw. Typhus C $\frac{2}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Unterdietfurt.

(Seelenzahl 645, lebend 31, todt 2 geboren, gestorben 15 männlich, 15 weiblich,
30 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Attenham Thal O 37 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$.

Neuaich Thal O 48 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Unterhausbach.

(Seelenzahl 531, lebend 17, todt 1 geboren, gestorben 7 männlich, 7 weiblich,
14 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Burg R. 27 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Grosskay Mulde O 14 Einw. Pneumonie B $\frac{3}{5}$ D $\frac{1}{11}$.

Holzham Mulde N 97 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.

Niedernkirchen Thal S 42 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Oeden Mulde S 6 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{4}$.

Schernburg Mulde S 5 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Unterhausbach Mulde S 50 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{12}$; Pneum. B $\frac{2}{3}$.

Standesamt Wurmansquick.

(Seelenzahl 565, lebend 23, todt 1 geboren, gestorben 9 männlich, 9 weiblich,
18 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Schilling 27 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Wurmansquick R. 565 Einw. Typhus A $\frac{3}{1} \frac{1}{2} \frac{5}{3} \frac{4}{5}$.

In 52 Ortschaften mit 7725 Einwohnern, in welchen 139 Kranke behandelt wurden, treffen 148 Personen auf eine Ortschaft, trifft auf 55 Personen ein Behandler, und kommen 2.₆ Kranke auf den Ort. An der Summe der Behandelten ist Typhus mit 50.₃ Procent, Pneumonie mit 22.₃, Tuberkulose mit 9.₃, Kinderdiarrhöe mit 8.₄, Wechselfieber und Skrophulose mit je 2.₈, Keuchhusten mit 2.₂, Rothlauf mit 1.₄ Procent betheiligt.

Die kolossale Häufigkeit des Typhus, besonders im Jahre 1879, ist geradezu auffällig, zumal diese Fälle in 23 Ortschaften, von denen 15 nur einen Fall hatten, zerstreut zur Beobachtung kamen. Die stärkere Frequenz des Jahres 1877 drängte sich in Wurmansquick mit 13 Fällen auf die Monate Jänner bis Mai zusammen, im Jahre 1878 waren vom September an und bis in den Februar 1879 hinein 13 Fälle in Wald, einer Ortschaft mit 50 Einwohnern. Im Jahre 1879 war Eggenfelden selbst von Jänner bis Juni der Herd für 16 Erkrankungen. Auch die in den vielen andren Orten beobachteten Fälle von 1879 erscheinen in der ersten Jahreshälfte.

Pneumonie ist nur mit 31 Fällen, auf 3 Jahre vertheilt, vertreten in 23 Ortschaften, von denen 17 je einen Fall brachten.

Tuberkulose hat in 10 Ortschaften 13 Erkrankungen.

Amtsgericht Arnstorf.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 13638 Seelen, es wurden 536 Kinder lebend, 58 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 287, unehelich männlich 56,
weiblich 281, weiblich 50.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

239 männliche,
232 weibliche, in Summa 471 Personen.

Eheschliessungen waren 116.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung 13862 Seelen (6865 m., 6997 w.) gegen 1875 eine Zunahme um 1.₆ Procent.

Im Jahre 1875 waren im Amtsgerichtsbezirk in 498 Ortschaften 2959 Haushaltungen, treffen auf 1 Ortschaft 5.₉ Haushaltungen, auf 1 Haushaltung 4.₉ Seelen.

Standesamt Arnstorf.

(14 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Arnstorf	Seelen 1276,	leb. 50,	todt 1 geb.,	gest. 28 m.,	23 weibl.,	51 Summe.
Ruppertskirchen	663,	17,	—	7	7	14

Gemeinde Arnstorf.

Ortschaft:

Arnstorf Thal NO 1262 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$
 $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{4}{5}$; Diph-
 theritis B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{5}{9}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{5}{11}$ $\frac{6}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Schar-
 lach B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{2}$; Keuchhusten B $\frac{1}{6}$ D $\frac{4}{3}$; Pneumonie B $\frac{5}{1}$ $\frac{2}{3}$
 $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{4}{1}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{3}{11}$ $\frac{1}{12}$;
 Tuberkulose B $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$; Skro-
 phulose B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Rupprechtskirchen.

Ortschaft:

Asbach R. 8 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Puch Mulde S 28 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Stocka R. 21 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Zwilling Thal O 42 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$.

Standesamt Dummeldorf.

(Seelenzahl 168, lebend 7, todt — geboren, gestorben 4 männlich, 4 weiblich
8 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Dummeldorf Thal N 112 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Eggersdorf.

(Seelenzahl 466, lebend 17, todt — geboren, gestorben 9 männlich, 7 weiblich,
16 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Heinrichsdorf Thal O 49 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Emmersdorf.

(Seelenzahl 363, lebend 15, todt — geboren, gestorben 5 männlich, 5 weiblich,
10 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Krostorf Thal N 49 Einw. Ruhr C $\frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{3}{4}$.

Standesamt Fünfleiten.

(Seelenzahl 554, lebend 26, todt 1 geboren, gestorben 11 männlich, 10 weiblich,
21 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Fünfleiten R. 36 Einw. Wechselfieb. D $\frac{1}{7}$; Diphther. D $\frac{1}{8}$; Pneum. D $\frac{1}{7}$.

Höllenthal Hang W 24 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Kleinwimm Mulde W 5 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Kollbach Thal O 6 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Sparöd Hang S 14 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Hainberg.

(Seelenzahl 327, lebend 13, todt 1 geboren, gestorben 4 männlich, 5 weiblich,
9 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Hainberg Hang N 50 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{3}$.

Kroneck R. 11 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$; Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

Neukirchen Mulde NW 31 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{9}$.

Oberradelsbach Mulde S 7 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Pauxöd R. 20 Einw. Kindbettfieber $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{11}$; Tuberk. C $\frac{1}{3}$;

Skrophulose B $\frac{1}{10}$.

Standesamt Jägerndorf.

(Seelenzahl 716, lebend 27, todt 1 geboren, gestorben 14 männlich, 12 weiblich,
26 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Döttenau Thal N 76 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$; Pneum. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$.

Holzhäuser Thal N 51 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.

Geiselsdorf R. 54 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{11}$.

Jägerndorf Thal SO 96 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Grub R. 17 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Holzham R. 85 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{12}$ C $\frac{2}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Kloberg R. 4 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Rackersöd R. 3 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Salksdorf Thal NO 26 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{11}$.

Strass Mulde W 17 Einw. Typhus C $\frac{1}{6}$; Pneum. D $\frac{1}{2}$; Tuberkul. D $\frac{1}{11}$.

Willersöd Mulde O 4 Einw. Diphtheritis B $\frac{3}{5}$.

Standesamt Langgraben.

(Seelenzahl 588, lebend 20, todt — geboren, gestorben 11 männlich, 9 weiblich,
20 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Kehrsohl Mulde O 5 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.
Oberhaid R. 8 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{3}$.
Stadl 3 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Mariakirchen.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Mariakirchen	Seelen 404,	leb. 14,	todt 1 geb.,	gest. 8 m.,	7 weibl.,	15 Summe.
Kohlstorf	155,	5,	—	2	1	3
Sattlern	254,	8,	—	5	1	6

Gemeinde Mariakirchen.

Ortschaft:

Baumgarten Mulde O 6 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{11}$.
Geiswimm R. 14 Einw. Diphtheritis B $\frac{2}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$.
Mariakirchen Thal O 262 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{6}$; Diphthe-
ritis D $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{12}$; Pneumonie B $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{4}$.
Reiset R. 16 Einw. Typhus B $\frac{1}{1}$.
Westerndorf Thal O 38 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Kohlstorf.

Ortschaft:

Kohlstorf Thal O 70 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$; Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Sattlern.

Ortschaft:

Dellendorf Thal SO 39 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Gartenöd R. 7 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Sattlern Thal SO 108 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{12}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Thalhausen Mulde SO 16 Einw. Diphther. D $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Mitterhausen.

(Seelenzahl 306, lebend 10, todt 1 geboren, gestorben 2 männlich, 4 weiblich,
6 Summe, 1 Eheschliessung.)

Ortschaft:

Adermann R. 5 Einw. Diphtheritis B $\frac{4}{12}$.

Gerlstetten R. 56 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{11}$.

Holzweber R. 4 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Oberstadl R. 10 Einw. Scharlach C $\frac{2}{5}$; Pneum. C $\frac{1}{5}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{3}$.

Wadermann Hang NO 6 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Münchsdorf.

(Seelenzahl 433, lebend 14, todt 2 geboren, gestorben 6 männlich, 7 weiblich,
13 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Münchsdorf R. 305 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$

C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$.

Osterndorf Mulde N 97 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Standesamt Peterskirchen.

(Seelenzahl 373, lebend 11, todt 1 geboren, gestorben 5 männlich, 4 weiblich,
9 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bruck Mulde O 42 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{11}$.

Marschalling Thal O 63 Einw. Wechself. C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{10}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{8}$

C $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{9}$; Tuberkulose C $\frac{1}{12}$.

Peterskirchen Thal O 47 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Ritzlhub Mulde O 7 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{11}$; Tuberkulose C $\frac{1}{12}$.

Stirberg R. 6 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{9}$.

Unterzeitlarn Thal O 29 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberkul. C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Pischelsdorf.

(Seelenzahl 206, lebend 11, todt 1 geboren, gestorben 10 männlich, 6 weiblich,
16 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bühl R. 43 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{10}$.

Standesamt Pörndorf.

(Seelenzahl 324, lebend 9, todt 1 geboren, gestorben 6 männlich, 3 weiblich,
9 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Pörndorf Ebene 298 Einw. Scharlach C $\frac{3}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{6}$; Skrophulose D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Rossbach.

(Seelenzahl 265, lebend 17, todt 1 geboren, gestorben 7 männlich, 6 weiblich,
13 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Rossbach Thal N 265 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{4}$; Diphth. D $\frac{2}{7}$;
Scharlach C $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{8}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$.

Standesamt Ruhstorf.

(Seelenzahl 542, lebend 24, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 7 weiblich,
15 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Ruhstorf R. 95 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Weissenöd R. 9 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Schmieddorf.

(Seelenzahl 332, lebend 18, todt — geboren, gestorben 8 männlich, 3 weiblich,
11 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Berg R. 23 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$.

Leberfing Hang O 13 Einw. Typhus C $\frac{1}{8}$.

Schmieddorf Hang S 188 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{5}$; Scharl. C $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Schönau I u. II.

(Seelenzahl 468, lebend 24, todt 1 geboren, gestorben 7 männlich, 8 weiblich,
15 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Aicha Mulde O 73 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Fieding Mulde O 8 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Kühbach Mulde O 7 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Schönau Mulde NW 282 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{2}{2}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{7}$;

Diphtheritis B $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{8}$ $\frac{2}{9}$; Scharlach D $\frac{9}{9}$ $\frac{4}{10}$; Keuchh. B $\frac{5}{6}$;

Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$;

Skrophulose D $\frac{2}{9}$.

Standesamt Simbach.

(Seelenzahl 770, lebend 22, todt 1 geboren, gestorben 16 männlich, 10 weiblich,
26 Summe, 6 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Simbach Hang N 734 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$

C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Skrophulose D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Thaundorf.

(Seelenzahl 644, lebend 25, todt 1 geboren, gestorben 12 männlich, 12 weiblich,
24 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Gmain R. 7 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Kumpfmühl Thal N 6 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{6}$.

Grub Mulde O 6 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Kennersberg R. 19 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Obergrafendorf Thal NO 124 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$; Diphth. B $\frac{2}{12}$

D $\frac{3}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Oberradelsbach Thal NO 35 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$.

Oed R. 23 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Thaundorf Thal N 67 Einw. Wechself. D $\frac{1}{12}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{9}$;

Pneumonie B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$.

Unterpfaßing Mulde O 7 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{7}$.

Viehhausen R. 11 Einw. Pneumonie C $\frac{2}{5}$.

Standesamt Untergrafendorf.

(Seelenzahl 736, lebend 34, todt 1 geboren, gestorben 12 männlich, 11 weiblich,
23 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Dambach R. 7 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$.

Esterndorf Mulde N 74 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$

C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.

Höglsberg R. 26 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Hub R. 11 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Laimbach Mulde O 62 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$;
Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

Schillöd R. 11 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Tabeckendorf Mulde N 73 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Untergrafendorf Hang N 107 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{10}$; Skrophulose B $\frac{1}{10}$.

Standesamt Unterhöft.

(Seelenzahl 548, lebend 19, todt 1 geboren, gestorben 7 männlich, 9 weiblich,
16 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bachham Hang S 73 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$.

Bergham R. 40 Einw. Scharlach D $\frac{1}{5}$.

Höhenberg R. 7 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Kleinmünchen Hang S 58 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$.

Pitzing R. 6 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Pledorf R. 9 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

Reut R. 42 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{7}$; Skrophulose B $\frac{1}{12}$.

Schlottham Mulde O 46 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Unterhöft Mulde N 81 Einw. Pneumonie D $\frac{2}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.

Vöglsang R. 4 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Zell.

(Seelenzahl 454, lebend 20, todt 1 geboren, gestorben 8 männlich, 6 weiblich,
14 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Bürchen Hang O 17 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{11}$.

Hochholzen R. 29 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Reit R. 24 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$.

Schöfzbach Mulde W 34 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Sulzbach Mulde N 21 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Vogging R. 22 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{4}$ C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$.

Zell Thal N 109 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{8}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

In den 105 Ortschaften, aus welchen Kranke zur Behandlung kamen, wohnen 6391 Einwohner, und treffen auf den Ort 60.₈ Seelen; es wurden 459 Fälle behandelt, auf 14 Personen obiger Gesamtsumme 1 behandelter Kranker. An der Gesamtsumme von 459 Fällen sind betheilig: Pneumonie mit 45.₉, Diphtheritis mit 18.₇, Scharlach und Tuberkulose mit je 8.₄, Kinderdiarrhöe mit 8.₀, Skrophulose mit 2.₅, Keuchhusten mit 2.₃, Typhus mit 1.₅, Wechselfieber und Rothlauf mit je 1.₃, Kindbettfieber mit 0.₇, Ruhr mit 0.₂₁ Proc.

Pneumonie, nur von den drei Jahren 1878 bis 1880 notirt, überragt in Frequenz alle übrigen Krankheitsformen auffallend, hatte 1878 mit 70, 1879 mit 82, 1880 mit 59 Fällen sich zur Behandlung gestellt, und waren 77 Ortschaften, von 105 mehr als 2 Drittheile, mit Pneumonie heimgesucht. In 46 Ortschaften war nur ein Fall vorgekommen, in 17 Ortschaften waren 2 Fälle, zum Theil im nämlichen, zum Theil in verschiedenen Jahren. Einzelne Orte hatten grössere Betheiligung, so Arnstorf mit 53, Schmieddorf mit 13, Schönau mit 11, Mariakirchen und Münchsdorf mit 8 Fällen u. s. w.

Diphtheritis war am häufigsten 1878 notirt, die Jahre 1879 und 1880 hatten zusammen genau so viel Fälle wie 1878. Von 20 Ortschaften hatten 11 nur einen Fall, die meisten hatte der Markt Arnstorf, 1878 waren 26, und 1879 waren 19 Erkrankungen. Mariakirchen hatte in einem Jahre 5 Fälle.

Scharlach wurde in 8 Ortschaften, davon nur 2 blos 1 Fall hatten, behandelt. Im Jahre 1879 hatte Roszbach mit 14 Fällen von April bis Juli, im Jahre 1880 hatte Schönau mit 13 Erkrankungen im September und Oktober die meisten Scharlachkranken.

Masern zeigten sich gar nicht während der 4 Jahre.

Tuberkulose ist von 21 Orten, darunter von 16 mit einem Fall, ausser von Arnstorf (dem Sitz der Aerzte) nur in Pörndorf und Reut 3 mal notirt, 2 mal mit 2 Fällen.

Kinderdiarrhöe hatte 14 Fälle in Arnstorf, die übrigen in 17 Ortschaften zerstreut.

Skrophulose zeigte sich ebenfalls mit Ausnahme von Arnstorf nur zerstreut.

Typhus war eine Seltenheit, nur 1879 mit 4 Fällen im Mai zu Arnstorf beobachtet.

Bezirksamt Grafenau.

Von 100 Lebenden waren im Jahre

	1871:	1875:	
im Alter von 1—15 Jahren	32. ₁₀	33. ₀₁	Procent,
16—50 „	46. ₃₅	46. ₄₅	
51 u. mehr „	21. ₅₁	20. ₅₃	
71	3. ₅₉	3. ₁₅	

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig	5265,	verheir.	2499,	verw.	280,	gesch.	3,	Sa.	8047,
weibl. „	5618,	„	2504,	„	472,	„	6,	„	8600,
	10883,		5003,		752,		9,		16647.

Im Jahre 1875 wurden 700 Kinder lebend, 19 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich	301,	unehelich männlich	69,
weiblich	268,	weiblich	62.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

685 männliche,
618 weibliche,

1303 Personen.

Eheschliessungen waren 116.

Im Jahre 1876 wurden 728 Kinder lebend geboren, von den im 1. Lebensjahr Stehenden sind 217 = 29.₈ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 762 Kinder lebend geboren, von den im 1. Lebensjahr Stehenden sind 186 = 24.₄ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 treffen jährlich auf 1000 Seelen 39.₉ Geborne.

Das Bezirksamt Grafenau hatte auf 380.78 □ Kilometer
1875 eine Bevölkerung von (8649 m., 8806 weibl.) 17455 Seelen,
auf 1 □ Kilometer 45 Menschen.

1880 eine Bevölkerung von (8650 m., 9019 weibl.) 17669 Seelen,
auf 1 □ Kilometer 46 Menschen, eine Mehrung um 1.2 Proc.

Im Jahre 1875 waren im Bezirk 2 approbirte Aerzte, auf einen
□ Kilometer 0.53, auf 10000 Einwohner 1.15.

Im Bezirk waren 3 Krankenanstalten mit 28 Betten, es wurden
131 Kranke mit 1107 Verpflegungstagen behandelt.

Im Jahre 1875 waren im Bezirk 3580 Haushaltungen in 312
Wirtschaften, treffen auf 1 Ort 11.4 Haushaltungen, auf 1 Haushal-
tung 4.9 Personen.

Standesamt Eberhardsreut.

(Seelenzahl 253, lebend 14, todt — geboren, gestorben 4 männlich, 4 weiblich,
8 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Eberhardsreut Hang W 166 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7} \frac{1}{10}$; Rothl. B $\frac{1}{3}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Gumpenreut R. 46 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Haibachmühl Thal N 22 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Eppenschlag.

(Seelenzahl 576, lebend 19, todt — geboren, gestorben 8 männlich, 5 weiblich,
13 Summe, 4 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Eppenschlag Hang SO 181 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{1}$; Kindbett-

fieber B $\frac{2}{4}$; Keuchhusten B $\frac{1}{3} \frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Tuberk-

kulose A $\frac{1}{7} \frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$ D $\frac{1}{9}$.

Gschwendnermühl Thal N 10 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$.

Kohlstatt Hang SW 24 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{8}$.

Marbach Hang SW 155 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Scharlach D $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{5}$;
 Tuberkulose A $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ D $\frac{1}{2}$.
 Rametnach Hang SW 57 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{2}$; Pneum.D $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{6}$.
 Wolfertschlag Hang S 56 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Furth.

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Furth	Seelen 575,	leb. 24,	todt 1	geb., gest. 6 m.,	6 weibl.,	12 Summe.
Heinrichsreut	289,	11,	—	6	3	9
Nendlnach	312,	13,	1	4	4	8

Gemeinde Furth.

Ortschaft:

Biberbach R. 73 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.
 Furth Hang S 171 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{5}$.
 Haus Hang NW 301 Einw. Keuchh. B $\frac{1}{5}$; Pneum. C $\frac{1}{4}$; Tuberkul. B $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Nendlnach.

Ortschaft:

Harretsreut Hang SW 38 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
 Harschetsreut Hang W 66 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.
 Haselbach R. 96 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{2}{11}$; Keuchhusten B $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{8}$.
 Nendlnach Hang S 61 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$; Keuchhusten B $\frac{1}{5}$;
 Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Standesamt Grafenan.

(29 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Stadt Grafenan	Seelen	1018,	leb. 42,	totd 2 geb.,	gest. 19 m.,	17 w.,	36 Summe.
Bärnstein		326,	16,	1	5	5 „	10
Grossarmschlag		389,	16,	1	7	5	12
Liebersberg		293,	11,	1	5	4 „	9
Neudorf		368,	20,	1	6	6 „	12
Rosenau		259,	9,	—	4	5	9
Schlag		262,	11,	1	6 „	6 „	12

Gemeinde: Stadt Grafenan.

Ortschaft:

Grafenan Hang S	967 Einw.	Kinderdiarrhöe	A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$	B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$	C $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$;
		Diphtheritis	C $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$	D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$;	Rothlauf C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{8}$;
		Scharlach	A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$	B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{9}$;	Masern A $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{7}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{18}{12}$;
		Keuchhusten	C $\frac{4}{2}$;	Pneumonie	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{1}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$
		Tuberkulose	A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$;	Skrophulose	B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Bärnstein.

Ortschaft:

Grafenhütte Hang SO	65 Einw.	Kinderdiarrhöe	A $\frac{1}{10}$;	Masern	D $\frac{4}{12}$;
		Pneumonie	C $\frac{1}{3}$.		

Hötzhof Thal W 11 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$.Unterhüttensölden Hang S 50 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Grossarmschlag.

Ortschaft:

Grossarmschlag Thal W	191 Einw.	Scharlach	A $\frac{1}{7}$;	Keuchhusten	C $\frac{1}{7}$;
		Pneumonie	A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$;	Tuberkulose	A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{4}$.

Grub Hang O 86 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{5}$.

Grubmühle Thal 20 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Liebersberg.

Ortschaft:

Arfenreut R. 62 Einw. Scharlach A $\frac{1}{4}$.

Grotting Thal S 52 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$;

Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{5}$.

Liebersberg R. 68 Einw. Masern D $\frac{2}{12}$; Keuchhusten C $\frac{1}{12}$.

Moosham Hang W 36 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Neudorf.

Ortschaft:

Elmberg Hang NW 108 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$.

Lichtenegg Hang W 102 Einw. Wechself. B $\frac{1}{1}$; Mas. D $\frac{1}{12}$; Pneum. D $\frac{1}{12}$.

Neudorf Hang S 138 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf D $\frac{1}{3}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Rosenau.

Ortschaft:

Einberg Hang SO 87 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Rosenau Hang W 163 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{5}$; Pneum. D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Schlag.

Ortschaft:

Gehmannsberg Hang S 16 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{5}$.

Jägerreut Thal S 8 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Schlag Hang S 104 Einw. Keuchhusten C $\frac{4}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2}$.
Schlageröd Hang O 11 Einw. Scharlach A $\frac{1}{8}$.

Standesamt Innernzell.

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Innernzell	Seelen 563,	leb. 22,	totd 1	geb., gest. 11	m., 7	weibl., 18	Summe.
Gemünd	319,	11,	1	5	4	9	
Hilgenreut	280,	10,	—	3	3	6	

Gemeinde Innernzell.

Ortschaft:

Asberg Hang O 72 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{5}$.
Bemreut Hang S 33 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{2}$.
Gaiging Hang N 15 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
Glötzing Hang O 23 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.
Holzmühle Thal SO 10 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.
Innernzell Hang N 147 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Rothlauf B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{6}$;
Pneumonie B $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$; Skrophulose D $\frac{1}{2}$.
Oberöd Hang O 43 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$.
Tumiching R. 82 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
Unteröd Hang S 39 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.
Vocking Hang N 40 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{10}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Gemünd.

Ortschaft:

Gemünd Hang SO 80 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{10}$.

Lungdorf Hang N 64 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Manglham Hang N 88 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{2}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{12}$; Skrophulose D $\frac{1}{11}$.

Ort R. 70 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Hilgenreut.

Ortschaft:

Hilgenreut Hang NW 120 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{10}$.

Kniereut Hang N 51 Einw. Scharlach A $\frac{1}{6}$.

Schlag Hang O 52 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Klingenberg.

(Seelenzahl 1011, lebend 43, todt 2 geboren, gestorben 12 männlich, 13 weiblich,
25 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Althütte Hang NW 114 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$.

Klingenberg Hang S 342 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{11}$; Kindbett-
fieber B $\frac{1}{1}$; Typhus B $\frac{1}{5}$; Keuchhusten B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Pneu-
monie C $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$.

Neuhütte Hang W 35 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Spiegelmühle Thal O 14 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$; Rothlauf C $\frac{1}{10}$;
Pneumonie D $\frac{1}{7}$; Tuberkulose A $\frac{1}{10}$; Skrophulose A $\frac{1}{9}$.

Standesamt Kreuzberg.

(Seelenzahl 799, lebend 34, todt 1 geboren, gestorben 11 männlich, 11 weiblich,
22 Summe, 5 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Beiwald 27 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{6}$.

- Kreuzberg Hang W 219 Einw. Typhus B $\frac{1}{3}$; Scharlach C $\frac{3}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{2}$; Tuberkulose A $\frac{1}{8}$.
- Langdorf Hang N 90 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{4}$.
- Palmberg Hang S 161 Einw. Typhus C $\frac{1}{11}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$.
- Reiteck Hang S 24 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$.

Standesamt Lembach.

(Seelenzahl 266, lebend 7, todt 1 geboren, gestorben 3 männlich, 2 weiblich, 5 Summe, 2 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

- Ebersdorf Hang SO 47 Einw. Typhus B $\frac{1}{9}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Oberaign.

(Seelenzahl 253, lebend 9, todt — geboren, gestorben 4 männlich, 2 weiblich, 6 Summe, 1 Eheschliessung.)

Ortschaft:

- Neufang Hang S 57 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{9}$.
- Oberaign Hang S 47 Einw. Scharlach C $\frac{1}{4}$.

Standesamt St. Oswald.

(Seelenzahl 1580, lebend 76, todt 1 geboren, gestorben 22 männlich, 22 weiblich, 44 Summe, 9 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

- Draxlschlag Hang SW 381 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$; Tuberkul. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$.
- Guglöd Hang S 75 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$.
- Haslach Hang SO 114 Einw. Rothl. D $\frac{1}{12}$; Pneum. A $\frac{1}{6}$; Tuberk. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$.
- Höhenbrunn R. 179 Einw. Pneum. A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Tuberkul. A $\frac{1}{10}$.
- Neuhütte 63 Einw. Masern A $\frac{1}{7}$.

Oswald Hang S 30 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf A $\frac{1}{1}$;
 Masern B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{9}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Tuber-
 kulose A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{8}$; Skrophulose A $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$.
 Promfelden Hang N 54 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{8}$; Pneum. A $\frac{1}{5}$; Skroph. B $\frac{1}{6}$.
 Reichenberg' Hang N 149 Einw. Scharl. A $\frac{1}{12}$; Mas. A $\frac{3}{8}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{4}$.
 Riedelhütte Thal O 259 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{4}$; Typhus A $\frac{1}{3}$;
 Diphtheritis C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{1}$; Masern A $\frac{2}{8}$; Keuchhusten C $\frac{2}{7}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{10}$; Tuberkulose A $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Skroph. C $\frac{1}{6}$.
 Siebenellen R. 33 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Ranfels.

(Seelenzahl 433, lebend 20, todt 2 geboren, gestorben 5 männlich, 6 weiblich,
 11 Summe, 3 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Neuhof Hang SO 36 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Scharlach B $\frac{3}{4}$.
 Ranfels R. 159 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Saldenburg.

(Seelenzahl 1041, lebend 43, todt — geboren, gestorben 13 männlich, 14 weiblich,
 27 Summe, 9 Eheschliessungen.)

Ortschaft:

Entschenreut Hang S 154 Einw. Typhus A $\frac{2}{7}$.
 Saldenburg Hang SO 174 Einw. Typh. C $\frac{1}{2}$; Pneum. C $\frac{1}{8}$; Tuberk. C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.
 Trautmannsdorf R. 26 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.
 Unteröd Thal W 14 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Schöfweg.

(Seel. 640, leb. 28, todt 1 geb., gest. 11 mnnl., 10 wbl., 21 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Freundorf R. 73 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$.

Haus Hang NW 43 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{3}$.

Mutzenwinkl Hang O 64 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{3}$; Keuchh. B $\frac{1}{3}$;

Pneumonie A $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{1}$.

Schöfweg Hang S 182 Einw. Pneumonie A $\frac{2}{12}$ B $\frac{1}{2}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.

Standesamt Schönanger.

(Seel. 1271, leb. 69, todt 2 geb., gest. 18 mnnl., 18 wbl., 36 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Altschönau Hang W 183 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{5}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{7}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{6}$.

Grünbach Hang W 71 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{4}$.

Neuschönau Hang N 373 Einw. Typhus A $\frac{4}{7}$; Scharlach C $\frac{2}{1}$; Pneu-

monie D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{4}$.

Schönanger Hang N 190 Einw. Scharlach A $\frac{1}{8}$; Keuchhusten C $\frac{1}{8}$;

Tuberkulose D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Waldhäuser Hang W 90 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{1}$; Keuchh. B $\frac{2}{1}$; Pnm. A $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Schönberg.

(19 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Schönberg	Seelen 672,	leb. 19,	todt 1 geb.,	gest. 11 m.,	7 w.,	18 Summe.
Grossmesselberg	351,	8,	„ —	3	4	7
Hartmannsreut	289,	10,	„ —	3	4	7
Kirchberg	352,	16,	1	7	4	„ 11
Mitternach	402,	14,	1	5	7	12

Gemeinde Schönberg.

Ortschaft:

Schönberg R. 638 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{2}$; Diphth. A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$;
 Rothlauf A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{2}{6}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Grossmüsselbach.

Ortschaft:

Almosenreut Hang SO 29 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$; Keuchh. B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.
 Grossmüsselbach Hang S 47 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{3}$.
 Habernberg Hang S 11 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{10}$.
 Hohenthan R. 52 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.
 Hungerberg R. 58 Einw. Scharlach D $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$.
 Hungermühl Thal O 11 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.
 Kleinmüsselberg R. 34 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$; Skrophul. B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Hartmannsreut.

Ortschaft:

Hartmannsreut Hang S 43 Einw. Rothl. A $\frac{1}{2}$; Keuchh. B $\frac{1}{5}$; Tuberk. A $\frac{1}{11}$.
 Hof Hang S 17 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{12}$.
 Klebstein R. 42 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{2}$.
 Pitrichsberg Hang SO 26 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{4}$; Keuchhust. B $\frac{1}{3}$.
 Raben Hang N 21 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Stadl Hang S 29 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Stadmühl Thal N 8 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Kirchberg.

Ortschaft:

Artmannsreut Hang S 24 Einw. Diphth. A $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$; Tuberk. B $\frac{1}{4}$.

Heimprechtsreut Hang S 36 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{10}$; Tuberkulose A $\frac{1}{11}$.

Heubach Hang SW 55 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$.

Kirchberg Hang S 65 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{4}$

C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Rothlauf A $\frac{1}{2}$; Masern A $\frac{1}{5}$; Tuberkul. A $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$.

Lueg Hang N 44 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{3}$.

Maukenreut Hang NO 12 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Ochsenberg R. 31 Einw. Wchslf. A $\frac{1}{2}$; Kinderd. B $\frac{1}{2}$; Tuberk. B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{7}$.

Schabenberg Hang S 57 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Mitternachs.

Ortschaft:

Frohnreut R. 82 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$.

Mitternachs Hang S 110 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$; Rothl. A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{6}$;

Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$.

Pummerhof Hang N 27 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Ramelsberg R. 69 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{5}$; Rothl. B $\frac{1}{4}$; Tuberkul. A $\frac{1}{10}$.

Saunstein Hang S 17 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.

Stifersreut Hang S 37 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$.

Zehrerhof Hang O 16 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{10}$.

Standesamt Thurmannsbang.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Thurmannsbang Seelen 1049, leb. 38, todt 2 geb., gest. 9 m., 11 w., 20 Summe.
 Solla 265, 11, 1 4 2 6

Gemeinde Solla.

Ortschaft:

Rettenbach Hang S 59 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.Solla R. 68 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Thurmannsbang.

Ortschaft:

Eggenreut Hang S 34 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.Lindau Hang S 122 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$.Schlinding R. 83 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$.Thurmannsbang R. 116 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$; Keuchhust. B $\frac{1}{6}$;Pneumonie B $\frac{1}{12}$; Skrophulose D $\frac{1}{7}$.Wiesen Hang W 28 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{4}$.**Standesamt Zenting.**

(Seel, 699, leb. 28, todt — geb., gest. 12 mnnl., 11 wbl., 23 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Burgsdorf R. 28 Einw. Typhus D $\frac{2}{2}$ $\frac{6}{3}$; Masern D $\frac{3}{5}$.Dachstein Hang SO 170 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2}$.Fradlberg Hang S 50 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.Zenting Thal NW 279 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{3}$; Keuchhust. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$;Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.

Von der Gesamtbevölkerung treffen durchschnittlich 56 Personen auf die Ortschaft; von den 68 Ortschaften mit 6208 Bewohnern, aus welchen Ortschaften Kranke behandelt wurden, berechnen sich auf den Ort 91 Bewohner, auf den Ort treffen 3.9 Kranke. An der Gesamtsumme von 269 behandelten Krankheitsfällen betheiligen sich Pneumonie mit 29.3 Procent, Tuberkulose mit 18.2, Keuchhusten und Kinderdiarrhöe mit je 10.4, Masern mit 10.0, Rothlauf mit 5.9, Scharlach mit 5.9, Diphtheritis mit 2.9, Skrophulose mit 2.6, Kindbettfieber mit 2.2, Typhus mit 1.9, Wechselfieber mit 0.9 Proc.

Pneumonie ist von 42 Ortschaften, in 27 mit 1 Fall, verzeichnet, 1877 wurden 20, 1878 wurden 14, 1879 wurden 16, 1880 wurden 29 Fälle behandelt. Die meisten Erkrankungen hatte Grafenau, fast sämmtlich in den Jahren 1879 und 1880, Kreuzberg hatte vier Fälle, die übrigen mehrfachen Erkrankungen in einem Orte waren 2, davon die Mehrzahl auf verschiedene Jahrgänge vertheilt.

Tuberkulose erscheint in 25 Ortschaften, in 16 mit 1 Fall, in Eppenschlag mit 6, Grafenau mit 8, Grossarmschlag mit 4, Bernreit mit 5, Klingenbrunn mit 5 Fällen.

Keuchhusten trat, 1878 und 1879 mit je 14 behandelten Fällen notirt, ohne Zweifel in diesen beiden Jahren als Epidemie in grösserer Ausbreitung auf, und ist 1878 in Eberhardsberg, 1879 in Grafenau und in Schlag in mehreren Fällen zur Behandlung gekommen.

Masern waren 1877 und 1880 epidemisch, aber nur 1880 in Grafenau öfter behandelt worden.

Scharlach ist nur vereinzelt in den 4 Jahren zur Notirung gelangt, hatte aber zweifellos 1877 eine grössere Ausbreitung.

Rothlauf erscheint verhältnissmässig öfter, zeigte sich in 11 Ortschaften, davon in 7 nur 1 mal.

Diphtheritis in den Jahren 1879 und 1880 nur in 4 Ortschaften, Typhus 1878 und 1879 in 4 Ortschaften beobachtet, sind Seltenheiten.

Kindbettfieber trat in den Jahren 1878 und 1879 in 4 Ortschaften auf.

Kinderdiarrhöe ist von 4 Jahren in 13 Ortschaften notirt, 1877 hatte die meisten Fälle.

Bezirksamt Griesbach

hatte 1871 im Alter von

1—15 Jahren auf 100 Seelen	30.33,	im Jahre 1875	31.37 Procent,
16—50	48.02		46.58

51 u. mehr Jahren auf 100 Seelen 21.₆₁, im Jahre 1875 22.₀₅ Proc.,
 71 „ „ „ 3.₉₉, „ „ „ 3.₈₉

Im Jahre 1871 waren

männlich ledig 10438, verh. 4463, verw. 497, gesch. 5, Sa. 15403,
 weiblich „ 10561, „ 4467, „ 749, „ 5, „ 15782,

Summa: „ 20999, „ 8930, „ 1246, „ 10, „ 31185.

Im Jahre 1876 wurden 1211 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 358 = 29.₆ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1196 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 372 = 31.₁ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 37.₃ Geburten jährlich auf 1000 Bewohner.

Das Bezirksamt Griesbach hatte auf 511.₈₉ □ Kilometer

1875 eine Bevölkerung von (15272 m. 15913 w.) 31185 Seelen,
 1880 „ „ „ (15825 16186 „) 32011
 eine Mehrung um 2.₆ Procent.

Im Jahre 1875 lebten 61 Menschen auf 1 □ Kilometer, im Jahre 1880 63.

Das Bezirksamt Griesbach hatte 1875 6 approbirte Aerzte, 1.₁₇ auf den □ Kilometer, 1.₉₂ auf 10000 Einwohner. Im Bezirke bestanden 2 Krankenanstalten mit 70 Betten, und 1876 waren dort 582 Kranke mit 6622 Verpflegungstagen.

Amtsgericht Griesbach.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 14282 Seelen, es wurden
 560 Kinder lebend,

20 „ „ todt geboren.

Von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 204, unehelich männlich 65,

weiblich 213, „ weiblich 78.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

188 männliche,

185 weibliche,

373 Personen.

Ehen wurden 86 geschlossen.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (7419 mnnl., 7517 wbl.)
 14936 Seelen, gegen 1875 eine Mehrung um 5.₀ Procent; im Jahre
 1875 lebten 61, im Jahre 1880 lebten 63 Menschen auf einem
 □ Kilometer.

Im Jahre 1875 waren im Amtsgerichte 2740 Haushaltungen in 376 Ortschaften, treffen 7.9 Haushaltungen auf die Ortschaft, 5.2 Seelen auf 1 Haushaltung.

Standesamt Birnbach.

(Seel. 667, leb. 24, todt 2 geb., gest. 12 mnnl., 8 wbl., 20 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Birnbach Thal S 637 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{7}$; Scharlach B $\frac{1}{11}$; Pneumonie D $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{3}{12}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{7}$; Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Griesbach.

(Seel. 1190, leb. 36, todt 2 geb., gest. 21 mnnl., 20 wbl., 41 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Griesbach R. 1190 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{1}{9} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$; Diphther. C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$; Rothlauf B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{10} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{7} \frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Masern D $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberkul. C $\frac{1}{10}$ D $\frac{2}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{7}$.

Standesamt Harbach.

(Seel. 1077, leb. 44, todt 2 geb., gest. 16 mnnl., 14 wbl., 30 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Harbach Thal N 227 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$; Typhus D $\frac{1}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$.

Harbacherloh R. 94 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Oberhörbach R. 28 Einw. Typhus C $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$.

Oberndorf Thal O 41 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Hütting.

(Seel. 755, leb. 32, todt 2 geb., gest. 12 mnl., 9 wbl., 21 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Eden R. 41 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{2}$.Grund Thal NS 119 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{10}$.Haader Mulde O 79 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$.Hausmanning Thal NS 81 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.Hütting Hang O 125 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{9}$; Skrophulose C $\frac{1}{6}$.Niederhofen Thal NS 53 Einw. Typhus B $\frac{1}{9}$; Masern D $\frac{1}{10}$.Reschau Thal NS 8 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.**Standesamt Karpfham.**

(Seel. 1074, leb. 43, todt 1 geb., gest. 18 mnl., 17 wbl., 35 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Afham Thal S 163 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.Karpfham Ebene 186 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$.Niedermühl Ebene 27 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.Schwaibn Ebene 143 Einw. Typhus D $\frac{1}{10}$; Masern D $\frac{1}{7}$.Oberham Mulde O 30 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.**Standesamt Kindlbach.**

(Seel. 465, leb. 12, todt 1 geb., gest. 5 mnl., 3 wbl., 8 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Au Ebene 11 Einw. Masern D $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.Holzham Mulde S 95 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Oberschwärzenbach.

(Seel. 685, leb. 20, todt 1 geb., gest. 8 mnnl., 8 wbl., 16 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Grossharbach Thal O 127 Einw. Typhus A $\frac{1}{3}$.

Oberschwärzenbach Mulde S 92 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{2}$; Pneum. D $\frac{1}{4}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Tettenham Hang S 63 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{9}$.

Standesamt Poigham.

(Seel. 780, leb. 29, todt 1 geb., gest. 7 mnnl., 10 wbl., 17 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Drainöd Thal N 11 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{2}$; Masern D $\frac{1}{7}$.

Gerau Hang S 35 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{9}$.

Frankenberg Hang SO 13 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$.

Heinriching Mulde O 56 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{2}$.

Pernham Hang S 40 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Poigham Hang S 105 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$.

Unterschwärzenbach Thal S 69 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Wohlsdorf R. 15 Einw. Blattern B $\frac{1}{11}$

Standesamt Reutern.

(Seel. 867, leb. 31, todt 3 geb., gest. 9 mnnl., 9 wbl., 18 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Kemnating Thal O 37 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Niederreutern Thal O 65 Einw. Typhus B $\frac{1}{7}$.

Obergrün Mulde O 12 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Reutern Thal O 173 Einw. Typhus D $\frac{1}{1}$; Pneumonie D $\frac{2}{9}$.

Standesamt Ruhstorf.

(Seel. 1070, leb. 46, todt 2 geb., gest. 21 mnml., 16 wbl., 37 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Frimhöring Ebene 12 Einw. Blattern B $\frac{1}{12}$.Holzhäuser Hang S 35 Einw. Blattern B $\frac{2}{11}$ $\frac{3}{12}$.Kleeberg Mulde N 114 Einw. Typhus B $\frac{1}{10}$.Pillham R. 126 Einw. Blattern B $\frac{3}{11}$ $\frac{3}{12}$.Rottersham Ebene 105 Einw. Typhus D $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{4}$; Rothlauf D $\frac{1}{3}$; Blattern B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.Rotthof Hang S 95 Einw. Typhus B $\frac{1}{10}$; Blatt. B $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{2}{12}$; Tuberk. A $\frac{1}{3}$.Ruhstorf Ebene 354 Einw. Typhus A $\frac{1}{7}$; Rothlauf D $\frac{1}{9}$; Blatt. B $\frac{6}{11}$ $\frac{2}{12}$;Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.Trostling Thal O 48 Einw. Blattern B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.**Standesamt Sachsenham.**

(Seel. 740, leb. 27, todt — geb., gest. 11 mnml., 11 wbl., 22 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Anläng R. 126 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{9}$.Hofstetten Thal O 33 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.Niederham Thal N 33 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{1}$.Raining Thal O 99 Einw. Typhus B $\frac{1}{3}$. Diphtheritis A $\frac{1}{2}$.Sachsenham Thal N 114 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{3}$.**Standesamt Salvator.**

(Seel. 817, leb. 30, todt 2 geb., gest. 10 mnml., 13 wbl., 23 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Grosstann R. 11 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{12}$.

Haunberg Thal NO 11 Einw. Masern D $\frac{1}{5}$.

Hiebing Thal NO 36 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Salvator Thal N 164 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$; Typhus B $\frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{11}$; Tuberkulose B $\frac{1}{8}$.

Schratzenberg R. 23 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Thiersbach Thal N 147 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{6}$; Pneum. B $\frac{1}{9}$; Tuberk. A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Schmidham.

(Seel. 895, leb. 39, todt 1 geb., gest. 15 mnnl., 13 wbl., 28 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Essenbach Mulde SO 101 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{11}$; Tuberkul. C $\frac{1}{9}$.

Feilen Mulde NO 48 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{10}$.

Höhenmühle Thal SO 13 Einw. Typhus D $\frac{1}{8}$.

Hotting Thal SO 30 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.

Kapsreut Hang N 17 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Piesting Thal SO 49 Einw. Diphtheritis D $\frac{3}{10}$.

Schmidham Thal SO 172 Einw. Pneum. D $\frac{1}{3}$; Tuberk. B $\frac{1}{6}$; Skroph. C $\frac{2}{5}$.

Standesamt Tettenweis.

(Seel. 424, leb. 24, todt 1 geb., gest. 6 mnnl., 8 wbl., 14 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Tettenweis Thal SO 424 Einw. Typh. A $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{5}$; Pnm. D $\frac{1}{12}$; Tuberk. A $\frac{1}{1}$.

Standesamt Untertattenbach.

(Seel. 928, leb. 41, todt 2 geb., gest. 13 mnnl., 14 wbl., 27 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Oberbirnbach Thal S 81 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{12}$.

Schwertling Thal S 105 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{4}$.

Untertattenbach Thal O 80 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Uttlau.

(Seel. 733, leb. 28, todt 1 geb., gest. 8 mnnl., 9 wbl., 17 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Holzham Thal O 62 Einw. Typhus D $\frac{1}{1}$.

Uttlau Thal W 86 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$.

Winkl Thal O 14 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{11}$; Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Weng.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Weng Seelen 972, leb. 33, todt 2 geb., gest. 11 m., 11 weibl., 22 Summe.

Buchet 143, 6, — 2 2 4

Gemeinde Weng.

Ortschaft:

Amsham Thal SW 85 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{10}$.

Kurzholz R. 22 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{10}$.

Lederbach Mulde NW 99 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Parzham Thal NS 85 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{8}$.

Weng Thal O 267 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$.

Von der Gesamtbevölkerung treffen durchschnittlich 39.4 Personen auf die Ortschaft, von den 75 Ortschaften mit 7600 Einwohnern, aus welchen Kranke zur Behandlung kamen, treffen auf den Ort 101 Einwohner, auf den Ort 2.4 Kranke. An der Gesamtsumme von 180 Krankheitsfällen waren beteiligt Pneumonie mit 25.0, Blattern mit 17.2, Tuberkulose mit 12.1, Typhus mit 11.6, Diphtheritis mit 7.7, Rothlauf mit 6.1, Skrophulose mit 5.5, Kinderdiarrhöe mit 4.4, Scharlach und Masern mit je 3.3, Wechselfieber und Kindbettfieber mit je 1.1, Keuchhusten mit 0.55 Procent.

Pneumonie ist von 37 Ortschaften, darunter von 28 mit 1 Falle, notirt, von den behandelten Fällen sind 27 vom Jahre 1880, 11 von 1879, 6 von 1878, von 1877 nur 1 Fall. Nur von Griesbach sind 3 Fälle, diese in 3 verschiedenen Jahrgängen berichtet.

Die Blattern erscheinen im Jahre 1878 als förmliche Epidemie in 9 Ortschaften in den Monaten November und Dezember.

Tuberkulose erscheint in 15 Ortschaften, von denen 13 nur einen Kranken lieferten. Eine grössere Ziffer fällt auf Birnbach und Griesbach.

Typhus ist ziemlich vertreten, tritt in den 4 Jahren auf, hat in 18 Ortschaften mit zwei Ausnahmen (Griesbach und Tettenweis) immer nur 1 Fall gebracht, in Tettenweis im Jahre 1877 3 Fälle in einem Jahre, in Griesbach 3 in zwei Jahren.

Diphtheritis ist fast nur von 1880 mitgetheilt, und bezüglich der Masern ist zu erwähnen, dass 1880 eine ausgebreitete Epidemie im Bezirke herrschte, dass aber leider nur die Erwachsenen aufgezählt worden sind, welche zur Behandlung kamen.

Amtsgericht Rothalmünster.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung (8224 männl., 8679 weibl.) 16903 Seelen; es wurden 638 Kinder lebend, 28 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 243, unehelich männlich 95,
weiblich 237, weiblich 63.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

259 männliche,
233 weibliche,

492 Personen.

Eheschliessungen fanden 105 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (8349 männl., 8661 weibl.) 17010 Seelen, eine Mehrung um 0,6 Procent; es lebten 1875 wie 1880 auf 1 □ Kilometer 59 Menschen.

In 364 Ortschaften waren 1875 3063 Haushaltungen, 8,4 Haushaltungen auf 1 Ortschaft, 5,1 Seelen auf 1 Haushaltung.

Standesamt Aign.

(Seel. 778, leb. 31, todt 2 geb., gest. 12 mnnl., 10 wbl., 22 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Aign Ebene 587 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Asenham.

(Seel. 893, leb. 35, todt 3 geb., gest. 13 mnnl., 14 wbl., 27 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Schwaibach Thal O 183 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.**Standesamt Asbach.**

(Seel. 758, leb. 28, todt 1 geb., gest. 14 mnnl., 11 wbl., 25 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Asbach Hang NW 323 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$.Volkertsham Hang N 37 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.**Standesamt Bayerbach.**

(Seel. 890, leb. 45, todt 1 geb., gest. 18 mnnl., 12 wbl., 30 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Dobl Mulde NO 33 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$.Steinberg R. 135 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.**Standesamt Hartkirchen.**

(Seel. 1065, leb. 36, todt 1 geb., gest. 13 mnnl., 14 wbl., 27 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Hartkirchen Ebene 465 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$; Masern D $\frac{1}{10}$; Tuberk. A $\frac{1}{9}$.Inzing Ebene 303 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.**Standesamt Hubreit.**

(Seel. 672, leb. 28, todt 2 geb., gest. 12 mnnl., 17 wbl., 29 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Schmidöd Mulde SO 4 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.**Standesamt Indling.**

(Seel. 717, leb. 30, todt — geb., gest. 11 mnnl., 12 wbl. 23 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Oberindling Ebene 255 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{5}$.

Pfaffing Ebene 76 Einw. Typhus A $\frac{2}{8}$.

Prenzing Ebene 143 Einw. Diphth. A $\frac{1}{6}$; Typh. D $\frac{1}{8}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Rottau Ebene 57 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Kirchham.

(Seel. 1063, leb. 39, todt 3 geb., gest. 15 mnul., 12 wbl., 27 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Kirchham Ebene 322 Einw. Scharlach A $\frac{4}{6}$.

Osterholz Ebene 28 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Schambach Thal SO 63 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{1}$; Blattern C $\frac{1}{4}$.

Tutting Ebene 200 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$.

Standesamt Kösslarn.

(Seel. 821, leb. 31, todt 1 geb., gest. 16 mnul., 18 wbl., 34 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Kösslarn Thal O 809 Einw. Typhus A $\frac{1}{2}$; Pneum. D $\frac{1}{5}$; Tuberk. D $\frac{1}{7}$.

Standesamt Kühnham.

(Seel. 1050, leb. 48, todt 1 geb., gest. 19 mnul., 15 wbl., 34 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Eggersham Thal O 148 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{5}$.

Schönburg R. 59 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$; Typhus D $\frac{1}{4}$.

Thalling Thal S 132 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$.

Standesamt Malching.

(Seel. 1206, leb. 40, todt 2 geb., gest. 15 mnul., 13 wbl., 28 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Jetzenau Thal SO 47 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Mittich.

(Seel. 854, leb. 30, todt 2 geb., gest. 16 mnnl., 11 wbl. 27 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Mittich Ebene 276 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$; Typhus B $\frac{1}{7}$; Diphtheritis A $\frac{1}{10}$; Rothlauf A $\frac{1}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{10}$ C $\frac{2}{2}$.Mattau Ebene 51 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{3}$; Blattern C $\frac{1}{3}$.Reding Ebene 272 Einw. Typhus A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$; Diphtheritis A $\frac{1}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$.Hartham Ebene 50 Einw. Masern D $\frac{1}{7}$.**Standesamt Pocking.**

(Seel. 1099, leb. 43, todt 2 geb., gest. 20 mnnl., 18 wbl., 38 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Haid Ebene 110 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.Pocking Ebene 551 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{6}$; Scharl. A $\frac{4}{6}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ D $\frac{1}{4}$.Rumplöd Ebene 16 Einw. Scharlach A $\frac{1}{2}$.**Standesamt Rotthalmünster.**

(16 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Rotthalmünster Seelen 1305, leb. 49, todt 2 geb., gest. 30 m., 29 wbl., 59 Summe.

Pattenham 775, 24, 2 14 9 23

Gemeinde Rotthalmünster.

Ortschaft:

Rotthalmünster Thal SO 1298 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$; Kinder-diarrhöe C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{6}$ D $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{8}$;Rothlauf C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{8}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Tuber-kulose C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Skrophulose C $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Pattenham.

Ortschaft:

Pattenham Hang SO 119 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$; Tuberkul. C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Safferstetten.

(Seel. 525, leb. 19, todt 2 geb., gest. 8 mnnl., 6 wbl., 14 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Ainsen Ebene 46 Einw. Scharlach A $\frac{1}{2}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$.

Standesamt Weihmörting.

(Seel. 699, leb. 23, todt 1 geb., gest. 8 mnnl., 10 wbl., 18 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Buch Mulde W 59 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Höchfelln R. 18 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{11}$.

Holzhäuser R. 41 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{1}$; Typhus C $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{11}$.

Weihmörting Thal N 137 Einw. Typhus C $\frac{1}{8}$; Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.

Wopping Mulde N 68 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Würding.

(Seel. 747, leb. 32, todt 1 geb., gest. 11 mnnl., 11 wbl., 22 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Würding Ebene 288 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{8}$; Typhus D $\frac{1}{1}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Aus 38 Ortschaften, welche 7839 Einwohner haben, wurden 104 Personen an den hier in Betracht genommenen Krankheiten behandelt, diese Ortschaften hatten durchschnittlich eine 206 Einwohner, behandelt wurden in jedem Ort 2.3 Personen.

An der Gesamtsumme von 104 Kranken betheiligte sich Pneumonie mit 25.9 Procent, Typhus mit 18.2, Tuberkulose mit 11.5,

Scharlach mit 10.₅, Kinderdiarrhöe mit 7.₆, Rothlauf mit 6.₇, Diphtheritis mit 4.₇, Skrophulose mit 4.₇, Wechselfieber mit 3.₈, Kindbettfieber, Blattern und Masern mit je 1.₉ Procent.

Bezirksamt Kelheim.

Im Alter von 1—15 Jahren stunden	1871: 30. ₉₈ Proc.,	1875: 32. ₆₄ ,
16—50	48. ₆₉	46. ₇₆ ,
51 u. mehr	20. ₃₂	20. ₆₀ ,
71 „ „	3. ₂₀	3. ₅₀ .

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig	8520,	verheir.	5770,	verw.	518,	gesch.	3,	Sa.	14811,
weibl. „	9362,	„	5748,	„	966,	„	4,	„	16080,
	17882,		11518,	„	1484,	„	7,		30891.

Im Jahre 1876 wurden 1782 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 835 = 46.₉ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1794 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 795 = 44.₃ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 54.₈ Geburten im Jahre auf 1000 Bewohner.

Das Bezirksamt Kelheim hatte auf 659.₈₉ □ Kilometer

1875: 14376 männliche, 15853 weibliche, 30229 Bewohner, auf 1 □ Kilometer 47 Personen;

1880: 15406 männliche, 16692 weibliche, 32098 Bewohner, auf 1 □ Kilometer 50 Personen; eine Mehrung um 6.₂ Procent.

Im Jahre 1875 waren im Bezirk 9 approbirte Aerzte, 1.₃₆ auf 100 □ Kilometer, 2.₉₀ auf 10000 Einwohner. Im Bezirke waren sechs Krankenanstalten mit 59 Betten, welche 220 Kranke mit 2630 Verpflegungstagen aufgenommen hatten.

Amtsgericht Kelheim.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 15056 Seelen, es wurden 871 Kinder lebend, 21 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren
 ehelich männlich 356, unehelich männlich 54,
 weiblich 321, weiblich 64.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

350 männliche,

333 weibliche,

683 Personen.

Ehen wurden 117 geschlossen.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (7577 männl., 8274 wbl.) 15851 Seelen, gegen 1875 eine Zunahme um 5,3 Procent.

Im Jahre 1871 waren im Amtsbezirk in 159 Ortschaften, 3492 Haushaltungen, 21,9 Haushaltungen auf 1 Ortschaft, 5,1 Personen in einer Haushaltung.

Standesamt Abbach.

(Seel. 892, leb. 67, todt 1 geb., gest. 31 mnnl., 23 wbl., 54 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Abbach Thal O 925 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{1}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$
 $\frac{2}{9}$ C $\frac{1}{5}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$; Typhus A $\frac{1}{5}$ B $\frac{2}{9}$ C $\frac{1}{3}$;
 Diphtheritis B $\frac{1}{9}$ C $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{8}$; Rothlauf B $\frac{1}{4}$; Scharlach B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$
 $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{7}$; Masern A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Keuchhusten B $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{6}$
 $\frac{2}{7}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{11}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Skrophulose B $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Bergmatting (Standesamt Viehhausen-Stadtamhof.)

(Seel. 184, leb. 8, todt — geboren, gestorben 4 männl., 2 weibl., 6 Summe.)

Ortschaft:

Bergmatting R. 63 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Standesamt Dünzling.

(Seel. 466, leb. 30, todt 1 geb., gest. 9 mnnl., 12 wbl., 21 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Dünzling Mulde O 368 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Einmus.

(2 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Einmus	Seelen 145,	leb. 6,	todt 1 geb.,	gest. 3 m.,	2 weibl.,	5 Summe.
Schambach	158,	6,	1	7	10	

Gemeinde Einmus.**Ortschaft:**

Einmus Mulde O 117 Einw. Typhus B $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Schambach.**Ortschaft:**

Oberschambach Mulde S 112 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{8}$; Tuberk. C $\frac{1}{6}$.

Skrophulose B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Hausen.

(Seel. 420, leb. 27, todt 1 geb., gest. 9 mnnl, 8 wbl., 17 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Hausen R. 316 Einw. Wechself. B $\frac{1}{8}$; Typhus A $\frac{2}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$;

Standesamt Kapfelberg.

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Kapfelberg	Seelen 377,	leb. 17,	todt 1 geb.,	gest. 6 m.,	4 weibl.,	10 Summe.
Lohstadt	134,	9,	1	2	3	5

Gemeinde Kapfelberg.**Ortschaft:**

Kapfelberg Hang S 54 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Lohstadt.**Ortschaft:**

Lohstadt Thal O 135 Einw. Masern C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Kelheim.

(23 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Kelheim	Seelen 2838,	leb. 138,	todt 3 geb.,	gest. 63 m.,	59 w.,	122 Summe.
Gronsdorf	131,	8,	—	3	4	7

Gemeinde Kelheim.**Ortschaft:**

Kelheim Thal N 2820 Einw. Wechselfieber C $\frac{2}{6} \frac{1}{7}$; Kinderd. C $\frac{1}{3} \frac{2}{5}$;

Kindbettfieber C $\frac{1}{3}$; Typhus A $\frac{6}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{3}$;
 Masern A $\frac{2}{11} \frac{1}{12}$ C $\frac{4}{6} \frac{2}{7} \frac{11}{8}$; Keuchhusten B $\frac{1}{3} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{8}$;
 Pneumonie B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{3}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$.

Gemeinde Gronsdorf.

Ortschaft:

Gronsdorf Thal O 121 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Schottenhof Thal O 8 Einw. Masern C $\frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{3}{8}$.

Standesamt Lengfeld.

(Seel. 308, leb. 19, todt — geb., gest. 7 mnul., 5 wbl., 12 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Lengfeld Thal N 334 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{9}$; Rothl. C $\frac{1}{10}$; Pneum. C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Oberndorf.

(Seel. 298, leb. 25, todt 1 geb., gest. 12 mnul., 9 wbl., 21 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Oberndorf Thal N 290 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{2}{5}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{8}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{8}$.

Standesamt Peising.

(Seel. 254, leb. 12, todt — geb., gest. 4 mnul., 5 wbl., 9 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Peising Mulde W 211 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{7}$; Schar-

lach B $\frac{1}{8} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{5}$; Masern B $\frac{1}{11}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Eiglstetten Mulde N 18 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{6}$.

Standesamt Poikam.

(Seel. 221, leb. 12, todt 1 geb., gest. 3 mnul., 5 wbl., 8 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Poikam Thal O 221 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{8}$.

Standesamt Reissing.

(1 Eheschliessung.)

Gemeinde:

Reissing	Seelen 226,	leb. 12,	todt —	geb.,	gest. 3 m.,	2 weibl.,	5 Summe.
Teuerting	158,	4,	—		2	2	4

Gemeinde Reissing.

Ortschaft:

Reissing Mulde N 134 Einw. Masern B $\frac{2}{8}$.

Gemeinde Teuerting.

Ortschaft:

Oberteuerting Thal N 83 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$; Skrophul. C $\frac{1}{5}$.**Standesamt Saal.**

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Saal	Seelen 571,	leb. 36,	todt 1	geb.,	gest. 12 m.,	9 weibl.,	21 Summe.
Mitterfecking	230,	12,	„ —		4	3	7
Peterfecking	109,	6,	1		2	1	3

Gemeinde Saal.

Ortschaft:

Obersaal Thal N 284 Einw. Typhus C $\frac{1}{10}$.Unter (Post) Saal Thal O 248 Einw. Pneum. C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkul. B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Peterfecking.

Ortschaft:

Peterfecking Thal N 108 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{11}$.**Standesamt Saalhaupt.**

(Seel. 219, leb. 13, todt — geb., gest. 5 mnul., 5 wbl., 10 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Voxbrunn Hang N 8 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{8}$.**Standesamt Schneidhart.**

(Seel. 318, leb. 21, todt 1 geb., gest. 8 mnul., 7 wbl., 15 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Mitterschneidhart Thal W 62 Einw. Scharlach B $\frac{1}{12}$.

Standesamt Staubing.

(Seel. 234, leb. 13, todt 1 geb., gest. 6 mnul., 5 wbl., 11 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Staubing Thal O 205 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{10}$.**Standesamt Teugn.**

(Seel. 646, leb. 34, todt 1 geb., gest. 11 mnul., 14 wbl., 25 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Teugn Thal O 552 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{1}$;Tuberkulose C $\frac{1}{8}$.**Standesamt Thaldorf.**

(Seel. 364, leb. 21, todt 1 geb., gest. 6 mnul., 7 wbl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Unterwendling Mulde W 146 Einw. Masern C $\frac{1}{9}$.**Standesamt Thann.**

(10 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Thann	Seelen	448,	leb. 26,	todt 1 geb.,	gest. 11 m.,	9 weibl.,	20 Summe.
Grossmuss		267,	21,	1	8	8	16
Grub		78,	3,	1	2	3	5

Gemeinde Thann.

Ortschaft:

Thann Mulde W 229 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{11}$; Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.Sippenau Thal W 32 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Grossmuss.

Ortschaft:

Grossmuss Mulde S 264 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{9}$; Tuberkulose B $\frac{1}{10}$.

Gemeinde Grub.

Ortschaft:

Grub Mulde N 69 Einw. Keuchhusten A $\frac{2}{2}$.

Standesamt Walddorf.

(Seel. 574, leb. 44, todt 2 geb., gest. 15 mnul., 13 wbl., 28 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Walddorf 365 Einw. Scharlach A $\frac{3}{1}$.**Standesamt Weltenburg.**

(2 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Weltenburg Seelen 304, leb. 17, todt 1 geb., gest. 7 m., 8 weibl., 15 Summe.

Holzharlanden 149, 6, — 3 3 6

Stausacker 120, 11, — 1 4 5

Gemeinde Holzharlanden.

Ortschaft:

Holzharlanden Mulde S 144 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Stausacker.

Ortschaft:

Stausacker Thal O 112 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Im Amtsgericht Kelheim leben durchschnittlich 93 Menschen in einem Orte, in den 35 Ortschaften, welche zur Krankennotirung gelangten, welche zusammen 8928 Seelen beherbergen, treffen auf den Ort 255 Seelen. Es wurden 170 Kranke der einschlägigen Kategorien behandelt und an dieser Summe betheiligt sich Pneumonie mit 22,1 Procent, Masern mit 20,0, Scharlach und Tuberkulose mit je 11,1, Keuchhusten mit 10,0, Typhus mit 10,0, Kinderdiarrhöe mit 7,6, Diphtheritis mit 3,5, Wechselfieber und Kindbettfieber mit je 2,9, Rothlauf mit 2,3, Skrophulose mit 1,7 Procent.

Fast sämmtliche Erkrankungen kamen von 1878 und 1879.

Pneumonie war in 17 Ortschaften, darunter in 10 nur einmal beobachtet.

Typhus erscheint 1879 in Kelheim mit epidemischer Gleichzeitigkeit mehrerer Fälle.

Amtsgericht Abensberg.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 15173 Seelen, es wurden 881 Kinder lebend, 30 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren
 ehelich männlich 407, unehelich männlich 50,
 „ weiblich 390, „ weiblich 34,
 Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)
 353 männliche,
 328 weibliche,

 681 Personen.

Eheschliessungen fanden 116 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (7829 männl. 8418 wbl.) 16247 Personen, gegen 1875 eine Zunahme um 7,1 Procent.

Im Jahre 1871 waren im Amtsbezirk in 121 Ortschaften 3141 Haushaltungen, 25,1 Haushaltungen auf 1 Ort, 4,8 Personen in einer Haushaltung.

Standesamt Abensberg.

(Seel. 1885, leb. 81, todt 2 geb., gest. 35 mnnl., 41 wbl., 76 Summe, 14 Ehen.)

Ortschaft:

Stadt Abensberg Ebene 1816 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{2}{1} \frac{3}{7} \frac{5}{8} \frac{2}{9} \frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$
 $\frac{1}{7} \frac{1}{9} \frac{3}{10}$; Kindbettfieber D $\frac{1}{3}$; Typhus D $\frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$; Diphthe-
 ritis D $\frac{11}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{4}$; Masern A $\frac{6}{8} \frac{7}{9} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$; Keuch-
 husten C $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{2}{2} \frac{4}{4}$ C $\frac{1}{4} \frac{1}{10}$ D $\frac{2}{12}$; Tuber-
 kulose B $\frac{3}{1} \frac{2}{2} \frac{2}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{8}$ C $\frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{11}$; Skrophul. B $\frac{2}{1} \frac{2}{2} \frac{3}{9} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{12}$.

Standesamt Aunkofen.

(Seel. 407, leb. 24, todt — geb., gest. 12 mnnl., 10 wbl., 22 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Aunkofen Hang S 282 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Kinderd. B $\frac{1}{1} \frac{2}{8}$;
 Typhus B $\frac{1}{3}$ D $\frac{4}{11}$; Masern A $\frac{1}{8}$; Keuchhusten C $\frac{1}{6}$; Pneu-
 monie B $\frac{1}{2} \frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$; Tuberkul. B $\frac{1}{3}$; Skroph. B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{10} \frac{1}{12}$.

Allersdorf Ebene 31 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{5}$.

Aumühle Ebene 20 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{8}$.

Schillhof Ebene 13 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Bachl.

(Seel. 134, leb. 6, todt — geb., gest. 5 mnnl., 2 wbl., 7 Summe, — Ehen.)

Ortschaft:

Bachl Thal N 70 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Standesamt Biburg.

(13 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Biburg Seelen 511, leb. 33, todt 5 geb., gest. 10 m., 18 weibl., 28 Summe.

Altdürnbuch 183, 11, — 4 — 4

Gemeinde Biburg.

Ortschaft:

Biburg Thal N 343 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{11}$; Pneum. C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{11}$.

Dürrenhard Ebene 106 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Altdürnbuch.

Ortschaft:

Altdürnbuch Mulde O 94 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Etzenbach Hang N 53 Einw. Masern A $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{8}$.

Standesamt Eining.

(Seel. 227, leb. 19, todt — geb., gest. 9 mnnl., 6 wbl., 15 Summe, 1 Ehc.)

Ortschaft:

Eining Thal N 213 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$.

Standesamt Gögging.

(Seel. 534, leb. 31, todt — geb., gest. 13 mnnl., 8 wbl., 21 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Diesenhofen Ebene 20 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{8}$.

Sittling R. 178 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$.

Standesamt Helchenbach.

(Seel. 279, leb. 19 todt 1 geb., gest. 4 mnnl., 4 wbl., 8 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Asbach R. 163 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Helchenbach Thal O 37 Einw. Masern A $\frac{1}{11}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Kirchdorf.

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Kirchdorf Seelen 744, leb. 51, todt 4 geb., gestorben 24 m., 16 w., 40 Summe.

Hörlbach 161, 10, — 4 „ 5 9

Gemeinde Kirchdorf.

Ortschaft:

Almersdorf Thal N 157 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{11}$.

Jauchshofen Thal N 27 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$.

Kirchdorf Mulde S 272 Einw. Typhus C $\frac{1}{9}$.

Wallersdorf Thal W 22 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Hörlbach.

Ortschaft:

Oberhörlbach Thal NW 79 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{12}$; Masern A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$;

Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Laaberberg.

(Seel. 444, leb. 22, todt — geb., gest. 4 mnnl., 5 wbl., 9 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Alzhausen Ebene 76 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Schmiddorf Ebene 27 Einw. Keuchhusten C $\frac{4}{7}$.

Standesamt Marching.

(Seel. 236, leb. 17, todt — geb., gest. 4 mnnl., 5 wbl., 9 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Marching Ebene 227 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{10}$.

Standesamt Mauern.

(Seel. 287, leb. 12, todt — geb., gest., 5 mnrl., 1 wbl., 6 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Mauern Ebene 236 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4} \frac{1}{9}$.Neustadt (Bahnhof) Ebene 12 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{2}$.**Standesamt Mühlhausen.**

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Mühlhausen Seelen 466, leb. 32, todt 2 geb., gest. 10 m., 16 wbl., 26 Summe.

Geibenstätten 151, 10, — 4 1 5

Gemeinde Mühlhausen.

Ortschaft:

Mühlhausen Mulde N 198 Einw. Scharlach D $\frac{2}{6} \frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{7} \frac{1}{12}$.

Gemeinde Geibenstätten.

Ortschaft:

Geibenstätten Hang N 143 Einw. Scharlach D $\frac{1}{7}$.**Standesamt Neustadt a./D.**

(Seel. 1721, leb. 100, todt 6 geb., gest. 43 mnrl., 43 wbl., 86 Summe, 13 Ehen.)

Ortschaft:

Neustadt Ebene 1566 Einw. Typhus D (9 im Spital); Diphther. D $\frac{4}{5}$;Scharlach D $\frac{4}{1} \frac{3}{2}$.**Standesamt Niederrumelsdorf.**

(Seel. 506, leb. 25, todt — geb., gest. 6 mnrl., 9 wbl., 15 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Oberrumelsdorf Thal N 132 Einw. Typh. D $\frac{1}{6} \frac{1}{11} \frac{4}{12}$; Schrl. D $\frac{2}{6}$; Pnm. D $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{11}$.Niederrumelsdorf Thal N 339 Einw. Typhus C $\frac{1}{4} \frac{5}{6} \frac{9}{7} \frac{6}{8} \frac{3}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Scharlach D $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{5}$.Grafmühl Thal N 12 Einw. Scharlach D $\frac{2}{4}$.

Standesamt Offenstetten.

(Seel. 369, leb. 30, todt — geb., gest. 10 mnnl., 9 wbl., 19 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Offenstetten Ebene 293 Einw. Diphtheritis $D \frac{1}{11}$; Scharlach $D \frac{1}{1}$; Pneumonie $B \frac{1}{6}$ $C \frac{1}{1} \frac{1}{6}$; Tuberkulose $B \frac{1}{1} \frac{1}{3}$.

See Mulde S 59 Einw. Scharlach $D \frac{1}{1}$.

Standesamt Pullach.

(1 Eheschliessung.)

Gemeinde:

Pullach	Seelen 305,	leb. 12,	todt 2	geb., gest. 6 m.,	4 weibl.,	10 Summe.
Arnhofen	151,	7,	—	3	3	6

Gemeinde Pullach.

Ortschaft:

Beuern Mulde O 96 Einw. Typhus $B \frac{1}{11}$; Scharlach $D \frac{1}{4}$.

Pullach Mulde S 196 Einw. Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{8}$; Scharlach $D \frac{3}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{4}$;

Keuchhusten $C \frac{1}{6}$; Pneumonie $B \frac{1}{8} \frac{1}{10}$ $C \frac{1}{4}$.

Gemeinde Arnhofen.

Ortschaft:

Arnhofen Ebene 134 Einw. Scharlach $D \frac{2}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3}$; Pneum. $B \frac{1}{4} \frac{2}{12}$ $C \frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{7}$.

Standesamt Rohr.

(10 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Rohr	Seelen 786,	leb. 50,	todt —	geb., gest. 27 m.,	19 w.,	46 Summe.
Klosterrohr	356,	25,	1	9	9	18
Obereulenbach	250,	19,	—	6	6	12

Gemeinde Obereulenbach.

Ortschaft:

Obereulenbach Thal N 135 Einw. Wechselfieber $C \frac{1}{1}$.

Gemeinde Rohr.

Ortschaft:

Rohr Thal O 797 Einw. Typh. A $\frac{3}{1}D \frac{1}{3} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$; Diphth. D $\frac{4}{11} \frac{5}{12}$; Schrl. D $\frac{3}{1}$.

Standesamt Sallingberg.

(Seel. 235, leb. 20, todt — geb., gest. 3 mnul., 9 wbl., 12 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Sallingberg 146 Einw. Mas. A $\frac{2}{10}$; Pneum. B $\frac{1}{4}C \frac{1}{1} \frac{1}{6} \frac{1}{8} \frac{1}{11}$; Tuberk. C $\frac{1}{12}$.

Stegenhof Mulde N 24 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Sandharlanden.

(Seel. 339, leb. 20, todt — geb., gest. 11 mnul., 6 wbl., 17 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Sandharlanden Mulde S 326 Einw. Scharlach D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.

Standesamt Schwaig.

(Seel. 343, leb. 21, todt 1 geb., gest. 12 mnul., 8 wbl., 20 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Schwaig Ebene 311 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Siegenburg.

(15 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Siegenburg	Seelen 1260, leb. 67, todt 1 geb., gest. 33 m., 24 w., 57 Summe.
Staudach	435, 25, 1 4 10 14
Tollbach	201, 8, „ — 2 — 2

Gemeinde Siegenburg.

Ortschaft:

Siegenburg Thal NW 1207 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$; Kindbettfeb. D $\frac{1}{10}$;

Typhus C $\frac{1}{5} \frac{4}{6}$; Scharlach D $\frac{4}{2} \frac{9}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$; Tuber-

kulose B $\frac{1}{1} D \frac{1}{1}$.

Gemeinde Staudach.

Ortschaft:

Staudach Hang N 87 Einw. Typhus D $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Tollbach.

Ortschaft:

Tollbach Mulde W 89 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{4}$; Typhus C $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{7}$; Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.

Der Amtsgerichtsbezirk Abensberg hatte bei einer Bevölkerung von 15173 Seelen in 121 Ortschaften auf einen Ort durchschnittlich 125 Seelen; von den 47 Ortschaften, welche ärztliche Behandlung erfuhren, treffen bei einer Einwohnerzahl von 10802 Seelen 229 auf je einen Ort. In diesen 47 Ortschaften wurden 299 Personen behandelt, kommt auf 36 Seelen ein Behandler.

An der Gesamtsumme von 299 behandelten Kranken waren Typhus mit 20.₀, Pneumonie mit 18.₃, Scharlach mit 16.₄, Tuberkulose mit 11.₃, Diphtheritis mit 9.₆, Kinderdiarrhöe mit 8.₀, Masern mit 7.₃, Skrophulose mit 4.₈, Keuchhusten mit 1.₉, Kindbettfieber mit 1.₃, Wechselfieber mit 0.₆, Rothlauf mit 0.₃ Procent betheilt.

Typhus war die am häufigsten notirte Krankheitsform, und war das Jahr 1877 mit 3, 1878 mit 2, 1879 mit 29, 1880 mit 26 Fällen betheilt. Von den 13 Ortschaften, in denen Typhus beobachtet worden, war dies nur in 6 ein einziges Mal der Fall, in Abensberg kamen in einem Jahre 3, in Neustadt 9 Fälle, in Oberumelsdorf 6 in einem Jahre, davon 4 im Dezember, vor, in Aunkofen 5 in 2 Jahren, in Rohr 6, Siegenburg 6 in 2 Jahren, in Niederrumelsdorf 25 Fälle von April bis November 1879.

Pneumonie waren in 21 Ortschaften, darunter 10 mit einem Fall, die mehrfach an einem Orte beobachteten Fälle auf mehrere Jahre vertheilt, nur Oberrumelsdorf hatte 3 Fälle in einem Jahre von März bis November. Zeitlich naheliegend erschienen in Abensberg 2 Pneumonien im Februar, 4 im April im Jahre 1878. Vom Jahre 1877 fehlen Notirungen. Im Jahre 1878 wurden 24, im Jahre 1879 25, im Jahre 1880 wurden 6 Pneumonien behandelt.

Scharlach ist mit 49 Erkrankungen ausschliesslich vom Jahre 1880 verzeichnet. Im Jänner waren einige Fälle in Arnhofen, Offenstetten, See aufgetreten, Neustadt bringt im Jänner 4, im

Februar 3 Fälle — war sicherlich epidemisch heimgesucht, ebenso Pullach, wo 3 Fälle im Februar, 2 im März, 4 im April zur ärztlichen Behandlung kamen. In Siegenburg brachte Februar 4, März 9 Fälle.

Diphtheritis ist nur in 7 Orten beobachtet worden, nur im Jahre 1880, epidemisch mit 11 Fällen im Oktober in Abensberg, 4 mal im Mai in Neustadt, 4 mal im November und 5 mal im Dezember in Rohr.

Masern sind nur vom Jahre 1877 notirt. Abensberg hatte von August bis Dezember 15 behandelte Fälle, Hörlbach und Salingberg je 2.

Keuchhusten scheint 1879 in einigen Orten epidemisch gewesen zu sein von Mai bis Juli, es ist nur von 3 Orten eine Behandlung gesucht worden.

Tuberkulose ist von 1878, 1879 und 1880 verzeichnet, von Abensberg aus 2 Jahren mit 12 Fällen, 10 mal von einer Ortschaft nur 1 Fall, 5 Orte hatten 2 Fälle.

Skrophulose ist nur von 2 Jahrgängen und 2 Ortschaften aufgeführt, von Abensberg mit 8 im Jahre 1878 und 1 im Jahre 1879, von Aunkofen mit 5 Fällen im Jahre 1878.

Bezirksamt Kötzing

hat 1871 im Alter von

1—15 Jahren auf 100 Seelen	33. ⁹⁶ ,	im Jahre 1875	35. ⁷⁵ Procent,
16—50	45. ⁵⁷ ,		44. ²⁴
51 u. mehr „	20. ⁴⁷ ,		20. ⁰¹
71 „ „ „	3. ⁰⁶ ,		3. ⁰⁴

Im Jahre 1871 waren

männlich ledig	7002,	verh.	3899,	verw.	398,	gesch.	4,	Sa.	11303,
weiblich	„ 7776,	„	3919,	„	659,	„	2,	„	12356,
Summa:	„ 14778,	„	7818,	„	1057,	6,	„		23659.

Im Jahre 1876 wurden 1114 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 345 = 31.₀ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1111 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 330 = 29.₇ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 45.₁ Geburten jährlich auf 1000 Bewohner.

Im Bezirksamt Kötzing war auf 464.³⁴ □ Kilometer
 1875 eine Bevölkerung von (11358 m. 12782 w.) 24320 Seelen,
 1880 „ „ (12018 „ 13004 „) 25022 „
 eine Mehrung von 2.₉ Procent; auf 1 □ Kilometer lebten 1875: 52,
 1880: 54 Menschen.

Im Jahre 1876 waren im Bezirke 3 approbirte Aerzte, 0.₆₅ auf
 100 □ Kilometer, 1.₂₄ auf 10000 Einwohner. In 2 Krankenanstalten
 mit 30 Betten wurden 35 Personen mit 489 Verpflegungstagen be-
 handelt.

Amtsgericht Kötzing.

Bei einer Bevölkerung von 6279 männlichen, 6973 weiblichen,
 13252 Seelen wurden 1875

605 Kinder lebend,
 14 „ todt geboren.

Von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 263, unehelich männlich 31,
 weiblich 280, „ weiblich 31.

Gestorben sind 1875 (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

204 männliche,
 212 weibliche,

416 Personen.

Ehen wurden 72 geschlossen.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (6521 mnnl., 7015 wbl.)
 13536 Seelen, gegen 1875 eine Zunahme um 2.₂ Procent.

Im Jahre 1871 waren im Amtsbezirk in 206 Ortschaften 2964
 Haushaltungen, auf 1 Ortschaft 14.₇ Haushaltungen, auf 1 Haushal-
 tung 4.₅₇ Seelen.

Standesamt Altrandsberg.

(Seel. 203, leb. 17, todt 2 geb., gest. 8 mnnl., 7 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Schwarzenbühl R. 14 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{5}$.

Standesamt Arndorf.

(Seel. 754, leb. 36, todt 1 geb., gest. 13 mnnl., 12 wbl., 25 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Sperlhammer Thal SW 23 Einw. Masern D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Blaibach.

(Seel. 763, leb. 38, todt 1 geb., gest. 14 mnul., 10 wbl., 24 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Blaibach Thal W 449 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Hohenwart.

(Seel. 501, leb. 28, todt 1 geb., gest. 8 mnul., 7 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Hohenwart Thal W 446 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{3}$.

Standesamt Kötzing.

(Seel. 1642, leb. 59, todt 4 geb., gest. 40 mnul., 17 wbl., 57 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Kötzing Hang SW 1559 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Masern D $\frac{3}{5}$ $\frac{10}{6}$;
Tuberkulose D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$.

Standesamt Liebenstein.

(Seel. 393, leb. 18, todt 1 geb., gest. 8 mnul., 6 wbl., 14 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Niesassen R. 86 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Weissenregen.

(Seel. 292, leb. 15, todt 1 geb., gest. 5 mnul., 6 wbl., 11 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Weissenregen Mulde N 122 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{4}$.

Standesamt Wolfersdorf.

(Seel. 181, leb. 16, todt 1 geb., gest. 3 mnul., 3 wbl., 6 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Wolfersdorf R. 102 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$.

Die aus den Bezirken Kötzing und Neukirchen mitgetheilten Krankheitsfälle sind so wenige, dass eine procentische Parallelstellung nicht möglich ist.

Amtsgericht Neukirchen.

Bei einer Bevölkerung von 11068 (5259 männl., 5809 weibl.) Seelen wurden 1875 455 Kinder lebend, 12 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 200, unehelich männlich 23,
weiblich 209, „ weiblich 23.

Gestorben sind 164 männliche, 162 weibliche, in Summa 326 Personen; 84 Ehen wurden geschlossen.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung 5497 männl., 5989 wbl., 11486 in Summa, ein Mehr gegen 1875 um 3,8 Procent. Im Jahre 1875 lebten 47, im Jahre 1880 lebten 49 Personen auf 1 □ Kilom.

Im Jahre 1871 waren in 114 Ortschaften 2295 Haushaltungen, 20,1 Haushaltungen auf 1 Ort, 5,00 Personen auf 1 Haushaltung.

Standesamt Lohberg.

(Seel. 1394, leb. 71, todt 2 geb., gest. 22 mnnl., 21 wbl., 43 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Lohberg R. 212 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{5}$; Skrophulose A $\frac{1}{4}$.

Standesamt Stachesried.

(Seel. 647, leb. 28, todt 1 geb., gest. 9 mnnl., 9 wbl., 18 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Stachesried MuldeNW 440 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Bezirksamt Landau.

Von je 100 Lebenden stunden im Jahre

1871: im Alter von	1—15 Jahren	30. ⁰⁶ ,	1875: 31. ¹⁷	Personen,
	16—50	48. ⁴⁵ ,	46. ⁷⁷	
	51 u. mehr	21. ⁴⁸ ,	22. ⁰⁶	
	71 u. mehr	3. ³⁷ ,	3. ³⁹	

Im Jahre 1871 waren

ledig männlich 6663, verheirathet 3311, verwittwet 381 Personen,
weiblich 6761, „ 3293, „ 625

geschieden männlich 3, weiblich 1 Personen.

Summe männl. 10360, weibl. 10680, zusammen 21040 Personen.

Im Jahre 1876 wurden 987 Kinder geboren, im ersten Lebensjahr sind gestorben 350 = 35,5 Procent.

Im Jahre 1877 wurden 957 Kinder geboren, im ersten Lebensjahr sind gestorben 374 = 39,1 Procent.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 41,4 Kinder auf 1000 Seelen geboren.

Bei einer Bevölkerung von 10437 männlichen, 10855 weiblichen, 21292 Seelen im Jahre 1875 wurden 939 Kinder lebend, 28 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 413, unehelich männlich 83,
weiblich 458, weiblich 85.

Gestorben sind 375 männliche, 354 weibliche, 729 Personen; Ehen wurden 152 geschlossen.

Im Jahre 1880 wurden 11082 männliche, 11536 weibliche, 22618 Personen gezählt, gegen 1875 eine Mehrung von 6,2 Procent. Im Jahre 1875 lebten auf 1 □ Kilometer 55, 1880 59 Personen.

Im Jahre 1876 waren in 323 Ortschaften 4267 Haushaltungen, 13,5 Haushaltungen auf einen Ort, auf die Haushaltung 5,0 Personen. Es waren im Bezirk 4 approbirte Aerzte, 1,04 auf 100 □ Kilometer, 1,88 auf 10000 Menschen. In einer Krankenanstalt mit 50 Betten wurden 265 Kranke mit 3280 Verpflegungstagen behandelt.

Standesamt Addorf.

(Seel. 740, leb. 29, todt 1 geb., gest. 13 mnnl., 12 wbl., 25 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Addorf Ebene 171 Einw. Masern D $\frac{3}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{4}$.

Eggendorf Mulde O 29 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Prunn Mulde N 196 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2}$.

Rohrbach Thal S 65 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{8}$; Typhus B $\frac{1}{1}$.

Wannersdorf Hang O 62 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Standesamt Altenbuch.

(Seel. 540, leb. 21, todt 1 geb., gest. 10 mnul., 7 wbl., 17 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Altenbuch Ebene 414 Einw. Rothl. A $\frac{1}{10}$; Scharl. D $\frac{1}{3}$; Pneum. C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$.Mattenhofen Ebene 116 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.**Standesamt Aufhausen.**

(Seel. 265, leb. 8, todt 1 geb., gest. 3 mnul., 3 wbl., 6 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Aufhausen Ebene 252 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{9}$; Keuchhusten A $\frac{1}{6}$;Pneumonie C $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{2}$.**Standesamt Dornach.**

(Seel. 849, leb. 41, todt 2 geb., gest. 11 mnul., 16 wbl., 27 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Asbach R. 21 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.Badersdorf Ebene 40 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.Engerwies Ebene 184 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Pneum. C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{5}$;Tuberkulose B $\frac{1}{3}$; Skrophulose A $\frac{1}{6}$.Hochwimm R. 8 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{3}$.Holzwagner R. 6 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.Kröstorf Ebene 104 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$.Perbing Thal O 124 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{7}$;Unterklingerbach Thal O 13 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.**Standesamt Eichendorf.**

(Seel. 1069, leb. 52, todt 1 geb., gest. 22 mnul., 21 wbl., 43 Summe, 13 Ehen.)

Ortschaft:

Eichendorf Ebene 1035 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$; Kindordiarrhöe B $\frac{1}{1}$;

Masern C $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$; Keuchhusten A $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{12}$
 C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$; Skroph. B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{12}$.

Standesamt Ettling.

(Seel. 820, leb. 40, todt — geb., gest. 14 mnul., 14 wbl., 28 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Brumberg Mulde N 5 Einw. Scharlach B $\frac{3}{1}$.
 Ettling Hang N 288 Einw. Wechself. A $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrh. B $\frac{2}{1}$;
 Ruhr B $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{7}$; Rothlauf A $\frac{1}{5}$; Scharlach B $\frac{4}{1}$;
 Keuchh. A $\frac{4}{6}$ $\frac{1}{7}$; Pneum. A $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{10}$; Tuberkul. B $\frac{1}{8}$.
 Frauenholz R. 48 Einw. Diphtheritis B $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{10}$; Pneumonie A $\frac{1}{6}$.
 Gneiding Mulde N 166 Einw. Wechself. B $\frac{1}{8}$; Pnm. C $\frac{1}{2}$; Tuberkul. B $\frac{1}{6}$.
 Ettlengermoos Ebene 3 Einw. Wechselfieber B $\frac{2}{3}$.
 Westerndorf Hang N 154 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$; Keuchh. A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. A $\frac{1}{4}$; Skrophul. A $\frac{1}{3}$.
 Wildeneck R. 61 Einw. Scharlach B $\frac{3}{1}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Standesamt Exing.

(Seel. 296, leb. 11, todt 1 geb., gest. 3 mnul., 5 wbl., 8 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Exing Ebene 187 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{10}$; Tuberkulose C $\frac{2}{1}$.

Standesamt Frammering.

(Seel. 684, leb. 23, todt 2 geb., gest. 11 mnul., 6 wbl., 17 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Attenhausen R. 16 Einw. Typhus D $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Frammering R. 166 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{4}$.

Möding Mulde O 90 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Rappach R. 24 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{8}$.

Schreyeröd Mulde W 11 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Thalham Thal N 121 Einw. Typhus B $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{7}$.

Wolfsdorf R. 45 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$.

Standesamt Ganacker.

(Seel. 738, leb. 30, todt 1 geb., gest. 7 mnnl., 8 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Ganacker Ebene 263 Einw. Wechself. A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{4}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$

D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Kindbettfieber D $\frac{1}{1}$; Typhus B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{6}$; Diph-

theritis B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$; Scharlach B $\frac{1}{4}$; Pneumon. B $\frac{1}{8}$ D $\frac{2}{3}$;

Tuberkulose D $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$; Skrophulose C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$.

Gosselding Ebene 93 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$.

Mögling Ebene 84 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Kinderd. C $\frac{1}{1}$; Typh. C $\frac{1}{8}$;

Rothlauf D $\frac{1}{7}$; Tuberkulose D $\frac{1}{7}$.

Moos Ebene 129 Einw. Wechself. B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Pneum. B $\frac{1}{12}$; Tuberkul. C $\frac{1}{2}$.

Triching Ebene 153 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$; Kindbettfieb. B $\frac{1}{7}$;

Pneum. C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberkul. C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$; Skrophulose D $\frac{1}{7}$.

Standesamt Grossenpinning.

(Seel. 210, leb. 5, todt — geb., gest. 3 mnnl., 2 wbl., 5 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Büchling Hang O 57 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$.

Grossenpinning R. 155 Einw. Wechself. C $\frac{1}{4}$; Pneum. D $\frac{1}{10}$; Tuberk. C $\frac{1}{4}$.
 Neuhausen Hang O 32 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Grossköllnbach.

(Seel. 1035, leb. 55, todt 1 geb., gest. 18 mnnl., 16 wbl., 34 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Eggerpoint Mulde SO 8 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$.
 Etzenhausen Mulde SO 41 Einw. Wechself. B $\frac{1}{5}$; Kinderd. D $\frac{1}{7}$; Pnm. D $\frac{1}{5}$.
 Grossköllnbach Ebene 691 Einw. Wechselfieb. C $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{11}$; Kinderd. B $\frac{1}{10}$
 C $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{9}$; Ruhr B $\frac{1}{12}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{7}$;
 Typhus C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$; Mas. C $\frac{13}{5}$ $\frac{3}{6}$
 D $\frac{3}{1}$; Keuchhusten C $\frac{2}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$
 D $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose B $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$;
 Skrophulose B $\frac{2}{6}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{2}{4}$.
 Hacklöd Ebene 12 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$.
 Leonsberg Hang SO 68 Einw. Wechselfieber C $\frac{3}{6}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{10}$;
 Typhus D $\frac{1}{11}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$; Tuberkulose D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$.
 Oberdaching Thal O 70 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.
 Schönthal Mulde S 17 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{3}$.
 Wiesen Thal O 41 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{8}$.

Standesamt Haidenkofen.

(Seel. 167, leb. 7, todt 1 geb., gest. 3 mnnl., 3 wbl., 6 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Haidenkofen Ebene 167 Einw. Typhus D $\frac{1}{6}$; Diphtheritis D $\frac{2}{12}$; Pneu-
 monie C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Haidlfing.

(Seel. 838, leb. 41, todt 3 geb., gest. 14 mnnl., 12 wbl., 26 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Haidlfing Ebene 741 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ C $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{8}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{2}{8}$; Ruhr C $\frac{1}{8}$; Typhus C $\frac{1}{1}$; Diphther. C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf C $\frac{1}{1}$; Scharlach C $\frac{3}{12}$; Keuchhusten C $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{10}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{4}$.

See Ebene 48 Einw. Diphtheritis C $\frac{2}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Standesamt Harburg.

(Seel. 299, leb. 17, todt 1 geb., gest. 6 mnnl., 7 weibl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Harburg Ebene 199 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{2}{9}$; Typh. B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2}$; Diphther. D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$; Pneum. C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{9}$; Tuberk. B $\frac{1}{7}$.
Zulling Hang N 98 Einw. Wechselfieber C $\frac{2}{6}$.

Standesamt Hartkirchen.

(Seel. 548, leb. 25, todt 1 geb., gest. 9 mnnl., 8 wbl., 17 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Gschaid R. 8 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{2}$.
Wochenreis Ebene 56 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$.

Standesamt Hauersdorf.

(Seel. 357, leb. 17, todt 1 geb., gest. 7 mnnl., 5 wbl., 12 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Hauersdorf Ebene 206 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Johannszell R. 10 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Kugl R. 9 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Standesamt Indersbach.

(Seel. 226, leb. 19, todt — geb., gest. 4 mnul., 3 wbl., 7 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Attenhausen R. 46 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$.

Birnbauer Mulde S 10 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$.

Indersbach Mulde N 131 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Thannhausen R. 23 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Kammern.

(Seel. 832, leb. 45, todt 1 geb., gest. 18 mnul., 14 wbl., 32 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Dietersberg R. 46 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{10}$.

Kammern R. 133 Einw. Masern D $\frac{3}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{1}$.

Lappersdorf Ebene 156 Einw. Kinderdiarrhöe $\frac{1}{6}$; Rothlauf A $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$.

Schlipfing Mulde O 28 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Wisselsdorf Mulde S 152 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Landau.

(Seel. 2893, leb. 116, todt 4 geb., gest. 59 mnul., 53 wbl., 112 Summe, 22 Ehen.)

Ortschaft:

Landau Hang N 2557 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{4}{6}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Typh. A $\frac{3}{1}$
 B $\frac{1}{2}$ C $\frac{3}{8}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$; Diphtheritis B $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{4}{12}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{3}{1}$ $\frac{2}{9}$;
 Rothlauf B $\frac{1}{11}$; Scharlach A $\frac{2}{6}$ C $\frac{1}{10}$; Mas. C $\frac{1}{9}$; Keuchh. B $\frac{3}{11}$;

Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{8}{4}$ $\frac{7}{5}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{4}{12}$
 D $\frac{6}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{2}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{4}$ B $\frac{4}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$
 D $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{6}$; Skrophulose A $\frac{2}{1}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$.

Standesamt Mettenhausen.

(Seel. 457, leb. 20, todt 1 geb., gest. 6 mnnl., 10 wbl., 16 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Mettenhausen Ebene 158 Einw. Wechself. C $\frac{1}{5}$; Pneum. C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{9}$.

Stocka R. 23 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Niederhausen.

(Seel. 518, leb. 21, todt 1 geb., gest. 7 mnnl., 7 wbl., 14 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Höherskirchen R. 41 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.

Nattersdorf Thal O 245 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Niederhausen Ebene 37 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{11}$; Tuberkul. C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Niederhöcking.

(Seel. 512, leb. 23, todt 1 geb., gest. 9 mnnl., 7 wbl., 16 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Benkhausen Thal N 9 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$.

Niederhöcking Thal NO 89 Einw. Wechself. B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Diphther. B $\frac{1}{7}$.

Tannhöcking R. 47 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Usterling Thal N 114 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Typhus D $\frac{1}{2}$; Diphtheritis D $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{2}{3}$.

Standesamt Oberhanssen.

(Seel. 704, leb. 27, todt — geb., gest. 8 mnul. 11 wbl., 19 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Heingersdorf Mulde O 71 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{7}$.Hötzendorf Ebene 59 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{8}$.Lindach Ebene 11 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$.Oberhausen Ebene 181 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.**Standesamt Oberhöcking.**

(Seel. 386, leb. 18, todt 1 geb., gest. 5 mnul., 6 wbl., 11 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Oberhöcking R. 281 Einw. Wechselfieber B $\frac{2}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{7}$.**Standesamt Pilsting.**

(Seel. 970, leb. 43, todt 1 geb., gest. 25 mnul., 19 wbl., 44 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Pilsting Ebene 970 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{7}$ C $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{3}{11}$;Kinderdiarrhöe B $\frac{4}{6}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{3}{11}$ D $\frac{3}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{1}{12}$; Kindbettf. D $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{8}{11}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$; Diphtheritis D $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{10}{10}$ $\frac{3}{11}$ $\frac{16}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Masern C $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{10}{5}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{7}$; Keuchhusten B $\frac{1}{6}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{8}{10}$ $\frac{2}{11}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{12}$ C $\frac{6}{1}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{12}$.**Standesamt Poldering.**

(Seel. 317, leb. 19, todt 1 geb., gest. 5 mnul., 6 wbl., 11 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Hilgersdorf Mulde O 64 Einw. Wechselfieb. A $\frac{1}{3}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$.Poldering Thal N 107 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$.

Standesamt Reichersdorf.

(Seel. 335, leb. 18, todt 1 geb., gest. 4 mnnl., 6 wbl., 10 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Dattenbach Hang S 13 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.Reichersdorf Ebene 182 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{5}$; Kindbettf. B $\frac{1}{3}$;
Pneumonie C $\frac{3}{3}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.Strass R. 11 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.Wildthurm Hang SW 118 Einw. Wechself. B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$; Diphth. C $\frac{1}{12}$; Pnm. C $\frac{1}{1}$.**Standesamt Rengersdorf.**

(Seel. 237, leb. 5, todt 1 geb., gest. 2 mnnl., 4 wbl., 6 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Weilöd R. 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$.**Standesamt Waibling.**

(Seel. 789, leb. 33, todt 1 geb., gest. 11 mnnl., 13 wbl., 24 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Göben Ebene 60 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Kindbettfieber D $\frac{1}{7}$;
Typhus D $\frac{1}{8}$; Diphth. D $\frac{1}{4}$; Pneum. D $\frac{1}{8}$; Tuberk. B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{1}$.Griesenau Ebene 21 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$.Neumühle Ebene 10 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$.Oberndorf Ebene 76 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$; Typhus D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$;
Diphtheritis D $\frac{1}{9}$; Pneumonie C $\frac{1}{8}$ D $\frac{2}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.Peign Ebene 91 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{1}{12}$
D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Typhus D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Diphtheritis D $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Pneu-
monie C $\frac{2}{3}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{8}$.

Parnkofen Ebene 174 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Typhus D $\frac{1}{1}$; Diphtheritis C $\frac{2}{8}$ D $\frac{3}{4}$; Masern C $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{11}$; Skrophulose C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$.

Schanz Ebene 14 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{6}$; Pneum. C $\frac{1}{7}$; Tuberkul. C $\frac{1}{7}$.

Waibling Ebene 213 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Kinderd. C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$; Rothlauf C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{10}$; Keuchhusten B $\frac{1}{10}$; Pneum. B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{10}$; Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

Wirglberg Ebene 15 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$.

Wirnsing Ebene 66 Einw. Wechself. A $\frac{1}{5}$; Typhus B $\frac{1}{7}$; Diphther. D $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{10}$; Tuberkulose C $\frac{1}{10}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$.

Standesamt Wallersdorf.

(Seel. 1725, leb. 93, todt 2 geb., gest. 37 mnl., 29 wbl., 66 Summe, 16 Ehen.)

Ortschaft:

Lailing Ebene 246 Einw. Wechselfieber B $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{7}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Ruhr D $\frac{1}{9}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{6}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$; Diphtheritis A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{12}$; Rothlauf A $\frac{1}{2}$; Scharlach B $\frac{2}{2}$; Keuchhusten A $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$.

Moosfurth Ebene 207 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{3}{10}$ D $\frac{4}{8}$; Scharlach B $\frac{7}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$.

Vierhöfen Ebene 43 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{12}$; Kindbettf. D $\frac{1}{9}$; Diphth. B $\frac{2}{11}$; Masern B $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$; Skrophulose B $\frac{1}{3}$.

Wallersdorf Ebene 1157 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{1} \frac{1}{5}$ $B \frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{11}$ $C \frac{1}{3} \frac{3}{4} \frac{3}{5}$
 $D \frac{1}{5} \frac{2}{8} \frac{1}{9}$; Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{5}$ $C \frac{1}{10} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ $D \frac{1}{1} \frac{1}{5} \frac{4}{8} \frac{3}{11}$;
 Ruhr $C \frac{1}{9}$ $D \frac{1}{9}$; Typhus $B \frac{2}{6} \frac{1}{7}$; Diphtheritis $A \frac{1}{1}$ $B \frac{1}{2} \frac{5}{12}$
 $C \frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{8} \frac{4}{9} \frac{8}{10} \frac{5}{12}$ $D \frac{5}{1} \frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{2}{8} \frac{2}{9} \frac{5}{11} \frac{4}{12}$; Rothl. $C \frac{1}{5}$;
 Scharlach $B \frac{1}{1}$ $C \frac{2}{8} \frac{2}{9}$ $D \frac{1}{1}$; Keuchhusten $A \frac{1}{7}$ $B \frac{2}{6}$; Pneu-
 monie $A \frac{1}{3} \frac{2}{5}$ $B \frac{2}{1} \frac{2}{5} \frac{2}{12}$ $C \frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{4}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$ $D \frac{3}{1} \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{4}$;
 Tuberkulose $B \frac{1}{5} \frac{1}{7}$ $C \frac{1}{4} \frac{1}{9}$ $D \frac{1}{4} \frac{1}{11}$; Skroph. $B \frac{1}{11}$ $C \frac{1}{5} \frac{1}{8} \frac{1}{11}$ $D \frac{2}{5}$.

Standesamt Zeholfing.

(Seel. 560, leb. 28, todt 2 geb., gest. 15 mnl., 10 wbl., 25 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Kleegarten Ebene 135 Einw. Wechself. $A \frac{1}{3}$ $B \frac{1}{7}$; Pnm. $A \frac{1}{3}$; Tuberk. $B \frac{2}{6}$.
 Zeholfing Thal N 335 Einw. Wechselfieber $A \frac{4}{5}$; Keuchhusten $A \frac{6}{6} \frac{1}{7}$;
 Pneumonie $C \frac{2}{2}$ $D \frac{1}{2}$.

Im Bezirke Landau treffen bei einer Bevölkerung von 21292 Seelen in 323 Ortschaften auf einen Ort 66 Seelen; von den 103 Ortschaften mit den 16869 Einwohnern, aus welchen Ortschaften Kranke zur Behandlung kamen, treffen auf den Ort 163 Einwohner, auf 15 Einwohner ein Kranker.

Die Gesamtsumme der Behandelten war 1082, und an dieser Summe beteiligten sich Pneumonie mit 27.2, Diphtheritis mit 14.6, Kinderdiarrhöe mit 12.8, Wechselfieber mit 11.4, Tuberkulose mit 9.6, Typhus mit 6.0, Masern mit 4.9, Scharlach und Skrophulose mit je 2.8, Keuchhusten mit 2.6, Rothlauf mit 1.4, Kindbettfieber mit 1.2, Ruhr mit 0.5 Procent.

Pneumonie war in 76 Ortschaften behandelt worden, von denen 39 nur einen Fall brachten. Von der Gesamtsumme der Pneumonien wurden 19 im Jahre 1877, 40 im Jahre 1878, 127 im Jahre 1879 und 109 im Jahre 1880 behandelt. Auf Landau treffen 63 Fälle, von denen die meisten im Jahre 1879 angefallen sind.

Pilsting hatte 31 Fälle von 1878 bis 1880, Wallersdorf 31 in den 4 Jahrgängen, Haidlfing 16 in 3 Jahrgängen, Grossköllnbach 15 in 3 Jahren, Ettlting hatte 7, Eichendorf 6, Moosfurth 7, Adldorf 5 u. s. w.

Kinderdiarrhöe ist von 26 Ortschaften mit 139 Fällen notirt, von denen nur 3 aus dem Jahrgange 1877, von 1878 hingegen 31, 39 von 1879, und 66 von 1880 kommen. Pilsting, Landau, Wallersdorf, Grossköllnbach, Peigen stellten grösseres Contingent, von 13 Ortschaften war nur 1 Fall behandelt.

Wechselfieber, von 42 Orten mit 124 Fällen notirt, lieferte 19 Fälle im Jahre 1877, 42 im Jahre 1878, 38 im Jahre 1879, 25 im Jahre 1880. Pilsting mit 14, Lailing mit 18, Wallersdorf mit 17, Landau mit 11, Ettlting mit 8 Fällen, sind die meistbetroffenen Orte, 22 hatten nur 1 Kranken.

Tuberkulose, in 31 Ortschaften mit 104 Fällen behandelt, davon 15 nur eine Erkrankung hatten, kam im Jahre 1877 nur 5, dann 25 mal 1878, 38 mal 1879, 36 mal 1880 zur Behandlung. Die meisten Erkrankungen an einem Orte zeigten Pilsting mit 33, Landau mit 14, Grossköllnbach mit 11, Wallersdorf mit 6 Fällen u. s. w.

Diphtheritis trat in 27 Orten mit 162 Fällen auf, nur 11 Orte zeigten einen Fall, und hatte die meisten Erkrankungen Pilsting mit 40, Landau mit 18, Haidlfing mit 18, Wallersdorf mit 30, Moosfurth mit 9 Fällen u. s. w. Auf das Jahr 1877 treffen nur 4, 32 auf 1878, 38 auf 1879, 88 auf 1880. Die Erkrankungen von Pilsting drängen sich sämmtlich auf das Jahr 1880 zusammen. Auch in Haidlfing sind die meisten Krankheitsfälle von 1880, während in Wallersdorf der grössere Theil auf 1879, in Landau auf 1878 fällt.

Typhus, von 24 Ortschaften mit 75 Fällen verzeichnet, erscheint in 14 Ortschaften 1 mal, 23 mal in Pilsting, 10 mal in Landau, 8 mal in Lailing. In Pilsting ist sein Auftreten im zweiten Semester von 1879 und im ersten von 1880 mit nahezu epidemischen Zusammenhang fortgeschleppt. Die Gesamtsumme vertheilt 3 Fälle auf 1877, 15 auf 1878, 28 auf 1879, 29 auf 1880.

Stadt Landshut.

Die Stadt Landshut hatte auf 100 Lebende		
im Alter von 1—15 Jahren	1871: 23. ₅₂ Proc.,	1875: 24. ₆₆ ,
16—50	56. ₂₆	54. ₈₇ ,
51 u. mehr	22. ₂₂	20. ₄₇ ,
71	3. ₁₆	3. ₆₁ .

Im Jahre 1871 waren
 männl. ledig 4791, verheir. 2243, verw. 196, gesch. 18, Sa. 7248,
 weibl. „ 4203, „ 2116, „ 558, „ 15, „ 6892,

 8994, 4359, „ 754, „ 33, „ 14140.

Im Jahre 1875 wurden 511 Kinder lebend, 15 todt geboren;
 von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 220, unehelich männlich 41,
 weiblich 214, weiblich 56.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

245 männliche,
 235 weibliche,

480 Personen.

Eheschliessungen fanden 95 statt.

Im Jahre 1876 wurden 468 Kinder lebend geboren, von den
 im ersten Lebensjahr Stehenden sind 160 = 34.₂ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 531 Kinder lebend geboren, von den
 im ersten Lebensjahr Stehenden sind 154 = 29.₀ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 32.₄ Ge-
 burten im Jahre auf 1000 Bewohner.

Die Stadt Landshut hatte auf 12.₉₄ □ Kilometer

1875: eine Bevölkerung von 14780 Seelen (7523 mnnl., 7257 wbl.);

1880: „ „ 16830 (8427 8403

eine Mehrung um 13.₉ Procent.

Im Jahre 1875 lebten auf 1 □ Kilom. 1142, 1880 1301 Menschen.

Im Jahre 1871 lebten in der Stadt 13 approbirte Aerzte, 100.₄₆
 auf 100 □ Kilometer, 8.₇₉ auf 10000 Einwohner.

In 3 Krankenanstalten mit 145 Betten, wurden 1876 verpflegt
 513 Kranke mit 7394 Verpflegungstagen.

Im Jahre 1871 bestunden 3263 Haushaltungen, und lebten
 4.₅ Personen in einer Haushaltung.

Altheimerstrasse — Typhus B $\frac{1}{5}$.

Alleeweg — Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$.

Altstadt — Wechselfieber A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Kinderd. A $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$; Ruhr B $\frac{1}{2}$; Diphtheritis B $\frac{1}{1}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{3}{12}$

C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{12}$; Scharlach B $\frac{4}{5}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{4}{10}$
 D $\frac{1}{3}$; Masern B $\frac{1}{1}$ $\frac{6}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{7}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$
 $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$; Keuchhusten B $\frac{5}{9}$ $\frac{3}{12}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Bahnhof — Keuchhusten C $\frac{1}{2}$.

Bahnhofstrasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$; Diphtheritis B $\frac{2}{10}$; Mas. C $\frac{5}{3}$;

Keuchhusten C $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Baustadl — Masern A $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$.

Balsgässchen — Masern C $\frac{3}{4}$.

Bergstrasse — Wechselfieber B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Kinderd. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Ruhr B $\frac{2}{2}$;

Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$; Typhus C $\frac{1}{2}$; Diphtheritis B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$;

Scharlach B $\frac{1}{12}$ C $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{8}$; Masern B $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{4}$; Keuchh. B $\frac{1}{11}$

C $\frac{3}{3}$; Pneumonie B $\frac{2}{3}$ D $\frac{1}{8}$; Tuberk. B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$; Skroph. B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{12}$.

Bindergasse — Keuchhusten B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{4}$; Pneum. D $\frac{1}{5}$; Diphth. B $\frac{1}{4}$.

Burghausergasse — Keuchhusten C $\frac{2}{3}$.

Cuirassierkaserne — Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$; Kinderd. C $\frac{1}{9}$; Typh. B $\frac{1}{12}$

D $\frac{2}{6}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$; Scharlach C $\frac{2}{12}$; Masern B $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$;

Keuchhusten C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$; Skrophulose C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$; Pneum. B $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$.

Dreifaltigkeitsplatz — Wechselfieber C $\frac{1}{6}$.

Eisenbahnstrasse — Masern C $\frac{1}{5}$.

Exerziergasse — Diphtheritis B $\frac{4}{3}$ $\frac{1}{11}$; Masern B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$; Keuchh. B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$;

Skrophulose B $\frac{1}{1}$.

- Freyung — Typhus D $\frac{1}{4}$; Diphtheritis B $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{7}$; Masern B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{5}$;
 Keuchhusten B $\frac{3}{11}$.
- Friedhofstrasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{3}{2}$; Diphthe-
 ritits B $\frac{2}{7}$ $\frac{2}{10}$; Scharlach B $\frac{1}{11}$; Masern B $\frac{1}{8}$; Keuchhust. B $\frac{2}{11}$.
- Frohnveste D Typhus D $\frac{1}{5}$.
- Grasgasse — Typhus A $\frac{1}{1}$; Masern C $\frac{1}{1}$.
- Gries — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{11}$; Mas. A $\frac{1}{4}$
 C $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$; Typhus B $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{7}$.
- Gstütstrasse — Scharlach B $\frac{1}{10}$ $\frac{3}{11}$ $\frac{3}{12}$; Keuchhusten C $\frac{2}{4}$.
- Hagrain — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{8}$; Typhus C $\frac{1}{11}$.
- Harnischgasse — Typhus D $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$.
- Hammerinsel — Typhus C $\frac{1}{11}$.
- Heiligen Geistgasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{12}$; Masern C $\frac{1}{1}$; Tuber-
 kulose B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$; Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Scharlach B $\frac{1}{5}$.
- Herrengasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$; Diphtheritis C $\frac{1}{8}$.
- Hohe Gret — Typhus A $\frac{1}{11}$; Masern B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$; Pneumon. C $\frac{1}{12}$;
 Diphtheritis B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$.
- Hofgarten — Typhus B $\frac{1}{1}$; Wechselfieber B $\frac{1}{11}$.
- Isargasse — Kindbettfieber C $\frac{1}{5}$; Scharlach C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$; Masern C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$.
- Jägerkaserne — Typhus A $\frac{2}{1}$ B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{6}$; Scharl. A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{6}$; Wechsel-
 fieber B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{11}$; Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.

Jodokgasse — Typhus A $\frac{1}{1}$; Rothlauf B $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{2}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$.

Isargestade — Scharlach B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf B $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{11}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$; Skrophulose B $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{1}{8}$; Diphtheritis B $\frac{2}{3}$.

Kirchgasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$; Typhus D $\frac{1}{7}$; Diphther. C $\frac{1}{1}$; Scharlach B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{2}{11}$; Masern B $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{1}{5}$; Skroph. C $\frac{1}{1}$.

Kletzenmühlgasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$; Scharlach C $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{9}$ D $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{2}{2}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{2}{11}$; Keuchhusten C $\frac{1}{4}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Diphtheritis B $\frac{1}{11}$; Rothlauf B $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{5}$.

Krammergasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$; Diphtheritis B $\frac{1}{11}$; Rothlauf B $\frac{1}{12}$; Scharlach B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Keuchhust. B $\frac{1}{12}$; Pnm. B $\frac{1}{1}$.

Länd (mit Krankenhaus) — Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$; Kindbettfieber D $\frac{1}{4}$; Typhus B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$; Diphtheritis B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{8}$; Rothlauf B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$; Blattern D $\frac{2}{5}$; Scharl. B $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{5}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{11}$; Masern B $\frac{1}{8}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{2}{12}$; Pnm. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$; Skrophulose C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$.

Lohbichlstrasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Masern C $\frac{1}{4}$.

- Ludwigsstrasse — Typhus A $\frac{1}{8}$; Diphtheritis B $\frac{1}{4}$; Rothlauf C $\frac{1}{9}$;
 Masern B $\frac{2}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{2}{1}$;
- Martinsfriedhof — Masern B $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$.
- Maximiliansstrasse — Diphtheritis C $\frac{1}{11}$; Masern C $\frac{2}{3}$; Tuberk. D $\frac{1}{8}$.
- Mühlenstrasse — Tuberkulose B $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$.
- Münchnerthor — Rothlauf B $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Diphtheritis B $\frac{1}{3}$.
- Nahersteig — Masern C $\frac{1}{4}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9} \frac{1}{11}$.
- Neustadt — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{6}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ B $\frac{3}{9}$; Diph-
 theritis B $\frac{2}{2}$ C $\frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{8} \frac{3}{9} \frac{5}{11}$; Rothlauf B $\frac{2}{2} \frac{2}{12}$ C $\frac{1}{7}$; Schar-
 lach B $\frac{2}{7} \frac{1}{8}$; Masern B $\frac{1}{3}$; Keuchhusten C $\frac{3}{3}$; Pneum. B $\frac{1}{8}$;
 Tuberkulose D $\frac{1}{8}$.
- Nikola — Wechselfieber A $\frac{1}{1}$; Typhus A $\frac{1}{1}$; Diphtheritis B $\frac{1}{12}$;
 Scharlach B $\frac{2}{12}$; Masern B $\frac{1}{11}$ C $\frac{3}{3}$; Pnm. B $\frac{1}{8}$; Tuberk. D $\frac{1}{8}$.
- Obeliskenplatz — Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Kinderd. D $\frac{1}{1}$; Typh. B $\frac{1}{10} \frac{1}{12}$
 C $\frac{2}{1} \frac{1}{3}$; Diphtheritis B $\frac{2}{2} \frac{2}{11}$; Keuchh. C $\frac{5}{3}$; Tuberk. B $\frac{1}{1}$;
 Skrophulose D $\frac{1}{1}$.
- Papiererstrasse — Typhus B $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{10}$; Diphtheritis B $\frac{4}{3} \frac{1}{11}$; Ma-
 sern A $\frac{3}{9} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$; Skrophulose D $\frac{1}{8}$.
- Pfettrachstrasse — Typhus C $\frac{1}{11}$.
- Plantagenweg — Masern D $\frac{1}{12}$.
- Promenadestrasse — Ruhr B $\frac{1}{10}$.

- Rennweg — Wechselfieber B $\frac{1}{7}$; Diphtheritis B $\frac{1}{2}$; Masern C $\frac{1}{2}$ D $\frac{2}{11}$ $\frac{1}{12}$;
 Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.
- Rosengasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$; Diphtheritis B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{12}$; Roth-
 lauf B $\frac{1}{3}$; Scharlach B $\frac{1}{11}$ $\frac{4}{12}$ C $\frac{4}{10}$; Masern B $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ D $\frac{2}{12}$.
- Schirmgasse — Wechselfieber C $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Diph-
 theritis B $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{10}$; Masern A $\frac{1}{12}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{5}$; Keuchh. C $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{3}$;
 Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$.
- Schwestergrasse — Typhus B $\frac{1}{7}$; Diphtheritis B $\frac{1}{7}$; Pneumon. B $\frac{1}{1}$
 C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{11}$; Masern C $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{10}$.
- Schweinmarkt — Diphtheritis D $\frac{1}{8}$.
- Schwimmschulstrasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$; Typhus C $\frac{1}{10}$;
 Masern C $\frac{7}{3}$ $\frac{1}{5}$.
- Seligenthal — Typhus A $\frac{1}{11}$.
- Seminar — Masern D $\frac{3}{10}$ $\frac{6}{11}$ $\frac{3}{12}$.
- Spiegelgasse — Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{11}$; Typhus C $\frac{1}{1}$; Diphth. B $\frac{1}{3}$.
- Staubergasse — Masern C $\frac{5}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.
- Steckengasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$; Typhus A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{12}$; Diph-
 theritis D $\frac{1}{6}$; Masern B $\frac{1}{8}$; Keuchhusten B $\frac{2}{12}$.
- Trausnitz — Masern C $\frac{2}{3}$.
- Wagnerstrasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{2}{9}$; Diphtheritis B $\frac{1}{11}$; Mas. D $\frac{2}{12}$;
 Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.
- Wasserstrasse — Diphth. B $\frac{1}{3}$; Rothl. B $\frac{1}{2}$; Masern C $\frac{1}{3}$; Pneum. D $\frac{1}{3}$.

Zweibrückenstrasse — Tuberkulose C $\frac{1}{1}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$;
 Diphtheritis B $\frac{5}{5}$; Masern B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.
 Zwischenbrückenstrasse — Kinderd. C $\frac{1}{9}$; Diphth. C $\frac{1}{9}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$;
 Masern C $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{3}$; Keuchhusten C $\frac{2}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.

Bei einer Bevölkerung von 14780 Seelen berechnen sich aus 515 Behandelten auf 28 Personen ein Kranker und beteiligten sich an der Summe der Behandelten Masern mit 21.3, Diphtheritis mit 16.5, Scharlach mit 10.6, Typhus mit 8.2, Tuberkulose mit 8.2, Pneumonie mit 7.9, Kinderdiarrhöe mit 6.9, Keuchhusten mit 6.6, Wechsel- fieber mit 5.2, Rothlauf mit 4.8, Skrophulose mit 1.5, Blattern mit 0.99, Kindbettfieber mit 0.19, Ruhr mit 0.5 Procent.

Bezirksamt Landshut.

Von 100 Lebenden stunden im Alter von

1—15 Jahren 1871: 31.78,	im Jahre 1875: 32.94	Procent,
16—50	47.79,	46.54 „
51 u. mehr „	20.42,	20.50 „
71 „ „ „	3.16,	3.38

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig 7658,	verheir. 4414,	verw. 499,	gesch. 8,	Sa. 12579,
weibl. „ 7981,	„ 4385,	„ 657,	„ 3,	„ 13026,
„ 15639,	8799,	„ 1156,	11,	„ 25605.

Im Jahre 1876 wurden 1315 Kinder geboren; im ersten Lebens- jahr sind gestorben 512 = 38.9 Procent.

Im Jahre 1877 wurden 1288 Kinder geboren, im ersten Lebens- jahr sind gestorben 520 = 40.4.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 49.0 Kinder auf 1000 Seelen geboren.

Bei einer Bevölkerung von 25757 Seelen (12631 m., 13126 w.) im Jahre 1875 wurden 1328 Kinder lebend, 45 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 580,	unehelich männlich 113,
weiblich 536,	weiblich 99.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

489 männliche,

444 weibliche,

933 Personen.

Eheschliessungen fanden 210 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (13720 m., 14194 wbl.) 27914 Seelen, gegen 1875 eine Zunahme um 8,4 Procent. Im Jahre 1875 lebten 45, 1880 49 Personen auf 1 □ Kilometer.

Im Jahre 1871 waren in 537 Ortschaften 5048 Haushaltungen, in 1 Ort 9,4 Haushaltungen, 5,1 Personen in einer Haushaltung. Es war im Bezirk 1 approbirter Arzt, 0,17 auf 100 □ Kilometer, 0,39 auf 10000 Seelen. Krankenanstalt keine.

Standesamt Achdorf.

(Seel. 1320, leb. 67, todt 1 geb., gest. 32 mnrl., 28 wbl., 60 Summe, 16 Ehen.)

Ortschaft:

Achdorf Thal N 1261 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{1} \frac{1}{5} \frac{1}{10}$; Kinderd. B $\frac{2}{8} \frac{1}{10}$;

Typhus A $\frac{1}{9} \frac{6}{10} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{7} \frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{6}{11} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$;

Masern B $\frac{1}{1} \frac{1}{8}$ C $\frac{1}{2} \frac{4}{3}$ D $\frac{1}{12}$; Keuchhusten C $\frac{1}{4}$; Pnm. B $\frac{1}{1}$;

Tuberkulose B $\frac{2}{1} \frac{1}{7}$ C $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{5}$; Skrophulose B $\frac{1}{4} \frac{1}{12}$.

Standesamt Adlkofen.

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Adlkofen Seelen 681, leb. 38, todt 1 geb., gest. 14 m., 12 weibl., 26 Summe.

Deutenkofen 180, 9, 1 3 4 7

Gemeinde Adlkofen.

Ortschaft:

Adlkofen R. 80 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Altdorf.

(13 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Altdorf Seelen 682, leb. 36, todt 2 geb., gest. 14 m., 10 weibl., 24 Summe.

Eugendorf 296, 22, — 7 8 15

Pfettrach 266, 15, 1 6 4 10

Gemeinde Altdorf.

Ortschaft:

Aich Ebene 39 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{3}$.Altdorf Ebene 498 Einw. Masern D $\frac{1}{8}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Eugenchach.

Ortschaft:

Eugenchach Thal S 268 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Pfettrach.

Ortschaft:

Pfettrach Thal SW 227 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.**Standesamt Altheim.**

(Seel. 601, leb. 33, todt 1 geb., gest. 17 mnnl, 10 wbl., 27 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Altheim Ebene 542 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.**Standesamt Ast.**

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Ast	Seelen 442, leb. 12, todt 2 geb., gest. 6 m., 4 weibl., 10 Summe.					
Tiefenbach	380,	18,	1	9	5	14
Viecht	252,	11,	—	5	3	8

Gemeinde Ast.

Ortschaft:

Heidenkam Mulde O 88 Einw. Masern C $\frac{1}{1}$.Siegersdorf R. 9 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Tiefenbach.

Ortschaft:

Mittergolding Thal O 88 Einw. Typhus C $\frac{2}{1}$.Obergolding R. 72 Einw. Masern C $\frac{2}{3}$.

Untergolding Thal O 46 Einw. Masern C $\frac{1}{3}$.

Tiefenbach Thal N 123 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Viecht.

Ortschaft:

Viecht Thal N 166 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{1}$; Tuberkulose D $\frac{1}{10}$.

Standesamt Berg.

(Seel. 1195, leb. 59, todt 3 geb., gest. 26 mnml., 27 wbl., 53 Summe, 14 Ehen.)

Ortschaft:

Berg R. 1195 Einw. Typhus A $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{4}$; Diphtheritis C $\frac{2}{8}$; Masern C $\frac{3}{5}$;

Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Ergolding.

(Seel. 819, leb. 45, todt 2 geb., gest. 18 mnml., 17 wbl., 35 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Biflass Ebene 130 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{8}$.

Ergolding Ebene 666 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Essenbach.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Essenbach	Seelen 818, leb. 48, todt 3 geb., gest. 24 m., 12 wbl., 36 Summe.
Martinshaun	401, 16, 2 6 5 11

Gemeinde Martinshaun.

Ortschaft:

Kemoden Mulde O 40 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Martinshaun R. 127 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{10}$.

Reicherstetten Thal SO 29 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Diphth. C $\frac{4}{12}$.

Standesamt Frauenberg.

(Seel. 450, leb. 23, todt 1 geb., gest. 6 mnl., 7 wbl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Birnkofen Thal N 40 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{9}$.

Frauenberg R. 80 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Furth.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Arth Seelen 282, leb. 13, todt 1 geb., gest. 6 m., 5 w., 11 Summe.

Furth 461, 38, — 14 15 29

Gemeinde Arth.

Ortschaft:

Niederarth Thal SO 16 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Furth.

Ortschaft:

Furth Thal O 401 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Götzdorf.

(Seel. 213, leb. 12, todt — geb., gest. 3 mnl., 3 wbl., 6 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Götzdorf Thal O 92 Einw. Typh. A $\frac{1}{1}$; Diphther. D $\frac{1}{3}$; Pneumon. B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Gündlkofen.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Gündlkofen Seelen 241, leb. 9, todt — geb., gest. 4 m., 3 weibl., 7 Summe.

Tondorf 218, 11, „ 1 8 15

Gemeinde Gündlkofen.

Ortschaft:

Gündlkofen Ebene 211 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Tondorf.

Ortschaft:

Oberlenghart Ebene 22 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Hoheneggkofen.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Hoheneggkofen	Seelen 408,	leb. 18,	totd 2	geb.,	gest. 8 m.,	7 w.,	15 Summe.
Innkofen	306,	16,	1			5	8

Gemeinde Hoheneggkofen.

Ortschaft:

Hoheneggkofen R. 89 Einw. Wechselfieber $D \frac{1}{8}$; Kindbettfieber $D \frac{1}{9}$;
Blattern $D \frac{1}{4}$.

Gemeinde Innkofen.

Ortschaft:

Innkofen Mulde O 50 Einw. Kindbettfieber $C \frac{1}{9}$.
Hettenkofen Thal S 26 Einw. Rothlauf $B \frac{1}{9}$.

Standesamt Kronwinkl.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Kronwinkl	Seelen 125,	leb. 6,	totd 1	geb.,	gest. 3 m.,	1 w.,	4 Summe.
Berghofen	318,	16,	1		8	4	12
Eching	325,	17,	1		8	7	15
Haunwang	218,	12,	1		4	4	8

Gemeinde Kronwinkl.

Ortschaft:

Kronwinkl Hang W 125 Einw. Rothlauf $B \frac{1}{1}$.

Standesamt Mirskofen.

(Seel. 716, leb. totd 1 geb., gest. 7 mnl., 11 wbl., 18 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Mirskofen Thal SO 267 Einw. Diphtheritis $B \frac{1}{6}$; Tuberkulose $B \frac{1}{2}$.
Bruckbach Thal SO 108 Einw. Tuberkulose $D \frac{1}{3}$.

Standesamt Moosthann.

(2 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Moosthann	Seelen 192,	leb. 10,	totd 1	geb.,	gest. 3 m.,	3 weibl.,	6 Summe.
Paindlkofen	200,	8,	—		3	3	6

Gemeinde Moosthann.

Ortschaft:

Moosthann Thal SO 114 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.Kirchthann Mulde SO 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{2}$; Tuberkul. C $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Paindlkofen.

Ortschaft:

Paindlkofen Mulde N 200 Einw. Diphth. D $\frac{2}{4}$; Rothl. D $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$;Pneumonie D $\frac{1}{4}$.**Standesamt Münchnerau.**

(Seel. 363, leb. 14, totd 1 geb., gest. 5 mnnl., 3 wbl., 8 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Münchnerau Ebene 228 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$.Wampelmühl Ebene 10 Einw. Scharlach C $\frac{1}{11}$.**Standesamt Münchsdorf.**

(Seel. 507, leb. 27, totd 1 geb., gest. 8 mnnl., 8 wbl., 16 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Münchsdorf Thal O 240 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{3}$; Kinderd. A $\frac{1}{6}$;Diphtheritis D $\frac{1}{2}$; Scharlach D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$; Masern D $\frac{4}{2}$;Pneumonie A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{9}$; Skrophulose A $\frac{1}{6}$.Stadel R. 7 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{12}$.

Standesamt Hoheneggkofen.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Hoheneggkofen Seelen 408, leb. 18, todt 2 geb., gest. 8 m., 7 w., 15 Summe.
 Innkofen 306, 16, 1 8

Gemeinde Hoheneggkofen.

Ortschaft:

Hoheneggkofen R. 89 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{8}$; Kindbettfieber D $\frac{1}{9}$;
 Blattern D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Innkofen.

Ortschaft:

Innkofen Mulde O 50 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{9}$.
 Hettenkofen Thal S 26 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{9}$.

Standesamt Kronwinkl.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Kronwinkl Seelen 125, leb. 6, todt 1 geb., gest. 3 m., 1 w., 4 Summe.
 Berghofen 318, 16, 1 4 12
 Eching 325, 17, 1 8 7 15
 Haunwang 218, 12, 1 4 4 8

Gemeinde Kronwinkl.

Ortschaft:

Kronwinkl Hang W 125 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Mirskofen.

(Seel. 710, leb. todt 1 geb., gest. 7 mnl., 11 wbl., 18 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Mirskofen Thal SO 267 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.
 Bruckbach Thal SO 108 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Moosthann.

(2 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Moosthann	Seelen 192,	leb. 10,	totd 1 geb.,	gest. 3 m.,	3 weibl.,	6 Summe.
Paindlkofen	200,	8,	—	3	3	6

Gemeinde Moosthann.

Ortschaft:

Moosthann Thal SO 114 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.Kirchthann Mulde SO 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{2}$; Tuberkul. C $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Paindlkofen.

Ortschaft:

Paindlkofen Mulde N 200 Einw. Diphth. D $\frac{2}{4}$; Rothl. D $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$;Pneumonie D $\frac{1}{4}$.**Standesamt Münchnerau.**

(Seel. 363, leb. 14, todt 1 geb., gest. 5 mnnl., 3 wbl., 8 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Münchnerau Ebene 228 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$.Wampelmühl Ebene 10 Einw. Scharlach C $\frac{1}{11}$.**Standesamt Münchs Dorf.**

(Seel. 507, leb. 27, todt 1 geb., gest. 8 mnnl., 8 wbl., 16 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Münchs Dorf Thal O 240 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{3}$; Kinderd. A $\frac{1}{6}$;Diphtheritis D $\frac{1}{2}$; Scharlach D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$; Masern D $\frac{4}{2}$;Pneumonie A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{9}$; Skrophulose A $\frac{1}{6}$.Stadel R. 7 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{12}$.

Standesamt Neuhausen.

(Seel. 415, leb. 25, todt 2 geb., gest. 10 mndl., 8 wbl., 18 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft

Oberneuhausen Thal O 223 Einw. Typhus A $\frac{1}{3}$; Diphther. D $\frac{1}{1}$; Keuchhusten B $\frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{2}{9}$ D $\frac{1}{3}$.Unterneuhausen Thal O 175 Einw. Keuchhust. B $\frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{7}$.**Standesamt Niederaichbach.**

(Seel. 401, leb. 24, todt 1 geb., gest. 10 mndl., 8 wbl., 18 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Niederaichbach Thal N 298 Einw. Wechself. A $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{9}$; Kindbettf. B $\frac{1}{1}$; Typhus B $\frac{1}{9}$; Rothlauf C $\frac{1}{2}$; Tuberkul. B $\frac{1}{9}$.Niederaichbacherau Ebene 221 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{9}$.Reichersdorf Thal N 57 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.**Standesamt Niederkam.**

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Niederkam Seelen	331,	leb. 14,	todt 1 geb.,	gest. 6 m.,	4 weibl.,	10 Summe.
Obergangkofen	309,	15,	1	4	1	
Windten	169,	11,	1		4	9

Gemeinde Niederkam.

Ortschaft:

Preisenberg R. 73 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Obergangkofen.

Ortschaft:

Obergangkofen R. 150 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{6}$; Typhus D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$
 $\frac{3}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{8}$; Rothlauf A $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{12}$.Narrenstetten Hang N 49 Einw. Typhus A $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Windten.

Ortschaft:

Windten Mulde O 57 Einw. Scharlach D $\frac{1}{4}$ 3**Standesamt Oberglaim.**

(Seel. 669, leb. 31, todt 1 geb., gest. 8 mndl., 11 wbl., 19 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Oberglaim Thal S 148 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.**Standesamt Oberköllnbach.**

(Seel. 541, leb. 23, todt — geb., gest. 7 mndl., 7 wbl., 14 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Oberköllnbach Thal S 204 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$; Kinderd. B $\frac{1}{1}$.**Standesamt Postau.**

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Postau	Seelen 206,	leb. 10,	todt 1 geb.,	gest. 3 m.,	4 weibl.,	7 Summe,
Griessenbach	226,	—	—	5	4	9
Umholzing	235,	1	—	4	3	7

Gemeinde Umholzing.

Ortschaft:

Hollerau R. 8 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$.**Standesamt Reichersdorf.**

(Seel. 501, leb. 28, todt 1 geb., gest. 7 mndl., 7 wbl., 14 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Gundlhausen Thal O 107 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{9}$.Reichersdorf Mulde N 89 Einw. Scharlach D $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{4}$; Tuberkul. D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.**Standesamt Veitsbuch.**

(Seel. 269, leb. 17, todt — geb., gest. 5 mndl., 6 wbl., 11 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Veitsbuch Thal S 88 Einw. Scharlach C $\frac{1}{10}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Vilsheim.

(Seel. 531, leb. 32, todt 1 geb., gest. 14 mnul., 10 wbl., 24 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Vilsheim Thal O 175 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{12}$.**Standesamt Weihestephan.**

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Weihestephan	Seelen 231,	leb. 16,	todt —	geb., gest. 2 m., 3 w., 5	Summe
Petersglaim	277,	14,	1	6	11
Wachelkofen	205,	4,	—	3 „ —	3

Gemeinde Weihestephan.

Ortschaft:

Weihestephan Thal S 200 Einw. Typhus B $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Petersglaim.

Ortschaft:

Grafenhaun Thal S 88 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Wachelkofen.

Ortschaft:

Ettenkofen Mulde S 34 Einw. Typhus A $\frac{1}{6}$.Pfarrkofen Thal O 55 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.**Standesamt Weng.**

(Seel. 661, leb. 36, todt — geb., gest. 17 mnul., 13 wbl., 30 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Hörmannsdorf Ebene 122 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$; Tuberkul. C $\frac{1}{11}$.**Standesamt Wörth.**

(2 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Wörth	Seelen 270,	leb. 15,	todt 1	geb., gest. 6 m., 6 weibl., 12	Summe.
Hüttenkofen	293,	12,	1	3	6

Gemeinde Wörth.

Ortschaft:

Wörth Ebene 270 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{8}$; Diphth. B $\frac{2}{6}$; Tuberk. C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Hüttenkofen.

Ortschaft:

Goldern R. 129 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{8}$; Tuberkulose D $\frac{2}{1}$.

In 537 Ortschaften leben je 46 Menschen, 9.4 Haushaltungen treffen auf den Ort. Zur Behandlung kamen aus 63 Orten mit 11110 Bewohnern, in welchen auf einen Ort sich 176 Menschen berechnen, 210 Personen zur Behandlung, auf 52 Personen ein Kranker, 3.3 Kranke auf den Ort.

Die Krankheitsformen stellten sich: Typhus und Pneumonie mit je 19.5, Tuberkulose mit 13.3, Masern mit 10.4, Diphtheritis mit 8.0, Scharlach mit 7.6, Wechselfieber mit 7.1, Kinderdiarrhöe mit 4.2, Rothlauf mit 3.3, Kindbettfieber mit 2.8, Skrophulose mit 1.9, Keuchhusten mit 1.2, Blattern mit 0.4 Procent ein.

Typhus war 1877 mit 15, 1878 mit 12, 1879 mit 4, 1880 mit 10 Fällen vertreten, welche in 13 Ortschaften auftraten, in Achdorf mit 8 im Jahre 1877, mit 10 Fällen 1878, mit einem Falle 1879, in Obergangkofen 1880 mit 10 Fällen, in 9 Ortschaften mit je einem Falle sich zur Beobachtung stellten.

Pneumonie brachte im Jahre 1877 nur 3, 1878 9, 1879 11, 1880 18 Fälle, welche in 18 Ortschaften einmal, in Obergangkofen in einem Jahre 5, in Berg 3 mal sich zur Behandlung stellten.

Wechselfieber zeigte sich nur in Achdorf 3 mal, in 12 Ortschaften 1 mal.

Scharlach ist fast nur von den Ortschaften Gundelhausen, Münchsdorf und Windten von März bis Juli 1880 notirt.

Diphtheritis kam 1879 im Dezember in Reicherstetten mit 4 Fällen zur Beobachtung, die übrigen 13 vertheilten sich auf 10 Ortschaften.

Masern sind von 8 Ortschaften mit 22 Fällen notirt. Achdorf hatte davon von 1878 an in jedem Jahre mehrere. Am ausgebreitetsten scheinen sie 1879 aufgetreten zu sein, in welchem sie in 5 Ortschaften von Jänner bis Mai zur Behandlung kamen.

Bezirksamt Mallersdorf.

Im Jahre 1871 stunden im Alter von

1—15 Jahren auf 100 Seelen	30. ³⁵ ,	im Jahre 1875	32. ⁴⁹ Person.,
16—50	50. ²² ,		47. ⁴²
51 u. mehr	19. ⁴³ ,		20. ⁰⁹
71 „ „ „ „	2. ⁸³ ,		3. ³⁰

Im Jahre 1871 waren

männlich ledig	5858,	verh. 3274,	verw. 372,	gesch. 2,	Sa. 9506,
weiblich „	6203,	3225,	532,	„ 6,	„ 9966,
Summa :	12058,	6499,	904,	8,	19472.

Im Jahre 1876 wurden 946 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 406 = 42.₉ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 969 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 395 = 40.₈ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 47.₅ Geburten jährlich auf 1000 Bewohner.

Im Jahre 1875 wurden 970 Kinder lebend, 33 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 436,	unehelich männlich 58,
weiblich 420,	weiblich 56.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

411 männliche,

345 weibliche,

756 Personen.

Ehen wurden 130 geschlossen.

Es war auf 385.⁸⁸ □ Kilometer im Jahre

1875 eine Bevölkerung von (9237 m. 10138 w.) 19375 Seelen,
 1880 „ „ (9502 „ 10428 „) 19930 „
 eine Mehrung von 2.₉ Procent; auf 1 □ Kilometer lebten 1875: 50,
 1880: 52 Menschen.

Im Jahre 1871 waren in 233 Ortschaften 3997 Haushaltungen, 17.₁ Haushaltungen auf 1 Ort, 4.₈ Personen auf 1 Haushaltung.

Es lebten im Bezirke 6 approbirte Aerzte, 1.⁵⁵ auf 100 □ Kilometer, 3.₁₀ auf 10000 Einwohner. In 2 Krankenanstalten mit 24 Betten wurden 292 Kranke mit 1430 Verpflegungstagen behandelt,

Standesamt Bayerbach.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Bayerbach	Seelen 441,	leb. 19,	totd 1	geb., gest. 10 m.,	8 weibl.,	18 Summe.
Fouchten	287,	16,	1	8	8	16
Gérabach	190,	10,	1	3	4	7
Penk	174,	8,	—	3	2	

Gemeinde Bayerbach.

Ortschaft:

Bayerbach	Thal N 316	Einw. Wechself. C $\frac{1}{9}$;	Kinderd. C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{4}$;
		Diphtheritis C $\frac{1}{11}$;	Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Ascholtshausen.

(1 Eheschliessung.)

Gemeinde

Ascholtshausen	Seelen 244,	leb. 16,	totd 2	geb., gest. 7 m.,	4 w.,	11 Summe.
Buchhausen	155,	17,	—			

Gemeinde Buchhausen.

Ortschaft:

Buchhausen	Thal N 184	Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$.
------------	------------	---------------------------------------

Standesamt Hirschling.

(Seel. 344, leb. 18, todt 1 geb., gest. 8 mnul., 6 wbl., 14 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Hirschling	Ebene 275	Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{10}$.
------------	-----------	--------------------------------------

Standesamt Langhettenbach.

(Seel. 254, leb. 18, todt 1 geb., gest. 8 mnul., 5 wbl., 13 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Frauenwies	R. 24	Einw. Rothlauf C $\frac{1}{7}$.
Langhettenbach	Thal N 212	Einw. Masern A $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$

Standesamt Mallersdorf.

(Seel. 864, leb. todt 2 geb., gest. 22 mnul., 22 wbl., 44 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft

Ettersdorf	Thal O 78	Einw. Pneumonie B $\frac{3}{4}$.
------------	-----------	-----------------------------------

Standesamt Martinsbuch.

(Seel. 569, leb. 26, todt 2 geb., gest. 9 mndl., 10 wbl., 19 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Haberndorn R. 32 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Haunsdorf R. 15 Einw. Keuchhusten C $\frac{2}{7}$.

Kirchlehen R. 123 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$.

Leppersberg R. 45 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{6}$.

Martinsbuch Mulde W 156 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{8}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{6} \frac{1}{9}$;

Keuchhusten C $\frac{2}{5} \frac{1}{6}$.

Obersallhof Hang O 13 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{6}$.

Rauleiten Mulde N 16 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{1}$.

Sommeracker R. 8 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Mühlhausen.

(Seel. 244, leb. 9, todt 1 geb., gest. 3 mndl., 3 wbl., 6 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Mühlhausen Thal N 147 Einw. Wechself. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$; Pneum. C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$.

Ottending Thal O 84 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{1} \frac{2}{2}$; Scharlach D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Schierling.

(16 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Schierling	Seelen 1634,	leb. 90,	todt 3 geb.,	gest. 33 m.,	30 w.,	63 Summe.
Mannsdorf	150,	6,	2		2	5

Gemeinde Schierling.

Ortschaft:

Schierling Ebene 1634 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{2}$; Typhus A $\frac{5}{7} \frac{5}{8} \frac{1}{9}$.

Standesamt Süsskofen.

(Seel. 510, leb. 33, todt 1 geb., gest. 11 mnul., 10 wbl., 21 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Hagenau Hang S 89 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.Kleinlueg Mulde O 3 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{5}$.Pramersbuch Hang O 90 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{6}$; Masern D $\frac{1}{6}$; Tuberk. D $\frac{1}{7}$.Süsskofen Thal NO 73 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{6}$; Kindbettf. D $\frac{1}{7}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$.Voglsang R. 75 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{10}$; Pneumonic C $\frac{1}{9}$.**Standesamt Unterlaichling.**

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Unterlaichling Seelen 374, leb. 20, todt 1 geb., gest. 8 m., 5 wbl., 13 Summe.

Eggmühl 328, 17, 1 6 5 11

Gemeinde Eggmühl.

Ortschaft:

Eggmühl 159 Einw. Wechselstieber A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$.

Bei einer Bevölkerung von 19375 Seelen in 233 Ortschaften treffen 82 Personen auf einen Ort. Die 25 Ortschaften, aus welchen Kranke der Krankheitsgruppen, welche hier in Betracht kommen, sich zur Behandlung stellten, hatten 3862 Seelen, treffen 154 Bewohner auf 1 Ort, auf 1 Ort 2,7 Kranke. Die Summe von 68 Kranken vertheilt sich auf Pneumonie mit 20,6 Procent, Typhus, Wechselstieber mit 16,1, Kinderdiarrhöe mit 13,2, Keuchhusten mit 11,7, Diphtheritis mit 8,8, Tuberkulose mit 4,4, Masern mit 2,9, Kindbettstieber, Rothlauf, Scharlach, Skrophulose mit je 1,46 Procent.

Stadt Passau.

Von je 100 Lebenden stunden im Jahre

1871: im Alter von	1—15 Jahren	24,16,	1875: 24,51	Personen,
	16—50	„ 56,09,		56,36
	51 u. mehr	„ 19,68,		19,13 „
	71 u. mehr	„ 3,52,		3,46 „

Im Jahre 1871 waren
 ledig männlich 4357, verbeirathet 1978, verwittwet 161 Personen,
 weiblich 4356, „ 1942, „ 565
 geschieden männlich 9, weiblich 11 Personen.

Summe männl. 6505, weibl. 6874, zusammen 13379 Personen.

Von 371 im Jahre 1875 lebend geborenen Kindern waren
 ehelich männlich 160, unehelich männlich 28,
 „ weiblich 162, „ weiblich 21.

22 Kinder wurden todt geboren.

Gestorben sind 1875 (mit Ausschluss der Todtgeborenen)
 236 männliche,
 213 weibliche,
 449 Personen.

Ehen wurden 105 geschlossen.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 24.8 Kinder
 auf 1000 Seelen geboren.

Im Jahre 1876 wurden 417 Kinder geboren, im ersten Lebens-
 jahr sind gestorben 133 = 31.9 Procent.

Im Jahre 1877 wurden 397 Kinder geboren, im ersten Lebens-
 jahr sind gestorben 151 = 38.0 Procent.

Die Stadt Passau hatte 1875 auf einen Flächenraum von 2.81
 □ Kilometer eine Bevölkerung von (7579 männlichen, 7173 weibl.)
 14752 Seelen, berechnen sich auf 1 □ Kilometer 5231 Bewohner.
 Im Jahre 1880 waren auf der gleichen Fläche (7783 m., 7523 w.)
 15306 Seelen; eine Mehrung um 3.8 Procent, und lebten 1880 auf
 1 □ Kilometer 5423 Personen.

Im Jahre 1871 waren in der Stadt 3072 Haushaltungen, in
 einer Haushaltung 4.8 Personen.

Es waren 12 approbirte Aerzte, auf 10000 Einwohner 8.13 Aerzte,
 und 1 Krankenanstalt mit 60 Betten, in welcher 1876 629 Kranke
 mit 8998 Verpflegungstagen behandelt wurden.

Maierhof — Rothlauf C $\frac{1}{6}$; Scharlach C $\frac{1}{7}$.

Grünthal — Tuberkulose C $\frac{1}{8}$; Skrophulose C $\frac{1}{1}$.

Klause — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{4}$; Diphther. B $\frac{1}{6}$;

Scharlach B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{6}$; Masern B $\frac{1}{4}$.

Innstrasse — Wechselfieber $C \frac{1}{2}$; Kinderdiarrhöe $A \frac{2}{12} B \frac{1}{3} C \frac{3}{3} \frac{1}{6}$;
 Kindbettfieber $C \frac{1}{1}$; Typhus $B \frac{1}{3} \frac{1}{7} \frac{1}{9} C \frac{1}{10} D \frac{1}{4} \frac{1}{9}$; Schar-
 lach $B \frac{1}{7}$; Masern $B \frac{1}{1} \frac{3}{3} \frac{1}{4}$; Keuchhusten $C \frac{1}{2} D \frac{1}{6} \frac{1}{7}$; Pneu-
 monie $A \frac{1}{11} C \frac{2}{4} D \frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Tuberkulose $A \frac{1}{1} C \frac{1}{1}$; Skrophu-
 lose $A \frac{1}{12} B \frac{1}{3} C \frac{1}{2} D \frac{1}{1}$.

Nikolastrasse — Ruhr $C \frac{1}{7}$; Diphtheritis $C \frac{1}{7} D \frac{1}{11}$; Skroph. $A \frac{1}{10}$.

Exerzierplatz — Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{9}$; Diphtheritis $A \frac{1}{2} C \frac{1}{7}$; Schar-
 lach $C \frac{1}{5}$; Masern $B \frac{1}{2}$; Keuchhusten $D \frac{1}{5}$; Pneumon. $C \frac{1}{3}$;
 Skrophulose $A \frac{1}{9}$.

Aeussere Ludwigsstrasse — Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{12} B \frac{1}{6} C \frac{1}{6} \frac{1}{12} D \frac{1}{1} \frac{1}{9} \frac{1}{11}$;
 Ruhr $C \frac{1}{8} D \frac{1}{11}$; Diphtheritis $A \frac{2}{10} B \frac{1}{10} D \frac{1}{7} \frac{1}{9}$; Scharl. $B \frac{1}{6}$;
 Masern $B \frac{2}{3} \frac{1}{5}$; Keuchhusten $B \frac{1}{1}$; Pneumonie $D \frac{1}{1} \frac{1}{6} \frac{1}{8}$;
 Tuberkulose $C \frac{1}{3} D \frac{1}{1}$; Skrophulose $B \frac{1}{1} \frac{1}{9}$.

Grünau — Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{9} D \frac{1}{6} \frac{1}{10}$; Kindbettf. $C \frac{1}{4}$; Typh. $C \frac{1}{6}$;
 Diphtheritis $A \frac{1}{2} \frac{2}{9} \frac{2}{11} \frac{1}{12} B \frac{1}{11} C \frac{1}{2} \frac{1}{6}$; Scharlach $B \frac{1}{1} \frac{1}{12}$;
 Masern $B \frac{1}{1} \frac{8}{3}$; Keuchhusten $A \frac{1}{10}$; Pneumonie $B \frac{1}{5} C \frac{1}{5} D \frac{1}{11}$;
 Tuberkulose $B \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{10} D \frac{1}{10}$; Skrophulose $A \frac{1}{2}$.

Alte Poststrasse (mit Windschnur) — Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{9} B \frac{1}{8} C \frac{1}{9} \frac{1}{12}$;
 $D \frac{1}{5}$; Diphtheritis $A \frac{1}{1} \frac{1}{12} D \frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Masern $B \frac{1}{3}$; Pneum. $B \frac{1}{4}$;
 Skrophulose $C \frac{1}{2} \frac{1}{3}$.

Güterhallstrasse — Wechselfieber $C \frac{2}{1}$; Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{1} D \frac{2}{3}$;
 Kindbettfieber $D \frac{1}{1}$; Diphtheritis $A \frac{1}{11} B \frac{1}{1} C \frac{1}{7} D \frac{1}{1} \frac{1}{2}$;

Rothlauf C $\frac{1}{12}$; Scharlach B $\frac{1}{5} \frac{2}{6}$; Keuchh. D $\frac{1}{6}$; Pneum. B $\frac{1}{2}$
 C $\frac{1}{2} \frac{1}{12}$; Skrophulose B $\frac{2}{11}$.

Bahnhofstrasse — Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{2} \frac{1}{9}$ B $\frac{3}{1} \frac{1}{5} \frac{2}{7} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{7} \frac{1}{10}$
 D $\frac{1}{4} \frac{1}{11}$; Typhus B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{11}$; Diphtheritis A $\frac{2}{2} \frac{1}{9} \frac{3}{10} \frac{2}{11} \frac{2}{12}$
 B $\frac{2}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{5} \frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2} \frac{2}{5} \frac{1}{6} \frac{5}{11}$; Rothlauf A $\frac{1}{10} \frac{1}{11}$
 B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ Scharlach A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6}$ D $\frac{1}{11}$; Masern B $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{3} \frac{2}{4}$; Keuchhusten A $\frac{1}{11}$ B $\frac{5}{1}$ Pneumonie B $\frac{2}{5}$ C $\frac{2}{3}$ D $\frac{1}{1}$
 $\frac{2}{2} \frac{2}{4} \frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1} \frac{1}{11}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{5}$; Skrophu-
 lose B $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3} \frac{1}{11}$.

Donaulände (Nikola) — Diphtheritis A $\frac{1}{1} \frac{1}{12}$; Scharlach C $\frac{1}{3}$; Pneu-
 monie B $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{11}$.

Ludwigs- (Land-) Strasse — Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{1} \frac{1}{2}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{10}$ C $\frac{2}{9}$ D $\frac{1}{10}$;
 Ruhr D $\frac{1}{1} \frac{2}{9}$; Diphtheritis A $\frac{1}{2} \frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{5}{11} \frac{5}{12}$ B $\frac{1}{2} \frac{1}{5} \frac{5}{12}$ C $\frac{1}{5}$
 $\frac{1}{7} \frac{3}{8} \frac{2}{10} \frac{3}{12}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{2}{6} \frac{1}{8}$; Rothlauf B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{5}$; Scharl. C $\frac{2}{1}$;
 Masern B $\frac{2}{1} \frac{2}{4} \frac{1}{5}$; Keuchhusten A $\frac{1}{8} \frac{2}{11}$ D $\frac{2}{6} \frac{4}{7} \frac{2}{8}$; Pneu-
 monie B $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ D $\frac{2}{1} \frac{1}{9}$; Skro-
 phulose A $\frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$ B $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{9} \frac{1}{11}$.

Führer- (Henker-) Gasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{8} \frac{1}{9}$; Diphther. B $\frac{1}{8}$;
 Masern B $\frac{3}{3} \frac{2}{4}$; Keuchh. A $\frac{1}{9}$; Pneum. B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberk. C $\frac{1}{4}$.

Burg — Diphtheritis C $\frac{1}{10}$; Scharlach B $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$.

Bratfischwinkel — Kinderd. C $\frac{1}{8} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{7}$; Typhus D $\frac{1}{3} \frac{1}{12}$; Diphth. B $\frac{1}{5}$;
 Scharl. C $\frac{1}{6}$; Masern B $\frac{1}{1}$; Pneum. B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{3}$; Tuberk. D $\frac{1}{9}$.

- Brunngasse — Kinderdiarrhöe $A \frac{2}{1} \frac{1}{9} B \frac{1}{5} C \frac{1}{7}$; Diphther. $A \frac{1}{10} \frac{1}{11}$
 $B \frac{1}{1} C \frac{1}{5}$; Rothlauf $C \frac{1}{5}$; Scharlach $A \frac{1}{12} B \frac{1}{11} D \frac{1}{8}$; Mas. $A \frac{2}{12}$
 $B \frac{1}{1}$; Keuchhusten $D \frac{1}{5}$; Pneumonie $A \frac{1}{10} B \frac{1}{2} C \frac{1}{4} D \frac{1}{7}$;
 Tuberkulose $B \frac{1}{3} C \frac{1}{3} D \frac{1}{5}$; Skrophulose $B \frac{1}{1}$.
- Grosse Klingergasse — Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{2} B \frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Diphth. $A \frac{1}{12}$
 $B \frac{1}{5}$; Rothlauf $B \frac{1}{1} D \frac{1}{7}$; Scharlach $B \frac{1}{2}$; Masern $B \frac{4}{1}$;
 Pneumonie $D \frac{1}{4}$; Tuberkulose $B \frac{1}{2}$; Skrophulose $C \frac{1}{1}$.
- Kleine Klingergasse — Kinderd. $B \frac{1}{8} D \frac{1}{5}$; Diphth. $B \frac{1}{1}$; Pneum. $D \frac{1}{4}$.
- Wittgasse — Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{6} D \frac{1}{9}$; Diphtheritis $A \frac{1}{9} B \frac{1}{1} C \frac{1}{7}$
 $D \frac{1}{5} \frac{2}{8}$; Masern $B \frac{2}{1}$; Keuchhusten $A \frac{4}{11} C \frac{1}{6}$; Pneum. $B \frac{1}{6}$
 $C \frac{1}{3}$; Tuberkulose $A \frac{1}{9}$.
- Rosstränk — Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{11} B \frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{9}$; Diphtheritis $C \frac{1}{1} D \frac{1}{12}$;
 Rothlauf $C \frac{1}{10}$; Scharlach $B \frac{2}{3}$; $C \frac{1}{10}$; Masern $B \frac{5}{1}$; Keuch-
 husten $A \frac{1}{9} \frac{1}{12} B \frac{3}{1} D \frac{1}{6}$; Pneumonie $B \frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{5} D \frac{1}{5}$; Skro-
 phulose $A \frac{1}{1} \frac{1}{12} B \frac{1}{1}$.
- Rindermarkt — Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{10} B \frac{1}{7} D \frac{1}{8} \frac{1}{12}$; Diphther. $A \frac{2}{9} \frac{2}{11}$
 $B \frac{1}{1}$; Scharl. $B \frac{1}{4} \frac{1}{10} \frac{3}{12} C \frac{2}{1}$; Mas. $A \frac{1}{12} B \frac{1}{3} \frac{1}{4}$; Pneum. $B \frac{1}{4}$.
- Heuwinkl — Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{4} D \frac{1}{10}$; Pneumonie $D \frac{1}{4}$.
- Graben — Wechselfieber $B \frac{1}{2}$; Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{2} \frac{2}{10} B \frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Diph-
 theritis $A \frac{1}{8} B \frac{1}{3} \frac{1}{12} C \frac{1}{6} D \frac{1}{8}$; Scharlach $A \frac{1}{1} C \frac{1}{1} \frac{1}{6}$; Ma-
 sern $B \frac{4}{1} \frac{2}{3}$; Keuchhusten $A \frac{1}{9} \frac{4}{10} \frac{3}{11}$; Pneumonie $B \frac{1}{2}$; Tu-
 berkulose $B \frac{1}{1} C \frac{1}{4}$; Skrophulose $C \frac{2}{3}$.

Sand -- Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{8}$; Typhus B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{9}$; Diphtheritis A $\frac{2}{12}$ B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{12}$; Rothlauf A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{7}$; Scharlach A $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{8} \frac{1}{9}$ Masern A $\frac{2}{12}$ B $\frac{2}{1} \frac{2}{2} \frac{2}{4} \frac{3}{5}$ D $\frac{1}{9} \frac{2}{10}$; Keuchhusten A $\frac{1}{9} \frac{1}{12}$ B $\frac{3}{1}$ D $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{11}$; Tuberkulose A $\frac{2}{1}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$; Skrophulose B $\frac{1}{5}$.

Theresienstrasse — Wechselfieber D $\frac{1}{9}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{2}{1} \frac{3}{9} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{10}$; Typhus A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{6}$; Diphth. A $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{2}{11}$ B $\frac{1}{4} \frac{1}{8}$ C $\frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$; Rothlauf D $\frac{1}{6} \frac{1}{7}$; Scharlach A $\frac{3}{1}$ B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{4}$ Masern D $\frac{1}{11}$; Tuberkulose A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{5}$; Skrophulose A $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$.

Rosengasse — Diphtheritis C $\frac{1}{7} \frac{1}{11}$; Scharlach B $\frac{1}{3}$; Masern B $\frac{1}{3}$.

Heiligen Geistgasse (mit Krankenhaus) — Wechselfieber A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{5} \frac{1}{10}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{6} \frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2}$; Typhus A $\frac{4}{1} \frac{1}{9} \frac{1}{11}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Diphtheritis A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Rothlauf A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$; Blattern B $\frac{1}{6}$; Scharlach A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{5}$; Masern B $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{1}$; Tuberkulose A $\frac{4}{1} \frac{1}{9} \frac{3}{11}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{4}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{3}{11} \frac{2}{12}$; Skrophulose B $\frac{1}{1}$.

Anger — Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1} \frac{1}{10}$ B $\frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{8} \frac{1}{11}$ C $\frac{2}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{9}$; Ruhr C $\frac{1}{8}$; Typhus B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{11}$; Diphther. B $\frac{1}{3} \frac{1}{8}$ C $\frac{2}{6}$; Rothlauf A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{5}$; Scharlach A $\frac{1}{11}$; Masern A $\frac{2}{12}$ B $\frac{2}{1} \frac{1}{3}$; Keuchhusten A $\frac{1}{11}$ B $\frac{2}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{4} \frac{2}{5}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{9} \frac{3}{11}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2}$; Skroph. B $\frac{2}{8}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{9}$.

Holzgarten — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$; Scharlach A $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$.

Bschütt — Rothlauf A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$.

Bräuhausegasse — Wechselfieber C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$

C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$; Diphtheritis C $\frac{1}{6}$;

Rothlauf A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Scharlach B $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{7}{5}$ $\frac{3}{6}$

D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$; Masern C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Keuchhusten A $\frac{1}{12}$; Pneumon. C $\frac{1}{1}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

Mittelgasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{6}$; Scharlach C $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$; Pnm. C $\frac{1}{7}$

D $\frac{1}{11}$; Tuberkulose B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Skrophulose C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$.

Kirchengasse — Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$; Scharlach A $\frac{1}{12}$

C $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$; Masern B $\frac{4}{7}$; Pneum. A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{10}$; Tuberk. C $\frac{1}{8}$.

Platzl — Masern B $\frac{2}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Schulgasse (Ilzstadt) — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Diphther. C $\frac{1}{10}$;

Scharlach B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{2}{5}$; Keuchhust. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$; Tuberkul. C $\frac{1}{1}$.

Löwenmühlgasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{3}$; Typh. B $\frac{1}{4}$

C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{10}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$; Blatt. B $\frac{1}{6}$;

Scharlach A $\frac{2}{1}$ B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{6}$; Masern B $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$;

Keuchhusten A $\frac{2}{12}$ B $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberku-

lose A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$; Skroph. A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{12}$.

Ort — Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{10}$ B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$;

Typhus A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ B $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{7}$

C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Scharlach D $\frac{1}{4}$; Mas. A $\frac{1}{12}$

B $\frac{5}{1} \frac{1}{2}$; Keuchhusten A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$; Pneumonie B $\frac{2}{1} \frac{1}{7}$ C $\frac{1}{6} \frac{1}{7}$
 D $\frac{1}{4} \frac{2}{6}$; Tuberkulose B $\frac{2}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{9}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{6}$ D $\frac{1}{4}$; Skroph. D $\frac{1}{2} \frac{1}{11}$.

Klostergasse — Diphtheritis D $\frac{1}{6}$.

Michelergasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Kind-
 bettfeiber D $\frac{1}{10}$; Typhus C $\frac{1}{10}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{4}$; Schar-
 lach A $\frac{1}{1}$ D $\frac{2}{9}$ Masern A $\frac{1}{12}$; Keuchh. A $\frac{3}{11}$; Skroph. C $\frac{1}{5} \frac{1}{7}$.

Bräugasse — Pneumonie B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2}$.

Zollamtsgasse — Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Milchgasse — Diphtheritis C $\frac{1}{5}$; Scharlach B $\frac{1}{1}$; Masern A $\frac{1}{1}$ B $\frac{2}{1} \frac{1}{4}$;
 Keuchhusten B $\frac{2}{1}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$; Skrophul. D $\frac{1}{11}$.

Schustergasse — Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{7} \frac{1}{9}$ C $\frac{1}{7}$; Ruhr C $\frac{1}{9}$;
 Kindbettfeiber D $\frac{1}{7}$; Diphtheritis B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{7} \frac{2}{9}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$; Roth-
 lauf B $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$; Scharlach B $\frac{1}{1}$ D $\frac{2}{6}$; Masern B $\frac{1}{11}$; Keuch-
 husten A $\frac{1}{9} \frac{2}{12}$ D $\frac{1}{7} \frac{1}{10}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{4} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{6} \frac{1}{10}$;
 Tuberkulose A $\frac{1}{2} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2}$; Skrophul. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$ D $\frac{2}{7}$.

Klafterstrasse — Keuchhusten C $\frac{3}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.

Zinggiessergässchen — Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{2}{2}$; Pneu-
 monie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Schrottgasse — Kinderd. A $\frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Tuberk. A $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{6}$.

Residenzplatz — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{1}{4} \frac{1}{8}$; Diphth. B $\frac{1}{5}$
 C $\frac{1}{4}$; Masern B $\frac{1}{1}$; Keuchhusten D $\frac{2}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$;
 Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

- Steiningergasse — Kinderdiarrh. B $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Kindbettf. D $\frac{1}{3}$; Typh. D $\frac{1}{10}$;
 Diphtheritis D $\frac{1}{6}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{5}$; Scharl. B $\frac{2}{1}$; Mas. B $\frac{1}{2}$;
 Pneumonie C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$.
- Einspannungergasse — Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$; Diphther. B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{6}$;
 Rothlauf C $\frac{1}{6}$; Scharlach D $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{9}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$;
 Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{2}$.
- Fischer- und Höllgasse — Wechselfieber A $\frac{1}{2}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{11}$
 B $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6}$; Typhus B $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$ D $\frac{1}{3}$; Diph-
 theritis B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$; Scharl. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{5}$;
 Masern B $\frac{6}{1}$ $\frac{1}{5}$; Keuchhusten B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{12}$
 D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{9}$ D $\frac{2}{1}$; Skroph. C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{3}$.
- Pffanggasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Diphtheritis B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{5}$; Schar-
 lach B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$; Masern C $\frac{1}{1}$; Keuchhusten C $\frac{1}{3}$; Pnm. D $\frac{1}{4}$
 Tuberkulose C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.
- Grosse Messergasse — Rothlauf B $\frac{1}{3}$; Keuchh. B $\frac{1}{4}$; Pncum. A $\frac{1}{12}$.
- Steinweg — Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$; Ruhr D $\frac{1}{5}$;
 Typhus D $\frac{1}{8}$; Diphtheritis C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{11}$; Rothlauf A $\frac{1}{12}$;
 Scharlach A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{5}$; Masern A $\frac{1}{12}$ B $\frac{8}{1}$; Keuchh. A $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$;
 Pneum. A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberk. C $\frac{1}{6}$; Skroph. A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{4}$.
- Berggasse — Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{1}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Diphth. A $\frac{1}{2}$;
 Skrophulose B $\frac{1}{3}$.
- Postgässchen — Diphtheritis B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{10}$; Skrophulose D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$.

- Domplatz — Diphtheritis B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{10}$ D $\frac{2}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{5}$.
- Innbrückgasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Rothlauf B $\frac{1}{9}$; Keuchhusten D $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$.
- Innstadt (Kirchenplatz) — Kindbettf. C $\frac{1}{3}$; Rothl. C $\frac{1}{8}$; Scharl. C $\frac{2}{7}$; Keuchhusten D $\frac{1}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{6}$; Tuberkul. D $\frac{1}{2}$.
- Lederergasse — Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{2}{6}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{11}$; Diphtheritis A $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{9}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{2}{7}$; Scharlach A $\frac{5}{1}$ B $\frac{4}{8}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{4}{11}$; Masern B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{10}$; Keuchhusten A $\frac{4}{11}$ B $\frac{2}{1}$ D $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{11}$.
- Mariahilfgasse — Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$; Typhus B $\frac{1}{12}$; Diphth. D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$; Rothlauf C $\frac{1}{12}$; Keuchhusten D $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
- Schmidgasse — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{8}$; Kindbettfieb. D $\frac{1}{11}$; Typhus D $\frac{1}{3}$; Diphtheritis A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{10}$; Scharlach C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{10}$; Mas. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{3}$; Keuchhusten D $\frac{2}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$; Skroph. A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$.
- Vorm Kapuzinerthor — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Diphth. A $\frac{1}{1}$; Rothl. C $\frac{1}{4}$; Scharl. A $\frac{1}{1}$; Pneum. C $\frac{1}{1}$; Tuberkul. C $\frac{1}{1}$.

Schiffmühlengasse — Pneumonie D $\frac{1}{7}$; Skrophulose C $\frac{1}{6}$.
 Löwengrube — Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{8}$; Kind-
 bettfieber D $\frac{1}{11}$; Diphtheritis B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$; Scharl. A $\frac{1}{9}$ B $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{7}$;
 Masern B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Keuchhusten A $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{6}$; Pnm. A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$.

Auf eine Bevölkerung von 14752 Seelen kommen 1356 Behandelte, auf 10.₈ Personen ein Kranker.

Die einzelnen Krankheitsformen beteiligten sich an der Gesamtsumme der behandelten Krankheitsfälle im nachstehenden Procentverhältniss: Kinderdiarrhöe mit 16.₃, Diphtheritis 15.₇, Tuberkulose 11.₅, Pneumonie 10.₉, Scharlach 10.₃, Masern 9.₇, Keuchhusten 7.₄, Skrophulose 6.₁, Typhus 5.₀, Rothlauf 3.₉, Wechselfieber und Kindbettfieber je 0.₈, Ruhr 0.₆, Flattern 0.₅ Procent.

Bezirksamt Passau.

(Die früheren Amtsgerichte Passau I u. Passau II.)

Von 100 Lebenden stunden im Alter von

1—15 Jahren 1871:	28. ₉₄ ,	im Jahre 1875:	30. ₂₃	Procent,
16—50	48. ₄₀ ,	„	47. ₂₁	
51 u. mehr „	22. ₆₀ ,	„	22. ₅₆	
71 „	4. ₀₀ ,	„	3. ₈₃	

Im Jahre 1871 waren

männl. led.	11574,	verheir.	5187,	verw.	603,	gesch.	9,	Sa.	17393,
weibl.	11962,	„	5154,	„	989,	„	18,	„	18123,
„	23536,	„	10341,	„	1592,	„	27,	„	35516.

Im Jahre 1876 wurden 1269 Kinder geboren; im ersten Lebensjahr sind gestorben 391 = 30.₈ Procent.

Im Jahre 1877 wurden 1363 Kinder geboren, im ersten Lebensjahr sind gestorben 342 = 25.₁.

Im Jahre 1875 waren von 1330 lebend gebornen Kindern

ehelich männlich	512,	unehelich männlich	142,
weiblich	528,	weiblich	148.

35 Kinder wurden todt geboren.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

588 männliche,

554 weibliche,

1142 Personen.

Eheschliessungen fanden 214 statt.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 34.₀ Kinder auf 1000 Seelen geboren.

Das Bezirksamt Passau (ohne Wegscheid) hatte auf 557.₅₇
□ Kilometer

1875: eine Bevölkerung von 36181 Seelen (17856 m., 18325 wbl.);

1880: „ „ „ 38296 „ (18808 19488

eine Mehrung um 5.₈ Procent.

Im Jahre 1875 lebten auf 1 □ Kilom. 66, 1880 70 Menschen.

Im Jahre 1876 waren im Bezirksamte 6 approbirte Aerzte, 1.₀₈ auf 100 □ Kilometer, 1.₆₃ auf 10000 Einwohner. In 4 Krankenanstalten mit 44 Betten wurden 399 Kranke mit 5018 Verpflegungstagen behandelt.

Amtsgericht Passau.

Distrikt Passau I.

Im Jahre 1871 waren im Distrikte in 540 Ortschaften 4362 Haushaltungen, 8.₀ Haushaltungen auf einen Ort, 4.₈ Personen in einer Haushaltung.

Standesamt Aicha.

(Seel. 1095, leb. 38, todt 1 geb., gest. 22 mnul., 13 wbl., 35 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Aicha Thal O 284 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{2}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$;

Diphtheritis C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.

Ecking R. 28 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{9}$ D $\frac{1}{11}$.

Ganharting R. 47 Einw. Scharlach C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.

Renholding Mulde S 78 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Fürstenstein.

(Seel. 1319, leb. 43, todt 1 geb., gest. 14 mnnl., 20 wbl., 34 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Fürstenstein R. 274 Einw. Scharlach C $\frac{6}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{12}$; Diphtheritis D $\frac{1}{4}$;Masern D $\frac{6}{10}$ $\frac{9}{11}$; Keuchhusten B $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{2}{7}$;Skrophulose B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{6}$.Kapfham R. 29 Einw. Scharlach A $\frac{2}{2}$.Oberpolling R. 262 Einw. Scharlach C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$.Peigerting Mulde W 60 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.**Standesamt Grubweg.**

(Seel. 865, leb. 42, todt 1 geb., gest. 16 mnnl. 12 wbl., 28 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Christdobl Thal S 43 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Scharlach A $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{11}$.Firmianguit R. 24 Einw. Keuchh. B $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$; Scharl. D $\frac{1}{10}$;Skrophulose D $\frac{1}{1}$.Grubweg Hang S 196 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{8}$; Typh. C $\frac{2}{8}$ D $\frac{3}{6}$; Rothlauf C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{9}$; Scharlach A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Keuch-husten B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{12}$; Tu-berkulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$.Klosterberg (Nonnengut) R. 13 Einw. Scharlach C $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{10}$; Diphth. D $\frac{2}{10}$;Keuchhusten D $\frac{4}{6}$.Lüfteneck Hang S 10 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{9}$.Lindau Thal O 29 Einw. Scharlach C $\frac{6}{1}$.Rosenau Mulde SW 11 Einw. Typhus D $\frac{1}{4}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$.

Sigl gut R. 25 Einw. Scharlach B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$; Pneum. C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$; Typh. B $\frac{1}{4}$;
 Diphtheritis B $\frac{1}{7}$.

Sulzsteg Thal O 25 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{8}$; Scharlach D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Hacklberg.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Hacklberg Seelen 2240, leb. 65, todt 3 geb., gest. 24 m., 25 weibl., 49 Summe.

Riess 245, 8, — 7 3 10

Gemeinde Hacklberg.

Ortschaft:

Bschütt Thal S 100 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$; Typhus A $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4}$;
 Scharlach B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{9}$.

Dietzing R. 32 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Eggendobl Thal O 289 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{8}$ D $\frac{1}{6}$; Typh. A $\frac{2}{6}$
 C $\frac{1}{2}$; Rothlauf B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$; Keuchhusten A $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{2}$;
 Pneum. A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$;
 Skrophulose C $\frac{1}{7}$.

Freudenhain Hang SO 126 Einw. Masern D $\frac{2}{11}$; Tuberk. B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{11}$.

Gaissa Thal S 39 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Grillenöd R. 8 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.

Hackelberg Thal O 322 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$; Diphth. B $\frac{1}{10}$
 C $\frac{2}{3}$; Masern D $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{8}{12}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$
 D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{8}$; Skrophulose B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4}$.

Maierhof Ebene 46 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{9}$.

Patriching R. 64 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$; Diphther. B $\frac{1}{8}$; Masern B $\frac{3}{6}$;
Pneumonie A $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{5}$.

Plantage R. 152 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{10}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$;
Typhus A $\frac{1}{1}$; Diphtheritis A $\frac{1}{6}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2}$; Scharl. A $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{6}$
B $\frac{4}{4}$; Masern A $\frac{1}{11}$; Keuchhusten A $\frac{2}{9}$ D $\frac{1}{6}$; Pneum. C $\frac{1}{8}$;
Tuberkulose A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{10}$.

Gemeinde Ries.

Ortschaft:

Ries R. 188 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$; Rothlauf B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{2}$; Mas. D $\frac{3}{11}$;
Pneumonie D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$.

Unteröd R. 16 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{4}$.

Standesamt Hals.

(Seel. 750, leb. 32, todt 2 geb., gest. 18 mnul., 10 wbl., 28 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Hals Thal S 603 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{12}$; Typh. B $\frac{2}{3}$
 $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{11}$; Diphtheritis B $\frac{1}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{9}$; Scharl. A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$
B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{3}{6}$; Masern B $\frac{1}{1}$; Keuchhusten B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{7}$; Pneu-
monie B $\frac{1}{2}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Skrophulose B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$.

Standesamt Haselbach.

(Seel. 673, leb. 29, todt 1 geb., gest. 12 mnul., 8 wbl., 20 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Haselbach Thal S 315 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{2}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$;
Pneumonie C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$.
Rietzing Thal W 39 Einw. Wechself. C $\frac{1}{2}$; Scharl. C $\frac{1}{4}$; Pneum. B $\frac{1}{6}$.

Standesamt Hutthurm.

(Seel. 672, leb. 18, todt 1 geb., gest. 16 mnl., 8 wbl., 24 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Atzerreut R. 37 Einw. Masern B $\frac{1}{3}$.Brennschinken R. 31 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$.Grabling R. 23 Einw. Scharlach D $\frac{1}{1}$.Götzdorf R. 44 Einw. Scharlach A $\frac{4}{8}$; Masern B $\frac{1}{4}$; Pneumon. D $\frac{1}{5}$.Hutthurm R. 309 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{9}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{7}$; Typhus A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$;Diphtheritis C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{9}$; Rothlauf B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{6}$;Scharlach A $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$; Masern B $\frac{2}{2}$ $\frac{7}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$;Keuchhusten A $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{10}$; Tuber-kulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$; Skrophulose D $\frac{1}{7}$.Kleham R. 30 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.Kleintannensteig R. 48 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{6}$.Klessing R. 33 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$.Lenzersdorf R. 26 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.Stempmühl Thal W 11 Einw. Typhus D $\frac{1}{3}$; Scharlach D $\frac{1}{5}$.Zolling R. 29 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{3}$.**Standesamt Kellberg.**

(Seel. 800, leb. 26, todt 2 geb., gest. 9 mnl., 10 wbl., 19 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Bleiche Thal W 8 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{9}$; Diphth. B $\frac{1}{2}$; Pneum. B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2}$.

Eggersdorf R. 82 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$; Diphth. B $\frac{1}{8}$; Mas. B $\frac{1}{4} \frac{4}{8}$;

Keuchhusten C $\frac{1}{7} \frac{2}{11}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$; Tuberkul. A $\frac{1}{9} \frac{1}{10}$.

Erlau Ebene 58 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{8}$.

Fattendorf R. 52 Einw. Diphther. C $\frac{1}{7}$; Scharl. A $\frac{3}{1}$; Masern B $\frac{4}{8}$.

Kellberg R. 87 Einw. Scharlach B $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Kernmühl Thal O 7 Einw. Typhus A $\frac{1}{4} \frac{1}{8}$.

Leithen R. 28 Einw. Typhus B $\frac{1}{7}$.

Papiermühle Thal S 29 Einw. Typhus D $\frac{1}{10}$; Rothlauf A $\frac{1}{6} \frac{1}{7}$.

Ober-Satzbach R. 56 Einw. Typhus B $\frac{1}{4}$; Diphtheritis C $\frac{1}{9}$; Scharl. C $\frac{3}{8}$;

Keuchhusten D $\frac{1}{4}$.

Schergendorf R. 69 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{7}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$.

Wingersdorf R. 27 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$.

Wolfersdorf R. 18 Einw. Typhus A $\frac{1}{7}$.

Standesamt Leoprechting.

(Seel. 1244, leb. 60, todt 2 geb., gest. 24 mnul., 20 wbl., 44 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Bärnbach Thal W 39 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$; Rothlauf A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{10}$;

Masern A $\frac{2}{2}$; Skrophulose A $\frac{1}{11}$ C $\frac{2}{4}$; Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Bichlberg R. 115 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{10} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ B $\frac{2}{8}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{5} \frac{1}{7}$;

Diphtheritis C $\frac{1}{6}$; Rothlauf B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{11}$; Typhus D $\frac{1}{5}$; Schar-

lach A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{11} \frac{4}{12}$ D $\frac{4}{4}$; Keuchh. C $\frac{1}{6}$ D $\frac{2}{10}$; Pneum. B $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{1}{11}$

C $\frac{1}{5} \frac{2}{12}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$; Skrophulose B $\frac{1}{3} \frac{1}{4}$.

- Freigstaudet Hang 10 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{7}$; Keuchhusten D $\frac{1}{9}$.
- Freihof Hang W 11 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$; Kindbettf. B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{1}$.
- Gumering R. 29 Einw. Masern B $\frac{1}{4}$; Rothlauf D $\frac{1}{8}$.
- Gutwiesen Thal S 37 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$; Typh. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$;
Scharlach D $\frac{1}{9}$.
- Haideck Hang N 11 Einw. Masern B $\frac{1}{3}$.
- Kringell R. 121 Einw. Typhus A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{2}$; Ma-
sern B $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$;
Skrophulose B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{7}$; Kinderd. D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Rothlauf D $\frac{1}{8}$.
- Leoprechting Thal S 126 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{2}$; Typh. A $\frac{1}{1}$;
Rothlauf A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{6}$; Masern B $\frac{3}{3}$; Pneumonie A $\frac{3}{3}$
B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{8}$; Diphtheritis D $\frac{2}{8}$.
- Oberkatzendorf R. 50 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$; Rothlauf C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$.
- Neuhäuser R. 19 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{6}$; Scharl. B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$; Pneum. A $\frac{2}{9}$ B $\frac{1}{5}$.
- Obermühl Thal S 14 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.
- Prassreut R. 85 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{11}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{6}$;
Masern A $\frac{1}{2}$ B $\frac{2}{5}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{8}$; Tuberk. C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$;
Skrophulose D $\frac{1}{7}$.
- Sadereut Thal SW 131 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{2}{4}$ D $\frac{1}{10}$; Masern B $\frac{1}{4}$;
Pneumonie A $\frac{2}{4}$ C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$.
- Schwieging R. 20 Einw. Scharlach D $\frac{1}{9}$.

- Schwolgau R. 42 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{3}$;
 Skrophulose B $\frac{1}{3}$; Scharlach D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{11}$.
- Tannet R. 93 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$ D $\frac{2}{8}$; Diphtheritis A $\frac{1}{2}$; Ma-
 sern B $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$.
- Traxing R. 17 Einw. Scharlach C $\frac{2}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{2}$.
- Unterkatzendorf Hang SW 39 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$; Scharl. B $\frac{1}{1}$;
 Pneumonie B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{6}$.
- Witzingerreut R. 56 Einw. Typhus A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Rothlauf A $\frac{1}{10}$; Scharl. B $\frac{1}{1}$;
 Masern B $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.

Standesamt Neunkirchen.

(Seel. 1263, leb. 52, todt 2 geb., gest. 22 mnnl, 17 wbl., 39 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

- Dettenbachhof Thal S 15 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.
- Feuergschwend R. 19 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{12}$.
- Geyermühle Thal S 7 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.
- Haag R. 54 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$.
- Heherberg R. 33 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{2}$; Keuchhusten B $\frac{1}{2}$.
- Klessing R. 38 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$.
- Neunkirchen Mulde SW 111 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$;
 Tuberkulose A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{3}$; Skrophulose A $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{5}$.
- Neppersdorf R. 36 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.
- Pirking Thal S 56 Einw. Keuchh. B $\frac{1}{7}$; Diphth. D $\frac{2}{4}$; Tuberk. D $\frac{1}{12}$.

Pilling Thal W 104 Einw. Scharlach B $\frac{1}{2}$; Keuchhusten C $\frac{1}{4}$.

Richtung R. 19 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.

Sickenthal Mulde W 15 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{11}$.

Stallham R. 56 Einw. Masern B $\frac{1}{5}$.

Waldenreut R. 25 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Watzing R. 7 Einw. Typhus C $\frac{1}{12}$.

Weiding Hang S 68 Einw. Pneum. B $\frac{1}{6}$; Tuberk. B $\frac{1}{7}$; Kindbettf. D $\frac{1}{3}$.

Witzling Mulde SW 60 Einw. Typhus C $\frac{2}{5}$; Diphtheritis D $\frac{1}{5}$.

Standesamt Nirsching.

(Seel. 512, leb. 17, todt 1 geb., gest. 7 mnul., 7 wbl., 14 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Brunnmühl Thal S 16 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{3}$.

Bärnreut R. 7 Einw. Scharlach D $\frac{1}{10}$.

Eberhardsberg R. 105 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{11}$; Typhus C $\frac{4}{2}$; Scharl. C $\frac{3}{12}$;

Pneumonie A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Nirsching R 74 Einw. Typhus A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$; Scharlach C $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Ma-

sern B $\frac{1}{5}$; Skrophulose D $\frac{1}{3}$.

Sölling R. 48 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{3}$.

Wimpassing R. 24 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Prag.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

München Seelen 517, leb. 17, todt 1 geb., gest. 7 m., 6 wbl., 13 Summe.

Prag 799, 29, 2 11 13 24

Gemeinde München.

Ortschaft:

- Auberg R. 65 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.
- Aumühl Thal N 21 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{10}$; Typhus C $\frac{1}{5}$.
- Auretsdorf R. 93 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$; Typhus A $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.
- Kalteneck Thal SW 23 Einw. Masern B $\frac{1}{3}$; Rothlauf D $\frac{1}{10}$.
- Lebersberg R. 40 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$; Scharl. C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$; Masern B $\frac{1}{2}$; Diphtheritis D $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$; Skrophulose B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$.
- Lenzingerberg R. 68 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{7}$; Masern B $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$.
- Mitterling R. 14 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{1}{5}$; Kinderd. D $\frac{1}{3}$.
- München R. 99 Einw. Rothl. B $\frac{1}{8}$; Pneum. A $\frac{2}{5}$ B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{2}$; Tuberk. D $\frac{1}{6}$.
- Ramling R. 34 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Prag.

Ortschaft:

- Gaisbach Hang W 66 Einw. Scharlach B $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$; Keuchhusten D $\frac{1}{10}$; Typhus D $\frac{1}{1}$; Diphtheritis D $\frac{1}{8}$.
- Grubhof Hang S 12 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
- Grosstannensteig Hang S 148 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{10}$; Kindbettf. B $\frac{1}{10}$; Typhus B $\frac{1}{2}$; Diphtheritis B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{2}$; Rothlauf A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{7}$; Masern B $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$; Scharlach D $\frac{1}{1}$.

Niederpretz Hang S 120 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{8}$.

Oberpretz R. 46 Einw. Diphther. C $\frac{2}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$; Scharl. D $\frac{1}{3}$.

Prag R. 89 Einw. Kindbettf. B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{8}$; Typhus A $\frac{1}{10}$; Rothlauf A $\frac{1}{5}$

C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$; Diphther. D $\frac{1}{12}$.

Tragenreut R. 71 Einw. Typhus A $\frac{1}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{11}$.

Wimperstahl R. 21 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Vendlsberg R. 21 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{10}$.

Standesamt Rassberg.

(Seel. 526, leb. 21, todt 1 geb., gest. 8 mnnl., 6 wbl., 14 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Anetsberg Hang S 21 Einw. Scharlach C $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

Euzingerreut R. 54 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{5}$.

Hartingerhof R. 12 Einw. Masern B $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Hunaberg R. 53 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{4}$.

Leitenmühl Thal S 10 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{8}$.

Lichtenau R. 23 Einw. Typhus A $\frac{2}{5}$; Diphtheritis A $\frac{1}{3}$; Masern B $\frac{1}{8}$;

Pneumonie C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{4}$.

Manzenberg Hang S 51 Einw. Typhus C $\frac{1}{5}$; Pneum. A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4}$.

Nottau Hang N 42 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{11}$.

Oberkümmering R. 68 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6}$.

Rassberg R. 127 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Diphther. C $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Schar-

lach C $\frac{2}{10}$; Masern B $\frac{8}{2}$ $\frac{1}{3}$; Keuchh. C $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$; Pneum. A $\frac{1}{7}$

B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$.

Steinhofmühl Thal S 12 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$; Scharlach C $\frac{1}{5}$.
 Wolka Mulde S 18 Einw. Pneumonie C $\frac{2}{4}$.

Standesamt Ruderting.

(Seel. 738, leb. 23, todt 1 geb., gest. 8 mnnl., 5 wbl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Böheimmühl Thal W 7 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{11}$.
 Fischhaus Hang O 5 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{4}$.
 Gastorf Mulde O 47 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$; Scharlach C $\frac{1}{9}$.
 Petzersberg R. 17 Einw. Scharlach C $\frac{1}{8}$.
 Reithof R. 12 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{7}$.
 Rockerfing Mulde O 28 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{11}$.
 Ruderting R. 110 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$; Skrophulose C $\frac{1}{3}$.
 Ruesmühl Thal SO 8 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{11}$.
 Trasham R. 199 Einw. Typhus C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{10}$.
 Trautenberg R. 20 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{10}$.

Standesamt Strasskirchen.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Salzweg Seelen 843, leb. 33, todt 2 geb., gestorben 11 m., 11 w., 22 Summe.
 Strasskirchen „ 746, 22, — 10 „ 11 21

Gemeinde Salzweg.

Ortschaft:

Auhäusl Mulde SW 5 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$.
 Eggersdorf R. 29 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.
 Franklbach Thal O 7 Einw. Masern B $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

- Frauenhof R. 44 Einw. Diphth. A $\frac{1}{12}$; Scharl. D $\frac{1}{6}$; Pneum. D $\frac{1}{4}$.
- Kinsing Hang SW 16 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$; Skrophulose D $\frac{1}{11}$.
- Limbach R. 17 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{11}$.
- Oberilzmühl Thal S 7 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.
- Salzweg R. 262 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Kindbettf. B $\frac{1}{10}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{8}$; Rothlauf D $\frac{1}{10}$; Scharlach C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{9}$; Keuchhusten B $\frac{1}{11}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberk. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{2}{3}$; Skrophulose B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.
- Steinbichl Mulde S 18 Einw. Pneum. B $\frac{1}{3}$; Typhus A $\frac{1}{4}$; Rothl. A $\frac{1}{1}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$.
- Stuhlberg R. 18 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{2}$.
- Unterilzmühl Thal S 6 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{1}$.
- Untersimoln Hang N 7 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.
- Witzmannsberg R. 34 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6}$; Typhus D $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Strasskirchen.

Ortschaft:

- Ambrosmühl Thal W 4 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$.
- Atzmannsdorf R. 29 Einw. Typhus C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{9}$.
- Engboldsdorf R. 48 Einw. Typhus C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Scharlach D $\frac{1}{6}$.
- Euzersdorf R. 52 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$; Scharlach D $\frac{1}{2}$.
- Grietzing R. 51 Einw. Pneum. A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{5}$; Typhus D $\frac{1}{2}$; Scharlach D $\frac{3}{5}$.

Götzendorf R. 57 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2}$; Diphtheritis D $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Hof R. 20 Einw. Scharlach C $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{9}$.

Kamping R. 16 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{4}$.

Kindleinsberg R. 27 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{5}$; Typhus B $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Schlott R. 36 Einw. Pneumonie A $\frac{2}{9}$ B $\frac{1}{5}$; Keuchhusten D $\frac{1}{9}$.

Seyersdorf Mulde O 24 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{4}$; Scharlach D $\frac{2}{4}$.

Simboln R. 9 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$.

Stolling R. 20 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{10}$.

Stolzesberg R. 8 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Strasskirchen R. 70 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{2}$; Diphtheritis C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$; Rothlauf B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$; Scharlach B $\frac{1}{5}$; Tuberkulose C $\frac{1}{9}$.

Wilhardsberg R. 71 Einw. Typhus C $\frac{1}{11}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ D $\frac{2}{10}$; Scharlach C $\frac{3}{11}$ D $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Witzersdorf R. 29 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Wurmeck Mulde S 14 Einw. Scharlach D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Thyrnau.

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Donauwetzdorf	Seelen	524,	leb.	15,	todt	1	geb.,	gest.	8	m.,	9	weibl.,	17	Summe.
Oberdiendorf		273,		11,		1		5	„	4			9	
Thyrnau		712,		22,		1		11	11				22	

Gemeinde Donauwetzdorf.

Ortschaft:

Donauwetzdorf Hang W 104 Einw. Scharlach $C \frac{1}{8}$; Keuchhust. $B \frac{1}{10} \frac{1}{11}$;

Pneumonie $A \frac{1}{7} \frac{1}{8} B \frac{2}{4} \frac{1}{11} C \frac{1}{1} D \frac{1}{6}$; Tuberk. $C \frac{1}{3}$; Skroph. $A \frac{1}{7}$.

Gastering Mulde S 23 Einw. Pneumonie $C \frac{1}{7}$.

Gosting R. 52 Einw. Scharlach $A \frac{1}{8}$; Tuberkulose $A \frac{1}{4}$.

Hitzing R. 30 Einw. Typhus $C \frac{1}{3}$.

Heizing R. 19 Einw. Kinderdiarrh. $D \frac{1}{11}$; Scharl. $C \frac{1}{8}$; Pneumon. $C \frac{1}{12}$.

Kelcham R. 52 Einw. Kinderd. $A \frac{1}{5}$; Pneum. $A \frac{1}{4} \frac{1}{7}$; Rothlauf $D \frac{1}{5}$.

Kittlmühl Thal S 38 Einw. Masern $B \frac{4}{1}$; Pneumonie $B \frac{1}{6}$.

Mitterbrünst Mulde S 79 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{4} B \frac{1}{5} C \frac{1}{5} D \frac{1}{7} \frac{1}{9}$;

Typhus $A \frac{1}{9}$; Diphtheritis $B \frac{1}{7} D \frac{1}{1}$; Scharlach $A \frac{1}{1}$; Pneumonie $A \frac{1}{5}$; Skrophulose $D \frac{1}{3}$.

Vocking Hang W 18 Einw. Pneumonie $C \frac{1}{7} D \frac{1}{1}$.

Wapping Mulde S 26 Einw. Diphtheritis $C \frac{1}{11}$.

Gemeinde Oberdiendorf.

Ortschaft:

Inneröd R. 24 Einw. Diphtheritis $B \frac{1}{5} D \frac{1}{10}$; Scharlach $C \frac{2}{8} \frac{3}{9}$; Keuch-

husten $C \frac{1}{3}$; Pneumonie $C \frac{1}{5}$.

Lieblmühl Thal S 9 Einw. Pneumonie $B \frac{1}{3} D \frac{1}{7}$.

Niederkümmering R. 64 Einw. Typhus $B \frac{1}{4}$; Pneumonie $B \frac{1}{1}$.

Oberdiendorf R. 112 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{2}{5}$; Kinderd. $A \frac{1}{3} \frac{1}{8} \frac{1}{10}$

$B \frac{1}{3}$; Typhus $B \frac{5}{1} \frac{4}{2} \frac{4}{3} \frac{1}{11}$; Diphtheritis $A \frac{1}{12} B \frac{1}{2} C \frac{2}{8} \frac{2}{9}$;

Rothlauf A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{10}$; Scharlach B $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{1}$
 C $\frac{2}{8}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$.

Perling R. 36 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$; Masern B $\frac{1}{2}$; Keuchh. C $\frac{1}{2}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{7}$; Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

Redling R. 33 Einw. Typhus D $\frac{7}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{12}$; Keuchh. B $\frac{1}{12}$; Pnm. B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Thyrnau.

Ortschaft:

Hundsdorf R. 86 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$; Keuchhusten B $\frac{1}{11}$; Pnm. A $\frac{1}{4}$
 B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{11}$.

Mitteröd R. 27 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{7}$.

Mairhof R. 40 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Ponholz Mulde O 15 Einw. Masern B $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$.

Schmiding Mulde W 41 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Skrophulose C $\frac{1}{8}$.

Stockethof Hang W 13 Einw. Typhus D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$.

Thyrnau R. 312 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{2}{2}$ D $\frac{1}{7}$; Typhus A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{12}$
 D $\frac{2}{6}$; Diphtheritis B $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{8}$; Masern B $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$; Keuchh. D $\frac{1}{2}$;

Pneum. A $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{10}$; Skroph. D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$.

Zwölfling Hang SW 82 Einw. Typhus B $\frac{1}{6}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.

Standesamt Tiefenbach.

(Seel. 932, leb. 38, todt 2 geb., gest. 13 mnl., 14 wbl., 27 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Fatting R. 15 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Getzing R. 53 Einw. Scharlach B $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$.

Graming R. 68 Einw. Pneum. A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$;

Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9}$.

Hof Mulde S 42 Einw. Scharlach B $\frac{1}{2}$.

Mäusmühl Thal S 11 Einw. Scharlach B $\frac{1}{8}$.

Schwaiberg R. 20 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{5}$.

Thal Mulde S 18 Einw. Tuberkulose C 1

Tiefenbach R. 177 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$; Typh. A $\frac{1}{6}$
 B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$; Rothlauf B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{12}$; Scharlach B $\frac{2}{7}$; Pneum. A $\frac{1}{10}$
 B 1 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{7}$; Skrophul. B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Tittling.

Seel. 1747, leb. 66, todt 3 geb., gest. 30 mml., 29 wbl., 59 Summe, 16 Ehen.)

Ortschaft:

Drehendorf Mulde W 27 Einw. Keuchhusten B $\frac{2}{6}$.

Eisensteg R. 46 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{2}$.

Englburg R. 120 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{6}$; Scharlach C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$;

Pneumonie B $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{4}$.

Gehersberg R. 27 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Göttersberg R. 43 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{3}$.

Gneisting Hang S 26 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$.

Hörmannsdorf Hang W 51 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{3}$; Scharl. C $\frac{2}{1}$; Kehh. C $\frac{1}{4}$.

Hohenwart R. 41 Einw. Scharlach B $\frac{1}{10}$.

Kothingrub Thal O 34 Einw. Scharlach B $\frac{1}{10}$; Tuberkulose D $\frac{1}{11}$.

Loitzersdorf Mulde S 45 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{10}$.

Masering Mulde NW 26 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Muth Thal SO 17 Einw. Scharlach B $\frac{2}{8}$.

Preming Mulde W 92 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{8}$;
Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$.

Pretz Mulde O 36 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Rothau Thal W 90 Einw. Pneumonie C $\frac{2}{4}$.

Stützersdorf Mulde S 89 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{8}$; Typh. B $\frac{1}{3}$;
Scharlach B $\frac{1}{10}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.

Tittling R. 679 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{7}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$
C $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{8}$; Diphtheritis C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{9}$; Rothlauf D $\frac{1}{2}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ C $\frac{1}{3}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$
D $\frac{1}{11}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$; Skrophul. C $\frac{1}{10}$.

Windorf Mulde W 21 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{11}$.

Standesamt Witzmannsberg.

(Seel. 1018, leb. 45, todt 2 geb., gest. 14 mnnl., 11 wbl., 25 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Almunzen R. 41 Einw. Masern B $\frac{2}{5}$; Skrophulose D $\frac{1}{1}$.

Adlmühl Thal SO 18 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{10}$.

Asenbrunn R. 56 Einw. Typhus D $\frac{1}{4}$.

Enzersdorf R. 70 Einw. Masern B $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{8}$; Tuberk. B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$.

Eppendorf R. 36 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$.

Hof Hang S 47 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{10}$.

Kafering R. 54 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{1}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Rappenhof R. 57 Einw. Typhus B $\frac{1}{6}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$.

Rettenbach Hang S 60 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{9}$.

Spitzendorf Mulde NO 36 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{3}$.

Trasfelden Hang S 59 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$.

Witzmannsberg R. 80 Einw. Typhus C $\frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{12}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{6}$.

Wolfersdorf R. 20 Einw. Masern B $\frac{3}{6}$.

Standesamt Hauzenberg.

Gemeinde Wotzdorf.

(Seel. 563, leb. 27, todt — geb., gest. 9 mnl., 11 wbl., 20 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Garham Hang W 12 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$; Diphtheritis B $\frac{1}{8}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{3}$.

Fürsetzung Thal S 63 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$; Masern B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Pneu-

monie A $\frac{2}{4}$ C $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{11}$.

Danglmühl Thal W 15 Einw. Typhus B $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{2}$.

Grub Hang S 17 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{8}$.

Hemerau R. 103 Einw. Typhus A $\frac{1}{11}$; Diphther. A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{7}$; Ma-

sern B $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberkul. B $\frac{1}{10}$.

Kaltrum R. 29 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$.

Schachet R. 14 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{10}$.

Steinberg R. 36 Einw. Masern B $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4}$.

Stemplerhof Mulde SW 19 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Wotzdorf R. 90 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{9}$; Masern B $\frac{1}{3}$; Keuchhusten B $\frac{2}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{11}$.

In 240 von den 540 Ortschaften des Distrikts Passau I kamen 1221 Personen zur Behandlung, auf einen Ort 5 Kranke, und von den 14053 Seelen, welche die Bevölkerungssumme dieser 240 Ortschaften ausmachen, treffen demnach 11 Personen auf einen Kranken, während 58 Seelen auf den Ort treffen.

Die einzelnen Krankheiten vertheilen sich auf die Gesamtsumme der Behandelten: Pneumonie mit 22.₅, Scharlach 13.₂, Kinderdiarrhöe 11.₇, Typhus 9.₉, Masern 9.₄, Tuberkulose 9.₁, Diphtheritis 6.₀, Rothlauf 5.₀, Keuchhusten 5.₀, Skrophulose 4.₀, Kindbettfieber 2.₂, Wechselfieber 1.₁ Procent.

Pneumonie, mit 276 Fällen vertreten, kam in 125 Ortschaften zur Beobachtung, davon in 64 nur 1 mal während der 4 Jahre. Eine häufigere Frequenz, aber auf mehrere Jahre vertheilt findet sich von Rassberg mit 9, Hemerau, Tittling, Hacklberg, Grubweg, Hundsdorf mit je 7, Oberdiendorf 6, Perling, Manzenberg, Leoprechting, Hutthurm, Salzweg, Hals, Eggendobl, Tiefenbach, Tyrnau mit 5 Fällen u. s. w. Die einzelnen Jahrgänge beteiligten sich im ganzen Distrikt: 1877 mit 56, 1878 mit 75, 1879 mit 79, 1880 mit 66 Fällen.

Scharlach trat am zahlreichsten (soweit er zur Behandlung gelangte) im Jahre 1879 mit 74, in den übrigen Jahren fast gleich, 1878 mit 31 und 1880 mit 35, etwas minder 1877 mit 22 Fällen auf, in Summa mit 162. Von 70 Ortschaften ist das Auftreten dieser Krankheit notirt, am zahlreichsten gruppirt sie sich in Fürstenstein mit 12 Fällen in einem Jahre (1879), Bichlberg 9 in mehreren Jahren, Plantage, Hals 8 in verschiedenen Jahren, Lindau 6 im Jänner 1879, Hutthurm, Inneröd mit 5 Fällen u. s. w.

Masern, 115 mal beobachtet, brachten die meisten (82) Fälle im Jahre 1878, während 1880 nur 27, 1877 nur 4, 1879 nur 2 Fälle ausweist in 42 Ortschaften. Das Auftreten der Masern theilt sich in 2 Epidemien, deren eine 1878, die andere 1880 beobachtet, von welchen aber die erstere mit mehr Fällen zur Behandlung kam. In

der ersten Epidemie concentrirte sich die Krankheit in der Region von Hutthurm (12), Rassberg (9), im Jahre 1880 mehr auf den Stock zwischen Ilz und Donau, Fürstenstein (15), Hackelberg (10). Erstere Epidemie griff breit um sich, dehnte sich bis Kellberg, Wotzdorf, Kalteneck, Nirsching aus, in zahlreichen inzwischen liegenden Orten sich festsetzend, während die Letztere über Freudenhain nach Fürstenstein wanderte.

Kinderdiarrhöe wurde in 65 Ortschaften 144 mal beobachtet. Davon fallen 38 auf das Jahr 1877, 33 auf 1878, 51 auf 1879, 22 auf 1880. Die grössere Häufigkeit war in den Orten, wo die Aerzte wohnen oder häufiger zu thun haben, in 33 Ortschaften war nur 1 Fall beobachtet worden.

Tuberkulose kam in 63 Ortschaften, davon in 35 nur mit einem Fall, 112 mal zur Behandlung. Das Jahr 1877 hatte 17, 1878 hatte 34, 1879 hatte 31 und 1880 hatte 30 Fälle. Die grösseren auf mehrere Jahre sich vertheilenden Ziffern hatten Hals 9, Tittling 6, Freudenhain, Hutthurm je 5 u. s. w.

Typhus trat in 60 Ortschaften 122 mal auf, in 38 nur 1 mal. In den einzelnen Jahrgängen ist die Häufigkeit des Auftretens nicht sehr verschieden. Das Jahr 1877 hatte 26, 1878 hatte 39, 1879 hatte 21, 1880 hatte 36 Fälle. Aber in einzelnen Orten und Gegenden tritt die grössere Häufigkeit des Auftretens in kürzerer Zeit auffällig hervor. So hatte Oberdiendorf im Jahre 1878 vom Jänner bis März 14, und im November desselben Jahres noch einen Fall, das unmittelbar angränzende Dorf Redling vom September bis Dezember 1880 ebenfalls 10 Fälle. Mit ersterem gleichzeitig hatte die einzeln stehende Danglmühle im Jänner und Februar 4, gleichzeitig mit Redling Stockethof 3, im Juni voraus Thyrnau 2 Fälle. Eberhardsberg hatte 4 Fälle im Februar 1879, Nirsching 1877 im Oktober 1, März und April des nächsten Jahres 4 Fälle.

Diphtheritis hatte 74 Fälle, davon 12 im Jahre 1877, 16 im Jahre 1878, 33 im Jahre 1879 und 23 im Jahre 1880. Beobachtet wurde die Krankheit in 50 Ortschaften, in 24 nur 1 mal. Die meisten Erkrankungen hatte mit 6 Fällen Oberdiendorf, Hutthurm und Plantage hatten je 5, Hackelberg, Thyrnau, Wilhardsberg, Hemerau 3 Fälle u. s. w.

Keuchhusten kommt verhältnissmässig wenig zur Behandlung, ist desshalb auch nur 62 mal notirt, auf die einzelnen Jahrgänge mit 7 auf 1877, mit 15 auf 1880, mit 19 auf 1879, mit 21 auf 1878 vertheilt, und dass 38 Ortschaften, in denen er beobachtet

wurde, nur 62 Fälle zur Behandlung brachten, spricht nur für das Gehenlassen des Verlaufes, nicht für oder gegen die Häufigkeit des Auftretens.

Distrikt Passau II.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung 14565 Seelen auf 210.⁸⁷ □ Kilometer in 300 Ortschaften mit 2946 Haushaltungen, und treffen 9.₈ Haushaltungen auf 1 Ortschaft, 4.₉ Seelen auf 1 Haushaltung.

Standesamt Beiderwies.

(Seel. 1457, leb. 59, todt 2 geb., gest. 27 mnml., 25 wbl., 52 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Beiderwies Thal N 415 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{10}$; Kinderd. A $\frac{1}{9}$
 B $\frac{3}{1}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Typhus A $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$; Diphthe-
 ritis A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$; Masern B $\frac{2}{2}$;
 Keuchhusten A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Hammerberg Hang N 82 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{10}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{10}$.
 D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Kühberg R. 64 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{11}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$; Skroph. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$.

Mariahilf R. 171 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{4}$; Scharlach A $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{10}$; Keuch-
 husten B $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$; Tuberkulose B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$;
 Skrophulose A $\frac{1}{12}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$.

Roscnau Ebene 177 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{5}$; Diphtheritis A $\frac{2}{6}$
 D $\frac{1}{1}$; Scharlach A $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

Unterhaibach Thal N 91 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Voglau Ebene 103 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$; Kindbettfieber D $\frac{1}{4}$;
 Scharlach B $\frac{1}{7}$; Masern B $\frac{2}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$;
 Skrophulose B $\frac{1}{10}$.

Standesamt Dorfbach.

(Seel. 687, leb. 25, todt 1 geb., gest. 12 mnnl., 12 wbl., 24 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Berghof Hang N 38 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$; Typhus A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{7}$;
 Keuchhusten D $\frac{1}{4}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$.

Blasen Mulde S 42 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{8}$; Masern D $\frac{1}{6}$;
 Keuchhusten B $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$.

Dorfbach Thal NW 304 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{3}$; Typh. B $\frac{1}{7}$
 D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ B $\frac{1}{4}$; Scharlach D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$; Ma-
 sern D $\frac{2}{5}$; Keuchhusten B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{7}$; Tuberkulose A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{7}$
 D $\frac{2}{2}$; Skrophulose B $\frac{1}{1}$.

Göbertsham Thal S 87 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$; Diphtheritis B $\frac{1}{9}$; Roth-
 lauf D $\frac{1}{6}$; Keuchhusten B $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$.

Steinbach Thal W 33 Einw. Typh. D $\frac{1}{8}$; Diphth. B $\frac{1}{3}$; Pneum. C $\frac{1}{11}$.

Weghof Thal W 21 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$; Diphtheritis A $\frac{1}{9}$;
 Rothlauf D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$.

Standesamt Engertsham.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Egsee	Seelen 854, leb. 30, todt 2 geb., gest. 10 m., 8 weibl., 18 Summe.
Engertsham	1006, 34, 2 11 13 24

Gemeinde Eglsee.

Ortschaft:

- Defreut Hang S 61 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.
 Eglsee Hang S 201 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{6}$; Typhus A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{10}$;
 Diphtheritis D $\frac{1}{7}$; Scharlach B $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$; Tuber-
 kulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{10}$.
 Rothhof Hang S 154 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$; Rothl. D $\frac{1}{4}$; Pneum. B $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Engertsham.

Ortschaft:

- Engertsham Ebene 190 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$; Rothlauf A $\frac{1}{1}$;
 Keuchhusten B $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{9}$.
 Fünfeichen Mulde O 50 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$.
 Geiselberg Hang S 41 Einw. Typhus B $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$; Rothlauf B $\frac{1}{8}$.
 Hörbertsham Mulde S 33 Einw. Typhus B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$.
 Niederreisching Mulde S 52 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$; Skrophulose D $\frac{1}{11}$.
 Obersinnbach Thal NO 35 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.
 Parsting Mulde O 34 Einw. Scharlach B $\frac{1}{2}$.
 Parzham Hang N 28 Einw. Typhus C $\frac{2}{10}$.
 Spitzöd Thal S 16 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{9}$.
 Untersinnbach Thal S 64 Einw. Typhus C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.
 Urlhard Hang N 17 Einw. Typhus C $\frac{1}{2}$.
 Wartmanning Thal SO 37 Einw. Masern A $\frac{3}{6}$.

Standesamt Fürstenzell.

(15 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Altenmarkt	Seel. 760,	leb. 30,	todt 3	geb., gest. 11 m.,	10 wbl.,	21 Summe.
Fürstenzell	1270,	38,	2	15	15	30

Gemeinde Altenmarkt.

Ortschaft:

Altenmarkt R. 44 Einw. Pneum. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$; Tuberk. A $\frac{1}{5}$; Skroph. B $\frac{1}{11}$.Gföret R. 35 Einw. Typhus B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Jägerwirth R. 73 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{10}$; Diph-
theritis A $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$;
Tuberkulose B $\frac{1}{2}$; Skrophulose B $\frac{1}{7}$.

Klengern Mulde SO 42 Einw. Typh. D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Diphth. A $\frac{1}{4}$; Pneum. C $\frac{1}{1}$.

Rehschalln R. 163 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Kindbett-
fieber B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6}$; Rothlauf A $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$;
Masern D $\frac{1}{10}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Tu-
berkulose C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$; Skrophulose B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{7}$.

Schiefbauer Mulde S 6 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.

Sommer v. Wald Hang O 41 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{3}$; Typhus C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$;
Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Fürstenzell.

Ortschaft:

Aspertsham Thal S 89 Einw. Typh. B $\frac{1}{10}$ C $\frac{4}{10}$; Pnm. B $\frac{1}{12}$; Tuberk. A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$.Aumühle Thal S 7 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2}$.Brunndobl Hang O 8 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{2}$.

Edlwang Mulde S 8 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$.

Fürstenczell Ebene 469 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{11}$;

Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$; Typhus B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Diph-

theritis D $\frac{1}{11}$; Rothlauf A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Blatt. C $\frac{1}{2}$;

Masern D $\frac{3}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{7}{9}$ $\frac{2}{10}$; Keuchhusten B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$; Pneu-

monie B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$

C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{10}$ C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$.

Gurlarn Thal S 86 Einw. Typhus D $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$;

Skrophulose C $\frac{1}{2}$.

Hissenau R. 13 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Hohenau R. 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Holzbach Thal S 53 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{10}$; Keuchhusten B $\frac{1}{7}$.

Irsham Thal S 73 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Kühloch R. 33 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$.

Obermühl Thal S 12 Einw. Typhus D $\frac{1}{10}$.

Oberirsham Mulde S 55 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{2}$; Diphtheritis D $\frac{1}{12}$;

Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.

Oderer Hang W 14 Einw. Typhus C $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$.

Reisching Mulde SO 30 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$.

Scheuereck Hang W 74 Einw. Typh. C $\frac{1}{6}$; Pnm. C $\frac{1}{1}$; Tuberk. B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Haidenhof.

(Seel. 1052, leb. 40, todt 2 geb., gest. 16 mml., 16 wbl., 32 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Apfelkoch Ebene 92 Einw. Kindbttf. D $\frac{1}{6}$; Scharl. B $\frac{1}{7}$; Skroph. B $\frac{1}{2}$.

- Auerbach Ebene 53 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{4}$; Scharlach B $\frac{3}{11}$; Mas. B $\frac{4}{3}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Skroph. D $\frac{1}{2}$.
- Haidenhof R. 72 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{7}$; Keuchhusten B $\frac{1}{5}$;
 Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.
- Heitzing Ebene 63 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$.
- Kohlbruck R. 43 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{11}$.
- Kroneck Hang N 24 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{6}$.
- Mollenhof R. 13 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{1}{5}$.
- Scheuereck Hang N 15 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{1}$.
- Seilerwöhr Ebene 32 Einw. Scharlach D $\frac{1}{9}$.
- Spitalhof Ebene ? Einw. Rothlauf D $\frac{1}{5}$; Scharlach B $\frac{1}{9}$; Masern B $\frac{1}{3}$;
 Keuchhusten A $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$
 D $\frac{1}{6}$; Skrophulose B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{6}$.
- Vorholz R. 60 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$.
- Windschnur R. 130 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Diph-
 theritis B $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Keuchhusten B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$; Pneum. B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$;
 Tuberkulose D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$.

Standesamt Heining.

(Seel. 1297, leb. 50, todt 1 geb., gest. 22 mnnl., 16 wbl., 38 Summe, 10 Ehen.)

Ortschaft:

- Brand R. 58 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.
- Doblstein Ebene 26 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{9}$.
- Harschädl R. 99 Einw. Scharlach B $\frac{1}{9}$.

- Heining Ebene 91 Einw. Diphtheritis $A \frac{3}{4}$; Scharlach $A \frac{1}{1}$; Keuchhusten $B \frac{1}{3}$; Tuberkulose $B \frac{1}{8}$ $D \frac{1}{11}$; Skrophulose $D \frac{1}{1} \frac{1}{5}$.
- Laufenbach Thal O 4 Einw. Pneumonie $B \frac{1}{9}$.
- Neustift R. 103 Einw. Wechselfieber $C \frac{1}{2}$; Diphtheritis $B \frac{1}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Scharlach $B \frac{1}{11}$; Keuchhusten $B \frac{1}{3}$; Pneumonie $C \frac{1}{2}$.
- Oberöd Mulde NO 31 Einw. Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{2}$.
- Rittsteig R. 73 Einw. Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{9}$; Keuchhusten $A \frac{1}{7}$.
- Schalding Thal O 144 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{5}$; Tuberkulose $B \frac{1}{3}$.
- Steinbach Ebene 15 Einw. Pneumonie $A \frac{2}{9}$.
- Wörth Thal O 71 Einw. Pneumonie $B \frac{1}{3}$.

Standesamt Höhenstadt.

(Seel. 759, leb. 22, todt 2 geb., gest. 11 mnul., 13 wbl., 24 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

- Ausham Mulde NO 95 Einw. Typhus $B \frac{1}{5}$; Pneum. $C \frac{1}{3}$; Tuberk. $A \frac{1}{7}$.
- Ebenweg Thal S 12 Einw. Skrophulose $C \frac{1}{1}$.
- Gründobl Mulde NO 16 Einw. Typhus $C \frac{1}{7} \frac{3}{9} \frac{5}{10}$.
- Hafering Ebene 44 Einw. Typhus $A \frac{1}{7}$; Pneumonie $B \frac{1}{5} C \frac{1}{4}$.
- Höhenstadt Hang NO 119 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{8}$ $B \frac{1}{7} C \frac{1}{2}$; Typhus $C \frac{2}{7}$; Diphtheritis $A \frac{1}{9}$; Rothlauf $A \frac{1}{8} C \frac{1}{3}$; Masern $D \frac{3}{6}$; Pneumonie $A \frac{1}{12} C \frac{1}{12}$; Tuberkulose $D \frac{1}{1}$; Skrophulose $B \frac{1}{9} C \frac{1}{2}$.
- Kemnating Thal O 48 Einw. Masern $D \frac{2}{6}$; Skrophulose $B \frac{1}{9}$.

Kleintann R. 7 Einw. Typhus C $\frac{1}{7}$.

Loipertsham Mulde NO 78 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{12}$; Kindbettf. C $\frac{1}{3}$;

Typhus C $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{11}$; Rothlauf B $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{5}$;

Skrophulose B $\frac{1}{9}$.

Munzing Hang O 40 Einw. Masern D $\frac{1}{10}$.

Pfalsau Mulde S 80 Einw. Typh. D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$; Mas. D $\frac{1}{6}$; Pnm. B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$.

Pilzweg Hang S 14 Einw. Ruhr C $\frac{1}{11}$.

Reisinger R. 16 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{10}$.

Wallmer Thal O 6 Einw. Typhus D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Neuburg a. Inn.

(Seel. 926, leb. 28, todt 1 geb., gest. 18 mnnl., 14 wbl., 32 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Dommelstadt R. 325 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{1}$.

Leithen Hang O 85 Einw. Typhus A $\frac{1}{10}$.

Neuburg R. 222 Einw. Kindbettf. C $\frac{1}{2}$; Pneum. B $\frac{2}{8}$; Tuberkul. D $\frac{1}{12}$.

Reith R. 141 Einw. Blattern C $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{8}$.

Standesamt Neuhaus.

(Seel. 578, leb. 13, todt — geb., gest. 6 mnnl., 9 wbl., 15 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Neuhaus Ebene 578 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$; Rothlauf B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$;

Scharlach A $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$; Masern D $\frac{2}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{1}$; Tuber-

kulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Standesamt Neukirchen.

(Seel. 1076, leb. 37, todt — geb., gest. 20 mnnl., 14 wbl., 34 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Höch R. 144 Einw. Typh. B $\frac{1}{11}$; Keuchh. B $\frac{1}{1}$; Pneumon. A $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{4}$.Kurzeichet R. 259 Einw. Diphther. C $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$.Neukirchen Mulde SO 322 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$; Keuchh. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{11}$; Pneumonie B $\frac{2}{6}$; Tuberkul. A $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$; Skroph. B $\frac{1}{12}$.**Standesamt Sandbach.**

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Sandbach Seelen 980, leb. 32, todt 1 geb., gest. 17 m., 15 wbl., 32 Summe.

Voglarn 458, 17, 1 4 11

Gemeinde Sandbach.

Ortschaft:

Eben R. 39 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.Giglmörgen R. 68 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$.Hattenham Ebene 24 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.Hochreut R. 19 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$.Mahd R. 61 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$.Primsdobl R. 52 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{11}$.Ratzing Thal O 24 Einw. Ruhr D $\frac{1}{8}$.Sandbach Thal O 193 Einw. Ruhr C $\frac{2}{12}$; Diphtheritis A $\frac{3}{11}$ D $\frac{1}{3}$; Pneu-monie C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$; Tuberk. C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$; Skroph. D $\frac{1}{4}$.Seestetten Thal O 67 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{10}$.Steinhügel R. 47 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$; Diphtheritis D $\frac{2}{8}$.

Gemeinde Voglarn.

Ortschaft:

Elcxenbach Mulde O 9 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{11}$.

Galla R. 45 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{12}$.

Haufenberg R. 10 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{7}$.

Hundsöd Mulde O 6 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{1}$.

Obervoglarn Thal N 69 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$; Typh. B $\frac{1}{2}$;

Pneumonie C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. B $\frac{1}{11}$; Skroph. A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$.

Weidenberg R. 12 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Sulzbach.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Eholfung	Seelen 334,	leb. 10,	todt 2	geb., gest. 4	mnnl., 4	wbl., 8	Summe.
Sulzbach	325,	12,	2	2	6	8	

Gemeinde Eholfung.

Ortschaft:

Berging Mulde O 29 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{5}$.

Eholfung Ebene 203 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{2}$; Typhus B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{8}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{11}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$; Tuberkul. A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{4}$.

Zeintlmühl Ebene 28 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Sulzbach.

Ortschaft:

Sulzbach Mulde SW 325 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$; Keuchh. B $\frac{1}{10}$;

Pneumonie B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{2}$; Tuberkulose A $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Vornbach.

(Seel. 786, leb. 32, todt 1 geb., gest. 10 mndl., 12 wbl., 22 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Auggenthal Ebene 113 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{5}$.

Pumstetten Ebene 92 Einw. Diphth. D $\frac{1}{1}$; Tuberk. A $\frac{1}{12}$; Pneum. D $\frac{1}{5}$.

Vornbach Thal O 295 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{9}$; Typh. A $\frac{1}{2}$;

Diphtheritis D $\frac{2}{3}$; Rothlauf A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$; Scharlach B $\frac{1}{2}$; Pneu-

monie C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{6}$; Tuberk. A $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Skroph. B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{7}$.

Von den im Distrikt bestehenden 300 Ortschaften haben 119 Kranke zur Behandlung gestellt, und in diesen 119 Ortschaften berechnet sich die Bevölkerung auf 9938 Seelen, treffen also auf den Ort 80 Menschen und 5,1 Kranke, auf 16 Bewohner dieser Orte ein Kranker.

An der Summe von 618 Kranken hatten Pneumonie mit 19,0, Typhus mit 15,3, Tuberkulose mit 15,0, Kinderdiarrhöe mit 9,8, Skrophulose mit 7,3, Keuchhusten mit 6,8, Diphtheritis mit 6,6, Masern mit 6,3, Rothlauf mit 5,2, Scharlach mit 4,3, Kindbettfieber mit 2,1, Wechselfieber mit 0,8, Ruhr mit 0,6, Blattern mit 0,3 Procent Antheil.

Pneumonie hatte 118 Fälle, davon 10 im Jahre 1877, 40 im Jahre 1878, 28 im Jahre 1879, 39 im Jahre 1880. Es hatten 63 Ortschaften das Contingent gestellt, davon 35 mit nur 1 Fall. Die grösste Frequenz hatte Rehschalln mit 8, dann folgte Fürstenzell mit 7, Beiderwies, Voglau, Sulzbach, Höch, Obervoglarn, Pfalsau mit je 4, dann 5 Orte mit 3, die übrigen mit 2 Erkrankungen.

Typhus hatte 95 Fälle und davon 10 im Jahre 1877, 27 im Jahre 1878, 30 im Jahre 1879, 20 im Jahre 1880. Diese vertheilen sich auf 39 Ortschaften, von denen 20 nur einen Fall hatten. Die grösste Typhenzahl hatte Beiderwies mit 11 Fällen in 3 Jahrgängen, dann Gründobl, ein Einzelnhof mit 9 Fällen innerhalb 3 Monaten, Geiselberg und Fürstenzell je 7, davon in ersterem Orte in einem Vierteljahre, ebenso Loipertsham 6 Fälle von Juli bis November, Aspertsham 5 Fälle u. s. w.

Tuberkulose hatte 93 Fälle, welche auf 41 Ortschaften sich vertheilen, von denen 22 nur einen Fall hatten. Häufigere Erkrankungen hatten Beiderwies mit 10, Neuhaus mit 9, Dorfbach mit 6, Engertsham mit 5, Fürstenzell, Sandbach mit 4 Fällen u. s. w.

Kinderdiarrhöe hatte in 29 Ortschaften 61 Fälle, die häufigeren in Fürstenzell mit 10, Beiderwies mit 6, Rehschalln und Höhenstadt mit je 5, 17 Ortschaften hatten nur einen Fall.

Skrophulose steht mit 46 Fällen in ungewöhnlicher Höhe der Ziffer, und ist diese Krankheitsform in 28 Ortschaften, davon in 16 nur 1 mal behandelt worden. Fürstenzell mit 8 Fällen zeigt die höchste Ziffer.

Keuchhusten, 42 Fälle, war vorzugsweise im Jahre 1878, in welchem 30 Fälle zur Behandlung kamen, verbreitet. Er wurde in 25 Ortschaften beobachtet, von denen 21 im Jahre 1878 betheilt waren. In Fürstenzell setzte sich die Epidemie noch 1879 fort.

Diphtheritis kam 1877 mit 19, 1880 mit 13, 1878 mit 8, 1879 mit einem Fall zur Behandlung, zeigte sich in 21 Ortschaften, wurde in Dorfbach 5, Windschnur und Sandbach in 4 Fällen behandelt, in 11 Orten nur 1 mal beobachtet.

Rothlauf erhebt sich zu der Zahl 32, welche auf 20 Ortschaften sich vertheilen, unter welchen Fürstenzell mit 6 Fällen obenan steht.

Scharlach war in jedem Jahre vertreten, aber nie bedeutend. Beiderwies zeigt 1877 und 1879, Neuhaus 1877 eine grössere Frequenz.

Kindbettfieber zeigte sich mit 13 Fällen in 11 Ortschaften, von denen Rehschalln und Neukirchen in verschiedenen Jahren Wiederholungen hatten.

Amtsgericht Wegscheid.

Der Amtsgerichtsbezirk hatte auf 100 Lebende

im Alter von 1—15 Jahren	1871: 27 _{.67} Proc.,	1875: 29 _{.27} ,
16—50	48 _{.93}	47 _{.13} ,
51 u. mehr	23 _{.40}	23 _{.64} ,
71	4 _{.46}	2 _{.59} .

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig	6240,	verheir.	2358,	verw.	311,	gesch.	5,	Sa.	8914,
weibl.	6338,	„	2349,	„	509,	„	5,	„	9201,
	12578,		4707,		820,		10,	„	18115.

Im Jahre 1875 wurden 603 Kinder lebend, 10 todt geboren;
von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 251, unehelich männlich 57,

„ weiblich 242, „ weiblich 53.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

243 männliche,

244 weibliche,

487 Personen.

Eheschliessungen fanden 122 statt.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 30.7 Geburten im Jahre auf 1000 Bewohner.

Im Jahre 1876 wurden 594 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 134 = 22.6 Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 599 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 138 = 23.0 Procent gestorben.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung (männl. 8819, wbl. 9212) 18031 Seelen; im Jahre 1880 war die Bevölkerung (männl. 8886, weibl. 9230) 18116 Seelen; eine Mehrung von 0.5 Procent. Im Jahre 1875 wie 1880 berechnen sich 66 Bewohner auf 1 □ Kilometer.

Im Jahre 1871 waren in 324 Ortschaften 3701 Haushaltungen, 11.3 Haushaltungen auf einen Ort, 4.9 Personen in einer Haushaltung.

Es waren im Amtsgerichtsbezirk 5 approbirte Aerzte, 1.82 auf 100 □ Kilometer, 2.77 auf 10000 Seelen. In 2 Krankenanstalten mit 45 Betten wurden 1876 verpflegt 373 Kranke mit 4628 Verpflegungstagen.

Standesamt Breitenberg.

(15 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Breitenberg Seelen	1061,	leb. 27,	todt —	geb., gest. 13 m.,	15 w.,	28 Summe.
Gegenbach	1067,	36,		9	15	24
Gollnerberg	361,	11,	1	4	3	7
Schönberg	306,	11,	—	4	4	8

Gemeinde Breitenberg.

Ortschaft:

Breitenberg R. 1060 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{10}$
C $\frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{11}$; Ruhr B $\frac{1}{7}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{7} \frac{1}{11}$;

Typhus B $\frac{1}{10}$; Diphtheritis A $\frac{1}{9} \frac{1}{12}$; Rothlauf A $\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{5}$
 D $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{11}$; Blattern A $\frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{1}{11}$ D $\frac{8}{5} \frac{2}{6} \frac{6}{7} \frac{3}{8}$
 $\frac{9}{9} \frac{4}{10}$; Masern B $\frac{1}{5} \frac{12}{7}$; Keuchhusten A $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$ B $\frac{2}{1} \frac{3}{3}$ D $\frac{1}{3}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{10} \frac{2}{11} \frac{2}{12}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{5}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{2}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{10} \frac{4}{11}$;
 Tuberkulose A $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6}$ B $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{2} \frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$; Skro-
 phulose A $\frac{1}{9} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$.

Gemeinde Gegenbach.

Ortschaft:

Burgstallberg R. 32 Einw. Scharlach D $\frac{6}{8}$.

Gegenbach Hang O 261 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ D $\frac{2}{9} \frac{1}{11}$; Rothl. C $\frac{1}{9}$
 D $\frac{2}{12}$; Scharlach C $\frac{2}{10}$ D $\frac{7}{5} \frac{4}{6} \frac{5}{7} \frac{2}{8} \frac{2}{9} \frac{4}{10}$; Masern B $\frac{1}{7} \frac{5}{8}$;
 Keuchhusten A $\frac{1}{10} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$; Pneumonie A $\frac{3}{4} \frac{2}{5} \frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{9} \frac{2}{10} \frac{1}{11}$;
 Tuberkulose B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{8}$; Skrophulose A $\frac{2}{10}$ B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{12}$.

Hirschenberg R. 325 Einw. Scharlach C $\frac{5}{11} \frac{3}{12}$ D $\frac{4}{7} \frac{2}{9}$; Masern B $\frac{3}{6} \frac{1}{7}$;
 Pneumonie B $\frac{1}{7} \frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$.

Rassbichl Hang W 274 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{4}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$; Scharl. D $\frac{6}{8}$.

Ungersteig R. 211 Einw. Masern B $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$.

Gemeinde Gollnerberg.

Ortschaft:

Gollnerberg Hang S 272 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{7}$; Kindbettf. C $\frac{1}{1}$; Typh. C $\frac{1}{2}$;
 Diphtheritis A $\frac{1}{11}$; Scharlach A $\frac{2}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{7}$ D $\frac{1}{5} \frac{10}{7} \frac{1}{11}$; Mas. B $\frac{1}{7}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{4} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{10}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.

Gollnerhäusl 53 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{6} \frac{1}{9}$.

Gemeinde Schönberg.

Ortschaft:

Jägerbild R. 20 Einw. Scharl. D $\frac{3}{6}$; Masern B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$.

Schönberg Mulde O 18 Einw. Kinderdiarrh. C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{11}$; Ruhr B $\frac{1}{7}$;

Typhus B $\frac{1}{7}$; Rothlauf A $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Scharlach C $\frac{1}{10}$

D $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{3}{10}$; Masern B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$; Keuchhusten A $\frac{2}{9}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{8}$;

Pneumonie A $\frac{2}{4}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkul. C $\frac{1}{6}$.

Tiefleiten Thal O 38 Einw. Typhus B $\frac{2}{1}$; Masern B $\frac{2}{1}$.

Standesamt Gottsdorf.

(Seel. 601, leb. 14, todt 1 geb., gest. 10 mnl., 4 wbl., 14 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Glotzing Hang O 18 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Gottsdorf R. 149 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{1}$.

Jochenstein Thal O 56 Einw. Pnm. A $\frac{1}{11}$; Tuberk. B $\frac{1}{1}$; Skroph. B $\frac{1}{3}$.

Linden R. 57 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.

Wesselinden Hang S 30 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Griesbach.

(21 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Griesbach Seelen 899, leb. 14, todt 1 geb., gest. 12 m., 11 w., 23 Summe.

Lämmersdorf 926, 33, 1 11 7 18

Oberötzdorf 715, 27, 2 8 9 17

Schaibing 850, 20, 2 13 6 19

Gemeinde Griesbach.

Ortschaft:

Griesbach R. 794 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{9}$ B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$;

Typhus B $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$; Scharlach A $\frac{1}{5}$; Keuch-

husten B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{6}$
 $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Skroph. A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{10}$.

Lindmühl Thal S 10 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Tauring Hang N 4 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$.

Würmmühl Thal W 18 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{5}$; Rothl. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Lämmersdorf.

Ortschaft:

Berghof R. 16 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Diendorf R. 66 Einw. Rothlauf A $\frac{2}{1}$ B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Dürrmühl Thal SW 11 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Endsfelden R. 56 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Gametshof Mulde S 52 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{9}$.

Hanzing R. 55 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Hitzing Mulde W 43 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{3}$; Typhus B $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Diphtheritis A $\frac{1}{12}$.

Lämmersdorf Mulde S 51 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Oberöd R. 15 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Pelzöd Hang O 32 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.

Rechab R. 30 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.

Reithäusl 7 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Sperhäusl Hang N 11 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{10}$; Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.

Stollberg Mulde S 78 Einw. Scharl. B $\frac{2}{3}$; Pneum. B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$; Skroph. B $\frac{1}{1}$.

Tumpenberg Hang O 25 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$.

Vorholz R. 46 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{5}$.

Willersdorf R. 45 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{12}$; Masern C $\frac{1}{11}$; Pneumon. A $\frac{1}{11}$;
Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Oberötzdorf.

Ortschaft:

Fridlgrub Hang O 14 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{7}$; Pneum. B $\frac{1}{11}$;

Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Gotting R. 31 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Grogöd Hang W 35 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{12}$.

Habersdorf R 30 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$; Tuberkulose D $\frac{1}{11}$.

Hinterkühberg R. 13 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Hochwiesl R. 3 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Kappelgarten Hang S 51 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{10}$ C $\frac{2}{6}$; Pnm. B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{6}$.

Kroding Hang W 60 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{8}$; Keuchh. B $\frac{1}{4}$; Pneum. B $\frac{1}{5}$.

Oberötzdorf Hang S 75 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Paulusberg Hang S 28 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{4}$.

Pfaffenreut Mulde S 97 Einw. Keuchh. B $\frac{1}{9}$; Pneum. B $\frac{1}{6}$; Tuberk. A $\frac{2}{6}$.

Ratzing R. 25 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Spechting R. 40 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$.

Untcrötzdorf Hang S 53 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$; Tuberkul. A $\frac{1}{2}$.

Gemeinde Schaibing.

Ortschaft:

Haunersdorf Thal S 57 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{7}$.

- Hubing R. 50 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{9}$; Pneum. D $\frac{1}{10} \frac{1}{12}$; Tuberk. B $\frac{1}{1} \frac{1}{10}$.
- Hundsruck R. 107 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{2}{3} \frac{1}{4}$.
- Leuzersberg R. 130 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{3}$; Pneum. B $\frac{2}{1} \frac{2}{3}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{11}$.
- Rampersdorf Hang S 53 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{5}$.
- Schaibing R. 112 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{10}$; Rothlauf D $\frac{1}{10}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.
- Schmölz Thal S 7 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{10}$.
- Schörgendorf R. 71 Einw. Keuchh. C $\frac{2}{2}$; Pneumonie B $\frac{2}{1} \frac{1}{10} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{3}$.
- Ziering R. 78 Einw. Kinderdiarrhäe A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Hauzenberg.

(27 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Hauzenberg	Seelen 823,	leb. 34,	totd 1	geb.,	gest. 11	m.,	10	w.,	21	Summe.
Germannsdorf	646,	22,	2		6	7	13			
Jahrdorf	654,	22,	1		5	9	14			
Oberneureut	825,	29,	1		8	7	15			
Rassreuth	486,	17,	1		8	6	14			
Wimpassing	444,	12,	„ —		2	6	8			

Gemeinde Hauzenberg.

Ortschaft:

- Hauzenberg R. 762 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6} \frac{2}{8} \frac{1}{9} \frac{2}{10} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{1}$
 $\frac{1}{3} \frac{3}{5} \frac{1}{7}$ D $\frac{1}{10}$; Typhus A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{11}$ D $\frac{2}{6} \frac{1}{9} \frac{2}{10} \frac{2}{12}$; Diph-
 theritis A $\frac{2}{1} \frac{3}{2} \frac{2}{5} \frac{2}{6} \frac{2}{7} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{9} \frac{1}{11}$
 D $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{5}$; Rothlauf B $\frac{1}{12}$; Masern B $\frac{1}{2}$; Keuchhusten A $\frac{2}{11} \frac{1}{12}$
 B $\frac{4}{3}$ C $\frac{1}{3} \frac{3}{4}$ D $\frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{1}{10}$; Pneumonie A $\frac{2}{5} \frac{5}{6} \frac{2}{7} \frac{5}{9} \frac{3}{10}$ B $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$
 $\frac{2}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{2}{9} \frac{2}{12}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$
 D $\frac{1}{1}$; Skrophulose A $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$ B $\frac{1}{3} \frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{8}$.

Gemeinde Germannsdorf.

Ortschaft:

Germannsdorf Thal W 189 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{1}{8}$;

Diphtheritis A $\frac{1}{4}$; Keuchhusten C $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$

D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{10}$; Skrophulose B $\frac{1}{1}$.

Haaghäusl Thal W 17 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$.

Kinatöd Hang W 31 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{1}$.

Kollersberg R. 81 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{8}$; Scharlach C $\frac{1}{12}$; Keuch-

husten C $\frac{1}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Kühzogel R. 7 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$.

Oedhof Mulde S 22 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberk. C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$.

Ruhmannsdorf Thal S 132 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{10}$; Typh. A $\frac{1}{9}$

B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{7}$; Keuchh. D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Pneum. C $\frac{1}{2}$.

Schachet R. 12 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Wehrberg Hang NW 64 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Jahrdorf.

Ortschaft:

Duschenpoint Thal S 14 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Eben R. 18 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Glötzing R. 130 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$; Typhus D $\frac{1}{9}$ $\frac{3}{10}$; Keuch-

husten C $\frac{1}{12}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$.

Jahrdorf Thal S 124 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{10}$; Pneum. B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{9}$.

Loifing R. 67 Einw. Diphth. C $\frac{1}{7}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{6}$.

Mahd Mulde SW 8 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{7}$.

Oedhäusl Hang W 7 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$; Keuchhusten C $\frac{1}{4}$.

Renfting R. 109 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$;
Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.

Schröck Hang W 47 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{10}$; Keuchhusten B $\frac{1}{2}$.

Wastelmühl Thal S 25 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Oberneureut.

Ortschaft:

Haidensäg Thal N 21 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{9}$.

Geyersberg R. 35 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.

Haselberg Mulde N 95 Einw. Scharlach C $\frac{2}{9}$; Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Holzgattern Hang NO 99 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{6}$.

Krinning Hang S 56 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$.

Niederneureut R. 25 Einw. Typhus B $\frac{2}{3}$.

Oberneureut R. 114 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{9}$; Scharlach C $\frac{1}{7}$ $\frac{12}{9}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$
D $\frac{1}{1}$; Masern A $\frac{1}{5}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{4}$;
Tuberkulose A $\frac{1}{3}$.

Ranaberg Thal S 19 Einw. Scharlach A $\frac{1}{10}$; Keuchhusten A $\frac{1}{9}$.

Schauberg R. 13 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$; Rothlauf B $\frac{1}{5}$; Pneumon. A $\frac{1}{3}$
B $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$; Skrophulose C $\frac{1}{3}$; Keuchhusten A $\frac{1}{10}$.

Schneideröd Hang N 16 Einw. Pneumonie C ¹

Sigmühl Thal W 17 Einw. Scharlach C $\frac{1}{3}$; Pneumonie A $\frac{1}{7}$.

Sickling Hang S 29 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$.

Thierham R. 99 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9}$; Pneumonie A $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Rassreut.

Ortschaft:

Eckhof Hang O 12 Einw. Typhus B $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$.

Eckmühl Thal S 11 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{5}$; Typh. B $\frac{2}{1}$; Tuberkul. A $\frac{1}{5}$.

Freudensee Hang SO 82 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{11}$; Diphth. B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$;

Keuchhusten A $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Giesshübl R. 64 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{5}$; Skrophulose B $\frac{1}{6}$.

Grüblmühl Thal W 13 Einw. Scharlach C $\frac{1}{9}$.

Kramersdorf Hang S 61 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{8}$; Pnm. B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Tbk. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$.

Lindbüchl R. 34 Einw. Masern B $\frac{1}{2}$.

Penzenstadl R. 65 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{10}$; Masern B $\frac{2}{4}$; Pneumonie B $\frac{3}{8}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$.

Pufferholz R. 6 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{10}$.

Rassreut R. 83 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{11}$; Typhus A $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{8}$;

Diphtheritis B $\frac{1}{8}$; Scharlach D $\frac{6}{11}$; Keuchhusten B $\frac{1}{3}$; Pneu-

monie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{9}$; Skrophulose D $\frac{1}{12}$.

Steindobl R. 12 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Wimpassing.

Ortschaft:

Aubach R. 66 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{9}$; Diphtheritis B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{1}{5}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$.

Haag R. 47 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{3}$; Keuchhusten D $\frac{1}{3}$.

Innerhardsberg R. 69 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{7}$; Rothlauf A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$;

Pneumonie B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$.

Niederbrünst R. 79 Einw. Diphther. A $\frac{1}{11}$; Masern B $\frac{2}{2}$; Pneum. D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$.

Petzenberg R. 67 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{2}$.

Pissling R. 58 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$.

Wimpassing R. 46 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$; Keuchhusten D $\frac{2}{2}$;

Pneumonie A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Obernzell.

(14 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Obernzell	Seelen 1439,	leb. 44,	totd 1 geb.,	gest. 24 m.,	24 w.,	48 Summe.
Ederlsdorf	686,	27,	2	12	3	15

Gemeinde Obernzell.

Ortschaft:

Obernzell Thal O 1439 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{11}$; Kind-

bettfieber B $\frac{1}{5}$; Typhus A $\frac{2}{9}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$; Diphth. A $\frac{1}{2}$;

Pneumonie A $\frac{1}{9}$ $\frac{4}{11}$ B $\frac{4}{6}$; Tuberkulose A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$;

Skrophulose B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Ederlsdorf.

Ortschaft:

Erlau Ebene 128 Einw. Typhus B $\frac{3}{2}$; Diphtheritis A $\frac{1}{10}$; Masern B $\frac{25}{12}$;

Pneumonie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{2}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

Grub Hang S 36 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; Blattern A $\frac{1}{5}$.

Nottau Hang N 43 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Rackling Mulde S 142 Einw. Pneum. A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{1}$; Tuberk. A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Sonnen.

(Seel. 333, leb. 13, todt 1 geb., gest. 6 mnul., 4 wbl., 10 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Binderhügel R. 29 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$.

Sonnen R. 165 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{7}$; Kindbettf. B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$

C $\frac{1}{2}$; Typhus B $\frac{2}{9}$; Rothlauf B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$; Scharlach C $\frac{1}{9}$ $\frac{9}{10}$

D $\frac{2}{6}$; Masern B $\frac{5}{5}$; Keuchhusten A $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$ $\frac{4}{4}$

$\frac{3}{6}$ $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{8}$; Tuberk. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{4}$; Skrophul. A $\frac{1}{3}$.

Stüblhäuser R. 111 Einw. Typhus B $\frac{1}{6}$; Scharlach C $\frac{3}{9}$ D $\frac{1}{12}$; Mas. B $\frac{1}{6}$

C $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4}$; Skro-

phulose A $\frac{1}{2}$.

Standesamt Wegscheid.

(26 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Wegscheid	Seelen 1316,	leb. 39,	todt 1	geb.,	gest. 27	m.,	16	w.,	43	Summe.
Eidenberg	507,	16,	1		3		7		10	
Kasberg	319,	11,	1		3		6	„	9	
Messmerschlag	661,	15,	1		5		6		11	
Möslberg	521,	„ 20,	—		7		7		14	
Thalberg	694,	30,	—		11		6	„	17	
Thurnreut	253,	9,	1		2		2	„	4	
Wildenrana	588,	19,	1		8		4	„	12	

Gemeinde Wegscheid.

Ortschaft:

Wegscheid R. 1316 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{7}$; Kinderd. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{6} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$; Diphtheritis B $\frac{3}{9}$ D $\frac{1}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{6} \frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{2}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{11}$; Tuberku-
lose B $\frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{9} \frac{1}{12}$; Skrophulose B $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$.

Gemeinde Eidenberg.

Ortschaft:

Aiglsöd Mulde N 72 Einw. Diphth. D $\frac{1}{8}$; Scharl. A $\frac{2}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$.
Eidenberg R. 8 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{8}$.
Frohnau R. 52 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5} \frac{1}{10}$.
Gossingerreut Mulde O 31 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.
Hartmannsreut Hang W 61 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{2}$.
Kappel Thal S 17 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{1}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.
Mitterwasser Mulde S 54 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{4}$.
Niederwegscheid Hang S 52 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$; Diphtheritis D $\frac{1}{1}$;
Rothlauf B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{12}$.
Maierhof R. 38 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Kasberg.

Ortschaft:

Kasberg Hang SW 282 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Messmerschlag.

Ortschaft:

Messmerschlag Hang S 231 Einw. Typhus B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$;
Pneumonie B $\frac{1}{5} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{12}$.
Kohlwies Hang O 6 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Möslberg.

Ortschaft:

Grossratberg Hang O 27 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.Möslberg Mulde S 66 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{1}$.Schönau R. 180 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{10}$; Scharl. D $\frac{2}{12}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$.Sperlbrunn Mulde S 30 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{12}$; Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.Steindlberg Thal S 28 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Thalberg.

Ortschaft:

Reindlhäuser 14 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{7}$.Thalberg Hang S 396 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{10}$ D $\frac{3}{3}$
 $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{8}$; Pneumonie D $\frac{2}{3}$; Diphtheritis D $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Thurnreut.

Ortschaft:

Hochwinkl R. 120 Einw. Kinderd. B $\frac{2}{12}$; Scharl. D $\frac{1}{12}$; Pneumon. B $\frac{1}{12}$.Lacken R. 126 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{10}$.Thurnreut R. 122 Einw. Scharl. D $\frac{1}{11}$; Pneum. B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberk. B $\frac{1}{4}$.Thurnreutermühl Thal SW 10 Einw. Scharlach D $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Wildenrana.

Ortschaft:

Wildenrana Hang S 360 Einw. Typhus D $\frac{1}{3}$; Skrophulose B $\frac{1}{4}$.Wippling R. 35 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

In 143 Ortschaften mit 15754 Personen wurden 1092 Kranke notirt, so dass auf den Ort 7.₆ Kranke, und 14.₄ Bewohner des ganzen behandelten Bereichs auf einen Kranken kommen. An der Summe von 1092 Kranken hatten Pneumonie mit 30.₃, Scharlach

mit 16.7, Kinderdiarrhöe mit 10.1, Masern mit 7.1, Tuberkulose mit 6.7, Keuchhusten mit 6.3, Typhus mit 5.9, Diphtheritis mit 5.6, Rothlauf mit 5.4, Skrophulose mit 4.1, Kindbettfieber mit 0.67, Wechsel-
fieber mit 0.54, Ruhr und Blattern mit je 0.18 Procent Antheil.

Pneumonie in 103 Ortschaften, davon in 47 nur 1 mal, beobachtet, ist von 1877 mit 105, von 1878 mit 130, von 1879 mit 39, von 1880 mit 56, im Ganzen mit 331 Fällen verzeichnet; besonders angehäuft zeigten sich Pneumonien zu Hauzenberg mit 34, Breitenberg 25, Griesbach 20, Schönberg 15, Gegenbach 12 (sämmtlich von 1877), Sonnen 12, Wegscheid und Obernzell je 9, Lenzersberg 8, Stüblhäuser 7, Loifing und Oberneureut je 6, Renftling und Penzenstahl mit je 5, Hirschenberg, Ungersteig, Gollnerberg, Schaubing, Krimning je 4 Fällen u. s. w.

Scharlach, in den ersten 2 Jahren wenig behandelt, entwickelte sich zu epidemischer Ausbreitung 1879 mit 50, und 1880 mit 119 behandelten Fällen. Im Jahre 1879 waren Oberneureut mit 20 (1880 mit 1), Sonnen mit 10 (1880 mit 2) Fällen benannt, 1880 hatten Breitenberg 30 (dazu 1 Fall 1879), Gegenbach 24 (2 Fälle 1879), Gollnerberg 12 (dazu 1877 mit 4), Schönberg 10 (dazu 1879 mit 1), Rassbüchl und Rassreut je 6 Fällen, Thalberg (nebst 4 Fällen von 1877 wieder) 6 im Jahre 1880 u. s. w.

Kinderdiarrhöe ist mit 111 behandelten Fällen auf 46 Ortschaften vertheilt, von denen 29 nur einen Fall hatten; grössere Häufung auf einem Orte findet sich in den Sitzen von Aerzten wie Griesbach und Hauzenberg je 16, Breitenberg 9, Wegscheid 7 u. s. w.

Masern kamen mit 78 Fällen, davon 75 im Jahre 1878 zur Behandlung. In diesem Jahre vertheilten sie sich auf 15 Ortschaften, von denen 5 nur einen Fall hatten. Die meisten Fälle wurden in Breitenberg 13, Gegenbach 12, Erlau 25, Sonnen 5, Hirschenberg 4 u. s. w. behandelt.

Tuberkulose ist häufiger von den Jahren 1877 und 1878 notirt, erscheint im Ganzen mit 74 Fällen, welche sich auf 37 Ortschaften vertheilen, von denen 24 nur einen Fall hatten.

Keuchhusten vertheilt die beobachteten Erkrankungsfälle mit 21 auf 1877, 24 auf 1878, 12 auf 1879, 12 auf 1880. Von 25 Ortschaften, in denen Keuchhusten behandelt wurden, hatten 16 nur einen Fall.

Typhus, in den Jahren 1877 und 1879 nur mit einzelnen Fällen notirt, war im Jahre 1878 mit 34, im Jahre 1880 mit 20 Fällen vertreten, im Ganzen in 26 Ortschaften notirt worden, davon

in 12 nur 1 mal, erscheint in Hauzenberg mit 12, Obernzell 6, Glozting 4 (in einem Jahre), Eckhof und Ruhmannsdorf je 4 Fällen u. s. w.

Diphtheritis erscheint in 23 Ortschaften, davon 16 nur einen Fall hatten, mit 62 Fällen, deren grösste Häufung in Hauzenberg mit 29, Sickling mit 5 Fällen beobachtet wurde.

Rothlauf zeigte sich in 27 Ortschaften mit 45 Fällen, und hatte deren Breitenberg 8, Wegscheid 6, Schönberg, Wehrmühl, Diendorf je 4, Gegenbach 3 u. s. w.

Skrophulose hatte in 18 Ortschaften 45 Fälle, gehäuft zu Hauzenberg 7, Griesbach, Breitenberg, Gegenbach je 6, Obernzell 5 Fälle.

Bezirksamt Pfarrkirchen.

Von 100 Lebenden stunden im Alter von

1—15 Jahren 1871:	28. ³³ ,	im Jahre 1875:	30. ⁰¹	Procent,
16—50	49. ²¹ ,		47. ³⁷	„
51 u. mehr „	22. ⁴⁴ ,		22. ⁵⁶	
71 „ „ „	3. ⁵⁴ ,		3. ⁵⁷	

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig	9491,	verheir.	5455,	verw.	616,	gesch.	8,	Sa.	15570,
weibl. „	9665,	„	5418,	„	967,	„	10,	„	16060,
	19156,		10873,		1583,		18,		31630.

Im Jahre 1876 wurden 1270 Kinder geboren; im ersten Lebensjahr sind gestorben 432 = 34.₀ Procent.

Im Jahre 1877 wurden 1273 Kinder geboren; im ersten Lebensjahr sind gestorben 472 = 37.₁ Procent.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 38.₁ Geburten jährlich auf 1000 Bewohner.

Im Jahre 1871 waren im Bezirke 7 approbirte Aerzte, auf 100 □ Kilometer 1.₂₉, auf 10000 Seelen 8.₁₉.

Es waren im Bezirk 5 Krankenanstalten mit 51 Betten, 1876 in denselben 270 Kranke mit 3122 Verpflegungstagen.

Amtsgericht Pfarrkirchen.

Das Amtsgericht hatte im Jahre

1875 eine Bevölkerung von (7351 m. 7920 w.)	15451 Seelen,
1880 „ „ (8052 „ 8280 „)	16332 „

eine Mehrung um 5,7 Procent. Es lebten 1875 auf 1 □ Kilometer 57 und im Jahre 1880: 60 Personen.

Im Bezirke waren 1871 in 591 Ortschaften 3732 Haushaltungen, es treffen 6,3 Haushaltungen auf einen Ort, 4,1 Personen auf eine Haushaltung.

Im Jahre 1875 wurden 644 Kinder lebend, 16 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 236, unehelich männlich 73,
weiblich 260, weiblich 75.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

284 männliche,
288 weibliche,

572 Personen.

Ehen wurden 111 geschlossen.

Standesamt Amsham.

(Seel. 765, leb. 29, todt 2 geb., gest. 13 mnul., 10 wbl., 23 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Amsham Thal N 148 Einw. Kinderdiarrh. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{8}$; Keuchhust. B $\frac{4}{1}$.

Afham Mulde N 20 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{3}$.

Peisting Mulde N 92 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{2}{1}$.

Stelzberg Hang N 15 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$.

Tiefbach Thal N 19 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Baumgarten.

(Seel. 944, leb. 26, todt 2 geb., gest. 15 mnul., 10 wbl., 25 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Baumgarten R. 151 Einw. Typhus B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{11}$; Diphther. B $\frac{2}{4}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$;

Scharlach B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Bergham R. 34 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{11}$.

Ernstling Mulde O 38 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Gschaid Hang NW 42 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{7}$.

Peterskirchen Thal O 155 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{6}$; Diphther. C $\frac{1}{11}$;

Pneumonie C $\frac{1}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$.

Unterbrennberg Hang SO 11 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$.

Winkl Mulde N 41 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Eglham.

(Seel. 1222, leb. 46, todt 3 geb., gest. 18 mnnl., 18 wbl., 36 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Abshofen Thal N 45 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.

Eglham Thal N 288 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$; Typhus D $\frac{1}{1}$; Diph-

theritis A $\frac{1}{1}$; Scharlach B $\frac{1}{9} \frac{2}{10}$; Keuchhusten B $\frac{2}{1} \frac{1}{3}$;

Pneumonie B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Frauentödtling Thal N 95 Einw. Typhus A $\frac{1}{10} \frac{2}{11}$ B $\frac{1}{1}$; Diphth. C $\frac{1}{4}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$; Skrophulose C $\frac{1}{5}$.

Gopping Thal N 106 Einw. Diphth. A $\frac{1}{1}$; Keuchh. C $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Tuberk. C $\frac{1}{7}$.

Hauswend R. 14 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$.

Hofreut Hang N 53 Einw. Diphtheritis A $\frac{2}{1}$; Masern D $\frac{2}{1}$; Keuch-

husten C $\frac{2}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.

Hoibach Mulde N 67 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{6}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Hoisberg Thal O 23 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Hirschbach.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Brombach Seelen 339, leb. 16, todt 1 geb., gest. 7 m., 6 weibl., 13 Summe.

Hirschbach 732, 24, 1 8 14 22

Gemeinde Brombach.

Ortschaft:

- Brombach Thal O 226 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{1}{2}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
- Kieferling Mulde S 32 Einw. Scharlach C $\frac{1}{4}$.
- Stocket R. 18 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Hirschbach.

Ortschaft:

- Haberling Thal S 51 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$.
- Hirschbach Thal SO 195 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Typhus B $\frac{2}{1}$;
Tuberkulose C $\frac{1}{12}$ D 1
- Köpfertsöd Mulde O 14 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$.
- Ried R. 101 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{9}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$; Tuberkul. C $\frac{1}{3}$.
- Wimmgrub Mulde S 14 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Jedersburg.

(Seel. 804, leb. 27, todt 1 geb., gest. 8 mnl., 14 wbl., 22 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

- Bruderöd R. 9 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{2}$.
- Gunderding Mulde W 37 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{7}$.
- Jedersburg Thal N 94 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{3}$; Diphth. C $\frac{1}{7}$;
Scharlach B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Pneum. C $\frac{1}{11}$; Tuberk. C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$.
- Mangelham Thal W 11 Einw. Scharlach B $\frac{1}{12}$.
- Mangst Mulde O 10 Einw. Scharlach C $\frac{2}{1}$.

Standesamt Lengsham.

(Seel. 1054, leb. 46, todt 2 geb., gest. 14 mnnl., 16 wbl., 30 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Anzenkirchen Ebene 397 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$; Diphth. C $\frac{2}{1}$
 $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{2}{8}$; Scharlach C $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberk. C $\frac{1}{5}$.

Berndlberg Hang S 26 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Brumming Hang N 32 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{3}$; Scharlach D $\frac{2}{6}$.

Figling Hang N 8 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Hoftriftern 88 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.

Lengsham Thal N 198 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Kindbettfieb. B $\frac{1}{1}$;

Diphtheritis C $\frac{1}{10}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$; Skrophulose B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{5}$.

Schaiben 4 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Loderham.

(Seel. 105, leb. 4, todt 1 geb., gest. 2 mnnl., 2 wbl., 4 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Loderham Thal N 83 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{11}$.

Standesamt Neuhofen.

(Seel. 445, leb. 14, todt — geb., gest. 7 mnnl., 4 wbl., 11 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Aign R. 7 Einw. Scharlach B $\frac{2}{11}$ $\frac{2}{12}$.

Engrub Hang N 9 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C 1

Gutenöd R. 7 Einw. Scharlach B $\frac{1}{6}$.

Hansöd 7 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Hof (Bauer) R. 13 Einw. Scharlach B $\frac{4}{11}$.

Neuhofen Mulde N 86 Einw. Typh. $B \frac{1}{1} C \frac{1}{1}$; Rothl. $B \frac{1}{8}$; Pnm. $B \frac{1}{4} C \frac{1}{10} C \frac{1}{1}$.
 Polding Hang S 27 Einw. Scharlach $B \frac{2}{11}$.

Standesamt Neukirchen.

(Seel. 736, leb. 29, todt 1 geb., gest. 10 mnl., 14 wbl., 24 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Diensthub Mulde O 8 Einw. Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{3}$.
 Geratsham Thal N 65 Einw. Tuberkulose $C \frac{1}{11}$.
 Goldsham Thal N 61 Einw. Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{9}$; Pneumonie $C \frac{1}{7}$.
 Neukirchen Thal N 123 Einw. Kinderd. $C \frac{1}{12}$; Diphth. $C \frac{1}{5}$; Pneum. $C \frac{1}{4}$.
 Niederleiten Thal N 17 Einw. Diphtheritis $C \frac{1}{12}$.
 Rabensham Mulde N 57 Einw. Diphtheritis $C \frac{1}{5}$; Pneumonie $C \frac{1}{4}$.
 Ringfüssing Mulde N 11 Einw. Scharlach $B \frac{1}{12}$; Pneumonie $C \frac{1}{2}$.
 Ziegelaigen Thal N 9 Einw. Diphtheritis $C \frac{1}{2}$.

Standesamt Nöham.

(Seel. 603, leb. 25, todt 1 geb., gest. 13 mnl., 12 wbl., 25 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Breitenbach Thal O 27 Einw. Pneumonie $C \frac{1}{12}$.
 Furth Thal O 54 Einw. Diphtheritis $C \frac{1}{10} C \frac{1}{11}$; Scharlach $C \frac{1}{11} C \frac{2}{12}$; Pneumonie $C \frac{1}{3}$; Tuberkulose $C \frac{1}{12}$.
 Höhenberg Mulde N 84 Einw. Diphtheritis $C \frac{1}{1}$; Pneumon. $B \frac{1}{12} C \frac{1}{1}$.
 Hofstetten Hang W 37 Einw. Scharlach $B \frac{1}{11}$; Tuberkulose $C \frac{1}{2}$.
 Nöham Mulde SO 106 Einw. Kindbettfieber $C \frac{2}{7}$; Typhus $B \frac{1}{11}$; Diphtheritis $B \frac{1}{2}$; Tuberkulose $B \frac{1}{11}$.

Sattlberg Hang S 4 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Stocka Thal O 46 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{9} \frac{1}{10}$.

Strass Hang N 14 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Pfarrkirchen.

(25 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Pfarrkirchen Seelen 2235, leb. 86, todt 3 geb., gest. 43 m., 41 weibl., 84 Summe.

Reichenberg 877, 35, 3 13 14 27

Untergrasensee 705, 28, 1 14 8 22

Gemeinde Pfarrkirchen.

Ortschaft:

Pfarrkirchen Ebene 2195 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{4}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{6}$;

Typhus B $\frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{6} \frac{5}{8}$; Diphtheritis B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3} \frac{1}{7}$

D $\frac{1}{1} \frac{1}{5}$; Rothlauf B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{7}$; Scharlach B $\frac{1}{11} \frac{3}{12}$ C $\frac{2}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$;

Pneumonie B $\frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{2}{8}$ C $\frac{2}{3} \frac{2}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{8}$; Tuber-

kulose B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{2}{11}$ C $\frac{1}{1} \frac{2}{3} \frac{1}{5} \frac{2}{6} \frac{2}{7} \frac{1}{10} \frac{2}{11}$ D $\frac{1}{4} \frac{1}{7}$;

Skrophulose C $\frac{1}{3} \frac{2}{5}$.

Gemeinde Reichenberg.

Ortschaft:

Benk Mulde SO 37 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{7}$.

Bergham R. 21 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Brunnöd R. 17 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Degernbach Ebene 68 Einw. Typhus C $\frac{1}{9}$; Kindbettfieber D $\frac{1}{2}$; Roth-

lauf C $\frac{1}{8}$; Tuberkulose B $\frac{1}{4}$.

Einbach Thal S 51 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Gehring R. 71 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$.

Hanöd R. 22 Einw. Scharlach C $\frac{1}{1}$.

Hözlhub R. 13 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{1}$.

Kühstetten Thal S 27 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$; Diphtheritis D $\frac{1}{5}$.

Lanzing Thal O 56 Einw. Scharlach C $\frac{5}{3}$.

Oberham Thal S 55 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{4}$; Scharlach B $\frac{1}{12}$.

Reichenberg R. 124 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Scharlach B $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$ C $\frac{1}{2}$;

Pneumonie B $\frac{1}{5}$; Tuberkulose B $\frac{3}{11}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$.

Rott Mulde S 39 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$.

Schachtl Mulde W 9 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$.

Stöckl R. 10 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Untergrasensee.

Ortschaft:

Berg Hang O 20 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$.

Grub Thal NO 23 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$; Rothlauf D $\frac{1}{2}$.

Untergaiching Mulde N 65 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$; Pneumon. B $\frac{1}{2}$.

Untergrasensee Thal NO 131 Einw. Typhus B $\frac{1}{1}$.

Woching Thal NO 29 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{7}$.

Standesamt Postmünster.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Gangerbauer	Seelen 581,	leb. 22,	totd —	geb.,	gest. 11 m.,	9 w.,	20 Summe.
Postmünster	306,	15,	1	7	7	14	
Schalldorf	537,	21,	—	13	10 „	23	

Gemeinde Gangerbauer.

Ortschaft:

Brandstetter R. 11 Einw. Scharlach C $\frac{1}{2}$.

Edfurt Thal O 22 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Gangerbauer Ebene 16 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Gollerbach Thal O 21 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$; Scharlach B $\frac{1}{12}$.

Grübl Mulde S 12 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$.

Hasenöd R. 5 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$.

Hub R. 13 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$.

Maisteröd Hang N 10 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{11}$.

Schned R. 6 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Postmünster.

Ortschaft:

Afterhausen Ebene 40 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.

Postmünster Ebene 181 Einw. Kinderdiarrhöe, C $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{7}$;

Diphtheritis D $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf B $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{12}$.

Thürstein Hang N 27 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.

Wald Hang N 67 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{2}$.

Gemeinde Schalldorf.

Ortschaft:

Berg R. 6 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Gambach Thal S 10 Einw. Scharlach C $\frac{4}{3}$.

Faselsberg Hang SW 9 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$.

Schalldorf Ebene 36 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$.

Scheidmühle Ebene 10 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Schreihof Hang S 19 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.
Schwanhof Hang S 11 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.
Stegmühle Ebene 11 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.
Trausburg Hang N 10 Einw. Pneumonie C $\frac{2}{1}$.

Standesamt Triftern.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Triftern	Seelen 1069, leb. 50, todt 2 geb., gest. 27 m., 19 weibl., 46 Summe.
Voglarn	463, 18, 1, 7, 6, 13

Gemeinde Triftern.

Ortschaft:

Triftern Thal NO 1069 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1} \frac{2}{5} \frac{2}{8} \frac{1}{9}$; Kindbett-
fieber B $\frac{1}{9}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1} \frac{4}{11} \frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{2}{7}$;
Tuberkulose C $\frac{1}{1} \frac{2}{9} \frac{1}{10}$.

Gemeinde Voglarn.

Ortschaft:

Furth 141 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{5} \frac{1}{12}$.
Gansöd R. 6 Einw. Typhus C $\frac{1}{6}$.
Garham R. 23 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{10}$; Diphther. D $\frac{2}{11}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$.
Nuppling Thal NO 73 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Standesamt Walburgskirchen.

(Seel. 651, leb. 31, todt 3 geb., gest. 13 mnml., 11 wbl., 24 Summe, 12 Ehen.)

Ortschaft:

Frauenleiten Thal N 27 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{12}$.
Grasensee Thal O 9 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{3} \frac{1}{7}$; Blattern C $\frac{1}{1}$;
Scharlach B $\frac{3}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.

Hundorf Thal N 32 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{6}$.

Langeneck R. 10 Einw. Scharlach B $\frac{3}{11}$; Pneumonie C $\frac{2}{7}$.

Pernetsöd Hang S 13 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Walburgskirchen Thal N 110 Einw. Typhus D $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{2}{7}$.

Standesamt Waldhof.

(Seel. 278, leb. 12, todt — geb., gest. 5 mnnl., 6 wbl., 11 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Gstocket R. 27 Einw. Typhus C $\frac{1}{11}$.

Haberbach Thal S 47 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{12}$.

Laab Thal S 34 Einw. Scharlach B $\frac{1}{12}$; Skrophulose D $\frac{1}{1}$.

Waldhof Thal S 50 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$.

In 112 Ortschaften mit 9286 Bewohnern wurden 394 Kranke an einer der zur Einzeichnung bestimmten Krankheitsformen behandelt; in diesen Ortschaften berechnen sich 83 Bewohner auf den Ort, 23,5 Seelen auf einen Kranken, 3,5 Kranke auf einen Ort. An den 394 Erkrankungsfällen hatte Tuberkulose mit 20,0, Pneumonie mit 19,3, Diphtheritis mit 14,7, Scharlach mit 14,4, Kinderdiarrhöe mit 9,8, Typhus mit 8,6, Kindbettfieber mit 4,5, Keuchhusten mit 3,8, Skrophulose mit 1,8, Rothlauf mit 1,5, Blattern mit 0,7, Masern mit 0,5 Procent Theil.

Tuberkulose hatte 79 Erkrankungen in 37 Ortschaften, von denen 26 nur einen Fall hatten. Grössere Anhäufung hatten Pfarrkirchen mit 21, Reichenberg 6, Postmünster 4, Triftern 4 u. s. w.

Pneumonie hatte 76 Fälle in 48 Ortschaften, davon in 35 nur einen Fall; die meisten hatten: Pfarrkirchen 16, Triftern 5, dann noch 8 Orte 2 Erkrankungen.

Diphtheritis hatte 58 Fälle in 35 Orten, davon in 26 nur einen Fall, 7 in Anzenkirchen (im Jahre 1879 allein), 6 in Triftern (1879), 5 in Pfarrkirchen u. s. w.

Scharlach war fast nur in den Jahren 1878 und 1879 vertreten, hatte in diesen beiden Jahren 53, 1880 noch 4, im Ganzen

58 Fälle in 25 Ortschaften, davon in 11 nur einen, in Pfarrkirchen 9, Reichenberg 5, Hof 4 u. s. w.

Kinderdiarrhöen wurden in 24 Ortschaften 39, ausser in Pfarrkirchen und Triftern fast immer einzeln in den verschiedenen Orten behandelt.

Typhus vertheilt 34 Fälle auf 4 Jahre und 17 Ortschaften, von denen Pfarrkirchen 10, Frauentödting 4, Baumgarten 3 Fälle, 11 nur einen Fall hatten.

Kindbettfieber, wohl nur 18 Fälle zählend, erscheint doch hiemit in relativ auffallender Häufigkeit.

Amtsgericht Simbach.

Im Jahre 1875 wurden 692 Kinder lebend, 31 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 281, unehelich männlich 79,
weiblich 270, weiblich 62.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

299 männliche,
265 weibliche,

564 Personen.

Eheschliessungen fanden 112 statt.

Die Bevölkerung bestund im Jahre

1875: aus 8140 männl., 8357 weibl., 16497 Personen,

1880: „ 8482 „ 8579 „ 17061 „

die Mehrung beträgt 3.4 Procent; es wohnten auf 1 □ Kilometer 61 Menschen im Jahre 1875, 63 im Jahre 1880.

Im Jahre 1871 waren im Bezirk in 707 Ortschaften 3730 Haushaltungen, treffen 5.3 Haushaltungen auf den Ort, 4.4 Personen auf eine Haushaltung.

Standesamt Ering.

(Seel. 1318, leb. 41, todt 4 geb., gest. 22 mnml., 24 wbl., 46 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

St. Anna R. 10 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$.

Ering Ebene 867 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$.

Kühstein Ebene 59 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{2}$.

Pettenau Ebene 56 Einw. Keuchhusten C $\frac{2}{2}$.

Standesamt Erlach.

(Seel. 584, leb. 21, todt 2 geb., gest. 8 mnnl., 8 wbl., 16 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Erlach Ebene 138 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Pneumonie D $\frac{1}{1}$.Waltersdorf Ebene 42 Einw. Scharlach D $\frac{4}{2}$.Winklham Ebene 72 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.**Standesamt Gumpersdorf.**

(Seel. 627, leb. 29, todt 2 geb., gest. 12 mnnl., 10 wbl., 22 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Höllbruck 7 Einw. Typhus B $\frac{1}{6}$; Keuchhust. B $\frac{2}{7}$; Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.**Standesamt Julbach.**

(Seel. 627, leb. 33, todt — geb., gest. 11 mnnl., 14 wbl., 25 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Buch Ebene 97 Einw. Masern D $\frac{3}{10}$.Julbach Ebene 124 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{2}{7}$.**Standesamt Kirchberg.**

(Seel. 699, leb. 29, todt 1 geb., gest. 12 mnnl., 10 wbl., 22 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Ellersberg R. 32 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{1}$.Freyöd R. 5 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$.Kirchberg R. 18 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$; Diphtheritis D $\frac{1}{12}$; Rothlauf C $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{11}$.Scheuersberg R. 19 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.**Standesamt Münchham.**

(Seel. 960, leb. 43, todt — geb., gest. 16 mnnl., 17 wbl., 33 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Hochstein R. 5 Einw. Diphtheritis C $\frac{2}{6}$.

Kirn Thal SO 56 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$.

Münchham Thal S 190 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Simbach.

(Seel. 2875, leb. 126, todt 7 geb., gest. 54 mnnl., 44 w., 98 Summe, 26 Ehen.)

Ortschaft:

Lengdorf Ebene 99 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{9}$.

Simbach Ebene 1830 Einw. Wechselfieber C $\frac{3}{1}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{3}$

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{2}{9}$; Diphtheritis C $\frac{3}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{7}$

D $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{12}$; Keuchhusten D $\frac{2}{9}$; Pneumonie C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{4}$

$\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{8}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$.

Thalham Mulde S 22 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Stubenberg.

(Seel. 994, leb. 39, todt 2 geb., gest. 14 mnnl., 14 wbl., 28 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Fürstberg R. 45 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Gschwandt Hang N 26 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{3}$.

Stubenberg R. 196 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{2}{7}$; Kindbettfieber D $\frac{2}{5}$;

Diphtheritis D $\frac{3}{8}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Tann.

(Seel. 1231, leb. 52, todt 2 geb., gest. 36 mnnl., 27 wbl., 63 Summe, 13 Ehen.)

Ortschaft:

Tann Thal S 1231 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{9}$; Tuberkulose D $\frac{1}{10}$.

Standesamt Wittibrent.

(Seel. 1169, leb. 54, todt 2 geb., gest. 21 mnnl., 17 wbl., 38 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Biberg 5 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{9}$.

Fuchseck R. 25 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{9}$.

Wittibreut Mulde N 33 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Zimmern.

(Seel. 624, leb. 26, todt 1 geb., gest. 13 unnl., 8 wbl., 21 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Zimmern Mulde N 105 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{5}$.

Bezirksamt Regen.

Im Jahre 1871 stunden im Alter von

1—15 Jahren auf 100 Seelen	33. ₀₅ ,	im Jahre 1875	32. ₃₁	Person.,
16—50	„ 47. ₂₁ ,	„	50. ₄₂	
51 u. mehr „ „ „	19. ₇₂ ,	„ „ „	17. ₂₂	
71 „ „ „	2. ₇₆ ,	„ „ „	2. ₄₂	

Im Jahre 1871 waren

männlich ledig 7014, verh. 3352, verw. 298, gesch. 4, Sa. 10671,
weiblich „ 7044, „ 3251, „ 493, „ 2, „ 10790,

Summa: „ 14058, „ 6603, „ 791, 6, „ 21461.

Im Jahre 1876 wurden 1210 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 295 = 24.₄ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1263 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 357 = 28.₃ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 42.₃ Kinder auf 1000 Seelen geboren.

Im Jahre 1875 wurden 1090 Kinder lebend, 33 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehehlich männlich 447, unehelich männlich 66,
„ weiblich 495, „ weiblich 82.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

377 männliche,
340 weibliche,

717 Personen.

Ehen wurden 172 geschlossen.

Die Bevölkerung war im Jahre

1875: 13659 männl., 12556 weibl., 26215 Personen,

1880: 12241 „ 12852 „ 25093 „

(in Folge der Beendigung des Bahnbaues) eine Minderung um 4,3 Procent.

Im Jahre 1875 lebten auf 1 □ Kilometer 46, im Jahre 1880 nur 44 Menschen.

Es waren im Bezirk 4 approbirte Aerzte, auf 100 □ Kilometer 0,70, auf 10000 Seelen 1,53; in 2 Krankenanstalten mit 50 Betten wurden 1876 mit 12296 Verpflegungstagen 626 Kranke behandelt.

Standesamt Bischofsmais.

(14 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Bischofsmais	Seel. 816,	leb. 31,	todt 2	geb., gest. 11 m.,	11 w.,	22 Summe.
Habischried	243,	9,	1	3	3	6
Hochdorf	876,	45,	2	15	13	28

Gemeinde Bischofsmais.

Ortschaft:

Bischofsmais Mulde S 394 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{2}{6}$;

Kindbettfieber B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2}$;

Diphtheritis B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{9}$; Masern D $\frac{1}{8}$; Keuchhusten C $\frac{2}{3}$

D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$.

Grossbärnbach R. 103 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{12}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Hermannsried R. 97 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{7}$.

Kleinbärnbach Mulde O 55 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$; Pneumon. A $\frac{1}{5}$.

Oberried R. 88 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{1}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Habischried.

Ortschaft:

Habischried R. 78 Einw. Masern D $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{1}{5}$.

Burggrafried R. 41 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$.

Gemeinde Hochdorf.

Ortschaft:

Burgstall 4 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{3}$.

Fahrnbach R. 147 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{12}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{10}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{1}$.

Hochbruck Thal O 55 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{7}$.

Hochdorf R. 152 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Langbruck R. 95 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{3}$; Masern D $\frac{1}{5}$; Keuchhusten D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$; Tuberkulose A $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{6}$.

Ritzmais R. 107 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$.

Ritzmaissäge Thal N 15 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{5}$.

Seiboldenried R. 134 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberk. D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Standesamt Bodenmais.

(Seel. 1952, leb. 83, todt 1 geb., gest. 28 mndl., 27 wbl., 55 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Bodenmais R. 1265 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{2}{10}$; Typhus C $\frac{1}{8}$;

Rothlauf B $\frac{2}{6}$; Masern D $\frac{5}{5}$; Pneumonie B $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$.

Kreuzseign R. 12 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$.

Lohwies Hang W 29 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Diphtheritis C $\frac{1}{8}$.

Mais R. 98 Einw. Diphth. A $\frac{2}{1}$; Tuberkul. A $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$.

Silberberg Hang S 11 Einw. Diphth. C $\frac{1}{8}$; Blattern A $\frac{1}{12}$; Tuberk. B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Eisenstein. biologiezentrum.at

(Seel. 656, leb. 34, todt 2 geb., gest. 13 mnnl. 12 wbl., 25 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Arberhütte R. 127 Einw. Keuchhusten A $\frac{3}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Eisenstein Hang S 105 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ B $\frac{2}{5}$; Kinderd. A $\frac{1}{6}$

C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$; Typhus A $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$; Diphtheritis A $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$; Roth-

lauf A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{12}$; Keuchhusten D $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{12}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{1}$.

Seebachhütte Hang O 75 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$.

Steinhütte R. 72 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{2}$.

Standesamt Frauenau.

(Seel. 1593, leb. 88, todt 3 geb., gest. 30 mnnl., 25 wbl., 55 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Althütte Mulde N 56 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$.

Dörfel Mulde S 117 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$;

Typhus A $\frac{1}{1}$; Blattern A $\frac{1}{7}$; Scharlach A $\frac{1}{7}$; Pneum. A $\frac{1}{7}$

C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$.

Flanitz R. 272 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$; Kindbettf. C $\frac{1}{10}$; Diph-

theritis B $\frac{1}{5}$; Rothlauf A $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{4}{7}$.

Glaserhäuser Hang W 107 Einw. Masern D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$;

Blattern A $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Oberfrauenau R. 114 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$; Kindbettfieber C $\frac{2}{1}$;

Typhus B $\frac{1}{4}$; Rothlauf D $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{4}$

D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Tuberkulose A $\frac{1}{10}$.

Reifberg R. 69 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Spiegelschleife Thal SW 25 Einw. Pneum. C $\frac{1}{5}$; Tuberk. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$.

Unterfrauenau R. 362 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Kind-
bettfieber B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{11}$; Diphtheritis A $\frac{2}{3}$; Blattern A $\frac{3}{3}$; Schar-
lach A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{6}$; Masern D $\frac{2}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{4}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{1}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{11}$; Skroph. A $\frac{1}{3}$.

Zell Hang N 53 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{10}$.

Standesamt Kirchberg.

(Seel. 839, leb. 45, todt 1 geb., gest. 12 mnul., 15 wbl., 27 Summe, 10 Eben.)

Ortschaft:

Furtmühle Thal N 18 Einw. Scharlach C $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Kirchberg R. 312 Einw. Typhus D $\frac{1}{1}$; Rothlauf A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Scharl. B $\frac{3}{4}$;

Masern D $\frac{2}{5}$; Keuchhusten D $\frac{1}{5}$ $\frac{6}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{9}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{5}$.

Mitterbichl R. 127 Einw. Typhus C $\frac{1}{9}$.

Obernagelbach Thal W 86 Einw. Keuchh. D $\frac{1}{7}$; Pnm. A $\frac{1}{6}$; Tuberk. A $\frac{1}{1}$.

Sommersberg R. 114 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$.

Unterneumais R. 85 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Standesamt Kirchdorf.

(10 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Kirchdorf	Seelen 766,	leb. 35,	todt 1 geb.,	gest. 11 m.,	11 wbl.,	22 Summe.
Abtschlag	285,	12,	1	4	3	7
Schlag	302,	12,	1	4	6	10

Gemeinde Kirchdorf.

Ortschaft:

Grünbüchl R. 93 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{3}$.

Kirchdorf Mulde S 452 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$; Tuberkul. A $\frac{3}{4} \frac{1}{5}$

B $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{4} \frac{1}{6}$ D $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Abtschlag.

Ortschaft:

Abtschlag R. 205 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Grünbach R. 84 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Langdorf.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Langdorf Seelen 703, leb. 37, todt 1 geb., gest. 11 m., 7 wbl., 18 Summe.

Brandten 380, 19, — 6 4 10

Gemeinde Brandten.

Ortschaft:

Aussenried R. 148 Einw. Diphth. C $\frac{1}{5}$; Rothlauf A $\frac{1}{5}$; Scharl. C $\frac{2}{6} \frac{3}{7}$;

Pneumonie A $\frac{1}{11}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Brandten Mulde N 106 Einw. Ruhr B $\frac{1}{3}$.

Schwarzach Thal NW 130 Einw. Scharlach C $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Langdorf.

Ortschaft:

Kohlberg Mulde N 81 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$; Masern D $\frac{1}{6}$.

Langdorf R. 338 Einw. Pneum. C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberk. D $\frac{1}{6}$; Scharl. C $\frac{2}{5}$.

Schöneck Mulde S 98 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3} \frac{1}{12}$.

Standesamt Lindberg.

(Seel. 2743, leb. 125, todt 4 geb., gest. 40 mndl., 30 wbl., 70 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Buchenau R. 172 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{2}{3} B \frac{1}{1} C \frac{1}{2} D \frac{1}{2}$; Diphtheritis $D \frac{1}{5}$; Scharlach $B \frac{3}{5} C \frac{1}{5}$; Masern $D \frac{2}{10} \frac{3}{11}$; Pnm. $A \frac{1}{3} \frac{1}{6} C \frac{1}{5} \frac{1}{12} D \frac{1}{3} \frac{1}{4}$; Tuberkulose $A \frac{1}{1} C \frac{1}{7}$.

Hirschbach 73 Einw. Pneumonie $D \frac{1}{3}$; Tuberkulose $A \frac{1}{7}$.

Jungmairhütte Mulde S 35 Einw. Pneumonie $A \frac{1}{6}$; Tuberkul. $A \frac{1}{8} \frac{1}{11}$.

Lindberg Mulde S 351 Einw. Kindbettfieber $D \frac{1}{7} \frac{1}{10}$; Rothlauf $B \frac{1}{4} D \frac{1}{8}$; Scharlach $A \frac{2}{8} C \frac{3}{3}$; Masern $D \frac{2}{8}$; Pneumonie $A \frac{1}{12} B \frac{2}{3} C \frac{1}{7} D \frac{3}{6} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$; Tuberkulose $C \frac{1}{9} \frac{1}{10}$; Skroph. $A \frac{1}{10} B \frac{1}{3} \frac{1}{5} D \frac{1}{9}$.

Lindbergmühl Thal W 53 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{6} D \frac{1}{10}$; Pnm. $B \frac{1}{3} C \frac{1}{8} D \frac{2}{2} \frac{1}{5}$; Tuberkulose $C \frac{1}{4}$.

Ludwigsthal Thal N 166 Einw. Wechselfieber $A \frac{3}{4} \frac{1}{5}$; Kinderd. $A \frac{1}{4} B \frac{1}{1} C \frac{1}{1}$; Typhus $A \frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Rothlauf $A \frac{1}{9}$; Blattern $A \frac{1}{6} B \frac{1}{5}$; Scharlach $C \frac{5}{6}$; Keuchhusten $D \frac{1}{11}$; Pneumonie $A \frac{1}{6} D \frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{8}$; Tuberkulose $A \frac{1}{4} \frac{1}{6} D \frac{1}{3}$; Skrophulose $A \frac{1}{9} D \frac{1}{1}$.

Regenhütte Hang N 67 Einw. Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{2}$; Diphtheritis $A \frac{1}{5}$; Keuchhusten $A \frac{1}{5} C \frac{3}{6}$; Pneumonie $B \frac{1}{5}$.

Oberzwieselau R. 94 Einw. Kinderdiarrh. $C \frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{1}{9} \frac{2}{10}$; Typhus $B \frac{1}{2} \frac{1}{4}$; Diphtheritis $A \frac{1}{1} C \frac{1}{5}$; Rothlauf $A \frac{1}{4}$; Scharlach $A \frac{2}{5} C \frac{5}{2} \frac{3}{3}$; Masern $D \frac{3}{10} \frac{2}{11}$; Pneumonie $A \frac{1}{6} D \frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{8}$; Tuberkulose $A \frac{1}{8} \frac{1}{9} B \frac{1}{2} C \frac{1}{3} \frac{1}{7}$; Skrophulose $B \frac{1}{1} C \frac{1}{7}$.

Spiegelhütte Thal W 127 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{6}$ $B \frac{1}{1}$ $C \frac{3}{6}$ $D \frac{1}{11}$;
 Kindbettfieber $C \frac{1}{12}$ $D \frac{1}{1}$; Diphtheritis $C \frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$; Masern $D \frac{1}{8}$;
 Pneumonie $A \frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ $B \frac{1}{3}$ $C \frac{1}{1}$ $D \frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$; Tuberkulose $D \frac{1}{8}$;
 Skrophulose $A \frac{1}{11}$.

Unterrwieselau Thal W 82 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Scharl. $A \frac{2}{4}$
 $C \frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$; Masern $D \frac{4}{11}$; Keuchh. $D \frac{3}{10}$; Pneum. $A \frac{1}{9}$ $C \frac{1}{6}$ $D \frac{1}{11}$.

Waldhaus Mulde S 73 Einw. Masern $D \frac{2}{8}$; Pneumonie $D \frac{1}{1}$.

Standesamt March.

(Seel. 629, leb. 26, todt 2 geb., gest. 10 mnl., 8 wbl., 18 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Bometsau R. 49 Einw. Typhus $D \frac{4}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.

March Mulde S 287 Einw. Kinderdiarrhöe $A \frac{1}{5}$ $B \frac{1}{6}$; Kindbettf. $D \frac{1}{3}$;
 Diphtheritis $A \frac{2}{3}$; Rothlauf $C \frac{1}{8}$; Scharlach $C \frac{3}{10}$ $D \frac{4}{4}$ $\frac{1}{5}$;
 Masern $D \frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$; Pneumonie $B \frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ $C \frac{1}{1}$ $D \frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$; Tubk. $B \frac{1}{3}$.

Obermitterndorf R. 49 Einw. Pneumonie $D \frac{1}{2}$.

Salitz R. 91 Einw. Pneumonie $D \frac{1}{4}$; Tuberkulose $D \frac{1}{4}$.

Standesamt Rabenstein.

(7 Eheschliungen.)

Gemeinde:

Klautzenbach	Seelen 757,	leb. 42,	todt 1 geb.,	gest. 14 m.,	10 w.,	24 Summe.
Rabenstein	339,	15,	1	5	5	10

Gemeinde Klautzenbach.

Ortschaft:

Innenried R. 148 Einw. Kinderdiarrhöe $B \frac{1}{4}$ Pneumonie $C \frac{1}{5}$ $D \frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$.

Klautzenbach Thal S 119 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Rothlauf C $\frac{1}{3}$;

Keuchhusten C $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{2}{12}$.

Gemeinde Rabenstein.

Ortschaft:

Rabenstein R. 249 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrh. A $\frac{2}{6}$; Roth-

lauf A $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$; Masern D $\frac{1}{9}$; Pneumon. A $\frac{1}{5}$

D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{10}$; Skrophul. D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$.

Regenhütte 245 Einw. Masern D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Raindorf.

(Seel. 878, leb. 43, todt 3 geb., gest. 13 mnnl., 9 wbl., 22 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Berneck R. 38 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Hangenleiten R. 104 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$.

Hintberg Hang O. 157 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{5}$.

Kaltenbrunn R. 82 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$.

Untermittendorf R. 86 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Regen.

(34 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Bärndorf	Seelen 315,	leb. 15,	todt 1	geb., gest. 35 m.,	37 w.,	72 Summe
Eggenried	895,	28,	2	5	5	10
Oberneumais	783,	32,	2	7	8	15
Regen	„ 2404,	100,	3	7	9	16
Rinchnachmündt	682,	20,	1	7	5	12

Gemeinde Bärndorf.

Ortschaft:

Bärndorf Mulde S 85 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{3}$; Tuberkulose B $\frac{1}{3}$.

Schollenried R. 77 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{2}{3}$.

Gemeinde Eggenried.

Ortschaft:

- Heil. Geist 150 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{1}$.
 Grosseiboldenried R. 36 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
 Kleinseiboldenried R. 34 Einw. Masern D $\frac{1}{5}$.
 Kattersdorf Hang S 45 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{5}$.
 Matzelsried R. 22 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
 Spitalhof 9 Einw. Masern D $\frac{2}{6}$.
 Weissenstein R. 190 Einw. Masern D $\frac{1}{9}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ B $\frac{2}{1}$ C $\frac{2}{4}$ D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Oberneumais.

Ortschaft:

- Finkenried Hang W 16 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.
 Kühhof Thal N 15 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$.
 Metten Mulde W 89 Einw. Typhus B $\frac{2}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{5}$.
 Oberneumais R. 78 Einw. Kindbettf. D $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$.
 Reinhartsmais R. 74 Einw. Kindbettf. C $\frac{1}{4}$; Pneum. C $\frac{1}{12}$; Tuberk. A $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Regen.

Ortschaft:

- Regen Thal W 1635 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{2}{1}$
 $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Ruhr D $\frac{1}{9}$;
 Typhus A $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{3}$; Diphtheritis B $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{12}$; Roth-
 lauf A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{4}$
 C $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ D $\frac{1}{4}$; Masern A $\frac{1}{12}$ D $\frac{7}{4}$ $\frac{26}{6}$; Keuchhusten A $\frac{1}{9}$
 B $\frac{1}{2}$ C $\frac{5}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$

$\frac{2}{10} \frac{2}{11} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{2}{4} \frac{4}{5} \frac{1}{6}$ C $\frac{2}{5}$ D $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{6} \frac{2}{9}$
 $\frac{1}{10} \frac{1}{11}$ B $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{1}{10} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$; Skroph. B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Rinchnachmündt.

Ortschaft:

Poschetsried R. 55 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{8}$.

Riedham R. 20 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Rinchnachmündt R. 106 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Pneumon. A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{2}$;
 Tuberkulose A $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{10}$.

Schweinhütte R. 144 Einw. Typhus A $\frac{1}{2}$; Masern D $\frac{1}{4} \frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{4} \frac{2}{5}$; Tuberkulose A $\frac{1}{5}$.

Standesamt Rinchnach.

(15 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Ellerbach	Seelen 477,	leb. 22,	todt 1	geb.,	gest. 7	m.,	8	w.,	15	Summe.
Kasberg	385,	19,	—		6	5	11			
Rinchnach	1006,	44,	1		18	10	28			

Gemeinde Ellerbach.

Ortschaft:

Ellerbach Mulde W 69 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Grub R. 90 Einw. Kindbettf. D $\frac{1}{6}$; Typh. D $\frac{1}{4}$; Pneum. A $\frac{1}{5}$; Diphth. D $\frac{1}{7}$.

Grossloitzenried R. 59 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$.

Ried Mulde W 81 Einw. Scharlach B $\frac{1}{5}$; Masern D $\frac{1}{6}$.

Schönanger R. 64 Einw. Scharlach B $\frac{1}{6}$.

Stadl Hang W 37 Einw. Scharl. B $\frac{4}{5} \frac{1}{6}$; Pneum. A $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$; Tuberkul. D $\frac{1}{5}$.

Stadlmühl Thal N 8 Einw. Scharlach B $\frac{1}{5}$.

Widdersdorf R. 53 Einw. Typhus D $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Kasberg.

Ortschaft:

Kapfham Hang O 22 Einw. Scharl. B $\frac{1}{6}$; Masern A $\frac{1}{1}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$.

Kasberg R. 121 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{4}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.

Hönigsgrub R. 50 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Sitzhof R. 11 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Zapfenried R. 43 Einw. Masern D $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Rinchnach.

Ortschaft:

Klessing R. 173 Einw. Diphth. B $\frac{1}{1}$; Rothl. A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.

Oberasberg Mulde S 98 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{1}$.

Rinchnach Thal S 343 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{6}$; Rothlauf B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$;

Masern D $\frac{3}{6}$; Keuchhusten C $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{6}$

C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose A $\frac{1}{12}$.

Unterasberg R. 97 Einw. Masern D $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{8}$.

Standesamt Zell.

(Seel. 756, leb. 27, todt — geb., gest. 6 mnrl., 9 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Dösingerried R. 56 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Dornhof R. 22 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

Eberhardsried R. 117 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{10}$.

Höllmannsried R. 154 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{2}$.

Kleinloitzenried R. 71 Einw. Typhus A $\frac{1}{6}$.

Reichertsried Mulde N 103 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{8}$; Tuberkul. B $\frac{1}{1}$.

Zell Mulde N 189 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{12}$; Masern D $\frac{1}{4}$; Keuchh. D $\frac{1}{5}$.

Standesamt Zwiesel.

(21 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Bärnzell	Seelen 603,	leb. 25,	totd 1	geb.,	gest. 7	mmnl.,	6	wbl.,	13	Summe.
Zwiesel	3152,	152,	6		61	40	101			

Gemeinde Bärnzell.

Ortschaft:

Bärnzell	Hang W 160	Einw.	Kinderdiarrhöe	C $\frac{1}{6}$	D $\frac{1}{3}$;	Rothlauf	C $\frac{1}{4}$;
			Masern	D $\frac{2}{8}$;	Pneumonie	C $\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$
				D $\frac{1}{1}$;	Tuberkulose	D $\frac{1}{2}$	$\frac{2}{4}$.
Griesbach	Mulde N 146	Einw.	Kinderdiarrhöe	A $\frac{1}{8}$;	Rothlauf	D $\frac{1}{11}$;	
			Scharlach	D $\frac{1}{12}$;	Pneumonie	A $\frac{1}{3}$	B $\frac{1}{5}$
				C $\frac{1}{10}$	D $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$.	
Zwieselberg	Hang W 76	Einw.	Rothlauf	C $\frac{1}{6}$;	Scharlach	D $\frac{2}{11}$;	
			Masern	D $\frac{1}{8}$;	Pneumonie	D $\frac{1}{10}$.	

Gemeinde Zwiesel.

Ortschaft:

Lichtenthal	51	Einw.	Kinderd.	A $\frac{1}{8}$;	Keuchhust.	A $\frac{1}{2}$;	Tuberk.	D $\frac{1}{6}$.
Theresienthal	Thal S 111	Einw.	Kinderdiarrhöe	A $\frac{1}{12}$	C $\frac{1}{3}$	$\frac{3}{4}$;	Typh.	D $\frac{1}{10}$;
			Rothlauf	D $\frac{1}{5}$;	Blattern	C $\frac{1}{1}$;	Scharlach	A $\frac{2}{8}$
				D $\frac{1}{2}$;	Mas.	D $\frac{1}{7}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{9}$;
			Pneumonie	D $\frac{1}{5}$;	Tuberkulose	A $\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	C $\frac{2}{2}$
						$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
						$\frac{1}{8}$.		
Zwiesel	Thal S 2375	Einw.	Wechselfieber	A $\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	C $\frac{1}{6}$	D $\frac{1}{10}$;
			diarrhöe	A $\frac{4}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{6}$
				$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{5}{12}$
				B $\frac{1}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$
				$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{12}$;
				D $\frac{7}{1}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{6}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{6}$
				$\frac{7}{7}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{7}{12}$;
			Kindbettfieber	B $\frac{1}{1}$	D $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{12}$;	Typhus
				A $\frac{1}{10}$	$\frac{1}{11}$	B $\frac{1}{1}$	C $\frac{2}{7}$	
				$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	D $\frac{1}{7}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{3}{9}$
				$\frac{2}{10}$;	Blattern	C $\frac{1}{2}$	B $\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$;
				Diphtheritis	A $\frac{1}{8}$			

$$\begin{array}{l}
 \frac{1}{9} \frac{2}{11} \text{ C } \frac{4}{1} \frac{2}{4} \frac{3}{5} \frac{1}{6} \frac{2}{8} \frac{2}{9} \frac{4}{11} \frac{3}{12} \text{ D } \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{1}{4} \frac{2}{6} \frac{3}{11} \frac{2}{12}; \text{ Rothl. A } \frac{1}{3} \\
 \frac{1}{7} \frac{1}{9} \text{ B } \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \text{ C } \frac{1}{1} \frac{2}{3} \frac{2}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{8} \frac{1}{10} \frac{1}{12} \text{ D } \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{6}; \text{ Schar-} \\
 \text{lach A } \frac{3}{6} \frac{5}{7} \frac{10}{8} \frac{5}{9} \frac{2}{10} \frac{1}{11} \text{ C } \frac{3}{3} \frac{2}{10} \frac{2}{11} \frac{2}{12} \text{ D } \frac{1}{5} \frac{5}{11} \frac{8}{12}; \text{ Mas. C } \frac{1}{7} \\
 \text{D } \frac{12}{7} \frac{50}{8} \frac{14}{9} \frac{2}{11}; \text{ Keuchhusten A } \frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{10}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11} \frac{1}{12} \text{ C } \frac{1}{6}; \\
 \text{Pneumonie A } \frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{4}{6} \frac{10}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{4}{10} \frac{2}{11} \frac{2}{12} \text{ B } \frac{1}{1} \frac{3}{2} \frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{3}{5} \text{ C } \frac{1}{1} \\
 \frac{2}{2} \frac{4}{3} \frac{5}{4} \frac{5}{5} \frac{6}{6} \frac{2}{7} \frac{2}{11} \frac{1}{12} \text{ D } \frac{2}{1} \frac{11}{2} \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{3}{5} \frac{6}{6} \frac{1}{7} \frac{2}{8} \frac{1}{10} \frac{4}{11} \frac{4}{12}; \text{ Tu-} \\
 \text{berkulose A } \frac{2}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{10} \frac{2}{11} \text{ B } \frac{2}{1} \frac{1}{2} \frac{3}{3} \frac{2}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{6} \text{ C } \frac{2}{1} \frac{1}{3} \frac{2}{4} \\
 \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{3}{7} \frac{1}{10} \frac{2}{12} \text{ D } \frac{6}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{3}{7} \frac{2}{9} \frac{3}{10} \frac{1}{11}; \text{ Skrophulose A } \frac{2}{1} \\
 \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{12} \text{ B } \frac{1}{1} \frac{2}{5} \text{ C } \frac{1}{1} \frac{3}{2} \frac{1}{4} \text{ D } \frac{1}{4} \frac{1}{5}.
 \end{array}$$

Es wurden in 222 Ortschaften mit 19914 Seelen 1408 Personen behandelt; es treffen in diesen Ortschaften 89 Personen auf einen Ort, auf jeden Ort 6 Behandelte, auf 14 Seelen ein Behandler. An der Summe von 1408 Kranken betheiligen sich Pneumonie mit 23.₉, Kinderdiarrhöe 17.₀, Masern 14.₁, Tuberkulose 11.₄, Scharlach 9.₃, Keuchhusten 5.₁, Diphtheritis 4.₇, Rothlauf 3.₈, Typhus 3.₇, Skrophulose 2.₅, Kindbettfieber 1.₉, Wechselfieber 1.₀₆, Blattern 0.₈, Ruhr 0.₄₈ Procent.

Pneumonie. In 80 Ortschaften wurden 337 Fälle behandelt, davon in 32 nur ein Fall. Die grösste Ziffer 111 brachte Zwiesel, dann Regen 25, Unterfrauenau 16, Bodenmais 10, Lindberg 9, Oberzwieselau, Rinchnach, Spiegelhütte, Buchenau, Oberfrauenau, Dörfel, Weissenstein, March je 6, Griesbach, Lindbergmühl je 5, 4 Ortschaften je 4, 5 je 3, 19 je 2 Fälle. Im Jahre 1877 waren 88, 1878 waren 68, 1879 waren 66 und 1880 waren 115 Erkrankungen.

Kinderdiarrhöe hatte in 35 Ortschaften, davon in 17 nur einen, 240 Behandelte, 73 im Jahre 1877, 38 im Jahre 1878, 66 im Jahre 1879, 63 im Jahre 1880. Die meisten Behandelten hatte (130) Zwiesel, Regen hatte 39, dann kommen mit 6 Spiegelhütte, mit 5 Bischofsmas, Unterfrauenau, Buchenau, Oberzwieselau, The-resienthal, mit 4 Eisenstein u. s. w.

Masern beherrschten den Bezirk im Jahre 1880, und sind von diesem Jahre 191, von 1877 nur 2, 1879 nur 6, 1878 gar kein Fall

notirt. Diese 199 Fälle traten in 31 Ortschaften auf, von denen 15 nur einen Fall hatten, während in Zwiesel 79, in Regen 46, in Bodenmais, Buchenau, Oberzwieselau, Theresienthal je 5 Fälle u. s. w. behandelt wurden.

Tuberkulose mit 160 Fällen in 47 Ortschaften, von denen 27 nur einen Fall hatten, beobachtet, war nur 1878 etwas minder, in den 3 übrigen Jahren ziemlich gleichstark vertreten, am häufigsten Zwiesel mit 52, Regen mit 16, Theresienthal mit 9, Kirchdorf mit 9, Bodenmais mit 6, Rabenstein, Oberzwieselau, Unterfrauenau mit je 5 Fällen u. s. w.

Scharlach mit 131 Fällen, welche 1877 und 1879 mit mehr als 40, und in den beiden anderen Jahren nur mit 16 und 25 Erkrankungen notirt wurden, zeigte sich in 24 Ortschaften, in 6 nur 1 mal, und hatte Zwiesel 49, Oberzwieselau 10, March 9, Regen 6, Aussernried, Lindberg, Ludwigsthal, Unterzwieselau, Stadl je 5 Behandelte u. s. w.

Keuchhusten war 1878 wenig, in den übrigen Jahren mit je 21 bis 23 Fällen zur Behandlung gekommen in 17 Ortschaften, von denen 8 nur einen Fall hatten. Zwiesel hatte 19, Regen 17, Kirchberg 7, Bischofsmais 5 u. s. w.

Diphtheritis vertheilt von den 69 in 21 Ortschaften (davon 12 nur einen Fall hatten) Behandelten 15 auf 1877, 8 auf 1878, 29 auf 1879, 17 auf 1880. Zwiesel hatte 36, Regen 6, Eisenstein 3 Fälle.

Rothlauf hatte 54 Fälle in 22 Ortschaften, von denen 14 nur einen Fall hatten. Zwiesel hatte 19, Regen 11 Fälle.

Typhus mit 53 Fällen, auf 1877 mit 15, auf 1878 und 1879 mit je 8, auf 1880 mit 22 vertheilt in 19 Ortschaften, von denen 11 nur einen Fall hatten, wurde in Zwiesel 17, Bometsau 8, (August bis Dezember 1880), Bischofsmais 6, Regen 4 Fällen behandelt.

Skrophulose, in 12 Ortschaften (von denen nur 3 bloß einen Fall hatten), mit 36 Fällen beobachtet, hatte 16 in Zwiesel, 4 in Lindberg, Eisenstein, in 5 weiteren Orten 2 Fälle.

Bezirksamt Rottenburg.

Von je 100 Lebenden stunden im Jahre

1871: im Alter von	1—15 Jahren	32.70,	1875: 34.06	Personen,
	16—50	48.08,	46.78	
	51 u. mehr	„ 19.16,	19.16	
	71 u. mehr	„ 3.00,	3.00	

Im Jahre 1871 waren
 männl. ledig 9769, verheir. 5638, verw. 620, gesch. 4, Sa. 16031,
 weibl. „ 10603, „ 5598, „ 925, „ 10, „ 17136,
 20372, „ 11236, „ 1545, „ 14, „ 33167.

Im Jahre 1876 wurden 1780 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 770 = 43.₃ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1863 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 764 = 41.₀ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 51.₇ Geburten im Jahre auf 1000 Bewohner.

Im Jahre 1875 waren im Bezirk 8 approbirte Aerzte, 1.₁₇ auf 100 □ Kilometer, 2.₄₁ auf 10000 Seelen. In 10 Krankenanstalten mit 110 Betten waren 538 Kranke mit 4749 Verpflegungstagen behandelt.

Amtsgericht Rottenburg.

Im Jahre 1875 wurden 981 Kinder lebend, 30 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 446, unehelich männlich 50,

„ weiblich 429, „ weiblich 56.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

346 männliche,

325 weibliche,

671 Personen.

Eheschliessungen fanden 126 statt.

Die Bevölkerung des Amtsgerichts Rottenburg war

1875: männlich 8872 und 1880: männlich 9578,

weiblich 9609

weiblich 10273,

Summe: 18481

Summe: 19851;

eine Mehrung um 7.₄ Procent. Im Jahre 1875 lebten 47, im Jahre 1880 lebten 51 Personen auf 1 □ Kilometer. Im Jahre 1871 waren in 254 Ortschaften 3757 Haushaltungen, auf einen Ort 14.₇ Haushaltungen, 4.₉ Personen auf eine Haushaltung.

Standesamt Andermannsdorf.

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Andermannsdorf Seelen 214, leb. 9, todt — geb., gest. 4 m., 3 w., 7 Summe.

Kirchberg 255, 10, 1 7 10

Gemeinde Andermannsdorf.

Ortschaft:

Andermannsdorf Thal N 130 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$.

Höfl Mulde S 12 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Kirchberg.

Ortschaft:

Eberstall Mulde W 139 Einw. Kindbettf. D $\frac{1}{3}$; Rothl. D $\frac{1}{6}$; Pnm. B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Adlhausen.

(Seel. 292, leb. 23, todt 1 geb., gest. 4 mnul., 9 wbl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Adlhausen Thal O 296 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{12}$; Rothl. C $\frac{1}{12}$; Pneum. C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Allersdorf.

(Seel. 164, leb. 22, todt 1 geb., gest. 5 mnul., 9 wbl., 14 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Allersdorf Thal NO 151 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{11}$; Skrophulose C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Ergoldsbach.

(Seel. 1182, leb. 69, todt 2 geb., gest. 28 mnul., 25 wbl., 53 Summe, 12 Ehen.)

Ortschaft:

Ergoldsbach Thal S 1085 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$; Kinderd. B $\frac{2}{1}$

C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{2}{3}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{10}$; Typh. B $\frac{5}{1}$ $\frac{3}{2}$;

Rothlauf C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Scharlach D $\frac{1}{6}$; Masern A $\frac{13}{12}$ B $\frac{16}{1}$ $\frac{1}{2}$;

Keuchhusten C $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ C $\frac{1}{4}$; Tuberk. B $\frac{1}{4}$;

Skrophulose B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Hebramsdorf.

(Seel. 305, leb. 17, todt — geb., gest. 3 mnul., 2 wbl., 5 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Hebramsdorf Thal NO 98 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Herrngiersdorf.

(Seel. 262, leb. 20, todt 1 geb., gest. 5 mnnl., 2 wbl., 7 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Herrngiersdorf Thal N 262 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Typhus A $\frac{1}{9}$
 B $\frac{1}{10}$; Masern A $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Keuchhusten C $\frac{1}{8}$; Pneumon. C $\frac{1}{6}$;
 Tuberkulose B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{7}$.

Standesamt Hofendorf.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Hofendorf	Seelen 328,	leb. 19,	todt 1	geb.,	gest. 6 m.,	4 weibl.,	10 Summe.
Piegendorf	276,	20,	1		6	8	14

Gemeinde Hofendorf.

Ortschaft:

Ettenkofen Thal NO 147 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Piegendorf.

Ortschaft:

Piegendorf Mulde S 59 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{12}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
 Schaltdorf Thal O 50 Einw. Rothl. D $\frac{1}{2}$; Keuchh. C $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$; Pneum. D $\frac{1}{5}$.

Standesamt Hohenthan.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Gambach	Seelen 136,	leb. 8,	todt —	geb.,	gest. 3 m.,	3 weibl.,	6 Summe.
Hohenthan	489,	„ 28,	1		7	7	14
Türkenfeld	252,	13,	1		5	4	9
Unkofen	96,	6,	—		1	—	1

Gemeinde Gambach.

Ortschaft:

Obergambach Thal N 40 Einw. Wechself. C $\frac{1}{4}$; Rothl. D $\frac{1}{1}$; Kchh. C $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Hohenthan.

Ortschaft:

Altenburg Thal N 11 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{11}$.Hohenthan Thal N 300 Einw. Pneum. C $\frac{1}{12}$; Tuberk. B $\frac{1}{1}$; Typh. B $\frac{1}{1}$.**Gemeinde Türkenfeld.**

Ortschaft:

Türkenfeld Thal N 184 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$; Rothlauf D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Pneumonie D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Skrophulose C $\frac{1}{12}$.**Standesamt Inkofen.**

(Seel. 350, leb. 15, todt 1 geb., gest. 4 mndl., 5 wbl., 9 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Inkofen Thal N 244 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{1}$.**Standesamt Kläham.**

(Seel. 268, leb. 20, todt 1 geb., gest. 7 mndl., 6 wbl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Kläham Thal O 253 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{2}$; Tuberkulose B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$.**Standesamt Langquaid.**

(Seel. 1081, leb. 67, todt 2 geb., gest. 29 mndl., 25 wbl., 54 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Langquaid Thal NO 1037 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{7}$;Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{2}{10}$; Typh. B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{1}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{6}$; Rothlauf B $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$; Schar-lach B $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$; Masern A $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$ B $\frac{23}{1}$ $\frac{4}{2}$; Keuchhust. A $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{3}$ C $\frac{5}{8}$ $\frac{11}{9}$ $\frac{2}{10}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkul. B $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$; Skrophulose B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Standesamt Leitenhausen.

(Seel. 329, leb. 15, todt — geb., gest. 6 mnnl., 4 wbl., 10 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Leitenhausen Thal NO 141 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{7}$.**Standesamt Münster.**

(2 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Münster	Seelen 199,	leb. 9,	todt 1	geb., gest. 4 m.,	2 weibl.,	6 Summe.
Pfeffendorf	269,	12,	1	6	3	9

Gemeinde Münster.

Ortschaft:

Münster Mulde SW 155 Einw. Pneumonic D $\frac{1}{10}$.

Gemeinde Pfeffendorf.

Ortschaft:

Ried Hang S 26 Einw. Scharlach C $\frac{2}{10}$ D $\frac{1}{5}$.Unterrotterbach Thal O 38 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{12}$; Keuchhust. C $\frac{4}{9}$.**Standesamt Niedereulenbach.**

(Seel. 287, leb. 17, todt 2 geb., gest. 6 mnnl., 3 wbl., 9 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Niedereulenbach Mulde O 251 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{2}$.**Standesamt Niederhornbach.**

(Seel. 492, leb. 21, todt 2 geb., gest. 5 mnnl., 9 wbl., 14 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Ebenhausen Mulde O 44 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{1}$; Scharlach D $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{6}$.Engelmühle Thal NO 8 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.Engelsdorf R. 27 Einw. Scharlach C $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{7}$.Hackendorf Thal NO 19 Einw. Typhus C $\frac{1}{8}$; Pneumonie C $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$.

- Mösberg Mulde NO 11 Einw. Typhus B $\frac{1}{3}$; Diphtheritis D $\frac{3}{11}$.
- Niederhornbach Thal O 191 Einw. Typhus C $\frac{1}{8}$; Diphth. C $\frac{3}{5}$ D $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$;
 Scharlach D $\frac{13}{5}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{1}{7}$; Keuchh. A $\frac{9}{6}$ $\frac{4}{7}$; Pneum. C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$.
- Oberhornbach Thal O 84 Einw. Diphtheritis C $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{2}{10}$; Scharlach D $\frac{4}{6}$
 $\frac{3}{8}$ $\frac{2}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$.
- Prammersberg R. 8 Einw. Scharlach D $\frac{1}{7}$.
- Seemühle Thal NO 11 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$.

Standesamt Niederleyerdorf.

(Seel. 428, leb. 22, todt 1 geb., gest. 7 mnul., 7 wbl., 14 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

- Niederleyerdorf Thal O 273 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{9}$; Kinderd. C $\frac{1}{9}$;
 Rothlauf C $\frac{1}{6}$; Scharlach B $\frac{3}{2}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Oberergoldsbach.

(Seel. 605, leb. 28, todt — geb., gest. 9 mnul., 8 wbl., 17 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

- Oberdörnbach Hang S 92 Einw. Typhus C $\frac{1}{8}$.
- Oberergoldsbach Thal O 193 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{5}$; Scharl. D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.
- Pfellnkofen Hang N 27 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{9}$; Rothlauf C $\frac{1}{6}$.
- Wöllfkofen Mulde N 93 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Oberhatzkofen.

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

- Oberhatzkofen Seelen 596, leb. 35, todt — geb., gest. 12 m., 11 wbl., 23 Summe.
- Unterlauterbach 166, 12, — 6

Gemeinde Oberhatzkofen.

Ortschaft:

Bogenhausen Thal N 121 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{2}{10}$; Typhus B $\frac{2}{9}$;

Diphth. C $\frac{1}{7}$; Rothl. D $\frac{1}{4}$; Tuberkul. C $\frac{1}{2}$; Skrophul. C $\frac{1}{12}$.

Heckmühle Thal N 7 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{3}$.

Obersatzkofen Thal N 121 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{11}$; Pncumon. C $\frac{1}{3} \frac{1}{11}$

D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Niederhatzkofen Thal N 145 Einw. Wechselfieb. A $\frac{1}{1}$; Kinderd. C $\frac{1}{3} \frac{1}{8}$;

Masern A $\frac{5}{9} \frac{4}{10}$; Keuchh. C $\frac{1}{8}$; Pncum. D $\frac{1}{2} \frac{1}{8}$; Tubk. C $\frac{1}{7} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$.

Gemeinde Unterlauterbach.

Ortschaft:

Unterlauterbach Thal O 131 Einw. Keuchhusten C $\frac{6}{8}$.

Standesamt Oberlauterbach.

(Seel. 577, leb. 30, todt 2 geb., gest. 7 mnnl., 8 wbl., 15 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Oberlauterbach Thal O 327 Einw. Wechself. A $\frac{1}{7} \frac{6}{8}$; Kindbettf. C $\frac{1}{6}$;

Typhus D $\frac{4}{1}$; Scharlach D $\frac{2}{7}$; Pncumonic C $\frac{1}{4}$ D $\frac{4}{2} \frac{1}{9} \frac{3}{11} \frac{1}{12}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Skrophulose C $\frac{2}{3}$.

Thonhausen Mulde O 60 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{1}$; Typhus A $\frac{1}{9}$;

Pncumonic C $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{7} \frac{4}{10} \frac{1}{11}$.

Standesamt Oberleyerdorf.

(Seel. 189, leb. 10, todt 1 geb., gest. 6 mnnl., 4 wbl., 10 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Oberleyerdorf Thal O 148 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{7}$; Scharlach C $\frac{1}{1}$.

Standesamt Oberrohning.

(Seel. 495, leb. 18, todt 1 geb., gest. 4 mnl., 6 wbl., 10 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Gebersdorf R. 119 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$.**Standesamt Paring.**

(Seel. 423, leb. 24, todt 1 geb., gest. 9 mnl., 6 wbl., 15 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Paring Hang O 310 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$.**Standesamt Pattendorf.**

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Pattendorf Seelen 516, leb. 20, todt 1 geb., gest. 11 m., 8 weibl., 19 Summe.

Wolfertshau 210, 13, 2 5 3 8

Gemeinde Pattendorf.

Ortschaft:

Giseltshausen Thal N 115 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Keuchh. C $\frac{1}{8}$;Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.Pattendorf Thal N 245 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$;Diphth. C $\frac{1}{12}$; Keuchh. C $\frac{2}{8} \frac{3}{11}$; Pneum. C $\frac{1}{3}$; Skroph. C $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Wolfertshau.

Ortschaft:

Gressau R. 60 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.**Standesamt Pfaffendorf.**

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Koppenwall Seelen 202, leb. 10, todt 1 geb., gest. 2 m., 4 weibl., 6 Summe.

Pfaffendorf 198, 13, — 4 4 8

Rainertshausen 230, 13, — 4 4 8

Gemeinde Koppenwall.

Ortschaft:

Koppenwall R. 116 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{4}$; Pneumonie D $\frac{2}{11}$.Leitersdorf Thal NO 60 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Pfaffendorf.

Ortschaft:

Eggelhausen Thal NO 96 Einw. Typhus A $\frac{1}{9}$; Pneumonie C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{7}$.Pfaffendorf Thal NO 114 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{12}$; Rothlauf C $\frac{1}{6}$;Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Rainertshausen.

Ortschaft:

Rainertshausen Thal N 135 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; Diphth. D $\frac{1}{3}$;Pneumonie C $\frac{1}{6}$ D $\frac{2}{5}$.**Standesamt Pfeffenhausen.**

(13 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Holzhausen Seelen 396, leb. 20, todt 2 geb., gest. 5 mnnl., 4 weibl., 9 Summe.

Pfeffenhausen 1179, 60, 1 26 27 53

Gemeinde Holzhausen.

Ortschaft:

Dürnwall R. 15 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.Elfing Mulde N 28 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.Holzhausen Thal N 119 Einw. Scharlach C $\frac{2}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{9}$; Masern A $\frac{1}{12}$;Pneumonie C $\frac{2}{3}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{9}$.Hintlaber Thal NO 88 Einw. Typhus A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{10}$.

Gemeinde Pfeffenhausen.

Ortschaft:

Pfeffenhausen Thal NO 1124 Einw. Wechself. B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$;

Ruhr C $\frac{1}{1}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Typhus A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{9}$
 B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{9}$; Diphtheritis D $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$; Rothl. C $\frac{1}{1}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{12}$; Scharlach A $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{12}$ B $\frac{2}{10}$ $\frac{2}{12}$ D $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{9}{11}$;
 Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{3}{12}$ D $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{4}{12}$; Tu-
 berkulose C $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{3}$; Skroph. C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Standesamt Prinkofen.

(Seel. 543, leb. 33, todt 1 geb., gest. 18 mnl., 13 wbl., 31 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Jellenkofen Thal N 189 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$; Mas. A $\frac{1}{12}$; Pneu-
 monie C $\frac{1}{1}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Iffelkofen Thal N 125 Einw. Rothl. C $\frac{1}{7}$; Kouchh. C $\frac{1}{8}$; Pneum. C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$.

Prinkofen Thal N 198 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$; Masern B $\frac{3}{1}$.

Standesamt Rottenburg.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Oberotterbach Seelen 169, leb. 7, todt 1 geb., gest. 3 m., 2 wbl., 5 Summe.

Rottenburg 985, „ 49, 4 20 18 „ 38

Gemeinde Oberotterbach.

Ortschaft:

Oberotterbach Mulde N 72 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{8}$.

Wiedenberg Mulde NO 11 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Rottenburg.

Ortschaft:

Rottenburg Mulde N 985 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Kinderd. C $\frac{1}{7}$

$\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$; Typhus C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$; Diphtheritis C $\frac{5}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$

$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$; Rothlauf C $\frac{1}{6}$; Scharlach C $\frac{1}{5}$; Masern A $\frac{3}{11}$ C $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$;

Keuchhusten C $\frac{2}{9} \frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{2}{3} \frac{1}{5} \frac{4}{6} \frac{3}{7} \frac{1}{9} \frac{2}{11} \frac{1}{12}$;
 Tuberkulose C $\frac{2}{1}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$; Skrophulose C $\frac{1}{5} \frac{1}{10}$.

Standesamt Sandsbach.

(Seel. 375, leb. 24, todt 1 geb., gest. 7 mnnl., 9 wbl., 16 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Appersdorf Ebene 9 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$.

Sandsbach Ebene 344 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$;

Typhus B $\frac{1}{6}$; Diphtheritis C $\frac{1}{7}$; Rothlauf C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Schmatzhausen.

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Egg Seelen 170, leb. 6, todt — geb., gest. 2 m., 3 wbl., 5 Summe.

Schmatzhausen 360, 20, 1 6 5 11

Gemeinde Egg.

Ortschaft:

Attenberg Thal NO 8 Einw. Typhus B $\frac{1}{8}$.

Dürnwind Mulde W 35 Einw. Pneumonie D $\frac{2}{3}$.

Gemeinde Schmatzhausen.

Ortschaft:

Kumpfmühle Thal NO 16 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{5}$; Scharlach D $\frac{2}{6}$.

Oberhof Mulde O 9 Einw. Kindbettf. C $\frac{1}{11}$; Typh. C $\frac{2}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{10}$; Scharl. C $\frac{1}{6}$.

Schmatzhausen Thal NO 290 Einw. Diphth. C $\frac{1}{4}$; Rothl. C $\frac{1}{8}$; Mas. B $\frac{3}{1}$;

Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Semerskirchen.

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Semerskirchen Seelen 254, leb. 16, todt 1 geb., gest. 6 m., 5 w., 11 Summe.

Sittelsdorf 199, 8, — 6

Gemeinde Semerskirchen.

Ortschaft:

Semerskirchen Thal N 63 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{6}$;
 Pneumonie C $\frac{1}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.

Tiefenbach Thal N 105 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{11}$; Keuchhusten A $\frac{2}{2}$;
 Pneumonie B $\frac{2}{10}$; Tuberkulose C $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Sittelsdorf.

Ortschaft:

Altbach Thal NW 58 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Sittelsdorf Thal N 73 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Stollnried.

(Seel. 182, leb. 10, todt — geb., gest. 5 mnnl., 3 wbl., 8 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Asbach Thal NO 9 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$.

Stollnried Thal S 84 Einw. Typhus B $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Vorthan Thal N 29 Einw. Scharlach D $\frac{6}{3}$.

Standesamt Wahlsdorf.

(Seel. 244, leb. 9, todt — geb., gest. 5 mnnl., 3 wbl., 8 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Birnbach Thal NO 125 Einw. Keuchhusten A $\frac{2}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$.

Wahlsdorf Mulde O 137 Einw. Kindbettfieber C 1

Standesamt Wildenberg.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Schweinbach Seelen 202, leb. 15, todt — geb., gest. 4 m., 5 w., 9 Summe.
 Wildenberg 682, 42, 1 15 16 31

Gemeinde Schweinbach.

Ortschaft:

Eschenhart Mulde N 50 Einw. Typhus A $\frac{1}{8} \frac{1}{9}$.

Schweinbach Thal N 144 Einw. Scharlach D $\frac{2}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{9}$.

Gemeinde Wildenberg.

Ortschaft:

Irlach Thal N 23 Einw. Typhus C $\frac{1}{12}$.

Pirkwang Thal O 123 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$.

Wildenberg Hang S 261 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$.

Willersdorf Mulde S 64 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.

In den 89 Ortschaften, aus welchen Erkrankungen verzeichnet sind, wohnen 14818 Personen, trifft auf 166 Personen ein Behandler. Es kamen 13 Krankheitsformen mit 728 Fällen zur Aufzeichnung. Die Häufigkeit der Krankheitsformen vertheilt sich auf Tuberkulose mit 19.0, Scharlach mit 14.4, Masern mit 11.6, Keuchhusten mit 9.1, Kinderdiarrhöe mit 8.1, Diphtheritis mit 7.8, Typhus und Tuberkulose mit je 7.5, Wechselfieber mit 5.6, Rothlauf mit 5.0, Kindbettfieber mit 2.0, Skrophulose mit 1.7, Ruhr mit 0.13 Procent.

Pneumonie wurde 1877 gar nicht, 1878 nur 12 mal, dafür 1879 mit 70, im Jahre 1880 mit 57 Fällen notirt. Diese Ungleichheit der Jahrgänge resultirt aus der Nichtbetheiligung des Bezirks an der Statistik während der beiden ersten Jahre. In 44 Ortschaften kamen 139 Pneumonien zur Behandlung. Am häufigsten sind von Pfeffenhausen (von 1879 und 1880) 31 Fälle und Rottenburg 17 (von 1879) Aufzeichnungen gegeben, doch häuften sich die Pneumonien ausserdem in Oberlauterbach, Thonhausen, Ergoldsbach, Pfaffendorf, und hatten 22 Ortschaften nur einen Fall.

Scharlach ist von 1880, aber da mit 80 Fällen vertreten, um Langquaid, Pfeffenhausen und Niederleyerndorf hatten schon 1878 Notirungen begonnen. Das grösste Contingent stellten 1880 Ebenhausen, Niederhornbach, Oberhornbach, Vorthan u. s. w.

Masern sind vorzugsweise 1877 und 1878 aufgetreten und sind Ergoldsbach, Langquaid, Niederhatzkofen, Oberhatzkofen die meist befallenen Ortschaften.

Keuchhusten wurde in 17 Ortschaften mit 66 Fällen notirt und fallen nach Zeit und Ort Keuchhusten und Masern in Langquaid zusammen; in Ergoldsbach, Herngiersdorf waren Masern 1877, Keuchhusten erst 1879, Rottenburg hatte 1877 Masern allein, 1879 im Juni, Juli Masern, vom September und Oktober Keuchhusten.

Kinderdiarrhöe sind von Ortschaften, wo Aerzte sind, am häufigsten mitgetheilt.

Diphtheritis, nur von 1879 und 1880 mitgetheilt, war in 11 von 17 Ortschaften nur 1 mal behandelt, am häufigsten in Ober- und Niederhornbach, Pfeffenhausen, Rottenburg.

Typhus von 1877 mit 9, von 1878 mit 14, von 1879 mit 27, von 1880 mit 5 Fällen gegeben, war in 14 von 25 Ortschaften nur 1 mal, in Pfeffenhausen in 3 Jahren je 4, in Summa 12 mal, in Hintlaber 5 mal (1879), in Oberlauterbach 4 mal in einem Monat beobachtet worden.

Tuberkulose erscheint von 1877 gar nicht, 1878 mit 6, im Jahre 1879 mit 39, 1880 mit 10 Fällen. Die Summe vertheilt sich auf 21 Ortschaften, von denen 11 mit einem Fall, Langquaid, Pfeffenhausen, Holzhausen, Rottenburg mit einer grösseren Zahl von Beobachtungen aufgeführt sind.

Wechselfieber, auf 1877 mit 13, auf 1878 mit 12, auf 1879 mit 14, auf 1880 mit 2 Fällen vertheilt, erscheint in 10 von 15 Ortschaften 1 mal, häufiger in Langquaid, Oberlauterbach und Pfeffenhausen.

Rothlauf ist verhältnissmässig sehr häufig, wird aus 25 Ortschaften 1878 mit 4, 1879 mit 23 und 1880 mit 10 Fällen, in 20 nur 1 mal, in Langquaid und Pfeffenhausen am häufigsten beobachtet.

Kindbettfieber beziffert sich mit 15 Fällen, von diesen fallen 1880 in den Monaten Februar und März Erkrankungen in Eberstall, Niedereulenbach und Pfeffenhausen, während im Jahre 1879 im Februar Rainertshausen, März Sittelsdorf, April Leitendorf und Koppenwall, Mai Pfeffenhausen, im Juni Oberlauterbach und nochmals Rainertshausen notirt sind.

Amtsgericht Mainburg.

Im Jahre 1875 wurden 787 Kinder lebend, 25 todt geboren ;
von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 394, unehelich männlich 39,
weiblich 334, weiblich 20.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

292 männliche,
264 weibliche,

556 Personen.

Ehen wurden 94 geschlossen.

Das Amtsgericht hatte im Jahre

1875 eine Bevölkerung von (6987 m. 7256 w.) 14243 Seelen,
1880 „ „ „ (7594 „ 7604 „) 15198 „
eine Mehrung um 6,7 Procent. Es lebten 1875 auf 1 □ Kilometer
49 und im Jahre 1880: 52 Personen. Im Jahre 1871 waren in
243 Ortschaften 2808 Haushaltungen, 11,6 Haushaltungen in einen
Ort, 5,0 Personen in einer Haushaltung.

Standesamt Attenhofen.

(2 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Attenhofen	Seelen 379,	leb. 16,	todt 1 geb.,	gest. 5 m.,	4 weibl.,	9 Summe.
Oberwangenbach	166,	9,	1	3	3	6

Gemeinde Attenhofen.

Ortschaft:

Heising Thal O 20 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{10}$.

Gemeinde Oberwangenbach.

Ortschaft:

Oberwangenbach Thal W 76 Einw. Diphtheritis C $\frac{2}{2}$.

Tonhausen Thal W 64 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Berg.

(Seel. 302, leb. 17, todt 1 geb., gest. 4 mnnl., 4 wbl., 8 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Berg R. 84 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.

Standesamt Ebrantshausen.

(Seel. 164, leb. 9, todt 1 geb., gest. 3 mnul., 4 wbl., 7 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Ebrantshausen Mulde SO 161 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{12}$; Skrophul. B $\frac{2}{12}$.**Standesamt Grossundershausen.**

(Seel. 309, leb. 19, todt — geb., gest. 6 mnul., 6 wbl., 12 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Grossundershausen Thal W 173 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{11}$.**Standesamt Grünberg.**

(Seel. 191, leb. 10, todt 1 geb., gest. 2 mnul., 5 wbl., 7 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Notzenhausen Mulde S 65 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{11}$.**Standesamt Leibersdorf.**

(Seel. 406, leb. 24, todt 1 geb., gest. 9 mnul., 9 wbl., 18 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Böheim Mulde O 73 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{8}$.Leibersdorf R. 167 Einw. Pneumonie D $\frac{2}{2}$.Wieden Mulde O 34 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$.**Standesamt Lindkirchen.**

(Seel. 417, leb. 22, todt 1 geb., gest. 10 mnul., 7 wbl., 17 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Lindkirchen Thal N 150 Einw. Typhus B $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$.Seemühle Ebene 13 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.**Standesamt Mainburg.**

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Mainburg Seelen 1802, leb. 96, todt 1 geb., gest. 51 m., 42 wbl., 93 Summe.

Holzmannshausen 135, 5, 1 2 2 4

Gemeinde Mainburg.

Ortschaft:

Mainburg Thal N 1278 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{2}{12}$; Tuberkul. B $\frac{2}{10}$.

Standesamt Martinszell.

(Seel. 333, leb. 15, todt 1 geb., gest. 5 mndl., 6 wbl., 11 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Martinszell R. 45 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.Reitersberg R. 28 Einw. Scharlach D $\frac{2}{7}$.Thal Mulde O 16 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$.Traich Mulde S 54 Einw. Masern B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Mitterstetten.

(Seel. 453, leb. 20, todt 2 geb., gest. 6 mndl., 5 wbl., 11 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Margaretenthau Mulde W 119 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.Gaden R. 19 Einw. Typhus C $\frac{1}{12}$.

Standesamt Obersüssbach.

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Obersüssbach	Seelen 487,	leb. 38,	todt 2 geb.,	gest. 11 m.,	11 w.,	16 Summe.
Obermünchen	194,	7,	—		1	4

Gemeinde Obersüssbach.

Ortschaft:

Nidersüssbach Thal SO 119 Einw. Scharlach C $\frac{2}{8}$ D $\frac{1}{7}$.Obersüssbach Thal SO 320 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{11}$; Diphtheritis D $\frac{1}{11}$; Scharlach D $\frac{1}{9}$; Pneum. D $\frac{1}{1}$; Tuberk. C $\frac{1}{8}$.

Standesamt Pötzmös.

(Seel. 250, leb. 11, todt 1 geb., gest. 6 mnnl., 4 wbl., 10 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Auerkofen Mulde SW 51 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{5}$.Pötzmös Mulde SW 105 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$.Thalheim Mulde S 44 Einw. Typhus B $\frac{1}{9}$.**Standesamt Ratzenhofen.**

(Seel. 749, leb. 43, todt 2 geb., gest. 15 mnnl., 12 wbl., 27 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Ratzenhofen Thal N 205 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{11}$.**Standesamt Sandelshausen.**

(Seel. 514, leb. 25, todt — geb., gest. 7 mnnl., 13 wbl., 20 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Sandelshausen Thal W 368 Einw. Scharlach B $\frac{1}{12}$.**Standesamt Steinbach.**

(Seel. 424, leb. 31, todt 1 geb., gest. 12 mnnl., 10 wbl., 22 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Steinbach Mulde O 176 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{12}$.**Standesamt Walkershofen.**

(Seel. 279, leb. 18, todt 1 geb., gest. 4 mnnl., 8 wbl., 12 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Walkershofen Mulde O 264 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Scharlach C $\frac{1}{3}$;Masern C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Keuchhusten A $\frac{4}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$.

In 30 Ortschaften mit 4077 Seelen (136 Seelen auf einen Ort) wurden 57 Kranke an den zur Beobachtung eingereichten Krankheitsformen behandelt, 1 Kranker auf 71 Personen, 1,9 Kranke auf den

Ort. An der Gesamtsumme hatten Pneumonie mit 19.3, Tuberkulose und Scharlach mit je 14.0, Kindbettfieber und Keuchhusten mit je 8.7, Typhus, Diphtheritis mit je 7.0, Rothlauf, Masern, Skrophulose mit je 5.2, Kinderdiarrhöe mit 3.5, Wechselfieber mit 1.7 Procent Antheil.

Stadt Straubing.

Von 100 Lebenden stunden im Alter von

1—15 Jahren 1871:	24.53,	im Jahre 1875:	25.08	Procent,
16—50	„ 52.20,	„	51.06	
51 u. mehr „	23.00,		23.75	
71 „ „ „	4.42,		4.32	

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig	3617,	verheir.	1692,	verw.	188,	gesch.	5,	Sa.	5502,
weibl. „	3449,	„	1677,	„	510,	„	12,	„	5648,
„	7066,		3369,	„	698,	„	17,	„	11150.

Im Jahre 1875 wurden 450 Kinder lebend, 5 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich	188,	unehelich männlich	36,
weiblich	192,	weiblich	34.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

208 männliche,
202 weibliche,
410 Personen.

Eheschliessungen fanden 77 statt.

Im Jahre 1876 wurden 383 Kinder geboren; im ersten Lebensjahr sind gestorben 135 = 35.2 Procent.

Im Jahre 1877 wurden 399 Kinder geboren; im ersten Lebensjahr sind gestorben 172 = 43.1 Procent.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 32.4 Geburten jährlich auf 1000 Bewohner.

Auf einer Fläche von 19.32 □ Kilometer waren

1875:	5748 männl.,	5842 wbl.,	11590 Seelen,	auf 1 □ Kilom.	600 ;
1880:	6059 „	6229 „	12288	„ 1	636 ;

eine Mehrung um 6.0 Procent.

Im Jahre 1876 waren in der Stadt 11 approbirte Aerzte, auf 100 □ Kilometer 56.54, auf 10000 Menschen 9.49. In 3 Kranken-

anstalten mit 130 Betten waren 1087 Kranke mit 12990 Verpflegungstagen. Bei 2566 Haushaltungen berechnen sich 4,5 Personen auf eine Haushaltung.

Alburgergasse — Wechselfieber C $\frac{1}{3}$; Scharlach D $\frac{1}{9}$.

Albrechtsgasse — Wechselfieber A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$;

Kindbettfieber C $\frac{1}{6}$; Typhus D $\frac{1}{4}$; Diphtheritis C $\frac{1}{12}$; Roth-

lauf C $\frac{1}{9}$; Scharlach C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{8}$; Masern A $\frac{1}{11}$; Tuberk. C $\frac{1}{4}$

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Skrophulose D $\frac{1}{2}$.

Altstadt — Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{7}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{6}$; Kinderd. C $\frac{1}{1}$

$\frac{3}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$; Typhus A $\frac{2}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$; Scharl. C $\frac{1}{1}$

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$; Masern A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{1}$; Keuchhusten B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$; Pnm. C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{12}$.

Aprilgasse — Wechselfieber A $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{5}$.

Atzelburggasse — Scharlach D $\frac{1}{1}$.

Bachgasse — Wechselfieber D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{7}$; Typh. D $\frac{1}{2}$;

Tuberkulose C $\frac{2}{8}$.

Bahnhofstrasse — Wechselfieber B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Typhus B $\frac{1}{5}$; Diphthe-

ritis C $\frac{1}{1}$; Scharlach B $\frac{2}{8}$.

Bernauergasse — Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$.

Bschlachtsmühl — Wechselfieber B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{4}$.

Burg — Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$.

Burggasse — Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$; Diphth. C $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$; Scharlach B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{9}$; Masern A $\frac{1}{12}$; Tuberk. C $\frac{2}{4}$ D $\frac{1}{3}$.

- Donaugasse — Wechselfieber $A \frac{1}{4} C \frac{1}{4} \frac{1}{7} D \frac{2}{4}$; Kinderdiarrh. $C \frac{1}{10}$;
 Typhus $D \frac{3}{8} \frac{4}{10}$; Diphtheritis $C \frac{1}{1} D \frac{3}{5} \frac{1}{7}$; Scharlach $C \frac{1}{3}$;
 Keuchhusten $C \frac{1}{4}$; Pneumonie $C \frac{1}{4} D \frac{1}{7}$; Tuberkul. $C \frac{1}{2} \frac{1}{11}$.
- Eisenbahnstrasse — Wechself. $D \frac{1}{5}$; Diphther. $C \frac{1}{4} \frac{1}{7}$; Scharl. $C \frac{1}{6}$.
- Enggasse — Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{1}$; Scharlach $C \frac{1}{11}$; Keuchhust. $C \frac{1}{3}$.
- Fischrain — Typhus $D \frac{1}{5}$; Scharlach $C \frac{2}{4}$.
- Flurlgasse — Wechselfieber $A \frac{1}{4} \frac{1}{5} B \frac{1}{4}$; Kinderd. $C \frac{1}{10} D \frac{2}{8}$; Diph-
 theritis $C \frac{3}{9} \frac{1}{10} D \frac{1}{9}$; Typhus $C \frac{1}{3}$; Keuchhust. $C \frac{1}{12}$; Pneu-
 monie $C \frac{1}{12}$; Tuberkulose $C \frac{1}{9}$; Rothlauf $C \frac{1}{5}$.
- Frauenbründlstrasse — Wechselfieber $A \frac{1}{7}$.
- Frauenhoferstrasse — Wechselfieber $A \frac{1}{8} B \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{1}{7}$; Typhus $C \frac{1}{7}$
 $\frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Diphtheritis $C \frac{5}{3} \frac{2}{10} \frac{1}{12} D \frac{1}{2}$; Rothlauf $D \frac{1}{7}$; Schar-
 lach $B \frac{1}{8} \frac{1}{10}$; Masern $A \frac{1}{11} \frac{1}{12} C \frac{1}{10}$; Tuberkulose $C \frac{1}{5}$.
- Fürstenstrasse — Wechselfieber $A \frac{1}{1} B \frac{1}{5} D \frac{2}{4}$; Kinderdiarrh. $D \frac{1}{4} \frac{1}{8}$;
 Typhus $C \frac{1}{9} \frac{1}{10}$; Scharlach $C \frac{1}{5} \frac{1}{7}$; Pneumonie $C \frac{1}{12} D \frac{1}{1}$;
 Tuberkulose $D \frac{1}{3}$.
- Gstütt — Kinderdiarrhöe $C \frac{1}{1} D \frac{1}{8}$; Pneumonie $C \frac{1}{3}$; Tuberk. $D \frac{1}{3}$.
- Hagen — Wechself. $A \frac{1}{4}$; Diphther. $C \frac{1}{2}$; Scharlach $C \frac{1}{10}$; Pneum. $C \frac{1}{3}$.
- Heerstrasse — Wechselfieber $C \frac{1}{10} D \frac{1}{6}$; Typhus $A \frac{1}{1} C \frac{1}{6}$; Diph-
 theritis $D \frac{1}{5}$; Rothlauf $C \frac{1}{9}$; Scharlach $C \frac{1}{9}$; Pneum. $D \frac{1}{1}$
 $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Tuberkulose $D \frac{1}{2}$.
- Hintern Rain — Wechself. $A \frac{1}{8} C \frac{1}{5} \frac{1}{11} D \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{9}$; Kinderd. $C \frac{1}{10} \frac{1}{12}$

D $\frac{2}{5}$; Typhus B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{9}$; Diphtheritis C $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$ D $\frac{1}{5}$;
 Rothlauf C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$; Scharlach B $\frac{1}{7}$; Masern A $\frac{1}{4}$; Keuch-
 husten C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose D $\frac{1}{5}$;

Hötterstrasse — Wechselfieber B $\frac{1}{2}$.

Jakobsgasse — Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{7}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$; Diph-
 theritis C $\frac{1}{9}$ D $\frac{2}{3}$; Scharlach B $\frac{1}{7}$.

Käsmarkt — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{9}$;
 Rothlauf C $\frac{1}{9}$; Scharlach B $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$; Keuchhusten C $\frac{2}{1}$;
 Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$.

Kirchgasse — Diphtheritis C $\frac{1}{9}$; Scharlach D $\frac{1}{3}$.

Krankenhausgasse — Wechselfieber C $\frac{1}{12}$; Typhus C $\frac{1}{10}$; Diphthe-
 ritis C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{7}$; Rothlauf C $\frac{2}{8}$; Tuberkulose C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$.

Koppgasse — Diphtheritis C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Tuberkulose D $\frac{1}{5}$.

Landshuterstrasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$.

Leihhausgasse — Diphtheritis C $\frac{1}{5}$.

Ludwigsplatz — Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{4}$; Kinderd. C $\frac{2}{7}$ D $\frac{3}{4}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$
 C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{9}$; Masern A $\frac{3}{11}$ $\frac{2}{12}$; Keuchhusten B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$; Pneu-
 monie C $\frac{1}{11}$; Tuberkulose C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.

Mühlsteingasse — Rothlauf D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{10}$.

Oberes Thor — Wechselfieber C $\frac{1}{5}$.

Ottostrasse — Masern A $\frac{1}{12}$; Skrophulose C $\frac{1}{7}$.

Passauerstrasse äussere — Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ B $\frac{3}{6}$ D $\frac{1}{6}$.

innere — Diphtheritis C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{10}$ Scharlach D $\frac{2}{8}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{6}$.

Platzl — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$.

St. Petersgasse — Scharlach D $\frac{1}{9}$; Tuberkulose D $\frac{1}{2}$.

Regensburgerstrasse — Wechselfieber D $\frac{1}{2}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{8}$.

Rosengasse — Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ B $\frac{3}{10}$ C $\frac{1}{11}$; Rothlauf D $\frac{1}{1}$; Scharl. D $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{9}$;

Keuchhust. D $\frac{1}{7}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{8}$; Skroph. C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$

Scharrerbrückl — Wechself. A $\frac{1}{10}$; Scharlach B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{9}$; Typhus D $\frac{1}{6}$.

Schmidlgasse — Wechselfieber C $\frac{2}{7}$; Scharlach D $\frac{1}{9}$.

Spitalgasse — Wechselfieber A $\frac{1}{1}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$; Typh. C $\frac{1}{9}$;

Diphtheritis C $\frac{1}{3}$; Scharlach B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{7}$; Keuchhusten C $\frac{1}{10}$.

Stadtgraben — Wechselfieber A $\frac{1}{8}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Diphthe-

ritis C $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{11}$; Scharl. C $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{11}$; Pneum. C $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{1}$; Tuberk. D $\frac{1}{3}$.

Steinergasse — Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{9}$; Scharl. B $\frac{2}{7}$ C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{9}$.

Theresienplatz — Wechselfieber A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{7}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{11}$;

Typhus D $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{6}$; Scharlach A $\frac{2}{10}$ B $\frac{1}{7}$ C $\frac{2}{8}$ D $\frac{2}{12}$

C $\frac{1}{4}$; Masern A $\frac{1}{5}$; Tuberk. C $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{7}$; Skroph. C $\frac{1}{5}$.

Viehmarkt — Tuberkulose D $\frac{1}{7}$.

Viereggmühl — Typhus A $\frac{1}{3}$.

Zollergasse — Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{11}$; Keuchhusten C $\frac{1}{12}$.

Es wurden 410 Krankheitsfälle notirt und vertheilt sich diese Zahl auf Wechselfieber mit 20.₇, Diphtheritis 17.₉, Scharlach 14.₁, Tuberkulose 11.₆, Kinderdiarrhöe 11.₄, Typhus 6.₈, Pneumonie 5.₃, Masern 4.₁, Keuchhusten 3.₆, Rothlauf 2.₆, Skrophulose 1.₂, Kindbettfieber 0.₂₄ Procent.

Bezirksamt Straubing.

Im Jahre 1871 stunden im Alter von

1—15 Jahren auf 100 Seelen	29. ₅₀ ,	im Jahre 1875	31. ₇₅ Person.,
16—50	50. ₄₃ ,		48. ₂₁
51 u. mehr „ „ „	20. ₀₅ „	„ „	20. ₀₄ „
71 „ „ „ „ „	2. ₇₅ ,	„	2. ₈₁

Im Jahre 1871 waren

männlich ledig	6929,	verh.	3030,	verw.	308,	gesch.	4,	Sa.	10271,
weiblich „	6970,	„	2966,	„	534,	„	4,	„	10474,
Summa: „	13899,	„	5996,	„	842,	„	8,	„	20745.

Im Jahre 1876 wurden 904 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 324 = 35.₈ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 896 Kinder geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 369 = 41.₂ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 41.₈ Kinder auf 1000 Seelen geboren.

Im Jahre 1875 wurden 900 Kinder lebend, 25 todt geboren; von den Lebendgebornen waren

ehelich männlich 429, unehelich männlich 53,
 „ weiblich 354, „ weiblich 64.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgebornen)

312 männliche,
 287 weibliche,
 599 Personen.

Ehen wurden 138 geschlossen.

Auf 447.₈₅ □ Kilometer waren

1875: 9977 m., 10332 wbl., 20309 Personen, 45 auf 1 □ Kilom.;
 1880: 10642 „ 10968 „ 21610 „ 48 „ 1 „
 eine Mehrung um 6.₄ Procent. Im ganzen Bezirk war weder ein approbirter Arzt, noch eine Krankenanstalt. In 220 Ortschaften waren 3730 Haushaltungen, treffen 16.₉ Haushaltungen auf einen Ort, 5.₃ Personen auf eine Haushaltung.

Standesamt Aholfing.

(Seel. 527, leb. 32, todt 1 geb., gest. 14 mnul., 8 wbl., 22 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Aholfing Ebene 416 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{8}$; Typhus B 2 **Standesamt Aiterhofen.**

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Aiterhofen Seelen 736, leb. 25, todt 2 geb., gest. 10 m., 9 wbl., 19 Summe

Niederharthausen 309, 7, 1 1 1 2

Gemeinde Aiterhofen.

Ortschaft:

Aiterhofen Ebene 736 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$; Typh. C 1 D $\frac{2}{8}$; Diphtheritis D $\frac{1}{6}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$; Tuberkulose C $\frac{1}{11}$.**Standesamt Alburg.**

(Seel. 910, leb. 38, todt 1 geb., gest. 10 mnul., 14 wbl., 24 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Alburg Ebene 656 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{5}$; Typhus D $\frac{1}{4}$; Diph-theritis D $\frac{1}{8}$; Rothlauf C $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.Kay Ebene 102 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{7}$.**Standesamt Atting.**

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Atting Seelen 656, leb. 33, todt 2 geb., gest. 10 m., 10 w., 20 Summe.

Rain 600, 28, 2 10 9 19

Gemeinde Atting.

Ortschaft:

Rinkam Ebene 196 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Rain.

Ortschaft:

Rain Ebene 336 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$; Tuberkulose D $\frac{1}{7}$.

Bergsdorf Ebene 101 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Feldkirchen.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Feldkirchen Seelen 601, leb. 26, todt 1 geb., gest. 14 mnul., 8 wbl., 22 Summe.

Mitterharthausen 284, 9, — 5 8

Gemeinde Mitterharthausen.

Ortschaft:

Mitterharthausen Ebene 83 Einw. Typhus D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Geltolfing.

(Seel. 262, leb. 13, todt 1 geb., gest. 3 mnul., 5 wbl., 8 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Geltolfing Ebene 240 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Hailing.

(Seel. 566, leb. 27, todt 2 geb., gest. 11 mnul., 14 wbl., 25 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Hailing Thal NO 412 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{9}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$;

Pneumonie B $\frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{5}$.

Standesamt Hankofen.

(Seel. 662, leb. 29, todt 1 geb., gest. 11 mnul., 12 wbl., 23 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Hankofen Thal O 296 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$; Kindbettfieber C $\frac{1}{2}$

$\frac{2}{3}$ $\frac{2}{7}$ D $\frac{1}{3}$; Pneum. B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{3}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$.

Sondergai Mulde NO 39 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Hornstorf.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:						
Hornstorf	Seel.	201,	leb. 10,	totd -- geb.,	gest. 7 m.,	6 wbl., 13 Summe.
Zeitdorn		201,	7,	1	2 4	6

Gemeinde Hornstorf.

Ortschaft:

Sossau Ebene 90 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Zeitdorn.

Ortschaft:

Zeitdorn Ebene 81 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$.**Standesamt Irlbach.**

(Seel. 814, leb. 37, totd 2 geb., gest. 14 mndl., 12 wbl., 26 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Irlbach Ebene 138 Einw. Wechself. C $\frac{1}{8}$; Ruhr D $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$.**Standesamt Ittling.**

(11 Eheschliessungen.)

Gemeinde:						
Amslfing	Seelen	610,	leb. 25,	totd 1 geb.,	gest. 9 m.,	14 Summe.
Ittling		804,	43,	1	17 13	30

Gemeinde Amslfing.

Ortschaft:

Entau Ebene 67 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{2}$.

Gemeinde Ittling.

Ortschaft:

Ittling Ebene 364 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{9}$; Typhus C $\frac{1}{10}$.Oberöbling Ebene 301 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{7}$; Typhus C $\frac{1}{7}$.**Standesamt Leiblfling.**

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:						
Eschlbach	Seelen	388,	leb. 13,	totd 1 geb.,	gest. 5 m.,	6 wbl., 11 Summe.
Leiblfling		514,	30,	1	11 11	22

Gemeinde Eschlbach.

Ortschaft:

Eschlbach Thal O 132 Einw. Diphth. D $\frac{1}{9}$; Scharl. A $\frac{1}{11}$; Tuberk. C $\frac{1}{6}$.**Gemeinde Leiblfing.**

Ortschaft:

Fendl R. 18 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{8}$.Kaltenbrunn Mulde N 9 Einw. Typhus B $\frac{1}{10}$.Leiblfing Thal NO 417 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$; Scharl. A $\frac{3}{11}$;Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.Seibersdorf Thal NO 48 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.**Standesamt Kagers.**

(Seel. 244, leb. 9, todt — geb., gest. 4 mnnl., 3 wbl., 7 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Kagers Ebene 220 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{5}$; Kin-
derdiarrhöe C $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$; Rothlauf C $\frac{1}{9}$; Schar-
lach C $\frac{3}{12}$; Masern A $\frac{1}{11}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$.Oberau Ebene 15 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{1}$; Masern C $\frac{3}{10}$.**Standesamt Kössnach.**

(Seel. 318, leb. 13, todt 1 geb., gest. 6 mnnl., 6 wbl., 12 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Kössnach Ebene 192 Einw. Wechselfieber C $\frac{2}{5}$.Thalstetten Ebene 88 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$.**Standesamt Münster.**

(Seel. 452, leb. 26, todt 1 geb., gest. 12 mnnl., 9 wbl., 21 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Berghof R. 27 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$.Münster Hang S. 419 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Typhus C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Niedermotzing.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Niedermotzing	Seelen 193,	leb. 9,	totd —	geb., gest. 4 m.,	4 wbl.,	8 Summe
Obermotzing	261,	14,	1	7	6	13

Gemeinde Niedermotzing.

Ortschaft:

Niedermotzing Ebene 206 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{7}$.**Standesamt Niederschneiding.**

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Grafling	Seelen 575,	leb. 22,	totd 2'	geb., gest. 7 mnnl.,	7 wbl.,	14 Summe.
Niederschneiding	232,	5,	—	2	1	3

Gemeinde Grafling.

Ortschaft:

Grafling Mulde O 48 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.Peinkofen Mulde NO 43 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Niederschneiding.

Ortschaft:

Münchshöfen Hang N 164 Einw. Scharlach D $\frac{2}{2}$; Wechselfieber C $\frac{1}{5}$.Niederschneiding Thal NO 101 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{8}$.Taiding Thal NO 112 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.**Standesamt Oberpiebing.**

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Oberpiebing	Seelen 234,	leb. 7,	totd 1	geb., gest. 3 mnnl.,	4 wbl.,	7 Summe.
Riedling	301,	9,	—	3	5	8
Salching	371,	16,	—		5	10

Gemeinde Oberpiebing.

Ortschaft:

Oberpiebing Mulde W 130 Einw. Typhus A $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Salching.

Ortschaft:

Piering Mulde W 67 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{8}$.Salching Thal NO 278 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{8}$.**Standesamt Oberschneiding.**

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Oberschneiding Seelen 397, leb. 12, todt 1 geb., gest. 5 m., 5 w., 10 Summe.

Wolferkofen 425, 19, 1 4 3 7

Gemeinde Oberschneiding.

Ortschaft:

Oberschneiding Thal NO 350 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Wolferkofen.

Ortschaft:

Wolferkofen Thal NO 133 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$.**Standesamt Obersunzing.**

(Seel. 509, leb. 23, todt 1 geb., gest. 6 mnul., 8 wbl., 14 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Obersunzing Thal NO 245 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.**Standesamt Parkstetten.**

(Seel. 453, leb. 21, todt 1 geb., gest. 10 mnul. 8 wbl., 18 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Oberparkstetten Ebene 144 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{9}$.Schattenhof Ebene 21 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$.Unterparkstetten Ebene 209 Einw. Masern A $\frac{1}{5}$.**Standesamt Perkam.**

(Seel. 848, leb. 45, todt 3 geb., gest. 14 mnul., 12 wbl., 26 Summe. 7 Ehen.)

Ortschaft:

Perkam Ebene 277 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$.Pilling Ebene 258 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{4}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Standesamt Pönning.

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Oberharthausen Seelen 340, leb. 14, todt 1 geb., gest. 5 m., 8 w., 13 Summe,
 Pönning 227, 8, — 6 4 10

Gemeinde Oberharthausen.

Ortschaft:

Grollhof Ebene 16 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{6}$.

Gemeinde Pönning.

Ortschaft:

Pönning Ebene 241 Einw. Masern C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Reibersdorf.

(Seel. 164, leb. 8, todt 1 geb., gest. 3 mnul., 2 wbl., 5 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Reibersdorf Ebene 172 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$.

Standesamt Reissing.

(Seel. 642, leb. 22, todt 1 geb., gest. 7 mnul., 10 wbl., 17 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Lichting Thal NO 80 Einw. Keuchhusten C $\frac{2}{4}$.

Rainting Thal NO 113 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{7}$; Tuberkul. C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{9}$.

Reissing Thal SO 337 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Rothlauf C $\frac{1}{2}$;

Keuchhusten C $\frac{2}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$;

Skrophulose D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$.

Schnatting Thal SO 85 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{8}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$;

Kindbettfieber B $\frac{1}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{2}$; Tuber-

kulose B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Skrophulose C 1

Standesamt Schwimmbach.

(Seel. 685, leb. 41, todt 2 geb., gest. 10 mnnl., 11 wbl., 21 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Schwimmbach R. 685 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{1}$; Kinderd. B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{10}$ D $\frac{7}{10}$;
 Typhus B $\frac{3}{10}$; Diphtheritis C $\frac{1}{7}$; Keuchhusten C $\frac{5}{4}$ D $\frac{1}{6}$; Pneu-
 monie B $\frac{1}{5}$ C $\frac{2}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Schambach.

(Seel. 491, leb. 21, todt — geb., gest. 8 mnnl., 6 wbl., 14 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Schambach Ebene 474 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{8}$.

Standesamt Steinach.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Agendorf	Seelen 495,	leb. 20,	todt 1	geb., gest. 9 m.,	10 wbl.,	19 Summe.
Steinach	475,	22,	1	7	12	

Gemeinde Steinach.

Ortschaft:

Steinach Hang S 489 Einw. Typhus B $\frac{1}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Strasskirchen.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Strasskirchen	Seelen 697,	leb. 34,	todt 1	geb., gest. 13 m.,	10 w.,	23 Summe.
Paitzkofen	287,	11,	—	4	4	8

Gemeinde Paitzkofen.

Ortschaft:

Makofen Ebene 32 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{5}$.

Stetten Ebene 28 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$.

Paitzkofen Ebene 202 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Strasskirchen.

Ortschaft:

Haidhof Ebene 10 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$.

Strasskirchen Ebene 647 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Diphtheritis B $\frac{1}{5}$

C $\frac{1}{4} \frac{1}{11}$; Scharlach D $\frac{1}{3} \frac{1}{7}$; Masern A $\frac{2}{6} \frac{2}{7}$; Pneum. B $\frac{3}{4}$

C $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{3} \frac{1}{8}$.

In 61 Ortschaften mit 13116 Bewohnern wurden 205 Personen an den zur Notirung bezeichneten Krankheiten behandelt. Die Summe der Behandelten vertheilt sich auf Wechselfieber mit 26.9, Tuberkulose mit 15.1, Pneumonie 12.6, Kinderdiarrhöe 8.4, Typhus 7.8, Keuchhusten 5.8, Scharlach 4.7, Diphtheritis 4.3, Kindbettfieber 3.9, Rothlauf 3.4, Skrophulose 1.4, Ruhr 0.4 Procent.

Wechselfieber — 55 Fälle — kam in 37 Ortschaften zur Behandlung, von diesen hatten 26 nur einen Fall, Kagers mit 6 die meisten. Typhus hatte in 12 Ortschaften 16 Fälle, Pneumonie in 13 Ortschaften 26, darunter war Hankofen mit 8, Strasskirchen mit 5, Schwimmbach mit 4 Fällen vertreten. Die 31 Erkrankungs-fälle von Tuberkulose vertheilen sich auf 19 Ortschaften, darunter hatten Strasskirchen, Schwimmbach, Schnaitting, Reissing, Haibing je 3.

Bezirksamt Viechtach.

Von 100 Lebenden stunden

im Alter von 1—15 Jahren 1871:	29. ⁶⁰ Proc.,	1875:	30. ³⁹ ,
16—50	47. ²²	„	47. ³⁸ ,
51 u.mehr „	23. ¹⁸ „	„	21. ⁹⁸ ,
71 „ „	3. ⁸² „	„	3. ⁵⁴ .

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig 6120, verheir. 2825, verw. 339, gesch. 3, Sa. 9287
weibl. „ 6946, „ 2794, „ 434, „ 4, „ 10178,

„ 13066, „ 5619, „ 773, „ 7, „ 19465,

Im Jahre 1875 wurden 786 Kinder lebend, 25 todt geboren;
von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 327, unehelich männlich 52,

„ weiblich 349, „ weiblich 58.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

284 männliche,

269 weibliche,

553 Personen.

Ehen wurden 154 geschlossen.

Im Jahre 1876 wurden 826 Kinder lebend geboren, im ersten Lebensjahr sind gestorben 256 = 31.0 Procent.

Im Jahre 1877 wurden 839 Kinder lebend geboren, im ersten Lebensjahr sind gestorben 256 = 30.5 Procent.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 36.5 Kinder auf 1000 Seelen geboren.

Auf 410.75 □ Kilometer Fläche waren

1875: 10184 mnml., 10588 wbl., 20772 Seelen, 51 auf 1 □ Kilom.;

1880: 9650 „ 10498 „ 20148 „ 49 „ 1 „

eine Minderung um 3.0 Procent (wegen Beendigung des Bahnbaues).

Es waren 1876 im Bezirk 2 approbirte Aerzte, 0.49 auf 100 □ Kilometer, 0.96 auf 10000 Seelen; in 2 Krankenanstalten waren in 26 Betten 248 Kranke mit 3182 Verpflegungstagen.

Der Bezirk hatte 4067 Haushaltungen in 477 Ortschaften, auf einen Ort 8.5 Haushaltungen, auf eine Haushaltung 5.1 Menschen.

Standesamt Achslach.

(Seel. 1121, leb. 39, todt 1 geb., gest. 17 mnml., 17 wbl., 34 Summe, 10 Ehen.)

Ortschaft:

Achslach Thal O 83 Einw. Kinderd. B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{7}$.

Frath Hang O 77 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{11}$.

Grün Mulde N 63 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Kogl R. 71 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$.

Lindenau Hang N 197 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{6}$.

Wolfersried R. 93 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Allersdorf.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Allersdorf Seelen 793, leb. 26, todt 1 geb., gest. 13 m., 10 wbl., 23 Summe.

Kirchaitnach 638, 20, „ — 9 14

Gemeinde Allersdorf.

Ortschaft:

Bramersberg	Mulde O	45 Einw.	Pneumonie D	$\frac{1}{1}$.
Göllhorn	Hang W	14 Einw.	Scharlach C	$\frac{3}{3}$.
Göttlhof	Hang O	24 Einw.	Pneumonie D	$\frac{1}{3}$.
Hilb	Mulde O	16 Einw.	Pneumonie D	$\frac{1}{3}$.
Libhof	Mulde N	24 Einw.	Pneumonie C	$\frac{1}{11}$.
Maierhof	Thal N	41 Einw.	Pneumonie C	$\frac{1}{6}$.
Rasmarn	R.	12 Einw.	Pneumonie C	$\frac{1}{3}$.
Schwarzhof	Mulde O	18 Einw.	Masern D	$\frac{1}{4}$.
Wieshof	Hang N	16 Einw.	Pneumonie D	$\frac{1}{1}$.
Tafnern	Mulde O	13 Einw.	Kinderdiarrhöe D	$\frac{1}{3}$.
Zahrmühl	Thal N	18 Einw.	Pneumonie A	$\frac{1}{5}$.

Gemeinde Kirchaitnach.

Ortschaft:

Aumühle	Thal N	10 Einw.	Pneumonie C	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.
Böhmersried	Mulde NO	37 Einw.	Pneumonie C	$\frac{1}{4}$.
Dörfl	R.	85 Einw.	Pneumonie D	$\frac{1}{2}$.
Ehrn	R.	5 Einw.	Pneumonie C	$\frac{1}{4}$.
Grub	Mulde O	41 Einw.	Masern D	$\frac{1}{4}$.
Kirchaitnach	R.	9 Einw.	Pneumonie B	$\frac{1}{4}$.
Racklarn	R.	13 Einw.	Masern D	$\frac{1}{4}$.
Schmidaitnach	Thal N	36 Einw.	Pneumonie D	$\frac{1}{2}$.

Tanzstadl Thal N 33 Einw. Masern D $\frac{2}{4}$; Masern C $\frac{2}{4}$.
 Winklern Mulde O 45 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Arnbruck.

(Seel. 1229, leb. 51, todt 2 geb., gest. 18 mnul., 18 wbl., 36 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Arnbruck Thal SW 457 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{2}$; Pneum. A $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$.
 Schedelhof Mulde N 16 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{1}$.
 Thalersdorf Mulde SW 167 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.
 Trautmannsried Hang S 49 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Böbrach.

(Seel. 779, leb. 32, todt 1 geb., gest. 12 mnul., 10 wbl., 22 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Böbrach R. 186 Einw. Keuchhusten C $\frac{2}{9}$; Tuberkul. A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{3}$.
 Etzendorf R. 41 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.
 Roppendorf R. 29 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Draxelsried.

(Seel. 1142, leb. 46, todt 1 geb., gest. 10 mnul., 15 wbl., 25 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Draxelsried R. 93 Einw. Masern D $\frac{1}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$.
 Haberbühl R. 35 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{1}$.
 Oberried Thal S 173 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
 Schönbach Thal S 104 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Griensthal.

(Seel. 1044, leb. 34, todt 4 geb., gest. 15 mnul., 13 wbl., 28 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Altnussberg Hang S 201 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$.

Fernsdorf Mulde W 151 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Linden Mulde S 112 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Pöflitz Mulde S 55 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{12}$.

Weging R. 23 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Gotteszell.

(Seel. 919, leb. 34, todt 1 geb., gest. 10 mnnl., 13 wbl., 23 Summe, 13 Eben.)

Ortschaft:

Gotteszell Mulde W 353 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{1}{6}$;

Rothlauf A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{11}$.

Taffetsried R. 130 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Kollnburg.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Kollnburg Seelen 1021, leb. 39, todt — geb., gest. 16 m., 12 w., 28 Summe.

Rechertsried 670, 27, 1 8 8 16

Gemeinde Kollnburg.

Ortschaft:

Karglhof R. 24 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$.

Kollnburg R. 189 Einw. Kinderd. C $\frac{2}{8}$; Pneum. C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ D $\frac{1}{1}$; Tubk. D $\frac{1}{11}$.

Waldhof R. 34 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Windsprach R. 50 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Rechertsried.

Ortschaft:

Hartmannsberg R. 10 Einw. Masern D $\frac{1}{4}$.

Hinterviechtach Thal N 62 Einw. Masern D $\frac{1}{4}$; Pneum. B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{2}{3}$.

Nösling R. 45 Einw. Masern D $\frac{2}{6}$; Pneumonie B $\frac{3}{2}$.

Ramersdorf R. 73 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.

Rcchertsried Thal N 129 Einw. Scharlach C $\frac{1}{1}$; Masern D $\frac{1}{6}$; Keuch-
husten C $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{5}$.

Stein Thal O 21 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Untersteinbühl R. 18 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Unterriedl Thal N 14 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$.

Standesamt Moosbach.

(Seel. 734, leb. 34, todt 1 geb., gest. 13 mnnl., 14 wbl., 27 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Moosbach R. 252 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$.

Standesamt Patersdorf.

(Seel. 805, leb. 34, todt 1 geb., gest. 12 mnnl., 12 wbl., 24 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Handlingberg R. 10 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{9}$.

Patersdorf Hang S 119 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Prünst Thal O 208 Einw. Kindbettf. C $\frac{1}{4}$; Typhus C $\frac{1}{4}$; Pneum. C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Prackenbach.

(Seel. 597, leb. 24, todt 2 geb., gest. 8 mnnl., 8 wbl., 17 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Hagengrub Thal N 43 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$.

Lexanger Hang W 20 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Oedland R. 7 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Obermühl Thal N 7 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Prackenbach Thal N 279 Einw. Scharlach D $\frac{1}{11}$; Masern D $\frac{2}{5}$; Pneumonie A $\frac{1}{11}$ C $\frac{2}{1}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{2}$.
 Zeitlhof R. 23 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Ruhmannsdorf.

(Seel. 548, leb. 21, todt 1 geb., gest. 10 mnnl., 6 wbl., 16 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Anger R. 27 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.
 Engelsdorf R. 23 Einw. Typhus C $\frac{1}{10}$; Masern D $\frac{1}{4}$.
 Krailing R. 78 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.
 Ruhmannsdorf Mulde O 34 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.
 Schwarzendorf R. 39 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{11}$.
 Tresdorf Mulde S 146 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{8}$; Mas. D $\frac{1}{5}$; Keuchhusten D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

Standesamt Ruhmannsfelden.

(22 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Ruhmannsfelden Seel. 1345, leb. 54, todt 3 geb., gest. 26 m., 24 w., 50 Summe.
 Zachenberg 1738, 65, 3 23 16 39

Gemeinde Ruhmannsfelden.

Ortschaft:

Ruhmannsfelden Mulde W 954 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{1}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{6}$; Diphtheritis B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{5}$; Rothlauf C $\frac{1}{3}$; Pneumonie A $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{2}{5}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$.

Gemeinde Zachenberg.

Ortschaft:

Gickenried R. 68 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.

Hinterdietsberg R. 30 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{7}$.

Lämmersdorf Mulde SW 68 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{10}$.

Muschenried Hang W 52 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Triefenried R. 84 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$.

Zachenberg R. 254 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; Typhus B $\frac{1}{3}$; Rothlauf A $\frac{1}{6}$; Scharlach C $\frac{1}{8}$.

Standesamt Schönau.

(Seel. 632, leb. 26, todt 1 geb., gest. 9 mnul., 10 wbl., 19 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Bärndorf R. 93 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Neunussberg R. 145 Einw. Scharl. C $\frac{1}{5}$; Masern D $\frac{1}{5}$; Pneum. D $\frac{1}{3}$.

Rattersberg R. 50 Einw. Scharl. C $\frac{2}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$; Tuberk. A $\frac{1}{5}$.

Schönau R. 116 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Würz Hang W 17 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Teisnach.

(Seel. 977, leb. 47, todt 2 geb., gest. 13 mnul., 15 wbl., 28 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Arnetsried R. 78 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{12}$.

Kaikenried Hang W 198 Einw. Scharlach D $\frac{2}{4}$; Masern D $\frac{1}{5}$.

Sohl R. 132 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{9}$.

Teisnach Hang W 247 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{10}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Zinkenried R. 54 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$.

Standesamt Viechtach.

(19 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Blossersberg	Seelen 851,	leb. 35,	todt 1 geb.,	gest. 10 m.,	10 w.,	20 Summe.
Schlitzendorf	516,	18,	1	9	9	18
Viechtach	1789,	60,	2	26	24	50

Gemeinde Blossersberg.

Ortschaft:

Blossersberg	R. 253 Einw.	Pneumonie C $\frac{1}{2}$	D $\frac{1}{3}$;	Tuberk. C $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{7}$	D $\frac{1}{10}$.
Grossenau	R. 23 Einw.	Pneumonie D $\frac{1}{3}$.				
Lammerbach	R. 48 Einw.	Pneumonie A $\frac{1}{11}$.				
Moosleiten Hang	W 5 Einw.	Pneumonie C $\frac{1}{2}$.				
Pirka	R. 209 Einw.	Pneumonie C $\frac{1}{4}$	D $\frac{1}{5}$.			
Stein Mulde	S 27 Einw.	Keuchhusten C $\frac{1}{6}$.				

Gemeinde Schlitzendorf.

Ortschaft:

Eging	R. 22 Einw.	Masern D $\frac{1}{5}$;	Pneumonie D $\frac{1}{4}$.			
Enzleinsgrub	R. 19 Einw.	Pneumonie C $\frac{1}{4}$.				
Hutersberg	R. 19 Einw.	Pneumonie C $\frac{1}{2}$.				
Pignet	R. 19 Einw.	Pneumonie C $\frac{1}{2}$.				
Ramersdorf	R. 36 Einw.	Masern D $\frac{2}{5}$.				
Schlitzendorf	R. 199 Einw.	Pneumonie C $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	D $\frac{1}{4}$.		
Schnitzmühl Thal	W 7 Einw.	Pneumonie D $\frac{1}{3}$.				
Zitzelsberg	R. 15 Einw.	Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{4}$.				

Gemeinde Viechtach.

Ortschaft:

Viechtach	R. 1660 Einw.	Wechselfieber D $\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$;	Kinderd. A $\frac{2}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
-----------	---------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------	---------------

$\frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{4}{7} \frac{1}{8}$ C $\frac{2}{6} \frac{1}{8} \frac{2}{10} \frac{1}{12}$ D $\frac{3}{7}$; Typhus A $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$ D $\frac{1}{11} \frac{1}{12}$;
 Diphtheritis C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{11}$;
 Blattern A $\frac{2}{8} \frac{1}{9}$; Scharlach A $\frac{3}{9} \frac{5}{11}$ B $\frac{1}{3} \frac{2}{4}$ C $\frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{3}{4} \frac{9}{5} \frac{1}{7}$
 D $\frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{2}{8} \frac{1}{9} \frac{2}{10} \frac{3}{11}$; Masern A $\frac{1}{6} \frac{8}{8} \frac{2}{9} \frac{2}{10}$ D $\frac{3}{4} \frac{61}{5} \frac{2}{6}$; Keuch-
 husten A $\frac{2}{4}$ C $\frac{2}{1} \frac{1}{2}$ D $\frac{1}{9} \frac{3}{12}$; Pneumonie A $\frac{2}{11}$ B $\frac{3}{1} \frac{6}{2} \frac{2}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{6}$
 C $\frac{2}{1} \frac{4}{2} \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{9} \frac{2}{10} \frac{1}{11}$; D $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{7}$; Tuberk. A $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$
 B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4}$ D $\frac{2}{3} \frac{1}{10}$; Skrophul. A $\frac{1}{2}$ B $\frac{2}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5}$ C $\frac{2}{3}$.

Standesamt Wettzell.

(4 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Wettzell	Seelen 283,	leb. 11,	totd 1	geb.,	gest. 4 m.,	2 weibl.,	6 Summe.
Sackenried	171,	5,	—		5	4	9

Gemeinde Wettzell.

Ortschaft:

Kastlmühl Mulde W 10 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$.

Trumm R. 80 Einw. Pneumonie D $\frac{3}{3}$.

Standesamt Wiesing.

(Seel. 380, leb. 18, totd 1 geb., gest. 8 mnul., 4 wbl., 12 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Haselbach Hang NW 54 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{1}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{11}$.

Hinkof Mulde S 25 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.

Pühling Mulde S 30 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Weigersberg Mulde W 27 Einw. Scharlach C $\frac{2}{3}$.

Wiesing R. 41 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.

Von den 20772 Seelen und 394 Ortschaften des Bezirksamts Viechtach treffen auf eine Ortschaft durchschnittlich 52.7 Seelen und waren aus 112 Ortschaften mit 12002 Einwohnern 450 Fälle behandelt worden, auf 26 Seelen ein Behandler. An diesen 450 Fällen waren Pneumonien mit 30.6, Masern mit 21.3, Kinderdiarrhöen mit 11.1, Scharlach mit 10.3, Tuberkulose mit 7.7, Keuchhusten mit 3.8, Rothlauf mit 3.1, Diphtheritis mit 2.2, Typhus mit 2.2, Wechselfieber mit 1.1, Kindbettfieber und Blattern mit je 0.6 Proc. theilhaft.

Pneumonie war im Jahre 1877 mit 9, 1878 mit 27, 1879 mit 64, 1880 mit 52 Fällen notirt. Die grösste Ziffer stellt Viechtach mit 38 Erkrankungen, von denen nur 7 in den verschiedenen Jahrgängen in die zweite Jahreshälfte fallen. Geradezu auffällig ist die in den Jahren 1878 und 1879 im Februar sich steigernde Frequenz. Mit 6 Fällen, die aber auf 4 Jahre sich vertheilen, ist Ruhmannsfelden vertreten. Eine Wiederholung an einem Orte in einem Jahre bieten Rattersbach, Trum, Altnussberg, Aumühle, Nösling, Kolnburg mit je 3 Erkrankungen in einem Jahre — bei Trum und Nösling sogar in einem Monat. In 75 Ortschaften kamen Pneumonien zur Behandlung.

Masern treten mit sehr hoher Frequenz in die Parallele in Folge einer in Viechtach selbst allgemein gewordenen Epidemie des Jahres 1880, wo 61 Kinder im Markte Viechtach allein notirt wurden. Die mit Viechtach gleichzeitig durchseuchten Orte hatten ihre Erkrankungen vorzugsweise April und Mai, einige noch im Juni. Das Auftreten der Masern ist von 15 Ortschaften notirt.

Kinderdiarrhöen wurden nur von 1877 und 1879 nennenswerth verzeichnet. Viechtach, der Sitz des Arztes, liefert natürlich die meisten behandelten Erkrankungen. In 15 Orten wurden Notirungen gemacht.

Scharlach ist fast nur 1877, 1879 und 1880 vertreten, auch hier ist Viechtach mit den meisten Zahlen vornedran unter den 9 notirten Ortschaften.

Tuberkulose hat weniger 1879, etwas mehr 1877, Differenzen, welche zweifellos in ungleicher Notirung begründet sind. 19 Ortschaften theilhaftigten sich.

Keuchhusten ist in 3 Jahren beobachtet worden, da aber die Behandlung durch den Arzt sehr selten gesucht wird, deuten selbst diese geringen Zahlen auf ausgebreiteteres Vorhandensein der Krankheit. Viechtach hat auch hier in 3 Jahrgängen die meisten Fälle aufzuweisen.

Rothlauf war 1877 und 1879 in Viechtach in mehreren Fällen, die übrigen zerstreuen sich auf verschiedene Orte.

Diphtheritis vorzugsweise 1880 vertreten, zeigt mit Typhus, welcher auch in Viechtach das grösste Contingent hatte, gleiche Frequenz.

Bezirksamt Vilsbiburg.

Von je 100 Lebenden stunden im Jahre

1871: im Alter von	1—15 Jahren	28. ₄₆ ,	1875: 29. ₁₀ Personen,
	16—50	48. ₉₆ ,	47. ₃₄
	51 u. mehr	22. ₅₈ ,	23. ₅₅ „
	71 u. mehr	3. ₅₃ ,	3. ₈₄ „

Im Jahre 1871 waren

männl. ledig	7667,	verheir.	4655,	verw.	541,	gesch.	2,	Sa.	12865,
weibl. „	8023,	„	4646,	„	781,	„	9,	„	13459,
	15690,		9301,	„	1322,		11,	„	26324.

Im Jahre 1876 wurden 1089 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 394 = 36.₂ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1111 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 406 = 36.₅ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 39.₁ Geburten im Jahre auf 1000 Bewohner.

Bei einer Bevölkerung von (12968 männlich, 13602 weiblich) 26570 Seelen wurden im Jahre 1875 lebend 1042 Kinder, todt 30 geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 438, unehelich männlich 61,
 „ weiblich 479, „ weiblich 64.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

445 männliche,

409 weibliche,

854 Personen.

Eheschliessungen fanden 202 statt.

Die Volkszählung von 1880 ergab (13816 mnnl., 14438 wbl.) 28254 Seelen, gegen 1875 eine Mehrung um 6.₃ Procent. Es lebten 1875 auf 1 □ Kilometer 49, im Jahre 1880 hingegen 52 Menschen.

Im Jahre 1876 waren in 1021 Ortschaften 5950 Haushaltungen, auf den Ort 5.₈ Haushaltungen, auf die Haushaltung 4.₄ Personen.

Es waren im Bezirk 6 approbirte Aerzte, 1.₁₂ auf 100 □ Kilometer, 2.₂₆ auf 10000 Bewohner.

In 4 Krankenanstalten mit 83 Betten wurden 606 Kranke in 5239 Verpflegungstagen behandelt.

Standesamt Aham.

(Seel. 489, leb. 17, todt 2 geb., gest. 11 mnml., 7 wbl., 18 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Aham Ebene 195 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{8}$; Typhus A $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{5}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Skrophulose A $\frac{1}{4}$.

Neham Mulde S 31 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$.

Unterhausenthal Thal SO 31 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$.

Standesamt Aich.

(Seel. 489, leb. 19, todt 2 geb., gest. 8 mnml., 8 wbl., 16 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Aich Thal NO 102 Einw. Wechselfieb. B $\frac{1}{1}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{10}$;
Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{9}$; Diphtheritis C $\frac{1}{9}$; Roth-

lauf A $\frac{1}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$

B $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{12}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.

Altfalsberg Thal NW 24 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Bauernseiboldsdorf Thal O 23 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{7}$; Pneumon. D $\frac{1}{4}$;

Typhus B $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$.

Hilling Thal NO 91 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{10}$.

Hinteröd Thal O 7 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Niederaich Thal NO 111 Einw. Pneum. D $\frac{2}{7}$; Tbk. B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$; Skroph. C $\frac{1}{3}$.

Willenberg Mulde W 17 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{7}$.

Zeiling Mulde S 28 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$; Typhus D $\frac{1}{11}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Altfrauenhofen.

(Seel. 1082, leb. 45, todt 3 geb., gest. 16 mnul., 15 wbl., 31 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Altfrauenhofen Ebene 275 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$;

Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$; Typhus D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$;

Diphtheritis A $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{11}$; Rothlauf D $\frac{1}{10}$; Scharlach D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$;

Keuchhusten A $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{12}$;

Tuberkulose A $\frac{3}{11}$ B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{5}$; Skrophulose A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{10}$.

Aufham Ebene 44 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{12}$.

Eching R. 40 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$.

Hub R. 15 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{7}$.

Loh Mulde W 6 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{5}$.

Oberheldenberg R. 31 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Skrophulose B $\frac{1}{8}$.

Neutzkam R. 95 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{4}$.

Riedlkam Ebene 37 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{7}$.

Peissing Thal SO 14 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{4}$.

Reifersberg Ebene 25 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$.

Stürming R. 7 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Strass R. 5 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{10}$.

Tapfham Mulde O 19 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$.

Weihern Mulde O 30 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$; Wechselfieber B $\frac{1}{10}$.

Walzenöd Mulde N 15 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{2}$.

Wörnsdorf Mulde N 96 Einw. Skroph. A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$; Tuberk. B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Babing.

(Seel. 255, leb. 6, todt 1 geb., gest. 3 mml., 3 wbl., 6 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Babing Ebene 32 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Oberbabing Ebene 25 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{5}$; Typhus B $\frac{1}{7}$.

Vils Ebene 17 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$.

Standesamt Bayerbach.

(Seel. 641, leb. 23, todt 1 geb., gest. 8 mml., 8 wbl., 15 Summe, 4 Eben.)

Ortschaft:

Altweg Thal SO 44 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{1}$.

Bayerbach Thal O 121 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$; Tuberkul. B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$;

Skrophulose B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$; Wechself. B $\frac{1}{5}$; Kinderdiarrh. B $\frac{1}{5}$.

Edgarten R. 3 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Fahring R. 28 Einw. Tuberkulose A $\frac{2}{1}$; Masern B $\frac{1}{11}$.

Kastenhoibl Thal O 5 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$.

Oberhausbach Thal O 21 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$.

Reischenberg Hang O 25 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$.

Steinbach R. 16 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{6}$.

Wimm Hang O 23 Einw. Scharlach C $\frac{1}{12}$.

Standesamt Bergham.

(Seel. 368, leb. 13, todt — geb., gest. 4 mnul., 5 wbl., 9 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Baumgarten R. 5 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.Bergham Mulde O 83 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{5}$; Keuchh. A $\frac{4}{5}$;Pneumonie D $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$.Falkenberg R. 7 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{1}$.Frauenau Thal O 17 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{3}$.Kammerlehen R. 7 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.Höhenberg R. 37 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$.Lofeneck R. 9 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{10}$.Oed Thal O 15 Einw. Typhus B $\frac{1}{8}$.Rombach R. 4 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{3}$.Stadel Mulde O 4 Einw. Typhus A $\frac{1}{8}$.**Standesamt Binabiburg.**

(Seel. 658, leb. 23, todt 1 geb., gest. 12 mnul., 10 wbl., 22 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Bach R. 9 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$; Diphtheritis B $\frac{2}{10}$.Binabiburg Thal N 130 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$; Ruhr C $\frac{1}{5}$;Typhus B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{8}$ D $\frac{1}{12}$; Diphtheritis A $\frac{2}{12}$; Rothl. B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{2}$; Masern D $\frac{2}{7}$; Keuchhusten A $\frac{1}{3}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$; Tuberk. A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$; Skroph. C $\frac{1}{5}$.Geratsfurt Hang N 28 Einw. Typhus D $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$.

Hasam Thal O 12 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Höllmühle Thal N 3 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Hörmannsdorf Thal S 13 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{5}$.

Hüb Thal O 5 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{10}$.

Jesenkofen Hang O 31 Einw. Typhus B $\frac{1}{9}$.

Krösham Thal O 14 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{12}$.

Litzelkirchen Thal O 53 Einw. Typhus A ² B $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{8}$; Scharlach C $\frac{3}{9}$;

Pneumonie B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{6}$.

Maierhof Thal O 13 Einw. Typhus B $\frac{1}{10}$.

Pfisterham Thal N 41 Einw. Rothl. A $\frac{1}{4}$; Keuchh. A $\frac{1}{1}$; Pneumon. D $\frac{1}{3}$.

Rimberg R. 5 Einw. Tuberkulose D ¹

Rothewörth Thal O 76 Einw. Rothl. D $\frac{1}{1}$; Keuchh. A $\frac{3}{4}$; Typh. B $\frac{1}{3}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{6}$.

Treindlkofen Mulde W 89 Einw. Typhus A $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$; Diphtheritis A $\frac{1}{10}$;

Pneumonie C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Bodenkirchen.

(Secl. 607 leb. 30, todt 1 geb., gest. 8 mml., 13 wbl., 21 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Bodenkirchen R. 193 Einw. Typhus D $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{6}$; Diphth. A $\frac{3}{7}$; Scharl. A $\frac{4}{11}$;

Rothlauf B $\frac{1}{12}$; Keuchhusten A $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$; Tu-

berkulose A $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{8}$; Skrophulose D $\frac{1}{2}$.

Eining Mulde O 28 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Hainpolding Thal N 11 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{6}$.

Hauzenbergersöll Thal O 103 Einw. Typhus D $\frac{1}{5}$; Keuchhusten C $\frac{1}{8}$;

Skrophulose A $\frac{1}{12}$.

Margarethen Thal N 68 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$;

Wechselfieber B $\frac{1}{2}$.

Standesamt Bonbruck.

(Seel. 699, leb. 36, todt 3 geb., gest. 12 mndl., 11 wbl., 23 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Bad Thal O 10 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{12}$.

Bonbruck Thal N 151 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{5}$; Kinderd. D $\frac{1}{11}$;

Typhus B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$; Tuberk. A $\frac{1}{12}$

B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Binäsdorf Thal O 22 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{1}$

Furth Thal O 18 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{10}$; Skrophulose A $\frac{1}{10}$.

Gassau Thal O 73 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{10}$.

Sippenbach R. 25 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{10}$.

Standesamt Diemanskirchen.

(Seel. 485, leb. 23, todt 1 geb., gest. 7 mndl. 8 wbl., 15 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Bettenbach Thal O 37 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{10}$.

Diemanskirchen Thal O 90 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{7}$; Tuberk. D $\frac{1}{12}$.

Glatzmühle Thal O 5 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.

Eiselsdorf Thal O 30 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{11}$.

Helmsau Mulde SO 48 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$.

Lochham R. 23 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{5}$.

Rebensdorf Thal O 52 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{6}$;

Diphtheritis B $\frac{2}{11}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$.

Vorrach R. 9 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{11}$; Skrophulose B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Dietelskirchen.

(Seel. 716, leb. 33, todt — geb., gest. 10 mnnl., 13 wbl., 23 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Dietelskirchen Thal O 47 Einw. Typhus B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{5}$; Pneumonie C 1

Skrophulose D $\frac{1}{10}$; Wechselfieber B $\frac{1}{5}$; Diphtheritis B $\frac{2}{12}$.

Froschöd R. 4 Einw. Scharlach C $\frac{1}{11}$.

Reichlkofen R. 28 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{10}$.

Ried R. 24 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{5}$.

Wimm Thal SO 17 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Dirnaich.

(Seel. 722, leb. 32, todt 1 geb., gest. 16 mnnl., 9 wbl., 25 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Angerbach Thal N 108 Einw. Typhus D $\frac{1}{8}$.

Dirnaich Thal O 61 Einw. Typhus A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Keuchhusten A $\frac{2}{4}$;

Pneumonie B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$; Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.

Geiselberg Thal O 69 Einw. Typhus B $\frac{1}{4}$.

Siebengadern Thal O 69 Einw. Typhus B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.

Standesamt Eberspoint.

(Seel. 451, leb. 24, todt 1 geb., gest. 6 mnul., 9 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Alteberspoint Thal W 18 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1}$.Eberspoint R. 283 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{11}$; Diphth. D $\frac{1}{7}$;Blattern D $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{2}{10}$ C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Tuber-kulose A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{11}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{8}$.Martinsberg R. 21 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.Raffelberg Mulde S 39 Einw. Blattern D $\frac{2}{5}$; Typhus B $\frac{1}{10}$.**Standesamt Felizenzell.**

(Seel. 587, leb. 20, todt 1 geb., gest. 7 mnul., 6 wbl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Brandstätt R. 9 Einw. Typhus A $\frac{1}{2}$.Fischbach Thal W 12 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.Mosing Thal W 18 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.**Standesamt Frauensattling.**

(Seel. 454, leb. 12, todt 1 geb., gest. 5 mnul., 6 wbl., 11 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Ahn Mulde O 6 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$.Dirndlmühl Thal N 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.Dumseck Thal W 3 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{7}$; Skrophulose D $\frac{1}{3}$.Frauensattling R. 123 Einw. Typhus A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{11}$; Diph-theritis C $\frac{2}{2}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Rothlauf B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{3}$; Keuchhusten A $\frac{1}{2}$;Pneumonie A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Tuberk. D $\frac{1}{10}$; Skroph. D $\frac{1}{2}$.

- Giglberg Hang N 10 Einw. Typhus A $\frac{1}{3}$; Keuchhusten A $\frac{1}{5}$.
 Hörsdorf Hang N 27 Einw. Typhus D $\frac{2}{3}$; Diphtheritis D $\frac{1}{11}$.
 Marxhub Thal N 5 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{2}$.
 Niedersattling R. O 23 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{8}$.
 Rechersbergmühl Thal N 17 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{12}$.
 Sand Mulde S 7 Einw. Blattern C $\frac{1}{6}$; Typhus B $\frac{1}{9}$.
 Solling Thal N 52 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{2}$; Typhus B $\frac{1}{9}$.

Standesamt Frontenhausen.

(Seel. 1327, leb. 63, todt 3 geb., gest. 31 mnnl., 34 wbl., 65 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

- Frontenhausen Ebene 1327 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{2}{8} \frac{2}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{12}$
 B $\frac{1}{3} \frac{2}{7} \frac{3}{8} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3} \frac{4}{6} \frac{3}{7} \frac{2}{8} \frac{4}{9} \frac{2}{10}$; Typhus A $\frac{2}{11} \frac{3}{12}$; Diph-
 theritis B $\frac{1}{5} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{7} \frac{1}{10}$; Rothlauf A $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{9}$; Blatt. D $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$;
 Masern D $\frac{2}{9} \frac{2}{10} \frac{1}{11}$; Keuchhusten A $\frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{8}{6} \frac{1}{8}$; Pneum. A $\frac{1}{4} \frac{1}{12}$
 B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{9}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{3}{6} \frac{3}{7} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1}$
 $\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{4}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{3}{9}$
 B $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{5}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{2}{7} \frac{2}{11} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{4}{6} \frac{2}{9}$.

Standesamt Gaidorf.

(Seel. 306, leb. 8, todt — geb., gest. 4 mnnl., 4 wbl., 8 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

- Berg R. 10 Einw. Masern C $\frac{1}{12}$.
 Eck R. 15 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{4}$.
 Frauenharbach Thal N 42 Einw. Typh. D $\frac{1}{10}$; Pnm. A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$; Rthl. B $\frac{1}{4}$.

Gaindorf Thal N 34 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$; Ruhr C $\frac{1}{4}$;
 Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{4}{12}$; Diphther. D $\frac{1}{2}$
 $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{10}$; Masern C $\frac{4}{12}$ D $\frac{1}{1}$; Keuchhusten A $\frac{1}{3}$; Pnm. A $\frac{1}{10}$;
 Tuberkulose D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$.

Oberlanding Mulde O 8 Einw. Typhus B $\frac{1}{4}$.

Pfaffenbach Mulde O 27 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{2}$; Kinderd. A $\frac{1}{3}$
 D $\frac{1}{2}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$.

Pirka Mulde O 23 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{8}$.

Schaidham R. 51 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$; Diphtheritis C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{4}$;
 Scharlach D $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Streunweimühl Thal N 11 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Geisenhausen.

(Seel. 985, leb. 37, todt 1 geb., gest. 19 mnnl., 18 wbl., 37 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Geisenhausen Thal O 960 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{3}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{12}$; Typhus A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{8}$; Diph-
 theritis B $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$; Rothlauf A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$; Keuchhusten A $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonie A $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{5}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{10}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{2}$
 $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$.

Standesamt Gerzen.

(Seel. 590, leb. 29, todt 1 geb., gest. 12 mnnl., 12 wbl., 24 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Gerzen Ebene 407 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{1}$; Typhus B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$
 D $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{7}{9}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{1}{11}$; Diphth. B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$; Kinderd. B $\frac{1}{9}$.

Standesamt Haarbach.

(Seel. 486, leb. 26, todt 1 geb., gest. 10 mnul., 11 wbl., 21 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Amersöd R. 2 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{12}$.

Brandmaierbach Thal SO 24 Einw. Pneumonie A $\frac{2}{5}$.

Dattendorf Thal O 69 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{2}$; Mas. D $\frac{2}{8}$; Keuchhusten A $\frac{2}{2}$; Wechselfieber B $\frac{1}{3}$; Typhus B $\frac{1}{3}$; Pneum. C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{9}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Haarbach Thal O 211 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{3}$; Kinderd. A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$; Typhus A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; Diphtheritis D $\frac{4}{5}$; Keuchhusten A $\frac{2}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{11}$; Rothlauf B $\frac{1}{5}$.

Kurzbach Thal O 20 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{5}$; Keuchh. A $\frac{1}{5}$; Pnm. B $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{3}$.

Niedermühl Ebene 9 Einw. Typhus B $\frac{1}{5}$.

Maierbach Thal SO 5 Einw. Typhus A $\frac{1}{4}$.

Reiheröd Mulde N 9 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Tannöd R. 20 Einw. Typhus A $\frac{1}{8}$.

Standesamt Hölzbrunn.

(Seel. 783, leb. 26, todt 2 geb., gest. 10 mnul., 11 wbl., 21 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Hochreit Mulde W 9 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Hölzbrunn R. 57 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{1}$; Scharl. C $\frac{1}{12}$; Mas. D $\frac{2}{6}$; Pnm. C $\frac{2}{1}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$; Skroph. D $\frac{1}{1}$.

Hinzing R. 33 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$.

Hüttenkofen Mulde SO 82 Einw. Typhus C $\frac{1}{3}$; Rothlauf D $\frac{1}{6}$.

Mailing Mulde O 47 Einw. Pneumonic C $\frac{1}{1}$.

Oed R. 15 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{12}$.

Pading Mulde W 8 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{5}$.

Racksdorf Mulde SO 29 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Radlkofen Mulde N 121 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{2}{11}$; Pnm. B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.

Sackstetten R. 28 Einw. Typhus A $\frac{1}{12}$.

Standesamt Holzhausen.

(Seel. 838, leb. 24, todt 2 geb., gest. 9 mnul., 7 wbl., 16 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Aukam Mulde S 58 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$; Typhus A $\frac{1}{10}$;

Skrophulose B $\frac{1}{5}$.

Eiteröd Thal O 5 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Feldkirchen Hang N 34 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{9}$; Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Haselbach Mulde N 38 Einw. Typhus A $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{4}$; Wechselfieber B $\frac{1}{7}$.

Hainhub Hang N 7 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{7}$.

Holhof Ebene 38 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$.

Holzhausen Thal O 132 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Kin-

derdiarrhöe A $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$; Typhus A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{11}$; Rothl. A $\frac{1}{8}$;

Keuchhusten A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$.

- Irlach Mulde N 26 Einw. Wechself. A $\frac{1}{6}$; Pneum. A $\frac{1}{4}$; Kinderd. B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.
 Linden R. 20 Einw. Pneumonic B $\frac{1}{6}$; Skrophulose B $\frac{1}{5}$.
 Neutenkam R. 49 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$; Pneumonic A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$;
 Skrophulose A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$.
 Oberhaarbach R. 91 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$; Kinderd. A $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{8}$;
 Pneumonic B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Skrophulose B $\frac{1}{11}$.
 Oed Mulde N 15 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Typhus A $\frac{1}{7}$.
 Perlkam Mulde W 18 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{1}$.
 Reinthal R. 14 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{3}$.
 Schneidberg R. 25 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{7}$.
 Schranken R. 29 Einw. Pneumonic B $\frac{1}{12}$.
 Steinberg Mulde W 11 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{5}$.

Standesamt Jesendorf.

(Seel. 846, leb. 31, todt 1 geb., gest. 16 mnl., 10 wbl., 26 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

- Grossbettenrain R. 61 Einw. Typhus C $\frac{1}{7}$.
 Jesendorf Mulde O 133 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{1}$; Pneum. A $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$.
 Kleinbettenrain R. 26 Einw. Pneumonic C $\frac{1}{7}$.
 Maisthann R. 5 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{2}$.
 Rutting Ebene 81 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.
 Wippstetten R. 51 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Kröning.

(Seel. 750, leb. 34, todt 1 geb., gest. 14 mnl., 9 wbl., 23 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

- Buttenbach Hang N 40 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$.

Forst R. 51 Einw. Typhus C $\frac{1}{2}$.

Geiselsdorf R. 29 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.

Kröning R. 13 Einw. Typhus D $\frac{1}{8}$; Tuberk. B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{4}$; Wechself. B $\frac{1}{7}$.

Ohnersdorf R. 27 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{10}$.

Schiaureit Hang N 10 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Wisselsberg R. 27 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$.

Standesamt Lichtenhaag.

(Seel. 452, leb. 29, todt 1 geb., gest. 12 mndl., 9 wbl., 21 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Ay R. 7 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$.

Haubertshub Hang N 4 Einw. Tuberkulose D ¹

Neissl Mulde W 7 Einw. Typhus C $\frac{1}{5}$.

Oberhof Hang NO 6 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{1}$.

Offenberg R. 13 Einw. Masern D $\frac{2}{6}$.

Lichtenhaag Ebene 187 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{8}$;

Diphtheritis C $\frac{3}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{4}$; Typhus B $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ D ¹

Onichreut Mulde O 13 Einw. Typhus B $\frac{1}{2}$.

Plaika Thal NO 35 Einw. Typhus B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{5}{11}$ D $\frac{3}{10}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{8}$.

Prading Thal NO 18 Einw. Masern D $\frac{1}{1}$.

Vilssattling Ebene 77 Einw. Typhus A $\frac{1}{4}$; Pneum. D $\frac{1}{2}$; Skroph. A $\frac{1}{11}$.

Standesamt Loitzzenkirchen.

(Seel. 504, leb. 24, todt 2 geb., gest. 8 mnnl., 9 wbl., 17 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Abensbach Thal O 18 Einw. Skrophulose B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$.

Eglberg Mulde S 8 Einw. Pneumonic D $\frac{1}{3}$.

Loitersdorf Ebene 74 Einw. Wechself. A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Pnm. D $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$; Tubk. B $\frac{2}{6}$.

Loitzzenkirchen Hang O 184 Einw. Wechselfieber A $\frac{2}{7}$ D $\frac{1}{2}$; Kinder-
diarrhöe D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$; Pneumonic A $\frac{1}{3}$; Skrophulose A $\frac{1}{10}$.

Standesamt Neufrauenhofen.

(Seel. 846, leb. 37, todt 2 geb., gest. 14 mnnl., 13 wbl., 27 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Atzmannsdorf Hang SW 49 Einw. Pneumonic B $\frac{1}{5}$ C 1

Asbach Thal S 49 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{10}$.

Bittersdorf Mulde O 16 Einw. Diphtheritis C $\frac{2}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{11}$ D 1

Bruck R. 19 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{10}$.

Georgenzell R. 17 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$.

Hohenwart R. 4 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{3}$.

Kleinvelden R. 28 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{10}$; Keuchhusten C $\frac{1}{9}$.

Neufrauenhofen Hang S 162 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{7}$; Kinderd. A $\frac{1}{7}$;

Diphtheritis C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Pneumonic C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{12}$; Tuber-

kulose A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{10}$; Keuchhusten B $\frac{1}{9}$.

Pisel Hang O 35 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{10}$.

Rettenbach Mulde O 17 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{3}$.

Vielberg Hang N 18 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{6}$.

Standesamt Neuhausen.

(Seel. 371, leb. 15, todt 1 geb., gest. 7 mndl., 3 wbl., 10 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Berghofen Mulde N 50 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{12}$.Hörmannsed R. 8 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.Kitzing R. 13 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{12}$.Neuhausen Ebene 85 Einw. Typhus D $\frac{1}{2}$; Masern D $\frac{2}{5}$; Skroph. D $\frac{1}{9}$;Pneumonie B $\frac{1}{6}$.Wendlsdorf Ebene 36 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$.**Standesamt Pauluszell.**

(Seel. 778, leb. 34, todt 1 geb., gest. 12 mndl., 11 wbl., 23 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Breitenau Thal O 71 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{8}$.Gifthal R. 34 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.Metzen Mulde W 33 Einw. Pneumonie B ¹Münster Thal W 59 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A ¹Münzloh Mulde SO 6 Einw. Pneumonie A ¹Pauluszell Thal W 47 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3}$; Keuchhusten B $\frac{1}{2}$.**Standesamt Rampoldstetten.**

(Seel. 584, leb. 25, todt 1 geb., gest. 9 mndl., 7 wbl., 16 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Ältenkirchen R. 32 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$; Keuchh. A $\frac{1}{10}$; Pneum. D $\frac{1}{4}$.Oed Mulde O 3 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{11}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Rampoldstetten R. 49 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{6}$; Keuchhusten A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$;
Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{7}$.

Witzeldorf Ebene 58 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$; Skrophul. A $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Ruprechtsberg.

(Seel. 430, leb. 15, todt 1 geb., gest. 7 mnnl., 7 wbl., 14 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Biedenbach Thal N 38 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{3}$.

Burg R. 13 Einw. Typhus A $\frac{1}{2}$.

Geratsfurt R. 10 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{4}$.

Glocksberg Hang N 8 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$.

Haid R. 6 Einw. Masern C $\frac{1}{2}$.

Marienberg R. 38 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.

Reit R. 7 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Salksdorf.

(Seel. 366, leb. 18, todt 1 geb., gest. 6 mnnl., 7 wbl., 13 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Bach Thal S 6 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{6}$.

Fimbach Mulde O 49 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{8}$; Skrophul. B $\frac{1}{1}$.

Hörlkam R. 43 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{10}$.

Rampoldsdorf Ebene 27 Einw. Wechselfieber B $\frac{2}{10}$.

Ringstetten Thal S 6 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{7}$.

Salksdorf R. 48 Einw. Wechself. B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{5}$; Kinderd. D $\frac{1}{10}$; Kindbett-
fieber D $\frac{1}{5}$; Typhus A $\frac{1}{12}$; Pneum. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$; Skroph. A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{1}$

Vils R. 28 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{8}$.

Standesamt Schalkam.

(Secl. 796, leb. 26, todt — geb., gest. 8 mnnl., 13 wbl., 21 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Brandhof Mulde O 8 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$.Dornau Ebene 15 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{7}$.Guntersdorf R. 42 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{11}$; Tuberkulose D $\frac{1}{2}$.Höllthal R. 6 Einw. Typhus C $\frac{1}{2}$.Hungerham Ebene 33 Einw. Typhus D $\frac{3}{11}$ $\frac{2}{12}$; Pneumonie C $\frac{1}{4}$.Hufnagel Mulde O 9 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Diphtheritis C $\frac{6}{7}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.Johannsbrunn Mulde S 142 Einw. Typhus D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{12}$; Wechself. A $\frac{1}{6}$.Kerschberg R. 11 Einw. Typhus D $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose D $\frac{1}{9}$.Leberskirchen Ebene 92 Einw. Typhus A $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{10}$; Diphtheritis C $\frac{3}{3}$ $\frac{3}{4}$
D $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{10}$; Masern D $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{12}$; Tu-
berkulose A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{11}$; Skrophulose D $\frac{1}{11}$.Möllersdorf R. 44 Einw. Typhus D $\frac{1}{12}$; Diphtheritis C $\frac{3}{11}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$
C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{9}$.Prosberg R. 7 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.Schalkam Ebene 50 Einw. Typhus A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ B $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{8}$ C $\frac{2}{10}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{3}{10}$;
Diphtheritis A $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{11}$; Masern D $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{2}{1}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.Scherneck R. 7 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{12}$.Westerkirchen Mulde O 28 Einw. Diphthl. A $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{11}$; Skroph. D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Seyboldsdorf.

(Seel. 547, leb. 19, todt 1 geb., gest. 8 mnul., 7 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

- Geratspoint Thal NO 23 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{1}$; Typhus B $\frac{1}{12}$;
- Geyersdorf Thal O 49 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$; Wechselfieber B $\frac{1}{3}$; Typhus B $\frac{1}{7}$.
- Geiselsdorf Thal O 71 Einw. Typhus A $\frac{1}{4}$; Diphtheritis C $\frac{5}{9} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{6}$; Rothlauf D $\frac{1}{6}$.
- Hippenstall Thal NW 8 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{2} \frac{1}{10} \frac{3}{11}$; Typhus B $\frac{1}{10}$.
- Haubenberg R. 9 Einw. Typhus A $\frac{1}{2}$.
- Loh R. 14 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{2} \frac{1}{11}$.
- Mühlen Thal NO 42 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{10} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$.
- Seyboldsdorf R. 254 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$; Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{11}$;
- Typhus A $\frac{1}{7} \frac{1}{8}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{7} \frac{1}{12}$; Diphtheritis C $\frac{2}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{1}{8}$ D $\frac{1}{4} \frac{3}{5} \frac{1}{8} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$; Rothlauf A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{6}$; Pneumonie A $\frac{1}{6} \frac{1}{12}$ B $\frac{1}{6}$;
- Tuberkulose A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{1} \frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{8}$.
- Thalham R. 14 Einw. Typhus A $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Standesamt Velden.

(Seel. 1282, leb. 54, todt 4 geb., gest. 25 mnul., 26 wbl., 51 Summe, 15 Ehen.)

Ortschaft:

- Velden Hang W 1202 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{3} \frac{2}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{11}$ D $\frac{2}{5}$; Diphtheritis C $\frac{1}{9} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2} \frac{4}{6} \frac{1}{9} \frac{2}{10}$; Rothlauf C $\frac{1}{3} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{2}$; Blattern D $\frac{1}{4} \frac{3}{5} \frac{1}{6}$; Scharlach D $\frac{2}{6} \frac{1}{8}$; Masern C $\frac{1}{9}$; Keuch-

husten C $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{12}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$
 C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{11}$ D $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{4}$; Skrophul. A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{8}$.

Standesamt Vilsbiburg.

(Seel. 2094, leb. 56, todt 3 geb., gest. 31 mnul., 28 wbl., 59 Summe, 10 Ehen.)

Ortschaft:

Vilsbiburg Ebene 2015 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ B $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$
 D $\frac{1}{10}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{4}{12}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{7}$
 $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{3}{11}$ $\frac{3}{12}$;
 Ruhr D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{2}{11}$;
 Diphtheritis A $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{2}{12}$ D $\frac{3}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$
 $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{10}{6}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{9}$
 D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$; Blattern C $\frac{3}{5}$; Scharlach C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$; Masern B $\frac{1}{7}$
 C $\frac{9}{12}$ D $\frac{11}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$; Keuchhusten A $\frac{5}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{6}{3}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{4}{5}$ B $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{7}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{4}{7}$ C $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{3}{12}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{3}$
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$
 B $\frac{4}{1}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{10}$
 $\frac{2}{11}$ $\frac{1}{12}$; Skroph. A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{2}{12}$ B $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{10}$.

Standesamt Vilslern.

(Seel. 808, leb. 34, todt 3 geb., gest. 12 mnul., 12 wbl., 24 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Dambach Thal SO 53 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

- Hinterskirchen Thal SO 83 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{2}$;
 Tuberkulose B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{2}$; Wechselfieber B $\frac{1}{4}$; Kinderd. D $\frac{1}{9}$.
- Niederbayerbach Thal S 49 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.
- Schapfthal Thal S 6 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.
- Schrankbaumer Mulde S 23 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{2}$.
- Stockham Mulde S 49 Einw. Typh. A $\frac{1}{12}$; Mas. A $\frac{1}{12}$; Pnm. A $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{2}$.
- Vilslern (Ober) Ebene 118 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{2}$; Rothlauf A $\frac{1}{12}$;
 Tuberkulose D $\frac{1}{2}$; Wechselfieber B $\frac{1}{1}$.
- Vilssöhl Ebene 48 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{1}$; Typhus A $\frac{1}{4}$; Roth-
 lauf D $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{11}$.
- Untervilslern Ebene 46 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{8}$.

Standesamt Wolferting.

(Seel. 572, leb. 18, todt 1 geb., gest. 7 mndl., 7 wbl., 14 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

- Acheldorf R. 34 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$; Typhus C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{10}$; Diph-
 theritis D $\frac{2}{5}$; Skrophulose A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{9}$.
- Bründl Ebene 9 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$.
- Johannskirchen Ebene 23 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{4}$; Typh. B $\frac{1}{1}$
 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{12}$; Diphtheritis C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{11}$;
 Pneumonie D $\frac{1}{2}$.
- Kollmannsberg Mulde O 11 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{10}$.
- Pirken Mulde O 4 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$.

Putzing Mulde O 9 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Oberenglberg R. 18 Einw. Typhus B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{3}$; Diphtheritis D $\frac{3}{12}$.

Reichreit R. 38 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Stadel Ebene 26 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$.

Thalham Mulde N 32 Einw. Typhus B $\frac{1}{6}$.

Trauterfing Ebene 42 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{8}$; Rothlauf C $\frac{1}{10}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{8}$; Skrophulose D $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$.

Waxenberg R. 10 Einw. Typhus B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{6}$.

Wolferting Ebene 37 Einw. Typhus B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{10}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$
D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf D $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{11}$;
Tuberkulose C $\frac{1}{4}$.

Standesamt Wurmsham.

(Seel. 526, leb. 25, todt 1 geb., gest. 11 mnul., 6 wbl., 17 Summe. 6 Ehen.)

Ortschaft:

Seifriedswörth Thal SO 59 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{10}$.

Wurmsham Thal SO 102 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$.

Es wurden in 275 Ortschaften mit 15622 Bewohnern 1642 Personen behandelt, so dass auf den Ort 56 Bewohner und 6 Kranke, von der Summe von 15622 Personen auf je 9.₃ Personen ein Kranker treffen. An der Summe der Behandelten beteiligten sich Pneumonie mit 17.₂, Typhus mit 16.₀, Tuberkulose mit 14.₁, Diphtheritis 13.₉, Kinderdiarrhöe 11.₈, Skrophulose 8.₂, Wechselfieber 7.₃, Keuchhusten 5.₃, Rothlauf 3.₈, Masern 3.₄, Scharlach 1.₀, Blattern 0.₉, Kindbettfieber 0.₂, Ruhr 0.₂ Procent.

Pneumonie kam in 106 Ortschaften, darunter in 55 nur mit einem Fall zur Behandlung. Im ersten Jahre war die Zahl 61, im zweiten 66, im dritten 45, im vierten 112. In Vilsbiburg wurden

33, in Geisenhausen und Velden je 25, in Altfrauenhofen 8, Frontenhausen 7, Eberspoint und Holzhausen je 6, Aich und Binabiburg je 5, in Frauensattling, Schalkam, Wurmsham, Neufrauenhofen 4 Fälle behandelt u. s. w.

Typhus kam in 78 Ortschaften, darunter in 51 nur mit einem Fall, zur Behandlung, und treffen 65 auf 1877, 78 auf 1878, 39 auf 1879, und 90 auf 1880. Die grössere Frequenz zeigte sich in Vilsbiburg mit 52, Gerzen 23, Schalkam 13, Geisenhausen 9, Gaindorf 9, Aham 8, Aich, Litzlkirchen, Radlkofen mit je 7, Frauensattling 6, Binabiburg, Johannsbrunn, Kerschberg, Frontenhausen, Hungerham, Seyboldsdorf 5 Fällen u. s. w.

Diphtheritis, im ersten Jahre mit 32, im zweiten mit 18 Fällen vertreten, hatte 1879 deren 70, im Jahre 1880 sogar 109. Die örtliche Vertheilung bietet sie in 63 Ortschaften, in 26 mit nur einem Fall, in mehreren Orten mit 2, in Bodenkirchen, Guntersdorf, Lichtenhaag, Loh, Möllersdorf, Oberengelbach, Pisel, Westerkirchen je 3, in Frauensattling, Geisenhausen, Harbach, Schalkam mit je 4, Frontenhausen, Johannskirchen, Vielberg, Wolferting mit je 5, in Hippenstall und Plaika mit je 6, in Geiselsdorf und Hufnagl (hier in einem Monat) mit 8, in Gaindorf mit 9, in Velden mit 11, in Leberskirchen und Seyboldsdorf mit je 12, in Vilsbiburg mit 55 Fällen.

Kinderdiarrhöe wurde in 55 Ortschaften, davon in 31 nur 1 mal beobachtet, am häufigsten in Altfrauenhofen mit 5, Velden mit 7, Frontenhausen mit 33, Vilsbiburg mit 57 Fällen.

Tuberkulose wurde in 71 Ortschaften, davon in 46 nur mit einem Fall, in Gaindorf, Mühlen, Binasdorf, Aham, Leberskirchen mit 3, Bonbruck, Harbach, Holzhausen mit 4, Eberspoint, Litzlkirchen mit 6, Altfrauenhofen, Binabiburg mit 7, Aich mit 8, Geisenhausen mit 13, Velden 19, Frontenhausen 26, Vilsbiburg 53 Fällen beobachtet.

Skrophulose erscheint mit 135 Fällen in 56 Ortschaften, häufiger in Aich, Wörnsdorf mit 4, Geisenhausen 7, Vilsbiburg 27, Frontenhausen 29 Fällen.

Wechselfieber waren besonders in den zwei ersten Jahren, 1877 mit 42, 1878 mit 56 Fällen beobachtet, im Ganzen mit 120 Fällen in 51 Ortschaften, in 41 nur mit einem Fall, in Holzhausen mit 5, Altfrauenhofen 6, Vilsbiburg 15, Geisenhausen 27 Fällen.

Keuchhusten hat von 88 beobachteten Fällen 73 im Jahre 1877, in welchem Jahre über den ganzen Bezirk ausgebreitet eine Epidemie herrschte, welche in 21 Ortschaften zur Behandlung kam.

Rothlauf zeigte sich verhältnissmässig ziemlich häufig und wurde besonders in Vilsbiburg mit 18, Geisenhausen mit 12 Fällen notirt.

Mascern herrschten von Ende 1879 bis zu Ende 1880, kamen aber nur in Vilsbiburg, Frontenhausen und Gaindorf mehrfach zur Behandlung.

Bezirksamt Vilshofen.

Von je 100 Lebenden stunden im Jahre

1871: im Alter von 1—15 Jahren	32. ⁶⁴	1875: 33. ⁵¹ Personen,
16—50 „	47. ⁰⁷	45. ⁵⁸ „
51 u. mehr „	20. ²⁹	20. ⁹¹ „
71 u. mehr	3. ⁴²	3. ³⁵ „

Im Jahre 1871 waren

männl. led. 12577, verheir. 5961, verw. 688, gesch. 6, Sa. 19232,
weibl. „ 12981, „ 5940, „ 1047, „ 10, „ 19978,

25558, „ 11901, „ 1735, „ 16, „ 39210.

Im Jahre 1876 wurden 1620 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 484 = 29.₉ Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1630 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahr Stehenden sind 482 = 29.₆ Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 berechnen sich durchschnittlich 41.₀ Geburten im Jahre auf 1000 Bewohner.

Das Bezirksamt Vilshofen hatte auf einer Fläche von 583.₅₈ □ Kilometer im Jahre

1875: 19529 m., 20550 wbl., 40079 Personen, 67 auf 1 □ Kilom.;
1880: 20423 „ 21411 „ 41834 „ 70 „ 1 „

eine Mehrung um 4.₄ Procent.

Im Jahre 1876 waren im Bezirk 10 approbirte Aerzte, 1.₇₁ auf 100 □ Kilometer, 2.₅₄ auf 10000 Menschen. In 4 Krankenanstalten mit 67 Betten waren 631 Kranke mit 4887 Verpflegungstagen.

Amtsgericht Vilshofen.

Im Jahre 1875 wurden 940 Kinder lebend, 36 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 379, unehelich männlich 96,
„ weiblich 355, „ weiblich 110.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

366 männliche,

365 weibliche,

731 Personen.

Ehen wurden 178 geschlossen.

Die Bevölkerung des Amtsgerichts Vilshofen war

1875: männlich 12077 und 1880: männlich 12657,

weiblich 12615

weiblich 13083,

Summe: 24692

Summe: 25740;

eine Mehrung um 4.2 Procent. Im Jahre 1875 wohnten 75, und 1880 wohnten 78 Personen auf 1 □ Kilometer.

Es waren 1875 im Distrikt in 463 Ortschaften 5066 Haushaltungen, 10.9 auf einen Ort, in einer Haushaltung 4.7 Personen.

Standesamt Aidenbach.

(Seel. 734, leb. 22, todt — geb., gest. 13 mnnl., 14 wbl., 27 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Aidenbach Thal W 715 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{4}$; Ruhr B $\frac{1}{9}$;
 Kindbettfieber C $\frac{1}{7}$; Typhus A $\frac{1}{9}$ B $\frac{2}{12}$ C $\frac{3}{1}$ D $\frac{1}{2}$ E $\frac{4}{11}$ F $\frac{1}{2}$ G $\frac{1}{3}$ H $\frac{1}{10}$ I $\frac{1}{12}$
 D $\frac{1}{2}$; Diphtheritis C $\frac{4}{1}$ D $\frac{1}{4}$; Rothlauf B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{9}$; Masern B $\frac{2}{8}$
 C $\frac{7}{10}$ D $\frac{3}{11}$ E $\frac{1}{12}$; Keuchhusten D $\frac{2}{1}$ E $\frac{2}{7}$ F $\frac{1}{8}$ G $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{4}$;
 Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{10}$ E $\frac{1}{1}$ F $\frac{1}{4}$ G $\frac{1}{5}$ H $\frac{1}{11}$ I $\frac{1}{4}$ J $\frac{1}{6}$; Skrophu-
 lose B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$ E $\frac{2}{2}$ F $\frac{1}{4}$.

Standesamt Aldersbach.

(Seel. 954, leb. 42, todt 1 geb., gest. 14 mnnl., 14 wbl., 28 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Adenberg Hang O 32 Einw. Diphth. A $\frac{1}{1}$; Masern C $\frac{4}{12}$; Tuberk. C $\frac{1}{10}$.
 Aldersbach Ebene 110 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{4}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{5}$;
 Masern C $\frac{7}{10}$; Keuchhusten D $\frac{1}{11}$; Tuberkul. A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{7}$.

Gumperding Hang O 68 Einw. Masern C $\frac{1}{10}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Heft Thal N 101 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{7}$; Masern C $\frac{1}{10}$; Keuchh. D $\frac{1}{9}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{7}$.

Hollerbach Thal W 62 Einw. Masern C $\frac{1}{10}$.

Karling Thal N 166 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$; Typhus C $\frac{1}{2}$; Diphtheritis B $\frac{1}{5}$; Rothlauf B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{7}$; Masern C $\frac{1}{11}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$.

Schwaig Hang O 25 Einw. Typhus C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$; Masern C $\frac{3}{10}$.

Wifling R. 46 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Standesamt Alkofen.

(Seel. 2152, leb. 117, todt 4 geb., gest. 42 mnnl., 31 wbl., 73 Summe, 17 Ehen.)

Ortschaft:

Alkofen R. 145 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{4}$; Keuchhusten A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Skrophulose C $\frac{1}{1}$.

Altenöd R. 7 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Archaueröd Hang S 22 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{8}$.

Auhof Hang O 34 Einw. Rhr. B $\frac{1}{5}$; Diphth. C $\frac{2}{7}$; Scharl. A $\frac{2}{11}$; Pnm. D $\frac{1}{5}$.

Blaimberg Mulde W 9 Einw. Typhus C $\frac{1}{11}$; Rothlauf C $\frac{1}{11}$.

Böcklbach Mulde S 101 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$; Kinderd. A $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{7}$;

Scharlach A $\frac{1}{10}$; Masern D $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$.

Daxlarn R. 41 Einw. Scharlach A $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Dorf R. 98 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Ruhr D $\frac{1}{9}$; Typhus D $\frac{1}{9}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$; Skrophulose D $\frac{1}{8}$.

Eben R. 50 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$.

Einöd Ebene 28 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Fischeröd Mulde S 38 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{10}$; Skroph. C $\frac{1}{5}$.

Hochreit R. 8 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{10}$.

Hözlöd R. 108 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{12}$; Kinderd. A $\frac{1}{1}$; Mas. D $\frac{1}{7}$;

Keuchhust. B $\frac{1}{12}$; Pneum. B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberkul. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$.

Hört R. 76 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$.

Hundsöd R. 52 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Keuchhusten D $\frac{1}{7}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.

Kapping Thal S 32 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Oberbuch R. 27 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{4}$.

Oberthal Hang N 3 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{8}$.

Pfeiferöd R. 16 Einw. Keuchhusten A $\frac{2}{12}$.

Pleckenthal R. 210 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{11}$; Typhus C $\frac{1}{5}$; Scharlach A $\frac{1}{11}$; Masern D $\frac{1}{7}$; Keuchh. D $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Tuberk. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{1}$.

Reifzieherberg Hang N 40 Einw. Scharlach A $\frac{1}{10}$; Keuchhusten C $\frac{1}{2}$.

Riegeröd R. 17 Einw. Scharlach D $\frac{1}{8}$.

Schweiklberg R. 18 Einw. Scharlach B $\frac{1}{10}$.

Schullering R. 9 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Schusteröd R. 7 Einw. Scharlach A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$.

- Sollasöd R. 43 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$; Pneum. B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{12}$.
 Tannet R. 188 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$; Kinderd. D $\frac{2}{7}$; Ruhr D $\frac{1}{7}$;
 Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$.
 Unterbuch Hang O 46 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{7}$.
 Waizenbach R. 22 Einw. Ruhr C $\frac{1}{4}$; Keuchhusten D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$.
 Wieshof Ebene 33 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{3}$.
 Wirthsholz R. 46 Einw. Masern A $\frac{2}{1}$ D $\frac{1}{6}$.

Standesamt Aunkirchen.

(Seel. 1195, leb. 46, todt 2 geb., gest. 14 mnnl., 14 wbl., 28 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

- Algerting Thal NW 138 Einw. Typh. B $\frac{1}{3}$; Pneum. B $\frac{1}{6}$; Skroph. B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{6}$.
 Aunkirchen Ebene 102 Einw. Ruhr C $\frac{1}{9}$; Keuchh. C $\frac{1}{2}$; Pnm. C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.
 Grafenmühl Thal O 26 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$.
 Hitzling Hang W 34 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{3}$; Diphth. D $\frac{1}{6}$; Scharlach A $\frac{1}{9}$.
 Lindach R. 17 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{12}$.
 Lissing Thal N 109 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.
 Mattenheim Thal S 100 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{10}$;
 Scharlach B $\frac{1}{10}$; Keuchhust. B $\frac{1}{12}$; Tuberkul. A $\frac{1}{9}$ D $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{9}$.
 Mayerholz R. 86 Einw. Typhus A $\frac{1}{12}$.
 Schöneding Ebene 189 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$; Kinderdrrh. C $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{9}$;
 Typhus A $\frac{1}{9}$; Masern C $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{3}{12}$ D $\frac{1}{8}$; Pneu-
 monie D $\frac{1}{9}$; Skrophulose D $\frac{1}{1}$.
 Watzmannsberg R. 58 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Beutelsbach.

(Seel. 1139, leb. 45, todt 1 geb., gest. 11 mnul., 13 wbl., 24 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Anham Thal N 72 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{8}$.

Au R. 30 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Beutelsbach (Ober und Unter) Thal N 207 Einw. Tuberkul. C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$; Skrophulose D $\frac{1}{1}$; Typhus A $\frac{1}{11}$; Diphther. C $\frac{1}{4}$;

Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Buch R. 8 Einw. Typhus B $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$.

Freyung R. 22 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Tuberkulose B $\frac{1}{7}$.

Kettenham Mulde O 30 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{12}$; Kinderd. B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{10}$.

Kleeberg R. 10 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{5}$.

Oberham Thal O 28 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Oberndobl R. 10 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{2}$.

Obertillbach Mulde O 64 Einw. Rothl. D $\frac{1}{7}$; Masern A $\frac{1}{12}$; Tbk. D $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{11}$.

Strixen Hang N 12 Einw. Typhus A $\frac{1}{11}$.

Thal Mulde O 37 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{2}$.

Unterholzen Mulde O 36 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{12}$.

Weihersberg Thal N 27 Einw. Masern C $\frac{1}{12}$.

Standesamt Eging.

(Seel. 692, leb. 23, todt 1 geb., gest. 11 mnul., 10 wbl., 21 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Eging R. 54 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Masern D $\frac{10}{11}$.

Harmering R. 58 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{1}$.

Loipfering R. 92 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Garham.

(Seel. 1148, leb. 52, todt 1 geb., gest. 18 mnnl., 15 wbl., 33 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

- Altenreut R. 56 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{5}$; Scharlach A $\frac{1}{7}$.
- Bichlberg R. 45 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{5}$; Pneumonie D $\frac{1}{12}$.
- Garham R. 248 Einw. Typhus C $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{11}$ D $\frac{1}{7}$;
Skrophulose D $\frac{1}{8}$.
- Jederschwing R. 79 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{7}$; Diphth. C $\frac{2}{6}$; Keuchhust. B $\frac{1}{6}$.
- Kapfham R. 21 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{6}$.
- Mühlholz R. 16 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{2}$; Pneumonie B $\frac{2}{5}$.
- Neuderting R. 45 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{1}$.
- Oberneustift R. 20 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.
- Ranetsreut R. 50 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.
- Reit Mulde S 8 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.
- Reitern R. 25 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{4}$.
- Solla R. 40 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{8}$.
- Tracking R. 57 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$.
- Unterneustift R. 30 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{8}$.
- Wifing Mulde S 16 Einw. Diphth. A $\frac{1}{1}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$; Skroph. A $\frac{1}{6}$.

Standesamt Haidenburg.

(Seel. 847, leb. 22, todt 1 geb., gest. 9 mnnl., 11 wbl., 20 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

- Bärnthäl R. 6 Einw. Masern C $\frac{1}{1}$.

Eggerding Ebene 19 Einw. Diphtheritis C $\frac{3}{4}$.

Freundorf Ebene 101 Einw. Scharlach C $\frac{2}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Gstetten Hang N 8 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$.

Gunzing Thal N 55 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{8}$.

Haidenburg Hang W 197 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{2}$; Scharl. C $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{4}$.

Mistelbach Thal NO 77 Einw. Typh. A $\frac{2}{9}$; Pneum. C $\frac{1}{2}$; Skroph. D $\frac{1}{7}$.

Uttigkofen Ebene 161 Einw. Typhus C $\frac{1}{8}$; Diphth. C $\frac{1}{4}$; Tuberk. D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Hilgartsberg.

(Seel. 1093, leb. 44, todt 2 geb., gest. 16 mnnl., 14 wbl., 30 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Edlham Thal S 14 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{11}$.

Eichet R. 21 Einw. Typhus B $\frac{2}{10}$.

Entweg R. 43 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Gelbersdorf Thal S 63 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Hilgartsberg Hang S 118 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$; Rothlauf D $\frac{1}{8}$;

Masern B $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{12}$.

Leithen R. 101 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{5}$; Typhus C $\frac{1}{6}$; Skrophul. C $\frac{1}{6}$.

Niederndorf Thal S 55 Einw. Wechself. C $\frac{1}{7}$; Typh. C $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{5}$.

Oberschöllnach Ebene 148 Einw. Wechself. B $\frac{2}{4}$; Typh. C $\frac{2}{3}$; Pnm. C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

Philippswart R. 9 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Pirka R. 146 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{1}$; Keuchhusten B $\frac{1}{12}$.

Standesamt Hofkirchen.

(Seel. 714, leb. 26, todt 1 geb., gest. 11 mnnl., 13 wbl., 24 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Hofkirchen Ebene 714 Einw. Wechselfieber B $\frac{2}{4}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$; Diphth. A $\frac{1}{1}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{1}{8}$; Keuchhusten B $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{2}{4}$
 C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{7}$; Skrophulose B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Igelbach.

(Seel. 1516, leb. 56, todt 2 geb., gest. 24 mnnl., 18 wbl., 42 Summe, 11 Ehen.)

Ortschaft:

Ackersberg R. 19 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{10}$.
 Afham Thal N 36 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{10}$; Pneum. C $\frac{1}{4}$; Tuber-
 kulose A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{5}$; Skrophulose C $\frac{1}{10}$.
 Aisterham Mulde S 34 Einw. Typhus B $\frac{1}{5}$; Keuchhusten B $\frac{2}{10}$.
 Au Ebene 11 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{10}$.
 Baumgarten Hang N 20 Einw. Typhus D $\frac{2}{3}$.
 Blindham Thal N 44 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{12}$;
 Masern C $\frac{2}{10}$; Rothlauf B $\frac{1}{7}$; Keuchh. B $\frac{2}{11}$; Skroph. D $\frac{1}{10}$.
 Buch R. 33 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$; Pneumonie C $\frac{1}{9}$.
 Dobl Mulde O 9 Einw. Typhus D $\frac{1}{6}$; Scharlach A $\frac{2}{10}$; Pneum. A $\frac{1}{4}$.
 Hifering Thal O 30 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{9}$.
 Hinding Thal O 35 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{8}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$.
 Jaging R. 58 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.
 Isarhofen Hang N 66 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{5}$;
 Diphtheritis A $\frac{1}{2}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$; Keuchh. B $\frac{1}{9}$; Pneum. D $\frac{1}{8}$.

- Koloman R. 7 Einw. Scharlach B $\frac{1}{10}$.
- Kronthal R. 6 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{1}$.
- Moosham Ebene 13 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{1}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.
- Neustift R. 117 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{9}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$; Rothlauf C $\frac{1}{2}$; Keuchhusten B $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{1}$.
- Niederham Thal O 51 Einw. Typh. A $\frac{1}{3}$; Diphth. D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Rothl. A $\frac{1}{2}$.
- Oberöd Hang O 30 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{10}$.
- Oberigelbach Thal O 90 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{12}$; Pncum. B $\frac{1}{4}$.
- Parschalling Ebene 114 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$; Skrophulose A $\frac{1}{9}$.
- Samerei Ebene 60 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{8}$; Pneumonie D $\frac{1}{4}$.
- Schwaibach R. 32 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{8}$.
- Tannet R. 195 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Kindbttf. B $\frac{1}{10}$;
Typhus D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$; Keuchhusten B $\frac{2}{11}$; Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.
- Unterigelbach Thal O 107 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{10}$; Typh. B $\frac{5}{1}$
 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{7}$; Diphtheritis C $\frac{1}{2}$; Rothl. B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{12}$; Pnm. B $\frac{1}{12}$
C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Tuberkul. A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$; Skroph. B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{2}$ 1
- Zell R. 13 Einw. Typhus C $\frac{1}{8}$.

Standesamt Kirchberg.

(Seel. 1175, leb. 42, todt 1 geb., gest. 18 mmul., 16 wbl., 34 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

- Boderding R. 22 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{8}$.
- Kaferting R. 31 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{3}$.

Kirchberg R. 23 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$; Keuchh. B $\frac{1}{9}$; Skroph. B $\frac{1}{9}$.

Lengfelden R. 17 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{8}$.

Oetzing Thal O 51 Einw. Ruhr D $\frac{1}{6}$; Rothlauf B $\frac{1}{11}$; Skrophulose B $\frac{1}{5}$.

Schalding Hang S 119 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$.

Thalham Hang N 98 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{1} \frac{1}{8}$.

Standesamt Ortenburg.

(13 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Ortenburg	Seelen	1112,	leb.	37,	todt	2	geb.,	gest.	15	m.,	16	w.,	31	Summe.
Königbach		366,		8,		1			3		3			6

Gemeinde Ortenburg.

Ortschaft:

Ortenburg Thal N 1120 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{3} \frac{1}{8} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$; Kinder-

diarrhöe A $\frac{1}{5} \frac{2}{6}$ B $\frac{2}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{7} \frac{2}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$;

Typhus A $\frac{2}{2} \frac{1}{3}$ B $\frac{4}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{6} \frac{2}{7}$ C $\frac{1}{2} \frac{1}{7}$ D $\frac{1}{11}$; Diphth. A $\frac{1}{6} \frac{2}{10}$

B $\frac{1}{2} \frac{1}{6}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{5}$; Rothlauf A $\frac{1}{3} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{2}{10} \frac{1}{11}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{2}{6} \frac{1}{10}$;

Masern D $\frac{1}{1} \frac{1}{6} \frac{4}{7}$; Keuchhusten C $\frac{6}{1} \frac{1}{8} \frac{1}{11}$; Pnm. A $\frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{10}$

B $\frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{10}$ C $\frac{2}{4} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1} \frac{2}{2} \frac{1}{6} \frac{1}{10}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5}$

B $\frac{1}{1} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{2}{6} \frac{2}{10} \frac{1}{11}$; Skrophul. A $\frac{1}{3} \frac{1}{5}$

B $\frac{1}{1} \frac{1}{3} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{3} \frac{1}{12}$ D $\frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{1}{8} \frac{1}{11}$.

Hinterschloss R. 28 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$; Diphtheritis D $\frac{1}{4} \frac{1}{7}$;

Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{5}$.

Vorderschloss R. 95 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{7}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Königbach.

Ortschaft:

- Hinterhainberg R. 81 Einw. Masern D $\frac{1}{7}$; Skrophulose A $\frac{1}{3}$ B $\frac{2}{6}$.
- Königbach Thal S 123 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{6}$; Diphth. A $\frac{1}{7}$; Rothl. D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$.
- Rauscheröd R. 6 Einw. Masern D $\frac{1}{7}$.
- Schallnöd R. 9 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{2}$.
- Steinkirchen Thal N 46 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9}$; Rothl. A $\frac{1}{11}$; Pneumonie A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{10}$; Tuberkul. B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{8}$; Skrophul. B $\frac{1}{2}$.
- Vorderhainberg R. 54 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$; Pnm. C $\frac{1}{12}$; Tuberkulose D $\frac{1}{2}$; Skrophulose B $\frac{2}{6}$.
- Würding Thal N 56 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{4}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$; Pnm. A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$; Skrophulose D $\frac{1}{10}$.

Stadesamt Otterskirchen.

(Seel. 1162, leb. 44, todt 2 geb., gest. 18 mnl., 15 wbl., 33 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

- Fisching R. 41 Einw. Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.
- Gaishofen Ebene 111 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{2}$.
- Hidring R. 29 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{11}$.
- Hitzing R. 54 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{3}$; Skrophulose B $\frac{1}{3}$.
- Kreiling Hang S 43 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{4}$; Skrophulose B $\frac{1}{9}$.
- Kading R. 59 Einw. Scharlach A $\frac{1}{9}$.
- Otterskirchen R. 144 Einw. Pnm. D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$; Tbk. D $\frac{1}{10}$; Skroph. B $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$.
- Ratzenleiten R. 45 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{1}$.

Renholzberg Mulde SW 21 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{1}$.

Ried R. 44 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$.

Sandbach (Bösen-) Thal S 47 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Stötting Hang S 38 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Pleinting.

(Seel. 866, leb. 33, todt 2 geb., gest. 14 mnul., 11 wbl., 25 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Pleinting Ebene 866 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5} \frac{1}{7}$; Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$;

Ruhr B $\frac{1}{3}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{11}$; Pneumonie B $\frac{1}{1} \frac{1}{4} \frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{10} \frac{1}{11}$ D $\frac{1}{11}$; Tuberkul. B $\frac{1}{2}$; Skrophulose C $\frac{2}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5}$.

Standesamt Rathsmannsdorf.

(Seel. 980, leb. 39, todt 2 geb., gest. 11 mnul., 10 wbl., 21 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Babing R. 27 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Breiteich R. 69 Einw. Ruhr D $\frac{1}{7}$; Rothl. B $\frac{1}{3}$; Pnm. D $\frac{1}{5}$; Skroph. C $\frac{1}{6}$.

Niederham Hang N 28 Einw. Pneumonie D $\frac{4}{1}$.

Rathsmannsdorf R. 183 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$; Scharlach B $\frac{1}{9}$;

Keuchhusten B $\frac{1}{4} \frac{2}{5}$; Pneumonie A $\frac{2}{10}$ D $\frac{2}{6}$.

Renholding R. 92 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{2}$; Kehl. A $\frac{1}{4}$; Pnm. C $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{7} \frac{1}{12}$.

Silling R. 71 Einw. Tuberkulose D $\frac{1}{4}$; Skrophulose C $\frac{1}{5}$.

Socking R. 35 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{5}$.

Walding R. 39 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Wiesing Thal O 22 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Diphther. C $\frac{1}{2}$; Schar-

lach C $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Skrophulose B $\frac{1}{9}$.

Standesamt Söldenan.

(Seel. 858, leb. 25, todt — geb., gest. 13 mnnl., 12 wbl., 25 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Binding R. 72 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{12}$; Typhus B $\frac{1}{3}$.

Holzkirchen Thal W 74 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{6}$; Kinderd. B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
 C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$ D $\frac{1}{4}$; Mas. D $\frac{1}{6}$;
 Keuchhust. B $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$; Tuberkul. B $\frac{2}{1}$; Skrophul. C $\frac{1}{5}$.

Kamm Thal N 47 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$.

Knadlern Thal N 30 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{10}$.

Mairhof Thal N 38 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$; Rothlauf B $\frac{1}{3}$.

Ramelsbach Hang N 21 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$.

Schöfzbach Thal W 42 Einw. Ruhr C $\frac{1}{12}$.

Söldenau Thal N 173 Einw. Typhus D $\frac{1}{3}$; Diphtheritis C $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{3}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{5}$ C $\frac{2}{7}$ D $\frac{1}{1}$; Tuberkulose C $\frac{1}{6}$; Kinder-
 diarrhöe D $\frac{1}{9}$; Skrophulose B $\frac{1}{9}$.

Weinberg Hang W 23 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{10}$; Tuberkul. A $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Vilshofen.

(30 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Albersdorf	Seelen	911,	leb. 34,	todt 2	geb.,	gest. 13	m.,	13	wbl.,	26	Summe.
Vilshofen		2906,	97,			64	45			109	
Zeitlarn		603,	24,	—		9	9			18	

Gemeinde Albersdorf.

Ortschaft:

Albersdorf R. 155 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{12}$; Schar-
 lach A $\frac{2}{7}$; Keuchhusten B $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{5}$ C $\frac{1}{6}$; Pneum. A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{2}{2}$
 C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$; Tuberkulose A $\frac{1}{10}$; Skrophulose A $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{9}$.

Dobl R. 90 Einw. Keuchh. C $\frac{1}{3}$; Pneumon. B $\frac{1}{10}$; Skrophul. C $\frac{1}{4}$.

Oberhart R. 59 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{5}$.

Schmallhof Hang S 17 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{7}$; Ruhr D $\frac{1}{7}$; Kchh. A $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{6}$.

Schönhart R. 25 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{4}$.

Schwarzhöring R. 122 Einw. Skrophulose D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Vilshofen.

Ortschaft:

Vilshofen Ebene 2906 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$;

Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{3}{10}$ C $\frac{1}{1}$

$\frac{3}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{4}{8}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{10}$; Ruhr C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{10}$;

Kindbettfieber B $\frac{1}{12}$; Typhus A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{11}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{11}$

C $\frac{1}{1}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{9}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{9}$ C $\frac{4}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{2}{11}$;

D $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{4}{11}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$

C $\frac{2}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{12}$; Blattern D $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{4}{7}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{2}{11}$

B $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{10}$; Masern A $\frac{3}{1}$ B $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{3}{1}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{10}{7}$ $\frac{1}{8}$; Keuchh. A $\frac{1}{4}$

$\frac{2}{8}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{6}{11}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{11}{6}$ $\frac{14}{7}$ $\frac{8}{8}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{11}$;

Pneumonie A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{2}{12}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$

$\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$; Skrophulose A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4}$

$\frac{1}{6}$ $\frac{2}{9}$ C $\frac{2}{1}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Zeitlarn.

Ortschaft:

Altfalter R. 30 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{3}$; Scharlach A $\frac{1}{10}$.

Edlpoint R. 7 Einw. Typhus D $\frac{1}{3}$.

Eglsöd Hang O 9 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$.

Habernagl R. 18 Einw. Scharlach A $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$.

Hausbach Ebene 38 Einw. Blattern D $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$.

Holzhäuser R. 34 Einw. Keuchhusten C $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Knadlarn Thal N 10 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{7}$; Keuchhusten A $\frac{1}{12}$.

Kothwies R. 70 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{10}$; Scharlach A $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{9}$;

Pneumonie C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$.

Kuffing Hang S 37 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{2}$; Diphther. D $\frac{1}{5}$; Skroph. B $\frac{1}{8}$.

Pickling Hang N 12 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{2}$.

Scheunöd R. 54 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{10}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{8}$.

Zeitlarn Thal N 133 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{1}$; Typhus C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$;

Rothlauf D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$; Scharlach B $\frac{3}{2}$; Masern D $\frac{1}{7}$; Keuchh. A $\frac{1}{12}$

D $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Tuberkul. A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$.

Standesamt Walchsing.

(Seel. 971, leb. 34, todt 1 geb., gest. 14 mndl., 11 wbl., 25 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Gainsdorf Ebene 58 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{7}$; Rothlauf D $\frac{1}{1}$; Pneumonie D $\frac{1}{9}$; Skrophulose C $\frac{1}{5}$.

Hörndlöd R. 21 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{10}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Kriestorf Ebene 205 Einw. Ruhr B $\frac{1}{9}$; Kindbettfieber B $\frac{1}{1}$; Typh. A $\frac{1}{11}$
 $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$; Tuberk. B $\frac{1}{4}$; Skroph. B $\frac{1}{7}$.

Walchsing Ebene 472 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{12}$; Typhus A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{4}$;
 Keuchhust. B $\frac{2}{12}$; Pneum. A $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{12}$; Tuberk. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Windorf.

(Seel. 598, leb. 27, todt 2 geb., gest. 6 mnl., 10 wbl., 16 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Windorf Ebene 565 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{7}$; Ruhr D $\frac{1}{7}$; Typh. C $\frac{1}{1}$;
 Diphtheritis B $\frac{1}{4}$ C $\frac{2}{1}$; Rothlauf C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$; Keuchh. B $\frac{3}{6}$ C $\frac{1}{2}$;
 Pneumonie B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.

Von 198 Ortschaften mit 18461 Bewohnern kamen 1271 Erkrankungen zur Behandlung. Es treffen auf einen dieser Orte durchschnittlich 93 Personen, 6.₄ kranke Behandelte auf einen Ort, auf 14 Personen ein Kranker. Die Summe von 1271 Erkrankungen erwuchs aus 18.₉ Proc. Pneumonie, 13.₄ Kinderdiarrhöe, 11.₁ Keuchhusten, 9.₇ Diphtheritis, 9.₃ Tuberkulose, 7.₉ Typhus, 7.₅ Masern, 6.₈ Skrophulose, 5.₂ Scharlach, 3.₉ Rothlauf, 3.₃ Wechselfieber, 1.₉ Ruhr, 0.₅ Kindbettfieber, 0.₁ Blattern.

Pneumonie ist aus 98 Ortschaften mit 241 Fällen vertreten, von denen 28 auf 1877, 67 auf 1878, 66 auf 1879 und 80 auf 1880 sich vertheilen. In 53 Ortschaften wurde nur ein Fall behandelt; die meisten Fälle hatte Vilshofen mit 40, Ortenburg 15, Alkofen 10, Pleinting 9, Albersdorf 6, Aunkirchen, Hofkirchen, Fischeröd je 5, Söldenau, Rathsmannsdorf, Tannet, Hilgartsberg je 4, Niederham 4 in einem Monat u. s. w.

Kinderdiarrhöe, 171 in 60 Ortschaften, von denen 40 nur einen Fall hatten, während deren 10 je 2, Kothwies, Schöneding, Vorderhainberg je 3, Tannet und Vorderschloss je 4, Alkofen und Holzkirchen je 7, Ortenburg 19, Vilshofen 58 hatten.

Keuchhusten hatte in 43 Ortschaften 142 Fälle, welche zweifelsohne grossentheils nur als die vereinzeltsten Repräsentanten der in den Ortschaften mehrfach verbreiteten Krankheit zu ärztlicher Behandlung gelangten. Im Jahre 1877 war Alkofen, Pfeiferöd, Vilshofen, Zeitlarn, Knadlarn betheilig; 1878 Walchsing, Schöneding, Linda, Aisterham, Oberigelbach, Tannet, Vilshofen, Windorf, Rathsmannsdorf, Jederschwing, Garham; 1879 Reifzieherberg, Aunkirchen,

Neustift, Ortenburg, Vilshofen; und 1880 Aidenbach, Aldersbach, Pleckenthal, Vilshofen.

Diphtheritis kam mit 141 Fällen in 43 Ortschaften zur Behandlung, in 29 nur ein Mal, in 7 Orten 2 Mal, in Eggerding und Windorf mit je 3, Hofkirchen 4, Aidenbach und Holzkirchen je 5, Ortenburg 9, Vilshofen 56 Fällen.

Tuberkulose in 43 Ortschaften mit 119 Fällen behandelt, hatte deren mehrere in den Ortschaften: Heft, Untertillbach, Unterigelbach, Walchsing, Zeitlarn je 3, Aldersbach, Hifering, Mattenheim je 4, Beutelsbach, Karling je 5, Aidenbach 11, Vilshofen 15, Ortenburg 21.

Typhus hatte 100 Fälle in 37 Ortschaften, in 22 nur einen Fall, in 9 Orten 2, in Fising und Kriestorf je 3, in Unterigelbach (1878 und 1879) 10, in Aidenbach 16 (in 4 Jahren), Ortenburg 15, Vilshofen (1877 und 1878) 13 und 1879 nur einen Fall.

Masern waren im ersten Jahre fast gar nicht, auch 1878 nur zerstreut beobachtet worden. Das Jahr 1879 brachte sie häufiger in Aidenbach, Aldersbach, Schwaig, Blindham, das Jahr 1880 in Pleckenthal, Hölzlöd, Eging, Ortenburg, Vilshofen.

Scharlach war umgekehrt in den zwei ersteren Jahren häufiger, besonders in Ortenburg und Vilshofen im Jahre 1877.

Skrophulose kam von 40 Ortschaften, darunter häufiger mit 3 Fällen in Königbach, mit 4 in Pleinting und Unterigelbach, 6 in Aidenbach, 11 in Ortenburg, 19 in Vilshofen.

Rothlauf trat mit 49 Fällen in 31, Wechselfieber mit 42 in 23 Ortschaften in Behandlung.

Amtsgericht Osterhofen.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung (7452 mnnl., 7935 wbl.) 15387 Seelen; es wurden 661 Kinder lebend, 20 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 270, unehelich männlich 56,
weiblich 253, weiblich 82.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

250 männliche,

256 weibliche,

506 Personen.

Eheschliessungen fanden 84 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (7766 mnl., 8328 wbl.) 16094 Seelen; gegen 1875 eine Mehrung um 4.₆ Procent. Im Jahre 1875 lebten 58, im Jahre 1880 lebten 61 Personen auf 1 □ Kilom.

In 150 Ortschaften hausten 2952 Haushaltungen, in einem Ort 19.₆ Haushaltungen und 5.₁ Personen in einer Haushaltung.

Standesamt Aholming.

(Seel. 1088, leb. 52, todt 1 geb., gest. 19 mnl., 22 wbl., 41 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Aholming Ebene 1123 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{7}$

D $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{9}$; Diphth. A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{8}$;

Rothlauf C $\frac{1}{2}$; Keuchhusten A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ D $\frac{3}{8}$; Pneum. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{4}{5}$

D $\frac{1}{1}$ $\frac{7}{4}$; Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.

Isarau Ebene 166 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$.

Moosmühl Ebene 9 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$; Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Penzling Mulde N 200 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$; Keuch-

husten C $\frac{1}{1}$ D $\frac{4}{7}$ $\frac{1}{8}$; Pneumonie C $\frac{1}{12}$ D $\frac{2}{4}$; Tuberkul. A $\frac{1}{11}$

B $\frac{1}{1}$; Skrophulose C $\frac{1}{10}$.

Schwarzwöhr Ebene 31 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{7}$; Ruhr C $\frac{1}{1}$.

Tabertshausen Ebene 224 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{7}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$;

Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{9}$ C $\frac{2}{9}$; Diphtheritis B $\frac{1}{1}$; Rothlauf D $\frac{1}{9}$;

Pneumonie B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ B $\frac{2}{1}$.

Standesamt Aicha.

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Aicha Seelen 926, leb. 34, todt 3 geb., gest. 13 m., 12 wbl., 25 Summe.

Niedermünchs Dorf 139, 4, 1 2 2 4

Gemeinde Aicha.

Ortschaft:

Aicha Ebene 232 Einw. Wechselfieb. B $\frac{2}{6}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{10}$; Keuchhusten B $\frac{1}{8}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Tuberkulose D $\frac{1}{1}$.

Haardorf Ebene 235 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Kinderdiarrh. D $\frac{1}{11}$; Ruhr B $\frac{1}{10}$; Diphtheritis C $\frac{1}{4}$; Keuchhusten B $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$; Skrophulose C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$.

Palkasing Ebene 11 Einw. Typhus B $\frac{1}{7}$.

Rukasing Ebene 99 Einw. Wechselfieber D $\frac{2}{6}$; Rothlauf C $\frac{1}{6}$.

Thundorf Ebene 310 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Niedermünchs Dorf.

Ortschaft:

Niedermünchs Dorf Ebene 119 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{3}$; Typhus B $\frac{1}{4}$;

Pneumonie B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{9}$; Tuberkulose D $\frac{1}{10}$.

Standesamt Altenmarkt.

(Seel. 1269, leb. 53, todt 2 geb., gest. 18 mnnl., 18 wbl., 36 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Altenmarkt Hang N 913 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$; Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{9}$; Typhus B $\frac{1}{7}$; Diphtheritis B $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{4}{6}$; Rothlauf C $\frac{2}{6}$; Pneumonie D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$; Tuberkulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$.

Arbing Ebene 161 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{6}$.

Endlau Ebene 53 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$.

Zainach Ebene 37 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$; Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Buchhofen.

(Seel. 451, leb. 19, todt — geb., gest. 5 mnnl., 7 wbl., 12 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Buchhofen Mulde O 385 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{1}$ B $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{5}$; Kinder-
 diarrhöe B $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{7}$; Kindbettfieber B $\frac{2}{1}$; Typhus B $\frac{4}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$;
 Diphtheritis D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$; Rothlauf A $\frac{1}{10}$; Keuchhusten A $\frac{1}{6}$;
 Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$.
 Putting Ebene 53 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{4}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Standesamt Forsthart.

(Seel. 814, leb. 47, todt 2 geb., gest. 13 mnnl., 12 wbl., 25 Summe, 9 Ehen.)

Ortschaft:

Forsthart R. 634 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{6}$; Ruhr B $\frac{2}{10}$; Typhus A $\frac{1}{4}$;
 Diphtheritis A $\frac{1}{1}$; Keuchh. B $\frac{1}{7}$; Pneum. B $\frac{2}{2}$; Skroph. D $\frac{1}{1}$.
 Reit R. 21 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{3}$.

Standesamt Galgweis.

(3 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Galgweis	Seelen	210,	leb. 8,	todt —	geb., gest.	3 m.,	5 weibl.,	8 Summe.
Oberndorf		210,	10,	—		3	4	7

Gemeinde Galgweis.

Ortschaft:

Galgweis Ebene 212 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Oberndorf.

Ortschaft:

Oberndorf Mulde S 221 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$; Keuchhusten B $\frac{3}{8}$;
 Skrophulose B $\frac{1}{8}$.

Standesamt Gergweis.

(Seel. 470, leb. 20, todt 1 geb., gest. 8 mnl., 5 wbl., 13 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Gergweis Ebene 481 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$; Rothlauf C $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{10}$; Tuberkulose C $\frac{1}{3}$; Skrophulose B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Göttersdorf.

(Seel. 560, leb. 29, todt — geb., gest. 12 mnl. 11 wbl., 23 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Göttersdorf Ebene 252 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$.

Holzhäuser Mulde S 145 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{9}$.

Willing Ebene 92 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{3}$.

Standesamt Kirchdorf.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Anning	Seelen 354, leb. 21, todt 1 geb., gest. 7 m., 7 wbl., 14 Summe.
Kirchdorf	332, 10, — 4 4 8

Gemeinde Anning.

Ortschaft:

Harbach Mulde N 106 Einw. Tuberkulose B $\frac{1}{2}$.

Kapfing Mulde N 28 Einw. Rothlauf D $\frac{1}{8}$.

Winklarn Mulde N 69 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Kirchdorf.

Ortschaft:

Kirchdorf Mulde N 168 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Viehhausen Ebene 38 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$.

Standesamt Kinzing.

(Seel. 1783, leb. 80, todt 2 geb., gest. 24 mnnl., 26 wbl., 50 Summe, 12 Eben.)

Ortschaft:Bruck Ebene 182 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{10}$; Skrophulose $D \frac{1}{10}$.Girching Ebene 236 Einw. Wechself. $C \frac{1}{2}$; Typhus $D \frac{3}{6} \frac{2}{9}$; Skroph. $C \frac{1}{4}$.Dulling Mulde N 10 Einw. Rothlauf $D \frac{1}{6}$.Inkam R. 100 Einw. Wechselfieber $C \frac{1}{11}$.Kinzing Ebene 249 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{11} B \frac{1}{5} C \frac{1}{7} D \frac{1}{4} \frac{2}{7} \frac{1}{9}$; Rothlauf $B \frac{1}{6}$; Masern $D \frac{30}{1}$; Pneumonie $B \frac{1}{3} \frac{3}{4} \frac{2}{5} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} D \frac{1}{2} \frac{1}{3}$.Tuberkulose $A \frac{1}{1}$.Langkinzing Ebene 100 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{1} C \frac{1}{5}$.Unternberg Ebene 73 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{6}$.Wallerdorf Mulde N 151 Einw. Pneumonie $B \frac{1}{5} D \frac{1}{11}$; Skroph. $C \frac{1}{3}$;Zeitlarn Mulde NO 100 Einw. Wechselfieber $B \frac{1}{7}$.**Standesamt Moos.**

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Moos	Seelen 750,	leb. 35,	todt —	geb., gest. 13 m.,	10 wbl.,	23 Summe.
Langenamming	903,	35,	2	13	12	25
Langenisarhofen	508,	24,	1	4	7	11

Gemeinde Moos.**Ortschaft:**Forstern Ebene 45 Einw. Wechself. $C \frac{1}{3}$; Diphth. $D \frac{1}{4}$; Pneum. $B \frac{1}{9}$.Isarmünd Ebene 41 Einw. Keuchhusten $C \frac{1}{2}$; Pneumonie $C \frac{1}{4}$.Moos Ebene 405 Einw. Wechselfieber $A \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{4}{5} B \frac{1}{5} \frac{1}{6} C \frac{1}{3} \frac{2}{4} \frac{2}{5} \frac{3}{6} \frac{1}{7}$;Kinderdiarrhöe $D \frac{1}{6} \frac{1}{8}$; Kindbettfieber $C \frac{1}{11}$; Typhus $D \frac{1}{3}$;

Diphtheritis C $\frac{2}{7}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$; Rothlauf A $\frac{1}{5}$; Keuchhust. B $\frac{1}{10}$;

Pneumonie A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{6}$; Skrophulose C $\frac{1}{4}$.

Obermoos Ebene 16 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$.

Sammern Ebene 51 Einw. Typhus D $\frac{2}{10}$.

Schmidhof Ebene 10 Einw. Keuchhusten A $\frac{2}{6}$.

Gemeinde Langenammaing.

Ortschaft:

Hitzenthal Mulde NO 22 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{1}$.

Maging R. 58 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$.

Obergessenbach Thal NO 160 Einw. Wechself. C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$; Pneumon. B $\frac{1}{5}$.

Langenammaing Ebene 177 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{6}$.

Reisach Thal N 74 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$.

Schmiedorf Mulde N 110 Einw. Wechselfieber D $\frac{1}{8}$; Keuchhust. B $\frac{2}{10}$.

Untergessenbach Thal NO 139 Einw. Skrophulose A $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Langenisarhofen.

Ortschaft:

Gilsenöd Ebene 23 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{5}$.

Langenisarhofen Ebene 466 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Diphtheritis B $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$; Blattern C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$; Pneumonie A $\frac{2}{10}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose C $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Standesamt Niederpöring.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Neutiefenweg	Seelen 160,	leb. 9,	totd 4	geb., gest. 5	m., 3	wbl., 8	Summe.
Niederpöring	380,	16,	—	9	4	13	
Oberpöring	483,	25,	—	8	9	17	

Gemeinde Nentiefenweg.

Ortschaft:

Nentiefenweg Ebene 160 Einw. Kinderd. B $\frac{2}{6}$; Ruhr B $\frac{1}{8}$; Tuberk. B $\frac{2}{6}$.

Gemeinde Niederpöring.

Ortschaft:

Alttiefenweg Ebene 32 Einw. Wechselfieber A $\frac{3}{5}$; Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{3}$;

Keuchhusten A $\frac{1}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{3}$.

Niederpöring Ebene 348 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ B $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$ C $\frac{3}{6}$ $\frac{6}{7}$

D $\frac{1}{4}$; Kinderd. A $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$ C $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{9}$; Ruhr B $\frac{1}{9}$; Typh. B $\frac{2}{3}$;

Diphtheritis A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{9}$; Rothlauf D $\frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{1}{11}$ $\frac{3}{12}$;

Masern D $\frac{1}{3}$; Keuchhusten A $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$

B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$; Tuberkulose A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ B $\frac{2}{5}$

C $\frac{2}{1}$; Skrophulose A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{12}$.

Gemeinde Oberpöring.

Ortschaft:

Oberpöring Ebene 394 Einw. Wechselfieber B $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{4}{5}$ D $\frac{1}{6}$;

Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{9}$; Ruhr D $\frac{1}{8}$; Typhus B $\frac{2}{3}$; Diph-

theritis A $\frac{1}{7}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{11}$; Rothlauf B $\frac{2}{1}$ C $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$; Scharl. A $\frac{1}{7}$

B $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{6}$; Keuchhusten A $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{7}$ D $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$

B $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{5}$; Skrophulose B $\frac{2}{3}$.

Standesamt Osterhofen.

(Seel. 1640, leb. 51, todt 2 geb., gest. 30 mnul., 22 wbl., 52 Summe, 10 Ehen.)

Ortschaft:

Osterhofen Ebene 1452 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{7}$; Kinder-

diarrhöe C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$; Typhus B $\frac{1}{1}$; Diphtheritis C $\frac{1}{3}$
 $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{4}{9}$; Rothlauf B $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{2}$; Scharlach B $\frac{1}{1}$
 C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{6}$; Keuchhusten B $\frac{2}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$; Tuberkulose C $\frac{4}{1}$ D $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$.

Pöding Ebene 89 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$.

Standesamt Ottmaring.

(Seel. 431, leb. 21, todt 2 geb., gest. 9 mndl., 5 wbl., 14 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Manndorf Ebene 94 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{4}$.

Ottmaring Ebene 244 Einw. Wechselfieber C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{4}$; Typh. B $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{1}{11}$;
 Diphth. B $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{4}$; Rothl. D $\frac{1}{8}$; Keuchh. B $\frac{1}{8}$; Pnm. B $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$.

Standesamt Wallerfing.

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Neusling	Seelen 203,	leb. 16,	todt 1 geb.,	gest. 4 m.,	4 w.,	8 Summe.
Ramsdorf	262,	11,	—	7	4	11
Wallerfing	576,	28,	1	8	6	14

Gemeinde Neusling.

Ortschaft:

Neusling Ebene 203 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{4}$; Typhus B $\frac{1}{2}$;
 Tuberkulose B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{9}$.

Gemeinde Ramsdorf.

Ortschaft:

Ramsdorf Ebene 188 Einw. Wechself. A $\frac{1}{5}$; Kinderd. D $\frac{1}{10}$; Kehl. A $\frac{1}{6}$;
 Pneumonie A $\frac{3}{5}$ D $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{1}$.
 Reitberg R. 15 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Wallerfing.

Ortschaft:

Bachling Ebene 69 Einw. Ruhr B $\frac{1}{7}$; Typhus B $\frac{2}{3}$.

Hierblfing Ebene 92 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{3}$; Skrophulose A $\frac{2}{6}$.

Neubachling R. 50 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{1}{3}$.

Oberviehhausen Ebene 44 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{1}$.

Wallerfing Ebene 168 Einw. Typhus D $\frac{1}{7}$; Scharlach A $\frac{1}{6}$; Kechl. A $\frac{1}{7}$;

Pneumonie A $\frac{1}{5}$ B $\frac{2}{3}$; Tuberkul. C $\frac{1}{10}$; Skrophulose B $\frac{1}{7}$.

Standesamt Wisselsing.

(Seel. 485, leb. 22, todt 1 geb., gest. 8 mnml., 7 wbl., 15 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Linzing Mulde NO 104 Einw. Masern D $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Wisselsing Mulde O 355 Einw. Wechselfieber B $\frac{1}{3}$ C $\frac{2}{5}$; Ruhr D $\frac{2}{8}$;

Typhus D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$;

Tuberkulose B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$.

In 72 Ortschaften mit 13058 Bewohnern wurden 645 zur Notirung geeignete Krankenfälle beobachtet, und treffen auf einen dieser Orte 181 Bewohner und 8,9 Behandelte. Die einzelnen Krankheitsformen erschienen: Wechselfieber mit 24,6, Pneumonie mit 19,0, Diphtheritis 8,3, Kinderdiarrhöe 6,3, Tuberkulose 5,6, Typhus 5,5, Keuchhusten 5,3, Masern 4,9, Skrophulose 4,2, Rothlauf 3,1, Scharlach 2,4, Ruhr 1,5, Kindbettfieber 0,4, Blattern 0,3 Procent.

Wechselfieber war im ersten Jahre mit 27, im zweiten mit 45, im dritten mit 57, im vierten mit 30 Fällen vertreten, kam in 38 Ortschaften, davon 16 nur einen Fall hatten, zur Behandlung, mit den meisten Fällen erscheinen die Ortschaften Aholming 20, Moos und Niederpöring je 18, Oberpöring 17, Tabertshausen 9, Buchhofen und Thundorf je 8, Kinzing 7, Osterhofen und Penzling je 4 u. s. w.

Pneumonie war in 32 Ortschaften, in 12 nur 1 mal, in 123 Fällen beobachtet, am häufigsten 1878 mit 49, dann 1880 mit 38, dagegen 1877 nur mit 22, 1879 mit 14 Fällen notirt. Die lokale Häufung zeigt in Oberpöring 15, Aholming 14, Niederpöring 13, Kinzing 12, Buchhofen 11, Harsdorf 9, Langenisarhofen, Ramsdorf je 5, Alttiefenweg 4 u. s. w. Fälle.

Diphtheritis hatte von 58 Fällen 19 im Jahre 1879 und 20 im Jahre 1880, die übrigen 15 Fälle vertheilen sich auf 2 Jahre. Von 17 Orten hatten 8 nur einen Fall, Osterhofen hatte in 2 Jahren 20, Altenmarkt 7 Fälle, die übrigen waren zu 2 oder 3 zerstreut.

Kinderdiarrhöe (41 Fälle) war in 20 Ortschaften (in 9 nur 1 mal) beobachtet worden, und hatten Niederpöring mit 7, Osterhofen mit 6, Tabertshausen mit 3 Erkrankungen die grösseren Ziffern.

Tuberkulose erschien in 19 Ortschaften (in 10 nur 1 mal) mit 37 Fällen, an einem Orte häufiger, in Niederpöring 7, Wisselsing 4, Altenmarkt, Aholming, Langenisarhofen 3 Fällen.

Typhus wurde 1877 nur 1 mal, 1879 gar nicht notirt, auf 1878 fallen 23, auf 1880 fallen 12 Erkrankungen. Im Jahre 1878 hatte Buchhofen von Februar bis März 7, Ottmaring von Oktober bis November 5 Fälle, im Jahre 1880 hatte Girching von Juni bis September 5, Wisselsing von März bis August 3 Erkrankungen.

Keuchhusten ist mit 35 Fällen aus 4 Jahrgängen von 16 Ortschaften notirt, davon Oberpöring, Penzling je 6, Aholming 5 Fälle ausweisen. Scharlach war 1880 gar nicht, in den übrigen Jahren mit 16 Fällen von 4 Ortschaften notirt.

Masern sind nur von 1880 mit Ziffern angegeben (32 Fälle, davon 30 in Kinzing), aber es ist bemerkt, dass im November 1879 in Buchhofen und Thundorf Masern epidemisch herrschten, und erscheinen die von Kinzing erwähnten als Fortsetzung dieser Epidemie.

Bezirksamt Wolfstein.

Im Jahre 1871 stunden im Alter von

1—15 Jahren auf 100 Seelen	29. ⁷⁸ ,	im Jahre 1875	31. ⁸⁶ Person.,
16—50	„	48. ²⁸ ,	45. ⁷⁸
51 u. mehr „	„	21. ⁹⁴ ,	22. ³⁶ „
71	„	3. ⁸³ ,	3. ⁶⁴ „

Im Jahre 1871 waren
 männlich ledig 9407, verh. 3986, verw. 454, gesch. 5, Sa. 13852,
 weiblich „ 9695, „ 3927, „ 731, „ 11, „ 14364,
 Summa: „ 19102, „ 7913, „ 1185, „ 16, „ 28216.

Im Jahre 1876 wurden 1063 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 256 = 24,1 Procent gestorben.

Im Jahre 1877 wurden 1073 Kinder lebend geboren, von den im ersten Lebensjahre Stehenden sind 267 = 24,9 Procent gestorben.

Von 1862 bis 1875 wurden jährlich durchschnittlich 36,2 Kinder auf 1000 Seelen geboren.

Das Bezirksamt Wolfstein hatte auf 604,71 □ Kilometer
 1875 eine Bevölkerung von 29019 Seelen,
 1880 „ „ „ 29868 „
 eine Mehrung um 2,9 Procent. Auf 1 □ Kilometer lebten 48 Menschen 1875 und 49 im Jahre 1880.

Es waren 1876 im Bezirk 5 approbirte Aerzte, 0,83 auf 100 □ Kilometer, 1,72 auf 10000 Seelen; in 2 Krankenanstalten mit 32 Betten wurden 273 Kranke mit 1972 Verpflegungstagen behandelt.

Amtsgericht Freyung.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung (7678 mnnl., 8060 wbl.) 15738 Seelen; es wurden 641 Kinder lebend, 15 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich 279, unehelich männlich 53,
 weiblich 263, „ weiblich 46.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

249 männliche,
 212 weibliche,

461 Personen.

Ehen wurden 93 geschlossen.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (7976 m., 8305 wbl.) 16281 Seelen, gegen 1875 eine Mehrung um 3,5 Procent. Im Jahre 1875 lebten 44, im Jahre 1880 lebten 46 Personen auf 1 □ Kilometer. In 194 Ortschaften waren 3213 Haushaltungen, 16,5 auf einen Ort, und auf eine Haushaltung 4,8 Personen.

Standesamt Annathal.

(Seel. 465, leb. 27, todt 1 geb., gest. 10 mnnl., 7 wbl., 17 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Annathal R. 200 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{5}$; Scharl. C $\frac{2}{2}$; Pnm. D $\frac{1}{2}$; Tbk. D $\frac{1}{9}$.

Mitterfirmiansreut R. 105 Einw. Scharlach C $\frac{1}{2}$.

Neuhäusl R. 26 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{9}$.

Standesamt Freyung.

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Freyung	Seelen 789,	leb. 23,	todt 1 geb.,	gest. 10 m.,	14 w.,	24 Summe.
Ahornet	424,	16,	—	6 „	10	16
Ort	725,	25,	1	11	7	18

Gemeinde Freyung.

Ortschaft:

Freyung Hang N 730 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$; Typh. A $\frac{1}{11}$;

Diphtheritis C $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{7}$ D $\frac{1}{11}$; Rothlauf D $\frac{1}{6}$; Keuchh. A $\frac{5}{12}$;

Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. A $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{7}$ D $\frac{2}{1}$.

Gemeinde Ahornet.

Ortschaft:

Ahornet R. 117 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$.

Pulvermühl Thal W 22 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$; Diphth. C $\frac{1}{1}$.

Spettenbach R. 65 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{10}$.

Reschmühl Thal S 15 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Ort.

Ortschaft:

Oberndorf R. 79 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{1}$; Rothlauf C $\frac{1}{1}$; Scharl. C $\frac{1}{1}$;

Pneumonie D $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{6}$; Tuberkulose C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$.

Ort R. 133 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$.

Perlsöd Hang S 77 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$.

Pittersberg Hang W 45 Einw. Pneumonie D $\frac{2}{4}$.

Promau Mulde N 48 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$; Diphth. D $\frac{1}{10}$;

Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$; Tuberk. C $\frac{1}{4}$; Skroph. A $\frac{1}{6}$.

Winklbrunn Hang N 127 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Pneumon. D $\frac{1}{1}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{3}$.

Wolfstein Thal SW 32 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{3}$; Pneumonie C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Fürsteneck.

(Seel. 521, leb. 22, todt 1 geb., gest. 7 mnul., 6 wbl., 13 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Aschberg R. 86 Einw. Keuchhust. C $\frac{1}{6}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$; Tuberkul. B $\frac{1}{3}$.

Atzeldorf R. 42 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{6}$.

Hochwegen Hang O 76 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{12}$.

Loitzersdorf R. 61 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$.

Ohbruck Thal O 19 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Schnüring R. 40 Einw. Diphtheritis C $\frac{1}{5}$; Skrophulose C $\frac{1}{6}$.

Standesamt Herzogsreut.

(Seel. 459, leb. 19, todt 1 geb., gest. 8 mnul., 7 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Heldengut R. 48 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{2}$; Typhus A $\frac{1}{11}$; Pneum. C $\frac{1}{12}$.

Herzogsreut R. 320 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{9}$; Rothl. D $\frac{1}{4}$;

Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Skrophulose C $\frac{1}{6}$.

Rothbachau R. 14 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Hinterschmiding.

(Seel. 681, leb. 32, todt 2 geb., gest. 14 mnl., 12 wbl., 26 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Hinterschmiding R. 332 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$; Scharl. C $\frac{4}{1}$;

Pneumonie A $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{3}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$.

Kohlstatt 14 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{7}$.

Sonndorf R. 172 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$; Tuberkul. A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$.

Standesamt Hohenau.

(6 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Hohenau Seelen 792, leb. 42, todt 1 geb., gest. 15 m., 10 w., 25 Summe.

Wasching 413, 14, 1 4 „ 5 9

Gemeinde Hohenau.

Ortschaft:

Bierhütte Thal S 145 Einw. Scharlach A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Tuberkulose C $\frac{1}{10}$.

Buchberg Hang SO 59 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$.

Haslach Hang W 81 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Hohenau R. 241 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{1}{3}$;

Pneumonie D $\frac{1}{4}$; Skrophulose C $\frac{1}{5}$.

Oberkashof Hang N 50 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{5}$; Pneum. A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{11}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{1}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Unterkashof R. 63 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

Gemeinde Wasching.

Ortschaft:

Buckeck Hang O 58 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{7}$.

Eppenbergr R. 20 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$.

Haag R. 60 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{11}$.

Saldenau R. 60 Einw. Pneumonie B $\frac{2}{2}$ C $\frac{2}{4}$.

Standesamt Kleinphilippsreut.

(Seel. 397, leb. 18, todt 1 geb., gest. 7 mnnl., 5 wbl., 12 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Kleinphilippsreut Hang O 169 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{7}$.

Marchhäuser Thal N 21 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$.

Schwarzenthal Thal N 85 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Vorderfirmiansreut Hang N 92 Einw. Scharlach C $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$;

Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Kreuzberg.

(Seel. 712, leb. 35, todt 1 geb., gest. 8 mnnl., 10 wbl., 18 Summe, 5 Ehen.)

Ortschaft:

Kreuzberg R. 640 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{8}$; Kindbettf. D $\frac{1}{1}$; Diphtheritis C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{10}$; Scharlach A $\frac{1}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$; Pneum. C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{12}$; Tuberkulose C $\frac{1}{12}$; Skrophulose A $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{2}$.

Standesamt Kühbach.

(Seel. 740, leb. 30, todt 1 geb., gest. 12 mnnl., 10 wbl., 22 Summe, 7 Ehen.)

Ortschaft:

Kühbach Hang SO 126 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{2}$.

Neidberg Hang SO 66 Einw. Scharlach A $\frac{1}{12}$.

Wahnberg R. 42 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Wittersitt Hang S 45 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{9}$.

Standesamt Kumreut.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Harsdorf	Seel. 578, leb. 14, todt 1 geb., gest. 9 m., 6 wbl., 15 Summe.
Kumreut	762, 29, 1 8 9 17

Gemeinde Harsdorf.

Ortschaft:

Grosswiesen R. 110 Einw. Typhus D $\frac{1}{12}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$; Tuberkulose A $\frac{1}{12}$; Skrophulose C $\frac{1}{6}$.

Haselsdorf R. 119 Einw. Kinderd. D $\frac{1}{5}$; Pneum. C $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$; Tuberk. D $\frac{1}{5}$.

Kleinwiesen R. 67 Einw. Skrophulose C $\frac{1}{6}$.

Kollberg R. 65 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{10}$.

Lobenstein R. 37 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Kumreut.

Ortschaft:

Eigenstahl Thal S 94 Einw. Tuberkulose C $\frac{1}{11}$.

Engertsreut R. 68 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{11}$; Scharl. A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{12}$; Skroph. A $\frac{1}{12}$ D $\frac{1}{7}$.

Garham Hang W 54 Einw. Diphtheritis D $\frac{1}{10}$.

Göschlmühl Thal S 12 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Koppenreut Hang NW 78 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{6}$; Diphth. C $\frac{1}{4}$; Pnm. C $\frac{1}{11}$.

Kumreut R. 166 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{8}$.

Neureut R. 134 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Leopoldsreut.

(Seel. 999, leb. 48, todt 1 geb., gest. 11 mnnl., 10 wbl., 21 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Bischofsreut R. 394 Einw. Scharl. C $\frac{2}{7}$; Pneum. A $\frac{4}{2}$ $\frac{5}{3}$; Tuberk. D $\frac{1}{3}$.

Leopoldsreut R. 150 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{7}$; Tuberkulose A $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Mauth.

(Seel. 1373, leb. 82, todt 3 geb., gest. 34 mnnl., 22 wbl., 56 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Finsterau R. 487 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Diphtheritis D $\frac{5}{12}$;Scharlach C $\frac{1}{1}$; Pneum. A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$; Tuberk. A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{1}$.Heinrichsbrunn R. 271 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$;Tuberkulose A $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{4}$.Hohenröhre R. 127 Einw. Scharl. C $\frac{1}{3}$; Pneum. C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{5}$; Skroph. C $\frac{1}{3}$.Mauth R. 143 Einw. Rothl. C $\frac{1}{9}$; Pnm. C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$; Skroph. C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{12}$.Neuhütte R. 93 Einw. Scharlach A $\frac{3}{1}$.Vierhäuser R. 50 Einw. Kindbettf. D $\frac{1}{1}$; Scharl. C $\frac{1}{1}$; Tuberkul. C $\frac{1}{1}$.Waldmühle Thal S 15 Einw. Scharlach C $\frac{1}{3}$.**Standesamt Perlesreut.**

(12 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Niederperlesreut Seelen 593, leb. 25, todt 1 geb., gest. 8 m., 6 w., 14 Summe.

Perlesreut 547, 12, „ — 8 7 „ 15

Waltendorf 573, 22, 1 9 5 14

Gemeinde Niederperlesreut.

Ortschaft:

Eisenbernreut Thal S 74 Einw. Rothlauf C $\frac{1}{5}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$.Hangolzesberg R. 56 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{3}$; Pneumonie A $\frac{1}{10}$.Niederperlesreut Hang S 13 Einw. Scharlach A $\frac{3}{1}$; Keuchhusten A $\frac{1}{12}$.Wartberg R. 19 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{8}$.

Gemeinde Perlesreut.

Ortschaft:

Perlesreut R. 593 Einw. Pnm. A $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{7}$; Tbk. A $\frac{1}{1}$; Skroph. A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Waltendorf.

Ortschaft:

Hötzereut R. 89 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{5}$.

Oberanschiessing R. 97 Einw. Keuchhusten A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{11}$.

Waldenreut R. 104 Einw. Typhus A $\frac{1}{3}$; Diphtheritis A $\frac{1}{4}$.

Standesamt Rehberg.

(Seel. 392, leb. 14, todt 2 geb., gest. 5 mnl., 5 wbl., 10 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Oberseilberg Hang S 119 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{12}$; Diphther. A $\frac{1}{1}$;

Pneumonie C $\frac{1}{12}$; Tuberkulose D $\frac{1}{10}$; Skrophulose A $\frac{1}{5}$.

Rehberg R. 165 Einw. Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$.

Unterseilberg R. 120 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{10}$; Diphther. D $\frac{1}{3}$;

Keuchhusten A $\frac{2}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{10}$; Tuberkulose D $\frac{1}{2}$;

Skrophulose C $\frac{1}{5}$.

Standesamt Röhrnbach.

(10 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Röhrnbach	Seelen 474,	leb. 13,	todt 1 geb.,	gest. 4 m.,	7 wbl.,	11 Summe.
Oberndorf	297,	7,	„ —	3	2	5
Prassreut	499,	13,	„ —	5	4	9
Wilhelmsreut	563,	20,	„ —	7	7	14

Gemeinde Röhrnbach.

Ortschaft:

Röhrnbach R. 474 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{12}$; Typhus A $\frac{1}{12}$ D $\frac{3}{7}$ $\frac{3}{12}$;

Diphtheritis D $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{11}$; Rothlauf D $\frac{1}{2}$; Pneumonie D $\frac{1}{9}$; Tu-

berkulose A $\frac{1}{1}$ B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$; Skrophulose B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Oberndorf.

Ortschaft:

Oedhof Hang W 14 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{2}$.Oberndorf R. 132 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Prassreut.

Ortschaft:

Prassreut R. 120 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$; Skrophulose C $\frac{1}{6}$.

Gemeinde Wilhelmsreut.

Ortschaft:

Alzesberg R. 120 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{8}$; Diphth. A $\frac{1}{3}$; Skrophul. C $\frac{1}{4}$.Wilhelmsreut R. 162 Einw. Scharl. A $\frac{1}{10}$; Pneum. C $\frac{1}{4}$; Tuberkul. D $\frac{1}{8}$.**Standesamt Schönbrunn.**

(Seel. 1030, leb. 40, todt 2 geb., gest 11 mndl., 10 wbl., 21 Summe, 6 Ehen.)

Ortschaft:

Kirchl R. 244 Einw. Scharl. C $\frac{1}{2}$; Pneum. B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Skroph. A $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$.Raimundsreut R. 137 Einw. Kinderd. A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{1}$; Diphther. C $\frac{1}{2}$;Schönbrunn R. 251 Einw. Diphth. D $\frac{1}{11}$; Mas. A $\frac{1}{4}$; Pnm. C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{11}$.

Von 15738 Seelen treffen 11009 Seelen auf solche Orte, aus welchen ärztliche Hilfe angesprochen und hier notirt worden ist. An diesen betheiligten sich 12 Krankheitsformen mit 336 Fällen, so dass auf 30.0 Seelen ein Krankheitsfall trifft. Zu den 366 hatten 31.1 Procent Pneumonie, 13.9 Tuberkulose, 12.5 Procent Kinderdiarrhöe, 10.1 Procent Scharlach, 8.7 Skrophulose, 7.8 Diphtheritis, je 3.2 Procent Keuchhusten und Typhus, 1.6 Rothlauf, 1.0 Kindbettfieber, 0.54 Procent Wechselfieber, 0.27 Masern gestellt.

Pneumonie ist die weitaus häufigst notirte Krankheitsform, war in 55 Ortschaften behandelt, welche zusammen von 8271 Seelen bewohnt werden, so dass in diesem Gesamtgebiet auf 72 Personen eine Pneumonie kommt. Sehr beachtenswerth sind die lokalen Anhäufungen. In Bischofsreut wurden in dem Jahre 1877 in den zwei Monaten Februar und März 9 Fälle behandelt. Finsterau hatte 1877 nur 2, aber 1879 in Februar, März und Mai 5 Pneumonien. Kreuz-

berg hatte 1879 in einem Jahre 5 Fälle, aber auf verschiedene Jahreszeiten vertheilt. In Oberndorf waren 1880 3 Fälle in den Monaten April und Juni aufgetreten. Freyung hat wohl auch 8 Fälle notirt, allein sie vertheilen sich auf 3 Jahre. In Perlesreut sind 4 Fälle in 3 Jahren; Mauth, Saldenau, Promau, Buchberg hatten in 2 verschiedenen Jahren zusammen 4 Fälle. Auf 2 Jahre vertheilt waren in Hinterschmiding, Sonndorf, Schönbrunn, Kirchl 3 Fälle, in Kleinphilippsreut auf 3 Jahre 3 Fälle beobachtet worden.

Tuberkulose. Die 51 beobachteten Erkrankungen vertheilen sich auf 33 Ortschaften, wiederholte Beobachtungen an einem Orte zerstreuen sich auf mehrere Jahre.

Kinderdiarrhöen stehen fast auf gleicher Ziffer wie Tuberkulose, wurden in 24 Ortschaften behandelt und kamen in den verschiedenen Jahren im Jänner 9, Mai 8, Oktober 5, April 4, Februar, Juli, August, September, Dezember je 3, Juni 2 Fälle, März und November je einer zur Behandlung.

Scharlach war in 20 Ortschaften, im Jahre 1877 entschieden epidemisch, in Kreuzberg sogar in 2 Hälften (Jänner, Februar und Juli bis November) und gehören 19 der behandelten 37 Fälle aus 7 Ortschaften dem Jahre 1877. Von den aus dem Jahre 1879 verzeichneten Erkrankungen aus 13 Ortschaften fallen 7 in den Monat Jänner, 4 Februar, 1 März, 2 Mai, 2 Juli.

Skruphulose ist aus 19 Ortschaften, im Jahre 1877 mit 13, 1878 mit 3, 1879 mit 12, 1880 mit 4 Fällen vertreten. Grössere Frequenz zeigte Kreuzberg mit 7 Fällen in 3 Jahren.

Typhus hat 12 Fälle, von denen in Röhrnbach einer im Jahre 1879 und 6 im Jahre 1880 auftraten, alle andern waren vereinzelt in 5 Ortschaften.

Keuchhusten war 1879 in Freyung im Dezember, wo 5 Fälle verzeichnet sind, epidemisch, und fallen mit Ausnahme eines Falles von 1878 auch die in den übrigen Ortschaften beobachteten Fälle in diese Epidemie.

Amtsgericht Waldkirchen.

Im Jahre 1875 war die Bevölkerung (6444 mnnl., 6834 wbl.) 13278 Seelen, es wurden 440 Kinder lebend, 13 todt geboren; von den Lebendgeborenen waren

ehelich männlich	181,	unehelich männlich	50,
„ weiblich	181,	weiblich	28.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen)

211 männliche,

179 weibliche,

390 Personen.

Eheschliessungen fanden 68 statt.

Im Jahre 1880 war die Bevölkerung (6605 männl., 6982 wbl.) 13587 Seelen, gegen 1875 eine Mehrung um 2,3 Procent. Im Jahre 1875 waren 53 Personen und 54 im Jahre 1880 auf 1 □ Kilometer.

In 190 Ortschaften waren 2796 Haushaltungen, 16,8 auf den Ort, 4,7 Personen in einer Haushaltung.

Standesamt Altreichenau.

(Seel. 699, leb. 18, todt 2 geb., gest. 7 mnnl., 8 wbl., 15 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Altreichenau R. 303 Einw. Scharl. D $\frac{1}{10}$; Pnm. C $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$; Skroph. A $\frac{1}{2}$.

Branntweinhäuser R. 113 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{12}$.

Gänswies R. 70 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Aussernbrünst.

(Seel. 335, leb. 9, todt — geb., gest. 6 mnnl., 4 wbl., 10 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Aussernbrünst R. 116 Einw. Diphtheritis D $\frac{2}{10}$; Pneum. B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$;

Tuberkulose A $\frac{1}{9}$ B $\frac{1}{4}$.

Deching R. 59 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{12}$.

Kaltenstein R. 37 Einw. Kindbettfieber D $\frac{1}{4}$; Rothlauf D $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$.

Steinerleinbach Hang S 73 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$; Rothlauf D $\frac{1}{1}$.

Standesamt Böhmzwiesel.

(8 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Böhmzwiesel Seel. 807, leb. 22, todt 2 geb., gest. 11 m., 9 w., 20 Summe.
 Stadl 831, 26, 1 9 7 16

Gemeinde Böhmzwiesel.

Ortschaft:

Böhmzwiesel R. 107 Einw. Typh. D $\frac{1}{7}$; Pnm. B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$; Tubk. A $\frac{1}{12}$.

Entmannsreut R. 143 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{12}$.

Exenbach Hang S 96 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{1}$.

Kanau Hang W 37 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$.

Kronwinkl R. 43 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Schlösslbach R. 51 Einw. Masern B $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Sölling R. 5 Einw. Typhus A $\frac{1}{5}$.

Stierberg Mulde W 47 Einw. Diphtheritis B $\frac{1}{11}$.

Gemeinde Stadl.

Ortschaft:

Auerbach R. 94 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Buchmühle Thal W 10 Einw. Pneumonie D $\frac{1}{1}$.

Edlmühle Thal S 20 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{11}$.

Manzing R. 59 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{5}$.

Oberndorf R. 64 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{9}$ D $\frac{1}{2}$; Tuberkulose D $\frac{1}{4}$.

Pollmannsdorf Hang S 63 Einw. Keuchhusten A $\frac{2}{12}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$.

Poppenreut Hang O 86 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$

Reichling R. 71 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{4}$.

Solla R. 85 Einw. Masern D $\frac{1}{5}$; Pneumonie B $\frac{1}{12}$.

Stadl R. 103 Einw. Typhus D $\frac{1}{9}$; Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ D $\frac{1}{11}$.

Standesamt Frauenberg.

(Seel. 678, leb. 27, todt 2 geb., gest. 6 mnul., 6 wbl., 12 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Frauenberg Hang W 214 Einw. Wechself. A $\frac{1}{2}$; Rothl. A $\frac{1}{8}$; Blatt. A $\frac{2}{8}$;

Pneumonie A $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Hinterfreundorf Hang SO 98 Einw. Rothlauf A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$; Pnm. B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.

Standesamt Fürholz.

(Seel. 376, leb. 17, todt — geb., gest. 5 mnul., 3 wbl., 8 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Fürholz Thal W 341 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$; Diphtheritis D $\frac{1}{5}$;

Pneumonie A $\frac{1}{12}$; Tuberkulose A $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{6}$; Skrophul. A $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{4}$.

Standesamt Heindlschlag.

(5 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Heindlschlag Seelen 531, leb. 13, todt — geb., gest. 7 m., 5 wbl., 12 Summe.

Oberfrauenwald 189, 5, 2 2 3 5

Gemeinde Heindlschlag.

Ortschaft:

Anglberg R. 19 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$.

Heindlschlag R. 176 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$; Typhus A $\frac{1}{9}$;

Keuchhusten D $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{10}$; Skrophulose A $\frac{1}{7}$.

Mitterau R. 6 Einw. Scharlach C $\frac{1}{10}$.

Rehleiten R. 17 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Rosenberg R. 64 Einw. Kindbettfieber C $\frac{1}{1}$; Pneumonie A $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{7}$.

Wolfau R. 54 Einw. Tuberk. C $\frac{1}{1}$; Kindbettf. B $\frac{1}{5}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{4}$.

Gemeinde Oberfrauenwald.

Ortschaft:

Oberfrauenwald R. 115 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{1}$; Pneum. A $\frac{1}{11}$
 B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{8}$; Tuberkulose D $\frac{1}{12}$.

Standesamt Hintereben.

(Seel. 363, leb. 13, todt 1 geb., gest. 4 mnul., 5 wbl., 9 Summe, 1 Ehe.)

Ortschaft:

Hintereben R. 113 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{5}$ D $\frac{1}{3}$.

Standesamt Jandelsbrunn.

(Seel. 1247, leb. 45, todt 2 geb., gest. 25 mnul., 14 wbl., 39 Summe, 8 Ehen.)

Ortschaft:

Assberg R. 140 Einw. Kindbettf. B $\frac{1}{9}$; Rothlauf C $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$.

Jandelsbrunn R. 248 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{2}$; Kindbettf. C $\frac{1}{1}$;

Typhus C $\frac{1}{2}$; Rothlauf B $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{5}$; Scharl. C $\frac{1}{10}$; Mas. C $\frac{1}{6}$;

Pneumonie B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{9}$.

Neuwied Hang W 79 Einw. Kindbettf. B $\frac{1}{10}$; Scharl. D $\frac{4}{1}$; Pneum. D $\frac{1}{5}$.

Pfifferöd R. 9 Einw. Keuchhusten D $\frac{1}{2}$.

Reut R. 22 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{7}$; Pneumonie B $\frac{1}{4}$.

Schindelstadt R. 79 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{10}$; Pneumonie D $\frac{1}{3}$.

Wollaberg R. 232 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{6}$; Kindbettfieb. B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{1}$;

Typhus C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{7}$; Masern B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$; Pneumon. A $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{1}$;

Tuberkulose C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{6}$; Skrophulose B $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{2}$.

Zielberg R. 40 Einw. Scharlach C $\frac{1}{8}$; Pneumonie A $\frac{1}{12}$.

Standesamt Karlsbach.

(Seel. 735, leb. 21, todt — geb., gest. 10 mnnl., 8 wbl., 18 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Appmannsberg R. 80 Einw. Tuberkulose A $\frac{2}{6}$.Karlsbach Hang S 78 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{3}{9}$; Typh. D $\frac{3}{9}$ $\frac{1}{10}$;Scharlach B $\frac{1}{5}$ C $\frac{3}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{1}$; Tuberk. C $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$; Skrophulose C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$.Lämmersreut R. 109 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{7}$; Diphth. C $\frac{2}{4}$; Roth-lauf D $\frac{1}{1}$; Pneumonie C $\frac{1}{5}$.Wotzmansreut Hang S 123 Einw. Typhus D $\frac{1}{10}$; Pneum. B $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$.**Standesamt Klafferstrass.**

(Seel. 464, leb. 12, todt — geb., gest. 5 mnnl., 3 wbl., 8 Summe, 2 Ehen.)

Ortschaft:

Klafferstrass R. 437 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$; Kindbettf. B $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$;Scharlach D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$; Keuchhusten B $\frac{1}{2}$; Pnm. A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$ B $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{4}{5}$.**Standesamt Lackenhäuser.**

(Seel. 387, leb. 19, todt 1 geb., gest. 3 mnnl., 4 wbl., 7 Summe, 3 Ehen.)

Ortschaft:

Lackenhäuser R. 367 Einw. Kinderdiarrhöe C $\frac{1}{1}$; Tuberkulose B $\frac{1}{9}$.**Standesamt Schimmelbach.**

(9 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Gsenget	Seelen 566,	leb. 14,	todt — geb.,	gest. 8 m.,	6 wbl.,	14 Summe.
Schimmelbach „	1101,	45,	1	16	15	31 „

Gemeinde Gsenget.

Ortschaft:

Binderbruck R. 13 Einw. Kindbettfieber B $\frac{1}{3}$; Pneumonie B $\frac{1}{4} \frac{2}{5}$.

Kleingsenget R. 92 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{9}$.

Gsenget R. 336 Einw. Scharlach C $\frac{1}{9} \frac{1}{10}$ D $\frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{12}$; Rothl. A $\frac{1}{1}$; Pneumonie B $\frac{2}{4} \frac{1}{11} \frac{1}{12}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{9}$; Tuberkulose A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{7}$.

Gemeinde Schimmelbach.

Ortschaft:

Fischergrün R. 106 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$.

Gern R. 79 Einw. Keuchhusten B $\frac{1}{5}$; Pneumonie D $\frac{1}{6}$.

Langbruck Hang S 39 Einw. Scharl. D $\frac{3}{12}$; Kchlh. B $\frac{1}{5} \frac{1}{7}$; Pnm. B $\frac{1}{5}$ C $\frac{1}{3}$.

Neureichenau Hang S 117 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{10}$ B $\frac{4}{5}$; Scharl. D $\frac{2}{8} \frac{2}{10}$;

Masern B $\frac{2}{5} \frac{1}{7}$; Keuchh. B $\frac{1}{5} \frac{1}{6}$; Pneum. B $\frac{1}{5}$; Tuberk. B $\frac{1}{7}$.

Pleckenstein R. 113 Einw. Kinderdiarrhöe B $\frac{1}{2}$; Scharlach D $\frac{1}{11}$.

Riedlsbach R. 320 Einw. Masern B $\frac{1}{5}$; Pneumonie C $\frac{1}{1}$.

Schimmelbach R. 203 Einw. Typhus A $\frac{1}{4}$; Scharlach C $\frac{1}{9}$; Pnm. A $\frac{1}{4}$;

Skrophulose C $\frac{1}{2}$.

Spillerhäuser R. 62 Einw. Typhus B $\frac{1}{12}$; Tuberkulose B $\frac{1}{5}$.

Standesamt Untergrainet.

(7 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Untergrainet	Seelen	581,	leb. 21,	todt 1	geb.,	gest. 7	m.,	5	w.,	12	Summe.
Vorderfreundorf		290,	9,	1		4	3			7	

Gemeinde Untergrainet.

Ortschaft:

Hobelsberg R. 38 Einw. Kinderdiarrhöe D $\frac{1}{5}$; Skrophulose D $\frac{1}{1}$.

Schwendreut R. 57 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{4}$.

Untergrainet Thal S 380 Einw. Diphtheritis A $\frac{1}{7}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{8}$.

Tuberkulose D $\frac{1}{1}$; Skrophulose B $\frac{1}{10}$ D $\frac{1}{5}$.

Gemeinde Vorderfreundorf.

Ortschaft:

Gschwendet R. 17 Einw. Scharlach A $\frac{1}{2}$.

Vorderfreundorf R. 245 Einw. Wechselfieber A $\frac{1}{2}$; Kinderdiarrh. C $\frac{1}{3}$;

Pneumonie A $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{7}$ C $\frac{1}{1}$ D $\frac{1}{1}$; Skrophulose A $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{2}$.

Standesamt Unterhöhenstätten.

(Seel. 723, leb. 32, todt 1 geb, gest. 13 mml., 10 wbl., 23 Summe, 4 Ehen.)

Ortschaft:

Bernhardsberg R. 106 Einw. Typh. B $\frac{1}{8}$; Diphth. C $\frac{1}{5}$; Pneum. A $\frac{1}{9}$ C $\frac{1}{6}$.

Holzfreyung R. 45 Einw. Kinderd. C $\frac{1}{9}$; Diphth. A $\frac{1}{1}$ C $\frac{4}{7}$; Tuberk. A $\frac{1}{2}$.

Neidlingerberg R. 95 Einw. Pneumonie C $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{7}$.

Oberhöhenstätten R. 67 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{5}$.

Oedhof R. 19 Einw. Rothlauf B $\frac{1}{4}$.

Sassbachmühl Thal W 22 Einw. Kinderdiarrh. A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{12}$; Typhus A $\frac{1}{2}$;

Rothlauf D $\frac{1}{2}$; Pneumonie A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{5}$.

Stocking R. 39 Einw. Typhus B $\frac{1}{3}$; Pneumonie D $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{12}$.

Unterhöhenstätten R. 145 Einw. Pneumonie A $\frac{1}{11}$ C $\frac{2}{6}$; Tuberk. D $\frac{1}{2}$;

Skrophulose A $\frac{2}{2}$.

Unterholdenberg R. 49 Einw. Pneumonie B $\frac{1}{6}$.

Standesamt Waldkirchen.

(15 Eheschliessungen.)

Gemeinde:

Ratzing	Seelen 496,	leb. 17,	todt 1	geb., gest. 5	mnnl., 6	wbl., 11	Summe.
Schiefweg	561,	17,	1	7	10	17	
Waldkirchen	1318,	35,	2	19	17	36	

Gemeinde Ratzing.

Ortschaft:

Dorn R. 95 Einw.	Masern B $\frac{1}{5}$;	Pneum. A $\frac{1}{3}$	D $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$;	Tubk. D $\frac{1}{1}$.
Erlauzwiesel R. 132 Einw.	Pneumonie A $\frac{1}{11}$	B $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{12}$	D $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{4}$.	
Ratzing R. 129 Einw.	Ruhr B $\frac{1}{11}$;	Typhus B $\frac{1}{4}$	C $\frac{1}{9}$;	Masern D $\frac{1}{10}$;
	Pneumonie C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{4}$;	Skrophulose A $\frac{1}{10}$.		
Reutmühl Thal W 13 Einw.	Diphtheritis D $\frac{1}{1}$.			
Rohrwies Thal W 5 Einw.	Rothlauf A $\frac{1}{2}$.			

Gemeinde Schiefweg.

Ortschaft:

Hauzenberg R. 66 Einw.	Diphtheritis D $\frac{1}{5}$.			
Mitterlaimbach Hang S 77 Einw.	Typhus A $\frac{1}{2}$;	Masern B $\frac{4}{5}$;	Keuch-	
	husten A $\frac{1}{12}$;	Pneumonie A $\frac{2}{4}$	B $\frac{1}{7}$;	Skrophulose A $\frac{1}{3}$.
Oberlaimbach R. 80 Einw.	Diphtheritis B $\frac{1}{7}$;	Rothlauf A $\frac{1}{5}$;	Mas. D $\frac{1}{6}$;	
	Pneumonie B $\frac{1}{9}$.			
Richardsreut Hang S 103 Einw.	Diphtheritis D $\frac{1}{4}$;	Pneumonie D $\frac{1}{4}$;		
	Tuberkulose D $\frac{1}{6}$.			
Schiefweg R. 157 Einw.	Kinderdiarrhöe A $\frac{1}{12}$	D $\frac{2}{8}$;	Typhus A $\frac{2}{7}$;	Diph-
	theritis A $\frac{1}{1}$	D $\frac{1}{9}$;	Pneumonie A $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{11}$	B $\frac{1}{4}$
	lose B $\frac{1}{4}$;	Skrophulose C $\frac{1}{4}$.		

Sickling Hang S 46 Einw. Typhus A $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{1}{7}$ D $\frac{1}{4}$; Tuberkulose D $\frac{1}{11}$; Skrophulose A $\frac{1}{1}$.

Gemeinde Waldkirchen.

Ortschaft:

Geiermühl Thal S 10 Einw. Masern B $\frac{1}{5}$.

Waldkirchen R. 1243 Einw. Kinderdiarrhöe A $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{10}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$
 D $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{12}$; Ruhr B $\frac{2}{9}$; Typhus B $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{11}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{6}$; Diphtheritis A $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{2}$ D $\frac{2}{9}$ $\frac{3}{10}$; Rothlauf A $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ B $\frac{2}{12}$ D $\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{1}{11}$;
 Scharlach D $\frac{2}{8}$ $\frac{1}{11}$; Masern B $\frac{2}{5}$ D $\frac{2}{5}$; Keuchhusten A $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{10}$
 $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{12}$ C $\frac{1}{4}$; Pneumonie B $\frac{4}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{3}{12}$ C $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{6}$
 D $\frac{3}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$; Tuberkulose A $\frac{6}{1}$ $\frac{1}{11}$ B $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{7}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{3}{1}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{10}$;
 Skrophulose A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$ C $\frac{3}{1}$ $\frac{3}{2}$.

Es wurden in 87 Ortschaften, in welchen 10091 Personen, also durchschnittlich 116 in einem Orte, wohnen, 504 Kranke behandelt, von denen Pneumonie ein Verhältniss von 40.5, Tuberkulose 10.8, Kinderdiarrhöe 10.6, Scharlach 7.4, Skrophulose 6.5, Diphtheritis 6.1, Typhus 5.9, Rothlauf 5.0, Masern 4.4, Keuchhusten 4.2, Kindbettfieber 3.1, Ruhr 0.63, Wechselfieber und Blattern je 0.42 Procent vertreten.

Pneumonie brachte 191 Fälle, 32 im ersten, 58 im zweiten, 46 im dritten, 55 im vierten Jahre, und wurde die Krankheit in 68 Ortschaften, davon in 28 nur 1 mal beobachtet, in 17 Orten 2 mal, in Binderbruck, Aussernbrünst, Gänswies, Mitterlaimbach, Ratzing, Unterhöhenstätten, Wollaberg, Wotzmannsdorf je 3, Hinterfreundorf, Vorderfreundorf, Altreichenau, Schiefweg, Stadl je 4, Böhmzwiesel, Dörn, Sassbachmühl je 5, Erlauzwiesel, Gsenget, Jandelsbrunn je 6, Oberfrauenwald 8, Klafferstrass 18, Waldkirchen 24 mal.

Die übrigen Krankheitsformen treten auffallend zurück. Tuberkulose erscheint mit 51 Fällen, welche sich auf 21 Ortschaften vertheilen, von denen nur Waldkirchen 20 Fälle hatte, während die

übrigen 31 sich auf 20 Orte vertheilen. Kinderdiarrhöe, fast gleich häufig notirt, vertheilt sich auf 19 Ortschaften, unter denen Waldkirchen 16, Neureichenau 6, Karlsbach 5, Schiefweg 3 Fälle hatte u. s. w. Scharlach hatte nur 1879 und 1880 mehrere Fälle, und sind namentlich in letztem Jahre in Klafferstrasse, Gsenget, Neureichenau je 5, Neuwied 4 Fälle behandelt worden. Diphtheritis zeigte sich in Waldkirchen mit 10, Holzfreyung mit 5, überhaupt auf 13 Orte mit 29 Fällen zerstreut. Keuchhusten scheint 1877 in Waldkirchen geherrscht zu haben. Die Masern zeigten sich 1878 etwas häufiger. Typhus ist von 18 Ortschaften, darunter von 13 nur 1 mal verzeichnet. Karlsbach hatte September und Oktober 1880 4 Fälle. Kindbettfieber wurden 1878 etwas öfter beobachtet (10 Fälle).

Nachdem nun bei den einzelnen Amtsgerichtsbezirken die Summe der behandelten Kranken nach der Aufzählung der Einzelnvorkommnisse in den Beobachtungsorten vorgeführt worden ist in procentualer Vergleichung der Gesamtfrequenz der einzelnen Krankheitsformen zur Gesamtsumme der in den Amtsgerichtsbezirken Behandelten, will versucht werden, auch das Verhalten der in jedem Amtsgerichtsbezirk an einzelnen Krankheitsformen erreichten Summen zur Gesamtsumme aller während der vier Beobachtungsjahre im ganzen Kreise Niederbayern gesammelten Fälle der zur Notirung geeigneten Krankheitsformen, welche Summe auf 18826 sich beläuft, in Vergleichung zu nehmen.

An dieser Summe beteiligten sich:

Pneumonie mit 20.₃₆, Kinderdiarrhöe 10.₈₇, Tuberkulose 10.₅₂, Diphtheritis 10.₃₈, Scharlach 9.₀₇, Typhus 8.₀₄, Masern 7.₈₂, Wechselfieber 7.₄₅, Keuchhusten 5.₆₄, Skrophulose 4.₄₂, Rothlauf 3.₂₃, Kindbettfieber 1.₃₁, Blattern 0.₅₀, Ruhr 0.₃₈ Procent.

In nachfolgender Tabelle sind die einzelnen Bezirke

- a) hinsichtlich der Ortschaftsdichtheit nach der auf 1 □ Kilometer treffenden Zahl von Ortschaften, dann
- b) hinsichtlich der Dichtheit der Bevölkerung, welche auf 1 □ Kilometer lebt,
- c) hinsichtlich der Dichtheit der in je einer Ortschaft durchschnittlich lebenden Bevölkerung,

- d) hinsichtlich des Verhältnisses der Behandeltenzahl des Amtsgerichtsbezirks zu je 1000 Seelen der Bevölkerung dieses Bezirks nach dem Stande von 1875,
- e) hinsichtlich des Verhältnisses der Behadeltenzahl des Amtsgerichtsbezirkes zur Bevölkerungssumme, welche jene Ortschaften repräsentiren, aus denen Kranke zur Behandlung kamen,
- f) hinsichtlich des Verhältnisses der Behadeltenzahl des Amtsgerichtsbezirkes zur Summe der im ganzen Kreise Niederbayern Behadelten

in Parallele gestellt, um, da die Mittheilung des krankenstatistischen Materiales aus den verschiedenen Bezirken eine sehr ungleiche war, durch Berücksichtigung dieser verschiedenen Beziehungen der gewonnenen Zahlen die für die Beurtheilung der Salubrität der Gegenden nothwendige Correktion zu geben. Es wurden zugleich jene Bezirke, welche dem bayerischen Walde angehören, sowie die rechts der Donau liegenden in der Reihenaufstellung als verschiedene Gruppen auseinander gelegt, und Vilshofen, beiden Gebieten angehörend, gesondert gehalten, endlich aus den Städten eine eigene Gruppe gebildet.

Links der Donau:	Auf 1 □ Kilometer sind Ortschaften		Auf einen Ort treffen Bewohner	Von 18826 Fällen, welche in 4 Jahren behandelt wurden, treffen		Auf 1000 Behandelte treffen im Bezirk
	Auf 1 □ Kilometer sind Menschen	Auf 1000 Personen der Bevölkerung überhaupt nach der Zählung von 1875		Auf 1000 Personen der Summe der Ortsbevölker. aus den Orten aus welchen Kranke kamen		
Bogen	1.7	71	39	25	38	16.76
Mitterfels	1.7	54	29	3	19	3.18
Hengersberg	1.2	60	48	27	47	25.47
Grafenau	0.8	46	55	15	43	13.98
Kötzting	0.7	58	65	?	?	1.86
Neukirchen	0.4	47	97	?	?	0.15
Passau I	1.5	64	41	52	87	64.78
Wegscheid	1.1	66	55	60	71	58.96
Regen	0.4	46	106	53	70	74.66
Viechtach	1.1	51	43	21	41	23.98
Freyung	0.5	44	81	21	30	18.29
Waldkirchen	0.7	53	61	37	49	26.67
Durchschnitts-Summe	0.98	55	60	31	49	27.80
	aus 12 Bez.	aus 12 Bez.	aus 12 Bez.	aus 10 Bez.	aus 10 Bez.	aus 12 Bez.
Vilshofen	1.4	75	50	51	68	67.90

Rechts der Donau:	Auf 1 □ Kilometer sind Ortschaften	Auf 1 □ Kilometer sind Menschen	Auf einen Ort treffen Bewohner	Von 18826 Fällen, welche in 4 Jahren behandelt wurden, treffen		Auf 1000 Behandelte der Gesamtsumme treffen im Bezirk
				Auf 1000 Personen der Bevölkerung überhaupt nach der Zählung von 1875	Auf 1000 Personen der Summe der Ortsbevölkerung aus den Orten aus wel- chen Kranke kamen	
Deggendorf	1.1	74	62	50	87	53.03
Dingolfing	0.9	52	53	24	33	27.70
Eggenfelden	2.0	51	28	7	18	7.33
Arnstorf	1.7	48	27	33	71	24.29
Griesbach	1.6	64	41	7	13	9.48
Rotthalmünster	1.2	59	46	6	13	5.46
Kelheim	0.4	43	100	11	19	9.48
Abensberg	0.4	51	124	19	27	15.88
Landau	0.8	55	65	50	64	57.47
Landshut	0.9	45	48	8	18	11.07
Mallersdorf	0.6	50	83	3	17	3.55
Passau II	1.4	69	48	39	62	32.73
Pfarrkirchen	2.1	57	26	25	42	20.19
Simbach	2.6	61	23	5	?	4.23
Rottenburg	0.6	47	72	39	49	38.56
Mainburg	0.7	49	58	4	13	2.96
Straubing	0.4	45	90	10	15	10.82
Vilsbiburg	1.9	49	26	60	105	90.53
Osterhofen	0.5	58	102	41	49	31.50
Durchschn.-Summe	1.15	54	59	23	39	24.01
Städte:						
Deggendorf	1	1584	6763	102	102	36.29
Landshut	1	1142	14780	34	34	27.04
Passau	1	5231	14752	91	91	71.89
Straubing	1	600	11590	35	35	21.67
Durchschn.-Summe	1	2139	11971	65	65	39.22

Betrachtet man die Reihe der Bezirke nach der Menge der Ortschaften, welche je einen □ Kilometer bedecken, so berechnet sich für die Bezirke links der Donau eine etwas geringere Ortschaftenzahl 0.98, während rechts der Donau 1.15 Ortschaften auf 1 □ Kilometer treffen. Die Bezirke Bogen, Mitterfels, Passau I haben ungefähr 4 mal so viele Ortschaften, als die Bezirke Neukirchen, Regen, und rechts der Donau haben die Bezirke Simbach, Pfarrkirchen, Eggenfelden, Vilsbiburg sogar 5 mal so viele Ortschaften als die Bezirke Kelheim, Abensberg und Straubing (Land).

Hinsichtlich der Durchschnittsbevölkerung der einzelnen Orte muss man erwarten, dass je weniger Ortschaften vorhanden seien, die Einwohnerzahl derselben sich um so grösser gestalte und umgekehrt. Es

haben auch links der Donau die Bezirke Bogen, Mitterfels, Passau I die geringsten, Regen und Neukirchen die grössten Durchschnittsziffern der Ortsbevölkerung. Ebenso stehen Kelheim, Abensberg, Straubing mit hohen Zahlen den Bezirken Simbach, Pfarrkirchen, Eggenfelden, Vilsbiburg gegenüber.

Die aus dem Verhältniss der Bezirksbevölkerung auf je 1 □ Kilometer sich berechnende Dichtigkeit gibt aber von den vorhergehenden Resultaten mehrfach abweichende Zahlen, und begegnen wir links der Donau in Bogen, Wegscheid, Passau I den höchsten, in Freyung, Grafenau und Regen den niedersten Zahlen, rechts der Donau in Deggendorf (Land), Passau II, Griesbach den höchsten, Kelheim, Landshut (Land), Straubing den niedersten Zahlen.

Am stärksten ist der Unterschied in den 4 Städten, von denen Passau $8\frac{1}{2}$ mal dichtere Bevölkerung ausweist als Straubing.

Vilshofen berechnet die grösste Ortschaften- und Menschenzahl auf den Kilometer, die Ortschaftendurchschnittsbevölkerung steht aber erheblich unter den Durchschnittssummen der Gruppen rechts und links der Donau.

In welchem Verhältnisse die Summen der in den einzelnen Bezirken behandelten Krankheitsfälle zu diesen Dichtigkeitsbefunden stehen, lässt sich nur theilweise beantworten, weil nur jene Bezirke in Vergleich gestellt werden können, aus welchen die ärztliche Betheiligung an der Statistik eine grössere gewesen ist.

Links der Donau sind 27.₃₀ Permille der Behandelten die Durchschnittszahl, und es stehen nur Regen, Passau I und Wegscheid über derselben, Repräsentanten der dichtesten und der geringsten Bevölkerung. Rechts der Donau sind 24.₀₁ Permille der Behandelten die Durchschnittszahl, und es stehen Vilsbiburg, Landau, Deggendorf (Land), Rottenburg, Passau II, Osterhofen, Dingolfing, Arnstorf über derselben, auch hier die verschiedensten Dichttheitsverhältnisse.

Die Summen der in den einzelnen Bezirken Behandelten im Verhältniss zu je 1000 Seelen der Bevölkerung ergeben 31 als Durchschnittszahl links der Donau, und es stehen Wegscheid, Passau I, Regen, Waldkirchen über dem Mittel; rechts der Donau ist 23 der Durchschnitt (die Betheiligung an der Statistik geringer), und stehen Vilsbiburg, Landau, Deggendorf, Osterhofen, Passau II, Rottenburg, Arnstorf, Pfarrkirchen, Dingolfing über dem Mittel.

Wird dieser Vergleichung blos die Bevölkerung jener Ortschaften je eines Bezirkes zu Grunde gelegt, aus welchen Behandelte notirt worden waren, so berechnet sich für die Gruppe links der Do-

nau eine Mittelzahl von 49, und stehen über diesem Mittel Passau I, Wegscheid und Regen. Rechts der Donau ist das Mittel 39, und über demselben stehen Vilsbiburg, Deggendorf (Land), Arnstorf, Landau, Passau II, Rottenburg, Osterhofen, Pfarrkirchen.

Von den Städten stehen Deggendorf und Passau über dem Mittel. Vilshofen geht fast gleich in der Zahl mit Regen.

Bei der vorausgehenden Ortsstatistik ist am Schlusse jedes Amtsgerichtsbezirkes, wie bereits erwähnt, eine Uebersicht des Häufigkeitsverhältnisses der einzelnen Krankheitsformen zur Gesamtzahl der in jedem Bezirke behandelten Kranken in Procentberechnung angefügt. Es sollen nun in kurzem Ueberblick die einzelnen Krankheitsformen aufgeführt werden nach jenem Verhältniss, in welchem sie mit ihrer Summe des Bezirkes zur Gesamtsumme der im ganzen Kreise Behandelten stehen, die Gesamtsumme 18826 = 1000 angenommen.

W e c h s e l f i e b e r .

Nach dem Verhältniss der Betheiligung der einzelnen Bezirke an der Gesamtsumme der Behandelten hinsichtlich der Wechsel- fiebererkrankungen entwickelt sich folgende Reihe: Deggendorf (Land) 16.⁸⁸, Osterhofen 8.⁴⁴, Hengersberg 6.⁷⁹, Landau 6.⁵⁸, Vilsbiburg 6.³⁷, Deggendorf (Stadt) 5.⁶², Straubing (Stadt) 4.⁵¹, Dingolfing 2.⁹⁷, Straubing (Land) 2.⁹¹, Vilshofen 2.²², Rottenburg 2.¹⁷, Bogen 1.⁴⁸, Landshut (Stadt) 1.⁴³, Landshut (Land) 0.⁷⁹, Regen 0.⁷⁹, Passau I 0.⁷⁴, Passau (Stadt) 0.⁶³, Mellersdorf 0.⁵⁸, Mitterfels, Wegscheid, Arnstorf 0.³¹, Viechtach, Kelheim, Passau II 0.²⁶, Eggenfelden, Rothalmünster 0.²¹, Grafenau, Freyung, Waldkirchen, Griesbach, Abensberg 0.¹⁰, Simbach, Mainburg 0.⁰⁵ Per mille. Die Bezirke links der Donau berechnen sich auf 10.⁹⁸, die Bezirke rechts der Donau 49.²⁴, die Städte 12.¹⁹, Vilshofen 2.²² Per mille.

Das grösste Contingent fällt in die Donau-Isarniederung, auch Vilsbiburg zeigt eine grössere Frequenz. Links der Donau ist Hengersberg mitgezählt, von seinen Wechsel- fiebern gehören aber weitaus die Mehrzahl der Donauebene an. Auch von Bogen und Deggendorf gehören die meisten Fälle in die Donauebene, so dass die Partie links der Donau die Wechsel- fieber mehr als Seltenheit birgt.

K i n d e r d i a r r h ö e .

Links der Donau summiren sich 38.⁰⁹, rechts der Donau 47.¹⁴, in den Städten 20.¹³, Vilshofen hatte 9.⁰⁷ Per mille.

Die einzelnen Bezirke folgen sich nach der Häufigkeit der Be-
theiligung: Regen 12.⁷⁴, Passau 11.⁷⁸, Vilsbiburg 10.³⁰, Vilshofen 9.⁰⁷,
Passau I 7.⁶⁴, Landau 7.⁵⁷, Deggendorf (Land) 6.⁰⁵, Wegscheid 5.⁸⁴,
Dingolfing 4.⁹⁹, Deggendorf 3.⁹⁷, Passau II 3.²³, Rottenburg 3.¹²,
Viechtach 2.⁶⁵, Straubing 2.⁴⁸, Freyung 2.⁴³, Osterhofen 2.¹⁷, Pfarr-
kirchen 2.⁰⁶, Arnstorf 1.⁹⁶, Landshut (Stadt) 1.⁹⁰, Hengersberg 1.⁵³,
Grafenau 1.⁴⁸, Abensberg 1.²⁷, Straubing (Land) 0.⁹⁰, Bogen 0.⁸⁴,
Kelheim 0.⁶⁸, Eggenfelden 0.⁶³, Simbach 0.⁶³, Landshut (Land) 0.⁴⁷,
Mallersdorf 0.⁴⁷, Griesbach, Roththalmünster 0.⁴², Mitterfels 0.³¹, Main-
burg 0.¹⁰, Kötzing 0.⁰⁵ Per mille.

Die relativ hohen Ziffern für Kinderdiarrhöen sprechen nur einen
geringen Theil jener Summe aus, welche sich ergeben müsste, wenn
alle kranken Kinder wirklich behandelt, alle Behandelten von den
Aerzten mitgetheilt worden wären. Die an Kinderdurchfall während
der Jahre 1877—1880 im Kreise Niederbayern gestorbenen Kinder
machen 8.⁴ Procent der SterbfallsGesammtsumme dieser Zeit (mit Aus-
schluss der Todtgeborenen) aus. Zieht man diese Summe von dem
Procentsatz = 10.⁸ ab, mit welchem sich die Kinderdiarrhöen an
der Gesammtsumme der Behandelten betheiligen, so würden nur 2.⁴
Procent nicht gestorben sein. Allein, wie erwähnt, wurde nur ein
Theil der Behandelten zur Berechnung gebracht, und es lässt sich
desshalb ein Zahlenverhältniss über das Behandlungsergebniss nicht geben.

Jedenfalls ehrt die hohe Ziffer der behandelten Kinder die Be-
völkerung und die Aerzte und ist die Ausbreitung der Kinderbehand-
lung bis in die entlegensten Gegenden und Behausungen der ärzt-
lichen Bezirke ein sehr erfreuliches Zeichen.

R u h r

wurde nur im Bezirke Vilshofen mit mehr als 1 Per mille beob-
achtet, in 22 Bezirken geschieht derselben gar keine Erwähnung.

K i n d b e t t f i e b e r .

Nur aus 4 Bezirken werden Kindbettfieber gar nicht erwähnt,
zwei Bezirke erscheinen mit 1.⁴⁸, nämlich Passau I und Regen, dann
folgt Pfarrkirchen mit 0.⁹⁵, Waldkirchen und Rottenburg mit je 0.⁷⁹,
Landau 0.⁷⁴, Passau II 0.⁶⁸, Stadt Passau 0.⁵⁸, Bezirk Deggendorf
0.⁵³, Bogen und Bezirk Straubing 0.⁴², Wegscheid, Vilshofen 0.³⁷,
Bezirk Landshut 0.³¹, Kelheim, Simbach, Mainburg je 0.²⁶, Mitter-
fels, Freyung, Vilsbiburg 0.²¹, Abensberg 0.²⁰, Arnstorf, Osterhofen,

Viechtach 0.15, Grafenau, Griesbach, Roththalmünster 0.10, Hengersberg, Dingolfing, Mallersdorf, Stadt Landshut, Stadt Straubing 0.05 Per mille aller Krankheitsfälle der verschiedenen Krankheitsformen.

Typhus.

Im Gebiete links der Donau kamen 19.38, rechts der Donau 45.10 Per mille zur Behandlung, Vilshofen hatte 5.31, die Städte zählen 9.46.

Die einzelnen Bezirke reihen sich mit nachstehendem Verhältnisse: Vilsbiburg 13.97, Passau I 6.48, Vilshofen 5.31, Passau II 5.05, Landau 3.97, Eggenfelden 3.71, Stadt Passau 3.65, Wegscheid 3.35, Abensberg 3.15, Bezirk Deggen Dorf 2.97, Rottenburg 2.91, Regen 2.80, Landshut Stadt 2.27, Bogen 2.22, Bezirk Landshut 2.17, Stadt Deggen Dorf 2.06, Osterhofen 1.90, Pfarrkirchen 1.80, Dingolfing 1.59, Waldkirchen, Stadt Straubing 1.48, Hengersberg 1.21, Griesbach 1.11, Roththalmünster 1.00, Kelheim 0.90, Bezirk Straubing 0.80, Freyung 0.63, Mallersdorf 0.58, Mitterfels 0.53, Viechtach 0.47, Arnstorf 0.27, Grafenau, Mainburg 0.21, Simbach 0.05.

Für den Typhus erscheint als vorherrschendes Häufigkeitsgebiet der Landstrich, welcher von den Bezirken Wegscheid, Passau I und II, Stadt Passau, Vilshofen über Landau, Eggenfelden gegen Vilsbiburg, dort zu einem epidemischen Heerde sich aufblühend, seine Ausdehnung nimmt, Stadt und Bezirk Landshut, Rottenburg als Mittelglieder in das Bereich einziehend. Arm an Typhen erweisen sich Freyung, Grafenau, Viechtach, Mitterfels, zwischen denen Regen mit grösserer Ziffer inzwischn liegt, wie umgekehrt Arnstorf sich als Oase von dem Häufigkeitsgebiet rechts der Donau abhebt, wo Mainburg und Simbach allerdings auch noch kleine Typhenzahl — aber auch verschwindend kleine Beteiligung an der Statistik aufweisen.

Diphtheritis (mit Croup).

Auch hier trifft ein Verhältniss ähnlich dem des Typhus für die Gebiete links und rechts der Donau zu, indem erstere 17.30, letztere dagegen 50.38 Per mille der Gesamtzahl aller behandelten Fälle aller Krankheitsgruppen repräsentiren, während der Bezirk Vilshofen mit 6.58 vertreten ist. Die Städte treten mit einer wesentlich höheren Gesamtziffer (27.85) auf als bei Typhus.

Die einzelnen Bezirke reihen sich nach ihrer Verhältnisszahl: Vilsbiburg 12.15, Stadt Passau 11.36, Landau 8.60, Stadt Deggen Dorf 8.12, Bezirk Deggen Dorf 7.27, Vilshofen 6.58, Arnstorf 4.56, Stadt

Landshut 4.₅₁, Passau I 3.₉₂, Stadt Straubing 3.₈₆, Regen 3.₆₅, Wegscheid 3.₂₉, Pfarrkirchen 3.₀₇, Rottenburg 3.₀₂, Osterhofen 2.₈₆, Passau 2.₁₇, Dingolfing 1.₆₉, Freyung 1.₅₃, Waldkirchen 1.₅₃, Abensberg 1.₄₈, Bogen 1.₀₆, Hengersberg 0.₉₅, Bezirk Landshut 0.₉₀, Griesbach 0.₇₄, Viechtach 0.₅₃, Bezirk Straubing 0.₄₇, Grafenau 0.₄₂, Kelheim 0.₃₁, Mallersdorf 0.₃₁, Simbach 0.₃₁, Roththalmünster 0.₂₆, Mitterfels 0.₂₁, Kötzing 0.₂₁, Mainburg 0.₂₁ Permille.

Auffallend ist hier wie bei Typhus die grosse Häufigkeit von diphtheritischen Erkrankungen im Bezirke Vilsbiburg. Im Gebiete rechts der Donau bildet Landau mit Bezirk Deggendorf und Arnstorf eine Verdichtungsgruppe, während links der Donau Passau I, Regen und Wegscheid eine merklich höhere Frequenz zeigen, welche aber die von Arnstorf noch nicht erreicht. Von den Städten steht Passau weit obenan.

Rothlauf.

Rothlauf zeigte sich mit 13.₅₂ Permille etwas häufiger links der Donau. Rechts der Donau berechnen sich 12.₇₇, im Bezirk Vilsbiburg 2.₅₉, die Städte hatten 4.₇₁ Permille. Die einzelnen Bezirke folgen sich in der Frequenz: Vilsbiburg 3.₃₅, Passau I 3.₂₉, Wegscheid 3.₁₂, Regen 2.₈₆, Passau Stadt 2.₈₁, Vilshofen 2.₅₉, Rottenburg 1.₉₆, Passau II 1.₆₉, Landshut Stadt 1.₃₂, Waldkirchen 1.₂₇, Osterhofen 1.₀₆, Grafenau, Landau je 0.₈₄, Viechtach, Deggendorf Bezirk je 0.₇₄, Griesbach, Straubing Stadt je 0.₅₈, Bogen, Hengersberg, Roththalmünster, Landshut Bezirk, Straubing Bezirk je 0.₃₇, Arnstorf, Freyung, Pfarrkirchen je 0.₃₁, Dingolfing, Kelheim je 0.₂₁, Mainburg 0.₁₅, Eggenfelden, Simbach, Deggendorf Stadt je 0.₁₀, Mitterfels, Abensberg, Mallersdorf je 0.₀₅ Permille.

Blattern.

Nur 4.₆₉ Permille der Kranken gelangten wegen Blattern zur Behandlung, und diess kleine Häufchen vertheilte sich auf 15 Distrikte, von denen Griesbach 1.₆₄ die meisten, Vilsbiburg 0.₈₄, Regen 0.₆₃, Stadt Passau 0.₄₂, Bezirk Deggendorf 0.₂₁, Viechtach und Pfarrkirchen 0.₁₅, Wegscheid, Waldkirchen, Roththalmünster, Passau II, Osterhofen, Vilshofen, Stadt Landshut 0.₁₀, Bezirk Landshut 0.₀₅ Permille hatten.

Scharlach.

Das Verhältniss der Scharlach-Frequenz fällt mit überwiegender Zahl nach links der Donau mit 39.₃₈ Permille, gegen 26.₇₇ rechts der Donau, 3.₅₅ im Bezirk Vilshofen und 16.₀₆ in den Städten.

Links der Donau treten Wegscheid mit 9.₇₀, Passau I mit 8.₆₀, Regen mit 6.₉₅, Bogen mit 5.₄₆, Viechtach mit 2.₅₉, Freyung 1.₉₆, Waldkirchen 1.₈₅, Hengersberg 1.₄₃, Grafenau 0.₇₉, Mitterfels 0.₀₅ in die Reihe, während rechts der Donau Rottenburg mit 5.₅₇ das Maximum hatte, an welches sich Bezirk Deggendorf mit 3.₀₇, Pfarrkirchen mit 3.₀₂, Abensberg 2.₆₀, Arnstorf 2.₀₆, Landau 1.₆₉, Dingolfing 1.₆₄, Passau II 1.₄₃, Kelheim 1.₀₀, Vilsbiburg 0.₉₅, Osterhofen 0.₈₄, Bezirk Landshut 0.₈₄, Roththalmünster 0.₅₈, Bezirk Straubing 0.₅₃, Mainburg 0.₄₂, Griesbach 0.₃₁, Simbach 0.₂₁, Mellersdorf 0.₀₅ anreihen. In den Städten erschienen die Ziffern bedeutender. Passau hatte 7.₄₃, Straubing 3.₀₇, Landshut 2.₉₁, Deggendorf 2.₆₅ Permille.

Masern.

Das Gebiet links der Donau weist das Vorkommen der Masern, deren ziffermässige Feststellung, da ihr Auftreten in vielen Landstrichen nur durch das Nichtmehrserscheinen der Kinder in der Schule bekannt wird, gar nie zum vollen Ausdruck gelangen kann, beträchtlich häufiger auf, als das Gebiet rechts der Donau. Regen hatte 10.₅₇, Passau I 6.₁₀, Viechtach 5.₁₅, Wegscheid 4.₁₃, Hengersberg 2.₁₇, Grafenau 1.₄₃, Waldkirchen 1.₁₁, hingegen Kötzing mit 0.₇₄, Mitterfels mit 0.₃₇, Freyung, Bogen mit 0.₀₅, Neukirchen 0.₀₀, das ganze Gebiet mit 31.₈₇ Permille vertreten. Rechts der Donau waren nur 19.₉₂ Permille, welche in 17 Bezirken in nachstehender Reihenfolge der Betheiligung sich summiren: Rottenburg 4.₅₁, Vilsbiburg 2.₉₇, Landau 2.₈₆, Dingolfing 2.₂₇, Passau 2.₀₆, Kelheim 1.₈₀, Osterhofen 1.₆₉, Abensberg, Landshut 1.₁₆, Deggendorf 1.₀₀, Straubing 0.₅₃, Griesbach 0.₃₁, Simbach, Mainburg 0.₁₅, Mellersdorf, Pfarrkirchen 0.₁₀, Eggenfelden und Arnstorf 0.₀₀.

Vilshofen hatte 5.₁₀. Die Städte hatten 16.₄₉ Permille, an welcher Summe Passau mit 7.₀₀, Landshut 5.₈₄, Deggendorf 2.₇₅, Straubing 0.₉₀ Permille Theil haben.

Keuchhusten.

Noch mehr als diess bei den Masern der Fall ist, entziehen sich die Keuchhustenerkrankungen der statistischen Controle, weil die

Ueberzeugung, dass kein Mittel dieselben zu beseitigen vermöge, auch in jenen Kreisen sich breit macht, wo man sonst nach ärztlicher Hilfe zu rufen gewohnt ist. Da aber die dadurch entstehenden Lücken schwerer wiegen in den wegsamen, der ärztlichen Hilfe überall nahen Gegenden, so erhalten umgekehrt die Notirungen von jeuen Gegenden links der Donau, wo weite Entfernung vom Arzt und Unwegsamkeit der Lage das Anrufen der ärztlichen Hilfe erschweren, eine erhöhte Bedeutung. Links der Donau waren: (Wegscheid 4.₁₈, Regen 3.₈₁, Passau I 3.₂₉, Grafenau 1.₄₈, Bogen 1.₄₃, Waldkirchen 1.₀₆, Viechtach 0.₉₀, Freyung 0.₆₃, Hengersberg 0.₅₈, Mitterfels, Kötzing, Neukirchen 0.₀₀) 17.₃₆, rechts der Donau 20.₆₅ Permille (Vilsbiburg 4.₆₇, Rottenburg 3.₅₀, Passau II 2.₂₂, Osterhofen 1.₈₅, Deggendorf 1.₆₉, Landau 1.₅₃, Dingolfing 1.₁₆, Kelheim 0.₉₀, Arnstorf 0.₅₈, Straubing 0.₆₄, Simbach 0.₄₇, Mellersdorf 0.₄₂, Abensberg 0.₃₀, Eggenfelden, Landshut, Pfarrkirchen 0.₁₅, Griesbach 0.₀₅, Rothalmünster 0.₀₀). Vilshofen hatte 7.₅₃, und die Städte hatten (Passau 5.₃₁, Landshut 1.₈₀, Straubing 0.₇₉, Deggendorf 0.₂₆) 8.₁₆ Perm.

Pneumonie.

Bei dieser Krankheitsgruppe, welche die verschiedenen Arten von Pneumonien in sich schliesst, möchte man am ehesten eine nach der rauheren Gebietshälfte gravitirende Mehrzahl erwarten. Es berechnen sich aber für das Gebiet links der Donau nicht so viele Pneumonien (86.₁₈ Permille), als für das Gebiet rechts der Donau (96.₅₉ Permille). Vilshofen hat 12.₇₉, die Städte haben 15.₆₃ Permille. Hier kommt aber sehr in Betracht, dass solche Bezirke, von welchen eine grössere Antheilsziffer kommt, im Gebiete links der Donau 8 waren (Regen 17.₈₉, Wegscheid 17.₅₇, Passau I 14.₆₅, Waldkirchen 10.₁₄, Viechtach 8.₀₇, Freyung 6.₀₅, Hengersberg 5.₀₅, Grafenau 4.₁₈), welche 83.₆₀ Permille berechnen, während rechts der Donau 9 Bezirke (Landau 15.₆₇, Vilsbiburg 15.₀₇, Arnstorf 11.₂₀, Deggendorf 8.₇₁, Rottenburg 7.₃₇, Osterhofen 6.₅₂, Passau II 6.₂₆, Dingolfing 5.₃₆, Pfarrkirchen 4.₀₃) nur 80.₁₉ Permille ausweisen. Die übrigen 4 Bezirke links der Donau (Bogen mit 1.₆₉, Mitterfels 0.₈₄, Kötzing 0.₁₀, Neukirchen 0.₀₀) berechnen zusammen noch 2.₆₃, die übrigen 10 Bezirke rechts der Donau (Eggenfelden 1.₆₄, Griesbach 2.₃₈, Rothalmünster 1.₄₃, Kelheim 2.₀₁, Abensberg 2.₉₂, Landshut 2.₁₇, Mellersdorf 0.₇₄, Simbach 1.₁₆, Mainburg 0.₅₈, Straubing 1.₃₇) 16.₄₀ Permille. Thatsächlich erscheint die Pneumonie in den Be-

zirken links der Donau in dem Maasse in grösserer Häufigkeit, als in denselben die ärztliche Betheiligung an der Statistik eine vollständigere war.

Die Städte brachten: Passau 7.₈₄, Deggendorf 4.₅₁, Landshut 2.₁₂, Straubing 1.₁₆ Per mille.

Tuberkulose.

Es lässt sich ein territorialer Gegensatz des häufigeren Auftretens dieser Krankheit nicht erkennen: Vilsbiburghatte 12.₃₁, Regen 8.₄₉, Stadt Passau 8.₂₂, Vilshofen 6.₃₁, Passau 15.₉₄, Landau 5.₅₂, Passau II 4.₉₄, Dingolfing 4.₄₅, Pfarrkirchen 4.₁₈, Hengerberg 4.₁₃, Wegscheid 3.₉₂, Stadt Deggendorf 3.₁₈, Rottenburg 2.₉₁, Freyung 2.₇₀, Waldkirchen 2.₇₀, Deggendorf 2.₇₀, Grafenau 2.₅₈, Stadt Straubing 2.₅₃, Stadt Landshut 2.₂₂, Arnstorf 2.₀₆, Osterhofen 1.₉₆, Viechtach 1.₈₅, Abensberg 1.₇₉, Straubing 1.₆₄, Landshut 1.₄₈, Bogen 1.₂₇, Griesbach 1.₂₁, Kelheim 1.₀₀, Simbach 0.₈₄, Eggenfelden 0.₆₈, Rotthalmünster 0.₆₃, Mamburg 0.₄₂, Kötzing 0.₂₆, Mallersdorf 0.₁₅, Mitterfels 0.₁₅, Neukirchen 0.₁₀ Per mille.

Skrophulose.

Auch hier ist eine territoriale Gruppierung nicht ausgeprägt. Nach der Häufigkeit folgen sich die Bezirke: Vilsbiburg mit 7.₁₆, Vilshofen 4.₆₁, Stadt Passau 4.₃₉, Stadt Deggendorf 3.₀₇, Passau I 2.₆₅, Passau II 2.₆₃, Wegscheid 2.₃₈, Regen 1.₉₀, Waldkirchen 1.₇₄, Freyung 1.₆₉, Landau 1.₆₉, Osterhofen 1.₄₃, Dingolfing 1.₃₂, Hengersberg 1.₂₁, Deggendorf 1.₂₁, Abensberg 0.₉₆, Rottenburg 0.₆₈, Arnstorf 0.₆₈, Griesbach 0.₅₃, Bogen 0.₄₇, Viechtach 0.₄₇, Stadt Landshut 0.₄₂, Grafenau 0.₃₇, Pfarrkirchen 0.₃₇, Rotthalmünster 0.₂₆, Stadt Straubing 0.₂₆, Landshut 0.₂₁, Eggenfelden 0.₂₁, Mitterfels, Kelheim, Mainburg, Straubing je 1.₁₅, Neukirchen, Mallersdorf je 0.₀₅, Kötzing 0.₀₀ Per mille.

Um zu vergleichen, ob und welche Krankheitsformen sich mit Vorliebe an eine bestimmte Jahreszeit halten, wurde von Wechsel- fieber, Typhus, Diphtheritis, Pneumonie und Kinderdiarrhöe die Monatsfrequenz berechnet und ergibt dieselbe für

Wechselfieber		Typhus		Diphtheritis		Pneumonie		Kinderdiarrhöe	
April	16.6	Jänner	11.4	Oktbr.	11.1	April	16.1	Juni	10.8
Mai	15.8	Oktober	9.7	Jänner	10.4	Mai	12.6	August	10.1
Juni	12.9	März	9.4	Novbr.	9.7	März	11.9	Jänner	10.0
März	12.3	Novbr.	9.4	Dezbr.	9.6	Juni	9.3	Juli	10.0
Juli	11.6	Septbr.	9.1	Septbr.	8.7	Februar	9.1	Septbr.	10.0
August	7.3	Februar	8.6	April	8.6	Jänner	8.9	Oktober	9.3
Februar	5.5	August	8.1	Mai	7.9	Dezbr.	8.2	Mai	8.1
Septbr.	4.5	Juli	7.2	Juni	7.6	Novbr.	6.0	Februar	7.5
Novbr.	4.5	Mai	6.8	Juli	7.5	Juli	4.9	März	7.2
Jänner	4.1	Dezbr.	6.8	Februar	6.2	Oktober	4.9	April	7.2
Oktober	3.2	Juni	6.5	März	5.9	August	3.9	Novbr.	5.7
Dezbr.	1.5	April	6.4	August	5.8	Septbr.	3.3	Dezbr.	4.2

Aus diesen Parallelen ergibt sich, dass Wechselfieber und Pneumonien mit bestimmten Monaten in grösserer Anzahl kommen. Während der schwächste Monat (Dezember) bei Wechselfieber nur 1.5 Procent zählt, hat der stärkste Monat 16 Procent. Ueberhaupt drängt sich die bedeutendere Frequenz in die Frühlings- und Sommermonate. Die Pneumonien schwanken auch erheblich zwischen 3.3 (September) und 16.1 (April); sie sind am stärksten in den Frühlingsmonaten, noch bedeutend in den Wintermonaten (Juni gehört im bayerischen Wald grossentheils zu den Frühlingsmonaten). Auch muss noch betont werden, dass die katarrhalischen und croupösen Pneumonien nicht ausgeschieden sind. Ein auf Ausscheidung gerichteter Antrag bei den Mitarbeitern der Statistik blieb in der Minorität. Die Kinderdiarrhöen schwanken zwischen 10.8 und 4.2 Procent, es macht sich aber eine ziemlich breite Curvenhöhe für die Zeit von Juni bis Oktober mit fast durchgehend 10 Procent deutlich bemerkbar. Jänner steigt auf gleiche Höhe. Typhus und Diphtheritis schwanken in mässigen Differenzen, es läuft aber die Curve bei beiden Krankheitsformen in unregelmässigem Auf und Nieder durch die einzelnen Monate.

Zu einer Vergleichung des Einflusses, welchen die Ortslage auf das häufigere Auftreten einzelner Krankheitsformen vielleicht haben könne, wurden die Erkrankungen an Pneumonie, Tuberkulose, Wechselfieber, Typhus, Diphtheritis nach der Frequenz ihres Auftretens in der Ebene, auf Höhenrücken oder Gipfeln, auf Berghängen, in Thälern oder in Mulden berechnet und ergeben sich folgende Verhältnisse:

Von der Gesamtsumme von notirten Krankheitsformen sind 10209 durch die eben aufgezählten Krankheitsformen geliefert. Von diesen treffen auf die Thäler 29.1, auf Ebene 28.7, auf Berg- rücken 22.5, auf Berghänge 12.3, auf Mulden 7.6 Procent. Bei Mulde, Hang und Thal wurde auch die Richtung, nach welcher diese Formen offen liegen, besonders berechnet, und vertheilt sich die auf rund 49 Procent sich summirende, aus Mulde, Hang und Thal notirte Krankenzahl auf

O mit 14.4,	NO mit 3.3,
S 11.8,	SO 1.9,
N 10.4,	SW 1.1,
W 4.0,	NW 0.8.

Es vertheilen sich nach der Ortslage, die Gesamtzahl der einzelnen Krankheitsformen = 100 :

	Ebene	Rücken	Mulde	Hang	Thal
Pneumonie	24.0	28.9	8.9	14.0	24.0
Typhus .	24.2	20.1	8.6	10.6	34.3
Wechselfieber	53.4	8.5	5.6	8.1	23.3
Diphtheritis	34.0	11.0	5.1	8.9	34.2
Tuberkulose	24.5	22.3	5.5	14.5	35.9

Thal und Ebene erscheinen als die von den fünf Krankheits- formen am häufigsten heimgesuchten Bodenfigurationen, die Mulden sind am schwächsten betheiligt. Unter den zur Beobachtung einge- reihten Ortslagen fallen überhaupt mehr als die Hälfte auf Thal und Ebene. In der Ebene tritt das Wechselfieber mit der weit überragend höchsten Procentzahl in den Vordergrund, im Thale steht die Tuberkulose oben an, von Typhus und Diphtheritis nahezu er- reicht. Auf den Rücken und Gipfeln behauptet Pneumonie einen Vorsprung von beinahe 5 Procent über Ebene und Thal. Auf den Berghängen erscheint Tuberkulose am stärksten vertreten, Pneu- monie wenig schwächer.

Es sollte dieser Versuch, die Lageverhältnisse auf ihren sta- tistischen Werth oder Nichtwerth zu prüfen, eigentlich auf alle Ort- schaften des ganzen Kreises ausgedehnt werden, wie viele Ortschaf- ten überhaupt, wie viele eines Bezirkes Ebene, wie viele Rücken, wie viele Mulde u. s. w. sind, wie hoch der Procentsatz der Ortschaften der Ebene u. s. w. sich an der einen oder anderen Krankheitsfrequenz mehr oder minder betheiligt, müsste man berechnen, allein diess zu bearbeiten fehlte mir die Zeit,

und es wurde sich darauf beschränkt, durch das Vorgelegte auf diese Rücksichtnahme bei Anlage der Ortsstatistik hinzuweisen.

Zur Ergänzung des Bildes der Krankheitenbewegung möge auch von 1877 und 1878 der Krankenzugang aus den Krankenanstalten von Niederbayern in Parallele gestellt werden nach den Publikationen des statistischen Bureau's. Nachdem aus dem Status von 1877 für jeden Bezirk die Zahlen der Betten, der Behandelten sowie der Verpflegungstage aufgeführt sind, folgen dann die aus den zwei Jahren 1877 und 1878 berechneten Summen der behandelten Fälle.

Auf 1000 Behandelte berechnet sich Pleuritis mit 38, Lungenentzündung 37, Typhus 36, Wechselfieber 35, Lungenschwindsucht 25, Rose 17, Emphysem und sonstige Lungenkrankheiten 13, Pocken 5, Diphtheritis 4, Lungenblutung 4. Eine Gegenüberstellung der Morbiditätsfluktuation ausserhalb der Krankenhäuser, soweit die hier aufgeführten Krankheitsformen sich decken, gibt für Lungenentzündung ausserhalb den Anstalten fast das Sechsfache, für Typhus mehr als das Doppelte, für Wechselfieber das Doppelte, Lungenschwindsucht (Tuberkulose) mehr als das Dreifache; Diphtheritis ist in den Anstalten nur spärlich mit 4 Fällen vertreten.

Auffallend gross erscheint in den Anstalten die Zahl der Erysipele. Die auf ein bestimmtes Alter und beschränkte Berufsverhältnisse eingeeengte Bevölkerung der Krankenanstalten lässt sich aus dem vorliegenden Materiale weniger Jahre nicht mit Nutzen in Vergleich stellen zur freien Krankheitenfluktuation aller Alter und Lebensstellungen, wie sie der Arzt ausserhalb dem Krankenhause beobachtet. Dennoch markiren sich auch hier einige Vorgänge sehr auffällig. Wechselfieber bieten in den Krankenhäusern des Bezirkes und der Stadt Deggendorf die beträchtliche Summe von 111 Fällen, Landau hat deren 54, Straubing 40; Typhus zeigt 94 Fälle in den Anstalten Eggenfelden, Vilsbiburg weist 40 Fälle auf. Diese Zahlen geben mindestens Beiträge zur Bestätigung der oben aus der ärztlichen Statistik gewonnenen Resultate.

Morbidity in the Asyls.

Ort:	Stand vom Jahre 1877			Krankensumme der beiden Jahre 1877 und 1878																				
	Betten	Kranke	Verpflegungs-Tage	Pocken	Scharlach	Masern	Mumps	Rose	Diphtherie	Kindbettfeber	Keuchhusten	Typhus			Wechselfieber	Ruhr	Tuberkulose	Skrophulose	Croup	Lungenentzündung	Pleuritis	Lungenblutung	Lungenschwindscht.	Emphysem und andere Lungenkrankheiten
												abdom.	recurr.	exanth.										
Landshut	80	552	8022	—	6	1	2	7	1	1	—	11	—	—	13	1	4	3	—	12	3	3	32	2
Passau	60	595	7309	1	1	—	2	9	—	—	—	27	—	—	7	—	—	3	—	8	9	5	40	2
Straubing	95	2465	14665	17	1	2	—	23	1	1	—	23	—	—	40	—	9	2	—	31	7	6	25	14
Bogen	30	115	2106	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	1	—	1	—	—	7	8	—	2	1
Deggendorf	151	1092	13831	5	3	—	2	13	13	—	—	33	—	1	111	—	5	2	—	21	41	5	26	25
Dingolfing	39	253	2424	—	1	—	—	2	2	—	—	4	—	—	14	—	2	1	—	8	26	—	2	4
Eggenfelden	79	578	8571	1	5	—	—	10	5	—	—	94	—	—	17	—	—	4	1	34	10	4	16	6
Grafenau	29	108	885	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	5	—	—	9	15	—	—	1
Griesbach	72	880	9491	24	—	1	—	20	—	—	—	16	—	—	18	1	4	2	—	34	12	—	8	6
Kelheim	81	256	3013	—	1	3	—	10	3	—	—	4	—	—	10	1	3	—	—	11	14	5	16	7
Kötzting	32	32	358	1	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	4	1	—	—	1
Landau	56	357	4845	—	—	—	—	5	—	—	—	12	—	—	54	—	—	—	1	13	32	—	9	1
Mallersdorf	32	289	3133	—	—	—	3	10	2	—	—	4	1	—	—	—	10	—	—	3	5	—	3	—
Passau	47	442	4469	—	3	2	—	9	2	—	—	21	—	—	3	—	4	5	—	14	10	—	6	—
Pfarrkirchen	54	250	2506	1	—	—	—	1	3	—	—	11	—	—	8	—	11	—	—	16	8	—	7	2
Regen	47	262	5765	3	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	1	1	3	—	—	18	10	2	1	3
Rottenburg	105	747	8023	—	2	8	2	13	2	1	—	22	—	—	22	—	7	—	—	57	78	4	31	14
Viechtach	30	93	1650	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	2	—	—	6
Vilsbiburg	92	761	6306	—	—	—	6	17	4	—	1	40	—	—	10	1	21	5	—	26	33	3	20	13
Vilshofen	73	727	6594	—	1	2	2	9	8	—	—	21	—	—	34	—	7	6	—	24	34	7	3	14
Wegscheid	49	375	3881	3	1	1	1	12	1	—	—	7	—	—	2	—	3	4	—	33	18	1	3	20
Wolfstein	31	209	1547	—	—	—	—	8	1	—	—	4	—	—	—	—	1	1	—	3	18	2	4	1
in 67 Anstalten	1358	10293	119394	58	25	21	20	183	49	3	1	375	1	2	365	6	104	39	2	390	394	47	261	136

Der statistische Sanitätsbericht über die k. bayerische Armee für die Zeit vom 1. April 1874 bis zum 31. März 1879 gestattet einen Einblick in die in den Militärlazareten der Garnisonen, welche dem Kreise Niederbayern angehören oder anliegen, während dieser Zeit vor sich gegangene Fluktuation der Krankheiten. Bei einer durchschnittlichen Iststärke von 1000 Mann hatte Burghausen 956 Krankenzugang, Regensburg 713, Ingolstadt 641, Passau 626, Landshut 577, Straubing 522, und waren in vier Jahren bei einer Kopfstärke von jährlich durchschnittlich

	Typphen	Wechsel- fieber	Lungen- katarhe	Brustfell- u. Lungenentzd.	Lungen- Schwind- sucht
501 Mann in Burghausen	32	9	238	19	3
1063 Landshut	48	4	267	59	8
1019 Regensburg	31	16	89	70	9
474 „ Straubing	14	14	92	14	5
4244 Ingolstadt	81	128	864	259	48
1224 „ „ Passau	29	24	538	76	33

In dieser Parallele heben sich die verhältnissmässig höhere Zahl von Typhen in Landshut, von Wechselfiebern in Passau als Eigenthümlichkeiten, welche zu den Resultaten der ärztlichen Statistik des Kreises nicht in Einklang stehen, ab, während die Lungenschwindsucht mit 33 für Passau das dort gewonnene Durchschnittsverhältniss übersteigt.

Sterblichkeit.

Es fällt die Mortalität, welche bei der Organisation der vorliegenden Morbiditätsstatistik ausserhalb dem Notirungsgebiet geblieben ist, nicht in den Rahmen dieser Arbeit. Allein für einen richtigen Einblick in die Lokalstatistik darf das Sterblichkeitsverhältniss nicht ganz ausser Beobachtung gelassen werden. Durch die zuvorkommende Unterstützung des k. statistischen Bureau's in München, deren Direktion ich hiemit den ergebensten Dank ausspreche, gelangte ich in den Besitz der Sterbfalldaten aus den Jahren 1877—1880 von den einzelnen Bezirksämtern und Magistraten, aus welchen ich nachstehende Tabellen berechnet habe, welche in 3 Columnen für die häufigeren Todesursachen a. den aus 4 Jahren für die einzelne Krankheitsform hergestellten Durchschnitt für je ein Jahr geben; b. die Zahl der in 4 Jahren Gestorbenen auf 1000 zu gleicher Zeit im ganzen Regierungsbezirke Niederbayern Gestorbene in Beziehung stellen; c. das Verhältniss der Sterbfallsumme der einzelnen Todesursachen auf die jeweilige Bevölkerungszahl des Bezirkes ausdrücken.

a. Jährlicher Durchschnitt der Sterbfalls-
 b. es treffen auf 1000 im
 c. auf 1000 im Bezirk nach der Zählung von

Bezirks- ämter:	Lebens- schwäche			Alters- schwäche			Kindbett- fieber			Wechsel- fieber			Durchfall der Kinder			Typhus		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Bogen	71	3.35	2.2	83	3.90	2.6	5	0.20	0.5	—	—	—	53	2.51	1.6	10	0.45	0.3
Deggendorf	78	3.69	2.1	122	5.80	3.3	2	0.05	0.05	—	—	—	114	5.42	3.0	9	0.42	0.2
Dingolfing	43	2.04	1.9	69	3.28	3.0	1	0.02	0.04	1	0.02	0.04	69	3.24	3.0	4	0.19	0.1
Eggenfelden	71	3.36	2.0	69	3.28	2.0	3	0.12	0.08	—	—	—	23	1.07	0.6	16	0.73	0.4
Grafenau	29	1.33	1.5	38	1.68	2.1	2	0.08	0.1	—	—	—	5	0.19	0.2	9	0.38	0.5
Griesbach	56	2.63	1.7	76	3.58	2.3	3	0.10	0.09	1	0.01	0.03	48	2.28	1.4	12	0.55	0.3
Kelheim	78	3.67	2.4	77	3.62	2.4	4	0.18	0.1	—	—	—	153	7.26	4.7	11	0.51	0.3
Kötzting	38	1.79	1.5	81	3.84	3.1	2	0.05	0.07	—	—	—	11	0.50	0.4	12	0.52	0.4
Landau	71	3.35	3.1	68	3.47	3.0	4	0.16	0.1	—	—	—	107	5.06	4.2	8	0.37	0.3
Landshut	59	2.78	2.1	59	2.78	2.1	3	0.19	0.1	—	—	—	79	3.73	2.8	6	0.27	0.2
Mallersdorf	47	2.23	2.3	52	3.09	2.6	2	0.08	0.1	—	—	—	147	6.91	7.4	5	0.19	0.2
Passau I u. II	55	2.58	1.4	107	5.06	2.8	3	0.14	0.07	—	—	—	100	4.76	2.6	18	0.84	0.4
Pfarrkirchen	92	4.35	2.7	87	4.25	2.6	4	0.18	0.1	—	—	—	28	2.75	0.8	12	0.55	0.3
Regen	45	2.14	1.7	59	2.82	2.3	1	0.03	0.03	—	—	—	29	1.38	1.1	6	0.27	0.2
Rottenburg	92	4.36	2.6	70	3.33	1.9	6	0.24	0.1	1	0.04	0.02	122	5.79	3.4	10	0.44	0.2
Straubing	56	2.65	2.5	39	1.82	1.8	3	0.12	0.1	—	—	—	61	2.88	2.9	6	0.27	0.2
Viechtach	29	1.37	1.4	56	2.63	2.7	2	0.05	0.09	—	—	—	10	0.44	0.4	4	0.16	0.19
Vilsbiburg	52	2.47	1.8	59	2.76	2.0	1	0.04	0.03	—	—	—	28	1.29	0.9	12	0.55	0.4
Vilshofen	52	2.49	1.2	77	3.63	1.8	2	0.05	0.04	1	0.02	0.02	34	1.59	0.8	8	0.33	0.1
Wolfstein	52	2.44	1.7	71	3.33	2.3	2	0.09	0.06	—	—	—	19	0.90	0.6	7	0.42	0.2
Wegscheid	23	1.09	1.2	54	2.52	2.9	—	—	—	—	—	—	23	1.09	1.2	5	0.20	0.2
Städte:																		
Deggendorf	5	0.21	0.8	13	0.57	2.0	—	—	—	—	—	—	10	0.47	1.6	1	0.03	0.1
Landshut	33	1.55	1.9	49	2.30	2.7	1	0.01	0.04	—	—	—	33	1.56	1.9	4	0.15	0.2
Passau	14	0.62	0.9	31	1.44	2.0	1	0.04	0.06	—	—	—	71	3.35	4.6	7	0.31	0.4
Straubing	21	0.99	1.6	50	2.36	4.8	2	0.08	0.1	—	—	—	39	1.86	3.0	7	0.30	0.5

Summe aus der Zeit 1877—1880;
 Kreise Niederbayern Gestorbene;
 1880 lebende Ortsanwesende treffen Sterbfälle.

Blattern			Scharlach			Masern			Rothlauf			Keuchhusten			Gelenkrheumatismus			Fraisien		
a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1	0.02	0.03	23	1.09	0.7	7	0.31	0.2	1	0.01	0.03	27	1.27	0.8	1	0.01	0.03	233	11.09	7.3
1	0.01	0.02	29	1.37	0.8	6	0.25	0.1	2	0.05	0.05	26	1.21	0.7	—	—	—	182	8.61	4.9
—	—	—	3	0.11	0.4	5	0.19	0.2	1	0.04	0.04	20	0.95	0.8	1	0.02	0.04	85	4.01	3.6
1	0.04	0.02	18	0.83	0.5	1	0.03	0.02	3	0.12	0.08	32	1.42	0.8	1	0.03	0.02	162	7.71	4.7
—	—	—	12	0.54	0.6	6	0.24	0.3	—	—	—	12	0.52	0.6	—	—	—	110	8.09	6.2
7	0.35	0.2	28	1.27	0.8	5	0.23	0.1	2	0.59	0.06	19	0.86	0.5	1	0.35	0.03	93	4.38	2.8
—	—	—	5	0.20	0.1	5	0.20	0.1	2	0.71	0.06	38	1.76	1.1	2	0.59	0.06	139	7.83	4.3
—	—	—	16	0.63	0.6	2	0.10	0.07	—	—	—	15	0.71	0.5	2	0.08	0.03	177	8.29	6.9
—	—	—	5	0.20	0.2	3	0.13	0.1	—	—	—	12	0.52	0.5	—	—	—	82	3.89	3.6
—	—	—	4	0.14	0.1	6	0.26	0.2	1	0.35	0.03	24	1.54	0.9	—	—	—	154	7.32	5.5
1	0.01	0.05	6	0.26	0.3	8	0.31	0.4	1	0.01	0.05	8	0.37	0.4	1	0.01	0.05	117	5.56	5.8
—	—	—	28	1.26	0.7	9	0.42	0.2	2	0.59	0.05	29	1.34	0.7	1	0.02	0.02	105	4.95	2.7
2	0.07	0.08	24	1.78	0.7	3	0.13	0.09	2	0.59	0.06	29	1.34	0.8	1	0.47	0.03	142	6.71	4.2
—	—	—	17	0.80	0.6	15	0.67	0.5	2	0.05	0.07	25	1.97	0.9	2	0.05	0.07	176	8.24	7.0
1	0.01	0.02	6	0.27	0.1	13	0.57	0.3	3	0.13	0.08	26	1.23	0.6	2	0.05	0.05	187	8.90	5.3
—	—	—	5	0.23	0.2	3	0.11	0.1	—	—	—	17	0.76	0.9	1	0.02	0.01	144	6.77	6.6
1	0.02	0.04	13	0.56	0.6	10	0.47	0.4	1	0.01	0.04	13	0.59	0.6	—	—	—	121	5.74	5.9
1	0.03	0.03	5	0.20	0.1	3	0.12	0.1	1	0.03	0.03	26	0.30	0.9	1	0.03	0.03	105	4.96	3.7
1	0.03	0.02	9	0.42	0.2	3	0.12	0.07	3	0.12	0.07	29	1.33	0.6	1	0.01	0.02	265	12.60	6.3
—	—	—	36	1.67	1.2	11	0.50	0.3	1	0.01	0.03	19	0.91	0.6	1	0.01	0.03	131	6.17	4.3
—	—	—	13	0.59	0.7	3	0.12	0.1	1	0.02	0.05	6	0.27	0.6	1	0.01	0.05	45	2.12	2.4
—	—	—	3	0.11	0.4	1	0.03	0.1	—	—	—	2	0.05	0.3	1	0.01	0.01	8	0.33	1.2
—	—	—	4	0.14	0.2	3	0.11	0.1	—	—	—	2	0.09	0.1	—	—	—	26	1.20	1.5
1	0.01	0.06	7	0.30	0.4	—	—	—	1	0.02	0.06	8	0.33	0.5	—	—	—	25	1.15	1.6
1	0.02	0.08	5	0.21	0.4	1	0.02	0.08	1	0.04	0.01	4	0.18	0.3	1	0.03	0.08	54	2.54	4.4

a. Jährlicher Durchschnitt der Sterbfälle-
 b. es treffen auf 1000 im
 c. auf 1000 im Bezirk nach der Zählung von

Bezirks- ämter	Menin- gitis			Rachen- Diph- therie Croup			Lungen- entzünd- ung			Chron. Lungen- krank- heiten			Akute und chron. Herz- krank- heiten			Magen- krebs		
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Bogen	10	0.45	0.3	33	1.55	1.0	55	2.60	1.7	90	4.28	2.8	13	0.60	1.6	11	0.51	0.3
Deggendorf	23	1.05	0.6	49	2.34	1.3	101	4.78	2.7	94	4.55	2.5	24	1.11	0.6	17	0.76	0.4
Dingolfing	16	1.18	0.7	30	1.42	1.3	42	1.48	1.8	43	2.02	1.9	22	1.00	0.9	11	0.48	0.4
Eggenfelden	11	0.49	0.3	38	1.80	1.1	108	5.11	3.1	61	2.88	1.8	16	0.73	0.4	18	0.83	0.5
Grafenau	5	0.23	0.2	16	0.65	0.9	36	1.69	2.0	42	1.97	2.3	6	0.24	0.3	5	0.19	0.2
Griesbach	16	0.75	0.4	54	2.56	1.6	56	2.71	1.7	71	3.36	2.1	32	1.50	0.9	16	0.75	0.4
Kelheim	12	0.54	0.3	22	1.02	0.7	76	3.60	2.3	92	4.36	2.8	18	0.85	0.5	23	1.05	0.7
Kötzting	9	0.40	0.3	16	0.76	0.4	44	2.11	1.7	76	3.58	3.0	10	0.44	0.3	9	0.43	0.3
Landau	16	0.72	0.7	29	1.37	1.3	34	1.59	1.5	54	2.54	2.4	12	0.56	0.5	8	0.38	0.3
Landshut	12	0.56	0.4	33	1.54	1.1	20	0.95	0.7	39	1.82	1.4	11	0.50	0.3	7	0.30	0.2
Mallersdorf	12	0.53	0.6	33	1.56	1.6	65	3.09	3.2	50	2.36	2.5	17	0.79	0.8	12	0.52	0.6
Passau I und II	24	1.07	0.7	34	1.58	0.8	61	2.88	2.5	118	5.61	3.0	29	1.35	0.7	12	0.52	0.3
Pfarrkirchen	25	1.15	0.7	69	3.25	2.0	78	3.68	2.3	78	3.71	2.3	41	1.91	1.2	7	0.30	0.2
Regen	4	0.16	0.1	30	1.38	1.1	21	0.98	0.8	57	2.66	2.2	10	0.44	0.3	4	0.16	0.1
Rottenburg	18	0.83	0.5	68	3.30	1.9	56	2.65	1.5	78	3.69	2.2	16	0.76	0.4	13	0.61	0.3
Straubing	11	0.51	0.5	22	1.04	1.0	22	1.04	1.0	50	2.38	2.3	10	0.47	0.4	10	0.47	0.4
Viechtach	7	0.30	0.3	18	0.81	0.8	36	1.69	1.6	31	1.44	1.4	18	0.81	0.8	7	0.28	0.3
Vilsbiburg	26	1.20	0.9	25	1.19	0.8	65	3.06	2.3	31	1.44	1.0	26	1.23	0.9	17	0.78	0.6
Vilshofen	20	0.92	0.4	32	1.49	0.7	77	3.62	1.8	99	3.70	2.3	25	1.19	0.6	13	0.57	0.3
Wolfstein	9	0.33	0.3	27	1.20	0.9	39	1.85	1.3	58	2.70	1.9	22	1.02	0.7	14	0.64	0.4
Wegscheid	4	0.18	0.2	7	0.31	0.3	45	2.10	2.4	33	1.55	1.8	26	1.23	1.4	11	0.49	0.6
Städte:																		
Deggendorf *	3	0.12	0.4	3	0.10	0.4	7	0.30	1.1	16	0.73	2.2	2	0.08	0.3	2	0.05	0.3
Landshut	23	1.05	1.3	12	0.55	0.6	19	0.87	1.1	49	2.33	2.7	16	0.74	0.9	11	0.48	0.6
Passau	17	0.80	1.1	8	0.33	0.5	24	1.57	1.5	84	3.96	5.4	16	0.74	1.0	5	0.21	0.3
Straubing	8	0.37	0.6	19	0.90	1.5	28	1.29	2.2	63	2.95	4.9	7	0.31	0.5	12	0.52	0.9

Summe aus der Zeit 1877—1880;

Kreise Niederbayern Gestorbene;

1880 lebende Ortsanwesende treffen Sterbfälle:

Wasser-sucht			Abzehrung						Gehirn-schlag			Durchschn.-summe der in einem Jahr Gestorbenen			Tottgeborenen	
			der Kinder			der Erwach-senen										
a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	c
79	3.75	2.4	81	3.83	2.5	21	0.06	0.6	38	1.68	1.2	1352	65.55	42.5	44	1.3
54	2.56	1.4	117	5.54	3.2	7	0.31	0.1	59	2.78	1.6	1244	59.43	33.7	36	0.9
29	1.35	1.2	76	3.58	3.3	10	0.47	0.4	24	1.12	1.0	752	35.79	33.3	26	1.1
107	5.04	3.1	103	4.87	2.9	20	0.91	0.5	66	3.11	1.8	1177	56.09	34.1	45	1.3
51	2.42	2.4	21	0.96	1.1	3	0.13	0.1	14	0.66	0.8	522	24.86	29.5	19	1.0
64	3.01	1.9	48	2.22	1.4	10	0.45	0.3	56	2.61	1.7	999	47.56	30.8	41	1.2
60	2.85	1.8	194	9.21	6.0	13	0.57	0.4	26	1.20	0.8	1385	65.89	43.2	58	1.8
44	2.11	1.7	47	2.05	1.8	1	0.03	0.03	29	1.27	1.1	741	35.27	29.2	36	1.4
38	1.79	1.6	55	2.59	2.4	15	0.62	0.7	20	0.92	0.9	701	33.36	31.4	35	1.5
39	1.84	1.4	84	4.20	3.0	15	0.62	0.5	23	1.07	0.9	820	39.07	29.3	26	0.9
29	1.38	1.4	42	2.00	2.1	10	0.47	0.5	17	0.78	0.8	759	36.18	38.3	32	1.5
87	4.09	2.2	46	2.16	1.2	9	0.39	0.2	53	2.51	1.3	1108	52.79	26.2	41	1.0
63	2.67	1.9	89	4.24	2.6	13	0.49	0.3	54	2.56	1.6	1161	55.29	34.7	45	1.3
44	2.05	1.7	41	1.92	1.6	10	0.47	0.3	17	0.76	0.6	755	35.93	30.1	30	1.1
77	3.53	2.2	157	7.45	4.4	16	0.73	0.4	27	1.25	0.7	1334	64.14	38.0	63	1.7
34	1.58	1.6	72	3.38	3.3	12	0.48	0.5	19	0.87	0.8	676	32.04	31.0	24	1.1
45	2.14	2.2	46	2.18	2.2	12	0.54	0.5	25	1.17	1.2	601	28.60	29.7	23	1.1
33	1.52	1.1	52	2.43	1.8	9	0.38	0.3	47	2.22	1.6	890	42.38	31.5	37	1.3
101	4.80	2.4	65	3.06	1.5	15	0.65	0.3	47	2.21	1.1	1215	57.90	29.1	58	1.3
77	3.54	2.9	24	1.14	0.8	10	0.43	0.3	26	1.66	0.8	790	37.62	26.3	31	1.0
33	1.54	1.8	26	1.20	1.4	6	0.27	0.6	31	1.44	1.7	475	22.51	26.2	17	0.9
3	0.10	0.4	11	0.50	1.7	1	0.01	0.1	7	0.32	1.1	109	5.16	17.1	6	0.9
12	0.49	0.6	33	1.56	1.9	4	0.16	0.2	32	1.50	1.8	479	22.80	27.7	19	1.1
20	0.93	1.3	7	0.30	0.4	1	0.02	0.06	24	1.11	1.9	449	21.87	29.2	19	1.2
18	0.85	1.4	39	1.85	3.0	5	0.59	0.4	20	0.92	1.6	467	22.24	38.0	10	0.8

* Bevölkerungs-
Abnahme 1880
wegen Bahnbau.

Theilt man die Bezirke in Gruppen links und rechts der Donau, in eine Mittel-Gruppe, welcher die nach beiden Ufern übergreifenden Bezirke Deggendorf, Vilshofen, Passau angehören, und in die Gruppe der Städte, so berechnen sich für links der Donau auf 1000 in einem Bezirk Gestorbene 35.₇₆, auf 1000 in je einem Bezirke Lebende 30.₅ Sterbfälle, rechts der Donau auf 1000 Gestorbene 46.₁₆, auf 1000 Lebende 34.₁, in der Mittelgruppe auf 1000 Gestorbene 56.₇₀, 1000 Lebende 29.₆, in den Städten (ohne Deggendorf) auf 1000 Gestorbene 22.₃₀, auf 1000 Lebende 31.₆ Sterbfälle.

Links der Donau schwankt die Zahl der auf 1000 Lebende berechneten Sterbfälle zwischen 26.₂ (Wegscheid) und 42.₅ (Bogen). Rechts der Donau hat Griesbach 30.₈ das Minimum, Kelheim 43.₂ das Maximum. Die Mittelgruppe schwankt zwischen Passau I und II 26.₂ und Deggendorf 33.₇

In den Städten hat Landshut 27.₇ die geringste, Straubing 38.₀ die grösste auf 1000 Lebende berechnete Mortalität.

Im ganzen Kreise stehen sich Wegscheid 26.₂ und Kelheim mit 43.₂ als Extreme gegenüber.

Von den häufigeren Todesarten machen sich in den einzelnen Bezirken ungleiche Verhältnisse der Häufigkeit derselben zur Bevölkerungszahl in nachstehender Weise bemerkbar:

Lebensschwäche erscheint häufiger in den Bezirken Landau, Pfarrkirchen, Rottenburg, Straubing, Kelheim, Mallersdorf, seltener in den Städten Deggendorf und Passau, den Bezirken Wegscheid, Vilshofen, Passau I und II, Viechtach, Kötzing.

Altersschwäche begegnet uns am häufigsten in der Stadt Straubing, die Differenzen der übrigen Verwaltungsbezirke schwanken zwischen 3.₃ und 1.₈ Per mille.

Kinderdiarrhöe, wohl mit Abzehrung der Kinder vielfach verwechselt, ist

häufiger als Durchfall der Kinder im Bezirk Mallersdorf, in der Stadt Passau, in den Bezirken Kelheim, Landau, Rottenburg, Deggendorf, Stadt Straubing, schwankt zwischen Grafenau 0.₂ und 7.₄ Mallersdorf,

als Abzehrung der Kinder in den Bezirken Kelheim, Rottenburg, Dingolfing, Deggendorf, Straubing Land wie Stadt, Landshut Land u. s. w., schwankt zwischen Stadt Passau 0.₄ und Kelheim 6.₀.

In den Bezirken Kelheim, Rottenburg, Deggendorf, Stadt Straubing begegnen wir beiden Todesursachen häufiger.

Typhus ging in keinem Bezirk über 0.5 Per mille hinauf.

Blattern, Scharlach, Masern, Rothlauf, Keuchhusten, Gelenkrheuma, Meningitis erreichten nirgends 1.0 Per mille.

Fraisen schwankten zwischen 7.3 und 1.2 Per mille.

Die unter der Bezeichnung Meningitis zusammengefassten akuten Gehirnkrankheiten sind in 2 Städten, Landshut und Passau, am häufigsten verzeichnet mit 1.3 und 1.1 Per mille. Croup und Diphtheritis begegnen wir mit der grössten Ziffer 2.0 im Bezirk Pfarrkirchen, dann folgt Rottenburg 1.9, Mallersdorf und Griesbach 1.6, Stadt Straubing 1.5, Dingolfing, Deggendorf, Landau 1.3, Eggenfelden, Landshut, Regen 1.1, Bogen, Straubing 1.0 u. s. w.

Lungentzündung erscheint mit den grössten Zahlen in dem Bezirk Mallersdorf 3.2, Eggenfelden 3.1, Deggendorf 2.7, Passau I und II 2.5, Wegscheid 2.4, Kelheim, Pfarrkirchen, Vilsbiburg 2.3, Stadt Straubing 2.2, Grafenau 2.0. Die geringsten Zahlen bieten Landshut Bezirk 0.7, Regen 0.8, Bezirk Straubing 1.0, Stadt Deggendorf, Stadt Landshut 1.1, Bezirk Wolfstein 1.3 u. s. w. Diese Zahlenverhältnisse stehen mit denen der Morbidität vielfach im Gegensatz.

Die chronischen Lungenkrankheiten machen sich in den Städten am meisten geltend, obenan in Passau mit 5.4, dann Straubing 4.9, Landshut 2.7 auf 1000 Lebende. Die Bezirke Kötzing und Passau (I u. II) stehen mit 3.0 zur Seite, dann folgt Bogen, Kelheim mit 2.8, Deggendorf 2.5, Mallersdorf 2.5, Landau 2.4, Grafenau, Pfarrkirchen, Straubing, Vilshofen 2.3, Stadt Deggendorf, Regen, Rottenburg 2.2, Griesbach 2.1. Die geringsten Zahlen haben Bezirk Vilsbiburg 1.0, Landshut, Viechtach 1.4, Eggenfelden 1.8, Dingolfing 1.9 u. s. w. Auch hier weichen die Zahlen gänzlich von den aus der Morbidität gewonnenen ab.

Herzkrankheiten sind am meisten angegeben von Bogen 1.6, Wegscheid 1.4, Pfarrkirchen 1.2 u. s. w.

Magenkrebs ist mit 0.9 am häufigsten in Stadt Straubing, 0.7 Kelheim, 0.6 Mallersdorf und Kelheim berechnet. Wassersucht ist im Bezirk Eggenfelden mit 3.0 am höchsten benannt, mit 0.4 am geringsten in Stadt Deggendorf.

Gehirnschlag hatte die meisten Fälle in Stadt Passau 1.9, Stadt Landshut, Bezirk Eggenfelden 1.8, Wegscheid, Griesbach 1.7, Bezirk Deggendorf, Pfarrkirchen, Vilsbiburg, Stadt Straubing 1.6; Die minderste Frequenz zeigte Regen mit 0.6, Rottenburg mit 0.7, Grafenau, Kelheim, Mallersdorf, Wolfstein 0.8.

Eine weitere Beleuchtung der sanitären Grundlagen in der Bevölkerung dürfte nachstehende, dem statistischen Sanitätsbericht über die k. bayerische Armee für die Zeit vom 1. April 1874 bis 31. März 1879 entnommene tabellarische Gruppierung bieten.

Aushebungsergebnisse.

	Untauglich überhaupt	Wegen Mindermaass	Allgemeine Körperschwäche	Schwache Brust, Lungentuberkulose Anlage dazu	Kurzichtigkeit	Satthals Kropf	Unterleibs- bruch	Plattfuss
Dingolfing	40.6	6.4	6.5	1.1	0.8	1.7	2.3	3.8
Vilsbiburg	39.3	7.2	8.1	1.3	1.1	0.6	2.4	2.9
Landshut	37.3	6.4	8.7	0.5	0.3	2.0	2.4	2.6
Landshut Stadt	47.1	3.2	10.9	0.9	4.5	3.2	2.8	1.6
Rottenburg	42.2	5.9	7.5	1.1	0.6	4.0	3.0	4.6
Eggenfelden	44.3	3.8	10.0	2.8	0.6	1.4	3.8	1.4
Pfarrkirchen	44.8	4.9	8.7	1.7	0.5	5.0	4.4	2.4
Griesbach	46.6	3.2	9.1	2.0	0.5	5.4	3.8	1.5
Vilshofen	42.4	4.8	7.0	2.0	0.2	2.5	4.4	2.0
Landau	36.8	6.8	8.1	2.2	0.4	1.5	3.6	1.1
Passau	41.9	2.9	6.6	1.8	0.4	5.0	3.6	1.0
Passau Stadt	62.5	4.4	10.1	5.7	5.7	11.5	3.5	0.4
Wegscheid	37.5	1.8	5.5	1.6	0.2	5.2	3.1	1.1
Wolfstein	33.9	2.6	3.8	1.7	0.4	3.4	3.5	0.8
Grafenau	38.1	5.7	5.5	2.4	0.6	5.8	4.0	0.7
Regen	40.2	6.8	4.1	1.3	0.9	4.1	4.2	0.9
Deggendorf	41.1	5.2	5.2	2.0	1.1	3.7	3.8	1.2
Kötzting	50.6	2.9	6.8	1.6	0.7	4.2	2.5	3.6
Viechtach	53.8	3.0	7.5	2.0	0.8	9.5	4.3	3.1
Bogen	47.7	5.6	7.4	1.4	0.3	6.3	2.6	3.3
Straubing Magistrat	55.5	5.6	10.9	2.4	3.6	5.2	3.2	2.8
Straubing	45.0	6.0	7.7	1.6	0.2	1.3	3.7	3.0
Mallersdorf	49.9	2.6	10.2	2.0	0.9	2.2	2.7	3.0
Kelheim	45.4	5.3	8.4	2.7	0.2	3.0	2.8	3.5

Nachdem nun die verschiedenen Morbiditätsverhältnisse in ihren Beziehungen zur Bevölkerung in skizzirter Gegenüberstellung vorgeführt worden sind, drängt sich die Frage auf, was ist durch diese Arbeit erreicht worden? Der positive Theil des Resultates ist sehr

gering. Die ganze Zusammenstellung ist ja kein Produkt aus fertig vorbereitetem Materiale, vielmehr soll es erst der Führer werden, der, das bisher Gesammelte benützend, durch weitere Forschung Resultate bringen hilft. Doch mag es gestattet sein, jene Momente noch zum Schlusse zu betonen, welche sich bisher bereits mit einiger Auffälligkeit aus dem losen Stückwerk dem Blicke des Beobachters darbieten.

Die Eingangs geschilderten meteorologischen Verschiedenheiten geben im Zusammenhalt mit der Ausscheidung in Lagezonen wenigstens jetzt schon so viel Bestimmtes, dass wir die Fluss- und Thaltiefenlagen mit den Witterungsdurchschnitten von Passau und Metten ganz bestimmt abscheiden können von den dem Münchner Hochplateau sich anschliessenden Regionen, deren Witterungszahlen mit Landshut und Eggenfelden stimmen, während die Regensburg sich anschliessende Gegend mehr die Mitte zwischen beiden hält. Die klimatischen Verschiedenheiten des bayerischen Waldes zu bestimmen, fehlen zur Zeit noch die auf gleicher Grundlage vorgenommenen Beobachtungen, welche dort unter Ausscheidung von Thal und Berg aufgebaut werden müssen.

Von 1067 Fuss Meereshöhe bei Kelheim senkt sich der Spiegel der Donau auf 1033 bei Straubing, 967 bei Deggendorf, 901 bei Passau, 834 bei Jochenstein (östlichste Gränze), und es bewegt sich der Fluss auf diesem Wege grösstentheils an Geländen zu Thal, welche wie Brennb erg mit 2085, Bogenberg 1356, Otterskirchen mit 1259, Buchsee 1368, Haar 1592 Fuss Höhe im Norden und Nordosten mit zerklüfteten Felswänden oder schroffen Waldhängen jäh gegen den Strom einfallen. Hinter diesen Wänden wächst der Gebirgsstock zum Theil in direkten Ausläufern, zum Theil in unterbrochenen Höhenzügen zu dem Hauptgebirgskamme an, auf welchem auf lange Strecke die böhmisch-bayerische Landesgränze parallel der Donau verläuft. In dieses Gerippe des Gebirges nagen sich in Thälern und Nebenthälern die zur Donau strebenden Flüsse und Bäche ein, bis an die Hauptstöcke mit tiefen Thalsohlen einschneidend mit einem Niveau, welches verhältnissmässig wenig höher als der Donauspiegel an der Mündungsstelle sich berechnet.

Nach G ü m b e l (Geognostische Beschreibung von Bayern II) beginnt der grosse Regen am Panzer in 2800 Fuss Höhe, steht bei Eisenstein bereits auf 2072, hat bei Zwiesel 1727, Markt Regen 1598, Viechtach 1247 Fuss. Der weisse Regen entspringt 3412 Fuss hoch, fliesst mit 2831 Fuss aus dem Arbersee, steht bei Lam bereits auf 1603, Kötzing 1219 Fuss.

Die Ilz beginnt als grosse Ohe 4196 Fuss hoch am Rachel, tritt mit 3276 Fuss aus dem Rachelsee, fällt bis zur Spiegelaumühle bereits auf 2220, Schreinermaühle 1355, zur Vereinigung mit der kleinen Ohe auf 1317 Fuss. Die kleine Ohe entspringt an der Landesgränze mit 3693 Fuss, fällt bis zur Schönangerbrücke auf 2010 Fuss. Die vereinigte Ilz steht bei Preying auf 1196, bei Aumühle 1038, bei der Einmündung in die Donau auf 902 Fuss.

Man erkennt aus diesen Zahlen, dass der rasche Abfall der Wässer eine kurze Dauer hat, und dass die zwischen den Kuppen und Sätteln ausgehöhlten Fluthrinnen als tiefe Thäler nahe an die sich massig aufthürmenden Gebirgsstöcke sich einschieben, auf welchen die bewohnten Stätten bis über 3000 Fuss hinaufreichen.

Die Höhenzüge rechts der Donau heben sich überhaupt kaum über 1600 Fuss Meereshöhe. Der Landrücken zwischen Ilm und Abens tritt mit 1319 Fuss in den Kreis ein und verflacht sich vor Neustadt a./D. Die Wasserscheide zwischen Isar und Laber tritt in Niederbayern mit 1370 Fuss ein und senkt sich gegen Straubing. Der Höhenzug zwischen Isar und Vils beginnt für den Kreis Niederbayern mit 1590 Fuss, steht 400 Fuss über dem Isarspiegel in Landshut, fällt allmählig gegen die Donau ab.

Zwischen Vils und Rott tritt der Höhenrücken ein mit 1652 Fuss bei St. Margareth, verliert sich bei Ortenburg in den Bergstock des Neuburger Waldes. Im ganzen Gebiet rechts der Donau finden sich nur ungefähr 700 Fuss Differenz zwischen höchstem und niederstem Punkt, in unmittelbarer Nähe von Berg und Thal wird 400 Fuss die grösste Differenz sein. Dass die Form der Thäler, die Abrundung der Berge zu Rücken hier eine ganz andere ist, dass die breite Ebene an der Donau inzwischen liegt, das sind topische Unterschiede, welche unmöglich ohne Einfluss auf Wetter und Boden-erträge, endlich auch auf die Gesundheit bleiben können.

Eine Handhabe, die klimatischen Unterschiede des Landes der einzelnen Bezirke kennen zu lernen, wird geboten in der Fruchtbarkeit und ökonomischen Ausnutzung des Bodens. Nachstehende Tabelle aus „Bodenkultur des deutschen Reiches, nach den Aufnahmen von 1878, herausgegeben vom deutschen statistischen Amte,“ dürfte zu diesem Zwecke einige Aufschlüsse bringen.

Bezirk:	Gesamt- Fläche Hektaren	Davon waren (in Procenten)					Vom Ackerlande waren bebaut (in Procenten)				
		Wiesen	Weiden oder Hütungen	Forste und Holzungen	Acker- und Gartenland	Roggen	Weizen	Gerste	Haber	Kartoffel	
Landshut mit Stadt	58779	16.8	1.0	23.7	53.5	16.8	15.6	16.4	12.5	4.7	
Rottenburg	63419	8.4	0.3	29.1	58.8	14.7	16.8	12.1	9.2	4.4	
Kelheim	65988	7.8	1.8	42.3	42.4	18.4	14.7	11.8	6.3	7.2	
Mallersdorf	38587	9.1	0.2	28.1	59.4	11.2	20.5	21.3	6.1	5.7	
Straubing	46716	13.2	1.4	10.0	70.7	12.4	18.1	22.0	5.4	5.3	
Bogen	51383	19.6	0.6	30.6	49.0	10.7	8.4	4.1	22.1	6.4	
Kötzting	46433	17.1	0.6	49.1	25.1	28.9	6.7	0.7	24.1	10.6	
Viechtach	41075	20.7	0.6	51.7	22.2	36.4	7.1	0.0	21.9	8.6	
Regen	56955	14.8	3.1	64.8	13.2	38.9	0.4	0.2	20.5	11.3	
Deggendorf mit Stadt	57216	22.1	2.8	29.0	39.7	23.1	13.2	9.3	15.2	6.2	
Grafenau	38077	19.6	1.1	50.9	20.9	35.9	1.4	0.5	23.7	10.9	
Wolfstein	60471	26.5	2.0	43.9	23.2	30.5	2.1	0.6	25.2	8.4	
Wegscheid	27404	34.0	2.7	29.6	28.8	29.2	1.4	0.5	27.6	7.8	
Passau mit Stadt	56038	23.1	0.7	27.9	42.1	24.3	9.0	8.3	20.3	5.8	
Vilshofen	58358	19.7	0.5	18.3	55.7	14.9	17.8	17.3	10.2	5.3	
Griesbach	51189	17.2	1.3	18.4	57.1	19.0	14.5	23.3	9.8	4.5	
Pfarrkirchen	54155	26.6	0.2	28.0	40.2	19.7	13.5	7.5	22.8	5.2	
Eggenfelden	65904	21.5	0.3	26.2	48.4	17.4	15.8	6.9	22.6	4.5	
Landau	38454	18.1	0.7	16.9	58.9	13.7	19.2	20.4	8.8	4.7	
Dingolfing	41391	17.3	0.4	27.1	49.8	15.7	16.2	14.4	14.5	5.1	
Vilshofen	53756	17.3	0.2	22.5	57.3	18.1	13.6	11.4	19.3	3.3	
Niederbayern	1076757	18.2	1.1	31.8	43.7	19.3	13.9	12.4	14.6	5.7	

Im ganzen Kreise sehen wir von der Bodenfläche 43.7 Procent als Acker- und Gartenland, 31.8 Procent als Forst, 18.2 Procent als Wiesen benützt. Die waldreichsten Bezirke finden sich als die ärmsten in Ackerland, wie Regen, Grafenau, Viechtach, Kötzting, Wolfstein, und in dieser Region vermissen wir nahezu die Gerste, treffen da den meisten Roggenanbau, wie wir auch dem Kartoffelbau hier am häufigsten begegnen.

Jene Bezirke, welche viel Ackerland und wenig Wald haben, Straubing, Mallersdorf, Rottenburg, Vilshofen, Landau, Griesbach, Vilshofen, Landshut, stehen höher in der Procentzahl des Weizen- und Gerstenanbaus.

Die Wiesenflächen vertheilen sich sehr ungleich in beiden vorausbezeichneten Gruppen, eine ganz gleiche Vertheilung von Wald und Ackerland besitzt der Bezirk Kelheim.

Es lässt sich erwarten, dass dort, wo die Waldflächen grösseren Raum bedecken, die Bevölkerung minder dicht lebe. Diese Voraussetzung trifft auch zu bis auf den Bezirk Kötzing. Aber wir begegnen in den ackerlandreichsten Bezirken nicht ausschliesslich der dichtesten Bevölkerung. Es stehen sich Regen und Straubing ganz gleich dicht bevölkert gegenüber, und auch hinsichtlich der Dichtigkeit der Ortschaften treffen wir Regen und Mellersdorf mit 0.₄ und 0.₆ Ortschaften auf einen □Kilometer nebeneinander (vide Seite 373 und 374).

Man sieht diejenigen Bezirke, welche seit den letzten 5 Jahren das grösste Zuwachsverhältniss hatten (zwischen 6 und 8 Procent), Landshut, Rottenburg, Vilsbiburg, Landau, in ähnlicher Weise wie die Gruppe des vorherrschenden Ackerlandes eine zusammenhängende Landstrecke bilden, welchen ähnlich verbunden die Bezirke Wegscheid, Wolfstein, Grafenau, Regen, Viechtach, Kötzing mit geringem Zuwachsverhältniss gegenüber stehen. Nicht stimmend drängen sich als Ausnahmen an diese Gruppen Mellersdorf mit nur 2.₉, Griesbach 2.₆ Procent Zuwachs heran.

Legt man ferner jene Bezirke, welche die meisten Geburten haben, zusammen, so begegnet uns Kelheim mit der grössten Zahl zuvorderst als unerklärbare Ausnahme. Dann folgen Rottenburg, Landshut, Mellersdorf mit hohen Ziffern, allein an diese treten gleich hoch Kötzing, Regen, Bogen heran, welche man als in den Minimaldurchschnitten einhergehendes Waldland mit geringer Geburtenzahl vermuthen möchte.

Gehen wir nun wieder zurück auf die pathologischen Charakteristika und vergleichen die Sterblichkeitsfrequenz der in dem ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder aus den einzelnen Bezirken zu dem Boden- und Culturverhältnisse der verschiedenen Gegenden, so finden wir die höchsten Procentsätze merkwürdiger Weise wie bei den Geburten im Bezirksamte Kelheim 45.₆, dann kommen Rottenburg mit 42.₁, Mellersdorf 41.₈, Landshut 39.₆, Straubing 38.₅, Landau 37.₃, also jene Bezirke, wo reichlicher Getreidebau, allenthalben dem Verkehre offenes Land die Aufbringung der Säuglinge begünstigen sollte. Die Gegenden des unwegsamen, rauhen Berglandes hingegen weisen umgekehrt die günstigeren Mortalitätsverhältnisse für die Kinder des ersten Lebensjahres auf, Wegscheid mit 22.₈, Wolfstein 24.₄, Regen 26.₃, Gra-

fenau 27.₁, Passau 27.₉. Die Waldbezirke Kötzing 30.₃, und Viechtach 36.₇ weichen wieder ab.

Die drei grösseren Städte des Kreises Niederbayern, unter sich nach der Bewohnerzahl nicht viel verschieden, bewegen sich doch in so ungleichen statistischen Verhältnissen, dass es nicht ohne Interesse sein dürfte, diesen Einzelheiten weiter zu folgen. Das ärztliche Intelligenzblatt berichtet seit einer Reihe von Jahren über die Bevölkerungsbewegung der bayerischen über 10000 Seelen zählenden Städte, und auf diese Mittheilungen sind nachstehende Ausführungen zunächst basirt.

Es werden nach dem Durchschnitt der 3 Jahre 1878, 1879, 1880 jährlich in Landshut 35.₆₃, Passau 26.₂₇, Straubing 37.₉₃ Kinder auf 1000 lebende Personen geboren. Diesen Zahlen stehen auf 1000 Bewohner in Landshut 31.₅₀, in Passau 28.₉₆, in Straubing 36.₇₆ Sterbfälle gegenüber. Während in Landshut die Geburten einen Ueberschuss von 4.₁₀, in Straubing von 1.₁₇ Per mille geben, sind in Passau die Sterbfälle um 2.₆₉ Per mille im Ueberschuss über die Geburten. Die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr ist in Landshut 30.₇₉, in Passau 33.₈₅, in Straubing 40.₀₆ Procent.

Die einzelnen Altersgruppen der Sterbfallssummen ergeben im Alter von

	1—5	6—10	11—15	16—20	21—30	31—40	41—50	
in Landshut	46. ₀₆	2. ₄₃	0. ₇₆	1. ₄₄	4. ₅₆	5. ₁₃	5. ₄₉	
Passau	41. ₆₆	2. ₄₇	1. ₂₅	2. ₅₁	7. ₄₂	7. ₄₀	6. ₈₈	
Straubing	48. ₆₈	2. ₄₃	1. ₂₃	1. ₄₉	4. ₀₄	4. ₆₁	4. ₂₀	Prc.,
		51—60	61—70	71—80	81 und mehr Jahre			
in Landshut		7. ₂₄	12. ₈₄	10. ₀₅	4. ₁₂			
„ Passau		9. ₃₅	9. ₄₄	9. ₇₄	3. ₈₆			
„ Straubing		6. ₂₆	11. ₃₂	11. ₉₂	3. ₇₈ Procent.			

Die Sterbfallsprocente der Altersgruppen sind am verschiedensten im ersten Lebensjahre, in welchem Landshut und Straubing um 10 Per mille auseinander stehen. Die nächste Gruppe gibt den niedersten Satz in Passau, welches um 7 Per mille von Straubing übertroffen wird. Von 6—15 Jahren sind sich die 3 Städte fast gleich, von 16—60 Jahren behält Passau einen kleinen Vorsprung von 1—2 Procent, von 61—80 hat Passau weniger als die beiden anderen Städte, in dem Alter über 81 finden wir fast keinen Unterschied.

Stellt man die Zunahme der Bevölkerungen von 1875 bis 1880 in Vergleich, so erscheint die Zunahme in Landshut mit 13.₉, Passau 3.₈, Straubing 6.₀ Procent.

Es ist geradezu auffallend, dass Landshut um 10 Procent mehr Bevölkerung erreicht hat als Passau während dieser 5 Jahre, andererseits muss man staunen, dass letztere Stadt bei dem regelmässigen Ueberschuss der Sterbfälle über die Geburten noch eine Zunahme aufweist.

In den Zählungsperioden von 1840 bis 1871 wuchsen die drei Städte mit Ausschluss der Militärbevölkerung:

	1840	1852	1861	1864	1867	1871
Landshut	8346	10076	10751	11552	11944	12977
Passau	7829	8671	9844	9744	10486	12879
Straubing	7605	8950	9695	10048	10395	10642.

Vid. Statistischer Abriss für das Königreich Bayern, vom k. stat. Bureau 1876 herausgegeben.

Die Progression ist hier (mit Ausnahme von Passau 1864) überall eine fortschreitende, die Vermehrungsschübe sind in jeder Stadt ungleiche. Der Zählungsmodus war freilich nicht so geregelt, als diess jetzt der Fall ist.

Näher an die Quelle der Ungleichheit der 3 Städte in der Populationsbewegung dürfte die Betrachtung des Dichtigkeitsverhältnisses führen.

Der Burgfrieden der 3 Städte hat 12.₉₈ □ Kilometer in Landshut, 2.₈₂ in Passau, 19.₃₂ in Straubing. Berechnet auf den Flächenraum lebten auf einem □ Kilometer im Jahre

1875 in Landshut 1142, in Passau 5231, in Straubing 600 Menschen,
1880 „ 1301, „ „ 5428, „ 636

Wir sehen hier die Bevölkerungszunahme auf den □ Kilometer in Landshut 159, Passau 197, Straubing 36 betragen. Es fällt auf den Raum berechnet die grössere Zunahme der Bevölkerung trotz dem Sterblichkeitsüberschuss auf Passau, welches während der Zählungsperiode überdiess das Appellgericht verloren hat und in die ganz neue reichbevölkerte Colonie in Windschnur und Spitalhof in der nächsten Nähe des Stadtburgfriedens einen erheblichen Theil seiner Bevölkerung an die Gemeinde Haidenhof abgegeben hat.

Behrend ist es, die Bewohnungsdichtheit anderer bayerischer Städte noch zu vergleichen. In Lindau berechnete sich 1880 auf den □ Kilometer eine Bevölkerung von 13046, Nürnberg 8847, Passau 5428, München 3608, Fürth 3412, Augsburg 2829, Regensburg 1945, Kempten 1877, Hof 1786, Ansbach 1639, Würzburg 1586, Erlangen 1534, Deggendorf 1456, Bamberg 1345, Landshut 1301, Eichstädt 1059, Bayreuth 1026, Aschaffenburg 815, Amberg 750, Straubing 636, Schweinfurt 511, Ingolstadt 399 Einwohnern.

Die Gründe für die Verschiedenheit der Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse der drei Städte liegen nur zum geringeren Theil in sanitären Faktoren. Auch das Dichtigkeitsverhältniss ist nur ein Indikator sich vollziehender Populations-Einwirkungen. Wenn in Passau auf 1000 Bewohner weniger Kinder geboren werden als in Landshut und Straubing, wenn in Passau mehr Personen sterben als geboren werden, aber doch auf 1000 Lebende weniger Personen sterben als in Landshut und Straubing, wenn in Passau, wie oben erwähnt, trotz einer ungewöhnlichen Auswanderung wegen Aufhebung eines Gerichtshofes und durch Uebersiedlung in eine Nachbargemeinde im Verhältniss zum Umfang des Stadtgebietes die Bewohnerzahl immer noch stärker anwuchs, als sich dieses Verhältniss in Landshut und Straubing beobachten lässt, dann müssen wirthschaftlich sociale Ursachen vorhanden sein, hinter welchen die Salubrität mit ihrem Einfluss auf die Population zurücksteht.

Diese ausserhalb dem Sanitätsgebiete liegenden Wirkungen zu suchen, ist nicht Aufgabe der vorliegenden Statistik. Um aber zu zeigen, wie vielerlei Verhältnisse in manchen Dingen klar gestellt werden müssen, bevor man auch auf Grund von Zahlen ein richtiges Urtheil fällen kann, dürfte Nachstehendes noch Platz finden. Es stimmt zum Theil mit den angeführten Dichtigkeitsdifferenzen, wenn sich in Passau auf ein Wohnhaus 15.₆, in Landshut 13.₆, in Straubing 13.₀ Bewohner berechnen. Die Stadt Hof hat nun auf 11.₆₈ □ Kilometer Fläche ebenfalls eine Bevölkerung von 15.₆, ja Bayreuth bei 21.₅₀ □ Kilometer Fläche sogar 18.₂ Personen auf ein Wohnhaus. Wer nicht weiss, dass zu Bayreuth zwei grössere Strafanstalten und die Kreisirrenanstalt gezählt werden, kann das scheinbar Unbegreifliche solcher statistischer Widersprüche nicht verstehen.

Ich schliesse nun. Möge das Wenige, was ich bieten konnte, in der Hand meiner Kollegen sich in Fortsetzung des Begonnenen vervollständigen und vervollkommen!




Corrigenda.

Seite 36 ist die Uberschrift „Bezirksamt Mitterfels“ gänzlich zu entfernen.

„ 22, 37, 65, 76, 95, 108 ist das Verhältniss der Aerzte statt auf „1 Quadrat-Kilometer“ auf „100 Quadrat-Kilometer“ zu nehmen.

Städte:

- Regensburg
- Passau
- Landshut
- Straubing




Jungenerntzündung


- 3.0
- 6.0
- 10.0
- 15.0
- 20.0

mitte der handteffen.

Häufigkeit des Auftretens




0.1 - 1.0



1.1 - 3.0




3.1 - 6.0



6.1 - 10.0



11.1 - 15.0



16.1 - 20.0

Per mille der Behandelten

Städte:


Leggendorf

Sandshut






Passau

Strabing

Wachschleichen






Häufigkeit des Auftretens



Verzettel über Beobachtungen

Städte:



Städte:



Deggen Dorf



Landsbut



Passau



Straubing

Permitte der Bekandeten

16,1 - 20,0



11,1 - 15,0




6,1 - 10,0




3,1 - 6,0




1,1 - 3,0



0,1 - 1,0



Häufigkeit des Auftretens



Jungenschnindsucht