©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at

III.

# Beiträge

zur

# Flora Niederbayerns.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at

# I.

# Standorte einiger Pflanzen

## im Anschluße an Sendtners „Vegetations-Verhältnisse des bayerischen Waldes.“ *)

3. **Thalictrum aquilegifolium.** Donau-Ufer bei Vilshofen. Waldkirchen. Sch.
8. **Anemone Hepatica.** Schlucht bei Halbmeile. K. Frauendorf. Waldungen zwischen Wimhof und Hilgertsberg. Sch. A. d. Gbt Wäldchen ober der Vilsmühle. Sch.
   **Anemone vernalis.** A. d. Gbt Steinkirchen auf einem dürren Hügel. K.
9. **Anemone pulsatilla.** Schloß Hilgertsberg, Brechhaus bei Oberschöllnach und auf dem Kreuzberg bei Hofkirchen. Sch. A. d. Gbt Moos. K.
   **Anemone sylvestris.** A. d. Gbt Moos. K.
11. **Anemone ranunculoides.** Halbmeile. K. Wiese an der Vilshofener Donaubrücke. Inseln bei Vilshofen und Pleinting. Sch.
12. **Adonis aestivalis.** A. d. Gbt Natternberg auf Felbern. K.
14. **Ranunculus aquatilis.** In der Erla bei Erlazwiesel. Sch.
    **Rauunculus paucistameneus.** Deggendorf Münsterer-Weiher. K.
15. **Ranunculus divaricatus.** Pfütze bei Wimhof (Vilshofen). Sch.
16. **Ranunculus fluitans.** In einem Bache bei Niederaltach. K. A. d. Gbt in der Wolfach. Sch.
17. **Ranunculus aconitifolius.** Ortschaft Stadl bei Waldkirchen. Zwischen Gschwendtreut und Herzogsreut. Sch.

---

*) Nach dem Vorgange des genannten Werkes werden auch Standorte aufgenommen, welche unmittelbar an der Grenze des bayerischen Waldes (Donau) oder nicht weit davon entfernt sind. Man setzte diesen Standorten die Bezeichnung: A. d. Gbt; das heißt: außer dem Gebiete, voran.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at



19. **Ranunculus Lingua.** A. d. Gbt Moos. Sch.
20. **Ranunculus Ficaria.** An der Straße von Vilshofen nach Hofkirchen. Sch.
24. **Ranunculus polyanthemus.** Au bei Deggendorf. K.
25. **Ranunculus nemorosus.** A. d. Gbt Thundorf. Sch.
28. **Ranunculus Philonotis.** Sattlek bei Waldkirchen. Sch. A. dem Gbt Fischerdorf. K.
29. **Ranunculus sceleratus.** Schaching. K.
30. **Ranunculus arvensis.** Deggendorf. K. Um Vilshofen selten, aber a. d. Gbt häufig um Osterhofen. Sch.

**Helleborus viridis.** Au bei Deggendorf. Garten in der Nähe der Stadt. K. Gärten in Hausbach, Reichersdorf bei Schwannenkirchen und Seifertsreut bei Schönberg. Sch.

**Aquilegia atrata.** A. d. Gbt Moos. K.

35. **Delphinium Consolida.** Deggendorf. K. (Um Vilshofen nicht ges. Sch.)
38. **Aconitum Lycoctonum.** A. d. Gbt zwischen Deggendorf und Plattling beim Singerhof. K.
39. **Actaea spicata.** Geiersberg K. Waldkirchen. A. d. Gbt im Park von Moos. Sch.
42. **Nuphar luteum.** A. d. Gbt Altwasser neben dem Ausfluß der Wolfach. Sch.
43. **Papaver Argemone.** A. d. Gbt Moos. K.
46. **Corydalis cava.** Greising. K. Am Förgenhaus in Hilgertsberg. Saßbach bei Waldkirchen. Sch.
47. **Fumaria officinalis.** Gottesacker in Iggensbach und a. d. Gbt Fischerzeile Vilshofen. Sch.
48. **Nasturtium officinale.** Um die Stadt Deggendorf. K. a. d. Gbt unterhalb der Stadt Vilshofen und bei Osterhofen. Sch.
51. **Nasturtium palustre.** Vilshofen an dem Donaufparren. Sch.

**Barbarea arcuata.** A. d. Gbt Fischerdorf. K.

54. **Turritis glabra.** Vilshofen neben der Straße an den Donauleithen. Sch.
56. **Arabis arenosa.** In großer Zahl an der Straße von Vilshofen nach Hofkirchen. Sch.

**Arabis Gerardi.** A. d. Gbt Moos. K.

61. **Cardamine hirsuta.** Wald unterhalb Niederaltach. K.
63. **Cardamine amara.** Wimhof bei Vilshofen. Sch.
64. **Dentaria enneaphyllos.** Siebenellen bei Oswald. Sch.
65. **Dentaria bulbifera.** Siebenellen. Sch.

**Hesperis matronalis.** Wimberg bei Windorf verwildert. Sch.

**Sisymbrium pannonicum.** Mühlbogen bei Deggendorf. K.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt, download unter www.biologiezentrum.at


67. **Sisymbrium Sophia.** Straßengraben bei Natternberg. K.
68. **Sisymbrinm Alliaria.** Hilgertsberg. Gelbersdorf. Sch.
70. **Erysimum cheiranthoides.** Acker bei Deggendorf. K. Winzerau. Insel bei Vilshofen. Sch.
73. **Sinapis arvensis.** Deggendorf K. Vilshofen. Windorf. Sch.
79. **Alyssum calycinum.** Schloßhügel von Hilgertsberg und an der Mauer eines ehemaligen Weinbergs bei Oberschöllnach. Sch. A. d. Gbt Natternberg. K.
80. **Farsetia incana.** A. d. Gbt Natternberg. K.
**Cochlearia Armoracia.** Vilshofen am linken Donauufer verwildert. Sch.
84. **Camelina dentata.** Au bei Deggendorf. K.
86. **Thlaspi perfoliatum.** A. d. Gbt bei der Ueberfahrt nach Metten. K
95. **Viola hirta.** Deggendorf. K. Vilshofen. Sch.
101. **Viola pratensis.** A. d. Gbt Moos. K.
102. **Viola mirabilis.** A. d. Gbt Moos. K.
406. **Reseda luteola.** Niederaltach am Damm. K. Insel bei Pleinting. Sch.
107. **Drosera rotundifolia.** A. d. Gbt Moos. K.
**Drosera longifolia.** A. d. Gbt Moos. K.
113. **Gypsophila muralis.** Winklhof. Zwischen Albersdorf und Frauendorf. Sch
114. **Tunica Saxifraga.** Oberhalb des Wimbofs. Insel bei Pleinting. Sch.
115. **Dianthus Armeria.** Früher beim Schmalhof über der Vilshofener Donaubrücke. Sch.
120. **Saponaria officinalis.** Deggendorf an der Donau. K. Hilgertsberg und Inseln bei Pleinting und Vilshofen. Sch.
121. **Cucubalus bacciferus.** Inseln bei Flinsbach und Vilshofen. Sch. A. d. Gbt bei der Ueberfahrt nach Niederaltach. K.
125. **Silene noctiflora.** A. d. Gbt Fischerdorf und Moos. K.
**Sagina bryoides.** Englburg im Schloßhofe. K.
132. **Sagina apetala.** A. d. Gbt Damenstift an den Klostermauern und auf Rasen. K.
**Sagina nodosa.** Deggendorf an einer Böschung. K. A. d. Gbt unterhalb Pleinting am Eisenbahndamm. K.
140. **Holosteum umbellatum.** Weinbergmauer bei Oberschöllnach. Sch. A. d. Gbt Natternberg. K.
143. **Stellaria Holostea.** Schlaß Eck. K.
148. **Cerastium glomeratum.** Offenberg auf Feldern. K.
**Cerastium var. glandulosum.** A. d. Gbt Natternberg. K.
**Cerastium glutinosum.** Deggendorf hinter dem Münstererkeller. K.
149. **Cerastium brachypetalum.** A. d. Gbt Natternberg. K.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at


150. **Cerastium semidecandrum.** Deggenau. K.

154. **Linum perenne.** Spitalwörth bei Deggendorf. K Inseln bei Pleinting und Vilshofen. Uferwiesen bei letzterer Stadt. Sch.

**Linum alpinum.** A. d. Gbt Loh. K.

158. **Malva sylvestris.** Schloß Hilgertsberg. Sch.

159. **Malva vulgaris.** Hilgertsberg und Vilshofen a. d. Gbt in der Fischerzeile. Sch.

160. **Tilia grandiflora.** Wirthshaus in Maxhofen und Schlucht bei Deggendorf. K. Jandelsbrunn und Waldkirchen in der Markts- und Karols-Kapelle-Allee. Sch.

163. **Hypericum humifusum.** Sauloch. K.

166. **Hypericum montanum.** Deggenau. K. Wimhof. Sch.

167. **Hypericum hirsutum.** Deggendorf. K. Wimhof. Sch.

170. **Acer campestre.** An der Straße zwischen Vilshofen und Hilgertsberg. Sch.

171. **Geranium sylvaticum.** Oedwies. K.

172. **Geranium pratense.** A. d. Gbt auf einer Wiese unmittelbar an Pleinting. K.

173. **Geranium palustre.** An der Oh bei Röhrnbach und Waldkirchen. A. d. Gbt Pleinting. Sch.

**Geranium pyrenaicum.** Deggendorf Erhöhung an der Donaulände. K.

185. **Staphylea pinnata.** Insel bei Pleinting. Sch.

186. **Evonymus europaeus.** Am linken Donauufer oberhalb Vilshofen bis Hilgertsberg. Sch.

187. **Rhamnus catharticus.** Windorf, Schmalhof, Hilgertsberg, Gelbersdorf, besonders oberhalb des Dolomitbruchs am Wimhof. Prächtiges Exemplar bei Schloß Dobl. Sch.

188. **Rhamnus Frangula.** Mühlau, Waldkirchen und Insel bei Pleinting. Winklhof. Sch. A. d. Gbt Isarschütten. K.

**Sarothamnus vulgaris.** Verwildert auf dem Gareisberge bei Vilshofen, wahrscheinlich wild wachsend a. d. Gbt. Scheinöd. Sch.

194. **Cytisus hirsutus.** A. d. Gbt Steinkirchen. K.

195. **Cytisus ratisbonensis.** A. d. Gbt Schweiklgut bei Vilshofen. Sch.

**Melilotus dentata.** Deggenau. K.

209. **Trifolium alpestre.** Deggenau. K.

211. **Trifolium fragiferum.** Viehweide bei Deggendorf. K.

212. **Trifolium montanum.** Um Vilshofen. Sch.

217. **Trifolium procumbens.** An der Kirche Halbmeile. Sch.

218. **Trifolium filiforme.** Windorf. Sch.

©Naturwissenschaftlicher Verein F...u, download unter www.biologiezentrum.at


220. **Lotus uliginosus.** Auf einer Weide am Fuße des Ulrichsberges und hinter dem Irrenhause in Deggendorf. K.

**Tetragonolobus siliquosus.** A. d. Gbt Moos. K.

**Astragalus Cicer.** Wimhof. Sch. A. d. Gbt Schwarzwöhrkeller. K. und unterhalb Pleinting beim Bahnwärterhäuschen gegenüber der Insel. Sch.

223. **Hippocrepis comosa.** Au bei Deggendorf. K. Donauinseln. Sch

224. **Onobrychis sativa.** Brückendamm bei Deggendorf. K. Ufer bei Windorf. Sch. A. d. Gbt Schwarzwöhr. K.

236. **Lathyrus tuberosus.** Deggenau und a. d. Gbt Thundorf. K.

238. **Lathyrus sylvestris.** An der Straße von Vilshofen nach Windorf, bei Gelbersdorf und bei Frauendorf. Sch.

239. **Lathyrus heterophyllus.** Spitalwörth bei Deggendorf. K.

240. **Orobus vernus.** Schlucht beim Wimhof und Wäldchen bei Hilgertsberg; a. d. Gbt in vielen Schluchten um Vilshofen. Sch.

241. **Orobus niger.** Flinsbach. K.

248. **Spiraea filipendula.** Insel bei Pleinting. Sch.

250. **Geum rivale.** Dorf Stadl bei Waldkirchen. A. d. Gbt an der Straße von Vilshofen nach Zeitlarn. Sch.

264. **Fragaria collina.** Deggendorf beim Steininger Zieglstadl am Saum des Waldes. K.

265. **Comarum palustre.** Hinterfreundorf. Böhmzwiefel. Sch.

268. **Potentilla recta.** Früher bei Metten. K.

269. **Potentilla inclinata.** Ziegelstadl am Fußweg von Deggendorf nach Metten. K.

274. **Potentilla opaca.** A. d. Gbt Thundorf und Moos. K.

275. **Potentilla alba.** A. d. Gbt Vilsmühle bei Vilshofen. Sch.

277. **Agrimonia odorata.** Rufel, a. d. Gbt zahlreich in Moos. K.

278. **Rosa alpina.** An der Erla bei Sausmühle. Sch.

279. **Rosa cinnamomea.** Pleintinger Insel. Sch.

283. **Rosa gallica.** Wimhof und Winklhof bei Vilshofen. Sch.

295. **Epilobium hirsutum.** Gelbersdorf. Wimhof. Sch.

296. **Epilobium parviflorum.** Gelbersdorf. Wimhof. Sch.

301. **Epilobium alpinum.** Oberbreitenau. Hirschenstein. K.

**Oenothera muricata.** Früher neben dem Damm bei Niederaltach. K.

303. **Circaea lutetiana.** Schluchten um Vilshofen in und a. d. Gbt. Sch. Sauloch. K.

305. **Circaea alpina.** Deggendorf Schlucht bei dem hintern Oelschlage. K.

**Myriophyllum alternifolium.** A. d. Gbt oberhalb Natternberg in den Gräben des Torflagers. K.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at


309. **Hippuris vulgaris.** Wimhof in einer Pfütze. A. d. Gbt Thundorf. Sch.

316. **Peplis portula.** Um Deggendorf. K.

319. **Montia rivularis.** Um Deggendorf. K.

320. **Herniaria glabra.** A. d. Gbt Einöd bei Pleinting. K.

325. **Sedum Fabaria.** Regensburgerstein zwischen Deggendorf und Blechtach. K.

326. **Sedum villosum.** Pollmannsdorf und Viehweide bei Waldkirchen. Sch.

327. **Sedum album.** Deggendorf am Felsen bei St. Erasmus. K.

335. **Saxifraga tridactylites.** Schloßhügel von Hilgertsberg. Sch.
**Astrantia major.** A. d. Gbt Isarmünd. K.

340. **Cicuta virosa.** Schwarzach bei Hengersberg. Sparren bei der Insel unterhalb Vilshofen. Sch. A. d. Gbt Vilsmühle. Sch.

341. **Helosciadium repens.** A. d. Gbt Schwarzwöhrkeller. K.
**Helosciadium inundatum.** Seebach in einer Wassergrube. K.

342. **Falcaria Rivini.** Gelbersdorf. Sch. A. d. Gbt an der Wolfachmündung. Sch.
**Berula angustifolia.** Offenberg. K.

347. **Sium latifolium.** Wimhof und Schmalhof. Sch.
**Oenanthe fistulosa.** Oberhalb Hofkirchen bei Mühlau am Fußweg nach Winzer und a. d. Gbt Thundorf. Sch.

349. **Oenanthe phellandrium.** A. d. Gbt Moos und Einöd bei Pleinting. Sch.

353. **Silaus pratensis.** Windorf. Sch.

357. **Peucedanum officinale.** Inseln bei Pleinting und Vilshofen. Sch.

358. **Peucedanum Cervaria.** A. d. Gbt Moos. K.

359. **Peucedanum Oreoselinum.** Inseln bei Pleinting und Vilshofen. Sch.

370. **Chaerophyllum temulum.** Winzer. K.

373. **Chaerophyllum hirsutum.** Deggendorf. K.

377. **Hedera Helix.** Mit Früchten Ulrichsberg und Bu[illegible]et bei Deggendorf. K.

379. **Cornus mas.** Gepflanzt bei Deggendorf K. und Frauendorf Sch. A. d. Gbt. Gartnerberg bei Vilshofen. Sch.

381. **Adoxa Moschatellina.** A. d. Gbt Steinkirchen. K.

382. **Sambucus Ebulus.** Vilshofen auf den Vorbergen der Donau. Sch.

385. **Viburnum Lantana.** Deggendorf. K. Vilshofen am Donauufer und an den Vorbergen. Sch.

386. **Viburnum Opulus.** Vilshofen neben der Donaubrücke und an der Straße gegen Wimhof. Sch.

388. **Lonicera Xylosteum.** Zwischen Gelbersdorf und Schöllnach. Wimhof. Sch. A. d. Gbt Schullerpark bei Vilshofen und Vilsmühle. Sch.

©Naturwissenschaftlicher Verein Pa[illegible], download unter www.biologiezentrum.at


392. **Asperula Cynanchica.** Gareisberg bei Vilshofen. Pleintinger Insel. Sch.
393. **Asperula odorata.** Waldsaum unter Philippswart an der Straße und bei Bösen-Sandbach. Sch. Früher an der Straße bei Halbmeile und a. d. Gbt Natternberg. K.
399. **Galium rotundifolium.** Wälder um Waldkirchen, Hirnschnell und beim Wimhof. Sch. Wald bei Deggenau. K.
402. **Galium sylvaticum.** Waldränder zwischen Hofkirchen und Windorf. Sch.
404. **Galium sylvestre.** Donauleithen Vilshofen. Sch.
**Galium saxatile.** An Waldsäumen bei Deggendorf. K.
406. **Valeriana sambucifolia.** Oberhalb Sausmühle an der Erla. Sch.
411. **Dipsacus sylvestris.** Hilgertsberg. Sch.
412. **Dipsacus pilosus.** Neben dem Damme oberhalb Niederaltach. K.
416. **Scabiosa Columbaria.** Auf Wiesen am linken Donauufer oberhalb der Vilshofener Brücke. Sch.
417. **Eupatorium cannabinum.** Pleintinger Insel. Sch.
**Petasites officinalis.** Am Hackelstorfer Bach bei Windorf. A. d. Gbt Pleinting und Zeitlarn bei Vilshofen. Sch.
420. **Petasites albus.** Hackermühle am Rusler-Bach. K. Am Hackelstorfer-Bach. Sch.
422. **Aster Amellus.** Zwischen Gelbersdorf und Oberschöllnach. Sch.
423. **Aster salignus.** Hilgertsberg abwärts vom Förgenhaus. Sch.
425. **Stenactis bellidiflora.** Vilshofen an der Donau häufig und geht vereinzelnt über Albersdorf gegen Dobl, Unterneustift bis oberhalb Dracking. Sch.
432. **Jnula Conyza.** An der Leithen von Hilgertsberg bis Windorf. Sch.
433. **Jnula britanica.** Wimhof. A. d. Gbt Donauufer Vilshofen. Sch.
435. **Pulicaria dysenterica.** Deggendorf am Donauufer. K.
445. **Gnaphalium luteo-album.** Waldschläge bei Albersdorf und a. d. Gbt Schweiklberg. Sch.
448. **Artemisia Absynthium.** Schalterbach bei Metten. K.
449. **Artemisia campestris.** Deggendorf auf der Bogenweide. K.
461. **Chrysanthemum Parthenium.** Ulrichsberg. K. Leithe oberhalb des Wimhofs. Sch.
462. **Chrysanthemum corymbosum.** St. Erasmus bei Deggendorf. K. Neben der Vilshofner-Hofkirchner Straße. Sch.
**Cineraria pratensis.** A. d. Gbt Moos. K.
473. **Senecio aquaticus.** Donauinseln. Sch.
475. **Senecio nemorensis.** Hirnschnell. Sch.

©Naturwissenschaftlicher Verein Pas download unter www.biologiezentrum.at


476. **Senecio sarracenicus.** Pleintinger Insel u. Spitalwörth b. Deggendorf. K.
477. **Senecio paludosus.** Winzerau. Sch.
**Cirsium bulbosum.** A. d. Gbt Moos. K.
486. **Carduus personata.** Früher unterhalb Deggendorf. K.
488. **Onopordon Acanthium.** Hilgertsberg Schloßhügel — sehr oft a. d. Gbt in der Gegend von Osterhofen. Sch.
492. **Carolina acaulis.** Hochoberndorf. K. Oswald, Waldkirchen, Jandelsbrunn. Sch.
493. **Carlina vulgaris.** Leithen am linken Donauufer bei Vilshofen. Sch. A. d. Gbt Vilsmühle. Sch.
496. **Centaurea phrygia.** Steinerleinbach und an der Oh bei Waldkirchen. Sch.
499. **Centaurea Scabiosa.** Seebach. K. Neben dem Kalkbruche beim Wimhof und weiter abwärts an der Straße bis gegen Windorf. Sch.
506. **Leontodon incanus.** A. d. Gbt Moos. K.
**Picris hieracioides.** Spitalwörth bei Deggendorf und a. d. Gbt Moos. K.
513. **Hypochoeris maculata.** A. d. Gbt Moos. K.
514. **Willemetia apargioides.** Maxhofen bei Deggendorf. K. Farnbacher-Mühle bei Bischofsmais. Sch.
516. **Chondrilla juncea.** Mitterfels. Sch.
522. **Sonchus asper.** Vilshofen. Sch.
523. **Sonchus arvensis.** Deggendorf. K. Vilshofen. Sch.
524. **Mulgedium alpinum.** Oberbreitenau. K.
530. **Crepis paludosa.** Um Waldkirchen und am Hackelstorfer Bach. Sch.
**Crepis alpestris.** A. d. Gbt Moos. K.
**Hieracium furcatum.** Oberbreitenau. K.
534. **Hieracium Auricula.** Waldkirchen und im Moore zwischen Vorder- und Hinter-Freundorf. Sch.
**Hieracium Nestleri.** Deggenau. K.
544. **Hieracium rigidum = tridentatum.** Kirchenholz bei Deggendorf. K. Flinsbach, Vilshofen, Donauleithen. Sch.
560. **Specularia Speculum.** Flinsbach. Vilshofen. Sch.
567. **Pyrola rotundifolia.** Au bei Deggendorf. K. Frauendorf. Sch.
570. **Pyrola secunda.** Schloßhof von Hilgertsberg. Sch.
571. **Pyrola uniflora.** Rusel. K.
573. **Monotropa Hypopitys.** Geiersberg bei Deggendorf. K. Zwischen Hermannsried und Greifing. Sch.
576. **Cynanchum Vincetoxicum.** Vilshofen an den Donauleithen. Sch. A. d. Gbt Natternberg. K.

©Naturwissenschaftlicher Verein Pas download unter www.biologiezentrum.at


577. **Vinca minor.** Vilshofen. Waldkirchen. Sch.

578. **Menyanthes trifoliata.** Weiher bei Böhmzwiesel. Sch.

579. **Limnanthemum Nymphoides.** Stehendes Wasser beim Wimhof. Sch.

581. **Gentiana cruciata.** Früher bei Deggenau, jetzt Deggendorf auf der Schütt. K. Waldsaum zwischen Gelbersdorf und Schöllnach. Sch.

582. **Gentiana pneumonanthe.** Zwischen Dobl und Unterneustift Sch.

583. **Gentiana verna.** Zwischen Schmalhof und Winklhof. Sch.

587. **Erythraea pulchella.** Fußsteig an der Donau oberhalb der Vilshofener Brücke. Sch.

594. **Cynoglossum officinale.** Auf einer Weide am linken Donauufer ½ Stunde ober Vilshofen. Sch.

595. **Anchusa officinalis.** Schloßhügel von Winzer und Hilgertsberg. Sch. A. d. Gbt Waldung zwischen Deggendorf und Plattling. K.
**Nonnea pulla.** A. d. Gbt Aecker bei Osterhofen. K.

599. **Cerinthe minor.** Zwischen Gelbersdorf und Hilgertsberg. Sch.

608. **Myosotis sylvatica.** Geiersberg bei Deggendorf. K.

612. **Myosotis stricta.** Schloßhügel Hilgertsberg. Sch.

613. **Solanum humile.** Ufer bei Deggendorf. K.

616. **Physalis Alkekengi.** Otterskirchen an dem Fußsteig nach Seestetten. Sch.

618. **Hyoscyamus niger.** Hilgertsberg Schloßhügel und a. d. Gbt sehr häufig in Ortschaften des Landgerichtsbezirks Osterhofen. Sch.

619. **Datura Stramonium.** Hilgertsberg. Sch.

62 0**V erbascum Schraderi.** Deggenau in den Steinbrüchen. K. Vilshofen in und außer dem Gebiete. Sch.

622. **Verbascum phlomoides.** Steinbruch bei Hilgertsberg. Sch.

625. **Verbascum Blattaria.** Neben der Donau um Vilshofen. Sch.

626. **Scrophularia nodosa.** Deggendorf. K. Vilshofen. Sch.
**Gratiola officinalis.** Moos K. und Thundorf. Sch.

629. **Digitalis grandiflora.** Donauleithen aufwärts von Windorf und einwärts in den Wald Anetsreut, Entscherreuth und Oettlmühle bei Grafenau. Sch.

630. **Antirrhinum Orontium.** Deggendorf hinter dem Irrenhause. K.
**Linaria Cymbalaria.** Bei St. Erasmus in Deggendorf. K.
**Linaria spuria.** In Aeckern beim Hacklstorfer (Windorf). Sch. A. d. Gbt Steinkirchen und Natternberg K.

631. **Linaria minor.** A. d. Gbt Gartenmauern in Vilshofen und aufwärts bei Einöd auf Aeckern. Sch.

638. **Veronica montana.** Eichberg. K.

640. **Veronica latifolia.** Wimhof bei Vilshofen. Sch.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau; download unter www.biologiezentrum.at


641. **Veronica longifolia.** An der Donau ober der Vilshofner Brücke. Sch.
642. **Veronica spicata.** An der Vilshofner-Hofkirchner Straße unter Philippswart. Sch.
643. **Veronica serpyllifolia.** Deggendorf. K.
**Veronica praecox.** A. d. Gbt Osterhofen. K.
649. **Veronica opaca.** Deggenau. K.
653. **Limosella aquatica.** Im Donauschlamm bei Vilshofen. Sch.
660. **Lathraea squamaria.** Früher bei Windorf. Sch. A. d. Gbt Steinkirchen. K.
663. **Melampyrum nemorosum.** Rusel, Hunding. K.
**Melampyrum cristatum.** A. d. Gbt Moos. K.
666. **Pedicularis sylvatica.** Wiesen bei Metten. K.
671. **Rhinanthus Alectorolophus.** Deggendorf in Getreid-Feldern. K. Wimhof auf der Oede am Donauufer. Sch.
672. **Euphrasia officinalis.** Gemein auf Wiesen um Deggendorf. K. und Vilshofen. Sch.
673. **Euphrasia stricta.** Deggendorf auf trockenen Anhöhen. K. Hilgertsberg. Sch.
674. **Euphrasia Odontites.** Deggendorf in feuchten Aeckern. K. Desgleichen bei Lalling und Wimhof neben der Donau. Sch.
676. **Mentha sylvestris.** Vilshofen. Sch.
677. **Mentha nepetoides.** Deggendorf am Ufer und im „Elend". K.
678. **Mentha aquatica.** Vilshofen. Sch.
683. **Lycopus europaeus.** In Gräben um Deggendorf K. und Vilshofen. Sch.
684. **Salvia glutinosa.** A. d. Gbt Schwarzwöhr. K.
686. **Salvia verticillata.** Deggendorf Rethbauermühle und a. d. Gbt Moos. K.
687. **Origanum vulgare.** Gemein um Deggendorf K. und Vilshofen. Sch.
688. **Thymus Serpyllum.** Gemein um Deggendorf K. und Vilshofen. Sch.
689. **Calamintha Acinos.** Donauleithen bei Vilshofen. Sch.
691. **Clinopodium vulgare.** Gemein um Deggendorf K. und Vilshofen. Sch.
692. **Nepeta Cataria.** Schloßhof in Hilgertsberg und an Häufern in Niederaltach. Sch.
695. **Lamium amplexicaule.** Deggendorf. K. Vilshofen selten. Gelbersdorf. Sch.
696. **Lamium purpureum.** Deggendorf. K. Vilshofen. Sch.
698. **Lamium album.** A. d. Gbt Moos, Fischerdorf. K.
699. **Galeobdolon luteum.** Deggendorf K. Vilshofen. Sch.
700. **Galeopsis Ladanum.** Vilshofen Donauleithen und Dolomitbruch. Sch.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau; download unter www.biologiezentrum.at

702. **Galeopsis bifida.** Neuhausen. K. Vilshofen. Sch.
704. **Galeopsis pubescens.** Vilshofen. Sch.
705. **Stachys germanica.** Schmalhof höchst vereinzelnt. Sch.
**Stachys ambigua.** St. Erasmus bei Deggendorf. K.
708. **Stachys annua.** Bogen. K.
709. **Stachys recta.** Schmalhof. Sch.
710. **Betonica officinalis.** Auf Wiesen um Deggendorf K. und Vilshofen. Sch.
711. **Marrubium vulgare.** A. d. Gbt Straubing-Altstadt K. und Damenstift. Sch.
713. **Leonurus Cardiaca.** Bertholling bei Ratzmannsdorf Sch. und a. d. Gbt im Dorfe Natternberg. Sch.
716. **Scutellaria hastifolia.** Niederaltach. K.
718. **Prunella grandiflora.** Hofkirchen, Hilgertsberg und Insel bei Pleinting. Sch.
723. **Teucrium Botrys.** Deggendorf an der Donau. K. Felsen beim Wimhof und a. d. Gbt Aecker bei Einöd. Sch.
724. **Teucrium Scordium.** A. d. Gbt Natternberg K. und Thundorf. Sch.
**Teucrium montanum.** A. d. Gbt Moos. K.
728. **Utricularia vulgaris.** Pfütze beim Wimhof. Sch.
729. **Utricularia minor.** An einer Wiese bei Metten. K.
733. **Lysimachia punctata.** Hecke bei Schmalhof. Sch.
740. **Hottonia palustris.** Pfütze beim Wimhof. Sch.
741. **Soldanella montana.** Sausmühle bei Waldkirchen. Sch.
742. **Cyclamen europaeum.** A. d. Gbt früher beim Schwarzwöhrkeller. K.
743. **Globularia vulgaris.** A. d. Gbt am Donauufer bei Deggendorf. K.
**Chenopodium murale.** A. d. Gbt Osterhofen. K.
754. **Chenopodium Vulvaria.** A. d. Gbt im Markte Plattling. K.
756. **Blitum rubrum.** A. d. Gbt auf einem Schutthaufen am Bache bei Osterhofen. K.
774. **Polygonum amphibium.** A. d. Gbt in der Wolfach bei ihrer Mündung. Sch.
782. **Daphne Mezereum.** Frauendorf. A. d. Gbt Hausbach. Sch.
783. **Daphne Cneorum.** A. d. Gbt Moos. K.
790. **Asarum europaeum.** Sauloch. K. Hilgertsberg im Förgengarten. Sch.
796. **Euphorbia verrucosa.** Um Vilshofen, auch auf den Donauinseln. Sch.
**Euphorbia lucida.** Moos an sumpfigen Stellen. K.
799. **Euphorbia Esula.** Vilshofen am Donauufer. Sch.
**Parietaria erecta:** A. d. Gbt Passau an einer Gartenmauer neben dem Inndamm. Sch.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau; download unter www.biologiezentrum.at


809. **Ulmus effusa.** A. d. Gbt Mettenurfahr. K.
**Salix acuminata.** A. d. Gbt Isarmünd. K.
**Populus canescens.** Auf dem Geiersberg (kultivirt) und a. d. Gbt an der Isar oberhalb der Plattkinger Brücke. K.
835. **Alnus incana.** Vilshofen in Schluchten bei Albersdorf und Hirnschnell. Sch.
837. **Taxus baccata.** Rufel. K. Kirchdorf und bei einer „Diensthütte" am Fuße des Rachel. Sch.
843. **Stratiotes aloides.** Niederaltach. K.
844. **Hydrocharis morsus ranae.** Metten K. Reckendorf (Schwannenkirchen.) Sch.
846. **Sagittaria sagittifolia.** Seehof bei Hofkirchen. Sch.
847. **Butomus umbellatus.** Seebach, Wimhof im stehenden Wasser neben der Donau und auf den Inseln. Sch.
850. **Potamogeton spathulatus.** Wassergrube an der Lände bei Deggendorf. K.
852. **Potamogeton gramineus.** Enzmannsberg am Fuße des Ruflerbergs. K.
853. **Potamogeton lucens.** Deggendorf und Halbmeile. K.
869. **Sparganium simplex.** Wimhof und Hackelstorf. Sch.
872. **Calla palustris.** Moor zwischen Vorder- und Hinter-Freundorf. Sch.
875. **Orchis militaris.** Insel bei Pleinting. Sch.
876. **Orchis ustulata.** Vilshofen. Sch.
879. **Orchis mascula.** Flinsbach. K.
**Orchis laxiflora.** A. d. Gbt Moos. K.
880. **Orchis sambucina.** Greifing. K.
**Orchis incarnata.** A. d. Gbt Moos. K.
**Anacamptis pyramidalis.** A. d. Gbt Moos. K.
883. **Gymnadenia conopsea.** Geiersberg. K. Frauendorf und Hilgertsberg. Sch. A. d. Gbt Moos. K.
**Gymnadenia odoratissima.** A. d. Gbt Moos. K.
885. **Platanthera bifolia.** Loosberg bei Grainet und zwischen Hauzenberg und Waldkirchen. Sch. A. d. Gbt Moos. K.
**Ophrys aranifera.** A. d. Gbt Moos. K.
**Ophrys muscifera.** A. d. Gbt Moos. K.
**Herminium Monorchis.** A. d. Gbt Moos. K.
887. **Cephalanthera pallens.** Winzer, Flinsbach und Schütt bei Deggendorf. K.
**Cephalantera ensifolia.** Sauloch und Schütt bei Deggendorf. K.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at


888. **Epipactis latifolia.** Donauhöhenzug unter Albersdorf. Sch.
**Epipactis palustris.** Deggendorf beim hintern Oelschlag und a. d. Gbt in Moos. K.
891. **Neottia nidus avis.** Deggendorf auf der Scheuer beim Ammergütl. Sch.
**Corallorrhiza innata.** Todtenfelder zwischen Rusel und Kirchberg. K.
897. **Leucojum vernum.** Doppelmühle bei Windorf. Insel bei Pleinting. Sch.
**Asparagus officinalis.** Wiesen bei Seebach. K.
901. **Convallaria polygonatum.** Wald oberhalb des Wimhofs. Sch.
902. **Convallaria multiflora.** Vilshofen und Insel bei Pleinting. Sch.
907. **Anthericum liliago.** Bogenberg. K.
909. **Ornithogalum umbellatum.** Donauufer bei Vilshofen. Sch.
910. **Ornithogalum nutans.** Findelstein bei Deggendorf in einem Garten. K.
914. **Scilla bifolia.** Im Donauthal von Vilshofen aufwärts. Sch.
915. **Allium fallax.** Schloßhügel von Hilgertsberg. Sch.
916. **Allium acutangulum.** Deggendorf — auf dem Wege gegen Metten. K.
917. **Allium vineale.** Au bei Deggendorf und in Getreidfelbern des Schweiklgutes. K.
918. **Allium oleraceum.** A. d. Gbt Moos. K.
**Allium suaveolens.** A. d. Gbt Moos. K.
**Allium ursinum.** Waldwiesen bei Schachenbach innerhalb Zwiesel. K.
924. **Muscari botryoides.** Wiesen an der Donaubrücke in Vilshofen und Insel bei Pleinting. Sch. A. d. Gbt Mettenurfahr K. und Mariahilf bei Vilshofen. Sch. *)

## Juncaceae.

927. **Juncus conglomeratus.** Metten und Deggendorf.
928. **Juncus effusus.** Deggenau.
930. **Juncus filiformis.** Deggendorf. Tratweide.
**Juncus diffusus.** A. d. Gbt Moos an Gräben.
935. **Juncus supinus var. fluitans.** Bei Rusel auf dem todten Felbe.
**Juncus obtusiflorus.** A. d. Gbt Moos und Natternbergermoor.
936. **Juncus compressus.** A. d. Donau. Deggendorf.
934. **Juncus alpinus.** Deggendorf an der Donau.
**Juncus sylvestris.** A. d. Gbt Moos.
938. **Luzula pilosa.** Deggendorf, Schlucht ober dem Geiersberg.

---

*) Die mit K. bezeichneten Standorte sind von Herrn Lehrer Joseph Keiß in Deggendorf und die mit Sch. bezeichneten von dem in Vilshofen wohnhaften ehemaligen Pfarrer Herrn Franz Schacerer angegeben; die Angabe der sämmtlichen Standorte von 927 an verdanken wir Herrn Lehrer Keiß allein.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau; download unter www.biologiezentrum.at


941. **Luzula campestris.** Deggendorf, dürre Abhänge.
942. **Luzula multiflora.** Deggendorf beim hintern Oelschlag.

## Cyperaceae.

943. **Cyperus flavescens.** Deggendorf neben dem Damme bei Schaching.
944. **Cyperus fuscus.** Deggendorf neben dem Damme bei Schaching.
**Cladium mariscus.** A. d. Gbt Wäldchen bei Plattling.
945. **Rhynchospora alba.** Deggendorf, Scheuering auf nasser Wiese.
946. **Heleocharis palustris.** Deggendorf in Gräben.
947. **Heleocharis uniglumis.** Moos in Kiesgruben a. d. Gbt.
948. **Heleocharis ovata.** Deggendorf im ausgetrockneten Münstrerweiher.
952. **Scirpus lacustris.** Deggendf. im Münstrerweiher und an der Donau.
955. **Scirpus triqueter.** Deggendorf an der Donau.
957. **Scirpus sylvaticus.** Deggendorf in Gräben.
**Scirpus radicans.** St. Erasmus bei Deggendorf.
960. **Eriophoron alpinum.** Deggendorf bei der Rohrmünzermühle.
963. **Eriophoron angustifolium.** A. d. Gbt Steinkirchen auf naßen Wiesen.
965. **Carex dioica.** Maxhofen bei Breitenbach.
967. do. **pauciflora.** Zwischen dem Hirschenstein und Kalteneck.
970. do. **muricata.** Deggendorf am Geiersberg neben Zäunen.
972. do. **paradoxa.** A. d. Gbt Moos auf feuchten Wiesen.
974. do. **brizoides.** Deggendorf im Haine. A. d. Gbt Moos in Wäldern.
975. do. **remota.** A. d. Gbt Moos in Wäldern. Metten in der Schlucht bei Scharrerhäufel.
976. do. **stellulata.** Deggendorf auf feuchten Bergwiesen.
977. do. **leporina.** Deggendorf auf naßen Wiesen.
978. do. **elongata.** Deggendorf neben Gräben.
979. do. **canescens.** Schaching bei Hirzau auf Wiesen.
do. **stricta.** Deggendorf bei Singerhof.
984. do. **pilulifera.** A. d. Gbt Moos in Wäldern.
985. do. **tomentosa.** Deggendorf. Schütt gegen die Isar.
986. do. **montana.** Deggendorf. Au auf trockenen Wiesen.
988. do. **praecox.** Deggendorf überall auf Rainen.
991. do. **digitata.** Gegen Halbmeile in Laubhölzern.
do. **ornithopoda.** A. d. Gbt Moos in Waldungen.
992. do. **panica.** Deggendorf überall auf naßen Wiesen.
993. do. **glauca.** Deggendorf auf der Schütt in Wäldern.
994. do. **maxima.** Gegen Metten in der Schlucht bei Scharrerhäusel.
995. do. **pallescens.** Schaching bei Galgenberg.
996. do. **flava.** A. d. Gbt Moos auf naßen Wiesen.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, download unter www.biologiezentrum.at


1000. **Carex sylvatica.** A. d. Gbt Isarmünd in lichten Wäldern.
1001. do. **ampullacea.** A. d. Gbt Isarmünd an sumpfigen Stellen.
1002. do. **vesicaria.** Münstrerwiesen in einem Graben.

## Gramineae.

1005. **Andropogon Ischämum.** Deggendorf zwischen St. Erasmus und Geiersberg auf Gneis.
1006. **Panicum sanquinale.** Deggendorf auf Aeckern.
1007. do. **glabrum.** Deggendorf in Gärten.
1008. do. **crus galli.** Deggendorf überall auf Aeckern und öden Plätzen
do. **ciliare.** Schaching auf einem Composthaufen.
1009. **Setaria viridis.** Deggendorf überall auf Aeckern.
1010. do. **glauca.** Schaching neben den Häusern.
1011. **Phalaris arundinacea.** Schaching neben dem Damme in einem Graben.
1012. **Hierochloa odorata.** Moos auf feuchten Wiesen der Grafenmühle gegenüber.
1013. **Anthoxanthum odoratum.** Deggendorf auf allen Wiesen.
1014. **Alopecurus pratensis.** Deggendorf auf Wiesen gemein.
1015. do. **geniculatns.** Deggendorf gegen Himmelreich in Gräben.
1016. do. **fulvus.** Offenberg in Gräben.
1018. **Phleum pratense.** Deggendorf allenthalben auf Wiesen.
do. **asperum.** Flinsbach neben dem Kalkbruche.
1020. **Cynodon dactylon.** Niederaltaich auf den übersandeten Wiesen.
1021. **Leersia oryzoides.** Schaching und Offenberg in Gräben, Metten neben dem Bache.
1022. **Agrostis stolonifera.** A. d. Gbt Fischerdorf neben der Straße.
1023. do. **vulgaris.** Deggenborf neben Wegen.
1024. do. **canina.** A. d. Gbt Moos auf feuchten Wiesen.
1026. **Apera spica venti.** Deggendorf überall auf Feldern.
1028. **Calamagrostis epigeios.** Deggendorf an der Donau.
1031. do. **sylvatica.** Deggenau auf den Vorbergen.
1032. **Milium effusum.** Im Wäldchen bei Halbmeile.
1035. **Sesleria coerulea.** A. d. Gbt Passau bei Aepfelkoch auf Felsen am Inn.
1036. **Koeleria cristata.** Deggendorf Geiersberg.
1037. **Aira caespitosa.** Deggendorf auf feuchten Wiesen.
1038. do. **flexuosa.** Auf der Straße nach Leoprechtstein bei dem Steinbruche
1040. **Holcus lanatus.** Deggendorf auf feuchten Wiesen.
1041. do. **mollis.** Deggendorf bei dem hintern Oelschlage auf einer steilen Höhe.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau; download unter www.biologiezentrum.at


1042. **Arrhenaterum elatus.** Deggendorf gemein.
**Avena fatua.** A. d. Gbt zwischen Plattling und Schwarzwöhr auf Feldern.
1043. do. **pubescens.** Deggendorf gemein auf guten Wiesen.
do. **pratensis.** A. d. Gbt zwischen Plattling und Schwarzwöhr in einem lichten Wäldchen.
1044. do. **flavescens.** Deggendorf auf Wiesen gemein.
1044. do. **caryophyllea.** Deggendorf an einer Hohlgasse hinter der Seel'schen Garten-Anlage.
1046. **Triodia decumbens.** Deggendorf am Saume des Neunwegenholzes.
1047. **Melica ciliata.** A. d. Gbt Bogenberg.
1048. do. **nutans.** A. d. Gbt Deggdf. auf der Schütt in Waldungen.
1049. **Briza media.** Deggendorf gemein.
**Eragrostis poaeoides.** Deggendorf bei der Rethbauer-Mühle auf Kalkschutt.
1050. **Poa annua.** Deggendorf gemein.
1052. do. **nemoralis.** Deggendorf gemein.
1053. do. **fertilis.** Deggendorf Spitalerwörth.
1054. do. **trivialis.** Deggendorf an Wegrändern.
1055. do. **pratensis.** Deggendorf auf Wiesen gemein.
1056. do. **compressa.** Schaching oberhalb des Ziegelofens.
1057. **Glyceria spectabilis.** Schachingerdamm in einem Graben.
1058. **Glyceria fluitans.** Deggendorf in Gräben.
1059. **Molinia coerulea.** Deggendorf sehr gemein auf naßen Wiesen.
1060. **Dactylis glomerata.** Deggendorf auf Wiesen gemein.
1061. **Cynosurus cristatus.** Deggendorf auf Wiesen gemein.
1062. **Festuca ovina.** Deggendorf auf trockenen Wiesen.
1064. do. **rubra.** Deggendorf Geiersberg.
1066. do. **sylvatica.** Rusel auf dem Hauenstein.
1067. do. **gigantea.** Enzmansberg bei Lalling sehr häufig. A. d. Gbt Fischerdorf.
1068. do. **arundinacea.** A. d. Gbt Fischerdorf oberhalb der Donaubrücke.
1069. do. **elatior.** Deggendorf auf guten Wiesen.
1070. **Brachypodium sylvaticum.** A. d. Gbt Schütt an der Isar.
1071. do. **pinnatum.** Deggendorf auf trockenen Hügeln.
1072. **Bromus secalinus.** Deggenau in Getreidefeldern.
1073. do. **racemosus.** A. d. Gbt Moos auf Wiesen.
do. **arvensis.** Moos neben dem Seidelkeller.
1074. do. **mollis.** Deggendorf auf Rainen und Wegen.
1075. do. **asper.** In einem Wäldchen bei Halbmeile.

©Naturwissenschaftlicher Verein Passau, download unter www.biologiezentrum.at


1076. **Bromus erectus.** Deggendorf unterhalb St. Erasmus zwischen der Straße und einem Hopfengarten bei einer Böschung.

1077. do. **inermis.** An der Donau bis Niederaltaich.

1080. **Triticum repens.** Deggendorf an Gartenzäunen.

1081. do. **caninum.** A. d. Gbt Schytt bei der Isar.

1083. **Lolium perenne.** Deggendorf an Wegen.

1084. do. **linicola.** A. d. Gbt Moos in Flachsfeldern.

1085. do. **temulentum.** Schaching auf einem Composthaufen.

do. **italicum.** A. d. Gbt Moos neben den Gärten.

1086. **Nardus stricta.** Deggendorf auf dürren Weiden.



# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Passau

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: 7-8

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: III. Beiträge zur Flora Niederbayerns 59-77