

Versuch

einer

Zusammenstellung der Wanzen,

welche in Bayern vorkommen.

Von

Georg Kittel.



Nach langem Zaudern habe ich mich entschlossen, dieses unvollständige Verzeichniss zu veröffentlichen. Ich habe dasselbe für meinen Gebrauch gefertigt, und darin die Wanzen, welche Herr Dr. Herrich Schäffer bei Regensburg gesammelt, mit denen, welche ich bei Augsburg, Nürnberg und Aschaffenburg gesammelt habe, zusammengestellt. Es ergibt sich daraus, wie unvollständig diese Zusammenstellung ist, da nur von wenigen Orten in Bayern diese Thiere gesammelt sind. Zwei Gründe jedoch haben mich dazu bewogen, dieses Verzeichniss zu veröffentlichen: es existirt nämlich kein Verzeichniss, für welches die neuere Nomenclatur von Herrn Direktor Fieber benutzt worden ist; ferner hoffe ich, dass gerade die Unvollständigkeit dieses Verzeichnisses die spätere Vollständigkeit anbahnen wird, indem sich doch wohl an einem oder dem anderen Orte ein Naturforscher findet, der diese so vernachlässigte Gruppe in weiteren Angriff nimmt.

Da Herr Direktor Fieber die Güte hatte, die von mir gesammelten Thiere zu bestimmen, wofür ich demselben hiemit meinen herzlichen Dank ausspreche, habe ich hier nur das ganz Sichere mitgetheilt, indem das hiebei benutzte Verzeichniss von Herrn Dr. Herrich Schäffer nicht dieselbe Sicherheit gewährt. Alles, was im geringsten zweifelhaft war, liess ich hinweg, und gebe mich der Hoffnung hin, durch freundliche Beiträge (welche besonders von der Pfalz zu wünschen sind) dieses Verzeichniss später vervollständigen zu können.

Freising, den 6. Januar 1868.

Georg Kittel.

Famil. I. Corisae.

1. Corisa. Fieb.

- 1) *coleoptrata*. F. Reg. n. g.
- 2) *Bonsdorfi*. Sahlbg. Reg. n. s.
- 3) *Hellensi*. Sahlbg. Reg. s.
- 4) *semistriata*. Fieb. Nbg. s.
- 5) *striata*. L. Reg. Asch. g.
- 6) *Fallenii*. Fieb. Reg. n. s.
- 7) *fossarum*. Leach Reg. Nbg. n. s.
- 8) *carinata*. Suhlbg. Reg. n. s.

Von dieser Gattung sind sicher noch viele Arten in Bayern vorhanden.

Fam. II. Notonectae.

2. Notonecta. L.

- 1) *lutea*. Müller. Asch. n. s.
- 2) *Fabricii*. Fieb. Reg. Nbg. g.

Fam. III. Pleae.

3. Plea. Leach.

- 1) *minutissima*. Fab. Reg. s. Nbg. Duzenteich. g.

Fam. IV. Nepae.

4. Nepa. L.

- 1) *cinerea*. L. Reg. Nbg. gem.

5. Ranatra. Fab.

- 1) *linearis*. L. Reg. n. s. Duzenteich. n. s.

Fam. V. Naucoridae.

6. Naucoris. Fab.

- 1) *cimicoides*. L. Reg. Nbg. Asch. g.

Fam. VI. Limnobatidae.

7. Limnobates. Burm.

- 1) *stagnorum*. L. Reg. Nbg.

Fam. VII. Hebridae.

8. Hebrus. Curt.

- 1) *pusillus*. Fall. Reg. Nbg. s.

Fam. VIII. Hydroressae.

9. Hydrossa. Burm.

- 1) *pygmaca*. L. Duf. Reg.

10. Velia. Lat.

- 1) *rivulorum*. Fab. Nbg.
2) *currens*. Fab. Reg. Nbg. hfg.

Fam. XI. Hydrometrae.

11. Hydrometra. Fab.

- 1) *rufoscutellata*. Latr. Reg. Nbg. n. g.
2) *paludum*. Fab. Nbg.
3) *gibbifera*. Schml. Reg. s.
4) *lacustris*. L. Reg. Asch. Nbg. g.
5) *odontogaster*. Zell. Reg. n. s.
6) *argentata*. Schml. Reg. n. g.

Fam. X. Phymatae.

12. Phymata. Lat.

- 1) *crassipes*. Fab. Reg. g. Nbg. bei Happurg. s.

Fam. XI. Aradidae.

13. Aradus. Fab.

- 1) *cinnamomeus*. Pz. Reg. Nbg. unter Pinus Rinde gem.
2) *depressus*. Fab. Augsb. s.
3) *corticalis*. L. Reg. Nbg.
4) *pallescens*. H. Sch. Reg.

14. Aneures. Curt.

- 1) *laevis*. Fab. Reg. s. s.

Fam. XII. Tingididae.

15. Zosmenus. Lap.

- 1) *variabilis*. Fieb. Nbg. s.
2) *Laporui*. Fieb. Nbg. s.
3) *capitatus*. Wlf. Reg. s. Nbg. Augsb. g.
4) *anticus*. Steph. Reg. g.

16. Agramma. Westn.

- 1) *ruficornis*. Ger. Reg. s. s. Augsburg. s.
- 2) *lacta*. Fall. Reg. n. s.

17. Laccometopus. Fieb.

- 1) *clavicornis*. L. Reg. s.

18. Monanthia. Lep.

- 1) *ampliata*. Fieb. Nbg. Augsburg. n. s.
- 2) *Cardui*. L. Reg. g. Augsburg.
- 3) *angustata*. H. Sch.
- 4) *echinopsidis*. Fieb. Reg. s. s.
- 5) *setulosa*. Fieb. Reg. n. g. Augsburg. n. s.
- 6) *ciliata*. Fieb. Reg. n. g. Augsburg. Strassberg.
- 7) *pilosa*. Fieb. Reg. s. Nbg. Augsburg.
- 8) *Stachydis*. Fieb. Reg. n. g.
- 9) *dumetorum*. H. Sch. Reg. g.
- 10) *scapularis*. Fieb. Augsburg. Spickel n. s.
- 11) *Wolffii*. Fieb. Augsburg. g.
- 12) *vesiculifera*. Fieb. Reg. g.
- 13) *echii*. Fab. Reg. s. g.
- 14) *lupuli*. Kre. Reg. s. s.

19. Dietyonota. Curt.

- 1) *crassicornis*. Fall. Reg. n. g. Augsburg. s.
- 2) *strichnocera*. Fieb. Reg. s. Nbg. s.

20. Derephysia. Spin.

- 1) *foliacea*. Fall. Reg. s.
- 2) *critata*. Pz. Reg. n. g.

21. Tingis. Fab.

- 1) *affinis*. H. Sch. Reg. s.
- 2) *spinifrons*. Fall. Reg. s.

22. Orthostira. Fieb.

- 1) *cassidea*. Fall. Augsburg. in Moos bei Stadtbergen s. g.
- 2) *gracilis*. Fieb.
- 3) *obscura*. H. Sch. Reg. g. Augsburg. in Moos bei Stadtbergen und Wulfertshausen n. s.
- 4) *nigrina*. Fall. Reg. s. s.

5) *pusilla*. Fall. Reg. g.

6) *cervina*. Gur. Reg. s.

23. Campylostira. Fieb.

1) *verna*. Fall. Reg. s. s.

Fam. XIII. Acanthiadae.

24. Acanthia. Fab.

1) *lectularia*. L. Ueberall. bfg.

Fam. XIV. Anthocoridae.

25. Temnostethus. Fieb.

1) *pusillus*. H. Sch. Reg. s. Augsb. an Pappeln.

2) *lucorum*. Fall. Reg. s.

26. Anthocoris. Fall.

1) *nemoralis*. Fab. Reg. n. s. Augsb.

var. β . *austriacus* Fab. Reg. n. s. Augsb. g.

2) *nemorum*. L. Reg. g.

3) *pratensis*. Fab. Augsb. g.

27. Lytocoris. Hahn.

1) *domesticus*. Schill. Augsb. n. s.

28. Piezostethus. Fieb.

1) *rufipennis*. L. Duf. Augsb. bei Leitershofen in Moos g.

29. Tripleps. Fieb.

1) *niger*. Wff. Nbg. n. s.

2) *Ullrichii*. Mus. Vien. Reg. g.

3) *minutus* L.

a. fruticum, Fieb. Augsb. Nbg. g. Ich fand sie nebst der Larve in Nestern v. *Formica rufa* bei Kissing.

Fam. XV. Ceratocombidae.

30. Paehycoleus. Fieb.

1) *Waltli*. Fieb. Bayern. Von Herrn Prof. Waltl entdeckt.

31. Dipsocoris. Halid.

1) *alienum*. H. Sch. Augsb. s. s.

Fam. XVI. Saldae.

32. Salda. Fab.

- 1) *saltatoria*. L. Nbg. Augsburg.
- 2) *marginella*. H. Sch. Bayern.
- 3) *litoralis*. L. Bayern.

Auch von dieser Gattung sind noch viele Arten aufzufinden.

Fam. XVII. Reduvidae.

33. Plocaria. Scop.

- 1) *erratica*. Fall. Reg. s. Augsburg. s.
- 2) *vagabunda*. L. Reg. s.

34. Pygolampis. Germ.

- 1) *bifurcata*. L. Reg. s. s. Nbg. Am Ufer des Duzenteiches. s.

35. Harpaector. Lap.

- 1) *iracundus*. Scop. Reg. g. Nbg. s.
- 2) *annulatus*. L. Reg. n. s. Augsburg. Nbg. Aschfbg. bes. auf Eichenblättern n. s.

36. Callioecoris. Hahn.

- 1) *pedestris*. Wlf. Nbg.
- 2) *griseus Stossi*. Nbg.

37. Reduvius. Fab.

- 1) *personatus*. L. überall in Häusern. n. s.

Fam. XVIII. Nabidae.

38. Metastemma. Serv.

- 1) *guttula*. Fab. Reg. s. s. Augsburg. s.

39. Nabis. Lacr.

- 1) *subapterus*. De. G. Reg. s. Nbg. n. s.
- 2) *ferus*. L. überall g.
- 3) *brevipennis*. Hahn Augsburg.
- 4) *brevis*. Scholz. Augsburg.
- 5) *flavomarginatus*. Scholz. Augsburg. Kobel.

Fam. XIX. Pyrrhocoridae.

40. Pyrrhocoris. Fall.

- 1) *apterus*. L. überall g. besonders an Lindenstämmen, im Herbst nicht selten geflügelt.

Fam. XX. Lygaeodae.

41. Tetralaccus. Fab.

- 1) *Roeseli*. Schml. Reg. s. s.

42. Lyaeus. Fab.

- 1) *saxatilis*. Scop. Reg. n. g. Nbg. Aschfbg. Augsbg.
2) *apuans*. Rossi. Reg. n. s.
3) *equestris*. L. Reg. g. Nürnberg. n. s.

43. Nysius. Dall.

- 1) *thymi*. Wlf. Reg. g. Nbg. Augsbg. n. s.
2) *senecionis*. Schill. Reg. g. Nbg.
3) *obsoletus*. Fieb. Nbg.

44. Plociomerus. Say.

- 1) *luridus*. H. Sch. Reg. s. s.

45. Ophthalmicus. Schill.

- 1) *grylloides*. L. Nbg. am Duzenteich.
2) *megacephalus*. Rossi. Aachen.
3) *ater*. Fab. Nbg. n. s.

46. Drymus. Fieb.

- 1) *sylvaticus*. Fab. Reg. s. Augsbg. g.
2) *brunneus*. Sahlbg. (Rhyparochromus) Augsbg. Leitershofen. Nbg.
im Stadtgraben. n. s.

47. Ischnoeoris. Fieb.

- 1) *pallidipennis*. H. Sch. Reg. Nbg. Augsbg.

48. Megalonotus. Fieb.

- 1) *chiragra*. Fab. Augsbg. n. s.

49. Pterotmetus.

- 1) *staphylinoides*. Schill. Reg.

50. Peritrechus. Fieb.

- 1) *nubilus*. Fall. Nbg. Reg.
2) *luniger*. Schill. Reg. n. s. Augsbg. Nbg.

51. Tropistethus. Fieb.

- 1) *ochropterus*. Fieb. Augsbg. s.

52. Pionosomus. Fieb.

- 1) *varius*. Wlf. Reg. s. s. Nbg.

53. *Acompus*. Fieb.

- 1) *rufipes*. Wlf. Augsbg. Kobel gem.

54. *Stygnus*. Fieb.

- 1) *rusticus*. Fall. Reg. n. s. Augsbg. gem.
2) *sabulosus*. Schill. Nbg. s.
3) *arenarius*. Hhn. Nbg. s.

55. *Homalodema*. Fieb.

- 1) *abietis*. L. Reg.
2) *ferrugineus*. L. Reg. Nbg. s.

56. *Eremocoris*. Fieb.

- 1) *erraticus*. Fab. Reg. s.
2) *plebejus*. Fall. Augsbg. s.

57. *Scolopostethus*. Fieb.

- 1) *pictus*. Schill. Reg. n. s. Nbg. s.
2) *adjunctus*. Dougl. Augsbg. Deuringen. s.
3) *decoratus*. Hun. Augsbg.

58. *Trapezonotus*. Fieb.

- 1) *nebulosus*. Fall. Reg. g.
2) *agrestis*. Fall. Reg. n. s. Nbg.

59. *Isehnotarsus*. Fieb.

- 1) *luscus*. Fab. Reg. s. Nbg. im Stadtgraben.

60. *Microtoma*. Lap.

- 1) *carbonarius*. Rossi. Reg. s. Nbg.

61. *Rhyparochromus*. Curt.

- 1) *Rolandri*. L. Reg. s.
2) *lynceus*. Fab. Reg. n. s.
3) *phoeniceus*. Rossi. Reg. n. s. Augsbg. s.
4) *pini*. L. überall g.
5) *vulgaris*. Schill. überall g.
6) *pedestris*. Pz. Reg. n. s. Nbg. Augsbg. gem.

62. *Goniantotus*. Fieb.

- 1) *marginepunctatus*. Wlf. Reg. s.

63. *Ischnorhynchus*. Fieb.

- 1) *didymus*. Zett. Reg. Augsbg. Nbg. Aschfbg. g.

64. Phygadeus. Fieb.

- 1) *Nepetae.* Fieb. Reg. s.
- 2) *Artemisiae.* Schill. Reg. s.
- 3) *Urticae.* Fab. Reg. n. s. Nbg. n. s.

65. Platyplax. Fieb.

- 1) *Salviae.* Schill. Reg. g.

66. Cymus. Hahn.

- 1) *glandicolor.* Hahn. überall g.
- 2) *clavicolus.* Fall. Reg. g.

67. Camptotelus. Fieb.

- 1) *lineolatus.* Schill. Reg. g.

Fam. XXI. Berytidae.

68. Neides. Latr.

- 1) *tipularius.* L. Reg. g. Augsbg. g.

69. Berytus. Fab.

- 1) *clavipes.* Fab. Reg. Nbg.
- 2) *crassipes.* H. Schaeff. Reg. s. s.
- 3) *minor.* H. Schaeff. Reg. s. s. Augsbg.

70. Metacanthus. Costa.

- 1) *elegans.* Curt. Reg. s.

71. Bathysolen. Fieb.

- 1) *nubilus.* Fall. Reg. s. Nbg. s.

72. Coreus. Fab.

- 1) *scabricornis.* Pz. Nbg.
- 2) *pilicornis.* Klg. Reg. n. s. Nbg. g.

73. Loxocnemis. Fieb.

- 1) *dentator.* Fab. Nbg.

74. Bothrostethus. Fieb.

- 1) *denticulatus.* Scop. Reg. Nbg. s.

75. Stenocephalus. Latr.

- 1) *agilis.* Scop. Reg. g. Augsbg.

76. Alydus. Fab.

- 1) *calcaratus.* L. Reg. s. Nbg. Augsbg. n. s.

77. **Myrmus.** Hahn.
1) *miriformis.* Fall. Reg. s. Augsb. Kobelg.
78. **Syramastes.** Latr.
1) *marginatus.* L. Reg. g. Nbg. Augsb. g.
79. **Verlusia.** Spin.
1) *rhombea.* L. Reg. n. s. Nbg. n. s.
80. **Gonocorus.** Latr.
1) *venator.* Fab. Reg. n. s. Augsb. s.
81. **Enoplops.** Serv.
1) *Scapha.* F. Reg. s.
82. **Therava.** Serv.
1) *hyoscyami.* L. überall g.
83. **Rhopalus.** Schill.
1) *Abutilon.* Rossi. Reg. Nbg. n. s.
2) *crassicornis.* L. Reg. g. Nbg. Augsb.
84. **Corizus.** Fall.
1) *capitatus.* Fab. Reg. n. s. Nbg.
2) *parumpunctatus.* Schill. Reg. Nbg. Augsb. g.
3) *rufus.* Schill. Reg. n. s.
85. **Brachycarenum.** Fieb.
1) *tigrinus.* Schill. Reg. s. Nbg.

Fam. XXII. Phytocoridae.

86. **Monalocoris.** Dahlb.
1) *filicis.* L. Nbg. (nach Hahn).
87. **Miris.** F.
1) *laevigatus.* L. überall g.
2) *holsatus.* Fab. Augsb. g.
88. **Brachytropis.** Fieb.
1) *calcarata.* Fall. Reg. n. s. Augsb. n. s.
89. **Notostira.** Fieb.
1) *erratica.* L. überall g.
β. *ochracea* Fieb. Augsb.
90. **Lobostethus.** Fieb.
1) *virens.* L. überall n. s.
β. *fulvus.* Fieb. Nbg.

91. Megaloceraea. Fieb.

- 1) *longicornis*. Fall. Reg. n. s. Augsburg.

92. Trigonotylus. Fall.

- 1) *ruficornis*. Fall. Reg. g. Nbg. n. s.

93. Acetropis. Fieb.

- 1) *carinatus*. H. Sch. Augsburg.

94. Leptoterna. Fieb.

- 1) *dolabrata*. L. Reg. Augsburg. g.
var. *abbreviata* Wlf. Augsburg. g.

95. Cremnocephalus. Fieb.

- 1) *umbratilis*. L. Reg. s. s.

96. Oncognathus. Fieb.

- 1) *binotatus*. Fab. Reg. Nbg.

97. Alloetomus. Fieb.

- 1) *gothicus*. Fall. überall g.

98. Camptobrochis. Fieb.

- 1) *Falleni*. Hahn. Nbg. s.
2) *punctulatus*. Fall. Augsburg. g.

99. Conometopus. Fieb.

- 1) *tunicatus*. Fab. Reg. s.

100. Megacoelum. Fieb.

- 1) *infusum*. H. Sch. Nbg. im Herbste an Lindenstämmen. n. s.

101. Homodemus. Fieb.

- 1) *ferrugatus*. Fab. Reg. n. s. Nbg. n. s.
2) *marginellus*. Fab. Nbg.

102. Brachycoleus. Fieb.

- 1) *scriptus*. Fab. Reg. s. s.

103. Calocoris. Fieb.

- 1) *striatellus*. Fab. Reg. n. s.
2) *pilicornis*. Pz. Reg. auf Euphorbia Cyparissias L. g.
3) *fulvomaculatus*. De G. Reg. Nbg.
4) *affinis*. H. Sch. Reg.
5) *bipunctatus*. Fab. Reg. g. Nbg. g.
6) *chenopodii*. Fall. überall g.

7) *detritus*. Mey. Dur. Augsb. n. s. am Lech- und Wertachufer, Kobel etc.

8) *scticornis*. Fab. Nbg. g.

104. Phytocoris. Fall.

1) *Ulmi*. L. Reg. g.

2) *populi*. L. Reg. g.

3) *Tiliae*. Fab. Augsb. Göggingen.

105. Closterotomus. Fieb.

1) *bifasciatus*. Fab. Reg. s. Augsb. Kobel g.

106. Pyenopterna. Fieb.

1) *pulchra*. H. Sch. Reg. s. Nbg. s.

2) *stiata*. L. Augsb.

107. Rhopalotomus. Fieb.

1) *ater*. L. Reg. s. Augsb. g. Nbg.

var. *tyrannus* Fab. Augsb. s.

108. Capsus. Fab.

1) *trifasciatus*. L. L. Nbg. s.

2) *olivaceus*. Fab. Nbg. Augsb.

3) *capillaris*. Fab. Reg. g. Nbg.

109. Lopus. Hahn.

1) *albomarginatus*. Kl. Reg. s. Nbg. n. s.

2) *gothicus*. L. überall g.

110. Liocoris. Fieb.

1) *tripustulatus*. T. Reg. Augsb. g.

111. Charagochilus. Fieb.

1) *Gyllenhali*. Fall. Beg. g. Augsb. n. s.

112. Polymerus. Hahn.

1) *nigrita*. Fall. Reg. n. s. (Ob. Polymerus?)

113. Plesiocoris. Fieb.

1) *rugicollis*. Fall. Nbg.

114. Lygus. Hahn.

1) *pratensis*. Fab. überall g.

2) *campestris*. Fab. überall g.

3) *rubricatus*. Fall. Reg. g. Augsb.

4) *limbatus*. Fall. Nbg. Hahn.

- 5) *contaminatus*. Fall. Reg. g. Nbg.
- 6) *lucorum*. Mey. Augsbg. s.
- 7) *pabulinus*. L. Augsbg. s.

115. Pocillosecytus. Fieb.

- 1) *unifasciatus*. Fab. Augsbg. Nbg. g.
- 2) *vulneratus*. Wlf. Nbg. s.

116. Hadrodema. Fieb.

- 1) *rubicunda*. Fall. Reg. g.
- 2) *pinastri*. Fall. Nbg. Reg. g.

117. Orthops. Eieb.

- 1) *pastinacae*. Fall. Nbg. Augsbg. g.
- 2) *flavovarius*. Fab. Nbg.
- 3) *Kalmi*. L. überall g.

118. Stiphrosoma. Fieb.

- 1) *leucocephala*. L. Reg. g. Augsbg. n. s.
- 2) *lurida*. Fall. Reg. n. s.

119. Halticus. Hahn.

- 1) *luteicollis*. Pz. Reg. g. Nbg. Augsbg.
- 2) *erythrocephalus*. H. Sch. Reg. s. s.
- 3) *pallicornis*. Fab. überall g.

120. Cyllocoris. Hahn.

- 1) *histrionicus*. L. Reg. einzeln.

121. Globiceps. Latr.

- 1) *flavonotatus*. Boh. Reg. g.
- 2) *selectus*. Fieb. Augsbg. Kobel g.

122. Mecomma. Fieb.

- 1) *ambulans*. Fall. Reg. g.

123. Aëtorhinus. Fieb.

- 1) *angulatus*. Fall. Reg. n. g.

124. Pachylops. Fieb.

- 1) *chloropterus*. Kirsch. Augsbg.

125. Litocoris. Fieb.

- 1) *ericetorum*. Fall. Reg. s.

126. Orthotylus. Fieb.

- 1) *nassatus*. Fab. Nbg. Reg. g.

127. Heterotoma. Latr.

- 1) *meriopterus*. Scop. Reg. s. s.

128. Heterocordylus. Fieb.

- 1) *tumidicornis*. H. Sch. Reg. n. s.
2) *tibialis*. Hahn. Augsb. Nbg. Starnberger-Sec.
3) *leptocerus*. Kbm. Reg. g.
4) *unicolor*. Hahn. Reg. g. Nbg.

129. Orthocephalus. Fieb.

- 1) *saltator*. Hahn. Nbg. n. s.
2) *mutabilis*. Fall. Nbg. auf *Sarathamnus scoparius*.
3) *Panzeri*. Fieb. Reg. g.

130. Atractotomus. Fieb.

- 1) *tigripes*. Muls. Reg. s. s.

131. Harpocera. Curt.

- 1) *thoracica*. Fall. Reg. s. s.

132. Oncotylus. Fieb.

- 1) *decolor*. Fall. Nbg.
2) *Tanaceti*. Fall. Reg. g.

133. Brachyarthrum. Fieb.

- 1) *pinetellum*. Zelt. Nbg. s.

134. Criocoris. Fieb.

- 1) *crassicornis*. Hahn. Nbg. Augsb. g.

135. Plagiognathus. Fieb.

- 1) *arbustorum*. Fab. Nbg. Reg. n. s.
2) *viridulus*. Fall. Augsb. g. Kobel. Nbg. Reg. s. g.
3) *Bohemanni*. Fall. Nbg.

136. Apocremnus. Fieb.

- 1) *ambiguus*. Fall. Augsb. s.

137. Psallus. Fieb.

- 1) *Querceti*. Fall. Reg. s. s.
2) *vitellinus*. Scholz. Reg. s.
3) *varians*. Meg. Nbg.

138. Agalliastes. Fieb.

- 1) *albipennis*. Fall. Reg. n. s. Nbg.
2) *Verbasci*. H. Sch. Reg. s. Nbg.
3) *pulicarius*. Fall. Reg. g. Nbg. Augsb.

139. Malthacus. Fieb.

- 1) *caricis.* Fall. Nbg. s. (Hahn).

140. Camaronotus. Fieb.

- 1) *clavatus.* L. Reg. gem. auf Weiden.

- 2) *confusus.* Kbm. Augsbg. n. s. Wolfzahn.

141. Phylus. Hahn.

- 1) *Coryli.* L. Reg. g. Nbg.

142. Teratoseopus. Fieb.

- 1) *plagiatus.* K. Sch. Bayern. (Fieb.)

143. Hoplomaekus. Fieb.

- 1) *Thunbergi.* Fall. Reg. hfg.

- 2) *bilimatus.* Fall. Reg. n. s.

144. Plaeochilus. Fieb.

- 1) *seladonius.* Fall. Würzbg. (H. Sch.)

145. Amblytelus. Fieb.

- 1) *albidus.* Hahn. Nbg. g. auf *Sarothamnus scoparius.*

146. Macrocoleus. Fieb.

- 1) *Payhuli.* Fall. Reg. n. s.

- 2) *molliculus.* Fall. Augsbg. u. s.

147. Malaeoris. Fieb.

- 1) *chlorizans.* Block. Reg. s.

148. Systellonotus. Fieb.

- 1) *triguttatus.* L. Augsbg. s. Nbg. s. (Hahn.)

149. Brachyceraea. Fieb.

- 1) *annulata.* Wlf. Reg. g. auf Brachfeldern.

150. Dieyphus. Fieb.

- 1) *errans.* Wlf. Nbg. am Schilf s. (Hahn). Reg. n. s. an Disteln.

Von dieser Familie fehlen noch sehr viele Arten, um deren gütige Mittheilung ich sämmtliche Fachgenossen dringend ersuche.

Fam. XXIII. **Discocephalidae.** Fieb.

151. Sastragala. Serv.

- 1) *ferrugator.* Fab. Reg. auf *Vaccin.* Nbg. Augsbg. n. s.

152. Acanthosoma. Curt.

- 1) *haemorrhoidalis.* L. Reg. n. g. Nbg.

153. Cyphostethus. Fieb.

- 1) *lituratus.* Tab. Reg. s. s. Nbg. s.

154. Elanostethus. Fieb.

- 1) *dentatus*. Deg. Reg. n. g. Nbg. Augsbg. Ablass.
- 2) *griseus*. L. Reg. hfg. an Linden.

155. Rapigaster. Lap.

- 1) *griseus*. F. Reg. Aschfbg. im Herbste an Mauern. s. g.

156. Piezodorus. Fieb.

- 1) *Deguri*. Fieb. Reg. g. Augsbg. bei Leitershofen auf Sarothamn. scapar. g.

157. Trăpicoris. Hahn.

- 1) *rufipes*. L. überall g.

158. Rhacostethus. Fieb.

- 1) *lunatus*. Linz. Reg. s.

159. Eusarcoris. Hahn.

- 1) *melanocephalus*. Fab. überall g.
- 2) *acneus*. Scop. Reg. n. s.
- 3) *binotatus*. Hahn. Reg. s. s.

160. Heleostethus. Fieb

- 1) *sphacelatus*. Fab. Reg. n. g.

161. Mormidea. Serv.

- 1) *baccarum*. L. überall g.
- 2) *nigricornis*. Fab. überall g.
 β. Eryngii. Hahn. Augsbg. Nbg.
- 3) *Lynx*. Fab.

162. Pentatoma. Ol.

- 1) *juniperi*. L. Reg. n. g. Augsbg. Nbg. n. s.

163. Apariphe. Fieb.

- 1) *intermedia*. Wlf. Reg. s. s.

164. Cimex. L.

- 1) *vernalis*. Wlf. Reg. n. g.
- 2) *prasinus*. L. überall g.
- 3) *dissimilis*. Fab. Reg. s. g. Nbg. Augsbg.

165. Strachia. Hahn.

- 1) *ornata*. L. Reg. n. s.
- 2) *pustulata*. Fab. überall g.
- 3) *dominula*. Harr. Reg. s. auf Reseda lutea.
- 4) *oleracea*. L. überall g.

166. Zierona. Serv.

1) *coerulea*. L. überall n. s.

167. Jalla. Hahn.

1) *dumosa*. L. Reg. s. s. Nbg. Augsbg.

168. Rhacognathus. Fieb.

1) *punctatus*. L. Reg. s. s. Nbg.

169. Arma. Hahn.

1) *custos*. Fab. Reg. s. s. Augsbg.

170. Pieromerus. Serv.

1) *bidens*. L. überall n. s.

171. Podops. Lap.

1) *inunctus*. Fab. Reg. s. s.

172. Aelia. Hahn.

1) *acuminata*. L. überall g. besond. an Getreidehalmen.

2) *Klugi*. Hahn. Nbg. n. s. Reg. s. s.

173. Platysolen. Fieb.

1) *inflexus*. Wlf. Augsbg. Nbg. n. s. Reg. s. s.

174. Seiocoris. Fall.

1) *umbrinus* Wlf. Nbg. Reg. n. s.

2) *tercus*. Schk. Augsbg.

Fam. XXIV. Cydnidae.

175. Brachypelta. Serv.

1) *aterrima*. Först Augsbg. s.

176. Cydnus. Fab.

1) *flavicornis*. Fab. Reg. s. Nbg. n. s.

2) *lacconotus*. Fieb. Bayern. (Fab.)

3) *nigrita* Fab. Reg. s.

177. Corimelaena. With.

1) *scarabaeoides*. L. Reg. g. Augsbg. Kobel. Nbg. n. s.

178. Gnathoneus. Fieb.

1) *albomarginatus*. Fab. Reg. n. s. Nbg. n. g. (Hahn).

179. Schirus. Serv.

1) *morio*. L. Reg. n. g. Augsbg.

2) *affinis*. H. Sch. Reg. s. s.

3) *biguttatus*. L. Reg. s. s.

- 4) *dubius*. Scop. Reg. n. s. Augsbg. Nbg.
5) *bicolor*. L. überall g.

Fam. XXV. Tetyridae.

180. *Eurygaster*. Lap.

- 1) *hottentotus*. Fab. Reg. s.
a. communis. Fieb. Nbg. Augsbg. n. s.
β. nigricans. Fieb. Nbg. Augsbg. n. s.
2) *maurus*. Fab.
a. communis. F. Augsbg. n. s.
β. picta. Hahn, Augsbg. n. s.

181. *Graphosoma*. Lap.

- 1) *lineata*. L. Reg. g. auf Dold. Augsbg. n. s.

182. *Psacasta*. Germ.

- 1) *Allioni*. Germ. Reg. s. s.

183. *Odontoseelis*. Lap.

- 1) *plagiatus*. Ger. Bayern. (Fieber.)

Fam. XXVI. Arthropteridae.

184. *Coptosoma*. Lap.

- 1) *globus*. Fab. Reg. n. s. Augsbg. s.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Kittel Georg

Artikel/Article: [Versuch einer Zusammenstellung der Wanzen, welche in Bayern vorkommen 60-80](#)