

Nachtrag

zu der in dem zwölften und neunzehnten Berichte veröffentlichten Uebersicht der Käfer um Augsburg.

In dem vor zwei Jahren gelieferten Nachtrage wird

9. *Carabus emarginatus*. Duft. wohl zu streichen sein; wenigstens war mein Exemplar eine Varietät des *Carabus cancellatus*. Ill. mit ganz schwarzen Fühlern.

81. *Homalota lividipennis*. Mann. ist zu streichen, sie ist schon erwähnt als *Oxypoda luteipennis*. Er.

82. *Oxypoda umbrata*. Gyllh. ist schon erwähnt als *O. cuniculina* Er.

Mit diesem Nachtrage von 97 Arten ist die Zahl der bis jetzt entdeckten Käfer 2177.

Herrn Pfarrer Scriba, welcher mit der grössten Bereitwilligkeit und Aufopferung die Bestimmung der gesammelten Käfer übernahm, wodurch es allein möglich war, diesen Nachtrag zu liefern, sage ich hiemit herzlichen Dank.

Von Interesse für die bayerische Fauna scheint mir das Vorkommen von *Patrobus hyperboreus* Dej., welchen Herr Professor Petry bei Lindau in grösserer Anzahl sammelte, und das *Rhizobius discimacula* Muls. bei Nürnberg, und das *Bembidium parvulum* Dej. bei Ammerland zu sein.

Freising, den 28. December 1868.

Georg Kittel.

29. *Poecilus subcoeruleus*. Schh. Prof. Kuhn.
39. *Acupalpus exiguus*. Dej. unter abgefallenen Blättern am Lechufer. Schweiger.
43. *Trechus obtusus*. Er. Wulfertshausen.
77. *Falagria sulcata* Payk. Februar in Moos Spickel. Schweiger.
81. *Homalota melanaria*. Sahlbg. Lechfeld bei Mering.
 „ *debilis*. Er. Spickel. s.
 „ *angustula*. Gyllh. Lechfeld. Schweiger.
 „ *laevana*. Muls. Deuringen.
 „ *sordidula*. Er. Februar in Moos Spickel. Schweiger.
 „ *parva*. Sahlbg. März. Leitershofen. s.
 „ *orphana*. Er. März. Spickel. s.
82. *Oxypoda formiceticola*. Maerk in grosser Anzahl unter *Formica rufa* bei Kissing.
- 82a. *Leptusa ruficollis* Er. November. Leitershofen in Moos. Schweiger.
84. *Alcochara bipunctata*. Oliv. Oktober. Leitershofen in Moos. Schweiger.
89. *Placusa pumilio* Grav. Spickel. s.
 „ *infima*. Er.
- 93a. *Trichophyus pilicornis*. Gyllh. April. Deuringen. s.
- 96a. *Baptolinus alternans*. Grav. Spickel. s.
97. *Xantholinus ochraceus*. Gyllh. Wulfertshausen in Moos. Schweiger.
98. *Leptacinus linearis*. Grav.
101. *Philonthus agilis*. Grav. Lechfeld bei Mering.
 „ *ventralis*. Grav.
102. *Heterothops praeivius*. Er. Spickel.
108. *Stilicus orbiculatus*. Payk. Februar. Spickel.
113. *Stenus filum*. Er. Ablass.
 „ *unicolor*. Er. November. Leitershofen in Moos. Schweiger.
 „ *argentellus*. Thoms. (*carbonarius* Er.) Lechufer.
 „ *Rogeri*. Kraatz. Lechufer. s.
114. *Bledius erraticus*. Er.
 „ *rufipennis*. Er. Schwimmschule.
 „ *opacus*. Block. Mai. Ablass. n. s. Schweiger.

118. *Trogophloeus fuliginosus*. Grav. s.
 „ *exiguus*. Er. April am Lechufer.
129. *Anthobium signatum*. Maerk.
138. *Bythinus securiger*. Rehb. s.
141. *Seydmacnus denticornis*. Müll. Februar. Spickel. Schweiger. n. s.
144. *Choleva coracina*. Killn.
 „ *nigrita*. Er. Wertach-Ufer. Schweiger.
- 149a. *Cyrtusa minuta*. Ahr. Juni. Spickel. s.
158. *Ptenidium laevigatum*. Gillm. Wulfertshausen. s.
171. *Olibrus geminus*. Jll. Unter Laub am Lechufer. Schweiger.
173. *Cercus rhenanus*. Bach. April. Stätzing. n. s.
174. *Brachypterus pubescens*. Er. n. s.
182. *Meligethes umbrosus*. Sturm. Pfersee.
 „ *brunnicornis*. Sturm. Spickel. s.
203. *Antherophagus nigricornis*. Gyllh. Juli. Spickel. s.
207. *Atomaria fuscata*. Schh. Wulfertshausen. Schweiger.
214. *Monotoma picipes*. Herbst. Juli. Spickel.
231. *Trixacus carinifrons*. Bonv. Schweiger.
265. *Anomala Frischii*. Fabr. Meidingen. Gscheidlen.
 „ „ var. *nigrita*. Gscheidlen.
292. *Cryptohypnus lapidicola*. Westn. Lechufer.
301. *Elodes minuta*. L. Juni. Leitershofen.
312. *Malthinus frontalis*. Marsh. Lechfeld bei Mering.
313. *Malthodes nigellus*. Kiesen. Lechfeld bei Mering.
 „ *dispar*. Germ. Juli. Spickel.
- 325a. *Laricobius Erichsonii*. Rosenh. s. s.
- 339a. *Octotemnus glabriculus*. Gyllh. In grosser Anzahl in Baumschwämmen.
- 339b. *Enncarthron cornutum*. Gyllh. April. Lechufer. Schweiger.
366. *Mordella bisignata*. Redt.
 „ *grisca*. Fröhlich. Mai. Schwimmschule. Schweiger.
367. *Anaspis thoracica*. L. April. Lechufer unter Laub. Schweiger.
379. *Bruchus ater*. Marsh.
 „ *dispar*. Germ.

379. *Bruchus seminarius*. L.
 „ *varipes*. Schoenh.
- 389a *Rhinomacer attelaboides*. Fabr. April. Spickel. Schweiger.
390. *Apion Hockeri*. Gyllh.
 „ *validirostre*. Schoenh.
 „ *ochropus*. Germ.
 „ *liviscerum*. Schoenh.
 „ *Ononis*. Kirby.
 „ *Genistae*. Kirby. Hainhofen. Schweiger.
392. *Strophosomus retusus*. Marsh. Leitershofen, s.
393. *Sciaphilus barbatulus*. Germ. Lechfeld bei Mering. g.
399. *Chlorophanus salicicola*. Germ. Prof. Kuhn.
401. *Metallites atomarius*. Oliv. Juni. Hainhofen. Schweiger.
402. *Phyllobius maculicornis*. Germ.
413. *Trachyplocus alternans*. Schh. Mai. Deuringen.
- 418a. *Rhynocyllus latirostris*. Schh. Leitershofen.
421. *Dorytomus salicinus*. Germ. Juni. Lechufel.
 „ *validirostris*. Schh. Wulfertshausen. Schweiger.
- 429a. *Smioronyx variegatus*. Schh.
430. *Silymes canus*. Schh. Juni. Spickel.
431. *Acalyptus Carpini*. Herbst.
433. *Phytobius canaliculatus*. Schh.
 „ *quadricornis*. Gyllh.
435. *Orchestes rufitarsis*. Germ.
439. *Bagous tempestivus* Herbst. Juni. Lechfeld bei Mering.
440. *Ceutorhynchus figuratus*. Schoenh. s.
 „ *apicalis*. Gyllh.
 „ *abbreviatus*. Schh. hinter der Schwimmschule.
444. *Cleopus graminis*. Gyllh. Leitershofen.
473. *Molorchus abbreviatus*. Falr. Fr. Gscheidlen.
510. *Cryptocephalus fulcratus*. Germ. Juli. Leitershofen.
 „ *virens*. Suffr. s.
529. *Haltica obscurella*. Kutsch.
 „ *versicolor*. Kutsch. Leitershofen. n. s.
- ~~~~~

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Nachtrag zu der in dem zwölften und neunzehnten Berichte veröffentlichten Uebersicht der Käfer um Augsburg 81-84](#)