

Nachtrag


zu dem

Versuch einer Zusammenstellung der Wanzen,

welche in Bayern vorkommen.

Von

Georg Kittel.



Seit dem vorigen Jahre habe ich hier eine Anzahl Wanzen gesammelt, von welchen manche für Bayern neu sind. Herr Direktor Fieber hatte die Güte, dieselben zu bestimmen. Herr Professor Hoffmann in Eichstädt hatte die Güte, mir ein Verzeichniss der selteneren von ihm gesammelten Wanzen mitzutheilen. Auch habe ich von Schrank, *Fauna boica*, und Patrizius Trost, Verzeichniss der eichstättischen Insekten, die Fundorte beigesetzt. So ist denn dieser Nachtrag entstanden, in welchem vorzüglich die nicht überall häufigen Thiere berücksichtigt wurden.

Freising, am 4. Oktober 1869.

Georg Kittel.

Fam. I. Corisae.

1. Corisa. Fieb.

- 1) *coleoptrata*. Fabr. Ingolstadt unter Wasserlinsen n. s., Schrank, F. b.
- 5) *striata*. L. Dillingen, Prof. May; Stille Wasser, Schrank; Eichstädt.

Fam. II. Notonectae.

2. Notonecta. Linne.

- 2) *Fabricii*. Fieb. Dillingen, Prof. May; in allen süßen Wässern, Schrank.

Fam. III. Pleae.

3. Plea. Leach.

- 1) *minutissima*. Fabr. Nürnberg h., Weiher bei Unter-Bürg, August; Stille Wasser, Schrank.

Fam. IV. Nepae.

4. Nepa. Linne.

- 1) *cinerea*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; in stillen Wässern um Ingolstadt schon im April, Schrank; Eichstädt.

5. Ranatra. Fabr.

- 1) *linearis*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Nürnberg, Weiher bei Unter-Bürg, August; Dillingen, Prof. May; um Ingolstadt schon im April, Schrank; Dinkelsbühl n. s., Pfarrer Wolff.

Fam. V. Naucoridae.

6. Naucoris. Fabr.

- 1) *cimicoides*. L. Nürnberg, Weiher bei Unter-Bürg, August; Dillingen, Prof. May; in stillen Wässern, Schrank.

Fam. VI. Limnobatidae.

7. Limnobates. Burm.

- 1) *stagnorum*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; in stehenden Wässern, Schrank; Nürnberg h., am Duzenteichufer, September.

Fam. VII. Hebridae.

8. Hebrus. Curtis.

- 1) *pusillus*. Fall. Nürnberg, Duzenteich, Zeltner's Weiher, Schmausenbuck, August; Freising, im Isargenist, November.

Fam. VIII. Hydroessae.

10. Velia. Lat.

- 2) *currens*. Fab. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann.

Fam. IX. Hydrometrae.

11. Hydrometra. Fabr.

- 2) *paludum*. Fab. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; Freising n. s., bei Weihenstephan.
 4) *lacustris*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; allenthalben auf stehenden Wässern, Schrank; Eichstädt.
 *7) *Najus*. Deg. (*Gerris aptera*. Wimm.) Fränkische Schweiz, Prof. Hoffmann.
 *8) *Costae*. H. Sch. Augsburg s.

Fam. X. Phymatae.

12. Phymata. Latr.

- 1) *crassipes*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; Ingolstadt, Schrank.

Fam. XI. Aradidae.

13. Aradus. Fabr.

- 2) *depressus*. Fabr. Unter Rinde absterbender Ulmen, Schrank; Eichstädt.
 3) *corticalis*. L. Unter Baumrinden, Schrank.

14. Aneures. Curt.

- 1) *laevis*. Fabr. Auf bewaldeten Bergen bei Landshut, Oktober. Eier, Larven und Wanzen waren zugleich vorhanden, Schrank.

Fam. XII. Tingidae.

15. Zosmenus. Lap.

- 2) *Laportei*. Fieb. Nürnberg n. s.; Augsburg s.; Passau, Professor Dr. Walzl; Freising n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Ottobeuren, Professor Kuhn.

16. Agramma. Westw.

- 1) *laeta*. Fall. Freising s., im Herbst auf *Scirpus maritimus*.

18. Monanthia. Lep.

- 2) *Cardui*. L. Freising n. s., Weihestephana, Oktober; in Distelköpfen, vielleicht auch in den monströsen Blüten von *Teucrium Chamaedrys*, Schrank.
- 6) *ciliata*. Fieb. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising s., Wald bei Wippenhausen, August.
- 9) *dumetorum*. H. Sch. Nürnberg; Augsburg.
- 12) *vesiculifera*. Fieb. Freising n. s.
- 13) *echii*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; Augsburg.
- *15) *costata*. Fabr. Augsburg, Gscheidlen; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

19. Dictyonota. Curtis.

- 1) *crassicornis*. Fall. Freising n. s.

21. Tingis. Fabr.

- 1) *affinis*. H. Sch. Freising, Wald bei Wippenhausen, Juli.
- *3) *maculata*. H. Sch. Bayern, Fieber.

22. Orthostira. Fieb.

- 1) *cassidea*. Fall. Erlangen, Prof. Dr. Rosenhauer; Freising h., unter Moos; Ottobeuren, Prof. Kuhn.
- 2) *gracilis*. Fieb. Regensburg.
- 3) *obscura*. H. Sch. Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
- 5) *pusilla*. Fall. Augsburg; Freising n. s. in Moos, Juni bis November.

Fam. XIII. Microphysae.

23. a) Myrmedobia. Baeren.

- *1) *coleoptrata*. Fall. Freising, im Plantagenwalde aus Moos ein Stück, Oktober.

23. b) Idiotropis. Fieb.

- * 1) *tristis*. Fieb. Freising, ein Stück im Walde bei Wippenhausen, Juli 1869.

23. c) Zygonotus. Fieb.

- 1) *stigma*. Fieb. Augsburg s.

Die Familie *Acanthiadae* erhält Nr. XIV. und alle folgenden eine um 1 erhöhte Nummer.

Fam. XVII. Saldæ.**32. Salda. Fabr.**

- 3) *litoralis*. L. Wohnort in feuchtem Ufersande, Schrank; Freising.
 * 4) *elegantula*. Fall. Nürnberg an Rändern feuchter Wiesen, Hahn.
 * 5) *riparia*. Hahn. München, Isarufer, Westerhauser; Freising, Isar-
 ufer, April.
 * 6) *xanthochila*. Fieb. Augsburg, Gscheidlen.
 * 7) *melanoscela*. Fieb. Augsburg.
 * 8) *stellata*. Curt. Augsburg.

33. Plocaria. Scop.

- 1) *erratica*. Fall. Bamberg, Professor Hoffmann.

34. Pygolampis. Germ.

- 1) *bifurcata*. L. Aschaffenburg, Professor Hoffmann; Gern, Schrank;
 München, Dr. Kriechbaumer; Freising n. s., Weihenstephan und
 Marzling, Oktober; Oettingen im Hirschpark unter Steinen, Ende
 September; Augsburg, Prof. Kuhn.

35. Harpactor. Lap.

- 1) *iracundus*. Scop. Bamberg und Eichstädt, Professor Hoffmann;
 Ingolstadt und Burghausen s., Schrank; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
 2) *annulatus*. L. Eichstädt.

36. Colliocoris. Hahn.

- 1) *pedestris*. Wlf. Aschaffenburg, Professor Hoffmann.

37. a) Pirates. Am. Serv.

- * 1) *stridulus*. Fabr. Augsburg s. s.

Fam. XIX. Nabidae.

39. Nabis. Latr.

- * 6) *ericetorum*. Scholz. Freising n. s., Marzlinger Wiesen auf Gerölle, Oktober.

Fam. XX. Pyrrhocoridae.

40. Pyrrhocoris. Fall.

- * 2) *marginatus*. Kolen. Augsburg.

Fam. XXI. Lygaeodae.

42. Lygaeus. Fabr.

- 1) *saxatilis*. Scop. Ingolstadt, Schrank; Freising.
 2) *apuans*. Rossi. Eichstädt, Professor Hoffmann.
 3) *equestris*. L. Bamberg; Eichstädt, Professor Hoffmann.
 * 4) *familiaris*. Fab. Nürnberg n. s.; Weltenburg, Schrank; Regensb.

42. a) Acrocatus. Spin.

- * 1) *melanocephalus*. Fabr. Nürnberg, Hahn.

42. b) Lygaeosoma. Spin.

- * 1) *reticulata*. H. Sch. Augsburg.

43. Nysius. Dall.

- 1) *thymi*. Wlf. Bamberg, Prof. Hoffmann.
 2) *senecionis*. Schill. Freising n. s., Wald bei Wippenhausen, September; Augsburg, Gscheidlen.

44. Plociomerus. Say.

- * 2) *fracticollis*. Schill. Nürnberg unter den Blättern von Verbascum, Hahn; Freising s.

45. Ophthalmicus. Schill.

- 1) *grylloydes*. L. Lechfeld unter Steinen, Gscheidlen; Freising am Isarufer im Frühjahre.
 * 4) *pallidipennis*. Costa. Augsburg s.

45. a) Plinthisus. Latr.

- * 1) *bidentulus*. H. Sch. Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
 * 2) *brevipennis*. Latr. Nürnberg s., unter niederen Pflanzen, Hahn; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

46. *Drymus*. Fieb.

- 1) *sylvaticus*. Fab. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising, Wald bei Thalhausen, April.
- 2) *brunneus*. Sahlb. Freising n. s. Wiesenwald, Weihestephan, Juli bis Oktober.

47. *Ischnocoris*. Fieb.

- 1) *pallidipennis*. K. Sch. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen, Wiesenwald, Juli.

47. a) *Macrodema*. Fieb.

- * 1) *hirsutula*. Schlez, Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

48. *Megalonotus*. Fieb.

- 1) *chiragra*. Fabr. Nürnberg s. s., im Frühjahr an sandigen an der Mittagsseite gelegenen Anhöhen, Hahn; Freising, Wald bei Wippenhausen; Dinkelsbühl in Moos, Pfarrer Wolff.

49. *Pterotmetus*. Serv.

- 1) *staphylinoides*. Schill. Freising h., Wald bei Wippenhausen und Wiesenwald, Juli; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

50. *Peritrechus*. Fieb.

- 1) *nubilus*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann; Augsburg, Gscheidlen; Freising, Wiesenwald, September; Würzburg; Oettingen im Hirschpark, September; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
- 2) *luniger*. Schill. Freising h. s., Wald bei Wippenhausen, März, November, in Moos.

51. *Tropistethus*. Fieb.

- 1) *ochropterus*. Fieb. Freising n. s., Wald bei Wippenhausen und Thalhausen in Moos, April; Würzburg, April.

52. *Pionosomus*. Fieb.

- 1) *varius*. Wlf. Bamberg, Prof. Hoffmann.

53. *Acompus*. Fieb.

- 1) *rufipes*. Wlf. Freising.

54. *Stygnus*. Fieb.

- 1) *rusticus*. Fall. Freising, Weihestephan, August.
- 2) *sabulosus*. Schill. Augsburg, Gscheidlen; Freising, Wiesenwald, August, Wald bei Wippenhausen, Juli.

- 3) *arenarius*. Hhn. In Gärten und Waldungen, Schrank; Nürnberg an sandigen Plätzen, März, April.

55. *Homalodema*. Fieb.

- 1) *abietis*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; in den Zapfen der Rothtannen, Schrank; Freising, Wald bei Wippenhausen, September.
2) *ferrugineus*. L. Freising, Wald bei Wippenhausen, September; Ottobeuren, Prof. Kuhn; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

57. *Scolopestethus*. Fieb.

- 1) *pictus*. Schill. Gern, Schrank.
2) *adjunctus*. Scolt. Freising, Weihestephana, unter Steinen, Mai.
3) *decoratus*. Hahn. (affinis Schill.) Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
*4) *contractus*. H. Sch. Freising, Wiesenwald, April in Moos; Würzburg, April.

60. *Microtoma*. Lap.

- 1) *carbonarius*. Rossi. In den monströsen Blüten von *Echium*, Schrank; Augsburg.

61. *Rhyparochromus*. Curt.

- 2) *lynceus*. Fab. An Baumstämmen, Schrank; Dillingen, Professor May; Nürnberg, Herrnhütte, September.
6) *pedestris*. Panz. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Freising h., Wiesenwald an alten Baumstämmen; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Oettingen, September.

61. a) *Beosus*. Serv.

- *1) *quadratus*. Fab. Bayern an sandigen Orten unter niedern Pflanzen, April, Mai, Hahn.

61. b) *Emblethis*. Fieb.

- *1) *arenarius*. L. Nürnberg.

63. *Ischnorhynchus*. Fieb.

- 1) *didymus*. Zelt. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising, Xaverienthal, Mai.

64. *Phygadicus*. Fieb.

- *4) *semicolon*. Fieb. Nürnberg, ein Stück im Wäldchen bei der Herrnhütte unter abgefallenem Laube, September.

65. *Platyplax*. Fieb.

- 1) *Salviae*. Schill. Bamberg, Prof. Hoffmann; Weltenburg, Schrank; Freising h., Pförer Au und Weihestephan an *Salvia pratensis* und *verticillata*, Juli.

66. *Cymus*. Hahn.

- 1) *glandicolor*. Hahn. Freising.
 2) *claviculus*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising h., Wald bei Wipphausen, September.

Familie XXII. *Berytidae*.68. *Neides*. Latr.

- 1) *tipularius*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; zwischen Gesträuchen im Moose, Schrank; Nürnberg h., unter Steinen, September.

69. *Berytus*. Fabr.

- 1) *clavipes*. Fabr. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann.

70. *Metacanthus*. Costa.

- 1) *elegans*. Curt. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Freising s., Wiesenwald, August.

Familie XXIII. *Coreidae*.70. a) *Spathocera*. Bär.

- * 1) *Dalmanni*. Schill. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Nürnberg, an den Wurzeln von *Calluna vulgaris*, September, Oktober; Augsburg, Schweiger.

70. b) *Arenocoris*. Hahn.

- * 1) *spinipes*. Fall. München, Westerhauser.

70. c) *Pseudophloeus*. Burm.

- * 1) *Falleni*. Schill. Nürnberg, im Herbst an den Wurzeln von *Sarothamnus scoparius*, Hahn; Dinkelsbühl in Moos, Pfarrer Wolff.

72. *Coreus*. Fabr.

- 2) *pilicornis*. Klg. Freising, Weihestephan.
 * 3) *hirticornis*. Fab. Freising s., Juli.

75. *Stenocephalus*. Latr.

- 1) *agilis*. Scop. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; Freising n. s.; Wohnort auf Euphorbia, Schrank.

76. *Alydus*. Fabr.

- 1) *calcaratus*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Freising n. s., Marzlinger Wiesen, Oktober.

76. a) *Chorosoma*. Curt.

- * 1) *Schillingi*. Schml. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann.

77. *Myrmus*. Hahn.

- 1) *miriformis*. Fall. Freising, Wiesenwald, Juli.

78. *Syromastes*. Latr.

- 1) *marginatus*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Freising h., Wald bei Thalhausen und Marzlinger Wiesen, April bis Herbst; Eichstätt.

79. *Verlusia*. Spin.

- 1) *rhombea*. Spin. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Ingolstadt, Schrank; Dinkelsbühl h., von niederen Pflanzen gestreift, September, Pfarrer Wolff.

80. *Gonocerus*. Latr.

- * 2) *Juniperi*. Dahl. Augsburg s.

81. *Enoplops*. Serv.

- 1) *Scapha*. Fabr. Dillingen, Prof. May; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

82. *Therava*. Serv.

- 1) *hyoscyami*. L. Freising n. s.; auf Hyoscyamus und Nicotiana n. s., Schrank; Dillingen, Prof. May; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Eichstätt.

83. *Rhopalus*. Schill.

- 1) *Abutilon*. Rossi. Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Freising h.
2) *crassicornis*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising, Weihenstephan, Oktober.

84. *Corizus*. Fall.

- 1) *capitatus*. Fab. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Freising n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

2) *parumpunctatus*. Fall. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Freising, Weiherstephan, August.

* 3) *maculatus*. Fieb. Dinkelsbühl.

Familie XXIV. Phytocoridae.

87. *Miris*. Fabr.

2) *holsatus*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising.

88. *Brachytropis*. Fieb.

1) *calcarata*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising, Wiesenwald, September.

90. *Lobostethus*. Fieb.

1) *virens*. L. Auf Tanacetum vulgare, Juli, August, Schrank.

91. *Megaloceraea*. Fieb.

1) *longicornis*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann.

92. *Trigonotylus*. Fall.

1) *ruficornis*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising.

93. *Acetropis*. Fieb.

1) *carinatus*. H. Sch. Freising.

94. *Leptoderna*. Fieb.

1) *dolabrata*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; auf verschiedenen Pflanzen, Schrank; Freising n. s.

95. *Cremnocephalus*. Fieb.

1) *umbratilis*. L. Augsburg s.

96. *Oncognathus*. Fieb.

1) *binotatus*. Fab. Bamberg, Prof. Hoffmann.

98. *Camptobrochis*. Fieb.

2) *punctulatus*. Fall. Freising, Weiherstephan auf Bäumen, Mai.

100. *Megacoelum*. Fieb.

1) *infusum*. H. Sch. Augsburg, Gscheidlen.

101. *Homodemus*. Fieb.

1) *ferrugatus*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; Laubhölzer bei Weihering, Juni, Schrank.

2) *marginellus*. Fabr. Freising, auf Verbascum Lychnitis, Schrank.

102. *Brachycoleus*. Fieb.

- 1) *scriptus*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann.

103. *Calocoris*. Fieb.

- 1) *striatellus*. Fabr. Nürnberg, auf Eichen, Juni, Juli.
 3) *fulvomaculatus*. De Geer. Freising.
 4) *affinis*. H. Sch. Augsburg, Gscheidlen; Freising; auf Wiesen g., Schrank; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
 8) *seticornis*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; auf Ribes, Schrank.
 * 9) *bimaculatus*. Hoffg. Ingolstadt, Schrank; Regensburg.
 * 10) *sexguttatus*. Fab. Hohenschwangau, Schrank.

104. *Phytocoris*. Fall.

- 1) *Ulmi*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg, auf Gebüsch n. g., Hahn; Augsburg, Gscheidlen; Freising n. s., Weihenstephan, Juni.
 * 4) *nigritus*. Fall. Ingolstadt, Juni, Hahn.

105. *Closterotomus*. Fieb.

- 1) *bifasciatus*. Fab. Ingolstadt, Schrank.

105. a) *Allodapus*. Fieb.

- * 1) *coryzoides*. H. Sch. Augsburg s. s.

106. *Pycnopterna*. Fieb.

- 2) *striata*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; auf Wiesenpflanzen, Schrank; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

107. *Rhopalotomus*. Fieb.

- 1) *ater*. L. Ingolstadt und Gern, Schrank.

108. *Capsus*. Fieb.

- 1) *trifasciatus*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann.
 2) *olivaceus*. Fabr. Ingolstadt und Regensburg, Schrank.
 3) *capillaris*. Fabr. Aschaffenburg, Bamberg, Prof. Hoffmann.
 * 4) *scutellaris*. Fabr. Nürnberg s. s.
 * 5) *cordiger*. Hhn. Nürnberg, auf Gesträuchen s., Hahn; auf Blüten n. s., Schrank.

109. *Lopus*. Hahn.

- 1) *albomarginatus*. Klg. Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

110. *Liocoris*. Fieb.

- 1) *tripustulatus*. Fabr. Auf Urtica, Schrank; Freising, Wiesenwald, August.

111. *Charagochilus*. Fieb.

- 1) *Gyllenhali*. Fall. Freising n. s.

112. *Polymerus*. Hahn.

- 1) *nigrita*. Fall. Ingolstadt, Juni, Schrank; Freising.
 * 2) *holosericeus*. Hahn. Nürnberg s., Hahn; Freising s.

114. *Lygus*. Hahn.

- 1) *pratensis*. Fabr.

β) *gemellatus*. H. Sch. Regensburg; Freising s.

- 6) *lucorum*. May. Freising, Weihestephana im Herbst.
 7) *pabulinus*. L. Dillingen, Prof. May; Freising.

115. *Poeciloscytus*. Fieb.

- 1) *unifasciatus*. Fab. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising.

116. *Hadrodema*. Fieb.

- 1) *pinastri*. Fabr. Freising, Weihestephana, August.

117. *Orthops*. Fieb.

- 2) *flavovarius*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising.

118. *Stiphrosoma*. Fieb.

- 1) *leucocephala*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Eichstädt.

119. *Halticus*. Hahn.

- 1) *luteicollis*. Panz. Dillingen, Prof. May; Freising.
 3) *pallicornis*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising.

β) *var. leucocephalus*. Fieb. Freising.

120. *Cyllocoris*. Hahn.

- 1) *histrionicus*. L. Gern, Schrank; Augsburg, Gscheidlen.

121. *Globiceps*. Latr.

- 1) *selectus*. Fieb. Freising n. s., Wald bei Wippenhausen, Marzlinger Wiesen, Juli, Schwaiger Au.
 * 2) *sphegiformis*. Rossi. Augsburg.

126. *Orthotylus*. Fieb.

- 1) *nassatus*. Fabr. Dillingen, Prof. May; Freising.
 * 2) *viridinervis*. Kirsch. Nürnberg, lichte Waldstellen, Hahn.

127. *Heterotoma*. Latr.

- 1) *meriopterus*. Scop. Ingolstadt und Burghausen auf *Verbascum*
Lychnitis, Schrank.

128. *Heterocordylus*. Fieb.

- 2) *tibialis*. Hahn. Freising.
4) *unicolor*. Hahn. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising.

129. *Orthocephalus*. Fieb.

- 1) *saltator*. Hahn. Freising n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
2) *mutabilis*. Fall. Freising n. s.
3) *Panzeri*. Fieb. Freising n. s., Wiesenwald und Weihestephan,
Juli.

130. *Atractotomus*. Fieb.

- * 2 *Mali*. Mey. Freising s., Wiesenwald.

132. *Oncotylus*. Fieb.

- 1) *decolor*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann, Freising.
2) *Tanaceti*. Fall. Nürnberg n. s., bei Mögeldorf, August; Freising h., Marzlinger Wiesen, auf den Blüten von *Tanacetum*
vulgare, Juli, August; Ingolstadt, Schrank.

134. *Criocoris*. Fieb.

- 1) *crassicornis*. Hahn. Freising, Isarufer, August; Dinkelsbühl,
Pfarrer Wolff.

135. *Plagiognathus*. Fieb.

- 1) *viridulus*. Fall. Freising h.

136. *Apocremnus*. Fieb.

- * 2) *variabilis*. Fall. Nürnberg n. s., auf Anhöhen im Grase, Hahn;
Freising, Wiesenwald, August.
* 3) *simillimus*. Kl. Augsburg.

138. *Agalliastes*. Fieb.

- 3) *pulicarius*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising n. s.,
Attachinger Au, August; Oettingen, September.

139. *Malthacus*. Fieb.

- 1) *caricis*. Fall. Freising n. s. s., Weihestephan, Wiesenwald,
Juli.

140. *Camaronotus*. Fieb.

- 1) *clavatus*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May.
 * 3) *cinnamopterus*. Kbm. Freising s., Weihestephan, August.

141. *Phylus*. Hahn.

- 1) *Coryli*. L. Augsburg, Gscheidlen; Gern auf *Corylus*, Schrank;
 Dinkelsbühl.
 * 2) *melanocephalus*. L. Nürnberg; Regensburg.

143. *Hoplomachus*. Fieb.

- 1) *Thunbergi*. Fall. Bamberg, Prof. Hoffmann; Freising s.
 2) *bilineatus*. Fall. Augsburg, Gscheidlen; Freising s.

146. a) *Macrolophus*. Fieb.

- * 1) *nubilus*. H. Sch. Bayern.

148. *Systellonotus*. Fieb.

- 1) *triguttatus*. L. Neuburg, Juni, Schrank.

149. *Brachyceraea*. Fieb.

- 1) *annulata*. Wlf. Freising n. s., Weihestephan, August; Dinkels-
 bühl, Pfarrer Wolff.
 * 2) *globifera*. Fall. Freising s., Wald bei Wippenhausen, Juli.

150. *Dicyphus*. Fieb.

- 1) *errans*. Wlf. Freising s., Weihestephan, am Ufer der Mosach,
 Juli.

Familie XXV. *Macropeltidae*. Fieb.151. *Sastragala*. Serv.

- 1) *ferrugator*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann

152. *Acanthosoma*. Curt.

- 1) *haemorrhoidalis*. L. Freising n. s.; auf Wiesenpflanzen n. s.,
 Schrank; Augsburg, Schweiger; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff;
 Eichstädt.

153. *Cyphostethus*. Fieb.

- 1) *lituratus*. Fabr. Eichstädt.

154. *Elasmostethus*. Fieb.

- 1) *dentatus*. Deg. Freising, Wald bei Thalhausen, auf Bäumen, Mai.
 2) *griseus*. L. Freising s.

155. *Rhapigaster*. Lap.

- 1) *griseus*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann.

156. *Piezodorus*. Fieb.

- 1) *Degeeri*. Fieb. Dillingen, Prof. May; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Ingolstadt, auf verschiedenen Pflanzen, Schrank.

157. *Tropicoris*. Hahn.

- 1) *rufipes*. L. Grimaldshausen, Schrank; Freising; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

158. *Rhacostethus*. Fieb.

- 1) *lunatus*. Linz. Dillingen, Prof. May.

159. *Eusarcoris*. Hahn.

- 1) *melanocephalus*. Fabr. Dillingen, Prof. May; Freising s. h.; Eichstädt.
 2) *aeneus*. Scop. Eichstädt; Freising.
 3) *binotatus*. Hahn. Freising s.
 * 4) *punctatus*. Hahn. (?) Nürnberg, einzeln im Frühling an Fusswegen herumlaufend, Hahn.

161. *Mormidea*. Serv.

- 1) *baccarum*. L. Freising g.; in Gärten g., Schrank; Dillingen, Prof. May; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.
 2) *nigricornis*. Fabr. Freising h.; in Dolden von *Daucus* bei Ehekirchen, Schrank; Dillingen, Prof. May; Eichstädt.
 3) *Lynx*. Fabr. Nürnberg s.; Eichstädt.

162. *Pentatoma*. Oliv.

- 1) *Juniperi*. L. Freising; auf *Juniperus*, Schrank; Eichstädt.

163. *Apariphe*. Fabr.

- 1) *intermedia*. Wlf. Freising n. s., Wald bei Wippenhausen, September.

164. *Cimex*. L.

- 1) *vernalis*. Wlf. Dillingen, Prof. May; Nürnberg n. s.
 2) *prasinus*. L. Freising g.; auf Wiesen, Mai, Schrank.

165. *Strachia*. Hahn.

- 1) *ornata*. L. Nürnberg; Augsburg.

- 4) *oleracea*. Fabr. Freising g.; auf Gemüse h., Schrank; Dillingen, Prof. May; Freising.
- *5) *festiva*. L. Nürnberg, auf Cruciferen, Hahn; Augsburg; Gern, in Gärten, Schrank; Eichstädt; Freising.
- var. β . *pectoralis*. Fieb. Nürnberg n. s.

166. *Zierona*. Serv.

- 1) *coerulea*. L. Ingolstadt, Schrank; Freising.

169. a) *Asopus*. Burm.

- *1) *luridus*. Fabr. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Nürnberg; Augsburg s.

171. *Podops*. Lap.

- 1) *inunctus*. Fab. Augsburg s.; Eichstädt.

172. *Aelia*. Hahn.

- 1) *acuminata*. L. Ingolstadt, München, Schrank; Freising; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Eichstädt.
- 2) *Klugi*. Hahn. Bamberg, Prof. Hoffmann.
- *3) *pallida*. Küst. Nürnberg s.
- *4) *Burmeisteri*. Küst. Nürnberg s.

173. *Platysolen*. Fieb.

- 1) *inflexus*. Wlf. Freising n. s.
- *2) *leporinus*. H. Sch. Mannheim, Panzer.

174. *Sciocoris*. Fall.

- 1) *umbrinus*. Wlff. Bamberg, Prof. Hoffmann.
- 2) *terreus*. Schrk. Ingolstadt, in der Erde an Pflanzenwurzeln, Schrank.
- *3) *marginatus*. Fabr. Auf verschiedenen Pflanzen, Juni, Schrank.

176. *Cydnus*. Fabr.

- 1) *flavicornis*. Fabr. Eichstädt.
- 3) *nigrita*. Fabr. Freising s.

Familie XXVI. *Cydnidae*.177. *Corimelaena*. With.

- 1) *scarabaeoides*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; Freising n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

178. *Gnathoneus*. Fieb.

- 1) *albomarginatus*. Fabr. Bamberg, auf *Teucrium montanum*, Prof. Hoffmann; Augsburg; Ingolstadt, Schrank; Freising n. s., Marzlinger Wiesen, August.

179. *Sehirus*. Serv.

- 1) *morio*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann.
- 3) *biguttatus*. L. Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Ingolstadt, einmal, Schrank; Freising n. s.
- 4) *dubius*. Scop. Ingolstadt, Schrank.
- 5) *bicolor*. L. Dillingen, Prof. May.

Familie XXVII. Tetyridae.

180. *Eurygaster*. Lap.

- 1) *hottentotus*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; Freising.
- 2) *maurus*. Fabr. Bamberg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; Freising; Eichstädt.

181. *Graphosoma*. Lap.

- 1) *lineata*. L. Bamberg, Prof. Hoffmann; Dillingen, Prof. May; Pfaffenhausen, Prof. Weber; Burghausen, Schrank; Freising h., Weihestephana auf *Daucus Carota*, Juli, August; Eichstädt.
- * 2) *semipunctata*. Fabr. Bayern.

182. a) *Odontotarsus*. Lap.

- * 1) *grammicus*. L. Ingolstadt s., Schrank.

183. *Odontoscelis*. Lap.

- * 2) *dorsalis*. Fabr. Nürnberg n. s. s., Hahn; Regensburg n. s. s.

Familie XXVIII. Arthropteridae. Fieb.

184. *Coptosoma*. Lap.

- 1) *globus*. Fall. Freising; Passau, Schrank; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff.

Die mit einem Sternchen * bezeichneten Arten fehlen im Aufsätze des letzten Vereinsberichtes.

In dem Aufsatze des letzten Berichtes sind folgende Druckfehler stehen geblieben:

- | | | | | |
|-------|----|-------|----|--|
| Seite | 63 | Zeile | 21 | ist nicht zu streichen. |
| » | 64 | » | 24 | ist vor Dutzendteich Nürnberg zu setzen. |
| » | 65 | » | 2 | Hydrossa für Hydroessa. |
| » | 65 | » | 7 | XI. für IX. |
| » | 65 | » | 29 | Laporui für Laportei. |
| » | 66 | » | 1 | Wetw. für Westw. |
| » | 66 | » | 9 | angustata H. Sch. fehlt Reg. |
| » | 66 | » | 20 | Kre. für Kze. |
| » | 66 | » | 26 | critata für cristata. |
| » | 66 | » | 32 | gracilis Fieb. fehlt Reg. |
| » | 67 | » | 2 | Gur. für Geer. |
| » | 68 | » | 8 | Plocaria für Ploearia. |
| » | 68 | » | 17 | Calliocoris für Colliocoris. |
| » | 68 | » | 19 | Stossi für Rossi. |
| » | 68 | » | 25 | Lacr. für Latr. |
| » | 69 | » | 4 | Lyaeus für Lygaeus Fabr. |
| » | 69 | » | 26 | nach Pterotmetus ist Serv. zu setzen. |
| » | 71 | » | 20 | über Bathysolen Fieber ist zu setzen: Familie XXII.
Coreidae und die folgenden Nummern der Familien um
1 zu erhöhen. |
| » | 72 | » | 3 | Syramastes für Syromastes. |
| » | 73 | » | 31 | De G. für De Geer. |
| » | 74 | » | 12 | stiata für striata. |
| » | 74 | » | 24 | T. für Fabr. |
| » | 75 | » | 4 | Pocilloscytus für Poeciloscytus. |
| » | 76 | » | 10 | Sarathamnus für Sarothamnus. |
| » | 77 | » | 9 | K. Schöff. für H. Schöff. |
| » | 77 | » | 12 | bilimatus für bilineatus. |
| » | 77 | » | 15 | Amblytelus für Amblytylus. |

Seite	77	Zeile	18	Payhuli für Paykuli.
»	77	»	30	Discocephalidae Fieb. für Macropeltidae Fieb.
»	77	»	36	Tab. für Fabr.
»	78	»	3	Rapigaster für Rhapigaster.
»	78	»	7	Deguri für Degeeri.
»	78	»	8	scapar für scoparius.
»	78	»	23	nach Lynx. Fabr. ist Nürnberg s. s. zu setzen.
»	79	»	20	tercus für terreus.
»	79	»	26	Fab. für Fieber.
»	79	»	32	Schirus für Sehirus.