© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

VI.

Verzeichnifs

der in der Kaichener sowie den angrenzenden Gemarkungen in der Wetterau aufgefundenen Pflanzen (Phanerogamen).

Von **Hörle.**

Papilionaceen.

Sarothamnus vulgaris
Genista pilosa
„ *tinctoria*
„ *germanica*
Cytisus Laburnum
Ononis spinosa
„ *repens*
Anthyllis Vulner.
Lotus cornic.
„ *uliginosus*
Trifolium hybr.
„ *repens*
„ *pratense*
„ *sativum*
„ *medium*
„ *alpestre*
„ *incarnatum*
„ *montanum*
„ *arvense*
„ *fragiferum*
„ *aureum*
„ *campestre*
„ *procumbens*
„ *filiforme*
Melilotus alba
„ *offic.*
„ *coerulea*
Astragalus cicer.
„ *glycyphyllos*
Medicago sativa
„ *media*
„ *falcata*
„ *lupulina*
Onobrychis sativ.
Ervum hirsutum
„ *tetraspermum*
„ *Lens.*
Lathyrus sativus
„ *tuberosus*
„ *pratensis*
„ *sylvestris*
Orobus vernus
„ *tuberosus*
Pisum arvense
„ *sativum*
Vicia pisiformis (Naumburg, Bönstadt!)
„ *cracca*
„ *Faba*
„ *sepium*
„ *sativa*
„ *angustifolia*
Coronilla varia.

Amygdaleen.

Prunus spinosa.

Spiraeaceen.

Spiraea Ulm.
„ *Filipendula.*

Sanguisorbeen.

Alchemilla vulg.
„ *arvensis*
Sanguisorba offic.
Poterium Sanguisor.

Rosaceae.

Rubus idaeus
„ *caesius*
„ *fructicosus*
Geum urbarum
Fragaria vesca
„ *elatior* (Bönstadt)
Potentilla supina (Kl. Karben)
„ *anserina*
„ *argentea*
„ *reptans*
„ *verna*
Tormentilla erecta
Agrimonia Eupatoria
Rosa canina
„ *rubiginosa*
„ *repens* (Bönstadt, Naumburg)
„ *gallica* (Bönstadt).

Pomaceae.

Crataegus Oxyacantha
„ *monogyna*
Pyrus communis
„ *Malus*
Sorbus domestica
„ *aucuparia.*

Celastrineae.

Staphylea pinnata
Evonymus europ.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Rhamneae.

Rhamnus cathart.
„ *frangula.*

Euphorbiaceae.

Euphorb. helioscop.
„ *platyphyllos*
„ *Cyparissias*
„ *Peplus*
„ *exigua*
Mercurialis perennis
„ *annua.*

Acerineae.

Acer platanoides
„ *campestre.*

Ampelideae.

Vitis vinifera
Ampelopsis hederac.

Oxalideae.

Oxalis acetosella.

Lineae.

Linum cathart.

Geraniaceae.

Geranium pratense
„ *palustre*
„ *pyrenaicum* (Assenheim)
„ *pusillum*
„ *dissectum*
„ *columbinum*
„ *Robertianum*
Erodium cicut.

Balsamineae.

Impatiens Nolitangere.

Malvaceae.

Malva Alcea
„ *sylvestris*
„ *rotundifolia*
Althaea offic. (Dortelweil).

Tiliaceae.

Tilia grandifolia
„ *vulgaris*
„ *sylvestris.*

Philadelpheae.

Philadelph. coron.

Onagrarieae.

Epilobium angust.
„ *hirsutum*
„ *palustre*
„ *roseum*
„ *parviflorum*
Oenothera biennis
Circaea lutetiana.

Lythrarieae.

Lythrum Salicar.

Halorayeae.

Myriophyllum spicat.
Callitriche vernal.
Ceratophyll. demersum.

Saxifrageae.

Saxifr. granulata
„ *tridactylites*
Chrysosphen. atternifolium.

Crassulaceae.

Sedum maxim.
„ *acre*
„ *reflexum*
Sempervir. tector.

Sileneae.

Dianthus prolif.
„ *Carthusian*
„ *deltoides*
„ *Armeria*
Gypsophila mural
Saponaria offic.
Silene nutans
„ *inflata*
Lychnis Viscaria
„ *Flos cuculi*
„ *vespertina*
„ *diurna*
Agrostemma Githago.

Alsineae.

Holosteum umbell.
Arenaria trinervia
„ *serpyllifolia*
Stellaria media
„ *Holostea*
Stellaria glauca
„ *graminea*
Sagina procumb.
Cerastium triviale
„ *arvense*
Malachium aquaticum.

Paronychieae.

Spergula arvens.
Herniaria glabra.

Scleranthea.

Scleranth. annuus.

Amaranthaceae.

Amaranth. Blitum.

Phenopodieae.

Chenopodium Bon. Hen.
„ *glaucum*
„ *album*
„ *viride*
„ *polyspermum*
„ *olidum*
Beta vulgaris
Atriplex hortensis
„ *patula*
„ *latifolia*
Spinacia oleracea.

Hypericineae.

Hypericum perforatum
„ *humifusum*
„ *quadrangulum*
Hypericum tetrapterum
„ *pulchrum*
„ *hirsutum.*

Droseraceae.

Parnassia palustr.

Violarieae.

Viola hirtu
„ *odorata*
„ *Riviniana*
„ *sylvestris*
„ *canina*
„ *stagnina* (Dorfelden, Dortelweil)
„ *tricolor*
„ *arvensis.*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Grossularieae.

Ribes Grossularia
„ *Uva crispa*
„ *rubrum.*

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica.

Cruciferae.

Nasturtium officinalis
„ *amphibium*
„ *sylvestre*
„ *palustre*
Barbarea vulgaris
Erysimum cheirant.
Cardamine prat.
„ *amara*
Sisymbrium officinalis
„ *Sophia*
„ *Alliaria*
Sinapis arvensis
Brassica Rapa
„ *Napus*
„ *oleracea*
Alyssum calycinum
Farsetia incana
(Kl. Karben)
Draba verna
Armoracia rustic.
Camelina sativa
Thlaspi arvense
Lepidium Draba
(Kl. Karben)
„ *campestre*
„ *ruderale*
„ *sativum*
Capsella Bur. part.
Neslia paniculata
(Dortelweil)
Raphanus sativus
„ *Raphanist.*

Papaveraceae.

Papaver Argem.
„ *Rhoeas*
„ *somniferum*
„ *officinale*
Chelidonium maj.

Fumariaceae.

Fumaria officinale
„ *media*
Corydalis cava
„ *solida.*

Polygaleae.

Polygala vulgaris
„ *comosa.*

Resedaceae.

Reseda lutea
„ *Luteola.*

Nymphaeaceae.

Nuphar luteum.

Ranunculaceae.

Clematis Vitalba
Thalicteum minus
Anemone sylvestr.
„ *nemorosa*
„ *ranunculoides*
Adonis aestivalis
Myosurus minimus
Ranunculus fluit.
„ *divaricatus*
„ *aquatilis*
„ *acris*
„ *lanuginosus*
„ *nemorosus*
„ *repens*
„ *bulbosus*
„ *Philonotis*
„ *auricomus*
„ *sceleratus*
„ *arvensis*
„ *Flammula*
Caltha palustr.
Nigella arvensis
Aquilegia vulgaris
Delphinium Consol.

Paeoniaceae.

Paeonia officinalis.

Berberideae.

Berberis vulgaris.

Umbelliferae.

Eryngium campestre
Sanicula europ.
Bupleurum falcatum
„ *rotundifolium*
Helosciadium nodiflorum
Aegopodium Podag.
Carum carvi
Pimpinella magn.
„ *Saxifraga*
Falcaria Rivini
Berula august.
Sium latifolium
Silaus prat.
Aethusa Cynap.
Oenanthe festulosa
„ *peucedanifolia*
(Heldenbergen)
„ *Phellandrium*
Scandix pect. Ven.
Athriscus sylvestris
Chaerophyl. temul.
„ *bulbosum*
Conium macul.
Angelica sylvestr.
Selinum Carvifolia
Peucedanum Cervaria
Heracleum Spondylium
Anethum grav.
Pastinaca sat.
Orlaya grand.
(Kl. Karben)
Daucus Carota
Caucalis daucoid.
Torilis Anthrisc.
„ *helvetica.*

Araliaceae.

Hedera Helix.

Corneae.

Cornus sanguin.

Visaceae.

Viscum album.

Oleaceae.

Ligustrum vulg.
Syringa vulg.
Fraxinus excelsior.

Caprifoliaceae.

Sambucus racemosa
„ *nigra*
„ *Ebulus*
Viburnum Opulus
Lonicera Xylost.

Stellatae.

Sherardia arv.
Asperula odor.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Asperula cynanchica
Galium Apar.
„ *uliginosum*
„ *palustre*
„ *verum*
„ *sylvat.*
„ *Mollayo*
„ *sylvestre.*

Anocyneae.

Vinca minor.

Asclepiadea.

Cynanchum Vinetoxicum.

Gentianeae.

Menyanthes trif.
Gentiana cruciata (Kl. Karben)
Erythraea Centaur.
„ *pulchella.*

Boragineae.

Cynoglossum officin.
Borago officin.
Symphytum officin.
„ *tuberosum* (Gronau)
Lycopsis arv.
Myosotis palustris
„ *sylr.*
„ *intermedia*
„ *stricta*
Pulmonaria officin.
„ *angustifolia*
Lithosperm. officin. (Naumburg)
„ *arvense*
Echium vulg.

Solaneae.

Solanum nigrum
„ *Dulcam.*
Physalis Alkekengi
Atropa Belladon.
Lycium barb.
Hyoscyamus niger
Datura Stram.

Cuscuteae.

Cuscuta europ.

Convolvulaceae.

Convol. sepium
„ *arvensis.*

Labiatae.

Mentha sylvestr.
„ *aquat.*
„ *sativa*
„ *arvensis*
Lycopus europ.
Pulegium vulgaris (Kl. Karben)
Salvia officinalis
„ *pratensis*
„ *sylvestris* (Heldenbergen)
„ *verticillata* (Heldenbergen)
Origanum vulg.
Thymus Serpyllum
„ *vulgaris*
Calamintha Acin.
Clinopodium vulgare
Nepeta Cataria
Glechoma heder.
Lamium amplex.
„ *purpur.*
„ *macul.*
„ *album*
Galeobdolon lut.
Galeopsis Ladanum
„ *ochroleuca*
„ *Tetrahit*
Stachys germ.
„ *sylvat.*
„ *palustris*
„ *arvensis*
„ *annua* (Kaichen)
„ *recta*
Betonica officin.
Ballota nigra
Scutellaria galer.
Prunella vulg.
„ *grandifl.*
Ajuga reptans
„ *genevensis*
„ *Chamaepitys* (Kaichen)
Teucrium Scorodonia
„ *Scordium*

Verbenaceae.

Verbena officin.

Orobancheae.

Orobanche Galii
„ *rubens.*

Scrophularineae.

Verbascum thapsif.
„ *Lychnitis*
„ *nigrum*
Scrophularia nodosa
„ *Erharti*
Digitalis grandifl. (Naumburg)
Antirrhinum Oront.
Linaria minor
„ *spuria*
„ *vulgaris*
Veronica longif (Rendel)
„ *serpyllifol.*
„ *scutellata*
„ *Anagallis*
„ *Beccabunga*
„ *officinalis*
„ *Chamaedrys.*
„ *latifolia* (Kl. Karben)
„ *praecox* (Kaichen)
„ *arvensis*
„ *agrestis*
„ *Buxbaumii* (Büdesheim)
„ *hederaefolia*
„ *triphyllos*
Melampyrum arv.
„ *cristatum* (Bönstadt)
„ *pratense*
Rhinanthus major
Euphrasia officinalis
„ *pratensis*
„ *Odontites*
Pedicularis sylv.
„ *palustris.*

Primulaceae.

Primula elatior
„ *officinalis*
Lysimachia Numm.
„ *vulgaris*
Anagallis arvensis
„ *coerulea*
Hottonia pal.
Samolus Valer. (Kl. Karben)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Ericaceae.

Calluna vulgaris
Pyrola minor
„ *secunda*
„ *rosea.*

Monotropeae.

Monotropa Hypo.

Vaccinieae.

Vaccinium Myrt.

Campanulaceae.

Jasione mont.
Phyteuma spicat.
„ *nigrum*
Campanula rotundifolia
„ *Rapunc.*
„ *persicifolia*
„ *Trachelium*
„ *rapunculoid*
„ *glomerata*
„ *cervicaria*
Specularia Speculum.

Compositae.

Eupatorium cannab.
Tussilago Farfar.
Petasites officinalis
Bellis perennis
Erigeron acris
„ *canadensis*
Solidago Virgaur.
Inula Helen.
„ *hirta*
(Bönstadt)
„ *britannica*
Conyza squar.
Pulicaria vulgare
Bidens tripartit.
„ *cernuus*
Artemisia Absinth.
„ *vulgare*
Tanacetum vulgaris
Achillea Ptarm.
„ *Millefolium*
„ *nobilis*
(Eichen)
Anthemis tinctor.
„ *arvensis*
„ *cotula*
Matricaria Cham.
Chrysanthemum Leucanth.
Chrysanthemum corymbosum
Senecio vulgaris
„ *viscosus*
„ *sylvaticus*
„ *erucaefolius*
„ *Jacobaea*
„ *aquaticus*
Filago arvensis
„ *germanica*
„ *minima*
Gnaphalium silv.
„ *uliginosum*
„ *luteo-album*
„ *dioïcum*
Centaurea Jacea
„ *Scabiosa*
„ *Cyanus*
Carlina vulgaris
Cirsium lanceol.
„ *palustre*
„ *arvense*
„ *oleraceum*
Carduus nutans
„ *crispus*
Onopordon Acan.
Lappa major
„ *minor*
Serratula tinct.
Lampsana comm.
Arnoseris pusilla
Cichorium Intyb.
Barkhausia foet.
Crepis biennis
„ *virens*
„ *tectorum*
Hieracium Pilos.
„ *praealtum*
„ *murorum*
„ *vulgatum*
„ *umbellatum*
Lactuca saligna
(Kl. Karben)
„ *sativa*
„ *Scariola*
„ *muralis*
Sonchus olerac.
„ *arvensis*
„ *asper.*
Chondrilla junc.
Taraxacum officinale
Leontodon hastilis
„ *autumnale*
Thrincia hirta
Picris hierac.
Helminthia echioides
Tragopogon prat.
„ *major*
Hypochaeris glabr.
„ *radicata.*

Dipsaceae.

Dipsacus sylvestr.
Scabiosa succisa
„ *arvensis*
„ *columbaria.*

Velerianeae.

Valerianella olit.
„ *Auricula*
Valeriana officinalis
„ *dioica.*

Plantagineae.

Plantago major
„ *media*
„ *lanceolata.*

Thymeleae.

Daphne Mezer.

Asarineae.

Asarum europ.
Aristolochia Clematitis.

Polygoneae.

Rumex obtusifol.
„ *crispus*
„ *aquaticus*
„ *Acetosa*
„ *Acetosella*
Polygon. amphib.
„ *Persicaria*
„ *Hydropiper*
„ *aviculare*
„ *Convolvulus*
„ *dumetorum*
„ *Fagopyrum.*

Urticaceae.

Urtica urens.
„ *dioïca*
Humulus Lupulus
Cannabis sativ.

Ulmaceae.

Ulmus camp.
„ *effusa.*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Salicineae.

Salix fragilis
„ *babylon.*
„ *alba*
„ *amygdalina*
„ *purpurea*
„ *viminalis*
„ *cinerea*
„ *Caprea*
„ *aurita*
Populus tremula
„ *pyramid.*
„ *alba*
„ *nigra.*

Juglandeae.

Juglans regia.

Cupuliferae.

Fagus sylv.
Castanea vulg.
Quercus sessilifl.
„ *peduncul.*
Corylus Avellon.
„ *tubul.*
Carpinus Betul.

Betulineae.

Alnus incana
„ *glutinosa.*
Betula alba.

Hydrocharideae.

Hydroch. Morsus ranae.

Orchideae.

Orchis fusca.
„ *militaris*
„ *coriophora*
„ *Morio*
„ *mascula* (Naumburg, Erbstadt)
„ *latifolia*
Gymnadenia con.
Platanthera bif.
Cephalanth. pallens
„ *ensifolia*
Epipactis latifol.
Neottia nid. avis.
Listera ovata.

Irideae.

Iris Pseud-Acorus.

Amaryllideae.

Galanthus niv.
Narcissus poëtic.

Smilaceae.

Convallaria multifl.
„ *majalis.*
Majanthem. bif.
Paris quadrifol.

Liliaceae.

Gagea stenop.
„ *arvensis*
Ornithogal. umb.
Allium ursin.
„ *acutangul.*
„ *vineale*
Scilla bifol.
Lilium candid.

Colchicaceae.

Colchic. aut.

Typhaceae.

Typha angustif.
Sparganium ramos.
„ *simplex.*

Aroideae.

Arum macul.

Lemnaceae.

Lemna minor.

Butomeae.

Butomus umb.

Alismaceae.

Alisma Plant.
Sagittaria sagittifolia.

Potameae.

Potamogeton nat.
„ *crispus*
„ *pusillus*

Juncaceae.

Juncus conglomeratus
Juncus effusus
„ *glaucus*
„ *sylvat.*
„ *lamprocarpus*
„ *compressus*
„ *bufonius*
Luzula pilosa
„ *albida*
„ *campestris*
„ *multiflor.*

Cyperaceae.

Cyperus flavescens
Heleocharis pal.
„ *uniglumis*
Scirpus setaceus
„ *lacustris*
„ *Tabernaemont.* (Kl. Karben)
„ *sylvat.*
„ *compressus*
Eriophorum latif.
„ *angustif.*
Carex distich.
„ *vulp.*
„ *muricata*
„ *virens*
„ *leporina*
„ *Schreberi*
„ *stellulata*
„ *canescens*
„ *remota*
„ *vulgaris*
„ *acuta*
„ *pilulifera*
„ *montana*
„ *praecox*
„ *tomentosa*
„ *flava*
„ *pallescens*
„ *sylvatica*
„ *panicea*
„ *distans*
„ *hirta*
„ *glauca*
„ *ampullac.*
„ *visicaria*
„ *paludosa.*

Gramineae.

Phalaris arund.
Anthoxanth. odor.
Panicum sanguin.
„ *crus-galli*
„ *miliaceum*
Setaria virid.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Setaria glauca
Milium effusum
Phleum prat.
Alopecurus prat.
„ *genicul.*
„ *agrestis*
Agrostis Spica venti
„ *alba*
„ *vulgaris*
Calamagrostis Epigeios
„ *sylvat.*
Arundo Phragm.
Briza media
Glyceria fluit.
„ *spectabilis*
Cynosurus cristatus
Brachypadium silv.
„ *pinnatum*
Festuca ovina
„ *heterophyl.*
„ *rubra*
„ *elatior*
Bromus steril.
Bromus tectorum
„ *asper.*
„ *secalinus*
„ *mollis*
„ *arvensis*
„ *asper*
„ *giganteus*
Poa annua
„ *nemoralis*
„ *trivialis*
„ *pratensis*
„ *compressa*
Molinia coerulea
Koeleria crist.
Dactyl. glom.
Melica unifl.
„ *nutans*
Triodia decumb.
Aira caespit
„ *flexuosa*
„ *caryophyl.*
Avena sativa
„ *fatua*
Avena pubescens
„ *flavescens*
Arrhenatherum elatius
Holcus mollis
„ *lanatus*
Lolium perenne
„ *arvense*
„ *temulentum*
Triticum repens.
Hordeum hexastichon
„ *distichon*
„ *murinum*
Nardus stricta.

Juniperus comm.
Populus tremul.
„ *pyram.*
„ *nigra*
Pinnis sylv.
„ *Strobus*
„ *Larix*
„ *Picea*
„ *Abies.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Hörle

Artikel/Article: Verzeichniß der in der Kaichener sowie den angrenzenden Gemarkungen in der Wetterau aufgefundenen Pflanzen (Phanerogamen). 29-35