

Die Käfer der Mosigkauer Haide.

Von

K. Schreiber in Dessau.

Es kann das nachfolgende Verzeichniss keineswegs Anspruch auf Vollkommenheit erheben, was durch die erst kurze Zeit meines Hierscins und durch die geringe Hilfe bei der Zusammenstellung seine Erklärung findet. Manche Art befindet sich überdies noch im Sammelkasten und wartet auf Bestimmung, aber Hindernisse aller Art, als ungeeignete Apparate und Litteratur, mangelnde Zeit, eigenes Ungeschick u. s. w. lassen diese nicht zu. Es müsste darum noch mancher Nachtrag angeschlossen werden, sollte einige Vollkommenheit erzielt werden; soweit ich in der kurzen Zeit unsere Fauna kennen gelernt habe, gehört sie nicht zu den ärmsten. In die Kenntniss der kleineren Arten bin ich noch nicht tief genug eingedrungen; ein Meister der Koleopterologie würde hier gewiss manchen überraschenden Fund machen. Zum Theil treten Sachen auf, welche man hier nicht vermuthet, wie die durch Hochwasser herbeigeführten Gebirgsthiere: *Cychnus rostratus*, *Carabus glabratus*, *Trechus discus*, sowie die mit den Färbehölzern importirten und im nahen Walwitzhafen ausgeladenen Amerikaner *Chlorida festiva* und Genossen. Vielleicht bringt der Artikel uns hiesigen Käferfreunden Hilfe beim Sammeln, Unterstützung im Bestimmen und damit Anregung zu grösserer Thätigkeit.

<i>Cicindela campestris</i> L., allgemein verbreitet.	<i>Notiophilus aquaticus</i> L., Törtensche Aue.
„ <i>hybrida</i> L., allgem. verbr.	„ <i>palustris</i> Duft., Tört. Aue.
„ <i>sylvatica</i> L., Stadt-Fichten.	„ <i>biguttatus</i> F., „
„ <i>germanica</i> L., Trift.	<i>Elaphrus cupreus</i> Duft., „
„ v. <i>obscura</i> F., „	„ <i>aureus</i> Müll., Mulde.
„ v. <i>coerulea</i> Hbst. „	<i>Cychnus rostratus</i> L., Mulde-Hochwasser.

- Procrustes coriaceus* L., Törtensche Aue.
Carabus cancellatus Ill., allg. v.
 „ *granulatus* L., allg. verbr.
 „ *repercussus* Drap., 1 Ex. bei Libbesdorf gefangen.
 „ *auratus* L., allgem. verbr.
 „ *convexus* F., Haideburg.
 „ *hortensis* L., Törtensche Aue.
 „ *glabratus* Payk., 1 Ex. am Triftrain gef.
 „ *nemoralis* Müll., allg. verbr.
Calosoma inquisitor L., „
 „ *sycophanta* L., Trift.
 „ *sericeum* F., Triftäcker.
Nebria brevicollis F., Tört. Aue.
Leistus ferrugineus L., „
Clivina fossor L., „
 „ *collaris* Hbst., Trift.
Dyschirius globosus H., Kulturen.
Brachinus crepitans L., allg. v.
 „ *explosus* Duft., „
Demetrias atricapillus L., Leipziger Strasse.
Dromius 4-maculatus L., a. v.
 „ *4-notatus* Panz., allg. verbr.
Metabletus obscuroguttatus Duft., Törtensche Aue.
 „ *truncatellus* L., Tört. Aue.
 „ *foveola* Gyll., „
Lionychus quadrillum Duft., T. A.
Lebia chlorocephala Hoff., T. A. Kochstedt.
 „ *cycanocephala* L., T. A.
 „ *crux minor* L., Kochstedt.
Loricera pilicornis F., T. A.
Panagaeus crux major L., T. A.
Chlaenius nigricornis F., „
 „ *tristis* Schall., „
Oodes helopioides F., „
Badister bipustulatus Bon., „
Brosicus cephalotes L., Brehm. Aek.
- Calathus cisteloides* Ill., Triftrain.
 „ *melanocephalus* L., Trift.
 „ *flavipes* Fourc., „
 „ *ambiguus* Payk., „
Dolichus flavicornis F., Brambach-Aecker.
Platynus junceus Scop., T. A.
 „ *dorsalis* Pont., Brachm. Aeck.
 „ *albipes* F., Tört. Aue.
 „ *oblongus* F., „
 „ *marginatus* L., Mulde.
 „ *seapunctatus* L., Tört. Aue.
 „ *viduus* Panz., „
Olisthopus rotundatus Payk. Trift.
Stomis pumicatus Panz., T. A.
Feronia cuprea L.
 „ *dimidiata* Oliv., Trift.
 „ *lepida* F.
 „ *picimana* Duft., Mulde.
 „ *vernalis* Panz., „
 „ *nigra* Schall.
 „ *vulgaris* L.
 „ *anthracina* Ill.
 „ *multipunct.* Dej., T. A.
 „ *striola* F., „
 „ *carinata* Duft., „
 „ *terricola* F., „
Amara similata Gyll., Haideb.
 „ *trivialis* Gyll., „
 „ *familiaris* Duft., „
 „ *brunnea* Gyll., Tört. Aue.
 „ *aulica* Panz., Muld-Aue.
 „ *fulva* Deg., „
Zabrus gibbus F., Brachm. Aeck.
Diachromus Germanus L., „
Anisodactylus binotatus F., Trift.
Harpalus pubescens Müll., „
 „ *griseus* Panz., „
 „ *calceatus* Duft., „
 „ *ferrugineus* F., Tört. Aue.
 „ *aeneus* F.

- Harpalus anxius* Duft.
Acupalpus meridianus L.,
 Brachm.-Aecker.
Trechus discus F., Mulde Hochw.
 „ *4-striatus* Schr., „
 „ *obtusus* Er., Tört. Aue.
Bembidion articulatum Panz.
 „ *Sturmi* Panz., Triftäcker.
 „ *lampros* Hbst.
 „ *decorum* Panz., Mulde.
 „ *modestum* F., „
 „ *fasciolatum* Duft., T. A.
 „ *Andreae* F., „
 „ *varium* Oliv., „
Tachypus flavipes L., Triftäcker.
Haliphilus obliquus F., Muld.-Aue.
 „ *fulvus* F., „
 „ *ruficollis* Deg., „
 „ *fluviatilis* Aub., „
Hyphidrus ovatus L., „
Hydroporus geminus F., „
 „ *bilineatus* St., „
 „ *halensis* F., „
 „ *palustris* L., „
 „ *planus* L., „
 „ *picipes* F., „
 „ *pictus* F., „
 „ *4-lineatus* Drap., „
Laccophilus minutus L., „
Colymbetes fuscus L., „
 „ *Paykulli* Er., „
 „ *pulverosus* Steph., „
 „ *exoletus* Forst., „
Ilybius subaeneus Er., „
 „ *fenestratus* F., „
 „ *ater* Deg., „
Liopterus agilis F., „
Agabus maculatus L., „
 „ *abbreviatus* F., „
Cybister virens Müll., „
Dytiscus marginalis L., „
 „ *punctulatus* F., „
- Dytiscus dimidiatus* Berg.,
 Muld.-Aue.
 „ *circuminctus* Ahr., „
 „ *latissimus* L., „
Acilius sulcatus L., „
Hydaticus bilineatus Deg.
 „ *seminiger* Deg.
 „ *transversalis* Pont.
 „ *stagnalis* F.
Gyrinus minutus F.
 „ *natator* L.
 „ *marinus* Gyll.
 „ *opacus* Sahlb.
Hydrophilus piceus L.
 „ *aterrimus* Esch.
Hydrochares caraboides L.
Hydrobius oblongus Hbst.
 „ *fuscipes* L.
Philhydrus testaceus F.
 „ *melanocephalus* Oliv.
Helochares lividus Forst.
Laccobius minutus L.
Berosus luridus L.
Hydrochus elongatus Schau.
 „ *carinatus* Germ.
Hydraena riparius Kugel.
Cyclonotum orbiculare F.
Sphaeridium bipustulatum F.,
 Trift.
Cercyon haemorrhoidalis F., „
 „ *unipunctatus* L., „
 „ *quisquilis* L., „
 „ *lugubris* Payk., „
Leptusa ruficollis Er., „
Thiasophila angulata Er. „
Microglossa gentilis Lüttem. „
Aleochara fuscipes Grav., Haide-
 burg.
 „ *lateralis* Heer., Haideburg.
Myrmedonia humeralis Grav.,
 Tört. A.
 „ *cognata* Maerkl., „

- Myrmedonia laticollis* Maerckl., Trift-
Tört. A.
,, *canaliculata* F., „
Homalota confusa M., „
Leucoparyphus silphoides L.,
Kochsteder Strasse.
Tachinus humeralis Grav.
,, *rufipes* Deg.
,, *elongatus* Gyll.
Tachyporus obtusus L.
,, *solutus* Er.
,, *hypnorum* F.
,, *transversalis* Grav.
Conurus pubescens Payk.
,, *littoreus* L.
,, *binotatus* Grav.
Bolitobius lunulatus L.
,, *apicalis* Steph.
Quedius brevis Er.
,, *dilatatus*, 2 Ex. in der
Muldaue an Eichen gef.
,, *lateralis* Grav.
,, *fulgidus* F.
,, *fuliginosus* Grav.
,, *suturalis* K.
Emus maxillosus L.
,, *hirtus* L., Haideburg an
Eichenstumpfen.
Leistrophus nebulosus F.
,, *murinus* L.
Staphylinus pubescens Deg.
,, *stercorarius* Ol., Trift im
Schafkoth.
,, *chaleocephalus* F., Trift im
Schafkoth.
,, *fossor* Scop.
,, *erythropterus* L.
,, *Caesareus* Ced.
,, *olens* Müll., Trift.
,, *ophthalmicus* Sc., Feldwege.
,, *nitens* Schr., Trift.
,, *picipennis* F., „
- Staphylinus fuscatus* Grav., Trift-
rain.
,, *fulvipennis* Er., „
,, *aeneocephalus* Deg.
Philonthus nitidus F.
,, *carbonarius* Gyll.
,, *finetarius* Grav.
,, *decorus* Grav.
,, *politus* F.
,, *tenuis* F.
,, *marginatus* Müll.
Xantholinus tricolor F.
Lathrobium elongatum L.
,, *punctatum* Fourc.
Stilicicus fragilis Grav.
,, *rufipes* Germ.
Sunius filiformis Latr.
Paederus gregarius Scop.
Stenus bipunctatus Er.
,, *Juno* F.
,, *fuscipes* Grav.
,, *geniculatus* Grav.
Oxyporus rufus L.
Bledius pallipes Grav.
Oxytelus rugosus F.
Deleaster dichrous Grav., Muld-
Aue.
Anthophagus praeustus Müll.
Homalium concinnum Marsh.
Bryaxis haematica Reichb.
Rybaxis sanguinea L.
Scydmaenus hirticollis Ill.
Choleva cisteloides Fröhlich,
auf Wegen, im Herbst.
Ptomaphagus fumatus Spenc.
,, *picipis* F.
Phosphuga atrata L.
,, *opaca* L.
,, *reticulata* F.
Thanatophilus thoracicus L.
,, *rugosus* L.
,, *sinuatus* F.

- Xylodrepa 4-punctata* L.
Silpha Tyrolensis Lacch., T. A.
 „ *tristis* Ill.
 „ *obscura* L.
Necrodes littoralis L., Hirten-
 Hau.
Necrophorus humator Goez.,
 Törtensche Aue.
 „ *germanicus* L., alte Leip-
 ziger Strasse.
 „ *vespillo* L.
 „ *vestigator*, Hersch.
 „ *interruptus* Steph., Trift.
 „ *investigator* Zett.
 „ *vespilloides* H., Tört. Aue.
Agyrtes castaneus Payk., alte
 Leipziger Strasse.
Liodes humeralis Kugel., T. A.
 „ *axillaris* Gyll., „
 „ *glaber* Kugel., „
 „ *castaneus* H., „
 „ *orbicularis* H., „
Platysoma compressum H., Trift.
 „ *oblongum* F., „
Hister unicolor L.
 „ *cadaverinus* Hff.
 „ *merdarius* Hff.
 „ *sinuatus* Ill.
 „ *purpurascens* Hbst.
 „ *stercorarius* Hff.
 „ *4-notatus* Scrib.
Saprinus nitidulus Payk., Schiess-
 stände.
 „ *rugifrons* Payk.
Onthophilus globulosus Oliv.,
 Leipziger Strasse.
Phalacrus corruscus Payk.
Epuraea decemguttata F.
 „ *obsoleta* F.
Nitidula bipustulata L.
Omosita colon L.
- Soronia punctatissima* Ill.,
 Haideburg.
 „ *grisea* L.
Cryptarcha strigata F.
 „ *imperialis* T.
Pocadius ferrugineus F.
Ips 4-guttatus F., Haideburg.
 „ *4-punctatus* Oliv., „
 „ *4-pustulatus* L.
Rhizophagus depressus F.
 „ *bipustulatus* F.
 „ *politus* Hellw.
Tenebrioides Mauritanica L.
Ostoma oblongum L.
Synchitodes crenatus Hbst.
Colydium elongatum F., Trift.
 „ *filiforme* F., Hohe Strasse.
Pycnomerus terebrans Ol.,
 Hirsch-Wiesen.
Cerylon histeroides F.
Uleiota planata L., Tört. Aue.
Silvanus unidentatus F., Haideb.
Cryptophagus Lycoperdi Hbst.,
 Kochstedt.
Tritoma 4-pustulata L.
 „ *picea* F.
 „ *4-guttata* Müll.
Litargus bifasciatus F., Haideb.
Dermestes murinus L.,
 „ *lanarius* Illg.
 „ *lardarius* L.
Attagenus pellio L.,
 „ *Schäfferi* Hbst.
 „ *piceus* Oliv.
Megatoma undata L., Kochstedt.
Anthrenus Scrophulariae L.
 „ *Pimpinellae* F.
 „ *museorum* L.
Nosodendron fasciculare Ol.
Byrrhus dorsalis F.
 „ *pilula* L.
Cytilus varius F.

- Pedilophorus aeneus* F.
Dryops prolifericornis F.
Potamophilus acuminatus F.,
 Mulde.
Lareynia Maugati Latr., Taube-
 graben.
 „ *aenea* Müll., „
Heterocerus hispidulus Kies.,
 Mulde.
Lucanus cervus L.
Dorcus parallelipedus L.
Sinodendron cylindricum L.
Copris lunaris L., Kochstedt.
Onthophagus rugosus Pod., T. A.
 „ *vacca* L.
 „ *fracticornis* Preysl.
 „ *nuchicornis* L.
 „ *ovatus* L.
 „ *verticornis* Lch. T. A.
Aphodius fossor L.
 „ *finetarius* L.
 „ *sordidus* F.
 „ *inquinatus* F.
 „ *melanostictus* Schm.
 „ *tesselatus* Payk.
 „ *prodromus* Brahm.
 „ *subterraneus* L.
Oxyomus sylvestris Scop.
Rhyssenus Germanus L.
Psammодиус sulcicollis Ill.
Ammoeциus brevis Er.
Odontaeus armiger Scop., Trift.
Geotrupes Thyphoeus L., T. A.
 „ *stercorarius* L.
 „ *mutator* Marsh.
 „ *sylvaticus* Panz.
 „ *vernalis* L.
Trox sabulosus L. Hohe Strasse.
 „ *scaber* F., „
Serica holosericea Scop., Törten.
 „ *brunnea* L., Haideburg.
Rhizotrogus solstitialis L.
 „ *ruficornis* F., Törten.
- Polyphylla fullo* L., Hirtenhau.
Melolontha vulgaris F.
 „ *Hippocastani* F., Hirtenhau.
Anisoplia segetum Hbst., Törten.
 „ *villosa* Goeze, „
Phyllopertha horticola L.
Anomala aenea Deg.
Oryctes nasicornis L.
Cetonia lugubris Vact. T. A.
 „ *speciosissima* Scop., Trift.
 „ *marmorata* F., „
 „ *floricola* Hbst., „
 „ *v. florentina* Hbst., „
 „ *aurata* L.
Osmoderma eremita Scop., Koch-
 stedter B.
Gnorimus variabilis L., Haideb.
 „ *nobilis* L., Tört. Aue.
Valgus hemipterus L.
Dicerca Alni Fisch., Haideburg.
Buprestis octoguttata L., Koch-
 stedter Strasse.
Anthaxia manca F., Stadtfichten.
 „ *4-punctata* L.
Chrysobothrys affinis F., Stadt-
 fichten.
Agrilus sexguttatus Hbst., Haide-
 burg.
 „ *Pannonicus* Piller, „
 „ *viridis* L., „
 „ *angustulus* Ill., „
 „ *laticornis* Ill., „
Trachys minuta L.
Triaxagus carnifrons Bonv.
Adelocera quercea Hbst., Haideb.
Lacoc murinus L.
Elater sanguineus L.
 „ *cinnabarinus* Esch., Trift.
 „ *praeustus* F.
 „ *pomorum* Hbst.
 „ *elongatulus* F.
 „ *balteatus* L.

- Cryptohypnus 4-pustulatus* F.
 „ *pulchellus* L.
 „ *dermestoides* Hbst.
Cardiophorus thoracicus F.
Melanotus castanipes Payk.
 „ *rufipes* Hbst.
Limonius pilosus Leske.
 „ *minutus* L.
 „ *parvulus* Panz.
 „ *bipustulatus* F.
Athous niger L.
 „ *haemorrhoidalis* F.
 „ *vittatus* F.
 „ *longicollis* Oliv.
 „ *subfuscus* Müll.
Corymbites pectinicornis L.
 „ *Sjaelandicus* Müll.
 „ *nigricornis* Panz.
 „ *aeneus* L.
 „ v. *Germanus* L.
 „ *latus* F.
 „ *cruciatus* L., Tört. Aue.
Ludius ferrugineus L., Muldaue.
Agriotus pilosus Panz.
 „ *ustulatus* Schall.
 „ *sputator* L.
 „ *lineatus* L.
 „ *obscurus* L.
Dolopius marginatus L.
Synaptus filiformis F.
Denticollis linearis L.
Dascillus cervinus L.
Helodes minutus L.
 „ *marginatus* F.
Cyphon coarctatus Payk.
 „ *variabilis* Thunb.
Dictyoptera sanguinea L.
Eros minutus F.
Lampyris noctiluca L.
Lamprorhiza splendidula L.
Telephorus fuscus L.
 „ *rusticus* Fall.
- Telephorus tristis* F.
 „ *obscurus* L.
 „ *pellucidus* F.
 „ *nigricans* Müll.
 „ *rufus* L.
 „ *fulvicollis* F.
 „ *fulvus* Scop.
 „ *testaceus* L.
 „ *pulicarius* Fall.
 „ *paludosus* Fall.
 „ *ater* L.
Malthinus flaveolus H.
 „ *frontalis* Marsh.
Malachius aeneus L.
 „ *viridis* F.
 „ *elegans* Oliv.
Axinotarsus pulicarius F.
Anthocomus equestris F.
 „ *fasciatus* L.
Dasytes flavipes Oliv.
 „ *coeruleus* Deg.
 „ *niger* L.
 „ *fuscus* Ill.
 „ *nigricornis* F.
Byturus Sambuci Scop.
 „ *Rosae* Scop.
Opilo mollis L.
 „ *domesticus* Strm.
Clerus formicarius L.
Trichodes alvearius F.
 „ *apiarius* L.
Orthopleura sanguinicollis F.,
 Haideburg.
Necrobia ruficollis F.
 „ *violacea* L.
Hylecoctus dermestoides L.,
 Haideburg.
Lymexylon navale L., „
Ptinus sexpunctatus Pz., Leipz.
 Strasse.
 „ *variegatus* Rossi.
 „ *fur* L.

- Niptus hololeucus* Fald.
Anobium pertinax L.
 „ *domesticum* Fourc.
Xestobium rufo-villosum Deg.
Ernobius mollis L.
Ptilinus pectinicornis L.
 „ *costatus* Gyll.
Dorcatoma Dresdensis Hbst.
Bostrichus capucinus L.
Cis Boleti Scop.
 „ *hispidus* Payk.
Blaps mortisaga L.
 „ *similis* Latr.
Crypticus quisquilius L.
Opatrum sabulosum L.
Microzoum tibiale F.
Diaperis Boleti L.
Scaphidema metallicum F.
Gnathocerus cornutus F.
Corticus bicolor Oliv.
Tenebrio obscurus Duft.
 „ *molitor* L.
Stenomax lanipes L.
Nalassus quisquilius F.
Cistela rufipes F.
 „ *murina* L.
 „ v. *thoracica* F.
Eryx ater F., Kochstedter Str.
Mycetochares linearis Ill.,
 Haideburg.
Cteniopus sulphureus L.
Omophlus Amerinae Curt.
 „ *Betulae* Hbst.
Lagria hirta L.
Eustrophus dermestoides F.
Orchesia picea Hbst., Tört. Auc.
 „ *fasciata* Payk. „
Hallomenus binotatus Quens.,
 Tört. Ane.
Abdera 4-fasciata Cr., „
 „ *affinis* Payk., „
Melandrya caraboides L. „
 „ *dubia* Schall., „
- Osphya bipunctata* F., Tört. A.
Notoxus brachycerus Fald.
 „ *monocerus* L.
 „ *cornutus* F.
Anthicus floralis L.
 „ *sellatus* Panz.
Pyrochrea coccinea L.
 „ *purpurata* Müll.
Mordella fasciata F.
Mordellistena abdominalis F.
Anaspis frontalis L.
 „ v. *lateralis* F.
 „ *flava* L.
Meloë proscarabaeus L.
 „ *coriarius* Brandt.
 „ *variegatus* Donov.
 „ *rugosus* Mrsh. Helle Eichen.
 „ *brevicollis* Panz.
Cerocoma Schaefferi L.
Ischnomera coerulea L.
Oedemera Podagrariae L.
Crysanthia viridis E.
Salpingus castaneus Pz., Trifftbor.
Rhinosimus ruficollis L., „
 „ *planirostris* F., „
Otiorrhynchus singularis L.
 „ *sulcatus* F.
 „ *Ligustici* L.
Phyllobius glaucus Scop.
 „ *alneti* F.
 „ *Piri* L.
 „ *Pomoniae* Oliv.
 „ *viridicollis* F.
 „ *contemptus* St.
 „ *argentatus* L.
 „ *oblongus* L.
Polydrosus micans F.
 „ *corruscus* Germ.
 „ *sericeus* Schall.
 „ *cervinus* L.
 „ *terreticollis* Deg.
 „ *marginatus* Steph.
Scythropus Mustela Hbst.

- Strophosomus faber* Hbst.
 „ *Coryli* F.
 „ *obesus* Mrsh.
Brachyderus incanus L.
Sitones griseus F.
 „ *flavescens* Marsh.
 „ *hispidulus* F.
Liophloeus tessellatus B.
Chlorophanus viridis L.
Tropiphorus elevatus Hrbst.
Alophus triguttatus F.
Hypera Plantaginis Deg.
 „ *nigrirostris* F.
 „ *Polygoni* F.
 „ *punctata* F.
 „ *Rumicis* L.
 „ *Arundinis* Payk.
Cleonus affinis Schrank.
 „ *obliquus* F.
 „ *nebulosus* L.
 „ *turbatus* Fahrs.
 „ *marmoratus* F.
 „ *sulcirostris* L.
Lixus paraplecticus L.
 „ *Iridis* Oliv.
 „ *Algirus* L.
 „ *gemellatus* Schön.
Liparus coronatus Goez.
Lepyrus colon F.
 „ *capucinus* Schall.
Hyllobius abietis L.
 „ *pinastri* Gyll.
 „ *fatuus* Rossi.
Pissodes Piceae Ill.
 „ *notatus* F.
 „ *Hercyniae* Hbst.
 „ *Pini* L.
Eriirrhinus Scirpi F.
Dorytomus vorax F.
 „ v. *macropus* Redt.
 „ *pectoralis* Pz.
 „ *tremulae* Payk.
Cryptorhynchus Lapathi L.
- Magdalis nitida* Gyll.
 „ *duplicata* Germ.
 „ *asphaltinus* Germ., T. A.
 „ *pruni* L.
 „ *frontalis* Gyll.
 „ *stygius* Gyll.
 „ *Cerasi* L.
Balaninus glandium Mrsch.
 „ *nucum* L.
 „ *tessellatus* Fourc.
 „ *cruæ* F.
 „ *villosus* F.
 „ *pyrrhocera* Mrsh.
Anthonomus varians Pay.
 „ *cinctus* Rott.
 „ *pomorum* L.
 „ *rectirostris* L.
Tychius 5-punctatus L.
Miarus Campanulae L.
Cionus Scrophulariae L.
 „ *Blattariae* F.
 „ *hortulanus* Mrsh.
 „ *tuberculosis* Scop.
Nanophyes Lythri F.
Orchestes Populi F.
 „ *Quercus* L.
 „ *Salicis* L.
 „ v. *rufitarsis* Germ.
Mononychus Pseudacori F.
Coeliodes Quercus F.
 „ *erythroleucus* Gmel.
Ceuthorhynchus abbreviatus F.
 „ *geographicus* Goez.
Tapinotus sellatus F.
Baris T-album L.
 „ *coerulescens* Scop.
 „ *glabra* H.
 „ *lepidi* Germ.
Calandra granaria L.
Cossonus linearis F.
 „ *cylindricus*
Rhyncolus truncorum Germ.
Apion frumentarium L.
 „ *miniatum* Germ.

- Apion flavipes* F.
 „ *Pomonae* F.
 „ *violaceum* Krb.
 „ *fuscirostre* F.
 „ *Craccaae* L.
 „ *nigritarse* Kirb.
 „ *striatum* Kirb.
Rhynchites planirostris F.
 „ *megacephalus* Grm., Haideb.
 „ *Alni* Müll.
 „ *Populi* F.
 „ *auratus* Scop.
 „ *aequatus* L.
 „ *cupreus* L.
 „ *sericeus* H.
 „ *Betulae* L.
 „ *pubescens* F.
 „ *cycanocephalus* H.
 „ *germanicus* H.
 „ *aeneovirens* Mrsh.
 „ *conicus* Ill.
 „ *olivaceus* Gyll.
Attelabus curculionoides L.
Apoderus Coryli L.
Rhinomacer attelaboides F.
Anthribus fasciatus Forst.
 „ *varians* F.
Spermophagus cardui Boh.
Bruchus Pisorum L.
 „ *rufimanus* Boh.
 „ *Lentis* Boh.
 „ *villosus* F.
Hylastes ater Payk.
 „ *cunicularis* Er.
 „ *brunneus* Er.
 „ *attenuatus* Er.
 „ *glabratus* Zett.
 „ *palliatu*s Gyll.
Hylurgus ligniperda F.
 „ *piniperda* L.
Hylesinus crenatus F.
 „ *Fraxini* F.
 „ *vittatus* F.
- Scolytus Ratzeburgii* Jans.
 „ *destructor* Oliv.
 „ *pygmaeus* F.
 „ *multistriatus* Mrsh.
 „ *Ulmi* Rdt.
 „ *Pruni* Rdt.
 „ *intricatus* Ratz.
 „ *rugulosus* Ratz.
 „ *Carpini* Ratz.
 „ *noxius* Ratz.
Cryphalus Tiliae Pz.
Tomicus typographus L.
 „ *chalcographus* L.
Dryocoetes autographus Rtz.
 „ *villosus* F.
Xyleborus dispar F.
 „ *dryographus* Ratz.
 „ *monographus* F.
Trypodendron domesticum L.
 „ *lineatum* Oliv.
Platypus cylindrus F.
Prionus coriarius L.
Cerambyx cerdo L.
 „ *Scopolii* Füssl.
Aromia moschata L. [burg.
Callidium femoratum L., Haide-
 „ *violaceum* L. „
 „ *aeneum* Deg. „
 „ *rufipes* F., Hellen Eichen.
 „ *alni* L.
 „ *variabile* L.
 „ *v. testaceum* L.
 „ *v. praeustum* F.
Hylotrypes bajulus L.
Spondylis buprestoides L.
Asemum striatum L., Hohe Str.
Criocephalus rusticus L.
 „ *Polonicus* Motsch.
Clytus detritus L., Haideburg.
 „ *arcuatus* L., „
 „ *rusticus* L., „
 „ *floralis* Pall., „
 „ *tropicus* Panz., „

- Clytus arietis* L., Haideburg.
 „ *Antilope* Ill., „
 „ *Verbasci* L., „
 „ *mysticus* L., „
 „ *v. hieroglyphicus* H., „
Obrium cantharinum L.
Molorchus minor L.
Necydalis major L.
Lamia textor L.
Monochammus sartor F., Haideb.
Acanthocinus aedilis L.
Liopus nebulosus L.
 „ *punctulatus* Payk.
Pogonochaerus hispidus Schrk.
 „ *fasciculatus* Deg.
Mesosa curculionoides L.
 „ *nebulosa* F.
Agapanthia angusticollis Gyll.
Saperda carcharias L.
 „ *similis* Laich., Tört. Aue.
 „ *scalaris*
 „ *perforata* Pall.
 „ *populnea* L.
Oberca oculata L.
 „ *linearis* L.
Rhamnusium bicolor Schrk.
Stenocorus sycophanta Schrk.
 „ *mordax* Deg.
 „ *inquisitor* L.
Toxotus meridianus L.
 „ *Quercus* Goez.
Acmaeops collaris L.
 „ *virginea* L.
Strangalia 4-fasciata L.
 „ *revestita* L., Trift, Linden.
 „ *aethiops* Poda.
 „ *nigra* L.
 „ *bifasciata* L.
 „ *melanura* L.
Leptura rubra L.
 „ *sanguinolenta* L.
 „ *livida* F.
 „ *rufipes* Schall.
- Leptura tabacicolor* Deg.
 „ *ustulata* Schail.
 „ *ruficornis* F.
 „ *nigripes* Deg.
Donacia dentipes F., Tört. Aue.
 „ *limbata* Panz.
 „ *bicolora* Zsch.
 „ *semicuprea* Panz.
 „ *simplex* F.
Zeugophora subspinosa F.
 „ *scutellaris* Suffr.
 „ *flavicollis* Mrsh.
Lema cyanella L.
 „ *Lichensis* Voet.
 „ *melanopa* L.
 „ *merdigera* L.
 „ *brunnea* L.
 „ *12-punctata* L.
 „ *Asparagi* L.
Clytra tridentata L.
 „ *laeviuscula* Rtz.
 „ *aurita* L.
 „ *salicina* Scop.
Cryptocephalus cordiger L.
 „ *sericeus* L.
 „ *aureolus* Suffr.
 „ *Hypocharidis* L.
 „ *nitidus* L.
 „ *Moraci* L.
 „ *flavipes* F.
 „ *vittatus* F.
 „ *fulvus* Goez.
Pachybrachys hieroglyphicus
Timarcha tenebricosus F. [Lch.
Chrysomela varians Schll.
 „ *Göttingensis* L.
 „ *haemoptera* L.
 „ *sanguinolenta* L.
 „ *analisis* L.
 „ *Menthastris* Suff.
 „ *fastuosa* L.
 „ *polita* L.
 „ *Hyperici* Forst.

- Melasoma aeneum* L.
 „ *vigintipunctatum* L.
 „ *Populi* L.
 „ *Tremulae* F.
Phytodecta rufipes Deg.
 „ *viminalis* L.
 „ *olivacea* Forst.
Gastroidea Polygoni L.
 „ *viridula* Deg.
Colaspidema Sophiae Schall.
Plagiodera versicolora Laich.
Phaedon pyritosus Ross.
 „ *Armoraciae* L.
Phyllodecta Vitellinae L.
 „ *vulgatissima* L.
 „ v. *tibialis* Suffr.
Prasocuris Phellandrii L.
Galeruca Tanacetii L.
 „ *Pomonae* Scop.
 „ *sanguinea* F.
 „ *Capreae* L.
Galerucella Viburni Payk.
Agelastica Alni L.
 „ *Halensis* L.
Phyllobrotica 4-maculata L.
Luperus flavipes L.
 „ *rufipes* Scop.
Haltica oleracea L.
Crepidodera ferruginea Scop.
Podagrica flexuosa Ill.
 „ *exclamationis* Thunb.
 „ *nemorum* L.
 „ *violacea* Koch.
 „ *aterrima* Schrk.
 „ *Cyparissiae* Kch.
Longitarsus v. *Verbasci* Pnz.
Sphaeroderma Cardui Gyll.
Hispa atra L.
Cassida nobilis L.
 „ *margaritacea* Schall.
 „ *nebulosa* L.
 „ *viridis* L.
- Dacne notata* Gmel.
 „ *humeralis* Thunb.
Combocerus glaber Schall.
Triplax Russica L.
Cyrtotriplax bipustulata F.
Lycoperdina succincta L.
Endomychus coccineus L.
Hippodamia tredecimpunctata L.
 „ *variegata* Goeze.
Anisosticta 19-punctata L.
Adalia Botnica Payk.
 „ *bipunctata* L.
 „ v. *4-maculata* L.
 „ *dispar* Ill.
Coccinella 7-punctata L.
 „ *5-punctata* L.
 „ *14-punctata* L.
 „ *impustulata* L.
 „ *hieroglyphica* L.
 „ *10-punctata* L.
 „ v. *confusa* Wied.
 „ v. *14-punctata* Müll.
Mysia oblonguttata L.
Halysia 18-guttata L.
 „ *ocellata* L.
 „ v. *fimbriata* Sulz.
 „ *conglobata* L.
 „ *14-guttata* L.
 „ *vigintiduopunctata* L.
 „ *tigrina* L.
Micraspis 12-punctata L.
Chilocorus renipustulatus Scrab.
 „ *bipustulatus* L.
Exochomus 4-pustulatus L.
Subcoccinella globosa Schm.
Scymnus frontalis F.
 „ *suturalis* Thunb.
- *Athous* v. *scrutator* Hbst.
Phaenops cyanea F.
Stenostola ferrea Schrank.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Schreiber K.

Artikel/Article: [Die Käfer der Mosigkauer Haide. 335-346](#)