

Eine neue Zethera.

99

als unentwickeltes Duftfeld anzufasssn. Aehnliche Verhältnisse wie bei *E. ariadne* fand ich noch bei *E. taeniata* Feld., *merione* Cr., *obscura* Feld. und *adelpha* Feld., besonders bei den letzteren ausgebildet."

Die grossen Differenzen innerhalb der Gattung, besonders zwischen der *ariadne*- und *isaeus*-Gruppe entgingen, wie aus dessen Notiz ersichtlich, auch Dr. Haase, wahrscheinlich aus Mangel an Vergleichs-Material.

 Eine neue *Zethera*.

Zethera mixta nov. spec.

Von der, dem Südwestarme von Mindanao vorgelagerten, und von diesem nur durch eine schmale Strasse getrennten Insel Bazilan ging mir eine neue *Zethera* zu, deren ♂ Aehnlichkeit mit *musa* Feld. zeigt, und deren ♀ Analogien mit *pimplea* Erichs. ♀ verrät.

Der ♂ der neuen Species, welche *mixta* heissen mag, differiert von *musa* durch ausgedehntere grünlich weisse Punktierung der Vdflgl., grössere Marginalpunkte der Htflgl. und den etwas verbreiterten sackartigen Fleck, welcher vom Costalrand bis M 2 der Htflgl. reicht.

Auch auf der Flügelunterseite sind sämtliche weissen Zeichnungen ausgedehnter und deutlicher angelegt.

Das ♀ von *mixta* erinnert etwas an *Elymnias ceryx* von Java und an das ♀ von *pimplea*, ist jedoch matter und oberseits weisslich grün, anstatt weiss und violett getönt.

Die Htflgl. sind breiter schwarz umsäumt und trägt deren Aussenraum nur zwei, anstatt drei Reihen weisser Punkte, wie in *pimplea*.

Die Flügelunterseite ist ohne Spur von violett und auf den Vdflgln heller, den Htflgln dunkler als *pimplea*.

Htflgl. Die marginalen dreieckigen Flecke sind höher und spitzer, die darauf folgenden Adnervalkeilflecken schmaler und runder, auch stets isoliert. Die anstossende Submarginalbinde, welche diese Keilflecken nach oben begrenzt ist breiter, dunkler braun und füllt obsolet werdend, den internomedianen Raum aus; ist also nicht scharf abgesetzt wie in *pimplea*.

♀ Vdflglänge 43 mm, ♂ 36 mm.

Hab. Bazilan, Febr.-März 1898, W. Doherty leg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Berliner Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Eine neue Zethera. 99](#)