

Neue Beobachtungen über die Verbreitung des kleinasiatischen Leoparden (*Panthera pardus tulliana*) in der Türkei

Von

TURHAN BAYTOP

(Pharmazeutische Fakultät, Universität Istanbul)

Herrn Dr. Hans Kumerloeve zum 70. Geburtstag

Es ist anzunehmen, daß der kleinasiatische Leopard (*Panthera pardus tulliana*), der heute noch mit großer Seltenheit in den Gebirgen der Türkei angetroffen wird, in diesem Gebiet seit langen Zeiten beheimatet ist. In der Zeit zwischen 1961 und 1963 wurde durch J. Mellaart bei Ausgrabungen in der Umgebung von Konya eine der ältesten Städte der Welt entdeckt. An der Wand eines Heiligtums von Çatal Höyük befindet sich das Relief eines Panthers; daraus geht hervor, daß seine kleinasiatische Rasse bereits seit 6000 v. Z. bekannt ist!

Der in der Türkei endemische kleinasiatische Panther wurde bezüglich seiner Verbreitung durch H. Kumerloeve (1956—1967) ausführlich behandelt. Nach diesen Forschungen lebt die Rasse *tulliana* im ägäischen Gebiet, bei Adana, in der Region des Euphrat sowie in den Bergen südlich des Vansees. Alle Funde aus den letzten Jahren beziehen sich auf das ägäische Gebiet sowie in einem Falle auf Nordanatolien (Bolu, vgl. Kumerloeve 1971), dagegen gibt es keine Berichte über das Vorkommen des Panthers in Ostanatolien.

Bei meinen Reisen in den Ostgebieten der Türkei, deren Ziel das Sammeln von Pflanzen für eine „Flora der Türkei“ war, konnte ich von dort zwei Felle des kleinasiatischen Panthers erwerben. Die wesentlichen Merkmale beider Felle sind aus der untenstehenden Zusammenstellung zu entnehmen.

	Fell 1	Fell 2
Geschlecht:	♂	♀
Herkunft:	Kars, Umgebung des Dorfes Karakale	Ararat (Ağrı dağı)
Datum:	12. Mai 1970	April 1972
Jäger:	Mevlut Büyükbaş	ein Oberleutnant
Kopf-Rumpflänge:	125 cm	130 cm
Schwanzlänge:	85 cm	80 cm

Auf Grund der vorliegenden Felle und sonstiger Beobachtungen ist es somit sichergestellt, daß der kleinasiatische Panther nicht allein im ägäischen Gebiet heute noch lebt, sondern auch im türkischen Osten, in den Provinzen Kars und Ağrı.

Küçükasya Parsi (*Panthera pardus tulliana*) nin Türkiye'deki yayılışına ait yeni müşahedeler

Türkiye dağlarında halen nadiren rastlanmakta olan Küçükasya parsi, nin bu bölgede pek eski devirlerden beri yaşadığı tahmin edilmektedir. 1961—63 yıllarında J. Mellaart tarafından Konya civarında yapılan kazılar sonunda meydana çıkartılan ve dünyanın ilk şehirlerinden biri olarak kabul edilen Çatal Höyük şehrindeki bir mabedin duvarlarında bulunan pars kabartmalarına göre bu ırk hiç olmasa M. O. 6000 yıllarından beri Küçükasyada tanınmaktadır.

Türkiye için endemik olan Küçükasya parsinin yayılışı hakkında H. Kumerloeve'nin etraflı araştırmaları bulunmaktadır. Bu araştırmalara göre bu ırk Ege bölgesi, Adana bölgesi, Fırat bölgesi ve Van gölünün güneyindeki dağlarda yaşamaktadır. Son senelerde yapılan müşahedeler hemen hemen yalnız Ege bölgesinde yakalanan veya vurulan hayvanlara aittir. Doğu bölgesi ile alakalı yeni bir tespit bulunmamaktadır.

„Türkiye florası“ için bitki numuneleri toplamak gayesiyle 1970—72 yıllarında Türkiye'nin doğu bölgelerinde yaptığımız geziler esnasında bu bölgede vurulmuş iki Küçükasya parsinin postunu elde etmemiz mümkün oldu. Halen şahsî koleksiyonumuzda bulunan bu iki posta ait özellikler aşağıya çıkartılmıştır.

	Post 1	Post 2
Cinsiyet:	erkek	dişi
Vurulduğu yer:	Kars, Karakale köyü civarı	Ağrı dağı
Tarih:	12 Mayıs 1970	Nisan 1972
Vuran:	Mevlut Büyükbaş	bir üsteğmen
Baş ve gövde uzunluğu:	125 cm	130 cm
Kuyruk uzunluğu	85 cm	80 cm

Yukarıdaki postlara ve yapılan müşahedelere göre Küçükasya parsi halen yalnız Türkiye'nin Ege bölgesinde değil, Doğu Türkiye'nin Kars ve Ağrı bölgelerinde de yaşamaktadır.

Literatur

- Kumerloeve, H. (1956 a) Zur Verbreitung des Leoparden (*Panthera pardus* L.) in Anatolien. Zool. Garten, NF, Leipzig 22: 154—162
- Kumerloeve, H. (1956 b): Pars, *Panthera (Felis) pardus* (L.), nin Anadoludaki yayılışı hakkında. Türk Biol. Dergisi, İstanbul 6: 101—105
- Kumerloeve, H. (1967): Zur Verbreitung kleinasiatischer Raub- und Huftiere sowie einiger Großnager. Säugetierk. Mitt. 15: 337—409
- Kumerloeve, H. (1971): Vom Stand des Vorkommens von *Panthera pardus tulliana* Valenciennes 1856 in Kleinasien. Mit Hinweisen auf Syrien und andere Nachbargebiete. Zool. Garten, NF, Leipzig 40: 4—22
- Mellaart, J. (1971): Çatal Höyük, une des premières cités du monde. — 119, Lib. J. Tallandier

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. T. Baytop, Faculté de Pharmacie, Université, Istanbul, Türkei.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bonn zoological Bulletin - früher Bonner Zoologische Beiträge.](#)

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Baytop Turhan

Artikel/Article: [Neue Beobachtungen über die Verbreitung des kleinasiatischen Leoparden \(*Panthera pardus tulliana*\) in der Türkei 183-184](#)