

IX.

Verzeichniß der bisher auf den Salz-
burgischen Gebürgen entdeckten Alpen-
pflanzen, vom Herrn Hofkammerse-
cretair von Braune. *)

1	Circaea alpina. *	12	Eriophorum capitatum	
2	Veronica bellidioides.		Host oder	
3	— fruticulosa.		Scheuchzeri	
4	— saxatilis. *		Hoppe.	
5	— alpina.	14	— alpinum.	
6	— integrifolia. *	15	Aira alpina.	
7	— aphylla. *	16	— subspicata.	
8	Pinguicula alpina. *	17	Agrostis alpina. *	
9	Valeriana tripteris. *	18	Phalaris alpina Gme-	
10	— montana. *		lin.	
11	— celtica.	19	Poa alpina. *	
12	— saxatilis. *	20	— disticha.	
13	Crocus vernus.	21	— laxa Haenke.	

*) Die mit einem * bezeichneten Pflanzen wachsen
alle auf dem Untersberge.

22	Cynosurus sphaerocephalus.	Primula Auricula. *	— integrifolia.
23	— ovatus Hoppe oder	— minima.	Soldanella alpina. *
24	— microcephalus Hoffmann.	Azalea procumbens. *	Atropa Mandragora.
25	Festuca pumila. *	Campanula cenisia.	
26	Avena versicolor.	— alpina. *	
27	Globularia cordifolia. *	— thyrsoidea	
28	— nudicaulis. *	— pulla.	
29	Galium pusillum. *	— barbata, linifolia.	
30	Plantago alpina. ?	— atrata Hoppe. *	Phyteuma pauciflorum.
31	Alchemilla alpina. *	— hemisphaericum.	
32	Myosotis nana.	— orbiculare. *	
33	— alpestris. *	— ovatum.	
34	Aretia alpina.	— nigrum.	
35	— helvetica.	Lonicera alpigena. *	
36	Androsace chamaejasme.	Rhamnus pumilus. *	
37	— villosa. *	Ribes alpinum.	
38	— lactea. *	Thesium alpinum. *	
39	Primula farinosa. *	Swertia perennis.	
40	— longiflora.	— carinthiaca.	Gentiana.
41	— glutinosa.	— purpurea.	
42	— ciliata.	— pannonica. *	

— 80	Gentiana punctata. *	Aethusa Meum.	
— 80	— asclepiadea. *	Scandix odorata. *	
—	— plicata.	Chaerophyllum hirsu-	
— 82	— acaulis. *	tum. *	
—	— pumila.	Imperatoria Osthu-	
—	— prostrata.	tium. *	
—	— verna. *	Crassula rubens. *	
—	— bavarica. *	Sibbaldia procumbens.	
— 82	— nivalis. *	Allium Victorialis. *	— 82 —
— 82	— utriculosa. *	Anthericum serotinum.	— 84 —
—	— nana.	Helonias borealis	
— 84	— glacialis.	Willd. *	
—	— ciliata.	Convallaria verticil-	
—	— cruciata. *	lata. *	
— 84	Astrantia major.	Uvularia amplexifolia.	— 84 —
—	Athamanta pubescens.	Iuncus trifidus.	
— 84	— cretensis.	— monanthos. *	
— 80	— Libanotis.	— Iacquini. *	
—	Laserpitium latifolium.	— triglumis.	— 83 —
—	— Siler.	— spicatus. *	— 83 —
— 80	— simplex.	— spadiceus.	— 80 —
— 82	Ligusticum austria-	— latifolius. *	
—	cum. *	— glabrescens. *	— 80 —
— 82	Heracleum austriacum.*	— niveus.	
—	Angelica verticillaris.	— alpinus Villars.	
— 82	Phellandrium Mutel-	Rumex scutatus.	
—	lina. *	— digynus.	



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Rumex alpinus.</i> * | <i>Saxifraga autumnalis.</i> * |
| <i>Epilobium montanum.</i> | — <i>aizoides.</i> |
| — <i>alpestre</i> Iac- | — <i>aspera.</i> |
| — <i>quinii.</i> * | — <i>petraea.</i> |
| — <i>alpinum.</i> | — <i>moschata.</i> |
| — <i>Erica carnea.</i> * | — <i>muscoides.</i> |
| — <i>Moehringia muscosa.</i> * | <i>Gypsophilla repens.</i> * |
| — <i>Polygonum vivipa-</i> | <i>Dianthus sylvestris.</i> |
| — <i>rum.</i> * | — <i>alpinus.</i> |
| — <i>Rhododendron hirsu-</i> | <i>Cucubalus pumilio.</i> |
| — <i>tum.</i> * | <i>Silene rupestris.</i> |
| — <i>ferrugineum.</i> | — <i>quadrifida.</i> * |
| — <i>chamaecistus.</i> * | — <i>acaulis.</i> * |
| <i>Arbutus alpina.</i> * | <i>Stellaria dichotoma.</i> |
| — <i>Saxifraga Aizoon.</i> * | — <i>cerastoides.</i> |
| — <i>Cotyledon.</i> * | <i>Arenaria biflora.</i> |
| — <i>maculata.</i> | — <i>multicaulis.</i> |
| — <i>mutata.</i> | — <i>bavarica.</i> |
| — <i>bryoides.</i> | — <i>ciliata.</i> |
| — <i>androsacea.</i> * | — <i>striata.</i> * |
| — <i>sedoides.</i> | — <i>polygonoides.</i> |
| — <i>burseriana.</i> * | <i>Cherleria sedoides.</i> * |
| — <i>caesia.</i> * | <i>Cerastium alpinum.</i> |
| — <i>stellaris.</i> * | — <i>strictum.</i> |
| — <i>oppositifolia.</i> | — <i>latifolium.</i> |
| — <i>biflora.</i> | — <i>Spergula saginoides.</i> * |
| — <i>rotundifolia.</i> * | |

84 Sempervivum globi-ferum.	Aconitum Napellus. *	84
— arachnoideum.	Aconitum tauricum.	84
— montanum.	— neomontanum.	84
— hirtum.	— cernuum.	
82 Mespilus chamaemēspilus. *	— cammarum.	
82 Rosa alpina. *	Anemone vernalis.	82
— rubrifolia.	— alpina. *	82
— Rubus saxatilis. *	— baldensis.	82
82 Potentilla caulescens. *	— apiifolia.	82
— salisburgensis.	— burseriana.	
82 — aurea. *	— narcissiflora. *	82
— clusiana.	Atragene alpina. *	
— grandiflora.	Thalictrum aquilegifo- lium. *	82
1182 — frigida Vil- lars oder Brauniana Hoppe. *	Ranunculus Thora.	84
— sessilis.	— aconitifolius.	82
814 Geum montanum.	— platanifolius. *	82
814 — reptans.	— rutaefolius.	
— Dryas octopetalā. *	— glacialis.	
Cistus canus.	— montanus.	
— oelandicus. *	Willd. *	
Aconitum Lycocto- num. *	— alpestris. *	82
	Helleborus niger. *	82 877
	Betonica alopecu- curos. *	84
	Stachys alpina. *	
	Thymus alpinus. *	82

	Horminum pyrenaicum,	Arabis Halleri.
80	Bartsia alpina. *	— coerulea. 24
82	Tozzia alpina. *	— pumila. * 54
82	Pedicularis rostrata. *	— saxatilis Allion.
	— rosea.	Geranium Phaeum.
	— incarnata. *	Polygala chamaebu-
82	— verticillata. *	xus. *
83	— recutita. *	Orobus luteus. 84
	— comosa.	Coronilla montana.
80	— tuberosa.	Hedysarum obscurum. *
	— aspleniifolia.	Phaca australis.
80	Antirrhinum alpinum.	— alpina.
82	Linnaea borealis.	— frigida. 84
82	Myagrum saxatile. *	Astragalus campestris. 80
84	Iberis rotundifolia.	— uralensis.
	Draba alpina.	— alpinus. 80
	— incana.	— montanus. *
	— hirta.	— pubescens.
	— pyrenaica.	Trifolium alpestre.
	— aizoides. *	Sonchus alpinus. * 82
82	Lepidium alpinum. *	Leontodon erectum.
	Biscutella laevigata. *	— aureum. * 82
82	Dentaria enneaphyllos. *	Hieracium Taraxaci.
	Cardamine bellidifolia.	— incanum.
	— resedifolia.	— alpinum.
80	— trifolia.	— alpestre 12- 80
82	Arabis alpina. *	— quini. *

- Hieracium pumilum.* *Tussilago alpina.* *
 — *humile* Jaquin. — *discolor.*
 — *austriacum.* — *nivea* Villars.
 — *staticaefo-* — *paradoxa* Retz.
 lium. *
 — *villosum.* * *Senecio incanus.*
 — *intybacaenum.* — *abrotanifolius.* *
 — *aurantiacum.* *Aster alpinus.* *
Serratula alpina. *Cineraria alpina.*
 — *integrifolia.*
Hyoseris foetida. * — *Arnica montana.*
Hypochaeris helvetica. — *scorpioides.* *
Arctium personata. — *glacialis.*
Carduus defloratus. * — *Mollii.*
 — *helenoides.* — *Doronicum.*
 — *heterophyllus.* *Doronicum Pardalian-*
 ches.
Cnicus spinosissimus. * — *Bellidiastrum.* *
Cacalia alpina. * — *Chrysanthemum alpi-*
 — *albifrons.* * — *num.*
Artemisia rupestris. — *atratum.*
Artemisia glacialis. — —
 — *spicata.*
Gnaphalium alpinum. *Achillea Glavennae.* *
 — *supinum.* — *atrata.* *
 — *norvegicum* — *moschata.*
 Haenke. — *odorata.*
Erigeron alpinum. * *Anthemis alpina.*
 — *uniflorum.* — *corymbosa.*

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|
| 82 - Bupthalmum grandi- | Salix myrsinites. * | 84 |
| florum. * | — retusa. * | |
| 82 - Centaurea montana. | — herbacea. | |
| — phrygia. | — reticulata. * | |
| Filago Leontopodium. | — arbuscula. * | 82 |
| Viola biflora. * | — myrtilloides. | |
| 32 - Satyrium albidum. * | Rhodiola rosea. | |
| — nigrum. * | Iuniperus nana. * | |
| 52 - Orchis globosa. * | — Sabina. | |
| 82 - Ophrys monophyllos. * | Veratrum album. * | |
| — corallorhiza. * | Onoclea crispa. | |
| — alpina. | Asplenium viride. * | |
| 84 - Carex brachystachys. * | Polypodium Lonchi- | |
| — alpina. * | tis. * | |
| — frigida. | — rigidum. * | |
| 84 - — spadicea Skuhr. | — alpinum. * | |
| — curvula. | Lycopodium alpinum. * | |
| — firma. * | Polytrichum alpinum. * | 81 |
| — alba Haenke. * | — alpestre Hop- | |
| — atrata. * | pe. * | |
| — capillaris. * | Orthotrichum hercyni- | |
| 84 - — mucronata. * | cum. | |
| 83 - — Bellardi. | Bartramia gracilis | |
| Betula nana. | Flörke. * | |
| — ovata Schrank. * | Hypnum Halleri. * | |
| Pinus Cembra. | Andraea petrophilla. 813 | |
| — Pumilio. * | Peltigera crocea. 813 | |

Mit. Defunct. Kant alpen 1200.

Umbilicaria deusta.	Lobaria islandica. *
— miniata.	— nivalis. *
— vellea.	— cuculata.
— Cladonia taurica. *	Lobaria pulla.
Stereocaulon paschale.	— stygia.
Usnea ochroleuca. *	— fahlunensis.
— vulpina.	Verrucaria badia.
Lobaria rigida.	— cruenta.

X.

Botanische Exkursion, nach der Kaisersklause in Oberbayern. Vom Herrn Domkapitularen Grafen von Sternberg, der Regensburger botanischen Gesellschaft ordentlichem Mitglied.

Die Anstalten zu einer kleinen botanischen Reise hat die ungünstige Bitterung vereitelt, und selbst die Exkursion, von der ich hier Erwähnung mache, ist wenig begünstigt ge-

D

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1802

Band/Volume: [1802](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [IX. Verzeichniß der bisher auf den Salzburgischen Gebürgen entdeckten Alpenpflanzen, vom Herrn Hofkammersecretair von Braune. *\) 201-209](#)

