

Übersicht über die 1992 und 1993 in Hessen ausgewiesenen Naturschutzgebiete

Hartmut Schulz

Gießener Straße 1, 35633 Lahnau (Atzbach)

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| 1 ¹ | Autal bei Bad Orb
Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 13 ha
StAnz 6/1992, S. 405 |
| 2 | Mühlwiesen bei Nieder Moos
Freiensteinau, Vogelsbergkreis
Schutzgrund: botanisch, ornithologisch | 4 ha
StAnz 9/1992, S. 553 |
| 3 | Bruchwiesen bei Salz
Freiensteinau, Vogelsbergkreis
Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch | 21 ha
StAnz 9/1992, S. 556 |
| 4 | Bruch an der Eichkanzel im Reinhardswald
Forstgutsbezirk Reinhardswald,
Landkreis Kassel
Schutzgrund: faunistisch, botanisch | 17 ha
StAnz 19/1992, S. 1095 |
| 5 | Bruchwald am Gahrenberg
Forstgutsbezirk Rheinhardswald,
Landkreis Kassel
Schutzgrund: forstbotanisch | 41 ha
StAnz 21/1992, S. 1184 |
| 6 | Sandgrube am Mahlertshof
Burghaun, Landkreis Fulda
Schutzgrund: faunistisch | 4 ha
StAnz 21/1992, S. 1188 |

¹ Novellierung

- | | | |
|----------------|--|---------------------------------|
| 7 | Sterzwiese von Hesseldorf
Wächtersbach und Brachtal,
Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 9 ha
StAnz 22/1992, S. 1228 |
| 8 ¹ | Stahlberg und Hölleberg bei Deisel
Bad Karlshafen und Trendelburg,
Landkreis Kassel
Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch | 47 ha
StAnz 22/1992, S. 1236 |
| 9 | Wickerbachtal bei Kloppenheim
Wiesbaden, Stadt
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 10 ha
StAnz 23/1992, S. 1303 |
| 10 | Lochwiesen von Biblis
Biblis, Kreis Bergstraße
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 51 ha
StAnz 23/1992, S. 1307 |
| 11 | Weschnitzau von Rimbach und Mörlenbach
Mörlenbach und Rimbach,
Kreis Bergstraße
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 22 ha
StAnz 23/1992, S. 1311 |
| 12 | Taubensemd von Habitzheim, Semd und Groß-Umstadt
Otzberg und Groß-Umstadt,
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 32 ha
StAnz 25/1992, S. 1389 |
| 13 | Zelleraue bei Salmünster
Wächtersbach und Bad-Soden-Salmünster,
Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 5 ha
StAnz 30/1992, S. 1789 |
| 14 | Theißtal von Niedernhausen
Niedernhausen, Rheingau-Taunus-Kreis,
und Stadt Wiesbaden
Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch | 50 ha
StAnz 36/1992, S. 2180 |
| 15 | Die Struth bei Bottenhorn
Bad Endbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 71 ha
StAnz 36/1992, S. 2198 |

¹ LSG und NSG

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 16 | Krebsbachtal bei Ruppertshain
Kelkheim, Main-Taunus-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 85 ha
StAnz 40/1992, S. 2566 |
| 17 | Im Woog von Hainstadt
Hainburg, Landkreis Offenbach,
und Hanau, Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 14 ha
StAnz 41/1992, S. 2622 |
| 18 | Kallenbachtal bei Arborn und Nenderoth
Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 71 ha
StAnz 42/1992, S. 2681 |
| 19 | Metzenberg bei Schrecksbach
Schrecksbach, Schwalm-Eder-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 12 ha
StAnz 45/1992, S. 2857 |
| 20 | Festberg bei Philippinenthal
Wolfhagen, Landkreis Kassel
Schutzgrund: botanisch | 14 ha
StAnz 46/1992, S. 2904 |
| 21 ¹ | Zelleraue bei Salmünster
(siehe bei Nr. 13) | StAnz 49/1992, S. 3084 |
| 22 | Wachholderheide bei Vockerode-Dinkelberg
Spangenberg, Schwalm-Eder-Kreis
Schutzgrund: botanisch, faunistisch | 15 ha
StAnz 49/1992, S. 3105 |
| 23 ² | Keischel bei Weimar
Ahnatal, Landkreis Kassel
Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch | 43 ha
StAnz 50/1992, S. 3192 |
| 24 | Langenberger Hute bei Breitenbach
Schauenburg, Landkreis Kassel
Schutzgrund: botanisch | 18 ha
StAnz 50/1992, S. 3196 |
| 25 | Am Mühlenberg bei Adorf
Diemelsee, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Schutzgrund: forstbotanisch | 33 ha
StAnz 50/1992, S. 3198 |

¹ Novellierung

² LSG und NSG

- | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|
| 26 | Nemphetal bei Bottendorf
Burgwald, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 46 ha
StAnz 51/1992, S. 3239 |
| 27 | Hirtenwiese am Eisenberg
Neuenstein, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 9 ha
StAnz 51/1992, S. 3245 |
| 28 | Dornheim-Wallerstädter Teichwiesen
Groß-Gerau, Landkreis Groß-Gerau
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 96 ha
StAnz 52/1992, S. 3330 |
| 29 | Sommerberg bei Frauenstein
Wiesbaden, Stadt
Schutzgrund: botanisch, faunistisch | 26 ha
StAnz 52/1992, S. 3335 |
| 30 | Datterbruch von Dornheim
Groß-Gerau und Riedstadt,
Landkreis Groß-Gerau
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 26 ha
StAnz 52/1992, S. 2341 |
| 31 ¹ | Rhäden bei Obersuhl und Bosserode
Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch | 120 ha
StAnz 52/1992, S. 3369 |
| 32 ² | Wünne bei Viesebeck
Wolfhagen, Landkreis Kassel
Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch | 48 ha
StAnz 52/1992, S. 3373 |
| 33 | Apfelbachaue bei Neuswarts
Tann, Landkreis Fulda
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 24 ha
StAnz 52/1992, S. 3377 |
| 34 | Landecker Berg bei Ransbach
Hohenroda und Schenklingfeld,
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 105 ha
StAnz 52/1992, S. 3379 |

¹ Novellierung

² LSG und NSG

- | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 35 ¹ | Lengelbachtal
Frankenau und Vöhl,
Landkreis Waldeck-Frankenberg
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 107 ha
StAnz 1/1993, S. 27 |
| 36 | Silbachtal bei Gonterskirchen
Laubach, Landkreis Gießen
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 23 ha
StAnz 7/1993, S. 446 |
| 37 | Dachsberg bei Iba
Bebra, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Schutzgrund: botanisch | 27 ha
StAnz 12/1993, S. 780 |
| 38 | Schwarzenbachsgrund bei Grebenau
Grebenau, Vogelsbergkreis
Schutzgrund: botanisch, faunistisch | 8 ha
StAnz 14/1993, S. 889 |
| 39 | Grotenberg bei Welleringshausen
Willingen, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 20 ha
StAnz 15/1993, S. 924 |
| 40 | Wiesen am Alteberg bei Rodheim
Rosbach v. d. Höhe, Wetteraukreis
Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch | 17 ha
StAnz 18/1993, S. 1072 |
| 41 | Talaue von Sausel und Rauchel
Mücke, Vogelsbergkreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch, botanisch | 40 ha
StAnz 21/1993, S. 1205 |
| 42 | Hainberg bei Elm
Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 5 ha
StAnz 36/1993, S. 2219 |
| 43 | Hundsgraben bei Elm
Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 26 ha
StAnz 36/1993, S. 2219 |
| 44 | Am Stein bei Elm
Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 7 ha
StAnz 36/1993, S. 2222 |

¹ LSG und NSG

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 45 | Ebertsberg bei Elm
Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: botanisch | 22 ha
StAnz 36/1993, S. 2224 |
| 46 | Im Escherts bei Hutten
Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 13 ha
StAnz 36/1993, S. 2227 |
| 47 | Am Dörnberg bei Homberg (Ohm)
Homberg (Ohm), Vogelsbergkreis
Schutzgrund: forstbotanisch | 14 ha
StAnz 36/1993, S. 2234 |
| 48 | Ohmaue/Igelsrain
Homberg (Ohm), Gemünden
Vogelsbergkreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 146 ha
StAnz 38/1993, S. 2329 |
| 49 ¹ | Dattenbachtal zwischen Kröftel und Vockenhausen
Idstein und Niedernhausen, Rheingau-Taunus-Kreis;
Glashütten, Hochtaunuskreis;
und Eppstein, Main-Taunus-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 110 ha
StAnz 40/1993, S. 2464 |
| 50 | Maienburg bei Winkels
Mengerskirchen, Landkreis Limburg-Weilburg
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 12 ha
StAnz 40/1993, S. 2484 |
| 57 | Tongrube bei Altenkirchen
Hohenahr, Lahn-Dill-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 6 ha
StAnz 41/1993, S. 2533 |
| 52 ² | Büchenberg und Platzberg bei Hesperinghausen
Diemelstadt, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Schutzgrund: botanisch, faunistisch | 114 ha
StAnz 41/1993, S. 2545 |
| 53 | Lumdatal bei Allendorf
Allendorf (Lumda), Landkreis Gießen
Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch | 8 ha
StAnz 46/1993, S. 2821 |
| 54 | Weißehöll bei Niederscheld
Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis
Schutzgrund: botanisch, landschaftspflegerisch | 22 ha
StAnz 47/1993, S. 2871 |

¹ LSG und NSG

² LSG und NSG

- 55 Am kalten Born bei Wallenrod 28 ha
Lauterbach (Hessen), Vogelsbergkreis
StAnz 47/1993, S. 2874
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
- 56 Strickshute von Frechenhausen 34 ha
Angelburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf
StAnz 49/1993, S. 2999
Schutzgrund: botanisch, landschaftspflegerisch
- 57 Alteberg und Sauernberg 40 ha
Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis
StAnz 49/1993, S. 3002
Schutzgrund: landschaftsökologisch
- 58 Seifenwiesen und Luchsee 70 ha
Hungen und Lich,
StAnz 49/1993, S. 3006
Landkreis Gießen
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
- 59 An der alten Rheinstraße 9 ha
Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis
StAnz 49/1993, S. 3010
Schutzgrund: botanisch
- 60 Scheffheimer Wiesen bei Darmstadt 165 ha
Darmstadt und Roßdorf,
StAnz 51/1993, S. 3133
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Schutzgrund: landschaftsökologisch
- 61 Großer und kleiner Bruch bei Roßdorf 43 ha
Ober-Ramstadt und Roßdorf,
StAnz 51/1993, S. 3140
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Schutzgrund: landschaftsökologisch
- 62 Feldatal 412 ha
Gemünden (Feldatal), Vogelsbergkreis
StAnz 51/1993, S. 3144
Schutzgrund: landschaftsökologisch
- 63 Breite Heide bei Hatzfeld 18 ha
Hatzfeld, Landkreis Waldeck-Frankenberg
StAnz 51/1993, S. 3161
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
- 64 Kahle Haardt bei Scheid am Edersee 25 ha
Waldeck, Landkreis Waldeck-Frankenberg
StAnz 51/1993, S. 3163
Schutzgrund: faunistisch, botanisch

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 65 ¹ | Oberes Holzapetal
Hofgeismar und Gutsbezirk Reinhardswald,
Landkreis Kassel
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 169 ha
StAnz 52/1993, S. 3238 |
| 66 | Harthberg
Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis
Schutzgrund: forstbotanisch | 40 ha
StAnz 52/1993, S. 3245 |
| 67 | Trimberg bei Reichensachsen
Wehretal, Werra-Meißner-Kreis
Schutzgrund: landschaftsökologisch | 62 ha
StAnz 52/1993, S. 3248 |
| 68 | Ederaue bei Hatzfeld
Hatzfeld, Landkreis Waldeck-Frankenberg
Schutzgrund: ornithologisch | 12 ha
StAnz 52/1993, S. 3252 |
| 69 | Leichenkopf bei Gleichen
Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis
Schutzgrund: ornithologisch | 19 ha
StAnz 52/1993, S. 3255 |
| 70 | Wartberg bei Kirchberg
Gudensberg und Niedenstein,
Schwalm-Eder-Kreis
Schutzgrund: landschaftspflegerisch | 24 ha
StAnz 52/1993, S. 3248 |

¹ LSG und NSG

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanik und Naturschutz in Hessen](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Schulz Hartmut

Artikel/Article: [Übersicht über die 1992 und 1993 in Hessen ausgewiesenen Naturschutzgebiete 135-142](#)