

*Acetosella**, *Convallaria majalis*†*, *Hepatica triloba*†!* (zwar gleich den letzten beiden auch in Amerika und Asien, doch wie die Buche auf Corsica vorhanden, auf Sardinien fehlend), *Anemone nemorosa!* (? in Mittel-Russland weiter verbreitet), *Corydalis cava*†!*, *C. fabacea*†!*, *Sanicula Europaea!* (doch viel weiter südwärts als die Buche), *Chrysosplenium oppositifolium*†!*, *Ch. alternifolium*?*, *Polygonatum verticillatum*†!*, *P. multiflorum* und *P. officinale*†!*, *Platanthera chlorantha†!*, *Lathraea squamaria†!*, *Orchis Morio* und *O. mascula!*, *Cephalanthera pallens*!*, *Cardamine silvatica†!*, *Dentaria bulbifera*†!*, *Heracleum Sphon-dylium†!*, *Petrosites albens*†!*, *Phyteuma spicatum*†!*, *Veronica montana†!* (auf Corsica, nicht Sardinien), *Lysimachia nemorum†!*, *Primula elatior*†!*, *Gagea spathacea*†!*, *Holcus mollis†!* (auf Corsica), *Melica uniflora!*, *Hordeum Euro-paeum*†!*, *Carex remota!*, *Hypericum montanum†!*, *H. pulchrum†!*, *Circaeae intermedia†!*, *Arum maculatum†!*. (Vielleicht *Octaea*, *Neottia*, *Lothroea* und *Vicia silvatica*.)

Die scheinbar beliebige Reihenfolge dieser Aufzählung ist durch hier nicht wiederzugebende Zwischenbemerkungen des Textes bedingt. Dass die Liste sich noch weiter vervollständigen lässt, ist wohl ohne Zweifel, doch zeigten manche gerade in Buchenwäldern häufige Pflanzen, wie *Asperula odorata*, gar keine deutliche Ueber-einstimmung in ihrer Verbreitung mit der Leitpflanze jener Formation. Weitere Hinweise auf andere ähnlich verbreitete Buchenwaldpflanzen würde Ref. mit Dank entgegennehmen.

Hück (Luckenwalde).

Neue Litteratur.*)

Geschichte der Botanik:

Malinvaud, Hommage rendu à la mémoire de Dom Pedro d'Alcantara. (Bulletin de la Société Botanique de France. T. XXXVIII. Sér. II. T. XIII. 1891. p. 405—406.)

Bibliographie:

Schulz, A., Zur floristischen Litteratur. (Mittheilungen des Vereins für Erdkunde in Halle. 1891. p. 125.)

Kryptogamen im Allgemeinen:

Baur, Kryptogamen Badens. (Mittheilungen des botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 301.)

Hariot, P., Contribution à la flore cryptogamique de la Terre de Fer. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 416—422.)

Algen:

Anderson, C. L., List of California marine Algae, with notes. Zoö. II. 1891. p. 217.)

*) Der ergebnst Unterzeichneter bittet dringend die Herren Autoren um gefällige Uebersendung von Separat-Abdrücken oder wenigstens um Angabe der Titel ihrer neuen Publicationen, damit in der „Neuen Litteratur“ möglichste Vollständigkeit erreicht wird. Die Redactionen anderer Zeitschriften werden ersucht, den Inhalt jeder einzelnen Nummer gefälligst mittheilen zu wollen, damit derselbe ebenfalls schnell berücksichtigt werden kann.

Dr. Uhlwörn,
Terrasse Nr. 7.

- Bornet, Ed.**, Note sur quelques Ectocarpus. Avec planches. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 353—371.)
- Brandegee, T. S.**, A new Phacelia. *Phacelia (Euphacelia) Eisenii* from Fresno Co., California. (Zoö. II. p. 352.)
- Rosenvinge, Kolderup L.**, Om nogle Væxtforhold hos Slaegterne Cladophora og Chaetomorpha. (Botanisk Tidsskrift. Bd. XVIII. 1892. Heft 1. p. 29—58.) — —, Sur quelques phénomènes de croissance chez les Cladophora et Chaetomorpha. (l. c. p. 59—64.)
- Sauvagean, C.**, Sur quelques Algues phéosporées parasites. [Suite.] (Journal de Botanique. VI. 1892. No. 4. p. 76—80.)
- Schilberszky, Karl**, Neuere Beobachtungen und kritische Erwägungen der Hauptansichten über die Bewegungserscheinungen der Bacillariaceen. (Hedwigia. XXX. 1891. Nov. und Dec.)
- Spalding, V. M.**, Development of the sporocarp of *Griffithsia Bornetiana*. (Proceedings of the Amer. Associat. Ad. of Sciences. XXXIX. 1891. p. 327.)
- Setchell, W. A.**, Concerning the life history of *Saccorhiza dermatodea*. (Proc. Am. Academy of Arts and Sciences. XXVI. 1891. p. 177—217.)
- Vinassa, P. E.**, Contribuzione alla fisiologia ligustica. (Estratto dai Processi Verbali della Società Toscana di Scienze Naturali. Adunanza del 8 marzo 1891. p. 219—230.)
- Vorce, C. M.**, The classification of Diatoms. (American Monthly Microscop. Journal. XII. p. 150.)

Pilze:

- Blochmann, F.**, Ueber das Vorkommen von bakterienähnlichen Gebilden in den Geweben und Eiern verschiedener Insekten. (Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Band XI. 1892. No. 8. p. 234—240.)
- Blytt, A.**, Beiträge zur Kenntniß der Pilzflora Norwegens. III. Myxomyceten. (Christiania Vid. Selsk. Forhandl. 1892. No. 2. Sep.-Abdr. 8°. 13 pp.) [Norwegisch.]
- Chatin, A.**, Contribution à l'histoire botanique de la Truffe: Kamé de Damas (Terfeca Claveryi). (Bulletin de la Société Botanique de France. T. XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 332—336.)
- Constantin, J.**, Note sur le genre *Myxotrichum*. (l. c. p. 344—349.)
- Cooke, M. C.**, Notes on Thelephorei. (Grevillea. XX. 1892. p. 33—35.)
- Dietel, P.**, Ueber *Puccinia conglomerata* (Str.) und die auf *Senecio* und einigen verwandten Compositen vorkommenden Puccinien. (Hedwigia. XXX. 1891. Nov. und Dec.)
- Fasching, M.**, Ueber einen neuen Kapselbacillus (Bac. capsulatus mucosus). (Sep.-Abdr. aus Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Mathem.-naturw. Klasse. Bd. C. Abth. III. 1891.) 8°. 15 p. Wien (Tempsky) 1891.
- Galloway, B. T.**, Observations on the life history of *Uncinula spiralis*. (Proceedings of the Am. Associat. for Advanc. of Sciences. XXXIX. 1891. p. 333.)
- Giard, Alfred**, Le Criquet-Pélerin (*Schistocerca peregrina* Oliv.) et son Cryptogame Parasite (*Lachnidium acridiorum*). (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 9 janvier 1892.) 8°. 3 pp. Paris (Typ. Gaston Née) 1892.
- Howell, J. K.**, The trimorphism of *Uromyces trifolia*. (Proceed. Am. Assoc. Advanc. of Sciences. XXXIX. p. 330.)
- Karsten, P. A.**, Fragimenta mycologica. XXXIII et XXXIV. (Hedwigia. XXX. 1891. Nov. und Dec.)
- Lasché, A.**, *Saccharomyces Joergensemii* (nov. sp.). (Mittheilung aus dem bakteriologischen Laboratorium der Wissenschaftlichen Station für Brauerei in Chicago. 1892.)
- Magnus, P.**, Eine Bemerkung gegen Herrn M. Raciborski. (Hedwigia. XXX. 1891. Nov. und Dec.)
- Maurea, G.**, Ueber eine bewegliche Sarcina. (Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Band XI. 1892. No. 8. p. 228—231.)
- Meyer**, Entstehung der Varietäten bei den *Saccharomyceten*. (Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins in Riga. XXXIV. p. 31.)

Patouillard, N., Septobasidium, nouveau genre d'Hyménomycètes hétérobasidiés. (Journal de Botanique. 1892. No. 4. p. 61—64.)

Somers, J., Nova Scotian Fungi. (Proceedings and Transactions of the Halifax Nova Scotian Institute of natural sciences. Vol. VII. No. 4. p. 464)

Flechten:

Hue, Abbé, Revue des travaux sur la description et la géographie des Lichens publiés en 1890. (Revue générale de Botanique. Tome IV. 1892. No. 73. 15 jan.)

Muscineen:

Barnes, Charles R., Artificial keys to the genera and species of Mosses recognized in Lesquieroux and James Mannal of the Mosses of North America. Additions and corrections. (Transactions Wisconsin Acad. Sci. and Let. VIII. p. 163—167.)

Jack, Hypnum (Limnوبium) Gerwigii. (Mittheilungen des botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 295.)

Macoun, James M., Mosses from the Pribylov Islands, Behring Sea. (Ottawa Naturalist. 1892. p. 179.)

Stephani, F., Hepaticae africanae. [Fortsetzung.] (Hedwigia. XXX. 1891. Nov. u. Dec.)

Timm, T. und **Wahnenschaff, Th.**, Beiträge zur Laubmoosflora der Umgegend von Hamburg. (Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. Bd. XI. 1892. Heft 2 und 3. p. 50.)

Underwood, Lucien M., Distribution of Hepaticae of North-America. (Proceedings of the Amer. Associat. Advanc. Sci. XXXIX. 1891. p. 298.)

Gefässkryptogamen:

Campbell, Douglas H., Contributions to the life history of Isoetes. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 333.)

— —, Observation on the method of growth, of the prothallia of the Filicinae with reference to their relationships. (l. c.)

Masclef, A., Sur l'adaptation du Pteris aquilina aux sols calcaires. (Revue générale de Botanique. T. IV. 1892. No. 73. 15. jan.)

Poirault, Georges, Sur l'Ophioglossum vulgatum L. (Journal de Botanique. 1892. No. 4. p. 69—76.)

Seelye, C. W., List of the indigenous Ferns of the Vicinity of Rochester, with notes. (Proceedings of the Rochester Acad. of Sciences. I. 1891. p. 186.)

Physiologie, Biologie, Anatomie und Morphologie:

Bailey, L. H., Philosophy of the crossing of plants considered in reference to their improvement under cultivation. (Lecture at the public meeting of the Massachusetts State Board of Agriculture. 1892.)

Beal, W. J. and **Toumey, J. W.**, Continuity of protoplasm through the cell wall of plants. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 332.)

Carter, Alice, Evolution in methods of pollination. (The Botanical Gazette. Vol. XVII. 1892. No. 2. p. 40—46.)

Didrichsen, F., Afbildninger til Oplysning af Graeskimens Morphologi. Med 4 Tavle. (Botanisk Tidsskrift. Bd. XVIII. 1892. Heft 1. p. 1—5.)

Jumelle, Henri, Revue des travaux de physiologie et de chimie végétale parus en 1890 et jusqu'en 1891. [Fin.] (Revue générale de Botanique. T. IV. 1892. No. 73. 15. jan.)

Lazenby, Wm. R., Notes upon the crystals in certain species of the Arum family. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 332.)

Meyer, Ueber Keimung. (Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins in Riga. XXXIV. p. 53.)

Samuel, L. H., On the seed coats of the genus Euphorbia. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 328.)

Prunet, A., Revue des travaux d'anatomie végétale parus de juillet 1890 à décembre 1890. (Revue générale de Botanique. Tome IV. 1892. No. 73. 15. jan.)

Rolfs, P. H., The seed coats of Malvaceae. With plate. (The Botanical Gazette. Vol. XVII. 1892. Nr. 2. p. 33—39.)

Russell, William, Observations sur le développement de l'inflorescence mâle du Noyer. (Revue générale de Botanique. T. IV. 1892. No. 73. 15 jan.)

Van Tieghem, Ph., Sur la germination du *Bupleurum aureum*. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 402—404.)

Systematik und Pflanzengeographie:

- Arnaud, Ch.**, Lettre à M. Malinvand. [Localité française de l'*Hermodactylus tuberosus* Salisb.] (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 429—430.)
- Battandier et Trabut**, Voyages botaniques. [Suite]. (l. c. p. 321—324.)
- Beal, W. J.**, Geographical distribution of the Grasses of North America. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 312.)
- Blytt, A.**, Neue Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung norwegischer Gefüsspflanzen. (Sep.-Abdr. aus Christiania Vid. Selsk. Forhandl. 1892. No. 2. 8°. 73 pp.)
- Boulay, Abbé**, Quelques notes sur l'étude des *Rubus* en France. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 336—344.)
- Britton, N. L.**, *Rusbya*, a new genus of the Vacciniaceae from Bolivia. (Proc. Am. Ass. Nat. Sci. XXXIX. p. 332.)
- —, The general geographical distribution of North American plants. (l. c. p. 322.)
- Bush, B. F.**, Distribution of the trees, shrubs and vines of Jackson Co. (Kansas City Scientist. V. 1891. p. 161.)
- Camus, E. G.**, Une forme nouvelle de l'*Antennaria dioica*; l'*Orchi-Gymnadenia Lebrunii* (*Gymnadenia Conopea* × *Orchis latifolia*). (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 351—353.)
- —, *Ophrys pseudofusca* Albert et G. Cam. (*O. aranifera* f. *fusca*). (l. c. p. 392.)
- —, *Viola Desetangii* G. Camus et Hariot (*V. mirabilis* f. *silvatica*). (l. c. p. 422.)
- Chabert, Alfred**, Troisième note sur la flore d'Algérie. (l. c. p. 381—391.)
- Clos, Dom.**, Questions de phytographie. (l. c. p. 423—429.)
- Congdon, J. W.**, Mariposa County as a botanical district. (Zoë. II. p. 234.)
- Coulter, John M.**, Geographical distribution of North American Umbelliferæ. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 292.)
- —, Geographical distribution of North American Cornaceæ. (l. c. p. 349.)
- De Candolle, Casimir**, Piperaceæ Boliviæ. (Bulletin of the Torrey Botanical Club of New-York. Vol. XIX. 1892. Nr. 2. p. 47—49.)
- Dominiicus, M.**, Pflanzenstandorte in der Umgebung Voitsbergs. (Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. 1890. p. 249.)
- Eastwood, Alice**, The Mariposa Lilies of Colorado. (Zoë. II. p. 201.)
- Eggert, Henry**, Catalogue of the Phænogamous and Vascular Cryptogamous plants in the vicinity of St. Louis, Mo. 8°. 16 pp. St. Louis 1892.
- Franchet, A.**, A propos du *Myosotis bracteata* G. Rony. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 327—332.)
- Freyn, J.**, Plantæ novæ Orientales. II. [Fortsetzung.] (Oesterr. Botanische Zeitschrift. 1892. No. 3. p. 80—84.)
- Greene, Edward, L.**, Flora Franciscana. Part. II. 8°. p. 129—280. San Francisco 1891.
- Halsted, Byron D.**, Eastern and Western Weeds. (Bulletin of the Torrey Botanical Club of New-York. Vol. XIX. 1892. No. 2. p. 43—46.)
- —, The migration of Weeds. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 304.)
- Hargitt, C. W.**, Notes upon *Isopyrum binternatum*. (l. c. p. 347.)
- Hattle, E.**, *Erechthites hieracifolia* Raf. (Mittheilungen des Naturwissenschaftl. Vereins für Steiermark. 1890. p. 362.)
- Hausrath, Linaria striata** D. C. (Mittheilungen des Botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 363.)
- Henderson, L. F.**, Flora of the Olympics. (Zoë. II. p. 253.)
- Huber**, Bemerkenswerthe Standorte der Umgebung von Wiesloch. (Mittheilungen des Botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 257.)
- Jack**, Botanische Wanderungen am Bodensee und im Hegau. (l. c. p. 341.)
- Jones, Marcus E.**, New species and notes of Utah plants. (Zoë. II. p. 336.)

- Kerner von Marilaun, A.**, Ueber Rubus cancellatus Kern. (Oesterr. Botanische Zeitschrift. 1892. No. 3. p. 73—79.)
- Kneucker**, Editio Caricum Badensium. (Mittheilungen des Botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 270.)
- —, Mixtum compositum botanicum. (l. c. p. 293.)
- —, Zur Karlsruher Flora. (l. c. p. 296.)
- Koebeck, F.**, Beiträge zur Flora Untersteiermarks. (Mittheilungen des Naturwissenschaftl. Vereins für Steiermark. 1890. p. 245.)
- Krašan, F.**, Beiträge zur Phanerogamen-Flora Steiermarks. (l. c. p. 213.)
- Kryloff, P.**, Materialien zur Flora des Gouvernements Tobolsk. I. (Sep.-Abdr. aus den Nachrichten der Kaiserl. Universität Tomsk. 1892.) gr. 8°. 64 pp. Tomsk 1892. [Russisch.]
- Kusznietzoff, N. J.**, Uebersicht über die pflanzengeographischen Arbeiten in Russland im Jahre 1890. (Sep.-Abdr. aus dem Jahrbuch der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft. Bd. II. p. 177—229.) 8°. 53 pp. St. Petersburg. 1892. [Russisch.]
- Lamson-Scribner, F.**, Mt. Kataadn and its flora. (The Botanical Gazette. Vol. XVII. 1892. No. 2. p. 46—54.)
- Legré, Ludovic**, Additions à la flore de la Provence. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 393—402.)
- Maus**, Kenntniss unserer badischen Orchideen. (Mittheilungen des Botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1892. p. 281.)
- Mertens, A.**, Pflanzenleben der südlichen Altmark. (Jahresbericht des Naturwissenschaftl. Vereins zu Magdeburg. 1890. p. 179.)
- Molisch, H.**, Zur Flora von Steiermark. I. (Mittheilungen des Naturwissenschaftl. Vereins für Steiermark. 1890. p. 105.)
- Murr, J.**, Ueber Pflanzenmischlinge. (Die Natur. 1892. No. 4.)
- Penhalloe, D. P.**, Notes on the flora of Cacouna, P. Q. (Canadian Record of Sciences. IV. 1891. p. 432.)
- Petit, E.**, Supplement til „en floristisk Beskrivelse af Als“. (Botanisk Tidskrift. Bd. XII. 1891. p. 13, Bd. XVIII. 1892. Heft 1. p. 6—11.)
- Pinus monticola** on the Californian Sierras. With two illustrations. (Garden and Forest. V. 1892. p. 5—7.)
- Preissmann, E.**, Ueber einige Pflanzen Steiermarks. (Mittheilungen des Naturwissenschaftl. Vereins für Steiermark. 1890. p. 109.)
- Räuber**, Ausflug des Botanischen Vereins auf den Feldberg. (Mittheilungen des Botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 265.)
- Ries, Heinrich**, Review of the North American species of the genus Xyris. With plate. (Bulletin of the Torrey Botanical Club of New-York. Vol. XIX. 1892. No. 2. p. 35—43.)
- Rose, F. N.**, Notes on plants collected by Dr. Edward Palmer at La Paz, Lower California, in 1890. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 347.)
- Rouy, G.**, Notes sur le Myosotis bracteata Rouy. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 374—381.)
- —, Observations sur quelques Dianthus de la flore Française. (Journal de Botanique. 1892. No. 4. p. 64—69.)
- Sabransky, H.**, Weitere Beiträge zur Brombeerenflora der Kleinen Karpathen. [Fortsetzung.] (Oesterreichische Botanische Zeitschrift. 1892. No. 3. p. 88—92.)
- Schatz**, Die badischen Ampferbastarde. (Mittheilungen des Botanischen Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 357.)
- —, Kenntniss unserer Cirsium-Formen. (l. c. p. 273.)
- —, Salix Caprea \times grandifolia. (l. c. p. 336.)
- —, Salix babylonica \times fragilis (s. blanda Land). (l. c. p. 361.)
- Smith, Erwin F.**, Suggested by Kuntze's Revisio Generum Plantarum. (The Botanical Gazette. Vol. XVII. 1892. No. 2. p. 63.)
- Suzeff, P.**, Flore du domaine de Bilimbai. (Bulletin d. Soc. Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles à Jecatérinebourg. XII. 1892. No. 2. p. 13.)
- Trabut, L.**, Sur les variations du Quercus Mirbeckii Durieu, en Algérie. (Revue générale de Botanique. T. IV. 1892. No. 73. 15 jan.)

- Van Tieghem, Ph.**, Structure et affinités des *Abies* et des genres les plus voisins. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 406—415.)
- Wainio, Edouard**, Notes sur la flore de la Lapponie fialandaise. (Sep.-Abdr. aus den Acta Societatis pro fauna et flora fennica. VIII. No. 4.) 8°. 90 pp. Helsingfors 1891. [Französisch und lateinisch.]
- Watson, Sereno**, Relation of the Mexican flora to that of the United States. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 291.)
- Wettstein, Richard von**, Untersuchungen über Pflanzen der österreichisch-ungarischen Monarchie. I. Die Arten der Gattung *Gentiana* aus der Section „Endotrichia“ Fröhl. Mit 1 Tafel und 1 Karte. [Fortsetzung.] (Oesterreichische Botanische Zeitschrift. 1892. No. 3. p. 84—88.)
- —, Beiträge zur Flora Albaniens. Lieferung 1. (Bibliotheca botanica. Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Botanik. Herausgeg. von Ch. Luerssen und F. H. Haenlein. Heft XXVI. Liefrg. 1.) 4°. 16 pp. mit 3 Tafeln. Cassel (Th. Fischer) 1892. M. 8.—
- Wiedemayr, Leonard**, Obladis. Sauerbrunnen und Schwefelquelle, Trinkanstalt, Bade- und Curort im Oberinntale in Tirol. In historisch-topographischer und chemisch-therapeutischer Beziehung mit Benützung der besten Quellen bearbeitet. 2. Auflage. 8°. VIII, 82 pp. Innsbruck (Druck von F. Rauch) 1892.
- Zähn**, Altes und Neues aus der Badischen Flora. (Mittheilungen des Botan. Vereins in Freiburg i. B. 1891. p. 268.)

Phaenologie:

- Köpert, O.**, Phänologische Beobachtungen aus dem Ostkreise des Herzogthums Alteaburg. 1890. (Mittheilungen des Vereins für Erdkunde in Halle. 1891. p. 147.)
- Lange, O.**, Phänologische Beobachtungen in der Altmark. (l. c. p. 116.)
- Pammel, L. H.**, Climate and plants. (Monthly Review of the Iowa Weather and Crop Service. II. 1892. p. 6.)
- Töpfer, H.**, Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 1890. (Mittheilungen des Vereins für Erdkunde in Halle. 1891. p. 121.)

Palaeontologie:

- Bartholin, C. T.**, Nogle i den bornholmske Juraformation forekommende Planteforsteninger. Med Tavle. (Botanisk Tidsskrift. Bd. XVIII. 1892. Heft 1. p. 12—28.)
- Blytt, A.**, Om to kalktufdannelser i Gudbrandsdalen, med bemærkninger om vore fjelddales postglaciale geologi. (Christiania Vid. Selsk. Forhandl. 1892. No. 4. Sep.-Abdr. 8°. 50 pp.)

Teratologie und Pflanzenkrankheiten:

- Arthur, J. C.**, The specific germ of the carnation disease. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 334.)
- Bolley, H. L.**, Potato Scab, a bacterial disease. (l. c.)
- Duchartre**, Présentation d'un pied de Safran à fleurs anormales. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 326—327.)
- Farlow, W. G.**, Diseases of trees likely to follow mechanical injuries. (Read before the Massachusetts Horticultural Society. March 7. 1891. p. 15.)
- Galloway, B. T.**, Preliminary notes on a new and destructive Oat disease. (Proc. Am. Ass. Ad. Sci. XXXIX. p. 333.)
- Guinier**, Fleur anormale sur les Rosiers cultivés. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 381.)
- Hua, Henri**, Pélorie incomplète chez le *Linaria vulgaris*. (l. c. p. 350—351.)
- Kobelt, W.**, Die Freunde und Feinde des Landwirthes. (Zeitschrift des Vereins Nassauischer Land- und Forstwirthe. 1891. p. 107.)
- Magnier, Charles**, Extrait d'une lettre à M. Malinvaud, Linaire à fleurs pélorées. (Bulletin de la Société Botanique de France. Tome XXXVIII. Série II. T. XIII. 1891. p. 349—350.)

Varia:

- Kronfeld, Ph. M.**, Beiträge zur volksthümlichen Botanik. (Allgemeine Zeitung. 1892. Beilage. No. 32—37.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Uhlworm Oscar

Artikel/Article: [Neue Litteratur.* 378-383](#)