Fischliste Giglio, Teil 2

Robert A. PATZNER

Zu der im Jahr 1996 erstellten Fischliese von FRATTON & ZICK (BUFUS-Info 19) gibt es folgende Ergänzungen:

Art	Häufigkeit	Tiefe	Substrat	Juv/Adult
Syngnathidae				
Syngnathus typhle	2	0	2 - c	a
Syngnathus phlegon	1	0	2 - c	a
Nerophis ophridion	1	0	2 - c	a
Scorpaenidae				
Scorpaena notata	2	1	1 - b	a
Serranidae				
Seranellus hepatus	2		2 - a	j
Epinephelus marginatus	1	0	2 - b	j
Labridae				
Labrus merula	2	1	3 - a, c	a
Torpenidae		1		
Torpedo marmorata	1	3	1 - a	a
Gadidae				
Phycis blennioides	1	3	2 - b Höhle	a
Carangidae				
Seriola dummerili	1	0	4 - d	j
Gobiidae				
Gobius auratus	2	3	1 - b	a
Gobius paganellus	2	0	1 - b	a
Gobius vittatus	2	3	1 - b	a
Thorogobius ephipiatus	2	3	1 - b	a
Blenniidae				
Lipophrys nigriceps	2	0	1 - b	a
Aidablennius sphynx	3	0	1 - b	a, j
Blennius ocellaris	1	3	1 - a	j
Parablennius sanguinolentus	2	0	1 - b	a, j
Salaria pavo	1	0	1 - b	j
Tripterygiidae				
Tripterygion melanurus	2	1	1 - b	a
Congridae				
Conger conger	3	0 - 2	1 - b	a

Häufigkeit	0 = Oberfläche		Substrat
1 = sehr selten	0 = 0 bis 7 m	a = Sand	1 = aufliegend
2 = selten	1 = 8 bis 12 m	b = Fels	2 = 5 bis 20 cm über dem Boden
3 = mittel	2 = 13 bis 19 m	c = Seegraswiese	3 = 25 bis 100 cm über dem Boden
4 = häufig	3 = tiefer als 19 m	d = freischwimmend	4 = freischwimmend
5 = sehr häufig			
S = Schwarmbildung			

Aus: SIEMENSENS Th., 1993: Heiopeis 2. Acherbahn Verlag, Kiel

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bufus-Info - Mitteilungsblatt der Biologischen Unterwasserforschungsgruppe der Universität Salzburg

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: 23

Autor(en)/Author(s): Patzner Robert A.

Artikel/Article: Fischliste Giglio, Teil 2 25-26