

Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer (Coleoptera) - Gattung *Carabus*, LINNÉ 1758

Von Friedrich RASSE

EINLEITUNG

Seit dem Erscheinen des letzten Nachtrages zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer von Prof. Emil HÖLZEL sind, was die Gattung *Carabus* L. betrifft, fast zwei Jahrzehnte verstrichen.

Im Zusammenhang mit der Herausgabe des Kärntner Naturschutzhandbuches, in welchem auch die Caraben (Laufkäfer) behandelt werden, und in Anbetracht dessen, daß ein so langer Zeitraum seit der Veröffentlichung des letzten Verzeichnisses verstrichen ist, scheint es mir angebracht, eine Zusammenfassung der Arten der Gattung *Carabus* LINNÉ 1758, die in Kärnten vorkommen, vorzunehmen.

Vorwegnehmen möchte ich, daß es sich nicht um ein Faunenverzeichnis im üblichen Sinne handelt, eine diesbezügliche Arbeit steht in Bearbeitung, und soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Hinweisen möchte ich noch, daß sich dieses Verzeichnis auf den Catalogus Faunae Austriae, herausgeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von Karl MANDL (1972), Wien, stützt.

ARTENVERZEICHNIS:

Gattung *Carabus* LINNÉ 1758

- C. (Eucarabus) scheidleri (scheidleri) scheidleri*, PANZER, 1799
- C. (Eu.) arvensis (arvensis) arvensis* HERBST, 1784
- C. (Eu.) arvensis (arvensis) germaniae* LENGERKEN, 1911
- C. (Eu.) arvensis (arvensis) noricus* SOKOLAR, 1910
- C. (Eu.) arvensis (arvensis) haideri* MANDL, 1963
- C. (Eu.) arvensis (venetianus) venetianus* BERNAU, 1914
- C. (Eu.) ullrichi (fastuosus) alemannicus* CSIKI, 1927
- C. (Eu.) ullrichi (fastuosus) stussineri* HAURY, 1885

- C. (*Trachycarabus*) *scabriusculus scabriusculus* OLIVIER, 1795
C. (*Carabus*) *granulatus (granulatus) granulatus* LINNÉ, 1758
C. (C.) *granulatus (granulatus) interstitialis* DUFTSCHMID, 1812
C. (*Carabus*) *cancellatus (emarginatus) emarginatus* DUFTSCHMID, 1812
C. (C.) *cancellatus (emarginatus) oblongus* STURM, 1815
C. (C.) *cancellatus (intermedius) nigricornis* DEJEAN, 1826
C. (C.) *cancellatus (cancellatus) ziegleri* KRAATZ, 1883
C. (C.) *cancellatus (cancellatus) ambicornis* SOKOLAR, 1907
C. (*Archicarabus*) *nemoralis nemoralis* O. F. MÜLLER, 1764
C. (A.) *nemoralis pseudomontivagus* MANDL, 1961
C. (*Oreocarabus*) *hortensis hortensis* LINNÉ, 1758
C. (O.) *glabratus glabratus* PAYKULL, 1790
C. (O.) *glabratus gibbosus* HEYDEN, 1866
C. (*Orinocarabus*) *linnei folgariacus* BERNAU, 1913
C. (O.) *alpestris dolomitanus* MANDL, 1955a
C. (O.) *alpestris hoppei* GERMAR, 1824a
C. (O.) *alpestris hickeri* BREUNING, 1927 c
C. (O.) *silvestris vafer* CSIKI, 1927
C. (O.) *silvestris redtenbacheri* GÉHIN, 1876
C. (O.) *silvestris kolbi* BREUNING, 1927 c
C. (O.) *carinthiacus* STURM, 1815
C. (*Mesocarabus*) *problematicus (problematicus) problematicus* HERBST, 1786
C. (M.) *problematicus (problematicus) angustior* BORN, 1895
C. (*Tomocarabus*) *convexus convexus* FABRICIUS, 1775
C. (T.) *convexus dilatatus* DEJEAN, 1826,
einschließlich *hornschuhi* HOPPE & HORNSCHUH
C. (*Chaetocarabus*) *intricatus* LINNÉ, 1761
C. (*Platycarabus*) *depressus bonelli* DÉJEAN, 1809
C. (P.) *fabricii koralpicus* SOKOLAR, 1910
C. (P.) *meschniggi* BORN, 1920
C. (P.) *creutzeri (creutzeri) creutzeri* FABRICIUS, 1801
C. (P.) *creutzeri (creutzeri) subalpinus* BERNAU, 1913
C. (P.) *creutzeri (creutzeri) viridimicans* KRAATZ, 1878
C. (P.) *creutzeri (kircheri) kircheri* GERMAR, 1838
C. (P.) *creutzeri (kircheri) latschurensis* BORN, 1912
C. (P.) *creutzeri (kircheri) fuliginosus* HÖLZEL, 1950
C. (P.) *irregularis irregularis* FABRICIUS, 1792
C. (P.) *irregularis ramanus* SOKOLAR, 1909
C. (*Hygrocarabus*) *variolosus nodulosus* CREUTZER, 1799
C. (*Megodontus*) *violaceus (germari) germari* STURM, 1815
C. (M.) *violaceus (germari) savinicus* HAMMER, 1906
C. (M.) *violaceus (germari) styriensis* BREUNING, 1935
C. (M.) *violaceus (germari) neesi* HOPPE & HORNSCHUH, 1825
C. (*Procerus*) *gigas* CREUTZER, 1799
C. (*Procrustes*) *coriaceus (coriaceus) coriaceus* LINNÉ, 1758
C. (*Chrysocarabus*) *auronitens (auronitens) auronitens* FABRICIUS, 1792
C. (Ch.) *auronitens (kraussi) kraussi* LAPOUGE, 1898

Im Anschluß an dieses Verzeichnis möchte ich nun einige Bemerkungen zum Kärntner Naturschutzhandbuch I und II (BACH 1978) anschließen.

Es ist ein überaus verdienstvolles Unterfangen, ein zweibändiges Werk zum Schutz der Natur in Kärnten herauszugeben. In Anbetracht der sonst so

großzügigen Ausstattung und gewissenhaften Bearbeitung erlaube ich mir eine sachlich berechtigte Kritik vorzubringen, ohne jedoch den Wert dieser attraktiven Bände zu schmälern. Ich möchte insbesondere erwähnen, daß die Insekten, obwohl sie der größte und mannigfaltigste Stamm des Tierreiches sind und auch in Kärnten naturgegebenenmaßen zahlreich vertreten sind, recht stiefmütterlich behandelt wurden. Der systematische Aufbau und dessen Einteilung entspricht, was die Käfer betrifft, nicht mehr den heutigen Normen. Die Auswahl der Objekte erfolgte meiner Ansicht nach etwas unglücklich, manche der Abbildungen von Laufkäfern sind unästhetisch, da Exemplare ausgewählt wurden, deren Präparation viel zu wünschen übrig läßt. So fehlen beispielsweise Fühler und Tarsen, die Wiedergaben zeigen also wahre Krüppel, Käfer von „Museumsqualität“. Dies ist umso bedauerlicher, als gerade die Käfer der Gattung *Carabus* prachtvoll gefärbte Arten sind. Leider sind auch einige Zeichnungen in der Qualität mangelhaft.

Das Handbuch enthält auch drei Caraben-Arten, die in Kärnten überhaupt nicht vorkommen und daher auch nicht unter Naturschutz stehen können. Es sind dies der Goldschmied (*Carabus auratus*), der Heidelaufkäfer (*Carabus nitens*) und der Uferlaufkäfer (*Carabus clathratus*).

Diese Fehler wären sicherlich zu umgehen gewesen, wenn sich der Autor entsprechender Fachleute bedient hätte. Eine finanzielle Mehrbelastung wäre durch eine sorgfältige Auswahl der gezeigten Exemplare nicht entstanden. Es hat den Anschein, daß dieser Teil des Werkes unter großem Zeitdruck entstand, wodurch die sonst so hervorragende Sorgfalt gelitten hat.

Trotz dieser Kritik möchte ich jedoch betonen, daß die Entscheidung der Kärntner Landesregierung, ein Naturschutzbuch herauszugeben, eine Pioniertat ist. Bei einer allfälligen Neuauflage könnten die angeführten Mängel leicht behoben werden. Man kann diesem Handbuch jedoch nur weiteste Verbreitung wünschen.

L I T E R A T U R :

BACH, H. (1978): Kärntner Naturschutzhandbuch I. u. II. Band. – Amt der Kärntner Landesregierung (Abt. Landesplanung).

MANDL, K. (1972): Coleoptera, Cincindelidae und Carabidae – Carabinae. – Catalogus Faunae Austriae, Teil XVa, Springer Verlag Wien.

Anschrift des Verfassers: Friedrich Rasse, Obirstraße 13, A-9020 Klagenfurt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [170_90](#)

Autor(en)/Author(s): Rasse Friedrich

Artikel/Article: [Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer \(Coleoptera\)- Gattung Carabus, LINNÉ 1758 381-383](#)