

Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2005

Zusammengestellt von Werner PETUTSCHNIG

Zusammenfassung

Im Beobachtungsjahr 2005 konnte zwar kein neuer Brutvogel für Kärnten nachgewiesen werden, jedoch gelangen über das Jahr verteilt einige Nachweise sehr seltener Vogelarten. Bereits am 31. März hielt sich eine männliche Zitronenstelze (*Motacilla citreola*)* an der Drau bei Selkach auf. Die Beobachtung eines Thorshühnchens (*Phalaropus fulicarius*)* am 9. Mai 2005 im Bereich der Staumauer des Kraftwerkes Paternion stellt den 3. Nachweis für Kärnten dar. Ebenso gehören der Fund einer verletzten Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)* am 28. August im Maltatal und der Nachweis einer Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)* am 15. Juli im Sablatnigmoor zu den Ausnahmeerscheinungen für unser Bundesland.

Anfang 2005 war nach längerer Pause wieder ein Invasionsjahr des Seidenschwanzes; starke Einflüge mit Schwärmen von bis zu 300 Individuen wurden zwischen Jänner und März beobachtet. Ein weiterer nordischer Gast, der „Trompetergimpel“, machte sich sowohl Anfang des Jahres als auch wieder gegen Jahresende durch seine auffälligen Rufe bemerkbar. Der schneearme Winter veranlasste einige Rohrdomeln zur Überwinterung im Land; und in der ersten Januarhälfte hielten sich bis zu vier Große Brachvögel im Rosental auf.

Der Frühjahrszug war heuer weniger auffällig, jedoch konnten in geringer Anzahl seltene Arten wie Rallenreiher, Sanderling, Sandregenvögel und Weißflügelseeschwalbe beobachtet werden.

In der ersten Oktoberhälfte lag eine mehrere Tage dauernde Regenwetterfront über Kärnten und so gelangen zahlreiche interessante Beobachtung von rastenden Limikolen an verschiedenen Gewässern, vor allem an der Drau. Von den beobachteten, seltenen Durchzugsarten seien hier nur einige angeführt wie z. B. Sichelstrandläufer, Knutt, Raubseeschwalbe, Löffler und Austernfischer. Abschließend sei noch ein bemerkenswerter Trupp von ca. 600 Kranichen erwähnt, welcher Ende Oktober die Stadt Villach überflog.

Allgemeines

Bei allen mit einem (*) gekennzeichneten Vogelarten handelt es sich um meldepflichtige Arten. Für die offizielle Anerkennung der Beobachtung einer dieser Vogelarten ist eine Überprüfung durch die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich notwendig. Die jeweilige Beobachtung ist erst zitierfähig mit dem Vorliegen einer positiven Entscheidung durch die Kommission.

Dank

Allen Mitarbeitern von BirdLife Kärnten und der Fachgruppe Ornithologie des Naturwissenschaftlichen Vereins

Stichworte

Vogelbeobachtungen 2005, Zitronenstelze, Thorshühnchen, Schmarotzerraubmöwe, Kappenammer, Seidenschwanz-Einflüge.

sowie zahlreichen weiteren Personen sei an dieser Stelle für ihre wertvolle Tätigkeit und für die Bereitstellung ihres Datenmaterials herzlich gedankt.

Verzeichnis der Beobachterinnen und Beobachter

Die jeweiligen Beobachterinnen und Beobachter (in alphabetischer Reihenfolge und ohne Titel) werden im folgenden Text unter den angeführten Abkürzungen genannt.

EAl	Ernst Albegger (Graz)
JBa	Johann Bartas (Dellach)
ABe	Adolf Besold (St. Veit)
GBi	Günther Bierbaumer (Althofen)
HBr	Helwig Brunner (Graz)
KBu	Kurt Buschenreiter (Villach)
RFa	Roman Fantur (Klagenfurt)
JFe	Josef Feldner (Villach)
FHa	Franz Hafner (Dreifaltigkeit)
EHa	Erwin Haslacher (Kolbnitz)
WHo	Wolfgang Honsig-Erlenburg (Drasendorf)
BHu	Bernhard Huber (Obermillstatt)
WJ/AR	Walfried Jandl, Andreas Rachoinig (Wolfsberg)
H/IKl	Hedwig und Ingomar Klein (Landskron)
KKl	Klaus Kleinegger (Villach)
FKo	Franz Kolb (Mairahof, Steiermark)
EKn	Egbert Kneissl (Innernöring)
KKr	Klaus Krainer (Klagenfurt)
HKr	Helmut Kräuter (Steindorf)
GMa	Gerald Malle (Gottesbichl)
HOOb	Hermann Oberwalder (Olsach)
SPa	Stefan Papf (Villach)
WPe	Werner Petutschnig (Reifnitz)
H/MPi	Hermann und Monika Pirker (Feistritz)
RPr	Remo Probst (Villach)
CRa	Christian Ragger (Lienz)
PRa	Peter Rass (Hörtendorf)
TSc	Thomas Schneditz (Klagenfurt)
P/KSc	Peter und Käthe Schroll (Klagenfurt)
ASe	Aaron Seidl (Göriach)
PS/MS	Peter Sorger, Manuela Siller (Weißensee)
DSt	Dietmar Streitmaier (Steuerberg)
WSt	Werner Sturm (Keutschach)
RTi	Raimund Tischler (Grafenstein)
SWa	Siegfried Wagner (Villach)
PWi	Peter Wiedner (Magdalensberg)
MWi	Marlis Wiedner-Fian (Klagenfurt)
MWo	Martin Woschitz (Klagenfurt)
HZa	Heinz Zacharias (Villach)
JZm	Jakob Zmölning (Molzbiel)

Verwendete Abkürzungen:

IWVZ: Internationale Wasservogelzählung, Pk.: Prachtkleid, Sk.: Schlichtkleid, Jk.: Jugendkleid, Kj.: Kalenderjahr, Bp.: Brutpaar(e), Ind.: Individuen, ♂: Männchen, ♀: Weibchen, juv.: juvenil, imm.: immatur, ad.: adult.

VERZEICHNIS DER BEOBACHTETEN ARTEN

Die Vogelarten sind entsprechend der Systematik und die Beobachtungen chronologisch nach Datum (Tag/Monat), Beobachter(in), Anzahl der beobachteten Vögel, Ort der Beobachtung und Anmerkungen gegliedert.

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

- 16 01 JZm 1 Ind. Millstätter See; IWVZ
 04 02 EKn 1 ad. Ind. Wörthersee, Nordufer bei Saag
 30 11 KBu 1 Ind., Sk. Faaker See
 02 12 KBu 2 Ind., Sk. Faaker See, (bis 12. 12. dort gesehen)

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Ein Prachtaucher überwinterte 2005/2006 auf der Drau in Villach (H/IKI, SWa).

- 01 01 WPe 1 Ind., Sk. Wörthersee, Walterskirchen
 02 01 EKn 1 imm. Ind. Wörthersee, Sekirn (K/PSc)
 06 01 MWi 1 ad. Ind. Wörthersee, S-Ufer, Höhe Krumpendorf
 20 03 EKn 2 Ind. Millstätter See, Lager Bucht
 14 04 EKn 9 Ind., Pk. Millstätter See, Lager Bucht (JZm)
 03 06 KBu 1 Ind., 2. Kj. Ossiacher See, SO-Ufer;
 Frau Willroider gemeldet
 15 10 H/IKI 1 Ind., Jk. Draustau Rosegg, St. Niklas
 16 10 EKn 1 Ind., Jk. Wernberger Drauschleife
 08 11 KBu 2 Ind. Faaker See
 19 11 MWi 3 Ind. Wörthersee, Maria Loretto
 19 11 H/IKI 1 Ind. Villach, Magdalensee
 25 11 JBa 1 Ind., Sk. Wörthersee, Dellach
 (bis 8. 12. dort gesehen)
 30 11 KBu 6 Ind. Faaker See

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

- 16 01 MWi 2 Ind., Sk. Wörthersee, Pörtschach; IWVZ
 23 04 JBa 2 Ind., Pk. Wörthersee, Dellach; auch am 29. 4. dort
 16 10 H/IKI 1 Ind. Wernberger Drauschleife, bis 20. 10. dort
 27 10 GMa 1 Ind. Draustau Völkermarkt, NSG bei Rakollach
 25 11 WPe 2 Ind., Sk. Draustau Völkermarkt, Brenndorf

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

- 05 01 WPe 1 Ind., Sk. Wörthersee, östlich Kapuziner Insel
 16 01 JZm 1 Ind. Millstätter See; IWVZ
 16 01 WPe 1 Ind. Wörthersee; IWVZ
 21 01 WPe 1 Ind. Wörthersee, Reifnitz
 25 04 WPe 1 Ind., Pk. Wörthersee, westlich von Reifnitz
 07 10 SWa 1 Ind., Sk. Villach, Magdalensee
 23 10 WPe 1 juv. Ind. Wörthersee, Reifnitzer Bucht
 25 10 EKn 1 ad. Ind., Sk. Millstätter See, Lagerbuch
 28 10 H/IKI 1 Ind. Wernberger Drauschleife
 25 11 WPe 1 Ind. im Sk. Wörthersee, im Bereich Walterskirchen

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Im Winter 2004/2005 wurden im Rahmen der IWVZ 245 Ind. in Kärnten gezählt (WAGNER & PETUTSCHNIG 2005) und 140 von der Naturschutzbehörde zum Abschuss freigegeben, wovon ca. 130 auch geschossen wurden (Quelle: Amt der

Kärntner Landesregierung). Der vermutete Bestandsrückgang konnte durch die Wasservogelzählung im Jänner 2006 mit einem Zählergebnis von 203 Individuen bestätigt werden (Archiv BirdLife Kärnten).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Ein Exemplar wurde zwischen 24. 1. und 21. 3. im Ersatzbiotop beim Flughafen Klagenfurt von Herrn Schrottenbacher täglich beobachtet. Die Rohrdommel fraß das für zwei dort überwinternde Störche ausgelegte Futter (Fleischstücke). Eine weitere Rohrdommel trieb sich seit Anfang Februar am Wörthersee bei Dellach herum. Am 13. März wurde dort ein völlig abgemagertes Exemplar von einem Autofahrer angefahren und JBa gemeldet. Der Vogel wurde einige Tage später eingefangen und in Pflege gegeben, verendete jedoch am nächsten Tag.

11 01	RFa	1 Ind.	Ossiacher See, Zufluss „Alte Tiebel“
01 02	K/PSc	1 Ind.	Draustau Annabrücke, Vorfluter bei Laak
23 04	WJ/AR	1 Ind.	Wolfsberg, Großedlinger Teich
27 04	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
07 10	EKn	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkacher Bucht; (MWi)
04 11	DSt	1 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein

Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)

In der Pfaffendorfer Sandgrube bei Ebenthal brüteten heuer 2 Paare, wobei die Nester ca. 10 m von einander entfernt lagen. Ein Nest befand sich in einem Altschilfbestand, das zweite in einem Weidenstrauch; nur eine Brut verlief erfolgreich (MWo). Mehrere Beobachtungen im Vogelschutzgebiet Neudenstein zwischen 12. Mai und 6. Juli weisen auf eine Brut hin (DSt).

29 04	HKr	1 ♂, 1 ♀	Ossiacher See, Tiebelmündung
29 04	MWo	1 ♂	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
02 05	WPe	1 ♂	Klagenfurt, Flughafen, Ersatzbiotop
04 05	MWo	2 ♂, 1 ♀	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
22 05	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor, Tomarkeusche
05 06	KSc	1 Ind.	Pressegger See, Westufer, am Zufluss
24 06	SWa	1 ♂ fliegend	Ossiacher See, NSG Tiebelmündung
09 07	JBa	1 w-färbig Ind.	Wörthersee, Dellach; mehrmals dort gesehen bis 20. 10.
26 08	MWi	1 Ind.	Wörthersee, Pörtschacher Halbinsel;
23 09	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor, Tomarkeusche

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

17 04	WJ/AR	1 Ind.	Wolfsberg, Großedlinger Teich
23 04	H/MPi	1 Ind.	Feistritz i. Rosental, Birkensee bei Weizelsdorf
23 04	WPe	6 ad./imm. Ind.	Draustau Völkermarkt, westlich Brenndorf
06 05	WMo	2 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*)

22 04	H/MPi	1 ad. Ind.	Feistritz i. Rosental, Birkensee bei Weizelsdorf
-------	-------	------------	--

22 04	WPe	1 imm. Ind.	Draustau Rosegg, gegenüber St. Niklas
29 04	MWö	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf (K/PSc)

Purpureiher (*Ardea purpurea*)


17 04	WJ/AR	1 Ind.	Wolfsberg, Großedlinger Teich
-------	-------	--------	-------------------------------

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

17 04	WPe	1 Ind.	Draustau Rosegg, Föderlach, auch am 23. 4. dort
10 05	KKI	1 Ind.	Velden, Rückhaltebecken bei Lind
12 05	DSt	2 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
18 05	WPe	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
08 10	WPe	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht

Silberreiher (*Egretta alba*)

Aus 57 Beobachtungen werden im Diagramm die jeweiligen Monatsmaxima dargestellt. Wie bereits 1999 (siehe RASS 2000) entfällt das Maximum mit 45 Individuen auf das Monat Oktober. Insgesamt ist eine deutliche Zunahme, sowohl der Beobachtungen als auch der Individuenzahlen, gegenüber der letzten Jahre zu verzeichnen (Archiv BirdLife Kärnten).

**Weißstorch (*Ciconia ciconia*)**

In Klagenfurt und St. Andrä kam es wieder zu erfolgreichen Bruten mit jeweils zwei Jungen. In Baldramsdorf waren bis Juni Störche am Brutplatz zu beobachten, ein Brut-erfolg blieb jedoch aus. Im Rosental belegten seit Mitte Juli bis Anfang September zwei Störche einen Handymast, in der Ortschaft Feistritz, wobei auch Nistmaterial angeflogen wurde. Auf Initiative von GMA und H/MPi wurde im November mit Unterstützung der Firma Telekom ein Nistkorb auf dem Handymasten angebracht.

28 01	WPe	1 Paar	Klagenfurt, überwinternend
31 03	RFa	1 Ind.	Rosental, Wellersdorf
01 05	SWa	1 Ind.	Villach, über Landskron kreisend
12 05	WPe	12 Ind.	Grafenstein, Thoner Moor
21 05	KKI	2 Ind.	Westlich von Velden

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

03 04	SWa	1 Ind.	Villach Landskron, nach Osten fliegend
11 04	H/MPI	1 Ind. i. Flug	Draustau Feistritz, Selkach
08 05	H/MPI	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
21 05	WPe	1 Ind.	Köttmannsdorf, Trabesinger Moor
22 05	WPe	1 Ind.	Tainacher Moor, Schottergrube Weiß
23 05	PS/MS	2 Ind.	Obere Drau, Felder bei Kleblach/Lind
28 06	RTi	1 Ind.	Grafenstein, Sabuatach
05 07	ABe	1 Ind.	Zollfeld, nördlich vom Herzogstuhl
06 08	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor, Tomarkeusche
26 08	AR/WJ	1 ad./2 juv.	Lavanttal, St. Andrä; Brutnachweis

Löffler (*Platalea leucorodia*)

15 10	MWi	4 Ind.	Wörthersee-Ostbucht, fliegend; (EKn)
-------	-----	--------	--------------------------------------

Graugans (*Anser anser*)

Vom Wörthersee liegen das ganze Jahr Beobachtungen vor, eine Brut konnte jedoch nicht festgestellt werden (JBa).

01 04	K/PSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
08 04	K/PSc	1 Ind.	Draustau Völkermarkt, Brenndorf
14 09	DSt	3 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
20 09	HKr	3 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
04 11	MWi	ca. 15 Ind.	Klagenfurt, Lendspitz; überfliegend
08 11	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
04 12	WPe	7 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht

Streifengans (*Anser indicus*)

Mehrere Beobachtungen von Gefangenschaftsflüchtlingen am Wörthersee beim Strandbad Klagenfurt (WPe) und an der Drau bei Selkach (EKn, HPi).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

26 03	KBu	1 ♂, 2 ♀	Draustau Rosegg, St. Niklas
07 08	K/PSc	1 Ind., juv.	Draustau Feistritz Dürrenbachmdg.

Mandarinente (*Aix galericulata*)

Am 21. Juli konnte WPe ein Paar mit vier Jungen am Draustau Rosegg gegenüber von St. Niklas beobachten.

Moschusente (*Cairina moschata*)

Am 23. Juli hielt sich ein ♀ mit 7 frisch geschlüpften Pulli am Ostufer des Wörthersees auf (WPe). Die Vermehrung der Moschusente im Freiland bzw. außerhalb der Gefangenschaft dürfte auch in Kärnten in Zukunft zunehmen, nachdem der Winterbestand bereits bei 148 Ex. liegt (Wagner & Petutschnig 2005).

Pfeifente (*Anas penelope*)

01 01	WPe	1 ♂, 2 ♀	Wörthersee, Krumpendorf
16 01	JFe	27 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
16 01	SWa	1 Ind.	Magdalensee, Villach
08 02	K/PSc	20 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach

16 02 SWa 2 ♀ Magdalensee, Villach
 23 10 WPe 45 Ind. Draustau Feistritz, Selkach

2004/2005 kam es zu Überwinterungen in Villach (Magdalensee) und auf dem Draustau bei Selkach.

Schnatterente (*Anas strepera*)

Zu einer Überwinterung kam es 2004/2005 am Draustau Feistritz bei Selkach mit 11 Individuen (JFe).

Spießente (*Anas acuta*)

16 01 RFa 3 Ind. Draustau Völkermarkt; IWVZ
 22 01 WPe 1 ♀ Draustau Völkermarkt, Peratschitzenteiche
 23 02 SWa 3 ♂ Magdalensee, Villach
 04 03 H/IKI 2 ♂ Draustau Rosegg, Förderlach
 18 03 WPe 2 ♂, 1 ♀ Draustau Rosegg, Förderlach;
 bis 25. 3 dort gesehen
 22 09 K/PSc 4 Ind. Draustau Feistritz, Selkach; (HKr)
 16 11 WPe 2 ♀ Kühnsdorf, Kühleiche bei Peratschitzen

Knäkenente (*Anas querquedula*)

Der Hauptdurchzug erfolgte vom 17. März bis 25. April; die größten Trupps waren mit 19 Ind. am 25. 3. an der Drau bei Förderlach und am 4. 4. mit 16 Ind. bei Seidolach zu sehen.

31 07 WPe 1 Ind. Draustau Rosegg, St. Niklas
 29 08 K/PSc 4 Ind. Draustau Feistritz, Selkach

Abb. 1:
 Brut einer Moschusente
 außerhalb der Gefangenschaft
 am Wörthersee bei Klagenfurt.
 Foto: W. Petutschnig



Löffelente (*Anas clypeata*)

11 01	WPe	1 ♂	Draustau Rosegg, Förderlach; bis 13. 4. dort!
16 01	SWa	1 Ind.	Drau in Villach; IWVZ (K/PSc)
30 04	WPe	1 ♂	Oberes Drautal, Drau westlich Kleblach
21 08	WPe	2 Ind., Sk.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
22 08	WPe	1 Ind., Sk.	Klagenfurt, Lendspitz, überschwemmte Wiese
27 08	K/PSc	2 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (HKr)
28 08	WPe	6 Ind., Sk.	Draustau Feistritz, Selkach
22 09	K/PSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (HKr)

Kolbenente (*Netta rufina*)

Die Anzahl der Kolbenenten-Beobachtungen nahm im Jahr 2005 zu. Am Draustau Feistritz in der Dragositschacher Bucht überwinterte ein Weibchen in Gesellschaft verschiedener Entenarten; der Vogel wurde von einigen Beobachtern (SWa, HJa, WPe) bis 24. März dort beobachtet.

02 01	JFe	1 ♀	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
05 03	K/PSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
12 03	HZa	1 Paar	Millstätter See, Millstatt (ASe)
18 03	JZm	10 Ind.	Millstätter See, Millstatt; (BHü, ASe)
20 03	JFe	1 ♀	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
26 03	KBu	1 ♀	Draustau Rosegg, St. Niklas
31 03	WPe	1 Paar	Draustau Rosegg, flussabwärts von Förderlach
06 04	WPe	3 ♂, 2 ♀	Hallegger Teiche; (2 ♂ bis 12. 5. dort, GMa)
07 04	SWa	3 ♂	Wernberger Drauschleife, (EKn)
13 04	HZa	1 Paar	Draustau Paternion, Ferndorf
25 04	WPe	1 ♂	Wörthersee, Kapuziner Insel
11 09	MWi	1 Ind. im Sk.	Draustau Feistritz, Selkacher Bucht (K/PSc, HKr)
04 12	WPe	2 ♂, 1 ♀	Draustau Feistritz, Selkacher Bucht

Moorente (*Aythya nyroca*)

16 01	PWi	1 Ind.	Linsendorfer Drauschleife
03 04	H/IKI	1 ♂	Wernberger Drauschleife
10 09	WPe	1 ♀	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht

Bergente (*Aythya marila*)

09 01	JFe	1 Paar	Ossiacher See, Camping Mente/Berghof
16 01	JFe	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
07 03	K/PSc	2 Ind.	Draustau Annabürcke, unterhalb vom Wehr
13 03	ASe	3 Ind.	Millstätter See, Millstatt
18 03	JZm	4 Ind.	Millstätter See, östlich von Millstatt; (BHü)
20 09	DSt	1 ♂	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
06 11	H/MPi	2 Ind. ♀-färb.	Draustau Feistritz, Dragositschach

Samtente (*Melanitta fusca*)

18 03	JZm	1 Ind.	Millstätter See, östlich von Millstatt (BHü)
20 03	EKn	2 Ind.	Millstätter See, Lager Bucht
14 12	SWa	1 Ind., Jk.	Wernberger Drauschleife; (bis 21. 12. dort)

Schellente (*Bucephala clangula*)

Schellenten überwinterten mit ca. 75 Exemplaren sehr zahlreich auf dem Völkermarkter Draustau (RFa). Insgesamt ergab die IWVZ am 16. Jänner in Kärnten 252 Individuen.

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

29 03 WPe 1 ♀-färb. Ind. Hallegger Teiche, Wasenteich

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

08 11 KBu 11 ♂, 7 ♀ Faaker See

02 12 KBu 1 ♂ Faaker See

04 12 WPe 2 ♂, Sk./Pk. Wörthersee, Reifnitzer Bucht (bis 8. 12.)

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

18 08 PWi 1 Ind. Sadnig-Aufstieg, Kapitzenbichel,
fliegt nach Norden

30 08 JFe 2 Ind. Hohe Tauern, Maggernig-Spitz;
lt. Dr. Steinheimer (Berlin)

10 11 KBu 1 Ind. Dobratsch-Alpenstraße, Wurzelboden

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

16 04 JZm 1 Ind. Draustau Paternion

17 04 RTi 1 Ind. Zetterei, an der Gurk

18 05 WPe 1 Ind. fliegend Draustau Rosegg, St. Niklas

02 07 KBu 1 Ind. Draustau Rosegg, Förderlach

27 08 K/PSc 1 juv. Ind. Draustau Feistritz, Selkach; erbeutet Fisch

28 08 H/MPi 2 Ind. Draustau Feistritz, Selkach (K/PSc)

28 08 WPe 1 Ind., juv. Draustau Feistritz, Selkach

04 10 WPe 1 Ind. Draustau Rosegg, Förderlach

13 10 DSt 1 Ind. Draustau Völkermarkt,
Neudenstein (ebenso am 25. 10.)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Am 29. und 30. August beobachtete RPr östlich von Klagenfurt 235 bzw. 101 Individuen am Zug über die Sattnitz nach Westen ziehend.

Abb. 2:
Samtente (Bildmitte) mit zwei
Reiherenten im Bereich
der Wernberger Drauschleife.
Foto: S. Wagner



Rotmilan (*Milvus milvus*)

25 01	WPe	1 ad. Ind.	Villach, Landskron
22 05	RTi	1 Ind.	Thoner Moor
15 06	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
19 06	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
08 10	JZm	1 Ind.	Unteres Drautal, Mauthbrücke

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Innerhalb der Brutzeit konnte der Schwarzmilan am Krappfeld (FKo, GBi), am Kahlkogel in den Karawanken (WPe, PWi, GMa) bei St. Veit (ABe), östlich von Klagenfurt (RTi, PRa, WPe) und am Sablatnigmoor (TSc) festgestellt werden. Mehrere brutzeitliche Beobachtungen gelangen DST im Bereich Neudenstein am Völkermarkter Stausee.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Von der Rohrweihe liegen zehn Frühjahrsbeobachtungen, davon eine Juni-Beobachtung (TSc, 3. 6., Sablatnigmoor), vor.

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

03 01	WPe	1 ♀	Krappfeld, St. Klementen
30 01	FKo	1 ♂, 1 ♀	Weißenberg b. Völkermarkt (GBi)
09 02	WHo	1 ♂	Völkermarkt, St. Georgen am Weinberg
16 02	SWa	1 Ind.	Villach, Federaun; nach O fliegend
08 03	WPe	1 ♂, 1 ♀	Pischeldorf, über Felder bei St. Martin
13 03	FKo	1 ♀-färb. Ind.	Thoner Moor
17 03	WPe	1 ♀	Grafenstein, Thoner Moor
20 03	KBu	1 ♂, 2 ♀	St. Jakob im Rosental, Felder bei Dreilach
30 10	RTi	1 ♂	Grafenstein, Werda
21 11	HPi	1 ♂	Draustau Feistritz, Felder bei Pulpitsch

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

21 04	KBu	1 ♂	Draustau Rosegg, Felder bei Dragnitz
05 05	FKo	1 ♂ juv., 1 ♀	Krappfeld

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Die Jagdbehörde stellte 7 Ausnahmegewilligungen (Lebendfang) für 2004 aus, wobei 3 Habichte gefangen wurden. Ein ad. ♀ verendete an der ÖBB-Trasse bei Berg im Drautal (WPe).

Merlin (*Falco columbarius*)

20 02	RPr	1 Ind.	Villach, Magdalenen
27 02	FKo	1 ♀-färb. Ind.	St. Michael/Zollfeld; (GBi)
27 02	FKo	1 ♂	Krappfeld, Garzern; (GBi)

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

05 05	FKo	11 ♂, 17 ♀/juv.	Krappfeld (gem. mit GBi)
06 05	CRA	1 Ind.	Hauzendorfer Feld bei Greifenburg
11 05	WPe	21 Ind.	Poggersdorf, Felder bei Bundesstraße
12 05	WPe	1 imm. Ind.	Grafenstein, Thoner Moor, in Acker
14 05	WPe	5 Ind.	Gailtal, Vorderberg, Maikäfer fangend
15 05	MWi	4 Ind.	Sablatnigmoor
18 05	WPe	2 ad. Ind.	Schiefling, Felder bei Farrendorf
05 06	SWa	1 ♂, 1 ♀	Pressegger See, Schilffläche im Osten

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

04 06	EAL	1	rufendes ♂	Dolling im Gailtal; in 800 m Seehöhe
24 06	SWa	8	♂ rufend	Bleistätter Moor am Ossiacher See
08 08	MWo	1	♀ m. Junge	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
22 08	MWi	7	Ex.	Klagenfurt, Lendspitz

Wachtelkönig (*Crex crex*)

Eine Erhebung im Gailtal durch HBr erbrachte mehrere Nachweise in der diesjährigen Brutperiode, wobei mehrere rufende ♂ im Europaschutzgebiet „Görtschacher Moos – Obermoos“ festgestellt wurden (siehe ausführlichen Bericht in diesem Band; BRUNNER 2006).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

04 04	MWo	1	Ind	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
16 04	WJ/AR	1	Ind.	Wolfsberg, Großedlinger Teich
23 04	WPe	1	Ind.	Draustau Völkermarkt, Brenndorf
02 05	MWo	1	Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
12 08	K/PSc	1	Ind.	Draustau Feistritz, Selkach; (HKr, KBu)
02 09	DSt	1	Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
08 09	EKn	1	ad. Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (bis 16. 9. dort)
14 09	DSt	1	Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

05 05	HZa	1	Ind.	Klagenfurt, Flughafen, Ersatzbiotop
-------	-----	---	------	-------------------------------------

Kranich (*Grus grus*)

29 10	SPa	ca. 600	Ind.	Villach, fliegen gegen Süden
-------	-----	---------	------	------------------------------

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

27 08	MWi	2	Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht (EKn)
27 08	K/PSch	1	Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (HKr)

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

20 03	KBu	11	Ind, Sk.	St. Jakob i. Rosental, Dreilach
20 03	WPe	1	Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
08 05	WJ/AR	2	Ind.	Wolfsberg, Großedlinger Teich
06 10	PSc	1	Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (HKr)
07 10	K/PSc	1	Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (HKr)
13 10	DSt	2	Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)

Am 7. Oktober hielt sich ein Exemplar am Draustau Feistritz (Dragositschacher Bucht) auf und konnte dort auch am nächsten Tag im Rahmen einer Exkursion beobachtet werden (KBu, JFe).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

20 03	WPe	2	Ind., Pk.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
31 03	WPe	1	Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
07 04	K/PSc	2	Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
14 04	K/PSc	2	Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
08 10	JFe	1	Ind.	Draustau Feistritz, Gr. Dürrenbachmündung

Abb. 3:
Knutt (*Calidris canutus*),
seltener Gast in Kärnten.
Foto: M. Woschitz



Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*)

Im Rahmen einer Erhebung des Brutbestandes in den Nockbergen und Gurktaler Alpen konnte FHa nur eine erfolgreiche Brut östlich des Nationalparks feststellen (HAFNER 2005).

Knutt (*Calidris canutus*)

Unter der Führung von JFe und KBu konnte von zahlreichen Exkursionsteilnehmern an der Großen Dürrenbachmündung in die Drau (Gemeinde St. Jakob/Rosental) ein rastender juv. Knutt beobachtet werden. Neben dieser seltenen Limikolenart befanden sich gleichzeitig ein Kiebitzregenpfeifer, ein Sandregenpfeifer und 12 Alpenstrandläufer auf derselben Schlammbank.

Sanderling (*Calidris alba*)

08 05 H/MPI 1 Ind. Draustau Feistritz, Selkacher Bucht

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

19 08 DSt 1 Ind. Draustau Völkermarkt, Neudenstein

27 08 HKr 1 Ind. Draustau Feistritz, Selkacher Bucht; (K/PSc)

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

21 08 WPe 3 Ind. Draustau Feistritz, Selkacher Bucht

06 10 KBu 8 Ind. Draustau Rosegg, St. Niklas

06 10 HKr 20 Ind. Draustau Feistritz, Selkach

07 10 K/PSc 6 Ind. Draustau Feistritz, Selkach

08 10 WPe 12 Ind. Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht

11 10 WPe 1 Ind., Sk. Draustau Völkermarkt, Trixnerbachmdg.

13 10 DSt 7 Ind. Draustau Völkermarkt, Neudenstein

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

24 08 (HKr) 1 Ind. Bleistätter Moor a. Ossiacher See (K/PSc)

22 09 K/PSc 1 Ind. Draustau Feistritz, Selkach (HKr)

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

20 03	WPe	2 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
16 04	EKn	1 Ind. rufend	Draustau Feistritz, Selkach
05 10	DSt	1 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
08 10	KBu	1 Ind.	Draustau Feistritz, Gr. Dürrenbachmündung

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Der regelmäßige Durchzugsgast konnte von März bis Mai sowie von Juli bis September öfters an der Drau bei Selkach und Neudenstein beobachtet werden (SWa, WPe, K/PSc, HKr, KBu und WSt).

14 04	WPe	4 Ind.	Grafenstein, Thoner Moor
21 04	WPe	1 Ind.	Möllstau Rottau, Kolbnitz, beim Zufluss
15 05	WPe	1 Ind.	Völkermarkt, Tainacher Moor
19 08	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

27 03	WPe	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
04 05	DSt	1 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Von diesem häufigen Durchzügler wurden (hauptsächlich von der Drau) 17 Beobachtungen mit insgesamt 29 Individuen gemeldet (SWa, WPe, EKn, H/MPI, MWo, TSc, ASe).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Der Bruchwasserläufer war mit 48 Individuen aus 15 Meldungen ähnlich häufig wie der Waldwasserläufer im Durchzug anzutreffen (Archiv BirdLife Kärnten).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

20 03	KBu	3 Ind.	St. Jakob im Rosental, Dreilach
20 03	WPe	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
24 03	SWa	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkacher Bucht
30 04	MWi	1 Ind.	Grafenstein, Thoner Moor
31 03	WPe	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
07 04	GMa	1 ♀	Reigersdorf, nordöstl. von Klagenfurt
14 04	WPe	5 Ind.	Grafenstein, Thoner Moor; bis 23. 4. dort!
15 04	EKn	1 ♂, 5 ♀	Grafenstein, Thoner Moor
15 04	WPe	1 Ind.	Draustau Völkermarkt, Felder bei Rakollach
21 05	PRa	1 Ind.	Sablatnigmoor
06 10	PSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (HKr)
07 10	MWi	1 ♀	Draustau Feistritz, Selkach

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Vom 2. bis 16. Jänner hielten sich bis zu vier Brachvögel am Draustau Feistritz auf (PWi, K/PSc, HKr, EKn, MWi). Vor 68 Jahren gelang Klinsch (1937) die letzte Jänner-Beobachtung in Kärnten.

01 08	WSt	1 Ind.	Klagenfurt, Viktring, Glanfurt; Getreideacker
14 08	MWo	3 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
02 09	DSt	1 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
10 09	MWi	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkacher Bucht
22 09	P/KSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach (HKr)
05 12	RPr	1 Ind.	Villach, überfliegt den Magdalensee



Abb. 4:
Das Thorshühnchen von der Drau
bei Paternion vom 9. 5. 2005.
Foto: S. Papf

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

09 04	WJ/AR	1 Ind.	Lavanttal, Jacklinger Acker
08 26	GBi	1 Ind.	Krappfeld; rastet auf Stromleitung

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

14 04	WPe	1 Ind., Pk.	Grafenstein, Thoner Moor; Ackerlacke
06 09	K/PSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach; (HKr)

Zwergschnepfe (*Limnocryptes minimus*)

21 03	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
01 04	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
07 04	WPe	1 Ind.	Klagenfurt, Flughafen, Ersatzbiotop
04 05	DSt	1 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein (auch am 25. 10.)

Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)*

Am 9. Mai beobachteten SPa, JZm und HOB ein Thorshühnchen an der Drau vor der Staumauer des KW Paternion, wobei SPa den Vogel fotografieren konnte. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der 1. Nachweis dieser Vogelart für Kärnten ebenfalls im Draustauraum Paternion vor fast genau 14 Jahren am 5. Mai 1991 erfolgte (JZm, Wruss 1992).

Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)*

DSt erhielt am 28. August von Herrn Josef Posch (Maltatal) die Nachricht von einer Raubmöwe im Bereich Mautstelle Kolnbreinsperre, welche von einer Katze attackiert

wurde. Der Vogel wurde als juvenile Scharotzerraubmöwe bestimmt und in Pflege genommen, erlag jedoch noch am selben Tag seinen Verletzungen.

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

12 08	WPe	1 Ind., Jk.	Möllstau Rottau, beim Zufluss
08 10	JFe	1 Ind., Imm.	Draustau Feistritz, Bootshafen Dragositschach
04 12	KBu	1 Ind., 1. W.	Draustau Rosegg, Förderlach

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

21 09	KBu	1 ad. Ind.	Draustau Rosegg, Duel
08 10	WPe	2 ad. Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
22 10	GMa	1 Ind.	Draustau Annabrücke, Guntschacher Au

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

20 03	WPe	2 Ind.	Draustau Rosegg, Förderlach
24 04	KBu	14 Ind., Pk.	Draustau Rosegg, Förderlach
24 08	TSch	Ind. im 1. Wk.	Sablatnigmoor
22 10	H/MPi	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschach

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

29 06	WPe	2 Ind.	Wörthersee, Schlangeninsel
04 08	TSc	9 Ind.	Sablatnigmoor
19 08	DSt	2 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
21 08	WPe	4 Ind.	Wörthersee, Dellach
25 08	K/PSc	6 Ind.	Draustau Völkermarkt, Brenndorf
28 08	K/PSc	2 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
09 09	EKn	18 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
07 10	K/PSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
08 10	WPe	1 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht
19 10	DSt	2 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein

Abb. 5:
Die Scharotzerraubmöwe vom Maltatal, kurz nachdem sie ihren Verletzungen erlag.
Foto: D. Streitmaier





Abb. 6:
Raubseeschwalbe
mit Beute an der
Drau bei Selkach.
Foto: H. Pirker

Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*)

24 04	ASe	1 Ind.	Oberes Drautal, westlich Kleblach
24 08	H/MPi	2 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach; bis am 28. 8. dort!
28 08	K/PSc	2 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
08 10	JFe	2 Ind.	Draustau Feistritz, Dragositschacher Bucht

Weißflügelseeschwalbe
(*Chlidonias leucopterus*)

06 05	KBu	1 Ind.	Draustau Rosegg, Förderlach
11 05	K/PSc	1 Ind.	Hallegger Teiche, Wasenteich

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

10 04	H/MPi	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
06 05	KBu	9 Ind., Pk.	Draustau Rosegg, Förderlach
15 05	WPe	4 Ind.	Draustau Völkermarkt, Neudenstein
04 06	PS/MS	4 Ind.	Weißensee, Westteil
10 06	JBa	3 Ind.	Wörthersee, Kapuziner Insel
04 07	MWi	1 Ind.	Wörthersee, Ostbucht
07 08	K/PSc	1 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach
21 10	PS/MS	4 Ind.	Weißensee, Genöss (46°42'/13°16')

Zwergohreule (*Otus scops*)

Neben den bekannten Brutplätzen am Plöschenberg konnte auch von Suetschach im Rosental von Mai bis Juli ein besetztes Revier bestätigt werden (H/MPi, PRa).

Uhu (*Bubo bubo*)

Im Rahmen einer von Siegfried Wagner organisierten Erhebung unter Mithilfe von GMa, BHu, HKr, WPe, K/PSc, DSt, MWi, EKn, MWo, JZm, EHa konnten während der Balzzeit im Februar/März 2005 insgesamt 21 besetzte Uhu-Reviere bestätigt werden (Archiv BirdLife Kärnten).

Habichtskauz (*Strix uralensis*)*

Herr Alois Heinricher verständigte PWi (briefl.) über einen toten Habichtskauz, welcher am Plöckenpass auf österreichischer Seite am 10. Oktober 2005 gefunden wurde. Herr Heinricher stellte ein Foto vom präparierten Habichtskauz zur Verfügung.

Raufußkauz (*Aegolius funereus*)

23 06	EKn	2 Ästlinge	Innernörling; Bettelrufe in Fichte beim Haus
30 09	JFe	2 Ind.	Innerkrems, Dürrenalm

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

30 09	JFe	1 Ind.	Innerkrems, Dürrenalm; Herbstbalz
-------	-----	--------	-----------------------------------

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Zwischen 16. August und 8. September zahlreiche Beobachtungen von einem ad. Wiedehopf im Siedlungsgebiet von Klagenfurt (MWi, T. Rottenburg)

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

Beide Brutplätze in der Schottergrube Priebelsdorf und in der Aschedeponie St. Andrä waren in diesem Jahr mit insgesamt ca. 15 Bp. wieder gut besetzt (TSc, WPe).

24 07	WJ/AR	30 Ind.	St. Andrä, Aschedeponie
22 09	P/KSc	17 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach, überfliegend; (HKr)

Haubenlerche (*Galerida cristata*)

20 03	JFe	1 Ind.	Felder bei St. Jakob im Rosental
-------	-----	--------	----------------------------------

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

30 12	JFe	2 Ind.	Villach, Vassach; auf Misthaufen
-------	-----	--------	----------------------------------

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)

06 05	CRA	1 ♂	Hauzendorfer Feld bei Greifenburg
-------	-----	-----	-----------------------------------

Zitronenstelze (*Motacilla citreola*)*

Am 31. 3. 2005 konnten JFe und WPe ein männliches Individuum einer Zitronenstelze in Gemeinschaft mehrere Bachstelzen an der Drau bei Selkach beobachten. Der Vogel suchte Futter in ca. 50–60 m Entfernung am steinigen Drauuferr. Es befanden sich auch andere Stelzen (*Motacilla flava*, *M. cinerea* und *M. alba*) auf dem Damm. Eine Meldung erging an die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich.

Abb. 7:
Das Bild zeigt den präparierten Habichtskauz von der Plöckenpass-Straße.
Foto: A. Heinricher





Abb. 8:
Zwei Seidenschwänze
im Streit um einen Apfel.
Foto: J. Zmöltnig

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Von 2. Jänner bis 19. April gelangen zahlreiche Beobachtungen, wobei die größten Schwärme mit bis zu 300 Ex. in der Region Millstätter See beobachtet wurden (JZm, BHu, WSt, WPe, K/PSc, TSc, HKr, RFa, DSt, SWa, MWo, GMa, FKö, MWi, EKn, HZa, KKr und ABe). Am 30. 3. fand Herr A. Wieser zwei Glasscheibenopfer in der Klagenfurter Innenstadt. Einer der beiden Vögel trug einen Ring und wurde am 24. 10. 2004 in Finnland beringt.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

29 04	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
03 05	MWi	1 Ind. singend	Klagenfurt, Lendspitz, Universität
04 06	GMa	1 Ind. singend	Draustau Annabück, Bootshafen Seidolach
17 08	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf

Blauehlchen (*Luscinia svecica*)

Jeweils ein Weißsterniges Blauehlchen konnte am 1. 4. an der Wernberger Drauschleife (H/IKI), am 16. 4. am Großedlinger Teich (WJ/AR) und am 11. 9. an der Lavant bei Mühlendorf (WJ/AR) beobachtet werden. 2005 lag der Brutbestand des Rotsternigen Blauehlchens im Großen Elendtal wie die Jahre zuvor bei ca. 11 bis 12 Bp. (Malle 2005).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

20 03	KBu	3 Ind.	Draustau Rosegg, Felder bei St. Martin
08 11	K/PSc	5 Ind.	Draustau Feistritz, Selkach

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

30 04	WPe	1 rufendes Ind.	Oberes Drautal, Auwald bei Unterhaus
-------	-----	-----------------	--------------------------------------

Drosselrohrsänger*(Acrocephalus arundinaceus)*

Zwischen 29. April und 11. Mai wurden mehrere Exemplare in der Sandgrube Pfaffendorf bei Ebenthal beringt (MWo).

Gelbspötter *(Hippolais icterina)*

Am 2. und 23. Mai beringte MWo jeweils ein Individuum in der Pfaffendorfer Sandgrube.

Zilpzalp *(Phylloscopus collybita)*

22 12 SWa 1 Ind. Villach, Landskron, auf Birke

Beutelmeise *(Remiz pendulinus)*

31 03 WPe 1 ♂, 2 ♀ Draustau Feistritz, Selkacher Bucht
 01 04 EKn mehrere Draustau Feistritz, Selkacher Bucht
 02 04 GMa 2 Ind. Draustau Völkermarkt, Brenndorf
 02 04 WPe 2 Ind. Draustau Rosegg, Förderlach
 03 04 H/IKl 6 Ind. Wernberger Drauschleife
 08 10 K/PSc 1 Ind. Draustau Feistritz, Selkach

Mauerläufer *(Tichodroma muraria)*

DSt meldete für das Jahr 2005 je ein Brutpaar aus dem Nationalpark Hohe Tauern vom Seebach- und Dösental.

26 04 ASe 1 Ind. Seeboden, Klinger Park
 28 07 WPe 1 Ind. Oberes Drautal,
 Ochsen Schluchtklamm bei Berg
 23 10 KKr 1 Ind. Gr. Dürrenbach i. Rosental,
 Weg zur Illitschalm
 29 10 GMa 1 Ind., Sk. Gailtal, Reißkofel-Südseite
 10 11 KBu 1 Ind. Dobratsch-Alpenstraße, Wurzelboden;
 (und 13. 11.)

Raubwürger *(Lanius excubitor)*

In den letzten Jahren kam es zu regelmäßigen Überwinterungen einzelner Raubwürger in Kärnten (Bleistätter Moor, Glantal, Rosental, Unteres Gailtal etc.). Das Diagramm zeigt eine deutliche Durchzugsspitze im Oktober (n = 25).


Raubwürger-Beobachtungen



Abb. 9:
Mocambique-Girlitz –
exotischer Gast
am Futterhaus.
Foto: B. Huber

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

30 10	WPe	2 Ind.	Rosental, Felder bei Maria Elend
11 11	PWi	ca. 600 Ind.	Klagenfurt, Felder an der Sattnitz
14 11	MWo	123 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

27 02	FKo	ca. je 500 Ind.	St. Michael und Blintendorf im Zollfeld
-------	-----	-----------------	---

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

30 01	FKo	ca. 20 Ind.	Weißbach b. Völkermarkt (mit GBi)
27 02	FKo	ca. 100 Ind.	Blintendorf/Zollfeld (GBi)

Mocambique-Girlitz (*Serinus mozambicus*)

Von 23. Jänner bis 12. März konnte BHu ein aus der Gefangenschaft entflohenes Exemplar in Gesellschaft von Erlenzeisigen am Futterhaus in Obermillstatt beobachten.

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)
„Trompetergimpel“

Im Jahr 2005 gelangen zahlreiche Beobachtungen von nordischen Gimpeln (Trompetengimpel).

02 01	H/MPi	1 Ind.	Feistritz im Rosental
14 01	SWa	einige Ind.	Am Seebach in Villach, bis 16. 1. dort gesehen

16 01	SWa	4 Ind.	Weißenstein, an der alten Drau
25 01	BHu	ca. 10 Ind.	Lieserbrücke bei Spittal (bis 10. 2.)
05 02	GMa	1 ♂	Klagenfurt, Friedhof Annabichl
07 02	GMa	1 ♂	Klagenfurt, Gottesbichl (auch am 20. 12.)
18 02	SWa	1 Ind.	Weißenstein, Hang über dem Ort
02 03	SWa	1 Ind.	Villach Landskron, in Bäumen beim Kindergarten
13 03	SWa	1 Ind.	Villach Warmbad, beim ehem. Schießplatz
15 03	GMa	1 ♀	Klagenfurt, Flughafen, Ersatzbiotop
04 11	PWi	1 Ind. rufend	Magdalensberg, Latschach
10 11	KBu	3 ♂, 2 ♀	Dobratsch-Alpenstraße, Wurzelboden

Zaunammer (*Emberiza cirrus*)*

04 06	EAl	1 sing. ♂	Kötttschach-Mauthen, Dolling
-------	-----	-----------	------------------------------

Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)*

Am 15. Juli konnte TSc eine Kappenammer (siehe Abb. 10) am Sablatnigmoor beobachten. Das Männchen befand sich auf einem Weißdornbusch nördlich der Tomarkeusche und flog nach ca. fünf Minuten in den angrenzenden Auwald. Trotz Nachsuche erfolgte keine weitere Sichtung.

Zippammer (*Emberiza cia*)

20 11	KBu	2 Ind.	Dobratsch-Alpenstraße, Wurzelboden
-------	-----	--------	------------------------------------

Graumammer (*Miliaria calandra*)

04 06	EAl	1 sing. ♂	Gailtal, zw. Treßdorf und Waidegg
-------	-----	-----------	-----------------------------------



Abb. 10:
Eine männliche Kappenammer
ließ sich für kurze Zeit
am Sablatnigmoor nahe der
Tomarkeusche nieder.
Foto: T. Schneditz

LITERATUR

- BRUNNER, H. (2006): Der Wachtelkönig *Crex crex* (L.) im Gailtal (Kärnten, Österreich). – Carinthia II, 196./116, Klagenfurt.
- HAFNER, F. (2005): Das Brutvorkommen des Mornellregenpfeifers (*Charadrius morinellus*) im Nationalpark Nockberge. – Unveröff. Bericht im Auftrag der Kärntner Landesregierung, 8 S., Dreifaltigkeit.
- KLIMSCH, O. (1937): Kleine vogelkundliche Beobachtungen um Klagenfurt. – Carinthia II, 127./47.: 94–95, Klagenfurt.
- MALLE, G. (2005): Das Rotsternige Blaukehlchen (*Luscinia svecica svecica*) in den Elendtälern (Nationalpark Hohe Tauern). – Unveröff. Endbericht im Auftrag der Nationalparkverwaltung Hohe Tauern, 36 S., Gottesbichl.
- RASS, P. (2000): Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1999. – Carinthia II, 190./110.: 269–284, Klagenfurt.
- WAGNER, S. & W. PETUTSCHNIG (2005): Internationale Wasservogelzählung 2004. – Kärntner Naturschutzberichte 10, Klagenfurt.
- WRUSS, W. (1992): Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1991. – Carinthia II, 182./102.: 667–691, Klagenfurt.

Anschrift des Verfassers:

Mag. Dr. Werner Petutschnig,
Römerweg 14,
A-9081 Reifnitz

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [196_116](#)

Autor(en)/Author(s): Petutschnig Werner

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2005 41-62](#)