©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Carinthia

II.

Mittheilungen des naturhistorischen Landesmuseums für Kärnten

redigiert von

Dr. Karl Krauscher.

Nr. 4 und 5. Einundneunzigster Jahrgang. 1901.

Der Sommer 1901 in Klagenfurt.

Von Franz Jäger, k. k. Professor d. R., derzeit meteorologischer Beobachter.

Monat und Jahreszeit	Luftdruck in Millimeter: größter	am	kleinster	am	mittel	Luftwärme in Celsius °: größte	am	kleinste	am	mittel	Dunstdruck mm	Feuchtigkeit %	Bewölkung	Herrschender Wind
Juni . .	29·8	26.	13·4	13.	22·59	28·2	3.	9·4	19.	19·06	11·5	72·2	5·5	NE
Juli . .	28·7	18.	15·0	3.	22·38	28·2	29. 30.	14·3	4.	19·77	12·4	72·6	5·4	SW
August .	29·5	23.	15·4	26.	23·40	28·2	1.	9·7	28.	18·32	10·8	70·4	4·8	NW NE
Sommer .	29·3	—	14·6	—	22·79 +0·57	28·2	—	11·1	—	19·05 +0·89	11·6	71·7 -4·7	5·2 + 0·6	NE
Normal .	—	—	—	—	722·22	—	—	—	—	18·16	—	76·4	4·6	SW

Monat und Jahreszeit	Niederschlag: Summe	größter in 24 h	am	Tage: heiter	h. heiter	trüb	darunter mit: Niederschlag	Schnee	Hagel	Gewitt.	Sturm	Nebel	Ozon: 7 h	9 h	Grundwasser Meter Seehöhe	Magnet. Declin.	Sonnenscheindauer mittel: Stunden	%	Intens.	Verdunstung mm	Schneehöhe mm
Juni	170·9	33·5	16.	9	8	13	12	0	0	10	1	0	11·3	7·1 (9·2)	436·093	Bis auf weiteres eingestellt.	201·5	41·9	2·3	2·02	—
Juli	123·1	59·9	4.	7	15	9	16	0	0	9	0	0	9·2	7·9 (8·5)	436·196		220·6	45·8	2·6	1·8	—
August	103·5	26·9	28.	12	7	12	16	0	0	6	0	0	9·3	7·4 (8·3)	436·003		229·3	51·9	2·6	1·2	—
Sommer	397·5 + 51·92	—	—	28	30	34	44	0	0	25	1	0	8·7	+1·96	436·097		641·4 —90·5	46·5 -19·2	2·5	1·7	—
Normal	345·58												6·74				731·9	65·7			

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Am 2. Juni abends Wetterleuchten in W. Am 4., 1 Uhr 7 Min. nachmittags, Gewitter in N, abends Wetterleuchten. Am 9. nachmittags kurzes Gewitter mit Regenspur. Am 10. Regenbogen. Am 11., 12. und 13. Gewitter mit Regen; am 13. abends Regenbogen. Am 16. Neuschnee im Gebirge bis 1500 *m* herab. Am 25., 5 Uhr vormittags, Gewitter und Regen in E, abends Wetterleuchten. Am 26., 27. und 30. Gewitter.

Am 1. Juli, abends zwischen 5 und 6 Uhr, Südweststurm mit Regenspur. Am 2. hat der Schnitt des Getreides begonnen. Am 4., 11 Uhr 30 Min. vormittags, Gewitter in NE, nahe dem Zenith, mit Gussregen. Am 5., 6., 8., 10., 15., 21., 23. und 26. Gewitter mit Regen. Am 8., 19. und 22. abends Wetterleuchten.

Am 2. August, 3 Uhr 25 Min. nachmittags, Gewitter in E, SE und S mit Regenguss, 8 Uhr abends feuriger Lichtstreifen mit grünlich leuchtender Kugel und Feuerfunken in S von E nach W, ungefähr 10° über dem Horizont (Herren Stelzer und Cassier Trost). Am 5., 10 Uhr abends, leuchtendes Meteor über dem südlichen Horizont (Herr Cassier Trost). Am 12., von 2 Uhr 43 Min. nachmittags an mit Unterbrechungen Gewitter in E, SW, SE, S und NE mit Regenguss und folgendem Regen bis 11 Uhr nachts hinaus. Am 13., 1 Uhr und 1 Uhr 42 Min. nachmittags, Gewitter in NW und E mit Regen. Am 20., von 3 Uhr 25 Min. nachmittags an, mit Unterbrechungen Gewitter in NW, W, SW, SE und NE bis gegen 8 Uhr 30 Min. abends. Am 21. abends Wetterleuchten in SW. Am 26. und 27. Gewitter in NW und N mit Regen. Am 27. Neuschnee bis tief in die Waldregion hinein.

Beiträge zur Moosflora von Kärnten.

Von Franz Matouschek.

(Schluss.)

Ditrichum flexicaule (Schl.) Hpe. Mit Hyp. molluscum auf der Insel im Faakersee bei Villach auf Kalk; mit Scapania aequiloba massenhaft auf Felsen im Lieserbette bei der Seebacher Brücke (570 *m*), nur steril (N.). — Hochosterwitz (Deg.), steril.

D. glaucescens (H.) Hpe. Häufig in der Umgebung des M. S. an sandigem feuchtem Waldboden, ja selbst an Mauern, z. B.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: 91

Autor(en)/Author(s): Jäger Franz

Artikel/Article: Der Sommer 1901 in Klagenfurt 123-124