Der Sommer 1885 in Klagenfurt

war warm, trocken und hoher Luftdruck herrschend.

Monate	Luftdruck in Millimetern					Lufttwärme in Celsius-Grad.					Dunstdruck	Feuchtigkeit	Bewölkung	Herrschender Wind	Niederschlag			Tage			darunter mit					Ozon		Grundwasser	Magn. Declination		Sonnenschein	
	Größter	am	Kleinster	am	Mittel	Größte	am	Kleinste	am	Mittel					Summe	Größter in 24h	am	heiter	halbheiter	trüb	Niederschlag	Schnee	Hagel	Gewitter	Sturm	7h	9h	Meter	°	′	Dauer	Intensität
											mm.	%																			%	1—8
Juni	730·5	13.	717·7	20.	723·85	31·0	27.	10·4	21.	18·65	10·0	63	3·3	NE	123·9	52·7	22.	16	11	3	9	0	0	4	0	7·3	7·4	438·088	10	19·0	64·72	2·4
Juli	729·9	4.	719·5	1.	725·05	28·9	14.	13·4	28.	20·54	11·3	63	4·6	NE	16·8	7·1	6.	9	15	7	9	0	0	9	0	7·3	6·9	437·850	10	19·5	57·37	2·4
August	728·4	15. 16.	714.2	30.	722·27	28·4	3.	10·2	21.	17·50	11·1	75	5·2	NE	177·2	26·2	8.	10	6	15	17	0	0	10	0	8·6	7·9	437·624	10	19·6	53·50	2·6
Sommer	729·6	—	717·1	—	723·72 +1·50	29·4	—	11·3	—	18·90 +0·74	10·8	67	4·4	NE	317·9 —31·16	28·7	—	35 38 %	32 35 %	25 27 %	35	0	0	23	0	7·7	7·4	437·854	10	19·4	58·53	2·5
																										7·6							

download unter www.biologiezentrum.at

download unter www.biologiezentrum.at

Den höchsten Barometerstand verzeichnen wir mit 730·5 mm. am 13. Juni und den tiefsten mit 714·2 mm. am 30. August. Der mittlere Luftdruck des Sommers 723·72 mm. stand um 1·50 mm. über dem säcularen.

Die höchste Luftwärme verzeichnen wir mit 31·0° C. am 27. Juni und die tiefste Wärme mit 10·2° C. am 21. August. Die mittlere Sommerwärme 18·90° C. stand nur um 0·74° C. über dem Normale.

10·8 mm. Dunstdruck und nur 67% Luftfeuchtigkeit herrschen.

Die Bewölkung beträgt nur 4·4. Der Sonnenschein-Registrator zeigt uns eine Sonnenscheindauer von 58·53% bei 2·5 Intensität, was eigentlich den für die Vegetation so außerordentlich günstigen Sommer charakterisirt.

Nordostwind war herrschend. Der summarische Niederschlag beziffert sich mit 317·9 mm., d. i. um 31·16 mm. zu wenig.

Ein so trockener Juli, wie in diesem Sommer, existirt in den Klagenfurter Annalen seit 1813 nicht.

38% heitere, 35% halbheitere und 27% trübe Tage charakterisiren den freundlichen Sommer.

Dabei hatten 35 Tage Niederschlag, 0 Schnee, 0 Hagel, 0 Sturm; dagegen 23 Gewitter. Die Luft hatte 7·6 Ozon, d. i. um 0·86 Ueberschuß.

Das Grundwasser, dessen Spiegel im Mittel 437·854 m. Seehöhe hatte, war seit dem Frühlinge um 0·110 Meter gesunken.

Die mittlere magnetische Declination betrug 10° 19·4′.—

Den meisten Sonnenschein hatte der Sommermonat Juni mit 64·72% und 2·4 Intensität; die größte Intensität 2·6 zeigt der Monat August bei 53·50% Sonnenschein.

Der Landwirth und der Tourist könnte mit dem ganzen Sommer zufrieden sein, wenn nicht der Monat Juli gar zu trocken gewesen wäre.

F. Seeland.

Mittheilungen aus dem Geschichtsvereine.

Fortsetzung des Verzeichnisses der Geschenke.

Von dem Herrn Grafen Morozzo della Rocca zwei Bronze-Statuetten aus Peruggia, dann mehrere alte Münzen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia I

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 75

Autor(en)/Author(s): Seeland Ferdinand

Artikel/Article: Der Sommer 1885 in Klagenfurt 125-126