

Oberösterreichisches
Landesmuseum

I 15783/96

ATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE

Ein systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem Gebiet
festgestellten Tierarten

In Einzeldarstellungen herausgegeben

von der

Österreichischen Akademie der Wissenschaften
unter Mitarbeit von Fachzoologen

Schriftleitung:

Univ.-Prof. Dr. Hans Strouhal,

Administrativer Direktor der Naturhistorischen Sammlungen in Wien

Teil IX b:

Araneae

Bearbeitet von Dr. E. Kritscher, Wien

Wien 1955

In Kommission bei Springer-Verlag Wien
Österreichische Staatsdruckerei

Der

CATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE

zählt alle bisher innerhalb der Grenzen des heutigen Österreichs festgestellten rezenten Arten und Unterarten von Tieren auf. Es werden nicht nur die in der Fachliteratur erwähnten Arten berücksichtigt, sondern es finden auch solche möglichst Aufnahme in das Verzeichnis, die in den verschiedenen öffentlichen und privaten Sammlungen enthalten sind, über deren Vorkommen in Österreich jedoch bis jetzt noch nicht berichtet wurde. Damit wird zum ersten Male der Gesamtbestand der Tierwelt Österreichs aufgenommen, das sich, wie kaum ein zweites Land des europäischen Kontinents, trotzdem es verhältnismäßig klein ist, durch eine Vielheit der historisch-geographischen Faunenelemente und eine große ökologische Mannigfaltigkeit auszeichnet.

Es soll aber auch der CATALOGUS zeigen, was die österreichische Heimatforschung bisher auf dem Gebiet der systematischen Zoologie geleistet hat. An dem in den vergangenen 200 Jahren Erarbeiteten sind doch maßgeblich Österreicher beteiligt gewesen, nicht allein an der Feststellung der in Österreich vorkommenden Tierarten, sondern auch an der Schaffung des heutigen natürlichen zoologischen Systems. Carl Claus, Karl Grobben, Berthold Hatschek und Anton Handlirsch zählen zu den weit über die Grenzen Österreichs bekannt gewordenen und anerkannten Zoologen und Systematikern. Zu ihnen gesellt sich eine große Zahl von Wissenschaftlern und Liebhabern, die sich mit kleineren und größeren Gruppen der heimischen Fauna oft viele Jahrzehnte lang beschäftigt und wertvollste Beiträge zur Kenntnis der österreichischen Tierwelt geliefert haben.

Der CATALOGUS soll schließlich zur weiteren Erforschung des einheimischen Tierlebens anregen; er wird für diese sogar zu einer unumgänglich notwendigen Grundlage.

Das Werk gliedert sich in 21 Teile und erscheint in Abteilungen, die für sich paginiert sind; jeder Teil umfaßt eine oder mehrere solche Abteilungen. Diese Art der Einteilung ermöglicht einerseits die sofortige Drucklegung einer Abteilung, sobald diese im Manuskript fertiggestellt ist, andererseits aber doch auch die Gliederung des CATALOGUS nach dem zoologischen System.

Der Katalog zählt alle wesentlichen Kategorien des Systems bis einschließlich Gattung, bzw. Untergattung auf; lediglich bei der Gattung werden der Autor und das Jahr ihrer Aufstellung angeführt. Die Kategorien bis einschließlich

Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite

Ordn.: Araneae, Spinnen

Bearbeitet von Dr. E. Kritscher, Wien

U.-Ordn.: Orthognatha**Fam.: Atypidae**Gatt.: *Atypus* Latreille 1804

A. affinis Eichwald 1830 Zool. Spec., v. 2, p. 73. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 1.
m., s.-eur., nw.-afr. oN (Wiehle-Franz 1953)

A. piceus (Sulzer) 1776 Abgek. Gesch. schweiz. u. ausl. Ins., p. 254 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 5.
m., o.-eur. nT (O) N St K* (Eisenkappel)

U.-Ordn.: Labidognatha**Ü.-Fam.: Dysderaeformia****Fam.: Oonopidae**Gatt.: *Oonops* Templeton 1835

O. pulcher Templeton 1835 Zool. J., v. 5, p. 404. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 12.
m., s.-eur., n.-afr. N

Fam.: DysderidaeGatt.: *Dasumia* Thorell 1875

D. canestrinii (L. Koch) 1876 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 20, p. 319 (*Harpactes*). — Drenski 1938 Mt. Naturw. Inst. Sofia, v. 11, p. 100.
so.-eur. N

Gatt.: *Dysdera* Latreille 1804

D. crocota C. L. Koch 1839 Arach., v. 5, p. 81. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 19.
s.-eur., s.-afr., n., s.-am. N

D. erythrina (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 224 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 16.
eur. (teilw. stenök) nT S N St

D. hungarica Chyzer et Kulczynski 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 264. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 50.
so.-eur. N

D. ninnii Canestrini 1868 Annuario Soc. Modena, v. 3, p. 190. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 49.
s., so.-eur. N St oT

D. punctata C. L. Koch 1839 Arach., v. 5, p. 84. — Dobliska 1853 Verh. Ges. Wien, v. 3, p. 123.
so.-eur. N

Cat. Faun. Austriae



Gatt.: *Harpactes* Templeton 1835

H. corticalis Simon 1882 Ann. Soc. ent. France, s. 6, v. 2, p. 226. — Simon 1914 Arach. France, v. 6, p. 106.
bisher w.-alp., kors. nSt (Wiehle-Franz 1953)

H. hombergii (Scopoli) 1763 Ent. Carniol., p. 403 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 25.
eur. nT (Innsbruck-Umgeb.*) N St B

H. lepidus (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 5, p. 85 (*Dysdera*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 23.
m.-, so.-eur. nT (O) N St K

H. rubicundus (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 5, p. 79 (*Dysdera*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 21. — (*Harpactocrates* r. Reimoser 1919).
eur. N* nSt* (Aflenzen) B

Gatt.: *Segestria* Latreille 1804

S. bavarica C. L. Koch 1834 Arach., v. 10, p. 93. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 30.
eur. nT (Innsbruck*, Ötztal*) (O*)(Wels) N St B

S. senoculata (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 622 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 28.
eur., no.-as., St. Helena (hylobiont) nT S (O) N St K oT

Ü.-Fam.: *Scytodiformia*

Fam.: *Sicariidae*

Gatt.: *Scytodes* Latreille 1804

S. thoracica (Latreille) 1804 Hist. Crust. Ins., v. 7, p. 249 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 33.
eur., s.-, o.-as., n.-am. N

Ü.-Fam.: *Pholciformia*

Fam.: *Pholcidae*

Gatt.: *Holocnemus* Simon 1875

H. pluchii (Scopoli) 1763 Ent. Carniol., p. 404 (*Aranea*). — Wiehle 1933 Zool. Anz., v. 104, p. 242.
pal. N

Gatt.: *Pholcus* Walckenaer 1805

P. opilionides (Schrank) 1781 Enum. Ins. Austr., p. 530 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 39.
m.-, s.-, o.-eur., as. (mesök) (O) N St

P. phalangoides (Fuesslin) 1775 Verz. schweiz. Ins., p. 9 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 43.
kosmop. nT* (Tschirgant: Knappenlöcher) N

Ü.-Fam.: *Zodariiformia*

Fam.: *Zodariidae*

Gatt.: *Zodarion* Walckenaer 1847

Z. germanicum (C. L. Koch) 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 20 (*Lucia germanica*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 47.
m.-, so.-eur. N St B

Ü.-Fam.: *Argyropiformia*Fam.: **Theridiidae**Gatt.: *Pholcomma* Thorell 1870

- P. gibbum* (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 44 (*Erigone*). —
 Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 218.
 eur., n.-afr. nT sN (Lunz: Rotmoos 1000 m*)

Gatt.: *Theonoe* Simon 1881

- T. minutissima* (Cambridge) 1879 Ann. nat. Hist., s. 5, v. 4, p. 203 (*Walckenaera*). —
 Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 219.
 bisher w.-eur. nSt (Wiehle-Franz 1953)

Gatt.: *Asagena* Sundevall 1830

- A. phalerata* (Panzer) 1801 Faun. Ins. Germ., nr. 21 (*Phalangium*). — Wiehle 1937
 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 202.
 pal. (stenök, xerobiont) nT (Zillertal*) S O N St B K

Gatt.: *Crustalina* Menge 1838

- C. guttata* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 241 (*Theridion*). — Wiehle 1937
 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 191.
 eur., n.-afr., n.-am. (mesök, hylobiont) nT O N St

- C. rugosa* (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 93 (*Steatoda*). — Chyzer et Kul-
 czynski 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 38.
 so.-eur. N

Gatt.: *Enoplognatha* Pavesi 1880

- E. corollata* (Bertkau) 1883 Verh. Ver. Rheinlande, v. 40, p. 246 (*Drepanodus*). —
 Bösenberg 1902 Zool., v. 14, p. 115.
 m., so.-eur. N

- E. thoracica* (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 88 (*Theridion*). — Wiehle 1937 in: Dahl,
 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 205.
 eur., n.-afr. nT (Zillertal*) N St B

Gatt.: *Lithyphantes* Thorell 1870

- L. albomaculatus* (De Geer) 1778 Mém. Hist. Ins., v. 7, p. 257 (*Aranea albomaculata*). —
 Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 200.
 eur., n.-afr. N B* (Neusiedler See-Gebiet)

Gatt.: *Ctenium* Menge 1870

- C. arundineti* (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 441 (*Neriene*). —
 Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 214 (*Robertus a.*).
 eur. nT (Zillertal*) O N St

- C. lividus* (Blackwall) 1836 London Edinb. Spiders, p. 131 (*Neriene*). — Wiehle
 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 212 (*Robertus l.*).
 eur. (mesök, hylobiont) nT (Innsbruck-Umgeb.*, Zillertal*) N

- C. neglectus* (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 443 (*Neriene*). —
 Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 215 (*Robertus n.*).
 eur. nT* (Gschnitztal, Ötztal) nSt

- C. scoticus* Jackson 1914 Pap. Soc. Edinb., v. 19, p. 120. — Wiehle 1937 in: Dahl,
 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 217 (*Robertus s.*).
 bisher schottl., franz., schweiz., o.-preuß. nT (Schmölzer 1952)

C. truncorum (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 259 (*Erigone*). —
 Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 213 (*Robertus t.*).
 m.-eur. nT* (Gschnitztal) (O) St

Gatt.: *Steatoda* Sundevall 1833

S. bipunctata (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 620 (*Aranea*). — Wiehle 1937
 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 193.
 eur., n.-am. (stenök) (Ö)

Gatt.: *Teutana* Simon 1881

T. castanea (Clerck) 1757 Aran. Suec., p. 49 (*Araneus*). — Wiehle 1937 in: Dahl,
 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 195. — (*T. c.* [Olivier] 1789).
 n.-, m.-, s.-, so.-eur. (O) N St B

T. grossa (C. L. Koch) 1838 Arach., v. 4, p. 112 (*Theridium*). — Wiehle 1937 in:
 Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 196.
 kosmop. (O) N K (Villach*)

T. triangulosa (Walcenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 207 (*Aranea*). — Wiehle 1937
 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 198.
 s.-eur., n.-afr., n.-am. nT* (Sautens i. Ötztal) N

Gatt.: *Dipoena* Thorell 1870

D. braccata (C. L. Koch) 1841 Arach., v. 8, p. 85 (*Theridium*). — Wiehle 1937 in:
 Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 184.
 m.-, s.-eur., n.-afr. N St B

D. coracina (C. L. Koch) 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 8 (*Theridium*). — Wiehle 1937 in:
 Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 185.
 w.-, m.-, so.-eur. N

D. erythropus (Simon) 1881 Arach. France, v. 5, p. 141 (*Laseola*). — Wiehle 1937 in:
 Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 188.
 w.-, m.-, so.-eur. N

D. inornata (Cambridge) 1861 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 7, p. 433 (*Euryopis*). — Wiehle
 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 187.
 n.-, w.-, m.-, so.-eur. nT

D. melanogaster (C. L. Koch) 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 4 (*Epeira*). — Wiehle 1937 in:
 Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 181.
 eur., n.-afr. N B

D. prona (Menge) 1868 Schr. Ges. Danzig, v. 2, p. 177 (*Pachydactylus*). — Wiehle 1937
 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 186.
 w.-, m.-eur. nT

D. torva (Thorell) 1875 Svenska Ak. Handl., n. s., v. 13, p. 58 (*Steatoda*). — Wiehle
 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 189.
 so.-eur. N

D. tristis (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 89 (*Theridion*). — Wiehle 1937 in: Dahl,
 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 182.
 m.-, o.-, so.-eur. nSt

Gatt.: *Episinus* Latreille 1809

E. angulatus (Blackwall) 1836 London Edinb. phil. Mag., v. 8, p. 483 (*Theridion*). —
 Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 130.
 eur. N B

E. truncatus Latreille 1809 Gen. Crust. Ins., v. 4, p. 371. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 128.
eur., n.-afr., n.-am. nT (Ötztal*, Innsbruck*) N St K

Gatt.: *Euryopis* Menge 1868

E. dentigera Simon 1879 Bull. Soc. zool. France, v. 4, p. 251. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 55.
w.-, m.-eur. N

E. flavomaculata (C. L. Koch) 1836 Arach., v. 3, p. 67 (*Micryphantes*). — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 132.
eur., no.-as. N St

E. laeta (Westring) 1862 Aran. Suec., p. 191 (*Theridium*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 55.
n.-, m.-, o.-eur. N

Gatt.: *Theridion* Walckenaer 1805

T. bellicosum Simon 1873 Mém. Soc. Liège, s. 2, v. 5, p. 290. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 144.
w.-, m.-eur. nT* (Ötztaler Alp.: Kaunergrathütte 2980 m) N

T. bimaculatum (Linné) 1767 Syst. Nat., ed. 12, v. 1, p. 1033 (*Aranea bimaculata*). — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 149.
eur. (euryphot, hygrophil) nT (Innsbruck-Umgeb.*) S (O) N St B

T. blackwalli Cambridge 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 419. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 176.
m.-, o.-eur., n.-afr. nT (Innsbruck-Umgeb.*)

T. familiare Cambridge 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 418. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 170.
eur. N

T. impressum L. Koch 1881 Abh. Ges. Görlitz, v. 17, p. 99. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 152.
eur., n.-as. (mesök, photophil-xerophil) nT N St B

T. instabile Cambridge 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 416. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 146.
eur. nT

T. kollari Doleschall 1852 SB. Ak. Wien, math.-naturw. Cl., v. 9, p. 649.
end. N (Wiener Gegend l. cl.)

T. lunatum (Clerck) 1757 Aran. Suec., p. 52 (*Araneus*). — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 158.
eur., no.-as. nT (Innsbruck*, Ötztal*, Zillertal*) S (O) N St B

T. melanurum Hahn 1831 Monogr. Spinnen, v. 6, p. 1. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 165 (*T. denticulatum* [Walckenaer] 1802).
eur., n.-, w.-afr., m.-as. nT (O) N St B

T. nigrovariegatum Simon 1873 Mém. Soc. Liège, s. 2, v. 5, p. 288. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 147.
m.-, s.-, so.-eur., no.-as. N B

T. ornatum Hahn 1831 Arach., v. 1, p. 90. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 168 (*T. pictum* [Walckenaer] 1802).
eur.-, n.-afr., no.-as. (mesök) nT (Innsbruck*) S N St

- T. petraeum* L. Koch 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 246. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 173.
eur., n.-afr. (alpin) nT (Kühtai l. cl., Innsbruck*)
- T. pinastris* L. Koch 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 249. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 173.
m.-, s.-, o.-eur. nT (Ötztaler Alp.*, Zillertal*) N B K
- T. pulchellum* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 208 (*Aranea pulchella*). — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 139.
eur., n.-afr. N* (Wien-Umgeb.)
- T. ovatum* (Clerck) 1757 Aran. Suec., p. 59 (*Araneus*). — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 140 (*T. redimitum* [Linné] 1758).
eur., n.-afr., n.-am. (mesök, hemiombrophil-hemihygrophil) O
- T. saxatile* C. L. Koch i. l. Herrich-Schäffer 1834 Faun. Ins. Germ., nr. 131. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 160.
eur. N
- T. simile* C. L. Koch 1836 Arach., v. 3, p. 62. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 169.
eur., med. (teilw. stenök, photophil, xerobiont) N B
- T. simulans* Thorell 1875 Svenska Ak. Handl., n. s., v. 13, p. 55. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 157.
m.-, o.-eur. N
- T. sisypium* (Clerck) 1757 Aran. Suec., p. 54 (*Araneus sisypius*). — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 151 (*T. notatum* [Linné] 1758).
eur., n.-afr. (mesök, xerophil) nT S O* (Wels) N St B (Neusiedler See-Gebiet*) K
- T. suaveolens* Simon 1879 Bull. Soc. zool. France, v. 4, p. 256. — Simon 1914 Arach. France, v. 6, p. 254.
w.-, m.-eur. N
- T. tepidarium* C. L. Koch 1841 Arach., v. 8, p. 75. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 155.
kosmop. (stenök, oikobiont) nT N St
- T. tinctum* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 208 (*Aranea tincta*). — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 154.
eur., no.-as. nT (Innsbruck*) O N K
- T. umbraticum* L. Koch 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 243. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 162.
eur., no.-as. nT (Gries-Umgeb. l. cl.) N
- T. varians* Hahn 1831 Arach., v. 1, p. 93. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 166.
eur., no.-as., n.-afr. nT O N St B
- T. vittatum* C. L. Koch 1836 Arach., v. 3, p. 65. — Wiehle 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 137.
eur., no.-as. N

Fam.: Nesticidae

Gatt.: *Nesticus* Thorell 1870

- N. cellulans* (Clerck) 1757 Aran. Suec., p. 62 (*Araneus*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 53.
eur., am. (stenök, skotobiont-hygrobiont) S N St K

Fam.: Linyphiidae

Gatt.: *Agyreta* Hull 1911

A. conigera (Cambridge) 1863 Zoologist, v. 21, p. 8583 (*Neriene*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 538.
w.-, m.-eur. nSt (Wiehle-Franz 1953)

A. subtilis (Cambridge) 1863 Zoologist, v. 21, p. 8584 (*Neriene*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 538.
eur. nT* (Zillertal)

Gatt.: *Aprolagus* Simon 1929

A. mollis (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 439 (*Neriene*). — Simon
1929 Arach. France, v. 6, p. 542. — (*Sintula aeria* [Cambridge] 1875).
eur. nT* (Zillertal) N St

A. simplicatarsis (Simon) 1884 Arach. France, v. 5, p. 435 (*Microneta*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 543.
m.-eur. N

Gatt.: *Meioneta* Hull 1920

M. equestris (L. Koch) 1881 Abh. Ges. Görlitz, v. 17, p. 48 (*Erigone*). — Simon 1884
Arach. France, v. 5, p. 441.
m.-eur. N

M. fuscipalpus (C. L. Koch) 1836 Arach., v. 3, p. 46 (*Micryphantes*). — Bösenberg
1902 Zool., v. 14, p. 152.
eur., no.-as., n.-afr. nT (Ötztal*, Innsbruck*, Zillertal*)

M. gulosa (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 193 (*Erigone*). — Simon
1929 Arach. France, v. 6, p. 539.
eur. (alpin) nT (O) St

M. nigripes (Simon) 1884 Arach. France, v. 5, p. 439 (*Microneta*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 541.
m.-eur. nT

M. rurestris (C. L. Koch) 1836 Arach., v. 3, p. 84 (*Micryphantes*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 540 (*Ischnyphantes*).
eur., no.-as., n.-afr. nT N St

Gatt.: *Microneta* Menge 1869

M. viaria (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 645 (*Nerienej*). — Simon
1929 Arach. France, v. 6, p. 537.
eur., n.-afr., n.-am. nT (O) N St

Gatt.: *Syedra* Simon 1884

S. gracilis (Menge) 1869 Schr. Ges. Danzig, v. 2, p. 233 (*Microneta*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 536.
w.-, m.-eur., no.-as. N

Gatt.: *Theonina* Simon 1929

T. cornix (Simon) 1881 Arach. France, v. 5, p. 133 (*Theonoe*). — Simon 1929 Arach.
France, v. 6, p. 544.
m.-eur. nT N

Gatt.: *Centromerita* Dahl 1912

C. bicolor (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 344 (*Neriene*). —
Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 546.
eur. nT* (Gschnitztal) S* (Bad Gastein) (O) N St

Gatt.: *Centromerus* Dahl 1886

- C. aequalis* (Westring) 1862 Aran. Svec., p. 275 (*Erigone*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 552. — (*C. brevipalpis* [Menge] 1866).
eur. St
- C. arcanus* (Cambridge) 1873 Tr. Linn. Soc. London, v. 28, p. 539 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 547.
eur. (O) St
- C. expertus* (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 429 (*Linyphia experta*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 546.
eur. nT* (Zillertal)
- C. incilius* (L. Koch) 1881 Abh. Ges. Görlitz, v. 17, p. 53 (*Linyphia incilia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 552.
m., so.-eur. nT N K
- C. pabulatrix* (Cambridge) 1875 P. zool. Soc. London, p. 324 (*Erigone*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 551.
m., o., so.-eur. wV nT St B
- C. robustus* (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 43 (*Erigone*). — Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 420 (*Tmeticus*).
m.-eur. nT
- C. sellarius* (Simon) 1884 Arach. France, v. 5, p. 394 (*Tmeticus*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 552.
bisher franz., span., engl. nSt (Wiehle-Franz 1953)
- C. silvicola* (Kulczynski) 1887 Rozpr. Ak. Krakow., v. 16, p. 330 (*Tmeticus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 84.
s., m.-eur. nT N
- C. similis* Kulczynski 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 82. — Schenkel 1936 Rev. Suisse Zool., v. 43, p. 319.
bisher sudet., ung., balk.
sO (Wiehle-Franz 1953) N (Wiehle-Franz 1953) St (Wiehle-Franz 1953)
- C. subalpinus* Lessert 1907 Rev. Suisse Zool., v. 15, p. 114. — Schenkel 1923 Verh. Ges. Basel, v. 34, p. 97.
alp. nSt (Wiehle-Franz 1953)
- C. sylvaticus* (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 644 (*Neriene*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 549.
eur. (O) N St K
- C. vindobonensis* Kulczynski 1898 Dissert. Ak. Cracov., v. 36, p. 76.
end. N (no. Wienerwald: Gallitzinberg—Lepoldsberg l. cl.)

Gatt.: *Macrargus* Dahl 1886

- M. rufus* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 223 (*Theridion*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 562.
eur. (O) St

Gatt.: *Oreonetides* Strand 1901

- O. firmus* (Cambridge) 1900 P. Dorset Club, v. 21, p. 59 (*Tmeticus*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 560.
w., so.-eur. swN (Wiehle-Franz 1953)

O. glacialis (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 240 (*Linyphia*). —
Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 560.
w.-m.-eur., no.-as. nT (Hornspitze i. Stubai l. cl.)

O. strandi Schenkel 1934 Rev. Suisse Zool., v. 41, p. 97.^z
end. nT (Vent i. Pitztal l. cl.)

O. vaginatus (Thorell) 1872 Öfv. Ak. Förh., v. 29, p. 153 (*Erigone*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 561. — (*Macrargus adipatus* [L. Koch] 1872).
n.-, m.-eur., n.-am. nT K

Gatt.: *Donacochara* Simon 1884

D. speciosa (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 87 (*Erigone*). — Simon 1926
Arach. France, v. 6, p. 420.
eur. N

Gatt.: *Leptorhoptrum* Kulczynski 1894

L. huthwaitii (Cambridge) 1861 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 7, p. 436 (*Neriene*). — Simon
1926 Arach. France, v. 6, p. 420.
eur., no.-as. nT

Gatt.: *Sintula* Simon 1884

S. affinis Kulczynski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 83. — Roewer 1929 Tierw.
M.-Eur., v. 3, p. VI, 64.
end. N (Leopoldsberg l. cl.)

S. montana Kulczynski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 83. — Roewer 1929
Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 64.
end. N (Ob. Adlitzgraben l. cl.)

Gatt.: *Bolyphantes* C. L. Koch 1837

B. alticeps (Sundevall) 1832 Vetensk. Ac. Handl., p. 261 (*Linyphia*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 568.
n.-, m.-eur., no.-as. nT N St

B. crucifer (Menge) 1866 Schr. Ges. Danzig, v. 1, p. 115 (*Bathyphantes*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 569.
m.-, so.-eur. nT (Ötztal*) O

B. index (Thorell) 1856 Recens. Crit. Aran. Suec., p. 107 (*Linyphia*). — Roewer 1929
Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 74.
eur. nT N

B. luteolus (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 192 (*Linyphia*). —
Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 727.
eur. nT* (Gschnitztal)

B. nigropictus Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 214. — Simon 1929 Arach. France,
v. 6, p. 569.
bisher s.-franz., kors., sard. nwSt (Wiehle-Franz 1953)

Gatt.: *Drapetisca* Menge 1866

D. socialis (Sundevall) 1832 Vetensk. Ac. Handl., p. 260 (*Linyphia*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 567.
eur., no.-as. (mesök, hylobiont) N

Gatt.: *Floronia* Simon 1887

F. bucculenta (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 63 (*Araneus bucculentus*). — Simon 1929
Arach. France, v. 6, p. 566. — (*F. frenata* [Wider] 1834).
n.-, w.-, m.-, o.-eur., no.-as. N

Gatt.: *Lepthyphantes* Menge 1866

- L. alacris* (Blackwall) 1853 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 11, p. 20 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 580. N St
eur.
- L. angulipalpis* (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 38 (*Linyphia*). — Chyzer et Kulczynski 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 68. N St
n.-, m.-, o.-eur.
- L. annulata* (Kulczynski) 1882 Spinnen Tatra u. westl. Beskiden, p. 15 (*Linyphia annulata*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 68. nT
alp.
- L. arciger* (Kulczynski) 1882 Spinnen Tatra u. westl. Beskiden, p. 15 (*Linyphia*). — Chyzer et Kulczynski 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 68. N
m.-eur.
- L. armatus* Kulczynski 1904 Bull. Ac. Cracovie, p. 540. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 67. nT (Kreutzspitze b. Innsbruck *l. cl.*)
end.
- L. collinus* (L. Koch) Abh. Ges. Nürnberg., v. 5, p. 134 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 578. nT (Ötztal*) N
m.-, s.-, so.-eur.
- L. cristatus* (Menge) 1866 Schr. Ges. Danzig, v. 1, p. 121 (*Bathyphantes*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 589. N St
n.-, m.-, o.-eur.
- L. expunctus* (Cambridge) 1875 Ann. nat. Hist., s. 4, v. 16, p. 251 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 583. nT (Ötztal*) N St
nw.-, m.-, so.-eur.
- L. flavipes* Bösenberg 1901 Zool., nr. 13, p. 82. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 591. nT (Zillertal*) N St
w.-, m.-eur.
- L. fragilis* (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 84 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 596. nT
alp.
- L. frigidus* Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 295. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 581. nT
alp.
- L. geniculatus* Kulczynski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 85. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 68. N (Wien-Umgeb. *l. cl.*)
end.
- L. janetscheki* Schenkel 1939 Rev. Suisse Zool., v. 46, p. 111. nT (Stubai Alpin *l. cl.*)
end.
- L. keyserlingi* (Ausserer) 1867 Verh. Ges. Wien, v. 17, p. 160 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 607. N St
eur.
- L. kochii* Kulczynski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 86. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 596. wV N
m.-eur.

- L. kotulai* Kulczynski 1904 Bull. Ac. Carcovie, p. 536. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 71. nT K
alp.
- L. leprosus* (Ohlert) 1865 Progr. Realsch. Königsberg, p. 12 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 580. nT (Gschnitztal*) O N St
eur., isl., no.-as.
- L. mansuetus* (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 86 (*Linyphia mansueta*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 597. N
m.-, so.-eur.
- L. minutus* (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 191 (*Linyphia minuta*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 578. nT St
eur., n.-am.
- L. monachus* Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 286. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 581. wV (Janetschek 1952)
bisher franz., schweiz., bulg.
- L. montanus* Kulczynski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 88. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 69. N (Semmering *l. cl.*)
end.
- L. monticola* (Kulczynski) 1881 Osob. Spraw. Fizyogr., v. 15, p. 29 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 597. nT St
w.-alp., so.-eur.
- L. mughi* (Fickert) 1875 Z. Ent. Breslau, v. 2, p. 18 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 586. nT (Gschnitztal*) O St
n.-, m.-, so.-eur.
- L. nanus* Kulczynski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 86. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 71. N (Anninger *l. cl.*)
end.
- L. nebulosus* (Sundevall) 1830 Vetensk. Ac. Handl., p. 31 (*Linyphia nebulosa*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 578. nT N
m.-eur., no.-as., n.-am. (stenök)
- L. nodifer* Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 282. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 595. wV (Janetschek 1952)
bisher s.-franz., schweiz., böhm.
- L. notabilis* Kulczynski 1887 Rozpr. Ak. Krakow., v. 16, p. 326. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 70. nT
w.-m.-, so.-eur.
- L. obscurus* (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 665 (*Linyphia obscura*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 588. N
eur.
- L. pallidus* (Cambridge) 1871 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 435 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 616. wV nT* (Weinstockstollen b. Innsbruck)
n.-, w.-, m.-eur.
- L. parallelogrammus* Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 315. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 601. nT S O N St
s.-m.-eur.
- L. pulcher* (Kulczynski) 1881 Osob. Spraw. Fizyogr., v. 15, p. 29 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 583. nT
alp.

L. pygmaeus (Menge) 1866 Schr. Ges. Danzig, v. 1, p. 114 (*Bathypantes*). — Braendegaard 1932 Meddel. Mus. Zool. Göteborg, v. 58, p. 13 (*L. mengei* Kulczynski 1887).
eur. N

L. quadrimaculatus Kulczynski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 90. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 69.
end. N (no. Wienerwald: Gallitzinberg—Leopoldsberg l. cl.)

L. relativus (Cambridge) 1879 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 435 (*Linyphia relativa*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 601.
eur. (mesök, ombrophil-hygrophil) nT St

L. tenebricola (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 267 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 590.
eur. (mesök, ombrophil-hemihygrophil) nT (O) N St

L. tenuis (Blackwall) 1852 Research in Zool., p. 392 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 589.
eur., no.-as., n.-am. wV N

L. variabilis Kulczynski 1887 Rozpr. Ak. Krakow., v. 16, p. 322. — Schenkel 1923 Verh. Ges. Basel, v. 34, p. 105.
n.-alp. wV nT (Nordkette*, hint. Ötztal*) St

L. zimmermannii Bertkau 1890 Spid. Gr. Brit. Irel., v. 2, p. 231. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 591.
eur., isl. wV St* (Badlhöhle)

Gatt.: *Poeciloneta* Kulczynski 1894

P. variegata (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 650 (*Neriene*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 618.
n.-, m.-, so.-eur. nSt

Gatt.: *Tapinopa* Westring 1851

T. longidens (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 270 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 565.
eur. nT N

Gatt.: *Troglohyphantes* Joseph 1881

T. diurnus Kratochvil 1932 Bull. Inst. Nat. Agron. Brno, C., v. 23, p. 10.
slavon., steir. St

T. janetscheki Schenkel 1950 Rev. Suisse Zool., v. 57, p. 759.
end. nT (Zillert.-Alp.: Berliner Spitze 3252 m l. cl.)

T. lucifugus (Simon) 1884 Arach. France, v. 5, p. 260 (*Taranucnus*). — Schenkel 1933 Rev. Suisse Zool., v. 40, p. 20.
bisher franz., schweiz., ital. wV (Janetschek 1952) nSt (Wiehle-Franz 1953)

T. tirolensis Schenkel 1950 Rev. Suisse Zool., v. 57, p. 757.
end. nT (Zettenkaiser-Ostwand: Fritz-Otto-Höhle l. cl.)

Gatt.: *Bathypantes* Menge 1866

B. gracilis (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 666 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 641.
eur., no.-as. nT (Nordkette 2000 m*, Zillertal*) N St

Gatt.: *Linyphia* Latreille 1804

- L. clathrata* Sundevall 1830 Vetensk. Ac. Handl., p. 30. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 636.
eur., no.-as., n.-am. (mesök, hemiombrophil-hygrophil) N St K* (Eisenkappel)
- L. emphana* Walckenaer 1841 Hist. Apt., v. 2, p. 246. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 631.
m.-, o.-eur., no.-as. N
- L. frutetorum* C. L. Koch i. l. Herrich-Schäffer 1834 Faun. Ins. Germ., nr. 123. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 630.
m.-, o.-, so.-eur., n.-afr. N St
- L. furtiva* Cambridge 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 425. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 636.
eur., n.-afr. N
- L. hortensis* Sundevall 1892 Vetensk. Ac. Handl., p. 26. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 637.
eur. (mesök, hemiombrophil-hemihygrophil) nT S O N St K
- L. insignis* Blackwall 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 662. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 635.
n.-, m.-eur., no.-as., n.-am. St
- L. montana* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 64 (*Araneus montanus*). — Dahl 1912 Beitr. Naturdenkmalpfl., v. 3, p. 615 (*L. resuspina-domestica* [De Geer] 1778 Mém. Hist. Ins., v. 7, p. 251).
eur., w.-, nw.-as. (stenök, skotobiont-hygrobiont) nT S O N St K oT
- L. peltata* Wider 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 256. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 632.
eur., no.-as. nT (Gschnitztal*) N St K
- L. pusilla* Sundevall 1830 Vetensk. Ac. Handl., p. 27. — Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 241.
eur., no.-as., n.-am. nT N St
- L. triangularis* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 71 (*Araneus*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 633. — (*L. montana* [Linné] 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 621).
pal., nearkt. (euryök) nT N St

Gatt.: *Pityohyphantes* Simon 1929

- P. phrygianus* (C. L. Koch) 1836 Arach., v. 3, p. 83 (*Linyphia phrygiana*). — Reimoser 1930 Die Natur, Wien, v. 6, p. 53.
n.-, m.-eur., no.-as., n.-am. (mesök) nT O N

Gatt.: *Stemonyphantes* Menge 1866

- S. lineatus* (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 620 (*Araneus*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 623.
eur., no.-as., n.-am. (teilw. stenök) S N St

Gatt.: *Stylophora* Menge 1866

- S. concolor* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 267 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 640.
eur., n.-am. (stenök, ombrophil-hygrobiont) nT O N St
- S. dorsalis* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 264 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 639.
n.-, m.-, o.-, so.-eur. (mesök) nT N St
- Cat. Faun. Austriae

S. nigrina (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 38 (*Linyphia*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 641. — (*Bathyphantes nigrinus*).
eur., n.-am. (ombrophil-hygrobiont) (O*) (Finkelham b. Wels) N St

Gatt.: *Hylyphantes* Simon 1884

H. nigritus (Simon) 1881 Bull. Soc. zool. France, v. 6, p. 233 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 467.
m.-, o.-eur. N B

Gatt.: *Porrhomma* Simon 1884

P. calypso (Bertkau) 1883 Verh. Ver. Rheinlande, v. 40, p. 256 (*Linyphia*). — Müller et Kratochvil 1940 Zool. Anz., v. 130, p. 183 (*P. egeria* Simon 1884).
m.-eur. nSt

P. proserpina (Simon) 1872 Ann. Soc. ent. France, s. 5, v. 2, p. 475 (*Linyphia*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 466.
w.-, so.-eur. nT

P. pygmaeum (Blackwall) 1834 Research in Zool., p. 376 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 465.
n.-, w.-, m.-eur., no.-as. wV nT N

P. subterraneum Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 359. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 464.
w.-alp. wV nT

Fam.: Micryphantidae

U.-Fam.: Lophocareninae

Gatt.: *Comaroma* Bertkau 1889 213

C. simonii Bertkau 1889 Verh. Ver. Rheinlande, v. 46, p. 74. — Bösenberg 1902 Zool., v. 14, p. 126.
m.-eur. K

Gatt.: *Ceratinella* Emerton 1882

C. brevipes (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 43 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 333.
eur. nT (O) N (Purkersdorf b. Wien*) St

C. brevis (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 242 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 333.
eur., isl. nT (O) N St

C. maior Kulczynski 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 135. — Bösenberg 1902 Zool., v. 14, p. 128.
m.-, o.-, so.-eur. swN* (Lunz: Rotmoos 1000 m)

C. scabrosa (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 453 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 334.
eur. N St

Gatt.: *Lophocarenum* Menge 1866

L. elongatum (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 233 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 335.
n.-, m.-, o.-, so.-eur. St

L. mediocre (Kulczynski) 1889 Rozpr. Ak. Krakow., s. 2, v. 16, p. 380 (*Brachycentrum*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 339.
w.-, m.-eur. nT (Innsbruck-Umgeb.*)

- L. nemorale* (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 641 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 339.
eur. nT (Ötztal: Bahnstation*) N
- L. parallelum* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 234 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 336 (*Pelecopsis*).
m., s.-eur. nT* (Zillertal)
- L. raditicola* (L. Koch) 1875 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 259 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 334.
m.-eur. nT* (Zillertal) O* (Wels) N (Mödling*)
- L. turgidum* (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 630 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 393 (*Thyreosthenius Becki* [Cambridge] 1870).
eur., isl. N (Lainzer Tiergarten*)

Gatt.: *Trichopterna* Kulczynski 1894

- T. globipes* (L. Koch) 1872 Abh. Ges. Nürnberg., v. 5, p. 138 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 345.
m.-eur. O N St

U.-Fam.: Masoninae

Gatt.: *Maso* Simon 1884

- M. sundevallii* (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 44 (*Erigone*). — Bösenberg 1902 Zool., v. 14, p. 154.
eur., n.-am. nT (Ötztaler Alp. 2980 m*) O N St K

Gatt.: *Minicia* Thorell 1875

- M. marginella* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 244 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 328.
w., m.-eur. N B

U.-Fam.: Gonatiinae

Gatt.: *Dicymbium* Menge 1868

- D. nigrum* (Blackwall) 1834 London Edinb. phil. Mag., v. 5, p. 52 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 402.
eur., no.-as. nT* (Zillertal) N St K
- D. tibiale* (Blackwall) 1836 London Edinb. phil. Mag., v. 8, p. 485 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 402.
eur. nT (Gschnitztal*) St B

Gatt.: *Entelecara* Simon 1884

- E. acuminata* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 232 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 422.
eur., turkest. N St B
- E. congenera* (Cambridge) 1879 Ann. nat. Hist., s. 5, v. 4, p. 348 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 425.
m.-eur. N St
- E. erecta* (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 192 (*Erigone*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 97.
end. nT (Innsbruck-Umgeb. l. cl.)

E. erythropus (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 42 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 425.
n., w., m.-eur. nT (Ötztal*) N

E. media Kulezynski 1887 Rozpr. Ak. Krakow., v. 16, p. 332. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 96.
w.-m.-eur., no.-as. nT

E. subelevata (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 190 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 513.
tir., ungar. nT

E. thorellii (Westring) 1862 Aran. Suec., p. 228 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 422.
w., m.-eur. nT* (Zillertal) S

Gatt.: *Dismodiscus* Simon 1884

D. bifrons (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 634 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 437.
eur., no.-as. N St

D. elevatus (C. L. Koch) 1838 Arach., v. 4, p. 133 (*Micryphantes*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 436.
eur., no.-as. (O) N

Gatt.: *Gonatium* Menge 1868

G. corallipes (Cambridge) 1875 P. zool. Soc. London, p. 328 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 432.
eur. nT (Innsbruck-Umgeb.*) N

G. rubellum (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 648 (*Neriene*). — Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 556.
eur. N St K

Gatt.: *Hyponma* Dahl 1886

H. bituberculata (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 222 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 435.
eur., no.-as. nT* (Zillertal) N St

H. cornutum (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 190 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 435.
eur., turkest. N

Gatt.: *Trematocephalus* Dahl 1886

T. cristatus (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 230 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 429.
w., m., o.-eur. N

Gatt.: *Asthenargus* Simon et Fage 1922

A. tirolensis Schenkel 1939 Rev. Suisse Zool., v. 46, p. 104.
end. nT (Ötztaler Alp.: Hintereisferner-Vorfeld l. cl.)

Gatt.: *Gongylidiellum* Simon 1884

G. compar (Westring) 1862 Aran. Suec., p. 286 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 456 (*G. latebricola* [Cambridge] 1870).
n., w., m.-eur. St

G. murcidum Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 608. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 458.
w., so.-eur. nT* (Zillertal)

G. parvum (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 647 (*Neriene*). — Bösenberg 1902 Zool., v. 14, p. 177 (*G. vivum* [Cambridge] 1875).
w.-, m.-eur., n.-afr. K* (Großglockner)

Gatt.: *Gongylidium* Menge 1868

G. rufipes (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 621 (*Aranea*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 450.
eur., no.-as. N St

Gatt.: *Janetschekia* Schenkel 1939

J. lesserti Schenkel 1939 Rev. Suisse Zool., v. 46, p. 100.
end. nT (Stubai Alp.: Alpein l. cl.)

Gatt.: *Micryphantes* C. L. Koch 1833

M. graminicola (Sundevall) 1830 Svenska Ak. Handl., p. 26 (*Linyphia*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 450 (*Tmeticus*).
eur., no.-as. (stenök, hygrobiont) nT (Rotmoosferner*) S N K

Gatt.: *Oedothorax* Bertkau 1883

O. agrestis (Blackwall) 1853 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 11, p. 29 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 454.
eur. nT (Gschnitztal*) O N nB*

O. apicatus (Blackwall) 1850 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 6, p. 339 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 452.
eur., no.-as. nT (Zillertal*, Gschnitztal*) N St nB*

O. egenus (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 194 (*Erigone*). — Reimoser 1919 Abh. Ges. Wien, v. 10, p. 72 (*Stylothorax*).
end. nT (beim Ort Kühtai l. cl.)

O. fuscus (Blackwall) 1834 Research in Zool., p. 382 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 453.
eur., no.-afr. K

O. retusus (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 41 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 452.
eur., no.-as. nT (Zillertal*, Gschnitztal*) O St

O. tuberosus (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 654 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 452.
eur. St

Gatt.: *Rhaebothorax* Simon 1926

R. brocchus (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 266 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 455.
alp. nT St nwK (Gr.-Glocknergebiet: Pfandl-Scharte l. cl.)

R. paetutus (Cambridge) 1875 P. zool. Soc. London, p. 333 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 445.
alp. nT

Gatt.: *Gnathonarium* Karsch 1881

G. dentatum (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 229 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 476.
pal. nT* (Zillertal) St

Gatt.: *Hilaira* Simon 1884

H. montigena (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 269 (*Erigone*). — Schenkel 1927 Rev. Suisse Zool., v. 34, p. 249.
eur., no.-as. nT O St nwK (Gr.-Glocknergebiet: Pfandl-Scharte l. cl.)

Gatt.: *Cornicularia* Menge 1868

- C. cuspidata* (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 108 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 418.
n., m.-eur., isl., no.-as. nT* (Zillertal) St K
- C. karpinskii* (Cambridge) 1873 P. zool. Soc. London, p. 447 (*Erigone*). — Lessert 1910 Cat. Invert. Suisse, Aragn., p. 103 (*Walckenaera k.*).
bisher engl., schweiz., norw., sibir. nT (Schmölzer 1952)
- C. kochii* (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 759 (*Erigone*). — Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 849.
w., m.-eur. nT* (Ötztaler Alp.: Hochebenkar 2650 m)
- C. unicornis* (Cambridge) 1861 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 7, p. 437 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 417.
n., m., o.-eur. nT* (Zillertal) N St
- C. vigilax* (Blackwall) 1853 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 11, p. 24 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 418.
eur. nT N

Gatt.: *Prosopotheca* Simon 1884

- P. corniculans* (Cambridge) 1875 P. zool. Soc. London, p. 199 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 416.
m., sw.-eur., n.-afr. nT
- P. monoceros* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 236 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 416.
eur. nT St

Gatt.: *Tigellinus* Simon 1884

- T. furcillatus* (Menge) 1871 Schr. Ges. Danzig, v. 2, p. 220 (*Phalops*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 414.
eur. N

Gatt.: *Trachynella* Braendegaard 1932

- T. nudipalpis* (Westring) 1862 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 40 (*Erigone*). — Braendegaard 1932 Meddel. Göteborgs Mus. Zool., v. 58, p. 19.
w., m., o.-eur. nT

Gatt.: *Wideria* Simon 1864

- W. antica* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 221 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 406.
eur., no.-as. nT* (Gschnitztal) N
- W. atrotibialis* (Cambridge) 1878 Ann. nat. Hist., s. 5, v. 1, p. 116 (*Erigone*). — Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 805 (*Walckenaera melanocephala* Cambridge 1881 P. Dorset Club, v. 2, p. 596).
w., m.-eur. nT (Lanser Moor*) N
- W. capito* (Westring) 1862 Aran. Svec., p. 213 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 408.
eur. N
- W. cucullata* (C. L. Koch) 1836 Arach., v. 3, p. 45 (*Micryphantes*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 408.
eur. St
- W. mitrata* (Menge) 1868 Schr. Ges. Danzig, v. 2, p. 216 (*Lophomma*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 409.
eur. nT (Hochfirst 3414 m*) N B

W. nodosa (Cambridge) 1873 Tr. Linn. Soc. London, v. 28, p. 550 (*Walckenaera*). —
Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 409.
bisher w.-eur. St (Wiehle-Franz 1953)

Gatt.: *Cnephalocotes* Simon 1884

C. obscurus (Blackwall) 1834 Research in Zool., p. 321 (*Walckenaera*). — Simon
1884 Arach. France, v. 5, p. 701.
eur., isl. nK

Gatt.: *Pocadicnemis* Simon 1884

P. pumila (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 639 (*Walckenaera*). —
Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 361.
eur., n.-am. nT* (Zillertal)

Gatt.: *Glyphesis* Simon 1926

G. servulus (Simon) 1881 Bull. zool. Soc. France, v. 6, p. 246 (*Erigone*). — Simon 1926
Arach. France, v. 6, p. 349.
bisher franz., holl., bad. nSt (Wiehle-Franz 1953)

U.-Fam.: Erigoninae

Gatt.: *Mecopisthes* Simon 1926

M. silus (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 753 (*Erigone*). — Simon 1926
Arach. France, v. 6, p. 351.
w.-, m.-eur. nT (Innsbruck*) nSt

Gatt.: *Panamomops* Simon 1884

P. similis Schenkel 1950 Rev. Suisse Zool., v. 57, p. 762.
end. nT (Igls b. Innsbruck l. cl.)

Gatt.: *Minyriolus* Simon 1884

M. columbinus (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 189 (*Erigone*). —
Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 792.
end. nT (Höttinger Alm l. cl.)

M. pusillus (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 243 (*Theridion*). — Simon
1926 Arach. France, v. 6, p. 353.
eur. nSt

Gatt.: *Silometopus* Simon 1914

S. antepervultimus (Cambridge) 1882 Ann. nat. Hist., s. 5, v. 9, p. 259 (*Walckenaera*). —
Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 488.
m.-eur. N

S. ater (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 631 (*Walckenaera*). — Simon
1926 Arach. France, v. 6, p. 354 (*S. reussii* [Thorell] 1871).
eur., no.-as. N St

S. elegans (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 766 (*Erigone*). — Simon 1926
Arach. France, v. 6, p. 355.
alp., engl. nT* (Zillertal) soO St

S. laesus (L. Koch) 1879 Svenska Ak. Handl., v. 16, p. 67 (*Erigone*). — Simon 1926
Arach. France, v. 6, p. 488.
n.-, no.-, w.-eur., m.-as. N

Gatt.: *Anacotyle* Simon 1926

A. austera (Simon) 1884 Arach. France, v. 5, p. 541 (*Lophomma*). — Schenkel 1934
Rev. Suisse Zool., v. 41, p. 95.
end. nT* (Ferwallgruppe: Scheibler 2988 m)

- A. stativa* (Simon) 1881 Bull. Soc. zool. France, v. 6, p. 256 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 360.
w.-, m.-eur. nT* (Zillertal)
Gatt.: *Metopobactrus* Simon 1884
- M. prominulus* (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 750 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 358.
w.-, m.-eur. nT* (Zillertal)
Gatt.: *Styloctetor* Simon 1884
- S. austriacus* Kulezyski 1898 Dissert. Ac. Cracov., v. 36, p. 67. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 98.
end. N (Wien-Umgeb. l. cl.)
- S. penicillatus* (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 60 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 356.
eur. N St
- S. romanus* (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 752 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 357.
w.-, m.-, s.-eur., n.-afr. N
Gatt.: *Araeoncus* Simon 1884
- A. anguineus* (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 180 (*Erigone*). — Schenkel 1927 Rev. Suisse Zool., v. 34, p. 243.
alp. wV nT (Höttinger Alm l. cl.) nSt
- A. crassiceps* (Westring) 1862 Aran. Svec., p. 231 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 492.
eur. (außer sw.-eur.) (hygrophil) nT (Ötztal*) St oT
- A. humilis* (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 636 (*Walckenaera*). — Denis 1937 P. zool. Soc. London, p. 1042.
eur., n.-afr. nT (Zillertal*) N St nB
Gatt.: *Scotynotylus* Simon 1884
- S. alpigenus* (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 201 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 373.
w.-alp. nT (Finstertal i. Kühltal l. cl.)
- S. antennatus* (Cambridge) 1875 P. zool. Soc. London, p. 197 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 373.
alp. (hochalpin) nT soSt
Gatt.: *Tiso* Simon 1884
- T. aestivus* (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 271 (*Erigone*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 103.
n.-eur., alp. nT St K (Großglockner-Gebiet: Pfandl-Scharte l. cl.)
- T. vagans* (Blackwall) 1834 Research in Zool., p. 374 (*Neriene*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 371.
n.-, w.-, m.-eur., kors. nT (Zillertal*) St
Gatt.: *Troxochrus* Simon 1884
- T. hiemalis* (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 632 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 370.
n.-, w.-, m.-eur. nT St
- T. ignobilis* (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 457 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 370.
nw.-, w.-, m.-eur. nT* (Zillertal) nSt

T. scabriculus (Westring) 1851 Göttinger Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 42 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 369.
eur. N nSt

Gatt.: *Caracladus* Simon 1884

C. aviculus (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 178 (*Erigone*). — Schenkel 1927 Rev. Suisse Zool., v. 34, p. 244.
alp. nT (neben Kapelle im Kühtai l. cl.)

Gatt.: *Diplocephalus* Bertkau 1883

D. crassilobus (Simon) 1884 Arach. France, v. 5, p. 575 (*Prosoponcus*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 378.
franz., ung., serb., niederösterreich. soN

D. cristatus (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 107 (*Walckenaeria*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 376.
n., w., m.-eur., no.-as., n.-am. nT (Zillertal*) N St K

D. rostratus Schenkel 1934 Rev. Suisse Zool., v. 41, p. 90.
alp. nT (Ötztaler Alp.: Brandenburger Haus l. cl.)

Gatt.: *Plaesiocraerus* Simon 1884

P. alpinus (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 767 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 496.
alp. nT St

P. connectens (Kulczynski) 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 109 (*Diplocephalus*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 496.
s.-m.-eur. nT N

P. helleri (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 195 (*Erigone*). — Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 755.
alp., balk. wV nT (beim Ort Kühtai l. cl.) soN

P. latifrons (Cambridge) 1863 Zoologist, v. 21, p. 8594 (*Walckenaeria*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 380.
eur. nT (Zillertal*) oO N St

P. picinus (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 640 (*Walckenaeria*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 380.
w., m.-eur. swO N nSt

Gatt.: *Streptosphaenus* Simon 1926

S. adjacens (Cambridge) 1903 P. Dorset Club, v. 24, p. 165 (*Diplocephalus*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 384.
bisher engl., franz. nSt (Wiehle-Franz 1953)

Gatt.: *Acartauchenius* Simon 1884

A. monodon (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 759 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 499.
tir., s.-deutsch nT

A. scurilis (Cambridge) 1872 P. zool. Soc. London, p. 760 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 392.
eur. nT

Gatt.: *Colobocyba* Simon 1926

C. affinis (Lessert) 1907 Rev. Suisse Zool., v. 15, p. 106 (*Tapinocyba*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 399.
alp. nSt

C. exilis (Blackwall) 1853 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 11, p. 24 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 400. (sO) swN St eur.

C. insecta (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 187 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 400. nT (Sonnenburger Hügel b. Matrei l. cl.) (sO) nSt eur.

Gatt.: *Evansia* Cambridge 1900

E. maerens Cambridge 1900 P. Dorset Club, v. 21, p. 38. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 396. w.-eur. (soO)

Gatt.: *Saloca* Simon 1926

S. diceros (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 454 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 397. w.-, m.-eur. (sO) St

Gatt.: *Tapinocyba* Simon 1884

T. praecox (Cambridge) 1873 Tr. Linn. Soc. London, v. 28, p. 549 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 398. w.-, m.-eur. St

Gatt.: *Thyreosthenius* Simon 1884

T. biovatus (Cambridge) 1875 P. zool. Soc. London, p. 215 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 393. w.-, m.-eur. N* (Wien-Hietzing) nSt

Gatt.: *Nematogmus* Simon 1884

N. sanguinolentus (Walckenaer) 1841 Hist. Apt., v. 2, p. 326 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 428. eur., no.-as., n.-afr. nT (Innsbruck*, Zillertal*) N St

Gatt.: *Aulacocyba* Simon 1926

A. subitanea (Cambridge) 1875 Ann. nat. Hist., s. 4, v. 16, p. 249 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 441. eur., n.-afr., n.-am. N

Gatt.: *Micrargus* Dahl 1886

M. herbigradus (Blackwall) 1854 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 13, p. 179 (*Nerienne*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 438 (*Blaniargus*). eur. wV nT (wO) N nSt

Gatt.: *Nothocyba* Simon 1926

N. laudata (Cambridge) 1881 P. Dorset Club, v. 2, p. 594 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 438. w.-eur. N

N. subaequalis (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 42 (*Erigone*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 440. w.-, m.-eur. nT (Zillertal*) N

Gatt.: *Erigone* Audouin 1827

E. atra Blackwall 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 195. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 444. eur., no.-as., am. nT (O) N nSt B K

E. capra Simon 1884 Arach. France, v. 5, p. 529. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 444. n.-, m.-, so.-eur., isl. nSt

- E. dentipalpis* (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 248 (*Theridion*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 445.
eur., no.-as., n.-afr., n.-am. nT **O** N nSt nB* K
- E. longipalpis* (Sundevall) 1830 Vetensk. Ac. Handl., p. 25 (*Linyphia*). — Holm 1937 Ark. Zool., v. 29, p. 10.
eur., am. nT (Kaunergrat 2980 m*) N
- E. remota* L. Koch 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 197. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 446.
alp., no.-as. (bor.-alpin) nT (Jochübergang Liseus—Oberiß l. cl.) K
- E. tirolensis* L. Koch 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 277. — Holm 1937 Ark. Zool., v. 29, p. 10.
alp. (bor.-alpin) nT nSt nwK (Großglockner-Gebiet: Pfandl-Scharte l. cl.)
- E. vagans* Audouin i. l. Savigny 1827 Descr. Égypte, v. 22, p. 320. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 442.
eur., n.-afr., kapl., malak., makron., haw. nB* (Seewinkel)

Gatt.: *Trichoncus* Simon 1884

- T. affinis* Kulczynski 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 103. — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 460.
m., o., so.-eur. nT* (Zillertal)
- T. kulczynskii* Miller 1935 Časopis České Spol. ent., v. 32, p. 26. — (*T. scrofa* Chyzer et Kulczynski 1894 Aran. Hungar., v. 2, p. 103).
niederösterr., kroat. N
- T. saxicola* (Cambridge) 1861 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 7, p. 440 (*Walckenaera*). — Simon 1926 Arach. France, v. 6, p. 460.
eur. nT* (Zillertal) N

Fam.: Araneidae

U.-Fam.: Argyropinae

Gatt.: *Argyope* Audouin 1827

- A. bruennichii* (Scopoli) 1772 Annus V. hist. nat., p. 125 (*Aranea*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 14.
kosmop. N oSt (Hainersdorf*) nB

U.-Fam.: Araneinae

Gatt.: *Cyclosa* Menge 1866

- C. conica* (Pallas) 1772 Spicil. zool., v. 9, p. 48 (*Aranea*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 18.
eur., am. (teilw. euryök, hylobiont-euryhygr) **Ö**
- C. oculata* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 428 (*Aranea*). — Schenkel 1936 Ark. Zool., v. 29, p. 123.
eur., o., no.-as., s.-afr., s.-am. N

Gatt.: *Mangora* Cambridge 1889

- M. acalypha* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 199 (*Aranea*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 26.
eur., w.-as., n.-afr. (mesök, photophil) **Ö**

Gatt.: *Araneus* Clerck 1757

- A. adiantus* Walckenaer 1802 Faune Paris., v. 2, p. 199. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 103.
eur., as. nT N B
- A. alpicus* (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14, p. 173 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 171.
eur. (alpin) nT (Kaisergebirge b. Kufstein l. cl.) O* (Gr. Priel) N St
- A. alsine* Walckenaer 1802 Faune Paris., v. 2, p. 192. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 119.
eur., no.-as. N St nB
- A. angulatus* Clerck 1757 Aran. Svec., p. 22. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 52 (*A. a.* Linné 1758).
eur., n.-afr., n.-am. nT (Innsbruck*) S O N nSt nB K
- A. bituberculatus* Walckenaer 1802 Faune Paris., v. 2, p. 191. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 61.
m.-, s.-eur., n.-afr. nT (Ötztal*) O* (Wels) N St nB*
- A. carbonarius* (L. Koch) 1869 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 15, p. 58 (*Epeira*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 690.
w.-eur., n.-afr. nT (Finstertal i. Kühtal l. cl.)
- A. ceropegius* Walckenaer 1802 Faune Paris., v. 2, p. 199. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 100.
eur., no.-as. nT O N St K
- A. circe* (Audouin) i. l. Savigny 1827 Deser. Égypte, v. 22, p. 338 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 56.
s.-, so.-eur., n.-afr. nT N K
- A. cornutus* Clerck 1757 Aran. Svec., p. 39. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 86 (*A. foliata* Fourcroy 1785 Ent. Paris., v. 2, p. 533).
eur., n.-, o.-as., n.-afr., n.-am. (stenök) nT S N St B
- A. cucurbitinus* Clerck 1757 Aran. Svec., p. 44. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 106 (*A. cucurbitina* Linné 1758).
pal. (euryök, euryphot-euryhygr) Ö
- A. diadematus* Clerck 1757 Aran. Svec., p. 36. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 88 (*A. diadema* Linné 1758).
eur., no.-as., n.-am. Ö
- A. displicata* (Hentz) 1847 Boston nat. Hist., v. 5, p. 476 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 109.
pal., nearkt. soN sSt K
- A. gibbosus* Walckenaer 1802 Faune Paris., v. 2, p. 190. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 111.
eur. nT (Ahrntal b. Innsbruck*) N
- A. grossus* (C. L. Koch) 1854 Arach., v. 11, p. 82 (*Epeira*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 677.
s.-, so.-eur. nT (Ötztal*) N
- A. ixobolus* (Thorell) 1870 Remarks Synon., p. 545 (*Epeira*). — Drenski 1939 Mt. Bulgar. Ent. Ges. Sofia, v. 10, p. 87.
m.-, so.-eur. (hemiombrophil) O* (Wels) N B (Neusiedler See-Gebiet*)

A. marmoreus Clerck 1757 Aran. Svec., p. 29. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 75 (*A. raji* Scopoli 1763 Ent. Carniol., p. 394).
eur., no.-as., n.-am. (stenök, hygrobiont) Ö

A. nordmanni (Thorell) 1870 Remarks Synon., p. 4 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 58.
n., m., o.-eur., no.-as., n.-am. nT nSt

A. ocellatus Clerck 1757 Aran. Svec., p. 36. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 88 (*A. dumetorum* Fourcroy 1785 Ent. Paris., v. 2, p. 534).
eur., n.-as., n.-afr., n.-am. nT (Planseeufer*) S O N nSt nB K

A. omoedus (Thorell) 1870 Remarks Synon., p. 19 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 66.
n., m., o.-eur., o., no.-as. nT (Ötztal*, Innsbruck*) N St

A. pyramidatus Clerck 1757 Aran. Svec., p. 34. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 77 (*A. raji betulae* Sulzer 1776 Abgek. Gesch. Schweiz. Ins., p. 254).
eur. nT (Sillschlucht*) O N St B

A. quadratus Clerck 1757 Aran. Svec., p. 27. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 79 (*A. reaumuri* Scopoli 1763 Ent. Carniol., p. 393).
eur., n.-as. (mesök, photophil-hygrophil) Ö

A. redii Scopoli 1763 Ent. Carniol., p. 394. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 688.
pal. (mesök, photophil-xerophil) nT (Innsbruck*) S N St B (Neusiedler See-Gebiet*)

A. saevus (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 323 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 60.
w., so.-eur. nT

A. sericatus Clerck 1757 Aran. Svec., p. 40. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 685. — (*A. ovigera* Panzer 1804 i. l. Schäffer, Icon. Ins. Ratisb., v. 1, p. 244).
eur., as., n.-am. nT (sO) N nSt B (Neusiedler See-Gebiet*)

A. sturmi (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 12 (*Epeira*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 697.
eur. (hemiombrophil) nT (Ötztal*, Innsbruck*) S N St K

A. triguttatus Fabricius 1793 Ent. Syst., v. 2, p. 419. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 115.
eur., no.-as. S (sO) N nSt

A. umbraticus Clerck 1757 Aran. Svec., p. 31. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 93 (*A. sexpunctata* Linné 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 622).
eur. (euryök, ombrophil) Ö

Gatt.: *Cercidia* Thorell 1869

C. prominens (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 35 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 25.
eur., am. (euryök, hylobiont) (sO) N B* (Rechnitz) K (Villach*)

Gatt.: *Singa* C. L. Koch 1836

S. albovittata Westring 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 26. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 46.
eur., no.-as., n.-afr. N St

S. aussereri Thorell 1870 Remarks Synon., p. 456. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 703.
eur. N

S. hamata (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 51 (*Araneus*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 42 (*S. hamata* [Olivier] 1789).
eur., no.-as. (photophil) nT S (O) N nSt nB* K (Villach*)

S. heerii (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 44 (*Epeira*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 48.
eur., n.-afr. (stenök, photobiont-hygrobiont) N B

S. nitidula C. L. Koch 1845 Arach., v. 11, p. 149. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 44.
eur., n.-, no.-as. (stenök) V* (Ostufer d. Bodensees) nT N nSt

S. pygmaea (Sundevall) 1831 Vetensk. Ac. Handl., p. 121 (*Theridion*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 47.
eur., no.-as. nT (Gschnitztal*) N (Wien*) St B K

S. sanguinea C. L. Koch 1845 Arach., v. 11, p. 155. — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 49.
eur., as., n.-afr. nT N St nB

S. scabristernis Kulczynski 1887 Rozpr. Ak. Krakow., v. 16, p. 306. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 116.
end. nT

Gatt.: *Zilla* C. L. Koch 1834

Z. diodia (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 200 (*Aranea*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 117.
eur., n.-afr. (sO) N nB

Gatt.: *Zygiella* Cambridge 1902

Z. calophylla (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 200 (*Aranea*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 33.
eur., no.-as., n.-am. nT (Brunnau i. Ötztal*) (O) N

Z. montana (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 146 (*Zilla*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 38.
eur., n.-as., n.-am. wV nT S (sO) N St B (Neusiedler See-Gebiet*) K

Z. stroemi (Thorell) 1870 Remarks Synon., p. 34 (*Zilla*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 36.
eur. nT (Hintertux*)

Z. thorellii (Ausserer) 1871 Verh. Ges. Wien, v. 21, p. 830 (*Zilla*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 39.
m.-, so.-eur. nT N

Z. x-notata (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 46 (*Araneus*). — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 663. — (*Z. litterata* [Olivier] 1789 Enc. méth., v. 4, p. 206).
eur., o.-as., am. (stenök) nT N B (Neusiedler See-Gebiet*)

U.-Fam.: Metinae

Gatt.: *Meta* C. L. Koch 1836

M. menardii (Latreille) 1804 Hist. Crust. Ins., v. 7, p. 266 (*Aranea*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 128.
eur., n.-afr., am. (stenök, troglöphil) V nT S (O) N St K

M. merianae (Scopoli) 1763 Ent. Carniol., p. 395 (*Aranea*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 125.
eur., n.-afr. (mesök, troglöphil) nT S (O) N St K

M. segmentata (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 45 (*Araneus*). — Wiehle 1931 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, p. 119 (*M. reticulata* [Linné] 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 619).
eur. (mesök, hemiombrophil-hygrophil) (Ö)

Fam.: Tetragnathidae

U.-Fam.: Tetragnathinae

Gatt.: *Tetragnatha* Latreille 1804

T. extensa (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 621 (*Aranea*). — Wiehle 1939 Nov. Act. Leopoldina, N. F., v. 6, p. 376. — (*T. solandrii* [Scopoli] 1763 Ent. Carniol., p. 397).
eur., m., o.-as., n.-afr., n.-am. (photophil-hygrophil) (Ö)

T. montana Simon 1874 Arach. France, v. 1, p. 157. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 648.
eur., no.-as. nT S (O) N St

T. nigrita Lendl 1886 Math. termés. Közlem., v. 22, p. 134. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 118.
w., m., o.-eur. N nSt

T. obtusa C. L. Koch 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 5. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 648.
n., m., s.-eur. (mesök, hygrophil) (Ö)

T. pinicola L. Koch 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 11. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 651.
eur., no.-as. (euryök, hemiombrophil) nT (Lanser Moor*) (sO) N St

T. striata L. Koch 1862 CB. Ver. Regensb., v. 16, p. 79. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 651.
n., w., m., o.-eur. N* (Donauauen) nB* (Seewinkel)

U.-Fam.: Pachygnathinae

Gatt.: *Pachygnatha* Sundevall 1823

P. clercki Sundevall 1823 Gen. Aran. Svec., p. 16. — Reimoser 1932 Die Natur, Wien, v. 8, p. 62.
eur., no.-as. (hemiök, hygrobiont) nT (O (Wels*)) N St nB* (Seewinkel)

P. degeerii Sundevall 1830 Vetensk. Ac. Handl., p. 24. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 644.
eur., n.-afr. (euryök, photophil) nT (Innsbruck*, Gschnitztal*) (O) N B K

P. listeri Sundevall 1830 Vetensk. Ac. Handl., p. 23. — Simon 1929 Arach. France, v. 6, p. 644.
n., w., m.-eur., no.-as., n.-afr. (mesök) nT (Gschnitztal*) N nSt

Fam.: Mimetidae

U.-Fam.: Mimetinae

Gatt.: *Ero* C. L. Koch 1837

E. aphana (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 206 (*Aranea*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 774.
m., s.-eur. nT (Innsbruck*, Ötztal*) (O* (Wels)) N nB

E. furcata (Villers) 1789 Carol. Linn. Ent. Faun. Suec. Deser., v. 4, p. 129 (*Aranea*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 774.
n., w., m.-eur., n.-am. nT (sO) N

E. tuberculata (De Geer) 1778 Mém. Hist. Ins., v. 7, p. 226 (*Aranea*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 775.
m., o., s.-eur., n.-afr. N

Ü.-Fam.: *Lycosaeformia*

Fam.: *Agelenidae*

U.-Fam.: *Ageleninae*

Gatt.: *Agelena* Walckenaer 1805

A. gracilens C. L. Koch 1841 Arach., v. 8, p. 59. — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1012. — (*A. similis* Keyserling 1863).
m., s.-eur. (mesök, xerophil) S O N nSt nB sK

A. labyrinthica (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 79 (*Araneus*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 13.
pal. (mesök, photophil) Ö

Gatt.: *Cicurina* Menge 1869

C. cicurea (Fabricius) 1793 Ent. syst., v. 2, p. 410 (*Aranea*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 7 (*C. cicur* [Fabricius]).
eur., o.-as. nT N nSt

Gatt.: *Coelotes* Blackwall 1841

C. atropos (Walckenaer) 1830 Faune Franç., fasc. 26, p. 170 (*Drassus*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 22.
eur. nT N nSt K oT

C. inermis (L. Koch) 1855 CB. Ver. Regensb., v. 9, p. 161 (*Amaurobius*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 26.
m., so.-eur. nT O N St K

C. longispina Kulczynski 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 158. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 124.
so.-eur. N

C. segestriiformis (Dufour) 1820 Ann. gén. Sci. phys., v. 6, p. 297 (*Drassus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 895. — (*C. roscidus* L. Koch 1868).
franz., salzb. S (Storch 1869)

C. solitarius L. Koch 1868 Abh. Ges. Nürnberg., v. 4, p. 38. — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 27. — (*C. brevidens* Kulczynski 1898).
alp. (skotobiont) nT sO N St

C. terrestris (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 215 (*Aranea*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 22.
m., o.-eur. nT S N

Gatt.: *Cryphoecca* Thorell 1870

C. silvicola (C. L. Koch) 1834 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 125 (*Teegenaria*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 125.
n., w., m.-eur. (mesök, ombrophil-hemihygrophil) nT O N St K

Gatt.: *Histopona* Thorell 1870

H. torpida (C. L. Koch) 1834 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 125 (*Agelena*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 19. — (*Teegenaria t.*).
m., s.-eur. (mesök, ombrophil) nT (Ötztal*) S St (Lurhöhle*) K

Gatt.: *Teegenaria* Latreille 1804

T. agrestis (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 216 (*Aranea*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 42.
m., s.-eur., n.-am. nT (Ötztal*) N

- T. atrica* C. L. Koch 1843 Arach., v. 10, p. 105. — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 35.
eur. (stenök, skotobiont-hygrobiont) (Ö)
- T. austriaca* Kulczynski 1898 Symb. Faun. Aran. Austria Infer., p. 100. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 124.
end. N (Raxalpe l. cl.)
- T. campestris* C. L. Koch 1834 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 125. — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 31.
eur. nT S N B
- T. domestica* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 76 (*Araneus domesticus*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 39. — (*T. derhami* [Scopoli] 1763).
eur., n.-as., n.-afr., n.-am. (stenök) nT S (O) N St B
- T. ferruginea* (Panzer) 1804 in: Schäffer, Icon. Ins. Ratisb., v. 3, p. 227 (*Aranea*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 38.
eur. (stenök, skotobiont-hygrophil) (Ö)
- T. luxurians* Kulczynski 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 164. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 123.
so.-m.-eur. (hemiombrophil) nT (Sillschlucht*) (O) N St
- T. parietina* (Fourcroy) 1785 Ent. Paris., v. 2, p. 533 (*Aranea*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 45.
eur., n.-, s.-afr. nT
- T. picta* Simon 1870 Mém. Soc. Liège, s. 2, v. 3, p. 280. — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 32.
m.-, s.-eur., n.-afr. nT nSt
- T. silvestris* L. Koch 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 288. — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 33.
m.-, s.-eur. wV N nSt
- T. tridentia* L. Koch 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 292. — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1005.
alp. nT

Gatt.: *Tetrilus* Simon 1886

- T. arietinus* (Thorell) 1870 Remarks Synon., p. 165 (*Cryphoeca*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 126.
eur., n.-afr. nT (Rofan 1930 m*)

Gatt.: *Textrix* Sundevall 1830

- T. denticulata* (Olivier) 1789 Enc. méth., v. 4, p. 213 (*Aranea*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1017.
eur. nT S N

U.-Fam.: Cybaeinae

Gatt.: *Cybaeus* L. Koch 1868

- C. angustiarum* L. Koch 1868 Abh. Ges. Nürnberg., v. 4, p. 47. — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 982.
m.-, so.-eur. nT (Gschnitztal*) nSt
- C. tetricus* (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 43 (*Amaurobius*). — M. Dahl 1931 Tierw. Deutschl., v. 23, p. 9.
m.-eur. nT (O) N St K

Fam.: HahniidaeGatt.: *Antistea* Simon 1898

A. elegans (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 619 (*Agelena*). — M. Dahl 1937 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 101.
eur., o.-as. nT (Gschnitztal*) N nSt B K

Gatt.: *Hahnia* C. L. Koch 1841

H. montana (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 622 (*Agelena*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 126.
w.-, m.-eur. S

H. muscicola Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 144. — M. Dahl 1937 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 108.
m.-, o.-eur. nT nSt

H. nava (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 622 (*Agelena*). — M. Dahl 1937 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 110.
w.-, m.-eur. nT N B

H. ononidum Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 135. — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1029. — (*H. mengei* Chyzer et Kulczynski 1897).
m.-, so.-eur. nT (Zillertal*) N St

H. picta Kulczynski 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 177. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 126.
w.-, so.-eur. N

H. pusilla C. L. Koch 1841 Arach., v. 8, p. 61. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 126.
w.-, m.-, s.-eur., o.-as. (teilw. stenök) nT O St

Fam.: ArgyronetidaeGatt.: *Argyroneta* Latreille 1804

A. aquatica (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 143 (*Araneus*). — M. Dahl 1937 Tierw. Deutschl., v. 33, p. 116.
pal. (hygrobiont) nT (Zillertal*) N B (Neusiedler See-Gebiet*)

Fam.: Pisauridae**U.-Fam.: Pisaurinae**Gatt.: *Pisaura* Simon 1885

P. mirabilis (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 108 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 128. — (*P. listeri* [Scopoli] 1763 Ent. Carniol., p. 397).
pal. (teilw. euryök, photophil) Ö

U.-Fam.: ThaumasinæGatt.: *Dolomedes* Latreille 1804

D. fimbriatus (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 106 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 128 (*D. fimbriatus* [Linné] 1758).
eur., n.-as. (stenök, hemiombrophil-hygrobiont) nT S O N St nB* K oT

D. plantarius (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 105 (*Araneus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1051.
n.-, m.-eur. nT (Gnadenwald b. Innsbruck*) N

Fam.: Lycosidae

U.-Fam.: Pardosinae

Gatt.: *Acantholycosa* Dahl 1908

- A. lignaria* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 90 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 136.
n.-, m.-eur., no.-as. nT O nSt
- A. nigra* (C. L. Koch) 1834 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 122 (*Lycosa*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1055 (*Pardosa*). — (*L. ludovici* Dahl 1908).
alp. (hemiombrophil-hygrophil) nT S sO N nSt
- A. pyrenaea* (Simon) 1876 Arach. France, v. 3, p. 353 (*Pardosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 136 (*A. pedestris* [Simon] 1876).
alp. nT (Brennerstraße*)

Gatt.: *Pardosa* C. L. Koch 1848

- P. agrestis* (Westring) 1862 Aran. Suec., p. 480 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 138 (*Lycosa a.*).
n.-, m.-eur., n.-as. (stenök, photophil-xerophil) nT N nB* K
- P. agricola* (Thorell) 1853 Rec. Crit. Aran., p. 61 (*Lycosa*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1057. — (*Lycosa fluviatilis* Blackwall 1861).
n.-, m.-eur. N nSt B (Neusiedler See-Gebiet*) K
- P. amentata* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 96 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 139. — (*Lycosa saccata* [Linné] 1758).
eur., turkest. (hemiök) Ö
- P. annulata* (Thorell) 1872 Remarks Synon., p. 299 (*Lycosa*). — Bösenberg 1902 Zool., v. 14, p. 378 (*Lycosa*). — (*Lycosa saccata* Walckenaer 1805).
eur., o.-as. S (Storch 1869)
- P. blanda* (C. L. Koch) 1848 Arach., v. 15, p. 21 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 137 (*Lycosa b.*).
w.-, m.-eur. nT N K
- P. ferruginea* L. Koch 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 46. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 138 (*Lycosa f.*).
eur., n.-as. nT O N nSt K
- P. giebeli* (Pavesi) 1873 Ann. Mus. Genova, v. 4, p. 164 (*Lycosa*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1058.
w.-m.-eur. nT S O St
- P. hortensis* (Thorell) 1872 Remarks Synon., p. 299 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 140 (*Lycosa h.*).
eur. (photophil-xerophil) nT (Tschirgant 1500 m*) N B K
- P. hyperborea* (Thorell) 1872 Remarks Synon., p. 293 (*Lycosa*). — Holm 1947 Svensk. Spindelfauna, v. 3, p. 28.
n.-eur., grönl., kanad. K (Franz 1943) nSt (Wiehle-Franz 1953)
- P. kervillei* Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1066. — (*Lycosa riparia* C. L. Koch 1848 Arach., v. 15, p. 29).
eur., o.-as. nT O N nSt nB* K
- P. kervillei montivaga* (Kulczynski) 1898 Symb. Faun. Aran. Austr. Infer., p. 106 (*Lycosa montivaga*). — Petruszewicz 1935 Ann. Mus. Polon., v. 11, p. 21.
m.-eur. nT (Patscherkofel 1800 m*) N St

- P. lugubris* (Walckenaer) 1802 Faune Paris, v. 2, p. 239 (*Aranea*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1065. — (*Lycosa chelata* [Müller] 1764).
eur., n.-as. V* (Bregenz) nT (O) N St
- P. monticola* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 91 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 138. — (*Lycosa monticola* [Linné] 1758).
eur., n.-, o.-as. nT S (O) N nSt nB
- P. nigriceps* Thorell 1856 Rec. Crit. Aran. Suec., p. 56. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 139 (*Lycosa n.*).
n.-, w.-, m.-eur. (mesök, photophil-xerophil) N
- P. paludicola* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 94 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 138 (*Lycosa p.*).
n.-, m.-eur. nT S (O) N St K
- P. palustris* (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 623 (*Aranea*). — Bösenberg 1902 Zool., v. 14, p. 377. — (*Lycosa tarsalis* Thorell 1856).
pal., n.-am. nT S* (Fernleiten) (O) N St K
- P. prativaga prativaga* (L. Koch) 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 43 (*Lycosa*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1061.
eur., isl., Faröer Ins. N St B (Neusiedler See-Gebiet*)
- P. p. fulvipes* (Collett) 1875 Christiania Vid. Selsk. Förh., p. 17 (*Lycosa f.*). — Holm 1947 Svensk. Spindelfauna, v. 3, p. 32 (*Lycosa*).
bisher skand. nSt (Wiehle-Franz 1953)
- P. pullata* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 104 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 139 (*Lycosa p.*).
eur. (mesök, photophil-hygrophil) nT (Innsbruck*) N St K
- P. saltuaria* L. Koch 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 38. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 137 (*Lycosa s.*).
grönl., alp., no.-as. nT (O) N nSt K
- P. vittata* (Keyserling) 1863 Verh. Ges. Wien, v. 13, p. 369 (*Lycosa*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1056.
m.-, s.-, so.-eur. nT
- P. wagleri* Hahn 1822 Monogr. Spinnen, fasc. 3. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 139 (*Lycosa w.*).
w.-, m.-, o.-, s.-eur. (hemiombrophil-hygrophil) nT (O) N St nB* oT

Gatt.: *Passiena* Thorell 1890

- P. bifasciata* (C. L. Koch) 1834 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 125 (*Lycosa*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1069 (*Pardosa*). — (*Lycosa calida* Blackwall 1852).
eur. (stenök, photophil-xerobiont) nT (O) N nSt K

U.-Fam.: Lycosinae

Gatt.: *Allohogna* Roewer 1954

- A. singoriensis* (Laxmann) 1770 N. Commentar. Ac. Petrop., v. 14, p. 602 (*Aranea*). — Chyzer et Kulezynski 1891 Aran. Hungar., v. 1, p. 72. — (*Trochosa s.* — *Hogna s.*).
o.-, so.-eur. (photophil) N B

Gatt.: *Alopecosa* Simon 1885

- A. aculeata* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 87 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula a.*).
pal., n.-am. (mesök, xerophil) nT N St

- A. barbipes* (Sundevall) 1832 Vetensk. Ac. Handl., p. 184 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula b.*).
eur., no.-as. nT (O) N nSt B
- A. cuneata* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 99 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula c.*).
pal. (mesök, photophil-hemihygrophil) nT (O) N nSt B K oT
- A. cursor* (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 17 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula c.*).
pal. nT (Gschnitztal*) S* (Fernleiten) N B
- A. fabrilis* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 86 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula f.*).
eur., no.-as. (stenök, photophil-xerobiont) nT (O) N nB* (Jois)
- A. inquilina* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 88 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 133 (*Tarentula i.*).
eur., no.-as. (photophil-hygrophil) nT S (O) N St
- A. mariae* (Dahl) 1908 N. Acta Ac. Leop., v. 88, p. 329 (*Tarentula*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 133 (*Tarentula m.*).
m.-eur. N
- A. pulverulenta* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 93 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula p.*).
pal. (mesök, photophil-hemihygrophil) nT S (O) N B K
- A. schmidtii* (Hahn) 1834 Arach., v. 2, p. 58 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula s.*).
m., so.-eur., as. N
- A. striata* (Kulczynski) 1895 Termés. Füzetek., v. 18, p. 18 (*Tarentula*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1095 (*Lycosa*).
m., so.-eur., o.-as. nSt
- A. sulzeri* (Pavesi) 1873 Ann. Mus. Genova., v. 4, p. 169 (*Trochosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula s.*).
m., o.-eur., turkest. nT N
- A. trabalis* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 97 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula t.*).
n., m., s., so.-eur. nT (O) N St
- Gatt.: *Arctosa* C. L. Koch 1848
- A. alpigena* (Doleschall) 1852 SB. Ak. Wien, math.-naturw. Cl., v. 9, p. 643 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 132.
grönl., alp. (hochalpin), n.-am. nT N St K
- A. cinerea* (Fabricius) 1776 Gen. Ins., p. 249 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 132.
pal., w.-afr., nearkt. (O) N St K
- A. maculata* (Hahn) 1822 Monogr. Spinnen, v. 3, p. 1 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 132.
m., so.-eur. nT (O) N St
- A. perita* (Latreille) 1798 Bull. Soc. philom., v. 1, p. 170 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 132.
eur. N nB*

Gatt.: *Aulonia* C. L. Koch 1848

A. albimana (Walckenaer) 1805 Tabl. Aran., p. 14 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 131.
m.-, s.-eur., n.-afr. nT N nSt

Gatt.: *Cynosa* Caporiacco 1933

C. stigmosa (Thorell) 1875 Horae Soc. ent. Ross., v. 11, p. 107 (*Trochosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 132 (*Arctosa* s.).
m.-, o.-, so.-eur. nB* K

Gatt.: *Lycorma* Simon 1885

L. sabulorum (L. Koch) 1877 Abh. Ges. Nürnberg., v. 6, p. 191 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 132 (*Arctosa* s.).
n.-, m.-, o.-, so.-eur. nT (Innsbruck*) N

Gatt.: *Megarctosa* Caporiacco 1948

M. leopardus (Sundevall) 1832 Vetensk. Ac. Handl., p. 189 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 132 (*Arctosa* l.).
eur., vorderas. nT (Ötztal*) N St B

Gatt.: *Pirata* Sundevall 1833

P. piraticus (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 102 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 131.
pal., nearkt. (stenök, photobiont-hygrobiont) nT S (O) N nSt B K

P. piscatorius (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 103 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 131.
eur., no.-as. nT N

P. uliginosus (Thorell) 1856 Rec. Crit. Aran. Suec., p. 111 (*Potamia*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 130.
n.-, m.-eur. nT (Zillertal*)

Gatt.: *Piratula* Roewer 1954

P. hygrophila (Thorell) 1872 Remarks Synon., p. 419 (*Pirata*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 130 (*Pirata* h.).
n.-, w.-, m.-eur. N nSt K

P. knorrii (Scopoli) 1763 Ent. Carniol., p. 403 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 131 (*Pirata* k.).
eur., o.-as. nT (Zillertal*) (O) N

P. latitans (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 612 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 131 (*Pirata* l.).
eur. nT (Zillertal*) (O) N nSt

Gatt.: *Solicosa* Roewer 1954

S. solitaria (Hermann) 1879 Ungar. Spinnen-Fauna, v. 3, p. 263 (*Tarentula*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 134 (*Tarentula* s.).
so.-eur. N nB*

Gatt.: *Triccosta* Roewer 1954

T. lucorum (L. Koch) 1877 Abh. Ges. Nürnberg., v. 6, p. 193 (*Lycosa*). — Dahl 1927 Tierw. Deutschl., v. 5, p. 10 (*Tricca lutetiana* [Simon] 1876).
m.-eur. nT (Patscherkofel 1800 m*) (O) N K* (Eisenkappel)

Gatt.: *Trochosa* C. L. Koch 1846

T. robusta (Simon) 1876 Arach. France, v. 3, p. 286 (*Lycosa*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1110.
eur., kuril.(?) N nSt

T. ruricola (De Geer) 1778 Mém. Hist. Ins., v. 7, p. 282 (*Aranea*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1109. — (*T. lapidicola* [Hahn] 1829).
pal. (stenök, photophil-hemihygrophil) nT (O) N nSt B K

T. spinipalpis (Cambridge) 1895 P. Dorset Club, v. 14, p. 28 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 130.
m.-eur. (stenök, photobiont-hygrophil) nT (Ötztal*, Zillertal*) N St

Gatt.: *Trochosina* Simon 1885

T. terricola (Thorell) 1865 Rec. Crit. Aran. Suec., p. 101 (*Trochosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 130 (*Trochosa t.*).
eur. (mesök, hemiombrophil-hemihygrophil) nT (O) N St B K

Gatt.: *Xerolycosa* Dahl 1908

X. miniata (C. L. Koch) 1834 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 123 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 135.
eur., n.-as. nT (Brenner*) N St

X. nemoralis (Westring) 1862 Aran. Suec., p. 472 (*Lycosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 136.
eur., n.-as. (stenök, photophil-xerobiont) nT (Ötztal*, Innsbruck*) S N St B K

Fam.: Oxyopidae

Gatt.: *Oxyopes* Latreille 1804

O. heterophthalmus (Latreille) 1804 Hist. Crust. Ins., v. 7, p. 280 (*Aranea*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1144.
eur., n.-afr. S N nSt

O. lineatus Latreille 1806 Gen. Crust. Ins., v. 1, p. 117. — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1142.
so.-eur., n.-afr. N

O. ramosus (Panzer) 1804 Syst. Nomencl., p. 165 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 66.
eur. (photophil-xerophil) nT (Ötztal: Bahnstation*) (O) N St K

Ü.-Fam.: Gnaphosaeformia

Fam.: Gnaphosidae

U.-Fam.: Gnaphosinae

Gatt.: *Berlandina* Dalmas 1926

B. cinerea (Menge) 1872 Schr. Ges. Danzig, v. 3, p. 414 (*Gnaphosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 16 (*Pterotricha c.*).
w.-, m.-, so.-eur., turkest. N

Gatt.: *Gnaphosa* Latreille 1804

G. alpica Simon 1878 Arach. France, v. 4, p. 183. — Simon 1914 Arach. France, v. 6, p. 203.
bisher w.-alp. nSt (Wiehle-Franz 1953)

G. badia (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 22 (*Pythonissa*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 10.
alp. nT (sO) N nSt K

G. bicolor (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 123 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 9.
eur. (xerophil) nT (Sautens*, Innsbruck*) S (sO) N (Waschberg*) nSt

- G. leporina* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 27 (*Pythonissa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 17.
n.-, w.-, m.-eur. nT (Patscherkofel 2000 m*, Gschnitztal*) nSt
- G. lucifuga* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 221 (*Aranea*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 8.
eur., no.-as. nT N nSt B
- G. lugubris* (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 60 (*Pythonissa*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 9.
eur. nT N nSt
- G. montana* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 18 (*Pythonissa*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 8.
n.-, m.-, o.-eur. nT S nSt B
- G. muscorum* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 14 (*Pythonissa*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 8.
n.-, w.-, m.-, o.-eur., no.-as. nT nSt K
- G. nigerrima* L. Koch 1877 Abh. Ges. Nürnberg., v. 6, p. 185. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 9.
n.-, m.-eur. nT (Zillertal*)
- G. opaca* Hermann 1879 Ungar. Spinnen-Fauna, v. 3, p. 195. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 17.
so.-eur. N
- G. petrobia* (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 302 (*Pythonissa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 17.
alp. nT (Stubai: Hornspitze l. cl.) sN nSt

Gatt.: *Nomisia* Dalmas 1921

- N. aussereri* (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 298 (*Gnaphosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 16 (*Pterotricha a.*).
w.-, m.-eur., n.-afr. nT St

Gatt.: *Callilepis* Westring 1874

- C. nocturna* (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 621 (*Aranea*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 3.
eur., w.-as., n.-am. nT N St
- C. schuszteri* (Hermann) 1879 Ungar. Spinnen-Fauna, v. 3, p. 199 (*Gnaphosa*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 16.
so.-eur. nT N

U.-Fam.: Drassodinae

Gatt.: *Drassodes* Westring 1851

- D. cephalotus* (Doleschall) 1852 SB. Ak. Wien, math.-naturw. Cl., v. 9, p. 640 (*Drassus*).
end. N (Wien-Umgeb. l. cl.)
- D. heerii* (Pavesi) 1873 Ann. Mus. Genova, v. 4, p. 126 (*Drassus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 12.
m.-eur. nT nSt B (Neusiedler See-Gebiet*)
- D. lapidosus* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 222 (*Aranea*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 13.
pal. (hemiombrophil-hemihygrophil) Ö
- D. pubescens* (Thorell) 1856 Rec. Crit. Aran. Suec., p. 110 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 14.
eur. nT (Innsbruck*) nB K

D. villosus (Thorell) 1856 Rec. Crit. Aran. Suec., p. 109 (*Drassus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 11.
n., m., o., so.-eur., no.-as. nT nSt

Gatt.: *Haplodrassus* Chamberlin 1922

H. cognatus (Westring) 1862 Aran. Suec., p. 343 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 16.
eur. N nSt

H. dalmatensis (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 89 (*Drassus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 12 (*Drassodes d.*).
eur. N nB*

H. kulczynskii Lohmander 1942 Meddel. Mus. Zool. Göteborg, v. 98, p. 101. — (*H. microps* [Chyzer et Kulczynski] 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 217).
eur. N

H. minor (Cambridge) 1879 Ann. nat. Hist., s. 5, v. 4, p. 192 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 18.
eur. nSt B

H. signifer (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 31 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 17.
pal., nearkt. (hemiombrophil-hygrophil) nT (O) N (Schneeberg*) St B K

H. sylvestris (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 440 (*Drassus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 12 (*Drassodes s.*).
n., w., m.-eur. N St B

H. umbratilis (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 113 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 19.
eur. nT (Patscherkofel 2000 m*) nSt nB*

Gatt.: *Boreochemus* Lohmander 1942

B. rhenanus (Bertkau) 1883 Verh. Ver. Rheinlande, v. 40, p. 222 (*Echemus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 23 (*Echemus r.*).
m., so.-eur. N

Gatt.: *Phaeoedus* Simon 1893

P. braccatus (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 97 (*Drassus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 12.
eur. N

Gatt.: *Poecilochroa* Westring 1874

P. conspicua (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 149 (*Melanophora*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 37.
w., m., s., o.-eur. N

P. variana (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 65 (*Pythonissa*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 38.
eur. (hemiombrophil-xerophil) nT (Innsbruck*) nB* (Seewinkel)

Gatt.: *Scotophaeus* Simon 1893

S. blackwalli (Thorell) 1871 Remarks Synon., p. 430 (*Drassus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 13.
eur. N

S. loricatus (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 131 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 21.
eur., no.-as. N nSt oT

- S. quadripunctatus* (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 622 (*Aranea*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 22.
n., m., o., so.-eur. (sO)
- S. scutulatus* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 93 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 21.
eur., n.-afr. (sO) N
- Gatt.: *Zelotes* Gistel 1848
- Z. apricorum* (L. Koch) 1876 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 20, p. 307 (*Prothesima*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 14.
m., o., so.-eur. nT N
- Z. ater* (Hentz) 1832 Amer. J. Sci., v. 21, p. 102 (*Herpyllus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 33 (*Z. subterraneus* [C. L. Koch] 1833 Arach., v. 6, p. 85).
pal., nearkt. (stenök) nT N St B K
- Z. atrocoeruleus* (Simon) 1878 Arach. France, v. 4, p. 73 (*Prothesima*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 14.
s.-m.-eur., w.-as. N
- Z. circumspectus* (Simon) 1878 Arach. France, v. 4, p. 94 (*Prothesima*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 13.
w., s., so.-eur. N
- Z. clivicola* (L. Koch) 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 26 (*Melanophora*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 14.
eur. (sO) nSt K
- Z. collinus* (Kulczynski) 1898 Symb. Faun. Aran. Austr. Infer., p. 58 (*Prothesima*).
end. N (Gallitzinberg l. cl.)
- Z. declinans* (Kulczynski) 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 205 (*Prothesima*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 14.
so.-m.-eur. N
- Z. clectus* (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 83 (*Melanophora*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 14.
eur. N
- Z. erebeus* (Thorell) 1870 Remarks Synon., p. 198 (*Melanophora*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 15.
w., m., so.-eur. N
- Z. exiguus* (Müller et Schenkel) 1895 Verh. Ges. Basel, v. 10, p. 770 (*Prothesima*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 36.
alp. (hemiombrophil-xerophil) nT (Ötztal *, Innsbruck*)
- Z. latreillei* (Simon) 1878 Arach. France, v. 4, p. 62 (*Prothesima*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 14.
eur. S N nSt
- Z. longipes* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 147 (*Melanophora*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 34.
eur., no.-as. N
- Z. lugubris* (Cambridge) 1874 P. zool. Soc. London, p. 378 (*Prothesima*).
end. (O) (Bad Ischl l. cl.)
- Z. lutetianus* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 157 (*Melanophora*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 35.
eur. B (Ufer d. Neusiedler Sees*)

- Z. oblongus* (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 80 (*Melanophora*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 33. nT
eur. nT
- Z. pedestris* (C. L. Koch) 1873 Übers. Arach., v. 1, p. 17 (*Melanophora*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 13. nT N nSt
eur. nT N nSt
- Z. petrensis* (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 89 (*Melanophora*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 34. nT O N nSt
m.-, so.-eur. (mesök, hemiombrophil-hemihygrophil) nT O N nSt
- Z. praeficus* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 155 (*Melanophora*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 32. N nSt
eur. N nSt
- Z. pumilus* (C. L. Koch) 1839 Arach., v. 6, p. 69 (*Melanophora*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 13. N
w.-, m.-, so.-eur. N
- Z. pusillus* (C. L. Koch) 1833 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 120 (*Melanophora*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 35. nT N nSt
eur. nT N nSt
- Z. rusticus* (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 309 (*Prothesima*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 36. nT N (Mödling*)
pal. nT N (Mödling*)
- Z. serotinus* (L. Koch) 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 185 (*Melanophora*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 14. nT (Zillertal*) N
eur. nT (Zillertal*) N
- Z. talpinus* (L. Koch) 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 307 (*Prothesima*). — Simon 1878 Arach. France, v. 4, p. 56. nT (Stubai: Oberiß l. cl.)
alp. nT (Stubai: Oberiß l. cl.)
- Z. villicus* (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 100 (*Prothesima*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 13. N
m.-, so.-eur. N

Ü.-Fam.: *Clubionaeformia*

Fam.: *Clubionidae*

U.-Fam.: *Clubioninae*

Gatt.: *Cheiracanthium* C. L. Koch 1839

- C. dumetorum* (Hahn) 1833 Monogr. Spinnen, v. 7, p. 1 (*Clubiona*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 73. — (*C. erraticum* [Walckenaer] 1802). nT S N nSt sK
pal. (hemiök, photobiont) nT S N nSt sK
- C. effosum* Hermann 1879 Ungar. Spinnen-Fauna, v. 3, p. 158. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 34. N B
so.-eur. N B
- C. elegans* Thorell 1875 Horae Soc. ent. Ross., v. 11, p. 78. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 74. nT (Sautens i. Ötztal*) N B
w.-, m.-, o.-, s.-eur. nT (Sautens i. Ötztal*) N B
- C. montanum* L. Koch 1877 Abh. Ges. Nürnbg., v. 6, p. 189. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 74. N
eur. N
- C. oncognathum* Thorell 1870 Remarks Synon., p. 208. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 71. nT
m.-, so.-eur. nT

- C. punctatorium* (Villers) 1789 Linn. Ent. Faun. Suec. Descr., v. 4, p. 128 (*Aranea*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 75. N nSt eur., turkest.
- C. virescens* (Sundevall) 1833 Vetensk. Ac. Handl., p. 267 (*Clubiona*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 76. — (*C. lapidicolens* Simon 1878). n., w., m., so.-eur., o.-as. nT (Ötztal*) N nSt B
- Gatt.: *Clubiona* Latreille 1804
- C. abdita* L. Koch 1876 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 20, p. 314. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 34. end. nT (Kufstein l. cl.)
- C. alpica* L. Koch 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 347. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 33. alp. nT K
- C. brevipes* Blackwall 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 603. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 63. eur. N B
- C. caeruleascens* L. Koch 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 331. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 70. eur., n.-as. nT (O) N St B
- C. comta* C. L. Koch 1839 Arach., v. 6, p. 16. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 32. eur., n.-afr. N B
- C. corticalis* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 429 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 31. eur. nT (Ötztal*, Innsbruck*) N
- C. decora* Blackwall 1859 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 4, p. 256. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 31. m., so.-eur., n.-afr. N
- C. diversa* Cambridge 1862 Zoologist, v. 20, p. 7959. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 62. eur. nT* (Zillertal) N nSt
- C. frutetorum* L. Koch 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 344. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 66. eur. nT N (Mödling*)
- C. germanica* Thorell 1870 Remarks Synon., p. 220. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 67. eur., no.-as. (hemiombrophil) nT (Innsbruck*, Zillertal*) S (O) N St
- C. hilaris* Simon 1830 Arach. France, v. 4, p. 220. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 31. w., m., o., s.-eur. nT (Innsbruck-Arzt*)
- C. lutescens* Westring 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 49. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 65. eur., o.-as. (stenök, ombrophil-hygrobiont) (O) N (Mödling*) St
- C. marmorata* L. Koch 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 294. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 64. w., m.-eur. nT (Patscherkofel 1800 m*) N

- C. neglecta* Cambridge 1862 Zoologist, v. 20, p. 7955. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 66.
eur., n.-as. nT (Zillertal*) (O) N nSt
- C. pallidula* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 81 (*Araneus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 67 (*C. holosericea* [Linné] 1758).
eur., no.-as. nT (O) N St nB*
- C. phragmitis* C. L. Koch 1843 Arach., v. 10, p. 134. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 68.
eur. (stenök, photophil-hygrobiont) nT (O) N St nB*
- C. reclusa* Cambridge 1863 Zoologist, v. 21, p. 8567. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 69.
n.-, w.-, m.-eur., no.-as. (hygrophil) nT (Stubai*) (O) N K nB*
- C. saltuum* Kulczyński 1898 Symb. Faun. Aran. Austr. Infer., p. 95. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 33.
end. N (Ob. Adlitzgraben l. cl.)
- C. similis* L. Koch 1866 Arach. Drass., v. 1, p. 339. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 66.
eur. (O) N St
- C. stagnatilis* Kulczyński 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 226. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 69.
n.-, m.-, o.-eur., no.-as. nT (Zillertal*) N (Mödling*)
- C. subsultans* Thorell 1875 Svenska Ak. Handl., v. 13, p. 86. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 70.
n.-, w.-, m.-, o.-eur., o.-as. nT (O) N St
- C. terrestris* Westring 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 49. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 65.
eur. (O) N
- C. trivialis* C. L. Koch 1843 Arach., v. 10, p. 132. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 64.
eur. nT (O) N St nB* K

U.-Fam.: Anyphaeninae

Gatt.: *Anyphaena* Sundevall 1833

- A. accentuata* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 226 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 35.
eur., w.-as., n.-afr. (stenök) nT S (O) N St B

U.-Fam.: Liocraninae

Gatt.: *Agroeca* Westring 1862

- A. brunnea* (Blackwall) 1833 London Edinb. phil. Mag., v. 3, p. 351 (*Agelena*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 81.
eur., no.-as. (mesök, hylobiont-hemihygrophil) nT (O) N St K (Villach*)
- A. inopina* Cambridge 1886 P. Dorset Club, v. 7, p. 71. — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 942.
w.-, m.-eur. näheres Vorkommen in Österreich unbekannt
- A. lusatica* (L. Koch) 1875 Abh. Ges. Görlitz, v. 15, p. 6 (*Liocranum*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 82.
eur. (hemioibrophil-hemihygrophil) nT (Innsbruck-Ahrntal*)

A. proxima (Cambridge) 1870 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 415 (*Agelena*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 83.
w.-, m.-eur. N

A. pullata Thorell 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 95. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 83.
eur., o.-as., n.-afr. nT (Innsbruck-Ahrntal*) N (Mödling*)

Gatt.: *Agroecina* Simon 1932

A. striata (Kulczynski) 1882 Denk. Ak. Krakau, v. 8, p. 31 (*Agroeca*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 79.
eur. N

Gatt.: *Apostenus* Westring 1851

A. fuscus Westring 1851 Götheborgs Vetensk. n. Handl., n. s., v. 2, p. 46. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 37.
n.-, m.-, so.-eur. nT (Ötztal*) N

A. saxatilis Ausserer 1867 Verh. Ges. Wien, v. 17, p. 163.
end. nT (Hußlhof b. Innsbruck l. cl.)

Gatt.: *Liocranum* L. Koch 1866

L. rupicola (Walckenaer) 1830 Faune Franç., fasc. 26, p. 126 (*Clubiona*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 78.
eur., no.-as. (ombrophil-hemihygrophil) (O) N K (Villach*)

L. rutilans (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 96 (*Sagana*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 79.
m.-, s.-, so.-eur. (ombrophil) nT N

Gatt.: *Scotina* Menge 1873

S. celans (Blackwall) 1841 Tr. Linn. Soc. London, v. 18, p. 624 (*Agroeca*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 84.
w.-, m.-eur., n.-afr. N

Gatt.: *Phrurolithus* C. L. Koch 1839

P. festivus (C. L. Koch) 1835 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 129 (*Micaria*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 85.
eur., n.-afr. nT N St

P. minimus C. L. Koch 1839 Arach., v. 6, p. 111. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 86.
n.-, w.-, m.-eur. (hemioibrophil) nT (Ötztal*) N B

P. pullatus Kulczynski 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 246. — Miller 1936 Věda Přírodní, v. 17, p. 263.
so.-eur. N

P. szilyi Hermann 1879 Ungar. Spinnen-Fauna, v. 3, p. 161. — Chyzer et Kulczynski 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 246.
so.-eur. N

U.-Fam.: Corinninae

Gatt.: *Ceto* Simon 1874

C. laticeps (Canestrini) 1868 Annuario Soc. Modena, v. 3, p. 202 (*Drassus*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 957. — (*C. nitescens* [L. Koch] 1872).
m.-, s.-eur. N B* (Neusiedler See-Gebiet)

U.-Fam.: Micariinae

Gatt.: *Micaria* Westring 1851

M. alpina L. Koch 1872 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 17, p. 313. — Simon 1878 Arach. France, v. 4, p. 24.
n.-, w.-, m.-eur. nT (Finstertal i. Kühtal l. cl., Hinter-Ötztal*) St

M. formicaria (Sundevall) 1831 Vetensk. Ac. Handl., p. 141 (*Clubiona*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 93.
eur., no.-as., n.-afr. (ombrophil) nT (Ötztal*) N

M. fulgens (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 222 (*Aranea*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 93.
eur., n.-afr. nT S N

M. pulicaria (Sundevall) 1831 Vetensk. Ac. Handl., p. 140 (*Clubiona*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 92.
eur., m.-, no.-as. (hemiombrophil-hygrophil) nT (O) N St

M. scenica Simon 1878 Arach. France, v. 4, p. 17. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 39.
alp. nT

M. subopaca Westring 1862 Aran. Svec., p. 336. — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 91. — (*M. albostrigata* L. Koch 1877).
n.-, w.-, m.-, o.-eur., no.-as. N

Gatt.: *Micariolepis* Simon 1879

M. dives (Lucas) 1846 Expl. Algérie Zool., v. 1, p. 220 (*Drassus*). — Reimoser 1937 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 95.
m.-, s.-eur., n.-afr. N

Fam.: Ctenidae

Gatt.: *Zora* C. L. Koch 1848

Z. manicata Simon 1878 Arach. France, v. 4, p. 318. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 36.
m.-eur. nT N

Z. nemoralis (Blackwall) 1861 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 8, p. 441 (*Hecaeerge*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 36.
n.-, w.-, m.-, so.-eur. nT (O (Wels*)) N B

Z. spinimans (Sundevall) 1832 Vetensk. Ac. Handl., p. 266 (*Lycæna*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 36.
eur., no.-as., n.-afr. (xerophil) nT (O) N St B

Fam.: Eusparassidae

Gatt.: *Micromata* Latreille 1804

M. rosea (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 137 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 18 (*M. viridissima* [De Geer] 1788).
eur., w.-, o.-as., n.-afr. (stenök, photophil-hemihygrophil) (O)

Ü.-Fam.: Thomisiformia

Fam.: Thomisidae

U.-Fam.: Philodrominae

Gatt.: *Philodromus* Walckenaer 1825

P. aureolus (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 133 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 27 (*P. aureolus* [Olivier] 1789).
pal., nearkt. (euryök, euryphot) nT S (O) N St K

- P. collinus* C. L. Koch 1835 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 130. —
Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 27.
eur., w.-as. (O) N St
- P. dispar* Walckenaer 1825 Faune Franç., fasc. 11—12, p. 89. — Roewer 1929
Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 27.
eur., w.-as. (O) N
- P. emarginatus* (Schrank) 1803 Fauna Boica, v. 3, p. 230 (*Aranea*). — Roewer 1929
Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 27.
eur., no.-as., n.-afr. nT S (O) St
- P. fallax* Sundevall 1832 Vetensk. Ac. Handl., p. 226. — Simon 1932 Arach. France,
v. 6, p. 847.
eur., w.-as. nSt
- P. fuscomarginatus* (De Geer) 1778 Mém. Hist. Ins., v. 7, p. 301 (*Aranea*). — Roewer
1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 27.
eur., no.-as. (xerophil) nT (Innsbruck*) N (Mödling*) nSt
- P. histrio* (Latreille) 1819 N. Dict., ed. 2, v. 34, p. 36 (*Thomisus*). — Roewer 1929
Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 26.
pal. nT (Innsbruck*) nB*
- P. lepidus* Blackwall 1870 Ann. nat. Hist., s. 4, v. 5, p. 398. — Simon 1932 Arach.
France, v. 6, p. 849.
med., sw.-as. nSt (Wiehle-Franz 1953)
- P. marginatus* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 130 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw.
M.-Eur., v. 3, p. VI, 27. — (*P. laevipes* [Linné] 1758).
eur., o.-as. nT (O) N nSt
- P. poecilus* (Thorell) 1872 Remarks Synon., p. 261 (*Artanes*). — Roewer 1929 Tierw.
M.-Eur., v. 3, p. VI, 27.
eur., no.-as. N (Mödling*)
- P. rufus* Walckenaer 1825 Faune Franç., fasc. 11—12, p. 91. — Roewer 1929 Tierw.
M.-Eur., v. 3, p. VI, 27.
eur., no.-as., n.-am. nT (Innsbruck*) N nSt nB* K
- P. vagulus* Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 305. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur.,
v. 3, p. VI, 27.
alp. nT (O) N nSt K
- Gatt.: *Thanatus* C. L. Koch 1837
- T. alpinus* Kulczynski 1887 Rozpr. Ak. Krakow., v. 6, p. 60. — Roewer 1929 Tierw.
M.-Eur., v. 3, p. VI, 30.
alp. (xerophil) nT nSt
- T. arenarius* Thorell 1872 Remarks Synon., p. 269. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur.,
v. 3, p. VI, 29. — (*T. mundus* Cambridge 1873).
eur., w.-as. N
- T. coloradensis* Keyserling 1880 Spinnen Amer., v. 1, p. 206. — Gertsch 1933 Amer.
Mus. Novit., v. 636, p. 1.
bisher Kolorado nT (Schmölzer 1952) × ?
- T. formicinus* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 134 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw.
M.-Eur., v. 3, p. VI, 30 (*T. f.* [Olivier] 1789).
eur., no.-as., n.-am. (xerophil) (O)

T. sabulosus (Menge) 1875 Schr. Ges. Danzig, v. 3, p. 411 (*Philodromus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 30.
m., o.-eur. N

T. striatus C. L. Koch 1845 Arach., v. 12, p. 92. — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 858.
eur., n.-am. nSt

Gatt.: *Tibellus* Simon 1875

T. maritimus (Menge) 1875 Schr. Ges. Danzig, N. F., v. 3, p. 398 (*Thanatus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 30. — (*T. oblongus* [Menge] 1875 Schr. Ges. Danzig, N. F., v. 3, p. 396).
w., m., so.-eur., no.-as., n.-am. nB* (Seewinkel)

T. oblongus (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 228 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 30. — (*T. parallelus* [C. L. Koch] 1837).
eur., as., n.-am., (mesök, photophil-hygrophil) O N nSt B K

U.-Fam.: Misumeninae

Gatt.: *Tmarus* Simon 1875

T. piger (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 86 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20.
m., s., so.-eur., no.-as. (mesök, xerophil) N

Gatt.: *Coriarachne* Thorell 1870

C. depressa (C. L. Koch) 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 25 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20.
eur. (mesök, hylobiont) nT (Ötztal*, Innsbruck*) N St nB*

Gatt.: *Misumena* Latreille 1804

M. vatia (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 128 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20. — (*M. calycina* [Linné] 1758).
pal., nearkt. (euryök, photophil) Ö

Gatt.: *Misumenops* Cambridge 1900

M. tricuspидatus (Fabricius) 1775 Syst. Ent., v. 2, p. 433 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20 (*Misumena t.*).
eur., o.-as. (photophil) nT* (Zillertal) N K (Villach*)

Gatt.: *Pistius* Simon 1875

P. truncatus (Pallas) 1772 Spicil. zool., v. 9, p. 46 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 19.
eur., o.-as., n.-afr. (hemiombrophil-hemihygrophil) nT O N B

Gatt.: *Thomisus* Walckenaer 1805

T. onustus Walckenaer 1805 Tabl. Aran., p. 32. — Simon 1932 Arach. France, v. 6 p. 788. — (*T. albus* Kulczynski 1891).
pal. N B

Gatt.: *Heriaeus* Simon 1875

H. hirtus (Latreille) 1819 N. Dict., ed. 2., v. 34, p. 41 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20. — (*H. hirsutus* [Walckenaer] 1825).
eur., w., m.-as., n.-afr. O N

Gatt.: *Diaea* Thorell 1870

D. dorsata (Fabricius) 1781 Spec. Ins., v. 1, p. 539 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20.
eur., w.-as. (mesök, hygrophil) nT O N St K oT

Gatt.: *Oxyptila* Simon 1864

- O. atomaria* (Panzer) 1801 Faun. Ins. Germ., v. 74, p. 19 (*Aranea*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 800 (*Oxyptila*). — (*Oxyptila horticola* [C. L. Koch] 1837). eur. nT (Zillertal*) S O N St B
- O. blackwalli* Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 231. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila b.*). w.-, m.-, s.-eur., n.afr. O N nSt B
- O. brevipes* (Hahn) 1825 Monogr. Spinnen, v. 4, p. 1 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila b.*). eur. (mesök, hemiombrophil-hygrophil) nT (Sillschlucht*) N
- O. kotulai* Kulczyński 1898 Symb. Faun. Aran. Austr. Infer., p. 92. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila k.*). m.-eur. nT (Gschnitztal*) N
- O. nigrita* (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 104 (*Xysticus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20 (*Oxyptila n.*). w.-, m.-, so.-eur. nT (Innsbruck*) N St
- O. praticola* (C. L. Koch) 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 26 (*Xysticus*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 803 (*Oxyptila p.*). pal., nearkt. S O N nSt
- O. rauda* Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 226. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila r.*). w.-, m.-eur., no.-as. nT (Solbad Hall*) O N St
- O. sanctuaria* (Cambridge) 1871 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 405 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila s.*). w.-, m.-, so.-eur. N nSt
- O. scabricula* (Westring) 1851 Götheborgs Vetensk. n. Hand., n. s., v. 2, p. 32 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila s.*). eur., w.-, no.-as. N
- O. simplex* (Cambridge) 1862 Zoologist, v. 20, p. 7951 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila s.*). eur. nT (Zillertal*) O N
- O. trux* (Blackwall) 1846 Ann. nat. Hist., s. 1 v. 18, p. 300 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 21 (*Oxyptila t.*). eur. (mesök, ombrophil, hygrophil) nT (Ötztal*) N St B

Gatt.: *Synema* Simon 1864

- S. globosum* (Fabricius) 1775 Syst. Ent., v. 2, p. 432 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 20. pal. (photobiont-xerobiont) nT O N St B

Gatt.: *Xysticus* C. L. Koch 1835

- X. acerbus* Thorell 1872 Remarks Synon., p. 237. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 24. m.-, s.-eur., no.-as. nT (Zillertal*) O N nSt
- X. audax* (Schrank) 1803 Fauna Boica, v. 3, p. 235 (*Aranea*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 816. — (*X. pini* [Hahn] 1831). eur., no.-as. (euryphot-xerophil) nT S N sSt
- X. bifasciatus* C. L. Koch 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 26. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 22. eur. nT O N St K

- X. cambridgei* (Blackwall) 1859 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 1, p. 426 (*Thomisus*). — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 817.
eur., w.-as. N
- X. cor* Cannestrini 1873 Atti Soc. Veneto-Trent., v. 2, p. 39. — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 825.
s., so.-eur. N
- X. cristatus* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 136 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 23 (*X. viaticus* [Linné] 1758).
eur., o.-as., n.-afr. (euryök) nT (Ötztal*, Innsbruck*) O N St K
- X. desidiosus* Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 193. — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 819. — (*X. glacialis* L. Koch 1876).
alp., so.-eur. (hemiombrophil-hemihygrophil) nT S O St K
- X. erraticus* (Blackwall) 1834 Research in Zool., v. 1, p. 428 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 23.
eur. nT N St
- X. gallicus* Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 158. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 23.
m.-eur., w.-as. nT (Innsbruck-Ahrntal*) O N St
- X. ibex* Simon 1875 Arach. France, v. 2, p. 175. — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 819.
bisher s.-franz. St (Wiehle-Franz 1953)
- X. kempeleni* Thorell 1872 Remarks Synon., p. 245. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 24.
eur. N K
- X. kochii* Thorell 1872 Remarks Synon., p. 241. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 23.
eur., o.-as., n.-afr. nT O N nB
- X. lanio* C. L. Koch 1845 Arach., v. 12, p. 77. — Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 822.
eur., o.-as. nT O N St B
- X. luctator* L. Koch 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 29. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 23.
n., w., m., o.-eur. N
- X. luctuosus* (Blackwall) 1836 London Edinb. phil. Mag., v. 8, p. 489 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 24.
eur., o.-as. nT (Kufstein*) O St
- X. ninnii* Thorell 1872 Remarks Synon., p. 246. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 24.
s., o.-eur., n.-afr. N
- X. robustus* (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 50 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 24.
eur. (ombrophil-hygrophil) nT (Ötztal*, Innsbruck*) N (Mödling*)
- X. sabulosus* (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 28 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 24.
eur., n.-afr. nT (Ötztal*) O nSt
- X. secendens* L. Koch 1876 Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 19, p. 329. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 22.
end. nT (Plattenkogel l. cl.)

X. striatipes L. Koch 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 31. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 24.
m.-, o.-eur. nT (Innsbruck-Mühlau*) N K (Villach*) oT

X. tortuosus Simon 1932 Arach. France, v. 6, p. 826.
bisher w.-eur., n.-afr. wSt (Wiehle-Franz 1953)

X. ulmi (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 38 (*Thomisus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 23.
eur., no.-as. (teilw. stenök) N (Mödling*) St

X. viduus Kulczynski 1898 Symb. Faun. Aran. Austr. Infer., p. 93. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 26.
end. N (Donauauen b. Wien l. cl.)

Ü.-Fam.: *Salticiformia*

Fam.: *Salticidae*

U.-Fam.: *Myrmarachninae*

Gatt.: *Myrmarachne* Mac Leay 1830

M. austriaca (Doleschall) 1852 SB. Ak. Wien, math.-naturw. Cl., v. 9, p. 644 (*Pyrophorus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 24.
end. N (Wien-Umgeb. l. cl.)

M. joblotii (Scopoli) 1763 Ent. Carniol., p. 402 (*Aranea*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 23. — (*M. formicaria* [De Geer] 1778).
eur., w.-as. nT N B

U.-Fam.: *Magoninae*

Gatt.: *Ballus* C. L. Koch 1850

B. bimpressum (Doleschall) 1852 SB. Ak. Wien, math.-naturw. Cl., v. 9, p. 646 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1149. — (*B. sequipes* [Simon] 1868).
m.-, s.-eur., n.-afr. N (Wien-Umgeb. l. cl.)

B. chalybeius (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 245 (*Aranea*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1149 (*B. depressus* [Walckenaer] 1802).
eur., n.-afr. nT (Innsbruck*) O* (Wels) N B

U.-Fam.: *Synagelinae*

Gatt.: *Leptorchestes* Thorell 1869

L. cinctus (Dugès) 1836 Ann. Sci. nat., s. 2, v. 6, p. 163 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1152. — (*L. beroliensis* [C. L. Koch] 1846).
m.-, s.-, so.-eur. N

L. mutilloides (Lucas) 1846 Expl. Algérie Zool., v. 1, p. 185 (*Salticus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1152.
m.-, s.-eur., n.-afr. N* (Wien)

Gatt.: *Synageles* Simon 1876

S. venator (Lucas) 1836 Mag. Zool. cl. 8, t. 15 (*Attus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 39. — (*S. hilarus* [C. L. Koch] 1846).
w.-, m.-, s.-eur., n.-afr. nT (Innsbruck*) O N (Wien*) St K

U.-Fam.: *Hyllinae*

Gatt.: *Carrhotus* Thorell 1891

C. xanthogramma (Walckenaer) 1825 Faune Franç., fasc. 11—12, p. 52 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1238 (*C. bicolor* [Walckenaer] 1802).
eur., no.-as., n.-afr. N nB*

Gatt.: *Evarcha* Simon 1902

E. arcuata (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 125 (*Araneus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 51 (*E. marcgravi* [Scopoli] 1763).
eur., w.-, o.-as. (mesök, photophil-hygrophil) nT O N St B oT

E. flammata (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 124 (*Araneus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 50 (*E. blancardi* [Scopoli] 1763).
eur., o.-as. (mesök, photophil-xerophil) nT S O N St B K oT

E. laetabunda (C. L. Koch) 1848 Arach., v. 14, p. 21 (*Euophrys*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 45.
eur., no.-as. N St

Gatt.: *Philaeus* Thorell 1869

P. chrysops (Poda) 1761 Ins. Mus. Graec., p. 123 (*Aranea*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 46.
eur., m.-as., n.-afr. (xerotherm) nT (Ötztal*) O N St nB

U.-Fam.: Pelleninae

Gatt.: *Aelurillus* Simon 1884

A. festivus (C. L. Koch) 1834 in: Herrich-Schäffer, Faun. Ins. Germ., nr. 123 (*Euophrys*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 43.
eur., no.-as. sO N

A. litera v-insignitus (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 121 (*Araneus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1227.
eur., n.-afr. N nSt

Gatt.: *Pellenes* Simon 1876

P. nigrociliatus (L. Koch) 1875 Abh. Ges. Görlitz, v. 15, p. 14 (*Attus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 42.
m.-, so.-eur., o.-as. N

P. tripunctatus (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 247 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 42.
eur., no.-as. N (Mödling*) nSt

Gatt.: *Phlegra* Simon 1876

P. fasciata (Hahn) 1826 Monogr. Spinnen, v. 4, p. 1 (*Attus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 42.
pal., nearkt. (hemihygrophil) nT (Innsbruck*) N nSt B

P. fuscipes Kulczynski 1891 Aran. Hungar., v. 1, p. 33. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 43.
so.-eur. (hemihygrophil) N

P. rogenhoferi (Simon) 1868 Ann. Soc. ent. France, s. 4, v. 8, p. 551 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1223.
niederösterr., w.-franz. N

U.-Fam.: Heliophaninae

Gatt.: *Heliophanus* C. L. Koch 1837

H. auratus C. L. Koch 1848 Arach., v. 14, p. 54. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 48.
eur. nT S N

H. cupreus (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 245 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 48. — (*H. tricinctus* [C. L. Koch] 1837).
eur., no.-as. (photophil-xerophil) nT S N St B K

H. dubius C. L. Koch 1848 Arach., v. 14, p. 61. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 48.
m.-, o.-eur., no.-as. nT N St nB K

H. muscorum (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 248 (*Aranea*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 44. — (*H. aenus* [Hahn] 1831).
eur., turkest. (photophil-xerophil) nT (Zillertal*) S N K oT

H. patagiatus Thorell 1875 Horae Soc. ent. Ross., v. 11, p. 74. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 48.
w.-, m.-, so.-eur., no.-as. nT (Ötztal*, Gschnitztal*) S N* (Bad Vöslau) St

H. ritteri (Scopoli) 1763 Ent. Carniol., p. 402 (*Aranea*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 43. — (*H. flavipes* [Hahn] 1831).
eur., no.-as. nT (Ötztal*) N St B

Gatt.: *Euophrys* C. L. Koch 1834

E. aequipes (Cambridge) 1871 Tr. Linn. Soc. London, v. 27, p. 399 (*Salticus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1180.
w.-, m.-eur. nSt

E. maculata (Wider) 1834 Abh. Mus. Senckenb., v. 1, p. 278 (*Salticus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 35. — (*E. frontalis* [Walckenaer] 1802).
eur., no.-as. (stenök) nT (Zillertal*) N nSt

E. obsoleta (Simon) 1868 Ann. Soc. ent. France., s. 4, v. 8, p. 595 (*Attus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 47.
so.-eur. N

E. petrensis C. L. Koch 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 34. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 48.
n.-, w.-, m.-eur. nT (Patscherkofel*) N nSt K

E. striolata (C. L. Koch) 1848 Arach., v. 14, p. 47 (*Attus*). — Simon 1876 Arach. France, v. 3, p. 196.
n.-, m.-eur. nT

Gatt.: *Pseudeuophrys* Dahl 1912

P. callida (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 246 (*Aranea*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 38. — (*Euophrys erratica* [Walckenaer] 1825).
eur., n.-as. nT

U.-Fam.: Dendryphantinae

Gatt.: *Dendryphantes* C. L. Koch 1837

D. hastatus (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 115 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 46. — (*D. pini* [De Geer] 1783. — *D. rudis* [Sundevall] 1832).
eur., no.-as. nT (Igl's*) S O N nSt

D. nidicolens (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 246 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 46.
s.-, so.-eur., n.-afr. N B

Gatt.: *Pseudicius* Simon 1885

P. encarpatus (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 241 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 46.
m.-, s.-, so.-eur. O N nSt nB*

Gatt.: *Bianor* Peckham 1886

B. aurocinctus (Ohlert) 1865 Progr. Realsch. Königsberg, p. 11 (*Heliophanus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 34. — (*B. aenescens* [Simon] 1868).
eur., no.-as. (hygrophil) nT (Innsbruck-Umgeb.*) nSt K

U.-Fam.: Sitticinae

Gatt.: *Chalcoscirtus* Bertkau 1883

C. infimus (Simon) 1868 Ann. Soc. ent. France, s. 4, v. 8, p. 661 (*Callietherus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 34.
m., s.-eur., n.-afr. nSt

Gatt.: *Neon* Simon 1876

N. levis (Simon) 1871 Ann. Soc. ent. France, s. 5, v. 1, p. 221 (*Attus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 38.
m., s., so.-eur. N

N. reticulatus (Blackwall) 1853 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 11, p. 14 (*Salticus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 38.
eur., no.-as. (teilw. stenök, hylobiont) nT (Ötztal*, Innsbruck*) sO N nSt

Gatt.: *Attulus* Simon 1889

A. helveolus (Simon) 1871 Ann. Soc. ent. France, s. 5, v. 1, p. 164 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1198. — (*A. cinereus* [Westring] 1862).
n., m., o.-eur. nT

Gatt.: *Pseudomogrus* Simon 1937

P. univittatus (Simon) 1871 Ann. Soc. ent. France, s. 5, v. 1, p. 156 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1195.
bisher franz., sard. nSt (Wiehle-Franz 1953)

Gatt.: *Sitticulus* Dahl 1926

S. penicillatus (Simon) 1875 Ann. Soc. ent. France, s. 5, v. 5, p. 92 (*Attus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 29.
w., m., so.-eur. N

Gatt.: *Sitticus* Simon 1901

S. alpicola (Kulczynski) 1887 Symb. Faun. Aran., p. 285 (*Attus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 44.
tir., so.-eur. nT

S. caricis (Westring) 1862 Aran. Svec., p. 576 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1190.
eur., no.-as. nSt

S. cingulatus (Simon) 1868 Ann. Soc. ent. France, s. 4, v. 8, p. 50 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1189.
bisher südfranz., schweiz. nT (Zillertal*)

S. distinguendus (Simon) 1868 Ann. Soc. ent. France, s. 4, v. 8, p. 540 (*Attus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 44.
so.-eur. N

S. dzieduszycki (L. Koch) 1870 Jahrb. Ges. Krakau, v. 41, p. 50 (*Attus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 44.
m., o.-eur. N

S. littoralis (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 70 (*Salticus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 33. — (*S. floricola* [C. L. Koch] 1837).
eur., no.-as. (stenök, photobiont) nT (Kühtai*, Zillertal*) N St

S. longipes (Canestrini) 1873 Atti. Soc. Veneto-Trent., v. 2, p. 49 (*Attus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 43.
w.-m.-eur. (hochalpin) nT

- S. montigenus* (Thorell) 1875 Tijdschr. Ent., v. 18, p. 108 (*Attus*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 33.
tir., Riesengeb. nT (Patscherkofel 2000 m*)
- S. rapax* (Thorell) 1870 Remarks Synon., p. 382 (*Attus*).
österr. näherer Fundort unbekannt
- S. rupicola* (C. L. Koch) 1837 Übers. Arach., v. 1, p. 34 (*Euophrys*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 44.
n.-, m.-eur. nT (Zillertal*, Innsbruck*) S N St K
- S. terrebratus* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 120 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 43. — (*S. terrebratus* [Olivier] 1789).
eur., no.-as. (photobiont-xerobiont) nT (Ötztal*, Innsbruck*, Stubai*) S O St K
- S. truncorum* (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 623 (*Aranea*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1186. — (*S. pubescens* [Fabricius] 1775).
eur., n.-am. S O N nSt K

U.-Fam.: Marpissinae

Gatt.: *Hycia* Simon 1876

- H. nivoyi* (Lucas) 1846 Expl. Algérie Zool., v. 1, p. 183 (*Salticus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 47.
eur., n.-afr. N nB

Gatt.: *Marpissa* C. L. Koch 1846

- M. muscosa* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 116 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 47 (*M. rumpfi* [Scopoli] 1763).
eur., o.-as. nT N (Wien*)
- M. pomatia* (Walckenaer) 1802 Faune Paris., v. 2, p. 244 (*Aranea*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1208.
eur., no.-as. B
- M. radiata* (Grube) 1859 Arch. Naturk. Livland, s. 2, v. 1, p. 471 (*Attus*). — Simon 1937 Arach. France, v. 6, p. 1208.
eur., no.-as. B* (St. Kathrein)

Gatt.: *Salticus* Latreille 1804

- S. cingulatus* (Panzer) 1797 Faun. Ins. Germ., v. 40, p. 22 (*Aranea*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 47.
eur., no.-as. N nSt
- S. olearii* (Scopoli) 1763 Ent. Carniol., p. 402 (*Aranea*). — Dahl 1926 Tierw. Deutschl., v. 3, p. 24. — (*S. zebraneus* [C. L. Koch] 1837).
m.-, o.-, s.-eur. nT S sO N nSt
- S. scenicus* (Clerck) 1757 Aran. Svec., p. 117 (*Araneus*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 47. — (*S. scenicus* [Linné] 1758).
eur., no.-as., n.-afr., n.-am. (stenök, thermobiont) Ö

Ü.-Fam.: Eresiformia

Fam.: Eresidae

Gatt.: *Eresus* Walckenaer 1805

- E. cinnaberinus* (Olivier) 1789 Enc. méth., v. 4, p. 221 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 71 (*E. niger* [Petagna] 1787).
pal. (photophil-xerophil) N St B (Neusiedler See-Gebiet*)

Ü.-Fam.: *Dictynaeformia*Fam.: *Dictynidae*Gatt.: *Attella* Simon 1884

A. lucida (Simon) 1874 Arach. France, v. 1, p. 203 (*Lethia*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 112.
w.-, m.-eur. N St

Gatt.: *Argenna* Thorell 1869

A. subnigra (Cambridge) 1861 Ann. nat. Hist., s. 3, v. 7, p. 420 (*Drassus*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 107.
eur. N nB*

Gatt.: *Dictyna* Sundevall 1833

D. annulipes (Blackwall) 1846 Ann. nat. Hist., s. 1, v. 17, p. 42 (*Ergatis*). — Chyzer et Kulczynski 1897 Aran. Hungar., v. 2, p. 312. — (*D. mitis* Thorell 1875).
pal., nearkt. N

D. arundinacea (Linné) 1758 Syst. Nat., ed. 10, v. 1, p. 620 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 89.
eur., no.-as., n.-afr. (mesök, photophil-xerophil) nT S (O (Wels*)) N St B K

D. civica (Lucas) 1850 Ann. Soc. ent. France, s. 2, v. 8, p. 181 (*Theridion*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 94.
eur., n.-afr., n.-am. nT (Gschnitztal*)

D. flavescens (Walckenaer) 1830 Faune Franç., fasc. 29, p. 179 (*Drassus*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 83.
eur., n.-afr. N

D. latens (Fabricius) 1775 Syst. Ent., p. 432 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 91.
eur., n.-afr. nT (Innsbruck*) N (Wien*)

D. pusilla Thorell 1856 Rec. Crit. Aran. Suec., p. 82. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 88.
eur., no.-as. nT (Innsbruck*) N B K

D. sedilloti Simon 1875 Ann. Soc. ent. France, s. 5, v. 5, p. 150. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 94.
w.-, m.-, s.-eur., n.-afr. K

D. uncinata Thorell 1856 Rec. Crit. Aran. Suec., p. 82. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 98.
eur., no.-as. nT (Innsbruck*) N St

D. walckenaeri Roewer 1951 Abh. Ver. Bremen, v. 32, p. 454. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 77. — (*D. viridissima* [Walckenaer] 1802).
eur., n.-afr. (photophil-xerophil) (O (Wels*)) N (Wien*) nSt

Gatt.: *Lathys* Simon 1884

L. humilis (Blackwall) 1855 Ann. nat. Hist., s. 2, v. 16, p. 120 (*Ciniflo*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 102.
w.-, m.-, o.-, s.-eur. N

L. puta (Cambridge) 1863 Zoologist, v. 21, p. 8570 (*Ciniflo*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 105. — (*L. stigmatisata* [Menge] 1869).
w.-, m.-, o.-eur., n.-afr. N

Fam.: UloboridaeGatt.: *Uloborus* Latreille 1806

U. walckenaerius Latreille 1806 Gen. Crust. Ins., v. 1, p. 100. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 114. — (*D. viridissima* [Walckenaer] 1802).
eur. (stenök, photobiont-xerobiont) nT N

Gatt.: *Uptiotes* Walckenaer 1833

U. paradoxus (C. L. Koch) 1837 in: Herrich-Schäffer, Deutschl. Crust. Myriop. Arach., p. 123 (*Mithras*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 119 (*Hyptiotes p.*).
eur. nT (Ötztal*) N K (Villach*)

Ü.-Fam.: Amaurobiiformia**Fam.: Amaurobiidae**Gatt.: *Amaurobius* C. L. Koch 1837

A. claustrarius (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 114 (*Clubiona*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 131.

w.-, m.-, s.-eur., o.-as. (ombrophil-hygrophil) nT S (O) N St K oT

A. erberii (Keyserling) 1863 Verh. Ges. Wien, v. 13, p. 373 (*Ciniflo*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 119.
alp. nT (Ötztal*, Innsbruck*) N

A. fenestralis (Stroem) 1768 Tronhd. Selsk. Skrift., v. 4, p. 362 (*Aranea*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 136.
eur. wV S (O) N St K

A. ferox (Walckenaer) 1830 Faune Franç., fasc. 26, p. 150 (*Clubiona*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 124.
eur., n.-am. (lithophil) (Ö)

A. jugorum L. Koch 1868 Abh. Ges. Nürnberg., v. 4, p. 24. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 119.
s.-eur. (lithophil-hygrophil) nT nSt

A. obustus L. Koch 1868 Abh. Ges. Nürnberg., v. 4, p. 28. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 139.
bisher deutschl., tir., kroat. nT (O) K (Villach*)

A. similis (Blackwall) 1861 Hist. Spiders, v. 1, p. 141 (*Ciniflo*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 133.
m.-, o.-eur. nT (Oberinntal*) nSt

Gatt.: *Titanoeca* Thorell 1870

T. kochii (Ausserer) 1867 Verh. Ges. Wien, v. 17, p. 162 (*Amaurobius*). — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 120.
tir., dalmat. nT (Höttinger Berg l. cl.)

T. monticola (Simon) 1870 Mém. Soc. Liège, s. 2, v. 3, p. 304 (*Dictyna*). — Simon 1914 Hist. Araign., v. 6, p. 42.
bisher s.-franz., span. nSt (Wiehle-Franz 1953)

T. quadriguttata (Hahn) 1831 Arach., v. 1, p. 89 (*Theridion*). — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 144. — (*T. obscura* [Walckenaer] 1802).
eur. (stenök) nT (Ötztal*) S N St K

T. schineri L. Koch 1872 Abh. Ges. Nürnberg., v. 5, p. 159. — Roewer 1929 Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 120.
w.-, so.-eur. (xerophil) N

T. tristis L. Koch 1872 Abh. Ges. Nürnberg., v. 5, p. 167. — Wiehle 1953 in: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, p. 148.
bisher s.-, o.-eur., n.-afr. nSt (Wiehle-Franz 1953)

Literatur

- Ausserer, A., 1867. Die Arachniden Tirols nach ihrer horizontalen und vertikalen Verbreitung. I. Verh. Ges. Wien, v. 17, p. 137—170. — Bator, A., 1952. Die tierische Besiedlung xerothermer Hänge inneralpiner Tallagen. Diss. Univ. Innsbruck. — Bösenberg, W., 1901 bis 1903. Die Spinnen Deutschlands. Zool., v. 14, p. 1—465. — Cambridge, O., 1872. Descriptions of 24 new Species of Erigone. P. zool. Soc. London, p. 747—769. — Cambridge, O., 1874. On some new Species of Drassides. P. zool. Soc. London, p. 370—419. — Chyzer, C., et Kulezynski, V., 1894. Araneae Hungariae. Budapest, 2 vol. — Clerck, C., 1757. Aranei Svecici, descriptionibus. Stockholm, 154 pp. — Dahl, F., 1908. Die Lycosiden Deutschlands. N. Acta Ac. Leop., v. 88, p. 175—678. — Dahl, F., 1926. Spinnentiere oder Arachnoidea. I: Springspinnen (Salticidae). In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 3, p. 21—55. — Dahl, F., 1927. II: Lycosidae s. lat. (Wolfspinnen im weiteren Sinne). In: Dahl, Tierw. Deutschl. v. 5, 80 pp. — Dahl, M., 1931. 24. Fam.: Agelenidae. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, 46 pp. — Dahl, M., 1937. 19. Fam.: Hahnidae. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 100—114. — Dahl, M., 1937. 20. Fam.: Argyronetidae. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 115—117. — Dalla Torre, K., 1882. Beiträge zur Arthropoden-Fauna Tirols. Ber. Ver. Innsbruck, v. 12, p. 32—73. — Doblika, F., 1853. Beitrag zur Monographie des Spinnengeschlechtes Dysdera. Verh. Ges. Wien, v. 3, p. 115—124. — Dolleschall, L., 1852. Systematisches Verzeichnis der im Kaisertum Österreich vorkommenden Spinnen. SB. Ak. Wien, math.-naturw. Cl., v. 9, p. 622—651. — Erhard, H., 1931. Die Tierwelt der Alpen. Alp. Handb. Leipzig, v. 1, p. 107—204. — Ertl, M., 1952. Studien zur Ökologie und Zoönotik der Spinnen im Exkursionsgebiet von Innsbruck. Diss. Univ. Innsbruck. — Franz, H., 1936. Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit. Zoogeogr., v. 3, p. 159—320. — Franz, H., 1943. Die Landtierwelt der mittleren Hohen Tauern. Ein Beitrag zur tiergeographischen und -soziologischen Erforschung der Alpen. Denk. Ak. Wien, math.-naturw. Kl., v. 107, 552 pp. (Araneina: p. 72—79). — Franz, H., u. Beier, M., 1948. Zur Kenntnis der Bodenfauna in pannonischen Klimagebieten Österreichs, II. Die Arthropoden. Ann. Mus. Wien, v. 56, p. 440—549. — Franz, H., Höfler, K., u. Scherf, E., 1936—1937. Zur Biosoziologie des Salzlachengebietes am Ostufer des Neusiedlersees. Verh. Ges. Wien, v. 86—87, p. 297—364. — Hahn, C., u. Koch, C. L., 1831—1848. Die Arachniden. Nürnberg, 16 vol. — Heller, C., u. Dalla Torre, K., 1882. Über die Verbreitung der Tierwelt im Tiroler Hochgebirge. SB. Ak. Wien, math.-naturw. Cl., v. 86, I, p. 8—53. — Janetschek, H., 1948. Über einige für Nordtirol neue oder wenig bekannte Gliederfüßler. Tirol. Heimatbl., v. 23, fasc. 9—10, p. 1—9 (Sep.). — Janetschek, H., 1948—1949. Tierische Successionen auf hochalpinem Neuland. Ber. Ver. Innsbruck, v. 48, p. 1—215. — Janetschek, H., 1950. Die tierische Besiedlung Nordtiroler Höhlen in ihren Beziehungen zum Problem der alpinen Präglacialrelikte. Natur u. Land, v. 36, p. 84—90. — Janetschek, H., 1952. Beitrag zur Kenntnis der Höhlentierwelt der Nördlichen Kalkalpen. Jahrb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -tiere München, v. 17, p. 69—92. — Jaus, I., 1935. Faunistisch-ökologische Studien im Anningergebiet, mit besonderer Berücksichtigung der xerothermen Formen. Zool. Jahrb. Syst., v. 66, p. 291—362. — Koch, C. L., 1837—1847. Übersicht des Arachnidensystems. Nürnberg, 4 Hefte. — Koch, L., 1866—1867. Die Arachnidenfamilie der Drassiden. Nürnberg, 352 pp. — Koch, L., 1868. Die Arachnidengattungen Amaurobius, Coelotes, Cybaeus. Abh. Ges. Nürnberg, v. 4, p. 1—52. — Koch, L., 1869—1872. Beitrag zur Kenntnis der Arachnidenfauna Tirols. Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 14 (1869), p. 149—206; v. 17 (1872), p. 239—328. — Koch, L., 1876. Verzeichnis der in Tirol bis jetzt beobachteten Arachniden. Z. Ferdinand. Innsbruck, v. 20, p. 219—354. — Kühn, G., 1940. Zur Ökologie und Biologie der Gewässer (Quellen und Abflüsse) des Wassergsprengs bei Wien. Arch. Hydrob., v. 36, p. 157—262. — Kühnelt, W., 1935. Tierbeobachtungen am Neusiedlersee. Heimat u. Schule, v. 3, p. 60—122. — Kühnelt, W., 1949. Die Landtierwelt, mit besonderer Berücksichtigung des Lunzer Gebietes. In: Stepan, E., Das Ybbstal, v. 1, p. 90—154. — Kühnelt, W., 1953. Beiträge zur Kenntnis der Bodentierwelt Kärntens und seiner Nachbargebiete. Carinthia II, v. 143 (63), fasc. 2, p. 42—74. — Kulezynski, V., 1887. Symbola ad faunam Arachnoidarum Tirolensem. Rozprav. Ak. Krakovie, v. 16, p. 245—356. — Kulezynski, V., 1898. Symbola ad faunam Araneorum Austriae inferioris cognoscendam. Dissert. Ac. Cracoviae, v. 36, p. 1—114. — Machura, L., 1935. Ökologische Studien im Salzlackengebiet des Neusiedlersees, mit besonderer Berücksichtigung der halophilen Koleopteren- und Rhynchotenarten. Z. wiss. Zool., v. 146, p. 555—590. — Mazek-Fialla, K., 1935. Aus der Kleintierwelt der Steppe am Neusiedlersee. A. d. Heimat, v. 48, p. 171—176. — Mazek-Fialla, K., 1936. Die tiergeographische Stellung und die Biotope der Steppe am Neusiedlersee in bezug auf pontische, mediterrane und halophile Tierformen. Arch. Naturg. N. F., v. 5, p. 449—482. — Mazek-Fialla, K., 1936. Die hervorragende Stellung der Kleintierwelt der

LB0158

LB0105

LB.0106

LB0103

Steppe am Neusiedlersee, mit Bezug auf die österreichischen Faunengebiete. Hain, Vierteljahrsschr. österr. Naturschutzbundes, fasc. 3/4, p. 36—41. — Mazek-Fialla, K., 1937. Interessante Tierformen in den Lebensräumen der Salzsteppe am Neusiedler-See. Die Natur, Wien, fasc. 1, p. 4—14. — Olivier, A., 1789. Araignée. Enc. méth., v. 4, p. 173—240. — Pfeiffer, R., 1901. Bericht über die Naturaliensammlung. Progr. O.-Gym. Kremsmünster, p. 17—18. — Plaß, R., 1952. Die Tiergemeinschaften des Häuselberges, unter besonderer Berücksichtigung der thermophilen Elemente. Diss. Univ. Graz. — Pschorn-Walcher, H., 1952. Vergleich der Bodenfauna in Nadelwäldern und Fichtenmonokulturen der Nordostalpen. Mt. forstl. Bundes-Versuchsanst. Mariabrunn, v. 48, p. 44—111. — Reimoser, E., 1919. Katalog der echten Spinnen des paläarktischen Gebietes. Abh. Ges. Wien, v. 10, fasc. 2, 280 pp. — Reimoser, E., 1928—1932. Einheimische Spinnen. Die Natur, Wien, v. 4 (1928), p. 103—108; v. 5 (1929), p. 36—39, 62—65, 82—89; v. 6 (1930), p. 9—15, 53—58; v. 7 (1931), p. 38—41, 57—61, 83—87, 127—130; v. 8 (1932), p. 8—12, 60—64. — Reimoser, E., 1937. 16. Fam.: Gnaphosidae oder Plattbauchspinnen. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 1—41. — Reimoser, E., 1937. 17. Fam.: Anyphaenidae oder Zartspinnen. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 42—44. — Reimoser, E., 1937. 18. Fam.: Clubionidae oder Röhrenspinnen. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 45—99. — Roewer, C., 1929. 4. Ord.: Araneae. In: Brohmer, Tierw. M.-Eur., v. 3, p. VI, 1—VI, 144. — Roewer, C., 1942. Katalog der Araneae. Bremen, v. 1, 1040 pp. — Roewer, C., 1951. Neue Namen einiger Araneen-Arten. Abh. Ver. Bremen, v. 22, p. 437—456. — Roewer, C., 1954. Katalog der Araneae. Brüssel, v. 2 a, b, 1751 pp. — Roller, H., 1936. Faunistisch-ökologische Studien an den Löbwinden der Südosthänge des Bisamberges. Z. Morph. Ökol. Tiere, v. 31, p. 294—327. — Schenkel, E., 1934. Kleine Beiträge zur Spinnenkunde. Rev. Suisse Zool., v. 41, p. 85—104. — Schenkel, E., 1939. Beitrag zur Spinnenkunde. Rev. Suisse Zool., v. 46, p. 95—114. — Schenkel, E., 1950. Neue Arachnoidea aus Nordtirol. Rev. Suisse Zool., v. 57, p. 757—768. — Schmölzer, K., 1952. Der Einfluß des Klimas auf die tierische Besiedlung der Hochalpen am Beispiel der östlichen Brennerberge. Wetter u. Leben, Wien, v. 4, p. 139—145. — Simon, E., 1868. Monographie des espèces européennes de la famille des Attides. Ann. Soc. ent. France, s. 4, v. 8, p. 11—72. — Simon, E., 1874—1937. Les Arachnides de France. Paris, 6 vol. — Simon, E., 1892—1903. Historie naturelle des Araignées. Paris, 2 vol. — Steiner, W., 1951. Die Fauna des Entwässerungsgebietes im äußeren Zillertal. Diss. Univ. Innsbruck. — Storch, F., 1869. Catalogus Faunae Salisburgensis (4. Fortsetzung). Mt. Ges. Landeskunde Salzburg, v. 9, p. 252—271. (Aran.: p. 258—260.) — Strouhal, H., 1934. Biologische Untersuchungen an den Thermen von Warmbad Villach in Kärnten. (Mit Berücksichtigung der Thermen von Badgastein.) Arch. Hydrob., v. 26, p. 323—385, 495—583. — Strouhal, H., 1935. Zur Fauna der Dobratscher Höhlen. Zool. Anz., v. 110, p. 49—61. — Strouhal, H., 1939. Die in den Höhlen von Warmbad Villach, Kärnten, festgestellten Tiere. Folia zool. hydrob., v. 9, p. 247—290. (Aran.: 254—257.) — Strouhal, H., 1940. Die Tierwelt der Höhlen von Warmbad Villach in Kärnten. Arch. Naturg., N. F., v. 9, p. 372—434. — Thorell, T., 1865. Recensio critica araneorum Sueciarum quas descripsit Clerckius, Linnaeus, De Geerus. Upsala, 116 pp. — Thorell, T., 1870—1873. Remarks of Synonyms of European Spiders. Upsala, 644 pp. — Tretzel, E., 1951. Ökologie der Spinnen. Autökologie der Arten im Raume von Erlangen. SB. phys. med. Soz. Erlangen, v. 75, p. 36—131. — Ulrich, G., u. Kästner, A., 1931—1941. 8. Ordnung der Arachnida: Araneae = Echte Spinnen = Webspinnen. In: Kükenthal, Handb. Zool., v. 3, 2. Hälfte, 1. Teil, p. (2)394—(2)656. — Vornatscher, J., 1938. Faunistische Untersuchungen des Lusthauswassers im Wiener Prater. Int. Rev. Hydrob., v. 37, p. 320—363. (Aran.: p. 347.) — Walckenaer, C., 1802. Fauna Parisiensis. Paris. (Aran.: v. 2, p. 187—250.) — Walckenaer, C., 1805. Tableau des Araneides. Paris. 88 pp. — Werner, F., 1927. Zur Kenntnis der Fauna einer xerothermischen Lokalität in Niederösterreich (unteres Kamptal). Z. Morph. Ökol. Tiere, v. 9, p. 1—96. — Werner, F., 1930. Die Fauna der Heidevegetation der Umgebung von Feldkirchen. Carinthia II, v. 119—120 (39—40), p. 43—47. — Werner, F., 1933. Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Ost-Tirol, 2. Teil. Veröff. Mus. Ferdinand. Innsbruck, v. 13, p. 357—388. — Wichmann, H., 1928. Untersuchungen über die Fauna der Höhlen. (5. Die Lebensweise der Meta menardi, Arach.) Zool. Anz., v. 75, p. 152—156. — Wider, A., 1834. Beschreibung der Arachniden. In: Reuss, A., Zool. Misc. Abh. Senckenbg., v. 1, p. 197—282. — Wiehle, H., 1931. 27. Fam.: Araneidae. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 23, 136 pp. — Wiehle, H., 1937. 26. Fam.: Theridiidae. In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 33, p. 119—222. — Wiehle, H., 1953. IX: Orthognatha — Cribellata — Haplogynae — Entelegynae (Pholecidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nesticidae). In: Dahl, Tierw. Deutschl., v. 42, 124 pp. — Wiehle H., u. Franz, H., 1953. 20. Ord.: Araneae. In: Franz, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, p. 473—557. — Wolf, B., 1934—1938. Animalium Cavernarum Catalogus, v. 1—3. Berlin. (Araneina: v. 3, p. 537—605, 809—815.)

LB0102
LB0097
LB0100

Gattung (Untergattung) sind natürlich gruppiert. Innerhalb der Gattung (Untergattung) sind die Arten alphabetisch geordnet.

Von jeder Art (Unterart) sind angegeben: der jetzt gültige Name, eventuell zwischen Klammern der Name der zugehörigen Untergattung, der Autorname und das Jahr und Literaturzitat der Erstbeschreibung. Wurde die Art zuerst einer anderen Gattung zugeteilt, ist der Name dieser, zwischen Klammern, dem Literaturzitat der Erstbeschreibung angefügt, und der Autorname steht in einem solchen Fall in Klammern. Auf das Zitat der Erstbeschreibung folgen weitere Angaben über beschreibende Literatur möglichst aus letzter Zeit. Synonyme finden unter Anführung des Art- und Autornamens, ferner des Jahres ihrer Beschreibung und eventuell des Literaturzitates und des Gattungsnamens nur dann Berücksichtigung, wenn Arten unter solchen Namen aus Österreich in wissenschaftlichen Schriften erwähnt sind.

Es folgen dann eine kurze tiergeographische Charakteristik der Art, in besonderen Fällen, in Klammern stehend, auch noch eine Kennzeichnung in ökologischer oder biologischer Hinsicht, und schließlich Angaben über das Vorkommen in Österreich unter gekürzter Anführung der einzelnen Bundesländer, in denen die Art festgestellt wurde: B = Burgenland, K = Kärnten, N = Niederösterreich (einschließlich Wien), O = Oberösterreich, S = Salzburg, St = Steiermark, V = Vorarlberg; Tirol wird aus tiergeographischen Gründen in Nord-(nT) und Osttirol (oT) geteilt. Eine allgemeine Verbreitung über ganz Österreich ist durch „Ö“ zum Ausdruck gebracht. Liegt eine beschränkte Verbreitung vor, ist der in Frage kommende Teil des Bundeslandes näher bezeichnet, z. B. nB = nördliches Burgenland, oN = östliches Niederösterreich, soK = Südostkärnten. Ist das Vorkommen lokalisiert, findet sich hinter der Abkürzung für das Bundesland, eingeklammert, die nähere Ortsangabe. Bei Arten, deren Erstbeschreibung aus Österreich erfolgte, ist der „klassische Fundort“ (*l. cl.*) angegeben.

Eingeschleppte (und eingeführte) Arten sind hinter der Angabe ihres Vorkommens mit einem „×“ bezeichnet. In historischer Zeit ausgestorbene Arten haben hinter der Angabe ihres letzten Vorkommens ein „+“. Bisher unveröffentlichte Fundortsangaben sind durch ein „*“ gekennzeichnet.

Aberrationen, Formen u. dgl. bleiben in der Regel unberücksichtigt. Varietäten und Bastarde sind nur ausnahmsweise aufgenommen und werden bei der zugehörigen Art angeführt oder folgen, im Text hineingerückt, hinter dieser.

Den Abschluß einer Ordnung, bei kleinen Ordnungen einer oder mehrerer Klassen, bildet ein Verzeichnis der wichtigsten einschlägigen Literatur; wo notwendig, wird auch bei untergeordneten Kategorien ein solches Schriftenverzeichnis gebracht. Am Schluß eines jeden Teiles findet sich ein Register der Tiernamen und Synonyma.

Einteilung
des
Catalogus Faunae Austriae

- Teil I: **Protozoa**, Einzellige Tiere.
- II: **Porifera**, Schwammtiere; **Cnidaria**, Nesseltiere.
- III: **Platyhelminthes**, Plattwürmer.
- IV: **Aschelminthes**, Schlauchwürmer; **Nemertini**, Schnurwürmer.
- V: **Chaetopoda**, Borstenwürmer.
- VI: **Mollusca**, Weichtiere; **Tentaculata**, Kranzföhler.
- VII: **Tardigrada**, Bärtierchen.
- VIII: **Crustacea**, Krebse.
- IX: **Arachnoidea**, Spinnentiere.
- X: **Linguatulida**, Zungenwürmer.
- XI: **Myriopoda**, Tausendfüßler.
- XII—XX: **Insecta**, Insekten.
- XXI: **Vertebrata**, Wirbeltiere.
-

Bereits erschienen:

- Teil IXa: Strouhal, H., **Scorpionidea**, Skorpione; **Palpigradi**, Palpigraden. Beier, M., **Pseudoscorpionidea**, Afterskorpione.
- Teil XIIIa: Ebner, R., **Saltatoria**, Springschrecken; **Dermaptera**, Ohrwürmer; **Blattodea**, Schaben; **Mantodea**, Fangschrecken.
- Teil XVIa: Zimmermann, St., **Hymenoptera-Tubulifera**, Goldwespen.
- Teil XIXz: Smit, F. G. A. M., **Siphonaptera**, Flöhe.
- Teil XXIc: Wettstein-Westersheimb, O., **Mammalia**, Säugetiere.

In Vorbereitung:

- Teil XXIa: Kähsbauer, P., **Pisces**, Fische. Eiselt, J., **Amphibia**, Lurche; **Reptilia**, Kriechtiere.
- Teil XXIb: Rokitansky, G., **Aves**, Vögel.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Catalogus Faunae Austriae, Wien](#)

Jahr/Year: 1955

Band/Volume: [IXb](#)

Autor(en)/Author(s): Kritscher Erich

Artikel/Article: [Teil IX b: Araneae. 1-56](#)