

Checkliste der Aaskäfer (Coleoptera: Silphidae & Agyrtidae)

Thüringens

Stand: 01.11.2010

MATTHIAS HARTMANN, Erfurt

Die Aaskäferfamilien Silphidae und Agyrtidae wurden in einer ersten Zusammenfassung bereits 1995 für Thüringen bearbeitet (HARTMANN 1995). Seit dieser Zeit hat sich vor allem die Nomenklatur einiger Arten geändert (sowohl die Schreibweise: *Nicrophorus*; als auch einige wenige Synonymisierungen wie z.B. *Dendroxena* – ehemals *Xylodrepa*, *Aclypea* – ehemals *Blitophaga*). Inzwischen sind weit mehr als 2000 Datensätze von Belegen gesammelt, überprüft und in der Zentraldatenbank der Thüringer Entomologen am Naturkundemuseum Erfurt erfaßt. Auch wenn sich der Artenbestand von 24 Arten in beiden Familien seit 1995 nicht verändert hat, so lassen sich doch einige Entwicklungen und Änderungen hinsichtlich Häufigkeit und Nachweisdichte ablesen. Da auch die historische Sammlung von Otto Rapp wieder am Naturkundemuseum Erfurt ist, konnten einige Ortsangaben erneut geprüft und ggf. korrigiert werden. Da der letzte Fund von *Nicrophorus germanicus* aus dem Jahr 1963 datiert (VON KNORRE 1996), wird die Art für Thüringen noch nicht als verschollen bzw. ausgestorben aufgeführt. *N. germanicus* ist in Deutschland allgemein sehr selten geworden, da er vorwiegend von größeren Tierkadavern abhängig ist und diese durch die jagdlichen und tierseuchenhygienischen Bestimmungen kaum noch in der freien Landschaft zu finden sind.

Es wäre ein lohnenswertes Experiment, an geeigneten Stellen gezielt und kontrolliert Untersuchungen an Großkadavern durchzuführen.

Neben den zumeist sehr häufigen Arten *Nicrophorus vespillo*, *N. vespilloides*, *Oiceoptoma thoracicum*, *Phosphuga atrata* und *Silpha obscura* muß für einige Arten ein deutlicher Rückgang in den Nachweisdichten verzeichnet werden. Dies betrifft vor allem *Nicrophorus humator*, *N. investigator* und *Thanatophilus rugosus*. Auf die Entwicklung dieser Arten sollte langfristig Augenmerk gelegt werden.

Alle Angaben zur Häufigkeit sind aus der Datenbank am Naturkundemuseum Erfurt abgeleitet. Für die Unterstützung bei der Erfassung und Datenaufnahme sei nachfolgend aufgeführten Sammlern herzlich gedankt:

Wolfgang Apfel (Eisenach), R. Bellstedt (Gotha), Dirk Frenzel (Sonneberg), Andreas Kopetz (Kerspleben), Detlef Krebs (Jena), Heiko Sparmberg (Erfurt), André Skale (Hof/Saale), Andreas Weigel (Wernburg) und Jörg Weipert (Plaue).

Verwendete Abkürzungen: NME - Sammlung des Naturkundemuseums Erfurt
 A - Sammlung Wolfgang Apfel (Eisenach)
 W - Sammlung Andreas Weigel (Wernburg)

Häufigkeit: h = häufig
 v = verbreitet
 s = selten
 ss = sehr selten
 0 = verschollen

Tabelle der Aaskäfer Thüringens

Art	RAPP (1953)	neu	Beleg	H
Silphidae				
<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)	x	x	NME	0
<i>Aclypea opaca</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Blithophaga</i>)	x	x	NME	h
<i>Aclypea undata</i> (O.F. Müller, 1776) (= <i>Blithophaga</i>)	x	x	NME	s
<i>Dendroxena quadrimaculata</i> (Scopoli, 1771) (= <i>Xylodrepa</i>)	x	x	NME	v
<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	NME	s
<i>Nicrophorus germanicus</i> (Linnaeus, 1758)	x		NME	0
<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	x	x	NME	v
<i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830 (= <i>fossor</i> Erichson, 1837)	x	x	NME	h
<i>Nicrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824	x	x	NME	v
<i>Nicrophorus sepulgor</i> Charpentier, 1825	x	x	NME	s
<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	NME	h
<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783	x	x	NME	h
<i>Nicrophorus vestigator</i> Herschel, 1807	x	x	NME	s
<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	NME	h
<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	NME	h
<i>Silpha carinata</i> Herbst, 1783	x	x	NME	v
<i>Silpha obscura</i> Linnaeus, 1758	x	x	NME	h
<i>Silpha tristis</i> Illiger, 1798	x	x	NME	h
<i>Thanatophilus dispar</i> (Herbst, 1793)	x	x	W	s
<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	x	x	NME	v
<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	x	x	NME	v
Agyrtidae				
<i>Agyrtes castaneus</i> (Fabricius, 1793)	x		NME	0
<i>Necrophilus subterraneus</i> (Dahl, 1807)	x		NME	0
<i>Pteroloma forststromii</i> (Gyllenhal, 1810)	x	x	A	ss

Literatur

- HARTMANN, M. (1995): Checkliste der Aaskäfer (Coleoptera: Silphidae, Agyrtidae) Thüringens. - Check-Listen Thüringer Insekten 3: 12-13.
- VON KNORRE, D. (1996): Fund eines *Necrophorus germanicus* L., 1758 (Coleoptera, Silphidae) in Ostthüringen. - Thüringer Faunistische Abhandlungen III: 157-158.

Anschrift des Verfassers:

Dipl.-Biol. Matthias Hartmann
Naturkundemuseum Erfurt
Große Arche 14
99084 Erfurt
matthias.hartmann@erfurt.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Checklisten der Thüringer Insekten](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Hartmann Matthias

Artikel/Article: [Checkliste der Aaskäfer \(Coleoptera: Silphidae & Agyrtidae\) Thüringens 33-35](#)