

Fam. Cleridae.

Auct. S. Schenkling.

Klug, Clerii in Abh. Berl. Akad. 1842, p. 259—397. — Spinola, Essai monogr. Clérîtes I—II, 1844. — J. Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 9—35 (N. Amerika). — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 415—496. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 226. — Kiesenwetter, Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 674—699 (Deutschland). — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Angusticolles 1863 (Frankreich). — Gorham, Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 57—106; Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 245—263 und p. 401—426; l. c. 1878, p. 153—167; Biol. Centr.-Amer. Cleridae, 1882—86 (Central-Amerika). — J. Leconte and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, Cleridae p. 216—220. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 183—192 (Japan). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 37—89 (= Bestimmungs-Tabelle XXVIII, 1894, p. 1—55) (Europa). — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 247—253 (Canada). — Everts, Col. Neerlandica I—II, 1899—1903 (1904), p. 199—208 (Niederlande). — Csiki, Rovart. Lapok VII, 1900, p. 117—124 (Ungarn). — Blackburn, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 116—140 (Australien). — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 253. — Schenkling, Genera Insectorum (Wytzman), Cleridae 1903; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 241—320. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 142—147 (Neu-Caledonien). — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 120—135 (Bretagne). — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 55. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 339—401; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 846—862 (Indiana).

Biologie: Erichson, Archiv Naturgesch. VII, 1841, p. 96—98. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 613—622. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 227. — Kiesenwetter, Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 676. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 43 und 54—55. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 130—133.

Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. (2) XIX, 1843, p. 150. — Bordas, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII, 1898, p. 622, t. 30, f. 1—12 (Fortpflanzungsorgane ♂).

Kataloge: White, Cat. Clerid. Brit. Mus. 1849. — Gemminger et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1722—1759. — Chevrolat, Rev. Mag. Zool. 1874, p. 252—329. — Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 375—377 (Madagascar). — Alluaud, Col. rég. malgache 1900, p. 156—169 (Madagascar). — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 1—148. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 137—138 (Frankreich). — Philippi, Rev. Chil. Hist. Nat. XI, 1907, p. 22—28 (Chile). — Fall and Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 183—184 (New Mexico).

I. Clerinae.

Clérides vrais Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422.

Clerini Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 1893 (1894), p. 37 und 38; Best.-Tab. 1894, p. 4 und 5.

Clerinae Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

1. Tillini.

Clairones Tilloides (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.

Clérites Cléroïdes (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48.

Tillides Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 423. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.

Cleridae (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.

Tillini Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

Tillinae Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242.

Cylidrus Latr.

Latr. Crust. Arachn. et Ins. I, 1829, p. 476. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72. Kl. Clerii 1842, p. 261. — Spin. Clérites I, 1844, p. 82. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 424. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)-Cler. 1903, p. 5; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 243.

Epiteles Newm. Entomol. 1842, p. 403.

abdominalis Kl. Clerii 1842, p. 262. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. Brasilien

fasciatus var. Spin. Clérites II, 1844, p. 122.

balteatus Kl. l. c. p. 263, t. 2, f. 1. — Gorh. l. c. p. 61; Süd-Afrika, Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, II, p. 272. — Fairm. Angola Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160.

basalis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 268. Queensland

Buqueti Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—38, p. 51, t. 15, f. 7. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 383. — Spin. Clérites I, 1844, p. 86, t. 1, f. 1. Senegal

centralis Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 44. Queensland, *discoideus* Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 103. Neu- — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12. Caledonien — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143.

contumax Newm. Entomol. 1842, p. 403. — Gorh. Victoria, Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Schklg. Neu- Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242. Guinea

fulvipennis Schklg. l. c. 1902, p. 157; l. c. 1906, p. 242.

▷ **cyaneus** F. Mant. Ins. 1787, p. 126. — Kl. Clerii 1842, p. 262. — Spin. Clérites I, 1844, p. 85, t. 1, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 232. — Schklg. Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 397; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143. Madagascar, Mauritius, Zentralafrika, Ostindien, Neu-

- alcyoneus* Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, p. 44. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 135 und p. 331. — Guinea, Malay. Arch., Ozeanien
- pallipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 280. — Gorch. l. c. p. 64.
- Vescoi* Fairm. Rev. Mag. Zool. 1849, p. 361; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22. — Gorch. l. c. p. 64.
- fasciatus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 35. — Kl. Clerii 1842, p. 263. — Spin. Clérites I, 1844, p. 88, t. 1, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 158. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 81. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 297. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 243. — Madagascar, Zentralafrika, Südafrika, Congo, Senegal
- var. *bimaculatus* Spin. l. c. p. 88. — Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 90.
- gagates** Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 260. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 143.
- megacephalus** Spin. Clérites I, 1844, p. 89. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361. — Senegal, Congo, Togo, Kamerun
- niger** Kraatz, l. c. p. 82. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 305. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242. — Kamerun
- var. *rufiventris* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 317; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 242.
- nigrinus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 48. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Tasmania
- pectoralis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 81. — Togo, Niger
- sansibaricus** Har. Mon.-Ber. Akad. Berlin 1878, p. 220. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 1. — Sansibar, Kilimandjaro
- sumatranus** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 212. — Sumatra
- villosus** Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 17.
- Wallacei** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 47. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 60. — Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1902, p. 123. — Woodlark
- intermedius* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 361. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 212. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 331. — Borneo, Sumatra, Singapoore, Siam

Denops Fisch.

- Fischer, Bull. Moscou I, 1829, p. 65. — Spin. Clérites I, 1844, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 425. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 232. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 194. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 677. — Muls. et Rey, Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 32. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 6.

Dinops Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1722.

- albofasciatus** Charp. Hor. Ent. I, 1825, p. 198, t. 6, f. 3. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 9. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 123. — Kl. Clerii 1842, p. 264. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 88. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 194, t. 48, f. 236. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 677. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 252. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 290.
- Biologie: Perris in Muls. et Rey, Col. Fr. Angust. 1863, p. 34, t. 1, f. 2—4. — Kiesw. l. c. p. 678. — Gredler, Käfer Tirols 1863, p. 258. — Ancey, Pet. Nouv. I, 1869, nr. 5, p. 17; Abeille VII, 1870, p. 202. — Fuss, Verh. Siebenbürg. Ver. XXIV, 1873 (1874), p. 34. — Redt. Faun. Austr. ed. III, 1874, p. 38. — Schmidt-Goebel, Stett. Ent. Zeit., XXXVII, 1876, p. 324. — Xambeau, Natural. XXX, 1908, p. 142.
- agilis* H. Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1843, p. 25.
- longicollis* Fisch. Bull. Mosc. I, 1829, p. 69, t. 2, f. 1.
- personatus* Aragona, De quibusdam Col. 1830, p. 14. — Spin. Clérites I, 1844, p. 90, t. 1, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 232, f. 159.
- rubrofasciatus* Pic, Natural. XVI, 1894, p. 27.
- Spinolai* Ragusa, Nat. Sicil. XV (n. s. I), 1896, p. 82. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 253.

Südeuropa,
Deutsch-
land,
Frankreich,
Kaukasus,
Algerien

1

Tillodenops Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 305.

- bimaculatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 545; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244.
- brunneus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 306.
- ferrugineus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 483. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; 1909, p. 796.
- plagiatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 102. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244.

Somaliland
Togo
Oranjeffluss,
Sudan
Somaliland

4

Spermodenops Abeille.

Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 97. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) 1903, p. 7.

mollipennis Abeille, l. c. p. 98. — Reitt. l. c. p. 39; p. 6. Palästina

1

Nodepus Gorb.

Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 719. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 7.

conicieollis Gorb. l. c. p. 720.

Birma

1

Philocalus Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 281. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 425. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 7.

elongatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 306

Kamerun

(Ob *Strotocera*?).

succinetus Kl. Clerii 1842, p. 281, t. 2, f. 5.

Cap

zonatus Kl. l. c. p. 282.

„

3

Strotocera Schklg.

Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 123; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156.

Strotocerus Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

carinata Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 25.

Lukuledi

convexa Hintz, l. c. 1905, p. 306. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361.

Kamerun

emerita Péring. Ann. South Afr. Mus. 1899, p. 242. —

Transvaal,

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156.

Deutsch-

Ostafrika

flavofasciata Thoms. Mus. scient. 1860, p. 48. — Schklg.

Nadelcap

Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 123.

fulvoplagiata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.

Somali

grandis Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 124.

Java, Borneo

Kuwerti Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 286. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 245.

Usambara

Louveli Spin. Clérites I, 1844, p. 111, t. 3, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 163. —

Senegal,

Schklg. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901—03 (1902), p. 123.

Togo,

Goldküste

aschantina Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 468. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.

1899, p. 86. — Schklg. l. c. p. 124.

Kamerun

nitida Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 361.

Oranjeßuss

orangica Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 468. — Schklg. l. c. p. 123.

pectoralis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12.

Deutsch-

Ostafrika

rhodesiana Péring. Ann. South Afr. Mus. 1899, p. 241. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 244.

Sambesi

Sjöstedti Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 69, t. 2, f. 2.

Meru

versicolor Chev. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 245.

Cap,

Oranjeßuß,

formosa Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 484. — Schklg.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 156; 1908, p. 361;
1909, p. 796.

Mashona-
land

14

Monophylla Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clériles I, 1844, p. 384. — Chenu, Encycl.
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 263. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,
1910, p. 339; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

Elasmocerus J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. —
Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 426. — J. Lec. and Horn, Classif.
Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217.

Macrotelus Kl. Clerii 1842, p. 274. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)
Cler. 1903, p. 8. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXVII,
1903, p. 307.

californica Fall, Ocas. Papers Calif. Acad. VIII, 1901,
p. 251. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,
1910, p. 341.

Californien,
Arizona,
Texas

terminata var. *pallipes* Schaeff. Journ. N. York
Ent. Soc. XVI, 1908, p. 128. — Wolcott, l. c.
p. 341.

cinetipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. —
Wolcott, l. c. p. 341.

Cuba

? *picticollis* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral.
XXV, 1901, p. 25; l. c. XXVII, 1903, p. 307.

Victoria

substriata Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,
p. 340.

Utah

terminata Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 160. — Kl. Clerii
1842, p. 274, t. 2, f. 4. — Spin. Clériles II, 1844,
p. 126, t. 6, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N.
York V, 1852, p. 14. — Chenu, Encycl. d'Hist.
Nat. Col. II, 1860, f. 207. — Horn, Trans. Amer.
Ent. Soc. V, 1876, t. 1, f. 27. — Schklg. Gen. Ins.
(Wytzman) Cler. 1903, t. 5, f. 1. — Wolcott, Bull.
Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 93;
Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 342; Bull.
Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849, f. 330.

Nordamerika

Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.

megatoma Spin. Clériles I, 1844, p. 385, t. 28,
f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,
1852, p. 13.

5

Teloclerus Schklg.

Schklg, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; Gen. Ins. (Wytzman) Cleridae
1903, p. 9.

Hendecatus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. — Lesne,
Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 155.

Belamyi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 247.
compressicornis Kl. Clerii 1842, p. 273, t. 2, f. 3. —
Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37. —
Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61; Ann.

Niger
Cap

- Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 71. — Lesne,
Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 155.
- pallicolor* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 49. Biskra
— Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,
1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. —
Lesne, l. c. p. 155.
- maculicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, Madagascar
p. 232; Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 306. —
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12;
l. c. 1906, p. 246.
- var. *subvittatus* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, Madagascar
1902, p. 307.
- subnotatus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37. — Südafrika,
Gorh. Cist. Ent. II, 1876, p. 61. — Schklg. Deut-
sche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. Guinea
- uniformis* Westw. l. c. p. 37, t. 24, f. 9. — Gorh. Cist. Ent. Südafrika
II, 1876, p. 61.

5

Antenius Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 307. — Schklg. Gen. Ins. (Wyts-
man) Cler. 1903, p. 9.

latioclavis Fairm. l. c. p. 307.

Madagascar

quadrivittatus Fairm. l. c. p. 308.

,,

2

Cladiscus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,
p. 427. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 246. — Schklg. Gen.
Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 10.

attenuatus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 569. —
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362.

Birma,
Manipur,
Yunnan

bipectinatus Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852,
p. 39, t. 24, f. 3.

Malabar,
Penang

cyaneus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 177.

Usambara

dispar Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 332.

Vorder-
Indien

distortus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 569.

Cambodja

fasciatus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362.

Himalaya

gracilis White, Cat. Clerid. 1849, p. 51.

Ostindien

hindostanus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. —

,,

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.

laniger Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 331.

Sumatra

longipennis Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 52;

Himalaya,

Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 39, t. 24,

Trichino-

f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,

polis

p. 362.

magnificus Schklg. l. c. p. 363.

Himalaya

obeliscus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 185;

Japan

l. c. (6) XVI, 1895, p. 122. — Gorh. Ann. Soc.

Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 332. — Schklg.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.

- strangulatus* Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 314. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 122.
- Parryanus* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 39, t. 24, f. 2. Ostindien
- pectiniornis* Kl. Clerii 1842, p. 270, t. 2, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 12 (!). — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 428 nota. „
- Perrieri* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 533. Madagascar
- pretiosus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 490. Congo
- Prinsepi* White, Cat. Clerid. 1847, p. 51. Bengalen
- Rosti* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 362. Himalaya
- ruficornis* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 570. Manipur
- rugosus* Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 529. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 42. Madagascar
- sanguinicollis* Spin. Clériles I, 1844, p. 125. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 567. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 246. Ostindien, Andamanen
- strangulatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. — Lacord. Gen. Col. Atlas t. 45, f. 4. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 567. Ostindien, Philippinen
- Weyersi* Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 213. Sumatra

23

Enoploclerus Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 398. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 11.

carbonarius Hintz, l. c. p. 399.

Südafrika

Schenklingi Hintz, l. c. p. 399.

„

2

Paradoxocerus Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 84. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 37; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 248.

fulvus Kraatz, l. c. p. 84.

Kamerun

1

Diplophorus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 11.

Diplocladus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8.

discoidalis Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 70, t. 2, f. 3.

Kilima-
ndaro

oculicollis Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 160, t. 2, f. 3.

Somali,
Makdischu

flabellatus Kolbe, Käfer Deutsch-Ostafr. 1897, p. 224.

pulcher Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 247.

Afrika (or. ?)

tilloides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 161.

Somali

4

Cteniopachys Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 377. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 11.

tenebrosus Fairm. l. c. p. 92 und p. 377.

Madagascar

1

Tillus Ol.

Ol. Ent. II, 1790, nr. 22. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 1. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérîtes I, 1844, p. 92. — Kl. Clerii 1842, p. 264. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 428. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 233. — Jacquél. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 195. — J. Lee. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 678. — Muls. et Rey, Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 36. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 118. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 12. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 62.

Cylinder Voet, Cat. syst. Col. I, 1769—1806, p. 78.

Tilloidea Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. (1) I, 1832, p. 398. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.

Afzelii Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 38, t. 24, f. 7.

Sierra Leone

apicalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 533.

Madagascar

balteatus Fairm. Rev. Mag. Zool. 1850, p. 184.

Tonga

bifasciellus White, Cat. Clerid. 1849, p. 49.

Philippinen

birmanicus Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XLI, 1892, p. 729.

Birma,
Assam,
Südchina

capensis Schklg. Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 13.

Cap

carinulatus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364.

Mindoro

collaris Spin. Clérîtes I, 1844, p. 98, t. 2, f. 6. — J. Lee. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 12. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 332, t. 13, f. 7. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 93; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

Nord-Amer.,
Central-
Amer.

? **discoidalis** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 210. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12.

China

distinctus White, Cat. Clerid. 1849, p. 49.

Java

elegans Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85.

Peru

occidentalis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 129, t. 9, f. 1—2. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; l. c. 1907, p. 302.

Central-
Amerika

elegantulus Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1724; Col. Hefte VI, 1870, p. 121.

Abessinien,
Uhehe,
Rhodesia

elegans Roth, Archiv Naturgesch. XVII, 1851, p. 122.

↘ **elongatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 377. — Hoffmann, Entomol. Hefte II, 1803, p. 112. — Sturm,

Europa

- Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 4. — Kl. Clerii 1842, p. 268. — Spin. Clérites I, 1844, p. 94, t. 2, f. 2. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 89. — Spry and Shuckard, Brit. Col. 1861, p. 43, t. 52, f. 1. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 679. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 37. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fn. Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 125.
- Biologie: Hoffmann, l. c. p. 112. — Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 265. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876, p. 41, f. 235—240. — Thoms. Skand. Col. VI, 1864, p. 223. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 254, f. 131. — Houlbert, l. c. p. 125, f. 24.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.
- ambulans* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 93. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, p. 5. — Spin. Clérites I, 1844, p. 95; II, 1844, p. 122, t. 3, f. 1.
- ater* Panz. Faun. Germ. VIII, 1793, 9.
- aterrimus* Eschschütz. Mém. Acad. Petr. VI, 1818, p. 459.
- coeruleus* Voet, Cat. syst. Col. I, 1769—1806, p. 78, t. 41, f. 1.
- marchiae* Gmel. Linn. Syst. Nat. ed. XIII, I, 1788, p. 1734.
- ruficollis* Hbst. in Füessly, Arch. V, 1785, p. 68, t. 23, f. 35.
- rugulosus* Dalla Torre, Jahresber. Ver. Nat. Oesterreich ob der Enns XI, 1880, p. 8. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40 nota.
- var. *bimaculatus* Donovan. Hist. Brit. Ins. XII, 1807, p. 50, t. 411, f. 2. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 197. — Kl. Clerii 1842, p. 269. — Seidl. Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fn. Transsylv. 1891, p. 524.
- hyalinus* Strm. Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 6, t. 228, f. A. — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 33. — Spin. Clérites I, 1844, p. 95, t. 2, f. 3. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 40; Best.-Tab. 1894, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 248.
- flabellicornis** Fairm. l. c. (4) VI, 1866, p. 22. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- Holtzi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 228.
- humeralis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 (1899), p. 546.
- modestus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 82.
- Mouffleti** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8.
- mozabita** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 240.
- notatus** Kl. Clerii 1842, p. 276. — Gorh. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, 1887, p. 77. — Lewis,

Algier

Cilic. Taurus
SomaliKamerun
Patria ?
Algier
Ostindien,
Ind. Inseln,

- Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 185. —
Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294.
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 185;
l. c. 1906, p. 249; l. c. 1908, p. 363.
- bipartitus* Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 59,
t. 4, f. 13. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South
Austral. XIV, 1891, p. 304. — Lesne, Bull. Soc.
Ent. Fr. 1909, p. 206.
- Lewisi* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160.
— Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879,
p. 313. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 123.
- multicolor* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886,
p. 43. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.
- multipartitus* Fairm. l. c. p. 353. — Lesne, l. c.
p. 206.
- var. *Semperanus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82
(1876), p. 62. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
1898, p. 362; l. c. 1908, p. 363.
- var. *tristis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX,
1899—1901 (1899), p. 332. — Gorh. Ann. Mus.
Genova (2) XII, 1892, p. 729; Proc. Zool. Soc.
Lond. 1893, p. 567.
- palaestinus** Pic, Frelon VIII, 1900, p. 2.
- pallidipennis** Bielz, Verh. Hermannst. Ver. I, 1850, p.
179. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 43. —
Friv. Magyar. Tudom. Akad. Evkön. XI, 4,
1866, p. 198, t. 10, f. 15. — Seidlitz, Fauna
Transsylv. 1891, p. 524. — Reitt. Verh. Nat.
Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-
Tab. 1894, p. 8.
- pectinicornis** Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 236;
l. c. 1899, p. 240.
- rufopiceus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901
(1899), p. 332.
- senegalensis** Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 399. —
Schklg. in Jägerskiöld, Swedish Zool. Exped.
Egypt and White Nile, nr. 10 a, 1906, p. 11.
- pubescens* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 37.
— Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—38, p. 51. —
Spin. Clérites I, 1844, p. 99, t. 3, f. 3. — Reitt.
Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),
p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
- rubricollis* Guér. l. c. t. 15, f. 8. — Kl. Clerii 1842,
p. 274.
- speciosus** Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1882—83
(1883), p. 603.
- succinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 100, t. 3, f. 4.
- sumatranus** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899,
p. 214.
- ↘ **transversalis** Charp. Hor. Ent. I, 1825, p. 199, t. 6, f. 2. —
Kl. Clerii 1842, p. 275. — Spin. Clérites I, 1844,
p. 102, t. 11, f. 1. — Muls. Col. Fr. Angusticolles
1863, p. 43. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn
XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894,
p. 8.
- unifasciatus* Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 138.
unifasciatus var. Ol. Ent. IV, 1775, nr. 76, p. 17,
t. 2, f. 21.
- Japan,
China
- Ins. Guam
(Marianen),
Ternate
- Madagascar
- Philippinen
- Sumatra,
Birma
- Jericho
Sieben-
bürgen
- Syrien
- Somali
- Senegal,
Somali,
Arabien
- Abessinien,
Somali
- Ostindien
Sumatra
- Südeuropa,
Nordafrika

- > **unifasciatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Sturm, Deuschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 8, t. 228, f. B. — Kl. Clerii 1842, p. 275. — Spin. Clérites I, 1844, p. 96, t. 2, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 234. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 90. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1857, p. 680. — Spry and Shuckard, Brit. Col. 1861, p. 43, t. 52, f. 2. — Seidlitz, Fauna Baltica ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 574. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893, (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 126, f. 52. Europa
 Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 32, t. 1, f. 6—11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 234. — Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 399. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 127, f. 26. — Xamheu, Natural. XXX, 1908, p. 151.
fasciatus Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 136, var. B.
formicarius minor Sulz. Gesch. Ins. 1776, p. 42, t. 4, f. 13.
serraticornis Villers, Ent. I, 1789, p. 222.
 var. *tricolor* Spin. Clérites I, 1844, t. 2, f. 5. — Frankreich
 Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8.
variegatus Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 18. Woodlark
Vaulogeri Pic, Échange XXII, 1906, p. 25. Tunis
 32

Cylidroctenus Kraatz.

- Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1899, p. 214. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 37. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.
chalybaeum Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 51; Ost-Indien,
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 41, t. 24, f. 5. — Malay.-
 Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 733. — Arch.,
 Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1899, Neu-Guinea
 p. 214.

1

Archalius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 534.

- densegranatus** Fairm. l. c. p. 534. Madagascar

1

Perilypus Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 103. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 430. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 235. —

J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217. — Schklg.
Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 13.

carbonarius Spin. Clérites I, 1844, p. 105, t. 5, f. 4. — Californien,
Chenu, l. c. f. 162. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Neu-
Hist. N. York V, 1852, p. 12. Mexico ?

1

Pallenis Cast.

Cast. in Silb. Rev. Ent. IV, 1836, p. 39. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72. —
Kl. Clerii 1842, p. 276. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 430. — Schklg.
Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 14.

Callitheres Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 105. —
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 235.

Jodamus Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 38.

acutipennis Cast. l. c. p. 39. — Kl. Clerii 1842, p. 278. — Madagascar
Spin. Clérites I, 1844, p. 108, t. 4, f. 1. — Chenu,
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 209.

angustiformis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886,
p. 48. „

angustula Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 308. „

apicalis Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII,
1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,
1893, p. 379. „

armipennis Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 309. „

aulica Kl. Clerii 1842, p. 277. „

bicolor Spin. Clérites II, 1844, p. 127, t. 46, f. 7. „

bifascis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 51. „
digraphis Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg.
XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg.
XXXVII, 1893, p. 376 und 382.

bipenicillata Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879),
p. 530. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI,
1886, p. 52. „

bipunctata Fairm. Naturaliste IX, 1887, p. 57, f. 9; Ann.
Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 380. „

cineritia Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
p. 536. Comoren

eribellata Fairm. l. c. p. 381. Madagascar

erinifera Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 542. „

erinitifasciata Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 318. „

cuspidata Schklg. l. c. p. 317. „

cyanipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902,
p. 538. „

diversiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886,
p. 49. „

ebenina Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
p. 382. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
p. 249. „

elegantula Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 308. „

geminata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 541. „

gibberosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
p. 381. „

haematodera Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 309. „

hexaspila Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 539. „

leucospila Fairm. l. c. p. 540. „

<i>maculicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	Madagascar
<i>misella</i> Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 489.	Oranje-fluss
<i>morosa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 541.	Madagascar
<i>nigricollis</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>nitidipes</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 536.	Comoren
<i>octoguttata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 539.	Madagascar
<i>parceguttata</i> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 308.	„
<i>Perrieri</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 541.	„
<i>pictidorsis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 380.	„
<i>pleuralis</i> Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 379.	„
<i>polychroa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 542.	„
<i>quadrisignata</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>rectepilosa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 542.	„
<i>rugulicollis</i> Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 47.	„
<i>seabricollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 381.	„
<i>semiazurea</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 48.	„
<i>semieristata</i> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 307.	„
<i>semiflava</i> Fairm. Natural. IX, 1887, p. 57, f. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	„
<i>semigranosa</i> Fairm. l. c. p. 57, f. 10; l. c. p. 380.	„
<i>semiguttata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 540.	„
<i>semirufa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 380.	„
<i>semisuturata</i> Fairm. l. c. p. 378.	„
<i>sexguttata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 538.	„
<i>tenuepicta</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 378.	„
<i>tricolor</i> Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 40. — Kl. Clerii 1842, p. 276. — Spin. Clériles I, 1844, p. 110, t. 3, f. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 379.	„
<i>unicolor</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>vidua</i> Kl. Clerii 1842, p. 278.	„
? <i>fulvescens</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12.	Ostindien
? <i>ruficollis</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 479.	Timor

Pseudopallenis Kuw.

- Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 12; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 15.
- Lagenotillus* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 309. — Schklg. l. c. p. 12 und p. 15.
- Pseudopilus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 4.
- Alluaudi* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 310. Madagascar
- arancipes* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 382. „

- arcitenens** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55. Madagascar
divisiocollis Fairm. l. c. p. 53. „
humerallosa Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893–94 (1893), p. 66. „
plicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 54. „
quadriplicata Fairm. l. c. t. 2, f. 5.
splendida Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 318. „
tuberopilosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 54. „

8

Arachnoclerus Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 310. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsmann)
 Cler. 1903, p. 16.

- fallaciosus** Fairm. l. c. p. 311. Madagascar
 1

Damiricus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 543.

- cribripennis** Fairm. l. c. p. 543. Madagascar
 1

Synellapus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 544.

- indigaceus** Fairm. l. c. p. 544. Madagascar
 1

Achlamys Waterh.

Waterh. Cist. Ent. II, 1875–82 (1879), p. 530. — Schklg. Gen. Ins. (Wyts-
 man) Cler. 1903, p. 16.

- uniformis** Waterh. l. c. p. 531. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Madagascar
 Fr. (6) VI, 1886, p. 43.
 1

Pseudachlamys Duviv.

Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 297. — Schklg. Gen. Ins.
 (Wytsman) Cler. 1903, p. 16.

- penicillata** Duviv. l. c. p. 298. Congo
 1

Stenocylidrus Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 129. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 431. —
 Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 17.

Stenoclerus White, Cat. Clerid. 1849, p. 6 (ohne Diagnose!).
Xylobius Spin. Rev. Zool. 1841, n. 72. — Kl. Clerii 1842,
 p. 279. — Spin. Clérites I, 1844, p. 127. — Chenu, Encycl. d'Hist.
 Nat. Col. II, 1860, p. 238.

acuteserratus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 387.	Madagascar
apicatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 548.	"
asperulus Fairm. l. c. p. 546.	"
atrocyaneus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 387.	"
azureus Kl. Ins. Madag. 1832, p. 158, t. 3, f. 6; Clerii 1842, p. 280. — Spin. Clérites I, 1844, p. 128, t. 7, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	"
var. pulchellus Kl. Clerii 1842, p. 280. — Fairm. l. c. p. 55.	"
consobrinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 537.	Comoren
cyaneoniger Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	Madagascar
dispar Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1890, p. 202; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388.	"
elegans Spin. Clérites I, 1844, p. 130, t. 6, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 238, f. 165.	"
externus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 546.	"
fasciatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178.	Usambara
fasciicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 386.	Madagascar
fastigiatus Kl. Clerii 1842, p. 280, t. 1, f. 1.	"
var. rufipes Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319.	"
flavilabris Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	"
geniculatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	"
gracilentus Fairm. l. c. p. 388.	"
griseocaudatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 56.	"
impressipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 537.	Comoren
impressus Fairm. l. c. p. 538.	"
longepunctatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 57.	Madagascar
melaleucus Fairm. l. c. p. 58.	"
melanocrossus Fairm. l. c. p. 58.	"
minor Fairm. l. c. p. 58.	"
nigratus Fairm. l. c. p. 56.	"
notaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 386.	"
novemguttatus Fairm. Natural. IX, 1887, p. 71, f. 3; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	"
obliquatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 547.	"
obscuratus Fairm. l. c. p. 546.	"
obsoletus J. Thoms. Mus. scient. 1860, p. 48. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 59; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 388.	"
pedator Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 538.	Comoren
ruficeps Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 545.	Madagascar
rufocaudatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 538.	Comoren
rufus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 178.	Usambara
rugicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 385.	Madagascar
semiopacus Fairm. l. c. p. 383.	"
semirufus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 544.	"

- semisuturatus* Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 311. Madagascar
septempunctatus Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), „
 p. 66.
serricornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „
 p. 384.
simulator Fairm. l. c. p. 387. „
strangulatus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, „
 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
 p. 384.
stricticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „
 p. 383.
tennestrigatus Fairm. l. c. p. 385. „
tetradius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 547. „
truncatulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „
 p. 388.
undatus Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, t. 7, Ins. Bourbon
 f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
 p. 250.
variegatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 548. Madagascar
venustus Kl. Clerii 1842, p. 279. — Fairm. Ann. Soc. „
 Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55.
 var. *frontalis* Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 „
 (1879), p. 531. — Fairm. l. c. p. 55; Ann. Soc.
 Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 376; Ann. Soc.
 Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 545.
 var. *longulus* Kl. Clerii 1842, p. 279. — Fairm. „
 Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 55; Ann.
 Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 376.
virgulatus Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. „
 49

Tilloclerus White.

- White, Cat. Clerid. 1849, p. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886,
 p. 61. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 18.
auricomus Kl. Clerii 1842, p. 281. — Fairm. l. c. p. 61. Madagascar
aurosus Fairm. l. c. p. 62; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, „
 1893, p. 389.
 var. *rufipes* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, „
 p. 319.
fulvoarcuatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 61. „
griseocaudatus Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 548. „
testaceipes Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, „
 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
 p. 389.
 5

Tylotosoma Hintz.

- Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 399. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)
 Cler. 1903, p. 18.
bifasciatum Hintz, l. c. p. 400. Südafrika
speciosum Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 488. — Schklg. Port Natal
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

Ceratocopus Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 401. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)
Cler. 1903, p. 18.

bicolor Hintz, l. c. p. 401.	Südafrika
cyaneus Hintz, l. c. p. 402.	Natal
ruficollis Hintz, l. c. p. 401.	Südafrika

3

Rhopaloclerus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 60; l. c. LXXI, 1902, p. 565. —
Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 19.

Coquereli Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 61;	Sainte Marie
l. c. LXXI, 1902, p. 566.	de Mada- gascar

lividipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,	Madagascar
p. 538; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 566.	

nigrofasciatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902,	„
p. 566.	

seriatus Fairm. l. c. p. 565.	„
--------------------------------------	---

4

Liostylus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 62. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)
Cler. 1903, p. 19.

 analis Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312.	Madagascar
--	------------

anthicoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 63.	„
---	---

basalis Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 550.	„
---	---

bipartitus Fairm. l. c. p. 549.	„
--	---

myrmecarius Fairm. l. c. p. 549.	„
---	---

pictus Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312.	„
---	---

posticalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 551.	„
---	---

quadripartitus Fairm. l. c. p. 549.	„
--	---

rufotinctus Fairm. l. c. p. 550.	„
---	---

sellatus Fairm. l. c. p. 551.	„
--------------------------------------	---

stricticollis Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 63.	Sainte-Marie de Mada- gascar
--	------------------------------------

unicolor Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 550.	Madagascar
--	------------

12

Eucymatodera Schklg.

Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 333; Gen. Ins. (Wytsman)
Cler. 1903, p. 19.

blumfonteina Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,	Oranjestaad
p. 469.	

cingulata Kl. Clerii 1842, p. 273. — Kuw. l. c. p. 467.	Caffraria, Capland
--	-----------------------

hottentotta Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,	Südafrika
p. 469.	

nubica Kuw. l. c. p. 468.Nubien,
Senegal**parva** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364.Deutsch-Süd-
westafrika**variabilis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901
(1899), p. 334.

Ostafrika

6

Isocymatodera Hintz.Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 179. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)
Cler. 1903, p. 20.**Kolbei** Hintz, l. c. p. 179.

Ostafrika

1

Cymatodera Gray.

Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375. — Cast. in Silberm.
Rev. IV, 1836, p. 37. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72. — Kl. Clerii 1842,
p. 270. — Spin. Clériles I, 1844, p. 138. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist.
N. York V, 1852, p. 14. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 432. — J. Lec.
and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 217. — Horn, Trans. Amer.
Ent. Soc. V, 1876, p. 220. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882,
p. 130. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 20. — Wolcott, Bull.
Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 849.

Cymatoderus Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 240.**aemula** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,
p. 348, t. 6, f. 9.

Arizona

aethiops Wolcott, l. c. p. 350, t. 6, f. 10—13.Texas,
Arizona**angulifera** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882,
p. 133. — Wolcott, l. c. p. 354.Guatemala,
Mexico

angustata Spin. Clériles I, 1844, p. 149, t. 7, f. 1. —
J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,
p. 16. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,
1860, f. 167. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V,
1876, p. 229, t. 1, f. 16. — Gorh. l. c. p. 138.
?angustata J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 96. —
Gorh. l. c. p. 138.

Nordamerika,
Mexico**antennata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908,
p. 128.

Arizona

balteata J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81. —
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228. —
Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII,
1909, p. 96.

Nordamerika

fallax Horn, l. c. XII, 1885, p. 153; Ent. Amer. III,
1887, p. 145. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I,
1901—10 (1905), p. 153.

Belfragei Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 226,
t. 1, f. 11.

Nordamerika

bicolor Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 174. —
J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,
p. 16. — Horn, l. c. p. 224, t. 1, f. 6. — Wickham,
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251. — Wolcott,

,,

- Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 95;
Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850, f. 331.
- bipunctata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135, t. 7, f. 16. Mexico
- brunnea** Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 306. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 223, t. 1, f. 5. — Wolecott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850. Nordamerika
- cancellata* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 81.
- californica** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 134. Californien
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251.
- cephalica** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 130. „
- Championi** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 131, t. 7, f. 12. Panama
- cognata** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 320. Nevada,
Utah
- comans** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 351, t. 6, f. 14—16. Utah, Texas,
Arizona
- conflagrata** Kl. Clerii 1842, p. 272. Orinoco
- cylindricollis** Chevr. Col. Mex. cent. I, fasc. 1, 1833, nr. 11. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 38. Mexico,
— Kl. l. c. p. 271. — Spin. Clériles I, 1844, p. 148, Nordamerika
t. 10, f. 3. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135. — Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 347.
- decipiens** Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 114. Californien
- delicatula** Fall, l. c. p. 113. „
- depauperata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 138. Guatemala
- ↘ **discoidalis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 10. — Gorh. l. c. p. 131, t. 7, f. 10 und t. 7, f. 15. — Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 355, t. 6, f. 20. Mexico
- duplicata** Wolecott, l. c. p. 353, t. 6, f. 17—19. „
- fascifera** J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 95. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 225, t. 1, f. 8. Californien
- flavosignata** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 129. Arizona
- flexuosa** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 136. Mexico
- Fuchsi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 216. Texas
- fuscula** J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 212. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 228, t. 1, f. 14. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153. — Wolecott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 96. Nordamerika,
Mexico
- geniculata** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 133; l. c. Suppl. 1886, p. 334. Guatemala,
Nicaragua,
Panama
- gracilis** Kirsch, Abh. Mus. Dresden, nr. 4, 1888—89 (1889), p. 12, t. 1, f. 23. Columbien
- grandis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 130. Mexico
— Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 355.
- grossa** Gorh. l. c. p. 138. — Wolecott, l. c. p. 355. „
- guatemalensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 385. Guatemala

Hoegei Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 135.

Mexico,
Guatemala
Mexico,
Texas

→ Hopei Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375, t. 48, f. 1. — Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 37. — Kl. Clerii 1842, p. 270. — Spin. Clérites I, 1844, p. 141, t. 9, f. 5. — Gorch. l. c. p. 130. gigantea Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 148; l. c. X, 1883, p. 289.

Horni Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 349. californica Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 225, t. 1, f. 9. — Wolcott, l. c.

Californien,
Arizona

ibidioides Spin. Clérites II, 1844, p. 124, t. 47, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 212.

Brasilien

inornata Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 161. — Kl. Clerii 1842, p. 271. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 224, t. 1, f. 7. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 302. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 850.

Nord-
amerika,
Mexico

tenera J. Lec. l. c. p. 14. — Horn, l. c. p. 230.

Isabellae Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 345, t. 6, f. 7.

Utah

Kolbei Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 303.

Mexico
Columbia

laeta Spin. Clérites I, 1844, p. 143, t. 10, f. 4.

regalis Spin. l. c. p. 144.

laevicollis Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 130.

Arizona

latefascia Schaeff. l. c. XII, 1904, p. 216; l. c. XVI, 1908, p. 129.

„

liturata Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134.

Guatemala
Nordamerika

longicornis J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 16. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 221, t. 1, f. 1.

→ lunulata Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 133. marmorata Kl. Clerii 1842, p. 271. — Gorch. l. c. p. 136, t. 7, f. 14.

Guatemala
Mexico

megacephala Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8.

Columbia

→ melazona Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 282.

„
Chile

modesta Spin. Clérites I, 1844, p. 144, t. 10, f. 2; Gay's Hist. Chile IV, 1849, p. 391, t. 9, f. 3. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4 und 10.

morosa J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 71. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 226, t. 1, f. 10.

Nordamerika

nitida Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134.

Mexico,
Guatemala
Texas

obliquefasciata Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 215.

oblita Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 227, t. 1, f. 12.

Nordamerika

ovipennis J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 76. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4. — Horn, l. c. p. 229. var. pilosella J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 95.

California

— Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 138. — Horn, l. c. p. 229.

„

pallida Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 128.

Arizona

pallidipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 8. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 132.

Central-
Amerika

- parallela* Gorh. l. c. p. 132. Guatemala
peninsularis Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, California,
 p. 214. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, Arizona
 1910, p. 346, t. 5, f. 1.
- prolixa* Kl. Cleri 1842, p. 272. — Chevr. Mém. Clér. Orinoco
 1876, p. 11.
- pubescens* Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, Texas
 1909, p. 94.
- punctata* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, California
 p. 212. — Horn. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876,
 p. 227, t. 1, f. 13.
- puncticollis* Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1863, p. 356. Texas
 — Horn, l. c. p. 222, t. 1, f. 2.
- purpuricollis* Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 38. California
Sallei J. Thoms. Mus. scient. 1860, p. 49. — Gorh. Biol. Mexico,
 Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 130, t. 7, f. 13. Costa Rica
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 251.
emarginata Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. — Gorh.
 l. c. p. 130.
- santarosae* Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 California
 (1905), p. 152.
- saturata* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, Panama
 p. 334, t. 13, f. 8.
saturata Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 21.
- sericans* Gorh. l. c. p. 333.
- sirpata* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 152. Texas
Snowi Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 349. Arizona
- soror* Wolcott, l. c. p. 342, t. 6, f. 1—2.
- striatopunctata* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 8. Mexico
subsimilis Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Arizona
 p. 343, t. 6, f. 3—4.
- texana* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 134. Texas
 — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885,
 p. 49. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist.
 Soc. VII, 1909, p. 95.
- torosa* Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 347, Neu-Mexico
 t. 6, f. 8.
- tricolor* Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 292. — Schaeff. Arizona,
 Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 153; Canada
 Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 21.
- turbata* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Texas
tuta Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 344, Neu-Mexico
 t. 6, f. 5—6.
- umbrina* Fall. Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 114. California
undata Spin. Clér. I, 1844, p. 142. — Gorh. Biol. Mexico
 Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 137.
marmorata Spin. Clér. II, 1844, t. 9, f. 4.
- undulata* Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 174. — Nordamerika
 J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,
 p. 15. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876,
 p. 228, t. 1, f. 15. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn
 I, 1901—10 (1905), p. 153.
- Bosci* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 31.
 — Horn, l. c. p. 230.
- longicollis* Spin. Clér. I, 1844, p. 147, t. 10, f. 1.
- var. *arizonica* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. Arizona
 XVI, 1908, p. 130.

- var. *brunnea* Spin. Clérices I, 1844, p. 148. Nordamerika
 var. *Vauthieri* Spin. l. c. p. 147. „
uniformis Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 Arizona
 (1905), p. 151.
usta J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 71. — Horn, Texas
 Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 223, t. 1, f. 4;
 l. c. VIII, 1880, p. 149. — Wolecott, Publ. Field
 Mus. Chicago VII, 1910, p. 346.
vagemaculata J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 50. — Mexico
 Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 137.
valida Gorh. l. c. p. 137, t. 7, f. 11. Guatemala
Van Dykei Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, California
 p. 217.
Wickhami Wolecott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Mexico
 p. 354.
Xanti Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 222, California
 t. 1, f. 3.
 87₂

Notocymatodera Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310.

- dimidiata* Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. — Chile
 Schklg. l. c. p. 310.

1

Leptoclerus Kraatz.

- Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 83. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)
 Cler. 1903, p. 22.

- amoenus* Kraatz, l. c. p. 83. — Schklg. Deutsche Ent. Kamerun
 Zeitschr. 1906, t. 2, f. 2.

1

Anisophyllus Westw.

- Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 493. — Gorh. l. c. 1877, p. 426. —
 Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 22.

- obscurus* Westw. l. c. p. 494, t. 2, f. 1. Neuguinea,
 Misol

1

Gastrocentrum Gorh.

- Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 63. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman)
 Cler. 1903, p. 22. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

- dux* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 24, f. 11. Ceylon, Java
 — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV,
 1900, p. 119. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)
 V, 1910, p. 61.

- unicolor* White, Cat. Clerid. 1849, p. 56. — Gahan, l. c. Ost-Indien,
 p. 61. Philippinen
pauper Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),
 p. 63. — Gahan, l. c. p. 61.

2

Aroterus Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252; Gen. Ins. Cler. (Wytsman) 1903, p. 23.

Arotes Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 316.

albozonatus Fairm. l. c. p. 316.

Madagascar

1

Dedana Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 26. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 23.

rufodorsata Fairm. l. c. p. 26.

China

1

Spinoza Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 184. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 23.

coerulea Lewis, l. c. p. 185.

Japan

1

Aphelocerus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 369. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 24.

sturnus Kirsch, l. c. p. 369.

Bogota

1

Callimerus Gorh.

Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 24. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 61.

Caloclerus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 480. — Schklg. l. c. XLV, 1901, p. 105.

albofasciatus J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 61. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. —

Nord-Indien

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.

albosparsus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572.

Birma

albotessellatus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 483.

Perak

albovarius Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 50; Proc.

Himalaya

Zool. Soc. Lond. 1852, p. 40, t. 24, f. 4. — Gorh.

Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65.

amabilis Gorh. l. c. p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, t. 2, f. 3.

Laos,

Himalaya

scutellaris Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 105.

Andrewesi Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 366.

Nilgiri Hills

arcuatus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 574.

Birma

bellus Gorh. l. c. p. 571.

Borneo

- benedictus* Gorch. l. c. p. 573.
catenatus Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, II, p. 278, t. 3, f. 54.
cribratus Schklg. Records Indian Mus. II, 1908, p. 387.
cyaneus J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 62. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.
debilis Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334.
decoratus Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 570.
Dohertyanus Gorch. l. c. p. 572.
dorsalis J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 61. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.
dulcis Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 40, t. 24, f. 6. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 66; Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 723. — Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252.
elegans Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 720.
 var. ? Gorch. l. c. p. 721. — Schklg. l. c. p. 252.
faustus Gorch. l. c. p. 724.
 var. Gorch. l. c. p. 725.
Feae Gorch. l. c. p. 723.
festivus Gorch. l. c. p. 725.
 var. Gorch. l. c. p. 726.
filiformis Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 333.
flavofasciatus Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 319.
gracilis Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 724.
Grandjeani Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 104.
gratiosus Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 66.
Horni Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 189.
tener Schklg. l. c. 1902, p. 157.
hydnoeoides Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 574.
albosuturatus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 482.
insolatus Pascoe, Journ. Ent. I, 1860, p. 48. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67.
latesignatus Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 728. — Schklg. l. c. (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 335; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 252.
latifrons Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67.
macer Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 125.
minutus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 366.
mirabilis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 481.
mirandus Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 65.
propinquus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 334; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 25.
sumatranus Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 213. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 25.
mysticus Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 571.
nigromarginatus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 483.
nilgiranus Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 333.
niveus Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572.
- Assam
 Borneo
 Bengalen
 China
 Vorder-Indien
 Assam
 Perak
 Nord-Indien
 Ost-Indien,
 Philippinen
 Birma
 Assam
 Birma
 „
 „
 „
 Bhamo
 Vorder-Indien
 Siam
 Ost-Indien
 Bengalen
 Philippinen
 Ceylon
 Birma
 Ost-Indien,
 Malayen-
 Archipel
 Ost-Indien
 Malayen-
 Archipel
 Java
 Nilgiri Hills
 Celebes
 Sumatra,
 Borneo,
 Ceylon,
 Penang
 Borneo
 Sumbawa
 Nilgiri Hills
 Perak,
 Sumatra

- ornatus** Gorh. Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 110; in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 78. Sumatra
- pallidus** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 727. Birma
var. Gorh. l. c. p. 727. Borneo
- pectoralis** Schklg. l. c. (2) XX, 1899, p. 335. Sumatra
- pictus** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 572. Assam
- prasinatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 338. Japan
- pretiosus** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 727. Birma
- pulchellus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 67. — Philippinen
Waterh. Aid Ins. I, 1881, t. 45.
- pulcher** Schklg. Records Indian Mus. II, 1908, p. 387. Birma
- pulverosus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Gorh. Ost-Indien
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.
- quadriarcuatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Perak
1893, p. 484.
- rusticus** Gorh. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 252.
- bipunctatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Celebes
1893, p. 485. — Schklg. l. c. p. 169.
- semiluteus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Gorh. Ost-Indien
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169.
- suavis** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 722. Birma
- tredecimpunctatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Sikkim
1893, p. 482.
- trifasciatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899— Neu-Guinea
1901 (1899), p. 136.

54

2. Clerini.

- Clairones Tilloides* (pars) + *Clairones Notoxoides* (pars) Spin.
Rev. Zool. 1841, p. 71 und 73.
- Clérites Cléroïdes* (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48.
- Clérides vrais* Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422.
- Cleridae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 231.
- Clerides* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.
- Clerina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 42;
Best.-Tab. 1894, p. 9.
- Clerini* Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 23. — Schklg. Gen.
Ins. Cler. 1903, p. 3 und 26. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)
V, 1910, p. 61.
- Clerinae* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.

Axina Kirby.

- Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 389. — Spin. Rev. Zool. 1841,
p. 72. — Kl. Clerii 1842, p. 316. — Spin. Clérites I, 1844, p. 122. — Lacord.
Gen. Col. IV, 1857, p. 437. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,
p. 237. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 392; Gen. Ins. (Wytzman)
Cler. 1903, p. 30.

Subgen. Axina Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.

- analis** Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 391, Brasilien,
t. 21, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 316. — Spin. Paraguay,

- Clérites I, 1844, p. 123, t. 5, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 237, f. 164.
 — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, t. 1, f. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 253.
rufitarsis Perty, Del. anim. 1834, p. 30, t. 6, f. 16.
basalis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 389.
bifasciata Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 9.
centrimaculata Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 388; l. c. 1902, p. 46.
conspicua Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 390.
fasciata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 398.
munda Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 391.
nigritrons Schklg. l. c. 1906, p. 253, t. 2, f. 4.
parepunctata Schklg. l. c. 1900, p. 388.
picta Schklg. l. c. 1907, p. 309.
plagiata Schklg. l. c. 1900, p. 390.
sexmaculata Spin. Clérites I, 1844, p. 124, t. 5, f. 3.
- Argentinien
 Goyaz
 Brasilien,
 Goyaz
 Goyaz
 Peru
 Goyaz
 Puerto
 Cabello
 Goyaz
 Amazon
 Goyaz
 Brasilien

Subgen. *Ctenaxina* Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 254.

- brunnea* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 254. Nord-Peru
 12

Priocera Kirby.

- Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 389. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 213. — Kl. Clerii 1842, p. 283. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 436. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 236. — J. Lec. and Horn. Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 30. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851.
- abdominalis* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 91, t. 6, f. 1.
angulata Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 387.
apicalis J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 51.
aurosignata H. Luc. Cast. Voy. 1857, p. 92, t. 5, f. 1.
bispinosa Kl. Clerii 1842, p. 284. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 3.
Reichei Spin. Clérites I, 1844, p. 121, t. 18, f. 2.
castanea Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 380. — Kl. Clerii 1842, p. 392. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851, f. 332.
maculata Ziegl. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 268.
rufescens Spin. Clérites I, 1844, p. 119, t. 4, f. 3.
cinetiventris Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 32.
clavipes Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 140; l. c. 1886, t. 13, f. 9.
cylindrica J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 54.
dentipennis J. Thoms. l. c. p. 50.
equestris Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 257.
femoralis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93.
gracilis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 257.
hypocrita Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283.
Klugi J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 52.
- Bolivien
 Goyaz
 Guyana
 Brasilien
 „
 Columbia
 Nordamerika
 Brasilien
 Central-
 amerika
 Brasilien
 „
 Goyaz
 Bogotá
 Goyaz
 Brasilien
 Columbia

- lateralis* J. Thoms. l. c. p. 55. Brasilien
Leecontei Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, California
 p. 356, t. 5, f. 2.
longula Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 256. Goyaz
marginicollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 31. Brasilien
Miersiana White, Cat. Clerid. 1849, p. 49. „
minuta J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 55. Amazon
pallens J. Thoms. l. c. p. 54. Brasilien
podagrica Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 385. Goyaz
 var. *pygmaea* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, Bahia
 p. 321; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 255.
proxima Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10. Brasilien
pusilla Kirby, Zool. Journ. II, 1826, p. 518. Nordamerika
pustulata Spin. Clérites I, 1844, p. 118. — Gorh. Biol. Central-
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 139. amerika,
flavoguttata Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. Yucatan
 — Gorh. l. c. p. 139.
trinotata var. Spin. Clérites, t. 4, f. 4.
quadrigibbosa J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 53. Guyana
quadrinotata Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Goyaz
 p. 389.
ruficus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 9. Brasilien
salamandra Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 255. Mexico
Spinolai J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 52. Brasilien
spinosa F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 280. — Kl. Clerii 1842, Brasilien,
 p. 362. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Costarica,
 p. 254; l. c. 1907, p. 302. Mexico
decorata Spin. Clérites I, 1844, p. 120, t. 5, f. 1.
sexpunctata Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 36.
stictica Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 140, Central-
 t. 7, f. 17. amerika
strigicollis Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 320. Minas Geraes
trinotata Kl. Clerii 1842, p. 283. — Gorh. Biol. Centr.- Columbien,
 Amer. III, 2, 1882, p. 139. Central-
 amerika
unifasciata Schklg. Mitteil. Nat. Mus. Hamburg XVII, Brasilien
 1900, p. 14.
variegata Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, „
 p. 392, t. 21, f. 7. — Kl. Clerii 1842, p. 283. —
 Spin. Clérites I, 1844, p. 116, t. 4, f. 2. — Imhoff,
 Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 24. — Chenu, En-
 cycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 237.
similis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898,
 p. 362; l. c. 1906, p. 254.
villosa Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 9. „

38

Prioclerus Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 179. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman)
 Cler. 1903, p. 31.

nigrofasciatus Hintz, l. c. p. 180. Usambara
varicolor Hintz, l. c. p. 180. „

2

Phloeocopus Guér.

Guér. Ic. Règne anim. VII, 1829—38, p. 54. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73;
 Clérites I, 1844, p. 336. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 437. — Chenu,
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 259. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn

XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 32; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 169.

- anguinus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 313. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 180. Madagascar
- apicalis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; l. c. (3) I, 1904—05 (1904), p. 174. Somali
- basalis** Kl. Cleri 1842, p. 323. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 322. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 174. Sinai, Kleinasien, Cypern
- ? **Bayonnei** Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 32; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 186. Algier
- Bennigseni** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 26. Kionga
- biguttulus** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 313. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 181. Madagascar
- Bohemani** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 26. Transvaal
- brunneus** Hintz, l. c. p. 27. Lukuledi
- Buqueti** Spin. Clérès I, 1844, p. 340, t. 18, f. 3. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 242. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 178. Senegal
- consobrinus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 508. — Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 126; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 178. Oranjefluss
- costatus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 321; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 180. Madagascar
- costipennis** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 312. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 179. „
- Ferreti** Reiche in Galin. Voy. Abyss. Ins. 1849, p. 296, t. 18, f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13. Abessinien, Somali,
- flavonotatus** Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 509. — Schklg. l. c. p. 13. Massai, Limpopo
- habessinicus** Roth, Archiv für Naturgesch. 1851, p. 121.
- vestitus** Gerst. Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. I, 1884, p. 53. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 180. — Schklg. l. c. 1903, p. 13.
- geniculatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 553. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 182. Madagascar
- Guerini** White, Cat. Clerid. 1849, p. 61. — Schklg. l. c. p. 176. Sambesi
- incongruus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 554. — Schklg. l. c. p. 182. Madagascar
- lukuledensis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 25. Lukuledi
- mediozonatus** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 103. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 242. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 184. Obock
- niger** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Central-Afrika

- nigricornis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 489. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 176. Congo, Deutsch-Ostafrika
- obseurus** Schklg. l. c. p. 184. Madagascar
- plumbens** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 259. „
- quadriplagiatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902 p. 554. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 184. „
- rufipennis** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Kamerun
- suberosus** Kl. Clerii 1842, p. 324. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 181. Madagascar
- tuberosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 63. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 26.
- togonis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 258. Togo
- tricolor** Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 54. — Spin. Clérites I, 1844, p. 338, t. 17, f. 1. — Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 603. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 241. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; Gen. Ins. Cler. 1903, t. 1, f. 14; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 173. Senegal
- discolor** Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 1. Abessinien, Obock, Somali
- interruptus** Kl. Clerii 1842, p. 323.
- var. **inaequalis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1903 (1904), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 547; l. c. (3) I, 1904—05 (1904), p. 173. Obock
- undulatus** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 72. Sambesi, Natal, D.-SW. Afrika
- Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, t. 1, f. 8; Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 177.
- verticalis** Schklg. l. c. p. 183. Somali
- ▷ **vinctus** Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 57; Decken's Reise Ost-Afrika III, 2, 1873, p. 159, t. 8, f. 10. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 163. — Schklg. Ann. Mus. Genova (3) I, 1904—05 (1904), p. 175. Sansibar

30_g**Opilo** Latr. *)

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 111. — Samouelle, The Ent. Usef. Comp. 1819, p. 166. — Kl. Clerii 1842, p. 317. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 438. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 197. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 680. — Muls. Angusticolles 1863, p. 59. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-Tab. 1894, p. 10. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 119. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 33.

Eupocus Ill. Mag. Insektenk. VI, 1807, p. 341.

Notcusus auct. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 249. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 66.

Opilus auct.

*) Siehe die Fußnote bei *Thanasimodes*, p. 38.

- albonotatus** Pic, Échange XVII, 1901, p. 10.
barbarus Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 177. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11.
foveicollis Abeille, l. c. 1892, p. 236.
basierus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557. Madagascar
biocellatus Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 64. „
brasilianus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11. Brasilien
brunneotinetus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 65, t. 2, f. 6. Madagascar
brunneus Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 335. Vorder-Indien
Buqueti Spin. Clér. I, 1844, p. 217, t. 16, f. 5. Afrika
calceatus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10. Angola
callosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 390. Madagascar
castaneipennis White, Cat. Clerid. 1849, p. 56. — Gorb. Bengalen,
 Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 731. Birma
cillicus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 229. Cilic. Taurus
cinctus Kl. Clerii 1842, p. 322. Senegal
clavatus Chevr. Naturaliste II, 1882, p. 133. Andamanen
congruus Newm. Entomol. 1842, p. 365. Australien
femoralis Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 55.
 var. *abdominalis* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. „
 XLV, 1901, p. 106.
coronatus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 391. Madagascar
erux Motsch. Bull. Moscou XXXIV, I, 1861, p. 126. Ceylon
densatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 27. Sudan
depressus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 11. Chile
desertorum Lesne, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 388, fig. Sahara
dimidiatus Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 42. — Kl. Senegal
 Clerii 1842, p. 391.
distinguendus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, Nilgiri Hills
 p. 477.
domesticus Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 16, Mitteleuropa,
 t. 229, f. N. — Kl. Clerii 1842, p. 320. — Spinola, Südeuropa,
 Clér. I, 1844, p. 222. — H. Lucas, Explor. Kaukasus,
 Algérie, Zool. II, 1849, p. 204. — Bach, Käfer- Madeira,
 fauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. Canada,
 — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, Mexico
 p. 682. — Mulsant, Angusticolles 1863, p. 64. —
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 49, f. 241. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. —
 Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 145. — Seidlitz, Fauna
 Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent.
 Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-
 Tab. 1894, p. 10. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 128, f. 29.
 Biologie: Sturm, l. c. p. 16. — Cand. Mém. Soc. Ent. Liège VIII, 1853, p. 506 (Sep.: p. 167), t. 6, f. 2. — Doebner, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 67. — Letzn. Arb. Schles. Ges. 1857,

- p. 122. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 70. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 129. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- Anatomie; Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.
- var. *subdeletus* Pic, Échange XIX, 1903, p. 154.
- dorsoplagiatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 390. Frankreich
Madagascar
- Dregei** Spin. Clérites I, 1844, p. 220, t. 19, f. 3. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 28. Cap
- eburneocinctus** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160. N. S. Wales
- fastuosus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 392. Madagascar
- foveicollis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 10. Chile
- germanus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 43; Best.-Tab. 1894, p. 10. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 153. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 207. Mitteleuropa,
Algier
- grandis** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 345. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn. XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12. Bagdad
- grossepunctatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 555. Madagascar
- hypocaustus** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 730; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294. Ost-Indien
- var. Gorch. l. c. p. 730.
- impressipennis** Gorch. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334. Vorder-Indien
- impressus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557. Madagascar
- var. *rufescens* Fairm. l. c. p. 557. "
- incertus** M'Leay. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, p. 269. Queensland
- Lacordairei** Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 58. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 66; l. c. LXXI, 1902, p. 556. Madagascar
- latefasciatus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 555. "
- lignicolor** Fairm. l. c. (6) VI, 1886, p. 64. "
- longipilis** Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 105. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12. Obock
- marmoreus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 91; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 391. Madagascar
- mirus** Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 761. Somali
- ▷ **mollis** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 388; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 186. — Kl. Clerii 1842, p. 318. — Spin. Clérites I, 1844, p. 221, t. 19, f. 4. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 14, t. 229, f. M. — H. Lucas, Explor. Algérie, Zool. II, 1849, p. 204. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 249, t. 19, f. 4. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Spry Kosmopolit

- and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 3. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 681. — Muls. Angusticolles 1863, p. 59, t. 1, i. 6. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 322. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 294. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 127, f. 27.
- Biologie: Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 30, t. 5, f. 1. — Westw. Introd. Ent. 1839, I, p. 265, f. 29. — Cand. Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 506 (Sep.: p. 167). — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 608, t. 18, f. 277—283. — Mulsant, Angusticolles 1863, p. 63. — Kittel, Correspondenzbl. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 70. — Hölscher, Ill. Wochenschr. Ent. IV, 1899, p. 43. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 127, f. 28. — von der Trappen, Ent. Blätter (Schwabach) III, 1907, p. 123. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- carinatus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 186; l. c. (6) XVI, 1895, p. 122.
- cruciger* Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 135.
- fuscofasciatus* Geer, Mém. V, 1775, p. 159, t. 5, f. 6.
- var. *aequalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. Bosnien
- var. *niponicus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 186; l. c. (6) XVI, 1895, p. 122. Japan
- var. *Viturali* Pic. Echange XVI, 1900, p. 62. Frankreich
- nigrites* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 284. Afrika
- nigropiceus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 472. Suaheli
- obscurus* Kl. Clerii 1842, p. 323. Südafrika
- pallidus* Ol. Ent. IV, gen. 76, 1795, p. 11, t. 1, f. 11. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 18. — Kl. Clerii 1842, p. 320. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 682. — Muls. Angusticolles 1863, p. 67. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 288. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 491; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44; Best.-Tab. 1894, p. 11. Mitteleuropa, Südeuropa
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. ser.) XXIII, 1876 (1877), p. 44, f. 241. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 132.
- centromaculatus* (Cristofori) Kl. Clerii 1842, p. 320.
- mollis* L. var. D. Spin. Clériles I, 1844, p. 224, t. 8, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 4.

- Paseoei** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 71. N. S. Wales
 var. *Doddi* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Queensland
 p. 261.
- Perroti** Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. 389. Madagascar
rudis Gerst. Jahrb. Hamb. wiss. Anst. I, 1884, p. 53. Massai
ruficornis Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 57. Patria ?
rugulicollis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 260. Darjeeling
sanguineus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 27. Lukuledi
sanguinipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, Madagascar
 p. 552.
- scabrosus** Ol. Ent. IV, gen. 76, 1795, p. 16, t. 2, f. 19. Südafrika
signatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 307. Togo
sordidus Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, Ostindien
 t. 26, f. 9.
- strigicollis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 322. Madagascar
strigicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI,
 1902, p. 553.
- subfasciatus** Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, Somali
 1891, p. 291.
- taeniatus** Kl. Clerii 1842, p. 320. — Kiesw. Naturgesch. Südeuropa,
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 683. — Muls. Angustic- Cypren,
 colles 1863, p. 70. — Chevr. Mém. Clér. 1876, Syrien,
 p. 4. — L. Heyden, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, Kaukasus
 p. 202. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,
 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.
- fallax* Chevr. l. c. p. 11. — Bedel, Abeille XXVIII,
 1894, p. 153.
- Mimonti* Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859,
 p. 471, t. 8, f. 6.
- rubrofasciatus* Kol. Melet. Ent. V, 1846, p. 46. —
 L. Heyd. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 202.
- scutellatus* Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II,
 1862, p. 310; Isis 1863, p. 31. — Schaum, Berl.
 Ent. Zeitschr. VII, 1863, p. 225. — Schauf.
 Dictator Schaum 1863, p. 10; Nunquam otiosus
 II, 1872, p. 372. — Kraatz, Ent. Monatsbl. I, 1876,
 p. 154.
- var. *cruentatus* Spin. Clériles I, 1844, p. 225. — Türkei,
 Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, Syrien
 p. 683. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863,
 p. 71. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,
 1893 (1894), p. 45; Best.-Tab. 1894, p. 12.
- var. *frontalis* Kl. Clerii 1842, p. 321. — Spin. Südost-
 l. c. t. 27, f. 6. — Kiesw. l. c. p. 683. — Muls. Europa,
 l. c. p. 70. — Reitt. l. c. p. 45; p. 12. Kleinasien
 var. *rufofasciatus* Schauf. Nunquam otiosus II, Rumänien
 1872, p. 374.
- var. *thoracicus* Kl. l. c. p. 321. — Kiesw. l. c. Macedonien
 p. 683. — Muls. l. c. p. 70. — Reitt. l. c. p. 45;
 p. 12.
- tilloides** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12. Syrien
trabeatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 557. Madagascar
transversus Fairm. l. c. p. 556.
- triangulus** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 322. Cochinchina
tricolor F. Spec. Ins. I, 1781, p. 202. — Ol. Ent. IV, gen. Central-
 76, 1795, p. 16, t. 2, f. 20. — Kl. Clerii 1842, p. 392. Afrika
tristis Kl. l. c. p. 324. Madagascar
funebri Spin. Clériles I, 1844, p. 215, t. 19, f. 2.
unibalteatus Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 487. Oranjefluss

uniformis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 552.
unistriatus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 260.
vagedorsatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888,
 p. 182.
variipes Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285.
Whitei Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70.
apicalis White, Cat. Clerid. 1849, p. 56.
 71

Madagascar
 Pondicherry
 Ovambo
 Sydney
 Australien

Eunatalis Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 163.

Natalis (nec Cast.) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844,
 p. 198. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 440. — Chenu, Encycl.
 d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 246. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S.
 Austral. XIII, 1890, p. 126; l. c. XIV, 1891, p. 28; l. c. XXIII,
 1899, p. 28; l. c. XXIV, 1900, p. 120. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903,
 p. 35.

alternicostata Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
 p. 484.

Nord-
 Australien
 Swan River

Blackburni Waterh. Ann. Mag. Hist. (6) XIII, 1894,
 p. 286.

West-
 Australien

cribripennis Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 140. —
 Chev. Mém. Clér. 1876, p. 4 und 11.

debilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900,
 p. 120.

Süd-
 Australien

Dregei Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 106. — Fauv.
 Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 144.

Neu-
 Caledonien
 Australien

fasciata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890,
 p. 125; l. c. XXIII, 1899, p. 33.

Australien

floccosus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 363. —
 Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII,
 1899, p. 31; l. c. XXIV, 1900, p. 120; l. c. XXVII,
 1903, p. 308. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1908, p. 477.

hirta Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890,
 p. 122.

Australien

integra Blackb. l. c. XXIII, 1899, p. 30.

Südwest-
 Australien
 Queensland
 Neu-Guinea

laevicollis Blackb. l. c. p. 31.

laevis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894,
 p. 287. — Jordan, Nov. Zool. I, 1894, t. 13, f. 14.

lata Waterh. l. c. p. 287.

Leai Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899,
 p. 31; l. c. XXVII, 1903, p. 308.

Morton-Bay
 N. S. Wales

longicollis Blackb. l. c. XIII, 1890, p. 126.

Süd-
 Australien

lugubris Blackb. l. c. p. 123; l. c. XXIII, 1899, p. 31.

Central-
 Australien
 Queensland

Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872,
 p. 269.

planipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII,
 1899, p. 32.

Australien

porcata Spin. Clérites I, 1844, p. 201, t. 16, f. 2.

porcata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 127. — Kl. Clerii 1842,
 p. 318. — Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6)
 XIII, 1894, p. 286.

„

- cribricollis* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 203, t. 16, f. 4. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 4. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 71. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 32.
var. *inconspicua* Blackb. l. c. XIII, 1890, p. 124; l. c. XXIII, 1899, p. 34. „
- semicostata* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1899, p. 1427; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIII, 1899, p. 31. Süd-Australien
- spenicornis* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIII, 1890, p. 123. „
- titana* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 56. Australien
- triangularis* Perr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 104. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Neu-Caledonien

22

Metademius Schklg.

Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 137; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 36.

penicillatus Schklg. l. c. p. 137; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Neuguinea, Australien

1

Cormodes Pasc.

Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 46. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 303. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 36.

constricta Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIII, 1890, p. 124; l. c. XIV, 1891, p. 303. Australien

Darwini Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 47, t. 2, f. 8. Howe's Island

2

Thanasimodes Murr. *)

Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 319. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65.

cyaneopurpureus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 8; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 164. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65. Ost-Afrika

dorsalis H. Luc. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 159; Explor. Algérie, Zool. II, 1849, p. 203, t. 20, f. 3. — Chenu. Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 23, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 68. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 44. — Gahan, l. c. p. 65. Algier

gigas Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 42. — Kl. Clerii 1842, p. 391. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 218, t. 19, f. 1. — Chevr. Mém. 1876, p. 45. — Gahan, l. c. p. 65. Senegal, Sennaar, Somali

*) Nach Gahan (Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65) gehören hierher alle afrikanischen Arten des Genus *Opilo*, deren Vorderhäften hinten geschlossen sind.

- tropicus* Kl. Clerii 1842, p. 322.
 var. *abdominalis* Fairm. Compt. rend. Soc. Ent.
 Belg. XXXV, 1891, p. 291.
metallicus Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867,
 p. 320, fig.
chloropterus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 45. —
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 364. —
 Gahan, l. c. p. 65.
robustus Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 485.
nigerrimus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900,
 p. 296. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Exped.
 Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71; Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1909, p. 796. — Gahan, l. c. p. 65.

Senegal,
 Sennaar,
 Somali
 Old-Calabar,
 Gabun,
 Congo

Limpopo,
 Ikutha,
 Meru

5

Gyponyx Gorh.

Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 604. — Schklg. Mitteil. Nat.
 Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45; Ann. S.
 Afric. Mus. V, 1907, p. 199.

- abyssinicus** Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 604.
albosparsus Schklg. Ann. South African Mus. V, 1907,
 p. 197.
algoensis Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 272.
amictus Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 494. — Schklg.
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
angustus Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool.
 Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 7.
apicalis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1840, p. 296; l. c. 1842,
 p. 276. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
 p. 266.
praeustus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285;
 Mém. Clér. 1876, p. 4. — Gorh. Cist. Ent. II,
 1875—82 (1876), p. 70. — Lohde, Stett. Ent.
 Zeit. LXL, 1900, p. 29. — Schklg. Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1903, p. 13.
Braunsi Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 273.
brunneopunctatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,
 p. 185.
chinensis F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 444; Syst.
 Eleuth. I, 1801, p. 288. — Schklg. Ann. Mus.
 Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 337; Mit-
 teil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 14; Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1906, p. 265.
capensis Spin. Clériles I, 1844, p. 197, t. 15, f. 2.
marmoratus Kl. Clerii 1842, p. 308 und p. 379.
 nota 3. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),
 p. 70; Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 605.
marmoratus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277;
 l. c. 1874, p. 284. — Gorh. l. c. p. 70.
dichrous Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 502. — Schklg.
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
elegans Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 198.
flavus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 186.
 ? **fulvus** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 270.
 ? **gambiensis** Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 46. —
 Spin. Clériles I, 1844, p. 276, t. 24, f. 5.

Abessinien
 Oranjefluss

Südafrika
 Limpopo

Kilimandjaro

Natal, Cap,
 Ngamisee

Südafrika
 Natal, Cap

Cap, Natal

Limpopo

Transvaal
 Usambara
 Quango
 Senegal

- gemellatus* Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 198. Cap
gracilis Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 504. — Schklg. Deutsche Port Natal
 Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
inaequalicollis Boh. l. c. p. 503. — Schklg. l. c. p. 796. Caffraria
indicus F. Ent. Syst. IV, 1794, App. p. 444. — Kl. Clerii Cap
 1842, p. 308. — Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg
 XVII, 1900, p. 16.
impurus Boh. Res. Eugen. 1858, p. 84. — Schklg.
 l. c. p. 16.
irregularis Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852,
 p. 38, t. 25, f. 4. — Schklg. l. c. p. 16.
miniatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara
mitis Kl. Clerii 1842, p. 309. Cap
Verreauxi Spin. Clérîtes I, 1844, p. 190, t. 16, f. 1.
natalensis Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 501. — Schklg. Port Natal
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
nodicollis Boh. l. c. p. 495. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875— Natal
 82 (1876), p. 76. — Schklg. l. c. p. 796.
tuberculicollis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874,
 p. 76. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
 p. 266.
 var. *sexpunctatus* Schklg. l. c. p. 266. „
pallidus Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 17. Cap
punctatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 185. Sansibar
retrocinetus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. — Natal
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.
rugosus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 186. Usambara
Schenklingi Hintz, l. c. p. 397. Südafrika
 ? *senegalensis* Cast. in Silbern. Rev. IV, 1836, p. 50. — Senegal
 Kl. Clerii 1842, p. 384.
sexmaculatus Hintz, l. c. p. 184. Usambara
sexnotatus Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 496. — Schklg. Caffraria,
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266; l. c. 1909, Natal
 p. 796.
signifer Boh. l. c. p. 492. — Schklg. Deutsche Ent. Südafrika
 Zeitschr. 1909, p. 796.
tricolor Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII,
 1900, p. 15; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 265; Rhodesia
 in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kili-
 mandjaro VII, 7, 1908, p. 73, t. 2, f. 5; Deutsche Cap
 Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
 var. *sponsalis* Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 197; in Sjöstedt, l. c. p. 73.
sobrinus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277; l. c. 1874, Cap
 p. 258. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.
virescens Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. — Schklg. „
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.
viridescens Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.
Weisei Hintz, l. c. p. 185. „

Natalis Cast.

Cast. in Silbern. Rev. IV, 1836, p. 40. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1909, p. 163.

Neogyponyx Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.

Laplacei Cast. in Silbern. Rev. IV, 1836, p. 41. — Kl. Chile,
 Clerii 1842, p. 383. — Spin. Clérîtes I, 1844, Argentinien

- p. 204, t. 16, f. 3; in Gay, Hist. Chile IV, 1849,
p. 406, t. 9, f. 8. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.
Col. II, 1860, t. 19, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent.
Zeitschr. 1909, p. 162.
foveicollis Germain, An. Univ. Santiago 1855,
p. 393. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907,
p. 310. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.
punetipennis Germain, An. Univ. Santiago 1855, p. 393. Chile
— Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 266.
punctipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 286.
2

Orthrius Gorh.

- Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 74; Ann. Mus. Genova (2) XII,
1892, p. 737. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 45.
- angusticollis** Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, Java
p. 126.
- basalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 157. N. S. Wales
- bengala** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 41, t. 25, Bengalen
f. 11. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903,
p. 14.
- bicolor** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Ternate
(1899), p. 139.
- binotatus** Fisch. Mus. Hist. Nat. Mosquens. II, Ins. Bengalen
1829, p. 44.
- adamanensis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
1906, p. 268; l. c. 1910, p. 103.
- brachialis** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 577. Assam
- tibialis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
p. 268.
- carinifrons** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, Japan
p. 17.
- cruciatu** M'Leay in King, Survey Coasts Austral. II, Australien
1827, p. 442. — Kl. Cleri 1842, p. 386. — Blackb.
Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,
p. 122. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907,
p. 335, t. 2, f. 1.
- cruciger** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 269. Queensland
- cylindricus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 74. N. S. Wales
var. Gorh. l. c. p. 75.
- dorsalis** Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 323. Darjeeling
- Feae** Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 157; N. S. Wales,
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 334. Vorder-
Indien
- haemorrhoidalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Ceylon
p. 268, t. 2, f. 6.
- lateralis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Amboina,
(1899), p. 138; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Neu-Guinea
p. 269.
- madurensis** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895. Vorder-Indien
p. 295.
- monticola** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 267. Borneo
- octopunctatus** Schklg. l. c. p. 267. Sumatra
- posticalis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, Ost-Indien
t. 25, f. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
1903, p. 14.

- rufotestaceus* Schklg. Bull. Mus.-Paris VIII, 1902, p. 323.
sellatus Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 42, t. 25, f. 8.
sepulchralis Westw. l. c. p. 52, t. 25, f. 9. — Blackb.
 Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1900, p. 122. Darjeeling
 Ost-Indien
 Australien,
 Neu-
 Guinea
 Nilgiri Hills
 China
- sexplagiatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.
sinensis Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 70; Proc.
 Zool. Soc. Lond. 1893, p. 577. — Schklg. Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1908, p. 478. Bengalen
- striatopunctatus* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV,
 1901, p. 106.
 var. *bimaculatus* Schklg. l. c. p. 106.
striatulus Motsch. in Schrenck, Reise Amur 1860, p. 113,
 t. 7, f. 27. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,
 1893 (1894), p. 44. — Schklg. Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1906, p. 269. Amur,
 Daurien
- subfasciatus* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 56;
 Proc. Zool. Soc. Lond. XX, 1852, p. 41, t. 25,
 f. 10. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX,
 1895, p. 295. Ost-Indien
- subsimilis* White, Cat. Clerid. 1849, p. 55. Bengalen
sumatranus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—
 1901 (1899), p. 335. Sumatra
- tarsalis* Gorh. l. c. (2) XII, 1892, p. 737. Birma, Beng.
 var. *obscurus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1906, p. 269. Sumatra
- ternatensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—
 1901 (1899), p. 138. Ternate
- tricolor* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 479. Queensland
tuberculiocollis Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902,
 p. 323. Darjeeling

32

Xenorthrius Gorh.

- Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 733; Proc. Zool. Soc. Lond. 1893,
 p. 575. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 46.
- balteatus* Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 735. Birma
ephippiatus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 575. Assam,
 Penang
 Manipur
- geniculatus* Gorh. l. c. p. 575. Ost-Indien
Mouhoti Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 734. Hongkong
simplex Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1902, p. 16. Birma
subfasciatus Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 735. Assam
truncatus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 576. Borneo
Wallacei Gorh. l. c. p. 576.

8

Aphelochroa Quedf.

- Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. — Kraatz, Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1899, p. 86. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 326;
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 57.
- carneipennis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, Quango,
 p. 268. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, Delagoa
 p. 27.

- ruber* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 471. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 87.
- fulva* Kraatz, l. c. p. 86. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 281. Niger-Benuë
- sanguinalis* Gorh. (nec Westw.) Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1907, p. 351. Süd-Afrika
- ? *Mniszechi* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 81. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 481. Gabun
- nigripes* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 308. Kamerun
- rufa* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 287. Usambara
- sanguinalis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 36, t. 25, f. 7. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. Port Natal, Delagoa
- sanguinea* J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 115; l. c. II, 1858, p. 81, t. 4, f. 3. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 61. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 480. Gabun
- testacea* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 472. Ost-Afrika

8

Apteroclerus Woll.

- Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 98. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 38.
- ? *brevis* Schklg. in Sjöstedt. Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71, t. 2, f. 4. Kilima-ndjaro
- fusiformis* Woll. l. c. p. 99. Capverden

2

Microclerus Woll.

- Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 99. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.
- Dohrni* Woll. l. c. p. 101. Capverden
- euphorbiae* Woll. l. c. p. 101. „

2

Dozocolletus Chevr.

- Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 278. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 442. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 38.

Dizocolletus Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 66.

Pezoporus Kl. Clerii 1842, p. 311.

- brunneus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 397. — Schklg. l. c. 1906, p. 262. Südafrika
- discophorus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 490. Port Natal
- oblongus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 278. Caffraria
- coarctatus* Kl. Clerii 1842, p. 311, t. 1, f. 3.
- puberulus* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 491. Limpopo
- sordidus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 274. Algoa Bay

5

Aptinoclerus Kuw.

Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 66. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 552. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.

dozocolletoides Kuw. l. c. p. 66. — Fairm. l. c. p. 551. Madagascar

1

Caridopus Schklg.

Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, 1908, p. 71.

affinis Schklg. l. c. p. 72.

Meru

monstruosus Schklg. l. c. p. 72, t. 2, f. 5.

Kilimandjaro

2

Cleronomus Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 282. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 444. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 39.

himaculatus Kl. Clerii 1842, p. 282, t. 2, f. 6. — Chevr. Mexico

Mém. Clér. 1876, p. 5.

biplagiatus Kl. l. c. p. 379, nota 3.

1

Derestenus Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 13. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 238. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 33.

Colyphus Spin. Clérites I, 1844, p. 133. — Chenu, l. c. p. 239. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 141.

amoenus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263, t. 2, f. 5. Magdalenenstrom

bicolor Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 144. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 364; l. c. 1906, p. 263. Mexico

billineatus Gorh. l. c. Suppl. 1886, p. 335, t. 13, f. 10. Guatemala, Panama

columbicus Spin. Clérites I, 1844, p. 195, t. 18, f. 4. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Columb., Caracas

erlocerides Gorh. l. c. 1882, p. 144, t. 8, f. 2. Mexico

distinctus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorh. l. c. p. 143, t. 7, f. 19. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Central-Amerika

floralis Gorh. l. c. p. 142, t. 7, f. 25. Panama

furcatus Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 218. Texas

interceptus Spin. Clérites I, 1844, p. 137, t. 9, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Mexico (non Calif.)

lateralis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142. Mexico

marginatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142.

- limbatus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 161; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 144. Mex., Guat., Venezuela
- melanopterus* Dury, Journ. Cincinnati Ohio Soc. Nat. Hist. XX, 1906, p. 251. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851. Cincinnati
- mutabilis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 289. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, t. 7, f. 23. Mexico
- flammeus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 162; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 142. var. A, B, C Chevr. l. c. p. 290.
- var. Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, t. 8, f. 1.
- nigrifrons* Chevr. l. c. p. 289. — Gorh. l. c. p. 142. Mexico
- orthopleuridus* (pars) Gorh. l. c. p. 142.
- nigriventris* Gorh. l. c. Suppl. 1886, p. 336. Guatemala, Panama
- orthopleuridus* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 57. — Gorh. l. c. 1882, p. 144. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Mexico
- collaris* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12.
- ▷ *quadrilineatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 14, t. 108, f. 1. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 46, f. 2. — Gorh. l. c. p. 141, t. 7, f. 20. Guatemala, Mexico
- orthopleuridus* (pars) Gorh. l. c. p. 141.
- similis* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 57. — Gorh. l. c. p. 141.
- var. Gorh. l. c. t. 7, f. 21.
- relucens* Gorh. l. c. 1886, p. 336, t. 12, f. 22.
- rufipennis* Spin. Clérites I, 1844, p. 136, t. 9, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 13. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151. Panama Mexico (non Californ.)
- ▷ *signaticollis* Spin. l. c. p. 135, t. 5, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 239, f. 166. — J. Lec. l. c. p. 13. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 143, t. 7, f. 22. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. Mexico, Guatemala, Panama
- cinctipennis* Spin. l. c. p. 136, t. 5, f. 6. — J. Lec. l. c. p. 13. — Gorh. l. c. p. 143. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 151.
- telephoroides* Gorh. l. c. p. 142. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Guatemala, Mexico
- terminalis* Spin. Clérites I, 1844, p. 137, t. 9, f. 1.
- ventralis* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 141, t. 7, f. 18. Columbia
- var. Gorh. l. c. p. 141. Mex., Guat., Mexico
- vittipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 290. „

Systemoderes Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 72; Clérites I, 1844, p. 130. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 40.
- Systemoderus* Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 239.
- amoenus* Spin. Clérites I, 1844, p. 131, t. 8, f. 1—2. — Chenu l. c. t. 20, f. 4. — Gorh. l. c. p. 145. Mexico
- viridipennis* Spin. l. c. p. 132, t. 8, f. 3. — Chenu, l. c. p. 239. Columbia

Phonius Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 11. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 235. — Gorch. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 41.

sanguinipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 12, Mexico
t. 107, f. 1; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorch. Biol.
Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145, t. 7, f. 24.

1

Placopterus Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.

Poecilochroa Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886,
p. 337. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, p. 41.

frontalis Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Guatemala
1886, p. 338. — Wolcott, l. c. p. 363.

plumbeus Gorch. l. c. p. 337, t. 13, f. 11. — Wolcott, l. c. Mexico
p. 363.

rufipes Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 364. — „
Wolcott, l. c. p. 363.

varius Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, „
p. 337. — Wolcott, l. c. p. 363.

4

Clerosoma Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.

Poecilochroa Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886,
p. 337.

gracile Gorch. l. c. p. 337, t. 13, f. 19. — Wolcott, l. c. Panama
p. 363.

1

Sallea Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 286. — Gorch. Cist. Ent. 11, 1875—82 (1876),
p. 86; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 164. — Schklg. Gen. Ins. Cler.
1903, p. 59.

necribioides Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Gorch. Mexico,
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 164, t. 8, Guatemala
f. 15.

1

Blaxima Gorch.

Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165. — Schklg. Gen. Ins. Cler.
1903, p. 59.

rubripennis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 287. — Central-
Gorch. l. c. p. 165, t. 8, f. 14. Amerika

1

Xenoclerus Schklg.

Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 327. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 60. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366.

Edwardsi Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, Californien
p. 149, t. 3, f. 8. — Schklg. l. c. p. 327. — Wolcott,
l. c. p. 366.

1

Serriger Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 170. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 441. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 242. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 38.

Reichei Spin. Clérites I, 1844, p. 171, t. 12, f. 3. — Lacord. Mexico
l. c. p. 441 nota. — Chenu, l. c. f. 170. — Gorh.
Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 147.

1

Tillicera Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clérites I, 1844, p. 157. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 440. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 37.

aurivillosa Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Vorder-
p. 295. Indien
bibaltea Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 732. Birma,
Borneo
cleroides Gorh. l. c. p. 731. — Schklg. Notes Leyden Mus. Birma, Java,
XXIII, 1902, p. 127; Deutsche Ent. Zeitschr. Sumatra
1906, p. 262.
javana Spin. Clérites I, 1844, p. 160, t. 12, f. 2. — Schklg. Ost-Indien,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 262. Birma,
javanica Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, Java,
p. 567. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, Sumatra
1860, p. 241, f. 169.

Paula Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 224. Nilgiri Hills
soror Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 127. Bhutan

6

Thanasimus Latr.

Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 270. — Kl. Clerii 1842, p. 290. — Spin. Clérites I, 1844, p. 181. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 90. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 445. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 244. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 195 und 196. — J. Lec. und Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Angusticolles 1863, p. 45. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 73. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 121. — Pic, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 248. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 42; Ann. S. Afr. Mus. V, 1907, p. 201. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854.

Cleroides Schaff. Elem. Ent. 1777, t. 137.

Pseudoclerus Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196.

- abdominalis** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 80. Bengalien
pictus Spin. Clériles I, 1844, p. 194, t. 15, f. 1.
albomaculatus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189. Japan
assamensis Stebbing, For. Bull. Calcutta 1907, nr. 2, p. 30. Assam
aterrimus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 182. Usambara
auratus Hintz, l. c. p. 183. „
bifasciatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 191. Ceylon
capicola Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 38. Cap
carbonarius Gorh. l. c. 1893, p. 577. Manipur
ceylonicus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 191. Ceylon
dubius F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 229; Syst. Eleuth. I, p. 280. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Emmons, Agr. N. York V, Ins. 1854, p. 91, t. 8, f. 8. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 250. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854, f. 335. Nordamerika, Mexico
 Biologie: Lintner, 39 th Rep. State Mus. Nat. Hist. for 1885 (1887), p. 123. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154. — Johnson, Rep. Forestry Comm. Pennsylv. for 1895 (1896), p. 124. — Hopkins, Bull. 56 West Virgin. Agr. Stat. 1899, p. 197.
ruficeps Spin. Clériles I, 1844, p. 189, t. 14, f. 2.
eximius White, Cat. Clerid. IV, 1849, p. 63. — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 54, t. 27, f. 12. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Australien
fasciolatus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 276. Cap
femoralis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 184. Usambara
Fischeri Spin. Clériles I, 1844, p. 265, t. 25, f. 6. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16. Persien
 > **formicarius** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 387; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 185. — Ol. Ent. IV, gen. 76, 1775, p. 12, t. 1, f. 13. — Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 137. — Hbst. Käf. VII, 1797, p. 208, t. 109, f. 2. — Gistl, Faunus I, 1832, p. 139. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 32, t. 231. — Kl. Clerii 1842, p. 290. — Spin. Clériles I, 1844, p. 187, t. 14, f. 2. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 48, f. 239. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 4. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 685. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 50. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. — Schröder, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, t. f. 4. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 128 und 129, f. 31. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264. Europa
 Biologie: Pfeil, Krit. Blätt. X, 1836, I, p. 92. — Ratz. Forstins. I, 1837, p. 34, t. 1, f. 7. —

Westw. Introd. Ent. I, 1839, p. 265, f. 29. — Er. Archiv Naturgesch. VII, 1841, p. 96. — H. Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 5. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 602, t. 18, f. 269—275. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 244. — Nördlinger, Nachtr. Ratzeb. ed. II, 1880, p. 9. — Kittel, Correspondenzbl. zool. — min. Ver. Regensb. XXXIV, 1880, p. 71. — Schaufuß, Ins.-Börse IX, 1892, p. 10; l. c. X, 1893, p. 56; Science XX, 1892, p. 256. — Hopkins, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1892, p. 353; Insect Life VI, 1893—94 (1893), p. 123. — Smith, Ent. News IV, 1893, p. 9. — Lintner, Gardening 1894, 15. May. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 129, f. 32. — Schaufuß in Calwer's Käferbuch, ed. VI, 1907, p. 16, 25. — Xambeau, Naturaliste XXX, 1908, p. 140. — Meißner, Ent. Blätter V, 1909, p. 182.

Anatomie: Roger, Flügelgeäder der Käfer 1875, p. 60.

var. *brevicollis* Spin. Clériles I, 1844, p. 266, t. 25, f. 5. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16.

var. *laetipes* Reitt. l. c. p. 48. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264.

hilaris Buysson, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 25. — Pic, Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 248; Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 253.

var. *semifasciatus* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 237. — Reitter, l. c. p. 48.

himalayensis Stebbing, Journ. Asiat. Soc. Bengal LXXII, 2, 1903, p. 106.

Hintzi Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 43.

bifasciatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 183.

Jordani Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 487.

latus Chev. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277.

monticola Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 357, t. 5, f. 3.

mutilloides Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 181.

△ *nigricollis* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189.

nigriventris J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 351. —

Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 147.

— Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist.

Soc. VII, 1909, p. 97; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359.

Lecontei Wolcott, l. c. p. 359.

obsoletus Chev. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276.

? *ornatus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 308.

Paivae Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862, p. 163, t. 7, f. 5; Cat. Canar. Col. 1864, p. 234. — Gorh.

Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76.

parvicollis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 478.

pectoralis Schklg. l. c. 1907, p. 200.

Ungarn,
Elsass

Europa,
Caucasus,
Frankreich

Serajewo

Himalaya

Usambara

Congo
Cap
California

Usambara
Japan
N.-Amerika,
Centr.-
Amerika

Cap
Kamerun
Canaren

Deutsch-
Ostafrika
Rhodesia

- repandus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870, p. 342. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, p. 340. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 154. N.-Amerika
- rubriventris** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 351. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. Californien
- rufigaster** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 491. Zulu
- rufipes** Brahm in Hoppe, Ent. Taschenb. 1797, p. 136. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Muls. Angust. 1863, p. 55. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 685. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. Europa
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX, 1883, p. 125; l. c. 1893, p. 26; Naturaliste XXX, 1908, p. 140.
- var. *austriacus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 48; Best.-Tab. 1894, p. 15. Oesterreich
- var. *femorialis* Zett. Faun. Lapp. I, 1828, p. 122. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15. Skandinavien, Karpathen, Schweiz, Deutschland
- pectoralis* Fuß, Verh. Siebenbürg. Ver. XIV, 1863, p. 67, fig. — Seidlitz, l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15.
- substriatus* Heyd. (non Gebl.), Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 321. — Seidl. l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15.
- var. *nigricollis* Seidl. l. c. p. 526. — Reitt. l. c. p. 48; p. 15. Spanien
- subscutellaris** Westw. Proc. Zool. Lond. Soc. 1852, p. 44, t. 25, f. 6. Ostindien
- substriatus** Gebl. Nouv. Mém. Moscou II, 1841, p. 47. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 34. — Kl. Clerii 1842, p. 292. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 426. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. Sibirien
- ? **subviolaceus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 148. Costa Rica
- trifasciatus** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 175. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264. Nord-Amerika
- nigripes* var. White, Cat. Clerid. 1849, p. 23.
- undatulus** Say, Boston Journ. I, 1835, p. 163. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 25. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. „
- abdominalis* Kirby, Faun. Bor. Amer. IV, 1837, p. 244, t. 2, f. 5.
- var. *melanocephalus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 290. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149. Neu-Schottland

- var. *nubilus* Kl. Clerii 1842, p. 386. — J. Lec. Nord-
l. c. p. 25. — Wickham, l. c. p. 250. — Wolcott, Amerika
Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 96.
virescens Chev. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 276. Cap
Weisei Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 182. Usambara
var. *opacus* Hintz, l. c. p. 183. „
39

Zenodosus Wolcott.

Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 321; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 855.

- sanguineus* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 162. — Kl. Nord-
Clerii 1842, p. 310. — Spin. Clérites I, 1844, p. 208, Amerika
t. 17, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N.
York V, 1852, p. 19. — Chenu, Encycl. d'Hist.
Nat. Col. II, 1860, f. 171. — Wickham, Canad.
Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Gahan, Ann.
Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 63. — Wolcott,
Ent. News XXI, 1910, p. 321; Bull. Ind. Dep.
Geol. Nat. I, 1910, p. 855, f. 336.

1

Adelphoclerus Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 356.

- nitidus* Wolcott, l. c. p. 357. Mexico

1

Clerus F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 157 und Append. p. 823; Gen. Ins. Mant. 1776, p. 229; Spec. Ins. I, 1781, p. 201; Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Hbst. Käfer VII, 1797, p. 205. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 285. — Spin. Clérites I, 1844, p. 234. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 446. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 251. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America ed. II, 1883, p. 218. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 48; Allgem. Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 202. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 357.

Enoclerus Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 62 und 65.
— Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 852.

Poecilochroa Chev. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 41. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 358.

- abdominalis* Chev. Col. Mex. cent. I, fasc. 3, 1834, nr. 52. Mexico
zonatus Kl. Clerii 1842, p. 297.
abruptus J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. — California,
Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1855, p. 154. Texas,
— Fall and Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. Kansas
XXXIII, 1907, p. 184. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 98.

- var. *corallinus* Fall and Cockerell, l. c. p. 240. — Neu-Mexico
 Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908,
 p. 131.
- var. *flavosignatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 239, Brasilien
 t. 21, f. 3. — Schaeff. l. c. p. 131.
- var. *laetus* Kl. Clerii 1842, p. 301. — Gorh. Biol. Mexico
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 158. — Schaeff.
 l. c. p. 131.
- var. *recurvatus* Gorh. l. c. p. 158, t. 8, f. 17. — Guatemala
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 305. —
 Schaeff. l. c. p. 131.
- aesopius* Gorh. l. c. p. 160, t. 8, f. 8. Nicaragua
aestivus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274. Brasilien
albofasciatus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 24. — Mexico
 Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 162.
- analis* J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, Arkansas,
 p. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, Ohio,
 1910, p. 853. Illinois
- anceps* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 157. Guatemala
annulatus Eschz. Entomogr. I, 1822, p. 50. — Kl. Clerii Brasilien
 1842, p. 300.
- Arrowi* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 311.
artifex Spin. Clérites I, 1844, p. 243, t. 22, f. 3. — Schklg. Cayenne,
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 46; l. c. 1907, Amazon
 p. 311.
- atriceps* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 82; Biol. Guatemala
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161 und Suppl. 1886,
 p. 340, t. 8, f. 21.
- auronotatus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 15. Columbia
axillaris Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. Peru
Badeni Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80; Biol. Mexico,
 Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 148. — Wolcott, Californien,
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359. Texas
beatus Gorh. l. c. p. 154, t. 8, f. 23. Mexico,
 Guatemala
- bellus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 365. Bolivien
 var. *obscuricollis* Schklg. l. c. 1907, p. 312. Ecuador
bicarinatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152. Panama,
 Nicar.
- bilobus* Spin. Clérites I, 1844, p. 240, t. 21, f. 4. — Chenu, Brasilien,
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 1. — Bolivien
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 277.
- bimaculatus* Skinner, Ent. News XVI, 1905, p. 291. — Arizona
 Schaeffer, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 21. —
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,
 p. 359.
- bioculatus* Schaeff. Bull. Brooklyn Mus. I,
 1901—10 (1905), p. 154; Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 127. — Wolcott, l. c. p. 359.
- binodulus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. — Amazon,
 Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324; Peru,
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271. Central-
 Amerika
- mutabilis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 291. —
 Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.
- nodulifer* Gorh. l. c. p. 150.
- bombycinus* Chevr. Col. Mex. cent. I, fasc. I, 1833, nr. 42. Mexico,
 — Kl. Clerii 1842, p. 295. — Wolcott, Publ. Nicaragua
 Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 360.

- aeneicollis* Spin. Clérites I, 1844, p. 254, t. 24, f. 1.
var. *sericans* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Mexico
- Boueardi* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. Mexico, Guatemala
- vulpinus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 81; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270.
- cantus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152.
- cinereopilosus* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 91. Guatemala Rio Janeiro
- cinereus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 152, t. 8, f. 5. Panama, Guatemala
- coccineus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272, t. 2, f. 7. Nord-Mexico
- cognatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296. Para
- columbiae* Spin. Clérites II, 1844, p. 135, t. 46, f. 6. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 46. Columbia
- commodus* Kl. Clerii 1842, p. 303. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 276. Brasilien, Paraguay
- var. *bolivianus* Schklg. l. c. p. 276. Bolivien
- comptus* Kl. Clerii 1842, p. 304. Brasilien
- concinuus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 153, t. 8, f. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271; l. c. 1907, p. 305. Guatemala, Mexico
- contractus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 154, t. 8, f. 13. „
- laterinotatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 88. (nicht Kamerun)
- cordifer* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. Nordamerika
- crabronarius* Spin. Clérites I, 1844, p. 247, t. 23, f. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. „
- cuneatus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 160, t. 8, f. 16. Mexico
- cyaneus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 15. Columbia
- cylindricus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 157, t. 8, f. 6. Guatemala, Mexico
- decussatus* Kl. Clerii 1842, p. 296. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 361. „ Nordamerika
- var. *ornatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 257, t. 25, f. 1—2. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1888, p. 155. Mexico
- Hopfneri* Spin. l. c. p. 256.
- deliciolus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876) p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 277. Amazon, Peru
- denticollis* Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 407, t. 9, f. 9. Chile
- dimidiatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 304. Mexico
- distinctus* Spin. Clérites I, 1844, p. 244, t. 22, f. 6. Brasilien
- elegantulus* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. Venezuela
- erythropterus* Kl. Clerii 1842, p. 306. Brasilien
- erythropus* Kl. l. c. p. 304. „
- eximius* Mannerh. Bull. Moscou XVI, 1843, p. 248. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324. Californien

- Biologie: Bull. Calif. Acad. II, nr. 5, 1886, f. 71.
holosericeus White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. —
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272.
- faber** Chevr. Reg. Mag. Zool. 1874, p. 294; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 46. Para. Amazon
- fasciatus** Schklg. l. c. 1900, p. 394. Amazon
- fasciicollis** Schklg. l. c. p. 393. Brasilien
- faustus** Schklg. l. c. p. 395. Peru
- felix** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80. Parana
- femoralis** Gorh. l. c. p. 77. "
- festivus** Gorh. l. c. p. 78. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 392. Amazon
- fraternus** Schklg. l. c. 1907, p. 311. "
- Gahani** Schklg. l. c. p. 311. "
- gaudens** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 79. Parana
- guatemalensis** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 158. Guatemala
- hieroglyphicus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 79. Amazon
- Hoegi** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 159. Mexico
- humeralis** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. Californien
- hybridus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- ichneumonius** F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 230. — Kl. Clerii 1842, p. 294. — Spin. Clérites I, 1844, t. 21, f. 6. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 20. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250, f. 18. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 853, f. 334. Nordamerika
- Biologie: Schwarz, Proc. Soc. Ent. Wash. I, 1890, p. 165.
- rufus** Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 13; Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 14, t. 1, f. 6. — Spin. Clérites I, 1844, p. 252, t. 24, f. 3.
- var. *Knabi* Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 321. Florida
- immarginatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 297. Columbia
- indagator** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 292. Venezuela
- insidiosus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 160. Panama
- interruptus** Kl. Clerii 1842, p. 305. Brasilien
- Jouteli** Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVII, 1909, p. 103. Nord-Georgia
- Lacordairei** Spin. Clérites II, 1844, p. 140, t. 36, f. 6. Bra. lien
- Laportei** Spin. l. c. I, 1844, p. 258, t. 26, f. 4. Mexico
- var. *imperialis* Spin. l. c. p. 259. "
- latefasciatus** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 360. "
- latesellatus** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 18. "
- laticinctus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 59. Brasilien
- lepidus** Kl. Clerii 1842, p. 302. "
- leucomelas** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 281. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 162. Mexico
- lugubris** Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, p. 85. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271. Peru
- lunatus** Kl. Clerii 1842, p. 294. — Spin. Clérites I, 1844, p. 255, t. 24, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. Nordamerika

- N. York V, 1852, p. 20. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 359.
- bicolor* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
- luscus* Kl. Clerii 1842, p. 299. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275. Mexico
- maculicollis* Spin. Clérites I, 1844, p. 273, t. 23, f. 6. Brasilien
- melanocephalus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83. Para
- meridanus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. Mexico
- meridionalis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- metasternalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 312. Amazon
- mexicanus* Cast. in Silb. Revue IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 299. — Spin. Clérites I, 1844, p. 248, t. 27, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 21. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. Central-Amerika, Neu-Mexico
- assimilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 249.
- var. *assimilis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 17; l. c. 1874, p. 292. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 149. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270. Central-Amerika
- var. *semiochraceus* Chevr. l. c. 1874, p. 292.
- var. *Silbermanni* Chevr. l. c. 1843, p. 21. Mexico
Central-Amerika,
Texas
Brasilien
- militaris* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272.
- miniatus* Spin. Clérites II, 1844, p. 139, t. 47, f. 2. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 276. Paraguay,
Cayenne
- simulans* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 294.
- minutus* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 4. Parana
- moestus* Kl. Clerii 1842, p. 298. Mexico,
Neu-Mexico
- truncatus* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23.
- ∟ *mollifascia* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 297. Central-Amerika,
Columbia,
Brasilien
- mollifasciatus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 163.
- nebulosus* Spin. Clérites II, 1844, t. 21, f. 2. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 163.
- morosus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296.
- Muttkowskii* Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 98. Wisconsin
- mysticus* Kl. Clerii 1842, p. 300. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 173. Brasilien
- antiquus* Spin. Clérites I, 1844, p. 246, t. 22, f. 5.
- nigrifrons* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 190. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 273. Nordamerika
- Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 853.
- nigriventris* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 3. Argentinien
- nigrocinctus* Kl. Clerii 1842, p. 294. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 272. Mexico
- bicinctus* Spin. Clérites I, 1844, p. 260, t. 24, f. 4. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161.

- var. *bicinctus* Kl. Clerii 1842, p. 297. — Gorh. Mexico
l. c. p. 161.
- errans* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 80;
Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 161.
- nigromaculatus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 20. „
- nitidus** Chev. l. c. p. 24. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III,
2, 1882, p. 162. „
- laevigatus* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 238, t. 21, f. 1. Bolivien
- var. *brunnipes* Spin. l. c. p. 239. Mexico
- var. *inconstans* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Guatemala,
1882, p. 163, t. 8, f. 9—11. Caracas
- var. *nigricans* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 239. Columbia
- notatus** Kl. Clerii 1842, p. 305. Brasilien
- obliquevittis* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 291. „
- ocreatus* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. Kansas
- opifex** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 156, Central-
t. 8, f. 3. Amerika
- Palmi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1904, p. 218. Arizona
- paraensis* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. Para
- phaleratus** Kl. Clerii 1842, p. 306. Brasilien
- pietus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 155, Guatemala
t. 8, f. 7.
- Pilatei** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 295. Mexico
- pinus** Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), Arizona
p. 155.
- plagiatus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, Panama
p. 339, t. 12, f. 21.
- planonotatus** Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Brasilien
Kl. Clerii 1842, p. 385.
- puellus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, p. 339. Guatemala
- pulchellus** Kl. Clerii 1842, p. 303. — Spin. Clérîtes I. Brasilien
1844, p. 242, t. 22, f. 2. — Chev. Rev. Mag.
Zool. 1874, p. 263.
- obliquefasciatus* Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (2)
I, 1843, p. 32.
- pulcher** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 310. Amazon
- pusillus** Kl. Clerii 1842, p. 306. — Schklg. l. c. p. 311. Columbia,
arcuatus Spin. Clérîtes I, 1844, p. 245, t. 22, f. 1. — Brasilien
Schklg. l. c. 1900, p. 396.
- pusio** Schklg. l. c. 1906, p. 276. Peru
- quadriguttatus** Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 18, t. 2, Nord-
f. 23. — Kl. Clerii 1842, p. 386. — Wickham, Amerika.
Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schaeff. Mexico
Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 155.
— Wolecott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910,
p. 853.
- incertus* J. Lec. List Col. N. Amer. 1865, p. 55.
- nigripes* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823,
p. 191. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — Spin. Clérîtes
I, 1844, p. 263, t. 25, f. 3. — J. Lec. Ann. Lye.
Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 24. — Horn,
Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. —
Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905),
p. 155. — Wolecott, Bull. Wisconsin Nat. Hist.
Soc. VII, 1909, p. 97.
- Biologie: Bowditch, Psyche VII, 1896, p. 387.
- var. *dubius* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 264, t. 25, Nord-
f. 4. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, Amerika
1852, p. 24.

- var. *rufiventris* Spin. l. c. p. 264, t. 23, f. 3. — J. Lec. l. c. p. 24. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97. Nord-Amerika
- quadrinodosus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 293. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 151, t. 8, f. 4 und 19. Central-Amerika
- quadrinotatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 22. Mexico
- quadrisignatus* Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 162. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 19. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 362. Nordamerika
- var. *rufescens* J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 212.
- var. *affiliatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. „
- var. *latecinctus* J. Lec. l. c. p. 72. — Wolcott, l. c. p. 302. „
- quereus* Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1905), p. 154. Arizona
- rosmarus* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 190. — Kl. Clerii 1842, p. 293. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854. Nordamerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.
- angustus* J. Lec. l. c. p. 21.
- oculatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 267, t. 26, f. 1. — J. Lec. l. c. p. 21.
- ruficollis* Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 301. — Spin. l. c. p. 260, t. 26, f. 2. Cayenne
- var. *apicatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275. Amazon
- var. *nigricollis* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 324; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275. Amazon
- rufinarus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 395. Peru
- rutilus* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 155. Mexico
- Sahlbergi* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 13. Brasilien
- Salvini Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 78; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 156. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 361. Central-Amerika
- sanguinipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 295. Mexico
- seenicus* Kl. Clerii 1842, p. 295. — Chevr. l. c. p. 262. Brasilien
- var. *tristis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 273. „
- scitulus* Schklg. Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 396. Mexico
- seutellaris* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 296; Mém. Clér. 1876, p. 15. „
- sexguttatus* F. Syst. Ent. App. 1775, p. 823. — Hbst. Käfer VII, 1797, p. 213. — Kl. Clerii 1842, p. 385. Südamerika
- sigma* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. Brasilien
- signatus* Kl. Clerii 1842, p. 301. Mexico
- var. *bisignatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 272, t. 23, f. 5.
- sobrinus* Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 385. — Spin. Clérites I, 1844, p. 241, t. 22, f. 4. Brasilien
- sphegeus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 125. — Kl. Clerii 1842, p. 298. — Spin. l. c. p. 270, t. 27, f. 4. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, Nordamerika, Mexico

- 1895, p. 250. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.
sobrius Walk. Natural. Vancouv. 1866, II, p. 326.
 — J. Lec. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 401.
 var. *arachnodes* Kl. Clerii 1842, p. 299. — Spin. l. c. p. 137, t. 3, f. 2. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Gorh. l. c. p. 150.
Spinolai J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 230. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 97.
Steinheili Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 14. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 480.
- subfasciatus* Chevr. l. c. p. 14.
subjunctus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 393.
 var. *tristiculus* Schklg. l. c. 1907, p. 310.
suturalis Schklg. l. c. 1906, p. 277.
tarsatus Kl. Clerii 1842, p. 303.
thoracicus Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 18, t. 2, f. 22. — Kl. Clerii 1842, p. 306. — Spin. Clérites I, 1844, p. 274, t. 26, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 23. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 14. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 89; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 362; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 854.
 Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 154.
 ↗ *cyanipennis* Kl. l. c. p. 307. — Chevr. l. c. p. 5. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 145. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 263. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 363.
dasytoides Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 50. — Chevr. l. c. p. 5. — Gorh. l. c. p. 145.
Haagi Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274.
monilis Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.
ornaticollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 194. — Henshaw, List Col. N. Amer. 1885, p. 82.
tibialis Kl. Clerii 1842, p. 302.
tomentosus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 275.
torquatus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 294.
tricinctus Chevr. l. c. p. 295.
socius Chevr. l. c. p. 262.
tricolor Cast. in Silbern. Revue IV, 1836, p. 46. — Kl. Clerii 1842, p. 387. — Spin. Clérites I, 1844, p. 262, t. 24, f. 6.
triplagiatus Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 90, t. 6, f. 2.
trifasciatus Blanch. l. c. t. 6, f. 3.
 ↗ *trogositoides* Spin. Clérites I, 1844, p. 269, t. 27, f. 1.
 ↗ *tubercularis* Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 153, t. 8, f. 20. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 271,
- Nordamerika,
 Mexico
 „
 „
 Columbia,
 Neue He-
 briden
 Columbia
 Amazon
 „
 Goyaz
 Brasilien
 Nordamerika,
 Mexico
 Brasilien
 Bolivien
 Guyana
 Para,
 Guyana
 Mexico
 Rio Janeiro
 Mexico
 Mexico
 Guatemala

- uncinatus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 312.
variegatus Spin. Clérites I, 1844, p. 250, t. 23, f. 4. —
 Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77. —
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 274.
varius Kl. Clerii 1842, p. 296. Mexico
venator Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 18. — Gorh.
 Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 159. „
Lesueurii Spin. Clérites I, 1844, p. 249, t. 23, f. 2.
 versicolor Cast. in Silberm. Revue IV. 1836, p. 45. — Brasilien
 Kl. Clerii 1842, p. 295. — Blanch. Voy. d'Orb.
 1843, p. 89. — Spin. l. c. p. 251, t. 26, f. 6.
miniaceus Blanch. l. c. p. 89, t. 6, f. 1.
 var. *cruentatus* Spin. l. c. p. 251, t. 26, f. 5. „
 var. *granadensis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. Neu-Granada
 1906, p. 273.
 var. *jucundus* Kl. Clerii 1842, p. 296. Brasilien
viduus Kl. Clerii 1842, p. 297. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Nordamerika,
 Hist. N. York V, 1852, p. 22. — Horn. Trans. Mexico
 Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 154. — Wolcott,
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 358.
cuprescens Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),
 p. 81; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 150.
erythrogaster Spin. Clérites I, 1844, p. 272, t. 27,
 f. 3.
rufiventris Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 11. —
 Gorh. l. c. p. 150.
 villicus Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, Suppl. 1886, Panama
 p. 340.
vulneratus Kl. Clerii 1842, p. 302. — Gorh. l. c. 1882, Mexico
 p. 158. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,
 1910, p. 362.
 x-album Gorh. l. c. p. 151, t. 8, f. 22. Guatemala
zebra Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 23; l. c. 1874, Central-
 p. 261 nota. — Gorh. l. c. p. 153. Amerika

158

Pseudoclerops Jacq.

- Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196. — Kiesw. Naturgesch.
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 46. —
 Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 403. — Schklg.
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 289.

Clerus auct.

Stigmamatum Bach, Käferfauna Nord- und Mitteledeutschl. II,
 1854, p. 90.

- ? *bieingulatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Borneo
 1894, p. 404. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1906, p. 289.
dealbatus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Sibirien
 p. 128. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII,
 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14.
 mutillaeformis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 83. Syrien
 mutillarius F. Syst. Ent. 1775, p. 157. — Sturm. Deutschl. Mitteleuropa,
 Fauna, Käf. XI, 1837, p. 31. — Kl. Clerii 1842, Südeuropa,
 p. 290. — Spin. Clérites I, 1844, p. 185, t. 17, f. 4. Nordafrika
 — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteledeutschl.
 II, 1854, p. 90. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.

- III, 1861, t. 48, f. 238. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 684. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 45. — Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 289. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 492; Fauna Transsylv. 1891, p. 525. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 46; Best.-Tab. 1894, p. 13. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 404. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 128 und 129, f. 30.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) X, 1863, p. 294. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 48. — Rupertsberger, Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 216. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 129.
- fasciatus* Geoffr. Ins. I, Suppl. 1799, p. 536.
- formicaroides* Schrank, Beytr. 1776, p. 56.
- mutillaroides* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 47; Best.-Tab. 1894, p. 14. Kleinasion, Caucasus
- mendax* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 404 und 440.
- thanasimoides* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 313. — Ostindien
Kuw. l. c. p. 404.

6

Stigmatium Gray.

- Gray in Griffith's Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 375. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 289. — Spin. Clériles I, 1844, p. 178. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 464. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 243. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 92. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 398. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 15; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73.

Subgen. Astigmus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 408. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.
- atrogeniculatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 475; l. c. XXXVIII, 1894, p. 409 und 410. Congo
- Delatouchei* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 126. China
- nebulosus* Spin. Clériles II, 1844, p. 133, t. 15, f. 6. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 210. Java
— Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 410.
- nigrosignatus* Kuw. l. c. p. 409. D.-Ostafrika
- parvus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 188. Usambara
- pietipennis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 409. Ceylon
- sericeus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 288. Usambara
- specularis* White, Cat. Clerid. 1849, p. 54. — Kuw. l. c. Australien
p. 409.
- miser* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 317. — Kuw. l. c. p. 409.

- ventralls** Kuw. l. c. p. 408. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99. Central-Afrika
 var. *gabonis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, Gabun,
 1893, p. 473; l. c. XXXVIII, 1894, p. 408. — Kamerun
 Kraatz, l. c. p. 99.

Subgen. *Microstigmatium* Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 100. — Schklg. Gen. Ins. Cler
 1903, p. 74.

- ruficeps** Kraatz, l. c. p. 100. Togo
suturale Kraatz, l. c. p. 102. — Hintz, Deutsche Ent. „
 Zeitschr. 1905, p. 309.
unifasciatum Kraatz, l. c. p. 100. „

Subgen. *Oxystigmatium* Kraatz.

Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90. — Schklg. Gen. Ins. Cler.
 1903, p. 74.

- cornutum** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309. Kamerun
spinipenne Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 91. „
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, t. 2, f. 9.

Subgen. *Stigmatium* Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 404. — Schklg.
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 74.

Pyrrhostigmatium Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 96.
Stigmatidium Schönf. Jahrb. Nass. Ver. Nat. L, 1897, p. 119.
Stygmium Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 47.

A. Indo-australische Arten.

- acerbum** Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. Australien
 Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,
 p. 121.
cursorium Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852,
 p. 53, t. 25, f. 5. — Blackb. l. c. p. 121.
dispar Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894,
 p. 405. — Blackb. l. c. p. 121.
albifrons Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25. Australien
audax Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 100. Timor
bimaenulatum Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. Australien
 XXI, 1897, p. 91.
birmanicum Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 740. Birma
centrale Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 94. Luzon,
 Mindanao
cicindeloides Gray in Griffith, Anim. Kingd. I, 1832, Malacca,
 p. 376, t. 48, f. 2. — Cast. in Silberm. Rev. IV, Sikkim,
 1836, p. 48. — Kl. Clerii 1842, p. 289. — Spin. Java,
 Clérites I, 1884, p. 179, t. 13, f. 4. — Gorh. Proc. Sumatra
 Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. Ann. Soc.
 Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406.
 var. Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 739.

- confusum** Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 121. Australien
- dilatatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406 und 439. Borneo
- divisum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Sarawak
- encaustum** Gorh. l. c. p. 93. Philippinen
- Gilberti** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. Australien,
novaeguineensis Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 139. Neu-Guinea
- granulosum** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 22, t. 38, f. 4. — Kuw. l. c. p. 408. Malacca,
Siam, Borneo
- inconspicuum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Batchian
- inscriptum** Gorh. l. c. p. 96. Neu-Guinea
var.? Gorh. l. c. p. 96. Ceram
- jodinum** Gorh. l. c. p. 95. Mysol, Dorey
- laevium** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 270. Queensland
- laterifoveatum** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 407 und 440. Amboina,
Philippinen
- lineare** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99. Sarawak
- longipalpe** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24. Malayen-
Archipel
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 269. Queensland
- modestum** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 336. Vorder-
Indien
- mutillaeicolor** White, Cat. Clerid. 1849, p. 51. — Chevr. Bengalen,
Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorh. Cist. Ent. II, Siam,
1875—82 (1876), p. 72; Ann. Mus. Genova (2) Tonkin
XII, 1892, p. 740.
- dimidiatum* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Cochinchina,
Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 72. — Kuw. Birma,
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 427. Darjeeling
- nigriventre** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, Borneo,
p. 337; Stett. Ent. Zeitschr. 1902, p. 367. Sumatra
- nitescens** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24. Siam
- obseuripenne** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 97. Dorey, Mysol
- philippinarum** Gorh. l. c. p. 93. Philippinen,
? *amboinae* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Amboina
1894, p. 406 und 438.
- pilosellum** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 163. — Japan
Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 312.
— Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188.
- pusillum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 98. Borneo,
Celebes
- quadricostatum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25. Australien
- scapulare** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 96. Molukken,
Celebes
- scitum** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 289, t. 2, Sumatra
f. 8.
- speculifrons** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 407 und 442. Malayen-
Archipel
- subfuscum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 94. „
- sumatrae** Kuw. l. c. p. 407 und 439. Sumatra
- tuberculibase** Kuw. l. c. p. 407 und 442. Borneo
- varipes** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 26. Australien
- ventrale** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 270. Queensland

- victoriae* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 406 und 438. Victoria
violaceum Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 95. Dorey, Mysol
vitreum Gorh. l. c. p. 100. Sarawak

B. Athiopische Arten.

- bifasciatum* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Südafrika
cinetifasciatum Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 405. Congo,
crinitifasciatum Kuw. l. c. XXXVII, 1893, Togo,
 p. 475. Kamerun
costicollis Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Gabun
festivum Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Usambara
 Exped. Kilimandjaro VII, 7, Cler. 1908, p. 74,
 t. 2, f. 8.
fissicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 161. Tabora
 — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.
gabonicum Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 81. — Chevr. Gabun
 Mém. Clér. 1876, p. 45.
impressicollis Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 23. Boru
mutabile Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 506. — Schklg. Oranjefluss
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.
neglectum Boh. l. c. p. 505. — Schklg. l. c. p. 796. Port Natal
oboekianum Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 103. Obock
parvum Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 97. Kamerun
rhodesianum Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 201. Rhodesia
Rothschildi Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Loando
 p. 405.
rufopiceum Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 97. Kamerun
rufum Kraatz, l. c. p. 96. Congo, Gabun
setigerum Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1898—99 Somali
 (1899), p. 548.
tuberculatum Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 187. Usambara

72

Operculiphorus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 410. — Schklg.
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 76.
tubifer Kuw. l. c. p. 410 und 452. Malacca,
 Sumatra,
 Borneo

1

Dasyroclerus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 410.

Subgen. Dasyroclerus Kuw.

- Kuw. l. c. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 77.

- ambulator* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 23, Singapore,
 t. 38, f. 5. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. Borneo,
 XXXVIII, 1894, p. 412. — Schklg. Ann. Mus. Sumatra
 Genova (2) XX, 1899, p. 337.

<i>annulatus</i> Kuw. l. c. p. 414 und 450.	Sangir
<i>ceramboides</i> Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, p. 125.	Ceylon
— Kuw. l. c. p. 413.	
<i>ceylonicus</i> Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 190.	„
<i>cursor</i> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 23, t. 38, f. 7. — Kuw. l. c. p. 417.	Singapore
<i>cylindricus</i> Westw. l. c. p. 22, t. 38, f. 6. — Kuw. l. c. p. 413.	„
<i>duplicatus</i> Kuw. l. c. p. 412 und 449.	Malay.-Arch.
<i>egenus</i> Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 100.	Sarawak
<i>elaphroides</i> Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 54; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 45, t. 26, f. 6. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 416.	Ceylon
<i>erinaceus</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 481.	Nilgiri Hills
<i>fasciatoventris</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Kuw. l. c. p. 415.	Australien
<i>femoralis</i> Kuw. l. c. p. 413 und 451.	Celebes
<i>fervidus</i> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 21, t. 38, f. 3. — Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 739. — Kuw. l. c. p. 416.	
<i>flavescens</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Kuw. l. c. p. 414. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 146.	Neu-Caledon.
<i>ignavus</i> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 20, t. 38, f. 1. — Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 296.	Perak, Sumatra, Java, Borneo
<i>nebulosus</i> Kl. Clerii 1842, p. 288, t. 2, f. 7. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 401 und 411.	
var. <i>acuminatus</i> Kuw. l. c. p. 411 und 448.	Perak, Borneo
<i>ignobile</i> Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 99.	Menado
<i>leucochile</i> Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 315. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 415.	Siam, Ostind.
<i>pallipes</i> Chevr. l. c. p. 317. — Kuw. l. c. p. 411.	Borneo
<i>parallelus</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 414 und 451. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 337.	„ Mentawai
<i>perspicuus</i> Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 368.	Sumatra
<i>rufierus</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 415 und 452.	Perak
<i>seminiger</i> Kuw. l. c. p. 412 und 449.	Malay.-Arch.
<i>suturalis</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 291.	Sumatra
<i>tergocinctus</i> Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 98.	Mysol, Aru
<i>apicalis</i> Kuw. l. c. p. 413 und 449.	
<i>tibialis</i> Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 416 und 453.	Ceylon
<i>torulentus</i> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 21, t. 38, f. 2. — Kuw. l. c. p. 416.	Singapore
<i>viridis</i> Kuw. l. c. p. 411 und 448.	Perak

Subgen. *Thaleroenemis* Lohde.

Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 78. — Schklg. Gen. Ins. Clero. 1903, p. 77.

Chlorocnemis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 399 und 417.

- attenuata* Kuw. l. c. p. 419 und 447.
basiventris Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 323.
chloritibialis Kuw. l. c. p. 418 und 446.
depressa Kuw. l. c. p. 418 und 447.
maculata Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 141.
marmorata Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419 und 450.
pallidiventris Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 97.
pectoralis Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 141.
picea Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 368.
pigra Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419 und 448.
prasina Kuw. l. c. p. 419 und 450.
smaragditibialis Kuw. l. c. p. 418 und 446.
tibiocloralis Kuw. l. c. p. 417 und 445.
viridicollis Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 140.
viriditibialis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 418 und 445.
- Malay.-Arch.
 Neu-Guinea
 „
 Batchian
 Neu-Guinea
 „
 Mysol
 Neu-Guinea
 Sumatra
 Neu-Guinea
 Malay.-Arch.
 Batchian
 Dorey
 Neu-Guinea
 Dorey

42

Rhytidoclerus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 419. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.
- basipennis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 315. — Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 419.
cochineanae Kuw. l. c. p. 420 und 443.
rufiventris Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 54; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 45, t. 26, f. 5. — Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 568. — Kuw. l. c. p. 420.
rugosus Kuw. l. c. p. 419 und 443.
- Perak,
 Sumatra,
 Borneo
 Cochinchina
 Assam
 Australien,
 Amboina

4

Xestonotus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 420. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.
- eximius* Kuw. l. c. p. 420 und 444.
Gestroii Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 142.
- Australien
 Neu-Guinea

2

Cyclotomocerus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 435. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 78.
- angustus* Kuw. l. c. p. 436.
australicus Kuw. l. c. p. 435.
Felderi Kuw. l. c. p. 436.
gemmatus Kuw. l. c. p. 435.
impressidorsum Kuw. l. c. p. 436.
tuberculifer Kuw. l. c. p. 435.
- Ceylon
 Australien
 Ceylon
 „
 „
 Neu-Guinea

6

Phaeocyclotomus Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 420. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 79.

Hadrostigmatium Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90.

A. Indo-Australische Arten.

- basipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 432. Malacca
- basisubrufus* Kuw. l. c. p. 428 und 454. Malay.-Arch.
- celebensis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 144. Celebes
- centurio* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 293. Sumatra
- chloropus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 428 und 456. Neu-Guinea
- creber* Kuw. l. c. p. 433. Java
- distinctus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 433. Batchian
- filicornis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 25. Malay.-Arch.
- flavioculatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 456. „
- frequens* Kuw. l. c. p. 430. Neu-Guinea
- fulvus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 144. „
- guinensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 429. „
- Humboldti* Kuw. l. c. p. 428 und 444. Aru
- imitator* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 145. Neu-Guinea
- irritans* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 434. „
- leucocoelus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 24. Malay.-Arch.
- linealba* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 316. — Kuw. Australien
- Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 425.
- malevolus* Kuw. l. c. p. 435. Neu-Guinea
- malitiosus* Kuw. l. c. p. 434. „
- marginalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 482. Nilgiri Hills
- nitidiceps* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 314. — Kuw. Dorey
- Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 433.
- orbatus* Kuw. l. c. p. 428 und 455. Neu-Guinea,
- Australien
- rugifer* Kuw. l. c. p. 429 und 457. Amboina
- scaber* Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII. 1902, p. 128. Java
- simia* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 432. Batchian
- Stevensi* Kuw. l. c. p. 426 und 454. Ceylon, Dorey
- stomachodes* Kuw. l. c. p. 430. Celebes.
- Neu-Guinea
- tapetum* Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 95. Malay.-Arch.
- ternatensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 429. Ternate
- Thoreyi* Kuw. l. c. p. 427 und 453. Australien
- versipellis* Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. Queensland
- vestitus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 431 und 455. Neu-Guinea
- villosus* Kuw. l. c. p. 431 und 456. Java, Borneo
- Wallacei* Kuw. l. c. p. 427 und 454. Borneo

B. Äthiopische Arten.

- alboplagiatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 476; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424. Congo,
- Kuili

- apicicornis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 482.
aurescens Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190.
basalis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 93.
- dorsalis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 473; l. c. XXXVIII, 1894, p. 423.
dorsiger Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 37, t. 26, f. 8. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 318. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 299. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 410 und 422.
fasciatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 98. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309.
graniger Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 271. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 423. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 95.
griseofasciatus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 476; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424.
griseoplagiatus Kuw. l. c. 1893, p. 476; l. c. 1894, p. 424.
impressus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190.
irroratus Kuw. l. c. 1893, p. 477; l. c. 1894, p. 421.
natalensis Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. l. c. 1894, p. 425.
nebulifer Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 36, t. 26, f. 4.
nigrofasciatus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 477; l. c. XXXVIII, 1894, p. 424. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 90.
noticornis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 422. — Schklg. in Sjöstedt, Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro VII, 7, Cler. 1908, p. 75.
oblongus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 474; l. c. XXXVIII, 1894, p. 421. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99.
obscurus Kraatz, l. c. p. 100.
Papei Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 190.
piceocinctus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 92. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309.
pietipennis Kraatz, l. c. p. 98.
rufipes Kraatz, l. c. p. 95.
rufovillosus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 491; l. c. XXXVIII, 1894, p. 423.
sansibarius Kuw. l. c. 1894, p. 423.
seriegranosus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22.
signatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 189.
smaragdinus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 421. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 99.
togonis Kuw. l. c. p. 422. — Kraatz, l. c. p. 94. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 309.
trifasciatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 189.
- usambaricus* Hintz, l. c. p. 188.
verrucosus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 474; l. c. XXXVIII, 1894, p. 421.
- Angola
Usambara
Kamerun,
Gabun
Gabun
Congo,
Sierra
Leone
Kamerun
Togo,
Kamerun
Congo,
Kuilu
Congo
Usambara
Congo
Port Natal
,,
Kamerun,
Congo
Usambara,
Derema
Gabun
Usambara
Kamerun,
Togo
Kamerun,
Togo
Kamerun,
Togo
Gabun
Sansibar
Gabun
Usambara
Kamerun,
Congo
Togo,
Kamerun
Dar-es-
Salaam
Usambara
Congo

- vulgaris** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 425. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 92. Kamerun, Togo, Gabun

65

Placocerus Kl.

Kl. Monatsber. Akad. Berlin 1837, p. 122. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 441. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 436. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 80.

Ptychopterus Kl., Clerii 1842, p. 315.

- apicalis** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 84. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310. Kamerun
dimidiatus Kl. Clerii 1842, p. 316, t. 1, f. 5. — Lacord. Caffraria
 Gen. Col. 1857, Atl. t. 46, f. 1.
fulvus Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 688. Ostafrika
trilineatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 191. Usambara

4

Plathanocera Schklg.

Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 329; Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81.

- albopunctata** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310. Togo
uniformis Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 329. Elfenbeinküste

2

Apopemopsis Schklg.

Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 17; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81.

- pulchra** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19. Kamerun
simplex Schklg. Ann. South Afr. Mus. V, 1907, p. 202. Rhodesia

2

Cardiostichus Quedf.

Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 268. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 400 und 437. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 18; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 81. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 310.

- alboscuteclatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 469; l. c. XXXVIII, 1894, p. 43. — Kamerun
 Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. —
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 294.
albugeniculatus Kraatz, l. c. p. 89.
divergens Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 437. Loando
Meehowi Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 269, t. 9 B, f. 1—4. — Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 299. — Kuw. l. c. XXXVIII, 1894, p. 437. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. Quango, Kamerun, Congo, Gabun

- nigrogeniculatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 470; l. c. XXXVIII, 1894, p. 437.
 var. *viridulus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. Kamerun
- orientalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 191. Usambara
- vitticeps* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 470; l. c. XXXVIII, 1894, p. 437. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 89. Congo, Gabun, Kamerun

5

Lacordarius Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 488. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82.
- erythrus* Kuw. l. c. p. 489. Congo
- var. *nigromaculatus* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19. Kamerun
- orientalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192; l. c. 1905, p. 314. Victoria Nyansa

2

Euplacocerus Kraatz.

- Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 85. — Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 19; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 311.

- apicalis* Kraatz, l. c. p. 85. Togo
- dimidiatus* Kraatz, l. c. p. 86. — Hintz, l. c. p. 311. „

2

Hemitrachys Gorh.

- Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 92. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 73.

- bizonatus* Gorh. l. c. p. 92. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 1. Borneo, Malacca

1

Ommadius Cast.

- (*Omadius*) Cast. in Silb. Revue IV, 1836, p. 48. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 287. — Spin. Clériles I, 1844, p. 172. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 465. — Chenu. Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 243. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 62. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 82.

- abdominalis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 343. Borneo
- abscissus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 106. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295. Batchian

- fasciatus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 73 und 90. Celebes
- aequicollis* Kuw. l. c. p. 66 und 81. Malay.-Arch.
- aequifrons* Kuw. l. c. p. 74 und 91. Batchian
- alter* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 159. Aru
- amberbaki* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64 und 78. Amberbaki
- amboinae* Kuw. l. c. p. 64 und 78. Amboina
- angusticeps* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 106. Sarawak
- angustifrons* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 71 und 87. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Sumatra
Lond. 1894, p. 43.
- annulipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 318. — Kuw. Molakken
l. c. p. 67.
- aruensis* Kuw. l. c. p. 63 und 77. Aru
- aureifasciatus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 102. Philippinen
- barbipennis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 26. Malacca
- bicolor* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64 und 78. Ceylon
- bifasciatus* Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Kl. „
Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clér. I, 1844,
p. 177, t. 13, f. 2. — Kuw. l. c. p. 71.
- bituberculatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 158. Ternate
- bivulneratus* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 59. Ost-Asien
- bornensis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 74 und 91. Sarawak
- brunnipectus* Kuw. l. c. p. 68 und 83. Borneo,
Perak
- caledonicus* Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 261. — Kuw. l. c. p. 75. — Schklg. Ann. Soc. Neu-Caledon.
Ent. Belg. XLV, 1901, p. 207. — Fauv. Rev.
d'Ent. XXIII, 1904, p. 146.
- carinipennis* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 153. Neu-Guinea
- Castelnaui* Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 260. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 75. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 145. Lifu,
Neu-Caledon.
- palliditarsis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27.
- cavifrons* Kuw. l. c. p. 76 und 93. Aru
- celebensis* Kuw. l. c. p. 69 und 85. Celebes
- ceramensis* Kuw. l. c. p. 64 und 77. Ceram
- cinereus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165. Neu-Guinea,
propinquus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 149. Andamanen ?
- elytifornis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 26, t. 38, f. 12. — Kuw. l. c. p. 71. Singapore,
apicalis Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 369. Sumatra
- convergens* Kuw. l. c. p. 69 und 85. Malay.-Arch.
- cookstowni* Kuw. l. c. p. 69 und 84. Australien
- costipennis* Kuw. l. c. p. 70 und 86. Malay.-Arch.
- ctenostomoides* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 24, t. 38, f. 8. — Kuw. l. c. p. 70. „
Perak,
Singapore
- cylindricus* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 105. Sarawak
- difficilis* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 370. Sumatra

- dimidiatipennis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 155.
- diversicollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 146.
- Dohertyi** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 66 und 80.
- fallax** Kuw. l. c. p. 72 und 88.
- fasciipes** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 24, t. 38, f. 9. — Kuw. l. c. p. 72. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 297.
- femoralis** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 104.
- filifrons** Gorh. l. c. p. 104. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330.
- lineaefrons* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 90. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 160.
- flavipes** Schklg. l. c. p. 342.
- fumipes** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 75 und 92.
- gracilis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 154.
- griseovirescens** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 66 und 80.
- Harterti** Kuw. l. c. p. 73 und 96.
- impressus** Kuw. l. c. p. 69 und 84.
- incertus** Kuw. l. c. p. 74 und 96.
- indicus** Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Spin. Clériles I, 1844, p. 175, t. 13, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 214. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 276; l. c. XLVII, 1903, p. 336.
- prolixus* Kl. Clerii 1842, p. 287. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67. — Gorh. l. c. p. 276.
- javanus** Kuw. l. c. p. 72 und 88.
- Jordani** Kuw. l. c. p. 76 und 95.
- kamelianus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Kuw. l. c. p. 73.
- lacinatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 156.
- lanceolatus** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 70 und 86.
- latifrons** Kuw. l. c. p. 76 und 92.
- lividipes** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 275. — Kuw. l. c. p. 71.
- longulus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295.
- maculiceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67 und 82.
- maculosus** Kuw. l. c. p. 65 und 79.
- malaïorum** Kuw. l. c. p. 76 und 94.
- margineicollis** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 151.
- mediofasciatus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 44, t. 26, f. 1. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 80. — Gorh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43.
- latifascia* Kuw. l. c. p. 79. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 296.
- nigropunctatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 318. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 101. — Kuw. l. c. p. 66.
- Aru
- Neu-Caledon.
- Celebes
- Malay.-Arch.
- Birma,
- Singapore,
- Borneo,
- Sumatra
- Celebes
- Batchian,
- Neu-Guinea
- Mentawai
- Perak
- Neu-Guinea
- Australien
- Neu-Guinea
- Malay.-Arch.
- Neu-Guinea
- Malacca,
- Bengalen,
- Sumatra,
- Java
- Perak
- Neu-Guinea
- Aru,
- Philippinen
- Neu-Guinea
- Malay.-Arch.
- Neu-Guinea
- Viti
- Borneo
- Malay.-Arch.
- Batchian
- Malay.-Arch.
- Neu-Guinea
- Birma,
- Darjeeling,
- Cambodja

- mediopunctatus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 483. Nilgiri Hills
- minutus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 161; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 298. Neu-Guinea
- mucronatus** Kirsch, Mitteil. Mus. Dresden II, 1877, p. 144. „
- marginatus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 150.
- muscous** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 297. Sumatra
- nigriceps** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 66 und 81. Malay.-Arch.
- nigromaculatus** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 187. Japan
- nilgirensis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 484. Nilgiri Hills
- nimbifer** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 102. Philippinen
- nitidus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 366. Ceram
- notatus** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 103; Proc. Ent. Soc. Lond. 1894, p. 43. Sumatra,
Mindanao
- var. Gorb. l. c. p. 103. Ternate,
Siam
- novaeguineensis** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 319. — Neu-Guinea
- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 63.
- occipitalis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 486. Queensland
- olivaceus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 44. Neu-Guinea
- t. 26, f. 3. — Kuw. l. c. p. 75.
- omissus** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 295, t. 2, f. 10. Pr. Wales Ins.
Celebes
- ommadiodes** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 96. Aru, Dorey
- omoplatum** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27. Malay.-Arch.
- pallifrons** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 147. Neu-Guinea
- papua** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 76 und 93. „
- parviceps** Gorb. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 741. Birma
- pictipes** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 319. — Kuw. Neu-Guinea
- l. c. p. 68.
- planicollis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 45. Ost-Indien
- posticalis** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 105. Philippinen
- prasinus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 53, t. 26, f. 2. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, Australien,
1894, p. 65. Neu-Guinea
- prioceroides** J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 59. Ost-Asien
- pulcherrimus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 338. Sumatra
- radulifer** Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 104. Celebes
- rugicollis** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 71 und 87.
- ramosus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 146. Neu-Guinea
- Rocpstorfi** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 68 und 83. Andamanen
- rufierus** Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 340. Engano
- rufofasciatus** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 369. Sumatra
- semicarinatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 317. — Molukken,
Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 64. — Neu-Guinea,
Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 146. Aru
- var. *subcarinatus* Kuw. l. c. p. 64. Amboina,
Batchian

- seticornis* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 25, t. 38, f. 11. — Kuw. l. c. p. 65. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 215.
rectitaeniatus Kuw. l. c. p. 65.
signatipes Kuw. l. c. p. 74 und 90.
signatus Kuw. l. c. p. 70 und 86.
signiceps Kuw. l. c. p. 67 und 81.
similis Kuw. l. c. p. 72 und 89.
smaragdinus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 152.
socius Schklg. l. c. p. 157.
substriatus Schklg. l. c. p. 169.
ternatensis Schklg. l. c. p. 158.
tricinctus Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 742.
tricostatus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 69 und 95.
trifasciatus Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 49. — Spin. Clérites I, 1844, p. 176, t. 13, f. 3. — Kuw. l. c. p. 72 und 73.
modestus Kl. Clerii 1842, p. 288, t. 1, f. 2.
undatus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 343.
ustulatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 165.
tricolor Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.
vespiformis Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 103. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, t. 126, f. 7.
vicinus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 341.
vigilans Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1855, p. 25, t. 38, f. 10. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 68.
 var. *acutipennis* Kuw. l. c. p. 68.
viridis Kuw. l. c. p. 67 und 94. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 147.
Wallacei Kuw. l. c. p. 63 und 94.
wokanensis Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 148.
yorkensis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 67 und 82.
zebratus Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 43, t. 26, f. 11. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 77.

114

- Sumatra,
 Borneo,
 Singapore,
 Malacca
 Neu-Guinea
 Malay.-Arch.
 Batchian
 Perak
 Neu-Guinea
 „
 „
 Ternate
 Birma
 Neu-Guinea
 Java,
 Sumatra,
 Borneo,
 Perak
 Sumatra
 Borneo,
 Sumatra,
 Java
 Philippinen
 Mentawai
 Malacca,
 Sumatra,
 Java
 Perak
 „
 „
 Neu-Guinea
 „
 Aru „
 Australien
 Ost-Indien

Corynommadius Schklg.

- Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899, p. 163; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 85.
speciosus Schklg. l. c. p. 163.

1

Neu-Guinea

Graptoclerus Gorh.

- Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 351. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270.
amoenulus Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 479. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 270; l. c. 1909, p. 796.

Port Natal

- equestris* Boh. l. c. p. 498. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 353. Oranje-
fluss,
Mashona-
land
- ludicus* Boh. l. c. p. 493. — Schklg. Deutsche Ent. Zeit-
schr. 1909, p. 796. Limpopo
- quadriculatus* Boh. l. c. p. 500. — Schklg. l. c. p. 796. Oranje-
fluss
- quadripunctatus* Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 353. Natal
- signatus* Gorh. l. c. p. 352. Mashonaland

6

Blaesiophthalmus Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 14; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 47.
- Metabasis* Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 75.
- accinctus* Newm. Entomol. 1842, p. 364. Australien
- inanis* Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 187. —
Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. — Gorh. l. c. p. 75.
- xanthozona* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321;
Mém. Clér. 1876, p. 7.
- var. *Frenchi* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, Australien
p. 479.
- var. *medianus* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, Tasmania
p. 55. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),
p. 75.
- var. *viridus* Westw. l. c. p. 55. „
- variegatus* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, Süd-
1891, p. 304. Australien

2

Myrmecomaea Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 44. — Schklg. Deutsche Ent.
Zeitschr. 1903, p. 13; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 47.
- apicata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 537. Madagascar
- aspericollis* Fairm. l. c. p. 535. „
- biconigera* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 52; „
l. c. LXXI, 1902, p. 536.
- bicristata* Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 536. „
- bigibbula* Fairm. l. c. p. 536. „
- densaticollis* Fairm. l. c. p. 535. „
- fulvosellata* Fairm. l. c. p. 537. „
- insignita* Fairm. l. c. p. 537. „
- latesellata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „
p. 377.
- parumstricta* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, „
p. 534.
- Perroti* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 295. „
- Raffrayi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 45, t. 2. „
f. 4.
- ? *simplicipes* Fairm. l. c. p. 46. „
- strangulata* Fairm. l. c. p. 45. „
- tenuecincta* Fairm. l. c. LXXI, 1902, p. 535. „

15

Allonyx Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 196. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 49; Best.-Tab. 1894, p. 16. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 52.

- Δ *quadrimaculatus* Schall. Abh. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 288. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 281. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 308. — Spin. Clérites I, 1844, p. 192, t. 15, f. 3. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 91. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 48, f. 240. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Muls. August. 1863, p. 56. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 526. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 50; Best.-Tab. 1894, p. 17. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 128 und 130, f. 33.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 607, t. 18, f. 276. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 229. — Formanek, l. c. XVIII, 1899, p. 47. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 130. — Xambeau, Naturaliste XXX, 1908, p. 141.

1

Cleromorpha Gorb.

Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1900, p. 122. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 53.

- novemguttata* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 49, Australien
t. 27, f. 9. — Gorb. l. c. p. 83.
novempunctata Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5.

1

Anthicoclerus Schklg.

Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 264.

- anthicoides* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 59; Ostindien,
Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 43, t. 27, f. 8. — Ceylon,
Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 73. — Sumatra,
Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Neu-Guinea
(1899), p. 138; Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 367.
var. *bimaculatus* Schklg. Ann. Mus. Genova (2) ..
XX, 1899—1901 (1899), p. 336.
pallipes Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 182. Philippinen

2

Thaneroclerus Lef.

Lefebvre, Bull. Soc. Ent. Fr. VII, 1838, p. 13. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 309. — Spin. Clérites I, 1844, p. 205. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 19. — Lacord. Gen. Col. IV,

1857, p. 449. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218.
 — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 53. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist.
 (8) V, 1910, p. 63.

Isoclerus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 191.

Thaneclerus Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 247.

Thanateroclerus Gemm. et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1739.

aino Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 190.

Japan

Buquet Lef. Ann. Soc. Ent. Fr. IV, 1835, p. 577, t. 16,
 f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,
 1860, p. 247.

Ost-Indien,
 Sumatra

Buqueti Westw. Bull. Soc. Ent. Fr. VIII, 1838,
 p. 13. — Kl. Clerii 1842, p. 310. — Spin. Clérites
 I, 1844, p. 207. — Gorh. in Ritsema, Midden-
 Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 78. — Gahan, Ann.
 Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 63.

Biologie: Lef. l. c. p. 577, t. 16, f. 1. — Westw.
 Bull. Soc. Ent. Fr. VIII, 1838, p. 13: Introd.
 Class. Ins. I, 1839, p. 264, fig. 29, nr. 13. —
 Chenu, l. c. p. 247.

var. *pondicherryanus* Spin. Clérites I, 1844,
 p. 208, t. 17, f. 3.

Pondicherry

dermestoides Kl. Clerii 1842, p. 310.

Arabien, §
 Sinai

elongatus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 278.

Yünnan

Girodi Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 31. —
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910,
 p. 363.

Cuba

pietus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 191.

Japan

6

Lycosoma Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 192. — Schklg. Gen. Ins. Cler.
 1903, p. 54.

parallelum Lewis, l. c. p. 192.

Japan

1

Neoclerus Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 190. — Schklg. Gen. Ins. Cler.
 1903, p. 54. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 63.

nanus Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. LXV, 1901, p. 106: Sumatra
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 279.

ornatulus Lewis, l. c. p. 190.

Japan

quinquemaculatus Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII,
 1892, p. 738. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1906, p. 279.

Birma

tuberculatus Schklg. l. c. p. 278. — Gorh. l. c. p. 739.

Ceylon

4

Platyclerus Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I,
 1844, p. 332. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 450. — Chenu, Encycl.
 d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 258. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 54.

communimacula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, Nossi Bé
 1886, p. 68.

- elongatus* Spin. Clérites II, 1844, p. 145, t. 46, f. 2. — Madagascar
 Fairm. l. c. p. 66.
metallicus Fairm. l. c. p. 68. „
pallidopictus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, „
 1893, p. 393.
planatus Cast. in Silberm. Revue IV, 1836, p. 46. — Kl. „
 Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I, 1844,
 p. 334, t. 28, f. 4.
Raffrayi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 67. „
semirufus Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314. „

7

Lissaulicus Waterh.

- Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — Schklg. Bull. Mus. Paris
 VIII, 1902, p. 326; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 57.
compressicollis Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. Madagascar
 XXXIII, 1889, p. 92.
confossicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.
 XXXVII, 1893, p. 389.
geniculatus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, „
 1889, p. 92.
laevis Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — „
 Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 69.

3

Baleus Sharp.

- Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 7. — Broun, Man. N. Zealand
 Col. I, 1880, p. 332. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44.
niger Sharp, l. c. p. 7. — Broun, l. c. p. 333. Neu-Seeland
signatus Broun, l. c. p. 333. „

2

Aulicus Spin.

- Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 328. — Lacord. Gen. Col.
 IV, 1857, p. 451. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257. —
 Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 83; Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882,
 p. 146. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. —
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 55. — Wolcott, Canad. Entomol. XLII,
 1910, p. 245.

- alboguttulatus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 299. Cuba
basicollis Chevr. l. c. p. 299. „
bilineatus Chevr. l. c. p. 300. „
Coffini White, Cat. Clerid. 1849, p. 53. — Gorh. Cist. Mexico
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 72 und 86. — Chevr.
 Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorh. Biol. Centr.-
 Amer. III, 2, 1882, p. 146. — Schklg. Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1907, p. 305.
monticola Gorh. Biol. Centr.-Amer. III, 2, 1882, p. 146. Mexico,
 t. 8, f. 18. — Schklg. l. c. p. 306. — Wolcott, Texas
 Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 364.

- Nero Spin. Clérites I, 1844, p. 330, t. 27, f. 5. — Chenu, Mexico,
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 180. — Neu-
 Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. — Mexico,
 Wolcott, l. c. p. 365. Texas,
 Arizona,
 California
- ? *suturatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 562. Madagascar
thoracicus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 305. Mexico

8

Muisca Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 147. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,
 1860, p. 258. — Gorh. Cist. Ent. II. 1875—82 (1876), p. 84. — Schklg.
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 55. — Wolcott, Canad. Entomol. XLII, 1910,
 p. 246.

- bitaeniata* Spin. l. c. p. 148, t. 46, f. 4. — Chenu, l. c. Columbia
 t. 20, f. 5. — Gorh. l. c. p. 84.

1

Phlogistus Gorh.

- Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Blackb. Trans. Roy. Soc.
 South Austral. XXIV. 1900, p. 122 und 128. — Schklg. Gen. Ins. Cler.
 1903, p. 56. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 708.

- Aulicus* Spin. (pars) Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 323.

- amabilis* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, Victoria
 1900, p. 133. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1908, p. 711.

- Blackburni* Hintz, l. c. p. 711 und 714.

- chrysurus* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 299. — Gorh. Australien
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164. — Hintz,
 l. c. p. 709 und 711.

- rufimanus* Gorh. Cist. Ent. II. 1875—82 (1876),
 p. 74; Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164.

- corallipes* Chev. l. c. p. 298. — Schklg. Ann. Mus. Genova Tasmania
 (2) XX. 1899—1901 (1899), p. 336. — Blackb.
 Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900,
 p. 124. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,
 p. 711.

- eribratus* Blackb. l. c. p. 134. — Hintz, l. c. p. 709 und 711. Süd-Austral.
delicatulus Boh. Res. Eugen. 1858, p. 84. — Blackb. Sydney

- ✓ *viridissimus* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 47.
 — M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II,
 1869—73 (1872), p. 272.

- dives* Blackb. l. c. p. 128. Süd-Austral.
elongatus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 N. S. Wales
 und 713.

- episcopalis* Spin. Clérites I, 1844, p. 332. — Blackb. Australien
 l. c. p. 130. — Hintz, l. c. p. 712.

- eremita* Blackb. l. c. p. 133. — Hintz, l. c. p. 711. Victoria
foveicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, Queensland
 1869—73 (1872), p. 272. — Schklg. Ann. Mus.

- Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 336. — Blackb. l. c. p. 124.
- imperialis** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Hintz, l. c. p. 709 und 711. Queensland
- instabilis** Newm. Entomol. 1840, p. 15. — Kl. Clerii 1842, p. 341. — Spin. Clérites I, 1844, p. 331, t. 28, f. 1. — Blackb. l. c. 129. — Hintz, l. c. p. 712. Australien
- castanipes* Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 60.
- tibialis* Westw. l. c. p. 60.
- Kolbei** Hintz, l. c. p. 710 und 714. Cap York
- laetus** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 16. Australien
- melliniipes** Chev. l. c. p. 16. „
- modestus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 135. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 712. „
- funestus* Schklg. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 107.
- mundus** Blackb. l. c. p. 131. Süd-Austral.
- niger** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 und 712. Queensland
- nigrohirtus** Blackb. l. c. p. 129. Süd-Austral.
- parvulus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XVII, 1893, p. 131; l. c. XXIV, 1900, p. 127. Victoria
- plutus** Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 298. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 126. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 711. Australien
- punctatus** Hintz, l. c. p. 710 und 713. Queensland
- robustus** Blackb. l. c. p. 131. — Hintz, l. c. p. 709. N. S. Wales
- rotundopunctatus** Hintz, l. c. p. 711 und 714. Queensland
- rufipes** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 272. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 126. „
- var. *lemoides* Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 47. — Blackb. l. c. p. 125. Sydney
- rutilicornis** Chev. Mém. Clér. 1876, p. 17. — Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 144. Neu-Caledonien
- Schenklingi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 712 und 715. N. S. Wales
- Schulzi** Hintz, l. c. p. 710 und 712. Australien
- sculptus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 84. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 280. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710. Queensland
- multicolor* Chev. Mém. Clér. 1876, p. 16.
- splendidus* Chev. l. c. p. 15.
- varicolor* Chev. l. c. p. 16.
- smaragdinus** Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 85. „
- Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 126. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 709 und 710.
- affinis* Gorch. l. c. p. 86.
- speciosus** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 710 und 713. „

Phlogistomorpha Hintz.

Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 715.

- apicalis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Hintz, l. c. p. 715. Queensland
- albofasciatus** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 85.
- ochrurus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 16. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 164.
- Blackburni** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 279. Australien
- Hintz, l. c. p. 715.
- Croesus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 127. — Hintz, l. c. p. 715. Süd-Austral.
- Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 271. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 125. — Hintz, l. c. p. 715. Queensland

4

Trogodendron Guér.

Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 53. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73. — Kl. Clerii 1842, p. 326. — Spin. Clérites I, 1844, p. 209. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 453. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 248. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 59. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366.

Dyslophocera Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 19; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.

Xanthoceros Newm. (pars) Entomol. 1842, p. 363.

- aurotomentosum** Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, Victoria
p. 17.
- ephippium** Boisd. Voy. Astrol. Ent. 1835, p. 139, t. 6, Australien
f. 15.
- ephippiger** White, Cat. Clerid. 1849, p. 57.
- fasciculatum** Schreib. Trans. Linn. Soc. Lond. VI, 1802, „
p. 195, t. 20, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 326. —
Newm. Entomologist 1842, p. 363. — Spin.
Clérites I, 1844, p. 212, t. 18, f. 1. — Ger-
mar, Linn. Ent. III, 1848, p. 186. — Chenu,
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 3.
- var. honestum** Newm. Entomol. 1840, p. 16. — Känguruh-
Kl. Clerii 1842, p. 389. — Lacord. Gen. Col. IV, Insel
1857, p. 454.
- mirabilis** Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, Australien
p. 20; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.
- monstrosum** Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 87. — „
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 365.

5

Scrobiger Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 230. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 454. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 250.

— Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 61.

Xanthoceros Newm. (pars) Entomol. 1842, p. 365.

albocinctus Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 46. — Schklg. Australien
Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899),
p. 337.

cribrum Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 17. — Fauv. Rev. „
d'Ent. XXIII, 1904, p. 145.

eximius Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 108. „

idoneus Newm. Entomol. 1842, p. 363. „

splendidus Newm. Entomol. 1840, p. 15; l. c. 1842, „
p. 363. — Germar, Linn. Ent. III, 1848, p. 186.

Reichei Spin. Clérites I, 1844, p. 232, t. 14, f. 1. —
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 172.

5

Neoscerobiger Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136. — Schklg.
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 61.

patricius Kl. Clerii 1842, p. 325. Tasmanien

sexnotatus Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,
p. 57; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 51, t. 26,
f. 7.

var. *pulcher* White, Cat. Clerid. 1849, p. 58. „

ranciceps Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. Australien
XXIV, 1900, p. 137.

2

Olesterus Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 266. — Lacord. Gen. Col.
IV, 1857, p. 455. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 250. —
Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg.
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 62.

australis Spin. Clérites I, 1844, p. 229, t. 20, f. 2. — Chenu, Australien
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 3.

Biologie: Chenu, l. c. p. 250.

cruentatus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 300. — „
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 158.

gracilis Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 87. — „
Waterh. Aid Ins. II, 1882, t. 123.

ventralis Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 51. „

4

Zenithicola Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 234. — Lacord. Gen. Col.
IV, 1857, p. 457. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254. —
Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 88. — Blackb. Trans. Roy. Soc.
South Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 63.

australis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1832—35, p. 142. — Australien
Spin. Clérites I, 1844, p. 286, t. 28, f. 2. — Lacord.

6

- Gen. Col. Atlas 1857, t. 46, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254, f. 176 (Figur falsch!).
- crassus** Newm. The Entomol. 1840, p. 15. — Kl. Clerii 1842, p. 387. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, 2, p. 303. Australien
- obesus* White, Stoke's Voy. App. t. 1, f. 9. — Blackb. l. c. p. 303.
- obesulus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 26. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 55.
- funestus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 300. „
- socius* Chevr. l. c. p. 301. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 282.
- ? *scrobiculatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 156. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1909, p. 123. „
- foveolatus* Spin. l. c. t. 15, f. 4.
- 4

Eburiphora Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 290. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 456. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 255. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1909, p. 138. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 62.

Eburifera Gemminger et Harold, Cat. Col. VI, 1869, p. 1741.

- amoena** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559. Madagascar
- analis** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 282. „
- apicalis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394. „
- basierus** Fairm. l. c. p. 395. „
- biangulata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 558. „
- biareuata** Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314. „
- callosa** Kl. Clerii 1842, p. 325. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 20, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 395. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 327. „
- Reichei* Spin. Clérites I, 1844, p. 291, t. 20, f. 3.
- coerulea** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. „
- dorsata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 562. „
- elegans** Fairm. l. c. p. 561. „
- impunctata** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. „
- inclita** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 533. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 71. „
- janthina** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559. „
- Klugi** Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 560. „
- var. *maculicollis* Fairm. l. c. p. 560. „
- var. *obscuricollis* Fairm. l. c. p. 561. „
- laevicollis** Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 533. „
- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 71. „
- longipennis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 393. „
- nirocaudata** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 561. „

<i>nitidicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 70.	Madagascar
<i>obscuripes</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>puichra</i> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 328.	„
<i>quadribullata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397.	„
<i>quadrirotata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 559.	„
var. <i>binotata</i> Fairm. l. c. p. 560.	„
<i>quadripunctata</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>rufula</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 560.	„
<i>russata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394.	„
<i>semiaurantiacea</i> Fairm. l. c. p. 396.	„
<i>semivirens</i> Fairm. l. c. p. 396.	„
<i>sexperlata</i> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 314.	„
<i>suturalis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 393.	„
<i>tenuecincta</i> Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 315.	„
<i>tenuesculpta</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 561.	„
<i>testacea</i> Fairm. l. c. p. 558.	„
<i>teirasticta</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 394.	„
<i>transversa</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 558.	„
<i>tuberculicollis</i> Waterh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1879), p. 532. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 70.	„
<i>unifasciata</i> Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 66.	„
<i>variegata</i> Kuw. l. c. p. 66.	„
<i>zonata</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397.	„

38

Erymanthus Kl.

Kl. Clerii 1842, p. 327. — Spin. Clérites II, 1844, p. 55. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 457. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 269. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1963, p. 64.

Eurymanthus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 182.

<i>amplius</i> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 402.	Südafrika
<i>ater</i> Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 308.	Kamerun
<i>Belzebuth</i> J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1856. p. 113, t. 5, f. 8.	Senegambien
<i>dispar</i> Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 325. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 563.	Madagascar
<i>gemmatus</i> Kl. Clerii 1842, p. 327, t. 1, f. 6. — Spin. Clérites II, 1844, p. 61, t. 41, f. 5. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 33. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 4.	Caffraria
<i>horridus</i> Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 35, t. 24, f. 12. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 183.	Cap Palmas, Congo
var. <i>purpureoniger</i> Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XX, 1867, p. 319.	Old Calabar

- var. *semirufus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. Congo
 XXXVII, 1893, p. 479.
melanurus Kuw. l. c. p. 479.
pustulosus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, Central-
 p. 182. Afrika
Revoili Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 163. Ost-Afrika
variolatus Brême, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 294. Senegal
 t. 7, f. 7. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col.
 II, 1860, f. 192.
vesuvioides J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1856, p. 114,
 t. 5, f. 3—4. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist.
 (3) XX, 1867, p. 319. — Schklg. Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1906, p. 282.

11

Trichodes Hbst.

- Hbst. Käfer IV, 1792, p. 154. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837,
 p. 19. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 328. — Spin.
 Clériles I, 1844, p. 292. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,
 p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 459. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.
 Col. II, 1860, p. 255. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 196. —
 Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 686. — Chevr. Rev. Mag.
 Zool. 1874, p. 263. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 88. — Horn,
 Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1876, p. 231 (Nord-Amerika). — J. Lec. and
 Horn, Classif. Col. N. America, ed. II, 1883, p. 218. — Escherich, Verh.
 zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 149. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1894, p. 113. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),
 p. 50; Best.-Tab. 1894, p. 17. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 65; Allgem.
 Zeitschr. Ent. VIII, 1903, p. 202; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 93
 (Afrika). — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 366 (Nord-
 Amerika); Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 851.
Clerus F. Syst. Ent. 1775, p. 158. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 7. —
 Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 150. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur.
 III, 1861, p. 197. — Muls. Angusticolles 1863, p. 71. — Cham-
 penois, Abeille XXX, 1900, p. 1.
Pachyscelis Hope, The Coleopt. Man. III, 1840, p. 139.

A. Paläarktische Arten.

- Abeillei** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 Syrien.
 (1894), p. 76; Best.-Tab. 1894, p. 43. — Hintz. Kleinasien
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230.
 > **affinis** Spin. Clériles I, 1844, p. 302, t. 29, f. 6. — Schaum, Ägypten,
 Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 215. — Muls. Syrien,
 Angusticolles 1863, p. 91. — Kraatz, Berl. Ent. Palästina,
 Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Mém. Clér. Creta
 1876, p. 6. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien
 XLIII, 1893, p. 180, t. 2, f. 12. — Reitt. l. c.
 p. 65; p. 32. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1894, p. 124. — Champ. Abeille XXIX, 1898,
 p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 14.
antiquus Kl. Clerii 1842, p. 332. — Kraatz, Berl.
 Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242.
 var. *apicalis* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 14. Syrien
 var. *metasternalis* Reitt. l. c. p. 65; p. 32. „
 var. *sagittifer* Champ. l. c. p. 15. „
 var. *subapicalis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, „
 p. 306. — Champ. l. c. p. 15.

- Alberi** Eschrech. l. c. p. 198, t. 1, f. 11. — Reitt. l. c. p. 80.
- ↳ **alvearius** F. Ent. Syst. I, 1792, p. 209. — Curtis, Brit. Entomol. I, 1824, t. 44. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 23. — Kl. Clerii 1842, p. 334. — Spin. Clérites I, 1844, p. 301, t. 29, f. 5. — Bach, Käferfauna Nord- und Mittel-deutschl. II, 1854, p. 92. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257, f. 178. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 688. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 81. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrech. l. c. p. 179. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 12. — Pic, Échange XVII, 1902, p. 61. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, Suppl. 1905, p. 132, f. 36.
- Biologie: Réaumur, Mém. VI, 1738, mém. 3, t. 8, f. 9. — Schaeff. Abh. Mauerbiene 1746, t. 5. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 151. — Westw. Introduct. Class. Ins. I, 1839, p. 263, f. 29. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 611. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 85, t. 2, f. 11. — Gaulle, Feuille jeun. nat. IV, 1874, p. 124. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 72. — Charpent. Bull. Soc. Linn. Nord Fr. VI, 1883, p. 358. — Lampert, Jahresh. Nat. Ver. Württemberg XLII, 1886, p. 99. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 132, f. 37. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 141.
- Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. III, 1824, p. 227, t. 13, f. 3.
- alveolaris** Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 1804, p. 154.
- apiarius** Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 95.
- var. **Dahli** Spin. Clérites I, 1844, p. 300, t. 29, f. 4. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 84. — Eschrech. l. c. p. 180. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 12. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 284.
- var. **interruptus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 124.
- var. **Ravouxi** Pic, Échange XIX, 1903, p. 146.
- var. **Theresae** Pic, Échange XVIII, 1902, p. 46.
- ↳ **annuos** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 6, t. 1, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 339. — Spin. Clérites I, 1844, p. 322, t. 32, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 5. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 95. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 288. — Heyden, Échange 1892, p. 4. — Eschrech. l. c. p. 195, t. 1, f. 8. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. l. c. p. 21.
- Biologie: Mayet, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 6.
- Kleinasien
Mittel-
Europa,
Süd-
Europa,
Sibirien,
Algier
- Süd-Europa,
Mittel-
Europa
- „
- Frankreich
- „
- Süd-Europa,
Algier,
Kleinasien

arthriticus Spin. Clérîtes I, 1844, p. 324, t. 32, f. 1. — Heyd. Echange VIII, 1892, p. 4.

flavicornis Germ. Faun. Ins. XX, 1817, 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Eschreh. l. c. p. 196, t. 1, f. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 79. — Eschreh. Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.

omoplatus Spin. Clérîtes I, 1844, p. 325.

sipylus F. Syst. Ent. 1775, p. 158. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 240.

angustifrons Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 100. — Eschreh. l. c. p. 174, t. 2, f. 24. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 122. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Schklg. in Jägerskiöld, Swedish Zool. Exped. Egypt and White Nile, nr. 10a, 1906, p. 11.

var. *interruptus* Kraatz, l. c. p. 122.

↘ *apiarius* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 388. — Geer, Mém. V, 1775, p. 157, t. 5, f. 3. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 74, t. 1, f. 4. — Donovan, Nat. Hist. Brit. Ins. VII, 1798, p. 231, f. 1. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 24. — Kl. Clerii 1842, p. 130. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 305, t. 30, f. 2. — Doué, Bull. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 15 (Monstros.). — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 92. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 257, f. 179. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 43, t. 52, f. 5. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 689. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 77, t. 1, f. 9. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493: Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschreh. l. c. p. 171, t. 1, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 122. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 9. — Pic, Echange XVII, 1902, p. 61. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 131, f. 35. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 283; l. c. 1909, p. 582.

Biologie: Swammerdam, Bibl. Nat. 1737, t. 26, f. 3. — Hbst. Käfer IV, 1792, p. 158. — Gistl, Faunus I, 1832, p. 140. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 25. — Duncan, Nat. Hist. Bees 1840, p. 149, t. 8, f. 1. — Assmus, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 397: Parasiten der Honigbiene 1865, p. 8, t. 2, f. 1—2. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-mineral. Ver. Regensburg XXXIV, 1880, p. 72. — Lampert, Jahresh. Nat. Ver. Württemberg XLII, 1886, p. 99. — Boise, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 35. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 131.

Anatomie: Dufour, Ann. Sc. Nat. III, 1824, p. 227. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 154. — Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29.

Kleinasien,
Syrien,
Ägypten,
Omdurman

Syrien
Europa,
Kaukasus,
Nord-
Afrika

- corallinus* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 166.
georgianus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306.
 — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115. — Reitt.
 Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 55. — Champ.
 Abeille XXX, 1900, p. 9. — Reitt. Wien. Ent.
 Zeit. XXVII, 1908, p. 64.
 var. *angusticolor* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn
 XXXII, 1893 (1894), p. 61; Best.-Tab. p. 28.
 var. *apiarioides* Reitt. l. c. p. 57 und 61; p. 24
 und 28. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
 — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 64.
 var. *apicida* Kl. Clerii 1842, p. 331. — Reitt.
 Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),
 p. 61; Best.-Tab. p. 28. — Champ. Abeille XXX,
 1900, p. 9.
 var. *arcuatus* Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30,
 f. 2 B. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Champ.
 l. c. p. 9. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1906, p. 284.
 var. *interruptus* Kl. Clerii 1842, p. 331. — Champ.
 l. c. p. 9. — Schklg. l. c. p. 284.
 var. *subtrifasciatus* Kl. l. c. p. 331. — Reitt.
 l. c. p. 61; p. 28. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg.
 l. c. p. 284.
crassipedarius Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6.
 var. *taygetanus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1902, p. 229.
 var. *unifasciatus* Kl. l. c. p. 331. — Reitt. l. c.
 p. 61; p. 28. — Champ. l. c. p. 9. — Schklg.
 l. c. p. 284.
elegans Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30, f. 2 E.
 — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Pic, Échange XXV,
 1909, Beilage, p. 3.
armeniacus Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 254.
 — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII,
 1893, p. 186. — Reitt. l. c. p. 69; p. 36. — Champ.
 l. c. p. 15.
caucasicus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 305.
 — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
caucasicus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI,
 1882, p. 320. — Heyd. l. c. 1888, p. 73 nota.
 var. *araxicola* Reitt. l. c. p. 69; p. 36.
atticus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 308. — Eschrech.
 Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Verh. zool.-
 bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 192, t. 2, f. 17. —
 Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 78. —
 Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. Abeille XXIX,
 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 26.
viridis Rey, Échange VII, 1891, p. 130. — Reitt.
 l. c. p. 75; p. 42.
axillaris Fisch. Cat. Col. Karel. 1843, p. 9; Bull. Moscou
 XVII, 1844, p. 39.
bitaeniatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 128,
 t. 1, f. 5. — Reitt. l. c. p. 74; p. 41.
communimacula Fairm. Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 124.
crabroniformis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Kl. Clerii
 1842, p. 329. — Spin. Clérites I, 1844, p. 309,
 t. 30, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III,
 1861, t. 49, f. 242. — Muls. Col. Fr. Angusti-

Spanien

Kaukasus

Südeuropa,
Mitteleuropa

„

„

„
Südeuropa

Taygetos

Italien

Armenien,
Persien,
KaukasusAraxes
Griechenland

Dsungarei

Persien

Peking
Südeuropa,
Kleinasien,
Syrien

- colles 1863, p. 74. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. XLIII, 1893, p. 173, t. 1, f. 2—3. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 30.
- gulo* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- lepidus* Brullé, Exp. Mor. III, 1832, p. 154, t. 37, f. 7. — Reitt. l. c. p. 59; p. 26.
- zebra* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- var. *humeralis* Müller, Wien. Ent. Zeitschr. XXI, 1902, p. 115. Dalmatien
- cyprus** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 23. Cypern
- Davidi** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, p. 119, t. 3, f. 3. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117, t. 1, f. 7. — Reitt. l. c. p. 69; p. 36. China
- dilatipennis** Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. l. c. p. 25. Syrien,
- ephippiger** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 307; Mém. Clér. 1876, p. 18. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 185, t. 2, f. 9—10. — Reitt. l. c. p. 67; p. 34. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 73; l. c. 1894, p. 89. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 16. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 285. Persien, Armenien, Kleinasien
- var. *jactans* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 276. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 17. „
- var. *leucippus* Reitt. l. c. p. 276. — Champ. l. c. p. 37. „
- var. *Theophilei* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 18. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 67; Best.-Tab. 1894, p. 34. — Champ. l. c. p. 16. „ Mesopotamien
- erratus** Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115 nota; l. c. XXX, 1900, p. 17. Kleinasien, Syrien
- sexpustulatus* Eschrch. (nec Chevr.) Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187.
- Escherichi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 303; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 56; Best.-Tab. 1894, p. 23. — Champ. l. c. p. 4. Turkestan, Buchara
- var. *kulabensis* Reitt. l. c. p. 56; p. 23. Turkestan
- favarius** Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 80. — Germ. Faun. Ins. X, 1824, t. 2. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 26, t. 230. — Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 155, t. 37, f. 8. — Kl. Clerii 1842, p. 332. — Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 a. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 687. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 88. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschrch. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 181. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 124. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 12. Mittel-europa, Südeuropa
- elegantulus* Spin. l. c. p. 316.
- hispanicus* Spin. l. c. p. 315.

- var. *axillaris* Spin. l. c. p. 315. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Kleinasien
- var. *bosphoranus* Champ. l. c. p. 14. Bosphorus
- var. *insignis* Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 2. — Férussac, Bull. Sc. Nat. XXVI, 1831, p. 100. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1837, p. 288. Ägypten,
— Kl. Clerii 1842, p. 334. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Syrien,
Kleinasien,
Griechenland,
Süd-Russland
- affinis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 38; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306; Mém. Clér. 1876, p. 6. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 241. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31.
- illepidus* Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 14. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- illustris* Spin. Clérites I, 1844, p. 315. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125.
- viridifasciatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 40. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 305. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- var. *nigratus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 88. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Kleinasien
- var. *obliquatus* Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 155, t. 37, f. 9. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. Griechenland
- var. *phedinus* Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 D. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 125. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Süd-Russland
- var. *punctatus* Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 3. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Griechenland,
Türkei
- var. *senilis* Kl. Clerii 1842, p. 333. — Kraatz, l. c. p. 125. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. Corfu,
Türkei
- Lafertei* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 39; Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Kraatz, l. c. p. 124. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- var. *viridanus* Kraatz, l. c. p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. Kleinasien
- flavocinctus** Spin. Clérites I, 1844, p. 324, t. 32, f. 1. — Kraatz, l. c. p. 133. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 22. Spanien,
Algier
- var. *dauci* Spin. l. c. p. 324, t. 32, f. 1 B. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. l. c. p. 40. Südeuropa,
Algier
- x-littera* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. — Reitt. l. c. p. 80; p. 47. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 22.
- var. *podagricus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 18. — Reitt. l. c. p. 80 nota; p. 47 nota. — Champ. l. c. p. 22. Algier,
Spanien
- hispanus* Chevr. l. c. p. 19. — Reitt. l. c. p. 80 nota; p. 47 nota. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116; l. c. XXX, 1900, p. 22.
- frater** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 80. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 194. — Reitt. l. c. p. 75; p. 42. — Champ. l. c. p. 25. Kleinasien

- galbula* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 252. Transcaspien
Ganglbaueri Eschreh. l. c. p. 166, t. 2, f. 11 und 21. — Kleinasien
 Reitt. l. c. p. 58 und 75; p. 25 und 42. — Champ.
 l. c. p. 6.
- Hauseri** Eschreh. l. c. p. 192. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. Transcaspien,
 XIII, 1894, p. 251. — Eschreh. Deutsche Ent. Turkestan
 Zeitschr. 1894, p. 46, f. 2. — Reitt. Verh. Nat.
 Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 73; Best.-
 Tab. p. 40. — Champ. l. c. p. 20.
- var. *bimaculatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. „
 1894, p. 131 und 132, t. 1, f. 10. — Reitt. l. c.
 p. 73; p. 40.
- var. *latefasciatus* Kraatz, l. c. p. 131, t. 1, f. 11. „
 — Reitt. l. c. p. 73; p. 40. — Champ. l. c. p. 39.
- var. *maculifer* Champ. l. c. p. 20. „
- var. *proximus* Champ. l. c. p. 20. „
- var. *quadrinaculatus* Kraatz, l. c. p. 135. — „
 Reitt. l. c. p. 73; p. 40. — Champ. l. c. p. 39.
- trinominatus* Pic, Echange XI, 1895, p. 114. —
 Champ. l. c. p. 39.
- var. *semilimbatus* Champ. l. c. p. 20. „
- Heydeni** Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 230: Kleinasien,
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 198, Kaukasus
 t. 1, f. 7. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1894, p. 135. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ.
 l. c. p. 22.
- var. *anatolicus* Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. Kleinasien
 l. c. p. 22.
- Holtzi** Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230. Cilic. Taurus
- inermis** Reitt. l. c. p. 76; p. 43. — Champ. l. c. p. 24. Türkei
 var. *imitator* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, Kleinasien
 p. 276.
- femininus* Champ. l. c. p. 25.
- irkutensis** Laxm. Nov. Comment. Acad. Petrop. XIV, Sibirien,
 1770, p. 595, t. 24, f. 4. — Stussiner, Deutsche Mongolei,
 Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 99. — Seidlitz, Bayr. Alpen,
 Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Eschreh, l. c. Istrien,
 p. 199. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, Sieben-
 p. 135. — Reitt. l. c. p. 62; p. 29. — Champ. bürgen,
 l. c. 27. Galizien
- bifasciatus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 202. —
 Kl. Clerii 1842, p. 337. — Spin. Clerites I. 1844,
 p. 325, t. 32, f. 2. — Kiesw. Naturgesch. Ins.
 Deutschl. IV, 1863, p. 690. — Muls. Col. Fr.
 Angusticollis 1863, p. 160.
- var. *Bangi* Reitt. l. c. p. 62; p. 29. Sibirien
- var. *humeralis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. „
 1894, p. 135. — Reitt. l. c. p. 62; p. 29.
- Klugi** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Armenien,
 Eschreh. l. c. p. 162, t. 2, f. 2. — Kraatz, Deutsche Syrien,
 Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 56; Arabien
 p. 23. — Champ. l. c. p. 3.
- Kindermannii* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874,
 p. 307. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888,
 p. 73. — Kraatz, l. c. p. 117. — Champ. Abeille
 XXIX, 1898, p. 115. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.
 XVIII, 1899, p. 55.
- Olivieri* Kl. Clerii 1842, p. 336. — Schaum, Berl.
 Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 214. — Kraatz, l. c.

- XVII, 1873, p. 242. — Eschreh. Soc. Ent. VII, 1892, p. 24.
 var. *imitator* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 56; Best.-Tab. 1894, p. 23. — Champ. Abeille XXN, 1900, p. 3.
- Korbianus** Ganglb. Ann. Wien. Hofmus. XX, 1906, p. 274. Kleinasien
- Kraatz** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 252. — Champ. l. c. p. 19. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 420. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 259. Turkestan
- turkestanicus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1882, p. 320; l. c. 1894, p. 130, t. 1, f. 14. — Eschreh. l. c. 1894, p. 47. — Reitt. l. c. p. 251.
- turkestanicus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 72; Best.-Tab. 1894, p. 39.
- var. *deliquus* Reitt. l. c. p. 72; p. 39. — Champ. l. c. p. 20. Alexander-gebirge, Transkaspien
- apicalis* Brancs. Ann. Soc. Hist. Nat. Trenesén XXI—XXII, 1899, p. 99, t. 4, f. 3a.
- violaceus* Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 103. — Eschreh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 47. — Reitt. l. c. p. 72; p. 39.
- var. *humeralis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 222. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 260. Buchara
- var. *immarginatus* Hintz, l. c. p. 422. — Reitt. l. c. p. 260. „
- var. *interruptus* Hintz, l. c. p. 422. — Reitt. l. c. p. 260. „
- var. *jucundus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 72; Best.-Tab. 1894, p. 39.
- var. *nobiliformis* Reitt. l. c. p. 72; p. 39. Merw
- var. *sanguineosignatus* Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 191; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 47, f. 3. — Reitt. l. c. p. 72; p. 39. Turkestan, Kaukasus
- laminatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 40. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 214. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 368. — Eschreh. l. c. p. 197, t. 1, f. 6. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. l. c. p. 23. Griechenland, Kleinasien, Syrien
- angustus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 41. — Schaum, l. c. p. 215. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 41.
- difficilis* Eschreh. l. c. p. 199, t. 2, f. 20; t. 1, f. 16. — Reitt. l. c. p. 79; p. 46. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- flavocinctus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 19. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45.
- smyrrensis* Spin. Clér. 1844, p. 324.
- var. *cypricus* Reitt. l. c. p. 77; p. 44. — Champ. l. c. p. 23. Cypern
- var. *dorsolimbatus* Champ. l. c. p. 23. Kleinasien

- var. *fallax* Eschreh. l. c. p. 189 und 197. — Reitt. l. c. p. 77 und 78; p. 44 und 45. — Champ. l. c. p. 23. Griechenland,
Türkei,
Syrien
- var. *quadriguttulus* Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50. Syrien
- var. *religatus* Champ. l. c. p. 23. Kleinasien
- var. *visnagae* Spin. Clériles I, 1844, p. 325, t. 32, f. 1 E. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324. — Eschreh. l. c. p. 197. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Reitt. l. c. p. 78; p. 45. — Champ. l. c. p. 23. Türkei,
Cypern
- leucopsideus* Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 8, t. 1, f. 6. — Kl. Clerii 1842, p. 337. — Spin. Clériles I. 1844, p. 318, t. 31, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 92. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Eschreh. l. c. p. 168, t. 2, f. 15 und 22. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 121. — Reitt. l. c. p. 58; p. 25. Spanien,
Portugal,
Algier,
Tunis
- hypocrita* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 151. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- sanguinosus* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 150. — Kraatz, l. c. p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Quedf. Ent. Nachr. XI, 1885, p. 76. — Kraatz, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 185. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 5.
- xanthoceros* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 5.
- longissimus* Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 99. — Reitt. l. c. p. 61; p. 28. Syrien
- var. *discedens* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 8. Kleinasien
- Martini* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 223. Arabien
- maximus* Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 229; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 163, t. 1, f. 4 und 5; t. 2, f. 1. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3. Kleinasien,
Syrien
- nobilis* Kl. Clerii 1842, p. 335. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 91. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 190, t. 2, f. 5. — Kraatz, l. c. p. 128. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Griechenland,
Türkei,
Kleinasien,
Syrien
- var. *guttifer* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Kraatz, l. c. p. 130. — Champ. l. c. p. 18. Turkmenien
- var. *nobilis* Eschreh. l. c. p. 190, t. 2, f. 5. — Kl. Clerii 1842, p. 336. Türkei
- var. *normalis* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Transcaspien
- var. *quadrilineolatus* Kraatz, l. c. p. 128. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18. Kleinasien
- var. *ruber* Eschreh. Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 30. „

var. *variabilis* Spin. Clérîtes I, 1844, p. 313, t. 30, f. 5 D. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. l. c. p. 18.

Kleinasien

Oberthiiri Champ. Abeille XXX, 1900, p. 16.

Syrien

✓ **octopunctatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 126. — Kl. Clerii 1842, p. 336. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 297, t. 29, f. 2. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 72. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Champ. l. c. p. 10.

Südeuropa

Biologie: Licht. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, p. 32.

octomaculatus Villers. Ent. I, 1789, p. 222, t. 1, f. 26.

var. *fasciatus* Champ. Abeille XXX, 1900, p. 10.

Süd-Frankreich
Andalusien

var. *quadrinaculatus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 117. — Reitt. l. c. p. 67; p. 34.

var. *sexmaculatus* Kraatz, l. c. p. 177. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33.

Spanien

var. *suturifer* Champ. l. c. p. 11.

Süd-Frankreich
Persien

Olivieri Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 54, t. 15, f. 16; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 38. — Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 252. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Eschrech. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 176. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 7.

bipunctatus Reitt. l. c. p. 60; p. 27.

Doriae Baudi, l. c. p. 323. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.

persicus Kraatz, l. c. p. 126. — Reitt. l. c. p. 64; p. 31. — Champ. l. c. p. 13.

Persien,
Armenien,
Kaukasien
Türkei,
Griechen-
land,
Kleinasien,
Syrien,
Persien

✓ **quadriguttatus** Adams, Mém. Moscou V, 1817, p. 313. — Fisch. Bull. Moscou I, 1829, p. 68, t. 2, f. 4. — Férussac, Bull. Sc. Nat. XXVI, 1831, p. 100. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 288. — Kl. Clerii 1842, p. 338. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 241. — Eschrech. l. c. p. 194, t. 2, f. 18. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 241. — Reitt. l. c. p. 74; p. 41. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 26.

quadripunctatus Spin. Clérîtes I, 1844, p. 325, t. 32, f. 1 I.

quadripustulatus Brullé, Exp. Morée III, 1832, p. 156, t. 37, f. 10. — Kraatz, l. c. p. 241.

rectilinea Reitt. l. c. p. 71; p. 38. — Champ. l. c. p. 17.

Escherichi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 132, t. 1, f. 12 b. — Reitt. l. c. p. 71 nota; p. 38 nota.

Transcaspien

var. *signum* Reitt. l. c. p. 71; p. 38.

Reichei Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 95. — Eschrech. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 164, t. 2, f. 4. — Kraatz, l. c. p. 119, t. 1, f. 15. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 3.

„
Syrien,
Armenien

- conjunctus* Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 229. — Kraatz, l. c. p. 120. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22 — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115.
- syriacus* Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 223; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 165, t. 2, f. 3; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 26. — Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22.
- var. *minimus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 121, t. 1, f. 9. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 28. Syrien
- Reitteri** Champ. Abeille XXX, 1900, p. 19. Armenien
- rubrolimbatus** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 20. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 134. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 21. Syrien
- sanguineosignatus** Spin. Clér. I, 1844, p. 311, t. 30, f. 5. — Kraatz, l. c. p. 129. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Brancsik, Ann. Soc. Hist. Nat. Trencsén XXI—XXII, 1899, p. 99, t. 4, f. 3 b. — Champ. l. c. p. 18. Griechenland,
Türkei,
Kleinasien,
Armenien,
Persien,
Kaukasus
- Carceli* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 39. — Schaum, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 215. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 304. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 101. — Kraatz, l. c. p. 130. — Reitt. l. c. p. 70; p. 37. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 116.
- consanguineus* Kraatz, l. c. p. 130. — Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 66.
- var. *suturangulus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 258; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 70; Best.-Tab. 1894, p. 37. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 19. Armenien
- sexpustulatus** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 306. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187. — Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900, p. 13. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 230. Syrien,
Armenien,
Persien,
Mesopotam.
- var. *immarginatus* Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 38. Armenien
- var. *pulcherrimus* Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 227; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 187, t. 2, f. 7. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Persien,
Armenien
- var. *quadrinaculatus* Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 188, t. 2, f. 8. — Kraatz, l. c. p. 127. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. ,,
- var. *triangulus* Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Persien
- var. *varifasciatus* Kraatz, l. c. p. 127, t. 1, f. 6. — Reitt. l. c. p. 68; p. 35. Armenien
- similis** Kraatz, l. c. p. 124. — Reitt. l. c. p. 64; p. 30. — Champ. l. c. p. 14. Griechenland
- sinae** Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 303. — Kraatz, l. c. p. 122, t. 1, f. 8. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 8. China,
Korea

- Spinolai* Kolbe, Archiv Naturgesch. LI, 1886, p. 199, t. 11, f. 32. — Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 210. — Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.
- var. *Frivaldszkyi* Reitt. l. c. p. 61; p. 28. — Nord-China
Champ. l. c. p. 8.
- var. *interruptus* Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. Mongolei
l. c. p. 61; p. 28.
- var. *pekinensis* Pic. Échange XI, 1895, p. 88. —
Champ. l. c. p. 8.
- var. *thibetanus* Kraatz, l. c. p. 122. — Reitt. Thibet
l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 8.
- ▷ *sipylus* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 387. — Ol. Ent. IV, Kleinasien,
1795, nr. 76, p. 8, t. 1, f. 7. — Kl. Clerii 1842, Trans-
p. 339. — Heyden, Échange 1892, p. 4. — Kaukasien,
Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 244; Süd-
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 193, Rußland
t. 2, f. 16. — Champ. l. c. p. 25. — Schklg.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 285.
- ammios* var. G Spin. Clérites I, 1844, p. 325,
t. 32, f. 1 G. — Champ. l. c. p. 42.
- subfasciatus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII,
1873, p. 239. — Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI,
1892, p. 244; Soc. Ent. VIII, 1893, p. 25. —
Kraatz, Soc. Ent. VIII, 1893, p. 50; Deutsche
Ent. Zeitschr. 1894, p. 133. — Reitt. l. c. p. 76;
p. 43.
- spectabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, Turkestan
p. 346. — Eschreh. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124;
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 167,
t. 2, f. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46.
— Reitt. l. c. p. 56; p. 23. — Champ. l. c. p. 4.
- var. *Brancsiki* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899,
p. 276. — Champ. l. c. p. 4. „
- var. *Kuverti* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XII, 1893,
p. 303; Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893
(1894), p. 57; Best.-Tab. 1894, p. 24. — Champ.
l. c. p. 4. „
- var. *subvittatus* Champ. l. c. p. 4.
- suspectus* Eschreh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 226; Kleinasien,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 184, Syrien
t. 2, f. 25. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr.
1894, p. 126. — Reitt. l. c. p. 63; p. 39. — Champ.
Abeille XXIX, 1898, p. 115; l. c. XXX, 1900,
p. 13.
- suturalis* Seidlitz, Fauna Transsylvan. 1891, p. 527. — Spanien
Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893,
p. 178. — Reitt. l. c. p. 63; p. 30.
- apiarius* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII. 1873,
p. 323.
- syriacus* Spin. Clérites I, 1844, p. 316; l. c. II, 1844, Syrien
p. 147. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863,
p. 94. — Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881,
p. 101. — Eschreh. Soc. Ent. VII, 1892, p. 124;
Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 228. — Kraatz,
Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 79; l. c. 1894,
p. 118, t. 1, f. 16. — Reitt. l. c. p. 55; p. 22. —
Champ. Abeille XXX, 1900, p. 3.
- Olivieri* Spin. Clérites 1844, t. 30, f. 6.

- var. *Reichei* Reitt. (nec Muls.) l. c. p. 55; p. 22. — Champ. Abeille XXIX, 1898, p. 115. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 55. Syrien
- turkestanicus* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 113. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 191; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 46, f. 1. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 251. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 420. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 259. — Champ. l. c. p. 19. Turkestan,
Kleinasien,
Türkei,
Kaukasus
- Hauseri* Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 131 und 132, t. 1, f. 12 a. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 73; Best.-Tab. 1894, p. 40; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 251.
- umbellatarum* Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 5, t. 1, f. 2. — Kl. Clerii 1842, p. 336. — Spin. Clérites I, 1844, p. 298, t. 29, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 75. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 178. — Kraatz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 66; Best.-Tab. 1894, p. 33. — Champ. p. 11. Spanien,
Algier,
Tunis,
Tripolis
- Biologie: Cros. Bull. Mus. Paris XIV, 1908, p. 215.
- umbellatarius* Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1806, p. 49.
- var. *maroccanus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 66; p. 33. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 296. — Kraatz, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 343. Marocco
- vicinus* Spin. Clérites I, 1844, p. 313, t. 31, f. 1 F. — Reitt. l. c. p. 65; p. 32. Türkei,
Kleinasien,
- illustris* Kl. Clerii 1842, p. 333. — Kraatz, l. c. p. 125. — Reitt. l. c. p. 64 und 65; p. 31 und 32. Syrien,
Cypem
- viridiaureus* Abeille. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 101. — Eschreh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIII, 1893, p. 197. — Reitt. l. c. p. 79; p. 46. Palästina
- zaharae* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 152. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 242. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302. — Eschreh. l. c. p. 169, t. 2, f. 14 und 23. — Reitt. l. c. p. 58; p. 25. — Champ. l. c. p. 5. Algier
- var. *punctonotus* Pic, Echange XI, 1895, p. 88. — Champ. l. c. p. 5. Sahara
- ↘ *zebra* Falderm. Nouv. Mém. Moscou IV, 1835, p. 207, t. 7, f. 3. — Spin. Clérites I, 1844, p. 304, t. 30, f. 1. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 323; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 253. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 73. — Eschreh. l. c. p. 175. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 123. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27. — Champ. l. c. p. 7. Persien,
Kaukasus,
Trans-
kaukas.
- rufitarsis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 302 und 303. — Reitt. l. c. p. 60; p. 27.

B. Äthiopische Arten.

- ↘ *aulicus* Kl. Clerii 1842, p. 338. — Spin. Clérites I, 1844, p. 320, t. 31, f. 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, Cap,
Caffraria,

- p. 267 nota. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 514; l. c. 1909, p. 96.
 var. *Dregei* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 301. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 514; l. c. 1909, p. 96. Südwest-Afrika
 Süd-Afrika
- gemma** Ancy, Naturaliste III, 1881, p. 461. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 162. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 97. Ost-Afrika
- lepidus** Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 14. — Waterh. Aid. Ins. I, 1881, t. 76. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 446. — Champ. Abeille XXX, 1900, p. 27. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 73. — Schklg. l. c. p. 95. „
- var. *Revoili* Champ. l. c. p. 27. — Schklg. l. c. p. 95. Somali
- penicillatus** Schklg. l. c. p. 94. Deutsch-Ostafrika
- pretiosus** Gorh. Ann. Mus. Genova XVIII, 1883, p. 601. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 8; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 95. Abessinien, Britisch-Ostafrika
- tugelanus** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 72. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 96. Natal

C. Amerikanische Arten.

- apivorus** Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 81. — Kl. Clerii 1842, p. 332. — Spin. Clérites I, 1844, p. 307, t. 30, f. 4. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 18. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 249. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 375, t. 6, f. 30. Nord-Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 54.
Nutalli Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164.
 var. *interruptus* J. Lec. l. c. p. 18. — Wolcott, l. c. p. 370.
- bibalteatus** J. Lec. Journ. Acad. Philad. IV, 1858—60, p. 18. — Horn, l. c. p. 231, t. 1, f. 28. — Wolcott, l. c. p. 367 und 371, t. 6, f. 25. Texas, Arizona
- bimaculatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1874), p. 63. — Wolcott, l. c. p. 367 und 374.
bisignatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231; Ent. News II, 1891, p. 7. — Wolcott, l. c. p. 374, t. 6, f. 28. California, Oregon
- illustris** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231, fig. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 286. — J. Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 131. — Wolcott, l. c. p. 367 und 369, t. 6, f. 23. Arizona, Mexico
- nexus** Wolcott, l. c. p. 367 und 372, t. 5, f. 5; t. 6, f. 26.
Nutalli Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 394. — Kl. Clerii 1842, p. 337. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 18. — Horn, l. c. p. 231. California
- Nuthalli* Spin. Clérites I, 1844, p. 317, t. 31, f. 2.
Nuttalli Wickham, Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 141 (Monstr.); l. c. XXVII, 1895, p. 249, f. 17. Nord-Amerika

- Wolcott, l. c. p. 367 und 374, t. 6, f. 29; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 852, f. 333.
- oresterus** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 368, t. 5, f. 4; t. 6, f. 21. Texas
- ornatus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 189. — Kl. Clerid. 1842, p. 340. — Spin. Clérites I, 1844, p. 327, t. 31, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1852, p. 18. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 19, f. 2. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1876), p. 231; Ent. News II, 1891, p. 6. — Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 329. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 286. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 367 und 372, t. 6, f. 27. Nord-Amerika, Vancouver
- Douglasianus* White, Cat. Clerid. 1849, p. 60. — Cockerell, l. c. p. 329. — Schklg. l. c. p. 286.
- Hartwegianus* White, l. c. p. 60. — Cockerell, l. c. p. 329. — Schklg. l. c. p. 286.
- tenellus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 72. — Horn, Ent. News II, 1891, p. 6. — Schklg. l. c. p. 286. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 373.
- peninsularis** Horn, Proc. Calif. Acad. (2) IV, 1894, p. 382, t. 8, f. 7. — Wolcott, l. c. p. 367 und 369, t. 6, f. 22. California
- simulator** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 149. — Schklg. Gen. Ins. (Wytzman) Cler. 1903, t. 2, f. 4. — Wolcott, l. c. p. 367 und 370, t. 6, f. 24. Arizona, Neu-Mexico, Wyoming
- flavescens* Ckll. Bull. XXVIII New Mexico Exper. Stat. 1898, p. 155. — Wolcott, l. c. p. 370.

78

Dieropsis Gah.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) I, 1908, p. 95.

quadriplagiata Gah. l. c. p. 96.Britisch
Central-
afrika

1

Cleropiëstus Fairm.

Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 397. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 89. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 64.

Oberthüri Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 92. Madagascar

I

Calendyma Lacord.

Lacord Gen. Col. IV, 1857, p. 460. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 69.

Polycaon Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 282. — Spin. in Gay Hist. Chile IV, 1849, p. 781

- aequipunctata* Spin. l. c. p. 386. Chile
 ↘ *chiliensis* Cast. l. c. p. 283. — Spin. l. c. p. 384, t. 9, f. 1. — „
 Lacord. Gen. Col. Atl. t. 46, f. 6. — Schklg.
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.
bizonota Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 89.
 2

Epiclines Chevr.

Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, p. 49. — Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95. — Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 386. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 463. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 91; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 71. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 64.

Dereutes Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 29.
Eurycranium Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 87. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 245.
Eurymetopum Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 92.
Thereutes Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 250 nota.

- acutipennis* Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 396. Chile
aenea Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 266. „
 analis Phil. l. c. p. 268. „
angusta Phil. l. c. p. 266. „
 ↘ *basalis* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 96. — Spin. in Gay, „
 Hist. Chile IV, 1849, p. 387, t. 9, f. 2.
brachialis Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32. „
brevis Chevr. l. c. p. 31. „
centurio Chevr. l. c. p. 31. „
circumflexa Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 223. „
dimidiata Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 34. „
dimidiatipennis Chevr. l. c. p. 30. „
eburneocincta Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 397. „
 var. *nigripes* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, „
 p. 397.
frigida Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 35. „
frontalis Chevr. l. c. p. 46. „
fulvipes Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 93, t. 6, f. 7. „
 substriata Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, „
 p. 394. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, „
 p. 206.
 ↘ *Gayi* Chevr. in Guér. Ic. Règne anim. Ins. 1829—38, „
 p. 50; Mag. Zool. Cl. IX, p. 41, t. 231, f. 1. — „
 Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95, t. 6, f. 6. — Gorh.
 Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 91.
implicata Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33. „
impressa Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 393, t. 9, „
 f. 4. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. „
infuscata Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. „
Landbecki Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 269. „
 Landkuki Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 30.
longula Spin. Clér. II, 1844, p. 138, t. 46, f. 8. — Chevr. „
 Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. — Gorh. Cist.
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 76.
luridipennis Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. „
maculata Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 92, t. 6, f. 8. — „
 Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota.

↘	<i>costicollis</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 401, t. 9, f. 6. — Chevr. l. c. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206.	Chile
	<i>maculipennis</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 35.	„
	<i>modesta</i> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397.	„
	<i>nodicollis</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 36. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
	<i>nudata</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 400.	„
	<i>obscura</i> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267.	„
	<i>ornata</i> Phil. Anal. Univ. Chile 1865, I, p. 656.	„
	<i>ornatipennis</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33.	„
	<i>pallens</i> Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 93. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288.	„
	<i>parallela</i> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 3.	„
	<i>cinclipennis</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397.	„
	<i>prasina</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 403, t. 9, f. 7. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
	<i>Proteus</i> Spin. l. c. p. 404.	„
	<i>puncticollis</i> Spin. l. c. p. 389.	„
	<i>quadrifasciolata</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 33.	„
	<i>rubida</i> Chevr. l. c. p. 34.	„
	<i>ruficollis</i> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 267.	„
	<i>semifusea</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 31.	„
	<i>seminigra</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 31.	„
	<i>semiprasina</i> Chevr. l. c. p. 35. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 287.	„
	<i>semirufa</i> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1862, p. 3.	„
	<i>similis</i> Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 327.	„
↘	<i>Spinolai</i> Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 275 nota.	„
	<i>Gayi</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 389, t. 9, f. 5.	„
	<i>trinodosa</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 46.	„
	<i>tristis</i> Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 390.	„
	<i>virens</i> Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 32.	„
	? <i>viridiaenea</i> Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 165.	Guatemala
	<i>viridis</i> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 268. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 313.	Chile
	<i>vittula</i> Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 3.	„

50

Eleale Newm.

Newm. Entomol. 1841, p. 36. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 461. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIV, 1900, p. 117. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 70.

Chalciclerus Spin. Clér. I, 1844, p. 278. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 252.

Xanthoceros (pars) Newm. Entomol. 1840, p. 16. — Kl. Clerii 1842, p. 307.

Xylotretus Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 52. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73; Clér. I, 1844, p. 151. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 240.

- padvena* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22. — Schklg. Gen. Ins. Clér. 1903, p. 70; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 297. Chile
- alboscutellata* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 310. Australien
- anormis* Chevr. l. c. p. 311. „
- apicalis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 274. „
- venustula* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288.
- aulicodes* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90. „
- basicornis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 20. „
- brevicornis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 312. „
- brevis* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90. „
- chloris* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. „
- chrysidea* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50. „
- var. *aeruginosa* Westw. l. c. p. 51. „
- var. *atricornis* Westw. l. c. p. 51. „
- disparipes* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 313. „
- elongatula* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 274. „
- excavata* Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 24, f. 10. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 22. „
- fasciata* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 (1872), p. 273. „
- latefasciata* Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 90.
- flavicornis* Boh. Res. Eugen. 1858, p. 85. „
- herbacea* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 310. „
- intricata* Kl. Clerii 1842, p. 307. — Spin. Clérites II, 1844, p. 141, t. 15, f. 5. „
- lanata* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 312. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. „
- latecincta* Chevr. l. c. p. 313. „
- lepida* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 45. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288; l. c. 1908, p. 481.
- var. *simulans* Pasc. l. c. p. 45. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. „
- obscura* Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, p. 364. — Kl. Clerii 1842, p. 388. — Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 185. „
- pantomelas* Boisd. Voy. Astrol. Ent. II, 1835, p. 138, t. 6, f. 14. — White and Butler, Voy. Ereb. Terror. Ins. 1846—74, p. 8. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 271. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 335. — Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 206. Neu-Seeland
- pulchra* Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, p. 364. — Kl. Clerii 1842, p. 388. — Gorb. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 288. Australien
- bimaculata* Spin. Clérites I, 1844, p. 281, t. 20, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 174. — Gorb. l. c. p. 89. — Chevr. l. c. p. 5. — Schklg. l. c. p. 288.
- fulgens* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 41; Mém. Clér. 1876, p. 5.

- Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 155, t. 7, f. 3. Australien
sellata Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 45. „
semichrysea Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 311. „
simplex Newm. Entomol. 1840, p. 16; l. c. 1842, „
 p. 363. — Kl. Clerii 1842, p. 388.
leucaspis Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 186.
smaragdina Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 21. „
speculum Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 309. Tasmania
tasmaniae Chevr. l. c. p. 310. „
unicolor Spin. Clérites I, 1844, p. 279, t. 21, f. 5. — Australien
 Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 63.
herbacea Blanch. l. c. Atl. t. 5, f. 1.
viridicollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, „
 1869—73 (1872), p. 274.
viridis Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 52. — Spin. „
 Clérites I, 1844, p. 153, t. 6, f. 2. — Chenu,
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241, f. 168.
 — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 89.
aspera Newm. Entom. 1841, p. 36. — Kl.
 Clerii 1842, p. 391. — Gorh. l. c. p. 89.
rugosa Newm. l. c. 1842, p. 364.
 33

Sikorius Kuw.

Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 15; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 86.

Sikora Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67. Madagascar
1

Micropterus Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. 1843, p. 277 (ohne Diagnose). — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 86.

brevipennis Chevr. l. c. p. 277. Cap
1

3. Hydnocerini.

- Clairones Hybrides* Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.
Clérites Hydnoceroides (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48 c.
Hydnocérides Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 469.
Hydnoceridae (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,
 p. 263.
Hydnocerides Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59; Trans.
 Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249.
Hydnocerini Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 89. — Schklg.
 Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 88. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist.
 (8) V, 1910, p. 65.
Hydnocerinae Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299.

Hydnocera Newm.

Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 379. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 311. — Spin. Clérites II, 1844, p. 39. — J. Lec. Ann. Lyc.

Nat. Hist. New York V, 1852, p. 26. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 471.
 — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 268. — J. Lec. Classif.
 Col. N. Amer. I, 1862, p. 196. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260;
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 168. — J. Lec. and Horn, Classif.
 Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 92.
 — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 855.

- aegra* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 36. — Kl. Florida
 Clerii 1842, p. 391. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat.
 Hist. N. York V, 1852, p. 29.
aeneicollis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 306. Mexico
affiliata Fall, Canad. Entomol. XXXVIII, 1906, p. 117. Californien
albocincta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 342. Texas
albofasciata H. Luc. Cast. Voy. 1857, p. 93, t. 4, f. a—b. Brasilien
arizonica Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, Arizona
 p. 132.
aspera Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Mexico
 p. 379.
attenuata Kl. Clerii 1842, p. 312, t. 1, f. 4. Brasilien
azurea Spin. Clérites II, 1844, p. 52, t. 40, f. 3. Columbien
basalis Kl. Clerii 1842, p. 312. Venezuela
bicarinata Spin. Clérites II, 1844, p. 43, t. 39, f. 1. Brasilien
bicolor J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien
 p. 213.
bimaculata Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 232.
bituberculata Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. — Mexico,
 Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 176; Guatemala
 l. c. Suppl. 1886, p. 343.
 var. A, B Chevr. l. c. p. 322.
bonariensis Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, Argentinien
 p. 573.
brevipennis Spin. Clérites II, 1844, p. 46, t. 39, f. 3. Columbien
Bruchi Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 701. Argentinien
calleidiformis Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Columbien
chalybeata Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Mexico,
 p. 170. Guatemala
cincta Spin. Clérites II, 1844, p. 48, t. 39, f. 5. — Gorch. Centr.-Amer.,
 l. c. p. 175, t. 9, f. 8. Cayenne,
 Amazon
clavata Gorch. l. c. p. 172. Mexico
coeruleipennis Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 229. Arizona
corticina Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala,
 p. 173, t. 9, f. 6. Mexico
eribripennis Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 116. Texas
 — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI,
 1908, p. 138.
cruciata Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 33. Columbien
cryptocerina Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala
 p. 175.
cyanipennis Gorch. l. c. p. 175.
cyanitincta Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 116. Neu-Mexico
cylindricollis Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Nicaragua,
 1886, p. 343, t. 13, f. 16. Panama,
bituberculata Gorch. (pars) l. c. 1883, p. 176. Mexico,
 Guatemala
discoidea J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien,
 p. 213. Mexico
furcata Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl.
 1886, p. 342, t. 13, f. 14. — Horn, Proc. Calif.

- Acad. (2) IV, 1894, p. 384. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 304.
- fallax** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 230. Colorado
- femoralis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 29. Brasilien
- var. Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702. „
- flavofemorata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261. Amazon
- Fuchsi** Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 132. Arizona
- fulvipennis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 366. Guatemala
- Gahani** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 379. Texas
- Gerhardi** Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 323. Arizona
- Gorhami** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 378, t. 5, f. 8. Mexico
- guatemalae** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 168, t. 9, f. 3. Guatemala
- haematica** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 172. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1901, p. 377, t. 5, f. 7. Mexico
- hamata** J. Lec. in Wheeler's Ann. Rep. Geogr. Surv. 1876, p. 297. Neu-Mexico
- humeralis** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 192. — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 80. — Kl. Clerii 1842, p. 312. — Spin. Clérites II, 1844, p. 44, t. 39, f. 2. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 27. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Nord-Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- var. **cyanescens** J. Lec. l. c. p. 28. — Wickham, l. c. p. 251. „
- var. **difficilis** J. Lec. l. c. p. 27. — Wickham, l. c. p. 251. — Wolcott, l. c. p. 99; p. 856. „
- var. **rufipes** Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 363. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. l. c. p. 27. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 274. Florida
- impressa** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 176, t. 9, f. 7. Panama
- var. Gorb. l. c. p. 176. Mexico
- intricata** Gorb. l. c. p. 174. Guatemala
- ischion** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 29. Brasilien
- Knausi** Wickh. Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 168. Kansas
- lateralis** Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169. Panama
- Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—1910 (1905), p. 157.
- livida** Kl. Clerii 1842, p. 313. Brasilien
- lividipes** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Columbia
- longa** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1884, p. 22. Arizona
- longicollis** Ziegl. Proc. Acad. Philad. II, 1844, p. 44. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 30. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Wolcott, Bull. Ind. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Nord-Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155. — Baker. Ent. News VI, 1895, p. 28.
- marginata** Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260. Guatemala
- maritima** Wolcott, Ent. News XXI, 1810, p. 321. Massachusetts

- mirifica* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 307. Mexico
nigrescens Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), p. 381. Arizona
nigrina Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 134. „
nigroaenea Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 174. Mexico
nitidicollis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. — Gorch. l. c. p. 171, t. 9, f. 9. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 307. „
niveifascia Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1899—1910 (1905), p. 156. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 377. Arizona, Mexico
Nuncunmacheri Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 133. Arizona
obscura Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 172. Guatemala, Panama
olivacea Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Parana
 var. Gorch. l. c. p. 263. „
omogera Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 383. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1904, p. 219. Californien
ornata Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 233. Arizona
pallipennis Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 28. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251, f. 19. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Nord-Amerika
 Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
serrata Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 379, fig. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — Spin. Clérites II, 1844, p. 47, t. 39, f. 4.
pallipes Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 261. Amazon
parviceps Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 134. Arizona
pedalis J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Illinois, Ohio
plagifera Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 115. Californien
pubescens J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 28. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856. Missouri, Illinois
pulchella Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 171. Panama
 var. Gorch. l. c. p. 171. Guatemala
pusilla Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), p. 381. Arizona
quadrilineata Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 322. Guatemala, Yucatan
robusta Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 135. Californien
rudis Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 342. Mexico
rufithorax Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262. Amazon
scabra J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 213. Californien
 Biologie: Coquillett, Insect Life IV, 1892, p. 260.
funbris Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 321. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149.

- scapularis* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 170. Panama
- Schusteri* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Illinois
- simulans* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 133. Arizona
- sobrina* Fall, Canad. Ent. XXXVIII, 1906, p. 117. „
- sordida* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 173. Mexico
var. Gorh. l. c. p. 173. „
- Spinolai* Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 380. „
- steniformis* Kl. Clerii 1842, p. 314. Brasilien
- subaenea* Spin. Clérites II, 1844, p. 51. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 26. Pennsylvan.
- steniformis* Spin. l. c. p. 144, t. 40, f. 2. — J. Lec. l. c. p. 26.
- subfasciata* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 97. Nebraska
- subulata* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169, t. 9, f. 4. Panama,
Guatemala
- subvittata* Gorh. l. c. p. 170. „
var. Gorh. l. c. p. 170. „
- suturalis* Kl. Clerii 1842, p. 313. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Gorh. l. c. Suppl. 1886, p. 341, t. 13, f. 16. Nord-
Amerika,
Mexico
- limbata* Spin. Clérites II, 1844, p. 49, t. 39, f. 6.
- marginata* var. Gorh. l. c. 1882, p. 168; l. c. Suppl. 1886, p. 341.
- var. *aequinoctialis* Spin. l. c. p. 50.
- tabida* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Nord-
Amerika
- tenella* Kl. Clerii 1842, p. 314. Mexico
- testacea* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 169. Central-
Amerika
- tibialis* Wolcott, Ent. News XXI, 1910, p. 322. Nebraska
- trichroa* Gorh. l. c. p. 171, t. 9, f. 5. Guatemala
- tricolor* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 219. Texas
- tricondylae* J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. V, 1852, p. 26. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 100; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857. Mississippi,
Illinois
- tristis* Schaeff. Bull. Mus. Brooklyn I, 1901—10 (1909), p. 381. Arizona
- unifasciata* Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Kl. Clerii 1842, p. 390. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 27. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 251. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 131. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 856, f. 337. Nord-
Amerika
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- punctata* Spin. Clérites II, 1844, p. 54, t. 40, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 191.
- verticalis* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 29. — Wolcott, Bull. Wis-

- consin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 99; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 857.
- Biologie:** Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1861, p. 68 und 71. — Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- brachyptera* Kl. Clerii 1842, p. 313. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 33, f. 3. — Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1750.
- curtipennis* Newm. Mag. Nat. Hist. (2) IV, 1840, p. 364. — J. Lec. l. c. p. 29.
- lineatocollis* Spin. Clérites II, 1844, p. 51, t. 40, f. 1.
- tenella* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164.
- villosa** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702.
- virescens** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 262.
- vitrina** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 343, t. 13, f. 15.
- Wickhami** Wolcott, Canad. Ent. XL, 1908, p. 231.
- Mexico
Brasilien
Mexico.
Panama
Arizona

103

Isolemidia Gorch.

- Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 257; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 177. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 92.
- apicalis** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 259.
- Batesi** Gorch. l. c. p. 259.
- capunctata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399.
- cariniceps** Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 376.
- pulchella** Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 258. — Schklg. l. c. p. 399.
- subtilis** Gorch. l. c. p. 259.
- subviridis** Gorch. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 177.
- Amazon
" Goyaz
Nicaragua
Amazon
Rio Janeiro
Panama

7

Neohydнус Gorch.

- Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 742. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 94.
- basalis** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 578.
- caviceps** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 216.
- cinerascens** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 579.
- despectus** Gorch. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 743.
- flavipennis** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 216.
- lugubris** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 579.
- pallipes** Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 215. — Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 344.
- relucens** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 578.
- scaber** Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, I, p. 127. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260.
- scabripennis* Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.
- sordidus** Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 573.
- Assam
Sumatra
Tenasserim
Birma
Sumatra
Manipur
Sumatra
Siam
Ceylon
Tenasserim

10

Lemidia Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 311. — Spin. Clérites II, 1844, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 470. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II. 1860, p. 267. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 169; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 90. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 331.

Eumede Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50.

Hoploclerus White, Cat. Clerid. 1849, p. 40 (ohne Diagnose!). — Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52.

- aeraria** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. Neu-Seeland
— Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 254. —
Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 331. —
Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 91.
- albolineata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 302. Queensland
alternata Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und N. S. Wales
357, t. 2, f. 12.
- angustula** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, Australia
1892, p. 224.
- atriceps** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 342, Tasmania
t. 3, f. 38.
- australiae** Lea, l. c. p. 333 und 346, t. 2, f. 27—29. N. S. Wales
bella Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 47, t. 27, f. 2. Süd-
— Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 260. — Australien,
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 180. — Victoria,
Lea, l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 11. Tasmania
- biaculeata** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 61; Süd-
Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 25, f. 1. — Australien,
Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 471 nota. — Queensland
Schklg. l. c. p. 174.
- bicolor** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 301. Australien
bifurcata Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 256. — West-
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 181. Australien
bilineatra Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und Victoria
353, t. 3, f. 40—41.
- brevicollis** Lea, l. c. p. 333 und 347. West-
Australien
- brevis** Lea, l. c. p. 334 und 355. N. S. Wales
carissima Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 48. — Gorh. Queensland
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 171. — Lea,
l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 26.
- cicatricosa** Lea, l. c. p. 334 und 344. Tasmania,
Victoria,
N. S. Wales
- circumeincta** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Queensland
p. 302.
- concinna** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. N. S. Wales
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 177. —
Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 52.
- conferta** Newm. Entomol. 1842, p. 365. — Lacord. Gen. Australien
Col. IV, 1857, p. 471 nota. — Schklg. l. c.
p. 178.
- dia** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 252. — Schklg. West-
l. c. p. 173. — Lea, l. c. p. 333 und 341, t. 2, f. 25. Australien
elongata Gorh. l. c. p. 253. — Schklg. l. c. p. 180. — Süd-
Lea, l. c. p. 334 und 340. Australien

- exilis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 4. — Schklg. l. c. p. 179; l. c. 1906, p. 301. — Lea, l. c. p. 334 und 341.
- festiva** Westw. l. c. p. 47, t. 25, f. 3. — Schklg. l. c. p. 172.
- flavifrons** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 341, t. 2, f. 24.
- flavipes** Lea, l. c. p. 333 und 336, t. 3, f. 39.
- flavolineata** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 62; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48, t. 27, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 172. — Lea, l. c. p. 332 und 336, t. 3, f. 55.
- flavovaria** Westw. l. c. p. 62; l. c. p. 49, t. 27, f. 3. — Schklg. l. c. p. 179. — Lea, l. c. p. 333 und 335, t. 2, f. 20—21.
- Frenchi** Lea, l. c. p. 333, 335 und 358, t. 3, f. 35—36.
- Gorhami** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 174.
- gracilis** Schklg. l. c. p. 178. — Lea, l. c. p. 334 und 336.
- Griffithi** Lea, l. c. p. 333 und 359, t. 3, f. 34.
- Hackeri** Lea, l. c. p. 334 und 356.
- hieroglyphica** Lea, l. c. p. 332 und 343, t. 2, f. 9—10.
- hilaris** Newm. Zoologist 1843, p. 119. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 250. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 175; Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 399. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 48.
- corallipennis** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 47, t. 25, f. 2.
- interrupta** Gorh. l. c. p. 256. — Schklg. l. c. p. 182.
- kingensis** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 335 und 360, t. 3, f. 37.
- labiata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 256. — Schklg. l. c. p. 177. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 332, 333 und 341, t. 2, f. 17—19.
- laticeps** Lea, l. c. p. 333 und 353, t. 3, f. 47.
- leoparda** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 224. — Lea, l. c. p. 333 und 341.
- maculata** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 160.
- maeculicollis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 181.
- var. **apicalis** Gorh. l. c. p. 253. — Schklg. l. c. p. 181.
- malthinus** Newm. Entomol. 1841, p. 37. — Kl. Clerii 1842, p. 389. — Schklg. l. c. p. 177; Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 399. — Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 340, t. 3, f. 54.
- Mastersi** Lea, l. c. p. 333 und 352, t. 3, f. 45—46.
- meridionalis** Lea, l. c. p. 335 und 359, t. 3, f. 33.
- militaris** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 159. — Lea, l. c. p. 335 und 337, t. 2, f. 22.
- munda** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 223. — Lea, l. c. p. 333 und 341.
- nigrolateralis** Lea, l. c. p. 333 und 351, t. 2, f. 15.
- nigrovaria** Lea, l. c. p. 332 und 345, t. 3, f. 42—43. — Lea, l. c. p. 346.
- nitens** Newm. Entomol. 1841, p. 36. — Kl. Clerii 1842, p. 311, t. 2, f. 8. — Spin. Clériles II, 1844, p. 34, t. 38, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist.
- N. S. Wales,
Victoria,
Tasmania
- West-
Australien
- N. S. Wales
- „
Australien
- „
- Victoria
Australien
Tasmania
S.-Australien
Queensland
N. S. Wales
Victoria,
Süd-
Australien,
Tasmania
- W.-Australien
King Island
- W.-Australien
- Queensland
Victoria,
N. S. Wales
Victoria
Australien
- „
- Tasmania,
Victoria
- Queensland
S.-Australien
Victoria,
N. S. Wales
- „
Süd-
Australien
N. S. Wales
King Island
Tasmania
Tasmania,
N. S.
Wales,

- Nat. Col. II, 1860, f. 189. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 171. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 3, f. 49.
- obliquefasciata** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Waterh. Aid. Ins. I, 1881, t. 14. — Schklg. l. c. p. 173. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 484; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 333, 334, 335 und 341, t. 2, f. 30; t. 3, f. 31—32.
- var. A—H Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485.
- pallida** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 334 und 348.
- pallidipennis** Lea, l. c. p. 332 und 346.
- pectoralis** Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 61; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 49, t. 27, f. 6. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 174.
- pieta** White, Cat. Clerid. 1849, p. 62. — Schklg. l. c. p. 171. — Lea, l. c. p. 334 und 341, t. 3, f. 59.
- pictipes** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 222. — Lea, l. c. p. 334 und 340.
- pilosa** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 176. — Lea, l. c. p. 332 und 339.
- plumbea** Gorh. l. c. p. 257. — Schklg. l. c. p. 176. — Lea, l. c. p. 340.
- ↘ **pulchella** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 223. — Lea, l. c. p. 334.
- purpurea** Lea, l. c. p. 332 und 341.
- pusilla** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 303.
- quadricolor** Lea, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 333 und 354, t. 3, f. 44.
- rufa** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 251. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 172.
- sexmaculata** Lea, l. c. p. 333 und 354, t. 3, f. 51.
- sexspilota** Lea, l. c. p. 343, t. 2, f. 23.
- ↘ **Simsoni** Lea, l. c. p. 333 und 349, t. 3, f. 58.
- simulans** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XV, 1892, p. 222. — Lea, l. c. p. 334 und 340, t. 2, f. 6—8.
- soror** Blackb. l. c. p. 223. — Lea, l. c. p. 334 und 341, t. 3, f. 53.
- ↘ **spinipennis** Lea, l. c. p. 334 und 355, t. 3, f. 60.
- ↘ **subaenea** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 254. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 175. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 485; Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 332 und 337.
- var. *filiiformis* Gorh. l. c. p. 254. — Schklg. l. c. p. 176. — Lea, l. c. p. 337.
- subsuturalis** Lea, l. c. p. 333 und 349.
- suturalis** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 255. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 180. — Lea, l. c. p. 332 und 341, t. 2, f. 16.
- tasmanica** White, Cat. Clerid. 1849, p. 62. — Schklg. l. c. p. 173. — Lea, l. c. p. 333 und 336, t. 2, f. 4—5.

Victoria

W.-Australien

,,

N. S. Wales
Tasmania
S.-Australien

N. S. Wales

,,

Australien

S.-Australien

Australien

Queensland

,,
N. S. Wales

S.-Australien

N. S. Wales

,,
Tasmania
Tasmania,
N. S. Wales,
Victoria

Australien

N. S. Wales

Australien

Queensland,
West-
AustralienN. S. Wales,
Tasmania

W.-Australien

Tasmania,
N. S. Wales

- var. *apicalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 159. — Lea, l. c. p. 336.
variicollis Lea, l. c. p. 332, 333 und 351, t. 2, f. 13—14.
villosa Lea, l. c. p. 335 und 357, t. 2, f. 2—3.
virgata Lea, l. c. p. 332 und 350, t. 3, f. 56—57. Tasmania,
 N. S. Wales
 S.-Australien
 Victoria
 N. S. Wales,
 Victoria,
 Tasmanien
 Adelaide
- V-reversa** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 48,
 t. 27, f. 5. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898,
 p. 179.
 75

Evenus Cast.

- Cast. in Silb. Rev. IV, 1836, p. 41. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. —
 Kl. Clerii 1842, p. 315. — Spin. Clérites II, 1844, p. 28. — Lacord.
 Gen. Col. IV, 1857, p. 469. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,
 1860, p. 266. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 89; Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1906, p. 300.
- Cupido** Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 359, fig. Madagascar
fasciicollis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299,
 t. 2, f. 11. „
filiformis Cast. in Silb. Rev. d'Ent. IV, 1836, p. 42. — „
 Kl. Clerii 1842, p. 315, t. 2, f. 9. — Spin. Clérites
 II, 1844, p. 30, t. 38, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist.
 Nat. Col. II, 1860, f. 188.
marginicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902,
 p. 567. „
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 531. „
polyzonus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 566. „
 6

Cephaloclerus Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 486. — Kraatz, Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1899, p. 105. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 90.
- annulipes** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 300. Ostafrika
basipes Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330. Abessinien,
 Kilima-
 ndjaro
 Abessinien
 Kamerun
 Sierra Leone
- var. *ruficollis* Schklg. l. c. p. 330.
bimaculatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 87.
corynetoides Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893,
 p. 487. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899,
 p. 106.
cyanescens Kraatz, l. c. p. 106. Togo, Gabun
flavipes Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312. Fernando Po
punctipennis Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 511. — Kraatz,
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 106. — Gorh.
 Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 355. Caffraria,
 Mashona-
 land
rufofemoratus Kraatz, l. c. p. 106. Togo
tibialis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 311. Kamerun

Paupris Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 271. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 95. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 65.

✓ **aptera** Sharp, l. c. p. 271. — Gorh. l. c. p. 263. — Broun, Neu-Seeland Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 331.

1

Abrosius Fairm.

Fairm. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 315. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

cyaneorufus Fairm. l. c. p. 315. Madagascar

1

Emmepus Motsch.

Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, p. 41. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 494. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 82 (sub Staphylin.) et p. 266. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 39; Best.-Tab. 1894, p. 6. — Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 283. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

Brachyclerus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 157. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 197.

arundinis Motsch. l. c. p. 42, t. 3, f. 1. — Reitt. l. c. p. 40; p. 7. — Pic, Frelon VIII, 1900, IV, p. 1. Kaspi-See

Bonnairei Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 157. — Pic, l. c. p. 1. Süd-Algier

juncicola Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 255. — Pic, l. c. p. 1.

flavipes Motsch. Bull. Moscou XXXIV, 1861, p. 127. Ceylon

pallidipennis Pic, Frelon VIII, 1900, IV, p. 1. Süd-Algier

4

Parmius Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1877, p. 272. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 96.

✓ **debilis** Sharp, l. c. p. 272. — Broun, Man. New Zealand Neu-Seeland Col. I, 1880, p. 332.

longipes Sharp, l. c. p. 272. — Broun, l. c. p. 331. „

rugosus Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1148. „

3

Allelidea Waterh.

Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, p. 193. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 473. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 266. — Gorh.

Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 263. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 302. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 97.

brevipennis Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 48, t. 2, f. 9. Australien
etenostomoides Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1839, „
 p. 194, t. 17, f. 1.

viridis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, „
 I, p. 302.

3

Theano Cast.

Cast. Silberm. Rev. IV, 1836, p. 51. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 493. —
 Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 268. — Gorh. Trans. Ent. Soc.
 Lond. 1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 97.

pusilla Cast. l. c. p. 51.

Columbien

1

II. Corynetinae.

Enopliides Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 474 (+ *Phyllobénides* l. c. p. 422 und 466).

Corynetini Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894),
 p. 38 und 81; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 48.

Corynetinae Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 67.

4. Phyllobaenini.

Clairones Ichneoides (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.

Clérites Hydnoceroides (pars) Spin. Clérites I, 1844, p. 48 c.

Phyllobénides Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 422 und 466.

Hydnoceridae (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,
 p. 263.

Phyllobenides Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.

Phyllobaenides Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 246.

Epiphloeini Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492.

Phyllobaenini Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 87. —
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 86. — Gahan, Ann. Mag. Nat.
 Hist. (8) V, 1910, p. 59 und 67.

Phyllobaeninae Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 298.

Phyllobaenus Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,
 1852, p. 30. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 466. — Chenu, Encycl. d'Hist.
 Nat. Col. II, 1860, p. 264. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II,
 1883, p. 219. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. —
 Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 86. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)
 V, 1910, p. 59 und 73. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 858.

capitatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248. — Amazon
 Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.

- dislocatus** Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 176. — Nord-
 Kl. Clerii 1842, p. 394. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Amerika
 Hist. N. York V, 1852, p. 30. — Wickham,
 Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. —
 Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910,
 p. 858, f. 338.
 Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890,
 p. 155.
distrophus Kl. Clerii 1842, p. 374. — Melsh. Proc.
 Acad. Philad. II, 1846, p. 306.
transversalis Spin. Clérites II, 1844, p. 4, t. 40,
 f. 6. — Imhoff, Einf. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 30.
 — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,
 f. 185.
erythrocephalus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Central-
 1882, p. 167, t. 7, f. 25. — Gahan, Ann. Mag. Amerika
 Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
linearis Gorh. l. c. p. 182. — Gahan, l. c. p. 73 und 74. Panama
Merkeli Horn, Proc. Calif. Acad. (2) VI, 1896, p. 374. Arizona
nitidus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248. — Brasilien
 Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
punctatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 167. Guatemala,
 — Gahan, l. c. p. 72. Mexico

7

Ellipotoma Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 36. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 472. — Chenu,
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 267. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond.
 1877, p. 263. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 95. — Gahan, Ann. Mag.
 Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.

- chiriquiana** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama
 p. 182. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V,
 1910, p. 74.
lateralis Kl. Clerii 1842, p. 377, t. 2, f. 13. — Chevr. Mém. Brasilien
 Clér. 1876, p. 7.
tenuiformis Spin. Clérites II, 1844, p. 38, t. 40, f. 5. — Columbien
 Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 190.
trilineata Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorh. Mexico
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 182. —
 Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.

4

Pyticeroides Kuw.

Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 7. — Schklg. Gen. Ins. Cler.
 1903, p. 112. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.

- arrogans** Kuw. l. c. p. 9. Amazon

1

Epiphloeus Spin.

Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 370. — Spin. Clérites
 II, 1844, p. 5. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 467. — Chenu, Encycl.
 d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 264. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III,

- 2, 1882, p. 166. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 87. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 71.
- balteatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 36. Brasilien
Buqueti Spin. Clérites II, 1844, p. 10. Cayenne
byssinus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 86. Peru
debilis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 493. Amazon
duodecimmaculatus Kl. Clerii 1842, p. 370, t. 1, f. 16. Brasilien,
duodecimpunctatus Spin. Clérites II, 1844, p. 167. Cayenne
— Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 186.
pantherinus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. — Spin. Clérites II, 1844, p. 8, t. 42, f. 1.
fasciatus Kl. Clerii 1842, p. 371. Brasilien,
Chevrolati Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, Amazon
p. 246. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
lividipes Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. Venezuela
marginellus Spin. Clérites II, 1844, p. 15, t. 42, f. 2. Cayenne
marginipes Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. — Gorh. Centr.-Amer.,
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 166; l. c. Brasilien
Suppl. 1886, p. 341.
terzonatus var. B Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 248.
mucoreus Kl. Clerii 1842, p. 371.
nebulosus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 28. Cuba
nubilus Kl. Clerii 1842, p. 370, t. 2, f. 15. Brasilien
obscurus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Mexico
p. 494.
ornatus Spin. Clérites II, 1844, p. 12. Cayenne
parvulus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 398. Goyaz
princeps Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. Panama
1886, p. 340, t. 12, f. 19.
puleherrimus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 246. Amazon
quadristigma Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 320. Cuba
quattuordecimmaculatus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 27. Brasilien
— Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495.
setulosus J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 60. — Gorh. Centr.-Amer.,
Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, t. 8, f. 24. Amazon
sexplagiatus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, „
p. 494.
simplex Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 397. Bolivien
speculum Kl. Clerii 1842, p. 372. Brasilien
terzonatus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 247. Amazon
var. A Gorh. l. c. p. 248. „
tibialis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495. „
tomentosus Spin. Clérites II, 1844, p. 13, t. 38, f. 3. — Brasilien,
Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. Cayenne
tricolor Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Amazon
p. 493.
variegatus Kl. Clerii 1842, p. 372. — Chenu, Encycl. Amazon
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 33, f. 2. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399.
velutinus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 247. — Ega, Para
Waterh. Aid. Ins. I, 1880, t. 2.

- ruficeps* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 495. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
vitticollis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 299. Amazon
 30

Plocamocera Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 468. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 265. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 249; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, p. 167. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 492. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 88. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.

Plocamocerus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 496.

- confrater* Kuw. l. c. p. 496. Amazon
 var. *sericelloides* Kuw. l. c. p. 497. „
 var. *similis* Kuw. l. c. p. 497. „
sericella Spin. Clérites II, 1844, p. 19, t. 38, f. 4. — Guatemala,
 Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 187. Panama,
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1882, Columbien,
 p. 168. Brasilien

2

5. Enopliini.

- Clairones Notoxoides* (pars) et *Ichnoides* (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.
Clérites Cléroides et *Platynopteroides* Spin. Clérites I, 1844, p. 48.
Enopliides vrais Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475.
Hydnoceridae (pars) + *Platynopteridae* (pars) + *Corynetidae* (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 263, 269, 270.
Enopliides Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.
Enoplina Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 38 und 81; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 48.
Enopliini Lohde, Stett. Ent. Zeitschr. LXI, 1900, p. 97. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 97; Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.
Enopliinae Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 305.

Allochotes Westw.

- Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 241. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 98. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69.
Sisyrnophorus Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 125. — Lewis, l. c. XXVII, 1891, p. 210. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI, 1895, p. 122. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 337.
apicalis Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242. Neu-Guinea
bicolor Westw. l. c. p. 241, t. 9, f. 1. Macassar,
 Neu-
 Guinea
 Morty
 var. *mortica* Westw. l. c. p. 242.

- birmanica** Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580.
Bowringi Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 126.
chrysomelina Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.
 — Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581.
coccinella Westw. l. c. p. 242.
dichroa Lewis, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 210.
bicolor Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1895,
 p. 122.
eubrioides Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.
Fryi Gorb. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581.
fulvescens Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.
maculata Waterh. Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 126.
scymnoides Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1875, p. 242.
variabilis Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 337.
yunnensis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 702.

Birma
 Penang
 Dorey,
 Birma
 Ceram
 Japan
 Sumatra
 Birma
 Batchian
 Philippinen
 Singapore
 Bengalen
 Yunnan

14

Spinolarius Kuw.

- Kuw. Soc. Ent. VIII, 1893—94 (1893), p. 67; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,
 1894, p. 5. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 99.
bizonatus Kuw. l. c. p. 67.

Madagascar

1

Tenerus Cast.

- Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 43. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 73;
 Clériles I, 1844, p. 161. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475. — Chenu,
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 241. — Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond.
 1877, p. 402; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. — Schklg. Gen.
 Ins. Cler. 1903, p. 99. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312.

Cylistus Kl. Clerii 1842, p. 354. — Chenu, l. c. p. 242.

Prionophorus Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 64.

Subgen. Tenerus i. sp.

A. Indo-australische Arten.

- abbreviatus** White, Cat. Clerid. 1849, p. 52.
albofemoratus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—
 1901 (1899), p. 345.
andamanensis Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 405.
apicalis Gorb. l. c. p. 408.
batchianus J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 64.
signiceps Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII,
 1893, p. 486.
belgamensis Gorb. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895,
 p. 297.
bicolor Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 64.
brunneiceps Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIII, 1902, p. 374.
ceramensis Gorb. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 403.
chalybaeus Gorb. l. c. p. 405. — Schklg. Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1902, p. 112.
eingalensis White, Cat. Clerid. 1849, p. 52. — Gorb. in
 Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 78.

Australien
 Nias
 Andamanen
 Ceylon
 Malay. Arch.
 Belgaum
 Neu-Guinea
 Sumatra
 Ceram
 Singapore
 Ceylon,
 Sumatra

- eruentatus* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 403. Laos
curticollis Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 305, Nepal
 t. 2, f. 12.
cyaneus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 404. Laos
cyanopterus Spin. Clérites I, 1844, p. 165, t. 8, f. 4. Manila
difficilis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 407. Neu-Guinea
discolor Gorh. l. c. p. 406. Malay. Arch.
dispar Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 485. „
Dohertyanus Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 581. Perak
doreyanus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 405. Neu-Guinea
 var.? Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—
 1901 (1899), p. 164. „
flavicollis Gorh. l. c. p. 404. — Waterh. Aid Ins. II, Laos, Birma
 1882, t. 122.
frontalis Fairm. Naturaliste III, 1881, p. 389; Ann. Soc. Neu-Britann.
 Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 22.
fuscipennis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 406. Ceram
Gorhami Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 306. Morty
higonus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189. Japan
Hilleri Har. Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 357. „
hirsutus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 306. Sumatra
incertus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 408. Aru
 var. Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901
 (1899), p. 165. „
javanus Gorh. l. c. p. 404. Java, Birma
laterimaculatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Ceylon
 p. 192.
Lewisi Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. Japan
cyaneus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 189.
lucidus Schklg. Stett. Ent. Zeitschr. LXIII, 1902, p. 373. Sumatra
maculicollis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, Japan
 p. 189.
melanurus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 409. Ceylon,
 mindanaonicus Gorh. l. c. p. 407. Indien
Moorei Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 68. Philippinen
 var. Waterh. l. c. p. 68. Damma
 „
ochraceus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Neu-Guinea,
 (1899), p. 164. Australien
Parryanus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 402. Malay. Arch.
persimilis Gorh. l. c. p. 408. Neu-Guinea
philippinarum Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. Philippinen
politus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Nias
 (1899), p. 344.
praeustus Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 43. — Kl. Java, Birma,
 Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clérites I, 1844, Sumatra
 p. 167, t. 11, f. 2. — Gorh. in Ritsema, Midden-Sumatra IV, 6, Col. 1887, p. 79.
proximus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 703. Borneo
puncticollis Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, Sumatra
 p. 216.
robustus Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 330. Tonking
ruficollis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland
 p. 275.
sanguineus Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Sumatra,
 (1899), p. 344; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, Nias
 p. 112.

- siamensis* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 402. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 111; Stett. Ent. Zeit. 1902, p. 374. Siam
- signaticollis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clériles I, 1844, p. 168, t. 11, f. 3. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 111. Ost-Indien, Java
- var. *binotatus* Chev. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 323. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 297. Malay. Arch.
- var. *marginipennis* Gestro, Ann. Mus. Genova XVIII, 1882, p. 316. — Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744. Birma
- var. Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744. „
- sinuillimus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 112. Sumatra
- telephoroides* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 49. Moreton Bay
- viridipennis* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 64. Nord-Indien
- vitticollis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 485. Batchian
- vittipennis* Schklg. Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 396. Neu-Guinea

B. Äthiopische Arten.

- abdominalis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 101. Kamerun
- adustus* Kraatz, l. c. p. 104. Togo
- analis* Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 331. Elfenbeinküste
- auratus* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. Kamerun
- bimaculatus* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 384. — Spin. Clériles I, 1844, p. 169, t. 11, f. 1. Senegal
- biplagiatus* Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 104. Obock
- Conradti* Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. Togo
- Kolbei* Lohde, l. c. p. 305.
- maculiceps* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 103.
- vitticollis* Kraatz, l. c. p. 103.
- flavangulus* Kraatz, l. c. p. 103.
- grandis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. Kamerun
- illaesicollis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 101. „
- Kraatzi* Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305. „
- maculicollis* Kraatz, l. c. p. 102.
- lineatocollis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 36. — Spin. Clériles I, 1844, p. 167, t. 7, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 213. Senegal
- maculiceps* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 102. Kamerun
- marginalis* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 312. „
- miniatus* Hintz, l. c. p. 313. „
- nigriceps* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 478. Congo
- nigrifrons* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104. Kamerun
- nirocinetus* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 478. — Kraatz, l. c. p. 101. „
- occidentalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 307. San Thomé
- pictus* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 44. — Kl. Clerii 1842, p. 384. Senegal
- dimidiatus* Spin. Clériles I, 1844, p. 166, t. 11, f. 4.

- similis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 102. Aschanti
tibialis Kraatz, l. c. p. 104. — Schklg. Deutsche Ent. Kamerun
 Zeitschr. 1908, p. 703.
usambaricus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 28. Nguelo
variabilis Kl. Clerii 1842, p. 355, t. 1, f. 8. — Schklg. Cap
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 308.
bifasciatus Spin. Clérites I, 1844, p. 169, t. 11, f. 5.
terminatus Spin. l. c. p. 165, t. 12, f. 1. — Chenu,
 Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 242.
virgaticollis Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 46. — Schklg. Calun
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 307.
vitticeps Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104. Kamerun
 80

Subgen. **Teneroides** Gahan.

- Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69.
subsimilis Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 Engano
 (1899), p. 345. — Gahan, l. c. p. 70.
sulcipennis Gahan, Proc. Zool. Soc. Lond. 1902, II, p. 279 Borneo
tavoyanus Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 70. Tenasserim
 3

Teneromimus Gahan.

- Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76.
humeralis Gahan, l. c. p. 71. Salomons-
 Inseln
vitticollis Gahan, l. c. p. 71. Melbourne
 2

Neotenerus Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 309.
tuberculatus Schklg. l. c. p. 309. Goyaz,
 Paraguay
 1

Orthopleura Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 80. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V,
 1852, p. 33. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 482. — Chev., Encycl. d'Hist.
 Nat. Col. II, 1860, p. 272. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 200.
 — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Kiesw. Naturgesch.
 Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 698. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 106.
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184. — J. Lec. and Horn,
 Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn
 XXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Schklg. Gen. Ins.
 Cler. 1903, p. 109. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV,
 1905, p. 124 und 132. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 69. —
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 393; Bull. Ind. Dep. Geol.
 Nat. I, 1910, p. 861.

Dermestoides Schaeff. Icon. Ins. III, 1771 t. 220, f. 4. — Houlbert
 et Bétis, Trans. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 124 und 132.

binotata Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 185.

Mexico,
Guatemala
Nord-
Amerika,
Mexico,
Cuba

damicornis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 117. — Spin. Clérites II, 1844, p. 80, t. 24, f. 4. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 33. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 345. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 395; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861, f. 342.

bimaculata Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.

nigripennis Spin. Clérites II, 1844, p. 82. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317.

pennsylvanica Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325 und 329. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1875, p. 149. — Schklg. l. c. p. 317. — Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 101.

thoracica Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 188; Amer. Ent. III, 1828, t. 41.

var. **texana** Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1863, p. 356. — Schklg. l. c. p. 317. — Wolcott, l. c. p. 102; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 394 und 396.

Texas

funebria Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 148.

Syrien

ichnoides Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. — Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 186.

Mexico

lepidia Kl. Clerii 1842, p. 359. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7 und 42.

Cuba

punctatissima Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 34. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 33.

„
Nord-
Amerika“
Guatemala

purpurea Gorb. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 186, t. 9, f. 17.

quadraticollis Spin. Clérites II, 1844, p. 167 nota, t. 32, f. 4. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7 und 42. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 393.

Pennsylvan.

sanguinicollis F. Mant. Ins. 1787, p. 35. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 51, t. 233. — Kl. Clerii 1842, p. 357. — Spin. Clérites II, 1844, p. 82. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 94. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 195. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 50, f. 246. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 698. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 107. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 82; Best.-Tab. 1894, p. 49. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 124 und 132, f. 14 und 38.

Mittel-
Europa,
Süd-Europä

cornigera Harrer, Beschr. Ins. Schaeff. 1784, p. 145.

culcis Ledoux, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 474, t. 17, f. D.

- Weberi* F. Ent. Syst. Suppl. 1794, p. 118. —
 Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 1804, p. 147.
suturalis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 328. — Gorh. Mexico
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 185.
teneroides Gorh. l. c. p. 186. — Schklg. Ann. Soc. Ent. Panama
 Belg. XLV, 1901, p. 108.

11

Orthopleuroides Kuw.

- Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 489. — Schklg. Gen. Ins.
 Cler. 1903, p. 112. — Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 313. — Schklg.
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 317. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8)
 V, 1910, p. 69.

- imitans* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 706. Natal
nigerrimus Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, Congo,
 p. 490. Kamerun
niger Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 104.
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16;
 l. c. 1906, p. 318.

2

Ichnea Cast.

- Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 55. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. —
 Kl. Clerii 1842, p. 375. — Spin. Clérites II, 1844, p. 20. — J. Lec. Ann.
 Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857,
 p. 476. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 265. — J. Lec.
 Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. —
 Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 409; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2,
 1883, p. 178. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219.
 — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101.
 — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.

Subgen. Ichnea Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101.

- aequinoctialis* Spin. Clérites II, 1844, p. 25, t. 37, f. 4—5. Columbien
 — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7.
aterrima Kl. Clerii 1842, p. 378. — Spin. Clérites II, Mexico
 1844, p. 162. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.
 III, 2, Suppl. 1886, p. 181.
batesiana Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 412. — Amazon
 Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 68.
 var. *pelonioides* Gorh. l. c. p. 413. — Gahan, „
 l. c. p. 68.
confluens Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, „
 p. 12.
dimidiatipennis Spin. Clérites II, 1844, p. 162, t. 46, f. 1. Columbien
disjuncta Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 411; Amazon
 Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, t. 9, f. 23. Nicaragua
 var. Gorh. l. c. p. 180, t. 9, f. 24. „
Dugesii Gorh. l. c. p. 181. Mexico
frenata Er. Arch. für Naturgesch. XIII, 1847, p. 87. Peru
fumigata Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. Amazon

- funesta** Gorh. l. c. p. 410. Ega
histrio Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 178, Panama
 t. 10, f. 1.
histricea Gorh. l. c.
humeralis Spin. Clérites II, 1844, p. 16, t. 38, f. 5. — Cayenne
 Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 6. — Gorh. Trans. Ent.
 Soc. Lond. 1877, p. 249. — Gahan, Ann. Mag.
 Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72.
impressicollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. Brasilien
incerta Gorh. l. c. p. 413. Amazon
laticornis Say, Boston Journ. I, 1835, p. 164. — Kl. Carolina,
 Clerii 1842, p. 394. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. Ohio,
 N. York V, 1852, p. 31. — Wickham, Canad. Ent. Illinois,
 tomol. XXVII, 1895, p. 252. — Wolcott, Bull. New-Jersey
 Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.
lycoides Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 55. — Kl. Brasilien
 Clerii 1842, p. 375. — Spin. Clérites II, 1844, p. 22,
 t. 37, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II,
 1860, f. 216.
 var. *lycoides* Spin. l. c. p. 25, t. 37, f. 6. — Chevr. Columbien
 Mém. Clér. 1876, p. 7.
 var. *melanura* Kl. Clerii 1842, p. 376, t. 2, f. 12. Brasilien
marginella Kl. Clerii 1842, p. 376.
circumcincta Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, Cayenne,
 p. 324. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Central-
 1883, p. 180. Amerika
enoplioides Spin. Clérites II, 1844, p. 25, t. 37,
 f. 1. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883,
 p. 180, t. 9, f. 22. — Schklg. Deutsche Ent. Zeit-
 schr. 1906, p. 310.
pubescens Spin. l. c. p. 27, t. 37, f. 2.
 var. ? Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. Mexico
mexicana J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 65. — Chevr. Central-
 Mém. Clér. 1876, p. 36. — Gorh. Biol. Centr.- Amerika
 Amer. Col. III, 2, 1883, p. 179, t. 9, f. 18—19.
 var. Gorh. l. c. p. 179, t. 9, f. 21. „
mimica Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 412. Para,
 Amazon
mitella Gorh. l. c. p. 411. — Waterh. Aid Ins. II, 1883, Amazon
 t. 126, f. 5.
 var. *femoralis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. Goyaz
 1900, p. 401.
 var. Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 411. Amazon
opaca Kl. Clerii 1842, p. 377. — Schklg. Deutsche Ent. Surinam,
 Zeitschr. 1906, p. 310. Amazon
divisa Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37;
 Mém. Clér. 1876, p. 7.
roseicollis Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,
 1894, p. 9.
panamensis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama
 p. 179, t. 10, f. 2.
plumbea Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 413. Amazon
praeusta Kl. Clerii 1842, p. 376, t. 1, f. 14. — Gorh. l. c. Brasilien
 p. 180.
procera Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 399. Peru
religiosa Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 323. — Gorh. Guatamala,
 l. c. p. 180, t. 9, f. 20. Mexico

- sericea* Kl. Clerii 1842, p. 373, t. 2, f. 16. — Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 72. Brasilien
- striaticollis* Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 11. Amazon
- subfasciata* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 410. „
- suturaalba* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. Columbien
- vitticollis* Kuw. l. c. p. 11. Mexico
- Kuverti* Lohde, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 305.

Subgen. **Pseudichnea** Schklg.

- Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 101
- calceata* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 37. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 313. Brasilien
- eliminata* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 400. Goyaz
- obscura* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 414. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. Amazon
- varicollis* Schklg. l. c. p. 310. Goyaz

35

Myopocera Schklg.

- Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XX, 1899—1901 (1899), p. 166; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103.

- basalis* Schklg. l. c. p. 166. Neu-Guinea

1

Platynoptera Chevr.

- Chevr. in Silberm. Rev. II, 1834, nr. 18. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 374. — Spin. Clérites II, 1844, p. 62. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 477. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 269. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 311.

Tarandocerus Chevr. (pars) Mém. Clér. 1876, p. 7

- ampliata* Kl. Clerii 1842, p. 375, t. I, f. 13. Brasilien
- Duponti* Spin. Clérites II, 1844, p. 64, t. 41, f. 4. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 2. Mexico
- Goryi* Cast. in Silberm. Rev. II, 1836, p. 54. — Kl. Clerii 1842, p. 395. — Spin. l. c. p. 65, t. 41, f. 1. Cayenne
- lyciformis* Chevr. in Silberm. Rev. II, 1834, nr. 18, t. 30. — Kl. Clerii 1842, p. 374. Brasilien
- lycoides* Spin. Clérites II, 1844, p. 67, t. 41, f. 2. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 3. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 93. Columbia
- mexicana* J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 65. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183, t. 9, f. 11. Guatemala, Mexico
- pectoralis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 401. Goyaz
- var. *simplex* Schklg. l. c. p. 402. „
- suturalis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 367. Bolivia
- tucumanensis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 703. Argentinien

9

Pyticera Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 69. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 270. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 183. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 103. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chic. VII, 1910, p. 381; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860.

Pelonides Kuw. (pars) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8.
Pyticara Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75.

- Championi** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 184, t. 9, f. 10. Guatemala
coronata Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416. Amazon
Duponti Spin. Clérites II, 1844, p. 71, t. 41, f. 3. — Chenu, Brasilien
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 18, f. 1.
flavicollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 416. — Amazon
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 311.
var. *suturalis* Schklg. l. c. p. 311. Bolivia
humeralis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1867, p. 135; Neu-Mexico,
l. c. X, 1883, p. 289. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Mexico,
Col. III, 2, 1883, p. 184. — Wolcott, Publ. Field Arizona
Mus. Chicago VII, 1910, p. 381.
militaris Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 324. —
Horn, l. c. V, 1875, p. 149. — Gorh. Trans. Ent.
Soc. Lond. 1877, p. 426.
quadripunctata Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, Nord-
p. 188; Amer. Ent. III, 1828, t. 41. — Kl. Clerii Amerika
1842, p. 367. — Spin. Clérites I, 1844, p. 346,
t. 34, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N.
York V, 1852, p. 31. — Chenu, Encycl. d'Hist.
Nat. Col. II, 1860, f. 181. — Kuw. Ann. Soc.
Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8. — Wolcott,
Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382;
Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860, f. 341.
quadrinotata Hald. Proc. Acad. Philad. VI, 1853,
p. 362. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc.
XII, 1904, p. 221. — Schklg. Deutsche Ent.
Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolcott, Bull. Wisconsin
Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 102; Publ. Field
Mus. Chicago VII, 1910, p. 382.

6

Chariessa Perty.

Perty, Del. Anim. Articul. 1830, p. 109. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75;
Clérites II, 1844, p. 83. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 478. — Chenu,
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 273. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I,
1862, p. 197. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417; Biol. Centr.-
Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer.
ed. II, 1883, p. 219. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 104. — Wolcott,
Ent. News XIX, 1908, p. 70; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.

Brachymorphus Chevr. Col. Mex. cent. II, 1835, nr. 150. — Chenu,
Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 273.

- dichroa** Lec. Entom. Report Ins. coll. Survey 1857, p. 48. Californien
— Wolcott, l. c. p. 71.
elegans Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1870, p. 87. — Californien,
Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, t. 12, Texas,
f. 23. — Wolcott, l. c. p. 71. Mexico
Lemberti Rivers, Zoë VI, 1894, p. 396.

- pilosa** Forst. Nov. spec. Ins. 1781, p. 49. — Say, Amer. Ent. III, 1828, t. 41. — Kl. Clerii 1842, p. 360. — Spin. Clérites I, 1844, p. 356, t. 34, f. 5. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 704. — Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 72; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1810, p. 859, f. 339.
- Biologie: Chittenden, Ent. Amer. VI, 1890, p. 155.
- var. *marginata* Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 187. — Kl. Clerii 1842, p. 360. — J. Lec. l. c. p. 32.
- cincta* Spin. Clérites I, 1844, p. 358, t. 36, f. 4.
- onusta* Say, Amer. Ent. III, 1828, t. 41, f. 1. — Wickham, Canad. Ent. XXVII, 1895, p. 252, f. 20. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.
- var. ♀ Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 276.
- ramicornis** Perty, Del. Anim. Articul. 1830, p. 109, t. 22, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 363. — Spin. Clérites II, 1844, p. 86, t. 45, f. 1. — Imhoff, Einführ. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 34. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 215.
- texana** Wolcott, Ent. News XIX, 1908, p. 70 und 72; Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, 1909, p. 100; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 382.
- vestita** Chevr. Col. Mex. cent. II, 1835, nr. 150. — Kl. Clerii 1842, p. 363, t. 1, f. 10. — Spin. Clérites II, 1844, p. 88, t. 45, f. 2. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — Wolcott, l. c. p. 70.
- spectabilis* Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 50.
- 6
- Nord-Amerika
- „
- Brasilien
- Texas
- Nord-Amerika, Central-Amerika, Brasilien

Apolopha Spin.

- Spin. Rev. Mag. Zool. 1841, p. 75; Clérites I, 1844, p. 381. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 481. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 262. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 181. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 111. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 73.
- apiceicornis** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 102.
- vitticollis* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 415; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, p. 345, t. 12, f. 24. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 310. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.
- fronticosta** Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 10. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.
- fryana** Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 415. — Gahan, l. c. p. 74.
- nitida** Gorh. l. c. p. 415. — Gahan, l. c. p. 74.
- Brasilien
- Amazon
- Parana, Rio Janeiro
- Amazon

- Reichei** Spin. Clérites I, 1844, p. 383, t. 36, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, t. 17, f. 5. Columbien
suturalis Kl. Clerii 1842, p. 378, t. 1, f. 15. Brasilien
 6

Lasiodera Gray*).

Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, t. 48. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 74.

- Kirbyi** Gray in Griffith, Anim. Kingd. Ins. I, 1832, p. 376, t. 48, f. 3. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75. Brasilien
superba Luc. Cast. Voy. 1857, p. 94, t. 5, f. 3 a.
ruficollis Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419. — Parana, Rio Janeiro
 Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 2 — Gahan, l. c. p. 75.
rufipes Kl. Clerii 1842, p. 362. — Gorh. l. c. p. 419. — Brasilien
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 312. — Gahan, l. c. p. 75.
stenochioides Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325. Mexico
trifasciata Cast. in Silberm. Rev. Ent. IV, 1836, p. 47. — Brasilien
 Kl. Clerii 1842, p. 362. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 46, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 183. — Gahan, l. c. p. 75.
cleroides Spin. Clérites I, 1844, p. 374, t. 34, f. 3.

5

Galeruclerus Gahan**).

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75.

- apicalis** Spin. Clérites II, 1844, p. 155, t. 47, f. 4. — Chevr. Brasilien
 Mém. Clér. 1876, p. 37, 38.
Bruchi Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 705. Argentinien
carinatus Schklg. l. c. p. 704. Goyaz
circumcinctus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 328. Brasilien
confluens Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 423. Amazon
conformis Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 40. — Schklg. Brasilien
 Deutsche Ent. Zeit-schr. 1902, p. 48.
 var. *centromaculatus* Chevr. l. c. p. 40. — Gorh. „
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418. — Schklg.
 l. c. p. 48.
 var. *marginipennis* Chevr. l. c. p. 40. — Gorh. l. c. „
 p. 418. — Schklg. l. c. p. 48.
contaminatus Kl. Clerii 1842, p. 368. Columbien
obsoletus Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95.
erinitus Kl. l. c. p. 369. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. St. Jean,
 Col. III, 2, 1883, p. 190. Panama,
collaris Spin. Clérites I, 1844, p. 364, t. 33, f. 7. Carthagena
 var. *flavus* Spin. l. c. p. 365. „
decempunctatus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 39. Brasilien
dilatatus Chevr. l. c. p. 39. — Schklg. Deutsche Ent. „
 Zeitschr. 1900, p. 404; l. c. 1902, p. 47.

*) Hierher gehören nach Gahan (l. c.) alle Arten des Genus *Pelonium*, bei denen die Augen fein gekörnt und weit von einander entfernt sind.

**) Hierher nach Gahan (l. c.) alle Arten des Genus *Pelonium*, bei denen die Klauen an der Basis erweitert sind.

- duodecimpunctatus** Kl. Clerii 1842, p. 368, t. 2, f. 14. Brasilien
flayolimbatus Spin. Clérites I, 1844, p. 354, t. 35, f. 5. „
flavomarginatus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327; „
 Mém. Clér. 1876, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1906, p. 315.
galerucoides Spin. Clérites I, 1844, p. 372; II, 1844, Cayenne
 p. 154, t. 34, f. 2.
geminus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 409. Peru
hirtulus Kl. Clerii 1842, p. 367. Brasilien
cribripennis Spin. Clérites I, 1844, p. 379, t. 33,
 f. 5.
inscriptus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 191. Panama
insignis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. — Gorh. Brasilien
 Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419.
insularis Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 322. St. Vincent
irroratus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422. Amazon
Kraatzii Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 408; Goyaz
 l. c. 1906, p. 315.
 var. *Ohausi* Schklg. l. c. 1906, p. 315. Brasilien,
 Parana
lateripunctatus Schklg. l. c. p. 314. Columbien
 var. *unicolor* Schklg. l. c. p. 315. „
lineolatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Guatemala
 p. 191, t. 9, f. 14.
maculosus Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 424. Brasilien
Meieri Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 408. Süd-Amerika
 ? (Hamburg
 einge-
 schleppt)
 Guatemala
metalleseens Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 189, t. 9, f. 16.
nigropunctatus Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. Brasilien
nigrosignatus Spin. Clérites I, 1844, p. 371, t. 34, f. 6. — Columbien,
 Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 314. Caracas
oetonotatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama
 p. 191, t. 9, f. 13.
piciventris Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 325. Cuba
pulchellus White, Cat. Clerid. 1849, p. 50. — Gorh. Cist. Columbien
 Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64.
quadrifoveolatus Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, Goyaz
 p. 313.
quadrisingnatus Spin. Clérites I, 1844, p. 365, t. 33, f. 3. Central-
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Amerika,
 p. 190. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, Texas,
 p. 408. Columbien
bilineicollis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327.
 — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883,
 p. 190, t. 9, f. 12. — Wolcott, Publ. Field Mus.
 Chicago VII, 1910, p. 392.
quadrinotatus Chevr. l. c. p. 328. — Wolcott, l. c.
 p. 392.
uncinatus Chevr. l. c. p. 278.
ridens Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422. Rio Janeiro
ruficeps Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Goyaz
scutellatus Spin. Clérites II, 1844, p. 156. Brasilien
sexnotatus Kl. Clerii 1842, p. 368. „
 var. *conjunctus* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1907, p. 313.

- var. *octoplagiatus* Schklg. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 20. Paraguay
- var. *quadrinotatus* Schklg. l. c. p. 20. Peru
- testaceus* Kl. Clerii 1882, p. 367. — Spin. Clérites II, 1844, p. 154. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 314. Brasilien, Columbien
- var. *variabilis* Spin. Clérites I, 1844, p. 367, t. 36, f. 5. — Schklg. l. c. p. 314.
- thoracicus* Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 170. Goyaz
- togatus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 39. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404; l. c. 1902, p. 47. Brasilien
- vittatus* Spin. Clérites II, 1844, p. 159, t. 47, f. 3. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 422.
- vitticeps* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 95. Brasilien
- var. *humeralis* Spin. Clérites I, 1844, p. 366, t. 35, f. 3. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418.
- vittipennis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 316. Argentinien, Paraguay
- xanthurus* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 40. Brasilien

44

Pelonium Spin.*).

Spin. Clérites I, 1844, p. 347. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 32. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 479. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 260. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417; Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 187. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407; l. c. 1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 105. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 67, 74 und 75.

Corinthiscus Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 4.

Cregya J. Lec. Classif. Col. N. Amer. 1862, p. 197; New spec. Col. 1865, p. 98. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108. — Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 220. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 383; Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 859.

Philyra Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 53. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 277.

Tarandocerus Chevr. (pars) Mém. Clér. 1876, p. 7.

alcicorne Kl. Clerii 1842, p. 361, t. 1, f. 9. — Imhoff, Einführ. Stud. Col. 1856, t. 6, f. 27. Brasilien

amabile Spin. Clérites I, 1844, p. 362, t. 33, f. 1. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 182. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 189, t. 9, f. 15. Brasilien, Panama, Columbien

amoenum Guér. Ic. Règne anim. 1829—38, p. 55. — Spin. l. c. p. 538. — Gorh. l. c. p. 188. Panama, Brasilien,

fasciculatum Kl. Clerii 1842, p. 364, t. 1, f. 12. — Spin. Clérites II, 1844, t. 36, f. 3. Argentinien, Chile

var. *cyaneomaculatum* Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 94, t. 6, f. 9. Argentinien

*) Siehe die Bemerkungen bei *Lasiodera* und bei *Galeruclerus* p. 127.

- ampliatum* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. Columbien
angulicolle Chevr. l. c. p. 41. „
auripenne Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1835, p. 95, Brasilien
t. 13, f. 5. — Kl. Clerii 1842, p. 395. — Schklg.
Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 313.
australicum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, Sydney
1906, p. 223, t. 18, f. 7.
Badeni Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. — Brasilien
Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 3. —
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 313.
bicolor Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Kl. Clerii Columbien
1842, p. 395.
bipunctatum Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 421. Brasilien
Buqueti Spin. Clérites II, 1844, p. 152, t. 46, f. 3. Columbien
cyaneum Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 170. Parana
decorum Kl. Clerii 1842, p. 364, t. 1, f. 11. Brasilien
defletum Schklg. Notes Leyden Mus. XXIII, 1902, p. 129. Sumatra
difforme Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. Brasilien
discrepans Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 745. Birma
divisum Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 169. Goyaz
erymanthoides Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, „
p. 313.
extraeum Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 424. — Laos
Waterh. Aid identif. Ins. II, 1883, t. 126, f. 4.
fasciatum J. Lee. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Californien,
p. 214. — Wolcott, Bull. Wisc. Nat. Hist. Soc. Washington,
VII, 1909, p. 25; Publ. Field Mus. Chicago VII, Texas
1910, p. 368.
fimbriolatum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. Brasilien
frontale Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 12. Amazon
fugax Kl. Clerii 1842, p. 365. — Chevr. Mém. Clér. 1876, Brasilien
p. 7.
fulvicolle Chevr. l. c. p. 7.
fulvicorne Luc. Cast. Voy. 1857, p. 95, t. 5, f. 2.
geniculatum Kl. l. c. p. 360. — Schklg. Deutsche Ent. Columbien,
Zeitschr. 1900, p. 408. Brasilien,
praeustum Spin. Clérites I, 1844, p. 368, t. 36, f. 2. Uruguay,
— Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. Argentinien
seminigrum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 34. — Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 46, f. 4.
Gorhami Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 106. Birma
lividum Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 744.
granulosum Wolcott, Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. VII, Texas
1909, p. 100; Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 386.
guyanense Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. — Schklg. Cayenne
Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407.
helopoides Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 54. Brasilien
pulchellum Spin. Clérites I, 1844, p. 377, t. 34, f. 4.
semivittatum Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 37. —
Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 418.
helvolum Dalman, Analecta Ent. 1823, p. 56. — Lacord. „
Gen. Col. IV, 1857, p. 439 nota.
inaequalicolle Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 331. Süd-Amerika
insignicorne Fairm. et Germ. Col. Chil. II, 1861, p. 4. Chile
tuberculipenne Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
1900, p. 406.
var. *dimidiatum* Schklg. l. c. p. 406. „

- jocosum* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 705. N. O.-
Australien
- jucundum* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Goyaz
lamproides Spin. Clérites I, 1844, p. 349, t. 33, f. 6. —
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 404. Columbien,
Brasilien
- leucophaeum* Kl. Clerii 1842, p. 366. — Chevr. Mém. Clér. Nord-
Amerika
1876, p. 7. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr.
1903, p. 16; Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108; Deutsche
Ent. Zeitschr. 1906, p. 316. — Wolcott, Publ.
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 384; Bull. Ind.
Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860, f. 340.
- albomaculatum* Ziegl. Proc. Acad. Philad. II,
1844, p. 268.
- venustum* Haldem. l. c. III, 1845, p. 126.
- vetustum* Spin. Clérites I, 1844, p. 360, t. 35, f. 4.
— J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852,
p. 32.
- litturatum* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, Brasilien
p. 393. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Spin. Clérites
I, 1844, p. 376, t. 34, f. 1.
- liberatum* Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 289.
- lividum* Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 85. — Peru,
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 312. Bolivien,
Guayaquil
- lobaticolle* Lesne, Bull. Mus. Paris 1909, p. 521. Peru,
Ecuador
- luctuosum* Spin. Clérites I, 1844, p. 351, t. 28, f. 6. Cayenne
luridum Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, Suppl. 1886, Panama
p. 346, t. 12, f. 20.
- maculicolle* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, Texas
p. 219. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII,
1910, p. 388.
- micans* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 421. Brasilien
- mixtum* Lec. New spec. Col. 1865, p. 98. — Gorh. Trans. Maryland,
Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. — Wolcott, Publ. Louisiana,
Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 391; Bull. Ind. Kentucky,
Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 860. Ohio,
Texas
- murinum* Kl. Clerii 1842, p. 358. Haiti
- nigroaeneum* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1893, p. 580. Assam
- nigroclavatum* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. Mexico
- nigrum* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 38. Brasilien
- niveum* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 35. "
- notabile* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 188. Panama
- oculatum* Say, Boston Journ. I, 1835, p. 163. — Kl. Clerii Nord-
1842, p. 387. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Amerika
York V, 1852, p. 32. — Schklg. Deutsche Ent.
Zeitschr. 1906, p. 317. — Wolcott, Publ. Field
Mus. Chicago VII, 1910, p. 389; Bull. Ind. Dep.
Geol. Nat. I, 1910, p. 860.
- marginipenne* Spin. Clérites I, 1844, p. 363, + 25,
f. 6.
- optabile* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 419. Brasilien
- ornatum* Kl. Clerii 1842, p. 363, t. 2, f. 11. "
- percomptum* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Panama
p. 189.
- photinoides* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 42. — Schklg. Brasilien
Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 47.
- pictipenne* Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 423. "

- pilosum* Kl. Clerii 1842, p. 369. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 417. Columbien, Peru
Klugi Gorh. l. c. p. 418.
testaceum Spin. Clérîtes II, 1844, p. 158, t. 47, f. 6.
placidum Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 405. Goyaz
posticum Kl. Clerii 1842, p. 361. — Schklg. l. c. p. 407. Brasilien
quadriplagiatum Kuw. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 13. Brasilien
ramosum Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 402. Bahia
Riveti Lesne, Bull. Mus. Paris 1909, p. 520. Peru
Schenklingi Gorh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 169. Goyaz
scoparium Kl. Clerii 1842, p. 365. Brasilien
semirufum Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 420. Rio Janeiro
sempunctatum Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 398. Peru
subapicale Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 403. Amazon
subfasciatum Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 327. Guadeloupe
suturale Spin. Clérîtes I, 1844, p. 352, t. 35, f. 2. Brasilien
tarsale Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407. Goyaz
terminatum Blanch. Voy. d'Orb. 1843, p. 94. Rio Janeiro
tetraspilotum Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 47. Columbien
varipenne Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, t. 9, f. 10. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16. Chile
velutinum Kl. Clerii 1842, p. 358. Brasilien
viridipenne Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 393. — Kl. Clerii 1842, p. 362. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 370, t. 35, f. 1. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 407; l. c. 1906, p. 313. „
voluptuosum J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 66. Brasilien
xanthochile Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 41. Columbien
zonatum J. Thoms. Mus. scient. II, 1860, p. 66. Brasilien

77

Enoplium Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 111; Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 271. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 356. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 341. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 31. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 483. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 259. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 199. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 197. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 696. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 104. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 219. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 110. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 124.

Pelonides Kuw. (pars) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 8.

- balteatum* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 354. Süd-China
coerulans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 398. Madagascar
granulatipenne Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1904, p. 220. Texas
nigrescens Schaeff. l. c. p. 221. „
scabripenne J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 98. Cap S. Lucas
serraticorne Villers, Ent. I, 1789, p. 222. — Ol. Ent. II, 22, 1790, p. 4, t. 1, f. 2 a—d. — F. Ent. Syst. I, 2, 1793, p. 78. — Kl. Clerii 1842, p. 103. — Spin. Süd-Europa, Nord-Afrika

Clérites I, 1844, p. 345, t. 33, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 49, f. 245. — Kiesw. Nat. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 697. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 105. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 426. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 81; Best.-Tab. 1894, p. 48. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. f. 15.

Biologie: Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 106. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 153.

dentatum Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 34, t. 3, f. 2.
var. *praeustum* Bigliani, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 156.

terminale Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 706.

Piemont

Vorder-
Indien

7

Enoplioides Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 44. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 108.

Oberthürl Fairm. l. c. p. 44.

Madagascar

1

Salarium Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 532.

mirum Fairm. l. c. p. 532.

Madagascar

1

Tricladus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 563.

Alluaudi Fairm. l. c. p. 564.

Madagascar

1

Patuleius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 567.

ovulum Fairm. l. c. p. 568.

Madagascar

rufonitens Fairm. l. c. p. 567.

"

terminatus Fairm. l. c. p. 568.

"

ustulatus Fairm. l. c. p. 568.

"

4

Stenoplium Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 564.

Perrieri Fairm. l. c. p. 565.

Madagascar

1

Phymatophaea Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, p. 50. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 425. — Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 335. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 109.

Mathesis Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 7. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 63. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

atrata Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 685. Neu-Seeland

dorsalis Broun, l. c. p. 685. ”

fulvipalpis Broun, l. c. I, 1880, p. 336. ”

guttigera Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 8. ”

hilaris Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 7

und 39. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 335.

ignea Broun, New Zealand Journ. I, 1883, p. 375. — ”

Waterh. Aid identif. Ins. II, 1887, t. 174, f. 3.

longula Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 8. ”

— Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 336.

opacula Broun, l. c. VI, 1893, p. 1352. ”

opiloides Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII, 1876, ”

p. 51. — Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876),

p. 89. — Sharp, Entom. Monthly Mag. XIV,

1877, p. 8. — Broun, l. c. p. 336. — Schklg.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 318.

picta Broun, l. c. VI, 1893, p. 1352. ”

pustulifera Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, ”

t. 24, f. 8. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond.

1877, p. 425.

electa Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII,

1876, p. 50. — Gorh. l. c. p. 418. — Broun, Man.

New Zealand Col. I, 1880, p. 334.

testacea Broun, l. c. II, 1881, p. 686. — Waterh. Aid ”

identif. Ins. II, 1887, t. 174, f. 2.

violacea F. Mant. Ins. I, 1787, p. 127; Ent. Syst. I, 1792, ”

p. 210. — Ol. Ent. IV, 1795, nr. 76, p. 15, t. 2,

f. 18. — Kl. Clerii 1842, p. 391. — White and

Butler, Voy. Ereb. and Terror, Ins. 1846—74,

p. 8. — Broun, l. c. I, 1880, p. 334.

viridans Broun, l. c. p. 686. ”

13

6. Corynetini.

Clairones Notoxoides (pars) Spin. Rev. Zool. 1841, p. 71.

Clérites Corynétoïdes Spin. Clérites I, 1844, p. 48.

Corynétoïdes Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 475 und 484.

Corynetidae (pars) Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 270.

Corynetides Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 59.

Corynetina Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 38 und 82; Best.-Tab. 1894, p. 5 und 49.

Corynetini Lohde, Stett. Ent. Zeit. LXI, 1900, p. 111. —

Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 3 und 112. — Gahan, Ann. Mag.

Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 75.

Corynetinae Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 318.

Pylus Newm.

Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 485. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 153. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 113.

Yliotis Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74; Clérites I, 1844, p. 282.

Yliotis Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 253.

- ↖ **fatuus** Newm. Entomol. 1841, p. 35; l. c. 1842, p. 364. Tasmanien,
— Kl. Clerii 1842, p. 389. — Blanch. Voy. Pole Australien
Sud IV, 1853, p. 61, t. 4, f. 16.
ochropus Kl. Clerii 1842, p. 341, t. 2, f. 10. —
Spin. Clérites 1844, t. 28, f. 3. — Chenu, Encycl.
d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 175.
Passerini Spin. Clérites I, 1844, p. 283. — Chenu,
l. c. p. 253.
planatus (*Platyclusus*) Chenu, l. c. t. 18, f. 5.
pallipes M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869—73 Queensland
(1872), p. 275.
pygmaeus Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, S.-Australien
1891, p. 306.

3

Parapylus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 305. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 113.

- ✓ **bicinctus** Newm. Entomol. 1842, p. 364. — Blackb. l. c. Australien
p. 305.
pinguis Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,
p. 63; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 52, t. 27,
f. 10. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878,
p. 154. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral.
XIV, 1891, p. 305.

Paratillus Gorh.

Gorh. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 62; Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 157. — Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 217. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 116.

- carus** Newm. Entomol. 1840, p. 15. — Gorh. Trans. Australien,
Ent. Soc. Lond. 1878, p. 158. — Schklg. Deutsche Tasmanien,
Ent. Zeitschr. 1898, p. 368. — Fauv. Rev. d'Ent. Neu-Cale-
XXXIII, 1904, p. 143. donie
zonatus Blanch. Voy. Pole Sud IV, 1853, p. 62,
t. 4, f. 14. — Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 5. —
Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV,
1900, p. 138.
var. *analís* Gorh. l. c. p. 158. — Schklg. l. c. p. 368. Australien
— Kraatz, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899,
p. 217. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
p. 318.
var. *basalis* Gorh. l. c. p. 158. — Waterh. Aid
identif. Ins. II, 1883, t. 129, f. 2. — Schklg. „

Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368; l. c. 1906,
p. 318. — Kraatz, l. c. p. 217.
var. *sumatranus* Kr. l. c. p. 217.

Sumatra

1

Prosymnus Cast.

Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 51. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Lacord.
Gen. Col. IV, 1857, p. 468. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860,
p. 271. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 114.

Ryparus Spin. Clérites II, 1844, p. 73. — Chenu, l. c. p. 271.

caffer Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 516. — Schklg. Deutsche Caffraria,
Ent. Zeitschr. 1909, p. 796. Usambara

eribripenis Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Senegal,
Kl. Clerii 1842, p. 394. Meru

livens Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 518. — Schklg. Deutsche Limpopo
Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

rudis Boh. l. c. p. 517. — Schklg. l. c. p. 796.

tomentosus Spin. Clérites II, 1844, p. 76, t. 41, f. 6. — Senegal

Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 271.

— Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901,
p. 354.

villosus Gorh. l. c. p. 354.

Mashonaland

6

Notostenus Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 89. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 487. —
Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 274. — Gorh. Trans. Ent. Soc.
Lond. 1878, p. 154. — Schklg. Gen. Ins. (Wytsman) Cler. 1903, p. 114.

Stenonotum Gorh. l. c. p. 154.

coeruleus Thunb. Diss. Ent. I, 1781, p. 10; ed. Persoon, Cap
Diss. Acad. Upsal. III, 1801, p. 132.

Thunbergi Kl. Clerii 1842, p. 354. — Gemm. et
Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1756.

viridis Thunb. Diss. Ent. I, 1781, p. 10; ed. Persoon, „
Diss. Acad. Upsal. III, 1801, p. 131. — Sturm,
Cat. I, 1826, p. 79, t. 4, f. 23. — Spin. Clérites II,
1844, p. 91, t. 42, f. 3. — Chenu, Encycl. d'Hist.
Nat. Col. II, 1860, f. 196.

rufipes Web. Obs. Ent. 1801, p. 46.

2

Dolichopsis Gorh.

Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 154; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V,
1900, p. 74. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 114.

auronitens Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. Natal,
Mashona-
land

cyanella Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 155. Cap

haplocnemodes Gorh. l. c. p. 155.

„

3

Prionodera Wolcott.

Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 396.

tantilla J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 96. — Wolcott, Washington, Alabama, Massachusetts

1

Thriocera Gorch.

Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 156. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117.

anthicoides Newm. Entomol. 1842, p. 402. — Gorch. Süd-Afrika?
l. c. p. 153, 156 und 157. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117.

quadrimaculata Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 42.
— Gorch. l. c. p. 154.

bifasciata Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 403. Natal
bicinctella Gorch. Proc. Zool. Soc. Lond. 1905, p. 274.

var. *tricolor* Hintz, l. c. p. 403. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 319. „

bituberculata Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 514. — Schklg. „
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

pectoralis Kl. Clerii 1842, p. 348, t. 1, f. 7. — Chevr. Caffraria,
Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Natal, Cap
Lond. 1878, p. 157. — Schklg. l. c. p. 319.

var. *Bohemani* Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. Natal
1902, p. 402. — Schklg. l. c. p. 319.

var. *mystica* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 513. — „
Schklg. l. c. p. 319; l. c. 1909, p. 796. Oranjeßluss
var. *scapularis* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, Natal
p. 298; Mém. Clér. 1876, p. 5. — Gorch. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 157. — Schklg. l. c. p. 319.

var. *varicolor* Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 514. — Limpopo
Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 796.

4

Thanasimorpha Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 304. — Schklg.
Gen. Ins. Cler. 1903, p. 44. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

hilaris Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 48; Proc. Tasmania
Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50, t. 26, f. 12. — Gorch. Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 62. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 118.

intricata Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, Australien
1891, p. 304.

2

Tarsostenodes Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 139. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 58. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 60.

guttulus White, Cat. Clerid. 1849, p. 59. — Blackb. l. c. Australien
p. 139. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906,
p. 281.

simulator Blackb. l. c. p. 139. — Schklg. l. c.
p. 281.

puleher M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869— Queensland
73 (1872), p. 272. — Blackb. l. c. p. 138.

2

Tarsostenus Spin.

Spin. Clérîtes I, 1844, p. 287. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 17. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 452. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 254. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 198. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 218. — Muls. Angusticolles 1863, p. 102. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 41; Best.-Tab. 1894, p. 8. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 138. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 58. — Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 59.

? **Mastersi** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1872, Queensland
p. 273.

↗ **univittatus** Rossi, Fauna Etr. I, 1792, p. 44. — Kl. Clerii Kosmopolit
1842, p. 321. — Spin. Clérîtes I, 1844, p. 288,
t. 32, f. 3. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York
V, 1852, p. 17. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat.
Col. II, 1860, f. 177. — Jacq. du Val, Gen. Col.
d'Eur. III, 1861, p. 198. — Muls. Angusticolles
1863, p. 103. — Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn
XVI, 1877, p. 216. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II,
1891, p. 493; Fauna Transsylv. 1891, p. 527. —
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188.
— Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893
(1894), p. 42; Best.-Tab. 1894, p. 9. — Houlbert
et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905,
p. 131, f. 34.

Biologie: Perris, Mém. Soc. Sc. Liège X, 1855,
p. 238, t. 5, f. 20—28. — Desbr. Notice Entomol.
de Bourbonnais 1867, p. 31. — Luc. Bull. Soc.
Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 174.

albofasciatus Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846,
p. 306. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York
V, 1852, p. 17.

biguttatus Montrz. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII,
1860, p. 260. — Fauv. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V,
1875, p. 88.

fasciatellus Spin. Clérîtes II, 1844, p. 172, t. 8, f. 5.
— Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 283. — Gorh.
Cist. Ent. II, 1875—82 (1876), p. 64.

fasciatus Curt. Brit. Ent. VI, 1832, t. 270. —
Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 324.

moerens Westw. in White, Cat. Clerid. 1849,
p. 57; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 50, t. 26,
f. 10. — Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 285. —

- Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIV, 1900, p. 136.
picipennis Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 48. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1873, p. 334.
succinctus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1842, p. 277.
 — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 452 nota.

2

Lebasiella Spin.

- Spin. Clérites II, 1844, p. 77. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 488. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 272. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 192. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 116.
- bisbinotata* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, Honduras
 p. 192, t. 9, f. 26.
- discoidea* J. Lec. Trans. Kansas Acad. VII, 1883, p. 77. Nord-
 Amerika
- discolor* Kl. Clerii 1842, p. 353. Mexico
 var. *tibialis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, Californien
 p. 368. Columbien
- erythrodera* Spin. Clérites II, 1844, p. 79, t. 43, f. 1. — Cap St. Lucas
 Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 7. Chile
- janthina* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 99. Californien
- limbipennis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 43.
- maculicollis* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 63.
filiola Chevr. Rev. Mag. Zool. 1874, p. 326. —
 Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 149.
lineatocollis Chevr. l. c. p. 326. — Horn, l. c.
 p. 149.
- marginella* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 42. —
 J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, Mexico
 p. 34. — Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, p. 397.
- mesosternalis* Schaeff. Journ. N. York Ent. Soc. XVI, Arizona
 1908, p. 135.
- pallipes* Kl. Clerii 1842, p. 353. — Gorh. Biol. Centr.- Mexico,
 Amer. Col. III, 2, 1883, p. 192, t. 9, f. 25. — Pennsylvanien,
 Wolcott, Publ. Field Mus. Chicago VII, 1910, Texas
 p. 397.
- nigripennis* J. Lec. New spec. Col. 1865, p. 99;
 Proc. Acad. Philad. 1873, p. 334.
- subanchoralis* Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 43. Chile

11

Corynetes Hbst.

- Hbst. Käfer IV, 1792, p. 148 (*Korynetes*). — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 286. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 74. — Kl. Clerii 1842, p. 341. — Spin. Clérites II, 1844, p. 92. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 489. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 274. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 200 und 201. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 690. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 109. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 158. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 117.

Corynetops Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 201.

- abdominalis** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 236. — Kl. Clerii 1842, p. 394. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Indien,
Australien
- aeneus** Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 270. Chile
- analis** Kl. Clerii 1842, p. 348. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 107. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 74. Gabun,
Togo,
Kamerun,
Abessinien,
Süd-Afrika
- pallicornis** Spin. Clériles II, 1844, p. 95, t. 43, f. 3. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Capverden
- var. **insularis** Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 707.
- coeruleus** Geer, Mém. V, 1775, p. 163, t. 5, f. 13—14. — Kl. Clerii 1842, p. 343. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 691. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 110. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 133, f. 39. Kosmopolit
- Biologie: Curtis, Brit. Ent. I, 1823, p. 351. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152.
- Anatomie: Kempers, Tijdschr. voor Ent. XLIV, 1901, p. 29, t. 3, f. 16.
- Geoffroyanus** Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1783, p. 247.
- ruficornis** Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 42, t. 232, f. P. — Kl. Clerii 1842, p. 347. — Bach, l. c. p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 692. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 113. — Seidl. Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83; Best.-Tab. 1894, p. 50. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 133.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 188; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXIII, 1876 (1877), p. 44, f. 242. — Xambeu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 134, f. 40.
- unicolor** Chevr. Mém. Clér. 1876, p. 43.
- violaceus** Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 26. — Harrer, Besch. Ins. Schaeff. 1784, p. 236. — Curtis, Brit. Ent. VIII, t. 351. — Spin. Clériles II, 1844, p. 96, t. 43, f. 4. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 40. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 275.
- compactus** Westw. Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 54, t. 27, f. 7. Patria?
- concolor** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 75. Natal,
Sambesi
- coxalis** Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. Syrien
- geniculatus** Kl. Clerii 1842, p. 347. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 115. — Reitt. l. c. p. 84; p. 51. Süd-Europa,
Nord-Afrika

- pexicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 484. — Desbr. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1873, p. 196. — Reitt. l. c. p. 84; p. 51.
- ↳ *ovatus* Spin. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 411, t. 9, f. 11. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. Chile
- pusillus* Kl. Clerii 1842, p. 347. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 114. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1908, p. 296. Mittl. Süd-Europa
- rufus* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 107. Kamerun
- rugipennis* Ball. Bull. Moscou XLIII, 1870, p. 353. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 84; Best.-Tab. 1894, p. 51. Turkestan
- scabripennis* Spin. Clérites II, 1844, p. 94, t. 43, f. 2. Senegal
- semistriatus* Spin. l. c. p. 98, t. 43, f. 5. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 197. Cap

14

Corynetinus Reitt.

- Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 82 und 84; Best.-Tab. 1894, p. 49 und 51. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 118.
- finetarius* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 440; Canar. Ins., Cat. Canar. Col. 1864, p. 236. — Reitt. l. c. p. 85; Nord-Afrika p. 52. Cap
- Desbrochersi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 79. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 123.
- fulgidicollis* Desbr. Frelon V, 1896, p. 166 und 183. — Pic, l. c. p. 123. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 217.

1

Necrobia Ol.

- Ol. Ent. IV, 76 bis, 1795. — Latr. Préc. car. gen. Ins. 1796, p. 35. — Spin. Rev. Zool. 1841, p. 75. — Kl. Clerii 1842, p. 349. — Spin. Clérites II, 1844, p. 98. — J. Lec. Ann. Lye. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 490. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 275. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 692. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 117. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 252. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861.

- Agonolia* Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 122. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52.

- aspera* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. Ceylon
- atra* Kl. Clerii 1842, p. 353. Süd-Afrika
- fusca* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. XV, 1873, p. 573. Argentinien
- Kelecsenyi* Gebien, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 96. Hamburg (einge-schleppt ?)

Konowi Hoffmann, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 96. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 208.

Fiume (eingeschleppt ?)

✓ **ruficollis** F. Syst. Ent. 1775, p. 57. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 45. — Kl. Clerii 1842, p. 350. — Spin. Clérîtes II, 1844, p. 103, t. 43, f. 6. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 198. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 44, t. 52, f. 6. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 117. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 134, f. 41. — Wolecott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861, f. 343.

Kosmopolit

Biologie: Westw. Introd. Classif. Ins. I, 1839, p. 266, f. 29, nr. 17. — Heeger, Isis 1848, p. 974, t. 8. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 119. — Gallois, Mém. Ent. 1876, p. 30. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 48, f. 243—244. — Houlbert et Bétis, l. c. p. 134, f. 42. — Taschenbg. Zeitschr. wissensch. Insektenbiol. II, 1906, p. 13. — Xamheu, Naturaliste XXX, 1908, p. 152.

✓ **rufipes** Geer, Mém. V, 1775, p. 165, t. 15, f. 4. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 65. — Kl. Clerii 1842, p. 350. — Spin. Clérîtes II, 1844, p. 101, t. 42, f. 6. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteldeutschl. II, 1854, p. 93. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 693. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 122. — Gerst. Arch. für Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 57. — Baudi, Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 156. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 495; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, Suppl. p. 135, f. 44. — Wolecott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 861.

Kosmopolit

Biologie: Riley, Sixth Rep. Miss. 1874, p. 96, f. 26. — Escher-Kündig, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1907, p. 238.

amethystina Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 417. — Kl. Clerii 1842, p. 394.

dermestoides Pill. et Mitterb. It. Poseg. 1783, p. 68, t. 7, f. 8.

foveicollis Schklg. Mitteil. Mus. Hamburg XVII, 1900, p. 20 (Monstr.).

glabra Champollion, Mag. Encycl. Millin III, 1814, p. 41. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 491 nota. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 159. — Schklg. Bull. Mus. Paris VIII, 1902, p. 332. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 3 (Sep.).

mumiarum Hope, Hist. Egypt. Mum. Pettigr. 1834, p. 54, t. 5, f. 1—3. — Lacord. l. c. p. 491 nota. — Schklg. l. c. p. 332. — Alluaud, l. c. p. 4. *pilifera* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 208.

var. *aeneipennis* Csiki, Rovart. Lapok VII, 1900, p. 124. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1883, p. 193. — Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 319.

tibialis Spin. Clériles II, 1844, p. 107, t. 44, f. 2.

violacea L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 356. — Kl. Clerii 1842, p. 349. — Spin. Clériles II, 1844, p. 105, t. 44, f. 1. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 34. — Spry and Shuckard, Brit. Ent. 1861, p. 44, t. 52, f. 7. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 693. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 115. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324; Ann. Mus. Genova IV, 1873, p. 255. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 494; Fauna Transsylv. 1891, p. 528. — Rousseau, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 424. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 85; Best.-Tab. 1894, p. 52. — Wickham, Canad. Entomol. XXVII, 1895, p. 253. — Houlbert et Bétis, Trav. scient. Univ. Rennes IV, 1905, p. 135, f. 43. — Wolcott, Bull. Ind. Dep. Geol. Nat. I, 1910, p. 862. Biologie: J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York IV, 1848, p. 162. — West, Entomologist II, 1865, p. 345. — Houlbert, Arch. Parasit. XIII, 1910, p. 551, f. 1—3.

Anatomie: Roger, Flügelgeäder der Käfer 1875, p. 60.

angustata Fald. Faun. Transcauc. I, 1835, p. 210.

chalybea Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 43, t. 232, f. A—O.

errans Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 307.

quadra Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 323.

9

Kosmopolit

Cap

Kosmopolit

Necrobioides Gahan.

Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76.

mexicana Gahan, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1910, p. 76. Mexico

1

Necrobinus Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 83 und 86; Best.-Tab. 1894, p. 50 und 53. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119.

defunctorum Walzl, Reise Span. II, 1835, p. 63. — Kl. Spanien,
Clerii 1842, p. 352. — Spin. Clériles II, 1844, Portugal,

- p. 108, t. 44, f. 3. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 124. Marocco
frater Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115.
 var. *obscuripes* Pic, Miscell. Entomol. VI, 1898, p. 98; Frelon VIII, 1900, p. 2. Spanien
anthracinus Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115. — Pic, l. c. p. 1.
defunctorum Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 86; Best.-Tab. 1894, p. 53. — Bedel, l. c. p. 115.
Laufferi Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 213. Spanien
subterraneus Chev. Mém. Clér. 1876, p. 43. — Reitt. l. c. p. 86. — Bedel, l. c. p. 115. Syrien

3

Crobenia Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XIV, 1891, p. 305. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 119.

eyrensis Blackb. l. c. p. 305.

S.-Australien

1

Opetiopalpus Spin.

Spin. Clérites II, 1844, p. 110. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 492. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, p. 278. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 201. — J. Lec. Classif. Col. N. Amer. I, 1862, p. 198. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160. — J. Lec. and Horn, Classif. Col. N. Amer. ed. II, 1883, p. 220. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54. — Schklg. Gen. Ins. Cler. 1903, p. 120.

Opetiopselaphus Gemm. et Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1759.

- affinis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII, 1888, p. 354. Tonkin
auricollis Spin. Clérites II, 1844, p. 111, t. 45, f. 3. Cap
bicolor Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 52. — Spin. Spanien,
 Clérites II, 1844, p. 109, t. 44, f. 4. — Muls. Col. San Thomé
 Fr. Angusticolles 1863, p. 124. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.
caffrarius Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 355. Mashonaland
collaris Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1834, p. 51 nota. — Kl. Cap
 Clerii 1842, p. 352. — Spin. Clérites II, 1844, p. 114, t. 45, f. 6. — Chenu, Encycl. d'Hist. Nat. Col. II, 1860, f. 199.
fuscipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 477. Madagascar
humeralis Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192. Usambara
 var. *rufipes* Hintz, l. c. p. 192. „
hybridus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 324. Spanien
 — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.
karenicus Gorh. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1892, p. 745. Birma

luridus Spin. Clérites II, 1844, p. 113, t. 45, f. 5. — J. Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1852, p. 35.

nigriceps Schklg. Ann. Mus. Genova (2) XIX, 1899, p. 549.

obesus Westw. in White, Cat. Clerid. 1849, p. 63; Proc. Zool. Soc. Lond. 1852, p. 46, t. 27, f. 11. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 228.

morulus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 314. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 188. — Gorh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 160.

quadririmpessus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 407.

rubricollis Kl. Clerii 1842, p. 352. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 75.

sabulosus Motsch. Bull. Moscou XIII, 1840, p. 178, t. 4, f. i. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.

var. *obscuricollis* Schklg. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 368.

scutellaris Panz. Faun. Germ. XXXVIII, 1797, 19. — Ill. Käf. Preuss. 1798, p. 282. — Sturm, Deutschl. Fauna, Käf. XI, 1837, p. 47. — Spin. Clérites II, 1844, p. 112, t. 45, f. 4. — Bach, Käferfauna Nord- und Mitteld Deutschl. II, 1854, p. 94. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 50, f. 249. — Kiesw. Naturgesch. Ins. Deutschl. IV, 1863, p. 694. — Muls. Col. Fr. Angusticolles 1863, p. 125. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 495; Fauna Transsylv. 1891, p. 529. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXXII, 1893 (1894), p. 87; Best.-Tab. 1894, p. 54.

semiruber Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 115.

thoraceus Hintz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 192.

tuniseus Pic, Échange XXII, 1906, p. 26.

Nord-

Amerika

Somali

Ost-Indien,

Japan

Madagascar

Süd-Afrika

Nord-Afrika,
West-Asien

Krim

Mittel-

Europa,

Süd-

Europa,

West-Asien,

Nord-

Afrika,

Süd-Afrika

Algier

Usambara

Tunis

Index.

Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

- Abrosius Fairm. 112
Aehlamys Waterh. 17
Adelphoclerus Wolcott 51
Agonolia Muls. 141
Allelidea Waterh. 112
Allochotes Westw. 116
Allonyx Jacq. du Val 75
Anisophyllus Westw. 25
Antenius Fairm. 9
Anthioclerus Schklg. 75
Aphelocerus Kirsch. 26
Aphelochroa Quedf. 42
Apolopha Spin. 126
Apopemopsis Schklg. 68
Apteroclerus Woll. 43
Aptinoclerus Kuw. 44
Arachnoclerus Fairm. 17
Archalius Fairm. 14
Aroterus Schklg. 26
Arotes Fairm. 26
Astigmus Kuw. 60
Aulicus Spin. 77
Aulicus Spin. 78
Axina Kirby 28
Axina Schklg. 28

Baleus Sharp 77
Blaesiophthalmus Schklg. 74
Blaxima Gorb. 46
Brachyclerus Fairm. 112
Brachymorphus Chevr. 125

Calendyma Lacord. 98
Callimerus Gorb. 26
Callitheres Spin. 15
Caloclerus Kuw. 26
Cardiostichus Quedf. 68
Caridopus Schklg. 44
Cephaloclerus Kuw. 111
Ceratocopus Hintz 20
Chalciclerus Spin. 100

Chariessa Perty 125
Chlorocnemis Kuw. 64
Cladiscus Chevr. 9
Clerinae 4
Clerini 28
Cleroides Schaff. 47
Cleromorpha Gorb. 75
Cleronomus Kl. 44
Cleropiëstus Fairm. 98
Clerosoma Wolcott 46
Clerus F. 51
Clerus auct. 59
Clerus F. 84
Colyphus Spin. 44
Corinthiscus Fairm. 129
Cormodes Pasc. 38
Corynetes Hbst. 139
Corynetinae 113
Corynetini 134
Corynetinus Reitt. 141
Corynetops Jacq. du Val 139
Corynommadius Schklg. 73
Cregya J. Lec. 129
Crobenia Blackb. 144
Ctenaxina Schklg. 29
Cteniopachys Fairm. 11
Cyclotomoecerus Kuw. 65
Cylidroctenus Kraatz 14
Cylidrus Latr. 4
Cylinder Voet 11
Cylistus Kl. 117
Cymatodera Gray 21
Cymatoderus Chenu 21

Damicrus Fairm. 17
Dasyceroclerus Kuw. 63
Dasyceroclerus Kuw. 63
Dedana Fairm. 26
Denops Fisch. 5
Derestenus Chevr. 44
Dereutes Chevr. 99

Dermestoides Schöff. 120
Dieropsis Gahan 98
Dinops Gemm. 5
Diplocladus Fairm. 10
Diplophorus Fairm. 10
Dizocolletus Kuw. 43
Dolichopsis Gorh. 136
Dozocolletus Chevr. 43
Dyslrophocera Schklg. 80

Eburifera Gemm. 82
Eluriphora Spin. 82
Elasmocerus J. Lec. 8
Eleale Newm. 100
Ellipotoma Spin. 114
Emmepus Motsch. 112
Enoclerus Gahan 51
Enopliini 116
Enoplioides Fairm. 133
Enoplium Latr. 132
Enoplocerus Hintz 10
Epiclides Chevr. 99
Epiphloeus Spin. 114
Epiteles Newm. 5
Erymanthus Kl. 83
Eucymatodera Schklg. 20
Eumede Pasc. 108
Eunatalis Schklg. 37
Euplacocerus Kraatz 69
Eupocus Ill. 32
Eurycranium Blanch. 99
Eurymanthus Quedf. 83
Eurymetopum Blanch. 99
Evenus Cast. 111

Galeruclerus Gahan 127
Gastrocentrum Gorh. 25
Graptoclerus Gorh. 73
Gryponyx Gorh. 39

Hadrostigmatium Kraatz 66
Hemitrachys Gorh. 69
Hendecatus Schklg. 8
Hoplocerus White 108
Hydnocera Newm. 102
Hydnocerini 102

Ichnea Cast. 122
Ichnea Schklg. 122
Isoclerus Lewis 76
Isocymatodera Hintz 21
Isolemidia Gorh. 107
Jodamus Cast. 15

Korynetes Hbst. 139

Lacordarius Kuw. 69
Lagenotillus Fairm. 16
Lasiodera Gray 127

Lebasiella Spin. 139
Lemidia Spin. 108
Leptoclerus Kraatz 25
Liostylus Fairm. 20
Lissaulicus Waterh. 77
Lyctosoma Lewis 76
Macrotelus Kl. 8
Mathesis Waterh. 134
Metabasis Gorh. 74
Metademius Schklg. 38
Microclerus Woll. 43
Micropterus Chevr. 102
Microstigmatium Kraatz 61
Monophylla Spin. 8
Muisca Spin. 78
Myopocera Schklg. 124
Myrmecomaia Fairm. 74

Natalis Cast. 40
Natalis Spin. 37
Necrobia Ol. 141
Necrobinus Reitt. 143
Necrobioides Gahan 143
Neoclerus Lewis 76
Neogyponyx Schklg. 40
Neohydnus Gorh. 107
Neoscrobiger Blackb. 81
Neotenus Schklg. 120
Nodepus Gorh. 7
Notocymatodera Schklg. 25
Notostenus Spin. 136
Notoxus auct. 32

Olesterus Spin. 81
Omadius Cast. 69
Ommadius Cast. 69
Operculiphorus Kuw. 63
Opetiopalpus Spin. 144
Opetiopselaphus Gemm. 144
Opilo Latr. 32
Opilus auct. 32
Orthopleura Spin. 120
Orthopleuroides Kuw. 122
Orthrius Gorh. 40
Oxystigmatium Kraatz 61

Pachyscelis Hope 84
Pallenis Cast. 15
Paradoxocerus Kraatz 10
Parapylus Blackb. 135
Paratillus Gorh. 135
Parmius Sharp 112
Patuleius Fairm. 133
Paupris Sharp 112
Pelonides Kuw. 125, 132
Pelonium Spin. 129
Perilypus Spin. 14
Pezoporus Kl. 43

Phaeocyclotomus Kuw. 66
Philocalus Kl. 7
Philyra Cast. 129
Phloecopus Guér. 30
Phlogistomorpha Hintz 80
Phlogistus Gorch. 78
Phonius Chevr. 46
Phyllobaenini 113
Phyllobaenus Spin. 113
Phymatophaea Pasc. 134
Placocerus Kl. 68
Placopterus Wolcott 46
Plathanocera Schklg. 68
Platyclus Spin. 76
Platynoptera Chevr. 124
Plocamocera Spin. 116
Plocamocerus Kuw. 116
Poecilochroa Chevr. 46, 51
Polycaon Cast. 98
Priocera Kirby 29
Prioclerus Hintz 30
Prionodera Wolcott 137
Prionophorus Blanch. 117
Prosymnus Cast. 136
Pseudachlamys Duviv. 17
Pseudichnea Schklg. 124
Pseudoclerops Jacq. du Val 59
Pseudoclerus Jacq. du Val 47
Pseudopallenis Kuw. 16
Pseudopilus Kuw. 16
Ptychopterus Kl. 68
Pylus Newm. 135
Pyrrhostigmatium Kraatz 61
Pyticara Spin. 125
Pyticera Spin. 125
Pyticeroidea Kuw. 114

Rhopaloclerus Fairm. 20
Rhytidoclerus Kuw. 65
Ryparus Spin. 136

Salarium Fairm. 133
Sallea Chevr. 46
Serobiger Spin. 80
Serriger Spin. 47
Sikorius Kuw. 102
Sisyronophorus Waterh. 116
Spermodenops Ab. 6
Spinolarius Kuw. 117
Spinoza Lewis 26
Stenoclerus White 17
Stenocylidrus Spin. 17
Stenonotum Gorch. 136

Stenoplium Fairm. 133
Stigmamatum Bach 59
Stigmatidium Schönf. 61
Stigmatium Gray 60
Stigmatium Kuw. 61
Strotocera Schklg. 7
Strotocerus Gahan 7
Stygmamatum Cast. 61
Synellapus Fairm. 17
Systemoderes Spin. 45
Systemoderus Chenu 45

Tarandocerus Chevr. 124, 129
Tarsostenodes Blackb. 138
Tarsostenus Spin. 138
Teloclerus Schklg. 8
Teneroides Gahan 120
Teneromimus Gahan 120
Tenerus Cast. 117
Tenerus Cast. 117
Thalerocnemis Lohde 64
Thanasimodes Murray 38
Thanasimorpha Blackb. 137
Thanasimus Latr. 47
Thanateroclerus Gemm. 76
Thaneclerus Chenu 76
Thaneoclerus Lef. 75
Theano Cast. 113
Thereutes Har. 99
Thriocera Gorch. 137
Tillicera Spin. 47
Tillini 4
Tilloclerus White 19
Tillodenops Hintz 6
Tilloidea Cast. 11
Tillus Ol. 11
Trichodes Hbst. 84
Tricladus Fairm. 133
Trogodendron Guér. 80
Tylotosoma Hintz 19

Xanthoceros Newm. 80, 81, 100
Xenoclerus Schklg. 47
Xenorthrius Gorch. 42
Xestonotus Kuw. 65
Xytobius Spin. 17
Xylotretus Guér. 100

Yliotis Spin. 135
Ylotis Chenu 135

Zenithicola Spin. 81
Zenodosus Wolcott 51

Species, Varietates.

abbreviatus White 117
abdominalis Blanch. (Prioc.) 29

abdominalis Chevr. (Cler.) 51
abdominalis F. (Cor.) 140

abdominalis Germ. (Than.) 48
abdominalis Kl. (Cyl.) 4
abdominalis Kraatz (Ten.) 119
abdominalis Schklg. (Omm.) 69
abdominalis Fairm. (Than.) 39
abdominalis Kirby (Than.) 50
abdominalis Schklg. (Op.) 33
Abeillei Reitt. 84
abruptus J. Lec. 51
abscissus Gorh. 69
abyssinicus Gorh. 39
accinctus Newm. 74
acerbum Newm. 61
acuminatus Kuw. 64
acuteserratus Fairm. 18
acutipennis Cast. (Pall.) 15
acutipennis Spin. (Epiel.) 99
acutipennis Kuw. 73
adustus Kraatz 119
advena Chevr. 101
aegra Newm. 103
aemula Wolcott 21
aenea Phil. 99
aeneicollis Schklg. (Hyd.) 103
aeneicollis Spin. (Cler.) 53
aeneipennis Csiki 143
aeneus Phil. 140
aequalis Reitt. 35
aequicollis Kuw. 70
aequifrons Kuw. 70
aequinoctialis Spin. (Ich.) 122
aequinoctialis Spin. (Hyd.) 106
aequipunctata Spin. 99
aeraria Pasc. 108
aeruginosa Westw. 101
aesiopus Gorh. 52
aestivus Schklg. 52
aethiops Wolcott 21
affiliata Fall 103
affiliatus J. Lec. 57
affinis Fairm. (Opet.) 144
affinis Schklg. (Car.) 44
affinis Spin. (Trich.) 84
affinis Chevr. (Trich.) 89
affinis Gorh. (Phlog.) 79
Afzeli Westw. 11
agilis H. Luc. 6
aino Lewis 76
Alberi Eschreh. 85
albifrons Chevr. 61
albicincta Horn 103
albicinctus Pasc. 81
albofasciata Luc. 103
albofasciatus Charp. (Den.) 6
albofasciatus Chevr. (Cler.) 52
albofasciatus J. Thoms. (Call.) 26
albofasciatus Gorh. (Phlog.) 80
albofasciatus Melsh. (Tars.) 138
albofemoratus Schklg. 117

albogeniculatus Kraatz 68
alboguttulatus Chevr. 77
albolineatus Schklg. 108
albomaculatum Ziegl. 131
albomaculatus Lewis 48
albonotatus Pic 33
alboplagiatus Kuw. 66
albopunctata Hintz 68
alboscuteclata Chevr. 101
alboscuteclatus Kuw. 68
albosparsus Gorh. (Call.) 26
albosparsus Schklg. (Gyp.) 39
albosuturatus Kuw. 27
albotessellatus Kuw. 26
albovarius Westw. 26
albozonatus Fairm. 26
alcicorne Kl. 129
alcyoneus Pasc. 5
algoensis Gorh. 39
Alluaudi Fairm. (Pseud.) 16
Aliuaudi Fairm. (Tricl.) 133
alter Schklg. 70
alternata Lea 108
alternicostata Kuw. 37
alvearius F. 85
alveolarius Latr. 85
amabile Spin. 129
amabilis Blackb. (Phlog.) 78
amabilis Gorh. (Call.) 26
ambergakii Kuw. 70
amboinae Kuw. (Omm.) 70
amboinae Kuw. (Stigm.) 62
ambulans F. 12
ambulator Westw. 63
amethystina Steph. 142
amictus Boh. 39
ammios F. 85
amoena Fairm. 82
amoenulus Boh. 73
amoenum Guér. 129
amoenus Kraatz (Lept.) 25
amoenus Schklg. (Der.) 44
amoenus Spin. (Syst.) 45
ampliata Kl. 124
ampliatum Chevr. 130
ampliatum Hintz 83
analis Fairm. (Liost.) 20
analis Kirby (Ax.) 28
analis Kl. (Cor.) 140
analis Kuw. (Elbur.) 82
analis J. Lec. (Cler.) 52
analis Phil. (Epiel.) 99
analis Schklg. (Ten.) 119
analis Gorh. (Par.) 135
anatolicus Reitt. 90
anceps Gorh. 52
andamanensis Gorh. (Ten.) 117
andamanensis Schklg. (Orthr.) 41
Andrewesi Schklg. 26

- anguinus Fairm. 31
 angulata Schklg. 29
 angulicollis Chevr. 130
 angulifera Gorh. 21
 angusta Phil. 99
 angustata Spin. 21
 angustata Fald. (Neer.) 143
 angustata J. Lec. (Cym.) 21
 angusticeps Gorh. 70
 angusticollis Schklg. 41
 angusticolor Reitt. 87
 angustiformis Fairm. 15
 angustifrons Ab. (Trich.) 86
 angustifrons Kuw. (Omm.) 70
 angustula Blackb. (Lem.) 108
 angustula Fairm. (Pall.) 15
 angustus Kuw. (Cycl.) 65
 angustus Schklg. (Gyp.) 39
 angustus Chevr. (Trich.) 91
 angustus J. Lec. (Cler.) 57
 annulatus Eschschz. 52
 annulipes Chevr. (Omm.) 70
 annulipes Schklg. (Ceph.) 111
 anornis Chevr. 101
 antennata Schaeff. 21
 anthicoides Fairm. (Liost.) 20
 anthicoides Newm. (Thrioc.) 137
 anthicoides Westw. (Anth.) 75
 anthracinus Bed. 144
 antiquus Kl. (Trich.) 84
 antiquus Spin. (Cler.) 55
 anulatus Kuw. 64
 apiarioides Reitt. 87
 apiarius L. (Trich.) 86
 apiarius Müll. (Trich.) 85
 apiarius Baudi (Trich.) 95
 apicalis Chevr. (Gyp.) 39
 apicalis Fairm. (Ebur.) 82
 apicalis Fairm. (Pall.) 15
 apicalis Fairm. (Till.) 11
 apicalis Gorh. (Isolem.) 107
 apicalis Gorh. (Ten.) 117
 apicalis Kraatz (Eupl.) 69
 apicalis Kraatz (Plac.) 68
 apicalis M'Leay (El.) 101
 apicalis M'Leay (Phlog.) 80
 apicalis Schklg. (Phloeoc.) 31
 apicalis Spin. (Gal.) 127
 apicalis J. Thoms. (Prioc.) 29
 apicalis Westw. (All.) 116
 apicalis Brancs. (Trich.) 91
 apicalis Champ. (Trich.) 84
 apicalis Gorh. (Lem.) 109
 apicalis Kuw. (Das.) 64
 apicalis Schklg. (Lem.) 111
 apicalis Schklg. (Omm.) 70
 apicalis White (Op.) 37
 apicata Fairm. 74
 apicatus Fairm. (Sten.) 18
 apicatus Schklg. (Cler.) 57
 apicicornis Chevr. (Ap.) 126
 apicicornis Schklg. (Phaeoc.) 67
 apicida Kl. 87
 apivorus Germ. 97
 aptera Sharp 112
 arachnodes Kl. 58
 araneipes Fairm. 16
 araxicola Reitt. 87
 arcitenens Fairm. 17
 arcuatus Gorh. 26
 arcuatus Spin. (Cler.) 56
 arcuatus Spin. (Trich.) 87
 arizonica Schaeff. (Hyd.) 103
 arizonica Schaeff. (Cym.) 24
 armeniacus Baudi 87
 armipennis Fairm. 15
 arrogans Kuw. 114
 Arrowi Schklg. 52
 arthriticus Spin. 86
 artifex Spin. 52
 aruensis Kuw. 70
 arundinis Motsch. 112
 aschantina Kuw. 7
 aspera Walk. (Neer.) 141
 aspera Wolcott (Hyd.) 103
 aspera Newm. (El.) 102
 aspericollis Fairm. 74
 asperulus Fairm. 18
 assamensis Stebb. 48
 assimilis Chevr. 55
 assimilis Spin. 55
 ater Hintz 83
 ater Panz. 12
 aterrima Kl. 122
 aterrimus Hintz 48
 aterrimus Eschschz. 12
 atra Kl. 141
 atratra Broun 134
 atriceps Gorh. (Cler.) 52
 atriceps Lea (Lem.) 108
 atricornis Westw. 101
 atrocyaneus Fairm. 18
 atrogeniculatus Kuw. 60
 attenuata Kl. (Hyd.) 103
 attenuata Kuw. (Thal.) 65
 attenuatus Gorh. 9
 atticus Chevr. 87
 audax Gorh. 61
 aulica Kl. 15
 aulicodes Gorh. 101
 aulicus Kl. 96
 auratus Hintz (Ten.) 119
 auratus Hintz (Than.) 48
 aurescens Hintz 67
 auricollis Spin. 144
 auricomus Kl. 19
 aurifasciatus Gorh. 70
 auripenne Hope 130

aurivillosa Gorh. 47
 auronitens Gorh. 136
 auronotatus Chevr. 52
 aurosignata H. Luc. 29
 aurosus Fairm. 19
 aurotomentosum Schklg. 80
 australiae Lea 108
 australicum Lea 130
 australicus Kuw. 65
 australis Boisd. (Zen.) 81
 australis Spin. (Olest.) 81
 austriacus Reitt. 50
 axillaris Er. (Cler.) 52
 axillaris Fisch. (Trich.) 87
 axillaris Spin. (Trich.) 89
 azurea Spin. 103
 azureus Kl. 18

Badeni Gorh. (Cler.) 52
 Badeni Gorh. (Pel.) 130
 balteata J. Lec. 21
 balteatum Fairm. 132
 balteatus Chevr. (Epiph.) 115
 balteatus Fairm. (Till.) 11
 balteatus Gorh. (Xen.) 42
 balteatus Kl. (Cyl.) 4
Bangi Reitt. 90
 barbarus Ab. 33
 barbipennis Chevr. 70
 basalis Blanch. (Epicl.) 99
 basalis Fairm. (Liost.) 20
 basalis Gorh. (Neoh.) 107
 basalis Kl. (Hydn.) 103
 basalis Kl. (Phloeoc.) 31
 basalis Kraatz (Phaeoc.) 67
 basalis M'Leay (Cyl.) 4
 basalis Schklg. (Ax.) 29
 basalis Schklg. (Myop.) 124
 basalis Schklg. (Orthr.) 41
 basalis Gorh. (Parat.) 135
 basicollis Chevr. 77
 basicornis Chevr. 101
 basierus Fairm. (Ebur.) 82
 basierus Fairm. (Op.) 33
 basipennis Chevr. 65
 basipes Chevr. (Phaeoc.) 66
 basipes Schklg. (Ceph.) 111
 basissubrufus Kuw. 66
 basiventris Schklg. 65
 batchianus Thoms. 117
 Batesi Gorh. 107
 batesiana Gorh. 122
 Bayonsei Chob. 31
 beatus Gorh. 52
 Belamyi Fairm. 8
 Belfragei Horn 21
 belgamensis Gorh. 117
 bella Westw. 108

bellus Gorh. (Call.) 26
 bellus Schklg. (Cler.) 52
 Belzebuth J. Thoms. 83
 benedictus Gorh. 27
 bengala Westw. 41
 Bennigseni Hintz 31
 biaculeata Westw. 108
 biangulata Fairm. 82
 biarcuata Fairm. 82
 bibalteata Gorh. 47
 bibalteatus J. Lec. 97
 bicarinata Spin. 103
 bicarinatus Gorh. 52
bicinctella Gorh. 137
 bicinctus Newm. (Parap.) 135
bicinctus Kl. (Cler.) 56
bicinctus Spin. (Cler.) 55
 bicingulatus Kuw. 59
 bicolor Blanch. (Ten.) 117
 bicolor Cast. (Opet.) 144
 bicolor Cast. (Pel.) 130
 bicolor Chevr. (Der.) 44
 bicolor Hintz (Cer.) 20
 bicolor Kuw. (Omm.) 70
 bicolor J. Lec. (Hyd.) 103
 bicolor Say (Cym.) 21
 bicolor Schklg. (Lem.) 108
 bicolor Schklg. (Orthr.) 41
 bicolor Spin. (Pall.) 15
 bicolor Westw. (All.) 116
bicolor Lew. (All.) 117
bicolor Melsh. (Cler.) 55
 biconigera Fairm. 74
 bieristata Fairm. 74
 bifasciata Chevr. (Ax.) 29
 bifasciata Hintz (Thrioc.) 137
 bifasciatum Chevr. (Stigm.) 63
 bifasciatum Hintz (Tyl.) 19
 bifasciatus Cast. (Omm.) 70
 bifasciatus Kraatz (Than.) 48
bifasciatus F. (Trich.) 90
bifasciatus Hintz (Than.) 49
bifasciatus Spin. (Ten.) 120
 bifasciellus White 11
 bifaseis Fairm. 15
 bifurcata Gorh. 108
 bigibbula Fairm. 74
biguttatus Montrz. 138
 biguttulus Fairm. 31
 bilineatra Lea 108
 bilineatus Chevr. (Aul.) 77
 bilineatus Gorh. (Der.) 44
bilineicollis Chevr. 128
 bilobus Spin. 52
 bimaculata Wole. (Hyd.) 103
bimaculata Melsh. (Orth.) 121
bimaculata Spin. (El.) 101
 bimaculatum Blackb. 61
 bimaculatus Cast. (Ten.) 119

- bimaculatus* Kl. (Cleron.) 44
bimaculatus Kraatz (Ceph.) 111
bimaculatus J. Lec. (Trich.) 97
bimaculatus Schklg. (Till.) 6
bimaculatus Skinn. (Cler.) 52
bimaculatus Donov. (Till.) 12
bimaculatus Kraatz (Trich.) 90
bimaculatus Schklg. (Anth.) 75
bimaculatus Schklg. (Orthr.) 42
bimaculatus Spin. (Cyl.) 5
binoculosus Gorch. 52
binotata Gorch. (Orth.) 121
binotata Fairm. (Ebur.) 83
binotatus Fisch. (Orth.) 41
binotatus Chevr. (Ten.) 119
biocellatus Fairm. 33
bioculatus Schaeff. 52
bipartitus Fairm. (Liost.) 20
bipartitus Blanch. (Till.) 13
bipectinatus Westw. 9
bipenicillata Waterh. 15
biplagiatus Fairm. (Ten.) 119
biplagiatus Kl. (Cler.) 44
bipunctata Fairm. (Pall.) 15
bipunctata Gorch. (Cym.) 22
bipunctata Schklg. (Isol.) 107
bipunctatum Gorch. 130
bipunctatus Kuw. (Call.) 28
bipunctatus Reitt. (Trich.) 93
birmanica Gorch. 117
birmanicum Gorch. 61
birmanicus Gorch. 11
bisbimotata Gorch. 139
bisignatus Horn (Trich.) 97
bisignatus Spin. (Cler.) 57
bispinosa Kl. 29
bitaeniata Spin. 78
bitaeniatus Kraatz 87
bituberculata Boh. (Thrioc.) 137
bituberculata Chevr. (Hyd.) 103
bituberculata Gorch. (Hyd.) 103
bituberculatus Schklg. 70
bivulneratus J. Thoms. 70
bizonata Blanch. 99
bizonatus Gorch. (Hemitr.) 69
bizonatus Kuw. (Spin.) 117
Blackburni Hintz (Phlog.) 78
Blackburni Schklg. (Phlogist.) 80
Blackburni Waterh. (Eunat.) 37
blumfonteina Kuw. 20
Bohemani Hintz (Phloeoc.) 31
Bohemani Hintz (Thrioc.) 137
bolivianus Schklg. 53
bombycinus Chevr. 52
bonariensis Steinh. 103
Bonnairei Fairm. 112
bornensis Kuw. 70
Bosci Chevr. 24
bosphoranus Champ. 89
Boucardi Chevr. 53
Bowringi Waterh. 117
brachialis Chevr. (Epist.) 99
brachialis Gorch. (Orthr.) 41
brachyptera Kl. 107
Brancsiki Reitt. 95
brasiliensis Chevr. 33
Braunsi Gorch. 39
brevicollis Lea (Lem.) 108
brevicollis Spin. (Than.) 49
brevicornis Chevr. 101
brevipennis Chevr. (Mier.) 102
brevipennis Pasc. (All.) 113
brevipennis Spin. (Hyd.) 103
brevis Chevr. (Epist.) 99
brevis Gorch. (El.) 101
brevis Lea (Lem.) 108
brevis Schklg. (Apt.) 43
Bruchi Schklg. (Gal.) 127
Bruchi Schklg. (Hyd.) 103
brunnea Melsh. (Cym.) 22
brunnea Schklg. (Cten.) 29
brunnea Spin. (Cym.) 25
brunneiceps Schklg. 117
brunneopunctatus Hintz 39
brunneotinctus Fairm. 33
brunneus Gorch. (Op.) 33
brunneus Hintz (Doz.) 43
brunneus Hintz (Phloeoc.) 31
brunneus Hintz (Till.) 6
brunnipes Spin. 56
brunnipictus Kuw. 70
Buquet Lef. (Than.) 76
Buqueti Guér. (Cyl.) 4
Buqueti Spin. (Epiphl.) 115
Buqueti Spin. (Op.) 33
Buqueti Spin. (Pel.) 130
Buqueti Spin. (Phloeoc.) 31
Buqueti Lef. (Than.) 76
byssinus Er. 115
caffer Boh. 136
cafrarius Gorch. 144
calceata Chevr. 124
calceatus Chevr. 33
caledonicus Montz. 70
californica Fall (Mon.) 8
californica Horn (Cym.) 22
californica Horn (Cym.) 23
calleidiformis Chevr. 103
callosa Kl. 82
callosus Fairm. 33
cancellata J. Lec. 22
capensis Schklg. (Till.) 11
capensis Spin. (Gyp.) 39
capicola Westw. 48
capitatus Gorch. 113
carbonarius Gorch. (Than.) 48

carbonarius Hintz (Enopl.) 10
 carbonarius Spin. (Per.) 15
Carceli Chevr. 94
 carinata Hintz 7
 carinatus Schklg. (Gal.) 127
carinatus Lewis (Op.) 35
 cariniceps Wolcott 107
 carinifrons Schklg. 41
 carinipennis Schklg. 70
 carinulatus Schklg. 11
 carissima Pasc. 108
 carneipennis Quedf. 42
 carus Newm. 135
 castanea Newm. 29
 castaneipennis White 33
castanipes Westw. 79
 Castelnaui Montrz. 70
 catenatus Gorh. 27
caucasicus Chevr. (Trich.) 87
caucasicus Kraatz (Trich.) 87
 cautus Gorh. 53
 caviiceps Kraatz 107
 cavifrons Kuw. 70
 celebensis Kuw. (Omm.) 70
 celebensis Schklg. (Phaeoc.) 66
 centrale Gorh. 61
 centralis Pasc. 4
centrimaculata Schklg. 29
centromaculatus Chevr. 127
centromaculatus Kl. 35
 centurio Chevr. (Ep.) 99
 centurio Schklg. (Phaeoc.) 66
 cephalica Schaeff. 22
 ceramboides Motsch. 64
 ceramensis Gorh. (Ten.) 117
 ceramensis Kuw. (Omm.) 70
 ceylonicus Kraatz (Das.) 64
 ceylonicus Kraatz (Than.) 48
 chalybaeum Westw. 14
 chalybaeus Gorh. 117
chalybea Sturm 143
 chalybeata Gorh. 103
 Championi Gorh. (Cym.) 22
 Chambioni Gorh. (Pyl.) 125
Chevrolati Gorh. 115
 chiliensis Cast. 99
 chinensis F. 39
 chiriquiana Gorh. 114
 chloris Chevr. 101
 chloritibialis Kuw. 65
chloropterus Chevr. 39
 chloropus Kuw. 66
 chrysidea Westw. 101
 chrysomelina Westw. 117
 chrysurus Chevr. 78
 cicatricosa Lea 108
 cicindeloides Gray 61
 cilicicus Hintz 33
 cincta Spin. (Hyd.) 103

cincta Spin. (Char.) 126
 cinctifasciatum Kuw. 63
 cinctipennis Chevr. (Mon.) 8
cinctipennis Chevr. (Epiel.) 100
cinctipennis Spin. (Der.) 45
 cinctiventris Chevr. 29
 cinctus Kl. 33
 cinerascens Gorh. 107
 cinereopilosus Blanch. 53
 cinereus Gorh. (Cler.) 53
 cinereus Gorh. (Omm.) 70
 cineritia Fairm. 15
 cingalensis White 117
 cingulata Kl. 20
 circumcincta Schklg. (Lem.) 108
circumcincta Chevr. (Ichn.) 123
 circumcinctus Chevr. 127
 circumflexa Chevr. 99
 clavata Gorh. 103
 clavatus Chevr. 33
 clavipes Gorh. 29
 cleroides Gorh. (Till.) 47
cleroides Spin. (Las.) 127
 clytiformis Westw. 70
coarctatus Kl. 43
 coccinella Westw. 117
 coccineus Schklg. 53
 cochinchinae Kuw. 65
 coerulans Fairm. 132
 coerulea Kuw. (Eb.) 82
 coerulea Lewis (Spin.) 26
 coeruleipennis Wolc. 103
 coeruleus Geer (Cor.) 140
 coeruleus Thunb. (Not.) 136
coeruleus Voet (Till.) 12
 Coffini White 77
 cognata Wolcott 22
 cognatus Chevr. 53
 collaris Schönlh. (Op.) 144
 collaris Spin. (Till.) 11
collaris Chevr. (Der.) 45
collaris Spin. (Gal.) 127
 columbiae Spin. 53
 columbicus Spin. 44
 comans Wolcott 22
 commodus Kl. 53
 communimacula Fairm. (Plat.) 76
 communimacula Fairm. (Trich.) 87
 compactus Westw. 140
 compressicollis Fairm. 77
 compressicornis Kl. 8
 comptus Kl. 53
 conceinna Gorh. 108
 conceinnus Gorh. 53
 concolor Gorh. 140
 conferta Newm. 108
 conflagrata Kl. 22
 confluens Gorh. (Gal.) 127
 confluens Kuw. (Ichn.) 122

- conformis* Chevr. 127
confossicollis Fairm. 77
confrater Kuw. 116
confusum Newm. 62
congruus Newm. 33
conicicollis Gorh. 7
conjunctus Eschreh. (Trich.) 94
conjunctus Schklg. (Gal.) 128
 Conradti Lohde 119
consanguineus Kraatz 94
consobrinus Boh. (Phloeoc.) 31
consobrinus Fairm. (Sten.) 18
conspicua Schklg. 29
constricta Blackb. 38
contaminatus Kl. 127
contractus Gorh. 53
contumax Newm. 4
convergens Kuw. 70
convexa Hintz 7
cookstowni Kuw. 70
 Coquereli Fairm. 20
corallinus Fall (Cler.) 52
corallinus Ménétr. (Trich.) 87
corallipennis Westw. 109
corallipes Chevr. 78
cordifer J. Lec. 53
cornigera Harrer 121
cornutum Hintz 61
coronata Gorh. 125
coronatus Fairm. 33
corticina Gorh. 103
corynetoides Kuw. 111
costatus Schklg. 31
costicollis Chevr. 63
costicollis Spin. 100
costipennis Fairm. (Phloeoc.) 31
costipennis Kuw. (Omm.) 70
coxalis Reitt. 140
crabronarius Spin. 53
crabroniformis F. 87
crassipedarius Chevr. 87
crassus Newm. 82
creber Kuw. 66
cribellata Fairm. 15
cribratus Blackb. (Phlog.) 78
cribratus Schklg. (Call.) 27
cribricollis Spin. 38
cribripennis Boisd. (Eunat.) 37
cribripennis Cast. (Pros.) 136
cribripennis Fairm. (Dam.) 17
cribripennis Fall (Hyd.) 103
cribripennis Spin. (Gal.) 128
cribrum Chevr. 81
crinifera Fairm. 15
crinitifasciata Schklg. 15
crinitifasciatum Kuw. 63
crinitus Kl. 127
criocerides Gorh. 44
Croesus Blackb. 80
cruciata Chevr. 103
cruciatatus M'Leay 41
cruciger Schklg. (Orthr.) 41
cruciger Fourer. (Op.) 35
cruentatus Chevr. (Olest.) 81
cruentatus Gorh. (Ten.) 118
cruentatus Spin. (Cler.) 59
cruentatus Spin. (Op.) 36
erux Motsch. 33
cryptocerina Gorh. 103
ctenostomoides Waterh. (All.) 113
ctenostomoides Westw. (Omm.) 70
euneatus Gorh. 53
 Cupido All. 111
cuprescens Gorh. 59
cursor Westw. 64
cursorium Westw. 61
curticollis Schklg. 118
curtipennis Newm. 107
cuspidata Schklg. 15
cyanella Gorh. 136
cyaneomaculatum Blanch. 129
cyaneoniger Fairm. 18
cyaneopurpureus Fairm. 38
cyaneorufus Fairm. 112
cyanescens Kraatz (Ceph.) 111
cyanescens Lec. (Hyd.) 104
cyaneum Gorh. 130
cyaneus Chevr. (Cler.) 53
cyaneus F. (Cyl.) 4
cyaneus Gorh. (Ten.) 118
cyaneus Hintz (Cer.) 20
cyaneus Hintz (Clad.) 9
cyaneus J. Thoms. (Call.) 27
cyaneus Lewis (Ten.) 118
cyanipennis Fairm. (Pall.) 15
cyanipennis Gorh. (Hyd.) 103
cyanipennis Kl. (Cler.) 58
cyanitincta Fall 103
cyanopterus Spin. 118
cylindrica J. Thoms. 29
cylindricollis Chevr. (Cym.) 22
cylindricollis Gorh. (Hyd.) 103
cylindricus Gorh. (Cler.) 53
cylindricus Gorh. (Omm.) 70
cylindricus Gorh. (Orthr.) 41
cylindricus Westw. (Das.) 64
cyprius Champ. (Trich.) 88
cyprius Reitt. (Trich.) 91

Dahli Spin. 85
damicornis F. 121
dasytoides Westw. 58
dauci Spin. 89
 Davidi Fairm. 88
 Darwini Pasc. 38
dealbatus Kraatz 59
debilis Blackb. (Eun.) 37

- debilis Gorh. (Call.) 27
 debilis Kuw. (Epiphl.) 115
 debilis Sharp (Parm.) 112
 decempunctatus Chevr. 127
 decipiens Fall 22
 decorata Spin. 30
 decoratus Gorh. 27
 decorum Kl. 130
 decussatus Kl. 53
 defletum Schklg. 130
 defunctorum Walzl 143
 defunctorum Reitt. 144
 Delatouchei Fairm. 60
 delicatula Fall 22
 delicatulus Boh. 78
 deliciolus Gorh. 53
 deliquus Reitt. 91
 densaticollis Fairm. 74
 densatus Fairm. 33
 densegranatus Fairm. 14
 dentatum Rossi 133
 denticollis Spin. 53
 dentipennis J. Thoms. 29
 depauperata Gorh. 22
 depressa Kuw. 65
 depressus Chevr. 33
 dermestoides Kl. (Than.) 76
 dermestoides Pill. et Mitt. 142
Desbrochersi Reitt. 141
 desertorum Lesne 33
 despectus Gorh. 107
 dia Gorh. 108
 dichroa J. Lec. (Char.) 125
 dichroa Lewis (All.) 117
 dichrous Boh. 39
 difficilis Gorh. (Ten.) 118
 difficilis Schklg. (Omm.) 70
 difficilis Eschreh. (Trich.) 91
 difficilis J. Lec. (Hyd.) 104
 difforme Gorh. 130
 digraphis Fairm. 15
 dilatatus Chevr. 127
 dilatipennis Reitt. 88
 dilatatum Kuw. 62
 dimidiata Chevr. (Epiel.) 99
 dimidiata Germ. (Not.) 25
 dimidiatipennis Chevr. (Ep.) 99
 dimidiatipennis Schklg. (Omm.) 71
 dimidiatipennis Spin. (Ichn.) 122
 dimidiatum Chevr. (Stigm.) 62
 dimidiatum Schklg. (Pel.) 130
 dimidiatus Cast. (Op.) 33
 dimidiatus Kl. (Plac.) 68
 dimidiatus Kraatz (Eupl.) 69
 dimidiatus Schklg. (Cler.) 53
 dimidiatus Spin. (Ten.) 119
 discedens Champ. 92
 discoidalis Chevr. (Cym.) 22
 discoidalis Fairm. (Till.) 11
 discoidalis Schklg. (Dipl.) 70
 discoidea J. Lec. (Hyd.) 103
 discoidea J. Lec. (Iab.) 139
 discoideus Perr. 4
 discolor Gorh. (Ten.) 118
 discolor Kl. (Leb.) 139
 discolor Chenu (Phloeoc.) 32
 discophorus Boh. 43
 discrepans Gorh. 130
 disjuncta Gorh. 122
 dislocatus Say 114
 dispar Fairm. (Sten.) 18
 dispar Gorh. (Clad.) 9
 dispar Kuw. (Ten.) 118
 dispar Schklg. (Erym.) 83
 dispar Kuw. (Stigm.) 61
 dispatipes Chevr. 101
 distinctus Chevr. (Der.) 44
 distinctus Kuw. (Phaeoc.) 66
 distinctus Spin. (Cler.) 53
 distinctus White (Till.) 11
 distinguendus Schklg. 33
 distortus Gorh. 9
 distrophus Kl. 114
 divergens Kuw. 68
 diversicollis Fauv. 71
 diversiventris Fairm. 15
 dives Blackb. 78
 divisa Chevr. 123
 diviscollis Fairm. 17
 divisum Gorh. (Pel.) 130
 divisum Gorh. (Stigm.) 62
Doddi Schklg. 36
 Dohertyanus Gorh. (Call.) 27
 Dohertyanus Gorh. (Ten.) 118
 Dohertyi Kuw. 71
 Dohrni Woll. 43
 domesticus Sturm 33
 doreyanus Gorh. 118
Doriae Baudi 93
 dorsalis Broun (Phym.) 134
 dorsalis Kuw. (Phaeoc.) 67
 dorsalis H. Luc. (Than.) 38
 dorsalis Schklg. (Orthr.) 41
 dorsalis J. Thoms. (Call.) 27
 dorsata Fairm. 82
 dorsiger Westw. 67
 dorsolimbatus Champ. 91
 dorsoplagiatus Fairm. 34
 Douglasianus White 98
 dozocolletoides Kuw. 44
 Dregei Perr. (Eun.) 37
 Dregei Spin. (Op.) 34
 Dregei Chevr. (Trich.) 97
 dubius F. (Than.) 48
 dubius Spin. (Cler.) 56
 Dugesi Gorh. 122
 dulcis Westw. (Call.) 27
 dulcis Led. (Orth.) 121

- duodecimmaculatus Kl. 115
 duodecimpunctatus Kl. (Gal.) 128
duodecimpunctatus Spin. (Ep.) 115
 duplicata Wolecott 22
 duplicatus Kuw. 64
 Duponti Spin. (Plat.) 124
 Duponti Spin. (Pyt.) 125
 dux Westw. 25

 ebenina Fairm. 15
 eburneocincta Spin. 99
 eburneocinctus Gorch. 34
 Edwardsi Horn 47
 egenus Gorch. 64
 elaphroides Westw. 64
electa Pasc. 134
 elegans Er. (Till.) 11
 elegans Fairm. (Eb.) 82
 elegans Gorch. (Call.) 27
 elegans Horn (Char.) 125
 elegans Schklg. (Gyp.) 39
 elegans Spin. (Sten.) 18
elegans Roth (Till.) 11
elegans Spin. (Trich.) 87
 elegantula Fairm. 15
 elegantulus Gemm. (Till.) 11
 elegantulus Schklg. (Cler.) 53
elegantulus Spin. (Trich.) 88
 eliminata Schklg. 124
 elongata Gorch. 108
 elongatula M'Leay 101
 elongatus Hintz (Phil.) 7
 elongatus Hintz (Phlog.) 78
 elongatus L. (Till.) 11
 elongatus Schklg. (Than.) 76
 elongatus Spin. (Plat.) 77
emarginata Chevr. 24
 emerata Péring. 7
 encaustum Gorch. 62
enoplioides Spin. 123
 ephippiatus Gorch. 42
ephippiger Chevr. (Trich.) 88
ephippiger White (Trog.) 80
 ephippium Boisd. 80
 episcopalis Spin. 78
 equestris Boh. (Grapt.) 74
 equestris Schklg. (Prioc.) 29
 eremita Blackb. 78
 erinaceus Schklg. 64
errans Gorch. (Cler.) 56
errans Melsh. (Necr.) 143
 erratus Champ. 88
 erymanthoides Schklg. 130
 erythrocephalus Gorch. 114
 erythrodera Spin. 139
erythrogaster Spin. 59
 erythropterus Kl. 53
 erythropus Kl. 53

 erythrus Kuw. 69
 Escherichi Reitt. (Trich.) 88
Escherichi Kraatz (Trich.) 93
 eubrioides Westw. 117
 euphorbiae Woll. 43
 excavata Westw. 101
 exilis Westw. 109
 eximius Kuw. (Rhyt.) 65
 eximius Mannh. (Cler.) 53
 eximius Perr. (Scrob.) 81
 eximius White (Than.) 48
 externus Fairm. 18
 extraneum Gorch. 130
 eyrensis Blackb. 144

 faber Chevr. 54
 fallaciosus Fairm. 17
 fallax Kuw. (Omm.) 71
 fallax Wole. (Hyd.) 104
fallax Chevr. (Op.) 36
fallax Eschreh. (Trich.) 92
fallax Horn (Cym.) 21
 fasciata Blackb. (Eun.) 37
 fasciata Kirsch (Ax.) 29
 fasciata M'Leay (El.) 101
fasciatellus Spin. 138
 fasciatoventris Chevr. 64
 fasciatum J. Lec. 130
 fasciatus Cast. (Cyl.) 5
 fasciatus Hintz (Sten.) 18
 fasciatus Kl. (Epiph.) 115
 fasciatus Kraatz (Phaeoc.) 67
 fasciatus Schklg. (Clad.) 9
 fasciatus Schklg. (Cler.) 54
fasciatus Champ. (Trich.) 93
fasciatus Curt. (Tars.) 138
fasciatus Fourc. (Till.) 14
fasciatus Geoff. (Pseud.) 60
fasciatus Kuw. (Omm.) 70
 fasciculatum Schreib. 80
fasciculatum Kl. 129
 fascifera J. Lec. 22
 fasciicollis Fairm. (Sten.) 18
 fasciicollis Schklg. (Cler.) 54
 fasciicollis Schklg. (Ev.) 111
 fasciipes Westw. 71
 fasciolatus Chevr. 48
 fastigiatus Kl. 18
 fastuosus Fairm. 34
 fatuus Newm. 135
 faustus Gorch. (Call.) 27
 faustus Schklg. (Cler.) 54
 favarius Ill. 88
 Feae Gorch. (Call.) 27
 Feae Gorch. (Orthr.) 41
 Felderi Kuw. 65
 felix Gorch. 54
femininus Champ. 90

femoralis Chevr. (Hyd.) 104
femoralis Gorb. (Cler.) 54
femoralis Gorb. (Omm.) 71
femoralis Hintz (Than.) 48
femoralis Kirsch (Prioc.) 29
femoralis Kuw. (Das.) 64
femoralis Schklg. (Ichn.) 123
femoralis Westw. (Op.) 33
femoralis Zett. (Than.) 50
Perreti Reiche 31
ferrugineus Boh. 6
fervidus Westw. 64
festiva Westw. 109
festivum Schklg. 63
festivus Gorb. (Call.) 27
festivus Gorb. (Cler.) 54
filicornis Chevr. 66
filiformis Cast. (Ev.) 111
filiformis Gorb. (Call.) 27
filiformis Gorb. (Lem.) 110
filifrons Gorb. 71
filiola Chevr. 139
fimbriolatum Chevr. 130
finetarius Woll. 141
Fischeri Spin. 48
fiisscolle Fairm. 63
flabellatus Kolbe 10
flabellicornis Fairm. 12
flammeus Gorb. 45
flavangulus Kraatz 119
flavescens Chevr. (Das.) 64
flavescens Ckll. (Trich.) 98
flavicollis Gorb. (Pyt.) 125
flavicollis Gorb. (Ten.) 118
flavicornis Boh. (El.) 101
flavicornis Germ. (Trich.) 86
flavifemorata Gorb. 104
flavifrons Lea 109
flavilabris Kuw. 18
flavioculatus Kuw. 66
flavipennis Kraatz 107
flavipes Hintz (Ceph.) 111
flavipes Lea (Lem.) 109
flavipes Motsch. (Enum.) 112
flavipes Schklg. (Omm.) 71
flavocinctus Spin. (Trich.) 89
flavocinctus Chevr. (Trich.) 91
flavofasciata Thoms. 7
flavofasciatus Schklg. 27
flavoguttata Chevr. 30
flavolimbatus Spin. 128
flavolineata Westw. 109
flavomarginatus Chevr. 128
flavonotatus Boh. 31
flavosignata Schaeff. 22
flavosignatus Spin. 52
flavovaria Westw. 109
flavus Hintz (Gyp.) 39
flavus Spin. (Gal.) 127

flexuosa Gorb. 22
floccosus Schklg. 37
floralis Gorb. 44
formicarius L. 48
formicarius minor Sulz. 14
formicaroides Schrank 60
formosa Boh. 8
foveicollis Chevr. (Op.) 34
foveicollis Germain (Nat.) 41
foveicollis M'Leay (Phlog.) 78
foveicollis Ab. (Op.) 33
foveicollis Schklg. (Neer.) 142
foveolatus Spin. 82
frater Kraatz (Trich.) 89
frater Reitt. (Neer.) 144
fraternus Schklg. 54
frenata Er. 122
Frenchi Lea (Lem.) 109
Frenchi Schklg. (Blacs.) 74
frequens Kuw. 66
frigida Chevr. 99
Frivaldszkyi Reitt. 95
frontale Kuw. 130
frontalis Chevr. (Ep.) 99
frontalis Fairm. (Ten.) 118
frontalis Gorb. (Plac.) 46
frontalis Kl. (Op.) 36
frontalis Waterh. (Sten.) 19
fronticosta Kuw. 126
Fryana Gorb. 126
Fryi Gorb. 117
Fuchsi Schaeff. (Cym.) 22
Fuchsi Schaeff. (Hyd.) 104
fugax Kl. 130
fulgens Chevr. 101
fulgidicollis Desbr. 141
fulva Kraatz 43
fulvescens Chevr. (Pall.) 16
fulvescens Westw. (All.) 117
fulvicolle Chevr. 130
fulvicorne Luc. 130
fulvipalpis Broun 134
fulvipennis Schklg. 104
fulvipes Blanch. 99
fulvoarcuatus Fairm. 19
fulvoplagiata Fairm. 7
fulvosellata Fairm. 74
fulvus Kraatz (Par.) 10
fulvus Linell (Plac.) 68
fulvus Quedf. (Gyp.) 39
fulvus Schklg. (Phaeoc.) 66
fumigata Gorb. 122
fumipes Kuw. 71
funebis Fairm. (Orth.) 121
funebis Chevr. (Hyd.) 105
funebis Spin. (Op.) 36
funesta Gorb. 123
funestus Chevr. (Zen.) 82
funestus Schklg. (Phlog.) 79

furcata Gorh. 103
furcatus Schaeff. 44
fusca Steinh. 141
fuscipennis Fairm. (Op.) 144
fuscipennis Gorh. (Ten.) 118
fuscofasciatus Geer 35
fuscula J. Lec. 22
fusiformis Woll. 43

gabonicum J. Thoms. 63
gabonis Kuw. 61
gagates Montr. 5
Gahani Schklg. (Cler.) 54
Gahani Wolcott (Hyd.) 104
galbula Reitt. 90
galerucoides Spin. 128
gambiensis Cast. 39
Ganglbaueri Eschrch. 90
gaudens Gorh. 54
Gayi Chevr. (Ep.) 99
Gayi Spin. (Ep.) 100
gemellatus Schklg. 40
geminata Fairm. 15
geminus Schklg. 128
gemma Ancey 97
gemmatus Kl. (Er.) 83
gemmatus Kuw. (Cycl.) 65
geniculata Chevr. 22
geniculatum Kl. 130
geniculatus Fairm. (Liss.) 77
geniculatus Fairm. (Phlococ.) 31
geniculatus Fairm. (Sten.) 18
geniculatus Gorh. (Xen.) 42
geniculatus Kl. (Cor.) 140
Geoffroyanus Laich. 140
georgianus Chevr. 87
Gerhardi Wolcott 104
germanus Chevr. 34
Gestroi Schklg. 65
gibberosa Fairm. 15
gigantea Horn 23
gigas Cast. 38
Gilberti White 62
Girodi Chevr. 76
glabra Champoll. 143
Gorhami Lohde (Pel.) 130
Gorhami Schklg. (Lem.) 109
Gorhami Schklg. (Ten.) 118
Gorhami Wolcott (Hyd.) 104
Goryi Cast. 124
gracile Gorh. 46
gracilentus Fairm. 18
gracilis Boh. (Gyp.) 40
gracilis Gorh. (Call.) 27
gracilis Gorh. (Ol.) 81
gracilis Kirsch (Cym.) 22
gracilis Schklg. (Lem.) 109
gracilis Schklg. (Omm.) 71

gracilis Schklg. (Prioc.) 29
gracilis White (Clad.) 9
granadensis Schklg. 59
grandis Gorh. (Cym.) 22
grandis Hintz (Ten.) 119
grandis Schklg. (Strot.) 7
grandis Stierl. (Op.) 34
Grandjeani Schklg. 27
graniger Quedf. 67
granulatipenne Schaeff. 132
granulosum Westw. (Stigm.) 62
granulosum Wole. (Pel.) 130
gratiosus Gorh. 27
Griffithi Lea 109
griseocaudatus Fairm. (Sten.) 18
griseocaudatus Fairm. (Till.) 19
griseofasciatus Kuw. 67
griseoplagiatus Kuw. 67
griseovirescens Kuw. 71
grossa Gorh. 22
grossepunctatus Fairm. 34
guatemalae Gorh. 104
guatemalensis Gorh. (Cler.) 54
guatemalensis Schklg. (Cym.)² 22
Guerini White 31
guinensis Kuw. 66
gulo Chevr. 88
guttifer Reitt. 92
guttigera Waterh. 134
guttulus White 138
guyanense Chevr. 130

Haagi Chevr. 58
habessinicus Roth 31
Hackeri Lea 109
haematica Gorh. 104
haematodera Fairm. 15
haemorrhoidalis Schklg. 41
hamata J. Lec. 104
haploenmodes Gorh. 136
Harterti Kuw. 71
Hartwegianus White 98
Hauseri Eschsch. 90
Hauseri Kraatz 96
helopioides Cast. 130
helvolum Dalm. 130
herbacea Chevr. (El.) 101
herbacea Blanch. (El.) 102
Heydeni Eschrch. 90
hexaspila Fairm. 15
hieroglyphica Lea 109
hieroglyphicus Gorh. 54
higonius Lewis 118
hilaris Newm. (Lem.) 109
hilaris Westw. (Than.) 137
hilaris Buyss. (Than.) 49
hilaris Sharp (Phym.) 134
Hillieri Har. 118

himalayensis Stebb. 49
hindostanus Chevr. 9
Hintzi Schklg. 49
hirsutus Schklg. 118
hirta Blackb. 37
hirtulus Kl. 128
hispanicus Spin. 88
hispanus Chevr. 89
histrica Gorh. 123
histrio Gorh. 123
Hoegei Gorh. (Cler.) 54
Hoegei Gorh. (Cym.) 23
holosericeus White 54
Holtzi Hintz (Till.) 12
Holtzi Hintz (Trich.) 90
honestum Newm. 80
Hopei Gray 23
Hopfneri Spin. 53
Horni Kraatz 27
Horni Wolcott 23
horridus Westw. 83
hottentotta Kuw. 20
Humboldtii Kuw. 66
humeralis Gah. (Ten.) 120
humeralis Hintz (Op.) 144
humeralis Horn (Pyl.) 125
humeralis Say (Hyd.) 104
humeralis Schaeff. (Cler.) 54
humeralis Schklg. (Till.) 12
humeralis Spin. (Ichn.) 123
humeralis Hintz (Trich.) 91
humeralis Kraatz (Trich.) 90
humeralis Müll. (Trich.) 88
humeralis Spin. (Gal.) 129
humeralcallosa Kaw. 17
hyalinus Sturm 12
hybridus Baudi (Op.) 144
hybridus Chevr. (Cler.) 54
hydneroides Gorh. 27
hypocaustus Gorh. 34
hypocrita Chevr. (Prioc.) 29
hypocrita Chevr. (Trich.) 92

ibidioides Spin. 23
ichneumoneus F. 54
ichnoides Chevr. 121
idoneus Newm. 81
ignavus Westw. 64
igneus Broun 134
ignobile Gorh. 64
illaesicollis Kraatz 119
illepidus Walk. 89
illustris Horn 97
illustris Kl. (Trich.) 96
illustris Spin. (Trich.) 89
imitans Schklg. 122
imitator Schklg. (Phaeoc.) 66
imitator Reitt. (Trich.) 90, 91

immargiuatus Chevr. (Cler.) 54
immarginatus Hintz (Trich.) 91
immarginatus Kraatz (Trich.) 94
imperialis Gorh. (Phlog.) 79
imperialis Spin. (Cler.) 54
implicata Chevr. 99
impressa Gorh. (Hyd.) 104
impressa Spin. (Ep.) 99
impressicolle Chevr. 63
impressicollis Gorh. 123
impressidorsum Kuw. 65
impressipennis Fairm. (Sten.) 18
impressipennis Gorh. (Op.) 34
impressus Fairm. (Op.) 34
impressus Fairm. (Sten.) 18
impressus Hintz (Phaeoc.) 67
impressus Kuw. (Omm.) 71
impunctata Kuw. 82
impurus Boh. 40
inaequalicolle Schklg. 130
inaequalicollis Boh. 40
inaequalis Reitt. 32
inanis Germ. 74
incerta Gorh. 123
incertus Gorh. (Ten.) 118
incertus Kuw. (Omm.) 71
incertus M'Leay (Op.) 34
incertus Lec. (Cler.) 56
inclita Waterh. 82
incongruus Fairm. 31
inconspicua Blackb. 38
inconspicuum Gorh. 62
inconstans Gorh. 56
indagator Chevr. 54
indicus Cast. (Omm.) 71
indicus F. (Gyp.) 40
indigaceus Fairm. 17
inermis Reitt. 90
infuscata Chevr. 99
inornata Say 23
inscriptum Gorh. (Stigm.) 62
inscriptus Gorh. (Gal.) 128
insidiosus Gorh. 54
insignicorne Fairm. 130
insignis Chevr. 128
insignis Fisch. 89
insignita Fairm. 74
insolatus Pasc. 27
instabilis Newm. 79
insularis Gorh. (Gal.) 128
insularis Schklg. (Cor.) 140
integra Blackb. 37
interceptus Spin. 44
intermedius Schklg. 5
interrupta Gorh. 109
interruptus Kl. (Cler.) 54
interruptus Hintz (Trich.) 91
interruptus Kl. (Phloeoc.) 32
interruptus Kl. (Trich.) 87

interruptus Kraatz (Trich.) 85, 86, 95
interruptus J. Lec. (Trich.) 97
intricata Blackb. (Than.) 137
intricata Gorh. (Hyd.) 104
intricata Kl. (El.) 101
irkutensis Laxm. 90
irregularis Westw. 40
irritans Kuw. 66
irroratus Gorh. (Gal.) 128
irroratus Kuw. (Phaeoc.) 67
Isabellae Wolcott 23
ischion Chevr. 105

jactans Reitt. 88
janthina Fairm. (Ebur.) 82
janthina Lec. (Leb.) 139
javana Spin. 47
javanica Gorh. 47
javanus Gorh. (Ten.) 118
javanus Kuw. (Omm.) 71
jocosum Schklg. 131
jodium Gorh. 62
Jordani Kuw. (Omm.) 71
Jordani Kuw. (Than.) 49
Jouteli Leng 54
jucundum Schklg. 131
jucundus Kl. (Cler.) 59
jucundus Reitt. (Trich.) 91
juncicola Ab. 112

kamelianus White 71
karenicus Gorh. 144
Kelecsenyi Gebien 141
Kindermanni Chevr. 90
kingensis Lea 109
Kirbyi Gray 127
Klugi Kraatz (Trich.) 90
Klugi Kuw. (Eb.) 82
Klugi J. Thoms. (Prioc.) 29
Klugi Gorh. (Pel.) 132
Knabi Wolcott 54
Knausi Wickh. 104
Kolbei Hintz (Is.) 21
Kolbei Hintz (Phlog.) 79
Kolbei Schklg. (Cym.) 23
Kolbei Lohde (Ten.) 119
Konowi Hoffm. 142
Korbianus Ganglb. 91
Kraatz Lohde (Ten.) 119
Kraatz Reitt. (Trich.) 91
Kraatz Schklg. (Gal.) 128
kulabensis Reitt. 88
Kuwerti Hintz (Strot.) 7
Kuwerti Lohde (Ichn.) 124
Kuwerti Reitt. (Trich.) 95

labiata Gorh. 109
laciniatus Schklg. 71

Lacordairei Spin. (Cler.) 54
Lacordaire J. Thoms. (Op.) 34
laeta Spin. 23
laetipes Reitt. 49
laetus Chevr. (Phlog.) 79
laetus Kl. (Cler.) 52
laevicollis Blackb. (Eun.) 37
laevicollis Schaeff. (Cym.) 23
laevicollis Waterh. (Eb.) 82
laevigatus Spin. 56
laevis Waterh. (Eun.) 37
laevis Waterh. (Liss.) 77
laevium M'Leay 62
Lafertei Chevr. 89
laminatus Chevr. 91
lampyroides Spin. 131
lanata Chevr. 101
lanceolatus Kuw. 71
Landbecki Phil. 99
Landkuki Chevr. 99
laniger Schklg. 9
Laplacei Cast. 40
Laportei Spin. 54
lata Waterh. 37
latecincta Chevr. 101
latecinctus J. Lec. 57
latefascia Schaeff. 23
latefasciata Gorh. 101
latefasciatus Fairm. (Op.) 34
latefasciatus Wolcott (Cler.) 54
latefasciatus Kraatz (Trich.) 90
lateralis Chevr. (Der.) 44
lateralis Gorh. (Hyd.) 104
lateralis Kl. (Ellip.) 114
lateralis Schklg. (Orthr.) 41
lateralis J. Thoms. (Prioc.) 30
laterifoveatum Kuw. 62
laterimaculatus Kraatz 118
laterinotatus Kraatz 58
lateripunctatus Schklg. 128
latesellata Fairm. 74
latesellatus Schklg. 54
latesignatus Gorh. 27
laticeps Lea 109
laticinctus White 54
laticlavus Fairm. 9
laticornis Say 123
latifascia Kuw. 71
latifrons Gorh. (Call.) 27
latifrons Kuw. (Omm.) 71
latus Chevr. 49
Laufferi Reitt. 144
Leai Blackb. 37
Lecontei Wolcott (Prioc.) 30
Lecontei Wolcott (Than.) 49
Lemberti Rivers 125
lemoides Pasc. 79
leoparda Blackb. 109
lepida Kl. (Orthr.) 121

lepida Pasc. (El.) 101
 lepidus Kl. (Cler.) 54
 lepidus Walk. (Trich.) 97
lepidus Brullé (Trich.) 88
Lesueuri Spin. 59
leucaspis Germ. 102
leucippus Reitt. 88
leucochile Chevr. 64
leucocoelus Chevr. 66
leucomelas Chevr. 54
leucophaeum Kl. 131
leucopsideus Ol. 92
leucospila Fairm. 15
Lewisi Lohde (Ten.) 118
Lewisi Gorh. (Till.) 13
liberatum Cast. 131
lignicolor Fairm. 34
limbata Spin. 106
limbatus Gorh. 45
limbipennis Chevr. 139
linealba Chevr. 66
lineaeifrons Kuw. 71
lineare Gorh. 62
linearis Gorh. 114
lineatocollis Cast. (Ten.) 119
lineatocollis Chevr. (Leb.) 139
lineatocollis Spin. (Hyd.) 107
lineolatus Gorh. 128
litturata Gorh. 23
litturatum Kirby 131
livens Boh. 136
livida Kl. 104
lividipes Chevr. (Epiph.) 115
lividipes Chevr. (Hyd.) 104
lividipes Fairm. (Omm.) 71
lividipes Fairm. (Rhop.) 20
lividum Er. (Pel.) 131
lividum Gorh. (Pel.) 130
lobaticolle Lesne 131
longa J. Lec. 104
longepunctatus Fairm. 18
longicollis Blackb. (Eun.) 37
longicollis Ziegl. (Hyd.) 104
longicollis Fisch. (Den.) 6
longicollis Spin. (Cym.) 24
longicornis J. Lec. 23
longipalpe Chevr. 62
longipennis Fairm. (Eb.) 82
longipennis Westw. (Clad.) 9
longipes Sharp 112
longipilis Fairm. 34
longissimus Ab. 92
longula Schklg. (Prioc.) 30
longula Sharp (Phym.) 134
longula Spin. (Ep.) 99
longulus Schklg. (Omm.) 71
longulus Kl. (Sten.) 19
Louveli Spin. 7
lucidus Schklg. 118

luetuosum Spin. 131
ludicus Boh. 74
lugubris Blackb. (Eun.) 37
lugubris Er. (Cler.) 54
lugubris Gorh. (Neoh.) 107
lukuledensis Hintz 31
lunatus Kl. 54
lunulata Gorh. 23
luridipennis Chevr. 99
luridum Gorh. 131
luridus Spin. 145
luscus Kl. 55
lyciformis Chevr. 124
lycoides Cast. (Ichn.) 123
lycoides Spin. (Plat.) 124
lycoides Spin. (Ichn.) 123
macer Schklg. 27
maculata Blanch. (Ep.) 99
maculata Schklg. (Lem.) 109
maculata Schklg. (Thal.) 65
maculata Waterh. (All.) 117
maculata Ziegl. 29
maculiceps Kraatz (Ten.) 119
maculiceps Kuw. (Omm.) 71
maculiceps Kraatz (Ten.) 119
maculicolle Schaeff. 131
maculicollis Fairm. (Pall.) 16
maculicollis Fairm. (Tel.) 9
maculicollis Gorh. (Lem.) 109
maculicollis Lec. (Leb.) 139
maculicollis Lewis (Ten.) 118
maculicollis Spin. (Cler.) 55
maculicollis Fairm. (Eb.) 82
maculicollis Kraatz (Ten.) 119
maculifer Champ. 90
maculipennis Chevr. 100
maculosus Gorh. (Gal.) 128
maculosus Kuw. (Omm.) 71
madurensis Gorh. 41
magnificus Schklg. 9
malaiorum Kuw. 71
malevolus Kuw. 66
malitiosus Kuw. 66
malthinus Newm. 109
marchiae Gmel. 12
marginalis Hintz (Ten.) 119
marginalis Schklg. (Phaeoc.) 66
marginata Gorh. (Hyd.) 104, 106
marginata Say (Char.) 126
marginatus Gorh. (Der.) 44
marginatus Schklg. (Omm.) 72
marginella Chevr. (Leb.) 139
marginella Kl. (Ichn.) 123
marginellus Spin. 115
marginicollis Chevr. (Prioc.) 30
marginicollis Fairm. (Ev.) 111
marginicollis Schklg. (Omm.) 71

- marginipenne* Spin. 131
marginipennis Chevr. (Gal.) 127
marginipennis Gestro (Ten.) 119
marginipes Chevr. 115
maritima Wolcott 104
marmorata Kl. (Cym.) 23
marmorata Kuw. (Thal.) 65
marmorata Spin. (Cym.) 24
marmoratus Chevr. (Gyp.) 39
marmoratus Kl. (Gyp.) 39
marmoreus Fairm. 34
maroccanus Kraatz 96
Martini Fairm. 92
Mastersi Lea (Lem.) 109
Mastersi M'Leay (Eun.) 37
Mastersi M'Leay (Phlog.) 80
Mastersi M'Leay (Stigm.) 62
Mastersi M'Leay (Tars.) 138
maximus Eschsch. 92
Mechowi Quedf. 68
medianus Westw. 74
mediofasciatus Westw. 71
mediopunctatus Schklg. 72
mediozonatus Fairm. 31
megacephala Chevr. 23
megacephalus Spin. 5
megatoma Spin. 8
Meieri Schklg. 128
melaleucus Fairm. 18
melanocephalus Gorh. (Cler.) 55
melanocephalus Chevr. (Than.) 50
melanocrossus Fairm. 18
melanopterus Dury 45
melanura Kl. 123
melanurus Gorh. (Ten.) 118
melanurus Kuw. (Eb.) 84
melazona Chevr. 23
mellinipes Chevr. 79
mendax Kuw. 60
meridanus Chevr. 55
meridionalis Chevr. (Cler.) 55
meridionalis Lea (Lem.) 109
Merkeli Horn 114
mesosternalis Schaeff. 139
metallescens Gorh. 128
metallicus Murray 39
metallinus Fairm. 77
metasternalis Schklg. (Cler.) 55
metasternalis Reitt. (Trich.) 84
mexicana Gahan (Neer.) 143
mexicana J. Thoms. (Ichn.) 123
mexicana J. Thoms. (Plat.) 124
mexicanus Cast. 55
micans Gorh. 131
Miersiana White 30
militaris Schklg. (Cler.) 55
militaris Schklg. (Lem.) 109
militaris Chevr. (P'yt.) 125
mimica Gorh. 123
Mimonti Boield. 36
mindanaonicus Gorh. 118
miniaceus Blanch. 59
miniatus Hintz (Gyp.) 40
miniatus Hintz (Ten.) 119
miniatus Spin. (Cler.) 55
minimus Kraatz 94
minor Fairm. 18
minuta J. Thoms. 30
minutus Blanch. (Cler.) 55
minutus Schklg. (Call.) 27
minutus Schklg. (Omm.) 72
mirabilis Kuw. (Call.) 27
mirabilis Schklg. (Trog.) 80
mirandus Gorh. 27
mirifica Schklg. 105
mirum Fairm. 133
mirus Gestro 34
misella Boh. 16
miser Chevr. 60
mitella Gorh. 123
mitis Kl. 40
mixtum J. Lee. 131
Mniszechi J. Thoms. 43
modesta Phil. (Ep.) 100
modesta Spin. (Cym.) 23
modestum Gorh. 62
modestus Blackb. (Phlog.) 79
modestus Kraatz (Till.) 12
modestus Kl. (Omm.) 73
moerens Westw. 138
moestus Kl. 55
mollifascia Chevr. 55
mollifasciatus Gorh. 55
mollipennis Ab. 6
mollis L. 34
monilis Melsh. 58
monstrosum Gorh. 80
monstruosus Schklg. 44
monticola Gorh. (Aul.) 77
monticola Schklg. (Orthr.) 41
monticola Wolcott (Than.) 49
Moorei Waterh. 118
Mouffleti Chevr. 12
morosa Fairm. (Pall.) 16
morosa J. Lee. (Cym.) 23
morosus Chevr. 55
mortica Westw. 116
morulus Kiesw. 145
Mouhoti Gorh. 42
mozabita Chob. 12
mucoreus Kl. 115
mueronatus Kirsch 72
multicolor Chevr. (Phlog.) 79
multicolor Fairm. (Till.) 13
multipartitus Fairm. 13
muniarum Hope 143
munda Blackb. (Lem.) 109
munda Schklg. (Ax.) 29

mundus Blackb. 79
 murinum Kl. 131
 muscosus Schklg. 72
 mutabile Boh. 63
 mutabilis Chevr. (Der.) 45
mutabilis Chevr. (Cler.) 52
 mutillaecolor White 62
 mutillaeformis Reitt. 59
 mutillarius F. 59
 mutillaroides Reitt. 60
 mutilloides Hintz 49
 Muttkowskii Wolc. 55
 myrmecarius Fairm. 20
 mystica Boh. 137
 mysticus Gorh. (Call.) 27
 mysticus Kl. (Cler.) 55

nanus Schklg. 76
 natalensis Boh. (Gyp.) 40
 natalensis Westw. (Phaec.) 67
 nebulifer Westw. 67
 nebulosus Chevr. (Epiph.) 115
 nebulosus Spin. (Astigm.) 60
nebulosus Kl. (Das.) 64
nebulosus Spin. (Cler.) 55
 necrobioides Chevr. 46
 neglectum Boh. 63
 Nero Spin. 78
 nexus Wolcott 97
 niger Hintz (Phloeoc.) 31
 niger Hintz (Phlog.) 79
 niger Kraatz (Cyl.) 5
 niger Sharp (Balc.) 77
niger Kraatz (Orth.) 122
 nigerrimus Kuw. (Orth.) 122
nigerrimus Kraatz (Than.) 39
 nigratus Fairm. (Sten.) 18
nigratus Heyd. (Trich.) 89
 nigrescens Schaeff. (En.) 132
 nigrescens Schaeff. (Hyd.) 105
nigricans Spin. 56
 nigriceps Kuw. (Omm.) 72
 nigriceps Kuw. (Ten.) 119
 nigriceps Schklg. (Opet.) 145
 nigricollis Kuw. (Pall.) 16
 nigricollis Lewis (Than.) 49
nigricollis Schklg. (Cler.) 57
nigricollis Seidl. (Than.) 50
 nigricornis Kuw. 32
 nigrifrons Chevr. (Der.) 45
 nigrifrons Kraatz (Ten.) 119
 nigrifrons Say (Cler.) 55
 nigrifrons Schklg. (Ax.) 29
 nigrina Schaeff. 105
 nigrinus White 5
nigripennis J. Lec. (Leb.) 139
nigripennis Spin. (Orth.) 121
 nigripes Hintz (Aph.) 43

nigripes Say (Cler.) 56
nigripes Schklg. (Ep.) 99
 nigrites Chevr. 35
 nigriventre Schklg. 62
 nigriventris Blanch. (Cler.) 55
 nigriventris Gorh. (Der.) 45
 nigriventris J. Lec. (Than.) 49
 nigroaenea Gorh. 105
 nigroacneum Gorh. 131
 nigrocaudata Fairm. 82
 nigrocinctus Kl. (Cler.) 55
 nigrocinctus Kuw. (Ten.) 119
 nigroclavatum Chevr. 131
 nigrofasciatus Fairm. (Rhop.) 20
 nigrofasciatus Hintz (Priocl.) 30
 nigrofasciatus Kuw. (Phaec.) 67
nigrogeniculatus Kuw. 69
 nigrohirtus Blackb. 79
 nigrolateralis Lea 109
 nigromaculatus Chevr. (Cler.) 56
 nigromaenlatus Lewis (Omm.) 72
nigromaculatus Schklg. (Lac.) 69
 nigromarginatus Kuw. 27
 nigropiceus Kuw. 35
 nigropunctatus Chevr. (Gal.) 128
nigropunctatus Chevr. (Omm.) 71
 nigrosignatus Kuw. (Ast.) 60
 nigrosignatus Spin. (Gal.) 128
 nigrovaria Lea 109
 nigrum Chevr. 131
 nilgirensis Schklg. (Omm.) 72
 nilgirianus Gorh. 27
 nimbifer Gorh. 72
niponicus Lewis 35
 nitens Newm. 109
 nitescens Chevr. 62
 nitida Gorh. (Apol.) 126
 nitida Gorh. (Cym.) 23
 nitida Schklg. (Strot.) 7
 nitidiceps Chevr. 66
 nitidicollis Chevr. (Hyd.) 105
 nitidicollis Fairm. (Eb.) 83
 nitidipes Fairm. 16
 nitidus Chevr. (Cler.) 56
 nitidus Gorh. (Phyll.) 114
 nitidus Schklg. (Omm.) 72
 nitidus Wolcott (Ad.) 51
 niveifascia Schaeff. 105
 niveum Chevr. 131
 niveus Gorh. 27
nobiliformis Reitt. 91
 nobilis Kl. (Trich.) 92
nobilis Esehreh. (Trich.) 92
 nodicollis Boh. (Gyp.) 40
 nodicollis Chevr. (Ep.) 100
nodulifer Gorh. 52
normalis Reitt. 92
 notabile Gorh. 131
 notaticollis Fairm. 18

- notatus Gorb. (Omm.) 72
 notatus Kl. (Cler.) 56
 notatus Kl. (Till.) 12
 noticornis Kuw. 67
 novaeguineensis Chevr. (Omm.) 72
 novaeguineensis Schklg. (Stigm.) 62
 novemguttata Westw. 75
 novemguttatus Fairm. 18
 novempunctatus Chevr. 75
 nubica Kuw. 21
 nubilus Kl. (Epiph.) 115
 nubilus Kl. (Than.) 51
 nudata Spin. 100
 Nunenmacheri Schaeff. 105
 Nutalli Kirby 97
 Nutalli Say 97
 Nutalli Spin. 97
 Nutalli Wickh. 97

 obeliscus Lewis 9
 Oberthüri Champ. (Trich.) 93
 Oberthüri Fairm. (Cler.) 98
 Oberthüri Fairm. (En.) 133
 obesus White 82
 obesus Westw. (Opet.) 144
 obesus White (Zen.) 82
 obliquatus Fairm. (Sten.) 18
 obliquatus Brullé (Trich.) 89
 obliquefasciata Gorb. (Lem.) 110
 obliquefasciata Schaeff. (Cym.) 23
 obliquefasciatus Chevr. 56
 obliquevittis Chevr. 56
 oblita Horn 23
 oblongus Chevr. (Doz.) 43
 oblongus Kuw. (Phaeoc.) 67
 obockianum Fairm. 63
 obscura Gorb. (Hyd.) 105
 obscura Gorb. (Ichn.) 124
 obscura Newm. (El.) 101
 obscura Phil. (Ep.) 100
 obscuratus Fairm. 18
 obscuricollis Fairm. (Eb.) 82
 obscuricollis Schklg. (Cler.) 52
 obscuricollis Schklg. (Opet.) 145
 obscuripenne Gorb. 62
 obscuripes Kuw. (Ebur.) 83
 obscuripes Pic (Necr.) 144
 obscurus Kl. (Op.) 35
 obscurus Kuw. (Epiph.) 115
 obscurus Schklg. (Phloeoc.) 32
 obscurus Westw. (An.) 25
 obscurus Kraatz (Phaeoc.) 67
 obscurus Schklg. (Orth.) 42
 obsoletus Chevr. (Than.) 49
 obsoletus J. Thoms. (Sten.) 18
 obsoletus Blanch. (Gal.) 127
 occidentalis Schklg. (Ten.) 119
 occidentalis Gorb. (Till.) 11

 occipitalis Schklg. 72
 ochraceus Schklg. 118
 ochropus Kl. 135
 ochrurus Chevr. 80
 ocreatus Horn 56
 octoguttata Fairm. 16
 octomaculatus Vill. 93
 octonotatus Gorb. 128
 octoplagiatus Schklg. 129
 octopunctatus F. (Trich.) 93
 octopunctatus Schklg. (Orth.) 41
 oculatum Say 131
 oculatus Spin. 57
 oculicollis Fairm. 10
 Ohausi Schklg. 128
 olivacca Gorb. 105
 olivaceus Westw. 72
 Olivieri Chevr. (Trich.) 93
 Olivieri Kl. (Trich.) 90
 Olivieri Spin. (Trich.) 95
 omissus Schklg. 72
 ommadioides Gorb. 72
 omogera Horn 105
 omoplatarum Chevr. 72
 omoplatus Spin. 86
 onusta Say 126
 opaca Kl. 123
 opacula Broun 134
 opacus Hintz 51
 opifex Gorb. 56
 opiloides Pasc. 134
 optabile Gorb. 131
 orangica Kuw. 7
 orbatus Kuw. 66
 oresterus Wolcott 98
 orientalis Hintz (Card.) 69
 orientalis Hintz (Lac.) 69
 ornata Phil. (Ep.) 100
 ornata Wole. (Hyd.) 105
 ornaticollis J. Lec. 58
 ornatipennis Chevr. 100
 ornatulus Lewis 76
 ornatum Kl. 131
 ornatus Gorb. (Call.) 28
 ornatus Hintz (Than.) 49
 ornatus Say (Trich.) 98
 ornatus Spin. (Epiph.) 115
 ornatus Spin. (Cler.) 53
 orthopleuridus J. Thoms. 45
 orthopleuridus J. Thoms. 45
 ovatus Spin. 141
 ovipennis J. Lec. 23
 ovulum Fairm. 133

 Paivae Woll. 49
 palacstinus Pic 13
 pallens Blanch. (Ep.) 100
 pallens J. Thoms. (Prioc.) 30

pallicolor Fairm. 9
pallicornis Spin. 140
pallida Lea (Lem.) 110
pallida Schaeff. (Cym.) 23
pallidipennis Bielz (Till.) 13
pallidipennis Chevr. (Cym.) 23
pallidipennis Lea (Lem.) 110
pallidipennis Pic (Emm.) 112
palliditarsis Chevr. 70
pallidiventris Gorch. 65
pallidopictus Fairm. 77
pallidus Gorch. (Call.) 28
pallidus Ol. (Op.) 35
pallidus Schklg. (Gyp.) 40
pallifrons Schklg. 72
pallipennis Say 105
pallipes Chevr. (Das.) 64
pallipes Gorch. (Anth.) 75
pallipes Gorch. (Hyd.) 105
pallipes Kl. (Leb.) 139
pallipes Kraatz (Neoh.) 107
pallipes M'Leay (Pyl.) 135
pallipes Chevr. (Cyl.) 5
pallipes Schaeff. (Mon.) 8
Palmi Schaeff. 56
panamensis Gorch. 123
pantherinus Chevr. 115
pantomelas Boisd. 101
Papei Hintz 67
papua Kuw. 72
paraensis Chevr. 56
parallela Fairm. (Ep.) 100
parallela Fairm. (Cym.) 24
parallelum Lewis 76
parallelus Kuw. 64
parceguttata Fairm. 16
parcepunctata Schklg. 29
Parryanus Gorch. (Ten.) 118
Parryanus Westw. (Clad.) 10
parumstricta Fairm. 74
parva Schklg. 21
parviceps Gorch. (Omm.) 72
parviceps Schaeff. (Hyd.) 105
parvicollis Schklg. 49
parvulus Blackb. (Phlog.) 79
parvulus Schklg. (Epiph.) 115
parvum Kraatz 63
parvus Hintz 60
Pascoe Gorch. 36
Passerini Spin. 135
patricius Kl. 81
Paula Schklg. 47
pauper Gorch. 25
pectinicornis Ab. (Till.) 13
pectinicornis Kl. (Clad.) 10
pectoralis Hintz (Strot.) 7
pectoralis Kl. (Thrioc.) 137
pectoralis Kraatz (Cyl.) 5
pectoralis Schklg. (Call.) 28

pectoralis Schklg. (Plat.) 124
pectoralis Schklg. (Thal.) 65
pectoralis Schklg. (Than.) 49
pectoralis Westw. (Lem.) 110
pectoralis Fuß (Than.) 50
pedalis J. Lec. 105
pedator Fairm. 18
pekinensis Pic 95
pelonioides Gorch. 122
penicillata Duviv. 17
penicillatus Schklg. (Met.) 38
penicillatus Schklg. (Trich.) 97
peninsularis Horn (Trich.) 98
peninsularis Schaeff. (Cym.) 24
pennsylvanica Chevr. 121
percomptum Gorch. 131
Perrieri Fairm. (Clad.) 10
Perrieri Fairm. (Ev.) 111
Perrieri Fairm. (Pall.) 16
Perrieri Fairm. (Sten.) 133
Perroti Fairm. (Myrm.) 74
Perroti Fairm. (Op.) 36
persicus Kraatz 93
persimilis Gorch. 118
personatus Arag. 6
perspicuus Schklg. 64
pevicollis Fairm. 141
phaleratus Kl. 56
phedrus Spin. 89
philippinarum Chevr. (Ten.) 118
philippinarum Gorch. (Stigm.) 62
photinoides Chevr. 131
picea Schklg. 65
piceocinctus Kraatz 67
picipennis Westw. 139
piciventris Chevr. 128
picta Broun (Phym.) 134
picta Schklg. (Ax.) 29
picta White (Lem.) 110
picticollis Blackb. 8
pictidorsis Fairm. 16
pictipenne Gorch. 131
pictipennis Kraatz (Phaeoc.) 67
pictipennis Kuw. (Ast.) 60
pictipes Blackb. (Lem.) 110
pictipes Chevr. (Omm.) 72
pictus Cast. (Ten.) 119
pictus Fairm. (Liost.) 20
pictus Gorch. (Call.) 28
pictus Gorch. (Cler.) 56
pictus Lewis (Than.) 76
pictus Spin. (Than.) 48
pigra Kuw. 65
Pilatei Chevr. 56
pilifera Reitt. 143
pilosa Forst. (Char.) 126
pilosa Gorch. (Lem.) 110
pilosella J. Lec. 23
pilosellum Gorch. 62

pilosum Kl. 132
pinguis Westw. 135
pinus Schaeff. 56
placidum Schklg. 132
plagiata Schklg. 29
plagiatus Fairm. (Till.) 6
plagiatus Gorh. (Cler.) 56
plagifera Fall 105
planatus Cast. (Plat.) 77
planatus Chenu (Pyl.) 135
planicollis Chevr. 72
planipennis Blackb. 37
planonotatus Cast. 56
pleuralis Fairm. 16
plicata Fairm. 17
plumbea Gorh. (Ichn.) 123
plumbea Gorh. (Lem.) 110
plumbeus Gorh. (Plac.) 46
plumbeus Schklg. (Phloec.) 32
plutus Chevr. 79
podagrica Schklg. 30
podagricus Chevr. 89
politus Schklg. 118
polychroa Fairm. 16
polyzonus Fairm. 111
pondicherryanus Dup. 76
porcata F. (Eunat.) 37
porcata Spin. (Eunat.) 37
posticalis Fairm. (Liost.) 20
posticalis Gorh. (Omm.) 72
posticalis Westw. (Orthr.) 41
posticum Kl. 132
praeusta Kl. 123
praeustum Bigl. (En.) 133
praeustum Spin. (Pel.) 130
praeustus Cast. (Ten.) 118
praeustus Chevr. (Gyp.) 39
prasina Kuw. (Thal.) 65
prasina Spin. (Ep.) 100
prasيناتus Lewis 28
prasinus Westw. 72
pretiosus Gorh. (Call.) 28
pretiosus Gorh. (Trich.) 97
pretiosus Kuw. (Clad.) 10
princeps Gorh. 115
Prinsepi White 10
pricerooides Thoms. 72
procera Schklg. 123
prolixa Kl. 24
prolixus Kl. 71
propinquus Schklg. (Call.) 27
propinquus Schklg. (Omm.) 70
Proteus Spin. 100
proxima Chevr. 30
proximus Schklg. (Ten.) 118
proximus Champ. (Trich.) 90
puberulus Boh. 43
pubescens J. Lec. (Hyd.) 105
pubescens Wolcott (Cym.) 24

pubescens Cast. (Till.) 13
pubescens Spin. (Ichn.) 123
puellus Gorh. 56
pulchella Blackb. (Lem.) 110
pulchella Gorh. (Hyd.) 105
pulchella Gorh. (Isol.) 107
pulchellum Spin. 130
pulchellus Gorh. (Call.) 28
pulchellus Kl. (Cler.) 56
pulchellus White (Gal.) 128
pulchellus Kl. (Sten.) 18
pulcher M'Leay (Tars.) 138
pulcher Schklg. (Call.) 28
pulcher Schklg. (Cler.) 56
pulcher Schklg. (Dipl.) 10
pulcher White (Neoser.) 81
pulcherrimus Gorh. (Epiph.) 115
pulcherrimus Schklg. (Omm.) 72
pulcherrimus Eschreh. (Trich.) 94
pulchra Newm. (El.) 101
pulchra Schklg. (Ap.) 68
pulchra Schklg. (Eb.) 83
pulverosus Chevr. 28
punctata J. Lec. (Cym.) 24
punctata Spin. (Hyd.) 106
punctatissima Chevr. 121
punctatus Gorh. (Phyll.) 114
punctatus Hintz (Gyp.) 40
punctatus Hintz (Phlog.) 79
punctatus Fisch. (Trich.) 89
puncticollis Bland (Cym.) 24
puncticollis Kraatz (Ten.) 118
puncticollis Spin. (Ep.) 100
punctipennis Boh. (Ceph.) 111
punctipennis Germ. (Nat.) 41
punctipennis Chevr. (Nat.) 41
punctonotus Pic 96
purpurea Gorh. (Orth.) 121
purpurea Lea (Lem.) 110
purpureoniger Murray 83
purpuricollis Horn 24
pusilla Cast. (Theano) 113
pusilla Kirby (Prioc.) 30
pusilla Schaeff. (Hyd.) 105
pusilla Schklg. (Lem.) 110
pusillum Gorh. 62
pusillus Kl. (Cler.) 56
pusillus Kl. (Cor.) 141
pusio Schklg. 56
pustulata Spin. 30
pustulifera Westw. 134
pustulosus Quedf. 84
pygmaea Schklg. 30
pygmaeus Blackb. 135

quadra Marsh. 143
quadraticollis Spin. 121
quadriarcuatus Kuw. 28

quadribullata Fairm. 83
quadricolor Lea 110
quadricostatum Chevr. 62
quadrifasciolata Chevr. 100
quadrifoveolatus Schklg. 128
quadrigibbosa J. Thoms. 30
quadriguttatus Ad. (Trich.) 93
quadriguttatus Ol. (Cler.) 56
quadriguttulus Eschrch. 92
quadrilimpresus Fairm. 145
quadrilineata Chevr. 105
quadrilineatus Chevr. 45
quadrilineolatus Kraatz 92
quadrinaculata Chevr. 137
quadrinaculatus Schall. (All.) 75
quadrinaculatus Eschrch. (Trich.) 94
quadrinaculatus Kraatz (Trich.) 90, 93
quadrinodosus Chevr. 57
quadrinotata Fairm. (Eb.) 83
quadrinotata Schklg. (Prioc.) 30
quadrinotata Hald. (Pyt.) 125
quadrinotatus Chevr. (Cler.) 57
quadrinotatus Chevr. (Gal.) 128
quadrinotatus Schklg. (Gal.) 129
quadrioculatus Boh. 74
quadripartitus Fairm. 20
quadriplagiata Gah. 98
quadriplagiatum Kuw. 132
quadriplagiatus Fairm. 32
quadriplagiatum Fairm. 17
quadripunctata Kuw. (Ebur.) 83
quadripunctata Say (Pyt.) 125
quadripunctatus Gorh. (Grapt.) 74
quadripunctatus Spin. (Trich.) 93
quadripustulatus Brullé 93
quadrisignata Kuw. 16
quadrisignatus Say (Cler.) 57
quadrisignatus Spin. (Gal.) 128
quadristigma Chevr. 115
quadrivittatus Fairm. 9
quattuordecimmaculatus Chevr. 115
quercus Schaeff. 57
quinquemaculatus Gorh. 76

radulifer Gorh. 72
Raffrayi Fairm. (Myrm.) 74
Raffrayi Fairm. (Plat.) 77
ramicornis Perty 126
ramosum Schklg. 132
ramosus Schklg. 72
rauciceps Blackb. 81
Ravouxi Pic 85
reptepilosa Fairm. 16
rectilinea Reitt. 93
rectitaeniatus Kuw. 73
recurvatus Gorh. 52
regalis Spin. 23

Reichei Muls. (Trich.) 93
Reichei Spin. (Ap.) 127
Reichei Spin. (El.) 102
Reichei Spin. (Serr.) 47
Reichei Reitt. (Trich.) 96
Reichei Spin. (Eb.) 82
Reichei Spin. (Prioc.) 29
Reichei Spin. (Scrob.) 81
Reitteri Champ. 94
religatus Champ. 92
religiosa Chevr. 123
relucens Gorh. (Der.) 45
relucens Gorh. (Neoh.) 107
repandus Horn 50
retrocinetus Chevr. 40
Revoili Fairm. (Erym.) 84
Revoili Champ. (Trich.) 97
rhodesiana Péring. 7
rhodesianum Schklg. 63
ridens Gorh. 128
Riveti Lesne 132
robusta Horn 105
robustus Blackb. (Phlog.) 79
robustus Boh. (Than.) 39
robustus Schklg. (Ten.) 118
Roepstorfi Kuw. 72
roseicollis Kuw. 123
rosmarus Say 57
Rosti Schklg. 10
Rothschildi Kuw. 63
rotundopunctatus Hintz 79
ruber Eschrch. (Trich.) 92
ruber Kuw. (Aph.) 43
rubida Chevr. 100
rubricollis Kl. (Opet.) 145
rubricollis Guér. (Till.) 13
rubripennis Chevr. 46
rubriventris J. Lec. 50
rubrofasciatus Kol. (Op.) 36
rubrofasciatus Pic (Den.) 6
rubrolimbatus Chevr. 94
rudis Boh. (Pros.) 136
rudis (Gerst.) (Op.) 36
rudis Gorh. (Hyd.) 105
rufa Gorh. (Lem.) 110
rufa Hintz (Aph.) 43
rufescens Fairm. (Op.) 34
rufescens J. Lec. (Cler.) 57
rufescens Spin. (Prioc.) 29
ruficeps Fairm. (Sten.) 18
ruficeps Kraatz (Micr.) 61
ruficeps Schklg. (Gal.) 128
ruficeps Kuw. (Epiph.) 116
ruficeps Spin. (Than.) 48
ruficollis Cast. (Cler.) 57
ruficollis F. (Necr.) 142
ruficollis Gorh. (Las.) 127
ruficollis Hintz (Cer.) 20
ruficollis Kuw. (Pall.) 16

- ruficollis* M'Leay (Ten.) 118
ruficollis Phil. (Ep.) 100
ruficollis Hbst. (Till.) 12
ruficollis Schklg. (Ceph.) 111
ruficornis Gorb. (Clad.) 10
ruficornis Westw. (Op.) 36
ruficornis Sturm (Cor.) 140
ruficus Chevr. (Prioc.) 30
ruficus Kuw. (Das.) 64
ruficus Schklg. (Omm.) 72
rufigaster Kuw. 50
rufimanus Schklg. (Cler.) 57
rufimanus Gorb. (Phlog.) 78
rufipennis Hintz (Phloeoc.) 32
rufipennis Spin. (Der.) 45
rufipes Brahm (Than.) 50
rufipes Geer (Neer.) 142
rufipes Kl. (Las.) 127
rufipes Kraatz (Phaeoc.) 67
rufipes M'Leay (Phlog.) 79
rufipes Schklg. (Plac.) 46
rufipes Hintz (Opet.) 144
rufipes Newm. (Hyd.) 104
rufipes Schklg. (Sten.) 18
rufipes Schklg. (Till.) 19
rufipes Web. (Not.) 136
rufitarsis Chevr. (Trich.) 96
rufitarsis Perty (Ax.) 29
rufithorax Gorb. 105
rufiventris Westw. (Rhyt.) 65
rufiventris Chevr. (Cler.) 59
rufiventris Schklg. (Cyl.) 5
rufiventris Spin. (Cler.) 57
rufocaudatus Fairm. 18
rufodorsata Fairm. 26
rufofasciatus Schklg. (Omm.) 72
rufofasciatus Schauf. (Op.) 36
rufofemoratus Kraatz 111
rufonitens Fairm. 133
rufopiceum Kraatz 63
rufopiceus Schklg. 13
rufotestaceus Schklg. 42
rufotinctus Fairm. 20
rufovillosus Kuw. 67
rufula Fairm. 83
rufum Kraatz 63
rufus Hintz (Sten.) 18
rufus Kraatz (Cor.) 141
rufus Ol. (Cler.) 54
rugicollis Fairm. (Sten.) 18
rugicollis Kuw. (Omm.) 72
rugifer Kuw. 66
rugipennis Ball. 141
rugosa Newm. 102
rugosus Broun (Parm.) 112
rugosus Hintz (Gyp.) 40
rugosus Kuw. (Phyt.) 65
rugosus Waterh. (Clad.) 10
rugulicollis Fairm. (Pall.) 16
rugulicollis Schklg. (Op.) 36
rugulosus Dalla Torre 12
russata Fairm. 83
rusticus Gorb. 28
rutilicornis Chevr. 79
rutilus Gorb. 57

sabulosus Motsch. 145
sagittifer Champ. 84
Sahlbergi Chevr. 57
salamandra Schklg. 30
Sallei J. Thoms. 24
Salvini Gorb. 57
sanguinalis Westw. 43
sanguinalis Gorb. 43
sanguinea J. Thoms. 43
sanguineosignatus Spin. (Trich.) 94
sanguineosignatus Eschreh. (Trich.) 91
sanguineus Hintz (Op.) 36
sanguineus Say (Zen.) 51
sanguineus Schklg. (Ten.) 118
sanguinicollis F. (Orth.) 121
sanguinicollis Spin. (Clad.) 10
sanguinipennis Chevr. 46
sanguinipes Chevr. (Cler.) 57
sanguinipes Fairm. (Op.) 36
sanguinosus Chevr. 92
sansibaricus Har. (Cyl.) 5
sansibaricus Kuw. (Phaeoc.) 67
santarosae Schaeff. 24
saturata Gorb. 24
scaber Motsch. (Neoh.) 107
scaber Schklg. (Phaeoc.) 66
scabra J. Lec. 105
scabricollis Fairm. 16
scabripenne Lec. 132
scabripennis Spin. (Cor.) 141
scabripennis Gemm. (Neoh.) 107
scabrosus Ol. 36
scapulare Gorb. 62
scapularis Chevr. (Thrioc.) 137
scapularis Gorb. (Hyd.) 106
scenicus Kl. 57
Schenklingi Gorb. (Pel.) 132
Schenklingi Hintz (En.) 10
Schenklingi Hintz (Gyp.) 40
Schenklingi Hintz (Phlog.) 79
Schulzi Hintz 79
Schusteri J. Lec. 106
scitulus Schklg. 57
scitum Schklg. 62
scoparium Kl. 132
scrobiculatus Spin. 82
sculptus M'Leay 79
scutellaris Chevr. (Cler.) 57
scutellaris Panz. (Opet.) 145
scutellaris Schklg. (Call.) 26
scutellatus Spin. (Gal.) 128

scutellatus Schaaf. (Op.) 36
scymnoides Westw. 117
sellata Pase. 102
sellatus Fairm. (Liost.) 20
sellatus Westw. (Orthr.) 42
semiaurantiaca Fairm. 83
semiazurea Fairm. 16
semicarinatus Chevr. 72
semichrysea Chevr. 102
semicostata Blackb. 38
semieristata Fairm. 16
semifasciatus Fleisch. 49
semiflava Fairm. 16
semifusca Chevr. 100
semigranosa Fairm. 16
semiguttata Fairm. 16
semilimbatus Champ. 90
semiluteus Chevr. 28
seminiger Kuw. 64
seminigra Chevr. 100
seminigrum Chevr. 130
semiochraceus Chevr. 55
semiopacus Fairm. 18
semiprasina Chevr. 100
semiruber Bed. 145
semirufa Fairm. (Pall.) 16
semirufa Fairm. et Germ. (Ep.) 100
semirufum Gorh. 132
semirufus Fairm. (Plat.) 77
semirufus Fairm. (Sten.) 18
semirufus Kuw. (Erym.) 84
semistriatus Spin. 141
semisuturata Fairm. 16
semisuturatus Fairm. 19
senivirens Fairm. 83
semivittatum Chevr. 130
Semperanus Gorh. 13
senegalensis Cast. (Gyp.) 40
senegalensis Cast. (Till.) 13
senilis Kl. 89
septempunctatus Kuw. 19
sepulchralis Westw. 42
seriatus Fairm. 20
sericans Gorh. (Cym.) 24
sericans Westw. (Cler.) 53
sericella Spin. 116
sericelloides Kuw. 116
sericea Kl. 124
sericeus Hintz 60
seriegranosus Chevr. 67
serrata Newm. 105
serraticorne Villers 132
serraticornis Villers 14
serriornis Fairm. 19
seticornis Westw. 73
setigerum Schklg. 63
setulosus J. Thoms. 115
sexguttata Fairm. 16
sexguttatus F. 57

sexmaculata Lea (Lem.) 110
sexmaculata Spin. (Ax.) 29
sexmaculatus Hintz (Gyp.) 40
sexmaculatus Kraatz (Trich.) 93
sexnotatus Boh. (Gyp.) 40
sexnotatus Kl. (Gal.) 128
sexnotatus Westw. (Neoser.) 81
sexperlata Fairm. 83
sexplagiatus Kuw. (Epiph.) 115
sexplagiatus Schklg. (Orthr.) 42
sexpunctata Cast. 30
sexpunctatum Kirseh 132
sexpunctatus Schklg. 40
sexpustulatus Chevr. (Trich.) 94
sexpustulatus Eschsch. (Trich.) 88
sexspilota Lea 110
siamensis Gorh. 119
sigma Gorh. 57
signaticollis Cast. (Ten.) 119
signaticollis Spin. (Der.) 45
signatipes Kuw. 73
signatus Broun (Bale.) 77
signatus Gorh. (Grapt.) 74
signatus Hintz (Op.) 36
signatus Hintz (Phaeoc.) 67
signatus Kl. (Cler.) 57
signatus Kuw. (Omm.) 73
signiceps Kuw. (Omm.) 73
signiceps Kuw. (Ten.)
signifer Boh. 40
signum Reitt. 93
Sikorae Kuw. 102
Silbermanni Chevr. 55
simia Kuw. 66
similis Kraatz (Ten.) 120
similis Kraatz (Trich.) 94
similis Kuw. (Omm.) 73
similis Schklg. (Ep.) 100
similis Schklg. (Prioc.) 30
similis Kuw. (Ploc.) 116
similis J. Thoms. (Der.) 45
simillimus Schklg. 119
simplex Newm. (El.) 102
simplex Schklg. (Epiph.) 115
simplex Schklg. (Ap.) 68
simplex Schklg. (Xen.) 42
simplex Schklg. (Plat.) 124
simplicipes Fairm. 74
Simsoni Lea 110
simulans Blackb. (Lem.) 110
simulans Schaeff. (Hyd.) 106
simulans Chevr. (Cler.) 55
simulans Pase. (El.) 101
simulator Fairm. (Sten.) 19
simulator Horn (Trich.) 98
simulator Blackb. (Tars.) 138
sinae Chevr. 94
sinensis Gorh. 42
sipylus L. 95

sipylus F. 86
sirpata Horn 24
Sjöstedti Schklg. 7
smaragdina Chevr. 102
smaragdinus Gorch. (Phlog.) 79
smaragdinus Kuw. (Phaeoc.) 67
smaragdinus Schklg. (Omm.) 73
smaragditibialis Kuw. 65
smyrnensis Spin. 91
Snowi Wolcott 24
sobrina Fall 106
sobrinus Cast. 57
sobrinus Chevr. 40
sobrinus Walk. 58
socius Schklg. (Omm.) 73
socius Chevr. (Cler.) 58
socius Chevr. (Zen.) 82
sordida Gorch. 106
sordidus Gorch. (Doz.) 43
sordidus Gorch. (Neoh.) 107
sordidus Westw. (Op.) 36
soror Blackb. (Lem.) 110
soror Schklg. (Till.) 47
soror Wolcott (Cym.) 24
speciosum Boh. 19
speciosus Gorch. (Till.) 13
speciosus Hintz (Phlog.) 79
speciosus Schklg. (Cor.) 73
spectabilis Kraatz (Trich.) 95
spectabilis Cast. (Char.) 126
specularis White 60
speculifrons Kuw. 62
speculum Chevr. (El.) 102
speculum Kl. (Epiph.) 115
sphegeus F. 57
spinicornis Blackb. 38
spinipenne Kraatz 61
spinipennis Lea 110
Spinolai Gemm. (Ep.) 100
Spinolai J. Lec. (Cler.) 58
Spinolai J. Thoms. (Prioc.) 30
Spinolai Wolcott (Hyd.) 106
Spinolai Kolbe (Trich.) 95
Spinolai Ragusa (Den.) 6
spinosa F. 30
splendida Schklg. 17
splendidus Newm. (Scrob.) 81
splendidus Chevr. (Phlog.) 79
sponsalis Schklg. 40
Steinheili Chevr. 58
steniformis Kl. (Hyd.) 106
steniformis Spin. (Hyd.) 106
stenochioides Chevr. 127
Stevensi Kuw. 66
stietica Gorch. 30
stomachodes Kuw. 66
strangulata Fairm. 74
strangulatus Chevr. (Clad.) 10
strangulatus Fairm. (Sten.) 19

strangulatus Kiesw. (Clad.) 10
striaticollis Kuw. 124
striatopunctata Chevr. 24
striatopunctatus Schklg. 42
striatulus Motsch. 42
stricticollis Fairm. (Liost.) 20
stricticollis Fairm. (Sten.) 19
strigicollis Schklg. (Op.) 36
strigicollis Schklg. (Prioc.) 30
strigicollis Fairm. (Op.) 36
sturnus Kirsch 26
suavis Gorch. 28
subaenea Gorch. (Lem.) 110
subaenea Spin. (Hyd.) 106
subanchoralis Chevr. 139
subapicale Schklg. 132
subapicalis Chevr. 84
subcarinatus Kuw. 72
subdeletus Pic 34
suberosus Kl. 32
subfasciata Gorch. (Ichn.) 124
subfasciata J. Lec. (Hyd.) 106
subfasciatum Chevr. 132
subfasciatus Chevr. (Cler.) 58
subfasciatus Fairm. (Op.) 36
subfasciatus Gorch. (Xen.) 42
subfasciatus Westw. (Orthr.) 42
subfasciatus Kraatz (Trich.) 95
subfuscum Gorch. 62
subjunctus Schklg. 58
subnotatus Westw. 9
subscutellaris Westw. 50
subsimilis Schklg. (Ten.) 120
subsimilis White (Orthr.) 42
subsimilis Wolcott (Cym.) 24
substriata Wolc. (Mon.) 8
substriata Spin. (Ep.) 99
substriatus Gebl. (Than.)
substraitus Schklg. (Omm.) 73
substriatus Heyd. (Than.) 50
subsuturalis Lea 110
subterraneus Chevr. 144
subtilis Gorch. 107
subtrifasciatus Kl. 87
subulata Gorch. 106
subviolaceus Gorch. 50
subviridis Gorch. 107
subvittata Gorch. 106
subvittatus Champ. (Trich.) 95
subvittatus Fairm. (Tel.) 9
succinctus Kl. (Phil.) 7
succinctus Spin. (Till.) 13
succinctus Chevr. (Tars.) 139
sulcispennis Gahan 120
sumatrae Kuw. 62
sumatranus Kraatz (Cyl.) 5
sumatranus Kraatz (Till.) 13
sumatranus Schklg. (Orthr.) 42
sumatranus Kraatz (Call.) 27

sumatranus Kraatz (Par.) 136
superba Luc. 127
suspectus Eschrch. 95
suturaalba Chevr. 124
suturale Kraatz (Micr.) 61
suturale Spin. (Pel.) 132
suturalis Chevr. (Orth.) 122
suturalis Fairm. (Eb.) 83
suturalis Gorh. (Lem.) 110
suturalis Kl. (Ap.) 127
suturalis Kl. (Hyd.) 106
suturalis Schklg. (Cler.) 58
suturalis Schklg. (Das.) 64
suturalis Schklg. (Plat.) 124
suturalis Seidl. (Trich.) 95
suturalis Schklg. (Pyt.) 125
suturanguis Reitt. 94
suturata Lohde 24
suturatus Fairm. 78
suturifer Champ. 93
syriacus Spin. (Trich.) 95
syriacus Eschrch. (Trich.) 94

tabida J. Lec. 106
taeniatus Kl. 36
tantilla J. Lec. 137
tapetum Gorh. 66
tarsale Schklg. 132
tarsalis Gorh. 42
tarsatus Kl. 58
tasmaniae Chevr. 102
tasmanica White 110
taygetanus Hintz 87
tavoyanus Gahan 120
telephoroides Gorh. (Der.) 45
telephoroides Pasc. (Ten.) 119
tenebrosus Fairm. 11
tenella Kl. 106
tenella Say 107
tenellus J. Lec. 98
tener Schklg. 27
tenera J. Lec. 23
teneroides Gorh. 122
tenuecincta Fairm. (Eb.) 83
tenuecincta Fairm. (Myrm.) 74
tenuepicta Fairm. 16
tenuesculpta Fairm. 83
tenuestrigatus Fairm. 19
tenuiformis Spin. 114
tergocinctus Gorh. 64
terminale Schklg. 133
terminalis Spin. 45
terminata Say 8
terminatum Blanch. 132
terminatus Fairm. 133
terminatus Spin. 120
ternatensis Kuw. (Phaeoc.) 66

ternatensis Schklg. (Omm.) 73
ternatensis Schklg. (Orthr.) 42
terzonatus Gorh. 115
testacea Broun (Phym.) 134
testacea Fairm. (Eb.) 83
testacea Gorh. (Hyd.) 106
testacea Kuw. (Aph.) 43
testaceipes Fairm. 19
testaceum Spin. 132
testaceus Kl. 129
tetradius Fairm. 19
tetraspilotum Chevr. 132
tetrasticta Fairm. 83
texana Gorh. (Cym.) 24
texana Wole. (Char.) 126
texana Bland (Orth.) 121
thanasimoides Chevr. 60
Theophilei Chevr. 88
Theresae Pic 85
thibetanus Kraatz 95
thoracica Say 121
thoracicus Gorh. (Gal.) 129
thoracicus Hintz (Opet.) 145
thoracicus Ol. (Cler.) 58
thoracicus Schklg. (Aul.) 78
thoracicus Kl. (Op.) 36
Thoreyi Kuw. 66
Thunbergi Kl. 136
tibialis Hintz (Ceph.) 111
tibialis Kl. (Cler.) 58
tibialis Kraatz (Ten.) 120
tibialis Kuw. (Das.) 64
tibialis Kuw. (Ep.) 115
tibialis Spin. (Necr.) 143
tibialis Wolcott (Hyd.) 106
tibialis Schklg. (Leb.) 139
tibialis Schklg. (Orthr.) 41
tibialis Westw. (Phlog.) 79
tibiichloralis Kuw. 65
tilloides Chevr. (Op.) 36
tilloides Fairm. (Dipl.) 10
titana J. Thoms. 38
togatus Chevr. 129
togonis Kuw. (Phaeoc.) 67
togonis Schklg. (Phloeoc.) 32
tomentosus Schklg. (Cler.) 58
tomentosus Spin. (Epiph.) 115
tomentosus Spin. (Pros.) 136
torosa Wolcott 24
torquatus Chevr. 58
torulentus Westw. 64
trabeatus Fairm. 36
transversa Fairm. 83
transversalis Charp. (Till.) 13
transversalis Spin. (Phyll.) 114
transversus Fairm. 36
tredecimpunctatus Kuw. 28
triangularis Perr. 38
triangulus Schklg. (Op.) 36

- triangulus* Reitt. (Trich.) 94
trichroa Gorh. 106
tricinctus Chevr. (Cler.) 58
tricinctus Gorh. (Omm.) 73
tricolor Cast. (Cler.) 58
tricolor Cast. (Pall.) 16
treiolor F. (Op.) 36
tricolor Guér. (Phloeoc.) 32
tricolor Kuw. (Epiph.) 115
tricolor Schaeff. (Hyd.) 106
tricolor Schklg. (Orthr.) 42
tricolor Skinn. (Cym.) 24
tricolor Hintz (Thrioc.) 137
tricolor Schklg. (Gyp.) 40
tricolor Schklg. (Omm.) 73
tricolor Spin. (Till.) 14
tricondylae J. Lec. 106
tricostatus Kuw. 73
trifasciata Cast. 127
trifasciatus Cast. (Omm.) 73
trifasciatus Hintz (Phaeoc.) 67
trifasciatus Say (Than.) 50
trifasciatus Schklg. (Call.) 28
trifasciatus Blanch. (Cler.) 58
trilineata Chevr. 114
trilineatus Hintz 68
trinodosa Chevr. 100
trinominalis Pic 90
trinotata Kl. 30
triplagiatus Blanch. 58
tristichulus Schklg. 58
tristis Kl. (Op.) 36
tristis Schaeff. (Hyd.) 106
tristis Spin. (Ep.) 100
tristis Schklg. (Cler.) 57
tristis Schklg. (Till.) 13
trogositoides Spin. 58
tropicus Kl. 39
truncatulus Fairm. 19
truncatus Gorh. 42
truncatus J. Lec. 55
tubercularis Gorh. 58
tuberculatum Hintz 63
tuberculatus Schklg. (Neocl.) 76
tuberculatus Schklg. (Neot.) 120
tuberculibase Kuw. 62
tuberculicollis Schklg. (Orthr.) 42
tuberculicollis Waterh. (Eb.) 83
tuberculicollis Chevr. (Gyp.) 40
tuberculifer Kuw. 65
tuberculipenne Schklg. 130
tuberopilosa Fairm. 17
tuberosus Fairm. 32
tubifer Kuw. 63
tucumanensis Schklg. 124
tugelanus Gorh. 97
tuniseus Pic 145
turbata Horn 24
turkestanicus Kraatz (Trich.) 96
turkestanicus Kraatz (Trich.) 91
turkestanicus Reitt. (Trich.) 91
tuta Wolcott 24
umbellatarius Schönh. 96
umbellatarum Ol. 96
umbrina Fall 24
uncinatus Schklg. (Cler.) 59
uncinatus Chevr. (Gal.) 128
undata Spin. 24
undatulus Say (Than.) 50
undatus Coquer. (Sten.) 19
undatus Schklg. (Omm.) 73
undulata Say 24
undulatus Gorh. 32
unibalteatus Boh. 36
unicolor Fairm. (Liost.) 20
unicolor Kuw. (Pall.) 16
unicolor Spin. (El.) 102
unicolor White (Gastr.) 25
unicolor Chevr. (Cor.) 140
unicolor Schklg. (Gal.) 128
unifasciata Kuw. (Eb.) 83
unifasciata Say (Hyd.) 106
unifasciata Schklg. (Prioc.) 30
unifasciatum Kraatz 61
unifasciatus F. (Till.) 14
unifasciatus Kl. (Trich.) 87
unifasciatus Rossi (Till.) 13
uniformis Fairm. (Op.) 37
uniformis Schaeff. (Cym.) 25
uniformis Schklg. (Plath.) 68
uniformis Waterh. (Achl.) 17
uniformis Westw. (Tel.) 9
unistriatus Schklg. 37
univittatus Rossi 138
usambaricus Hintz (Phaeoc.) 67
usambaricus Hintz (Ten.) 120
usta J. Lec. 24
ustulatus Fairm. (Pat.) 133
ustulatus Gorh. (Omm.) 73
vagedorsatus Fairm. 37
vagemaculata J. Thoms. 25
valida Gorh. 25
Van Dykei Schaeff. 25
variabilis Gorh. (All.) 117
variabilis Kl. (Ten.) 120
variabilis Schklg. (Euc.) 21
variabilis Spin. (Gal.) 129
variabilis Spin. (Trich.) 93
varicollis Schklg. 124
varicolor Hintz (Prioc.) 30
varicolor Boh. (Thrioc.) 137
varicolor Chevr. (Phlog.) 79
variegata Kirby (Prioc.) 30
variegata Kuw. (Eb.) 83

variegatus Blackb. (Blacs.) 74
 variegatus Fairm. (Sten.) 19
 variegatus Kl. (Epiph.) 115
 variegatus Montrz. (Till.) 14
 variegatus Spin. (Cler.) 59
varifasciatus Kraatz 94
varicollis Lea 111
variipes Chevr. 37
variolatus Brême 84
varipenne Spin. 132
varipes Chevr. 62
varius Gorh. (Plac.) 46
varius Ki. (Cler.) 59
Vaulgeri Pic 14
Vauthieri Spin. 25
velutinium Kl. 132
velutinus Gorh. 115
venator Chevr. 59
ventrale M'Leay 62
ventralis Gorh. (Der.) 45
ventralis Kuw. (Ast.) 61
ventralis Westw. (Ol.) 81
venustum Hald. 131
venustula Chevr. 101
venustus Kl. 19
Verreauxi Spin. 40
verrucosus Kuw. 67
versicolor Cast. (Cler.) 59
versicolor Chevr. (Strot.) 7
versipellis Gorh. 66
verticalis Say (Hyd.) 106
verticalis Schklg. (Phloeoc.) 32
Vescoi Fairm. 5
vespiformis Gorh. 73
vestita Chevr. 126
vestitus Kuw. (Phaeoc.) 66
vestitus Gerst. (Phloeoc.) 31
vesuvioides J. Thoms. 84
vetustum Spin. 131
vicinus Schklg. (Omm.) 73
vicinus Spin. (Trich.) 96
victoriae Kuw. 63
vidua Kl. 16
viduus Kl. (Cler.) 59
viduus Westw. (Blacs.) 74
vigilans Westw. 73
villicus Gorh. 59
villosa Chevr. (Prioc.) 30
villosa Lea (Lem.) 111
villosa Schklg. (Hyd.) 107
villosus Gorh. (Pros.) 136
villosus Kuw. (Phaeoc.) 66
villosus Montrz. (Cyl.) 5
vinctus Gerst. 32
violacea F. (Phym.) 134
violacea L. (Neer.) 143
violaceum Gorh. 63
violaceus Heyd. (Trich.) 91
violaceus Schrank (Cor.) 140

virens Chevr. 100
virescens Chevr. (Gyp.) 40
virescens Chevr. (Than.) 51
virescens Gorh. (Hyd.) 107
virgata Lea 111
virgaticollis Chevr. 120
virgulatus Fairm. 19
viridans Broun 134
viridanus Kraatz 89
viridescens Hintz 40
viridiaenea Gorh. 100
viridiaureus Ab. 96
viridicollis M'Leay (El.) 102
viridiocollis Schklg. (Thal.) 65
viridifasciatus Chevr. 89
viridipenne Kirby 132
viridipennis Spin. (Syst.) 45
viridipennis Thoms. (Ten.) 119
viridis Blackb. (All.) 113
viridis Guér. (El.) 102
viridis Kuw. (Das.) 64
viridis Kuw. (Omm.) 73
viridis Phil. (Ep.) 100
viridis Thunb. (Not.) 136
viridis Rey (Trich.) 87
viridissimus Pasc. 78
viriditibialis Kuw. 65
viridulus Kraatz 69
visnagae Spin. 92
vitreum Gorh. 63
vitrina Gorh. 107
vittatus Spin. 129
vitticeps Blanch. (Gal.) 129
vitticeps Kraatz (Ten.) 120
vitticeps Kuw. (Card.) 69
vitticollis Gorh. (Ten.) 119
vitticollis Kuw. (Ichn.) 124
vitticollis Kuw. (Ten.) 119
vitticollis Schklg. (Epiph.) 116
vitticollis Gorh. (Ap.) 126
vitticollis Kraatz (Ten.) 119
vittipennis Chevr. (Der.) 45
vittipennis Schklg. (Gal.) 129
vittipennis Schklg. (Ten.) 119
vittula Fairm. et Germ. 100
Viturati Pic 35
voluptuosum J. Thoms. 132
V-reversa Westw. 111
vulgaris Kuw. 68
vulneratus Kl. 59
vulpinus Gorh. 53

Wallacei Gorh. (Xen.) 42
Wallacei Kuw. (Omm.) 73
Wallacei Kuw. (Phaeoc.) 66
Wallacei J. Thoms. (Cyl.) 5
Weberi F. 122
Weisei Hintz (Than.) 51

Weisei Hintz (Gyp.) 40
 Weyersi Kraatz 10
 Whitei Gorh. 37
 Wickhami Wolc. (Cym.) 25
 Wickhami Wolc. (Hyd.) 107
 wokanensis Schklg. 73

x-album Gorh. 59
xanthoceros Champ. 92
xanthochile Chevr. 132
xanthozona Chevr. 74
xanthurus Chevr. 129
 Xanti Horn 25
x-littera Chevr. 89

yorkensis Kuw. 73
 yunnensis Schklg. 117
 zaharae Chevr. 96
 zebra Chevr. (Cler.) 59
 zerba Fald. (Trich.) 96
zebra Chevr. (Trich.) 88
 zebratus Westw. 73
 zonata Fairm. 83
 zonatum J. Thoms. 132
 zonatus Kl. (Phil.) 7
zonatus Blanch. (Par.) 135
zonatus Kl. (Cler.) 51
