VII.

Curtii Sprengel

Professoris Halensis

Dissertatio

de

Germanis, rei herbariae patribus.

Duo potissimum consilia in hoc commentariolo sequor: principio quidem docendum est, a Germania sola rei herbariae, temporum barbarie penitus absorbtae, restitutionem profectam esse; dein vero investigandae sunt plantae a patribus illis inventae, ut, et quaenam sit gloriae amplitudo et quaenam loca recte a Linnaeo ejusque sectatoribus citentur, pateat. Etenim id saepissime in evolvendis rei herbariae compendiis et systematibus desideravi, tantum abesse, ut bonae, quinetiam optimae saepe icones eorum patrum ab illis diligenter citentur, ut Brunfelsii plerumque et Conr. Gesneri figurae negligantur, Fuchsii etiam et Tragi perperam interdum et ad alienas omnino plantas referantur. Itaque operae pretium facturum me esse arbitror, dum lucubrationes meas cum illustri Academia communico: gratificaturum me etiam studio tironum esse spero, qui emendare tutius synonyma mea opera et meliores nonnullas icones in patribus illis invenire poterunt, quam quas vulgo citare solent.

Comprehendit autem hic commentariolus primam ſeculi decimi ſexti dimidiam partem: quo tempore inclaruerunt praeter Hieronymum Braunſchweig, immortalia nomina Othonis Brunfelſii, Cordi utriusque, Euricii et Valerii, Leonardi Fuchſii, Hieronymi Tragi et Conradi Geſneri. De iis, qui hos exceperunt, Guil. Turnero, Remb. Dodonaeo, Petr. Andr. Matthiolo, Matth. Lobelio, Car. Cluſio, Joach. Camerario, Jac. Tabernaemontano, Jac. Dalechampio, Proſp. Alpino, Fab. Columna, Caſp. denique et Jo. Bauhino, tum in hiſtoria rei herbariae uberius disſerui, tum nimis longum duco, hic diligentius praecipere.

Itaque ut vera rei herbariae forma, quam eo aevo prae ſe ferebat, in conſpectum prodeat, monendum eſt, initio ſeculi decimi ſexti omnem rei herbariae penum hauſtam fere fuiſſe ex Herbariis ſeu Hortis ſanitatis; libris et obſcuritate auctorum, qui plerumque monachi fuerunt, et ineptiarum incredibilium copia et iconum ligno inciſarum ruditate taedioſis. Plerasque herbarum figuras e codicibus Dioſcoridis mutuo acceperunt, nonnullas plantarum nunquam viſarum pro lubitu ſibi finxerunt, paucisſimas vero novas et meliores addiderunt. (hiſt. rei herb. I. 289—297.)

Cum vero, et principum Italiae liberalitate et commercio civitatum florentiſſimo veterum fontium examen acriori ſtudio agitari inciperet, Dioſcoridis etiam et Plinii codices liberius et ſtudioſius tractati ſunt et retractati, ut, quaenam plantae deſcribantur, luculenter pateret. In quibus ſtudiis Hermolaus Barbarus, Marcellus Virgilius, Nicol. Leonicenus, Pandolph. Collenutius et Jo. Manardus laudabiliter deſudarunt, licet a naturae ipſius ſtudio alieni eſſent. (hiſt. rei herb. I. 305—310.) Itaque in errores multos inciderunt, cum unicum et ditiſſimum ſcientiae omnis fontem Dioſcoridem haberent et Plinium; Grammaticis potius accenſendi quam naturae ſcrutatoribus.

Ger-

Germaniae autem laus eſt ea ac gloria vindicanda, quod prima neceſſitatem ipſius naturae examinis perſpexerit, ac alacri ſtudio ingenia nobiliſſima a libris evocaverit in campos, ſilvas, prata, nemora et montes, ut pateret, quam variae ſint patriarum plantarum formae, quam egregium inde doctrinae augmentum exſpectandum ſit, ſi, citra continuum veterum ſcriptorum ſtudium, ipſa plantarum natura indagetur. Neque tamen et haec diſciplinae noſtrae initia ſubito ducta, neque fundamenta protinus ac miraculo quaſi quodam jacta ſunt: ſenſim potius ac minutatim deflexerunt Germani illi ab ineptiis herbariorum, ut proximus fuerit Braunſchweigius, paullo remotior Brunfelſius, alienus Fuchſius, maxime alienus Tragus, novae vero doctrinae auctor ac coryphaeus Conr. Geſnerus.

Namque Hieronymus Braunſchweigius, chirurgus Argentinenſis (hiſt. rei herb. I. 295.), cujus liber de arte deſtillandi primum editus fuit anno 1500., icones plerasque ex herbariis veteribus repetiit, plures tamen novas plantas adjecit, quarum icones paullo meliores prioribus, indignas tamen, quae per ſe citentur, adlegabo ad ea loca, ubi a Fuchſio aut Brunfelſio aut ipſo etiam Trago meliores exhibentur, ut ſolum modo eluceat, quaenam plantae ab Hieronymo primo indicatae fuerint. Utor autem editione, quae titulum habet: „Das nüwe diſtilier buoch der rechten kunſt zu diſtilieren, von meiſter „Iheronymo Brunſchweick. Strasb. 1519. fol." Plantarum nomina ſaepius falſa ſunt et abſona, deſcriptiones adeo mancae et breves, ut pro nullis plerumque habendae ſint.

Inſignia ſunt Brunfelſii, Moguntini, primum ludimagiſtri Argentinenſis, dein autem medici Bernenſis († 1534.) merita: primus enim meliores, ad naturam delineatas icones exhibuit, quae omnino citari poſſunt; nimia tamen deſcriptionum parcitas et inopia; nominum etiam mira confuſio, cum ad veterum appellationes refugere neceſſarium, novas autem formare nefas duceret. Utor editione herbarii Brunfelſiani Argentor. 1532 et 1536. fol. tomis tribus.

 Tem-

Tempore ipſi aequalis fuit Cordus uterque, Euricius et Valerius; ille hortulum quidem coluit, ſed in veterum tamen commentariis magis ſibi placuit quam in naturae ſtudio. († Bremae 1535.) A filio Valerio optima quaeque exſpectanda erant, cum per Germaniam et Italiam laudabili induſtria plantas conquireret, cum cognitis compararet, ſed praematura morte († 1544.) ereptus, fragmenta ſola hiſtoriae plantarum et commentarii in Dioſcoridem reliquit, quae Conr. Geſner 1561. Argentinae iconibus egregiis ditata edidit. Has, tamquam Geſnerianas genuinas, dein excitabimus.

Multo meliores paravit prioribus icones Leon. Fuchſius, prof. Tubingenſis († 1565), multo majorem plantarum copiam conquiſivit, meliores addidit deſcriptiones, ordine et herbariorum repudiato. Inſigni opere utor de hiſtoria ſtirpium Baſil. 1542. fol., cujus icones pictores Henr. Füllmaurer et Alb. Meyer, ſculptor autem Rod. Speckle confecerunt.

Eum excepit Hieron. Tragus, ſacer praeco Hornbacenſis et medicus Saracpontanus, qui omnes Rheno adjacentes regiones ab Helvetia inde ad Geldriam usque ſedulo perveſtigaverat. († 1554.) Quamvis icones haud ſemper fidiſſimae ſint, deſcriptiones tamen meliores prioribusque uberiores, loca natalia ubivis optime indicata novarumque plantarum copia egregia addita. Utor editione germanica (Kreuterbuch. Strasb. 1556. fol.)

Tandem immortalis Conr. Geſneri, medici Tigurini († 1565) gloria celebranda eſt: tum quod multo elegantiores paraverit et fidiores icones, tum quod primus partes florum et fructuum eſſentiales indagaverit, tum denique quia cognationem plantarum et familias perſpexerit. Ad haec etiam itineribus pluribus per Helvetiam et amicorum, Rauwolfii, Pennaei Angli, Bauhinorum, Kentmanni Dresdenſis, Aretii etiam et Vollati et Zwingeri ſagacitate et induſtria ita uſus fuit, ut poſteritati eorum inventa ſancte ſervaret. Iconum ab ipſo paratarum

MD

MD reliquias a Trewio acceptas titulo: C. Gesneri operum botanicorum tom. 1. 2. Norimb. 1754. 1771. fol. cl. Schmiedelius edidit, tabula unica coloribus distincta, XXII ligno et XX aeri incisis. Citabo insuper Valerii Cordi opera, quibus Gesnerus icones addidit, et commentariolum de herbis lunariis, Tigur. 1555. 4.

His praemissis adgredior ipsum plantarum indicem ab his patribus inventarum et delineatarum.

BRUNFELSII novae.

Veronica chamaedrys tom. 1. pag. 125.
proſtrata tom. 3. p. 36. (Chamaepitys altera)
Anagallis 3, 169. (Sion)
Scabioſa columbaria 2, 24.
Aſperula odorata 2, 11. 82.
Plantago craſſa 1, 25.
Echium vulgare 1, 111. (Bugloſſa ſylveſtris)
Viola tricolor 2, 69 (Herba trinitatis)
Chenopodium Bonus Henricus 1, 62. 260.
Imperatoria Oſtruthium 3, 65.
Scilla biſolia 1, 184. (Hyacinthus martius)
Allium urſinum 3, 137.
Polygonum Biſtorta 1, 61.
Pyrola rotundifolia 3, 88.
Saxifraga granulata 1, 185.
Dianthus Carthuſianorum 2, 58.
Cucubalus Behen 3, 129. (Smilax)
Sedum Telephium 1, 214.
Potentilla Anſerina 3, 45.
Anemone Pulſatilla 1, 217.
Hepatica 1, 190.
Helleborus viridis 1, 30. (niger)

Ajuga

Ajuga reptans 1, 95. (Confolida media)
Lamium laevigatum 1, 152. (Urtica iners femina)
Leonurus Cardiaca 1, 160.
Mentha rubra Smith. 2, 76.
Linaria vulgaris 2, 39.
Scrofularia nodofa 1, 213.
Draba verna 2, 34.
Lepidium ruderale 3, 30.
Sifymbrium Sophia 3, 170.
Cardamine pratenfis 1, 218.
Raphanus Raphaniftrum 3, 139.
Melilotus officinalis Willd. 3, 49.
Trifolium repens 2, 55. 3, 48.
Medicago lupulina 3, 48.
Hypericum perforatum 3, 81.
Cnicus oleraceus 2, 67.
Artemifia vulgaris 2, 81.
Chryfanthemum Leucanthemum 1, 256.
Orchis militaris 1, 103. (Satyrium I.)
mafcula 1, 104. (— mas)
conopfea 1, 106. (— femina)
Ophrys myodes 1, 105. (— IV.)
Neottia fpiralis 1, 105. (— V.)
Epipactis oyata 1, 182. (Perfoliata mafcula)
Equifetum limofum 3, 144.
Marchantia polymorpha 1, 191.

Brunfelsianae veteribus jam notae.

Salvia Verbenaca 2, 26. (Eupatorium) Plin. XXV. 9.
Iris Pfeudacorus 2, 47. Herbar. Braunfchw. 64. a.
Triticum Spelta 3, 205. ὄλυρα Theophr.
Dipfacus fullonum 2, 66. Diofcor. III. 13. Braunfchw. 73. a.

Plan-

Plantago major 1, 1. πολύνευρον Scribon. Larg. Braunſchw. 45. a.
media 1. 24. Dioſc. II. 153.
Alchemilla vulgaris 2, 53. 379. Braunſchw. 107. b.
Symphytum officinale 1, 75. Dioſc. IV. 120. συμφυτον.
Primula veris et elatior 1, 96. 97. Hermol. Barbar. caſtigat. Plin.
Herba paralyſis.
Myoſotis Scorpioides 1, 176. (Cynogloſſa minor.) Dioſc. II. 214.
μυοσώτις.
Cynogloſſum officinale 1, 175. Dioſc. IV. 129. κυνόγλωσσον. Braunſchw. 65. a.
Anchuſa officinalis 1, 112. ἄγχουσα Hipp. Braunſchw. 91. a.
Borago officinalis 1, 113. Dioſc. IV. 128. βούγλωσσον Braunſchw. 37. a.
Convolvulus ſepium 3, 90. Dioſc. IV. 140. σμίλαξ λεῖα. Braunſchw. 116. b.
Anagallis arvenſis 1, 238. 239. Dioſc. II. 209. ἀνάγαλλις.
Hyoscyamus niger 1, 224. Braunſchw. 37. b.
Solanum nigrum 2, 29. Dioſc. IV. 71. στρύχνος κηπαῖος.
Campanula rapunculus 2, 84. ? Nicandr. ἔρινος.
Verbaſcum Thapſus 3, 57. Dioſc. IV. 104. φλόμος θήλεια.
Erythraea Centaurium Perſ. 3, 125. Dioſc. III. 9. κενταύριον μικρὸν.
Viola odorata et paluſtris 1, 137. Dioſc. IV. 122. ἴον.
Hedera Helix 2, 10. 11. Dioſc. II. 20. κισσός.
Vinea minor 1, 178. Dioſc. IV. 7. κλήματις. Braunſchw. 72. b.
Sanicula europaea 1, 80. Braunſchw. 107. a.
Liguſticum Leviſticum 3, 116. Dioſc. III. 58. λιγύστικον.
Coriandrum ſativum 1, 203. Dioſc. III. 71. κόριον.
Apium graveolens 3, 107. σέλινον ἔλειον. Theophr.
Petroſelinum 3, 121. σέλινον. Theophr.
Pimpinella Aniſum 3, 105. Dioſc. III. 65. ἄνισον.
Anethum Foeniculum 2, 20. Dioſc. III. 81. μάραθρον.
Linum uſitatiſſimum 1, 170. Priſcae jam Aegypto notum.
Narciſſus pſeudonarciſſus 1, 129. Dioſc. IV. 161. νάρκισσος.
Leucoïum vernum 1, 129. Theophr. hiſt. VI. 7. λευκόϊον.

Lilium

Lilium Martagon 3, 43. Diofc. III. 137. ἡμεροκάλλις.
chalcedonicum 3, 43. Plin. XXI. 5. Lilium rubens.
Convallaria multiflora 3, 92. Herbar. Braunfchw. 48. b. Diptam.
bifolia 2, 68. Plin. XXV. 9. Cyclaminos tertia. XXVI. 8. ceratia.
maialis 1, 211. Jo. Manard. ep. 9, 4.
Uvularia amplexifolia 3, 96. 97. Diofc. IV, 44. ἰδαῖα ῥίζα.
Colchicum autumnale 3, 115. Diofc. IV. 84. κολχικόν.
Rumex Acetofa 3, 83. Braunfchw. 19. b.
Patientia 3, 156. Diofc. II. 140. λάπαθον κηπευτὸν.
acutus 3, 84. Diofc. II. 140. ὀξυλάπαθον.
Polygonum Perficaria 2, 14. (Pulicaria) Diofc. III. 139. κραταιόγονον.
Ruta graveolens 3, 74. Diofc. III. 52. πήγανον.
Oxalis Acetofella 3, 50. Caroli M. capitular.
Agroftemma Githago 1, 241. Nicol. Myreps. 4, 2. κόκαλις τοῦ σίτου. Braunfchw. 100. b.
Afarum europaeum 1, 71. Diofc. I. 9. ἄσαρον. Braunfchw. 63. a.
Agrimonia Eupatoria 3, 68. Diofc. IV. 41. εὐπατώριον.
Portulaca oleracea 3, 61. Theophr. hift. VII. 3. ἀνδράχνη.
Potentilla recta 2, 33. (Pentaphyllum majus.) Sim. Jan. hift. rei herb. I. 287.
reptans 2, 34. Caroli M. capitul.
Tormentilla erecta 1, 85. Diofcor. IV. 42. πεντάφυλλον.
Geum urbanum 2, 42. Plin. XXVI. 7. Braunfchw. 46. b.
Papaver Rhoeas 3, 52. Diofc. IV. 65. μήκων ἀγρία.
Chelidonium majus 1, 236. Theophr. VII. 14. χελιδόνιον.
Nymphaea alba et lutea 1, 36. 37. Diofc. III. 158. 159. νυμφαία. Braunfchw. 105. a.
Delphinium Confolida 1, 83. Diofc. III. 84. δελφίνιον. Braunfchw. 100. a.
Anemone nemorofa 2, 80. Theophr. hift. VI. 7. VII. 8. ἀνεμώνη λειμωνία.
Ranunculus Ficaria 1, 215. Diofc. II, 212. χελιδόνιον τὸ μικρὸν. Braunfchw. 60. a.

Beto-

Betonica officinalis 1, 88. Diofc. IV. 1. κέστρον. Braunfchw. 41. b.
Lamium album 1, 153. (Urtica iners mas.) Diofc. III. 113. λευκὰς.
Marrubium vulgare 1, 159. Diofc. III. 119. πράσιον. Braunfchw. 17. b.
Melifſa officinalis 3, 61. Diofc. III. 118. μελισσόφυλλον.
Glechoma hederacea 1, 167. Braunfchw. 63. a.
Mentha Pulegium 1. 227. Diofc. III. 36. γλήχον.
Thymus Serpyllum 2, 22. Diofc. III. 46. ἕρπυλλος.
Origanum vulgare 3, 159. Braunfchw. 112. a.
Ocimon Bafilicum 1, 206. Diofc. II. 171. ὤκιμον.
Verbena officinalis 1, 119. Diofc. IV. 60. περιστερεῶν. Braunfchw. 70. b.
Euphrafia officinalis 1, 169. Braunfchw. 90. b.
Melampyrum arvenfe 2, 54. 3, 47. Theophr. VIII. 6. μελάμπυρον.
Thlafpi Burfa 3, 30. Braunfchw. 112. b.
Lepidium latifolium 3, 120. Diofc. II. 185. κάρδαμον.
Cheiranthus Cheiri 1, 136. Braunfchw. 63. a.
incanus et annuus 2, 57. Braunfchw. 43. b.
Geranium Robertianum 2, 37. Herbar.
Malva rotundifolia 2, 70. Herbar.
fylveftris 2, 71. Diofc. II. 144. μαλάχη.
Alcea 2, 72. Diofc. III. 164. ἀλκέα.
Althaea officinalis 3, 132. Virgil. ecl. 2, 30. 10, 71. hibifcus.
Fumaria bulbofa 1, 47. 48. Braunfchw. 68. b.
officinalis 1, 99. Diofc. IV. 110. καπνὸς.
Glycyrrhiza glabra 3, 129. Diofc. III. 7. γλυκυρρίζα.
Leontodon Taraxacum 3, 70. Herbar.
Cichorium Intybus 3, 94. Diofc. II. 160. σέρις ἀγρία.
Endivia 3, 38. Diofc. II. 160. σέρις κηπευτή. Braunfchw. 20. a.
Carduus marianus 3, 41. Diofc. IV. 59. σίλυβον.
Carlina acaulis 3, 35. Diofc. III. 10. χαμαιλέων λευκὸς.
Arctium Lappa 2, 61. 3, 54. Diofc. IV. 107. ἀρκεῖον.
Onopordon Acanthium 3, 104. Diofc. III. 18. ἀκάνθιον.
Carthamus tinctorius 3, 152. Theophr. VI. 3. 4. κνῆκος.
Braunfchw. 122. a.

Artemisia Absynthium 3, 142. Diosc. III. 26. ἀψύνθιον.
Tanacetum vulgare 1, 250. 2, 87. Carol. M. capitul. Herbar.
Inula Helenium 3, 99. Diosc. I. 27. ἑλένιον.
Senecio vulgaris 1, 120. (Verbena femina.) Theophr. VII. 8. ἠριγερων.
Jacobaea 2, 56. Diosc. IV. 97. ἠριγερῶν.
Anthemis Cotula 1, 255. Hipp. παρθένιον τὸ μικρόφυλλον.
Pyrethrum Parthenium 3, 62. παρθένιον Graecorum.
Bellis perennis 2, 25. Plin. XXVI. 5. Braunschw. 85. a.
Achillea Millefolium 3, 175. Herbar.
Centaurea Cyanus 3, 167. Herbar. Braunschw. 43. b.
Calcitrapa 3, 57. Hildegard. hist. rei herb. 226.
Arum maculatum 1, 56. Hildegard. hist. rei herb. 226. Braunschw. 24. b.
Dracunculus 3, 131. Diosc. II. 196. δρακόντιον.
Xanthium strumarium 3, 55. (Lappa minor.) Diosc. IV. 138. ξάνθιον.
Urtica dioica 1, 151. } Diosc. IV. 94. ἀκαλύφη.
urens 1, 154. }
Parietaria officinalis 2, 19. 3, 72. Diosc. IV. 86. ἑλξίνη.
Polypodium vulgare 3, 110. Diosc. IV. 188. πολυπόδιον.
Scolopendrium officinale 2, 40. Diosc. III. 121. φυλλῖτις.
Asplenium Ruta muraria 1, 219. Braunschw. 85. a.

Fuchsii Novae.

Blitum virgatum 174.
Veronica officinalis 166.
Beccabunga 725. (Sium.)
agrestis 22. (Alsine media.)
Teucrium. 822.
Salvia officinalis, cum varietate aurita 248. 249.
pratensis 269.
Valeriana Phu 856.
Triticum monococcon 284.
Dipsacus sylvestris 225.
Scabiosa succisa 715.
arvensis 716.

Galium

Galium ſylvaticum 281.
Verbaſcum Blattaria 182.
Lyſimachia vulgaris 492.
Convolvulus arvenſis 720. (Smilax laevis.)
Impatiens Balſamina 190.
Campanula Trachelium 432.
Ribes Uva criſpa 187.
Celoſia margaritacea 100. (Amaranthus purpureus.)
Chenopodium rubrum 653.
Beta Cicla 213. (Rapum rubrum.)
Selinum Cervaria Lam. 232. (Daucus II.)
Athamanta Libanotis. 233. (Daucus III.)
Imperatoria ſylveſtris Lam. 125.
Siſon Amomum 655. (Petroſalinum peregrinum.)
Cherophyllum ſylveſtre 525. (Myrrhis.)
Bupleurum perfoliatum 632.
Aſtrantia major. 670. (Sanicula femina.)
Aethuſa Meum 231. (Daucus creticus.)
Pimpinella nigra 753. (Siſer ſylveſtre.)
magna 608.
Tamarix germanica 513.
Lilium bulbiferum 365.
Ornithogalum luteum 169. (Bulbus ſylveſtris.)
Scilla amoena 837.
Allium carinatum 738. (ſylveſtre II.)
Convallaria verticillata 586.
Hyacinthus comoſus 835.
racemoſus 836.
Aliſma Plantago 42.
Calla paluſtris 844. (Hydropiper rubrum.)
Epilobium pubeſcens. 491.
Cardioſpermum Halicacabum 688.
Paris quadrifolia 87. (Aconitum Pardalianches.)

 Daphne

Daphne Mezereum 227.
Stellaria Holoſtea 236. (Gramen.)
Arenaria ſerpyllifolia 23.
Saponaria officinalis 780. (Struthium.)
Dianthus ſuperbus 352. (Betonica ſylveſtris.)
Sedum rupeſtre 33.
acre 36.
Spiraea Aruncus 181. (Barba capri.)
Geum intermedium Ehrh. 385. (Caryophyllata ſylveſtris.)
Potentilla alba 623.
Anemone Ranunculoides 162. (Ranunculus IV.)
Ranunculus Auricomus 156.
acris 157.
ſceleratus 159.
bulboſus 160.
Helleborus foetidus 275.
Teucrium flavum ? 829.
Satureia hortenſis 304.
Mentha rotundifolia 289.
viridis 290.
gentilis 291.
Stachys recta 769. (Sideritis I.)
Prunella vulgaris 621.
Melittis Meliſſophyllum 498. Gerardus emac. 690. utramque Smithii ſpeciem exhibet.
Digitalis purpurea 893.
lutea 894.
Thlaſpi arvenſe 306.
Siſymbrium Löſelii 592. (Verbenaca mas.)
ſylveſtre 263. (Eruca ſylveſtris.)
Eryſimum Alliaria 104.
Braſſica campeſtris 177.
Rapa 212.

Sinapis

Sinapis alba 538.
arvenſis 257.
Erodium cicutarium 204.
Geranium diſſectum 207.
pratenſe 208.
ſanguineum 209.
Spartium ſcoparium 758.
Geniſta tinctoria 808.
germanica 809.
Lathyrus annuus 572. (Ervum ſativum.)
Vicia ſepium 110. (Aphace.)
Ononis ſpinoſa 160.
Triſolium montanum 818.
campeſtre 819.
Hypericum hirſutum 74.
Lactuca Scariola 301.
Sonchus arvenſis 319.
Hieracium Piloſella 605.
Apargia autumnalis 320.
Carlina vulgaris 121. (Atractylis mitior.)
Eupatorium cannabinum 265.
Gnaphalium arenarium 94. (Amaranthus luteus.)
dioicum 222. 606.
Inula dyſenterica 436. (Calamintha III.)
Senecio ſarracenicus 728.
Pyrethrum inodorum 144. (Buphthalmum.)
Anthemis tinctoria 26. (Chamaemelum chryſanthemum.)
Echinops ſphaerocephalus 883. (Chamaeleon niger.)
Orchis maculata ? 555. 713.
pyramidalis 556.
ſambucina 557.
Morio 559.
bifolia 710. (Satyrium trifolium.)
Zea Mays 825.

Urtica balearica 106.
Poterium ſanguiſorba 788. 789.
Cucurbita verrucoſa 701.
lagenaria 369.
Cucumis Colocynthis 372.
Momordica Balſamina 189.
Salix rubra 334.
Helix 336.
Mercurialis perennis 444. (Cynocrambe.)
Valantia Aparine 50.
Botrychium Lunaria 482.
Ophioglossum vulgatum 577.
Equiſetum arvenſe 323.
Aſpidium Filix mas 595.
Pteris aquilina 596.
Parmelia pulmonacea 632.

FUCHSIANAE, veteribus jam notae, omiſſis BRUNFELSIANIS.

Ligustrum vulgare 480. Virgil.
Rosmarinus officinalis 478. Dioſc. III. 89. λιβανωτὶς.
Salvia Sclarea 268. (Orminum) Carol. M. capitul.
Valeriana officinalis 857. Herbar.
Iris germanica 317. Dioſc. I. 1. ἶρις.
Crocus ſativus 441. Dioſc. I. 25. κρόκος.
Cyperus longus 453. Dioſc. I. 4. κύπειρος.
Panicum italicum 253. } Plin. XVIII. 7.
miliaceum 411. }
Avena ſativa 185. βρῶμος Dioſc. II. 116.
Triticum Zea Hoſt. 283. Dioſc. II. 111. ζεία.
hybernum 648. } πυρὸς χειμοσπορούμενος καὶ τρίμηνος. Theophr.
aeſtivum 649. } cauſſ. IV. 12.

Hordeum

Hordeum vulgare 438. } κριθή Theophr. hist. VIII. 4.
distichon 439. }
Galium verum 139. Diosc. IV. 96. γάλλιον.
Rubia tinctorum 280. Diosc. III. 160. ἐρυθρόδανος.
Cuscuta europaea 348. Theophr. hist. VI. 8. ὀροβάγχη.
Plantago coronopus 449. Diosc. IV. 11. ὀλέστιον.
Psyllium 888. Diosc. IV. 70. ψύλλιον.
Potamogeton natans 651. Diosc. IV. 101. ποταμογείτων.
Lithospermum officinale 489. Diosc. III. 158. λιθόσπερμον.
Anchusa italica 343. Diosc. IV. 23. ἄγχουσα.
Lysimachia Nummularia 401. Sard. ad Matth. Sylv. Cf. hist. rei herb. I. 288.
Datura Metel. 690. Avicenn. Cf. hist. rei herb. I. 249.
Capsicum annuum, baccatum et grossum 732—734. (Siliquastrum.) Plin. XX. 17.
Lonicera Periclymenum 646 Diosc. IV. 14. περικλύμενον.
Physalis Alkekengi 687. Diosc. IV. 72. ἁλικάκαβος. Braunschw. 71. b.
Verbascum Lychnitis 847. Diosc. IV. 104. τρίτη φλομὶς.
nigrum 848. Theophr. IX. 13. φλόμος μέλαινα.
Solanum Melongena 533. Theophr. VII. 7. στρυχνός.
Dulcamara 689. Hildegard. Cf. hist. rei herb. I. 227. Braunschw. 88 b.
Cyclamen europaeum 451. Hippocr. κυκλάμινος.
Gentiana lutea 200. Diosc. III. 3. γεντιάνη.
Nerium Oleander 541. Diosc. IV. 82. νήριον.
Vitis vinifera 84. Antiquissima.
Chenopodium album 119. Diosc. IV. 192. κυνοκράμβη.
Botrys 179. Diosc. III. 130. βότρυς.
Cressa cretica 885. (Chamaepitys prima.) D. III. 153. ἀνθυλλὶς.
Eryngium campestre 296. Herbar.
Arum majus 66. Carol. M. capitul.
Daucus Carota 682. Apic. III. 21. Cf. Retzius om Romarnes Matväxter 146.

Daucus

Daucus Vifnaga 786. (Sefeli maffilienfe.) Diofc. III. 60.
Heracleum Sphondylium 53. Diofc. III. 90. σφονδύλιον.
Angelica Archangelica 124. de Manliis Cf. hift. rei herb. I. 299. Braunfchw. 35. a.
Smyrnium olus atrum 327. Diofc. III. 78. ἱπποσέλινον.
Carum Carvi 396. Diofc. III. 66. κάρος.
Conium maculatum 406. Diofc. IV. 79. κώνειον.
Selinum Oreofelinum 534. Diofc. III. 76.
Peucedanum officinale 599. Diofc. III. 92.
Sium anguftifolium 270. (Apium paluftre.) Diofc. II. 154.
Sifarum 751. Diofc. III. 80. ἐλαφόβοσκον. Sifer Colum.
Paftinaca fativa 752. Diofc. II. 139. σίσαρον.
Scandix Cerefolium 216. (Gingidium.) Diofc. II. 168. σκάνδυξ.
Pimpinella Saxifraga 609. Diofc. IV. 59. τράγιον ἕτερον.
Anethum graveolens 30. Diofc. III. 67. ἄνηθον.
Sambucus nigra 64. Diofc. IV. 174. ἀκτῆ.
Ebulus 65. Diofc. IV. 175. χαμαιακτῆ. Braunfchw. 65. a.
Lilium candidum 364. Diofc. III. 168. κρίνον βασιλικὸν.
Allium Schoenoprafum 635. Theophr. VII. 4. σκόροδον σχιστόν.
arenarium 737. Diofc. II. 182. ὀφιοσκόροδον.
Scilla maritima 782. Diofc. II. 202, σκίλλη.
Berberis vulgaris 543. (Oxyacantha.) Plin. XXVI. 13.
Erica vulgaris 255. Braunfchw. 68. a.
Polygonum Convolvulus 258. Tiniaria Marcell. Burdigal.
Hydropiper 843. Diofc. II. 191. ὑδροπέπερι.
Caffia Senna 447. Arab.
Stellaria media 21. Braunfchw. 69. a.
Dianthus Caryophyllus 353. Manfred. de Monte Imper. Cf. hift. rei herb. I. 298.
Sedum album 35. Hipp. ἐπίπετρον.
Euphorbia heliofcopia 811. Diofc. IV. 165.
Cypariffias 812. ib.
Peplus 603. Diofc. IV. 168.

Euphorbia

Euphorbia Lathyris 455. Diofc. IV. 165.
Sempervivum tectorum 32. Diofc. IV. 89. ἀείζωον τὸ μέγα.
Prunus ſpinoſa 404. Herbar.
Sorbus domeſtica 576. Theophr. III. 12. οἴη.
Pyrus Cydonia 374. Theophr. II. 3.
Rubus fruticoſus 152. Dioſc. IV. 37. βάτος.
Spiraea Filipendula 562. (Oenanthe.) Platear. Cf. hiſt. rei herb. I. 277.
Glaucium luteum 520. Dioſc. II. 201. χελιδόνιον μέγα.
Paeonia officinalis 202. Dioſc. III. 157. γλυκυσίδη. Braunſchw. 102. b.
Nigella ſativa 503. damaſcena 504. arvenſis 505. } Dioſc. III. 93. μελάνθιον.
Aquilegia vulgaris 102. Hildegard. (Aeoleia.) Braunſchw. 19. b.
Delphinium Staphis agria 784. Dioſc. IV. 156.
Aconitum Lycoctonum 88. Dioſc. IV. 78. ἀκόνιτον ἕτερον.
Clematis Vitalba 97. (Vitis nigra.) Dioſc. IV. 148. δαφνοειδὲς.
Ranunculus polyanthemos 879. (Chryſanthemum.) Plin. XXVII. 12.
Teucrium Scordium 776. Dioſc. III. 125.
Chamaedrys 869. Dioſc. III. 112.
Botrys 870. Dioſc. III. 176. χαμαιπίτυς ἑτέρα.
Ajuga chamaepitys 886. Dioſc. III. 175.
Ballota nigra 154. Dioſc. III. 117.
Mentha ſativa 288. Dioſc. III. 41. ἡδύοσμον.
aquatica 722. (Siſymbrium.) Hildegard. (Bachminza.)
ſylveſtris 292. Dioſc. II. 153. σισύμβριον.
Lavandula Stoechas 778. Dioſc. III. 31.
Spica 890. 891. Theophr. VI. 6. ἴφυον.
Thymus Calamintha Scop. 434. Dioſc. III. 43.
Acinos 896. Dioſc. III. 50.
Stachys germanica 766. Dioſc. III. 120.
Hyſſopus officinalis 841. Dioſc. III. 30.
Origanum Majorana 667. Dioſc. III. 47. σάμψυχον.
Linaria ſpuria 167. (Veronica femina.) Dioſc. IV. 40. ἐλατίνη.

Acanthus mollis 52. Diofc. III. 119.
Lepidium fativum 392. Diofc. II. 205.
Ifatis tinctoria 331. 332. Diofc. II. 215.
Sifymbrium Nafturtium 723. Diofc. II. 155. Braunfchw. 39. b.
Braffica Eruca 262. (Eruca fativa.) Theophr. I. 9. ἔυζωμον. Smithius huc trahit Sifymbrium tenuifolium, quod longe alienum floribus citrinis, quos Fuchfius in Eruca fua pallidos habet.
Napus 176. Carol. M. capitul. (Cholfamo.)
Raphanus fativus 659. Theophr. VII. 4. ῥαφανὶς.
Geranium molle 205. Diofc. III. 132.
Goffypium herbaceum 581. (Ξυλον.) Arab.
Althaea rofea 507. Caroli M. capitul. (Malva.)
Lathyrus tuberofus 131. (Apios.) Theophr. VIII. 8. ἄρακος.
fativus 571. (Ervum.) Theophr. VIII. 3.
Phafeolus vulgaris 708. (Smilax hortenfis.) Theophr. VIII. 3. δόλιχος. Diofc. II. 176. σμίλαξ.
Colutea orientalis 446. Theophr. I. 18.
Vicia Faba 389. Theophr. VIII. 3. κύκμος.
fativa 172. Virgil.
Cicer Lens 859. Φακὸς Graecor.
arietinum 267. ἐρέβινθος Graec.
Lupinus albus 309. Virgil.
Trifolium arvenfe 494. (Lagopus.) Diofc. IV. 17.
Trigonella foenum graecum 798. Hippocr. βουκέρας.
Melilotus italica 528. Diofc. III. 48.
Lotus corniculatus 527. (Melilotus germanica.) Diofc. IV. 111.
Hypericum montanum 76. Diofc. III. 173. ἀνδρόσαιμον.
Lactuca fativa 299. 300. Theoph. I. 16. θριδακίνη.
Sonchus oleraceus, afper et laevis 674. 675. Diofc. II. 159. σόγκος.
Tragopogon pratenfis 821. Braunfchw. 42. b.
Santolina Chamaecypariffus 874. Diofc. III. 29. ἀβρότονον θῆλυ.
Artemifia Abrotanum 6. Diofc. III. 29.
pontica 7. Diofc. III. 127.

Tuffi-

Tuſſilago Petaſites 644. Dioſc. IV. 108.
Farfara 140. Dioſc. III. 126. βηχίον.
Matricaria Chamomilla 25. (Chamaemelon Leucanthemum.) Hipp. ἐυάνθεμον.
Anthemis Pyrethrum 641. Dioſc. III. 86.
Tagetes patula 47. Dioſc. II. 213. ὀθόννα.
Aſter Amellus 134. Virgil.
Achillea Ptarmica 639. Dioſc. II. 192.
Centaurea benedicta 122. (Atractylis hirſutior.) Theophr. I. 16. ἄκορνα.
Ariſtolochia Clematitis 90. Dioſc. III. 6. Braunſchw. 90. b.
Typha anguſtifolia 823. Dioſc. III. 133.
Pinus Larix 496. Theophr. πίτυς.
Fagus Caſtanea 377. Theophr. Διὸς βάλανος.
Juglans regia 379. Theophr. καρύα περσικὴ.
Bryonia alba 94. (Vitis alba.) Dioſc. IV. 185. ἄμπελος μέλαινα.
Ricinus communis 340. Dioſc. IV. 163. κρότων.
Cucumis ſativus 697. Dioſc. II. 162. κολοκύνθη.
Dudaim 699. Arab.
Cucurbita Pepo 698. 368. 370. Theophr. σικύα.
Citrullus 700. Theophr. πέπων.
Momordica Elaterium 705. Dioſc. IV. 154. ἐλατήριον.
Salix vitellina 335. Virgil. (perticalis.)
Viſcum album 329. Theophr. cauſſ. II. 23. ἰξία.
Smilax aſpera 715. Theophr. hiſt. I. 16.
Rhodiola roſea 665. Dioſc. 45. ῥοδία ῥίζη.
Mercurialis annua 475. 476. λινοζῶστις. Dioſc. IV. 191.
Spinacia oleracea 669. Arab.
Sorghum vulgare Willd. 771. Theophr. VIII. 4. πυρός.
Veratrum album 272. Dioſc. IV. 150. ἐλλέβορος λευκός.
Atriplex hortenſis 118. Colum.
Aſplenium Trichomanes 796. Theophr. VII. 13. Braunſchw. 105. b.
Adiantum Capillus 82. Theophr. VII. 13.

TRAGI

TRAGI novae.

Lycopus europaeus f. 4. a.
Valeriana dioica 23. b.
Iris ſibirica 286. a.
Cyperus flaveſcens 259. a,
Aira caeſpitoſa 261. b.
Briza media 56. b. (Aegilops.)
Bromus ſecalinus 255. b.
Arundo Phragmites 258. a.
Plantago lanceolata 86- b.
Anchuſa anguſtifolia 89. b.
Atropa Belladonna 114. b.
Impatiens Noli tangere 112. a. (Eſula ſylveſtris.)
Phyteuma ſpicatum 277. a.
Herniaria glabra 200. a.
Ribes Groſſularia 368. a.
Rhamnus catharticus 369. b.
Frangula 370. b.
Caucalis daucoides 318. b.
Aegopodium Podagraria 159. b.
Viburnum Opulus 378. b.
Sambucus racemoſa 377. b.
Droſera rotundifolia 200 a.
Allium vineale 285. b.
Triglochin paluſtre 259. a. (Calamagroſtis.)
Rumex Acetoſella 119. b.
Stellera Paſſerina 203. a.
Polygonum Fagopyrum 247. b. (Heidenkorn. Ocimum.)
Ruta montana 26. a. (Armala.)
Scleranthus annuus 148. a. (Knawel.)
Stellaria graminea 124. a. (Augentroſtgras.)
Lychnis flos Cuculi 152 a. (Gauchblumen.)
Euphorbia exigua 112. b.

Euphor-

Euphorbia dulcis ib. Imperfecta. Cf. Richer de Belleval t. 237.
Mespilus Oxyacantha 371. a. (Hagendorn. Cynosbatos.)
germanica 382. b.
Sorbus aucuparia 380 b.
Helianthemum vulgare 85. a.
Anemone pratensis 156. a.
Adonis aestivalis } 48. b.
autumnalis }
vernalis 153. a. (Helleborus.)
Ranunculus Lingua 258. b.
Helleborus foetidus 152. b.
Stachys sylvatica 2. b.
Nepeta Cataria 8. a.
Pedicularis sylvatica 96. a.
Sisymbrium Barbarea 38. a.
Hesperis matronalis ? 215. b.
Hibiscus Trionum 347. b. (Venediger Pappelen.)
Polygala vulgaris 216. b.
Genista sagittalis 230. a.
Astragalus glycyphyllos 228. b.
Melilotus coerulea 223. a.
Hypericum humifusum 27. a.
pulcrum 28. a.
Hypochoeris maculata 105. b. cum tuberibus infectorum, quae Heucherus mirabiliter describit. Cf. hist. rei herb. II. 296.
Gnaphalium germanicum 125. a.
Inula germanica 185. a.
Erigeron acre 63. a.
Anthemis nobilis 56. a.
Centaurea montana 84. b.
Orchis odoratissima ? 297. b.
Epipactis Nidus avis 298. a.
Carex vulpina 258. b.

Aspi-

Aſpidium ſpinuloſum 207. a.
Grammitis Ceterach Sw. 206. a.
Blechnum boreale 208. b.
Oſmunda regalis 206. a.
Aſplenium ſeptentrionale 204. a.
Lycopodium clavatum 210. b.
complanatum 211. a.

TRAGIANAE, veteribus notae, omiſſis BRUNFELSIANIS et FUCHSIANIS.

Eriophorum anguſtifolium 261. a. Plin. XIX. 1.
Phalaris canarienſis 256. b. Nicol. Myrepſic. ἀνεμοχόρτος.
Cornus ſanguinea 379. a. θηλυκράνεια. Theophr. hiſt. III. 6. Petr. de Creſcent. Cf. hiſt. rei herb. I. 282.
Ilex Aquifolium 402. a. Plin. XVI. 6.
Myoſotis Lappula 74. a. (Elatine.) Plin. XXV. 8.
Hyoscyamus albus 50. b. Dioſc. IV. 69.
Atropa Mandragora 336. a. Theophr. VI. 2. Dioſc. Herbar.
Solanum inſanum 337. a. Dioſc. IV. 74. στρύχνος μανικός.
Lonicera Caprifolium 311. b. Dioſc. II. 195. κυκλάμινος ἑτέρα.
Ribes rubrum 375. b. Jo. Tollat. Cf. hiſt. rei herb. I. 297.
Siſon Ammi 330. a. Dioſc. III. 64.
Staphylea pinnata 413. b. Plin. XVII. 16. Staphylodendron.
Narciſſus poëticus 287. a. Dioſc. IV. 161.
Vaccinium Myrtillus 367. b. Hildegard. Cf. hiſt. rei herb. I. 228.
Dictamnus albus 11. a. (Fraxinella.) Petr. de Creſcent. Cf. hiſt. rei herb. I. 282.
Agroſtemma Coronaria 48. a. Dioſc. III. 14. λύχνις.
Reſeda Luteola 136. b. (Oſyris.) Virgil. ecl. IV. 44. (Lutum croceum.)
Pyrus Aria 380. a. Theophr. III. 6.
Pyrus torminalis 381. a. Theophr. III. 12. μέσπιλος ἀνθηδών.
Rubus idaeus 367. a. Dioſc. IV. 88. βάτος ἰδαία.
Capparis ſpinoſa 364. b. Dioſc. II. 204.

Aco-

Aconitum Napellus 95. a. Nicandr. ἀκόνιτον.
Caltha paluſtris 54. a. Plin. XXVI. 6. (Chamaeleuce.)
Origanum Dictamnus 11. a. Dioſc. III. 37.
Thlaſpi campeſtre 32. b. Dioſc. II. 186.
Cochlearia Armoracia 280. b. Dioſc. II. 138. ῥαφανὶς ἀγρία.
Alyſſum ſativum Smith 250. b. Dioſc. IV. 117. μύαγρον.
Cytiſus Laburnum 236. b. (Baumbonen) Plin. XVI. 18.
Cynara Scolymnus 327. b. Colum.
Chryſocoma Linoſyris 135. a. Dioſc. IV. 55.
Balſamita vulgaris 62. a. Carol. M. capitular. (Coſtum.)
Achillea nobilis 180. b. Dioſc. IV. 36.
Ageratum 195. a. Dioſc. IV. 59.
Centaurea Rhapontica 51. b. Galen. facult. ſimpl. VIII. 106. ῥῆον.
Cf. Jo. Manard. ep. 9, 9.
Calendula arvenſis 55. a. Virgil. (Caltha.) Braunſchw. 96. a.
Ariſtolochia rotunda 292. b. Dioſc. III. 6.
Ruſcus Hypogloſſum 347. a. Dioſc. IV. 132.
Polypodium Dryopteris 204. a. Dioſc. IV. 189.

Conr. Gesneri novae.

Jaſminum fruticans tab. lign. XXI. 184. (Ruta capraria.)
Veronica bellidioides — IV. 32. (Pſeudo-Chamaedrys montana.)
ſpicata tab. aen. XII. 106.
hederaefolia — — 100.
triphyllos — XVI. 140.
peregrina lign. IV. 33. (Betonica Pauli.)
Salvia calycina Sibth. lign. XII. 103.
ceratophylla — — 104.
Lappago racemoſa — III. 20.
Phleum Böhmeri, Michelii — III. 19.
Lagurus ovatus — III. 21.

Tri-

Triticum juncum lign. II. 17.
Valeriana angustifolia tab. aen. IX. 74.
Globularia cordifolia lign. VI. 51.
Scabiosa integrifolia — — 52.
prolifera — — 54.
Crucianella maritima aen. XVI. 136.
Asperula tinctoria lign. XVIII. 157.
Plantago maritima — III. 26.
Lagopus — — 27. IV. 28. (Catananche Rauwolf.)
Bellardi — — 28. A.
Potamogeton densus lign. I. 9.
perfoliatus aen. XVII. 145.
pectinatus — — 146.
pusillus — — 147.
compressus — — 148.
Lithospermum arvense lign. X. 86.
Primula integrifolia. de Lunar. 24. tab. aen. VIII. 67.
farinosa lign. XXII. 190. 1.
minima aen. VIII. 69.
marginata — IX. 77. ?
Androsace villosa — — 76.
Lobelia Dortmanna lign. XIII. 117.
Campanula Rapunculoides aen. IX. 60. (Lactuca petraea.)
saxatilis lign. IX. 75.
speculum — — 76. (Avicularia Sylvii.)
Samolus Valerandi — XIII. 116.
Viola biflora aen. VIII. 70.
Convolvulus lineatus lign. IX. 73.
Soldanella. ad Cord. fol. 205. b.
Lonicera alpigena. ad Cord. f. 213. b. (Chamaecerasus.)
Swertia perennis lign. IX. 79. et tab. picta.
Gentiana asclepiadea lign. IX. 80.
ciliata — — 81.

Gen-

Gentiana Amarella lign. XXII. 193. k.
pannonica aen. XI. 99.
Pneumonanthe ad Cord. 162. b.
Apocynum venetum aen. XIII. 113.
Sium Falcaria lign. XVIII. 161.
Armeria ſcorzoneraefolia Willd. lign. VII. 65.
Statice reticulata aen. XVIII. 158.
Linum ſtrictum ? lign. XVIII. 158.
Tulipa Geſneriana ad Cord. 213. b.
Phalangium ramoſum — 150. b.
Ornithogalum arabicum lign. XI. 95. *male.*
Allium deſcendens — — 96.
Moly — — 98.
roſeum aen. II. 15.
Juncus piloſus et albidus lign. II. 14.
Toſieldia paluſtris Hudſ. lign. XVII. 145. 3.
Epilobium anguſtiſſimum ad Cord. 215. b.
Vaccinium Oxycoccos ad Cord. 140. b.
Daphne Tartonraira lign. XVIII. 154.
villoſa lign. XXI. 182.
Michauxia ſtrigoſa Perſ. lign. IV. 36.
Adoxa Moſchatellina ad Cord. 127. b.
Rhododendron ferrugineum lign. XXI. 181.
Saxifraga aizoides } tab. pict.
autumnalis }
caeſpitoſa Linn. lign. XVII. 147.
Silene nutans lign. XVIII. 155.
Gypſophila repens aen. XI. 93.
muralis — — 95.
faſtigiata — XII. 107.
Cucubalus catholicus lign. XVIII. 156.
Arenaria verna aen. XI. 98.
Sedum Aizoon ad Cord. 92. b.

Ceraſtium alpinum aen. XI. 96.
vulgatum — — 97.
Trianthema pentandrum lign. XVII. 150.
Euphorbia amygdaloides aen. XIII. 112.
ſylvatica — — 113.
verrucoſa — XIV. 122.
ſerrata — — 123.
ſegetalis — XV. 131.
Meſpilus Chamaemeſpilus ad Cord. 215. a.
Geum montanum aen. II. 21.
reptans lign. XVI. 137.
Dryas octopetala aen. III. 22.
Comarum paluſtre ad Cord. 96. a.
Capparis ovata lign. XVI. 144.
Glaucium hybridum Sm. lign. XVI. 142.
Ciſtus thymifolius lign. XVI. 143.
albidus aen. II. 22.
linearis Cav. — 25.
halimifolius — 26.
guttatus — 27.
Thalictrum foetidum lign. XVII. 148.
flavum aen. IX. 79.
tuberoſum ad Cord. 98. a.
Anemone baldenſis et apiifolia lign. XVI. 138.
palmata lign. XVI. 139.
Ranunculus falcatus — 136.
arvenſis ad Cord. 120. a.
Teucrium Achaemenis lign. XII. 107.
Stachys arvenſis lign. XII. 101.
paluſtris aen. X. 82.
hirta — — 84.
Nepeta tuberoſa lign. XII. 102.
Origanum ſyriacum — 103.

Phlomis

Phlomis Herba venti aen. X. 83.
Bartſia alpina aen. IV. 54.
Euphraſia lutea — XI. 92.
Linaria arvenſis — XV. 135.
Pedicularis folioſa lign. IX. 77.
incarnata — 78.
Scrofularia canina et lucida aen. XVI. 144.
Bunias Erucago lign. XIII. 113.
Draba aizoides — — 112.
Myagrum rugoſum — 115. XIV. 125.
perfoliatum XIV. 124.
Biſcutella coronopifolia lign. XIII. 114.
Lepidium perfoliatum — — 110.
Thlaſpi montanum aen. XIV. 118.
Alyſſum maritimum — — 120.
Lunaria rediviva de Lunar. 27.
Dentaria bulbifera ad Cord. 151. b. (Coralloides.)
Siſymbrium vimineum aen. XIII. 111.
Cheiranthus ſinuatus et litoreus lign. XIII. 111.
Malva criſpa ad Cord. 113. a.
Geniſta luſitanica lign. XIV. 122. c.
anglica — — 123.
Fumaria capnoides et ſpicata aen, IX. 81.
Ulex nanus aen. I. 2.
Vicia lutea — 4.
Lathyrus fetifolius aen. II. 11.
angulatus — — 12.
Hippocrepis multiſiliqua lign. XIV. 126. Aen. I. 3.
Hedyſarum coronarium aen. I. 7.
Aſtragalus Cicer lign. XIV. 125.
humifuſus Willd. lign. XV. 127.
denſifolius Willd. — — 128.
Erianthus Willd. — XIII. 119. aen. I. 1.

 Trigo-

Trigonella polycerata aen. II. 10.

Lotus peregrinus lign. XV. 130.
hirſutus aen. I. 6.

Dorycnium herbaceum lign. XV. 131. aen. I. 8.

Triſolium ſtellatum lign. XV. 134.
tomentoſum — 135.

Medicago laciniata aen. I. 9.
Murex lign. XXI. 185.
tornata — — 186.

Hieracium villoſum aen. IV. 52.

Sonchus dichotomus W. lign. VII. 56.

Chondrilla juncea aen. IV. 47.

Scorzonera orientalis lign. VII. 58.
Lactuca auguſtana — — 57.
Thrincia hirta — — 59.
Apargia hiſpida — — 61.
Crepis foetida — — 60.
albida — — 63.

Onopordon rotundiſolium W. aen. VII. 57.
illyricum — — — 61.

Cnicus tuberoſus lign. V. 40.

Cacalia alpina lign. VIII. 70.
albifrons — — 71.

Santolina ſquarroſa Willd. lign. VI. 49.

Artemiſia auſtriaca ad Cord. 107. b.
mutellina lign. VI. 47.
glacialis aen. III. 28.
valleſiaca — — 35.

Gnaphalium luteo-album lign. VIII. 68.
Xeranthemum orientale — — 72.

Tuſſilago

Tuſſilago discolor aen. IV. 42.
Erigeron tuberoſum lign. VIII. 67.
alpinum aen. IV. 45.
Conyza rupeſtris ? — — 44.
Inula britannica — VII. 55.
Senecio carniolicus lign. V. 38.
Doria lign. VIII. 65.
Arnica Bellidiaſtrum — 64.
glacialis aen. IV. 53.
Pyrethrum maritimum lign. V. 39.
corymboſum ad Cord. 140. a.
Achillea tomentoſa aen. IV. 37.
nana — — 38.
Zoegea Leptaurea aen. VII. 63.
Centaurea Scabioſa lign. V. 41.
ſplendens — — 42.
muricata — — 43.
Jacea et paniculata lign. V. 45.
Epipactis pallens Sw. ad Cord. 150. b.
rubra aen. XII. 105.
Neottia repens — — 103.
Coix Lacrima lign. II. 15.
Sparganium ramoſum lign. XXII. 193. b.
Sagittaria ſagittaefolia aen. VIII. 72. ad Cord. 87. a.
Ceratophyllum demerſum lign. II. 10.
ſubmerſum aen. XVI. 138.
Myriophyllum verticillatum — — 141.
Arum crinitum Ait. lign. X. 89.
Hippophaë rhamnoides ad Cord. 186. a.
Holcus bulboſus Schrad. aen. XVII. 152.

Atri-

Atriplex rofca aen. VII. 58.

Pteris cretica lign. II. 12.

Afpidium Lonchitis lign. XXII. 196. p.
Halleri Willd. aen. XVIII. 155.
fragile — — — 157.

Fucus fibrofus lign. I. 2.
nodofus — — 3.
canaliculatus — 5.
veficulofus — 6.

GESNERIANAE, veteribus notae,
omiffis BRUNFELSIANIS, FUCHSIANIS et TRAGIANIS.

Gratiola officinalis ad Cord. 86. b. Sard. ad Matth. Sylv. Cf. hift. rei herb. 288.

Gladiolus communis ad Cord. 97. a. Theophr. VI. 7. ξίφιον. Virgil. (Hyacinthus.)

Valeriana celtica ad Cord. 200 b. Saliunca Virgil. Diofc. I. 7. νάρδος κελτική.

Hordeum murinum lign. II. 18. Plin. XXVII. 10. (Holcus.)

Globularia Alypum lign. VI. 50. Diofc. IV. 180. Actuar. math. med. V. 8.

Hypecoum procumbens lign. XIII. 109. Diofc. IV. 68.

Trapa natans ad Cord. 161. b. (Tribulus lacuftris.) Theophr. hift. IV. 11. Diofc. IV. 15. (τρίβολος.)

Plumbago europaea lign. X. 83. Plin. XXV. 13. XXVI. 7. Diofc. IV. 131. τριπόλιον.

Hyoscyamus reticulatus lign. X. 85. Diofc. IV. 69.

Convolvulus Imperati lign. IV. 79. *male.* Diofc. II. 148.
Scammonea ad Cord. 210. a. Diofc. IV. 171.

Afperugo procumbens aen. XVI. 142. Plin. XXVI. 10.

Menyanthes trifoliata ad Cord. 96. b. Theophr. IV. 11. μήνανθος.

Sulmo-

Pulmonaria officinalis ad Cord. 131. a. Plin. XXV. 8.

Rhamnus infectorius lign. XIX. 167. (ſpina burgundica.) Dioſc. I. 119. Plin. XVII. 8. (Calabrice.)

Daucus mauritanicus aen. XV. 128. Dioſc. III. 59. σταφυλῖνος ἀγρία.

Bubon macedonicum lign. XVIII. 162. Nicol. Myrepſic. μακεδωνίσιον σπέρμα.

Crithmum maritimum ad Cord. 201. a. Dioſc. II. 157.

Thapſia Aſclepium ad Cord. 202. b. Θαψία Theophr. et Dioſc.

Armeria vulgaris Willd. lign. III. 23. Plin. XXVI. 8.

Parnaſſia paluſtris lign. XVII. 145. j. ad Cord. 152. b. Dioſc. IV. 32.

Erythronium Dens canis aen. II. 16. Dioſc. III. 144.

Scilla hyacinthoides lign. XI. 93. Theophr. VII. 13.

Allium nigrum lign. XI. 97. Theophr. hiſt. IX. 15. μῶλυ.

Leontice Chryſogonum aen. IX. 75. Dioſc. IV. 56.

Saxifraga Hirculus tab. pict. Dioſc. I. 7. τράγον.

Saponaria Vaccaria ad Cord. 104. b. (Thamecnemum.) Plin. XXVI. 5. (Condurdum.)

Reſeda Phyteuma aen. VIII. 66. Dioſc. IV. 130.

Euphorbia Characias lign. XVII. 152. Dioſc. IV. 165.
Paralias aen. XV. 132. — — —
dendroides aen. XVI. 139. — — 130.
Chamaeſyce lign. XVII. 153. — — 170.

Prunus Mahaleb ad Cord. 205. a. Plin. XVI. 18. (Vaccinium.)

Ciſtus falvifolius aen. II. 23. Dioſc. I. 126.

Papaver Argemone lign. XVI. 141. Dioſc. II. 208.

Thalictrum minus ad Cord. 97. b. Dioſc. IV. 98.

Ranunculus Thora de Lunar. 39. Plin. XXVII. 10. (Limeum.)

Teucrium montanum ad Cord. 125. a. Dioſc. III. 124. πόλιον ὄρεινον.
Scorodonia lign. XII. 100. Plin. XXV. 6. Scordium alterum.
Thymbra ſpicata — — 106. Hipp. Arab.

Mentha

Mentha cervina aen. X. 89. Diofc. III. 108. πολύκνημον.

Coronopus Ruellii aen. XIV. 119. Diofc. II. 158.

Cochlearia Draba — — 126. Diofc. II. 187.

Dentaria enneaphylla ad Cord. 151. b: Plin. XXVII. 9.

Spartium junceum lign. XIV. 120. Genifta Virgil. et Colum.

Lathyrus Aphaca aen. I. 5. Theophr. hift. VIII. 5.

Ornithopus compreffus lign. XV. 132. Diofc. IV. 134. κατανάγκη.

Aftragalus Glaux lign. XV. 129. Diofc. IV. 141.

Lotus rectus — — 133. — — 112.

Scolymus maculatus aen. VII. 62. Theophr. hift. VI. 4. Plin. XXII. 8. Eryngium.

Inula vifcofa Ait. lign. VIII. 66. Theophr. hift. VI. 2. κόνυζα.

Centaurea Centaurium ad Cord. 201. b. Virgil. georg. IV. 270. Behen lign. V. 44. Avicenn.

Zoftera marina lign. I. 7. Hipp. βρύον θαλάσσιον.

Croton tinctorius lign. IV. 30. Diofc. IV. 191. ἡλιοτρόπιον μικρὸν.

Cucurbita Melopepo. lign. XXII. 196. o. Arab.

Atriplex Halimus aen. VII. 60. Diofc. I. 120.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Denkschriften der Akademie der Wissenschaften München

Jahr/Year: 1811-1812

Band/Volume: 03

Autor(en)/Author(s): Sprengel Kurt (Curt) Polycarp Joachim

Artikel/Article: Differtatio de Germanis, rei herbariae patribus. 185-216