

Verzeichniß

der von Dr. W. Horn auf Ceylon 1899 gesammelten
Termiten, Termitophilen und Myrmekophilen.

Von

E. Wasmann S. J. (Luxemburg).

Da im vorliegenden Hefte kein Platz mehr war für die Bearbeitung des obigen Materials, gebe ich hier nur ein Verzeichniß desselben. Bezüglich der Fundorte verweise ich des Näheren auf Dr. Horn's Reisebriefe aus Ceylon (diese Zeitschr. 1899, 129—136, 225—236 und 385—398).

Abkürzungen: A = Anuradhapura, B = Bandarawella,
Be = Bentota, Kth = Kanthalay-See, N = Nalanda, P = Pankulam,
T = Trincomalee, W = Weligama.

I. Termiten.

Termes Redemanni Wasm. Dieser Art gehören die von Horn erwähnten großen Termitenhügel zu A und N an, welche von schwammförmigen Pilzgärten („große Kugelnester“ Horn's) durchsetzt sind. Auch von T einige Soldaten und Arbeiter.

Termes taprobanes Walk. Entflügelte Imagines, Nymphen und Arbeiter aus einem Erdnest, zu B.

Termes Horni Wasm. n. sp. Soldaten und Arbeiter, Nester unter Rinde, N, P, oder unter Steinen, B.

Termes ceylonicus Wasm. n. sp. Soldaten und Arbeiter: B, Be, N; Nester unter Rinde oder in morschen Strünken.

Termes obscuriceps Wasm. n. sp. Soldaten und Arbeiter. „Geräuschmachende Termiten“ von T; vereinzelte Exemplare auch aus B.

Microtermes Wasm. n. g. *globoicola* Wasm. n. sp. Soldaten und Arbeiter mit kleinen kugelförmigen Pilzgärten aus einem Hügel-neste von *Termes Redemanni* zu A (Gasttermite).

Microcerotermes cylindriceps Wasm. n. sp. Soldaten und Arbeiter unter Rinde, P.

Capritermes nemorosus Hav. Soldaten und Arbeiter, B; Nest unter trockenem Kuhmist.

Capritermes longicornis Wasm. n. sp. Geflügelte Imagines, Soldat und Arbeiter aus einem Hügelnest von *Termes Redemanni* zu A; ferner Soldaten und Arbeiter unter Steinen zu B. „Springende Termiten“ Horn's.

Eutermes monoceros Kön. Soldaten, Arbeiter, Nymphen. Nester in Spalten hohler Bäume oder in Astlöchern, ausgemauert mit einem grauen Nestmörtel von Erde und Holzmulm; A, N, W.

Eutermes biformis Wasm. n. sp. Soldaten, Arbeiter und Nymphen aus Erdnestern zu B.

Eutermes inanis Hav. subsp. *Horni* Wasm. n. subsp. Soldaten und Arbeiter aus Erdnest oder unter Rinde, B.

Eutermes singaporensis Hav. Soldaten und Arbeiter. Kth, T.

II. Termitophilen.

(Hier wie bei den Myrmekophilen erwähne ich nur die sicher gesetzmäßigen Gäste, mit Ausschluß der zufälligen).

Carabidae: Larven von *Orthogonius* (*Horni* n. sp.), A., in einem Hügelnest von *Termes Redemanni* Wasm.

Elateridae?: Merkwürdige, dicht rothgelb behaarte Larven aus Hügelnestern von *Termes Redemanni*, A, N.

Histeridae: *Saprinus asiaticus* Lew. bei *Termes obscuriceps* Wasm.; T.

Formicidae: *Monomorium decamerum* Em. Als Diebsameise in den Pilzgärten von *Termes Redemanni* in einem Nesthügel zu A.

Termitidae: *Microtermes globicola* ebendort, vgl. oben S. 76.

III. Myrmekophilen.

Paussidae: *Paussus Horni* Wasm. n. sp. In einem Nest von *Pheidole spathifera* For. var. *Yerburyi* For., B.

Lathridiidae: *Hoploparamecus Horni* Wasm. n. sp. In einem Nest von *Technomyrmex albipes* Fr. Sm., A.

Diptera, Syrphidae: Larven von *Microdon* sp. In einem Nest von *Cremastogaster Dohrni* aus einem Hügelbau von *Termes Redemanni* zu A.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1902](#)

Autor(en)/Author(s): Wasmann Erich P.S.J.

Artikel/Article: [Verzeichnis der von Dr. W. Horn auf Ceylon 1899 gesammelten Termiten, Termitophilen und Myrmekophilen. 79-80](#)