

Im Jahrgang 1928 enthaltene Neubeschreibungen.

	Coleoptera.	Seite
<i>Abatocera leonina butonis</i>		
Kriesche	47	
<i>Adoretus irakanus</i> Ohaus	401	
<i>Aegus constricticollis</i> Nagel	282	
— <i>helleri</i> Nagel	284	
— <i>horni</i> Nagel	286	
— <i>splendidus</i> Nagel.	288	
<i>Anomala fulvopicea</i> Ohaus	395	
— <i>hoppi</i> Ohaus	394	
— <i>nicoya</i> Ohaus	396	
— <i>turrialbana</i> Ohaus	393	
— <i>variolosa</i> Ohaus	393	
<i>Anthobium frosti</i> Bernhauer	40	
<i>Antichira feyperi</i> Ohaus	390	
<i>Apoderus bimaculatus</i> Voß	372	
— <i>concolor</i> f. <i>puguensis</i> Voß	371	
— <i>elevatus</i> Voß	374	
— <i>rhodesianus</i> Voß	370	
— <i>roepkei</i> Voß	371	
— <i>subfasciatus</i> Voß.	373	
<i>Autalia impressa</i> f. <i>obscura</i>		
Wendeler	298	
<i>Batocera celebiana tucana</i>		
Kriesche	46	
— <i>numitor palawanicola</i>		
Kriesche	47	
— <i>parryi narada</i> Kriesche	47	
— <i>wallacei phorkyas</i> Kriesche	47	
<i>Bledius falli</i> Wendeler	298	
<i>Bolax costipennis</i> Ohaus	403	
— <i>sulcipennis</i> Ohaus	404	
<i>Borolinus furcatus</i> Wendeler	119	
<i>Cacia aspersa</i> f. <i>transversata</i>		
Kriesche	47	
<i>Calathocosmus</i> van Emden	375	
— <i>mirus</i> van Emden	375	
<i>Cantharolethrus homoderoides</i>		
Kriesche	116	
<i>Cerapterus punctatissimus</i>		
Kolbe	12	
— <i>smithi alluaudi</i> Kolbe	4	
— <i>trinitatis nyassicus</i> Kolbe.	12	
<i>Cereopsis praetorius nigrobasalis</i> Kriesche	45	
<i>Chaetadoretus siganus</i> Ohaus	402	
<i>Chasmodia zikani</i> Ohaus	391	
<i>Chlaenius trigonotomooides</i> van Emden	378	
<i>Doliops geomirifica conjuncta</i>		
Kriesche	48	
<i>Doliops siargaoensis confluens</i>		
Kriesche	48	
<i>Dorcus bolanus</i> Nagel		
. . .	281	
<i>Eleusis bernhaueri</i> Wendeler		
<i>Euaesthetus ganglbaueri</i> Bernhauer		
— <i>marionensis</i> Bernhauer	39	
— <i>subiridipennis</i> Bernhauer	40	
<i>Euops blanda</i> Voß		
. . .	38	
— <i>peguensis</i> Voß.	362	
<i>Eurytrachelus intermedius</i> v.		
<i>buruensis</i> Nagel	362	
<i>Figulus cochinchinensis</i> Nagel		
. . .	280	
— <i>gestroi</i> Nagel	291	
— <i>yunnanensis</i> Nagel	294	
<i>Glyptus hybridus</i> van Emden		
<i>Hoplapoderus hystrix</i> f. <i>penangincola</i> Voß		
. . .	295	
<i>Leptinopterus atramentarius</i>		
Nagel	363	
<i>Lobogeniates sericopygus</i> Ohaus		
<i>Neobisnius cameroni</i> Wendeler	404	
<i>Oreoderus kahli</i> Williams	298	
<i>Orthogonius andrewesi</i> van Emden		
. . .	223	
<i>Paederognathus</i> Wendeler		
<i>Parapoderus benitoensis</i> Voß		
— <i>brachypterus</i> f. <i>flavoniger</i>		
Voß	381	
— <i>congener</i> Voß		
— <i>consimilis</i> Voß	366	
— <i>thomsoni</i> f. <i>calceatoides</i> Voß		
— <i>transvaalensis</i> Voß	368	
<i>Paroplapoderus biangulatus</i>		
Voß	367	
— <i>fasciatus</i> Voß		
<i>Pelidnota assumpta</i> Ohaus		
— <i>boyi</i> Ohaus	388	
<i>Priochirus angulatus</i> Wendeler		
. . .	389	
— <i>bang-haasi</i> Wendeler	123	
— <i>bernhaueri</i> Wendeler	120	
— <i>currani vastus</i> Wendeler	121	
— <i>denticornutus</i> Wendeler	123	
— <i>frontalis</i> Wendeler	123	
— <i>helleri</i> Wendeler	124	
— <i>insignis</i> Wendeler	124	
— <i>mindanaoensis</i> Wendeler	122	
— <i>minutus</i> Wendeler	125	
— <i>montanus</i> Wendeler	122	
— <i>palawanensis</i> Wendeler	120	

Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1928.

VII

Seite

<i>Priochirus paradoxus</i> Wendeler	125	<i>Rhizogeniates clypeatus</i> Ohaus	404
— <i>pectus</i> Wendeler	126	<i>Sclerognathus virgatus</i> Nagel	290
— <i>peregrinus</i> Wendeler	126	<i>Sphingnotus dunningi regius</i>	
— <i>robustus</i> Wendeler	127	Kriesche	48
— <i>similis</i> Wendeler	119	<i>Suniops</i> Voß	362
<i>Prismognathus formosanus</i> Nagel	274	<i>Thoracochirus quadridens</i>	
<i>Quediushillyricus</i> Wendeler	298	Wendeler	127
		<i>Tomapoderus melanopus</i> Voß	365
		<i>Vayana melzeri</i> Ohaus	390

Hymenoptera.

<i>Anthidium enslii</i> Alfken	344	<i>Eupetersia paradoxa</i> Blüthgen	62
<i>Aulacidea levantina</i> Hedicke	83	— <i>stuhlmanni</i> Blüthgen	57
<i>Ctenamblytes</i> Heinrich	141	— <i>wissmanni</i> Blüthgen	59
<i>Dinoponera grandis australis</i> v. <i>brevis</i> Santschi	416	<i>Leptogenys unistimulosa</i>	
<i>Eciton crassicornis</i> st. <i>crudele</i> Santschi	414	— <i>bahiana</i> Santschi	416
— — <i>v. intrepidum</i> Santschi	414	<i>Odynerus anceps</i> ssp. <i>albofasciatus</i> Schultheß	332
— — <i>st. mordax</i> Santschi	415	— — <i>ssp. totoniger</i> Schultheß	332
<i>Eupetersia</i> Blüthgen	49	<i>Phygadeuon pegomyiae</i> Habermehl	336
— <i>arnoldi</i> Blüthgen	64	<i>Psammochares aemulans</i>	
— <i>biloba</i> Blüthgen	67	— Haupt	221
— <i>coerulea</i> Blüthgen	69	— <i>heringi</i> Haupt	220
— <i>emini</i> Blüthgen	66	<i>Rhynchium sulphureomaculatum</i> Schultheß	323
— <i>lettow-vorbecki</i> Blüthgen	60	<i>Synagris parvula</i> Schultheß	317
— <i>neavei</i> Blüthgen	54		

Lepidoptera.

<i>Acraea admatha endoscota</i> le Doux	108	<i>Acraea eponina manjaca</i> f. <i>reducta</i> le Doux	105
— <i>conradti</i> f. <i>maculosa</i> le Doux	109	— <i>jordani</i> le Doux	106
— — <i>f. usambarensis</i> le Doux	109	— <i>penelope</i> f. <i>laeticolor</i> le Doux	108
— — <i>f. vosseleri</i> le Doux	110	— <i>safie</i> f. <i>neumannii</i> le Doux	107
— <i>eponina</i> <i>eponina</i> f. <i>akoafima</i> le Doux	105	— <i>terpsichore neobule</i> f. <i>kibwezina</i> le Doux	110
— — <i>f. latifasciata</i> le Doux	105	<i>Hesperia carthami</i> f. <i>albana</i> Heinrich	187

Diptera.

<i>Agapophytus queenslandi</i> Kröber	417	<i>Psiilocephala macroptera</i> Kröber	424
<i>Caenophanomyia nigra</i> Kröber	419	— <i>novaguineensis</i> Kröber	423
<i>Chrysops maximus</i> Kröber	427	<i>Tabanus aidini</i> Kröber	432
— <i>tenuifasciata</i> Kröber	429	— <i>martinii</i> Kröber	430
<i>Heterochrysops guttipennis</i> Kröber	426	— <i>unifasciatus</i> v. <i>albescens</i> Kröber	430
<i>Phycus argentifer</i> Kröber	418	<i>Thereva corpulenta</i> Kröber	422
<i>Psiilocephala longa</i> Kröber	425	<i>Ziehenia</i> Kröber	434

Thysanoptera.

<i>Spathiothrips</i> Richter	31	<i>Spathiothrips bischoffi</i> Richter	33
--	----	--	----

Neuroptera.

<i>Disparomitus schultzei</i> Esben-Petersen	73	<i>Grypoplectron</i> Esben-Petersen	75
		<i>Vella eggerti</i> Esben-Petersen	74

Orthoptera.

<i>Eremocharis afghana</i> Ramme	299	<i>Pholidoptera macedonica</i>	
<i>Kabulia</i> Ramme	300	Ramme. . . .	303
— <i>afghana</i> Ramme	301	<i>Rhacocleis insularis</i> Ramme	302
— <i>indica</i> Ramme	301		

Druckfehlerberichtigung.

Seite 213 Zeile 2 v. u. lies „Raupe“ statt „Kauze“,

350 7 v. o. lies „*incanata*“ statt „*incarnata*“,

350 12 v. o. lies „*unipuncta* Haw.“ statt „*unipuncta* XXXX“,

350 16 v. o. lies „*Eutelia*“ statt „*Euthelia*“

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [1928](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt unbekannt

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1928. Im Jahrgang 1928 enthaltene Neubeschreibungen. VI-VIII](#)