

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XXIX. 1885. Heft I.]

*Pachnoda Nachtigali* nov. spec. vom Congo.

Beschrieben von

Dr. G. Kraatz.

(Hierzu Tafel I, Fig. 9.)


---

*Pachnoda Nachtigali*: Nigra, opaca, thoracis limbo laterali et anteriore luteo, scutello nigro, coleopteris luteis, dimidia parte anteriore macula magna nigra, dimidia parte posteriore macula minore nigra ornatis. — Long. 19 mill. Taf. I, Fig. 9. Congo.

Den mittleren Ex. der *Pachn. Savignyi* an Gröfse gleich, verhältnismäfsig breiter, der Hinterrand des Halsschildes aber einfarbig schwarz, der hintere schwarze Fleck auf den Fld. viel kleiner, nach den Endbuckeln der Fld. zugespitzt. Der Kopf ist ziemlich glänzend, in der Mitte der Länge nach schwach erhaben, vorn feiner und dichter, an den Seiten stärker, hinten ziemlich einzeln punktirt. Das Halsschild ist matt, schwarz, Vorder- und Seitenrand rothgelb. Das Schildchen ist schwarz. Die Fld. sind matt, rothgelb, ein großer schwarzer Fleck auf der vorderen Hälfte schwarz, dessen Aufsenecken abgerundet sind, dessen Hinterrand fast gerade ist. Dieser Fleck hängt durch die schwarz-gesäumte Nath mit einem zweiten viel kleineren Fleck auf der hinteren Hälfte der Fld. zusammen, welcher etwa am Endbuckel endet, so dafs die Grundfarbe der hinteren Hälfte rothgelb ist, während die der anderen schwarz ist. Punktstreifen sind mit der Loupe kaum erkennbar. Das Pygidium ist mäfsig dicht quergestreift. Die Unterseite ist, namentlich auf der Brust, glänzend schwarz; die einzelnen Segmente sind einzeln fein punktirt, an den Seiten etwas stärker; das Analsegment ist dicht punktirt, die Punkte sind in die Quere gezogen, so dafs vielfach Querrunzeln entstehen. Die Vorderschienen des Weibchens sind schwach dreizählig, die Zähne verhältnismäfsig lang, scharf und spitzig. Die aufsergewöhnliche Zeichnung wird durch die Abbildung auf Fig. 9 von Tafel I noch besonders kenntlich gemacht; Fig. 9a stellt die Prosternalspitze vor.

Die Art ist zu Ehren des kürzlich verstorbenen Africa-Reisenden Nachtigal benannt, welchen ich auf dem Geographencongres in Paris kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

---



## Nachweis der Abbildungen auf Tafel I—V.

- ✓ Taf. I, Fig. 1—3. Siehe p. 74—77.  
   - 4—6. - p. 81—93.  
   - 7—8. - p. 245—246.  
   - 9. - p. 247 (*Pachnoda Nachtigali* Krtz.).  
   - 10—14. - p. 94—96.
- ✓ Taf. II, Fig. 1—15. - p. 321—332.
- ✓ Taf. II und III, Fig. 16—35. Siehe p. 333—340.
- ✓ Taf. IV, Fig. 1. *Polyarthron Bienerti* v. Heyden p. 311.  
   - 2. *Pseudonosoderma amurense* Heyden p. 306.  
   - 3. 4. *Prosodes undulata* Krtz. (♂♀), D. E. Z. 1882, p. 322.  
   - 5. do. *angulicollis* Krtz., D. E. Z. 1883, p. 347.  
   - 6. 7. do. *Heydeni* Krtz. (♂♀), D. E. Z. 1882, p. 324.  
   - 8. do. *obliquesulcata* Krtz. (♂), D. E. Z. 1882, p. 322.  
   - 9. *Blaps Maeander* Krtz. (♂), D. E. Z. 1885, p. 291.
- ✓ Taf. V, Fig. 1. *Pachnoda flavicollis* Gory (*calceata* Har.) p. 344.  
   - 2. do. var. *scutellaris* Krtz. p. 344.  
   - 3. do. var. *puncticollis* Krtz., D. E. Z. 1880, p. 176.  
   - 4. do. var. *bipunctata* Krtz. p. 344.  
   - 5. do. var. *1-punctata* Krtz. p. 344.  
   - 6. do. var. *scutello concolore* p. 344.  
   - 7. 8. do. var. *tripunctata* Krtz. p. 344.  
   - 9. do. var. *fissipunctum* Krtz. p. 344.  
   - 10. do. var. *biguttata* Krtz. p. 344.  
   - 11. do. var. *guttipennis*, var. *bipunctata* Krtz. p. 345.  
   - 12. do. var. *basipunctata* Krtz. p. 345.  
   - 13. do. var. *quadripunctata* Krtz. p. 345.  
   - 14. do. var. *quinquepunctata* Krtz. p. 345.  
   - 15. 16. do. var. *lineatocollis* Krtz., D. E. Z. 1880, p. 176.  
   - 17. do. var. *fusilineata* Krtz. p. 345.  
   - 18. do. var. *trimacula* Krtz. p. 345.  
   - 19. do. var. *frontalis* Harold Krtz. p. 345.  
   - 20. do. var. *sinuata* Gory p. 347.  
   - 20 a. do. var. *sinuata* Gory, Unterseite.  
   - 20 b. do. var. *sinuata* Gory, Unterseite eines anderen Ex.  
   - 21. do. var. *sinuata* F. var. *tripunctata* Krtz. p. 347.  
   - 21 a. do. var. *sinuata* F., Unterseite.

## Berichtigungen.

- Seite 418, 2te Zeile von unten lies: 1ste Längsstreifen, statt: 3te.  
   - 424, 20ste - - oben lies: Seite 422 etc., statt: Seite 6 etc.  
   - 434, 9te - - oben, letztes Wort, lies: um, statt: von.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [29\\_1885](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Pachnoda Nachtigali nov. spec. vom Congo. 247](#)