

singen und Vesser!! an Buchen im Markthal b. Ilmenau!! und auf Porphyrfelsen am großen Helmsberg bei Ilmenau!!

104. *D. sinuosus* Wils. II. für Thüringen neu; auf schattigen Sandfelsen bei Lobeda unweit Jena!! und auf Sandsteinen und Pappelstrünken am Ufer der Felda bei Lengsfeld!! Sonst wächst diese seltene Pflanze noch auf Kalk am Sodenberg in der Rhön, wo sie Geheeb auffand und auf Kalk in Belgien und England.

### Fam. II. Trichostomeae.

#### Trichostomum Hedw.

105. *Tr. tophaceum* Brid. I. II. cfr. am Teichdammgarten bei Gehofen (Oe.)! an einem Brunnen bei Wogau unweit Jena!!

var. *acutifolium* mit unten inkrustierten Blättern am Fürstenbrunnen bei Jena!!

106. *Tr. crispulum* Bruch. III. für Thüringen neu; Felsen des Rotliegenden an der Wartburg bei Eisenach!!

(Fortsetzung folgt.)

---

## Gastein und seine Flora.

Von Adolph Toepffer.

(Fortsetzung von Nr. 3 p. 40.)

### Phanerogamae.

1. *Phleum alpinum* L. Nafsfeld. (!! ) Kötschachthal. (!! )  
v. *commutatum* Gaud. Am Radhausberg. (!! )
2. *Anthoxanthum odoratum* L. Nicht selten. Am Radhausberg.  
(!! ) Am Stubnerkogel. (!! )
3. *Agrostis vulgaris* With. Nafsfeldthal. (!! )
4. *Calamagrostis Halleriana* DC. Gasteiner Alpen. (H.)
5. *C. tenella* Host. Am Radhausberg. (S. H.)
6. *Sesleria coerulea* Ard. Mallnitztauern. (!! )
7. *S. disticha* Pers. Radhausberg. (S.)
8. *S. tenella* Host. (*S. microcephala* DC.) Nafsfeld. (H.) Nafsfelder Tauern. (H.)
9. *Melica uniflora* Retz. Nafsfeldthal. (!! )
10. *Avena subspicata* Clairv. Gasteiner Alpen. (H.) Schlapper-  
eben. (Keil.)
11. *A. Scheuchzeri* All. (*A. versicolor* Vill.) Gasteiner Alpen. (H.)  
Radhausberg. (Keil.)
12. *Phragmites communis* L. Gasteiner Thal. (!! )
13. *Dactylis glomerata* L. Auf Wiesen im Gasteiner Thal häufig. (!! )
14. *Poa annua* L. Gasteiner Thal. (!! ) Wie überall sehr gemein.
15. *P. alpina* L. Nafsfeld. (!! ) Zwischen Bad- und Hofgastein. (!! )  
v. *vivipara*. Mallnitztauern. (!! ) Ankogel. (!! )

16. *P. minor* Gaud. Radhausberg. (H.)
17. *P. laxa* Haenke. Am Schlappereben. (Keil.)
18. *P. fertilis* Host. Bei Badbruck. (!!)
19. *P. trivialis* L. Chaussee zwischen Bad- und Hofgastein. (!!)
20. *P. cenisia* All. Bokhartsee. (!!)
21. *Festuca ovina* L.  
v. *alpina* Sut. Tauern. (S.)
22. *F. Halleri* Vill. Tauern. (S.H.) Schlappereben. (Keil.)
23. *Festuca Scheuchzeri* Gaud. Gasteiner Alpen. (H.)
24. *F. arundinacea* Schreb. Wiesen im Gasteiner Thal. (!!)
25. *Secale cereale* L. Im Gasteiner Thal viel gebaut. (!!)
26. *Lolium linicola* Sond. Abhänge des Stubnerkogel. (!!)
27. *Nardus stricta* L. Am Schlappereben. (Keil.)
28. *Elyna spicata* Schrad. Tauern. (S.)
29. *Kobresia caricina* W. Alpen der Zentralkette. (S.) Gasteiner Alpen. (Schweinfurth.)
30. *Carex dioica* L. Abhänge des Stubnerkogel. (!!)
31. *C. curvula* All. Alpen der Zentralkette. (S.)
32. *C. brizoides* L. Bei Badbruck. (!!)
33. *C. leporina* L. Kötschachthal. (!!)
34. *C. rigida* Good. „Wird von Braune auf dem Gamskarkogel in Gastein angegeben, scheint aber wohl auf einem Irrtum zu beruhen.“ (H.)
35. *C. vulgaris* Fr. Pyrkers Höhe. (!!)
36. *C. acuta* L. Schlappereben. (Keil.)
37. *C. bicolor* All. Gletscher des Scharecks. (S.H.) Hofer Narr. (H.)
38. *C. atrata* L. Schlappereben. (Keil.) Abhänge des Stubnerkogels. (!!)  
b. *aterrima* Hoppe. Gamskar. (S. Milchhofer, Zwanziger.)
39. *C. distachya* W. Radhausberg. (S.)
40. *C. ericetorum* Poll. Südabhänge des Gamskarkogel. (!!)  
b. *membranacea* Hoppe. Höchste Alpen der Zentralkette. (S.) Kötschachthal. (!!)
41. *C. clavaeformis* Hoppe. Zentralkette. (S.)
42. *C. capillaris* Leers. Schlappereben. (Keil.) Abhänge des Stubnerkogel. (!!)
43. *C. fuliginosa* Schkhr. Radhausberg. (S.H.)
44. *C. frigida* All. Schlappereben. (Keil.)
45. *C. sempervirens* Vill. Nafsfeld. (!!)
46. *C. tenuis* Host. Nafsfeldthal. (!!)
47. *C. flava* L. An der Chaussee zwischen Lend und Hofgastein. (!!)
48. *C. Oederi* Ehrh. v. *subglobosa* Mill. Auf feuchten Felsen bei Gastein. (S.) [Chaussee. (!!)]
49. *C. ampullacea* Good. Zwischen Bad und Hofgastein an der

50. *Scirpus caespitosus* L. Nafsfeld. (S. H.)
51. *S. pauciflorus* Lightf. Gastein. (S. H.)
52. *Heleocharis ovata* Roth. An der Ache bei Gastein. (S. H.)
53. *Eriophorum alpinum* L. Nafsfeld. (!!)
54. *E. vaginatum* L. Pyrkers Höhe. (!!)
55. *E. Scheuchzeri* Hoppe. Gamskarkogel. (!!)
- Nafsfeld. (S. H. !!)
- Tauern. (S.) Bokhartthal. (!!)
- Palfnersee. (!!)
56. *E. angustifolium* Roth. Pyrkers Höhe. (!!)
- Gasteiner Thal. (!!)
- Nafsfeld. (!!)
57. *Schoenus ferrugineus* L. Am Schlappereben. (Keil.)
58. *Luzula pilosa* W. Am Stubnerkogel. (!!)
59. *L. maxima* DC. Am Stubnerkogel. (!!)
60. *L. spadicea* DC. Radhausberg. (!!)
61. *L. albida* DC. Kötschachthal. (!!)
- Nafsfeldthal. (!!)
- Stubnerkogel. (!!)
- Bei Badbruck. (!!)
- $\beta$ . *rubella* Hoppe. Anlaufthal. (!!)
- Bei Badbruck. (!!)
62. *L. campestris* DC. Pyrkers Höhe. (!!)
- Nafsfeld. (!!)
- Mallnitztauern. (!!)
- Stubnerkogel. (!!)
63. *L. multiflora* Lej.  $\epsilon$ . *pallescens* Koch. (*L. pallescens* Hoppe.)
- Südabhänge des Gamskar. (!!)
64. *Juncus Jacquini* L. Am Bokhartsee. (!!)
65. *J. triglumis* L. Tauernkette. (S.) Gasteiner Alpen. (H.)
66. *J. trifidus* L. Allenthalben durch die ganze Tauernkette. (H.)
- Radhausberg. (!!)
67. *J. bufonius* L. In den Chausseeegräben häufig. (!!)
68. *Tofieldia calyculata* Whlbg. An allen feuchten grasigen Stellen
- gemein. (!!)
- b. *minor*. Am Nafsfeld. (S. H.)
69. *T. borealis* Whlbg. Oberes Anlaufthal. (!!)
70. *Veratrum album* L. Nafsfeld. (S.) Anlaufthal. (!!)
- Radhausberg. (!!)
- v. *Lobelianum* Bernh. Wie die Art weitverbreitet; auch an den Bokhartseen. (!!)
71. *Lilium martagon* L. Nafsfeldthal. (!!)
72. *Lloydia serotina* Salisb. Mallnitztauern. (!!)
73. *Gagea minima* L. Tiefenbachalpe bei Lend. (S.)
74. *G. Liottardi* Schult. Nafsfeld. (S. H.)
75. *Allium schoenoprasum* L. b. *alpinum*. Gasteiner Alpen. (S.)
76. *A. oleraceum* L. Bei Dorfgastein. (!!)
77. *A. montanum* Schm. (*A. fallax* Don.) v. *alpestre*. Nafsfeldthal. (!!)
78. *Muscari racemosum* Mill. Selten kultiviert in Gastein. (S.)
79. *Paris quadrifolia* L. Am Radhausberg. (!!)
- Anlaufthal. (!!)
- f. *quinquefolia*. Anlaufthal. (!!)
- (Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatschrift](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Toepffer Adolph

Artikel/Article: [Gastein und seine Flora. 60-62](#)