

## Gastein und seine Flora.

Von Adolph Toepffer.

(Fortsetzung von Nr. 6 p. 90.)

142. *Tussilago farfara* L. Am Gamskar. (!! ) Stubnerkogel. (!! )
143. *Aster alpinus* L. Anlaufthal. (!! ) Nafsfeld. (S. !!)
144. *Bellis perennis* L. Kurzgrasige Wiesen bei Badbruck. (!! )
145. *Bellidiastrum Michelii* Cass. Stubnerkogel. (!! ) Nafsfeldthal. (!! ) Radhausberg. (!! )
146. *Erigeron alpinus* L. Nafsfeldthal. (S.) Am Silberpfeng. (!! )
147. *E. uniflorus* L. Tauern. (S.)
148. *Solidago virgaurea* L. Kötschachthal. (!! ) Anlaufthal. (!! )
149. *Inula helenium* L. Bei Gastein. (S.)
150. *Achillea moschata* Wulf. Oberes Anlaufthal am Fusse des Ankogel. (!! )
151. *A. clavenae* L. Unter der Ortalpe. (!! )
152. *A. atrata* Saut. Südabhänge des Silberpfengs. (!! ) Nafsfeld. (S.)
153. *A. millefolium* L. Auf den Gasteiner Alpen gemein mit weissen bis dunkelroten Blüten. (!! )  
c. *tanacetifolia* All. Bockstein. (S.)
154. *Chrysanthemum leucanthemum* L. Im Gasteiner Thale gemein. (!! )
155. *Ch. alpinum* L. Bokhartthal. (!! ) Mallnitztauern. (!! ) Am Kreuzkogel des Radhausberges. (!! )
156. *Matricaria chamomilla* L. Bei Gastein verwildert. (S.)
157. *Tanacetum vulgare* L. Gastein. (S.)
158. *Artemisia mutellina* Vill. Nafsfelder Tauern. (S.) Schlappereben. (!! )
159. *A. campestris* L. An Bächen bei Gastein. (S.)  
b. *robustior*. Auf Bergen bei Gastein. (S.)
160. *Gnaphalium leontopodium* L. Abhänge des Silberpfengs. (!! ) Radhausberg. (Keil.)
161. *G. silvaticum* L. Anlaufthal. (!! ) Kötschachthal. (!! )  
b. *subalpinum* (*G. norvegicum* Gunn.) Gasteiner Alpen (S.) Oberes Anlaufthal. (!! )
162. *G. supinum* L. Gasteiner Alpen. (S.) Am Fusse des Ankogel. (!! )
163. *G. dioicum* L. Auf allen trockneren Wiesen gemein. (!! )
164. *Arnica montana* L. Auf allen Wiesen häufig. (!! )
165. *Aronicum Clusii* Koch. Radhausberg. (!! )  
v. *glaciale* Jacq. Gasteiner Alpen. (S.) Schlappereben (Keil.)  
Mallnitztauern. (Preuer !!)
166. *Doronicum austriacum* L. Nafsfeldthal. (Keil.)
167. *Senecio vulgaris* L. Nicht selten. (!)

168. *S. carniolicus* L. Nafsfelder Tauern (S.) Radhausberg. (S.)  
Bokhartscharte (!! ) Abhänge des Ankogel. (!! )  
*S. incanus* von Schweinfurth auf dem Mallnitztauern ange-  
geben ist sicherlich mit voriger verwechselt.
169. *S. cacaliaster* Lam. Bei Bockstein. (S.) Nafsfelder Tauern. (S.)
170. *S. nemorensis* L.  
b. *angustifolius* (S. *Fuchsii* Gmel.) Kötschachthal. (!! ) Am  
Graukogel. (!! )
171. *Carlina nebrodensis* Guss. Bei Böckstein (S.)
172. *Centaurea phrygia* L. Gasteiner Thal. (S.) Abhänge des  
Stubnerkogels. (!! )
173. *Carduus personata* Jacq. Nafsfeld. (S. Keil.)  
v. *agrestis* Kerner. Kirchhügel von Böckstein. (!! )
174. *Cirsium heterophyllum* All. Nafsfeld. (H.) Bei Gastein. (S.)  
Bei Böckstein. (S. !! )  
b. *helenoides* All. Nafsfeld. (S.)
175. *C. oleraceum* Scop. Wiesen im Gasteiner Thal. (!! )
176. *C. spinosissimum* Scop. Anlaufthal. (!! ) Nafsfeld. (!! )
177. *C. Mielichhoferi* Saut. (*heterophyllum-oleraceum*). Auf Wiesen  
bei Böckstein sehr selten. (S.)
178. *Lappa tomentosa* All. Bei Gastein. (S.)
179. *Saussurea alpina* DC. Nafsfeld. (Keil.)
180. *Leontodon taraxaci* Loisl. Alpen von Gastein. (S. !! )
181. *L. pyrenaicus* Gou. Tauern. (S.) Nafsfeld. (S.)
182. *Hypochaeris uniflora* Vill. Mallnitztauern. (S.) Nafsfel-  
tauern. (S.)
183. *Prenanthes purpurea* L. Radhausberg. (!)  
b. *angustifolia* L. Am Radhausberg sehr selten. (H. !! )
184. *Mulgedium alpinum* Less. Nafsfeldthal. (Keil. !! ) Am Rad-  
hausberg. (!! ) Anlaufthal. (!! )
185. *Crepis aurea* Cass. Am Gamskarkogel. (!! ) Kötschachthal. (!)
186. *C. praemorsa* Tausch. Gastein. (S.)
187. *C. alpestris* Tausch. Am Radhausberg (S.) Nafsfeld (S.)
188. *C. blattarioides* Vill. Gasteiner Alpen. (S.) Nafsfeld. (Keil.)
189. *Crepis grandiflora* Tausch. Gastein. (S. H.)
190. *Hieracium pilosella* L. Am Gamskarkogel. (!! ) Radhausberg (!! )  
b. *pilosellaeforme* Hoppe. Bei Badgastein. (S.)
191. *H. furcatum* Hoppe. Gasteiner Alpen. (H.) Mallnitztauern. (H.)
192. *H. angustifolium* Hoppe. Gasteiner Alpen. (S.)
193. *H. auricula* L. Auf trockenen Grasplätzen bei Badbruck. (!! )
194. *H. aurantiacum* L. Gasteiner Alpen. (S.) Nafsfeld. (Keil. !)  
Anlaufthal. (!! ) Bokhartthal. (!! )
195. *H. Sauteri* Schultz. (H. *Moritzianum* Heyn.) Auf Grasboden  
am Kirchhügel bei Böckstein. (S. !! )

196. *H. murorum* L. Kötschachthal. (!)  
197. *H. caesium* Fr. Am Gamskar. (!! ) Bei Badbruck. (!! )  
198. *H. amplexicaule* L.  $\beta.$  *pulmonarioides* Vill. Radhausberg (S.)  
199. *H. alpinum* L. Gasteiner Alpen. (S.) Bokhartscharte. (!! )  
Radhausberg. (!! )  
b. *melanocephalum* (Halleri Tsch.) Bei Böckstein. (S.)  
c. *fuliginosum* (*pumilum* Hoppe.) Tauer. (S.)  
200. *H. glaciale* Lach. Sieglitz. (H.) Naßfelder Tauer. (H.)  
201. *H. albidum* Vill. (*intybaceum* Jacq.) Anlaufthal. (!! ) Kötschachthal. (!! )  
202. *H. prenanthoides* Vill. In Gastein. (S.)  
203. *Phyteuma pauciflorum* L. Tauer. (S.) Schlappereben.  
(Keil.) Radhausberg. (!! ) Ankogel. (!! )  
204. *P. hemisphaericum* L. Zentralkette. (S.) Mallnitztauer. (!! )  
Radhausberg. (!! ) Naßfeldthal. (!! ) Ankogel. (!! )  
205. *P. humile* Schleich. Radhausberg. (!! ) Anlaufthal. (!! )  
Schlappereben. (Keil.)  
206. *P. Michelii* Bert.  
a. *betonicaefolium* Vill. In Gastein gemein. (S.) Verf. hat  
die Pflanze nur auf der Bokhartscharte beobachtet. (!! )  
207. *Campanula pusilla* Haenke. Mauerritzen im Gasteiner Thal. (!! )  
208. *C. latifolia* L. Soll auf dem Radhausberg vorkommen. (S.)  
(Fortsetzung folgt.)

---

## Beiträge zur Flora der Rost- und Brandpilze (Uredineen und Ustilagineen) Thüringens.

Von G. Örtel.

(Fortsetzung von Nr. 7. 8. p. 116 d. Jahrg.)

### Ustilagineen.

#### Gatt. 1. *Ustilago* Persoon.

a. Sporen glatt.

##### 131. *U. longissima* Sowerby.

Synon.: *Uredo longissima* Sow. *Caeoma longissimum* Schlechtend.  
*Ustilago longissima* Tul.

In den Blättern von *Glyceria aquatica* Whlnbrg, *Glyceria fluitans* R. Br. durch das ganze Gebiet, z. B. in dem Riede der Unstrut und Helme, an der Saale bei Naumburg und Weissenfels, bei Halle an Teichen und Sümpfen.

Mai—August. Häufig!

Bildet lange braune Streifen in den Blättern.

##### 132. *U. ornithogali* Schmidt & Ruge.

Synon.: *Uredo ornithogali* Schmidt & Ruge. *Caeoma ornithogali* Schlechtend. *Ustilago umbrina* Schröter.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Toepffer Adolph

Artikel/Article: [Gastein und seine Flora 180-182](#)