



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

FISH

142

Elfter Jahrgang.

Berlin, 1882.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Gohmann.

1888
1889
1890

Inhalts-Verzeichniß.

- Abendfalk 100.
 Abzug der Schwalben 425.
 Adler als Karpfenjäger 512; — Königs- 503; — menschen-
 raubender 432.
 Aegintha Bichenovi 468; — formosa 460; — larvata
 300. 339; — Luchs! *Rss.* 6; — modesta 468; —
 nitida 128; — Wieneri, *Rss.* 175.
 Alauda hugiensis 328; — brachyactyla 548; — fron-
 talis 177.
 Albinismus bei Vögeln 164. 208.
 Alk, Humboldts- 408; — Riesen- 408; — schwarz-
 füßiger 408.
 Alpenlerche 570; — Neuseeländersittich 397.
 Alter der Vögel 312.
 Amandine, Diamant- 429; — Feuerschwanz- 128; —
 Gürtel- 300. 429; — Papagei-, lauchgrüne 20. 480.
 Amarant 140; — kleiner 9.
 Amazone 12. 33. 136. 196. 503. 548; — bepuderte 432;
 — blaustirnige 232; — Gelbkopf- 125; — gelb-
 scheitelige 432; — große gelbköpfige 196. 280; —
 Müller- 150; — Surtnam- 301. 398. 432. 452.
 Ameisenpuppen 495.
 Ammer 479; — Fett- 383; — Garten-, Vorkommen in
 Siebenbürgen 383; — Schnee- 135; — sieben-
 streifige 300.
 Ampelis garrulus 273.
 Amstel 113. 175. 194. 254. 287. 311. 479. 549; — Bach-,
 f. Wasserstar oder Wasseramsel; — Gold- 479. 503;
 — Wasser- 18. 279; — weiße 208.
 Anas tadorna 28.
 An die Leser! 1. 166. 176. 533; An die Liebhaber! 82;
 — An die Vereine! 141.
 Anfragen und Auskunft 12. 20. 33. 44. 56. 65. 79. 91.
 104. 116. 128. 140. 195. 208. 220. 233. 246. 257.
 268. 280. 291. 300. 311. 321. 330. 340. 350. 360.
 371. 379. 388. 398. 407. 432. 494. 504. 513. 525.
 537. 548. 561. 576.
 Ankauf Parzer Kanarien 471. 492. 523. 546. 572.
 Anketten der Papageien 139.
 Ankunft der Nachtigal im Norden 245; — der Zugvögel
 185. 219.
 Anser segetum 545.
 Anthus pratensis 545.
 Aptenodytes Pennanti 408.
 Arara 280. 559; — Bandwurm beim 513; — gelb-
 brüstiger blauer 257; — gelb und blauer 522; —
 hellrother 522; — hyazinthblauer 371.
 Astrild, Aurora- 20; — Ceres- 300; — gelbgrüner 460; —
 Grau- 32. 388; — Larven- 300. 339; — Luchs' 6.
 34; — Ringel- 165. 300. 468; — Schmetterlings-
 388; — Wiener's 175.
 Auerhahn 154; Auerhuhn 286.
 Aufzucht von Goldfasanen 524; — eines Kuckuks 350.
 Aurora-Astrild 26.
 Aus Haus, Hof, Feld und Wald 11. 43. 65. 104. 115.
 127. 139. 153. 164. 186. 208. 219. 231. 245. 257.
 289. 299. 306. 320. 330. 339. 370. 378. 406. 431.
 461. 481. 493. 503. 512. 548. 574.
 Aus den Vereinen 12. 21. 33. 45. 56. 66. 79. 91. 104.
 117. 129. 141. 153. 166. 176. 186. 196. 209. 220.
 234. 246. 258. 269. 280. 291. 301. 330. 340. 351.
 361. 371. 379. 388. 408. 418. 451. 472. 482. 494.
 513. 525. 562. 576.
 Ausstellung brasilianischer Landesprodukte, hrf. Vögel 522;
 — erste der „Kanaria“ zu Berlin 504. 536; — erste
 des Vereins für Kanarienzucht in Dresden 513; —
 erste Kanarien- in Erfurt 538; — vierte allgemeine
 Kanarien- zu Leipzig 504.
 Austerfischer 90.
 Bachamsel, weiße 279; Bachstelze 115. 148. 479.
 Bandsittich 378; Bandwurm bei Vögeln 329. 379. 513.
 Barnardsittich 232.
 Barrabandsittich 91. 358. 378.
 Bartmeise 537.
 Bastard von Band- und Ringsittich 245; — von Kap-
 kanarien-Männchen und Kanarien-Weibchen (sächsische
 Rasse) 280; — von Muskatvogel und braunkuntem
 Mövchen 300; — von Silberfasanen und Mövchen
 140; — zwischen Sperling und Buchfink 548; — von
 Tigerfink-Männchen und Goldbrüstchen-Weibchen 388;
 — von Zeisig und Stiglitz 165.
 Baukunst der Vögel auf ihren wahren Werth zurückgeführt
 240. 252.
 Baumfalk 307; Baumpieper 366.
 Bayameier 140.
 Beförderung lebender Thiere als „dringende“ Postsendungen
 430. 441.
 Beitrag zur Kenntniß der Vögel Madagaskars 383. 437.
 448. 459; — zur Naturgeschichte des gemeinen Bussard
 468; — zur Prachtfinkenzüchtung 429. 438. 449. 468.
 480.
 Bemerkungen über den Kuckuk 75.
 Beo 377; — gemeiner 160.
 Beobachtungen an unseren Vögeln 478; — an unseren Vögeln
 während des Winters 1881/82 148. 160; — des Vogel-
 lebens im Freien 216.
 Berichtigung 94. 398. 564.
 Bergenten 28.
 Besuch beim Vogelhändler Lemm in Berlin 40.
 Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln 3. 28. 111. 148.
 Biennenfresser 65. 114; — gelbkehliger 345.
 Bird, Oven- 356.
 Birkenhuhn 286.
 Bischof, blauer 571.
 Blaudrossel 65; — Futtergemisch für 525; Blaufappen-
 sittich 232; Blaufehlchen 5. 330; — von Zeden
 heimgesucht 208; Blaumeise 511.

IV

Blumenau-Sittich 20.
 Blutbauchfittich 245. 255; Blutfinfen, schwarze 279; Blut-
 hänfling 365.
 Boëza 437.
 Bolborrhynchus lineolatus 443.
 Brachvogel 136. 477.
 Braumelle, Hecken- 5.
 Breitflanz-Lori 183.
 Bronzeflügeltauben 245.
 Brüste an einen angehenden Kanarienzüchter 9. 19. 42. 43.
 54. 77. 102. 114. 126; Briefliche Mittheilungen
 12. 32. 43. 90. 116. 128. 140. 153. 165. 175. 194.
 208. 219. 232. 257. 268. 280. 290. 300. 311. 320.
 330. 339. 378. 388. 397. 407. 418. 461. 493. 503.
 512. 537. 561. 575; Briefwechsel 13. 22. 34. 46.
 58. 69. 82. 94. 105. 118. 131. 143. 154. 166. 176.
 197. 221. 235. 247. 269. 302. 331. 341. 361. 388.
 408. 419. 443. 452. 462. 483. 495. 505. 515. 527.
 539. 551. 564. 575.
 Buchfink, schneeweißer 127.
 Bücher- und Schriftenschatz 81. 142. 197. 312. 443. 472.
 515. 526. 534. 538. 550. 563.
 Bülbül 276; — gelbbürzelter 277; — rothbüdiger 277.
 Buntfittich 357. 378; — blaßköpfiger 357. 470; — schnee-
 weißer blaßköpfiger 91; — Züchtung des 31. 41. 51;
 Bunttufan 89.
 Barong Toi 228.
 Buteo vulgaris 308.
 Bussard 308. 468; — Rauchsuf- 502.

Cereastafrid 300.
 Chirurgie, ornithologische 174.
 Cinclus aquaticus 99.
 Coccythraustes intermedius 397; — Indovicianus 356.
 Colinus nigricollis 493.
 Columba aenea 310; — afra 483; — aurita 310; —
 bitorquata 309; — capensis 309; — chalcospilos
 483; — cinerea 310; — eruentata 310; — cuneata
 310; — cyanocephala 310; — humeralis 310; —
 indica 310. 443; — javaensis 310; — lophotes 310; —
 melodia 310; — oenas 310; — palumbus 310; —
 risoria 310; — ruina 310; — rufipes 310; —
 scripta 310; — semitorquata 309; — senegalensis
 309; — squamosa 309; — strepitans 310; — striata
 310; — talpacoti 309. 310; — tigrina 310; —
 tranquilla 310.
 Comurus aztec 443.
 Coturnix chinensis 368.
 Corvus frugilegus 140.
 Cygnus minor 570.

Darwin, Charles. † 204.
 Dendroica aestiva 395; — aureola 428; — capitalis
 428; — ruficapilla 428; — Gundlachi 428; —
 petechia 428; — rufigula 428; — Vicilloti 428.
 Diamant-Amandine 429. 449; Diamantfink 429. 449.
 Didichnabelfittich, schwarzgefleckter 442.
 Diskolor-Lori 182.
 Dohle, weiße 164. 208. 231; — Jagd 290.
 Dominikaner-Kardinal 278.
 Dompaff 66; — Zucht 53.
 Doppelgelbfopf 116. 196. 280.
 Drossel 479; — Blau- 65; — Goldfron- 356. 368; —
 Heber, weißobrige 366; — Kagen- 193; — Mistel-
 104; — Röthel- 356; — Roth- 545; Sing- 500; —
 Spott-, amerikanische 192. 360; — Spott-,
 brasilianische 150; — Stein- 65. 220; — Wach-
 holder- in der Gefangenschaft 123; — Wald- 356;
 Wander- 193; Drosselsang 502; Drosselsänger 355. 356.
 367. 375.
 Duforsfakadu 340. 548.

Edelpapageien 128. 559; — Farbstoffe der Federn 328.
 337; — erste Züchtung 239.

Ehrenbezeugung 118.
 Eichelheker 195. 346.
 Eierbrot 208; Eierbefruchtung 234; Eiersammlung, Lieb-
 haber einer 131.
 Eimer, der jeden Vogelfreund entzückt 366. 376.
 Ein Fall von Kohlendunstvergiftung 55. 114.
 Eingeröhnung des Goldhähnchens 147.
 Einheimische Vögel 116. 148. 290; Einheimische Vogelwelt
 in der Umgegend von Hanau 286.
 Eisvogel 11; — Aufzucht 295; — und Wasseramsel 17.
 28. 51. 99. 171. 251. 311. 457.
 Elster 288; — einheimische 301; — Krid- 317; — weiße
 231; Elsterchen, kleines 32. 388.
 Emberiza hortulana 383; — tahapisi 300.
 Ente, Altersunterscheidungsmerkmal 279; — Löffel- 265;
 — Berg- 28; — Knädel- 124; — Krid- 124; —
 Steck- 29; Entenarten, nordische 545.
 Erbsfink 356; Erbsfänger 136.
 Erfahrungen über Eistangen 164.
 Erbsfinken großer Papageien 359.
 Eule, Sperlings- 136; — Walddohr- 136. 265.

Fächerpapagei 205.
 Falco aesalon 307; — buteo 468; — cenchris 307; —
 snbuteo 307; — tinnunculus 308; — vespertinus 100.
 Falk, Abend- 100; — Baum- 307; — Röthel- 307; —
 Rothfuß 308; — Thurm- 265. 308.
 Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königs-
 paradiesvogels 328. 337; — der Vogelfedern 349.
 Fasanen in England 458; — Königs- 458; — Silber- 458.
 Feldlerche 479.
 Feuerschwanz-Amandine 128. 241.
 Fink, Erd- 356; — Flachs- 545; — Gürtelgras- 194; —
 Jamaika- 193; — Indigo- 298; — Ruba- 571; —
 Parst- 298; — Safran- 299; Finkweise 510.
 Fischreiber 127.
 Fittislaubvogel 545.
 Flachsfinfen 545.
 Fliegenknäpper, grauer 393. 404. 413; — Halsband-
 393. 404. 413; — kleiner 393. 404. 413; — schwarz-
 rückiger 394; — Trauer- 393. 404. 413; —
 Zwerg- 394.
 Flügelverschneidung 165.
 Flug der Vögel zu photographiren 269.
 Frauenlori 32. 205. 546.
 Fremdländische Vögel, die besten Sänger 192. 276. 298.
 Fringilla canora 8; — cannabina 365; — erythroph-
 thalma 356; — flavicollis 462; — zena s. bi-
 color 193.
 Fütterung der Farbenkanarien 481; — des Goldhähnchens
 in der Gefangenschaft 569; Futterapparat, Hähnchens
 neuer 536; Futter, ein neues Stubenvogel- und Ge-
 flügel- 511.

Gabelweiße 523.
 Gans, Sat- 545; — Eula- 21; — Wild- 479. 570;
 — Weißwangen- 570.
 Ganga-Mainastar 160.
 Garneleischrot als Stubenvogel- und Geflügelfutter 511.
 Garrulax anritus 366.
 Garrulus glandarius 346. 546. 570.
 Gartenammer, Vorkommen in Siebenbürgen 383; Garten-
 Laubvogel 5. 174. 482; Garten-Grasmücke 5; Garten-
 Rothschwänzchen 537; Garten-Sänger 395. 415. 426.
 Gebirgslori 32. 181. 559; Gebirgsfelle 489.
 Gelbkopf 125; — großer 116. 196. 280. 452; Gelb-
 mantellori 12. 181. 203; Gelbsänger 396.
 Giltsteinschwäger 325.
 Gimpel 153.
 Girtel, gelbstirriger 299; — Grau- 194. 208. 291. 299.
 571; — weißflügeliger 299.
 Glanzfärfentaube 20.
 Goldamsel 479. 503; Goldbrüschchen 571; Gold-
 fasanen, Aufzucht von 524; Goldhähnchen 43. 90;
 — feuerköpfiges 63. 102. 545; — orangeföpfiges

102; — Winter- 570; — zur Eingewöhnung des 147; — in der Gefangenschaft 569; Goldftrondrossel 356. 368; Goldfperling 280. 570; Goldftrinsittich 241.
 Grasmähd 479.
 Graufstrib 388; Graugirlis 194. 208. 291. 299. 571; Graufköpfe 384.
 Graupapagei 44. 128. 137. 138. 152. 162. 278. 483. 525. 576; — Altersbestimmung 561; — gerettet! 278; — Geschlechtsunterschied 330; — Kennniß des 138; — mit reinweißem Schwanz 207; — sich rufender 138. 561.
 Grünbüzel 386. 559; Grünkraut für Vögel 163. 503; Grus cinerea 545.
 Gürtelamantinen 429. 438; Gürtelgrasfink 12. 194. 429. 438; — ungewöhnliche Fruchtbarkeit 194.
 Habicht 493.
 Hänfling, Blut- 365.
 Haliaetus albicilla 228.
 Halsband-Fliegenknäpper 393. 404. 413.
 Hartlaubszeig 299.
 Harzer Kanarien während der Mauser 417. 430. 440; — Ankauf der 471. 492. 502. 523. 546. 572.
 Haselhub 286.
 Haubenlerche 197. 300; Haubentaucher 90.
 Hausfage, für und wider die 268; Hausfchwalbe 425. 479.
 Heckenbraunelle 5.
 Heher 546; — Gichel- 195. 346. 570; — Holz- 546; — Ruß- 300; — R., reinweiß. 208. 231; — weißer 230; Heherdrossel, weißhörige 366.
 Helensafaschen 194.
 Herbst-Hierversteigerung in Antwerpen 379.
 Heuschreckenstar 160.
 Hiddens-öe, Ausflug nach 326.
 Hirtenvogel, rosenfarbner 273.
 Hirundo riparia 425; — rustica 425. 431; — urbica 425.
 Historische Kleinigkeiten 127.
 Hüttenjäger 277. 291.
 Indian Shama 220.
 Indigofink 298.
 Infakafadu 76.
 Inzucht bei Wellensittichen 208.
 Jahresbericht des Vereins „Ornis“ in Berlin 264. 274.
 Jamaita-Fink 193.
 Jendapafittich 195; — nistender 113.
 Käfig-Anstrich 140; — Desinfektionsmittel für den 175; — Flug-Einrichtung 233; — besprengen mit Karbolsäure 548; — für eine Steindrossel 220; — ein praktischer Winterverband- 573.
 Kafadu, Dufors 340. 548; — Infa- 76; — kleiner hell-gelb gehäuteter 162. 184; — kleiner weißer 418; — Moluffen- 150; — Nachtangens- 76; — Nasen- 89; — R. von Westaustralien 89; — Rosa- 407. 576; — weißhaubiger 89.
 Kalkdurchfall bei Kanarien 255. 266. 300.
 Kanarienvogel 117. 140. 141. 233. 246. 266. 291. 300. 331. 351. 432. 549; — Alter 483; — Harzer, Ankauf der 471. 492. 502. 523. 546. 572; — Farben-, Anleitung zur Fütterung 481; — Gefangensreise der 11; — Greis- 46; — Kalkdurchfall 255. 266. 300; — Kap- 571; — während der Mauser 417. 430. 440; — mißgebildeter Schnabel 432; — Schweifsucht 310; — wilder 288. 296. 309. 319; — Züchter, Briefe an einen angehenden 9. 19. 42. 43. 53. 77. 102. 114. 126; — Zucht 105. 151. 162.
 Kanarische Inseln, von den 274. 288. 296. 308. 319.
 Kapkanarienvogel 280. 571.
 Kardinal, Dominikaner- 278; — gehäuteter grauer 278; — rother 277.
 Karolinafittich 358. 378.

Kasendrossel 193; Kasen, Krieg den 242. 267. 268. 290. 310. 360. 577; — „Prozeß 341; — Haus-, für und wider die 268. 290.
 Kehlperling, gelbbäufiger 462.
 Keilschwanzlori 181; — mit blauschwarz gestreifter Brust 185; Keilschwanzfittich mit gelben Nasenseiden 443; — rothköpfiger 522.
 Kernbeißer, rosenbrüstiger 257. 356.
 Kibitz 264. 467.
 Kleiberzüchtung 191.
 Knäcken 124.
 Königsadler 503; Königsfasan 458; Königsfischer, rachel-schwanziger 173; Königsparadisvogel, Farbstoffe der Federn der 328. 337; Königsfittich 91. 358. 378.
 Kohlendunstvergiftung 55. 114.
 Kohlmeise 299. 479. 510; — Varietät der 512.
 Kolkrabe 548.
 Kormorane auf der Havel 289.
 Korrespondenz, Ueber 384.
 Krähe, Nebel- 164. 186; — Raben- 186; — Sat- 301; — Sat-, Schnabelmißbildung 140.
 Krametsvögel 502. 503.
 Kranich 479. 482. 545; — grauer 64; — Jungfern- 64.
 Krankheiten der Vögel: Wulstige Anschwellung an den Mundwinkeln beim Sprosser 129; — Brand bei Kanarien 209; — Geschwüre auf der Zunge 104; — Fuß- bei Kanarien 407; — Lähmung der Füße beim Infakafadu 141; — Kalkdurchfall bei Kanarien 255. 266; — Selbsttruppender Papagei 138. 561; — Kanarien, Schweifsucht 310; — Schwindsucht der Prachtfinken 116; — Unterleibsentzündung bei Kanarien 494. 561; — Graupapagei durch Wärme gerettet 278.
 Kreuzschnabel 571.
 Kridente 124.
 Krieg den Kasen 242. 267. 268. 290. 310. 360. 577.
 Kubafink 8. 260. 571.
 Kufitar 376. 426.
 Kufuf 75. 246. 320. 479; — Aufzucht 350; — Wie legt der K. sein Ei in fremde Nester? 305; — als Pflege-kind der Nachstelze 330; — rother 279; — Schädlichkeit des 356.
 Lämmergeier 461.
 Langflügelpapagei, braunfäppiger 154. 166; — großer roth-mäskirter 216. 227; — Meyers 32; — rothfäppiger 206. 280. 560; — schwarzköpfiger 451.
 Lanius collurio 317. 335; — excubitor 317; — minor 317; — rufus 317.
 Larvenastrild 300. 339.
 Laubfänger, Wald- 279; Laubvogel, Garten- 482; — Weiden- 479. 482.
 Lerche, Alpen- 570; — Feld- 479; — Hauben- 197. 300; — kurzgebige 548; — weißstirnige 177; Lerchen 479.
 Limosa aegoecephala 264.
 Löffelreißer 478.
 Lori, blaubrüstiger 12. 181. 203. 206. 217; — von den blauen Bergen 358. 379; — Breitfchwanz- von Louisiade 32. 181; — Discolor- 182. 218; — Frauen- 32. 205. 546; — Gebirgs- 32. 181. 559; — gelb-gestreckter 182; — Gelbmantel- 12. 181. 203; — Keilschwanz-, blaubüzeliger 215; — Keilschwanz- mit blauschwarz gestreifter Brust 185; — Sammit- 546; — Scharlach- 181. 205. 230. 546; — Schmutz- 183. 218; — Schwalben- 182. 280. 559; — schwarzfäppiger 32. 181; — Schwarzkopf- 203. 217; — violettbackiger 546; — weißbüzeliger 181. 204; — in der Gefangenschaft 181. 203. 217. 229; — Keilschwanz- 181.
 Louisiade-Lori 183. 217. 546.
 Luchs' Afrild 6. 34.
 Madagaskarweber 32.
 Madraswachtel 77. 89. 161.
 Mancherlei 46. 118. 269. 292. 312. 340. 351. 432. 462. 483. 527. 551. 577.

Maskenfittich 232.
 Mauerschäfer 462; Mauerfchwalbe 370; Mauersegler 311.
 Mausvogel mit schwarzer Maske 493.
 Mehlwürger, Fütterung 193. 418.
 Meise 5. 254. 510. 545; — Bart- 537; — Blau- 511;
 — Kohl- 299. 510; Meisen, unsere 503.
 Meleagris mexicana 232.
 Mergus merganser 90.
 Merlin 307.
 Merops apiaster 65. 345; — persica 347; — Savignyi 347.
 Meyer's Langflügelpapagei 32.
 Milben in der Kanarienhede 378; — bei Wellen-
 fittichen 561.
 Milvus plumbeus 522; — [Nauclerus] furcatus 523.
 Mischlinge von Ring- und Wandfittich 378.
 Mistelbrösel 104; — weiße 127.
 Mittel gegen Milben in der Kanarienhede 378.
 Mittheilungen über meine Papageien 546.
 Mode und Vogelvernichtung 103.
 Mönchsfittich 358.
 Mövchen, gelbe 195; — japanesisches 20. 280. 482. 571.
 Möve 477; — Silber- 4. 28.
 Mohrenkopfpapagei 89. 128. 196. 232; Mohrenpapagei
 von Madagaskar 437.
 Molothrus ater 376. 426.
 Moluffenfakadu 150.
 Motacilla sulfurea 489.
 Mozambique 299.
 Mülleramazonen 150. 432; Müllerchen 500.
 Muscicapa parva 393. 404. 413; — collaris 393. 404
 413; — grisola 393. 404. 413; — luctuosa 393.
 404. 413.
 Muscipeta mutata 386.
 Nachtigal 5. 195. 300; — Ankunft im Norden 245; —
 anzufiebeln 447. 537; — virginische 277.
 Nachtaugenkakadu 76.
 Nandafittich 358.
 Nasenfakadu 89; — von Westaustralien 89.
 Naturgeschichte der Papageien 161.
 Nymphicus uvaensis 232.
 Nebelkrähe, merkwürdige Zeichnung 164.
 Nectarinen 386.
 Nester bauende Ratten auf Bäumen 137. 154.
 Nестkontrolle 185.
 Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 193. 241.
 397. 408. 442. 451. 493.
 Neuntöter 370; — rothrückiger 317.
 Neuseeländersittich, Alpen- 397. 461; — gelbstirniger
 397. 416. 450. 461; — rothstirniger 348. 405.
 416. 428; — schwarzstirniger 397. 428; — zitronen-
 gelber, Ziegen- 397.
 Nistende Sendapapageien 113.
 Nistkasten 221; Niststätten, Nistkästen, Nester 253. 263.
 Nonpareil 141. 165.
 Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 355. 367.
 375. 395. 415. 426.
 Rauhbecker 300; — reinweißer 208.
 Rhyssa 32. 348. 370. 397. 576.
 Ofenvogel 356.
 Ornithologische Aphorismen 171. 191; — Chirurgie
 174; — Mittheilungen aus Ostfriesland 90. 135.
 264. 307. 467. 477. 502. 570; — Plaudereien
 206; Ornithologisches aus der Umgegend von Hom-
 berg 365.
 „Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin
 264. 274. 408. 478. 482. 490. 500; — Ausflug
 des Vereins nach Lehnitz 336.
 Oryx-Weber 33.
 Panthervogel 118.
 Papagei, Amazonen- 12. 33. 136. 196; — Amazonen-
 gepudelter 432; — gelbschütteliger 432; — Edel- 128.

559; — erste Züchtung 239; — Fächer- 205; —
 Grau- 44. 128. 137. 138. 152. 162. 278. 483. 525.
 576; — Grau- mit reinweißem Schwanz 207;
 — großer, schwarzer 437. 448. 459; — Langflügel-, braun-
 köpfiger 154. 166; — großer, rothmascherter 216. 227;
 — Meyers 32; — rothköpfiger 206. 280. 560;
 — schwarzköpfiger 451; — Mohrenkopf- 89. 128. 196.
 232; — Rosen- 241. 370; — Sperlings- 387;
 — S- mit grünem Bügel 350. 387; — Zmerg-, grün-
 bügeliger 386; Papageien, blauschütteliger 89;
 Papageien, Ansetten der 139; — „Die sprechenden
 Papageien“ 534; — Erichsen großer 359; — Farbe
 der Iris, ein Geschlechtsmerkmal beim 184; — Mit-
 theilungen über 546; — Naturgeschichte der 161; —
 Sprachbegabung der 128; — sprechende 150; — Züch-
 tungen zu Fontenay-Vendée 327. 336. 347. 357. 369.
 376; Papagei - Amandine, lauchgrüne 20. 480.
 Papstfink 141. 298. 548.
 Paradiesfittich, Züchtung des 285; Paradiesvogel, Königs-,
 Farbstoffe der Federn 328. 337.
 Pardalotus punctatus 118.
 Parus coerules 511; — major 510.
 Passer domesticus 494.
 Pennantfittich 358.
 Pfäffchen 280. 571; — blaugraues 397.
 Pflaumenkopffittich 560.
 Pfefferkresser, bunter 522.
 Pieper, Wiesen-, 545.
 Pionias mitratus 206. 280. 560; — platurus 215; —
 Pucherani 228; — rhodops 215. 227; — uvaensis,
 241. 265.
 Plattschwefelfittich 377; — von Amboina 215; — blau-
 grüner, Züchtung 285; — gelbbäuchiger 357. 378; —
 gehörnter 232. 280; — gehörnter von Uvea 241. 265.
 512; — Masken- 32; — neuseeländischer 405. 416.
 428. 450. 461; — rothbäuchiger im Jugendkleid 255;
 — Ueberwinterung 32.
 Plattmönch 545.
 Ploceus velatus 493.
 Postjendung „dringende“, lebender Thiere 430. 441. 493.
 Prachtfinken 525; — fahlförmig gewordene 44; — Züchtung
 429. 438. 449. 460. 468. 480.
 Psittacus alpinus 397. 461; — amboinensis 215; —
 anthopeplus 358; — ararauna 257. 522; — ater
 546; — atricapillus 181; — aniceps 450; — aztec
 443; — Barnardi 232; — carolinensis 358. 405;
 — chlorolepidotus 181; — coccineus 181; — erythro-
 genys 522; — cornutus 232. 266. 280; — cyano-
 grammus 185; — cyanopygus 358; — discolor 181;
 — erythropterus 88. 100; — eximius 31. 41. 357;
 — flaviventris 232. 357; — fuscicapillus 154. 166;
 — fuscatus 181; — garrulus 181; — grandis 239;
 — gregarius 350. 386; — gymnopsis 76; — haematogaster
 232. 245. 255. 397; — haematonotus 358. 370;
 — hypochrous 181; — jendaya 113; — lineolatus
 442; — lori 181; — melanocephalus 451; — Meyer 32;
 — mitratus 206. 280; — monachus 358; — nanday 358;
 — Novae-Hollandiae 32. 348. 370; — Novae Zeelandiae
 405; — obscurus 437. 448. 459; — ornatus 181;
 — pacificus 397. 428; — palliceus 91; — pallidi-
 ceus 91. 470; — passerinus 386; — Pennanti 358;
 — personatus 232; — placens 215; — platurus
 215; — polychlorus 240; — pulchellus 358;
 — pulcherrimus 285; — pullarius 350; — riciniatus
 546; — rhodops 215. 227; — rosaceus 358; —
 rosicollis 370; — ruber 181; — semitorquatus
 378; — macao 522; — splendens 546; — sulfu-
 reus 162. 184; — Swainsoni 181. 358; — uvaensis
 512; — vaza 437; — venustus 232; — zonarius
 358. 378.
 Purpurfittich 12. 546.
 Rabe, Rolf- 548; — mein 394. 414. 426; Rabenkrähe
 186. 575; — braunweiße 208.

Raubwürger 219.
 Rauchschwalben 300. 425. 431.
 Rattennefter 137. 154.
 Rebhühner 575: — Ausfuhr nach England 578; — seltene Färbung 127; — weißes 127.
 Regulus ignicapillus 63. 545. 563; — cristatus 570.
 Reichenow als populärer Schriftsteller † 558. 570
 Reiher, Fisch. 127; — Vögel. 478.
 Reiskvogel, Sammlung 493; — grauer 118. 140; — Verfärbung 561; — weißer 9. 232.
 Ringelastrid 165. 300. 468.
 Ringsittich 245. 358. 378.
 Röteldrossel 356.
 Rohrdommel 477.
 Ramphastos discolor 522.
 Rosella 378; — blaßköpfige 357. 470; — Züchtung der 31. 41. 51.
 Rosenkopfsittich 241. 280. 350. 560; Rosenpapagei 241. 370; Rosenstar 273.
 Rothdrossel 545; Rothflügelsittich 88. 91. 100; Rothfußfalk 308; Rothhäppchen 207. 280; Rothkehlchen 5. 479. 545; Rothschwänzchen 254; — weißes 279.
 Sänger, einheimische edle 30; — die besten unter den fremdländischen Vögeln 192. 276. 298; Sängers Lohn 533.
 Saffranfink 299.
 Sammlori 546.
 Satgänse 545; Satkrähe 300.
 Schnabelmißbildung 140.
 Saxicola stapanina 325.
 Schema 220.
 Scharlachlori 181. 205. 230.
 Schilffink 44.
 Schmäher, Glibstein. 325.
 Schmetterlingsfink, Züchtung 561.
 Schmutzlori 183.
 Schneeammer 135.
 Schnepfe 503; — Geißkopf. 264.
 Schönsittich 358; — blauflügeliger 232.
 Schutz für die Eisvögel 28.
 Schwäne, wilde 570.
 Schwalbe, Abzug 425; — Flußsee. 29; — Haus. 425; Mauer. 370; — Rauch. 300. 425. 431; — See. 29; — Ufer. 339. 425; — weiße 330. — wildeingefangene 12; Schwalben 113. 245. 300. 330. 479. 481; — Botschaft 27; — Züchtung 558; Schwalbenlori 182. 280. 559; Schwalbenreihe 523.
 Schwarzamstel 330; Schwarzkopf 335; Schwarzkopflori 203; Schwarzplättchen 5.
 Schweifstucht der Kanarier 310.
 Secadler 328; Seevogel 310.
 Seidenchwanz 273. 570.
 Silberfasan 458; Silbermöven 4. 28.
 Singsittich 113; Singvögel, Bevölkerung des Taunus 3. 28. 111. 148; — Einbürgerung einheimischer 104.
 Sitta caesia 191.
 Sittich, Band. 245. 378; — Barnards. 232; — Barraband. 91. 358. 378; — Blaufappen. 232; — Blumenau. 20; — Blutband. 245. 255; — Bunt. 357; — blaßköpfiger B. 357; — Bunt, schneeweiß blaßköpfiger 91; — Dickchnabel, schwarzgestreifter 442; — gelbbäuchiger 232; — Goldstirn. 241; — Sanda. nistend 113. 195; — Karolina. 358. 378; — Reilchwanz, mit gelben Nasenfedern 443; — Königs. 91. 358. 378; — Masken. 232; — Mönchs. 358; — Mandap. 358; — Neuseeländer, Alpen. 397; — rothstirniger 348; — schwarzstirniger 397; — Paradis. Züchtung 285; — Pennant. 358; — Pfauenkopf. 560; — Plattschweif, Alpen. 461; — P. von Amboina 215; — P., blaugrüner 285; — gehörnter 232. 280; — P. gehörnter von Uva 241. 265. 512; — P. gelbbäuchiger 357. 378; — P. neuseeländische 405. 416. 428. 450. 461; — P. olivengrünlichgelber 358; — P. rothbäuchiger im Jugendkleide 255; — Purpur. 12. 546; — Ring. 245. 358. 378; — Rosenkopf. 241.

280. 350; — Rothflügel. 88. 91. 100; — Schön. 358; — Schön, blauflügeliger 232; — Sing. 113. 358. 370; — Tirika. 20; — Wellen. 33. 43. 56. 81. 104. 116. 140. 153. 195. 232. 233. 257. 312. 371. 398. 407; — gelber 194; — Zur Kenntniß des B. 491; Wellensittich, sprechender 1. 52.
 Sitzstangen, Erfahrungen über 164.
 Siurus aurocapillus 355.
 Sonnenvogel 233. 277. 397.
 Spaß in Australien 52; — und die Blüthenknospen 245; — einsamer 65.
 Spechte, die Westfalens 339.
 Sperber, kranker 257.
 Sperling 94. 245. 287. 340. 431. 494; — Gold. 280. 570. 571; — Kehl-, gelbbäuchiger 462; — Wald. 533; — zahmer 139; Sperlingsseule 136; Sperlingsnest von Schwalben zugemauert 139; Sperlingspapagei 340; — grünbüzeliger 350. 386. 560.
 Spermerstes castanotis 573; — nitida 241; — prasina 480.
 Spheniscus Humboldti 408; — demersus 408.
 Spötter 479.
 Spottdrossel, amerikanische 192; — brasilianische 150.
 Spötter 5. 79. 129. 300.
 Spyrkswalben 479.
 Stand- und Strichvögel auf der Wanderung 538.
 Star 114. 115. 165. 311. 550; — Fang 296. 306; — Ganga, Mainastar 160; — Heuschrecken. 160; — Kuh. 376. 426; — Mauer des 165; — Rosen. 273. 298; — Wasser. 17. 99; — weißer 127. 378.
 Steindrossel 65. 220; Steinchmäger 479.
 Stiglig 165.
 Stodente 29. 502.
 Storch, Abnahme 219; — Wanderung 406; — Haus. 115; — schwarzer 288. 290; — zahmer 575.
 Streitigkeiten 207. 219; — Der erste Rechtsfall 406.
 Strix otis 136. 265; — passerina 136; — torquata 523.
 Sturnus cayanensis 150; — ginginianus 160; — religiosus 160; — roseus 273; — tristis 160.
 Sula-Gans 21.
 Surinam-Amazone 301. 432. 452.
 Sylvia atricapilla 545; — curruca 500; — cyanecula 330; — rubecula 545; — trochilus 545.
 Tanyptera nais, 173.
 Taube, Bronzezügel. 245; — Dolschitz. 310; — Frucht-, bronzefarbige 310; — Glanzfäse. 20. 310; — Halbmond. 309; — Hohl. 310; — Java. 310; — Lach-, gemeine 310; — Lach, mit doppeltem Halsband 309; — Perlhals. 310; — Rebhuhn-Bronzezügel. 310; — Ringel. 310; — Roth. 310; — rothfüßige 310; — Schopf. 310; — Tamburin. 443; — Turfel-, gemeine 310; — Täubchen, aschgrau 310; — australisches 310; — Chili. 310; — Diamant. 310; — Erb-, australisches 310; — Kap. 309; — Kuba. 310; — Kost. 309. 310; — Ruf. 483; — Ruf-, metallfleckiges 483; — Schlag. 310; — Schuppen. 309; — Senegal. 309; — Sperber. 310.
 Taucher, Hauben. 90.
 Tetrao urogallus 154.
 Tertiorewer 462.
 Thierversteigerung, Frühjahrs, in Antwerpen 104; — Herbst-, in Antwerpen 379.
 Thurnfalk 265. 308.
 Tichodroma muraria 462.
 Tigerfink, hochrother 116.
 Tirika 20.
 Trauer-Fliegenchnapper 393. 404. 413.
 Trupial, goldgelber 150; — Samatka. 150.
 Trutzhuhn 113. 232.
 Tufan, Bunt. 89.
 Turdus fuscescens 356; — iliacus 545; — macrourus 220; — musicus 500; — mustelinus 356; — pilaris 123.
 Turfeltauben 479.

VIII

Ueber sprechende Papageien 150; Ueber verschiedene fremd-
ländische Stubenaffen 76. 89.
Ueberwinterung von Prachtfinken 513.
Uferschwalbe 425; — und Hecht 339.
Ibu 186.
Unzertrennliche 350. 559.

Vaza 437.

Verein, Kanarienzüchter. „Canaria“ in Altenburg 68. 81.
186. 514; — für Geflügelzucht und Thierschutz in
Altenburg 81. 577; — f. G. zu Alt- und Neugersdorf 526;
— f. G. in Altötting 514; — für Vogelschutz, Vogel-
und Geflügelzucht in Amberg 196. 210. 234; — für Ge-
flügelzucht zu Annaberg 81; — Singvogelzucht und
Schutz in Annaberg i. S. 210; — der Geflügel Freunde
zu Auerbach 563; — für Geflügelzucht in Augsburg
68; — Zentrals, zur Hebung der Geflügel- und Vogel-
zucht in Augsburg 379; — Ornithologischer zu Bam-
berg 93; — Gesellschaft „Courier“ in Barmen 81.
105; — für Geflügelzucht für Baiken und Um-
gegend 34; — für Liebhaber und Züchter des Kanarien-
vogels „Canaria“ in Berlin 45. 79. 141. 246. 291.
508. 525. 536; — „Columbia“ für Taubenliebhaber
in Berlin 301; — „Cypria“, Verein der Geflügel-
Freunde von Berlin 33. 58. 91. 129. 234. 291. 462;
— „Ornis“ für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin
153. 264. 274. 408. 549; — für Priesterzucht
„Pfeil“ in Berlin 153. 494; — Gesellschaft Ornitho-
logische in Bern 105. 118; — für Vogelliebhaberei
„Canaria“ in Bochum 562; — für Geflügelzucht und
Vogelschutz in Bonn 105; — f. G. zu Borna und Um-
gegend 129; — Ornithologische Gesellschaft von Biel
und Umgegend 176; — für Geflügelzucht zu Braun-
schweig 34. 58. 81; — zur Förderung und Veredelung
der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig 46. 56. 452.
577; — für Naturwissenschaft in Braunschweig 12.
21; — „Brenna“ für Geflügel- und Singvogelzucht und
Vogelschutz in Bremen 57. 105; — Bremer
Geflügel Freunde 57. 105; — Kanarienzüchter zu
Bremen 514; — für Vogelfunde in Breslau 513.
562; — für Singvogelzucht in Buchholz 351. 514; —
für Geflügelzucht zu Bufa (Sachsen-Altenburg) 526;
— für Geflügelzucht zu Burkhardsdorf 13. 550; — f. G.
zu Burgstädt i. S. 13; — f. G. und Vogelschutz für But-
stadt und Umgegend 93; — f. G. in Chemnitz 34. 526.
562; — für Kanarienzucht zu Chemnitz 13. 538; —
Geflügelzüchter für das Lüneburgische in Verbindung
mit dem landwirtschaftlichen Verein Celle 269. 281;
— für Geflügelzucht in Grimnitzau 577; —
Ornithologischer in Danzig 81. 92. 117. 220; — Ge-
sellschaft „Canaria“ zu Darmstadt 46; — für
Geflügelzucht zu Dessau 34. 81. 388; — f. G. zu Döbeln
538; — f. G. zu Dorfen 46; — Dresdener Geflügelzüchter
34. 210. 452; — Dresdener Kanarienzüchter 93.
513. 514; — zur Beförderung der Geflügel- und
Kanarienzucht in Dresden 81. 153; — Eichsfelder
für Geflügel- und Kanarienzucht in Duderstadt 105;
— für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Dülken 34;
— f. G. zu Düren 142. 526. 528; — f. G. am Rottmar zu
Eibau 22. 141; — f. G. und Vogelschutz zu Eisenach 210;
— Versammlung, die 55., deutscher Naturforscher und
Ärzte zu Eisenach 351; — f. G. in Bad Ems 292; —
für Geflügelzucht zu Eding 142; — Kanarienzüchter
in Erfurt 93; — Thüringischer für Geflügelzucht und
Vogelschutz zu Erfurt 46. 117. 130. 494. 538; —
der Vogelfreunde in Eslingen 130; — für Beförde-
rung der Geflügelzucht in Eutin 235; — Geflügel-
und Thierschutz „Cimbria“ in Flensburg 130. 210;
— Vogelschutz „Canaria“ in Frankfurt a. M. 45.
210; — Ornithologischer in Freiburg 299; — für
Geflügelzucht zu Freising 340; — Ornithologischer in
Fürth 94; — für Geflügelzucht zu Glauchau 22. 292.
515; — Filial- für Vogelschutz und Vogelfunde in
Gölling 67; — für Vogelschutz zu Gotha 13; —

Koninklijk Zoologisch - Botanisch - Genootschap
s'Gravenhage 301; — Erster Kiernärkischer Ge-
flügelzucht, in Graz 105. 117; — Baltischer Zentral-
verein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald
379; — für Geflügelzucht zu Greiz 13; — Verband
der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlands
zu Grimma 22; — für Geflügelzucht zu Großschönau 13;
— f. G. zu Gubrau 34. 105. 505; — f. G. und Thierschutz
zu Güterloh 81. 105; — für Geflügelzucht zu Halber-
stadt 210; — der Vogelfreunde zu Heilbronn 378;
— Filial- für Vogelschutz und Vogelfunde in Hallein
67; — Hallescher Vogelschutz 549. 526; — für Ge-
flügelzucht, Hamburg-Altonaer 220. 269. 280. 321; —
und Thierschutz zu Hameln 105. 281. 292; — Zen-
tral- der Provinz Hannover 419; — für Geflügel-
und Singvogelzucht in Hannover 105. 379. 526; —
Hannoverscher, zur Förderung und Veredelung der
Kanarienvogelzucht 22. 45. 93. 515; — Vogelschutz
in Hannover 130. 302; — für Geflügelzucht zu Han-
nover 81. 142; — für Brieftaubensport „Han-
novera“ zu Hannover 505; — für Ge-
flügelzucht zu Herwigsdorf bei Zittau 483; —
für Geflügelzucht zu Hochstich und Umgegend 13;
— für Vogel- und Geflügelzucht zu Hof a. d. E. 34.
550; — für Geflügel- und Singvogelzucht in Hildes-
heim 58; — für Geflügelzucht zu Jauer (Schlesien)
550; — zur Beförderung der Geflügel- und Sing-
vogelzucht für Jauer und Umgegend 153; — für
Geflügelzucht in Kaiserslautern 577; — Badischer für
Geflügelzucht zu Karlsruhe 550. 577; — für Geflügel-
und Vogelschutz in Keuterten 538; — Schleswig-Hol-
steinischer Geflügelzucht zu Kiel 258; — für Vogelschutz
und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. 34. 154; — für
Geflügelzucht zu Kolditz 22; — Vereinigte Kölner
Kanarienzüchter zu Köln 408. 505; — Erster Kölner
Kanarienzüchter „Canaria“ 92. 104; — Kanarieni-
liebhaber „Canaria“ in Köln 57. 91. 340; — für
Geflügelzucht „Columbia“ zu Köln 34. 562; — für
Geflügel- und Vogelschutz zu Königsberg i. Pr. 472.
483. 538; — für Geflügelzucht vom Siebengebirge zu
Königswinter 153. 154; — ornithologischer in Köslin
371; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Kottbus
153; — f. G. am Rottmar 550; — f. G. zu Körschenbroda,
Schlesien und Umgegend 550; — f. G. in Krefeld 34. 58.
538. 563; — f. G. zu Krossen bei Gelsau 34. 45; — für
Geflügelzucht und Vogelschutz in Landau a. S. 142.
379; — der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. 81;
— für die Landdrostei Lüneburg 130; — Société
vandoise d'aviculture in Lausanne 118; — für Ge-
flügelzucht zu Leer 46; — Geflügelzucht-Sektion in
Böhmisch-Leipa 22; — Kanarienzüchter in Leipzig 12.
21. 34. 246; — für Geflügelzucht zu Leipzig 34. 91.
577; — Ornithologischer in Leipzig 220; — für Ge-
flügelzucht und Vogelschutz zu Leobsdorf 104; — f. G. zu
Lommagsh 210; — f. G. zu Lübeck 281. 292. 301; — f. G.
zu Lützen 81; — Kanarienzüchter-Klub „Canaria“ zu
Magdeburg 130. 153. 209. 220. 330. 525. 562;
— Kanarienzüchter zu Magdeburg 13. 56. 67. 80.
515; — für Geflügelzucht in Magdeburg 209; — f. G. zu
Mannheim 34. 118; — f. G. zu Markneukirchen und Um-
gegend 34; — für Geflügel- und Kanarienzucht zu
Meißen und Umgegend 13. 577; — für Geflügelzucht
zu Meuselwitz 22; — Verband der Geflügelzüchter-
Vereine des sächsischen Niederlands 13; — zu Mägeln
81; — Bayerischer für Geflügelzucht in
München 80. 504. 513; — für Geflügel-
und Vogelschutz in München 69. 105; —
Mündener Kanarienzüchtungs-Klub 93; —
Mündener Thierschutz 321. 419; — Westfälischer für
Vogelschutz, Geflügel und Singvogelzucht in Münster
i. W. 418; — für Geflügelzucht für Mufchen und
Umgegend 472; — der Geflügel Freunde zu Neisse 69.
105. 246. 269. 280. 321; — für Geflügelzucht zu
Neugersdorf 13; — f. G. zu Neunkirchen bei Chemnitz 13.
452. 472; — f. G. zu Neunkirchen 408. 419; — „Canaria“

in Neustadt a. d. Haardt 513; — für Geflügelzucht zu Neustadt a. d. Haardt 310. 361; — f. G. zu Niederoberrhein 13. 104. 514; — f. G. zu Nossen 13. 563; — Kanarienzüchter zu Nürnberg 93. 220. 577; — Kreisverband der Oberbayerischen Geflügelzüchter-Vereine 142; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Oberhausen a. R. 46; — f. G. zu Oberlungwitz 418. 419. 495; — f. G. für Delsknitz i. W. und Umgegend 22. 538; — Oldenburger Geflügelreunde 22. 68; — für Geflügelzucht zu Oppach und Umgegend 13; — für Geflügelzucht und Thierschutz des Kreises Paderborn zu Paderborn 221; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Pavenburg 526; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Passau 130. 154; — für Geflügelzucht zu Pegau 81; — Kanarienzüchter in Pforzheim 166; — für Geflügelzucht zu Planitz 13; — Kanarienzüchter zu Plauen i. W. 13. 22. 514; — für Geflügelzucht in Potsdam 153; — Kleintierzucht für das Königreich Böhmen zu Prag 176; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg 34. 176. 209; — f. G. für Radeberg und Umgegend 22. 210. 472. 550; — der Vogelfreunde in Rabensburg 81; — für Geflügelzucht zu Reichenau bei Zittau 13; — zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach i. Voigtl. und Umgegend 13. 22; — für Geflügelzucht zu Reichenbach in Oberlausitz 46; — f. G. in Reichenbrand 13. 505; — Oberpfälzischer Geflügelzucht zu Regensburg 93. 154; — Rheinisch-weißfälischer Geflügelzucht 118; — der Vogelfreunde zu Reutlingen 94; — für Geflügelzucht zu Riesa 13; — f. G. zu Rochlitz 22. 538; — f. G. zu Rötha und Umgegend 13. 81; — „Canaria“ für Singvögel- und Geflügelzucht in Rosdorf i. M. 142. 221; — Verband der Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen 495; — für Vogelfunde und Vogelschutz in Salzburg 56. 66; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Schleiz 505; — für Geflügelzucht zu Schnekeitz 292; — Zentral-Verband der ornithologischen Gesellschaften der Schweiz 105. 130; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Siegen 117; — Gesellschaft Ornithologische in Solothurn 105; — Tauben- und Geflügel- in Sonneberg i. Th. 371; — Kanarienzüchter in St. Andreasberg 451. 514; — Kanarienzucht in Stettin 220. 558; — Ornithologischer in Stettin 22. 117. 234. 246. 259. 418; — Ornithologischer in Stralsund 221. 235; — für Geflügelzucht zu Straubing 281; — Ornithologischer zu Swinemünde 104; — Gesellschaft ornithologische zu Toggenburg 105. 118; — Verein für Geflügelzucht zu Unna 154; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Varel a. d. Jade 221; — Verband der Thüringer Geflügelzüchtervereine zu Weiskensfeld 13; — Verein für Geflügelzucht zu Werba 22. 563; — Gfster österreichischer Geflügelzucht in Wien 142; — Ornithologischer in Wien 196; — für Geflügelzucht für Wildschutz und Umgegend 13. 483; — für Geflügelzucht zu Wilsdorf 221. 258; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr 209; — für Vogelfunde und Zucht zu Wittenhausen 302; — Badischer für Geflügelzucht in Wolfach 379; — für Geflügelzucht und Thierschutz zu Wollin i. P. 115; — Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Würtemberg 221; — für Geflügelzucht zu Würzburg 378; — für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia“ in Zeitz 22. 472; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zerbst 117. 210; — für Geflügelzucht zu Zichopau 22; — für Geflügelzucht von Zug und Umgegend 176; — Ornithologische Gesellschaft in Zürich 92. 105. 379. 419; — für Geflügelzucht in Zwenkau 526; — für Geflügelzucht in Zwickau 34. 563; — Geflügelabtheilung der Landwirtschaftlichen Landesausstellung zu Zwickau 340.

Verband von Vögeln 438.
 Versuch, Nachtigalen anzusiedeln 447.
 Vögel, Alter der 312; — auf der Ausstellung brasilianischer Landesprodukte 522; — ausgestopfte 257; — Wandmurm bei 329. 379. 513; — Baukunst der —, auf ihren wahren Werth zurückgeführt 240. 252; — Flug


der V. zu photographiren 269; — Madagaskars 383. 437. 448. 459; — meines Gartens in Berlin 500; — Nordamerikanische, im Freileben geschildert 355. 367. 375. 395. 415. 426; — Stand- und Strich- auf der Wanderung 538; — Zug der 370; — Jeden bei 208. 219. 235; — Arten, Lebensdauer einzelner 482; — Bälge, Verwendung als Frauenschmuck 478. 490. 500. 510. 558; — Bilder aus der Krim 64. 100. 112. 124. 136; — Fang, gewerbmäßiger 11; — Fang in Italien 462; — Federn, Farbstoffe der 349; — Freunde, bei einem berühmten 278; — Futter für Insektenfresser 94; — Handel 524; — in Brasilien 124. 136. 149. 176; — Nochmals zum 547; Vogelhändler-Läden, übler Geruch in 292; Vogelhandlung und Einfuhrgeschäft von Singer in Triest 256; — von Wucherypennig in London und Hamburg 243; — Insel Rottum 2. 28; — Krankheiten 152; — Markt 81; — neue und seltene Erscheinungen 193. 241. 397. 408. 442. 451. 493; — Milbe 359; — Paradies 172; — Schutz 17. 39. 51. 87. 331. 361. 406. 472. 512. 548; — btrf. den Fang der Stare 296. 306. 318; — Internationaler 39; — zum, Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen? 499. 521. 533. 557; — Stube, aus meiner 160; — Einrichtung einer 238; — übler Geruch in der 292; — zur Desinfektion der 311; — Vernichtung 103. 231; — Versandt 78. 438; — Vertilgung 94; — Welt, einheimische, in der Umgegend von Panau 286; — Veränderungen in der deutschen 286.

Vortrag über Verwendung von Vögeln zum Frauenschmuck 478. 490. 500. 510.

Wachholberdroffel in der Gefangenschaft 123.
 Wachtel 65. 246. 479; — Madras- 77. 89. 161; — weiße 279; — Zwerg-, chinesische 368.
 Walddroffel 356; Waldblaufänger 279; Walddohreule 265; Waldsperling 533.
 Wanddroffel 193.
 Wasserfink 171; — und Eisvögel 17. 51. 99. 171. 251. 311. 457.
 Weber, Baya- 140; — dottergelber 462. 570; — Madagaskar- 32; — Dryx- 33; — schwarzflügeliger 493; Ferkor- 462.
 Wegetelzen 479.
 Weidenlaubvogel 479. 482.
 Weihe bleigraue (Schnebeweihe) 523; — Gabel- 523; — Schwalben- (Gabelweihe) 523.
 Weißwangengänse 570.
 Wellenfittich 33. 43. 56. 81. 104. 116. 140. 153. 195. 232. 233. 257. 312. 371. 398. 407. 482; — gelber 194; — sprechender 52; — Zur Kenntniß des 491.
 Wendehals 479.
 Wiedehopf, mein 159.
 Wiener's Astarte 175.
 Wiesenpieper 545; Wiesenwäher 479.
 Wildenten, Fang von 512; Wildgänse 570.
 Würger, einheimische 317; — großer, grauer 317; — kleiner, grauer 317; — Raub- 219; — rothköpfiger 317. 346; — rothrückiger 318. 335. 535; — schwarzflügeliger 318.
 Würmerfutter für die Vogelftute 407.
 Zaunkönig 275; — in der Gefangenschaft 569; — mein 182; — Nest 320.
 Zebrafink 32. 91. 573; — abweichend gefärbte 7. 334.
 Zechen bei Vögeln 208. 219. 235.
 Zeisig 165; — gelbkehliger 339; — Hartlaubs- 299; — Mozambique- 299; — schwarzkehliger 339.
 Zerkessin 468.
 Ziegenmelker 385; Ziegen-Neuseeländersittich, zitrongelber 397.
 Zitronenfänger 395. 415. 426.
 Zoologischer Garten in Breslau 154; — von Hamburg 176.

Zucht, Amaranten 140; — Dompfaff 53; — Kleiber 191; — des schwarzkehligen Zeisigs 339; Zuchtversuche mit Zaunkönig und Haubenmeise 275.
 Züchtung, Beiträge zur Prachtfinken 429. 438. 449. 460. 468. 480; — blaßköpfiger Buntsittich 470; — blau-grüner Plattschweifsittich 285; — Blutbauchsittich 245. 255; — Bronzeflügeltaube 245; — chinesische Zwergwachtel 368; — erste der Edelpapageien 239; — fremdländischer Täubchen 309; — gehörnten Plattschweifsittich 280; — gelber Wellensittiche 194; — grauen Reiskvögeln 118; — Graugirlitz 208; —

Gürtelamandinen 300; — Papageien 327. 336. 347. 357. 369. 376; — Paradiesittich 285; — Reiskvogel 493; — Rosella oder des Buntsittichs 31. 41. 51; — Rothflügelittichs 88. 100; — Schmetterlingsfink 561; — Schwalben 558; — weißen Reiskvögeln 232; Züchtungsbericht 559. 570; Züchtungserfolge 350.
 Zug der Vögel 370; Zugvögel, Ankunft der 185. 219; — Unsere in Arabien 483.
 Jungelöfen bei Vögeln 301. 313.
 Zwergfliegen Schnäpper 393; Zwergpapageien 503; — grünbüzeliger 386. 557; Zwergwachtel, chinesische 368.





Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Rfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1.

Berlin, den 5. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

An die Leser.
Bevölkerung des Tannus mit Singvögeln.
Die Vogelfinsel Rottum.
Meine einheimischen edlen Sänger.
Luchs' Afrild.
Abweichend gefärbte Zebrasinken.
Zur Kenntniss des Kubakinf.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.
Ueber Gefangensreise der Kanarienvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Leipzig; Braunschweig; Anstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.

An die Leser.

Zehn Jahre liegen hinter uns, ein Zeitraum, der verhältnismäßig kurz, für uns aber ein recht beträchtlicher ist — angesichts dessen nämlich, was auf unserm Gebiet in dieser Frist erstrebt und erreicht worden.

Als der Unterzeichnete vor nunmehr elf Jahren eine Rundreise durch den größten Theil Deutschlands unternommen, um bei allen bis dahin bekannten Vogelwirthern anzuklopfen und ihnen die Bitte um Rath und That persönlich vorzutragen, da fand er wol überall die bereitwilligste und liebenswürdigste Aufnahme, allein auch vielfach zweifelndes Kopfschütteln, ja nicht selten die feste Ueberzeugung, daß eine Zeitschrift für Vogelliebhaber und gar noch für Vogelzüchter entschieden ins Wasser fallen werde; allenfalls für eine kurze Frist könne der Reiz der Neuheit ihr zum karglichen Dasein verhelfen. Jene immerhin wohlmeinenden, allein kurzichtigen Berather hatten indessen keine Ahnung davon, welche außerordentliche Verbreitung die Vogelliebhaberei bereits damals gewonnen.

Es lag gewissermaßen in der Zeit, oder richtiger gesagt, eine Reihe günstig zusammenwirkender Verhältnisse hatte

die Liebhaberei allenthalben erweckt, sie glühte gleichsam wie ein Funke im Zunder, und es bedurfte nur eines belebenden Hauchs, um sie als stattliche Fackel emporlodern zu lassen.

Bei mehrfacher Gelegenheit habe ich auf die Ursachen hingewiesen, welche gemeinsam diese Wirkung hervorgebracht; hier muß ich die Leser bitten, dieselben nochmals wenigstens kurz mit mir zu überblicken. Zunächst war es der immer mehr erleichterte Weltverkehr und mit ihm die zunehmende Bereicherung unserer Märkte durch die Erzeugnisse der fernen Zonen, sodann die überaus freundliche Ausbreitung der Naturwissenschaft und damit das Streben, die Naturgegenstände fremder Länder aus Anschauung kennen zu lernen. Im besondern brachten die Schöpfung des Berliner Aquarium, die glänzende Neugestaltung des zoologischen Gartens von Berlin und das Entstehen einer beträchtlichen Anzahl anderer derartigen Naturanstalten vielfache Anregung. Schließlich und hauptsächlich aber wirkte regsame schriftstellerische Thätigkeit von Dr. A. E. Brehm und dem Unterzeichneten gleichzeitig und nach und nach auch von zahlreichen Anderen auf die weitesten Kreise ein; z. B. meine Schilderungen fremdländischer Stubenvögel in der „Gartenlaube“, in „Ueber Land und Meer“, Westermanns „Illustrirten deutschen Monatsheften“, der „Kölnischen Zeitung“, „Neuen freien Presse“ und vielen anderen Zeitschriften und Zeitungen haben Tausende von Lesern gefunden, sie für jenes reizende kleine Gefieder erwärmt, und mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ hat vornehmlich dazu beigetragen, die erweckte Liebhaberei zweckmäßig zu unterweisen und in geregelte Bahnen zu leiten.

So fand die „Gefiederte Welt“ bereits einen gut vorbereiteten Boden; wenn sie trotzdem nicht mit einem Schläge überall sich einbürgern konnte, so lag dies eben daran, daß doch erst etwas ganz Neues geschaffen, Ersah-

rungen geschöpft und allerlei weitere Verbindungen angeknüpft werden mußten. Deshalb fingen wir auch bescheidenlich mit vierzehntägigem Erscheinen an, nicht lange aber, da kamen wir ganz von selbst hinsichtlich des guten Erfolgs in die richtige Bahn. Die Verlags-handlung verwandelte das Blatt in eine Wochen-schrift, gab einen Anzeigenteil hinzu, wir wußten die bedeutendsten Händler nicht bloß Deutschlands, sondern ganz Europas heranzuziehen, und seither stehen wir auf der Höhe, auf dem Boden der gesammten Vogelliebhaberei, Vogelpflege und des Vogelschutzes, der Stubenvogelzüchtung und des Vogelhandels voran.

Bei Gelegenheit meines Vortrags auf der 53. Naturforscher-Versammlung in Danzig i. J. 1880 habe ich eine Uebersicht aller Leistungen gegeben, welche die Vogelliebhaberei im Zeitraum der letzten 15 Jahre erreicht — und welchen Antheil an denselben die „Gefiederte Welt“ und deren Herausgeber persönlich sich beimeßten dürfen, das können die Leser ja unschwer übersehen*); nun würde nur noch erübrigen, daß ich all' die Vogelliebhaber- und -Züchter-, Vogelschutz-, Thierschutz- und ornithologischen Vereine herzähle, die mich auf Grund meiner Thätigkeit zum Ehrenmitgliede ernannt, die goldenen, silbernen und bronzenen Medaillen, die Diplome, Ehrenpreise und alle übrigen Auszeichnungen, die mir zutheil geworden, aber wenn ich dies auch bloß sachlich von dem Gesichtspunkt einer allgemeinen Uebersicht aus thun wollte, so kommen doch sogleich kleine Geister und ärgern sich über das „Eigenlob“, welches ich mir spende, einfach nämlich, weil sie es nicht begreifen können, daß dergleichen doch nicht der Person, sondern lediglich der Sache (in der ich mit meiner Zeitschrift freilich an der Spitze stehe) gilt.

Eine ernste Ehrenpflicht liegt für mich darin, daß ich den vielen eifrigen und begeisterten Anhängern der Vogelliebhaberei, die mir zur Seite stehen — in ihrem weiten Kreise erblicke ich noch Männer, die vom Beginn oder doch von den ersten Jahrgängen an bis heute hier thätig gewesen, während ich freilich auch einer Anzahl mit Wehmuth gedenken muß, die entweder aus dem Leben geschieden oder

sich von mir persönlich oder von der Sache abgewendet haben — aufrichtigen und herzlichen Dank ausspreche! Ohne die rastlose Mitwirkung der Freundinnen und Freunde der gefiederten Welt würde dieses Blatt niemals die weite Verbreitung gewonnen und das errungen haben, worauf wir mit Stolz blicken dürfen.

Nun aber weiter vorwärts! Weder müßig zurückschauen, noch behaglich ausruhen auf dem, was er bereits erlangt hat, darf der strebende Mensch — und am allerwenigsten der Herausgeber einer Zeitschrift mit einem weiten Leserkreise.

Das Programm, welches ich für die Zukunft aufzustellen habe, ist im wesentlichen dasselbe wie das bisherige; einige Erweiterungen wird es darin bringen, daß wir den Theil für die Kanarien-Liebhaber noch etwas mannigfaltiger zu gestalten suchen, den Züchtungsbildungen fremdländischer Stubenvögel und nicht minder einheimischer in der Gefangenschaft wennmöglich weitem Raum geben. Im übrigen aber werden nach wie vor alle Beziehungen des Vogelschutzes unsere vollste Aufmerksamkeit finden, die Mittheilungen von Beobachtungen und Erfahrungen seitens aller Liebhaber, Pfleger und Züchter nehmen wir stets mit Freuden auf, gleicherweise haben sämtliche Vereine für die Veröffentlichung ihrer Verhandlungen eine Stätte, die ihnen gern und kostenlos zugebote gestellt wird, allem Neuen und Praktischen, das auf unserm Gebiet auftaucht, wird Beachtung zugewendet, in der Rubrik „Anfragen und Auskunft“, und ebenso in jeder andern Hinsicht werde ich alle billigen Wünsche meiner Leser mit Freuden auch weiterhin erfüllen, soweit es mir eben möglich ist.

Wer meine bisherige Thätigkeit verständnißvoll und unparteiisch verfolgt hat, wird es anerkennen müssen, daß ich die Wissenschaft stets hochgehalten und mich geschützt habe, jemals gegen sie zu sündigen; auch fernerhin werde ich ihr mit Eifer dienen, soweit ich es vermag, und ich hoffe, im Lauf der Jahre noch manchen neu eingeführten Vogel treu nach dem Leben schildern zu können, vielleicht wird es mir auch noch glücken, hin und wieder eine bis dahin nicht bekannte Art zuerst zu beschreiben*).

Hiernach blicke ich der weiteren Zukunft der „Gefiederten

*) Vgl. Jahrgang 1880, Nrn. 47, 52.

*) Vgl. Luchs' Artikel in dieser Nummer.

Die Vogelinsel Rottum.

Ornithologische Skizze von Pfannen-schmidt-Gmden.

Unter den gleich einer Perlschnur an der ostfriesischen Küste sich hinziehenden Inseln nimmt das einzige Seemeilen von Vorkum entfernte holländische Eiland Rottum den ersten Rang ein. Keine der Inseln, welche das Festland vor den immer mächtiger aufstürmenden Wogen der Nordsee beschützen, kann sich mit diesem wunderbaren Punkt vergleichen.

Unvergesslich wird einem Jeden, mag er nun ein Naturfreund sein oder nicht, der Besuch dieser Insel bleiben. Der Eindruck ist ein so überwältigender, das Leben in der Vogelwelt ein so großartiges, so ganz dem Bekannten entgegengesetztes, daß der Fremde, der zum erstenmal Rottum besucht, sich nach einem fremden Erdtheile versetzt glaubt. Eine Welt für sich bilden die Ostfrieslands Küste von der Ems bis zur Sade umkränzenden Inseln.

Ihre Zahl hat allmählig abgenommen, mit Einschluß der oldenburgischen Insel Wangeroog sind ihrer noch sieben vorhanden. Leider steht zu erwarten, daß auch Wangeroog, ungeachtet der sehr kostspieligen Bühnenbauten dem Anprall

der Wogen nicht widerstehen wird. Die Elemente haßen einmal das Gebild von Menschenhand. Die Größe der Inseln hat gegen früher bedeutend abgenommen und beträgt für sämtliche ostfriesische Inseln nur noch 0,76 □ Meilen. In ihrem geologischen Bau, in ihrer horizontalen und vertikalen Gliederung, in ihrer Flora und Fauna, in ihren Bewohnern und selbst in den topographischen Verhältnissen haben die ostfriesischen Inseln, bei vielfacher Verschiedenheit im einzelnen, im allgemeinen große Ähnlichkeit.

Die Thier- und Pflanzenwelt, die von der des Festlands sehr abweicht, zeigt auf den Inseln weit geringere Unterschiede.

Auf allen Inseln herrscht in der Vogelwelt, namentlich zu den Zugzeiten, ein großartiges Leben; als eigentliche Brutinseln kommen nur Vorkum, Juist, Langeroog und vor allem die holländische Insel Rottum in Betracht, mit der wir uns für diesmal allein beschäftigen wollen.

Besteigen wir den neuen Vorkumer Leuchtfeuerturm — derselbe hat die ansehnliche Höhe von 61,50 m — und lassen wir unser Auge über das endlose Meer dahingleiten, so bemerken wir alsbald zur linken Hand eine kleine Insel, welche wie von einer weißen Wolke verhüllt erscheint. Wir lassen uns sagen, daß es Rottum ist und daß wir, wenn

Welt" froh entgegen und rufe allen meinen verehrten Mitarbeitern, dem großen Kreise meiner Leserinnen und Leser, sowie allen Freunden und Liebhabern der Vögel überhaupt ein herzliches Willkommen zunächst für das folgende Jahrzehnt zu!

Dr. R. R.

Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.

Hochgeehrter Herr! . . . Wie Ihnen nicht unbekannt sein dürfte, zieht sich längs des südlichen Abhangs unsrer Taunus-Kette, geschützt gegen die rauhen Nord- und zum Theil auch Ostwinde, im Halbkreis von Süd nach Nord ein Kranz herrlicher, von den schönsten Spaziergängen durchkreuzter Laubholzwaldungen um unsre Bäderstadt. Rundum laufen insbesondere von Wiesbaden aus in der Richtung gegen den Kamm des Gebirgs verschiedene höchst anmuthige, von plätschernden mit niederm Gebüsch umfaßten Bächen bewäßerte Waldthäler aus, den Einheimischen wie den Touristen gleiche Reize spendend. Je anmuthiger nun diese Spaziergänge aller Art sich gestalten, um so bedauerlicher ist an ihnen der Mangel an Sängern des Waldes, deren Bestand seit einigen Jahren — auch in unseren Kuranlagen — wesentlich abgenommen hat. Es hat sich aus diesem Grunde von selbst die Frage in den Vordergrund gedrängt, ob diesem Uebelstande nicht abgeholfen werden könne, wobei ich zugleich betonen will, daß ich dabei Singvögel überhaupt, also nicht blos Nachtigalen — obgleich diese natürlich immer die Königin der gefiederten Sänger bleibt — im Auge habe.

Deshalb erlaube ich mir ganz ergebenst zu fragen, ob und nach welchem zugrunde zu legenden Verfahren die Aussetzung von Singvögeln behufs Erzielung einer weitem Fortpflanzung derselben in unseren nachbarlichen Waldungen einzurichten wäre, mit dem gleichzeitigen Bemerken, daß die durchschnittliche Meereshöhe unserer Vorberge des Taunus 200 bis 300 Meter, die der vom saftigsten Wiesengrün be-

deckten Thalsohlen von etwa 130—200 Meter ansteigend beträgt, die Thäler selbst in weit überwiegender Anzahl vor den rauheren Winden sowohl, als vor Raubthieren aller Art und sonst räuberischen Händen mehr als anderwärts geschützt sind.

Ein von dem Herzog von Nassau in unserm benachbarten Königstein angestellter Versuch von Aussetzung von Nachtigalen in seiner dortigen Besetzung ist, wie mir Herr Hauptmann Becker daselbst mittheilt, gescheitert, theils der zu rauhen und hohen Lage — gegen 400 Meter — halber, in Folge deren sich die Vögel nach den Bächen der entgegengesetzten Seite hinabzogen, theils in Folge des Umstands, daß man zur Begegnung dieses Uebelstands den Sängern die Flügel stutzte, wodurch sie die Beute der Ragen und anderer Raubthiere wurden.

Sie würden mir und allen hiesigen zahlreichen Naturfreunden durch Beantwortung vorerwähnter Anfrage einen wesentlichen Gefallen erweisen u. s. w.

Dr. Jakob Bodemer,

Vorsitzender der Sektion Wiesbaden des „Taunus-Klub“.

Sehr geehrter Herr! Mit großer Freude bin ich dazu bereit, Ihre Anfragen zu beantworten und Ihnen Rathschläge zu geben, soweit ich es auf Grund der bis jetzt vorliegenden Erfahrungen vermag.

Wo in irgend einer Gegend unsres Vaterlands keine gefiederte Bevölkerung zu finden oder die da gewesene verschwunden ist, müssen nothwendigerweise ganz besondere Ursachen vorhanden sein, in welchen dieser Mangel begründet liegt. Da nämlich, durch die Kulturverhältnisse bedingt, die Heimstätten für die Vögel allenthalben immer knapper werden, so würden die letzteren selbstverständlich eine sonst günstige Gelegenheit nicht verschmähen, wenn sie nicht dazu gezwungen wären. Für den Blick des Sachkundigen kann es aber nicht schwer sein, solche Ursachen aufzufinden und dann auch abzustellen.

In Anbetracht dessen, daß die ganze dortige in ihren Naturschönheiten weltbekannte Gegend zum

wir uns beeilen, an einer gleich dahin abgehenden Bootfahrt theilnehmen können.

Eine sehr scharfe Brise weht freilich aus Nordwest, es ist aber ein schöner sonniger Tag, unser Entschluß ist rasch gefaßt, hoffen wir doch auch Bekannte unten am Strande zu finden. Nach wenigen Minuten sind wir zur Stelle, der Wind faßt die entrollten Segel und rasch geht es der Brandung zu. Große Schwärme von Trancenten, Lummern und sonstige seltene Gäste steigen vor uns auf, um hinter der Brandung zu verschwinden. Es hält schwer, hindurchzukommen, immer höher rollt die See, immer bedenklicher ächzt das kleine Fahrzeug, aber es führt kein anderer Weg nach Küflnacht. Immer weiter geht es in die See, die gefährliche Brandung entlang, Rottum liegt bereits hinter uns, da wendet das Boot, wunderbar lang rollen die Wogen und pfeilschnell durchschneidet das kleine Fahrzeug die hochgehenden Schaumwellen; rasch nähern wir uns der Insel, die schon auf Rottum beobachtete Wolke wird zusehends größer, sie erscheint fast mit der Insel verwachsen; sollten es Vögel sein?

Wir können noch nichts unterscheiden, denn die Entfernung ist noch zu groß, der Strand erhebt sich zusehends

höher. Je mehr wir uns aber der Insel nähern, desto ruhiger wird das Wasser, fast will es uns bedünken, als ob der Sturm hier niemals sein Spiel mit den Wellen getrieben, so ruhig und friedfertig ist hier die See. Die böse Reise ist zu Ende, der herrliche Strand von Rottum liegt vor uns.

Der hohe Strand verbirgt uns einstweilen noch den Anblick der Insel, die Landung ist beschwerlich, wir müssen uns dem stämmigen Rücken des Vorführers anvertrauen, um auf das Trockne zu kommen; endlich ist auch diese Fährlichkeit überstanden. Raum haben wir einige Schritte gemacht, so gewahren wir schon Tausende von Strandläufern, unter denen der Austerfischer sich durch sein buntes Kleid, seine korallenrothen Beine und ebensolchen Schnabel hervorhebt, emsig hin- und herlaufen, ohne daß sie sich im mindesten um uns kümmern. Wir verfolgen den geraden Weg durch die Dünen nach der Wohnung des Voigts, der einzigen auf dem Eilande. Mehr und mehr umschwärmen uns die Austerfischer, wir nähern uns ihrer Kolonie. Doch was ist das? Hundert und wieder hundert weißer Gestalten erheben sich vor uns aus dem Strandhafer, eine weite Fläche bedecken diese regungslos dastehenden Gestalten

Aufenthalt für Singvögel doch eigentlich wie geschaffen erscheint, müssen wir es nun versuchen, die dort offenbar hausenden absonderlichen Feinde der gefiederten Welt oder die etwa obwaltenden sonstigen widrigen Verhältnisse, welche dies verschulden, zu ermitteln, bzgl. ihnen von vornherein durch geeignete Maßregeln entgegenzutreten. Ohne mich bei weiteren theoretischen Erörterungen aufzuhalten, wende ich mich nun sogleich Vorschlägen zu, welche Sie erwägen und, falls dieselben Ihnen erfolgversprechend erscheinen, recht sorgsam ausführen wollen.

Ihr Verein organisiert zunächst eine Kette von praktischen Vogelpflegern, welche sich über den ganzen Taunus ausbreite, sodas an dieser ersten und wichtigsten Maßregel sich also hoffentlich auch die übrigen Sektionen des „Taunus-Klub“ theiligen werden. Es geschehe in der Weise, daß zahlreiche kleine Stationen gebildet werden, deren Verwaltung je ein Mitglied des Vereins übernehmen muß. Jeder Vorsteher eines solchen Bezirks hat vor allem die dringende Verpflichtung, in demselben eine durchaus gründliche Vertilgung, bzgl. Vertreibung der offenkundigen, namentlich aber aller versteckten Feinde der Vogelwelt mit allen nur möglichen Mitteln zu erstreben; es ist keineswegs genügend, wenn dem Raubzeug im allgemeinen wie bisher nachgestellt wird, sondern es ergibt sich als unumgänglich notwendig, daß in dem ganzen Bereich alle kleinen Hunde nur an der Leine geführt werden dürfen, daß man jede außerhalb der Häuslichkeit umherkrochende Kage nunnachichtlich tödtet, daß man Eichfärgen, Heher und Elstern rücksichtslos ansrotte, die Krähenvögel thunlichst verringere, dann vor allem dem Sperber und verwandten Raubvögeln eifrigsten Krieg erkläre, besonders aber kein Nest derselben aufkommen lasse.

Diese immerhin recht aufstrebende Thätigkeit bildet nur den ersten, wenn auch freilich wichtigsten Schritt des wirksamen Vogelschutzes; wird sie mit voller Hingebung an die Sache, also mit Eifer und

Verständnis zugleich ausgeführt, so erscheinen die übrigen Maßnahmen, so bedeutungsvoll man sie auch erachten möge, doch in der That nur nebensächlich. Denn ich darf mit Entschiedenheit die Behauptung wiederholen, daß die Vögel dort, wo sie thatkräftigen Schutz und geeignete Niststätten finden, ganz von selber sich ansiedeln.

Mit Ausnahme der hochgelegenen Striche, welche sich für viele Vogelarten zum Aufenthalt von vornherein nicht eignen, ferner der Vertlichkeiten, an denen zeitweise scharfer Zug um Felsen und Zacken tobt, sodas sie für garkein Gefieder bewohnbar sind, haben Sie doch allenthalben Gelegenheiten vor sich, welche mannigfaltigen Vögeln und insbesondere den Nachtigalen gar erwünschte Heimstätten gewähren können. Hier überall muß der Verein im weiteren seine Vogelschutz-Maßnahmen zur Ausführung bringen. Die mehr oder minder schwierigen Vorbedingungen, denen die btlr. Vereine sonst zu allererst ihre Fürsorge zuwenden müssen, sind bei Ihnen ja in bester Weise erfüllt; Sie brauchen keine trübseligen künstlichen Tränkstätten herzurichten, keine Vogelschutz-Gehölze anzulegen — allenfalls mögen Sie in den Gärten der Liebhaber und Mitglieder berentragende Sträucher möglichst zahlreich anpflanzen — und es erübrigt also bei Ihnen nur das wirkliche Herbeibringen, bzgl. die Einbürgerung der Vögel in recht reicher Arten- und Kopfszahl. Diese Aufgabe ist freilich keineswegs eine leichte, doch birgt sie auch durchaus nicht unübersteigliche Schwierigkeiten.

Sehen wir ab von den Täuschungen, welche in letzter Zeit von manchen Akklimatisations-Künstlern auf diesem Gebiet an sich selbst und anderen Leuten betrieben worden, so haben wir doch bereits außerordentlich bedeutsame Erfolge in der Einbürgerung von einheimischen Vögeln an bestimmten Vertlichkeiten vor uns. Hochobenan in dieser Hinsicht steht das Beispiel des Herrn Th. Köppen in Koburg (siehe hier Jahrgang 1881 Nr. 51 und 52).

(Schluß folgt.)

neugierig reden sie ihre Hälse. Noch ist alles ruhig — da erhebt sich eine, noch eine, wieder eine, bald sind es Hunderte, Tausende. Kiau, kiau, kio-uh gelst es uns in die Ohren, und in wirrem Durcheinander wälzt sich einer gewaltigen Wolke gleich, die ganze Schar der an dieser Stelle brütenden Silbermöven über unseren Köpfen dahin. Gilgigt kommen einige Seeschwalben herbeigeführt, um zu sehen, was da los ist; immer mehrere kommen herbei, der Lärm über uns wird zu einem Höllenkonzert; wir wissen vor Erstaunen garnicht, was wir mehr bewundern sollen, die vielen Tausende der über und durcheinander in der Luft sich hin und her schiebenden Vögel oder die vielen Eier und die in allen Entwicklungsstufen befindlichen Jungen zu unseren Füßen.

Endlich ist die Wohnung des Herrn van Dyk erreicht, wir schöpfen frischen Athem, hat das Lärmen der beunruhigten Vögel auch noch nicht aufgehört, so finden wir hier doch Ruhe, um bei einer Weise echt holländischen Tabaks und einer Tasse Thee uns in die ungewöhnliche Umgebung zu finden.

Der gestrenge Herr Voigt scheint eine ausnahmsweise gute Laune zu haben; macht es uns auch einige Mühe,

seinem „Holländisch“ zu folgen, so erkennen wir seinen guten Willen, uns zu Dienst zu sein, dankbar an, folgen gern seiner Aufforderung, aus der Vogelperspektive sein Reich zu überschauen. Zu diesem Zweck hat Herr van Dyk bis zur First seines Dachs eine bequeme Treppe anlegen lassen; eine für mehrere Personen eingerichtete Plattform ist praktisch und sicher angebracht und die Aussicht von hier aus ist herrlich, großartig. Wir überschauen die ganze Insel, welche nicht ganz so groß wie Festland Vorkum ist. Gewaltige Sandberge thürmen sich vor unseren Blicken im Westen der Insel auf, welche nach Osten sich immer mehr verflachen und nach den Seiten allmählig in flache Dünenketten kufelförmig verlaufen.

In den Dünenhälern bemerken wir eine sehr sorgfältige Ausnutzung des Bodens; die üppigen Weiden, bewachsen von weißem Klee, Gräsern und Kräutern sprechen für die ökonomischen Kenntnisse des Herrn Voigt, deren praktische Verwerthung im weitern sich durch eine Herde Kühe, welche vom Festlande hierhergebracht ist und für schweres Geld hier weidet, bestätigt.

(Schluß folgt.)

Meine einheimischen edlen Sänger.

Von Max Krueh.

Mit Gegenwärtigem möchte ich den Lesern dieser Zeitschrift meine Sänger unter besondrer Berücksichtigung ihrer Wartung vorführen. Sollte ich damit manchem Anfänger und minder Kundigen in dieser Liebhaberei einen Dienst leisten, in der Weise, daß er vielleicht von Fehlern in seiner bisherigen Fütterung abkommt oder sonst einen guten Wink beherzigt, und sollte daraus auch nur einigen unserer lieben Naturkinder in ihrer Gefangenschaft ein bessres Dasein erwachsen, so hätten meine Worte ihren Zweck erreicht; außerdem bin ich aber auch davon fest überzeugt, daß jeder gewiegte Kenner und Pfleger unserer heimischen Sänger mit Vergnügen einige Worte über diese unsere Lieblinge lesen wird, selbst wenn er darin nur das bestätigt findet, was er selbst schon längst beobachtet und erlebt hat.

Nun zur Sache: Seit Anfang November, zu welcher Zeit der Drang zum Ziehen und das dadurch bedingte nächtliche Toben als erloschen betrachtet werden kann, sind meine akademischen Sänger, bestehend aus Sproßer, Nachtigal, Gartenlaubvogel (Spötterchen), Gartengrasmücke, Schwarzplättchen, Rothkehlchen, Blautehlchen, denen sich ein Pärchen Heckenbraunellen und einige der friedlicheren Meisenarten anschließen, aus dem großen Zimmerflug in ihre Winterwohnungen eingezogen.

Obwol mich nun die Erfahrung gelehrt hat, daß selbst die feineren Sänger ganz gesund und munter den Winter in völlig ungeheiztem Zimmer überdauern, wenn man nur gut und regelmäßig füttert (denn der wirksamste Schutz gegen die Kälte ist die Nahrung), so finde ich es doch natürlicher und humaner, wenn man in mäßig warmen Räumen überwintert. Die 90 cm langen und 30 cm hohen und tiefen Käfige habe ich in der Weise angebracht, daß sie, in nicht über Mannshöhe hängend, dem direkten Sonnenlicht zugänglich sind. Es sind die gewöhnlichen Insektenfreierkäfige mit der praktischsten Ausstattung. Die Meisen und Braunellen befinden sich in einem größern Hechkäfig. Zur Ausschmückung habe ich meine Zimmerpflanzen verwendet, die in demselben Raum zugleich überwintert werden, besonders die Begonien, Zimmerephren, Draacaenen (*Ciccas revoluta*), und Thujabäumchen dienen zur Zierde. Ein vor den Käfigen aufgestelltes und gleicherweise mit Pflanzen ausgestattetes Terrarium, die Winterherberge eines Theils meiner Neptilien, vervollständigt noch das Ganze.

Mein erstes Streben nach Unterbringung der Vögel in die Käfige war darauf gerichtet, sie an das Lampenlicht zu gewöhnen, um ihnen den Winter über bis 10 Uhr des Abends das Fressen möglich zu machen. Letzteres halte ich für sehr wichtig, denn versäumt man es, so magern sie während der langen Winternächte bald ab, und empfindliche Verluste dürften dann nicht ausbleiben. Morgens und abends wird das Zimmer etwas geheizt, sodas

die mittlere Temperatur sich zwischen 8 bis 14° N. hält. Die Fütterung erfolgt des Morgens um 7 Uhr, gegen Abend jedoch werden alle Fressnapfe aus den Käfigen entfernt und durch frische ersetzt, die nur getrocknete Ameiseneier enthalten; die Vögel nehmen letztere, einmal daran gewöhnt, außerordentlich gern. Als Trinkwasser wird immer nur solches verwendet, das über Nacht im Krug gestanden, da ich ebenfalls die Erfahrung gemacht habe, daß sie dieses dem frischen Brunnenwasser vorziehen.

Die Fütterung, die nur für die Zeit gilt, in welcher frische Ameiseneier nicht zu haben sind, ist folgende: Der Sproßer, die Nachtigal, das Rothkehlchen, sowie die Meisen erhalten magres Rindfleisch, in Wasser eingeweichte altbackne Milchsemmel, Ameisenpuppen und Gelbrüben zu gleichen Theilen, nebst 6 bis 8 Mehlwürmern täglich. Das Blautehlchen und der Gartenlaubvogel: feinghacktes Kalbsherz, Ameisenpuppen und Milchsemmel, nebst einem Theil getrockneter Ameiseneier besonders, alles übrige, namentlich Feigensutter und rohes Muskefleisch, verschmähten sie hartnäckig; Mehlwürmer erhalten sie ziemlich viele, der Spötter täglich 15 bis 18, letztere Zahl jedoch nur von den kleinsten. Gartengrasmücke und Schwarzplättchen reiche ich dasselbe Futter wie Nachtigal und Sproßer, mit dem Unterschiede, daß ihm noch ein Theil Feigen zugesetzt wird, die ich mit der Schere zerkleinere und noch etwas in Wasser quelle, wodurch sie das Schmierige verlieren, dann mische ich sie dem Mischfutter einfach zu und gebe noch je 6 Mehlwürmer den Tag über. Die Braunellen fressen ebenfalls Nachtigalenfutter, ziehen aber Mohnsamen allen anderen Lekturbissen vor; Mehlwürmer sah ich letztere nie fressen.

Dieses Fütterungsverfahren will ich gerade nicht als das einzig richtige hinstellen, etwas Abänderung bei diesem oder jenem mag auch noch immer wünschenswerth sein, aber ich muß doch bemerken, daß, nachdem ich verschiedene Zusammenstellungen versucht, meine Vögel bei dem angegebenen Futter sich immer gesund, wohlgenährt, lebendig und glatt im Gefieder hielten. Trotzdem, mit guter Fütterung allein ist es noch lange nicht gethan, denn in gleichem Grade wichtig ist die Beachtung der strengsten Reinlichkeit. Die Futter- und Wassergeschirre säubere man täglich gründlich, indem man sie zuerst in warmem Wasser reinigt und dann in kaltem nachspült. Den Boden des Käfigs versehe man alle 2—3 Tage mit frischem Sand, auch für die Reinhaltung der Sprungstäbe sei man besorgt. Meine Sprunghölzer sind alle mit alter Leinwand überzogen, die von Zeit zu Zeit erneuert wird. Bemerkt man an den Füßen Roth, was leicht eine Entzündung in den Gelenken verursachen kann, so gibt man den Vögeln ein Badegefäß in den Käfig; führt dies aber nicht zum gewünschten Ziel, so ist man gezwungen, den Vogel herauszufangen und die Füße sorgfältig in lauwarmem Wasser zu baden. Nachlässigkeit in dieser Beziehung rächt sich bitter. (Schluß folgt).

Luchs' Astrild.

Eine bis dahin noch nicht mit Sicherheit bekannte Prachtfinkenart.

Die Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel hat im Lauf der verhältnißmäßig kurzen Zeit, seitdem sie einen staunenswerth großartigen Aufschwung gewonnen, der Wissenschaft Ornithologie bereits eine stattliche Reihe von Diensten geleistet, theils an neuentdeckten, bisher noch garnicht bekannten Vögeln, theils in der genauen Beschreibung solcher, von denen erst eine kurze Diagnose vorlag, den werthvollsten aber wol darin, daß sie nicht allein die sichere Unterscheidung und Beschreibung der Geschlechter, sondern auch namentlich des Jugendkleids, der Verfärbung, des Nests, der Eier u. a. gegeben.

Es ist ja überflüssig, auf alle diese bekannten Thatsachen noch näher einzugehen, ich bin vielmehr in der glücklichen Lage, etwas Neues hinzufügen zu können.

Erklärlicher Weise darf man keineswegs ohne weiteres bei einem Vogel, welcher unbekannt erscheint, den man in keinem Museum und in keinem Werke zu finden vermag, von vornherein annehmen, daß er 'neu', also noch nicht entdeckt sei; es gibt da vielmehr gar mancherlei Erwägungen. Zunächst kann er doch bereits irgendwo in einem Reisewerk erwähnt, bzgl. benannt sein, und selbst, wer die gesammte Literatur vor sich hat, könnte das wol übersehen; oder es ist keine wirkliche Art, sondern nur eine Farbenspielart u. s. w. Solange man nur ein einziges Exemplar vor sich hat, liegt auch immerhin die Annahme nahe, daß der betreffende Vogel ein Mischling sei. Außerdem können noch verschiedene andere Möglichkeiten in Betracht kommen. Zu den größten Schwierigkeiten gehört sodann die, daß bei den in den Handel gelangenden Vögeln die Heimat meistens nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann.

Trotzdem haben wir eine beachtenswerthe Reihe solcher Vögel vor uns, welche lediglich durch die Liebhaberei und den Vogelhandel der Wissenschaft zugeführt worden; ich will nur an Ruß' Astrild (*Aegintha* — *Pitylia* — *Russi* *Reichn.*), Wiener's Astrild (*Aegintha* Wieneri, *Rss.*), Düring's Astrild (*Aegintha* Düringi, *Rss.*), Hald's Bronzemännchen (*Spermestes* Haldi, *Rss.*), Ruß' Weber (*Ploceus* Russi, *Fnsch.*), Hagenbeck's Amazonenpapagei (*Psittacus* Hagenbecki *Rss.*) erinnern. Zu denselben kommt nun noch eine neue Art, welche ich bisher bereits in vier Exemplaren vor mir gehabt. Es ist der oben genannte Prachtfink, welcher zu der Gruppe der kleinsten rothschnäbeligen Astrilde (*Estrilda*, *Sens.*; *Estrela*, *Gr.*; *Habropyga*, *Ob.*; *Astrilda*, *Rehb.*; *Aegintha*, *Rss.*) gehört.

Luchs' Astrild (*Aegintha* Luchsi, *Rss.*).
 ♂ Oberseite fahlbräunlichschwarzgrau; Stirn reiner grau; Oberkopf und Mantel sehr fein dunkel und hell quergewellt; Schwingen und Flügeldecken bräunlichschwarzgrau, die ersteren an der Grundhälfte der Innen-

fahne breit fahlgefäunt, unterseits reingrau, Innenfahne ebenfalls hell gefäunt; unterseitige Flügeldecken fahl isabellfarben (bräunlichweiß); Hinterrücken und Bürzel grau; Schwanz ober- und unterseits tief schwarz, die äußerste Feder jederseits an der ganzen Außenseite weiß, die zweite nur an der obren Hälfte der Außenseite weiß; breiter Flügelstreif durch's Auge bis zum Hinterkopf lebhaft gelb; Kehle reinweißlichgrau; ganze Unterseite hellgrau, fein dunkler quergewellt, an Brust und Bauchmitte mit gelbem Anflug; Unterleib und After lebhaft dunkelgelb; untere Schwanzdecken grauweiß, verwaschen quergewellt; Schnabel röthlichgelb bis blutroth; Auge dunkelbraun; Füße bräunlich horngrau; Größe kaum der des grauen Astrild gleich; Länge 8 cm, Flügel 4,2 cm, Schwanz 3,8 cm. — ♀ An der Oberseite kaum bemerkbar quergewellt; Stirn weniger reingrau; Augenbrauenstreif kürzer; Unterseite ohne oder mit kaum bemerkbarem gelben Anflug; Unterleib und After nicht gelb, sondern grau; untere Schwanzdecken schwarzgrau, in allem andern übereinstimmend.

— Die Art steht etwa zwischen dem grauen Astrild (*Aegintha* cinerea, *Vll.*) und dem orangebädigen Astrild (*A. melopoda*, *Vll.*) in der Mitte, unterscheidet sich aber vornehmlich dadurch von dem erstern, daß der Unterleib nicht rosenroth, sondern gelb gefärbt ist, und von dem letztern dadurch, daß die orangefarbenen Wangen fehlen, der Augenbrauenstreif und Unterleib auch nicht orange-, sondern reindunkelgelb sind, die fuchsrothe Bürzelsfärbung aber ebenfalls nicht vorhanden ist. Ich benannte diesen Astrild zu Ehren eines der tüchtigsten Kenner und liebevollsten Pfleger der Prachtfinken, des Herrn Dr. Luchs in Warmbrunn.

Den ersten Luchs' Astrild hatte Herr E. Hald in Hamburg, ein besonders eifriger und kenntnißreicher Liebhaber der Prachtfinken, bei Fräulein Chr. Hagenbeck gefunden und mir im Dezember 1879 todt gesandt (vgl. „Gefiederte Welt“ 1879 Nr. 50). Den zweiten besaß Herr Hald ebenfalls im September 1880 und schickte ihn mir dann im Dezember desselben Jahres. Den dritten und vierten Vogel brachte Herr Großhändler Jockelmann aus Hamburg in einem tadellos gefiederten Pärchen zur Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin, am 4. November 1881, mit. Leider waren die beiden letzteren aber unterwegs erstickt, weil sie der Kälte wegen zu fest in Decken gewickelt worden. So hatte ich nun vier gleiche Vögel vor mir, zwei Männchen und zwei Weibchen, und daran, daß dieselben eine gute neue Art bilden, ist also nicht mehr zu zweifeln; leider ist ein Exemplar durch die Nachlässigkeit des Ausstopfers verloren gegangen, und ich habe ein altes und ein jüngeres Männchen und ein Weibchen in meiner Sammlung. Da die Vögel immer mit den erwähnten nächsten Verwandten in den Handel gekommen sind, so wird die Heimat dieser Art ebenfalls Westafrika sein, doch dürften sie nirgend häufig vorkommen.

Dr. Karl Ruß.

Abweichend gefärbte Zebrafincken.

Im Sommer 1879 besaß ich neben einem gut nistenden Pärchen Zebrafincken ein andres, welches fast in jeder Hecke einige Junge, wenn sie 2—3 Tage alt waren, lebendig aus dem Nest warf. Die verschiedensten Maßnahmen wurden getroffen, um den Vögeln ihre Unart abzugewöhnen; das erste Pärchen wurde entfernt, damit nicht vorzeitig Lust zu neuer Hecke erwache; die Insektennahrung wurde magrer gehalten, damit die Vögel weniger hitzig sein sollten; das Hähnchen wurde nach dem Auskriechen der Jungen herausgefangen; aus der Vogelscheube mußten die Vögel in den Käfig, aus diesem in einen andern u. s. w. Aber allenthalben ergab sich dieselbe Thatsache: aus jeder Hecke kamen zwei, höchstens 3 Junge zum Ausfliegen, obwohl das Gelege 4 bis 5 Eier hatte und alle ausgebrütet worden waren. Ich war zuletzt dahin überzeugt, daß den Vögeln ihre individuelle Bössartigkeit nicht abgewöhnt werden könne, und tröstete mich mit dem Umstand, daß die Zahl der jährlichen Hecken den anderweiten Verlust deckte.

Da, im Sommer 1880, erhielt ich endlich ein Nest Junge, die bis zum 7. Tag gut gefüttert wurden und in mir die Hoffnung erregten, daß nun eine vollzählige Hecke zum Ausfliegen gelange. Am 7. Tage aber lagen zwei kräftige Junge todt am Boden. Ich hatte früher die kleinen Leichen gewöhnlich ohne weitere Untersuchung entfernt; diesmal fiel mir auf, daß die Vögelchen eine für ihr Alter sehr blasser Färbung zeigten. Die Vergleichung mit den noch lebenden Jungen ergab, daß die Farbe der Haut sowol wie die der hervorsprossenden Federn bei den todtten erheblich lichter war als bei den lebenden. Sollten die getödteten Jungen solche mit neuer Färbung sein und um dieser willen von den eigenen Eltern verleugnet werden? Ich ging den Stammbaum meiner Vögel durch.

Das alte Männchen war der einzige noch lebende Nachkomme eines blinden Weibchens, das nach jahrelangen vergeblichen Versuchen endlich zwei Bruten herangezogen hatte (vgl. 1881 d. Bl. Nr. 5). Bei den japanesischen Mövchen kommt Erblindung der weißen ziemlich häufig vor. Erblindung und Farbenwechsel könnten sehr wohl in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Solche Erwägungen führten mich zu dem Entschluß, von jetzt ab dem Par meine genaueste Beobachtung und größte Sorgfalt zuzuwenden. Ich ließ die Vögel nun in Nistkästchen bauen, deren Decke leicht abgehoben werden konnte, sodaß ich, ohne die Niststoffe aus ihrer Lage zu bringen und ohne sonstige erhebliche Störung das Gelege täglich wiederholt zu betrachten vermochte. Die Alten ließen sich durch die von jetzt ab häufig vorgenommenen Untersuchungen im Brutgeschäft nicht stören.

Die Hautfarbe der eben aus dem Ei geklüpfen Zebrafincken ist eine sehr helle, ungefähr wie die der jungen Kanarienvögel, die später gelbes

Gefieder bekommen. Aber bei den Zebrafincken ändert sich die erwähnte Farbe sehr rasch. Schon nach einigen Stunden sieht man die Haut sich verdunkeln, ja diejenigen, welche vom Anpicken des Eies bis zum Auskriechen einige Stunden brauchen (die Schwächlinge?) kommen bereits mit dunklerer Haut aus dem Ei. Offenbar geht diese Verdunklung unter dem Einfluß des Lichts und der Luft und unabhängig von der bald aufgenommenen Nahrung vor sich. Die Verdunklung der Hautfarbe zeigt sich zuerst an den Gelenken, am Flügelbug und auf dem Scheitel, auf welchem die Poren schwarz werden und die Haut genarbt erscheinen lassen. Nach 4 Tagen sehen die Jungen fast schieferswarz aus.

Der Verlauf des Dunkelwerdens war bei den Jungen vieler Pärchen, die ich in gleicher Weise beobachtet habe, der beschriebene. Nur bei dem in Rede stehenden Par hatte ich auch in jeder nachfolgenden Hecke 1—2 Junge, bei denen die Verfärbung nicht eintrat. War am 2. oder 3. Tage eine bedeutende Verschiedenheit in der Färbung der einzelnen Jungen vorhanden, so fand ich zunächst nur bei den dunklen volle Kröpfchen; die hellen wurden von den Alten vernachlässigt, und wenn sie am 4. oder 5. Tage nicht freiwillig starben, lebendig aus dem Neste geworfen. Es gelang mir nicht, eines dieser Vögelchen am Leben zu erhalten, obgleich ich selbst die hungernden mit füttern half. Bei einem meiner Versuche, bei dem ich das Männchen entfernte, ging dieses zugrunde.

Mit einem dem Weibchen später angeparten Männchen brachte erstens nur normal gefärbte Junge zur Welt und hat mehrere Hecken ohne Unfall aufgezogen. Ich fand durch diese Erfahrung nur bestätigt, was ich schon vermuthet hatte, daß die abweichende Färbung der Jungen ein Erbtheil vom Männchen war.

Meine Hoffnung auf eine Aufzucht abweichend gefärbter Zebrafincken schien sonach vereitelt, als im Herbst 1880 zwei vom alten Pare stammende Weibchen, die bis dahin normale Färbung gezeigt hatten, bei der ersten Mauser schwarze Brustgürtel bekamen. Ich war nicht wenig verwundert. Sollte ich mich im Geschlecht geirrt haben? Ich hatte die Jungen bisher nach den Geschlechtern getrennt gehalten, um vorzeitige Hecken zu verhindern. Als ich nun das eine räthselhafte Vögelchen aus dem Weibchenkäfig in den der Männchen brachte, begann sofort die Werbung von allen Seiten, sodaß ich über das Geschlecht nicht mehr in Zweifel war.

Noch ein andrer günstiger Züchterfolg war unterdessen eingetreten. Ein junges Hähnchen von denselben Eltern bekam während der Verfärbung einen Schopf. Er war dem des Seidenschwanzes ähnlich, befand sich am hintern Ende des Oberkopfs, richtete sich beim Gesange hoch auf, war aber auch im Zustand der Ruhe deutlich zu sehen. Auch dieser schöne Vogel ist mir, nachdem er plötzlich den Schopf und andere Federn verloren hatte, gestorben. So

knüpft sich meine Hoffnung an die beiden Weibchen, deren normalgefärbte Geschwister ich jedoch auch zur Zucht behielt. Die übrigen Vögel wurden verkauft, und das Stübchen, das ich meinen Vögeln eingeräumt hatte, verlor seine bunte Mannigfaltigkeit.

Mit fünf Pärchen fing ich am 1. Februar 1881 die Zucht an. Damit die Vögel einander nicht stören sollten, ließ ich sie nicht frei fliegen, sondern brachte je ein Par in einen Käfig. Es begann sofort in der ganzen Front der Nestbau. Bald waren vollzählige Gelege da, aber nach 5—6 Tagen des Brütens wurden neue Nester begonnen und in derselben Weise behandelt. Die ganze Gesellschaft war in beständiger nervöser Unruhe. Nach drei Monaten vergeblichen Wartens änderte ich die Einrichtung. Ich ließ nur 1 Par im Zimmer und vertheilte die übrigen auf Wohnstube, Küche, Schlafkammer u. a. Es kamen nun einige Bruten zum Ausfliegen, aber die wechselseitige Störung war augenscheinlich noch immer vorhanden. Öffnete sich eine Thür, so begann sofort in allen Zimmern ein mörderliches Geschrei. Anfang August gab ich diesen Versuch als verfehlt auf und ließ die Vögel in der „Vogelstube“ frei fliegen. Jetzt kam endlich mehr Gemüthsruhe in die Gesellschaft. Die Vögel brüteten ruhiger und brachten mehr Junge auf, obgleich auch jetzt noch ein erheblicher Prozentsatz im Nest, ja selbst nach dem Ausfliegen zugrunde ging. Die zur Selbständigkeit gelangten Jungen hatten sämmtlich normal gefärbtes Jugendgefieder. Von den beiden Weibchen mit schwarzem Brustgürtel habe ich zusammen in 3 Heften nur 5 Junge gezogen: 2 Weibchen, jetzt 3—4 Monate alt und 3 Junge 5—6 Wochen alt, unter denen sicher 2 Männchen sein werden. Die beiden jungen Weibchen haben den schwarzen Brustgürtel ebenfalls angelegt. Außerdem haben auch diese vorjährigen Weibchen lichtgefärbte Junge im Neste gehabt und sie verhungern lassen. Ich habe eins derselben in Spiritus gesetzt. Die Eier, aus denen letztere Jungen schlüpften, waren erheblich kleiner als die übrigen. Auch von solchen Eiern habe ich einige aufbewahrt.

Sind demnach auch die bisherigen Ergebnisse meiner Zucht geringfügige, so scheinen sie doch zu beweisen, daß die bereits erworbene Abweichung in der Färbung erblich ist und sich Neigung nach weiterer Entartung in der Färbung zeigt.

B. Borges in Verdan.

Nachschrift: Eines der Weibchen hat jetzt auch die orangefarbenen Backen der Männchen angenommen, nur sind sie matter und grau überhaucht. Ebenso ist mir die Parung des Weibchens mit einem Männchen gelungen, doch habe ich die Vögel wieder auseinander genommen. Sollte ich Eier oder vielleicht gar Junge mit diesem Weibchen erzielen, so werde ich den Züchterfolg veröffentlichen. (Wir bitten sehr! D. Reb.).

Zur Kenntniß des Kubasink (*Fringilla canora*, Gml.).

Nach einer längern Abwesenheit von Hause zurückgekehrt, fand ich beim Durchlesen d. Bl. einen Streit über den Nestbau des kleinen Kubasink.

Da ich diese lieben und fleißig nistenden Vögel schon in der zweiten Generation mit vielem Erfolg züchte, so erlaube ich mir einige Bemerkungen, sowie ein Nest von der ersten Brut meiner vorjährigen Jungen einzusenden. Nicht geringe Mühe verursachte es übrigens, dasselbe aus dem Wust von anhaftendem Gesträuch loszulösen. Obwol ich schon viele Nester in meiner Vogelstube entstehen gesehen, fand ich noch kein rundes darunter. Alle Kubasinkenpare, welche bisher bei mir genistet, haben stets das Nest am Boden, in höchstens Meterhöhe errichtet.

Am 14. Februar d. J. hatte ich einen großen Theil meiner 4 Vogelstuben mit gemeinem Wachholder u. a. Nadelholzgattungen, sowie grünbleibendem Gesträuch überhaupt, ausgestattet. Solange der Wachholder grün ist, erfüllt er seinen Zweck, wird er jedoch trocken, so sind die Nadeln so arg, als wäre die Stube mit Stachnadeln bespitzt. Dadurch wird zunächst das Reinigen sehr erschwert und dann ist das Ausfliegen der Fasnern wegen des Stechens der Nadeln ganz unmöglich. Ich möchte daher widerrathen, den Wachholder ins Vogelzimmer zu stellen.

Doch nun zu meinen Kubasinken. Vor etwa zwei Jahren erhielt ich von Fräulein Hagenbeck ein Par Kubasinken. Nach drei- bis vierwöchentlicher Ruhe ließ ich sie in meiner Vogelstube, in welcher sich verschiedene kleine Zinkenarten befanden, frei fliegen.

Im März 1880 bemerkte ich, daß die Kubasinken Algavefasern, Sackfäden und Baumwollflocken umhertrugen. Da diese Vogelart indessen äußerst nachlässig brütet und man Männchen und Weibchen häufig des Tags beisammen sieht, so hegte ich nur wenig Hoffnung auf einen Erfolg. Dennoch flogen am 27. April genannten Jahres zwei gut befiederte Vögel aus; eine zweite Brut ergab am 4. Juni drei Junge; drei solche einer dritten, am 12. Juli ausgeschlüpften Brut wurden, sehr wenig befiedert, aus dem Nest geworfen; zwei Junge einer vierten Brut vom 16. August wurden durch andere Vögel getödtet; ein schlecht befiedertes, am 21. September ausgeflogenes Junges einer fünften Brut starb am zweiten Tage; eine sechste Brut ergab am 3. November ein Junges und eine siebente Brut am 12. Dezember zwei solche. Also ich erzielte vom 27. April bis zum 12. Dezember sieben Bruten.

Von den im April und Juni erbrüteten setzte ich je ein Pärchen in je eine andre Vogelstube. Das eine Par schritt schon im September zur Brut. Eines Morgens jedoch lag das Männchen todt auf

(Fortsetzung in der Beilage).

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 1.

Berlin, den 5. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

dem Fensterbrett. Als ich einige Zeit darauf das Nest untersuchte, fand ich zwei bereits ausgewachsene Junge, aber todt darin; das Weibchen hatte sie also verhungern lassen. Das zweite Par, welches ich in derselben Stube, aber in einem durch eine Drahtwand abgegrenzten Raum, untergebracht hatte, beobachtete ich nun genau, um feststellen zu können, was an dem Tode des Männchens Schuld gewesen. Da bemerkte ich, wie ein weißer Reissvogel am Futterkasten dem Kubasintmännchen einen Hieb mit dem Schnabel beibrachte, sodaß die Hirnschale zertrümmert wurde. Ich lasse mir die Zucht der Reissvögel sehr angelegen sein, und es befinden sich in den beiden Räumen 50—60 Köpfe derselben. Seit jenem Vorkommniß nun beschränkte ich die Zucht meiner Kubasinten auf zwei Päre, jedes in einem andern Zimmer untergebracht, und seitdem habe ich auch keinen Kubasint mehr verloren.

Als besondere Feinde der jungen Kubasinten haben sich bei mir gezeigt: große und kleine Eshierchen, Malabarfasänchen, Muskatfinken, Pfaffenvögel, Diamantvögel und Helenafasänchen. Um die meistentheils nicht völlig befiederten Nestlinge gegen Verfolgung zu schützen, darf man die Vogelstube 3 bis 4 Tage nicht verlassen *).

Die von mir in diesem Jahr in der Kubasintenzucht erzielten Ergebnisse sind folgende: Als ich am 14. Februar meine Vogelstuben mit neuen Nistgelegenheiten ausstattete, fand ich zwei schon erwachsene junge Kubasinten und drei kleine Amaranten. Obwohl die Nester vorsichtig ausgeschnitten und abgelöst wurden, so haben die Alten doch in beiden Fällen die Jungen verlassen und sie also nicht aufgefüttert. Die beiden Kubasinten stammten von dem alten Zuchtpar und hätten am 20. Februar ausfliegen können. Die zweite Brut erfolgte am 27. März mit zwei Jungen, die dritte Brut am 29. April mit drei Jungen und die vierte Brut am 3. Juni mit vier Jungen. Von meinem vorjährigen jungen Par erzielte ich: in der ersten Brut am 7. April ein Junges; in der zweiten Brut am 10. Mai drei Junge und in der dritten Brut am 17. Juni drei Junge, von denen ein schwach befiedertes am dritten Tage starb. Gegenwärtig (Juli) besitze ich sechs ausgefärbte junge Päre, die ich an Liebhaber zu Nistversuchen abgeben werde.

An Nahrung verabreiche ich zunächst ein Weichfutter aus selbst zubereitetem Weißbrot mit vielen Eiern und Butter, Ameisenpuppen und geriebenen Mörren; dasselbe wird in der Weise hergestellt, daß ich trockene Ameiseneier in geriebenen, aber nicht ausgebrühten Morrüben einweiche und das Weißbrot nach Bedarf beifüge. Weiter füttere ich weiße, rothe,

Senegal- und Moharhirse, welche letztere besonders gern genommen wird, frische Ameiseneier und kleine Mehlwürmer. Vornehmlich wenn Junge vorhanden sind, wird viel Sepia verbraucht.

Karl Schnierer.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Boecker, Weslar.

... Sie wünschen zu wissen, woran es liege, daß bei vier Ihrer selbstgezüchteten jungen Vögel aus erster und zweiter Brut ein Theil des Oberschnabels fehle. Wünschenswerth wäre es gewesen, wenn Sie die Verpflegung Ihrer Kanarien angeben und — was in diesem Falle besonders wichtig gewesen wäre, zu erfahren — mitgetheilt hätten, ob und in welchem Grade Ihre Heßvögel unter einander blutsverwandt sind oder nicht. In Ermangelung solcher Mittheilungen kann ich nur im allgemeinen die mißlichen Umstände hervorheben, aus denen verkrüppelte junge Vögel hervorgehen können.

Zunächst spielt meiner Ansicht nach hierbei die Inzucht eine große Rolle. Zu nahe Verwandtschaft des Elternpars hat bei allen höher organisirten Geschöpfen nach allgemeiner Annahme eine geringere Fruchtbarkeit desselben, und die Erzeugung kränklicher und schwächerer Jungen, welche mit den Gebrechen der Eltern oder auch der Großeltern behaftet sind, zur Folge. Die Gebrechen können in verkrüppeltem Schnabel und eben solchen Füßen, in mangelhafter Befiederung, in Blindheit oder mangelhafter Beschaffenheit der Verdauungsorgane u. a. sich äußern und daher in den ersten Lebensstagen des jungen Vogels zum Vorschein kommen; sie können sich auch wie bei der in der Harzer Klasse nicht selten auftretenden Lungenschwindsucht, erst in den folgenden Lebensjahren bemerklich machen.

Dergleichen Mißbildungen und Gebrechen werden ganz besonders in der Käfighecke auftreten, weil diese für den nistenden Vogel unzweifelhaft viel zwangvoller ist als die Zimmerhecke; sie werden um so eher eintreten, wenn sich zur Inzucht eine unzweckmäßige Verpflegung der Heßvögel gesellt. In dieser Hinsicht wird viel gefördert, indem man es an den erforderlichen kalkhaltigen Stoffen, als Eischale, altem kalkhaltigen Mörtel oder Sepienbein, den Schalen des Tintenfischs, fehlen läßt. Auch gesiebter trockner Flußsand, in den Käfig gestreut, gehört zu einer zweckmäßigen Verpflegung. Unzweckmäßig erscheint mir auch, wenn man den alten Heßvögeln, wie dies hin und wieder geschieht, neben dem Sommerfamen bloß ein angeschnittenes Hühnerei, dabei aber weder mehligte Körner, als Hafer und Kanariensat, noch eingeweichtes und ausgebrühtes Weißbrot — Weizenbrot — reicht.

*) Sie haben die Zuchträume eben überfüllt — und da dürfen Sie sich allerdings nicht über solche trübseligen Erfahrungen wundern. Darin liegt es offenbar auch begründet, daß Ihre Kubasinten keine regelrechten Nester erbauen.

Ob nicht auch eine andre Ursache, das sog. Versehen — Sie werden die Bedeutung des Ausdrucks kennen — bei der Hervorbringung verkrüppelter Vögel mitwirkt, ist eine Frage, über welche „die Meinungen der Gelehrten“ gewiß vielfach auseinandergehen. Ich möchte in dieser Hinsicht aber anführen, daß in meiner Zimmerhecke vor acht Jahren einmal ein junger Vogel eine Verknorpelung des Fersengelenks bekam, weil er sich aus irgend einer Veranlassung im Neste das Bein an dieser Stelle angeregt hatte. Infolge dieser Verkrüppelung stand das Bein vom Fersengelenk ab in die Höhe, sodaß es über dem einen Flügel hervorragte. Der Vogel rührte aus der ersten Brut her; er blieb während des Sommers in dem Heckzimmer. Aus den folgenden Brutten erhielt ich dann noch zwei oder drei junge Vögel mit der gleichen Mißbildung des einen Beins, aber ohne Verknorpelung und ohne vorherige Anstrengung des Fersengelenks. Diese Vögel mußten ersichtlich schon im Ei verkrüppelt gewesen sein.

Sie wünschen weiter zu wissen, ob es wahr sei, daß von beiderseits gehaubten Eltern Junge mit kahlen Köpfen fallen. Es läßt sich das nicht leugnen und ist daher auch anzuempfehlen, einem gehaubten Zuchthahn nur glattköpfige Weibchen und umgekehrt gehaubten Hennen einen glattköpfigen Hahn beizugeben. Für die Käfighecke möchte ich dies ganz besonders empfehlen; in fliegender Hecke, wo die Bedingungen der Fortpflanzung im allgemeinen günstiger sind, braucht man meiner Ansicht nach nicht so ängstlich zu sein, wenn die Zuchtvögel nicht aus Inzucht herkommen oder nicht mit einander blutsverwandt sind. Ich habe in meiner fliegenden Hecke in den letzten drei Jahren nach dieser Richtung hin Versuche angestellt; in den beiden ersten Jahren waren die Heckvögel beiderlei Geschlechts nicht blutsverwandt und die jungen Haubenvögel tadellos im Gefieder. Im letzten Jahre habe ich versuchsweise mit nahe verwandten Vögeln gezüchtet und von den Haubenvögeln waren drei Stück Junge gefallen, die fast ganz kahlköpfig erschienen. Ein junger Vogel hatte überdies eine kleine Wunde an der Stirn. Ähnliches ist mir früher, da ich die Paarung zwischen zwei gehaubten Zuchtvögeln durch geeignete Auswahl der letzteren vermieden, nicht vorgekommen.

Wie man Gesangskreuzungen vornehme, möchten Sie sodann wissen. Es gibt verschiedene Züchter, die überhaupt von solchen Kreuzungen nicht viel halten, vielmehr der Meinung sind, es sei besser, den Stammesgesang aus sich selbst heraus durch geeignete Auswahl der jungen Vögel auszubilden, sodaß man diejenigen jungen Vögel zur Weiterzucht und zur Ausbildung der folgenden Generation heranzieht, deren Gesang in seiner Gesamtheit ein möglichst reichhaltiges Lied darstellt. Dieses Verfahren ist für größere Züchtereien allerdings leicht anwendbar und von gutem Erfolg, nicht aber für kleinere mit geringerer Nachzucht. Hier würde die Auswahl oft zu schwierig werden, da man dabei

auch darauf zu sehen hat, daß der Gesang der jungen Vögel nicht bloß im ganzen möglichst reichhaltig, sondern auch möglichst fehlerfrei sei. Da muß man sich denn in anderer Weise zu helfen suchen, die Kreuzung kann hier, verständig geleitet, sehr gute Dienste thun.

Ist man mit dem Gesange der alten Hähne überhaupt nicht mehr zufrieden, so bleibt nur die Anschaffung besonderer Vorschläger übrig; diesen gesellt man die jungen Hähne zu, sobald sie allein fressen. Bedingung ist dabei aber, daß die Zuchtvögel von harter Rasse und auch keine allzugeringen Vögel sind (der Hahn also viele und grobe Fehler im Gesange mache); ferner, daß die jungen Hähne die alten Heckhähne nicht singen hören können und daß die Nachzucht gut gepflegt werde. Zu einer solchen guten Pflege rechne ich in erster Linie die tägliche mehrmalige Darreichung von Eifutter neben trockenem und abgebrühtem Sommerfamen, und geräumige Käfige; seien diese nun für die ersten Lebensmonate Flugbauer oder Einzelbauer. Dies Verfahren der Kreuzung, welches streng genommen keine Kreuzung ist, weil dabei nicht Vorschläger verschiedener Stämme herangezogen werden, gelingt in der Regel; mir ist es z. B. im ersten Jahre meiner Züchtungen mit zwei völlig gleichsingenden Vorschlägern und sechs jungen Hähnen eines geringern, aber fehlerfreien Stamms völlig gelungen; sie kann nur dann nicht nach Wunsch ausfallen, wenn man bloß einen Vorschläger hat und dieser während der Mauserzeit ungewöhnlich lange schweigt und vielleicht noch gar die schönsten Strophen während derselben vergißt. Solchen Nebelständen vorzubeugen, wird man daher wohlthun, erstens die Hecke möglichst früh, anfangs Februar etwa, zu eröffnen, damit die jungen Vögel zur Mauserzeit soweit im Gesange vorgeschritten sind, daß sie alle Töne sich schon angeeignet haben, der alte Vorschläger also nicht gut etwas vergessen kann. Zweitens müßte der alte Vorschläger im dunkeln Gesangskasten gehalten und täglich mit Eifutter neben Sommerfamen versehen werden. Er würde dann bis tief in den Herbst hinein singen, vielleicht auch, wie das bei mir mehrfach vorgekommen ist, im verschlossnen Gesangskasten abmausern, ohne seinen Gesang zu unterbrechen.

Die eigentliche Kreuzung unter Heranziehung von Vorschlägern aus verschiedenen Stämmen wird auf verschiedene Weise bewirkt. Das eine sehr gebräuchliche Verfahren, nach welchem die jungen Hähne gleich nach erlangter Selbstständigkeit von den alten Vögeln in die Lehre genommen werden, wobei die letzteren zugleich zu Zuchthähnen verwendet werden können, liefert oft sonderbare Ergebnisse. Bei mir wurde ein Theil der Jungen vorzüglich; sie bildeten sich ein eigenartiges Lied aus den Strophen beider Gesänge; ein andrer Theil erlernte den Vortrag des einen Sängers, ohne sich um den Gesang des andern Hahns zu kümmern; eine

weitere Anzahl brachte es zu einem selbständigen, nicht unbedeutenden Liede, für welches die Vorbilder im Gesange beider Alten fehlten, und der nicht bedeutende Rest lernte wenig, da er aus dem abweichenden Vortrage beider Sänger nicht klug geworden zu sein schien. In einer benachbarten Hecke wurde bei einer derartigen Kreuzung ein junger Vogel ein vollständiger Stämper im Gesange; vier andere eigneten sich ein Lied an, dessen einzelne Theile ebenfalls selbständig von ihnen erfunden waren. Der Vortrag war sehr schön, sowol in seiner ganzen Zusammensetzung als auch in den einzelnen Rollen, wurde aber sehr entstellt durch einen breiten, schnarrenden Ton, der ihnen als Verbindungsglied diente. Dieser grobe Fehler kam im Gesange beider Vorschläger nicht vor. Die übrigen Jungen jenes Züchters waren bedeutend geringer im Gesange; die schöneren Touren beider Vorschläger hatte keiner von ihnen erfaßt; der Züchter hatte aber außer der Hecke auch kein Ei, sondern bloßen trocknen Sommerfamen gereicht.

(Fortsetzung folgt).

Ueber Gesangsreise der Kanarienvögel.

Von Hermann Buhr.

Wenn in einem Aufsatz in der leider eingegangnen Zeitschrift „Canaria“ gesagt wurde, daß unsere Kanarienvögel erst zu Ende Dezember oder noch später im Gesange ausgebildet seien und daß früher ausgebildete Vögel nur wenig zu lernen hätten, demnach nur geringe Vögel im Gesange sein könnten, welchen Ausführungen ich mich bisher auch vollständig angeschlossen, so bin ich nun jedoch in der Lage, in diesem Jahr das Gegentheil mittheilen zu können.

Seit vielen Jahren züchte ich mit gutem Erfolg Kanarienvögel und bin stets bestrebt gewesen, nur gute zu halten. In den zwei letzten Jahren habe ich nun die Zucht mit Vögeln des Herrn Richard in Magdeburg versucht. Am 23. Februar d. J. begann ich die Hecke mit 5 Männchen und 20 Weibchen und zwar in einem Zimmer, welches von zwei Seiten Sonne hat (die Morgen- und die Mittagsonne) und in welchem der Wärmegrad ziemlich gleichmäßig 18° R. beträgt. Die Vögel schritten schnell zur Parung. Da ich mir in diesem Jahr nicht wieder so viel Arbeit aufbürden wollte, wie in den früheren Jahren und nur eine geringe Nachzucht zu erzielen wünschte, so entfernte ich die alten Männchen schon am 19. Mai aus dem Heckzimmer, nachdem ich bereits etwa drei Wochen zuvor die ersten jungen Vögel ausgefangen und dem Geschlecht nach in Flugfähige vertheilt hatte. Die alten Weibchen, welche theils noch Junge hatten, theils auch noch brüteten, als ich die alten Männchen entfernte, verblieben noch etwa 3 Wochen im Heckraum, so daß also in den ersten 8 Tagen des Monats Juni die Hecke vollständig beendet war. Ich

hatte 54 junge Männchen und 63 junge Weibchen aufzuweisen, während der Sterbeverlust bis jetzt 2 Männchen und 3 Weibchen beträgt. Wenn nun auch die Zahl der Weibchen den Männchen gegenüber eine etwas größere ist, so ist das Gesamtergebniß meiner diesjährigen Zucht immerhin bei der kurzen Heckezeit ein günstiges zu nennen.

Von den zuerst und zwar zu Ende April ausgefangenen jungen Vögeln hatte ich 28 Männchen ausgefucht, welche ich am 26. Mai in Einzelfähige stellte und von da ab nach und nach verfinsterte und zwar durch Vorhängen der Fenster. Die übrige Nachzucht befindet sich noch (Mitte Juli) in Flugfähigen und sämmtliche jungen und alten Männchen in einem Zimmer, während die Weibchen weiter entfernt sind. Die Männchen werden leblich mit gutem Rübsamen und reichlichem Eifutter, welches nur mit ganz wenig Zwieback gemischt ist, gefüttert, und dabei bin ich in diesem Jahr und zwar Mitte Juli im Besitz eines jungen Vogels aus der ersten Brut, der so weit im Gesange ausgebildet ist, daß man fast keinen Unterschied zwischen ihm und einem vorjährigen heraushört; selbst die tiefen, schweren Rollen werden mit einer Kraft und in einer Länge vorgetragen, wie ich selbige nicht besser von den alten Vögeln zu hören bekomme. Während meiner langjährigen Erfahrungen ist dieses allerdings der erste Fall und es soll durch Mittheilung desselben nur festgestellt werden, daß selbst bei guten Stämmen (denn nur von solchen kann die Rede sein), in denen die jungen Vögel viele und schwierige Rollen einzustudiren haben, Vögel sich vorfinden, welche schon lange vor Oktober im Gesange ausgebildet sind und daß demnach manche Vögel sich viel schneller entwickeln als andere, gesanglich sowol wie förperlich.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

* Ueber den gewerbmäßigen Vogelfang, wie er in der Umgebung von Bozen betrieben wird, bringen die „Karlsruher Nachrichten“ folgende Notiz: „Tritt man am Samstag Morgens in die Laubengasse von Bozen, wo sich das malerische Bild des Obsthandels entfaltet, welches gewiß manchem nordischen Touristen eine gnußreiche Erinnerung geblieben, so sieht man zwischen den Fruchthändlern Bauern und Bäuerinnen stehen, die Körbe voll tochter Meisen, Zeisige und anderer Vögel feil halten; sie verkaufen dieselben duzendweise, das Duzend Zeisige z. B. wird mit 18 kr. bezahlt. So wandern denn wöchentlich Hunderte, ja Tausende von Vögeln in die Bozener Küchen und geben den Feinschmeckern willkommenen Gedeckbissen. Daß die Landleute so unverständlich sind, die nützlichen Vögel um geringen Gewinns halber zu fangen, nimmt uns bei dem niedern Bildungsgrade des Tyroler Landvolks nicht Wunder; daß aber die Städter diese Thorheit noch unterstützen, ja, daß die Obrigkeit diesem schadenbringenden Thun nicht mit ernststen Maßregeln Einhalt thut, das ist für jeden Verständigen unbegreiflich.“

* Der farbenprächtigste aller deutschen Vögel ist unstreitig der auch in unsrer Provinz vereinzelt vorkommende Eisivogel. Aber obgleich sein Kleid wie Metall und Seide glänzt, hat man doch in Hessen eine Prämie von 50 Pf. für jedes eingelieferte Stück ausgesetzt, da er die nach menschlicher Ansicht schlechte Gewohnheit hat, seinen

Hunger auch mit kleinen Fischen zu stillen. In hiesiger Gegend kommt das Thier bei Lasbek-Mühle und Hoberdamm vor; die Besitzer der dortigen Fischteiche dürfen sich aber seiner Gegenwart freuen, da er mit Vorliebe Rothaugen und andere lästige Weißfische verzehrt. („Landbote“).

Briefliche Mittheilungen.

Als Neuigkeit erlaube ich mir zu erwähnen, daß ich von Fräulein Hagenbeck einen von den blaubrünstigen Loris zugesendet erhielt; ein Exemplar habe ich bereits von langer her, deshalb wollte ich beide nicht nehmen. Es ist ein sehr lieber Vogel, der sich ganz zutraulich zeigt und wohl bald sprechen wird, auch wieder schmilzt, noch schreit; überhaupt gehört diese Art zu den angenehmsten Loris. Auffällig war mir, daß der neu angekommene kaum halb so groß erscheint wie mein altes Exemplar; auch die Färbung ist z. B. am Hinterleib weniger ausgebreitet blau und an den Flügeln nicht stellenweise matt, fast gelbroth, wie bei dem meinigen. Jedenfalls ist der zuletzt erhaltene ein junger Vogel, daß aber so bedeutende Größenunterschiede zwischen jungen und älteren Vögeln bestehen sollten, ist mir doch fast undenkbar. Ich will nun sehen, wie sich der liebenswürdige Ankömmling weiter entwickelt. — Der Gelbmantellori und ebenso der Purpursittich legten noch weiter je ein Ei, der letztere war aber den Tag über, an dessen Abend er legte, völlig krank; ich besorge sehr, daß er mir am Ende zugrunde gehen wird, falls das Legen noch länger fortbauert, wie das nach manchen Anzeichen zu fürchten ist. H. Scheuba.

In Nr. 48 v. J. d. Bl. berichtet Herr C. A. Rothe über eine wildeingefangene Schwalbe, welche er seit einiger Zeit im Käfig hält. Jedenfalls ist es ihm und auch anderen Lesern angenehm, über die Dauer einer solchen Gefangenschaft etwas näheres zu erfahren. Daher bin ich gern bereit, als Augenzeuge über einen derartigen Fall zu berichten. Ich habe hier in Paris einen Bekannten, welcher ein ebenso großer Liebhaber von Weichfressern ist wie ich. Derselbe hatte eine wildeingefangene Schwalbe sechs volle Jahre im Käfig. Er ist ein Franzose und heißt de la Croix, 70 rue de St. Perey. Die Fütterungsweise ist hier eine ganz andre als die der Deutschen. Der Genannte gab also seiner Schwalbe geriebnes frisches Ochsenherz, Mohnmehl, zerquetschten Hanfsamen und geriebnes Brot, dazu jeden Tag einen Mehlwurm. Die ersteren vier Futtermittel wurden sehr fein gehackt und durcheinander gemengt. Bei diesem Futter hat sich die Schwalbe, wie gesagt, sechs Jahre erhalten und erst in diesem Jahr ist sie gestorben. Sie sang fortwährend, und ließ kaum andere, der im Besitz des Herrn de la Croix befindliche Singvögel zum Singen kommen, sodaß ersterer gezwungen war, sie in einem Zimmer allein zu halten. Ich würde es schwerlich geglaubt haben, wäre ich nicht selbst seit 6 Jahren Augenzeuge gewesen. Ihr Besitzer hatte sie in seinem Hof gefangen. Jedesmal wenn ich zu ihm kam, habe ich ihm Vorwürfe gemacht darüber, daß er einen solchen Vogel gefangen hielt. Es ist ein nichtsfagender Vogel, der einen abscheulichen Gesang hat und hauptsächlich alle anderen Sänger zugrunde richtet, dadurch eben, daß er zu viel singt.

S. Seltrup in Paris.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Alverding in Amsterdam: 1. Der gesandte Vogel, ein kräftiges, anscheinend ferngesunds Weibchen Girtelgrasfink (Spermestes cinerea, Gml.) war allerdings an Legeoth gestorben, und da Ihnen das, wie Sie schreiben, leider häufig vorkommt, rathe ich, daß Sie die Anleitungen, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1 gegeben, befolgen, um die Erkrankung von vornherein zu verhindern. Das Verfahren, den kranken Vogel mit dem halben Körper in handwarmen Sand zu vergraben, erachte ich für sehr erfolgversprechend. 2. In meinem Werke „Die fremd-

ländischen Stubenvögel“ finden Sie so genaue Beschreibungen, daß Sie die Weibchen der fraglichen Arten, gelbbäuchiger Girtelgrasfink (Fringilla luteiventris, Meyen) und Safransfink (F. brasiliensis, Gml.) mit Sicherheit unterscheiden können.

Herrn Rechtsanwalt Schick: 1. Den Irrthum, welcher inbetriff der Amazonenpapageien allenthalben bis vor Kurzen herrschte und der leider auch noch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1 vorhanden ist, habe ich indessen hier schon im Jahrgang 1878 Nr. 43 und dann sehr eingehend in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Papageien) berichtigt. Im „Handbuch“ finden Sie die blaustirnige oder gemeine Amazone Seite 242 unter dem Namen Rothbuck-Amazone. 2. Wenn Sie sagen, Sie haben die grauköpfigen Zwergpapageien nach meinem „Handbuch“ gefüttert und trotzdem sei der eine nach drei Tagen gestorben — so ist das eine eigenthümliche Anschauung. Zunächst rathe ich doch immer, daß man bei allen Vögeln sich nach der bisherigen Verpflegung erkundige und in der ersten Zeit an derselben durchaus festhalte, um dann erst allmählig an eine etwa zweckmäßigere sie zu gewöhnen. Das geschieht aber nicht in drei Tagen.

Aus den Vereinen.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig. Mit einigen Worten des Herrn Haushofmeister Meyer aus Berlin, der sich mit den Herren C. Richard aus Magdeburg und Wiegand aus Altenbieg der anstrengenden und langwierigen Arbeit der Abhörung der Prämierungsvögel der dritten Kanarienausstellung des genannten Vereins unterzogen hatte, kennezeichnete ich in meinem Vorbericht schon kurz den Ausfall der Ausstellung. Sie war wirklich so großartig, wie noch mancher Andre außer dem angeführten hochangesehenen Berliner Kanarienzüchter sie vorher nicht erwartet hatte, und zwar nicht bloß hinsichtlich des Umfangs, sondern, was eigentlich das Ausschlaggebende ist, ganz besonders angesichts der großen Zahl wahrhaft vorzüglicher Sänger. Natürlich handelt es sich hierbei zunächst um die Abtheilung der Prämierungsvögel, denn der Schwerpunkt für den Kenner und strebsamen Liebhaber wird bei einem derartigen Unternehmen stets in dieser Richtung liegen. Im Ganzen umfaßt der Ausstellungs-Führer 862 Nummern Vögel, davon 279 Konkurrenzfänger. Letztere vertheilten sich auf 34 verschiedene Aussteller und die Städte, bzl. Orte Leipzig (einschließlich Gohlis, Lindenau, Plagwitz und Reudnitz), Altenburg, Berlin, Braunschweig, Chemnitz, Koblenz, Köln a. Rh., Eisleben i. S., Frankfurt a. M., Gießen, Gera, Gotha, Grimma, Hannover, Hof, Liebertswitz, Magdeburg, Merseburg, Naumburg a. S., Prag, Weimar, Weira, Werra, Wernigerode und Wittenberg. Preise entfielen auf diese 279 Vögel, 3 erste, 39 zweite und 83 dritte, im ganzen also 125. Außerdem wurden noch vergeben ein Vereins-Ehrenpreis von 50 M auf den besten Vogel der Ausstellung, ein gleicher von 30 M auf den zweitbesten, ein gleicher von 30 M auf den besten Vogel der Vereinsmitglieder und ein Privatpreis von 10 M für den besten Anorrevogel*) der Ausstellung. Alle vier Extrapreise bedingten Primärvögel. Erfreulich stark betheiligte an diesen Prämierungs-Ausfall waren die Vögel der Vereinsmitglieder, und zwar erhielten 130 Vögel von 22 hiesigen Mitgliedern 7 erste, 15 zweite und 47 dritte und 36 Vögel von 7 auswärtigen Mitgliedern 7 zweite und 11 dritte Preise. Dieses Ergebnis ist auch noch in seinem Verhältniß zu den an fremde Aussteller vergebenen Preisen ehrend für den Verein, indem 113 Vögel von 25 Nichtmitgliedern nur 2 erste, 17 zweite und 25 dritte Preise sich eroberten.

(Fortsetzung folgt).

Verein für Naturwissenschaft in Braunschweig. (Aus der Sitzung vom 8. Dezember). Herr Dr. R. Blasius sprach über den Bath-Felsen bei Edinburgh. Derselbe von der schottischen Hauptstadt, an der Südfüße des Firth

*) In meiner neulichsten vorläufigen Mittheilung (i. Nr. 51 v. S.) steht irrthümlich statt dessen Kanarienvogel.

of Forth, als das östlichste einer Reihe von einzelnen in das Meer ragenden Felseninseln, liegt eine Stunde von North-Berwick, zwei englische Meilen von der Küste entfernt, der Bath-Rock, ein fahler, 420 Fuß hoher, eine englische Meile im Umfang haltender Felsen. Nicht bloß ornithologisch, sondern auch historisch interessant ist dieses Felsenland. Im Jahre 1671 wurde es von der schottischen Regierung seinen früheren Besitzern, den Launders, abgekauft und zu einer Festung und Gefangenen-Anstalt eingerichtet, in der berühmte Hochverräther unter den Regierungen Karls II. und Johannis II. von Schottland den Rest ihres Lebens zubrachten. In der Revolutionszeit war der Bath-Felsen der letzte Platz, der die Fahne des schottischen Königs wehen ließ und sich König Wilhelm ergab. Das Kastell wurde zerstört und die Insel ebenso wie das ihr gegenüberliegende Tantallon Kastle dem Sir James Dalrymple übergeben, der die Baronie von North-Berwick besaß. In den Händen seiner Nachfolger ist die Insel noch heutigentags. Alles ist jetzt Ruine auf dem Felsen, kein menschlicher Bewohner hält sich dauernd dort mehr auf, nur viele Tausende von Vögeln hausen dort während des Sommers. Die Ornith des Bath-Rocks besteht aus 14 Vogelarten: Felsenpieper (*Anthus aquaticus*), Wanderfalk (*Falco peregrinus*), dreizehige Möwe (*Larus tridaetylus*), Silbermöwe (*Larus argentatus*), Sturmmöwe (*Larus canus*), Mantelmöwe (*Larus marinus*), Eiderente (*Sommateria mollissima*), Dickfledermaus (*Uria troile*), Gryll-Leiste (*Cephus grylle*), Nord-Alf (*Alca torda*), arktischer Lund (*Fratercula arctica*), Kormoranscharbe (*Haliastur cormoranus*), Krähenfische (*Haliastur graculus*) und endlich Bath-Döpel oder Sula-Gans (*Sula bassana*), welche letztere nach dem Felsen ihren Namen führt. (Schluß folgt.)

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Nossen vom 5. bis 8. Januar (s. Nr. 39 und 46 v. J.). Mit Verlosung und Prämierung. Programme und Anmeldebogen, sowie Liste à 50 J bei Herrn Robert Bismmer.

Geflügelzüchter-Verein zu Neufkirchen bei Chemnitz vom 6. bis 8. Januar (s. Nr. 39 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Niederoderwitz vom 6. bis 8. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Kanarienzüchter-Verein zu Plauen i. V. vom 6. bis 8. Januar. Kanarien-Ausstellung mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Robert Speinert, Burgstr. 21. (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Reichenau bei Bittau vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen und Liste à 50 J beim Vorsitzenden, Herrn C. G. Schelze (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein in Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar. Programme und Anmeldebogen von Herrn Walter Koch und Liste à 50 J von Herrn Josef Börre zu beziehen (s. Nr. 39 und 48 v. J.).

Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein vom 6. bis 9. Januar. Kanarien-Ausstellung mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Liste durch den Schriftführer, Herrn Theodor Börner, Hermannstraße 8 (s. Nr. 51 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Hochkirch und Umgegend vom 6. bis 9. Januar (s. Nr. 49 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Oppach und Umgegend vom 6. bis 9. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Gustav Heinrich (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Meißen und Umgegend vom 13. bis 16. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme beim Schriftführer, Herrn Heinrich Schumann, Görre'sche Gasse 354, und Liste à 60 J beim Kassensührer Herrn Hermann Geltz, 139 Baderberg, in Meißen (s. Nr. 46 v. J.).

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein vom 14. bis 16. Januar. Kanarien-Ausstellung. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Liste à 50 J sind vom Vorsitzenden, Herrn C. Selghausen, Balthasarberg 9 zu beziehen (s. Nr. 52 v. J.).

Vogelzucht-Verein zu Gotha vom 15. bis 17. Januar. Kanarien-Ausstellung mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Liste à 50 J beim Kassensührer, Herrn G. Matichmann, Hauptmarkt 1 (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Neugersdorf vom 15. bis 17. Januar (s. Nr. 50 v. J.).

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlandes vom 15. bis 18. Januar, erste Geflügel-Ausstellung zu Mägeln. Mit Prämierung und Verlosung. Programme beim Vorsitzenden des Geflügelzüchter-Vereins zu Mägeln, Herrn Eckardt (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein Röttha und Umgegend vom 19. bis 21. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Liste bei Herrn Stadtschreiber Wilh. Brause in Röttha (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Greiz vom 20. bis 23. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Meisa vom 21. bis 24. Januar. Mit Prämierung und Verlosung (s. Nr. 48 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Burgstädt i. E. vom 22. bis 24. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Wittweida vom 26. bis 29. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. (s. Nr. 45 v. J.).

Verein für Geflügelzucht für Wildbruff und Umgegend vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämierung und Verlosung (s. Nr. 48 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbach i. Beigl. vom 28. bis 30. Januar (s. Nr. 49 v. J.).

Verband der Thüringer Geflügelzüchter-Vereine vom 28. bis 31. Januar zu Weisenfeld. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Liste à 50 J beim Schriftführer, Herrn Karl Buge (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Planitz vom 29. bis 30. Januar (s. Nr. 49 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Großschönau vom 29. bis 31. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Buchhardtsdorf vom 30. bis 31. Januar. Mit Prämierung und Verlosung (s. Nr. 45 v. J.).

Briefwechsel.

Allen Viehhabern und Züchtern, persönlichen und Freunden der gefiederten Welt die aufrichtigsten Glückwünsche zum neuen Jahre!

Die Nr. 1 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruff und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Vögel in der Gefangenschaft. — Meine Sommerterrarien. — Die Züchtung des gestreiften Kanarienvogels (*Callithys fasciatus*, Cuv.). — Aufforderung zur Förderung der Schmetterlingskunde durch biologische Beobachtungen. — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen. — Chemie: Chemische Vegetation. — Interessantes und Unterhaltendes: Die Vögel der Jahreszeiten. I. Im Winter. — Aus den Naturanstellungen: Breslau; London. — Vereine und Ausstellungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr: Deutscher botanischer Tauschverein; An alle Liebhaber. — Anzeigen.

Sarzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesänge können abgegeben werden.

W. Boecker,

Kontroleur in Weßlar.

[1]

Verk.: Schopfwachteln, à Par 20 M, Männch. 7,50 M, 1 Weibch. hies. Wachtel 3 M, 1 Par Hüttensänger 13,50 M, 1 Männch. -Nymphe, 7,50 M. Suche zu kauf.: 1 Männch. Rosella, tausche auch gegen 1 Weibchen.

F. A. Ochs, Reichenbergerstr. 170, Berlin SO.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Päckchen, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 J. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[3]

Umeiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 M 60 J, bei 10 Kilo 2 M 40 J, vers. g. Nachn.

[4]

A. G. Bethge in Elbing.

Zu verkauf: Einen ganz neuen, zerlegbaren, aus engem Drahtgewebe bestehenden Gesellschaftskäfig, 150 cm lang, 135 cm hoch, 100 cm tief, für nur 20 M, 1 Wellenfittich-Männchen für 4 M, 1 Par sehr hübsche Stiglibastarde (Männchen guter Sänger) für 6 M, 1 Stiglib und 1 blaßgelbes Kanarienvogelweibchen, tüchtiges Pechdr, wovon die obigen Jungen, für 6 M, und 1 Par Zeigze für 1 M 50 J.

Karl Billin, Gumbinnen (Ostpreußen).

Bei der zuletzt stattgehabten Champagnerdegustation in London wurden die Montebello'schen Champagnerweine für die ersten erklärt.

[6]

Chr. Moellinger jr., Saarbrücken.

Verkauf: Goldfasanen, 1881er, mit vollem Gefieder, 1 Hahn 4 Hennen, à 10 M; 2 Steinröthel-Männchen, Wildfang, à 15 M frei ab hier, Nachnahme.

[7]

F. A. Wagner, Rillingenberg a. Main.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

[8]

hat vorrätzig: 15 Graupapageien à 16 *fl.*, 12 Rosafakadus à 12 *fl.*, 19 Par Loris von den blauen Bergen à *fl.* 50 *fl.*, 2 Par Pennantsittiche à *fl.* 40 *fl.*, 10 Par Mandavittiche à *fl.* 30 *fl.*, 2 Par Zendavittiche à *fl.* 60 *fl.*, 3 amerikanische Spettdrosseln à 40 *fl.*, 2 Par Goldentafel à *fl.* 30 *fl.*, 9 Königsfasanen-Ind. à 50 *fl.*, 3 Goldfasanen-Ind. à 25 *fl.*

J. Abrahams,

[9]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: Hellrothe Araras (*Psittacus macao*), Grünflügel-Araras (*P. chloropterus*), gelbe und blaue Araras (*P. ararauna*), Ceramleris (*P. garrulus*), blaustirige Amazonen (*P. amazonicus*), Königsittiche (*P. cyanopygus*), Pennantsittiche (*P. pennanti*), Loris von den blauen Bergen (*P. swainsoni*), Pfauenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*), blaßköpfige Rosellas (*P. palliceps*), Rosellas (*P. eximius*), Grauköpfchen (*P. canus*), große weiße Kakadus (*P. galeritus*), kleine gelbhäutige Kakadus (*P. sulphureus*), Rosafakadus (*P. roseicapillus*), Pastorentakadus (*P. pastinator*), nachtlängige Kakadus (*P. gymnotus*), Sperbertauben (*Columba striata*), liebliche Tauben (*C. placida*), Schopftauben (*C. lophotes*), Erdtäubchen (*C. humeralis*), Bronzeflügeltauben (*C. chalcopetra*), Ziertauben (*C. elegans*), Wanderdrosseln (*Turdus migratorius*), blaue Hüttenfänger (*Sylvia sialis*), Wanderechtern (*Pica vagabunda*), blaubärtige Heher (*Cyanocorax cyanopogon*), Brasilianische Trupiale (*Sturnus jamaicensis*), graue Kardinäle (*Fringilla cucullata*), Gürtelgrasfinken (*Spermestes cinerea*), Zebrafinken (*S. castanotis*) und viele andere Vogelarten.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

neu erhalten: Rote Kardinäle (Männchen) à St. 10 *fl.*, Graupapageien (Segelschiffvögel), fingerzahn und anfangend zu sprechen, à St. 36 *fl.*, 1 Prachteremplar Blaubart-Affe 24 *fl.*

[10]

Von sämtlichen in Nr. 52 angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath am Lager.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

J. H. Dieckmann,

[11]

Zoologische Handlung,
Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt und erbielt neu: 1 Amazone, viel sprechend und 4 Vieder singend, als: 1, 2, 3, an der Bank vorbei; Volt ist tot, Gule liegt begraben; so leben wir alle Tage; Fris, Fris, komm mein Jung; und rfeist: Du bist verrückt, mein Kind, 360 *fl.*, 1 Surinam, der vieles deutlich spricht, singt und pfeist, 200 *fl.*, 1 doppelten Gelbkopf, mit ganz gelbem Kopf, noch nicht ganz fingerzahn, 54 *fl.*, junge doppelte Gelbköpfe, etwas sprechend, 80 *fl.*, Amazonen, etwas sprechend, 36 *fl.*, junge Amazonen, anfangend zu sprechen, 18 *fl.*, 1 Mohrenkopfpapagei 20 *fl.*, 1 großen gelbhäutigen Kakadu 18 *fl.*, 5 Par Nymphen à Par 20 *fl.*, Halbmond- oder Goldstirnittiche à Par 10 *fl.*, 1 gut singenden Steinrötel, einsamer Eray, 15 *fl.*, 50 Par Safranfinken, so schön im Gefieder wie noch nie dagewesen, und verkaufe, um damit zu räumen, für den billigen Preis von 7 *fl.* 50 *fl.* das Par, rote Kardinäle, Männchen, 9 *fl.*, Dominikaner-Kardinäle 5 *fl.*, blaue Bisköpe, Männchen, 10 *fl.*, richtiges Par 18 *fl.*, Scharlach-Tangara (*Tanagra rubra*) Männchen 12 *fl.*, blaustirige Tangara 10 *fl.*, schwarze Tangara mit weißen Schultern 10 *fl.*, Glanzstare, Männchen, 7 *fl.*, Nonpareil (Pabstfinken) à Par 16 *fl.*, Männchen 9 *fl.*, blaue Indige à 5 *fl.*, bei Licht singende Bastardhähne von Kanarien-Weibchen und Stiglis-Männchen, mit und ohne Haube und schönem roten Ring um den Schnabel, 7 *fl.*; ferner erhielt ich 20 Par Marmesittaffen, à Par 18 *fl.*, 1 außerordentlich zahmen Brüllaffen (selten) 80 *fl.*, 1 ganz zahmen schwarzen Kapuzineraffen, 54 *fl.*, 1 Par ganz zahme und sehr große Parianaffen, Weibchen 45 *fl.*, Männchen 54 *fl.*, 1 gefleckten zahmen Beutelmarde 20 *fl.*, 5 große Niesenichlangen 30–100 *fl.*, 1 großen Messing-Papageikäfig, 100 cm hoch, der 300 *fl.* gekostet hat, für 100 *fl.*; auch tausche Vögel und andere Thiere ein.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinpiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ *Dorcopsis huetuosa* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Dendrolagus inustus* (Neu-Guinea) und 1 ♂ *Halmaturus bernierii* (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien u. u. NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden.

[12]

Abzugeben in schönen Exemplaren; bereits singend:
1 Sprosser 12 *M.*, 1 Feldlerche 4 *M.*, 1 Singdrossel (Wild-
fang) 10 *M.* Anfr. **sub H. S. 20** d. d. Exped. der
„Gefied. Welt“. [13]

Für Liebhaber edler Kanarien!

Von der hiesj. Nachzucht meines edlen, auf den großen
Kanarien-Ausstellungen in Hannover und Leipzig — in
Köln mit drei I., vier II. und dem ersten Ehrenpreise prä-
mierten Stamms (Erntes) habe noch einige vorzögl. Sönger
— Prima- und Mittelvögel, von 20 *M.* an — eben so gute
kräftige Weibchen selb. Stamms, abzugeben. Reellste Be-
dienung! Gefl. Anfragen bitte Marke beifügen.

Gelsenkirchen, im Dezember 1881. [14]

C. Kühlewindt.

Uebersählig habe etwa 30 Harzer Hähne und 30 Weib.
feinsten Stamms, sowie einige schneeweiße Kropftäuber und
2 fahlgelbe Kropftäubinnen, käuflich abzugeben. [15]

Grlesheim b. Darmstadt.

Leber, Apotheker.

15 Par Flachsfinke od. Karminzeisige (Gefieder:
Brust u. Scheitel karminroth) à P. 3 *M.* empfiehlt
[16] **B. Schröter**, Gtingen b. Greußen i. Th.

Für Händler!

1 Par einjährige echte italienische Windspiele, Und
rehgrau, Hündin mausgrau; ferner 3 Par Truthühner,
2 Par vorzügliche Toulouse Gänse und 3 Par sehr große
türkische Enten, gegen einen zahmen, gutsprechenden, jungen
Sako zu tauschen, u. z. portofrei gegen portofrei.

Const. Ritter von Buchenthal,

[17] Großgrundbes., Post Sadagura, Bukowina.

Neue Vogelbauer, 5' lg., 4½' hoch, 2½' brt., elegant
und praktisch, besonders für Prachtfinken passend, verkäuflich
Berlin, Leipzigerplatz 5 bei Thiel. [18]

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung
à Liter 6 *M.*, empfiehlt [19]
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Abzugeben:

1 Par (richtiges Par) reinweiße Reizvögel.
[20] **Hugo Bumeke, Landsberg a./W.**

Zu verk.: 1 Siebenb. Davidssprosser, L. u. N.-Schl., 2 Z.
i. R. u. fl. S. 1, Ginf. Spaz. Wildf., à 15 *M.*, 2 vollst. Mehlw.-
Hecken u. Wärmern 7 *M.* b. Mackert, Scheibenberg i. S. [21]

1 Königsittich (Msch.) in vollster Pracht, 45 *M.*:
1 W. Nymphenkafadus, imp., 25 *M.*; 1 bunte Rosella (Weib.)
imp., 18 *M.*; 1 Nasenkafadu 25 *M.*; 1 Hündin, ½ Jahr
alt (echt engl. Wasserschachtel), bildschön, 25 *M.*

[22]

Ernst Dulitz,
Berlin, Wallstraße 39.

Papageikäfig

von gut verzinnem Draht, nur einige Wochen gebraucht,
sehr fest und standhaft gebaut, viereckig, 72 cm h., 60 cm l.,
50 cm t., mit starkem Zinkschub, neu 40 *M.*, für 25 *M.*;
einen runden Papageikäfig 70 cm h., 40 cm t., nur 10 *M.*,
verkauft [23]

F. Schorsch, Schweidniz.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab:

1 bewährtes Zuchtpar Zebrafinke 9 *M.*,
8 Par braunbunte jap. Mövchen à Par 6 *M.*
[24] **von Bodman,**

Weingarten bei Ravensburg (Württemberg).

Abzugeben ein großes, hübsches Finkenbauer und
2 Jahrgänge der „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“.
Wo? zu erfragen in der Exped. dieses Blattes. [25]

3 Kraniche, 1 Gernsbock, 1 Par weiße Edelwildkälber
verkauft

H. M. Schaible,

[26] Klein-Süssen (Württemberg).

1 Brehm's Tierleben, Abth. Vögel, Bd. 1—3, geb.
(45 *M.*) für 25 *M.*, 1 Jäger, Deutschlands Tierwelt,
geb. (15 *M.*) für 8 *M.*, bietet an

[27] **C. Rüffer, Hensburg, Südermarkt 11.**

Gebe ab: Kleine rothe Goldfische 100 St. 15 *M.*,
1000 St. 140 *M.*, Portugisische Goldfische 100 St. 25 *M.*,
Goldorfen 100 St. 20 *M.*, Goldschleie 100 St. 30 *M.*,
Goldkarpfen 100 St. 10 *M.*, 1000 St. 80 *M.*, Lederkarpfen
100 St. 10 *M.*, Schlammbeißer 100 St. 7 *M.*, Bitterlinge
6 *M.*, punktirte und gestreifte Glritzen 9 *M.*, Schmerlen
100 St. 12 *M.*, Neunaugen 100 St. 20 *M.* [28]

H. Daimer, Berlin S., Ritterstr. 33,
Furus-Fisch-Engroshandlung und Aquarienfabrik.

Von prämierten Eltern

echte Pariser Trompeter-Kanarien mit prachtvoller
Statur, rein gelb, gebe billig ab 3 Msch., 4 Weib.
à Par 14 *M.*, einzeln 8 *M.* Nehme dagegen bewährte Brut-
pare, Zebrafinke, Wellensittiche, Gürtelgrasfinke.

Einsendungen unter **A. W. 100** bis 5. Januar an
die Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. [29]

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [30]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, à Liter
deutsche, à Liter 70 *M.*, mit Verpackung, empfiehlt
Breslau. [31] **C. O. Streckenbach.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.).

Nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber
auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren
Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster
Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [32]

F. Wildher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

A. Rossow in Berlin, Mantaußelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[33]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst
preiswerth.

„Der Geflügelhof“,

Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche **Akklimatisations-Bestrebungen**. Unter Mitwirkung der hervorragenden Fachkenner herausgegeben von **Dr. Karl Ruß**. Preis vierteljährlich 3 Mk.

Es war ein schwerer Kampf um's Dasein, welchen Dr. Ruß mit seiner Zeitschrift „Der Geflügelhof“ unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denselben bestand und besteht zum Theil noch in mehr als einem Duzend anderer Zeitschriften auf diesem Gebiete. Wenn es dem genannten Herausgeber geglückt ist, sein Blatt über die anderen zu erheben, so verdankt er das sicherlich nur seinem praktischen Geschick, welches sich schon vorher an seiner „Gesiedelten Welt“ und „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. Neben dem Bestreben, die praktische Seite der Geflügelzucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht sich der „Geflügelhof“, auch den Akklimatisations-Bestrebungen wirksam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von Fasanen, fremdländischen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch das fremde und einheimische Schmuck- und Luxusgeflügel berücksichtigt. Ferner gibt er regelmäßige Nachrichten über die Brieftaubenliebhaberei, ebenjowol in Belgien, Frankreich u. a. wie bei uns in Deutschland. Selbstverständlich aber gewährt er, sei es durch besondere Darstellungen oder in Beantwortung von Anfragen, Rathschläge für Ankauf,

Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. s. w.; dann auch eine wöchentliche Uebersicht des Geflügelmarkts und schließlich eine Rundschau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. Probenummern sind durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen. [34]

Louis Gerschel

Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstr. 32.

Feinste Harzer Kanarien.

Original-Roller von 6, 9, 12, 15 Mk., Weibch. 75 S.; Vogelbauer in sauberer Arbeit und verschiedenen Sorten versendet **K. Kastenbein, Klosthal a. S.** [35]

Hohlroller

mit sehr edlem Gesange à 12, 15 u. 18 Mk. sind abzugeben. Premierlieutenant **Thomas** in **Speyer a./Rh.** [36]

Für Liebhaber und Kenner

habe ich noch 1 Par (Hund und Hündin) von meinen in Nr. 48 der „Gesied. Welt“ offerirten Mövsen abzugeben. In Tausch nehme prima Trutesche Hohlroller.

Parthim i. Mecklenb.

E. F. Schröder.

1 gut. Zuchtpar **Wellensittiche**, 11 Mk., sowie Männchen à 4 Mk., verkauft **E. Schweunigke**, Regierungs-Diätar, Merseburg. [38]

Soeben erschien:

Bilder aus der Vogelstube. Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Russ.

[39]

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 Mk., gebunden 7 Mk.

Inhalt: Vorwort. — Zum Willkommen in der Vogelstube: Deutsamkeit des Stubenvogels; Vogelschutz und Vogelliebhaberei; Heimliche Sänger (Ernst Dulitz); Das fremdländische Gefieder; Ueberschau unserer Gäste aus fernen Welttheilen. — Stimmen- und Farben-Vielerlei: Vogelstuben-Idyll (Dr. Steinhausen); Ein Vogelheim in der Häuslichkeit; Leben und Weben in der Vogelstube; Ein Morgen in der Vogelstube; Tuneses Leben; Sorge für die gesiederten Lieblinge; Traute Gäste (Sidonie Baronin Schlichta); Die besten Sänger; Prachtpapageien (H. Schenba); Sänger unter den Papageien (Dr. A. Frenzel); Mischlinge; Sprechende Kanarienvögel und Wellensittiche; Die Macht des Beispiels (Lehrer Ignaz Reu); Flüchtlinge. — Lebensbilder: Das Drangekätzchen; Das Schenbürgelchen; Das Helenafasänchen; Das Grauvogelchen; Der Amaryll; Das Goldbrüstchen; Der Dornastrild; Das Silberfasänchen; Die weißköpfige Kanne; Der weiße Reiskögel und die japanischen Mövchen; Die Papagei-Amandine (Aug. F. Wiener); Der Unvergleichliche; Der Rubinfinf; Der Grünfinf (Eduard Rüdiger); Der Goldperling; Die Kardinäle; Die Haidelerche als Sänger und Pflögling (M. Stahl); Das Sperlingsstäubchen; Die Lohrmeise (Dr. C. Schatz); Der Sonnenvogel; Bülbüls; Fremdländische Stare; Der blaumangige Bartvogel (Dr. Stölker); Mein Zaunkönig (Eduard Rüdiger); Aufzucht des feuerköpfigen Goldhähnchens (Friedrich Wagner); Das Samtköpfchen (P. C.); Der rotbrüdicke Würger (Dr. Lazarus); Der Kleiber (Friedrich Arnold); Die Liebesvögel; Die Fledermauspapageien; Der Singfittich; Der Goldfittich- oder Halbmondsittich (S. Wenzel); Jaso (Chr. Schwend); Unfre Kaja (Mathilde Neuleaux); Mein Glockenvogel (Ernst Dulitz); Der Bunt-Lufan als Zimmergenosse (C. v. Schlechtendal); Einer, der nicht in jede Vogelstube paßt (C. Lieb).

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gesaltene
Preiszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2.

Berlin, den 12. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelschutz-Gesetz; Wasserfärar und Eisvogel.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Braunschweig (Schluß); Leipzig (Fortsetzung);
Oldenburg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Durch die Berliner Zeitungen ist in diesen Tagen die nachfolgende Notiz gegangen:

„Der Bundesrath wird sich demnächst mit dem Entwurf des Vogelschutzgesetzes befassen, welches dem Reichstag alsbald zugehen dürfte. In dem Gesetze ist von einer Aufzählung der Vogelarten, deren Fang, Erlegung und Feilbietung allgemein oder für gewisse Zeiten untersagt sein soll, abgesehen und die hierüber zu erlassende Bestimmung dem Bundesrath anheim gegeben worden.“

Hiernach läßt sich wol annehmen, daß das Vogelschutzgesetz in dieser Session doch noch nicht im Reichstage zur Berathung gelangen wird, und die Vereine, welche durch Petitionen die Angelegenheit zu beeinflussen wünschen, haben dazu noch reichlich Gelegenheit. Ich bitte hiermit dringend darum, daß man von allen Seiten in dem Sinne einzuwirken suche, wie das Reichskanzleramt die Sache aufgefaßt und wie ich sie hier in Nr. 51 v. J. dargelegt habe. Dann wird sich eine erspriechliche Lösung sicherlich auch im Reichstage finden.

Wasserfärar und Eisvögel.

Die „Magdeburger Zeitung“ berichtet Folgendes: „Der Verein zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Cassel“ macht bekannt, daß im verflossenen Jahre an Prämien für erlegte Fischfeinde gezahlt sind: für 84 Stück Ottern 252 Mk., für 23 Stück Reiher 23 Mk., für 51 (!) Wasserfärar 25,50 Mk. und für 14 Eisvögel 7 Mk. Ein im Verein gestellter Antrag, die Bekanntmachung vom 24. März 1881, wonach auch zur Verminderung der Wasserräufel und des Eisvogels eine Prämie von je 50 Pfg. für jedes eingelieferte Stück bezahlt wird, aufzuheben, wurde mit geringer Stimmenmehrheit abgelehnt.“

Es ist in der That ebenso erstaunlich, als bedauerlich, daß das blinde Wüthen des Menschen seinen Mitgeschöpfen gegenüber immer wieder Greuel hervorruft, welche Jeden, der ruhig, klar und unparteiisch urtheilt, mit Abscheu und förmlich mit Entsetzen erfüllen müssen! Man sollte es in der That kaum für möglich halten, daß ein Verein — also doch eine große Anzahl von verständig sein wollenden Männern — Vögel, deren Schädlichkeit noch keineswegs mit voller Sicherheit festgestellt worden, in solcher rücksichtslosen Weise ausrotten lasse! Bevor der Verein auf diesem Wege thatsächlich vorging, hätte er die ernste Pflicht beachten sollen, zunächst die Urtheile aller hervorragenden Ornithologen, wie wir dieselben im „Vogelschutz-Buch“*) zusammengestellt haben, sorg-

*) Vögel'sche Vogelschutzschriften IV., neu bearbeitet und herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Leipzig, Hugo Reigt, Verlagsbuchhandlung).

fältig zu prüfen und nach denselben, nicht aber nach der Meinung einer voreingenommenen, vielleicht bloß durch Eigennutz beeinflussten Minorität einen solchen folgenreichen Beschluß zu fassen. Derselbe bringt in der That weder dem Fischereiverein Vorteil, noch gereicht er dem Menschenherzen zur Ehre. Es liegt von vornherein etwas Furchtbares in der Absicht, ein lebendes Geschöpf neben uns zu ächzen und der Ausrottung preiszugeben; um unserer selbst willen sollten wir in einem jeden solchen Falle doch nur nach ernstester Erwägung, nach sicherster Kenntniß und unter gewissenhafter Berücksichtigung aller obwaltenden Verhältnisse ein derartiges Urtheil aussprechen und gar zur Ausführung bringen; andernfalls wird immer das Dichterwort zur Geltung kommen, daß der schrecklichste der Schrecken der Mensch in seinem Wahn ist.

Zur Beherzigung für den Kasseler Fischerei-Verein füge ich hier die Zusammenstellung der Aussprüche aller maßgebenden Ornithologen, bzgl. Sachkenner aus dem „Vogelschutz-Buch“ an.

Wasseramsel. = Star oder = Schwäyer. „Wasserinsekten sind seine Hauptnahrung, doch soll er auch kleine Fische und Würmer fressen“, gibt Beschtein an. Naumann prüft schärfer, trotzdem senkt sich nach seinem Urtheil die Wagsschale keineswegs mehr zu Ungunsten des Vogels: „Kleine Fische, Wasserinsekten und kleine Wassersneden machen seine Nahrung aus. Im Winter besteht dieselbe bloß aus Insektenpuppen“. Venz bestätigt diese Angaben, fügt jedoch hinzu, daß der Wasserstar sich auch von Fisch-eiern ernähre. Sloger führt weiter aus, daß der W. auch im Winter kleine Muscheln und junge Fischechen verzehre und davon einen thranigen Geruch erhalte. Brehm wünscht, daß der Vogel geschützt werde, wenn er auch u. a. Fische verzehre. Mühlig nennt als Nahrung in erster Reihe kleine Fische und dann Wasserinsekten; v. Droste stellt sich auf die Seite der Mehrzahl dieser Forscher: „der Fischerei möglicherweise schädlich, da er Fischbrut (Forelleneier) verzehre. Indes ist es nicht hinlänglich aufgeklärt“. Daß der W. deshalb nicht einmal als vorwiegend schädlich angesehen werden darf, geht schon aus diesen Angaben hervor und wird durch ganz bestimmte Aussprüche anderer Forscher bestätigt. v. Tschusi-Schmidhofen zählt ihn unter den „nützlichen oder größtentheils nützlichen Arten auf, welche deshalb Schonung verdienen“, und v. Homeyer bemerkt: „daß der W. auch den Fischlaich verzehrt, läßt sich nicht in Abrede stellen, doch ist dies keineswegs seine ausschließliche Nahrung, wiewol es bisweilen behauptet wird, und seine geringe Zahl läßt ihn den Fischereien nicht sonderlich gefährlich erscheinen. Es liegt daher kein ausreichender Grund vor, um ihm besonders nachzustellen“. Aehnlich sagt Girtanner: „Soll man die Bachamsel vertilgen? Nein, schonen! Denn erstens bedient sie sich nur während kurzer Zeit des Saabes der Fischnahrung und auch dann nur, wenn sie die Fischchen bekommt, was ihr im Freien schwer zu fallen scheint. Im übrigen Saab vertilgt sie eine Menge von Kerbtieren zu Wasser und zu Lande“. Wir fügen zum Schluß unsr bereits früher ausgesprochenes Urtheil hinzu, da in denselben noch einer vortheilhaften Eigenschaft des Vogels gedacht wird: „Ohne Bedeutung für die Landwirthschaft und überhaupt ziemlich bedeutungslos für den Naturhaushalt ist die W.; dennoch wird sie kein verständiger Mensch verfolgen, sondern als seltenen und lieblichen Singvogel beschützen“.

Mit Recht, heißt es sodann im „Vogelschutz-Buch“, ist der **Eisvogel** in der Gesetzesvorlage, welche auf den Antrag des Fürsten Hohenlohe-Langenburg in den Reichstag gelangte, als des Schutzes werth aufgenommen worden. Denn

wenn er auch keinen eigentlichen Nutzen bringt, so ist doch der von ihm den Fischereien zugefügte Schaden nach Ansicht und Ausspruch hervorragender Kenner nur dann nennenswerth, wenn sich der Vogel in größerer Anzahl an einem Gewässer oder einer künstlichen Fischzuchtanstalt angesiedelt hat und hier fischt. Wenn v. Tschusi-Schmidhofen den Schaden höher anrechnet und deshalb den Fischer zu den „schädlichen Arten, deren Verfolgung wünschenswerth oder wenigstens nicht zu verwehren ist“, zählt und Altmann sogar von ihm sagt: „Er ist der Fischerei schädlich. Diese Schädlichkeit kann unter Umständen hochgradig werden, nämlich in Forellnbächen oder gar bei einer Fischbrutanstalt“, so sollte man doch bedenken, daß der Eisvogel schon recht selten ist, und daß er mit seinem reizenden Gefieder unbedingt als ein Schmuck unserer schnell fließenden Gewässer erscheint.

„Mit Schmerz“, erklärt kürzlich Herr E. von Homeyer, Präsident der deutschen ornithologischen Gesellschaft, „habe ich die lange Reihe der getödteten Eisvögel auf der Fischerei-Ausstellung in Berlin gesehen, dieser fliegenden Edelsteine unserer Gewässer, und ich habe das lebhafteste Bedauern empfunden, daß unsre reale Zeit kein andres Mittel zu finden wußte, um die Brutstätten der Fische zu schützen, als das Morben dieser prächtigen Vögel“. Herr Pastor W. Thienemann, der Präsident des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, fügt einen gleichen Ausspruch hinzu. Von mehreren anderen Seiten ist sodann mit Recht hervorgehoben worden, daß beide Vögel nur ausschließlich kleine Weißfische verzehren, welche ja für die Zucht der Edelfische mindestens sehr lästig sind. Wo der Eisvogel — die Wasseramsel wol überhaupt kaum — an Forellnbächen u. a. ausnahmsweise wirklich schädlich werden sollte, braucht man ihn auch keineswegs auszurotten, denn es gibt wirklich keinen andern Vogel, der vermittelst blinder Schüsse u. a. so leicht zu vertreiben ist, als gerade er.

Im übrigen sollte man doch auch die Thatsache beherzigen, daß wir, bei solchem rücksichtslosen Vorgehen des Menschen gegen alle ihm „schädlichen“ Thiere, bald genug vor der leidigen Thatsache der Ausrottung alles freien Thierlebens um uns her stehen würden. An Wasseramsel und Eisvogel reihen sich dann Dompfaff, Star, Amsel, Pirol, die Meisen, Fliegenschnäpper, Mothschwänzen u. a. m., kurz und gut alle, welche durch irgend eine Brille des persönlichen Vorteils, Eigennutzes, Vorurtheils oder irgend welcher, wenn auch noch so verkehrter Meinung als „schädlich“ erscheinen. Bis auf den Sperling und einige andere schlaue Kunden, welche der blinden menschlichen Verfolgungswuth vergnüglich zu entgehen wissen, fallen alle anderen der Nechtung anheim und der selbstsüchtige Mensch sieht sich gar bald in völliger Dede ringsumher. Doch nein, einsam und verlassen wird er auch dann nicht sein, sondern im Gegentheil, er bekommt gar muntre Gesellschaft an Kerbtieren und Gewürm, welche in Myriaden erscheinen und seine unentbehrlichen Bedürfnisse theilen, ihm Leben und Gesundheit gefährden werden.

Man mag dies als übertrieben ansehen oder

für sentimental halten — immerhin wird auch der ganz ruhig urtheilende, auf einen „unparteiischen“ Standpunkt sich stellende Natur- und Thierfreund sich mit Entrüstung und Abscheu erfüllt sehen angesichts dessen, daß der Mensch Thierausrottung betreiben will, ohne Rücksicht, ohne volle Kenntniß und also ganz entschieden ohne Berechtigung.

Dr. Karl Ruß.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Voëcker, Weßlar.

(Fortsetzung).

Bei verständiger Pflege der jungen und alten Hähne kann demnach dies Verfahren der Kreuzung einzelne ganz vorzügliche Sänger mit reichhaltigem Liede liefern; man muß sich aber darauf gefaßt machen, daß manche jungen Hähne nur die leichteren Strofen aus dem Gesange der alten bringen. Uebrigens müssen junge und alte Hähne recht lange, bis zum völligen Auslernen der ersteren zusammen bleiben, da diese erfahrungsmäßig die leichtern Touren zuerst, die schwereren dagegen zuletzt erlernen.

Erfühwert wird übrigens die Kreuzung dadurch, daß fast jeder Stamm seine besonderen kleinen Fehler hat, sodaß die Nachzucht, die durch eine Gesangskreuzung veredelt werden soll, nicht selten die Fehler beider Vorschläger sich zu eigen macht. Erleichtert wird die Kreuzung dadurch, daß in neuerer Zeit fast nur Rollvögel, keine Glückvögel gezüchtet werden und die Rollen eines andern Stamms sich leichter in das Rollenslied des eignen Stamms einfügen lassen. Selbstverständlich ist dabei, daß jeder Stamm andere Rollen bringt, nicht bloß eine verschiedene Vortragsweise hat. In größern Züchtereien kommt zuweilen eine dritte Weise von Gesangskreuzungen vor, indem mehrere Vögel, ein Duzend etwa von jedem Stamm, in zwei verschiedenen Stämmen zu einer Zeit in eine Stube zusammengebracht werden, wo jeder junge Vogel schon den Vortrag des einen Stamms sich angeeignet hat. Dieses Verfahren hat fast immer einen mehr oder weniger günstigen Erfolg; ich habe dasselbe noch im letzten Jahr, wie in frühern Jahren zu meiner Zufriedenheit angewandt. Zu solchen Kreuzungen liegt in größeren Züchtereien dann auch häufig genug Veranlassung vor; so besitze ich z. B. zwei Stämme feiner Rollvögel, von denen jeder Stamm zehn Rollen hat. Alle diese Rollen sind in Form und Klangfarbe verschieden; in beiden Stämmen sind demnach zwanzig verschiedene Rollen vertreten. Wie viele Rollen sich ein gut beanlagter Vogel aneignen kann, wird eine im Nachsommer nach beendigter Mauser der alten Vögel vorzunehmende Kreuzung beider Stämme ergeben. Natürlich dürfen sich derartige Versuche nicht auf die gesammte Anzahl der Vögel erstrecken, damit, wenn die Kreuzung mißlingen sollte, der Züchter nicht in Verlegenheit geräth.

An und für sich ist die Kreuzung verschiedener Stämme gewiß ein interessantes Unternehmen und, wenn sie mit Vorsicht, Verständnis und Erfolg betrieben wird, die höchste Leistung des Züchters. So ganz außerordentlich selten sind derartige erfolgreiche Kreuzungen auch keineswegs; das reichhaltige Lied der Vögel verschiedener Züchtereien ist wesentlich dem Umstande zuzuschreiben, daß die Züchter von Jahr zu Jahr aus anderen Züchtereien zukaufen und diese mitunter recht theuren Vögel zur Weiterzucht neben den Vögeln eignen Stamms verwandten.

Eine nicht beabsichtigte Kreuzung kommt fast alljährlich bei den bedeutenderen Kanarienhändlern vor, welche genöthigt sind, verschiedene, oft recht viele Stämme in einem Zimmer unterzubringen. So habe ich einmal aus einer solchen Quelle einen Vogel bezogen, der von einem andern Stamm, obgleich von Hause aus nur reiner Rollvogel, sich zwei verschiedene Rollern angeeignet hatte. Ein anderer aus derselben Quelle herrührender, einige Jahre früher bezogener Vogel besaß nicht weniger als elf lange Rollen und daneben verschiedene Glückertouren; im ganzen mochte der Vogel etwa zwanzig verschiedene Passagen haben. Daneben gab es allerdings auch, wunderbar genug! in derselben Vogelhandlung Sänger, die außerordentlich tonarm waren.

Wann soll man die jungen Kanarienhähne in Einzelläfige bringen, ist Ihre fernere Frage. Gewöhnlich geschieht dies zu Anfang Oktober, also zu einer Zeit, in der die jungen Vögel bei zeitiger Eröffnung der Hecke zu Anfang oder Mitte März, die einzelnen Touren ihres Liedes deutlich vortragen. Ein längeres Verweilen im Flugkäfig, in den Heckzimmern oder auch in besondern Zimmern wäre nachtheilig, da die Vögel sonst zu laut würden und in der Folge in den einzelnen Rollen zu kurz blieben. Eher möchte ich noch dazu rathen, den jungen Vogel etwas früher einzeln zu setzen; denn in den Einzelläfigen „setzt sich der Gesang“ — er bekommt dort erst sein späteres dauerndes Gepräge und solche früh in Einzelläfige gebrachte, zweckmäßig gepflegte Vögel sind oft sehr früh gesangsfertig. So waren die Vögel eines Stamms, welche anfangs August in Harzer Bauerchen gebracht waren, anfangs Oktober fast vollständig ausgebildet. Sehr viel kommt natürlich dabei darauf an, wie die Vögel vorher behandelt worden sind. Am raschesten entwickelt sich der Gesang, wenn die Jungen mit den Alten möglichst lange, bis nach beendigter Brutzeit im Heckzimmer verbleiben; es hat dies aber auch seine Gefahren; vor drei und vor vier Jahren sind mir verschiedene junge Vögel in der Hecke verstorben, weil dieselben den Ruf der Jungen, welche gefüttert sein wollten, in den Gesang einflochten. Ueberdies verüben die Jungen der ersten Bruten bekanntlich allerlei Unfug an den Nestern der nachfolgenden Bruten.

In besonderen Stuben neben einer ausreichenden Anzahl von besondern Vorschlägern untergebracht, singen die jungen Vögel ebenfalls sehr fleißig und

bilden sich demzufolge auch rasch im Gesange aus. Es ist dies meine eigne Einrichtung seit zwei Jahren und so habe ich denn im vorigen Jahr auch zu Anfang Oktober verschiedene junge Vögel mit vollkommen ausgebildetem Gesange, die anderen wieder als Lehrmeister dienten, gehabt und gegenwärtig — Ende Juli — habe ich in zwei verschiedenen Zimmern zwei Stämme junger Vögel fliegen, die den ganzen Gesang der Alten deutlich, wenn auch nicht in der gleichen Länge und Tonfülle vortragen. Dementsprechend stielte sich auch der Abendgesang im vorigen Jahre schon zu Anfang Oktober, also einen Monat früher, ein, als dies sonst der Fall zu sein pflegt.

In kleineren Hecken setzt man wol die erzielten Jungen gleich nach erlangter Selbständigkeit in die gewöhnlichen Drahtbaner für einzelne Vögel ein. Das Verfahren ist zeitraubend, da jeder Vogel hierbei täglich zweimal besonders gefüttert werden muß. Im übrigen lassen sich in solchen Käfigen, wie mich einige Versuche belehrt haben, recht gute frühreife Sängler ziehen. Ein Versuch, die Nachzucht einer Brutperiode sogleich nach erlangter Selbständigkeit in Harzer Bauerchen größerer Dimensionen zu bringen, hat sich bei mir vor einigen Jahren insofern nicht bewährt, als die Vögel sich anfangs in diesen kleinen Bauerchen wie wilde Vögel gebehrteten und Monate lang schwiegen.

Sie wünschen sodann noch zu wissen, welches das beste Werk für die Zucht und Pflege des Kanarienvogels sei. Als solches kann ich Ihnen das von dem Herausgeber dieser Zeitschrift herrührende, unter dem Titel „Der Kanarienvogel“ im vorigen Jahre in dritter Auflage bei Karl Kümpler in Hannover erschienene Werkchen aus voller ehrlicher Ueberzeugung empfehlen. Sie finden darin in gedrängter Uebersicht eingehende Nachrichten über den wilden Kanarienvogel, den zahmen Kanarienvogel und seine verschiedenen Rassen — den deutschen Kanarienvogel mit seinen Unterarten, die holländische Rasse und die englischen Farbenkanarien —, über die Kanarienvogelzucht in Deutschland, die Verpflegung und Zucht des Harzer Kanarienvogels, über Bastardzucht, über Ein- und Verkauf der Kanarien unter Angabe der Preise und der Bezugsquellen, sowie der Behandlung neu angeschaffter Vögel, über die verschiedenen Krankheiten und deren Heilung und über die Futterstoffe für alle Kanarienvögel, endlich in einem Anhang Darstellungen über die Entwicklung der Harzer Kanarienzucht, ihre Mängel und Gesfahren, über die Ausfuhr von Harzer Kanarien von C. Reiche, dem bedeutendsten Großhändler Deutschlands, und über die Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg nach Berichten des Unterzeichneten. Die Darstellung ist selbstverständlich durchweg rein sachlich mit Vermeidung aller und jeder persönlichen Anfeindungen; sie gründet sich theils auf die eigenen Wahrnehmungen des Verfassers und seine genaue Kenntniß der Vogelwelt, theils auf Mittheilungen

verschiedener langjähriger Züchter der Kanarien. Ueberdies ist der Preis des Werkchens — 2 Mark — durchaus angemessen. (Fortsetzung folgt).

Ausfragen und Auskunft.

Herrn C. Biedt: Wenn Sie über die Paradieswittve in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nachlesen, so werden Sie finden, daß dieselben zu den verträglichen Vögeln gehört und im Schmuckkäfig unter Prachtfinken gehalten werden darf. Ueber alle solche Eigenthümlichkeiten gibt das „Handbuch“ eben Auskunft.

Herrn C. Sattler: 1. Wenn die Glanzkäsertaube, welche sich s. S. 1879 in Ihrer Vogelslube befindet, jetzt nicht mehr wie früher kräftig fliegen kann und überhaupt fränklich erscheint, so liegt das eben darin begründet, daß Sie nicht richtig gefüttert haben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. werden Sie finden, daß die Tauben nicht allein mannigfaltiger Futterfämereien, sondern auch einer Zugabe von Fleischnahrung (namentlich Ameisenpuppen, Gerbstrot u. a.) und auch von Grünkraut bedürfen. Verpflegen Sie also die Taube sachgemäß, so wird sie sich hoffentlich wieder erholen. 2. Die Geschlechter der japanischen Mövchen sind nur daran zu unterscheiden, daß die Männchen ihr tänzelndes Liebespiel aufführen. 3. Der Aurora-Alstrich ist zuerst von mir und dann auch von Anderen bereits mehrfach gesucht; von der lauchgrünen Pavagei-Amandine ist bisher noch kein voller Erfolg bekannt; über die erste Zucht finden Sie in dem „Handbuch“ Seite 51 näheres. 4. Auch außerhalb der alljährlichen, zweimaligen Thierversteigerung können Sie von der Société zoologique in Antwerpen allerlings Vögel beziehen; Sie müssen sich dann an Herrn Direktor Bekemans wenden.

Herrn H. v. Kola: Nachträglich wird das Del dem Amazonen-Papagei nichts mehr schaden. Die btrf. Nummern haben Sie hoffentlich erhalten.

Herrn Major Arrez: Sonnenblumen und Kürbissamen sind weder für die Papageien, noch für andere Vögel schädlich, vorausgesetzt, daß sie gleich allen übrigen Futterfämereien nur im guten Zustande verabreicht werden.

Herrn C. v. Kuffer: In den meisten Fällen gewöhnen sich die einheimischen Vögel sowohl als auch die fremdländischen unschwer an den Tabakrauch; jedenfalls ist aber plötzliche Einwirkung sehr starken Tabaksqualms sorgsam zu vermeiden. Ich weiß Beispiele, in denen selbst überaus kräftige Vögel, wie Nymfensittiche, Weber u. a. davon gestorben sind.

Abonnent in Karlsruhe: Die Frage inbetriff der russischen und deutschen Ameisenpuppen ist hier bereits mehrmals beantwortet worden, und zwar stellt sich das Verhältniß in folgender Weise. Während die letzteren sorgsam und reinlich gesammelt und namentlich mit Sorgfalt getrocknet werden, geschieht dies bei den ersteren meistens nicht, sie sind vielmehr häufig sehr unrein und fast immer zu scharf getrocknet, nicht selten angebrannt. Ihr bedeutend billigerer Preis beruht darin, daß man sie in den russischen Wäldern noch massenhaft ohne große Mühe sammeln kann, während die Ameisen in unseren Wäldern bekanntlich immer mehr verringert werden. Dierach können Sie nun selber ermessen, ob Sie besser daran thun, Ihre kostbaren Vögel, Sprosser, Nachtigalen, Grassmücken u. a. mit diesen oder jenen Ameisenpuppen zu füttern. Wenn man sehr viele und derbere Kerthierfreier hält, so ist es allerdings vortheilhaft, russische Ameisenpuppen zu kaufen, zumal, wenn man sie in guter Beschaffenheit erlangen kann.

Herrn Otto Stabenow: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 227, finden Sie daß Grassittich, Blumenau-Sittich und Trika oder Tirisittich, Benennungen für ein und denselben Vogel sind. Das Wort Tuvia haben Sie wol irrtümlich aus Trika herausgelesen. 2. In dem „Handbuch“ werden Sie auch die Angabe finden, daß die Sperlingspapageien u. a. Zwerg-

papageien in der ersten Zeit nach der Einführung fast regelmäßig sehr weichlich und hinfällig sind, wenn sie nicht zweckmäßig behandelt werden. 3. So lange die Witterung mild ist, selbst bis zu einigen Grad Kälte, darf man Vögel ohne Gefahr versenden, nur muß man im letztern Fall bei der Ankunft Vorichtsmaßregeln beachten, welche ebenfalls im „Handbuch“ angegeben sind.

Herrn M. P. van Dorp: Das Zebrafink-Weibchen war an einem weichen Ei gestorben. Um dergleichen künftig zu verhindern, befolgen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge.

Aus den Vereinen.

Verein für Naturwissenschaft in Braunschweig. (Schluß). Die Sula-Gänse, englisch solan goose oder gannet, auf den Färöer-Inseln und in Island Sula, in Norwegen Sule genannt, ist über alle Meere der nördlichen Erdhälfte verbreitet. In Europa gab es Brutplätze in Island, auf den Färöer-Inseln und in Großbritannien in Landy Island an der Küste von Devon, Skellig-Island an der Küste von Kerry, St. Kilda, der westlichsten Insel der Hebriden, dem Felsen von Südkerry, Alisa Kraig an der Mündung der Clyde und auf dem Bath-Rock, für uns der nächstgelegene Brutplatz. In Nordamerika fand auch 5 oder 6 Brutkolonien bekannt, deren Bewohner in der kalten Jahreszeit südlich bis zum Golf von Mexiko ziehen, während die Europäer südlich bis zur Küste von Marokko gehen, meistens an den Meeresküsten von Norwegen, Dänemark, Spanien und Portugal bleiben, zuweilen aber auch in das Innere Deutschlands durch heftige Sturmwinde verschlagen werden. Man besucht den Bath-Felsen von einem kleinen Wirthshause aus, das ihm gerade gegenüber an der Küste liegt, dem Gantv Bay Inn, dessen Inhaber die Jagd gepachtet hat. Nach seiner Schätzung hausten jetzt 150 000 Sula-Gänse auf der Insel, die weiß bedeckt ist von den Vögeln. Beim Vorbeifahren eines Dampfers heben sich Tausende wolkenartig in die Luft, um sich zum Fischen in das Meer hinabzustürzen oder schreiend um die Insel zu kreisen. Jährlich werden etwa 75 000 Eier auf der Insel gelegt. Der Jagdpächter hat das Recht, 1000 Eier fortzunehmen, 1000 junge und 1000 alte Vögel zu schießen. Am Tage vor dem Besuch des Vortragenden war Jagd gewesen und Duzende von schönen alten weißen Vögeln und diesjährigen schwärzlichen Jungen lagen getödtet am Strande von North-Berwick. Die Eier werden gegessen, wenn sie auch nicht sehr wohlsmekend sind. Jedes Weibchen legt ein Ei, das ursprünglich weiß ist, etwa die Größe eines Kochinchinahuhn-Eies hat, mit rauhen Kalkmassen beklebt ist und sehr bald, wie die vorgelegten Eier darthaten, ähnlich wie Krontaucher-Eier, mit Schmutz in dem Nest besudelt wird. Dieses besteht aus einem gegen 20 Zoll im Durchmesser haltenden Kegel von Sectang, oben mit einer Vertiefung. Die Jungen entwickeln sich sehr langsam, sind anfangs ganz mit weißen Daunen bedeckt und erst nach ungefähr zwei Monaten flügge. Der Wirth in Gantv Bay Inn hatte etwa 60 Stück Junge getödtet in seinem Stalle liegen. Sie werden gerupft, die Daunen verkauft und die Thiere ausgebraten, das ausgebratene Fett wird gegessen oder als Schmirer verkauft. Jeder Besucher wird der Kuriosität halber aufgefordert, eine Solan goose zu verspeisen, früher sollen dieselben in Edinburgh als Delikatessen gegessen sein, es gehört aber ein sehr guter Magen und wenig ausgebildete Zunge zu einem ungestörten Genuß, da sie sehr stark zugleich nach Haring und Thran schmecken. Im Oktober pflegen die Sula-Gänse zum größten Theil abzuziehen, um dann im Februar oder Anfang März zurückzukehren. Die Sula-Gänse in der Gefangenschaft zum Briten zu bringen, ist zuerst in diesem Sommer Herrn Booth in Brighton gelungen, der sich mehrere junge und alte Vögel mit eigenem Dampfer vom Bath-Felsen holte und sie auf einen kleinen künstlichen Teich in seinem Park verpflanzte. Das in diesem Sommer erzielte Junge hatte Anfang September noch einige Daunen auf dem

Kopf, ließ sich noch von den Alten füttern, war aber außerordentlich zutraulich und zahm und in seinem Benehmen höchst possierlich. Fische von Haringgröße verschwanden mit einer Schluck-Bewegung. Das tägliche Besorgen frischer Seefische erschwert die Pflege der Sula-Gänse sehr, trotzdem waren sämtliche in Brighton gehaltene Exemplare, 7 Alte und ein Junges, in sehr gutem Stande. — Herr Kammerrath Grottrian stellte die Anfrage, wo sich wol, besonders im englischen Norden, noch präparirte Exemplare der angeblich ausgestorbenen Riesenalke (*Alca impennis*) befänden. Herr Dr. R. Blasius theilte mit, daß er viele ausgestopfte Exemplare und Skelette derselben in englischen und schottischen Museen gefunden habe, so im Britischen Museum in London, im Museum zu Edinburgh und im Museum zu Cambridge, hier auch in der von Professor Newton aufgestellten Sammlung das letzte in den vierziger Jahren erlegte Exemplar. Auch an Eiern von dem Riesenalke find die englischen Sammlungen verhältnißmäßig reich; schön erhaltene Exemplare finden sich z. B. im Hunter Museum in London und im Museum zu Edinburgh.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig. (Fortsetzung.)

Unter den Ausstellern nahm Herr Ernst Hinz aus Berlin, wie schon bemerkt, den ersten Rang ein, sowohl was den Umfang seiner Theilnehmung — er hatte 16 Vögel ausgestellt! — als die Gefangenschaft der letzteren angeht. Für die Vortrefflichkeit seiner Pfleglinge spricht wol am entschiedensten das Urtheil der Herren Preisrichter, denn wenn sich dieselben trotz der übergroßen Strenge, mit der sie die kleinen Sänger beurtheilten, veranlaßt fühlten, auf 13 Vögel des Herrn Hinz — die übrigen drei sind nämlich wegen Heiserkeit garnicht in Betracht gezogen worden — zwei I., acht II. und drei III. Preise und außerdem die für die überhaupt besten beiden Sänger der ganzen Ausstellung gestifteten Ehrenpreise von 50 und 30 Mk. sowie den für den besten Knorrvogel ausgesetzten Privatpreis von 10 Mk. zu ertheilen, so können wol nur Reid und Mithgunst (oder wie die bei solchen Gelegenheiten sonst ans Tageslicht tretenden und auch in diesem Fall nicht ausgebliebenen unedlen Leidenschaften noch genannt werden mögen) versuchen, den Ruhm dieses Ausstellers zu verfürzen. Hat man doch sogar die Unparteilichkeit der Herren Preisrichter zu bemätern versucht, indem man behauptet, daß die Hinz'schen Vögel schon, bevor sie nach Leipzig gekommen, prämiert worden seien, bzgl. daß dieser Theil des Prämierungsgeschäfts abgekartete Sache gewesen sei*). Natürlich spielten sich diese Verkleinerungen und Verdächtigungen hübsch im Rücken der Betreffenden ab; anstatt daß diejenigen, welche zu mädeln und zu schmähen sich getrieben fühlten, ihre Zweifel und Anklagen nach Mannes Weise offen und ehrlich und an rechter Stelle Einspruch erhoben hätten. Glücklicherweise prallten alle diese, kleinlichen oder feiger Denkwiese entsprungenen Verlästerungen an der allgemeinen Anerkennung zurück, welche die Hinz'sche Leistung bei allen Vorurtheilslosen fand. Diese konnten sich nicht satt hören an dem prachtvollen, namentlich durch tiefe und tiefste Tonlagen ausgezeichneten, dabei prächtige Verbindung und Folge nebst gutem Zug zeigenden Tönen und Stücken der Hinz'schen Schockelohrrolle und nahmen gegenüber diesen seltenen Vorzügen gern eine hier und da etwas flach und hölzern klingende Knorre und einige etwas scharfe Klingelrollen mit in den Kauf. — Frei von letzteren kleinen Schatten, aber auch sonst den Hinz'schen Primavögeln kaum nachstehend, war der, sich besonders durch eine glanzvolle Tiefe und lange Schockelohrrolle Geltung verschaffende, gleichzeitig mit dem für den besten Sänger der Vereinsmitglieder bestimmten Preis bedachte I. Preisvogel des Herrn Schneidermeister Karl Baumann von hier, eines Vereinsmitglieds, das sich schon auf der vorjährigen Ausstellung mit drei selbstgezüchteten Vögeln zwei II. und einen III. Preis erholte und seinen neuesten Erfolg

*) Dergleichen Gewäsch sollte man doch endlich ein für allemal aus den Vereinen verbannen. D. R.

der Verbesserung seines Heckstamms durch zwei vor der letzten Zuchtzeit unmittelbar von Herrn Hingz selbst bezogene Hähnen verdankt. (Fortsetzung folgt).

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 19. Dezember v. J.) Der Vorsitzende Dr. Bauer theilt zunächst mit, daß der Vorstand Herrn Polizei-Kommissar Lieber für Königsberger Mohrenköpfe und Altkammer Gell- und Rothscheden die silberne Vereinsmedaille, den Herren Nebelung für Elbinger Weißköpfe und Paarche für junge Storchkröpfer Geldprämien zuerkannt habe. Hier- auf hält Herr Oberlehrer Schmidt seinen bereits früher angekündigten Vortrag: Die Geseßgebung des Vogel- schutzes. Der Schutz nützlicher Vögel ist früher durch zahl- reiche Polizeiverordnungen und gesetzliche Vorschriften der einzelnen deutschen Landesregierungen ins Auge gefaßt worden, eine Uebereinstimmung der einzelnen Staaten und Regierungen war jedoch schwer zu erreichen. In Mitteldeutschland stoßen die Grenzen von vier Staaten an einander, auf dem Verührungspunkt spielten einmal vier Fürsten an einem Tische Whist, so daß jeder auf seinem Territorium zu sitzen vermochte. Eine Gleichheit der Polizeiverordnungen ist schon zwischen dem Königreich und der Provinz Sachsen nicht vorhanden, dort ist der Fang und Verkauf kleiner Sing- vögel streng verboten, dagegen werden diesseits der Grenze viele Vögel in der Gegend von Merseburg gefangen und als 'Leipziger Vögelchen' noch auf den Markt gebracht. Auch der Konarch deutscher Land- und Forstwirthe zur Zeit der Wiener Welt-Ausstellung beantragte eine gesetzliche Regelung und den Abschluß internationaler Verträge zum Schutz der Vogelwelt, und so kam zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien ein Vertrag zu Stande, der jedoch vom 1. Sep- tember bis Ende Februar die Erlegung der Vögel mit Schießwaffen und vom 15. September bis Ende März mit andern nicht verbotenen Mitteln erlaubt. Es ist darnach gerade zur Zugzeit der Vögel in Italien die Verfolgung derselben mit dem bekannten Massenmorde gestattet. In Frankreich hat der Minister Waddington in einer Verfügung 1876 das frühere Gesetz zum Schutz nützlicher Vögel wieder in Erinnerung gebracht; er nannte letztere die natürlichen Hüter unserer Ernten und die kostbarsten Gehilfen unserer Landwirthe, welche wir oft als Feinde behandelten. — Dreimal ist bereits seit d. J. 1876 dem Reichstag ein Gesetzentwurf — zum Schutz der Vögel — zugegangen, derselbe hat jedoch in keiner Session zur Annahme gelangen können. Die Nothwendigkeit der Reichs- tagsvorlegung eines solchen Gesetzes kann nach der Reichs- verfassung nicht bestritten werden, aber mancherlei Sonder- interessen, wie die Vorliebe für das Gessen der Krammets- vögel, klieben ein Hinderniß für allseitige Förderung der Gesetzgebung. Auf der Insel Wollin werden jeden Herbst Tausende von Krammetsvögeln gefangen und würde dies ohne Gesetz durch Anordnung des landwirthschaftlichen Ministerium in den fiskalischen Forsten verboten, so müßte schon einige Abhilfe eintreten, aber eine Entschädigung durch Zulage für die fortfallende Einnahme den Förstern zu gewähren sein. Auch für die jetzige Legislaturperiode des Reichstags ist eine neue Vorlage seitens des Bundesraths in Aussicht gestellt und empfiehlt sich eine gewissenhafte Prüfung derselben auch seitens der ornithologischen Vereine. Ein mangelhafter Gesetzwirkung wirkt ungünstiger als die energische Ausführung von schon bestehenden Schutzverordnungen und Gesetzen.

Oldenburg i. G. Verein Oldenburger Geflügel- Freunde. Bisher zählte unsre Residenz zwei der Geflügel- zucht gewidmeten Vereine; am 14. Dezember v. J. entstand unter obigem Namen der dritte. Zwölf frühere Mit- glieder des hiesigen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Eingevogelzucht, die mit einigen Vorgängen sich nicht ein- verstanden erklären konnten, stifteten den neuen. Kaum ins Leben gerufen, erfreute sich dieser junge Verein eines starken Zuwachses, wie dies die am 28. Dezember abge- haltene erste Generalversammlung ergab. Der provisorische Vorsitzende, Herr Inspektor Haas, verlas die Namen der Neueingetretenen, die fast sämmtlich erschienen waren, und

stellte fest, daß der Verein bereits 31 Mitglieder zähle. In der nun folgenden Wahl des Vorstandes wurden ein- stimmig gewählt: Vorsitzender: Herr Inspektor Haas, Schriftführer: Herr Rechnungssteller Kieselhorst, Kassirer: Herr Konditor Fierenkranz, Bibliothekar: Herr Kauf- mann Brunken. Die Herren nahmen die Wahl dankend an. Nach noch einigen geschäftlichen Mittheilungen schloß die offizielle Sitzung und verweilten die Mitglieder in längerem gemüthlichen Beisammensein, in dem es an Trinksprüchen auf das fernere glückliche Gedeihen des jungen Vereins nicht fehlte.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht am Rottmar zu Gibau. Anfang Februar. (f. Nr. 46 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Glauchau vom 5. bis 7. Februar. Mit Prämiation und Verlesung. (f. Nr. 46 und 49 v. J.)

Verein für Geflügelzucht zu Wunschwitz vom 5. bis 7. Februar. (f. Nr. 46 v. J.)

Verein für Geflügelzucht für Radeberg und Umgegend vom 5. bis 8. Februar. Mit Prämiation und Verlesung. Auskunst und Lese à 50 J beim Schriftführer, Herrn W. Friedebach. (f. Nr. 45 v. J.)

Geflügelzucht-Sektion in Böhmisch-Weipa vom 9. bis 12. Februar. Geflügelausstellung. (f. Nr. 50 v. J.)

Hannoverscher Verein zur Förderung und Verehrung der Kanarienvogelzucht vom 10. bis 13. Februar. Kanarienausstellung mit Verlesung. Lese à 50 J ebenso Programme und Anmeldebogen bei Herrn Wilhelm Post, 22 Aramerstr. (f. Nr. 51 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Zschopau vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämiation und Verlesung. Anmeldebogen und Programme beim Vorsitzenden, Herrn Karl Eichler. (f. Nr. 51 v. J.)

Verein für Geflügelzucht und Vogelzucht „Columbia“ in Zeitz vom 11. bis 15. Februar. (f. Nr. 45 v. J.)

Verein für Geflügelzucht für Delitzsch i. B. und Umgegend vom 12. bis 14. Februar. Mit Geldprämiation und Verlesung. (f. Nr. 50 v. J.)

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach und Umgegend vom 12. bis 14. Februar. (f. Nr. 49 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Werbau vom 12. bis 14. Februar. (f. Nr. 52 v. J.) Anmeldefrist bis zum 4. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Köddig vom 18. bis 20. Februar. Mit Prämiation und Verlesung. Programme und Anmeldebogen beim Ver- sichten, Herrn C. F. Weuchell. (f. Nr. 52 v. J.)

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Nieder- lands vom 25. bis 27. Februar zu Grimma. Mit Prämiation und Verlesung.

Geflügelzüchter-Verein zu Mauen i. B. vom 25. bis 27. Februar. Mit Prämiation und Verlesung. (f. Nr. 49 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Rochitz vom 26. bis 28. Februar. (f. Nr. 50 v. J.)

Briefwechsel.

Herrn Ehr. Jaarmach jr.: Besten Dank für die Benachrichtigung! Ich werde mich bei Gelegenheit nach dergleichen richten. Uebrigens ist das ja ein wunderbares Verfahren.

Die Nr. 2 der „**Nis**“, Zeitschrift für alle naturwissen- schaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Meine Sommerterrarien (Schluß). — Die Züchtung des gestreiften Panzerwelses (Callichthys fasciatus, Cuv.) (Schluß). — Ueber die Zucht des nordamerikanischen Seidenspinners Telea promethea. — Botanik: Die Behandlung (Freiberei) der Azalien und Kamellien im Zimmer. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel des Jahreszeiten. I. Im Winter (Schluß). — Lehnmittel: Das Skriptikon. — Nachrichten aus den Naturanhalten: Breslau; London. — Vereine und Aus- stellungen: Braunschweig; Petersburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Laufverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 2 „**Der Geflügelhof**“, Wochenschrift für Geflügel- und Vogelzucht, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Erfahrungen inbetriff des Houdanuhns (Schluß). — Französische gegen englische Kröpfer (Fortsetzung). — Die Krank- heiten der Vögel (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeit- schriften. — Zur Brieftauben-Liebhaberei. — Aus den Vereinen: Duedlinburg; Reichenbach in Schlesien; Grimma; Kopenhagen; Aus- stellungen. — Mancherlei. — Geflügelmarkt. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73

Expedition: Louis Gerchel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,

[41]

Kontroleur in Weßlar.

Meine vielfach prämierten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:

Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek, [42]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Ein grauer Pap., eingew., an Hans u. Wasser gew., für 25 Mk. z. verk. W. Billhardt, Halle a. S., Karlstr. 25. [43]

Abzugeben: 1 P. Sperlingspapageien 9 Mk., 1 Mch. Grauförschen 6 Mk., 1 bewährtes Zuchtpar Zebrafinken 10 Mk. Gefucht: 1 Wbch. Grauförschen.

[44] **Max Wolf, Gera** (Neuß).

Gimpel, Männchen à 1 Mk. 50 S., Weibchen 50 S., Verpackung 50 S., sind stets zu haben bei

[45] **Franz Strauch, Grafenort.**

1 Halbmondsittich, 1 grauer Kardinal, 1 Reisvogel verkauft billig

[46] **Milcher, Berlin, Kürassierstraße 5.**

Graupapageien, fingerzahn, 36 Mk., Surinams, fingerzahn, 27 Mk., Amazonen von 15—27 Mk., Doppelgelbköpfe 60 Mk., Sperlingspapageien, Grasperifiten, Halbmondsittiche, und Kakussittiche versendet gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags.

[47] **W. Bander mann, Hamburg, Kuhberg 4.**

1 vorzügliche Daviddroffel u. 1 Nachtigal zu verkaufen-

[48] **Volk mann, Berlin SO., Elisabethufer 32, III.**

Graupapageien, anfangend zu sprechen, an Hans und Wasser gewöhnt, feste Vögel, 3 Monat im Käfig, à Stück 50 Mk., Amazonen, kleine gelbhäufige Kakadus, Nymphen, Wellensittiche zum billigsten Preise, hochrothe Kardinäle, Männchen 10 Mk., Par 16 Mk., 1 Männchen Maskenfarnbeißer, sehr schön, 8 Mk., Indigo-Mnd. à 6 Mk., Nonpareils-Wbch. à 5 Mk., Selenasafanden à P. 7 Mk. 50 S., Tigerfinken, hochrothe, à P. 5 Mk., Jap. Mövchen, bunte, richtige Pare, à P. 10 Mk., Blau-Amfeln à 20 Mk., Steinröthel, gute Sänger, à 12 Mk., amerikanische Spottdroffeln, welche sehr fleißig singen, auch abends bei Licht, à Stück 45 Mk., Zippdroffeln ff. 9 Mk., Schwarzamsfeln à 5 Mk., Schwarzplatten, Rothschlänchen und Grasmücken empfiehlt

[49] die zoologische Handlung von **H. Schulze, Altenburg i. S.**

NB. Auf Wunsch sende Preislisten.

8 Stück vorjährige weiße Schwäne; 1 Mopschund, 1 Jahr alt, mit schöner schwarzer Maske, Preis 30 Mk., 1 beagl. 4 Monate alt, ganz schwarz, 20 Mk., 1 weiße Friesländer Seidenkopfhündin, 1 Jahr alt, 24 Mk., 1 Mopsbastard, Hund, 4 Monate alt, 10 Mk., 1 Friesländer Seidenkopfhündin, 4 Monate alt, 20 Mk. und 1 Par weiße chinesische Mövchentauben ff. 30 Mk. empfiehlt d. D.

Eine Dogge,

löwenfarben mit schwarzer Maske, Hündin, 71 cm Höhe, 4 Jahre alt, vorzüglicher Hofhund, verkaufe für 40 Mk. [50] **Brandt, Frauenburg i. Ostpr.**

Zu verkaufen für 180 Mk. ein Graupapagei, derselbe ist gut im Gesieder, fingerzahn. Pfeift: „So leben wir“ und „Kommt ein Vogel geflogen“ (diese beiden Pieder rein aus), mehrere Signale; spricht nahe an 100 Worte, wobei ganze Sätze; lacht, weint und singt; bellt, miaut, kräht wie ein Hahn.

[51] **W. Bander mann, Hamburg, Kuhberg 4.**

Verkaufe billig einen sprech., äußerst zahmen, schön gefiederten Surinam; tausche auch gegen ein Par Wellensittiche oder 1 Mch. Singittich. Anfragen ist Freimarke beizulegen. [52] **Lange, Schönberg O. L.**

Abzugeben: 1 Par Nymfensittiche 20 Mk., 1 Mch. kleiner Alexanderittich 9 Mk. [53]

H. Augustin, Gasserode b. Bernigerode a. Harz.

[54] Zu verk.: 1 Siebenb. Plattm. m. Doppelschl. 7 Mk., 1 rothr. Bürg., Wildf., 7 Mk., 1 bl. Einsiedler (Spag), Wildf., 13 Mk., 1 Spross. 18 Mk., a. i. v. Schl., Anfr. m. Freim. bef. d. Grp. d. Bl. u. L. W.

Nachtigalen, Sprosser (auch Nachtschl.), Schwarz- und Singdroffeln, Rothbärte (schlagend wie im Sommer), Seidenschwanz, gelbe und blaue Bachstelzen, rothrückige Bürger, Meisen etc., sehr zahmer Star, pfeift „Mein Gut der hat drei Ecken“, Elstern, Kibitz, zahme Eickfahen, Sing-Verchen. [55]

Anfragen beantworte nur gegen Freimarke.

C. A. Dederky,

Berlin SO., Skalißerstr. 131.

Stiglitz, Hänflinge, Zeisige, Finken, billige Kanarienvögelchen, Harzer Bauer in Ruffen werden gekauft von

[56] **C. A. Dederky, Berlin SO., Skalißerstr. 131.**

1 Par Drange, 1 Par Napoleonweber i. F., 1 Par Zebrafinken à 6 Mk., 4 Mch. Zebraf. à 2,50 Mk., 1 Wbch. Selenaf. 5 Mk., 1 Par schwarzf. Nonnen 5 Mk., 2 Jap. Mövchen à 3,50 Mk., 1 Mch. Silberf. 2,50 Mk., 1 St. Domingoamazonen, spricht ca. 12 Worte, auch bei Licht, mehr als fingerzahn, 40 Mk. für ges. Eintreffen Garantie. Suche: 1 Wbch. reinn. jap. Mövch., 1 Mch. Graustrild, 1 Mch. Amarant nur, zuchtf. Exempl. Bei Anfrage Freimarke erbeten. [57]

F. Kamstiess, Königsberg i. P., Kronenstraße 19.

Nistkästen von ausgebohrten Baumstämmchen (nicht zusammengeleimt), höchst praktisch u. billig, in neun verschiedenen Sorten von 25 S an, für Wellensittiche Stück 1 Mk.; Ameiseneier, sandrein, Kilo 2 Mk. 50 S.; Mehlwürmer ½ Kilo 6 Mk.; Agavefasern ½ Kilo 1 Mk.; hochfeine Harzer Kanarienhähne von 12—20 Mk., Einsame Spagen Stück 12 Mk., Sprosser St. 24 Mk., Nachtigalen St. 12 Mk., Plattmönche St. 7 Mk. 50 S., schöne Blippen St. 9 Mk., sowie großer Vorrath von überseeischen Vögeln. Papageien, Mairapoden (richtige Pärchen) zuchtfähig.

Vogelkäfige, Aquarien, sowie alle Utensilien zur Vogelzucht. Preislisten auf Wunsch.

[58] **H. Hromada, Dresden, Zoologische Handlung.**

Emder Niesengänse.

Einige mir überflüssige Zuchtganter 79er und 80er, in Brustweite 78—80 cm, Länge vom Schnabel bis zum Schwanz 96—100 cm, Weldegewicht — mager — 20 Pfund, stelle zum Verkauf.

Preis ohne Korb gegen Eins. d. Betrags oder Nachn. 36 Mk., mit passender Zuchtgans 50 Mk. [59]

Ed. Pfannenschmid, Emder.

Das älteste und hervorragendste Organ für Züchter, Händler und Liebhaber von **Rasse- und Nutzgeflügel:**

Blätter für Geflügelzucht.

Central-Organ

der deutschen Geflügelzüchter-Vereine.

Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner redigirt von **Bernhard Fleck** in Dresden.

Erscheint jeden Donnerstag Abend in Dresden; Abonnements werden nur bei den Postanstalten zum Preise von 2 M. vierteljährlich angenommen.

Die „Bl. f. Gefl.-Z.“ stehen bereits im 16. Jahrgange und zählen zu ihren Mitarbeitern die hervorragendsten Beobachter und Züchter des Rasse- und Nutzgeflügels; sie erachten es als besondere Aufgabe, in auf langjährige Erfahrungen gestützten Artikeln den Werth der rationalen Geflügelzucht für den Landwirth zu erörtern; den vorkommenden Krankheiten beim Rasse- und Nutzgeflügel wird sorgfältig Rechnung getragen durch Beschreibung der Merkmale und Angabe von Mitteln zur Heilung der Krankheiten; über das Vereinsleben, Ausstellungen, Prämierungen etc. erfolgen regelmäßige Berichte; ein reichhaltiger Inseratenthail (à Zeile 10 S.) vermittelt Kauf- und Tauschgeschäfte. Verlag von **C. C. Meinhold & Söhne** in Dresden.

Probennummern werden auf Wunsch postfrei versendet. [60]

3 Par brütlustige Zebrafinken, à 8 M., zu verkaufen oder gegen je ein Mndch. rother Cardinal und blauer Hüttensänger zu verkaufen.

Wichlaufen (Ostpreußen).

[61]

Martini, Amtsrichter.

W. Brunn,

Berlin, Markgrafenstraße 24,

empfiehlt sprechende Papageien; Irmisen à Par 20 M.; Singfittiche à Par 20 M.; Zebrafinken à Par 11 M., rothköpfige Inseparabels 14 M.; 1 Weibchen Lori von den blauen Bergen, seit Mai in Besitz, schön und gesund, 30 M.; 1 weißen Reitsvogel 10 M.; Wellenfittiche 12 M.; Bandfinken, Gelbbirnstücken, Silberbecks à Par 7 M.; rothe und graue Kardinäle. [62]

Harzer Kanarienvögel.

50 Stück vorzügliche Roller von Erntges- u. Bergmann'schem Stamm sind wegen Veränderung für 8 und 12 M. abzugeben, Weibchen St. 75 S.

A. Hansche,

[63]

Sprenberg N./V., Schlossplatz 1.

Angebote von: 1 Männchen Singfittich, 1 Weibchen weißem japan. Mövchen, 1 Weibchen Gürtelgrassink erbittet

[64]

Hauth,

Gr. Pichterfelde, Mittelstraße 7.

Anerkannt gute fehlerfreie Harzer Kanarien, eig. langjährige Zucht, mit schönen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Lachrollen, Glockentönen, verschiedenen Pfeisen und Flöten u. a. f. Nebentönen, weich-, ruhig- und langgehend, empfiehlt zum Preise von 10, 15, 20 und 25 M. à Stück unter Garantie für Werth und gesunden Empfang

[65]

A. Schlegelmilch, Zerbst, Anb.

Universal-Futter für Insekten- und krebthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt **Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle**, Hannover. [66]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

2 ♂ Krickenten	à	8 M.	— S
1 „ Nebelkrähe	1	„	50 „
1 „ Wasserralle	8	„	— „
1 Kauhfußbüßard, sehr schön	12	„	— „
1 Mäusebussard, läuft frei umher, liegt am liebsten beim Ofen, gegen Seder-mann zutraulich	10	„	— „
4 Par Lachtauben, gute Zuchtpare	à 3-4	„	— „

[67]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Für

Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Adolf Bonvie (Söhne),

Köln a. R., Nr. 2 Ludwigstr. Nr. 2,

empfehlen alle importfähigen Arten akklimatisirter, überseeischer Vögel, Prachtfinken, Paradiesvögel, Sing- und Ziervögel; Amazonenpapageien, eingewöhnte Graupapageien, graue, rothgehäubte und rothe Kardinäle, gute Säger, weiße Reitsvögel, sowie verschiedene Drosselarten, als: graue und schwarze amerik. Spottdrosseln, Blauamseln, Steinrötheln, singende Nachtigalen. Garantie für Männchen und des lebenden Ankommens, selbst bei strenger Kälte. Feinste Harzer Kanarienhähne mit den schönsten Gesangstouren, von 8—20 M.

Suche zu kaufen: 1,2 wilde Gänse, 6—8 wilde Enten. [68]

Verk. 1 M. Brongem. 3 M., 5 P. braunb. jap. Mövch. à P. 8 M., 1 P. weiße 12 M., 1 gar. Zuchtp. H. Gfsterch 7 M., einschl. Verp. **Pommer**, Halle a. S., Bernburgerstr. 6. [69]

50 Stück Sturmmöven (Larus canus), zahm und gut eingewöhnt, bei Abnahme der ganzen Partie billig, im Einzelverkauf 3 bis 4 M. [70]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Aufgefütterte, prachtvoll singende Vögel sind für 4 M. 50 S., sowie 4 Stück ausgefärbte Wellenfittich-Weibchen (gute Zuchtvögel) für 24 M. abzugeben.

[71]

F. H. Baus, Danzig, Kohlenmarkt.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trate'scher Harzer Hohlroller**, deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

[72]

Dr. Wiss,
Stuttgart, Hohenheimer Straße 1.

Isis, Jahrgang 1876—1878, neu, jeder Jahrgang gebunden, à 3,50 M. **Gefiederte Welt**, Jahrgang 1876 bis 1880, neu, jeder Jahrgang gebunden à 6,50 M. Alles zusammen 36 M., durch

[73]

Julius Mey,
Königsberg, Kneiphof, Langgasse 35.

Hohlroller

(Leipzig II. Preis) versendet gegen Nachnahme à 10—15 M. Wsch. à 1 M. [74]

Werdau (R. Sachsen).

O. Ott.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Sachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. — Preise billigst; bei Posten Rabatt. [75]

Erste Natur- **M. Schmidt**, Berlin S.W., Nistkästenfabrik, Friedrichstr. 55.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 2.

Berlin, den 12. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht.

8. allgemeine große Ausstellung von Kanarien

vom 10—13. Februar 1882 im Odeon zu Hannover.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 50 S durch den Vereins-Sekretär Herrn **Wilh. Post**, Kramerstraße 22, zu haben sind.

Auch werden, wie in früheren Jahren, gute Vögel im Preise von 15 M an, vereinsseitig abgegeben.

[76]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

[77]

empfehl: 3 schwanzlose Affen (*Macacus oereatus*) à St. 140 M, 11 Rheus-Affen à St. 45 M, 6 Hut-Affen à St. 20 M, 1 Par Zwerghirsche (*Tragulus meminna*), 1 Lemur (*Lemur brunneus*) 80 M, 8 Par Krontauben à Par 200 M, 1 Par australische Schopftauben 60 M, 12 Par Königsfasanen à Par 120 M, 25 graue Papageien à St. 16 M, 1 rothen Arara 80 M, 2 Alligatoren, 3—4 Fuß lang, à St. 50 M, 3 indische Schlangen, 5—7 Fuß lang, à St. 40 M

J. Abrahams,

[78]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: Hellrothe Araras (*Psittacus macao*), Grünflügel-Araras (*P. chloropterus*), gelbe und blaue Araras (*P. ararannus*), Ceramloris (*P. garrulus*), blaustirnige Amazonen (*P. amazonicus*), Königsittiche (*P. cyanopygus*), Pennant-sittiche (*P. Pennanti*), Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Pflaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*), blaßköpfige Rosellas (*P. paliceps*), Rosellas (*P. eximius*), Grauföpfchen (*P. canus*), große weiße Kakadus (*P. galeritus*), kleine gelbhäufige Kakadus (*P. sulphureus*), Rosakakadus (*P. roseicapillus*), Nasentakadus (*P. pastinator*), nachtläufige Kakadus (*P. gymnopsis*), Sperbertauben (*Columba striata*), liebliche Tauben (*C. placida*), Schopftauben (*C. lophotes*), Erdtäubchen (*C. humeralis*), Bronzezügeltauben (*C. chalcoptera*), Zieltauben (*C. elegans*), Wanderschnäbel (*Turdus migratorius*), blaue Hüttensänger (*Sylvia sialis*), Wanderschnäbel (*Pica vagabunda*), blaubärtige Heher (*Cyanocorax cyanopogon*), Brasilianische Trupiale (*Sturnus jamaicensis*), graue Kardinäle (*Fringilla cucullata*), Gürtelgrasfinken (*Spermestes cineta*), Zebrafinken (*S. castanotis*) und viele andere Vogelarten.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[79]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätig: Nasentakadus à Stück 18 M, gr. gelbhäufige Kakadus à 18 M, Doppel-Gelbköpfe, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, etwas sprechend, Stück 80 M, Amazonen, sehr schön im Gefieder, Stück 25 M, Surinams, desgl. Stück 36 M, Müller-Amazonen, desgl., Stück 30 M, scharlachstirnige Amazonen, desgl., Stück 36 M, 1 Pionias sordidus 25 M, grauföpfige Inseparables Par 20 M, Nonnensittiche Par 25 M, Singittiche, Weibchen Stück 12 M, Halbmond-, Gelbwangen- und Mönchsittiche Par 15 M, Nanday- und Sendaysittiche Par 36 M, Samarkand-Trupiale Stück 25 M, Purpur-Tangaren Par 30 M, brasil. Glanzstare Par 15 M, rothe Kardinäle, Männchen Stück 10 M, Weibchen Stück 6 M, graue Kardinäle Stück 6 M, Indigofinken Stück 7 M, Nonpareils, Weibchen Stück 6 M, Gay's Ammersperlinge Stück 10 M, Morgen-Ammersperlinge Stück 10 M, braunbunte Mövchen Par 9 M, gelbbunte Mövchen Par 15 M, Mozambikseige Par 6 M, Bandfinken Par 5 M, schwarzköpfige Nonnen Par 5 M, Tigerfinken Par 6 M, ausgefärbte Paradieswitwen Stück 8 M, Blutschnabel- und Ruchweber in Pracht Par 6 M, Orange- und Napoleonsweber Par 4 M 50 S, große Flammenfinken im Prachtgefieder Stück 15 M, Madraswachteln Par 15 M, weiße Nachttauben Par 12 M

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierhäuten, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eier seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Häuten: 1 ♂ und 2 ♀ *Dorcopsis luctuosa* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Dendrolagus inustus* (Neu-Guinea) und 1 ♂ *Halmaturus bernierii* (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien etc. etc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden.

[80]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

[81]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkauf oder Tausch!

Geweiche, unaufgesetzt!

Schöne Damhirschgeweiche à Par.	6 Mk.
Starke Mähnenhirschgeweiche à Par.	15 "
1 Büffelgehörn auf Hirschale, sehr stark.	30 "
1 amerik. Wildschaffkopf mit schönem Gehörn	25 "
2 nubische Schilder aus Giraffenhaut à	30 "
2 " Lanzen à	6 "
2 " Messer, gebraucht, mit Schneide à	3 "

Tausche auch gegen sprechende Papageien und kleine Vögel.

Adolph Schoepf,
Dresden.

[82]

Einen Stamm **Kanarienvögel** (Hohlroller) von ungefähr 80 Stück hat noch abzugeben [83]
Theodor Weise, Lehrer in Treuen (Sachsen).

„Gefiederte Welt“ 1878 u. 79, gut, zus. gebunden, wie neu, für 12 Mk. z. verk. od. gegen 1 brutfäh. Par Wellensittiche z. vertauschen. Neidse Dresden, Moritzstr. 14. [84]

Von meinen so beliebt gewordenen **Hohlrollern**, mit Kanare, Klingen und Pfeifen, habe noch einige zu 10 u. 12 Mk. abzugeben, desgl. Weibchen à 1 Mk. [85]
Ilfsenburg a./S. **Schöndube**, Lehrer.

Schlegel, Zoologische Handlung,

Chemnitz, [86]

bietet an: Amazonen, fingerzahn, 25—30 Mk., Nymfen Par 25 Mk., Wellensittiche Par 12 Mk., graue Kardinäle, Männchen, St. 4 Mk., rothe 12 Mk., Tigerrinken, Bandfinken, Reisvögel, Webervögel Par 6 Mk., Löwenäffchen Par 30 Mk., Nuti 30 Mk., Ponka 30 Mk., Waisbären 30 Mk., Zibethkatze, großes, schönes Exemplar, 100 Mk., Ginstertage (Viverra genista) 54 Mk., Widelbär, Seltenheit, zahm, 80 Mk., Alligatoren, 4 Fuß, 40 Mk., Goldfische, kleine und große, 100 St. 14 Mk., sowie alle Sorten einheimische Vögel.

Ein Sühnerhund,

engl.-deutsch, 4—5 Jahr, steht vor, gibt laut, apportirt, ist sehr folgsam, zu verkaufen für 50 Mk. [87]

F. A. Wagner, Klingenberg a./Main.

Mehlwürmer,

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 Mk., fürs Pfund 5 Mk., mit Verpackung; **Vogelklein**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 Mk., empfiehlt [88]
Theodor Franck in Barmen.

Fabrik sämtlicher **Vogelbaner** von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. H u f „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung neuer wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[89]

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.). Nach Dr. H u f „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [90]

F. Wülcher, Nistkästen-Fabrik,
Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Papageikäfig

von gut verzintem Draht, nur einige Wochen gebraucht, sehr fest und standhaft gebaut, viereckig, 72 cm h., 60 cm l., 50 cm t., mit starkem Zinkschub, neu 40 Mk., für 25 Mk.; einen runden Papageikäfig 70 cm h., 40 cm t., nur 10 Mk., verkauft [91]

F. Schorsch, Schweidniz.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung, a Liter 6 Mk., empfiehlt [92]

A. Schloff, Barmen, Wupperfeld.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, a Liter 6 Mk., Ameisenener, deutsche, a Liter 70 A., mit Verpackung, empfiehlt [93]
Breslau. **C. O. Streckenbach.**

Matropoden haben preiswerth abzugeben

[94] **Kühn & Matte**, Berlin, Schützenstr. 56.

Suche zu kaufen:

[95]

Se ein Par (Männchen und Weibchen) oder auch in einzelnen Exemplaren mit Angabe des Geschlechts, gut an Futter gewöhnte und schön befiederte Thiere: weißschwänzige Steinschmäger, braun- und schwarzfellige Wiesen- und Wiesenschmäger, Schilf- und Haus- und schwarzgraue Fliegenfänger, Nirsche, Grau-, Zitronen- und Lerchenfinken, Garten-, Zaun- und Wiesenammern, sämtliche Robefänger- und Pieperarten, Blauehlchen, Haus- und Gartenrothschwänzen, Goldhähnchen, Zaunfönige, weiße, graue und gelbe Bachstelken, Haide- und Haubenlerchen, Hauben-, Sumpfschwanz, Bart-, Bentele-, Blau- und Tannenmeisen, beide Braunellenarten. Der Absender hat Gewähr für gesunde Thiere sowie lebende Ankunft zu übernehmen. Postfreie Angebote m. bill. Preis an die Exped. d. Bl. unter **K. Z. 15**.

6 Par kalifornische Schopfwachteln,

im Freien gezüchtet, in schönen Exemplaren, sind preiswerth abzugeben bei [96] **Dr. Schuster & Kaehler**,
Danzig.

Ein Mann, gut bewandert in der **Geflügelzucht**, dem die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht in einem zoologischen Garten, privaten Geflügelhof oder Fasanerie Stelle zu finden. [97]

Näheres die Expedition dieses Blattes.

Abzugeben: 1 Zuchtpar Nymfen 20 Mk., 1 Zuchtpar Goldbrüsten 7 Mk., 1 echter Harzer Hohlroller 12 Mk. Diverse Jahrgänge „Gefied. Welt“, „Ueber Land u. Meer“ und „Gartenlaube“ sehr billig. Tausche auch gegen Sittiche. [98] **A. Opitz**, Lübeck.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3.

Berlin, den 19. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Schwalben-Botschaft.
Schutz für die Eisvögel!
Die Vogelinsel Rottum (Schluß).
Revölkerung des Taunus mit Singvögeln (Schluß).
Meine einheimischen edlen Sänger (Schluß).
Die Züchtung der Rosella oder des Buntfittichs.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Schwalben - Botschaft*).

„Wie? eine Schwalbe? Ist's denn Lenz schon worden?
— So hör' ich staunend fragen alle Euch; —
Wie kamst zu uns du nach dem rauhen Norden,
Wo jest der Winter hält sein strenges Reich?
Was bleibst du nicht im fernen schönen Süden,
Wo unter'm Lorbeer jest die Rosen blüh'n?
Warum bist von den Schwestern du geschieden?
Was hieß dich jenem Paradies entflieh'n? —

„Wol mögt mit Recht ein Paradies ihr's nennen,
Das herrliche, das wundervolle Land,
Nach dem in Sehnsucht tausend Herzen brennen,
Nach dem auch unser Flug sich hat gewandt,
Als herblich sich das Land bei Euch verfärbet,
Als es so traurig ward im Wald und Feld;
Dem Triebe folgend, der uns angerbet,
Zog es auch uns nach jener sonn'gen Welt.

„Doch ach — so freundlich dort der Himmel blauet,
So golden dort die Sonne strahlt herab,
So lieblich all' die Farbenpracht sich schauet —
Wir Armen fanden dort nur unser Grab.
Zu Tausenden hat man uns weggefangen,
Hat hingebracht uns erbarmungslos,
Und ob wir noch so schön, so rührend sangen —
Tod für den Gaumenzügel war das Loß!

*) Allegorische Weihnachts-Dichtung von Ernst von Dethlefsen.
Bei der Christbaum-Feier des „Bayerischen Geflügelzucht-Vereins“,
München am Mittwoch, den 28. Dezember 1881, gesprochen von Fräulein
Marie Kopp, Mitglied des Theaters am Gärtnerplatz. Auf den aus-
drücklichen Wunsch des Vereinsvorstands hier aufgenommen. D. R.

„Durch Eurer kleinen Nidersänger Kreise
Seht d'rum ein Klagen jest so bang, so schwer.
Ach — wenn sie wieder rüsten sich zur Reise
Zu Euch — wie viele kommen nimmer mehr! —
Wie manches Nestlein wird dann leer sich zeigen,
Draus sie Euch sonst so traulich angeblüht!
Wie wird's vor Eurer Fenster traurig schweigen,
Wo sonst ihr Zwitschern Euch das Herz entzückt!

„O wären nicht die bösen Winterstürme,
Die Eiskluft um der Alpen Gletscherhöhn —
Längst würdet unter Eures Daches Schirme
Ihr Eure Schwalben wieder bei Euch seh'n.
Doch das Naturgesetz heißt dort uns bleiben,
Wo man nur hinut auf unsern Untergang,
Wo nie geahndet wird ihr mörderisch Treiben,
Und wo kein Herz rührt unser Klagefang.

„In solcher Noth, da haben Rath gehalten
Wir armen, todtergeweihten Vögelein,
Und traurig sprachen so zu mir die Alten:
„Liege' hin, du sollst jest unser Bote sein;
Die Kunde bring' nach jenem Land im Norden
Von all der Arglist und der Gransamkeit,
Mit der sie uns zu Tausenden hier worden,
Erzähle dort von unserm Loß und Leid!“ —

„So bin ich ruh'los her zu Euch geflogen.
Husch, husch! Wie war der Weg so lang, so kalt!
Von Nebeln und Schneewolken grau umzogen
Die Fienen, eingeschnitten Feld, Flur und Wald!
Schon drohten zu erlahmen meine Schwingen
Im Schneegestöber und im Sturmgebirg;
Doch meine Botschaft wollte, mußte' ich bringen —
Da hielten doch die schwachen Kräfte aus!

„So hört durch mich der fernen Schwestern Klage,
O helfst, o helfst, o tretet für uns ein!
Sonst lichten immer mehr von Tag zu Tage
Sich Eurer armen, armen Schwalben Reih'n.
Euch waren stets wir liebe Hausgenossen,
Ja, nur bei Euch ist unser Heimatland; —
Dort ist kein Mißgefühl uns je erschossen,
Kein Echo unser traulich Zwitschern fand!

„Ihr habt ein Herz auch für die Noth der Thiere,
Das zeigt ihr ja so recht zur Winterszeit,
Wo Allen, Allen aus dem Futterbier
Ihr mitleidsvoll so reichlich Futter streut,

Ob die auch Eurem Hause sonst nicht nahen,
Nicht mit Euch weilen unter einem Dach,
Nicht für die Gabe, die sie jetzt empfangen,
Im Lenz Euch jeden Morgen singen wach.

„O laßt auch uns're Noth, laßt uns're Leiden
Euch rühren Euer mittheilsvolles Herz,
Wir lohnen's Euch mit tausend schönen Freuden,
Wenn wieder zieh'n zu Euch wir heimwärts!
Ja — bei dem Schimmer Eures Weihnachtsbaumes,
Der sel'gen Frieden in das Herz Euch strahlt,
Weim' Glücke Eures schönsten Kindheitsraumes
Zieh' ich: o helf', helf' Euren Schwalben bald!“

Schutz für die Eisvögel!

(Briefliche Mittheilung von Herrn Professor F. Reuleaux).

... Ich möchte Sie daran erinnern, daß in Australien, dem Lande der Eisvögel, das Schieken des großen, oft Rieseneisvogel genannten „laughing Jackass“ (*Alcedo [Dacelo] gigas*, *Bdd.*) bei hoher Geldstrafe verboten ist. Die Strafe geht bis zu 10 Pfund. (200 Mark). Der Jackass kämpft nämlich erfolgreich gegen die Giftschlangen und ist deshalb überall dort gern gesehen. Sein lautes Rufen, Lachen und Röhren ist ein Ergötzen für den den Wald durchstreifenden Naturfreund.

Daß Eisvögel Insektenfresser sind, beobachtete ich einmal sehr genau. Ich lag im Aufschlag auf einem Ding-Kingfisher (*Alcedo [Aleyone] pusilla*, *Tmm.*), weißbrüstiger Eisvogel, der nahe beim Boden hinter Zweigen saß, und zwar dicht am Ufer eines weiten Weihers. Plötzlich wurde der Vogel ganz sichtbar, indem er wie ein Pfeil gegen den Boden niederschloß und dort, wie ich sah, eine Beute erhaschte. Ich schoß im selben Augenblick, das Vögelchen blieb auch im Feuer. Als ich es nachher, nach Herbeiholung des Rahms, aufhob, hielt es noch das erbeutete Thier im Schnabel, d. h. die

Beine desselben schauten noch heraus. Es war eine mittelgroße Heuschrecke!

Ich schoß damals auch eine *Aleyone purpurea**,), sowie die seltene *Parra gallinacea***)) mit 5" langen Zehen. Die Bälge habe ich mitgebracht und hoffe Gelegenheit zu haben, Sie Ihnen zu zeigen.

Bevölkerung des Tannus mit Singvögeln.

(Schluß).

Während man früher und auch noch wol heutzutage die Vögel, welche man einzubürgern wünscht und die von fern oder nah herbeigeschafft worden, ohne weiteres und erstwo, wol gar mit gestutzten Flügeln und also allem Raubzeug auf's grausamste preisgegeben, ansetzte, geht man jetzt meistens doch bereits verständiger zuwerke. Man hält und züchtet womöglich die Vögel in Flugkäfigen im Freien und läßt sie dann in die volle Freiheit hinaus. Leider werden aber auch bei diesem an sich zweckmäßigen Verfahren nur zu leicht gar folgenschwere Mißgriffe begangen. Der „Tannus-Klub“ hat nun die schöne Aufgabe, auf diesem Wege möglichst zahlreiche Versuche anzustellen, und wenn dieselben sachgemäß ausgeführt werden, so bin ich fest davon überzeugt, daß Sie sich bald am Ziel Ihrer Wünsche, d. h. die schönen Tannuspartien allenthalben mit herrlichen Sängern und buntem Gefieder bevölkert, sehen werden.

Eine erste überaus beherzigenswerthe Anleitung gibt der Bericht des Herrn Köppen; Vorschriften für die Anlage eines Vogelhauses im Freien, sowie zur Aufstellung eines Geß-, bzgl. Züchtungskäfigs enthält mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (einheimische

*.) *Alcedo [Aleyone] pulchra*, *Gld.*?

**.) Australisches Blatthuhn (*Parra gallinacea*, *Tmm.*).

D. R.

Die Vogelinsel Rottum.

Ornithologische Skizze von E. Pfannenschmid-Emden.
(Schluß).

Wir steigen herab von unserm Ausguck und überlassen uns nun der Führung des Herrn van Dyk, der bei aller Einfachheit und Schlichtheit über die Vögel der Nordseeinseln einen bessern Vortrag zu halten weiß als mancher Professor. Wir bescheiden uns gern und lassen Herrn van Dyk reden:

Alle äußeren Dünenketten, welche Sie übersehen, habe ich den Robben (Silbermöven) eingeräumt und das nicht ohne Grund; um ihrer räuberischen Einfälle in den Seeschwalben-Kolonien überhoben zu sein, habe ich, wo es nur eben angeht, eine Sicherheitswache, in den bunten Ketten dort, den Austerfischern, dazwischen geschoben. Es sind das meine Polizisten, sie dulden nicht, daß die Silbermöven das Gebiet der Seeschwalben betreten und vertheidigen deren Brut gegen alle Angriffe der ersteren mit demselben Eifer wie ihre eigne. Ich habe dadurch einen bedeutenden Mehrertrag an Eiern erreicht.

Gegenwärtig habe ich etwa 6000 Par Silbermöven; Mitte Mai beginnen sie zu legen, bei dem Eier-Einsammeln lasse ich nach bestimmten Regeln verfahren, ein jeder Bezirk wird besonders abgesehen. Anfangs lasse ich alle Eier ausnehmen, später nur diejenigen Nester, welche weniger als drei Eier enthalten. Gegen Ende Juni oder auch schon früher schliesse ich mit dem Einsammeln. Die Eier werden in Kisten je zu 100 verpackt und das Hundert mit 4 fl. bezahlt.

Doch nun kommen Sie, jetzt führe ich Sie in meine Stalkammer. Sehen Sie dort das kleine Hälchen? Da wohnen meine Bergenten (*Anas tadorna*). Sie können sie schon sehen; es brüten hier an die 70 Pare, alles in Allem gerechnet werden jetzt etwa 500 Par auf der Insel brüten, welche ich in allen Dünenhöhlen vertheilt habe. Die Enten liefern mir eine reiche Eierausbeute, welche einen wesentlichen Theil meiner Einnahme ausmacht, auch Sie haben ja in diesem Jahre von den Eiern erhalten. Auf diese Kolonie bin ich stolz, denn sie ist einzig in ihrer Art. Die Nestanlage ist Ihnen bekannt; nachdem ich die Kaninchen habe austrotten lassen, welche mir die Dünen zu arg mitnahmen, habe ich jährlich neue Minen anlegen müssen. Ich habe die Enten jetzt soweit gebracht, daß sie nicht die mindeste Furcht verrathen. Sie sehen, sie lassen uns ruhig herankommen, doch hier sind einige neue Minen, welche Sie sich ansehen müssen. Man muß immer lernen und so habe ich denn meinen Enten die Minen wohlthätiger einrichten lassen. Hier ist ein Eingang zu einer neuen Mine, der Gang ist etwa 2 Meter lang und dieser Deckel, der mit Rasen verdeckt ist, dient mir zur Kontrolle der Legerin. Heben Sie den Deckel nur auf, Sie beunruhigen das Thier nicht, es brütet auf vollem Gelege.

(Und da saß denn die treue Mutter auf ihren Eiern, sie biß herzhaft in meinen Finger ohne zu weichen — ein wunderbar schöner Anblick!)

Das Gelege ist nicht ihr eignes; damit die jungen Enten gleichzeitig auslaufen und zu Wasser kommen, lasse ich allen Enten ein frisches Gelege unterlegen. Es macht

Vögel), und ich will dabei nur noch bemerken, daß vor dem Aufbau von runden, sechs- oder achteckigen, kurz völlig durchsichtigen Vogelhäusern für einen derartigen Zweck auch auf Grund neuester Erfahrungen entschieden gewarnt werden muß.

Solche großen und kleinen Vogelhäuser müßten nun durch den ganzen Taunus oder wenigstens recht zahlreich in Ihrem, dem günstigsten, Bezirk an passenden Orten aufgestellt werden; über den Aufbau und die Einrichtung ist eben in dem „Handbuch“ nachzulesen. Da es meines Erachtens bei den einheimischen Vögeln aber aussichtsreicher ist, wenn man sie nicht scharenweise in einem großen, sondern lieber pärchenweise in vielen kleineren Räumen hält, so theilt man entweder den großen Heckkäfig durch einzuhängende Drahtwände, auch wol durch Bretter in mehrere kleinere oder man bringt den erwähnten Heckkäfig für einheimische Insektenfresser an recht verschiedenen Stellen an. Jedenfalls ist die Züchtung solcher Vögel pärchenweise erfolgreicher, bei manchen Arten überhaupt nur dann zu ermöglichen. Zum Spätsommer hin entfernt man die Scheidewände aus den großen Käfigen, setzt dahinein alle Vögel, alte und junge, welche sich überhaupt zusammenhalten lassen, und überwintert sie, unter Berücksichtigung der gleichfalls im „Handbuch“ gegebenen Anleitungen, im Freien. Im zeitigen Frühjahr läßt man die gefiederte Gesellschaft hinaus, doch nicht ohne weiteres, sondern man öffnet die zahlreichen an verschiedenen Stellen oben und unten angebrachten Schiebethüren, od daß die Vögel ohne Beängstigung ganz von selber hinaus-, aber auch wieder hereingehen können, auch füttert man sie während der ersten Zeit noch immer in und dann neben dem Käfig. Vor dem voll eingetretenen Frühling, so-

halb die ausgefegten Vögel sich pärchenweise zu vertheilen und anzufiedeln beginnen, wird der große Käfig gründlich gereinigt, neu eingerichtet und wieder bevölkert. Nun wollen Sie aber beachten, daß die Vögel keineswegs immer gerade dort sich ansiedeln, wo man dieselben gern haben möchte, sondern daß sie in der Wahl des eigentlichen Bohn- und Nistortes durchaus ihrer eignen Neigung folgen und meistens sehr eigensinnig sind. Je weniger Vögel Sie für solche Versuche zur Hand haben, um so geringer, je reicher deren Arten- und Kopffzahl, um so größer ist die Aussicht, alle betreffenden Punkte in erwünschter Weise bevölkert zu sehen; im letztern Fall nehmen die hier und da von stärkeren Genossen verdrängten Pärchen auch mit weniger günstigen Stellen bereitwillig vorlieb. Außerdem kommen dabei aber noch die Eigenthümlichkeiten jeder einzelnen Vogelart inbetracht; so z. B. nistet der Hänfling mit Vorliebe in jungen, noch nicht mannshohen Kiefernschlägen, und da Sie diesen herrlichen Sänger doch jedenfalls auch gern dort haben wollen, so werden Sie darauf wol Rücksicht nehmen und vielleicht an einer oder mehreren geeigneten Stellen Kiefernanzpflanzungen für die auszufegenden Hänflinge machen müssen*); für die Stare bringen Sie am zweckmäßigsten auf hohen Bäumen, an Wiesen- und Waldrändern überall mit Ausfluß der Windseite Nistkästen an.

Die Mitglieder Ihres Vereins haben nun aber den Vögeln gegenüber noch ganz besondere Pflichten, nämlich die der steten Ueberwachung, nicht allein Beschützung, sondern auch Versorgung. Für die im

*) Wo sonstige günstige Gelegenheit fehlt, nistet er, wie neuerdings vielfach beobachtet worden, auch gern im Kieferholz. Dasselbe darf daher nur unter großer Vorsicht fortgenommen werden.

mit das freilich eine große Arbeit, ich habe aber den Nutzen davon, denn meine Enten vermehren sich jährlich.

Nun lassen Sie uns die Dünen bestiegen. Die vor uns liegenden drei höchsten Dünen werden von den Strittsteern oder, wie Sie sie nennen, der kentschen Seeschwalbe bewohnt, während die Steernkes oder die Flußseeschwalben die ganze Insel einnehmen; selbst in meinem Garten finden Sie eine Anzahl Nester der letzteren.

Einen Begriff von der enormen Zahl der Seeschwalben werden Sie sogleich erhalten, jetzt haben sie uns erblickt und nun betrachten Sie sich das Gewimmel! Ihre Zahl anzugeben, ist nicht möglich, es ist eigentlich nicht zu begreifen, wie die vielen Tausende dieser Vögel zu einem dichten Knäuel zusammengeballt sich in der Luft bewegen können, deutlich können Sie aus dem Mordspektakel das kipp kipp kjrühr der Fluß- und das krrhüt krrhüt krääh der kentschen Seeschwalbe heraushören.

Aber nun sehen Sie auch den Boden an, es ist kaum hindurchzukommen, hier ist ein noch frisches Geleg, dort liegen Eier im letzten Entwicklungsstadium, hier kriechen Junge aus, da wieder laufen schon welche davon, Sie haben mit einem Wort ein Bild vor sich, wie es nicht großartiger gedacht werden kann.

Die Gierauskente aus dieser Kolonie ist bedeutend, ich kann damit nicht viele Umstände machen und habe ich auf jeder Düne einen Bezirk durch Pfähle begrenzt, wo ich keine Eier ausnehmen lasse, alle außerhalb liegenden Nester lasse ich ausnehmen. Um die Flußseeschwalben kann ich mich noch weniger kümmern. Obgleich etwa 9—10 000

Par auf der Insel brüten, so lege ich doch nur geringen Werth auf das Einsammeln der Eier, da mir die Sache zu viel Arbeit macht.

Ich werde Sie nun noch zu einem kleinen Rolk führen, wo Sie eine Errungenschaft der neueren Zeit finden werden.

Hier nisten die Stockenten, da ist schon ein Nest, die Alte ist davon gegangen, ich schone sie sehr, es mögen an die 50 Par gegenwärtig ihr Brutgeschäft hier verrichten. Obgleich sie eine Süßwasserente ist, führt sie das gleiche Leben wie die Vergente.

Alle sonstigen Vögel, welche hier brüten, sind kaum nennenswerth, sie finden keinen Raum mehr und ziehen deshalb Vorkum vor.

Wollen Sie nun noch einen Blick nach oben werfen, so werden Sie außer den bereits genannten Möven die Mantel-, Sturmt-, dreizehige und Raubmöve, sowie mehrere kleine Seeschwalben leicht herausfinden. Es sind meine Gäste, nur zum Besuch hier, und sie tragen nicht wenig zu der Vermehrung des Tunnults bei.

Aber nun lassen Sie uns heingehen, Sie werden müde sein; was ich Ihnen sonst noch in geschäftlicher Beziehung mitzutheilen habe, plaudert sich am besten bei einem Glase Burgunder, zudem sehe ich, rüstet sich die übrige Gesellschaft zum Aufbruch, und Ihre Zeit ist demnach kurz. —

Meine Skizze ist zu Ende; ein andermal von Vorkum.

Frühjahr freigelassenen Vögel müssen an bestimmten Orten Futterplätze eingerichtet werden, auf denen man sie jederzeit, vornehmlich aber während des Nistens und dann wiederum im zeitigen Frühjahr nach der Rückkehr, recht reichlich versorgt, zunächst mit denselben Stoffen, welche sie im Käfige erhielten, dann aber zum Auffüttern der Jungen noch vorzugsweise mit kleinen Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen. Als Fütterungs-Vorrichtung benutzt man am besten recht geräumige, flache, innen glasierte Blumentopf-Untersätze, die man hier und da theils im Gebüsch, theils frei auf etwa meterhohen Pfählen in einen entsprechenden Draht- oder Strauchkorb stellt. Für die überwinterten Finkenvögel, sowie Meisen u. a. müssen gleichfalls Futterplätze angelegt werden. (Anleitung dazu, sowie auch zur Herstellung und zum Anbringen der Nistkästen u. s. w. finden Sie in Nr. IV der Gloger'schen Vogelschutzschriften: „Vogelschutzbuch“). Auf die Fütterung im Frühjahr ist übrigens noch ganz besonderes Gewicht zu legen, denn wenn dieselbe auch vorzugsweise durchreisenden Vögeln zufließen kommt, so wird sie doch häufig die Veranlassung dazu, daß Vögel im Weiterziehen zögern, bis sie sich verparen und dann wol oft in der Nähe der guten Futterquelle eine neue Heimstätte wählen.

Die Herren Vereinsmitglieder haben sodann vornehmlich ihr Augenmerk auf alle jene Vögel zu richten, welche, sei es aus den Reihen der selbstgezüchteten oder alten ausgeflogenen, nicht gut dazu fähig erscheinen, die Reise anzutreten oder gar glücklich zurückzulegen; sie sowohl als auch alle sehr zahmen müssen zum Herbst hin beizeiten eingefangen und wie oben angegeben in zweckmäßiger Weise überwintert werden. Solche Vögel, welche sich selbst überlassen, zweifellos umkommen würden, können unter Umständen zur Züchtung und also zur Neubewölkung vorzügliche Dienste leisten (wie aus dem Bericht des Herrn Köppen beispielsweise zu ersehen ist).

In den obigen Rathschlägen, sowie bei Beachtung des in der genannten Literatur Gesagten, haben Sie nun wol alle Mittel und Wege vor sich, welche zu dem ersehnten Ziel einer reichen Bevölkerung aller günstig gelegenen Striche des Taunus führen können, keineswegs aber dürfen Sie glauben, daß auch die strikteste Befolgung Ihnen die Erfüllung Ihrer Wünsche durchaus bringen müsse; voll und ganz können Sie nur dann dazu gelangen, wenn jedes Mitglied Ihres Vereins überall liebevoll über die Vögel wacht, für sie sorgt, und auch seinerseits auf Mittel und Wege sinnt, es ihnen dort wohl und gemüthlich zu machen und sie zur Ansiedlung zu locken. Wenn meine Hinweise und Anleitungen auch in vieljahrzehnte alten Beobachtungen und Erfahrungen beruhen, so liegt mir doch wahrlich nichts ferner, als daß ich für dieselben Unfehlbarkeit beanspruchen sollte; selbst prüfen, eigene Erfahrungen sammeln und solche verständnißvoll verwerthen, das

ist hier wie bei vielen anderen Dingen der einzige richtige Weg.

Dringend gewarnt sei sodann aber vor allen Künsteleien. Wo man nicht dessen vollkommen sicher ist, daß im weitesten Umkreise weder eine Katze noch ein andres Raubthier vorhanden sei, soll man keinesfalls Vögel mit beschränkter Flugkraft freilassen. Ein solcher mit verschnittenen Flügeln ist wol schließlich so geschwächt, daß ihn selbst eine tüchtige Maus zu überwältigen und in's Loch zu zerren vermag. Allenfalls darf man den in Mehrzahl gehaltenen und überwinterten Weibchen im Frühjahr vor dem Freilassen die ersten Schwingen an einem Flügel der Länge nach spalten, doch müssen sie dann mit um so größerer Sorgfalt versorgt und überwacht werden.

Dr. Karl Rus.

Meine einheimischen edlen Sänger.

Von Max Krenel.

(Schluß).

Wer seine Vögel verständnißvoll und mit opferwilliger Liebe pflegt, hat auch sicher viele Freude und Vergnügen an ihnen zu erwarten. Ein Bekannter von mir sagte einmal, daß er auch ein sehr großer Freund dieser Sänger sei; er werde aber dadurch von dem Halten derselben in Käfigen abgezogen, daß ihm das Füttern und das Reinigen der Käfige zu umständlich sei und die Mühe nicht im rechten Verhältniß zur Freude stehe. Ihm entgegnete ich, er solle nur für immer seine Hände davon fortlassen, ich gab ihm vielmehr den guten Rath, er möge die feinen Sänger draußen in der freien Natur zu genießen suchen, denn jeder, dem das Füttern und Reinigen nicht ebensoviel Vergnügen macht, wie das Anhören des Gesangs, hat nicht den richtigen Sinn für die Sache und soll deshalb die Vögel nur dort lassen, wo sie sind. Was könnte den letzteren auch bei solchen Liebhabern blühen? Traurige Gefangenschaft, und insofgedessen Aerger wie Mißmuth des Pflegers als sicherer, aber auch gerechter Lohn. —

Spötter und Rothkehlchen schlugen bei mir im vorigen Jahr seit Ende November, die Nachtigal seit 14. Januar, die Grasmücken seit 20. bzgl. 22. Januar, das Blaukehlchen seit 15. Februar und der Sprosser seit 2. März; dies ist der Lohn für meine aufopfernde und liebende Pflege, die ich ihnen jahraus und jahrein angedeihen lasse und wahrlich, es ist süßer Lohn.

Daß ich hier die (scheinbar) allbekannten Fütterungsverfahren so genau angegeben, wird vielleicht mancher der Leser sonderbar finden, es hat jedoch seinen bestimmten Grund. Gewiß hat jeder Freund dieser Sänger einen Theil, wenn nicht alle, beim Vogelhändler gekauft (denn da sie so billig im Handel zu bekommen sind, gibt man sich nicht leicht selber mit dem der Polizei gegenüber gefährlichen Gang ab). Was hat da so Mancher für Erfahrungen gemacht?

Sicher wie ich die, daß die größte Zahl der Vogelhändler ihre Vögel mit dem allerunnatürlichsten Futter versorgen, so daß ich mich schon oft nicht genug darüber wunderte, wie die Vögel bei solcher Nahrung bestehen konnten. Ein bekannter Vogelhändler z. B., von dem ich Rothkehlchen und Variengrasmücken bezog, fütterte dieselben mit Reibkäse (?) und Weizenwurm, ein anderer die Nachtigal mit Semmel in Milch erweicht; ein dritter seine Grasmücken mit gequetschtem Hauf und Semmel. Kauft nun ein Anfänger hier einen Sänger, so fragt er natürlich gleich an, wie derselbe bis jetzt gefüttert worden, und macht es dann ebenso. Erst durch den Schaden wird man klug. Sollten jene Herren diese Zeitschrift in die Hand bekommen, so möchte ich sie dringend bitten, ihre Fütterungsweise aufzugeben und die oben angegebene anzunehmen, sie selbst haben ja den größten Vortheil dabei, denn die Verluste hören dann auf, die bei ihrem Futter unvermeidlich sind. Weiter möchte ich überhaupt alle Anfänger bitten, sich, ehe sie diese feinen Sänger halten, in einem diesbezüglichen Werk gründlich zu unterrichten; Dr. Ruß' „Handbuch“ (II. Die einheimischen Stubenvögel) ist ja verhältnißmäßig recht billig.

Meine Vögel sind alle sehr zahm. Komme ich morgens zum Füttern ins Zimmer, so empfangen sie mich mit fröhlichen Geberden ihren Gesang haben sie unterbrochen und schwelgen unter allen möglichen Locktönen in der Aussicht auf die gewohnte leckere Kost, Mehlwürmer nämlich; wie anmuthig sträubt da mein Liebling, das Spötterchen, sein Häubchen, wie küstern dreht es sein niedliches Köpfchen mit den klugen Augen, wie ungeduldig hüpfen Roth- und Blaukehlchen, die Meisen und erst die gierige Nachtigal! Nur der Sprosser, der edle Butowinaer, sitzt still, den Schnabel senkrecht in die Höhe gerichtet und rührt sich nicht. Warum soll er auch so ungerberdig thun, weiß er doch, daß er der Edelen Edelster ist; und daß sicher jeder andre eher vergessen würde als er; darum ist er ruhig und wartet, bis die Reihe an ihn kommt. Still und gemessen, wie er in seinem ganzen Wesen ist, nimmt er die Würmer zu sich. Da steht doch das muntre Völkchen der Meisen im vollen Gegensatz. Sie können kaum erwarten bis die Würmer auf den Boden fallen, in der Luft möchten sie dieselben abfassen, im Nu hat jeder seinen Theil, und nun geht es mit großer Emsigkeit an das Ausweiden der mit den Krallen gepackten Opfer; mit der größten Geschwindigkeit und unter den anmuthigsten Bewegungen wird die Lieblingsnahrung vertilgt. Nun gibt es frisches Wasser: auch ein Labfal. Freilich ist dem Roth- und Blaukehlchen mit dem Trinken allein nicht gedient, sie wollen auch baden und bald, nachdem sie ihre nächste Umgebung völlig eingenäht, sehen wir sie auf der Sitzstange, kaum noch als Vögel erkennbar, ihr nasses Gefieder in großer Behaglichkeit ordnen. Auch die übrigen müssen, wenn der Durst gestillt ist, ein wenig paddeln. Zum Schluß kommt die Hauptmahlzeit, die vorerst aber

nicht besonders berücksichtigt wird, denn nun ist wichtigeres zu thun: Mit einigen kurzen Tönen beginnt der Spötter sein abwechselungsreiches Lied und nicht lange, so stimmen alle ein, um ihren Pfleger mit einem Konzert zu erfreuen, das ihn tausendfach für alle Mühe entschädigt. Wie prächtig schmettert der Sprosser seinen Heldentenor und die Nachtigal ihren selenvollen Schlag; das Spötterchen entlockt seiner Kehle alle ihm nur möglichen Töne, während die Grasmücken und übrigen lieblich ihre sanftflötenden Liederchen zum besten geben. Und wenn ihr wundervolles Konzert beendet und nur das Rothkehlchen noch sein, wie des Konzerts Echo klingendes, leises liebliches Liedchen weiter singt, da steht beglückt ihr Herr und Pfleger da, noch ganz verloren und vergessen in das wahrhaft großartige, zauberhafte Liebeskonzert dieser herrlichen Sänger, und aufs neue bekräftigt er in sich den Gedanken, diesen lieblichen Kindern der Natur auch fernerhin in der Weise zu danken, daß er ihnen die liebevollste Pflege zutheilen werden läßt und wie bisher auch fernerhin mit allen Mitteln darnach strebt, ihnen ihre Gefangenschaft und den Verlust der Freiheit so erträglich und angenehm wie nur möglich zu machen.

Die Züchtung der Rosella oder des Buntstittchens. (*Psittacus eximius*, Shw.).

Von Adolf Bargheer in Basel.

Im Juni d. J. 1876 erhielt ich drei Paar der obengenannten Plattschwefstittche aus dem zoologischen Garten in Antwerpen. Nach der Ankunft brachte ich die Vögel in einem geräumigen, etwa anderthalb Quadratmeter haltenden Käfig unter, weil die Einrichtung der für sie bestimmten Abtheilung meines Vogelhauses noch nicht ganz vollendet war, und versorgte sie mit den gleichen Samereien, welche sie in Antwerpen mit auf die Reise bekommen hatten. Zu ihrer Erfrischung bot ich den Rosellen ein wenig Vogelniere, von welcher sie mit großer Begierde fraßen; aber, o Jammer! schon am Morgen des zweiten Tags hatte ein großes, schön gefärbtes Exemplar — ein Männchen — den „Wandersack“ aufgepackt und trat schon im Lauf des gleichen Tags die Reise ins bessere Jenseits an. Die Todesursache war Unterleibsentzündung. Trotzdem ich nun vorsichtshalber das Grünzeug fortließ, starb am vierten Tage die zweite Rosella; zu gleicher Zeit saß ein dritter armer Teufel mit aufgesträubten Nackensehern und kläglichem Wiene ebenfalls reisefertig da. Noch am gleichen Tage setzte ich sämtliche Stittche, auch den reisefertigen, in ihren inzwischen vollendeten Flugraum und hatte die Freude, an den drei noch gefunden Vögeln in kürzester Zeit eine höchst günstige Umwandlung zu bemerken. Hatten sie im Käfig ein langweiliges und einsilbiges Wesen gezeigt, so wurden sie jetzt in Haltung und Bewegung ganz andere, muntere und lebhaftere Vögel, sogar der schon Todtgeglaubte erholt sich in wenigen Tagen; die

Männchen ließen bald ihren Gesang ertönen, so daß ich die Vögel vorläufig als gerettet betrachten durfte.

Zwischen hatte ich von Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen auf meine Anfrage inbetreff der Haltung der Rosella Antwort erhalten und erfuhr, daß diese Eittiche während der Ueberfahrt ausschließlich mit Kanariensamen ernährt werden, daß man aber bei der Ankunft in Antwerpen ihren Speisezettel mit anderweitigen Sämereien vergrößert, also Hirse, Hauf, Hafer und Mais zusetzt. Grünes wird nicht gereicht, weil man, wie Herr Bekemans betont, schon zu große Verluste infolge von Grünsütterung erlitten hat.

Als meine Vögel sich nun vollständig erholt hatten, versuchte ich von neuem, sie an Grünes zu gewöhnen und gab anfangs Zweige von Obstbäumen, ebenso Weiden-, Erlen- und Buchenzweige, später die Aehren aller Gras- und Getreidearten sowie Salatblätter und Vogelmiere. Eine ganz besondere Vorliebe zeigten die Rosellen für die Blüten und Samen der Gartendistel, von welchen sie wahre Unmengen verzehrten. Au Beren versütterte ich im Sommer und Herbst Ebereschens- und den Winter hindurch trockene Wachholderberren; alle anderen Beren und Früchte, welche ich von Zeit zu Zeit versuchsweise anbot, haben sie verschmäht, frische Sonnenblumenkerne dagegen nahmen sie sehr gern.

Beim Ankauf der Rosellen hat man natürlich darauf zu achten, daß man ein richtiges Par erhalte. Die ziemlich auffallenden Geschlechtsunterschiede ermöglichen bei nur oberflächlicher Kenntniß die Auswahl zur Genüge. Ein Hauptunterscheidungsmerkmal ist die verschiedene Größe und Gestalt der Vögel, denn, während das Männchen starkleibig, dickköpfig und größer ist, als das Weibchen, ist letzteres schlank, geschmeidig und rundköpfiger. Was die Färbung betrifft, so ist sie bei beiden Geschlechtern in der Hauptsache gleich, nur daß sämtliche Farben, vor allem aber das Roth des Kopfs und das Gelb der Brust und des Nackens beim Männchen bedeutend reiner und kräftiger ist. Weitere Eigenthümlichkeiten in der Färbung sind folgende. Beide Geschlechter haben einen hellgrünlichen Fleck rings um die Augen. Dieser Fleck ist beim Weibchen viel größer und außerdem noch seitlich verlängert, so daß er auch in einiger Entfernung deutlich sichtbar bleibt, während er beim Männchen sich ganz in der rothen Farbe des Kopfs verliert. Ein weiterer Unterschied ist der, daß das Männchen im Nacken, anschließend an die rothen Kopffedern, mit einem schwefelgelben Streifen geschmückt ist, während bei der weiblichen Rosella das Gelb fehlt, wohingegen sich die grünliche Färbung des Oberrückens gegen einen halben Zoll in das Roth des Kopfes hinaufzieht.

Ueber das Wesen der Buntittiche kann ich mich nur lobend aussprechen, ich glaube zwar, daß sie im kleinern Raum, also auch im Käfig, sich recht still und langweilig zeigen, schon weil sie zu sehen und

furchtsam sind, um irgendwelche überflüssigen Bewegungen zu unternehmen. Dagegen sind sie im größern Flugraum äußerst lebhaft und zeigen sich so anziehend und unterhaltend, daß man ihrem Treiben lange Zeit mit dem größten Interesse zusehen kann. Ihr Flug ist leicht und gewandt, ihre Bewegungen am Boden sind schnell und geschickt, obgleich sie durch das Einwärts- und Uebereinandersetzen der Füße unbeholfen erscheinen. Auch im Klettern leisten sie Anerkennenswerthes, doch scheint das Fliegen ihnen mehr zuzufallen, denn sehr oft unternehmen sie anhaltende Flugübungen, während sie im Gezweig nur klettern, um zu den angehenden Beren oder grünen Zweigen zu gelangen.

(Fortsetzung folgt).

Griechische Mittheilungen.

... Im Jahre 1880 hatte ich gezüchtet: Graustrilbe, kleine Elstern, Zebrafinken, Madagaskarweber, Wellenittiche und Nymphen; i. J. 1881: Graustrilbe, Zebrafinken, Tigerrinken, japanische Mövchen. Von einem Par Zebrafinken züchtete ich in 2 Jahren 49 Junge, zwei davon (die letzten) haben die Mövchen aufgezogen. Sämmtliche Vögel, außer Nymphen, halte ich in einem großen Flugkäfig.

J. Kamstiek.

... Alle Plattschweifittiche haben den kurzen Winter in offner Voliere überstanden. Der gehörnte und der Masken-Plattschweifittich überdauern auch 7 und 8°C. ohne Beschwerde.

J. M. Cornely.

... Mehrfach schon hörte ich von schwarzköpfigen Loris, die von den Eigenthümern deshalb geradezu weggegeben werden mußten, weil sie durch ihr Geschrei unerträglich waren. Andererseits weiß ich aus Erfahrung, z. B. von den Gebirgsloris, daß sie nur parweise gehalten so schlimm schreien, einzeln dagegen wenig. — Ob der Breitflügel von Louisaide übrigens jetzt zum erstenmal lebend eingeführt worden, mag wol schwer zu entscheiden sein. Denn da er doch eigentlich nur eine Abart des schwarzköpfigen Loris ist, so mag er hier und da für jenen gehalten worden sein. Ich selbst besitze zwei schwarzköpfige Loris, die im Gefieder wol in der Hauptsache übereinstimmen, im Glanze der Farben aber u. i. w. sehr abweichen. Ferner wurde mir auch z. B. von Hamburg geschrieben, daß die Frauenloris, welche Fräulein Hagenbeck hatte, gelbe Federn am Halse wie der schwarzköpfige Loris gezeigt hatten. H. Scheuba.

... Den Papagei, um dessen Feststellung ich Sie vor mehreren Wochen ersuchte, den Sie aber nach der bloßen Beschreibung nicht zu bestimmen vermochten, habe ich nun im britischen Museum als Meyer's Langflügelpapagei (*Psittacus Meyeri*, Rpp.) festgestellt. Mein lebender Vogel ist aber viel vollkommener in der Färbzeichnung. Unter drei im genannten Museum befindlichen Vögeln ist einer ohne gelbe Stirn. Vielleicht ist anzunehmen, daß mein Vogel ein Männchen sei. Wäre es nicht so kalt gewesen, würde ich ihn zur „Ornis“-Ausstellung nach Berlin geschickt haben. Von Samrach und Abrahams wird er bewundert. Dafür, daß es übrigens Meyer's Langflügelpapagei ist, sehe ich eine Bestätigung darin, daß mein verstorbener Bruder, der i. J. deutscher und englischer Konsul in Chartum war, den Vogel von einem Reisenden erhielt, der ihn aus Abyssinien mitgebracht hatte, während mein jüngster Bruder (der augenblicklich Mitglied der Riebeck'schen Expedition um die Erde ist) ihn hierher brachte. — Seit einem Jahr habe ich mich der Liebhaberei für fremdländische Vögel hingegen und Dank Ihrer verschiedenen Bücher ziemlich viel Glück in der Zucht gehabt; anfangs allerdings hatte ich auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. — Auf der Insel Sokotra (im indischen Ocean) wurden von der Riebeck'schen Expedition etwa zweihundert verschiedene Vogelarten erlegt. D. Rosset in London.

Anfragen und Auskunft.

Fraulein Hulda Schenke: Der Alexandersittich zeigte bei der Öffnung ein wunderliches, unerwartetes Krankheitsbild. Er hatte nämlich ein großes, blutroth-gefärbtes Geschwür in der Magenwand, während Lunge, Hals und Kehlkopf gesund erschienen. Woher dabei die Athembeschwerden gekommen sind, weiß ich mir nicht zu erklären. — Für Ihre liebenswürdigen Glückwünsche vielen Dank und aufrichtige Erwidern!

Herrn A. Vallenta: Das Bronzemännchen war an Fettsucht gestorben, namentlich Leber und Herz zeigten sich übermäßig verfettet.

Herrn G. Nitsch: 1. Wenn eine Amazone oder ein anderer großer Papagei kränklich ist, so mag es immerhin gut sein, ihr einen entsprechenden Nistkasten zum Schlafen anzuweisen; sobald der Vogel aber denselben als Schlafwinkel benutzt, um sich in ihm bei jeder Annäherung zu verbergen, so muß man dies wenigstens bei Tage durchaus verhindern, indem man ihn morgens hinaustreibt und das Schlafloch verschließt. 2. Durch einzelne Kleinigkeiten dürfen Sie sich nicht beängstigen lassen; wenn alle übrigen Gesundheitszeichen, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben, vorhanden sind, so hat es nichts zu bedeuten, wenn der Papagei zeitweise die Nadelfedern sträubt, bei Tage schläft oder auch einmal niest. Die Entleerungen sind nur dann verdächtig, wenn sie wässrig oder schleimig erscheinen oder übel riechen. Da das Brunnenwasser, wie Sie schreiben, sehr hart ist, so thun Sie allerdings besser daran, wenn Sie es abkochen und dann an der Luft erkalten lassen, auch mögen Sie, zur Regelung der Verdauung hin und wieder reines doppeltkohlensaures Natron (aus der Apotheke) wie ein Hirsekorn groß auf ein Weinglas voll Trankwasser hinein geben.

Herrn Lehrer H. F. Harder: Der junge Kanarienvogel war an sog. brandiger Unterleibsentszündung mit häßlicher, schleimiger Entleerung gestorben, und allerdings wird dieselbe infolge der veränderten unnatürlichen Fütterung entstanden sein.

Herrn Emil Thiel: 1. Die Vervollständigung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist durch das Unglück der Rümpler'schen Verlagsbuchhandlung allerdings unterbrochen worden; allein dies hat ja zunächst für die Liebhaberei nicht viel zu bedeuten, da der I. Band, die „Körnerfresser“ oder Finkenvögel, und der III. Band, die „Papageien“, jeder abgeschlossen für sich vollständig fertig vorliegen. 2. Wenn Sie Ihren Käfig hier einmal genau beschreiben und anbieten wollen, so werden sich gewiß Liebhaber, bzl. Käufer für denselben finden.

Herrn Ch. Krasser: Gegenwärtig haben wir ja bekanntlich noch kein einheitliches Vogelschutzgesetz — und wir können nur hoffen, daß dasselbe endlich bald zustande komme. Das Verbot des Fangens und Haltens von Singvögeln beruht auf den in den deutschen Staaten überaus verschiedenen polizeilichen Erlassen; nur einige, wie z. B. Württemberg, erfreuen sich einer gesetzlichen Regelung dieser Verhältnisse. Wenn Sie also anfragen, welche Vögel Sie verkaufen dürfen, so kommt es darauf an, erstens von wo Sie die Vögel beziehen und zweitens wo, bzl. wohin Sie dieselben verkaufen. Warten Sie hoffentlich nur noch kurze Zeit, bis wir den Ausfall der Beratungen des Vogelschutzgesetzes im Reichstag wissen, dann erledigt sich Ihre Frage ganz von selber, und ich werde dann selbstverständlich eine eingehende Besprechung der Angelegenheit hier bringen, gleichviel in welchem Sinne die Gesetzgebung entscheiden mag.

Herrn W. Brömme: 1. Der Wellensittich, ein alter abgezehrter Vogel, war an einem Zustande ungeworden, den man beim Menschen als Unterleibschwinducht bezeichnen würde. Er muß wol schon seit längerer Zeit kränklich gewesen sein. 2. Die Ansichten darüber, ob die Züchtung freilegend in der Vogelsube oder jedes Pärchen für sich in einem Käfig abgesondert, vortheilhafter sei, sind bis jetzt sehr getheilt, und man hat sich gleicherweise auf diesem wie auf jenem Wege

vielfach guter Erfolge zu erfreuen gehabt. Ob das eine Verfahren besser als das andere sei, läßt sich eben keineswegs mit voller Sicherheit beantworten. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie sich hoffentlich guter Erfolge erfreuen, gleichviel ob Sie die Goldbrüsten, Silberfasanen und Mövchen zusammen in einem großen oder gesondert in kleineren Hecksäfigen zu züchten versuchen.

Herrn Ernst Köbbecke: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden Sie auch eine Anleitung zur Einrichtung eines Hecksäfigs für einheimische Vögel zur Züchtung im Freien; lesen Sie Seite 331 nach. 2. Ein Springbrunnen ist sowohl für eine Vogelsube, als auch für einen großen Käfig im Freien vortheilhaft, nur für kleine Käfige, zumal mit Hecksäfigen, läßt er sich nicht herstellen. 3. Uebrigens finden Sie die eingehende Beschreibung eines Vogelhauses im Freien auch hier im Jahrgang 1881 Nr. 14—18. 4. Die Händler mit einheimischen Vögeln, welche hier annonziiren, werden Sie gewiß rechtlich bedienen, davon können Sie überzeugt sein.

Herrn Kreisarzt Dr. Kestner: 1. Der Drhr.-Weber ist bedeutend größer als der Orange-Weber und schon daran von vornherein zu erkennen. 2. Als Sie Ihren Vogel erhielten, hatte er sich soeben entfärbt und folgerichtig hätte er etwa im Juli 1881 wieder ins Prachtgefieder gelangen müssen. 3. Da dies nicht geschehen, während der Vogel nach dem beim Ankauf noch vorhanden gewesen rothen Federn doch zweifellos ein Männchen ist, so muß das Fortbleiben des Prachtgefieders jedenfalls an Ihrer Verpflegung liegen. Sie geben entweder keine Mehlwürmer u. a. Fleischfutter, oder es fehlt an irgend etwas Andern. Sie sollten daher mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. anschaffen und nach den Rathschlägen desselben Ihre Vögel behandeln und verpflegen. 4. Dasselbe gilt auch in betreff Ihrer Wellensittiche, denn wenn die Jungen über Gebühr hinaus kahl bleiben, so liegt das meistens im Beginn krophulöser Entartung begründet. Allerdings könnte es auch durch Milben hervorgerufen sein, doch sind dieselben dann ja vermittelt einer Lupe leicht zu erkennen. Wäre es der Fall, so bepinseln Sie mehrmals bei Unterbrechung von 2—3 Tagen mit Insektenpulver-Tinktur.

Herrn K. Eichgrün: Wenn Sie die Wellensittiche, wie Sie schreiben, in einem geräumigen und sachgemäß eingerichteten Käfig halten, sie nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I oder des kleinen Buchs „Der Wellensittich“ verpflegen, kurz und gut, sie völlig sachgemäß behandeln, so fehlt nichts weiter als — Geduld. Da aber manche Pärchen trotzdem durchaus nicht nisten wollen, so kann ich Ihnen nur empfehlen, daß Sie noch ein Paar anschaffen, indem dann, wie man vielfach beobachtet hat, eins das andere zur Brut anregt. Haben Sie übrigens auch hin und wieder ein wenig Ameisenpuppen, sowie Grünkraut gegeben?

Aus den Vereinen.

„**Cypria**“, Verein der GeflügelFreunde von Berlin. (Generalversammlung vom 12. Dezember 1881). Der Bericht des Herrn Schatzmeisters Schotte über die im laufenden Jahr eingetretenen, wie ausgeschiedenen Mitglieder, sowie über den jetzigen Vermögensstand der „Cypria“ ergab, daß das Vereins-Vermögen in vorhandenen Effekten und Barkasse von zusammen 3 421 Mark 15 Pfg., sowie der Bibliothek und den Ausstellungs-Utensilien, von letzteren nach Abschreibung von 10 PSt., mit 8 973 Mark 15 Pfg. in Summe 12 394 Mark 30 Pfg. besteht.

Herr Geheimrath Keller berichtete namens der erwählten Revisoren, daß die von ihnen geprüften Beläge, Bücher und Kasse in musterhafter und höchst übersichtlicher Ordnung befunden worden, und sie deshalb die Ertheilung der Entlastung beantragen, welchem Antrage die Versammlung nachkommt. Der Antrag des Herrn Haushofmeisters Meyer: Rassezüchter, welche eine oder zwei

Taubenrassen ausstellen wollen, zu gestatten, ihre Tauben sammlungsweise einsetzen zu dürfen, wurde, nachdem verschiedene Mitglieder sich dafür und dagegen ausgesprochen hatten, durch Abstimmung dahin erledigt, die Ausstellung wie bisher nach Rassen einzuteilen. — Bezüglich der Wahl des Ausstellungslokals beauftragte Herr Direktor Dr. Bodinus, von dem Etablissement Buggenhagen abzusehen, und die bereits früher gehaltenen Lokalitäten in der Kaisergalerie zu nehmen, wenn solche auch erst etwas spät im Lauf des März zu haben seien. Der Antrag wurde fast einstimmig angenommen. Ueber das diesmal zu beobachtende Verfahren der Prämierung sprach sich Herr Dr. Bodinus eingehender aus, dahin, daß den Preisrichtern eine Anleitung gegeben werden müsse, daß sie die Thiere nicht nur nach der Farbe, sondern hauptsächlich jedes Exemplar für sich zu beachten haben, welcher Vorschlag allseitig mit Beifall aufgenommen wurde. — Zum letzten Punkt der Tagesordnung, Wahl des Gesamt-Vorstands übergehend, dankt der Herr Präsident namens aller Vorstands-Mitglieder für das demselben stets entgegengebrachte Vertrauen. Die Neuwahl, bei welcher jedes Vorstands-Mitglied im besondern Wahlgange mittelst Stimmzettel gewählt wurde, ergab die Wiederwahl. Der Vorstand besteht hiernach aus den Herren: Direktor Dr. Bodinus, Präsident; Geheimer Justizrath C. Keller, I. Stellvertreter; Haushofmeister W. Meyer, II. Stellvertreter; Hofbuddruckerbesitzer W. Moeser, Schriftführer; Sekretär H. Wagenführ, Stellvertreter; Verlagsbuchhändler C. Schotte, Schatzmeister; Brauereibesitzer F. Hoppoldt, Stellvertreter; Maurermeister L. Adler, Bibliothekar.

Sämmtliche Herren, mit Ausnahme des Herrn Moeser, welcher nicht zugegen, nahmen die Wahl wiederum an.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig. (Schluß).

Blut vom Hing'schen Stamm war überhaupt stark unter den diesjährigen Ausstellungsvögeln vertreten, die Vögel von C. W. Frißch-Leipzig (zwei II. und vier III. Preise), A. Th. Lehmann-Leipzig (ein II. und vier III. Preise), F. Lederer-Frankfurt a. M. (ein II. Preis), Wilh. Leichter-Leipzig vier III. Preise), L. Werner-Wittenberg (zwei II. und zwei III. Preise), S. Must-Lindenau (vier III. Preise), A. Scherpe-Leipzig (drei III. Preise) und C. G. Bodel-Leipzig, (drei II. und vier III. Preise) dürften hier besonders zu nennen sein, abgesehen von manchem andern Vogel, den wir nicht gehört haben. Von den Vögeln der sieben Genannten ging vielleicht der eine Preisvogel des Herrn Frißch am tiefsten in der Schödelhohlrolle. Brillante Vögel fanden sich aber auch sonst unter den bezeichneten noch vor; so hatten vor Allen die Herren Meyner und Bodel Koller erbracht, die durch Zug, Fülle und Schönheit des Gesangs vollauf ihre Preise rechtfertigten, ja bei einzelnen der prämirten Vögel der Herren Lehmann und Must war dies noch mehr als der Fall, und wir vermuthen, daß dieselben im entscheidenden Moment ihre volle Schuldigkeit nicht gethan haben. Reflektanten auf Schödelhohlrollen mögen sich die vorgenannten Namen ad notam nehmen, von deren Trägern, wie wir dies gerade wissen, Herr Bodel eine große Auswahl hat. Gehen wir uns weiter nach den Leistungen der einzelnen Aussteller um, so sind zunächst die Herren S. Klaus-Wernigerode, G. Sylbe-Leipzig und G. A. Zihang-Leipzig aufzuführen. Des Ersteren Vogel — mit vier II. und einem III. Preis ausgezeichnet — hatten ihre Hauptstärke in langgezogenen tiefen Klingeltrollen, und einer entzückte vornehmlich durch eine seltne tiefe und volle Knorre; sie gehörten überhaupt mit zu den besten der Ausstellung, wie nicht minder auch die der Herren Sylbe und Zihang. Die Sylbe'schen (zwei II. und drei III. Preise) waren ebenfalls zumeist Klingeltrollen und zeichneten sich durch schönsten getragenen Gesang und musterhafte Reinheit aus, in diesen Eigenschaften als Abkömmlinge des Trute'schen Stammes sich charakterisirend, während einige der sämmtlich selbstgezogenen Vögel des Herrn Zihang (vier II. und drei III. Preise) in langen, tiefen, fallenden

Hohlrollen und echten Knorren ihres Gleichen wol auf der ganzen Ausstellung nicht hatten. Ganz vorzügliche Sängermittel, waren ferner Vögel von B. Friedrich-Liebertwolkwitz (auch schöne Knorre), Ed. L. Löbe-Plagwitz (namentlich schön auf- und abwärts liegend), D. Reinhold-Leipzig, H. Rodchorst-Hannover (ausgezeichnet auch in der Knorre), C. Schubert-Leipzig, C. Sprenger-Gohlis und W. Treichel-Magdeburg, aber noch für werthvoller zu erachten zwei Stück der von C. Laube-Chemnitz ausgestellten, welche sich durch die Reichhaltigkeit, Anmuth und fließende Verbindung ihrer, dabei auch fleißig in tiefen Tonlagen arbeitenden Tönen als wirkliche Primaner kennzeichneten. Hiermit dürfen wir unsern Bericht schließen, denn wenn auch noch mancher weiter als preisenswerth zu nennende Vogel dabei unberücksichtigt bleibt, so liegt die Ursache davon an seinem uns gegenüber beobachteten Schweigen. — Nach geschäftlicher Seite war die Ausstellung nicht besonders glänzend, das Kaufgeschäft hätte lebhafter sein können; Käufer waren trotzdem in Masse da, aber leider waren die schönsten Vögel unverkäuflich und nur einer ist noch kurz vor Schluß der Ausstellung mit 75 M. losger gemacht worden, trotzdem, daß Gebote von 100 M. und mehr reichlich genug gemacht worden sind.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Chemnitzer Geflügelzüchter-Verein vom 7. bis 9. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Kroffen bei Erlau i. S. vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämierung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 3. Februar beim Schriftführer, Herrn Hermann Wemmann.

Treßener Geflügelzüchter-Verein vom 3. bis 6. März. Mit Prämierung und Verlesung. Anmeldebogen und Programme zu beziehen vom Vorstand, Herrn Max Liepisch in Plauen bei Treßden. (f. Nr. 49 v. 3.)

Geflügelzüchter-Verein zu Dessau vom 4. bis 6. März. Mit Prämierung und Verlesung.

Geflügelzüchter-Verein zu Gubrau vom 4. bis 6. März. Mit Prämierung und Verlesung. Anmeldebogen und Programme, sowie Lose à 50 J beim Kassier, Herrn F. Sauten. (f. Nr. 52 v. 3.)

Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Hof a. d. E. (Bavern) vom 4. bis 7. März. Mit Prämierung und Verlesung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J beim Schriftführer des Vereins, Herrn G. S. Gerhart. (f. Nr. 52 v. 3.)

Geflügelzüchter-Verein zu Markneukirchen und Umgegend vom 5. bis 7. März. Mit Prämierung und Verlesung. Programme und Anmeldebogen erscheinen im Februar. Der Vorsitzende ist Herr Simon Gläsel. (f. Nr. 52 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht in Zwickau vom 5. bis 7. März. (f. Nr. 46 v. 3.)

„Columbia“, Verein für Geflügelzucht zu Köln vom 12. bis 14. März. (f. Nr. 49 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht für Bangen und Umgegend vom 17. bis 21. März. Mit Prämierung. (f. Nr. 52 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht zu Braunschweig vom 20. bis 23. März. (f. Nr. 52 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 25. bis 27. März. (f. Nr. 49 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht zu Mannheim im März. (f. Nr. 49 v. 3.)

Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig vom 31. März bis 3. April. Mit Prämierung und Verlesung. (f. Nr. 52 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Dülken. Anfang April. (f. Nr. 49 v. 3.)

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. vom 21. bis 23. Mai. (f. Nr. 49 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz im Mai (f. Nr. 50 v. 3.)

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg vom 10. bis 12. Juni.

Briefwechsel.

Herrn Großhändler H. Fockelmann in Hamburg: Ich bitte um Entschuldigung, weil ich gelegentlich der Beschreibung des Luchs' Abtild für Nr. 1 d. Z. übersehen habe, daß in Nr. 51, Jahrg. 1879 d. Bl., Herr C. Hald mitgetheilt, er habe den ersten Luchs' Abtild von Ihnen entnommen, nicht, wie ich in Nr. 50 (1879) und eben irrthümlich wieder in Nr. 1 d. Z. angegeben, von Fräulein Hagenbeck.

Herrn Pfarrer L. Fühl: Dank für die freundliche Zusendung des Gedichts, welches uns indessen bereits direkt von dem Verein mit dem Wunsch um Aufnahme geschickt worden und letzte eben Raummangels halber erst in dieser Nr. gefunden hat.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 3.

Berlin, den 19. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

Herrn Emil Hampe: Für die freundliche Zusendung besten Dank! — Herrn Ferdinand Wirth: Ihre lebenswürdigen Glückwünsche aufrichtig erwidern, stimme ich im wesentlichen Ihren Vorschlägen zu und Sie dürfen davon überzeugt sein, daß meine „Besiederte Welt“, als Weltblatt wie Sie sagen, immer in Sachen des Vogelschutzes thatkräftig und unbeirrt das verfechten wird, was sicherlich die beiweitem größte Mehrzahl der Leser und aller Vogelfreunde überhaupt mit dem Herausgeber übereinstimmend als das richtige ansieht. In der nächsten Nummer komme ich auf Ihre Vorschläge zurück.

Die Nr. 3 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unerfrohenheit eines Eichhornchens. — Die Raupe des Labkrautschwärmers. — Botanik: Die Behandlung (Erzählung) der Alken und Kamellen im Zimmer (Schluß). — Etenere Zimmerpflanzen (Erzählung). — Chemie: Chemische Vegetation (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Kiefernabäume. — Nachrichten aus den Naturankalten: Berlin (Botanischer Garten; Humboldthain); Halle. — Thiermarkt. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 3 „Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, Züchter und Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragenden Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Rux, enthält: Die Geflügelrassen in ihrem Werth für das praktische Leben: Das Dorking-Huhn. — Französische gegen englische Kröyer (Dorfsehung und Schluß). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Meinungsaustrausch. — Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; Oldenburg; Budapest. — Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Briefstaube“ enthält: An die Leser. — Aus den Vereinen: „Pfeil“ in Berlin; Chemnitz. — Rundschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 73
Expedition: Louis Gerischel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Große Kanarienvögel (Koller)-Lotterie
des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht. **Ziehung am 16. Februar 1882.**

Losse à 50 S., 11 St. 5 M., sind zu haben durch

Wilh. Post,

[99]

Hannover, Kramerstraße 22.

Parzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,

Kontroleur in Weßlar.

[100]

[101]

Abzugeben:

- | | | |
|------------------------------------|------|-------|
| 1 Pärchen Wellensittiche | 8 M. | — S. |
| 1 Dorngrasmücke | 1 M. | 50 S. |
| 1 Müllergasmücke | 3 M. | — S. |
| 1 Hänfling | 1 M. | 50 S. |

Zu kaufen gesucht:

1 gut singende Haideelerche.

Anerbietungen unter **C. H. 1**, an die Exped. d. Blattes.

[102]

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4,50 M., bei
Reiss, Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Eine 1 Jahr im Käfig befindliche, tadellos besiederte kerngesunde und gut singende amerikanische

Katzenrossel

(Turdus carolinensis), Männchen, für 14 M., ist zu haben bei

Gottlieb Wanek,

[103]

Bogelhandlung, Prag 411/I.

Verkaufe: 1 Zuchtpar grauföpfige Inseparables 18 M., 3 Zuchtpare, junge Wellensittiche à 8 M., Pare gekreuzt und Weibchen ausgefärbt. 6 Stück singende Rothfeldchen zusammen 8 M. Alles kräftige schöne Vögel.

[104]

Verjandt unter Garantie lebender Ankunft.

Fr. Lubbe in Zisterburg, Bahnhofstraße 9.

Zu verkaufen: 1 Rothfeldchen (im Gesang) 2,50 M., gelbe Kreuzschnäbel Stück 1,20 M., Hänflinge Stück 1,50 M., Zeifige St. 75 S., Stiglige, gewährlustete Männchen St. 2,50 M., desgl. Weibchen 80 S., 1 kleiner Alexanderfittich (Männchen) 10 M.

[105]

Rob. Haselhub,

Sohenstein-Grusfthal i. Sachsen.

Verkaufe 2 Par Wellensittiche à Par 9 M.

Sakungen in Eb.

[106]

Reukauf, Rendant.

Für Händler.

Gebe ab einen schönen, kernges., vielsprech. Jaso, zum Preise von 180 M., in Tausch gegen andere Papageien. Preisl. erbeten.

[107]

Trohnhausen b. Essen a. d. R.

Lehrer **Snoek.**

3 Stück Möpie.

10 Wochen alt, ff., Hund à Stück 20 M., Sündin 15 M.

[108]

J. Runig, Parchim i./M., Berlinerstr.

Sehr große, rasseechte Pariser Kanarienvögel, mit prächtigen Figuren, gibt noch ab das Par zu 20 M.

[109]

Reutlingen i./Württ.

A. Mayr, obere Wilhelmstr

Mehlwürmer,

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 M., fürs Pfund 5 M., mit Verpackung; **Vogelstein**, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M., empfiehlt

[110]

Theodor Franck in Barmen.

Zu verkaufen, alle schön singend: Sprosser, Tag- und Nachtfänger à 30 M., Tagfänger 24 M., 2 Nachtigalen, Nachtfänger, à 25 M., 1 guten Tagfänger 18 M., Amerikanische Spottrosseln, Wildfänge, 40 M., Steinröthel 25 M., Dompfaffen, 1 und 2 Vieder singend, 36 M., graue Jafos, anfangend zu sprechen, 36 M., blaustirnige Amazone, fingerzahn, anfangend zu sprechen, 36 M., Nasenfadu, zahm, 15 M., Rosenfadu 20 M., Wellensittiche à Par 12 M., Silberfänschen à Par 5 M., 1 zuchtfähiges Wellensittich-Weibchen 6 M., 1 blaues Sittensänger-Weibchen 7 M., Amseln 5 M., Singdrosseln 6 M., Dompfaffen à Par 3 M., Meerzeifige à Par 2 M., Männchen 1 M., Birkenzeifige 1 M., Stiglige 1 M. 50 S., Rothhänflinge 2 M., Grünfinken 1 M., Wachtelmännchen à St. 3 M., rothe Kreuzschnäbel 1 M. 50 S., gelbe 1 M. 20 S., Weibchen 1 M., feine Parzer Koller, mit Touren singend, 8 bis 12 M. Für sichere Männchen, gesundes Eintreffen Garantie. Anfragen werden beantwortet, wenn Marke beiliegt.

[111]

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 M., bei 5 Kilo 2,30 M. empfiehlt

[112]

Rudolph Sausse in Elbing.

J. Abrahams,

[113]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London,

Von den in den letzten vier Nummern der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath am Lager.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt am 17. dieses Monats den ersten diesjährigen Transport australischer Vögel und anderer Exoten, als: 30 Par Gebirgsloris à Par 60 Mk, 50 Stück Mosakafadus à St. 18 Mk, Infa-Kafadus 1 St. 60 Mk, 15 Männchen Barrabandsittiche à St. 24 Mk, 25 Par Pennantsittiche à Par 50 Mk, 75 Par Buntsittiche oder Rosellas à Par 40 Mk, blaßköpfige Myiropellias à Par 45 Mk, 100 Par Myiops à Par 24 Mk, große Alexanderpapageien à Par

36 Mk, 200 Par importierte Wellensittiche à Par 15 Mk, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 25 Mk Kastanienfinken à Par 10 Mk 300 Par kleine Prachtfinken als: Orangebäckchen, zweifarbige Elstern, Amaranten, kleine Elstern, Astraptes, Mozambiquezeisige, graue Edel- und Atlasfinken, sowie verschiedene Arten Weibervögel re. durcheinander sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 4 Mk — 20 Stück prachtvolle Kapuzineraffen à St. 40 Mk, Kron-, Javaner- und Harlequinaffen à St. 25 Mk 400 St. Schildkröten, bei Abnahme von 50 St. à St. 25 Mk. Von sämtlichen in Nr. 1 angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath am Lager.

Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

Meinen geehrten Kunden und Geschäftsfreunden die ergebene Anzeige, daß ich wieder in London bin, um meine Aufkäufe für meinen diesjährigen Bedarf an australischen sowie anderen ausländischen Vögeln von den Schiffen, welche hier aus allen Welttheilen eintreffen, wie schon seit Jahren, selbst zu besorgen. Durch meine direkten Aufkäufe hier, sowie durch die Aufkäufe meines zeitweiligen Vertreters in Hamburg, bin ich nach wie vor in den Stand gesetzt, meinen geehrten Abnehmern die billigsten Preise zu stellen, sowie auch gute Ware aus erster Hand zu liefern.

Etwaige Aufträge werden sowohl hier als auch in Hamburg entgegen genommen und nach gewohnter Weise prompt ausgeführt.

Adresse in London:

Heinr. Wucherpfennig,

Brown Bear, Lemon Street, Whitechapel,

LONDON.

Empfang diese Woche die erste Partie importirter Wellensittiche à Par 15 Mk, importirter Nymphen à Par 24 Mk, blaßköpfige oder Mills-Rosella's à Par 45 Mk, Barrabandsittiche (Männchen) à Par 25 Mk, große Alexanderpapageien à Par 36 Mk, Kastanienfinken à Par 10 Mk; schöne zahme Kapuzineraffen à Stück 40 Mk, Javan. Kron- und Harlequinaffen à Stück 25 Mk; ferner erhielt ich eine Sendung Orangebäckchen, Amaranten, zweifarbige Elstern, kleine Elstern, Astraptes, Atlasfinken, Mozambiquezeisige und Edelstinken, welche zum Preise von 4 Mk das Par abgebe.

Meine Zurückreise nach Hamburg werde ich am Ende der Saison in diesem Blatte bekannt machen. [114]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,

Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt und erhielt neu: 1 richtiges Par kleiner, gelbhäutiger Kafadus, ganz zahm und etwas sprechend, wovon das Weibchen ein Ei gelegt hat, 80 Mk, 12 Surinampapageien à 36 Mk, 6 doppelte Gelbköpfe, sprechend, à 80 Mk, 4 gutsprechende Jafos 100, 120, 150, 200 Mk, 50 blautirnte Amazonen à 18 Mk, 30 rothe Kardinäle à 10 Mk, 25 Dominikaner-Kardinäle à 6 Mk, 10 blaue Bischöfe à 9 Mk, 5 Scharlach-Tangara-Männchen à 12 Mk, schwarze Tangara à 10 Mk, blaue Indigovögel à 6 Mk, 1 gutschlagender Steinröthel 16 Mk, Sperlingspapageien à Par 10 Mk, Kaktus-, Goldwangen- und Halbmondsittiche à Par 15 Mk, Pariser Trompeter-Kanarienvogel à Par 30 Mk, Stabellen-Kanarienvogel à Par 15 Mk, gute Parzer Kanarienvogel 15—30 Mk, Weibchen 1 Mk u. 1 Mk 50 Mk, Vireoniden à Par 4 Mk, Mar-mosittaffen à Par 18 Mk, 1 Paravianaffe, Männchen, 54 Mk, 2 Javaaffen à 24 Mk, 1 Phoebesaffe (selten) 80 Mk, 1 Nutio 15 Mk, weiße Seidenpudel à 20 Mk, große, schwarze und weiße dressirte Schnurpudel à 50 Mk, Ulmer Doggen 60, 80 und 120 Mk, Mopschunde, echte Rasse, 100 Mk, besonders schöne, junge King-Charles-Hunde à 36 und 54 Mk, Englische Bulldoggen à 30 und 50 Mk.

Anmerkung. Innerhalb ungefähr 8 Tagen trifft von Australien ein großer Transport verschiedener Vögel, Sittiche, Affen und sonstiger seltenen Thiere ein. [115]

A. Rossow in Berlin, Mantensellstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[116]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ *Dorcopsis Inctosa* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Dendrolagus inustus* (Neu-Guinea) und 1 ♂ *Halmaturus bernieri* (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien zc. zc. NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [117]

Ein Papagei, der vieles spricht und schwatzt, auf Kommando singt, schön und gesund, zu verkaufen. **Preis 150 Mk.** Kaufanerbietungen an die Exped. d. Bl. [118]

Kaufe

ein schönes, gesundes, zuchtfähiges Männchen Singfittich und einige Pärchen recht kräftige Wellenfittiche, welche schon Junge großgezogen haben. [119]

F. Schorsch, Schweidnitz.

Ich suche folgende Vögel:

- 1 Weibchen schwarzköpfige Nonne (*Spermestes sinensis*),
- 1 Weibchen Muskatvogel (*Spermestes punctularia*),
- 1 Männchen Schmetterlingsfink (*Aegintha phoenicotis*),
- 1 Männchen Hartlaubzeißig (*Fringilla Hartlaubii*),
- 1 Par Blutschnabelweber (Nistpar) (*Ploceus sanguini-rostris*).

Köhlich,

Hauptmann u. Kompagnie-Chef im 4. Pomm. Inf.-Regt. Nr. 142,

[120] **Bromberg, Danzigerstr. 142.**

Eine ganz zahme Fischotter

habe zu mäßigem Preise abzugeben.

Victor Schifkorn,

[121] **Temesvar, Fabrik (Ungarn).**

Verkaufe: 1 Par kaliforn. Schopfwachteln, 2 jäh., 22 Mk., 1 leztjäh. Männchen hiervon 6 Mk., 1 Par Nymphen (Misch. gegenw. am Kopfe etwas kahl) 20 Mk., 2 leztjäh. junge Männchen hiervon à 8 Mk.

[122] **Jakob Fischer, Koblenz.**

A. F. Fischer, Lehe bei Bremerhaven, hat abzugeben: Ein Prachteremplar (Zako) Graupapagei; derselbe spricht viel und deutlich und pfeift Lieder, z. B. den Radeky-Marsch; er ist sehr zahm und zutraulich, 200 Mk. Einen sehr schönen Seidenaffen, sehr zahm und possirlich, zum Spielen mit Kindern sich eignend, 15 Mk. Versandt gegen Nachnahme; gegen vorherige Einsendung erfolgt freie Zusendung. Bei Anfragen erbitte Briefmarke. [123]

Einen Bukowinaer Sprosser, vorzüglicher Tag- und Nachtschläger, verkauft **B. Mohr, Rötzen.** [124]

Blauehlchen à 5 Mk., Stiglige à 1,50 Mk., Hänflinge à 2 Mk., Schwarzlplättchen à 6 Mk., Drosseln à 10 Mk., Amfeln à 6 Mk., Braunellen à 2 Mk., Gimpel à 2 Mk., Rothkehlchen à 1,50 Mk., rothköpfige Zeißige à 1 Mk. Garantie für Hähne; Versandt gegen Nachnahme.

C. Schlick's Vogelhandlung,
Görlik i. Schlessien,

Breitstraße 5. [125]

Neues Vogelbauer 5' lang, 4½' hoch, 2½' breit, elegant und prakt. eingerichtet, bes. f. Kanarien u. Prachtf., passend, veräußlich. **Berlin, Leipziger Platz 5, bei Thiel.** [126]

Wegen Aufgabe der Vogelzucht verkaufe einen gut erhaltenen Meidinger Füllösen als praktische Heizung der Vogelstube zu 20 Mk. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [127] **Ferd. Cöppitz, Reheim a. d. Ruhr.**

Weißwurm fürs Viter 60 Pf., sehr schöne Ameiseneier,

präparirtes Futter für Insektenfresser, sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische Vögel und Geflügel empfiehlt billigt.

Goldfische 100 Stück für 13 und 17 Mk. [128] **Louis Goos in Heidelberg.**

Stiglige, Zeißige und Dompfaffen suche zu kaufen

H. Wucherpfennig,

[129] **Hamburg, St. Pauli.**

Schopfwachteln à Par 20 Mk.

Männchen Stück 5 Mk.

Singfittiche à Par 20 Mk.

Wellenfittiche à Par 10 Mk.

Zebrafincken à Par 8 Mk.

(sämmtlich im Freien gezogen)

sind noch abzugeben von [130] Kreisfchr. **Kuhfuss in Merseburg.**

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [131]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 Mk., empfiehlt [132]

A. Schloff, Barmen, Wuppertal.

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 Mk 60 S., bei 10 Kilo 2 Mk 40 S., vers. g. Nachn. [133] **A. G. Bethge in Elbing.**

Hohlroller

mit sehr edlem Gesange à 12, 15 u. 18 Mk. sind abzugeben. Premierlieutenant **Thomas** in **Speyer a./Rh.** [134]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckfäsig, nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[135] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Natur-Nistkästen

für fremdländische n. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Imergypapageien etc.). Nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [136]

F. Wilder, Nistkasten-Fabrik,
Berlin, Alte Jakobstraße 23.

10 Stück gutsingende Kanarienhähne sind im Ganzen abzugeben. Preis 30 A. [137]

W. Sarnes, Wittenberg, Holzmarkt 2.

Anerkannt gute fehlerfreie Harzer Kanarien, eig. langjährige Zucht, mit schönen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Lachrollen, Glockentönen, verschiedenen Pfeifen und Flöten u. a. f. Nebentouren, weich-, ruhig- und langgehend, empfiehlt zum Preise von 10, 15, 20 und 25 A à Stück unter Garantie für Werth und gesunden Empfang. [138]

A. Schlegelmilch, Berbst, Anh.

Meine vielfach prämierten und allgemein für best anerkannten

Amessencier

empfehle ich, und zwar:

- Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,
- IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [139]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Gerthümlich erhielt ich aus Triest, statt 1, 2 Zentner Reis in Büßen, 1881 er Grate, gebe deshalb 1 Zentner zum Selbstkostenpreise (einschl. Fracht und Steuer) in Postpaketen (9½ Pfund Netto) zu 2½ A ab. [140]

Dr. Wildt, Posen.

Sabe abzugeben: 1 ff. sprech. Graupapagei für 150 A, etwas sprechend do. 50 A, Amazonen do. à 30 A, Wellenpapageien à Par 12 A, Tigerfinken à Par 5 A, Dompfaffen, feine und gewöhnliche Kanarienvögel, Lachtauben, Thurnfalken, w. Seidenpudel, 1 P. i. weiße desgl., Harzbauer. Gefucht werden preiswerthe Mövse. [141]

R. Hieronymi in Braunschweig.

Pariser Kanarien Par 20 A, Kardinäle, rothe, 12 A, Nymfen Par 26 A, rosenb. Kernbeißer Par 22 A, amerif. Spottdroffeln 30 A, 1 Goldkopffar 30 A, Blaumeisen Par 3 A, Hänflinge 1½ A, Zeigige und Finten à 1 A 25 A, feine Kropfstauben, Mövchen, Dümmler, Pfautauben. [142]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 Par Hüttenfänger 15 A und
1 Par prachtvolle, zahme Eichhörnchen 6 A
sind zu verkaufen. Verpackung ist nicht mitberechnet.

Johann Faulring,

[143] **Dresden,** Pirnaischestr. 50.

Zu verkaufen:

Zwei Lieder singende Dompfaffen, ein Lied singende Kanarien. Versandt gegen Nachnahme. Bei Anfragen ist Freimarke beizulegen.

[144] **Valentin Wiegand,**
Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

Andreasberger Kanarienhähne,

mit feinsten übergehenden Hohlflöten, 15, 20 und 30 A, Weibchen 1½ A, gewöhnliche Kanarienhähne zum Export nehme in Zahlung.

[145] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Zu kaufen gesucht: Feldlerche, Grassmücke, Graudrossel, Schwarzkopf, Rothbrüsthchen, Buchfinken, nur feine Sänger, und welche schon durchschlagen. Anerbietungen mit Preisangabe an [146]

Wilh. Beielstein, Bochum (Westfalen).

Sommerrübsen (beste Sorte) 50 kg 18 A,
Kanariensaaf (beste Sorte) 50 kg 40 A,
Hanf (beste Sorte) 50 kg 15 A,
Gerste, weiße, (Pariser) 50 kg 22 A,
Hafer, geschälter 50 kg 22 A,
Weiz, gerissener, bestes Tauben- und Hühner-
futter 50 kg 10 A,
Amessencier (beste Ware) 1 kg 3 A 20 A,
Mehlwürmer ½ Liter 4 A,
Nesternester Dbd. 3 A, Hühnerester à 1 A, Vogel-
tauber Dbd. 2 A, Schlagbauer 4 A, Schlagneze 1½ A,
Nachtigalbauer 6 A, Zeisig-Nachbauer 4 A, Koller-
kasten bester Konstruktion 4 A, Deckbauer mit Nestern
6 A empfiehlt [147]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

6 Par kalifornische Schopfwachteln, im Freien gezüchtet, in schönen Exemplaren, sind preiswerth abzugeben bei [148]

Dr. Schuster & Kaehler,
Danzig.

Harzer Kanarienvögel.

50 Stück vorzügliche Koller von Gratzges' u. Bergmann'schem Stamm sind wegen Veränderung für 8 und 12 A abzugeben, Weibchen St. 75 A.

[149] **A. Hansche,**
Spremberg N./O., Schloßplatz 1.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter Trute'scher Harzer Mohlroller, deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

[150] **Dr. Wiss,**
Stuttgart, Hohenheimer Straße I.

Selbstgezüchtete echte Harzer Kanarienvögel von 8 bis 15 A à Stück, auschl. Verpackung, verkauft nur gegen Nachnahme [151]

Paul Ramser, Großenhain (Sachsen).

Kanarienhähne, [152]
30—40 Stück, mit tieferen u. anderen schönen Rollen, fehlerfrei, à 7—8 A einschl. Verp., versendet unter Gar.
J. Scuria, Idiotenanstalt, Kl. Drenzig bei Guben.

Suche eine gutsingende, schon eingewöhnte Kalendarlerche.
Angebote mit Preisangabe erbittet [153]

Henkel, Aibling b. München.

Zu verkaufen billigt: Blau- und Steindrosseln, Mittel-, Wein-, Wald-, Sing- und Wacholderdroffeln, Alpenbraunelle und Schneefink. [154]

Albert Fiedler, Berlin, Friedrich-Wilhelmstr. 15.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mart.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Rgr. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4.

Berlin, den 26. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Internationaler Vogelschutz.
Ein Besuch bei Herrn Vogelhändler Lemm in Berlin.
Die Züchtung der Kofella oder des Buntstittchens (Fortsetzung).
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Bemerkung zu dem Aufsatz „Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter“.
Aus Hans, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Hannover; Frankfurt a. M.; Braunschweig; Leer; Ausstellungen.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Internationaler Vogelschutz.

Herr Ferdinand Wirth, der Herausgeber der „Schweizerischen Blätter für Ornithologie“, sendet uns eine Nummer dieser Zeitschrift zu, in welcher er seine Ansicht über die Wünsche ausspricht, die man hinsichtlich eines internationalen Vogelschutzgesetzes an Italien und Frankreich stellen sollte. Wir entlehnen den betr. Artikel im Auszuge und fügen noch einige Bemerkungen aus einem Briefe des Herrn Wirth hinzu:

„Nach den vielfachen bisher veröffentlichten Berichten über die Art und Weise, wie in Frankreich und Italien der Vogel mord betrieben wird, nicht zu reden von Portugal, Spanien und Griechenland, darf man sich nicht wundern, daß die Zahl der Singvögel abgenommen hat. Am treffendsten zeigt sich dies darin, daß in der Schweiz früher viele Vogelherde bestanden, welche reichliche Beute lieferten, jedoch eingegangen sind, noch ehe das Bundesgesetz über Vogelschutz herauskam, also jedenfalls wegen Mangel an Vögeln. Wenn sodann aber auch der Vogelfang in den südlichen Ländern zu allen Zeiten

stattand, so wird er nun doch sehr begünstigt durch die neuen Verkehrsmittel, welche den schnellen Verkauf von tochter, wie lebender Ware ermöglichen, in so warmen Gegenden eine dringende Nothwendigkeit.

„Was will dem Morden gegenüber der Fang einiger Singvögel für Liebhaber bedeuten? Der zum förmlichen Fanatismus gesteigerte Eifer vieler Vogelschutzfreunde, Theoretiker und Stubenhocker, zeigt sich wirklich lächerlich angesichts der Thatfache, daß, je mehr wir schonen, desto mehr in den Bergen gemordet werden kann und wird. Es ist bisweilen nothwendig, solche Eiferer, wie den Siegerner Verein (s. hier Nr. 40 v. J.) in die gehörigen Schranken zu verweisen, wie dies in treffender Weise von Pastor Thienemann und Dr. Ruß geschah (s. hier Nr. 42 v. J.). Unser Bundesgesetz geht nicht soweit, das Gefangenhalt von einheimischen Vögeln mit Geldbuße oder Gefängniß zu bestrafen; wo jeder Fang durchaus verboten wäre, müßte auch die Haltung von Stubenvögeln aufhören. In Wirklichkeit hat unser Bundesgesetz jedoch schon hier und da Anlaß zu polizeilichen Auschreitungen gegeben, gegen den Verkauf von lebenden Singvögeln. Andererseits kann ich zur Beruhigung für eifrige Vogelschützer anführen, daß der Fang für die Zwecke der Liebhaberei immer nur ein sehr beschränkter sein kann, weil die Abnehmer fehlen werden, und daran, kleine gefangene Singvögel zu verspeisen, denkt hier zu Lande Niemand.

„Wenn überall der Verkauf tochter Singvögel oder der Fang solcher zum Zweck des Verspeisens verboten würde, so könnte das genügen; zudem sollte noch auf die Jugend eingewirkt werden, um derselben die Einsicht von der Nothwendigkeit der

Schonung der Vögel und deren Nester einzulösen; doch im großen Ganzen scheint mir das letztere nicht von Belang zu sein und es kommt wol nur in der nächsten Umgebung der Ortschaften zur Geltung.

„Um dem Massenfang namentlich in Italien zu steuern, sind schon manche internationalen Schritte gethan und mancher Brief ist an die italienische Regierung geschrieben worden, aber ohne Erfolg. Vielleicht verlangte man zu viel, oder stellte unbestimmte Wünsche, die unerörtet und unbeachtet blieben. Will man ein internationales Vogelschutzgesetz erlangen, so darf dasselbe nicht allzustreng lauten; die Regierungen der Südstaaten könnten sich nicht dazu verstehen, ein solches einzuführen, denn es würde zu sehr gegen die hergebrachte Gewohnheit und Neigung der Bevölkerung verstoßen. Der Hauptsache nach könnte ein solches Gesetz etwa folgendermaßen lauten:

„1. Die fernere Errichtung von Fangvorrichtungen: Uccellandae, Roccolis u. dgl., wo Singvögel zum Zweck des Tödtens gefangen werden, ist verboten. 2. Die bestehenden Vorrichtungen dieser Art haben eine Abgabe an den Stat zu leisten, welche dem Verkaufswert der durchschnittlich alljährlich gefangenen Vögel gleichkommt. 3. Jeder Bodenbesitzer ist berechtigt, selbst oder auch durch Andere sein Besitzthum, soweit dieses reicht, vor den Vögeln mit der Flinte zu schützen. 4. Wer keinen Grundbesitz hat und ohne Vollmacht von einem Grundbesitzer ist, zahlt an den Stat für das Schießen von Vögeln jährlich eine bestimmte Taxe. 5. Die Haltung und Verwendung geblendeter Lockvögel, sowie alle grausamen Mittel und Fangweisen sind streng verboten“.

Das Verbot des Verkaufs todter Singvögel noch beizufügen, scheint mir gewagt, denn es würde auch das sofortige Aufgeben der Uccellandae und Roccolis in sich schließen, was die Regierungen kaum sogleich zu thun wagen werden, indem viele dieser Einrichtungen mit bedeutendem Kostenaufwande hergestellt wurden. Ich denke durch die hohe Abgabe, welche dem Verkaufswert der Vögel gleichkommt, und durch das Verbot der Haltung geblendeter Lockvögel werden die Fanganstalten in anständiger Form so ziemlich lahm gelegt werden; die bezügliche Einnahme wird dem Stat dienen und deren Aufhebung nach und nach herbeiführen. „Wer zu viel will, bekommt am Ende nichts“, heißt das Sprichwort. Etwas muß allerdings geschehen, soll die Vogelmorderei nicht ständig an Ausdehnung zunehmen.

Es wird schwer genug halten, den Südländern ihre Liebhaberei zu verbieten, denn weil sie sonst kein Wild besitzen, müssen sie auf Vögel Jagd machen, und eine Freude muß ja der Mensch haben. Die Südländer antworten auf Vorwürfe: „Was gehen uns Eure Vögel an, sie kommen nur in Scharen zu uns, um sich füttern zu lassen; unsere Tranben, Feigen u. dgl. müssen wir vor ihnen

schützen; übrigens fangt Ihr ja selbst, was Ihr könnt!“ Auch das Bundesgesetz erlaubt ja das Erlegen der sonst unter den besondern Schutz des Bundes gestellten Vögel, wie Stare und Drosseln, zur Zeit der Traubenreife in den Rebbergen.

Die Hauptsache ist, daß die Staaten gemeinsam und einig vorgehen und nur das Mögliche anstreben. Gerade dem gemeinsamen Andrang der Mächte und ebenso dem moralischen Gefühl wird Italien auf die Dauer nicht widerstehen können, sondern die systematische Vogelmorderei beschränken müssen.

Unsere Bundesversammlung hat dem Bundesrath Antrag gegeben, hinsichtlich des Vogelschutzes sich bei Italien und Frankreich zu verwenden. Auch der deutsche Reichstag wird bei Gelegenheit der Verathung eines zu schaffenden Vogelschutzgesetzes wahrscheinlich einen ähnlichen Beschluß fassen.

Ein Besuch bei Herrn Vogelhändler Lemm in Berlin.

Als ich im Juni v. J. Herrn Lemm (Mitglied des Vereins „Ornis“), der nicht allein Vogelhändler, sondern auch großer Liebhaber und Kenner von Vögeln ist, besuchte, war ich nicht wenig erstaunt, bei ihm sämtliche Vögel ohne Ausnahme, und die Zahl derselben ist nicht gering, im besten Zustande und schönsten Gefieder anzutreffen.

Herr Lemm zeigte mir in zuvorkommendster und liebenswürdigster Weise zunächst alle diejenigen Vögel, die er zum Verkauf vorrätig hatte, wie: Goldamseln, Sprosser, Nachtigalen, Kuckucke, Nonnen- und Gartengrasmücken, mehrere Arten Spechte, darunter den allerliebsten kleinen Buntspecht, Blaurenken, Rauch- und Erdschwalben u. a. Es war eine wahrhaftige Freude für mich, dem muntern Treiben der lieben Vögelchen zuzusehen und ihrem Gesang und Gezwicken zu lauschen.

Meine Freude sollte aber noch um ein Bedeutendes erhöht werden. Herr Lemm führte mich nach Betrachtung der Stubenvögel in seinen Garten und hier bot sich mir ein wirklicher Hochgenuss dar, der stets in meiner Erinnerung bleiben wird. Wie hüpfen, sprangen und sangen die in einem großen mit grünem Gesträuch versehenen Vogelhaus untergebrachten gefiederten Gäste, wie fleißig badeten sie in dem Wasser, welches aus einem Springbrunnen hervorsprudelte, der in der großen Gartenvolière grottenartig aus Tropfstein angelegt und am Rande mit Moss eingefaßt war. Die Vögelchen mußten sich dabei recht wohl und behaglich fühlen, nicht als wenn sie in der Gefangenschaft, sondern vielmehr in der Freiheit wären, wo sie wüßten, daß ihnen kein Leid angethan wird. Und im Gegensatz, was haben dieselben mitunter auszuhalten, wenn sie in den Besitz von Leuten geraten, die sie naturwidrig verpflegen oder bei denen sie gar vor Hunger oder sonstiger übler Behandlung sterben müssen.

Wievielen Vogelfreunden sind nicht schon seitens verschiedener Vogelhändler von nah und fern, wer

weiß woher noch gute Vögel zugesichert worden und erstere haben sich dann beim Empfang nur in ihren Hoffnungen getäuscht gesehen! Es gibt, das bedarf wol kaum der Erwähnung, hier in Berlin wirklich reelle Vogelhändler, die es sich angelegen sein lassen, nur gute, gesunde und dabei preiswürdige Vögel zum Verkauf zu stellen.

Daß die Pflege der Vögel seitens des Herrn Lemm eine durchaus zweckmäßige ist, beweist zur Genüge, wie fleißig die verschiedenen Vögel ihre Nester banen. So sah ich bei ihm zum erstenmal in Wirklichkeit den Sonnenvogel, der sein Nest in einem lebenden Strauch gebaut, brüten und glaubte mich im Augenblick nach China versetzt. Herr Lemm versteht es, einen Vogel, was Körperbau und Schönheit des Gefieders anbelangt, zu erhalten und zu pflegen, wovon am besten die Ausstellungen, die genannter Herr mit seinen Lieblingen beschickt hat, Zeugniß ablegen. So hat ihm bekanntlich der Verein „Ornis“ auch bei der letzten Ausstellung wieder eine silberne Medaille für einheimische Vögel zuerkannt, und bei dieser Gelegenheit möchte ich alle wahren Freunde und Liebhaber für einheimische Vögel bei Bedarf auf die Vogelhandlung des Herrn Lemm aufmerksam machen.

H. Thienen.

Die Züchtung der Rosella oder des Buntfittichs.


(*Psittacus eximus*, Shw.).

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung).

Die Stimme der Rosella ist wohlklingend und flötend. Die Gesangsstrofen sind zwar kurz, aber ziemlich mannigfaltig, häßliche, kreischende Laute habe ich nie von unseren Vögeln vernommen. Die Gabe des Gesangs ist allein dem Rosella-Männchen verliehen, vom Weibchen habe ich nur den hellen und lauten Warnungsruf und einen leisen sanften Lockton vernommen. Da fast alle Töne, welche die Buntfittiche hören lassen, musikalischer Natur sind, sich also in Tonhöhe und Rhythmus genau wiedergeben lassen, lag der Versuch nahe, ihre Gesangstouren aufzuzeichnen; es sind folgende:

1. Lockruf: ein sanfter Pfiff 

2. Warnungsruf: derselbe Hauptton, nur schärfer, stärker und kürzer mit näher liegendem Vorschlag 

3. Gesangsstrofen bei ruhiger Gemüthsstimmung:

a)  einigemal wiederholt.


b) 

c) 

Vorstehende drei Strofen zuweilen unterbrochen von einem langgezogenen dreigestrichenen as oder b.

4. In etwas erregter Stimmung: 

5. In leidenschaftlicher Stimmung:

a) 

b) 

Der Triller der letzten Strofe ist unmusikalisch, also eine Folge von allen möglichen Tönen, welche inbezug auf Höhe nicht zu bestimmen sind.

Die beiden unter 5. bezeichneten Touren sind direkte Liebeserklärungen, welche sehr ungestüm, in aufrechter Haltung und mit emporgestraubten Nacken- und Kopffedern und fächerartig ausgebreitetem Schwanz vorgetragen und in ihrer Wirkung durch ein ruckweises, rhythmisches Emporschnellen des Oberkörpers noch bedeutend erhöht werden. Die Begeisterung beim Vortrage ist eine sichtliche, Haltung und Bewegung des Körpers eine so auffallend elastische, die Töne selbst so hell und feurig, daß es ein wahres Vergnügen ist, den schönen und lebhaften Vogel in solchen Augenblicken beobachten zu können.

Die erwachsenen Buntfittiche sind sowohl unter einander als mit anderen Vögeln sehr unverträglich und zanken fast fortwährend in nicht immer harmloser Weise. Das schwächere meiner beiden Männchen zeigte fast das ganze Jahr hindurch keine Schwanzfedern und ich mußte wiederholt sehen, daß es dieselben im Kampf verloren hat. Die weiblichen Rosellen zankten ebenfalls miteinander, doch ließen sie es immer beim „Schimpfen“ und „Gesichterschneiden“ bewenden; einigemal habe ich auch bemerkt, daß die treuen Gattinnen ihren sich raufenden Männern beizustehen versuchten, doch wurden sie selbst in diesem Falle nicht handgreiflich. Ein Par kalifornische Wachteln, welche mit den Buntfittichen den gleichen Raum theilten, hatten viel von den letzteren zu leiden, sodaß ich mich bald veranlaßt fühlte, sie zu friedlicheren Genossen zu bringen.

Wie schon oben erwähnt, bezieht ich von den sechs aus Antwerpen bezogenen Buntfittichen zwei Par am Leben. Der Gesundheitszustand dieser letzteren gestaltete sich bald so vortrefflich, daß die Männchen anfangen, einem der beiden Weibchen den Hof zu machen. Die ersten Bewerbungen geschahen meistens auf dem Boden des Zimmers; die bewunderte Schöne wurde von den beiden Rosellajünglingen in

der oben näher bezeichneten Weise besungen, in freisenden Gängen umtrippelt und in höchst possiblichen Sprüngen umgaukelt, bis endlich einer der beiden Bewerber den Vorzug erhielt. In der ersten Freude des neuen Glücks fütterte der Begünstigte seine Auserkorene aus dem Kropfe. Das abgebligte Männchen ergab sich als vernünftig denkender Vogel nach einigen vergeblichen Kaufereien in sein Schicksal und wandte seine Aufmerksamkeit und seine Zuneigung dem andern Weibchen zu, welches, seiner Rolle als unbetheiligte Zuschauerin überdrüssig, die willkommene Werbung in sehr zuvorkommender Weise annahm.

Beide Weibchen fingen nun an, die vorhandenen Nistgelegenheiten zu untersuchen und an den Fluglöchern zu nagen, doch ohne ernstere Absichten zur Vergrößerung der Familie zu bekunden. Ihre Gefühle waren durch die, gegen Ende August beginnende Mauer wol ein wenig abgekühlt. Die Vögel hielten sich jedoch während des Tags immer einige Zeit in den Nistkästen auf und übernachteten, besonders als die Nächte kühler wurden, einigemal in denselben. Bei gelegentlichem wiederholten Nachsehen fand ich in einigen der Kästen stets große Haufen trockener Ausserungen.

Im Frühling des nächsten Jahrs wurden von beiden Paren aufs neue sämtliche Nistkästen — fünf aus Weidenstämmen und drei aus Tannensbrettern zusammengefügte — eifrig untersucht und je einem Weidenstamm der entschiedne Vorzug gegeben. Von nun an, es war Ende April, verschwand eins der Weibchen mit nur kurzen Unterbrechungen im Nistkasten und war nach einiger Zeit garnicht mehr sichtbar; dabei schlüpfte ab und zu das Männchen für einige Minuten in den Kasten, offenbar in der Absicht, dem brütenden Weibchen Nahrung zu bringen. Nach einigen Wochen sah ich das letztre wiederholt außerhalb des Nistkastens, doch ließen Aussehen und Betragen eine fehlgeschlagene Brut befürchten. Das Vögelchen war sehr unruhig und kehrte stets nur ungern, d. h. nach langem Zögern und vielem Umsichsehen, in das Nest zurück. Ich fühlte mich veranlaßt, die Sache zu untersuchen und fand beim Nachsehen fünf schöne, reinweiße, dünnchalige Eier von gleichmäßiger Rundung, und zwar drei unbefruchtete und zwei mit abgestorbenen halbentwickelten Jungen. Als Ursache dieses ungünstigen Erfolgs kann ich nur den Umstand ansehen, daß das Männchen das schwächere der beiden vorhandenen war, welches von dem andern stärkern Zimmergenossen bei allen Gelegenheiten gestört wurde. (Schluß folgt).

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Wehlar.

(Fortsetzung).

Der reichhaltige Inhalt des Buchs gibt nur zu einigen wenigen Bemerkungen Veranlassung, und

in dieser Hinsicht sei es mir hier gestattet, meine abweichende Ansicht hervorzuheben:

Zu Seite 20, die Eintheilung der deutschen Kanarienvögel betreffend: Die sächsischen Kanarien gehören nicht zur gemeinen deutschen Landrasse; der Ausdruck ist vielmehr gleichbedeutend mit „Harzer Kanarien.“ Die letzteren werden nämlich in der Rheinprovinz von den dorthin reisenden Händlern als sächsische Kanarien bezeichnet und in öffentlichen Blättern zum Verkauf ausgedoten bis auf den heutigen Tag; gemeine deutsche Kanarien kommen in dieser Weise nie in den Handel, da sie wenig gelten und die Reisekosten nicht decken würden. Der Ausdruck „Sächsische Kanarien“ ist niemals berechtigt gewesen, da die btrf. Vögel weder in der Provinz noch im Königreich Sachsen in größerer Menge gezogen wurden; der Hauptsitz der Zucht war und ist vielmehr St. Andreasberg am Harz, weniger schon waren dies die benachbarten Bergstädte, obwohl diese alljährlich ebenfalls ihre nicht ganz unbedeutende Nachzucht an die reisenden Händler abgaben. In neuerer Zeit hat sich daher die richtigere Bezeichnung „Harzer Kanarien“ Bahn gebrochen, nachdem sie zuerst in der „Gefiederten Welt“ eingeführt und von hier aus in die verschiedenen Fachblätter und Handbücher übernommen ist.

Zu Seite 24. Die Frage, warum hochgelbe und hochgrüne Vögel in der Harzer Zucht nicht beliebt seien, hat der Händler richtig beantwortet. Der Mangel der erwähnten Vögel liegt nicht in der Art und Weise der Züchtung; denn hierdurch allein werde die intensiv gelbe oder grüne Färbung des Gefieders nicht ausbleichen. Die starke Anwendung von Eisfutter, welche in Harzer Züchtereien allgemein üblich ist, befördert vielmehr eine lebhaftere Färbung des Gefieders und hierin kann auch die zeitweise Verdunklung der Vögel erfahrungsmäßig nichts ändern. Letztre ist übrigens auch erst seit den letzten 40 Jahren in Anwendung gekommen.

Die schwierige Unterscheidung nach den Geschlechtern verbietet schon allein die Verwendung der hochgelben und der hochgrünen Vögel in den Harzer Züchtereien, da Händler und Züchter darauf angewiesen sind, das Geschlecht der Nachzucht nicht nach dem Gesang, sondern nach äußeren Merkmalen festzustellen, und dazu bietet in den ersten Lebensmonaten beinahe allein die Farbe die erforderliche Sicherheit. Diese ist aber in der hochgrünen und der hochgelben Rasse bei beiden Geschlechtern gleich.

Zu Seite 156. Die Annahme, daß wir die hohe künstlerische Vollendung des Gesangs der Harzer Kanarien menschlicher Beihilfe unter Anwendung sog. Wasserschloten zu verdanken haben, möchte ich nicht unterschreiben; es gibt dafür sicherlich keine historischen Grundlagen. Dem widerspricht auch der Dr. Volle'sche Bericht über den Naturgesang des Wildkings. Nach demselben ist der Gesang des Kulturvogels durchaus kein Kunstzeugniß, sondern der Charakter beider Gesänge jezt noch vollkommen über-

einstimmend. Daß Dr. Volle zur Zeit seines zweijährigen Aufenthalts auf den Kanarischen Inseln Mitte der 1850er Jahre schon den Harzer Kanarienvogel kannte, geht aus einer andern Stelle seines Berichts hervor, an der er sagt: „Das aber ist unsre entschiedene Ansicht, die Nachtigalentöne oder sog. Rollen, jene zur Seele bringenden Töne haben wir nie schöner vortragen hören, als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen.“ Daß Herr Dr. Volle in dieser Gesangsschilderung anscheinend zwei verschiedene technische Ausdrücke, Nachtigalentöne und Rollen, mit einander verwechselt, darf uns nicht beirren; die Verwechselung ist nur eine scheinbare. Rollen und Nachtigalentöne waren bis vor etwa acht Jahren zwei verschiedene Ausdrücke für einunddenselben Begriff, erst von der Zeit an, da „Die gefiederte Welt“ die ersten Gesangsschilderungen brachte, wird zwischen beiden Bezeichnungen im Sinne ihrer jetzigen Bedeutung unterschieden und namentlich die Gluckertöne im Kanariengesange werden als gleichbedeutend mit den „Nachtigalentönen“ hingestellt. Es geschah dies mit Rücksicht darauf, daß besonders die reisenden Händler jedem Liebhaber in der Rheinprovinz, der einen „Nachtigalenschläger“ verlangte, einen Gluckvogel zum Abhören ausgingen.

(Fortsetzung folgt.)

Bemerkung zu dem Aufsatz „Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.“

Während meine Ansichten mit denen des Herrn Böcker bisher immer und in jeder Hinsicht übereinstimmten, so bin ich doch jetzt in einem Punkt ganz abweichender Meinung und zwar darin, daß die vier jungen Kanarienvögel mit halbem Oberschnabel, von denen der Genannte in Nr. 1. d. Bl. berichtete, durch Inzucht entartet seien. Ähnliche Fälle wie der erwähnte sind mir schon oft vorgekommen, und zwar nicht allein verkrüppelte Schnäbel, sondern auch Füße und sogar Flügel. Aber nicht in Folge der Inzucht sind die derartigen Mängel entstanden, sondern die Alten haben den eigenen Jungen die Schnäbel u. a. ganz einfach abgefressen. Ich habe oft beobachtet, wie namentlich die Männchen, wenn die Jungen noch ganz klein sind, die Schnäbel abfressen, ebenso die Behen; seltener geschieht das Abfressen der Flügel. Zweimal habe ich aber erlebt, daß Schnäbel, Füße und beide Flügelgelenke abgefressen waren. Ich entdeckte es dadurch, daß ich beim alten Männchen Blut am Schnäbel sah. Wer nicht genau Acht gibt, bemerkt es nicht, da die abgefressenen Theile schon in 24 Stunden abgeheilt sind. Das erwähnte Männchen hat jedesmal die Unthat versucht, wenn die Jungen noch ganz klein waren; ich nahm es später daher dann immer aus der Hecke (Einzelhecke) und setzte es solange besonders, bis die Jungen ein wenig befiedert waren. Dann fütterte das Männchen noch sehr gut.

Auch von Weibchen habe ich sodann beobachtet, daß sie den Jungen Schnäbel und Behen abtrafen.

W. Meyer.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Voransichtlich dürfte die Kälte, wie in jedem Jahr, auch in diesem nicht völlig ausbleiben. Für den Fall, daß solche noch eintreten und die Vögel dadurch in die Gefahr kommen sollten, nothzuleiden, bringen wir folgende Mittheilung des Herrn Premierlieutenant Fröhlich: „Als Vogeliebhaber unterließ ich in keinem Jahr, unseren kleinen nothleidenden Vögeln im Freien während des Winters Futter zu streuen. Zuerst gab ich Brot, Semmel, Kartoffeln u. a.; bald jedoch merkte ich, daß das gereichte Futter, obgleich ich zuweilen gegen 25 Vögel auf dem Platze zählte, nur wenig Abnahme fand. Als Ursache hiervon entdeckte ich, daß diese Brot-, Semmel- oder Kartoffelreste fleinhart gefroren waren, von den Vögeln also nicht gefressen werden konnten. Seit jener Zeit streue ich daher Körner, Hafer u. dgl. und — nun habe ich die Genußthum, den Futterplatz sehr gut bevölkert zu finden, soweit dies eben mitten in einer großen Stadt möglich ist. Ich kann demnach nur Körnerfütterung empfehlen, wie dies auch vom Herausgeber d. Bl. in Nr. 50 d. J. 1879 dargelegt ist. Vor dem Streuen von Brot, Kartoffeln u. a. kann ich allerdings nicht warnen wegen der Säurebildung — weil ich darüber kein Urtheil habe — sondern eben nur weil ich es wegen des Gefrierens für zwecklos ansehe.“

Briefliche Mittheilungen.

Im vergangenen Spätherbst erhielt ich ein feuerköpfiges Goldhähnchen, welches ich in einem Garten inmitten Breslans unter safrangelben Goldhähnchen fing. Ich brachte es in ein mit Tannenzweigen und Topfpflanzen versehenes Aquarium, in welchem es sich augenscheinlich sehr wohl fühlte. Nachdem es gesehen, daß es durch die Glasscheiben nicht entkam, huschte es munter in den Tannenzweigen umher. Nun that ich in ein kleines Glasgefäßchen winzige Mehlwürmer, die es zu meiner großen Freude bald nahm. Nicht lange, da setzte ich aufgequellte vorzügliche Ameiseneier hinzu, von denen es ebenfalls kostete. Auf diese Weise erhielt ich es mehrere Tage. Wie ich glaube, war es ein Männchen, fortwährend sträubte es, wenn man zu ihm herantrat, die Felle, wobei die prachtvollen hochrothen Federn zum Vorschein kamen. Besonders des Abends ließ es laut lit lit hören. Ich hatte Ferien, als ich es fing. Nachdem diese vorüber waren und ich am ersten Tag aus der Schule nach Hause kam, saß es trauk da; ich sah nach, was wol die Ursache sein könne und fand, daß es das Mehlwurmnäpfschen und die Ameiseneier umgeworfen, also verschüttet und daher zu wenig Nahrung hatte erhalten können. Letzteres hätte ich vermeiden können, wäre ich bald zur Hand gewesen, um das Näpfschen von neuem zu füllen. Könnte man nun nicht Goldhähnchen in einem mit Pflanzen versehenen Aquarium entweder eingewöhnen oder auch halten? Meinem Goldhähnchen sagte sein neues Heim sehr zu.

E. K.

Der Sonderbarkeit halber möchte ich mir erlauben, folgendes zu berichten: Ein guter Bekannter von mir hat schon einigemal Wellensittiche, sobald sie dem Ausfliegen nahe waren, aus dem Nistkasten herausgenommen, in einen Käfig gesetzt, diesen dann auf den Boden oder auf das Fensterbrett des Vogelzimmers gestellt und durch das Gitter die Jungen durch ihre Eltern aufzüttern lassen, was diese auch jederzeit bereitwilligst thaten.*) Dadurch, wie er sagt, erspart er sich die Mühe des Herausfangens der jungen Vögel aus der Vogelstube und noch mehr die Störung, welche dadurch unter den übrigen Bewohnern des Zimmers verursacht wird. Obwohl der zuletzt angegebene Grund nicht

*) Wie es oft bei jungen Hinken geschieht, die man im Freien in einem Käfig von den Alten aufzüttern läßt.

ohne Bedeutung ist, so halte ich das Verfahren dennoch nicht für recht passend, ja in den meisten Fällen für gar nicht einmal anwendbar, weil sehr oft in der Bruthöhle Junge von ganz verschiedenem Alter sich befinden, selbst Eier, welche die fast flüggen Jungen ausbrüten helfen müssen.

Pfarrer L. Fühl.

Anfragen und Auskunft.

Frau Friederike Gräfin Prokesch: 1. Ihre Bandfinken werden wol bei der liebevollen Pflege zu fett und daher nach den drei glücklichen Bruten träge geworden sein. Da bleibt also nichts übrig, als daß Sie ihnen das Eifutter und alle übrigen derartigen Zugaben ganz entziehen, sie auch in ein kühles Zimmer bringen, wo die Wärme Nachts bis zu acht Grad sinken darf, und sie dann erst gegen den April hin wieder reichlicher füttern und ihnen eine neue ausgestattete Nistvorrichtung geben. 2. Dem jungen Bandfinkenpärchen entziehen Sie bis auf weiteres ebenfalls die zu reichliche Fütterung, setzen diese beiden Vögel ebenso auf bloßes Körnerfutter und bringen sie ins Kühle, dabei geben Sie ihnen aber jetzt gleich ein gut eingerichtetes warmes Nest, damit sie an dasselbe sich gewöhnen und dann nicht mehr die Eier in den Sand legen. Wenn Sie im übrigen die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gegebenen Rathschläge befolgen, so wird die Stubenvogel-Züchtung Ihnen hoffentlich wieder viele Freude machen.

Frau P. Alban: 1. Wenn Sie von zwei Pärchen Zebrafinken die Weibchen verkauft und die Vögel dann in einer Stube gehalten haben, so dürfen Sie, wenn die Käfige auch nur so stehen, daß sie einander gegenseitig hören können, auf keine glückliche Brut rechnen; Sie müssen entweder die ursprünglichen Paare wieder zusammengeben oder jedes in einem andern Zimmer unterbringen. 2. Wenn Sie die kahlköpfig gewordenen Prachtfinken in einem kleinen Käfig absondern, an einem recht warmen Ort beherbergen, und die kahlen Stellen etwa alle vier Tage einmal mit verdünnter Insektenpulver-Tinktur schwach betupfen, so werden die Federn bald wieder hervorsprossen. Falls aber bei einem Pärchen ein Gatte den andern immer wieder kahl pupst, so müssen beide zeitweise getrennt werden, bis das Gefieder völlig wieder hervorgewachsen ist. Auch dürfen Sie solche Vögel, die einander immer wieder kahl rupfen, nicht in zu engen Käfigen beisammen halten. Richten Sie sich doch lieber, wenn möglich, eine Vogelstube oder wenigstens ein Kämmchen ein.

Herrn M. Tränkner: 1. Wenn die Zebrafinken gut an einander gewöhnt sind und reichliche Nistgelegenheiten haben, dann können Sie zahlreiche Pärchen in einem verhältnismäßig engen Raum zusammenhalten und züchten. Richten Sie sich bei der Bevölkerung doch nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Uebrigens dürfen Sie auch die Mädchen, falls dieselben kräftig und flugsähig sind, freilassen und im ganzen können Sie acht bis zehn Paare und darüber in dem Raum halten. 2. Hinsichtlich der Züchtung richten Sie sich nur entschieden nach den Anleitungen, welche ich im „Handbuch“ und dem kleinern Werk „Die Prachtfinken“, die Sie ja beide, wie Sie schreiben, besitzen, gegeben habe. 3. Den in Töpfen gezogenen, frischgrün hervorsprossenden Rübsen dürfen Sie ohne Beschränkung allen Ihren Zuchtvögeln geben. Wenn die Prachtfinken dabei nicht aufgegangene, nur angequollene Rübsenkörner fressen, so schadet ihnen das nicht.

Herrn Dr. Kar. Riefewetter: 1. Der Gartenslaubvogel oder gelbe Spötterling war an Abzehrung zugrunde gegangen und eine besondere Todesursache ließ sich nicht auffinden. 2. Die Orychtheus-Grasmücke muß wol schon seit längerer Zeit kränzlich gewesen sein, denn der ganze Körper war abgezehrt, der Bauch dagegen übermäßig aufgetrieben, doch konnte ich eine besondere Erkrankungs-, bzgl. Todesursache nicht mehr auffinden. Uebrigens war der Vogel ein unausgefärbtes Männchen. 3. Orychtheus-Grasmücken, welche bisher nur selten zu haben waren, sind hier in letzter Zeit im Anzeigenthail mehrfach ausbezogen worden,

und es wird für Sie daher nicht schwer halten, solche zu beziehen. 4. Hinsichtlich der Ernährung aller Ihrer Weichfutter, bzgl. Insekten fressenden Vögel dürfen Sie sich getrost nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. richten, weil dieselben die älteren und neuesten Erfahrungen gleichmäßig berücksichtigen.

Herrn D. Koffet in London. 1. Zur Züchtung der Schilfsinken u. a. Amandinen befolgen Sie nur die Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, so werden Sie wol zum guten Ergebnis gelangen. Bei der Fütterung, welche Sie angeben, vermiße ich die eingequellten Sämereien, die gerade bei den dicksnäbeligen Prachtfinken Hauptnahrung zu sein scheinen, indem dieselben verhältnismäßig wenig und manchmal garnicht Fleischnahrung (Ameisenpuppen, zerschnittene Mehlwürmer, Eierbrot u. a.) zur Auffütterung der Jungen nehmen. Als Grünfutter während der Winterzeit geben Sie am besten Delfenriesche. 2. Auch die Amselsittiche haben Sie wol keineswegs richtig versorgt, denn sonst würden die Jungen sich nicht die Kröpfe voll Sägemehl vollgefressen haben und daran zugrunde gegangen sein. Lesen Sie also immer in dem „Handbuch“ nach; bei Befolgung der darin gegebenen Anleitungen werden Sie sicherlich bessere Erfolge haben.

Herrn Friedrich Ottmann: 1. Mit dem Weichfutter von Semmel in Wasser oder Kasse können Sie den Graupapagei für die Dauer unmöglich erhalten; ich rathe vielmehr, daß Sie ihm neben Haas und Mais nur harten, trocknen Zwieback reichen. Wenn er einmal an Weichfutter durchaus gewöhnt ist, so geben Sie ihm lieber etwas malaisisch gesottten Reis, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben ist. Das Erbrechen von Haas und Mais kann doch nur dadurch hervorgerufen sein, daß beide nicht im guten Zustande sind; Sonnenblumenfamen geben Sie ihm lieber gar nicht. Um die Verdauung zu befördern, lösen Sie täglich in einem Weinglas voll Trinkwasser wie ein Hirssekorn groß doppelt tohlenjaures Natron auf. 2. Sie dürfen Ihren einheimischen Kerbthierfressern neben den frischen Ameisenpuppen auch Mehlwürmer reichen, in welcher Gabe, das finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. bei den verschiedenen Arten angegeben. Je voller der Vogel im Gefang ist, umso mehr Mehlwürmer darf er natürlich bekommen.

Herrn Archidiakonus M. Allihn: Mit allen Ihren Ausführungen bin ich einverstanden, nur nicht mit der einer immerwährenden durchaus gleichmäßigen Temperatur in den Kämen, in welchen man Tropenvögel hält und züchtet. Denken Sie doch nur daran, welche außerordentlichen, plötzlichen Wärmeschwankungen dort vorkommen! Die Dynamothermometer sind wirklich ganz überflüssig.

Herrn A. Weber, Lehrer: Die Untersuchung des gestorbenen Sato hat folgendes Ergebnis gezeigt. „In der Lunge befand sich eine mehr als haselnußgroße entzündete Stelle; außerdem zeigte sich Ausflockung und Schwellung der Darmmuskulatur. Ebenso war die Leber etwas geschwollen und die Nieren ziemlich schlaff.“ Sonach ist der Vogel an Lungenentzündung zugleich mit Darmfatale gestorben.

Herrn Lehrer J. Beisel: Die Untersuchung der beiden Wellensittiche gab übereinstimmend schwere Unterleibs-entzündung und aus derselben erklärt sich allerdings auch die krampfartige Lähmung der Füße zuletzt. Als Erkrankungsursache dürfte Zugluft, eiskaltes Trinkwasser oder auch irgendwelches verdorbenes Futter, vielleicht Grünkraut, zu betrachten sein.

Herrn A. Alberdingk in Amsterdam: Der gesandte Vogel war ein Saffrankfink (*Fringilla brasiliensis*, Gml.) im Jugendkleide und an Unterleibs-entzündung gestorben. Wahrscheinlich haben die Vögel die Krankheit durch schlechtes Grünkraut oder andres verdorbenes Futter bekommen. Ob der junge Vogel ein Männchen oder Weibchen war, vermochte ich nicht zu erkennen.

Herrn Privatier Jos. Esfer: 1. Wenn Sie ein gutes, nistfähiges und vor allem kräftiges Pärchen Sonnenvogel haben und die Anleitungen, welche ich im „Handbuch für

Vogelliebhaber“ I. hinsichtlich der Nistvorrichtungen, Verpflegung u. s. w. gegeben, befolgen, so werden Sie sicherlich zu guten Züchtungsergebnissen gelangen. 2. Der dritte Band des „Handbuch für Vogelliebhaber“, welcher die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel (also auch Hühner, Tauben u. a. nebst deren Züchtung) behandeln soll, ist allerdings bereits in der Vorbereitung begriffen, allein durch das Unglück der Rumpelstilchen Verlagsabhandlung wird sein Erscheinen noch wol lange hinaus verzögert werden.

Herrn Adolf Herzog: 1. Nur dann kann man die Erkrankung eines Vogels heben, bzl. heilen, wenn man ihre Ursachen zu ermitteln vermag. Wie soll ich Ihnen aber dahingehende Rathschläge ertheilen, wenn Sie mir garnichts Näheres über die Verpflegung, Behandlung u. a., über den Ort, wo Sie den Vogel haben u. s. w. mittheilen! — Darin, daß er ganz allein ist, liegt seine Heiserkeit sicherlich nicht begründet. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach, so werden Sie hoffentlich wol auf die Erkrankungsursache kommen. 2. Sie sind über die feinsten Harzer Kanarienvögel keineswegs gut unterrichtet, denn Ihre Behauptung, daß der Vogel ein „Prima“-Sänger sein müsse, weil er 30 Mark gekostet habe, ist durchaus nicht zutreffend; heutzutage zahlt man für einen solchen 75 bis 100 Mark und noch darüber.

Herrn Jean Götz: Wenn die Amazone zeitweise durchaus gesund und munter erscheint, und dann wieder mit geöffnetem Schnabel dasitzt und schnarchendes Athemholen hören läßt, so liegt dies offenbar darin begründet, daß die Erkrankungsursache immer wieder auftritt. Diefelbe besteht jedenfalls im Einströmen von kalter Luft oder darin, daß Jemand beim Füttern aus dem Kalten plötzlich an den Vogel herantritt oder auch in kaltem Trinfwasser. Suchen Sie dieselbe zu ermitteln und zu heben.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel-Freunde von Berlin veranstaltet ihre diesjährige Ausstellung nur für Mitglieder; mit Ausnahme der Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln, sowie der von gemästeten todtten Geflügel, in welchen beiden Abtheilungen auch Nichtmitglieder theilnehmen dürfen, wozu aber große Händler, Mastanstalten u. a. eigens eingeladen werden sollen. Die Ausstellung wird in den Tagen vom 17. bis 21. März in der Kaisergalerie stattfinden. Anmeldungen sind bis zum 2. März an Herrn Sekretär H. Wagenführ, Berlin, Simonstraße 3, zu richten.

Verein der Berliner Kanarienzüchter. Inanbetragt dessen, daß die Ziele und Zwecke der Kanarienzüchter doch von denen der Liebhaber einheimischer und fremdländischer Vögel in manchen Punkten recht bedeutsam verschieden sind, haben sich in letzter Zeit mehrfach die ersteren von den allgemeinen Vereinen für Vogelfunde und Liebhaberei getrennt, um besondere Kanarienzüchter- und Züchter-Vereine zu bilden; so auch in Berlin. Ein solches Vorgehen kann man einerseits mit Freude begrüßen, denn es ist ja erklärlich, daß in dem speziellen Kanarienzüchter-Verein die besonderen Interessen der Kanarienzüchtereit wirksamer gefördert werden können; andererseits aber liegt in derartiger Zerplitterung auch ein großer Nachtheil, denn es ist ja klar, daß in irgend einer Stadt drei kleine Vereine für Kanarien, fremdländische und einheimische Vögel bei weitem nicht so Bedeutendes erreichen können, wie ein umfassender Verein für Vogelfunde und Liebhaberei; die Zeit der großartigen und glänzenden Ausstellungen wird damit wol allenthalben vorüber sein. Hoffen wir nun, daß die kleineren Vereine auf ihren Sondergebieten desto wirksamer thätig sind.

Der Verein der Berliner Kanarienzüchter stellt sich die Aufgabe „durch gegenseitige Belehrung und Unterstützung die höchstmögliche Hebung der Zucht und

Gesangsveredelung des Harzer Kanarienvogels zu erreichen“. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Haus- hofmeister W. Meyer, Vorsitzender; Postsekretär H. Schmidt, II. Vorsitzender; Leibjäger H. Saatzmann, III. Vorsitzender; Registrator Schellack, I. Schriftführer; Hausvater Dür, II. Schriftführer; Bankier d'Heureuse, Kassensführer; Eisenbahnbeamter Majewski, Bücher- und Geschäftsverwalter; sodann die Herren Hüttenfaktor a. D. Fabricius, praktischer Arzt Dr. Schulz und Barbier Strickrock als Beisitzer. Die erste Vorstandssitzung fand am 19. Januar statt und am 26. Januar soll die erste eigentlich konstituierende Versammlung abgehalten werden. Herr Haus- hofmeister Meyer theilt uns mit, daß er als Vorstands- mitglied des Vereins „Ornis“ nur gewissermaßen gezwungen die Wahl zum Vorsitzenden angenommen habe, daß er aber zuversichtlich hoffe, einerseits mit Erfolg für die Entwicklung und angemessene Ausbreitung des Kanarienzüchtervereins von Berlin wirken zu können und daß andererseits dieser mit dem Verein „Ornis“ durchaus einig und freundschaftlich Hand in Hand gehen werde. Den letztern Wunsch theilen, wie in der jüngsten Sitzung des Vereins „Ornis“ vielfach und mit Nachdruck ausgesprochen worden, fast alle Mitglieder beider Vereine, und dies gibt sich namentlich darin Fund, daß zahlreiche Herren beiden zugleich angehören und mit Entschiedenheit erklären, Mitglieder beider bleiben zu wollen. So können wir die Begründung des neuen Vereins als ein weites Hilfsmittel zur thatkräftigen Förderung der Vogelliebhaberei in Berlin mit Freuden begrüßen.

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht veranstaltet vom 10. bis 12. Februar d. J. eine allgemeine große Ausstellung von Kanarien. Außer Kanarienvögeln sind alle Hilfsmittel zur Kanarienzucht und zur Erhaltung und Pflege derselben, sowie einschlägige Literatur zugelassen. Anmeldungen sind bis zum 1. Februar an den Schriftführer, Herrn Wilh. Post, Kramerstraße 22, zu bewirken. Die zur Prämierung angemeldeten Vögel müssen am 8. Februar 1882, alle übrigen Vögel und Ausstellungs-Objekte am 9. Februar 1882. An die Ausstellungs-Kommission des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht im Odeon, Nikolaistraße 10 zu Hannover*, eingeliefert sein. An Stand- und Futtergeld ist für jeden zur Prämierung angemeldeten Vogel bei der Anmeldung der Betrag von 1 Mk. für die übrigen Vögel und Ausstellungs- Gegenstände für die Nummer 50 S einzulenden; Vereinsmit- glieder haben 3 Nummern frei. Den in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln wird als erste Prämie 10 Mk., als zweite Prämie 5 Mk. und als dritte Prämie eine ehrenvolle Erwähnung zuerkannt werden. Bei allen übrigen Gegenständen fällt die Geldprämie fort. Die Prämierung findet durch die Herren Gerichtsfekretär Böcker, Weßlar, C. Richard, Magdeburg, und H. Claus, Wernigerode, ohne Katalog statt. Lose à 50 S sind schon jetzt bei unserm Schriftführer, Herrn Wilh. Post, Kramerstraße 22, zu haben, ebenso Programme und Anmeldebogen.

Der Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria“ veranstaltet vom 4. bis 7. Februar seine diesjährige allgemeine große Ausstellung von Kanarien und fremdländischen Vögeln mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen müssen bis zum 25. Januar 1882 bei unserm Vereinssekretär, Herrn Aug. Pfeil, Bergerstraße Nr. 21 bewirkt werden, von dem auch Programme und Anmeldebogen versandt werden. Die zur Prämierung angemeldeten Vögel müssen am 31. Januar 1882, alle übrigen Ausstellungsobjekte am 3. Februar 1882 unter der Adresse: „An das Ausstellungs- Komité des Vereins „Canaria“ im Saalbau zu Frankfurt a. M.“ eingeliefert sein. An Stand- und Futtergeld ist der Anmeldung beizufügen: für zur Konkurrenz angemeldete Harzer 1 Mk. für den Kopf, für Pariser und Brüsseler für das Par 1 Mk., für alle übrigen für Kopf oder Par 50 S; Standgeld für todtte Gegenstände wird

nicht erhoben. Fremdländische Vögel sind von der Prämierung ausgeschlossen. Mehr als ein Diplom für jede Gattung an ein und denselben Aussteller wird nicht verliehen. Als Ehrenpreise werden für den besten Sänger der Ausstellung ohne Rücksicht auf den Stamm *M. 30*, für den zweitbesten *M. 20*, für den drittbesten *M. 10*; als Prämie Geldpreise und Diplome; für das beste Paar grüner Pariser ist von dem Vereinsmitgliede Herrn Mar Liebmann ein Kunstgegenstand als Ehrenpreis mit der Bedingung gestiftet, daß der Gewinner nicht Mitglied des Vereins sein darf. Die Prämierung findet durch die Herren Fr. Wiegand aus Altdiez, L. Ziegler aus Hanau und J. Schweikhardt aus Frankfurt a. M. statt. Die Prämierung der Pariser und Brüsseler Kanarien haben die Herren L. H. Humbert, G. Völker und Fr. Frieze aus Frankfurt übernommen.

Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig. Um einem schon lange gefühlten Bedürfnis abzuhelfen, hat sich hier am 24. Septbr. v. J. ein Verein unter obigem Namen gebildet, dessen Mitglieder, jetzt 37 Personen, es sich zur Pflicht machen, nur wirklich gute, möglichst fehlerfreie Vögel zu züchten, während diejenigen, welche die sog. Landvögel oder Zapper züchten wollen, aus dem Verein ausscheiden müssen. Bei der im Oktober stattgefundenen Vorstandswahl wurde Herr Hamster zum Vorsitzenden, Herr Bockler zu dessen Stellvertreter, Herr Himmel zum Schriftführer, Herr Dömeland zum Kassensführer und Herr Reupke zum Bibliothekar gewählt; ferner wurde beschlossen, daß alle vierzehn Tage Donnerstags ein Vereinsabend abgehalten werde, um über wichtige Fragen zu beraten. Am 22. und 23. d. M. soll eine Ausstellung stattfinden, welche jedoch nur von Vereinsmitgliedern besucht werden darf und zwar nur mit solchen Sängern, welche von der gewählten Gesangs-Prüfungs-Kommission bereits abgehört und zur diesjährigen Zucht zu verwenden sind.

Der Geflügelzüchterverein zu Leer. (Erste Jahres-Hauptversammlung am 12. d. M.). In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Gentes, als Präsident; H. Stael, von Gammenga, L. Runge, Weibezahn, Eggers, Heinksen, Walther, C. Franzen, Tamling und H. Franzen zu Beisitzern. Nach dem Jahresbericht ist die Mittelliederszahl von 80 auf 140, also beinahe um das Doppelte gestiegen. Die Einnahmen stellten sich im vergangenen Jahre auf 676,70 *M.*, die Ausgaben auf 605,16 *M.* Die Vereine Emden, Papenburg, Lingen und Leer streben eine Vereinigung an und haben in der erwähnten Versammlung die vorbereitenden Schritte in dieser Hinsicht gethan.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesellschaft „Canaria“ zu Darmstadt vom 18. bis 21. Februar. Mit Vertretung selbstgezüchteter feiner Kanarien. Ankunst: Vorlauf. Lose à 50. J bei Herrn Generalagenten Schneider, 16 Rheinstr.

Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 15. bis 17. April.

Verein für Geflügelzucht zu Dorfen vom 30. bis 31. Januar. Ankunst gibt Herr Anton Steiner.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach i. Oberlausitz vom 11. bis 13. Februar.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Oberhausen a. N. vom 25. bis 27. März.

Mancherlei.

Ein Kanarienvogelsgreis. Es ist gewiß ein sehr seltener Fall, daß ein Kanarienvogel das hohe Alter von 23 Jahren erreicht. Deshalb wird nachstehende Thatsache sicher die Aufmerksamkeit von Vogelliehabern und Züchtern erregen. Der in der Prinzenstraße 6 wohnende Kontrolleur der öffentlichen Beleuchtung, Herr Höppner, besitzt einen Kanarienvogel, welcher 23 Jahre hindurch in demselben Käfig ein fröhliches und heitres Vogeldasein geführt hat. Der Genannte erhielt den Vogel i. J. 1859 als junges, kaum flügge gewordenes Thierchen zum Geschenk und infolge großer Sauberkeit und Pünktlichkeit im Füttern hat der

Vogel nicht ein einzigesmal in der langen Zeit gekränkelt, keine Malzeit verschmäht. Vor acht Jahren ist der Vogelveteran ohne äußere Einwirkung plötzlich auf dem rechten Auge erblindet, trotzdem hat er noch zwei Jahre lang weiter gesungen, bis ihm seine Kehle i. J. 1875 nach und nach den Dienst versagte. Kopf und Hals sind von Federn ganz entblößt, aber Herz und Magen sind noch gesund; er genießt noch immer Rübsen mit Epissamen, wenn er auch die ihm Sonntags in Milch eingeweichte Semmel, mit Zucker bestreut, entschieden vorzieht. („Berl. Fremdenbl.“).

Briefwechsel.

Herrn C. Himmel: Dank für die Mittheilung! Weitere sind stets willkommen.

Die Nr. 4 der „*Sis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Nochmals die Singmäus. — Konjervierung von Fischen für Sammlungen. — Die Fundplätze der Blind- oder Wiesenwanzen (Capsinen). — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen (Dortkugeln). — Aufregendes und Unterhaltendes: Zum Seelenleben der Thiere: Heimweh. — Kleinere Mittheilungen: Der Kletterfußsche Patent-Wetter-Kompaß. — Nachrichten aus den Naturanstalten: London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Mancherlei. — Tauschverlehr. — Anzeigen.

Die Nummer 4 „*Der Geflügelhof*“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Sachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Die Geflügelrassen in ihrem Werth für das praktische Leben: Das Dörfling-Huhn (Schluß). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Bef.). — Erinnerungen an den strengen Winter v. J. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; Aarhus; München; Altenburg; Hörter. — Briefwechsel. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „*Die Vögelstube*“ enthält: Tausiger Wolkenfischer als Bräustaub. — Rundschau aus belgischen Zeitungen. — Aus den Vereinen: „*Wesil*“ in Berlin; Hannover (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,

[155]

Kontrolleur in Wezlar.

Trute'sche Hohlroller,

mit sehr edlem Gesange, sind abzugeben.

[156]

Gymnasiallehrer Ohlendorf,
Lingen a. d. Ems.

Biete an:

1 Nebhuhnhenne 2 *M.*, 1 Spießente, einj., 5 *M.*, 1 Paar
Nachtfußhühner 18 *M.*, 1 Paar Mäusebussarde (Wch.),
aufgefüttert, 12 *M.*, 1 Thurmshuhn 4 *M.*, 1 Nebelkrähe
1,50 *M.*, 1 Paar Nachmöven 4 *M.*, 18 Stück Sturm-
möven à 2 *M.*, Nachtauben à Par 3 *M.*

1 schöner Iltis 7,50 *M.*

mit praktischem Käfig 20 *M.*

[157]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Für Hundeliebhaber.

Abzugeben schwarze und weiße Spitzhunde, Rattenfänger oder Schnauzer, Affenpinscher kleinster Rasse, auch werden Möpse eingetauscht.

[158] **G. Göller, Stuttgart, Langestraße Nr. 30.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 4.

Berlin, den 26. Januar 1882.

XI. Jahrgang.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in Braunschweig

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet
am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig
die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt für die Nummer **Hühner** und **größeres Geflügel**, worunter Einzelklassen für Hähne und Hennen, 3 *M.*, für die Nummern **Tauben** 1½ *M.*, **Singvögel** zc. 75 *S.*

An Prämien ist der Betrag von **2500 *M.***, bestehend in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen nach Wahl ausgesetzt.

Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 5. März von Herrn **Wilh. Dreves**, Poststraße 14, entgegengenommen, woselbst auch Programme der Ausstellung zu haben sind.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden und sind Lose à 50 *S.* gleichfalls bei Herrn **Wilh. Dreves** zu haben. [159]

Das Ausstellungs-Komiteé.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[160]

hat vorrätzig: 1 **hyazinthblauen Arara** (*P. hyacinthinus*), dunkelrothe Araras, große gelbhäubige, kleine gelbhäubige, Rosa- und Nasenfakadus, 1 **Arara-fakadu**, kleine gelbhäubige Fakadus, zahm und sprechend, Jakos oder graue Papageien (Segelschiffvögel), Amazonen-, Surinam-, Gelbwangen-, Neuholländer und Sonnenpapageien, Doppelgelbköpfe, Goldnacken-Amazonen, zahm und sehr gut sprechend, große, schwarze Papageien, rothstirnige und weißstirnige Portorikos, Gebirgsloris, Pennantsittiche, Rosellas, große Alexanderstittiche, schwarzschäbellige Gelsittiche von den Nikobaren, Taubensittiche, Rhymsittiche, Gelbwangen-, Kaktus-, Blumenau- und Halbmondsittiche, Wellensittiche oder **Undulatus**, importirt, Sperlingspapageien, grauköpfige Inseparables, Grzloris und Schmuckloris, Purpurtangaren, Sonnenvögel, Königsstyrannen, 1 **Harbusch-Drongo**, Soldatenstare, glänzende Kuhstare, Jamaika-Strupiale, gelbbürzelige Stirnvögel, **rothe Kardinäle** (Männchen), graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle, Maskenfarnbeißer (Mach.), Safranfinken, graue und geschleckte Reiskvögel, schwarzköpfige Nonnen, Glanz-Elsterchen, **Tigerfinken**, **hochroth**, Orangebäckchen, Auaranten, Kubafinken (*Fr. canora*), Gürtelgrasfinken, Bunt-Tufane, Madrasnachtseln.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

[161]

erhielt: 45 Graupapageien à 16 *M.*, 2 Par Meyer's Langflügelpapageien à 200 *M.*, 10 Rosafakadus à 15 *M.*, 1 Nasenfakadu 20 *M.*, 200 Par grauköpfige Zwergpapageien à 12 *M.*, 4 rothköpfige Fledermauspapageien, zusammen 240 *M.*, 6 Par kleine Alexanderstittiche à 20 *M.*, 2 Par große Alexanderstittiche à 30 *M.*, 8 Par Königsfasanen à 160 *M.*, 1 Par Bonelli's Adler 120 *M.*; 1 Par junge Tiger, 4 Mandrills à 100 *M.*, 3 Gutaßen à 20 *M.*

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erwartet täglich neue Sendungen australischer und anderer Vögel.

Von den jetzt in Nr. 3 angezeigten Vögeln und Affen ist noch bedeutender Vorrath am Lager.

Im Tausch gegen exotische Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglitz, Zeisige und Dompfaffen angenommen.

Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

[162]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78.

Neu erhalten: 2 Glockenvögel (*Ampelis* — *Chasmarrhynchus* — *nudicollis* *Vll.*), schneeweiß, à 60 *M.*, sehr selten, rothe, grau-roth gehäubte Dominikaner und grüne Kardinäle 6, 10, 12 und 14 *M.*, Glanzstare à 10 *M.*

Von sämtlichen in Nr. 3 angezeigten Thieren ist noch Vorrath.

[163]

J. Abrahams,

[164]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London.

hat vorrätzig: Loris von den blauen Bergen (*Psittacus Swainsoni*), Par 50 Mk.; Pennantsittiche (*P. Pennanti*), Par 36 und 40 Mk.; Buntsittiche (*P. eximius*), Par 30 Mk.; blaßköpfige Buntsittiche (*P. palliceps*), Par 40 Mk.; Pflaumenkopf- oder blaßköpfige Sittiche (*P. cyanocephalus*), Par 80 Mk.; große Alexandersittiche (*P. torquatus*), Stück 15 Mk.; Königsittiche (*P. scapulatus*), Stück 25, 30 und 55 Mk.; Ceramloris (*P. garrulus*), Stück 80 Mk.; große gelbhäufige Kakadus (*P. galeritus*), Stück 25 Mk.; kleine gelbhäufige Kakadus (*P. sulphureus*), Stück 25 Mk.; 1 nachtägiger Kakadu (*P. gymnopis*), sprechend, 90 Mk.; 1 Nasenkakadu (*P. pastinator*) 80 Mk.; hellrothe, grünflügelige, gelbe und blaue Araras (*P. macao*, *P. chloropterus* und *P. ararannus*), Stück 80 und 100 Mk.; Soldatenstare (*Sturnus militaris*), Par 25 Mk.; Pagodenstare (*S. pagodarum*), Stück 20 Mk.; Malabarstare (*S. malabariensis*), Stück 16 Mk.; Bees (*S. religiosus*), Stück 35 Mk.; Blauraben (*Cyanocorax pileatus*), Stück 25 Mk.; brasilianische Heber (*C. cyanopogon*), Stück 25 Mk.; graue rothhäufige Kardinalen (*Cardinalis eucallata*), Par 10 Mk.; rothe Kardinalen (*C. virginianus*), Stück 10 Mk.; Gürtelgrasfinken (*Spermestes cinerea*), Par 20 Mk.; Zebrafinken (*S. castanotis*), Par 8 Mk.; australische Schreytauben (*Columba lophotes*), Par 50 Mk.

Bei Entnahme einer größeren Anzahl von Vögeln aus einer Gattung tritt eine Preisermäßigung ein. Für Verpackung wird nichts berechnet. Versendung geschieht nur gegen Einzahlung des Rechnungsbetrags zugleich mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme. Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[165]

von
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ *Dorcopsis luctuosa* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Dendrolagus inustus* (Neu-Guinea) und 1 ♂ *Halmaturus bernierii* (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien etc. etc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden.

[166]

J. Biebel in Turn-Severin (Rumänien)

bietet an einen Pämmerger, Prachteremplar für Menagerien oder zoologische Gärten, Flügeldurchmesser 2,80 cm; nehme auch zu sprechen anfangende Grauvapageien, Amazonen, Löwenaffen und Marmosittaffen oder Harzer Kanarien in Tausch an.

[167]

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung, à Liter 6 Mk., empfiehlt

[168]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Von meinem Stamm, Nachzucht edler **Trutescher Harzer Hohlroller**, deren Töne eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Anarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

Dr. Wiss,

[169]

Stuttgart, Hohenheimer Straße I.

Sabe abzugeben: einen großen prachtvollen Amazonen-Papagei, welcher deutlich spricht und singt, 100 Mk., 1 do. Amazone, jung und zahm, fängt an zu sprechen, 25 Mk.; gebe meinen prachtvollen amerikanischen Spottvogel, welcher mehrere Gesangstöne hat und sogar bei Nacht singt, zu 50 Mk. ab. Versandt gegen Nachnahme bei vorheriger Einzahlung erfolgt Freijung. Bei Anfrage erbitte Freimarke.

[170]

A. F. Fischer in Lehe bei Bremerhaven.

Sprosser 15 Mk., Schwarzplättchen 6 Mk., rothköpfige Zeigse 1 Mk., Drosseln 10 Mk., Amseln 6 Mk. versendet unter Garantie **C. Schlid**, Vogelhdlg., Görlitz i. Schles. [171]

1 Löwenhündchen, Savannafarbe, 25 cm hoch, 9 Monate alt, apportirt etc. ist zu verkaufen bei

[172]

Th. Denninghoff in Halber i. Westf.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Almeiseneier

empfehle ich, und zwar:

Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

Iia sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek,

[173]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

1881er deutsche Almeiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 Mk., bei 5 Kilo 2,30 Mk. empfiehlt

[174]

Rudolph Sausse in Elbing.

[175] Verk.: 3 brb. Mövch., schön. Gef. à 3 Mk., zus. 9 Mk. m. V., 1 W. Bronzemö. 2,50 Mk. G. Pommer, Halle a. S., Bernburgerstr. 6.

Weißwurm fürs Liter 60 Pf., sehr schöne Ameiseneier,

präparirtes Futter für Insektenfresser,
sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische
Vögel und Geflügel empfiehlt billigst.

Goldfische 100 Stück für 13 und 17 M.
[176] **Louis Goos** in Heidelberg.

Ein Mann, gut bewandert in der Geflügelzucht, dem
die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht in einem
zoologischen Garten, privaten Geflügelhof oder Zasanerie
Stelle zu finden. [177]

Näheres die Expedition dieses Blattes.

Gebe ab:

Ia, gedörrte Ameiseneier à 100 Kilo 111—200 M.;
Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 10 M.; 1 Nymphenweibchen,
zuchtfähig, 10 M.; 2 Holländer Kanarienvögelchen à 4 M.
Alles ab St. Gallen (Packung frei) gegen Nachnahme
bei **Alphons Balzer**,
[178] St. Gallen (Schweiz).

100 Stück gute, feine Koller-Vögel sind abzugeben,
auch solche Weibchen, sowie andere thüringische Vögel.

G. Gärtner
[179] in Ernstroda, Herzogthum Gotha.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir kon-
struirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm
verbessert, auf verschiedenen Fachausstellungen prä-
mirt und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung
für die Forsten empfohlen. — Preise billigst; bei Posten
Kabatt. [180]

Erste Natur. **M. Schmidt**, Berlin S.W.,
Nistkästenfabrik Friedrichstr. 55.

Maifropoden haben preiswerth abzugeben

[181] **Kühn & Matte**, Berlin, Schützenstr. 56.

H. Kumss in Warmbrunn

bletet an: große gelbbäuhige Kakabus St. 30 M. (selten
schön), rothe Edelpapageien in Pracht St. 50 M., 1 herr-
licher rothhäuhiger Moluckenkakadu 70 M., Wellensittiche
Par 12 M., Nymphenstittiche Par 24 M., rothe Kardinal-
Männchen 9½ M., Weibchen 6½ M., arabische Bülbül St.
15 M., schön singende Steinröthel St. 24 M., 100 Par
graue Reiskvögel P. 6 M., 220 Par Tigerfinken P. 6 M.,
schneeweiße Reiskvögel P. 18 M., Goldbrüstchen P. 7½ M.,
Goldperlinge (Männchen) St. 9 M., Kubafinken (Männchen)
St. 10 M., Lachtauben Par 3½ M.

Kleine chinesische Seidenhündchen St. 30 M., Marmoset-
affen P. 20 M., 3 zahme prächtige Pulmannaffen St.
50 M., 1 großer Javaner (zahn) 40 M., 12 desgl. ganz
klein St. 24 M., 4 Kronenaffen St. 26 M., 2 Seidenaffen
St. 25 M., 1 Pavian (zahn) 40 M., Eichhörnchen (ganz
zahn) St. 6 M. — Versandt unter Gewähr lebender
Ankunft auch für weiteste Stationen.

Ferner gebe Futter ab in guter staubfreier Ware:
Afrik. Kolbenhirse Beutel 3 Pfd. 3½ M., Reis in Hülsen,
bestes Futter für Papageien, Beutel 3 Pfd. 3½ M., Silber-
hirse Beutel 10 Pfd. 3½ M., Weichfutter Büchse 3 M.

Alsdann empf. hle mein großes Lager chinesischer,
japanischer und indischer Kunst- und Luxusachen, als:
Schalen, Dosen, Assen, Krüge, Teller in feinstem Porzellan,
Holz-Tablette, Kasten, in den verschiedensten Größen, Eisen-
beinschnitzereien, Mosaikfachen, indische Pfauächer.

Künstliche Pariser Blumen in Rapsen und in prach-
vollster Ausführung. [182]

Verkaufe 1 Par Nymphen, tadellos schön und sehr
brütlustig, für 24 M.; tausche auch gegen 1 sprechenden
Papagei event. zahle zu. [183]

Gustav Franziskus, Wittenberg.

Prämirt hochfeine Pariser Trompeter

und Nachzucht hiervon in großer Auswahl abzugeben. [184]
B. Völkert, Frankfurt a. M., Humboldtstraße 50.

Ich suche:

1 Männchen Schmetterlingsfink (Aegintha phoenicotis).

Köhlisch,

Hauptmann u. Kompagnie-Chef im 4. Pomm.

Inf.-Regt. Nr. 142,

[185]

Bromberg, Danzigerstr. 142.

1 junger, zahmer, schön befiederter Graupapagei ist
durch mich (wegen Abreise eines Privatmanns) für 120 M.
gegen Barzahlung oder Nachnahme zu verkaufen, derselbe
spricht viele Worte deutlich und rein, ruft den Hund, bellt
und knurrt wie der Hund, flötet: „So leben wir alle Tage“,
pfeift einige Signale, ist überhaupt sehr gelehrt und den
ganzen Tag mit Sprechen und flöten beschäftigt. [186]

Wilh. Bander mann, Hamburg, Kuhberg 4.

Emil Genpel,

[187]

Leipzig-Connewitz.

Neu angekommen:

St. Helenafinken Par 8 M., Gürtelgrasfinken Par
24 M., weißfarbige Elstern Par 8 M., Kastanienfinken Par
12 M., Gebirgsloris Par 60 M., Rosakakadu Stück 15 M.,
ein Rosakakadu (ganz zahm) 30 M.

Die in Nr. 49 v. J. aufgeführten Vögel noch am Lager.

Zu verkaufen: 1 Portorikopapagei, jung, gesund,
tadellos im Gefieder, fingerzahn, läßt Kopf frauen, singt,
lacht, pfeift und spricht 25—30 Worte deutlich. Preis
45 Mark. Anfragen ist Briefmarke beizulegen. [188]

Schreier, Oldenburg i. Br.

Große Kanarienvögel (Koller) -Lotterie

des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Vereblung
der Kanarienvogelzucht. Ziehung am 16. Februar 1882.

Dose à 50 S., 11 St. 5 M., sind zu haben durch

Wilh. Post,

[189]

Hannover, Kramerstraße 22.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4,50 M., bei

[190]

Reiss, Berlin, Königs-Kolonnen 28.

Anerkannt gute fehlerfreie Parzer Kanarien, eig.
langjährige Zucht, mit schönen Hohl-, Klingel-, Knorr-
und Lachrollen, Glockentönen, verschiedenen Pfeifen und
Flöten u. a. f. Nebentönen, weich-, ruhig- und langgehend,
empfiehlt zum Preise von 10, 15, 20 und 25 M. à Stück
unter Garantie für Werth und gesunden Empfang

[191]

A. Schlegelmilch, Zerbst, Anh.

Mehlwürmer,

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter
6 M., fürs Pfund 5 M., mit Verpackung; **Bogelleim**, beste
und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 M., empfiehlt

[192]

Theodor Franck in Barmen.

Zebrafinken, treffliches Brutpar 15 M.,

Reisfinken (graue) à Par 7 "

Nonnen à Par 7 "

Masfinken à Par 8 "

Madrasswachteln, reizender Schmuck für Zier-

geflügelvolieren, à Par 5 "

Verpackung 50 S.

[193]

München, Louisenstr. 1. **Friedrich Arnold.**

1 Par Sonnenvogel,

brütelustig, mit prachtvollem, tadellosem Gefieder, an Aus- und Einflug gewöhnt, verkauft (20 Mk) oder vertauscht gegen kalifornische Schopfwachteln

[194]

Lehrer **J. Maier**,
Eberhorn (Dehringen).

Von meinen feinen Harzer Kollern, Klaus' schen Stamm, gebe noch einige Hähne ohne Fehler, à 12—20 Mk, ab, nehme selbige nach drei Tagen, nicht konvenierend, zurück und sende Betrag zurück; auch einige Weibchen. Ferner verkaufe: 1,0 Houdan, 1,1 Houdan 81er, 1,1 rebhuhnfarb., feinfein, Italiener, 81er, à 15 Mk Gegen Nachnahme. [195]
Sersford i./B. **F. Dresing**, Kassirer d. Gaura.

Größte Kanarienzüchterei und Versandgeschäft von nur
St. Andreasberger Sängern

von
R. Ebeling in Merseburg

versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 Mk. Auf 50 Aufstellungen prämirt. [196]

Ein Par kleine, ein Jahr alte Damenhündchen (Friesländer Seidenpüschchen) verkaufe zu dem billigen Preise von 45 Mk. [197]
R. Ebeling in Merseburg.

Schlegel, Zoolog. Handlung, Chemnitz.

Gebe ab: 25 St. Schwarzpfeiffer, Doppelschläger, St. 5 Mk; Nachtigallen à 12 Mk; Gimpel 1,50 Mk; gelehrte Gimpel, 1 Stück pfeifend, 25—30 Mk; 2 Stücke pfeifend, 45—50 Mk; rotke Kardinäle à 10 Mk; graue 6 Mk; Wellensittiche, Par 10 Mk; Rinsensittiche, zuchtfähig, Par 20 Mk; Amazonen, fingerzahn, à 20 Mk; Rosafakadus à 18 Mk; große Gelbhaubentafakadus à 28 Mk; Halbmondsittiche, Par 15 Mk; Nonnen; Eigerfinken, hochroth ausgefärbt; Silberfänschen; graue Reiserögel, à Par 5 Mk; 1 ganz zahmer Kronenaffe 24 Mk; 1 Rothkeischaffe 30 Mk; 1 Alligator, 4 Fuß, gut fressend, 40 Mk; 1 Ginstlerfäse (Viverra Genetta) 50 Mk; 1 Zibethfäse, großes, schönes Exemplar, 75 Mk; Nistkäst-Marmosettaffen, à Par 20 Mk. Alle Sorten einheimischer Vögel, wie Zippdroffeln, Amseln u. a. m. Versandt nur gegen Nachnahme. Anfragen ist Freimarke beizulegen. [198]

6 Stück mit dem Munde gelehrte

[199]

Dompfaffen,

zwei schöne Vieder gut singend, gebe getrennt oder auch im Ganzen ab.

Wilhelm Theiss, Jnsb.

Zu verk.: 1 Star, pfeift das Postillonlied, spricht einige Worte, ahmt Stimmen verschiedener Vögel nach, kräht wie der Hahn. [200]

Charlottenburg, Salzauer 2 bei Mahle.

Gelernte Gimpel,

zwei Stück, gut pfeifend, bietet an unter Garantie

H. Hromada,

[201]

Zoologische Handlung, Dresden (Altstadt).

Da ich gezwungen bin, meine Vogelstube zu räumen, verkaufe meine Kanarienvögel, Harzer Nachzucht, im Ganzen 70 Stück, zu jedem annehmbaren Preise. Adressen bittet [202]
Apotheker **Pohl, Schönbaum** b. Danzig.

Gebe billigst ab:

2 Weibchen Hartlaubseige oder Mozambikseige, sehr schön im Gefieder. [203]

Roth in Buchsweiler (Unter-Elfaß).

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien u.).

Nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [204]

J. Milcher, Nistkästen-Fabrik,
Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[205]

Eeben erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 Mk, gebunden 7 Mk.

!Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

[206]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Preiszeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5.

Berlin, den 2. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nochmals Eisvogel und Wasserramsel.
Der Spatz in Australien.
Die Züchtung der Rosella oder des Buntfittichs (Schluß).
Wiederum ein sprechender Wellenfittich.
Dampfsack-Zucht.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Ein Fall von Kohlendunst-Vergiftung.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Braunschweig; Salzburg; Köln;
Bremen; Hildesheim; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nochmals Eisvogel und Wasserramsel.

Der „Thierschutzverein von Hanau“ fordert mich zu einem Gutachten in der Angelegenheit der Wasserfäule und Eisvögel auf. Zudem ich auf all' die Erörterungen hinweise, welche diese Frage hier in den Nrn. 37 und 48 v. J., 2 und 3 d. J. gefunden hat, erkläre ich meine Meinung ganz entschieden dahin, daß weder der Wasserfäule, noch der Eisvogel in dem Maße eine schädliche Thätigkeit entfalten, daß ihre Ausrottung gerechtfertigt wäre. An Forellenzucht-Anstalten und an anderen Orten, wo sie wirklich empfindlichen Schaden verursachen könnten, lassen sie sich beide durch kleine Hunde oder anderweitige Beunruhigungen während der Nistzeit, wie schon gesagt, ungemein leicht vertreiben; anderwärts, an großen Seen, Flüssen u. a., sollte man sie als herrlichen Schmuck der heimischen Natur ungestört lassen.

Dr. Karl Rus.

Die Züchtung der Rosella oder des Buntfittichs.

(*Psittacus eximius*, Shw.).

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Schluß).

Inzwischen war nun auch das Weibchen des zweiten Pär, welches sich schon lange an einem Weidenstamm zu schaffen gemacht hatte, verschwunden. Ich konnte meine, bisher so siegreich bekämpfte Neugierde zum Nachsehen nicht ganz unterdrücken und fand am 8. Juni zwei und am 26. Juni vier stark bebrütete Eier. Anfang Juli sah ich das Weibchen aus dem Neste schlüpfen, sich auf dem nächsten Zweige behaglich dehnen und strecken, um dann mit großem Eifer eine starke halbe Stunde lang den Freuden des Futtertisches obzuliegen. Von nun an zeigte es sich täglich wiederholt außerhalb seiner Nisthöhle, aber nur immer auf dem Wege zu den Fressnapfen.

Am 8. Juli fand ich beim Nachsehen drei Junge und ein Ei; die Jungen in dichtem reinweißen Flaum, mit langem, nacktem, rötlichen Hals, welcher kraftlos der Länge nach ausgestreckt war. Die blauschwarz durchscheinenden Augen waren gänzlich geschlossen. Am 14. Juli bemerkte ich vier Junge. Die drei älteren hatten nur noch wenig Flaum, dagegen zeigten sich am ganzen Körper mit Ausnahme des Kopfs einzelne kurze Stoppeln von grauer Farbe; die Augen waren halb geöffnet und erinnerten lebhaft an die geschlossenen, schiefstehenden Augen des Japanesen. Der Hals war so kräftig geworden, daß er den dicken Kopf aufrecht zu tragen vermochte. Der Schnabel erschien knorpelig, war an der Spitze

sehr wenig gekrümmt und von mattweißer Färbung. Beim Dessnen des Kastens schrieen die Jungen stark nach Futter. Am 17. Juli war der ganze Rücken dicht mit Stoppeln besetzt mit noch einzeln stehenden Flaumüberresten. Der Kopf war noch immer nackt, der Schnabel schwach gelblich, die Augen ganz offen. Die Jungen waren sehr lebhaft und bettelten mich mit weit geöffneten Schnäbeln um Futter an, sie quikten dabei wie junge Hunde. Am 19. fand ich auch den Kopf vollständig mit Federstoppeln bedeckt, welche, in regelmäßigen Linien stehend, an das Aussehen einer Feile erinnerten. Vom 25. Juli an übernachtete das Weibchen nicht mehr im Nest, sondern mit dem Männchen außerhalb desselben.

Die Entwicklung der Jungen ist eine erstaunlich schnelle, schon am 3. August verließ der „Erstgeborene“ die Kinderstube als wohlgestalteter Kojellajüngling, seinem Vater sehr ähnlich, nur nicht so groß und stark und in den Farben ein wenig matter. Das Geschäft des Brütens hat bei beiden Paren das Weibchen allein besorgt, doch wurde es während der Zeit vom Gatten gefüttert. Beim Aufziehen der Jungen fällt die Hauptarbeit ebenfalls dem Weibchen zu, das Männchen theilte sich zwar auch an der Auffütterung, doch liegt das erste viel eifriger und mit wirklicher Hingebung seinen Pflichten ob. Das Futter, mit welchem die Sittiche ihre Jungen bei mir vortrefflich aufzogen, bestand aus oben benannten Sämereien und Grünzeug. Eierbrot und Ameisenpuppen nahmen sie so selten, daß ich diese, für nistende Vögel sonst so wichtigen Stoffe, als überflüssig fortließ. Mit der weitem Entwicklung der Jungen nahm die Unverträglichkeit der beiden alten Pare so sehr überhand, daß ich ein Par absperre und zwar in eine Volière, welche an drei Seiten und oben geschlossen war und früher Japanen beherbergt hatte. In diesem lustigen Raum fühlten sich die Vögel so wohl, daß ich es wagte,

sie den ganzen folgenden, ziemlich strengen Winter hindurch darin zu lassen. Die „Winterfrische“ hat den schönen Kindern des fernen Südens nicht nur nichts geschadet, sondern im Gegentheil ihre Gesundheit so gestählt, daß sie im folgenden Sommer eine Brut von fünf kräftigen Jungen aufzogen. Es hat mich immer eigenthümlich berührt, wenn ich während des Winters bei schneidend kaltem Winde oder bei Schneegestöber die schönen Vögel so „guter Laune“ sah; mit dem heulenden Nordwind um die Wette ließen sie ihr kurzes, aber frisches und muntres Liedchen ertönen! Man konnte diese Sittiche, nachdem sie einmal eingebürgert waren, als Ideal von Anspruchslosigkeit und Dauerhaftigkeit hinstellen, selbst der Mühe, sie mit Wasser zu versorgen, ward ich überhoben, da sie sich am Schnee genügen ließen.

Verluste hatte ich keine weiteren als die anfänglich mitgetheilten zu beklagen, dagegen konnte ich manch' schönes Par selbstgezogener Buntfittiche an Bekannte abgeben, denn von nun an zogen beide alten Pare regelmäßig in jährlich einer Brut ihre kräftigen Jungen auf. Nach dem dritten Jahre mußte ich die Vögel leider fortgeben, weil ich mit Berufsgeschäften so sehr überhäuft war, daß ich die Abwartung der selben nicht regelmäßig besorgen konnte.

Wiederum ein sprechender Wellensittich.

Vor etwa 1½ Jahren schenkte ich einem Freunde ein aus dem Neste genommenes, noch kaum befiedertes Wellensittich-Männchen. Das Vögelchen wurde schon nach einigen Tagen auffallend zahm, und da mein Freund sehr viel Zeit dazu hatte, sich mit ihm zu beschäftigen, so lernte es bald einige Wörter, und bis heute kann es etwa 50 Worte und ganze Sätze deutlich sprechen, zu denen es täglich noch Neues lernt. Der Vogel ist unverkäuflich, aber für jeden Liebhaber zu sehen und besonders zu hören.
A. Brandt in Frauenburg.

Der Spah in Australien.

Von Aug. F. Wiener in London.

Vor 25 oder 30 Jahren geriethen die schottischen Ansiedler der damals noch jungen Kolonie Victoria (Australien) in sehr bedeutende Aufregung, weil die erste Distel und zwar eine echt schottische, glücklich und wohlbehalten in Australien gelandet worden war. Für eine kurze Zeit wurde durch dieses Ereigniß Handel und Verkehr unterbrochen, sogar das Goldfieber verfloß und Kaufleute an der Börse wurden sentimental, Makler kamen in wehmüthige Stimmung bei dem Gedanken, daß die Pflanze, welche das schottische National-Symbol ist, von nun an in Australien blühen werde.

Franzosen hätten sich in einem ähnlichen Falle auf der Straße umarmt, die Schotten aber feierten das Ereigniß durch ein großes Essen zu Ehren des Patrioten, der mit schweren Kosten und unendlicher Mühe die kostbare Pflanze nach Australien gebracht hatte. Das Gastmahl verlief herrlich und die Pflanze zierte den Tisch, natürlich nicht als Speise, wol aber als Gegenstand begeisterter Reden. Die Gesundheit des patriotischen Distelbringers wurde selbstverständlich unter endlosem Jubel getrunken.

Nach dem Essen, wahrscheinlich wol am folgenden Tage, wurde die Distel in australische Erde verpflanzt, und mit Freuden nahmen die in Victoria ansässigen Schotten wahr, daß sie prächtig gedieh. Es wurde eine herrliche Distel und der Stammvater einer großen Anzahl ähnlicher Disteln.

Von jenem Tage an hat die schottische Distel in genanntem Lande nimmer aufgehört sich auszubreiten. Sie gedieh so überaus prächtig, daß selbst die Schotten davon verköstet wurden. Tausende und abertausende Acker des besten Landes in Australien sind von der schottischen Distel bedeckt, die aller Anstrengungen der Farmer, sie wieder auszurotten, spottet. Die Gesetzgebung hat zahllose Pläne in Vorschlag gebracht, die Distel wieder fortzuschaffen und tausende von Pfund Sterling verausgabt, um nur der Ausbreitung der Pflanze entgegenzuarbeiten.

Dieser mißliche Versuch ist aber nicht der einzige, welcher für Australien schlimm ausgefallen. Was die Distel für das australische Festland ist, das wurde für Tasmanien die eingeführte wilde Rose. Als Gartenstrauch eingeführt, hat sie in dem schönen Klima eine nie gekannte Größe erreicht. Sie hat ihre dicken und jähen Wurzeln tief in das Erdreich gesenkt und Zweige von drei bis vier Meter getrieben zum Aerger des Bauern und Schafzüchters.

Dompfaff-Bucht.

Ihrem Wunsche nachkommend, will ich von dem Familienleben meiner Dompfaffen erzählen. In einem schönen Winterlage v. J. lockte mich das herrliche Wetter in den Garten, und hier bemerkte ich zu meiner großen Freude ein Dompfaffpärchen, das sich die dunkelrothen Beeren eines Ebereschens-Baums augenscheinlich sehr wohl schmecken ließ. Ich störte die außerordentlich zutraulichen Vögelchen nicht und hatte das Vergnügen, sie in den nächsten Tagen regelmäßig wiederkehren zu sehen. Schließlich flogen sie eines Tags, angelockt durch Sämereien und getrocknete Ebereschen, in ein Gartenhaus und mußten nun ihre Raschhaftigkeit mit dem Verlust ihrer Freiheit büßen, da ich glaubte, sie würden sich unter meiner Pflege besser befinden als draußen in der kalten Winterluft, wo sie kümmerlich ihr Futter suchen mußten. Ich glaube, ich habe mich in dieser Annahme nicht getäuscht. Die Vögel fühlten sich in ihrem nicht allzugroßen Bauer wohl und ließen sich ihr Futter, als Ameiseneier, Mehlwürmer, Kartoffeln, eingeweichte Semmel, verschiedene Sämereien, vortrefflich munden. Ihre Ehe schien jedoch nicht die friedlichste zu sein. Wer Schuld an den fortwährenden Zänkereien hatte, konnte ich nicht entschieden feststellen, nehme aber an, daß das Männchen die Veranlassung war; im Frühjahr wurde das Verhältniß ein besseres, schließlich sogar ein zärtliches und inniges. Ich besetzte ein Nistkörbchen in Lannengrün versteckt im Bauer und erlaubte den Vögelchen, auch öfter im Zimmer umherzufliegen.

Im Mai baute das Weibchen aus feinen Wurzeln und Lannennadeln in dem Körbchen ein kunstloses Nest, legte sechs grünlichblaue, rothgepunktete Eier und brütete vierzehn Tage. Am 13. Juni waren zu meiner größten Freude vier junge Dompfaffen ausgekommen. Während der Brut-

zeit flog das Weibchen nur zum Trinken mittags einen Augenblick vom Nest. Ich ließ das Bauer stets offen, seitdem die Vögel ihr Nest gebaut. Das Männchen fütterte sein Weibchen und bewachte es treulich auf einem Zweige dicht daneben. Das Weibchen war eine liebevolle Gattin und zärtliche Mutter; selten verließ sie ihre Kleinen, welche jedesmal von ihr gesättigt wurden, wenn das Männchen ihr Nahrung gebracht hatte. Letzteres kümmerte sich, wie es schien, um seine häßlichen Kinder garnicht, seine Zärtlichkeit beschränkte sich auf das Weibchen, dem es eifrig Futter brachte und welches es vom Nest zu locken versuchte.

Nach vierzehn Tagen wollten die kleinen mausegrauen, dickköpfigen Jungen auch einmal schauen, wie die Welt außerhalb ihres Nestchens aussieht; das Weibchen gestattete dies auch, aber sobald sie das Nest verlassen hatten, fiel der alte männliche Dompfaff über sie her und verfolgte sie mit fortgesetzten Schnabelhieben. Ich hoffte, der Unhold würde allmählich nachlassen und seine Grausamkeit dazu führen, die Jungen früh an das selbständige Futtersuchen zu gewöhnen, zum Vortheil des Weibchens, welches, schon wieder mit dem Nestbau beschäftigt, an ein zweites Brutgeschäft zu denken schien. Dieses Verhältniß währte acht Tage, während welcher Zeit das Männchen immer jähzorniger wurde, sodaß ich mit großer Sorge das Schicksal der kleinen vor Hunger schreienden Vögel verfolgte — das Schreckliche aber, was geschah, hatte ich doch nicht vermuthet. Am achten Tage fand ich die jungen Vögelchen mit zerhackten Köpfen und Schnäbeln todt im Bauer liegend.

In der zweiten Brut hatte das Weibchen nur drei Junge. Das Männchen wollte wieder so tyrannisch mit seinen Kleinen verfahren; eines mußte auch sein Leben büßen. Zur Strafe dafür sperrte ich den Wütherich ein und ließ das Weibchen mit den Jungen im Zimmer umherfliegen.

In Neu-Seeland wurde mit Mühe und Noth die harmlose Wasserkresse an einige Bäcklein angepflanzt und dieselbe hat sich in Kurzem so sehr ausgebreitet, daß die Mündungen der Flüsse dadurch verstopft und Ueberschwemmungen veranlaßt wurden, welche Menschenleben kosteten und viel Eigenthum zerstörten. Auch hier verausgabte die Regierung alljährlich viele tausend Pfund Sterling, um die zu üppige Wasserkresse in Schranken zu halten.

Aber die Nachtheile dieser vegetabilischen Plagen wurden noch weitaus übertroffen durch die von Europa eingeführten Thiere, wobei man Rücksicht auf das Gleichgewicht im Haushalt der Natur nahm. Man hatte vorausgesetzt, daß Thiere, die sich in Europa als nützlich bewährt, wenn nach Australien verpflanzt, gewissermaßen auch schon ihre Tauglichkeit für diesen Erdtrich bewiesen hätten, aber dabei übersehen, daß hier eine so rasche Vermehrung stattfinden könne, um andere Thiere, die den Verhältnissen doch besser angepasst sind, ganz zu verdrängen. Beispiele hierzu liefern der Spatz und das Kaninchen.

Das Kaninchen wurde vor etwa 25 Jahren in Australien eingeführt und gleich der Distel mit Enthusiasmus begrüßt, aber längst ist der Vorrath lästigerer Fluche erschöpft und deren bestgenutzte Kolonisten eine Unzahl, die diesem so überaus fruchtbaren Thiere nachgeheulibert

werden. Die Kaninchen verdrängen die Schafe von den Weiden, welche früher Tausende von Hammeln ernährten, und sie auszurotten, würde unerschwingliche Kosten verursachen, da das Fell nur ein Drittel derselben deckt. Man hatte zu einer Zeit gehofft, durch die sog. australische wilde Kage (ein unserm Wiesel verwandtes Thier) die Zahl der Kaninchen in Schranken zu halten, allein umsonst. Da bei den Antipoden zur Weihnachtszeit Hochsommer ist und auch sich sonst noch Manches anders als bei uns in Europa verhält, so benutzte die wilde Kage eine günstige Gelegenheit, sich mit den Kaninchen zu verbrütern, und jetzt bewohnen beide dieselben Höhlen in aller Freundschaft und ohne einander aufzufressen. Wo nun das Kaninchen einmal haust, da zerstört es die Schafweiden und so ist die Kaninchenfrage für Australien beinahe eine Existenzfrage geworden.

Der Spatz erheischt im gegenwärtigen Augenblick die ganze Energie vonseiten der Regierung in Südastralien, denn er ist eine womöglich noch schlimmere Landplage geworden als das Kaninchen. Ursprünglich wurde die Einführung angeregt in der Voraussetzung, daß der Sperling die Insekten verfilgen würde, die mit der Anpflanzung europäischer Gemüsesorten entständen sind, aber der Vogel entpuppte sich als ein schlauer Betrüger. Hin und wieder

Nach drei Tagen glaubte ich, das Männchen sei gutherziger gestimmt, weil es sehr traurig darsaß. Ich öffnete das Bauer und wollte es auf einige Augenblicke im Kreise seiner Familie glücklich sein lassen. Die dauernden heftigen Gemüthsbewegungen, der Schmerz wegen der Gefangenschaft und jetzt die unvermuthete Freude waren aber für sein Gimpelherz zu viel, er flatterte zu seinem Weibchen, liebte es noch einmal und fiel dann todt zu Boden.

Das Weibchen trauerte lange Zeit. Schon glaubte ich, auch dieses verlieren zu müssen, jedoch die Zeit linderte den Gram, und die Freude an den beiden sich nun zu prächtigen Männchen ausfärbenden Jungen machte es wieder heiter.

Am 4. November wanderte das Weibchen mit seinen Jungen zur „Ornis“-Ausstellung, wo ihm als Lohn für die mütterliche Sorgfalt ein Preis zuerkannt wurde.

Zum Schluß will ich nur noch bemerken, daß die Vögelchen noch jetzt sich wohl und munter befinden.

Virginie Wohlgemuth.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von B. Böcker, Weiskar.

(Fortsetzung).

Wie die Erziehung den Gesang der Harzer Kanarien allmählig bis zu seiner heutigen Vollendung aus dem Naturgesange heraus hat umgestalten, beziehungsweise veredeln können, habe ich in meiner in der „Gefiederten Welt“ vor einigen Jahren veröffentlichten Abhandlung: „Wer waren die ersten Lehrmeister der Harzer Kanarien?“ dargestellt. Lediglich die sorgfältige Auswahl der Zuchthähne nach dem Gesang in Verbindung mit einer sachgemäßen Fütterung, wie sie noch heute in Andreasberg im Gebrauch ist, war die durchgreifende Ursache dieser Gesangsveredlung. Daß der Gebrauch von Wasserflöten bei der letztern eine irgendwie erfolgreiche

Rolle gespielt, möchte ich umsoweniger glauben, als es sehr viele Rollen- und Gluckertouren im Gesange der Harzer Kanarien gibt, welche sich auf einer Wasserflöte garnicht darstellen lassen.

Den übrigen Inhalt des erwähnten Dr. Ruff'schen Buchs kann meines Erachtens jeder Züchter und Kenner eines Kanarienvogels getrost unterschreiben. Leider kann man nicht dasselbe sagen von einem andern Werkchen, welches im wesentlichen das gleiche Thema behandelt; ich meine die in zwei Heften erschienene Broschüre von Otto Brandner in Stettin, Preis 3 Mk. 50 Pf. Der Verfasser hat darin mit einigem Geschick ein schon von Anderen ziemlich kultivirtes Feld weiter beackert und namentlich dem Harzer Kanarienvogel seine Aufmerksamkeit gewidmet. Das Buch enthält auch einige schöne Stellen, so besonders einen nicht uninteressanten Bericht über die früheren Handelsverhältnisse in Elberfeld und an anderen Orten der Rheinprovinz bezüglich der Harzer Kanarien. Bedauern muß man aber, daß es der Verfasser nicht über sich vermocht hat, dasselbe von persönlichen Anfeindungen frei zu halten. Von einer rein sachlichen Darstellung kann hier nicht mehr die Rede sein. Ueberdies enthält es eine Menge von theils unrichtigen, theils sehr gewagten Behauptungen und oberflächlichen Schilderungen und verräth an einigen Stellen eine so außerordentlich geringe Kenntniß der einheimischen Vogelwelt, wie man sie bei dem Verfasser sicher nicht gesucht hätte. Geradezu gefährdend wird das Werkchen für den Vogelschutz, insbesondre für den Schutz unsres begabtesten Sängers in der freien Natur. In einer andern Stelle droht dasselbe durch eine Rangordnung verschiedener Züchtereien in- und außerhalb des Harzes, die jeder haltbaren Grundlage entbehrt, den guten Ruf mehrerer Züchter aufs empfindlichste zu schädigen und so gibt es ohne allen sachlichen Grund Veranlassung zu Versäuerungen der darin betroffenen Züchter.

fängt er wol wie zum Zeitvertreib einige Larven, aber als Regel sind ihm die Früchte des Gartens bequemer und angenehmer. Der Spatz scheint wirklich in Australien einen weitem Blick und eine größere Weltanschauung erlangt zu haben. Er interessiert sich nicht mehr für den Dünger auf der Landstraße oder die Körner des Hühnerhef's, sondern geht unverzüglich an die Quelle des feinsten Futters. Der Bauer findet in ihm einen schlimmern Feind als selbst Rost und Ungeziefer. Weizen, Gerste, Erbsen werden aus den Aeckern gepickt und die Blüthenknospen sowie fassige junge Erbslinge von Gemüse verzehrt. Sein Appetit für Trauben ist unersättlich und für Feigen hat er eine besond're Vorliebe. Aber auch Pflirsche, Nektarinen, Aprikosen, Birnen und Pflaumen werden so sehr mitgenommen, daß trotz des günstigen Klimas jetzt schon die Ernte in ganzen Strichen zerstört wurde. Umsonst bemühten sich seither die Kolonisten, den importirten Spatz wieder loszuwerden, denn die Fruchtbarkeit des Vogels, die in Europa als groß bekannt ist, hat in Australien unter günstigen Lebensbedingungen eine erstaunliche Höhe erreicht.

Die Nachkommenschaft der wenigen Duzend Spatzen die vor 17 oder 18 Jahren importirt wurden, zählt jetzt nach Millionen. Jetzt sucht man sie mit Netzen zu fangen, stellt ihnen Fallen, schießt und vergiftet sie, aber sie vermehren

sich trotz alledem. Umsonst kämpft Volk und Regierung gegen Distel und Kantinchen, die Wasserkröte und den Spatz. Begünstigt von einem Lande, das reich an vegetabilischen Produkten ist, sich eines wohlthätigen Sonnenscheins erfreut und nichts von Raubvögeln u. a. Feinden aufzuweisen hat, finden wir den Spatz fest eingebürgert. Er sieht sich gegenüber nur eine dünne Bevölkerung und kann so allen Vertilgungsmaßregeln der Einwohner spotten.

Der Gedanke der Ansiedler, aus der alten Heimat Pflanzen und Thiere einzuführen war gewiß schön, allein wenn solche Unternehmungen nicht mit aller Umsicht ins Werk gesetzt werden, so pflegen schlimme Folgen einzutreten wie wir dies oben angedeutet haben. Natürlich kommen auch glänzende Ausnahmen vor. Wir brauchen ja nur an Schafe und Ochsen zu denken. Beide sind nicht viel über 50 Jahre in Australien eingebürgert und schon beträgt die jährliche Ausfuhr von Wolle allein nahezu 400 Millionen Mark! (das Erzeugniß von 71 Millionen Schafen).

In Tasmanien ist in neuerer Zeit der Lachs mit Erfolg eingebürgert worden. Aber der Mensch kaukasischer Rasse selber ist doch der kostbarste Import in jenen Ländern — dagegen bleibt es ewig schade, daß der Spatz seinen Weg dahin gefunden hat.

Dabei macht das Büchlehen Anspruch auf Prämirung auf den Vogelausstellungen, auf Prämirung thatsächlich durch dieselben zu Preisrichtern berufenen Züchter, deren Wirken und bisherige Erfolge darin rücksichtslos angegriffen sind. Ich selbst bin z. B. im laufenden Jahr von drei verschiedenen Vereinen zum Preisrichter berufen worden und, wenn ich nicht eine andre Ursache zur Ablehnung gehabt, so hätte mich dazu allein der Umstand bestimmen müssen, daß ich bei Beurtheilung des genannten Werkes nicht Richter in eigener Sache sein mochte.

Sehen wir uns nun den Inhalt dieses Buches etwas näher an, so finden wir zwar in der Einleitung S. 7 das Versprechen, alles Persönliche, so weit nur immer möglich, aus dem Spiele lassen zu wollen mit dem Zusatz: „Ich habe deswegen unterlassen, vor gewissenlosen Marktschreibern, trotz meiner zahlreichen Belege, zu warnen“; was indeß ein solches Versprechen werth ist, zeigt die folgende Stelle S. 142 und 143 des zweiten Heftchens:

„Menschen, welche hingegen mit den Anpreisungen ihrer Kanarien ohne Unterlaß in den öffentlichen Blättern herumliegen, hohe Insertionskosten tragen, den Mund voll des widerlichsten Lobes nehmen, engelgleiche Touren oder zehnfach im In- und Auslande prämirte Thiere anpreisen, darf jeder Denkende billig mißtrauen. Mit Gefühlen des höchsten Ekels wende ich mich von den Reklamen dieser Raubritter (Pst! warum denn so unparlamentarisch?) ab, wo dem Anschein nach ein mehr als zufriedengestellter Käufer, seinem freien Antriebe folgend, seine Mitmenschen auf die entdeckte Goldgrube hinzuweisen scheint, während es sich oft um fingirte Namen oder gar Namensmißbrauch handelt. Der „unübertroffene“ Händler sendet beiläufig einem Gimpel einen mittelguten Vogel einige Mark billiger, wofür dieser einen überschwenglichen, aus Fürsorge für seine Schulbildung gleich etwas aufgesetzten Empfehlungsbrief in die Zeitung zu rücken hat. Der gute Tropf mag getrost in der Meinung stehen, nur die Wahrheit zu ehren. Der Leser aber bedenke, wie die Hunderte von geprellten Käufern vom edlen Ritter auf der andern Seite schwerlich in die Zeitung gesetzt werden. Um aber 500 oder 1000 Thaler Insertionskosten vorweg zu decken, müssen viele Hunderte von billig angeschafften schlechten Thieren theuer abgesetzt werden. . . . Wie würde es auch um den Absatz solcher Leute stehen, wenn die früheren unzufriedenen sich abwendenden Käufer nicht immer wieder durch neue Reserven ersetzt würden? Und um solche heranzuziehen, ist der Erwerb stets himmlischer singender, alles Dagewesene weit hinter sich lassender Kanarien eine *conditio sine qua non*.“

Wer mit der Fachliteratur der letzten fünf bis sechs Jahre vertraut ist und namentlich die Stelle in der vorstehenden, doch recht sehr überschwenglichen Schilderung: „aus Fürsorge für seine Schulbildung, gleich etwas aufgesetzten Empfehlungsbrief“ ins Auge faßt, der kann über die eigentliche Bedeutung dieser

moralischen Entrüstung nicht wol im Zweifel sein. Es bedarf in Wahrheit des Namens weiter nicht, um den angeblichen „Raubritter“ genauer zu bezeichnen. Was bedeutet demnach das Versprechen, alles Persönliche, so weit nur immer möglich, aus dem Spiele lassen zu wollen! was bedeutet demnach der Passus: „Ich habe deswegen unterlassen, vor gewissenlosen Marktschreibern zu warnen!“

(Fortsetzung folgt).

Ein Fall von Kohlendunstvergiftung.

Von Prof. Dr. S. Meidinger.

Herr R. Kan in Karlsruhe ist ein Vogelfzüchter; er besitzt über hundert ausländische Vögel, deren Käfige sich in einem großen zweifenstrigen, zur ebenen Erde gelegenen Zimmer zu verschiedenen Höhen in dem Raum vertheilt befinden. Während des Winters wird das Zimmer dauernd geheizt; für gleichförmige, Tag und Nacht anhaltende Wärmeentwicklung wird seit zwei Jahren ein in der Mitte des Zimmers aufgestellter amerikanischer Füllöfen mit Glimmerfenstern angewendet; zur Heizung dienen Nacher magere (anthracitartige) Kohlen. Als am 4. Januar das Zimmer morgens betreten wurde, nahm man einen starken Kohlendunst wahr; die Hälfte der Vögel (63 Stück) lag todt da, der Rest erholte sich nach Dessnen der Fenster wieder. Kleine und große Thiere, starke und schwache unterlagen gleichmäßig, die jüngsten hielten die verdorbene Luft verhältnißmäßig am besten aus, die brütenden am schlechtesten.

Dem Verfasser wurde der Vorfall mitgetheilt, und es konnte das Folgende festgestellt werden. Der Ofen war wie immer behandelt worden; Klappen waren nicht geschlossen, ja das Feuer ging direkt in das Rauchrohr und nicht erst absteigend in den Södel. Das etwa 12 cm weite Rauchrohr steigt 2,2 m senkrecht aufwärts und geht dann horizontal 3,3 m weiter bis in das Kamin; das letzte ist ein weites Steigkamin, in welches andere zur Zeit betriebene Feuerungen nicht einmünden. Das Feuer in dem Ofen war über Nacht etwas schwach geworden, nach Entfernung der Asche kam es besser zur Entwicklung und brannte um 10 Uhr (bei offenen Fenstern) ziemlich stark; der senkrechte Theil des Rauchrohrs war sehr heiß, der horizontale an seiner Einmündung in das Kamin jedoch nur noch schwach. Eine Verstopfung des Rohrs konnte somit nicht die Ursache des Rauchaustritts in das Zimmer gewesen sein.

Die Temperatur der äußeren Luft am 3. Januar war sehr mild, gegen Abend 10° R., am Morgen des 4. 7°. Wind wehte nicht. Am 1. war noch Frost bei — 3°, am 2. trat Thauwetter ein, die Temperatur stieg bis zum 4. In diesen Zuständen haben wir wol die Ursache des Rauchaustritts aus dem Ofen zu suchen. Das weite Kamin war ohne Zweifel am 3. und in der Nacht bis zum 4. etwas kälter als die äußere Luft, infolgedessen die darin enthaltene Luft sich zu senken suchte. Das in dem Ofen befindliche Feuer konnte am Tage gleichwol gut weiter brennen, da auf die heiße Säule in dem Rauchrohr ein genügender Ueberdruck der äußeren Luft sich geltend machte, um den Gegendruck in dem Kamin vollständig zu überwinden. Während nun in der Nacht das Feuer infolge Vermehrung der Asche allmählig schwächer wurde, nahm auch die Temperatur in dem Rauchrohr ab und es konnte die warme Säule darin bald den Druck der Kaminluft nicht mehr oder nur unvollständig überwinden; infolgedessen traten die Rauchgase aus den Fugen des Rohrs, vielleicht selbst des Ofens heraus, ohne daß das Feuer erlosch, wie dasselbe auch noch nicht ausgeht, wenn eine Klappe im Rauchrohr geschlossen wird.

Beständige Heizung mit Füllöfen, welche einen hohen Rußeffekt geben, d. h. wenig Abwärme in das Kamin

senden, dessen Zugkraft gerade durch die Brennstoffwärme erzeugt, bzgl. verstärkt wird, ist unter Umständen, wie im vorliegenden Fall, bedenklich; es können ebensoviele Menschenleben dadurch bedroht werden. Verfasser heizt mit seinen eigenen Fülllösen seine Wohnung seit 12 Jahren ununterbrochen Tag und Nacht vom Herbst bis zum Frühjahr; eine Gasauströmung ist nicht beobachtet worden. Die Ofen sind allerdings alle unmittelbar mit engen (russischen) Kaminen verbunden worden. Diese Erfahrungen sprechen gewiß dafür, daß man an sich kein Bedenken gegen Nachtheizung mit Fülllösen zu haben braucht.

Im gegenwärtigen Fall konnten die folgenden Anordnungen empfohlen werden. Der Ofen ist aus der Mitte des Zimmers zu entfernen und unmittelbar am Kamin aufzustellen; das gewonnene horizontale Rohrstück ist innerhalb des Kamins selbst aufwärts zu führen. Auf diese Weise wird die senkrechte warme Säule bedeutend erhöht und kann etwaigen Gegendruck der Kaminluft eher überwinden. Bei schnell steigender Lufttemperatur ist ein ziemlich starkes Feuer in dem Ofen auf etwa 2 Tage zu erhalten; wenn es in dem Zimmer dadurch zu warm wird, so ist ein oberer Fensterflügel zu öffnen, der zudem jede gefährliche Rauchansammlung unmöglich machen würde. — Münden mehrere regelmäßig geheizte Ofen in das weite Kamin ein, so ist nicht zu befürchten, daß es in niedrigere Temperatur als die äußere Luft komme; unter solchen Umständen beobachtet man in der Praxis auch keinen Rückzug. Besondere Vorsichtsmassregeln bei dauernder Heizung wären hier nicht geboten; da jedoch nicht immer alle Heizrichtungen eines Hauses hinsichtlich ihres Betriebs zu kontrollieren sind, so dürfte sich die obige Vorschrift bei Witterungswechsel doch allgemein zur Befolgung empfehlen.

Bei Heizung mit Amerikaner-Fülllösen ist noch besonders darauf zu achten, daß der Deckel des Füllschachts stets vollständig glatt verschlossen ist, bei schwachem Zug wird sonst hier eine Gasauströmung stattfinden, die man auch schon beim Einfüllen beobachten kann. Im vorliegenden Falle war in dieser Hinsicht nichts versehen worden.

(„Badiſche Gewerbezeitung“).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Herm. Tiedge: Anleitung zur Züchtung der Wellensittiche — wie aller fremdlandischen Stubenvögel überhaupt — finden Sie in meinem „Handbuch für Vogel Liebhaber“ I., welches für 5 Mk 25 durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Wollen Sie sich bloß auf das Halten und Züchten dieser einen Vogelart beschränken, so brauchen Sie nur das kleinere Buch, „Der Wellensittich“, anzuschaffen, welches 1 Mk 20 kostet.

Herrn R. Morell: 1. Stubenwärme ist kein so sehr schwankender Begriff, wie Sie meinen, sondern dieselbe läßt sich als solcher sogar wissenschaftlich feststellen, indem man darunter 14 bis 15 Grad R. begreift. Kräftige Vögel, wie der Hartlaubszeisig, können Sie aber auch in einem Raum überwintern, welcher höchstens 12 Grad und zur Nacht nur 6 Grad Wärme hat. 2. Die von Ihnen genannte Vogelhandlung dürfte leider nicht zu denen gehören, welche volles Vertrauen verdienen. 3. Es ist eine hübsche Beobachtung, welche Sie darin gemacht haben, daß bei Ihnen ein Kanarienvögelchen den Gesang eines Hänflings nicht allein rein und tadellos, sondern fast noch schöner als der Hänfling selbst nachgeahmt hat.

Herrn Kaufmann L. Wegener: Bei dieser Witterung können Sie die Eier der kleinen Madras-Wachteln, wenn Sie sie am kühlen Ort aufheben, mindestens 14 Tage bewahren, um alle zu sammeln, welche etwa gelegt werden — wahrscheinlich 8–10 Stück. Inzwischen lassen Sie sich doch um, ob Sie zufällig ein brütlustiges Huhn, wennmöglich, aber eine kleine, recht leichte Henne aufzreiben können, was freilich bei jetziger Jahreszeit sehr schwer halten wird. Wenn das nicht gelingt, so bleibt nur übrig, eine möglichst kleine Brutmaschine anzuschaffen. Sollten Sie auf dem einen oder andern Wege die Wachtelchen ausbekommen, so füttern

Sie mit einem Gemisch von gekochter enthülster Hirse (nur so gekochten, daß die Körner angeweiht sind) nebst angequellten Ameisenpuppen und ein wenig feingehackter Doldenrische. Als künstliche Glucke geben Sie eine alte Pudelmaße.

Herrn A. Schuster: Ihre Wellensittiche werden jedenfalls durch irgend eine Veranlassung nachts aufgedreht, toben wie toll umher und dadurch kommen die Ihnen unerklärlichen Todesfälle. Um das Uebel abzuwenden, werden Sie einige Nächte munter bleiben und aufpassen müssen, damit Sie, sobald solch' Tumult entsteht, sofort mit einer hellbrennenden Lampe hingehen und so verfahren, wie in meinem „Handbuch für Vogel Liebhaber“ I. angegeben ist. Wenn Sie das etwa drei Nächte hindurch thun, so wird hoffentlich wieder die nöthige Ruhe in die Vogelgesellschaft kommen.

Aus den Vereinen.

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. Bei unserer in den Tagen vom 14. bis 16. Januar d. J. stattgehabten Ausstellung waren Preisrichter: Herr Hausbesitzer Herr Meyer aus Berlin, Herr H. Klaus aus Wernigerode, und Herr Heinrich Seifert aus St. Andreasberg. Das Ergebniß der Prämierung war folgendes: Herr C. Richard-Magdeburg erhielt vier I. Preise und beide Ehrenpreise; II. Preise empfingen die Herren: C. Richard vier; W. Freichel-Magdeburg, Georg Sylbe und C. G. Vodel-Leipzig, je drei; G. A. Zihang-Leipzig, Miliger-Wittenberg, und Peter Falkenberg, Köln a. Rh. je zwei; Luchs-Nordhausen, W. Post-Hannover, Georg Weber-Magdeburg, D. Wolff-Könnern, A. Th. Lehmann und D. Reinhold-Leipzig, je einen; III. Preise wurden zuerkannt den Herren: Luchs, fünf; W. Freichel-Magdeburg und R. Preßler je vier; D. Reinhold, G. A. Zihang, C. Richard und G. Weber je zwei; D. Gever-Prag, D. Hildebrandt-Bleckendorf, H. Kessler und J. Schnuck-Magdeburg, P. Falkenberg, A. Th. Lehmann, C. G. Vodel, und W. Post, je einen. — Ein Anerkennungsdiplom erster Klasse erhielt Herr D. Reinhold für ein Sortiment Futter für Kanarienvögel; Diplome zweiter Klasse empfingen die Herren Brandner und Ladewig für ihre Schriften, Herr H. Scheide-Sudenburg für einen Heftbauer für Kanarien und Herr R. Mädel-Magdeburg, für eine Voliere mit 1 Weibchen und vier aus der neunten (!) Hede hervorgegangenen nackten Jungen. R. V.

Braunschweig. Die vom Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht am 22. und 23. Januar in den mit Tannen und Kaminen geschmückt voll ausgeschmückten oberen Lokalitäten des Restaurant Dömland veranstaltete I. Ausstellung war von 31 Mitgliedern mit etwa 140 Häbchen besetzt, welche die vor der Ausstellung gehegten Erwartungen in gefanglicher Beziehung übertrafen haben. Die Häbchen waren sämmtlich in schönen sauberen Kollerkäfigen untergebracht, welche auf eigens zur Ausstellung angefertigte Regale gestellt worden. Die ganze Veranstaltung war eine vorzügliche. Einige Kanarien wurden, weil sie den gestellten gefanglichen Anforderungen nicht genügten, von der Ausstellung entfernt; 16 Vögel fanden zum Preise von 10 bis 50 Mk Käufer. Die Ausstellung ist von mindestens 800 Personen besucht, und der Verein ist in der angenehmen Lage, nicht nur sämmtliche Ankosten zu decken, sondern noch einen kleinen Ueberschuß der Vereinskasse zu überweisen.

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg. Dem Jahresbericht für 1880/81 entnehmen wir Folgendes, indem wir Herrn Dr. Sedlitzki sprechen lassen: „Der letzte Winter war, wie bekannt, ein sehr milder, mithin waren auch der Verbrauch und die Ausgaben für Futter geringer, und trotzdem weniger angekauft worden war, ist noch ein kleiner Rest für den kommenden Winter

geblieben. Unser Kassenstand ist infolgedessen, trotz einiger Anschaffungen, ein recht günstiger zu nennen; er beträgt 25 fl. 98 Kr. — Die Futterplätze wurden auch heuer im Stande gehalten und mit Futter versehen; leider fehlen die näheren Berichte über den Besuch derselben u. s. w. Diesbezügliche Anleitungen, welche an die Herren Beauftragten versendet wurden, blieben bis heute ohne jeden Erfolg. Die Anschaffung und Vertheilung von Nistkästen, insbesondere in Salzburg und Umgebung, geschah wie sonst, wobei wir von dem Verschönerungs-Verein sowohl, wie auch von der Stadtvertretung Salzburg, welche die Arbeiter unentgeltlich zur Verfügung stellte, kräftig unterstützt wurden. — Der schon durch längere Zeit bestehende Verkehr mit Vereinen ähnlichen Wirkens, wie z. B. dem Jagd- und Vogelschutz-Verein in Innsbruck, böhmischen Vogelschutz-Verein in Prag, Thierschutz- und ornithologischen Verein in Wien wurde auch heuer fortgesetzt. — Von der weiteren Thätigkeit unseres Vereins sei folgendes erwähnt: Die Monatsversammlungen fanden mit Ausnahme der Sommermonate regelmäßig statt und in denselben kamen viele einschlägige Fragen zur Berathung und zur Besprechung; so z. B. über die Nützlichkeit des von Jägern ziemlich arg verfolgten Mäusebussard. Ferner wurde in Berathung gezogen die Veranstaltung einer großen Geflügel- und Vogelausstellung in Salzburg und diesbezüglich nebst anderen Fachleuten auch Herr Dr. Karl Ruß (Ehrenmitglied des Vereins), um seinen Rath und Meinung gebeten. Nach eingehender Erwägung aller Umstände wurde beschlossen, für heuer noch die Ausstellungsfrage unerledigt zu vertragen. Zufälligerweise wurde gerade in diesem Jahr von Unternehmern aus Augsburg hier eine Vogel- und Geflügel-ausstellung veranstaltet, leider mit ungünstigem Erfolg in jeder Richtung — woran zum Theil wol die Leiter selbst die Schuld trugen — und der Verein theilte sich nur soweit, daß derselbe einen Preis von 2 Dukaten für Salzburger Aussteller zeichnete. Derselbe wurde der Frau Scharnberger hier zuerkannt und zwar mit vollster Berechtigung, da dieselbe die größte und schönste Sammlung meistens selbst gezeichneten Geflügels zur Ausstellung gebracht hatte. — Ueber Antrag des Ausschussesmitglieds Baron Heildorf wurde beschlossen, die ornithologische Sammlung des Vereins den Schulen turnusweise zu Unterrichtszwecken zu überlassen. Nachdem aber der k. k. Landeschulrath in einer Zuschrift ddo. 28. April diesen Antrag für die Schulen des Landes ablehnte, wurde in der Sitzung vom 14. Oktober beschlossen, eine Sammlung ausgestopfter Vögel an die Stadtschulen leihweise hinauszugeben, der übrigenbleibende, größere Theil der Sammlung soll jedoch in Partien den Schulen des Landes nach eigenem Ermessen des Vereins zum Geschenk gemacht werden. — Unter gültiger Verwendung des Ausschussesmitglieds Herrn Bürgerschul-Direktor Seidl fand die Sammlung des Vereins sowohl, wie die Bücher und Zeitschriften desselben in der Bibliothek der Bürgerschule mit Bewilligung des Herrn Bürgermeister's Aufnahme, wurde von demselben Herrn einer gründlichen Reinigung, Ordnung und übersichtlichen Aufstellung unterzogen und somit nicht nur allen Vereinsmitgliedern — welche stets freien Zutritt zu dem Lokale haben — sondern auch allen Lehrern und Lehrerinnen der Schule zugänglich gemacht. Diese Vereins-Sammlung erhielt heuer auch eine schöne, nennenswerthe Vermehrung durch ein gültiges Geschenk der Prinzen von Toskana, welche eine größere Anzahl Vögel aus Ihrer Sammlung dem Verein zur Verfügung stellten. Hierfür wurde den hohen Spendern der gebührende Dank durch die Vereinsleitung ausgesprochen. — Während des heurigen Vereinsjahres bildete sich sodann neben der Filiale in Hallein noch eine zweite und zwar in Golling. (Fortsetzung folgt).

Der Kölner Kanarienvogel-Verein „Canaria“ hielt im Dezember v. J. seine erste Ausstellung ab, und dieselbe hat von allen Seiten hin die größte Bewunderung und Anerkennung gefunden. Zwar zählt der Verein zu seinen Mitgliedern große Kenner und Liebhaber, aber die Schwierig-

keiten, gegen welche er anzukämpfen hatte, waren derartige, wie sie wol selten zusammentreffen. Zunächst erhielt der Verein nicht die Genehmigung zur Verlosung, sodann tauchte der zweite hier in Köln bestehende Verein „Klub Canaria“ einige Tage vorher mit einer zweiten Ausstellung (die erste fand Ende November v. J. statt, also zwei Ausstellungen in etwa einem Monat) plötzlich hervor. Da die erste Ausstellung des Klub „Canaria“ den gestellten Erwartungen nicht entsprochen, so hätte man nicht geglaubt, daß jener Verein so bald und zwar noch dazu zur selben Zeit, in welcher der Verein „Canaria“ seine erste Ausstellung abhielt, schon eine zweite eröffnen würde; leider hatte ich nicht Gelegenheit, dieselbe zu besuchen. Was jedoch die erste Ausstellung der „Canaria“ anbelangt, so sah man auf den ersten Blick, daß die ganze Veranstaltung ebenso sachverständig als geschmackvoll war. Der ganze Saal war mit Gewächsen u. dgl. aufs prächtigste ausgestattet. Die einzelnen Gefangenen (aus Pappe, in Köln allgemein gebräuchlich) hingen zweireihig auf mit rothem Tuch überzogenen Gestellen in Zwischenräumen von $\frac{1}{2}$ m. Was die Leistungsfähigkeit der Vögel anbelangt, so war ich von vornherein davon überzeugt, etwas Schönes zu finden; dafür bürgten mir die Namen der Herren Wingen, Becker, Schmitz und Kiel, welche vor 20 Jahren bereits als kenntnißreiche Züchter bekannt waren. Nur schade ist es, daß dieselben sich so sehr der Öffentlichkeit entziehen und nicht auch durch Berichte oder Besichtigung von Ausstellungen an der Verbreitung der Liebhaberei mitwirken. Da auch von auswärts viele Vögel eingeliefert waren, dürfte dem jungen Verein während seiner Ausstellung Gelegenheit geboten gewesen sein, sich zu überzeugen, daß man auswärts nicht allzuweinig mit den Fehlern zu Gerichte sitzt, wie ich dies oft in Köln gefunden habe. Einem Vogel, der mannigfaltige Prachttouren aufzuweisen hat, ist ein kleiner Fehler gern zu verzeihen. Selbstredend wird jeder Züchter darnach trachten, soviel wie möglich einen ganz reinen Gesang zu erzielen, ob aber nicht auf Kosten der einen oder andern schönen Tour, möchte ich bezweifeln. Während meiner Anwesenheit wurde ein Vogel des Herrn Wingen abgehört, der allgemein als der beste anerkannt wurde, obgleich er keinen Preis erlangen hatte. (Bei der Prämierung soll derselbe sich nämlich in ein tiefes Schweigen gehüllt haben). Dieser Vogel war ein sehr lang ziehender Vogen-Gehrlöcher mit den tiefsten Knarren. Sein ganzes Lied war rein, ohne jeglichen Beigeschmack, und es war ein wirklicher Genuß, den hochfeinen, ruhig ziehenden Touren zu lauschen. Herr Wingen darf sich glücklich schätzen, über solche vorzüglichen Vögel verfügen zu können; es wurde mir nämlich gesagt, daß er noch mehrere gleiche besitze. Sodann verdienen die mit dem ersten Ehrenpreise für auswärtige Aussteller prämierten Vögel der Herren Rühlwindt aus Gelsenkirchen und Jancke aus Berlin noch besonders erwähnt zu werden. Unter denselben dürfte der eine oder andere dem erst erwähnten Vogel hinsichtlich der Mannigfaltigkeit der Touren wol gleichgestellt werden, ja sogar ihn übertreffen, aber nicht inbezug auf Reinheit des Gesangs. Wenn auch nicht die Herren Trute, Pinze, Gertges u. A. mit ihren unübertrefflichen Stämmen in Köln vertreten waren, so kann der Verein dennoch stolz auf sein erstes Unternehmen sein und ich glaube, der „Canaria“ eine große Zukunft versprechen zu können.

..... c.

„Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögelsucht und Vogelschutz in Bremen. Für das laufende Jahr wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Oberlehrer G. Specht, I. Vorsitzender; W. Block, II. Vorsitzender; E. Scharreimann, I. Schriftführer; W. Stopfuchen, II. Schriftführer; G. Hellmund, I. Kassenführer; J. von Oben, II. Kassenführer; W. Tegtmeyer, Bibliothekar; H. Borgstedt, Inventarverwalter.

Der Verein Bremer Geflügelfreunde wählte in seiner Generalversammlung am 17. Dezember v. J. folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern: E. Becker,

I. Vorsitzender; E. L. Strenge, II. Vorsitzender; K. S. Kettler, I. Schriftführer; P. Gödde, II. Schriftführer; E. W. J. Bozzetti, I. Kassensführer; S. Brinker, II. Kassensführer; S. S. Boff und G. Brinner, Inventarverwalter.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim hat in seiner Generalversammlung am 1. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand gewählt: Dr. med. Far zum Präsidenten; Fabrikant Ed. Ernst zum Vize-Präsident; Kaufmann Benhoff zum Schatzmeister; Lehrer Meyer-Moritzberg zum Sekretär; die Herren Heerd, Meyer, Dubentropp, Gauen, Grebe und Schwertseger zu Beisitzern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Braunschweiger Verein für Geflügelzucht vom 17. bis 20. März allgem. eine deutsche Geflügelausstellung. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Wilhelm Dreyer, Poststr. 14; von demselben sind auch Anmeldebogen und Programme, sowie Liste à 50 S. zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 26. bis 28. März. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Wilhelm Meder.

„Cyria“, Verein der Geflügelkennende in Berlin vom 17. bis 21. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Sekretär H. Wagenschütz, Berlin SW., Simeonstr. 3. Einzahlung bis zum 15. März an das Ausstellungs-Komitee der „Cyria“ Berlin W., Kaiser-Galerie (Schrenkstr. 50). Berliner Mitglieder haben die Ausstellungsgegenstände einzuliefern bis zum 16. März, Vormittags 10 Uhr. Liste à 1 M., ferner Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn Wagenschütz und dem Schatzmeister des Vereins, Herrn G. Schette, Berlin W., Potsdamerstr. 41a.

Briefwechsel.

Neuerdings ist es mehrfach vorgekommen, daß an die Expedition oder an die Redaktion Anzeigen gesandt worden, welche zur Aufnahme „in die nächste Nummer“ bestimmt waren, während sie am Montag-Abend oder gar erst am Dienstag ankamen. Es sei daher nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß die an jedem Donnerstag erscheinende Nummer bereits am Montag vorher gedruckt wird und daß daher nur die Inserate Aufnahme finden können, welche aller spätestens bis zum Montag, Mittags 12 Uhr, eingetroffen sind. Auch wolle man darauf achten, daß die noch zum Montag früh abgeordneten nicht an die Redaktion, sondern, um jede Verzögerung zu vermeiden, an die Expedition oder Verlagsbuchhandlung Louis Gerßel, Berlin SW., Wilhelmstraße 32, adressiert werden müssen.

Herrn G. Himmel: Weitere Nachrichten sollen stets willkommen sein. — Herrn A. Warkowski: Vielen Dank für die Kreuzbandsendung.

Die Nr. 5 der „Züs“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Rük an Bruno Würigen, enthält: Zoologie: Japanische Goldfische (mit Abbildung). — Die Präparation von Schädeln. — Ueber Sammetlingszucht. — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen (Zstf.). — Auzegendes und Unterhaltendes: Berliner Freiblumen. — Kleinere Mittheilungen: Die Raupe des Labkrautschwärmers. — Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Preisverzeichnisse. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 5 „Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, Züchter und Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Sachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Rük, enthält: Ueber Kreuzungen. — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Zstf.). — Ueber Ergebnisse der Brutmaschinen. — Geflügelkrankheiten. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Meinungsaustausch. — Aus den Vereinen: Berlin; Köln; Augsburg; München. — Briefwechsel. — Anfragen und Auskunft. — Berichtigung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Heiblatt „Die Pfriestaupe“ enthält: Danziger Wolfenstecher als Pfriestaupe? — Nochmals Danziger Wolfenstecher als Pfriestaupe. I. und II. — Rundschau. — Aus den Vereinen: „Pfeil“ in Berlin; München. — Kleinere Mittheilungen. — Berichtigung. — Anzeigen.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesänge können abgegeben werden.

W. Boecker.

Kontroleur in Wezlar.

[207]

Mehlwürmer.

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Litter 5 M., Verpackung frei, empfiehlt

[208]

A. Zietzen, Elberfeld.

Verk. 1 gut schlag. Sprosser, der 2 Jahre in Gefang. u. an trock. Ameiseneier gewöhnt ist, f. 18 M. einschl. Verp.

[209]

Klemm, Stat.-Assist., Offenbach a./M.

Kanarienvögel!

Trompeter, unter denen recht schöne Pariser, das Par zu 15, 20 und 25 M., empfiehlt

[210]

Fr. Strohhäcker, Stuttgart, Silberburgstr. 118.

1 Par große Edelpapageien von Neu-Guinea, welche noch von der Einführung des Herrn Dr. Platen herkommen, Misch. grün, Misch. roth, 1 Par Pflaumenkopf-Sittiche, 1 Par Inseparables, eingewöhnt und nistfähig, 1 Par Zwi-Sittiche, 1 Männchen Weißflügelsittich, 1 Par rothbäckige Bülbüls, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par gelbbrüstige Papageier, 1 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen oder ostindische Nonpareils, ausgefärbt und im vollen Schmuck, 1 Par reinweiße und 1 Par gelbweiße, japanische Mövchen, einige Pärchen Goldsperlinge, 1 Par Koromandelwachteln, 1 Par Madraswachteln, 1 Par Organisten; sämmtlich im besten, nistfähigen Zustande, muß ich leider abgeben.

[211]

Dr. Russ, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Gefiederte Welt

zu verkaufen, 1872—78, in Pappe brochirt und 1879 und 1880 sowie von Nr. 14 an bis zu Ende 1881 lose, ist für 30 M. zu verkaufen.

[212]

Mitrow.

Friedr. Mahfeldt.

Zu verkaufen!

1 Rosakakadu, sehr zahm, gibt Kuß, 25 M., 1 Mönch-sittich 8 M., 1 Star, sehr gelehrt, 6 M., Singdrosseln, Misch., à 5 M., Hänflinge, Stiglige, Zeigige, Meerzeigige, Sumpfschneisen à 1,50 M., Lachtauben à Par 2 M., Turteltauben à Par 4 M., 1 Par schöne gelbe Dummkertauben 7 M.; ein zahmes Hühnerhörnchen mit Käfig und Triller 15 M., eine Pelzsammlung 20 M., ein eleganter Vogelfäfig, Kapelle mit 5 Thürmen, 40 M., ein Strauß aus Federblumen und Thierköpfen 20 M., ein Käfig (Schiff), feine Holzarbeit, 15 M.

[213]

Wiesbaden.

Wilh. Birk.

Ein in den 30er Jahren stehender Mann, der in der Harzer Kanarienvogelzucht und Veredlung derselben schon Bedeutendes geleistet — in Nürnberg mit 2 Preisen für eigene Zucht prämiert wurde, sucht als Züchter Stellung, gleichviel im In- oder Auslande. Adressen an:

Peter Herzog,

[214]

Schwabach b. Nürnberg (Bavern).

[215] 3. verk.: 1 P. nistf. Kardinal, schon 1 Jg. gez.; 1 Orpheus-Grasm., prachtv. G., 13 M.; 1 Kalanderl., j. A. b. Ag. u. Licht, 15 M.; 1 Wien. Annachtig., dr. G., 15 M.; 1 Jamaikatrup., schön i. Gef., 35 M. Sämtl. 2 J. i. Käf. **L. Weigelt,** Scheibenberg i. G.

Verkaufe 2 Par Zebrafinken (zuchtfähig) für 17 M.

[216]

Kunze, Berlin, Anhalter Bahnhof.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 5.

Berlin, den 2. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Dritte große Geflügel- und Vogelausstellung für die Neuemark

[217]

veranstaltet vom Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. in den Sälen des Gesellschaftshauses
am 4., 5. und 6. März 1882.

Anmeldungen sind bis spätestens den 26. Februar an unsern Vorstehenden, Herrn Gutsbesitzer Ebert zu Landsberg a. d. W. zu richten, durch welchen auch Anmeldebogen bezogen werden können.

Der Vorstand.

Ornithologischer Verein in Danzig.

Der genannte Verein wird in der Zeit vom 11. bis 14. März cr. seine 2. Ausstellung von Geflügel, Schmutz- und Singvögeln abhalten und sollen Gegenstände, welche auf Zucht, Pflege und Wartung der Vögel Bezug haben, gleichzeitig mit ausgestellt werden.

Die Genehmigung zur Veranstaltung einer Verlosung aus Anlaß der btrf. Ausstellung ist bereits nachgesucht worden und werden demnächst Lose à 1 M. zur Verausgabung gelangen. Ausstellungslokal ist, wie bei Gelegenheit der ersten gleichartigen Ausstellung im Jahre 1880, das Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus, das in Folge eines Anbaues und anderer Einrichtungen im Innern in jeder Beziehung geeignet ist, als Ausstellungslokal zu dienen.

Vorstehendes wird zur vorläufigen Kenntnisaufnahme besonders Denjenigen hierdurch ergehen mitgetheilt, welche etwa beabsichtigen sollten, die btrf. Ausstellung zu besichtigen, und wird es sich der Unterzeichnete angelegen sein lassen, etwaige Anfragen etc. des Schnelligsten zu erledigen.

Danzig, 22. Januar 1882, Langgarten 47.

S. A.: Der Schriftführer [218]

H. Mahler, Milit.-Intendantur-Sekretär.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in Braunschweig

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig
die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Biergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt für die Nummer Hühner und größeres Geflügel, worunter Einzelklassen für Hähne und Hennen, 3 M., für die Nummern Tauben 1½ M., Singvögel etc. 75 S.

An Prämien ist der Betrag von **2500 M.**, bestehend in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen nach Wahl ausgesetzt.

Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 5. März von Herrn Wth. Dreves, Poststraße 14, entgegengenommen, woselbst auch Programme der Ausstellung zu haben sind.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden und sind Lose à 50 S. gleichfalls bei Herrn Wth. Dreves zu haben. [219]

Das Ausstellungs-Komitée.

Christiane Hagenbeck, Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[220]

hat vorrätzig: 1 **hyacinthblauen Arara** (P. hyacinthinus), dunkelrothe Araras, große gelbhäufige, kleine gelbhäufige, Rosa- und Nasenkakadus, 1 **Arara-Kakadu**, kleine gelbhäufige Kakadus, zahm und sprechend, Tafos oder graue Papageien (Segelschiffvögel), Amazonen-, Surinam-, Gelbwangen-, Neuholländer und Sonnenpapageien, Doppelgelbköpfe, Goldnaden-Amazone, zahm und sehr gut sprechend, große, schwarze Papageien, rothstirnige und weißstirnige Portorikos, Gebirgsloris, Pennantsittiche, Rosellas, große Alexanderstittiche, schwarzschäbelförmige Edelsittiche von den Rifobaren, Taubensittiche, Rymfensittiche, Gelbwangen-, Kaktus-, Blumenau- und Halbmondsittiche, Wellensittiche oder **Indulaten Importirt**, Sperlingspapageien, grauföpfige Inseparables, Grzloris und Schmutzloris, Purpurtangaren, Sonnenvögel, Königsstyrannen, 1 **Farbusch-Drongo**, Soldatenstare, glänzende Kuhstare, Jamaika-Drupiale, gelbbürzelige Styrnische, rothe Kardinäle (Männchen), graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle, Maskenfarnbeißer (Msch.), Safranfinken, graue und geschleckte Reibvögel, schwarzköpfige Nonnen, Glanz-Elsterchen, **Tigerfinken**, hochroth, Orangebäckchen, Amaranten, Männchen Kubafinken (Fr. canora), Gürtelgrasfinken, Bunt-Lufane, Madraswachteln, Gelbmantel-Loris und **Männchen Sonnenvögel**, sehr gute Sänger.

Anmerkung: Preisverzeichnisse auf Wunsch stets kosten- und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,**
179. 180. St. George Street, East.

[221]

erhielt: 25 Graupapageien à 16 *M.*, 2 Nachtaugen-Kakadus à 160 *M.*, 12 Rosakakadus à 12 *M.*, 4 Par Pennantsittiche à P. 40 *M.*, 2 Par olivengelbe Sittiche à P. 80 *M.*, 50 Par Nymfensittiche à P. 16 *M.*, 500 Par grauföpfige Inseparables à P. 12 *M.*, 2 große Mainas à 60 *M.*, 1 Wandereule 40 *M.*; 4 Mandrills à 50 *M.*, 6 Rhesusaffen à 25 *M.*; schließlich eine Sammlung von 200 Stück Gögen und Masken aus Neuirland, mehrere der Gögen 7 Fuß hoch.

J. Abrahams,

[222]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,**191, 192 St. George Street, East, London,**

hat vorrätzig: Loris von den blauen Bergen (*Psittacus Swainsoni*), Par 50 *M.*; Pennantsittiche (*P. Pennanti*), Par 36 und 40 *M.*; Buntsittiche (*P. eximius*), Par 30 *M.*; blaßköpfige Buntsittiche (*P. palliceps*), Par 40 *M.*; Pfauenkopfs- oder blaßköpfige Sittiche (*P. cyanocephalus*), Par 80 *M.*; große Alexandersittiche (*P. torquatus*), Stück 15 *M.*; Königsittiche (*P. scapularis*), Stück 25, 30 und 55 *M.*; Ceraloris (*P. garrulus*), Stück 80 *M.*; große gelbhaubige Kakadus (*P. galeritus*), Stück 25 *M.*; kleine gelbhaubige Kakadus (*P. sulphureus*), Stück 25 *M.*; 1 nachtaugiger Kakadu (*P. gymnopis*), sprechend, 90 *M.*; 1 Nasenfakadu (*P. pastinator*) 80 *M.*; hellrothe, grünflügelige, gelbe und blaue Araras (*P. macao*, *P. chloropterus* und *P. ararannus*), Stück 80 und 100 *M.*; Soldatenstare (*Sturnus militaris*), Par 25 *M.*; Pagodenstare (*S. pagodarum*), Stück 20 *M.*; Malabarstare (*S. malabaricus*), Stück 16 *M.*; Beos (*S. religiosus*), Stück 35 *M.*; Blauraben (*Cyanocorax pileatus*), Stück 25 *M.*; brasilianische Heher (*C. cyanopogon*), Stück 25 *M.*; graue rothhaubige Kardinäle (*Cardinalis euenllata*), Par 10 *M.*; rothe Kardinäle (*C. virginianus*), Stück 10 *M.*; Gürtelgrasfinken (*Spermestes cineta*), Par 20 *M.*; Zebrafinken (*S. castanotis*), Par 8 *M.*; australische Schopfstauben (*Columba lophotes*), Par 50 *M.*

Bei Entnahme einer größern Anzahl von Vögeln aus einer Gattung tritt eine Preisermäßigung ein. Für Verpackung wird nichts berechnet. Versendung geschieht nur gegen Einzahlung des Rechnungsbetrags zugleich mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme. Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann,**Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78.**

Erhielt neu: 150 Par Wellensittiche à Par 14 *M.*, Nymfensittiche à Par 22 *M.*, Gebirgsloris à 60 *M.*, Rosakakadus à 16 *M.*, weißhaubige Kakadus à 45 *M.*, Pennantsittiche à Par 45 *M.*, Rosellas à Par 38 *M.*, 20 verschiedene Sorten Prachtfinken à Par 8 und 12 *M.*, 100 blaustirnige Amazonen à 18, 24, 30 und 36 *M.*, junge doppelte Gelbköpfe (etwas sprechend) à 80 *M.*, zwei gut sprechende doppelte Gelbköpfe à 110 *M.*, Graupapageien oder Jakos à 27 *M.*, Mohrenköpfe à 15 *M.*, 1 vier Lieder singende und 2 Lieder pfeifende Amazone, die vieles spricht, 450 *M.*, rothe Tangaras à 20 *M.*, blaue Indigos à 6 *M.*, weiße Reißvögel à Par 30 *M.*, Madagaskarweber à Par 10 *M.*, nicht in Fuß, Sonnenvögel à Par 24 *M.*, Heuschreckenstare à 12 *M.*, Blaumajnen à 15 *M.*, rothe Kardinäle à 12 *M.*, 1 gut singender rother Kardinal 25 *M.*, Hecken- und Müllergrasmücken à 4 *M.*, Schwarzmajnen, gut singend, à 12 *M.*, 50 Stück Pariser Trompeterkanarien, außernahweise groß und kraus, à Par 75 *M.*, Stabellentrennung von deutschen und belgischen Kanarien à Par 15 *M.*; 7 verschiedene Meerfahnenaffen, darunter einige mit weißer Kehle und Nase, à 50 *M.*, 8 Parianaffen à 40, 60 und 100 *M.*, 4 Kapuzineraffen à 45 und 56 *M.*, 5 Javaaffen à 24 *M.*, 6 Wochen alte Ring-Charles-Hunde à 40 *M.*, 4 Wochen alte Mops, Graustiefen mit schwarzer Maske und Rückenstreif, à 30 *M.*, weiße Seidenpudel à 30 *M.*, achte Savannefer, 1 sehr kleinen gelben Affenpinscherhund, $\frac{3}{4}$ Jahr alt, 22 cm hoch, 3 $\frac{1}{4}$ Pfd. schwer, 75 *M.*

Alle Arten Thiere werden in Tausch genommen.

[223]

Meinr. Wucherpfennig's**Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,**

hat noch von den in Nr. 4 angezeigten Vögeln und Affen bedeutenden Vorrath am Lager.

Im Tausch gegen exotische Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglitze, Dompfaffen und Zeisige angenommen.

Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. Preisliste auf Verlangen portofrei.

[224]

A. H. Jamrach,**Naturalist,****355 East India Road, London, E.,****Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:**

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ *Dorcopsis lueta* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Dendrolagus inustus* (Neu-Guinea) und 1 ♂ *Halmaturus bernieri* (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien u. c. NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden.

[225]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

[226]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

1 prachtvoll befiederter blauer Arara, zahm, etwas sprechend, Preis 125 Mk, auch tausche gegen sprechende Papageien, Sittiche oder dgl. Isabella-Kanarienvögel à Par 15 Mk, gelbe Trompeter 18 Mk, 1 Nachtigal 12 Mk. Bei Anfragen bitte um Marke für Rückantwort.

[227] Jean Götz, Leipzig a. D. (Bayern).

[228] Werk: Brehm, Thierl., illustr. Prachtausg., Vögel, Bd. I. (neu 15 Mk), fast neu, 10 Mk. H. Strauß, Gießen, Zeisingstr.

Eine Dogge, (tigerfarbig, schwarze Maske), Hund, Unterkiefer 3 cm vorsiehend, 6 Perlenzähne zeigend, Höhe 65 cm, gut dressirt und sehr tüchtig im Wasser, Ohren gestutzt, fester Preis (einschl. Halsband, Kette und Versandtkasten) 100 Mk Exped. d. Bl. sub K. P. [229]

Gesucht: eine Zimmer-Volière. Angebote mit Angabe der Größenverhältnisse und des Preises an die Exped. d. Bl. unter 145. S. A. [230]

Ich gebe ab: 2 Par zuchtfähige Zebrafinken, 1 Par braunbunte Mövchen, 1 Par Tigerfinken, ein prächtiges Par Paradieswitwen; tausche auch gegen zuchtfähige Sittiche. [231] Schneider, Sekretär in Storkow.

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruff a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. [232]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Almeiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 Mk 60 S, bei 10 Kilo 2 Mk 40 S, vers. g. Nachn. [233] A. G. Bethge in Elbing.

Ein Papagei, der vieles spricht und schwatzt, auf Kommando singt, schön und gesund, zu verkaufen. Preis 150 Mk. Kaufanerbietungen an die Exped. d. Bl. [234]

50 Par Girsch- und Rehgeweihe, aus der herzoglich Nassauischen Jagd stammend, billig zu verkaufen. [235] B. Gerolstein, Sachenburg (Nassau).

Star zu kaufen gesucht, welcher (unter Gewähr) einiges spricht und mindestens ein Lied vollständig pfeift. Angebote mit Preisangabe an P. Emmel, Wiesbaden, Rheinstraße 1, erbeten. [236]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemtem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[237] A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Große Kanarienvögel (Koller)-Lotterie

des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht. Ziehung am 16. Februar 1882.

Lose à 50 S, 11 St. 5 Mk, sind zu haben durch Wilh. Post, Hannover, Kramerstraße 22. [238]

Mehlwürmer,

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 Mk, fürs Pfund 5 Mk, mit Verpackung; Vogelleim, beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 Mk, empfiehlt [239] Theodor Franck in Barmen.

Für Hundeliebhaber.

Abzugeben schwarze und weiße Spitzhunde, Rattenfänger oder Schnauzer, Affenpinscher kleinster Rasse, auch werden Möpse eingetauscht. [240] G. Göller, Stuttgart, Langestraße Nr. 30.

Gebe ab:

Ia. gedörrte Almeiseneier à 100 Kilo 111—200 Mk; Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 10 Mk; 1 Nymphenweibchen, zuchtfähig, 10 Mk; 2 Holländer Kanarienvogelweibchen à 4 Mk Alles ab St. Gallen (Packung frei) gegen Nachnahme bei [241] Alphons Balzer, St. Gallen (Schweiz).

Kaufe jeden Posten Holländer (Pariser) Kanarienvögel (Hähne und Weibchen). [242]

Große Auswahl Thiere, Vögel, Goldfische, Muscheln. Preisliste kostenlos und portofrei.

G. Bode, Leipzig, Königsplatz 14.

1 Weibchen Sperlingspapagei, 1 Napoleonweber, und 1 Orangeweber-Männchen; 1 Par weißgraue Meisvögel (sehr schön), 1 Par Zebrafinken und 1 Par Silberfischchen (bereits geistig), sowie 1 Männchen dreifarbiges Nonne sind zusammen od. einzeln preiswerth z. verkaufen. Sämtliche Vögel sind akklimatisirt u. gesund. Offert. werden durch Rud. Mosse, Halle a. S., unter R. F. 14387 erbeten. [243]

Ulmer Dogge,

Hündin, 5 Monate alt, gelb, 60 cm Rückenl., schöne Figur, guter Hockhund, verkaufe für 20 Mk mit Verpackung. [244] R. Schachtschabel, Apolda.

Harzer Hohlroller,

lang und tief gehend, ohne Fehltouren, in verdunkelten Gefangenschaft gezogen, verkaufe à 10 Mk, einjährige gute Weibchen à 1 Mk

Ferd. Kleeberger,

[245] Buchhändler in Speyer a. Rh.

1 Nachtigal, Mehlwürmer, z. verk. od. gegen Wellens. z. vert. A. Butz, Berlin, Gitschinerstraße 67. [246]

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.).

Nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [247]

Nistkasten-Fabrik, F. Wilder, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung
à Liter 6 M., empfiehlt [248]
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Meine vielfach prämierten und allgemein für
best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:

I a schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

II a sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende
Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [249]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Weißwurm fürs Liter 60 Pf.,
sehr schöne Ameiseneier,

präpariertes Futter für Insektenfresser,
sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische
Vögel und Geflügel empfiehlt billigt.

Goldfische 100 Stück für 13 und 17 M.

[250] **Louis Goos in Heidelberg.**

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und
sandfrei, à Kilo 2,40 M., bei 5 Kilo 2,30 M. empfiehlt
[251] **Rudolph Sausse in Elbing.**

20 Kanarienhähne, über die Hälfte Harzer Abstam-
mung, verkaufe zusammen für 60 M., einzeln 4 M.
Schleiden b. Geisa. [252] **Robert Kiel.**

1 **Jako**, fingerzahn, mehrere Worte sprechend
(silbergrau) 50 M.
Jakos, anfangend zu sprechen 36 M.
Surinams, etwas sprechend 40—60 M.
Amazonen, anfangend zu sprechen 27—36 M.
[253] **Rud. Dreyer, Altona.**

Mehlwürmer à Lit. 5½ M. bei **Gustav Schwarz,**
Pandsberg a. W., Rüsfrinerstraße 34 B. [254]

Ein prachtvolles Singstittchweibchen zu verkaufen.
[255] **Jnl. Schultze, Görlitz, Weberstraße 1.**

Importierte Wellensittiche, im vorigen Frühjahr von
Buckeryfennig bezogen, à Par 10 M., tausche auch
kleine Grotten. **Emil Gaebel in Grandenz.** [256]

Zwei böhmische Nachtigalen, [257]
Meisterschläger, mit außerordentlich langen u. tiefen Tönen,
Stück 13 M.; ferner eine **Spädelersche**, vorzüglich und unge-
wöhnlich abwechselnd singend, 6 M., verkaufe gegen Nach-
nahme unter voller Gewährleistung.

Morchenstern bei Reichenberg (Böhmen). **N. Stahl.**

1 völlig zahm. jung. Kolltate, 1 rothr. Bürger und
1 selbstgez. Pärch. Güttenf. (auf d. lezt. Königsberger Vogel-
ausstellung einen ersten Preis erh.) verk. od. verkauft geg.
Wellenf., Amaranten, roth. Kardinäle, Harz. Roller, Sonnen-
vögel oder Diamantf. **Suche:** 1 Wbch. Diamantf. und 1
Wbch. Madagaskarweber. [258]

Gymnasiallehrer **Zigann, Wehlau i. Ostpr.**

Harzer Kanarienhähne,

vorzügliche Roller vom Erntzes u. Bergmann'schen Stamme,
find wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 M. abzugeben.
[259] **A. Hansche, Spremberg i. N./P.**

Jako, jung, kerngesund, vorzügl. Sprecher, pfeift sehr
schön, einschl. Bauer für 60 M. zu verkaufen.
[260] **Scherwat, Sagan.**

1 weißer Sperling, 1 Nussheher (spricht einiges u.
pfeift den Lauterbacher), 3 Uhu, 2 schwarze Flederhunde
habe abzugeben. [261]

H. W. Schaible, Klein-Süssen (Württemberg).

Jahrgang 1881 (ungebunden) der „Fis“ wird gegen
den gleichen Jahrgang der „Gefiederten Welt“ zu ver-
tauschen gesucht. [262]

Deggendorf a./Donau.

Apotheker Sell.

Spottbillig gebe ab: Gebrauchte Papageifäfige (1 von
Messing, 1 verzinnt, 1 gestrichen, 1 Ständer), sowie kleine
Bauer, 1 Schmuckkäfig für Grotten u. dgl. Anfragen ist
Postmarke beizulegen. **G. Lange, Schönberg D./P.** [263]

2 Par zuchtsfähige Wellensittiche à 12 M., Hedkfäfig
mit 4 Nistkästen und Futtergeschir 12 M., zusammen 36 M.
einschließlich Verpackung und Versandtkosten, verkauft
Schleiden b. Geisa. [264] **Robert Kiel.**

Sieben erschien:

Bilder aus der Vogelsstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber,
geheftet 6 M., gebunden 7 M.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

[265]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6.

Berlin, den 9. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Das feuerköpfige Goldhähnchen.

Vogelbilder aus der Krin.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Anfragen und Auskunft.

Aus den Vereinen: Salzburg (Hallein; Golling); Magdeburg; Altenburg; Oldenburg; Augsburg; Herßbrud; Reife; München; Anstellungen.

Briefwechsel.

Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Das feuerköpfige Goldhähnchen (*Regulus ignicapillus*, Lth.).

Von Friedrich Wagner.

Als ich vor einigen Jahren ein Nest voll Feuerköpfchen von ihren ersten Lebenstagen glücklich aufgefüttert und theilweise wenigstens über die Mauer gebracht hatte, sie nachher aber alle, trotz vieler angewandten Mühe sehr rasch zugrunde gegangen waren, gestatteten Sie mir, meine Beobachtungen in diesem Blatte niederzulegen. Ich that das in der Absicht, vielleicht einen neuen Beitrag zur Kenntniß des allerliebsten Vögelchens liefern zu können, freilich aber auch in der Hoffnung, für andere Freunde desselben eine Anregung zu geben dahin, daß sie ihre diesbezüglichen Erfahrungen veröffentlichen und dadurch den dauernden Besitz des Goldhähnchens den Liebhabern möglich machen möchten. Leider habe ich seither in der einschlägigen Literatur, soweit sie mir zugänglich gewesen, keinerlei Nachrichten gefunden. In Ihr neues Werk: „Bilder aus der Vogelskute“ haben Sie meine damaligen Mit-

theilungen aufgenommen. Dies macht mich froh und ich wünsche, die diesmaligen mögen sich ebenfalls Ihrer Aufmerksamkeit erfreuen.

Wer jemals so glücklich war, diese Vögelchen längere Zeit zu besitzen, der wird sie höchst ungern entbehren. Ich habe im Laufe der Jahre viele und vielartige Vögel besessen, an vielen große Freude und Vergnügen gehabt, allein ich kenne keine, die so unausgesetzt meine Neigung fesselten, abgesehen davon, daß ihre seltne Erlangung und schwierige Erhaltung den glücklichen Besitzer eitel machen kann. Gestalt, Farbenschmuck, Bewegung sind überaus anmuthig; immer im scherzenden Spiele begriffen, niemals zänkisch oder streitend, auffallend neugierig, ist ihre Zutraulichkeit gegen ihren Pfleger geradezu rührend. Das sind Eigenschaften, die es gewiß rechtfertigen, wenn der Wunsch nach dem Besitz dieser Vögelchen stets lebhaft bleibt. — In unsrer Gegend ist das feuerköpfige Goldhähnchen nicht selten, in besonders günstigen Waldbezirken sogar ziemlich häufig. Die Nester sind sehr schwer zu finden, und weil sie fast immer auf den schwächsten Enden der Außenäste stehen, auch schwierig zu erlangen. Die Höhe des Neststands ist sehr verschieden, ich habe sie zwei bis zehn Meter hoch, in geringer Höhe aber niemals andere als ausgebaute Nester, angetroffen. Ueberhaupt haben die Nester ganz besonders viele Feinde, und ich möchte glauben, daß die ersten Ansiedlungen junger Pärchen in der Regel geplündert werden, bis die Vögel Erfahrung genug gesammelt haben, um wirkliche Verstecke zu finden. Diese sind dann aber auch, wie schon gesagt, außerordentlich schwer zu entdecken. Bei der Fütterung der zahlreichen Nachkommenschaft

ist ein häufiges Ein- und Ausfliegen der Alten nöthig; diese fallen aber bei der Heimkehr nie direct in den Baum, treiben sich vielmehr jedesmal eine Weile in den Nachbarständen herum, um plötzlich laut- und spurlos in dem Nestsbaum zu verschwinden. Im allgemeinen haben die Goldhähnchen durch den vorletzten harten Winter und das letzte ungünstige Frühjahr an Zahl große Einbuße erlitten. Obwohl die Feuerköpfe hier nicht überwintern, so sind sie bei uns in ihrer Zahl doch wesentlich zurückgegangen. Ueberhaupt will mir scheinen, als seien beide Arten gegen früher sehr bedeutend vermindert. Vor dreißig bis vierzig Jahren bemerkte ich zur Zugzeit (bzl. im Herbst) ganz unglaublich starke Scharen, Hecken, Büsche und Bäume wimmelten, sodaß man die Vögel fast mit den Händen greifen konnte.

Das Ergebniß meines ersten Versuchs, das Feuerköpfe dauernd zu erhalten (s. „Gefiederte Welt“ 1878 S. 107 ff.) hatte mich zu der Annahme geführt, daß die gereichte Futtermischung nicht naturgemäß sei, obwohl die Vögel bis zu ihrem Ende in bestem Zustande waren. An der Wahl, Ausstattung und dem Stande des Käfigs, sowie der eigentlichen Verpflegung, konnte das damalige Mißgeschick nicht liegen.

Getäuscht zwar, aber nicht entnuthigt, verschaffte ich mir im folgenden Jahr abermals ein reich besetztes Nestchen, die Vögel waren schon halbfügig. Mit frischen Ameisenpuppen und klein geschnittenen Mehlwürmern brachte ich sie sämmtlich groß, ohne daß ich jemals das eine oder andre auch nur einen Augenblick traurig gesehen. Die Mauserung ging beim besten Wohlbefinden und derart leicht vorüber, daß ich trotz aufmerksamer Beobachtung nicht feststellen konnte, wann sie begann und aufhörte. Mitte September machten sich vier der Vögel dick und ließen die Spitzen der Schwungfedern hängen, stets die ersten Anzeichen des nahen Todes. Sie wühlten und wühlten im Futter, fraßen nur

außerordentlich wenig, tranken aber viel Wasser, jagten hastig im Käfig umher, wurden dazu noch von ihren Geschwistern geneckt und waren im Verlauf von drei Tagen todt. Die Körperchen waren gut genährt, ohne fett zu sein. Eine Untersuchung von Nachen und Eingeweiden ergab keinerlei Anhalt für eine Krankheit, der Magen war leer. Der Rest der Gesellschaft, fünf Stück, blieb bei seitherigem Futter munter und gesund bis Mitte Oktober. Da bemächtigte sich ihrer eine unglaubliche Unruhe, keinen Augenblick saßen sie still, selbst Wasser und Futter wurden in größter Hast genommen; die Mehlwürmer, die sie sonst mit Vorliebe verzehrten, wurden nicht mehr berührt. Nach Verlauf einiger Tage wurde die Unruhe matter, die Vögelchen fraßen nicht mehr und starben bald darauf nacheinander plötzlich. Auch bei diesen ließ die sorgfältigste Untersuchung der Leichen keine Ursache erkennen.

Meine Kunst hielt ich für erschöpft, ich hatte Opfer genug gebracht. Im folgenden Jahre machte ich keine Versuche mehr. Aber da bringt die „Ornis“ wieder ein Exemplar — das brennt und stachelt! Ich überrede mein Mitleid und sage: ich gebe den Vögeln eine fast schöpferische Pflege, ich entziehe sie den Unbilden des Wetters, der Gier ihrer hundertfachen Feinde; tausendweise gehen sie im Freileben durch beides zugrunde, es wird kein Unrecht sein, nochmals einen Versuch zu wagen; nicht der Liebhaberei, nicht der Eitelkeit des Besizes, vielmehr der Erfahrung halber, die vielleicht Hunderten von ähnlichen zarten Geschöpfen, welche sich in der Gefangenschaft befinden, zugute kommt, noch eine letzte Probe!

Vielleicht, so dachte ich, wird die Erhaltung der Feuerköpfe möglich sein, wenn sie nicht als Nestlinge fortgenommen werden. Sollten nicht die Alten in der Freiheit ihren Jungen aus der gebotenen Mannigfaltigkeit des Naturhaushalts diejenigen Stoffe aussuchen, die die Ursache für die Wider-

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrussland.

Anschließend an eine frühere Schilderung versuche ich, den Lesern dieselbe durch meine über den Zug der Vögel gemachten Beobachtungen in etwas zu ergänzen. Von vorn herein gestehe ich aber, daß diese Mittheilungen auf nichts weniger denn auf spezielle Forderung in dieser Hinsicht Ansprüche erheben, sondern einfach Thatsachen geben, wie solche unge sucht dem sich für das Leben und Treiben der gefiederten Freunde interessirenden Liebhaber vors Auge kommen, besonders wenn dessen geschäftliche Verhältnisse ihn beständig mit der freien Natur in Berührung bringen. Zudem zählt mein Aufenthalt an der Südküste noch nicht nach Jahren; es ließ sich also vorerst noch kein sehr umfangreiches Material sammeln, wie auch die in dieser Richtung mir zur Beobachtung dienende Gegend nicht gerade an einer der Hauptzugstraßen der Vögel liegt, indem das in gegebenen Punkten ziemlich direct an der Küste aufsteigende Tailsgebirge keine Einmischung, wie solche zu Zugstraßen gewählt werden, bietet. Diese durch die Krim führenden Hauptstraßen liegen von meinem Wohnsitze mehr ostwärts, das „Sudakthal“, wie wieder westwärts das „Almatthal“ (Inferman).

Nach meiner Beobachtung glaube ich annehmen zu dürfen, daß ein großer Theil der Ziehenden, die an der Küste erscheinen, an keinem Punkt das schwarze Meer überfliegt, sondern den Landweg von Osten nach Süden durch Anatolien (Kleinasiens) wählt; wie wol auch eine Anzahl nach Ost-Indien zu sich wenden mag.

Den Reizen beim Abzug eröffnend und zu meinem Staunen sehr früh, schon in der ersten Hälfte des August, macht sich der in den Steppen des taurischen Gouvernements sehr häufig vorkommende Brutvogel, der Jungfernkranich, bemerkbar. In den Vormittagsstunden ertönt hoch aus den Lüften ein weithin hörbares trompetenartiges Geschrei, und beim Aufschauen können wir dann eine Gesellschaft von 30 bis 70 Stück dieser flugen Vögel oft stundenlang über unseren Köpfen spielartige Kunstflüge ausführen sehen. Von Ende August an ist von Jungfernkranichen nichts mehr zu hören und zu sehen, demnach anzunehmen, daß diese Gesellschaften, die die südwestliche Richtung einhalten, um diese Zeit schon ganz abziehen. Der graue Kranich, der sich an der Südküste der Krim nicht blicken läßt, zieht bedeutend später. Ich traf ihn an meinem früher nördlicher gelegenen Wohnort in der Steppe, Ende September und Anfang Oktober noch ziehend. — Um die gleiche Zeit mit dem Jungfernkranich kommt der in der taurischen und ekaterino-slavischen

standsfähigkeit des spätern Alters bilden? Erwachsen Eingefangene sterben bald aus Trauer über den Verlust der Freiheit, eben Ausgeflogene kennen dieses Paradies noch nicht, sie werden daher auch keine Sehnsucht darnach spüren!

Im Mai v. J. ging ich auf die Suche, ich fand ein Nest und als der Tag des Ausflugs war, gelang es mir, mit Hilfe meines Hundes drei Vögelchen im Laub und Gras zu fangen. Mittelfst frischer Ameisenpuppen und kleinzerschnittener Mehlwürmer brachte ich sie bei immerwährendem Wohlbefinden bis in die Mitte des Oktober. Da überfiel sie die erwähnte Unruhe, die sich in dem Grade steigerte, daß sie ohne eigne Aufregung nicht mehr zu beobachten waren. Die Fresslust hörte auf, und nach Verlauf einiger Tage waren auch sie plötzlich todt. Gefieder und Körperfülle sind tabellos, sie stehen ausgestopft vor mir.

Das Geheimniß scheint mir hiernach gefunden. Die Vögelchen unterliegen dem Wandertriebe und alle Mühe, sie auf die Dauer zu erhalten, wird bei der so außerordentlich zarten Organisation derselben vergeblich sein. Unter dieser Voraussetzung müssen uns die Opfer dauern, die wir für die Liebhaberei von der Natur verlangen; man lasse also die Vögelchen da wo sie sind, und wenn man ungetrübte Freude an ihnen haben will, dann scheue man die Wege nicht und besuche sie in ihren Wäldern.

Die großen Berliner Ausstellungen haben nach Ihren Berichten das Feuerköpfchen wiederholt, wenn auch immer nur in einzelnen Exemplaren, gehabt. Es ist mir jedoch fraglich, ob dieselben überwintert waren. Mir bot im letzten Frühjahr ein Händler ein prachtvolles Exemplar zum Kauf an, das er schon einige Wochen besessen haben wollte. Ich versprach ihm, den geforderten Betrag fünffach zu geben, wenn er mir den Vogel andern Nachmittags bringen wollte, er kam aber nicht.

Steppe brütende, herrlich gefärbte Bienenfresser (*Merops apiaster*, L.) an die Küste, dann hat man bis Ende Oktober das Vergnügen, kleine Trupps von 10 bis 20 Köpfen beobachten zu können, die sich eine der aus dem Grün hervorragenden, nackten Felsenkanten zur Warte erwählen, um von da aus unter beständigem Vöden ihre Flugkünste, bzgl. ihre Jagdzüge nach Insekten zu unternehmen. Die umgebende, in den verschiedensten Formen und Farben aufstretende üppige Vegetation, die zwischen derselben hervorschießenden grandiosen Felsenkanten und Zacken, der tiefblauen Himmel und der herrlichste Sonnenschein, in welchem das prächtige Gefieder dieser Vögel bei ihrem bald langsamen Dahingleiten, bald schwalbenschneellen Dahinschießen erstreckt in seiner Schönheit zur Geltung kommt.

Das Alles zusammenwirkend läßt uns meinen, wir seien in die Tropen versetzt. — Eines schönen Morgens, so um die Mitte des August, hört man den Ruf: „Die Wachteln sind angekommen“. Und richtig, in den Weinbergen und den nur hier und da mit vereinzelt Gebüschpartien besetzten Abhängen begegnet man auf Schritt und Tritt der genannten Steppenbewohnerin, die jetzt vor Fett kaum fliegen kann. Jeder, der ein wenig mit dem Waidwerk bekannt, d. h. wenigstens eine Flinte besitzt, greift nach derselben, um sich von den Fettflößen so viele als möglich zu erlegen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Bienenfresser. Aus dem Jura wurde im Mai v. J. in „Sentinelle“ gemeldet: „Vor einigen Tagen bemerkte Herr Ernest de Grivel in seinem Park de la Muire etwa 15 Vögel in prächtigem Gefieder, welche ein Bienenhaus umflogen und scharfe Schreie ausstießen. Er erlegte vier davon und brachte sie nach Lons le Saunier, wo man sie als Bienenfresser (*Merops apiaster*, L.) feststellte. Buffon sagt, daß die Art einigemal nach Bourgogne gekommen ist, daß diese Wanderungen aber sehr selten seien; es ist also interessant, ein derartiges Vorkommniß beobachtet zu haben.“

(Diese Mittheilung ist uns von befreundeter Seite, aber leider erst jetzt zugegangen; immerhin erachten wir sie als überaus interessant, so daß wir sie unseren Lesern nicht vorenthalten wollen, wenn wir sie auch erst nachträglich bringen können. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. J. L.: 1. Wenn der Händler Ihnen einen „blauen Einsiedler“ angeboten, so dürfte er jedenfalls einen Steinröthel oder Steindrossel schicken. Sie könnten ihn dann also jedenfalls auf Herausgabe des Betrags verklagen. Als „einsamer Spatz“ ist eigentlich auch nur die Wanddrossel gemeint und die Steindrossel nur beiläufig. Immerhin aber müßte der Händler den Vogel zurücknehmen, umsomehr, da ihm auch an einem Fuß drei Zehennägel fehlen. 2. Die ein wenig abweichende Färbung wird darin begründet sein, daß der Vogel schon sehr lange in der Gefangenschaft sich befindet. 3. Das sonderbare Sichhintenüberwerfen ist jedenfalls nur eine üble Angewohnheit, die er in einem zu niedrigen Käfige angenommen hat und die er im recht hohen, in dem der oberste Sitzstab weit von der Decke entfernt ist, wieder verlieren wird. 4. Bei Mehlwürmern allein kann die Steindrossel nicht bestehen. Wenn Sie alle Futtergemische u. a. vergeblich versucht haben, so bieten Sie ihr einmal bloße trockene Ameisenpuppen in einem besondern Gefäß und auch solche aufs Trinkwasser gestreut an. Im übrigen befolgen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II gegebenen Rathschläge. Bleibt er bei bloßen Mehlwürmern, so müssen Sie täglich mindestens 30 Stück geben, werfen Sie dieselben mit zerquetschten Köpfen auf und zwischen die Ameisenpuppen.

Herrn L. Goss: Bei bloßer Hanffütterung allein kann der Papagei allerdings nicht leben, wenigstens nicht für die Dauer gesund bleiben. Die in Kasse oder Wasser eingeweichte Semmel entziehen Sie ihm nur ganz, denn man

Daß der Massensang mit Nenzen u. dgl. betrieben wurde, ist mir nirgends bekannt geworden. Aber trotz der vorhandenen vielen Wachteln glaube ich kaum, daß ein großer Prozentsatz durchs Schießgewehr ums Leben kommt, denn erstens mangelt es den meisten Jägern an Vorstehhunden, und zweitens steht die Wachtel, bevor man nicht so zu sagen auf sie tritt, nicht auf. Sodann gehört zum Treffen des aufsteigenden Vogels, obschon es durchaus nicht ein Kunststück scheint, auch Uebung. Schreiber dieses theilte sich selbst einigemal an einer Wachteljagd, aber mit dem Vorstehhund, und lernte dabei ein ganz schlaues Verfahren der Wachtel kennen, das ihren geistigen Eigenschaften alle Ehre macht. Es werden nämlich neben den Weinbergen von der Wachtel besonders noch diejenigen Abhänge bevorzugt, die nur hier und da mit Gruppen einer gewissen Gehölzart, dem *Palurus acubata*, bestanden sind. Dieser Strauch, der überall an den Abhängen der Jaila und des Kaukasus sich in oft undurchdringlichen Dickichten dem Bergsteiger in die Quere schiebt, ist bei seiner vom Boden an beginnenden fahrlartigen Verästelung, dicht mit derartig tausendfacher widerharigen Dornen bewehrt, daß ein Nahkommen sicher mit dem Verlust des betreffenden Kleidungsstücks, bzgl. mit Rissen bezahlt werden muß. Die unangenehme Eigenschaft desselben macht die Wachtel sich zunutze und drückt sich

kommt immer mehr zu der Einsicht, daß solch' Matschfutter den Vögeln mehr schädlich als nützlich ist, sie wenigstens leicht gefährdet. Abgekochte Gelbrüben, wenn nicht zu viel, können ihm dagegen nicht leicht schaden. Wenn er trockene Maiskörner nicht nehmen will, so kochen Sie dieselben so weit an, daß sie Nagelindrücke annehmen, geben Sie ihm dann nur gegen Abend etwas Haarf, ein Stückchen barten trocknen Zwieback, dagegen morgens nur abgekochten Mais und mittags ein wenig Morrübe. Beginnt er den Mais zu fressen, so kochen Sie denselben allmählig immer weniger, bis Sie ihn zuletzt ganz trocken geben.

Herrn August Caspari: 1. Die Augenkrankheit Ihrer Dompfaffen kann in zwei Ursachen beruhen, entweder in Zugluft und dadurch hervorgerufenem Katarrh oder in unrichtiger Verpflegung, welche eine allgemeine Säftigerderbnis hervorgerufen hat. Da Sie gar nichts Näheres angegeben, so vermag ich nicht zu urtheilen und noch weniger Ihnen Rathschläge mit Aussicht auf Erfolg zu geben. Zunächst halten Sie die beiden Vögel recht trocken und sauber, bepinseln sodann etwa alle drei Tage das schlimme Auge von außen und auch hinein mit Auflösung von Höllenstein (Argent. nitric. 1, destill. Wasser 500) und füttern schließlich die Vögel sachgemäß nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. 2. Einen Spezialarzt für Vogelkrankheiten haben wir gegenwärtig noch nicht und es wird auch wol noch lange währen, bevor wir in der Erforschung der bish. Krankheiten und deren Ursachen soweit sind, daß Jemand als solcher auftreten könnte. 3. Wenn Sie mir nähere Mittheilungen über Ihre bisherige Verpflegung und Fütterungsweise machen, so will ich es gern versuchen, Ihnen weitere Rathschläge zu geben.

Herrn Karl Hakanson in Stockholm: Es ist mir unerklärlich, wie Sie schreiben können, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nichts über die Bevölkerung der Vogelstube oder Käfige finden können, denn in demselben (zweite Auflage, 1878) ist Seite 399 ganz genaue Anleitung dazu gegeben und Seite 401 heißt es, daß man Wellensittiche nicht mit kleinen Finken, Prachtfinken u. a. zusammenbringen darf. Am wenigsten aber können Sie, wie dort auch gesagt ist, große Papageien, Amazonen u. a. mit kleinen Vögeln oder gar mit Kramfittichen zusammen in einem Käfige heben. Suchen Sie nur in dem „Handbuch“ nach, so werden Sie über Alles Auskunft finden.

Fräulein Eva von Gillern: Der Kanarienvogel hatte ein ziemlich großes, arges Geschwür am Magen, und es ist dabei zu bemerken, daß er sich trotzdem in solchem guten Fütterungszustande befand. Sie haben ihn wol recht sorgsam gepflegt, und ich bedaure daher umso mehr Ihren Verlust. Eine Ursache solcher Erkrankung läßt sich

unbekümmert um den davorstehenden Hund, unter solch' ein Dornenpolster. Der Hund, der einmal Probe gemacht, geht ein zweitesmal auf Wachteln „unterm Busch“ nicht mehr vor.

Die die Küste besuchenden Wachteln hatten jedenfalls ihr Brutgebiet in der Nähe der nördlichen Krim, bzl. dem viel Kornbau treibenden taurischen Gouvernment; da sie an und für sich als schlechte Fliegerinnen bekannt sind, besonders während der Setzzeit, so ist sicher anzunehmen, daß sie über die hohe Sailla keinen Spaziersflug, sondern einen Spaziergang gemacht haben. Aber warum dieser unbequeme Weg von der Ebene aus übers Gebirge, das auf der Nordseite dicht bewaldet ist, und nicht einer der genannten Thalwege gewählt wird, ist mir nicht recht verständlich. Die höher aus dem Norden wandernden bedienen sich doch gewiß der Hauptzugstraßen. Daß die Wachtel sich zu dieser Wanderung übers Gebirge entschließt, wird am Ende doch nicht in Gesundheitsrückichten seinen Grund haben; etwa um durch solch' beschwerlichen Marsch das für die Reise lästige Fett zu vermindern oder vielleicht gar, um an der Küste eine Traubenkur zu gebrauchen? Denn daß die Wachtel Trauben nicht verachtet, steht fest; daß dieselben aber nicht ihre

saum auffinden, denn der Grund dazu kann ja in den verschiedensten Verhältnissen schon in der Jugend oder doch vor längerer Zeit gelegt sein. Wahrscheinlich hat sich das Geschwür auch sehr allmählig gebildet. Eine Heilung, bzl. Rettung wäre wol kaum möglich gewesen.

Herrn Paul Gentsch: Der Kanarienvogel zeigte das ganze Gehirn gefüllt mit schwarzem geronnenem Blut, er ist also am Schlag infolge einer starken Erregung, Beängstigung oder dgl., vielleicht durch zu starke Hitze gestorben. Im übrigen war er ganz gesund und sehr kräftig.

Herrn Otto Timpe: Der Zinfafatadu war ein ganz alter, sehr abgebehrter Vogel mit schlechtem, zum Theil selbst zerrupftem Gefieder. Eine eigentliche Todesursache war nicht aufzufinden.

Herrn Hofapotheker C. S. Hübler: Die Untersuchung des schönen, tadellos gefiederten Koltraben hat ergeben, daß derselbe an schwerer Unterleibs-, bzl. Eingeweide-Entzündung eingegangen ist. Nach meinem Vorfürhalten muß er irgend etwas Aekendes, das ich aber nicht zu ermitteln vermochte, gegessen haben.

Herrn Vernowski: Der Graupapagei war keineswegs an Sepsis oder Blutvergiftung — die ja sonst nur bei ganz frisch eingeführten Vögeln vorkommt — gestorben, sondern Durchfall und Erbrechen waren dadurch veranlaßt, daß er irgend etwas Schädliches gegessen. Der Magen enthielt einen faulig- und scharf sauerriechenden Brei in großer Masse und die Schleimhäute waren stark entzündet. Da Sie nichts Näheres über die Verpflegung angegeben, so vermag ich Ihnen auch keine Rathschläge oder Auskunft darüber zu ertheilen, wie Sie Ihre anderen großen Papageien vor gleicher Erkrankung bewahren sollen. Behandeln Sie dieselben nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., so werden Sie dergleichen wol vermeiden können.

Herrn F. Nitsch: Das Weibchen grauköpfiger Zwergpapagei war tadellos im Gefieder, wohlgenährt und durchaus gesund; die Todesursache lag nur darin, daß der Vogel mit der Kopfseite gegen einen scharfen, spitzen Gegenstand geflogen war und sich das Gehirn verletzt hatte. Ob dies unterwegs im Versandtkasten oder bei Ihnen im Bauer geschah, kann ich ja nicht beurtheilen. Suchen Sie jedenfalls die Ursache zu ermitteln, denn im ersten Fall könnten Sie wol den Händler für den Verlust der beiden Grauköpfchen verantwortlich machen und im letztern müßten Sie doch jedenfalls die Ursache für künftige Fälle abstellen.

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelfunde und Vogelschutz in Salzburg. (Fortsetzung). — Auch in diesem Jahr erhielt der Verein die Unterstützung des Großherzogs von Toskana, wofür an dieser Stelle nochmals dem hohen Spender

Hauptnahrung sind, sondern nur so nebenbei genascht werden, wird am besten damit bewiesen, daß sonst die wahrhaft ungeheure Masse der sich versammelnden Wachteln den Weinbergen nicht geringen Schaden zufügen würde, wie dies schon bei einer kleinen Zahl von Drosseln und Amseln der Fall sein kann, wenn man nicht immer hinter denselben her ist. Zeichen sieht man zwischen den Wachteln nur sehr selten. Nach 12—18 Tagen sind die letzteren wieder verschwunden; doch glaube ich nicht, daß der Abzug durch Fliegen übers Meer, sondern vielmehr durch die Weinbergslage offnsüdlich gemüthlich zu Fuß weiter geht.

Die Turkeltaube, die hier sehr häufig brütet, fängt eigentlich am frühesten zu wandern an, aber nicht süd-, sondern nordwärts. Nach vollendeter Brut ziehen die Familien höher hinauf und übers Gebirge, die Kornbau treibenden Gegenden aufsuchend, aus denen sie erst Ende August wieder an die Küste zurückkehren, noch eine Zeitlang in kleinen Trupps herumstreifen, um dann Ende September, zu größeren Gesellschaften vereinigt, direkt übers Meer nach Süden zu ziehen.

(Fortsetzung folgt).

ganz besondrer Dank ausgedrückt wird. — An alle unsere Mitglieber und Leser dieses Jahresberichts sei schließlich die Bitte gerichtet, unsre Vereinsbibliothek sowohl wie unsre ornithologische Sammlung gütigst nach Kräften durch Ueberlassung von einschlägigen Büchern, Zeitschriften und ausgefloppten oder frisch erlegten Vögeln, welche der Verein sich auf seine Kosten präpariren könnte, zu unterstützen. — Inbetriff des Vogelschusses wollte der Verein auch kräftiger einwirken, und hatte infolgedessen Preise ausgesetzt für die größte Anzahl abgelieferter Fänge von Sperbern und Elstern, — leider ohne jeden Erfolg! — dadurch aber keineswegs entmutigt, wagte der Verein neuerdings auf eine andre Weise den Versuch, das Forst- und Jagdpersonal für die Vogelschutz-Interessen mehr zu interessieren, indem beschlossen wurde, für jede dem Verein überbrachte erlegte Elster sowie jeden Sperber 20 fr. De. W. Schutzgeld zu zahlen. Hoffentlich hat dieses Vorhaben günstigeren Erfolg! — Der Ausschuss des Vereins besteht heute, nachdem Herr Graf Lamberg sein Mandat zurückgelegt hat, aus folgenden Herren: Baron Hellendorf, Rhtil, Lukas, Hude, Endres, v. Tschusy, Dr. Sedlitzky, Blachfellner, Seidl. — Leider hatten wir im vergangenen Jahr einen großen Verlust! Herr Sicherheitswach-Inspektor König wurde plötzlich in der Vollkraft seines Alters durch den Tod aus unsrer Mitte gerissen. In diesem Manne verloren wir Alle nicht nur einen wackern Freund, sondern vornehmlich unser Verein eine unschätzbare Kraft! Voll Liebe und Sympathie für die gefiederte Welt, reich an Erfahrung in ornithologischer Richtung, unterstützt von seiner amtlichen Stellung, leistete Herr König für unsern Verein außerordentlich Gutes, und wir werden seinen Verlust noch häufig und schmerzlichst empfinden. Alle, die ihn gekannt, werden ihm ein gutes Andenken bewahren! — Aber auch andererseits drohen unserm Komitee herbe Verluste! Herr Baron Hellendorf, Herr Blachfellner und Herr Hude melbten kurz vor Schluss des Jahresberichts ihren Austritt an. Der Generalversammlung wird es daher vorbehalten sein, Neuwahlen vorzunehmen oder falls der Antrag auf Aenderung der Statuten, Gründung einer Sektion für Geflügelsucht, welcher angemeldet ist, angenommen wird, dieselben zu vertagen bis nach Rekonstitution des Vereins.

Ueber die Thätigkeit des „Gallener Filial-Vereins für Vogelschutz und Vogelfunde“ i. J. 1881 berichtet Herr von Koch: Im abgelaufenen Winter wurden in und um Gallen 6 Futterplätze unterhalten, welche von den Vögeln mehr oder weniger zahlreich besucht wurden. Die von der Filiale angekauften 3 Habichts-Fangkörbe wurden während der Zugzeiten der Raubvögel fänglich gehalten, es zeigte sich jedoch der Erfolg dieser Fangapparate sehr gering. Zur Verbreitung des Verständnisses für den Nutzen der insektenfressenden Vögel wurden an einige benachbarte Schulen und Gemeinden Broschüren und Modelle von Nistkästchen für Höhlenbrüter und andere nützliche Vogelarten vertheilt. Die Zahl der Mitglieder dieser Filiale hat in diesem Jahre keine Veränderung erfahren und ist der Stand derselben 58. Der Kassenbestand beträgt 10 fl. 84 fr. 50t. W.“

Auch über die Wirksamkeit des „Gollinger Filial-Vereins für Vogelschutz und Vogelfunde“ im Jahr 1881 wird Bericht erstattet und zwar vom Vorsitzenden, Herrn Pfarrer Franz Lechner: „Als im verfloffenen Jahre vonseiten des Vorstandes des Vogelschutz-Vereins zu Salzburg die Anregung gegeben wurde, in Golling dahin zu wirken, daß auf ähnliche Weise wie in Salzburg die Vögel während der langen, besonders im Gebirge unwirtlichen Wintermonate vor Hunger geschützt werden möchten und ihnen auf diese Weise wenigstens einigermaßen Dank für ihre rastlose, den Menschen ebenso nützliche wie angenehme Sommerthätigkeit abgestattet werde, fühlte sich Redner verpflichtet, an Gollings Bewohner einen warmen Aufruf zu richten, sich an diesem schönen Liebeswerke nach Möglichkeit zu betheiligen und zur bessern und einheitlichen Ausführung des Vorhabens sich zu einem Ganzen zu vereinigen. Um dies zu erreichen, berief er zu

Ende Oktober 1880 eine Versammlung ein, bei welcher Alle, die dem Unternehmen Hilfe leisten wollten, erscheinen sollten. Seine Worte blieben nicht ohne Erfolg; denn schon bei der ersten Versammlung erschienen 15 Theilnehmer, welche beschlossen, dem Vogelschutzverein zu Salzburg beizutreten. Die Zahl der Mitglieder wuchs nun stetig und war binnen kurzem auf 27 gestiegen. Um nun nicht nur für Salzburg zu arbeiten, sondern auch hier einen Theil der eingezahlten Beträge verwerten zu können, beschlossen in der Sitzung vom 31. Januar 1881 sämtliche Anwesende, eine eigne Filiale unter dem Namen: „Filiale Golling des Vogelschutz-Vereins zu Salzburg“ zu gründen und in Zukunft nur die Hälfte der eingezahlten Beträge dem Centralverein einzusenden, die andre Hälfte aber für Golling selbst zu verwenden. Die Filiale machte nun bei ihren bis zum Sommer abgehaltenen Sitzungen theils Vorschläge über Anlegung von Futterplätzen, Nistkästchen, Schutz der Vögel gegen Vogelfeller und Raubthiere, theils berichtete sie über bereits Geschehenes. Einstimmig war die Unterstützung Aller gegen das massenhafte Einfangen und Vernichten der Vögel in Südtirol und in dem angrenzenden Oberitalien, sowie auch die Erkenntnis, daß so lange die hohe Regierung gegen die dortigen Vorgänge nicht einschreitet, unsere Bemühungen, wenn nicht nutzlos, doch von sehr geringem Erfolge sein dürften. — Futterplätze waren im Martie Golling sowie in der nächsten Umgebung außer vom Redner auch von den Herren Josef Palfinger, f. k. Bezirksrichter i. P., Severin Kotter, Bauunternehmer, Christian Geiger, praktischer Arzt hier und Träger, bürgl. Seilermeister, sowie von mehreren Anderen angelegt, und es ward die Beobachtung gemacht, daß dieselben von Vögeln, besonders Meisen und Amseln, gern besucht wurden. Außerdem muß noch anerkannt bemerkt werden, daß das leider verlorne Mitglied Herr Haugg während des starken Schneefalls im Monat Mai aus eigenen Mitteln einen Sack Hanf und Getreide kaufte, fortwährend die Straßen und Plätze entlang schritt und Futter streute. In verschiedenen Gärten wurden 12 Nistkästchen aufgehängt. — Von Raubvögeln wurden besonders eine große Anzahl Habichte, Heber und auch einige Elstern geschossen. Herr Friedrich Polhammer, f. k. Forstwart, fand und vernichtete 77 Vogelnestern.

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. Unter den bisherigen dieswinterlichen Kanarienausstellungen nimmt die in den Tagen vom 14. bis 16. Januar in genanntem Verein abgehaltene den zweiten Rang ein und ist gleich nach der Leipziger zu nennen, die sie blos in der Anzahl der Nummern nicht erreichte, wol aber in dem günstigen Prozentsatz guter Vögel. Bildeten den Hauptstern für letztere in Leipzig die Sprößlinge des berühmten Berliner Stammes Hünze, so war es in Magdeburg dagegen ein Mitglied des ausstellenden Vereins selbst, das durch ein ganzes Sortiment von Mustervögeln die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich zog: Herr C. Richard, der in kanarischen Kreisen längst als einer der besten Kenner und einsichtsvollsten Züchter bekannt ist, hatte 15 Stück seines ausgesucht feinen Stammes zur Ausstellung gebracht, und ich muß gestehen, daß ich eine Leistung, wie sie Herr Richard hier bot, trotz meines hohen Vertrauens auf Erreichung weitest gesteckter Ziele, welches ich schon immer für diesen liebenswürdigen Züchter gebet, doch nicht erwartet hatte, denn was man von den besten Gesangs Eigenschaften des Harzer Hohlrollers, als da sind metallenes, weiches Organ, Reichthum an hohlen Sachen, Fülle und Festigkeit der Knorre, schöner Zug, ruhiges Tempo im Vortrag, Länge der tieferen und tiefen Hohlrollen und -Klingeln, ohrerfreuende Folge der einzelnen Stücke, angenehme Verbindungstheile, entzückende Vögelgänge, Gesangsreinheit u. s. w. sonst aus verschiedenen Stämmen zusammensuchen muß, — hier fand man eine Vereinigung dieser Tugenden an verschiedenen Exemplaren vor, und den reichen Segen von Auszeichnungen — I. und II. Ehrenpreis, vier II. und zwei III. Preise — ganz erklärlich. Es war wirklich ein Ohrenschmaus für den Kenner, dem ruhig und voll dahin-

gleitenden Gesang dieser Richard'schen Zöglinge zu lauschen, ohne dabei von störenden Unarten oder gar Fehlern gestört zu werden. Einer der allerschönsten Sänger, ein prachtvoller Vogenroller von unermüdblicher Sangeslust war namentlich der unter Nr. 67 von Herrn Richard ausgestellte Vogel, an dessen sympathischem Liede man sich gar nicht satt hören konnte. Daß sich unter den Richard'schen Vögeln auch die Schodelfohlrolle in vorzüglicher Beschaffenheit hier und da hervorragend bemerklich machte, sei nur der Vollständigkeit halber zuletzt noch bemerkt. — Ebenfalls mit 15 Vögeln war noch ein weiteres Mitglied des auszustellenden Vereins, Herr W. Treichel, angetreten, und auch dieser Herr machte seinem Verein alle Ehre, denn ein großer Theil seiner Pfleglinge vermochte überall eine strenge Probe zu bestehen und hat dies auch hier gethan, indem diesem Aussteller drei II. und vier III. Preise zugetheilt waren. Ein sehr reichhaltiger, dabei prächtiges Gangwerk zeigender Sänger darunter war besonders der mit Nr. 132 verzeichnete. — Recht hübsche Vögel hatte auch noch ein fernerer Magdeburger, Herr Georg Weber, ausgestellt; von seinen vier Rollern ging nur einer ler bei der Prämierung aus. Am besten hat mir Nr. 148 gefallen, der garnicht aus tiefen Hohlrollen und -Pfeifen herauskam. — Nach diesen Ausstellern möchte ich zunächst Herrn H. Militer aus Wittenberg mit seinen zwei mit zweiten Preisen gekennzeichneten Vögeln anführen, weil von ihnen namentlich der erste (unter Nr. 47) von geradezu vollkommenem Gesang war. Seinen Vortrag gewöhnlich mit einer sanft anschwellenden Knorre beginnend und mit derselben in eine selten schöne mittlere Klingelrolle einlaufend, brachte dieser Vogel später noch Schöneres in tiefen und tiefer fallenden Hohlrollen und geschmackvoll eingeslochtenen, in ruhigem Tempo vorgetragenen Flöten und Pfeifen. — Von ähnlicher Güte, doch nicht von gleich tiefer Tonlage waren zwei zweite Preisvögel des Herrn P. Falkenberg aus Köln, der Zucht des Herrn Klaus in Wernigerode, wie man sagt, entstammend. (Schluß folgt).

Kanarienzüchter-Verein „Canaria“ in Altenburg.

Der rege Aufschwung, welchen seit einigen Jahren auch außerhalb des Harzes die Zucht edler Hohlrollen nimmt und sich der Öffentlichkeit gegenüber in der Gründung zahlreicher Vereine ausschließlich für den Zweck der Förderung dieser Liebhaberei bekundet, hat auch in unserer Residenzstadt eine Anzahl der eifrigsten Kanarienzüchter zu einer derartigen Vereinigung zusammengeführt, welche, unter Vorsitz des Herrn G. Langöhrig stehend, bei dem Jahreswechsel, vom 30. Dezember bis 1. Januar, ihre erste allgemeine Kanarien-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, abhielt und damit das erste öffentliche Lebenszeichen von sich gab, weniger um eigene Leistungen zu zeigen, als vielmehr in der gegründeten Hoffnung, mit einem solchen Unternehmen noch weitere Kreise unserer Stadt und deren Umgebung für die Kanarienzucht zu interessieren und zu den Vereinszwecken heranzuziehen. Wie sonst auf Kanarienausstellungen üblich, waren auch hier die Vögel in Prämierungs- und einfache Verkaufsvögel eingetheilt. In der erstern Abtheilung hatten 51 Konkurrenzvögel dem Urtheil der Herren Preisrichter Fritzsch aus Leipzig und Röbe aus Plagwitz, während die Verkaufsvögel etwa 230 Köpfe stark anwesend waren. An Ausstellernamen wies der Katalog gegen vierzig aus. So klein nun die Anzahl der Prämierungsvögel — die in einem großen und einem kleinern Zimmer bequeme Unterbringung gefunden hatten — auch war, so ließ sie doch nichts an einem günstigen Verhältniß hinsichtlich des guten Gesangs zum mindern und schlechtern zu wünschen übrig, denn der Urtheilspruch der Preisrichter ergab die Auszeichnung der größeren Hälfte der kleinen Wettfänger, und zwar mit vier I., sieben II. und sieben III. Preisen. Obenan in dieser Rangordnung standen die Vögel Nr. 19 von Lehmann-Leipzig und Nr. 47 von Bodel-Leipzig, da denselben nebenbei auch die beiden Vereinsehrenpreise

von 20, bzgl. 10 *M.* zuerkannt worden waren. Nach ihnen kamen je ein Vogel von Reinhold-Leipzig und Sylbe-Leipzig. Diese vier Vögel konnten sich mit Erfolg überall hören lassen, wenn auch bemerkt werden darf, daß mit den von ihnen ersungenen Auszeichnungen nicht der Begriff „Primarvögel“ verbunden sein, sondern damit nur angezeigt werden sollte, daß diese Vögel die besten Sänger der Ausstellung seien. Wirkliche Primarvögel sind in gleicher Zahl kaum auf unseren größten Kanarienausstellungen beisammen zu finden, auf kleineren wird man sich bei vorgeschriebener Vergebung von ersten Preisen immer mit dem bloß relativ Besten begnügen müssen. Wie in den ersten Preisen, so behaupteten die genannten Leipziger Züchter und Händler auch bzgl. der zweiten Preise das Feld und nur an dritter Stelle mußten sie mit den Herren Geyer-Prag, Jahr-Altenburg und Schubert-Leipzig die Ehren theilen. Zur nähern Kennzeichnung der Leipziger Vögel sei am Schluß unserer Zeilen bemerkt, daß die Lehmann'schen und Bodel'schen den preiswerthen Hünig'schen Stamm vertraten, die Reinhold'schen den schönen langen Zug und theilweise die prächtige Knorre des Friedrich'schen Stamms hören ließen und die Sylbe'schen in der berühmten Gede des Andreasberger Trute jung geworden sein dürften. Es lag demnach von Hause aus Masse in diesen Vögeln. Ernst Wilhelm.

Verein Oldenburger Geflügel-Freunde.

Dieser Verein zählt jetzt, nach der kurzen Zeit seines Bestehens, 72 Mitglieder! Von allen Seiten wird ihm ein reges, warmes Interesse entgegengebracht und sein Opfer geachtet, ihm Lebensodem einzuhauchen. So fand in der Sitzung vom 18. Januar eine Versteigerung von Hühnern und Tauben, darunter mehrere Prachteremplare, statt. Sämmtliche Thiere waren Geschenke von Vereinsmitgliedern, und durch den Verkauf derselben wurde eine beträchtliche Summe erzielt, welche die Vereinskasse überwiesen erhielt. Gleiches geschah in der Versammlung am 1. Februar durch Verkauf von Singvögeln, wie Trinkgefäßen für Hühner und Tauben etc. Der Vorsitzende Herr Inspektor Haas dankte den freundlichen Gebern in warmen Worten und sprach unter andern die Ansicht aus, „das rege Streben der Mitglieder sei Bürgschaft dafür, daß dem jungen Verein eine schöne Zukunft erblühe“; sodann bat Redner das Interesse, welches dem Verein bis heute zugewendet worden, nicht erkalten zu lassen, dann wurde das vorgesteckte Ziel, „Hebung der Geflügelzucht“, mit vereinten Kräften zu erreichen sein; er schloß mit einem Hoch auf den „Verein Oldenburger Geflügel-Freunde“, welches in der zahlreichen Versammlung kräftigen Widerhall fand.

Der Verein für Geflügelzucht in Augsburg.

In der Generalversammlung am 21. Januar 1882 wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Oberstleutnant a. D. M. Sonntag, 1. Vorsitzender; Kaufmann J. G. Mayer, 2. Vorsitzender; Kaufmann Ben. Fischer, Kassensführer; Schrankenmeister G. Böchner, Schriftführer; Gasthofbesitzer A. Bauer, Materialienverwalter; Fabrikbesitzer Jul. Meyer, Beisitzer in der Abth. Hühner; Kaufmann Leonh. Pelzhöfer, Beisitzer in der Abth. Tauben; Feilenhauereibesitzer E. Steiner, Beisitzer in der Abth. Vögel. Die Vermögensverhältnisse des Vereins sind sehr günstige, indem die Kasse einen Barbestand von 430 *M.* 59 *S.* aufweist.

Der Verein zur Hebung der Geflügelzucht für

Hersbruck und Umgegend wählte für das Jahr 1882 folgende Herren in den Vorstand: Hopfenhändler Christoph Schmidt zum Vorsitzenden; Kaufmann Joh. Georg Mederer zum Kassensführer; Kunstmüllbesitzer T. B. Sartorius zum Schriftführer; Bäckermeister Ludwig Dorn, Siebwarenfabrikant Joh. Mederer, Hopfenhändler Jakob Schmidt und Bäckermeister Konrad Sperber, zu Auschufsmitgliedern. Der Verein zählt 175 Mitglieder und besitzt ein Inventar im Werthe von 2000 *M.* Vom 1. bis 5. März d. J. soll eine Ausstellung, verbunden

mit Prämierung und Verlosung abgehalten werden (s. Ausstellungenliste).

Der **Verein der Geflügel-Freunde zu Reife** hielt am 17. Januar d. J. seine Generalversammlung ab. Die Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: Kaufmann B. Freudenreich, Vorsitzender; Fabrikbesitzer Weigel, Stellvertreter; Gutsbesitzer C. Kieger und Wurstfabrikant Arnold, Beisitzer; Kaufmann Ditttel, Rendant; Ober-Telegraphenassistent Pöhlig, Schriftführer; Zeugfeldwebel Gruner, Stellvertreter; Hotelier Rogier, Materialienverwalter; Böttchermmeister Bernert, Stellvertreter; Gerichtssekretär Schmalkalla, Bibliothekar. — Für Mitte Juni d. J. ist eine Geflügelausstellung beschlossen.

Der **Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht**. (Generalversammlung vom 4. Jan.). Der Verein zählt 70 Mitglieder und hat bereits ein Barvermögen von 500 Mk. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Professor Dresz zum 1. Vorsitzenden; Inspektor Müller zum 2. Vorsitzenden; Auer zum Schriftführer; Wieselsberger zum Kassensführer; A. Meurer zum Bibliothekar; Wüstenbörfert zum Materialverwalter und die Herren C. Meurer, Knott und Trapp zu Sektionsobmännern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Hebung der Geflügelzucht für Versbruch und Umgegend vom 1. bis 5. März. Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch den Schriftführer Herrn S. B. Sartorius. Schluß der Anmeldungen am 15. Februar.

Briefwechsel.

Herrn Thierarzt H. Falk: Besten Dank für die freundliche Zusendung!

Herrn Louis Goos in Heidelberg: Die gesandte Probe des „nicht von der Elbe herstammenden Weiszwurms“ hat ergeben, daß derselbe von vorzüglicher Beschaffenheit und zur Fütterung empfehlenswerth ist. Die Fliegenleiber an sich sind größer, massiger, schwach dunkler gefärbt, aber sie zeigen beim Aufweichen in Wasser, daß sie ebenso leicht zergehen und also verdaulich sind, wie die der anderen. Die bekannten leichartigen Stücke enthält dieser Weiszwurm nicht.

Die Nr. 6 der „**Fauna**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Japanische Goldfische II. — Die Hundplage der Blind- oder Wiesenvanzen (Capsinen) (Schluß). — Botanik: Kultur der Christrose (Helleborus niger). — Seltene Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Chemie: Die chemische Unterscheidung von pflanzlicher und thierischer Asche in Geweben. — Unregendes und Unterhaltendes: Berliner Treibblumen (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstellungen: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerischel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in Weßlar.

[266]

Schlegel, Zoologische Handlung, Chemnitz.

Gebe ab: Sing- u. David-Zipprosseln, in vollem Schlag, à 8 Mk., Nachtigalen, Tag- und Nacht-Schläger, à 15 Mk., Schwarzplattler, Doppelschläger, à 5 Mk., Rothkehlchen, bei Licht singend, à 4 Mk., Zeisige, Hänflinge Stigliche, billig; Wellensittiche à Par 10 Mk., rothe Kardinäle, in vollem Gesang, à 12 Mk., graue Kardinäle mit rother Haube à 6 Mk.; ferner: Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, graue Reisvögel, Mustarvögel, Silberbeds, schwarzköpfige Nonnen, Blutschnabel- u. Napoleonsweber, à Par 5 Mk., Datz. Kanarien, in schönsten Tönen, 8–12 Mk., 4 Tage auf Probe, in nicht zusagendem Fall nehme selbige gegen Nachnahme zurück. Miskiti-Messchen, Par 18 Mk., Goldfische, akklimatisirt, hochrothe Ware, 100 Stück sortirt 14–16 Mk., 1 Alligator, 4 Fuß, 36 Mk., prachtvolle zahme Kronenaffen à 24 Mk., Zibethkatze, groß, 75 Mk. [267]

Zu verkaufen oder gegen erotische Vögel zu vertauschen: 1 Affenrinnscher (Rattenfänger) Hund, 1½ Jahr, gelb, echte Rasse; 1 Eichelbecher (Markfisch), jung aufgezogen, spricht und pfeift. Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

[268]

C. Grner, Trier, Zur Laubener Allee 80.

Suche zu verkaufen eine **Brautente** und zu vertauschen einen **Mandarinenerpel** gegen eine desgleichen Ente.

Stollmen, Pr. Holland in Ditzpauken.

[269]

Vageler.

Harzer Kanarienvögel.

Wegen gänzlicher Abfassung verkaufe ich meine gut schlagenden Kanarienhähne, 100 Stück, Hager'scher Stamm, von 6 bis 8 Mk., und 200 Weibchen à St. 75 J. [270]

C. Frenzel, Schloßjermstr.

Spremberg H./L.

Harzer Kanarien-Roller [271]

von 12 bis 25 Mk. à Stück, bei Abnahme von 10 Stück billig. m. Garantie. **Friedrich Tracher i. Stendal.**

Eine Goldamsel (Pirel), sehr guter Sänger, wird gekauft. Preisangabe unter **Georg Petronich, Wien, Mariahilferstraße Nr. 62.** [272]

Der **ornith. Verein zu Swinemünde** wünscht gegen prima Harzer und Pariser Kanarien, auch gegen gute Harzer Weibchen zu vertauschen oder auch zu verkaufen: 3 gute Zuchtpare Wellensittiche à 15 Mk., 3 gute Zuchtpare br. jav. Mövchen à 10 Mk., 2 gute Zuchtpare Zebrafinken à 9 Mk., 10 Zebrafinken à 4 Mk., 10 Elsterchen à 4 Mk., 10 Alaskafinken in Pracht à 4 Mk., 3 Stück Blutschnabelweber à 2 Mk. Nähere Auskunft ertheilt der Schriftführer **Konrektor Hehn.** [273]

1 kl. gelbh. Kakadu, sehr zahm, giebt Fuß und Fuß, verk. à 30 Mk. einschl. Verp. 1 Par Wellens. niß, v. import. gez., à 10 Mk. [274]

Lüchow, Pr. Hann.

August Hennings.

Zu verk.: 14 Nymfensittiche à St. 8 Mk.
7 Wellensittiche. " " 4 "
2 Reisvögel. " " 2 "
19 Kanarienvögel:
à Weibchen 50 J.
à Männchen 2 Mk. 50 J.

jämmtlich gut im Gefieder. Versandt nur gegen Nachnahme [275]

C. H. Krammisch,
(L. H. Krammisch),
Halle a. S.

Preussische Hohlroller

mit sehr edlem Gesange sind abzugeben.

[276]

Gymnasiallehrer Ohlendorf,
Lingen a. d. Ems.

Ein Edison'scher **Phonograph** (Sprechmaschine) billig zu verkaufen oder gegen sprechenden Papagei zu vertauschen. Offerten erbeten unter **A. A. 80**. Exped. dies. Bl. [277]

Blaukehlchen zu kaufen gesucht. **Singdrosseln** in vollem Gesange à 8 *M* zu verkaufen bei **M. Strahl**, Berlin, Louisestraße 49. [278]

3. verk.: 1 Samaitatrupial, sch. i. Gef. u. fl. S. 2 S. i. Käf., u. 1 Mehlwurmbeste m. Würmern. 3 *M*. Näh. i. d. Exped. mit Freimarke. [279]

Gebe ab 1 sehr schönen hochrothen Kardinal in vollem Gesang 15 *M*, 1 dito grauen mit rother Haube 10 *M*, beide Vögel sind eingewöhnt und zahm, mache auf meine grauen, gut sprechenden und abgerichteten Papageien aufmerksam, von 100 *M* bis 200 *M*, gut sprechende und singende Amazone 100 *M*, eine anfangend zu sprechen Amazone, fingerzahm, 25 *M*. Liebhabern theile mit, was die Papageien sprechen.
A. F. Fischer,
Lebe bei Bremerhaven. [280]

Zu verkaufen eine **Gelbwangen-Amazone**, recht jung, gesund, tadellos im Gefieder, fingerzahm, lacht und spricht einige Worte. Preis 40 *M*. **Ad. Schreier**, Oldenburg i. Gr. [281]

Verkaufe

1 Par weiße Reiskrögel 16 *M*, 1 Henschenstaar 13 *M*, 1 Nasentafadu, spr. Zako, 20 *M*, 1 Purpurtangara 5 24 *M*, 1 Nimfe 5 15 *M*, alle im Prachtgefieder, auf. 75 *M*; 1 z. Harlekinaffe 45 *M*. Tausche auch gegen inländische Insektenvögel, prima Harzer.
[282] **M. Gaedrich**, Metz.

Zwei Männchen junge 66er Mövchen, Zuchtvögel, kräftig und tadellos, à 4 *M* 50 *S* einschl. Verpackung und Porto, abzugeben oder umzutauschen gegen ein anderes Zuchtpar Prachtfinken, am liebsten Zebrafinken.
[283] **Gr. Glogau**. **Beckh**, Hauptmann.

Dr. R. Ruß' „**Fremdländische Stubenvögel**“, 1. Band, schön und gut gebunden, noch wie neu, 26 *M*. Ferner 1 Par importirte Wellensittiche, 1 Par braunbunte japanische Mövchen, gutes Zuchtpar, 2 schwarzförsige Nonnen, ohne Garantie für Geschlecht, zusammen 27 *M*, hat im Auftrag zu verkaufen
[284] **Alb. Aug. Ungerer**,
Pforzheim.

Verkaufe 1 Par Amaranthen à 10 *M*, und dgl. Weibch. à 6 *M*, beide schon gezücht., auch 1 Weibch. gelbgrüner Astartid à 8 *M*. Nehme auch einen schon gut schlagenden Sprosser oder Nachtigal in Tausch.
[285] **Landtsberg a. W.** **A. Martens**.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller**, deren Töuren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knorre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.
[286] **Dr. Wisf**,
Stuttgart, 68 Hohenheimerstr., I.

Vogel-Bisquit

à Kuchen 1 *M* einschl. Verpackung, nach Verschriß S. P. Erntges, versendet nach allen Gegenden [287]
Kremer's Konditorei, Elberfeld.

1 prachtvoller Insekafadu	<i>M</i> 60
1 Männchen Königsittich in Pracht	„ 40
1 Par Nymphenkafadus	„ 22,50
1 Weibchen Rosella	„ 18
1 Nasentafadu	„ 22,50

[288] **Dulig**, Berlin, Wallstr. 39.

Suche zu kaufen unter Garantie f. leb. Ankunft u. f. richt. Geschlecht 1 nistfä. Weibchen Zebrafink, 1 nistfä. Weibchen braunbuntes Mövchen, nistfä. Weibchen Silber-schnabel. Offerten an
[289] **J. Dener**, Lübeck,
Blancstraße 3.

Zu verkaufen
2 Stück Zebrafinken-Weibchen à 4 *M* 50 *S*, 1 Sonnenvogel-Männchen 12 *M*

Zu kaufen gesucht
2 Stück Zebrafinken-Männchen.
[290] **Jonis Capelle**,
Hannover, Adelheidstraße 6 I.

1 sing. Nachtigal 12 *M* Mehlwürmer à Liter 5 *M*, bei **Bug**, Berlin, Gitschinerstr. 67, Hof I. [291]

Hugo Voigt, Hofbuchhandlung

in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Vogelschutzfrage,

nach

ihrer bisherigen Entwicklung und wahren Bedeutung

mit besonderer Rücksicht auf die Versuche zu ihrer Lösung durch Reichsgesetzgebung und internationale Vereinbarungen,

dargestellt und gewürdigt von **Dr. Bernard Voggrewe**, Kgl. Preuss. Oberforstmeister und Direktor der Forstakademie Münden.
Preis 1 *M* 20 *S*.

Schutz den Vögeln!

Dr. Gloger's Schriften über Vogelschutz und den Schutz nützlicher Thiere überhaupt.

Neu herausgegeben von
Dr. R. Ruß und Bruno Dürigen.

I.
Kleine Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere.
Mit 66 Abbildungen auf 3 Tafeln.
Zwölfte Auflage.
Preis 60 *S*.

II.
Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirtschaft unter den Thieren.
Mit 66 Abbildungen auf 3 Tafeln.
Achte Auflage.
Preis 1 *M* 20 *S*.

III.
Anleitung zur Hegung der Höhlenbrüter.
Mit 17 Abbildungen auf 1 Tafel.
Zweite Auflage.
Preis 1 *M* 20 *S*.

IV.
Vogelschutzbuch.
Mit 83 Abbildungen auf 4 Tafeln.
Preis 5 *M*.

 Ruß, Vogelschutzbuch geruhete Se. Durchlaucht Fürst Bismarck gnädigst anzunehmen, dankend „für die werthvolle Zuwendung, welche mit Rücksicht auf die schwebenden Verhandlungen wegen reichsgesetzlicher Regelung des Vogelschutzes zur Zeit besonderer Interesse bietet.“ [292]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 6.

Berlin, den 9. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Dritte große Geflügel- und Vogelausstellung für die Neuemark

[293]

veranstaltet vom Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. in den Sälen des Gesellschaftshauses
am 4., 5. und 6. März 1882.

Anmeldungen sind bis spätestens den 26. Februar an unsern Vorsitzenden, Herrn Gutsbesitzer Ebert zu Landsberg a. d. W. zu richten, durch welchen auch Anmeldebogen bezogen werden können.

Der Vorstand.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in Braunschweig

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig
die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt für die Nummer Hühner und größeres Geflügel, worunter Einzelklassen für Hähne und Hennen, 3 *M.*, für die Nummern Tauben 1½ *M.*, Singvögel 75 *M.*

An Prämien ist der Betrag von **2500 *M.***, bestehend in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen nach Wahl ausgesetzt.

Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 5. März von Herrn **Wilh. Dreves** Poststraße 14, entgegengenommen, woselbst auch Programme der Ausstellung zu haben sind.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden und sind Lose à 50 *S* gleichfalls bei Herrn **Wilh. Dreves** zu haben.

[294]

Das Ausstellungs-Komitée.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

[295]

erhielt: 36 Graupapageien à 16 *M.*, 15 Rosafafadus à 12 *M.*, 2 Par Pennantsittiche à P. 40 *M.*, 2 Par olivengelbe Sittiche à P. 80 *M.*, 6 Par Loris von den blauen Bergen à P. 50 *M.*, 1 Par Rosenpapageien 120 *M.*, 2 Par Amherstfasanen à P. 200 *M.*, 8 Par Königsfasanen à P. 160 *M.*, 4 Par Mandarinenten à P. 100 *M.*, 1 Paradies-Kranich 250 *M.*, 1 Kronkranich 200 *M.*

J. Abrahams,

[296]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London E.

hat noch von den meisten in Nr. 4 dieses Blattes angezeigten Vögeln bedeutenden Vorrath am Lager.

Verfendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags zugleich mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt, nach Angaben der Herren Dr. Auf u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. — Preise billigst; bei Posten Rabatt.

[297]

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt**, Berlin S. W.,
Friedrichstr. 55.

Harzer Hohlroller,

lang und tief gehend, ohne Fehltouren, in verbunkelsten Gesangskästen gezogen, verkaufe à 10 *M.*, einjährige gute Weibchen à 1 *M.*

[298]

Ferd. Kleeberger,
Buchhändler in Speyer a./Rh.

Mehlwürmer

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 *M.*, Verpackung frei, empfiehlt

[299]

A. Zietzen, Elberfeld.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neue Sendung, als: Gelbnacken-Amazonen à Stück 50 Mk, blaustirnige-Amazonen à Stück 24 Mk, 20 Stück Salomonfaladus à Stück von 75 bis 100 Mk, 4 Stück Inkafafaladus à Stück 50 Mk, 40 Stück große gelbhäufige Kafadus à Stück 20 Mk, 50 Stück Nasenfaladus à Stück 16 Mk, 100 Stück Rosafaladus à Stück 16 Mk, 1 Moluffenfaladus, ganz zahm, spricht, 120 Mk, 1 weißhäufiger Kafadu, sehr zahm, 45 Mk, 12 Stück Königseier à Stück 60 Mk, 60 Stück junge desgl. à Stück 36 Mk, 60 Par Gebirgseier à Par 50 Mk, 2000 Par importirte Wellensittiche à Par 10 Mk, 40 Par Paradiesittiche à Par 60 Mk, 30 Par Blaukopfsittiche oder Myiopsellus à Par 40 Mk, Buntsittiche oder Rosellas à Par 40 Mk, Pennantsittiche in Pracht à Par 50 Mk, 200 Par importirte Nymphen à Par 20 Mk, 50 Par Türksinken- oder Schönsittiche à Par 36 Mk, rothköpfige Inseparables à Par 15 Mk, weiße Reiskinken à Par 18 Mk, 50 Par Bart- oder Gürtelgrasinken à Par 20 Mk, 150 Par Diamantsinken à Par 20 Mk, 400 Par Kastanieninken à Par 10 Mk, St. Gelbnasenfaladus à Par 6 Mk 50 S, zweifarbige Elstern à Par 6 Mk 50 S, wilde Kanarienvögel à Par 15 Mk.

Kleine Vögel als: Orangebäckchen, Asteilke, Amaranthen, Mozambikzeisige, zweifarbige und kleine Elstern, graue, Edel-, Band- und Alaskinken, sowie verschiedene Arten Weibervögel etc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 Mk.

1 Par fliegende Eichhörnchen à Par 60 Mk.

Ferner verschiedene Sorten australischer Tauben, Emus, Moschusenten u. s. w.

Im Tausch gegen exotische Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglitze, Zeisige und Dompfaffen angenommen.

Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. Preisliste auf Verlangen portofrei.

[300]

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eier seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ Doreopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♂ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ Halmaturus bernierii (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien etc. etc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden.

[301]



Neuer Freiscourant 1882/83

für

Künstliche Nistkästen

für insektenfressende Vögel nach Vorschrift

von

Dr. C. W. L. Gloger und Dr. Karl Russ.

Die Preise, gegen früher ermäßigt, verstehen sich für Baarbezug, d. h. netto ohne Sconto und einschl. Verpackung.

(Zum Vergleichen sind die früheren Preise mit angeführt.)

	Duzend früher.	10 Stk. jetzt netto	100 Stk. jetzt netto
1. Für Stare, weiße Nachstelzen, Wendehälse etc.	10 Mk — S	6 Mk 50 S	54 Mk — S
2. Schlafkästen, zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst u. Winter	10 " — "	6 " 50 "	54 " — "
3. Für Sperlinge	10 " — "	6 " 50 "	54 " — "
4. Für Meisen, die besten Insektenvertilger für Obstgärten	10 " — "	6 " 50 "	54 " — "
5. Für Rothschwänzchen	7 " — "	4 " 50 "	40 " — "
6. Für Fliegenknäpper	6 " — "	4 " — "	36 " — "
Probefortiment 1—6 einschl. Verpackung und postfreier Zusendung		jetzt	
	früher 5 " 50 "	4 " — "	

Die Gloger-Ruß'schen Nistkästen sind von den hohen Regierungen, Provinzialschulkollegien, Konsistorien und vielen Vereinen in fast allen Staaten des deutschen Reichs, der österreichisch-ungarischen Monarchie, sowie auch von ausländischen Behörden, Park- und Forstverwaltungen zur Anschaffung empfohlen worden.

Gefälligen Bestellungen steht entgegen

Leipzig, Januar 1882.

[302]

Hugo Voigt's Hofbuchhandlung.

Kanarienvögel!

Trompeter, unter denen recht schöne Pariser, das Par zu 15, 20 und 25 Mk, empfiehlt

[303]

Fr. Strohacker, Stuttgart, Silberburgstr. 118.

Gefiederte Welt

zu verkaufen, 1872—78, in Pappe brochirt und 1879 und 1880 sowie von Nr. 14 an bis zu Ende 1881 lose, ist für 30 Mk zu verkaufen.

[304]

Witrom.

Friedr. Mahnfeldt.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

empfehl

sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

E. Geupel g. White,

Zoologische Handlung,

[306]

Leipzig und Frankfurt a. M.,

empfehl

Altrilde, Band-, Tiger-, Reiskinten, Nonnen, Silberbecks à Par 6 *Stk*, Wellensittiche à Par 14 *Stk*, gr. Kardinäle à Par 16 *Stk*, rothe Kardinäle à Par 22 *Stk*, Nymfensittiche à Par 28 *Stk*, 1 Wind. weißer Reiskint 15 *Stk*, gelehrte Blutfinken, 2 Vieder pfeisend, 45 *Stk*, Loris à Par 80 *Stk*, 1 rothen Edelpapagei 60 *Stk* re. Aufträge werden in Leipzig sowie Frankfurt a./M. prompt ausgeführt.

1 Par große Edelpapageien von Neu-Guinea, welche noch von der Einführung des Herrn Dr. Laten herkommen, Wind. grün, Wch. roth, 1 Par Pflaumentopf-Sittiche, 1 Par Inseparables, eingewöhnt und nistfähig, 1 Par Zwi-Sittiche, 1 Männchen Weißflügelsittich, 1 Par rothbäckige Bülbüls, 1 Par Sonnenvogel, 1 Par gelbbrüstige Bayarewer, einige Pärchen Goldsperlinge, 1 Par Korumandelwachteln, 1 Par Madraewachteln, 1 Par Pipits, sämmtlich im besten, nistfähigen Zustande, sind abzugeben.

[307]

Dr. Russ, Berlin, BelleAlliancestr. 73.

Einen Stamm 1/2 1881er schöne und starke Silberfasanen sucht für ein Par 1880er Goldfasanen zu vertauschen. Angebote postfrei.

[308]

S. Martin, Falken b. Hohenstein (Sachf.)

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien zc.).

Nach Dr. Ruy' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen je jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger.

[309a]

F. Milcher, Nistkästen-Fabrik,

Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Matropoden haben preiswerth abzugeben

[309b]

Kühn & Matte, Berlin, Schützenstr. 56.

Gabe aus meiner Vogelstube abzugeben:

- 1 Par außergewöhnlich schöne Zendavassittiche 70 *Stk*,

ebenso ein Par Nymfensittiche 30 "

2 Männchen graue Kardinäle 16 "

1 Par Zebrafinken, welche schon genistet . . 10 "

Alles prachtvolle Exemplare, über 1 Jahr in meinem Besitz und daher kerngesund.

[310]

Neugersdorf i./Sachsen.

Ernst Neumann, Möbelmagazin.

Meinen vorzüglich angelernten Kolkraben, der, in einem Vorzimmer plazirt, mehr Vergnügen macht als jeder Papagei, biete einem Liebhaber für den billigen aber festen Preis von 100 *Stk* an.

Auf Anfragen briefliche Auskunft.

[311]

Emden.

Ed. Pfannenschmid.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 *Stk*, empfehl

[312]

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Ameisencier

empfehle ich, und zwar:

I a schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

II a sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek.

[313]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Außer den in voriger Nummer angebotenen Vögeln habe abzugeben:

1 Austerfischer in Pracht 6 *Stk*,

[314]

1 Säger (Mergus merganser) in Pracht 10 *Stk*,

Emden.

Ed. Pfannenschmid.

Suche zu kaufen 1 garant. Par kleine Glastheren.

[315]

Gelbe, Harburg a. d. E.

Kaufe ein Männchen Blutsflügelpapagei (Psittacus erythropterus) oder tausche 1 Weibchen dagegen.

[316]

J. Seybold, Sonnenstraße in München.

Harzer Kanarienvögel.

Große Auswahl in den edelsten Touren, als Hohlkroler, Lach-, Gluck- und Klingekroler mit Knorre, lang und sanft gehend, auch schöne Zuchtwelchen, hält bestens empfohlen. Preisliste kostenfrei, Postversandt bei Garantie.

Vogelhandlung und Züchterei

[317]

Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Einen 3 jährigen aufgezogenen Fuchs, schönes Exemplar, verkauft zu 9 *Stk*

[318]

Bürgermeister Köhler

in Gr. Reula in Thüringen.

Große Kanarienvögel (Koller)-Lotterie

des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht. Ziehung am 16. Februar 1882.

Loose à 50 *Stk*, 11 St. 5 *Stk*, sind zu haben durch

Wilh. Post,

[319]

Hannover, Kramerstraße 22.

50 Par Girsch- und Mehrgeweihe, aus der herzoglich Nassauischen Jagd stammend, billig zu verkaufen.

[320]

B. Gerolstein, Sachenburg (Nassau).

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedkfäsig, nach Dr. Ruy' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *Stk*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[321]

Gebe ab:

Ia. gedörrte Ameiseneier à 100 Kilo 111—200 M.;
Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 10 M.; 1 Nymphenweibchen,
zuchtfähig, 10 M.; 2 Holländer Kanarienvögelchen à 4 M.
Alles ab St. Gallen (Packung frei) gegen Nachnahme
bei **Alphons Balzer**,
St. Gallen (Schweiz).
[322]

Mehlwürmer,

Concurrenzhalber fürs Riter 5 M, fürs Pfund 4 M 25 S,
prompte und reelle Bedienung wie bisher
[223] **Theodor Franck** in Barmen.

Harzer Kanarienhähne,

vorzügliche Koller vom Erntges' u. Bergmann'schen Stamm,
sind wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 M abzugeben
[224] **A. Hansche, Spremberg i. N./O.**

Eine Dogge, (tigisfarbig, schwarze Maske), Hund, Unter-
kiefer 3 cm vorstehend, 6 Perlenzähne zeigend, Höhe 65 cm,
gut dressirt und sehr tüchtig im Wasser, Ohren gestutzt,
fester Preis (einschl. Halsband, Kette und Versandkosten)
100 M. Exped. d. Bl. sub **K. P.** [225]

Gebe ab wegen Blutwechsel

1 braunen Leghornhahn,

Rasse rein 8ter Brut, à 5 Mark.

[326] **J. Zehl, Schlüchtern.**

Habe abzugeben:

1 Par Mövchen	6 M.
1 Männchen Amarant	3 "
1 Männchen, Schmetterlingsfink	3 "
1 Par Tigerfinken	6 "
1 Par Goldbrüstchen	6 "
1 Par Grausteilde	6 "
1 Männchen Graudelffink	3 "
1 Distelfink (Männchen)	1 "

Ea. 34 M.

Die Vögel sind sehr munter und gut besiedert, gebe
alle 12 Stücke zusammen für 26 M ab.
[327] Laibach, Württemberg. Baron **Otto von Radniz.**

Ein junger, 27 Jahre alter Mann, großer Vogelfreund
sowie eifriger Züchter, sucht ein Unterkommen bei Privaten
oder Handlungen, wo er sich der Pflege seiner Lieblinge
ganz widmen könnte.Adr. unter **H. W. 22.** an die
Exp. d. Bl. [328]

[229] Neues Vogelbauer, 5' lang, 4 1/2' hoch, 2 1/2' breit,
elegant und praktisch eingerichtet, für Kanarien und Pracht-
finken passend, veräußlich. Berlin, Leipziger Platz 5 b. Thiel.

Kanarien-V., meist hellgelb, mit Kappen, à 70 Pf.,
1 ganz grün, mit Kappe, 1 Mk., 2 S. à 4 Mk. hat abzul.,
auch weise ich 1 Pfauen-Par, 3 Jahre alt, zu 16 Mk. nach.
Gesundh. u. guter Ges. garantirt. Verpad. billigt.
[230] **Albert Roth**, Hindenburg bei Goldbeck,
Altmark, Preußen.

Schwanzmeisen, Nonnenmeisen, Blauweissen, à Stück
1 M. 50 S und 1 M, Universalfutter, à Pfund 1 M, für
Drosseln, Amseln u. a. m., à Pfund 60 S, bei
Julius Martin,
Frankfurt a. d. Oder.
[231]

Zu verkaufen

1 ganz fingerzahmer, prachto. besied., junger,
gelehr. Fink, schon einige Worte sprechend. Mark 50.
2 Wellensittiche, 1 Gimpel, 1 Stiglis, 1 Zeisig
u. 1 Hänfling, alle singend u. in einem Bauer
gewöhnt, mit sehr schönem, noch fast neuem
Käfig, zusammen für = 25.
1 Ferkel, Rinde, etwa 1 1/2 Jahr alt, reinlich
und tren, = 10.
1 Hhu, zur Krähenjagd benützt, = 50.
1 Vogelorgel, 6 Stücke spielend, = 10.
[232] **Hugo Murig**, Dittersdorf bei Chemnitz.

2 Stück Graupapageien, von welchen einer sehr gut
spricht, singt, pfeift und in wenigen Tagen alles Gehörte
spricht, der zweite spricht gut und deutlich. Beide sind ein
wirkliches Par. M. und W. 1 Par Karolinenfittiche, welche
im August 1881 bei mir mit Erfolg genistet haben.
Werden nur unter Garantie abgegeben. 1 Jahr im Käfig.
[233] **Stefan Horaczek**, Groß-Wisternitz, Mähren.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4,50 M, bei
[234] **Reiss**, Berlin, Königs-Kolonnen 28.

Sieben erschien:

Bilder aus der Vogelstube.**Schilderungen**

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber,
geheftet 6 M, gebunden 7 M

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

[235]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 7.

Berlin, den 16. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Bemerkungen über den Kukul.
Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen.
Madraswacheln.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Zur Vogelversendung.
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg (Schluß); Rostock; München;
Dessau; Braunschweig; Regau; Dresden; Altenburg; Aus-
stellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenchau.
Vom Vogelmarkt.
An die Liebhaber.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bemerkungen über den Kukul.

Von Rudolf Mertens.

Wie schon aus der Ueberschrift hervorgeht, ist es nicht meine Absicht, eine Naturgeschichte des Kukul zu schreiben, sondern nur einen kleinen Beitrag zu derselben.

Im vergangnen Jahre bot sich mir Gelegenheit, ein Kukulweibchen beim Aufsuchen von Vogelnestern zum Ablegen seiner Eier zu belauschen. Der Beobachtungsort war eine gelichtete Stelle im Walde, auf welcher viele Meter Klobenholz lagerten. In diesem Holze brüteten Pärchen der weißen Bachstelze und des Steinschmähers. Am Tage sah ich das Kukulweibchen die Brutstellen umschwärmen und eines Morgens in aller Frühe, es war am 22. Juni, gewahrte ich, wie dasselbe die vielen Holzstöcke durchsuchte. Es flatterte längs des Holzes hin und her und setzte sich zuweilen darauf. So hatte es einige Reihen durchsucht, als es neben einem Holzstoß rüttelte und darauf in eine Spalte zwischen den Kloben zu dringen suchte. Zwei Bachstelzen um-

flogen dabei ängstlich schreiend den Kukul. Letzter schien seinen Zweck erreicht zu haben und strich ab. Ich eilte aus meinem Versteck herbei und fand an der bewußten Stelle ein Nest der weißen Bachstelze mit einem Ei, aber das erwartete Kukulsei fehlte. Am nächsten Morgen bemerkte ich den Kukul nicht, wol aber am zweiten Morgen. Ich hatte ihn nicht kommen sehen; er flog von der Erde nach dem Neste, machte sich da zu schaffen und verschwand wieder. Als ich kurz darauf das Nest in Augenschein nahm, erblickte ich darin statt drei nur zwei Eier der Bachstelze und ein Kukulsei. Letztes hatte in der Färbung Ähnlichkeit mit den Eiern der Bachstelze, war aber etwas größer. Nach 14 Tagen suchte ich das Nest wieder auf, fand es jedoch verlassen; die Eier lagen unverändert darin. Ob die Bachstelzen das Nest infolge der Störung meinerseits oder infolge des eingelegten Kukulseis im Stich gelassen, weiß ich nicht. Vielleicht bildeten beide Zwischenfälle im Zusammenhang die Ursache dazu.

Gewöhnlich brüten die kleinen Vögel das untergeschobne Kukulsei aus, das bekanntlich wenig größer als ein Sperlingssei und im Verhältniß zum Vogel ganz außerordentlich klein ist. Nach meinen Erfahrungen bevorzugt der Kukul in Norddeutschland in erster Linie die Nester der weißen Bachstelze zum Ablegen seiner Eier, dann die Nester des Steinschmähers, der Rohrsänger, des Waldrothschwanz, der Grasmücken, seltner die des Zaunkönigs, des Würgers und des Stars.

Auffallend ist die annähernde Uebereinstimmung der Färbung seiner Eier mit dem jedesmaligen Nestgelege. In dem Nest des Waldrothschwanz, dessen Eier

bekanntlich grün sind, hat man meines Wissens bisher nur grünliche Kukulseier und in dem der Bachstelze grauweiße oder marmorirte gefunden. Wie erklärt sich diese Erscheinung? Ist die Färbung von dem Willen des Weibchens abhängig oder von dessen Alter oder von dessen Nahrung? Das sind Fragen, die wol noch keine genügende Antwort gefunden haben. Die Färbung der Kukulseier ist sehr verschieden, weißlich, grünlich, bräunlich, grauweißlich, aber immer haben die Eier schwarze Punkte, sog. Brandpunkte, welche sie kennzeichnen. Das spezifische Gewicht der Eierschale bietet auch einen sichern Anhalt zum Erkennen, denn dieselbe ist wesentlich schwerer als die eines gleichgroßen Eis eines andern Vogels. Die Entstehung des Kukulseis nimmt etwa 7 Tage in Anspruch. Aus dieser Thatsache läßt sich zum Theil das Nichtbrüten des Kukulseis erklären, denn der Vogel würde zu einem Gelege von fünf Eiern 4 Wochen benöthigen und es fragt sich, ob der Lebenskeim in den zuerst gelegten Eiern mit dem Beginn des Brütens noch entwicklungsfähig wäre.

Ferner würde es dem Kukulspärchen schwer fallen, fünf Nimmerfatte, wie es junge Kukulse sind, durchzubringen.

Der junge Kukul entkriecht dem Ei mit unförmlichem Körper; dicker Bauch und dicker Kopf lassen ihn häßlich erscheinen; er entwickelt sich aber sehr bald. Schon in den ersten Tagen seines Lebens ist er der grausamste Tyrann und wirft ohne Erbarmen die anderen Jungen aus dem Nest, wol niemals wird man neben ihm einen Nestgenossen finden. Er dreht sich so lange im Nest herum, bis sie draußen liegen. Thut man einen Papiertnäuel zu ihm ins Nest, so wird auch dieser bald herausgedreht. Sein Bestreben ist, allein zu sein, und wäre es anders, so würde er umkommen. Seine kleinen Pflegeeltern wären außer Stande, neben ihren Jungen diesen Vielfraß, der sie ohnehin schon vollauf mit Nahrung suchen beschäftigt, zu ernähren. Einige Ornithologen nehmen an, daß das Kukulweibchen von Zeit zu Zeit nach seinen Jungen sieht; es fehlen aber Beweise dafür. Die Auffütterung des jungen Kukul geschieht lediglich von den Pflegeeltern. Hier will ich auf die bekannte Thatsache hinweisen, daß auch der Kukulstar in Amerika das Ausbrüten sowie die Pflege und Auffütterung seiner Jungen anderen Vögeln überträgt.

Man wird des Kukul selten ansichtig, da er ein scheuer und wilder Gesell ist, der sich nicht beschleichen läßt. Von den vielen Tausenden von Menschen, die seinem waldbelebenden Ruf zuhören, sind nur wenige, die ihn gesehen haben. Er hält sich meist in dichten Baumkronen auf und nur wenn er über freies Feld oder über freie Waldplätze streicht, bekommt man ihn zu Gesicht.

Ich rathe keinem Vogelliebhaber dazu, einen jungen Kukul anzufüttern; es ist ein unbankbares Geschäft. Der Gefangne bleibt ungesellig und hat keine Tugenden. Man füttert ihn am besten mit Ameisen-

eiern auf, es dauert aber recht lange, bevor er allein frißt.

Zum Schluß möge noch des auch schon in diesem Blatt berührten albernen Märchens Erwähnung geschehen, nach welchem unser Vogel im Sommer Kukul sein, aber dann ein Stäßer werden soll. Diesen wunderlichen Aberglauben, der solche unmöglichen Dinge behauptet und vertheidigt, findet man öfter als man denkt, namentlich unter den Landleuten.

Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen.

Von A. C. Blaauw.

Im vergangenen Sommer legte ich in meiner Vogel Sammlung besonderes Gewicht auf die Kakadus, und es gelang mir, fünfzehn Arten der eigentlichen Kakadus zu erhalten. Meine beiden Lieblinge in dieser Gesellschaft waren ein Inkakakadu und ein Nacktaugenkakadu.

Der Inkakakadu erhielt ich in einem schönen zahmen Exemplar von Herrn Abrahams in London. Schon sogleich nach der immerhin anstrengenden Reise zeigte er sich freundlich, und als ich mich dann ziemlich viel mit ihm beschäftigte, wurde er bald überaus zahm. Er kam auf Verlangen auf den Finger, richtete die prachtvolle Haube auf und küßte, plauderte und flötete allerliebste.

Gegen Fremde war er ebenfalls gewöhnlich liebenswürdig, obwohl es doch einige Personen gab, die er nicht leiden konnte. Letztere haßte er förmlich und begrüßte sie mit Geschrei und Schnabelhieben, ohne daß ich jemals die Ursache solcher Antipathien habe auffinden können.

Dieser Vogel, obwohl schon so zahm, daß Jedermann damit zufrieden sein konnte, wurde jedoch in den Schatten gestellt durch meinen Nacktaugenkakadu (*Psittacus gymnotis*, *ScL.*).

Da derselbe, trotzdem er in diesem Jahre mehrmals eingeführt wurde, doch im allgemeinen wenig bekannt ist, so will ich seine Beschreibung geben.

Ganz weiß, ist seine Stirn schwach rosafarben, der Bügel fast blutroth, die Wangen sind schmutziggelb, Kopf und Brust jederseits mit rosafarbnem Flamm, welcher jedoch nur sichtbar ist, wenn der Vogel die Federn sträubt. Die Haube ist weiß, spitz und gerade, am Grunde röthlichgelb. Der nackte Augenkreis, der sich besonders unterhalb des Auges hinzieht, ist schwärzlichblau. Die Federn oberhalb des Auges sind beweglich wie Brauen, so daß sie bisweilen ans Auge reichen und dann nur eine nackte Haut unter dem Auge sichtbar ist. Namentlich wenn er ganz zufrieden ist, läßt der Vogel die erwähnten Federn bis ans Auge sinken und hat dann einen ganz gemüthlichen Ausdruck. Das Auge selbst ist dunkelbraun. Der Schnabel ist hornweiß, seitlich etwas eingedrückt, jedoch nicht verlängert wie bei den beiden Arten Nasenkakadus. Die Schwung- und

Schwanzfedern sind unterseits schwefelgelb. In der Größe kommt der Nachtaugenkakadu dem Nasenkakadu gleich, hat jedoch längere Flügel; die Deckfedern besonders sind mehr entwickelt. Er hat demnach mehr die Gestalt des Nasenkakadus von Westaustralien, ist jedoch merklich kleiner.

Als ich den Vogel in diesem Sommer erhielt, war er sehr scheu und wollte von keiner Annäherung wissen; bald jedoch zeigte er sich neugierig, als ich mich mit den anderen Kakadus beschäftigte. Dann fing er an, meine Finger mit dem Schnabel zu berühren, sobald ich sie ihm reichte; genug, in überaus kurzer Zeit kam er auf meine Schultern geflogen, sobald ich ihn rief und ließ sich lieblosen.

Da ich sah, daß er dies regelmäßig that, setzte ich eines Morgens seinen Käfig ins Freie, öffnete die Thür und entfernte mich. Er wollte mir folgen, flog aber über meinen Kopf hinweg und schwang sich hoch in die Luft, wo er laut schreiend weite Kreise beschrieb. Bei aller Aufregung wußte er mich jedoch immer im Auge zu behalten und bald kam er auch auf meinen Ruf auf seine Ruhestätte zurück. Von jetzt an ließ ich ihn regelmäßig ausfliegen und er begleitete mich überall. War er einmal auf einem Baum damit beschäftigt, die Knospen zu essen und entfernte ich mich, ohne daß er es bemerkte, dann stieß er, sobald er sich allein sah, laute verzweifelte Schreie aus. Alle Leckerbissen wurden im Stich gelassen, dagegen ein Entdeckungsflug unternommen, und hatte er mich wirklich gefunden, so war die Freude groß und das Aufschmiegen und Küssen nahm kein Ende.

Sein Flug ist leicht und schnell und wird unter malerischen Bewegungen ausgeführt, während welcher der Vogel seine kleine Spitzhaube oft aufrichtet. Wind scheint ihn im Fluge nicht zu hindern, ja sogar während eines heftigen Sturms machte er mit sichtbarem Wohlbehagen seinen Ausflug. Regen hingegen kann er garnicht leiden, sondern fliegt dann selten aus. Am Boden bewegt er sich laufend oder in kleinen Sprüngen, und bisweilen, wenn er erregt ist, führt er mit aufgerichteter Haube einen urkomischen Tanz auf. Zum Herbst reiste ich nach dem Süden von Frankreich; auch dahin nahm ich ihn mit und selbst hier in ganz abweichender und ihm fremder Umgebung bleibt er mir treu und bei seinen Flugübungen ist mein Wohnort stets der, zu welchem er inmitten der vielen Villen und Gärten zurückzufinden weiß.

Ich erachte diese Kakadu-Art als die begabteste unter allen und kann sie jedem Liebhaber warm empfehlen. Das Geschrei ist abweichend von dem der übrigen Kakadus; es besteht aus langen, eulenähnlichen Schreien, die er jedoch, wie schon erwähnt, nur während des Fluges und zwar besonders des Abends in der Dämmerung, und auch dann nicht immer, hören läßt.

(Schluß folgt).

Madraswachteln.

Von Herrn C. Geupel in Rönneburg erhielt ich ein Paar Madraswachteln. Ich kann Denjenigen nicht beistimmen, die diese Vögel für langweilige Zimmergenossen erklären. Ihr schlichtes, doch ansprechendes Gefieder, ihr behender, rascher Lauf, bei dem sie sich lieblich umkreisen, die silberhellen, langgezogenen Triller des Männchens erfreuen den Besitzer.

Daß die Vögel einem Sonnenlande entstammen, bewiesen mir die meinigen bald. Anfangs mit in einer niedrigstehenden Volière untergebracht, deren oberste Sprossen allein von der Sonne beschienen wurden, ließen sie nicht eher nach, als bis sie unter vielen Schwierigkeiten dieselben erreichten und unter unbeholfenem Schwanken sich im Sonnenschein baden konnten. Um ihnen die Sache zu erleichtern, brachte ich sie in ein höher stehendes Einzelbauer in unmittelbarer Nähe meines Schreibtisches. Gar bald wurden die niedlichen Hühnchen ungemein zahm und ehe ich's noch erwartet, lag ein Ei auf wenigen Federchen. Als bald schaffte ich noch einige Nestbaustoffe herbei und stellte das Bauer hoch genug, um das reizende Familienbildchen störenden Blicken zu entziehen. Da legt nun das Weibchen Tag für Tag ein kreiselförmiges, verhältnismäßig großes, weißes Ei, aber leider nicht zu dem ersten. Die Vögelchen wälzen sie durcheinander, bald hier, bald dorthin.

Professor C. Cinert.

(Wir bitten um freundlichen Bericht, falls Ihnen die Zucht dieser allerliebsten Hühnchen glückt. D. R.)

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Weslar.

(Fortsetzung).

Eine ähnliche Auslassung fand sich in der ersten Auflage der Branderschen Broschüre; sie hat sachlich rein garnichts genügt; sie hat, was doch wol zunächst ihr Zweck war, nicht einmal die Reklame beseitigen, nicht den Absatz der angeblichen Raubritter verringern können; was sie aber erreicht hat, ist die gründliche Verfeindung zweier Personen gewesen, die alle Stadien durchlaufen hat und fort und fort ihre Wirkungen äußert.

Man mag von der Reklame denken wie man will, so wird man immerhin zugeben müssen, daß sie allein noch nicht zu der Ausnahme berechtigt, als verstecke sich dahinter das Gelfüst eines „Raubritters“ oder auch nur ein betrügerischer Sinn der Händler. Für ältere Geschäfte mag sie entbehrlich sein; für jüngere, namentlich für neu eingerichtete Geschäfte ist sie es sicher nicht. Ich bin sogar der Meinung, daß der Harzer Kanarienzucht damit sehr gedient ist, wenn Jemand außerordentliche Anstrengungen macht, um für die mittelguten, ja selbst die geringeren Vögel Absatz zu verschaffen; denn die Mehrzahl der Nachzucht in der Harzer Rasse leistet nicht mehr, und doch sind diese mittelguten oder auch geringeren

Vögel immer noch sehr viel besser als die der Landrasse: sie sind jedenfalls geeignet, bei mäßigen Anforderungen noch viel Vergnügen zu gewähren.

Warum nun diese sittliche Entrüstung des Autors? liegt darin nicht ebenfalls eine Art von Neklam?

Wollte man alles, was Einem gegen den Strich geht, in der Weise öffentlich an den Pranger stellen, des Haderns wäre kein Ende und kaum ein Stand bliebe davon verschont.

Eine andre Stelle des Werchens, S. 162 des ersten Hefts, liefert ferner den Beweis dafür, wie sehr der Verfasser es sich hat angelegen sein lassen, „alles Persönliche nach Möglichkeit in seiner Schrift zu vermeiden“. Nachdem er „den musikalischen Feinschmeckern einen Hochgenuss verrathen“ hat, nämlich „die Anlernung junger Nachtigalen durch unsere Kanarien“, nachdem er erzählt, welche staunenswerthen Erfolge in dieser Hinsicht ein Züchter in Einem Falle vor 20 Jahren gehabt habe, fährt er fort:

„Diesen Bericht, den ich vor drei Jahren in der „Canaria“ gegeben, suchte der bekannte Herr Kontrolleur Böcker in Weylar in einem Aufsatze in der „Gefiederten Welt“ zwar zu entkräften, jedoch mit schlechtem Erfolg, denn er dreht sich nur rund im Kreise mit dem ewigen Refrain, wie ihm Versuche nach dieser Richtung hin noch nie gelungen seien, was wir ihm gewiß auch ohne besondere Versicherungen gern glauben. (Er hatte nämlich die jungen Nachtigalen erst flügge genommen). Selbst die versuchte Brandmarkung eines derartigen interessanten Experiments als „unehrenhaft“, zu welcher sich der über E.'s Gesingen erbitterte *) alte Mann dabei verstieg, darf ihm Herr E. wol ruhig nachsehen.“

Es ist diese Auslassung in der That sehr charakteristisch für den Verfasser; es würde mir gewiß Niemand verargen können, wenn ich mich einmal der Sprache des Herrn Brandner bediente und ihm antwortete, wie er es eigentlich verdient hätte. Ich will mich indeß auf eine sachliche Widerlegung beschränken:

In Nr. 9 der „Canaria“ vom Jahre 1878 findet sich folgende von dem Herausgeber derselben herrührende Stelle:

„Verzichten Sie daher unbedingt auf die unausführbare Absicht, Kanarien Sprossern und Nachtigalen in die Lehre zu geben. Drehen Sie aber den Spieß um und suchen Sie, wenn Ihr „wissenschaftlicher Eifer“ auch der gewöhnlichen gesellschaftlichen Geldstrafe verfallen sollte, eines Nests junger Nachtigalen habhaft zu werden, deren Ausbildung ein guter Hohlroller übernehme.“

Das war mindestens eine Unflugheit; denn Herr Brandner hatte in demselben Artikel berichtet, wie ein diesbezüglicher Versuch Herrn Erntges ein-

mal vor 20 Jahren gelungen sei. Er durfte nun erwarten, daß sich seine Abonnenten den gegebenen Wink zunutze machen und sich auf die Nachtigalennestsuche begeben würden. War ihre Zahl auch nicht beträchtlich, so war sie doch instande, namentlich bei jahrelang wiederholten Versuchen ganze Gegenden von Nachtigalen zu entvölkern. So wäre dann eine an sich sehr erfreuliche Liebhaberei, die Zucht und Pflege der Kanarien, zur üblen Leidenschaft geworden. So weit soll aber eine Liebhaberei niemals gehen. Aus verschiedenen Versuchen, die ich selbst und einige meiner Bekannten angestellt hatten, wußte ich, daß es im allgemeinen ein undankbares Geschäft ist, sich mit Nestlingen aller Arten von Singvögeln, auch der Nachtigalen, abzugeben und daß man viel besser thut, solche so lange in der freien Natur zu lassen, bis man annehmen kann, die jungen Vögel, auch die Nachtigalen, hätten ihren Naturgesang schon inne. Um die gefährliche Wirkung der Brandnerschen Aufforderung abzuschwächen, habe ich daher in einem in Nr. 26 u. 27 d. Bl. abgedruckten Artikel die Gefährlichkeit und die Nutzlosigkeit des von Brandner angerathnen Experiments unter Anführung einschlägiger Thatfachen nachzuweisen versucht, ohne übrigens die eigentliche Veranlassung zu berühren. Wenn Herr Brandner jetzt von meinen Arbeiten so geringschätzig denkt, so hat er seine Meinung gar sehr geändert; ich könnte aus seinen jetzt noch in meinen Händen befindlichen Briefen nachweisen, daß ihm einst daran gelegen war, Beiträge von mir für seine „Canaria“ zu erhalten. Ich habe darauf selbstverständlich mit Rücksicht auf mein Verhältniß zur „Gefiederten Welt“ nicht eingehen können.

Ueber den angeblichen schlechten Erfolg meiner damaligen Auslassung vermag Herr Brandner nicht zu urtheilen; er kann es nicht wissen, wie weit dieselbe von Erfolg gewesen ist. Zugeben muß ich aber, daß noch in neuerer Zeit ein Liebhaber von Kanarien einen andern ersucht, allerdings vergeblich ersucht hat, ihm ein Nest voll junger Nachtigalen behufs Ausbildung durch seine Kanarien zu besorgen. Beide Personen wohnen so weit von einander entfernt, daß zur Versendung oder Ueberreichung des Nachtigalennests ein voller Tag erforderlich gewesen wäre.

(Fortsetzung folgt).

Zur Vogelversendung.

Nachdem der Vogelhandel eines so großen Aufschwungs sich erfreut und nach allen Ländern Vögel versandt werden und zwar in dem Maße, daß die Post ein nicht unbedeutendes Einkommen dadurch hat, wäre es doch wünschenswerth, daß auf solche Versendungen lebender Thiere die Post mehr Acht geben oder dem Absender wie dem Empfänger Garantie bieten möchte, für den Fall, daß die Sendung nicht zur rechten Zeit eintrifft. Ich habe mir von Leipzig und Berlin, Triest und Hamburg Vögel kommen lassen. Manchmal treffen die Sendungen regelmäßig,

*) In den langen Jahren unsrer Bekanntschaft habe ich eine derartige oder ähnliche Regung bei Herrn B. noch niemals wahrgenommen. Dr. R.

aber sehr häufig auch unregelmäßig ein. So geschah es, daß mir im vergangnen Sommer mehrere Vögel durch Schuld der Post zugrunde gingen. Anstatt daß sie am dritten Tage ankamen, erhielt ich sie erst am siebenten Tag! Nun, das ließe man sich einmal gefallen. Vor 14 Tagen erwartete ich eine Sendung mit 18 Kanarien von Herrn Kastenbein aus Klausthal. Zu seinem und meinem Bedauern erhielt ich dieselbe anstatt am dritten, wieder erst am sechsten Tage. Ich öffnete das Kistchen auf der Post und dachte mir schon im vorhinein, daß einige todt sein würden. Aber es waren neun Kanarien todt, wovon sich der Postvorsteher überzeugte; aber damit nicht genug, es dauerte keine vollen drei Stunden, da waren noch vier Vögel todt. Noch muß ich bemerken, daß ich an denselben Tage auch eine Sendung von sechs Kanarien aus Berlin zur weiteren Beförderung erhielt. Dieselben waren an demselben Tage abgeschickt wie die von Klausthal. Also auch sie waren sechs Tage auf der Reise gewesen, aber sie lebten alle noch, obgleich sie so schwach waren, daß ich schon glaubte, sie würden ebenfalls draufgehen. Ich hielt sie im warmen Zimmer und verpflegte sie gut und nach sechs Tagen konnte ich sie an ihren Bestimmungsort weiter befördern.

Aus Triest habe ich schon einigemal von Hrl. J. Brandt bezogen, diese btrf. Sendungen trafen immer pünktlich ein. Drei und auch vier Tage hält ein Vogel wol aus, aber sechs und sieben Tage, das ist ein wenig zu viel. Sie werden einsehen, daß durch solche Verzögerung der Liebhaber und Züchter sowol als der Händler entnuthigt wird und ersterer die Lust zur Fortführung der Liebhaberei und letzterer die Lust zur Fortführung des Geschäfts verliert, wenn er solchen Schaden leiden muß, und gesetzt den Fall, der Absender entschädigt den Empfänger; aber wer entschädigt diesen?

Weiter habe ich mich noch darüber zu beschweren, daß bei einer Sendung von Berlin aus oder woher immer das Postporto bis an die Grenze von Oesterreich-Ungarn, also Orsova, für 5 Kilo 42 Kr. beträgt, und von Orsova bis Turn-Severin, nur zwei Meilen weiter, Fres. 5.₅₀. Einmal erhielt ich zwei Käfige aus Triest im Gewicht von 9 Kilo, da zahlte ich Fres. 22.₅₀. Diesen Betrag ersetzt uns weder der Absender noch die Post; folglich, will die Post das ihrige, so können auch wir das unsrige verlangen.

J. Viebel.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Aug. W. Hennings: Der Graupapagei war an Lungen- und Darmentzündung, leckte mit Schwellung der Darmschleimhaut, gestorben; die Leber war etwas geschwollen. Eine Ursache der Krankheit oder sonst etwas Näheres weiß ich Ihnen nicht zu sagen.

Herrn Mühlenwerthführer H. Rimitt: Der Rübchen war im ganzen gut, ziemlich rein, aber er scheint sehr alt oder in starker Hitze getrocknet zu sein.

Herrn Wilhelm Conrath: 1. Die nasse Kehle bei Ihrem Sprosser sowol als auch die absteigenden fehlerhaften unteren Schwanzdecken sind entschiedene Zeichen ge-

störter Verdauung und eines dadurch hervorgerufenen krankhaften Zustands. Lassen Sie nun aus dem Futtergemisch zunächst den verkleinerten Haaf, das Gweiz und Maismehl ganz fort und bereiten Sie dasselbe vorläufig nur aus besten Ameisenpuppen mit geriebenen Gelbrüben oder Karotten. Sollte dabei Durchfall eintreten, so mischen Sie etwas Rohnsamenmehl hinzu. Dann aber, sobald es frische Ameisenpuppen gibt, füttern Sie ihn so reichlich und so lange als es möglich ist, nur mit solchen. Im übrigen richten Sie sich auch in der Fütterung des Rothkehlchens nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches Sie nun ja endlich bekommen werden. 2. Ihre Erzählung der Geschichte des Wirtvers hat mich sehr interessiert.

Herrn Ries in Schmollin: 1. Aus Ihrer Beschreibung geht hervor, daß der betreffende Vogel ein Blutschnabelweber und zwar ein Männchen ist, da er im Sommer zum Herbst hin ein schwarzes Gesicht bekommt. Wenn Sie ihn richtig, nicht mit Kanariensamen allein, sondern auch mit Hirse, ein wenig Weichfutter und Mehlwürmern verpflegen, so würde er sich auch schon rosenroth verfärben. 2. Ich rathe, daß Sie ein Weibchen dazu kaufen, dann mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anschaffen, damit Sie an den Vögeln dann das Vergnügen haben können, welches die Webervögel in ihrem Nestbau gewähren. 3. Die Krallen müssen Sie dem Vogel allmählich, wie im „Handbuch“ angegeben, verkürzen. 4. Es ist ein großes Unrecht, daß die betreffende Lotterie-Kommission Ihnen nicht den Namen der Vögel angegeben, welche Sie gewonnen. Wenn die Antwort auf Ihre Frage gelaute, „sie wüßten es auch nicht“, so haben sich die Leute damit selber ein trübseliges Zeugniß ausgestellt. Im übrigen ist es doch keineswegs „selbstverständlich“, daß Lotterie-Vögel stets oder meistens sterben; von denen des Vereins „Deuis“ in Berlin wird das Niemand behaupten dürfen.

Herrn Paul Fehling: 1. Wenn Sie hier auf den Anzeigen-Theil achten, so werden Sie über kurz oder lang wieder Bartmeisen ausbezogen finden; vor noch nicht langer Zeit war dies von Herrn L. van der Snickt in Brüssel geschehen. Werden Sie sich an denselben oder auch an den Händler Kobleder in Leipzig, welcher sie gleichfalls anononirt hatte, mit einer Bestellung im voraus.

Aus den Vereinen.

„Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin (Sitzung am 26. Januar; Auszug aus dem Protokoll). Der Vorsitzende Herr Hausmeister Meyer richtet an die Versammlung eine längere Ansprache, in welcher er es den Mitgliedern an's Herz legt, daß sie im Verein selbst Zank und Streit vermeiden, sowie alle Sonderinteressen verbanen, ferner auch mit den Mitgliedern der hier bereits bestehenden verwandten Vereine in freundschaftlicher Weise verkehren mögen. Sodann beleuchtet er die Ziele und Zwecke der gestellten Aufgabe und schließt mit dem Wunsch, daß der Verein nunmehr gedeidlich fortschreiten und daß ein jedes Mitglied, so viel an ihm liege, zur Förderung des Vorhabens beitragen möge. Herr Klempnermeister Bergemann, Mitglied des Vereins, überreichte demselben einen Fragekasten, sowie zwei zur Ballotage erforderliche Kästen mit den nöthigen schwarzen und weißen Kugeln als Geschenk, wofür der Vorsitzende dem freundlichen Geber namens des Vereins Dank aussprach. Hierauf erfolgte die Vorlesung des Sitzungs-Protokolls vom 6. Jan. d. J. durch den Schriftführer und letzteres wurde in seiner Fassung angenommen und bestätigt. Weiter wurden 17 neue Mitglieder aufgenommen, bei welcher Gelegenheit der Wunsch des Vorsitzenden, daß die bis zur nächsten Sitzung zur Aufnahme gelangenden Mitglieder gleich den Gründern des Vereins von dem Eintrittsgelde befreit bleiben möchten, zur Besprechung und Annahme kam. Sodann wurden die vom Schriftführer entworfenen und in einer Vorstandsitzung beratenen Vereinsgesetze verlesen und beraten, mit Erläuterungen versehen und dem Schriftführer mit dem Auftrag übergeben, dieselben in Reinschrift bei der nächsten Sitzung

(am 9. Februar) zur zweiten Lesung und endgültigen Beschließung von sämtlichen Mitgliedern vorzulegen.

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. (Schluß).
Andere reihe ich den Hobkoller Nr. 153 des Herrn D. Wolff aus Könnern an, einen Vogel von großen Stimmmitteln und brillantem Zug, dessen machtvoller Knorre und tiefe Hobkoller sich stets siegreich Bahn durch das gesammte Tongewirr der Umgebung brach. Mit den angeführten Vögeln konkurrierten in ebenbürtiger Weise die besseren Hobkoller, welche die Leipziger Herren A. Th. Lehmann (je ein II. und III. Preis), D. Reinhold (ein II. und zwei III. Preise), Georg Solbe (drei II. Preise), E. G. Vodel (drei II. und ein III. Preis) und G. A. Zihang (je zwei II. und III. Preise) erbracht hatten und die bereits bei anderen Gelegenheiten in diesen Blättern charakterisirt worden sind, so daß ich weitere Bemerkungen über dieselben nicht nöthig habe, als vielmehr die, daß die reichlichen Auszeichnungen, welche sich die Leipziger Vögel auf den Ausstellungen in Leipzig, Altenburg, Chemnitz und Magdeburg erkauft haben, am besten den vortrefflichen Stand der Leipziger Kanarien-Pflege und -Zuchtstätten bezeugen, wobei noch daran zu erinnern bleibt, daß die inbetracht kommenden Vögel nicht einmal ein Gesamtbild der bezüglichen Leipziger Verhältnisse widerspiegeln, indem mindestens eine gleiche Anzahl guter Leipziger Vögel den auswärtigen Ausstellungen gänzlich fern geblieben ist. Ueber zwei F. Panscher'sche Vögel, deren Gesang noch gerühmt wurde und auch zur Prämierung Veranlassung gegeben hatte, kann ich nicht berichten, da ich sie nicht gehört habe. Mit ihnen dürfte aber die Liste der guten Sänger dieser Ausstellung erschöpft sein.

Als Ausstellungslokal dienten dem Verein die oberen Räume der Böhmischen Bierhalle, und die 162 zur Prämierung angemeldeten Vögel nahmen zwei geräumige Zimmer für sich in Anspruch, deren eines man füglich die „gute Stube“ nennen konnte, weil man nach erfolgter Prämierung alle von dieser betroffenen Vögel in ihm untergebracht und dafür die geringeren Vögel ausquartiert hatte. Was hierdurch der Gesamteindruck des einen Zimmers gewann, verlor natürlich das andre. Ausgezeichnet bestellt ist der Magdeburger Verein mit seinem Ausstellungsinventar, denn nicht nur die Eingäße machen in ihrer dunklen Politur und soliden Herstellung einen vortrefflichen Eindruck, sondern auch die Regale, auf welchen jene stehen, zeugen in ihrer geschmackvollen, wenn auch einfachen Herrichtung davon, daß sich der Magdeburger Verein bei Anschaffung dieser Sachen nicht in erster Linie von Billigkeitsrücksichten hat leiten lassen, wie dies — zu spätem Bedauern — Vereine bei ihrer ersten Ausstattung nur zu leicht thun. Vollkommen ist trotz dieser Anerkennung das Magdeburgische Ausstellungsinventar aber auch noch nicht, denn die Stellagen sind, ähnlich wie u. a. in Leipzig, dreireihig und erschweren dadurch das Abhören der zu oberst befindlichen Vögel in unbequemer Weise. In dieser Beziehung ist noch ein Fortschritt zu machen, den vor allem auch die Herren Preisrichter mit Freuden begrüßen würden.

Upropos — Preisrichter! Bald hätte ich vergessen, die Herren zu nennen, welche in Magdeburg zu Gericht über die kleinen Wettkämpfer saßen. Es waren des Gaushofmeisters W. Meyer aus Berlin, H. Klaus aus Wernigerode und H. Seifert aus St. Andreasberg, also Kenner, auf deren Urtheil man schwören könnte, daß es zutreffend sei, wenn nicht gerade der Kanarienvogel ein so gar unberechenbarer Prämierungsgegenstand wäre.

Und Verkaufsvögel? wird vielleicht noch Mancher sagen. — Nun, auch an diesen war kein Mangel, sie zählten an 300 Köpfe und vollführten jeder in seinem engen Heim ein ohrenbetäubendes Konzert. G. W. Frißch.

In **Roßhof** hat sich unter dem Namen „**Canaria**“ ein Verein zur Förderung der Kanarienvogel-Liebhabelei, -Pflege und -Zucht gebildet. Zur einstweiligen Leitung wurden die Herren ernannt, welche die Gründung des Vereins bewirkt

haben: C. Kubu zum Vorsitzenden; Heinr. Lentmann zum Schriftführer; W. Strüwing zum Kassensührer. In einer demnächstigen zweiten Versammlung soll der Vorstand endgültig gewählt werden.

Der Bayerische Verein für Geflügelzucht in München hielt am 27. Januar seine Generalversammlung ab. In derselben wurde über verschiedene Anträge auf Statutenänderungen beraten und dieselben wurden angenommen. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Privatier Jg. Friedrich, 1. Vorsitzender; Hauptmann a. D. Adolf Kummer, 2. Vorsitzender; Rechnungskommissar Eugen Fuhrmann, Schriftführer; Kaufmann Wilhelm Vogel, Kassensführer; Fabrikbesitzer Heinrich Zech, Materialienverwalter; Buchbindermeister S. M. Müller, Bäckermeister Anton Lang, königlicher Hoflieferant S. Greif, Schuhwarenfabrikant Friedr. Baver, Lehrer Jos. Hellerer und königlicher Senjal A. Bischoff, Sectionsmitglieder; zu Revisoren wurden ernannt die Herren: Christian Hager, Otto Wieselsberger und Wilhelm Germaier. Im Laufe des Jahres wurden acht General-, bzl. Monatsversammlungen, sowie 13 Vorstand- und 6 Komiteesitzungen abgehalten. Von besonderer Bedeutung für den Verein war der Beschluß der Generalversammlung vom 7. April, nach welchem auf Anregung des von dem Verein hochverordneten Ministerial-Referenten, Geheimrath und Ministerial-Direktor Herrn Eduard von Wolfanger und auf Antrag des Vereinsvorstands der Name des Vereins (Münchener Verein für Geflügelzucht) in „Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München“ umgewandelt wurde. Dieselbe Versammlung beschloß gleichfalls einstimmig, vom 24. bis 30. Juli im k. Glaspalast eine internationale Muster-Geflügel- und Vogelausstellung zu veranstalten. Die letzte, welche wol mit Recht als die bestgelungenste aller bisherigen derartigen Ausstellungen in Deutschland bezeichnet wurde, nahm einen sehr schönen und würdigen Verlauf, ohne jede Störung, Beschwerde oder Unzufriedenheit von theilnehmenden Personen, blieb aber inbezug auf den Besuch, welchen man angesichts des Schützenfestes in außergewöhnlicher Weise erwartete, ganz bedeutend zurück, so daß durch die verkauften 12 100 Eintrittsbillete die Auslagen für das große Unternehmen und das neuangeschaffte Inventar nicht ganz gedeckt werden konnten. — Wenn auch Geflügelausstellungen in erster Linie zur Anregung und Aufmunterung für die Geflügelzucht beitragen, so hielt es der Verein doch für ganz besonders zweckmäßig, Zuchtthäne, sowie Zuchtstämme von guten Hühnerassen auf das Land zu vertheilen, um auf diese Weise den Landleuten greifbare Beweise an die Hand zu geben und sie zu nutzbringenden Versuchen anzuregen. Auf eine Bekanntmachung in den „Landwirtschaftlichen Mittheilungen“ durch Herrn Dekonomierath Otto, daß von dem Bayer. Verein für Geflügelzucht in München Zuchtstationen auf dem Lande errichtet werden sollten und Gesuche bei dem betreffenden Vereinsvorstande einzureichen seien, liefen Ende Februar und Anfang März vierzig desfallsige Gesuche ein. Von diesen konnten nach den gebotenen Mitteln sechsundzwanzig berücksichtigt werden, und zwar bekamen 9 Gesuchsteller in den Ortshäusern Haselbach, Sölln, Emersdorf, Hochwinn, Eggenthal, Peiting, Rieden, Traubing und Weinzierlein Zuchtstämme; acht dagegen in Au bei Aibling, Kallenbach, Moosburg, Thann, Ampermoos, Köhrmoos, Saille bei Freilassing und Regen, erhielten Zuchtthäne zu Reuzungszwecken. In die Orte Randsstadt, Semanig, Riem, Rothalmünster, Parsdorf, Wessobrunn, Thalfkirchen, Feldkirchen und Jakobneuhartling wurden 178 Stück Bruteier von Italienern, La Fleder- und Spanierhühnern abgegeben. Sämtliche Besitzer der Zuchtstämme u. a., welche dieselben kostenlos vom Verein erhielten, haben sich verpflichtet, für Weiterverbreitung dadurch zu sorgen, daß sie sämtliche Bruteier, mit Ausnahme jener zur Nachzucht nöthigen, an die Bewohner des Orts gegen Austausch gewöhnlicher Eier abtreten und am Schluß des Jahres 1881 Bericht über die erzielten Erfolge erstatten.

Es sind auch eine Reihe von Berichten eingegangen, welche wir im „Geflügelhof“ veröffentlichen, da sie für die Leser desselben von Interesse sein dürften.

Der Verein für Geflügelzucht in Dessau veranstaltet seine sechste allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 4. bis 6. März d. J. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 20. Februar bei Herrn R. v. Kode, Mittelstraße, anzumelden und müssen bis zum 3. März mittags unter Adresse „An das Ausstellungskomitee des Vereins für Geflügelzucht zu Dessau im Bahnhof-Hotel“ eintreffen. Jeder Aussteller kann nur zwei Stämme, bzgl. Pare von einundderselben Gattung, Farbe und Zeichnung ausstellen. Standgeld ist der Anmeldung in Postmarken beizufügen und zwar für 1 Stamm Hühner 1 Mk und für 1 Par Tauben 50 Pf, für Fier- und Singvögel, sowie Geräthschaften ist kein Standgeld zu zahlen. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen. Werden einem Aussteller mehrere Preise zuerkannt, so erhält derselbe nur einen der höchsten ihm zuerkannten ausgehändigt. Lose à 75 Pf sind bei Herrn G. Frihsorge, Perbster Straße, zu haben. Alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches von Herrn R. v. Kode zu beziehen ist.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht hält vom 17. bis 20. März d. J. seine XIV. allgemeine deutsche Geflügelausstellung ab. Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 5. März, möglichst jedoch früher, bei Herrn Wilh. Dreves, Poststraße Nr. 14, erfolgen, wobei um genaue Ausfüllung des Anmelde-Formulars gebeten wird. Die angemeldeten Thiere wie übrigen Gegenstände müssen am 15. März hier eintreffen und sind an das „Ausstellungs-Komitee: Egidien-Halle, Braunschweig“, zu adressiren. Für zweedmäßige Ausstellungs-Räuge sorgt der Verein, und dieselben sind für sämtliches größere Geflügel mit fursen Stroh ausgelegt. Sing- und Ziervögel werden dagegen in den Transport-Räugen ausgestellt. Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere übernimmt der Verein. Die Prämierung findet am 17. März statt, Prämien sind im ganzen 2500 Mark ausgelegt, einschließlich von je 4 Ehrenpreisen für Hühner und Tauben, bestehend in silbernen Pokalen. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Wilh. Dreves zu beziehen ist; ebenso versendet derselbe Lose à 50 Pfennig.

Geflügelzüchter-Verein zu Pagan. Die Vorstandswahl ergab folgende Herren: Ferd. Jakob, Vorsitzender; Rob. Bachmann, Stellvertreter; W. Blume, Kassensführer; G. Becher, Stellvertreter; R. Liebe, Schriftführer; E. Treibar, Stellvertreter; Th. Carius, R. Schenke und Poetsch, Beisitzer.

Der Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht in Dresden wählte in seiner Generalversammlung am 22. Januar folgende Herren in den Vorstand: P. Zink, Vorsitzender; Franz Seude, Schriftführer; Kurt Leichsenring, Kassensführer; Karl Huck, Stellvertreter; Karl Lippisch, Materialienverwalter; Rich. Wagner und Ed. Ebert, Beisitzer.

Der Altenburger Kanarienzüchter-Verein „Canaria“ hielt am 28. Januar seine Generalversammlung ab, in welcher folgende Herren in den Vorstand gewählt wurden: Mar Göner, Vorsitzender; Albin Zahn, Schriftführer; Julius Degener, Kassensverwalter; Traug. Fahr, Frdr. Weidert, Max Aldermann, Beisitzer, letzter Herr außerdem Inventarverwalter; Jul. Wende, Schiegner, Kraft, Ausschussmitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Annaberg (Sachsen) vom 13. bis 15. Februar. Mit Prämierung und Verloosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Rötha und Umgegend, vom 19. bis 21. Februar. Mit Prämierung und Verloosung.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlands vom 3. bis 5. März, dritte Ausstellung in Lommatzsch. Programme

und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden des Geflügelzüchter-Vereins zu Lommatzsch, Herrn G. Haupt, zu beziehen.

Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. vom 4. bis 6. März, dritte große Geflügel- und Vogelausstellung für die Neumark. Anmeldungen bis zum 26. Februar an den Vorsitzenden, Herrn Gutbesitzer G. Vert.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz in Altenburg vom 9. bis 11. März. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf beim Schriftführer, Herrn Kaufmann C. A. Weise.

Geflügelzüchter-Verein zu Rügen vom 4. bis 6. März, zweite große allgemeine Geflügel-Ausstellung in M. erbeburg. Anmeldebogen und Programme zu beziehen und Anmeldungen bis zum 2. März zu richten an Herrn Karl Frauenheim in Lügen.

Ornithologischer Verein in Danzig vom 11. bis 14. März. Auskunft ertheilt der Schriftführer, Herr Militär-Intendantur-Setztär S. Wabler.

Gesellschaft „Concier“ in Barmen vom 18. bis 20. März. Mit Prämierung und Verloosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf zu beziehen vom Vorsitzenden Herrn Kildworth.

Geflügelzüchter-Verein zu Pagan i. S. vom 19. bis 22. März. Mit Prämierung und Verloosung. Anmeldungen bis 5. März an Herrn Karl Becher; von demselben sind auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen.

Verein der Vogelfreunde in Ravensburg vom 24. bis 26. März. Mit Prämierung und Verloosung. Anmeldebogen und Programme zu beziehen durch den Vorsitzenden, Herrn S. Schenleber.

Verein für Geflügelzucht zu Hannover vom 6. bis 8. Mai. Mit Prämierung und Verloosung. Lose à 50 Pf und alles Nähere durch den Vorsitzenden, Herrn G. br. Heise, 12 Georgstr.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Gütersloh im Mai.

Bücher- und Schriftenschan.

Johlle aus der Vogelwelt. 18 Originalzeichnungen von H. Giacomelli. Mit Gedichten von Julius Sturm. Randzeichnungen von David Franz. Quart-Format. Feinste Ausstattung. In prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt. Preis Mk 10. — Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger).

Giacomelli's köstliche Vogelbilder in einem Prachtband von künstlerischer Bedeutung ziehen in diesem Augenblick an den Schaufenstern der Buch- und Kunsthändler alle Blicke auf sich. Im letzten Jahrgange von „Ueber Land und Meer“ machte die köstliche „Johlle aus der Vogelwelt“ des berühmten Künstlers solches Aufsehen, daß von allen Seiten der Wunsch und die Bitte laut wurde, diese reizenden Bilder, mit den Versen von Jul. Sturm in einem Band vereinigt, zu besitzen, und diesem Wunsche ist die Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger) in Stuttgart in glänzender Weise entgegengekommen. Auf prächtigstem Papier, in reizenden Umrahmungen von David Franz, präsentiert sich die „Johlle aus der Vogelwelt“ unseren Augen, und es ist ein Prachtwerk daraus geworden, das zu den elegantesten, künstlerisch bedeutendsten Gaben des diesjährigen Weihnachtsfestes zählen wird und das allen feinsinnigen Gemüthern, namentlich den Frauen, empfohlen sei. — Wir kommen demnächst darauf noch zurück.

Vom Vogelmarkt.

Aus London geht uns soeben eine Nachricht zu, welche für die Vogelzüchter beachtenswerth ist. Es heißt nämlich, daß in diesem Jahre die Wellensittiche wiederum in ungeheurer Anzahl auf den europäischen Vogelmarkt gelangen und daher vielleicht noch unter den niedrigsten Preis, den sie vor einigen Jahren hatten (5 Mk für das Par), sinken werden. Die erste Sendung soll bereits in kürzester Frist anlangen. Ich gebe diese Nachricht mit allem Vorbehalt, füge aber noch einen Hinweis hinzu, den ich sorgsam zu beachten bitte. Zunächst steht es noch keineswegs fest, ob diese Angabe sich bewahrheitet; sollte es aber der Fall sein, so fordere ich hiermit die Züchter dringend auf, daß sie sich dadurch nicht, wie damals leider so viele, einschüchtern lassen und den Muth verlieren. Man wolle aelmuehr den gesunkenen Preis zum Einkauf neuer Vögel behufs Blutauffrischung benutzen und im übrigen unbeirrt weiter züchten, im vollen Vertrauen darauf, daß auch jetzt wie damals meine Prophezeiung sich bewahrheiten werde, dahin, daß binnen kürzester Frist, spätestens in wenigen Monaten, der Preis sich wiederum zu der alten Höhe von mindestens 15 Mk und gegen Weihnacht hin auf 20 Mk er-

heben wird. Bei kluger Benutzung solcher Konjunkturen kann selbst der Großzüchter die zeitweilige stattfindende Masseneinfuhr mit Freude begrüßen. Uebrigens werde ich, sobald ich ganz sichere Nachricht habe, eingehende Rathschläge für die Behandlung frisch eingeführter Wellensittiche, bzgl. für deren Züchtung geben.
Dr. R. R.

An die Liebhaber.

Ein gebildeter junger Mann, mit voller Kenntniß des feinen Harzer Kanarienvogels, auch mit anderweitigen ornithologischen, entomologischen u. a. naturwissenschaftlichen Kenntnissen ausgestattet, beabsichtigt einen längeren Aufenthalt auf den kanarischen Inseln, wahrscheinlich Gran Canaria, zu nehmen, um dort außer Geschäften und Studien insbesondere praktische Naturwissenschaft zu betreiben. Er will dort zunächst eine Bienenzucht im Großen anlegen, sodann aber auch die Ausfuhr wilder Kanarienvögel im großartigsten Maßstabe unternehmen, diesen hochinteressanten Vogel studiren und eine sachliche Beschreibung seines Gesangs geben, ferner allerlei ornithologische, entomologische, mineralische u. a. Sammlungen ausführen. Schließlich möchte er dorthin Wellensittiche, allerlei Prachtfinken u. a. beliebte fremdländische Stubenvögel ausführen, um sie im günstigsten Klima zu züchten und dann wiederum nach Europa massenhaft in den Handel zu bringen.

Der Vater des jungen Mannes, der als Kanarienkennner, -Züchter und -Schriftsteller auf diesem Gebiet allbekannte und hochgeachtete Kontrolleur Herr W. Böcker in Weßlar, wendet sich nun an alle Vereine und einzelnen Liebhaber mit der Bitte um Förderung dieses Plans. Es handelt sich dabei durchaus um keine bloße Unterstüßung, sondern die gegen Anttheilscheine gezeichneten Beiträge sollen, gleichviel ob in lebenden Kanarien-Wildlingen oder in irgendwelchen anderen Naturalien, insbesondere entomologischen und mineralischen Sammlungen, Vogelbälgen, Eiern und lebenden Vögeln, abgetragen werden. Für jeden Beitrag wird gern die Berechtigung zugesichert, daß der Betreffende von den lebenden oder toten Gegenständen, die an Heinrich Böcker's mikroskopisches Institut in Weßlar gesandt werden sollen, nach Wunsch und Ermessen auswählen darf. Beiträge sind an Herrn W. Böcker in Weßlar einzufenden.

Meinerseits kann ich das Unternehmen nur auf das dringendste empfehlen, insbesondere mit Hinweis darauf, daß Männer — Herr Böcker und seine beiden Söhne — an der Spitze stehen, die nicht allein in jeder Hinsicht unser volles Vertrauen verdienen, sondern auch nach reiflicher Erwägung einen vielversprechenden Plan mit den nöthigen Kenntnissen und der erforderlichen Thatkraft ausführen werden.
Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer Julius Vold: Wenn in diesem Winter auch hoffentlich keine Noth mehr für die Vögel eintritt, so wird ihnen solche doch sicherlich nicht in anderen Wintern erspart bleiben — also für später zurückgelegt.

Die Nr. 7 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Tübingen, enthält: Zoologie: Ein Wiesel in der Gefangenschaft. — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, beobachtet im September 1880. — Mikroskopie: Trockne Konervation von anatomischen Nollusten-Präparaten. — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen (Dortsehung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — An die Liebhaber. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Der Unterzeichnete beabsichtigt im März d. J. nach den **Kanarischen Inseln** — nach Gran Canaria — überzusiedeln und dort in seinen reichlichen Mußestunden Insekten aller Ordnungen, insbesondere Lepidopteren und Coleopteren, sowie auch gelegentlich Mineralien, Vogelbälge und Eier zu sammeln. Alle diejenigen, welche reflektiren, Naturobjekte von den Kanarischen Inseln zu erhalten, werden gebeten, sich an dem Unternehmen in der Art zu betheiligen, daß sie Anttheilscheine erwerben. Ein Anttheilschein von 20 M. garantiert für 60 Coleopteren, ein solcher von 30 M. für 60 Lepidopteren im aufgespannten Zustande. Die Sachen werden von Heinrich Böcker's Institut für Mikroskopie in Weßlar an die Herren Abonnenten dirigirt. Es wird gebeten, die Beiträge umgehend, wemöglich noch vor Ende Februar, an den Unterzeichneten gelangen zu lassen.
Hochachtungsvoll

Ernst Boecker in Weßlar.

Herr Ernst Böcker ist uns als wissenschaftlich gebildeter, sehr eifriger Sammler gut bekannt. Wir haben ihm bereits namhafte Aufträge erteilt und können ihn nur dem allgemeinen Vertrauen empfehlen.

Mainz, den 6. Februar 1882.

Dr. August Nies, **Wilh. v. Reichenau,**
Lehrer d. Naturwissenschaften, Custos d. Mainzer zoolog.
insbesondere der Mineralogie, Museum.
an d. Großh. Realsh. I. Ord.
in Mainz. [336]

Ein junger Mann, welcher 5000 M. Kaution stellen oder Einlage bieten kann und späterhin noch über mehrere Summen zu verfügen hat, wünscht eine Stellung in einer größeren Vogelhandlung, vielleicht die Führung einer Filiale einer solchen oder eine Anstellung in einem Thiergarten zu erlangen. Adressen erbeten an **Ferd. Seiffert** in Schnabelweid in Bayern. [337]

Harzer Kanarien
mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.
W. Boecker,
Kontrolleur in Weßlar.
[338]

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [339]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und portfrei.

1 Paar Pfauen,
1 Storch,
2 Kapuzineraffen
werden zu kaufen gesucht von
Johann Faulring,
Dresden, Pirnaische Str. 50.
[340]

Verkaufe sehr billig:
1 Par ganz weiße Kröpper, Holland. Rcz., 6 M.,
1 Par graugetigerte Altkammer Purzel-Kümmeler 4 M.
Zusammen für 9 M., beide Paare sind zuchtthüchtig.
Fr. Hanne in Neu-Sarbenberg Nr. 74,
[341] (Provinz Brandenburg).

[342] **Königs- oder Necvest-Japanen**
aus eigener, verjähriker Zucht sind in beträchtlicher Anzahl abzugeben. Anfragen sind an den Hofmarschall Herrn Graf **Rantz** in Jagdschloß „Dreilinden“ zu richten.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 7.

Berlin, den 16. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Der ornithologische Verein Bamberg

hält seine

II. Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung,

am 25., 26., 27. und 28. März

in den Lokalitäten des **Erlanger Hofes** ab. Programme und Anmeldungen sind vom Schriftführer des Vereins, Herrn **A. Ringelmann** in Bamberg, zu beziehen. [343]

Der Vorstand.

J. Abrahams,

[344]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Importirte Wellensittiche 8 *M*, 6 *M* und 4 *M* fürs Par. Importirte Myiopsittiche 15 *M* à Par. Große gelbhäufige Kakadus 15 *M* à Stück. Buntfittiche 24 und 30 *M* à Par. Pennantsittiche 36 und 40 *M* à Par. Graupapageien 15 *M* à Stück. — 3 indische Schlangen, von 6 bis 8 Fuß lang, 40 *M* à Stück.

Sch erwartet binnen Kurzem einen Transport von seltenen australischen Finkenarten und anderen Vögeln. Verpackung frei.

Versendung geschieht nur gegen Nachnahme oder gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag. Von den meisten in Nr. 5 dieses Blattes angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Gelbnacken-Amazonen à Stück 50 *M*, kleine Alexanderfittiche in Pracht à Par 30 *M*, Ceres-Afride à Par 25 *M*

Von den in Nr. 6 angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath am Lager. Ferner: 1 Amazone, singt das Lied „So leben wir alle Tage“, spricht 100 Wörter, Preis 250 *M*, 1 Amazone, spricht und singt, 200 *M*

1881er Ameiseneier à Kilo 3 *M*, Prima-Qualität à Kilo 4 *M*

Im Tausch gegen exotische Vögel werden: Kanarienvögel, Stiglitz, Dompfaffen und Zeisige angenommen. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. Preisliste auf Verlangen portofrei. [345]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt: 1 prachtvollen Moluckenkakadu 90 *M*, 1 weißhäufiger Kakadu 36 *M*, Rosakakadu 18 *M*, 12 Graupapageien oder Jakos à 27 *M*, 2 gutsprechende Jakos à 120 *M*, 5 sprechende doppelte Gelbköpfe à 110 *M*, 10 Mohnköpfe à 15 *M*, blaustrigige Amazonen à 24 *M*, Amazonen, sprechend, 45 *M*, 1 vier Vieder singende und zwei Vieder pfeifende Amazone 450 *M*, der Vogel singt nach der richtigen Melodie, wofür garantire, 1 Par Königsloris im Prachtgefieder und zahm, zusammen 140 *M*, Surinams, sprechend, à 45 *M*, Rosellas à Par 45 *M*, Pennantsittiche à Par 54 *M*, Wellensittiche à Par 14 *M*, Sonnenvogel à Par 18 *M*, weiße Reibvögel à Par 15 *M*, Heuschreckenstare à 12 *M*, amerikanische Spottvögel à 60 *M*, rothe Kardinäle à 12 *M*, graue Kardinäle à 8 *M*, Pariser Trompeterkanarienvögel à Par 75 *M*; Davianaffen à 45 *M*, Mohnaffen à 27 *M*, grüne Meerfaffenaffen mit schwarzem Gesicht à 45 *M*, Calotriaffen oder bunte Meerfaffen mit blauem Gesicht und weißem Munde à 45 und 60 *M*; 130 St. prachtvolle griechische Landschildkröten, 1 und 2 Pfd. schwer, à 2 *M*

Auch nehme alle Arten Thiere in Tausch.

[346]

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Coleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Gern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ *Dorcopsis luethosa* (Neu-Guinea), 1 ♂ *Dendrolagus inustus* (Neu-Guinea) und 1 ♂ *Halmaturus bernierii* (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiedenes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien zc. zc. NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [347]

Zu verkaufen: 2 Stück graublau Pfäffchen 12 *M*, 1 Par und 2 Weibchen Goldsperlinge à 12 und 6 *M* [348]

J. Dommach, Danzig.

Kaufe 1 Männchen grünbürzl. Sperlingspapagei, Ps. gregarius. Verkaufe 1 Männchen Gebirgslori. [349]

Dr. Frenzel, Freiberg, Sachsen.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

[350]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Größte Kanarienzüchterei und Versandgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern

von

R. Ebeling in Merseburg

versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 Mk. Auf 50 Ausstellungen prämiert. [351]

Almeiseneier (Deutsche),

fürs Kilo 2 Mk 60 Pf., bei 10 Kilo 2 Mk 40 Pf., vers. g. Nachu [352]

A. G. Bethge in Elbing.

Eine Dogge, (tigerfarbig, schwarze Maske), Hund, Unterkiefer 3 cm vorsehend, 6 Perlenzähne zeigend, Höhe 65 cm, gut dressiert und sehr tüchtig im Wasser, Ohren gestupft, fester Preis (einschl. Halsband, Kette und Versandkasten) 100 Mk. Exped. d. Bl. sub K. P. [353]

Harzer Kanarienvögel.

ein Stamm schöner Grottescher Hohlroller, 4 Mnd., 14 Wdh., einschl. 13 St. größerer und kleinerer Bauer, versch. Nester, Futterkäse etc. billigst abzugeben. Desgl. 3 Jahrg. Gartenlaube 1879—81 sowie **Doré's** Prachtbibel in zwei Bänden. Offerten bef. die Expedition d. Bl. unter Nr. 315 V. [354]

Hohlroller,

4 Stück gute Kanarienhähne zu 9 Mk à St., 3 St. desgl. zu 4 Mk à St., hochgelb, hat noch abzugeben

F. Krilnig, Vogelfutterhandlung, Großenhain (Sachsen).

[355]

Gefiederte Welt 1875—81, dauerhaft gebunden, fast wie neu, verkauft für 40 Mk, event. in Tausch gegen Eittiche. [356]

A. Opitz, Lübeck.

Harzer Kanarienhähne,

vorzügliche Koller vom Grottes' u. Bergmann'schen Stamm, sind wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 Mk abzugeben. [357]

A. Hansche, Spremberg i. N./L.

Fehlerfrei!

Kanarienvögel,

tiefe Gluck-, Lach- und Hohlroller mit Hohlpsfeifen, empfiehlt billigst

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgstr. 18.

[358]

Preisverzeichnis postfrei.

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 Mk, fürs Pfund 4 Mk 25 Pf., prompte und reelle Bedienung wie bisher [359]

Theodor Franck in Barmen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 Pf. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[360]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4.50 Mk, bei [361]

Reiss, Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Nistkästen-Fabrik



prämiert 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Elber. re.

von **Hartleb & Leibe**

in Delze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen etc., à Duzend von 5—9 Mk, für Wellensittiche und andere Grotten von 16 Mk an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfirnis-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 Pf. mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [362]

Harzer Kanarienvögel.

Große Auswahl in den edelsten Touren, als Hohlroller, Lach-, Gluck- und Klingelroller mit Anorre, lang und sanft gehend, auch schöne Zuchtweibchen, hält bestens empfohlen. Preisliste kostenfrei, Postversandt bei Garantie.

Vogelhandlung und Züchterei

[363]

Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Verk. 4 P. br. Mövchen, nistf. fürs höchste Gebot.

[364]

Rosenstock, Frankfurt a./M., Arnbergerstr. 16.

Zu verkaufen: 1 Staupapagei, 2 Jahre im Besitz, pfeisend und Verschiedenes sprechend, sammt Käfig, für den festen Preis von 80 Mk. Briefe vermittelt unter Chiffre **A. C.** die Expedition. [365]

Vogelfutter

für Singvögel (Weichfutterfresser),

alle Woche frisch bereitet, bewahrt sich Monate lang gut, in Postpaketen à Kilo 1.20 Mk,

bei größeren Bestellungen à Kilo 1 Mk

gegen Nachnahme od. Voraussendung des Betrages empfiehlt [366]

G. Noriller, Rovereto (Südtirol).

Meine vielfach prämierten und allgemein für best anerkannten

Almeiseneier

empfehle ich, und zwar:

Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

Ila sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek, [367]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

12 Kanarien-Wdh., 1 Nap.-Weber, Much, zuchtkräftig, erstere einfach gelb, ff. Stamm, gesucht.

[368]

Rechnungsführer **Bremer, Steele.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Insektivoren etc.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber
auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Eigener Fabrik. [369]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Habe abgebar (auch in Tausch gegen andere Thiere):
5 rosenbrüstige Bartfittiche, 4 Nymphen-Männchen, 1 Lurao,
1 Par Schopstauben, 3 rothweiße Bülbüls, 1 Lufan, 7 Perl-
hühner, 2, 3 Pfauen i. P., Orpheusgrasmücken, Schwarz-
plättchen, 1 große weibl. rauchfarb. Meerkatze, 1 Par pracht-
volle goldgelbe Löwenaffen, 5 fliegende Eichhörnchen,
1 merikan. Eichhörnchen, 1 großer Uhu (für Jäger).
[370] **Thierhandlung Rudolf Gluck,**
Wien 1., Weiburggasse 26.

Cidaria Unangulata, schöne reine Exemplare
(1881), hat im Tausch abzugeben **Christ. Bischoff, Karls-**
ruhe in Baden. [371]

Ein prachtvoller **Paradis-Sittich** (Männchen), ein-
gewöhnt, zahm und ferngesund, ist billig zu verkaufen.
[372] **Wilh. Zimmerling,**
Grünberg i. Schl., Postplatz 1.

Mehlwürmer à Pz. 4 Mk 75 S. **Gustav Schwarz,**
Landenberg a/W., Küstrinerstraße 34 B. [373]

Harzer Hohlroller,

lang und tief gehend, ohne Fehltonen, in verdunkelten
Gesangskästen gezogen, verkaufe à 10 Mk, einjährige gute
Weibchen à 1 Mk

[374] **Ferd. Kleeberger,**
Buchhändler in Speyer a/Rh.

Prima Harzer Kanarienvögel versendet von jetzt
ab unter Garantie das Stück zu 9 und 12 Mk, kleine
fehlbar. Vögel à 6 Mk, Weib. 1 Mk, rothe Kreuzschnäbel
à 1 Mk 20 S, Zeisige à 1 Mk, sowie 7 verschiedene Sorten
Gimpelbauer, laubere Arbeit, Nr. 1 mit Schubl., Gläser nach
Nuten zum Anhängen, à Duzend 12 Mk, Nr. 2 Schubl.
à Duzend 9 Mk, Nr. 3 Schubl. à Duzend 7 Mk, Nr. 4
à Duzend 4 Mk, Nr. 5 à Duzend 3 Mk 25 S, Nr. 6
à Duzend 3 Mk, Nr. 7 kleine Harzer Versandbauer, à
Duzend 1 Mk 80 S, in Kästen 189 Stück 24 Mk; Nester
Nr. 1 à Duzend 2 Mk 50 S, Nr. 2 à Duzend 1 Mk 80 S.
[375] **Karl Kastenbein, Klausthal a. Harz.**

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher**
Harzer Hohlroller, deren Tönen eine tiefe Ton-
lage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen
unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter
Kälte. [376]

Dr. Wiss,
Stuttgart, 68 Hohenheimerstr., I.

Harzer Kanarienvögel.

Wegen gänzlicher Abschaffung verkaufe ich meine gut
schlagenden Kanarienhähne, 100 Stück, Hager'scher Stamm,
von 6 bis 8 Mk, und 200 Weibchen à Et. 75 S. [377]

E. Frenzel, Schlossermeister,
Spremburg N/L.

Mehlwürmer

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs
Litter 5 Mk, Verpackung frei, empfehle
[378] **A. Ziehn, Elberfeld.**

Suche zu kaufen: 1 garant. Weibchen Königsfittich u.
1 junge Angorafatze, echte Rasse.

[379] **D. Ruzinger, Löwenapotheke,**
Mannheim.

1 schönen Neufundländer, 1 Leonberger Hündin und
1 Borhündin, sowie 1 gelehr. Pudel billigst, nehme auch
Vögel in Zahlung.
[380] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Wohlfeile Käfige!

1 Voliere, ganz aus Schmiedeeisen, sehr solid gearbeitet,
251 cm hoch, 157 cm breit, 125 cm tief, mit Spring-
brunnen, pneumat. Futtergefäß (groß) 6 fach, Fontainen auf-
sätze, 80 Mk, 1 desgl. mit Sockel 180 cm h., 105 br., 40 tief,
36 Mk, 1 desgl. 120 cm l., 95 h. u. t., 18 Mk, 1 Käfig mit
6 Abth. 165 cm h., 35 t., 95 br., 25 Mk, 50 Stück
Kanarienkäfige 32 cm h., 25 br., 18 t., à 80 S, 2 Papagei-
käfige 45 cm h., 30 br. u. t., à 6 Mk, 4 desgl. 42 cm h.,
30 br. u. t., à 3 Mk, 1 Käfig für fl. Vögel 94 cm l.,
84 h., 42 t., 15 Mk, 2 desgl. 55 cm h., 28 br., 59 l., ver-
zinkt, à 7 Mk, 1 desgl. 42 cm h., 22 t., 41 br., verz. 5 Mk,
5 Kardinalkäfige, 47 cm l., 31 h., 28 t., à 2 1/2 Mk, 1 neuer,
6 ediger Käfig mit Raubjägerarbeit 118 cm h., 44 Durchm.,
20 Mk, 1 neuer verz. Käfig für fl. Vög., 73 cm l., 35 br.,
67 h., 22 1/2 Mk, 2 Papageikäfige, 90 cm h., 50 br. u. t.,
à 12 Mk, 1 Hechkäfig, 144 cm h., 60 br., 67 t., 12 Mk,
1 desgl. 130 cm l., 66 h., 26 t., 5 Mk, 1 Drosselkäfig, 72 cm
l., 54 h., 26 t., 3 Mk 1 Aquarium 54 cm l., 24 br., 20 t.,
10 Mk 3 Ztr. schöne Grottensteine à 3 1/2 Mk. Sämtliche
Käfige sind wenig gebraucht und in gutem Zustande.
[381] **J. D. Rohleder, Lindenau b. Leipzig.**

Dr. Ruß. Die fremdl. Vögel mit Abbild. 1 Band
20 Mk 4 Hefte des 3. Bd. à 2 Mk 2 Exmpl. die fremdl.
Stub-Vögel 1. Bd. von Dr. G. Ruß à 5 Mk Gefiederte
Welt, Jahrg. 1874—81 à 6 Mk Dresdner Bl. für Ge-
flügelzucht, Jahrg. 1874—78 à 3 1/2 Mk Hannov. Blätter
für Geflügelzucht, Jahrg. 1878—81 à 3 Mk Schweiz.
Bl. für Ornithol., Jahrg. 1878—81 à 2 1/4 Mk Pfälz.
Bl. für Geflügelzucht, Jahrg. 1878 1 1/2 Mk zu verkaufen
od. gegen Grot. Vögel zu vertauschen. Sämtliche Jahr-
gänge gut erhalten und gebunden.
[382] **J. D. Rohleder, Lindenau b. Leipzig.**

Eine selten zahme ganz junge Surinam-Amazonen, die
spricht, singt, pfeift, lacht und weint, ist für 75 Mk zu
verkaufen, mit fast neuem verzinkten Bauer mit Mahagoni-
unterlag für 95 Mk
[383] **Tilfit D.-Pr.**
Louis Geiger.

Junge Dachshunde

kleinste Rasse, von ausgezeichneten Eltern, sehr schön, schwarz
mit gelb und getigerte, à 10 Mk bei
[384] **Wagner in Klingenberg, a. Main.**

Zebrasinken.

Alte Pare 10 Mk, junge ausgeh. Pare 8 Mk, einzelne Weib.
5 Mk, Verpackung und Porto 1 Mk, 3 gar. Pare, davon
Weib. mit schwarzem Brustgürtel à 30 Mk
[385] **Werdau i. S.** **Oberlecher Borges.**

1 Par rosenbrüst. Kernbeißer 24 Mk, 1 Goldkopffar,
prämirt, 30 Mk, 1 Steinröthel 16 Mk, gut singende Spott-
droffeln 30 Mk, Singdroffeln 9 Mk, Schwarzköpfe 5 und
6 Mk, Nachtigalen 15 Mk, Rothkehlchen, gute, 4 Mk
Pariser Kanarien Par, 20 Mk, Lerchen 4 Mk, Nachtigalbauer
6 Mk, Amsel- und Drosselbauer 8 Mk, Schwarzkopfbauer
5 Mk, Heckbauer 6 Mk, Schlagneße 1 1/2 Mk, Taubenester
Duzend 3 Mk, Hühnerester Stück 1—1 1/2 Mk

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Ferner: Sommerküßchen 18 Mk, Kanariensat 20 Mk,
Sirse, weiße, 22 Mk, Hanf 15 Mk, Daser, geschälten 22 Mk
pro Ztr. Mehlwürmer 1/2 Pz. 4 Mk, Universalfutter Rilo
2 1/2 Mk, Ameisencier Rilo 3 Mk 20 S.
[386]

Zu verkaufen:

1 Haidelerche Mk 4. — 2 Rothkehlchen à Mk 2,—,
gute Sänger.
[387] **Freiberg i. Sachsen.** **Anton Schubert.**

Europäische

[388]

Singvögel.

nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befunden, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengräsmücken, gelbe Spötter, ungarische Davidzirpen u. a., noch einige Stücke zu haben bei

Gottlieb Wanek,

Vogel- und Taubenhandlung,
Prag 411. I.

Fasanen-Verkauf. [389]

Aus meinem Fasanengarten kann ich in tadellosen zuchtfähigen Pären noch abgeben: **Lady-Amherst-Fasanen**, garant. Vollblut à Mk 120,—; **Ewinhoe-Fasanen** à Mk 80,—; **Verfälschter-Fasanen** à Mk 60,—; **Gold-Fasanen** à Mk 35,—; **Bunt-Fasanen** à Mk 40,—.
Theodor Seitter.
Ludwigsburg.

Für Vogelliebhaber. [390]

Offerire fein abgerichtete Gimpel oder Dompfaffen:

IA, prima, 2 Lieder pfeisend . . . Mk 45,

IAA, prima, 1 Lied . . . " 30,

II, geringe, halbes Lied pfeisend . . . " 15,

III, nur Naturgesang . . . " 5,

außerdem etliche erprobte Zuchtpare . . . " 6.

Paul Grösch, Talherda a. d. Rhén.

Wellensittiche, sehr schön, bei 6 Pären à Mk 9,— bei 20 und mehr Pären Mk 8,50, habe abzugeben, auch verkaufe 1 Gemsebock, 2 Par Rehe, 1 dressirten schwarzen Pudel. Zu kaufen suche je 1 Stamm Langhän und Plument-Rock, am liebsten weiß. [391]

G. W. Schable,

Klein-Süssen, (Württemberg).

Fingerzähne und gut sprechende, hellrothe Araras find abzugeben.

G. Nidel,

Prenzlau, Schulzenstraße 494.

Biete an:

4 Ceeadler, davon 1 Finn-

land, 1 Grönland, 2 Nordsee,

1 Steinadler,

[393]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

} gut einge-
wöhnt, schön
im Gefieder.

Meyers Konversations-Lexikon, neueste Auflage, 15 Prachtbände, sowie **Brehms Thierleben**, n. Auflage, 10 Prachtbände, ist gegen gezücht. Zebrasinken, Wellensittiche od. and. erot. Vögel zu verkaufen. Beide Werke ganz neu. **Hohleber** in Lindenau b. Leipzig. [394]

Zu verkaufen: 1 fingerzahrer Sako, Segelschiffsvogel, 3 Monat im Besitz, à 35 Mk, 1 fingerzahrer Amazone 25 Mk, 1 dito mit fl. Schaden a. d. Behe, 15 Mk Garantie für lebende Ankunft. [395]

Bremerhaven.**S. Risius.**

Kreuzschnäbel, Zeisige, Flachsinken à 1 Mk, Grünlinge, Goldammer à 50 S, Weibchen von Dompfaff à 1 Mk, von Flachsink à 50 S, von Zeisig, Grünling, Goldammer, Bergfink à 25 S, aufgezogene Wachtel-Männchen à 3 Mk, Feldlerchen ohne Garantie für Geschlecht à 50 S, eine singende Schwarzdrossel 4 Mk, 1 Wbch. 1 Mk, 1 zahmer Steinmarder 9 Mk, trodene Eberschen à Pfd. 25 S bei **August Dietz** in Burg bei Magdeburg. [396]

Gebe billig ab: **Wellensittiche**, 1 schöne sprechende Amazone, 1 viel sprech. rosenbr. Gelsittich, 1 Wbch. Mönchsittich, Zebrasinken, Misch., und ff. Kanarienhähne und Wbch. [397]

Hugo Arpert, Nordhausen.

Echte Siebenbürger Sprosser, Tag- und Nachtsänger, 30 Mk, 2 Stück David-Philipp-Sänger, Nachtsänger, 35 Mk, Tagfänger 25 Mk, ungarische Nachtigalen, Nachtsänger, 30 Mk, Tagfänger 18 Mk, welsche Grasmücke 12 Mk, Schwarzplättchen 5 Mk, Singdrossel 6 Mk, Ansel 5 Mk, Haidelerchen, Nachtsänger, 10 Mk, fleißige Tagfänger 5 Mk, Haubenlerchen 5 Mk, graue Saks, zahm, 36 Mk, anfangend zu sprechen 45 bis 60 Mk, klanstirnige Amasonen, fingerzahn, 30 Mk, Nasenfasaden, zahm, 14 Mk, Wellensittiche à Par 12 Mk, zuchtfäh. Mönchsittiche à Par 24 Mk, Kalandlerlerche 14 Mk, graue Kardinäle 6 Mk, Güttersänger, Wbch., 7 Mk, rothe Kreuzschnäbel 2 Mk 50 S, gelbe 2 Mk, Dompfaffen à Par 4 Mk, Stiglitz, Misch., 2 Mk, Rothhänflinge 2 Mk, Zeisige 1 Mk, feine Parzer Hohl- und Flötenroller 10 Mk, Wachteln à Par 4 Mk, amerikanische Spottdrossel, echter Wilsfang, 50 Mk, Steinröthel 25 Mk, gelbe Spötter 12 Mk, Wanderdrossel 18 Mk, hochrothe Kardinäle à Par 20 Mk, Blaumaisel 30 Mk. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. [398]

Christoph Krasser, Bamberg.

Soeben erschien:

Bilder aus der Vogelnstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 Mk, gebunden 7 Mk

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

[399]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gebaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen

Nr. 8.

Berlin, den 23. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt.

Züchtung des Rothflügelsittichs.

Ueber verschiedene fremdländische Stubengenvossen (Schluß).

Nochmals Madraswachsteln.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Briefliche Mittheilungen.

Anfragen und Auskunft.

Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Köln; Zürich; Danzig; Erfurt; Dresden; Hannover; Nürnberg; Regensburg; München; Ausstellungen.

Vogel-Vertilgung. — Briefwechsel. — Berichtigung.

Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition

des Vereins-Präsidium des deutschen Vereins
zum Schutze der Vogelwelt an den deutschen
Reichstag.

Hoher Reichstag!

Da von vielen kleinen Vogelschutzvereinen Deutschlands in neuester Zeit Petitionen wegen eines zu erlassenden Vogelschutzgesetzes geplant werden, theilweise wol schon eingegangen sein mögen, Petitionen, welche, soweit sie uns bekannt geworden, vielfach von der Unkenntniß ihrer Verfasser auf ornithologischem Gebiete zeugen, so erlaubt sich auch unterzeichnetes Präsidium des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, eines Vereins, der jetzt über 1100 Mitglieder aus allen Gauen Deutschlands zählt, darunter die größten ornithologischen Autoritäten, in Kürze seine dahingzielenden und auf die Erfahrung vieler Jahre gegründeten Wünsche einem hohen Reichstag unterthänigst vorzutragen.

Ein hoher Reichstag wolle beschließen:

1. Der Massenfang jeglicher Vogelart für die Küche ist zu verbieten. Ausgenommen davon ist der Krammetsvogelfang im Dohnenstiege, welcher von dem Jagdberechtigten vom 15. Oktober an geübt werden darf.
2. Der Vogelfang für den Käfig ist nur Personen gestattet, welche hierzu einen besondern mit 3—5 Mark jährlich zu bezahlenden Fangschein gelöst haben. Diese Fangscheine dürfen nur unbescholtenen Personen gegeben werden, und ist ihre Zahl möglichst zu beschränken.
3. Der Vogelfang für den Käfig darf nur während der Monate September, Oktober, November und Dezember ausgeübt werden, doch können die Verwaltungsbehörden — in Preußen die Landräthe — diese Zeit auch um 1 Monat verlängern, resp. verkürzen.
4. Als Fanggeräthe sind unbedingt zu verbieten: Schlingen und Sprengel, Ruthen und Schnüren und überhaupt alle Geräthe, welche mit Vogelkleim bestrichen werden, sowie auch alle solche Geräthe, in denen sich eine größere Zahl von Vögeln auf einmal fangen kann. Ebenso soll es den einzelnen Verwaltungsbehörden (in Preußen den Landräthen) freistehen, die Benutzung solcher lokal üblichen Fanggeräthschaften zu verbieten, in welchen sich die zu fangenden Vögel leicht Verletzungen zuziehen können.
5. Diejenigen Vögel, welche als schädlich erwiesen und deren Fang zu jeder Zeit gestattet ist, sind für jede Provinz durch Sachverständige zu rubriciren. Sollte sich eine dieser aufgezählten

schädlichen Vogelarten so verringern, daß sie unschädlich wird und ihr Aussterben zu befürchten ist, oder eine der zu schonenden Vogelarten durch irgend welche günstigen Umstände so vermehren, daß sie positiv schädlich wird, so können die resp. Verwaltungsbehörden ihren Fang oder Abschluß zu jeder Zeit verbieten, resp. erlauben.

6. Die muthwillige Zerstörung der Bruten aller Vögel ist untersagt. Ausgenommen sind die in § 5 aufgeführten Arten.
7. Zu wissenschaftlichen Zwecken können die Verwaltungsbehörden das Fangen außer der § 3 angegebenen Schonzeit, sowie das Ausnehmen der Nester (vergl. § 6) gewissen Personen gestatten.

Um aber dem durch dieses Gesetz bezweckten Vogelschutz und der damit verbundenen Vermehrung gewisser Vogelarten Nachhaltigkeit zu verleihen, wolle der hohe Reichstag den Herrn Reichskanzler ersuchen, wenn irgend möglich, durch internationale Verträge mit

Portugal, Spanien, England, Frankreich und Italien

dem Massenfange, durch welchen unsere durch genannte Länder reisenden Zugvögel so sehr dezimirt werden, möglichst zu steuern.

In Ehrerbietung zeichnet

das Präsidium des deutschen Vereins
zum Schutze der Vogelwelt.

Ges.:

W. Thienemann, Pfarrer,
Dr. R. Th. Viebe, Professor.

Zangenberg bei Zeitz und Gera, Neuß j. L.
am 7. Dezember 1881.

Züchtung des Rothflügelsittichs (*Psittacus erythropterus*, Gml.).

Es war am 15. April 1871, als ich von Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg das erste Paar Paradiesittiche erhielt, von denen das Weibchen bis zum Spätherbst 1871 gesund blieb, dann aber beim Reinigen der Voliere durch einen Unglücksfall zugrunde ging. Mit den Paradiesittichen zugleich empfing ich auch ein Männchen Rothflügelsittich.

Unter allen Papageien, welche ich gesehen, und es sind fast sämtliche bis jetzt eingeführten, hat keiner mir in seiner Farbenpracht so gut gefallen wie der Blutflügel, ein prächtig grasgrüner Plattschweif, mit glänzend scharlachrothen oberen Flügeldecken, dunkelblauem Rücken, bräunlichschwarzem Mantel und ebenso gefärbten Schultern; Schnabel und Auge sind roth.

Nachdem ich das Männchen in einer Voliere von 2,5 Kubikmeter untergebracht und der Vogel sich ziemlich gut eingewöhnt hatte, suchte ich eifrig nach einem Weibchen. Trotz Annonzirens in allen

Fachblättern und Schreibens an alle Vogelhandlungen gelang es mir jedoch nicht, ein solches zu beschaffen. Erst nach sieben Jahren, bei Gelegenheit unsrer im März 1878 im Glaspalast in München stattfindenden Ausstellung glückte es mir. Ein auswärtiger Händler hatte ein Männchen Blutflügel angemeldet und auch eingeschickt, und dieses entpuppte sich beim Öffnen des Transportkäfigs als Weibchen, welches ich denn auch sofort ankaupte.

Nach Schluß der Ausstellung war mein erster Schritt der, die beiden Vögel zu vereinen. Da machte ich nun die Beobachtung, daß das seit sieben Jahren bei mir in Gefangenschaft gehaltene Männchen scheinbar zum Hagestolz geworden war, denn es beachtete das Weibchen garnicht, ja, biß es sogar mehrere Tage vom Futternapf weg. Schon dachte ich an die Entfernung des letztern aus der Voliere, als ich bemerkte, daß etwas bessere Verträglichkeit eintrat, welche sich bald dahin steigerte, daß das Weibchen aus dem Kropfe gefüttert wurde. Da inzwischen das Weibchen auch den schon früher in der Voliere angebrachten Nistkasten öfter zu besuchen begann und längere Zeit darin verweilte, so gab ich mich der sichern Hoffnung hin, eine Brut ersiehn zu sehen. Es kam jedoch nicht dazu, sondern es blieb beim füttern. Eine Begattung fand nicht statt, obwol das Weibchen sehr begehrtlich war. Nach einiger Zeit trat Theilnamlosigkeit ein und jeder Vogel lebte für sich. Ich schrieb die Schuld dem Männchen zu, das ich für zu alt zur Zucht hielt, aus welchem Grunde ich auf Ersatz durch ein junges Männchen bedacht war.

Nicht lange darauf erhielt ich auch von Herrn Abrahams in London ein solches. Dasselbe war noch im Jugendkleide. Es färbte sich schön aus und schritt im nächsten Jahr zur Brut. Mit dem Füttern aus dem Kropfe begann diese, und nach oftmaliger Begattung lag am 6. Mai das erste und am 8. Mai das zweite Ei im Kasten. Von da an brütete das Weibchen sehr fleißig und verließ sehr selten, nur der Nahrung wegen, den Nistkasten. Letzter ist von außen an der Voliere angebracht und an der Seite mit einem Schieber versehen, so daß man beliebig den Vogel beobachten kann, was ich auch jeden Tag that, ohne daß dadurch die geringste Störung im Brutgeschäft eintrat. Nach 24 Tagen war das erste, am darauffolgenden Tag das zweite Junge im Neste. In der ersten Woche wurden die Kleinen nur vom Weibchen allein, dann auch vom Männchen gefüttert. Die Jungen wuchsen rasch heran bis ich den Alten unter anderm auch Grünfutter gab: Blätter vom Löwenjahn.

Da trat bei den Alten Durchfall ein, und von jetzt ab wurden die Jungen nicht mehr gefüttert und auch der Nistkasten nicht mehr besucht. Nach drei Tagen schon starben in einer Nacht beide alten Vögel. Bereits zwei Tage vor dem Tode derselben hatte ich Elternstelle an den Jungen vertreten und ihnen auf verschiedne Weise mancherlei Futter beibracht. Noch eine Woche lang fristete ich ihnen

das Leben, dann gingen auch sie ein, im Alter von 23 Tagen. Ich ließ sie balgen — was leider sehr mangelhaft geschah — und sende sie Ihnen nun zur Einwerlebung in Ihre Sammlung.

(Schluß folgt).

Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen.

Von A. G. Blaauw.

(Schluß).

Man hat behauptet, daß der gewöhnliche Nasenkatadu und der Nasenkatadu von Westaustralien sich feindselig gegenüberständen.

Meine Beobachtung an zwei Exemplaren in meinem Besitz ist jedoch völlig abweichend. Ich brachte den Nasenkatadu und seinen Verwandten absichtlich in einen großen Käfig zusammen; aber gegen meine Erwartung, und obwol beide scheue, störrische Vögel waren, setzten sie sich sogleich dicht zusammen auf eine Stange und sangen an, einander zu liebkosen, zärtlich wie ein Taubenpar. Auch bei längerem Zusammensein änderte sich dieses Verhältniß nicht.

Der furchtbarste Schreier unter allen Katadus scheint der weißhaubige zu sein. Er hat verschiedene Schreie; einer davon, zweifelsig und wie jach—jah klingend, ist so laut und metallisch scharf, daß er den Hörer förmlich in die Flucht treibt. Jedermann, der Katadugeschrei kennt, wird verstehen, welchen Höllenlärm es bisweilen in dem Raum gab, in welchem ich diese Vögel hielt, wenn der weißhaubige seine Kriegsrufe ausstieß und seine vierzehn verschiedenen Artgenossen natürlich einstimmten.

Uebrigens habe ich die Erfahrung gemacht, je mehrere Katadus beisammen gehalten werden, desto weniger Geschrei lassen sie hören. Diese gesellig lebenden Vögel lieben es, sich gegenseitig zu sehen; sie machen sich Verbeugungen, sträuben die Hauben, kurz, sie langweilen sich weniger, und Langeweile ist ein Hauptanreiz für das Katadugeschrei. —

Zur Kenntniß des Jugendkleids des Mohrenkopf-Papagei möchte ich folgendes bemerken. Ein solcher sprechender war, als ich ihn empfing, unterseits ganz grün, mit Ausnahme von zwei kleinen gelben Flecken an beiden Seiten der Brust, die durch grün von einander getrennt waren. Jetzt hat er theils durch Verfärbung, theils durch Mauser das seiner Art gewöhnliche Federkleid angenommen. Jedenfalls war er also im Jugendkleide, als ich ihn erhielt. —

Eine mir bekannte Dame in Marseille ist seit etwa einem Jahre im Besitz eines Männchens vom blauescheitelligen Papageichen, welches sich bei Sämereien und Semmel des besten Wohlseins erfreut. Das Vögelchen erscheint dadurch interessant, daß es so zahm und freundlich ist wie der anhänglichste Graupapagei. Es kommt auf Verlangen auf den Finger, läßt sich streicheln, den Kopf krauen, küßt, mit einem Wort, ist so liebenswürdig, wie man

sich einen Vogel nur denken kann. Die Dame erhielt es von einem Matrosen, der es selbst mitgebracht und gezähmt hat. Infolge mangelhafter Verpflegung war es damals jedoch in sehr schlechtem Zustande, während es jetzt im schönsten Gefieder prangt. Ein so zahmer Vogel dieser Art ist mir bisher noch nicht vorgekommen; ich betrachte ihn daher als eine große Merkwürdigkeit. —

Als ein immer muntre und gutmüthiger Gefelle zeigt sich ein in meinem Besitz befindlicher Bunttukan. Er ist sehr zahm, frist aus der Hand und gibt, wenn er gesüttet wird, seine Freude durch einen sonderbaren rauhen, einsilbigen Laut kund. Das schöne Gefieder wird mit vieler Sorgfalt rein gehalten, und wenn er sich am Boden des Käfigs bewegt, hält er den ziemlich langen Schwanz hoch aufgerichtet, um ihn nicht zu beschmutzen. Sehr gern badet der Vogel, wobei er sich zu einem unkenntbaren Klumpen durchnäßt; namentlich der gewaltige Schnabel sieht dann recht komisch aus. Das größte Vergnügen konnte ich ihm bereiten, wenn ich ihn frei umherlaufen ließ; auf alles aufmerksam und alles berührend spazierte er dann umher, bis er eine ihm zusagende Stelle gefunden hatte, wo er sich gehörig sonnen konnte. Gewöhnlich wählte er einen Blumenständer nahe am Fenster. Dort legte er sich dann auf eine Seite nieder, streckte ein Bein lang aus, legte den Flügel darüber, blähte das Gefieder auf und blieb so unbeweglich liegen, bis der weit geöffnete Schnabel zeigte, wie warm er sich fühlte. Im Käfig liebt er es, ebenso wie die Insektenfresser, vor sich hin zu springen; des Abends jedoch sucht er die höchste Stelle zum schlafen auf, die Nacht durchbringt er in einer sonderbaren Stellung. Er bläht das Gefieder auf, legt den Schnabel auf den Rücken, versteckt ihn so gut wie möglich unter einem der Flügel und endlich legt er den sonst herabhängenden Schwanz über Schnabel und Flügel hin, so daß der bei Tage langgestreckte Vogel nachts wie ein runder Federballen aussieht. Er ist ein unterhaltender Gefelle und falls er einen großen Käfig hat, schnurrt er weniger als die meisten Breitschwanzloris, die den Koth überall umherspritzen. Der gewaltige Schnabel scheint nicht als Vertheidigungsmittel zu dienen, denn, auch wenn man den Vogel in die Hand nimmt, beißt er damit nicht. Für kleine Vögel freilich ist der Tukan gefährlich; er verspeist sie mit dem ruhigsten Gewissen.

Nochmals Madraswachteln.

In Nr. 7 d. Bl. finde ich eine Mittheilung des Herrn Prof. E. Einert über Madraswachteln. Der Genannte sagt darin, daß die Hühnchen jeden Tag ein Ei legen, und zwar auf verschiedene Weise. Ich erlaube mir nun, zu berichten, daß ich ebenfalls ein Par Madraswachteln besitze, die ich auch von Herrn E. Geupel in Rommewitz bezogen habe. Dieselben haben sich in einer Ecke meiner Vogel-

stube ein Nest aus Stroh gebaut und bereits sieben Eier hineingelegt. Das Legen ist nicht regelmäßig jeden Tag oder einen Tag um den andern vor sich gegangen, sondern in Pausen, und zwar in der Weise, daß, wenn des Morgens ein Ei gelegt wurde, gewöhnlich nach einem Zwischenraum von zwei Tagen das zweite folgte. Alle Eier wurden aber regelmäßig in das Nest gelegt. Bei Tage sind die Wachtelchen wenig im Nest, des Nachts dagegen stets. Das Männchen begattet das Weibchen fast alle halbe Stunde. Ich glaube und hoffe, daß, sobald das Gelege vollständig ist, das Weibchen die Eier bebrüten wird und ich glücklichen Erfolg in der Zucht haben werde. A. Bruck.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Der diesjährige Winter ist ein so zweifelhafter Gefell, daß man in der That nicht weiß, wo er noch hinaus will. Nebel, nichts als Nebel! Wir hier an der Küste wären berechtigt, unsern bisherigen Winter einen englischen zu nennen. Unsere Zugvögel wanderten in einem langsamen Tempo nach dem Süden, die Nachzügler aus dem Norden richteten sich hier mehrfach ein und es blieben namentlich Kibitze, Regenpfeifer, eine ganze Anzahl Strandläufer zurück. — In ungeheurer Kopffzahl stellten sich Saatgänse (*Auser segetum*) ein, welche, durch den starken Nebel behindert, recht oft die Weideplätze nicht finden konnten und dann stundenlang in großem Bogen kreisten. Die Schwäne wanderten nur durch, ohne sich lange aufzuhalten. Die Enten, Taucher und Säger führen ein herrliches Leben draußen auf den Watten und verspotten den Jäger. Die kleinen Mövenarten dahingegen fanden es auf den unter Wasser stehenden Niederungen weit annehmbarer als draußen auf dem Meere und bevölkern in unzähligen Scharen das einem Meer gleichende niedrig liegende Binnenland. Wasserrallen und die kleine Tauchente bemerkte ich sehr häufig — von sonstigen seltenen Erscheinungen hätte ich nichts zu berichten. — Nordische Wasservögel hatte ich sehr wenig Gelegenheit zu beobachten, obgleich es an ihnen nicht fehlen wird, vereitelt doch das überall offene Wasser in seiner großen Ausdehnung jede Beobachtung und erschwert den Schützen das Herankommen. — Nur dem Nebel habe ich mehrere schöne Exemplare, welche des Abends gegen die auf den Bühnenköpfen stehenden Laternen flogen, zu verdanken; unter anderen erhielt ich einen Haubentaucher (*Mergus merganser*), einen wahren Prachtvogel. Ich würde an dem schönen Vogel nichts auszusetzen haben, wenn er nur nicht die böse Gewohnheit hätte, einen jederzeit schmerzlichen Gebrauch von seinem Schnabel zu machen. Ein Biß von solchem scharfgezähnten Schnabel ist kein Spaß. Im übrigen verträgt er sich ganz gut mit den Enten. — Ein urgemüthlicher Patron, — den ich ebenfalls dem Nebel verdanke, ist der Aустernfischer, erstaunlich rasch finden sich

diese Vögel in die Verhältnisse. Mir machte es sehr viel Vergnügen (ich erhielt den Aустernfischer spät abends), am andern Morgen den Untersuchungen, die mein Kolttrabe über den neuen Ankömmling anstellte, zuzuschauen. In großen Sätzen und Sprüngen ging er um den Käfig herum. Als alles nichts fruchtete, dem störrischen Gesellen Leben beizubringen, versuchte es „Jakob“ mit seiner feinsten Anrede, d. h. mit aufgeblasnem Gefieder, „guten Morgen“ zu sagen. Auch das wollte nicht glücken, da pfiß er den Aустernfischer derartig an, daß wie ein Blitz der lange rothe Schnabel durch das Gitter flog und Meister Jakob einen gehörigen Schmiß weg hatte. Das änderte mit einem Mal die Sache. Ich nahm den Aустernfischer heraus, was der Rabe mit Vergnügen bemerkte und so gingen die beiden Ritter auf einander los. Es half aber doch kein Kunststück und keine Kriegslust, der Rabe mußte sich in seine Klause zurückziehen, von woher seinem Unmuth Luft zu machen er hinreichende Mücke fand. Gewöhnlich benutzte er dazu sein blechernes mit zwei Haken versehenes Futtergeschirr. Wie ein leichtes Bällchen wird dasselbe von einer Ecke zur andern geschleudert, dann rasch gefaßt und unter Pfeifen von einer Drahtnase auf die andre gehängt, mit einer Sicherheit und Gewandtheit, die zum Erstaunen ist. Die Hauptsache aber ist der Spektakel. Da ich ihm das öfter verboten habe, so weiß er, daß er mich damit ärgert und glaubt daher, alles, was ihm zuwider ist, damit ärgern zu können. Doch komme ich zu meinem Thema zurück. Die vielen Wasservögel zogen ein ganzes Heer Raubvögel heran. Secadler wurden vor einigen Tagen zwei erlegt, desgleichen Wanderfalken, Sperber und Hühnerhabichte. Der Raufußbüßard, doch eigentlich mehr Mäusejäger, ist so stark vertreten, daß ich mehrere lebend erhalten habe, welche durch den Hund, beim zu eifrigen Mäusefangen aufgenommen wurden. Wie lustern überhaupt der Mäusebüßard und auch der Thurmfall nach Mäusen sind, mag daraus hervorgehen, daß an mehreren Tagen ein Büßard und ein Thurmfall in einer Scheune, welche von Mäusen wimmelte, eingefangen wurden. Die Sumpfohreule ist in sehr starker Anzahl vertreten, auch der Raufuß fehlt nicht. In wenigen Tagen beginnt die Zugzeit wieder, sollte sich der Winter erst Mitte Februar einstellen, dann wird es schlimm um unsere Vögel stehen, namentlich hier an unsrer Küste, wo der seit Monaten wehende Südwestwind das Wasser in den Niederungen aufgestaut hat und jede Nahrung also unter der Eisdecke begraben sein würde.

Pfannenschmid.

Briefliche Mittheilungen.

Der Garten, in dem ich das Goldhähnchen — über welches ich hier in Nr. 4 S. 45 berichtete — sing, befindet sich mitten in der Stadt Breslau. Er ist 12 Morgen groß und allen möglichen Vögeln wegen seiner bekannten Schönheit ein Lieblingsaufenthalt. Wennschon selbstver-

ständig Goldhähnchen, Baumläufer u. a. ihn nur während des Zuges besuchen, so ist er doch auch im Sommer mit den verschiedenartigsten Vögeln bevölkert. Im vergangenen Jahre beobachtete ich daselbst, theils fand ich Nester von der Nebelträhne, welche auf einer hohen Platane nistete, dicht daneben hatte ein Star sich häuslich niedergelassen. Letzter zieht, wie ich auch früher bemerkt, nur eine Brut daselbst auf. Ferner befinden sich in dem Garten Jahr für Jahr ein Par Pirole. Ebenso die Ringeltaube (*Columba palumbus*), Bastardnachtigal, Zaungrasmücke, deren Nest ich ganz in der Nähe der an den Garten grenzenden Straße entdeckte; den grauen Fliegenschäpper, besonders aber Gartenrothschwänzchen, in deren Nest ich im vergangenen Jahr 11 Junge fand, beobachtete ich stets. Nachtigalen sah ich nie. Von Körnerfressern nisteten im letzten Jahr Buchfink und Grünfink, außerdem der nirgends fehlende Sperling. Weiter ist dieser Garten zur Frühjahrswie Herbstzeit stets von Schwärmen allerlei durchziehender Vögel außerordentlich stark besucht. Gewiß ist es eine seltene Erscheinung, daß so viele anspruchsvolle Vögel in dem Garten brüten, mitten in einer großen Stadt.

Ernst Korn.

... Seit einigen Jahren züchte ich mit Erfolg Zebrafinken in einer großen Zucht-Voliere. In derselben befinden sich auch Goldbrüstchen und Silberschnäbelschen, von welchen ich ebenfalls Zuchterfolge aufzuweisen habe. Ferner wohnen ein Par schwarzköpfige Nonnen in der Voliere mit. Von meinen 4 Par Zebrafinken flogen vor etwa 10–14 Tagen 9 Junge aus, welche aber von den Weibchen geplagt und schlecht gefüttert wurden, sodaß eins zugrunde gegangen ist. Die übrigen acht jungen Zebrafinken wurden ganz sich selbst überlassen. Da nahmen sich der gewissermaßen Verwaisten die schwarzköpfigen Nonnen an, indem sie fortwährend ästeten und Eisutter und Hirse in reichem Maße herzubrachten, sodaß die Vögelchen ganz gut gedeihen und recht munter sind.

Louis Löwenthal.

(Es ist allerdings bereits mehrmals beobachtet und hier mitgetheilt worden, daß manche Vögel ganz fremde Jungen, theils mit deren Alten zusammen oder auch selbständig fütterten; immerhin aber ist ein solcher Fall interessant und der Mittheilung werth).

... Ich verlor viele Paradiesfittiche und zwar alle an Apoplexie; manche Arten, z. B. Rothflügel-, Baraband's und Königsfittich, bringen die Nacht im Freien an Draht der Voliere hängend zu und verschmähen das schützende Dach. Noentv.

Mit anderen australischen Vögeln erhielt ich einen schneeweißen blaßköpfigen Buntfittich (*P. palliiceps*), den Herr Bucherpfennig aus Hamburg empfing; Letzter ist gegenwärtig hier, um Einkäufe zu machen und hat bis jetzt mehr als 5000 Par Wellenfittiche gekauft, sowie vielerlei andere australische Vögel.

A. H. Samrach in London.

Anfragen und Auskunft.

Herren Walter und Holland: Als das gewünschte Werk darf ich Ihnen wol mit gutem Gewissen mein eigenes Buch „Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht“ (Hannover, Rümpler), dritte Auflage, Preis 2 Mark, nennen. Dasselbe können Sie durch jede Buchhandlung beziehen. Infolge des Unglücks der Rümpler'schen Verlags-handlung hat man mehrfach über Störung im Bezug geklagt; sollten solche Fälle weiterhin vorkommen, so bitte ich um gefällige persönliche Benachrichtigung, da ich dann sogleich selbst für Abhilfe Sorge tragen werde.

Herrn Justus Lust: Sie brauchen doch bloß in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. aufmerksam nachzulesen, um selber fast mit Sicherheit feststellen zu können, ob Sie in der Nachtigal ein Männchen oder Weibchen vor sich haben. Im letztern Fall muß der Händler selbstverständlich den Vogel zurücknehmen oder gegen einen andern austauschen.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin.

Sitzung am 16. Januar. Mit einer herzlichen Begrüßung der Anwesenden in dieser ersten Sitzung im neuen Jahre eröffnete der Präsident, Herr Direktor Dr. Bobinus, dieselbe. Vorgelegt wurden Herr Dekorateur D. Ballarin, Berlin, und Herr Bäckermeister D. Kind in Möckern b. Leipzig, und beide als Mitglieder aufgenommen. — Hierauf theilte der Herr Präsident der Versammlung mit, daß Herr Geh. Justizrath Keller die Wahl des ersten stellvertretenden Präsidenten nicht angenommen habe, infolgedessen eine Neuwahl stattfinden müsse. Daher wurde zur Neuwahl eines solchen geschritten; dieselbe ergab, daß Herr Hofbuchdruckereibesitzer W. Moeser fast einstimmig gewählt worden. Infolgedessen mußte auch die Neuwahl des ersten Schriftführers stattfinden und wurde Herr Geh. Sekretär J. Hansen gewählt. Beide Herren nahmen die Wahl mit Dank an. — Vom Schatzmeister Herrn Schotte wurde beantragt, daß in Zukunft jedem verstorbenen Mitgliede der „Cypria“ bei seinem Begräbniß ein Kranz mit Schleife und Widmung gestiftet werden möge. Dieser Antrag wurde ohne weiteres angenommen und der Schriftführer beauftragt, dem Beschluß vorkommendenfalls nachzukommen. — Herr Dr. Bobinus theilte mit, daß die Räume der Kaisergallerie (Passage) für die nächste Geflügel-Ausstellung am 13. März, zum Miethepreis von 900 Mk. ausschließlich Gas, zur Verfügung stünden, und daher wurde beschlossen, die Ausstellung in den Tagen von Freitag den 17. bis einschl. Dienstag den 21. März cr. in der Kaisergallerie abzuhalten. — Schriftführer Wagenführer berichtete über das von der Ausstellungs-Kommission ausgearbeitete Ausstellungs-Programm und dieses wurde nach Verlesung mit wenigen Abänderungen angenommen; dasselbe befindet sich z. Z. bereits im Besitz eines jeden Mitglieds. Hervorzuheben sind die folgenden, in dem Programm enthaltenen neuen Punkte: In der Sitzung am 17. Oktober v. J. wurde durch Vereinsbeschluß festgesetzt, daß nur Mitglieder der „Cypria“ sich an dieser Ausstellung betheiligen können, doch soll es dem Ausstellungs-Komitee freistehen, auch einige bedeutende Händler hinzuzuziehen. Die Anmeldungen sind spätestens bis zum 5. März d. J. zu beforgen. Jeder Aussteller hat das Recht, nur 12 Par Tauben und 8 Stamm Hühner, Enten oder Gänse auszustellen; ferner ist es gestattet, auch einzelne Thiere oder zwei gleiche Geschlechter, sowie Päre von ungleicher Farbe, aus denen jedoch die spätere Farbzüchtung zu sehen ist, auszustellen. Falls diese Thiere von hervorragender Schönheit sind, werden dieselben zur Prämirung zugelassen. Es ist gestattet, außer Preisvererbung und dann kollektionsweise als unverkäuflich auszustellen; diese Thiere müssen jedoch prämirungsfähig sein und sind vom Standaß frei. Die Prämirung findet am 16. März mittags statt. Vom Prinzen Karl von Preußen als Protektor der „Cypria“ ist auch in diesem Jahre eine Ehrengabe in Aussicht gestellt, und soll dieselbe demjenigen Aussteller zuerkannt werden, welcher die schönste Sammlung Berliner Mistkammige Tauben aufzuweisen hat. Eine Ausgabe von 8000 Loth zu 1 Mk. zu der mit der Ausstellung verbundenen Lotterie wurde beschlossen, und der Schriftführer Wagenführer beauftragt, die nöthigen Schritte einzuleiten. — Mitglied Such beantragt die Anschaffung von Käfigen für die zur Ausstellung gelangenden Sing- und Schmuckvögel und wurde beschlossen, für 300 Mk. derartige Käfige anzukaufen. Vonseiten des Herrn Dr. Ruß wird die leihweise Hergabe der Käfige des Vereins „Drimis“ in Aussicht gestellt.

Der Leipziger Geflügelzüchter-Verein veranstaltet vom 31. März bis 3. April seine dreizehnte allgemeine Geflügelausstellung. Zur Ausstellung ist zulässig: raffeesches, gleichfarbiges, gesundes Geflügel, als Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Sing- und Ziervögel und gemästetes Schlachtgeflügel, diesbezügliche Literatur und sonstige Hilfsmittel, wie auch ausgestopfte Vögel u. dgl. Die Anmeldung der Ausstellungsgegenstände ist bis zum 15. März bei Herrn

Kud. Kramer, Leipzig, Dresdenstraße 37, zu bewirken und die Sendungen müssen an das Ausstellungskomitee des Leipziger Geflügelzüchter-Vereins in Ti-voli zu Leipzig spätestens am 30. März Abends gelangen. Für zweckmäßige Behälter, unter Ausschluss der Zier- und Singvögel-Käfige, welche die Einsender selbst zu beschaffen haben, sowie für gute Wartung und Pflege der ihm anvertrauten Thiere sorgt der Verein, ohne jedoch außer der Versicherung gegen Feuergefahr eine Verantwortlichkeit für weitere Unfälle zu übernehmen, wie auch bei Hilfsmitteln u. dgl. für ohne Ver schulden etwa abhanden kommende Muster kein Ersatz geleistet wird. Für im Ge-sange reine Kanarienvögel sind besondere Zimmer vorbehalten. Au Stand- und Futtergeld wird erhoben: 2 Mk für den Stamm Hühner, Gänse, Fasanen, Enten oder Truthühner; 1 Mk für das Par Tauben; 1 Mk für zur Prämierung angemeldete Kanarienvögel; 50 Mk für große Ziervögel und Kanarienvögel und 30 Mk für kleinere Vögel für das Stück oder Par; für Literatur, Käfige und sonstige Hilfsmittel, ausgestopfte Vögel und geschlachtetes Geflügel für qm 1 Mk. Bei größeren Sammlungen von Ziervögeln nach Ueberein- kommen. Als Prämien sind ausgesetzt: drei landwirth- schaftliche Diplome, drei goldene Medaillen, je eine auf Hühner, Tauben und Kanarienvögel, weiter: Vereins-Ehren- preise von 20 und 10 Mk und Privat- Ehrenpreise von 50, 20, 10 und 5 Mk, welche nur auf die vorzüglichsten, mit ersten Preisen ausgezeichneten Ausstellungsgegenstände vergeben wer- den. Als erste und zweite Preise kommen zur Vertheilung: silberne Vereins-Medaillen und Vereins-Ehrendiplome je nach Bedarf. Das Preisrichteram haben übernommen die Herren: A. Proschke in Dresden, W. Scheithauer in Gammitz und Dr. Otto Hann in Dresden für Hühner; S. Springer in Altenburg, N. Schrader in Mann- burg a. S. und L. Weinschenk in Wabau für Tauben; C. Laube in Chemnitz und L. Löbe in Plagwitz für Kanarien. Zu der mit der Ausstellung verbundenen, am 4. April stattfindenden Verlosung sind Lose à 1 Mk. von Herrn Kramer zu beziehen. Alles weitere ergibt das Pro- gramm, welches ebenfalls beim Genannten zu haben ist.

Der erste Kölner Kanarienzüchter-Verein „Kanaria“ hielt seine erste Ausstellung mit Prämierung von Kanarienvögeln von 17. bis 23. Dezember v. J. in den Räumen des Frankfurter Hofes in Köln ab. Als Preis- richter waren die Herren Emil Mengerin, Bantdirektor aus Deutz, S. Kessel aus Siegburg und S. Mumm, Drechselmeister aus Düren, unermüdlich mit dem größten Fleiße von früh Morgens bis spät Abends thätig, was seitens des Vereins lobend und dankend anerkannt wurde. Es wurden Vögel der nachstehenden Herrn wie folgt prämiert: C. Janetz aus Berlin I. und II. Preis, C. Kählerwindt aus Gelsenkirchen I., II. und III. Preis, S. S. Corneli I. Preis, C. Schrupp aus Hadenburg I. und III. Preis, Gustav Bodel aus Leipzig I. und II. Preis, S. Joseph aus Schmalkalden II. Preis, M. Heinrichs aus Köln I. und II. Preis, M. Bisdorf aus Deutz I., II. und III. Preis, Jos. Engel aus Köln II. Preis, P. Meier aus Köln I. und II. Preis, Karl Wingen aus Köln II. Preis, S. Arenz aus Köln II. und III. Preis, Jos. Kiel aus Köln I. Preis, Peter Clever aus Köln II. Preis. Bei einer auf Wunsch der Herrn Preisrichter und verschiedener Herren des Vereins stattgefundenen Nachprämierung solcher Vögel, die bis dahin noch nicht gefungen hatten, erhielten noch Preise die Herren M. Heinrichs aus Köln, S. Kiel aus Köln, M. Bisdorf aus Deutz und C. Wingen aus Köln. Was Arrangement sowie Gesang Leistungen der ausgestellten Vögel anbetrifft, so können wir nur sagen, daß die Ausstellung der vollen Zufriedenheit des besuchenden Publikums entsprach.

Die Ornithologische Gesellschaft in Zürich veran- staltet vom 17. bis 20. März d. J. ihre achte allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Die Ausstellung umfasst Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, sowie ornithologische Literatur.

Die Anmeldung sämtlicher Ausstellungsgegenstände hat bis Anfang März beim Präsidenten der Gesellschaft, Herrn R. Kraut-Boschhart in Zürich zu geschehen und alles Auszustellende muß spätestens am 15. März zur Ablieferung kommen. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen zu richten an Tit. Ornithologische Gesellschaft, zur Zimmerleuten in Zürich. Die Gesellschaft sorgt für beste Aufnahme in heizbarem Lokal und zweckmäßige Ver- pflegung der auszustellenden Vögel, übernimmt aber keinerlei Verbindlichkeit für vorkommende Unfälle irgend welcher Art. Zweckmäßige Behälter für Hühner und Tauben, sowie auch Käfige für Kanarienvögel und kleinere Grotten stellt die Ge- sellschaft. Standgeld wird nicht erhoben, dagegen bezieht die Gesellschaft vom Erlös des während der Ausstellung verkauften Eigenthums von Nichtmitgliedern eine Provision von 10 pCt. Die Prämierung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch untheiligtete Preisrichter statt; um die Besitz größerer Sammlungen zu veranlassen, solche aus- zustellen, hat die Gesellschaft beschlossen, für ganz besonders schöne Kollektionen von 1. Klasse-Hühnern, 2. Klasse-Tauben, 3. Sing- oder Ziervögeln, je einen silbernen Pokal im Werthe von etwa 70 Frs., ferner als 1. Preis für aus- gezeichnete Leistung die silberne Medaille und als 2. Preis die bronzene Medaille zu verabreichen. Jeder Aussteller hat jedoch, und wenn demselben auch mehrfache Preise zuerkannt werden sollten, nur auf eine (die entsprechend höchste) Prämie Anspruch. Dagegen wird für sämtliche Auszeich- nungen ein bezügliches Certificat abgegeben. Lose à 50 Cts. das Stück können gegen Franko-Einsendung des Betrags von Herrn R. Kraut-Boschhart bezogen werden, ebenso versendet derselbe Programme und Anmeldebogen, welche alles Nähere ergeben.

Der ornithologische Verein zu Danzig hielt am 12. Januar seine diesjährige Jahresversammlung ab. Dem Jahresbericht entnehmen wir Folgendes: Die Mitglieder- zahl ist von 98 auf 131 gestiegen. Der Verein hielt im vergangenen Jahre 14 ordentliche Sitzungen und eine außer- ordentliche Generalversammlung ab. In den ersteren wurden folgende Vorträge gehalten: „Ueber eine Hühnerfeste in Italien“ von Herrn Thierarzt Leitzen; „Ueber den Gesang, die Pflege u. s. w. der edlen Kanarienvögel“ von Herrn Bauß; „Ueber die Schwalben“ von Herrn W. Rauff- mann; „Ueber die inneren Eigenschaften der Vögel“ von Herrn Mahler; „Zur Vogelkuchfrage“ von Herrn Stabs- arzt Dr. Pieper. Um den mehr passiven Mitgliedern des Vereins Anziehendes zu gewähren, um größere Kenntniß der Vögel, der Vogelzucht und des Geflügels zu verbreiten und um zugleich den Besitzern schöner Exemplare von Stubenvögeln und Geflügel aller Art Gelegenheit zu geben, dieselben uns vorzuführen, beschloß der Verein, probeweise einen Zutritt von 6 Monatsausstellungen mit Prämierung innerhalb des Vereins zu veranstalten. Die Ausstellungen fanden denn auch in den Monaten Februar (Ziertauben), März (fremdländische Vögel), Mai (Hühner), Oktober (Flug- und Schlachtauben), November (einhei- mische Vögel), Dezember (Kanarien) statt, und auf jeder derselben wurden drei Preise zu je 9, 5 und 3 Mk. vertheilt. Die erheblichen Kosten, welche die Ausstellungen verur- sachten, die Mißstimmung, welche manches Mitglied über nicht erreichte Prämierung nur schwer unterdrücken konnte, der Hinblick auf die für das Jahr 1882 geplante große Ausstellung führte zu dem Beschluß, diese Prämierungen aufzugeben und an ihrer Stelle Gratiusverlosungen von Zuchtvögeln einzuführen. Der Zweck, welchen der Verein damit im Auge hat, ist der, daß die Sitzungen in Zukunft mehr besucht werden mögen und daß durch den Gewinn guter und schöner Vögel Mander veranlaßt werden möge, diesen seine Liebhaberei zuzuwenden und er- freuliche Zuchtergebnisse zu erzielen. Auf dem Gebiete des Vogelzuchtens war der Verein ebenfalls thätig. Im vorigen Frühjahr wurden unter Leitung des Herrn Sankowski zahlreiche Nistkästen in den öffentlichen Anlagen und auf den Kirchhöfen angebracht. Sodann wurden im letzten

Winter an freien Plätzen in großen Gärten unter Aufsicht des Herrn W. Kauffmann die freilebenden Vögel gefüttert. Die Kosten der Fütterung betrugen 54,20 Mk. und davon sind 43,20 Mk. durch Liebezgaben der Mitglieder gedeckt worden. — Außerdem hat der Verein eine Eier Sammlung einzurichten begonnen und über die Zuchterfolge der Mitglieder mit fremdländischen Vögeln führt derselbe jetzt eine Liste. Sehr günstige Ergebnisse erzielte Herr Dommasch in seiner Vogelstube mit Reisvögeln, Muskatfinken und japanischen Mövchen u. a.; für Bastarde vom Reisvogel mit japanischen Mövchen (hier in Nr. 45 v. J. beschrieben) wurde ihm auf der „Dreis“-Ausstellung in Berlin eine silberne Medaille zuerkannt. In Vollerien hatten die Herren Omoch, Wenzel (Goldstirnritztucht; s. hier 1880 Nr. 37), Kownapki und Dr. Pieper Erfolge aufzuweisen. Die Vereinsbibliothek ist bedeutend vermehrt worden, theils durch Geschenke, theils durch Ankäufe. Der Vermögensstand ist ein sehr günstiger, indem die Kasse einen Bestand von 1588 Mk. 50 Pf. aufweist. Der Vorstand für das neue Vereinsjahr besteht aus den Herren: Stabsarzt Dr. Pieper, Vorsitzender; Wikar Jankowski, Stellvertreter; Militär-Intendantur-Sekretär Mahler, Schriftführer; Kaufmann Volkenhagen, Stellvertretender Schriftführer und Bibliothekar; Kaufmann Führer, Schatzmeister.

In Erfurt wurde im Januar d. J. ein **Kanarienzüchter-Verein** begründet. Derselbe wählte folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern: C. F. Brose, I. Vorsitzender; E. Spaller, II. Vorsitzender; F. Müller, I. Schriftführer; W. Nöthling, II. Schriftführer; G. Brandis, Kassensführer; F. Groß und Ch. Wahl, Beisitzende.

— Der **Kanarienzüchter-Verein zu Dresden**, welcher im Mai v. J. begründet wurde, hat im laufenden Jahre als Vorstand die Herren: Herm. Gersdorf, I. Vorsitzender, Herm. Helbig, II. Vorsitzender, Alwin Barthel, Schriftführer, und Hromada, Kassensführer. Monatlich zweimal hält der Verein seine Versammlungen ab und in diesem Jahre beabsichtigt er, seine erste Ausstellung zu veranstalten.

Die diesjährige Ausstellung des **hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht** fand während der Tage vom 10. bis einschl. 13. Februar in dem mit Gairlanden und üppig grünenden Topfgewächsen geschmückten Odeonsale statt, dessen untere Räume mit den zur Prämierung angemeldeten, und dessen Galerien mit den übrigen Vögeln besetzt waren. Die Ausstellung war mit 724 Nummern besetzt, von denen 709 auf Kanarien, die übrigen auf Geräte und Futterorten fielen. Von ersteren waren 212 zur Prämierung angemeldet. Das Amt der Preisrichter hatten die Herren Böcker-Wehlar, Richard-Magdeburg und Klaus-Wernigerode angenommen; der erste Herr kündigte indeß kurz vor der Ausstellung an, daß er krankheitshalber nicht erscheinen könne, und für ihn trat, nachdem auch Herr Seifert-Andreasberg auf telegraphische Anfrage verneinend geantwortet hatte, Herr Kirchhoff-Hannover ein, der sich damit des Rechts begab, seine eigenen Vögel zur Preisbewerbung zu stellen. Im allgemeinen zeigte die Ausstellung dasselbe Bild wie die früheren Ausstellungen des Vereins. Man hörte neben wirklich guten, sog. Primavögeln auch viele Mittel- und sogar einzelne Vögel, für die das Standgeld, à 1 Mk., rein weggeworfen war. Im Uebrigen muß jedoch bemerkt werden, daß unter den zur Prämierung angemeldeten Vögeln sog. Schapper garricht, unter den anderweitig ausgestellten Vögeln nicht ausstellungsfähige Exemplare in ganz geringer Anzahl vorhanden waren. Es wurden sechs I., dreihunddreißig II. und einundsechzig III. Preise zuerkannt, deren Erwerber zum größten Theil dem Trute'schen Stamm angehörten. Die sechs I. Preise fielen sämtlich auf Abkömmlinge dieses Stamms, es waren die Nummern 42 der Herren Falkenberg-Köln, 119 Luchs-

Nordhausen, 147 Post-Hannover, 155 Koderhorst-Hannover, 184 Sylbe-Leipzig und 194 Treichel-Magdeburg. Nummer 42 und 184 waren verkäuflich und gingen in den Besitz der Käufer Kirchhoff, bzgl. Postel-Hannover über; letzterer hat den Vogel 184 indeß schon weiter gegeben. Die zweiten Preise vertheilten sich auf Vögel der Herren Böcker, Kanne, Koof, Post, Koderhorst, Söchtig, Wenzel, sämtlich in Hannover, Falkenberg, Fleischer-Torgau, Grebe-Hildesheim, Lederer-Frankfurt a. M., Luchs, Sylbe, Treichel, Westhoff-Einsiedel und Wolff-Gömmern. Die Vögel von Schubert-Leipzig hätten jedenfalls diesen Preis auch verdient, wenn ihre am ersten Tage der Prämierung stark auftretende Heiserkeit bei Schluß derselben vollständig gehoben gewesen wäre. Einzelne Aussteller sind in betreff des Erfolgs ihrer Primavögel unzufrieden. Durchgehends kann man aber annehmen, daß diese Unzufriedenen der Kennerschaft nicht angehören und daß regelmäßig bei jeder Ausstellung ihre mit vieler Reklame genährten Hoffnungen zu Wasser werden. Die Preisrichter haben das dann zu entgelten, ihnen wird Haß und Verdruß nachgetragen, obgleich sie ihrem Charakter nach über jeden Vorwurf des Eigennutzes erhaben sind und bei der Art und Weise der Prämierung — ohne Namensbezeichnung der Käfige und ohne Katalog — wahrhaftig nicht nach Ansehen der Person, sondern lediglich nach dem Vortrage der ihnen vorgeführten Vögel ihr schwieriges Amt ausgeführt haben. Sie dürfen sich indeß damit trösten, daß die große Mehrzahl der Aussteller ihr Urtheil mit Anerkennung und Dank aufgenommen hat.

In **Mürnberg** hat sich am 30. Januar d. J. ein **Kanarienzüchter-Verein** gebildet, in dessen Vorstand folgende Herren gewählt wurden: Karl Wolfenau, Vorsitzender; Heinz Uhl, Kassensführer; Jean Gschle, Schriftführer; Heinz Mahler, Inventarverwalter; Georg Barth, Konrad Zench, Leonh. Baumeister, Aug. Ruile und Konr. Bauer, Beisitzende.

Der **Oberpfälzische Geflügelzüchter-Verein zu Regensburg** hat in seiner Generalversammlung am 7. Februar folgende Herren wieder in den Vorstand gewählt: Konrad Dostert, I. Vorsitzender; Joh. Döring, II. Vorsitzender; Gustav Buchmann, Sekretär; Wilhelm Zacharias, Kassensführer; Robert Rappelmeier, Bibliothekar, und Franz Bauer, Inventarverwalter; als Sektionsobmänner für Hühner, Tauben und Vögel wurden neu ernannt die Herren: Richard von der Heide, Gottlieb Schmalzbauer und Josef Krammer.

Der **Münchener Kanarien-Züchtungs-Klub**, welcher im vorigen Jahre begründet wurde, hielt vom 5. bis 7. Februar d. J. seine erste Ausstellung ab. Derselbe war mit etwa 250 Vögeln besetzt und die Herren Preisrichter, J. Hellerer und C. Seffers, haben folgenden Ausstellern Preise zuerkannt: Herrn J. Ruck einen I. und einen II. Preis für Harzer; Herrn G. Mehlretter den I., zwei II. und zwei III., Herrn J. Reitmeier einen II. und Herrn J. Fischer einen III. Preis für Trompeter-Kanarien. Ehrende Erwähnung verdienen als solche von schöner Gestalt die Vögel der Mitglieder Herren J. Fischer, Th. Faßl, G. Mehlretter, J. Reitmeier, J. Schleicher, J. Zagler, J. Bösele und J. Maier. Jedenfalls hat der Verein gezeigt, daß seine Mitglieder sich die Pflege des Kanarienvogels haben angelegen sein lassen und wir wünschen, daß er in der Erkräftung seiner Ziele und Zwecke rüstig weiterschreiten möge!

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen

Ornithologischer Verein zu Bamberg vom 25. bis 28. März. Mit Prämierung und Verlesung. Programme und Anmeldungen beim Schriftführer, Herrn W. Ringelmann in Bamberg.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz für Buttsfeld und Umgegend am 5. und 6. März. Mit Prämierung und Verlesung.

Ornithologischer Verein in Rürth vom 7. bis 11. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen vom Vorstehenden, Herrn R. Jordan.

Verein der Vogelkenner zu Neulingen vom 12. bis 14. März. Mit Prämierung und Verlosung. Lose à 40 J. sowie Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch die Herren B. Buchs am Marktplatz und A. Mayr, obere Wilhelmstraße. Schluß der Anmeldungen am 6. März.

Vogel-Vertilgung.

Sächsishe Zeitungen schreiben: „Die Abgg. v. Döhl, Schlögel und Genossen haben in der zweiten Kammer folgenden Antrag eingebracht: Die Zweite Kammer wolle beschließen: 1. die königliche Staatsregierung zu ermächtigen und zu ersuchen, im Verordnungswege die Bestimmungen des § 1 des Gesetzes vom 22. Juli 1876, die Schonzeit der jagdbaren Thiere betreffend, inbetrreff des Sperlings außer Wirksamkeit zu setzen und diejenigen Bestimmungen zu treffen, die für geeignet, beziehentlich für zulässig zu erachten sind, um der Landwirtschaft, dem Obstbau und der Gartenkultur den notwendigen Schutz gegen den Schaden zu verschaffen, der denselben durch eine zu große Vermehrung der Sperlinge verursacht wird; 2. die Erste Kammer um Beirath zu diesem Beschlusse zu ersuchen.“

Wer nicht voreingenommen urtheilt, wird zugeben müssen, daß hier und da die Verminderung der Sperlinge im Interesse der Landwirtschaft, Obst- und Gemüsegärtnerei immerhin notwendig sein mag und da die Antragsteller ja auch nur Schutz gegen eine zu große Vermehrung der Sperlinge zu erreichen suchen, so wird man gewiß selbst vom Standpunkt des Vogelschutzes aus nichts dagegen einwenden können. Da dergleichen Maßnahmen nach der einen, wie nach der andern Seite hin bekanntlich in der Regel aber übertrieben werden, so sollte man in der Anordnung und Ausführung der Verminderungs-Maßregeln doch jedenfalls recht vorsichtig sein. Vor allem sollte man keinesfalls die Sperlingsnester durch Kinder zerstören lassen; ferner in sorgfamer und sachverständiger Weise darauf achten, daß mit den abzuliefernden Sperlingsköpfen nicht etwa massenweise die von allerlei anderen Vögeln, selbst von Grausvögeln u. a. Korbthierfressern mit unterlaufen, wie es bei solchen Gelegenheiten schon genug vorgekommen; schließlich und hauptsächlich aber sollte die Behörde unter keinen Umständen gestatten, daß die Sperlingsvertilgung etwa gar mit Gift betrieben wird.

Dr. R.

Briefwechsel.

Herrn G. Norisler in Rovereto: Sie schreiben unter Einsendung einer Probe Ihres Vogelputters für Insektenfresser, daß dasselbe in folgender Weise zusammengesetzt sei: Getrocknete Ameisenpuppen, gedörrte Seidenraupen-Kotons, getrocknetes Fleisch, auch etwas feines Knochenmehl und gelbes Polentamehl; letzteres sei hinzugegeben, damit die Mischung, die an und für sich recht fett erscheine, beim Zusammenstoßen nicht zu einer Masse zusammenklebe. Da also Ihr Futter für Insektenfresser nicht als Gabeinnisch gelten soll, so will ich gern Ihren Wunsch erfüllen hier auf dasselbe hinzuweisen. Ich habe jetzt nicht viel Gelegenheit zum Ausproben, da ich keine weiteren Korbthierfresser als Bülbüls und Sonnenvogel besitze, beide haben es gern gefressen und es ist ihnen auch gut bekommen.

Verichtigung.

In Nr. 6 d. Bl. S. 68, Sp. 1, 15. Zl. v. u., ist Löbe statt Röbe zu lesen.

Die Nr. 8 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Auh und Bruno Dirigen, enthält: Zoologie: Ein Wiesel in der Gefangenschaft (Zehlik). — Eine Nipteren- und Vibelwandlung, beobachtet im September 1880 (Dortfegung). — Schneckenmücheln. — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen (Dortfegung). — Kleinere Mittheilungen: Wildschwein, Wolf und Wildkatze (in der Rheinpfalz); Ueberwinterung von Tritonen im freien. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anfragen u. Auskunft. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 8 „Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Affinisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragenden Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Auh, enthält: Züchtung der Magellangans und des amerikanischen Strauß (Raudu). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Dortfegung). — Geflügelkrankheiten. — Ueber Brutmaschinen und dabei beobachtete Vorkommnisse. — Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Meinungsaustausch. — Aus den Vereinen: Berlin; Danzig; Barmen; Braunschweig; Regensburg. — Die Beilage enthält: Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: In die vereinigten Brieftaubenliebhaber-Vereine. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin; Chemnitz; Ohligs; Breg. — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Auh, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Garzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,

Kontroleur in Weßlar.

[400]

Roller-Vögel.

Hoch-Prima-Roller-Kanarien-Vögel.

gebe ab Hähne zu 45 M., unter Garantie für lebende Ankunft, selbst bei größter Kälte.

Dr. Wiss,

[401]

Stuttgart, 68 Hohenheimer Strasse 1.

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trutescher Garzer Hohlroller**, deren Tönen eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Klarre, offener Hähne und Hennen, ferner **Hochprima Röllervögel**, Stamm Wiegand, unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

Dr. Wiss,

[402]

68 Hohenheimer Straße 1, Stuttgart.

Um in meinem Ueberflusse anzuräumen, biete an in tadelfreien Exemplaren:

Graue Reiskinken . . .	Par 4 M
Tigerfinken	4 "
Nonnen, schwarzf., . . .	5 "
Zebrafinken	10 "

(Verpackung 50 J.)

Die Madraswachteln sind sämmtlich verkauft.

[403]

Buchhändler Arnold,

München, Louisenstraße 1.

J. D. Rohleder in Lindenu- Leipzig,

Handlung erot. Vögel etc.,

bietet an: Zebrafinken à Par 10 M., braunbunte Mövchen à Par 9 M., Reiskinken 4 M., Alstrife, Bandsinken, Silberbecks, Blutschnabelweber, Muskatfinken à Par 5 M., Goldbrüßel 6 M., zweifarb. Elsternchen 10 M., Sonnenvogel 18 M., weiße Reiskinken 24 M., Jakos, an Gans, Mais und Wasser gewöhnt, à Stück 20 M. Außerdem alle anderen Vogelarten, Vogelfutterarten und Menschen.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Lier 5 M., Verpackung frei, empfiehlt

[405]

A. Zietzen, Elberfeld.

Zu verk.: 1 Surinam-Papagei, für Seden fingerzahn, jung u. gesund, gut besiedert, spricht Lora, Papa, Katarik, Rika, lacht u. f. w. Preis 36 M

[406]

Ad. Schreiber, Oldenburg i. Gr.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 8.

Berlin, den 23. Februar 1882.

XI. Jahrgang.

Ornithologischer Verein in Danzig.

[407]

Da das Programm zur 2. Ausstellung erst der heutigen Nummer der „Gefiederten Welt“ beigelegt worden ist, so wird der § 1 desselben dahin modificirt, daß die Anmeldungen zur Ausstellung bis zum 1. März er. erfolgen dürfen.

S. A. Der Schriftführer **H. Mahler**.

Achte Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung,

veranstaltet durch die

Ornithologische Gesellschaft in Zürich,

[408]

vom 17. bis 20. März 1882,

im Gesellschaftsbaus „Zur Zimmerleuten“,

verbunden mit Prämierung, und Verlosung.

Als erster und zweiter Preis werden silberne und bronzene Medaillen verabreicht, ferner für je die schönste Kollektion Hühner, Tauben und Käfigvögel drei silberne Pokale im Werthe von je 70 Frsch.

Lose à 50 Cts. fürs Stück sowie ausführliche Programme versendet der Präsident der Gesellschaft Herr **R. Kraut-Bossart** in Zürich.

Das Ausstellungs-Komiteé.

J. Abrahams,

[409]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen und bietet an zu den nebenstehenden Preisen, so lange Vorrath vorhanden ist: Königsittiche in Pracht (P. scapulatus) 50 Mk à Stück, junge Königsittiche, noch nicht gefärbt, 25 Mk à Stück, importirte Wellensittiche (P. undulatus) 8 Mk und 6 Mk à Par, importirte Nymfensittiche (P. Nov.-Hollandiae) 12 Mk 50 S à Par, Pennantsittiche (P. Pennanti) 40 und 36 Mk à Par, Buntsittiche (P. eximius) 30 und 24 Mk à Par, blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps) 20 Mk à Stück, Barrabandsittiche (P. Barrabandi) 75 Mk à Par, Schönsittiche (P. pulchellus) 30 Mk à Par, große weiße Kakadus (P. galeritus) 15 Mk à Stück, Gürtelgrasfinken (Spermestes cineta) 18 Mk à Par, Zebrafinken (S. castanotis) 8 Mk à Par, Ceresfinken (Aegintha modesta) 25 Mk à Par, Sonnenastirde (A. phaeton) 40 Mk à Par, Diamantfinken (S. guttata) 16 Mk à Par, St. Helenasfänkchen (A. undulata) 5 Mk 50 S à Par, weißköpfige Nonnen (S. maja) 8 Mk à Par; 5 Makaken-Affen 20 Mk à Stück. Außerdem sind noch viele von den in Nr. 5 und 7 dieses Blatts angezeigten Vögeln am Lager.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme.

Heinr. Wucherpfennig's

[410]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Graupapageien (Segelschiffvögel) eingewöhnt, St. von 30 bis 36 Mk, Nachtangenkakadus St. 100 Mk, 1 Molukkenkakadu, ganz zahm und sprechend, 120 Mk, große, gelbhäufige Kakadus St. 20 Mk, Pinne's Edelpapageien, Electus Linnaei, Par 100 Mk, Schuppenloris, Psittacus chlorolepidotus, Par 150 Mk, Olivengraue Sittiche, P. melanurus, Par 50 Mk, 1 Par rothschulterige Sittiche, P. erythropterus, Par 200 Mk, Portlinkolnsittiche Par 50 Mk, Singsittiche 20 Mk, Mohrenkopfsittiche Par 18 Mk, Türlofinen oder Schönsittiche Par 36 Mk, Pennantsittiche in Pracht, Par 40 Mk, Rosellas oder Buntsittiche, Par 36 Mk, 1 weißer Blaukopfsittich, P. palliceps, importirte Wellensittiche, Par 10 Mk, 1 Weibchen gelbe Wellensittiche 70 Mk, 1 Blattvogel, sehr schön, 60 Mk, 1 Krontangara 30 Mk, Sonnenvögel Par 20 Mk, Gürtelgras- oder Bartfinken Par 20 Mk, Diamantfinken Par 20 Mk, Karminfinken Par 10 Mk, kleine Vögel als: Drangebäckchen, Amaranten, Goldbrüstchen, Silberfänkchen, Malabarfänkchen, kleine Elstern, Gondonbleus, Dominikaner- und Paradiesvögel, Band-, Atlas-, Muskat- und Tigerfinken, graue Edelfänger, Mozambikseige, Schönbürzel, sowie verschiedene Arten Webervögel etc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 Mk, Glanzelsternchen Par 6 Mk 50 S.

7 St. Schlangen St. 60 Mk

1881er Ameiseneier à kg 3 bis 4 Mk

Verfandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. — Im Tausch gegen exotische Vögel werden Dompaffen und Stiglige angenommen.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[411]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit außerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Große gelbbäugige Kakabus St. 18 *M*, Nasenkakabus St. 16 *M*, Rosakakabus St. 16 *M*, **Doppel-Gelbköpfe**, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, etwas sprechend, St. 80 *M*, **Surinam**, desgl., St. 36 *M*, **Amazonen** St. 20 *M*, desgl., fingerzahn und etwas sprechend, St. 25–30 *M*, **scharlachstirnte Amazonen**, desgl., St. 30 *M*, **Müller-Amazonen**, desgl., St. 30 *M*, **rothköpfige Inseparables** Par 15 *M*, **importirte Wellensittiche** Par 10 *M*, **importirte Nimsensittiche** Par 20 *M*, **Andahsittiche** Par 36 *M*, **Gelbwangen- und Mönchsittiche** Par 15 *M*, **Halbmondsittiche** Par 15 *M*, **Jamaika-Trupiale** St. 25 *M*, **Purpur-Tangaren** Par 30 *M*, **brasil. Glanzstare** Par 15 *M*, **rothe Kardinäle**, Männchen, St. 10 *M*, Weibchen, St. 6 *M*, **graue Kardinäle** St. 6 *M*, **Gan's Ammersperlinge** St. 10 *M*, **Morgen-Ammersperlinge** St. 10 *M*, **Mozambikseilige** Par 6 *M*, **Bandfinken** Par 5 *M*, **ausgefärbte Paradieswitwen**, **Orange- und Napoleonsweber** Par 4 *M* 50 *S*, **Blutschnabelweber** Par 5 *M*, **große Flammenfinken**, im Prachtgefieder, St. 15 *M*, **dottergelbe Weber** Par 18 *M*, **Madrasswachteln**, Weibchen, St. 7 *M* 50 *S*, **weiße Lachtauben** Par 10 *M*

Ferner erbielt an Affen: **Kapuziner** St. 40 *M*, 10 St. **Mangabes** St. 30 *M*, 50 St. **Mona-Affen** St. 30 *M*, 40 St. **Meerkazen** St. 20 und 25 *M*, 1 **Diana-Meffchen**, prachtvoll in Fels, ganz zahm, 60 *M*, 10 St. **Paviane** St. 50 *M*.

Sämmtliche Arten Vögel und Affen sind in durchaus **tadellosen und kerngesunden** Exemplaren und durchweg in großer Anzahl am Lager. [412]



Neuer Preiscourant 1882/83

für

Künstliche Nistkästen

für insektenfressende Vögel nach Vorschrift

von

Dr. C. W. L. Gloger und Dr. K. Russ.

Die Preise, gegen früher ermäßigt, verstehen sich für Barbezug, d. h. netto ohne Sconto und einschl. Verpackung.

(Zum Vergleichen sind die früheren Preise mit angeführt.)

	Duzend früher.	10 St. jetzt netto	100 St. jetzt netto
1) Für Stare , weiße Wachteln , Wendehälse u.	10 <i>M</i> — <i>S</i>	6 <i>M</i> 50 <i>S</i>	54 <i>M</i> — <i>S</i>
2) Schlafkästen , zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter	10 " — "	6 " 50 "	54 " — "
3) Für Sperlinge	10 " — "	6 " 50 "	54 " — "
4) Für Meisen , die besten Insektenvertilger für Obstgärten	10 " — "	6 " 50 "	54 " — "
5) Für Nothschwänzen	7 " — "	4 " 50 "	40 " — "
6) Für Fliegenschnapper	6 " — "	4 " — "	36 " — "
Probefortiment 1—6 einschl. Verpackung und postfreier Zufendung	früher 5 " 50 "	jetzt 4 " 50 "	

Die **Gloger-Nistkästen** sind von den hohen Regierungen, Provinzialschulkollegien, Konsistorien und vielen Vereinen in fast allen Staaten des deutschen Reichs, der österreichisch-ungarischen Monarchie, sowie auch von ausländischen Behörden, Park- und Forstverwaltungen zur Anschaffung empfohlen worden.

Gefälligen Bestellungen sieht entgegen
Leipzig, Januar 1882.

[413]

Hugo Voigt's Hofbuchhandlung.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von versünntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. K u f f "Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[414]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Harzer Kanarienvögel.

Große Auswahl in den edelsten Tönen, als Hohlroller, Lach-, Gluck- und Klingelroller mit Knorre, lang und sanft gehend, auch schöne Zuchtweibchen, hält besten empfohlen. Preisliste kostenfrei, Postversandt bei Garantie.

Vogelhandlung und Züchtere

[415]

Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

1 Spötter (*Sylvia Hypolais*), singend, 5 *M* 1 Band Hof- und Stubenvogel von Bechstein, mit 8 Tafeln farbiger Vogelbilder, ganz neu, eleg. gebunden zu 9 *M*, im Anlauf 14 *M* gekostet. 19 Stück Harzer Kanarienvögel, Grundges Stamm, zu 20 *M* einschl. Verpackung. [416]

Otto Sorge, Wahrenth i. Bayern.

Fehlerfrei!

Kanarienvögel,

tiefe Gluck-, Lach- und Hohlroller mit Hohlseifen, empfiehlt billigt

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgstr. 18.

[417]

Preisverzeichnis postfrei.

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 *M*, fürs Pfund 4 *M* 25 *S*, prompte und reelle Bedienung wie bisher

[418]

Theodor Franek in Barmen.

Meine wahrhaft schön singenden

Kanarienvögel
werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [419]

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Frankfurt a. M., Zimmerweg Nr. 9.

Europäische

[440]

Singvögel,

nur vorzügliche Sänger, welche im v. S. von mir nur ihrer besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befunden, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengräsmücken, gelbe Spötter, ungarische Davidstörche u. a., noch einige Stücke zu haben bei

Gottlieb Wanek,

Vogel- und Taubenhandlung,
Prag 411. I.

Fasanen-Verkauf. [441]

Aus meinem Fasanengarten kann ich in tadellosen wuchsfähigen Paaren noch abgeben: Lady-Amherst-Fasanen, garant. Vollblut à Mk. 120,—; Swinhoë-Fasanen à Mk. 80,—; Versifolor-Fasanen à Mk. 60,—; Gold-Fasanen à Mk. 35,—; Bunt-Fasanen à Mk. 40,—. Ludwigsbürg.

Theodor Seitter.

Für Vogelliebhaber. [442]

Offerire fein abgerichtete Gimpel oder Dompfaffen:

IA, prima, 2 Lieder pfeifend . . . Mk. 45,

IAA, prima, 1 Lied . . . " 30,

II, geringe, halbes Lied pfeifend . . . " 15,

III, nur Naturgesang . . . " 5,

außerdem etliche erprobte Zuchtpare . . . " 6.

Paul Grösch. Dalherda a. d. Rhön.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter Trutescher Harzer Hohlroller, deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

Dr. Wiss.

Stuttgart, 68 Hohenheimerstr., I.

Harzer Kanarienvögel.

Wegen gänzlicher Abschaffung verkaufe ich meine gut schlagenden Kanarienhähne, 100 Stück, Hager'scher Stamm, von 6 bis 8 Mk. und 200 Weibchen à St. 75 S.

G. Frenzel, Schlossermeister.

Spremberg N./L.

[444]

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.). Nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestimmung.

Eigener Fabrik. [445]

F. Milcher. Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Meine vielfach prämierten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:

Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [446]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zur Zucht. 2 Par und einige Hähne engl. Norwich, 2 Par Pariser Trompeter-Kanarien eigener Zucht offerirt billig

Carl Hein in Glas.

Meine Rassen-Kanarien wurden auf letzter Ornith. Ausstellung mit drei I. und drei II. Preisen prämiert.

Schlegel
Zoologische Handlung
Chemnitz.

Gebe ab: Importirte Wellensittiche, à Par 10 Mk., importirte Nymphensittiche, à Par 22 Mk., rothe Kardinäle in vollem Gefieder und Gesänge, à Stück 10 Mk., graue Kardinäle mit rother Haube, à Stück 7 Mk., Sonnenvögel à Par 20 Mk., Nigerrinken, Mirliten, Mustatvögel, Silberbeck, graue Reissvögel, Blutschnabel und Napoleonsweber, à Par 5 Mk., Zippdrossel, à Stück 8 Mk., Schwarzplättchen, à Stück 5 Mk., Rothkehlchen, à Par 4 Mk., Stiglit-Männchen, à Stück 2 Mk. 50 S., Hänfling-Männchen, à Stück 1 Mk. 50 S., Zeisig-Männchen, à Stück 1 Mk., rothgehäubte Zeisige, à Par 1 Mk. 40 S., Amsel, à Stück 5 Mk., Kreuzschnabel, à Stück 2 Mk., sämtliche Vögel in vollem Gesang. Goldfische, afflinatijirt, 100 Stück 14 bis 16 Mk. [448]

Suche zu kaufen alle Sorten Aquariumfische.

3 Par import. Wellensittiche, à Par 10 Mk., gibt ab

Hensel.

Berlin, kleine Alexanderstr. 7a.

[449]

Eine sehr gut singende Spottdroffel für 30 Mk. und 1 Nachtigal-Weibchen für 6 Mk. hat zu verkaufen [450]

Frankfurt a. O.

Julius Martin.

Verkaufe:

1 Zafe, 4 J. alt, voll im Gefieder, vollständig zahm und gut sprechend, Mk. 120. — 1 Par weiße Reissinken, 1 Männchen weißer Reissink, 1 Par Gürtelgrasinken, 2 Männchen Graugirlige, braunbunte, gelbbunte und weiße jap. Mövchen. [451]

Adolph Bühler, Pforzheim, Baden.

Papageien!

Umstände halber sind abzugeben: Ein sehr schöner junger, zahmer Graupapagei, tadellos im Gefieder, pfeift und spricht 2 Wörter, 40 W., eine Amazone, zahm und spricht, 30 W.; die beiden Vögel sind kräftig und gesund und im Bauer gewöhnt. Verjende gegen Nachnahme. Einzahlung vorher. Frankofortung prompt. [452]

Bremerhaven.

W. Hübner, Sielstr. 1.

Wegen Reduzierung des Vogelbestandes 100 Liter trockene Ameiseneier zu verkaufen, à Liter 50 S., bei Abnahme des Ganzen noch billiger. Diese Ameiseneier sind 1881 gesammelt, von mir selbst getrocknet und von so ausgezeichnete Qualität, wie nirgends im Handel anzutreffen.

M. Schmidt

in Baschkia bei Friedek
(österr. Schlesien).

[453]

Gute Harzer Kanarien-Gechähne von 8 bis 10 Mk. versendet unter Garantie lebender Ankunft, gute Verpackung, à Stück 1 Mk.

[454]

A. Vesterling.

Schierke bei Wernigerode a. Harz.

Zu verk.: 1 Roth- u. 1 Blaukehlchen, 1 Amsel, 1 Lerche, schön im Gef. u. Gesang. Zuf. 10 Mk.

[455]

Trautmann, Oldenburg.

Verkaufe

1 Vogelorgel, 6 Stücke spielend . . . Mk. 10.
1 Terrier, Rüde, ca. 1½ Jahr alt, tren und reinlich, einschl. Verpac. . . " 11.
Nehme gegen Beides auch einen andern Rassehund in Tausch. Ferner verk.
1 großen Uhu, z. Krähenhütte benutzt, . . . " 50.
1 Halbmondsittich . . . " 12.
[456] Hugo Aurig, Dittersdorf bei Chemnitz.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9.

Berlin, den 2. März 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Nochmals Wasserstar und Eisvogel. —
Vogelbilder aus der Krin (Fortsetzung). —
Züchtung des Rothflügelstittchens (Schluß). —
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung). —
Mode und Vogelverrichtung. —
Die Antwerpener Thierversteigerung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Erfurt; Ewinemünde; Niederoderwitz; Leobsdorf;
Büding; Schweizer Zentralverband; Barmen; Paderborn; Solothurn;
Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nochmals Wasserstar und Eisvogel*).

Der Thierschutzverein zu Hanau erzeigt mir die Ehre, meine Ansicht über den Schaden, den Wasseramsel und Eisvogel der Fischerei etwa verursachen, hören zu wollen, und ich gebe diesem Wunsche um so lieber Folge, als der Gegenstand in der heutigen Zeit von „Unkundigen“ gewöhnlich recht verkehrt angesehen und in diesem Sinne auch besprochen wird.

Leider ist die Mehrzahl derjenigen, welche sich berufen können, über diesen Gegenstand (Nützlichkeit und Schädlichkeit der Thiere) zu sprechen, wenn sie überhaupt ein eignes Urtheil hat, nur zu geneigt, allgemein gültig sein sollende Schlüsse auf ganz vereinzelte, oft unrichtige Beobachtungen zu stützen. Sie ahnt nicht, daß sie nur eine (oft recht selbne) Ausnahme vor Augen hatte, während sie

wähnt, das Allgemeingiltige zu sehen. Wird nun eine solche Lehre mit dem oft reichlich vorhandenen Selbstvertrauen weiter verbreitet, so bildet sich bald eine öffentliche Meinung „von Gläubigen“, und das Verdammungsurtheil ist nicht nur gesprochen, es wird auch auf jegliche Weise vollstreckt. Das ist auch die Schattenseite eifriger Fischzuchtvereiner, daß sie alles zu vernichten trachten, von dem sie glauben (nicht wissen), es könnte doch irgendwie — wenn auch noch so selten — der Fischerei nachtheilig werden.

Wie leicht wären oft die Brutanlagen für Fische zu schützen und das Leben der prächtigen Eisvögel — dieser fliegenden Edelsteine — zu schonen, wie thöricht wird auch dem unschuldigen Wasserstar (Wasseramsel — *Cinclus aquaticus*) nachgestellt.

Seit fast einem halben Jahrhundert führe ich mir genau Buch über den Mageninhalt der verschiedenen in meine Hände gekommenen Vögel, und das ist eine große Zahl, so daß ich wol mit Recht behaupten kann, ich kenne die Nahrung unserer Vögel besser, als die meisten anderen Menschen. Ich kann nun auf Grund dieser Forschungen und meiner Beobachtungen sagen, daß mir nie ein Wasserstar in die Hände gekommen ist, in dessen Magen sich Fische oder deren Reste befunden hätten. Stets fand ich Insekten, deren Larven und Puppen, im Winter wesentlich ganz kleine Käfer. Ich habe nun zwar irgendwo gelesen, daß der Wasserstar mit einem kleinen Fisch im Schnabel an das Ufer gekommen wäre, dort auf einem Stein den Fisch zerschlagen und die Stücke verzehrt

*) Der Thierschutzverein zu Hanau sandte uns nachstehendes Gutachten des Herrn G. v. Homeyer in Abschrift zu, mit dem Wunsche, es in d. Z. veröffentlicht zu sehen.

habe*). Wie der Beobachter es vermocht hat, dies so genau zu sehen, da der Wasserstar gewöhnlich sehr selten ist, vermag ich mir auch nicht klar zu legen. Immerhin bleibt es doch zu bemerken, daß alle von mir untersuchten Vögel der Art keine Fische gegessen hatten. Damit stimmen auch Raumann's und C. L. Brehm's langjährige Beobachtungen ganz überein.

Man ersieht hieraus deutlich, wie wenig Werth etwaige Rechenexempel haben, die man, sei es auf die „Vermuthung“ hin, die gewöhnliche Nahrung des Wasserstars seien Fische — sei es das zufällige Fangen eines ermateten Fisches, begründen will.

Der schwache Schnabel, der enge Hals und die Schwierigkeit der Erlangung eines gesunden Fisches lassen den Wasserstar a priori nicht als einen Vogel erscheinen, der auf Fischnahrung angewiesen wäre.

Was nun den Eisvogel (*Alcedo ispida*) anbelangt, so frist er allerdings kleine Fische, doch besteht seine Nahrung wesentlich aus kleinen Stichlingen. Bei der Seltenheit dieses Vogels und des Wasserstars wird es allerdings für gewöhnliche Fischereien ganz unwesentlich sein, ob solche Vögel vorhanden sind und für die Zuchtanstalten lassen sich leicht andere Mittel finden als das rohe Morden. Man braucht wahrlich nicht noch Preise auszusetzen zur Vogelvertilgung. Unfrei so viel gerühmte Kultur ist ja in bester Arbeit, alles Leben zu vernichten, auch dann, wenn dieses Leben wol geeignet ist, dem Menschen zu nützen, d. h. ihm einen pekuniären Vortheil zu bringen.

Somit ich nun auch entfernt bin, anders, als mit großer Vorsicht den geflügelten Schutz eines

Vogels zu wünschen, so entschieden muß ich meine Stimme erheben, wo es sich um einen wahren Vogelmord handelt. Möchte dieselbe nicht unbeachtet verhallen.

(gez.) E. F. v. Homeyer.

Züchtung des Rothflügelstittichs (*Psittacus erythropterus*, Gml.).

(Schluß).

Der Rothflügelstittich blieb die von mir bevorzugte Vogelart, und da ich nun einmal den Versuch gemacht und den Erfolg, ihn zu züchten, fast vollständig errungen, so wollte ich nicht eher ruhen, als bis ich noch weitere Versuche erstrebt und ein solcher mir völlig geglückt wäre. Bald bot sich mir Gelegenheit dazu. Von Fräulein Hagenbeck wurden i. J. 1880 in Berlin zwei Weibchen Bluthügel ausgestellt, welche ich erwarb. Da ich keinen andern Raum zur Verfügung hatte, so gestellte ich sie dem alten Männchen bei, in der Hoffnung, der Zufall werde mir über kurz oder lang ein junges Männchen zuführen.

Sommer und Herbst vergingen ohne auffallende Erscheinung. Aber mit Eintritt d. J. 1881 bemerkte ich, daß das Männchen einem der Weibchen den Vorzug gab, es aus dem Kropf zu füttern begann, das andre Weibchen dagegen derart zu jagen anfang, daß ich es aus dem Raum entfernen mußte.

Nun trat Ruhe ein. Das Weibchen blieb häufig im Nistkasten, wurde beim Verlassen desselben fleißig gefüttert, sodaß es selten mehr selbst an das Futter zu gehen nöthig hatte; oftmalige Begattungen fanden statt und am 12. Januar lag das erste Ei im Kasten, welchem am 14. und 16. je ein weiteres folgte; am 18. sah ich ein viertes Ei zerbrochen am Boden

*) Die betreffende Beobachtung ist hier in Nr. 11, Jahrgang 1879, mitgetheilt worden. E. H.

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmvra, Südrussland.

(Fortsetzung).

Anfang August vernimmt man hier und da den kurzen Schlag eines Sprossers oder der Nachtigal, wie den leisen Gesang von Graßmückenarten*), welche Sänger nur in vereinzelt Pärchen hier brütend gefunden werden. Nach und nach sieht man diese Arten häufiger, denen sich noch Blau- und Rothkehlchen, Gartenrothschwänzchen, Pieper u. a. zugesellen, in den Weinbergen berennasend, bald tiefer am Meere in den immergrünen Pflanzungen oder je nach der Bitterung höher hinauf in den mit Unterholz bestandenen Gebirgspartieen herumswärmen. Dieses muntere Herumziehen dauert bis Ende Oktober. Die ersten, die man vermisst, sind: Sprosser und Nachtigal, die sich ohnedies mehr gefendet hielten. Wie aber der Abzug ausgeführt wurde, ob in östlicher Richtung oder direkt übers Meer nach Süden, dahinter kam ich noch nicht, da von diesen, wie von vielen anderen Arten der Zug meist bei Nacht vor sich geht und sich meiner Beobachtung entzog.

Nur einzeln sieht und hört man anfangs September den Dörl, wie er lodend durch die dichtbelaubten Kronen der Maronnen streicht. Höher hinauf im Gebirge sammeln sich: Wiedehorfe, Mauerfalken und Kufate, um sich auf den

dort liegenden tartarischen Schafweiden, die reichliche Herbstnahrung liefern, für die weite Reise zu stärken. Diesen schließt sich gewöhnlich als Gesellschafter der in den südrussischen mit etwas Baumwuchs umgebenen Steppendörfern in großer Anzahl brütende niedliche Abendfalk (*Falco vespertinus*, L.) an. Sehr früh, zu Anfang September, trotzdem es an Nahrung nicht fehlt, verläßt uns der in allen Hecken und Baumwäldungen brütende rothbrüdtige Würger. Um diese Zeit verstummt mehr und mehr das hoch aus der Luft klingende scharfe „Hrrr, hrrr“ des Mauerseglers, dem die vielen Felsenkanten reichlich Nistgelegenheiten bieten. Seine Verwandte, die Mehlschwalbe, die ihre Nester, wo man es erlaubt, zu Duzenden an den Gebäuden ansetzt, zieht bedeutend später, erst Ende Oktober, ab. Von der Unmasse von Staren lassen sich im Brutgebiet nur einzelne Paare im Spätherbst vor dem Abzuge blicken. Der Zug wird von einem großen Theile nicht in sehr weite Ferne gemacht, sondern findet seinen Endpunkt ganz in der Nähe vom Almathale, woselbst sie sich von Dezember bis Februar zwischen den ungeheuren Herden von Schafen tummeln, die aus dem taurischen Gouvernement dahin auf die Winterweide getrieben werden.

Obwol, wie schon gesagt, die von mir zu beobachtende Umgebung nicht an einer Hauptstraße liegt, so gibt das fortwährende Ankommen, Wieder-Abziehen einzelner Arten und Gesellschaften doch ein kleines Bild vom Zuge. Aber nicht alle im Herbst Ankommenden zählen zu den wieder Abziehenden; sind die letzteren der Artenzahl nach auch nicht

*) Zwerg- (? D. H.) und Sperbergrasgrüne nisten manchmal hier. E. Lieb.

liegen. Die drei Eier wurden ebenso fleißig wie von dem frühern Weibchen bebrütet. Auch diesmal theilte sich das Männchen nicht am Brutgeschäft. Nach 24 Tagen fand ich zwei Junge vor, von denen eines nur fünf Tage lebte. Das dritte Ei war unbefruchtet. Das am Leben gebliebene Junge — ein Männchen — verließ nach 39 Tagen das Nest, wurde von beiden Alten noch eine Woche gefüttert und dann dem Männchen allein überlassen, weil das Weibchen sich zu einer zweiten Brut anschickte. Am 17., 19. und 21. April legte letzteres wieder je ein Ei und nach 24 Tagen kamen zwei Junge aus, welche nach 39 Tagen als zwei flügge Weibchen den Kasten verließen. Bis heute sind die Vögel ganz gesund, das Gefieder ist dem der alten Weibchen vollkommen ähnlich, nur hat das Männchen eine Doppelreihe rother Flügeldeckfedern, das Weibchen nur eine Reihe, was Sie auch an den beiden überausdichten Vögeln, welche ein Paar sind, finden werden.

Heute, am 8. Februar, sind alle Anzeichen des Beginns einer neuen Brut wieder vorhanden und ich hoffe nur, daß das nun seit fast elf Jahren in meinem Besitz befindliche Männchen noch zuchtfähig ist. Jos. Seybold.

(In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. [Die Papageien] S. 158 habe ich über den Rothflügeltittich Folgendes gesagt: Während es sich doch verlohnen würde, mit einem so hervorragend schönen Papagei Zuchtversuche zu unternehmen, so hat man dies fast noch nirgends gethan, mindestens ist bisher (1881) noch kein glücklicher Erfolg veröffentlicht worden. Und doch müssen dieselben erfolgversprechend sein, da dieser Sittich einerseits kräftig und ausdauernd sich zeigt und andererseits als ein stiller, friedlicher Bewohner eines jeden Flugraums gelten und also unter kleinerem Gefieder gehalten werden kann. Die Farben allein vermögen den Liebhaber für die Dauer freilich nicht zu fesseln und selbst der bunteste Vogel wird langweilig, wenn er keinerlei andern Reiz gewährt; be-

trachten wir aber einen jener stattlichen Papageien, einen Königs-, rothflügeligen oder gar glänzenden Sittich inmitten der beweglichen Mannigfaltigkeit der Prachtfinken oder einer andern ebenso lebhaften Bevölkerung, gleichviel in welchem kleinen Gefieder sie bestehe, so müssen wir anerkennen, daß das Auge mit Entzücken auf dem Papagei ruht, wenn er auch nur regungslos und anscheinend wol gar stummsinnig dastet. Beobachten wir denselben, bzgl. das Pärchen sodann aber näher und beschäftigen wir uns mit ihnen verständniß- und liebevoll, so wird sich uns sicherlich die Thatsache ergeben, daß wir in ihnen doch viel begabtere Vögel vor uns haben, als wir angenommen und daß die Entfaltung ihres Familienlebens, ihre Brut und deren Entwicklung uns ungleich mehr bieten kann, als wir vorausgesetzt. Manche Plattschweifstittiche werden uns durch ihre Intelligenz überraschen und von mehreren ist es auch festgestellt, daß sie sprechen lernen. Sie wollen sämmtlich nicht als bloße Schmuckgegenstände, sondern als unsere Genossen angesehen und behandelt werden — nur dann erschließen sie uns in ihrem Wesen Anregungen und Freuden, wie solche der eifrige Vogel Liebhaber ja überall findet, wo er sie mit vollem Verständniß sucht.

Indem ich dem glücklichen Züchter, Herrn Maurermeister Seybold in München, hiermit meinen aufrichtigsten Dank für die beiden mir freundlichst geschenkten hochinteressanten Vögel ausspreche, gebe ich im Nachstehenden die Beschreibung:

Jugendkleid des Rothflügeltittichs. Der größere Vogel: Stirn und Oberkopf lebhaft reingrasgrün, Hinterkopf schwach olivengrün, an den Kopfseiten sprechen überall lebhaft grasgrüne Federn hervor, Mantel, Schultern und Ober Rücken schwach olivengrünlichgrasgrün, Mittel- und Unter Rücken rein glänzendblau; Büsel blaugrün; oberseitige Schwanzdecken gelbgrün, am Grunde mit weißgelben Daunen; erste Schwingen grasgrün, an der Innenfahne breit schwärzlichgrün, Schwingen zweiter Ordnung dunkler grasgrün, Innenfahne schwärzlichgrün, alle Schwingen unterseits glänzend bräunlichgelbgrau, die vordersten großen am Grunde der Innenfahne fahlgelb gesäumt, Deckfedern am Unterarm hellblutroth, an der Grundhälfte der Innenfahne schwach gelb und am Grunde grau eine breite rothe Längsbinde auf dem Flügel bildend, Deckfedern der ersten Schwingen grün mit schwärzlicher Innenfahne, kleine Deckfedern am Flügelbug grün, am Handrand gelb-

so mannigfaltig, so bildet dafür die Gesamtheit eine desto größere Zahl, welche an der Küste mit den sonnenreichen, frühlingsgleichen Wintertagen Herberge nehmen, sodas dem Liebhaber der Vogelreichthum des Winters gewissermaßen Entschädigung bietet für den vogelarmen Sommer. Der Zug der Vögel ist ja in dem Punkt genau erforscht, daß nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt alle einer und derselben Art angehörenden Vögel zusammen wegziehen, sondern daß er, wie ich schon früher in der Steppe beobachtete, etappenartig vor sich geht, d. h. in der Weise, das nach dem Abzuge der Vögel aus einer gewissen Dertlichkeit, in welcher sie den Sommer verlebten, dieselben Arten, höher vom Norden kommend, an ihre Stelle einrücken und je nach der dann herrschenden Witterung — wobei die Windrichtung eine Hauptrolle spielt — längere oder kürzere Zeit verbleiben; ja, sogar nach dem Abzug der letzteren kann eine Ersetzung von wieder weiter herkommenden noch einmal erfolgen. In größeren oder kleineren Ansammlungen von Bäumen und Strauchwerk, die rasenartig in der sonst baumlosen Steppe sich abheben, lassen sich in dieser Hinsicht die besten Beobachtungen sammeln. Es gibt während der Zugzeit Tage, an denen derartige Pflanzungen von Drosseln, Rothkehlchen, Rothschwänzchen, Grasmüden, Waldschnepfen u. a. dicht bevölkert sind, mit einmal wie ausgestorben erscheinen, um nach wenigen Tagen durch dieselben Arten wieder besetzt zu sein, welche doch nur vom Norden her gekommen sein können. In den nördlichen Gouvernements bringt der September meist schon bitter kalte Nächte, was in den mehr südlichen

Gegenden erst Ende Oktober eintritt. Da heißt es dann bei den noch säumenden Kerbthierfressern „Eilen oder Verhungen.“ Der durch die russischen Ebenen von Nordost vorrückende eisige Luftstrom, der schon so früh die Erde unter einer Frostdede erstarren macht, findet erst ein gebietendes Halt auf dem Ramm der Jaisa und dort, gleichsam aus Rache über seine gebrochne Macht, schüttet er über denselben einen dichten Schneemantel aus, dessen Spuren bis zum Hochsommer aus den Runen und Spalten zur Küste herunterleuchten. Das Aufsetzen dieser weißen Kappe bezeichnet auch das Ende des Vogelzugs. Die letzten Gäste kommen jetzt von der Jaisa herunter. Doch ziehen dieselben gewöhnlich nicht mehr weiter nach Süden, sondern sie mögen wol beim Anblick dieser immergrünen Welt, und der von Magnolien, Myrthen, Lorber und den herrlichsten Koniferenarten bestandenen paradiesischen Gefilde denken, „hier ist gut sein, wenn auch nicht zum Hüttenbauen, wenigstens doch zum Ueberwintern.“

Somit wären wir bei den hiesigen Wintergästen angelangt. Leider kommt es auch einmal vor, zum Glück für Thier- und Pflanzenwelt allerdings selten, daß jener echt russische Alles zu Eis erstarrende Hauch sich mit Gewalt Bahn vom Gebirge herunter bricht, wie z. B. im Winter 79/80, in welchem die Küste ihr tropisches Aussehen bei 8—9° Kälte und 2 Wochen liegen bleibendem Schnee recht verlor. Durch das Unwetter sollen eine beträchtliche Anzahl der gefiederten Wintergäste zugrunde gegangen sein, da dieselben unbegreiflicherweise leider keinen Versuch machten,

grün, alle übrigen oberseitigen Deckfedern düsterolivengrün, kleine unterseitige Flügeldecken gelblichgrasgrün, die großen aschgrau; Schwanzfedern oberseits dunkelgrün, die mittelfsten einfarbig, an den beiden äußersten die Innenfahne breit, die Außenfahne schmal, bei allen übrigen der Endrand fahlroth, doch die Spitzen fahlgelb, alle Schwanzfedern unterseits aschgrau, Außenfahne schmal, Innenfahne breit fahlroth, Spitzen fahlgelb; ganze Unterseite grasgrün, Oberbrust düster olivengrünlich, Unterbrust und Bauch hellgelblichgrün; unterseitige Schwanzdecken gelblichgrün [der Schnabel ist jetzt horngrau, Füße dunkelbräunlich grau; doch dürfte der Schnabel wol hellroth gewesen sein, die Füße grauweiß]; die Größe ist um ein Drittel geringer als die des alten Vogels. — Der kleinere Vogel ist fast übereinstimmend und nur in folgendem abweichend: Mantel fahler olivengrünlich; am Mittel- und Unterrücken spritzen die blauen Federn erst hervor; am Bürzel eine blaugrüne; obere Schwanzdecken gelbgrün, doch mit schmalen blutrothen Querbinden, die Daumen am Grunde düstergelb; die rothe Längsbinde auf den Flügeln erscheint nicht so breit, auch nicht so rein, sondern die Federn sind mehr gelb und fahlgrau gefleckt; Flügelrand gelbgrün, gleichfalls mit blutrothen Querbinden, unterseitige Flügeldecken gelbgrün; Schwanzfedern sehr breit fahlgelb gestreift, Außen- und Innenfahne am Endritzel fahlroth gesäumt, im übrigen schwärzlichgrün mit schmaler hellgrüner Querbinde, unterseits schwärzlichgrau, breit fahlgelb gestreift, Außenfahne schmal, Innenfahne breit fahlroth gesäumt; ganze Unterseite noch sehr fahl, am Bauch die gelbgrünen Federn zart dunkelgrün quergebändert, am Schenkel mit blutrothen Querbinden; ebenso die unterseitigen Schwanzdecken gelblichgrün, roth quergebändert [unter- und oberhalb der matten Querbinde erscheint an allen diesen Stellen auch ein schwacher gelblicher Streif]. Fast glaube ich annehmen zu dürfen, daß dieser kleinere Vogel das Männchen gewesen sei, weil er die auffallende rothe Bänderung an mehreren Körpertheilen zeigt, die der andre gar nicht hat. Er ist soviel kleiner, daß er kaum die Hälfte des erwachsenen Rothflügel-Männchens hat.

Die beiden jungen Sittiche sind auf den ersten Blick als die Art zu erkennen, doch zeigen sie in der Färbung noch erhebliche Abweichungen vom Alterskleide — und wir erkennen daraus, wie überaus wichtig die Züchtung solcher Vögel für die Wissenschaft ist, wie nothwendig aber zugleich die jedesmalige Beschreibung des Jugendkleids bei einem Züchtungserfolg. Hiermit danke ich Herrn Zerbolt noch-

mals auch im Namen der Wissenschaft Ornithologie sowohl für die Schilderung der Züchtung als auch dafür, daß er mir die Möglichkeit geboten, das Jugendkleid genau zu beschreiben.
(Dr. R. R.).

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Weßlar.

(Fortsetzung).

In meinem Aufsatz war nicht lediglich die Rede davon, daß mir noch nie das von Brandner angerathene Experiment gelungen sei; es ist das eine reine Erfindung; Jeder kann sich davon überzeugen, der den Aufsatz zur Hand nehmen will. Ganz unerheblich ist es übrigens für derartige Experimente, ob man die jungen Nachtigalen ganz oder halbflügge dem Nest entnimmt. In den drei bis vier Tagen, bis zum völligen Flüggewerden, können dieselben nichts wesentliches von den alten Nachtigalen lernen und wenn Herr Brandner überhaupt nur einige Kenntniß von dergleichen Dingen hätte, so müßte er wissen, daß es umso besser für den Kanarienzüchter sei, je mehr seine jungen Nachtigalen von dem Naturgesange inne hätten; denn dieser ist doch erheblich besser als der Gesang des besten Hohlrollers. Die angeblich versuchte Brandnarmarkung eines derartigen Experiments als „unehrenhaft“ ist ebenfalls eine reine Erfindung — ein schärferer Ausdruck wäre vielleicht richtiger — sie beweist, wie sehr es geboten ist, die Angaben des Herrn Brandner auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. Ich habe den Ausdruck „unehrenhaft“ nicht gebraucht, nicht einmal dem Sinn nach. Daß Herr Brandner zwischen ehrenvoll und ehrenhaft, zwischen wenig ehrenvoller Arbeit und unehrenhafter Handlung nicht zu unterscheiden wußte, läßt sich

übers Meer nach Süden zu ziehen! Derselbe schlimme Winter, der erst im Innern des Reichs seine Tüden losließ, führte dadurch aus den südlichen Steppen umgeborene Züge von Trappen und Rebbühnern nach der Küste, die so erschöpft und erfroren anfaßen, daß sie aller ihnen sonst innewohnenden Vorsicht bar waren und nicht nur zu hunderten mit der Flinte erlegt, sondern viele einfach erschlagen wurden. Solche Winter und der menschliche Kanibalismus dazu, können nicht anders als vermindern auf die Vogelwelt wirken! Die Folgen des erwähnten Winters sind bis zum heutigen Tage noch an der Küste in der viel geringern Zahl der Drosselarten und in der südlichen Steppe an spärlichen Trappen- und Hühnerbeständen zu merken.

Siehensich im September v. J. schon einzelne Rothkehlchen, Gartenrothschwänzen, Gelbhäbchen, Braunellen, Stelzen, Pieper u. a. sehen und das Vermehren der hier brütenden Drosselarten wahrnehmen, so trifft man diese Arten jetzt überall in größeren Gesellschaften in und unter dem Buschwerk nahrungsuchend, hier und da leise den Frühlingsgesang anhebend, herumtreiben. Statt der Millionen Zikaden, die im Sommer in Büschen und auf Bäumen Tag und Nacht das den Hörer fast zur Verzweiflung bringende Gejurr und Gezirp hören lassen, huscht nun durch die Büsche das tiefen Kerfen an Größe gleichkommende orangeförmige Gelbhäbchen. Unter fortwährenden leisen Ledrufen verkündet eines dem andern, daß es reichlich Nahrung gefunden hat. Vereinzelt erblickt man auch manchmal das feuerköpfige Gelbhäbchen. Der diesen

Beiden nahestehende Zaunkönig findet sich gleichfalls, vom Gebirge kommend, für den Winter bei uns ein und läßt seinen fröhlichen, festen im Verhältniß zur Kleinheit des Vogels merkwürdig weithin vernehmbar Gesang aus allen Heden und besonders aus dem Dicht der Pyramidenypresse erschallen, welche letzteren Bäume so recht für diesen Schlüpfer die gewünschten Tummelplätze bilden. Das ohnedies nicht winterliche Landschaftsbild bekommt durch das so fleißig ertönende, ansprechende Liedchen dieses kleinen Gefellen noch so recht den Stempel des wonnigen Frühlings aufgedrückt. In den Anpflanzungen tummeln sich in Lust und Freude bei immer reichlich gedecktem Tisch die verschiedenen Meisenarten; dazwischen läßt einer der in großer Menge sich einstellenden Sichelheher (brütet in den Gebirgswaldungen der Küste) täuschend ähnlich den Ruf eines Raubvogels hören und die ganze kurz- und langbeschwänzte Meisengesellschaft stürzt mit Gezeiter kopfüber in den nächsten Haselnußstrauch*), erschrickt damit die unter demselben liegende, von den großen Moren Nordrusslands träumende Waldschnepe davor, daß sie vor Angst unter geräuschvollem Flügelschlage aufsteht und ihrerseits dadurch wieder den Heher erschreckt, denn seiner schlümmen Streiche wegen hat dieser Vursche kein gutes Gewissen und ist daher in beständiger Sorge, es könnte ihm einmal an den Kragen gehen.
(Fortsetzung folgt).

*) Die großfrüchtigen Haselnüsse bilden die Zwischenpflanzung in den tiefen Obhängarten.
S. Verf.

nicht annehmen; jedenfalls muß er aber als Buchhändler wissen, daß es absolut unstatthaft ist, beim Gebrauch der bekannten Anführungszeichen, wie er es gethan, einen andern Ausdruck unterzuschieben, als den von dem Gegner wirklich angewandten.

Wenn er meine Auslassung wörtlich aufgenommen hätte, so würden die Leser gefunden haben, daß ich ganz etwas andres gesagt habe. Der bezügliche Passus lautet: „und wenn nun hier auch die Zöglinge den ganzen Gesang des Vorschlägers lernen — mehr lernen sie nicht — und diesen schließlich veredelt wiedergeben, so hat er (der Züchter) als Preis der ganzen wenig ehrenvollen Arbeit schließlich ein par vorzügliche, vielleicht ausgezeichnete Kanarienvögel, die er aber doch nicht zu Vorschlägern wieder verwenden kann, weil ihre Gefangszeit zu kurz dafür ist.“

Es wird gewiß kein Kanarienzüchter, der zugleich Kenner des Nachtigalengesangs ist, behaupten wollen, daß man viel Ehre damit einlegen könne, mit anderen Worten, daß es ein besonders großes Verdienst sei, einige junge Nachtigalen durch Kanarien ausbilden zu lassen.

Der angegebne Beweggrund für meine Auslassung, die angebliche „Erbitterung über Ernstges' Gelingen“ ist selbstverständlich wiederum eine Erfindung von Herrn Brandner. Er hätte sich hier doch bedenken sollen, mir Reid und Bosheit in die Schuhe zu schieben; er muß ja das Sprichwort kennen, daß man Niemanden hinterm Ofen suche, wenn man nicht zuvor selbst da gegessen habe.

Auf wessen Seite die Erbitterung gelegen, werden die freundlichen Leser, namentlich die Abonnenten der verflorenen „Kanaria“ richtig zu würdigen wissen und wenn noch Jemand irgend einen Zweifel hätte, so müßte ihn die Brandnersche Auslassung über die Reklame, die oben wortgetreu wiedergegeben, darüber belehren; einer solchen Sprache, wie sie Herr Brandner hier führt, habe ich mich nie und nirgends bedient. Der „alte Mann“ beweist, wie gut Herr Brandner mitunter von Dingen unterrichtet ist, die er hätte wissen können; ich bewundere seine Personenkenntniß!

In den frommen Ausruf „darf ihm Herr E. wol ruhig nachsehen,“ stimme ich ganz und voll ein. Meine Auslassung war garnicht gegen Herrn Ernstges, sie war gegen Herrn Brandner selbst gerichtet, gegen seine öffentliche Aufforderung, sich auf die Nachtigalennestsuche zu begeben, um ein „derartig interessantes Experiment“ zu machen, junge Nachtigalen durch Kanarien ausbilden zu lassen.

Ueber einen Versuch, den Herr Ernstges vor zwanzig Jahren einmal gemacht hatte, mich jetzt noch zu äußern, fand ich gar keine Veranlassung; da indeß Herr Brandner in einem Buch, dem er sicher die weiteste Verbreitung wünscht, wieder darauf zurückgekommen ist und damit den Rath verbunden hat, die Nachtigalencier wegzunehmen und den

Kanarienhennen zur Erbrütung und zum Aufziehen der Jungen unterzulegen*), so möchte ich doch einige Worte darüber sagen:

Wenn jene, von einem Kanarienvogel angelesenen Nachtigalen nur Rollen und Flöten brachten, so beweist das eben, daß bei der Ausbildung sämtliche dem Naturgesang eigenen, wunderschönen Gluckstrosen, die ebenso schweren zweifelhigen Laute und die meisten derjenigen Rufe, die wir als Hohl-pfeifen bezeichnen, verloren gegangen sind. Was will ein solcher Rollengesang, wie ihn Herr Brandner geschildert, was die tiefen Flöten auf zu zu gegen den ganzen reichhaltigen schmelzenden Naturgesang der Nachtigal besagen! Ein Kanarienvogel hat höchstens drei schöne Hohl-pfeifen; die Nachtigal hat deren etwa zehn von reinem metallischem Klange und einer Tiefe, wie sie den Kanarienzug nicht eigen ist. Die Rollen der Nachtigal sind von solcher Fülle in Klangfarbe, von so weicher und runder Form, daß sie hierin ebenfalls von einem Kanarienvogel nichts lernen kann. (Fortsetzung folgt).

Mode- und Vogelvernichtung.

Die Mode, welche trotz alles Sträubens deutscherseits noch immer in Paris zusammengebraut und von aller übrigen Welt nachgeäfft wird, haßt bekanntlich förmlich krampfhaft nach immer Neuem. So hat man nun die gewöhnliche Taube zum Gutschmuck erkoren, und eine Pariser Putzwarenhandlung hat mit einem Wildhändler in Berlin Kontrakt auf Lieferung von 30 000 Tauben abgeschlossen. Dieselben werden allenthalben, insbesondere in Schlessien aufgekauft, nach Berlin gebracht, auf dem Hamburger Bahnhof getödtet, und sofort enthäutet, sodaß nur der Balg nach Paris geht, während das Fleisch hier, und zwar der nackte Körper stückweise für etwa 15 S., verkauft wird. Wie lange wird es dauern, dann machen auch unsere deutschen Frauen die Geschichte wieder nach, und ich bin neugierig, wo die Tausende und aber Tausende von Tauben herkommen sollen, welche diese scheußliche Mode verschlingen wird. Ich habe gehört, daß die Bälge nicht allein zum Gutschmuck, sondern auch zu sogenannten Federanzügen, Kostümen auf Maskenbällen u. dgl., verbraucht werden.

Wenn man bedenkt, daß trotz aller aller Bemühungen der Presse solche Unsitte immer wieder auf's Neue erwacht und von Paris aus über alle anderen Länder sich verbreitet, so könnte man in der That daran verzweifeln, daß verständige Einsicht in dem Kampfe gegen solche Unnatur jemals siegen werde; aber mit großer Freude darf ich auf eine Thatsache hinweisen. Während in Berlin und wol auch in anderen großen Städten noch immer nur zu zahlreiche Frauen mit Vögeln auf dem Kopf umherlaufen, klagen die Putzwarenhändler über den stockenden Absatz solcher Gegenstände in den kleineren und kleinsten Städten. Da macht sich die Einwirkung des regen Vereinslebens auf dem Gebiete der Vogelliehberei, der Geflügelzucht und des Thierschutzes geltend.

Hiernit bitte ich daher die Redaktionen aller Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere der Fachblätter, auch fernerhin gegen jenen unsinnigen Gutschmuck zu Felde zu ziehen, und nicht minder alle Mitglieder jener Vereine, noch thatkräftiger als bisher dagegen aufzutreten!

Dr. Karl Ruß.

*) Ist es denn möglich, daß Jemand, der die Verschiedenheit beider Vogelarten kennt und zu ermessen weiß, einen solchen Rath geben kann?
E. M.

Die Frühjahrs-Thierversammlung

der Société royale de Zoologie in Antwerpen

findet in diesem Jahr am 16. März statt. Für die Leser d. Bl. wird wie immer auch diesmal am meisten wünschenswerth erscheinen die an Zahl und Mannigfaltigkeit reiche Sammlung von Papageien u. a. fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln aller Art, welche das „Aris“ ankündigt. Außerdem ist eine große Kollektion von einheimischen und fremdländischen Turteln u. a. Volierrentauben angezeigt, unter letzteren Wilsteria-Kronen, Nikobar-, Doldtschisch- und australische Schopfstauben. Als mehr für Besitzer von größeren Anlagen, Geflügelhöfen, Parks u. dgl. oder für zeolgitische Gärten geeignet seien genannt: kalifornische Schopfwachteln, Helke- und Penelopebühner, wilde Truthühner, Fasanen in den interessantesten und am meisten gesuchten Arten, Germain's Spiegelfasanen, Temminck's Tragopane; an Wassergeflügel: schwarze, weiße und schwarzbalsige Schwäne, verschiedene Arten Gänse, zahlreiche der beliebtesten Arten Enten; schließlich: mehrere Lufane, rothe Nise, rothe Flamingos, Sultanbühner, weiße indische, Kronen- und numidische Jungfernturkane, Helmsfasane, Westermann's Helmsfasane und Mandus. Erwähnt seien sodann auch noch eine Sammlung von mehreren Raub- u. a. Säugethieren und einige Riesenschlangen. — Käufer, welche nicht selbst zur Versteigerung kommen können, um ihre Einkäufe zu besorgen, wollen ihre Bestellungen an die Direktion der Gesellschaft schicken, welche die Ausführung derselben zu übernehmen, sich bereit erklärt. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 1. d. M. begegnete mir mein Kollege, Herr Lehrer Kraus, und zeigte mir eine todt Misteldrossel, die er bei einer Schlehdornhecke im Felde gefunden hatte. Im weit geöffneten Schnabel und Rachen saß eine Schlehe, welche der Vogel offenbar nicht hatte hinabwirgen können, sondern an der er erstickt war. Wahrscheinlich hatte der Mangel an Nahrung den Vogel genöthigt, zu der Schlehe zu greifen, welche, statt ihm das Leben zu erhalten, ihm ihres dicken Kerns wegen den Tod brachte. Im übrigen mußte die Drossel schon vor mehreren Tagen verendet sein, denn hinter den halb geschlossenen Augenlidern befanden sich leere Augenhöhlen. Friglar, den 4. Februar 1882.

F. Ludorf, Lehrer.

Seit einigen Tagen bereits ist ein großer Theil der Etare hierher zurückgekehrt.

Koburg, 18. Febr.

Theodor Köppen.

Anfragen und Auskunft.

Hrn. Assessor P. Wolf: Die Behandlung des Geschwürs an der Zunge bei Ihrem Papagei ist jedenfalls sehr schwierig. Eine Möglichkeit wäre es, daß Sie dasselbe, nachdem Sie den Schnabel mittelst eines entsprechenden Holzklöppchens aufgesperrt, mit einem Höllensteingelbchen (Argent. nitr. fus.) tüchtig besupfen und dies etwa alle zwei bis drei Tage wiederholen. Die Athembeschwerden, welche sich durch Schnarchen und Seufzen ergeben, rühren augenscheinlich davon her, daß auch der Kehlkopf bereits angegriffen ist und daher liegt in dem Betupfen mit Höllenstein allerdings die große Gefahr, daß die Kehlkopf-Entzündung gesteigert wird und der Vogel erstickt. Im übrigen ist der Höllenstein immer noch das mildeste unter allen Arzneimitteln. Sehen Sie also zu, was Sie thun können. Den unnatürlich verlängerten Oberchnabel müssen Sie mittelst eines schärfen Meißers bis auf die natürliche Länge abstutzen. Das struppige Gefieder des Vogels kommt eben von seinem krankhaften Zustande her.

Herrn Gutzeit (?) Wilhelmshafen: Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I an, welches für 5,25 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist und in dem Sie Ihre Fragen über die hell- und dunkeläugigen Jakos beantwortet finden. Zur Reise nach Afrika würde ich Ihnen freilich vorschlagen, daß Sie mein größeres Werk

„Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band, „Die Papageien“ anschaffen und darin über den Graupapagei und andere afrikanische Papageien fleißig nachlesen. Zu jeder dann noch etwa gewünschten näheren Auskunft bin ich natürlich gern bereit.

Herrn E. Selbig: 1. Es mag wol sein, daß das Männchen Ihrer Wellensittiche noch zu jung ist, dann gibt es kein besseres Mittel als Geduld. Uebrigens tauschen Sie es gegen ein kräftigeres aus. Das Weibchen wird übrigens im Frühjahr wol die runzelige Nasenhaut abwerfen und dann nistfähig sein. 2. Welche Prachtfinken leicht nisten und welche Sie mit kleinen Eiernchen zusammenhalten dürfen, das finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben. Uebrigens sind die Märdchen mit allen anderen verträglich, wissen sich aber zugleich auch die meisten Störenfriede abzuwehren.

Herrn Ernst Schindler: 1. Wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anschaffen, welches für 5,25 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, so finden Sie darin Auskunft über die Sprachbegabung aller Papageien und Sie können danach die Vernunftigkeit der einzelnen Arten bemessen. 2. In Nr. 8 ist hier mitgetheilt worden, daß die „Cyprina“, Verein der Geflügel Freunde von Berlin, im März d. J. eine Ausstellung veranstaltet, auf welcher auch Sing- und Schmuckvögel zur Geltung kommen.

Herrn W. Kömer: Die Wellensittiche haben in der Nacht gewaltig getobt und sind beide an den dadurch erlittenen Verletzungen eingegangen. Der eine hatte eine tiefe Wunde im Schädel und der andre war am Rückgrat stark beschädigt.

Herrn Dr. G.: Sie haben wol übersehen, daß die „Gefiederte Welt“ für Ihre Wünsche mancherlei Anleitungen gebracht hat, so in Nr. 3 d. J. die Rathschläge an den „Tausch-Klub“, welche im kleinen Maßstabe ausgeführt auch bei Ihnen zu guten Erfolgen führen werden. Im übrigen finden Sie ja auf reichliche Erfahrung begründete Anleitungen für das Einbürgern einheimischer Singvögel an Orten, wo sie fehlen, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches für 5 M. 25 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Auch für die Züchtung der einheimischen Vögel gibt das „Handbuch“ Unterweisungen, und es ist wol die einzige Naturgeschichte der einheimischen Vögel, welche auf die Zucht besonders ihr Augenmerk richtet.

Aus den Vereinen.

Erster Kölner Kanarienzüchter-Verein „Kanaria“.

Als Nachtrag zu dem Bericht in Nr. 8 d. Bl. sei noch erwähnt, daß Herr C. Kühlewindt aus Gelsenkirchen den I., Herr G. Zander aus Berlin den II. und Herr G. Bodel aus Leipzig den III. Ehrenpreis erhielten.

Der ornithologische Verein zu Schweinmünde wählte in seiner Generalversammlung am 12. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Kreisphysikus Sanitätsrath Fr. Wilhelmi, Vorsitzender; Droguenhändler G. Blume, Stellvertreter; Kontorist Heyn, Schriftführer; Kaufmann Barth, Stellvertreter; Kaufmann Galle, Kassirer.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht zu Niederoderwich besteht für das laufende Vereinsjahr aus den Herren: Ernst Gampe, Vorsitzender; Gustav Hennig, Stellvertreter; Ernst Puder, Schriftführer; Gottlieb Christoph, Stellvertreter; Ernst Kircke, Kassirer; Friedrich Gampe, Stellvertreter; Ernst Knebel, Inventarverwalter; Karl Hamann, und Wilhelm Puder, Beisitzer. Alle diese Herren haben zugleich die Leitung des Verbands der Oberlausitzer Geflügelzüchtervereine zu besorgen.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz wählte folgende Herren in den Vorstand: Kreisamtsrath-Sekretär Frigau, Vorsitzender; Amtsvorsteher Pawelke-Pabis, Stellvertreter; Buchdruckereibesitzer W. Witke, Schriftführer; Dampfmaschinenbesitzer

Heinrich Magen, Stellvertreter; Dampfbrauereibesitzer Ed. Beyer, Kassirer; Kaufmann B. Bad, Stellvertreter; Domänenpächter Bernard-Schmeißdorf und Kreisbaumeister Wrage, Beisitzer; Ladierer Anton Sammel, Materialienverwalter; Wagenbauer J. Beyer, Stellvertreter.

Die ornithologische Gesellschaft in Zürich wählte in der Generalversammlung vom 29. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Kraut-Voghart, Präsident; Frey-Gluz, Vize-Präsident und Schatzmeister (Quästor); Gottfried Weber, Schriftführer (Aktuar); J. Zimmermann, Materialienverwalter; J. Steffen und J. Seifried, Beisitzer.

Zentral-Verband der ornithologischen Gesellschaften der Schweiz. Laut Kreis Schreiben der ornithologischen Gesellschaft in Zürich vom 24. Januar d. J. haben die Gesellschaften von Lachen, Winterthur, Egggenburg, St. Gallen, Basel, Solothurn, Olten-Gösgen, Luzern und Ob- u. Nidurgau ihren Beitritt zum Zentralverein erklärt. Am 19. Februar werden nun die Delegierten dieser zehn Gesellschaften in einer Versammlung in Zürich das Reglement festsetzen.

Die Gesellschaft „Courier“ in Barmen veranstaltet ihre vierte große Geflügel-Ausstellung in der Schützenhalle zu Barmen vom 18. bis einschl. 20. März. Dieselbe soll außer Geflügel aller Art auch Sing- und Schmuckvögel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, sowie Schriften ornithologischen Inhalts umfassen. Die Anmeldungen müssen bis zum 6. März an Herrn J. H. Wurm, Hochstraße Nr. 38, und die Einfendungen bis zum 16. März an die Adresse „Gesellschaft Courier, Barmer Schützenhalle“ eintreffen. Die Prämien bestehen in Geld und schriftlichen Anerkennungen. Mit der Ausstellung findet eine Verlosung statt, zu welcher Lose à 50 J durch den Kassirer Herrn W. Steinhoff, Berliner Straße Nr. 90, zu beziehen sind. Alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches Herr Wurm auf Verlangen zusendet, der auch nähere Auskunft erteilt.

Duderstadt. Der hiesige Eichsfelder Verein für Geflügel- und Kanarienzucht hat in seinem ersten nunmehr abgeschlossenen Rechnungsjahr die Geflügelzucht nach Kräften zu fördern gesucht. Annähernd fünfzehnhundert Stück Brut Eier von wirtschaftlichen Hühnern sind gegen verhältnismäßig geringe Vergütung, sogar mehrseitig unentgeltlich, namentlich an Landleute abgegeben, weil hier die Hühnerzucht noch sehr daniederliegt. Außerdem wurden zwölf Stämme Hühner ausgezeichneten Rassehühner, sowie ein Stamm italienischer und ein Stamm pommerischer Riesengänse angekauft und theils mit zehn Prozent Rabatt an Vereinsmitglieder wieder verkauft, theils zur Weiterzucht kostenlos verabfolgt. Aber auch empfohlene Zeitschriften, welche die Geflügelzucht behandeln, schaffte der Verein auf Kosten der Vereinskasse an, um so die Erfahrungen verschiedener Geflügelzüchter zum Gemeingut Aller zu machen.

Die Ornithologische Gesellschaft in Solothurn veranstaltet vom 6. bis 10. April dieses Jahres ihre zweite allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Sämtliche Ausstellungs-Thiere und Gegenstände sind bis zum 25. März beim Präsidenten Herrn A. D. Witz, Zahnarzt anzumelden und müssen bis zum 4. April abgereicht an das Ausstellungs-Komitee eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen 10 pCt. Verkaufsprovision. Die Prämierung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch auswärtige und hiesige Preisrichter statt. Die Prämien erster Klasse bestehen in Diplomen mit Geldpreisen und zwar für Hühner, Gänse, Enten 10 Frank, Tauben und Kanarien 5 Frank, Sing- und Ziervögel-Kollektionen 10 Frank. Als Prämien zweiter Klasse werden künstlerische Diplome verabfolgt. Alles weitere ergibt das Programm, welches vom Vor-

sitzenden zu beziehen ist. Lose à 50 Cts. versendet der Kassensführer, Herr Joseph Berger.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Canaria in Basel vom 11. bis 13. März. Nur Sing- und Ziervögel.

Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht vom 24. bis 26. März, erste Geflügel- und Vogelausstellung bayerischer Vereine. Mit Geldprämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programm durch Herrn G. Auer, Zuckertstraße 45, III, München.

Verein für Geflügelzucht zu Guben vom 25. bis 27. März; (nicht wie vormalig beschlossen war vom 4. bis 6. März). Programme, Anmeldebogen und Lose durch Herrn S. Janßen zu beziehen.

Erster feiermärtlicher Geflügel- und Vogelzucht-Verein in Graz vom 25. bis 29. März. Geflügel- und Vogelausstellung. Anmeldungen bis zum 11. März an die Kanzlei des Vereins, 8 Hofgasse. Einfendung bis 24. März an: Geflügel-Ausstellung, Industriehalle, Graz.

Hannoverscher Verein für Geflügel- und Zingvögelzucht vom 1. bis 3. April. Winterausstellung ohne Lotterie.

Verein Bremer Geflügel-Freunde vom 8. bis 11. April.

Ornithologische Gesellschaft in Bern vom 15. bis 18. April.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Gütersloh vom 30. April bis 1. Mai. Mit Prämierung und Verlosung.

„Brema“ Verein für Geflügel- und Zingvögelzucht und Vogelzucht zu Bremen vom 6. bis 8. Mai.

Geflügelzucht- und Vogelzucht-Verein in Bonn vom 7. bis 8. Mai.

Ornithologische Gesellschaft zu Egggenburg vom 18. bis 26. Juni.

Verein der Geflügel-Freunde zu Reiffe Mitte Juni.

Verein für Geflügelzucht zu Sameln a. d. Weiser im Juli.

Briefwechsel.

Herrn M. Biesdorf, Schriftführer des ersten Kölner Kanarienzüchtervereins „Canaria“: Es ist in der That unbegreiflich, daß die dortige Regierung Ihrem Verein die Genehmigung zur Veranstaltung einer Verlosung verweigern will und daß der Oberpräsident der Rheinprovinz, selbst nachdem Sie den Reuvertag für einen wohlthätigen Zweck bestimmt, die Genehmigung trotzdem versagt. Im Laufe der Jahre habe ich es hier vielfach nachgewiesen und dann in meinem Werk „Der Kanarienvogel“ näher erörtert, welche große Bedeutung die Kanarienvogelzucht in Deutschland hat; die Summe ihres jährlichen Umsatzes beträgt 300- bis 450000 M. jährlich, viele Familien leben ausschließlich davon und für zahllose andere gewährt sie einen bedeutungsvollen Aufschub zum Lebensunterhalt. Um ihretwillen haben sich in fast allen größeren, vielen mittleren und selbst kleinen Städten Deutschlands Vereine (meistens zugleich für anderweitige Vogelliebberei und Geflügelzucht) gebildet, und auf allen mehr oder minder großartigen Ausstellungen kommt der Kanarienvogel zur vollen Geltung. Herr Dr. Bodinus, Direktor des zoologischen Gartens von Berlin, sprach es in seiner Eigenschaft als Präsident des Vereins „Cyria“ in der letzten Sitzung aus, daß die Kanarienvogelzucht bei den Behörden noch beitem nicht die Beachtung finde, welche ihr gebühre, und daß sie mit gleichem Recht bei der Prämierung Staatsmedaillen beanspruchen dürfe, wie die Tauben- und Hühnerzucht. Alle Einsichtigen, welche die Verhältnisse genau kennen, werden dieser Auffassung zustimmen müssen, warum sollte denn also die höchste Verwaltungsbehörde der Rheinprovinz solche Thatsache nicht gelten lassen wollen? Werden Sie sich unter Verusung auf dieselbe noch einmal dorthin, so wird man Ihnen keinen abschlägigen Bescheid mehr geben.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Kranz: Besten Dank für die Mittheilungen! Dieselben und auch die letzte Anregung werde ich demnächst hier veröffentlichen.

Herrn Dr. Witz: Vielen Dank für ihre liebenswürdigen Bemühungen um die Verbreitung der „Gefiederten Welt“! Die Nr. 5 mit der gewünschten Auskunft haben Sie hoffentlich erhalten. Im Uebrigen wollen wir Ihre Wünsche gern erfüllen.

Die Nr. 9 der „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Auk und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Meine Bergidee. — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, beobachtet im September 1880 (Fortsetzung). — Schmutzmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Wiederbelebung verworfener Pflanzen. — Anregendes und Unterhaltendes:

Berliner Treibblumen, Weiden. — Nachrichten aus den Naturanstalten: München; London; Die Frühjahrsthierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Amberg. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 9 „Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Sachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Erfahrungen inbetr. des Langshan-Huhns. — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Fortsetzung). — Einrichtung der Nester im Taubenstall. — Die Geflügelanstellung im IndustriePalast in Paris. — Die diesjährige Frühlingsthierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: München; Ingolstadt; Passau; Gütersloh; Regau; Swinemünde; Naumburg; Frankfurt a. M.; Paderborn; Graz. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Weibblatt „Die Briefstaube“ enthält: Zugeflogene Brieftauben. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Vellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,

Kontroleur in Weßlar.

[457]

Von meinem Stamm Nachzucht echter Trutescher Harzer Dohltrollen, deren Töchter eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Anarre, offerire Hähne und Weibchen, ferner Hochprima Kollervögel, Stamm Wiegand, unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

Dr. Wiss,

[458]

68 Hohenheimer Straße I, Stuttgart.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkauft billig:

- 1 nur 1 Jahr gebrauchtes, großes dopp. Deck- und Flugbauer (neu gekostet 31 Mk.),
- 1 Kanarienhahn, von P. Grütges, Elberfeld, für 75 Mk. gekauft,
- 2 Grütges'sche Singkästen,
- 6 Drahtbauer,
- 1 Sicherheits-Trinkgefäß von Zink,
- 9 Nesthäuschen von Zink nebst Drahtnestchen und mehrere Sohlenbauer und Weidenmischen etc. etc.

[459]

Peter Longerich, Housdorf bei Elberfeld.

1 P. brb. jap. Mövchen, welche schon gezüchtet, u. 1 Tigerfinken-Männchen, sehr lieblicher Sänger, werden gegen 1 Truteschen Harzer Dohltrollen unter Garantie zu verkaufen gesucht.

Ferner gebe einen 9 Mon. alten Hühnerhund deutsch-englischer Rasse, glattb., braun, mit getigelter Brust, tabellosem Körperbau, von vorzügl. u. schwerer Rasse, mit approb. guter Nase, um den festen Preis von 60 Mk. ab.

[460]

R. Niederreuther,
Bartenstein, Württemberg.

Mit unserer vorzüglichen, echten

Vergoldungs-Tinktur

kann man mit einem Pinsel schädliche Stellen an Goldrahmen, Kronleuchtern, Verzierungen an Vogelbauern etc. in leichtester Weise ausbessern oder dieselben ganz neu und dauernd schön vergolden, à Flasche 1 Mk. u. 2 Mk. empfohlen

[461]

Bombelon & Schmidt in Hamburg.

Prämiert:
Stettin, Greifswald, Stavenhagen,
Swinemünde.



[462]

Verzinkte Drahtgeflechte

(kosten nie)

für Hasen und Rehe 60 Pf., Hühner
70 und 80 Pf., Küken 1 Mark, Vögel
1,40 Mark pro □ Meter empfiehlt die
Drahtgitterfabrik

von

Franz Gloger,
Schwedt a. Oder.

Suche schnellst eine geschmackvolle Zimmervoliere.
[463]

H. Kotelmann,
Löben, Döhr.

Wegen Ableben des Besitzers zu verkaufen:

14 Stück Nymphen à 8 Mk. ohne Gen. des Geschl., schön befiedert, gesund; nicht unter 7 Stück. [464]

Halle a./S. **C. A. Krammisch.**

NB. Die übrigen Vögel sind vergriffen.

Verkaufe oder vertausche:

- | | |
|---|-------|
| 1 Par Fahlstich-Mövchen, kappig | 5 Mk. |
| 1 = Zümmen-Tauben, dunkelbraun, Taube schwarz | 4 = |
| 1 Zäuber, Rothelster | 3 = |
| 1 Zäuber, Danziger Hochflieger, weiß | 3 = |
| 1 Schwarzelster Kropftäuber, kappig | 4 = |
| 1 Rothelster desgl. glatt | 4 = |
| 1 Blauelster desgl. | 4 = |

Alles gute und rasche Tauben.

Nehme in Tausch für sämtliche Tauben:

1 Par gute französische Kröpper nach Uebereinkunft.

Adressen bitte an die Expedition d. Bl. zu richten. [465]

Erhielt neu 12 junge Gran-Papageien à Stück 24 Mk., 5 junge schwarzzüngige Gran-Papageien, vollständig im Gefieder, fingerzahn, an Gans und Wasser gewöhnt, à Stück 30 Mk., 20 Amazonen, Prachtgefieder, fingerzahn und angehend sprechend, von 24 Mk. bis 30 Mk., 6 Stück do., etwas geschnittene Flügel, à Stück 20 Mk., 8 Surinam, fingerzahn, gutes Gefieder, angehend sprechend, à Stück 30 Mk., 1 großen jungen zahmen Müllerpapagei 26 Mk., 1 großen schön-gefiederten sprechenden Gelbnack-Papagei, 66 Mk., 1 prachtvollen jungen zahmen sprechenden Gran-Papagei, 90 Mk., 2 gutspredende Surinam-Papageien, 1 kleiner und größer, à Stück 45 Mk., 25 Par Wellensittiche, à Par 10 Mk., Nymphen, à Par 18 Mk.

Für sämtliche Vögel garantiert gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags.

Wilh. Vandermann,
Hamburg, Kuhberg 24.

[466]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 9.

Berlin, den 2. März 1882.

XI. Jahrgang.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in Braunschweig

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig

die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Biergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt in den **Prämirklassen** für **Hühner** und **größeres Geflügel**, worunter **Einzelfassen** für **Hähne** und **Hennen**, 3 *M.* für die **Nummer**, in der **Verkaufsklasse** für **Hühner** 1 *M.*, in den **Prämirklassen** für **Tauben** 1½ *M.*, in der **Verkaufsklasse** für **Tauben** und **Singvögel** 50 *S.*, **Mastgeflügel** 2c. der ☐ m 1 *M.*

In **Prämien** ist der Betrag von 2500 *M.*, bestehend in **Ehrenpreisen**, **Geldpreisen** oder **Medaillen** nach **Wahl** ausgesetzt. **Gefällige Anmeldungen** auszustellender **Thiere** werden spätestens bis zum 5. März von **Herrn Wilh. Dreves**, **Poststraße 14**, entgegengenommen, wofelbst auch **Programme** der **Ausstellung** zu haben sind.

Mit der **Ausstellung** ist eine **Verlosung** verbunden. das **Loß** à 50 *S.*; der **Vertrieb** derselben findet nur im **Herzogthum Braunschweig** statt. [467]

Das **Ausstellungs-Komitée.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[468]

hat vorrätzig: **Rockpepler** (P. melanurus), **Schildfittiche** (P. Barrabandi), **Port Lincoln-Sittiche** (P. zonarius), **Rosellas**, **Wih-Rosellas**, **Pennants**, **Sing** und **Nymfensittiche**, **Königsloris**, **Gebirgsloris**, **Halbmondittiche**, **Graupapageien** (Sakos), **Amazonen-Papageien**, **Surinam**, **Gelbwangen**, **Grünwangen**, **Neuholländer** und **große schwarze Papageien**, 1 **Arara-Kakadu**, **große gelbhaubige**, **kleine gelbhaubige**, **Rosa**, **Nasen** und **Inkakakadus**, **Taubensittiche**, **Edelsittiche** von den **Nikobaren**, **kleine Alexanderfittiche**, **rothköpfige Inseparables**, **Grauköpfchen** (P. cana), **Wellen-**

sittiche, 1 **Harbusch-Königs-Tyrann**, **gelbbürzelige Stiehvögel**, 1 **Goldflügel-Tropial** (St. cayanensis), **graue gehäubte**, **Dominikaner** und **rothe Kardinäle**, **Purpur-Tangaren**, **Sonnenvögel**, **Soldatenstare**, **Glanzstare**, **Gürtel-grasfinken**, **Diamantfinken**, **Schilffinken**, **Ceres-Astrilde**, **Riesen-Estherchen**, **kleine Estherchen**, **Drangebäckh.**, **Amaranten**, **Kordonbleus**, **Mozambikseige**, **schwarzköpfige Nonnen**, **graue**, **geschackte** und **weiße Reisvögel**, **versch. Pfäffchen**, **roth-bäuchige Bülbüls** u. a. m.

Preisverzeichnisse stets **kosten- und postfrei.**

Die **Großhandlung** von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

[469]

erhielt: 1250 **Par Wellensittiche** à 6 *M.*, 75 **Par Nymfensittiche** à 12 *M.*, 12 **Rosakakadus** à 12 *M.*, 80 **Par Tigerfinken** à P. 3 *M.*, 3 **Par Königskakadus** à P. 120 *M.*, 1 **Par Martinique-Kakadus** 80 *M.*, eine **Sammlung** von **Bögen** und **Masken** aus **Neu-Island**, etwa 200 **Stück**, einzig und allein **dastehend**, **Preis** 16 000 *M.*

J. Abrahams,

[470]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat noch **Vorrath** von den **Nr. 7** und **Nr. 8** dieses **Blatts** **angezeigten Vögeln** und **Thieren** mit **Ausnahme** von **Schönfittichen** (P. pulchellus) und **Sonnenastrilde** (Aegintha phaeton). Die **Preise** haben **keine Veränderung** erfahren, und werden **Aufträge** wie **bisher** gegen **vorherige Einsendung** des **Betrags** oder gegen **Nachnahme** auf das **pünktlichste** ausgeführt.

Schließlich möchte ich meine **werthen Kunden** noch **darauf aufmerksam** machen, daß ich **hinne Kurzem** einige **wenige Päre** der **seltenen Feuerschwanzamandinen** (Spermestes nitida) und einige **andere Arten** **seltener Vögel** erhalten werde, deren **Namen** ich **bis jetzt** noch **nicht** angeben kann. Nach **Eingang** werde ich **Namen** und **Preise** wie **bisher** in diesem **Blatte** **veröffentlichen**; doch **bitte** ich **etwaige Respektanten** auf die **Feuerschwanzamandinen**, ihre **werthen Aufträge** schon **jetzt einzusenden**, um sich den **Besitz** dieser **Vögel** zu **sichern**. Natürlich kann ich für **Ausführung** der **Aufträge** nur in **soweit garantiren**, als es der **Vorrath** gestattet, und werden die **zuerst einlaufenden Aufträge** auch **zuerst** **berücksichtigt** werden. **Preise** der **erwarteten Sp. nitida** theile auf **Anfrage** schon **jetzt** mit.

Heinr. Wucherpfennig's

[471]

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und hat vorräthig: **Jakos**, Segelschiffvögel, eingewöhnt, à St. von 30 bis 36 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 100 bis 300 *M.*, **Doppelgelbköpfe** à St. 80 *M.*, sprechende à St. 100 bis 200 *M.*, **Surinams** à St. 50 bis 60 *M.*, **Amazonen** à St. 24 bis 30 *M.*, sehr gut sprechende à St. von 60 bis 250 *M.*, **Salomonkakadus** à St. 100 *M.*, **große hellrothe Araras** à St. 80 *M.*, desgl. ganz zahme à St. 100 *M.*, **große gelbhäubige Kakadus** à St. 20 *M.*, **kleine gelbhäubige Kakadus** à St. 36 *M.*, **Kosakakadus** à St. 16 *M.*, **1 großen rothhaubigen Moluffenkakadu**, zahm und sprechend, 120 *M.*, **Gebirgsloris** à Par 60 *M.*, **Linné's Edelpapageien** (Eccetus Linnaei) à Par 100 *M.*, **Schnuppenloris** (*P. chlorolepidotus*) à Par 150 *M.*, **oliveugraue Sittiche** (*P. melanurus*) à Par 50 *M.*, **Nothfingelsittiche** (*P. erythropterus*) à Par 200 *M.*, **Mandansittiche** à Par 30 *M.*, **Portulinsittiche** à Par 50 *M.*, **Singsittiche** à Par 20 *M.*, **Mohrenkopfsittiche** à Par 18 *M.*, **Türksinen** oder **Schönsittiche** à Par 36 *M.*, **Pennantsittiche in Pracht** à Par 40 *M.*, **Mojellas** oder **Buntsittiche** à Par 36 *M.*, **Nymfensittiche** à Par 20 *M.*, **Salsmond-sittiche** à Par 15 *M.*, **Aufus-sittiche** à Par 18 *M.*, **Grassittiche** à Par 9 *M.*, **rothe Kardinäle** (Männchen) à St. 10 *M.*, desgl. graue à St. 6 *M.*, importirte Wellensittiche à Par 10 *M.*, 1 Weibchen gelber Wellensittich 70 *M.*, **Sonnenvögel** oder **japanische Nachtigalen** à Par 20 *M.*, amerikanische Spottbrösel-Männchen à St. 36 *M.*, weiße Reissinken à Par 18 *M.*, **Diamantsinken** à Par 20 *M.*, **Part-** oder **Gürtelgrasfinken** à Par 20 *M.*, **Kastanienfinken** à Par 10 *M.*, **Glanzfinken** à Par 6,50 *M.*, **Flammen-, Dry- und Sammtreber** à Par 30 *M.*, kleine Vögel, als: **Astrilde**, **Orangebäcker**, kleine **Elstern**, **Amaranten**, **Silberfischchen**, **Bands**, **Atlas**, **Tiger** und **Grauefinken**, **Gordonbleus**, **Mozambikseige**, sowie verschiedene Arten **Webervögel** u. a. durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 *M.*

1 sehr großer Java-Maffe 40 *M.*Kleine Javaner Kronaffen à St. 24 *M.*1881er Ameiseneier, I. Qualität, à kg 4 *M.*

Verkauft nur gegen Kasse oder Nachnahme. — Vögel aller Arten werden im Tausch angenommen, auch Kanarienvögel, Dompfaffen, Stiglige und Zeigige.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

erhielt neu: 12 St. kleine, gelbhäubige Kakadus, St. 27 *M.*, 50 Par Sonnenvögel, Par 15 *M.*, 150 Par graue Reissinken, Par 4 *M.* 50 *M.*, 25 Par weiße Reissinken, Par 24 *M.*, 500 Par Senegalinken, sehr schön befiederte, kerngesunde Vögel, gut sortirte Kollektionen von 20 Paaren à 80 *M.*; ferner ist noch von sämmtlichen, in letzter Nummer der „Gefied. Welt“ angebotenen Vögeln und Affen Vorrath vorhanden.

Sämmtliche Vögel und Affen befinden sich in tadellosem Zustande.

Gefucht werden gegen Kasse oder in Tausch gegen Eroten: Stiglige, Zeigige und Kanarienvögelchen.

[472]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: Graupapageien (Jako) à 30–36 *M.*, blaustirnige Amazonen à 24 *M.*, Müllerpapageien à 30 *M.*, Amazonen, sprechend, 45 *M.*, Surinams, sprechend, à 45 und 55 *M.*, doppelte Gelbköpfe gut sprechend à 110 *M.*, Jakos, gut sprechend, à 120 *M.*, rothbrüstige Bartfittiche (*Ps. Lathamii*) à Par 120 *M.*, Mohrenkopfpapageien à 12 *M.*, Sonnenvögel à Par 18 *M.*, weiße Reissvögel à Par 18 *M.*, import. Wellensittiche à Par 10 *M.*, import. Safraninken à Par 9 *M.*, blaue Indigovögel à 6 *M.*, Dominikaner- und Paradieswitwen in Pracht u. j. w. mit langen Schweiffedern à Par 20 *M.*, rothe Kardinäle Mnd. à 10 *M.*, Wdb. à 7 *M.*; 1 Par goldrothe Löwenaffen (Selteneit) 250 *M.*, 1 Angoraziegenbock mit 2 Fuß langen Haren und 4½ Fuß langen Hörnern.

[473]

A. Rossow in Berlin, Mautensfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[474]

empfehlte sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinsbarem Draht, vom kleinsten bis zum größten Pockkäfig, nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[475]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Verkaufe:

Zwei Almer Doggen (Hündinnen), dunkelgestrobt, 1½ Jahr, andere 6 Monate alt, Preis à 40 *M.*, und eine Moysbündin, 5 Monate alt, 25 *M.* Sämmtlich ächte Rasse.

Bei Anfragen Freimarke erbeten.

[476]

R. Schachtschabel, Apolda.

1 Sprosser

mit schönen Rufen, garant. Tag und Nachtschlager i. 2. S. i. Gesang verk. mit Verb. zu 20 *M.* und Nachn. [477]

Justus Luft, Offenbach a. M.

Fehlerfrei!

Kanarienvögel,

tiefe Gluck-, Lach- und Hohlroller mit Hohlpeifen, empfiehlt billigt

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgstr. 18.

[478]

Preisverzeichnis postfrei.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877—81 Frankfurt, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Cleve u.

von **Hartleb & Leibe**
in Selze im Thüringervald.
Nistkästen für Fliegenschwärmer, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen u., à Duzend von 5—9 Mk., für Wellensittiche und andere Grotten von 16 Mk. an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Delfirnisch-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 S mehr.

Vogelschutz-Vereine und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [479]

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 Mk., fürs Pfund 4 Mk. 25 S, prompte und reelle Bedienung wie bisher [480]

Theodor Franck in Barmen.

2 richtige Weibchen Mövchen, rein weiß oder gelbbunt, werden zu kaufen gesucht. Offerten an die Exped. der Gefied. Welt unter Chiffre R. M. 85. [481]

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 Mk. 60 S, bei 10 Kilo 2 Mk. 40 S, vers. g. Nachn [482]

A. G. Bethge in Elbing.

Verk. 1 Pennantsittich (Prachteremplar), 1 P. Gürtelgrasf., 1 M. dottergelb. Weiberv., 1 Braunelle, 1 Blausch. u. 1 Amstel. **Schultze**, Görlich, Weberstr. 1. [483]

Ein schönes, zuchtfähiges Singsittich-Weibchen gibt ab Frau **Rabsch**, Görlich i./Schl.

[484]

Gartenstraße 1.

Verkaufe 1 Schwarzkopff 8 Mk., 1 Rothkehlchen 6 Mk., vorz. alte Wildf., einschl. Verpackung. [485]

Fr. Schupp, Weßlar.

Zu verkaufen: 1 Nachtigal, sehr fleißiger Sänger (singt auch bei Nacht), für 20 Mk. [486]

Oldenburg i./Großh. F. J. Brunotte.

Biete an:

rothköpfige Zeisige à Par 1,25 Mk. Gimpel 3 Mk., (Weibchen 1 Mk.), Stiglis 1,50 Mk., Fink 1 Mk., Kreuzschnäbel, rothe 2 Mk., graue 1 Mk., Rothkehlchen 2 Mk. (Weibchen 1 Mk.), Amstel 6 Mk. (ein Weibchen 2 Mk.) versendet unter Garantie lebender Ankunft.

C. Schlick, Vogelhandlung, Görlich i./Schl., Breitestr. 5.

[487]

Harzer Kanarienvögel,

ein Stamm schöner Erntges'cher Hohlroller, 4 Mch., 14 Wch., einschl. 13 St. größerer und kleinerer Bauer, versch. Nester, Futternäpfe u. billigt abzugeben. Desgl. 3 Jahrg. Gartenlaube 1879—81 sowie **Doré's** Prachtbibel in zwei Bänden. Offerten bef. die Expedition d. Bl. unter Nr. 315 V. [488]

Krenztottern und Ringelnattern

versende vom 1. März ab billig.

[489]

H. Daimer, Berlin, Ritterstraße 33.

Für 40 Mark liefere 10 Par Grotten, bestehend aus: Reiskinken, Nonnen (schwarzl.), Mustatsinken, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, Amaranten, Mozambik-Zeiskinken; Zebrafinken (import.) P. 12 Mk., Mövchen (bunte) P. 8 Mk., 1 Par wilde Kanarien 25 Mk., Orangebüchchen 6 Mk., Reiskinken (weiße) 30 Mk., Bayaweber 7 Mk., Safranfinken 12 Mk., Gürtelgrasfinken 30 Mk., Edelfinken 9 Mk., australische Sittiche 14 Sorten am Garten, **Granköpf.**

Sperlingspapageien P. 15 Mk.,

Inseparables (überwinterter) P. 15 Mk., Sonnenvögel, Hähne Stück 10 Mk., Par 18 Mk., Indische Loris 6 Sorten am Garten, Edelpapageien 4 Sorten am Garten (dabei ein sehr gut sprechender grüner), Kakabus 5 Sorten am Garten, Bülbü (rothhörige) St. 15 Mk., Rothbüch. 12 Mk. 50 S, Madras-Wachteln (überwinterter) P. 12 Mk. Liebhaber von sprechenden Papageien finden jetzt bei mir 19 Stück, dabei graue (Sakos) St. 50 Mk., Segelschiffvögel, graue Papageien St. 36 Mk.

Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig.

Anfragen beantworte nur, wenn Freimarte beiliegt, weil ich jetzt zu viel zu thun habe. [490]

Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle**, Hannover. [491]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

2 Par Wellensittiche und 2 schlagende Nachtigalen bei [492]

H. Busch, Berlin, Gitschinerstr. 67, S. I.

1 Kalb als Monstrum, mit 2 schön gebildeten gleich großen Köpfen und 4 Vorderfüßen, 2 Hinterfüßen und 2 Schweifen (gut künstlich konservirt) zu verkaufen bei [493]

Johannes Gleitsmann in Coburg.

1 Par brütlustige importirte Blumenan-Sittiche, 1 Brutpar Blaflügel-Sittiche muß leider wegen Mangel an Raum verkaufen [494]

Otto Stabenow, Serzyce bei Posen.

Golddammer Mch. à Stck. 1 Mk., à Par. 1,50 Mk.; Stiglis Mch. à Stck. 1,50 Mk.; Säufing Mch. à Stck. 1,50 Mk.; Zeisig Mch. à Stck. 1 Mk.; Fink Mch. à Stck. 1 Mk.; Dompfaff Mch. à Stck. 4 Mk.; ferner 1 Löwenhündchen, ganz klein, 1½ Jahr alt (männl.) 20 Mk.; 1 schöner Terrier 1 Jahr, für 15 Mk., empfiehlt **Victor Grundner**, Zoologische Handlung, Braunschweig. [495]

1 Nachtig., sehr fleißig. Sänger, ist zu verk., Preis 12 Mk. Berlin, Funterstr. 18, Hof III. bei **Teichmann**. [496]

Neues Vogelbauer, 5 Fuß lang, 4½ Fuß hoch, 2½ Fuß tief, zum Preise von 75 Mk. verkäuflich bei [497]

Thiel, Berlin, Leipziger Platz 5.

1 Spottdrossel im vollen Schlag zu 35 Mk., einschl. Verpackung, abzugeben. [498]

Carl Mayr, Amberg.

Zu verkaufen eine gut schlagende Nachtigal; fester Preis 12 Mk. [499]

M. Liebe, Korbmachermeister, Wittenberg.

Abzugeben: 40 Stück Andreasberger Nistkästchen, fast neu, à Stück 20 S.

36 Stück Kanarienvögelchen, gut gehalten, von Kollerichschlägern gezogen, à Stück 1 M.

5 Stück Kanarienhähne, passend in die Hede, à Stück 4 M.

1 Kollerichschläger für 12 M.

Querfurt in Sachsen.

[500]

Karl Lude, Konditor.

Habe noch 8—10 Par Wellenpapageien zum Preise von 9 M das Par, sowie einige Zebrafinkenpärchen, à 8 M, abzugeben.

[501]

Merseburg.

Kuhfuß, Kreissekretär.

Kanarienvögel.

Zuchtweibchen und Männchen, gute Kollerichschläger, zu kaufen gesucht. Preisangabe an **E. Franquinet**, Maasmühle, Maastricht (Niederland) erbeten. [502]

Größte Kanarienzüchterei und Versandgeschäft von nur **St. Andreasberger Sängern**

von

R. Ebeling in Merseburg

versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hede-, Knarr-, Hohl- und Vogenroller à Stück 8, 12 und 15 M. Auf 50 Aufstellungen prämiert. [503]

Graue Reiszvögel, 1 Par M 4,20,

2 Par M 8,

A. Dürler.

verkauft [504]

St. Gallen (Schweiz), 7 Teufnerstr.

Abzugeben: 7 junge Kanarienhähne à M 3,50, 2 echt isabell. Weibchen à 3 M, 1 gute Singdrossel, tadelloß, 9 M, 1 zahme Elster, spricht und pfeift, 5 M. Auch Tausch gegen einen jungen Sittich. [505]

Wittenberg.

T. Daehne.

Feine fehlerfreie Hohlroller mit Knarre und hübschen Flöten, à 10 u. 12 M, sind abzugeben. [506]

C. Thomas,

Premierlieutenant a. D., Speyer a. Rh.

Fehlerfreie Hohlroller mit lang- und tiefgehenden Tönen, à 10 M, sind abzugeben. [507]

Becker, Postbeamter, Speyer a. Rh.

Jahrgänge 1879—81 der „Gef. Welt“, à 6 M, verkauft [508]

L. Seyd, Kassel.

Zu kaufen werden gesucht 100—200 Stück billige Garzer Kanarienvögel von [509]

C. Zerbes in Kronstadt (Siebenbürgen).

Gaidelerchen à 1 M, Feldlerchen à 2 M fürs Stück sind auch in größeren Partien zu haben bei [510]

C. Zerbes in Kronstadt (Siebenbürgen).

Nur je ein Pärchen schöne lauchgrüne Papagei-Amantinen und reinweiße Mövchen hatte ich abzugeben, und da sich in betreff derselben staunenswerth viele Liebhaber gemeldet, so muß ich hiermit um Entschuldigung bitten, wenn ich nicht jede Anfrage direkt beantworten konnte. Noch zu haben sind: 1 Par Mövchen, Männchen braunbunt und Weibchen gelbbunt; ferner 1 Par Sonnenvögel, 1 Par der rothwangigen Wülbels, 1 Par Pitpits, 1 Par Paradieswitwen und 1 Par Gelpapageien. [511]

Dr. Russ.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 M, Verpackung frei, empfiehlt

[512]

A. Ziethen, Elbersfeld.

Eine gelehrte Schwarzamsel, mehrere Signale pfeisend, für 25 M verkäuflich, resp. in Tausch 1 Sako oder Amazone. Uebersendung frei. [513]

J. Chop, Mägdelsprung.

Europäische

Singvögel,

[514]

nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befunden, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blandrosseln, Steinröthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengrasmäden, gelbe Spötter, ungarische Davidstippen u. a., noch einige Stücke zu haben bei

Gottlieb Wanek,

Vogel- und Taubenhandlung,

Prag 411. I.

Fasanen-Verkauf.

[515]

Aus meinem Fasanengarten kann ich in tadelloßen zuchtfähigen Pären noch abgeben: Lady-Amherst-Fasanen, garant. Vollblut à M 120,—; Swinhoe-Fasanen à M 80,—; Persikolor-Fasanen à M 60,—; Gold-Fasanen à M 35,—; Bunt-Fasanen à M 40,—. Ludwigsburg. **Theodor Seitter.**

1 Par Bayaweber 8 M, 1 Blutschnabelweber, Wbch., 3 M, 1 grauer Kardinalhahn 8 M 50 S, 1 Par gr. Atrilbe 5 M und 1 M, Tigerfink 3 M, 1 Par Silberschnäbel 6 M, 1 Zebrafinkhahn 4 M 50 S, 1 Par kleine Elsterchen 8 M, gefleckte von weißen gez. Reiszvögel à Par 10 M, Kanarien à Par 6 M. Suche 1—2 zuchtfäh. weiße Nachtäuber oder gebe 1 zuchtfäh. solche Täubin in Tausch unter Garantie. Gebe auch 1 Par weißköp. Tümmeler, 1 gelbgefl. Tümmeler-Täuber, 1 blaue deutsche und 1 bl. chin. Mövchen-Täubin, sowie 1 Par junge, gelbe, deutsche Mövchen in Tausch. [516]

Karlsruhe.

Karl Rau, Kaufmann.

Importirte Wellensittiche

[517]

kann ich bei Abnahme von 6 Pären und mehr sehr billig ablassen. Die in letzter Nr. der „Gefiederten Welt“ als im Bezug befindlichen Wellensittiche à 5 M sind nach Mittheilung des Herrn J. Abrahams in London sehr schlecht im Gefieder. 1 weißen Sperling gebe ab zu 22 M, 1 Rußhäger, den Lutterbacher pfeif., 25 M, 6 Par Rebe billigt. **H. W. Schaible, Klein-Süssen, Würtemberg.**

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 M, bei 5 Kilo 2,30 M empfiehlt **Rudolph Sausse in Elbing.** [518]

Abzugeben: 1 Lerchenporenhammer 10 M, 1 Drepheusgrasmücke 20 M, 1 Sprosser 25 M, 1 do. 15 M, 1 Plattmönch 5 M, 1 Fink 3 M, 1 Lerche 3 M, 1 Sprachmeister 10 M, 1 Blandrossel 30 M. Suche zu kaufen oder in Tausch: 1 ausg. amerik. Spottdrossel. [519]

A. Perko, Techniker, III. B. Rodusgasse 11, Wien.

Singlerchen (Mach.) empfiehlt fürs Stück 1,50 M [520] **Julius Martin, Frankfurt a. D.**

Prachtvolle Sonnenvögel à Par 18 M
30 Par Tigerfinken à Par 5 „
25 Par Reiszvögel à Par 5 „

Bei Abnahme von 3 Par, Verpack. sowie Garantie lebender Ankunft.

Richard Wassemann.

[521]

Köln, S. Altenb.

Abzugeben: 1 Vogelstuben-Einrichtung von 11 Drahtgittern mit Querbalken zum Anschrauben und Holzspanel; 1 Fangbauer; 1 Zinkkasten, div. Nistkästen, sehr billig; Gefied. Welt 1880—81 (für 5 M); 1 Dompfaff von F. Schlag (50 S). [522]

Frl. **H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137 II.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitseile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10.

Berlin, den 9. März 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Bevölkering des Taunus mit Singvögeln.
Vogelbilder aus der Arim (Fortsetzung).

Raffende Sendungsfische.

In „Ein Ball von Kohlendunstvergiftung.“

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Briefliche Mittheilungen.

Anfragen und Auskunft.

Aus den Vereinen: Graz; Berbst; Danzig; Siegen; Erfurt; Stettin;

Mannheim; Pern; Rhein.-westfäl. Geflügelzucht-Vereine; Aus-

stellungen.

Manöverlei.

Ehrenbezeichnung.

Briefwechsel.

Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Bevölkering des Taunus mit Singvögeln.

Von einer Reise nach Berlin hierher (Koburg) wieder zurückgekehrt, habe ich mit vielem Interesse soeben in Nr. 1 d. Bl. das Schreiben des Herrn Dr. Bodemer inbetreff der Bevölkering der herrlichen Kuranlagen und Laubholzwaldungen im Taunus mit Singvögeln gelesen.

Ich verspreche mir von diesem schönen Vorhaben den besten Erfolg, wenn 1) mit dem richtigen Verständniß für die Sache ans Werk gegangen, 2) derselben und den Vögeln volle Liebe und Hingebung entgegengebracht wird und 3) eine möglichst zahlreiche Aussetzung alter Pare und junger Vögel stattfindet. Sie haben bei den von Ihnen ertheilten sehr sachgemäßen Rathschlägen auch meiner Berichte freundlich gedacht, und wenn sich die letzteren auch nur auf Nachtigalen beziehen, so finden sie auf andere Singvögel doch ebenfalls Anwendung.

Da Sie den Wunsch ausdrückten, auch meine Ansicht über diese Angelegenheit zu erfahren, so er-

laube ich mir, Ihnen zu bemerken, daß ich Ihren praktischen Rathschlägen im wesentlichen vollkommen zustimme.

Inbetreff der Vogelhäuser, „Gefiederte Welt“ Nr. 3 S. 29, würde ich nur bedingungsweise dafür stimmen, daß die Vögel im Käfig im Freien überwintert werden. Ich würde für diesen Zweck der Ueberwinterung lieber eine Bodenkammer oder große Stube, ausgestattet mit Bequemlichkeiten für die Vögel, Tannenreisig aufrecht stehend, anderen trockenen Zweigen und Reisern, z. B. auch von der Steineiche, die das trockne Laub lange behält, eingerichtet sehen. Da hat man die Vögel zur Hand, kann für Trinkwasser leichter sorgen, was im Freien nicht möglich ist, und die Vögel sind gesicherter. Will man aber trotzdem im Käfig im Freien überwintern, dann müßte derselbe gegen Wind, Kälte und Schnee rings herum geschützt werden.

Hinsichts der Gestalt der großen Käfige, würde ich nicht darauf sehen, ob sie vier-, sechs- oder achteckig sind, nur von durchsichtigen, wie Sie richtig bemerken, würde ich ebenfalls entschieden abrathen.

Ich habe für die Nachtigalenzüchtung viereckige und achteckige Käfige benutzt und in beiden Junge gezogen. Ich ließ die nach Nord und West gelegne Seite oder Hälfte des Käfigs, sowol oben wie an den Seiten mit Brettern verschlagen, dagegen die östlich und südlich gelegne offen, d. h. oben und an den Seiten nur mit Drahtgeflecht versehen, damit die Vögel gleich früh die Sonnenstrahlen suchen konnten, was sie gern thun. Den Erdboden belegte ich unter dem mit Bretterdach versehenen Theil mit frischem Moos, und diesen Theil benutzte ich auch

zur Aufstellung von Tannenreisig. Die andre offene halbe Seite dagegen wurde mit passenden Sträuchern bepflanzt.

Will man im Freien überwintern, so würde das Reisig von Tannen besonders zu empfehlen sein und außerdem müßten noch Schlafkästchen für die Vögel im Käfig angebracht werden.

Was endlich das Beschneiden der Flügel anbelangt, so bin ich durchaus nicht dafür, den Vögeln vor dem Freilassen im Frühjahr die ersten Schwingen nur an einem Flügel der Länge nach zu spalten, soll wol heißen verschneiden*). Ich bin entschieden für das Verschneiden beider Flügel, weil ich, dem Vogel die Flugkraft gleichmäßig zu nehmen, für besser halte. Der Vogel darf das Gleichgewicht nicht verlieren wenn er beim Fluge sein Ziel erreichen will. Ich beschneide deshalb an beiden Flügeln 5—6 Schwungfedern an der innern Seite der Rippe entlang. Mit der äußern stehen bleibenden Seite fliegt der Vogel dann genügend, um allen Gefahren entgegen zu können. Entschieden abzurathen würde ich aber von dem Ausrupfen einiger Schwungfedern vor dem Freilassen. Dem Vogel werden damit Schmerzen verursacht und Kräfte entzogen, was nachtheilig, besonders in der Zeit der Fortpflanzung, einwirken muß.

In dem erwähnten frischen Mos, mit welchem ich früher bei Züchtung der Nachtigalen in Brutkäfigen den Erdboden theilweise bedeckte, haben zwei Nachtigalweibchen ihre Nester gebaut und gebrütet.

*) Nein; ich habe absichtlich vorge schlagen, die Schwungfedern von einem Flügel der Länge nach zu spalten; denn dadurch wird die Flugfähigkeit bedeutend beschränkt, ohne dem Vogel, wie es beim völligen Verschneiden beider Flügel nur zu oft geschieht, so matt und widerstandlos zu machen, daß er wol gar einem erbärmlichen Räuber, einer Ratte oder Maus, zur Beute fällt. Dr. H.

Vogelbilder aus der Arim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrussland.

(Fortsetzung).

Zu Tausenden vermehren sich durch den Zuzug aus Norden die Stiglige, welche an der Küste gebrütet haben. Das ist ein muntres Leben; unter Sing und Sang treiben sich große Scharen, bald hoch oben in den Kronen der Nuss- und Kastanienbäume, bald auf dem Boden nach Unkrautstamen suchend, herum. Gebirgsbäche, die sich im Sommer nur in ausgetrockneten Betten verrathen, führen jetzt ziemlich bedeutende Wassermengen zu Thal. Und diese bilden manchmal durch Staung kolossal ins Rollen gekommener Felsblöcke, seenartige mit Buschwerk umrahmte Becken, welche das auf ihnen sich entfaltende Vogelleben mehr dem Auge als dem Ohre verbergen. Nach den verschiedenen Quak- und Knärlauten kann der Hörer dann auf sich belustigende Enten schließen, die gewöhnlich in März, April, Knärl- und Rickenenten vertreten sind. Ihnen leisten verschiedene Sumpfvogelarten Gesellschaft, so ist z. B. der prächtige Silberreiher nicht selten zu finden. Auf den durch die Verieselung der Gebirgswasser feuchten Grasstellen kann man Pieper und schmutze Stelzen u. a. s. d. lieblichen Schritts mit hochwippendem Schwanz nahrungsuchend herumtänzeln sehen. Kurz, überall, wohin man blickt, herrscht muntres Leben und Treiben.

Jeder Gast scheint in seinem Gebahren die Freude über die sonnigwarmen, frühlingsgleichen Wintertage auszudrücken. Aber so ganz sozialverbündet, wie es den Anschein hat, geht es doch nicht zu. Denn wo sich so viele

Zum größern Schutz der Käfige, wie er sich im Taunus gegen Nacht-Raubvögel, welche die Käfigvögel stören könnten, nöthig machen dürfte, empfiehlt es sich, wie ich es gethan habe, rings um den Käfig herum, da, wo das Drahtgeflecht ist, trockene Dornenreiser entweder unmittelbar daran anzuhängen, oder, was besser ist, in einer Entfernung von etwa 20 cm an einem einfachen Latten- oder Stangengestell, das ringsherum in die Erde zu stecken wäre, zu befestigen.

Gleich nach dem Einsetzen der Nachtigalen in den Käfig deckte ich auch oben auf das Drahtgeflecht des Dachs in dünner Schicht Tannenreisig. Später, wenn die Vögel an den Käfig gewöhnt waren, entfernte ich es wieder, um Regen und Sonnenschein ungehindert eindringen zu lassen.

Auch ließ ich meine Brutkäfige auf den Drahtseiten vom Erdboden ab etwa in einer Höhe von 80 cm bis zu 1 m mit dünnen Brettern verschlagen. Um die Vögel (immer nur Nachtigalen) beim Futtergeben möglichst wenig zu stören und zu dem Behuf nicht jedesmal die Eingangsthür des Käfigs öffnen zu müssen, ließ ich in der Bretterwand an der Nord- oder Westseite eine kleine Thür mit Charnieren anbringen, ein wenig höher als das im Käfig ganz nahe auf einem Pfahl befestigte Futterbrett war, auf welchem auch ein geeignetes Trinktgefäß stand.

Schließlich seien noch einige Irrthümer berichtigt, welche sich beim Abdruck meines letzten Berichts Nr. 51 v. J. Seite 586 d. Bl. eingeschlichen haben. Erstens muß es Spalte 1 Zeile 18 von unten heißen aufgerichtet (aufrecht stehend) statt aufgeschichtet. Zweitens heißt es Spalte 2, Zeile 4 von unten „und verweilte auch einige Minuten im Nest“,

harmlose Genossen sammeln, fehlt es ebenfalls nicht an Zuzug von allerhand gefiedertem Raubgesindel. Neben dem hier brütenden Steinadler (Zwerghäbler vermisse ich, derselbe mußte abgezogen sein), Habicht, Rothel- und Baumfalken, Kolltraben u. a. bringt der Winter noch: Fischadler, Sperber, Weihen, Wulstare u. a. m. nach der Küste, wo letztere oft in Gesellschaften von 6—10 Köpfen den Beschauer stundenlang mit ihren malerischen Flugkünsten ergötzen. Demgemäß fällt natürlich mancher unserer Wintergäste diesem verschiedenen gefiederten und ebenso auch behaftem Raubzeug zum Opfer.

Habe ich nun über den Abzug der Vögel nur Allbekanntes und das noch dazu in sehr geringem Maße mitgetheilt, so muß ich gestehen, daß ich über die Ankunft im Frühjahr noch weniger hinzuzufügen vermag. Denn von den hier beim Abzuge durchpassirenden erblickt man nur hin und wieder als Aufsummlinge einige Exemplare, z. B. Wachteln, ausgenommen die hier zum Brüten bleibenden. Die Rückwanderung durch die von mir beobachtete Umgebung mag von den Vögeln schon aus der Ursache vermieden werden, weil daselbst das vom Meer aus gleich aufsteigende, die Küste vom Hinterlande abschließende Gebirge keine Einsattelung bietet. Die überwinternden Vögel ziehen von Anfang März bis April nach und nach ab, ohne daß man es so recht gewahr wird. Freund Star, der, wie gesagt, hier zu den Massenbrütern zählt, ist der erste der Ankommenden. Gewöhnlich im Januar erscheinen kleine Gesellschaften, die Mitte Februar durch Zuzüge vergrößert werden, sich im März zu Paren absondern und dem Brutgeschäft obliegen. Dieses tolle, lustige Treiben der Masse von Starren trägt dazu bei, das

anstatt, wie im Bericht stand: „verweilte einige Minuten darin“, im Käfig nämlich. Die Worte „im Nest“ würden das Verhältniß entstellend wirken und für den Sachverständigen die Angabe unwahr erscheinen lassen, denn bekanntlich brütet das Nachtigalnmännchen niemals, hat also keine Veranlassung, im Nest zu sein. Theodor Köppen.

Nistende Zendayasittiche (*Psittacus jendaya*, Gml.).

Beifolgend übersende ich Ihnen zwei Zendayasittiche. Sollte ich Ihnen dadurch ein kleines Vergnügen bereiten, so wird es mir zur größten Freude sein. Das Pärchen Zendayasittiche besitze ich jetzt ungefähr ein Jahr. Schon im vergangenen Herbst haben sich die Vögel öfter begattet und das Weibchen ist auch oft in den Nistkästen hineingegangen, ohne jedoch längere Zeit in demselben zu verweilen. Seit Anfang Februar dieses Jahres jedoch blieb das Weibchen fest im Nistkasten sitzen und verließ denselben des Tags über nur einmal auf wenige Minuten, angelockt durch das Männchen, welches sich öfter auf kurze Zeit zu dem Weibchen in die Nisthöhle begab. Ich vermuthete Eier, wollte aber, um keine Störung zu veranlassen, nicht nachsehen. Als jedoch seit ungefähr vier Tagen die beiden Vögel nicht mehr in die Bruthöhle hineingingen, sondern in der Vogelstube sich stets fern von derselben herumtrieben, schaute ich nach und nahm die beiden Eier heraus. Sie scheinen wenigstens schon längere Zeit gelegt und bebrütet worden zu sein und wenn sie deshalb nicht mehr recht brauch-

bar sind, so bitte ich, den guten Willen fürs Werk anzunehmen.

Die Zendayasittiche befinden sich in meiner Vogelstube unter etwa siebenzig anderen Vögeln der verschiedensten Gattungen, kümmern sich um keinen einzigen unter letzteren und thun auch keinem etwas zu Leide. Allerdings weicht ihnen jeder Vogel ihrer Größe wegen ohnehin aus, aber sie jagen bei ihrem bedachtsamen Wesen auch keinem andern Vogel nach. Ihr inniges Zusammenhalten ist in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band: „Die Papageien“, Seite 258 vom Herrn Regierungsrath von Schlechtendal so vortrefflich beschrieben, wie ich es beizeiten nicht so gut, geschweige denn besser, vermöchte.

Neuerdings haben sich die beiden Sittiche wieder öfter begattet; vielleicht erhalte ich im Sommer doch noch Junge. Beide Vögel sind ungemein frisch, recht schön befiedert und nehmen sich vorzüglich dann recht gut aus, wenn sie ihre stahlgrünen Flügel in die Höhe heben, so daß deren rothe Innenseite zum Vorschein kommt.

Ein besondrer Genuß ist ihnen ein süßer Apfelschnitz, das Männchen kommt sogleich nach demselben auf den Boden herunter, nimmt ihn mit den Klauen und füttert, nachdem es ihn auf einer Sitzstange verzehrt hat, damit das Weibchen. Unter meinen Papageien wählen sich aus den Sämereien die Zendayasittiche den Kanariensamen und die Wellensittiche die Hirse. Die Zendayasittiche, welche auch rechte Rager und Bruthöhlenzerstörer sind, knabbern besonders gern an bemosten Nestern, die Nymfen und Wellensittiche lieben grüne Weidenzweige, und den Singittichen geht die Vogelmiere über

Verschwinden der Wintergäste weniger und für den sich um die Vogelwelt nicht Bekümmern den garnicht bemerkbar zu machen. Ende März treffen kleine Trupps der Bienenfresser ein, die von den erkorenen Warten aus, gleich im Herbst einige Wochen ihr Spiel treiben, um dann etwas nördlicher zu ziehen. Furteltauben, rothrückige Bürger, Sperber- und eine Zwerggrasmückenart*), die hier alle brüten, folgen. Seltner bekommt man Sprosser und Nachtigal zu Gesicht.

Obwol der Star sehr früh zur Brut schreitet, scheint er dies nach meinen Beobachtungen nur einmal zu thun; die Amsel dagegen und wahrscheinlich auch die Singdrossel, macht 2—3 Bruten. Ein Nest der erstern fand ich am 21. Februar in einem Kirschlorbeer schon mit vier flugreifen Jungen. Auch der Stiglitz bequemt sich zu mehreren Bruten und legt sein hübsches Nestchen mit Vorliebe in den schwächeren, spitzwinkelig aufsteigenden Nestern der Pyramidenzypresse an. Ich traf ihn bereits im März und noch im August brütend. Das Alina mag überhaupt viel zu verlängerter oder vielmehr später nochmals eintretender Brutlust beitragen. So wurden u. a. meine Bruthühner im August wieder brutlustig und brachten die Nachzucht besser als während der heißen Monate auf. Mauersegler und Mehlschwalbe ließen lange auf sich warten. Trotzdem Alles grünte und blühte, an Nahrung kein Mangel sein konnte, war Ende März noch keine eingetroffen.

In den ersten Tagen des April machte ich eine Reise nach Konstantinopel, auf welcher unser Dampfer in der

Nacht vom 2. zum 3. von einem heftigen aus SW. kommenden Gewittersturm überfallen wurde; wie überhaupt die häufigen Stürme des schwarzen Meeres nicht zu den Annehmlichkeiten von Vergnügungsreisen gehören. Nach meiner Rückkehr fand ich dann die Schwalben und Segler schon eingezogen. Doch, soviel mir meine Frau erzählte, muß deren Ankunft, welche nämlich auf den Morgen besagten Sturmes erfolgte, eine recht traurige gewesen sein. Die Vögelchen sollen ganz ermattet sich direkt am Strande niedergelassen haben. Ein Theil fiel zum Tode erschöpft auf die gegen das Meer offen stehende Veranda unserer Wohnung, in das Vorhaus, den Hofraum und Umgebung, so daß meine Frau die hinfälligsten aufnehmen, sie in ein Zimmer und auf Sitzstangen bringen konnte, damit sie nicht den Käpen zur Beute fielen. Nachmittags, als dann ruhige sonnige Witterung eintrat, hatten sich die Vögelchen soweit erholt, daß sie bis auf 5 Köpfe, welche starben, durch die geöffneten Fenster abzogen. Wie viele aber, die unbeschützt im Freien blieben, werden zugrunde gegangen sein? Unerklärlich bleibt mir, wie eine so gute Fliegerin von einem Sturm mitgenommen werden kann. Der Zug ging jedenfalls über Kleinasien und von der dortigen bis an unsre Küste mußte die nur einige hundert Seemeilen betragende Entfernung für Schwalben trotz der Hindernisse leicht zu nehmen sein. Aus der erwähnten Thatsache läßt sich schließen, daß nicht allein viele Zugvögel in den Regien der Südländer, sondern auch beim Ueberfliegen von Meeren, wenn sie unversehens von starken Stürmen überrascht werden, zugrunde gehen.

(Fortsetzung folgt).

*) ? D. R.

alles, mit der sie auch und ebenso mit aufgequelltem Hafer, ihre Zungen aufziehen.

L. Fühl, Pfarrer.

Au „Ein Fall von Kohlendunstvergiftung“.

Dem Wunsch des Herausgebers d. Bl. entsprechend, theile ich Ihnen über den bei Herrn Rau vorgekommenen Erstickungsfall (vgl. Nr. 5) noch das folgende mit. Die in dem betreffenden Raum zur Zeit des Unfalls untergebrachten Vögel waren:

Art	Indiv. Zahl	Geschlecht		Todt		Bemerkungen.
		M.	W.	M.	W.	
Tigerfinken	2	2	—	1	1	—
Silberquäbel	3	2	1	3	2	1
Eiſterchen, kleine . .	2	1	1	2	1	1
Morchens, japan. . .	40	20 ca.	20	22	12 ca.	10
Zebraſinken	8	3	5	6	2	4
Diamantſinken . . .	2	1	1	1	1	—
Tominikan.-Wvr. . .	1	1	—	1	1	—
Webervögel	5	2	2	2	2	—
Graueſſänger	2	1	1	2	1	1
Kieſenb.-Kernbeißer .	1	1	—	1	1	—
Wellenſittiche . . .	9	5	4	7	4	3
Eperlingspapagei . .	2	1	1	2	1	1
Kanarien	20	10	10	10	5	5
Blaueſchen	1	1	—	1	1	—
Nachtigal	1	1	—	1	1	—
Weſche Graemüſe . .	1	1	—	1	1	—
Reiſevogel, weiße . .	8	4 ca.	4	—	—	—
Kardinal	4	3	1	—	—	—
Nachttauben, weiße .	4	2	2	—	—	—
Gew. Tauben	1	1	—	—	—	—
Madraſwachteln . .	2	1	1	—	—	—
	119	65	54	63	37	26

Ganz verschont blieben also nur: weiße Reisevögel, Kardinal, Madraſwachteln und Tauben.

L. Daub.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Weßlar.

(Fortsetzung).

Herr Brandner rühmt S. 161 die außerordentliche Länge der Nollen im Gefange jener durch einen Kanarienvogel ausgebildeten Nachtigalen; es ist indeß nicht nöthig, eine Nachtigal zu einem Kanarienvogel zu degradiren, um sich an langen Nollen zu erfreuen. Meine gegenwärtigen Vorschläge könnten den Beweis hierfür liefern.

Die ganze Schilderung des Herrn Brandner bezüglich der Leistungen jener jungen Nachtigalen ist übrigens in einem so überschwenglichen Tone geschrieben, daß man stark in Versuchung geräth, an der Richtigkeit derselben zu zweifeln. Man höre selbst (S. 161):

„Da Herr Erntges die Aufzucht dieser seltenen Findlinge in Gemeinschaft mit seinem Vetter B. übernommen hatte, theilte man sich später in den Besitz derselben, wobei der vorzüglichste Sänger an Bergmann fiel. Dessen Lied soll nun derart unwiderstehlich ergreifend erklingen haben, daß die Nachbarschaft, wollte Frau B. spät am Abend die offenen Fenster schließen, dringend um Aufschub bat. Haufen von Menschen umgaben allabendlich bis in die Nacht hinein die B'sche Wohnung in Barmen, oft in athemloser Spannung den ergreifenden Tönen des wunderbaren Künstlers lauschend und denselben von Zeit zu Zeit laut Beifall zuhauchend . . . Aus diesem Versuche erhellt der Triumph der Kunst über die Natur. Was müßte aus derartig jahrelang durchgezuchteten Nachtigalen in der Hand eines Kundigen zu machen sein, wenn sich zur großartigen Naturanlage der Nachtigal die Kunst der Schulung gesellt?“

Herr Brandner macht S. 49 seines Werchens folgenden Vorschlag: „Die jungen Nachtigalen müssen natürlich schon vor dem Flüggewerden zu den Kanarien gebracht werden. Hätten sie bereits den Schlag des Vaters gehört, so wäre es zu spät. Aber auch das Ausnehmen der Nestlinge, bekanntlich durch das Gesetz verboten, und das Aufpäppeln der Zungen wäre äußerst beschwerlich und von zweifelhaftem Gelingen. Das Sicherste bleibt immerhin das Ausnehmen der Eier und die Erbrütung durch eine Kanarienhennchen*).

Was sagen die Vogelschutzvereine, was sagt namentlich der Koburger Verein dazu? Wäre es nicht an der Zeit, diesen Gegenstand einmal in den Versammlungen dieser Vereine auf die Tagesordnung zu bringen? Ganz abgesehen davon, daß der Nachtigalengefang durch Kanarien nicht veredelt werden kann, liegt in dem gemachten Vorschlage, wenn er befolgt würde, eine große Gefahr für unsere edelsten Sänger der freien Natur. Das Aufpäppeln der Nestlinge zwar ist für den, der sich auf die Behandlung der Insektenfresser versteht, nicht so schwierig; jedem

*) Das Kanarienhennchen soll doch nicht etwa die jungen Nachtigalen aufzüttern?

Kanarienvogel geliebt, gelingt es indess sicher nicht. Das Ausnehmen der Eier, welches übrigens gesetzlich ebenfalls verboten ist, würde aber zweifelsohne zur Folge haben, daß das ganze Gelege zugrunde ginge. Insektenfresser lassen sich durch Körnerfresser nicht großziehen; die dieserhalb hier an jungen Schwarzköpfchen und Rothkehlchen angestellten Versuche haben ein klägliches Ende genommen. Sehr fraglich würde auch bleiben, ob die Kanarien die Nachtigaleneier, die doch von ganz anderer Farbe sind, bebrüten würden. Endlich würde auch mancher Kanarienzüchter, ja selbst mancher Liebhaber von Nachtigalen, nicht instande sein, Zerrhümer beim Ausnehmen der Nester zu vermeiden. Wie wenige Vogelliebhaber kennen auch ein Nachtigalenei! —

Dem Maisenabiskuit wird in dem Brandner'schen Werthen an verschiedenen Stellen eine Bedeutung beigelegt, die ihm nicht zukommt. Was sich über dieses Futter sagen läßt, kann man kurz dahin zusammenfassen, daß es sehr nahrhaft und, wenn gut gelungen, leicht verdaulich, aber auch erheblich theurer ist, als das sonst übliche Futter und daß seine Herstellung nicht immer geräth. Wegen dieser Nachtheile ist dasselbe in meiner Hecke wenigstens, wo es kurze Zeit eingeführt war, wieder aufgegeben.

Die abwärts gebogene schockelnde Hohlrolle nennt Herr Brandner eine Heulrolle. Der Ausdruck ist an sich unschön und in der gegebenen Bedeutung der Necke entlehnt; ursprünglich, nach Herrn Müst, war die Heulrolle eine nicht ganz gelungne Hohlrolle. Daß die Heulrolle des Herrn Brandner, wie er meint, die Melancholie des Nachtigalengesangs übertrifft und die Rollen von einem Wohlklinge und einer Fülle sei, welche sich weit über alle anderen Gesangstouren, ja selbst die ergreifendsten Töne der Nachtigal emporheben, wird sicher kein wirklicher Kenner des Nachtigalengesangs unterschreiben wollen. —

§. 105 gibt Herr Brandner eine Darstellung der Art und Weise, wie ein ängstlicher Züchter, der keine guten Vögel aus Konkurrenzrücksichten abgeben will, von einigen geriebenen Liebhabern unter Vorpiegelung von allerhand unwahren Thatfachen überlistet werden könne mit dem Schlußrefrain: „Durch derartige Berichte werden alte Fische noch am leichtesten überlistet.“ Der Zweck heiligt also hier das Mittel und man versteht nicht, mit welchem Rechte §. 144 des zweiten Heftchens Klage geführt wird, über die Unzuverlässigkeit der Züchter und Händler mit den Worten: „Es gibt wol kaum einen Handelsgegenstand, welcher von Nicht-Eingeweihten so schwer zu durchschauen ist, wie der Kanarienvogel in seinen Eigenschaften. So sehen wir deshalb auf diesem Gebiete einen Betrug, ein gegenseitiges Anschmieren die Herrschaft führen, wie es auf einer durchsichtigeren Basis, in einem solchen Grade wenigstens, ganz unmöglich wäre. Ich stehe nicht an, zu behaupten, daß hier selbst der Freund den Freund betrügt.“

Aus dem ersten Satze — wir wollen ihn hier einmal als richtig annehmen — kann übrigens die

weiter gemachte Schlußfolgerung nicht hergeleitet werden. Eben weil der Kanarienvogel in allgemeinen ein unberechenbarer Handelsgegenstand, eine lebende Waare ist, von deren richtiger Pflege und Behandlung, von deren Wohlbefinden die jeweilige Qualität wesentlich abhängt, wird das Urtheil der Käufer sicher in manchen Fällen nicht zutreffen. Der Eingeweihte, welcher imstande ist, die „Eigenschaften des Kanarienvogels“ zu durchschauen, wird mit seinem Urtheile sehr vorsichtig sein; der Nichteingeweihte mag dabei an Betrug denken; man ist ja leider nur zu geneigt, von seinem Nebenmenschen immer das schlechteste zu denken.

Ich möchte hier übrigens noch anführen, daß mir mehrere Fälle bekannt sind, wo der Freund dem Freunde unter eigner pekuniärer Aufopferung zu guten Vögeln verscholten hat.

Nicht bedenklich ist der Vorschlag §. 123 des zweiten Heftchens, die ganze Schar der in einem Jahre gezogenen Jungen während des Schweigens der alten Vögel zur Mauerzeit in eine Kommode, Kleiderspind oder dergleichen zu stecken und sie völlig dunkel bis „zur schwärzesten Nacht“ zu halten. Sie sollen während dieser Zeit absolut nicht singen. Diesem Drange kann aber ein gesunder junger Vogel auf die Dauer von 2 Monaten — so lange soll die Klausur dauern dürfen — nicht widerstehen. Träte daher der beabsichtigte Erfolg ein, so würde man im günstigsten Falle am Ende der Klausur lauter kranke Vögel haben. Wahrscheinlich würden aber vorher sehr viele Köpfe eingegangen sein.

Ein solches gewiß jeden gefühlvollen Menschen beängstigendes Verfahren läßt sich meines Erachtens höchstens mit einigen wenigen verdorbenen Vögeln, nicht aber mit der ganzen Nachzucht versuchsweise anstellen.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Auf dem Bahnhof Wannsee fand ein Beamter beim Fortrücken einer Eisenbahnachse ein Bachstelzennest mit einem Ei. Die Bachstelze pflegt bei normaler Witterung erst gegen Ende des Monats März Eier zu legen. („Voss. Ztg.“)

In Worms sind die Hausfleder am 1. Februar, also 14 Tage früher als im Jahre 1881, in Viebrich am 8. Februar, in Bodenheim am 14. Februar, 5 Tage später als im vorigen Jahre, und in Mainz (Petersau) am 24. Februar wieder glücklich eingetroffen. E. R.

Bekanntlich ist Darmstadt die thurmärmste Stadt im deutschen Reiche. Nur ein einziger Kirchturm, eine vom dankbaren Hessenvolke errichtete Ludwigsfäule, ein Gasfabrisschornstein und ein Thürmchen auf dem Marstallgebäude — sonst ist, von meinem Fenster aus gesehen, eine das Auge ermüdende ununterbrochene Linie über dem Häusermeer für 42 000 Seelen. Ein Ereigniß wird es unter solch' lokalen Verhältnissen allemal, wenn auf diesen höchsten Spitzen zeitweilig irgend ein Mitglied der gefiederten Welt erscheint. Die ganze Stadt sieht und hört demnach, daß seit Anfang Dezember v. J. alle Tage (Vormittags gegen 8 Uhr) ein munterer Starmaz auf der blechernen Marstallwetterfahne erscheint. Diese Fahne hat die Gestalt eines springenden weißen Pferdes. Auf dem Kopf desselben, immer genau auf der nämlichen Stelle, späht der Vogel nach dem Frühling aus. Am 18. Februar d. J. war zum erstenmale

auch Nachmittags gegen 4 Uhr der Star am Platze, am 21. Februar Morgens 48 Uhr sahen aber ihrer fünf in einer Reihe auf dem Rücken des springenden Rosses. Diese Gesellschaft hat das Wandern ganz aufgegeben gehabt. Fast alle Tage des überaus milden Winters habe ich sie wohlgenuth um meine freistehende Wohnung fliegen sehen.
C. R.

Briefliche Mittheilungen.

In einem großen Zimmer habe ich eine Voliere, welche die meisten der bekannten Prachtsinken enthält. Letztere schienen sich auch im allgemeinen recht wohl zu befinden, nur starben hin und wieder Tigerrinken, Goldbrüstchen, Edelsinken, Schmetterlingsinken und zwar fast immer an der Schwindlucht. Da kam ich auf den Gedanken, täglich im Winter auf dem Ofen etwa 2 bis 4 Liter Wasser verdampfen zu lassen. Der Erfolg war ein glänzender; erst drei Wochen, nachdem dieser Versuch gemacht worden, habe ich an der großen Munterkeit der Vögel erkannt, daß sie vorher durchaus nicht ganz wohl gewesen sein können. Sogar hochrothe Tigerrinken, die niemals gebrütet, schritten baldigst zur Brut, und kein Vogel ist mir mehr an Schwindlucht eingegangen. Es dürfte daher geeignet erscheinen, diesen durchaus kostenlosen Versuch allgemein zu machen, was sicher für die Liebhaberei förderlich wäre, da das Wesen der Vögel dann viel mehr von Gesundheit zeugt, und mancher gewiß vom Tode gerettet werden kann.

Graf Wetter.

Ein Wellensittichmännchen, welches ich mit einem Weber, einem Bandfink, einem rothköpfigen Inseparabel und einem Reiskink (sämmtlich Männchen) in einem Geheuer halte, gewöhnte sich an den Reiskink so sehr, daß es ihn nicht nur täglich fütterte, sondern ihn, obgleich es ein Männchen war, wiederholt besog, was derselbe sich auch ohne Widerstreben gefallen ließ. Als der Reiskink gestorben war, schaffte ich einen andern, ebenfalls männlichen Geschlechts, an, mit dem sich dasselbe wiederholte. Die Begattungsversuche habe ich an manchen Tagen fünf- bis sechsmal beobachtet. Auch den Inseparabel füttert der Wellenpapagei oft, ohne indessen die oben erwähnten Versuche zu machen, die derselbe sich auch trotz seiner Untüchtigkeit keinesfalls gefallen lassen würde.

Dr. Krause.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Architect A. Dilger: Das Eierfressen bei Wellensittichen ist in der Regel die üble Eigenthümlichkeit des einzelnen Vogels und Sie können von Glück sagen, wenn Sie den eigentlichen Uebelthäter entdeckt haben. Nach bisherigen Erfahrungen läßt sich dieser üble Hang nicht abgewöhnen, sondern es bleibt nichts andres übrig, als den btrf. Vogel herauszufangen und durch einen andern zu ersetzen. Von dem Fressen der Hühnereierschalen rührt das Verzehren der eigenen Eier keineswegs her, es ist vielmehr ein wahrscheinlich krankhafter übler Hang, eine Leseerei oder dergl., die um so schlimmer sein kann, weil sie sich nicht auf die eigenen Eier beschränkt, sondern auch für die anderer Vögel verhängnißvoll wird.

Herrn Architect Berthold Deimling: 1. Ameisenpuppen sind als Zugabe bei der Fütterung bedender Wellensittiche nicht durchaus notwendig; ich halte sie für vortheilhaft zum Gedeihen der Jungen, Andere erachten sie für durchaus schädlich; lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Wellensittich“ nach. 2. Aus den Annonzen hier werden Sie wol ersehen, daß die Ameisenpuppen immer in bester Beschaffenheit von mehreren Händlungen ausgebaut werden. 3. Als das eine Wellensittichmännchen an Krämpfen erkrankt war, hätten Sie es, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben, behandeln sollen. 4. Das Weibchen kann bloß vom Umhergehen nachts nicht so kahl geworden sein, daß ihm alle Schwanz- und Schwungfedern fehlen und stellenweise die bloße Haut zu sehen ist. Greifen sie es aus dem Käfig

heraus, setzen es in einen kleinen Käfig allein, untersuchen, ob es zu fett oder stark mit Milben besetzt ist und behandeln es dann nach dem „Handbuch“, bringen es aber namentlich an einen kühlen Ort. 5. Wie Sie in der vorigen Nr. ersehen haben, sollen jetzt viele Wellensittiche importirt werden, und dann können Sie nach Belieben kaufen. Auch die Zebrafinken kommen jetzt im Frühjahr. 6. Die von Ihnen genannten Händler sind reell. 7. Die Größenmaße der Harzerbauer finden Sie gleichfalls im „Handbuch“ angegeben.

Herrn Karl Rau: 1. Wenn Sie ausreichende Nistkästen, am besten für jedes Pärchen zwei, anbringen, so dürfen Sie in die Bodenkammer wol 10—20 Pär Wellensittiche fliegen lassen. 2. Den besten Zuchtstamm bilden importirte und gezüchtete Wellensittiche zusammen. 3. Lassen Sie sie nisten, sobald sie wollen. 4. Ameisenpuppen und Weichfutter fressen sie von selber, sobald sie zu nisten beginnen. Alles übrige finden Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“ — und die kleine Ausgabe von 1 Mk. 20 S. sollte in der That kein Liebhaber und Züchter scheuen.

Herrn Franz Petrowich: 1. Beschreibung aller Vorrichtungen, mit welchen man vernünftigerweise Vögel als Liebhaber fangen darf, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) angegeben. Dort ist auch die Weichmurm-Fütterung besprochen. 2. Die gewünschte Adresse des btrf. Vogelhändlers wird Ihnen direkt zugehen, nachdem ich demselben Ihren Brief geschickt habe. 3. Amfeln und andere Drosseln können Sie nicht gut in einer Voliere mit kleinen Vögeln zusammenhalten. Lesen Sie in dem „Handbuch“ über die Bevölkerung der Vogelstube und Voliere mit einheimischen Vögeln nach, so werden Sie über alle Ihre übrigen Fragen befriedigende Auskunft finden.

Herrn Oskar Hesse: Das Würgen und Erbrechen Ihrer Diadem-Amazone kommt einfach davon her, daß der Vogel etwas frist, was ihm nicht gut bekommt; entweder also find Mais und Haas bei Ihnen nicht im besten unverdorbnen Zustande, oder die Mörrübe ist ihm nicht zuträglich; letzteres ist am wahrscheinlichsten. Probiren Sie also aus. Im übrigen verpflegen Sie ihn ganz nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches nur 16 S. 52 kostet und das doch für jeden Vogelpfleger unentbehrlich sein dürfte.

Herrn Dr. J. Lorenz: Der rothe Kardinal (Weibchen) war an Lungenentzündung gestorben; im übrigen war es ein gut gefiederter und wohlgenährter Vogel.

Frage: Wer, wie ich, in die Lage gekommen ist, eine Amazone — es war ein äußerst zutraulicher Vogel, von dem mich zu trennen, mir sehr schwer fiel — wegen ihres fürchterlichen Geschreis für einen Spottpreis wieder zu verkaufen, wird es für durchaus wünschenswerth halten, daß bei Angeboten ausdrücklich bemerkt werde, ob der Vogel die leider gewiß sehr häufige, häßliche Angewohnheit des Schreiens hat. Ein Vogel, der frei von diesem Fehler ist, steigt nach meiner Meinung bedeutend im Werthe. Ich besitze jetzt zu meiner Freude seit beinahe einem Jahr einen jungen Doppelgelbkopf, der nur bei den Mahlzeiten der Familie und auch dann nicht in einer geradezu unelblichen Weise schreit, um seinen Appetit bemerkbar zu machen.

Sehr interessant wäre es für mich, auch zu erfahren, ob die Ansicht mancher Vogelhändler, daß größere Papageien, die nicht schreien, keine Anlage zum Sprechen haben, von Ihnen getheilt wird. Mein Doppelgelbkopf würde diese Behauptung allerdings rechtfertigen, denn bis jetzt hat er noch kein Wort, sondern nur recht albernes Zeug, wie das Geschrei der Henne, verschiedene Arten von Gelächter, Sammern und Ähnliches sich angeeignet.

Dr. Krause, Gymnasiallehrer.

(Antwort in der nächsten Nr.).

Herrn Buchhalter F. H. Wagner: 1. Sie irren, wenn Sie sagen, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nichts über Vogelmilben oder Vogelläuse finden können. Lesen Sie Seite 413 nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge, so wird Ihre

Amazone von ihren Peinigern befreit werden. Im übrigen ist Insektenpulver immer das wirksamste Hilfsmittel. Sie bepinseln die Stellen entweder mit bester Insektenpulver-Tinktur drei Tage hintereinander und am vierten mit verdünntem Glycerin und wiederholen dies Verfahren in der nächsten Woche nochmals; oder Sie pinseln mit Glycerin, blasen feines Insektenpulver darüber und nachdem Sie dies drei oder vier Tage hintereinander gethan, waschen Sie die Stellen vermittelst eines Leinenläppchens mit lauwarmem Seifenwasser. Vor Erkältung muß der Paragei natürlich gehütet werden. 2. Das fortwährende Reiben und Schuern und damit Selbstbeschädigen des Gefieders kann übrigens auch in anderer Ursache begründet sein und Sie sollten daher zunächst die Stellen mit einer guten Lupe untersuchen. Aber auch wenn Sie keine Milben finden, ist die Behandlung mit Insektenpulver-Tinktur ratsam, denn der Spiritus in derselben sowie das nachherige Waschen wirken wohlthuend auf die Hautthätigkeit ein. Späterhin, bei recht warmem Wetter, bringen Sie die Amazone hin und wieder mal in einen warmen Regen heraus, doch ist sie dabei und namentlich nachher beim Abtrocknen vor Zugluft zu bewahren.

Aus den Vereinen.

Der „Erste steiermärkische Geflügelzuchtverein“ in Graz veranstaltet vom 25. bis 29. März d. J. in der Industriehalle seine dritte Geflügel- und Vogelausstellung. Die Ausstellungsgegenstände sind bis 11. März in der Kanzlei des Ersten steiermärkischen Geflügelzuchtvereins in Graz, Hofgasse 8, anzumelden und vom 23. März bis spätestens zum 25. März 8 Uhr früh unter der Adresse: Geflügelausstellung Industriehalle, Graz einzusenden. Aufsicht, Pflege und Fütterung des Geflügels und der Sing- und Ziervögel während der Ausstellung wird von der Ausstellungskommission mit größter Sorgfalt ausgeführt. Futter- und Standgeld wird nicht erhoben; dagegen haben die im Polizeibezirk von Graz wohnenden Nichtmitglieder eine Anmeldegebühr zu erlegen. Die Prämien bestehen in Staatsmedaillen, silbernen Medaillen der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Anerkennungsdiplomen und Geldpreisen. Programme und Anmeldebogen, welche alles Nähere besagen, sind zu beziehen von der Kanzlei des Vereins.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zerbst hat in der am 21. Februar stattgefundenen außerordentlichen Generalversammlung beschloffen, in den Tagen vom 13. bis einschl. 16. Mai d. J. die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung für den Zweck der Erweckung und Mehrung der Liebe zur Vogelwelt, sowie zur Eingebürgung und Zucht von nützlichem Geflügel abzuhalten. Niemand verhehlte sich die Schwierigkeiten, die es namentlich für einen jungen Verein haben muß, ein solches Unternehmen schon so bald in's Werk zu setzen, doch verspricht man sich allgemein ein günstiges Ergebnis von dieser Ausstellung, da Zerbst durch seine Umgebung mit zahlreichen und bedeutenderen Ortschaften, sowie durch seine guten Verbindungen mittelst der Eisenbahn ein sehr geeigneter Ort, und auch das gewählte Ausstellungslokal ein durchaus passendes sein dürfte. Der Monat Mai ist deshalb festgesetzt, damit die zur Verfügung stehenden hübschen Gartenlagen mit fließendem Wasser für das btrf. Geflügel hergerichtet, auch die sonstigen Räumlichkeiten nicht nur für die fremdländischen u. a. zarteren Vögel, sondern auch zum angenehmen Aufenthalt für das Publikum benutzt werden können. Das ausführlichere Programm wird später ausgegeben.

Der ornithologische Verein in Danzig hat für die Vogel- und Geflügelausstellung vom 11. bis 14. März d. J. zu Preisrichtern gewählt: für Tauben: die Herren Dorman-Neuteich, Springer-Neufahrwasser, Pardons-Kuhn; für größeres Geflügel: die Herren Stadtrath Wendt, Dr. Pieper, Moschlowitz-Weichselmünde, Voltenhagen; für Kanarien: die

Herren Riemer, Janowski, Schacht; für fremdländische und einheimische Vögel: die Herren: Hing-Rastenburg, Dommach, Dr. Schuster, W. Brandt. In Prämien sollen zur Verteilung kommen: 12 silberne und 30 bronzene Medaillen und Ehrendiplome nach Belieben. Außerdem erwartet der Verein die Gewährung von Staatsmedaillen für Geflügel. In der am 15. März stattfindenden Verlosung von fremdländischen Vögeln, Kanarien, Tauben, Hühnern u. a. sind Lose à 1 Mk zu beziehen von Herrn Führer (Rangsgasse 76).

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Siegen wählte in seiner Generalversammlung am 10. Februar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Direktor Schuchard, Vorsitzender; H. Püchel, Stellvertreter; Kreissekretär Uermann, Schriftführer. Dr. Bellebaum, Stellvertreter; W. Gimbel, Kassensführer; Deetjen, Ritsch, Dietermann und Fischbach, Beisitzer.

Der thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt hat folgende Herren zu seinen Vorstandsmitgliedern ernannt: D. Reichsicher, Vorsitzender; Rentant Gräse-mann, Stellvertreter; Hermann Adam, Schriftführer; Hermann Kehler, Stellvertreter; Kaufmann F. H. Albrecht, Kassierer. Die Rechnungslegung des bisherigen Kassensführers, Herrn Kaufmann Lerche, der eine Wiederwahl nicht annehmen wollte, ergab einen Kassenbestand von 551 Mk 1 S. Für den 15. bis 17. April ist die fünfte allgemeine Geflügelausstellung des Vereins festgesetzt. Dieselbe soll Nutz- und Ziergeflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel, gemästetes Schlachtgeflügel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht und auch alle einschlägige Literatur umfassen. Die Prämien werden bestehen in Staatsmedaillen und Geldpreisen. Am 16. April wird ein Wettflug von Brieftauben der Mitglieder von Köln aus nach Erfurt stattfinden.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 16. Januar). Von den ausgestellten Kanarien hatten die Herren Schell und Röhl die ihrigen außer Konkurrenz gestellt und da die anderen nicht zum vorherigen Abhören angemeldet waren, wurden nur die des Herrn P. Renner prämiert, dieselben zeichneten sich durch eine schön gebrachte Wasserglocke, ähnlich der Nachtigallglocke und durch aufsteigende Flöten aus. Herr Röhl berichtete über Kanarienzucht. Um reine gutschlagende Kanarienvögel zu züchten, sei es unbedingt notwendig, auf gute gesunde und reine Hedrvögel und was immer noch versäumt wird, auf gesunde Weibchen aus ebenso reinem Stamm zu sehen. Es sei aber durchaus nicht nöthig, daß man sich diese aus dem Harz verschreibe, denn man bekomme dort oft auch recht fehlerhafte Vögel und manches aus dem Harz bezogene Weibchen hat hier oder anderwärts, nur nicht im Harz, sein Dasein begonnen und mancher sog. echte Harzer Kanarienhahn hat seine oft sehr schönen Touren in hiesigen Hecken gelernt. Der Unterschied ist häufig nur der Preis. Alljährlich werden hier eine große Anzahl hier gezüchteter Kanarien für 3 bis 6 Mark das Stück durch reisende Händler aufgekauft und an anderen Orten, auch wol wieder hier, für bedeutend höhere Summen als echte Harzer verkauft. Das Publikum zahlt dann gern 15 oder 20 Mark und mehr und könnte dieselben Vögel hier bei der richtigen Quelle für die Hälfte erhalten. Daraus spricht Redner über die Einrichtung der verschiedenen Hecken und kommt zu dem Schluß, daß die ergibigste Hecke die natürliche ist, nämlich einem Hahn auch nur ein Weibchen zu geben. Man werde so nur gesunde und kräftige Nachzucht erhalten. Als Nestbaustoff dienen am besten mit Planell ausgehäute Körben, welche eine Zwischenlage von getherstem Berg erhalten. Gegen Ungeziefer schütze gutes Insektenpulver. Die Vögel können ohne Schaden damit bestreut werden. Als Futter wird während der Hecke Körnerfutter mit hart gesottem Ei, zerriebnem gerösteten Zwieback, Salat und aufgeweichtem Rüben gegeben. Später empfehle sich nur guter Commerrüben,

täglich einige Körner geschälten Hafers und während der Mauser ein wenig Ei. Die Gesangsausbildung geschehe weder in Gefangenspinden, noch in Gefangkäfigen, sondern in einfachen kleinen Käfigen, die von einander, damit sich die Thierchen nicht sehen, durch Pappstücke getrennt werden. Sollten die Jungen zu laut werden, so verhängt man sie. Später, wenn der Vogel fertig, ist ein Verhängen nur dann und zwar nur einige Tage nöthig, wenn er am Abend bei Licht nicht schlafen will. Die Hülle wird, sobald die Lampe angezündet, abgenommen und bald wird das Vögelchen auch abends seine frohen Weisen hören lassen. Daß die Jungen, bis sie mit ihrem Gesange fertig sind, bei den Alten bleiben müssen, ist nicht nothwendig, im Gegentheil können sie sich nach der Mauser zur Ausbildung allein überlassen bleiben, wo sie sich ganz wunderbar entwickeln. Es ist dieser Versuch von Herrn Schell hier jetzt mit ausgezeichnetem Erfolg gemacht und früher ist dem Redner diese Ansicht von einem bewährten Züchter bestätigt worden. Redner geht hierauf auf die Krankheiten der Kanarien näher ein und schließt mit einer Statistik seiner Kanarienzucht. — Herr Achilles theilt mit, daß ein Kanarienvogel in einer Familie das Alter von 23 Jahren erreicht habe. Herr Renner bestätigt die Ansichten der Referenten und theilt mit, daß er in einer Hede von 11 Jungen 10 Männchen erhalten habe. — Die hierauf folgende Besprechung über die Feier des diesjährigen Stiftungsfests ergibt die fast einstimmige Ansicht, daß von der bisherigen Feier abgewichen und dasselbe nur unter Herren und zwar mit möglichster Vermeidung von Kosten aus Vereinsmitteln zu feiern sei. Die Abstimmung bestätigt diese Ansicht und wird sodann ein Festkomitee gewählt, welches die nöthigen Vorarbeiten leiten wird. Der Vorsitzende stellt dann noch, um die Damen der Mitglieder für den Ausfall des Balles zu entschädigen, ein Sommerfest in Aussicht und theilt mit, daß zwei neue Mitglieder aufgenommen und sechs angemeldet sind.

Die Rheinisch-westfälischen Geflügelzucht-Vereine hielten am 6. Februar d. J. unter dem Vorsitz des Herrn Funk, Direktor des zoologischen Gartens zu Köln, eine Delegirten-Versammlung ab, in welcher beschlossen wurde, einen Verband der Rheinisch-westfälischen Geflügelzucht-Vereine zu begründen. Zum Entwurf der Statuten wurden 7 Herren ernannt.

Der Verein für Geflügelzucht in Mannheim veranstaltet vom 25. bis 28. März seine sechste internationale Muster-Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Anmeldungen müssen bis zum 18. März an den Schriftführer des Vereins, Herrn H. Marx, unter Beifügung des im Programm angegebenen Futter- und Standgelds, geschehen und die Sendungen müssen bis zum 24. März eintreffen an das „Ausstellungs-Komitee im Badener Hof in Mannheim.“ In Prämien kommen zur Vertheilung: drei silberne Pokale, je für die schönste Sammlung Hühner, Tauben und Stubenvögel, ferner etwa 1500 M. in Geldpreisen. Alles Weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches von Herrn Marx zu beziehen ist. Lose à 50 S. versendet Herr Peter Bundschu.

Die Ornithologische Gesellschaft in Bern veranstaltet vom 15. bis 18. April d. J. ihre erste Geflügel- und Vogelausstellung mit Prämirung. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 31. März bei dem Präsidenten der Ausstellung, Herrn Küpper, Notar in Bern, anzumelden und längstens bis zum 13. April „An das Ausstellungs-Komitee der Ornithologischen Gesellschaft in Bern“ einzusenden. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen für alle während der Ausstellung veräußerten Gegenstände 10 pCt. Gebühr. Die Prämien bestehen in Diplomen I. und II. Klasse. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Ausstellungspräsidenten zu beziehen ist.

Anstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Société d'histoire naturelle en Suisse vom 20. bis 23. April, Ausstellung von Geflügel aller Art, Sing- und Hirtenvögel und Kanarienv. Mit Verlosung. Programme zu beziehen vom Komitee (Place Pépinet 1).

Ornithologische Gesellschaft zu Zoggenburg (Schweiz) vom 11. bis 19. Juni, zur Zeit des Rantental-Schützenfestes in Lichtensteig; nicht wie früher bestimmt war (s. hier Nr. 9) vom 18. bis 26. Juni.

Mancherlei.

Der evangelischen Kirche der Stadt Baden ist ein unverhofftes, sehr bedeutendes Weihnachtsgeschenk zutheil geworden: die sog. Herminghausen'sche Stiftung ist ihr am 24. Dezember v. J. zugefallen. Mit derselben hatte es eine eigne Bewandniß. Eine alleinstehende Dame hatte der evangelischen Kirche in Baden ein bedeutendes Kapital vermacht, mit der Bedingung, daß dasselbe erst an die Kirche verfallen solle, wenn ihr — Kafadu, den sie ihrer Dienerin hinterließ, das Zeitliche gesegnet haben würde. Bis dahin gehörten die Zinsen des Kapitals, täglich 2 Mark 80 Pfennig, dem Kafadu, bzgl. dessen Pflegerin. Der Kafadu hat wol 20 Jahre lang die Erblasserin überlebt und ist bis jetzt im Zinsengenuß geblieben. Um seine Person gehörig überwachen zu können (denn er stand unter amtlicher Aufsicht), war er „gestempelt“ worden. Am 23. Dezember erstattete Frau Grab, seine dermalige Pflegerin, die Anzeige, daß der Kafadu sich endlich besonnen habe, die evangelische Kirche nicht länger mehr auf ihr Kapital warten zu lassen. („Karlsru. Ztg.“).

Ehrenbezeugung.

Der Ornithologische Verein in Wien hat Herrn Pfarrer Thienemann, Vorsitzenden des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, zum korrespondierenden Mitgliede ernannt.

Briefwechsel.

Herrn J. Abrahams, Großhändler in London: Das ist wieder eine hochinteressante neue Einführung und zwar der Panthervogel (*Pardalotus punctatus*, Lth.) von Australien, augenscheinlich ein richtiges Pärchen. Die Art ist bis jetzt noch nicht in den Handel gelangt und wenn Sie eine größte Anzahl bekommen sollten, so leisten Sie damit der Liebhaberei wiederum einen hochwichtigen Dienst.

Herrn Offizial Dieterich: Besten Dank für die freundlichen Mittheilungen! Wenn Herr Rechnungsrath Schwitte in Ingolstadt eine Brut von 5 Stück grauen Reiskörnern glücklich gezüchtet hat, so ist das immerhin ein hübscher Erfolg, obwohl in den letzteren Jahren solche Züchtung doch bereits mehrfach erreicht ist. Eine Brut zwischen Wellensittich und Reiskörner gehört nach meiner Ueberzeugung zu den Unmöglichkeiten und ich glaube nicht, daß das vom letztern gelegte Ei befruchtet sein wird.

Die Nr. 10 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Füring, enthält: Zoologie: Der Erdhalmänder. — Arsenikfreie Präparieralbe. — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, beobachtet im September 1880 (Schluß). — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Dr. Franz Schlegel 7. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; München; Zagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 10 „Der Geflügelhof“, Wochenchrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der herborragendsten Fachkennner, herausgegeben von Dr. Karl Rux, enthält: Erfahrungen im Bereich des Langshan-Huhns (Schluß). — Zur Beurtheilung des Langshan-Huhns. — Vier Rassen japanischen Geflügels. — Die Geflügelausstellung im Industriepalast in Paris (Schluß). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Stuttgart; Hannover; Leipzig; Zerbst; Pansitz; Mannheim; Reichenbach i. Schl.; Solothurn. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Weib „Die Brieflaube“ enthält: An die verehrlichen Briefanbenliehaber-Vereine. — Zugelogene Brieftauben. — Die Reisetörbe. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Bries in Schl.; Hannover. — Anzeigen.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 10.

Berlin, den 9. März 1882.

XI. Jahrgang.

Verein für Geflügelzucht Mannheim.

Wir beehren uns hierdurch die ergebene Mittheilung zu machen, daß unsere

sechste grosse internationale

Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

verbunden mit

Prämierung im Betrage von 1500 Mark, nebst Ehrenpreisen und Verlosung,

am 25. bis 28. März in den Sälen des Badner Hofes hier abgehalten wird.

Programme mit Anmeldebogen gelangen am 1. März zur Versendung und sind durch den Schriftführer des Vereins, Herrn **Heinrich Marx** hier, postfrei zu beziehen.

Loose zu 50 S fürs Stück, bei Abnahme von 10 Stück ein Freilos, sind bei dem Kassirer Herrn **Peter Bundschuh** hier zu haben.

Mannheim, den 20. Februar 1882.

Der Vorsitzende.
Dr. Kessler.

Der Schriftführer.
Heh. Marx.

[523]

Der Braunschweigische Verein für Geflügelzucht

hat den Anmeldetermin für die vom 17. bis 20. März stattfindende Allgemeine Deutsche Geflügel-Ausstellung bis 10. März verlängert.

[524]

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[525]

erhielt neu: **Schwarzköpfige Pfäffchen** (*Coccothraustes gutturalis*), 1 Pärchen **pommeranzgelbe Pfäffchen** (*C. aurantins*), **Jafarinifinken** (*F. jacarina*), **Marmosetäffchen**. — Von **sämmtlichen** in voriger Nummer dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath.

Preisverzeichnisse stets kosten- und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

[526]

erhielt: 4 gelbhäufige Kakadus à 15 M, 12 Rosakakadus à 10 M, 500 Par Wellensittiche à P. 6 M, 14 Par Bunt-sittiche à P. 25 M, 14 Par Bartfinken à P. 10 M, 4 Par Ceresfinken à P. 14 M, 5 Par Ringelstrilche à P. 16 M, 45 Par Schmetterlingsfinken à P. 5 M, 40 Par Graustrilche à P. 3,50 M; 1 Waschbär 40 M, 2 grüne Meer-fagen à 20 M

J. Abrahams,

[527]

Großhändler und Importeur von erotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

Mit Ausnahme von Sonnen-Strilche (*Aegintha phaëton*) und großen weißen Kakadus (*Psittacus galeritus*) ist noch von allen in Nr. 7 dieses Blattes angezeigten Vögeln Vorrath vorhanden.

Neu angekommen sind: Ringel-Strilche (*Aegintha Bichenovi*), Dorn-Strilche (*A. temporalis*), Tigerfinken (*A. amandava*), Diamantfinken (*Spermestes guttata*), Beos (*Sturnus religiosus*), braune Rainabstare (*S. fascens*).

Versendung nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme.

Fast täglich gehen neue Vogelsendungen ein.

Heinr. Wucherpfennig's

[528]

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: **Jafos** (Segelschiffvögel), eingewöhnt und ganz zahm, à St. 36 bis 40 M, **Gelbnacken**, Amazonen, zahm und etwas sprechend, à St. 100 M, blaustirnige Amazonen, junge Vögel, zahm und sprechend, à St. von 24 bis 40 M, **Müllerpapageien** à St. 36 M, **Wellensittiche**, importirte, à Par 10 M, **Sperlingspapageien** à Par 10 M

Von **sämmtlichen** in Nr. 9 ausgetobenen Vögeln ist noch bedeutender Vorrath am Lager.

Im Lauch werden Stiglitz, Dompfaffen, Zeigze, sowie auch andere Vogelarten entgegengenommen.

Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. — Preislisten auf Verlangen kostenlos.

H. Fockelmann, zoologische Handlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[529] hat von allen in Nr. 8 und 9 der „Gef. Welt“ angebotenen Arten Vögeln und Affen noch Vorrath.
Gesucht werden gegen Kasse oder in Tausch gegen Exoten: Stiglitze, Zeifige und Kanarienvögelchen.

Allen Vogelfreunden hierdurch die ergebene Mittheilung, daß ich in **Hamburg**

am 28. Februar a. c.

[530]

unter nachstehender Firma eine

Kanarien-Züchterei (Hohlroller)

eröffnet habe.

Durch große Bemühungen und Aufopferung bedeutender Geldmittel bin ich in den Besitz wirklich hochfeiner Zuchthähne und -Weibchen gelangt und hoffe ich, daß, gestützt auf meine Erfahrungen, die Nachzucht ein günstiges Resultat ergeben wird.

Mitte Dezember beginnt der Verkauf meiner erzielten Nachzucht und wird Näheres zur Zeit von mir bekannt gemacht, etwaige Bestellungen nehme von heute ab schon entgegen.

Da ich mir zur Aufgabe gestellt, strengste Reellität und prompte Bedienung als Geschäftsprinzip vorherrschend zu lassen so hoffe ich mein Unternehmen von allen Liebhabern der Kanarienvögel unterstützt zu sehen und zeichne
Hochachtungsvoll

Kanarien-Züchterei Hamburg.

Inhaber **G. Busse.**

NB. Alle Briefe und Anfragen erbitte an nachstehende Adresse zu richten:

An die Kanarien-Züchterei,

Inhaber **G. Busse,**

Hamburg.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[531]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Naturalien-Handlung.

In einer Hauptstadt vom Auslande wird wegen Familien- Angelegenheit eine renommirte Naturalien-Handlung zu übertragen gesucht.

Anfragen unter D. H. an die Exped. d. Bl. [532]

Seine Garzer Moller,

eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Schwirrolle, Klucke und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 M. Verpackung 1 M. [533]

Wernigerode a. Harz.

Ch. Oberbeck,
Zimmermann.

1 Kalb als Monstrum, mit 2 schon gebildeten gleich großen Köpfen und 4 Vorderfüßen, 2 Hinterfüßen und 2 Schweifen (gut künstlich konservirt) zu verkaufen bei [534]

Johannes Gleitsmann
in Coburg.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.).
Nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [535]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemtem Draht, vom kleinsten bis zum größten Sechsfäßig, nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [536]

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 M., fürs Pfund 4 M. 25 S., prompte und reelle Bedienung wie bisher [537]

Theodor Franck in Barmen.

Zur Zucht. 2 Par und einige Hähne engl. Norwich-, 2 Par Pariser Trompeter-Kanarien eigener Zucht offerirt billig [538]

Carl Hein in Glatz.

Meine Rassen-Kanarien wurden auf letzter „Dreis“- Ausstellung mit drei I. und drei II. Preisen prämiert.

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 M., Verpackung frei, empfiehlt [539]

A. Ziethen, Eberfeld.

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 M., bei 5 Kilo 2,30 M. empfiehlt [540]

Rudolph Sausse in Elbing.

Feldlerchen, Männchen, à 1,25 M., bei August Dietz in Burg b. Magdeburg. [541]

Ein gut singendes Männchen

Heidelercheum 2 M 50 S zu haben bei **Gottlieb Wanek**,
[542] Vogelhandlung, Prag 411/I.**Fasanen.**Aus meiner **Fasanerie** kann ich in tadellosen zucht-
fähigen Varen noch abgeben: [543]**Lady Amherst-Fasanen**, garant. Vollblut à 100 M,**Swinhoe-Fasanen** " " à 80 "**Vertikolor-Fasanen** " " à 50 "**Buntfasanen** (nicht zu verwechseln mit
dem böhmischen Fasan) prachtvolle Thiere à 35**Ludwigsburg. Theod. Seitter.**2 Pfauhähne, 3jähr., in voller Pracht, sowie eine
Pfauhenne, 3jähr., für den Preis von 30 M abzugeben.
Bemerkte, daß die Henne auf einem Auge blind ist; beide
Thiere sind sehr zahm und an Hühner und andres Geflügel
gewöhnt, weil mit denselben großgezogen. Ferner sind ab-
zugeben 2 Nonpareils-Hähne in Pracht, sowie ein Weibchen,
brütlustig, zusammen gewöhnt, für 20 M. Versandt gegen
Nachnahme. Einj. vorh., fr. Zustellung. [544]**Alb. Heikens, Bremerhaven.****Gesucht**1/2 Kupferfasanen und 1/2 Gold- oder Silberfasanen
[545] **W. Zrion, Ulm a./D.****Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.**Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir kon-
struirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm
verbessert, auf verschiedenen Fachausstellungen prä-
miert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung
für die Forsten empfohlen. [546]Geschäft für Wesenstische eigener Konstruktion.
Erste Natur- Berlin S.W.,
Nistkästenfabrik **M. Schmidt, Friedrichstr. 55.****Eiersammlung,**630 Stück in etwa 200 Arten, das Erbe zweier mittellosen
Waisen, abzugeben. Näheres durch **C. Kleber** in
Darmstadt. [547]**Zu kaufen gesucht:**Eine Singdrossel, tadellos gefiedert, garantiert guter Schläger,
kein Wildfang. [548]

Angebote unter „Neel“ mit Preisangabe an die Exped.

Für Taubenliebhaberhabe ich wiederum eine Partie meiner bekannten **Alt-**
stämmer Zitterhalse, als:

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse,
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe,
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue;

ferner **nicht zitterhalsig:**Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und
silberfarbige,

und sehr schöne Mohrenköpfe,

sämmliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen
abzugeben. [549]**Theod. Thiel, Bromberg.****Gebe ab:**Gelernte Dompfaffen, sowie gelernte Kanarien. Bei An-
frage bitte Freimarke.**Valentin Wiegand,**

Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

[550]

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knorre und hübschen
Flöten, à 10 u. 12 M, sind abzugeben. [551]**C. Thomas,**

Premierlieutenant a. D., Speyer a. Rh.

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von
nur St. Andreasberger Sängern

von

R. Ebeling in Merseburgversendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knorr-, Hohl-
und Vogenroller à Stück 8, 12 und 15 M. Auf 50 Aus-
stellungen prämiert. [552]Fehlerfreie **Hohlroller** mit lang- und tiefgehenden
Touren, à 10 M, sind abzugeben. [553]**Becker, Postbeamter, Speyer a. Rh.**

Europäische

Singvögel,

[554]

nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer
besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befun-
den, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blandrosseln, Stein-
röthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarz-
köpfe mit Doppelüberschlag, Gartengräsmücken, gelbe
Spötter, ungarische Davidstypen u. a., noch einige Stücke
zu haben bei**Gottlieb Wanek,**Vogel- und Taubenhandlung,
Prag 411. I.**Kanarienvögel**verkaufe, um schnell zu räumen, 36 St. Männchen à 5 M,
desgl. eine Partie Weibchen à 1 M. Bei Anfrage nur gegen
Freimarke Antwort. [555]Kanarienzüchterei **Karl Sachse,**
Großenhain i./Sachsen.**Kanarienvögelchen** (Stamm Ed. Volkmann), ge-
sund und schön im Gefieder, à 1 M 50 S, freie Verpack.
[556] **Ed. Kaltwasser, Guntersblum.****Verkaufe** 1 schwarzen, ganz zahmen Papagei zu 30 M,
1 P. gr. Meisvögel, 1 P. Halsbandsfinken, 1 P. Napoleons-
weber, 2 P. Silberbäckchen, 1 P. Goldbrüstchen, zusammen
für 24 M, 2 St. graue Kardinals à 5 M, sowie 18 St.
schöne Kanarienhähne (Koller), zusammen für 108 M.
[557] **Trangott Brand, Naumburg a./S.****! Echte Windspiele !**2 Hunde à 30 M, 3 Rüden à 20 M, je 4 Wochen alt,
hat abzugeben [558]**G. Böhmer, Apotheker, Tilsit.**Noch feine Zuchtweibchen aus meinen Hohl- u. Koller-
stämmen à 1 M 50 S, ebenso mehrere Sänger preiswürdig
abzugeben. [559]**Leber, Apotheker, Griesheim b. Darmstadt.****100 Par lebende Rebhühner**zu kaufen gesucht. Angebote unter **R. 3310** an **Rudolf**
Mosse, Leipzig. [560]2 gut schlag. **Nachtigalen** à 15 M, 3 Mehlwur-
meden mit vielen Würmern in Kästen zu je ungef. 75 cm im
Quadrat bei ungef. 30 cm Höhe à 10 M zu verk. [561]
Breslau, Lehndamm 20 I. A. Knaak.**Zu verk.:** 2 Par **Nachtigalen**, 1 Par **Rothschwänze**,
1 **Blaurake** bei **Stoßmeister, Berlin, Linienstr. 199.** [562]Schöne, reingefiebte **Mehlwürmer**, 9 M fürs Kilo,
auschl. Kästchen und Porto, gibt ab [563]
J. Brückner in Suhl.**Heidelerchen** (Msch.) das Stück 2,50 M bei [564]
Frankfurt a/D. **Julius Martin.**

Sarzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesänge können abgegeben werden.

W. Boecker.

[565]

Kontroleur in Weßlar.

Universal-Futter für Insekten- und tierthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle**, Hannover. [566]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

6 Par erprobte importierte Zuchtpaar Wellensittiche à 12 Mk. Jahrgänge 1875—81 der „Gefiederten Welt“, fast neu, gut gebunden für 35 Mk. verkauft
Pübeck. [567]

A. Opitz.

Räfer! Meine im Januar erschienene Liste europäischer und exotischer Käfer ist als besonders reichhaltig an Arten und Seltenheiten zur Durchsicht bestens zu empfehlen. Die Liste wird auf Wunsch **postfrei und kostenlos** zugesandt.

[568]

Alexander Bau, Naturalienhändler.

Berlin S., 36 Hasenheide.

Suche zu kaufen: 3 richtige Weibchen braunbunte japanische Nörchen und 1 Weibchen Zebrafink. [569]

H. Augustin, Hasserode bei Wenigerode a/H.

Von meinen im vorigen Jahr auf den Ausstellungen zu Hannover, Dresden u. v. prämierten Stämmen gesellter Italiener gebe ich Bruteier à Stück 25 S ab. Verpackung sicher und billigst. [570]

Minden i/W.

Augustin Endler.

Herr Aug. Endler, Minden, züchtet seit 5 Jahren nur gesellerte Italiener und sind fast sämtliche Zuchtstämme durchweg tadellos in Figur und Farbe.

Minden, den 2. März 1882.

Gustav Meyer,

Vorsand des Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelschutz.

Zu verkaufen: 2 grüne Papageien, einige Worte sprechend u. à 30, und 40 Mk bei
Bremerhaven, Markt 13. [571]

S. Risius.

Zum Verkaufe oder zum Tausche für einen eingewöhnten, sprechenden, zahmen Sako oder dergleichen Papagei biete an: 1 Par Loris, 1 Mnd. Singfink, 1 fl. Alexanderfink, 1 Par Sonnenvögel, 1 Mnd. Indigofink in Pracht, 1 Mnd. Reiskink, 1 Mnd. Safranfink, 1 Par Silberbeck, 2 Mnd. Tigerfink, 1 Mnd. Hartmeise, 1 echter ung. Sprosser im vollen Schlag. Alle Exemplare sind gesund, vollkommen im Gefieder und eingewöhnt; keines unter 1 Jahr in meinem Besitze. Ferner biete an: 2 Salon-Polier, 90 cm l., 55 cm t., 120 cm h. und 1 einfache Polier, 90 cm l., 52 cm t., 112 cm h. Angebote zu richten an

[572]

E. Rózsay, Professor.
Prestburg, Ungarn.

[573] 1 Samakatrupal, 2 J. i. R., a. Tausch, 1 Orpheusfink, 1 Gumpffspötter, 1 Meistersfink, 1 Schwarzk. m. Doppelschl., 1 Davidzire, 1 P. r. Kard., 1 Spötter, 1 Welsche Grasmücke, 1 Reizungfink, prachtl. Säng., Briefe m. Freim. bef. Grp. d. N.

2 Buchsinken,

Doppelschläger, werden zu kaufen gesucht. Angebote an **Franz Gorny,** Frankfurt a. Main. [574]

Pariser Trompeter-Kanarien noch abzugeben.

[575]

B. Völkert,

Frankfurt a. M., Gr. Bockenheimerstr. 29.

Einen Saka-Sakadu, schon im Gefieder, singezahn, sich im Sprechen übend, hat zu verkaufen [576]
Frankfurt a/D. **Julius Martin.**

Schlegel

Zoologische Handlung

[577]

Chemnitz.

Gebe ab: Rote Gimpel à Stück 3 Mk., Kreuzschnäbel à Stück 2 Mk., Stigitz-Männchen à Stück 2 Mk. 50 S., Hänfling-Männchen à Stück 1 Mk. 50 S., Weerzeifige à Stück 1 Mk., Wbch. 40 S., Vorkseifige 1 Mk., Wbch. 40 S., Zippdrosseln, gutsingend, à Stück 6 Mk., Schwarzplattel à Stück 5 Mk., Lerchen à Stück 1 Mk., Wachteln à Stück 3 Mk., Rothkehlchen, Tag- und Nighthänger, à Stück 3 Mk., Nymphenfittiche, jugendfähig importiert, à Par 20 Mk., Wellensittiche, importierte, à Par 10 Mk., Rosakakadu à Stück 12 Mk., Halbmondsittiche à Par 15 Mk., rothe Kardinäle à Stück 10 Mk., graue Kardinäle à Stück 9 Mk., Sonnenvögel à Par 18 Mk., ferner Nonnen, schwarzköpfige, Tigerfinken, Mustatvögel, Silberbeds, graue Reiskvögel à Par 5 Mk., weiße Reiskvögel à Par 18 Mk., kleine Alexanderfittiche à Par 20 Mk., Müller-Gelapapageien à Stück 30 Mk., Gelammer à Stück 1 Mk., Finken à Stück 1 Mk. Für lebende Ankunft Garantie. Reiterfinken à 8—15 Mk.

Bruteier

echter Nieseburg Enten à 25 S., sowie der bewährtesten Gühner-Kreuzungen nur echter Stämme à 15 S abzugeben in [578]

Nanten bei Göttchendorf (Ostpr.).

„Der Geflügelhof“,

Wochenchrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß. Preis vierteljährlich 3 Mk.

Es war ein schwerer Kampf um's Dasein, welchen Dr. Ruß mit seiner Zeitschrift „Der Geflügelhof“ unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denselben bestand und besteht zum Theil noch in mehr als einem Duzend anderer Zeitschriften auf diesem Gebiete. Wenn es dem genannten Herausgeber geglückt ist, sein Blatt über die anderen zu erheben, so verdankt er das sicherlich nur seinem praktischen Geschick, welches sich schon vorher an seiner „Gefiederten Welt“ und „Tis“ Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. Neben dem Bestreben, die praktische Seite der Geflügelzucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht sich der „Geflügelhof“, auch den Akklimatisations-Bestrebungen wirksam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von Fasanen, fremdländischen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch das fremde und einheimische Schmutz- und Vornusgeflügel berücksichtigt. Ferner gibt das Beiblatt „Briefe i a u b e“ regelmäßige Nachrichten über diese Liebhaberei, ebenso in Belgien, Frankreich u. a. wie bei uns in Deutschland Selbstverständliches aber gewährt er, sei es durch besondere Darstellungen oder in Beantwortung von Anfragen, Rathschläge für Ankauf, Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. s. w.; dann auch eine wöchentliche Uebersicht des Geflügelmarktes und schließlich eine Rundschau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. Probenummern sind durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen. [579]

Louis Gerschel

Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstr. 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.
Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Mr. 11.

Berlin, den 16. März 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Wachholderdrossel in der Gefangenschaft.
Ueber den Vogelhandel in Brasilien.
Vogelbilder aus der Krim (Fortsetzung).
Briefe an einen anghenden Kanarienzüchter (Schluß).
Historische Kleinigkeiten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Vorna; Magdeburg; Zürich; Passau;
Hannover; Ehlingen; Amberg; Anststellungen.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Wachholderdrossel (*Turdus pilaris*, L.) in der Gefangenschaft.

Vor einigen Jahren erhielt ich eine Wachholderdrossel, welche gleich in den ersten Tagen sich überaus zutraulich zeigte und sich anfassen ließ. Daher blieb auch den Tag über das Bauer, in dem sie untergebracht war, offen, sodaß sie nach Belieben ein- und ausgehen konnte. Gegen Abend kehrte sie von selbst in das Bauer zurück.

Ihre Nahrung bestand abwechselnd in geriebenen Mören, welchen Brot beigemengt war, und gehacktem Fleisch. Zu ihren Leckerbissen gehörten frische Ameiseneier, Mehlwürmer und Obst.

Am Tage zeigte sie ein sehr muntres Wesen und ergözte uns durch ihre Beweglichkeit. Kleinere Gegenstände, wie Rorken, Federn, ein etwa drei Finger langer Gummischlauch u. a., zogen stets ihre Aufmerksamkeit auf sich; sie stahl dergleichen

Sachen, suchte sie zu zerhacken und trug sie dann in irgend einen Winkel des Zimmers. Besonders lange beschäftigte sie sich immer mit Rehpösten, welchen sie, sobald dieselben ihr aus dem Schnabel fielen, nachließ und sie stets von neuem zu zerbeißen suchte. Eines Tags bemühte sie sich sogar, einen auf dem Tisch liegen gebliebenen Siegelring fortzuschleppen, aber vergebens, er war zu schwer. Wenn Jemand in dem Zimmer las, in dem die Drossel gehalten wurde, so kam sie häufig auf das Buch geflogen und hackte auf die Buchstaben los, als ob sie dieselben verschlingen wollte.

Zu ihren Leckerbissen gehörten, wie schon gesagt, Mehlwürmer. Bald hatte sie die Blechschachtel, in der diese gehalten wurden, entdeckt und bemühte sich nun, sich der Larven zu bemächtigen, welche sie unter der Drahtgaze umherkriechen sah. Sobald wir die Schachtel nahmen, um ihr einige Mehlwürmer zu geben, setzte sie sich uns auf Schultern oder Kopf und wartete, bis der Behälter geöffnet war und sie sich einige herausnehmen durfte. So genau kannte sie das Klappern mit dem Blechkasten, daß sie sofort sich einstellte, wenn es zu vernehmen war. Wie gefräßig sie war, beweist der Umstand, daß sie in kurzer Zeit 30 bis 40 Mehlwürmer verzehrte. Spät am Abend wurden dieselben in ihr Bauer gestellt und am Morgen fand ich keinen einzigen mehr vor. Diese Gefräßigkeit war dem Vogel jedoch nicht schädlich.

Im allgemeinen hielt sich die Drossel sehr reinlich, sie badete täglich wenigstens einmal und zwar so, daß das ganze Bauer schwamm. Eine üble Gewohnheit hatte sie aber leider, nämlich die, ihren Roth auf-

zufressen, obgleich ihre Futternäpfe niemals leer waren.

Ihr Gesang war recht angenehm, bisweilen jedoch so laut, daß wir ihn durch mehrere Zimmer hindurch vernahmen konnten. Bemerkenswerth erscheint noch, daß sie im Oktober zu singen begannen und bis Mitte Januar fortfuhr.

Später erhielt ich abermals eine Wachholderdrossel, welche zwar nicht so zahm war, aber doch ebenfalls aus der Hand fraß. Ihr Gesang war nicht so schallend wie der der erstern und etwa zu vergleichen mit dem der singenden Kanarienvogel-Weibchen. Gegen kleinere körnerfressende Singvögel, mit welchen sie zusammengebracht wurde, verhielt sie sich verträglich, nur duldete sie niemals, daß dieselben von ihrem Futter fraßen, sondern stürzte immer auf sie los, wenn sie nur ein Krümchen Brot aus dem fremden Futternapf nahmen.

Ueber den Vogelhandel in Brasilien.

Von Fredr. Connor in New-York.

Im Juli und August v. J. hielt ich mich in St. Luiz de Maranhão und Belem de Grand Para (Brasilien) auf und möchte Ihnen werthen Lesern Einiges über den Vogelhandel, vornämlich in betreff der Papageien, mittheilen.

Die erste Wahrnehmung, welche der Reisende in allen Ländern Südamerikas macht, ist die, daß die Vögel in den Händen der dortigen Händler sich in jammervollem Zustand befinden. Die Eingeborenen des Innern, Indianer und Mischlinge von Negern, bringen sie noch in leidlichem Zustande nach den Hafenplätzen, füttern sie mit Früchten und Reis und verkaufen sie an die Händler zum Preise von durchschnittlich 2 Milreis = 4 Mark für den Kopf. Die Flußdampfer, welche den Para- und Amazonenstrom in großer Anzahl befahren, bringen

jedoch die meisten im Innern angekauften mit und der Einkaufspreis dieser gewöhnlich im Tauschhandel erstandenen Vögel beträgt nicht viel über die Hälfte des oben erwähnten Preises.

Von den Händlern aufgekauft, werden die Thiere dann in einen großen Kasten gesteckt, in welchem sich einige Sitzstangen befinden und der vorn mit Latten vernagelt ist, die nur wenig Luft und noch weniger Licht hineinlassen.

Man denke sich solch' einen unsaubern Aufenthalt mit keinerlei Vorrichtung zur Reinigung, in welchen von Zeit zu Zeit das Futter, Bananen, Drangen und Kartoffeln, hineingeworfen wird, und wo alles in kürzester Zeit bei der unerträglichen Hitze in Säuerriß und Fäulniß übergeht! Hier bleiben die armen Vögel, bis sie an die Dampfer und Segelschiffe verkauft werden. Da sie strotzen von Schmutz und Ungeziefer, so ist es kein Wunder, daß ihre Gesundheit untergraben wird und sie unheilbaren Krankheiten verfallen; im Gegentheil, es erscheint kaum glaublich, daß auch nur ein einziger Vogel am Leben bleiben kann. Wieviel Sorgfalt und Pflege wird im Gegensatz dazu dann für einen endlich in Deutschland angelangten Papagei angewendet und wie viele Mittel werden von allen Seiten vorgeschlagen, um seine von Grund aus verdorbne Gesundheit wieder einigermaßen herzustellen!

In St. Luiz gibt es nur zwei kleine Händler, die meisten Vögel werden auf dem öffentlichen Markt ausgedoten oder von Privatleuten aufgekauft, die sich damit einen Nebenverdienst schaffen.

Sonderbare Fahrzeuge sind es übrigens, auf denen die Bewohner des Innern ihre Erzeugnisse zu Markte bringen, nämlich schwerfällige, aus dem harten Holze Brasiliens roh und primitiv zusammengefügte, meistens als Schoner tafelfirte Kähne, auf welchen sich der Hitze wegen mächtige aus Palmen-

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrussland.

(Fortsetzung).

Anschließend an das Vorhergehende erwähne ich als theils zum Vogelzug gehörend, daß in der unvergleichlich schönen Wasserstraße, dem Bosporus, mit seiner malerischen Uferlandschaft, der Masse aus- und einfahrender Schiffe vom großen Indienfahrer bis zum kleinen Bot, sich unbehindert um dieses Treiben, Schwärme von 10–20 Köpfen Knädel- und Krickenten herumtrieben, die immer erst dicht vor dem Schnabel eines Schiffes auflösten, um nicht weit davon wieder einzufallen. Doch je näher man der Stadt kam, desto seltener wurden die Enten. Ob dieselben auf dem Durchzuge oder in der Nähe auf süßen Wässern überwinterten, vielleicht auf letzteren auch brüten und die salzige Fluth nur nahrungshalber, der Schiffsabfälle wegen, besuchten, darüber konnte ich zu meinem Leidwesen keine bestimmte Auskunft erhalten. Ich meinstheils bin geneigt, anzunehmen, daß diese Enten auf dem Zuge begriffen waren und zwar deshalb, weil um diese Zeit von der asiatischen Seite nach Konstantinopel täglich massenhaft frisch gefangene und zu meiner Verwunderung ziemlich fette Wachteln auf den Markt kamen, die dort auf dem Durchzuge gefangen werden.

Der Vogelliebhaberei in Konstantinopel schenkte ich natürlich auch meine Aufmerksamkeit. In Stambul, dem türkischen Stadttheile, konnte ich aus allerlei Gründen nicht so mir nichts dir nichts genauere Um- und Einschau halten, obwohl die vielfältig mehr als leicht gebanten Häuser und Häuschen mit ihren vergitterten Oeffnungen eher Vogelhäusern als menschlichen Wohnungen gleichen. In Pera, der Frankenstadt, ließ sich bei aufmerksamem Umschauen und Hinhören leichter das Vorhandensein eines Kanarienvogels oder Papageis ausspioniren; hingegen unten in Galata, dem Griechenviertel, tönte häufig Gesang aus den geöffneten Fenstern, nicht sehr selten waren auch Käfige zu erblicken. Daß der Vollbluttürke ebenfalls Thierliebhaber ist, beweisen am besten die so oft verstreuten herrenlosen Hunde Konstantinopels, die eigentlich garnicht herrenlos, sondern das Gegenheil „viehherrig“ sind, bzgl. kommunal verpflegt werden, indem jedes Straßenviertel seine ihm eigenen Hunde hat, die von den dort Wohnenden aufs beste mit Nahrung versorgt und sorgsam gegen jede „Quälerei“ in Schutz genommen werden! Ebenso werden unzählige Schwärme von Tauben, die die Moscheen bevölkern, aufs reichlichste gefüttert werden. Erst außerhalb der Stadt fand ich dann, daß die Liebhaberei für Käfigvögel auch hier viele Jünger hat. Ich unternahm nämlich auf der europäischen Seite des Bosporus nach dem 15 Seemeilen entfernten Therapia und Bujuk-Dere einen Ausflug, der durch die sich dem Auge bietenden

blättern gefertigte Ueberdachungen befinden, die den Fahrzeugen das Aussehen eines großen schwimmenden Heuwagens geben. Lange Strecken kommen die Eingeborenen auf denselben die großen Flüsse herunter, mit Weib und Kind, und bringen Hühner, seltene Holzarten, Farina, Mais, Gummi, Affen, Vögel u. a. m. zum Verkauf.

Deister machte ich die Runde auf dem auf einem großen freien Plage stehenden und im Viereck nach Innen offen gebauten Markt in St. Luiz und besah wol jeden Papagei, der zu verkaufen war, fand jedoch leider den dritten Theil der Vögel blind. Ob dies von den durch das Klima erzeugten Augenkrankheiten herrührt oder ob die Vögel einander, wenn sie in verschiedenen Arten und zu verschiedener Zahl zusammengehalten werden, blind hacken, weiß ich nicht.

Fast jedes alte Negerweib hat einen Lieblingspapagei, und mit welcher Zärtlichkeit sie an denselben hängt, erfährt man, wenn man ihn kaufen möchte. So fiel mir unter anderen eines Tags ein herrlicher Gelbkopf auf; ich verstieg mich mit meinem Angebot bis zu 10 Milreis für denselben, allein die wörtliche Antwort war immer nur: „der Vogel ist mir ans Herz gewachsen, den können Sie nicht kaufen.“ Es ist vergebne Mühe, dann weiter zu handeln; man könnte das zehnfache bieten, ohne seinen Zweck zu erreichen.

Eines andern Tags sah ich einen sehr hübschen jungen Gelbkopf auf der Erde und ein daneben liegender nackter Negerjunge amüsierte sich damit, ihn mit einem Stöckchen auf den Schnabel zu hauen. Nach einigem Handeln wurden wir einig und ich kaufte den Vogel von seiner alten Eigenthümerin für 5 Milreis, wozu ich gern seinem kleinen schwarzen Beiniger noch einige tüchtige Nasenstübe obendrein gegeben hätte.

Der Papagei zeigte sich als ein äußerst zahmer

landschaftlichen Schönheiten zu einem der genussreichsten auf unserm Erdenrund zählt. Schritt auf Schritt bieten sich neue fesselnde Bilder! Große und kleine kuppelbautige Moscheen mit den danebenstehenden nadeldünn aufstrebenden Minarets, prächtige Marmorpaläste, ottomanischen Würdenträgern gehörend, wechseln ab mit Villen in den reizendsten Stilen, von ausländischen Gesandten und sonstigen Begüterten bewohnt, Pensionen u. s. w., ein Bau immer malerischer als der andre zwischen dem üppigen Pflanzenwuchs auf den sanft ansteigenden Hügeln des Ufers eingebettet. Das Alles bandartig und doch nicht zusammenhängend durch die am Ufer sich hingiehende Straße verbunden, die auch zum Theil wieder mit schmucken Häusern in allerhand Phantasiestylen bebaut ist, welche entweder zu Geschäften oder zum Landaufenthalt dienen, dazwischen der rege Verkehr einer in malerische Kostüme gekleideten Menschenmenge, dazu das Getreibe auf dem Wasser, über welches hinwegblickend man die Hügelkette des asiatischen Ufers in blauen Duft gehüllt und die dort weniger dicht stehenden, in rein orientalischem Style erbauten Villen, Dörfer, welche blendend weiß aus dem dunklen Grün der Cyressenhaine sich abheben, schaut — gibt Summa Summarum ein entzückend schönes Bild, zu dessen annähernd treffender Beschreibung meiner Wenigkeit das Geschick fehlt!

Um wieder auf das Thema zu kommen, zu dem die vorhergehenden Abschweifungen nöthig waren, will ich nun

zutraulicher Vogel. Höchst komisch ist es, seinem leisen eintönigen Gesange zuzuhören, wobei er immer die Flügel weit ausbreitet und den er mit einem „Hurrah“ abschließt. Wahrscheinlich hat er das Singen von seiner frühern Pflegerin gelernt. Ich machte leider später die traurige Erfahrung, daß, wahrscheinlich durch schlechtes Futter, die Gesundheit des Vogels untergraben war und nur mit der äußersten Mühe gelang es mir, ihn am Leben zu erhalten. Als ich ihm im Gegenfatz zu der frühern halbverdorbenen schmutzigen Nahrung, von Reis und Kartoffeln, Mais, Rüffe, Haussat, Brot u. a. anbot, fraß er mit solcher Gier davon, daß er sich beinahe den Tod geholt hätte. Er war mir der liebste von allen meinen Vögeln — ich hatte nach und nach eine Anzahl Müller-, rothrückige, Diadem-, Rothbug- oder gemeine und Granada-Amazonen erworben — so daß ich eines Morgens rathlos da stand, als ich die fast blutrothen dünnen Entleerungen bemerkte, welche er fortwährend auswarf. Dabei saß oder lag er vielmehr stundenlang auf meinen Knien, und ich konnte aus dem kläglichen Stöhnen schließen, welche inneren Schmerzen er auszuhalten hatte. Hier war nun guter Rath theuer! Kein sachverständiger Herr Dr. Ruß, den man hätte um Rath fragen können! Verzweifelt blätterte ich im „Handbuch“ herum, um irgend ein Mittel zu erspähen, den Vogel zu retten; denn ich sah ein, daß derselbe verloren wäre, wenn ihm nicht irgendwie geholfen würde. So nahm ich, mich an eine Nothiz in der „Gefiederten Welt“ erinnernd, meine Zuflucht zu Opiumtinktur aus der Medizinkiste des Schiffs (der Vogel erkrankte nämlich erst später auf der Heimreise nach Newyork zu) und gab ihm einige Tropfen in Wasser und Orangensaft. Trotz seines furchtbaren Dursts roch er sofort die Arznei und trank sehr spärlich, ich hatte aber die Freude, ihn in einigen Tagen wieder ziemlich hergestellt und ich möchte

bemerken, daß ich hier die Freude hatte, in den Geschäfts- und Landhäusern, soweit solche von Griechen bewohnt wurden, Gleichgesinnte zu finden, denn in, an und unter den Fenstern hängend zeigten sich überall Käfige, seltener mit Kanarien — jedenfalls keine Parzer, die dort darum nicht zweckentsprechend wären, weil der Griechen der Meinung huldigt, er müsse seinen eingebauerten Vögeln soviel als möglich ihr Lebenselement: Luft und Licht, zukommen lassen, statt sie in schön polirte „Gesangskästen“ zu stecken, in welcher Hinsicht Schreiber dieses ebenfalls „griechisch“ denkt — als mit Stiglitz, Hänfling und Zeisig besetzt, deren Aussehen und fortwährender Gesang auf gute Verpflegung schließen ließ. Den Rückweg nahm ich über das asiatische Ufer, das meist mit Mohamedanern besiedelt war und deshalb an Käfigvögeln nichts entdecken ließ. Auf den Prinzeninseln im Marmorameer hingegen, wo es an prächtigen Landstüben u. a. ebenfalls nicht mangelt, fand ich durch die Vogelausstellungen an und unter den Fenstern immer den griechischen Einwohner heraus. Trotz der in und um Konstantinopel vorhandenen Vogelliebhaber konnte ich dort keine Vogelhandlung finden, während eine solche, schon wegen der leichten Verbindung, durch die Einführung von fremdländischen Vögeln gewiß keine schlechten Geschäfte machen würde. (Schluß folgt).

sagen vom Tode gerettet zu sehen. Ich besitze den lieben Vogel noch und er scheint jetzt, nach einer allerdings schwächern Wiederholung des Leidens, ganz gesund und munter zu sein. Komisch scheint mir seine Gewohnheit, nie zu trinken, ausgenommen kurz vor dem Schlafengehen, zu welcher Zeit ich ihm stets Wasser reiche; an seinem Ständer befindet sich kein solches.

(Fortsetzung folgt).

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Weßlar.

(Schluß).

Es ist doch nicht immer „eine klägliche Brählerei“ (S. 142 des ersten Heftchens), wenn Dilettanten sich im Oktober der weit vorgeschrittenen jungen Kanarien rühmen. Die frühe Ausbildung der letzteren hängt von dem frühen Einwerfen der Zuchtvögel und davon ab, ob die ersteren Gelegenheit hatten, während der Mauserzeit der Alten einige durchsingende Lehrmeister oder besondere Vorschläger, welche in verdeckten Gesangskästen bis in den späten Herbst hinein und oft bis zur nächsten Mauser singen — zu hören.

Der Ausdruck „Dilettant“ kommt übrigens in dem Werkchen gar häufig vor und dabei sind die Ansichten des Herrn Verfassers über die fliegende Hecke (S. 48, II. Heftchen) und deren Einrichtung, das Anbringen der Sitzstangen mit Rücksicht auf die Milben (S. 68), über die Auswahl von gekrönten Hähnen und Hennen — er gibt, um möglichst viele gekrönte oder gehaubte Vögel zu ziehen, der Henne den Vorzug (S. 55) — über die Kühlstellung der zu versendenden Vögel einen Tag vor dem Versandt u. a., auch nicht ganz frei von Dilettantismus. Ueberdies ist der Vorschlag Seite 138 des zweiten Heftchens, „bevor man Vögel im Winter versende, stelle man sie einen Tag in einen ungeheizten Raum, um sie nicht einem plötzlichen allzustarken Temperaturwechsel auszusetzen“, sowie der weitere Vorschlag, S. 139, „frisch angekommene Vögel stelle man im Winter zuerst in einen ungeheizten Raum“, nicht ganz ungefährlich. In einem Tage gewöhnt sich ein Kanarienvogel nicht an eine kühlere Temperatur, wol aber kann er sich unterdessen in dem ungeheizten Raum eine Erkältung zuziehen — ich habe vor Jahren auf diese Weise einen Hahn an Augenentzündung verloren. Je eher frisch angekommene Vögel in die Wärme gebracht werden, um so eher erholen sie sich von einer etwaigen Erkältung; es ist bei derartigen Unwohlsein nichts besser, oft auch weiter nichts nöthig, als dem Vogel gleich recht viel Wärme zu geben. Diese Erfahrung habe ich mehrfach an meinen eigenen Vögeln machen können.

Für die Inzucht tritt Herr Brandner sehr warm ein, wobei die unausstehliche „dreißigjährige Erfahrung“ einen grimmigen Seitenhieb abbekommt, S. 49. Die Inzucht hat sicher ihre Nachtheile, namentlich für den Kaufliebhaber; sie erzeugt nach

allgemeiner Annahme auf die Dauer ein schwächliches, wenig fruchtbares Geschlecht.

Die landläufige oberflächliche Ansicht: „Nur gute Vorschläger, Weibchen egal“, beruht auf einer bloßen Annahme des Herrn Verfassers; kein denkender Züchter wird den Werth der Weibchen aus guten Stämmen verkennen; nur wird er sich nicht zu dem Satz versteigen, daß, „wer also Kollerovögel ziehen wolle, dies nicht mit den Hähnen allein zu Stande bringe, sondern nur mittelst Hennen desselben Stammes“. Dem widerspricht eben die dreißigjährige Erfahrung.

Zu dem Satz S. 64: „Gewöhnlich nimmt man die Durchstoßung des Eies mit dem Haken am Schnabel an, was bei Kanarien undenkbar ist“, möchte ich berichtend bemerken, daß dies allerdings sehr wahrscheinlich mit einem auf dem Oberschnabel sitzenden, später abfallenden Dorn geschieht; ich habe diesen Dorn selbst an einem völlig ausgebildeten Embryo deutlich wahrgenommen.

Das Zerdrücken des Hanssamens, S. 68, ist da, wo er gefüttert wird, nur während der Hecke anzupfehlen, einestheils, weil es den Vögeln das rasche Füttern erleichtert, andernteils, weil die Schnäbel der Heckvögel infolge des in Menge dargelegten Weichfutters vielleicht nicht mehr die frühere Härte besitzen; außerhalb der Heckezeit möchte ich es nicht anrathen, da die Vögel den Samen dann enthißten können und an den harten Schalen einen Gegenstand haben, an welchem sich die sonst leicht auswachsende Schnabelspitze abreiben kann.

Sehr bedenklich ist der Satz S. 82: „Wer die Jungen aufbringen will, reicht den Tag vor dem Auskommen neue Nester.“ In meiner eignen Hecke und in Andreasberger Hecken ist es vorgekommen, daß die Weibchen dabei die Nester verlassen haben. Nothwendig ist eine solche Vorsicht nicht, da die Milben, so lange Junge nicht vorhanden sind, sich mehr an anderen Stellen, namentlich in den Ritzen der Heckbauer, aufhalten.

Ueber den Rübsen äußert Herr Brandner unter andern S. 101: „Wenn es gelänge, wirklich ausgezeigten Rübsen, allerdings zu viel höherem Preise, zu erlangen, so wäre damit der weitem Veredelung unserer Kanarien ein ungeheurer Dienst geleistet. Wahrscheinlich wird die Firma L. C. Kahl zu Frankfurt a. M. das auch durchsetzen, mit welcher ich bereits desfallsige Unterhandlungen in den letzten Monaten gepflogen.“

Die Firma L. C. Kahl ist seit etwa 10 Jahren mein Lieferant; was dieselbe während dieser Zeit als I. Qualität geliefert hat, war vollkommen ausgereift und wäre bei längerem Reifen auf dem Halm aus den Ähren gefallen und für Landwirthe, Züchter und Händler verloren gegangen. Der aromatische süße Geschmack des Sommerjamens, welcher für den Appetit der Vögel die Hauptsache ist, scheint übrigens nicht ausschließlich von dem vollständigen

Ausreifen abzuhängen; ich habe im letzten Frühjahr in verschiedenen Hecken Andreasbergs kleinförmigen, ziemlich röthlich aussehenden Samen vorgefunden, der an Wohlgeschmack von keinem andern übertroffen wurde.

Die gegen die verschiedenen Krankheiten der Kanarien empfohlenen Heilmittel sind fast durchweg homöopathische. „Jeder Vogelzüchter hat sich deshalb auch in den Besitz eines homöopathischen Lehrbuchs . . zu setzen.“

Trotz des kategorischen Imperativs, den der Herr Verfasser anwendet, wird sich doch mancher Züchter bedenken; zur Zeit hat die Homöopathie noch ihre entschiedenen Gegner, die von ihr und „ihrem Nathan“ nichts wissen wollen.

Die Angaben über die geringe Qualität der Nachzucht eines anerkannt tüchtigen Händlers und Züchters und über die Gefahren, denen die Zuchthähne in fliegender Hecke ausgesetzt seien, haben schon von andrer Seite her ihre Widerlegung gefunden.

Es ließe sich noch sehr Vieles über das Werkchen sagen; allein einestheils würde es hier zu weit führen, andernteils ist über einzelne Gegenstände in diesen Blättern bereits früher berichtet.

Der sehr entschiedene Ton und die absprechende Art und Weise, in welcher über manche Themata, sogar über Kontroversen verhandelt wird, hätte ohne Schaden für das Werkchen weggelassen werden können; im Großen und Ganzen enthält dasselbe nicht mehr brauchbaren Stoff, als das viel billigere gleichartige Werkchen des Herrn Dr. Ruz, welches letztere, ohne alle solche ungehörigen Neußerungen und Angriffe, als Belehungsquelle eine außerordentlich weite Verbreitung gefunden hat.

Historische Kleinigkeiten.

Mitgetheilt von Ed. Rüdiger.

Außergewöhnliche Erscheinungen in der gefiederten Welt haben auch lange vor dem Zeitalter der „ausgesprochenen Vogelliebhaberei“ aufmerksam Beobachter gefunden. Wer Zeit und Gelegenheit hätte, könnte wol aus jedem Jahrhundert und aus jeder Gegend die Belege zusammenbringen. Nachstehend nur einige höchst interessante Aufzeichnungen.

Vor einiger Zeit berichtete diese Zeitschrift, daß bei Ziegenhain, im vormaligen Kurheffen, ein Jagdpächter drei weiße Rebhühner geschossen. Nicht sehr weit davon, im fürstlichen Lustgarten bei Rassel nämlich, nistete einmal, es war freilich schon 1591, ein schneeweißer Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.). Landgraf Wilhelm ließ ihn fangen und seinem Bruder nach Marburg schicken mit dem immerhin räthselhaften Bemerkung: daß er solches Vogels Vorkommen für kein bonum omen halten könne.

Weiße Stare (*Sturnus vulgaris*, L.) und eine weiße Misteldrossel (*Turdus viscivorus*, L.) befinden sich im Museum zu Darmstadt.

In den Rahmen des „Geflügelhof“ gehört eigentlich wol Folgendes: Gelegentlich einer Mittagstafel im September 1742 auf der Reudelsburg bei Vattenberg fragte Landgraf Ludwig VIII. von Hessen einen zuschauenden Bauer aus Bromskirchen: ob er zu Hause auch Hühnerfleisch esse? — „Wenn der Bauer“ — antwortete der

Gefragte — „Hühnerfleisch bekommt, dann ist entweder das Huhn oder der Bauer krank.“ Der Landgraf schien das in Ordnung zu finden, denn der Chronist meldet: darauf ließ ihm der Herr Landgraf ein ganzes gebratnes Huhn reichen.

Zum Schluß berichte ich über einen erst dieser Tage von mir gemachten literarischen Fund. Ein gewisser Friedrich Ulrich Stifter, der berühmte Herausgeber der ersten Forst- und Jagdgeschichte der „Deutschen“, veröffentlicht auf der letzten Seite der 2. Auflage seines Buchs im Jahre 1754 was hier folgt:

(Bild: Wappen und Bildseite einer spanischen Münze von 1664).

Daß inliegende Spanische Kupfer-Münze mit Königs Philippi IV. Brustbilde auf der einen und dem Spanischen Wapen auf der andern Seite bezeichnet anno 1689 bey einer Lerche, so im Quedlinburgischen Felde durch das Klebgarn gefangen, auf derer Brust zwischen Fell und Fleische, das Bild einwärts gekehret und die Haut darüber zwar ohne Federn und grün angelassen, doch ganz unverletzt gefunden, auch von den damahligen Mund- & Rode Hans George Weinmann mit einem Feder-Messer in Praesens mein und vieler Personen, nicht ohne Verwunderung, auf- und ausgeschnitten worden, solches wird hieburch auf Verlangen, zur Steuer der Wahrheit, wie ichs evdlich attestiren kan, mit meinen unterschriebenen Pettschaft bekräftigt. Actum Quedlenburg, auf dem Stiffts-Hauße, den 1. Augusti anno 1689.

Johann Heinrich Hanmann,

der Zeit des fürstlichen Stiffts Hofverwalter. Daß obiges alles, wie es attestiret, in unserm Gegenwart geschehen, bezeuget der Zeit des fürstl. Stiffts Taffel.

Decker Joh. Heinr. Knoblauch,

Joh. Andreas Weidling, damahliger Hof-Becker.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Den Nachweisen gemäß, welche die königlichen Landrathsämter Ost- und Westpreußens über das Vorkommen und namentlich das Vorkommen von Fischreiher, welche bekanntlich große Fischfeinde sind, geliefert, kamen noch in 16 Kreisen Reisherhorste vor, meistens aber nur in geringer Anzahl. Nur in den Kreisen Sensburg, Heiligenbeil, Memel, Osterode, Pillkallen, Danzig, Dt. Krone finden sich Kolonien von 60 bis einigen 100 Horsten, die jedoch, soweit sie in Staatswaldungen belegen sind, bereits in großem Umfange vernichtet und auch in den Privatwaldungen nicht mehr besonders gesont werden.

(Königsh. Hart. 3tg.)

Seltene Färbung eines Rebhuhns. Vor einigen Wochen wurde auf der Feldmark des Geh. Reg.-Raths Dumrath zu Buslar bei Stargard i. Pom. ein Rebhuhn im Fluge von einem Hühnerhabicht gestochen. Da von dem in der Nähe befindlichen Jäger auf den Raubvogel geschossen wurde, so ließ letzter seine Beute fahren und kam leider unversehrt davon. Das getödtete, jedoch im Gefieder unversehrt Rebhuhn erwies sich als ein solches von so eigenthümlicher Färbung des Gefieders, daß es zum Ausstopfen nach Stettin gesandt wurde. Von dort zurückgeschickt, hatte ich Gelegenheit, dasselbe besichtigen zu können. Es ist ein ganz blasser Vogel ohne Schattirung der Federsäume. Stirn, Oberkopf, Backen, Zügelstreif über den Augen spitz nach hinten verlaufend, Kinn und obere Brustgegend sind scharf abgegrenzt einfarbig fahlgelb. Die Kopfzeichnung ähnelt auffallend der der Modenefer Gazi dorati oder Goldelfern (Tauben). Der übrige Theil des Körpers ist silbergrau bis schmutzig weiß, letztere Färbung besonders auf dem Rücken. Die Hufeisenzeichnung der Hähne ist in primitiver Form und zwar als bräunlicher Fleck in Gestalt eines Halbmonds vorhanden; die Flügeldecken sind schmutzig weiß, hier haben jedoch einzelne Federn längs der Federhäfte schmale bräunliche Färbung,

während jeder Saum reinweiß ist; Schwingen und Schwanzfedern sind weiß; die Spitze des sehr starken Oberschnabels fehlt; letzter ist spaltig und ähnelt denen ganz alter Papageien, die ihn abgenutzt haben. Die Füße sind sehr kräftig, die einzelnen Schilde stark hornig und stellenweise hypertrophiert. — Allem Anschein nach haben wir es hier mit einem Veteran des Rebhuhngeschlechts, einem uralten Rebhahn, zu thun.

Briefliche Mittheilungen.

In der letzten Woche hatte ich einen ernstlichen Verlust. Ich hatte 47 Feuerchwanz - Amandinen (*Aegintha nitida*, Gld.) gekauft, welche, nachdem ich sie vom Schiffe nach meiner Wohnung übergesiedelt hatte, am nächsten Tage todt waren. Es ist dies nicht das erstemal, daß solches bei mir vorgekommen. Der Vogel scheint mir sehr erregbar zu sein; er ist immer in gutem Körperzustande, thätig, sehr fett. Nach meinem Urtheil und meiner Erfahrung stirbt er an Apyrexie. Einmal verkaufte ich eine Sendung zusammen mit dem verstorbenen Mr. Rice an Herrn H. Möller in Hamburg; er verlor sämtliche Vögel in derselben Weise. Einige sandte ich nach Wien, sie starben ebenfalls und gleicherweise mehrere, welche ich nach Frankreich und Belgien schickte. Die erwähnten 47 Par waren der Rest von 185 Paaren, die von Launceston in Tasmanien nach Melbourne geschickt worden. Welche Meinung haben Sie über den Vogel? Vor 3 Jahren verkaufte ich 2 Par an die „Zoological Society of London“; in 24 Stunden waren sie todt. Der Feuerchwanz nähert sich, wie ich weiß, theilweise von Insekten, aber wenn ein Vogel 95 Tage zur See überlebt, wie kann er da durch bloßes Ergeissen oder dadurch, daß er in einen andern Käfig gebracht wird, plötzlich sterben, noch dazu bei gutem Körperzustande? — Wellensittiche kommen noch immer in großen Mengen an.

A. H. Samrath in London.

(Inbetriff meiner Erfahrungen über diesen Prachtfink wollen Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band I. Seite 181 u. 678 nachlesen. Sein plötzliches Sterben liegt jedenfalls in der Art und Weise der Fütterung und Verpflegung überhaupt begründet. Dr. R. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Reichel: Für die Anfänger in unsrer schönen Liebhaberei stehe ich immer besonders gern mit Auskunft und Rathschlägen zugethe. So beantworte ich also Ihre Fragen mit Vergnügen in Folgendem. Bezeichnung über die fremdländischen Vögel (Naturgeschichte, Beschreibung, Pflege, Zucht u. s. w.) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (welches durch jede Buchhandlung für 5 Mk 25 Pf. zu beziehen ist); gleicherweise über die einheimischen Vögel in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Ein größeres umfassendes Werk ist mein Buch „Die fremdländischen Stubenvögel“, welches all' dies Gefieder in ausführlichen Darstellungen und mit kolorirten Farbentafeln bringt. Erschienen sind bisher Band I „Die Körnerfresser“, d. h. alle Finkenvögel, Preis 27 Mk, Band III „Die Papageien“, Preis 30 Mk. Die größten und bedeutendsten Vogelhandlungen annonziiren stets ihre Vorräthe in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ und ich schicke Ihnen daher einige Nummern derselben zur Kenntnisaufnahme.

Herrn Emil Sildker: Der Mohrenkopf gehört keineswegs zu den hinfälligen Papageien. Wenn Sie aber schreiben, „daß Sie denselben die Verpflegung, welche man frisch eingeführten, mit Dampfschiff gekommenen Vögeln angedeihen läßt, gewährt“, so brauche ich mich über den Todesfall allerdings nicht zu verwundern. Sie hätten den Mohrenkopf-Papagei nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandeln und Salzsäure, Opium u. dgl. durchaus fortlaffen sollen, dann wäre er wahrscheinlich nicht an verdorbnem Magen und Durchfall umgekommen.

Die ganze Gruppe der Kurzflügelpapageien braucht nur Sämereien und allenfalls etwas Obst zu erhalten, keineswegs aber eingeweichtes Weißbrot, wie die Graupapageien, oder gar gefochten Reis u. dgl., namentlich schädlich zeigen sich solche Zugaben bei frisch eingeführten Vögeln.

Herrn N. N.: Der lebendigefandte Wellensittich starb kurz nach der Ankunft und Sie hätten das arme Thier in dem Zustande nicht auf die Reise geben sollen. Er war ein Weibchen und der andre ein Männchen, nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I oder meinem kleinen Buch „Der Wellensittich“ können Sie die Geschlechter leicht selber feststellen. Was nun die Todesursache anbetrifft, so dürfte dieselbe allerdings in Erschöpfung von den Anstrengungen der Reise her beruhen; die Vögel waren beide sehr abgezehrt und litten an geringer, wol chronischer Unterleibsentzündung. Einen Ersatz vom Händler werden Sie wol nicht erlangen können, denn wer frisch eingeführte Vögel für billiges Geld ankauft, muß auch Todesfälle riskiren. Deshalb ist es immer vortheilhafter, wenn namentlich Anfänger immer nur bereits eingewöhnte oder hier gezüchtete Vögel, nicht aber frisch hergebrachte kaufen. — Zu jedem Rath und That bei der Begründung Ihres Vereins bin ich sehr gern bereit.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Krause: Die von Ihnen angeregte Frage (s. Nr. 10 S. 116) ist in der That interessant und wichtig genug, allein keineswegs so schwer zu beantworten, wie Sie meinen. Wenn die Sprachbegabung der Papageien im allgemeinen auch außerordentlich verschieden ist und zwar nicht allein je nach den Arten, sondern selbst nach den Individuen ein und derselben Art, so wird es doch wol kaum einen einzigen unter all' jenen großen Vögeln geben, der gar nicht sprechfähig sein sollte; also die Meinung, daß ein solcher Vogel überhaupt keine Anlage zum Sprechen habe, ist von vornherein irrig. Etwas Wahres liegt dagegen darin, daß je lebhafter, also auch unnützer ein solcher Vogel ist, je mehr und lauter er schreit, auch seine geistige Begabung und damit seine Sprachbegabung als eine um so höhere erachtet werden darf. Ob in der That der eine Papagei mehr Anlage zum Sprechen und der andre mehr zum Nachahmen von anderweitigen Lauten, dem Gackern der Henne u. a. hat, ist bis jetzt noch eine durchaus unentschiedene Frage. Meines Erachtens wird dies wol vom Lehrmeister, bsl. von der Gelegenheit des Lernens und nicht von besonderer Begabung für das eine oder andre abhängen. Dasselbe Bewenden aber hat es mit dem Geschrei. Ein Papagei muß, ebenso wie ein Hund oder ein andres Thier erzogen werden, und hat er, bsl. sein späterer Besitzer, das Glück, daß er von vornherein in tüchtigen erfahrenen Händen war, so wird einerseits seine Begabung zur vollen Entfaltung gelangen und andererseits wird er seine Untugenden annehmen. Leider ist ja gerade das Gegentheil die Regel und daher gibt es so viele Papageien, die arge unleidliche Schreier sind und wenig und undeutlich sprechen, während sie zu tüchtigen, werthvollen Vögeln herangebildet werden könnten.

Frau Baronin von Stenglin: 1. Wenn Ihr junger Graupapagei Hanf, trocknen Zwieback oder Kakes und einige Körner gefochten Mais frisst, so ist das vorläufig ausreichend. Nach einem Jahr etwa oder sobald er völlig eingewöhnt ist und sich ganz gesund befindet, können Sie ihn auch an Eierbrot, Hafer und hin und wieder ein wenig Obst gewöhnen. 2. Geben Sie ihm ohne Bedenken soviel als er nur fressen will. 3. Hin und wieder wässrige Entlerung hat nicht viel zu bedeuten und ich würde nicht sogleich Khabarbentinktur in's Trinkwasser oder eine andre Arznei geben. Entziehen Sie ihm lieber bei nassem Wetter das Wasser bis auf etwa drei Schluck morgens und abends und geben Sie ihm dann auch keinen gefochten Mais; bei warmer trockner Witterung mag er beides wieder erhalten. Hinsichtlich der Sprachbegabung lesen Sie gefälligst die Herrn Dr. Krause gegebene Auskunft nach.

Herrn N. N.: Es erfreut mich sehr, daß Sie einen Zuchtungsversuch mit den Edelpapageien unternehmen

wollen und ertheile ich Ihnen hiermit gern diesbezügliche Rathschläge. 1. In der nächsten Woche findet hier die Ausstellung des Vereins „Cypria“ statt, und da zu derselben große Vogelhändler aus Hamburg u. a. herüberkommen, so hoffe ich Ihnen zum Kauf behilflich sein zu können; ich werde dann sofort schreiben, jedoch nur, wenn ein oder mehrere solcher Vögel vorhanden sind, die nach meiner Ueberzeugung sich gesund und lebenskräftig zeigen. Sollte die Ausstellung nicht gute Gelegenheiten bieten, so bekommen Sie den Vogel gelegentlich, wenn er hier im Anzeigentheile ausbezogen wird. Bei Angebot werde ich Sie aufmerksam machen. 2. Der Preis pflegt 55 bis 60 Mark zu betragen. 3. Die nach Süden gelegene Kammer wird gewiß sehr gut für solche Züchtung geeignet sein. 4. Sehr bitten möchte ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (welches für 5 Mark 25 Pfennig durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) anschaffen und in demselben über die Einrichtung der Vogelstube nachlesen. Im übrigen wollen Sie durch die ganze Kammer vom Fußboden bis zur Decke etwa im Abstand von zwei Fuß und sodann treppenförmig hinauf etwa armstarke Stangen mit Rinde und einigen Ästen daran, am besten von Weiden- oder Pappelholz befestigen und zwar so, daß diese Treppe von der Eingangsthür zum Fenster hin aufsteigt. In den vier Ecken bringen Sie bis zur Decke hinaufreichende wenn möglich vom Boden an dicht beästete Kiefern-, Tannen- oder auch Weidensträucher an. Der Fußboden wird sehr dick mit Stubensand bestreut. 5. Die entsprechenden Nistkästen, und zwar rathe ich, zwei Stück, beziehen Sie gut und preiswerth von F. Mülcher, Nistkastenfabrik, Berlin, Alte Jakobstraße 23. Am zweckmäßigsten ist es, wenn Sie in jeder Ecke vorn am Fenster einen solchen anbringen und in solchem Abstand von der Decke, daß derselbe die doppelte Höhe des Vogels ausmacht. Vor dem Schlupfloch muß ein starker Ast von der obersten Sitzstange bis zur Wand befestigt sein, sobald die Papageien also sowohl vor dem Nistkasten als auch aus demselben recht bequem sitzen können. In die Nistkästen werden nur einige Pinien hoch trockene Sägespäne gestreut, weiter nichts. Um dem Pärchen alle möglichen Gelegenheiten zu bieten, halte ich es für gut, in verschiedener Höhe und sogar auf dem Fußboden an der Wand in der Nähe des Fensters und mit dem Schlupfloch dem Licht zugekehrt, noch etwa drei bis vier einfache Holzstifte von verschiedener Größe anzubringen. In dieselben wird am oberen Theile einer Schmalseite ein rundes oder viereckiges Schlupfloch etwa in der Größe einer Untertasse hineingeschnitten. Alle diese Nistkästen müssen durchaus fest angebracht werden.

Herrn H. J. Trimborn: 1. Es erfreut mich, zu hören, daß der Steinröthel sich, nach Einrichtung des Käfigs meinen Rathschlägen gemäß, das Hintenüberwerfen abgewöhnt hat. 2. Da jede Erfahrung von Werth ist, so verzeihe ich hier auch Ihre Angabe, daß sich der genannte Vogel, sowie Ihre Nachtigalen und Sprosser bei dem Capelle'schen Universalsfutter mit Ameisenpuppen und geriebenen Mören seit Jahren sehr wohl befinden und gesund sind. 3. Die wulstige Anschwellung an den Mundwinkeln beim Sprosser betupfen Sie hin und wieder vorsichtig mit Höllestein. 4. Sie schreiben, daß bei Ihrem Sprosser ein Stück des Oberschnabels von 5–6 mm Größe, welches abgetoßen war, in einigen Monaten vollständig wieder gewachsen ist; das pflegt wol vorzukommen, schlimm aber ist es dabei, daß an solcher Stelle der Schnabel manchmal krankhaft weiter zu wachsen pflegt. 5. Wenn der hies. Händler Ihnen solch' dummes Zeug geschrieben, so muß er wol ein recht ungebildeter Mensch sein — und Sie hätten von ihm eben nichts kaufen sollen.

Herrn Förster Josef Fuchs: 1. Die Frage, ob Sie als Anfänger am vorteilhaftesten mit fremdländischen Finken (Prachtfinken), Wellensittichen oder Kanarienvögeln beginnen sollen, ist insofern schwierig zu beantworten, als es dabei im wesentlichen doch auch auf den Geschmack ankommt. Die Zucht seiner Harzer Kanarien ist aber für

den Neuling am wenigsten rathsam, da er es selbst bei guten Züchtungsergebnissen wol kaum vermeiden kann, daß die Vögel im Gesang zurückgehen. Wellensittiche und ebenso viele Prachtfinken nisten meistens leicht und dankbar und sind zugleich gut zu verwerthen. 2. Anleitung zum Einkauf, wie zur Pflege und Zucht solcher Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 3. Alle hies. Vögel sind hier im Anzeigentheile so oft und massenweise angeboten, daß Sie beim Ankauf garnicht in Verlegenheit sein können. 4. Wenn Sie in Wien bei einem Buchhändler abonniert haben und derselbe Ihnen die „Gefiederte Welt“ nicht besorgen kann, so ist es am besten, Sie bestellen sich dieselbe dort bei der Post; wollen Sie sie inbessen schleunigt haben, so schreiben Sie an die Verlags-handlung Louis Gerschel, Wilhelmstraße 32, Berlin SW., und bitten Sie, daß man Ihnen das Abonnement vom Beginn d. J. ab unter Postnachnahme des Betrags schicke; es geschieht dann sofort. Auch das „Handbuch“ können Sie bei dieser Verlagsbuchhandlung bestellen; es kostet 5,25 Mk.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin (Sitzung am 20. Februar). Der Präsident, Herr Dr. Bodinus, theilte mit, daß die von Sr. Majestät dem Kaiser erbetene goldene Medaille, sowie die vom landwirthschaftlichen Ministerium beantragten silbernen und bronzenen Staats-Medaillen der „Cypria“ bewilligt wären, mit der ausdrücklichen Weisung, daß Sing- und Ziervögel nicht mit Staats-Medaillen prämiert werden dürften. Herr Dr. Ruz bemerkt hierzu, daß bereits im vorigen Jahre in der „Cypria“ ein Beschluß gefaßt sei, mit der „Dnis“ gemeinsam dahin zu wirken, daß diese Bestimmung rückgängig gemacht werde. Herr Dr. Bodinus erklärt hierauf, der Verein „Dnis“ möge zuerst vorgehen, dann würde die „Cypria“ einen derartigen Antrag unterstützen. Sodann wurde die Kommission zum Ankauf für die Vereins-Verlosung erwählt. Herr Rentier H. Michael wurde zum Ober-Obmann der Ausstellung ernannt, und hieran schloß sich die Wahl der Sektions-Obmänner, der Lotteriekommission und des Dekorations-Komitee. Bei der Wahl der Preisrichter lehnten die Herren Dr. Bodinus und Moeser von vornherein das Amt eines Preisrichters für diesmal ab. Folgende Herren wurden zu diesem Ehrenamt vorgeschlagen und gewählt: für Tauben, I. Unter-Abtheilung: die Herren Prof. Dr. Seelig und Bartholomäus; II. Unter-Abtheilung: die Herren H. Michael und Stoevesandt; III. Unter-Abtheilung: die Herren E. Spindler und Stolzenburg. Als Ersatz-Preisrichter: Herr Haushofmeister Meyer. Für Hühner, I. Unter-Abtheilung: die Herren H. Koppe und J. Gail; II. Unter-Abtheilung: die Herren E. Thiel und W. Meyer. Für gemästetes Geflügel: die Herren Th. Müller und A. Schneider. Für Sing- und Ziervögel u. a.: Dr. Ruz und C. Euck. Für Kanarien: die Herren W. Mieth und L. Saatkman; als Stellvertreter: Herr W. Meyer. — Eine lebhafte Besprechung über die Wege, welche inbetrreff der fernern Heranbildung geeigneter Preisrichter einzuschlagen seien, beschloß die Sitzung.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Vorna und Umgebung hielt am 25. Januar d. J. seine zweite Generalversammlung ab. Dem Jahresbericht zufolge beträgt die Zahl der Mitglieder jetzt 108 gegen 95 des Vorjahres. Die Vereinskasse weist einen Baarbestand von 408 Mk 66 Pf auf. Die Wahl der Vorstands- und Ausschuß-Mitglieder ergab folgende Herren: Sparkassen-Buchhalter Vogel zum Vorsitzenden und Gas-Inspektor Langbehn zum Kassensführer (beide wiedergewählt); Kaufmann Siebelhausen zum Schriftführer (neugewählt); Rentier Müller, Stadtrath Hofmann, Wachtmeister Staab, Restaurateur Wiegand (wieder-), Buchhändler Schumann und Kürschnermeister Schrom (neugewählt) als Ausschußmitglieder.

Der Kanarienzüchter-Klub „Canaria“ in Magdeburg. In der am 5. März d. J. abgehaltenen Versammlung hielt der als langjähriger und bewährter Züchter bekannte Herr Gutsche einen ebenso lehrreichen als interessanten Vortrag über die Anforderungen, welche an Kanarienvögel, Hähnen sowohl als Weibchen, zu stellen sind, um namentlich in der Qualität eine gute Nachzucht zu erzielen. Außerdem theilte der Vortragende noch seine in der Praxis gesammelten Erfahrungen über das Durchfüttern (Auspäppeln) der von ihren Eltern verlassenen Jungen mit. Darauf wurde ein vom Vereinsmitglieder Bender selbst gefertigter Futterkasten für die Hede vorgezeigt, dessen Einrichtung als vorzüglich anerkannt werden mußte. Für die nächsten Vereinsabende wurden von mehreren Mitgliedern Vorträge über Kanarienvogelzucht unter Zugrundelegung des Dr. Ruß'schen Lehrbuchs „Der Kanarienvogel“ (dritte Auflage) in Aussicht gestellt.

Die Delegirten-Versammlung der **Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft** fand am 19. Februar d. J. in Zürich statt. Infolge Einladung vonseiten der „Ornithologischen Gesellschaft Zürich“ erschienen folgende Herren Abgeordneten in Vertretung der betreffenden Ornithologischen Gesellschaften: R. Nabholz für Winterthur; M. Granwehr für St. Gallen; Steiger-Hubacher für Toggenburg; Hans Gabi für Solothurn; P. Greuter für Basel; S. Wiberstein für Den-Gösgen; J. U. Kreis in Züschlach für Thurgau; R. Meier für Luzern; Kraut-Voßhart u. a. Mitglieder für Zürich; die Ornithologische Gesellschaft Aachen war nicht vertreten. Protokollführer war Herr Gottfried Weber. Herr Präsident Kraut-Voßhart begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Verhandlungen. Durch einen seitens der Gesellschaft Zürich und der von Basel vorbereiteten Entwurf für ein Reglement gelang es, in verhältnismäßig kurzer Zeit sich zu folgendem Reglement zu einigen: § 1. Die Schweizerische Ornithologische Gesellschaft, welche zum Zwecke hat: Verbreitung nützlicher Kenntnisse und neuer Erfahrungen auf dem Gebiete der Ornithologie; Sehung und Förderung der praktischen Geflügelzucht, namentlich bei der landwirtschaftlichen Bevölkerung, bildet sich aus den Vereinen in der Schweiz und sonstigen Freunden der Geflügelzucht. § 2. Zur Leitung der Geschäfte wird an der jährlichen Generalversammlung eine der Sektionen gewählt, deren Vorstand zugleich Vorstand des Zentralvereins ist. § 3. Jede Sektion unter 100 Mitgliedern zählt einen jährlichen Beitrag an die Central-Kasse von so viel Mal 40 Rp. als sie Mitglieder zählt. Sektionen über 100 Mitglieder zahlen 50 Fres. Privatpersonen bezahlen einen Beitrag von 5 Fres. Die Beiträge sind jeweils für das kommende Jahr an den leitenden Vorstand zu entrichten. § 4. Ueber Verwendung der Beiträge entscheidet die Generalversammlung. § 5. Die Gesellschaft versammelt sich auf Einladung der vorsitzenden Sektion so oft als nöthig je nach Lage der Geschäfte, mindestens jedoch einmal im Jahr. § 6. Die Delegirten einer jeden Sektion haben nur eine Stimme; Privatpersonen dagegen nur beratende Stimme. § 7. Jede Sektion hat übrigens in ihren inneren Beziehungen und in denen zu den anderen Sektionen eine durchaus selbständige Stellung. § 8. Ein Antrag auf Auflösung der Gesellschaft ist 2 Monate vor der Generalversammlung an den leitenden Vorstand einzureichen, welcher alsdann Bericht zu erstatten hat, ob der Antrag begründet ist und in welcher Weise dann eine allfällige Auflösung stattfinden kann. Zur endgültigen Beschlußfassung sind zwei Drittel der anwesenden Delegirten nöthig. — Das Reglement ist nun den betreffenden Gesellschaften zur Genehmigung übersandt.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Passau hielt am 11. Januar d. J. seine Generalversammlung zwecks Rechnungslegung und Neuwahl des Vorstands ab. Der am 1. Oktober 1880 von 19 Personen begründete Verein zählt jetzt 188 Mitglieder, die zur Hälfte sich

eifrig mit der Geflügelzucht beschäftigen. Im Februar v. J. wurde eine Verlosung von Geflügel unter den Mitgliedern veranstaltet, für welche der Verein 380 M. anwandte. Vom 29. September bis 2. Oktober v. J. hielt der Verein seine erste Lokal-Geflügel-Ausstellung ab. Da Standgeld nicht erhoben wurde, viele Preise ausgesetzt waren und das Ausstellungs-Inventar erst neu angeschafft werden mußte, so blieb nach Abschluß der Jahresrechnung dem Verein eine Schuld von 535 M., der ein Inventarwerth von 1146 M. gegenübersteht. Der Vereinskassirer, Herr Kaufmann Zollner, hat sich erboten, den Betrag dem Verein vorzuschießen, sodas derselbe Schritte zur Ausbringung der Summe nicht nöthig hatte. Es wurde sodann der Beschluß gefaßt, im Mai d. J. eine zweite und zwar eine allgemeine Ausstellung zu veranstalten, welche hoffentlich eine Mehreinnahme ergibt, damit die Schuld gedeckt werden kann. Künftig soll nur alle zwei Jahre eine Ausstellung stattfinden, einmal gelegentlich des Kreislandwirthschaftsfests im September und die nächste im Monat Mai. Weiter strebt der Verein eine Vereinigung mit den Geflügelzüchtervereinen von Deggendorf, Landsbut und Straubing zu einem „Niederbayerischen Geflügelzüchtervereins-Verbande“ an und ist für diesen Zweck mit den genannten Vereinen bereits in Unterhandlung getreten. Der zum Schluß vorgenommenen Wahl des Vorstands zufolge besteht derselbe aus den Herren: Bahnassistent Barlet, erster Vorsitzender; Buchbindermeister Richter, Stellvertreter; Kaufmann Zollner, Kassensführer; Kaufmann Moseder jun., Schriftführer; Seifensieder Neuhofer, Materialienverwalter; Kaufmann Mühlbaum, Privatier; Klintzsch und Gutsbesitzer Wulff, Beisitzer.

Der **Vogelschutz-Verein in Hannover** entfaltet eine rührige Thätigkeit. Das Anbringen von Nistkästen ist an den betr. Orten geschehen und auch Privatpersonen haben vom Verein eine bedeutende Anzahl Kästen entnommen, um sie in Gärten u. a. aufzuhängen. Weiter macht der Verein aufmerksam auf die Bestimmung, nach welcher Personen, die solche Leute zur Anzeige bringen, welche unerlaubterweise Vögel wegfangen oder tödten, eine Belohnung von 1—10 M. erhalten, sobald jene bestraft sind. Schließlich sind infolge vielseitiger Wünsche Listen zur Beitrittserklärung zum Vogelschutzverein im Malepartus im zoologischen Garten, im Neuenhause und Listerthum ausgelegt worden; der Beitrag ist auf 50 S. festgesetzt und dazu kommt noch eine einmalige Schreibgebühr von 50 S.

Der **Verein der Vogelfreunde in Göttingen** wählte in seiner Plenarversammlung am 17. Februar Herrn Wenzel zum Vorsitzenden und die Herren Leszkiewicz, Bayer, Harr, Hopp, Schönmann, Herlemann, Rieger und Göly zu Beisitzern. Der Verein zählt jetzt 170 Mitglieder.

In **Annaberg i. S.** sind mehrere Herren zusammengetreten, welche beabsichtigen, dort einen **Verein für Singvögelzucht und -Schutz** zu begründen. Wir werden f. Z. Näheres berichten.

In der diesjährigen Generalversammlung des **Geflügel- und Thierschutzvereins „Cimbria“ in Flensburg** wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Hofapotheker Helm, Vorsitzender; Buchhalter Jensen, Kassensführer; Kaufmann Wilhelm Schmidt, Schriftführer; Ingenieur Riehn und Maurermeister Joh. Petersen, Beisitzende; Malermeister Jakobien und Schlächtermeister Partsch, Distriktsmänner. Der bisherige Vorsitzende, Herr Schmoof, der eine Wiederwahl abgelehnt, und der bisherige Kassensführer, Herr Estensen, der verjoren, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein für die Landdrostei Lüneburg im Juli d. J. in Gelle.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 15. bis 17. April. Mit Prämierung und Verlosung.

Briefwechsel.

Herrn Kontrolleur W. Böcker: Von ganzem Herzen wünsche ich Ihrem Herrn Sohn Heinrich glückliche Reise, bestes Wohlergehen und reiche Erfolge auf den Kanuaren! Gleich Ihnen bin ich auf seine Berichte natürlich nicht wenig gespannt.

Liebhaber einer Eier Sammlung seien hiermit dringend auf die Annonce des Herrn C. Kleber in Darmstadt (s. in der vor. Nr. unter 547) hingewiesen.

Herrn H. Goldner: Vielen Dank für die freundliche
Sendung der Zeitungsblätter!

Die Nr. 11 der „**Sais**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Auf und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Der Erbsalamander (Schluß). — Zur Entwicklung des Nachfestschwärmers (Pteron Oenotherae, Esp.). — Schmutzwideln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Bzrgärten. — Unregendes und Unterhaltendes: Die Zoologie in der Sprache. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; München: London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen.: Berlin. — Tauchverehr. — Anzeigen.

Die Nummer 11 „Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -züchter und -händler, zugleich Organ für bezügliche Akltimisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Sachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Rus, enthält: Das Dettel-Huhn (mit Abbildung). — Der Ertrag der Federzucht auf Esbek bei Treden im Jahre 1881 (Schluß). — Unter neuen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Fortsetzung). — Vöadereien aus der Erfahrung. — Nachmals die Geflügelausstellung im Industriepalast in Paris. — Kundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; Erfurt; Bremen; Frankfurt a. M.; Lügen; Vlinzburg; Aukla; Eisenach; Siegen; Bern. — Anfragen und Anstunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brief-tasche“ enthält: Kundschau. — Aus den Vereinen: Nachen; Berlin; Hamburg. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
 Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
 Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker.**

[580] Kontrolleur in Weßlar.

[581] Es empyf. äußerst billig: Reissvögel, Muskatv., Silberbeds, Bandfinken, à P. 4 *M.*, Cordoubleu, Amaranthen, Griesbleu, à P. 6 *M.*, rothe Ka dinäle, à P. 16 *M.* Außerdem Edelparageten, à St. 45 *M.*, Amazonen (sprechend) 45 *M.*, Jafos, junge, 24 *M.* à St. E. Geupel gen. White, Feysig.

Pfauen. Hähne à 15 M., Hennen à 8 M., freie Verpackung und Garantie für lebende Ankunft. [582]
Schloßgut in Guntersblum.

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Tru te'scher**
Garzer Hohlroller gebe ab noch gute preiswerthe Mittel-
vögel, Hähne zu 18, 15, 12 *M.*, Hennen zu 2,50 *M.*, edle
Kollerbögel-Hennen zu 3 *M.* Verlan dt nur gegen Post-
einzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft.

[583] Dr. **Wiss**,
68. Hohenheimer Straße I., Stuttgart.

Für Taubenliebhaber:

Gebe ab:

2 Par Malthejertauben, rein weiß;
1 " " Täuber weiß, Taube schwarz;
1 " " [schwarz]schwedig;
1 desgl. einzelner weißer Täuber; " " [schwarz]schwedig;
für insammten 45 *M.*, einzeln a Par 10 *M.*
Salzungen in Thüringen. [584]

W. Finselbach.

Biete an 1 P. 2 jährige Schopfwachteln, à 20 M, von denen ich im v. J. 18 Junge zog. [585]
Apotheker **Schüler** in Nohfelden.

Wapageien!

Alb. Heikens, Bremerhaven,

hat abzugeben **Jafos**, zahm u. akklimatisirt, sehr fein abgerichtet, sprechend, singend u. pfeisend, von **150—200 M.** Amazonen, dergl. von **75—100 M.**, sehr schöne Amazonen singersahm, fangen an zu sprechen, à **Stk. 30 M.**, junge **Jafos**, pfeisend und anfangend zu sprechen u. schon zahm, **60 M.**, hochrothe Karibnäle, in vollem Gesang, à **Stk. 12 M.** Verstand. geg. Nachm. Vorh. Eins. franko. Reelle Bed. verpflichtend. Garantie für lebende Ankunft. [586]

[587] Blandrosseln, Einsamer Spaz 50 M., Steinröthel
30 M. Fleißigste Sänger. Zugschwerdt, Fiume (Ungarn).

Zu verk.: 2 Par Nachtigalen, 1 Par Rothschwänze,
1 Blaurake bei **Stoßmeister**, Berlin, Linienstr. 199. [588]

Zu verkaufen: 6 Msch. Grauköpfchen à 6 M., 1 Par
import. Wellensittiche 8 M., 1 Par u. 1 Wsch. Zebrafink
à 8 resp. 5 M. Verpackung 50 S. [589]
Berlin, Höchste Str. 42 pt. **Karl Hirscht.**

1 Zwerggäule (*Glaucidium passerinum*) 10 *M*
 2 Par Schneeammer (*Plectrophanes nivalis*) á 6 *M*
 1 zahmer Durnfalk 5 *M*
 vorrätig noch See- und Steinadler,
 1 ♂ Pfeifeite (*Anas penel.*) 5 *M* [590]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

6 Stück Sprosser, zweimal überwintert im vollen Schlag mit vorzüglichem Wechsel, Tag- und Nacht-Schläger, sind um den Preis von 20—30 *M.* zu verkaufen. Adresse **Friedrich Oroszy, Preßburg (Ungarn).** 591/92

36 Kanarienvögelchen (Stamm Ed. Volkmann
offerire im Ganzen billigt. Weibchen à 1 Mk 50 & frei
Verpackung. [593]

Ed. Kaltwasser, Guntersblum.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

Karl Capelle in Hannover,

[594]

empfehlte sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,****179. 180. St. George Street, East,**

[595]

erhielt: Wellensittiche à Par 6 *M*, Nymfensittiche à Par 12 *M*, 2 Par olivengelbe Sittiche in Prachtgefieder à 60 *M*, Pennantsittiche à Par 40 *M*, Zendayassittiche à Par 60 *M*, Mandaysittiche à Par 25 *M*, Grauföpfchen à Par 12 *M*, 107 sibirische Dompfaffen à 8 *M*, 35 sibirische Seidenschwänze à 15 *M*, 1 Sperbereule 100 *M*; 1 Par Matanen-Gichhörndchen 25 *M*, 8 ganz kleine Marmosetaffen à 25 *M*

J. Abrahams,

[596]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,**191, 192 St. George Street, East, London E.,**

Mit Ausnahme von *Aegintha phaëton*, *Ps. galeritus*, *P. pulchellus*, *P. macao*, *P. chloropterus* und *P. araucanus* sind noch immer von den in Nr. 7 und 10 dieses Blattes angezeigten Vögeln zahlreiche und schöne Exemplare am Lager.

Beständige Preiskliste wird auf Verlangen kostenlos und portofrei übersandt.

Versendung nur gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung.

Fast täglich gehen neue Sendungen von seltenen Vögeln und anderen Thieren ein.

Heinr. Wucherpfennig's

[597]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: große gelbhaubige Kakadus à Stück 20 *M*, importirte Wellensittiche à Par 10 *M*, Dornastrilbe (*Aegintha temporalis*) Par 14 *M*

Von sämtlichen in Nr. 10 ausgetobenen Vögeln ist noch bedeutender Vorrath am Lager.

Gekauft werden Stiglitz, Dompfaffen, Reifige und billige Kanarienhähne und Weibchen.

Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. — Preisklisten auf Verlangen kostenfrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[598]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus, St. 18 *M*; kleine gelbhaubige Kakadus, St. 24 *M*; Nasenkakadus à 16 *M*; Rosakakadus à 15 *M*; Doppel-Gelbköpfe, fingerzahn, etwas sprechend, à 80 *M*; Surinam, desgl., à 36 *M*; Amazonen, à 25 *M*; scharlachstirnige Amazonen, St. 27 *M*; importirte Nymfen, Par 20 *M*; importirte Wellensittiche, Par 10 *M*; Mandaysittiche, Par 36 *M*; Gelbwangen-, Halbmond- und Mönchsittiche, Par 15 *M*; Sperlingspapageien, Weibchen, St. 5 *M*; Jamaika-Tropiale, St. 25 *M*; Purpur-Langaren, Par 30 *M*; brasil. Glanzstare, Par 15 *M*; Sonnenvogel, Par 15 *M*; Gavs und Morgen-Ammer-Sperlinge, St. 10 *M*; ausgefärbte Paradieswitwen, Par 12 *M*; Atlasfinken, Par 6 *M*; Orange- und Napoleonsweber, Par 4 *M* 50 *S*; Rothkopfsweber, Par 6 *M*; dottergelbe Weber, Par 18 *M*; große Flammensinken, St. 18 *M*; Grauedelsinken, Par 9 *M*; Mozambique-Reifige, Par 6 *M*; Gordonbleus, Par 6 *M*; Grisbleus und Amaranten, Par 7 *M*; Strilbe, Par 5 *M*; Sandfinken, Par 5 *M*; braunkunte Mövchen, Par 9 *M*; gelbbunte desgl., Par 15 *M*; weiße desgl., Par 16 *M* 50 *S*; graue Reissinken, Par 4 *M* 50 *S*; desgl. weiße, Par 20 *M*; Zebrafinken, Männchen, St. 5 *M*; Madraswacheln, Par 15 *M*; weiße Lachtauben, Par 10 *M*

Mona-Affen, St. 24—30 *M*; Meerfagen, St. 20—25 *M*; Mangabes, St. 30 *M*

Sämmtliche Arten Vögel und Affen, besonders auch die kleinen Senegalisten, sind in ganz tadellosen und gesunden Exemplaren und durchweg in großer Anzahl am Lager.

Gesucht werden gegen Kasse oder in Tausch gegen Grotten: Stiglitz, Reifige und Kanarienneibchen.

J. H. Dieckmann,**Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,**

empfiehlt: 1 vier Rieder singenden und zwei Rieder pfeisenden, viel sprechenden und ganz zahmen blaustirn. Amazonen-Papagei zu 450 *M*, 2 Par rothbrüst. Bartsittiche (selten) à Par 120 *M*, 1 blauen Arara 75 *M*, Graupapageien (Zako), Segelschiffvögel mit vollständigen Flügeln, nicht geschnitten à 45 *M*, Surinams, sprechend à 45 und 60 *M*, junge blaustirn. Amazonen, anfang. zu sprechen à 24 *M*, Diadem-Amazonen à 36 *M*, fl. Gelbköpfe, anfang. zu sprechen à 24 *M*, Neuholland. Amazonen à 20 *M*, gr. Doppel-Gelbköpfe, sprechend à 120 und 300 *M*, 2 vielprechende Zafos à 150 und 200 *M*, Kanariensflügelsittiche à Stück 24 *M*, Nymfensittiche à Par 24 *M*, Halbmond- und Kaktussittiche à Par 18 *M*, grau- und rothköpfige Inseparables à Par 24 *M*, weiße Reissvögel à Par 18 *M*, blaue Indigovögel à Stück 6 *M*, prachtvolle Saffraanfinken à Par 9 *M*, Soldatenfische à Stück 12 *M*, amerikan. Spottvögel à Stück 54 und 80 *M*, Sonnenvogel à Par 18 *M*, Schwarzanseln und Graudrosseln, auf vollem Gesang à Stück 9 *M* — Empfehle außerdem 1 Par goldgelbe Löwenaffen (selten) zu 250 *M*, Zwergaffen (kleinste Sorte) à Stück 18 *M*, 1 Waldbiesel à 60 *M*, 1 sehr großer Maffabäeraffe, ganz stahlblau und zahm zu 120 *M*

Auch nehme alle Arten Vögel und andere Thiere zu den höchsten Preisen in Tausch.

[599]

Ich wünsche 2 Weibchen des gem. Kirschsternbeißers und der gem. Wachtel; kann 2 Männchen des Kernbeißers abgeben.

Zangenberg b. Zeitz.

W. Thienemann.

[600]

Seine fehlerfreie Vohltroller mit Knarre und hübschen Flöten, à 10 u. 12 *M*, sind abzugeben.

[601]

C. Thomas,

Premierlieutenant a. D., Speyer a. Rh.

Prämirt:
Stettin, Greifswald, Stavenhagen,
Swinemünde.



[602]

Verzinkte Drahtgeflechte

(kosten nie)

für Hasen und Rehe 60 Pf., Hühner
70 und 80 Pf., Küken 1 Mark, Vögel
1,40 Mark fürs □ Meter empfiehlt die

Drahtgitterfabrik

von

Franz Gloger,
Schwedt a. Oder.

Nistkästen-Fabrik

von

Hartleb & Leibe

in Oelze im Thüringerwald

(prämirt 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München,
Darmstadt, Magdeburg, Cleve u. a.)

empfehlen

Nistkästen für Fliegenschäpper, Roth-
schwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen
u. dgl., à Duzend von 5—9 Mk. für Wellen-
sittiche und andere Grotten von 16 Mk. an.

Diese Nistkästen sind mit einem von
uns erfundenen, sehr haltbaren Delfiniß-
Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen
wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz be-
sonders unsere:

Natur-Nistkästen,
äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt.
Preis à Stück 25 Mk. mehr.



Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme
größerer Posten entsprechenden Rabatt. [603]

Abzugeben: 1 Singdrossel, guter Sänger, zahm und
tadellos im Gefieder 10 Mk., 1 brütlustiges V. Dompfaffen,
1 V. Finken, 1 Zeigig u. 1 Stiglig, zus. 8 Mk. Verp. frei.
[604] **Gustav Franziskus in Wittenberg.**

Drahtgitter mit Querbalken zum Anschrauben, 1 Fang-
bauer, Nistkästen u., der „Dompfaff“, von W. Schlag, hat
sehr billig abzugeben. [605]

Hrl. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137. II.

3 Mnd. import. Wellensittiche, **tadellos** im Gefieder,
à Stück 4 Mk., auch in Tausch gegen zwei Zebrafinken-Wbch.
[606] **Emil Gabel-Grandenz.**

Gesucht zuchtfähig unter Garantie:

1,2 Kupfer-, 1,2 Gold- oder Silberfasanen,
3—4 Par frisch importirte Wellensittiche.

[607] **W. Zrion, Ulm a./D.**

Mehlwürmer fürs Liter 6 Mk. [608]
Theodor Grand in Barmen.

1 Sonnenvogel, Mnd., Werth 9 Mk., 1 Par Zebrafinken
8 Mk., 1 Mnd. fl. Elsterchen 3 Mk., 1 Par und 1 Mnd.
Silberkeß 4 Mk., zus. für 22,50 Mk. zu verkaufen oder gegen
ein **garant.** Par Griskleus, je 1 Mnd. Goldbrüstchen und
Tigerfink und 1 gelbbuntes Wbch. Mövchen einzutauschen.
Mehlauen (Ostpreußen). [609] **Martini, Amtsrichter.**

Kanarienvögel

mit den edelsten Touren, als: Hohlroller, Lach-, Gluck- u.
Klingelroller, auch schöne Weibchen, empfiehlt (Preis-
verzeichnis kostenfrei, Postverandt bei Garantie)

Vogelhandlung und Züchtere

C. Laube,

[610]

Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

1 **Blutschnabelweber**, Männchen, zu vertauschen gegen
Tauben. [611]

Schmolfin i./Pomm.

Ries.

100 Schoß Schuppenkarpfen, 7—8 Zoll lang, à Schoß
12 Mk.

1 jährige Spiegelfarpfen 100 St. 10 Mk.

2—3 Zoll lange Goldfarpfen 100 St. 20 Mk.

2—4 " " Goldschleie 100 St. 30 Mk.

2—4 " " Goldfarpfen 100 St. 9 Mk.

2—4 " " grüne Schleie 100 St. 9 Mk.

1—1½ " " Bitterlinge 100 St. 4 Mk.

2—3 " " Rothflosser 100 St. 8 Mk.

2—4 " " Schmerle 100 St. 12 Mk.

2—5 " " Neunaugen 100 St. 20 Mk.

2—4 " " Schlammbeißer 100 St. 7 Mk. 50 S

hat abzugeben

[612]

H. Daimler, Berlin, Ritterstr. 33.

2 Par Zebrafinken, bereits mit Erfolg genistet,
à 10 Mk., 1 Par Elgerfinken 4 Mk., verkauft

[613]

L. Seyd, Kassel.

Verkauf.

Da ich meine Heste besetzt habe, gebe ich noch 10—12
Stück schöne überzählige Zuchtweibchen nebst 12 Stück guter
Hohlroller-Hähne zu billigen Preisen ab. Weiter noch **prima**
2 Heder singende Dompfaffen, auch solche, welche ihre
Lieder halb gelernt haben, theils auch gar nicht. [614]

Schlüchtern, R.-B. Cassel. **Ludwig Silberbrand.**

Victor Grundner, Zoolog. Handlg., Braunschweig,
empfehlen: Stiglig-Mnd. à St. 1 Mk. 50 S., Hänfling-Mnd.
à St. 1 Mk. 50 S., Wbch. à St. 1 Mk., Zeigig-Mnd. à St.
1 Mk., Grünlinge à P. 2 Mk., Fink-Mnd. (Buch- oder Edel-
fink) à St. 1 Mk., Wbch. à St. 50 S., Goldammer-Mnd.
à St. 1 Mk., Wbch. à St. 50 S., Dompfaff-Mnd. à St.
4 Mk., Wbch. à St. 1 Mk. 50 S., Kohnleisen à St. 1 Mk. 50 S.,
Harzer Kanarienhähne (zur Zucht) à St. von 5—10 Mk.,
Wbch. à St. 1 Mk. Hunde verschiedener Rassen. [615]

Während des Monats März versende ich **Ribbe**,
welche man frei im Garten herumlaufen lassen kann, à Par
5 Mk. einschl. Verpackung.

Louis van der Sniect,

[616]

Chaussée d'Etterbeck 174, Brüssel.

Habe noch einige gute Mittelvögel (Hohlroller) zu 10
bis 15 Mk. abzugeben. Suche einen blauen Elstertümler-
täuber, kurzschänblig, weiß geherzt, gesund, Hochfliegerrasse.

C. Berger,

[617]

Lauban, Raumburgerstr. 22.

Ein glatthariger Pinscher oder engl. Bulldogge (Hund),
sehr folgsam, treu und wachsam, wird zu kaufen gesucht.
Angebote mit Angabe des Alters, Größe, Farbe, Preis u.
befördert die Expedition d. Bl. unter **A. V. 2.** [618]

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für
Vögel bestens empfohlen. [619]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Zum Verkauf oder zum Tausch für einen eingewöhnten, sprechenden, zahmen Fink oder dergleichen Papagei biete an: 1 Par Fink, 1 Mch. Singfink, 1 fl. Alexanderfink, 1 Par Sonnenvogel, 1 Mch. Indigofink in Pracht, 1 Mch. Reisfink, 1 Mch. Safranfink, 1 Par Silberbeck, 2 Mch. Tigerfink, 1 Mch. Bartmeise, 1 echter ung. Syrrhöter im vollen Schlag. Alle Exemplare sind gesund, vollkommen im Gefieder und eingewöhnt; keines unter 1 Jahr in meinem Besitz. Ferner biete an: 2 Salen-Voliären, 90 cm l., 55 cm t., 120 cm h. und 1 einfache Volière, 90 cm l., 52 cm t., 112 cm h. Angebote zu richten an
E. Rózsay, Professor.
[620] Preßburg, Ungarn.

Für Taubenliebhaber

habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten **Altstämmer Zitterhalse**, als:

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse,
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe,
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue;

ferner **nicht zitterhalsig**:

Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und silberfarbige, und sehr schöne Mohrenköpfe, sämtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen abzugeben.

[621] **Theod. Thiel, Bromberg.**

Einen in jeder Beziehung tüchtigen Gehilfen aus gebildeter Familie, welcher guter Verkäufer sein muß, nicht aus den Großstädten stammt, sucht gegen Gehalt von 200 bis 400 Mk und freie Station zum 1. f. M. die
Kolonialwaaren-Handlung ex detail von
[622] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

Meine schön singenden und selbst gezüchteten

Kanarien-Vögel

versende unter Garantie [623]
Klausthal im Harz. Aug. Schütz.

Hohlroller, Nachzucht, Stamm Erntges, mit schönen, tiefen Tönen, gibt ab à 12 bis 20 Mk
[624] **Otto Westhoff** in Einsiedel bei Chemnitz.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 Mk, Verpackung frei, empfiehlt
[625] **A. Zithen, Elberfeld.**

Einen rothrückigen Bürger, schön im Gefieder, hat angefangen zu singen, verkaufe für 15 Mk, auf Tausch einen feinen Harzer Koller. [626]

B. Hauser, Restaurant, Gera (Fürstenth. Reuß).

6 Stück Schneeammern (Plectrophanes niv.), 3 Par à 6 Mk,

1 Sperlingsseule (Strix passerina) 8 Mk
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Die früher angezeigten Vögel verkauft, vorrätig noch
Stein- und Scredler. [627]

Zu verkaufen 2 sprechende Gelbwangen-Amazonen, fingerzahn, jung und gut besiedert, Preis à 30 Mk
[628] **Ad. Schreier, Oldenburg i. Grob.**

Größte Kanarienzüchterei und Versandgeschäft von
nur St. Andreasberger Sängern

von

R. Ebeling in Merseburg

versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 Mk Auf 50 Ausstellungen prämirt. [629]

Ein gut singendes Männchen

Heidelерche

um 2 Mk 50 S zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
[630] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Fasänen.

Aus meiner Fasanerie kann ich in tadellosen zuchtfähigen Paren noch abgeben: [631]

Lady Amberst-Fasänen, garant. Vollblut à 100 Mk,

Ewinhoe-Fasänen " " à 80 "

Berilolor-Fasänen " " à 50 "

Buntfasänen (nicht zu verwechseln mit dem böhmischen Fasan) prachtvolle Thiere à 35 "

Endwigsburg. **Theod. Seitter.**

Naturalien-Handlung.

In einer Hauptstadt vom Auslande wird wegen Familienangelegenheit eine renommierte Naturalien-Handlung zu übertragen gesucht.

Anfragen unter D. H. an die Exped. d. Bl. [632]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verblutem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. K u H „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[633] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 Mk, fürs Pfund 4 Mk 25 S, prompte und reelle Bedienung wie bisher
[634] **Theodor Franck in Barmen.**

Bruteier

echter Ahlesburg-Enten à 25 S, sowie der bewährtesten Gähner-Krenzungen nur echter Stämme à 15 S abzugeben in [635]

Nanten bei Göttchendorf (Ostpr.).

Umeiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 Mk 60 S, bei 10 Kilo 2 Mk 40 S, verl. g. Nachn [636]

A. G. Bethge in Elbing.

Die „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht und Vogelliebhaberei“ empfehlen sich zum Abonnement für 1882. Es erscheinen monatlich 2 Nummern und kostet der Jahrgang mit vielen Illustrationen 3 Mk. [666]

Dieselben berücksichtigen sowohl alles in Geflügel- und Tauben- und Pflege einschlagende, auch Krankheiten und deren Heilung, wie auch die Liebhaberei für Stubenvögel, Vogelschutz und die Kenntniß der freilebenden Vögel. Mitarbeiter wie Friedrich Arnold, Professor Dr. Bonnet, Professor Dr. Bollinger, Ignaz Friedrich, von Sintel, Müller, Reichelt u. f. w. bürgen hinlänglich für Erreichung des gesteckten Zieles. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und die Verlagsbuchhandlung von **Jos. Ant. Finklerlin** in München entgegen. [637]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Vosskauffmannstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12.

Berlin, den 23. März 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Vogelbilder aus der Arim (Schluß).
Ueber den Vogelhandel in Brasilien (Fortsetzung).
Zur Kenntniß des Graupapagei.
Das Inketten der Papageien (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: An die Vereine: Berlin; Eibau; Landau;
Hofstock; Hannover; München; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschatz.
Die Beilage enthält:
Briefwechsel.
Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

Der Monat Februar brachte in seiner letzten Hälfte so warme und schöne Tage, daß die Natur anfängt, wieder aufzuleben. Die Vegetation ist um volle vier Wochen voraus und die weiten Weidenflächen kleiden sich, soweit sie nicht noch unter Wasser stehen, bereits in neues jungfräuliches Grün.

Der warmen Witterung angemessen kehren denn auch unsere Wanderer früher heim, als dies gewöhnlich der Fall ist. Die ersten Ribitze, Wildtauben, Drosseln — die Stare und Lerchen blieben hier — trafen anfangs Februar ein, Spieß-, Krick-, Knick-, Pfeifenten und Taucher folgten; Ende Februar bemerkte ich die erste Bachstelze.

Der Ribitz ist bereits thätig dabei, seinen häuslichen Herd einzurichten, nicht aber für seine Nachkommenschaft — die Eierfucher fahnden auf die

ersten Eier, welche bekanntlich recht theuer bezahlt werden. Die „Getreuen in Jever“ werden somit in diesem Jahre mit ihren 100 Eiern zu Bismarck's Geburtstag nicht post festum kommen.

Die nach dem Norden zurückkehrenden Vögel wandern rascher als sonst durch, die Saatgänse scharen sich zu endlosen Schwärmen zusammen und scheinen sich auf den Abmarsch vorzubereiten. Am 28. Februar wurde mir die Gelegenheit, einige Stunden von Neermoor einen Zug von mehreren tausend Köpfen auf dem Weideplatze zu beobachten; bei dem Aufstiegen dieser vielen Vögel erfüllte ein donnerähnliches Getöse die Luft und es war, als ob ein aus mehreren hundert Achsen bestehender Eisenbahnzug daherbrauste.

Die Reiher haben ihren Einzug gehalten, bessern die Horste aus. Krähen, Dohlen und Elstern bauen und brüten bereits.

Eine ganz besondere Erscheinung, wie ich solche hier an der Küste noch nicht beobachtete, bot sich mir am 4. März in der Beobachtung eines heuschreckenähnlichen Zugs von Schneeammern (*Emberiza* — *Plectrophanus* — *nivalis*, L.). Gleich Schneeflocken wirbelten sie dahin und bedeckten große Flächen der Niederungen, ohne sich lange aufzuhalten. Der Flug war so stark, daß es mir gelang, sechs Stück mit dem Käseher einzufangen. Es waren prächtige Exemplare darunter, von beinahe rein weiß, in allen Schattirungen bis zum braunen Winterkleide. Nach dem Loctruf zu urtheilen, mußten sich dem Zuge auch Spornammer angeschlossen haben. Die Bewegung des Hauptzugs war eine sehr rasche, gegen den Nachmittag hin zeigten sich

nur noch Nachzügler, die Zugrichtung war keine direct nördliche, sondern schien mir mehr nach Nord-nordwest gerichtet zu sein.

Von Eulen erhielt ich ein sehr schönes Exemplar der Waldbohreule (*Strix otus*, L.). Nur selten zeigt sich dieselbe an unsrer Küste. F. v. Droske berichtet in seiner Schrift „Die Vögel Borkums“, daß nur eine am 26. Oktober 1865 erlegt sei.

Da ich nun bei den Eulen angelangt bin, will ich nicht unterlassen, eine Mittheilung zu machen, welche Ihnen, Herr Doktor sowol, als auch den Lesern d. Bl. interessant sein dürfte. Meine Mittheilung betrifft den Liliputaner unter den Eulen, die Sperlings- (Eule) (*Strix passerina*, L.). — Droske erwähnt derselben mit keinem Worte; Gräfer sagt in seinem „Die Vögel von Mittel-Europa und ihre Eier“, daß es ihm nicht möglich geworden sei, weder aus einer Handlung, noch aus einer Privatsammlung ein Ei zu erhalten und daß er daher auf eine Abbildung verzichtet habe. Nun erhielt ich im vergangenen Sommer — Anfang Juni — gleichzeitig einen jungen Steinkauz und eine junge Sperlings- (Eule). Beide Vögel fütterte ich auf, legte aber auf dieses Vorkommniß keinen besondern Werth; erst später wurde ich darauf aufmerksam, da auch Brehm über die Verbreitung dieser Eule nicht mehr sagt als jeder andre Naturforscher. Im Januar fingen einige Knaben auf dem Walle ein zweites Exemplar, und vor einigen Tagen erhielt ich ein drittes hier aus der Nähe. Es steht somit unzweifelhaft fest, daß diese allerliebste Eule hier Brutvogel ist. Kommt mir der Zufall zu Hilfe, so werde ich in diesem Jahre gewiß eine Brutstelle auffinden. Alles das, was liebevolle Beobachter über diese Eule in der Gefangenschaft gesagt, ist zutreffend; sie ist in der That ein zu allerliebstes Geschöpf, von der ersten Minute an erscheint sie wie ein kleines Püppchen, das man ohne Gefahr auf den Finger setzen, hätscheln und streicheln darf. Ich halte sie in einem kleinen Papageikäfig, worin sie sich recht zufrieden fählt; in Ermangelung von Sperlingen oder Mäusen — letz-

tere haben die Ratten in meinem Hause und in meiner Nachbarschaft ausgerottet — reiche ich kleingeschnittene Stückchen frisches Herz, welche sie außerordentlich gern annimmt.

Zum Schluß füge ich noch hinzu, daß der große Brachvogel Anfang Februar eintraf. Ein schönes Exemplar befindet sich gegenwärtig auf der Ausstellung in Merseburg, welches der Herr Doktor G. Dieck von mir erhielt.

Ueber den Vogelhandel in Brasilien.

Von Fredr. Connor in New-York.

(Fortsetzung).

Nach und nach hatte ich mir, wie schon erwähnt, eine Anzahl der bekanntesten Amazonenpapageien gekauft und zwar alle aus Privathänden, mit Ausnahme zweier Mülleramazonen, die ich à 4 Mark von einem Fahrzeuge erhandelte. Der Durchschnittspreis für gute zahme Vögel ist 5—7 Milreis; ganz jung kauft man sie für 3—4 Milreis. Da ich nach Para fahren wollte, gab ich mir nicht besondre Mühe, alle Vögel zu kaufen, die ich hätte erlangen können, weil ich glaubte, daß dort ein größerer Vorrath und mehr Auswahl anzutreffen wäre — wie getäuscht fand ich mich aber. Gerade zum September und Oktober sind die Flüsse des niedrigen Wasserstands wegen für die Dampfer nicht soweit schiffbar und die meisten liegen dann vor Anker in Para und warten bis Januar und Februar, um darauf bis Manaus und Ega hinaufzufahren. Dann steht der Handel mit allen möglichen indischen Produkten in vollster Blüte.

Die größte Vogel- und Thierhandlung in Para hat ein Portugiese, schlechtweg als Portugese Joseph bekannt. Demselben stattete ich sogleich nach meiner Ankunft einen Besuch ab und fand einige sehr schöne seltene Affen, zwei Ameisenfresser, ein halbes Duzend Schlangen von riesiger Größe, einige Eitiche, verschiedene Araras ohne Schwänze und einen Kasten mit 2—3 Duzend jämmerlich aussehender Amazonenpapageien. Letztere dauerten mich besonders, da,

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrussland.

(Schluß).

In verschiedenen Thatsachen versuchte ich die Erklärung dafür zu finden, daß gewisse Arten, z. B. aus der Familie der Erdkrämer, der Grasmücken u. a., so selten oder garnicht an der Südküste brüten; bisher bin ich jedoch der Sache noch nicht vollständig auf den Grund gekommen.

Nach unserer Annahme vereinigt diese Gegend die Befriedigung aller Ansprüche, welche der Vogel und besonders die fehlenden Arten an ein Brutgebiet nur stellen können. Denn hier würde gerade der Uebelstand einer übereifrigen Bodenkultur, welche eine Abnahme gewisser Vogelarten im Auslande theilweise verschuldet, am allerwenigsten zutreffen, da vom Urzustande der Natur noch nicht zu viel abgehobelt ist und man noch nach Herzenslust „im Busch krauchen“ kann. Immergrünes und laubabwerfendes, dorniges und rankendes, hohes und niedriges Baum- und Strauchwerk, schattige Schluchten mit klaren Quellen und sonnige, warme

Abhänge wechseln mit einander ab. Was sodann die Nahrung anbelangt, so ist solche für Insektenfresser in Hülle und Fülle vorhanden. Also, worin liegen die Ursachen? Die hohe Wärme des Sommers mag am Ende theilweise Schuld sein, denn so angenehm der Winter, so unangenehm ist der Sommer mit seiner Brathize. Muß sich ja auch der Mensch erst daran gewöhnen, nachts bei einer Zimmertemperatur von + 24—28° R. schlafen zu können, welche Schwitzluft nicht eher als gegen Morgen einiger Kühle weicht. Der Lage nach möchte man glauben, die Seepfaffen müßten Erfrischung bringen, was aber nur in geringem Maße der Fall ist, da der meist von Süd streichende Luftstrom sich bei der geringen Breite des Meeres sehr wenig abkühlt, während es andererseits am Ufer zu viel nacktes Gestein gibt, welches durch die Sonnenstrahlen sehr erhitzt wird und nachts dann die eingefogne Wärme gleich einem geheizten Ofen ausstrahlt. Einen weitem und tröstlicheren Grund für das Fehlen vieler Arten möchte ich in dem verschiednen beharten und gefiederten Raubzeug finden, welchem so leicht die Brutten der niedrig am Boden nistenden Arten, wie Sprosser und Nachtigal, und ebenso der nicht hoch im

was ich eingangs über die Verpflegung dieser Vögel gesagt habe, sich so recht auf diese anwenden ließ. Die unverwundliche Natur dieser Thiere ist wol der Hauptgrund dafür, daß verhältnißmäßig wenige von ihnen sterben, ehe sie nach Europa in Privathände kommen; mir ist es ein Wunder, daß auch nur ein einziger von 50 Köpfen endlich dahin gelangt und leben bleibt. Im Frühjahr natürlich, wenn die Amazonen schnell umgesetzt, somit nicht halbtodt gemartert werden, ehe sie auf die Schiffe kommen, ist immer mehr Hoffnung vorhanden, einen einigermaßen gesunden Vogel zu bekommen.

Was ich in Para hinsichtlich der Behandlung dieser Papageien gesehen habe, gab mir Veranlassung auch darüber nachzudenken, wie es kommt, daß fast 90 Prozent der Graupapageien sterben, was ich aus eigener Erfahrung zu meinem Bedauern bestätigen kann. Diese kostbaren Vögel werden schon in ihrer Heimat von den Händlern zugrunde gerichtet, sodaß die meisten den Todeskeim in sich tragen, ehe sie Afrika verlassen. Stellt man einen Vergleich zwischen einem Barbaren von Neger und einem sich zivilisirt nennenden Portugiesen an, so muß man letzterm doch noch mehr Menschlichkeit zugestehen. Wie muß daher die Behandlung der Graupapageien beschaffen sein! Ich habe mich bei vielen der auf den von Liverpool nach Afrika fahrenden Dampfschiffen angestellten Leute erkundigt und bin zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Wechsel des Klimas und des Futters weniger mit der Sterblichkeit der Grauen zu thun hat, als die unmenschliche Behandlung während der Zeit, in welcher sie in Afrika zum Verkauf angesammelt werden. Mir wurde z. B. vom Hochbotsmann des Dampfers „Corisco“ versichert, daß die dortigen Händler große, abgezäunte, oben ganz offene Räume hätten, in denen die Vögel solange zu Hunderten gehalten würden, bis man sie eben im gewöhnlichen Tauschhandel an die Dampfer los würde oder bis sie stürben. Das Unheil, welches die erwähnte Behandlungsweise hervorbringt, liegt darin, daß erstens die Flügel rücksichtslos kurz be-

geschnitten, und dann die Vögel in den Behälter geworfen werden, welcher in Jahr und Tag nicht gereinigt wird; das Futter, meistens Palmennüsse, wird ebenfalls in den Koth geworfen und dann bleibt leben, was leben kann.

Von Interesse für manche Ihrer werthen Leser dürfte es sein, die gewöhnliche Handelsmethode an der afrikanischen Küste entlang kurz zu schildern.

Von drei Dampferlinien fährt wöchentlich ein Schiff in Liverpool ein, vierzehntägig eins nach Southampton und London und monatlich eins über Havre nach Hamburg. In Liverpool wird den auf den Dampfern angestellten Leuten, wie erster und zweiter Botsmann, allen kleineren Offizieren und Matrosen, die verheirathet und zuverlässig sind, von gewissen Händlern eine Kiste von assortirten Waren, worunter alle möglichen gangbaren Artikel vertreten sind, mitgegeben, z. B. wohlriechende Seife, Kämme, Hüte, Kleidungsstücke, vergoldete und tombachene Juwelen und Schmucksachen, hunderterlei Stahlwaren zc. zc. im Nominalwerthe von Pstl. 25 bis Pstl. 100. Der eigentliche Werth ist natürlich kaum die Hälfte, jedoch Versicherung, Risiko und Zinsen an der Auslage rechnen die Kaufleute gleich mit ein. Der betreffende Seemann, der vielleicht schon jahrelang auf diesen Handel als Nebenverdienst angewiesen ist, tauscht nun den Kram für Papageien, Prachtfinken u. a. Vögel, Affen und allerlei andere Thiere, welche die Händler auf die Schiffe bringen, ein. Er hat auch seine geräumigen Käfige, die 75 bis 100 Par halten, von Liverpool mitgenommen und in Madeira für Mais zur Fütterung gesorgt. Werden Löwen, Tiger, Elephanten u. dgl. feil geboten, so kauft entweder der Kapitän oder einer der höheren Offiziere auf eigne Spekulation. Hat nun der Seemann Glück oder Scharfsinn genug, frische Vögel zu bekommen, so sind seine Verluste gering oder Null, im andern Falle geräth er vielleicht in Schulden, z. B. wenn ihm, was oft im Herbst vorkommt, die Hälfte oder mehr auf der Heimreise sterben. Die Großhändler, von denen

Gebüsch bauenden Sylvienarten, zur Beute fallen. Gerade die schlimmsten Nesträuber, als Sichelheber, Würger, Nebelkrähe*) u. a., sind hier am häufigsten vertreten. Was das beharte Raubzeug anbelangt, so fehlt es nicht an Füchsen, Warden, Iltisen, Wiesel und einigen anderen zu dieser Sippe zählenden Verwandten, in betreff derer ich Thatsachen beobachtete, die in keinem der mir zugänglichen naturwissenschaftlichen Werke erwähnt sind. Wie ich früher schon mittheilte, finden sich in den unkultivirten, mit Strauch- und Baumwerk bestandenen Ländereien ganze Gruppen von Bäumen, welche mit Eichen und Waldbäumen gleich den Bäumen des Urwalds so dicht übersponnen sind, daß die Bäume selbst in ihrer Art nicht zu erkennen sind. Im Herbst meldete mir ein Gartengehilfe, daß er Nester mit mir gewiß unbekannten Vögeln entdeckt hätte, zu deren genauerer Betrachtung die Flinte nothwendig wäre. Mich zu einer Gruppe tartarischer Ahorn (Acer Tartariae) führend, welche dicht mit wildem Wein (Clematis) überzogen waren, zeigte er mir ungefähr 6 m über dem Boden

ein ziemlich großes, nach Glastert mit Reisig überdachtes, theils in einer Nistgabel, theils im Nestwerk der Reben so eingebautes Nest, daß demselben in dieser Verstrickung unmöglich mit der Hand beizukommen war; überhaupt wurde es nur durch den eingetretenen Blattabfall sichtbar. Ein Nest der Glastert konnte es nicht sein, da diese an der Küste nicht vorkommt. Sichelheber und Nebelkrähe bauen nicht in der angegebenen Weise. Welchem Vogel mochte also das Nest angehören. Mein Führer hat mich, mich schufertig zu machen, indessen er die Insassen durch Steinwürfe auszutreiben versuchte, was denn auch bald gelang — aber statt eines erhofften Vogels huschten 4 Ratten, eine nach der andern, heraus; durch Schrotschuß brachte ich ein Exemplar zur genauern Betrachtung. Einmal auf die Thatsache aufmerksam gemacht, daß Ratten in Nestern auf Bäumen haufen, wurde mir dies auf Befragen von verschiedenen Seiten nicht nur bestätigt, sondern meine Beobachtung wurde noch dahin ergänzt, daß sie sich diese Nester selbst bauen und darin ihre Jungen erziehen. Das Bauen konnte ich selbst bis jetzt noch nie beobachten, aber Nester, die jetzt waren, stöberte ich im Herbst zu mehreren auf. Daß diese

*) Glastert fehlt. D. V.

W. Croß der bedeutendste ist, bestimmen dann einfach die Preise der Vögel, alle verdächtigen werden ausgeworfen und der Matrose verrechnet mit seinem Gläubiger, wobei er gewöhnlich ziemlich stark über's Ohr gehauen wird. Der oben genannte Herr Croß, welcher, nebenbei gesagt, alle Sorten Thiere und Vögel kauft, und von dem die größten Händler Londons und Hamburgs direkt beziehen, machte sich einmal die Unkosten, die afrikanische Küste entlang zu fahren, um selbst die Einkäufe zu besorgen, fand es aber beiweitem zu kostspielig und begnügt sich jetzt mit dem, was eben gebracht wird. Auf ähnliche Weise wird der Handel auf den anderen Linien betrieben. Die Angaben der Händler von so und so vielen Hunderten selbst importirten Vögeln zc. sind daher nicht ganz wörtlich zu nehmen; man kauft eben, was von den Seeleuten in Afrika vorgefunden ist und mitgebracht wird. Die Thiere werden natürlich auf der Reise bestmöglichst versorgt, und in dem Raum der Lente, welche sich fast alle mehr oder minder an dem Handel theilnehmen, an die bestgeschützten Stellen gesetzt, denn es liegt im eignen Interesse, Verluste zu vermeiden.

Wenn es meine Verhältnisse erlauben, so beabsichtige ich, in nächster Zeit selbst einen kleinen Ausflug nach der afrikanischen Küste zu machen, denn ich möchte gern die Frage gelöst sehen: Woher rührt die große Sterblichkeit der Graupapageien?

(Schluß folgt).

Nur Kenntniß des Graupapagei.

Mein Jato, noch ziemlich jung, gut eingewöhnt, mit seltmem Sprachtalent und einer raschen Auffassungsgabe ausgestattet, hat seit der Zeit, in welcher ihm einmal die unglückselige Idee kam, sich bis auf die Haut auszugiehen, um den gründlich Gerupften zu spielen, zeitweise Schwächezustände, die sich durchschnittlich vier- bis fünfmal im Jahre wiederholen und immer mit Erbrechen von halbverdauten Sonnenblumenkernen begleitet sind. Dieser Zustand macht den Vogel matt und mißmuthig. Während

er sonst ausgelassen lustig war, läßt er jetzt kein Wort hören und spielt zum Schrecken meiner Familie, von welcher jedes Mitglied ihn, ich möchte sagen, übertrieben gern hat, förmlich den Todeskandidaten.

Als ich den Graupapagei s. Z. in Leipzig kaufte, nahm er leidenschaftlich gern Weißbrot in Kasse mit Zucker eingeweicht, zu sich. Als naturwidrig entzog ich ihm aber diesen Genuß, trotzdem die gesammte bessere Hälfte meiner Häuslichkeit mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln dagegen ankämpfte. Ihre Bundesgenossenschaft half dem Vogel garnichts; er mußte sich an die Entbehrung eines lieb gewordenen 'Gifts' gewöhnen. Es gefiel ihm allerdings durchaus nicht.

Bei den erwähnten Krankheitsanfällen nun ist gerade dieses Futter, mit etwas süßem Tofayer überträuelt, das Heilmittel, welches ihn in 6 bis 8 Tagen vollständig wieder herzustellen imstande ist. Ich verpflege den Vogel im übrigen nur mit Haaf, Mais und Sonnenblumenkernen, von Zeit zu Zeit mit einer Kleinigkeit Obst und trockner Semmel und zum Trinken reiche ich nur abgekochtes und wieder erkaltetes Wasser.

Durch das eingangs erwähnte Rupfen wurde er, trotzdem ich mit allerlei Mixturen, sogar mit einer Aloëmischung, die von seinem Schnabel noch nicht bearbeiteten Federn anstrich, ganz kahl und glatt, einer Ratte immer ähnlicher. Er bot die Jammergestalt eines Papageien dar. Ich selbst hatte nicht geglaubt, daß die Zerstörung des Gefieders in solcher Weise um sich greifen könnte und mußte nun staunen darüber, was Krankheit und Versäumnungslusticht anrichten können. Selbst den Plaum schonte sein Schnabel nicht und ähnlich der Eiderente, welche zu einem bessern Zweck diesen läßt, zog er auch ihn zwecklos aus.

Die derartige Zerstörungswuth dauerte etwa 14 Tage und erreichte ihr natürliches Ende, als nichts mehr zu rupfen da war. Die Herrlichkeit der Ausflüge vom Ständer auf den Tisch zur Empfangnahme eines Stückchens Apfel war damit

Rattenansiedlung im Freien auf Bäumen noch sehr wenig bekannt ist, wurde mir von dem Entomologen Dr. Portschinsky bestätigt, welcher vom Domänen-Ministerium zur Untersuchung der Weinberge auf Phylloxera nach der Krain beordert wurde. Dr. P. ist nicht nur ein bekannter Entomologe, sondern auch ein tüchtiger Ornithologe. Da ich längere Zeit mit ihm betreffs obengenannter Untersuchungen zu arbeiten hatte, so kam es, daß die freien Stunden ganz ornithologischen Themen gewidmet wurden, die mir nicht allein viel Genuß, sondern noch mehr Belehrung brachten. Natürlich fischte ich auch meine Rattengeschichte auf, die für Dr. P. etwas ganz Neues war und gewiß bezweifelt worden wäre, wenn ich sie nicht hätte beweisen können. Ich versprach dann, an die Naturforschergesellschaft in Petersburg ein solches Nest einzufinden, was ich leider bis jetzt noch nicht ausführen konnte, weil dieselben gewöhnlich so zwischen den Schlingpflanzen und dornigen Versparungen von Nestern eingebaut sind, daß die mir zum Versuch dienenden trotz des sorgfältigsten Auslassens und Auslagens immer zu sehr beschädigt wurden, um dem Zwecke der Einsendung vollständig entsprechen zu können. Die halbfugelförmige, weich

ausgepolsterte tiefe Nestmulde ist mit dornigen Reisern zc. ganz nach der Weise und Größe der Eisternerster umgeben, dicht überdacht und so zwischen die Wurzeln von Schlingpflanze und Baum eingebettet, daß die künstliche, verbunden mit der natürlichen Ueberdachung, nicht sehr viel Feuchtigkeit in den Napp wird dringen lassen. Die Ratte scheint mir die gewöhnliche Wanderratte zu sein. Mein besondres Augenmerk werde ich von nun an auf diese beharten Nesterbauer richten, damit ich Genaueres mittheilen kann.

Am schließlich wieder auf das Fehlen mancher Arten als Brutvögel zu kommen, konnte ich bis jetzt mir die Ursache nicht anders als vielleicht einestheils darin erklären, daß wol das heiße Klima, aber hauptsächlich das massenhafte Vorhandensein des verschiedenen Raubzugs Schuld daran tragen mag, und zwar mögen in letzter Hinsicht die im Freien wohnenden Ratten am verderbenbringendsten sein. Keineswegs stelle ich jedoch in Abrede, daß noch weitere und triftigere Ursachen dabei mitwirken mögen.

zu Ende und starke Eisendrähte setzten dem Freiheitsdrange des Jaks Schranken.

Da kam ich auf den Gedanken und wurde von einem alten erfahrenen Vogelliebhaber darin bestärkt, die tägliche Futtergabe allmählig zu verringern und dem Vogel nach und nach die traurigen Reste seiner Gefiederherrlichkeit, die Federstumpfen, auszuziehen. Bis Nachwuchs folgte, war die Verringerung des Futters beinahe um den dritten Theil vorgeschritten, und als die Speilen sich in großer Anzahl zeigten, hatte der Papagei infolge der Inanspruchnahme seiner Kräfte den lieben langen Tag Hunger und wieder Hunger, dem ich aber nur durch kleine, öftere Darreichungen von Körnern aus der Hand begegnete.

Das Gefieder vervollständigte sich verhältnißmäßig rasch, nur in demselben Maße vermehrte ich auch das Futter. Heute ist das erste bereits seit sieben Monaten wieder untadelhaft vorhanden, und mein Jaso von der bei diesen Vögeln im gefangnen Zustande oft anzutreffenden Untugend befreit. Ob für immer?

Ottmann.


(Wir bitten um freundliche spätre Nachricht, denn es wäre ja ein herrlicher Erfolg, wenn auf diesem Wege die sich selbst rupfenden Papageien sich wirklich heilen ließen! D. R.)

Das Anketten der Papageien.

(Mit Abbildung).

Die Ketten für größere Papageien, wie sie gewöhnlich in Gebrauch genommen werden, haben namentlich den Nachtheil, daß sie entweder zu schwer sind und durch ihr Gewicht Fußkrankheiten erzeugen, oder daß sie, aus leichterm Material hergestellt, unschwer von dem btrf. Vogel zerbißen werden. Nun möchte ich zur Abhilfe dieser Uebelstände folgende Vorschläge machen:

Die Kette wird, um bei hinreichender Stärke ein geringes Gewicht zu erzielen, derartig verfertigt, daß sie bei Ständer I nur von a nach b reicht, d. h. von dem Verbindungspunkt des eigentlichen Ständers und der Sitzstange bis zu dem Ende der letztern. Das eine Ende der Kette wird am Fuß des Vogels befestigt, an dem andern Ende befindet sich ein Ring. Dieser Ring wird um den Ständer gelegt, und zwar derart, daß er nicht an einem bestimmten




Punkt desselben feststift, sondern sich hinauf- und herunterschieben läßt und nur mit einer Feder,

welche auf seiner Innenseite angebracht ist, gegen den Ständer drückt, um auch seinerseits die Kette, wenn dieselbe herunterhängt, zu unterstützen, im übrigen aber dem Vogel gestattet, sich nach Belieben auf der Stange und auf dem Erdboden zu bewegen.

Verzichtet man darauf, dem Papagei einen größern Bewegungsfreis auf der Erde einzuräumen, so ergibt sich folgendes noch einfachere Verfahren:

Die Sitzstange wird mit ihrem einen Ende in a an der Mündung des Ständers befestigt. Die Kette, welche nur eine Länge von 7,50 bis 10 cm in diesem Falle hat, endet wieder in einen Ring, welcher bei dieser Vorrichtung eine Feder besitzt. Der Vogel zieht den Ring leicht an Stange und Ständer mit sich.



Ebenso kann man, wenn man einen komplizirten Ring, als er im erstern Falle nöthig war, vermeiden will, die etwas längre Kette von Nr. I auf Nr. II übertragen. Hierdurch ist es möglich, auch kleine Papageien, wie z. B. den Mohrenkopf und Alexanderfittich, anzufesseln. G. Josephy.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In einem eine halbe Meile von hier entfernten Dorfe hat sich ein Sperling an den dortigen Wirthschaftsinspektor, insbesondere an dessen Mutter, so gewöhnt, daß er in der Stube aus- und einfliegt. Trotzdem er im Freien schon seit mehreren Jahren wiederholt genistet hat, kommt er immer wieder in die Stube, fliegt der Dame auf die Schulter, klettert, wenn sie ihn fassen will, über den Rücken und benutz als Wohnort einen alten auf das Fensterbrett gelegten Filzschuh, in dem er sich gegen jede Zudringlichkeit tapfer vertheidigt. Da ich aus eigener Erfahrung weiß, wie ungeberdig sich Sperlinge in der Gefangenschaft benehmen, erscheint mir das Betragen dieses Vogels, der ohne Zuthun der Menschen so zahm geworden ist, besonders bemerkenswerth.

In einem andern Dorfe des hiesigen Kreises hat der Wirthschaftsinspektor in einem von Schwalben vermauerten Schwalbenneste ein Sperlingsweibchen todt auf seinem Neste vorgefunden. Diese Thatfache, gleichviel, welche Gründe die Schwalben dazu bewogen haben, ist, so viel ich weiß, in neuerer Zeit bestritten worden. — Beide Fälle sind mir von durchaus glaubwürdigen Personen, deren Namen jederzeit zur Verfügung stehen, mitgetheilt worden. Dr. Krause.

Briefliche Mittheilungen.

Bis vor etwa 6 Wochen hatte ich unter anderm Gefieder ein Par Reisvögel und ein Männchen Wellensittich (6 Monat alt). Die Reisvögel waren im Begriff zu brüten, hatten bereits Niststoffe eingetragen und auch mehrere Eier gelegt, als der Wellensittich begann, das Reisvogelmännchen, besonders wenn dasselbe im Kasten war, zu verfolgen und vom Deckbrett aus, namentlich wenn der Reisvogel seinen Kopf aus dem Schlupfloch steckte, anzugreifen. Nachdem dieses Begelagern 8 Tage gewährt (ich hielt es immer nur für eine den Wellensittichen eigne Ungezogenheit) fand ich eines Mittags den Reisvogel mit vollständig abgezogener Kopfhaut und ausgehauenen Auge todt auf dem Boden des Käfigs und den Wellensittich förmlich mit Blut getränkt vor. Von da an begann der Wellensittich das Reisvogelweibchen mit aller Zärtlichkeit zu verfolgen, und immer stürmischer wurden seine Liebesbezeugungen, welche dann auch schon nach einigen Tagen dahin Gehör fanden, daß das Weibchen dem Mörder seines Männchens das Füttern aus dem Kropfe gestattete, und allmählig schenkte es ihm sein ganzes, wie es scheint sehr liebebedürftiges Herz. So mag ungefähr wieder eine Woche vergangen sein, als ich beobachtete, daß der Wellensittich den Reisvogel auch begattete. Dies wird jetzt seit etwa 3 Wochen in stürmischer Weise vorgenommen und zwar in der Art, daß der Wellensittich den Reisvogel unter die Flügel nimmt, wie es bei Wellensittichen immer der Fall ist. Endlich in der vergangenen Woche fing der Reisvogel an, in einen Wellensittichnistkasten ohne Einschlußröhre Niststoffe zu tragen, während der Wellensittich sich daran machte, die darin befindlichen Sägespäne mit dem Schnabel herauszuschaufen. Nachdem nun aus wenigen Agave- oder Aloeasarn ein schwaches Nest hergerichtet war, fand ich vergangenen Sonntag ein vom Reisvogel gelegtes Ei vor. Da ich zufällig ein brütendes Par Wellensittiche habe, so legte ich diesem das Ei mit unter und beabsichtige es mit noch weiteren zwei Eiern zu thun, falls solche gelegt werden sollten; erst die übrigen würde ich dem Reisvogel überlassen. Nun erlaube ich mir, folgende Fragen zu stellen: 1. Ist Ihnen eine derartige Erscheinung schon vorgekommen? 2. Habe ich recht daran gethan, die Eier den Wellensittichen unterzulegen? 3. Halten Sie es für möglich, daß trotz des vielen Trebens eine Befruchtung der Eier stattgefunden? Bezüglich meiner zur „Deuts-Ausstellung“ gesandten Baltharbe (Silberfasanden mit Mövchen) beehre ich mich, Ihnen mitzutheilen, daß dieselben ganz gut hier wieder angekommen sind, und daß jene von denen der diesjährigen Brut insofern viel schöner sind, als das Hellsbraun am Bauch sich in Weiß, jede Feder mit schwarzer, bzgl. dunkelbrauner Einfassung, verändert hat.

A. Proels, f. Forstgehilfe a. D.

(Antwort in nächster Nr.).

... Ferner habe ich eine nicht ganz uninteressante Beobachtung inbetreff der Schnabelmißbildung bei einer Krähe gemacht. Seit vier Wintern besucht uns hier eine Satträhe (*Coryvus frugilegus*, L.). Der Unterschnabel des Vogels ist normal gebaut, der Oberschnabel indessen nur auf eine Länge von etwa 10 mm gerade, dann unter fast rechtem Winkel rechts über den Unterschnabel heruntergewachsen. Da die Krähe sehr scheu ist, war es mir trotz vieler Mühe und obgleich sie sich täglich auf unserm Real-schulhofe sehen läßt, nicht möglich, zu beobachten, wie sie Nahrung zu sich nimmt. Vor acht Tagen aber hatte ich Gelegenheit zu sehen, was ich längst zu wissen wünschte. Von dem Fenster meiner in unmittelbarer Nähe der Real-schule befindlichen Wohnung aus, sah ich, wie der Vogel mit größter Hast ein Stückchen Semmel aufnahm. Dies geschah in folgender Weise. Er senkte den Vorderkörper fast auf die Erde, drehte dann den Kopf so zur Seite, daß der übergebogene Schnabeltheil sich oben befand und nahm dann sehr geschickt mit dem nach unten gerichteten hintern linken Schnabeltheile den Bissen auf, worauf er alsbald

wieder verschwand. Auch ein Beweis dafür, wie sich die schlauen Krähen zu helfen wissen. Uebrigens ist dieser Vogel ein sehr schönes Gremmlar, das trotz des monströsen Schnabels keinen Mangel zu leiden scheint.

D. Paulstich.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Albin Lahn: Wenn Sie hier auf den Anzeigenthail achten, so werden Sie finden, daß theils von Züchtern und theils von Händlern, also gezogene oder importirte, Mövchen und Bekrasinken überaus vielfach angeboten werden, so daß die Käufer in der That um dergleichen Vögel niemals in Verlegenheit sein können.

Frau Hauptmann J. v. Heiden: 1. Von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, Abzucht und Zucht) ist erst eine Lieferung erschienen, weil der Fortgang durch den Konkurs der Kämpferschen Verlagsabhandlung unterbrochen wurde. Die zweite Lieferung ist aber fertig und soll nun auch baldigst ausgegeben werden. 2. Die Amaranten nisten ja mit Vorliebe in unseren Wintermonaten, immerhin aber ist es ein hübscher Erfolg, wenn bei Ihnen in den Weihnachtstagen Junge flügge geworden. Ob beide Weibchen sind, können Sie jetzt noch nicht wissen, denn ein etwaiges Männchen würde sich erst in der wärmeren Zeit, Mai bis Juli verfärben. Hoffentlich sind die Jungen ein Pärchen.

Herrn G. Vetter: Wenn ich in meinem Werke: „Die Prachtfinken“ warne, daß man Kanarienvögel in einer Vogelstube mit dem kleinen fremdländischen Gefieder zusammen halten soll, so leitet mich dabei nicht sowohl die Rücksicht darauf, daß der Gesang der Kanarien verdoeben werde, sondern vielmehr die, daß die Kanarienvögel häufig, wenn auch nicht immer, bössartig gegen die kleinen Vögel sind und ihnen namentlich die Nester zerstören. Dies ist übrigens dort auch gesagt.

Herrn G. H. Schmidt: 1. Weder Eisenlack noch Goldbronze hatte ich zum Anstrich der Nistkäfige für vortheilhaft. Zunächst kommt es doch darauf an, ob der Käfig ganz von Metall oder zum Theil von Holz ist. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (welches für 5 Mk. 25 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) habe ich Anleitung für den besten Anstrich gegeben. Lesen Sie dort nach. 2. In jeder größeren Drogenhandlung bekommen Sie Farbe zum Abstemmen von Tauben und also auch der Nistvögel Wellensittiche. 3. Sie fragen: „Würde sich jetzt noch ein Zuchtveruch mit Wellensittichen lohnen?“ und daraus erhellt, daß Sie noch völlig Anfänger in der Stubenvogelzucht sind. Deshalb aber müssen Sie in dem „Handbuch“ oder in dem kleinen Buch „Der Wellensittich“ zu allererst über die Eigenthümlichkeiten der Vögel nachlesen, und sollte Ihnen dann dies oder das unklar bleiben, so fragen Sie gefälligst weiter an.

Herrn H. Marks: Sie schicken einen Zeitungsauschnitt, welcher lautet: „Ein gelehriger Vogel. — Der zu der Sperlingsfamilie gehörige Vogel Loria ist in Indien sehr häufig. Er lernt gleich dem gelehrigten Hunde apportiren, kommt auf den Ruf seines Herrn herbei und setzt sich ihm auf den Finger. Ebenso läßt er sich gleich den Tauben als Brieftboten gebrauchen und lernt Briefchen aus einem Hause in das andre tragen. Der Instinkt des Loria ist noch bewundernswerther als seine Gelehrigkeit. Aus Grasshalmen webt er sich ein Nest in Gestalt einer Flasche, das wie aus Tuch gemacht aussieht. Der Eingang desselben ist von unten, um die Jungen vor Raubvögeln zu sichern. Dieses Nest, in welchem sich zwei bis drei gesonderte Kammern befinden, wird von dem klugen Vogel nachts mit einem Glühwürmchen beleuchtet, den er zu diesem Zwecke lebendig fängt und innen an der Nestwand mit etwas feuchtem Lehm befestigt. (R.)“ Damit ist der Baranaber gemeint, und wenn Sie nun in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder gar in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ nachlesen, so

werden Sie sich wundern, welchen offenbaren Unsinn die Zeitungen noch heutzutage ohne weiteres aufnehmen. Es ist in der That erstaunlich.

Herrn A. Alberdingk in Amsterdam: Der Nonpareil oder Papstfink, den Sie mir übersandt und der, wie Sie schreiben, schlecht im Gefieder und erbärmlich war, zeigt sich so schön und prachtvoll gefärbt, wie es nur ein in der Freiheit erlegter Vogel sein kann. Es wäre daher sehr dankenswerth, wenn Sie Ihre „naturgemäße Fütterung“ hier mittheilen wollten, denn die meisten dieser Vögel verlieren bekanntlich ihre Farben, während sie der Fänge nach der Mauser in voller Pracht wieder erhalten hat. Die Todesursache war eine starke Kehlkopf- und Halsentzündung, welche er wol durch irgend eine Erkältung bekommen hat.

Herrn N. N.: Wenn Ihr Infakakadu bereits seit 1½ Jahren krank ist, so werde ich ihm wol nicht mehr helfen können. Warum haben Sie denn aber nicht früher angefragt? Damals gleich im Beginn wäre es ja vielleicht noch möglich gewesen, ihn zu retten. Die Lähmung der Füße ist doch entweder in Rheumatismus oder in einem Rückenmarkskleiden begründet. Da der Vogel doch sowieso verloren ist, so würde ich versuchen, ihn mit äußerst winzigen Gaben von Strichnin zu behandeln. Weiter weiß ich Ihnen in der That nichts zu rathen.

Aus den Vereinen.

An die Vereine! Die sehr geehrten Vereinsvorstände wollen freundtlichst auf Folgendes achten: Alle Vereinsnachrichten, Mittheilungen über Ausstellungen, Verhandlungen, Beschlüsse, Vorstandswahlen u. a. m. nehme ich stets bereitwillig und so rasch wie möglich hier auf, gleichviel, ob mir dieselben als Originalberichte oder in Ausschnitten aus Provinzialblättern zugesandt werden. Im Interesse der Vereine gewähre ich solchen Mittheilungen auch stets eine noch weite Verbreitung, indem ich dieselben zugleich in den „Geflügelhof“, und, wenn sie allgemeine naturwissenschaftliche Mittheilungen enthalten, auch in die Zeitschrift „Fis“ aufnehme. Da dies erklärlicherweise doch lediglich oder vormalig im Vortheil der Vereine liegt, so bitte ich um freundliches Entgegenkommen in Folgendem:

Mittheilungen, bzgl. Nachrichten über Ausstellungen oder derartige Veranstaltungen, bei denen die Veröffentlichung Eile hat, bitte ich dringend, mir stets so zugehen zu lassen, daß ich sie am Sonnabend hier habe, da ich sie dann noch in die laufende Nummer bringen kann. Bei sehr großer Eile ist es wünschenswerth, daß die btrf. Notiz mir zweimal, also in Original und Abschrift, geschickt werde, damit ich sie sofort nach beiden Druckereien senden kann. Zur Aufnahme in die Ausstellungen-Liste oder wenn nur eine kurze Notiz gewünscht wird, ist die Zusendung des Programms ausreichend (und zwar wenn möglich auch in 2 Expl.).

Als einzige Gegenleistung seitens der Vereine bitte ich dringend um jedesmalige freundliche Zusendung eines Katalogs der Ausstellung, und ich danke, daß die btrf. Herren in Anbetracht meiner Bereitwilligkeit, ihnen in jeder Hinsicht gefällig zu sein, mir wol so viel Rücksicht erzeigen können, daß sie diesen Wunsch erfüllen. Schließlich wiederhole ich auch die Bitte um gefällige Zusendung der Vereinsstatuten, damit ich bei Neubegründung von Vereinen durch Darlehung derselben nützen kann.

Dr. Karl Ruß.

„Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin. Dem Protokoll der Sitzung vom 9. März entnehmen wir Folgendes: Nachdem zuerst mehrere neue Mitglieder aufgenommen waren, hielt der Vorsitzende, Herr Haushofmeister Meyer, einen Vortrag über seine Erfahrungen in der Kanarienzucht, dessen Hauptpunkte wir in Folgendem hervorheben: In letzter Zeit ist das Ohr des Liebhabers sehr empfindlich geworden,

so daß wir den geringsten Anstoß im Vortrage als Fehler rechnen und dadurch wirklich gute, langgehende Touren bzgl. Uebergänge bei Ausstellungen als nicht zur Prämierung geeignet verwerfen. Bei Fortführung dieses Verfahrens würde aber der Gesang im allgemeinen geschädigt und nach einigen Jahren würden Gesangstouren geschaffen werden, die an Fülle und Mannigfaltigkeit viel zu wünschen übrig lassen, während zugleich die besten Touren, als Pfeifen, Glucken, Kollern und Knurren, in ihrer vollendeten, wunderbaren Schönheit verloren gehen möchten. Es müßte demnach durchaus darauf Bedacht genommen werden, daß nicht zu hohe Ansprüche an unsere Lieblinge gestellt und kleine, nicht präzis gebrachte Uebergangstouren als Fehler angerechnet werden. Um Klarheit in die Norm eines guten Gesanges zu bringen, würde es sich empfehlen, über dieselbe in einer spätern Sitzung zu sprechen und sie festzustellen, damit bei einer vom Verein etwaigenfalls zu veranstaltenden Ausstellung die Preisrichter sie als Basis bei der Prämierung benutzen können. — Redner fährt dann fort: In den ersten Jahren der Zucht von Kanarien beschäftigte man sich meist nur mit Farbenvögeln, erst später legte man mehr Gewicht auf den Gesang und die durch im Spätherbst vom Harz kommende Händler, wie Diener, Kunze und Oberle, eingeführt, bereits besser im Gesange vorgeschrittenen Vögel wurden verbessert. Der Vogel wurde damals mit 3 Thlr. gekauft, während er entschieden den heutigen Werth von 100 M. hatte; außerdem behielten sich die Käufer das Recht vor, so lange den Vogel umzutauschen, bis er den gestellten Anforderungen entspräche. In dieser Weise bemühten sich die Züchter von Jahr zu Jahr fortzuschreiten, bis man endlich nach dem Dazuhalten des Vortragenden auf dem Glanzpunkt der Zeit angekommen sei. — Was die Gesangkassen anbelangt, so wußte man vor 30 Jahren von diesem Vortheil nichts; es wurde einfach ein Bauer neben dem andern an der Wand aufgehängt. Durch die längere Praxis zur Reinhaltung der Stuben, war man allmählig auf die Idee gekommen, die Vögel in Repositorien und Gesangspindeln unterzubringen; Redner hält jedoch von den Kästen nichts, sondern zieht die Repositorien vor. Später soll dieser Punkt im Verein zur Diskussion gestellt werden, um darüber andere Ansichten zu hören. — Was nun die Hecke anbelangt, so meinte Redner, es könnte gar nicht genug empfohlen werden, nur die besten Vorkläger zu verwenden, da nur auf diese Weise, durch Uebertragung des Bluts mit Weibchen aus den besten Stämmen, die Erzielung einer vorzüglichen Nachzucht möglich sei. Die erste Lehre im Nest sei für die jungen Vögel die beste. Das Organ müsse einem guten Sänger angeboren sein. Redner machte bei dieser Gelegenheit besonders darauf aufmerksam, daß bei Einzelheiten das Resultat besser als in einer fliegenden Hecke sei. Das frühe Zusammensetzen der Heckvögel sei durchaus zwecklos, da hier in Berlin nicht wie im Harz die Vögel durch so große Wärme gehalten werden. Redner hält entschieden die jungen Vögel, welche in allzugroßer Wärme gezogen werden, für nicht so kräftig und ausdauernd; seiner Meinung nach neigen dieselben vielmehr leicht zu Lungenerkrankheiten. Ende Februar sei die geeignetste Zeit zum Zusammensetzen der Heckvögel. Die Fütterung sei eine möglichst einfache. Während der Brut verabreiche man guten Sommerrübsamen, welcher hier bei Herrn Harand, Zimmerstraße 1 zu haben ist. Nach dem Auskriechen der Jungen sei jedoch erforderlich, daß der Rübsamen auf tägliche Portion zuvor gebrüht werde. Man dürfe aber nicht die für den ganzen Tag erforderliche Portion mit einem Male, sondern nur immer in kleinen Gaben reichen. Ei mit Potsdamer Zwieback gemischt als Zugabe sei zu empfehlen.

Der Geflügelzüchter-Verein am Kottmar zu Giban wählte in seiner Generalversammlung am 18. Februar d. J. folgende Herrn in den Vorstand: W. Heinze, Vorsitzender; P. Kiepel, Stellvertreter; Aug. Galant, Schriftführer; G. Tempel, Stellvertreter; C. Kößler,

Rassenführer; L. Mann und G. Wünsche, Inventarverwalter.

In Landau a. R. hat sich im Februar d. J. ein **Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein** begründet. Zweck desselben ist Hebung der Geflügelzucht und Schutz der Eingezügelten.

Der Verein „**Canaria**“ in **Moskau i. M.**, über dessen Begründung wir hier bereits in Nr. 7 berichteten, hat sich jetzt vollständig konstituiert und am 8. Februar seine Generalversammlung abgehalten. In derselben wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Buchhändler G. Kuhn als Vorsitzender; Kaufmann Heinrich Leutmann, Schriftführer; Maler W. Strüwing, Rassenführer; Photograph C. Steenbock und Kaufmann F. Abrens jun., Beisitzer und zugleich Bibliothekserwalter. Der Verein zählt bis jetzt 20 Mitglieder.

Nachdem dem „**Verein für Geflügelzucht zu Hannover**“ die Genehmigung einer Lotterie zu Theil geworden, hat derselbe beschlossen, eine Ausstellung von Geflügel u. a. vom 6. bis 8. Mai auf Bella-Vista abzuhalten. Dieses Festspiel eignet sich seiner günstigen Lage wegen vorzüglich zu solchen Zwecken. Die Zusammentünfte des Vereins haben durch das bevorstehende Ereigniß sehr an Interesse gewonnen. Die Stimmung der Mitglieder ist gehobener als je. Alle erfüllt nur der eine Gedanke, mit vereinter Kraft die richtige Aufgabe in einer für die gute Sache gedeihlichen Weise zu lösen. In diesen Bestrebungen wird der junge Verein an dem bereitwilligen Entgegenkommen vieler Mitglieder auswärtiger Vereine, sowie an diesen selbst genügende Unterstützung finden. Als Preisrichter sind gewählt die Herren: Baron von Hirschfeld-Wülfburg, Hauptmann Rodolf-Hannover, Kaufmann Bötschan-Hamburg für Hühner; Direktor des Militär-Vorstauben-Wesens Lenze-Röhl, Kaufmann Drilery-Magdeburg, G. W. Henze-Hannover, für Tauben; F. W. Klages-Hannover, Rodendorf-Hannover, W. Post-Hannover für Kanarienv.

Kreisverband der Oberbayerischen Geflügelzüchter-Vereine. Auf Einladung des Vereins für Geflügelzucht in München und auf Antrag des Geflügelzüchter-Vereins in Ingolstadt zur Abhaltung eines Delegiertentages behufs Gründung eines Kreisverbands für Oberbayern traten die Delegierten der Geflügelzüchter-Vereine Ingolstadt, Mühldorf, Erding, Dorfen und München hier im Hotel Roth zusammen. Der 1. Vorsitzende des Bayerischen Geflügelzucht-Vereins, Herr Friedrich, eröffnete die Versammlung, indem er den Zweck des zu gründenden Kreisverbands erörterte, worauf in die Berathung der vorgelegten provisorischen Satzungen eingetreten wurde. Nach eingehender Berathung gelangten dieselben mit einigen Aenderungen und Ergänzungen zur Annahme. Der Kreisverband, dessen Vereine 900 Mitglieder zählen, hat sich vorbehaltlich definitiver Zustimmung der hies. Vereine einstimmig konstituiert und als Vorsitzenden Herrn Friedrich und als Schriftführer Herrn Hauptmann Kummer gewählt. Im Interesse der bayerischen Geflügelzucht ist die Gründung des Kreisverbands mit Freuden zu begrüßen und zu hoffen, daß auch in den übrigen Kreisen mit gleicher Einnützigkeit die Bildung von Kreisvereinen angestrebt werden möge, um schließlich durch einheitliches, systematisches Vorgehen sämtlicher Vereine ein rationelles Verfahren auf diesem Gebiete zu erreichen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Düren vom 25. bis 27. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen und Lose 3 50 J sind zu beziehen vom Verkaufer: Herrn S. S. Gernold in Düren.

Erster österreichischer Geflügelzucht-Verein in Wien vom 14. bis 21. Mai. Anmeldungen bis zum 1. Mai. Bei der Kanxlei des Vereins 2 (Prater Nr. 25); Einfindung vom 11. bis 13. Mai an dieselbe Adresse.

Geflügelzucht-Verein zu Erding vom 7. bis 8. Mai. Auskunft ertheilt und Anmeldebogen versendet der Schriftführer Herr S. Dapenberger.

Bücher- und Schriftenschau.

Zeit längerer oder kürzerer Zeit liegen einschlägige Schriften in beträchtlicher Anzahl auf dem Redaktionstisch der von mir herausgegebenen Blätter vor; da gegen das Ende des alten und zum Beginn des neuen Jahres hin infolge der dann förmlich einströmenden zahllosen Vereinsnachrichten der Raum überaus beschränkt und da ich persönlich sowohl als auch die anderen Herren, welche derartige Kritiken freundlichst übernehmen, nur zu sehr in Anspruch genommen sind, so haben bisher nur verhältnißmäßig wenige jener Bücher zur Besprechung gelangen können. Diese bisher also leider versäumte Pflicht soll nun nachgeholt werden, da dies jedoch nur allmählich geschehen kann, so gebietet es das Interesse der hies. Herren Verleger, sowie auch das der Leser, daß wir sie zunächst sämtlich noch einmal hier aufzählen. Ausdrücklich beinerkt sei aber, daß nur die Titel von den Schriften angegeben werden sollen, welche wir von vornherein für tüchtig und zweckentsprechend halten können, so daß also schon die Nennung hier mindestens bedingungsweise als eine Empfehlung an unsere Leser gelten darf. Es sind also folgende:

„**Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageien.**“ Von Dr. M. Braun. (Separatabdruck aus dem Verh. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. N. F. Bd. XIV.); f. Nr. 49 v. J.

„**Die Farbstoffe der Federn.**“ Von Dr. C. Fr. W. Krusenbergs. Separatabdruck aus „Vergl.-physiol. Studien“ (Heidelberg, Karl Winter); f. Nr. 49 v. J.

„**Ornithologische Mundschau in Ostthüringen 1877–79.**“ Von Dr. K. Th. Viebe. (Besonderer Abdruck aus Nr. 7 u. 8 der „Monatschr. des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“); f. Nr. 49 v. J.

„**Bericht über die Wiederkehr und Züchtung der Nachtigalen in Koburg i. J. 1881.**“ Von Theodor Köppen.

„**Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während der Jahre 1878 und 1879.**“ Von Prof. Aug. von Pelzeln. (Wien, Nicolaische Verlagsbuchhandlung); f. Nr. 49 v. J.

„**Ornis Vindobonensis.**“ Die Vogelwelt Wiens und seiner Umgebungen. Mit einem Anhang: Die Vögel des Neusiedler Sees. Von Aug. Friedr. Graf Marschall und Professor Aug. von Pelzeln (Graz, Wien); f. Nr. 49 v. J.

„**Die Spechte**“ und ihr Werth in forstlicher Beziehung. Von C. F. von Homeyer. (Machlan und Waldschmidt, Frankfurt a. M.); f. Nr. 49 v. J.

„**Die Wanderungen der Vögel**“ mit Rücksicht auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insekten. Von C. F. von Homeyer. (Th. Grieben, Leipzig); f. Nr. 49 v. J.

„**Ornithologische Briefe.**“ Blätter der Erinnerung an seine Freunde, gesammelt von C. F. von Homeyer. (Th. Grieben, Berlin); f. Nr. 49 v. J.

„**Die Vögel**“ von Prof. Dr. G. D. Lenz. Fünfte Auflage, bearbeitet von D. Vurbach. (11. Band der „Gemeinnützigen Naturgeschichte.“) Mit 12 Tafeln Abbildungen. (Gotha, C. F. Thienemann).

„**Der einheimischen Vögel Nutzen und Schaden.**“ zusammengestellt von Prof. D. Vurbach. Dritte Auflage. (Gotha, C. F. Thienemann).

„**Am Nests.**“ Beobachtungen und Mittheilungen über das Leben und die Fortpflanzung einheimischer körnerfressender Vögel. Von Dr. Hermann Müller. (C. Mode, Berlin); f. Nr. 49 v. J.

„**Um und durch Spanien.**“ Reiseeffizzen, gesammelt auf einer i. J. 1879 nach Spanien ausgeführten ornithologischen Reise von Ludwig Goltz. (M. Hartleben, Wien, Pest, Leipzig); f. Nr. 49 v. J.

„**Untersuchungen über den Schädelbau domizirter Tauben**“ von P. Carl. (Separatabdruck aus dem Osterprogramm 1878 der Realschule zu Pirna); f. Nr. 49 v. J.

„**Die Krankheiten des Hausgeflügels.**“ Von Dr. med. Friedrich Anton Bürn, Professor der Veterinär-

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12.

Berlin, den 23. März 1882.

XI. Jahrgang.

wissenschaften an der Universität Leipzig. Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbilde. (Weimar, Bernhard Friedrich Voigt).

Hugo S. Gutschmann's Taschenkalendar für den Landwirth 1882. Vierter Jahrgang. In zwei Bänden. Erster Band: Für die Tasche; zweiter Band: Für den Schreibtisch. Beide Bände (elegante Leinwandbände) mit zwei Taschen, Bleistift, Schreibtisch, Zoll- und Meterstab, Eisenbahnkarte u. z. f. fl. 1.75. Zu beziehen durch den Herausgeber (Wien I. Dominikanerbastei 5) und durch jede Buchhandlung.

„**Gumboldt**“, Monatschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. G. Krebs. Januar 1882. (Stuttgart, Verlag von Ferdinand Encke). 1. Heft. 1. Jahrgang. Preis 1 M.

Briefwechsel.

Herrn Karl Capelle: Schade! Sie hätten ja nur mehrere Futtergefäße in den Käfig zu hängen brauchen. Im übrigen wissen die hurtigen Wellensittiche den Lutsittichen u. a. stets vortrefflich auszuweichen.

Die Nr. 12 der „**Sis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberinnen, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Fischotternjagd. — Mittheilungen über die indischen Seidenraupen. — Schmutzmischeln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg-Altona. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in Weßlar.

[638]

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** gebe ab noch gute preiswerthe Mittelvögel, Hähne zu 18, 15, 12 M., Hennen zu 2,50 M., edle **Kollervögel-Hennen** zu 3 M. Versandt nur gegen Post-einzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft.

Dr. Wiss,

[639] 68. Hohenheimer Straße I., Stuttgart.

Zu suchen zu kaufen:

Ein kräftiges, gesundes Par **Bourcsittiche** (Euphema Bourki), nicht zu jung, ein Par Sonnen-Strilde (Aegintha Phaeton), ein Par Aurora-Strilde (Aegintha phoenicoptera), ein Weibchen Papagei-Amandine (S. prasina), ein Weibchen Zebrafink (S. caeanotis).

Zu verkaufen:

Ein Par Purpurtangaren, kräftig und sehr brutlustig, 40 M., einen gelben Wellensittich (Msch.) 20 M., ein Weibchen Brillenvogel (Zosterops palpebrosa) 20 M.

Postfreie Briefe an Dr. **D. A. Willink**, Heemstede bei Haarlem (Holland).

[640]

1 Nachtigal, 1 Drossel, vorzüglich im Schlage, zu verf. [641] **Volkmann**, Berlin, SO., Elisabethufer 32 III.

1 Silbermöve (junge)	M 3	[642]
1 Par Lachmöven (♂ Mohrenkopf)	" 5	
1 Spießente, ♂ schön	" 3	
1 Pfeifente, ♀ schön	" 3	
1 Rebhuhn, ♀ schön	" 3,50	
1 Thurmsalk, schön	" 5	
3 Bussarde für	" 7,50	
1 Par Wellensittiche, zuverl. Zuchtvar.	" 12	

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

2 Nachtigalen und 1 Schwarzdrossel,

die Nachtigalen gut schlagend, verkauft billig [643] **Andre, Berlin**, Amalienstraße 13.

Eine elegante **Zimmervoliere**, welche 39 M. gekostet, für 25 M. zu verkaufen.

[644] **R. Mordhorst**, Brandenburg a. S., XI. Gartenstraße 23.

Zu verkaufen:

1 Walddrossel 6 M., 1 Grasmücke (Welsche) 8 M., 1 Haiderlärche 6 M., 1 Feldlerche 3 M., 1 Rothkehlchen 6 M., 1 Sprosser 25 M., vorzüglicher Sänger, unter Garantie. Versandt unter Nachnahme. Verpackung billigt. [645] **C. Koch**, Wiesbaden.

Zu verkaufen: Brehm, Illustr. Thierleben, 2 Bd. Säugeth., 2 Bd. Vögel, sehr eleg. geb., zu 40 M. Brehm, Gefangene Vögel, 2 Bd., Körnerfresser und Weichfresser, 12 M. Der Dompfaff, von Schlag, 75 S. Müller, Gefangenenleben d. einh. Singvögel, 2 M. 1 Singdrossel, vorzügl. Sänger u. tadellos im Gefieder, 10 M., postfrei u. fr. Verpackung. [646]

Wittenberg.

Gustav Franziskus.

Schlegel

Zoologische Handlung

[647] Chemnitz.

Gebe ab: 25 Stück rothe Kreuzschnäbel à 1 M. 50 S., schöne Sing-Zwirdrosseln à 6 M., Schwarzdrosseln à 5 M., Schwarzplatten à 5 M., Rothkehlchen 2 M., Stiglitze, Männchen 2 M. 50 S., Hänflinge 1 M. 50 S., Birkenzeisige 1 M., Meerzeisige 1 M., Weibchen 40 S., Finken 1 M., Grünfingel 1 M., Wirtshühner Par 1 M. 50 S., Nachttauben Par 3 M., schön schlagende Wachteln à 5 M., rothe Kar-dinal in vollem Gesang 10 M., Weibchen 5 M., graue 7 M., schwarzköpfige Nonnen, Silberbecks, Muskatvögel, Napoleons und Blutschnabelweber, Par 4 M. Lebende Ankunft Garantie.

Suche z. kauf.: 1 Msch. Buntsitt., Bruteier v. Gold- u. Silberfas., Rebh., Wacht., übernehme auch solche z. ausbrüten.

Verk.: 1 Graupapagei, g. sprech. 150 M., 1 Wsch. Bunt-sittich, 1 Par blaue Sittensänger 13,50 M., 1 Wsch. Wachtel 2,50 M., 1 Rebhuhn 3 M., Schopfwachtel, Hahn 7,50 M. [648] **F. A. Ochs**, Berlin, Reichenbergerstr. 170.

40 Pare echte Bagadettentauben in rein weiß, blau, roth, schwarz und gelb-schwarz à Par 12—18 M., 12 Stück ungarische Davidspasser, Tag- und Nachtschläger, alle gut im Gesange, à Stück 25—35 M., zwei David-Singdrosseln, welche auch den Sprossergesang hören lassen, à Stück 8 u. 10 M., ferner gut sprechende Papageien, welche 2, 3 und 4 Lieder in Wörtern singen, als: Jakos, blau-, weiß- und gelb-schwarze Amazonen und Surinampapageien, à Stück von 50—500 M. Sprachverzeichnisse sende auf Verlangen gegen Freimarke.

[649] **R. Ebeling**, Merseburg a. d. Saale.

Bremen.

Verein Bremer Geflügel-freunde.

Am 8., 9., 10. u. 11. April a. e.

findet die

3. große Geflügel-, Sing-, Ziervogel- und Kaninchen-Ausstellung

statt in den festlich decorirten Räumen von **Lühr's Tivoli**. Programme sind durch Herrn **W. S. Kettler**, a. d. Weide 1, und Lose durch Herrn **S. Brinker**, Wall 128, zu beziehen.

[650]

Der Vorstand.

Der Verein für Geflügelzucht zu Hannover,

unter Protektion Sr. Fürstlichen Durchlaucht des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe,
veranstaltet

am 6., 7. und 8. Mai dieses Jahres in Bella Vista zu Hannover eine allgemeine Ausstellung

von

Hühnern, Enten, Gänsen, Ziervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthschaften,
Futterproben, Litteratur u. s. w.

verbunden mit einer

großen Verlosung und Prämirung.

Lose à 0,50 M. sind bei dem Vorsitzenden Herrn **Chr. Heise**, Georgstraße 12, zu haben.

[651]

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Wolter** zu beziehen.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[652]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 300 Msch. importirte ausgefärbte Wellensittiche, kräftig und schön im Gefieder, à 3 M., 500 Par schwarzköpfige Nonnen à Par 3 M., 1 grünen Bülbül 40 M., 1 zitronengelbe Drossel 40 M., 4 große Beos (Sturnus intermedius) à 45 M., 20 Gangastare (S. ginnianus) à 25 M., 6 weißhohrige Heberdroffeln (Garrulax auritus) à 50 M.; ferner: 2 malawische Bären à 200 M., 3 indische Elefanten, 1 Par Guanako 1200 M., 1 braune Gazelle (Gazella regia) 320 M., 1 fliegenden Phalanger 40 M., 6 Schneemonen à 20 M., 30 Par ägyptische Springmäuse à Par 40 M., 1 Levaillant's Munguste 50 M., 6 Gulmans à 40 M.

J. Abrahams,

[653]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen: Goldperlinge (Fringilla euchlora), kleine Elstern (Spermestes eucallata), zweifarbige Elstern (Spermestes bicolor), schwarzköpfige Nonnen (Spermestes sinensis), Sonnenvögel (Leiothrix latens), chinesische Spottdroffeln (Garrulax sinensis), große Beos (Sturnus intermedius), Mohrenkopf-Papageien (Psittacus senegalus), blaustirntige Amazone (Psittacus amazonicus), 1000 Par kleine indische Vögel verschiedener Art.

Außerdem ist noch großer Vorrath von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel vorhanden.

Preislisten auf Verlangen portofrei.

Verfendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung des Betrages oder gegen Nachnahme.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[654]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Eine amerikanische Spottdroffel, sehr gut im Gefieder, fleißiger Tag- und Nachtjäger, ist für 45 M. zu verkaufen oder zu vertauschen bei

[655]

Louis Geiger, Eilsit.

1 Wanderdroffel, schön im Gefieder, für 10 M. und 1 kleinen gelbh. Kakadu, ganz zahm und etwas sprechend, verkauft

[656]

Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Freunde des Sports,

welche geneigt sind, die **erste deutsche Sport-Ausstellung** zu Berlin (Eröffnung 1. Juni 1882) zu fördern und mit ihren Sammlungen, Seltenheiten, Gemälden, Modellen, Zeichnungen, Sportpreisen, Silberzeug mit Sport-Emblemen u. zu instruktiven oder dekorativen Zwecken zu beschicken, werden um ihre Adressen und Angabe des ungefähren gewünschten Raums gebeten, worauf umgebend ausführliche Programme und Anmelde-Formulare übersandt werden. Keine Platzmiethe. Versicherung gegen Feuer. Gewähr gegen Diebstahl. Jagd- und Schießsport. Turf. Trabersport. Stallpflege. Fahrport. Hege. Segeln. Rudern. Fischen und Angeln. Fischzucht. Gaisport. Fekten. Turnen. Velociped. Athletik. Spielsport. Entdeckungstreisen. Gebirgsbesteigung. Geflügelzucht. Sammlungen u.

Für die **Ausstellungs-Beitung** wird um Einsendung ernstlicher und humoristischer Jagd- und Sport-Geschichten, Anekdoten, Kalauer gebeten. Illustrationen erwünscht.

Für das **Comité der Sport-Ausstellung**

G. v. Glasenapp.
Berlin, Blumenthalstraße 10.

[657]

Mehrere Buntner schöne reine
Ameiseneier

sind abzugeben. — Ferner verkaufe noch: sehr gut schlagende

Nachtigalen und **Sprosser**,
Blauroßfeln, **Blauehlchen**,
Schwarzplattl u. a. Grasmücken.

Schließlich habe auch noch abzugeben: eine sehr zahme
reinweisse Dohle,

welche recht schmutz im Gefieder ist und zu sprechen anfängt,
für 150 Mk

Franz Aumeyer,

[658] **Linz a. D., 55 Landstraße.**

Von meinen feinen **Harzer Möllern**, Klaus'scher Stamm, gebe noch einige Hähne ohne Fehler, à 12—20 Mk, ab, nehme selbige nach drei Tagen, wenn nicht konvertiren, zurück und sende Betrag zurück; auch einige Weibchen. Ferner verkaufe: 1,0 Houdan, 1,1 Houdan 81er. Gegen Nachnahme.

[659] **Herford i. W. F. Dresing, Kassirer d. Fauna.**

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. Rux u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [660]

Bestkäse für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik M. Schmidt, Berlin S. W., Friedrichstr. 55.

Brutmaschine mit Glucke
für 1—2 Monate zu Leihen gesucht. [661]
Braunschweig. Otto von Bardeleben.

Feine Harzer Möller,

eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Schwirrolle, Glucke und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 Mk Verpackung 1 Mk [662]

Wernigerode a. Harz. Ch. Oberbeck, Zimmermann.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien u.).
Nach Dr. Rux' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [663]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

[664] **Blauroßfeln**, Einsamer Spatz 50 Mk, Steinröthel 30 Mk. Fleißigste Sänger. **Zugschwerdt, Timme (Ungarn).**

Feine fehlerfreie **Hohlrollen** mit Klarer und hübschen
Flöten, à 10 u. 12 Mk, sind abzugeben. [665]

C. Thomas,

Premierlieutenant a. D., **Speyer a. Rh.**

Kanarienvögel

mit den edelsten Tönen, als: Hohlroller, Lach-, Gluck- u. Klingelroller, auch schöne Weibchen, empfiehlt (Preisverzeichnis kostenfrei, Postversandt bei Garantie)
Vogelhandlung und Züchtereier

[666]

C. Laube,

Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Mehlwürmer fürs Piter 6 Mk [667]
Theodor Brand in Barmen.

Ein Thierfreund hierorts will von seinem prächtigen St. echter **Bergfräher**, 1,2—6, in Tausch abgeben gegen einen kernfähigen Papagei. Verkäufe sind 1,2 zu 21 Mk Thiere von seltener Schönheit. Offerten vermittelt

[668]

Frohnhausen b. Essen a. d. R.

F. Snoek, Lehrer.

Gesucht: 1 Pärchen Ps. roseicollis von

D. D.

Verkauf.

Da ich meine Hecke besetzt habe, gebe ich noch 10—12 Stück schöne überzählige Zuchtweibchen nebst 12 Stück guter Hohlroller-Hähne zu billig. Preisen ab. Weiter noch *prima* 2 Pieder singende Dompfaffen, auch solche, welche ihre Pieder halb gelernt haben, theils auch noch gar nicht. [669] Schlüßtern, R.-B. Cassel. **Ludwig Gildebrand.**

Für Taubenliebhaber

habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten **Altstämmer Zitterhalse**, als:

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse,
2. Weiss Spitze, schwarze, rothe, gelbe,
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue;

ferner **nicht zitterhalsig:**

Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und silberfarbige, und sehr schöne Mohrenköpfe, sämtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen abzugeben.

[670]

Theod. Thiel, Bromberg.

Das von mir seither gefertigte Eierbrot (Maizena) für Vögel bringe ich in **verbesserter** Qualität in empfehlende Erinnerung und liefere solches in Kartons verpackt per Stück *M.* 1,80 unter Nachnahme. [671]

Carl Henney.**Sachsenburg (Reg.-Bez. Wiesbaden).**

Zu verkaufen Sprosser, Tag- und Nachtfänger, 30 u. 35 *M.*, Steinröthel 20 *M.*, Kalandar-Lerche 18 *M.*, Lerchenstornammern, 10 *M.*, sehr selten, Blaukehlchen 6 *M.*, Nachtigalen 15 *M.*, rothbrüdic Bürger 10 *M.*, Orpheus-Grasmücken 25 *M.*, amerikanische Spottdroffel, Wildfang, 50 *M.*, Haidekerchen 3 *M.*, Feldlerchen 3 *M.*, gelbe Spötter 15 *M.*, Rothkehlchen 1 *M.*, Amseln 5 *M.*, Drosseln 6 *M.*, Harzer Kanarien, feine Koller, 8—10 *M.*, sehr große schöne Holländer Kanarien, à Par 15 *M.*, Harzer Weibchen 1 *M.*, Stieglitz 1,50 *M.*, Rothhäuflinge 1,50 *M.*, Meerzeisige 1 *M.*, Birkenzeisige 1 *M.*, Dompfaffen à Par 5 *M.*, hochgelbe Girtige à Par 2 *M.*, Männchen 1,20 *M.*, rothe Kreuzschnäbel 2 *M.*, Stare, Muck., 3 *M.*, zahme graue Taks 36 *M.*, grüne Amazonen 30 *M.*, Nasentakadu 14 *M.*, Wellensittiche 12 *M.*, Silberfischchen 5 *M.*, graue Amseln à Par 4 *M.*, Reissvögel 5 *M.*, Schwarzplättchen 5 *M.*, Grasmücken 10 *M.*, rothe Kardinäle 12 *M.*, Sonnenvögel 20 *M.*, alles ausgewinterte und feine Säger unter Garantie lebender Ankunft. [672]

Christoph Krasser, Bamberg.

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreassberger Sängern

R. Ebeling in Merseburg

versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Vogenroller à Stück 8, 12 und 15 *M.* Auf 50 Aufstellungen prämiert. [673]

Ein gut singendes Männchen

Heidelerche

um 2 *M.* 50 *S.* zu haben bei **Gottlieb Wanek,** [674] Vogelhandlung, Prag 411/1.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [675]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:

- 1 vorzügl. Hechpar reinwelfer Reissvögel, nebst drei Jungen davon, 30 *M.*
1 prachtvolle Amerik. Spottdroffel (aus Südamerika) 45 *M.* [776]
Offerten d. d. Exp. d. Bl. sub **C. H. 3.**

Naturalien-Handlung.

In einer Hauptstadt vom Auslande wird wegen Familien-Angelegenheit eine renommierte Naturalien-Handlung zu übertragen gesucht.

Anfragen unter D. H. an die Exped. d. Bl. [677]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. R. u. f. „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[678]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Meine schön singenden und selbst gezüchteten

Kanarien-Vögel

versende unter Garantie Klausthal im Harz. [679] **Aug. Schütz.**

W e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 *M.*, Verpackung frei, empfiehlt

[680]

A. Ziethen, Elberfeld.**!! Phönixhähne !!**

[681]

vorjährige Zucht, à 30 *M.*, ebenso 1 Stamm Phönixhühner für 75 *M.*, gibt ab der Zoologische Garten in Dresden. Gest. Anfragen ist Rückporto beizufügen.

Gut singende Schwarzplättchen, mit Verpackung à 6 *M.*, im 1 Duzend à 5 *M.* mit Nachnahme.

[682]

Vogelhändler **W. Niklis,** Breslau, Neumarkt Nr. 8 III.**R. Maschke,**

[683]

St. Andreassberg im Harz.

Kanarienvögel.

Züchtereien nur am hiesigen Platze, erste und nachweislich größte Postversandthandlung.

Ein Par ausgefarbte, zuchtfähige Schwäne wünscht zu kaufen

[684]

R. Faull, Bürgermeister, Woldegk (Mecklenburg-Strelitz).

Die Gesiederte Welt, Jahrgang 1876, 77, 78 u. 80, einzeln gebunden, neu, pro Jahrgang 4 *M.* 50 *S.*

Meyer's Hand-Verikon, in 2 Bänden, fast neu, 10 *M.*, durch [685]

Julius Mey, Königsberg (Ostpr.), Kneiphof, Langg. 35.

5 Stück Schopfwachtel-Männchen à 3 *M.* hat abzulassen. **Kuhfuss, Kreissekretär.**

[686]

Merseburg.

Zu verkaufen: 1 Sprosser, 15 *M.*, Tag- u. Nachtf., 1 Nachtig., Wch., 3 *M.* unter Garantie. [687]

Oldenburg.

Trautmann.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Vorfstellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13.

Berlin, den 30. März 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Eingewöhnung des Goldhähnchens.
Nochmals zur Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.
Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82.
Ueber den Vogelhandel in Brasilien (Schluß).
Ueber sprechende Papageien.
Zur Kanarienzucht.
Vogelkrankheiten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin („Ornis“ und „Pfeil“); Potsdam;
Magdeburg; Dresden; Kottbus; Jauer; Königswinter; Aus-
stellungen.
Aus dem zoologischen Garten von Breslau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Eingewöhnung des Goldhähnchens.

Von Karl Hempel.

Gestatten Sie mir, im Nachstehenden einen
Beitrag zur Eingewöhnung der Goldhähnchen zu
liefern, bei dem mir allerdings Ihr „Handbuch“ II
geholfen hat.

Das ganze Verfahren ist durchaus nicht so
schwierig, wenn man, wie ich dies gerade bei den
zuletzt erhaltenen Goldhähnchen gesehen habe, in
der Lage ist, ihnen die am meisten zusagende
Nahrung zu bieten. Da die Vögeln sehr schwer
ans Futter gehen, so erreicht man den Zweck mit
kleinen Mehlwürmern nicht in allen Fällen, da-
gegen glaube ich behaupten zu können, daß dies
mit lebenden Spinnen unfehlbar geschieht.

Am 8. Januar erhielt ich die ersten 3 Gold-
hähnchen. Einerseits weil es nur des Sonntags

meine Zeit erlaubt, andererseits weil es durchaus
nothwendig ist, sich die ersten Stunden unausgesetzt
mit den Vögeln zu beschäftigen, ließ ich dieselben
frei auf den Blumentisch und gab ihnen ganz kleine
Mehlwürmer. Eines der Vögeln ging sogleich
daran, während die beiden anderen wol darnach
piketen, aber nicht davon fraßen. Letztere zeigten
bald das bekannte Merkzeichen zum Einschlafen,
ich ließ sie daher nach einigen Stunden frei, während
ich erstres gegen Abend in eine Kiste setzte, die
mit 2 Sprunghölzern und dann mit Gazebedel
versehen ist. Tags darauf reichte ich gequellte
Ameiseneier und zerschnittene Mehlwürmer.

Am nächsten Sonntag erhielt ich wieder
2 Goldhähnchen, die ich aber sogleich in den Kasten
steckte. Auch von diesen nahm nur eines Futter,
während das andre am nächsten Morgen todt war.

Am 26. Februar wurden mir abermals 3 Gold-
hähnchen gebracht, die fast garnicht eingeleimt waren.

Leider nahm keines von ihnen die gebotenen
Mehlwürmer, und bald darauf saßen alle drei mit
aufgeblähtem Gefieder, wie kleine Bälle, auf den
Sprossen. Alle Versuche, die Vögeln zum Fressen
zu bringen, indem ich sie ermunterte und die
Würmer bewegte, waren vergebens. Da verfiel ich
auf den Gedanken, mit lebenden Spinnen einen
Versuch zu machen, von denen ich auch wirklich eine
Anzahl auftrieb. Kaum setzte ich eine Spinne in
den Kasten hinein, als auch schon alle drei Vögel-
chen wie verwandelt waren und in voller Jagd
hinter den Spinnen herliefen. Leider war mein
Vorrath schnell zu Ende, und ich mußte wieder
mit kleinen Mehlwürmern versuchen, zu meiner

Freude fraßen alle drei davon. Nach einigen Tagen, die die Goldhähnchen noch im Kasten zu bringen mußten, wo sie auch bald Mischfutter nahmen, setzte ich sie zu den übrigen in einen größern Käfig. So habe ich denn nun 5 äußerst muntere, an Mischfutter gut gewöhnte Goldhähnchen.

Für den Liebhaber haben diese niedlichen Vögelchen durch ihr muntres, bewegliches Wesen und ihren allerliebsten Gesang gewiß großen Werth, umsomehr als ihre Eingewöhnung immerhin mühsam ist und Geduld und Zeit erfordert. In ihrem Benehmen ähneln die Goldhähnchen ebenfowol den Akrifiden wie namentlich den Blaumeisen. Des Nachts sitzen sie genau wie erstere dicht aneinander geschmiegt. Mein Mischfutter, bei dem ich stets vorzüglich befiederte Vögel habe, bereite ich in folgender Weise: Je nach der Anzahl der Vögel quelle ich des Abends Ameisencier ein, gieße früh das Wasser ab und bestreue die Ameisenpuppen mit soviel feingestoßener Semmel und Eierbrot (4 : 1 gemischt), als nöthig ist, damit die Masse locker wird; hierunter mische ich dann fein gestoßen und gesiebten Hanf und eine Messerspiße voll pulverisirte Sepia. Mit dieser Mischung füttere ich Nachtigal, Zaunkönig, Blauschnecken, Goldhähnchen, Amsel, Drossel. Letztere beiden erhalten jedoch mehr Semmel und Hanf. Alle Vögel bekommen natürlich noch Mehlwürmer. Sepia wende ich erst seit einigen Monaten an, und es scheint mir, als ob dadurch das Fettwerden der Vögel, was auch bei sorgfältigster Fütterung wol vorkommen kann, verhindert wird.

Nochmals zur Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.

Von Theodor Köppen.

Sie haben zu der Veröffentlichung meines Berichts in Nr. 10 d. Bl. Seite 112 eine Anmerkung gemacht, aus der ich entnehme, daß ich inbetrreff des Flügelbeschneidens oder „Spaltens“, wie Sie diese Operation bezeichnen, leider mißverstanden bin. Gegen ein völliges Verschneiden beider Flügel, wie Sie meinen, bin ich ebenso entschieden wie gegen das Verschneiden nur eines Flügels und bereits in meinem Bericht vom April 1880 habe ich über diesen Gegenstand gesprochen und auch sonst das Verschneiden beider Flügel der Länge nach betont. So bedauerlich es mir einerseits ist, daß Sie angenommen, ich würde eine Verschneidung empfehlen, welche den Vogel mehr als nöthig am Fliegen hindert und sogar nachtheilig sein könnte, so gibt dieser Umstand mir andererseits Gelegenheit auf das von Ihnen vielleicht nicht mit Unrecht angewandte Wort „spalten“ anstatt „verschneiden“ zurückzukommen.

Weil ich unter „spalten“ den Begriff von „zerklüften“, „trennen“ zc. verstand, deshalb machte ich Ihnen die Bemerkung: „soll wol heißen verschneiden“, indem ich dabei an das kaum ausführbare Spalten des Riels oder vielmehr der Rippe dachte und diesen Begriff dem Worte zu diesem Gebrauch nicht beilegen zu dürfen glaubte.

Also ich verschneide die eine Hälfte der Schwungfedern, an dem Theile, den ich das Fleisch der Feder nennen möchte, der Rippe entlang, durchaus nicht quer, aber an beiden Flügeln. Sie dagegen empfehlen das Spalten in derselben Weise, aber nur an einem Flügel und nur darin weichen unsere Ansichten von einander ab. Ein Versuch ist leicht

Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82.

Von Max Kruel.

Ein besseres Reisewetter als im verflossenen Jahre hätte die Mutter Natur ihren abziehenden Kindern wirklich nicht schenken können. Selbst denen, die bei günstigen Witterungsverhältnissen ihren Wegzug gern bis in den November hinausschieben und dann gar oft schlimmes Wetter kosten müssen, schien eine Sonne so mild und angenehm, wie sie ihre zu Anfang September weggezogenen Verwandten nicht schöner geleitet haben konnte. Und wenn auch manchmal ein dichter Frühnebel ihre zarten Glieder etwas erstarren ließ und die Reise ungemüthlich zu machen drohte, so hatten doch bald wieder die wärmenden Strahlen der aufgehenden Sonne denselben beseitigt, sodaß es bei günstiger Süd- und Westluft lustig weiter gehen konnte, dem milden, schönen, reichlichen Nahrung versprechenden Ziel ihrer Wanderung entgegen, welches, ungefährdet von den Schlingen und sonstigen Mordwaffen unbarmherziger Südländer, erreicht zu haben, jeder Vogelfreund ihnen von Herzen beim Abzuge wünschte.

Mit milden, nur etwas mehr nebligen Tagen begann auch der Dezember, und den ganzen Winter hindurch herrschten mit kurzen Unterbrechungen außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, sodaß manche ungewöhnliche Beobachtung im

Leben und Treiben unserer Vögel gemacht werden konnte. Unsere Stare hatte die laue Luft zu einem längern Verweilen in der Heimat verlockt; sie trieben sich bis tief in den Dezember in unseren Wiesenhaltern in Gesellschaft von Elstern und Sackrassen lustig und sorgenlos herum, nach halberstarrten Dungkäfern oder Würmern suchend. Erst eine von dichten Nebel begleitete, doch nur kurz anhaltende wirkliche Kälte mahnte sie an ein Wegziehen. Kleinere Flüge zogen allerdings den ganzen Winter hindurch ab und zu, und mochte auch hier und da eine sternhelle Nacht ihnen sehr unbehaglich scheinen, so verloren sie doch keineswegs den Humor. Mit großem Gejubil begünstigte sie den kommenden sonnigen Tag von den Erützen einer Silber- oder Pyramidenpappel herab. Das Rothkehlchen hielt ebenfalls bis Mitte Dezember aus, während Schwarzdrossel und Heckenbraunelle im Gebüsch der Felder und Gartenanlagen beständig bemerkbar waren. Wer möchte es den Vögeln auch verargen, wenn sie die liebe Heimat, sei sie noch so stiefmütterlich, nicht eher verlassen, als bis es wirklich dringendes Bedürfnis ist. Immerhin erregte ihr Verbleiben in unserer Gegend nicht so sehr mein Interesse und meine Besorgniß wie das unserer größtentheils auf Fliegen angewiesenen Bachstelzen, die sich in einigen Exemplaren bis zum 20. Dezember an den Bachsufern und auf den Aedern herumtrieben, von wo sie manchmal unfreundliche, nässkalte, neblige Tage vor unsere Thüren trieben.

Die Strich- und Standvögel führten ihre den Herbst

an anderen Vögeln, z. B. Sperlingen u. a. oder auch an Tauben zu machen, und der Augenschein wird ergeben, daß dieselben beim Verschnneiden beider Flügel der Länge nach in richtigem Gleichgewicht so genügend zu fliegen vermögen, daß Ihre Befürchtung vor Ratten, Mäusen u. a. dann grundlos ist.

Bei den zahlreichen Nachtigalen, die ich seit einigen Jahren in Freiheit gesetzt, habe ich Gelegenheit gehabt, mich in jedem einzelnen Falle zu überzeugen, daß, wenn der Länge nach beide Flügel verschnitten waren, sie ohne Anstrengung in gleichmäßigem Fluge und mit gleich verteilter Schwingkraft hohe Sträucher und höhere Bäume mit Leichtigkeit erreichen konnten, was beim Verschnneiden oder Spalten nur eines Flügels, wegen des mangelnden Gleichgewichts nicht so gut der Fall sein dürfte. Außerdem möchte ich den frisch gefangenen, dann verschnittenen und so in Freiheit gesetzten Vogel nicht gern fühlen lassen, daß eine Veränderung im Fliegen mit ihm vorgegangen ist, was nach meiner Meinung bei dem einseitigen Verschnneiden, wenn es erfolgreich sein soll, mehr der Fall sein müßte.

Aus diesen angeführten Gründen glaubte ich das Verschnneiden beider Flügel, angemessen ausgeführt, empfehlen zu sollen und nach dieser sachlichen Auseinandersetzung werden sich unsere Ansichten, wie ich hoffe, mehr genähert haben. Zugleich möchte ich nicht unterlassen, nochmals darauf hinzuweisen, daß es überhaupt genügt, wenn nur dem Weibchen die Schwungfedern der Länge nach beschnitten werden, und daß das Männchen behufs Freilassung auch schon einen Tag früher als das Weibchen aus dem Käfig entlassen werden kann.

Ueber den Vogelhandel in Brasilien.

Von Fredr. Connor in New-York.

(Schluß).

Durch obige Betrachtungen bin ich ganz von meinem Thema, das sich vorläufig an die Amazonen Brasiliens halten sollte, abgekommen; ich will nun zu demselben zurückkehren. Zur Frühjahrszeit also wird eine große Menge Vögel den Para- und Amazonenstrom hinab nach Belem oder Para gebracht; die Preise schwanken dann zwischen 2—4 Milreis fürs Stück, je nach Gattung und Beschaffenheit. Die Eingeborenen selbst kennen ganz gut den Unterschied zwischen einem Gelbkopf und der gemeinen Amazone. Daß aber unter den Leuten eine solche völlige Unkenntniß in betreff der naturgemäßen Fütterung bestehen könnte, wie ich sie in vielen Fällen gefunden habe, sollte man kaum glauben. So sah ich unter anderen ein Brachtemplar des doppelten Gelbkopf, welcher große Sprachfertigkeit zeigte. Als ich bewundernd stehen blieb, zeigte mir der Herr des Hauses, der natürlich sehr stolz auf seine Vögel war, noch einen andern und versicherte mir, daß dieser noch schöner und gelehriger gewesen, aber allmählig ganz heruntergekommen sei. Ich sah mit Verwunderung auf den Ständern, an welche die Vögel gekettet waren, nichts weiter als Orangen zur Fütterung und fragte nun, ob das alles wäre, was sie bekämen. Der Herr behauptete ganz ernsthaft, das sei das zuträglichste Futter für Papageien! Der schrecklich abgemagerte Zustand und das traurige Benehmen des einen drängten mir jedoch die Ueberzeugung auf, daß die Thiere eines langsamen Hungertodes stürben. Welche Genugthuung wäre es nicht für jeden Vogelliebhaber, wenn man dort die naturgemäßen und vernünftigen Ansichten über Verpflegung und Behandlung der

hindurch beobachtete Lebensweise bis tief in den November fort, ließen sich dann aber durch die vorherrschend milde Witterung nicht beirren, sondern nahmen ihre Winterlebensweise zeitig auf. Die Buchfinken und Goldammern, denen sich hier und da Graumammern zugesellten, zogen theilweise südlicheren Gegenden zu; die Dittelfinken-, Hänflinge- und Dompfaffenschwärme lösten sich auf, strichen ziemlich still einzeln oder (parweise) in kleineren Gesellschaften herum, wie es gleicherweise einzeln zurückgebliebene Haubenlerchen, Ammern oder Buchfinken thaten. In den abgestorbenen Schilfstengeln der Bäche und Sümpfe fristete der Zaunkönig ein einsames Leben; Kletter, Baumläufer und unsere Meisenarten durchsuchten fleißig die Stämme und Zweige unserer Obst- und Zierbäume, in denen zu ihrem größten Schrecken von Zeit zu Zeit der große Würger oder sonst ein Räuber fuchend einfiel. Der Feldsperlinge lockeres Völkchen trieb sich den ganzen Winter hindurch in großen Scharen auf den Feldern umher, aus denen sie sich nach Befriedigung ihres Hungers in ein Gedrängebüsch zurückzogen, eine zeitlang entseßlich lärmten, dann aber den Gefilden wieder zuwanden. Ein kalter mit Reif auftretender Morgen trieb sie in die Nähe unserer Wohnungen; hatte aber eine milde Sonne den Boden etwas aufgeweicht, so waren sie wieder verschwunden.

Gegen Mitte Januar endlich stellte sich anhaltend kühlere Witterung ein. Schwere nachfolte Nebel lagerten, das Dede der Natur noch fühlbarer machend, über Thälern

und Höhen, in denen außer Raben und Elstern nur selten einige Vögelchen als dunkle durch die Nebel zuckende Punkte zu bemerken waren. Die meisten Vögel führten, still und verborgen nach Nahrung suchend, ein gar kümmerliches Leben, und trafen ja einmal Vogelstimmen unser Ohr, so waren es meist gegen Abend dem schützenden Wald zueilende und durch die Lüfte krächzende Krähegesellschaften, die oft noch bis in die Nacht hinein wegen eines guten Ruheplatzes sich stritten. Wie düster lagen die vom Nebel durchzogenen Nadelwäldungen vor uns und wie unheimlich rauschten die alten Kiefernabäume in der scharfen Nordwestluft! Aller Reize entbehrte indessen diese unbehagliche Winterlandschaft zu jener Zeit doch nicht. Doppelt erquickte den Naturfreund das Zitiß, jiz, jiz, jitiß unserer niedlichen ruhelosen Goldhähnchen im Nadelholz, lange bevor sie ihm noch zu Gesicht gekommen. Mit gespreizt hängenden Flügelchen hüpfen und ruckelten sie in Gesellschaften und wenig scheu durch das Gesträuch, unschwirrt gewandt die Zweigspitzen, in zierlicher Geschäftigkeit mit ihren spitzen Schnäbelchen jede Ritze durchsuchend. Fanden sie irgend etwas verdächtig, so machten sie großen Lärm. Nirgends verweilten sie lange. Nicht minder angenehm wurde der Beobachter sodann überrascht durch eine in seiner Nähe einfallende Schwanz- oder Haubenmeisen-Gesellschaft.

(Schluß folgt).

Vögel, wie solche in den Handbüchern des Herausgebers d. Bl. veröffentlicht sind, durchs ganze Land austreuen könnte!

Außer fast allen Arten Amazonen (die gemeine ausgenommen) welche die Einwohner zu ihrem Vergnügen halten, traf ich vielfach die brasilianische Spottdroffel *) an. Dieselbe steht der nordamerikanischen in jeder Hinsicht, besonders im fleißigen Gesange, bedeutend nach.

Sehr häufig wird die Mülleramazonen gehalten; es sind allerliebste, immer schmutzige, lebhaft, gelehrige Papageien. Leider haben sie aber keine hübsche, sondern eine mehr freischende Stimme und sind, man möchte fast behaupten die ärgsten Schreier unter allen Amazonen. Die gelbe Zeichnung am Kopf ist bei den einzelnen Exemplaren sehr verschieden. Der große gelbe Fleck, umgeben von den veilchenblauen Federn auf dem Oberkopfe, fehlt nie, die gelben Backen dagegen sind mehr oder weniger ausgeprägt und fehlen zuweilen auch ganz.

Anfangs Oktober verließ ich Para, und da wir den ersten Tag wegen des starken Passatwinds, der von NO. stark in den Fluß hineinwehte, nicht weiter als Musquiro Point mit der Ebbe kamen, so gingen wir mit eintretender Fluth nahe dem Ufer vor Anker. Um mir die Zeit zu vertreiben, ließ ich mich in Begleitung des Lotsen von vier Matrosen ans Land setzen, um die Gegend anzusehen. Ganz entzückt von dem Anblick der herrlichen Orangenplantagen gingen meine Begleiter und ich eine ganze Strecke in die Ansiedelungen und überall trafen wir die herrlichsten Bananen-, Platanen-, Orangen-, Palmen- und Kokosnussbäume, Ananas-Plantagen, kurz, die verschiedensten tropischen Bäume u. a. Gewächse in vollster Pracht. Die Natur bringt hier alles in Fülle hervor und die Früchte hängen in allen Stadien des Wachstums, von den kleinsten bis zu den reifsten, so zu sagen in den Mund der müßigen Einwohner hinein. Mit welcher Verachtung würden unsere lieben Berliner ihre sauren Messing-Orangen betrachten, wenn sie die herrlichen Früchte je gekostet hätten, die hier ohne jede Mühe und Sorge der faulen Neger und der gemischten Rassen aller Schattirungen, die dieses herrliche Land besetzen, in der Ueberfülle der tropischen Natur wachsen!

Auf einem allein stehenden Baume, der höchste in der ganzen Gruppe, dessen Namen ich leider nicht kannte, sah ich Hunderte von beutelförmigen Nestern wie Fahnen im Winde wehen. Viele davon waren an den äußersten Zweigspitzen angebracht und man konnte fast glauben, sie würden mit jedem Windstoß fortgerissen werden. Als wir uns dem Baume näherten, sah ich zahlreiche gelbe Trupiale**), im Sonnenschein prächtig glänzend, emsig ein- und ausfliegen, wobei sie die sonderbarsten Laute ausstießen. Der Gesang dieser prachtvollen Vögel hat

etwas tiefes; melodisches und hört sich wie ein Konzert verschiedener Vögel an.

Alle meine Ueberredungskunst, einen der umherstehenden Neger zu bewegen, mir ein Nest und einige junge Vögel herunterzuholen, war vergebens, und als ich immer höhere Belohnung bot, sagte mir der Älteste ganz ernsthaft: „Die Vögel haben einen langen, feinen, giftigen Stachel am Ende der Zunge und Mancher hat schon sein Leben verloren, der sich in die Nähe der Nester begeben hat!“ Die Lieblings-sünde eines Negers ist Lügen und — Stehlen!

In einer der schönsten Plantagen angekommen, wurde ich mit dem Eigenthümer einig, für 5 Milreis 10 große Körbe zu je 2 Scheffel von den schönsten Orangen pflücken zu dürfen. Viele davon maßen 30—32 cm im Umfange. Während ich den Matrosen diese Arbeit überließ, die denn auch schnell auf die Bäume kletterten und sich dermaßen an den herrlichen Früchten ergözten, daß sie buchstäblich wie in Orangensaft gebadet schienen und die nächsten Tage gehörig krank waren, ging ich mit dem Besitzer nach Hause, um seine Papageien zu besehen. Alle waren mit einer dicken Strippe oder einer Kette, woran man einen kleinen Hund hätte legen können, an ihre rohen Ständer befestigt, und es erregte wiederum mein Mitleid, die schönen Vögel so grausam behandelt zu sehen. Viele von denen, welche ich kaufte, litten später an Krämpfen in den Füßen. Bei guter Pflege erholten sie sich jedoch, sodaß ich alle wohl und munter nach New-York brachte.

Ueber die Preise der Papageien hier und den Handel überhaupt sende ich in nächster Zeit einige Mittheilungen.

Ueber Sprechende Papageien.

Herr Dr. Lazarus aus Czernowitz in der Bukowina schrieb in den Nr. 43 ff. v. J. d. Bl. über Papageien. Insbesondere besprach genannter Herr die Familie der Kakadus. Aus dem interessantesten Aufsatze geht zur Genüge hervor, daß Herr Dr. L. nicht nur ein Liebhaber dieser hochbegabten Vögel, sondern zugleich ein tiefblickender Beobachter und Forscher ist. Namentlich sind es also die lustigen, muthwilligen und zu ewigem Kreischen und Schreien aufgelegten gehäubten Gesellen der Kakadus, welche er einer strengen, aber gerechten Kritik unterzieht. Nur in betreff einer Art, nämlich des Molukkenkakadu, erlaube ich mir anderer Meinung zu sein als der geschätzte Herr Dr. L.

Seit ohngefähr Dreivierteljahren bin ich im Besitz eines für mich sehr werthvollen Vogels der genannten Art. Ich erhielt ihn von Fräulein Hagenbeck als offenbar ganz junges Thier. Schon bei seiner Ankunft zeigte er sich in seiner ganzen Lebenswürdigkeit und staunenswerthen Zahmheit. Obgleich „Mline“ — so nannte ich den Ankömmling — nur das Wort Kakadu sprach, so lernte sie

*) Welche Art meint der Herr Verfasser? Es giebt in Brasilien doch mehrere Arten Spottdroffeln.

**) Wel Samak-Trapiale (Sturnus jamaicensis, Gml.) oder ist es der gelbgelbe Trupial (S. cayanaensis, L.)

in sehr kurzer Zeit, ohne daß ihr das Betreffende oft vorgesprochen worden wäre, viele Sätze spielend nachsprechen, manchen Satz sogar, inbetrreff dessen wir nicht die Absicht gehabt, daß der Vogel ihn lernen solle. So wurde ihm, nachdem er gelernt hatte einen Kuß zu geben, wobei er den Schnabel in schnelle schmaçkende Bewegung setzt, gesagt: „Gib mir einen schönen Kuß“. Zu meiner Verwunderung sagte Freund Rakadu bald diesen Satz in derselben weichen bittenden Weise nach. Ferner wurde „Mline“, welche, beiläufig gesagt, der Liebling meiner sämtlichen Familienmitglieder geworden ist, sehr oft geliebkost und gestreichelt, wobei die Kinder sie mit „Gute Mline“ anredeten. Auch diesen Satz sprach der Papagei bald nach. Mit den Worten: „Das schmeckt gut, ja das schmeckt gut“ wurde dem Rakadu die in Kaffee geweichte Frühstück- und Vespersemmel gereicht — und in nicht allzulanger Zeit wiederholte unser rothhäubiger Freund in ganz demselben Rhythmus den Satz. Gewöhnlich läßt er ihn nun hören, wenn er merkt, daß zum Essen angerichtet wird.

Mit dem Rakadu zugleich erhielt ich einen grauen Papagei, welcher aber leider (wie schon vier seiner Vorgänger) nach kaum siebenwöchentlichem Besiß das Zeitliche segnete. Der Graupapagei wurde sehr häufig mit den Worten: „Jako, komm' her, na, komm' nur her“ angeredet; aber nicht der Graue, sondern der Weiße schnappte diese Worte auf und erinnert uns täglich, nachdem Jako schon längst in kühler Erde schlummert, an das Eitle dieser Welt.

Daß meine Rothhaube ein wirklich kluger Vogel ist, bekundet sie dadurch, daß sie aus den angeführten Sätzen und noch manchem andern beliebige Sätze aus dem Stegreif, meist richtig und passend, zusammensetzt. So setzt sie zuweilen die Worte „Gute Mline,“ denen „Gib mir einen schönen Kuß“ voran, und es entsteht damit also der ziemlich lange Satz: „Gute Mline, gib mir einen schönen Kuß.“ Oder sie sagt: „Das schmeckt, gute Mline,“ läßt also das Wort „gut“ weg. Ferner spricht sie häufig: „Das schmeckt, Papa,“ oder: „Das schmeckt, Jako,“ oder: „Ja ja ja, das schmeckt.“ Manchmal bringt sie auch einen nicht gebräuchlichen Satz, wie „Guten Abend Papa, das schmeckt ja ja“ u. s. w.

Das das Ohr beleidigende Geschrei, welches sämtlichen australischen Arten, vielleicht mit Aus- schluß des Rosakakadu, eigen ist, hat mein Molukken- Kakadu nicht, wenschon ich nicht zu behaupten wage, daß Mline völlig stumm und tonlos den ganzen Tag auf der Stange sitzt, so ist es doch nur ein Gemurmel, welches aber keineswegs ohr- beleidigend klingt, während es z. B. beim großen und kleinen Gelbhauben- und dem Inkakakadu geradezu in Gebrüll ausartet.

Keineswegs will ich behaupten, daß alle Exem- plare der geschilberten Art gleich gute Eigenschaften

besitzen; am allerwenigsten möchte ich dem Urtheil eines Mannes, wie Herr Dr. Lazarus, zu nahe treten. Aber das wage ich zu behaupten, daß es unter allen Papageienarten sehr gelehrige, wenn auch nicht immer liebenswürdige und wirklich zahme, d. h. nicht heimtückische, Exemplare gibt. Letzteren gegenüber ist es nicht zu empfehlen, den Rath Brehm's zu befolgen, welcher dahin geht, stets nur liebevoll und nachsichtig gegen dergleichen bössartige Gefellen zu verfahren, da Papageien sehr nach- tragend seien und ihnen angethane Beleidigungen nie vergessen. Wer schon verschiedene Arten Papageien längere Zeit gepflegt hat, wird mir be- pflichten darin, daß man nicht immer mit der allzu großen Liebe und Nachsicht zu seinen Pfleglingen auskommt, sondern manchmal gezwungen ist, zu einem schwachen Stäbchen seine Zuflucht zu nehmen, um diesem oder jenem unbändigen Gefellen Zucht und gute Sitte beizubringen; selbstverständlich darf eine solche Züchtigung nicht in Mißhandlung aus- arten. Auf diesem Wege ist es mir schon sehr oft gelungen, aus einem wilden, bössartigen Thiere einen zahmen, zutraulichen, zuweilen auch lernbe- gierigen Stubengenossen zu erziehen.

Gottfried Hoffmann.

Zur Kanarienzucht.

Von Eduard Rüdiger.

Die Erinnerung an den ersten Kanarienvogel, welchen ich mein eigen genannt, ist mit bitter be- schämenden Gefühlen für mich verbunden. Ich war ein zehnjähriger Knabe, kannte und liebte außer meinen Tauben keinen Vogel und hatte eigentlich keineswegs meine höchsteigene Zustimmung gegeben, als gerade zur Zeit der allerschönsten Eisbahn ein fernhin verfekter Onkel uns seinen grünen Kanarien- hahn überließ und ich zu dessen Pfleger feierlichst berufen wurde. Aber auch nicht eine Woche sollte die ernste Würde auf meinen jungen Schultern ruhen. Schon im Dämmerlichte stand mein Vater vor meinem Bette, in der linken Hand den Käfig mit dem todtten Vogel, in der andern den wohl- bekannten Rohrtröster und — süße Töne weckten mich nicht aus dem Schlummer. Natürlich war das arme Thierchen über dem Schulegehen und Spielen vergessen und — verhungert.

Nach standhafter Abbüßung aller zudiktirten Strafen erhielt ich mit dem allerfreundlichsten Ge- sicht stillschweigend ohne jegliche Predigt am nächsten Geburtstag nicht einen, sondern gleich zwei gelbe Kanarien. Diese Vögel saßen in zwei landes- üblichen Glodenkäfigen, welche damals in keinem Hause fehlten, hübsch symmetrisch waren und ver- mittelst eines Kettchens über 2 Rollen an der Zimmer- decke auf und nieder gelassen wurden, sodaß der eine Käfig oben war, wenn man den anderen zur Fütte- rung unten hatte. Für mich kleinen Burschen war die Sache umständlich, aber an diesem lebenden

Geburtstagsangebinde habe ich gut gemacht, was ich früher verschuldet und in der Gymnasialstadt, in welcher auch vorgenannter Onkel als Lehrer wirkte, haben diese beiden Vögel manchmal meine sich martierenden Gedanken von Homer- und Virgilversen wohlthuend abgelenkt.

Da, wo der erste „Harzer“ Kanarienvogel gezüchtet wird, hat auch meine Wiege gestanden. Der erste Brocken schaute alltäglich auf mein Thun und Lassen still hernieder. Das Alte in der Sache ist mir also nicht neu und das Neue nicht alt. Unser Familiensußbekleidungskünstler meines Heimstädtchens — und gleich ihm thaten es alle Handwerker — warf alljährlich regelmäßig seine 3 Hähne mit mindestens 12 Weibchen ein. Sie mußten sich in seiner Behausung sogar ohne jeglichen Sonnenstrahl behelfen. Brachte dem ledernen Züchter der Zufall im letzten Drittel der Heßzeit noch ein sonstwo entflohenes Weibchen in die Hand, freudig wurde es aufgenommen, denn eine Brut konnte es ja doch wol noch aufbringen und so an seinem Theil die Kosten der herkömmlichen Martinsgans allein bestreiten. Waren die jungen Vögel kaum vermausert, so meldete sich der Händler, welcher vielleicht vorher schon einmal gelegentlich Umschau gehalten und nahm in der Regel den Kopf für 20 Silbergrößen ab. Dabei hatte es dieser manchmal um des lieben Brots willen so eilig, daß seine lebende Ware bei dem schnellen Miterschleppen von Ort zu Ort auf schlechten Wegen und auf einem Leiterwagen duzendweise zugrunde ging. Waren die Händler abgezogen, so hielt es schwer, im ganzen Städtchen noch einen Hahn überlassen zu bekommen, aber die Unmenge überzähliger Weibchen nahm Niemand geschenkt. Unser Schuster und Schneider, es war das leider vielfach üblich, ließen sie im Spätsommer einfach zum Fenster hinaus, statt sie lieber gleich zu tödten. Am Thaleingange über dem Städtchen stand eine wind- und wettergeschützte Gruppe hoher Tannen. In diesen sammelten sich je nach den Jahrgängen ganze Flüge von Kanarienvogeln, die kümmerlich einige Zeit ihre Freiheit als Last trugen. Die gelben Kleider hoben sich eigenartig genug vom tiefdunkeln Grün ab. — Was nicht inzwischen gekommen, fand mit dem ersten Frost und Schnee den Weg in die Straßen und gar oft habe ich unter unserm Fenster ein halberstarrtes Kanarienvogeln aufgehoben. — Das sind unwillkürlich aufsteigende Jugenderinnerungen. Heute, nahezu 25 Jahre nachher, ist sicher das dortige Thun um der Menschen wie der Vögel willen ein ganz anderes, aus eigener Anschauung weiß ich es aber nicht. In dem Zeitalter, das den gelben unermüdblichen Sängern zum Allerweltshausfreund erhob, das Schiffe mit ihm befrachtet und in dem man sich vielfach von ihm ernähren läßt, wird auch sein Weibchen niemals werthlos sein.

Die angeborene Liebe zu den privilegierten gefiederten Kindern meiner Heimat hat mich auch auf allen Wanderzügen im Norden und Süden nicht

verlassen. Wenn trotzdem ein volles Jahrzehnt verstrichen, seitdem ich zuletzt guten Freunden und getreuen Nachbarn für mich theure, für sie billige Stubengenossen züchtete, hatte das nur allerlei schwerwiegende Ursachen.

Schon wiederholt sind mir durch Herrn Maschke junge Kanarienvogeln verehrt, die ich in der Regel zum Ausbrüten fremder Eier benutzte, zuletzt Anfang September 1879. Das letzte Haupt dieser Sendung konnte im Jahre 1880 nicht in Anspruch genommen werden, es blieb sich vielmehr ganz selbst überlassen und lohnte mir meine Pflege mit dreimal fünf Eiern, die natürlich unbefruchtet waren und theilweise auch ihrer auffallend schönen Zeichnung halber sämmtlich meiner Sammlung einverleibt wurden.

Gelegentlich meines vorletzten Geburtstags (Herbst 1880) erfreute mich ein Bekannter durch ein von ihm gezüchtetes Kanarienvogeln. Mit diesen beiden Vögeln, Weibchen aus 1879, Männchen aus 1880, bin ich bis heute wieder so glücklicher Züchter geworden, daß ich einerseits neue Lust gerade an diesen Hausgenossen bekommen, andererseits sofort aber auch wieder auf einen immer gehegten Wunsch zurückgelange, nämlich den, es möchten, wie ich es von jeher gethan, wenigstens zunächst die „Liebhaber“ mit den üblichen Gepflogenheiten brechen und — auf naturgemäßen Bahnen wandelnd — bei ihren Liebungen die Einehe zur Gewohnheit werden lassen.

Spekulative Vogelzucht wird die Vielehe allüberall wahllos willkommen heißen, während der wahre, nöthigenfalls opferfreudige, Liebhaber, sei er ideal oder wissenschaftlich beeinflusst, sich den Glauben nicht nehmen lassen darf, daß das „edelste“ Ziel bei gefangenen Vögeln sich nicht erreicht, wenn man das menschliche Mormonenthum ins Geflügelte übersetzt, und Niemand wird ihm entgegenhalten können, daß sein Tempel einer großartigsten Vieleheherrlichkeit der Schauplatz ist, auf dem sich echte, innige Vogelfamilienbilder entfalten. (Schluß folgt).

Vogelkrankheiten.

Seit einem Jahr bin ich im Besitz eines hellgrauen, äußerst gelehrigen Jakos. Am 3. März d. J., früh 8 Uhr, erkrankte derselbe plötzlich unter eigenthümlichen Symptomen. Er erbrach fortwährend und machte unaufhörlich würgende Bewegungen. Ich glaubte an eine Vergiftung, welche jedoch gänzlich ausgeschlossen schien, da der Käfig stets mit der größten Sorgfalt gepußt wird. Der Vogel sträubte das Gefieder und steckte den Kopf, was er bisher nie gethan, in die Federn. Die Entleerungen wurden schmutzig gelb und trotzdem er fortwährend Wasser trank, erbrach er dasselbe immer wieder. Futter rührte er garnicht an und da er ganz still auf seiner Stange saß, betrachtete ich ihn als Todeskandidat. Gegen Abend jedoch veränderte sich zu meiner Ueberraschung sein ganzes Wesen. Er schlug

plötzlich mit den Flügeln, lief auf seiner Stange fortwährend hin und her und kam auf mein Zureden sofort zu mir und benahm sich äußerst zärtlich. Futter rührte er trotzdem nicht an. Am 4. März früh, als ich ihn aufdeckte, sah ich zu meiner Ueberraschung, daß er während der Nacht eine Masse, aus Eiweiß und Dotter bestehend, entleert hatte, welche klar auf dem Sande lag und nicht zerronnen war. Die Krankheitserscheinungen blieben dieselben; der Vogel war noch trauriger und schwächer als Tags zuvor, so daß ich nicht wußte, wie ich ihm helfen sollte. Zufälligerweise kam mir plötzlich der Gedanke, ihm ein rohes Ei zu reichen. Er fraß von demselben und es bekam ihm gut. Futter rührte er immer noch nicht an. Der 5. März kam heran, sein Zustand blieb derselbe, er fraß nur von dem Ei, seine Entleerungen aber wurden besser. Auch am 6. März, an welchem Tage er ein frisches Ei erhielt, blieb der Zustand bis gegen Abend derselbe, wenngleich der Papagei schon am Nachmittag lebendiger wurde, die Federn putzte, pfliff und sprach. Endlich gegen 6 Uhr Abends, also nach vollständigen 4 Tagen, fraß er sein gewöhnliches Futter: Haas, Mais und Zirkelnüsse. Gegenwärtig (am 7. März), während ich diese Zeilen schreibe, entwickelt er wieder ganz seinen gewöhnlichen Appetit und ist munter denn zuvor. C. Trenbrodt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 14. März nächtigten mindestens 8000 Stare im Röhrich des großen Boog bei Darmstadt. Dieselben trafen in den Abendstunden truppweise ein, vereinigten sich aber gegen 7 Uhr zu einer einzigen langen auf- und niederwogenden Wolke. — Am 15. März passirten große Zugvögel. — Am 16. März standen nächst der Bahnlinie Worms-Lampertheim mehrere hundert Kraniche, welche den Zug auf etwa 50 Schritte herankommen ließen, ehe sie sich erhoben, um sogleich auf einem nebenan befindlichen Gerstenacker einzufallen. — Der Gräfl. Erbarch-Fürstenau'sche Hofjäger Hörer auf Forsthaus Kohlgrube zwischen Steinbuch und Steinbach im Odenwald erlegte in heuriger Saison bereits 31 Schnepfen, dagegen Herr von Pröpper auf Schloß Hildbrath ein noch seltneres Wild, einen Wellenfittich nämlich, der sich ganz vergnügt einer Sperlingschar angeschlossen hatte. C. K.

Briefliche Mittheilungen.

... Als Sonderbarkeit theile ich noch mit, daß ich einen Gimpel mit vollständig tiefschwarzem Gefieder, wie das der Amstel besitze. Seine Schwingen sind bis auf die äußerste Spitze, welche grau verläuft, reinweiß. Der Vogel erhielt bei mir gemischte Samereien, doch fast gar keinen Haas.

Am 18. Februar sind in diesem Jahr die ersten Wellenfittiche in der Voliere im Freien angekommen.

Karl Hempel.

Aus den Vereinen.

„Dreis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Nach der in der Generalversammlung am 14. d. M. vorgenommenen Neuwahl des Vorstands besteht derselbe aus folgenden Herren: Dr. Karl Ruß, I., Verlagsbuchhändler G. Gohmann, II., und Haushofmeister W. Meyer, III. Vorsitzender; Güter-Expedit C. Bräcker, I., H. v. Telfenbourg,

II. Schriftführer; Pyrotechniker A. Bau, III. Schriftführer und Bibliothekar; Kaufmann E. Eichenbach, Kassensührer. Zu Sektions-Vorständen sind gewählt die Herren: Direktor D. Lange für fremdländische Vögel; Kaufmann W. Loffhagen für einheimische Vögel; Vogelhändler W. Mieth für Kanarienvögel; Klempnermeister G. Bergmann für Geräthchaften.

Verein für Briestaubenzucht „Pfeil“ in Berlin. Für die diesjährigen Fliegen hat der Kriegsminister die goldne Medaille des Kaisers und 5 silberne und 5 bronzene Staatsmedaillen bewilligt. Bei den Fliegen soll diesmal auch Nichtmitgliedern das Mitreisen ihrer Tauben nach den Kosten des Reiseplans gestattet werden. Bei den Eisenbahndirektionen soll eine möglichst billige Fracht für Reistauben erwirkt werden und die Taubenschau-Kommission soll wieder in Thätigkeit treten. Schließlich beabsichtigt der Verein, im Herbst d. J. eine Briestauben-Ausstellung, also die erste in Berlin, zu veranstalten.

In Potsdam hat sich unter Leitung des Herrn Regierungs-Diätar Lindner ein Verein für Geflügelzucht gebildet. Den Vereins-Statuten sind mit wenigen der Verlichkeit angepassten Abänderungen die des Vereins „Cyprina“ in Berlin zugrunde gelegt. In Zeitschriften werden vorläufig der „Geflügelhof“ und die „Gefiederte Welt“ gehalten. Wir wünschen dem jungen Vereine aufrichtig Glück und hoffen, daß es ihm an Wachsthum und Gedeihen nicht fehlen wird.

Vogel-Züchter-Klub „Canaria“ zu Magdeburg. Anschließend an den Vortrag des Herrn G. vom 5. d. M. (siehe Nr. 11 S. 130 d. Bl.) hielt am 24. d. M. — nach vorausgegangener Aufnahme eines Mitgliedes — das Vereins-Mitglied Herr Lange seinen in Aussicht gestellten Vortrag über „Krankheiten der Kanarienvögel während der Hedezeit, deren Verhütung und Behandlung“. In demselben theilte der Genannte unter Zugrundelegung des von Dr. Ruß verfaßten Lehrbuchs: „Der Kanarienvogel“ seine während langjährigen Züchtens gesammelten Erfahrungen mit. Darauf als Absonderlichkeit von Herrn Bielert erzählt, wurde ein Weibchen, welches am 6. d. M. sein Gelege angefangen, dem die Eier nach dem jedesmaligen Legen aus dem Neste genommen und am 10. d. M. wieder alle zusammen hineingelegt worden waren, schon am 21. d. M., also nach 11tägiger Brutzeit, 2 Junge hatte. Nach der Versicherung des Herrn B. soll dies ein Weibchen sein, welches das im Deckraum aufgestellte Badewasser am meisten benutzt.

Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kanarienzucht in Dresden. In der Generalversammlung am 17. März d. J. wurde wegen steter Behinderung des bisherigen Schriftführers, Herrn Geucke, an dessen Stelle Herr Philipp Rosak gewählt.

In Kottbus ist ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschau ins Leben getreten. Derselbe zählt bereits 22 Mitglieder und hat einen provisorischen Vorstand zur Aufstellung der Statuten u. s. w. erwählt, welchen die Herren: Kaufmann Arnecke als Vorsitzender, Schuhmachermeister Paulick als Stellvertreter und Bureau-Assistent Heidelberger als Schriftführer bilden. Als Vereins-Organ ist die „Gefiederte Welt“ gewählt und wird vorläufig in drei Exemplaren gehalten.

In Jauer i. Schlesien gründete sich am 27. Februar d. J. ein Verein zur Beförderung der Geflügel- und Singvögelzucht für Jauer und Umgegend. Am 5. März fand unter dem Vorsitz des Herrn Konditor Otto Lanterbach die erste Vereinsversammlung statt, welche zahlreich besucht war, also dafür Zeugniß abgab, daß das Unternehmen allseitiger Unterstützung versichert sein kann.

Der Geflügelzucht-Verein vom Siebengebirge zu Königswinter wählte in der Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Rentner und Stadtverordneter Otto Rings und Major a. D. H. Kollau zu Vor-

sitzenden; Gerichtsbeamter Lohs zum Kassensührer; Lehrer Schwiager zum Schriftführer; Dr. Peusquens zum Bibliothekar; Architekt Franz Bachem, Rentner W. Gilsdorf, Bahnbeamter Schmitz-Honnef, Rentner König-Obercaffel, Gerichtsfretär H. Freudel-Linz und Dr. Boßschulte-Linz zu Beisitzern.

Anstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Unna vom 8. bis 11. April. Nur für Mitglieder.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz a. M. vom 16. bis 18. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pfg. durch den Schriftführer, Herrn Fr. Ledebauer, zu beziehen.

Oberpfälzischer Geflügelzucht-Verein zu Regensburg vom 22. bis 25. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Gustav Buchmann, R. 95 II.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Passau vom 1. bis 8. Mai. Programme und Anmeldebogen und Lose à 30 Pfg. zu beziehen beim Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Franz Glaser.

Geflügelzucht-Verein vom Siebengebirge zu Königswinter vom 30. Juli bis 1. August.

Aus dem zoologischen Garten von Breslau.

Von besonderem Interesse ist gegenwärtig der im Garten befindliche Auerhahn (Tetrao urogallus), welcher vor einem Jahre von Herrn Vergrath Reichmann in Friedrichshütte geschenkt wurde und inzwischen zu einem wahren Prachtstück der Thierammlung sich entwickelt hat; er prangt jetzt in seinem schönsten, metallisch glänzenden Frühjahrskleide. Gefangene Auerhähne sind eine große Seltenheit in allen Thiergärten, da ihre Nahrung in der Freiheit aus Baumknochen, Beeren, Kerbsthiere u. dgl. besteht, und sie an die Gefangenenerkost sich nur sehr schwer gewöhnen lassen. Bei unserm Exemplar ist dies in allmählichen Uebergängen vollständig gelungen, sodaß dasselbe jetzt fast jedes beliebige Futter gern annimmt. Der Auerhahn ist dem Jäger als ein höchst schweres und vorsichtiges Thier bekannt, welchem bis auf Schußweite nahezukommen äußerst schwierig, ja nur während der Balzzeit möglich ist. Der unfrische hat diese Menschen scheu nicht nur vollständig abgelegt, sondern geht sogar mit gekrümmtem Gefieder, die Flügel am Boden wegend, jedem Besucher kampflustig entgegen, und mit seinem starken Schnabel würde er gewiß empfindlich zuhauen, wenn nicht das Drahtgitter ihn daran hinderte. — Besonders interessant aber wird der Vogel jetzt dadurch, daß er in der Dämmerungsstunde bereits einzelne Balztöne (das sog. Schnalzen) vernehmen läßt, sodaß man erwarten darf, es werde in Kürze ein regelrechtes Balzen von ihm zu hören sein.

Briefwechsel.

Herr Dr. Ruß war leider wieder, ähnlich wie im vorigen Jahr, schwer erkrankt. Jetzt ist glücklicherweise jede Gefahr bereits abgewendet, und er hofft, baldigt seine gesammte Thätigkeit wieder voll aufnehmen zu können. Inzwischen bittet er recht dringend alleseitig um Rücksicht, wenn ein Theil der auf ihm lastenden Redaktionsgeschäfte, insbesondere die Rubrik „Anfragen und Auskunft“, die Besprechung der immer mehr anwachsenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Käufern und Verkäufern u. dgl. nicht in gewohnter Weise besorgt und der während seiner Krankheit aufgethürmte Berg unerledigter Dinge erst nach und nach abgetragen werden kann. Die Red.

Herrn Ehs. Samrach, Naturalist und Thierhändler in London: Der gesunde Papagei dürfte der braunfäppige Langflügelpapagei (Psittacus fuscicapillus, Vrrx. et Ds. Mrs.) sein.

Herrn Dr. R.: Die sehr interessante, hier in Nr. 12 veröffentlichte Beobachtung des Herrn G. Lieb in Palma betreff der auf Bäumen Nester bauenden Ratten theilte der Genannte mir schon bei seinem Hiersein im Herbst v. J. mit. Durch die Reise des Herrn Lieb und dann, als wir den betr. Artikel empfangen, auch wegen Raumangel in d. Bl. ist das Erscheinen der Mittheilung leider verzögert worden. Wir bedauern dies umsomehr, da inzwischen eine ähnliche Beobachtung in einem andern deutschen Blatte gebracht sein soll. Im übrigen erzählte mir Herr Dr. Bodinus neulich, daß er selbst auch in

Deutschland auf Bäumen nistende Ratten beobachtet habe und zwar während er Direktor des zoologischen Gartens in Köln war.

Die Nr. 13 der „**Wiss.**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Heizvorrichtung für Terrarien. — Mittheilungen über die indischen Seidenraupen. — Das Sammeln der Conchylien des süßen und salzigen Wassers (mit Abbildung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütenstränder für Ziergärten (Korlfekung). — Kleinere Mittheilungen: Der Einfluß des Luftdrucks auf die Ergiebigkeit der Quellen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau; München; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Hannover; London. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

N u z e i g e n.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.

W. Boecker,

Kontroleur in Weßlar.

[688]

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Pohlroller** biete an gute preiswerthe Mittelvögel, Mnd. zu 18, 15, 12 M, Wdh. zu 2 M 50 J., eble **Kollervögel-Weibchen** zu 3 M Versandt gegen Post-einzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft.

[689]

Dr. Wiss,

68 Hohenheimer-Straße 1, Stuttgart.

Verkaufe: garantierte Zuchtpare, braunbunte japan.

Möcken à Par 10 M

[690]

Adolph Bühler, Pforzheim (Baden).

Ergebenste Anzeige, daß ich von Wörmlich b. Halle a. S. nach **Burgliebenau** b. Döllnig im Saalkreis verzoogen bin. — Offerte nach wie vor Transportkäfige, Kästenkäfige (nicht Harzer):

Nr. I.	14 cm lang, à Dk.	M 3,00,
Nr. II.	20 " " " à "	M 4,80,
Nr. III.	26 " " " à "	M 7,20,
Nr. I. mit Verschluß,	à "	M 5,40,
Nr. II.	à "	M 7,80,
Einfachkäfige, à Stk.	M 1,50,	
	à Dk.	M 15,00.

Letzte 3 Sorten sind sehr praktisch, der Vogel sitzt völlig geschützt; ferner: Mistkästen für Stare u., Kanarien nach Dr. Ruß, sowie alle in dies Fach schlagende Arbeiten zu billigsten Preisen. Meine Käfige wurden in der Ausstellung „Canaria“, Leipzig v. J., prämiert.

[691]

Carl Schulze, Burgliebenau
b. Döllnig i. Saalkreis.

Oskar Reinhold,

[692]

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

1 Par brütlustige hyacinthrotte Sittiche (Zendaya-), sehr schön und zahm, 2 Stück Uhus, 1 Silberfasanhuhn gebe zu **billigen Preisen** ab.

[693]

Coburg.

Gg. Henblein.

Ein Mann, gut bewandert in der **Geflügelzucht**, dem die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht in einem zoologischen Garten, privaten Geflügelhof oder Fasanerie Stelle zu finden.

Näheres durch die Expedition dieses Blattes. [694]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 13.

Berlin, den 30. März 1882.

XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht zu Hannover,

unter Protektion Sr. Fürstlichen Durchlaucht des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe,
veranstaltet

am 6., 7. und 8. Mai dieses Jahres in Bella Vista zu Hannover
eine allgemeine Ausstellung

von

Hühnern, Enten, Gänsen, Diervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthschaften,
Futterproben, Fitteratur u. s. w.

verbunden mit einer

großen Verlosung und Prämierung.

Loose à 0,50 Mk sind bei dem Vorstehenden Herrn **Chr. Heise**, Georgstraße 12, zu haben.

[695]

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Wolter** zu beziehen.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[696]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 14 Par Nymfensittiche, à Par 12 Mk, 20 Par Buntsittiche, à Par 25 Mk, 8 Par Pennantsittiche, à Par 30 Mk, 2 Wnd. Barrabandsittiche à 40 Mk, 1 grünen Bülbül 60 Mk, 1 rothbrühen Bülbül 30 Mk, 1 Zitrondroffel 60 Mk; 1 Par Honigbären 400 Mk, 1 Wnd. und 2 Wsch. Guanako à 600 Mk, 6 Makaken à 20 Mk, 8 Putaffen à 20 Mk, 1 schwarzen Klammeraffen 88 Mk, 1 große Wasserschildkröte (1 Str. wiegend) 40 Mk.

J. Abrahams,

[697]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen: Goldsperlinge (*Fringilla euchlora*), kleine Eisterchen (*Spermestes cucullata*), zweifarbige Eisterchen (*Spermestes bicolor*), schwarzköpfige Nonnen (*Spermestes sinensis*), Sonnenvögel (*Leiothrix luteus*), chinesische Spottdroffeln (*Garrulax sinensis*), große Boos (*Sturnus intermedius*), Mohrenkopfs-Papageien (*Psittacus senegalus*), blaustirnige Amazone (*Psittacus amazonicus*), 1000 Par kleine indische Vögel verschiedener Art.

Außerdem ist noch großer Vorrath von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel vorhanden.

Preislisten auf Verlangen portofrei.

Verwendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung des Betrages oder gegen Nachnahme.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

Neu eingetroffen: Wellensittiche, Nymfensittiche, Paradiesittiche, Pfaffensinken, Singittiche.

Heinr. Wucherpfennig's

[698]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: große gelbhaubige Kakadus à Stück 20 Mk, importirte Wellensittiche à Par 10 Mk, Dornastrilde (*Aegintha temporalis*) Par 14 Mk.

Von sämmtlichen in Nr. 10 ausgetobenen Vögeln ist noch bedeutender Vorrath am Lager.

Gekauft werden Stiglitz, Dompfaffen, Zeisige und billige Kanarienhähne und Weibchen.

Verfandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. — Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

H. Wucherpfennig,

Brown, Bear Leman St. White chapel, London.

Sandte diese Woche wiederum einen Transport australischer Vögel, als: Wellensittiche, Kakadus, Nymfen 2c. 2c. nach meiner Firma in Hamburg ab.

Erlaube mir ferner ein geehrtes Publikum darauf aufmerksam zu machen, daß Wellensittiche nicht in so großer Anzahl eintreffen als allgemein erwartet wurde, und daß ich bis jetzt von den hier eingetroffenen australischen Vögeln die seltensten Exemplare, sowie die Mehrzahl derselben, angekauft habe. Weise auch gleichzeitig darauf hin, daß ich nur Waare, die ich im Besitz habe, annonce und jede eintreffende Sendung neuer Exemplare bekannt machen werde.

Werde, wie bisher, keine Mühe noch Kosten sparen, um meinen werthen Abnehmern nur gute Waare, ebenso preiswürdig als irgend ein andres Haus in London, zu liefern.

[699]

J. H. Dieckmann's

Handlung exotischer Vögel, Altona, Adolphstr. 78,

empfehl: Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen, à 60—90 Mk; Surinams, zahm, gute Sprecher, von 75—86 Mk; 1 Amazone, zahm, singt 4 Lieder, rfeist 2 Melodien, spricht sehr viel, 300 Mk; **Amazonen, gute Sprecher, zahm, à 45 Mk**; Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24—30 Mk; kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien à 24 Mk; Niederländer Amazonen, zahm, à 21 Mk; große gelbhaubige Kakadus à 20 Mk; kleine gelbhaubige Kakadus à 30 Mk; Rosakakadus à 15 Mk; **junge Graupapageien, Segelflffvögel, akklimatisirt, an Gans und Wasser gewöhnt, à 45 Mk**; 1 richtiges Par Prinz Lucian's Edelsittiche (Psittacus Luciani) 120 Mk; 1 richtiges Par Kanarienvogel à 30 Mk; Nymfensittiche à Par 20 Mk; grauföpfige Inseparables à Par 15 Mk; weiße Reissvögel à Par 18 Mk; Sonnenvögel à Par 18 Mk; schwarzf. Nonnen und Blutschnabelweber à Par 4 Mk; Goldstaar à 10 Mk; schwarze Tangaren, weifschultrig, à 10 Mk; amerikanische Spottdroffeln à 36 Mk; Schwarz- und Graudroffeln à 10 Mk; 1 große Parthie ausgestopfter Vögel in Glasfassen, hübsch gruppiert; 1 große Vogelvolière, Jägerhaus, 0,75 m lang, 0,53 m tief 40 Mk; 1 Par südamerikanische Eichhörchen 30 Mk; 1 Eichhörchenhaus mit Rad 16 Mk; Nistitis oder Marmosett-äffchen à Par 24 Mk. Preise netto gegen Cassa. Tausche alle Arten von Vögeln und Thieren. [700]

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[701]

empfehl: sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Nachtigalenbauer 6 Mk, Drosselbauer 8 Mk, Grassmückenbauer 5 Mk, Wachtelbauer 5 Mk, sämtlich mit Leinwanddecke, praktischste Einrichtung, Zeigiradbauer einschl. Zeißig 5 Mk, Heckbauer mit Anhängeneistchen 7½ Mk, Schlagnetzchen 1½ Mk, Mehlwürmer ½ Liter 4 Mk, Ameiseneier Kilo 3 Mk 20 S. Hirse, weiße, 22 Mk, Sommerrüben 18 Mk, Kanariensaat 20 Mk, Gans 16 Mk für 50 Kilo guter Waare, Nistkasten für Meisen und Stare von Naturstämmen à 1½ Mk, Vogelneistchen Dgd. 1½ Mk, Taubenester Dgd. 3 Mk bei [702]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Nymfenspapageien Par 27 Mk, 1 desgl. Wbch. 16 Mk, 1 Graupap-Wbch. 13 Mk, Kernbeißer, rosenbrüst., Par 24 Mk, Kardinal, rothe, 12 Mk, 1 Par Zendavassittiche 50 Mk, 1 fl. weißen Kakadu 30 Mk, 1 Sack, gelehrigen schönen Vogel, 60 Mk, Amazonen 30 Mk, 1 zahmen Affen 30 Mk, amerikan. aufsingende Spottdroffeln 36 Mk, gute Singdroffeln 12 Mk, Schwarzföpfigen 6 Mk, Stare 3 Mk, Rothfleckchen, gute, 3—4 Mk, Grassmücke, graue, 9 Mk, Hänflinge und Finken 1½ Mk, Kanarienvbch. 1 Mk, Pariser Kanarienhähne, beste ausgefuchte Vögel 15—20 Mk, iabellfarbige Kanarien Par 12 Mk, empfehl [703]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Großes Lager feiner Hof-, Haus- u. Feldtauben, Rassehühner, Gänse, Enten, Bruteier. Preisverzeichnisse frei. Auch empfehle: hochstämmige Reimontantrosen Dgd. 14 Mk, desgl. wursechte, 12 Sorten 6 Mk, hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren, schönste Gartensierbe, à 1½—2 Mk, Himbeeren, amerikan., Dgd. 3 Mk, Erdbeeren, neuere Sorten, Hundert 3 Mk, Stauden, beste, Dgd. 3 Mk

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 Mk, Verpackung frei, empfehl [704]

A. Zietzen, Elberfeld.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnisse gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Ein gut singendes Männchen

Heidelerche

um 2 Mk 50 S zu haben bei Gottlieb Wanek, [706] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer fürs Liter 6 Mk [707]
Theodor Grand in Barmen.

Kanarienvögel

mit den edelsten Tönen, als: Hohltroller, Lach-, Gluck- u. Klingeltroller, auch schöne Weibchen, empfehl (Preisverzeichnis kostenfrei, Postversandt bei Garantie)

Vogelhandlung und Züchtere

C. Laube,

Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

[709] Blaudroffeln, Einsamer Spatz 50 Mk, Steinmöhle 30 Mk fleißigste Sänger. Zugschwerdt, Zieme (Ungarn).

Zu suchen zu kaufen:

Ein kräftiges, gesundes Par Bourksittiche (Euphema Bourkii), nicht zu jung, ein Par Sonnen-Ästrilde (Aegintha Phaëton), ein Par Aurora-Ästrilde (Aegintha phoenicoptera), ein Weibchen Papagei-Amardine (S. prasina), ein Weibchen Zebrafink (S. castanotis).

Zu verkaufen:

Ein Par Purpurtangaren, kräftig und sehr brutlustig, 40 Mk, einen gelben Wellensittich (Mnch.) 20 Mk, ein Weibchen Brillenvogel (Zosterops palpebrosa) 20 Mk. Postfreie Briefe an Dr. D. A. Willink, Heemstede bei Haarlem (Holland). [710]

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 Mk 60 S, bei 10 Kilo 2 Mk 40 S, vers. g. Nachn. [711]

A. G. Bethge in Elbing.

Gesucht werden:

1 tadelloses, richtiges Par Sonnenvögel (♂ guter Sänger); 1 ♂ Alpenbraumelle; 1 Zuchtpar Graugirlis.

R. Vollhofer,

[712] Internat, St. Vösten, Nied.-Oest.

Goldschleien, 5- und 6-jährige, Stück 3 Mk, Goldorfen, 5—8 cm lang, 100 St. 20 Mk, Goldcarpfen, 5—8 cm lang, 100 St. 8 Mk, Schleien, 5—8 cm lang, 100 St. 8 Mk, Goldfische, 5—6 cm lang, 1000 St. 120 Mk, desgl. 7—12 cm lang, 1000 St. 160 Mk, Aale, 10—15 cm lang, 100 St. 10 Mk, Makropoden, 12 Par, 6—7 cm lang, 36 Mk, Schildkröten 100 St. 25 Mk, Schlangen und Eidechsen hat abzugeben

[713] H. Daimer, Berlin, Ritterstraße 33.

Die Thierhandlung von L. Brunner,

Wien III, Rudolfsgasse Nr. 28,

kauft, verkauft und vertauscht stets alle Arten von lebendem Wild und Geflügel, als Rehe, Edel- und Damhirsche, Hasen, wilde Kaninchen, zahme, gut dressirte Wühls und Frettchen, rothe und graue Rebhühner, Steinhühner, Edel-, Ringel-, Königs-, Silber-, Gold- und Lach Amherstfasanen, Brant-, Labrador-, Nyles-burn-, Nouen- und Mandarinenten, alles vollkommen gesund, fehlerfrei und rasseecht, zuchtfähig; exotische, gut akklimatisirte Vögel, insbesondere zahme, gut sprechende Zafos und Amazonenpapageien; die verschiedensten Arten von Reptilien, Amphibien und Fischen; Aquarien und Terrarien; verschiedene Sorten Vogelfutter, besonders importirte afrikanische Kolbenhirse, Senegalhirse und weiße Holländerhirse; Brutleier von allen oben genannten Fasanen, Hühner- und Entenrassen.

Die Fundirung und der Absatz des Geschäftes im Verein mit dem Umstande, daß alle Geschäfte direkt, ohne Zwischenhändler, gemacht werden, ermöglichen es, Käufern wie Verkäufern die günstigsten Preise zu stellen. [714]

➤ Offerire für Vogelliebhaber ➤

 einen guten, zwei Lieder findenden Gimpel (Dompfaff), geht auf Kommando, pfeift das Mantelstück und ein schönes Vorstückchen. Für guten Gefang und für lebende Ankunft wird vollständige Garantie geleistet, der Preis einschl. Verpackung ist 40 Mk. Versandt gegen Nachnahme. [715]

N. Eugen Scyring
in Dalherda a. d. Rhön (bei Fulda).

Kaufe 1 Männchen Gelbsteißittich (P. xanthorrhous). Gebe auch seltene Grotten in Tausch dafür. [716]

F. Petzold, Prag.

 **Kleine Vögel**  als: Astarte, Bandfinken, Nonnen, Silberbecks, Mustat-finken, Reisfinken, à Par 4 Mk., Amarante, Kordonbleu, Par 6 Mk., Karbinale, rothe, Par 22 Mk., Karbinale, gr., Par 16 Mk., Wellensittiche, Par 14 Mk., Nymfensittiche, Par 27 Mk., v. empfiehlt in gefunden schönen Exemplaren [717]

E. Geupel, g. White,
Leipzig u. Frankfurt a. M.

Kanarienvögelchen guten Stammes habe noch abzugeben, à Stück 1 Mk. 50 S. [718]

C. Bieler, Magdeburg, Breiteweg 57.

100 Stück feine Koller sind noch abzugeben, auch 50 Stück Weibchen, sowie auch noch von allen Singvögeln. [719]

G. Gärtner,
Ernstroda, Herzogthum Gotha.

1 Kiste Mehlwürmer (Mehlwurmheide) mit sehr viel Brut und Futterwürmern wegen Aufgabe der Vogelzucht zu dem billigen Preis von 12 Mk. zu verkaufen. [720]

Gelsenkirchen. L. Meyer.

2 Spottdroffeln à 36 Mk., 2 Par eingef. Wellensittiche à 10 Mk., 1 Steindroffel 15 Mk., 1 Wanddroffel 16 Mk., Gefiederte Welt 1872 inkl. 76, 80, 81, neu eingebunden, halb 79 ungebunden, zus. 45 Mk. [721]

Andernach a. Rhein. Eduard Frank,
Konditor.

Eine Nachtigal (Nachtschläger), sucht oder kauft gegen Grotten [722]

A. Lauterbach,
Altenburg i. S.

Feinste Harzer Kanarien-Koller,

Stamm Trute, ohne Fehler, zu 9, 12 u. 15 Mk., Mittel-vögel à 5 Mk., Weibchen 1 Mk., Vogelbauer, sauber gearbeitet (Gimpelbauer), in 6 Nummern, à Dk. von 3 Mk. an bis 12 Mk., mit und ohne Schubkasten, Nistbauer à Dk. 2 Mk. 50 S. und 1 Mk. 80 S., 2 Par schw. ungarische Kropf-tauben à Par 6 Mk., eine rasseechte f. g. Mopsbündin, 1 Jahr alt, steingrau mit Mohrenkopf, 25 Mk. Kleine Bauer à Dk. 1 Mk. 80 S. Versandt unter Garantie und Nachnahme. [723]

Carl Kastenbein, Clausthal a./S.

Fasanen, böhmische, gesucht.

[724]

Busch, Direktor, Steele.

Sansquetzmühlen von Hornholz à 1,40 Mk. empfiehlt Paul Schilling, Bayreuth. [725]

Meine reichhaltigen Preislisten über Wasserpflanzen, Gefäße für solche, Aquarien- und Terrarienthiere, versende auf Anfrage kostenfrei. [726]

Wilh. Geyer, Regensburg.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

Braunschweig. [727]

empfehl: Stiglib, Mnd., à St. 1 Mk. 50 S., Hänfling, Mnd., à St. 1 Mk. 50 S., Wbch. à St. 1 Mk., Zeisig, Mnd., à St. 1 Mk., Wbch. à St. 50 S., Fink, Mnd. (Buch- oder Edelfink), à St. 1 Mk., Wbch. à St. 50 S., Goldammer, Mnd., à St. 1 Mk., Wbch. à St. 50 S., Grünlinge, Mnd., à St. 1 Mk., Wbch. à St. 50 S., Harzer Kanarienvögel à St. 4 Mk., Wbch. à St. 1 Mk., Feldsperlinge, Mnd., à St. 75 S., exotische Vögel, sowie auch Hunde, Affen etc.

Wegen Abreise zu verkaufen:

J. Scherr, Germania, großes ill. Prachtwerk, geb., neu, statt für 79 Mk. für 48 Mk.; Masius, Die gesamten Naturwissenschaften, 3 Bde., geb., neu, elegant, statt 60 Mk. für 40 Mk.; Unser Vaterland, illust. Prachtwerk, geb., neu, statt 42 Mk. für 30 Mk.; Italiens Kunstschatz, 1 Bd., 7 Mk.; Familien-Spielbuch, geb., neu, 6 Mk. statt 10 Mk.; Dr. Ruß illust. Prachtwerk: Die fremdländischen Stubenvögel, 2 starke Bände, 30 Mk.; Brehm's illust. Thierleben, 3 Bde., 18 Mk.; Gerstäder's Werke, ca. 140 Bände, ungeb., statt 70 Mk. für 40 Mk. Alle Bücher zusammen 200 Mk. — 1 Partie f. Deldruckbilder 30 Mk., 1 großes Kinder-Puppen-Theater, kompl., mit ca. 12 großen beleg. Figuren 75 Mk.; mehrere silberne und goldene Remontoir-Uhren à 18—63 Mk.; 1 Partie Vogelbauer, gut erhalten, billigt; 2 Zafos, schön, à 35 Mk.; 1 Amazone 32 Mk.; 1 schöner Affe 38 Mk. [728]

Bestellungen sub A. 100 bef. d. Exp. d. Ztg.

Zu kaufen gesucht: [729]

Ein Paar zuchtfähige kaliforn. Schopswachteln.
Varel in Oldenburg. G. Hayessen.

Zwei Par weiße japanische Söder-Gänse, Pracht-Exemplare, zur Zucht, für's Par 20 Mk. [730]

Gutsverwaltung Kohlbornshof,

Mittelhufen 23,
bei Königsberg i. Pr.

Universal-Futter für Insekten- und tierthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover. [731]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Drei Wachtelhäuschen sind billig zu verkaufen bei [732]

C. Bartels in Jena.

Sprosser = Bestellung. Ungarische, Siebenbürger, frischgef., à 13 *M.*, frische Steinröthel (Wildfang) à 14 *M.* 75 *S.*, gute ausgehörte Schläger, sammt Verp., erpresst. Versandt gegen Mitte Mai, Garantie lebender Ankunft. **Nachnahme.**

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D.,
Pilsen (Böhmen).

[733]

[734] Suche zu kaufen im Ganzen:
Zuchtfähige Pare von Prachtfinken und Amandinen.
Gef. Offerten an

Flessa, Hof (Bayern).

Gesucht wird:

Ein **Jako**, jung und gelehrt, der tadellos im Gefieder, deutlich wie ein Mensch spricht und voraussichtlich Neues dazu lernt. Gef. Offerten an

[735]

Lönicker, Hof (Bayern).

Gegen **Grotenbrutpare** vertausche bzgl. verkaufe auch:
1 Schwarzamstel, 1 rothen Kreuzschnabel, 2 Stiglitze, 2 Zeisige, 3 Meerzeisige, 1 Buchfink (sämmlich Männchen) und 1 Par Dompfaffen. [736]

H. Heischmann, Weidenberg (Oberfranken).

Sprosser-Aufträge

werden zum Versandt unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dgd. 97 *M.*, $\frac{1}{2}$ Dgd. 48 *M.*, $\frac{1}{2}$ Dgd. 32 *M.*, entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

Josef Hirschkron,
Exotische Vogelhandlung, Budapest,
Komitaplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umkehrung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt [737]

Verkauf:

[738]

1 garantirtes Par Lori von den blauen Bergen, 2 Jahre in meinem Besitz, sehr brütluftig, vollkommen eingewöhnt, untadelhaft im Gefieder, 85 *M.*; 1 garantirtes Par Königsfittich, 3 Jahre in meinem Besitz, Männchen im Prachtgefieder, 85 *M.*; 3 Nistpare Nymfen à 22 *M.*, 1 Nistpar Singfittich 22 *M.*, 1 dgl. Weibchen 10 *M.*, 1 Par importirte Wellenfittiche 12 *M.*, 1 Mch. Pflaumenkopffittich 25 *M.*, 2 Par Silberbeds à 3 *M.* Tauschgeschäfte finden nicht statt.
Schneeberg i. Sachsen.

Dr. med. Peltz.

Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal,
hat abzugeben 25 Stck. Finken à 80 *S.*, Zeisige Mch. 70 *S.*, Weib. 30 *S.*, Goldammer 70 *S.*, Stiglitze 1 *M.* 20 *S.*, gelbe Kreuzschnäbel à 2 *M.*, Quäcker Mch. 65 *S.*, Weib. 30 *S.*
Suche zu kaufen 1 Bandfink-Weibchen, zuchtfähig. [739]

1 **Jako**, ganz zahm, mehrere Wörter sprechend, 45 *M.*, **Jakos**, anfangend zu sprechen, 36 *M.*, Surinams und Amazonen 30—50 *M.* [740]

Rud. Dreyer, Altona.

Verkaufe wegen Aufgabe der Vogelzucht:

Wellenfittiche, zuverlässige Zuchtpare à 10 *M.*, Junge Wellenfittiche ohne Garantie für Geschlecht à St. 4 *M.*, 3 Par Singfittiche, Zuchtpare, à 20 *M.*, 1 Par Nymfensfittiche, Zuchtpare, à 20 *M.*, 1 Sverlingspapagei, Weib., à 5 *M.* u. 1 P. Madraswachteln 18 *M.* einschl. Verp. geg. Nachnahme. **E. Schmitt**,
[741] Oberhulba b. Riffingen.

Offiziere: Einen prachtvollen fingerzahnigen Amazonen-Papagei, derselbe singt 3 Lieder in Worten, spricht außerdem vieles und deutlich. Preis 200 Mark. Näheres theile brieflich mit. [742] **A. Heikens**, Bremerhaven.

Schwarze Kardinäle mit rothen Ohren, sofort

singend, St. 18 *M.*, 10 Pare Groten, als Atrilbe, Silberbrüstchen, Amaranten, Bandfinken, Blutschnabelweber, Reissfinken, Mustatfinken, Tigerfinken, schwarzf. Nonnen 40 *M.*, 20 Pare = 70 *M.*, importirte Wellenfittiche, sehr starke, gesunde Vögel, P. 12, grauköpfige Sverlingspapageien 15, rothe Kardinäle 11, P. 18, graue Kardinäle St. 7, Rosellas P. 32, Barrabandfittiche, ein richtiges Zuchtpar, prachtvoll im Gefieder 60, Nymfen P. 18, Sonnenvögel P. 15, Hähne 9, graue Papageien, Segelschiffvögel 36; außer diesen große Auswahl anderer Papageien, Kakadus, Stare, kleine seltene Vögel, besonders australische, worunter prachtvoll in Federn, Diamantfinken P. 24, 50 Stück Parzer Kanarien-Weibchen, à 1,50, 1 Par Pflaumenkopffittiche 50 empfiehlt

Emil Geupels Handels-Thiergärten,
[743] **Connewitz-Leipzig.**

Fortzugshalber billig: 1 ung. Sprosser, 2 J. i. R., 12 *M.*, 1 Haidelerche 3 *M.*, 1 Gr. Graismücke 3 *M.*, flotte Säng. Briefe (mit Freimarke) bes. d. Exp. d. Bl. [744]

Zu verkaufen:

1 **Jako**, jung und zahm, tabell. im Gef., mehrere Worte sprechend, für 70 *M.*, 2 Par Wellenfittiche à 10 *M.* bei [745]

D. Förstler, Ulm a. d. D.

Ein Par brütluftige Nymfen mit Brutkasten und 1 Seidenstar zu verkaufen bei [746]

Julius Martin, Frankfurt a./D.

1 P. Gürtelgrasf. 20 *M.* u. 1 Mch. Pennantfittich 28 *M.* z. verk. **J. Schulze**, Gölitz, Weberstr. 1. [747]

Wegen Mangel an Zeit gebe ab: **Drosseln**, **Amseln**, **Verden** in vollem Schlage und an Universalfutter gewöhnt, mit oder ohne Käfig; eine Partie Käfige für Insektenfresser, sowie Jahrgänge von 1879—1881 der „Gef. Welt“ à 4 *M.* [748]

L. Seyd, Kassel.

Eine gut singende

Kalanderlerche

verkauft für 12 *M.* inkl. Verpackung. Auch wird ein guter Spötter, Schwarzplattl und Graismücke in Tausch genommen. [749]

Henkel, Aubing b. München.

Wünsche möglichst bald zu verkaufen: 8 Kisten Mehlwürmer (Holz) à 7 *M.*, 1 do. (Zink) 10 *M.*, 4 Gefangskästen à 60 *S.*, 1 Vogelbauer in 2 Abtheilg. 75 cm hoch, 78 cm lang, 50 cm tief, 4 *M.* [750]

Wittwe Raniszewski, Plan i. M.

Zu verkaufen!

Ein Par importirte Nilgänse, die ihresgleichen suchen, pr. 45 *M.*

1 **Jako**, unübertrefflich im Sprechen. 250 *M.* mit Bauer, ein desgl. 50 *M.*

Amazonen, sprechend 45 *M.* Glanzstare à Stück 8 *M.* Mozambique, zuchtfähig 8 *M.* Tigerfinken, hochroth 4,50 *M.* Ein singendes Steinröthelweibchen 15 *M.* ff. Hänflinge, f. Hähne 2,50 *M.*, alte Zeisigähne à Stück 1,50 *M.* Meine jungen schwarzen rassischen Neufundländer sind bald wieder transportfähig!

Ein guter junger chinesisches Brautentenrächer zur Zucht gesucht!

Antwort nur gegen Freimarke.

Hochachtend

[751]

A. Lanterbach, Altenburg i. S.

Ein brütluftiges Pärchen Singfittiche sind mit oder ohne großes Bauer wegen Mangel an Platz zu verkaufen bei

[752]

Frau **Marie Mezger**, Zwidau,
Sachsen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Rg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14.

Berlin, den 6. April 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Mein Wiedehopf.
Aus meiner Vogelstube.
Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82
(Schluß).
Zur Naturgeschichte der Papageien.
Zur Kanarienzucht (Schluß).
Giebt es keinen Ersatz für das gebräuchliche Grüntraut?
Erfahrungen über Sitzstangen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Pforzheim; Regensburg.
An die Leser.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mein Wiedehopf.

Wol kein anderer Vogel steht bei dem Volke in so großem Verruf, wie der Wiedehopf. Jeder, der seinen Namen hört, verbindet mit demselben durchaus nicht den Gedanken an Wohlgeruch und Reinlichkeit. Wie sehr man aber diesem hübschen, anmuthigen Vogel Unrecht thut, wissen diejenigen Vogelfreunde, welche ihn näher kennen gelernt haben. Im vergangenen Sommer erhielt ich einen jungen fast flüggen Wiedehopf in einem Zustande, welcher den schlechten Ruf, in dem er bei Nichtkennern steht, allerdings als gerechtfertigt erscheinen ließ, doch war dies nur die Schuld seines frühern Besitzers, eines Fischers, der ihm nebst acht seiner Geschwister im engen Käfig nur die Ueberreste seiner Mahlzeiten spendete. Wärme und kräftige Nahrung fachten die bereits erlöschenden Lebensgeister wieder an, und nach vier bis fünf Tagen trippelte mein Wiedehopf mit tadellosem Gefieder und mit zolllanger Haube in der Stube umher. Bald kam er auf den Ruf „Hans“ herbeigeflogen und wußte

sich geschickt auf den hingehaltenen Finger zu setzen, wobei er seine wunderschöne Haube auf und nieder bewegte. Er ist sehr reinlich, badet sich aber nur im Sande oder noch lieber im Moos, aus welchem die Unterlage seines geräumigen Käfigs besteht. Im höchsten Grade interessieren mich seine kurzen, dicken, schöngeformten Füße. Seine Lieblingsnahrung sind Brachkäfer, welche er sich geschickt in den Rachen zu werfen weiß, da ihm sein langer Schnabel das Verschlingen der Beute ohne weiteres nicht gestattet. Ich sah niemals, daß er Wasser zu sich nahm, doch setzte ich ihm einen Wassernapf vor, aus welchem er sich Fleisch und Käfer herausfischte. Im Käfig sitzt er still, wenn er satt ist. Eine Freude ist es, wenn er aus seinem Käfig herausgelassen wird; mit elegantem Fluge setzt er sich auf seinen Lieblingsplatz, gewöhnlich auf meine Hand, die er mit Schnabelhieben so lange bearbeitet, bis ich ihm einen Käfer oder Mehlwurm hinhalte. Sollte ihm dieser zufällig entfallen, so stürzt er ihm blitschnell nach und hat ihn beim Niedersitzen schon im Schnabel. Von Gestank ist bei ihm nichts zu bemerken, doch besitzen seine Federn einen schwachen morschsaähnlichen Geruch, den man bekanntlich auch bei Staren, Krähen und vielen anderen Vögeln wahrnehmen kann. Begegnet ihm auf seinem Spaziergange auf dem Tische etwas Unbekanntes, so streckt er den Kopf nach vorn, die Haube bewegt sich auf und nieder, und langsam trippelt er auf den ihm unbekannten Gegenstand zu. Am lebhaftesten ist er gegen Abend, dann beginnt er seine höchst anziehenden Flügübungen.

Ernst Günther.

Aus meiner Vogelstube.

Von Friedrich Arnold.

Unter dem Namen Beos oder Aegeln kommen im Handel einige indische Starvögel vor, welche sich mit Recht der größten Beliebtheit erfreuen. Leider werden sie aber nur äußerst selten und einzeln eingeführt.

Der gemeine Beo (*Sturnus religiosus*) erscheint rein schwarz, metallgrün, an Kopf und Hals violett glänzend, die Flügel sind mit kleinem weißen Spiegelfleck versehen, und nackte gelbe Hautlappen an den Kopfseiten und ebensolche Backenflecke geben dem Vogel ein auffallendes, merkwürdiges Aussehen. Er ist ein in der That liebenswürdiger Stubenvogel, leicht zufriedenzustellen, ausdauernd, wird schnell zahm, wenn er nicht schon gezähmt in die Hand des Liebhabers kommt, zeigt sich sehr gelehrt und als ein trefflicher Sprachmeister. Als seine hauptsächlichste Schattenseite erachte ich seine Lautstärke. Freilich sind gerade sie echt urwaldmäßig und verlieren sich in der Gefangenschaft nach und nach. So unschön und ohrenpeinigend indessen einige klingen, so interessant sind sie. Ein schriller, langgezogener Pfeifton ist der unangenehmste Laut, ein behagliches, muntres, sehr tiefes Grackeln der gewöhnlichste. Letzteres läßt er, ruhig und gemüthlich auf der Stange sitzend, hören, und es hört sich im Nebenzimmer wie das Sprechen einer tiefen Bassstimme an; tönt dann aber plötzlich der schrille Pfiff dazwischen und wird dadurch der Heuschreckenstar, die Heberdrossel und irgend ein Papagei zu gleichen Leistungen veranlaßt, so gibt das Ganze ein Getöse, auf welches jede Menagerie stolz sein dürfte. Der erwähnte Pfiff wird denn auch nicht ohne die gehörige Würde ausgestoßen. Der Beo bildet sich unstreitig ordentlich viel darauf ein. Er reckt sich beim Beginn hoch in die Höhe und neigt sich dann langsam sehr tief, sodaß er mit Beendigung seiner Leistung in demüthigster Stellung da steht. Es ist sehr rathsam, daß man ihn bei seiner ungemein großen

Gelehrigkeit und Spottlust vor unschönen und widerlichen Lauten bewahre. Kein Star ahmt das Kreischen einer Thür so wahrhaft furchtbar getreu nach wie der Beo, und gerade „so ein Lied, das Stein erweichen, Menschen rasend machen kann“, freut ihn ungemein und wird fleißig geübt. Seine Verpflegung ist einfach, nur behüte man ihn vor dem Ueberfressen, gebe ihm ein sehr großes Bauer, reichlich Badewasser, möglichst viele größere Kerse, Heuschrecken u. dgl., im Winter Mehlwürmer, viele Beren oder Trauben und im allgemeinen das gewöhnliche Starfutter.

In jeder Hinsicht sehr empfehlenswerthe Stubenvögel sind die fremdländischen eigentlichen Stare. Namentlich sind es zwei, der Heuschreckenstar (*S. tristis*, L.) und der Ganga-Mainastar (*S. ginginianus*, Lth.), welche sich rasch die Liebe aller Pfleger erringen. Die Heimat beider ist Indien.

Der Ganga-Mainastar, so häufig er auch in seiner Heimat als Stubenvogel gehalten wird, kommt überaus selten in den Handel und stets nur in einzelnen Exemplaren, aus welcher Ursache, ist nicht begreiflich, da er als einer der ersten Sprachkünstler gern auch hoch bezahlt wird.

Ein wirklich liebenswürdiger Stubenkamerad, der in neuester Zeit auch immer häufiger herüberkommt, ist der Heuschreckenstar. Seine Größe ist viel bedeutender als die des gemeinen Stars. Kopf und Hals bis zur Brust sind schwarz; der Oberkopf ist mit einem kurzen Schopf geziert. Mantel, Schultern und Seiten sind schwärzlichbraun, die Flügel schwarz mit breitem weißen Fleck; der Schwanz ist schwarzbraun, am Ende weiß; der Schnabel ist gelb, das Auge braun mit nacktem Augenreis, die Füße sind gelb. In der Lebensweise gleicht er genau dem einheimischen Star. In der Gefangenschaft muß er bald einer der bevorzugtesten Lieblinge werden. Er wird ungemein zahm, ist sehr gelehrt, stets munter, badet gern und viel, darf aber, wie alle anderen Stare, nicht mit kleinen Vögeln zusammengehalten

Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82.

Von Max Kruel.

(Schluß).

Die am 19. Januar eingetretene Nordost- und Ostluft brachte bei klarer Atmosphäre wirkliche Kälte. An den Zweigen der Bäume und Büsche schlug sich der Nebel als Reif nieder, überzog sie mit einer dichten Decke weißer Eiskristalle und kleidete die ganze Gegend in ein Gewand, das die Bäume wie im vollen Blüten Schmuck erscheinen ließ. Weniger schön mochte es den armen, klagend durch die Luft schwirrenden Vögeln dünken, welche eine nach wenigen Tagen sich einstellende Spur von Schnee in die Ortschaften und deren Umgebung trieb. Von den höchsten Spitzen der unmittelbar an den Wohnungen liegenden Gartenbäume erkönte das Schach Schachterad der klugen Elster; still und zusammengekauert saßten einige in ihrer Nähe sitzende Krähen nach Futter. Meisen, Baumläufer und Kleiber, selbst Spechte, strichen, beständig lodend, durch die Gärten, und ihnen schlossen sich Dompfaffen, Finken, Dorngrünchen und Amseln an, während auf den Dächern, Dunghäufen und

Straßen die Lockstimmen hungernder Buchfinken, Goldammern und Haubenlerchen erschallten. Glücklicherweise war der Schnee in den nächsten Tagen schon verschwunden und damit auch das so plötzlich entstandene Vogelleben in unserer unmittelbaren Nähe; harte Noth trat durch das Fehlen von Schnee an unsere Vögel bis heute noch nicht heran, was schon der Umstand beweist, daß sie meine mit Nahrung reichlich versehenen Futterplätze gar nicht beachteten, ja sogar unsere Stumpen, Tannen-, Kohl- und Blaumeisen ihnen erst im Februar zusprachen, von sonst recht häufigen nordischen Vögeln dagegen nicht einmal der Bergfink.

Die vorwiegend warmen Tage des Februar brachten insofern etwas mehr Leben in die Natur, als viele unserer Stand- und Strichvögel mit dem Studiren ihres anfangs sehr leise gehaltenen Gesangs begannen, der von dem uns nahe sitzenden Vogel untermischlich gekünstelt wie aus weiter Ferne zu kommen schien, jedoch täglich an Ausdruck zunahm. Haubenmeisen, Finken, Dorngrünchen, Haubenlerchen, einzeln hier gebliebene Rothfinkchen, Zaunschlupfer, Amseln schlugen seit dem 20. Februar (Amsel seit dem 28.) laut und vollständig, Kohlmeisen, Buchfinken, Goldammern will es noch nicht so recht gelingen, trotz fleißiger Uebung.

Durch eine mit dem 24. Februar eingetretene anhal-

werden, da er dieselben theils aus reinem Muthswillen tödten, theils ihnen das Gehirn aushacken würde.

Züchtungsversuche mit den fremdländischen Staren sind bisher allerdings nur wenige gemacht worden, doch haben sich dieselben durchgehend als erfolgreich erwiesen, welche Thatsache zu neuen Versuchen tüchtig anspornen dürfte.

Eine gar eigenthümliche Bevölkerung erhält die Vogelstube aus der kleinsten Gattung der Hühner-vögel, den Wachteln.

Einer der nicht am wenigsten anziehenden Gäste ist die neuerdings ziemlich häufig eingeführte Madraswachtel. Dieses allerliebste Hühnchen wurde in Nr. 13 der „Gefiederten Welt“ 1881 als neue und seltne Erscheinung des Vogelmarkts von Herrn Dr. Ruz zum erstenmale beschrieben, Fräulein Christiane Hagenbeck hatte es eingeführt und Dr. Ruz ihm den Namen Madras- oder Rambay-Wachtel (*Coturnix cam-bayensis*, *Lth.*) gegeben. Seine Aehnlichkeit mit der Argoodawachtel ist so groß, daß man versucht sein kann, es nur als eine Spielart derselben anzusehen.

Auf der großen Ausstellung des „Bayerischen Vereins für Geflügelzucht“ im Glaspalast zu München im Juli 1881 sah ich die Madraswachtel zum erstenmal, von dem ersten der hiesigen Liebhaber, Herrn Seybold, ausgestellt. Dann aber wurde sie plötzlich in ungemein großer Anzahl von Triest her eingeführt, meines Wissens namentlich von Fräulein Friederike Brandt, und der Preis sank auf 5 Mk. Wie groß aber auch die Beliebtheit des Hühnchens geworden, mag beweisen, daß auf eine Annonce von mir in der „Gefiederten Welt“, in welcher ich zwei Paare anbot, fünfundvierzig Bestellungen einliefen.

Was nun meine Beobachtungen inbetreff der Madras-Wachtel anbelangt, so ist sie anfangs ungemein stürmisch bei jedem Schrecken, bald aber gewöhnt sie sich an ihren Pfleger und gewährt dann dem Liebhaber wahrhafte Herzensfreude. Ihre Be-

tend laue, theilweise sogar abnorm warme Witterung, die höchstens in früher Morgenstunde eine kühlere wurde, ließen sich schon einige Zugvögel verführen, ihrem lieben Heim zuzuwandern. Abgesehen von den in der zweiten Hälfte des Februar in kleineren Zügen durchziehenden Störchen, Kranichen und Wildgäusen, trafen am 24. die Haiderchen in großer Anzahl auf unseren Dächern ein, deren weithin hörbares trauliches Lied an sonnigen Tagen besonders erklingt. Am 26. Februar (genau wie im vorigen Jahre) kamen unsere Begeßler, in kleinen Gesellschaften durchziehende Grauanimern, und unsere Feuer etwas früher erscheinende Misteldrossel, welche letzte ihre Stimme im Verein mit unsrer Haiderche auf den Kieferwaldedungen von hohem Waldestrand herab so anmuthig hören läßt, und könnte dies den Beobachter täuschen in der Weise, daß er ihre flötenden Töne für die der Singdrossel, die übrigens bei uns später kommt und fröhlicher singt, hielte, so wird ihm ihr schnarrender Lockton, den sie beim Wechseln des Platzes hören läßt, allen Zweifel nehmen. Wo aber bleibt unsre Feldlerche, die erste herlich jubelnde Frühlingsverkünderin unserer Fluren? Nirgends läßt sie sich sehen oder hören. Ein böses Zeichen! Hohltauben lassen sich seit dem 27. auch hier und da hören.

wegungen sind äußerst zierlich, ihr Lauf sehr rasch, die Färbung kastanbraun, durch die Augen geht ein gelblichweißer Strich, die Füße sind roth, der Schnabel kurz und kräftig. Die Brust des Männchens und der Unterleib bis zu den Beinen ist schwarz und weiß gestreift, genau wie die des Zebrafink, und gibt dem Vögelchen ein prächtiges Aussehen. Die Brust des Weibchens ist heller gefärbt als der übrige Körper und zeigt leise Andeutungen der wellenförmigen Zeichnung des Männchens. Beide Geschlechter haben an den Hinterfüßen einen Sporn.

Ueberaus lieblich ist der Schlag, den die Hühnchen sehr fleißig hören lassen. Ein hohes „düt düt, düt dü—dü—dü düt“ beginnt crescendo und endigt diminuendo in entzückender Reinheit, an den Harzer Kanarienvogel wie an die Nachtigal erinnernd. Das Weibchen schwägt fortwährend leise und gemüthlich vor sich hin und folgt dem Männchen, das, sehr aufmerksam, aber auch sehr rauflustig gegen seinesgleichen, einen musterhaften Gatten abgibt.

Sehr oft des Tages über paddeln sie sich im Sande mit ungemein großem Behagen. Ihre Ernährung ist einfach; sie besteht in weißer und allen anderen Hirsearten, etwas Mischbrot, Mehlwürmern und Ameisenpuppen.

Um manchen Schmuck hat die neueste Zeit unsere Vogelstuben bereichert, aber sicher nicht die geringste Freude wird es dem Vogelfreunde bereiten, trippeln ihm morgens bei Beginn der Fütterung mit zierlichen, kleinen, raschen Schritten diese Wachtelchen entgegen, sie bieten ein gar zu liebliches Bild, einen Hühnerhof en miniature in der Vogelstube.

zur Naturgeschichte der Papageien.

Die kurzschwänzigen sprechfähigen Papageien zeichnen sich durch manche hervorragenden Eigenschaften aus. Namentlich ist es unter diesen der Graupapagei, welcher unsere Aufmerksamkeit in besonderer Weise auf sich zieht. Diese gescheidten

Begrüßen wir diese bis jetzt eingetroffenen Vorboten des Lenzes auch freudigen Herzens und erbauen wir uns auch mit hoffnungsgeschweller Brust an ihrem Frühlingssehnsucht weckenden Erscheinen und lieblichen Gesang in der milden Natur, so kann doch ihr so frühes Eintreffen ein beängstigendes Gefühl in uns nicht unterdrücken, wenn wir in Betracht ziehen, welche harten entbehrungsvollen Tage ihnen in den nur zu unständigen heimtückischen Monaten März und April noch bevorstehen können, deren Eintreffen nach den vergangenen größtentheils milden Monaten zu schließen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat. Möchten doch diese zarten Geschöpfe vor schädlichen Witterungseinflüssen bewahrt bleiben, damit sie nebst den nach und nach zurückkehrenden Nachzügeln qualvoller Noth überhoben sind und das Erwachen der Natur mit fröhlichem Gesang verkündigen und verherrlichen können. Sollten dennoch kalte unfreundliche Tage ihnen beschieden sein, so veräumt es nicht, liebe Vogelfreunde, aus Euren Mehlwurmbetten und Ameisenpuppenvorräthen ihnen an geeigneten Plätzen die fehlende Nahrung zukommen zu lassen, wofür sie Euch tausendfach danken werden, wenn das süße Bewußtsein manches liebe Vögelchen vor bitterer Noth bewahrt zu haben, Euch nicht schon Dank genug ist.

Vögel fassen nicht allein alles leicht auf, machen nicht nur alles nach, was sie hören, merken sich nicht nur alles — Wohlthaten und Beleidigungen, sondern haben auch ein tiefes Gefühl und sind tiefer Empfindungen fähig. Davon ein neues Beispiel: Bekanntlich besteht meine Hauptliebhaberei darin, neue Erfolge in der Züchtung fremdländischer Vögel zu erreichen. Nachdem mir die Züchtung vieler kleinen Fremdländer gelungen, geht mein Lieblingsstreben dahin, Zuchtversuche mit großen Papageien zu machen. Bis jetzt haben es meine zusammengeparten großen Papageien aber nur bis zur Begattung gebracht. Wahrscheinlich fehlt es Ihnen an den äußeren Bedingungen lokaler Bedürfnisse — da sollte man eben einen einladenden Park haben und das Geld nicht sparen dürfen. Unter anderen hatte ich auch ein Paar Graupapageien, die ich jung aufgezogen und die einander mit großer Zärtlichkeit und Liebe zugethan waren. Das Männchen fütterte das etwas kleinere Weibchen regelmäßig aus dem Kropfe, putzte und glättete seine Gattin, liebte sie auf das innigste; sie plauderten mit einander auf das kurzweiligste und drolligste und die Begattung wurde schließlich regelmäßig vollzogen. Ich hoffte nun mit Spannung auf Eier. Da erkrankte das Weibchen, wie es schien an Legenoth und starb leider schon nach zwei Tagen. Die Trauer des verwitweten Männchens war nun groß und ergreifend. Mit Angst und Unruhe suchte es seine verlorne Gattin, ließ wehmüthige Klageöne und nur sein „Jako komm“ hören, schlug seine Flügel mit großer Hast, gleichsam als wollte er fortfliegen und seine Gattin suchen. In seinem Schmerze dachte er weder an Futter noch an Wasser. Erst nach 3 Tagen machte der Hunger seine Rechte geltend und der trauernde Vogel fing wieder an zu fressen, nachdem ich an seinen Käfig einen solchen mit einem andern Weibchen gestellt und er sich dadurch wieder etwas beruhigt und zersireut hatte. Also die Jako legen große eheliche Treue und große eheliche Liebe an den Tag.

Heut theilte mir Freifrau Baronin U. mit, daß ihr kleiner gelbhäutiger Kasadu (*Psittacus sulfureus*) ein Ei gelegt habe, was in der Gefangenschaft wol noch nicht oft vorgekommen sein dürfte. Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler.

(Doch, fast alle Kasadus haben bereits Eier in der Gefangenschaft gelegt; d. h. immer einzeln gehaltene ledige Vögel. Die Frau Baronin sollte nun aber einen Zuchtversuch machen. D. Red.)

Zur Kanarienzucht.

Von Eduard Rüdiger.

(Schluß).

Nur sehr „einzelne“ Stimmen traten und treten in der Kanarienzucht mit dem einer besten Sache gebührenden Eifer für die Einehe auf. Mögen ihre Beweisführungen, ganz abgesehen von manchmal zu idealen Auffassungen, noch so viel für sich haben,

sie werden von den vorwiegend gewinnstüchtigen Züchtern und Händlern allemal überstimmt und verstummen um des lieben Friedens willen.

Diese Vielehe ist ja weiter nichts als ein leider berechtigtes Geltendmachen des über allen Fortpflanzungsepochen der Thierwelt selbstherrlich thronenden materialistischen Menschengesetzes.

Gegnerischerseits wird behauptet und alte erfahrene Züchter sogar meinen es, die Vielehe beeinflusse die Nachkommenschaft in keiner Weise, weder in der Lebenskräftigkeit noch in der Gesangstüchtigkeit des einzelnen Individuums. Mir scheint die Sache doch anders zu liegen und jeder auch nur zunächst festgestellte lokale Rückgang eines Stamms, wie eben angeblich in Württemberg, fußt nicht zum kleinsten Theil mit auf übertriebener Inanspruchnahme der männlichen Vögel, denen die Brut der „einzigen“ Gattin natürliche Ruhepausen stellt.

Wenn Viele ein Unrecht thun, wird es kein Recht, weil es Viele thun, und wenn ein tadellos kräftiger Hahn auch bis fünf Hennen erfolgreich besiegen kann, ja bei ihm gebotener Gelegenheit sicher besiegen wird — das sollte ihm wirklich durchaus nicht nachtheilig sein und seinen Lebensfaden nicht kürzen? Da hätte der Vogel vor einem ausschweifenden Menschenkinde freilich viel voraus. Andererseits ist nun ja allemal im Schöpfungsgesetze der weibliche Organismus der einseitig leidende Theil, es können also recht wol 5 Weibchen, vom nämlichen Hahn gleichzeitig befruchtet, auch gleichzeitig brüten und dem glücklichen Normalzüchter (!) 25, ja 30 Köpfe Nachwuchs bringen, während der gefühlvolle Vertheidiger der Einehe nur 4 Köpfe aufzuweisen hat. Diese machen aber dann, das ist unwiderlegbar, in allen Punkten unendlich mehr Freude, ausgenommen nachher den Kernpunkt, den — Geldpunkt. Nur viel züchten ist eben vorwiegend die Lösung und leider gibt es noch Laien genug, welche einen Vogel „gut“ und „billig“ zu erhalten glauben. Sprößlinge der Einehe sind leistungsfähiger und wenn die Kanarien nur aus dieser hervorgingen, also der Schein der Massenzucht von vornherein vermieden wäre, bräuchten wir schwerlich zu erleben, daß so mancher bekannte Züchter fast das ganze Jahr hindurch mit seinen „vorzüglichen“ Sängern am Markt steht. Würden nicht die Vögel so ganz zeitgemäß ein gros gezüchtet, fänden sich unter der Hand gute und beste Liebhaber für alle, und dann fort mit denen, welche überhaupt einen Vogel als nothwendige Nebensache eines kostbaren Käfigs im Salon betrachten.

Doch nun zu durchaus praktischen Daten. Mein jetziger Kanarienzuchtkäfig, Frankfurter Fabrikat, ist seit 9 Jahren ständig mit allerlei Vogelarten besetzt gewesen, demnach erwünscht solid, und hier in allen Eisenwaarenläden für 6 Mark käuflich. Ich würde dem Verfertiger rathen, für die Folge eine feste Decke und Wand statt derjenigen aus Drahtstäben zu geben. Der Käfig ist nämlich allseitig frei und

der Inzasse schutzlos. Größe: 38 cm hoch, 25 cm breit, 46 cm lang; Gestell von Holz, Einschiebboden von Holz, unten, außen, seitlich je ein ebenfalls hölzernes Trögelchen für Futter- und Wassernapf. Oben werden an den beiden Schmalseiten die 12 gem. großen Nistkästen eingehängt, zu welchem Zweck man die mit Federn versehenen Thürchen einfach öffnet, die sich an die Wandseite des Kästchens legen lassen. Das gedrechselte Nest dürfte um die Hälfte größer sein, denn bei zahlreicher Besetzung muß die Hälfte der Jungen frühzeitig auf dem Nestrande Platz nehmen, ein Umstand, der unliebsame Verunreinigung und Verwickelung begünstigt, sowie schwache Füßchen vorzeitig anstrengt.

Am 3. März betraten meine beiden Vögel, die sich nie zuvor gesehen, gemeinschaftlich das ihnen zu ehelichen Freuden gestiftete Heim.

Vom 18.—22. März erstes Gelege von 5 Eiern, daraus 4 Junge v. 3.—4. April.

Vom 7.—11. Mai zweites Gelege von 5 Eiern, daraus 4 Junge v. 22.—23. Mai.

Vom 8.—12. Juni drittes Gelege von 5 Eiern, daraus 5 Junge v. 22.—24. Juni.

Der Prozentsatz unbefruchteter Eier ist in der Vielehe ein ganz anderer als bei der Einehe. — Sobald die jedesmaligen Jungen das Nest verließen, wurden sie unter Begleitung des Hahns in einen andern gleichen Käfig übersiedelt, da sie bei dem für 6 Köpfe allerdings engen Raum möglicherweise die folgende Brut gefährdeten. Wenn man viel größere Käfige zur Verfügung hat als ich, halte ich diese Trennung aber nicht für dringend geboten, doch entlastet sie auch zeitweilig den überbürdeten Hahn, der, überaus zärtlich in der Einehe, dem Weibchen und den erwachsenden Jungen mit musterhafter Hingabe und Selbsterleugnung den Schnabel füllt. Ueber Allem wird das Singen nicht vergessen. Fressen die Jungen einer Brut selbständig, wird das Männchen, als fernerhin dabei unnötig, zu den jüngeren Nachkommen versetzt, und die jüngsten Familienglieder erst erfreuen sich dann ununterbrochen der Pflege beider Eltern.

Wenn Jemand also Lust und Zeit hat, die Kanarienzucht mit einzelnen Paaren in Käfigen zu betreiben, dürfte er voraussichtlich mit den günstigsten Ergebnissen zu rechnen haben, gut auskommen und täglich neue Freuden genießen.

Höchst unrichtig erachte ich es, wenn man Zuchtweibchen, nachdem sie ihre Schuldigkeit gethan oder überhaupt in irgend einer Zeit mit den Abfällen aus Vogelstuben oder mit eigens beschafften billigen Futterforten versorgt. Das Sparamkeitssystem straft sich doch sicher an der Nachzucht. Außerdem — warum Kagenpfeffer, der mir von verschiedenen Seiten eben als Saisonartikel wichtig bemustert wird? Als vor wenig mehr als 2 Jahren die englische Firma Clark plötzlich den Vogelmarkt mit ihren Farbenkanarien besetzte, war Mancher begeistert. Zu denen aber, welche denselben jede Zukunft ab-

sprachen — siehe meinen Bericht über eine damalige hiesige Ausstellung — zählte auch ich. Und haben wir nicht Recht behalten? Wie sie schnell kamen, sind sie schnell mißliebig geworden, die ungewöhnlichen Farben haben das Auge bald ermüdet und das Gemüth nicht zu beschwichtigen vermocht, das bei uns in erster Linie an seinen Kanarien nicht die Farbe, sondern den Gesang liebt, und diesen bleiben uns die Farbenvögel, diese absonderlichen Erfindungen der oft absonderlichen Söhne Albions, immer und überall schuldig. Daß ein hervorragender deutscher Züchter, wie beispielsweise Herr Böcker, mit Gewicht die Sache öffentlich behandelt, ist mir nicht erinnerlich, und zu fortgesetzten wesenlosen Experimenten ist der Vogel eben ein zu hochstehender Gast der Erde.

(Sie verwechseln hierbei zunächst die Vögel. Wenn Sie von Kanarien Harzer Stammes sprechen und nur diese meinen, so sind Ihre Bemerkungen hinsichtlich der englischen Farbenkanarien ja von vornherein gegenstandslos. Herr Böcker hatte niemals Ursache, sich mit den sog. Pfeffervögeln zu beschäftigen, denn Niemand beabsichtigte oder hat vorgeschlagen, den edlen Harzer Vogel zu dieser Zucht zu verwenden; im Gegentheil, ich und Andere haben ausdrücklich gewarnt, den Sängern Pfefferfutter zu verabreichen. Es konnten also nur Vögel der gemeinen deutschen Rasse dazu Verwendung finden, und mit diesen werden solche Zuchtversuche auch jetzt noch immer vielfach gemacht. Darin haben Sie indessen Recht, daß die englischen Farbenvögel sich niemals bei uns allgemein einbürgern werden; einfach aber nur deshalb, weil einerseits die Neigung für den Harzer Sänger und andererseits die für leicht nistende Prachtfinken u. a. bei uns viel zu groß ist, als daß für solche Spielerei noch weiter Raum bliebe. D. R.)

Gibt es keinen Ersatz für das gebräuchliche Grünkraut im Winter?

Nede und frostig ist es in der Natur, Bäume und Sträucher sind kahl und licht geworden, und der freien, fröhlichen Sänger Lied ist verstummt.

Anders dagegen sieht es in den Räumen des Liebhabers edler Kanarien aus: hier scheint der Frühling eingekehrt zu sein. Die Kehlen, welche seit geraumer Zeit theils verstummt, theils in schwacher Entwicklung waren, beginnen ihre Thätigkeit mit neuer, verjüngter Kraft, und voll Spannung lauscht der Kenner und Gesangsfreund auf die sich heranbildenden Töne, welche Jung und Alt in eifrigem Wettstreit vernehmen lassen. Dieses Frühlingsleben in der Vogelstube spornt den Kanarienfremd wieder an, die Pflege seiner kleinen Lieblinge mit doppelter Sorgfalt zu betreiben, wenn sie ihm vielleicht während der Zeit der Mauser und des Schweigens halb zur Last geworden waren — und der Lohn wird nicht ausbleiben. —

Um diese Zeit geht aber auch ein Futtermittel zu Ende, welches in den Sommermonaten als zuträglich Nahrung, wie unschädliche Erquickung eine Rolle spielte, nämlich das Grünzeug, in erster Linie der zarte Gartenfalsat. Wenn man beobachtet, wie die Kanarien darüber herfallen und sich sogar tüchtig

darum zausen, so muß man annehmen, daß es ein wahrer Leckerbissen für sie sei.

Der Kanarienvogel ist ein dankbarer Sänger, wenn wir berücksichtigen, wie wenig Mühe und Arbeit er verursacht, wie billig er zu erhalten ist und wie kurze Zeit er nicht singt. Wie viel undankbarer dagegen sind die meisten Insektenfresser — für viel mehr Mühe, Umstände, Schwierigkeiten in der Reinhaltung, große Futterkosten, nur wenige Monate ein schmetternder Gesang, sodaß sie in den 7 bis 8 Monaten ihres Schweigens von den meisten Liebhabern vernachlässigt werden.

Wir sind es unserm dankbaren Sänger deshalb schuldig, auch für die Wintermonate, in denen er uns mit den herrlichen Weisen aus seiner dunkeln Gefangenschaft erfreut, einen Ersatz für das so beliebte und zuträgliches Grünfutter zu suchen. Obst soll es ja einigermaßen ersetzen, wird jedoch mit weniger Gier von den Vögeln verzehrt, sogar von vielen verschmäht.

Es gibt im Winter noch mancherlei zarte Gemüchse, die zu Salat und Gemüse benutzt werden, in denen sich vielleicht einigermaßen ein Ersatz finden ließe, abgesehen von den vielen Kohllarten, die am Ende wegen ihrer blähenden Eigenschaften nicht zu empfehlen wären; so die zarte Salat-Endivie, besonders die krause oder Mos-Endivie und der grüne Feldsalat (*Valerianella olitaria*). Sollten diese nicht als Grünfutter zu reichen sein? Wir Anfänger sind zu ängstlich und vorsichtig, um bei den theuren, feinen Vögeln Versuche anzustellen.

Sollten Sachverständige über dergleichen schon Erfahrung gesammelt haben, so bitte ich im Interesse der Kanarienvelt die Zuträglichkeit oder Schädlichkeit des Erwähnten hier gütigst veröffentlichen zu wollen.

Stralsund.

C.

Bieten Sie Ihren Vögeln das btrf. Grünkraut getrocknet an, jedoch stets nur sehr wenig. Auch können Sie geriebene Mörrüben, sowie ein Apfelstückchen reichen. Vogelmiere ist übrigens fast den ganzen Winter gleichfalls zu erlangen, und zuträglich und durchaus unschädlich zugleich ist die in den Handelsgärtnereien sehr billig zu erlangende Dolkenrieche (*Tradescantia*). Uebrigens beachten Sie jedenfalls die Vorsicht, während der ganzen kalten Jahreszeit alles Grünkraut den Vögeln nur in ganz geringen Gaben zu spenden.

Dr. R.

Erfahrungen über Sitzstangen.

Das Wohlbefinden unserer gefiederten Käfigbewohner bedingt in erster Linie gesunde Füße. Im Interesse der vielen Liebhaber von Papageien halte ich es daher für nothwendig, Folgendes mitzutheilen: Um dem Vogel unnöthige Qualen zu ersparen und zu verhüten, daß der Vogel an Fußkrämpfen zu Grunde gehe, müssen die Sitzstangen in praktischer Weise im Käfig angebracht sein, d. h. sie müssen vollständig fest liegen und je nach der Größe des Vogels ausgewählt werden, sodaß der Fuß die obere Rundung der Sitzstange vollständig bedeckt, also ausruhen kann.

Um ferner dem Fuß Abwechslung zu verschaffen, bringe man Sitzstangen von verschiedner Stärke und möglichst verschiedenem Holz an; am häufigsten wird trocknes weiches Fichtenholz und hartes Eichenholz verwendet. Nach mehrjähriger Erfahrung habe ich jedoch die Verberzeugung gewonnen, daß sich die Nester unsrer gewöhnlichen Afazie am besten zu Sitzstangen, namentlich für Papageien, eignen. Der Fuß des Vogels hat auf der rauhen Rinde, welche von den Dornen befreit sein muß, vollständige Ruhe, und lange währt es nicht, so beginnt der Papagei die Rinde abzunagen und zu verzehren und ruht nicht eher, als bis der Stamm vollständig glatt geworden, was gewöhnlich 4—6 Wochen dauert, nach welcher Zeit die Sitzstange erneuert werden muß. Ich machte diese Wahrnehmung bei Graupapageien, Amazonen, Mohrentöpfen, Halbmond-, Pennant- und Mandarinsittichen, Sperlingspapageien und rothköpfigen Inseparables. Besonders befanden sich die letzteren äußerst wohl, nachdem die Afazienester in ihrem Käfig angebracht waren. Ein Neger aus der Gegend von Lagos theilte mir mit, daß in seiner Heimat die Graupapageien, nachdem sie gebadet, mit Vorliebe alte Afazienbäume und deren trockene Nester auffuchen, um auf denselben das Gefieder zu ordnen und die Rinden der Nester zu benagen. Schließlich erwähne ich noch, daß, nachdem die Afazienester abgesägt sind, dieselben als Sitzstangen nur in ganz trockenem Zustande verwendet werden dürfen.

C. Treubrodt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In neuerer Zeit haben aufmerksame Beobachtungen über Albinismus bei den Vögeln des Interessanten viel zutage gefördert. Auch mir wurde die Gelegenheit geboten, einen derartigen Fall zu beobachten, den ich mir erlaube, in Nachstebendem mitzutheilen. Die Nebelkrähen bereiten sich zum Abmarsch vor und ich bemerkte eine unter ihnen, welche, meiner Meinung nach — im Fluge von unten gesehen — eine merkwürdige Zeichnung haben mußte. Es gelang mir, nach manchen vergeblichen Versuchen, sie zu erlegen, und der Vogel zeigte denn auch ein wunderbares Naturpiel. Die sämmtlichen Hand- und Armschwingen und die Schwanzwurzel waren blendend weiß, abgeschattet durch ein tiefes schwarz, ähnlich wie bei dem Silberlachshuhn; die Spitzen der Schwingen und der Schwanzfedern hingegen waren schwarz, die Augengegend weiß. Die Unterseite der Schwingen und der Schwanzfedern zeigte eine ebenso scharfe Abgrenzung zwischen schwarz und weiß wie die Oberseite. Ich übersandte Herrn B. Brandenburger in Magdeburg das seltne Exemplar zum Ausstopfen. Eigenthümlich erscheint es mir, daß gerade bei den rabenartigen Vögeln der Albinismus in so auffallender Weise hervortritt; denn obgleich die Erscheinung auch bei anderen Vögeln — Sperlingen, Drosseln, Schwaben u. a. — beobachtet ist, so dürften doch die rabenartigen Vögel die größte Anzahl stellen. Der Anseigentheil der „Gefiederten Welt“ hat mehrfach derartige Angebote gebracht, und in der letzten Nummer bietet Annaber in Linz eine weiße Dohle an. Wäre die Forderung von 150 M. nicht etwas hoch, so würden sich gewiß viele Liebhaber finden. An in der Gefangenschaft gehaltenen Exemplaren habe ich gefunden, daß abnorme Zeichnungen nur auf krankhaften Federn, z. B. mit gewelltem Schaft, vorkommen, nach der ersten Mauser sich natürlich entweder gut entwickelten oder die ganze Federbildung der

Schwinger und Schwanzfedern eine krankhafte blieb. Letztere Erscheinung ließ sich am Ende erklären; in der freien Natur jedoch ist ein solches Ereigniß immerhin ein merkwürdiges, und nach meiner Ansicht dürfte ein jeder Fall von Albinismus werth sein, aufgezeichnet zu werden. Pfannenschmid.

Briefliche Mittheilungen.

Seitdem ich Ihnen über mein Verfahren der Flügelverschneidung geschrieben, ist bei mir angefragt worden, ob das Verschneiden der Schwungfedern der Länge nach scharf an der Rippe entlang geschehen müsse? Das ist nicht der Fall, sondern es ist angemessen und genügend, wenn nur ein Theil der innern Federseite fortgeschnitten wird, und etwa eben so viel stehen bleibt, wie die äußere Seite der Rippe an Federbreite hat. Zur Parung der Vögel, ist es auch nicht gerade nothwendig, daß man einen großen Garten-Brutfäsig dazu verwenden muß, wenn man nicht eben die Absicht hat, das Par in demselben brüten zu lassen. Zur Parung und demnächstigen Freilassung, genügt auch ein anderer möglichst großer transportabler Käfig. Die Parung wird, wenn die Vögel sonst zusammen passen, wenn sie nicht schon im Käfig stattgefunden hat, sich dann im Freien vollenden. Theodor Koeppen.

Mit Vergnügen will ich Ihnen mittheilen, auf welche Weise ich den schlecht befiederten, fahl gewordenen Nonpareil wieder zu Kraft und seinen prachtvollen blauen und rothen Farben gebracht habe. Es ist nur dadurch geschehen, daß ich mir vom Monat Mai bis Oktober jeden Morgen 20 Heuschrecken fangen ließ, mit denen ich ihn regelmäßig täglich dreimal fütterte. Ab und zu erhielt er noch (im Herbst) eine Zugabe von unbeharteten, also glatten hellgrünen Kohlräupen. Jede andere Raupe verschmähte er. Der Vogel war immer im Hause, nie im Garten; also direktes Sonnenlicht und Wärme hatten keinen Einfluß auf die Ausfärbung. Von Oktober bis zu dem Tage, an welchem er an der fatalen Kehlkopfentzündung unter großen Schmerzen starb, hat er nichts anderes gefressen als weiße Hirse. Gebadet hat er gern. Ich werde mir nächsten Monat ein Pärchen anschaffen und die Züchtung versuchen, um zu sehen, ob durch Auffütterung mit Heuschrecken und erwachsenen Raupen die Jungen sich mit der Zeit auch so prachtvoll ausfärben. — Im vorigen Jahre erhielt ich mehrere Pärchen Ringelastribile von London; es blieb von allen nur ein Männchen am Leben. Bei Herrn Abrahams bestellte ich unter anderen Vögeln dann auch ein Weibchen Ringelastribil. Dieses hat aber eine eigenthümliche Färbung und zwar ist es zwischen den beiden Ringen braun gefärbt, während ich es bisher nur weiß gesehen.

A. Alberdingh.

In dem Glauben, daß vielleicht meine kleinen Beobachtungen dem Einen oder dem Andern der Leser von Interesse sein könnten, erlaube ich mir, dieselben mitzutheilen. Seit einigen Jahren führe ich über die periodisch wiederkehrenden Veränderungen an meinem Star ein Tagebuch. Ich sehe daraus, daß das Längerwerden des Oberschnabels, das Abstoßen der überragenden Spitze, das Längerwerden der Krallen und die Mauer ziemlich unregelmäßig eintreten. Im Jahre 1880 stieß er die Schnabelspitze im Februar und August ab, 1879 that er es im Mai und August, 1878 nur im Oktober, 1877 nur im Oktober, 1876 nur im November. Das Futter ist, solange ich den Vogel besaß, stets dasselbe geblieben: geriebene Mören, trockene Ameiseneier, gemischtes Vogelfutter und geriebene Semmel alle Tage, ab und zu gekochtes Rindfleisch oder Blutwurst, öfter Butter. Die Krallen verschnitt ich ihm i. J. 1878 im Januar, i. J. 1879 ebenfalls, aber seit dieser Zeit nicht wieder. Endlich die Mauser; im Jahre 1876 mauserte er vom August bis Dezember, 1877 vom Juli bis September, 1878 vom August bis Oktober, 1879 vom Juni bis September, 1880 vom Mai bis August, endlich 1881 vom Juni bis September.

Eine genaue Zählung der abgestoßenen Federn zu machen, war mir erst im vergangenen Jahre möglich und zwar ergab dieselbe die Anzahl von 2246 Stück, 48 Schwung- und 2198 Flaumfedern. Regelmäßig endet die Mauser an den Augen. Ich gebe nun zum Schluß genau an, in welcher Menge die Federn abgegangen sind.

Juni			Juli			August			September		
Dat.	Stück.	St.	Dat.	Stück.	St.	Dat.	Stück.	St.	Dat.	Stück.	St.
1	—	—	1	1	—	1	1	29	1	1	63
2	—	—	2	—	—	2	—	30	2	2	41
3	—	—	3	—	1	3	—	19	3	—	48
4	—	—	4	—	1	4	—	19	4	—	29
5	—	—	5	—	4	5	—	7	5	—	29
6	—	—	6	—	4	6	1	17	6	1	17
7	—	—	7	—	4	7	—	9	7	—	21
8	—	—	8	—	7	8	—	21	8	—	20
9	—	—	9	1	13	9	3	15	9	—	23
10	—	—	10	—	11	10	1	13	10	—	63
11	—	—	11	1	6	11	—	36	11	—	41
12	—	—	12	1	21	12	—	33	12	—	13
13	1	—	13	—	17	13	1	42	13	—	27
14	1	—	14	2	48	14	1	42	14	—	21
15	2	1	15	2	48	15	—	40	15	—	10
16	—	—	16	—	27	16	1	30	16	—	11
17	—	4	17	1	32	17	—	22	17	—	5
18	2	17	18	1	17	18	1	30	18	—	11
19	—	32	19	1	44	19	—	29	19	—	3
20	—	32	20	2	25	20	2	47	20	—	—
21	—	32	21	—	18	21	—	29	21	—	—
22	—	20	22	—	10	22	—	21	22	—	2
23	—	27	23	—	20	23	—	29	23	—	1
24	—	10	24	—	20	24	1	44	24	—	6
25	—	4	25	1	20	25	—	75	—	—	—
26	—	4	26	1	5	26	1	43	—	—	—
27	—	7	27	—	10	27	—	49	—	—	—
28	1	7	28	—	20	28	—	38	—	—	—
29	—	—	29	2	26	29	—	43	—	—	—
30	—	2	30	2	30	30	1	35	—	—	—
			31	3	21	31	—	81	—	—	—

A. G. Richter.

Mein Versuch i. J. 1880, eine Kreuzung zwischen Stiglitz-Weibchen und Zeisig-Männchen zu erzielen, blieb ergebnislos. Das Männchen entfloß nämlich vor Beendigung der Brutzeit, und infolgedessen verließ das Weibchen sofort das Nest. Ich schaffte ein neues Zeisig-Männchen an, welches sich auch mit dem Stiglitz-Weibchen ins beste Einvernehmen setzte, doch kam es im genannten Jahre zu keiner Brut mehr. Im letzten Sommer baute sich das Stiglitz-Weibchen aber wieder ein Nest, legte 2 Eier, und nach etwa 13 Tagen kamen 2 Bastarde aus, welche heute noch frisch und munter und bereits 5 Monate alt sind. Das Gefieder der beiden Jungen ist nicht ganz gleich. Der eine Vogel hat braune Flügel mit gelben Endstreifen, das Köpfchen sehr zierlich geformt, mit lichtgelbem Schimmer, den Bauch grünlichgrau, den Schwanz schwarz mit weißen Punkten, den Schnabel länglich-spitzig. Der zweite hat einen stärkeren Kopf, das Gefieder ist jedoch in der Farbe noch weniger markirt als beim erstern; ich glaube überhaupt, daß bei beiden das Gefieder noch nicht ausgefärbt ist. Das Verdienst des Zustandekommens dieser Brut gebührt zum größten Theil dem Weibchen, welches mit wahrer Aufopferung während der Brutzeit auf den Eiern saß und sich besonders in der Pflege der Jungen ungemein fleißig zeigte, während das Männchen ganz theilnahmslos war. Nicht allein, daß er erstens den ganzen Tag mit Fütterung der Jungen, Reinigung des Nests u. s. w. beschäftigt war, sondern es gab sich noch die größte Mühe, die Jungen vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Das Nest war nämlich so angebracht, daß die Mittagsonne gerade darauf schien und es mir nicht möglich war, ohne Störung Schatten zu schaffen. Da saß nun das Weibchen oft eine Stunde mit ausgebreiteten Flügeln vor dem Neste und bewahrte so seine Jungen vor den brennenden Sonnenstrahlen. Auch während eines heftigen Gewitters einmal deckte es die Jungen mit seinen Fittigen zu. Viel zum Gelingen der Brut mag beigetragen haben, daß die Vögel während des Sommers in einem großen Zimmer frei herumfliegen. Im Vorjahre baute das Weibchen sein Nest auf einen

Orphen, welcher im Zimmer stand, doch scheint es ihm nicht gewagt zu haben, daß ich öfter in die Nähe kam und hineinschaute. Es kam daher diesmal wahrscheinlich auf den Einfall, in einem aufgezogenen Fenster-Mouleaur zu nisten. Zum Nestbau verwendete es Fäden, Watte u. dgl., welche ich umherstreute und die es alsdann aufsuchte und eintrug. Seannette Bernabauer.

(Wegen Raum mangels leider verspätet zum Abdruck gekommen. D. R.)

Aus den Vereinen.

Ein **Kanarienviehhaber-Verein in Pforzheim** hat sich im Januar in Thätigkeit gesetzt und am 16. genannten Monats seine erste Generalversammlung abgehalten, in der folgende Herren in den Vorstand gewählt wurden: August Sickinger, Vorstand; Lorenz Ottendorfer, Schriftführer; Jakob Gricker, Kassensführer; C. A. Kehler, Futtermeister; S. Hage, Inventarverwalter. Der Verein zählt gegenwärtig 34 Mitglieder und beabsichtigt, nur gute Harzer Sängler zu züchten, aber auch den einheimischen Singvögeln Schutz zu gewähren.

Regensburg. Nachdem die in München beabsichtigte Gründung eines Zentralverbands bayerischer Geflügel- und Vogelzucht-Vereine stattgehabte Versammlung ergebnislos geblieben und der Anschluß des oberpfälzischen Geflügelzuchtvereins mit dem weiteren Verfolg dieser Angelegenheit beauftragt worden, hat derselbe eine zweite Versammlung zu dem gleichen Zweck während der allgemeinen Geflügelausstellung hier (22. bis 25. April) auf Sonntag, den 23. d. Mts., im Saale der Karmeliter-Brauerei festgesetzt und die Einladungen zu derselben erlassen. Die wichtigsten Punkte der Tagesordnung sind: Generaldebatte über die Gründung eines bayerischen Landesverbands der Vereine für Geflügel- und Vogelzucht (im ganzen 34 Vereine); Feststellung von Zweck und Aufgabe des Verbands; Berathung des Statuts, zu dem der obengenannte Ausschuss bereits einen Entwurf hergestellt hat; Wahl der Verbandsleitung und des nächsten Vororts.

An die Leser.

Erst seit einigen Tagen habe ich einen akuten Bronchial-Katarrh soweit überstanden, daß ich allmählig wieder zu arbeiten beginnen und wenigstens die dringendsten Dinge besorgen kann. Recht sehr muß ich nun aber um Nachsicht bitten, wenn ich die theurhoch angehäuften Briefe, Anfragen u. dgl. nur sehr langsam, nach und nach zu erledigen vermag. Im vorigen Jahre nach ähnlicher Erkrankung erholte ich mich überaus schwer und bestres darf ich diesmal erst recht nicht erwarten. Wahrscheinlich wird mir erst eine Reise in's Seebad im Frühsommer volle Wiedererstarbung bringen. Ich bitte also nochmals alle Theilnehmenden, sich möglichst gedulden zu wollen!

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Chs. Samrach, Naturalist und Inhaber der Handelsmenagerie in London: Der gesandte Papagei ist mit aller Wahrscheinlichkeit als der braunköpfige Langflügelpapagei (Psittacus fuscicapillus, Lrrx, et Ds. Mrs.) im Jugendkleide anzusehen.

Die Nr. 14 der „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Muß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Einige Fragen aus der Aufzucht von Hunden. — Mittheilungen über die indischen Seidenraupen (Schluß). — Das Sammeln der Conchylien (Schluß). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Biergärten (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Aquarium; Botanischer Garten); Hamburg; Breslau; Hannover; Zürich. — Anfragen und Auskunft. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Verreibungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkammer, herausgegeben von Dr. Karl Muß, enthält in Nummer 14: Die Krut- und Anänte und deren Pflege als Vogelflügel (Fortsetzung). — Unter welchen Bedingungen ist Fühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Schluß). — Die Krankheiten der Vögel (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Ausstellungsberichte: Berlin (Fortsetzung); München (Schluß); Danzig. — Aus den Vereinen: Wien; Dresden; Kottbus; Coest; Sauer in Schlesien; Königswinter; München. — Berichtigung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Rundschau. — Aus den Vereinen: Aachen; Erfurt; Arefeld. — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Muß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sängler, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker,
Kontrolleur in Wehlar.

[753]

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** biete an gute preiswerthe Mittelvögel, Nind. zu 18, 15, 12 M, Wbb. zu 2 M 50 S, edle **Kollervögel-Weibchen** zu 3 M Versandt gegen Post-einzahlung unter Garantie für lebende Ankunft.

[754]

Dr. Wiss,
68 Hohenheimer Straße 1, Stuttgart.

Aus einer reich besetzten Vogelstube sind abzugeben: 1 Par rothbäckige Bülbüls 50 M, 1 Par braune Goldsperlinge 24 M, 1 Par grüne Goldsperlinge 20 M, 2 Par Sonnenvögel à 20 M, 1 Par Ruß-Weber 12 M, 1 Nind. und 2 Wbb. Blutschnabelweber zu 10 M, 1 Par Paradieswitwen 15 M, 1 Par Madraswachteln 15 M; sämmtlich alte brutfähige Vögel. Liebhaber wollen sich an die Expedition d. Bl. unter **F. B.** melden. [755]

Ich verkaufe wegen Verlegung meinen fingerzahmen, sprechenden, fehlerfreien Zako, ein ganz vorzügliches Thier, für den festen Preis von 80 M. Desgleichen verkaufe ich 1 Nachtigal, 1 Steinrötel, 1 Plattinönd, 1 Par Winterfittiche, 4 Wellenfittiche und verschiedene deutsche Vögel nebst sehr schönen, praktischen Käfigen.

[756]

Rogge, Postsekretär,
Freiburg in Schlessen.

[757]

1 Par import. Singfittiche z. Zucht gibt für 21 M ab
A. Opitz, Lübeck.

Gebe eine zahme, sprechende Amazone ab, in Tausch nehme ich Wellenfittiche.
[758]

Hugo Arpert, Nordhausen.

Ein zweijähriger Sprosser und eine desgl. Nachtigal, in tiefen, langsam vorgetragenen Tönen schlagend, für 20 resp. 15 M veräußlich.

[759]

Dr. **Grun** in Braunsberg (Ostpreußen).

Zu verkaufen:

Ein Drahtbauer, 96 cm hoch, 71 cm breit, 32 cm tief, mit Vertiefung für Fensterkreuz, fast neu, statt 21 M für 15 M. Ein Papageiständer, ungefähr 4 Fuß hoch, wie neu, für 7 M. [760]

Ploen i./Holst.

H. v. Plessen.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 14. Berlin, den 6. April 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht zu Hannover,

unter Protektion Sr. Fürstlichen Durchlaucht des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe,
veranstaltet

am 6., 7. und 8. Mai dieses Jahres in Bella Vista zu Hannover
eine allgemeine Ausstellung

von
Hühnern, Enten, Gänsen, Diervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthschaften,
Futterproben, Literatur u. s. w.

verbunden mit einer
großen Verlosung und Prämierung.

Lose à 0,50 M. sind bei dem Vorliegenden Herrn **Chr. Heise**, Georgstraße 12, zu haben. [761]
Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Wolter** zu beziehen.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[762]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 6 Par Buntfittiche oder Rosellas à 25 M., 8 Par Pennant-Fittiche à 35 M., nicht in Farbe, 12 Rosakafadus
12 M. fürs Stück, 1 Sekretär 200 M., 1 rother Urara 80 M., 1 Par Mandarin-Enten 80 M., 1 Flötenvogel 40 M.,
68 schwarzäugige Graupapageien à 16 M.; 5 Puttaffen à St. 20 M. u. a. m.

J. Abrahams,

[763]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

beehrt sich hierdurch, allen Vogelliebhabern anzuzeigen, daß er soeben einen Transport zum Theil sehr seltener Vögel
empfangen hat. Der Transport besteht aus folgenden Arten: 3 Nymphicus cornutus oder gehörnte Plattschweifittiche,
4 Platycercus personatus oder schwarzmasfirte Plattschweifittiche, Buchstabenwachteltauben (Columba scripta), roth-
schultrige Mangeltauben oder Erdtäubchen (C. humeralis), 1 Par Goffin's Kafadus (Psittacus Goffini), Männchen und
Weibchen, in prachtvollem Gefieder, sehr zahm und sprechend (englisch), 2 Blauscheitelfittiche, Männchen (P. haematogaster),
Schönfittiche im Prachtgefieder (P. pulchellus), 4 Königsfittiche im Prachtgefieder (P. cyanopygus), Wellenfittiche
(P. undulatus), weißrückige Flötenvögel (Gymnorhina leucanota), Unzertrennliche oder Inseparables (P. pullarius),
junge schwarzäugige Graupapageien (P. erythacus), Paradiesfittiche (P. pulcherrimus).

Außerdem ist noch immer Vorrath vorhanden von: Mohrenkopfpapageien (P. senegalus), Pennantfittichen
(P. Pennanti), Barrabandsfittichen (P. Barrabandi), Königsfittichen (P. cyanopygus), Ceramloris (P. garrulus), Buntfittichen
(P. eximius), blaupfingigen Fittichen (P. cyanocephalus), Halbmondsfittichen (P. aureus), blaustirnigen Amazonen (P. ama-
zonicus), Mülleramazonen (P. farinosus), großen grünen Eelfittichen (P. polychlorus), Männchen und Weibchen, nachfüßigen
Kafadus (P. gymnapis), Goldflügel-Trupialen (Sturnus jamaicensis), Sonnenvögel, Männchen, (Leiothrix luteus), Weiss
(St. religiosus), Pagoden-Mainahstaren (St. pagodarum), Malabar-Mainahstaren (St. malabaricus), grauen rothhäubigen
Kardinälen (Fringilla encullata), Ringelastriide (Aegintha Bichenovi), Cereastafrilde (A. modesta), Gürtelgrasfinken
(Spermestes cineta), Diamantfinken (Spermestes guttata), kastanienbrüstigen Schilffinken (S. castaneothorax), Gold-
sperrlingen (Fringilla euchlora), Safranfinken, Männchen, (F. brasiliensis), Indigovögel, Männchen (F. cyanea), St. Helena-
faschen (A. undulata), kleinen Elstern (S. encullata), schwarzköpfigen Nonnen (S. sinensis) und Hunderten von
anderen Vögeln.

Preisliste auf Verlangen gratis und kostenlos. Fast täglich treffen neue Transporte von Vögeln und anderen
Thieren ein. Für Verpackung wird nichts berechnet. Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder gegen Nach-
nahme des Rechnungsbetrags.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[764]

von
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst
preiswerth.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

[765]

erhielt neu und hat vorrätzig: junge schwarzäugige Graupapageien (Zako) à St. 20 *M.*, eingewöhnnte Graupapageien, Zako, Segelschiffvögel à St. 36 *M.*, sehr gut sprechende Zafos von 100 bis 300 *M.* das Stück, blaustirnige Amazonen à St. 24, 36 und 40 *M.*, gut sprechende von 80 bis 200 *M.*, Diadem-Amazonen à St. 36 *M.*, Surinams à St. 42 *M.*, sprechende von 100 bis 200 *M.*, doppelte Gelbköpfe, sprechende, à St. von 150 bis 300 *M.*, kleine Sonnenpapageien à St. 24 *M.*, eine sehr schöne Gelbnack-Amazonen, sprechend, 100 *M.*, Müllerpapageien à St. 36 *M.*, Infatadus à St. 50 *M.*, Salomonakadu, sprechend, 40 *M.*, Rosakafadus à St. 16 *M.*, ein kleiner gelbhaubiger Kafadu, zahm und sprechend, 40 *M.*, Schuppenloris (*P. chlorolepidotus*) Par 150 *M.*, olivengrüne Sittiche (*P. melanurus*) Par 50 *M.*, Mandarinsittiche Par 30 *M.*, Port Lincolnsittiche Par 50 *M.*, Singittiche Par 20 *M.*, Pennantsittiche in Pracht Par 40 *M.*, Rosellas oder Buntsittiche Par 36 *M.*, Nymfensittiche Par 18 *M.*, Halbmondsittiche Par 15 *M.*, Kaktussittiche Par 18 *M.*, Grassittiche Par 9 *M.*, kleine Alexanderstittiche Par 25 *M.*, importierte Wellensittiche Par 12 *M.*, rothköpfige Insularables Par 12 *M.*, Sonnenvögel oder japanische Nachtigalen Par 20 *M.*, Amerikanische Spotttdrosseln à St. 36 *M.*, ein richtiges Par Madraswachteln 12 *M.*, weiße Reiskinken à Par 18 *M.*, Diamantsinken Par 20 *M.*, Bart- oder Gürtelgrasinken Par 20 *M.*, Kaktansinken Par 10 *M.*, Flammen-, Drey-, Sammt-, Goldstirn- und Sperlingsweber Par 30 *M.*, kleine Elstern, Drangebäckchen und Dominikanerwitwen Par 4 *M.* 50 *S.*, verschiedene Sorten Pfaffen Par 4 *M.* 50 *S.*

In Erwartung eine große Partie Senegalsinken. 1881er Ameiseneier I. Qualität à Kilo 4 *M.*

Verandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen, auch Kanarienvögel, Dompfaffen, Stiglige und Zeisige.

H. Wucherpfennig,

Brown, Bear Leman St. White chapel, London.

erhielt durch Segelschiff „Star of Eriu“ von Abelaide, 127 Tage auf See, eine Partie von 800 Par Wellensittichen. Selbstig sind sofort an meine Firma in Hamburg abgesandt.

Ferner 100 Par rothköpfige Insularables, 100 St. junge, schwarzäugige Zafos oder graue Papageien, 300 Par Drangebäckchen, 100 Par kleine und zweifarbige Elstern, sowie eine Partie Kronen-, Labander- und Java-Affen. Nehme Bestellungen von Shetland-Ponies entgegen. [766]

1 Par schöne zuchtfähige Nymfen 22 *M.*, 1 Par dsgl. Wellensittiche (import.) 12 *M.* bei [767]

F. Kamstieff, Königsberg i. Pr., Kronenstraße 1 C.

Zu verkaufen:

einen sprechenden grauen Papagei, schön im Gefieder, vorzüglich im Gesang, schwach sehr amüsant. Preis 125 Mark. 3 Nistit-Affen kleinster Gattung, gezähmt, sehr liebliche Thierchen, eines nicht größer als eine Faust. Preis 50 Mark. Adresse in der Expedition d. Bl. [768]

Gut getrocknete sandfreie Ameiseneier, 2 *M.* 40 *S.* fürs Kilo, empfiehlt Julius Müller, Spremberg (N.-L.) [769]

[770] Abzugeben:

1 Par Amad. aequicauda 12 *M.*, 1 Par Zebraf. 10 *M.*, einz. W. 6 *M.*, 1 Mnd. Rebhuhnastild 15 *M.*, 1 Mnd. Gürtelgrasfink gegen 1 fischeres Diamantsinken-Wbch. 1/2 Labrador-Enten 25 *M.*, 1/2 dunkle bunte Zwerg-hühner (alter Hahn, 1880er Hennen) 13 *M.*

„Gesiederte Welt“, alle Jahrgänge; ebenso „Romanzeitung“ von Sanke.

Anfragen ist Briefmarke beizulegen.

Dr. Franken, Baden.

Verkaufe: 1 gut sprechenden Zako, 3 Jahre i. Besitz, 110 *M.*, 1 sprechenden Neuholländer, lacht, kuckert, bellt und flötet, 40 *M.*, 1 Zako (Segelschiffvogel), 4 Mon. in Besitz, 35 *M.*. Näheres brieflich gegen Freimarke. [771]

S. Risius in Bremerhaven.

Ungarische Davidspflöcker, Tag- u. Nachtschlager, à St. 25 *M.*, 2 Singdrosseln à St. 6 *M.*, gut sprechende Papageien, Zafos, Amazonen und Surinams, welche 2-4 Lieder in Worten singen, viele Worte und einige Sätze sprechen, à St. 50-400 *M.*

[772] R. Ebeling in Merseburg i. S.

Eine kürzlich eingeführte Amazone für 16 *M.* zu verkaufen durch

[773] H. Tilly, Cottbus, Zimmerstraße.

Echte Ungarische Siebenbürger Davidspflöcker

bringe ich auch dieses Jahr, den 10. Mai bestimmt, einen großen Transport persönlich, wie bereits seit 8 Jahren, von Ungarn. Ich reise am 1. Mai hier weg und bitte Bestellungen an mein Geschäft gelangen zu lassen. Ich versende nur richtige, sofort schlagende Hähne unter Gewähr gesunder Ankunft. Händler erhalten Rabatt bei Bestellung vor dem 1. Mai.

H. Hromada,

Naturalien- u. Zoolog. Handlung, gegründet 1868, Konservator u. eidlich verpflichteter Sachverständiger der Zoologie u. Ornithologie beim Königlichen Landgericht zu Dresden. [774]

Aufträge

auf Bruteier von Kridenten, Brand- u. Stockenten, sowie auf Kampfhähne (*Manchetes pugnax*)

erbitte mir baldigt. [775]

Emden.

Ed. Pfannenschmid.

Einen zahmen Rehbock und 1 Par rothe Kardinalé verkauft Schumacher, Apotheker. Kirchheimbolanden. [776]

Verkäuflich: 1 Par Singittiche, Mnd. maufernd, Dr. Ruk: Fremdl. Stubenvögel Bd. 1 u. 3, Wehm: Thierleben - Vögel 1.-3. Bd., Hamm: Wetubuch. Alles neu u. f. gebd. Wright: Hühnerbuch, brosch., 50 Hühnerabbildungen, farbige, zu Wright: Book of poultry, zwei große Kanarienhedebauer mit Nestern u. f. w. durch Frau Witwe Degen, Leipzig, Auenstraße 21, I. [777]

Suche eine rothrückige Amazone zu kaufen oder gegen ein Par Gelpapageien (Mnd. grün, Wbch. roth) zu tauschen.

[778]

A. Volger, Mannheim, E. 2, 16.

Von meinen im vorigen Jahr auf den Ausstellungen zu Hannover, Osnabrück u. prämiierten Stämmen gelberter Italiener gebe ich Bruteier, à Stück 25 S., ab. Verpackung sicher und billigst. [779]

Minden i./W.

Augustin Endler.

Herr Aug. Endler, Minden, züchtet seit 5 Jahren nur gelberbarte Italiener und sind fast sämtliche Zuchtstämme durchweg tadellos in Figur und Farbe.

Minden, den 2. März 1882.

Gustav Meyer,

Vorstand des Vereins für Vogelschutz,
Geflügel- und Singvögelzucht.

Sprosser (prachtvoll) Stück 20 M., Buchfinken 1 M., Birkenzeisige 1 M., Haideleerchen 3 M., Stiglige 1,30 M., Zeisige 60 S.; außer in voriger Nummer angezeigten zu gekommen mehrere graue und grüne, gut sprechende Papageien, 1 Blaugesicht-Me. [780]

Emil Geupel, Ronnewitz-Leipzig.

1. Eine große blaue Amazone, jung, gesund, zahm, tadellos im Gefieder, spricht 5–6 Worte, in- u. außerhalb des Bauers gewöhnt, überhaupt ein seltenes Prachteremplar. Preis 36 M.

2. Eine Gelbwangen-Amazone, jung, gesund, gut befiedert, fingerzahm, pfeift und spricht mehrere Worte. Preis 30 M. [781]

Ad. Schreier, Osnabrück i. Gr.

Sprosser-Aufträge

werden zum Versandt (Anfangs Mai) unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dp. 96 M., ½ Dp. 48 M., ¼ Dp. 32 M., entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

Josef Hirschkron,

Grotische Vogelhandlung, Budapest,
Komitatplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umfassung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. [782]

Erklärung.

Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nach Wunsch gerecht zu werden, bitte den Bedarf so einzurichten, daß eine Nachbestellung nicht notwendig wird, da gewöhnlich Nachbestellungen bei dem großen Versandt als unsicher erscheinen. Für reelle Bedienung bürgt

J. Hirschkron,

[783] Thierhandlung in Budapest, Komitatplatz 2.

Sprosser-Bestellung. Ungarische, Siebenbürgische, frischgef., à 13 M., frische Steinröthel (Wildfang) à 14 M. 75 S., gute ausgehörte Schläger, sammt Verp., erpreß. Versandt gegen Mitte Mai, Garantie lebender Ankunft. **Nachnahme.**

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D.,
Pilsen (Böhmen).

[784]

100 Stück feine Roller sind noch abzugeben, auch 50 Stück Weibchen, sowie auch noch von allen Singvögeln. [785]

G. Gärtner,

Ernstroda, Herzogthum Gotha.

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 M., Verpackung frei, empfiehlt [786]

A. Ziethen, Elberfeld.

[787]

1 Par Kraniche

hat zu verkaufen **H. W. Schaible, Klein-Süßen.**

Zu kaufen gesucht:

ein Weib. **gelber Wellensittich.**

Angabe des Preises u. s. w. an

[788]

Dr. Schenk

in Alzei, Rheinhessen.

Ein sehr brütlustiges gesundes Schönsittich-Weibchen (*Euphema pulchellus*) zu verkaufen. Auch bin ich geneigt, ein Männchen dazu anzukaufen.

[789]

Fr. Krause in Sondershausen.

1 j. etwas sprech. Graupap. 40 M., Madraswachtel à St. 5 M.; gemahlene Zwiebad à Pfd. 25 S., Ztr. 16 M., ein vorzügl. Futter für die Kanarienzucht u. s. w.; j. Tigerf. à St. 2 M.; Kanar.-Nistkästen à St. 40 S., äußerst praktisch; Lachtauben à St. 11 M. empfiehlt [790]

R. Hieronymi in Braunschweig.

Verkaufe 2 Weibchen Nymfensittich (brutfähig) à 15 M.,

1 Hahn Crève coeur, weiß, 5 M.

Kaufe Bruteier von Gold- und Silberfasan.

[791]

Wilh. Müller, Zeitz, Nikolaiplatz.

Nothe Gimpel, Misch. 4 M., Weib. 1 M., Finken 1 M., Rothhänslinge 2 M., Stiglige 2 M., Rothkehlchen 2 M., Blaukehlchen 4 M., Zeisige 1,25 M., rothköpfige Zeisige à Par 1,50 M. versendet gegen Nachnahme

C. Schlick,

Vogelhandlung,

[792]

Görlich i./Schlesien, Breitestraße 5.

Sohlroller, Nachzucht, Stamm Gentges, mit schönen, tiefen Tönen, gibt ab à 12–20 M. [793]

Otto Westhoff in Eintriedel bei Chemnitz.

Wegen Abreise billigst zu verkaufen:

1 prachtvolles Par Nymfen, 1 amerikanische Spott-drossel, 1 Par Bajaweber in Putz, 1 Par (gewährleistete) Silber Schnäbelchen, 1 Steinröthel.

Sämmtliche Vögel durchaus tadellos!! [794]

Kaufanerbietungen unter **M. H. 20** an d. Exped. d. Bl.

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 M., bei 5 Kilo 2,30 M. empfiehlt [795]

Rudolph Sausse in Elbing.

Sabe abzugeben:

1 Par Fasane vénére (1881) 95 M.
1 Par Fasane Lady Amberst, volles Blut (1881) 95 M.
1 Par Silberfasane (1880) 30 M.
1 Par Goldfasane (1881) 30 M.
1 Par Silberfasane (1881) 25 M.

Alle prachtvolle Exemplare.

Verpackung frei.

[796]

Louis Limbosch,

53 rue de Forest, Uccle par Bruxelles.

Zu verkaufen: 1 brütlustiges Par Singfittiche, 22½ M.; 1 garant. braunb. japanes. Mävchen (Männchen), 4 M. [797]

Schwenntge, Regierungs-Diätar, Merseburg.

[798] 1 f. Mopskünderin m. schwarzer Maske, feinsten Rasse, zu verk. Bei Anfr. freim. beizul. A. Markert, Scheibenberg i. S.

Pariser „Crompeter“-Kanarien,

gute Zuchthähne, 15–17 cm lang, habe noch einige abzugeben. Auch gebe einige Hechtäfige für selbige ab. Anfragen bitte Freimarte beizufügen. [799]

Schneeberg i./Sachsen.

Oswald Richter.

Verkäuflich: 1 rother, 1 grüner Edelpapagei; ein Alexandersittich-Männchen; 2 Par weiße Reisvögel; 2 Par Nymfen, 1 Par Singfittiche. [800] **Franz Dmoch, Danzig.**

Höfliche Bitte.

Alle diejenigen Herren, die vom Herrn Dr. Wiß in Stuttgart **Prima-Fähne**, echt Teutischer Nachzucht, bezogen haben, bitte ich höflichst, mir ihre Adressen übermitteln zu wollen. Zweck demnächst brieflich. [801]

Parchim i. Mecklb.

E. F. Schröder.

2/0 Nlesbury, zusammen 9 Mk
1/2 graue Puter, schön 30 "
1/1 Puter, silberblaugrau, der Hahn von seltener Schönheit, die Halsfedern erscheinen gekräuselt, Flügeldeckfedern gelockt 40 "
1/3 Houdan 81, sehr schön 28 "
Emden. [802] **Ed. Pfannenschmid.**

Gebe ab: Lachtauben, Par 2 Mk, Schwarzplattel 5 Mk, Graudrosseln 6 Mk, Rothkehlchen 3 Mk, Stiglitz 1 Mk 50 S, Gänslinge 1 Mk 50 S, gelbe Zeiße 80 S, rothbrüstige Zeiße 70 S, Wbch. 30 S, Finken 60 S, Grünlinge 70 S, rothe Sempel 3 Mk, Kreuzschnabel, Std. 1 Mk 50 S. [803]

Schlegel, Chemnitz, Alte Dresdenerstr. 16.

Gebe ab: 1 großen grünen Edel-Paragei, tadellos im Gefieder, fingerzahn, spricht 12 Worte, pfeift, singt, lacht, 80 Mk, 1 Amazone, fingerzahn, spricht Lora, sehr gelehrt, 26 Mk, 1 Grau-Paragei, pfeift, fingerzahn, fängt an zu sprechen, 3 Monate in meinem Besitz, 45 Mk, rothe Kardinäle 10 Mk, Wbch. 5 Mk, Nymfensittiche, zuchtfähig, Par 20 Mk, Halbmondittiche, Par 15 Mk, Wellensittiche, Par 10 Mk, graue Reiskögel, schwarzköpfige Nonnen, Blutschnabelweber, Napoleonsweber, Par 4 Mk, Feuerweber, Par 6 Mk [804]

Schlegel, Chemnitz, Alte Dresdenerstr. 16.

G. Bode, Leipzig.

Großhändler von Vögeln, Goldfischen, Naturalien. Preisliste gratis franco. [805]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verziuntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. R u h' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[806] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen:

3 hochgelbe Pariser Kanarienhennen, 17 cm lang, à 10 Mk. [807]

Aug. Bayer in Eslingen a./N.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Iwerpapageien etc.). Nach Dr. R u h' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.

Eigener Fabrik. [808]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Zu kaufen gesucht: [809]

Ein Par zuchtfähige kaliforn. Schopfwachteln. Varel in Oldenburg. **G. Hayessen.**

Ich suche eine Orpheusgrasmücke und Nachtigal, tadelloses Gefieder, vorzügliche Schläger und ferngesund. [810] Braumeister **Bartseh, Treptow a./Tollense.**

Aus einem Nachlaß: 2 echte Parzer Fähe u. 3 desgl. Hennen 17 Mk, einschl. Verp. Gefied. Welt, 1878 u. 79, fast neu, gut gebunden, 7,50 Mk, zu verk. [811]

O. Appelt, Dresden, Ferdinandstraße 18, 4 Tr.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. R u h' u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Sachausstellungen prämiert und durch die königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [812]

Deckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstr. 55.**

Ein schöner Mops (Hund), ungefähr 2½ Jahr alt, ist besonderer Verhältnisse wegen zu verkaufen. Auf Wunsch nehme einen jungen Papagei oder andere gesunde Vögel in Zahlung. [813]

Alb. Sonntag in Storkow.

Ein junger kautionsfähiger Mann, der Kenntniß von der Pflege und Zucht fremdländischer Vögel hat (nach Ern. Dr. R u h'), wünscht in einer großen Vogelhandlung als Verkäufer oder Vertreter einer Filiale untergebracht zu werden. Anerbietungen postlagernd Liegnitz B. II. Stadtpost. [814]

Abzugeben: 1 P. Helenafasänchen 8 Mk, 1 P. kleine Elsterchen 6 Mk, 1 Mch. Gordenbleu 3 Mk, 1 Mch. Silberfasänchen 2 Mk 50 S, 1 Par Silberfasanen (80er) 28 Mk, 1 Par 81er 20 Mk. Sämtliche Thiere sind gesund. Einschließlich Verpackung. [815]

Drenckmann,

Nörschenrode b. Wernigerode a. S.

Wegen Aufgabe der Zucht billig abzugeben: 1 Zuchtpar reinweiße Reiskögel, 1 Mch. 2 Wbch. zuchtfähige Junge davon, zusammen 30 Mk, 1 Zuchtpar braunbunte jap. Mövchen 9 Mk, postfrei u. einschl. Käfig. Kaufanerbietungen an **Otto Prollius in Osterode a. S.** [816]

[817] Maudrosseln, Einsamer Spatz 50 Mk, Steinröthel 30 Mk fleischigste Sänger. Zugschwerdt, Finne (Ungarn).

Mehlwürmer

fürs Liter 6 Mk

[818]

Theodor Brand in Barmen.

S. Hörster, Wien IV., Waaggasse Nr. 8, empfiehlt Nymfensittiche à P. 22 Mk, grauköpf. Inseparables à P. 18 Mk, Wellensittiche à P. 12 Mk, junge 10 Mk, rothe Kardinäle, Männchen, fürs St. 12 Mk, Tigerfinken, Aftirile, Bandsinken à P. 4 Mk, Gordenbleu, Amaranthen à P. 6 Mk, fl. Elsterchen à P. 7 Mk, braunk. Mövchen à P. 10 Mk, Sonnenvögel, Männchen, à St. 12 Mk, große Mehlwürmer pr. Ztr. 6 Mk. [819]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die Unachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 Mk 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 Mk

[820]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15.

Berlin, den 13. April 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Aphorismen.
Ein Vogelparadies.
Der radeltschwänzige Königsfischer von Ambon.
Einiges über ornithologische Chirurgie.
Nochmals Wiener's Atrill.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Luedlinburg; Prag; Biel; Zug.
Aus den zoologischen Gärten.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Aphorismen.

Von Friedrich Arnold.

Wasserstar und Eisvogel, Eisvogel und Wasserstar! Man kann in der That jetzt kein Fachblatt zur Hand nehmen, in welchem nicht diese Beiden besprochen werden. Und wirklich, sie sind es werth, die beiden edlen und seltenen Vögel, daß wir uns ihrer annehmen, denn eine große Anzahl von Fischereivereinen, stellt ihnen mit wahren Vandalismus nach. Herr von Homeyer, der hochverehrte greise Vogelkenner, hat sich auch ihrer erbarmt und sein gewichtig Wort gleich Dr. Ruß für sie in die Wagchale geworfen.

Mit völlig unbestreitbarem Recht wird jedenfalls der Wasserschmäger, diese Zierde unserer Gebirgsornis, in Schutz genommen, und da dieser der Ebene gänzlich fehlende und im Gebirge nicht häufige Sänger und kühne Taucher gar manchem der verehrten Leser unbekannt sein möchte, so darf ich wol auf meine Schilderung hier in den Nrn. 10 und 11 des Jahrgangs 1879 verweisen. Dort habe ich auch den von Herrn von Homeyer in Zweifel gezogenen Fischfang des Vogels geschildert

und muß um der naturgeschichtlichen Erkenntniß willen hier nochmals diese Beobachtung bestätigen. Ich habe den Wasserstar in der Gefangenschaft längere Zeit gehalten und auch hier bestätigt gefunden, daß er öfter Fischchen verzehrt. Freilich, so viel wie im Käfige frist er sicher in der Freiheit nicht, und was schadete es, thäte er es wirklich? Kann er doch nur die durch ihre Kleinheit für den Menschen völlig unnützen Fische fressen, und daß er ganz junge Edelische, von welchen an Orten, wo er sich aufhält, in Gebirgsbächen und Wasserfällen, meines Wissens nur Forellen vorkommen, erjagen kann, wird man denn doch wol nicht glauben. Der Wasserstar fängt ja seine Beute nicht wie der abschließlich von (Weiß-) Fischen lebende Eisvogel „auf dem Anstande“, d. h. in ruhiger Erwartung, bis das gütige Glück ein Fischlein vorbeiführt, sondern er jagt seiner Nahrung, den Käfern u. a., in der Luft, auf dem Kies und am Grunde des Baches nach, und packt er einmal ausnahmsweise einen Gründling, der ihm in den Wurf gekommen, so legt er ihn an das Ufer und zertheilt ihn mit dem Schnabel, indem er einzelne Stücke davon verzehrt, das Meiste aber übrig läßt.

In Brehm's „Thierleben“ VIII. Band, Tafelbild „Bachforelle“, ist ein Eisvogel eben im Begriffe, auf Forellen loszustürzen; ob der Künstler wol hier nicht ein wenig seine Phantasie hat walten lassen und in dem schönen Bilde dem farbenprächtigen Vogel ein verhängnißvolles geschaffen hat, ohne es zu wollen? Das verbreitete Werk, dessen Tafeln fast schon jeder Lateinschüler kennt, ist auch den Fischzüchtern nicht fremd geblieben, und

mehrmals schon wurde ich von solchen auf diese Bachforellentafel verwiesen, sobald ich behauptete, daß die Nahrung des Eisvogels ausschließlich Weißfische seien.

Wenn aber Herr von Homeyer in Nr. 9 schreibt, des Eisvogels Nahrung seien wesentlich kleine Stichlinge, so ist dies ja offenbar nur ein Versehen, denn ich glaube so wenig wie hiesige Fischereivereinsmitglieder, daß dem Vogel die Stichlinge gut bekommen würden. Eine Nichtigstellung dieses an und für sich geringsfügigen Versehens dürfte aber sehr gut thun, denn unsere Gegner sind gleich bei der Hand mit dem kühnen Einwurf: „Ihr behauptet ja Unmögliches, den Stichling frisst ein Vogel ebensowenig wie ein Raubfisch“. Wir finden ja überhaupt genug Gegner auch eines vernünftigen Vogelschutzes, während das zu hitzige Vorgehen einzelner Vereine der guten Sache schon ganz erschrecklich geschadet und zahlreiche Vogelfreunde und Liebhaber gegen die Vogelschutzbestrebungen eingenommen hat. Allzuschärf macht schartig! Es soll und muß ja für den Vogelschutz agitirt werden, aber jede Uebertreibung schadet nur.

Daß das schöne Geschlecht, daß unsere Damen auch manchmal zu unseren Gegnern gehören, ist nicht recht. Aber die Vogelweihen auf den Hüten erscheinen immer wieder, und angesichts dieser Thatsache bedauere ich tief, daß die Vorträge in den meisten Fachvereinen von Damen nicht besucht werden. Da machte Nürnberg eine rühmliche Ausnahme, und nach meiner Ansicht fühlt sich der Redner doppelt geehrt, wenn auch zarte Hände ihm Beifall klatschen. Gewiß aber wirken die gehörten Worte in dem meist so empfänglichen Frauengemüthe nach, und hat die wackere Hausfrau auf diese Weise Verständniß für die Bestrebungen des Mannes und des Vereins gewonnen, so wird jener in der That mit verdoppelten Kräften wirken. Und ein Vortrag über Geflügel wie über Vogelzucht dürfte sogar in erster Linie gerade des Hauses Seele interessieren. Möchten dies doch die Leiter unserer Vereine bedenken! Ein Vor-

trag, den eine Dame nicht ganz unbedingt anhören kann, wird doch wahrlich in unseren Kreisen kaum irgendwo gehalten und geduldet werden.

Merkwürdig ist es auch, wie sehr manch' alter „Krakler“, wie man hier zu sagen pflegt, auf die allgemeine Meinung einzuwirken im Stande ist. So lebt hier ein alter Vogelhändler, geschickt in seinem Fache, schauerhaft grob, manchmal auch noch etwas mehr in seinen Reden, dessen Geschäft aber dank der Freundlichkeit und des Gleißes seiner Frau sehr rüstig geht. In letzter Hinsicht darf zwar auch ihm kein Vorwurf gemacht werden. Der alte Schwede handelt nur mit selbstgefangenen einheimischen Vögeln und versteht in der That mit Hilfe seiner Frau, die ein Muster von Reinlichkeit ist, auch die schwierigsten zu haltenden Vögel trefflich zu pflegen. Schwanzmeisen, Zaunkönige, Sprosser, Spötter (Gartenlaubvogel) sind in den schönsten Exemplaren bei ihm zu treffen. Wie er dabei den bestehenden Gesetzen immer gerecht wird, ist natürlich seine Sache, und ich will es sicher nicht untersuchen, denn ich bin ein entschiedener Gegner jedes Paragrafen, der den Fang irgend eines Vogels bedingungslos verbieten will. Aber dieser Alte, dessen Ausspruch bei Vielen als Orakel gilt, hat ziemlich häufig der Naturgeschichte zuwiderlaufende Ansichten, die er mit Eifer verteidigt und verbreitet. Er ist ein trefflicher Beobachter und Kenner unserer Vogelwelt, und ich habe in der That sehr viel von ihm gelernt. Ganz Recht hat er nach meiner Ansicht, wenn er behauptet, daß unter Umständen jede Drossel im Stande sein kann, Raubvogelgelüste zu haben. Er findet den oft angestellten Vergleich, daß solche Vögel als einzelne Exemplare den Mördern in der menschlichen Gesellschaft entsprächen, nicht ganz richtig, sondern er behauptet, daß der Anblick nackter Zungen jeden insektenfressenden Vogel in unglücklichen Augenblicken verführen kann. Daraus könne nie ein Vorwurf der Schädlichkeit gemacht werden, denn der Fall sei selten und er habe ihn, in dem Zeitraum eines Menschenalters, das er in Gottes freier Natur als

Ein Vogelparadis.

Von Max Krueh.

Bringt Dich, verehrter Leser, zur Frühlingszeit, wenn die gesiederten Sommergäste in unsere Gauen zurückgekehrt sind und jubelnd ihre Liebeslieder der neuermachten, herrlich prangenden Natur darbringen, das Dampffroß von der heftigen Residenz nach der Musenstadt Würzburg, so wird Dein Auge, das bisher vergnüglich auf den üppigen und fruchtbaren Landschaftspartien des Mains geruht hat, beim Verlassen der letzten Station vor Würzburg — Weitzhöchheim — mit Interesse auf einem rechts von der Bahn hinlaufenden, mit hoher Mauer umgebenen umfangreichen Park haften, dessen altherwürdige Platanen, Tannen, Ulmen, Pappeln und Linden gar einladend herüberwinken. Dystre ohne Besinnen einige Stunden und veräume es nicht, wenn es Dir möglich ist, diesem Park, dem Weitzhöchheimer Hofgarten, einen Besuch abzustatten, der sich Dir durch den herrlichen Gesang der hier zahlreich vertretenen, in sicherm Schutz ungestört nistenden und den ruhigen Park so angenehm belebenden Sänger, denen die alten, dicht verwachsenen

Arkaden, Alleen, Baumpyramiden und das dichte Buschwerk die prächtigsten Brutplätze und Verstecke gewähren, sicherlich zu einem sehr genussreichen gestalten und Dein Herz entzücken wird, abgesehen von dem interessanten und noch ganz in seiner ursprünglich angelegten Form erhaltenen Stil dieses Kunstgartens, mit seinen alten, vielfach im Gebüsch halbrund gestellten Statuengruppen, den schönen, wirkungsvollen Wasserfontänen des mitten im Garten befindlichen Sees. Befriedigt wirst Du den Pflegern dieses Gartens, Schlosswart Heller und Hofgärtner Weiß, die sich Beide um seine Erhaltung und den Schutz der hier brütenden Vögel eifrig bemühen, Deine vollkommenste Genugthuung ausdrücken und zu jeder Zeit nur mit Vergnügen an die hier verlebten Stunden zurückdenken.

Eine gar interessante Vergangenheit hat dieser 100 Morgen Feld einnehmende Park hinter sich, dessen Anlage in das sechzehnte Jahrhundert fallen dürfte. Ursprünglich als Wildpark und Zasanerie angelegt, wurde er später in einen Lustgarten (ohne deutliches Gesträuch) umgewandelt, bis der Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim ihn in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, dem Geschmack der

Vogelsteller zugebracht, nur ein parmal beobachtet, aber an gefangenen Insektenfressern versichert er es fast nie erlebt zu haben, daß sie dem Anblick nackter kleiner Vögeln hätten widerstehen können. Ich glaube auch, daß auf solche unglücklichen Zufälle und Erregungen die räuberischen Uebergriffe unserer herrlichen Sänger, welche von Zeit zu Zeit immer wieder vorkommen und dann nicht selten als vernichtende Schädlichkeitsbeweise austrumpet werden, zurückzuführen sind, während sie doch, als einzeln und ausnahmsweise vorkommend, keine Beachtung verdienen. Wie hat mein Gewährsmann beobachtet, daß eine Drossel irgend ein Nest zerstört, Eier vernichtet oder halberwachsene Junge geraubt hätte.

Ein Vogel aber ist es, den er leidenschaftlich haßt: unser lieber Frühlingsbote, der Kuckuk. Alle jene alten Märchen, welche ja wol in einer Verwechslung mit dem Sperber ihre Ursache haben mögen, tißt er Jedem auf, der sie anhören will, und bei der Achtung, die man seiner Erfahrung zollt, findet er Gläubige genug. Es ist in der That das Verdienst dieses alten Mannes, daß der „freche Gauch“ in der hiesigen Gegend in den Verruf eines Raubvogels ersten Rangs gekommen ist, und alle Gegenanstrengungen scheinen an seiner Autorität zu scheitern. Männlicher wie weiblicher Kuckuk sind nach ihm die allerschlimmsten Nesterplünderer und mordenden die Jungen und die Alten. Von dem Allen ist sicher nur wahr, daß das Kuckukweibchen oft das Gelege aus dem Nest wirft, in welches es sein Ei legt, und thut dies nicht die Alte, so vollbringt es bekanntlich später der Junge, den Stiefeltern zum Kuckuksdank. Dafür aber nützt ja der Kuckuk bekanntlich so ungemein und so einzig durch die Vertilgung der beharten Raupen, daß obige üble Eigenschaft eben in den Kauf genommen werden muß und unser „Gauch“ als hochnützlicher Vogel den unbedingten Schutz verdient, den er genießt. Ein Raubvogel ist er nie; solche Behauptung erscheint von vornherein als lächerlich.

(Schluß folgt).

damaligen Zeit entsprechend, wesentlich umschuf und mit künstlerisch ausgeführten, mythische Gestalten vorstellenden Statuen schmückte. Wie bekannt, fand man zu jener Zeit den größten Gefallen daran, die unserm jetzigen Geschmack viel mehr zusagende Ungezwungenheit der englischen Gartenanlagen vermeidend, die Hecken, Spaliere und Bäume zu Pyramiden, Arkaden u. a. mit peinlicher Sorgfalt symmetrisch zuzustutzen und der Naturwüchsigkeit den sogenannten Kopfstil aufzuzwingen; dadurch aber ist gerade der Garten nicht nur eigenartig, sondern er bietet auch unseren Vögeln in seinen durch diesen Zwang dicht verwachsenen alten Bäumen und Sträuchern den trefflichsten Schutz und die schönsten Brutplätze. Nach Adam Friedrich von Seinsheim's Ableben kam für den schönen Kunstgarten Jahre lang eine gar schlimme Zeit; unverständige Pächter, in deren Hände er gerieth, ließen ihn jeder Sorgfalt und Pflege entbehren, der Park verwilderte und wäre rasch seinem Untergang entgegengegangen, wenn ihn nicht noch rechtzeitig König Ludwig der Erste seiner Entwürdigung entrißen hätte. So ist er denn unter dem Schutz unserer kunstsinnigen, für alles Schöne und Edle begeisterten bayrischen

Der racketschwänzige Königsfischer von Ambon. (*Tanysiptera naïs*, Gr.)

Von Dr. Platen.

Zweifellos wol gehören die Mitglieder der Familie Tanysiptera zu den schönsten Vögeln der Molukken-Fauna, und unter ihnen wiederum nimmt, was die Schönheit anlangt, der racketschwänzige Königsfischer von Ambon einen hervorragenden Platz ein.

Da der Vogel nicht allgemein bekannt sein dürfte, so gebe ich seine Beschreibung nach Wallace*): „Diese Vögel unterscheiden sich von allen anderen Königsfischern — welche gewöhnlich kurze Schwänze haben — dadurch, daß die beiden mittleren Schwanzfedern bedeutend verlängert und sehr verschmälert sind, aber am Ende eine löffelartige Verbreiterung tragen. Die amboinesische Art misst voll siebenzehn Zoll = 45 cm bis zu den Enden der Schwanzfedern; der Schnabel ist korallroth; der Rücken und die Flügel sind tief purpurn, dagegen die Schultern, der Kopf und Nacken und einige Flecken an den oberen Theilen des Rückens und der Flügel rein azurblau; die Unterseite ist rein weiß. Der Schwanz ist weiß, die Federn desselben etwas blau gerändert, aber der schmale Theil der langen Federn schön blau.“ Ich möchte noch hinzufügen, daß die Iris dunkelbraun, die Füße gelblichbraun, und daß beide Geschlechter völlig übereinstimmend sind und der amboinesische Name Sariwang ist.

Der Name Königsfischer ist, wie schon Wallace bemerkt, nicht zutreffend, da diese Vögel sich niemals mit Fischfang beschäftigen, sondern oft fern von fließenden Gewässern von Insekten und Landmollusken leben. Der Mageninhalt aller von mir untersuchten Exemplare bestand nur aus Käfern und Heuschrecken.

In noch höherm Maße, als während der Ruhe, zeigt sich die Schönheit des Vogels im Fluge; er

*) „Der Malayische Archipel“ von Alfred Russel Wallace; deutsch von A. B. Meyer. (Braunschweig, 1869).

Landesfürsten, die in ihrer Jugend dort häufig weilten, wieder zu vollen Ehren gelangt: eine Perle der Gartenkunst und eine Zuflucht für unsere Vögel, wie sie sich behaglicher nicht denken läßt.

Geschützt und geschont, auch von Seiten des gartenbesuchenden Publikums, bringen uns unsere gefiederten Liebhaber hier eine staunenswerthe Zutraulichkeit entgegen, mit welcher uns gleich beim Betreten des Gartens in der Nähe des besterhaltenen alten Schlosses z. B. die sonst so scheuen (?) Buchfinken überraschen, die in Gesellschaft der Rothschwänzchen die schöngeformten, in anmuthig-kieblidem Blumenflor prangenden Beete und Rabatten nach Nahrung absuchen, ohne sich durch unsre Nähe viel in ihrem Treiben stören zu lassen, es sei denn, daß eine fürsorgliche Hand ihnen etwas Hanfsamen oder auch nur Semmelbrosel streut. An diese Gaben gewöhnt, kommen sie sofort in unsre unmittelbare Nähe und danken uns oft mit ihrem kräftigen Schlag, den sie furchtlos vom andern Ende der vom Spaziergänger besetzten Gartenbank erschallen lassen. Nicht minder zutraulich benimmt sich hier unsre hastige Schwarzdrossel; dort im nahen Gebüsch harren fünf heißhungrige Schnäbel.

gleichet dann einem durch die Luft schwirrenden großen Saphir. Allein es ist schwer, seiner ansichtig zu werden und ihn zu beobachten, da er einerseits sehr schön ist, andererseits dem spähenden Auge bei seiner Unbeweglichkeit im dichten Unterholz leicht entgeht. Früh, ehe noch der Thau getrocknet, haben wir uns hinausgemacht und schleichen vorsichtig und behutsam, denn nur so haben wir Aussicht, sein Leben und Treiben kennen zu lernen und ihn in seiner vollen Schönheit zu bewundern. Wir sind bereits auf seinen Jagdgründen angelangt und bahnen uns mühsam einen Weg durch das dichte, dornige Unterholz, jedes laute Geräusch ängstlich vermeidend; da schlägt uns eine elastische Ranke mit ihren scharfen Stacheln ins Gesicht, ein leiser unwillkürlicher Schmerzenslaut entfährt uns — und in demselben Augenblicke sehen wir kaum einige Schritte vor uns wie ein azurnes Meteor den so heiß erwünschten Vogel im Walde verschwinden. Jetzt heißt es mit äußerster Vorsicht vordringen, denn weit ist er nicht geflogen, das wissen wir, zumal da er noch nicht wiederholt aufgescheucht ist. Hundert Schritte mögen wir so weiter gekrochen und geschlichen sein, standhaft haben wir die Zähne bei den innigen Umarmungen der dornigen Ranken zusammengebissen, da wird der Wald etwas lichter, und kaum zwanzig Schritte vor uns, zwei bis drei Meter über dem Boden, sitzt auf einem wagerechten Aste regungslos der Gefuchte. Den Kopf halb zwischen den in die Höhe gezogenen Schultern versteckt, das Auge unverwandt auf den Boden gerichtet, sitzt er ohne die geringste Bewegung, bis eine willkommene Beute sich zeigt; wie ein Pfeil stürzt er hinunter und einen Augenblick später, nachdem er die Beute unzerstückt verschlungen, sitzt er wieder oben, unbeweglich wie zuvor. Je nach der größern oder geringern Ergibigkeit des gewählten Platzes verweilt er längere oder kürzere Zeit und begibt sich dann schnellen, geraden, schießenden Flugs nach einem zweiten, nicht zu fern gelegenen, wo sich Alles in derselben Weise wiederholt. Selten hört man seinen scharfen, schrillen, aus zwei Tönen bestehenden Schrei. Seine Lebens-

weise scheint sehr ungesellig zu sein, denn ich habe immer nur einen Vogel allein, niemals ein Pärchen zusammen fliegen sehen.

Die Brutzeit fällt in die Monate August und September. Zu Niststätten erwählt dieser Königsfischer die von Ameisen an den Bäumen oder in den Zweigen derselben errichteten kugelförmigen erdigen Baue, und zwar schwankt die von mir gefundene Höhe zwischen zwei bis fünf Metern. In solche, ungefähr 50 cm hohe und einen Meter weite Ameisenbaue bohrt er von verschiedenen Seiten zwei 7 bis 12 cm lange und 4 bis 5 cm im Durchmesser haltende Schlupfröhren, die in einen ungefähr 12 cm hohen und breiten Kessel münden, in welchem ohne weitere Unterlage das Gelege, aus zwei runden, glänzend weißen Eiern bestehend, ausgebrütet wird. Der Bau wimmelt, während der Vogel seinem Brutgeschäfte obliegt, von unzähligen recht bissigen Ameisen, deren Vertilgung ihm bei seinem langweiligen Geschäft zu gleicher Zeit als Zeitvertreib dienen mag. Nach meinen Erfahrungen brütet das Weibchen allein; die Jungen sind sehr häßliche, unbeholfene, nackte Geschöpfe mit kurzem, grüngelblichem Schnabel.

Einiges über ornithologische Chirurgie.

Von H. P. Cicon.

Im Laufe von zwei Jahren hatte ich mehrfach Gelegenheit, Verwundungen von Vögeln zu heilen. So wurde mir im vorigen August ein Hahn gebracht, welcher durch Ungeschicklichkeit einen Schrotschuß in Kamm und Lappen erhalten hatte. Das Thier, ein Goldbantam, war schrecklich verwahrloßt. Die Schrote hatten sich eingekapselt und Eiterungen verursacht; vorn am Kopf, wo Schnabel und Kamm zusammenstoßen, war ein Geschwür entstanden; beide Augen waren angegriffen, das eine war dick und vollständig vom Eiter zugeklebt, das andre war trübe und mit einer wässrigen Flüssigkeit angefüllt. Außerdem war der Hahn stark abgezehrt, weil er

den der willkommenen Nahrung, darum ist jenes Umselweibchen so eifrig hinter den Kerbthieren und Käfern her an der mit dichten Espalieren verwachsenen Mauer. Auch die Nachtigal zeigt in dem ihr so ganz zusagenden Garten wenig Scheu. Aus einer Rosenpyramide oder dicht verwachsenem Gebüsch klingt uns ihr herrliches Lied entgegen, und während wir noch aufmerksam lauschen, schwirrt uns ein eifersüchtiger Nebenbuhler dicht am Kopf vorbei, um sich in edlem Wettstreit mit einander zu messen. Der Garten-grasnucke angenehme Flötentöne, das Liedchen der Dorn- und Zaungrasnucke, des Schwarzplättchens und Rothschlächens liebliche Weisen locken uns weiter zu jenem wirren, zusammenhängenden, mit hohen und niederen Bäumen durchbrochenen Gebüsch, von dem wir uns kaum zu trennen vermögen. Doch noch weitere Genüsse warten unsrer. Die Nähe des Sees verräth uns der hellklingende Lockruf der Bachstelze. Wie gewandt weiß das zierliche Vögelchen die surrenden Insekten am Uferstrand zu erfassen, während eine zweite auf dem Blatt einer Seerose (*Nymphaea alba*) ein kühlendes Bad nimmt. Ueber ihnen, in schattigen Büschen und Baumkronen, auf sonnigen Zweigen und

Gipfeln erklingen die Jubeltöne so mancher auch seltener Sänger, unter denen des Gartenlaubvogels anhaltender Gesang durch die Reichhaltigkeit seiner Weise und die Lieblichkeit des Vortrags unsre Bewunderung im höchsten Grade erweckt. Wenn wir den schönen Garten nach allen Richtungen durchstreifen, so wird das spähende Auge Fliegenknäpper, Mäusen, Baumläufer, Heckenbraunellen, Kleiber, Stare, Wendehälse, Stiglitze, Dompfaffen, selbst Picole, leider auch Würger und Eistern entdecken. Gewöhnt an Schutz und Schonung, lassen sie sich durch unsre Nähe wenig im Gesang, Brüten, Suchen nach Nahrung, Füttern der Jungen stören und ermöglichen uns dadurch die anregendsten Beobachtungen.

Tagelang hielt ich mich als Student der Würzburger Hochschule in diesem herlichen Park, dessen Reiz durch seine Lage in so friedlich stiller Gegend noch erhöht wird, seiner reichen Vogelwelt wegen auf und möchte hiermit die Aufmerksamkeit aller Natur- und Vogelfreunde auf ihn lenken.

nicht gut sehen und daher nicht die nöthige Nahrung zu sich nehmen konnte.

Die Schrote schnitt ich vorsichtig heraus und bestrich die Wunden mit Wafelin-Salbe. Die Citerstellen reinigte ich mit lauwarmem Wasser und bepinselte sie dann mit Höllenstein. Die Augen schließlich bestrich ich mit einprozentigem Karbolwasser. Nachdem ich den Hahn drei Wochen mit dem besten Futter gestopft hatte, trat eine sichtliche Besserung ein. Bald sah er auf dem einen Auge so gut, daß er allein fressen konnte, und nach Verlauf von weiteren drei Wochen war er vollständig ausgeheilt.

Einen Dompfaff, welcher den Flügel gebrochen hatte, heilte ich nach Dr. Ruß' „Handbuch“, indem ich den Flügel amputirte (dies war nöthig, weil er nur noch an einem Hautstreifen hing) und verdünntes Glycerin mit Stärkemehl auf den Stummel brachte.

Eine dicht am Auge verletzte Sumpfschneise stellte ich mit Wafelin-Salbe so weit her, daß ich sie nach Tagesfrist in Freiheit zu setzen vermochte.

Einen Feldsperling, welcher mir mit klaffender Brustwunde gebracht wurde, kurirte ich in folgender Weise. Ich nähte die Wunde mit feinem weißen Zwirn zu und bestrich sie dann mit Wafelin-Salbe. Nach fünf Tagen zog ich den Faden heraus. Der Feldsperling befindet sich noch in meinem Besitz und ist vollständig gesund.

Augenblicklich habe ich zwei Anseln in Kur; die eine ist über dem Auge, die andre im Auge verletzt. Offenlich werden auch sie wieder gesund.

Zur Heilung von Verwundungen möchte ich nach alledem die Wafelin-Salbe*) besonders empfehlen.

Hochmals Wiener's Afrild

(Aegintha Wieneri, Rss.).

Das im März 1879 von mir zu der Ausstellung des Vereins „Ornis“ nach Berlin gesandte Exemplar *Pytelia Wieneri* identke ich im folgenden Juni dem Londoner Zoologischen Garten.

In den „Transactions of the Zoological Society of London“ 15. Juni 1880, pag. 476, berichtet Mr. W. A. Forbes B. A., F. L. S., Prosector to the Society, unter Bezugnahme auf eine gleichzeitig von der Zoologischen Gesellschaft veröffentlichte Abbildung des Vogels wie folgt:

„*Pytelia Wieneri* (Zafel XLVII. Fig. 2) *Pytelia Wieneri*, Finsch „Gef. Welt“ 9. Aug. 1877. *Pytelia cinereigula*, Cab. Den. Entrelbl. 1. Dez. 1877, u. S. f. D. 1878. 101.“

In der „Gefiederten Welt“ (6. Jahrg., Nr. 32, pag. 317) 9. August 1877 beschrieb Dr. Finsch unter obigem Namen eine neue Art *Pytelia*, von welcher Herr A. F. Wiener F. Z. S. vier lebende, angeblich von Australien importirte Exemplare in London gekauft hatte. Am 18. Juni 1879 identke Herr Wiener eins dieser Exemplare der Gesellschaft, welches noch (31. Mai 1880) im Papageienhaus lebend und in guter Gesundheit vorhanden ist. Nach demselben ist beifolgende Zeichnung angefertigt.

Sodann beschrieb Dr. Cabanis eine *Pytelia cinereigula*, wovon das Berliner Museum kurz vorher zwei Exemplare von Ostafrika erhalten hatte. Eins derselben war von

Dr. Fischer in Zanzibar, das andre von Dr. Hildebrandt und Dr. von Kalkreuth in Mombassa gesammelt worden. Während meines neulichen Besuchs in Berlin erkannte ich sofort in dieser Species Finsch's *Pytelia Wieneri* und durch die Güte des Herrn Dr. Cabanis durfte ich einen dritten Balg desselben Vogels, welcher kürzlich zu Malange in Angola gesammelt und von dort angekommen war, mit nach London nehmen. Eine Vergleichung des Balgs mit unserm lebenden Vogel hat vollkommen die Ansicht, welche ich bereits gewonnen hatte, bestätigt, so daß Cabanis' Namen dem von Finsch gegebenen weichen muß.

Die australische Heimat ist natürlich ein Irrthum, da *Pytelia* eine ausschließlich afrikanische Vogelgruppe ist. *Pytelia Wieneri* gehört zu der rothschnäbeligen Abtheilung von *Pytelia* und könnte nur mit *P. melba* und ihrem Verwandten (oder geograph. Form) *P. citerior* verwechselt werden.

Die Unterschiede zwischen diesem und dem vorliegenden Vogel sind bereits von Dr. Finsch und Dr. Cabanis in deren Beschreibungen hervorgehoben worden. Es genüge zu sagen, daß *P. Wieneri* sofort — unter anderen Merkmalen — von *P. melba* und *P. citerior* durch die verschiedene Zeichnung der Unterseite und dadurch, daß das Roth an Rinn und Kehle von dem Grünlichgelb der Unterseite durch ein graues Band getrennt ist, zu unterscheiden ist. Unser lebender Vogel hat einen hellrothen Schnabel, fleischfarbene Beine, der Augenting ist dunkelroth.

So weit die Londoner Zoolog. Gesellschaft.

Herr R. B. Sharpe hat einen von mir zur Zeit dem britischen Museum überlassenen Balg als *Pytelia Wieneri* bezeichnet und bleibt bei dieser Benennung stehen. In England gilt Herr R. B. Sharpe als erste lebende Autorität in seinem Lieblingsfache die Vögel Afrikas.

Aug. F. Wiener.

Briefliche Mittheilungen.

Es besteht vielfach die Meinung, die Ansel brüte im Freien unter Umständen schon im März Junge aus. Dem dürfte nicht so sein. Nach dem verfloßnen überaus gelinden Winter und dem so frühen Eintritt der Sommerwärme, also unter außergewöhnlich günstigen Umständen, baute sich in meinem Garten, in geschützter Lage, schon zu Anfang März eine Ansel ihr Nest, legte etwa Mitte dieses Monats Eier, die jedoch erst in den nächsten Tagen ausgebrütet sein werden. „Märzanseln“ dürfte es also nicht geben.

Lahr in Baden.

R.

Durch die nachfolgenden Zeilen wollte ich mir erlauben, Ihre Aufmerksamkeit auf ein sehr schätzbares Desinfektionsmittel für Vogelfäße zu lenken, das meines Wissens als solches noch nicht in Anregung gebracht und wol einer Verbreitung in entsprechenden Kreisen werth ist. Es ist der jetzt in der Landwirthschaft so viel als Streu gebrauchte Torf, meines Dafürhaltens das beste und gleichzeitig unschädlichste Desinfektionsmittel für Vogelfäße. Am besten eignet sich das sog. Torfmüll von leichtem, schwammigem Torf, dem der feinste Staub abgeseiht ist. Dasselbe hat, wie bekannt, die Eigenschaft über Dreiviertel seines Gewichts an Feuchtigkeit aufzunehmen, hindert somit die faulige Gährung der Entleerungen und das Auftreten des damit verbundenen Gestanks. Wenn auch die erwünschte Reinlichkeit am sichersten durch sehr häufiges Erneuern des Sandes erreicht wird, so lehrt doch die Erfahrung, daß dies leider sehr wenig, theils der Umstände, theils der Störung der Vögel halber, geschieht, eine bequemere Erreichung des Hauptzwecks wird daher manchem Liebhaber, zum Besten seiner Vögel, willkommen sein. Schade nur, daß das Torfmüll nicht überall so wie hier zur Hand ist. Ich benutze Torf zur Hälfte mit trockenem Sande vermischt seit nun 1½ Jahren als Streu für meine Käfige (Drossel und Kanarien) mit unerwartet gutem Erfolge.

Bremen.

Apotheker Reif.

*) Glycerin- oder jede andre milde Salbe thut sicherlich dieselben Dienste.
D. Weh.

Der Aufsatz „Ueber den Vogelhandel in Brasilien“ enthält in Nr. 12 der „Gefiederten Welt“ einige Angaben über die Art und Weise des hiesigen Vogelhandels, welche mich zu einer Verwahrung veranlassen.

Richtig ist es, daß Liverpool der Haupthandelsplatz für Graupapageien ist, daß der größte Theil aller Graupapageien durch meine Hände geht und daß ich die Händler in Hamburg und London damit versorge; denn wenn sich eine größere Anzahl Graupapageien an Bord eines nach Hamburg oder London bestimmten Dampfers befinden, so werden dieselben durch meine Agenten in Havre und Southampton für mich angekauft, so daß selten Graupapageien unmittelbar nach Hamburg oder London gelangen. Entschieden verwahren muß ich mich aber gegen die Annahme, daß ich nach Afrika gehende Seelente mit irgend welchen Waren versehen und sie dabei, sowie bei dem Ankauf der zurückgebrachten Vögel „tüchtig übers Ohr haue“. Ich treibe keinerlei Tauschhandel mit irgend welchen Waren, und englische Seelente übers Ohr zu haue ist ganz unmöglich, dazu sind dieselben zu gewitzt und zu genau mit allen hiesigen Verhältnissen und den Marktpreisen der Vögel vertraut, ganz abgesehen davon, daß ich für meine Person das nie thun würde. Was nun die Behauptung anbelangt, daß ich nicht das Recht hätte, mich Importeur zu nennen, so kann ich beweisen, daß jährlich eine große Anzahl aller Arten Thiere und Vögel, hauptsächlich Elephanten, Rinocerose, Kamele, Löwen, seltene Affen u. a. m., durch meine Agenten in allen Erdtheilen angekauft und auf meine Gefahr und Kosten nach England übergeführt werden. Sollte ich da kein Importeur sein?

William Grog.

Aus den Vereinen.

Niedlinburg. In der letzten Frühjahrsgeneralversammlung des hiesigen Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz wurde von einer an den Vorstand erstatteten Anzeige Mittheilung gemacht, der gemäß der Pächter eines in der Süderstadt belegenen Gartens, welcher zum größten Theil mit Erbsen bestellt sei, vergifteten Weizen in solcher Masse offen ausgestreut habe, daß einzelne Streifen ganz roth (?) erschienen wären. Die unweit des Gartens gehaltenen Haustauren seien bereits arg dezimirt; auch sei während eines viertelstündigen Aufenthalts des Berichterstatters in diesem Garten kein körnerfressender Vogel zu sehen gewesen. Da der Verein die in den dicht dabei belegenen neuen Parkanlagen sich aufhaltenden Vögel besonders zu hegen sich bestrebe, sei dies Verfahren des betreffenden Gärtners nicht mit Stillschweigen zu übergehen und habe daher der Vorstand die Angelegenheit der hiesigen Polizei-Verwaltung mit der Bitte um Entscheidung übergeben, während er es dem an seinen Tauben geschädigten Besitzer überlasse, seinerseits ebenfalls Schritte zu thun. Das Vorgehen des Vereinsvorstands fand die volle Billigung der Generalversammlung. Wir werden auf den Verlauf dieser Angelegenheit zurückkommen.

Der Kleintierzucht-Verein für das Königreich Böhmen in Prag veranstaltet in der Zeit vom 14. bis 17. Mai 1882 im gräflichen Kolowrat'schen Garten am Graben seine fünfte allgemeine Ausstellung. Es werden zugelassen: Lebendes Geflügel aller Art: Hühner, Tauben, Wasservögel, Sing- und Ziervögel, Kaninchen, Brutapparate, ausgestopfte Vögel, Präparate, Futterproben, Käfige, Nistkästen, Literatur u. dgl. Anmeldungen bis längstens 1. Mai an das Präsidium Prag 1312—11. postfrei erbeten. Im Falle eine solche nicht angenommen werden sollte, erfolgt die Verständigung bis 8. Mai. Einleitung postfrei bis längstens 13. Mai Mittags unter der Adresse: „Kleintierzucht-Verein“ zu Händen des Expeditors Herrn Josef Ernce in Karolinenthal-Prag. Die Rücksendung geschieht gleichfalls freigemacht. Verkauf ohne Berechnung einer Provision. Futter- und Standgeld wird nicht berechnet; dagegen ist eine Anmeldegebühr von 20 kr. fürs Stück Huhn, Ente oder Kaninchen,

10 kr. fürs Paar Tauben und 40 kr. fürs Stück Gans oder Truthahn zu erlegen und der Anmeldung beizufügen. Prämien bestehen in Staats-, Landeskulturath's-, Vereins-Medaillen, Ehrenpreisen und Anerkennungs-Diplomen. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches, sowie jede nähere Auskunft von dem Ausstellungs-Komite des Kleintierzucht-Vereins für das Königreich Böhmen zu erhalten ist.

Die Ornithologische Gesellschaft von Biel und Umgegend hat beschlossen, ihre erste Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 18. bis 21. Juni abzuhalten, zu der bedingungsweise auch auswärtige Aussteller zugelassen werden. Anmeldungen sind an den Präsidenten des Polizei-Komite's, Herrn Fel. Landry, zu adressiren.

Der Verein von Zug und Umgegend hat in seiner Hauptversammlung vom 26. März den Anschluß an den Verband der schweizerischen ornithologischen Vereine beschlossen.

Aus den zoologischen Gärten.

Hamburg. Im Laufe des vergangenen Monats ist der Vogelbestand des zoologischen Gartens um folgende Thiere vermehrt worden: 4 Drangewebler (*Ploceus franciscanus*) aus Ostafrika, 4 Napoleonebener (*P. melanogaster*) aus Afrika, 3 Paradiesvögel (*Vidua paradisaea*) aus Afrika, 1 Ammerperling (*Fringilla Gayi*) aus Südamerika, 6 Pfaffen aus Putatan, Geschenk des Herrn Kapitän Supper, 15 Reisvögel (*Spermestes oryzivora*) aus Indien, 10 rothe Kardinalen (*Cardinalis virginianus*) aus Nordamerika, 1 Trivial (*Sturnus icterus*) und 1 gelbbirzigen Stirnvogel (*St. icteronotus*) aus Venezuela, Geschenke des Herrn Konjunkt S. Viale-Rigo, 1 Schrei-Seeadler (*Haliaeetus vocifer*) aus Moerovia in Westafrika, Geschenk des Herrn R. Börmann, 1 Rebhuhn (*Perdix cinerea*) aus Deutschland, Geschenk des Herrn R. Albers, 1 Polko (*Crax globicera*) aus Mittelamerika, 7 Wildenten (*Anas boschas*), 25 Griefenten (*Dasia acuta*), 11 Pfeifenten (*Mareca penelope*), 6 Kridenten (*Querquedula crecca*), 14 Tafelenten (*Fuligula ferina*), 3 Reiherenten (*F. cristata*), sämtlich aus Deutschland, 8 Mandarinenten (*Dendroessa galeriulata*) aus China, 4 Wisamenten (*Cairina moschata*) aus Südamerika, 1 Sturm Möve (*Larus canus*) aus Deutschland, Geschenk des Raaben Schunk, 1 Silbermöve (*Larus argentatus*) aus Deutschland, Geschenk des Herrn Ludwig Meggers in Ottenen.

Direktor Dr. Bolau.

Briefwechsel.

An die Leser. Es gehen, namentlich in neuerer Zeit, vielfache Klagen über Kaufgeschäfte bei mir ein, welche Liebhaber auf Grund der Angebote hier im Anzeigenteil abgeschlossen haben. Man macht mich gewissermaßen geradezu verantwortlich für die Täuschungen, welche daraus entspringen. So erhalte ich oft genug Briefe, in denen es heißt: „Infolge der Annonce in Ihrer Zeitung habe ich einen Graupapagei (oder einen Kanarienvogel oder einheimische Vögel oder dgl.) bezogen“, dann folgen Klagen über angebliche oder wirkliche unredliche Betrugung und schließlich werde ich für den Mißerfolg verantwortlich gemacht und aufgefordert, dazu zu helfen, daß der Betreffende entweder sein Geld zurück oder einen guten Vogel erhalte. Hiermit erkläre ich nun, daß mich persönlich der ganze Anzeigen-Theil gar nichts angeht; ich redigire ihn, damit die Anzeigen in gebildeter Sprache gedruckt werden und damit nichts Ungehöriges hineinkommt, im übrigen aber habe ich mit alledem, was die Leute ausbieten oder zu kaufen wünschen, doch ganz und gar nichts zu thun. Bisher habe ich es immer versucht, bei Streitigkeiten zu vermitteln und zu schlichten, allein einerseits ist dies ein höchst undankbares Geschäft, denn meistens sind ausschließlich Beide unzufrieden und erzürnt, andererseits aber reicht in der That

meine Gesundheit und Kraft nicht mehr dazu aus; ich muß es vielmehr von jetzt ab ein für allemal den Streitenden überlassen, stets den Rechtsweg zu betreten. Sind eine Anzahl solcher Fälle vor dem Gericht ausgetragen und dann hier in meiner Zeitschrift veröffentlicht, so wird es sich ganz von selber finden, daß die Leute, welche bisher es wagten, Andere zu übervorteilen, sich zurückziehen und entweder ganz verschwinden oder daß sie sich Mühe geben, künftig reell und anständig ihr Geschäft zu betreiben. Ich wünsche wirklich nichts sehnlicher, als daß durch einige in solcher Weise gründlich ausgekämpfte Rechtsfälle der Unsicherheit im Handel und Verkehr auf unserm Gebiet ein Ende gemacht werde. Jeden Bericht über einen derartigen Rechtsfall werde ich ausführlich und rücksichtslos mit größter Bereitwilligkeit hier aufnehmen.

Herrn A. H. Samrach, Naturalist, Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen u. s. w., London: Der übersandte Vogel ist die weißstirnige Lerche (*Alauda frontalis* Licht.) von Korbosan, Nubien u. a., welche Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I., Seite 632, erwähnt finden. Sie dürfte vorher noch nicht lebend eingeführt sein.

Herrn Fredr. Connor: Die Nrn. unter Kreuzband haben Sie hoffentlich erhalten. Für weitere derartige Beiträge im voraus vielen Dank! Jeden ihrer Wünsche will ich selbstverständlich, soweit ich es nur vermag, mit Vergnügen erfüllen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Vellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien,
mitteltgute Säger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

[821]

W. Boecker,
Kontroleur in Weßlar.

[822] Blandrosseln, Einsamer Spatz 50 Mk., Steinröthel 30 Mk. Fleißigste Säger. Zugschwerdt, Ziume (Ungarn).

Blaue Pfauen, Hähne in Pracht, hat abzugeben
[823] **G. Frühsorge, Dessau.**

Ein Star zu verkaufen, der drei vollständige Lieder pfeift und den Gesang anderer Vögel nachahmt. [824]

G. Gaertner in Ernstroda, Herzogthum Gotha.

Eine Vogelstube-Einrichtung: 10 Drahtgitter à 1 m 80 cm hoch, 76 cm breit; 1 dergl. Fenstergitter 2 m 30 cm hoch, 1 m 14 cm breit, m. Querbalken z. Aufschrauben und Holzspann, zus. 45 Mk. — 1 verzinkt. Fangbauer 5 Mk. — 1 Wasserkasten von Zink, 95 cm Bodenfläche, 2 Mk. — Nistkästen für kleine u. große Papageien à 50 S bis 2 Mk. — „Der Dompfaff“ v. F. Schlag 50 S. [825]
Frl. Schenke, Berlin SW., Wilhelmstr. 137 II.

Triester Aquarium (Richard Waldek.)

Zu verkaufen: Ein sehr schöner zahmer junger Panther, etwa $\frac{1}{2}$ Jahr alt, Preis 300 Mk. Das gegenwärtig im Bau begriffene, mit elektrischem Licht zu erleuchtende Aquarium wird am ersten August mit der Triester Ausstellung eröffnet und liefert von da an alle versendbaren Füllungs-thiere, namentlich Scrofen (Actinien), Pflanzen, Seewasser, Seefand u. a. für Seewasseraquarien zu billigsten Preisen. [835]

Schon vom 2. bis längstens 10. Mai l. J. gelangen meine echten **Dufowinaer und ungarischen**

Sprosser

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 Mk. für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten.

[826]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Oskar Reinhold, Leipzig.

Vogelfutter-Handlung. [827]

Trute'sche Hohlroller zu 20, 25 und 30 Mk. noch zu haben.

Blauefischen 4 Mk., Gimpel 4 Mk., Rothkehlchen 2 Mk., Girlige 1 Mk., Grünhänfling 1 Mk., rothköpfige Zeißige à Par 1 Mk. 50 S., Schwarzmäulen 6 Mk. versendet unter Garantie

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i. Schl.

Auch nehme Bestellung auf acht ungarische Sprosser entgegen, à Stück 12 Mk. [828]

2 Nachtigalen, Wied. u. Wdh., 2 Jahre im Käfig, verkaufe zus. mit Verz. zu 16 Mk. unter Nachnahme; dergl. 1 Hecht für Wellenfische mit Zinkschublade, fast neu, statt 22 Mk. für 12 Mk., 71 cm lang, 75 cm hoch, 51 cm breit. Offerten an die Exped. unter „Nachtigal“. [829]

3 Steinröthel (Wildfang),

flotte Säger und gut im Gefieder, ein Jahr im Käfig, à 10 Mk. bei [830] **F. A. Wagner in Klingenberg a. Main.**

Gesucht 1 Pflaumenkopfsittich-Weibchen eventuell ein prachtvolles Männchen dergleichen, mit Aufzählung d. gegen. [831] **C. Jost, Mannheim, Z. 7. 2.**

* Zu verkaufen

einen sprechenden, grünen, schönen Papagei, vorzüglich im Gesang, lacht und schwatzt vieles. Preis 125 Mark. Adresse in der Expedition. [832]

Sprosser-Aufträge

werden zum Versandt (Anfangs Mai) unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dgd. 96 Mk., $\frac{1}{2}$ Dgd. 48 Mk., $\frac{1}{3}$ Dgd. 32 Mk. entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

Josef Hirschcron,
Grotische Vogelhandlung, Budapest,
Komitatplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umfassung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig eintreffende Aufträge werden ehestens besorgt. [833]

Erklärung.

Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nach Wunsch gerecht zu werden, bitte den Bedarf so einzurichten, daß eine Nachbestellung nicht notwendig wird, da gewöhnlich Nachbestellungen bei dem großen Versandt als unsicher erscheinen. Für reelle Bedienung bürgt

J. Hirschcron,

[834] Thierhandlung in Budapest, Komitatplatz 2.

1 Par Doldstichtauben, 1 Par griechische Steinhühner, 1 Par indische Stare, Sonnenvögel, 1 Männchen Steinröthel, 1 Mch. grauer Cardinal, 1 Par weiße Reiskügel, mehrere gefleckte desgl., Goldsperlinge, Schmetterlingsfinken, Amdeln, Tigerfinken, kleine Elstern, Bronzemännchen, Trauersänger, japan. Mövchen, Bandfinken, Nonnen, Kanarienvögel zur Zucht.

Nur frankirte Anfragen mit beigelegtem Rückporto beantwortet.
[836]

Karl Rau, Karlsruhe.

Nachtigalen,

mit vollem, reinem, echt melodischem Gesang liefere ich à 6 M. fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,

[837] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Ein junger kantonsfähiger Mann, der Kenntniß von der Pflege und Zucht fremdländischer Vögel hat (nach Frn. Dr. Ruff), wünscht in einer großen Vogelhandlung als Verkäufer oder Vertreter einer Filiale untergebracht zu werden. Anerbietungen postlagernd Liegnitz B. II. Stadtpost.
[838]

Ich suche eine Orphensgrasmücke und Nachtigal, tadelloses Gefieder, vorzügliche Schläger und kernaue. [839]
Braunmeister Bartsch, Treptow a./Tollense.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[840] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1881er deutsche Ameisenker, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,30 M., bei 5 Kilo 2,30 M. empfiehlt
[841] **Rudolph Sausse in Elbing.**

Zu verkaufen:

einen sprechenden grauen Papagei, schön im Gefieder, vorzüglich im Gesang, schwatzt sehr amüßant. Preis 125 Mark. 3 Nistkäfige kleinster Gattung, gezähmt, sehr liebliche Thierchen, eines nicht größer als eine Maus. Preis 50 Mark. Adresse in der Expedition d. Bl.
[842]

100 Stück feine Koller sind noch abzugeben, auch 50 Stück Weibchen, sowie auch noch von allen Singvögeln.
[843]

G. Gärtner,

Ernstroda, Herzogthum Gotha.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Viter 5 M., Verpackung frei, empfiehlt
[844]

A. Zietzen, Elberfeld.

Echte Ungarische Siebenbürger Davidssprosser

bringe ich auch dieses Jahr, den 10. Mai bestimmt, einen großen Transport persönlich, wie bereits seit 8 Jahren, von Ungarn. Ich reise am 1. Mai hier weg und bitte Bestellungen an mein Geschäft gelangen zu lassen. Ich sende nur richtige, sofort schlagende Hähne unter Gewähr gesunder Ankunft. Händler erhalten Rabatt bei Bestellung vor dem 1. Mai.

H. Hromada,

Naturalien- u. Zoolog. Handlung, gegründet 1868, Konservator u. eidl. verpflichteter Sachverständiger der Zoologie u. Ornithologie beim Königl. Landgericht zu Dresden.
[845]

Gekauft werden 1 Par eingewöhnliche Pennantfittiche im Prachtgefieder, zusammen oder einzeln. [846]
Anfragen sub B. u. 670 durch die Exp. d. B.

Wegen Veränderung meiner Voliere gebe

1 Par schwarzköpfige Nonnen 5 M.,

1 Par Mozambikseige 7 M.,

1 Par Griseblen 7 M.,

einschl. V.-Käfig ab. Sämtliche Thiere sind schön befiedert.
[847]

Rob. Schade,
Eutin.

Blaufehlchen

à 4 M. zu haben bei

Gottlieb Wanek,

[848]

Vogelhandlung, Prag 411/I.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikeln für Vögel bestens empfohlen.
[849]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Echte ungarische

Davidssprosser,

gewährleistete Tag- und Nachtschläger,

à Stück 40—50 M.

Sprosser,

Tagsschläger,

à Stück 24—30 M.

Steinröthel (Wildfang),

1 Jahr im Käfig,

20—24 M.

Blaudrosseln à 30 M.

Schwarzplättchen à 6 M.

zu haben bei

[850]

V. Pehold in Prag,

Vogel- und Samenhandlung,

I. 394.

Dasselbst werden auch Bestellungen auf frisch gefangene Sprosser entgegengenommen.

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengrasmücken à 3 M., sowie gelbe Spötter à 5 M., liefere ich nach 20. April unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,

[851]

Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen:

3 bunte Stiglitbastarde à 9 M.,

1 ganz schwarzer desgl. 20 M., sämtlich gute Sänger,

1 zahmes Giechörchen à 4 M. Verpack. nicht mitberechnet.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

Johann Faulring,

[852]

Dresden, Pirnaische Straße 50.

Kanarienvögel-Edelroller.

Habe gute „Mittelvögel“ meines feinen Stammes gegen Voreinsendung des Betr. oder gegen Nachn. noch zu 10 bis 15 M. abzugeben.

Friedrich Wischmeyer in Dsnabrück,

[853]

Großestraße 77.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 15.

Berlin, den 13. April 1882.

XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Berlin

veranstaltet

am 12., 13., 14. und 15. Mai d. J. in v. Rephan's Garten
(helle Räume, geschützter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewässer für Enten, Gänse)
feine

erste allgemeine Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben, Zier- und
Singvögeln, Geräthschaften, Futterproben, Literatur u. s. w.,

verbunden mit

Prämierung und Verlosung.

Standgeld wird nur bei verkauften Thieren erhoben. Lose à 50 S sind bei Herrn Hofbuchhändler Beidler
in Berlin zu haben.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Emil Ganzer hier zu beziehen, an welchen auch alle
etwaigen Anfragen zu richten sind.

Der Vorstand.

Schlegelmilch, Vorsitzender.

[854]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[855]

empfehlen: sehr schöne, junge, dunkeläugige Graupapageien (Jafos), sehr gelehrige Vögel, à Stück mit 20 Mark;
einige Paare Chines. Zwergwachteln; Indian Shama's, prachtvolle Sänger; 1 Par Sturnus icteronotus; importirte
Wellensittiche; Geierperlhühner.

Sehr große Auswahl vieler anderer Arten ausländischer Vögel, worüber stets Preisverzeichnisse vorhanden und
auf Wunsch kostenlos und postfrei versandt werden.

J. Abrahams,

[856]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

empfehlen: Australische Friedenstäubchen (Columba tranquilla), Australische Schopftauben (Columba lophtotes);
außerdem habe noch großen Vorrath von den meisten der in letzter Nummer dieses Blattes angezeigten Vögel und
empfangen fast täglich neue Sendungen.

Ein neuer Transport von Wellensittichen ist eben eingetroffen.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Versendung geschieht nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Rechnungsbetrags.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehlen: 1 blauen Arara mit gelber Brust, zahm, sprechend 120 Mk, Graupapageien, Dampfschiffvögel, à 20 Mk, Affli-
matifirte Graupapageien, Segelschiffvögel à 45 Mk, Amazonen, zahm, von 24—45 Mk, gut sprechende Amazonen à 60—75 Mk,
Surinams à 36—80 Mk, Doppelte Gelbköpfe à 80—120 Mk, fl. Gelbköpfe à 24 Mk, Neuholländ. Amazonen à 21 Mk,
1 zahmen großen gelbbg. Kakadu 50 Mk, Rosakakadu à 15—24 Mk, 1 Halmahera-Edelpapagei (Ps. grandis) 60 Mk,
1 Neuguinea-Edelpapagei (Ps. Linnei) 60 Mk, 1 schwarzköpfiger Breitschwanzlori (Ps. atricapillus) 120 Mk, 1 Gelb-
mantellori (Ps. Garrulus) 100 Mk, 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche (Ps. Luciani) 120 Mk, 1 Wbch. gelber
Wellensittich 90 Mk, rothköpfige Inseparables à Par 18 Mk, imp. Wellensittiche à Par 12 Mk, weiße Reisvögel à Par
18 Mk, Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 18 Mk, Soldatenstare à Par 20 Mk — 1 schwarzen Bernhardenhund,
1jähr., etwa 0,80 Meter Rückenhöhe, 240 Mk, 1 zuchtfähige Mopsbündin, 2jähr., 40 Mk, 1 King Charles Hündin, 2jähr.,
schwarz mit braun 50 Mk, 1 zahmen Deutelmarder 30 Mk, 1 zahme Meerkatze, Affe 27 Mk — 1 Stamm 1,3 gelbe
Kochin-Hühner 100 Mk, 1 Stamm 1,2 japan. Seidenhühner 12 Mk, 2 Stämme je 1,5 Bergkräher à 45 Mk, 1 Stamm
1,3 silbergraue Puter 60 Mk — 1 sehr schwerer messing. Papageienkäfig, etwa 1 Meter hoch, 60 Mk, 1 Vogelvoliere, Säger-
haus mit prächtigen Verzierungen, Höhe 1,50 Meter, Länge 0,75 Meter, Tiefe 0,53 Meter, 40 Mk

Ia. 1881er Ameiseneier à Kilo 4 Mk

Preise netto gegen Kassa. Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

[857]

Kasane-Gier Duzend 12 Mk — S,
Smagad-Edelstein . . . Duzend 10 Mk — S,
Schildkröten 100 Stück 25 Mk — S,
Keine Ameiseneier Kilo 2 Mk 40 S

hat abzugeben

[858]

H. Daimler, Berlin, Ritterstraße 33.

Schöner Leonberger Hund,

reine Rasse, von Essig bezogen, 84 cm hoch, braun ge-
strömt, 2½ Jahre alt, gutartig und gesund, zu verkaufen von
Arthur Gehlert

[859]

in Dittersdorf b. Chemnitz.

II. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[860]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: **Doppel-Gelbköpfe**, sehr schön befiedert, fingerzahn, etwas sprechend, Stück 80 Mk; **Amazonen**, sehr gut im Gefieder, fingerzahn, sprechend, Stück 36 Mk; **junge schwarzäugige Graupapageien**, sehr schön befiedert, Stück 18 Mk; **Nandysittiche**, Par 30 Mk; **Mönchsittiche**, Par 15 Mk; **Singsittiche**, importierte, Par 20 Mk; **Nymphen**, importierte, Par 20 Mk; **Wellensittiche**, importierte, Par 12 Mk; **rothköpfige Inseparables**, Par 12 Mk; **rothe Kardinäle**, Par 18 Mk; **Dominikaner-Kardinäle**, Stück 7 Mk; **Jamaika-Tropiale**, Stück 20 Mk; **Purpur-Tangaren**, Par 30 Mk; **brasil. Glanzstare**, Par 15 Mk; **Sonnenvögel**, Par 12 Mk; **Safrankin**, prachtvoll ausgefärbt, Par 12 Mk; **graue Reiskin**, Par 4½ Mk; **weiße desgl.**, Par 20 Mk; **braunbunte Mövchen**, Par 10 Mk; **Diamantkin**, tadellos befiedert, Par 20 Mk; **Orangebäckchen**, Par 7 Mk; **H. Elsterchen**, Par 6 Mk; **zweif. do.**, Par 8 Mk; **Gordonbleu**, Par 6 Mk; **Akridle**, **Bandkin**, **Silberfahnden** Par 5 Mk; **Drangeweber** Par 5 Mk; **Madraswachteln**, Par 15 Mk; **Sappentäubchen**, Par 15 Mk; **weiße Lachtauben**, Par 10 Mk.

Die kleinen Grotten, wie Silberbeck, Bandkin, Akridle, Drangebeck, fl. Elsterchen, Gordonbleu, Atlas-kin, Weber, Grisslen u. s. w. bei Abnahme von gutsortierten Kollektionen à 20 Par 4 Mk fürs Par.

Meerfahen, Stück 20 Mk, **Zibethfahen**, Stück 20 Mk.

A. II. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Naturgeschichtliche Gegenstände in Spiritus aufbewahrt, als: 9 Ornithorhynchus paradoxus, Männchen und Weibchen, 13 Tachyglossus hystrix, Männchen und Weibchen, 26 Belidens breviceps, Männchen und Weibchen, 17 Perameles lagotis, Männchen und Weibchen, 5 Biziura lobata, alles Männchen, 68 Endyptula undina, 10 Cetraceon (Heterodontus) Philippi, ganz neu nach Garona, 30 Copidoglanis tandanus (Siluridae), 28 Ceratodus Forsterii, 1 Meter Länge. — **Elefante und Schädel**: 2 alte Aborigines (Männchen) aus North Queensland (Australien), 1 altes Aborigine (Weibchen) ebendaher, 21 Skulls (Aborigines) ebendaher, 17 Halicore Australis Dugongs, Männchen und Weibchen, 21 Enatoria cinerea, Männchen und Weibchen, und eine Kollektion ethnographischer Gegenstände von den südlichen Inseln des stillen Ozeans, einzig in ihrer Art. [861]

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[862]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Mehlwürmer

fürs Liter 6 Mk

[863]

Theodor Frank in Barmen.

Ein Par brütluftige **Sonnenvögel** 12 Mk,
3 Männchen **kalifornische Wachtel** à 4 Mk
werden abgegeben. Die Thiere sind prachtvoll im Gefieder.
Verkaufe solche auch gegen gesunde, brütluftige **Wellen-**
sittiche. [864] **F. Becker, Greben (Westfalen)**.

Gebe ab in zuchtsfähigen Exemplaren: 1 Männchen
Vorfink zu 10½ Mk und 1 Weibchen **Bandsink** zu 2½ Mk
— **Ende** 1 Mch. eingewöhnt und gutsingende **Kasander-**
lerche. [865] **L. Kürschner, Bayreuth 788**.

Eine gut schlagende Spottdroffel,

2 Jahre im Käfig, ist für 50 Mk zu verkaufen unter Garantie.

W. Ludewig, Privatst,[866] **Dresden, Dürerstraße 3, III. Etage.**

Verkaufe für Liebhaber:

1 Zako, sehr gut gelernt im Sprechen u. Singen, mit Käfig
250 Mk, desgl. 50 Mk, **Amazonen**, sprechend, 50 Mk,
Roßfledern und **Sinken** 1—2 Mk. **Junge Neufundländer**
Hunde, ganz schwarz, 7 Wochen alt, à 18 Mk, 1 Par **Mil-**
gänse 45 Mk. **Suche** sofort einen **Chines. Brautentenrächer**
zu kaufen.

A. Lauterbach, Altenburg i./S.,

Zoologische Handlung.

[867]

Verkaufe noch 30 Stück **Parzer Kanarienvögelchen**,
beste Zuchtvoegel.

[868]

Kanarienzüchterei Karl Sachse,
Großenhain i./S.

Eine junge, zahme, sprechende **Amazone**, kein Schreier,
für 30 Mk einschl. Verpack. u. franco, Umstände halber zu
verk. von **Karl Rheinen** in Mülheim a. d. Ruhr. [869]

Ein Männchen eingewöhnt und gut singend

Alpenbraunelle (Accentor alpinus)

à 20 Mk zu haben bei

Gottlieb Wanek,

[870]

Vogelhandlung, Prag 411/I.

2 Par imp. **Wellensittiche** à 10 Mk, 1 **Steindroffel-**
Mch. 15 Mk, 1 **amerik. Wanddroffel-Mch.** 15 Mk, 1 **Spott-**
droffel-Mch. 36 Mk, 2 **Parzer Kanarienv.** (kosten 30 Mk)
für 22 Mk. [871]

Ednard Frank, Konditor.

Müdnach am Rhein.

Kaufe garant. Männchen **Zendayassittiche**. Angebote
mit Preisangabe an [872]

Sauermann, Photograph in Sagan.

Eine **Gartengraswüde**, gut singend und nicht ver-
stochen, für 8 Mk einschl. Verp. zu verkaufen.

[873]

Gustav Franziskus, Wittenberg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Vellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16.

Berlin, den 20. April 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Loris in der Gefangenschaft.
Mein Zaunkönig.
Die Farbe der Iris, ein Geschlechtsmerkmal einiger Papageien.
Ueber Nestkontrolle.
Zur Ankunft der Zugvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Altenburg.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Loris in der Gefangenschaft*).

Von H. Scheuba in Olmütz.

Ehe ich an die Besprechung meiner Pinselzöngler gehe, gebe ich meinen Bestand von dieser Papageien-Gruppe an. Ich habe von Keilschwanz-Loris:

1. Psittacus — Trichoglossus — Swainsoni, Gebirgslori,
2. P. discolor, Schwalbenlori,
3. P. chlorolepidotus, gelbgescheckter Lori,
4. P. ornatus, Schmucklori.

Von Breitschwanz-Loris folgende Arten:

5. Psittacus — Domicella — atricapillus, schwarzäppiger Lori,
6. P. garrulus, gelbmanteliger Lori,

*) Obgleich diese in Nr. 3 der Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt veröffentlichten Mittheilungen im Wesentlichen bereits in dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Bd. III enthalten sind, so glaube ich doch, sie hier mit gütiger Erlaubniß des Herrn Verf. entlehnen zu müssen, da inzwischen mancherlei Neues hinzugekommen ist. Sie bilden eine wichtige Ergänzung zu meinem Werke.
Dr. R.

7. P. lori, Frauenlori,
8. P. coccineus, blanbrüstiger Lori,
9. P. fuscatus, weißhürzeliger Lori,
10. P. ruber, Scharlachlori,
11. P. hypoenochrous, Louisiade-Lori.

Ueber den Gebirgslori etwas zu sagen nach den trefflichen Bekanntmachungen des besten Kenners und ersten Züchters desselben, Herrn Dr. Frenzel, wäre Annäherung, nur das möchte ich erwähnen, daß ich ein Pärchen derselben — meine ersten Loris — vor etwa 12 bis 13 Jahren erwarb, zu welcher Zeit sie noch hoch im Preise standen — ich glaube einige 60 Thaler dafür bezahlt zu haben —, aber auch bezüglich ihrer Behandlung noch wenig bekannt war. Wenn auch nicht finger-, so doch vollkommen zahm und Glanzfresser, machten sie mir viel Vergnügen durch ihr komisches Benehmen, besonders ihre eigenthümlichen Tänze am Boden des Käfigs. Das Weibchen verlor ich nach wenigen Monaten schon an Krämpfen, wahrscheinlich infolge zu hoher Temperatur im Zimmer und jedenfalls durch Einwirkung von eingegebenem Del. Denn kaum hatte ich demselben einige Tropfen davon eingesflößt, als es mir unter heftigen Zuckungen auf der Hand verendete; als das Männchen wenige Tage später dieselben Zustände zeigte und mir dem Anschein nach schon todt auf der Hand lag, wendete ich nur kaltes Wasser an, und der Vogel genas vollständig. Allein gehalten, schreit das Männchen selten. Mit Dr. Frenzel übereinstimmend bemerke ich, daß die kleinen Unterschwanzdeckfedern beim Männchen kräftiger roth und grün gefärbt erscheinen als beim Weibchen, daß ferner die Oberrückenfedern bei erstem

in der Mitte lebhaft roth gezeichnet sind und die rothen Brustfedern sich theilweise blaugerändert zeigen, besonders in der Mitte der Kehle und Brust.

Ist der Gebirgslori — nämlich ein Männchen, einzeln gehalten — ein angenehmer Vogel, der durch seine possirlichen Verbeugungen, Fückengeben und dergleichen viel Unterhaltung gewährt, so ist der Schwalben- oder Diskolor-Lori eine Art, die jeder Vogelfreund lieb gewinnen muß und die auch der Nervenschwächste und Feind alles Geschrei's unbesorgt sich anschaffen kann. An Farbenpracht dem Gebirgslori bedeutend nachstehend, ist doch ihre glänzend grüne Befiederung mit dem hübschen Roth auf Vorderkopf, Kehle, den unteren Seiten und Innenflügeln und das schöne Zimmtroth auf dem Flügelbuge außerordentlich ansprechend. Dabei hört man von ihnen nie das Geschrei und das Gezeter, wodurch mitunter andere Arten belästigen, sondern sie vergnügen vielmehr durch ein wol nicht kunstreiches, aber angenehmes, muntres Gezwitscher, man könnte selbst sagen: Singen, das sie den ganzen Tag, vorzüglich aber mittags, und zwar sowol Männchen, als auch, etwas leiser, das Weibchen, vernehmen lassen. Obgleich auch sie die ungestüme Raschheit, welche die Loris überhaupt kennzeichnet, nicht ganz verleugnen können, besonders wenn es gilt, einen ersuchten Lederbissen zu erlangen, so erscheinen sie doch als die behäbigsten unter ihnen, soweit ich die Loris kenne; sie klettern daher auch lieber, als sie fliegen, wenngleich mit großer Behendigkeit, und sitzen auch oft bei Tag, besonders nach dem Bade, das sie sehr lieben, halb schlafend da; ich hielt dies früher für Anzeichen von Unwohlsein, bis mich die Erfahrung dasselbe nur als Zeichen besondern Behagens erkennen lehrte. Leider ging mir von einem Pärchen das Männchen zugrunde, wie ich befürchte, durch den Genuß einer verdorbenen Vogelbere — die Vögel zeigen sich sonst garnicht weichlich — und ich konnte leider bis jetzt keinen

Ersatz dafür erlangen. Hochkomisch wirkt nun das Gebahren des Weibchens einem prachtvollen Masao gegenüber, neben dessen Käfig der seine steht und dem es seine ganze Gunst und Fürsorge geschenkt zu haben scheint; es setzt sich ihm nämlich möglichst nahe und singt ihm angestrengt eifrig den ganzen Tag vor, den Blick stets auf den Undankbaren gerichtet, der sich garnicht darum kümmert. Mergstlich hebt es die Flügel und schlägt mit denselben, wenn man seinen geliebten Arara berührt, fährt unruhig hin und her und quetscht jämmerlich, wenn der Arara etwa gar einmal wegen zu lauten Wesens einen kleinen Klaps auf den Schnabel bekommt. Sorgsam muß man gerade bei dieser Art auf recht enge Vergitterung der Käfige sehen, da sie gern versuchen, die Köpfchen durch die Drahtstäbe zu zwängen, und dadurch leicht Schaden nehmen; ich verlor auf diese Weise ein prachtvolles altes Männchen.

Nicht liebe, aber weit lebendigere Vögelchen sind die gelbgeschekten Loris. Sie sind fast in steter Bewegung und wissen sich immer zu beschäftigen; dabei sind sie gegenseitig viel zärtlicher, indem sie sich häufig im Gefieder herumnesteln, was aber doch auch arge Zänkereien nicht ausschließt. Besonders brechen solche los, wenn die immer schon sehnüchlig erhartete Vertheilung des für sie süßesten Lederbissens, die Vertheilung von Stückchen saftiger Feigen erfolgt. Der eine Vogel, den ich nach seinem ganzen Ehm und der etwas lebhaftern — mit Ausnahme einiger rothen Federchen an den Brustseiten —, sonst aber ganz gleichen Färbung für das Männchen halte, sucht dann durch fortwährendes Hin- und Herspringen vor den zwei an den Gitterstangen befestigten Feigenstückchen das Weibchen fern zu halten und sich den Genuß beider zu sichern, bis er der Versuchung endlich erliegt und sich an das leckerste Stückchen macht. Den Augenblick benutzt das schon darauf lauernde Weibchen, um rasch das unbeachtete loszureißen und damit zu entweichen, trotz der Verfolgung

Mein Jaunkönig.

Werther Freund!

Sie sind erstaunt, daß ich Ihr freundliches Anerbieten, mir einen Jaunkönig zu senden, entschieden zurückweise, und vermögen nicht zu begreifen, wie ich einen solchen Widerwillen gegen diesen lieblichen kleinen Vogel haben kann. Sie sind jedoch im Irrthum, wenn Sie dies glauben, das Vögelchen gehört sogar zu meinen Lieblingen, und dennoch bleibe ich bei meinem Voratz und möchte es nicht in meinem Besiz haben. Wenn Sie nachfolgende kleine Episode aus meinem Leben gelesen haben, werden Sie meinen Entschluß auch gewiß billigen.

Lange, lange Zeit schon war ich dem kleinen „Groß-Jochen“ Freund und hatte oft den Wunsch, den winzigen Kerl zu besitzen, fürchtete jedoch stets, ihn im Bauer nicht auf längere Zeit erhalten zu können, und mochte ein so zartes Thierchen nicht gern meiner Liebhaberei opfern. Nachdem ich mir jedoch vor zwei Jahren eine Volliere mit vielen Schlupfwinkeln, hohen Ästen u. a. eingerichtet, schritt ich, angepornt durch den Rath meines Freundes L., dazu, mir meinen Herzenswunsch zu erfüllen, und nach einigen

Tagen emsigen Suchens bei allen Berliner Vogelhändlern war denn auch ein Jaunkönig in meinem Besiz. Es war ein recht kleines, schlankes Weibchen und verschwand sofort, nachdem ich es in die Volliere gesetzt hatte, in einem der vielen Schlupfwinkel.

Damit es durch Futterneid anderer Insassen der Volliere nicht nachleide, setzte ich noch ein kleines Versandt-Bauerchen mit auseinandergebogenen Drahtstäben, reichlich mit frischen Ameisenneuten gefüllt, in die Volliere und hoffte nun, daß es sich bald heimisch fühlen würde. So lange ich oder Jemand von meiner Familie sich in der Nähe befand, sah man den Vogel nicht, doch kaum hatten wir uns entfernt, so kam er hervorgeschlüpft, sogleich hatte er das Bauerchen entdeckt und ließ sich durch die neidischen Blicke seiner Mitgefangenen durchaus nicht in seinem Schmause stören. Das war recht nett und lieblich anzusehen und machte uns allen viel Vergnügen; allein die Rehrseite der Medaille war eine überaus unangenehme.

Die Volliere stand, da ich damals etwas beschränkt wohnte, in unserm Schlafzimmer, und müde und abge-spannt legten wir uns abends 10 Uhr, wie es ehrehamen Leuten zukommt, zu Bett; doch grausam sollten wir ge-

des Männchens. Viel Vergnügen macht es ihnen, wenn ich, vor ihrem Käfig stehend, mit ihnen plaudere; sie drängen sich dann dicht an einander, stecken die Köpfe zusammen und begleiten meine Worte mit lebhaftem Geschnatter; einen Hauptspass aber gibt es, wenn ich einen Finger durch die Gitterstäbe stecke; sie springen dann, mich mit ihren hellen Augenlein wie schelmisch anblickend, auf den Sprossen umher, suchen den Finger mit den Schnäbeln zu erreichen, aber sich doch zu decken, indem einer den andern vorzuschieben sich bemüht, und hängen sich endlich an das Gitter, um sich im Gefieder frauen zu lassen; natürlich alles unter lautem Schnattern.

Die weitaus farbenprächtigsten unter den mir bis jetzt bekannten kleineren Vögel sind jedenfalls die Schmucklörche, die daher ihren Namen mit vollem Recht tragen. Besonders die ganz ausgefärbten Exemplare sind von außerordentlicher Schönheit; allerdings sind dieselben im Handel höchst selten, und als ich das eine, von einem angekauften Pärchen gleich nach der Ankunft gestorbene, Herrn Dr. Ruff zusendete, glaubte er im ersten Augenblick eine ganz neue Art vor sich zu haben; und doch ist das überlebende und in meinem Besitz befindliche Männchen noch glänzender gefärbt; ein Pärchen, das ich von Herrn Franz Fetzold in Prag erwarb, steht übrigens demselben an Schönheit nicht viel nach, die Farben sind nur nicht so hervortretend und rein geschieden. Unter meinen kleinen Vögel-Arten ist diese die lebhafteste, ruheloseste, ungestümste; von Schüchternheit und Scheu, selbst vor Fremden, ist da keine Spur zu bemerken. Tritt man ihrem Käfig näher, so rücken sie sogleich an das Gitter, um den Besuch mit ziemlich schrillumem Geschrei zu begrüßen; ja das alte Männchen klammert sich zwischen den Stäben hindurch mit Schnabel und Füßen oft an ein unvorsichtig zu nahe gebrachtes Kleidungsstück; ebenso kommt es augenblicklich auf die hineingestreckte Hand, aber man hat dann seine liebe Noth, es wieder los zu werden, da es schnell mit Schnabelhieben da ist,

wenn es ihm nicht behagt, selbst von der Hand herabzustiegen. Sehr erfreut zeigt es sich, wenn man sich mit ihm unterhält, ja es fordert das sogar bei Vernachlässigung durch heftige Lockrufe; gewährt man ihm seine etwas ungestüm vorgetragene Forderung durch Nähertreten, dann zeigt es seine Befriedigung durch Reigen des Kopfs und Verbeugungen, fast wie der Gebirgsfalk, wobei es häufig auch mit einem Fächchen das Ende der Schwungfedern ergreift, so den Flügel etwas hebt und beim Verbeugen den Kopf zwischen diesen und die Brust senkt; auch versucht es dann allerlei zu plappern, obschon man trotz aller seiner Bemühungen bis jetzt wenigstens nur „Papagei“, „wart, wart“ ziemlich deutlich verstehen kann, was es von anderen Vögeln hörte. Während das alte Männchen schon etwas gesekster erscheint, ist das Pärchen weit heftiger; von Zärtlichkeit, Nesteln im Gefieder und dergleichen, ist bei ihnen nichts zu sehen, dagegen mehr von Streit und Zwist, indem sie fast immer mit einander kriegen, nicht etwa aus Bosartigkeit, sondern vielmehr infolge ihrer außerordentlichen Beweglichkeit und Ruhelosigkeit; da gibt's daher ein stetes Gegeneinanderstoßen, Hinabdrängen von den Sprossen und dergleichen, was immer zu Auseinandersetzungen führt, die mit manchem Schnabelhieb und vielem Geschrei abgehandelt werden. Auch bei diesem Pärchen zieht der schwächere Theil — nach der weniger ausgeprägten Färbung wol das Weibchen (?) — bei Empfang von Lockereien den Kürzern und muß sich dieselben erlitten.

Unter meinen Breitschwanzlörchen sind die erst kürzlich von Fräulein Hagenbeck eingeführten Lörchiade-Lörche besonders prachtvolle Vögel. Sie sind glänzend karminroth mit schwarzem Ober- und Hinterkopf, elfenbeinweißer Nasenhaut, orangegelbem Schnabel; Hinterleib und Hinterschensel violettblau, der untre Vorderleib röthlichviolett schimmernd; die gleiche Färbung zeigen schmale, etwas absteigende Federn am Halse, die somit eine schwache, aber doch

stört werden. Gegen ein Uhr wurde ich von einem sonderbaren Geräusch geweckt; mein erster Gedanke war: haben die Kinder vielleicht Maitäfer mitgebracht? Doch dazu war es schon zu spät im Jahr. Aber das Geräusch ist ganz ähnlich; ich zünde Licht an — br! summt es an meinem Kopf vorbei gegen den Spiegel. Was war das? Jetzt wurde es mir klar: der Zaunkönig war aus der Voliere entkommen und mußte nun sobald wie möglich wieder eingefangen werden, da meines jüngsten Kindes wegen Nachtlicht brannte und der Vogel durch Heranfliegen an dasselbe leicht zu Schaden kommen konnte. Indes dies Fangen war leichter gesagt als gethan.

Ich errichtete mir zwei Gerüste, auf meinem Bett und auf dem Sophatisch, doch stets schlüpfte der Vogel mit der ihm eignen Geschwindigkeit an mir vorüber. Das ging also nicht. Jetzt versuchte ich es mit einer improvisirten Fahne, um ihn durch Ermatten zu bekommen — hush, war er hinter dem Ofen, wo viel Papier lag. Behutsam nahm ich einen Bogen nach dem andern hervor, untersuchte auch das Fensterröhr, allein dort war kein Loch zu bemerken. Wo steckte der Vogel? Nochmals wurde das Papier durchsucht, und da inzwischen meine Frau erwachte, so mußte sie

helfen. Möglich, nach einer halben Stunde eifigen Suchens, sehe ich ihn wohlgemuth und munter an der Gardine sitzen. Mit lautlosen Schritten näherte ich mich ihm, stiege auf den Tisch, fasse — aber, o weh, an die Karaffe hatte ich nicht gedacht; den Vogel erschachte ich nicht, wol aber fiel ich sammt Wasserflasche und Tisch zu Boden.

Hätte Wilhelm Busch diese Szene mit angesehen, er hätte wol nicht seinen „Hans Huckebein“ geschrieben. Denken Sie sich das Bild: wir beide im tiefsten Negligée beim traulichen Schein der Nachtlampe in allen möglichen und unmöglichen Stellungen, verläßt von dem mäuschenstinken Vogel — wahrlich, für einen Dritten ein Anblick zum Todtlachen.

Doch weiter. Wir oder vielmehr meine Frau erschachte schließlich doch den kleinen Burschen, und er mußte wieder hinein in die Voliere.

Am andern Morgen wurde das Bauer abgerückt und unter Hinzuziehung eines Tischlers untersucht, jede Drahtstange nachgesehen, alle irgend denkbaren Ausgänge verwahrt. Auch blieb der Zaunkönig, trotzdem die Fenster sogar Tags über geöffnet waren, ruhig in der Voliere, und beruhigt konnte ich mich am nächsten Abend zu Bett legen.

merkliche Krause bilden, welche die Vögel in der Aufregung auch etwas aufsträuben; die Flügel endlich sind grün und oben etwas bräunlich, ähnlich denen des Schwarzkopfs, jedoch ohne blauen Bug; die Größe ist gleich der des letztern. Es sind sehr lebendige Vögel, noch ziemlich stürmisch in ihrem Wesen, doch garnicht scheu, wenngleich sie noch nicht auf die Hand gehen. Ihr Geschrei ist von dem der übrigen Breitschwanzloris, wie Schwarzkopf, Gelbmantel, ganz verschieden, nicht pfeifend, sondern klingt fast wie das der Gänse, wie ein stets wiederholtes hiah, iah, a, ähn; sie erheben dasselbe besonders bei der Fütterung, oder wenn sie etwas aufregt; ebensowenig beobachtete ich an anderen Vögeln ihres Geschlechts die Eigenheit, den Körper nach abwärts hängend, mit aller Schnelligkeit an einer Querstange (Eisstange) dahin zu laufen, während der andre ruhig und gemüthlich oben sitzt; und dabei sind die Sprossen nur etwa stark fingerdick. Es scheinen mir kluge Vögel zu sein; ob sie sprechen lernen werden, muß sich zeigen, glauben möchte ich es; übrigens müßten sie das von anderen Vögeln lernen, da ich keinem meiner Sprecher förmlichen Unterricht erteilte. Auch darüber kann ich noch nichts sagen, ob es ein richtiges Pärchen ist; nach ihrer Zärtlichkeit gegen einander dürfte man es annehmen, aber dies ist kein entscheidender Beweis, da ja bekannt ist, wie auch Wellenpapageien-Männchen oder sogar Weibchen, allein gehalten, sich vertragen.

(Fortsetzung folgt).

Die Farbe der Iris ein Geschlechtsmerkmal einiger Papageien.

Von Dr. Platen.

Wir finden in den ornithologischen Werken gar häufig bei der Beschreibung der Iris entweder ein Fragezeichen oder sehr von einander abweichende, oft sogar sich widersprechende Angaben. Der Sammler allein trägt die Schuld — denn nur kurze Zeit nach

eingetretenem Tod kann noch eine genaue Bestimmung der Iris gemacht werden —, der entweder eine solche Bestimmung für unwesentlich gehalten oder gar außer der mechanischen Arbeit des Abbalgens auch diese noch seinen Dienern — Eingeborenen — überlassen hat. Daß aber solche Angaben, von Leuten gemacht, deren Sprache nicht einmal Ausdrücke für feinere Farbenverschiedenheiten hat, recht ungenau und unzuverlässig werden müssen, ist leicht einzusehen. Und doch leidet durch eine solche mangelhafte Bestimmung nicht allein die Wissenschaft, sondern, wie ich glaube, in demselben Maße auch der praktische Ornithologe, der Züchter und Liebhaber, da in manchen Fällen bei Vögeln ohne sonstige Geschlechtsunterschiede die Iris mit Sicherheit das Geschlecht des einzelnen Thiers erkennen läßt.

Während meines halbjährigen Aufenthalts im Innern der südlichen Halbinsel von Celebes vor einigen Jahren hatte ich vielfach Gelegenheit, den kleinen hellgelb gehäuteten Kakadu (*Psittacus sulcirostris*, *Gml.*) zu beobachten, da derselbe dort zu den alltäglichsten Erscheinungen zählte. Ich sah ihn sehr oft in Schwärmen von sechs, acht, zehn und mehr Köpfen, am häufigsten aber — wie es Kakadus besonders lieben — parweise, niemals allein, fliegen. Ich war wiederholt so glücklich, die Pärchen zusammen zu erlegen, und fand jedesmal zu meinem Erstaunen, daß der eine Vogel eine tief dunkelbraune, der andre eine hellrothbraune Iris hatte. So durch den Zufall aufmerksam gemacht, führte ich eine genaue Liste über alle erlegten Stücke und entdeckte — unter Ausschließung der inbezug auf das Geschlecht zweifelhaften Exemplare — daß unter fünfzig Vögeln die Männchen alle eine tiefdunkelbraune, die Weibchen eine hellrothbraune Iris hatten.

Eine entsprechende Beobachtung kann ich nun auch aus der Vogelfauna von Amboin mittheilen. Die Angabe von Dr. Ruff in seinem Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel“ Bd. III. (Die Papa-

Allein ich hatte die Rechnung ohne den Zaunkönig gemacht: wieder derselbe, doch noch viel komischere Ausstritt von gestern.

So ging es acht Tage, täglich wurde die Voliere abgerückt und untersucht, abends dicht mit Tüchern ringsum verhängt, und doch war der Zaunkönig stets in der Nacht draußen, wenn nicht zweimal in jeder Nacht, so doch sicher einmal.

Die Ruhe der ganzen Familie war dahin.

Noch ich eile, um Sie nicht zu langweilen, zum Schluß. Es war die letzte Nacht, die der Zaunkönig bei mir verlebte; ich hatte mir große und starke Bogen Papier mitgebracht, dieselben wurden rings um die Voliere mit Reißstiften befestigt, und stillvergnügt vor mich hinsachend, wünschte ich meiner, wie ich, recht müden Gehäufte eine geruchsame, gute Nacht.

Da nachts um die dritte Stunde verläßt der Zaunkönig sein Haus. Die Ruhe war vorbei, ich fange auf's neue die Jagd an, denn das Nachtlicht mußte des jüngsten Schreibstiftes wegen ja brennen bleiben, ich kriege den Knirps nicht, er entwischt mir, als ich die Thür öffne, auf den Flur und von da in die Küche. So, das ist recht,

da bist du ungestört. Fenster und Abzugklappe werden fest geschlossen, reichliches Futter und Wasser bereit gestellt, und nun Gutenacht, Hänschen, hier kannst du toben.

Wir mochten zwei Stunden geschlafen haben, als das verwünschte Geräusch schon wieder begann. Ade für heute, Nachtruhe! Der Vogel war während unserer Vorbereitungen für sein leibliches Wohl wieder ins Zimmer geschlüpft! Nach langem Zagen, Suchen, Greifen war er endlich eingefangen. In aller Frühe eilte ich zu meinem Freunde L. und überließ ihm den Zaunkönig. Dort lebt er noch heute ein angenehmes Dasein, und jedesmal betrachte ich ihn mit verhaltenem Ingrimm. Wie der Vogel aber immer nur nachts durch das 8 mm weite Drahtgitter entkam, während er bei Tage ruhig in seiner Behausung blieb — das weiß ich bis zu diesem Augenblick nicht.

Dies sind meine Beweggründe, um deren willen ich mich für einen neuen Zaunkönig ergebenst bedanke, und nicht wahr, werther Freund, Sie begreifen nun meine Weigerung?

Ich verbleibe mit Gruß

Ihr ergebener

Otto Wilde.

geien), daß nämlich die Iris des Keilschwanzlori mit blauschwarz gestreifter Brust (*Psittacus cyanogrammus*, Wgl.) braun bis mennigroth sei, hatte mich veranlaßt, dieser, wie mir schien, etwas weitgreifenden Bestimmung meine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Meine Listen enthalten nun eine Reihe von fünfundzwanzig sorgfältig untersuchten Exemplaren dieses Keilschwanzlori und weisen als Ergebnis auf, daß ohne Ausnahme die Männchen eine blutrothe, die Weibchen eine orangefarbene Iris haben.

Ueber Nestkontrolle.

Von Frau Laura Wilde.

In manchen Kanarienvogelliebhaber- und Züchterkreisen ist die irrige Annahme verbreitet, daß es für die Aufzucht der Jungen überaus schädlich sei, die Nester zu kontrolliren, aber meine langjährigen Erfahrungen in der Vogelzucht und Pflege haben mich vom Gegentheil überzeugt.

Es werden allerdings von der Gegenpartei Gründe angeführt, die bei oberflächlicher Betrachtung einige Berechtigung zu obengenannter Behauptung zu geben scheinen; bei näherer Prüfung erweisen sie sich jedoch als haltlos. So sollen z. B. 1. die Weibchen beim Untersuchen geängstigt und für einige Zeit vom Nest verschreckt werden und 2. durch die manchmal entstandene kleine Veränderung im Nest stutzig gemacht, dasselbe überhaupt nicht wiedererkennen und es ganz verlassen.

Die Haltlosigkeit des ersten angeführten Satzes ist augenfällig. Die tägliche Untersuchung des Nests soll stets in der Zeit geschehen, in der das Weibchen dasselbe verlassen hat; es kann also von einer Verängstigung und zeitweiligen Verschreckung garnicht die Rede sein. Was den zweiten Einwand betrifft, so erkennt jedes Weibchen sein Nest stets wieder. Im ersten Augenblick wol etwas bestürzt, beruhigt es sich doch bald wieder.

Das Herausnehmen der faulen Eier und todtten Nestlinge ist aber unter allen Umständen nothwendig, wenn man nicht durch die sonst entstehende Fäulniß die übrigen Insassen des Nests, ja überhaupt der ganzen Hede gefährden will. Man denke: in jedem Nest stirbt doch durchschnittlich ein Junges, man hat vielleicht 50 bis 60 Nester im Zimmer — eine angenehme Fäulniß-Atmosphäre, die sich allmählig entwickeln müßte. Die Alte selbst wirft nie oder doch nur selten die kleinen Leichen hinaus, folglich ist es nöthig, daß der Züchter das Todtengräberamt besorge. Unterbleibt dies, so erwacht, wie schon oben bemerkt, der ganze Hede die größte Gefahr.

Daß die betrg. Weibchen ihre Nester wiedererkennen, trotz etwaiger Veränderung, ist unzweifelhaft — ich habe dies schon zu oft beobachtet und will hierfür gleich ein Beispiel aus meiner Vogelftube anführen.

Ich hatte aus einem Nest ein für faul befundnes Ei entfernt und beobachtete nun aus der Entfernung das Verhalten des beraubten Weibchens. Dieses schien den Verlust, den es doch unzweifelhaft bemerkt, ziemlich leicht zu nehmen, besah sich zwar sein Heim mehrmals etwas bedenklich, nahm aber doch nach einigem Zögern den gewohnten Platz ein.

Einige Tage vergingen und die nicht allzu zärtliche Mutter hatte sich bereits längst wieder beruhigt, als ich zu meiner höchsten und ziemlich unangenehmen Ueberraschung eins ihrer neu ausgekrochenen Jungen todt vorfand und natürlich sofort entfernte. Das nun folgende Gebahren des Weibchens war interessant zu beobachten.

Den Kropf voll Futter kam es herbei, um die Jungen zu füttern — aber siehe da! Nur drei offene Schnäbelchen streckten sich verlangend empor — wo war das vierte geblieben? Die Pieptöne, mit denen das Trio die Futter-

forderin empfing, klangen zwar ganz ebenso wie sonst, aber das Weibchen schien doch noch nicht völlig gewiß darüber zu sein, ob es nicht in ein falsches Nest gerathen sei. In seiner ersten Bestürzung flog es auf den gegenüberliegenden Baum und überlegte sich die Geschichte erst gehörig; die Jungen piepten und streckten die langen, nackten Hälse in die Höhe, aber das Weibchen hörte nicht. Unter beständigem, förmlich fragend und klagend klingendem „Piep“ umkreiste es das Nest — alles wie sonst, und doch fehlte etwas!

Eine zweite Durchsuchung des Nests führte zu demselben Ergebnis: das vierte Junge war und blieb verschwunden. Wer wollte es dem Weibchen verdenken, wenn es wieder auf seinen ersten Gedanken — den des Nesttauschs — zurückkam. Unmöglich war dies sein Nest! Aber noch einmal wurde eine Untersuchung angestellt. Das Weibchen maß jetzt die Entfernungen vom Fen. vom Bauer, vom Boden bis zum Nest, alles Punkte, von denen aus es gewöhnlich den Einflug ins Nest unternahm. Die äußerst sorgfältig angestellten und noch dazu mehrmals wiederholten Messungen stimmten — es war also das rechte Nest. Schließlich ergab sich die Arme ins Unabänderliche und begann die ihr gebliebenen drei Sprößlinge zu füttern *).

Zwei Tage später war ich in der Lage, ihr eine große Ueberraschung zutheil werden zu lassen. Ein Weibchen nämlich hatte treulos sein Nest, in welchem sich zwei noch nicht flügge Junge befanden, verlassen. Um die Nestlinge am Leben zu erhalten, mußte ich nun versuchen, sie in anderen Nestern unterzubringen. So legte ich denn eins der kleinen Verlassenen in das Nest des oben erwähnten Weibchens. Frendtliche Ueberraschung war die Folge meines diesmaligen Eingriffs. Das Weibchen piepte und hüpfte mit gesträubten Federn von allen Seiten um das Bauer, unterließ jedoch die Flugmanöver — es schien sich darin ergehen zu haben, daß eine fremde Macht sich erlaubte, allerlei Veränderungen in ihrem Heim zu treffen, und hielt es für gerathen, dem neuen Ankömmling mit Freundlichkeit entgegenzukommen. Diese Liebenswürdigkeit wurde übrigens dankbar anerkannt und von dem kleinen Findling durch Gegenleistungen erwidert, indem dieser später seiner bedeutend jüngeren Pflegegeschwister sich treulich annahm und dieselben mit füttern half.

Obige kleine Episode, die sich genau so, wie ich sie geschildert, in meiner Vogelftube zutrug, beweist wol zur Genüge, daß die Weibchen trotz mannigfacher Veränderung im Nest dieses doch stets wiedererkennen und in dasselbe zurückkehren, und daß also die Gegner der Nestkontrolle entschieden im Unrecht sind **).

Zur Ankunft der Zugvögel.

Bei uns ist der Frühling eingezogen. Die Bäume und Sträucher in den städtischen Anlagen sind zum großen Theil grün. Zweitschen-, Kirsch- und Pflersichbäume stehen in vollen Blüthenstand. Viele Singvögel lassen ihre frohen Lieder erschallen, und auch ein beträchtlicher Theil der Zugvögel ist zurückgekehrt. Ich lasse hier die darüber gemachten Aufzeichnungen folgen: Die ersten Feldlerchen (*Alauda arvensis*) beobachtete ich am 12. Februar. Am 23. Februar hat der Storch seinen Einzug gehalten. Zwei Tage später traf ich mehrere starke Flüge von Staren. Die ersten Nachstelzen (*Motacilla alba*) trafen am 11. März hier ein. An demselben Tage ließen sich auch zahlreiche Rothfinken in den dichten Hecken vor der Baulan (einem bei Hanau befindlichen Walde) sehen. Gleichfalls am 11. März eilte ein aus ungefähr 150 Stück bestehender Kranichzug der Heimat zu. Am 12. März fand sich (nach Angabe des Realschuloberlehrers Prof. Israel) ein großer Flug Wilkenten ein; ein andrer Flug wurde an demselben Tage vom Reallehrer Forst beobachtet, welcher das selbne

*) Dies ist doch ein wenig zu sehr mit der Phantasie aufgefaßt. D. R.

**) „Stets“ dürfen Sie auf keinem Fall sagen, denn es gibt recht viele Vögel, welche ihr Nest nach menschlichen Eingriffen verlassen. D. R.

Glück hatte, zu sehen, wie einige Krähen einen Hühnerhabicht, der die Gärten in große Furcht versetzte und die ganze Flugordnung und Richtung störte, vertrieben, sodas die Gärten bald ihre Reize fortsetzen konnten. Am 14. März langte die gelbe Bachstelze (*M. sulphurea*) an, und mit ihr zugleich die ersten Hausrotschwänzchen, namentlich alte Männchen. In der Nacht vom 23. auf den 24. März kamen noch viele Rothschwänzchen an. Am 15. März bewegten sich vier bedeutende Kranichzüge in geringen Abständen und mäßiger Höhe — es war 1½ Uhr nachmittags — in nordnordöstlicher Richtung über die Stadt. Am 27. März ließ der Weidenlaubvogel (*Sylvia rutia*) sein bekanntes „Düldelm Düldelm“ hören und zwei Tage später die Singdrossel ihre störende Stimme erschallen. Heute ist auch die erste Schwalbe (*Hirundo rustica*) eingetroffen. Hanau, 4. April. D. Paulstich.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 11. März fanden sich in der Umgegend noch kleine Krähenflüge, bestehend aus Rabenkrähen (*Corvus corone*) und Nebelkrähen (*C. cornix*) vor, was um so auffallender ist, da die Krähen um diese Zeit schon die Brutbezirke bezogen haben oder schon vollständige Gelege besitzen. Die Nebelkrähe gehört aber als Brutvogel unserer Gegend garnicht an. Ueber die großen Krähenflüge, die sich in jedem Winter in der hiesigen Gegend herumtreiben und in einem Wäldchen, eine halbe Stunde von hier, übernachteten, hoffe ich später ausführlich berichten zu können. —

Bei dem gelinden Wetter, das uns den ganzen Winter hindurch nicht einmal Schnee brachte, war eine allgemeine Zitterung der Vögel, wie sie der hiesige Thierschutzverein seit 7 Jahren durch den Schülverein ausführen läßt, nicht nöthig. Die Vögel fanden drauhen hinreichend Nahrung, so daß man außer einigen Krähen, Feldperlingen und Amseln nur selten Wintergäste in der Stadt zu beobachten Gelegenheit hatte. Goldammer und Haubenlerche kamen nicht einmal bis an die ersten Häuser heran. Außer dem Stiglis und Buchfink, die sich dann und wann sehen ließen, zeigten sich mehrmals kleine Flüge von Meisen in den städtischen Anlagen; auch ein kleiner Flug von Zeisigen erschien mehrere Tage hintereinander, um die Samen der Birken in den Anlagen zu verschren. Freilich warfen sie viel mehr von diesen Samen zu Boden, als sie fraßen. — Gegen Ende Februar ließ der hiesige Thierschutzverein 300 Nistkästen für Star, Meisen und Hausrotschwänzchen um die Stadt herum aufhängen. Viele derselben sind von den Hausperlingen in Besitz genommen.

Bei der am 24. Februar stattgehabten Generalversammlung des hiesigen Thierschutzvereins wurde an den Vorstand die Bitte gerichtet, er möge doch dahin wirken, daß die Eichenröschen, welche im hiesigen Schloßgarten weggeschossen werden, ferner dort geduldet würden. So sehr mich auch das lustige Treiben dieser Thierchen ergötzt, so konnte ich doch diese Bitte nicht unterstützen, da das Eichenröschen den Baumknospen und der Rinde junger Bäume zuweilen argen Schaden zufügt, außerdem aber, und insbesondere, auch viele Vogelnester plündert. Im Walde mag das Eichenröschen ungestört sein muntres Spiel treiben, in Parkanlagen hingegen darf es meines Dafürhaltens nicht geduldet werden. Es entspann sich eine lange Debatte, und schließlich wurde der Gegenstand vertagt. Hanau. D. Paulstich.

Hamburg. Hier eingetroffene Fischer brachten einen Ahi mit, den sie zwischen Francö und Liss gefangen hatten, als er sich vollständig ermattet auf die Spitze des Mastes eines der Fischerfahrzeuge gelegt hatte. Der Vogel war gegen 16 deutsche Meilen weit über See geflogen. Das Thier ist nun wieder munter und allem Anscheine nach noch recht guter Dinge.

„Hamburger Nachrichten vom 16. April 82“.

Aus den Vereinen.

In der letzten Sitzung des Altenburger Kanarienzüchter-Vereins „Canaria“ wurde von mehreren Mitgliedern das Gesuchen gestellt, der Vorstand möge sich mit anderen Kanarienzüchter-Vereinen in Verbindung setzen, um zu verhüten, daß bei den alljährlich stattfindenden Kanarien-Ausstellungen nicht, wie bisher, zuweilen mehrere auf eine Woche oder gar auf einen Tag fielen, weil daraus dem einen oder andern Verein Schaden erwachse. Dies wäre ganz gut zu bewerkstelligen, wenn sich die Vorstände aller Kanarienzüchter-Vereine an einem zu bestimmenden Ort und Tag zu einer allgemeinen Vorstandsitzung zusammenfänden, ein Verzeichniß der in Aussicht genommenen Ausstellungen aufziefen und selbiges in der „Gefiederten Welt“ bekannt machen, damit jeder Züchter in der Lage wäre, über seine Zuchterfolge auf allen oder doch beliebigen Ausstellungen die Urtheile der verschiedenen Herren Preisrichter zu vernehmen oder seine Vögel zum Verkauf auszustellen. Gleichzeitig wäre es sehr erwünscht, wenn von den ausgestellten Prämierungsvögeln wenigstens die Hälfte zu einem angenehmen Preise veräußert wäre.

Indem wir alle Vorstände von Kanarienzüchter-Vereinen auf Obiges aufmerksam machen und die Bitte aussprechen, uns bestens zu unterstützen, überlassen wir recht gern einem größern und ältern Verein, vorausgesetzt, daß unser Vorschlag annehmbar erscheint, den Ort und Tag zu bestimmen, um eine allgemeine Vorstandsitzung aller btrf. Vereine abzuhalten.

Der Vorstand des Altenburger Kanarienzüchter-Vereins „Canaria“.

J. A.: Albin Jahn, Schriftführer.

Die Nr. 16 der „Züs“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Zur Konvergenz von Fischen. Biologische Beiträge zur Schmetterlingskunde (Zschl.). — Schmutzmittel (Zortz). — Botanik: Ein neuer Primel-Parasit. — Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Zortz). — Aregendes und Unterhaltendes: Die nationale Ausstellung in Arrangements von abgeschmitteten Blumen zu Berlin. Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturausstellungen: Berlin; Hamburg. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen. — Ausgen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragenden Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 16: Langhans als Tafelhühner. — Das Trufhuhn. — Ueber Brutmaschinen und dabei beobachtete Vorformmisse. — Zur landwirtschaftlichen Nutzfleischzucht. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Ausstellungsberichte: Berlin (Zschl.); Bremen. — Aus den Vereinen: Luedlburg; Prag; Biel; Mithweida; Vornach. — Manderlei. — Benachrichtigung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Ueber Brieftaubenstationen zur Sicherheit der Kistenfahrt (Zschl.). — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerischel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien,
mittelgute Säger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker.

Kontrolleur in Weglar.

[874]

Ein junger naturwissenschaftlich gebildeter Mann, verheirathet, welcher seinen Beruf (Apotheker) einer hartnäckigen chronischen Heiserkeit wegen aufzugeben gezwungen ist, wünscht sich ganz seiner Lieblingsneigung, der Zucht und Pflege von Vögeln etc., hinzugeben und sucht irgend eine seinen vielseitigen, auch kaufm. Kenntnissen entsprechende, wenn auch bescheidene Stellung, welche nicht den steten Gebrauch der lauten Sprache erfordert. Vorzügl. Referenzen zu Gebote. Gest. Anträge vermittelt die Exped. d. Bl. sub Nr. 30. [875]

Verkaufe für Liebhaber:

1 Zako, sehr gut gelernt im Sprechen u. Singen, mit Käfig 250 Mk., desgl. 50 Mk., Amazonen, sprechend, 50 Mk., Rothkehlchen und Finken 1—2 Mk. Junge Neufundländer Hunde, ganz schwarz, 7 Wochen alt, à 18 Mk., 1 Par Nilgänse 45 Mk. Suche sofort einen Chines. Brautentenrächer zu kaufen.

A. Lauterbach, Altenburg i./S.,
Zoologische Handlung.

[876]

Mehlwürmer fürs Viter 6 Mk. [877]
Theodor Grand in Barmen.

Kanarien - Edeltroller.

Habe gute „Mittelvögel“ meines feinen Stammes gegen Voreinsendung des Betr. oder gegen Nachn. noch zu 10 bis 15 Mk. abzugeben.

Friedrich Wischmeyer in Osnabrück,
Großestraße 77.

[878]

Verfende

Blaufehlchen 4 Mk., Schwarzplättchen 6 Mk., Gimpel 4 Mk., Finken 1 Mk., Stiglitz 2 Mk., Zeisige 1,50 Mk., Virlitze 1 Mk. Garantie für gute Vögel.

[879]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlich i. Schl.

Gesucht: 5 Stück Zebrafinstern-Weibchen, mindestens 1 Jahr alt.

[880]

Rob. Furch,
Bürglen, Thurgau, Schweiz.

Blaufehlchen

à 4 Mk. zu haben bei
[881] **Gottlieb Wanek,**
Vogelhandlung, Prag 411/I.

1 Par tadellose **Sonnenvögel**, sehr brütelustig, bereits gebaut, gibt wegen Veränderungen zu 22 Mk. sammt Verpackung ab [882]
Dehringen. Konditor Wieland.

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Gedkäfig, nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[883]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Blanc Pfauen, Hähne in Pracht, hat abzugeben
[884] **G. Frühsorge, Dessau.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Imergypapageien etc.)
Nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [885]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt, nach Angaben der Herren Dr. R u f' u. Dr. Brehm vervollkommnet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [886]

Gedkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt, Berlin S.W.,**
Friedrichstr. 55.

Blaukehlchen,

einige Exemplare, singend, à Stück 3 Mk. und 1 Pflaumenkopfsittich (Wbb.) zu verkaufen.

[887]

A. Wenisch,
Breslau, Schuhbrücke 23.

Sprosser,

ungarische, frisch gefangene, nur angehörte u. vorzügliche Schläger, versendet Anfangs Mai à 12 Mk. gegen Nachnahme sammt Verpackung per Expres unter Garantie lebender Ankunft. Um Bestellungsvermerkung wird ersucht.

[888]

Josef Kramar,
Offizial beim Gemeinderathe
in Pilsen (Böhmen).

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Viter 6 Mk., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[889] **A. Ziethen, Elberfeld.**

Zu verkaufen.

Ein westaustralischer, akklimatisirter **Kakadu**, weiß mit gelber Haube, größtes und schönstes Exemplar, mit 115 cm Flügelweite, ganz zahm, spricht und pfeift, schreit nicht und beißt nicht und ist frei auf den Ständer gewöhnt. Näheres bei [890]

Ad. Hettich in Stuttgart, Alexanderstraße 51/I.

Echte ungarische

Davidssprosser,

gewährleistete Tag- und Nachtschläger,
à Stück 40—50 Mk.

Sprosser,

Tagsschläger,
à Stück 24—30 Mk.

Steinröthel (Wildjänge),

1 Jahr im Käfig,
20—24 Mk.

Blaudrosseln à 30 Mk.

Schwarzplättchen à 6 Mk.

zu haben bei

[891]

B. Pehold in Prag,
Vogel- und Samenhandlung,
I. 394.

Dasselbst werden auch Bestellungen auf frisch gefangene Sprosser entgegengenommen.

Nachtigalen,

mit vollem, reinem, echt melodischem Gesang liefere ich à 6 Mk. fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

[892]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Schon vom 2. bis längstens 10. Mai l. J. gelangen meine echten **Bukowinaer und ungarischen Sprosser**

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 *M* für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten.
[893]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/1.

Oskar Reinhold, Leipzig.

Vogelfutter-Handlung. [894]
Trute'sche Hohlroller zu 20, 25 und 30 *M* noch zu haben.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 *M*, mit Verpackung, empfiehlt **C. D. Streckenbach, Breslau.** [895]

Verkaufe 1 tadelloses und erprobtes Zuchtpaar Zebrafinken. Postfreie Offerten an
[896] **M. Baessler jr., Elberfeld.**

Ein kleiner gelbh. **Kakadu,** sehr zahm, spricht und pfeift, auch sehr schön im Gefieder (schneeweiß), ist billig zu verkaufen.
[897] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

Was Seltenes von gut sprechenden Papageien, als: **Safos, Amazonen und Surinams,** welche sämtlich schon über 1 Jahr im Käfig sitzen und Segelschiff-Papageien sind, sprechen ganze Sätze und Wörter, jungen Vieder in Wörtern, pfeifen, lachen; **Safos 100, 150, 200 *M*, Amazonen 40—100 *M*, Surinams 50—80 *M*, 2, 3, 4, 5 und 6 Vieder singende Amazonen von 150—500 *M*, ein Sako 500 *M***

Papageikäfige dazu, fast neu, von starkem verzinnnten Draht und Blech gearbeitet, 8 *M*, gute Davidssprosser, Tag- u. Nachtschlager, 2 Jahr in Gefangenschaft, 20—25 *M*, Singdrosseln 4—5 *M*, Mopskünde 20—100 *M*, Hündin 20—50 *M* Sendte gegen Nachnahme oder Kassa postfrei zu.
[898] **R. Ebeling in Merseburg a./Saale.**

Nachtigalen,

singend, à St. 6 *M*, frisch eingefangen à St. 4 *M*. Tausend 40 *M* Garantie für lebende Ankunft und richtige Männchen.

Adolph Bonvie,
[899] **Zoologische Handlung, Köln a./Rh.**

Adolph Bonvie,

Zoologische Handlung, Köln a./Rh., hat vorrätig und empfiehlt eine große Auswahl kleiner erotischer und einheimischer Vögel: **Graue Kardinalé, Sonnenvögel, Steinröthel, Blauamse, Rothkehlchen, Blaukehlchen, Wachteln, singende Nachtigalen, graue Papageien, sehr schön und gelehrt, à St. 40 *M*, Amazonen-papageien, importierte Wellen- und Nymfensittiche, rothköpfige Inseparables, sowie noch verschiedene andere Sittiche. Bei Anfragen bitte Antwortmarke beizufügen. [900]**

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzkörse mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengräsmücken à 3 *M*, sowie gelbe Spötter à 5 *M*, liefere ich nach 20. April unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,
[901] **Vogelhandlung, Prag 411/1.**

Noch einige wenige gute **Kanarienhähne à 15—20 *M*** hat abzugeben
[902] **Otto Westhoff, Einsiedel b. Chemnitz.**

Ein feurig schlagender **Ungar. Sprosser,** schöner Vogel, für 24 *M* abzugeben.
[903] **Görsfeld. Rentmeister Riese.**

Zu vertauschen: 1 brutt. Nymfen-Weibchen gegen 1 Par vollbesied. Wellensittiche.

[904] **Dr. Paul Schäfer, Halle a./S.,**
Feldstraße 14.

1 Drossel, 1 Nachtigal, 1 Sprosser, vorzügl. Sänger, zu verk. **Volkmann, Berlin, Elisabethufer 32, III.** [905]

Hausquetschmühlen

von Ahornholz, à 1,40 *M*, empfiehlt
[906] **Paul Schilling, Bayreuth.**

Verkaufe wegen Mangel an Raum:

1 Zuchtpaar Nymfensittiche, sehr brütlustig, 16 *M*, 1 Weib. Wellensittich, import., 6 *M*, 4 Stück junge Wellensittiche à Stück 3,50 *M*, 1 Par Zebrafinken, gute Zuchtvögel, 10 *M*, 1 Par junge Zebrafinken 5,50 *M*, 1 Goldhähnchen, eingewöhnt, 8 *M* — Alle Vögel kerngesund, **Garantie für gesundes Eintreffen und freie Verpackung.** [907]
Fr. Lubbe in Jüterburg, Bahnhofstraße 9.

10 Stück **blanc Indigo, Manch.,** selbst aus Amerika importirt, gebe à Stck. 8 *M* unter Garantie ab.
[908] **Max Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 E.**

Wellensittiche, 2 Brutp., à 10 u. 11 *M*, u. 1 Weib. à 6 *M* gibt ab **Naegle, Waltersweiler (Baden).** [909]

Zu verkaufen: 1 Zuchtp. Gebirgskori 80 *M*, 1 Zuchtp. Nymfen 18 *M*, Prachterempl. [910]
Geissler, Karlsruhe (Baden), Sophienstr. 33.

Schlegel

Zoologische Handlung

Chemnitz.

[911]

Gebe ab: Kreuzschnäbel 1 *M* 50 *S*, Schwarzwittchen 5 *M*, Graudrosseln 6 *M*, Schwarzdrosseln 6 *M*, Rothkehlchen 3 *M*, Feldlerchen 2 *M* 50 *S*, Stiglitze 2 *M*, Hänflinge 1 *M* 50 *S*, gelbe Zeigse 1 *M*, Weibchen 40 *S*, rothe Zeigse 1 *M*, Weibchen 40 *S*, Finken 1 *M*, Wellensittiche Par 10 *M*, rothköpfige Inseparables Par 12 *M*, Halbmondsittiche Par 12 *M*, Nymfensittiche (zuchtfähige) Par 20 *M*, Graupapageien (Safos), gelehrt, 30 *M*, 1 großer grüner Edelsittich, spricht, singt, lacht, fingerzahn, 60 *M*, Nennen, graue Reiskörner, Tigerfinken, Silberbäcks Par 4 *M*, Sonnenvögel Par 18 *M*, weiße Reiskörner Par 15 *M*, Goldfische 100 Stück 14—18 *M*, 1 englisches Windspiel, raschecht, hellgrau, 30 *M*

Gewähr für lebende Ankunft.

Ende zu kaufen: 1 rothes Kardinal-Weibchen unter Gewähr des Geschlechts, gesund und zuchtfähig. [912]
Allihn, Weissenfels (Prov. Sachsen).

Gelernte Gimpel,

1 und 2 Vieder pfeisend, à Stück von 12—40 *M* empfiehlt
H. Schulze,

Zoologische Handlung in Altenburg i. S.
Hochrothe Kardinalé à Par 18 *M*, Männchen à Stück 12 *M*, importierte Wellensittiche (Gewähr f. gesunde Vögel) à Par 12 *M*, rothköpfige Inseparables à Par 14 *M*, gut sprechende Amazonen u. Doppelpelzkörner, sowie zu sprechen anfangende; weiße Reiskörner Par 24 *M*, Sonnenvögel Par 16 *M*, weißköpfige Nennen Par 5½ *M*, Schmetterlingsfinken u. dergl. m. empfiehlt
D. D. [913]
Auf Wunsch sende Preislisten.

Zu verk.: ausgez. sing. Kalandert. m. r. Naturges., f. fl., 12 *M*, 1 Bukow. D.-Sprosser, g. L. u. N. Schl. 2 St. i. R. 25 *M*, 1 bl. Amstel 6 *M* Briefe m. Fr.-M. u. Pr. S. a. d. Exp. d. Bl. [914]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 16.

Berlin, den 20. April 1882.

XI. Jahrgang.

„Brema“,

Verein für Geflügel, Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen.

Sechste große Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

[915]

am 6., 7. und 8. Mai

in den prachtvollen Räumen des Parkhauses (Bürgerpark).

Anmeldebogen sind durch den Schriftführer L. Scharrelmann am Schw. Meer 127, Lose durch den Kassirer G. Gellmund, Osterthorsteinweg 41, zu beziehen.

Letzter Anmeldetermin 25. April.

Der Vorstand.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zerbst

veranstaltet

am 12., 13., 14. und 15. Mai d. J. in v. Rephun's Garten

(helle Räume, geschützter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewässer für Enten, Gänse)

feine

erste allgemeine Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben, Zier- und Singvögeln, Geräthschaften, Futterproben, Literatur u. s. w.,

verbunden mit

Prämierung und Verlosung.

Standgeld wird nur bei verkauften Thieren erhoben. Lose à 50 J sind bei Herrn Hofbuchhändler Zeidler in Zerbst zu haben.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Emil Gausser hier zu beziehen, an welchen auch alle etwaigen Anfragen zu richten sind.

Der Vorstand.

Schlegelmilch, Vorsitzender.

[916]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[917]

empfiehlt: sehr schöne, junge, dunkeläugige Graupapageien (Jafos), sehr geschriege Vögel, à Stück mit 20 Mark; einige Paare Chines. Zwergwachsteln; Indian Shama's, prachtvolle Sänger; 1 Par Sturnus icteronotus; importirte

Wellensittiche; Geierperlhühner, 1 Soldaten-Mrara (S. militaris).

Sehr große Auswahl vieler anderer Arten ausländischer Vögel, worüber stets Preisverzeichnisse vorhanden und auf Wunsch kostenlos und postfrei versandt werden.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[918]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 1 amerikanische Strauß 200 M, 12 graue Papageien à 16 M, 2 austral. Flötenvögel à 40 M, 4 Par Königs-sittiche in voller Farbe, 80 M das Par, 3 Par olivengelbe Sittiche, 50 M das Par, 20 Par Pennantsittiche, 30 M das Par, 12 Par Barrabantsittiche, 30 M das Par, 400 Par Senegalvögel billigt etc. — 1 Riesenkänguru, 1 Beutelbär, 4 Dingals, 1 Par Schimpanzen 1200 M, 13 Mandrills à 80 M, 3 Paviane à 200 M, 4 Paviane à 120 M, 3 Paviane à 60 M, 4 Mona-Affen à 40 M, 16 Kallitrichus-Affen à 20 M, 1 schwarzer Mangabe 40 M, 1 schwarzer Waldteufel 80 M, 10 Schneunons à 20 M, 1 Loris gracilis 40 M, 1 Dasyurus mangaei 40 M, 1 japanes. Mopsbünd 200 M

J. Abrahams,

[919]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen: Wellensittiche (Psittacus undulatus), Rosellas oder Buntsittiche (P. eximius), 1 Dufresne's Amazone (P. Dufresnei), Feuerschwanz-Amantinen (Spermestes nitida), 300 Par Senegalsinken, als: Schönbürzel, Schmetterlings-sinken, Tigerinken, Wandinken u. a. m.

Von den meisten der in den letzten zwei Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel ist noch großer Vorrath vorhanden.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme des Rechnungsbetrags.

Heinr. Wucherpfennig's [920]

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt neu: einen sehr schönen hellrothen Arara, zahm und sprechend, 120 Mk.; junge Saks St. 20 Mk.; japanische Mördchen, weiße Par 14 Mk., gelbe Par 11 Mk., braune Par 9 Mk.; importierte Wellensittiche Par 9 Mk.; Millirojellas Par 45 Mk.; große gelbhaubige Kakadus St. 20 Mk.; 1000 Par Senegalinken, als: Gordonbleu, Amaranten, Gristlen, Gelsänger, Aftirde, Hartlaubseilige, Silberfänschen, Atlas- u. Muskatinken, Dominikaner- u. Paradieswitwen, kleine und doppelte Elstern, Bandinken, schwarzköpfige Nonnen, verschiedene Weber, Orangebäckchen, bei Abnahme von 20 Par das Par 4 Mk. 50 A.

Von den in der „Gefiederten Welt“ Nr. 14 angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath.
Auf Verlangen sende Preisliste postfrei.

H. Wucherpfennig,

Brown, Bear Leman St. Whitechapel, London,

empfehl. neu und versandt nach Hamburg: Wellensittiche, eine große Partie kleiner Vögel, ferner Affen, Araras, Inka-kakadus, Blauköpfsittiche und junge schwarzäugige Saks oder Graupapageien. [921]

J. H. Dieckmann,

[922]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehl.: 1 große Sammlung, unges. 1000 Stück, alter Waffen, Bilder, chines. Holzschneidereien, Gläser, Porzellan-waren u. s. w., 8000 Mk. — 1 blauen Arara mit gelber Brust 120 Mk.; Graupapageien, Dampfkeiffvögel, à 20 Mk.; Affen, Graupapageien, Segelfischvögel, à 45 Mk.; Amazonen, zahm, von 24—45 Mk.; gut sprechende Amazonen à 60—75 Mk.; Surinams à 36—80 Mk.; doppelte Gelbköpfe à 80—120 Mk.; kleine Gelbköpfe à 24 Mk.; Neuholländer Amazonen à 21 Mk.; 1 zahmen gelbhaubigen Kakadu, gut sprechend, 100 Mk.; 1 zahmen Kakadu, gelbbg., 50 Mk.; Rosa-kakadus à 15—24 Mk.; 1 Palmarara-Gelbpapagei (Ps. grandis) 60 Mk.; 1 Neuguinea-Gelbpapagei (Ps. Linnei) 60 Mk.; 1 schwarzköpfigen Breitflügel (Ps. atricapillus) 120 Mk.; 1 Gelbmantellori (Ps. garrulus) 100 Mk.; 1 richtiges Par Prinz Lucians Gelsittiche (Ps. Luciani) 120 Mk.; 1 Wbh. gelben Wellensittich 90 Mk.; Gelbwangensittiche à Par 20 Mk.; Kaktussittiche à Par 20 Mk.; rothköpfige Inseparables à Par 18 Mk.; imp. Wellensittiche à Par 12 Mk.; Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 18 Mk.; Goldatenstare à Par 20 Mk.; Kaliforn. Wachtel-Männchen à 13 Mk. — 1 Ulmerdogge, Hündin, schwarz und gelb gestr., unges. 4 jäh., 45 Mk.; 1 echt engl. Windspiel, Hund, 1 jäh., Tigerzeichnung, 45 Mk.; 1 Bulldogge, Hündin, 2 jäh., gelb. Nase, 45 Mk.; 1 suchtfähige Mops-Hündin, 2 jäh., 40 Mk.; 1 King Charles-Hündin, 2 jäh., 50 Mk.; weiße Seidenpudel und Löwenhunde à St. 20—45 Mk. — 1 Stamm 1,5 gelbe Kofin-Hühner, imp., 100 Mk. 1 Stamm 1,2 Bergfräher 21 Mk.

Preise netto gegen Kassa. Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfehl.:

Naturgeschichtliche Gegenstände in Spiritus aufbewahrt, als: 9 Ornithorhynchus paradoxus, Männchen und Weibchen, 13 Tachyglossus hystrix, Männchen und Weibchen, 26 Belideus breviceps, Männchen und Weibchen, 17 Perameles lagotis, Männchen und Weibchen, 5 Biziura lobata, alles Männchen, 68 Eudiptula undina, 10 Cetraceon (Heterodontus) Philippi, ganz neu nach Europa, 30 Copidoglanis tandanus (Siluridae), 28 Ceratodus Jorsteri, 1 Meter Länge. — Skelette und Schädel: 2 alte Aborigines (Männchen) aus North Queensland (Australien), 1 altes Aborigines (Weibchen) ebendaher, 21 Skulls (Aborigines) ebendaher, 17 Halicore Australis Dugongs, Männchen und Weibchen, 21 Enatoria cinerea, Männchen und Weibchen, und eine Kollektion ethnographischer Gegenstände von den südlichen Inseln des stillen Ozeans, einzig in ihrer Art. [923]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[924]

empfehl. sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit außerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Land Schildkröten (Athenen) jede ca. 2 Pfd. schwer	à	3 St.	4 Mk.,
Riesenschildkröten (für Schaufenster re.) jede ca. 8 Pfd. schwer	à	1	5 "
Land Schildkröten (faustgroße, für Terrarien)	à	100	30 "
Italienische Schnapfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße)	à	100	20 "

empfehl. einschl. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[925]

G. Singer, Triest.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17.

Berlin, den 27. April 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Kleiber-Züchtung.
Ornithologische Aphorismen (Schluß).
Die besten Säger.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der Jamaika-Tint.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Amberg.
Bücher- und Schriftenschan.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Kleiber-Züchtung.

Es war gegen Ende des Sommers 1880, als ich bemerkte, daß in einem größeren Garten, mitten in hiesiger Stadt, ein Par Kleiber (*Sitta caesia*), welche von Jütland an bis Südeuropa vorkommen, ihr muntres Spiel trieben. Ihre Regsamkeit, ihr lebendiges, rastloses Treiben, das mit einem fröhlichen „Sit“ oder „Tü-tü-tü“ begleitet wurde, sowie die kurze, drollige Gestalt der Vögelchen entzückten mich, und ich konnte mir den Genuß nicht versagen, mir einen Kleiber zu beschaffen, was mir auch ohne große Mühe gelang. Und er lohnte mir die Mühe, die ich auf ihn verwendete. Ich räumte ihm einen größern Käfig ein, ausgestattet mit Allem, was das Herz eines Kleibers nur wünschen kann, und er fühlte sich auch augenblicklich wohl in seiner neuen Behausung. Sogleich nahm er das ihm gebotene Futter, welches in Hauf, gemischtem Futter und Kerbthieren bestand. Dann, nach einiger Zeit, gelang es mir sogar, ihm, um sein Glück voll zu machen, eine Gefährtin zu geben, an welche er sich merkwürdig schnell gewöhnte. Ich ließ es Beiden an nichts fehlen, was ihnen die Freiheit ersetzen konnte, und reichte ihnen alle Stoffe, die zum Bau

des Nests nöthig waren. Dieser wurde auch in Angriff genommen, und nach einiger Frist bemerkte ich zu meiner Freude ein Nest, welches in einem Baumloch in einer versteckten Ecke des Käfigs angebracht war. Auf einer ziemlich schlechten Unterlage von Kiefernshalenblättchen fand ich in den letzten Tagen des April sechs, theils mit verwaschenen, theils mit dunkelrothen Winkeln bezeichnete Eier, welche mit denen der Meisen viele Ähnlichkeit hatten. Das Weibchen bebrütete sie ganz allein, bis nach ungefähr 14 Tagen die Jungen ausgeschlüpften, welche nun von beiden Alten gemeinschaftlich mit Kerbthieren, namentlich Raupen, die in genügender Menge vorhanden waren, gefüttert wurden. Doch trotz sorgfamer Pflege starben nach einiger Zeit zwei der Jungen, während die übrigen vier trefflich gediehen. Schnell wuchsen sie heran, sodaß ich bald der ganzen Gesellschaft die Freiheit schenkte, da die sorgsame Pflege und die Schwierigkeiten der Fütterung viele Beschwerlichkeiten mit sich brachten. Jedoch kann ich jedem Liebhaber gerade den Kleiber als Zimmervogel aus Ueberzeugung empfehlen, da er sicher durch seine Munterkeit und sein zutrauliches Wesen für die Mähen, die auf ihn verwendet werden, reichlich entschädigt.

W. M. E. in Breslau.

Ornithologische Aphorismen.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Obwol sich unsre Zeit ihrer Aufklärung und Bildung rühmt, so find die Dummheit und der Aberglaube,

dieses würdige Zwillingsspar, doch noch keineswegs ausgestorben. Auch unsere gefangenen Lieblinge müssen darunter leiden, und wie sehr! Ich will hier davon absehen, in wie harträubender Weise oft die erkrankten oder für krank gehaltenen Vögel „kurirt“ werden, bis sie endlich der Tod mitleidig erlöst. Von den Lesern unserer Zeitschriften und von den Mitgliedern unserer Vereine wird sicherlich mit dem gebührenden Abscheu auf solche Quälereien geblickt, nur das verhängnißvolle Aufstechen der Zettbrüse — von Unkundigen immer und immer wieder für ein Geschwür gehalten — das als Universalheilmittel gegen alle Krankheiten angesehen zu werden scheint, kommt in wirklich betrübender Häufigkeit noch immer vor. Diese Zettbrüse hat ja doch jeder Vogel, und der Unselige, der in ihr das Ei des Kolumbus zur Heilung seines Lieblinges gefunden zu haben glaubt, er brauchte nur einen andern Vogel zu untersuchen, um dasselbe „Geschwür“ an derselben Stelle zu finden. Dem Vogel ist diese Drüse unentbehrlich, er gebraucht sie zur Erhaltung seines Gefieders, denn sie ist gleichsam die Vorrathskammer für das zur Delung desselben nöthige Fett, und ihre Zerstörung zieht das langsame Eingehen des Vogels als unausbleibliche Folge nach sich. Ueberhaupt wolle man doch jeden gewaltsamen Eingriff und jede Operation an dem kleinen, zarten Vogelförper unterlassen, auch bei der Legeoth. Nur eine außerordentlich zarte und zugleich sichere Hand kann ausnahmsweise im letztern Falle helfend eingreifen, wenn aber einmal Wärme, namentlich in der in Auf's „Handbuch“ II. S. 387 angegebenen Weise nicht mehr hilft, wird auch diese es nur zu einem höchstens vorübergehend guten Ergebnis bringen.

Ein Uebel macht sich plötzlich, wenigstens in hiesiger Gegend, fühlbar, welches von nicht zu unterschätzender gesundheitschädlicher Wirkung ist und vor dem auch die Tagespresse energisch warnen müßte: es ist das Füttern der Mehlwürmer mit todtten Vögeln. Als ich einem hiesigen Händler darüber Vorwürfe machte, entgegnete er mir, daß man in Frankreich doch sogar das Geflügel mit dem Fleisch gefallener Thiere mäste. Das ist wahr, und ich kann auch daran gar keinen Gefallen finden, wenngleich noch so hoch versichert wird, daß durch genaue Aufsicht jede Fütterung von gefährlichem Fleisch an ansteckenden Krankheiten gefallener Thiere vermieden werde. Aber diese Fütterung mit frischem Aase ist doch noch etwas ganz andres, als todtte Vögel „mit Haut und Haaren“ den Mehlwürmern vorzuwerfen. In einem Hofen, der etwa 1000 Mehlwürmer gefast haben mag, sah ich die Leichen von vier Kanarienvögeln, einem Wellensittich und fünf verschiedenen Prachtfinken liegen, alle halb verwelt und halb zerfressen.

Man wird sich den Geruch dieses Hofens, der in einem kleinen, vielbesuchten Laden steht, denken können, der Besitzer versichert aber, seine Mehlwürmer würden prächtig, dick und fett und groß.

Hier möchte man doch beinahe das Wort vom Verstandstillstehen anwenden. Die Pilzkrankheiten sind der Schrecken der Neuzeit, die Diphtherie gleicht einem Würgengel, und in jedem Schächtelchen Mehlwürmer können wir für 20 Pf. den herrlichsten Infektionsstoff mit uns nach Hause tragen, denn in hiesiger Stadt ist kaum mehr irgendwo so ein kleines Schächtelchen zu bekommen, in welchem nicht Hautseken mit einigen Federn von Wellensittichen, Kanarien u. a. Vögeln umhergewälzt werden. Dieses Uebel zu heben, und zwar rasch und von Grund aus, ist Aufgabe der Presse und der Vereine. Ich habe in diesem Sinn schon ein Gesuch an den hiesigen bayerischen Verein für Geflügelzucht gerichtet und zweifle nicht, daß dieser auf der Höhe seiner Aufgabe stehende treffliche Verein Mittel zur Beseitigung des UnweSENS finden wird. Auch in weiteren Kreisen auf jene Gefahr aufmerksam zu machen, ist der Zweck dieser Zeilen. Der Einzelne ist machtlos, denn gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Die besten Sänger

(unter den fremdländischen Vögeln*).

Sehr häufig findet man die Meinung verbreitet, daß es unter den fremdländischen Vögeln gar keine oder doch in keinem Verhältniß zu den unserigen stehende Sänger gäbe. Diese Annahme ist aber von vornherein falsch, und selbst die ist nicht einmal durchaus zutreffend, daß die hervorragenden Sänger unter den Vögeln jederzeit ein unscheinbares, schlichtes Federkleid tragen, ohne besondere Farbenpracht; am wenigsten richtig ist es, daß in genauer Folge, je herrlicher der Gesang des Vogels, desto weniger schön sein Gefieder gefärbt sei. Ich will im Nachstehenden die vorzüglichsten der regelmäßig zu uns gelangenden Sänger aus den verschiedenen überseeischen Vogelgruppen hier vorführen.

Der Vogel, dessen Gesang nach dem Urtheil der bedeutendsten Kenner des Vogelgesangs überhaupt unter allen übrigen hoch oben an steht, die amerikanische Spottdroffel, trägt zwar ein schlicht gefärbtes Federkleid, allein dasselbe ist doch immerhin noch viel hübscher als das zahlreicher anderen Vögel, welche gar keinen oder doch einen kaum nennenswerthen Gesang haben. Und umgekehrt gibt es wiederum nicht wenige recht glänzend und geschmackvoll gefärbte Vögel, welche als gute Sänger anerkannt sind. Unter ihnen darf ich als Beispiel nur den allbekannten prachtvollen rothen Kardinal nennen.

Wenden wir uns zu der Spottdroffel zurück, so haben wir in ihr den Stubenvogel vor uns, welcher für den Liebhaber von Singvögeln von vornherein die größte Beachtung verdient. Ueber den Werth ihres Gesangs hat man vielfach hin-

*) Aus dem kürzlich erschienenen Buch „Vögel aus der Vogel-Aute“ von Karl Aue (Leipzig, Berlin).

und hergestritten; die amerikanischen Forscher und Schriftsteller, wie Wilson, Audubon und Andere, haben ihn sehr hoch gepriesen. Europäische Schriftsteller bestritten dies und behaupteten, daß der Gesang dieses Vogels mehr absonderlich als schön sei. Der anerkannt tüchtigste Kenner des Vogelgesangs, Justizrath Dr. Goltz in Berlin, welcher eine Sammlung von Singdrosseln, Nachtigalen, Sprossern und allen übrigen vorzüglichsten gefiederten Sängern seit einer langen Reihe von Jahren beobachtet und dieselbe durch Ankauf der seltensten Thüringer Finken und ähnlicher kostbaren Sänger zu der berühmtesten in Deutschland gemacht hatte, gelangte auch in den Besitz einer Spottdrossel, die an vollen, hohen, reinen Tönen und an Reichthum der Melodien alle genannten Vögel übertraf, unter anderen eine vielbewunderte alte Steindrossel und einen Sprosser, welche zu den schon äußerst selten gewordenen „Boyack“- und „Oleu“-Vögeln zählten.

Um in seinem Urtheil nicht allein dazustehen, veranlaßte Herr Dr. Goltz einen bedeutenden Komponisten zu einer Prüfung. Derselbe kam zu dem Schluß, daß Nachtigal, Sprosser, Singdrossel und Finken mit dem alten Weingefang, bzgl. dem Doppelschlag mit Klingel und Trommel u. a., von denen er einige der vorzüglichsten Sänger verhört hatte, „wol einzelne Touren annähernd oder gleich wohlklingend hätten, daß sie alle sich aber innerhalb eines kleinen Rings der Melodien bewegten, die einzelnen Töne bei deren Wiedergabe nicht festhielten, sie vielmehr in einander zögen, sog. *postamenta di voce*, und dadurch die musikalische Architektur derart verdunkelten, daß vom Vortrage einer eigentlichen Melodie gar nicht gesprochen werden könne. Die Spottdrossel hingegen zeige reine Terzen, Sexten, Quinten, reine, über den Sekundenschritt hinauswachsende Triller und überall eine metallreine oder doch — in anderen Touren — fastige Stimme und dabei eine Schnelligkeit in den Uebergängen von einer Klausel zur andern, von glänzender Schärfe zu schmelzendem Lullen, daß man über solche Begabung wahrlich in Erstaunen gerathe.“

Allerdings sind solche vortrefflichen Sänger unter den Spottdrosseln nicht häufig. Herr Dr. Goltz hatte vor der erwähnten vier andere, deren Leistungen nicht im entferntesten den Schilderungen Audubon's u. A. entsprachen. Bemerken will ich noch, daß die Spottdrosseln, und zwar gute sowol wie schlechte, ein außerordentlich großes Nachahmungstalent besitzen. Sie verweben nicht nur Melodien anderer Sänger in ihre Lieder, sondern nehmen auch alle übrigen und oft widerwärtige Töne auf, z. B. das Krähen des Hahns, das Gackern der Henne beim Eierlegen, Hundegebell, Thürklopfen u. dgl.

Mit voller Berechtigung gehört die amerikanische Spottdrossel zu unseren Stubenvögeln — freilich nur für wohlhabende Leute, denn ihr Preis ist ein ziemlich hoher. Sie zeigt sich aber auch als ein ausdauernder Vogel, welcher mit gewöhnlichem Drossel-

futter sehr gut erhalten und sogar zur Fortpflanzung in der Gefangenschaft gebracht werden kann, wie dies nicht allein in Amerika geschieht, sondern auch bei uns in Deutschland bereits mehrfach mit Glück erzielt worden ist.

Eine nahe Verwandte der Sängerkönigin ist die *Razendrossel*, ein ebenfalls schlicht gefärbter und in Nordamerika heimischer Vogel. Sie gehört zu den begabtesten Spöttern. Mehrling, der treue Beobachter der amerikanischen Vogelwelt, sagt: In Ermangelung eines schönen eignen Gesangs verstehe sie den vieler anderen Vögel täuschend nachzunehmen und zu einem herrlichen Liede zu verschmelzen. Der Gesang bei manchen Männchen sei bewundernswürdig, bei anderen kaum beachtenswerth. Im übrigen ist sie beliebt wegen ihres komischen kaggenähnlichen Miauens u. a. sonderbarer Töne. Ueberhaupt wird sie gern gehalten.

Die *Wanderdrossel*, ein Vogel mit schwarzem Kopf, dunkelashgrauer Oberseite und schön rothrother Unterseite, ist ebenfalls ein guter Sänger und als Stubenvogel geschätzt. Der obengenannte Ornithologe nennt ihren Gesang ein jubelndes, flötendes, melodisches Lied, welches nach anderen Forschern in der Wiederholung zweier Silben besteht und in klarer und deutlicher Weise und mit angenehmer Betonung vorgetragen wird. (Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu der dritten Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (in den Tagen vom 4. bis 8. November 1881) hatte Herr L. van der Snielt in Brüssel unter anderen einen kleinen dunkelgefärbten Vogel mitgeschickt und als Weibchen des *Jacarini-Fink* (*Fringilla jacarina*, L.) bezeichnet, welcher trotz seines ziemlich zerlumpten Gefieders durch das hurtige, dem kleinen *Rubafink* (*F. canora*, Gml.) ähnliche Wesen und völlig übereinstimmenden Lockton so gleich auffiel. Er starb wie mancher andre seiner Genossen, leider an den Folgen der Beschwerden der Reise und der Ausstellung, und die nähere Untersuchung ergab sodann, daß er ein junges, noch nicht ausgefärbtes Männchen *Jamaika-Fink* (*F. zena* s. *bicolor*, L.) war. Da diese Art außerordentlich selten, wahrscheinlich sogar erst zum dritten Mal lebend eingeführt ist — die Liste der Thiere des Zoologischen Gartens von London hat ihn einmal vom Jahre 1865 aufzuweisen und außerdem ist er in einem Pärchen von dem Händler Schöbel in Grünau in den Handel gebracht —, so theile ich Näheres über ihn nach meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. hier mit. Oberkopf und Stirn, Kopfseiten, Kehle und Oberbrust bräunlich schwarz; oberhalb düsterolivengrün, jede Schwungfeder mit schmalen hellen Außensaum, unterhalb fast weißlicholivengrün. Die gelben Abzeichen der beiden bekannten Arten *Rubafink* fehlen. Auge braun; Schnabel braun mit hellerem Unterschnabel; Füße bräunlichgrau. Die Heinnat soll sich über die Inseln *Jamaika* und *St. Croix* erstrecken; nach Gundlach kommt er jedoch auch auf *Portoriko*, nach Bryant auch auf *Bahama* vor. Die alten Schriftsteller hießen ihn *Sperling* oder *Grünfink* von *Bahama* und gaben mancherlei Irrthümliches in betreff seiner an, namentlich über die Färbung und Größe. Seeligmann behauptet auch, daß er sich auf die Spitze eines Buches setze und immer in einerlei Ton singe. Die neueren Schriftsteller

aber, wie Gundsach und Goffe, sagen, daß er durchaus keinen Gesang habe. In allem übrigen wird er den vorübergehenden Verwandten wol durchaus gleichen. An eine häufigere Einführung ist kaum zu denken. N. G. Brehm nennt ihn „Schwarzgeschichtchen“. Das Vögelchen des Herrn van der Snickt hat außer dem erwähnten Wispern keinen Ton hören lassen, allein es war freilich kränklich. Es ist übrigens seltsam, daß alle in diese Gruppe gehörenden Vögel, die beiden Kubasinken, der Sazarinsink, die Kronsinke, soweit wir sie bis jetzt vor uns gehabt, sich als entschiedene Nichtfänger ergehen; trotzdem dürfen sie als hochinteressante und allbeliebte Gäste in unseren Vogelstuben gelten und ich bedauerte es daher umso mehr, daß Herr van der Snickt uns nicht ein Pärchen dieser seltenen Art gesandt, oder daß es nicht wenigstens gelungen, den einzelnen am Leben zu erhalten. Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

Die „Gefiederte Welt“ bringt in Nr. 13 unter den brieflichen Mittheilungen eine Bemerkung über „Märzamseln“. Ich bin in der Lage derartige Nachstehendes entgegenhalten zu können. Am 2. Osterfeiertag, also am 10. April, brachte mir ein hiesiger Einwohner ein Nest mit vier fast flüggen Schwarzdrosseln; diese waren bereits so stark befiedert, daß sie höchstens noch 8 Tage zum völligen Flügelwerden bedurften. Die Eier müssen demnach bereits in den letzten Tagen des März erbrütet worden sein, was bei den ungewöhnlich milden Witterungsverhältnissen, namentlich des März, keineswegs verwunderlich erscheint. Ebenso habe ich junge Hausperlinge bereits gegen Ende März d. J. in einem hiesigen Garten umherfliegen sehen.

Auf meine Veranlassung setzte der hies. junge Mann die kleinen Amseln sammt Nest wieder an die frühere Stelle, am Fuße eines Baumstammes, und seglich übernahmen die Alten, vornehmlich das schöne, tiefschwarze Männchen, wieder die Pflege ihrer Jungen, indem sie dieselben tüchtig ägten.

Ich will diese Gelegenheit benutzen, um einige Mittheilungen aus meinen Vogelstuben zu machen. Ich besitze seit 5 Jahren ein weißhützeliges Graugirlitz-Weibchen, welches den Schlag des Männchens so kräftig, voll und melodisch verträgt, daß er von dem des Männchens kaum zu unterscheiden ist. Daß der Vogel auch thatsächlich ein Weibchen ist, geht zur Genüge daraus hervor, daß es im vorigen Jahr drei Junge erbrütete, die es jedoch bald wieder umkommen ließ; es zeigt sich überhaupt als ein recht unzuverlässiger Brutvogel; auch das Männchen kümmerte sich um die Jungen nur wenig, dagegen ist es gegen das Weibchen sehr zärtlich. — Ferner zog ich im Jahr 1880 von einem Par importirter Helenasfasänchen in 2 Bruten je 3 Junge groß. Die 3 Jungen der letzten Brut waren jedoch abweichend gefärbt, indem bei allen an den Flügeln die 4. bis 6. Schwinge reinweiß erschien; ein Männchen hatte auch die beiden mittelften Schwanzfedern reinweiß. Das eine hiervon wurde leider von seinesgleichen aus der ersten Brut umgebracht, noch ehe ich es verhindern konnte. Die beiden übrig gebliebenen waren ein richtiges Par, die zwar voriges Jahr auch zur Brut schritten (13 Eier), aber nichts ausbrachten. Bei meinem Umzug hierher ist mir auch dieses Pärchen ganz unerwartet verunglückt und eingegangen. — Die drei jungen Helenasfasänchen der ersten Brut, 1 Mch. und 2 Wbch., waren ganz regelrecht färbt, erst im letzten Winter, also nach 1½ Jahren, hat das Männchen eine reinweiße Außenfeder im Schwanz und hier und da eine kleine weiße Feder am Hals und Rücken bekommen; auch das eine Weibchen zeigt eine kleine weiße Feder an der Brust. Im vorigen Jahr hat ich beide Weibchen mit neu eingeführten Mch. in die Hede, wovon das eine in 2 Bruten 7 Junge (also in der zweiten Generation) ausbrachte, die es aber am achten Tag aus dem Nest warf; ich konnte also nicht beobachten, ob sich auch hier eine abweichende Färbung zeigen würde. Das andere Weibchen schritt überhaupt nicht zur Brut. Vom alten

Zuchtpar Helenasfasänchen wurden 5 Bruten mit 4 bis 7 Eiern gemacht. Die ausgekommenen Jungen wurden aber stets am achten bis elften Tage von den Alten verlassen. Es ist mir ganz unerklärlich, warum dies immer erfolgte; ich habe sie ganz ebenso versorgt, wie früher, wo sie die Jungen aufbrachten; dann versuchte ich es durch vollständiges Entziehen von Eierbrot und Mehlwürmern, oder wieder durch reichliches Darbieten dieses Futters u. s. w., doch es blieb stets dieselbe Geschichte. Uebergroße Brutlust durch etwaige zu hohe Wärme in der Vogelstube kann auch nicht die Schuld tragen, da sämtliche Bruten theils im Frühjahr, theils im Sommer vor sich gingen. Ein Umstand ist jedoch noch zu bedenken. Ich hatte das Zuchtpar nicht, wie bis dahin, freiliegend, sondern in einen großen Hecksärg, der ihnen in jeder Hinsicht ein Wohlfinden ermöglichte, allein zur Hede eingeworfen. Sollte dies vielleicht die Ursache gewesen sein? Dann bleibt mir aber unerklärlich, warum die Vögel die richtige Zeit hindurch brüteten und dann noch acht bis elf Tage die Jungen gut fütterten. In derselben Stube, die nach der Sonnenseite gelegen war, habe ich von gelben Wellensittichen und Gürtelgrassinken guter Ergebnisse mich zu erfreuen. Vielleicht können Sie mir eine wahrscheinliche Erklärung geben, denn es wäre mir recht erwünscht, bei meinen diesjährigen Zuchtversuchen mit Helenasfasänchen Ihnen bessere Erfolge mittheilen zu können; doppelt interessant müssen diese sein, da das Auftreten einer abweichenden Färbung wol zu erwarten wäre. — Nun gestatten Sie mir auch über meine gelben Wellensittiche Ihnen Einiges zu berichten. Dieselben setzte ich im vorigen Frühjahr in die Hede; die erste Brut ergab nur ein prächtiges, dunkelgelbes Männchen, bei dem die Wellenschildung aber noch sichtbar ist. Die zweite Brut bestand aus 10 Eiern, von denen sieben in Zwischenräumen von einer und zwei Wochen erbrütet wurden; zwei Eier waren taub und eins abgestorben. Durch meinen Umzug von Berlin hierher war ich nun gezwungen, diese kostbare Brut gründlich zu stören. Ich mußte das Männchen herausfangen, das Weibchen blieb im Nistkasten sitzen. Diesen nahm ich nun sammt Weibchen und Jungen am Abend heraus und trug ihn an seinen neuen Bestimmungsort. Derselbe Käfig wurde ebendahin gebracht, alles wie früher wieder eingerichtet, der Nistkasten hineingehängt und das Männchen hineingelassen. Das Weibchen blieb die Nacht ruhig neben den Jungen im Nistkasten sitzen, und am nächsten Morgen fütterten die Alten wie gewöhnlich. Ueberhaupt zeigten die Alten keine Unruhe und hatten sich bald in die neuen Verhältnisse gefunden. Von den Jungen waren damals zwei etwa 14 Tage, drei etwa 8 Tage und zwei wol erst 2 Tage alt. Hiervon wurden aber nur die fünf ältesten flügge, von denen wieder drei (alles Männchen) schön hochgelb, und zwei (1 Männchen und 1 Weibchen) bläugelb ausgefallen sind. Gegenwärtig habe ich drei dieser Männchen mit je einem neu eingeführten grünen Weibchen zusammengethan; von diesen brütet bereits eins. Das gelbe junge Weibchen warf ich mit einem fast blau-grünen Männchen in die Hede, welches ich seit dem Jahr 1875 besitze. Ueber den weiteren Verlauf dieser Zuchtversuche werde ich Ihnen s. Z. Nachricht geben.

Einen Fall ganz ungewöhnlicher Fruchtbarkeit möchte ich nicht unerwähnt lassen. Am 11. August vorigen Jahres wurden von einem Par importirter Gürtelgrassinken drei Junge bei mir flügge, sämmtlich Weibchen. Zwei davon that ich am 15. Januar mit je einem neu bezogenen importirten Männchen in die Hede; obgleich erst damals 5 Monate alt, aber dabei sehr kräftige Thierchen, schritten sie gleich zum Nistbau. Beide legten am 28. Januar das erste Ei. Das dritte Weibchen brachte ich am 28. Februar mit einem importirten Männchen zusammen, und es legte schon am 7. März das erste Ei. Da die Vögel sich aber zu einer erfolgreichen Zucht, trotzdem die Eier fast durchgehend befruchtet waren, als noch zu jung erwiesen, indem sie nur unbeständig brüteten, so mußte ich eine Brut nach der andern aufheben, und da fand ich denn bei dem einen Weibchen

bis Ende März 25 Eier, bei dem andern 22 Eier und bei dem dritten Weibchen, das sich erst seit 6 Wochen in der Hede befindet, bereits 16 Eier vor. Die beiden letzten Paare brüten gegenwärtig; das erste Weibchen habe ich zur Vorsicht entfernt. Da ich nun durch das flatterhafte Wesen dieser jungen Bartfink-Weibchen so vieler besuchter Eier verlustig ging, wagte ich den Versuch, solche von einem vorzüglichen Zuchtpar gelber Mövchen, die im vorigen Jahr 10 Junge japanischer Art aufgebracht haben, ausbrüten zu lassen, was denn auch vollständig geglückt ist. Erwähnte Mövchen hatten gerade eine neue Brut begonnen, und ich legte ihnen aus verschiedenen Bartfink-Nestern 9 Eier unter. Die Jungen kamen in Zwischenräumen von einem bis acht Tagen aus, und im ganzen sind nun sieben junge Bartfinken z. Z. flügge geworden. Die übrigen Eier waren theils schlecht, theils aus dem Nest geworfen worden. Solange die Bartfinken im Nest waren, fütterten die alten Mövchen ohne Umstände und sehr fleißig; als sie jedoch das Nest verlassen, waren die Alten doch sichtlich erstaunt über die sonderbare Färbung ihrer Jungen; sie setzten sich ganz nahe, starrten sie lange an, rissen ihnen einige Federn aus und flogen aus ängstlich fort; dies währte geraume Zeit und schon fürchtete ich, daß alle Freude verfrüht sei, als endlich doch die Liebe zu den Kleinen siegte und sie sich der Schreihälle wieder erbarmten. Seitdem fütterten die Alten wieder sehr eifrig. Haut.

... Heute, am 23. früh, habe ich die erste zurückgekehrte Nachtigal in meinem Garten gehört und gesehen. Sie nahm wiederholt auf einem Gartenwege Mehlmwürmer an, und es sind alle Anzeichen vorhanden, daß eine Vereinigung mit dem alten überwinterten Nachtigalweibchen, das seit mehreren Tagen den früheren Brutkäfig bewohnte, und das ich Vermittag in Freiheit gesetzt habe, vollendet sein wird. Bei dem günstigen Frühjahrswetter sind die Sträucher und Bäume schon etwas mehr belaubt, als in anderen Jahren, und der frühzeitig wiedergekehrten Nachtigal werden die übrigen hoffentlich bald nachfolgen.

Koburg, den 23. April.

Th. Koeppen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. S. Mehrer: Anleitung zur Pflege und Zucht der Matrebeben oder Großflosser auch wohl Paradissfische (*Macropodus venustus Lac.*) genannt, jener beliebten Bewohner unserer Aquarien, welche neuerdings aus China eingeführt, bereits vielfach gesüchtet werden, finden sie in der „Nsis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, Jahrgang 1881, Nr. 17 und 18 ausführlich, oder doch mindestens soweit, daß Sie sich ausreichend unterrichten können. Die Züchtung und Haltung dieser und noch einiger anderen Schmuck- und Liebhabereifische gewährt in der That eine große Fülle von interessanten Anregungen.

Herrn Schuldirektor A. Weber. 1. Den Verlust Ihres außerordentlich werthvollen Fais bedauere ich aufrichtig. Derselbe muß an einer sehr starken Erkältung, vielleicht des Morgens beim Zimmerreinsmachen, erkrankt sein. Die unmittelbare Ursache seines Todes war ein akuter Katarrh der Schleimhäute nebst etwas Lungenentzündung, und die ganze Erkrankung würde man beim Menschen als stark verschlimmert bezeichnen können. 2. Die freundlichst angebotene Schilderung des vorzüglichen Sprechers wird mir sehr willkommen sein.

Abonnent in Freiburg: 1. Sie beklagen sich darüber, daß der Gidehbeher niemals länger als 1 Jahr bei Ihnen als Käfigbewohner ausgedauert habe; das wird indessen zweifellos an Ihrer Verpflegung gelegen haben. Lesen Sie nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. über die Natur dieses Vogels nach und dann vergleichen Sie Ihr Verfahren. Sie haben allerdings ganz richtig den Heher als Krähenvogel betrachtet und ihm also Fleisch- und Pflanzennahrung zugleich gegeben, dabei verfaßten Sie indessen, ihm das zu bieten, was doch vor Allem zu seiner naturgemäßen Ernährung gehört, nämlich die Wald-

baumfrüchte. Sie gaben ihm keine Eideeln, Bucheln und dgl.; Kartoffeln und Weizenbrot hätten Sie vermeiden und ihm hin und wieder einen frischgeschossenen Sperling zukommen lassen sollen. 2. Die Dohle ist noch leichter zu erhalten. Auch über diese finden Sie alles Wissenswerthe in den „Handbuch“ II. 3. Beide, Dohle sowohl als Gidehbeher, gehören zu den Vögeln, welche unter Umständen recht hübsch sprechen lernen. Auch zum Unterricht gibt mein genanntes Werk ansehnliche Auskunft.

Herrn C. Baumann: Wenn Sie mir nicht genaue Auskunft darüber geben, erstens womit Sie den Vogel füttern, zweitens wie lange Sie ihn im Besitz haben, drittens seit wann er krank ist, so kann ich Ihnen doch unmöglich erfolgversprechende Rathschläge geben. Im übrigen hat das Erbrechen bei einem großen Papagei in den meisten Fällen nicht viel zu bedeuten. Es liegt daran, daß der Vogel eine Fütterung bekommt, die ihm nicht zuträglich ist. Dieselbe muß also geändert werden.

Herrn L. Scherwat: Bei den Sendaya-Sittichen sind die Geschlechter nicht zu unterscheiden, mindestens hat man bis jetzt noch kein sicheres Merkmal zwischen beiden aufgefunden. Wenn der eine von Ihren Vögeln an der Brust noch grünlich verwaschen erscheint, so ist das ein Kennzeichen der Jugend und noch nicht vollständiger Ausfärbung. Ob Sie ein richtiges Paar vor sich haben, ist nur bedingungsweise am Benchnen der Vogel zu erkennen; Sicherheit darüber läßt sich indessen äußerst schwer erlangen. Mehr wie bei anderer Zucht heißt es da Geduld haben! Im übrigen dürften Sie wol am besten zum Ziel kommen, wenn Sie möglichst sorgfältig die Rathschläge meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. befolgen.

Herrn Alfred Hoyer: 1. Wenn Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. anschaffen, so finden Sie alle Ihre Fragen in demselben beantwortet. Dasselbe kostet freilich 5 M 25 S., doch gibt es auch über alle Erfordernisse der Pflege und Züchtung fremdländischer Vögel Auskunft. 2. Die Kanarienvögel können nur mit den nächsten Verwandten fremdländischen Gattungen, Zeisigen, Finken u. a. erfolgreiche Bastard-Bruten machen. Mit Prachtfinken wird man schwerlich solche erzielen, weil ja von vornherein die Lebensweise, das Nisten u. s. w. beider ganz verschieden sind. Ueber all dergleichen sagt Ihnen das „Handbuch“ Näheres.

Herrn H. Keroth, Königl. Domänen-Rentmeister: 1. Verlagen Sie den Händler ganz rücksichtslos und ich werde endschliesslich das Ergebnis hier bekannt machen. 2. Ihre Grasmücke wird wol inzwischen gestorben sein, denn nach Ihrer Beschreibung leidet sie an schwerer Unterleibs-entzündung und vielleicht Hals- und Kehlkopfentzündung zugleich. 3. Solche Kunststücke, den Vögeln Honig, süßen Rahm und gebratene Pfeffer zu geben, sowie die Ameisenpuppen in Bouillon einzuweichen, würde ich nicht ausführen. Da können Sie sich dann freilich nicht wundern, wenn die Vögel an Verdauungsbeschwerden, Unterleibs-entzündung u. dgl. erkranken. Heilung ist dann, wenn ein Vogel so über- und verfüttert ist, schwierig und wol ganz unmöglich. Der einzige Rath, den ich zu geben weiß, ist, daß Sie nur gute Ameisenpuppen ohne jede Zugabe füttern und damit lange Zeit anhalten. 4. Hinsichtlich der Verminderungs-Ursachen der einheimischen Vögel haben Sie ganz Recht. Lesen Sie in „Vogelschutzbuch“ (von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Leipzig, Hugo Voigt, Preis 5 M.) darüber nach, so werden Sie die von Ihnen erwähnten und alle übrigen Ursachen der Vogelvernichtung zusammengestellt und zugleich Vorschläge für thatkräftige Abhilfe finden.

Herrn Jean Götz: Das Singstich-Weibchen war an einer bräunartigen Entzündung des Rachens und Kehlkopfs gestorben; die siebenfarbige Tangara dagegen ist wol schon lange krank gewesen, denn sie hatte eine völlig geschwürrige Leber. Der erste Vogel wird also wol durch Erkältung auf der Ausstellung oder vielmehr auf der Reise zugrunde gegangen sein.

Herrn H. Reichel: Sie haben ganz falsch verstanden, wenn Sie meinen, daß im Nistkasten für Wellensittiche der Raum etwa vom Flugloch bis zum untern Boden mit

Sägespähnen ausgefüllt werden müsse; in den Büchern, welche Sie ja besitzen, „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und „Der Wellenfittich“ ist ausdrücklich gesagt, daß man nur einige Linien hoch feine trockene Sägespähne auf den Boden der Nistkasten streuen solle, sodaß die Eier nicht rollen oder verrückt werden können. Es ist dort auch erklärt, weshalb dies so geschehen muß und Sie wollen also nachlesen.

Hrn. Emil Hilker: Bevor Sie mir schrieben: „Sie kennen den Mohrenkopf schlecht“, hätten Sie denn doch zunächst einmal in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 247 nachlesen sollen; Sie würden dort gefunden haben, daß ich diese Art lange Jahre gehalten, um sie zu züchten und daß ein Pärchen bei mir es auch bis zum Eierlegen gebracht. Außerdem gehört der Mohrenkopf zu den bekanntesten Vögeln bei allen Vogelhändlern und Liebhabern und Jeder weiß, daß derselbe nichts weniger als zart und weichlich ist. Wenn Sie aber sagen, „Die Mohrenköpfe sterben alle, sind viel schlimmer wie Zafos, ich habe kurz nacheinander sechs Köpfe verloren“ — so muß ich Ihnen das wol glauben, umso mehr, da Sie allerlei „Medikamente, Kavenappesser, Dampfbäder“ u. a. angewandt haben. Dergleichen vertragen auch wol noch standhaftere Kerle als die Mohrenköpfe kaum.

Herrn Ad. Meßger, Adjunkt der Dampfschiffahrt: Wenn Sie hier den Anzeigenteil nachsehen, so finden Sie massenhaft Adressen zum Bezug aller gewünschten Vögel, und wenn Sie sodann bei mir wieder anfragen wollen, so gebe ich Ihnen selbstverständlich gern Auskunft. Anleitung zur Wahl, Verpflegung und Züchtung jener Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 5 M. 25. A. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Krause: Bei den Amazonen-Papageien herrschten bis vor kurzer Zeit außerordentlich viele Zerrhümer; so war in meinen „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (zweite Auflage) noch ebenso wie in Vrehn's Werken die gemeine Amazone oder der Amazonen-Papagei mit rothem Flügelbug (*Psittacus aestivus*, Lth.) mit der Venezuela-Amazone (*P. amazonicus*, L.) verwechselt. Ich habe diese Zerrhümer bereits längst hier in der „Gesiederten Welt“ und dann namentlich in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“) berichtigt; da ich aber nicht erwarten kann, daß das letzte in Jedermanns Besitz sei und daß alle neu hinzutretenden Abonnenten auch die älteren Jahrgänge dieser Zeitschrift kennen sollen, so werde ich demnächst wenigstens eine kurze übersichtliche Beschreibung aller Amazonen nach ihren Hauptkennzeichen geben. Für Sie möge „Der doppelte Gelbkopf“ den Anfang machen: Der große gelbbirgige Amazonen-Papagei oder große Gelbkopf (*P. Levaillanti*, Gr.): Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb; der übrige Kopf; Nacken und Hals schwefelgelb; Flügelbug roth; Spiegelstreck im Flügel roth; Grundhälfte der Innenseite an den vier äußersten Schwanzfedern roth; Oberseite dunkel, Unterseite heller grün, überall ohne dunkle Federäume; Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß; nahezu Nabengröße. Diese Art ändert wie die meisten Verwandten erheblich ab, doch wird man sie an den folgenden Merkzeichen immer sicher erkennen können: Kopf gelb, stets ohne Blau, Augenrand gelb, alle rothen Abzeichen lebhaft scharlach, Schnabel stets hell. — Trotzdem, wie erwähnt, die Amazonen-Papageien in der Ausdehnung der gelben, blauen, rothen Färbung bzgl. Abzeichen sehr veränderlich erscheinen, so ist doch jede Art bei nur einiger Uebung stets sicher zu erkennen und zu unterscheiden.

Aus den Vereinen.

An alle Vogelfreunde Oesterreich-Ungarns. Auf Anregung des Kronprinzen Rudolf, seines Protektors, hat der Ornithologische Verein in Wien in seiner Ausschußsitzung am 13. April l. J. ein Komite für Beobachtungsstationen der Vögel Oesterreich-Ungarns gewählt. Dasselbe erläßt folgenden Aufruf:

„Wir bitten alle Vogelfreunde Oesterreich-Ungarns, nach dem Vorgange des Herrn E. F. von Homerer Aufzeichnungen zu machen über: 1. Tag der Ankunft, des Abzugs und Durchzugs, 2. Richtung und Tageszeit, 3. Vorhergehendes Wetter und folgende Witterung bei ungewöhnlichem Vogelzuge, 4. Gleichzeitiges Ziehen verschiedener Arten, 5. Vorläufer, Hauptzug und Nachzügler, 6. Rückzug, 7. Alljährlich benützte Rastplätze der Wanderer, 8. Gründe für das Erscheinen von seltenen Zug- und Strichvögeln, 9. Vorkommen von Zugvögeln nur im Frühjahr oder nur im Herbst, 10. Ziehen von Männchen und Weibchen, jungen und alten Vögeln, allein oder miteinander u. s. w., 11. Biologische und Nistbeobachtungen. Die hiernach für das Kalenderjahr zusammengestellten Notizen wolle man, wenn thunlich, mit einer kurzen topographischen Beschreibung des Beobachtungsgebiets an Herrn von Eschus zu Schmidhosen, Post Hallein bei Salzburg, welcher die Gesamtschredaktion übernommen, möglichst im Januar einreichen. Etwa gewünschte weitere Auskunft inbetreff schematischer Zusammenstellung der Aufzeichnungen ertheilt an die Herren Beobachter brieflich Herr von Eschus, indem er eine diesbezügliche Instruktion nebst Vogelnamen-Verzeichnis zur Verfügung stellen wird. Der Jahresbericht wird im Sommer 1883 mit Anführung sämtlicher Mitarbeiter in den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins“ zu Wien erscheinen.

Im Namen des Komitees für Stationen zur Beobachtung der Vögel Oesterreich-Ungarns:

Viktor Ritter von Eschus zu Schmidhosen.
Dr. Rudolf Blasius. Dr. Joh. Sak. von Eschus.
August v. Pelzel. Ludwig Seitel. Eduard
Hodek. Dr. Gustav Edler von Hayek. Aurelius
Kermenic.

Amberg. Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht, Generalversammlung vom 8. März. Der Ausschuß wurde zusammengesetzt aus den Herren: Eisenbahnassistent Dietrich I. Vorstand, Rechtsanwalt Gahner II. Vorstand, Kaufmann Mühlensl Kassirer, Aktuar Habersack I. Schriftführer, Aktuar Luther II. Schriftführer, Eisenbahnassistent Rupprecht Bibliothekar, Buchhändler Karl Mayr Materialverwalter, Eisenbahnassistent Rost, Büchsenmacher Donbauer, Glasermeister Schmidt jun. und Wollwarenfabrikant Forster Weißger, Fabrikbesitzer Joh. Baumann, Fabrikverwalter v. Pfeißlinger und Porzellanhändler Viertelmeier Ersatzmänner. — Jahres-Bericht des Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg. Der Verein hat sich im abgelaufenen Jahre beflüßigt, seine Thätigkeit nach den begonnenen Prinzipien fortzusetzen, beziehungsweise zu steigern. Zu dem erspriechlichen Wirken und Gedeihen des Vereins hat vor Allem die Uebnahme des Protektorats durch den Prinzen Ludwig von Bayern sichtlich beigetragen. Durch die erste große allgemeine Geflügel-Ausstellung wurde der junge Verein auf eine harte Probe gestellt, die aber zur Ehre desselben glücklich bestanden worden ist. Die durch die Ausstellung, welche, nebenbei bemerkt, allgemeine Anerkennung gefunden hat, dem Verein erwachene Schuldenlast hält mit dem reichhaltigen und bis ins Kleinste ausgestatteten Inventar gleichen Schritt und wird dieselbe bei der II. Ausstellung voraussichtlich mindestens zum größten Theil abgetragen werden können. Das Gesamt-Inventar entziffert einen Werth von nahezu 3000 M. Immerhin aber hat der Verein Ursache, möglichste Sparsamkeit obwalten zu lassen und bis nach abgetragener Schuld vorzüglich die Gratis-Verlosungen etwas zu beschränken. Zur Verbreitung zweckentsprechender Geflügelrassen, bzgl. zur Veredelung des entarteten Landhuhns und der einheimischen Ente wurden durch Gratis-Verlosungen sowohl Zuchtthürner als auch Tauben und Enten den Mitgliedern zugänglich gemacht. Außerdem ist durch Gratisabgabe von Bruteiern und Zuchtthürnen an Mitglieder und von letzteren auch an intelligente Nichtmitglieder zweckentsprechend gewirkt worden. Bei den meisten gleichartigen Vereinen ist es Gebrauch, den Mitgliedern je eine Fachzeitschrift kosten-

los zu verabsolgen. Erfahrungsgemäß ist es jedoch leider der Fall, daß diese Fachblätter nichts weniger als gewürdigt und oft nicht einmal aufgeschnitten werden. Der Verein hat deshalb schon im Jahre 1880 bezogen, den Mitgliedern das Recht einzuräumen, je ein Gelege Brut Eier von Hühnern oder Enten gratis zu entnehmen und hat, nachdem Erfolg ersichtlich, dies auch im abgelaufenen Jahr mit günstigen Ergebnissen fortgesetzt. Wenn nun auch nur ein Bruchtheil der Mitglieder in der Lage ist, selbst Hühnerzucht zu treiben, so ist es doch Jedermann möglich, die Eier so weiter zu geben, daß der Zweck erfüllt wird. Die vommerische Gans, welche vor mehreren Jahren durch die eifrigen Vereinsmitglieder in Rümmerbruch eingeführt worden ist, wird nicht nur da wirtschaftlich und in schönen Exemplaren fortgezüchtet, sondern findet auch, vorzüglich in der Kreuzung, nah und fern sehr befriedigende Verbreitung. Erheblichen Theil an der Verbreitung des Rassegeflügels hatte die stattgehabte Ausstellung. Durch die mit derselben verbundene Lotterie wurde manches Paar Tauben und mancher Stamm Hühner und Wassergeflügel nutzbringend untergebracht und außerdem unverkennlich bei den Landwirthen Lust zur Geflügelzucht hervorgerufen. Bei der jüngst abgehaltenen Christbaumfeier war man bemüht, durch Beschaffung von in Maistgeflügel bestehenden Gewinnen in Bezug auf Fleisch den Unterschied zwischen den einheimischen Thieren und denen des Rassegeflügels vor Augen zu führen. Zur nähern Kenntniß hatte man bei jedem Stück einen Zettel befestigt, auf welchem Geschlecht, Alter und Rasse ersichtlich. Ebenso waren an den Glas Kästen, in welchen das geschlachtete, hübsch geschmückte Geflügel aufgestellt lag, Plakate angeheftet, aus denen ersehen werden konnte, daß dasselbe nicht der großen Quälerei des Schorpens unterworfen, sondern hauptsächlich mit Rukuz genästet worden war. (Schluß folgt.)

Bücher- und Schriftenschau.

Die Krankheiten des Hausgeflügels. Von Dr. med. Friedrich Anton Zürn, Professor der Veterinärwissenschaften an der Universität Leipzig. Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbilde (Weimar, B. F. Voigt).

Aller großen und glänzenden Erfolge ungeachtet, welche die Geflügelzucht und dann auch die Stubenvogelzucht in neuerer Zeit errungen haben, müssen wir doch unbedingt zugeben, daß beide, die erstere vornehmlich bei uns in Deutschland, die letztere überall, im wesentlichen noch gar tief in den Kinderschuhen stecken. Jeder Fortschritt auf unsern Gebieten ist mit Freude zu begrüßen und umsomehr, wenn er den praktischen Bestrebungen entgegenkommt und sie fördert. Von diesem Gesichtspunkt aus ist das vorliegende Werk des bekannten hochgeschätzten Fachmanns von außerordentlichem Werth für die gesamte Geflügelzucht. Die Krankheiten des Geflügels — wie ja auch die der Stubenvögel — waren bis jetzt überall nur empirisch behandelt; eine wissenschaftliche Quelle fehlte durchaus. In den meisten derartigen Büchern (so auch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“) vermochten die Verfasser nur nach äußerlichen Anzeichen zu urtheilen, daraufhin eine Diagnose zu stellen und dann Rathschläge zu geben; und wohl ihnen, wenn sie dazu eine langjährige Erfahrung vor sich hatten. Von den ungebildeten und unsinnigen Vorschriften, welche, wie das „Pipereisen“ und Ausdrücken der Bürzeldrüse, leider noch vielfach im Gebrauch sind, will ich ganz absehen; aber auch alle übrigen gewinnen erst durch die vorliegende wissenschaftliche Darstellung einen festen gesicherten Halt. Der Verfasser hat es sich nicht verdrießen lassen, seine gründlichen, wissenschaftlichen Studien praktisch zu verwerthen, indem er auf Grund derselben bei jeder Gelegenheit die Anleitung dazu gibt, wie Krankheiten zu erkennen, zu behandeln und, was fast noch werthvoller ist, abzuwenden sind. Ein solches Werk kann selbstverständlich nicht durchaus populär geschrieben sein, der Leser, bzgl. Geflügelzüchter muß zum

Verständniß und also zur Benutzung ausreichende Vorkenntnisse mitbringen, doch darf man solche heutzutage ja bei jedem Gebildeten von vornherein erwarten. Inbem ich dies Buch allen Geflügelzüchtern angelegentlich empfehle, bedauere ich sehr, daß ein gleiches auf unserm engsten Gebiete, dem der Vogelzucht und -Liebhaberei, noch nicht vorhanden ist. Hoffentlich wird aber der Herr Verf. über kurz oder lang auch hier ein solches schaffen. Dr. K. K.

Briefwechsel.

Herrn und Frau Dr. Platen: Herzliche Grüße und vielen Dank, auch im voraus für die freundlichst versprochene Schilderung des großen rothmaskirten Langflügelpapagei (*Psittacus rhodops*, Gr.)! Ihren Auftrag werde ich demnächst so gut als irgend möglich ausführen suchen. Diese Benachrichtigung, sowie meine gute Absicht haben durch meine Erkrankung leider Verzögerung erfahren. An Ihre Frau Mutter ist zugleich abgesandt. Die „Gefiederte Welt“ erhalten Sie hoffentlich regelmäßig. Zur Weiterreise wünsche ich von Herzen Glück und Wohlergehen!

Herrn F. Hoffmann: Besten Dank für die Uebersendung der Notiz im „Pegnitzer Stadtblatt“. Der Unfinn ist ja durch zahlreiche Zeitungen gegangen. Wenn man behaupten will, die wenigen Haubenlerchen, welche es gibt, seien erschreckliche „Zerstörer der Weizenfasen“ und verursachten „regelmäßig schlechte Weizernten“ (!), so hört in der That damit alles auf. Wollte man auf Grund dessen blindwüthig zur Vertilgung derselben vorgehen, so würde es auf eine völlige Ausrottung sämmtlicher Vögel hinauskommen, welche es überhaupt gibt. Dann heißt es zunächst alle Sperlinge, Dompfaffen, Amseln, Spechte, gschwellige denn Eisvögel und Wasserstare, bald aber auch Rothschwänzchen, Meisen, Schwalben u. a. m. sind unbestreitbar schädlich und müssen also zum Nutzen des Menschen — und vornehmlich zu seiner Ehre! — vernichtet werden. Ich bin davon überzeugt, daß sämmtliche Leser der „Gefiederten Welt“, wol kaum mit Ausnahmen, sich mit Abscheu von solchen gelehrfeinwollenden, doch thatsächlich einsichtslosen Amsel-, Wasserstar-, Specht-, Haubenlerchen- u. a. Hassern und -Heckern abwenden oder sie — was am allerbesten wäre — einfach als Narren verachten.

Dr. K. K.

Herrn Dr. K. Bollhofer, Professor am Landes-Lehrer-Seminar, St. Pölten: Herzlichen Dank! Auch für die Sendung des „Wiener Extrablatts“, aus welchem die Notiz, wie Sie sehen, benutzt worden.

Die Nr. 17 der „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unser Dachs. — Schmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Biergärten (Fortsetzung). — Chemie: Das Gajometer. — Anregendes und Unterhaltendes: Die nationale Ausstellung in Arrangements von abgeschnittenen Blumen zu Berlin (Schluß). — Kleinere Mittheilungen: Neues Konservierungsmittel: Pflanzen-Phänologie. — Anfragen und Auskunft. — Wanderlei. — Thiermarkt. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker.
Kontroleur in Weglar.

[926]

[927]

Kakadus, { 1 richtiges Par Zulus, tadelfrei,
115 Mk, Stück 60 Mk, 1 Par Nymphen,
22,50 Mk, alle seit Wochen im freien
u. ferngefund. Dulitz, Friedrichs-
hagen b. Berlin, Rahnsdorferstr. 27.

Nachtigalen u. Schwarzplättchen,

jugend, à St. 6 Mk, frisch eingefangen à St. 4 Mk, Dutzend 40 Mk, unter Garantie lebender Ankunft.

Adolph Bonvie,

[928] Zoologische Handlung, Köln a./Rh.

Gelernte Gimpel,

empfehle von 30 — 60 Mark. Außer früher angezeigten Singvögeln erhielt noch: rotke ungar. Weinbänflinge, ausgezeichnete Sänger, Stück 2 Mk, Maislerchen Stück 3 Mk, auch diese kaum im Gefang sehr empfehlen.

Emil Geupel, Handels-Thiergarten,

[929] Connewitz-Leipzig.

1 Drossel, 1 Nachtigal, 1 Sprosser, vorzügl. Sänger, zu verk. **Wolfmann, Berlin, Elisabethufer 32, III.** [930]

Eine sehr schöne fingerzähne Amazone ist für 100 Mk zu verkaufen. Dieselbe ist tadellost im Gefieder, sehr groß, spricht, pfeift und singt. Näheres **Wilh. Gübner, Bremerhaven, Eilstr. 1.** [931]

Ein ganz vorzügl. Bufow. Sprosser, David-Philipp-Sänger, fleißiger Tag- u. Nachtschläger, besonderer Umstände halber für 30 Mk abzugeben. Briefe unter Chiffre **A. M.** an die Expedition dieses Blatts. [932]

Ein punktiertes Kohnbühndchen 4 Mk, Gimpel 4 Mk, Stiglitz 2 Mk, Girtlitz 1 Mk, Finken 1 Mk, Schwarzplättchen 6 Mk, Amseln 5 Mk Garantie für gute Vögel.

**C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Sdt.**

[933]

Eine schöne zerlegb. Zimmer-Volière von Zinkdraht, 137 cm hoch, 125 cm lang, 82 cm tief, ist für 25 Mk zu verkaufen.

[934]

Prost, München, Insel 3.

Ein schöner schw. engl. Boxerhund, 4 Jahre alt, ist für 25 Mk abzugeben.

[935]

Prost, München, Insel 3.

Am 1. Mai d. J. besuche ich mein neues Anwesen „Zum König Karl in Ulm a./D.“ und bitte ich, von da an alle Korrespondenzen dorthin gehen zu lassen.

[936] **H. W. Schaible, Klein-Süßen (Württemberg).**

Blaukehlchen, futterfeste Hähne, à Stück 3 Mk, bei Abnahme von 2 St. 2 Mk 50 Pf., das Duzend zu 24 Mk Verpackung frei, Garantie für lebende Ankunft.

[937]

**M. Franz, Vogelhandlung,
Sachsenhausen bei Frankfurt a./Main.**

Frische Ameiseneier à Liter 1,30 Mk
[938] **Joh. Comes, Kinkheim, Post Uerzig.**

1 Par Hermelin-Frettchen, mit Erfolg auf der Kaninchenjagd benutzt, Weibchen belegt, 30 Mk,

1 Waldohreule 10 Mk,

1 Waschbär, sehr zahm, kommt auf den Schoß, ein allerliebste Thier, 50 Mk [939]

Emden. Ed. Pfannenschmid.

1 doppelter Gelbkopf, sprechend, jung, 60 Mk,

1 Sako, selten schöner Vogel, 2 Jahre alt, 300 Mk

Verzeichniß der Worte und Sätze, welche der Vogel spricht, wird vor Ankauf eingesandt. [940]

Emden. Ed. Pfannenschmid.

Aufträge

auf junge Reiher, Thurm Falken, Eulen, Dompfaffen, Kampfhähne in Pracht u. j. w. erbitte mir baldigst.

Emden. [941] Ed. Pfannenschmid.

1 Par Singfittiche, portofrei, 15 Mk [942]

Wwe. Degen, Leipzig, Neustadt 21 I.

Mehlwürmer

sowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt

[943]

Paul Lindner in Piegitz.

Preisverzeichnisse gratis und franko.

Abzugeben gezüchtete Vögel!

2 Männchen Grauedelstänger, à 6 Mk,

1 Silberstachel u. Mövchenbastard } à 5 Mk

2 Weibchen

Vögel sind sehr schön. Versandt gegen Nachnahme und auschl. Porto und Verpackung. [944]

P. Hieronymus,

Karlruhe i. Baden, Howalsanlage 19.

Mehlwürmer, rein, fürs Liter 6 Mk mit Verp. [945]
M. Schlhoff i. Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvoller,

Stamm Trute, sind noch 40 Stück gut durchschlagende Vögel im Preise von 9, 12 u. 15 Mk abzugeben, im Ganzen billiger; 2 Par schw. ungarische Kropftauben, eine weiße Bagdetten-Taubin, zusammen 10 Mk; ein feiner rasselchter 1½ jähriger Mopschund mit kugelförmigem Kopf 60 Mk Versandt gegen Nachnahme oder Vorauszahlung, unter Garantie. — Gut gearbeitete Vogelbauer zu soliden Preisen.

[946]

Carl Kastenbein in Klausthal a. S.

Die ersten Sprosser und Nachtigalen trafen ein, St. 12 Mk, 12 St. 100 Mk; Grasmücken, Plattmönche, kleine Senegalsinken, Par 4 Mk, 30 Par 100 Mk; Saks, St. 15 Mk; Wellenfittiche sehr billig. Preistafel kosten- und portofrei. Goldfische, 100 St. 12, 16 u. 18 Mk; Schildkröten, 100 St. 20 u. 25 Mk.

[947]

G. Bode, Leipzig.

Umstände halber

biete meinen weißen Fudel, 44 cm Rückenlänge, 75 cm lang, für den billigen Preis von 50 Mk an. Das Thier hat prachtvolles Haar, ist treu und ganz außerordentlich flug. Alter 1½ Jahre. [948]

Emden.

Ed. Pfannenschmid.

Höfliche Bitte.

Diejenigen, welche von Carl Kastenbein in Klausthal Prima-Hohlroller, Stamm Trute, bezogen haben, ersuche ich um gütige Zusendung ihrer werthen Adressen. Näheres brieflich.

[949]

Hermes,
Lehrer, in Oberlabenstein a. Rh.

Zu verk.: Ruf, Fremdländ. Stubenvogel, I. Bd., 20 Mk; 4 Hefte d. III. Bd. à 2 Mk; Enten- u. Gänse Vögel Europa's, 2 Bde. m. 113 fol. Kpft., 30 Mk; Wolff-Meyer, Taschenbuch d. deutsch. Vogelkunde, 2 Bde. m. 72 kolor. Kpft., 10 Mk; Naumann-Büchle, Eier d. Vögel Deutschlands, m. 10 kolor. Kpft., 8 Mk. Sammlische Bücher sehr gut erhalten. Ferner 1 fleißig singende Nachtigal 6 Mk [950]

Oldenburg i. Gr.

F. J. Brunotte.

Das Naturhistorische Institut

„Linnæa“

zu Frankfurt a./M.

macht unter Anderem auf seine reichen Vorräthe europäischer und exotischer Vogelbälge sowie Vogeleiern aufmerksam und versendet auf Wunsch Kataloge kosten- und postfrei. [951]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 17.

Berlin, den 27. April 1882.

XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Berlin

veranstaltet
am 12., 13., 14. und 15. Mai d. J. in v. Rephun's Garten
(helle Räume, geschützter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewässer für Enten, Gänse)
eine

erste allgemeine Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben, Zier- und
Singvögeln, Geräthschaften, Futterproben, Literatur u. s. w.,

verbunden mit
Prämierung und Verlosung.

Standgeld wird nur bei verkauften Thieren erhoben. Lose à 50 $\mathcal{A}$ sind bei Herrn Hofbuchhändler Zedler
in Berlin zu haben.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Emil Ganzer hier zu beziehen, an welchen auch alle
etwaigen Anfragen zu richten sind.

Der Vorstand.

[952]

Schlegelmilch, Vorsitzender.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg.

[953]

empfehlte: sehr schöne, junge, dunkeläugige Graupapageien (Zafos), sehr gelehrige Vögel, à Stück mit 20 Mark;
einige Paare Chines. Zwergwachsteln; Indian Shama's, prachtvolle Sänger; 1 Par Sturnus icteronotus; importirte
Wellensittiche; Geierperlhühner, 1 Soldaten-Mrara (S. militaris).

Sehr große Auswahl vieler anderen Arten ausländischer Vögel, worüber stets Preisverzeichnisse vorhanden und
auf Wunsch kostenlos und postfrei versandt werden.

J. Abrahams,

[954]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.

hat soeben empfangen: Blutsittiche (Psittacus coccinopterus), Schuppenloris (P. chlorolepidotus), sehr selten,
Königsittiche in voller Farbenpracht (P. scapulatus), Paradiesittiche (P. pulcherrimus), Buntittiche (P. eximius),
bläuföpfige Buntittiche (P. palliceps), sehr schön, Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 1 Dufresne's Amazone
(P. Dufresnei), 1 Everett's Edelsittich (P. Everetti), 1 blauesittichiger Edelsittich (P. luconensis), 1 Nasenfakadu von
Westaustralien (P. pascuator), 1 Cuviers Schwalbe (Podargus Cuvieri), 1 tasmanische Scheureule (Strix castanops),
weißrückenige Blötenvögel (Gymnorhina leucanota), Buchstaben-Wachteltauben (Columba scripta), australische Zierenten
(C. elegans), Gürtelgrasfinken (Spermestes cinerea), 1000 Par Wellensittiche in vorzüglichster Beschaffenheit (P. undu-
latus), 5 Bennet's Känguruhs (Halmaturus Bennetti), 1 Derby's Känguruh (H. Derbyanus), 4 schwarze Rüss-
ler (Phalangista fuliginosa), 5 kurzohrige Rüssler (P. canina), 2 Ariels (P. ariel), 3 zahme Wombats (Phascolomys wombat),
1 Kakenmafi von Madagaskar (Simia catta), 4 austral. gefleckte Beutelmarder (Dasyurus Mangai), 1 Nicticebes
tartigradus, Seidenäffchen (Simia jacobus). Alle diese Vierfüßler sind zahm.

Von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blatts angezeigten Vögel ist noch Vorrath
vorhanden.

Vollständige Preisliste auf Verlangen postfrei.

Versendung geschieht nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Rechnungsbetrags.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[955]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst
preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede ca. 2 Pfd. schwer	à	3 St.	4 $\mathcal{M}$,
Riesenschildkröten (für Schaufenster etc.) jede ca. 8 Pfd. schwer	à	1	5 "
Landschildkröten (hausthürgröße, für Terrarien)	à	100	30 "
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße)	à	100	20 "

empfehlte einschl. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[956]

G. Singer, Triest.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[957]

hat vorrätig und empfiehlt: **Doppel-Gelbköpfe**, sehr schön befiedert, fingerzahn, etwas sprechend, Stück 80 Mk; **Amazonen** desgl. Stück 36 Mk, scharlachstirnige Amazonen à 30 Mk, **Neuholländer**, fürs Stück 25 Mk; junge **schwarz-äugige Graupapageien**, tadellos befiedert, sehr gelehrig, Stück 18 Mk; **Handaysittiche** Par 30 Mk; **Mönchsittiche** Par 15 Mk; **Singsittiche**, Nymfen, importierte, Par 20 Mk; prachtvolle **importierte Wellensittiche**, Par 9 Mk; **rothköpfige Inseparables**, Par 12 Mk; **rotke Kardinalé**, Par 18 Mk; **Dominikaner-Kardinalé**, Par 12 Mk; **Trupiale**, Stück 25 Mk; **Sonnenvögel**, Par 15 Mk; **Purpur-Tangaren**, Par 30 Mk; **brasil. Glanzstare**, Par 18 Mk; **Safranfinken**, **prachtvoll** ausgefärbt, Par 12 Mk; **graue Reiskinken**, Par 4½ Mk; **weiße** desgl., Par 20 Mk; **Diamantsinken**, Par 20 Mk; **Orangebäckh.**, Par 7 Mk; **kl. Elsternchen**, Par 5 Mk; **zweif.** do., Par 8 Mk; **Gordonbleu**, Par 6 Mk; **Astrilde**, Par 5 Mk; **Silberbeckh.** Par 5 Mk; **Bandsinken**, Par 4 Mk; **Drangeweber** Par 4 Mk; **Madraswachteln**, Par 12 Mk.

Die kleinen Grotten, wie Silberbees, Bandsinken, Astrilde, Drangebäckh., kl. Elsternchen, Gordonbleus, Amaranten, Alasinken, Witwen, Weber etc. bei Abnahme von 20 Pären 4 Mk fürs Par.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[958]

empfehl: **Junge Graupapageien** à 20 Mk; **Klimatisierte Graupapageien** à 45 Mk; **Amazonen** à 24—45 Mk; gut sprechende Amazonen à 60—75 Mk; 1 Amazone, zahm, singt; **Sett** ist tot, kommt ein Vogel geflogen, **Rufuf** Rufuf rufst aus dem Wald, spricht sehr viel und pfeift, 200 Mk; **Surinams** à 36—80 Mk; **doppelte Gelbköpfe** à 80—120 Mk; 1 **Mülleramazone**, zahm, sprechend, 42 Mk; **kleine Gelbköpfe** à 24 Mk; **Neuholländer-Amazonen** à 21 Mk; 1 **großen gelbhaubigen Kakadu**, zahm, gut sprechend, 100 Mk; 1 **Rosakakadu**, ganz zahm, 36 Mk; 1 **Neuguinea-Edelpapagei** (Ps. Linnei) Weibchen, 60 Mk; 1 **Müller's-Edelpapagei** (Ps. Muelleri) 45 Mk; 1 **kleinen schwarzen Papagei** (Ps. niger) 30 Mk; 1 **richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche** (Ps. Luciani) 120 Mk; 1 **schwarzfärbigen Breitschwanzlori** (Ps. atricapillus) 100 Mk; 1 **Gelbmantellori** (Ps. garrulus) 100 Mk; 1 **Weibchen gelben Wellensittich** 90 Mk; **Nymphenittiche** à Par 20 Mk; **Gelbwangenittiche** à Par 20 Mk; **rothköpfige Inseparables** à Par 18 Mk; **Sonnenvögel** (Peking-Nachtigalen) à Par 18 Mk; **Kaliforn. Schwachwachteln**, Männchen, à St. 13 Mk — 1 **Umerdogge**, Hündin, schwarz und gelb gestr., ungef. 4 J., 45 Mk; 1 **echt engl. Windspiel**, Hund, 1 Jahr., Tigerzeichnung, 45 Mk; 1 **Bulldogge**, Hündin, mit 5 Jungen, gesp. Nase, 90 Mk; 1 **zuchtfähige Mops-Hündin**, 2 Jahr., 40 Mk; 1 **King Charles-Hündin**, 2 Jahr., 50 Mk; **weiße Seidenpudel** und **Löwenhunde** à St. 20—45 Mk — 1 **Stamm 1,5 gelbe Kechin-Hühner**, imp., 100 Mk 1 **Stamm 1,2 Bergträger** 21 Mk — 1 **Techin**, 6 mm, fast neu, 20 Mk — 1 **Dressum** 30 Mk — 1 **Meerläge** 27 Mk.

Kaufte alle Arten Vögel und Thiere.

Almeiseneier (deutsche),

schöne Ware, fürs kg Mk 2,40, bei 10 kg Mk 2,10 versendet
[959] A. G. Bethge in Elbing.

3 Kanarienhähne

welche der Herr **Dr. Wisl** in Stuttgart mir als **Primahähne** **echt Trüffler** Nachzucht verkaufte, gebe ich zusammen für 15 Mk ab. Außerdem bin ich gern bereit, allen Liebhabern Harzer Kanarien über die **Hochprima- und Primahähne** des Herrn **Dr. Wisl** in Stuttgart Auskunft zu geben und zwar gestützt auf die Offerten von einigen **30 Liebhabern und Kennern** Harzer Kanarien, die leider auch den Gesang dieser berühmten Vögel studiren mußten.

E. F. Schröder

[960] in Parchim (Mecklenburg).

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Rux u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt die **Samen-Großhandlung von Karl Capelle**, Hannover.

[961]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Kanarien-Edelroller.

Habe gute „Mittelvögel“ meines feinen Stammes gegen Voreinsendung des Betr. oder gegen Nachn. noch zu 10 bis 15 Mk abzugeben.

Friedrich Wischmeyer in Osnabrück, Großestraße 77.
[962]

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten,

Konnewitz - Leipzig

empfehl: **Halsbandsinken**, **Astrilde**, **Tigersinken**, **Silberfajänchen**, **Muskatsinken**, **schwarzköpfige Nonnen**, **Reiskinken**, **Atlasinken**, **Blutknabelweber** Par 4 Mk, **Schmetterlingsinken** P. 7 Mk, **Mörchen** bunt 10 Mk, **dreifarbig Nonnen** 9 Mk, **Reiskinken**, weiß, 24 Mk, **Diamantsinken** 24 Mk, **Gürtelgrasinken** 30 Mk, **Ceresinken** 32 Mk, **Paradiswitwen** 6 Mk, **Baraweber** 9 Mk, **weißköpfige Nonnen** 7 Mk, **Kardinalé**, grau, 11 Mk, **Indigosinken** 8 Mk, **Hartlaubzeisige** P. 9 Mk, **Wellensittiche**, kerngesund, waren 157 Tage auf der Reise, schon im Freien fliegend, P. 12 Mk, **Weibchen** 8 Mk, **graufköpfige Sperlingspapageien** P. 18 Mk, **Nymphenittiche** P. 20 Mk, **Singsittiche** P. 24 Mk, **Handaysittiche** 40 Mk, **blaue Rosellas**, selten schön, P. 60 Mk, **bunte Rosellas** P. 36 Mk, **Plausenköpfsittiche** P. 50 Mk, **kleine Alexander** P. 24 Mk, **große**

Alexander P. 54 Mk, **Sonnenvögel** P. 15 Mk, **Kuba-finken** P. 24 Mk, **Madras-Wachteln** P. 12 Mk, **Sako's**, **Segelschiffvögel** St. 36 Mk, **grüne Papageien**, **Kakadu** etc. große Auswahl.
[963]

Abzugeben: 1 **Arara**, blau mit gelber Brust, tadellos im Gefieder, 75 Mk, 2 **echte ungarische Sprosser** in vollem Schlag à 18 Mk, 2 **Jahre im Käfig**, ganz zahm.

[964]

H. Martens, Landsberg a. W.

Hanfquetschmühlen

von Hornholz à 1,40 Mk, empfiehlt

[965]

Paul Schilling, Bayreuth.

Oscar Reinhold, Leipzig,

[966] **Vogelfutter-Handlung.**
Ernte'sche Hohlroller, nur noch einige à 20 Mk zu haben.

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzlöpfe mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengräsmücken à 3 Mk, sowie gelbe Spötter à 5 Mk, liefere ich unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

[967]

Zu vertauschen: 1 brutf. Nymfen-Weibchen gegen 1 Par vollbesied. Wellensittiche.
[968] Dr. **Paul Schäfer**, Halle a./S.,
Feldstraße 14.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 Mk, mit Verpackung, empfiehlt **C. D. Streckenbach**, Breslau. [969]

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 Mk, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [970] **A. Zietzen**, Elberfeld.

Schlagende Wachteln à 3 Mk, Feldlerchen-Männchen à 1,25 Mk, Kreuzschnäbel, Zeigige, Gladsinken à 1 Mk, Grünlinge, Buchfinken, Goldammer à 50 S, Feldsperlinge à 25 S, in nächster Zeit frische Ameiseneier und alle Arten Insektenvögel bei [971] **August Dietz** in Burg b. Magdeburg.

Importierte Wellensittiche

in gefunden, brütlustigen Prachteremplaren, eingewöhnt und tadellos im Gefieder, fürs Par 12 Mk, Männchen 5 Mk, versende.

Ferner empfehle von Heilbronn gegen Nachnahme oder Bareinsendung in **prima Qualität à Saß von 200 Pfd.**, Kanarienzaat 32 Mk, Rübsen 34 Mk, geschälten Hafer 34 Mk, Silberhirse 46 Mk, weiße Hirse Ia 36 Mk, geschälte Hirse für Küchlein 32 Mk. Bei kleineren Quantitäten entsprechend höher. [972]

Karl Ritsert, Heilbronn.

Für Vogelfutter ritmirt auf 14 Fachausstellungen. Preisliste gratis.

Ein Par Zendaya-Sittiche, hyazinthroth, sehr brütlustig, in Pracht, verkaufe für 50 Mk, event. mit großem massiven Heckbauer, zusammen 75 Mk [973] **Scherwat, Sagan.**

Zu verk. 2 Männchen Blauehlchen à 5 Mk, 2 Männchen Rothkehlchen à 2 Mk, 1 Par Blauehlchen 8 Mk, 1 Par Rothkehlchen 3 Mk. Vögel sind vorzügliche Sänger, gesund, im Gefieder tadellos. [974] **Louis Krietsch, Hof in Baiern.**

1 echt. rein. Harz. Doppelschl., B.-F., v. f. Schön. d. Schl., f. Stümp., 2 S. alt, 12 Mk, 1 echt. Sieben. D.-Spöcker, garant. Nacht-Schl., 2 S. i. R., 20 Mk, 1 zucht. Mopskübin m. schwarz. Maske, Farb. steingr., v. f. l. Schön., 2 S. a., 25 Mk Briefe m. Fr.-Mart. bef. d. Erped. d. Bl. u. B. [975]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecksäfig, nach Dr. R u f's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[976]

Mehlwürmer fürs Liter 6 Mk [977]
Theodor Brand in Barmen.

Zu verkaufen.

Ein westaustralischer, akklimatisierter **Kakadu**, weiß mit gelber Haube, größtes und schönstes Exemplar, mit 115 cm Flügelweite, ganz zahm, spricht und pfeift, schreit nicht und beißt nicht und ist frei auf den Ständer gewöhnt. Näheres bei [978]

Ad. Hettich in Stuttgart, Alexanderstraße 51/I.

1 Zuchtpar import. Nymfen 18 Mk,
1 Singfittiche 20 Mk,
Mehrere kräftige Zucht-Weibchen, import. Wellensittiche à 6 Mk 50 S werden verkauft [979]
J. Japsen, Lübeck, Charlottenstr. 23.

Echte ungarische Davidsprosser.

Am 8. Mai treffe ich persönlich mit einem Transport von 70—100 Stück echten ungarischen Davidsprossern direkt vom Karpathengebirge hier ein und versende unter Garantie gesunder Ankunft und sofortigen Schlagens Hähne, Stück 12 Mk, ganz außergewöhnlich schöne Schläger Stück 15 Mk, rothe Nachtigalen Stück 6 Mk, sowie alle einheimischen Weichfresser, Mehlwürmer ½ Kilo 4 Mk, Ameisen 1 Kilo 2 Mk, einsame Späßen, alte Vögel, Stück 15 Mk, sowie eine große Auswahl aller Arten überseeischer Vögel; zuchtfähiger Makropoden, Par 8 Mk, im Zimmer leicht zu züchten.

H. Hromada,

[980] Zoologische Handlung, Dresden.

Zu verkaufen: 3 Par zuchtfähige Wellensittiche à 10 Mk, 3 Männchen à 4 Mk, 8 Stück junge Wellensittiche à 3 Mk, ohne Unterschied des Geschlechts, 1 Par zuchtfähige Nymfensittiche 18 Mk, 1 Par blaue Güttersänger 12 Mk [981]
Tapiau (Ostpreußen). **Dr. Ambrosi.**

Zum Ankaufe!

empfehl: Nymfensittiche, Par 22 Mk, Inseparables, grauköpfig, P. 18 Mk, Wellensittiche, zuchtfähige, P. 12 Mk, Nonpareils in Pracht P. 15 Mk, rothe Kardinal Stück 12 Mk, Sonnenvogel, Männchen, Stück 12 Mk, braunb. Mädchen P. 10 Mk, Weißkopf-Nonnen, Elsterchen, Kordonbleus P. 7 Mk, Alstrilde, Bandfinken P. 4 Mk 50 S u. c., alles gesund und schön besiedert. Große Mehlwürmer à Liter 6 Mk

[982] **H. Loev, Exporteur,**
Wien V., Pilgramgasse Nr. 8.

1 **Barrabandsittich**, Prachteremplar, verkauft [983] **M. Lehmann** in Grünberg i./Schl., Oberstr. 102.

Schon vom 2. bis längstens 10. Mai l. J. gelangen meine echten **Bukowinaer** und **ungarischen**

Sprosser

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 Mk für 1 Stück, unter Garantie gleicher Schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten.

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

[984]

Sabe abzugeben:

4 Kanarienhähne, Bastarde von Norwich mit Harzer bzgl. Holländer, — sämtlich mit Cayenne gefüttert — für 6—10 Mk, je nach Größe und Färbung.

Zu Tausch nehme: Wellensittiche, Blauehlchen, Sprosser und andere Sänger.

[985] **Kiy, Garnison-Musikant.**
Stralsund (Pommern).

Prima-Ameiseneier,

à Kilo 2 Mark, empfiehlt

Stettin.

Theodor Pée,

[1986]

vorm. Adolf Creutz.

Muster kosten- und postfrei.

1 Par nistf. Wellensittiche und ein gr. Seckbauer zu verk. **Brecht**, Berlin SO., Rotbfusertf. 7, 1. [1987]

Blaudrosseln, einsamer Spaz und Steinröthel hat vorrätzig [1988] **Zugschwerdt, Jume** (Ungarn).

Offerire 1880er und 1881er Kanarien — Nachtigalschlager und Hohlröller — à 15, 18, 20, 25 und 30 Mk. Weibchen à 2 Mk. gegen Kassa oder Nachnahme. Garantie für lebende Ankunft. **Joseph**, Kreissekretär. [1989] **Schmalzladen** in Thüringen.

Eine gut gefiederte, tadellos schlagende Schwarzamsel (kein Wildfang) zu kaufen gesucht. Offerte unter „Schwarzamsel“ an die Expedition. [1990]

Kanarienvögel,

Hohl- und Klingelröller, lang und tief gehend, hält bestens empfohlen (Postversandt unter Nachnahme bei Garantie), Preisverzeichnisse gratis.

C. Laube,

Kanarienhandlung und Züchtere.

Chemnitz i. Sachs., Schillerplatz 26. [1991]**Viktor Grundner, Zoologische Handlung,****Braunschweig,**

[1992]

empfehl: Stiglitz, Mnd. à St. 1 Mk 50 S, Wbch. à St. 1 Mk, Hänflinge, Mnd. à St. 1 Mk 50 S, Wbch. à St. 1 Mk, Zeigige, Mnd. à St. 1 Mk, Wbch. à St. 50 S, Grünlinge, Mnd. à St. 1 Mk, Wbch. à St. 1 Mk, Fink, Mnd. (Buch- oder Edelstink), à St. 1 Mk, Wbch. à St. 50 S, Goldammer, Mnd. à St. 1 Mk, Wbch. à St. 50 S, Kanarienhähne à St. 5 Mk, Wbch. à St. 1 Mk, Feldsperrlinge à St. 75 S, Rothkehlchen, Mnd. à St. 2 Mk 50 S, Rothschwänzen, Mnd. à St. 2 Mk 50 S, Nachtigalen, Mnd., à St. 5 Mk

Zu verkaufen:

3 Männchen und 3 Weibchen Gold-Lizard-Kanarien à Par 10 Mk, 1 Sonnenvogel-Männchen 9 Mk [1993]

Louis Capelle

in Hannover, Schmiedestf. 9.

Blauehlchen, singend, darunter 1 Wolf'sches, empfiehlt [1994]

Julius Martin

in Frankfurt a. d. Oder.

Zu verkaufen:

1 Amazonen-Papagei, schön im Gefieder, spricht Vieles, vorzüglicher Sänger. Preis 120 Mk. Adresse in der Expedition d. Bl. [1995]

Nachtigalen, Blau- und Rothkehlchen, Rothschwänze, alle Arten Meisen, Graßmücken, Pärchen Zaunkönige, Stiglitz mit Kanarienneibchen gepart, auch vorige Junge von Pärchen, auch Pärch., Girlitz-Par, Reitzugsinken, Eichhörnchen, Dohlen, Elstern, Goldkeher etc. Anfragen jedoch nur gegen Freimarke. **Dederky, Berlin SW.**, Skatiger-Strasse Nr. 131. [1996]

16 Stück sehr gut schlagende 2-jährige Sprosser à 18 Mk fürs Stück, ferner 2 Stück ausgezeichnete Nachtigalen, Tag- und Nachtschlager, à 12 Mk das Stück, mittelst Nachnahme des Betrags bei **August Freund**, [1997] **Preßburg** (Ungarn), Dürremanththorgasse 19.

Harzer Vogelbauer

von 16, 19, 21, 25 und 30 cm Länge, entsprechende Höhe und Breite mit 1 oder 2 Thüren und Schublade, do. auch ohne Thür und ohne Schublade. Fluchtbauer werden angefertigt nach Maßangabe. Verpackung in Kisten wird billigt berechnet. [1998]

Dabe auch noch einige Harzer Kanarienhähne abzugeben. Von 8–10 Mk à Stück, Verpackung à Stück 1 Mk. **Schierle** b. Wernigerode a. Harz. **A. Vesterling.**

Adolph Bonvie,**Zoologische Handlung, Köln a./Rh.,**

hat vorrätzig und empfiehlt große Auswahl erotischer und einheimischer Vögel: Graue Kardinäle, importierte Wellensittiche 15 Mk, zuchtfähige Wellensittiche 22 Mk, rothköpfige Inseparables 15 Mk, Graupapageien 30 und 40 Mk à St., Sonnenvögel à Par 15 Mk, Steinröthel, singend à St. 20 Mk, Blauamsel, singend, à St. 40 Mk, singende Feldlerchen, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Nachtigalen, Schwarzplättchen und Stare. Frische Ameiseneier, haltbar, à Liter 1,20 Mk. Bei Anfragen bitte Antwortmarke beizufügen. [1999]

Feine Harzer Kanarien,

Trutescher Abstammung, Stück 20–50 Mark, empfiehlt als Vorschläger **Emil Geupel**, Handels-Thiergarten, **Könnewitz-Leipzig.** [1000]

25 Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Roller, abzugeben à St. 7 Mk, Zuchtweibchen 1 Mk. [1001] **Friedrich Traber** in Stendal.

Verlag v. D. F. Voigt in Weimar.

Die Krankheiten des Hausgeflügels.

Von

Dr. med. **F. A. Zürn,**

Professor der Veterinärwissenschaften an der Universität Leipzig.

Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbilde.

In illust. Umschlag.

1882. gr. 8. Geh. 6 Mfr.

Vorrätzig in allen Buchhandlungen.

[1002]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die Nachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 Mk 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 Mk

[1003]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 18.

Berlin, den 4. Mai 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Loris in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Charles Darwin.
Ornithologische Klauereien.
Der erste Nachtskall.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Witten; Quedlinburg; Magdeburg;
Annaberg; Frankfurt a. M.; Dresden; Lommagisch; Maderberg;
Amberg; Ausstellungen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Loris in der Gefangenschaft.

Von H. Scheuba in Smüg.
(Fortsetzung).

Eine sehr schöne Art, wenngleich weniger durch Vielheit der Färbung, als vielmehr durch den herrlichen Atlasglanz des karminrothen, blauen und violetten Gefieders mit etwas Gelbroth auf den Flügeln, ist der blaubrüstige Lori. Mein Exemplar ist unter allen Loris der ruhigste und stillste, nur abends läßt er öfter sein Geschrei hören, das aber bei weitem nicht so scharf und schrill ist wie das der übrigen, sondern eher Gezitscher oder Geplauder genannt werden könnte. Obschon er das Futter aus der Hand nimmt, ist er doch sehr furchtsam, wird durch alles gleich in Angst versetzt und flüchtet dann selbst vor mir in einen Winkel des Käfigs, bis er sich allmählig wieder beruhigt; in der Beängstigung stößt er freilich auch kreischende, scharfe Laute aus. Seine Begabung möchte ich nicht hoch anschlagen, wie er denn bisher auch kein Nachahmungstalent verräth und meist ziemlich unbeweglich und theilnahmslos auf seiner Sprosse sitzt; ja selbst das Herumklettern an den

Käfigstäben oder gar Hinabsteigen auf den Käfigboden scheint ihm unbequem zu sein, denn zu letztem treibt ihn kaum sein liebster Leckerbissen, ein Stückchen Feige oder Kolbenhirse, die ihm etwa entfallen sind. Eigenthümlich ist, daß er nachts regelmäßig gegen 11 Uhr an sein Futter (Hanf) geht und wie bei Tage frisst, obschon es natürlich im Zimmer ganz finster ist, da die Fenster dicht verhängt sind — im Winter mit Decken. Ein Molukkenkakadu und einige Plattschweifittiche thun in den langen Winternächten allerdings dasselbe, von den Loris aber thut es nur noch bisweilen, höchst selten, der Scharlachlori.

Mit dem Gelbmantel- und Schwarzkopflori komme ich zu den gewöhnlicheren und bisher wol am meisten verbreiteten Arten der Breitschwanzloris, sodaß ich mich in betreff derselben kurz fassen kann. Meine Exemplare kann ich hinsichtlich der Befiederung wol Prachteremplare nennen, besonders letztes, denn im Vergleich zu einem andern Schwarzkopflori, welchen ich bereits hatte, erschien es mir durch den Glanz seines Gefieders, das prachtvoll wechselnde Roth, das am Hinterkopf fast in Weiß übergehende Violett des Oberkopfs, das herrliche Himmelblau an den Flügelbugen, wie das kräftige Braungrün der kleinen Deckfedern der Oberflügel und den breiten hellgelben Oberbrustfleck oder fast Halbring, beinahe wie eine ganz andre Art. Während aber der Schwarzkopf nicht nur in der Befiederung, sondern auch in seinem ganzen Wesen zart erscheint, ist dagegen der Gelbmantel stark, robust und ziemlich ungestüm, ich hielt ihn daher auch trotz seines häufigen Schreiens und des kaum sichtbaren gelben

Mantelflecks für ein Männchen, bis er sich kürzlich durch das Legen von zwei Eiern als Weibchen entpuppte. Er hatte dieselben — das Zweite nach einem Tage Zwischenzeit — auf den Käfigboden gelegt, rollte sie hin und her und schien viel Freude daran zu haben; aber da ich besorgte, er könnte sie bei seinem Spielen zerbrechen, wie er auch in der That die Spitze von dem einen Ei einknickte, so ließ ich sie beseitigen. Von Sprechen ist bei beiden nicht viel zu hören; der Gelbmantel lernte wol das oft gehörte „Wart, wart“, auch der Schwarzkopf läßt öfter menschenähnliche Laute vernehmen, aber herausfinden kann man aus ihnen nichts, und seitdem die Vögel in ihren Käfigen neben einander stehen, scheinen sie sich mehr um sich, als um andres zu kümmern und unterhalten sich in ihren Naturlauten mit einander.

Lasse ich sie zusammen, so entwickeln sie unendliche Zärtlichkeit gegen einander, indem sie sich gegenseitig im Gefieder krauen und ihrem Behagen durch tiefe Laute wie puh! puh! und äh! äh! Ausdruck geben. Aber doch muß ich dem Gespiel immer bald ein Ende machen, da der Gelbmantel in seiner ungestümen Weise den schwächeren Schwarzkopf zuletzt umstößt oder auch von den Sprossen drängt, sodaß dieser vor dem Uebermaß von Liebkosungen endlich zu flüchten sucht. Der Gelbmantel macht sich wenig aus menschlicher Gesellschaft, obgleich er nicht scheu ist, wenn auch sehr unruhig und beweglich; dagegen ist der Schwarzkopf fingerzahn und bettelt oft, um auf den Arm genommen zu werden, wo er sich dann

anschniegt und durch Liebkosungen und allerlei Ansurse sein Behagen zu erkennen gibt; allerdings schließt das nicht aus, daß er zuweilen recht empfindlich beißt oder, um es auf das genaueste zu bezeichnen, zwickt, wenn er gerade nicht bei guter Laune ist. Er tränkelt jetzt eben noch einigermaßen, theils an den Nachwehen des Genusses von wahrscheintlich etwas sauer gewordnem frischen Mais, der ihm in meiner Abwesenheit einmal gereicht worden war, und dann auch infolge starker Mauser. Unter allen meinen Vöris hält sich dieser am liebsten auf dem Boden des Käfigs auf; er spielt da entweder mit einem Stückchen Sepia oder dergleichen oder hüpfst gegen die Sprossen des Käfigs, was er besonders nachts häufig thut. Um Erkältung zu verhüten, ließ ich ihm anfänglich den Boden mit Heu belegen, gab aber den Versuch bald wieder auf, denn nahm ich langes Heu, so verwickelte er sich die Füße in demselben, kurzes aber warf er bei Seite und setzte sich den Boden solcherweise wieder rein; auch bemerkte ich nicht, daß ihm selbst längeres Verweilen auf dem mit Sand bestreuten Blechboden des Baners nachtheilig geworden wäre.

Ganz abweichend von allen übrigen Vöris ist der weißbürzelige gefärbt, nämlich lichter und dunkler braun mit orangegeß, letztere Farbe besonders in zwei großen Flecken oder Bändern an Brust und Oberbauch und dann in der Mitte des Unterbauchs und Oberkopfs, an den Unterflügel- und Unterschwanzfedern. Ich hatte den Vogel als angeblich samenfressend um den hohen Preis von 180 Mark

Charles Darwin †.

Der Tod lichtet Schlag auf Schlag die Reihen unserer großen Geister. Am 20. April starb Charles Darwin in seinem Heim in Kent. Er war ein herzbewegender Anblick, wie alle Menschen, gleichviel welchen Alters und welcher Klasse, auf der Straße stehen blieben, um die von den Zeitungen gebrachte Trauernachricht zu lesen, wie ein Jeder ehrerbietig von dem großen Dahingeshiedenen sprach. Und in unsere Klagen über seinen Verlust wird ganz Europa einstimmen. Wir können seinen Tod nicht als den Hingang eines alten Mannes empfinden; denn obwohl den Jahren nach alt, war Darwin jung im Geiste und als Forscher den Durchschnittsmenschen seiner Zeit so weit voraus, als wäre er eher dem zwanzigsten, als dem neunzehnten Jahrhundert angehörig. Auch hatte seine Kraft in feiner Weise nachgelassen, sein Geistes geistiger Genüßung war bei ihm eingetreten. Erst ganz kürzlich erschien bekanntlich ein Werk aus seiner Feder über die Regenwürmer und deren ungeheure Arbeit im Dienst des Erbreichs, das mit der ganzen gewohnten Feinheit im Stil und seiner alten Klarheit und Schärfe geschrieben war.

Im Jahre 1809 hat Darwin das Licht der Welt erblickt und zwar in der kleinen Stadt Shrewsbury. Er selbst gab durch seine geistigen Fähigkeiten den besten Beweis der Richtigkeit seiner Lehre von der Erblichkeit. Sein Großvater war der berühmte Dr. Erasmus Darwin, der thatsächlich schon vor zwei Generationen die wesentlichen Züge derselben Lehre aufstellte und lehrte, welche seinen Enkel unsterblich gemacht hat. Sein Großvater von mütterlicher Seite war Josiah Wedgwood, der Begründer der neuern englischen Kunstseiferei und Porzellanindustrie. So war ihm also von dem einen Großvater der Hang zu wissenschaftlicher Forschung und kühnem Streben nach

Erkenntniß vererbt, während er von dem andern die Gabe des Empfindens und vielleicht auch die ästhetische und künstlerische Liebe zur Schönheit in sich trug, die ihm die Natur so anziehend machte. Seine Reise auf dem Admiralsitätschiff „Beagle“, das zu einer fünf Jahre währenden Expedition ausgesandt worden, bildete das wichtigste Ereigniß in seinem Leben*). Jene Seereise erschütterte Darwins Gesundheit für immer (er war kein guter Seefahrer und hat die Nachwirkungen der Seefrankheit nie verwunden), doch wurde durch diese Reise auch der Grund zu seiner großen Entdeckung gelegt. Zweizehntzig Jahre lang nach seiner Rückkehr hat er unablässig über das Problem der Entstehung der Arten nachgegrübelt, Experimente und Beobachtungen angestellt, bis er sich endlich mit seinen Schlüssen der Welt gegenüber hervorwagte. Umgeben von seinen Söhnen, die sich als seine thätigsten Mitarbeiter bewährt haben, lebte Darwin ein stilles, nur seinen Studien gewidmetes Dasein. Nie war er taub für gegnerische Argumente, nie zu alt oder zu weise, um sich nicht belehren zu lassen. Obgleich ihm seine schwache Gesundheit keine angestrengte Thätigkeit gestattete, ließ er seine Arbeit doch nie ganz fallen und er hat ebenso wol den bemerkenswerthen Beweis geliefert, wieviel durch unermüdblichen Eifer und große Beharrlichkeit gethan werden kann, wie er auch ein seltnes Beispiel von Liebenswürdigkeit und Herzengüte gab.

Darwin hat der Menschheit ein Erbe von Ideen hinterlassen, welche sich gleich den Strahlen der aufsteigenden Sonne immer weiter und leuchtender verbreiten müssen, bis sie alle Wissenschaften und die Menschheit selber in ein neues, lebensfroheres Kolorit getaucht haben.

H. Zimmermann in London. („Tägl. Rundsch.“)

*) Hier trat er auch bedeutend als Ornithologe auf.

gekauft, auch hatte er in der That in seinem Reisefäßig eine Menge Haufförner liegen als er nach vier tägiger Fahrt ankam, aber gefressen hatte er davon nichts, wie sich zeigte. So war er halbverhungert und daher voll unsäglicher Fressgier. Fast acht Tage lang war es unmöglich, ihm in die Futtererker seine Nahrung, ausgepreßte Semmel und Biskuit, zu stellen, ohne verletzt zu werden; denn so schnell man dabei auch vorgehen mochte, er wußte einen Finger zu ergreifen und klammerte sich unter Geschrei und Flügel schlägen daran so fest, daß man ihn fast nicht mehr losbekommen konnte und biß nun wie toll darauf los; hatte er sich aber den Kropf so voll gestopft, daß dieser gleich einer Angel über den Bauch vorragte, dann war er wieder das gemüthlichste Thier. Er kam auf die Hand, schmiegte sich unter eigenthümlichen, fast knurrenden Lauten, als Zeichen des Behagens, in dieselbe oder knupperte an den Fingern und besonders an der weichen Haut zwischen den letzteren herum oder versuchte wol auch zu sprechen, obschon man nur etwas wie „Wrau“ unterscheiden konnte. Eigenthümlich war, daß er oft nach dem Fressen ruhig dafuß und wie ein Wiederkäufer das verschlungne Futter nochmals kaute, indem er es aus dem bis oben gefüllten Kropf in den Schnabel zurückstieß; ferner daß er trotz seines Heißhungers doch oft einen erbsengroßen Rest übrig ließ, den er nicht mehr anrührte. Allmählig gelang es mir, ihn auch an Mais, zum Zerdrücken weich gekocht, und an Vogelberen zu gewöhnen; von harten Samen mochte er nur dann und wann einmal ein Körnchen Glang. Der Vogel war etwa drei Monate in meinem Besitz, als ich eines Tags bemerkte, daß er unter lautem Geschrei auf einer Sprosse hin und her schwankte, plötzlich von derselben herabsank und nur mit einem Fuße an ihr hängen blieb, während er unter fortgesetztem Geschrei die Flügel ausbreitete und die Behen des freien Fußes zusammenballte. Nach wenigen Minuten war jedoch alles vorüber und der Vogel auch bald wieder so munter wie zuvor. Ungeachtet dessen, daß ich sogleich warmes Del anwendete und ihn einige Zeit wärmer stellte, erneuerten sich diese Krampfanfälle täglich; auf Darreichung von zwei Tropfen Opium-Tinktur, in das Trinkwasser gegeben, blieben sie vier Tage aus, um danach mit Heftigkeit und vermehrt wieder aufzutreten, bis sie zuletzt sich täglich fünf- bis sechsmal wiederholten. Alle Hilfsmittel zeigten sich erfolglos und endlich ging der Vogel zugrunde, wobei in der letzten halben Stunde ein so starker Herzschlag sich bemerkbar machte, daß der Körper gehoben wurde und man das Pochen selbst in einiger Entfernung hören konnte. Bei der Sektion zeigte sich das Herz abnorm mit Blut überfüllt und der Magen fast ganz zusammengeschrumpft.

Die liebenswürdigsten unter allen meinen Loris — nicht Papageien überhaupt, da ich dann auch noch den seltenen Fächerpapagei, einen Rosafakadu, einen rothrückigen und einen hellrothen Nrara und den

Burpursittich nennen mußte — sind ein Frauen- und namentlich ein Scharlachlori, letzterer in bezug auf Sprachbegabung geradezu ein Unikum. Beide sind nämlich nicht bloß fingerzahn, sondern außerordentlich anschmiegsam und zutraulich, geben Kuß, legen sich rücklings auf die Hand — was auch mein Fächerpapagei ungemein gern thut —, auch seitwärts wie ein Mensch, der schlummern will, in den Schoß und lassen mit sich spielen und spielen selbst wie kleine Käzchen. Dabei läßt der Frauenlori aus über großem Behagen oft ein frohlockendes Pfeifen hören; besondre Freude macht es dem Scharlachlori, wenn er mir morgens in das Bett gebracht wird, und man muß da die Wonne sehen, mit der er sich in die Polster drückt, sich herumwälzt und hunderlei Posen treibt. Natürlich ist beiden das Verweilen im Käfig lästig und sie verlangen heraus, sowie man sich nur nähert; ersterer mit lockendem Pfiff, der wie *dui! dui!* klingt, der letztere mit einem fast sperlingsartigen Zirr, Tscherr, während er zugleich das Käfigthürchen zu heben versucht, der Frauenlori aber auch oft mit ziemlich scharfem, schrillen Gepfeif, selbst manchmal nachts, wenn er merkt, daß ich im Zimmer bin. Der Scharlachlori ist außerordentlich beweglich, es duldet ihn nicht lange auf einem Fleck; so klettert er vom Schoß etwa auf den Arm und Rücken, dann wieder seitwärts, wo auf einem Tische vielleicht ein Stück Papier seine Aufmerksamkeit erregt und nun gründlich untersucht, auch wol zerrissen werden muß, oder er klettert an dem Beinkleid herab auf den Boden, läuft sehr rasch und hüpfend ein Stück fort, um eben so schnell wieder zurückzukommen und wieder auf demselben Weg zurück auf die Hand zu steigen; im Käfig legt er sich oft auf dem Boden rücklings hin und spielt mit hineingelegten feinen Holzspähnen, die er ganz fein zersäbert. Der Frauenlori zeigt sich dagegen, wenn auch sehr lebendig, doch viel ruhiger und gesetzter. Er spricht schon ziemlich viel, wovon „Jako“ deutlich zu verstehen ist, andres klingt wie englisch, so *u-as*, *u-ell* und dergleichen, alles meist mit tiefem Ton, als käme es aus der wetterrauen Kehle eines Matrosen, weit tiefer noch, als z. B. mein Ceram- und Linne-Edelpapagei sprechen; er plaudert am liebsten abends und steckt dabei den Kopf in sein Futtergefäß. Auch zeigt er viel Anlage, Liedchen zu pfeifen. Der Scharlachlori redet dagegen mit hoher Frauenstimme und nicht langsam und gedehnt, sondern rasch und schnell, oft eine Viertelsunde lang und darüber, manchmal mit plötzlich wechselnder Stimme, als sprächen zwei Personen zusammen. Führt er solche Dialoge auf, wobei der Stimmenwechsel oft so rasch erfolgt, daß man zwei Personen zugleich sprechen zu hören glaubt, dann versteht man höchstens einzelne Worte; es ist, als würde in der Ferne gesprochen; aber sehr vieles spricht er außerordentlich deutlich und klar, so z. B. Namen und dergleichen, als: Marie, Lori, Jakob, Karl, Frau, Papagei, Papa, freilich-freilich, ja, geh

weg, komm her, schau-schau u. s. w., auch ganze Sätze, wie: „Grüß dich Gott“, „Gib dein Füßchen“, „Lori, was ist das wieder“, „Das ist zum Lachen“, „Was treibst du, Lori“, „Bist mein schönes Bubi“. Was er plaudert, lernte er nur von anderen sprechenden Papageien oder dadurch, daß mit ihm und anderen Vögeln während des Fütterns und der Reinigung der Käfige gesprochen wird. Fast täglich plappert er etwas Neues nach, das er auf diese Weise aufschnappte, so jetzt wieder: „Geh, das thut ja weh“, wie er von der Wärterin öfter hörte, wenn er sie biß. Denn obschon er dieser sehr zugethan ist, wenn sie ihn ruft oder sagt: „Lori, gib Ruß“, gleich angeflettert kommt und mit aufgeblähtem Gefieder und bis auf die Brust geneigtem Kopf sich an die Wange schmiegt und fortwährend Verneigungen dabei macht, so darf sie ihn doch nicht berühren, wenn er bei mir ist; dann versetzt er ihr Schnabelhiebe, daß die Hand blutet. Er plaudert wol den ganzen Tag, aber doch auch am liebsten des Abends und wenn sein Käfig verdeckt wird, was des Nachts immer geschieht. Gern steigt er dann auf den Boden des Käfigs herab, fährt mit dem Schnabel auf demselben herum und plaudert endlich in eine Ecke hinein. Besonders natürlich versteht er zu lachen oder vielmehr zu kichern, sodaß man unwillkürlich mit einstimmen muß. Sehe ich nachts in der Vogelstube wegen der Temperatur nach und schreit, dadurch erweckt, der eine oder andre Vogel, so stimmt er höchst selten in das Geschrei mit ein, sondern ruft mit zornigem Ausdruck: „Still Spießbub!“ oder auch ganz mit dem Ton der Verwundrung und fast wie athemlos: „Na, was ist!“ Das Angeführte dürfte schon für die ungewöhnliche Gelehrtheit des Vogels sprechen, wenn man im Auge behält, daß er nicht unterrichtet wird, sondern was er kann, nur so nebenbei lernte. Viel Spaß gibt es gewöhnlich, wenn der Vogel wieder in seinen Käfig gebracht werden soll, da ihm das garnicht paßt und er deshalb zu entkommen sucht. Dann und wann läßt er sich durch ein auf die Eigtange gelegtes Stückchen ausgepreßter Semmel, sein Lieblingsfutter, zum Selbsthineingehen bestimmen, aber meistens muß ich ihn hineinstecken. Dabei muß das Schiebethürchen gehalten werden und da weiß dann mein Lori, der seine klugen Augen überall hat, oft meinen Händen zu entflüpfen und blickschnell auf den das Thürchen haltenden Finger loszufahren, um einen tüchtigen Schnabelhieb danach zu führen; ist es ihm gelungen und fällt das losgelassne Thürchen rasch herab, dann stößt er ein triumphirendes Ha! aus, läuft mir den Arm hinauf, auf Schulter und Rücken und ich habe dann alle Mühe, ihn von dieser sichern Stelle, wo ich ihn nicht erlangen kann, wieder herab auf die Hand zu locken. Ueberhaupt zeigt er eine wahre Sehnsucht nach menschlicher Gesellschaft und außerordentliche Anhänglichkeit, daher auch Eifersucht, die er durch Schreien und Hin- und Herlaufen im Käfig zu erkennen gibt, wenn man ja einen andern

Vogel auf die Hand nimmt und liebkost. Darf er schon nicht aus dem Käfig, so drückt er sich an die Stäbe desselben, steckt den Schnabel durch oder auch ein Füßchen, um damit einen Zipfel der Kleidung zu erfassen, wenn ich in der Nähe bin; reiche ich ihm dann einen Finger oder die Hand hinein, so ist des jubelnden Tschib, Tschib kein Ende, wobei er sich anklammert und oft rücklings auf dem Boden liegend, mit Hand oder Finger spielt und daran herumknabbert. Seinem Gebahren nach ist er wahrscheinlich ein Weibchen, denn wenn ich ihn auf dem Schoß streichle, duckt er sich mit dem Vorderkörper ganz nieder, streckt den Hinterkörper empor und läßt ein leises Glucksen hören; ähnlich geberdet sich auch mein Purpursittich, der kürzlich drei Eier legte, also bestimmt ein Weibchen ist; nur gleicht dessen Locken fast dem Winseln eines jungen Hundes.

Vor einigen Tagen erhielt ich von Fräulein Hagenbeck einen blaubrüstigen Lori, einen recht liebenswürdigen, fingerzahnmen Vogel; doch läßt er sich auf dem Rücken noch nicht berühren. Er scheint gelehrt zu sein und dürfte sprechen lernen, da er jetzt bereits so manches, obschon ganz leise und noch unverständlich, zu plappern beginnt. Was mich aber in Verwundrung setzte, ist, daß das neue Exemplar kaum halb so groß und auch viel schwächer ist als mein altes, welches dem Purpur- oder Königsittich an Größe nicht viel nachsteht; ferner fehlen dem neuen die matt- oder gelblichrothen Federn auf den Flügeln, obschon die übrige Färbung bei beiden ziemlich dieselbe ist, es müßte also jedenfalls ein noch sehr junges Exemplar sein. In ihrem sonstigen Wesen scheinen sie übereinzustimmen, indem der kleinere ein ebenso ruhiger und stiller Vogel ist wie der größere, wenn auch etwas lebhafter.

(Schluß folgt).

Ornithologische Plaudereien.

Von G. Lieb in Palmyra.

Das Par rothköpfige Langflügelpapageien (*P. mitratus*, *Pr. Wl.*), welche ich von Berlin mitnahm, machten mir auf der Reise durch den guten Appetit und die große Zahnheit viel Freude, denn wenn ich das Thürchen öffnete, um Wasser zu reichen, drängten sich gleich beide auf meine Hand, um von dort aus zu trinken. Das Weibchen war glatt im Gefieder, das Männchen dagegen sah struppig aus, was eigentlich schon beim Einkauf etwas bemerkbar war. Es zeigte auch, zu Hause angekommen, weniger Fresslust, was mir ebenfalls kein gutes Zeichen schien, und richtig, 2 Tage nach Ankunft war der Vogel so krank, daß ich ihn verloren gab. Es war wol eine Erkältung, von der ich nicht behaupten will, ob der Papagei sie sich auf der Reise oder gar schon im Händlerladen zugezogen hatte. So viel ich mich auf die bei den Vögeln vorkommenden Krankheits Symptome verstehe, war ein schlimmes Hals-

und Lungenleiden vorhanden, das gewöhnlich mit dem Tode endigt. Welches Gefühl einen so großen Liebhaber, wie ich bin, überkommt, wenn er nicht nur eine so hübsche, sondern auch seltne Vogelart kaum sein nennt, um sie wieder zu verlieren, und dabei keine Möglichkeit sieht, Ersatz zu bekommen, brauche ich Ihnen wol nicht näher zu schildern. Ja doppelt leid hätte es mir gethan, weil ich deren Erwerb allein Ihrer Güte verdanken muß! Doch kam es zum Glück nicht so schlimm. Bei recht sorgfältiger Pflege, d. h. Wärme und täglich doppelt-kohlensaurem Natron ins Trinkwasser, besserte sich der Vogel von Tag zu Tag mehr und jetzt sind beide Rothkäppchen gesund und munter. Besonders das Männchen hat sich nach einer vollständigen Mauser in einen recht hübschen Vogel umgewandelt. Die gelbe Marmorirung ist einem satten Grün gewichen und nur auf der Schulter ist ein dunkelgelber Fleck erschienen. Das Weibchen wechselte sein Gefieder nur theilweise. Ich muß sagen, daß es bedeutend intelligenter als das Männchen ist und mit seinen klugen Augen und förmlichen Geberdenspiel ordentlich mit in Unterhaltung tritt. Die Papageien befinden sich in einem großen Käfig und bekommen neben Hanf und Sonnenblumenkernen verschiedene Hirsearten und Hafer, welche letzteren Sämereien mit großem Behagen verzehrt, nein besser, gefressen werden. Es ist kaum glaublich, was diese verhältnißmäßig kleinen Vögel am Futternapfe leisten! Jeder nimmt das Doppelte zu sich von dem, was für gewöhnlich z. B. eine große Amazone beansprucht. Ein Hauptschmaus, den sie wol schon seit ihrer Gefangenschaft entbehren mußten, sind für sie frische Zweige mit Knospen, welche meine sämtlichen Papageien täglich vorgesetzt bekommen. Die Bewegungen der Rothkäppchen haben etwas gemeines, ähnlich wie die der Edelpapageien. Den verschiedenen Prachtfitticharten gegenüber sind sie eher plump zu nennen, und recht läppisch benehmen sie sich, wenn sie mit einander spielen oder sich aus dem Kropf füttern. Ueber unangenehmes Geschrei kann ich nicht klagen; im Gegentheil, ihre Stimme hat die größte Ähnlichkeit mit dem Gesäusel und Gesänge der Wellenfittiche, ja, schon einigemal ließ einer einen recht hell schmetternden kurzen Gesang hören, der mir vom rothen Kardinal (den sie vielleicht früher hörten) angelernt scheint.

In meiner Vogelsstube brüten gegenwärtig Buntfittiche, doch habe ich wenig Hoffnung auf gezielte Brut.

Während meiner Reise von Petersburg zurück nach Palmyra verweilte ich einige Tage in Moskau und besuchte natürlich auch die Gleichmann'sche Vogelhandlung. Ich muß wieder gestehen, daß dieses, wenigstens von allen Geschäften, die zu sehen ich bisher Gelegenheit hatte, das einzige ist, welches derart eingerichtet und erhalten ist, daß es dem Liebhaber eine wahre Freude sein muß, in den Räumen seine Lieblinge durchzumustern. Eine wahre

Ausstellung im Kleinen bieten sie! Ständer und große Salonkäfige, mit zahmen, meist sprechenden Papageien besetzt, wechseln mit Pflanzen, Terrarien und Aquarien, geräumigen Gesellschaftskäfigen mit dem Kleingeflügel ab, und Alles ist aufs geschmackvollste bunt durcheinander aufgestellt, und überall herrscht die peinlichste Reinlichkeit. Diese Handlung könnte wol dem größten Theil ähnlicher Geschäfte zum Muster dienen, denn dieselben zeigen sich leider in der Mehrzahl als wahre Marter- und Schmutzbuden.

Eine sehr interessante Seltenheit fand ich bei Gleichmann vor, nämlich einen Graupapagei mit reinweißem Schwanz, welcher in Rotterdam erworben wurde. Schön für das Auge wurde durch diese Färbung der Vogel gerade nicht, interessant für den Liebhaber aber ist er immerhin.

In Petersburg fand ich, wie früher schon, wenig bemerkenswerthes in den wenigen Handlungen vor. Ausländische Händler mit Kanarien waren reichlich vertreten, doch scheinen sie alle in diesem Jahr recht schlechte Geschäfte zu machen, besonders wenn noch der sehr niedre Stand unserer Valuta in Rechnung gezogen wird.

Der erste zur Veröffentlichung gelangende Rechtsfall.

Inanbetracht dessen, daß ich mich dazu gezwungen sehe, die Streitigkeiten der Vogelliebhaber untereinander, sowie derselben mit den Händlern, wenn solche nicht gütlich beigelegt werden können, immer entschieden auf den Rechtsweg zu verweisen, habe ich offenbar auch die Verpflichtung, alle derartigen thatsächlich zur Entscheidung gelangten Rechtsfälle hier zu veröffentlichen. In Nachfolgendem wird hiermit der Anfang gemacht, indem ich über den Prozeß und das Ergebnis desselben einfach wahrheitsgemäß berichte und mich meinerseits jeder Bemerkung enthalte. Nur in den Fällen, in welchen es sich um grobe, betrügerische Uebervortheilungen handeln sollte, werde ich noch ausdrückliche Hinweise und Anmerkungen mir gestatten. Dr. R.

Herr J. V. Hirt in Danzig fragte im Monat Juni v. J. schriftlich bei Herrn Georg Sylbe in Leipzig an, ob derselbe einen „Prima“-Kanarienvogel zum Verkauf habe, der alle Touren tiefsingend und lang durchziehend mit gebogener Hohlrolle und tiefer Knorre, aber keine spitze Preise bringe. Der Vogel, den Herr Hirt als Vorschläger zu benutzen wünschte, sollte völlig fehlerfrei sein, und unterschieden durchsingen; für seine Vortrefflichkeit sollte Garantie geleistet werden. Alle diese Anforderungen waren in dem Anfrage-Briefe aufgezählt, so daß der Verklagte hätte genau wissen müssen, ob er einen entsprechenden Vogel besitze oder nicht.

„Diese Anfrage beantwortete Herr Sylbe dahin, daß er noch zwei seiner guten Zuchthähne abzugeben habe, einen jedoch zum etwa nöthigen Ersatz für sich behalten wolle. Der der Aufzählung der Gesangstouren nach den Wünschen des Herrn Hirt am meisten entsprechende sollte 75 Mk kosten. Herr Hirt sandte sogleich 70 Mk ein und am 1. Juli erhielt er den Vogel mit einem Begleitschreiben, in welchem dieser noch außerordentlich gerühmt wurde. Der Verklagte schreibt darin u. a., daß soeben ein Freund dagewesen sei, der gerade diesen Vogel gern hätte zum Vorschläger haben wollen; er habe aber erst die Antwort des Herrn Hirt abwarten wollen, und nachdem dessen Bestellung nun eingetroffen, habe der Freund den andern Zuchthahn genommen u. s. w.

„Beim Empfang stellte sich aber heraus, daß der Vogel höchstens die Bezeichnung mittelmäßig verdiene und kaum 20 M werth sei. Als Zeugen für diese That- sache gaben Herr Kaufmann Hermann Baus, der Züchter von Harzer Kanarien Herr J. Jeczewski und Gewer- sabrikant Herr H. Hellwig, sämmtlich in Danzig, ihr Urtheil ab. Gestorben Herr ist Mitglied des ornithologischen Vereins in Danzig und schon als Preisrichter für Kanarien thätig gewesen; er hat die Bestellung für Herrn Hirt geschrieben und den Vogel bei seinem Eintreffen und auch bis zu seiner Rücksendung beobachtet.

„Herr Hirt sandte den Vogel an den Verkäufer zurück und verlangte die Rückzahlung der 70 M. Anstatt dessen sandte Herr Sylbe den Vogel nochmals Herrn Hirt zu und darauf dieser ihn abermals zurück. In einem Briefe vom 25. Juli machte dann Herr Sylbe dem Käufer den Vor- wurf, dieser habe den Vogel verdorben, aus welchem Grunde er ihm statt der gezahlten 70 M. nur 50 M. zurückgab. Wegen der abgezogenen 20 M. und der durch die Hin- und Herendung entstandenen Kosten (3,75 M.) strengte nun Herr Hirt den Prozeß an. Die schon oben genannten Herren haben bezeugt, daß der Vogel bei seinem Eintreffen so schlecht gewesen ist, wie ihn der Verklagte beim Rück- empfangen geschildert. Letzter war zu dem auf den 17. Jan- uar d. J. angesetzt Termin nicht erschienen. Er wurde zur Zahlung der 23 M. 75 J. nebst Kosten, außerdem zu einer Veräumnisstrafe, im ganzen zum Betrage von 51 M. verurtheilt.“

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Albinismus. In Nr. 11 d. Bl. lese ich unter der Aufschrift „Historische Kleinigkeiten“ über abweichend ge- färbte Vögel, wie weiße Stare, Rebhühner, Buchfinken u. a. Daß weiße Abnormitäten noch nicht ganz der historischen Vergangenheit angehören, beweist folgendes: Vor einigen Wochen hörte ich, daß in Vico eine weiße Amsel sei. Selbstverständlich ließ ich sogleich nachfragen, ob der Vogel verkäuflich und gesund sei, und auf die zu- stimmende Antwort ließ ich ihn mir zuschicken. Er befindet sich also jetzt in meinem Besitz und erfreut sich der besten Gesundheit. Die Beschreibung ist leicht zu geben, denn das ganze Gefieder ist einfarbig weiß mit einem graulichen Schein im Nacken; die Füße sind gelblichfleischfarben; der Schnabel und die Augenringe sind hochgelb; die Augen sind roth. Der Vogel wurde in der Umgegend von Genoa er- brütet und mit der Hand aufgefüttert. Seine Geschwister und Eltern waren normal gefärbt. Er ist ein Männchen. Als ich ihn erhielt, war er ziemlich schmutzig; ein Bad täglich, viel frische Luft und die Mittelmeersonne haben ihn jedoch vollständig gereinigt, zumal er sich oft das Gefieder putzt. Da der Vogel offenbar ein Katerlak ist, wundert es mich, daß die Augenringe und der Schnabel gelb, anstatt fleisch- farben sind. — Im zoologischen Garten zu Amsterdam befinden sich übrigens eine schneeweiße Dohle und eine schmutzig braunweiße Rabenkrähe. N. G. Blaauw.

Ich befinde mich im Besitz eines N. J. hebers, welcher von Farbe reinweiß ist und nur als Abzeichen den schönen himmelblauen schwarz und weiß querabänberten Spiegel hat. Der Vogel wurde vor etwa 50 Jahren von meinem Großvater, welcher als Oberförster im Schaum- burg-Lippeschen angestellt war, erlegt. Soweit mir bekannt, sind bis jetzt in ganz Deutschland nur zwei solche Exemplare vorgekommen, und wäre es mir lieb, das etwaige Vor- handensein weiterer durch dieses Blatt zu erfahren.

Ernst Röbbecke.

Briefliche Mittheilungen.

Ich muß Ihnen doch in meiner Freude mittheilen, daß ich dieses Frühjahr schon eine Brut Graugirlige habe. Es ist das in mehrfacher Hinsicht von Interesse. Einmal be- trifft es mein altes Ockpärchen, welches ich schon länger als 4 Jahre besitze und welches also noch immer erfolgreich

nistet. Die Graugirlige werden also keineswegs so schnell fett, wie in diesen Blättern von verschiedenen Seiten an- gegeben ist. Vielleicht trägt aber der Umstand zu diesem Erfolg bei, daß ich die Vögel stets im Herbst einfange, den Winter über im Käfige halte und nur knapp füttere. Ich habe nun in diesem Jahr die Vögel zu Ende März freigelassen und am 25. April flog schon ein junger, sehr kräftiger und schöner Graugirlig aus. Mehr kann man doch nicht verlangen! Zudem gibt es ja jetzt noch keine frischen Ameisenpuppen, die Alten mußten daher mit trockenen Ameisenpuppen und Feinbrot füttern. — Auch die Rosen- kopfsittiche nisten sehr brav und die Jungen werden hoffent- lich in einigen Wochen ausfliegen. Dr. Frenzel.

Anfrage: Das Vorkommen von Holzböcken bei Vögeln dürfte glücklicherweise wol zu den Seltenheiten gehören. Mir wurde soeben ein Blaufehlchen-Männchen, frisch gefangen, überbracht, das dicht am Halse mit sechs solchen Blutsaugern behaftet war, die ich Ihnen zur gefälligen Ansicht übersende. Der Vogel ist munter.

Karl Hempel.

Antwort: Die vom Halse des Blaufehlchens ab- gelesenen Blutsauger waren Zedern (Ixodes). Meiner Ansicht waren es die gewöhnlichen Holzböcke oder Hunds- zedern (Ixodes ricinus), die, wie schon ihr Name besagt, an Hunden häufig vorkommen. Dieselben werden auf jungen Fasanen nicht selten gefunden. Ixodes Dugesii, der eben- falls auf Vögeln, namentlich Fasanen, gesehen worden sein soll, ist wol kaum etwas andres als Ixodes ricinus. Ixodes reticulatus (die Dörsenzedel) kann der überfickelte Parasit seinem ganzen Aeußern nach nicht sein. Neu ist, daß die Zedern auch solche Vögel, wie Blaufehlchen, heim- suchen. Professor Dr. Zürn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H.: Bei der Sektion des eingesendeten Ka- narienvogels fand sich vor: erheblicher Katarth der Luftröhren, Lungenentzündung, Entzündung und Ver- größerung der Hoden, in welchen punktförmige Eiterherde sich zeigten, leichter Darmkatarth. Weber in der kranken Lunge und den übrigen Luftwegen, noch im Darm ließen sich mikroskopisch irgend welche Parasiten nachweisen. Ursache der Krankheit mag Erkältung gewesen sein. Wahrscheinlich ist der Hahn dadurch, daß ihm (vielleicht zum erstenmal) ein Weibchen zugefellt wurde, geschlecht- lich sehr aufgeregt worden, worauf die Erkrankung der Hoden deutet, und hat vielleicht nach geschlechtlicher Erregung die Erkältung um so schneller und ärger schädlich einwirken können. Bei ähnlichen Vorkommnissen würde ein sofortiges Trennen des kranken Männchens vom Weibchen, ein Warmhalten des Patienten und das Ein- athmenlassen von lauwarmen Wasserdämpfen stattfinden müssen. Gegen die Erkrankung der Hoden läßt sich durch Eingeben von Arzneien kaum etwas thun.

Professor Dr. Zürn.

Herrn Otto Sander. 1. Durchaus nothwendig zur Züchtung ist das Eierbrut weder bei den Wellensittichen noch bei den Kanarienvögeln, man schätzt es indessen immer- hin als eins der besten Futtermittel. 2. Inbetreff der In- zucht brauchen Sie bei den Wellensittichen nicht so gar sehr ängstlich zu sein. In der ersten Generation hat es noch nicht so viel zu bedeuten, erst in der zweiten, dritten kommen die Folgen, dann freilich meistens recht wahrnehmbare zur Geltung. Da inbeffen gegenwärtig importirte Wellensittiche zu sehr billigen Preisen zu haben sind und namentlich in guter Beschaffenheit, so mögen Sie für jedes gezüchtete Pärchen ein importirtes hinzukaufen und die Ge- schlechter gewissermaßen überkreuz zusammenbaren. Das gibt dann, wie ich in meinem Buch „Der Wellensittich“ auseinandergelegt, die allervorzüglichste Nachzucht.

Frau Anna Musil: 1. Nur wenn Sie bei der Ver- lagsabhandlung (Louis Gerschel, Berlin, Wilhelmstraße 32)

selber abonniren, ist dieselbe für die prompte und regelmäßige Zusendung jeder Nummer wöchentlich verantwortlich, gleicherweise läßt sich dies auch beim Postabonnement erreichen; wie sollen wir aber Ihre dortige Sortimentsbuchhandlung dazu zwingen, daß sie Ihnen die Nummern schnell und regelmäßig liefert? Wenn wir Ihnen die Fortsetzung direkt zuschicken wollten, so würde die Sortimentsbuchhandlung sich dabei wol schwerlich beruhigen, sondern die Fortsetzung auch ihrerseits weiter verlangen; eine derartige Unterbrechung des Abonnements ist daher, wie hier schon mehrfach gesagt worden, in keinem Falle ausführbar. Daß Sie durch das unregelmäßige Erhalten der Nummern mancherlei Nachtheile haben, ist ja selbstverständlich, allein wir können dazu eben nichts thun, sondern Sie müssen entweder den Sortimentsbuchhändler dazu zu zwingen suchen, daß er seine Schuldigkeit thut, oder bis zum Ende des Vierteljahrs geduldig warten und dann anderweitig abonniren. 2. Bevor man irgend welche Vögel anschafft, um sich an ihnen zu erfreuen, sollte man stets — auch das ist hier schon oft gesagt worden — in irgend einem Buch über ihre Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse sich belehren, denn ohne eine solche Kenntniß ist das Halten von vornherein geradezu als Thierquälerei zu erachten. Diese Thatsache bewahrheitet sich wiederum recht schlagend in Ihrem Falle. Welche Pein müssen die armen Bandfinken ertragen haben, da sie, die doch Höhlenbrüter sind, nichts andres als das offene Kanarienvogelnest zur Heimstätte erhielten! Daß sie jedesmal die Eier selber vernichteten, war nichts weniger als verwunderlich. 3. Aus der Brut von Bandfink - Männchen und Zeigig-Bastard-Weibchen kann nichts werden, auch wenn das letzte fünf Eier gelegt hat. 4. Wie die Federstümpfe der Papageien behandelt werden, ist in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben, in welchem lehrten Sie auch Anleitung zur Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Vögel überhaupt finden. 5. Wenn Sie dasselbe besitzen, namentlich aber darin fleißig lesen und die gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie auch bald erzielen, daß der Webervogel einen neuen Schwanz und vollkommen neues Gefieder überhaupt bekommt. Auch dieser Mangel liegt offenbar nur darin, daß Sie den Vogel nicht richtig behandelt, bzl. verpflegt haben.

Herrn Dr. Kelmich: Frische Luft und möglichste Trockenheit werden das „Lorchen“ wol am ehesten von seinem Augenleiden befreien. Bringen Sie den Vogel an einen geschützten Ort, wo er vor allem gegen Zugluft, direkte Sonnenstrahlen, Staub u. a. bewahrt ist, täglich mehrere Stunden in's Freie hinaus; ferner unterlassen Sie das Pinseln der Augen ganz und geben Sie ihm täglich nur zweimal zu bestimmter Zeit zu trinken.

Herrn Schornack: 1. Wenn Sie nun schon im zweiten Jahr unter Ihren jungen Kanarienvögeln den sog. Brand, also jene unheilvolle Krankheit, die an aufgetriebenem Bauch und schwarzer Entlerung zu erkennen ist, haben, so muß dieselbe doch wol in ganz besonderen Verhältnissen beruhen. Dieselben kann ich nicht beurtheilen, bevor Sie mir Ihre ganze Verpflegung genau beschreiben, mir auch Proben von dem Rüßen, gestoßenen Zwieback u. a. Futtermitteln mitschicken. 2. Die alten Vögel brauchen Sie nicht abzuschaffen, denn der brandige Durchfall wird nach meiner Ueberzeugung durch die Nahrungsmittel hervorgebracht und ist nur durch Verührung mit den Entlerungen ansteckend. 3. Wenn Sie die Käfige ordentlich reinigen, so ist keine Gefahr der Ansteckung vorhanden.

Abonnent Schulz in Bochum: Alle Ihre Fragen finden Sie in dem Werkchen „Der Sprosser oder die Unachtigal“ von Dr. Lazarus (Berlin, Verlag von Louis Veschel) beantwortet.

Aus den Vereinen.

Am 1. Juni wird bekanntlich in Berlin im Wintergarten des Centralhotel eine Sport-Ausstellung eröffnet. Auf derselben soll neben der Geflügelzucht auch die Ornithologie Berücksichtigung finden.

Das Bureau in der Passage Unter den Linden versendet Programme und nimmt Anmeldungen bis Anfang Mai entgegen.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a./d. Ruhr hält vom 18. bis 21. Mai d. J. seine sechste Geflügel-Ausstellung ab. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. Mai bei dem Vorsitzenden, Herrn Ed. Brüggerhoff, ersolat sein und alles angemeldete Geflügel muß bis zum 16. Mai abends hier eintreffen und an das Ausstellungs-Komitee bei Herrn Fr. Borgmann, Ruhrstraße, gerichtet sein. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Die Prämierung der Thiere findet durch auswärtige Kenner statt und zwar am ersten Ausstellungstage. Lose à 50 Pf. zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung sind durch den Vorsitzenden zu beziehen. Derselbe versendet auch Programme und Anmeldebogen, welche alles Nähere ergeben.

Der Duedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz veranstaltet vom 10. bis 12. Juni seine diesjährige Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Zugelassen zu derselben werden: alle Geflügelarten, in- und ausländische Sing- und Schmuckvögel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelspflege und Zucht, einschließlichs einschlägiger Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 28. Mai an den Vorsitzenden, Herrn Major z. D. Kupsch, gelangt sein und die Sendungen müssen bis zum 8. Juni abends an die Ausstellungs-Kommission zu Duedlinburg in Richter's Garten eintreffen. Das Standgeld für alles gröbere Geflügel beträgt 1 Mk. für den Stamm; für Tauben 50 Pf. für den Stamm oder das Par; für Sing- und Schmuckvögel, Geräthschaften und Literatur wird solches nicht erhoben. Die Prämierung findet durch Autoritäten ersten Rangs statt. Die Preise bestehen zum größten Theil in Geldprämien. Programme, aus denen alles Nähere zu ersehen, nebst Anmeldebogen und ebenso Lose sind vom Vorsitzenden zu beziehen.

Magdeburg. Vogelzüchter-Klub „Canaria“. In der am 28. d. M. abgehaltenen Versammlung besprach Herr Gutsche der schon vielfach als Preisrichter thätig gewesen, eine Eigenthümlichkeit anderer Preisrichter, welche darin bestehe, daß dieselben nur Vögel „Erntges“ oder Teuteschen Stamms zur Prämierung mit dem 1. Preis in Vorschlag bringen. Es liege darin eine Härte für diejenigen Aussteller, welche nicht Vögel der vorgenannten beiden Stämme besitzen. Seiner Meinung nach müßte jeder Vogel, gleichviel von welchem Stamm er sei, nach seinem Werth beurtheilt werden, sodas also auch ein Vogel eines andern als der beiden vorgenannten Stämme, sobald er einen guten und reinen Gesang habe, ebenfalls mit dem 1. Preis prämiert werden könne. — Hierauf sprach Herr Bieler, anschließend an den Bericht des Altenburger Kanarien-Züchter-Vereins (S. 186 d. Bl.) über die im Dezember v. J. stattgehabte Ausstellung zu Köln, welche er mit 4 Vögeln beschied, von denen er aber, nachdem dieselben bei der Rücksendung 4 Tage unterwegs gewesen, 2 Stück tobt und 2 Stück sehr krank zurück-erhalten habe. Es folge hieraus, daß ein Züchter entfernte Ausstellungen, wenn dieselben in die Zeit kurz vor Weihnachten verlegt seien, nicht beschieden könne, da der vielen Arbeit halber, welche die Post um genannte Zeit zu bewältigen habe, fast keine Gewähr vorhanden sei, die Vögel lebend zurückzuerhalten. — Bei der sich nunmehr entwickelnden allgemeinen Besprechung der diesjährigen Nachzucht, wurde von mehreren Züchtern hervorgehoben, daß dieselbe anscheinend eine ungewöhnlich hohe Prozentzahl Weibchen aufzuweisen haben werde.

Der Magdeburger Verein für Geflügelzucht veranstaltet vom 17. bis 21. Mai seine siebente allgemeine Geflügelausstellung. Auszustellende Gegenstände als Tauben, Hühner und sonstiges Hof- und Ziergeflügel, auch Kanarienvögel u. a. Sing- und Ziervögel, Geräthschaften, Literatur u. a.

sind bis zum 8. Mai bei Herrn Rud. Ditlepp, Magdeburg, Braune Hirschstraße 2, anzumelden und bis zum 16. Mai an das Ausstellungskomitee im Tiara-Park einzufinden. Die Prämierung findet am ersten Tage der Ausstellung statt und die Prämien bestehen in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn R. Ditlepp zu beziehen ist.

Der Verein für Singvögelzucht und Schutz in Annaberg i. S., über dessen bevorstehende Begründung wir hier in Nr. 11 berichtet, hat sich nun zu Anfang April unter dem Vorsitz des Herrn Ernst Köbbecke vollständig konstituiert. Als ein Zeichen für die Lebensfähigkeit des Vereins darf die Tatsache gelten, daß die Mitgliederzahl von acht bereits auf mehr als zwanzig gestiegen ist. Die Bibliothek hat vom Vorsitzenden die Gloger'schen Vogelschutz-Schriften (I bis IV, neu bearbeitet von Dr. R. Ruß und B. Dürigen) zum Geschenk erhalten.

Vogelzuchtverein „Canaria“ in Frankfurt a. M. Die statutenmäßige Neuwahl des Vorstandes erfolgte am 22. April. An Stelle des eine Wiederwahl ablehnenden seitherigen Präsidenten, Herrn V. Gondolf, wurde Herr Fr. Lederer gewählt; ferner wurden gewählt: Die Herren S. Kay zum Vizepräsidenten; G. Kay zum Kassier; J. Weyer zum Schriftführer; M. Funk zum Protokollführer; G. Michel zum Bibliothekar; G. Mai zum Inventarverwalter. Das verflossene Vereinsjahr ist nach dem erstatteten Jahresbericht in jeder Beziehung ein erfreuliches gewesen; die Zahl der Mitglieder ist stetig gewachsen und die Kassenverhältnisse sind recht günstige.

Der Geflügelzüchterverein in Dresden (gegründet 1865) hielt am 19. April seine diesjährige ordentliche Generalversammlung ab. Der Geschäftsbericht, welcher vom Schriftführer, Herrn Gromada und der Kassenbericht, welcher vom Kassier, Herrn Seyffarth jun. vorgelesen wurde, ergaben, daß das vergangene Vereinsjahr, ein recht günstiges gewesen. Nachdem beiden Herren der Dank der Versammlung ausgesprochen und die Herren Proschke und Leipert zu Rechnungsrevisoren erwählt worden, wurde zur Beratung eines Antrags, betreffend die Neubestimmung von Ausstellungskästchen, geschritten und diese Angelegenheit zur Weiterausführung einem Komitee von 5 Mitgliedern übertragen. Die dann stattgehabte Neuwahl des Vorstandes ergab folgende Herren: Max Liepisch I. Vorsitzender; Karl Hedel II. Vorsitzender; L. Gromada I. Schriftführer; Rud. Lorges II. Schriftführer; Louis Seyffarth jun. I. Kassier; Baumeister Karl II. Kassier und Zivil-Ingenieur Lehmann Materialverwalter.

Der Geflügelzüchterverein zu Lommashausch, welcher gegenwärtig 63 Mitglieder zählt, hat in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: Stationsvorsteher Ritter, Vorsitzender; Bäckermeister S. Krause, Kassier; Kaufmann H. D. Claus, Schriftführer; Bäckermeister G. Haupt, Kassenmeister D. Ahlmann und Seilermeister Haustein, Stellvertreter.

Der Geflügelzüchter-Verein für Madeberg und Umgegend. Generalversammlung am 1. April. Der neu, bzgl. wiedergewählte Vorstand besteht für das folgende Vereinsjahr aus den Herren: Pitz-Madeberg, Vorsitzender; Born-Kleinwolmsdorf, Stellvertreter; Hantsche jun.-Madeberg, Kassier; Lehrer Friedebach-Madeberg, Schriftführer. Der letzte gab sodann einen ausführlichen Bericht über den am 4. März d. J. in Dresden abgehaltenen Geflügelzüchter-Kongress und berbot den Verein auf, dem Sächsischen Geflügelzüchter-Verband beizutreten, was dem auch einstimmig beschlossen wurde. Infolge des an den Verband zu zahlenden Jahresbeitrags (20 $\mathcal{M}$ für jedes Vereinsmitglied) wurde der Jahresbeitrag von 2 $\mathcal{M}$ auf 2,20 $\mathcal{M}$ erhöht. Der Verein zählt gegenwärtig 70 Mitglieder. Der Kassenbericht hat einen Vermögensbestand von 884 $\mathcal{M}$ ergeben. Alle Zuschriften an den Verein sind an den Schriftführer zu richten.

Amberg. Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht. General-Vers. vom 8. März. (Schluß). Dem Vogelschutz wurde gedient durch Verbreitung des Kanarienvogels und der fremdländischen Vögel, dann durch Fütterung im Winter auf Kosten des Vereins. Außerdem hat man für diesbezügliche Anzeigen Prämien ausgesetzt, welche aber, da keine Anzeigen erfolgten, nicht zur Abgabe gelangen konnten. Ob hieran Mangel an Vogelfängern die Schuld trägt, ist nicht denkbar, wenn auch deren Verminderung nicht bezweifelt werden kann. Immerhin aber werden die Mitglieder gut thun, hierin mit aller Thätigkeit tätig zu sein und vor Allem zwei bekannte hiesige Vogelfänger, die dem Verein recht gut ein Schnippen zu schlagen wissen und ihr unsauberes Gewerbe wie zuvor treiben, im Auge zu behalten. Dieselben kann man zur Fangzeit regelmäßig aus den Thoren der Stadt wandeln sehen, ihr Fangzeug unter dem Heberzieher verwahrt. Mehrere Mitglieder haben sich schon zu öfteren Malen auf die Lauer gelegt, hatten aber den schlauen Leuten gegenüber keinen Erfolg. Die in den Anlagen und Gärten aufgehängten Mistkästen waren sämtlich bevölkert, hauptsächlich von Baumläusen, Fliegenschwärmern und Meisen; dann aber auch von Spazern. Die Verwendung von Flaschen-Kürbissen als Winterfutter, Schlaf- und Mistkästen für Meisen hat sich nicht bewährt. Das hiesige Klima ist zu wenig mild, um Flaschenkürbisse reifen zu lassen. Der errichtete Fragelasten wird bedauerlicher Weise fast gar nicht in Benutzung gezogen. Lobend ist zu erwähnen, daß sich zur Vornahme von Abtheilungen ebenso zu ärztlichem Beistande das Vereinsmitglied Herr Thierarzt Wohlwend bereit erklärt hat. Zu diesem Behuf sind verwendete Thiere an den I. Vorstand einzusenden, welcher das Weitere veranlassen wird. Die Untersuchungsberichte werden den Betreffenden und in wichtigen Fällen bei der nächstfolgenden Versammlung den Mitgliedern bekannt gegeben und von dem Auschuß gesammelt. Die Sammlung ausgestopfter Vögel hat sich um mehrere Exemplare vermehrt. Ebenso hat die Bibliothek einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Derselbe entspricht einem Werth von 240 $\mathcal{M}$. Die Mitgliederzahl hat am 31. Dez. 207 Personen betragen, unter denen viele Auswärtige, von welchen ebenfalls der größte Theil eifrige Züchter und Förderer der Zwecke des Vereins sind. Der Verein hat Ursache, mit den bisherigen nicht unerheblichen Leistungen zufrieden zu sein. Den verehrten Mitgliedern aber muß für ihr thätiges Zusammenwirken und ihre Opferwilligkeit alle Anerkennung gezollt werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zerbst vom 12. bis 15. Mai. Mit Prämierung und Verlosung Programme und Anmeldebogen durch Herrn Emil Gänger und Jese à 50 $\mathcal{J}$ durch Herrn Gebhard Leidler.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Eisenach vom 18. bis 21. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme durch Herrn von Hennig, Jese à 50 $\mathcal{J}$ durch Herrn Otto Doppel. Schluß der Anmeldungen am 5. Mai.

Geflügelzüchter-Verein zu Halberstadt vom 18. bis 21. Mai. Mit Verlosung. Auskunft erteilt und Anmeldungen nimmt entgegen Herr Gustav Rebers.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg vom 27. bis 31. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand. Anmeldungstermin bis 17. Mai.

„Sibiria“ Verein für Geflügelzucht und Thierzucht zu Alenburg vom 24. bis 26. Juni. Anmeldebogen und Programme versendet der Schriftführer, Herr Dr. W. Schmidt, 13 Lünauer Chaussee. Schluß der Anmeldungen am 10. Juni.

Die Nr. 18 der „*Fis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unser Dachs. — Das Ködern der Schneiteiler. — Vorkauf: Seltene Zimmerpflanzen (Sortierung). — Charles Darwin. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen. — Bücherchau. — Wanderlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Nachtigalen,

mit vollem, reinem, echt melodischem Gesang liefere ich à 6 Mk. fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

[1024]

Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen:

1 Amazonen-Papagei, schön im Gefieder, spricht Vieles, vorzüglicher Sänger. Preis 120 Mk. Adresse in der Expedition d. Bl.

[1025]

Kanarienvögel,

Hohl- und Klingelroller, lang und tief gehend, hält bestens empfohlen (Postverkauf unter Nachnahme bei Garantie), Preisverzeichnis gratis.

C. Laube,

Kanarienhändler und Züchterin.

Chemnitz i./Sachsen, Schillerplatz 26.

[1026]

Prima-Ameiseneier,

à Kilo 2 Mark, empfiehlt

Stettin.**Theodor Pée,**

vorm. Adolf Creutz.

Muster kosten- und postfrei.

[1027]

Blaudrosseln, einsamer Spatz und Steinvögel hat vorrätig [1028] **Zugschwerdt, Güme (Ungarn).**

Offerire 1880er und 1881er Kanarien — Nachtigalschlager und Hohlroller — à 15, 18, 20, 25 und 30 Mk. Weibchen à 2 Mk. gegen Kassa oder Nachnahme. Garantie für lebende Ankunft.

Joseph, Kreissekretär.

[1029]

Schmalkalden in Thüringen.

Schon vom 2. bis längstens 10. Mai 1. J. gelangen meine echten **Bufovinar** und **ungarischen**

Sprosser

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 Mk. für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten.

Gottlieb Wanek,

[1030]

Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zwei Par gesunde, zuchtfähige kleine Amaranthen und 1 Par weißköpfige Nonnen zu kaufen gesucht.

[1031]

H. Reichel

in Altena, Westfalen.

Junge **Wandervögel** (*Falko peregrinus*) kauft

[1032]

Prost, München, Insel 3.

Gebe ab zu jedem Preis: eine neue Zimmervoliere mit 1—4 Abtheilungen, zerlegbar. Ferner gute **Nistpore** Grauköpfchen, Sperlingspapageien und weiße Reiskögel. Außerdem Prachtfinken.

H. Kotelmann,

[1033]

Löwen (Döhr.).

Ein kalifornischer **Wachtelhahn** wird zu kaufen gesucht. **Naumburg a./S.** [1034] **von Hinkeldey.**

Schöner Leonberger Hund,

reine Rasse, von Essig bezogen, 84 cm hoch, braun gefärbt, 2½ Jahr alt, gutartig und gesund, zu verkaufen von

Arthur Gehlert

[1035]

in Dittersdorf b. Chemnitz.

Zu verkaufen oder **Tausch** gegen importierte Wellenf.: 4 Par Zebrafincken à Par 9 Mk., 1 Par Nonnen 5 Mk., 1 Par Sonnenvogel 18 Mk., 2 Par braunbunte Mövchen, à Par 8 Mk., 1 Par Astarte 5 Mk., 1 Mch., 2 Wbch. Tigerfinken 8 Mk.

[1036]

Heinrich Herrlinger,
Ulm a./D.

Abzugeben: 1 Par Schmetterlingspapageien, tadellos 9 Mk. **Gefucht:** 1 Singfittich, Mch., gesund und gut befiedert. [1037] **Max Wolf, Gera (Reuß).**

Zu verkaufen: 1 Surinam, jung und gesund, fingerzahn, gut befiedert, in und außer dem Bauer gewöhnt, fängt an zu sprechen (hat beschchnittene Flügel) Preis 26 Mk. [1038] **Ad. Schreier, Döberitz i. Gr.**

Zu verkaufen: 2 Wildfänge amerikanische Spott-drosseln, Tag- und Nachtfänger, à Stück 60 Mk., Sprosser, Tag- und Nachtfänger, à 30 Mk., frischgefangene gut abgehörte à 15 Mk., Sperbergrasmücken à 5 Mk., gelbe Spötter, Wildfänge, à 5 Mk., Blauflecken à 4 Mk., Singdrossel à 5 Mk., Umsel à 4 Mk., Haidelerchen à 3 Mk., Feldlerchen à 2 Mk., Kreuzschnäbel, rothe à 2 Mk., gelbe à 1 Mk., Bluthänflinge à 1 Mk. 50 S., Stiglitz à 1 Mk., Zeisige à 70 S., hochgelbe Grlitze, Mch., à 70 S., Wbch. 50 S., Harzer Kanarienhähne, feine Roller, à 8 Mk., Weibchen 1 Mk. 20 S., Wellenfittiche à Par 12 Mk., graue Jaks, zahme, à 30 bis 36 Mk., blaustirnte Amazonen à 30 Mk., Neuholländer à 30 Mk., Rosakakadus à 18 Mk., braunbunte Mövchen à Par 9 Mk., Silberfasanen à 5 Mk., Dompaffin à Par 3 Mk., 1 ausgewinteter Schilfrohrsänger 20 Mk., Orpheusgrasmücken, Meistersänger, à 25 Mk. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. Bei Aufträgen bitte Freimarke beizulegen. [1039]

Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 Mk., mit Verpackung, empfiehlt **C. D. Streckenbach, Breslau.** [1040]

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 Mk., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1041] **A. Ziethen, Ebersfeld.**

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinstem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. R. u. H. Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[1042]

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer fürs Liter 6 Mk. [1043] **Theodor Brand in Barmen.**

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengrasmücken à 3 Mk., sowie gelbe Spötter à 5 Mk., liefere ich unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

[1044]

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu vertauschen: 1 brutf. Rhymsen-Weibchen gegen 1 Par vollbefied. Wellenfittiche. [1045] **Dr. Paul Schäfer, Halle a./S., Feldstraße 14.**

Sprosser 12 Mk., ein punktiertes Mohrhähnchen 4 Mk., Stiglitz 2 Mk., Gimpel 4 Mk., Grlitze 1 Mk., Haidelerchen 3 Mk., Schwarzplättchen 6 Mk., Umseln 5 Mk. versendet unter Garantie **C. Schlick, Vogelhandlung.** [1046] **Görlich i./Schl.**

I. a. Ameiseneier, gefiebt, à Kilo Mk. 1,60,

do.

do.

gefiebt u. gereinigt à R. Mk. 1,80,

(von 4½ Kilo an postfrei).

Sonnenblumenkörner, gefiebt, à Kilo 60 S. ab hier, halbe empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg. Marke postfrei.

[1047]

H. Drefalt, Lübeck.

Hanfquetschmühlen

von Alhornholz à 1,40 M., empfiehlt
[1048] **Paul Schilling**, Bayreuth.

Eine schöne zerlegb. Zimmer Volière von Zinddrach,
137 cm hoch, 125 cm lang, 82 cm tief, ist für 25 M. zu
verkaufen.

[1049] **Prost**, München, Insel 3.

Mehlwürmer, rein, fürs Liter 6 M. mit Verp. [1050]
W. Schloff i. Bar men, Wupperfeld.

Mehlwürmer

sowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt
[1051] **Paul Lindner** in Piegeln.
Preisverzeichnisse gratis und franko.

Ein schöner schw. engl. Vorerhund, 4 Jahre alt, ist
für 25 M. abzugeben.
[1052] **Prost**, München, Insel 3.

Am 1. Mai d. J. beziehe ich mein neues Anwesen
„**Zum König Karl in Ulm a./D.**“
und bitte ich, von da an alle Korrespondenzen dorthin gehen
zu lassen.

[1053] **H. W. Schaible**, Klein-Süssen (Württemb.).

Zu verkaufen: Ein gut sprechender, grüner Papagei
zu 40 M. und ein zahmer akklimatisierter Graupapagei
(Sako), anfangend zu sprechen, 35 M.
Bremerhaven. [1054] **S. Risius.**

Zu verkaufen: Ausgezeichnete Sänger und mehrere
Jahre im Käfig. 1 Sprosser 15 M., 1 Wellche 8 M.,
1 Haidefälsche 6 M. [1055] **C. Koch**, Wiesbaden.

[1056] **Zur Beachtung!**

Näheres inbetr. der höflichen Bitte des Lehrer H e r m e s
in Oberlahnstein a./Rhein in voriger Nummer ist bei mir aus
einem Brief zu erfahren, den ich auf Wunsch Jedem frei
zusende. Zugleich biete an Prima Parzer Kanarienvoller,
Stamm Trute, zu 9, 12, 15 M., unter Gewährleistung und
Nachnahme. **Karl Kastenbein**, Klausthal a./Harz.

Bewegungshalber gebe ab: 1 Par Gürtelgrasfinken
24 M., 1 Par Zebrafinken 12 M., 1 Par braunbunte
Möven 9 M., 1 Par Silberfänschen 8 M. und 1 Par
blaue Hüttenfänger 18 M., sämtlich bewährte, garantierte
Zuchtpare. Ferner 1 Par 81er Gürtelgrasfinken, Männchen
fehlt an einem Fuß die Krallen, 15 M., 1 Par u. 1 Weibch.
Sonnenvögel, welche eben bauen, 18 u. 9 M., 5 Wellen-
fittiche, stark, Par 10 M., Weibch. 6 M., 1 Zebrafink-Möven,
mit Tigerfink-Weibch. gewöhnt, 6 M., Weibchen singt, und
1 vorzügliche amerik. Spottdroffel, 3 Jahre im Käfig, sehr
fleißig und gut befiedert, 50 M., nebst ff. Käfig, welcher
20 M. gekostet, für 10 M. [1057]

Offerten unter **H. W. 17** an d. Exped. d. Bl. erbieten.

Zu verkaufen:

1 sehr schönes Hechpar Sonnenvögel, sehr zahm und
brütlustig; der Hahn ein ausgezeichnete Sänger,
20 M., [1058]

1 ebenfolches Par bl. Hüttenfänger 18 M.,
1 sehr zahmer, vorzügl. singender Steinröthel 12 M.,
1 überwinterter gelber Spötter 10 M.
Offerten unter **S. H. 10** durch d. Exped. d. Bl.

Gabe abzugeben:

4,3 französische Kanarien, vorzügliche Züchter, auf der Hamb.-
Altonaer Ausstellung prämiert, zusammen für 30 M.

P. H. Groth,
[1059] **Othmarschen b. Ottersen.**

Oscar Reinhold, Leipzig,

[1060] **Vogelfutter-Handlung.**
Trute'sche Hohlroller, nur noch einige à 20 M. zu haben.

Adolph Bonvie,

Zoologische Handlung, Köln a./Rh.
offeriert kleine erotische Vögel zu den billigsten Preisen. Ein-
gewöhnte graue Papageien à St. 30 M., Amazonenpapageien
von 30 und 36 M., importierte Nymfensittiche à Par 20 M.,
importierte Wellensittiche à Par 12 M., rothköpfige Inse-
parables à Par 15 M., singende Steinröthel, Blauamfeln,
Sonnenvögel à Par 15 M., Feldlerchen, Blaukehlchen, Roth-
kehlchen, Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmäcken,
Wachteln und echte schlagende Sprosser à Par 18 M., frische
Ameiseneier, haltbar, à Liter 1 M. 20 S. — Bei Anfragen
bitte Antwortmarke beizufügen. [1061]

1 zweijähr. zahmer **Nehbock**, hübsch aufgesetzt, mit der
Glasche aufgezogen, verkauft und erbittet Offerten
Nenjaß a./D. [1062] **Karl Hempel.**

5 Par Pfauen in Pracht!

1 Par 4 jährige	36 M.,
1 . . . 3 jährige	36
3 . . . 3 jährige	30 :
1 Henne, 4 jährig	15

Verpackung berechne billigt, Versandt umgehend. Nachn.
Emden. [1063] **Ed. Pfannenschmid.**

1 Par Wellensittiche, freie Verpackung, 11 M., gegen
Nachnahme, bei
[1064] **Leopold Gebhard** in Eschwege.

Zu kaufen gesucht:

2 Par Sprechmeisen,
2 Par Baumläufer,
1 Par Bachstelzen (weiße),
1 Par do. (gelbe),
1 Par Kiefernkreuzschnäbel,
1 Weibchen Braunelle,

verschiedene Arten Lerchen, Grasmäcken, Insektenfresser,
Trosseln.

Billigste Angebote unter **F. A. 200** an die Exped.
dieses Blattes. [1065]

Verlag von **V. J. Voigt** in Weimar.

Der **Hühner-**

oder

[1066]

Geflügelhof,

sowol zum Nutzen als zur Zierde,

enthaltend

eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner,
Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu be-
treiben, sowie diejenige in- und ausländischer Zier-
vögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen,
Perlhühner etc.

Von **Robert Oetel**,

Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins
zu Görlitz.

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 46 Illustrationen.

gr. 8. Geb. 6 Mfr.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 18. Berlin, den 4. Mai 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg,
unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern,

hält seine

Zweite große allgemeine Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung,

vom 27. Mai bis einschl. 31. Mai in den schönen und zweckentsprechenden Räumen des Rathhauses ab.

Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch kundige Mitglieder. Programme und Anmeldebogen sind durch die Vorstandschaft zu beziehen. Inserate für den Katalog werden bis 17. Mai entgegengenommen, und für die ganze Seite 10 Mk., für die halbe Seite 6 Mk. und bei kleineren Inseraten für die durchlaufende Zeile 30 A berechnet. Anmeldung bis 17. Mai.

[1004]

Der Vorstand.

Heinr. Wucherpfennig's

[1005]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt neu und empfiehlt: Marmosetaffen, Mohrenkopfsittiche, H. Alexander, Rosellas, Millirojellas, Pennantis, Tupa-, Nasen-, gelbhaubige und Rosafadus, junge Graupapageien und Segelschiffvögel, Amazonen, Surinam, Senegalinken in diversen verschiedenen Sorten,

importirte Wellensittiche.

Auf Verlangen sende Preisliste postfrei.

J. H. Dieckmann,

[1006]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 zahmen hellrothen Arara, sprechend, 100 Mk.; zahme, etwas sprechende Graupapageien à 45—75 Mk.; Amazonen à 24—45 Mk.; gut sprechende Amazonen à 60—90 Mk.; doppelte Gelbköpfe à 90 Mk.; 1 Mülleramazonen, zahm, sprechend, 42 Mk.; 1 großen, gelbhaubigen Kafadu, zahm, sprechend, 100 Mk.; 1 Rosafadadu, ganz zahm, 36 Mk.; 1 Müller's Edelapagei (Ps. Muellieri) 45 Mk.; 1 kleinen schwarzen Papagei (Ps. niger) 30 Mk.; 1 Par schwarzköpfige Breitschwanzlori (Ps. atricapillus) 150 Mk.; 1 Par Gelbmantellori (Ps. garrulus) 120 Mk.; 1 Par Prinz Luzians Edelsittiche (Ps. Luciani) 120 Mk.; 1 Weibchen gelben Wellensittich 90 Mk.; Nympfensittiche à Par 20 Mk.; Gelbwangensittiche à Par 20 Mk.; 1 Meina (S. musicus), gut sprechend und pfeifend, 80 Mk.; 3 Par grüne Kardinäle (F. cristatella) à Par 40 Mk.; Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 18 Mk.; Kaliforn. Schopfwachteln, Männchen, à St. 13 Mk.; Kron- und Savaner-Affen à St. 27—36 Mk.; große Partie belg. Riesenkaninchen; Hunde in reicher Auswahl.

Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1007]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer . . . à 3 St. 4 Mk.,

Riesenlandschildkröten (für Schaufenster etc.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 " 5 "

Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien) . . . à 100 " 30 "

Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) . . . à 100 " 20 "

empfiehlt einschl. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[1008]

G. Singer, Triest.

Sarzer Kanarien,

mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker,

Kontroleur in Weßlar.

[1009]

1 strammen Kronenaffen à 40 Mk., 1 Par feine Möpfe, Fuchsterrier, 1 f. weiße Pudel, 1 graue leidlich, gute Affen-vinscherin à 12 Mk., 1 gelben Deckel, Tigerfinken, 1 blaues Elsterrchen, Kubafinken, à Par 24 Mk., Grundröthel, Reissfinken, Sonnenvögel, Wellenpapageien, Insep. graupf. do., Sperlingspapageien, ff. Buntsittiche, Kanarienvögel, Nachtig., Plattmönche, Stiglitz, Vachttauben, 1 bl. Holztaube etc., Nestkästen, Käfige und Vogelfutter aller Art empfiehlt

[1010]

K. Hieronymi, Braunschweig.

Schlegel Zoologische Handlung

[1011] **Chemnitz.**

Gebe ab: Ungarisch-Siebenbürgische Sprosser, im Umfasse des Bauers schlagen, St. 12 *M.*; Schwarzplättchen mit Ueberschlag, St. 5 *M.*; Zippdrosseln, St. 6 *M.*; Kreuzschnäbel, St. 1 *M.*; Birkenzeisige, St. 1 *M.*; Weibchen 40 *S.*; Meerzeisige, St. 1 *M.*; Weibchen 40 *S.*; ff. Hänflinge, St. 1 *M.* 50 *S.*; Stiglige, St. 2 *M.*; Rothkehlchen, Tag- und Lichtfänger, St. 2-3 *M.*; Haiderlerchen, St. 2 *M.* 50 *S.*; Feldlerchen, St. 3 *M.*; Rosellas oder Buntfittiche, Prachtereemplare, Par 36 *M.*; rothköpfige Inseparables, Par 15 *M.*; grauköpfige Inseparables, Par 18 *M.*; Wellenfittiche, Par 10 *M.*; Graupapageien, Santos, gelehrt, akklimatisirt, zahm, mit kleinen Köpfen, St. 30 *M.*, anfangend zu sprechen, 36 *M.*; große gelbhäutige Kakadus, St. 20 *M.*; große schwarze Papageien, St. 40 *M.*; einen großen grünen Edelfittich, spricht, singt, rseist, lacht, 80 *M.*; ferner kleine Grotten, als: graue Reiskvögel, Bandfinken, Atrilide, Gordenbleus, kleine Gislkerchen, Drangebäckchen, Silberbells, Tigerfinken, Muskatvögel, schwarzköpfige Nonnen, à Par 5 *M.*, bei Abnahme von 10 Paaren fortirt 40 *M.*; Sonnenvögel, Peking-Nachtigalen, an Drosselfutter gewöhnt, Par 18 *M.*; weisse Reiskvögel, Par 18 *M.*; Bara-weber, Par 7 *M.*; Goldfische, 100 St. 14-18 *M.*; Schildkröten für Aquarien, 100 St. 20 *M.*; ein englisches Windspiel, echte Rasse, 1 Jahr alt, hochfein in Farbe, kleine Sorte, 30 *M.* Gewähr für lebende Ankunft.

NB. Garantie bei Sprosser, im Umfasse des Bauers schlagen. Bestellungen werden prompt ausgeführt.

Steinröthel,

heuerige Wildfänge, à 15 *M.*, garantirt Männchen, liefert unter Garantie lebender und gesunder Ankunft

Gottlieb Wanek,

[1012] Vogelhandlung in Prag.

Sprosser,

ungarische, frisch gefangene, nur ausgehörte u. vorzügliche Schläger, versendet Anfangs Mai à 12 *M.* gegen Nachnahme sammt Verpackung durch Eilbote unter Garantie lebender Ankunft. Um Bestellungsvormerkung wird ersucht.

Josef Kramer,

[1013] Offizial beim Gemeinderathe in Pilsen (Böhmen).

Natur-Nistkästen für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellenfittiche, Zwergpapageien etc.). Nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung. Eigener Fabrik. [1014]

F. Mileher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Goldfische, 100 St. 12, 15 und 20 *M.*, Male, 8 bis 10 cm lang, 100 St. 5 *M.*, Male, 10 bis 17 cm lang, 100 St. 10 *M.*, Steinbeißer, 100 St. 10 *M.*, Schleie, 100 St. 8 *M.*, Schmerlen, 100 St. 10 *M.*, Neunaugen, 100 St. 20 *M.*, Rothflosser, 100 St. 8 *M.*, Ellritzen, 100 St. 9 *M.*, Zebrafische, 100 St. 10 *M.*, Morkarpfen, 100 St. 5 *M.*, Silberfische, 3 bis 4 cm lang, 1000 St. 10 *M.*, italienische Schildkröten, 100 St. 20 *M.*, griechische Landschildkröten, 100 St. 40 *M.*, Smaragd-Eidechsen, 12 St. 10 *M.*, Schelltopf, St. 3 *M.* 50 *S.*, bietet an [1015]

H. Daimler, Berlin, Ritterstraße 33.

Zu verkaufen eine ganz zahme Fischotter, welche mit kleinen Kunden spielt, 11 Monat alt, Preis 50 *M.* [1016]

Joh. Scholz, Restaurateur, Glas.

Ein prachtvoller Salon-Papageibauer,

Ausstellungsgegenstand, einen Tempel darstellend, mit Freitreppe, Kuppel und Windfahne, ist einschließlich einer best akklimatisirten blautirnigen Amazone für den billigen aber festen Preis von zus. 200 *M.* zu verkaufen.

Bauer allein 180 *M.*, Vogel allein 40 *M.* Versandt gegen Nachnahme. Verpackung und Fracht frei.

Bef. Offerten an

Reinhold Leichsenring,
[1017] Großenhain.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruff u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [1018]

Schäffle für Wellenfittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur- **M. Schmidt, Berlin S.W.,**
Nistkästenfabrik Friedrichstr. 55.

1 Par Zendanaftittiche 50 *M.*,

1 Par Mandayftittiche 30 *M.*,

gesunde, prachtvolle Exemplare,
zu verkaufen

oder auch umzutauschen gegen:

1 Par Schönsittiche und

1 Par Singittiche.

M. Harger, Maastricht (Holland). [1019]

Echte ungarische Davidssprosser.

Am 8. Mai treffe ich persönlich mit einem Transport von 70-100 Stück echten ungarischen Davidssprossern direkt vom Karpathengebirge hier ein und versende unter Garantie gesunder Ankunft und sofortigen Schlagens Hähne, Stück 12 *M.*, ganz außergewöhnlich schöne Schläger Stück 15 *M.*, rothe Nachtigalen Stück 6 *M.*, sowie alle einheimischen Weichfresser, Mehlwürmer $\frac{1}{2}$ Kilo 4 *M.*, Ameisen 1 Kilo 2 *M.*, einsame Späzen, alte Vögel, Stück 15 *M.*, sowie eine große Auswahl aller Arten überseeischer Vögel; zucht-fähiger Makropoden, Par 8 *M.*, im Zimmer leicht zu züchten.

H. Hromada,

[1020] Zoologische Handlung, Dresden.

Verkaufe wegen Mangel an Raum:

1 P. Bara-weber in Putz 8 *M.*, 1 Haiderlerche 2 *M.* 50 *S.*, 2 Meerzeisige à 1 *M.*, 1 Stiglig 1 *M.* 50 *S.*. Zus. für 12 *M.*, mit Garantie. [1021] **Georg Born, Homburg v. d. Höhe.**

Wer lehrt einem Dompfaffen

zwei vorgeschriebene kurze Melodien pfeifen? Adressen mit Forderung unter der Chiffre **E. W. F. # 10** gef. in der Expedition d. Bl. abgeben. [1022]

Frische Ameiseneier.

Versandt jeden Samstag zum Marktpreise. Mehlwürmer fürs Liter 5 *M.* **Friedr. Woeseh,**
[1023] Würzburg, Vogelfutterhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19.

Berlin, den 11. Mai 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei.
Ueber Beobachtungen des Vogel Lebens im Freien.
Voris in der Gefangenschaft (Fortsetzung ausst. Zulu).
Zur Ankunft der Zugvögel.
Verichtigung zu „Der erste Nachtsfall.“
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stettin; Magdeburg; Leipzig; Danzig; Hamburg-Altona; Nürnberg; Moskau; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei (*Pionias rhodops* ¹⁾).

Von Frau Dr. Platen.

Daß über das Freileben der Langflügelpapageien, welche die verschiedenen Inseln des malayischen Archipels bewohnen, so wenig bekannt ist und eine lebende Einföhrung derselben nach Europa noch niemals stattgefunden hat, liegt, nach meiner Meinung, hauptsächlich an einer fast unerklärlichen Abneigung der Eingeborenen gegen diese Vogelfamilie. Schon früher in Celebes war es mir aufgefallen, daß, während der kleine Kakadu, Müller's Edelpapagei und der Schmucklori in großer Anzahl gefangen wurden, um von den Eingeborenen in der Gefangenschaft gehalten oder auf den Markt gebracht zu werden, ich den Langflügelpapagei mit verlängerten spatelförmigen Schwanzfedern (*Pionias platurus* ²⁾) weder in den Hütten der Bewohner antraf, noch für einen hohen Preis erlangen konnte. Ich

glaubte damals den Grund hierfür in dem seltnern Vorkommen und vielleicht schwierigeren Fange suchen zu müssen und legte den immer gleichlautenden Antworten auf meine wiederholten Fragen, weshalb diese Vögel nicht gefangen und im Hause gehalten würden: „die Leute mögen sie nicht“, kein Gewicht bei. Ebenso wie auf Celebes verhält es sich hier auf Ambon, in einem Lande, das durch die zahlreichen und mannigfaltigen Papageien-Arten gleichsam seine charakteristischen Merkmale erhält.

Sieben Arten Papageien kommen auf dieser kleinen Insel vor, und fast alle sind in großer Anzahl vertreten. Den rothhaubigen Kakadu rechne ich unter diese sieben Arten, da derselbe sich im Lauf der Zeit hier völlig eingebürgert hat und in einer gewissen, wenn auch nicht großen Pärchenzahl hier nistet. Dagegen möchte ich das Vorkommen des *Trichoglossus placens* ³⁾ — nach v. Rosenberg's Angaben — bezweifeln, da wir diesen ebensowenig wie den *Platycecus amboinensis* ⁴⁾ erlegt erhalten konnten, ja beide Arten den Eingeborenen völlig unbekannt waren.

So mancher Vogelfreund, der von dem Reichtum dieser Länder an Papageien hört und liest, daß dieselben hier so gewöhnlich und zahlreich sind wie die Sperlinge und Krähen in der deutschen Heimat, stellt sich wol eine Beobachtung des Freilebens als etwas äußerst Leichtes vor und hält oft die Berichte über die sich entgegensetzenden Hindernisse für übertrieben. Und doch bestehen leider diese Schwierigkeiten und zwar größtentheils für die nur

¹⁾ *Psittacus rhodops*, Gr.; vgl. Dr. Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 438.

²⁾ *P. platurus*, Khl.; ebenfalls S. 491.

³⁾ Blaubügeliger Keilschwanzlori (*Psittacus placens*, Temm.); S. 740.

⁴⁾ Plattdüwelfittich von Amboina (*Psittacus amboinensis*, L.); S. 149.

mit zivilisirten Verhältnissen Vertrauten in einem völlig unverständlichen Maße.

Wol sieht man, besonders in der Frühe und gegen Sonnenuntergang, größere Schwärme und einzelne Pärchen von Papageien hinundherfliegen, wol fallen diese häufig in Frucht bäume und Felder in der Nähe der Dörfer ein, ja, spielen und jagen sich in der Krone des Baums, der unsre Hütte beschattet, allein im nächsten Augenblick sind sie verschwunden, — wohin? Auf die Berge, auf die Hügel im Urwalde, lautet die lächelnd gegebene Antwort des Eingeborenen. Verschwunden im Urwald, der vielleicht hundert Schritte von uns das Dorf wie eine lebende Mauer umzieht. Wie gern möchten wir den Verschwundenen nachsehen, sie gleichsam innerhalb ihrer vier Wände aufsuchen; wir versuchen es auch vielleicht, aber kehren schon nach wenigen Schritten entmuthigt um. Unsrer Kraft reicht nicht aus, diese massive grüne Mauer zu durchbrechen, und wir sehen ein, daß, um unser Vorhaben auszuführen, wir uns einer sichern des Waldes kundigen Führung anvertrauen müssen. Darin nun liegt die große Schwierigkeit der Beobachtung des Freilebens der Vögel, daß wir auf die Hilfe der Eingeborenen angewiesen sind, die uns und unsere Zwecke theils nicht verstehen, theils, wenn sie dieselben verstanden, doch zu träge sind, selbst gegen gute Belohnung ihre Hilfe zu leisten. Von allen Eingeborenen, die ich im Lauf der Zeit kennen gelernt, verdienen die Amboinesen die Palme in Bezug auf die Trägheit. Ohne Bedürfnisse, von der Natur auf das reichste mit dem zum Leben Nöthigsten versehen, hat das Geld wenig oder gar keinen Werth

für sie, und so lange noch Jemand glücklicher Besitzer von fünfzig Pennenigen ist, wird er keine Hand rühren, um fünf Mark zu verdienen. Hat man aber wirklich günstigenfalls willige und tüchtige Führer gefunden, hat man den mühseligen Weg durch das undurchdringlich scheinende Dickicht zurückgelegt, jähe, schlüpfrige Hügel erklettert und endlich das erstrebte Ziel, das Haus der Papageien, erreicht, dann steht man am Fuße eines jener Riesenbäume, zu denen man nur mit Stämmen und ich möchte sagen Ehrfurcht hinaufzublicken wagt. In der Höhe, wo gewöhnliche große Waldbäume ihre Kronen ausbreiten, streckt ein solcher Riese seine ersten Aeste in die Luft, selber gleichsam Bäume der Länge und Stärke nach, und glücklich kann man sich schätzen, wenn es gelingt, einen freien Ueberblick auf die Krone zu gewinnen, der häufig genug durch die dichten Kronen der umstehenden kleineren Bäume, wie der Anblick eines Thurms von der Kirche aus, durch die Wölbung des Kirchenschiffs unmöglich gemacht wird. Das ist der Urwald von Amboina und Ceram.

So wäre ich denn nach dieser Abschweifung wieder auf Amboina angelangt, wo ich, wie schon bemerkt, dieselbe auffallende Erscheinung wie auf Celebes fand. Fast jede Hütte in jedem Dorf hatte ihren gefiederten Mitbewohner, sei es ein Lori, ein Edelpapagei oder ein Kakadu, aber keine barg einen Langflügelpapagei. Auf meine wiederholten Fragen lauteten die Antworten verschieden. Die Einen sagten, weil er nicht sprechen lernt, die Anderen, weil er bald in der Gefangenschaft stirbt, die Dritten endlich, weil die Leute ihn nicht leiden mögen.

Ueber Beobachtungen des Vogellebens im Freien.

Eine Anregung von Rudolf Mertens.

Die Zahl der Naturfreunde ist eine sehr große; auch diejenigen müssen dazu gerechnet werden, die sich inmitten der großen Stadt nach der freien Natur sehnen, aber durch die Verhältnisse daran verhindert sind, das Sehnen zu befreiedigen. Diese Menschen, die nur selten ins Freie kommen, verdienen Theilnahme, während diejenigen den Reiz wachrufen, denen es vergönnt ist, in steter Berührung mit dem Naturleben zu bleiben. Viele Freunde der Natur sind schon befriedigt, wenn sie sich in Wald und Feld ergehen können; sie lauschen dem Gesang der Vögel und bewundern die Schönheit der Umgebung, ahnen aber nicht, welche Fülle gemüthreicher Beobachtungen und angenehmster Zerstreuungen das Eindringen in den Haushalt der Natur, in das Leben und Treiben der Thierwelt birgt. Und doch liegt es auf der Hand, daß eine derartige Beschäftigung auch für Laien größten und dauerndern Genuß gewähren muß als der bloße Anblick; allerdings bedarf es aber, um mit Vergnügen und Nutzen beobachten zu können, einer praktischen Anleitung und einiger Vorkenntnisse.

Das reichste und dankbarste Feld zu Beobachtungen im Freien bieten die Insekten und die Vögel. Es ist schwierig, eine theoretische Anleitung dazu zu geben, auf welche Weise sich die Vögel am besten beobachten lassen oder wie man es anzufangen hat, sie im Freien aufzufinden, ihr Wesen kennen zu lernen u. s. w. Vor allem gehören dazu ein sehr geübtes Ohr und ein wachsameres Auge. Wo beide fehlen, nützt alle Belehrung und Belesenheit nichts. Prägt

man sich nach den Büchern den Gesang und die Laute der Vögel noch so sehr ein, man ist in Wirklichkeit doch außer Stande, die verschiedenen Modulationen der Stimme, durch welche der Vogel sich und seine Gemüthsbewegung verräth, zu unterscheiden. Studirt man die Naturgeschichte noch so sehr, es gelingt doch selten, alle die Merkmale, Charaktereigenschaften und Eigenthümlichkeiten wahrzunehmen, welche jeden Vogel kennzeichnen. Wie oft hört man begüßliche Klagen von seiten eifriger Anfänger. Ihr ungeübtes Ohr überhört die Vogelstimme in der Nähe, dem Auge entgeht die Bewegung im Grase, Busche oder Baume; sie wissen nicht, wem der vernommene Laut angehört, ob es ein Jubelruf oder Angstschrei, ein Warnen oder Locken war; sie verstehen es nicht, aus dem Benehmen des Vogels zu schließen, was er treibt und was ihn bewegt, ob er alt, jung, Männchen oder Weibchen ist. Sie ermüden insollgedessen ungeachtet aller Ausdauer und jucken Entschuldigung in dem vermeintlichen Umstande, die Vogelwelt sei gar zu arm und biete deshalb keinen befriedigenden Gegenstand der Beobachtung. Es ist mir noch stets gelungen, diese Zweifler zurückzuführen und vom Gegentheil zu überzeugen, denn in der That ist die Zahl der Vogelarten und Exemplare in Deutschland trotz der fortschreitenden Kultur, welcher die Wälder weichen müssen, immer noch eine verhältnißmäßig große und ihre Beobachtung eine uner schöpfliche Quelle des Vergnügens, sobald sich eben Ohr und Auge geübt haben. Um das zu erreichen, muß man Ausflüge in Gesellschaft eines erfahrenen Vogelfenners unternehmen, welcher auf die Stimmen und Erscheinungen in der Vogelwelt aufmerksam macht. Auf diese Weise bildet man sich zum scharfen Beobachter, nicht durch Bücher und durch sich allein.

Allerdings ist ja der Geschmack verschieden, allein ich halte es für kaum möglich, daß jemand, und sei er selbst ein Eingeborener von Ambon, den Pionias rhodops für nicht schön erklären könnte; die zarten und doch leuchtenden Farben lassen ihn in meinen Augen nicht allein für einen der schönsten Papageien seiner Familie, sondern des ganzen Geschlechts erscheinen. Eine große Anzahl von Edelpapageien oder Loris lernt bekanntlich auch nicht sprechen und doch werden sie jahrelang gehalten und gleichsam als Familienmitglieder angesehen. So bliebe denn nur noch der Grund des schlechten Ausdauerens in der Gefangenschaft, und hierfür spricht nach meiner Beobachtung und Erfahrung Manches. Nach dem Befund des fast bei allen erlegten Exemplaren von mir untersuchten Kropfhaltts ist der Pionias rhodops hauptsächlich ein Frucht- und Knospenfresser, womit die Aussage der Eingeborenen übereinstimmt, daß er Pflanz- und Blüthenhäufig, Maisfelder niemals besuche. Solche Vögel sind natürlich, wenn alt eingefangen, bedeutend schwerer einzugewöhnen, besonders wenn ihnen, wie hier, nur unzureichendes Ersatzfutter: Sago, etwas Reis und Frucht, geboten wird. Fast alle Papageien aber, die hier in der Gefangenschaft leben, sind alt vermittelst Weim gefangen; mit dem Aufzucht von Nestvögeln gibt sich der Eingeborene nicht ab, gleichsam als wenn er selber fühlte, daß er hierzu zu ungeschickt oder ich will lieber sagen zu träge sei. Böse Erfahrungen solcher Art müssen gemacht sein, denn sonst wäre es unerklärlich, daß der nicht allein schönste, sondern auch häufigste und gewiß am leichtesten zu erlangende von Ambons Papageien nicht zum Hausgenossen der Menschen geworden ist.

(Schluß folgt).

Loris in der Gefangenschaft.

Von H. Scheuba in Ulm.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Es sei mir nun noch gestattet, einige allgemeine Bemerkungen über die Behandlung der Pioniasrhodops anzufügen. Wie bekannt, galt diese Papageiengruppe als eine der hinfälligsten, indem man der Ansicht war, ja selbst heute noch hier und da ist, daß die Loris auf längere Zeit nicht zu erhalten seien. Diese Meinung hatte sich ohne Zweifel dadurch gebildet, daß in früherer Zeit bei der großen Seltenheit der Vögel Exemplare nach Europa kamen, deren Gesundheit von Haus aus nicht fest oder durch die lange beschwerliche Reise angegriffen war, und die noch obendrein mit der in unseren Breiten unpassenden Nahrung, gekochtem Reis, gefüttert werden mußten, weil sie nur an diesen gewöhnt waren. Dazu kam noch die Kostbarkeit der Vögel und infolge derselben eine oft zu ängstliche Pflege, die mehr verdarb, als nützte. So konnten allerdings harte Verluste nicht ausbleiben und die Schuld hiervon wurde nur auf die Weichlichkeit der Vögel ge-

schoben. Nach meinen mehrjährigen Erfahrungen kann ich dagegen sagen, daß wenigstens die von mir bis jetzt gepflegten Arten sich durchaus nicht weichlich und hinfällig, sondern im Gegentheil so ausdauernd wie andere kräftige Papageienarten gezeigt haben — zwei Punkte vorausgesetzt, erstlich daß man nur gesunde Vögel ankauft und daß dieselben bei ihrer Einfuhr wenigstens schon an den Genuß von gewechter ausgepreßter altbackener Semmel gewöhnt sind. Gekochten Reis halte ich für das unzuverlässigste Futter in unseren Gegenden, denn einestheils säuert derselbe nur zu leicht, andertheils wird er rasch zu kühl und bringt so Erkältungen des Magens hervor; wird aber durch äußerste Vorsicht das alles auch vermieden, so bietet derselbe unter allen Futterstoffen doch bekanntlich den geringsten Nährwerth. Es muß daher derselbe erhöht werden durch Zugabe anderer Stoffe, etwa von Milch, was aber wieder manche Uebelstände mit sich bringt: ich weise nur auf die häufigen Fälschungen derselben hin und auf den Einfluß, den die Fütterung der Kühe auf die Beschaffenheit derselben übt! Milch z. B. von Kühen, die mit Rübenabfällen gefüttert werden, wie dies in der Nähe von Zuckerfabriken fast überall geschieht, wirkt als außerordentlich blähend nachtheilig auf Menschen ein, wie denn erst auf Vögel!

Meine Loris fressen alle als Hauptfutter Hanf und Glanz; nur die Louisiade-Loris, der neue blaubrüstige und der Schwarzfopf-Lori erhalten als solches noch gewechte Semmel untermischt mit zerriebenem Hanf, um sie allmählig zum Genuß derselben zu bringen. In der That fangen auch erstere schon an, etwas Hanf und der blaubrüstige Lori etwas Glanz zu nehmen, der Schwarzfopf aber war bis jetzt zum ordentlichen Fressen von Samereien nicht zu bringen. Sind die Vögel einmal an Samenfutter gewöhnt, dann ist das zu ihrer dauernden Erhaltung wichtigste erzielt, und es entfällt all' die Umständlichkeit, Sorge und auch Unreinlichkeit, welche mit Weichfütterung unausbleiblich verbunden ist. Und an Samenfütterung lassen sich nach meiner Ueberzeugung alle Loris, ohne Nachtheil für sie, gewöhnen, wenn es nur auf vorsichtige Weise allmählig geschieht. In ihrem eignen Interesse wäre es daher Sache der Händler und Importeure, darauf zu dringen, daß diese Eingewöhnung der Vögel schon auf der Reise oder noch besser und leichter in ihrer Heimat geschehe, denn die Ueberführung würde ja fast ganz gefahrlos sein. Ein Meister in der Gewöhnung an Hanf ist Herr Traugott Pötzold in Prag. Neben den Samereien füttere ich dann alle meine Loris noch mit Mais, so weich gekocht, daß er sich zwischen den Fingern zerdrücken läßt und natürlich täglich frisch bereitet. An diesen gehen meist die Vögel zuerst und so frist ihn bereits leidenschaftlich gern der neuerhaltene blaubrüstige Lori, aber auch mit Lust das Par Louisiade-Lori; kaum berühren ihn nur der Frauen- und der alte blaubrüstige Lori, garnicht dagegen die gelbgescheckten

Loris. Es erhält aber jeder Kopf nur etwa 5 bis 6 Körner täglich, die kleineren, wie Schmuck- und Diskolor-Lori nur etwa zwei bis drei. Gern nehmen sie dann auch Hirse in Rispen, welche mir neben dem Mais als bestes Mittel dient, die Vögel allmählig an Samenfutter zu gewöhnen; so frisst selbst der Schwarzkopf diese wie Mais mit vielem Appetit. Eierbrot gebe ich nicht mehr, da es leicht verstopfend wirkt. Außerdem erhalten meine Pinselzünger, wie übrigens alle meine Vögel, als Webevögel, Prachtfinken, Kardinäle, Spott- und Glanzdroffeln, Plattschwefel- und andere Papageien, Kakadus, Araras u. a. m., täglich und zwar dreimal, etwa daumen-nagelgroße Stückchen in reines, laues Wasser geweichte und stark ausgepresste, recht alte Semmel von feinstem Weizenmehl, die nicht Samen fressenden Loris dagegen selbstverständlich nach Bedürfnis. Als Leckerei für alle gebe ich dann Stückchen von saftigen, zarten, weichen Kranszweigen und von Pöfeln oder Kinderbiskuit, wobei ich etwa 4 Stück von ersteren und 3 Stück von letzteren auf eine Mahlzeit unter 20 Vögel vertheile. Ebereschen, die manche Vögel sehr gern nehmen, füttere ich nicht mehr, da ich Vögel dadurch verlor, daß einzelne Vögel wahrscheinlich verdorben waren, trotz des frischen Aussehens. Als Grünzeug gebe ich seit Jahren frische Fichtenzweige, die von allen mit Begierde abgenagt werden; im Sommer reiche ich dann wol auch noch weiche Weizenähren, Haferrispen und dergleichen; nebenbei lasse ich es an eingesteckten weichen oder harten (Weißbuchen) Holzspänen, ferner an Sepia, Salz und reichlich frischem Flussand nicht fehlen.

Wöchentlich einmal, bei Erkrankungen besonders infolge von Schreck täglich auch zweimal, bekommen sie Zuckerwasser, das alle, mit Ausnahme der Louisiade-, der gelbgescheckten- und Diskolor-Loris, mit Begierde trinken und welches ich auch als vorzügliches Heilmittel in vielen Krankheiten derselben erprobt. Ein andres treffliches Medikament, z. B. bei Verstopfungen, Erkältungen u. dgl., ist erwärmtes Del, wobei ich immer das etwas schleimigere Olivenöl vorziehe; bei Krämpfen darf man es aber erst nach dem Anfall reichen. Mit wärmstem Dank werden gewiß mit mir auch alle, die sich für die schöne Gruppe der Loris interessieren, die für manche Krankheiten derselben von Herrn Dr. Johann Binder in Triest angegebenen Arzneimittel („Gefiederte Welt“, 1881, S. 518) gelesen haben; mir wäre dabei die Angabe wünschenswerth gewesen, in welches Trinkwasser-Quantum z. B. gegen Durchfall Opium mit Melissengeist, bei Abmagerung Eiseninktur zu tröpfeln sei.

Die Temperatur suche ich möglichst gleichförmig zu erhalten und zwar zwischen 15–18° R., indem selbst Nachts noch nachgeheizt wird. Der Ofen des Vogelzimmers ist von Thon, denn eiserne sind bekanntlich wenig gesund auch für Menschen, weil sie einerseits die Luft zu sehr austrocknen, andererseits aber beständig Eisentheilchen in Staubform ab-

splittern, die eingeathmet werden. Doch bin ich überzeugt, daß wenigstens viele Loris auch bei einer geringern Temperatur ganz gut ausdauern werden, wenn die Eingewöhnung nur ganz allmählig geschieht. So befand sich mein Scharlachlori bei 10–12° R. monatelang ganz wohl, und daß z. B. der Gebirgs-lori selbst bei 0° und darunter ganz vortrefflich aushält, sogar brütet, ist allbekannt. Die Australier haben bei den Fenstern und durch niedrige Stellung ihrer Käfige auch bei mir nur etwa 10–12° R. Wärme. Um die Luft angemessen feucht zu erhalten, hänge ich in der Nähe des Ofens einen stets naß erhaltenen großen Badeschwamm auf und lasse auf denselben oben ein Gefäß mit Wasser stellen. Baden die Vögel, was häufig und besonders bei heiterem Wetter geschieht, so wird die Temperatur auf 18–20° R. gehalten, oder es werden auch entfernt stehende näher zum Ofen gebracht, bis sie trocknen; natürlich wird der nasse Boden der Käfige getrocknet und der feuchte Sand mit trockenem vertauscht. Uebrigens gehen die meisten nicht in ein Badegefäß, sondern tauchen sich in die Trinkgefäße und wälzen sich in dem durch Ausplätschern des Wassers eingetränkten Sande.

Alle 2 bis 3 Wochen überbrause ich alle meine Vögel einmal mit einer Mischung von Rum und Wasser 1:4, oder auch gewässertem weißen Weine (3:1); natürlich muß erstere wirklicher Zuckerrohr-Branntwein sein und nicht etwa ein Gemisch von Branntwein und Syrup, da er sonst an den Federn klebt; ist man von der Echtheit nicht überzeugt, so wähle man lieber französischen oder auch reinen Kornbranntwein. Zugluft muß stets abgehalten werden, besonders aber nach einem Bade; man glaubt kaum, wie viele Vögel durch Nichtbeachtung dieser Regel zugrunde gehen oder doch schwer erkranken, so werden z. B. Kanarienvögel dadurch nur zu häufig leidend, daß sie, wie man es so oft sieht, ins offene Fenster gestellt werden, dem gegenüber eine viel benutzte Thür in einen offenen Raum führt. Auf Vögel aber, die stets im Zimmer in wärmerer Temperatur gehalten werden müssen, die daher stets wärmere Luft athmen, wirkt nicht nur Zug um so verderblicher, sondern selbst das rasche Hinzutreten zu ihren Käfigen mit ganz durchkälteten Kleidern kann Entzündungen der Athmungs-Organen hervorrufen. Ueberhaupt ahnt ja mancher Vogelbesitzer garnicht, daß er einen Liebling etwa durch eigne Unvorsichtigkeit tödtet, indem er ihm z. B. einen Leckerbissen reicht. Nicht dieser war giftig, sondern der Geber ist vielleicht ein Tabakraucher oder — Schnupfer und beachtete nicht, daß er das Stückchen Zeige, Biskuit oder dgl. mit von Tabak besudelmtem Finger gab und damit den räthselhaften Todesfall herbeiführte. Auch das Füttern mit oder aus dem Munde, wodurch die Vögel allerdings schnell zahm werden, erfordert große Vorsicht. Nur ganz gesunde Personen sollten so etwas unternehmen, da mit dem Speichel nur zu leicht Krankheiten auf den

Vogel übertragen werden können. Es sollte nie nach Tabakrauchen oder nach dem Genuße spirituöser Getränke oder selbst nach dem Speisen geschehen, ohne gründliche Reinigung des Mundes und womöglich Genuß von schwarzem Kaffee. Denn es bleiben sonst nur zu leicht Stoffe im Speichel zurück, die mit dem Futter dem Vogel gereicht, denselben krank machen oder vielleicht gar tödten können. Man denke nur an die Wirkung bitterer Mandeln, mancher Säuren, der Petersilie als Zuthat bei vielen Gerichten u. dgl., welche Papageien so lebensgefährlich werden können wie ein Stückchen Zucker einer Ente(?). Selbst auscheinend geringfügige Kleinigkeiten können oft von schwerer Bedeutung werden.

(Schluß folgt).

Zur Ankunft der Zugvögel.

Zum Anschluß an meine Mittheilung in Nr. 16 sende noch folgende Notizen über das Eintreffen unserer Wanderer.

Die erste Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) beobachtete ich in diesem Jahr am 4. April. In den folgenden Tagen sah man nur ganz vereinzelt hier und da ein Exemplar dieses gewandten Fliegers, doch mehrte sich die Zahl derselben mit jedem Tage, so daß am 25. April mehrere Hundert hier angelangt waren. Die Hauschwalbe (*H. urbica*) sah ich in diesem Jahr zum erstenmal am 15. April, ein zweites Exemplar am 20. April, doch erst seit dem 26. April sind deren mehrere hier eingetroffen; indessen sind noch viele Nester unbesetzt. Hoffentlich werden sich die Eigenthümer derselben auch bald einstellen. Am 25. April traf ich 4 Par Uferschwalben (*H. riparia*). Leider sind die Nisthöhlen, welche von der ziemlich zahlreichen Kolonie in den letzten Jahren bewohnt waren, durch Hinweggraben von Kies und Sand zum Eisenbahnbau zerstört worden. Die Vögel schienen sich an einer andern Stelle, woselbst in den Vorjahren schon mehrere Paare genistet hatten, niederlassen zu wollen. Heute besuchte ich diese Stelle wieder einmal, aber die Schwalben waren verschwunden, jedenfalls infolge von Beunruhigungen, denn es führten frische Fußspuren nach jener Stelle. Am 6. April kam der Gartenerothschwanz (*Articilia phoeniceus*) hier an und am 9. April der Wendehals (*Yunx torquilla*). Drei Tage später beobachtete ich den Steinschmätzer (*Saxicola oenanthe*) zum erstenmal, wie auch den Schwarzkopf (*Sylvia atricapilla*) in einem Exemplar und das kleine Müllerchen (*S. curruca*) an mehreren Stellen ziemlich häufig. Am 14. April morgens 5½ Uhr ließ der Kuckuck (*Cuculus canorus*) zum erstenmal in diesem Jahr seinen allbekannten Ruf hören. Ferner sind zahlreiche Dorngrasmücken (*S. cinerea*) eingetroffen. Am 1. Mai durchzogen mehrere Mauersegler (*Cypselus apus*) laut schreiend die Luft und am Abend desselben Tags vernahm ich zum erstenmal in diesem Jahr den lieblichen Schlag der Wachtel (*Coturnix communis*). Auch Teichhühnchen (*Crex porzana*) und Tüpfel-Sumpfhühnchen (*Gallinula chloropus*) sind seit etwa 8 Tagen zurückgekehrt. Die Königin unter den Sängern, die Nachtigall hat sich bis dahin noch nicht hören lassen. Sie ist zwar für unsere Gegend seit 20 Jahren kein Brutvogel mehr, obwohl es in den beiden Schloßgärten und in den städtischen Anlagen, sowie in mehreren parkähnlichen Gärten an Gelegenheit zum Nisten nicht mangelt. Doch hält sich in jedem Jahr gelegentlich der Reize nach Norden der eine oder andre männliche Vogel einen oder zwei Tage hier auf, um auch uns auf wenige Stunden mit seinem entzückenden Gesänge zu erfreuen.

Die Sperlinge sind auch hier sehr früh zur Fortpflanzung geschritten. Am 18. April gab es hier und da

Nester mit Jungen. Nun fehlte es aber den armen Eltern an passender Nahrung für ihre zarten Jungen, denn es war kühl. Die Mücken und Fliegen hatten sich unter den Gesimsen der Häuser, hinter die Fensterbefeidungen und auf der Außenseite der Fensterscheiben festgesetzt, wo sie — zum Theil sehr versteckt — günstigere Witterung abzuwarten schienen. Aber ein geübtes Sperlingsauge kommt nicht in Verlegenheit. Vom frühen Morgen an waren die Sperlinge eifrig beschäftigt, die hier ruhende Nahrung in ganzen Ballen zu sammeln und den hungrigen Kleinen zuzutragen. Selbst während des Unterrichts kamen sie an die Schulfenster, um die dort sitzenden Mücken hinwegzunehmen.

Noch wollte ich mittheilen, daß ich im Magen des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) neben Ueberresten von verschiedenen Karaben (Saufkäfer) auch die einer Maulwurfsgrille (*Gryllotalpa vulgaris*) in voriger Woche gefunden habe.

D. Paulsich in Hanau.

Berichtigung zu „Der erste Rechtsfall“.

Inbetreff des in Nr. 18 d. Bl. mitgetheilten, meine Person betreffenden Rechtsfalls habe ich zu bemerken, daß die gerichtliche Entscheidung als eine tatsächliche nicht angesehen werden kann, und zwar aus dem Grunde, weil die Verhandlung keineswegs stattgefunden hat, bzgl. die Angelegenheit garnicht der Beurtheilung der betreffenden Herren Richter unterbreitet worden ist. Nur meine durch Unkenntniß der Lokalverhältnisse unseres neugebauten weitläufigen Gerichtsgebäudes entstandene Veräumlich des Termins, dessen Abhaltung pünktlich begonnen haben soll, hat den Ausgang dieses Prozesses zu Gunsten des Klägers veranlaßt.

Bei meinem rechtzeitigen Erscheinen hätte der Prozeß sicher den der Ansicht meines Rechtsanwalts und meinem guten Recht entsprechenden Verlauf genommen, und daß meine Veräumlich eine unfreiwillige gewesen, kann ich durch Zeugen erhärten.

Im übrigen stelle ich diese Angelegenheit ruhig der Beurtheilung des unbefangenen Lesers d. Bl. anheim, und verweise zu meiner Rechtfertigung auf die in Nr. 32 v. S. enthaltne Berichtigung.

Georg Sylb.

(Es thut mir leid, daß gerade dieser Fall, der bereits im vorigen Jahrgang d. Bl. genugsam erörtert worden, hier nochmals zur Veröffentlichung gekommen; da jedoch ein rechtskräftiges Urtheil vorliegt, so konnte ich die zugesagte Aufnahme keinesfalls ablehnen — und dies wird bei allen derartigen Entscheidungen geschehen. Würde Herr Sylb. appelliren und ein gegentheiliges Erkenntniß erstreiten, so bin ich selbstverständlich sogleich bereit, dasselbe ebenfalls hier zur Kenntniß der Leser zu bringen, denn was dem Einen recht, ist dem Andern billig. Dr. R. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Abnahme der Störche. In Stallupönen ist der Storch in diesem Frühlinge in so geringer Zahl zu uns gekommen wie niemals. Es hat fast den Anschein, als wolle dieser so gern gesehne Frühlingsbote unsere Gegend ganz meiden. Mit dem Verschwinden der kleinen sumpfigen Wiesenstücke in den Ackerfeldern ist naturgemäß auch eine Abnahme der Nahrung des Storchs verbunden. Nehmen wir noch dazu den Ueberreifer, mit dem leidenschaftlichen Jäger diese Vogelart verfolgen, weil sie manchen Junghasen aus dem Lager holt und verzehrt, so ist eine Abnahme der Zahl der Störche, die unsere Gegend bewohnen, wol erklärlich. Aber trotzdem ist eine so schnelle Abnahme, wie sie heuer stattgefunden, auffällig und muß wol ihren Grund in andrer Ursache haben.

(D. G.).

Briefliche Mittheilungen.

Inbetreff der in Nr. 18 Seite 208 besprochenen Zedern (*Ixodes ricinus*) erlaube ich mir noch hinzuzufügen, daß dieselben in Laubwäldern sehr häufig vorkommen, doch

auch im Nadelwalde zahlreich vertreten sind. Von den Hundstunden sind nur diejenigen häufig mit Zedern besetzt, die, wie Jagd- und Schäferhunde, im Walde selbst umherstreifen. Ganz außerordentlich häufig findet sich der Schnarröser dagegen am Roth- und Damwild, etwas weniger am Rehwild. Das erstgenannte ist oft buchstäblich bedeckt mit Zedern. An Vögeln fand ich die Schnarröser nur einmal an den Halsen junger Koblmeisen. Von den acht im Nest befindlichen, fast flüggen Jungen waren fünf oder sechs mit 3, 4 bis 6 Zedern behaftet, welche sich alle an den Halsen der Vögel eingebohrt hatten. Alexander Van.

In Nr. 17 d. M. beginnen Sie einen Aufsatz über die besten Sänger unter den fremdländischen Vögeln, Spottdroffel, Ragendroffel u. s. w., und da gestatten Sie mir wol, Ihnen von dem vortrefflichen Gesang des Schama (*Turdus — Kittacincela — macrourus*, *Gml.*; Indian Shama) Mittheilung zu machen. Vor 1½ Jahren erwarb Herr von Schlechtendal von Fräulein Hagenbeck ein Exemplar, über welches er in seiner „Monatsschrift“ vom März v. J. berichtete. Von den vor einigen Wochen wieder von Fräulein Hagenbeck eingeführten erwarb ich ein Exemplar, das am 23. April bei mir eintraf und sofort seinen Gesang hören ließ. Ich muß gestehen, daß ich einen so vielseitigen, stets wohlklingenden Gesang bisher noch von keinem Vogel hörte. Töne von der Stärke des Amsels, Drossels, Sprosser-Schlags, von picolartigem Pfeifen bis zu den leisesten Tönen des Graumädchengesangs wechseln unter den verschiedensten Modulationen ab, ohne jemals das Ohr zu beleidigen. Jeder, der den Vogel, welcher fleißig vom Morgen bis zum Abend singt, hört, ist erfreut und erstaunt über das Konzert dieses Meisters. Der Vogel ist theuer (80 M.), aber den Preis werth. Dr. Frid.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Graf August Schmisling-Kerssenbrock: 1. Sie besitzen eine große Anzahl fremdländischer Vögel, daher müssen Sie sich über die Bedingungen ihrer naturgemäßen und erspriesslichen Verpflegung zunächst unterrichten; mein erster Rath geht deshalb dahin, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. anschaffen und in demselben über alle Vögel, welche Sie haben, nachlesen. Sie werden dann finden, daß man gut daran thut, das Bandfinkenpärchen von den anderen Vögeln abzusondern. 2. Ueber den Heckkäfig und dessen Einrichtung finden Sie Angaben ebenfalls im „Handbuch“, gleicherweise wie über die Fütterung und Züchtung aller fremdländischen Vögel überhaupt.

Herrn Hasso, Graf Hattenbach: Es kommt nicht allein darauf an, daß der Käfig für eine Steindrossel oder Singdroffel groß genug, sondern auch, wie er eingerichtet ist, namentlich aber, wie die Sitzstäbe angebracht sind; befinden sich letztere zu nahe an den Seitenwänden, so werden die Vögel sich immer nur zu leicht Schwanz und Schwingen abstoßen, bzgl. zerbrechen. Ferner bekommen solche Vögel, wenn sie mehrere Jahre bei gleichem Futter ohne Abwechselung und Zusatz von Kalk gehalten werden, auch so weiche Federn, daß dieselben bei der geringsten Veranlassung bestoßen erscheinen. Je nachdem nun bei Ihren Vögeln die erste oder letzte Urinade obwaltet, wollen Sie Abhilfe schaffen. Im ersten Fall bedarf es ja nur der Vorsicht, daß Sie die Sitzstangen zweckmäßigerweise rücken; im letztern geben Sie zeitweise unter das Mischfutter fein geriebene Sepia, ferner möglichst reichlich lebende Kerbthiere, und zugleich bringen Sie die Vögel soviel als Sie können, an einen geschützten Ort ins Freie hinaus. Bei solcher anhaltend fortgesetzten naturgemäßen Behandlung wird der gerügte Uebelstand sich unsamer legen, so daß die Vögel nach der nächsten Mauser tadellos im Gefieder erscheinen.

Herrn Carl Getreu: Der Blutschnabelweber ist irgendwo gegen geflogen, denn er war an einem Schädelbruch gestorben. Solche Unglücksfälle lassen sich eben nur schwierig abwenden.

Aus den Vereinen.

Stettiner Kanarienzüchterverein. Unter Uebersetzung eines Expl. unseres Statuts setzen wir Sie von der Gründung des vorgenannten Vereins hierseits mit dem Bemerkten in Kenntniß, daß der Vorstand aus den Herren G. Engeler (Vorsitzender), H. Lüdtke (Kassirer) und A. Desterreich (Schriftführer) besteht. Alle für den Verein bestimmten Sendungen sind an den Unterzeichneten zu adressiren. Im Namen des Vorstands der Schriftführer F. Desterreich, Stettin, Rosengarten 49 I.

Vogelzüchter-Klub „Canaria“ in Magdeburg. Berichtigung. In der Nachricht über die am 28. April dieses Jahres abgehaltene Versammlung (Nr. 18 S. 209 d. Bl.) ist die Angabe enthalten, daß Herr Bieler die Kölner Ausstellung mit 4 Vögeln beschied, davon zwei todt und zwei sehr krank zurückgehalten habe. Dies ist insofern falsch, als nur 3 Vögel zur ktrf. Ausstellung geschickt waren, von welchen zwei todt und einer sehr krank zurückkamen.

Leipzig. Der hiesige ornithologische Verein, welcher im allgemeinen die Grundsätze des deutschen Vogelschutzvereins vertritt, hielt am 14. April d. J. seine erste ordentliche Generalversammlung ab. Bei der mit auf der Tagesordnung stehenden Neuwahl des Vorstands wurden wiedergewählt die Herren Dr. Rey als erster Vorsitzender, Maler Göring als zweiter Vorsitzender, Oskar Reinhold als erster und Altkar Leo als zweiter Schriftführer und Buchhändler Freese als Archivar, während das Amt des Kassirers auf Herrn Lehrer Schultze überging. Kommt inbetriff des Vogelschutzes, wie des Fütterns der Vögel im Freien insofern des milden Winters im ersten Vereinsjahr auch nicht viel gethan werden, so suchte der Verein dagegen seine Vereinsabende um so interessanter zu machen, und in dieser Richtung haben sich die Herren Dr. Rey und Maler Göring durch ihre anregenden wie belehrenden Vorträge um den Verein verdient gemacht. Zu wünschen wäre nur, daß die Vereinsabende (Freitags in der Zentralthalle) der Sammelplatz nicht nur aller Mitglieder, sondern sämtlicher übrigen hiesigen Freunde der gefiederten Welt würden.

Oskar Reinhold.

Ornithologischer Verein in Danzig. In Abwesenheit des Vorsitzenden, Herrn Stabsarzt Dr. Pieper eröffnete Herr Wikar Sankowski die Versammlung mit der Mittheilung, daß das Mitglied Herr Wittkowski am 26. d. gestorben. Die Versammlung ehrte durch Erheben von den Sitzen das Andenken des Verstorbenen. Herr Intendantur-Sekretär Mahler erstattete demnächst den Rechenschafts-Bericht über die letzte Ausstellung im Schützenhause. Aus demselben ist hervorzuheben, daß die Einnahme der Ausstellung 5184,91 M. betragen, die Ausgabe sich dagegen auf 4868,68 M. beziffert hat, somit ein Ueberschuß von 316,23 M. dem Verein verbleibt. Rechnet man hierzu die große Ausgabe für Käfige, die dem Verein verbleiben, so kann das Ergebnis der Ausstellung als günstig bezeichnet werden. Hervorzuheben wäre ferner noch, daß nicht ein einziges Thier während der ganzen Ausstellung zugrunde gegangen, was wol der großen Fürsorge der Fütterungs-Kommission zu danken ist. — Aus der Mitte der Versammlung wurde mitgetheilt, daß am 17. d. die Erdschwalben, ebenso die Rauchschwalben gesehen worden sind. — Schließlich wurde eine Kommission gewählt, die für die Ausflüge im Sommer zu sorgen haben wird. — Mit der gestrigen Zusammenkunft verlagte der Verein seine Sitzungen bis zum Oktober.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht stellte in seiner letzten Generalversammlung das Ausstellungs-Programm der diesjährigen Geflügel-Ausstellung fest. Die Ausstellung findet vom 1.—4. Juli im Zoologischen Garten statt. An Prämien werden gegeben: für außerordentliche Leistungen goldene Vereinsmedaillen, als 1. Preis große silberne, als 2. Preis kleine silberne Vereinsmedaillen; außerdem erhält jeder Aussteller pränumerirter Objekte ein

Diplom. Der Verein erfreut sich einer immer größeren Theilnahme; in den vier Generalversammlungen d. J. traten 26 Herren als Mitglieder bei.

Auch in **Nürnberg** ist ein **Kanarienzüchter-Verein** Bedürfnis geworden und — um dem guten Beispiel anderer Städte zu folgen — haben sich auf Veranlassung des Mikroskopikers Herrn Karl Wolfenau acht Männer zu einem Verein zusammengefunden, dessen Aufgabe in der Hebung und Förderung der Kanarienzucht besteht. Der Erfolg war ein durchschlagender; denn der Verein erreichte schon nach wenigen Tagen die Zahl von vierzig der Sache mit Lust und Liebe ergebenden Mitgliedern, und eine von denselben veranstaltete Konkurrenzausstellung war auch von Nichtmitgliedern auffallend zahlreich besucht. Der Vereinsvorstand, Herr Wolfenau, versteht in jeder Beziehung die Vereinsinteressen zu fördern und hat hierzu in den jüngsten Tagen durch einen wissenschaftlichen Vortrag über Kanarienvögel, deren Abstammung und Leben im Mutterlande, deren Ueberführung nach Europa und den dadurch hervorgerufenen Handel, dann über Zucht und Fütterung derselben, einen beachtenswerthen Beitrag geleistet. Wünschen wir von Herzen, daß der junge Verein blühe und gedeihe und die segensreichen Früchte ernte, zu welchen eine so gute Saat gelegt ist!

Kositz i. M. Der Verein „Canaria“ hier selbst, ursprünglich als Verein von Kanarienzüchtern begründet, hat — nachdem er in der kurzen Zeit seines Bestehens eine über Erwarten große Theilnahme erfahren — jüngst, dem hier zutage getretenen Bedürfnis entsprechend, seine Thätigkeit auch auf die Pflege der Singvögel- und Geflügelzucht im allgemeinen erweitert und sich nun als „Canaria, Verein für Singvögel- und Geflügelzucht“ neu konstituiert. Derselbe zählt schon über 60 Mitglieder, darunter hervorragende hiesige Züchter, und es herrscht in dem jungen Verein reges Leben. Die bereits reichhaltige Bibliothek und die gut ausgestatteten Vögelställe finden lebhafteste Benutzung.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz des Kreises Paderborn zu Paderborn vom 18. bis 21. Mai. Anmeldebogen durch den Schriftführer, Rentier Adolf Westphalen, Lohe à 50 Pf. durch den Rentanten Herrn Fritz Giese.

Kantonsverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg vom 27. bis 29. Mai zu Ludwigsburg. Wet Prämierung und Verlosung. Prospekt und Anmeldebogen durch Herrn C. Maier, 22 Hintere Schlegelstraße.

Ornithologischer Verein in Stralsund vom 10. bis 12. Juni. Mit Prämierung und großer Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Robert Mayer, 11 Badenstraße.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Varel a. d. Jade vom 25. bis 27. Juni.

Verein für Geflügelzucht zu Wilster vom 14. bis 15. Juli.

Briefwechsel.

Hrn. Vogelhändler Franz Ameyer in Linz a. D.: Infolge meiner Erkrankung war die gesandte Probe Ihrer Ameisenpuppen ganz in Vergessenheit gerathen und ich hole nun gern die Bemerkung nach, daß dieselben allerdings ganz besonders schön sind. — Eine schneeweiße Dohle ist zwar ein seltener Vogel und umsomehr, wenn dieselbe zugleich etwas sprechen kann; sollte indessen der Preis von 150 Mk. denn doch nicht etwas zu hoch sein? Trotzdem werden Sie wol bereits auf die Anzeige hin einen Käufer dazu gefunden haben.

Herrn Rittergutsbesitzer Baron v. Alst: Nach meiner Ueberzeugung werden sowohl von den Behörden, als auch von den Besitzern noch immer nicht genug Nistkasten für die Vögel ausgehängt, während die Beschaffung derselben heutzutage doch außerordentlich erleichtert ist, da sie zu überaus billigen Preisen zu erlangen sind. Die Nistkasten für einheimische Vögel, also in verschiedenen Größen für Stare, Meisen, Rothschwänzchen, Fliegenschwänzer u. a. m., liefern die Nistkastenfabrik von Friedrich Milcher, Berlin SW., Alte Jakobstraße 23, und die Hofbuchhandlung von Hugo Voigt in Leipzig in zweckmäßigster Einrichtung und, wie gesagt, erstaunlich

billig. — Auch Nistkasten für Wellensittiche und für alle übrigen fremdländischen Höhlenbrüter, sowie Nistbäume u. a. m. können Sie von Herrn Milcher nach Wunsch und zu mäßigsten Preisen beziehen.

Frau Dr. Platen: Herzlichsten Dank und, wie Sie sehen, sofort benutzt. Hoffentlich kam ich Ihrem Herrn Gemal baldigst recht erwünschte Nachricht geben. Aufreichtliche Glückwünsche für ferneres Wohlergehen und freundschaftliche Grüße!

Herrn Jos. Talsky: Ihre „Exkursion in die Bezkyden“ zunächst mit bestem Dank erhalten. Näheres demnächst.

Expedition: Dr. Karl Ruff, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

[1067]

W. Boecker,
Kontroleur in Weßlar.

Seltene, gut sprechende Segelschiffpapageien, als: Jakos, Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen, sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, Jakos 100—200 Mk., Amazonen 40—80 Mk., Surinams 40—80 Mk., 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 Mk., ein Jakos 500 Mk.; starke, fast neue Papageisäuge à St. 8 Mk.; echte Möpse von 20—100 Mk. Versende nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1068]

R. Ebeling in Merseburg a./Saale.

Echte Ungarische David-Sprosser.

Ich bin mit einem großen Transport angekommen und versende das Stück garantiert sofort schlagender Hähne, einschl. Verpack., zu 13 Mk., ausgefacht insonders feine Schlager à Stück einschl. Verpack. 16 Mk., rothe Nachtigalen à St. 6 Mk.

[1069]

H. Hromada,
Zoologische Handlung, Dresden.

1 schöner, kräftiger **Sund**, kurzhaarig, äußerst treu und wachsam, mit gutem Appell, sowie eine zahme, gut sprechende **Elster** ist gegen Vögel zu verkaufen oder zu verkaufen.

[1070]

Franz Schneider,
Kaufmann,
Saarbrücken.

Zu verkaufen: 2 feurig schlagende Ungar. Sprosser à 24 Mk., 1 Spötter, 2 Jahre im Käfig, ausgezeichnet. Sänger, 16 Mk., 1 feiner Harzer Kanarienvogel 20 Mk. Gefl. Anfragen an die Expedition dieses Blattes. [1071]

Veränderungshalber

verkaufe einen sehr viel sprechenden, jungen, schön gefiederten **Gelbnaeden** zu dem billigen und festen Preis von 120 Mk. Auf Wunsch gebe brieflich an (auf Freimarke), was das Thier spricht! Ferner zwei gute **Grandrosseln** (David), gut im Gesang und Gefieder, à St. 8 Mk.

[1072]

Wittwe S. Heilmann,
Sachsen-Altenburg, Markt 26.

Gebe ab: 1,2 silberh. Kampfbantam (3 Prämien) 15 Mk., 1,0 blauer Crève Coenr, ff., 6 Mk. Auch Tausch! [1073]

H. Marth. Altdorf bei Essen a. d. R.

Meine **Mopshündin**, Danna, bekommt Mitte Mai zum dritten Male Junge von einem ganz rasseseiten Mops-hund. Die Hündin ist zur Zeit 7 Kilogramm schwer, Preis 6 M.
[1074]

W. Löblich, Parchim i./M.

Zu kaufen gesucht: 2 Zuchtware Zebrafinken, 2 dergl. kleine Amaranthen von
[1075] **H. Reichel in Altena (Westfalen).**

Schon vom 2. bis längstens 10. Mai i. J. gelangen meine edlen **Bufowinaer und ungarischen**

Sprosser

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 M. für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten.
Gottlieb Wanek,
[1076] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Junge **Wandervalken** (*Falko peregrinus*) faust
[1077] **Prost, Mündchen, Insel 3.**

Blaudrosseln, einsamer Spatz und Steinröthel hat vor-räthig [1078] **Zugschwerdt, Zinne (Ungarn).**

Es sind noch eine große Menge **feine Kollervögel** abzugeben von 6 bis 9, 10 und 12 M., auch nehme ich **Wellensittiche** in Tausch an; ferner gebe ab 3 Duzend **Buchfinken**, die anschlagen, sowie auch noch von anderen Singvögeln.
[1079] **G. Gärtner in Ernstroda (Herzogth. Gotha).**

Steinröthel,

heuerige **Wildfänge**, à 15 M., garantierte Männchen, liefert unter Garantie lebender und gesunder Ankunft
[1080] **Gottlieb Wanek,**
Vogelhandlung in Prag.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für
Vögel bestens empfohlen. [1081]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Brütlästiges Zaunkönig-Pärch., Nachtigalen v. J. Nacht-schläger, auch d. J., Rothschwänze, auch Pare, Roth- u. Blau-felhden, Pare, Plattmönche, v. J. w. Bachstelzen, Zippen u. Schwarzdrosseln, Hauben-, Blau- u. Kohlmeisen, Blau-sprecht-Meise, Elstern, Holzheher u. Körnerfresser etc., Reit-zugfinken. Bei Anfragen bitte Freimarke.
[1082]

Berlin SO., Etaligerstraße 131. **C. M. Federh.**

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24,
empfiehlt wegen Aufgabe des Geschäftes 1 Sato, 20 Wörter sprechend, 3 St. flüchtig, 3 Jahr alt, 150 M., mehrere Zafos, Amazonen und Eurinams, alle sprechend, 45 — 60 M., 1 P. Singfittiche, 1 Jahr im Käfig, 20 M., 1 Gebirgslori-Weib., 1 Jahr im Besitz, 30 M., 1 w. Reisvogel-Weib., 10 M., 2 P. Wismen à P. 18 M., Grassittiche à P. 9 M., rothe Kardinal, Weib. 10 M., Weib. 6 M., imp. Wellensittiche 11 M., grauföp. Inseparables à P. 15 M., 1 P. Goldperlinge à P. 15 M., Sonnenvögel à P. 15 M., 1 Hüttensänger-Weib. 6 M., Zebrafinken à P. 10 M., graue Reisvogel à P. 5 M., Griseblen, Gondonblen, Amaranthen, Orangelbäck à P. 6 M., 1 Sperber-Taube, Weib., 6 M., 1 weiße Nachtaube, Weib., 5 M., gelehrte Amseln, Drosseln, Nachtigalen, Etiglige, Zeigige u. s. w. Krankheits halber billig; auch ist das Geschäft sofort billig zu verkaufen.
Ladenmiethe 1000 M.
[1083]

Sprosser, echte ungarische, nur ausgehörte einschl. Verpackung u. Erpreß, unter Garantie lebender An-kunft, hat einige Stück noch abzugeben
[1084]

Josef Kramár,

Offizial beim Gemeinderathe in Pilsen (Böhmen).

Almeiseneier (deutsche),

schöne Ware, fürs kg M 2,40, bei 10 kg M 2,10 versendet
[1085] **A. G. Bethge in Elbing.**

Kanarienvögel,

Sohl- und Klingeltroller, lang und tief gehend, hält bestens empfohlen (Postversandt unter Nachnahme bei Garantie), Preisverzeichnisse gratis.

C. Laube,

Kanarienhändlung und Züchtere.
[1086] **Chemnitz i./Sachsen, Schillerplatz 26.**

Nachtigalen,

mit vollem, reinem, echt melodischem Gesang liefere ich à 6 M. fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer,

reell, fürs Liter 6 M., mit Ver-packung, empfiehlt **C. D. Streckenbach, Breslau.** [1088]

Bunt-Fasanen,

1 Hahn, 5 Hennen, à 10 M. Dieselben sind im Legen, schöne kräftige Thiere. Eier werden dazu gegeben, was in-zwischen sich ergibt.

Ein Fühnerhund, 3 Jahre,

groß, schön gelb, Apporteur, jagt laut nicht weit, 40 M., ist das Dreifache werth, bei
[1089] **F. H. Wagner, Klingenberg a. Main.**

1 Par Muskatfinken 6 M., 1 Par Blutschnabelweber 6 M., 1 Par Napoleonsweber 6 M., 1 Par W. Meisittiche 10 M., 1 Zebrafink, Weib., 4 M., 1 Schmetterlingsfink, Weib., 4 M., 1 Reisvogel 3 M., 1 Dompfaff-Weib. 1 M., 1 fein schlagende Weindrossel 10 M.; zu verkaufen gegen Nachnahme bei **Karl Volkmann, Danzig (Westpr.)** [1090]

Abzugeben: 1 P. Madraswachteln 13 M., 1 P. jap. Mövchen, Weib. gelbbunt, Weib. braunbunt, bereits gebrütet, 10 M., 1 Brutpar Wandfinken, nicht kauflustig, 4 M. 50 S. Verpackung frei.
[1091]

R. Sattler, Pfordten bei Gera (Neuh.).

Zu kaufen gesucht:

[1092]

Ein vollbefiedertes garant. Weibchen Karolina-sittich (*Psittacus carolinensis*). **F. A. 200** an die Expd.

Einige ganz vorzügliche, von einem hervorragenden Kenner des SprosserGESANGES verhörte **Bufowinaer Sprosser** hat à 15 M., mit sehr praktischem Käfig à 20 M. zu verkaufen.

E. Ehrhardt,

[1093] Leipzig, Goldenes Einhorn, Grimmaischer Steinweg.

Offerire 1880er und 1881er Kanarien — Nachtigal-schläger und Dohltroller — à 15, 18, 20, 25 und 30 M. Weibchen à 2 M., gegen Kassa oder Nachnahme. Garantie für lebende Ankunft.

Joseph, Kreissekretär.

[1094] Schmalkalden in Thüringen.

Ein Star, welcher mehrere Stücke pfeift, ist unter Garantie für 20 M. abzugeben bei

Theodor Hausdorf,

[1095]

Waldenburg i./Schl.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 19.

Berlin, den 11. Mai 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1096]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 350 Graupapageien à 16 *sh.*, 1 rothen Arara 80 *sh.*, australische Sittiche in bedeutender Zahl, Wellensittiche, Zebrafinken, 1 Par Krönten 200 *sh.*, 4 Vohrentäger-Pfauen à 200 *sh.*, 1 amerikanische Strauß 200 *sh.*, 1 Seeadler 200 *sh.*, 1 Par Bonelli's Adler 120 *sh.*; 1 Puma weibchen 500 *sh.*, 1 Lippenbär 200 *sh.*, 1 Bennett's Ränguruh 150 *sh.*, 6 Krähensittiche à 240 *sh.*, 50 Affen à 50 *sh.*

J. Abrahams,

[1097]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

Die folgenden Thiere und Vögel sind in vorletzter Woche eingetroffen. Die Anzeige konnte wegen verspäteter Ankunft nicht in letzter Nummer dieses Blattes erscheinen.

1 rothhäutiger Tamarin (*Midas rufimanus*), 1 Aguti (*Dasyprocta aguti*), 1 geringeltes Nabelschwein (*Sus torquatus*), Rosenstare (*Sturnus roseus*), Weiß (*S. religiosus*), braune Mainastare (*S. fuscus*), gehäubte Mainastare (*S. cristatellus*), Heuschreckenstare (*S. tristis*), Manyarweber (*Ploceus manyar*), braunköpfige Ammern (*Emberiza icterica*), schwarzköpfige Nonnen (*Spermestes sinensis*), Tigerfinken (*Aegintha amandava*), Reisvögel (*Spermestes oryzivora*), Muskatvögel (*Spermestes punctularia*).

Während voriger Woche sind neu eingegangen:

Schwalbenloris (*Psittacus discolor*), Gelbbauchsittiche (*P. flaviventris*), Bauerssittiche (*P. zouari*), Barnards'sittiche (*P. Barnardi*), Rosellas oder Buntsittiche (*P. eximius*), Rosafafadus (*P. roseicapillus*), Bronzeflügeltauben (*Columba chalcopetra*), 1 tasmanischer weißer Habicht (*Falko Novae Hollandiae*), 1 Cuvier's Schwalm (*Podargus Cuvieri*), Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), kleine Elsterchen (*S. eueuata*).

Einige Paare Feuerfisch-Amazoniden (*Sperm. nitida*) sind wiederum eingetroffen, und kann ich nunmehr die Aufträge derjenigen meiner werthen Kunden ausführen, die beim letzten Male unberücksichtigt bleiben mußten.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln u. a. Thieren ein, und habe ich gegenwärtig das reichhaltigste Lager von seltenen Papageienarten, welches bei Händlern Englands und des Continents gefunden werden kann. Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blatts angezeigten Vogelarten ist stets Vorrath vorhanden.

Preisliste auf Verlangen portofrei.

Versendung gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung des Rechnungsbetrags.

J. H. Dieckmann,

[1098]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehlend neu: Affen, Affen, Graupapageien, Segelschiffvögel, à 36 *sh.*, zahme Graupapageien, sprechend, à 75 u. 120 *sh.*, 1 Finsch-Amazonenpapagei (*Ps. Finschi*), ausgezeichnete Sprecher, 90 *sh.*, 2 Kuba-Amazonen, rothhäutig, etwas sprechend, ganz zahm, à 24 *sh.*, 3 amerif. Spottdroffeln à 50 und 75 *sh.*; junge, weiße Seidenpudel à 20 *sh.*, schwarze Pudel mit schönem, krausem Haar à 36–50 *sh.*, 1 Pärchen ganz zahmer, junger Rehe 60 *sh.*, 1/4 gelbe Kuchenhühner 60 *sh.*, 1/2 Bergfäher 21 *sh.*, 1/2 goldhals. Zwergbantams 24 *sh.*, 1/2 echte Thüring. Waldbühner 21 *sh.*, Dompfaff-Männchen à 3 *sh.*, Kreuzschnäbel à 1 *sh.*, Girtliche à 1 *sh.*

In Tausch nehme alle Arten Vögel und Thiere.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1099]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Doppel-Gelbköpfe, sehr schön besiedert, fingerzahn, Stück 80 *sh.*, Amazonen, desgl., Stück 30–36 *sh.*, scharlachfittige Amazonen, desgl., Stück 30 *sh.*, junge, schwarzäugige Graupapageien, tadelloß besiedert, sehr gelehrt, Stück 18 *sh.*, Mönchsittiche Par 15 *sh.*, Nymfen Par 20 *sh.*, rothköpfige Zuseparables Par 12 *sh.*, importirte Wellensittiche, tadelloß besiedert, kerngesund, Par 9 *sh.*, rothe Kardinäle, Männchen, Stück 12 *sh.*, Dominikaner-Kardinäle Stück 6 *sh.*, Sonnenvögel Par 15 *sh.*, Purpur-Langaren Par 30 *sh.*, Safranfinken, prachtvoll verfärbt, Par 12 *sh.*, graue Reisfinken, Par 4 *sh.*, Drangebäck. Par 7 *sh.*, zweifarbiges Elsterchen Par 8 *sh.*, kleine desgl. Par 5 *sh.*, Kordonbleus Par 6 *sh.*, Aftirde, Silberfänschen Par 5 *sh.*, Bandsinken Par 4 *sh.*, Drangeweber Par 4 *sh.*, Ferkorweber, Männchen, Stück 8 *sh.*, Blutchnabelweber Par 5 *sh.*

Kleine Groten als: Aftirde, Drangebäck., H. Elsterchen, Bandsinken, Silberfänschen, Kordonbleus, Atlasfinken, Witwen, Weber re. re. bei Abnahme von 20 Par 4 *sh.* à Par.

Neu eingetroffen:

Importirte Zebrafinken

à Par 12 *sh.*,

importirte Wellensittiche à Par 9 *sh.*

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

[1100]

empfehlte junge, schwarzäugige **Jakos**, St. 18 *M*, akklimatisirte Graupapageien oder Jakos St. 36 *M*, gut sprechende St. 100—300 *M*, Surinams St. 42 *M*, gut sprechende St. 75—300 *M*, Amazonen St. 24—40 *M*, gut sprechende St. 80—150 *M*, Neuholländer Amazonen St. 24 *M*, eine zwei Vieder singende, grünbrangige Amazone 100 *M*, rothstirnige Amazonen St. 40 *M*, Diadem-Amazonen St. 36 *M*, rothbärtige Portoriko-Amazone, zahm, 30 *M*, Müllerpapageien St. 36 *M*, Mohrenkopfpapageien Par 20 *M*, Sperlingspapageien Par 12 *M*, Sonnenpapageien St. 24 *M*, doppelte Gelbköpfe, gut sprechend, St. 150 *M*, große gelbhäufige Kakadus St. 20 *M*, einen zahmen, sprechenden Sprosser, gelbhäufigen Kakadu 100 *M*, Nasenkakadus St. 13 *M*, Kakafakadus St. 45 *M*, Rosakakadus St. 15 *M*, einen zahmen und sprechenden Rosakakadu 36 *M*, einen sehr schönen hellrothen, zahmen und sprechenden Arara 120 *M*, Schuppenloris Par 150 *M*, Mandarinfittiche Par 40 *M*, große Alexandersittiche Par 36 *M*, kleine Alexandersittiche Par 25 *M*, Port-Linfonsittiche Par 50 *M*, olivengrüne Sittiche oder Kockepler Par 50 *M*, Pennantsittiche in Pracht Par 40 *M*, Singsittiche Par 20 *M*, Halbmondsittiche Par 15 *M*, Grasisittiche Par 9 *M*, Rosellas Par 36 *M*, Millirofellas Par 45 *M*, Kaledonische Rosellas oder Gelbbauchfittiche (Platyceus flaviventris) Par 50 *M*, einen sprechenden Maina-Star 80 *M*, importirte Nymphen Par 18 *M*, Bart- oder Gürtelgrasfinken Par 20 *M*, Diamantfinken Par 20 *M*, weiße Reiskinken Par 18 *M*, graue Reiskinckel Par 4 *M* 50 *S*, Sonnenvögel Par 16 *M*, blaue Indigos St. 7 *M*, Japanische braunbunte Mövchen Par 9 *M*, Sverbertäubchen Par 8 *M*, diverse verschiedene Sorten kleiner Groten, bei Abnahme von 20 Par das Par 4 *M*, Marmoset- oder Ustiaffchen Par 20 *M*,

importirte Wellensittiche

Par 10 *M*

Alle Vögel werden in Tausch angenommen.
Preiskourante auf Verlangen postfrei.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1001]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer à 3 St. 4 *M*,
Niesenlandschildkröten (für Schaufenster etc.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 " 5 "
Landschildkröten (hausgroße, für Terrarien) à 100 " 30 "
Italienische Sumpfschildkröten, (Großen- und Thalergröße) à 100 " 20 "

empfehlte einzeln. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[1002]

G. Singer, Triest.

Sprosser

à St. 12 *M*, rothe Kreuzschnäbel 2 *M*, Gimpel 4 *M*, Braunnelle 2 *M*, Stiglige 2 *M*, Girliche 1 *M*, Rothkehlchen 2 *M*, Blaukehlchen 4 *M*, frische Ameisenler à Liter 1 *M* versendet

[1003]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlich i./Schl.

1 Zuchtpar Nymphen 21 *M*, Mehlwürmer den Liter für 6 *M* offerirt

[1004]

H. Flickschu in Gelnau.

Mehrere import. Zuchtweib. Wellensittiche, gesunde und gut besiederte Exemplare à 6½ *M* 7 Jahrgänge „Gefiederte Welt“ à 3 und 4 *M* verkauft

[1005]

A. Opitz, Lübeck.

Frische fl. Ameisenler à Liter 1,20 *M* Joh. Comes, Reinheim, P. Uerzig (Reg.-Bez. Trier).

[1006]

Friedrich, Naturgesch. der Vögel, fein eingeb., 12 *M*, Lenz, Naturgesch. der Vögel, eingeb., 3 *M*, Klasing, Naturgesch. der Vögel, 2 *M*, 1879, 80, 81 Gefiederte Welt, eingeb. à 4,50 *M*;

1 blaustirn. Amazone, einige Worte sprechend, 36 *M*, 2 Kanarien-Männchen à 4,50 *M* gibt ab

[1007]

A. Franziskus, Wittenberg.

G. Bode, Leipzig,

bietet an: Zebrafinken, importirte Wellensittiche, sehr schön. Par 8 *M*, Sprosser, das Duzend 90 *M*, einzeln St. 12 *M* Preislisten über mein großes Lager gratis und franco.

[1008]

Frische Ameisenler, 2 Liter sammt Verpackung 1 *M* 70 *S*, Japan. Mövchen, braunbunte, à Par 9 *M*, gelbbunte, à Par 13 *M*, an Händler nach Uebereinkunft; Bastarde von Silberschnabel und Mövchen, à Par 9 *M*, Grauedelfänger, Männchen, à Stück 6 *M* 50 *S*, weiße Reiskinken à Par 20 *M*, jüngere und gekleidete billiger; Wellensittiche à Par 12 *M*, Paradieswitwen in Pracht à Par 12 *M* 50 *S*, Tiger- und Grausträße à Par 5 *M* 50 *S*, Sonnenvögel, Männchen, à Stück 10 *M*, 1 Männchen Goldsperling 6 *M*, 1 Männchen Malabar-Sittich, sehr selten, 36 *M*, 1 Par Halbmondsittiche 36 *M*, 1 Par Dolschschtauben 55 *M*, sowie noch andere Kassetauben.

Karlruhe i./B. Karl Rau, Kaufmann. [1009]

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandgeschäft Parzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme.

[1110]

In garantirt **dumppfreier**, sorgfältig von Schmutz und Staub gereinigter Ware offerire heut: Mischungen für Kanarienvögel: Kanarienkorn, Sommerrüben, geschälten Hafer, Hauf, Hirse und Dotter, zu gleichen Theilen gemischt, 17 *M.*, dieselbe Mischung ohne Hauf 17,50 *M.*, Kanarienkorn oder Glanzkorn 19 *M.* **Sommerrüben**, bester, süßer Harzer (garantirt hederichfrei) 16 *M.*, wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland und liegen mir darüber zahlreiche Anerkennungs schreiben vor. Dotter 14,50 *M.*, Hafer, geschält, 18 *M.*, Hauf, größtkörniger, gereinigt, 14 *M.*, Hauf, größtkörniger, gequetscht, 14,50 *M.*, Mohn, blauer, vorzüglich, 44 *M.*, Mohn, weißer, 44 *M.*, Leinsamen 15 *M.*, Hirse, gelbe, deutsche, 10 *M.*, Hirse, deutsche, weiße, 13 *M.*, Hirse, rothe Blut- oder Gold-, 17 *M.*, Hirse, echt franz., silberweiße, 20 *M.*, Hirse, algerische, rothe, 24 *M.*, Hirse, indische, 22 *M.*, Hirse, Senegal-, 30 *M.*, Hirse, Senegal-, in Kolben, à Pfd. 60 *S.*, Wegebrett, sehr beliebt für fränke Vögel, 8 *M.*, Prachtfinkenfutter, nur aus importirten Hirsen gemischt, 25 *M.*, Prachtfinkenfutter, aus importirten und inländischen Hirsen gemischt, 23 *M.*, Drosselfutter, dasselbe wird angefeuchtet und mit Ameiseneiern oder Weichwurm gemischt, 30 *M.*, à Pfd. 35 *S.*, Kardinalsfutter 26 *M.*, à Pfd. 30 *S.*, Sittichfutter 25 *M.*, à Pfd. 28 *S.*, *Bruchreis, dem rohen für Kardinäle und javanische Vogelarten vorzuziehen, 16,50 *M.*, *Ostiglia-Reis in Hülsen à Pfd. 25 *S.*, *Sonnenrosenkörner à Pfd. 40 *S.*, *Grassamen, *Mais, weißer amerik. Pferdezaun-, 15 *M.*, à Pfd. 20 *S.*, *Mais, ungar. gelber, 8,50 *M.*, à Pfd. 10 *S.*, *Mais, gelber, in Kolben (Weichkornzapfen) wird von Papageien mit Eier gefressen, Ebereschen, sehr beliebt für Papageien, Kreuzschnäbel und alle Berenfresser, 20 *M.*, à Pfd. 25 *S.*, Salatsamen (sehr gesund für alle Körnerfresser) à Pfd. 3 *M.*, Haidegrüne 20 *M.*, Safergrüne 20 *M.*, **Ameiseneier**, deutsche, vorzüglich schöne, große und weiße Ware, 110 *M.*, à Pfd. 1,20 *M.*, Weichwurm (Sintagsfliegen) für alle Weichfutterfresser à Liter 1 *M.*, **Mehlwürmer** à Liter 6 *M.*, Wachholderbeeren, bestes und gesundestes Futter für Seidenkäse, Hängimpel, Dompaffen, Drosselarten etc., à Pfd. 25 *S.*, geriebene Semmel (fürs Weichfutter) à Pfd. 40 *S.*, Kürbisförmiger (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel etc.) à Pfd. 40 *S.*, Mais- oder Polentamehl 12 *M.*, à Pfd. 15 *S.*, Fichtensamen à Pfd. 70 *S.*, Kiefersamen à Pfd. 2 *M.*, Erlensamen à Pfd. 80 *S.*, Birchensamen à Pfd. 40 *S.*, Eierbrot in ganz vorzüglicher Qualität, unentbehrlich für Weichfutterfresser, à Pfd. 80 *S.* (auch als Beifutter für Körnerfresser sehr beliebt), Maizena-Vogelbiskuit für Kanarienkorn- und ähnliche Singvögel, äußerst gesund und nahrhaft, à Dbd. 1,50 *M.*, Mohnmehl (Beisatz zum Weichfutter) 21 *M.*, à Pfd. 25 *S.*, Kapernessener, echter, um rotte Kanarienkorn zu erziehen, wird mit aufgeweichter, gut ausgebrühter, hartgetrockneter Semmel, deren äußere Schale entfernt ist, gemischt, ganz à Pfd. 1 *M.*, gemahlen à Pfd. 2 *M.*, Eigelb, kondensirtes, von Hoffmeier, in Blechbüchsen, je ca. 80 Eidotter enthaltend, bei 5 Pfd. à Pfd. 2,30 *M.*, 1 Pfd. à 2,50 *M.*, getrocknete ganze Eier, in Pulverform, ausgezeichnet für Weichfutterfresser, à Pfd. 2,50 *M.*, Zwiebackmehl (Brot und Eier) à Pfd. 2,50 *M.*, Eierschalen, sehr gesund für Körnerfresser, à Pfd. 15 *S.*, Fischschuppen (Ossa sepiæ) zur Eierschalenbildung der Vögel unentbehrlich, große Stücke à Dbd. 1,20 *M.*, gepulvert (letztes von mir für Weichfutterfresser mit gutem Erfolg angewandt) à Pfd. 1 *M.*, präparirtes Weichfutter à Pfd. 1 *M.* (eignet sich in seiner bestehenden Mischung für alle Insektenfresser), Fleischfüttermehl der Liebig'schen Compagnie, von vielen Geflügelzüchtern schon lange mit Erfolg angewandt und sehr gelobt, besonders zur Mast und Aufzucht der Küken pr. Etr. 22 *M.*, im Anbruch à Pfd. 25 *S.*, Haidekorn (Buchweizen), anerkannt bestes Hühnerfutter, à Etr. 10 *M.* **Bei Entnahme von weniger als 10 Pfd. erhöhen sich vorstehende Zentrpreise um 2 *S.* fürs Pfund.** Kokos- und Agavefasern, bestes Nistmaterial für alle ausländischen Vögel, sehr elastisch, à Pfd. 1 *M.*, Kanarienkornkörbchen à Dbd. 1,20 *M.*, Trink- und Futternapfe mit Blechköpfen 38 42 50 67 75 85 95 mm breit, zum Anhängen à Stück 20 *S.*, Trink- und Futtergläser von Glas

0,85 1,00 1,10 1,20 1,30 1,80 2,20 *M.* fürs Dbd. **Vogelleim** in Büchsen à 60 *S.* und 1 *M.*, Haufquetschmühle, kleinere, mit 2 Schiebern, sehr praktisch zum Privatgebrauch, à Stück 2,50 *M.*, Nistkästen für Papageien etc. (eigenes Fabrikat). Nr. 1. für Wellensittiche à Stück 1,50 *M.*, Nr. 2 für Sperlingspapageien, unzerrennliche und alle übrigen Zwergpapageien, à Stück 1,75 *M.*, Nr. 3 für die kleineren australischen Prachtsittiche von der Größe des Schönsittichs und zugleich für die sogenannten Perakiten in gleicher Größe, à Stück 2 *M.*, Nr. 4 für Dunsittiche oder Rosellas und alle übrigen in ähnlicher Größe, à Stück 2,50 *M.*, Nr. 5 zu Nistversuchen für noch größere, lang- und kurzschwänzige Papageien, à Stück 3 *M.* (vorstehende Kästen aus Naturbaumstämmen, sehr schön mit Schwämmen und Moos verziert (höchst interessant), à Stück 75 *S.* mehr, Nr. 6 für Prachtfinken à Stück 50 *S.*, dieselben wie oben mit Rinde bekleidet 1 *M.*, Nr. 7 Nistkästen für Kanarienvögel 50 *S.*, Nistbäume für Wellensittiche und andere kleine Papageien, aus Naturstämmen, ebenfalls höchst interessant und beliebt, mit 1—3 Nisträumen 3 *M.*, mit mehr Räumen für den Raum 75 *S.* mehr. [1111]

Reignitz, Vogelfutterhandlung.

Wilh. Jul. Knebel.

* Sehr beliebt für größere Papageien und alle Sitticharten, Ebereschen und Reis auch für größere Finken, Drosseln und Weber.

„Canaria“

Berein für Singvögel- und Geflügelzucht zu Rostock i. M.

sucht zu kaufen: 1 Goldfasanen-Henne, 1 Nymphen-Papagei (Männchen), 1 Diamantsfink (Weibchen), 1 P. Tigerfinken, 1 Zebrafink (Weibchen), 1 P. kaliforn. Schopfwachteln. — Angebots sind zu richten an den Schriftführer des Vereins, Heinr. Teutmann, Rostock. [1112]

Eine ganz junge **Surinam-Amazone** im prachvollsten Gefieder, vollständig fingerzahn, die singt, spricht, pfeift, lacht und weint, muß ich leider Umstände halber verkaufen. Fester Preis einschl. Versandtkosten 80 *M.* [1113] **Louis Griger, Tilsit.**

Girlitz, Mnd. à St. 80 *S.*, Wbd. 50 *S.*, Wachteln, Mnd. 2 *M.*, Wbd. 1 *M.*, Finken, Mnd. 1 *M.*, Kreuzschnabel, roth 1,50, gelb 1 *M.* Ein zahmer Marder, läuft frei im Haus herum, ganz außergewöhnlich zahm, beißt nicht, 20 *M.* Versandt gegen Nachnahme. Suche gegen einheimische Vögel ein Zebrafinken-Wbd. zu tauschen. [1114] **Rob. Haselhuus, Hohenstein-Ernstthal.**

„Die Unterzeichneten sind der Ueberzeugung, daß die Harzer Kanarienvögel, welche sie von Herrn **Dr. Wip** in Stuttgart bezogen, auch nicht im Entferntesten dem gezahlten Preise entsprechen.“ [1115]

E. F. Schröder in Parchim i./M.,
W. Stechern in Danzig,
S. Wöttcher in Danzig,
Wilh. Charwát in Hohenmaut i./Böhmen,
H. Schwarzkopf in Neu-Ruppin,
Louis Emmel in Wiesbaden,
M. Gaedrich in Metz,
Apotheker Reif in Bremen.

Soeben erschienen! Kosten- u. portofrei!
Bücher-Katalog Nr. 6: [1116]

Naturwissenschaften.

Reiche Auswahl, billige Preise, gute Exemplare.

S. Glogau & Co., Leipzig.

Gesucht:

1 garantirtes Weibchen Silberfaschen,
1 Männchen Grauedelfänger,
1 Weibchen Bandfinken,
1 Par Amaranthen,
1 Par Griskleus.
Schwerin i. M. [1117] Alban.

Zu verkaufen:

1 sehr schönes Hedpar Sonnenvögel, sehr zahm und brütlustig; der Hahn ein ausgezeichnete Sänger, 20 *M.* [1118]
1 ebensolches Par bl. Hüttenfänger 18 *M.*
1 sehr zahmer, vorzügl. singender Steinröthel 12 *M.*
1 überwinteter gelber Spötter 10 *M.*
Offerten unter **S. H. 10** durch d. Exped. d. Bl.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von versinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. R u f „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.
[1119]

Mehlwürmer fürs Liter 7 *M.* [1120]
Theodor Frank in Barmen.

I. a. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo *M.* 1,60,

do. do. gesiebt u. gereinigt à K. *M.* 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),

Sonnenblumenförner, gesiebt, à Kilo 60 *S.* ab hier, halbe empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1121] **H. Drefalt, Lübeck.**

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 *M.*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1122] **A. Ziethen, Elberfeld.**

Zu verkaufen: Ein gut sprechender, grüner Papagei zu 40 *M.* und ein zahmer akklimatisirter Graupapagei (Zako), anfangend zu sprechen, 35 *M.*
Bremerhaven. [1123] S. Risins.

Noch einige Indigos in Pracht u. singend à 6 *M.* einschl. Verp. u. sicherer Garantie billig zu verk. oder zu verkaufen.
[1124]

M. Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 E.

Singvögel-Spezialitäten (Wildfänge)

als ff. Eroster, Nachtigalen, Dryheusgrasmücken, Steinrötheln, gelbe und graue Spötter, Goldamsel, Drosseln, verschiedene Bülbüs, Kalandlerchen, Blandrosseln, Drolane, ausg. Finken, Schwarzplatteln mit dopp. Ueberschlag. Alle Gattungen Grasmücken, Schmäger ic. wie auch alle insl. Finken versendet diskret g. Nachnahme. — Auch sind ff. Möpfe, Kattler und andere Kurzschwänze abzugeben.

S. Ehrmann, Vogelhandlung III. B.,
[1125] **Roßnugasse Wien.**

1 Sammetköpchen (*S. melanocephala*) 10 *M.*, 1 Par Zaunammern (*E. cirius*) 6 *M.*, 1 Ohren- und 1 Gilsbeinschmäger (*S. rufescens* u. *stapazina*) zus. 15 *M.* gibt ab
[1126] **M. Wagner, Zentenocta (Neuß à L.).**

4 schöne Zuchtware Wellensittiche, 2 rotke Kardinäle, 1 rothb. Kernbeißer, 1 Wbch. Mönchsfittich gebe ich billig ab.
[1127] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Albert Heikens, Bremerhaven, hält seinen werthen Kunden **Jafos** und **Amazonen-Papageien** bestens empfohlen, darunter extra gute Sprecher, Seltsamkeiten, im Preise von 25–300 *M.* Näh. brieflich. [1128]

Mehlwürmer

sowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt
[1129] **Paul Lindner** in Siegnitz.
Preisverzeichnisse gratis und franko.

Wegzugshalber gebe ab: 1 Par Gürtelgrasfinken 24 *M.*, 1 Par Zebrafinken 12 *M.*, 1 Par braunbunte Mönchen 9 *M.*, 1 Par Silberfaschen 8 *M.* und 1 Par blaue Hüttenfänger 18 *M.*, sämmtlich bewährte, garantirte Zuchtware. Ferner 1 Par 81er Gürtelgrasfinken, Männchen fehlt an einem Fuß die Krallen, 15 *M.*, 1 Par u. 1 Wbch. Sonnenvögel, welche eben bauen, 18 u. 9 *M.*, 5 Wellensittiche, stark, Par 10 *M.*, Wbch. 6 *M.*, 1 Zebrafink-Mönd., mit Tigerfink-Wbch. gewöhnt, 6 *M.*, Weibchen singt, und 1 vorzügliche amerik. Spottdroffel, 3 Jahre im Käfig, sehr fleißig und gut besiedert, 50 *M.*, nebst ff. Käfig, welcher 20 *M.* gekostet, für 10 *M.* [1130]
Offerten unter **H. W. 17** an d. Exped. d. Bl. erbeten.

Nachtigalen,

garantirte Männchen,

à Stück 5 *M.* 50 *S.* sammt Verpackung u. Expresgebühr. Versendung unter Garantie der lebenden Ankunft.
[1131] **V. Petzold in Prag I. 394.**

Eine **Wentmaschine**, nach französischem System, mit Trockentasten, 2 künstlichen Glucken und allem zur Aufzucht nöthigen Zubehör, noch garnicht gebraucht, ist für mäßigen Preis abzugeben. [1132]

Frau von Asseburg,
geb. Gräfin Reventlow auf Schloß Reindorf
bei Groß-Dörschleben.

Verlag v. **V. J. Voigt in Weimar.**

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und toter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenen Zustand; Konservierung, Präparation und Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet.
In drei Theilen.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Zweite Hälfte (Schlussband).

Allgemeiner Naturschutz; Einbürgerung fremder Thiere und Gesundheitspflege gefangener Säugethiere und Vögel.

Bearbeitet von
Ph. L. Martin und Sohn.

Die Pflege gefangener Reptilien und Amphibien nebst Pflege und Züchtung der Makropoden.

Bearbeitet von
Bruno Dürigen.

1882. gr. 8. Geh. 5 Mark.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

[1133]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Vellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gefaltene
Reizzeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20.

Berlin, den 18. Mai 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der große rothmaskierte Langflügelpapagei (Schluß).
Loris in der Gefangenschaft (Schluß).
Weiße Fäher.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Vogelvernichtung.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Buchholz; Amberg; Stettin; Stralsund;
Eutin.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der große rothmaskierte Langflügelpapagei (*Pionias rhodops*).

Von Frau Dr. Maten.
(Schluß).

Doch bevor ich diesen Papagei in seinem Leben und Treiben schildre, will ich sein Aeußeres noch einmal dem Leser nach meiner Anschauung vorführen, da auch hierbei einige Punkte bis jetzt noch nicht mit völliger Sicherheit bestimmt waren; ich gebe die Beschreibung des alten Vogels nach vier- und zwanzig frisch erlegten, anatomisch genau untersuchten Exemplaren, von denen sechzehn Männchen und acht Weibchen waren; das Jugendkleid beschreibe ich nach mehreren noch in meinem Besitz befindlichen lebenden Nestjungen.

Altes Männchen: Stirn, Wangen, Ohrgegend scharlachroth, Oberkehle etwas heller, jede Feder an der Wurzel gelblichweiß mit breitem scharlachrothen Saum; Ober- und Hinterkopf schön hellblau, mit zartem, violetttem Schimmer, jede Feder an der Wurzel graugrün, breit blau gerandet;

Mantel, die ganze Oberseite, Bürzel und Flügeldeckfedern dunkelgrasgrün, jede Feder schmal hellgrün gesäumt, ebenso die Schwingen, jedoch an der Innenfahne schwarz; am Unterarm sechs bis fünfzehn Federn breit kirschbraun gerandet, einen länglich-runden Fleck bildend; untere Seite der Schwingen schwarzgrau; untere Flügeldeckfedern und Brustseiten prachtvoll himmelblau, an der Handwurzel kleine blaugrüne Federn; Hals, Brust, Bauch und untere Schwanzdeckfedern hellgrün; obere Schwanzseite hellgrün, innere Fahne und untere Seite hellgelbgrün; Oberschnabel korallroth, Spitzendrittel desselben röthlichgelb; Unterschnabel hellgelbbraun; Wachshaut und Füße hellgrau; schmaler nackter Augenring hellgraugelb; Iris hellgelb mit schmalen innern gelbgrünen Rande. Ganze Länge 24—26 cm, Flügel 17—18 cm, Schwanz 9—10 cm, Differenz zwischen Flügel und Schwanzspitze in natürlicher Lage 1,5—2,5 cm.

Altes Weibchen: Ganz mit dem Männchen übereinstimmend, nur Stirn, Wangen und Ohrgegend olivengrünbraun, nach der Oberkehle heller; Ober- und Hinterkopf purpurröthlichbraun, jede Feder an der Wurzel graugrün, breit braun gerandet; Ober- und Unterschnabel horngrau.

Jugendkleid: Stirn, Wangen, Ohrgegend olivenbraungrün, nach der Oberkehle etwas heller; Ober- und Hinterkopf sehr wechselnd, bald mehr grün, bald mehr braun, jede Feder grün mit mehr oder minder breitem braunen Endsaum; Mantel, Rücken, Bürzel und Flügeldeckfedern dunkelgrasgrün, jede Feder hellgrün gerandet, ebenso die Schwingen, jedoch an der Innenfahne schwarz; am Unterarm

vier bis zwölf Federn schmalen oder breiter kirschbraun gerandet, einen rundlichen Fleck bildend; Unterseite der Schwingen schwarzgrau, dritte bis achte Schwungfeder an der Innenseite hellgelb gesäumt; untere Flügeldeckfedern und Brustseiten himmelblau; an der Handwurzel kleine blaugrüne Federn, nach außen gelblichweiß; Hals, Brust, Bauch, Schwanzdeckfedern hellgrün; Schwanz oberseits dunkelgrün, Innenseite, Spitze und Unterseite hellgelbgrün; Schnabel wachs-gelb, mit mehr oder minder rötlichem oder bräunlichem Anflug. Wachshaut und schmaler nackter Augenring weißlichgelb; Füße hellgrau; Iris grau, innerer Rand derselben braun. Länge ungefähr 22 cm, Flügel 16 cm, Schwanz 8 cm, Differenz 1 cm.

Der Name des *Pionias rhodops* ist auf Amboina sowol als im Westen von Ceram Burong Toi.

So würden die von uns gemachten anatomischen Erfahrungen unbedingt mit dem von Dr. Meyer aus dem Verhalten der Geschlechter bei *Pionias Pucherani* auf die großen rothmaskierten Langflügelpapageien gemachten Schlüsse übereinstimmen; allein ich werde später auch noch eine Beobachtung aus dem Freileben anführen, die diese Angabe auf das glänzendste bestätigt.

Während die Kakabus, Edelpapageien und Loris mehr die Stille des Urwalds lieben und nur zu den Zeiten der Fruchtreise einzelne Bäume in und bei den Dörfern oder die nahegelegenen Anpflanzungen morgens und abends besuchen, finden wir den *Pionias rhodops* das ganze Jahr hindurch als ständigen Bewohner der Dörfer und ihrer nächsten Umgebung. Er scheint sogar die bewohnten Plätze zu bevorzugen, denn je weiter wir in den Urwald bringen, um so seltener wird er. Der erste Papagei, der uns bei unserer Ankunft in einem Dorfe auf Ambon und Ceram begrüßt, ist der *P. rhodops*; gellend schallt sein aus zwei Tönen bestehendes Geschrei von den nächsten Bäumen herab und ununterbrochen während des ganzen Tags findet ein rasloses Hin- und Herfliegen zwischen den verschiedenen Frucht-, bzgl. Lieblingsbäumen statt. An einigen Plätzen seltener und nur einzeln, höchstens paarweise fliegend, ist er an anderen so häufig, daß die ganze Ortschaft förmlich zu leben scheint. So hat sich mir besonders das prächtige Bild bei unserm Besuch des Dorfes Lokki auf Ceram eingeprägt, wo der Vogel in solcher Anzahl vorhanden war, daß sogar die Straßen des Dorfs und die freien Plätze vor den Häusern unaufhörlich von ihm belebt wurden. Sein Flug ist sehr schnell, schießend und gewandt.

Die Brutzeit fällt in die heißesten und bzgl. trockensten Monate; von Mitte November bis Mitte Februar. Entsprechend seinen sonstigen Gewohnheiten, wählt er auch im Gegensatz zu den übrigen Papageien nicht weit entlegene Nistplätze auf Bergen oder Hügeln, sondern bevorzugt mäßig hohe und

starke Bäume in der Nähe von Dörfern oder Pflanzungen. Das Gelege besteht jedesmal aus zwei Eiern. Die Jungen sind nach dem Auskriechen nackt, und ihr Schnabel ist zart hellgelb gefärbt.

Mitte Dezember v. J. fand mein Mann bei einem Jagdausflug ganz in der Nähe von Baai, einem an der Ostküste Ambons gelegenen Dorfe, die Nisthöhle eines *P. rhodops*. Der ungefähr 10 bis 12 m hohe Baum stand auf einer kleinen Lichtung kaum fünfzehn Schritte von einem Waldpfade entfernt und zeigte in der Höhe von 7—8 m die ovale Eingangsöffnung zur Nisthöhle. Mein Mann, der sehr langsam und geräuschlos gegangen war, sah einen männlichen *P. rhodops* sich plötzlich auf einen der Eingangsöffnungen nahen Zweig setzen, worauf sogleich in dieser der Kopf des Weibchens erschien. Nach gegenseitiger Begrüßung kam das Weibchen langsam heraus, setzte sich zum Männchen, wurde von ihm geliebkost und aus dem Kropf gefüttert, worauf dieses fortzog und jenes in die Nisthöhle zurückkehrte. Wir besuchten natürlich zusammen während der nächsten Zeit täglich den Platz und hatten jedesmal, allerdings häufig nach langem Warten, die Freude, das Pärchen beobachten zu können und uns davon zu überzeugen, daß unsere frühere, durch anatomische Ergebnisse gewonnene Ansicht in betreff der Färbung des Weibchens eine durchaus begründete sei. Da wir Eier oder Junge in dem Nest vermuthen mußten, ließen wir am 26. Dezember den Baum besteigen und als sich Junge fanden, beide zur Auffütterung herausnehmen. Beide trugen ein blaugraues Daunentkleid, hatten mehr oder minder entwickelte Federstoppeln und geöffnete Augen, zeigten aber in Größe und Entwicklung eine solche Verschiedenheit, daß ich geneigt bin, einen Altersunterschied von 4—6 Tagen anzunehmen. Ich fütterte sie, nachdem sie in einer gut gepolsterten Kokosnußschale untergebracht waren, mit weichgekochtem Reis und eingeweichtem Biskuit, vermischt mit hartgekochtem zerriebenen Eigelb, später mit Zugabe von Früchten und zerkleinerten Kanarienhülsen, und habe die Freude, sie bis jetzt gut gedeihen zu sehen. Sie sind nun völlig befiedert, stellen ihre ersten Flugversuche an und folgen mir durch das ganze Haus wie junge Hunde. Als mein Wunsch, noch mehr Junge von diesen Vögeln zu besitzen, zwischen den Eingeborenen bekannt geworden war, wurden mir im Laufe der nächsten Wochen noch wiederholt Nistjunge angeboten, einigemal sogar ganz nackte. Ich erstand noch drei Stück, die ich auf die oben erwähnte Weise füttere; eins, welches sehr schwach war, ist gestorben, die anderen scheinen ebenfalls recht gut zu gedeihen.

Sollte ich die Freude haben, dieselben lebend zu erhalten, so werde ich über ihre weitere Entwicklung sowol, als besonders über den Farbenwechsel des Gefieders später hier berichten.

Loris in der Gefangenschaft.

Von H. Scheuba in Olmütz.

(Echluß).

Ich verwende daher für meine Vögel auch nur Käfige von verzinntem Draht, nie von Messing, ja, ich dulde nicht einmal, daß bei Herstellung derselben durch den Spängler auch nur ein Messingstift angewendet werde, um einer Vergiftung durch Grünspan vorzubeugen, da ja alle Papageien an den Stäben lecken oder sie beim Klettern mit den Schnäbeln und der Zunge berühren. Auch benutze ich als Futtergefäße für Sämereien verzinnete, für Weichfutter und Wasser nur Gefäße aus Glas. Ferner lasse ich des Nachts fast alle Käfige, wenigstens die der zarteren und somit auch die der meisten Loris mit Tüchern verhängen, um dadurch Kälte oder auch größere Hitze von den Vögeln abzuhalten, also ihnen gleichmäßigere Temperatur zu sichern. So lange die äußere Temperatur im Winter über 0° ist, wird gelüftet, und zwar des Abends oder Morgens, so lange die Käfige noch zugedeckt sind; es werden dabei die oberen Flügel des entfernten Fensters geöffnet, innen aber wird der grüne Vorhang vor das Fenster gezogen. Sinkt die Temperatur im Freien bedeutend unter 0°, so wird die Lüftung durch den von innen zu heizenden Ofen vorgenommen mittelst Öffnung der Klappe des ganz unten befindlichen Nischenraums. Auch wird dann öfter desinfiziert, durch Besprengen des Zimmerbodens mit der Sarg'schen aromatischen Sanitäts-Tinktur oder dem Wittner'schen Koniferen-Spiritus, welche beide noch zugleich einen angenehmen, erfrischenden Geruch verbreiten. Selbst das Darreichen von frischen Nistzweigen zum Beknabbern wirkt in dieser Hinsicht schon vorteilhaft, indem ihr Duft die Luft reinigt und dieselbe mit dem eigenthümlichen Wald-Wohlgeruch erfüllt.

Bei dem Bedecken der Käfige mit Tüchern — ich verwende theils leinene, theils aufgeschnittene und auch zusammengenähte Säcke von Jute — muß ich aber zur Vorsicht mahnen. Manche Vögel haben nämlich die Neigung, die Tücher, wenn sie ihnen erreichbar sind, in den Käfig hineinzuziehen, um damit zu spielen, wodurch sie sich nicht selten in denselben verwickeln und sich beschädigen; andere wieder lieben es, an denselben zu beißen, wobei sie öfter Fasern oder Stückchen davon verschlucken; auf diese Weise ging mir ein Blaskopfsittich zugrunde. Es muß deshalb solchen Vögeln gegenüber beim Auflegen der Umhüllungen Vorkehrung getroffen werden, daß sie dieselben nicht erreichen können.

Hier und da hört man auch Klagen wegen Belästigung der Vögel durch Ungeziefer. Trotz der bedeutenden Zahl, die ich hege, habe ich dazu keine Ursache. Die Hauptsache bleibt natürlich öfteres Wechseln des Sandes in den Käfigen, was bei allen Vögeln täglich, bei vielen aber, namentlich den Loris, die so gern und oft baden, manchmal zwei- bis

dreimal täglich geschieht. Merke ich ja an dem eigenthümlichen Flügelschlagen nachts, daß Abhilfe irgendwo noth thut, so wende ich Insektenpulver an, das ich von Zacharl in Wien in Blechbüchsen beziehe, und besprize mittelst eines Zerstäubers das Gefieder des bttf. Vogels, den Boden des Käfigs und selbst den des Zimmers in der Nähe, und eine einz., höchstens zweimalige Anwendung beseitigt stets, selbst im Hochsommer, das Uebel. Das in diesen Blättern einmal empfohlene Mittel, Alaun glaube ich, ins Badewasser zu geben, fand ich nicht anwendbar, da die Vögel in solches Wasser nicht gingen.

Zweier Punkte glaube ich noch erwähnen zu sollen, die gegen die Loris vorgebracht wurden, erstlich ihr schrilles Geschrei, zweitens, daß sie arg schmutzen sollen. Bezüglich des ersten Punkts muß ich allerdings zugeben, daß z. B. der gelbmantelige Lori nicht zu den angenehmsten gehört, wenigstens mein Exemplar, ein Weibchen. Doch glaube ich, daß auch das individuell sein mag; denn vor einigen Jahren bot mir Gudera in Wien einen Gelbmantel-Lori an, von dem er des Lobes voll war hinsichtlich seiner außerordentlichen Gelehrigkeit, Zahmheit u. s. w., von Schreien wäre keine Spur! Nur die umständliche Fütterungsart hielt mich damals von dessen Ankauf, trotz des hohen Preises, ab. Es scheint somit, daß sich bei fortschreitender Abrihtung selbst bei diesem das Schreien mindert und verliert. Hinsichtlich des Schmutzes, d. h. des weiten Wegschleuderns des Unraths, muß ich sagen, daß bei meinem Gelbmantel davon keine Spur wahrzunehmen ist, ebensowenig beim Schwarzkopf, Frauenlori, Scharlachlori und Diskolor. Mehr schmutzen die Schmuck- und gelbgescheckten Loris, aber auch nicht in dem Maße, daß sie in einem entsprechend weiten Käfig den Boden besudeln. Der einzige, bei dem das der Fall war, ist der ältere blaubrüstige Lori, während der neue dagegen sonderbarerweise garnicht schmutzt. Bei dem erstern ist eigenthümlich, daß das Fortschleudern des Auswurfs nur bisweilen eintritt, wahrscheinlich nach reichlicherer Fütterung mit eingeweichter Semmel. Ohne Frage wird auch in dieser Hinsicht die Aenderung des Futters, die Gewöhnung an Samen, vorthellhaft einwirken.

Was endlich das Sprachtalent der Loris anbelangt, so hört man die widersprechendsten Urtheile; nach dem einen soll der schwarzkäppige, nach anderen wieder der mit gelbem Mantelfleck und der Frauenlori sich fast ganz ungelehrt zeigen; ich meine aber bei der unstreitig hohen Begabung aller Arten, selbst der kleinen, wie Schmucklori, Diskolor u. a., hänge die Entwicklung ihres gewiß vorhandenen Sprachtalents namentlich von der Behandlung in der ersten Jugendzeit und von der Individualität des Vogels ab. Ich sehe das z. B. auffällig bei meinen zwei blaubrüstigen Loris; während der ältere nie auch nur einen Laut von sich gab, der einem Wort ähnlich klang, plappert der neuempfangne, offenbar ein sehr junger Vogel, schon fortwährend Allerlei,

wenn auch noch nicht verständlich. Nach meiner Ansicht würde gewiß selbst manches als ungelehrig geltende Exemplar Ueberraschendes leisten, wenn ihm die gehörige Aufmerksamkeit und Sorge gewidmet und es vor allem allein gehalten würde, fern von dem Loken und Schreien verwandter Arten; wer daher die Loris als Sprecher hegen will, muß sie jedenfalls einzeln und nicht in Paaren halten, wobei das Geschlecht nichts ausmacht, da nach meinem Scharlachlori, der zuverlässig ein Weibchen ist, zu schließen, letztere in Sprechbegabung den Männchen nichts nachgeben. Der vollen Zustimmung aller Pfleger von Loris, d. h. solcher, die nicht vorübergehend durch Wochen oder Monate, sondern jahrelang dieselben hegen, glaube ich bei der Behauptung sicher zu sein, daß keine andre Papageiengruppe sie an Bildungs- und Erziehungsfähigkeit, wenigstens in den größeren Arten übertrifft, kaum eine ihnen aber gleichkommt im innigen Anschmiegen, in hingebender Anhänglichkeit an den Pfleger, ich möchte sagen, im Verlangen nach seiner Nähe; sie vergessen, wenn sie stets in Gesellschaft von Menschen gehalten werden, wie das allerdings bei anderen Papageienarten auch wol geschieht, allmählig ihr natürliches Schreien fast ganz und an dessen Stelle tritt, wenn sie nur etwas sprechen gelernt haben, das Wort, wie das z. B. bei meinem Scharlachlori der Fall ist. Daß es in jeder Art auch mürrische, unzugänglich bleibende Individuen gibt, ist selbstverständlich, wie ebenso nicht geleugnet werden kann, daß kaum eine Vogelgattung durch unverständige Behandlung, durch Verhättselung u. s. w. so leicht gründlich verzogen, launisch, eigenstümlich und widerspenstig gemacht werden kann, als sie. Ich wünschte nur, um die Wahrheit obiger Behauptung zu erhärten, es könnte Jemand mit ansehen, wenn ich z. B. meinen Scharlachlori auszäufte, weil er etwa geschrien, wie mir der Vogel beim Schelten ins Auge blickt, als verstehe er jedes Wort; wie er dann, um mich gleichsam zu versöhnen, zu plappern beginnt, endlich gleich einem vernünftigen Sünder mit gesenktem Köpfchen langsam herankriecht und sich an mich anschmiegt, und wenn ich ihn nun hätschele, in helle Jubelrufe ausbricht, als wäre er jetzt meiner Verzeihung gewiß und dadurch ganz glücklich.

Ich besitze andere Papageien, Kakadus, Araras, die eine ähnliche Anhänglichkeit zeigen; durch Schreien oder, bin ich in ihrer Nähe, durch Anklopfen mit den Füßen mich zu sich heran zu ziehen suchen, damit ich sie liebevoll, aber ein solches fast menschliches Verständniß wie der erwähnte Scharlachlori zeigt keiner von allen.

Diese Eigenschaften, ihre Farbenpracht, selbst ihre kleinre Gestalt und daher, möchte ich sagen, ihre größre Handlichkeit, die Gefährlosigkeit ihres Bisses im Vergleich zu dem der großen Papageien, müssen und werden den Loris immer zahlreichere Freunde, namentlich in der Frauenwelt, erwerben, wenn nur durch recht häufige Einfuhr ihr Preis

billiger und so ihr Besitz allgemein zugänglicher wird.

Schon jetzt geschieht in letztrer Hinsicht viel, besonders durch Fräulein Brandt in Triest, Fräulein Hagenbeck in Hamburg, Herrn Franz Pegold in Prag, Herrn Gustav Ling in Hamburg u. A., und es ist nur höchlichst zu bedauern, daß nicht auch die Firmen in Holland, z. B. Korthals, mit genannt werden können. Wird dabei noch das Bemühen erfolgreich fortgesetzt, die Schiffsmannschaft über das beste Verfahren der Einfuhr zu unterrichten, besonders auch über Gewöhnung der Vögel an Samen und dasselbe weiter unterstützt durch Rathschläge aufgeklärter und sachverständiger Männer, wie Dr. Binder in Triest, dann haben wir gewiß das Beste zu erwarten. Denn namentlich der österreichisch-ungarische Lloyd in Triest ist vor Allen in der Lage bei seinen ausgedehnten Fahrten und Agentien in allen Gebieten des Orients in dieser Hinsicht Außerordentliches zu leisten, wenn die Herren Schiffsärzte ihre Theilnahme der Sache zuwenden wollen, und uns überdies die größten Seltenheiten zu verschaffen. Erfüllen sich diese Hoffnungen, woran nicht zu zweifeln, wird namentlich durch Gewöhnung an Samenfutter schon vor oder während der Einfuhr die Erhaltung der Loris außerordentlich vereinfacht und gefördert, dann werden sie meiner Ueberzeugung nach bald die allgemeinen Lieblinge werden und sich rasch überall einbürgern.

Weißer Heher.

Auf die Anfrage des Herrn Köbbecke hin (hier in Nr. 18 S. 208), weißer Heher betreffend, erlaube ich mir, Ihnen Folgendes mitzutheilen. Der Rußheher, der Schmuck unserer Wälder, der Schrecken unserer lieben Säger, ist von mir seit einer Reihe von Jahren sowol im Freien als im Käfige beobachtet worden. Er ist bekanntlich wegen seines hohen Nachahmungsvermögens, seines lustigen Wesens und seiner Farbenpracht ein äußerst dankbarer Stubenvogel, der viel Vergnügen bereitet und — bei gehöriger Reinhaltung und Pflege — auch ein ziemlich hohes Alter erreicht. Weißer Heher sind allerdings selten, doch kommen sie öfter vor, als man annehmen möchte, werden aber nur wenig beobachtet. Ich selbst sah im Walde in der Nähe unserer Stadt (Bayreuth) bei Oberobsang einen ganzen Herbst hindurch in den sechziger Jahren einen herrlichen Vogel, den der Besitzer des dortigen Anwesens auf meine Bitte hin schonte, oft in Gemeinschaft mit anderen Hehern. Der Heher war reinweiß, der schwarze Bartstrich fehlte gänzlich; Schwingen und Schwanz waren tief dunkel. Er verschwand plötzlich und fiel jedenfalls einem Bauernjäger zum Opfer, der ihn achtlos beiseite warf.

In den fünfziger Jahren zog ein Thüringer im Lande umher, der in Wirthshäusern einen Glaskasten mit recht schundigen ausgestopften Vögeln zeigte.

Darunter war ein sehr schöner weißer Heher, der ebenfalls nur an Schwanz und Flügeln die natürlichen Farben behalten hatte. Auf meine Frage, woher der Vogel sei, sagte er mir, aus der Sammlung des „alten Brehm“.

Im Herbst 1871 erhielt ich aus dem Fichtelgebirge einen fast weißen Heher, der ebenfalls an Flügeln und Schwanz, sowie stellenweise am Rücken die natürlichen Farben behalten hatte. Er war leider so zerfressen, daß ich ihn nicht ausstopfen konnte. Nun sei mir noch gestattet, über einen Verfärbungsprozeß zu berichten, den ich an einem gefangenen Heher beobachtete.

Acht Jahre war ich im Besitz eines solchen, der in meiner Familie und von Allen, die ihn kannten, nie vergessen werden wird. Ich erhielt ihn als Nestvogel, brachte ihn in einen großen Käfig und fütterte ihn mit allem, was er annahm. Ich muß hier sogleich einschalten, daß ich ihn nie dazu bringen konnte, Eichen zu fressen, auch beim ärgsten Hunger nicht, weder ganz, noch zerkleinert, noch mit Fleisch vermischt, überhaupt in keiner Gestalt. In kurzer Zeit entwickelte der Vogel nun ein Sprachtalent, daß wir Alle unsre Freude an ihm hatten. Ich will mich hier nicht bei Einzelheiten aufhalten, nur soviel sei gesagt: er stellte manchen guten Papagei und alle meine früher gehaltenen Heher durch seine Vielseitigkeit in den Schatten. Dabei piffte er wunderschön und es war urkomisch, wie er sich abmühte, den Siegfriedruf nachzupfeifen, ohne ihn indeß jemals fertig zu bringen. Der Vogel war prachtvoll im Gefieder, kerngesund, mordlustig wie einer, denn er tödtete was er zwang. Bis zu seiner zweiten Mauser zeigte er keinerlei Abweichung in der Färbung. Während der zweiten Mauser aber erschienen am Halse weiße Federn; der Bartstrich kam noch, aber graulich verwaschen; Rücken und Bauch behielten ihre alten Farben, wie auch Flügel und Schwanz. Es würde zu weit führen, die ganze Verfärbung, die von mir aufs genaueste beobachtet wurde, in ihrem Verlauf wiederzugeben. Besonders die Verfärbung der schwarzen Flügel- und Schwanzfedern war hochinteressant. Um kurz zu sein: der Vogel war im fünften Jahre reinweiß, der Bartstrich vollständig verschwunden, die blauen Spiegel an den Flügeln in aller Pracht, die sonst schwarzen Flügel- und Schwanzfedern durchaus blau und mattweiß gebändert, verwaschen, aber doch mit ganz bestimmter Zeichnung, so daß sie einer matten abgetonten Fortsetzung der Spiegel glichen. Das Auge blieb — ich muß das besonders bemerken — vollständig normal und zeigte keine Spur jenes rosenigen Schimmers, den man bei Katerlaken bemerkt. Der Vogel sah prachtvoll aus — aber die Freude sollte nicht lange dauern. Obwol das Thier gesund und munter schien, sein Benehmen das alte blieb, ja seine Lustigkeit sich steigerte, fing er an, zottig und zerzaust auszusehen. Eine eigentliche Mauserung fand nicht mehr statt und der arme Kerl entfiederte

sich vollständig in drei Jahren, so daß ich ihn ungern mehr sehen ließ, da er Anlaß zu vielen schlechten Witzeleien gab. Dennoch plauderte und sang er bis zum letzten Tage in alter Frische. Ich konnte mich nicht entschließen, den alten treuen Stubengenossen zu tödten und so sah er denn splinternackt auf seiner Stange, drei Schwanzstummel und einige wenige Flügelfedern behaltend und piffte und schwatzte in die Welt hinaus. Ein hiesiger Arzt, der ihn sah, schüttelte sich vor Lachen und konnte sich über den Anblick garnicht zufriedengeben. Er sagte, das sei der Urtypus der Atrophie und er hatte Recht. Nach einem lustig verbrachten Morgen lag der Vogel todt im Käfig. So mordsüchtig und unverträglich er war (er wurde auch nie zahm), so mußte er doch auch seinen Meister finden. Ein zu ihm gesperrter Star, der mir durch seinen Uebermuth eine ganze Volliere durcheinanderbrachte, sollte vom Heher Mores lernen. Er wurde auch wüthend von demselben angefallen, aber — da war die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Freund Star bezahlte doppelt zurück, und ich erlebte die Freude, daß der wackre Star als Herr und Meister von einem weit stärkeren Burschen anerkannt wurde, weil er es verstand, sich gleich im Anfang im Respekt zu setzen. Beide blieben bis zum Ende gute Freunde!

Bayreuth.

K.

Eine weitre Mittheilung über einen weißen Heher ließ uns Herr K. Nau in Karlsruhe zugehen: „Anlässlich der Aufforderung des Herrn E. Köbbecke, betreffend das Vorhandensein weiterer schon beobachteter weißer Rußheher (bei uns Herenvogel genannt), erlaube ich mir, Ihnen die wahrheitsgetreue Nachricht zugehen zu lassen, daß sich hier in Karlsruhe ein reinweißes Exemplar befindet, welches als charakteristisches Merkmal ebenfalls den blauen, schwarz und weiß quergebänderten Spiegel hat. Genannter Vogel erfreut sich des besten Wohlsseins; er ist erst zwei Jahre alt und wurde bei einer Jagd von dem Besitzer morgens unter einem Busch aufgefunden. Vermuthlich hatten ihn die Alten wegen seiner absonderlichen Färbung aus dem Nest geworfen; letzteres konnte jedoch in nächster Nähe des Fundorts nicht entdeckt werden. Wie ich eben erfahre, ist der Vogel verkäuflich, und ich bin bereit, Angebote entgegenzunehmen. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich ferner erwähnen, daß im hiesigen Stadtgarten vor wenigen Jahren eine weiße Elster und eine weiße Dohle, beide mit hellen Beinen und rothen Augen, sonst aber ohne jegliches Abzeichen, zu sehen waren. Leider sind diese seltenen, bzgl. kostbaren Vögel den Weg alles Irdischen gegangen.“

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zur Vogelvernichtung. Das „Hamburger Fremdenblatt“ bringt folgende Mittheilung aus Minden: „Auf Veranlassung hiesiger gemeinnütziger Vereine ist im Lauf der letzten Jahre eine Anzahl Dohlen, welche in Hunderten und aber Hunderten unsere hohen Kirchthürme umschwärmen

und von dort aus in großen Zügen die benachbarten Felder und Gärten heimsuchen, abgeschossen, und es soll durch den Thierarzt nach dem vorgeschundenen Mageninhalt festgestellt sein, daß dieselben feineckwegs vornehmlich von Insekten, sondern von Körnern und aussprossenden Saffeimen leben und zu denjenigen Vögeln gerechnet werden müssen, welche größeren Schaden verursachen. Sie sollen deshalb möglichst vernichtet werden, und zu diesem Behuf wurde in den letzten Tagen hauptsächlich auf dem Dom und der Marienkirche, wo sie ihre Standorte haben, vergiftetes Fleisch ausgelegt. Die Vögel haben auch einen Theil davon fortgeschleppt und verzehrt, das meiste aber auf ihrem Flug über die Stadt fallen gelassen, sodaß die herumlaufenden Hunde es fanden und fraßen. Man hat nun in den letzten Tagen eine Anzahl tochter Dohlen gefunden, aber es sind auch eine große Anzahl von Hunden, unter denen manch' werthvoller, gestorben und zwar nachgewiesenermaßen an Vergiftung, welche nur durch den Genuß des für die Vögel bestimmten präparirten Pferdefleisches herbeigeführt sein kann. Das beliebte Dohlenvergiftungsverfahren findet deshalb allgemeinste Verurtheilung." (Die Red. des genannten Blatts bemerkt dazu: Es ist eine höchst beklagenswerthe Erscheinung, daß der Krieg gegen unsere heimische Vogelwelt trotz ihrer erschreckenden Abminderung bei uns mehr und mehr zunimmt. Alljährlich werden einige unserer allbekannten Vögel, denen bisher Niemand etwas Schlimmes zutraute, plötzlich für "schädliche" Vögel erklärt, und der Verdrückungsriegel beginnt. Den Ameln folgt der Storch und dem Storch jetzt die Dohle. Auch über die Elster hat man ohne weiteres die Alten geschlossen u. s. f. Es sollte in der That dieser unverständigen Vogelschlächtere durch Gesetz ein Ziel gesetzt werden). Ja, es ist wirklich hohe Zeit, daß endlich der einsichtlosen Vogelvernichtung, die förmlich zur Manie zu werden scheint, auf geselligem Wege ein Ende gemacht werde!

Dr. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Seit 18 Monaten besaß ich zwei Papageien, die ich unter dem Namen gehörnte Plattschweifittiche (*Psittacus* — *Nymphicus* — *cornutus*) erhalten und als solche auch in d. Bl. erwähnt hatte. Jetzt hat sich herausgestellt, daß ich die erst neuerdings aufgestellte Art *Nymphicus naevius* von der Insel Uva vor mir habe. Der eine der Papageien hat sich mit einem Weibchen des *N. cornutus* gepaart und die Vögel brüten auf drei Eiern. — Von fünf Maskensittichen (*P. personatus*), welche ich anschaffte, ist mir leider nur einer geblieben. Einer war auf der Reise eingegangen, drei kamen todtkrank an und gingen bald an Damentzündung zugrunde, nur einer lebte drei Wochen. Trotzdem war der Händler unzufrieden, weil ich ihm nur drei Sittiche bezahlte. — Junge habe ich schon von Barnards-Sittich (*P. Barnardi*), Blaufarbensittich (*P. haematogaster*), gelbbäuchigem Sittich (*P. flaviventris*) und blaüflügeltem Sittich (*P. vernalis*). — Unser Trutshuhn stammt nicht, wie vielfach angenommen wird, von dem großen amerikanischen, sondern von *Meleagris mexicana* ab.

Noentz.

... Weiter möchte ich Ihnen über einen für mich vorerst noch merkwürdigen Fall bei Wellensittichen berichten. Beim Einwerfen in die Zehen z. 3. näher beschriebene Wellensittiche (Wohndamm) nahm ich ein Männchen von einem Weibchen weg, weil ich dachte, die beiden Vögel könnten einander verwandt sein. Sie hatten bis zu der von mir vorgenommenen Trennung einen mit Nistkasten versehenen Käfig bewohnt. Vier Tage nach Wegnahme des Männchens begann das Weibchen zu legen, legte immer über den andern Tag ein Ei, bis die Zahl fünf voll war, krüpfte ganz allein, vertrieb mit Eifer Alles aus der Nähe des Nistkastens und hat bis jetzt zwei Junge bereits beinahe flügge gebracht, ohne Beihilfe des Männchens; letzteres besitzt schon wieder drei Junge in der neuen Behausung mit einem andern Weibchen. Ueberhaupt scheint

ich in diesem Jahr mit der Zucht Glück zu haben; ich besitze ein Paar weiße Reisvögel, die jetzt die vierte Brut in diesem Jahr beginnen, die drei vorhergehenden Bruten lieferten 8 Junge. Ferner habe ich augenblicklich neun brütende oder fütternde Mövchenpaare, ein nistendes Bronzemännchenpaar, eine Bastardheide zwischen Silberfahndemännchen und Mövchen-Weibchen, ebenso eine Bastardheide zwischen schwarzköpfigem Nonnen-Männchen und Mövchen-Weibchen; letztere hat als Ergebnis bis jetzt zwei befruchtete Eier geliefert, während das erste Gelege unfruchtbar war. Diese letzterwähnte Zucht ist zwar sehr interessant, aber wie es scheint wenig lohnend. Schließlich besitze ich noch 6 Paar nistende Wellensittiche, während weitere 4 Paare zu nisten beginnen.

R. Kau.

Die „Gefiederte Welt“ hat in der letzten Zeit wiederholt Mittheilungen von Vogelliebhavern gebracht, welche den Tod von Mohrenkopfpapageien (*Psittacus senegalus*) zu beklagen hatten. Auch mir ist es nicht anders ergangen. Ich ließ mir Mitte Februar, nachdem längere Zeit hindurch von verschiedenen Vogelhandlungen Mohrenköpfe angeboten waren, einen solchen kommen. Er war sowohl bei seiner Ankunft als während der ersten 14 Tage äußerst munter und lebhaft (freilich noch recht scheu), vertilgte große Massen von Haas, während er den Kanariensamen, an den er auch gewöhnt sein sollte, nicht berührte, und verzehrte auch halbweich gekochte Maiskörner, wie sie meine anderen Papageien seit Jahren erhalten, mit solcher Vorliebe, daß er bald seine Scheu überwand und an die offene Käfigthür kam, um mir die Körner aus der Hand zu nehmen. Auch badete er wiederholt, was doch gewiß ein Zeichen von Wohlsein ist. Allein nach der genannten Zeit wurde er stiller, steckte häufig den Kopf unter die Flügel, sträubte bald auch seine Nackenseiden; seine Entleerungen, die anfangs ganz wässrig waren und den Sand beständig besudelten, wurden fester und spärlicher und hörten ganz auf, und das Bedürfnis, sie von sich zu geben, verursachte dem armen Vogel offenbar große Qualen und Schmerzen. Zwar versuchte ich, durch Peonvener- und Rizinussöl einige Linderung zu erzielen, allein vergebens, und gerade 3 Wochen, nachdem er in meine Hände gelangt, war der hübsche Vogel tot. Da ich nun nicht der einzige bin, der einen derartigen Verlust erlitten, da vielmehr das Schicksal der frisch eingeführten Mohrenköpfe vielfach oder allgemein ein ungünstiges zu sein scheint, so ist es fast gewagt, sich abermals mit dieser sonst so hübschen und nach der Beschreibung so anziehenden Papageienart einzulassen.

Seit 1½ Jahren besitze ich sodann eine allerdings nicht sehr gelehre, aber große und stattliche, vollkommen gesunde und in Folge dessen auch tadellos befiederte blaustirige Amazone. Vom Januar bis Juni 1881 mauferte sie vollständig und vertauschte ihr altes Federkleid mit einem besonders an den Flügeln und Schwanzfedern, die mit Roth geschmückt sind, viel lebhafter gefärbten neuen. Von Juni bis Februar hat sie keine Feder verloren. Unter den ersten Federn, die sie in diesem Jahr verlor, befanden sich die zwei äußersten Schwanzfedern (links). Während dieselben nun bekanntlich das meiste Roth zeigen, welches gegen die Mitte des Schwanzes hin abnimmt, sind nun die nachgewachsenen ganz grün; das Gaddrittel ist normal, gelblichgrün, von da an bis zur Wurzel sind beide dunkelgrün und bei ausgebreiteten Schwanzfedern tritt die Verschiedenheit der beiden Seiten auffallend hervor. Auch außerdem herrscht das Grün insofern an dem Vogel vor, als die Umgebungen des Unterschnabels sowohl seitwärts als unterhalb desselben rein grün sind und keine Spur von Gelb zeigen, welche Farbe sich nur auf den Ring um die Augen und die blaßgelbe Kopfmittte beschränkt. Die übrigen Theile (namentlich der rothe Flügelbug, die himmelblaue Stirn) sind normal gefärbt. Die Fütterung, bei der sich der Vogel offenbar seit 1½ Jahren wohl befindet, wird wol kaum an dieser Farbveränderung schuld sein: er erhält Haas, halbweich gekochten Mais, Sonnenblumenkörner, trocknen Zwieback, abends ein kleines

Stückchen Butterbrot, was ihm der größte Lederbissen zu sein scheint (Sepia und frische Weiden- und Lindenweige selbstverständlich).
Dr. Obrard.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: Der Papagei war nicht mehr an der unheilvollen Blutvergiftung von der Reise her gestorben, sondern an einem Magengeschwür, welches er wol schon seit langer Zeit gehabt hat.

Herrn Graf R.: Bei der Einrichtung einer Vogelstube, sowie einer Voliere oder eines Flugkäfigs ist die Erfüllung bestimmter Bedingungen erforderlich, wenn die Vögel ersehnlich gedeihen und dann zur Entfaltung ihrer höchsten Lebensthätigkeit, zum Nisten, schreiten sollen. Dies sind vor allem folgende: zunächst die Gewährung des Gefühls unbedingter Sicherheit, sodann das zweckmäßige Anbringen der Nistgelegenheiten und schließlich die Ermöglichung der nothwendigen Reinlichkeit. Dazu bedarf es gewissermaßen einiger Kunstgriffe. Ich rathe also, daß die ganze Hinterwand des Flugkäfigs recht dicht mit allerlei Strauchwerk verkleidet und zwischen letzteres zahlreiche Harzer Bauerchen und hängende Nistkörbe, theils versteckt, theils frei angebracht werden. Die Sämereienhandlung von Karl Capelle in Hannover führt zweierlei Nistkörbchen, von deren jedem Sie ein Duzend schiden lassen wollen. Diese Anzahl ist nebst gleich vielen Harzer Bauerchen für den Flugkäfig und die Vogelstube zusammen nicht zu viel. Von den offenen Nistkörbchen, wie ich Ihnen ein solches zur Probe schicke, wollen Sie etwa ½ Duzend vorn am Gitter des Flugkäfigs so befestigen lassen, daß sie nicht schwanken oder nach einer Seite herunterhängen; man gibt am besten einen starken Draht oder eine entsprechende Ruthe herum. In diesem offenen Körbchen nisten vornehmlich die Kanarienvögel, gelbstrigige Gittike und Verwandte, welche keine überwölbten Nester bauen. Ganz oben an der vordern Drahtwand des Flugkäfigs müssen auch die Nistkasten für Wellensittiche (von Mülcher, Berlin SW., Alte Jakobstr. 23, zu beziehen) angehängt werden. Große Sorgfalt erfordert der Fußboden. Er muß in der Vogelstube im ganzen so frei als möglich sein, damit an jedem Morgen der Unrath vom trocknen Sande abgeharkt werden kann. Kleine dicke Tannen lassen Sie ganz vorn, unmittelbar an den Fuß der Gitterwand, einsetzen. Hier werden sie nicht sehr beschmutzt, gewähren den kleinen Wachteln u. a. Zuflucht und dienen auch zum Schmuck. Gut wäre es, wenn ein besondrer Futtertisch eingerichtet und nach vorn ans Gitter gesteckt würde; die Vögel werden dann zahmer und zeigen sich besser den beschauenden Blicken.

Herrn M. Bexler: Der Wellensittich war daran plötzlich gestorben, daß er infolge eines Schrecks durch irgend eine Störung gegen eine scharfe Kante gestossen und sich den Hirschkädel beschädigt hatte. Der gleichen Fälle kommen leider gar nicht selten vor.

Herrn Rob. Haselhun: 1. Wenn ein unbescholtener Mann einen Gewerbeschein zum Handel mit Schmuck- und Ziervögeln verlangt, so kann ihm derselbe keinesfalls verweigert werden. 2. An einem Versandtkäfig mit Vögeln darf auf der Post die Schutzdecke nicht herabgerissen werden; ist es trotzdem geschehen, so braucht man sich ja nur bei dem Expeditions-Vorsteher zu beschweren — doch vermeidet man, namentlich wer als Händler vielfach mit der Post zu thun hat, derartige Beschwerden am besten, falls sie nicht durchaus nöthig sind. 3. Das Uebrige müssen Sie abwarten und Sie können dann später ja noch einmal anfragen.

Herrn A. H. in H.: Der erste Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist mit den neun Lieferungen, welche Sie besitzen, vollendet und Sie können ihn einbinden lassen. Gleicherweise ist der dritte Band („Die Papageien“) in zehn Lieferungen vollständig erschienen.

Vom vierten Bande (Lehrbuch der gesamten Stubenvogelsflege, -Abrichtung und -Zucht) sind die beiden ersten Lieferungen heraus und die Fortsetzung ruht vorläufig bis der Konkurs der Rümpler'schen Verlags-handlung geordnet ist. Necht geschmackvolle Einbanddecken zu Band I und III sind hergestellt und für den Preis von 2 M für jede zu haben.

Herrn Herrn. Buchholz: Der gesandte Vogel ist ein Wendehals. Eine Todesursache konnte ich nicht mehr auffinden. Wünschen Sie Näheres über diese Art zu erfahren, so lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. nach. Er ist in neuerer Zeit als Bienenräuber beschuldigt worden, doch ist es nach meiner Ueberszeugung keineswegs gerechtfertigt, umsoweniger, da er doch allenthalben bereits recht fest geworden. In jedem Fall gehört er zu den interessantesten deutschen Vögeln.

Herrn C. Steinle: 1. Den kranken Fuß Ihres Sprossers behandeln Sie, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II im Abschnitt „Vogelkrankheiten“, angegeben ist. 2. Bei guter Verpflegung nisten die Sonnenvögel zu jeder Jahreszeit, namentlich wenn ein Pärchen bereits seit längerer Frist in der Vogelstube gehalten worden. Im übrigen trifft ihre Hochzeit freilich in unsere Herbstmonate.

Herrn Buchdruckereibesitzer Max Meyner: Auch jetzt noch bleibe ich bei der Meinung, daß das Färben der Nasenhaut bei Wellensittich-Männchen, um sie betrügerischerweise als Weibchen verkaufen zu können, in das Reich der Fabeln gehört; mir wenigstens ist, obwohl ich viele Hunderte dieser Vögel vor mir gehabt, noch kein gefärbter vorgekommen. Der von Ihnen gesandte Wellensittich ist, trotz der weißbläulich gewordenen Wachsheit, ganz entschieden ein Weibchen und Sie sollen ihn als solches f. Z. zurück erhalten.

Herrn Otto Herold: Sie verlangen denn doch wol zu viel, wenn Sie sich darüber beschweren, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ über Folgendes gar nichts gefunden haben. Ihr als 1a bezogener, aber singfauler Hahn brütet bereits seit drei Tagen auf fremden Eiern ganz fest, während sein Weibchen die eigenen Eier bebrütet. Wenn der Kanarienhahn für Sie weiter keinen Werth hat, als daß er zum Brutweibchen benutzt wird, so lassen Sie ihm den Willen, andernfalls aber untersuchen Sie ihn, ob er nicht zu fett ist und behandeln ihn dann wie in meinem genannten Buch angegeben. Schlimmer ist es freilich noch, daß das Weibchen von Ihrem zweiten Par. heute ein Ei hat fallen lassen, welches zerplatzt — wie Sie da vorbeugen sollen, wird Ihnen wol kein Lehrbuch der Welt sagen können. Wenn das Weibchen dies öfter thut, so müssen sie es eben aus der Gede entfernen.

Herrn Karl Stettner: 1. Gern will ich Ihnen Auskunft geben und Ihre Anfragen beantworten — allein mein erster Rath ist der, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. kaufen und in demselben fleißig nachlesen, denn ohne eine solche Belehrungsquelle werden Sie zunächst auf Verluste und Täuschungen gefaßt sein müssen. In dem „Handbuch“ finden Sie Anleitung zum Einkauf, zur Verpflegung und Zucht aller fremdländischen Stubenvögel. 2. Ueber Sonnenvögel und Zebrafinken brauche ich Ihnen daher vorläufig nichts Näheres anzugeben. 3. Unter allen sind die Bayawebber die geschicktesten Vaukünstler und ich würde zum Ankauf solcher raten.

Herrn Feldmesser P. Klinkert: Der Zebrafinke hatte in der That an den frischen Amselpuppen sich überfressen und ist lediglich daran zugrunde gegangen — wieder ein Beweis dafür, daß auch das Gute und Beste in Uebermaß genossen schädlich werden kann.

Herrn C. Lötsch: 1. Sie schreiben, daß Ihre Wellensittiche in den ersten Brutten stets naturgemäß ausgebildete kräftige und gut gefiederte Junge gebracht, dann aber in den letzten Brutten kahle ohne Flügel und Schwänze; das ist also eine Entartung, welche entweder in naturwidriger Fütterung oder in eingetretener Schwächung der Alten begründet liegt.

Es wäre mir lieb, wenn Sie mir recht genaue Angaben über Ihre Fütterung und Verpflegung, die Dauer der Züchtung, die Anzahl der Jungen u. s. w. machen wollten. 2. Wenn Sie die faulen Jungen auch von einander absondern, so daß sie sich gegenseitig nicht rupfen können, so nützt Ihnen das doch nichts. Nach meiner Meinung befriedern sich solche strophulösen Vögel überhaupt nicht; allenfalls könnte dies durch naturgemäße Fütterung und Verpflegung, namentlich aber durch Halten an freier Luft in Sonnenschein und Regen erreicht werden. 3. Sie sind im Irrthum, wenn Sie meinen, daß die alten Vögel diesen jungen die Federn ausgerupft haben; achten Sie einmal genau darauf, so werden Sie bemerken, daß den letzteren die Schwänze und Schwängelein garnicht wachsen.

Herrn Konditor Krauß: Auch Ihnen gilt die an Herrn G. Lötjch gegebene Antwort.

Herrn M. Tränkner: Bevor Sie mir nicht ganz genaue Angaben über die Art und Weise Ihrer Fütterung, die Vertiklichkeit und Einrichtung u. s. w. gemacht haben, kann ich nicht urtheilen und Ihnen also auch nicht Rathschläge geben. Wiederholen Sie dann aber gefälligst die ganze Frage, da ich doch unmöglich das alles behalten kann.

Herrn Karl Stolz: Sie brauchen nur in irgend einer Naturgeschichte der Vögel, also z. B. in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. nachzulesen, um zu ersehen, daß Rothschelken, Bachstelzen, Drosseln und Lerchen Zugvögel sind.

Herrn Lud. Krüze: 1. Subetreff der Befruchtung der Eier gehen die Meinungen weit auseinander, und ganz feststehende Erfahrungen liegen ja noch keineswegs vor. In der Regel nimmt man an, daß eine einmalige Begattung für das ganze Gelege genüge. 2. Bei jeder Bastardzucht müssen Sie die Vögel so früh als irgend möglich zusammensetzen, damit sie sich beizeiten an einander gewöhnen. Bestimmte, abweichende Zeitpunkte für Stiglis mit Kanarienvögelchen und Zeisig dergleichen gibt es nicht. Im übrigen lesen Sie über die rechte Zeit u. s. w. in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (dritte Auflage, 2 M.) nach.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin (Sitzung am 17. April). Nachdem die Aufnahme von 14 neuen Mitgliedern erfolgt, erstattet Herr Schamwieser Schotte Bericht über die Einnahmen und Ausgaben der letzten Ausstellung. Derselbe ergab, daß zu Gunsten der Vereinskasse einbarer Ueberfluß von fünfundsiebzig Pfennigen geblieben ist. Es wurden hierauf drei Revisoren zur Prüfung des Rechenschaftsberichts ernannt und dann erfolgte die Vertheilung der Medaillen und Diplome an die Prämiierten. Schließlich wurde der Antrag des Preisrichter-Kollegium auf Ausschließung eines Mitglieds angenommen.

In Buchholz i. S. hat sich vor etwa einem Jahr unter dem Namen: **Singvögelzüchter-Verein Buchholz** ein Verein für Vogelzucht und Naturvögelschutz gebildet, welcher durch öftere Vorträge und Vorlesungen in seinen allwöchentlichen Vereinsversammlungen sich bestrbt, die Liebhaberei und die Kenntniß zur Pflege und Zucht der Sing- und Ziervögel zu erwecken und zu verbreiten. Der Verein ist bereits zu der stattlichen Anzahl von 52 Mitgliedern herangewachsen und dieselbe ist noch immer im Zunehmen begriffen. Es haben im vorigen Jahr mehrere kleine und im Januar d. J. eine größere Ausstellung stattgefunden, die dem Verein alle Ehre machten und zu welcher auch verschiedene Großhändler, besonders Fräulein Chr. Hagenbeck, Hamburg, in sehr lobenswerther Weise und zu annehmbarer Bedingung Vögel schickten. — Am 23. April d. J. feierte dieser Verein in gemüthlicher Weise sein erstes Stiftungsfest, und in der außerordentlichen Generalversammlung am 29. April sind folgende Herren in den Vorstand wieder, h. l. neuergewählt worden: Bernhard Kramer, Vorsitzender; Hermann Wagner, Stell-

vertreter; Eduard Selmann, Schriftführer; Robert Hänel, Stellvertreter; Hermann Buschbeck, Kassirer; Albin Weigel, Oswald Wolf, Bernhard Rich und Hermann Müller, Beisitzer. — Auch in petiti-närer Hinsicht steht der Verein nicht schlecht da, denn trotzdem, daß im ersten Jahre ziemlich bedeutende Ausgaben nöthig waren, hat er doch noch — das kurze Bestehen inbetracht gezogen — über ein ganz hübsches Barvermögen zu verfügen und besitzt außer vielem Inventar und kleinen Büchern noch: Dr. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band I „Körnerfresser“ und Band III „Die Pa-pageien“; Band II desselben Werkes soll nach vollständigem Erscheinen ebenfalls angeschafft werden. Wünschen wir diesem jungen Verein viel Glück zu seinem vollständigen Erblühen!

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend veranstaltet in Amberg vom 27. bis 31. Mai seine zweite Geflügelausstellung mit Prämierung und Verlosung, verbunden mit einer Thierschutz-Ausstellung des Amberger Thierschutz-Vereins (s. hier Nr. 18). Zur Ausstellung werden zugelassen: Geflügel aller Art, ausländische Sing- und Schmuckvögel, ausgekostete Vögel, Mastgeflügel, Schristen, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht; dann auf den Thierschutz Bezug habende Gegenstände. Harzer Kanarien und sog. Konkurrenzfänger werden nur dann zur Ausstellung zugelassen, wenn solche in die hierzu bestimmten geräumigen Käfige (nicht Gefangskästen) gesetzt werden dürfen. Die Anmeldung hat bis zum 17. Mai bei der Vorstandschaft zu erfolgen und die Einsendung muß bis zum 25. Mai an das Ausstellungs-Komitee geschehen. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Vorstande zu beziehen ist; ebenso versendet derselbe Lose à 20 M.

Ornithologischer Verein in Stettin. In der letzten Generalversammlung berichtet der Vorsitzende, Dr. Bauer, über die Thätigkeit des Vereins im letzten Vereinsjahr. Nach demselben hat der Verein, welcher gegenwärtig 250 Mitglieder zählt, zwölf ordentliche Sitzungen abgehalten, in denselben wurden fünf größere, verschiedene kleinere Vorträge gehalten, ferner verschiedene Berichte über Fachschriften und einschlägige Werke erstattet. Prämien wurden in den einzelnen Sitzungen vier an Hühnerzüchter, drei an Tauben- und fünf an Kanarienzüchter vertheilt. Weiter gedenkt Redner des Verbands, welcher nunmehr acht pom-merische und mecklenburgische ornithologische Vereine mit etwa 1000 Mitgliedern zählt, und ebenso erwähnt er der durch den Verband gegründeten, bei F. Hefenland erscheinenden Zeitschrift. Hierauf erstattet Herr Renner namens der Rechnungsrevisoren Bericht über die Vermögensverhältnisse des Vereins. Vereinnahme wurden im Jahre 80/81 3662,91 M., verausgabt, einschl. Kapitalisierung von 1650,30 M., 3469,96 M. Außer der Bibliothek und den Inventars ist ein Barvermögen vorgefunden von 4339,73 M. Da Bücher und Veläge beim Kassirer Herrn Franz Schell in bester Ordnung sich befanden, wird ihm auf Antrag der Kommission der Dank der Versammlung ausgesprochen und dem Vorstand Entlastung erteilt. Sodann wird der Etat mit 1625 M. in Einnahme und Ausgabe nach kurzer Verathung genehmigt und die königl. Bibliothek zu Berlin auf deren Antrag zum außerordentlichen Mitgliede ernannt. Nach der hiernach vorgenommenen Wahl wird der Vorstand wie folgt zusammengeleht: Vorsitzende Dr. Bauer, Kaufmann Freese und Kaufmann Reimer; Schriftführer: Lehrer Röhl, Dr. Pufahl und Kaufmann Voas; Kassirer: Juwelier Fr. Schell; Materialien-Verwalter: Brandinspektor Thomas; Beigeordnete: Rentier Schartje, Rechtsanwalt Markert, Kaufmann Renner und Eigenthümer Clausen. Nach einigen kleineren Mittheilungen ladet der Vorsitzende zu den gefelligen Versammlungen an den Montagen im Sommer im Zoologischen Garten ein, und damit wird die Sitzung geschlossen.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 20.

Berlin, den 18. Mai 1882.

XI. Jahrgang.

Der ornithologische Verein zu Stralsund hielt am 17. April seine diesjährige ordentliche Generalversammlung ab. Die zur Verlesung gekommenen Berichte über die Rassen- und Vermögensverhältnisse ergaben, daß das letzte Vereinsjahr ein recht günstiges zu nennen ist. Die Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: Kaufmann Robert Mayer, I. Vorsitzender; Oberlehrer Dr. Reishaus, II. Vorsitzender; Steinseckemeister W. Witt, I. Schriftführer; Fabrikdirektor Wegener, II. Schriftführer; Kaufmann M. Kind, I. Kassensführer; Apothekenbesitzer Stark, II. Kassensführer; Realschullehrer Dr. Meyer, Bibliothekar; Brandmeister E. Hanow, Materialienverwalter.

Der Verein für Beförderung der Geflügelzucht in Eutin hat in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: Oberhofsjägermeister Baron von Beaulieu, zum Vorsitzenden; E. Spielmann, zum Vice-Präsidenten; Kaufmann A. Schöning, zum Kassensführer; Walendiek, zum Inventar-Verwalter; Lehrer H. F. Harder, Schriftführer; Sattlermeister F. Poller, Krongutspächter Pöttger auf Bauhof und Brauer J. Böhmker in Neudorf, Beisitzer.

Briefwechsel.

Herrn Karl Hempel: Außer dem von Ihnen beobachteten und hier in Nr. 18 mitgetheilten Fall, daß am Halse eines Blauehlchens sechs Federn oder Holzbocke saßen, ist in d. Bl. (Nr. 25 Jahrg. 1878) bereits über eine Thurnschwalbe berichtet worden, welche sogar mit zwölf dieser Plagegeister behaftet war.

Die Nr. 20 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberinnen, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Aus meinem Terrarium. — Schmutzmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Biergärten (Fortsetzung). — Chemie: Knallgas (Schluß). — Charles Darwin † (Schluß). — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Dresden; Breslau; Hannover; Triest; London. — Briefliche Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen. — Jagd und Fischerei. — Thiermarkt. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügelgeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 20: Der Nutzen der Geflügelzucht für Landwirthe. — Zur Hühnerhaltung. — Unsere Waldbühnen: I. Das Auerhuhn (Schluß). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Hannover; Kiel; Stralsund; Eutin. — Mancherlei. — Taubenschuß. — Anzeigen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Die Brieftaube im Kriege (Fortsetzung). — Aus den Vereinen: Bochum. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu er-
mäßigten Preisen abgegeben.

[1134]

W. Boecker,
Kontrolleur in Weßlar.

1 Schweiz. Musikwerk, 4 Stücke spiel., jedes 2 Mal, für d. Kostenpr. von 28 Frks., 1 fl. Schiffsmaschine, circa ½ Kilogr. Kraft (ohne Kessel), vertausche gegen 1 Paragei oder 1 Par andere werthv. erotische Vögel [1135]

O. Samland, Königsberg i./Pr., Kronenstr. 8.

Zu verkaufen:

1 Nasenfakadu 16 Mk,
1 Halbmondsittich 10 „
1 zahme Elster, spricht, pfeift u. kräht, spielt
gern mit Kindern 7 „

Nehme auch eine Amazone in Tausch.

[1136] **Hugo Aurig, Bittersdorf b. Chemnitz.**

Suche zu kaufen

[1137]

3 Männchen **Amaranten** (nistfähig).

Theodor Müller, Rhinluf D./Schl.

Sich selbst aufstellende Mausefallen

(Raum, um ca. 10 Mäuse aufzunehmen)

a Stück 1 Mk 50 S.

Vogelfallen (Schlaggärndchen)

a Stück 1 Mk 80 S gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrags. [1138]

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Ein sehr schöner **Graupapagei**, tadellos besiedert, gesund, völlig zahm, ein Jahr im Käfig, spricht etwas, für 50 Mk abzugeben. [1139]

L. Fürstenberg, Braunsberg (Ostpr.).

Nachtigalen Misch. (schön schlagend) a Stck. 4 Mk,
Rothkehlchen Misch. a Stck. 2 Mk, zahme Stare Misch.
a Stck. 3 Mk, sowie alle anderen Arten vor Kurzem an-
gekündigter Vögel; außerdem Seidenpudelschen, Bologneser,
Mörse, Affenpinscher, Pudel, Terriers u. a. m., auch 1 prachtv.
schönen Alpenhund, 1½ Jahr, für 120 Mk, empfiehlt

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig. [1140]

Zu verkaufen: 2 echte Reitsug-Finken, von denen der eine nach jedem Schlag schnippt, 1 rothrückiger Würger, alles unter Garantie. [1141]

B. Hauser,

Gera (Fürstenthum Reuß).

Gebe ab: Sprosser, sehr gut schlagend, 12 Mk, Graudrosseln 5 Mk, Faidelerchen 2 Mk, Hänflinge 1,50 Mk, Zeisige 1 Mk, Weibchen 20 S, Kreuzschnabel 80 S, Graupapagei 20—36 Mk, Wellensittiche Par 8—10 Mk, Bayaweber Par 4 Mk, Tigerfinken Par 4 Mk, Amsel Par 5 Mk, graue Reissvögel Par 4,50 Mk, Bandfinken Par 4 Mk, Blutschnabelweber Par 4 Mk, Muskatvögel Par 4 Mk, schwarzköpfige Nonnen Par 4 Mk, kleine Elstern Par 5 Mk, Rosellas Par 36 Mk, Grauköpfchen Par 18 Mk, Sonnenvögel Par 20 Mk, 1 Halbmondsittich, 1 Gelbwangensittich, beide zahm, schön im Gefieder, 12 Mk für beide. [1142]

Schlegel, Zoologische Handlung,
Chemnitz, Sachsen.

Zu kaufen gesucht:

Birr-Korkholz

in größeren Partien.

[1143]

Offerte: Direktion des Aquariums in Triest.

1 Par Sonnenvögel, wovon Männchen sehr hübscher Sänger, verkauft für 17 Mk einschl. Versandtkäfig.

[1144]

Bernh. Schmal, Gera, Reuß.

Der Auedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz

hält seine

5te allgemeine Geflügel-Ausstellung

in den Tagen vom 10. bis 12. Juni d. J. ab.

Schluß der Anmeldungen am 28. Mai. — Prämierung am 9. Juni. — Verlosung am 12. Juni.

Die Gewinne, welche einen Durchschnittswerth von 14 Mk haben, werden ohne Ausnahme auf der Ausstellung angekauft. — Programme und Anmeldeformulare sind vom Unterzeichneten zu beziehen.

Der Vorstand.**Kupsch, Major z. D.**

[1145]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1146]

hat vorräthig und empfiehlt: Soldaten-Arara, dunkelrother und hellrother Arara, Molukken-Kakadu, zahm, sprechend, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu, orangehaubiger, weißhaubiger, Infa-, Nafen- und Rosa-Kakadu, Arara-Kakadu, junge schwarzäugige Graupapageien (Sapo's), sehr gelehrt, a 20 Mk, Doppeltgelbköpfe, Gelbnacken- und Surinam-Amazonen, Neuholländer, kleine Gelbkörbe und großer schwarzer Papagei, rothstirnige Portoriko, Erz- und Gelbmantel-Vori, Nymfen-, Wellen- und Singfittiche, Gelbwangen-, Halbmonds-, Kaktus- und Blumenau-Sittiche, Sperlings-Papageien, rothköpfige Inseparables, Königstyrann, gelbbürzeliger Stirnvogel, Harbusch-Drongo, Sonnenvögel, Soldatenstare, Indian-Schama, Gürtel-Grasfinken, Rieseneelsterchen, Orangebüsch-, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, geschedte Reiskörner, Safranfinken, Chinesische Zwergwacheln, schwarzköpfige Pfaffen, Gordenbleus, Aelstide, Wandfinken, Weber, kleine Eistörchen, braun-bunte Mönchen, Indigos, Nonpareils und Goldzeisige.

Preisverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei versandt.

Heinr. Wucherpfennig's

[1147]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, empfiehlt importirte Wellensittiche, importirte Zebrafinken und weiße Mönchen, sowie einen zahmen, sprechenden, großen, gelbhaubigen Kakadu.

Die in Nr. 19 angezeigten Vögel sind noch in allen Arten vorräthig.

II. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1148]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von fast allen in Nr. 19 d. Zeitschrift angebotenen Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen: Rosakakadus Stück 15 Mk, Graupapageien, junge, schwarzäugige, sehr schön besiedert und talentvoll, Stück 18 Mk, Graupapageien, Segelschiffvögel, desgl., Stück 30 Mk, Nymfen Par 20 Mk, Singfittiche Par 20 Mk, tadellos besiederte Bartfinken Par 20 Mk, Sonnenvögel Par 15 Mk, Zebrafinken, import., Par 12 Mk, Nonpareils, Männchen, Stück 8 Mk 50 Mk, Weibchen Stück 4 Mk 50 Mk, Indigozinken Stück 7 Mk, Bronzeflügel-tanben, richtige Pare, Par 30 Mk, import. Wellensittiche Par 9 Mk, Marmosets oder Nistittischen Par 24 Mk.

J. H. Dieckmann,

[1149]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 Mk, 1 groß. gelbbhg. Kakadu, zahm, sprech., 100 Mk, 1 Rosakakadu, taubenzahm, 36 Mk, junge Doppelgelbköpfe, sprechend, à 90—120 Mk, 1 Amazone, singt 2 Lieder, pfeift 2 Melodien, spricht sehr deutlich, 300 Mk, 1 Amazone, singt 2 Lieder, pfeift und spricht ausgezeichnet, 200 Mk, 1 gut sprechende Amazone 75 Mk, Amazonen, etwas sprechend, à 45 Mk, Amazonen à 24—30 Mk, Ruba-Amazonen, rothhäutig, zahm, etwas sprechend, à 24 Mk, 1 Finsch-Amazone (Ps. Finschi), guter Sprecher, 90 Mk, Akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel, à 36 Mk, 1 Sapo, zahm, anfangend zu sprechen, 50 Mk, 1 Sapo, zahm, etwas sprechend, 75 Mk, 1 Sapo, gut sprechend, 120 Mk, 1 Müller's Edelpapagei 45 Mk, 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelfittiche 120 Mk, 1 richtiges Par schwarzfärbiger Breitflanzloris (Ps. atricapillus) 150 Mk, 1 richtiges Par Gelbmantelloris 120 Mk, Nymfensittiche à Par 20 Mk, Gelbwangensittiche à Par 20 Mk, 1 Beo (Sturnus musicus), gut sprechend und pfeifend, 80 Mk, 1 amerif. Spottdroffel 50 Mk, kalifornische Schopfwacheln, Wink., à 12 Mk, schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken und Blutschnabelweber à Par 5 Mk, Graudrosseln à 12 Mk, 1 jungen zahmen Kolltraben 30 Mk; 1,4 gelbe Kachinbühner 60 Mk, 1,2 Bergfräher 21 Mk, 1,4 goldhals. Kampfbantams 36 Mk, 1,2 echte thüring. Waldbühner 21 Mk, Donpfaß-Wink. à 6 Mk, Kanarienvögelchen à 1 Mk 20 Mk; junge, weiße Seidenpudel à 20 Mk, schwarze Pudel mit schönem, frauem Paar à 36—50 Mk, junge englische Bulldoggen à 15 Mk, 1 englischer Windhund 45 Mk, belgische Riesenkaninchen à Par 6—45 Mk. Tauche alle Arten Vögel und Thiere.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

[1150]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer à 3 St. 4 M,
Riesenschildkröten (für Schaufenster etc.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 " 5 "
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien) à 100 " 30 "
Italienische Schnappschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) à 100 " 20 "

empfiehlt einschl. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[1151]

G. Singer, Triest.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.)
Nach Dr. Rux' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber
auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestimmung.

Eigener Fabrik. [1152]

F. Milcher, Berlin, Mte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. Rux u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [1153]

Bestkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik M. Schmidt, Berlin S. W.,
Friedrichstr. 55.

Mehlwürmer fürs Liter 7 M. [1154]
Theodor Franck in Barmen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckfösig, nach Dr. Rux' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann, [1155]
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandgeschäft Garzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1156]

I a. Ameisencier, gefiebt, à Kilo M. 1,60,
do. do. gefiebt u. gereinigt à K. M. 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gefiebt, à Kilo 60 S ab hier,
halte empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei. [1157]
H. Brefalt, Lübeck.

Ein Star, welcher mehrere Stücke pfeift, ist
unter Garantie für 20 M abzugeben bei

Theodor Hausdorf,
Waldenburg i./Schl.

[1158]

Außer den in vorletzter Nummer angebotenen Vögeln, empfing die ersten, prachtvoll in Federn und Farbe, Nonpareils-Gähne 9 M. Indigos 8 M. Zebrafinken P. 12 M. (bitte nicht zu verwechseln mit anderswo angebotenen zu 8 M) Meine Zebrafinken sind gesunde, schmutzige Vögel, zur Zucht zu empfehlen; rothe ungarische Steiu-Hänflinge empfing wieder; ebenso eine große Auswahl kleiner Zier-Enten. Die geehrten Kunden, welche nicht alle bedienen konnte, wollen mir gest. erneute Aufträge darauf geben.

Emil Geupel,
Handels-Thiergarten.
Konnewitz-Leipzig. [1159]

Junge schwarzäugige

Jafos, schöne kräftige Vögel,
à Stück 24 M, empfiehlt E. Geupel, g. White,
[1160] Leipzig u. Frankfurt a. M.

Nachtigalen,

mit vollem, reinem, echt melodischem Gesang liefere ich
à 6 M fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und
lebender Ankunft. [1161]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Veränderungshalber

verkaufe einen sehr viel sprechenden, jungen, schön gefiederten
Gelbnacken zu dem billigen und festen Preis von 120 M.
Auf Wunsch gebe brieflich an (auf Freimarke), was das
Thier spricht! Ferner zwei gute Grandrosseln (David),
gut im Gesang und Gefieder, à St. 8 M.

Wittwe S. Heilmann,
[1162] Sachsen-Altenburg, Markt 26.

Junge Wandersfalken (Falko peregrinus) kauft
[1163] Probst, München, Insel 3.

Blaurosseln, einsamer Spag und Steirerthel hat vor-
rätig [1164] Zugschwerdt, Fiume (Ungarn).

Schon vom 2. bis längstens 10. Mai l. J. gelangen
meine echten Bukowinaer und ungarischen

Sprosser

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 M für
1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen
und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich
zu richten. [1165]
Gottlieb Wanek,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs
Liter 7 M, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1166] A. Ziethen, Eberfeld.

Prachtvolle Nonpareils und Indigos sind angekommen und empfehle selbe à Stück Männchen 8 M., Zebrafinken, importierte, à Par 14 M., Wellensittiche, importierte, à Par 10 M., Weibchen à 6 M., hochrothe Kardinal, à Par 18 M., Samakia-Tropical, à 30 M., rothköpfige Inséparables, gesunde Vögel, à Par 13,50 M., Sonnenvögel, à Par 16 M., Nymphen, à Par 20 M., rosa Kakadu, à 18 M., Amazonen, fingerzahn, anfangend zu sprechen, und sprechende, à Stück 36—75 M., doppelgelbköpfige, gut sprechend, à 120—150 M., weiße Reiskrögel, à Par 24 M., sowie viele Sorten kleiner überseeischer Vögel zu billigsten Preisen.

H. Schultze, Zoologische Handlung,
[1167] Altenburg i. S.

Gut schlagende Sprosser, ausgefuchte Vögel, à Stück 12 M., **Blauamseln**, à Stück 15 M., **Rippdrosseln**, gute Pfeifer, à 7,50 M., sehr zahme, gelehrte Gimpel, zwei Vieder nicht ganz durchpfeisend, à Stück 15—20 M., empfiehlt **D. D.**

Ein Sprosser,
ein Jahr im Käfig, im vollen Gefang, zu 10 M. bei
[1168] **Wagner** in Klagenberg a./M.

Exoten in besten Exemplaren, einschl. Pack.,
ab Triest, gegen Postnachnahme:
Tigerfinken 11 M. rein im Gefied.,
à Dtd. (6 Pare) 12 desgl.
Silberfaschen 10 unangefärbt,
Muskatfinken 9 desgl.
Schwarzf. Nonnen 11 rein im Gefied.,
desgl. desgl. 20 desgl.
Weißköpf. Nonnen 14 mausend,
Baraberrögel 12 desgl.
Graue Reiskrögel 15
Kleine Aquar.-Schildkröten à 100 St. 25
griech. Landschildkröt. à 100 St. 30
Reis in Hülsen f. Papageien à 100 kg 30 einschl. Sach
empfehl.
[1169] **G. Singer, Triest.**

Zu verk.: Alte Wellensitt. à P. 11 M., junge Fischreiber
5 M. **Güllüg**, Forst-Rend. in Braunsberg (Ostpr.). [1170]

Der Versandt **frischer Wald-Ameiseneier**
beginnt in einigen Tagen und bitte meine werthen Abnehmer
um rechtzeitige Bestellung. Ware dies Jahr **sehr schön!**

Quersfurt i./Thüringen, im Mai 1882.
[1171] **O. Toepelmann.**

Einen Stamm **echter Kochindjina** habe für den Preis
von 8 M. abgegeben. Der Dkge.

Mehlwürmer,
ganz rein und schön von Qualität, einschl. Verpackung 5 M.
fürs Liter, verkauft
[1172] **J. Brückner in Euhl.**

Suche sofort zu kaufen: 1 Par **Goldfasanen**, von
denen der Hahn unbedingt in **voller Pracht** sein muß.
Offerten erbitte schleunigst.
Auch ein einzelner Hahn, wie oben genannt, wäre
erwünscht! [1173]

Peter Kaestner,
I. Sekretär d. Geflügelzüchter-Vereins **Bayreuth.**

[1174] **F. Volkmann** in Mainz, **Spezialkäfigfabrik**
für Insekten- und Körnerfresser, empfiehlt seine wiederholt
prämierten Käfige. Illust. Preislisten kosten- u. portofrei.

3 **Roth- oder Weindrosseln** habe gegen **Wellen-**
sittiche od. andere exotische Vögel zu vertauschen. [1175]
Schünemann, Schwanbeck b. Friedland i./M.

Zu verkaufen:

1 Par Silberknäbelchen 5 M., 1 Par gr. Atrilste
5 M., zwei Männchen Nonpareils in Pracht à 8 M., 1 Par
Blauknäbelweber 4 M., 1 Par Napoleonsweber 4 M.;
sämmlich längere Zeit in meinem Besitz. [1176]

Roth, Erfurt, Rathhäuserstraße 63.

Zum Kauf gesucht

2 weiße junge Angora-Katzen mit billigster Preisangabe
unter Chiffre v. R. Weinhandlung **Westphal**,
[1177] Tilsit.

Steinröthel (Wildfänge), f. Exemplare, f. frei, à 13 M.,
f. Berv. Nachnahme. Gar. leb. Ankunft.
[1178] **Jg. Schmid**, Optm. a. D.,
Pilsen (Böhmen).

1 Drahtgitter-Vogelstube-Einrichtung für 45 M., 1
verzinnter Fangbauer 5 M., 1 Zint-Wasserfaß 2 M., div.
Nistkästen à 50 J bis 1 M. Jtl. **Schenke**, Berlin,
Wilhelmstraße 137 II. [1179]

Verkaufe eine sehr schön und fleißig singende amerikanische
Spottdrossel zu 36 M., — sowie etw. dito Steindrossel,
Wildfang, auch Prima-Sänger zu 18 M. Kein Tausch.
Freimarkt beifügen. **Emil Frey**,
[1180] Guntersblum, Rheinhessen.

1 Singdrossel 5 M., 1 Amsel 4 M., 1 Feldlerche 3 M.,
fleißige Sänger, verkauft **L. Seyd**, Kassel. [1181]

A. Heikens, Bremerhaven, hat: **Tafel, seltene**
Sprecher, amerik. Spottvogel, sehr zahm, Tag- und Nacht-
schläger, sucht schwerlich seines gleichen; ein zahmer Affe,
läuft frei umher, spielt mit Kindern, von Ostindien hier
angebracht. Mehlwürmer Liter 5 M.; verpackt frei. Näheres
brieflich. [1182]

2 prachtv. rothr. Würger, à St. 4 M. 50 J. Berv. jr.,
größte Garantie. [1183] **J. A. Michel**, Weßlar.

Sprosser

à St. 12 M., rothrück. Würger 2 M., Girlige 1 M., rothköpf.
Zeisige 1 M., Haiderlchen 3 M., Gimpel 3 M., Schwarz-
plättchen 6 M., rothe Krenschnebel 2 M., Stiglige 2 M.
versendet **G. Schliet**, Vogelhandlung,
[1184] Götting i. Schl.

Zu verkaufen:

Alexandersittiche gut befiedert,
kleinere 10 M., größere 12 M., [1185]
Großen rothen Edelpapagei
(beschnittene Flügel) 50 M. Weißbäuchige Nonnen, das Par
6 M. **Triester Aquarium.**

Suche zu kaufen: 1 Schopfwachtelhahn, Bruteier von
Schopf- und Virginischer Wachtel, übernehme auch solche
zum Ausbrüten. [1186]
SO. Berlin. **F. A. Ochs**, Reichenbergerstr. 170.

Sommerrüben

süß und hederichfrei, wie andere Vogelfutterartikel, habe
in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten
Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gest. Ver-
langen gern zu Diensten.

Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle
noch als bequemen und vorteilhaften Transportmodus die
Versendung in Postpaketen von 5 **Rislo Brutto für Netto**,
welche ich unter Nachnahme des Betrags **postfrei** nach
jedem Ort **Deutschlands** und **Oesterreichs** verschicke.

David Sachs,

Samen- und Vogelfutterhandlung,
Quedlinburg a. Harz.

[1187]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21.

Berlin, den 25. Mai 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Die erste Züchtung der Edelpapageien.
Ueber die Bantunst der Vögel.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der gehörnte Pfaffschweifflügel mit Ibea.
Zur Kenntniß der Feuerfchwanz-Amandine.
Krieg den Ragen!
Bucherpfennig's Handelsmenagerie und Vogelhandlung in London und Hamburg.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Meise; Stettin; Leipzig; Berlin.
Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Die erste Züchtung der Edelpapageien.

In der Mainummer der „Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ berichtet Herr Dr. Frenzel über die ihm geglückte Edelpapageienzucht, von deren Gelingen wir hier in Nr. 49 v. J. Mittheilung machten. Wir entnehmen dem Aufsatz auszugsweise Folgendes:

Das Pärchen hatte zwei vergebliche Bruten gemacht. „Nachdem ich am 2. Januar 1881 die Eier der zweiten Brut entfernt hatte,“ schreibt Herr Dr. Frenzel, „parten sich die Vögel vom 10. Januar an wieder, schritten indessen zu keiner ordentlichen Brut. Da ich das Nachsehen unterließ, kann ich nicht einmal sagen, ob Eier gelegt worden. Anfang April wurde eine neue Brut begonnen und am 10. April fand ich zwei Eier im Nistkasten. Auch aus dieser Brut wurde nichts. Ich sah am 8. Mai nach, fand nur noch ein Ei, das beim Oeffnen einen vollständig entwickelten todtten Embryo enthielt, den ich an das königl. zoologische Museum in Dresden abgab; das zweite Ei war jedenfalls

taub gewesen und von den Alten vernichtet worden. Nun wollte ich vorläufig mit den Zuchtversuchen aufhören. Ich nahm den Nistkasten fort, fand aber am 14. Mai zu meiner Ueberraschung ein Ei im Badenapf. Dann jedoch wurde Ruhe mit der Bruterei. Die Vögel sollten sich erholen.

„Sie hatten stets offenen Käfig, konnten daher nach Belieben in die Stube. In der warmen Jahreszeit läßt man die Stubenthüren offen und da war Lora (das Weibchen, P. grandis) wiederholt aus der Vogelstube in meine und aus dieser in eine anstoßende Kammer gekommen. Eines Tags aber, es war am 23. August, durchflog sie die drei Zimmer, fauste im dritten mit Gewalt durch eine geschlossene Fenster Scheibe, sodaß diese zersplitterte und befand sich im Freien. Ich hatte mir 14 Tage Urlaub erbeten und zufällig war ich gerade an diesem Tage früh abgereist. Glücklicherweise hatte sie ihre Ausflüge nur auf die Umgebung von Freiberg beschränkt. In den Promenaden, Gärten und umliegenden Dörfern hat man sie wiederholt gesehen. Nach 14 Tagen, an demselben Tage, als mein Urlaub zu Ende ging, wurde sie wieder eingefangen und zwar vermitteltst Leimruten auf der Grube ‚Bescheert Glück‘ von zwei Bergleuten, deren einem sie zum Lohn noch gehörig in die Finger biß. Sie ist gut und immer hoch geflogen, wahrscheinlich gewöhnt durch die Steinwürfe der Straßensjungen. Sie war ganz unbeschädigt, gut genährt und so übermüthig wie zuvor, denn anstatt daß sie sich frenen sollte, mit ihrem Männchen wieder an den vollbesetzten Futternapfen sitzen zu können, warf sie jenes bald nach ihrer Ankunft von der Sitzstange,

wofür sie von mir sofort einen Denkfettel erhielt. Diesen nahm sie sehr übel, sie grollte mir und versteckte sich bei meinem Nahen sofort in den Nistkasten, den ich wieder angebracht hatte. Freilich wars mit der gewährten Freiheit nach ihrem Fluchtversuch zu Ende; die Käfigthür blieb verschlossen und der Nistkasten wurde außen am Käfig mit Bankeisen angenagelt.

„Am 4. Oktober aber konnte ich schon wieder verzeichnen, daß die Lora seit einigen Tagen brütete. War sie tagsüber und zwar in meiner Anwesenheit viel im Nistkasten, so schlief sie bisher doch nie in demselben. Nun aber blieb sie auch nachts im Kasten, sie brütete also wieder. Woche um Woche verging, da, am 31. Oktober, ich traute meinen Ohren kaum, höre ich in dem Nistkasten eine feine Stimme, also wirklich, was man wol gewünscht, aber nicht erwartet hatte: junge Edelpapageien! Doch hörte ich auch die nächstfolgenden Tage nur eine Stimme, es war also anzunehmen, daß nur ein Junges vorhanden sei; nachsehen konnte ich nicht, der Kasten war zu sehr befestigt und stören wollte ich die Vögel um keinen Preis. Sobald das Junge ausgekrochen war, ging die Lora nicht mehr zu den Fressnapfen, sondern der Lorus (das Männchen, *P. polychlorus*) mußte füttern und er that das getreulich. Das Futter bestand in gekochtem Mais, Hanf- und Sonnenblumentörnern, sowie Eierbrot. Merkwürdigerweise rührte ‚Lorus‘ aber in der ersten Woche kein Krümchen Eierbrot an, sondern fütterte nur Körner. Nach Verlauf von acht Tagen erst wurde wenig, später mehr und mehr Eierbrot genommen. Außerdem wurde auch Sepia verfüttert, ich beobachtete, daß sich der Lorus einen Schulp holte, tüchtig drauf los schnurpste, dann an das Wasser ging, um einzuweichen und nun im Nistkasten verschwand. Auch bei den Gebirgsloris beobachtete ich wiederholt, daß die Alten Sepia verfütterten. Als das Junge zehn Tage alt war, bemerkte ich, daß es bereits auf das Weibchen hörte, dieses saß außerhalb des Kastens

und pfliff, und auf jeden Pfliff gab das Kleine Antwort. Vom 25. November verhielt sich die Lora schon in größeren Pausen außerhalb des Nistkastens, das Kleine war wol schon so weit befiedert, daß es nicht stets mehr gehudert zu werden brauchte. Mitte Dezember ließ das Junge eine kräftige Stimme hören, und in den Abendstunden hielt es Schreißübungen, welche für mich eine herrliche Musik waren.

„Alles ging gut, das Junge war bald zwei Monate alt, an dem völligen Gelingen der Brut zweifelte ich garnicht mehr. Doch — am 20. Dezember hörte ich das Junge nicht mehr schreien, dafür sah ich, daß die Alten sich den ganzen Tag über partten. Das fiel mir auf, ich nahm schließlich auch einen unangenehmen Geruch in der Nähe des Nistkastens wahr, holte am 22. Dezember den Nistkasten herunter und — o Schmerz, das Junge todt, gräßlich verstümmelt: Schnabel, Zehen, Oberkopf, ein Flügel abgebissen. Das arme Junge! Es war grün gefiedert an Kopf, Rücken, Brust, auch das Roth an den Seiten bereits sichtbar. Auf welche Weise war das Junge gestorben? Dieser erste gezüchtete Edelpapagei! Cines natürlichen Todes oder infolge Mißhandlung seitens der eigenen Alten? Für mich war das letztre ziemlich sicher und ich konnte mich nicht enthalten, der Lora eines hinter die Ohren zu geben, daß sie herab in das Badewasser fiel. Einem solchen launenhaften, hinterlistigen, unberechenbaren Wesen ist alles möglich; ich bin überzeugt, daß sie, wie sie ihr Männchen beißt, von der Stange vertreibt und ihm Käfig umherjagt, auch an dem Kleinen ihren Muthwillen einmal auslassen wollte, das ihn leider bald mit dem Leben büßen mußte. Freilich ist der ‚Lorus‘ selbst an seinem Unglück mit schuld. Er ist grenzenlos gutmüthig, läßt sich alles gefallen und anstatt seinem Weibchen einmal mit einem gehörigen Schnabelhieb Mores zu lehren, sucht er womöglich immer das Weite. Umgekehrt, sobald die Lora zur Parung lockt, muß er eilends

Ueber die Baukunst der Vögel, auf ihren wahren Werth zurückgeführt.

Von Prof. Dr. H. Landois.

Wo auch immer in den naturhistorischen Werken des Fortpflanzungsgeſchäfts der Vögel Erwähnung geschieht, stoßen wir bei Besprechung der Kunstfertigkeit, welche diese Thiere bei der Verrichtung ihrer Nester bekunden, auf überschwengliche Lobeserhebungen. „Wir werden — sagt James Rennie*) — die Vögel auf eine einzelne Eigenthümlichkeit untersuchen, nämlich in der Übung ihrer mechanischen Kunst des Nestbaus, einer Thätigkeit, welche jene wunderbare Erfindsamkeit hervorruft, die kein menschlicher Scharfsinn anregen kann und mit welcher keine menschliche Gewandtheit zu weitreifen vermag. Jedermann wird zu der Ueberzeugung gelangen, daß die Vögel ebenso gut, wie die Menschen, zu den Namen Maurer, Zimmerleute und Schneider, bisweilen sogar noch mehr als wir, berechtigt sind, da wir bei aller unsrer gepriesenen

mechanischen Vollkommenheit ihre Kunstfertigkeit nicht erreichen können.“ Derartige Anschauungen ließen sich — von Aristophanes an, der die Vögel bereits als Künstler auführt — zu tausenden herzahlen.

Manche Vögel bauen garkein Nest; andere führen den Nestbau so künstlich aus, daß die beobachtenden Naturforscher geradezu zur Verwunderung hingerissen wurden. Eine Stufenleiter von der größten Einfachheit bis zur künstlerischen Vollendung läßt sich beim Nestbau leicht nachweisen.

Die Strauße legen ihre Eier einfach in den Sand. Die Pinguine sollen das einzige Ei, welches sie legen, zwischen ihre Schenkel klemmen und so bebrüten. Andere Vögel scharren eine einfache Bodenerdiefung, mit der sie sich begnügen, noch andere füttern diese mit grobem oder feinerem Nestmaterial im Innern aus. Bei allen diesen Vögeln wird es wol Niemandem eingefallen sein, von einer besondern Kunstfertigkeit beim Nestbau zu sprechen.

Künstlicher verfahren schon die Eisvögel, welche Röhren in die senkrecht abfallenden Uferwände graben, und die Spechte, welche solche bekanntlich in Baumstämmen meißeln. So mühsam derartige Arbeiten sind, so kann doch auch hier von einer besondern Kunstfertigkeit keine Rede

*) „Die Baukunst der Vögel“ (nach dem Englischen). Stuttgart 1847. S. 14.

kommen, denn eine Unfolgsamkeit würde ihm schlimmer zu stehen kommen, er bekäme Bisse in die Beine, die ihm wochenlange Schmerzen brächten.

„Das Junge erwarb käuflich das Dresdner zoologische Museum; es wird in Spiritus aufbewahrt und kann jedem Besucher auf Verlangen gezeigt werden. Bei einem Besuch, den ich unlängst dem Direktor des Museums Herrn Hofrath Dr. Meyer, meinem verehrten Freunde, machte, stellte derselbe mir zwei Fragen, von denen ich die erste beantwortet konnte, die andre nicht. Meyer fragte: „Sie haben nur ein Junges gezüchtet, meinen Sie nun, daß alle jungen Edelpapageien grün gefärbt seien?“ Ich antwortete: Nach meiner Ueberzeugung ist nur das männliche Junge grün gefärbt, dagegen das weibliche Junge roth wie die Mutter. Meyer: „Sie haben Recht, hier sehen Sie ein rothes Nestjunges, einen *Electus* Linnaei, dem Berliner Museum (Nr. 21049) angehörig.“ — „Wie erklären Sie mir aber die Uebergangsfleider?“ fragt Dr. Meyer weiter. Ich hatte hierauf keine Antwort. Meyer: „Für diese habe ich eine Erklärung schon abgegeben dahin, daß rothe Federn im Kleide des Männchens ein Erbtheil der Mutter und umgekehrt grüne Federn im Kleide des Weibchens Erbtheile des Vaters sein könnten.“

„So hätte die interessante *Electus*-Frage ihre Erledigung gefunden, in dem festgestellt werden konnte, daß 1. die grünen *Electi* Männchen, 2. die rothen *Electi* Weibchen sind, daß 3. männliche Jungen grün gefärbt wie die ersteren und daß 4. weibliche Jungen roth gefärbt wie die letzteren sind.“

Der oben mitgetheilte Züchtungserfolg des Herrn Dr. Frenzel gehört zweifellos zu den bedeutungsvollsten, welche zu aller Zeit erzielt sind, denn durch ihn ist ja gewissermaßen der Abschluß der Forschungen des Reisenden Dr. A. B. Meyer erreicht worden. Hier gibt es nun keinen Zweifel mehr darüber, daß die scharfsinnige Aufstellung des genannten Forschers — so gewaltiges Kopfschütteln und so eifrigen Widerspruch sie auch fand — doch von vornherein auf Thatsächlichkeit beruhte. Meyer hatte

sein. Auch Nestbaustoffe schaffen sie nicht herbei. Wenn die zarten Uferschwalben bei der Anlage der wagherchten Erdlöcher auf Steine stoßen, die sie zum Bau einer zweiten Röhre zwingen, so ist das geradezu eine Geduldsarbeit zu nennen.

Die meist plattförmig bauenden Raubvögel häufen zur Unterlage ihres Nests grobe Stoffe zusammen, der Nestnapf ist äußerst flach. Ein und derselbe Vorst wird jahrelang benutzt. So stehen die Adlerborste seit Menschenedenken auf denselben Bäumen. Im Frühjahr wird das Nest höchstens etwas ausgebessert. Von einer Kunstfertigkeit ist also auch hier keine Spur.

Ganz anders scheint es sich auf den ersten Blick bei denjenigen Vögeln zu verhalten, welche beim Nestbau eine fortdauernd flechtende, filzende, webende oder sogar nähende Thätigkeit entwickeln.

Betrachten wir das Nest des Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.) etwas genauer. Die wesentlichsten Angaben darüber finden wir schon bei Naumann. Sein Nest — so sagt dieser — ist eins der schönsten und künstlichsten; es hat mehr oder weniger die Form einer Kugel, von welcher oben ein Stück abgeschnitten ist, wo sich die Ausbuchtung befindet. Es ist ein dichtes, mehr als fingerdickes Gewebe

eben in geistvoller Weise durch Schlüsse eine Wahrheit errungen, die andernfalls wahrscheinlich erst nach vielen Jahrzehnten ermittelt wäre. Für uns hier liegt die höchste Wichtigkeit des Erreichens in dem Beweise, daß die Züchtung der fremdländischen Vögel in der Gefangenschaft eine große, unter Umständen geradezu unermeßliche Bedeutung hat. Ich brauche ja die Fälle nicht aufzuzählen, in denen die Vogelsüchtung der Wissenschaft schon genügt — ein einziger, wie der Frenzel'sche, oder einige, wie z. B. die Züchtung des Goldfittichs durch Herrn Werner, die Erforschung des Nestbaus der Rosenpapageien im Berliner Aquarium und die desselben und des Graukopfschens in meiner Vogelftute, die Züchtung der Sverlinaspapageien, Pflaumen- und Rosenkopfsittiche, olivengrünen Schönsittiche u. a. m. genügen, um darzuthun, welchen wissenschaftlichen Werth die Vogelsüchtung unter Umständen haben kann; und welche außerordentliche Anzahl von derartigen Erfolgen haben die letzten 15 Jahre gebracht! Jeder rechtschaffne Ornithologe wird Züchtungen wie die des Herrn Dr. Frenzel sicherlich mit Anerkennung und Freude begrüßen.

Dr. R. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der gehörnte Plattschwefelsittich von Uvea

(*Psittacus uvænsis*, Lrd.).

Im April d. J. erhielt der zoologische Garten von London 2 Expl. dieser höchst interessanten Papageienart, welche Edgar C. Savard in der Sitzung der „Zoological Society of London“ am 2. Mai als neu beschrieb und für sie den ihrer Heimat der Insel Uvea (eine der Loyalty-Inseln), entsprechenden obigen Namen vorschlug. Herr Baron J. M. Cornely, der in Nr. 20 d. Bl. S. 232 mitgetheilt hat, daß er 2 Expl. bereits seit 18 Monaten besitzt, hatte sie bis dahin für das Jugendkleid des nahverwandten seit d. J. 1879 öfter eingeführten und in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ (III. Band S. 166 und 833) beschriebenen gehörnten Plattschwefelsittich (*P. cornutus*, Gml.) gehalten. Er theilt mir nun mit, daß die neuentdeckte Art sich von der andern dadurch unterscheidet, daß ihre Kopffedern grün sind, anstatt wie bei der letztern roth; ferner sei jene kleiner als diese; die Iris sei bei der neuen Art dunkel.

Dr. R. R.

Zur Kenntniß der Feuerschwanz-Amandine.

(*Spermestes nitida*, Lth.).

In Nr. 11 S. 128 bringt die „Gefiederte Welt“ eine Mittheilung des Herrn A. H. Jamrach

von grünem Erdmoos, zarten Würzeln und sehr feinen Hälmchen, hat aber außen einen glatten Ueberzug von den grauen Flechten des Baumes, auf dem es steht, welcher in höchst wunderbarer Weise mit Insektengespinnt unter sich und auf dem Nest selbst befestigt ist, so daß dadurch das Ganze die täuschendste Aehnlichkeit mit einem bemosten Ast oder alten Storzel (Knorren) bekommt und das menschliche Auge Mühe hat, es als Nest zu erkennen. Es sieht oft wie gedreht aus. Der innere Napf ist ziemlich tief, drehrund und am obern Rande öfter etwas eingebogen, sehr weich mit Pflanzen- und Thierwolle, Faren und Federn gepolstert, aber so, daß manche Nester keine Federn, jedoch Wolle und Hare alle, und einige alles zusammen enthalten.

Die Stoffe, aus welchen der Buchfink sein Nest baut, sind also hinreichend genau angegeben; wir könnten noch hinzufügen, daß vielfach auch kleine Spinnengewebe, in denen die Eierhaufen eingehüllt gelegen, zum Verfilzen des Nestnapfs verwendet werden; auch mancherlei Fäden, Zwirn, Baumwolle u. dgl. finden wir durchflochten; überhaupt wird Manches verwerthet, was von Kunstprodukten menschlicher Industrie sich gerade in dem Nestbezirk als passend erweist.

inbetreff der Feuerfchwanz-Amandine. Ich habe jetzt zum zweitenmal in diesem Jahr einige Paare dieser Vögel importirt und schätze mich glücklich, nunmehr in der Lage zu sein, die in der erwähnten Mittheilung ausgesprochne Klage, daß dieser Prachtfink stets sogleich nach der Ankunft sterbe, widerlegen zu können. Beifolgend sende ich Ihnen im Original zwei Briefe, einen von einem englischen, den andern von einem französischen Vogelliebhaber, welche beide Herren sich in günstiger Weise über diese Vögel auslassen und meine eigne Ansicht inbetreff derselben, daß sie nicht gar so empfindlich seien, wie bisher beobachtet, bestätigen. Durch Veröffentlichung der beiden Briefe in d. Bl. würden Sie gewiß den Vogelliehabern sowol wie den Vogelhändlern einen wesentlichen Dienst leisten; denn erstere würden dadurch veranlaßt, weitere Beobachtungen, bzgl. Züchtungsversuche mit dieser interessanten Prachtfinkenart anzustellen, und letztere würden dazu ermuntert, sie einzuführen. J. Abrahams in London.

Die btrf. beiden Briefe veröffentlichen wir in Uebersetzung im Nachstehenden und bemerken nur noch, daß es sehr dankenswerth wäre, wenn Herr Abrahams genau seine Behandlungs- und Fütterungsweise mittheilen möchte, da dieselbe doch sicherlich zur Ausdauer der Feuerfchwanz-Amandinen in der Gefangenschaft beiträgt. D. H.

„Ich habe das Vergnügen, Ihnen mitzutheilen, daß die beiden Paare Feuerfchwanz-Amandinen, welche ich kürzlich von Ihnen kaufte, sich im besten Zustande befinden. Einige Tage habe ich sie in einem großen Käfig gehalten; jetzt sitzen sie jedoch in der Voliere mit anderen Finken zusammen. Ich war ganz erstaunt über ihre Zähmheit, bzgl. darüber, daß sie sich in der Voliere so vernünftig betrug und nicht mit den Köpfen gegen alle Gegenstände raunten, wie das außer diesen noch andere der seltenen australischen Finken sehr oft thun, wenn sie frisch eingeführt sind. Jos. J. Ebner, London.“

„In Beantwortung Ihres Briefs vom 8. Mai schreibe ich Ihnen, daß die Feuerfchwanz-Amandinen, welche Sie mir vor einigen Wochen gesandt, sich vortrefflich befinden. Diese Finken können sehr wol unser französisches Klima vertragen, ebenso gut wie die übrigen fremdländischen Vögel. Es ist Unkenntniß, wenn Jemand behauptet, sie könnten in unseren Breiten nicht leben.“

Paul Duequignon, Roupy, Frankreich.“

Krieg den Finken!

Unsere gefiederten Lieblinge sind zurück; manche Arten waren in dem milden Winter garnicht gewandert. So sah man hier in Thüringen Buchfinken zu jeder Zeit im Walde. Andere Wandervögel waren wenigstens frühzeitiger als sonst wieder zur Stelle. Doch kamen unsere liederreichen Sänger auch in gewünschter Anzahl zurück oder ist in dem Lande, wo die Zitronen blühen, wieder Massenmord unter ihnen angerichtet worden? Man hört Klagen über die geringe Zahl der zurückgekehrten Vögel, und auch andere Arten unserer besten Sänger scheinen nur spärlich vorhanden.

Es würde ein Wunder sein, wenn es anders wäre. Bringt doch die Italienische Jagdzeitung die Mittheilung, daß allein in Esino bei Varenna im September und Oktober 600 000 Stück Singvögel gefangen und größtentheils zu 45 Centimes das Duzend verkauft worden sind. Lieft man doch auch immer wieder, wie selbst die Frauen mit besondrer Vorliebe sich an dem Vogelmord beteiligen, theils aus Freude an diesem grausamen Sport, theils aus Leckerei. Liebst du die Nachtigalen? fragt ein deutscher Maler seine schöne Römerin. „Gewiß!“ lautet die Antwort, „und besonders als Ragout“.

Möchten unsere Sänger nun aber wenigstens in ihrer deutschen Heimat einigermaßen zum Gefühl der Sicherheit kommen! Doch auch hier droht

Welche Instrumente stehen nun aber dem Vogel bei der wunderbaren Kunstfertigkeit zu Gebote? Die denkbar einfachsten.

Berücksichtigen wir zunächst den Buchfink, so dient ihm der Schnabel als Pincette. Mit dem Schnabel erreißt er das Nestmaterial, trägt es zum Nest, legt es an Ort und Stelle. (Besonders schleppt nur die Raubvögel das Nestmaterial mit den Fängen zum Horste*). Mit dem Schnabel windet er auch längere Fäden um die dünneren Aeste; er pupst und zerrt mit demselben den Niststoff hin und her.

Der Leib wirkt als Stempel, einerseits durch seine eigne Schwere, andererseits bei der drehenden Bewegung desselben. Durch den senkrecht wirkenden Druck des Körpergewichts wird der Boden des Nests mehr und mehr verfestigt; die rotirende Drehung des Leibes ergibt die Höhlung des Nestnapfs. Hals und Schwanz werden bei dieser Arbeit emporgerichtet, wodurch die Tiefe des Nestnapfs nothwendigerweise gewinnen muß. Die Beine, Füße und Flügel kommen bei dem Nestbau des Buchfinken

direkt kaum inbetracht, und so beschränken sich dann die Instrumente auf Pincette und Stempel.

Auf den ersten Blick muß bei der primitiven Einfachheit der Instrumente die wunderbare Kunstfertigkeit des Vogels beim Nestbau nur auffallender erscheinen; denn wie ist es möglich, daß der Vogel mit so außerordentlich einfachen Mitteln einen solchen Kunstbau aufbaut? Und doch glaube ich den Nachweis führen zu können, daß der vermeintliche Kunstbau nur das Erzeugniß einer ganz mechanischen Thätigkeit ist; daß hier nicht eine künstlerische, nicht einmal eine kunstgewerbliche Leistung, sondern ein Produkt einfacher Kräfte des Vogels und besonderer Eigenthümlichkeiten des Nestmaterials vorliegt.

Dieser Nachweis wird als geführt anzusehen sein, wenn es mir gelingt, mit möglichst einfachen Werkzeugen einen solchen Kunst-Nestbau herzustellen.

Ich habe ein solches Buchfinkennest angefertigt und zwar in dem Zeitraum von einer einzigen Stunde. Das künstlich gefertigte Nest ist von einem natürlichen Neste nicht zu unterscheiden, weder nach Standort noch Material, Form, Bau und Festigkeit; wenigstens haben alle Naturkundigen dasselbe für ein wirkliches Buchfinkennest gehalten.

(Zerkunst folgt).

*) Der Kolenvogel und der graufarbige Zwergpapagei tragen bekanntlich die Nistbaustoffe (zerhackte Holzspäne u. a.) zwischen die Federn des Hinterrückens gesteckt ein. D. H.

ihnen und vor allem ihrer Brut das Verderben in vielerlei Gestalt. Ohne Frage ist hier zu Lande weniger der Mensch als die wilde Kaze der gefährlichste Feind. Namentlich in den Baumgärten lauert dieselbe auf ihre Beute. Schon die ersten Laute der jungen Brut locken das lüsterne Thier herbei. Ein Sprung — und vernichtet liegt das friedliche Heim des Vogels am Boden! Doch selbst die glücklich dem Nest entflohenen Jungen erliegen noch in ungeahnter Zahl dem tödtlichen Feind.

Wie aber können wir die lieblichen Bewohner unserer Gärten gegen diese Gefahr schützen? Abgesehen auch vom polizeilichen Verbot ist mit Pulver und Blei wenig zu machen. Wie schwer ist es, eine Kaze vor das Rohr zu bekommen! Gift zu legen hat ebenfalls die größten Bedenken. Mit Eisenfallen erreicht man selten sein Ziel. Nur die hölzerne Klappenfalle mit doppelten Flügeln, wie man sie in kleinerm Maßstabe gegen Mäuse und Ratten anwendet, bewährt sich und schließt jede Gefahr aus, zu tödten, was man nicht tödten wollte. Noch immer kann man freigegeben, wenn man vielleicht in dem gefangenen Missethäter die einzige Lebensfreude eines alten Fräuleins erkannte. In den meisten Fällen wird man aber — und zwar ohne alle Gewissensbisse — die Hinrichtung vollziehen oder durch Andere ausführen lassen. Sehr leicht ist es, durch eine an der Falle angebrachte Vorrichtung der Kaze eine Schlinge um den Hals zu werfen und sie zu erdrosseln ohne irgend mit ihren Krallen in Berührung zu kommen. Doch eben so gut kann man sie in einen Sack gleiten lassen und ersäufen. Nur wenige Zuckungen, und betäubt ist das sonst so zähe Thier und ohne langen Todeskampf erliegt es seinem Geschick.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß die gerühmte Falle nur dann ihre Wirkung thut, wenn sie mit dem richtigen Köder versehen ist. Nur ein Köder ist es übrigens, der volle Anziehungskraft besitzt: Baldrianwurzel, frisch oder getrocknet aus der Apotheke oder einer Drogenhandlung. Dem Geruch dieses Mittels scheint auch der schlaueste, welterfahrenste Rater nicht widerstehen zu können.

Aber wie? Setzt man sich nicht durch Kagenfang in Widerspruch mit dem Gesetz? Es ist das gewiß eine heikle Frage. Doch da der Stat, durch bittere Erfahrungen belehrt, immer entschiedener als Beschützer der nützlichen Vögel auftritt, so wird er auch diejenigen Wege, die allein zum Ziele führen, nicht verlegen können. Will der Stat durch internationale Verträge unseren Wandervögeln im Auslande Schutz verschaffen, so wird er im Inlande kaum verbieten können, was berechnete Nothwehr gegen die Feinde derselben an die Hand gibt.

Es kommt dazu, daß die wilde Kaze ihren eigentlichen Beruf, die Mäusejagd, aus dem Auge verliert und daß sie sich mit Marder und Iltis, die auch für den Schaden, den sie anrichten, keine Entschädigung gewähren, auf gleiche Linie stellt.

Vergleichen Freibeuter sind nach altdeutschem Recht dem Freunde verboten, dem Feinde erlaubt.

Gewiß ist es Pflicht der „Gefiederten Welt“, die sich nun einmal den Schutz der nützlichen Vögel zur wesentlichen Aufgabe gestellt, auch diese Frage im Auge zu behalten und ihrerseits darauf hinzuwirken, daß den Freunden der lieben Sänger nicht die Hände gebunden werden.

Arnstadt.

Professor Cinerl.

(Schon i. J. 1862, also vor zwanzig Jahren, habe ich, damals in Rostmägler's „Aus der Heimat“ zur Vertilgung der in Gärten, Feld und Wald umherstrolchenden Hausfagen aufgefördert. Diese Mahnung an die Freunde und Beschützer unserer Vögel ist dann in mein Buch „In der freien Natur“ (Berlin, zweite Auflage 1870) aufgenommen, also von Tausenden gelesen; immerhin aber lasse ich sie hier gern wiederholen, denn solche Anregungen zum thatkräftigen Vogelschutz können garnicht oft genug gegeben werden. Dr. R.).

Wucherpfennig's Handelsmenagerie und Vogelhandlung in London und Hamburg.

Von Dr. Felix Walden.

Hier und da erheben sich wol bereits Stimmen, unheimlich klingende Unkenrufe, welche behaupten wollen, daß die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel in Deutschland, oder sagen wir in der ganzen gebildeten Welt überhaupt, schon schlimm im Niedergang begriffen sei. Wer solchen Aufstellungen Gehör geben wollte, könnte sich unschwer vom Gegentheil überzeugen; er braucht ja nur den allwöchentlichen Vogelmarkt im Anzeigenteil der „Gefiederten Welt“ zu überblicken, um zu sehen und sich darüber zu unterrichten, daß davon in der That keine Rede sein kann.

Wie in jeder andern Liebhaberei, so wechselt auch hier die Neigung, die leidige Mode herrscht ja allenthalben unerbittlich und so sehen wir wol, daß jetzt die eine Vogelgruppe und nach längerer oder kürzerer Frist die andre sich größter Beliebtheit erfreut; aber ebenso wie die Vogelliebhaberei überhaupt schon seit dem Beginn menschlicher Kultur und Bildung nachweislich dagewesen, so wird sie auch zweifellos für alle fernere Zeit das Menschenherz erfreuen.

Der Vogelhandel hat im Lauf der letzten ein bis zwei Jahrzehnte Erstauflisches geleistet und zwar nicht lediglich, um harmlose Menschen zu beglücken, um Anlaß zur Beschäftigung mit der Natur und ihren Gaben zu gewähren, kurz und gut nicht bloß für unsre Erheiterung und Anregung, sondern auch im ernstesten Dienst der Wissenschaft. Diese Seiten der Liebhaberei sind vielfach hier und insbesondre in dem Werke von Dr. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht) dargelegt worden. Es sei daher dieser Hinweis genügend.

Von den obigen Gesichtspunkten aus haben wir aber nicht allein das Recht, sondern auch die Pflicht,

in der bedeutendsten und verbreitetsten Zeitschrift für Vogelliebhaber hin und wieder einen Ueberblick des Vogelhandels und seiner Leistungen zu geben; so sind im Laufe der Zeit theils in diesem Blatt, theils auch in der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, die großartigen Geschäfte der Herren Karl Hagenbeck in Hamburg, C. Reiche in Alfeld bei Hannover, Chs. Jamrach in London, J. Abrahams in London u. A. geschildert worden, und im Nachfolgenden soll gleicherweise über das erst neuerdings begründete, trotzdem aber zu den größten zählende Importgeschäft des Herrn H. Bucherpfennig wenigstens ein kurzer Bericht gegeben werden. Bemerkt sei von vornherein, daß in den nachstehenden Aufzeichnungen der Richtung dieses Blatts folgend, vorzugsweise nur der Vogelhandel des Herrn W. berücksichtigt wird.

Vor dreizehn Jahren begann Herr Bucherpfennig England mit europäischen Vögeln zu bereisen; für welche er guten Absatz fand. Vor acht Jahren dehnte er diesen Handel dahin aus, daß er anfang, fremdländische Thiere aller Art, vorzugsweise jedoch Vögel, dort aufzukaufen, um dieselben dann in größeren Transporten nach Deutschland einzuführen und sie hier bei den Großhändlern abzusetzen.

Im Mai d. J. 1880 richtete er in Hamburg ein Verandgeschäft ein, welches, wenn auch freilich nicht das älteste, so doch das großartigste unter allen bei uns bestehenden sein dürfte. Es ist sein Hauptgeschäft, während er sein zweites in London hat. Ein Vergleich der Bestände in den verschiedenen ähnlichen Großhandlungen würde sicherlich zu Gunsten der Hamburger Vogelhandlung des Herrn Bucherpfennig ausfallen. Die Vögel, welche er in England aufkauft und zwar nicht allein in London, sondern auch in allen übrigen Hafenstädten, läßt er wöchentlich in einem Transport, je nachdem Vorrath vorhanden und in Hamburg Bedarf ist, dorthin abgehen. Aus diesem letztern Geschäft beziehen sodann die meisten Groß- und Kleinhändler Deutschlands ihre Vorräthe an „gefiedelter Ware.“

In Hamburg wiederum werden alljährlich vom Oktober bis Mitte April folgende Vögel von W. aufgekauft: 1. an deutschen und russischen: Stiglige, Dompfaffen, Zeisige, Kanarien (Männchen und Weibchen) von den vorzüglichsten Harzer Sängern bis zur gemeinen deutschen Rasse und allen übrigen; 2. an brasilischen und nicht minder allen anderen fremdländischen Vögeln Alles, was nur in Hamburg zu erlangen ist. In wöchentlich zwei, manchmal sogar drei Transporten gehen diese Vögel, insbesondere die europäischen, aber auch zahlreiche fremdländische, nach London, von wo aus Herr W. sie dann durch England und Schottland, ferner nach Belgien, Frankreich u. a. versendet.

In England namentlich besitzt er eine sehr ausgedehnte Kundschaft, und er darf dort als bekannt gelten, denn in Deutschland; eine Thatsache, die eben darin ihre Ursache hat, daß er England

bereits seit dem obengenannten Zeitraum bereist. Auch von den in englischen Häfen erworbenen Vögeln setzt er eine beträchtliche Anzahl in England selbst ab (er verkaufte in London z. B. in diesem Jahre schon fast 400 Graupapageien). Den Hauptabsatz an fremdländischen Vögeln findet er jedoch immer in Deutschland.

Wenn in dem Hamburger Geschäft zu Ende des Frühjahrs gefiederte Vorräthe genug vorhanden sind, so begibt er sich dorthin zurück, um während der Sommermonate bis in den Oktober hin hier die Vogelhandlung zu leiten und namentlich auch die schon erwähnten Einkäufe an deutschen, russischen, amerikanischen u. a. Vögeln zu besorgen.

Um den Lesern eine Uebersicht zu bieten, seien einige Posten angeführt, die Herr W. in diesem Jahre empfing, bezüglich nach Hamburg versandte. Am 14. April gingen mit dem Dampfschiff „Vega“ 450 Par kleine „gefortete Vögel“ (also verschiedene Arten Prachtfinken), 30 Par weiße Reisvögel, 52 Par japanische Mövchen, 100 Par schwarzköpfige Nonnen, 4 rothe Araras, 16 Inkafakabus, 25 Jakos, 7 Kisten mit nahezu 800 Par Wellensittichen, und eine Kiste mit 15 gelbhäubigen und 22 Rosakafabus, sowie 25 verschiedene Affen nach Hamburg ab. Am 21. April desgleichen mit dem Dampfer „Vesta“ 2 Kisten (8 gelbhäubige und 13 Rosa-) Kafabus, 25 Jakos, 8 Kisten mit 800 Pärchen Wellensittichen, 200 Par kleine Vögel und 9 Affen; am 28. April: 320 Par kleine Vögel, ferner Jakos, Wellensittiche, Zendayassittiche, Unzer-trennliche oder Inseparables, Sonnenvögel, weißköpfige Nonnen u. a. m. — Am 3. Mai hat Herr W. angekauft: 106 Rosa-, 65 gelbhäubige, 35 Inka- und 19 Nasenkafabus, 38 Par gelbbäuchige, 121 Par Sing- und 2 Männchen Barrabandsittiche, ferner 365 Par Nymfen. In der letzten Woche hat er noch erhalten: 75 Graupapageien, 126 Par Sonnenvögel und 12 verschiedene Arten Affen. An Senegaltvögeln hat Herr W. in diesem Frühjahr bereits mehr als 1500 Par nach Hamburg gehen lassen, sodann wol eben so viele Graupapageien, von denen er in diesem Jahr die ersten Jungen in den Handel brachte, wie er gleicherweise die ersten angekommenen Wellensittiche (am 13. Januar 205 Par) erlangt und hier in Nr. 3 d. J. angezeigt hat. Zu Anfang Februar (am 5.) erwarb er einen Posten der letzteren allbeliebten Vögel, der ihn mehr als 750 Pfund Sterling kostete. Dann kamen kleinere Sendungen an, so am 16. Februar 190 Par und am 15. März 211 Par Wellensittiche neben 37 gelbhäubigen und 38 Rosakafabus, 27 Par Singittichen und 51 Par Nymfen. Am 31. März gelangte er in den Besitz von 800 Par, am 8. April von 2230 Par, am 19. April 1750 Par, am 25. April 900 Par Wellensittichen. Im Lauf des Frühjahrs also hat er bis jetzt 8250 Par dieser Vögel aufgekauft. Im Monat Mai erwartet er noch einen großen Schub nord-amerikanischer Vögel.

Nach dieser kurz gefaßten Schilderung werden

die Leser, bzgl. Liebhaber gefiederter Stubengenossen wol die Ueberzeugung gewonnen haben, daß das Doppelgeschäft des Herrn Wucherpfennig für die gesammte Vogelliebhaberei von außerordentlicher Bedeutung ist. Wir freuen uns, daß es uns vergönnt gewesen, dasselbe nach seinem ganzen Umfang hin überblickt zu haben und bedauern nur, daß wir nicht näher auf alle Einzelheiten eingehen konnten.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Spatz und die Blütenknospen. Bekanntlich wird dem Sperling außer vielen anderen Unthaten auch das Abbeißen und Ausfressen der Blütenknospen oder Frucht- augen unserer Obstbäume nachgesagt. Dem gegenüber ist es nicht mehr als billig, wenn wir auch der Vertheidigung das Wort gönnen. Es läßt sich in dieser Richtung nun die „Magdeburgische Zeitung“, welche überhaupt der Landwirtschaft und den verwandten Erwerbszweigen und Disziplinen ein ganz hervorragendes Interesse widmet, von sachverständiger Seite das Nachfolgende schreiben: „Es ist in den überaus freundlichen Tagen vor Frühlingsbeginn in hiesigen Obstgärten und Plantagen wiederholt die Beobachtung gemacht worden, daß unsere beiden Sperlingsarten, der Haus- und der Feldspatz, in kleineren oder stärkeren Flügen auf die Birnbäume fielen, wo sie sich in ganz eigenartiger Weise zu schaffen machten. Man fand bald hier bald dort im Bereich der Kronen dieser Obstbäume den Boden mit Tragknospen oder Fruchttaugen förmlich übersät. Der viel besetzte arme Schelm hatte wieder einmal den Verdacht erregt, daß er aus Zeitvertreib oder reinem Uebermuth die Blütenknospen mit dem Schnabel abbreche und zu Boden werfe. Ein für die Sache lebhaft interessirter Gartenbesitzer, Herr Müllermeister Dankworth im benachbarten Diebelsdorf, übersandte uns einige Hunderte Birnentragknospen, die derselbe unter verschobenen Bäumen eingesammelt hatte. Unser Befund war in Kürze etwa folgender: Die Knospen hatten seit dem in diesem Jahr sehr frühzeitig, mit Anfang Februar, bereits begonnenen Sastaufstieg in den meisten Fällen die doppelte oder dreifache Größe ihrer Winterform erreicht. Die schützenden bräunlichen Schuppen waren auseinandergerückt und zeigten 1—1½ Linien breite lichte Zonen. Der in der Regel etwas gehöhlte Knospengrund ist vollständig schwarz, alles übrige schmutzigbraun, die Knospen haben etwa das Ansehen, als wenn ein tückscher Nachtfrost sie tödtlich getroffen hat. Eine kleinere Anzahl der Augen ist von oben her gespalten oder seitlich durchbohrt und zeigt im Innern an Stelle des knäuelartigen Blütenstands eine schwarze Höhlung, die durch vollständiges Ausfressen der zarten Blütenknospen entstanden ist. Hier hatte der Sperling den Insassen ausgeklaut. Die weitaus meisten Knospensegel indessen waren geschlossen. In den äußerlich unversehrten, geschlossenen Fruchttaugen findet sich fast ausnahmslos eine etwa 3 Linien lange, spindelförmige, schmutzigweiße, stark gerunzelte Made mit kleinem schwarzbraunem Kopf, den das Thier bei unserer Berührung sofort einzieht. Einige der Larven haben sich bereits in blägelbe Puppen umgewandelt. Schon Ende dieses Monats, spätestens im ersten Drittel des April, wird daraus ein uns wohlbekannter, eiförmiger rothbräunlicher, auf den Flügeln mit weißer gerader Binde gezierter Rüsselkäfer hervorgehen, der, soweit unsere Kenntniß reicht, nur auf die Birnenknospen als Nahrung angewiesen ist und daher den Namen Birnrüssler oder Birnenknospensecher (*Anthonomus pyri*) führt. Ob der weibliche Käfer bereits im Herbst seine Eier an die Knospen bringt oder ob er diese erst nach der Ueberwinterung damit belegt, hat bisher noch nicht genau ermittelt werden können. Wir haben Ursache, anzunehmen, daß es bereits vor oder mit der Entlaubung geschehe. Der Birnenknospensecher hat eine große Aehnlichkeit mit dem Apfelblütenstecher

oder Brenner (*Anthonomus pomorum*). Dieser aber lebt unter der Kuppel einer einzelnen, nicht entfalteten, vertrockneten Apfelblüte, deren Staubgefäße und Stempel er ausfrisst. Beide Käfer sind im Stande, die Obsterte wesentlich zu schädern oder ganz zu vernichten. Um der weitem Minderung und Ausbreitung zu begegnen, sammle und vernichte man die durch Sturm und Regen abgeworfenen Knospen. Des weitem begünstige man die von der Natur selbst bestellten Helfer, jene Madenkäuler, Meisen, Baumläufer, Specht und Spatz.“ Soweit die „Magdeburger Zeitung“. — Wir fordern zu weiteren Beobachtungen in der bezeichneten Richtung umso mehr auf, als gar zu oft der eigentliche Urheber von Schädigungen unentdeckt bleibt, weil er zu klein oder auch zu vorfichtig ist, während Unschuldige den Haß auf sich ziehen. In dieser Hinsicht erinnern wir nur an den Maulwurf, der Pflanzenwurzeln abbeißt und an die Satfrähe, welche junge Zuderrübenpflanzen fressen soll, während beide nur den unter den angefressenen Pflanzen verborgen sitzenden Pflanzenseinden nachstellen.

(„Hannoversch. Land- und Forstwirthschaftl. Vereinsbl.“).

In der sächsischen Oberlausitz kam im vorigen nach- fallen Sommer gerade zur Brutzzeit eine große Anzahl von Schwalben, die in früheren Jahren in großer Anzahl dort vorhanden waren, durch Mangel an Nahrung um das Leben. Während sonst bereits im April die Schwalben aus dem Süden zurückzukehren gewohnt sind, sind in diesem Jahr noch fast gar keine Schwalben angelangt und es scheint fast, als sollte die Oberlausitz die Vögel in diesem Jahr so gut wie ganz entbehren. Man vermutet, daß dieselben es vorgezogen haben, sich südlicher gelegene, weniger gefährdete Gegenden zum Brüten auszusuchen^{*)}, doch ist es auch möglich, daß gerade die durch den kalten Sommer obnein verminderten Schwalbenfamilien aus der Oberlausitz als Opfer der Jagdlust der Italiener gefallen sind. Für die nicht eben vogelreiche sächsische Oberlausitz würde es ein großer Verlust sein, wenn diese als Vertilger zahlloser Kerbtbiere nützlichen Vögel aus ihr für immer verschwunden wären.

(„Voss. Ztg.“)

Briefliche Mittheilungen.

Wenn es mir irgend möglich ist, werde ich Ihnen die Beschreibungen der Jugendfleider der verschiedenen Plattschweifittide aufschreiben. Leider bin ich gerade jetzt durch einen häßlichen Rheumatismus an den Lehnstuhl gefesselt. — Ich höre soeben, daß die jungen Blutbauchittide (*P. haematogaster*) schon aus dem Nistkasten kamen. Ebenso haben verschiedene Tauben — Bronzeflügeltaube (*Columba chalcoptera*, *Lh.*) u. a. Junge. — Ein Freund von mir, Herr Pays-Mellier, hat augenblicklich junge Bastarde vom Band- und Ringittich (*P. semitorquatus* et *P. zonarius*). Noenty.

In der Voraussetzung, daß die Ankunft der Nachtigal im Norden, Finland, für den einen oder andern Leser d. Bl. von Interesse sein dürfte, theile ich Ihnen eine Notiz aus „Helsingfors Dagblad“ mit, welche in Uebersetzung folgendermaßen lautet: „Die Nachtigal wurde am 27. April auf dem Gut Herends in Hattula gehört. Im vorigen Jahr kam die Sängerin Anfang Juni. Im südlichen Schweden (Schweden) pflügt sie Anfang Mai zu kommen; ihre Ankunft hier in diesem Jahr ist demnach besonders zeitig“. Gewiß ist der genannte Tag ein früher Zeitpunkt für so hohen Norden, da Herr Köppen-Koburg als den Ankunftstag der Nachtigal den 23. April angibt. Hattula liegt etwas nördlich von Tavastebus; zur Nachtigal für der Geographie Finlands weniger Kundige sei also bemerkt, daß es fast die nördlichste Grenze ist, wo die Nachtigal vorkommt.

Wm. Martens.

^{*)} Das ist von vornherein eine unrichtige Annahme.

D. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn B. Reusing: 1. Für alle Hühnervögel ist ein möglichst weiter Raum zur Bewegung fast noch notwendiger als gutes und zweckmäßiges Futter. Ihre Wackeln werden also einerseits durch mangelnde Bewegung im Käfig und andererseits durch den kalten Fußboden Rheumatismus in die Beine bekommen haben. Setzen Sie sie in eine möglichst geräumige Voliere, welche im Freien an einem trocknen, sonnigen und geschützten Ort steht, so werden sie gesunden, andernfalls bleiben sie Krüppel. 2. Man hat wol Fälle beobachtet, in denen ein in der Gefangenschaft aufgezogener Kuckuck im Käfig seinen Ruf erschallen läßt.

Herrn Postassistent Oskar Hering: Sie schreiben, daß Sie gern mehr über die Züchtung der Sonnenvögel wissen möchten, als in meinem Werk geschrieben steht; sollten Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. meinen, so würde Ihre Frage, „ob man die Sonnenvögel überhaupt in großen Käfigen zum Mitten bringen kann?“ von geringer Aufmerksamkeit zeugen, denn in demselben steht Seite 295 ausdrücklich: „Später hat er sowohl in den Vogelstuben, als auch in den Seckkäfigen vielfach genistet“. Für welchen Zweck schreibe ich denn dergleichen, wenn es selbst von denen, welche das betr. Buch besitzen, nicht zur Belehrung dient! Ausführliche Nachricht, bzgl. Anleitung zur Zucht finden Sie hier im Jahrgang 1878 Seite 388; Fütterung, Nestbaustoffe u. a. im „Handbuch“.

Herrn C. M. Kehrler (Verein „Canaria“ in Pforzheim): Ihr Streift kann sehr leicht entschieden werden, mit dem Hinweis nämlich, daß jeder junge Vogel das Ei von innen anpicken und ausbrechen muß. Der Beweis für diese Behauptung liegt darin, daß bei manchen Arten das Junge für diesen Zweck einen besondern Haken am Schnabel hat, welcher späterhin verschwindet. Ohne angestrengte Thätigkeit des Vogels im Ei würde die Schale nicht placken. Bei den in einer Maschine erbrüteten Eiern kann man diesen Vorgang ja beobachten.

Herrn B. Heest: Aus der in Nr. 18 an Frau Anna Musil gegebenen Antwort werden Sie erschen, daß Sie in betreff nachlässiger Uebersmittlung der Nummern dieser Zeitschrift, oder wenn solche ganz fehlen, sich immer dort hinwenden müssen, wo Sie abonniert haben. Ein und wieder einen Ersatz verloren gegangener einzelner Nummern gewähren wir wol; im übrigen aber können wir, wie in Nr. 18 gesagt, niemals in das Abonnements-Verhältnis eingreifen.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Geflügelfreunde zu Reife hält vom 23. bis 26. Juni seine diesjährige Geflügelausstellung ab. Näheres werden wir demnächst mittheilen.

Ornithologischer Verein zu Stettin (Sitzung vom 3. April 1882). Herr Dr. Puschl hielt einen Vortrag über das Vogelauge. Nachdem Redner den Bau der Augen überhaupt berührt, geht er auf die Stellung derselben und ihr Verhältnis zum Stirnbau, den Augenhöhlen und zum übrigen Körperbau der verschiedenen Thiergattungen, insbesondere der Vögel, näher ein. Bei letzteren zeichnet das Auge sich durch seine oft eigenthümliche Gestalt und sehr beträchtliche Größe im Verhältnis zum Kopf und Hirnstamm aus. Geschützt wird es äußerlich von drei Lidern, einem obern, untern und innern, der Nickhaut. Den Augapfel bewegen, wie bei den anderen Thieren, die Augenmuskeln. Dagegen unterscheidet sich der innere Bau von dem bei anderen Thierarten. Die Sklerotika oder Lederhaut, sonst ein filzartiges Gewebe, ist bei den Vögeln im Umfange eigenthümlich verknorpelt oder verknöchert und bietet eine zum Sehvermögen in Beziehung stehende Mannigfaltigkeit, ebenso der vom Grunde des Glaskörpers von der Aderhaut ausgehende Fächer, eine aus 3, 6, 15 und mehr Fächer bestehende, mit schwarzem Farbstoff überzogene, gefäßreiche Haut, welche außer beim Kiwisimi bei allen Vögeln

beobachtet ist. Beide Theile befähigen wol das Vogelauge zur bei keinem andern Thiere ausgebildeten gleichzeitigen Fern- und Kurzsichtigkeit und zum gleichscharfen Sehen im Dunkel der Nacht wie im blendenden Sonnenlicht. Nachdem noch der Vortragende die Farben der Regenbogenhaut und die Gestalt der Pupille und deren Spiel näher berührt, schließt er seinen höchst interessanten, durch reiche Zeichnungen und Abbildungen veranschaulichten Vortrag mit einer genauen Erklärung der Thätigkeit der Nickhaut und der Wirkung des Lichts und der Farben auf dieselbe, sowie des Sehnervs und des durch die Stellung desselben bedingten Gesichtsfelds, endlich der Lage, Bedeutung und Wirkung der verschiedenen Muskeln. (Schluß folgt).

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein wählte in seiner kürzlich stattgehabten Generalversammlung wieder die Herren Oskar Reinhold als Vorsitzenden, L. Löbe als Stellvertreter, E. Steger als Kassirer und Vöttger, Fritsch und Sprenger als Beisitzende. Neu gewählt wurden die Herren: M. Reuß als Schriftführer, E. Naundorf als dessen Stellvertreter und Kastellan Leidert zum Archivar. Nachdem seitens des Vorsitzenden geschäftliche Mittheilungen, sowie Rückblicke auf das verflossene Vereinsjahr und die in demselben abgehaltene glänzende dritte Ausstellung gehalten, beschloß man die vierte Ausstellung vom 6.—9. Januar 1883 abzuhalten. Der Verein hat schon so frühzeitig die Abhaltung beschließen müssen, weil derselbe von der Lokalfrage sehr abhängig ist, ferner aber auch, um den übrigen Vereinen Gelegenheit zu geben, die Zeit ihrer Ausstellungen danach einzurichten. Alles Nähere erfolgt später, und wegen etwaiger Anfragen wolle man sich an Herrn Reinhold wenden.

„Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin. (Sitzung vom 13. April). Nachdem vier neue Mitglieder aufgenommen worden, hielt der dritte Vorsitzende, Herr Saatzmann, einen Vortrag über seine Erfahrungen in der Kanarienzucht, in welchem er folgendes besonders hervorhob. Die Zucht der Kanarien betreibt man in dreierlei Weise: 1. in fliegender Hecke, 2. in kleiner Bauerhecke und 3. in Einzelhecke. Es ist hier schwer zu behaupten, welches Verfahren der Züchtung das beste sei. Die Nachtheile in der Flughecke sind, daß die Männchen unter einander sich sehr bekämpfen und dadurch an der Begattung sich gegenseitig verhindern, sodaß es oft unbefruchtete Eier gibt; ferner, und dies ist wol der größte Nachtheil, verschlechtern die Hähne sich sehr im Gesang, welche Erfahrung Redner oft hat machen müssen. Ein weiterer Nachtheil besteht darin, daß mehrere Weibchen zusammen in einem Nest bauen, legen und brüten, ja, es kommt sogar vor, daß fremde Weibchen in Nester, welche kleine Junge oder Eier enthalten, also auf diese, bauen; in erstem Fall muß man auf Junge stets verzichten und im letztern Fall gehen diese oder die Eier zugrunde, wenn man nicht gut aufmerkt. Schließlich ist die Fütterung insofern sehr erschwert, als man sie nicht so in der Hand hat als bei der Bauerhecke, während sie andererseits im allgemeinen allerdings eine schnellere, weniger Zeit raubende Arbeit ist — der einzige Vortheil der fliegenden Hecke. — Ueber die Hecke in kleinen Bauern, d. h. 1 Hahn mit 4—5 Weibchen, konnte Redner sich wenig aussprechen, da er mit derselben nur geringe Erfahrungen gemacht hat. Er hält sie aber für entschieden vortheilhafter als die fliegende Hecke, da in ihr das Weizen der Hähne aufhört, also der Gesang weniger geschädigt werden kann. — Nach seinen bis jetzt gemachten langjährigen Erfahrungen erachtet Redner die Einzelhecke (1 Hahn, 1 Henne) als die am meisten vortheilhafte. Den Hahn läßt man so lange beim Weibchen sitzen, bis letztes 3—4 Eier gelegt hat, dann nimmt man ihn heraus und läßt das Weibchen allein und ungestört brüten und die Jungen füttern. Schreitet das Weibchen zur neuen Brut, so gibt man ihm womöglich den alten angeparten Hahn wieder, welcher die nun schon flügge gewordenen Jungen weiter füttert. Schwache Hähnen oder Weibchen kann man in dieser Hecke durch

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 21.

Berlin, den 25. Mai 1882.

XI. Jahrgang.

Gaben von gequetschtem Hanf oder Ei besonders stärken, was bei der fliegenden Pect nicht der Fall ist. Der Gefang ist in dieser Pect viel ruhiger. — Was die Fütterung anbelangt, so hält Redner hart gesottenes Ei mit Milchbrot, sowie trocknen und gequetschten Rübsamen, hin und wieder eine Messerspitze gequetschten Hanf für die beste. Die Hauptnahrung müssen aber immer die Körner bleiben. Von dem Vogelfuchen hält Redner nichts, wenigstens habe er für seine Person keine vortheilhaften Erfahrungen gemacht, es hält dabei zu schwer, das richtige Maß zu finden. — Nachdem der Vorsitzende Herrn Saattmann für den lehrreichen Vortrag gedankt, fügt er noch seine Ansicht dahin bei, daß man bei den Einzelheften ja berücksichtigen müsse, den Hahn nicht früher zum Weibchen zu bringen als bis die Jungen allein fressen können. Was die Flugheften anbelangt, so tritt der Vorsitzende der Ansicht des Herrn Saattmann bei, daß die Pähne im Gefange schlechter werden und im ganzen mehr leiden. Zu empfehlen sei die Pect mit 1 Hahn und 5 Weibchen. Was die Fütterung anbelangt, so könne er hier auch wieder nicht genug rathen, den Rübsamen als Hauptfutter zu nehmen; Eifutter, vermengt mit alter geriebener Semmel oder Milchbrot, ist nebenbei das beste, vorzüglich sei eingeweichtes und dann festausgedrücktes albkornes Milchbrot in kleinen Gaben verabfolgt. Das Verabreichen von wenig zuvor gut abgewaschenem Salat sei zu empfehlen, aber nur mit großer Vorsicht zu reichen. Zum Nestbau biete man den Vögeln Schweinewolle und Moos, aber keine Charpie. Herr Eden theilte mit, daß er nur trocknen Rübsamen gebe, auf 1 Ei drei Pottsdamer Zwiebacke nehme und für 30 Weibchen eine Hand voll Spitzsamen füttere; das Eifutter werde nur in der Zeit von 9—4 Uhr verabreicht.

Briefwechsel.

Herrn Amtsgerichts-Sekretär C. Pasko, Vorsitzender des „Verein für Geflügelzucht und Thierschutz“ in Wollin: In der nächsten Nr. werde ich das Ergebnis der Untersuchung veröffentlichten; im übrigen erkenne ich Ihr Verfahren als ein durchaus richtiges an. Nur auf dem Wege der Ermittlung von Thatsachen, und zwar nicht in einem einzelnen Falle, sondern wie Sie es beabsichtigen, in zahlreichen Fällen an Alten und Jungen und zu verschiedenen Zeiten, können die Untersuchungen des Mageninhalts zur richtigen Kenntniß der Ernährungsweise der Vögel führen.

Herrn Herm. Brandes: Zu meinem großen Bedauern kann ich Ihre schwärmerische sentimentale Auffassung nicht theilen, und ich trage auch Bedenken, derartige Angaben hier aufzunehmen, denn, mögen wir über die Thierwelt urtheilen wie wir wollen, wir haben nicht das Recht dazu, dem Thiere volles menschliches Denken, Fühlen, Urtheilen zuzuschreiben; wir dürfen nur die Gebilde unserer eignen Phantasie Anderen als Thatsachen oder auch nur als berechnete Schlüsse vorführen. Es wird stets am besten sein, wenn wir durchaus auf dem Boden der Thatsachen stehen bleiben und alle Vermenschlichung des Thiers entschieden vermeiden. Ich kann einfach nur bei der Annahme stehen bleiben, daß der brf. Storch, vielleicht ein aus dem Norden gekommener Durchreisender, im Gefühl seiner Schwäche, bei Ihnen zurückschlebe, und nun unschuldigerweise Anlaß zur poetischen Aufstellung eines ganzen „Famillendramas“ geworden ist.

Die Nr. 21 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Nüring, enthält: Zoologie: Unser Dachs (Schluß). — Die Sinnesfähigkeiten der Schmetterlinge. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Gärten (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel der Jahreszeiten: II. Am Frühling. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Triest; Hamburg; London. —

Thiermarkt. — Kleinere Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien,
mittelgute Säger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker,

[1188]

Kontrollenr in Weßlar.

[1189] Der Verein für Singvögelzucht und -Schutz zu Anna-berg i. S. wünscht einschlägige Bücher und Schriften zur Vergrößerung seiner Bibliothek antiquarisch anzukaufen und bittet Angebote mit Angabe des billigsten Preises an den Vorsitzenden **E. Röbbcke** gelangen zu lassen. — Ein Mitglied des genannten Vereins, eifriger Schmetterlingsfänger, ist Willens, eine große Anzahl von Gebirgsschmetterlingen und Käfern zu verkaufen oder gegen fremde Vögel zu vertauschen. Gest. Offerten befördert der Obige.

Stelle gesucht!

Ein Präparator, schon mehrere Jahre im Geschäft, sucht eine in dieses Fach einschlagende Anstellung.

Näheres in der Expedition dieses Bl.

[1190]

Wegen Versetzung verkaufe ich dem Meistbietenden:

1 Wellensittichfamilie, bestehend aus 4 Zuchtparen mit mehr als 20 ausgefärbten Jungen und den Kleinen im Nistkasten. 2 Par grauföpfige Inseparables, in Zucht begriffen. 1 Par Sperlingspapageien. Verschiedene große, neue, bequeme Hechbauer für jede Art fremdl. Vögel. 1 große Zimmervoliere, zerlegbar, sehr bequem für Zucht. Nistkästen für Sittiche von Naturholz und andere dergl. Aigave- und Kofusnußfasern, eine Partie guter Kanarienbauer, 2 Springbrunnen, einer selbstpreisend.

Die Wellensittiche vereinzele ich nicht, ebensowenig die Grauföpfigen. Gesundheit garantirt.

[1191]

Storfow, im Mai 1882.

Schneider, Sekretär.

2 Par **Sonnenvögel**, 1 Par Hüttensänger, sammtl. tadellos und brütlustig, à 15 Mk das Par. 1 Nachtigal, 1 Schwarzkopf, garantirt vorjährige Männchen, à 5 Mk, 2 Hänflinge à 1,50 Mk.

[1192]

Offerten sub **C. M. 1** d. d. Exped. d. Bl.

Ein

Uhu,

[1193]

zur Jagd abgerichtet, wird zu kaufen gesucht. Offerten erbittet sich

H. Andres, Lissa (Pöbmen).

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,

Bräunschweig

empfehl: Nachtigalen, Mnd., à St. 4 Mk, Rothschelchen, Mnd., à St. 2 Mk, Rothschwänzchen, Mnd., à St. 2 Mk, Stare, Mnd., à St. 3 Mk, Singlerchen, Mnd., à St. 4 Mk, Stigltze, Mnd., à St. 1 Mk 50 S, Wbch. à St. 1 Mk, Hänflinge, Mnd., à St. 1 Mk 50 S, Wbch. à St. 1 Mk, Grünfing, Mnd., à St. 1 Mk, Goldammer, Mnd., à St. 1 Mk, Wbch. à St. 50 S, sowie graue und grüne Papageien, Kakadus u. a. m.

[1194]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1195]

erhielt neu: *Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera)*, Zebrafinken, Indigos, Nonpareils, Goldzeisige, Wellensittiche, dunkelrothe Araras. Von sämmtlichen in voriger Nummer dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath.

Preisverzeichnisse stets kosten- und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1196]

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East.

erhielt: 320 Graupapageien à 16 *M.*, 1600 Par Wellensittiche à Par 6 *M.*, Rymfensittiche à Par 12 *M.*, Pennantsittiche à Par 32 *M.*, 15 Rosafakadus à 12 *M.*, 18 große gelbhäufige Kakadus à 16 *M.*, 1000 Par schwarzköpfige Nonnen à 2,50 *M.*, 1 Par Nashornvögel (*Buceros cavatus*), 3 Par Kraniche, 12 Par Mandarinenten à 80 *M.*, 6 Mehrenträgerpfaue à 200 *M.*, 1½ Par wilde Truthühner, zusammen 240 *M.*; 1 Par Leoparden 650 *M.*, 2 Jaguare, 5 Schakale à 40 *M.*, 10 Schneumonnen à 20 *M.*, 8 Rennmäuse (*Gerbillus melanurus*) à 15 *M.*, 3 Wsch. Krishirsche à 240 *M.*, 65 Rhefussaffen, 3 Kolluravs.

J. Abrahams,

[1197]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), Sperlingspapageien (*P. passerinus*), St. Helenafaschchen (*Aegintha undulata*), Grüngoldspierlinge (*Fringilla euchlora*), Aurorafinken (*A. phoenicoptera*), Safranfinken (*F. brasiliensis*), Dornastrilde (*A. temporalis*), große Sammtweber (*Ploceus capensis*), Butterfinken (*F. flaviventris*), Graupapageien (*P. erythacus*), Königsittiche (*P. cyanopygus*), 1 blaflügeligen Schönsittich (*P. venustus*); 1 Schweinspavian (*Simia porcaria*), 5 zahme Makafaffen (*S. cynomolga*), 1 grüne Meerfaze (*S. callitricha*).

Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blatts angezeigten Vögeln und anderen Thieren ist stets Vorrath vorhanden.

Fast täglich kommen neue Transporte an.

Preisliste wird portofrei übersandt.

Verfendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder gegen Nachnahme, falls nicht anderweitige Uebereinkunft getroffen ist.

Heinr. Wucherpfennig's

[1198]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt junge schwarzäugige Jakos St. 18 *M.*, afflinatisirte Graupapageien oder Jakos St. 36 *M.*, gutsprechende St. 100—300 *M.*, Surinams St. 42 *M.*, gut sprechende St. 75—300 *M.*, Amazonen St. 24—40 *M.*, Diadem-Amazonen St. 36 *M.*, Sperlingspapageien Par 12 *M.*, Sonnenpapageien St. 24 *M.*, gutsprechende doppelte Gelbköpfe St. 150 *M.*, große gelbhäufige Kakadus St. 20 *M.*, Nasenfakadus St. 20 *M.*, Infakadus St. 45 *M.*, Rosafakadus St. 16 *M.*, Schuppenloris Par 150 *M.*, Mandarinsittiche Par 40 *M.*, kleine Alexandersittiche Par 25 *M.*, zuchtfähige Paradiesittiche Par 90 *M.*, Halbmondsittiche Par 15 *M.*, Grasisittiche Par 9 *M.*, Rosellas Par 36 *M.*, Milirojellas Par 45 *M.*, kaledonische oder Gelbbauchsittiche (*Platycecus flaviventris*) Par 36 *M.*, importirte Rymfen Par 18 *M.*, Bart- und Gürtelgrasfinken Par 20 *M.*, Diamantsinken Par 20 *M.*, rothköpfige Inseparables Par 12 *M.*, graufköpfige Inseparables Par 14 *M.*, weiße Reissinken Par 18 *M.*, graue Reissvögel Par 4 *M.* 50 *S.*, Sonnenvögel Par 12 *M.*, blaue Indigo St. 7 *M.*, japanesische braunbunte Mövchen Par 9 *M.*, dergl. gelbbunte Par 11 *M.*, dergl. reinweiße Par 14 *M.*, kleine Vögel, als: Amaranten, Gordenbleu, Orangebäckch., Bandfinken, Edelfinken, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Astrilde, verschiedene Weber, kleine Elstern, Mozambiquezeisige, bei Abnahme von 20 Par das Par 3 *M.* 50 *S.*, bei Abnahme von 50 Par das Par 3 *M.*

importirte Wellensittiche,

da von denselben noch einige 1000 Par am Lager habe, gebe solche bei Abnahme von 20 Par das Par zu 8 *M.*, bei größeren Partien noch billiger.

Theile meinen geehrten Kunden mit, daß ich jetzt von London zurückgekehrt bin und empfehle mich
hochachtungsvoll

H. Wucherpfennig.

Wer ist Abnehmer für **seltene**
Land- u. Wasser-Schildkröten.

Adressen erbittet

[1199] **Wm. Cross, Naturalist, Liverpool.**

Meine **Mopskübin**, Danna, bekommt Mitte Mai zum dritten Male Junge von einem ganz rassischen Mops-hund. Die Kübin ist zur Zeit 7 Kilogramm schwer,
Preis 60 *M.*

[1200]

W. Löblich, Pardim i./M.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

[1201]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer à 3 St. 4 Mk.,
Niesenlandschildkröten (für Schaufenster etc.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 " 5 "
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien) à 100 " 30 "
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) à 100 " 20 "

empfehlte einschl. Packung portofrei unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[1202]

G. Singer, Triest.

[1203]

V. Petzold.

Vogel- und Samenhandlung Prag 394/I.,
bietet an abgehörte Singvögel, ausgezeichnete Sänger:
Sprosser à Stück 12 Mk.
Feinste Davidspasser " 15-20 Mk.
Nachtigallen " 6 Mk.
Nachtigallgrasmücke " 4 "
Spanische Grasmücke " 4 "
Schwarzplättchen " 3,50 "
Blauefchen " 5 "
Gelbe Spötter " 6 "
Steinröthel " 16,50 "
Blaudrosseln " 36 "

Die Preise ausschließl. Verpackung.
Sämtliche Vögel tadellos im Gefieder.
Versendung unter Garantie!

Sidi selbst aufstellende Mausefallen

(Raum, um etwa 10 Mäuse aufzunehmen)

à Stück 1 Mk 50 S.

Vogelfallen (Schlaggärndien)

à Stück 1 Mk 80 S gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrags. [1204]

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Mehlwürmer fürs Liter 7 Mk. [1205] Theodor Brand in Barmen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1206] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandt-
geschäft Parzer Kanarienvögel anerkannt guter
Stämme. [1207]

W. Tegtmeier, Bremen,

empfehlte: Blaustirn. Amazonen, brillant im Gefieder und
fingerzahn, à Stück 35, 40 und 50 Mk.; Nymfen à Par
18 Mk.; Sonnenvögel à Par 15 Mk.; Inseparables à Par
15 Mk.; brillant singende amerik. Spottdroßeln à Stück
50 Mk.; Diamantfinken à Par 25 Mk.; 1 Nach. und 2 Wbk.
Zebrafinken zu 18 Mk. [1208]

3 schön befied. Zuchtweibchen Wellensittiche, impor-
tiert, à 6 Mk 50 S, gibt ab
[1209]

A. Opitz, Lübeck.

I a. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo Mk 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. Mk 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumentörner, gesiebt, à Kilo 60 S ab hier,
halte empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.

[1210]

H. Drefalt, Lübeck.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs
Liter 7 Mk. Verpackung frei, empfehlte gegen Nachnahme
[1211]

A. Zithen, Elberfeld.

Junge Wanderfalken (Falko peregrinus) kauft

[1212]

Prost, München, Insel 3.

Exoten in besten Exemplaren, einschl. Pack., ab Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken à Dyd. (6 Pare) 11 Mk rein im Gefied.,
Silberfänschen " 12 " desgl.
Muskatfinken " 10 " unausgefärbt,
Schwarzf. Nonnen " 9 " desgl.
desgl. desgl. " 11 " rein im Gefied.,
Weißköpf. Nonnen " 20 " desgl.
Papageibervögel " 14 " mausernd,
Graue Reibvögel " 12 " desgl.
Kleine Aquar.-Schildkröten à 100 St. 15 "
griech. Landschildkröt. à 100 St. 25 "
Reis in Hülsen f. Papageien à 100 kg 30 " einschl. Sack
empfehlte [1213]

G. Singer, Triest.

[1214] F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik
für Insekten- und Körnerfresser, empfehlte keine wiederholt
prämierten Käfige. Illust. Preislisten kosten- u. portofrei.

Universal-Futter für Insekten- und Kerbtierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt
empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfehlte
die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,
Hannover. [1215]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

1 Siebenbürg. Davidzippe mit Sprosserschlag, Wildf.,
2 S. a. 8 Mk, 1 Mönch mit 3fach. Ueberschlag. (Selten-
heit), Prima-Sänger, 2 S. i. K., W. f. 8 Mk, Brief mit
Gr.-Marke bef. d. Exp. d. Wl. [1216]

Der in letzter Nummer erwähnte weiße Nußheber ist
um den Preis von Mk 75 erhältlich. Anfragen mit Rück-
porto beantwortet [1217]

Karl Rau, Karlsruhe i./W.

Suche zu kaufen

eine Voliere mit Stabgitter (Weite nicht über 1 cm), Schiebethüren und Gittern, Größe etwa 1 m lang, 1,5 m hoch, und bitte um gefällige Offerten nebst Preisangabe. [1218] **Dr. Ambrosi, Tapiau** (Ostpreußen).

Sabe abzugeben: Eine blaustirnige Amazone, brillant im Gefieder, lacht und weint; spricht: Frauen Kaffee fertig, laß fein, wachere Lore u. i. w., singt „heimliche Liebe“, pfeift vollständig das Lied „Mit dem Pfeil und Bogen“; Preis 60 Mk mit Verpackung. Ein Par Barabandsittiche, prachtvoll im Gefieder 50 Mk. Eine blaustirnige Amazone, sehr zahm 25 Mk. Ein Rosa-Kakadu, fingerzahm, gibt Ruß; 15 Mk. Ein Par Muskatfinken 3 Mk. Ein Par kleine Eisternen 3 Mk.

Richard Schlenker,
Landesberg a. W.

[1219]

1 blaustirnige Amazone, einige Worte sprechend, jung, schön im Gefieder, hat abzugeben **A. Franziskus, Wittenberg.** [1220]

Dr. Ruß: Fremdländische Vögel, neu, geb., 18 Mk.
Brehm: Vögel 1. 2. 3., neu, Prachtband 28 Mk 50 J.
[1221] verkäuflich bei **Erh. Berlin, Frankfurt.** 3 H. I.

E. Geupel g. White,[1222] **Leipzig und Frankfurt a. M.**

empfeilt: Aftiride, Silberfaschen, Reizvögel, Muskat- und Bandfinken, Nonnen, Tigerfinken à Par 4 Mk, Eisternen 6 Mk, Orangebächchen 7 Mk, Wellensittiche à Par 10 Mk, Inseparables 14 Mk, rotke Kardinäle à Par 17 Mk, Nymphen 20 Mk, Nonpareils à St. 8 Mk, Indovögel à St. 7 Mk, Zafos, sehr schöne Vögel, à St. 22—24 Mk

Umszutauschen:

Dr. Ruß: Bilder a. d. Vogelstube gegen Dr. Ruß Handbuch für Vogelliebhaber II. (einheim. Singvögel).
Wieselbad, Thüringen.

[1223]

W. Schönemann.

Verkaufe folgende neue Bücher in Prachtbänden: Ruß: „Fremdländische Stubenvögel“, alles Erschienene 33 Mk; Brehm: Tierleben, Vögel 1. 10 Mk; Baldamus: Tauben 5 Mk; Ruß: Brieftaube 3 Mk; Wright: Taubenzüchter 3 Mk. Alle zusammen 45 Mk

Hellesö,

[1224]

Schloß Barlar bei Gösfeld.**Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:**

- 1 Par Loris v. d. blauen Bergen, hier gezüchtet, vollkommen an Sat gewöhnt, garantirtes Brutpar, fingerzahm, 65 Mk, [1225]
 - 1 Par Königsittiche, 3 Jahre im Besitz, garantirtes Par, Much. im Prachtgefieder, 60 Mk,
 - 3 Par importirte Nymphen, brütelustig, à Par 20 Mk,
 - 1 Par Singittiche, garantirtes Brutpar, 20 Mk,
 - 1 Much. Wellensittich, importirt, 3 Mk,
 - 1 Much. Pflaumenkopf, nicht gut befiedert, ½ Jahr im Besitz, 12 Mk,
 - 2 Much. Singittich à 10 Mk,
 - 2 Par Silberbeck à 4 Mk,
- Vögel kerngesund. Verlandtkäfige werden nicht berechnet. Verkaufspreis für sämtliche Vögel zusammen Mk 220.
Schneeberg i. Sachsen. **Rudolf Leonhardt.**

Ital. Zuchtgeflügel

à Stamm: 3 Hennen 1 Hahn 8 Mk } einschließlich
à 6 1 " 12 " } Verpackung
unter Garantie empfiehlt

Joh. Lang, Geflügel- u. Wildpret-handlung,
[1226] **Neuhausen a. R.** (Württemberg).

Zu vertauschen: 1 Sonnenvogel, 1 Edelschläger und 1 Tigerfink, sämtlich Männchen, Sänger und zwei Jahre im Besitz, gegen 2 singende Kanarienhähne.

Fritz Holtzthiem,
[1227] **Tonkschewo bei Pawlowo.**

Eine vorzügliche amerikanische Spottdroffel (Turdus polyglottus), zwei Jahre im Käfig, tadellos im Gefieder, sehr fleißiger Sänger, ist für 45 Mk zu verkaufen bei

L. Albrecht,
[1228] **Berlin W., Steglitzer Str. 33 I.**

Deutsche Ameiseneier, sandfrei, à Pfd. 1,10 Mk, bei 5 Pfd. à 1,05 Mk, empfiehlt

[1229] **Julius Müller, Spremberg N./L.**

Verkaufe

einen vorzügl. singenden **Sprosser**, garant. Tag- u. Nachtschläger, garant. leb. Ankunft, zu 25 Mk
[1230] **H. Plessen, Ploen i./S.**

Verkaufe: Eine amerikanische **Spottdroffel**, 35 Mk, ein **Steinröthel** 20 Mk, eine **Blaudroffel** 20 Mk. Gesunde, fehlerfreie Vögel, ein Jahr in meinem Besitz. [1231]

Brandt, Frauenburg, Ostpr.

Keine Mehlwürmer à Liter 6 Mk, à Pfd. 4,50 Mk, verwendet in Blechdosen postfrei gegen Nachnahme
[1232] **August Hoffmann,**
Aquarienhandlung, Danzig.

Abzugeben: 2 brütlustige, garantirte Weibchen weiße Reiszinken, Rücken etwas geschetzt, vorjährig, von gutem Zuchtpar stammend, à 12,5 Mk, sowie 1 Pärchen Goldperlinge zu 12,5 Mk
[1233] **Dr. Wildt, Posen.**

Einige junge, ganz zahme Großtrappen (Otis tarda) hat alljährig im Juli abzugeben

[1234] **H. Grosse, Präparator,**
Tauscha b. Leipzig.

Ein Pärchen **grauföpfige Inseparables** 17 Mk, ein überzähliges Männchen **Wellensittich**, 4½ Mk, verkauft
Max Meyner, Dessau b. Leipzig.
Verpackung 50 J. [1235]

1 dopp. Gelbkopf, jung, fängt an zu sprechen, 60 Mk

1 Zafos, selten schöner Vogel, 2 jäh., spricht etwa

70 Worte, singt und pfeift, 300 Mk

Übernehme Garantie für die Leistungen des Vogels; im Fall sich ein mir genügender Käufer meldet, übersende den Zafos gegen Einsendung von 200 Mk, der Rest dient dem Käufer als Sicherheit; Wörterverzeichnis steht zu Diensten.

[1236] **Ed. Pfannenschmid, Emden.**

Ameiseneier (deutsche),

schöne Ware, fürs kg Mk 2,40, bei 10 kg Mk 2,10 versendet
[1237] **A. G. Bethge in Elbing.**

Seltene, gut sprechende Segelschiffpapageien, als: Zafos, Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen, sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, Zafos 100—200 Mk, Amazonen 40—80 Mk, Surinams 40—80 Mk, 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 Mk, ein Zafos 500 Mk; starke, fast neue Papageikäfige à St. 8 Mk; echte Nisthöfe von 20—100 Mk. Versende nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1238]

R. Ebeling in Merseburg a./Saale.

Ein zuchtfähiges Singittich-Weibchen zu kaufen gesucht.
Mainz. [1239] **P. Devienne.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 22.

Berlin, den 1. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Eisvogel- und Wasserramsel-Schonfrage.
Niststätten, Nistkästen, Nester
Ueber die Kaufkraft der Vogel auf ihren wahren Werth zurückgeführt (Schluß).
Der rothbändige Plattschweifittich im Jugendkleide.
Der Koldurchfall meiner Kanarien.
Singer's Einfuhrgeschäft in Triest.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskünfte.
Aus den Vereinen: Wülfer; Kiel; Stettin (Schluß)
An die Vogel- und Geflügelhändler, Samenhandwerker, Käfigfabrikanten und andere Geschäftslente.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Eisvogel- und Wasserramsel-Schonfrage.

Von Prof. Dr. L. Glaser.

Eine schöne Aufgabe der Thierschutz-Vereine besteht darin, Geschöpfe, welche im Zusammenleben der Naturwesen einmal vorhanden sind, vor Ausrottung zu bewahren und im Dasein zu erhalten. Denn alles, was da lebt, ist berechtigt zu leben; dies ist nicht nur Schluß des religiösen Betrachtens der Dinge, sondern selbst des materialistischen Egoismus. Es ist herz- und gefühllos, Geschöpfe, welche die Natur bevölkern und sich in ihrer Sphäre des Daseins freuen, aus der Welt zu schaffen und dem Gott der Barmherzigkeit und Liebe mit ranher Hand sein Schöpfungswerk anzutasten; es ist aber auch unverständlich und thöricht, Dinge, welche uns nach einer Seite hin nicht zuzusagen, weil sie unserm egoistischen Interesse entgegenzutreten scheinen, überhaupt für unnütz und beseitigungswerth zu halten und sie möglichst aus der Reihe der Lebewesen verdrängen zu wollen. Immer

werden die Geschöpfe, welche in einer Beziehung hassenswerth erscheinen, nach anderen Seiten hin nützlich und nothwendig sein. Jedenfalls ist Ausrottung und gänzliche Vernichtung des Schönen und Interessanten, zur Poesie des Naturlebens wesentlich Beitragenden im höchsten Grad bedenklich, daher durch die Thierschutz-Vereine jedem Ausrottungs-Beginnen gegen werthvolle, wichtige, schöne und das irdische Leben schmückende Geschöpfe der Erde grundsätzlich entgegenzutreten. Es bildet eins ihrer schönsten Ziele, dem Leben alles Schönen und Interessanten in der Natur allen Vorschub zu leisten. Zum Vermeid des anmuthig Schönen und Interessanten sind aber unbedingt die beiden Vögel unsrer Ueberschrift zu zählen.

Wenn es sich um Beseitigung gefürchteter Raubthiere, wie Wölfe, Bären oder Tiger, aus kultivirten Gegenden, oder um Wegschließen mörderischer Raubvögel, wie Adler, Lämmergeier, Habichte und Falken, aus den Gemarkungen, oder um Ausrottung und Verdrängung gefährlicher Reptilien, wie Krokodile und Giftschlangen, oder wenn es sich um Mittel handelt, der Plage von Heuschrecken, Hebläusen, Getreideverwüster, Obstinanzgeier u. dgl., oder der Menschenqual durch Flöhe, Wanzen, Muskiten oder Stechschnaken u. a. ein Ende zu machen, — dann sind wol alle Glieder der menschlichen Gesellschaft einverstanden und bereit, zur Bekämpfung solcher Feinde der Kultur und des Menschengeschlechts oder menschlicher Wohlfahrt, was sie nur vermögen, beizutragen. Es wäre thöricht, dem Menschen das Recht abzuspochen, sich seiner Haut zu wehren; es hätte aber auch Niemand Lust, die Partei des

Bekämpfung zu ergreifen, weil es sich hier nicht um Bedrohung gefährdeter, werthvoller Gegenstände handelte. Anders aber liegt die Sache in gegenwärtiger Frage.

Daß die genannten beiden Vögel zur Ernährung auf Fische mitunter oder auch vorzugsweise angewiesen sind, wird kein Naturforscher oder Kenner ernstlich bestreiten wollen. Es fragt sich nur, ob der Eingriff dieser interessanten, schönen und dem Menschen selten zu Gesicht kommenden Vögel in das Interesse der Fischerei und Fischzucht so bedeutend ist, daß der Mensch sich veranlaßt finden muß, vorbeugend und abwehrend gegen sie einzuschreiten und dabei sogar so weit zu gehen, diese Thiere möglichst auszurotten und vom Naturschauplatz wegzufegen.

In Karpfenteichen, Forellenwassern und an Flüssen und Landseen thun der Auszucht und Mästung werthvoller Edelfische bekanntlich eine Anzahl größerer Fischfresser anerkannt empfindlichen Schaden, so die Fischotter und der Nörz, der Fischreiher, Kormorane oder Scharben, Säger, Taucher, Möven und andere Wasservögel mehr, als Raubvögel: Fischadler und -Mare; daß Fischer und Fischereibesitzer ihres Erwerbs und Eigenthumschutzes wegen ein Uebriges thun, solche bösen Feinde in jeder Weise los zu werden, ist zu begreifen und wird auch kein Thierschutz-Verein verhindern zu müssen glauben. Daß man auch den Schutz der kleinen Fischbrut und des Fischrogens im Freien vor gewissen Nachstellern, wie Wasserratten und Spitzmäusen, wilden Enten und Tauchern — das Bläshuhn oder schwarze Wasserhuhn schadet in dieser Beziehung nicht! — selbst vor Fröschen, Molchen und Krebse, Wasserkäfern und Wasserfropionen, endlich mehreren Raubfischen ins Auge zu fassen hat, ist gewiß, und Einschreiten gegen die genannten Thiere oder Maß-

regeln zur möglichen Verminderung solcher könnten aus billigen Gründen auch hier nicht angefochten werden. Wie verhält es sich nun aber mit Eisvogel und Wasserstar?

Gewiß ist, daß ersterer vorzugsweise Fische fängt, um sich und seine Jungen davon zu ernähren. Ob er aber dabei sehr wesentlich schadet und dem Interesse der Fischerei, der es nur um Nutz- und Edelfische gilt, in wirklich fühlbarer und entschieden nachtheiliger Weise zu nahe tritt, das möchte Einzelner bezweifeln. Der Eisvogel stürzt sich von seiner Wacht — von einem der Wasserfläche nahen Ast oder einer vorstehenden Wurzel des Ufers — halsober nur auf arglos unter der Oberfläche des Wassers hinziehende Kleinfische herab und haßt einen derselben mit dem starken Keilschnabel. Hier und da mag sich darunter auch ein kleiner Karpfen, eine junge Barbe oder ein Brachsen, Weißfisch oder sonstiger in der Fischerei nicht verschmähter und nutzbarer Schuppenfisch der Karpfenfamilie befinden; im allgemeinen aber wird er nur ein Glied der für die Menschen gleichgiltigen, in Schwärmen unter dem Wasserspiegel umherziehenden Kleinfische, wie Gressen, Erisen, Ueleien, Stronzon, Stichlinge oder junge Weißfische, Rotteln, Plögen, Mulben, Blicken u. a. — alles für den Fischer gleichgiltiges sog. „Gesämsje“ — in die Höhe ziehen und verzehren. Seine eigne geringe Größe läßt dies nicht anders zu. Und wenn nun auch alle die genannten, an sich werthlosen Kleinfische als Futter für unsere edlen Raubfische, also für Hechte, Barsche, Aale oder in kühlen Quellwassern für Forellen, Salmlinge oder junge Lachse, Eschen, Saiblinge u. a. m. erforderlich sind, so kann der Fischer, bei sonstiger Schonung seiner Fischwasser, namentlich unter Enthaltung von der Anwendung engmaschiger Fangnetze und Zug-

Ueber die Kunst der Vögel, auf ihren wahren Werth zurückgeführt.

Von Prof. Dr. S. Landois.

(Schluß).

Vorher hatte ich einen passenden Holzstamm abgesägt und das Material zum Nest zusammengekauft; es lag ein loser Haufen von Fäden, Pflanzenfasern, Moos, Flechten, Pflanzeharen, Thierharen, Spinnweben, Federn u. dgl. vor. Als Instrumente diente eine Pincette und ein Reagensglas; beide — und das hebe ich hier ausdrücklich hervor, — wurden einzig und allein mit der rechten Hand bedient. Die Finger der Hand wurden durchaus nicht benutzt. Die Pincette imitierte den Vogelschnabel; mit dem unten abgerundeten Reagensglase konnte die drehende Bewegung des Vogelleibs leicht nachgeahmt werden.

Nachdem einige Fäden mit der Pincette um die Nester des Stammes geschlungen waren, häufte ich zunächst gröberes Moos und Pflanzenfasern auf das Stamm-Ende und zwischen die Astgabeln. Druck mit der Pincette und Klopfen mit dem Reagensglase gaben bald der Unterlage die nöthige Festigkeit. Zu weit vorragende Palmchen und Moosstämmechen wurden ausgegipft oder mit der Pincette einwärts gedrückt. Mit dem Aufbau der Seitenwandungen des Nestnapfs schritt ich nun allmählig vor. Mit dem Reagensglase klopfte ich — dem Körpergewicht des Vogels entsprechend — beständig auf das Nestmaterial, wodurch

die Festigkeit des Nestnapfs bald erzielt war. Die innere Höhlung des Nests wird leicht durch die rotirende Bewegung des Reagensglases bewerkstelligt; ich drehte das Glas in ähnlicher Weise, als wenn man mit einem Stempel in einem Mörtel reibt. Dehnt sich bei diesem Verfahren der Nestsraum zu weit aus, so verengt man ihn durch Anklopfen an die Außenseite auf die natürliche Weite.

Ins Innere trägt man schließlich die Hare, Federn, Wolle und andere feine Stoffe ein und rührt in derselben Weise mit dem Glasstempel anhaltend um.

Durch dieses höchst einfache Verfahren habe ich mit einer Hand vermittelt Pincette und Reagensglas das vorliegende Nest gefertigt, welches selbst vor dem Auge des Fachkundigen nicht von einem natürlichen Buchfinkennest unterschieden werden kann.

Um dem Nestbau auch den letzten Rest von Kunstfertigkeit zu nehmen, bleibt uns noch der Nachweis übrig, daß die Festigkeit des Nests auf die Eigenthümlichkeiten des Nestmaterials zurückzuführen ist und nicht in der Genialität des Vogels begründet liegt.

Die Festigkeit der Nester wird durch die Verfilzung des Materials erzielt, was schon James Rennie hervorhob. Der hauptsächlichste Stoff aller dieser Nester, von wie vielerlei Stoffen sie auch gefertigt sein mögen, ist feine Wolle, mit der Moos, Flechten, Spinnweben, Baumwollenbüschel und Fäden oder Kindenschuppen verfilzt sind. Das Nest des Vogels, wenn es neu beendet und noch nicht durch Stürme umhergestoßen oder der Abnützung durch

waden, und bei der Massenhaftigkeit der Vermehrung genannten Geflüßes, immerhin so lieblichen und interessanten Mitgeschöpfen und Theilhabern am Flußleben, wie die schönen und scheuen Eisvögel sind, einen gewissen Betrag von Kleinfischen gönnen und zukommen lassen.

Wenn Herr Oberpfarrer K. Müller, wie in seinen interessanten Mittheilungen über das Leben und Treiben der Wasserschmäger (*Cinclus aquaticus*, gewöhnlich Wasseramsel oder Wasserstar genannt) erklärt, schon 1865 an dem Forellenflüßchen Schwalm bei Melsfeld in Oberhessen erkannte, daß dieser Vogel kleine Fische mit großer Gewandtheit tauchend fängt und verzehrt und daß er einmal auf nur 3—4 m Entfernung erkennen konnte, wie der Wasserstar ein winziges Forellchen auf einem Felsblock mit einigen kräftigen Schnabelhieben zerstückte (?) und verschluckte, so bemerkte eben derselbe Beobachter, daß der Vogel auch emsig Wasserschnaken und andere Insekten, Würmer und namentlich Flohkrebse oder sog. Garneelen sucht und, um letztere zu erfassen, selbst kleine Kollsteine im Wasser umkehrt. Der seltne Vogel frißt demnach nur mitunter Kleinfische und da auch in den Forellenbächen gewiß mehr Elritzen, Stichlinge und Grundeln, als junge Forellchen, welche sich schon mehr in Verstecken geborgen und vereinzelt halten und jedenfalls von dem Vogel nur seltener erhascht werden, wenn er auch mit Schlanheit und Umsicht die Fischlein erst, wenn sie sich „drücken“ und verstecken, aus ihrem Schlipfswinkel hervorzieht. Gewiß wird ein sinneriger und naturfreundlicher Beobachter, wie einer der Gebrüder Müller, so wenig wie Gloger, Bechstein, Mühlhuth, Dr. K. Ruß oder sonst bewährte Forscher und Kenner des Naturlebens, damit einverstanden sein, daß man unsere beiden Vögel auf die Nothungsliste setzt und

mittels Schußprämien, wie manche Fischerei-Vereine zu thun für nöthig befinden, aus der Welt zu schaffen sucht, und er würde auch ein schönes Stück der Naturpoesie vermissen, wenn nirgends mehr an Quellbächen oder Ufern die genannten Vögel zu bemerken wären, die ohnehin als seltenerer Naturgegenstände die Aufmerksamkeit jedes Naturforschers so sehr in Anspruch nehmen. Mögen die Fischerei-Vereine in Anbetracht des von den beiden Vögeln ausgehenden, jedenfalls nur unbedeutenden, nicht nennenswerthen Schadens wenigstens von Prämien für Ausrottung derselben absehen und sich auf bloße Verschönerung aus ihren Fischwassern, z. B. unter Störung beim Nisten und Beunruhigung durch häufiges Begehen der betreffenden Vertiefungen u. a. beschränken, so daß die schönen Vögel in andere, ruhigere und einsamere Gegenden flüchten.

(„Allgemeine Thierchutz-Zeitschrift“).

Niststätten, Nistkästen, Nester*).

Ornithologische Frühlingsstudie.

Von Eduard Rüdiger.

I.

„Raum für Alle hat die Erde“ und „wer am Wege baut hat viele Meister.“ Das sind zwei landläufige Sprichwörter, aber trotzdem können wir uns gar oft der Verwunderung nicht entziehen, warum ein Menschenkind, sieht das Haus nicht eben nach einem unanfechtbaren Stadtplan in Reih und Glied, seinem Heim gerade den Platz und keinen andern gegeben. Zwingende Gründe sind uns un-

* Dieser Aufsatz ist uns, trotzdem er bereits in anderen Blättern abgedruckt worden, vom Verfasser mit der Bitte um Aufnahme zugesandt und wir kommen derselben gern entgegen. D. R.

Brütung und Aufzucht der Jungen ausgesetzt gewesen ist, zeigt an der Oberfläche eine solche Glätte, als wäre dieselbe von dem Hutmacher zusammengestülzt worden; an der Innenseite ist das noch mehr der Fall. Das Verfahren des Filzens ist beim Nestbau ebenso wie beim Hutmacher von dem Bau der Wolle, Hare, überhaupt des Nestbaustoffs abhängig. Alles Pelzwerk, Hare, Wolle, auch die anscheinend glatten Pflanzenfasern, sind voll von Ungleichheiten, obgleich sie sich weich anföhlen und ansehen lassen. Durch diese Ungleichheiten haften die Fasern sich aneinander und werden durch den Druck der Bewegung dichter zusammengebracht, so daß sie den so erlangten Halt beibehalten und nur durch große Kraft sich trennen lassen. Dies ergibt sich auch aus der mikroskopischen Untersuchung der Hare, namentlich der Wolle. Das Oberhauthäutchen des Wollhars ist schwappig und macht eben dadurch die Oberfläche rauh. Selbst die Oberfläche der scheinbar glattesten Hare ist mit Unebenheiten dicht besetzt. Auch durch Versuche lassen sich diese Verhältnisse erschließen. Man nehme ein Har von der Länge einiger Centimeter, reibe es zwischen Finger und Daumen und man wird immer finden, daß das Har eine fortschreitende Bewegung zur Richtung der Wurzel zeigt, woraus sich ergibt, daß die Rauheiten nach der Spitze hin gerichtet sind, und daß die dachziegelartig gelegte Oberfläche jede Bewegung in entgegengesetzter Richtung verhindert. Bei den Haren einiger Thiere sind diese Unebenheiten der Oberfläche sehr bedeutend, z. B. im Pelz des Maulwurfs und der Fledermäuse. Bei der Filzfabri-

kation werden infolge dieses ziegelartigen Baus die einzelnen Fasern von einem nassen Pelz oder Wolle, auf eine Tafel gebreitet und mit Leinentuch in verschiedene Richtung gedrückt, sich nach der Richtung ihrer Wurzel in derselben Weise bewegen, wie das zwischen den Fingern bei obigem Versuch geriebene Har. Die verschiedenen nach jeder Richtung so bewegten Fasern werden in einander verwoben und vereinigen sich in eine fortlaufend zusammenhängende Masse. Die Ausdehnung des ziegelartigen Baus durch Wärme und Masse erleichtert die Versilzung sehr. Wegen dieser Neigung zum Filzen werden wollene Tücher und Strümpfe beim Waschen dicker und enger, wie das den Damen hinreichend bekannt ist.

Auf diese Weise ist die Festigkeit des Nestbaus durch den Bau des Materials bedingt. Der Vogel braucht nur Druck und drehende Bewegung auf dasselbe einwirken zu lassen, und die Festigkeit steigert sich von selbst bis zur Dichtigkeit des Filzes.

Ich habe auch das Material der hängenden Nester der Weibervögel (*Ploceus*) mikroskopisch untersucht und gefunden, daß die schmalen Blätter der exotischen Seggengräser, welche vorzugsweise zum Nestbau verwertet werden, an den Rändern sägezahnartige Unebenheiten haben. Man fühlt diese auch schon mit den Fingern; oft bilden sie eine Schneide, welche die Haut bis zur blutigen Verwundung zerfagen kann. Diese Kieselsäure-Häutchen und Zähne sind es eben, welche bei dem Nestbau das Material so äußerst stark aneinander versetzen.

erfindlich, Lanne und Eigensinn treten in den meisten Fällen an ihre Stelle. Sollte die Vogelwelt unter den nämlichen Gesichtspunkten zu beurtheilen sein? Fast scheint es so.

Allüberall, in Haus und Hof und Garten, in Feld und Wald, finden sich lauschige, einladende Plätzchen für eine leichtgezinunte Kinderwiege und doch, wenn wir nur darauf achten wollen, unsre nächste jeweilige Umgebung sogar wird uns oft eine wunderliche Auswahl „außergewöhnlicher“ Niststätten gewahren lassen.

Ein Meisenpar erwählt sich selbst einen gar nicht wenig benutzten Briefkasten oder eine alte Bombe, das Puppenrohr oder einen Kandelaber im Wirthsgarten. Ein eben gesättigter Vaterlandsvertheidiger stellt seinen hölzernen Suppennapf nach gründlicher Reinigung zum völligen Trocknen vor das Fenster seiner Kasernenstube. Des Nachbarn Tauben deuten diese Ausstellung in ihrem Sinne, und als der tapfre Soldat andern Tags wieder zur Küche wandern will, findet er ein Ei in seinem nothwendigsten Inventarstück. Er freut sich darüber und stört die ungeladenen Gäste nicht. Allerdings loben wir in diesem Falle möglicherweise voreilig, unser Pfiffikus denkt vielleicht schon an junge gebratene Tauben.

Ganz uneigennützig handelt dagegen sein Feldwebel. In dessen Küche, auf dem Ablaufbrette, hat ein Rothschwänzchenpar sorglos sein Nest gebaut. Der Vogelfreund opfert ihnen eine Scheibe, denn freien Paß müssen die Vögelchen haben, und einen ganzen Fensterflügel kann man ihretwegen aus gewichtigen Gründen nicht ständig offen halten.

Mit Allem vorlieb nimmt unser Hausfreund Spaß. Ein Spaßvogel weiß für seinen alten abgängigen Zylinderhut keine bessere Verwendung, als

daß er ihn zur Brutstätte stiftet; der Rand wird an die Hauswand angenagelt, in die Platte wird ein ausreichend großes Schlupfloch eingeschnitten. Raum ist dies aber geschehen, so zieht ein allezeit vergnügter Miether ein und wirklich ist bald eine ganze Familie „Späken unter dem Hute“. Welch köstlich praktische Illustration des guten alten Sprichworts!

Ein Amselpar nimmt sogar eine historische Persönlichkeit als Kinderwart an. Steht da überlebensgroß Landgraf Georg I. von Hessen. Er lehnt sich an seinen Löwen. Während die Rechte sich kräftig auf die Hüfte stützt, ist der linke Arm nur gebogen und die Hand hält ein Ende des Mantels, welcher, leicht übergeworfen, die Rückwand eines zum Nisten tauglichen Raums zwischen Brust und Arm bietet. Trotzdem kaum 10 Schritte nach jeder Seite hin Mastanien in üppigstem Wuchse sich befinden, trotzdem sich kaum 50 Schritte rückwärts ein an Nistgelegenheiten überreicher Park ausdehnt und gerade hier der Verkehr zu jeder Tageszeit bedeutend, namentlich auch ein Duzend am Theaterneubau lange schon beschäftigte Steinhauer hart am Monument ihre geräuschvollste Arbeit verrichten, hat das Vogelpar sein Heim so absonderlich ausgewählt. Es ist ein gar possirliches Bild, der alte ernste Herr mit dem Nest unter dem Arm, aus dem das brütende Amselweibchen im Gefühl vollster Sicherheit glücklich herunterstaut, gerade, als wenn der Herr Landgraf just nur zu dem Zweck dahin gestellt wäre, das Nest zu halten und zu hüten.

Völlig räthselhaft erscheint das vertrauensselige, durchaus nicht bedingte Festhalten eines gefahrvollen Gebiets vonseiten eines zweiten Amselpars. Im mauerumschlossenen Hof unsrer Gasfabrik befindet sich eine Gruppe jezt mannshoher Tannen. Bis

So finden wir die allermeisten Nestbaustoffe mit Unebenheiten, Rauheiten auf der Oberfläche bedeckt, und diese sind es eben, welche die mehr oder weniger zarten Fäden beim Zerren und Drücken versilzen.

Es gibt jedoch auch feinsäditiges Nestmaterial, dessen Oberfläche auch bei mikroskopischer Untersuchung sich als glatt erweist. Dazu gehören namentlich manche Pflanzentheile, wie z. B. Baumwolle, die Samenwolle der weidenartigen Gewächse und des Kolbenrohrs (Typhaceen). Und doch sind diese zur Fertigung von Nistnestern mehr als geeignet. Diese Fasern sind dann nämlich so dünn und zart, daß sie sich anderen rauhen Körpern äußerst dicht und eng anschmiegen. So läßt sich z. B. Typha-Wolle nur mit größter Mühe und Sorgfalt mit der Bürste von unseren Kleidungsstücken, namentlich wenn sie aus Wolle gefertigt sind, entfernen. Auch unter sich versilzen derartige pflanzbare äußerst fest. Deshalb wählen die Beutelmeisen gerade dieses Material zu ihren bekannten Kitznestern, welche frei hängend an einem biegsamen Stiel über dem Wasser schweben.

Schließlich sei noch der Klebstoffe Erwähnung gethan, deren die „mauernden“ Vögel beim Nisten sich bedienen. Die Salanganen benutzen einzig und allein ihren Speichel zur Fertigstellung ihrer hornharten Nistnapfschen; andere Arten derselben Vogelfamilie nehmen schon Pflanzentheile zu Hilfe, z. B. eine andre Art jener Segler (Collocalia spodiopyga). Ganz in ähnlicher Weise verfahren unsere einheimischen Segler (Cypselus apus); sie

verfestigen Strohhalme, Heublättchen u. dgl. mit ihrem Speichel. Dagegen nehmen unsere eigentlichen Schwalben erdige Stoffe, welche sie, mit Speichel vermischt, zu ihren bekannten Nestern vermauern. In ähnlicher Weise mauern die Kleiber (Sitta europaea); auch den Lufanen soll diese Gewohnheit eigen sein. Während so die Schwalben ihre Nester von außen mauerartig fest anlegen, verputzen andere Vögel die ibrigen von innen mit einem festen Ueberzuge. So ist der Nistnapf der Singdrossel (Turdus musicus) stets hart ausgegipst, und bei der Schwarzdrossel findet man dies recht häufig. Es leuchtet ein, daß in allen diesen Fällen die Festigkeit auf Rechnung des klebenden Speichels zu schreiben ist.

Somit wäre die „wunderbare Kunst des Nestbaus der Vögel, womit keine menschliche Gewandtheit zu wetzeln vermag und die wie bei aller gepriesenen mechanischen Fertigkeit nicht erreichen können“, auf die einfachste mechanische Thätigkeit zurückgeführt. Selbst die so sehr bewunderten Kitznester, an denen die Vögel Tage lang arbeiten, stellen wir in kürzester Frist ebenso „kunstvoll“ her; und zwar einzig und allein mit dem sich versilzenden Material, einer Pinzette und einem rotirenden Stempel.

(Zur Anfertigung von Webervogel-Nestern, welche von zahlreichen Arten in den verschiedensten Formen in meiner Vogelstube hergestellt worden, dürfte die Kunstfertigkeit des Herrn Professors doch wol nicht ausreichend sein.

Dr. R.)

dicht daneben liegen jahraus und jahrein große Kalkhausen und vom Morgen bis zum Abend sind zahlreiche Arbeiter am Plaze. Dessenungeachtet wählten sich die Vögel in dieser Umgebung ihr Heim, begannen beobachtet, aber ungestört durch die Arbeiter, den Nestbau. Ihr erstes Nest wurde ausgebaut und erhielt sein volles Gelege. Da kam eine Kage und zerstörte Nest und Eier. Nur kurze Zeit darauf entstand genau auf derselben Stelle, in der nämlichen Gabel, ein zweites Nest. Die diesmaligen drei Eier wurden glücklich erbrütet. Als die Jungen aber halbflügge waren, holte sie dieselbe Kage, ließ jedoch das Nest fast unversehrt stehen, welches ich zur Verwendung für meine Vogelstube an mich nahm. Wieder etwa 3 Wochen später bestand sich abermals genau auf derselben Stelle das dritte Nest mit diesmal 5 Eiern. In Vorahnung einer nochmaligen unglücklichen Brut entnahm ich 2 derselben für meine Sammlung. Das Brutgeschäft selbst verlief wieder gut und die Jungen wurden nochmals eine Beute der Kage. Sonderbar, daß die Kage, welche trotz aller List nicht unschädlich zu machen war, nicht einmal versuchte, sich an den alten Ansätzen zu vergreifen, was ihr doch wol recht leicht möglich gewesen wäre.

(Fortsetzung folgt).

Der rothbäuchige Plattschweiffittich im Jugendkleide

[*Psittacus haematogaster*, *Gld.*, *juv.*].

In erfreulicher Weise hat in den letzten Jahren die Züchtung der Plattschweiffittiche (*Platyceerus Vgrs.*) immer mehrere Erfolge erreicht; theils bei uns in Deutschland, theils anderwärts, insbesondere in Belgien, Holland und Frankreich, sind vielfach glückliche Ergebnisse erzielt worden. Wenn solche auch zunächst ihren größten Werth für die Züchter haben, indem die Zucht denselben Vergnügen und Unterhaltung bietet, so kommt doch zugleich eine wichtigere Seite mehr und mehr zur Geltung: die Dienste nämlich, welche die Stubenvogelzüchtung der Wissenschaft gewährt. Ich habe einen mir von Herrn Baron von Cornely auf Schloß Beaujardin bei Tours gefandten rothbäuchigen Plattschweiffittich sogleich dem Direktor des Zoologischen Museum von Berlin, Herrn Professor Dr. Peters, zugesandt, selbstverständlich aber vorher eine Beschreibung des Jugendkleids aufgestellt.

Der rothbäuchige Plattschweiffittich im Jugendkleide: Breiter Stirnstreif, Bügel, schwacher Augenbrauenstreif und Backenfleck neben dem Schnabel matt hellblau; Oberkopf aschgrau, matt olivengrünlich scheinend; Hinterkopf, Nacken, Hinterhals hellaschgrau, mit sehr zartem olivengrünen Schein; Mantel, Ober- und Unterrücken lebhaft olivengrünlichaschgrau; obere Schwanzdecken etwas lebhafter gelblich-olivengrau; Schwingen rußschwarz, an der ersten die Außenfahne

bläulich, an den vier übrigen die Außenfahne an der verschmälerten vordern Hälfte fahlbläulichgrau, Grundhälfte dunkelblau, fein schmal hell gesäumt, an den übrigen Schwingen die Außenfahne dunkelblau, fein fahl gesäumt, an den letzten zunehmend breiter fahl gesäumt, Innenfahne und Spitze an allen fahlrußschwarz oder richtiger schwärzlichgrau, alle Schwingen unterseits glänzend schwarzgrau mit undeutlicher weißlicher Querbinde; Deckfedern der ersten Schwingen dunkelblau, Innenfahne und Spitze schwärzlichgrau, die folgenden an der Außenfahne allmählig fahlblau werdend, die übrigen Deckfedern olivengrünlichgrau, lebhaft dunkelgelb gesäumt (über dem Flügel eine sehr breite gelbe Binde bildend); Flügelrand und die hervorspringenden kleinen unterseitigen Flügeldecken lebhaft blau, große unterseitige Flügeldecken schwärzlichaschgrau; die drei äußersten Schwanzfedern jederseits bläulichweiß, Außenfahne deutlicher bläulich, Rippe und Grund düsterblau, die vierte Feder an der Außenfahne fahlblau, Spitze und Innenfahne weiß, letzte am Grunde bläulich, die beiden nächsten Federn an der Außenfahne düsterblau, an der Innenfahne schwärzlich, die beiden mittelften Federn einfarbig düster olivengrünlichgrau, unterseits die drei ersten fast einfarbig weiß, am Grunde dunkel, die beiden nächsten an der Grundhälfte fahlgrau, Spitze weiß, die vier mittelften an beiden Fahnen aschgrau, Spitze weißlich; Wangenfleck bis neben dem Unterschnabel gelblichweiß; Kehle, Vorderhals und Oberbrust hellgelblichgrau; Brust und Bauch hellgelb, Bauchmitte und Schenkelgegend hell blutroth, jede Feder gelb gesäumt; untere Schwanzdecken hellgelb; Schnabel hornweiß, First und Spitze des Oberschnabels und Grund des Unterschnabels dunkler bräunlich; Wachshaut weiß mit schwarzen Härchen besetzt; Auge schwarz; Füße fleischröthlichhorngrau, Krallen schwarz.

Der Kalkdurchfall meiner Kanarien.

Eine der gefürchtetsten Krankheiten unter den Kanarien, namentlich in Berlin, ist unzweifelhaft der sog. Kalkdurchfall. Wehe dem Züchter, in dessen Hechstube sich dieser gefährliche Feind einstellt, er rafft ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters ziemlich Alles hinweg, wenn nicht bei seinem ersten Auftreten sofort die ganze Hecke aufgehoben und die gesunden Vögel schleunigst an einen andern Ort gebracht werden. Ich züchte seit fünf Jahren Kanarien, in den letzten zwei Jahren jedoch nicht mehr mit dem günstigen Erfolge wie früher, und ich schrieb dies zum Theil den Folgen der Inzucht zu. Ich besaß nämlich aus kleinen Anfängen heraus einen eignen rein hochgelben Stamm, der indessen in der dritten und vierten Generation kleine, zum Theil nur nothdürftig befiederte Junge lieferte. Dies veranlaßte mich, den ganzen Stamm im letzten Herbst zu verkaufen. Als Ersatz beschaffte ich mir Anfang November achtzehn Zuchtweibchen sicherer rein Trute'scher Nachzucht, desgleichen kaufte ich von

einem erfahrenen Züchter von außerhalb noch dreißig junge, schöne, kräftige Weibchen hinzu.

Sämmtliche Vögel erfreuten sich der besten Gesundheit und ich überwinterte sie getrennt in zwei großen Flugkäfigen. Als Futter bekamen sie trocknen, reinen Sommerrübsamen in bester Beschaffenheit, alle drei Tage ein wenig Kanariensamen und Sonntags gab ich nach dem Reinigen der Käfige auf sämmtliche 48 Vögel ein Ei mit gestoßnem Zwieback vermischt. Ende Februar setzte ich von den achtzehn Truteschen Weibchen sechszehn (zwei erwiesen sich als krank) in meine Flughecke und gesellte ihnen vier Hähne gleicher Abstammung bei. Meine Flughecke besteht aus einem kleinen einfenstrigen Zimmer, ist hell und heizbar, liegt nach dem Garten zu und wird von der Morgensonne beschienen. Die Futtergefäße sind von Thon und Blech, die Trinkgeschirre von Glas und Thon, alles überdacht, so daß die Vögel weder Futter noch Wasser beschmutzen können. An den Wänden befinden sich 25 Nistkästchen von Holz und Draht, wie sie im Harz gebräuchlich sind. Als Nistbaustoffe bot ich Mos und Hare, letztere kaufte ich in einer hiesigen Vogelhandlung; zwei Sepiaschalen sind an passender Stelle mittelst Draht befestigt. Die Temperatur schwankte zwischen 15 bis 18° R. Die den Winter über gebräuchliche Fütterung behielt ich anfangs bei, gab öfter etwas geschälten Hafer und schritt auch in der Eisfütterung langsam vor; zuerst reichte ich alle 2 Tage, später alle Tage ein Ei, mit 2 Eßlöffel gestoßnem Potsdamer Zwieback vermengt, aber nicht angefeuchtet.

Mittlerweile (5. März) eröffnete ich drei große Käfighecken, einen Flugkäfig in der Küche mit sechs Weibchen und 1 Hahn und in der Wohnstube zwei große Käfige mit je vier Weibchen und einem Hahn; 12 Weibchen behielt ich zum Ersatz und vier gab ich an Bekannte ab. Ende März brüteten sämmtliche Weibchen in den Käfighecken auf durchgehends befruchteten Eiern.

Auch in der Flughecke hatte um diese Zeit ein Weibchen ein Gelege von vier Eiern bereits ausgebrütet, während verschiedene andere Päre ebenfalls auf Eiern saßen und die übrigen sich zum Nistbau anschickten. Das eben genannte Weibchen fütterte die 4 Jungen ausgezeichnet, dieselben gediehen sehr gut, da, am zwölften Tage, gab erstens dünne, faltartige Entleerungen von sich, steckte öfter den Kopf unter die Flügel, und am andern Tage fand ich es todt vor. Die vier Jungen konnte ich nirgends unterlegen, und ein Versuch, sie künstlich aufzuziehen, mißlang nach zwei Tagen. Aber auch mit dem nachfolgenden ausgekommenen Gelege ging es nicht besser. Die vier Jungen wurden 16 Tage alt, als das Weibchen unter den gleichen Krankheitsercheinungen wie das erste starb. Auch diese Jungen gingen, trotzdem sie kräftig und vollständig befiedert waren, ein. Nun wurde ich stutzig; ich untersuchte Alles genau, fand Alles in Ordnung, reichte neben täglich frischem Rübsamen das Eisfutter in folgenden Pausen:

Morgens ¹/₂ 8 Uhr, um 11 Uhr und um 3 Uhr, jedesmal ein Ei mit etwas gestoßnem Zwieback für sämmtliche drei Käfige und die Flughecke. Diese Fütterung hielt ich für die zweckentsprechendste, da das Futter stets frisch ist und keine Reste übrig bleiben. Morgens gab ich eine kleine Prise gequetschten Hafer und des Abends ein wenig geschälten Hafer, hielt aber darauf, daß der Rübsamen die Hauptnahrung bildete und sorgte für frische Luft und Reinlichkeit. Allein alle diese Aufmerksamkeit war umsonst. Ein Weibchen baute ein schönes Nest und starb, ohne gelegt zu haben. Ein viertes starb Tags darauf und hinterließ halbflügge Junge. Es war unzweifelhaft, eine gefährliche ansteckende Krankheit hatte sich meiner kostbaren Kanarien bemächtigt. Ich ersetzte anfangs die gestorbenen durch neue, in der Hoffnung, die Krankheit werde vorübergehen. Diese Hoffnung erwies sich als trügerisch, die Krankheit nahm vielmehr ihren langsame Verlauf und zwar gingen stets brütende Weibchen oder solche mit Nestjungen ein.

(Schluß folgt).

Singer's Einfuhrgeschäft in Triest.

In Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band 1. (Die Körnerfresser oder Finkenvögel) Seite 65 ist in der Schilderung „Der getigerte Atrild“ beiläufig erwähnt, daß die Handlung von Baudisch und Komp. in Triest die Tigerfinken, insbesondre von der hochrothen Rasse, in überaus großer Anzahl einführe und versende. Jene Handlung ist aber seit Jahren bereits eingegangen, das Geschäft wurde s. Z. an Herrn H. A. Crevatin übergeben, von dem es wiederum die Firma G. Singer in Triest übernommen hat. Diese letztere führt es seitdem in noch bedeutenderm Umfang und bringt hauptsächlich Tigerfinken und mancherlei Affen auf den Markt, verkauft vorzugsweise an die Händler im Großen, doch auch an die Liebhaber. Herr Singer hat es verstanden, sich in kurzer Zeit einen guten Ruf und damit einen bedeutenden Kundenkreis zu erwerben. Gleich unseren älteren und größten Handlungen bemüht er sich stets, jede Bestellung prompt und gewissenhaft auszuführen, und meines Wissens sind bis jetzt noch keinerlei Klagen über seine Handlungsweise erhoben worden. Seine Einfuhr ist eine außerordentlich bedeutende, zeitweise sogar eine riesige; dennoch kann man nur selten ein großes Lager bei ihm finden. Zu Anfang eines jeden Monats empfängt er regelmäßig große Sendungen von Vögeln und anderen Thieren und namentlich für die Sommermonate stehen große Einführungen bevor, welche zugleich mancherlei vorzugsweise interessante Arten bringen dürften. All dergleichen ist aber, wie erwähnt, stets baldigst vergriffen.

Das Gesagte soll übrigens keinesfalls eine bloße Reklame für dieses Geschäft sein — denn dasselbe bedarf einer solchen ja garnicht — sondern wir beab-

sichtigen nur, die Aufmerksamkeit der Leser, bzgl. Liebhaver im wohlverdienten Maße darauf hinzulenken.

Dr. F. V.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von Mischersleben aus wird geschrieben: In den letzten Jahren ist von hier aus ein nicht unbedeutender Handel mit ausgestopften Vögeln getrieben. Leider hat dieser Industriezweig dazu beigetragen, daß sich jetzt unsere Vogelwelt in kaum glaublicher Weise verringert hat. Um nämlich das nöthige Material zum Ausstopfen herbeizuschaffen, sind entweder die ausgewachsenen Jungen aus den Nestern geholt oder auch die Alten in Schlagnetzen, Schlingen u. dgl. weggefangen. Für die letzte Annahme liefern die vielfach aufgefundenen verlassenen Nester, in denen sich verhungerte Junge vorfinden, den sichersten Beweis. Obwohl die Promenaden in den alten verschütteten Stadtgräben, so wie die Anlagen auf der „Alten Burg“ durch angestellte Wärter fortwährend begangen werden, ist es bisher doch nicht gelungen, diese Vogeldiebe auf freier That zu ertappen. Kürzlich sind nun einem Fabrikarbeiter von der Polizei einige junge Schwarzdrosseln abgenommen worden, über deren Erwerb sich der Betreffende noch auszuweisen hat. Vielleicht finden sich hier die sicheren Spuren, die zu einem weiteren Vorgehen Anlaß bieten. Die kleinen beschlagnahmten Vögel sind bis zu ihrem Flüggeworden einer anderweitigen Pflege übergeben.

Ein kranker Sperber. Um mich auf den Anstand zu stellen, wollte ich, überlegend, wo es wol am besten für diesmal sein möchte, am Rande des Waldes. Mit dem bekannten, wie Lachen klingenden Geschrei, kam ein Sperber auf mich zu. Ein Schuß brachte ihn herunter. Beim Ablösen der Fänge bemerkte ich an seinem Leibe eine eigenthümliche Ausrüstung. Genau von da an, wo das Brustbein aufhört, stand aus dem Leibe ein Pfropfen heraus von der Größe einer halben wälschen Nuß, an Farbe grobem grauen Löschpapier gleichend. Beim Ziehen daran schienen alle Eingeweide durch die Deffnung der Bauchhaut folgen zu wollen. Mit der Spitze des Genickfängers löste ich einiges vom Pfropfen ab, das gleiche Bestandtheile wie das Gewölle der Raubvögel zeigte. Der Vogel wurde gut eingewickelt nach Hause getragen und am andern Morgen weiter untersucht. Der zumeist aus dem Leibe ragende Theil war trocken, ziemlich hart und ergab ein Gemischsel von Haren, Knöchelchen und wenn ich mich recht erinnere, auch Käseflügelchalen. Weiter nach der Mündung der Deffnung zu wurde die Masse weicher, hing weniger fest zusammen, sah blutiger aus und stank entsetzlich. Der Rest ließ sich am leichtesten herausheben; er bestand aus lauter nicht vollständig verdauter Nahrung, darunter das Beinchen einer Maus mit einem langen Streifen Fell als Anhang. Alles Herausgenommene füllte, lose übereinanderliegend, eine Untertasse etwa halb an. Die entstandne Höhlung verschloß sich nicht, war am Anfange gleichmäßig weit und verengte sich dann um wenig bis in den Magen verlaufend. Ein Loch mit dem Daumen in weichen Thon von halber Nagellänge gedrückt und dieses Loch in gleicher Weise mit dem Zeigefinger vertieft, würde ein Bild der Grube geben. Vollständig war ich über die Sache im Klaren, um aber auch ein andres Urtheil zu hören, nahm ich Vogel und bemusste Masse mit zu einem Arzt, dessen Aussprüche man in dieser Beziehung für vollgiltig annehmen durfte. Die untersuchte Masse, wie die durch Einschnitte erweiterte Wunde bewiesen zur vollsten Entschiedenheit, daß der Vogel eine Magen fistel hatte. Der Vogel war jedenfalls durch ein Schrotkorn verwundet worden und hätte daran in kurzer Zeit unkommen müssen.

H. B.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich kaufte vor einigen Tagen von einer hiesigen adeligen Dame einen gelbbrüstigen blauen Arara

(Psittacus araranna, L.), ein Exemplar wie es ein schöneres nicht geben kann, tadellos nach jeder Richtung hin, ferngehend und bereits seit 5 Jahren importirt, an gefochtem Mais und alle andern Futterarten gewöhnt, dazu noch sehr begabt. Der Vogel spricht die italienischen Worte: Poveretto Arara, povero, povero Papagal, grattami, grazie. Arara und wird gewiß leicht neues hinzu erlernen.

G. Singer.

Meine Vogelstube ist eine Dachstube von 5 Meter Tiefe, 4 Meter Breite und 3,6 Meter Höhe, mit einem Fenster von 1,16 Meter Höhe und 1 Meter Breite. Die Sonne hat die Stube vom Ausgang derselben bis zu Mittag. Ihre Bewohner bilden: 4 Par Wellensittiche, 1 Par Nymfen, 1 Par Buntsittiche, 1 Par Blumenäussittiche, 1 Par Reisvögel, 1 Par Zebrafinke, 1 Par Bandsittich, 1 Par Kardinale, 2 Par falschförmige Schorfwachteln, 12 Kanarienvögel und 6 Hähne. Von den Wellensittichen will ich nun mit Bezug auf die Auskunft an mich in Nr. 20 d. Bl. berichten. Ein Par besog ich im Frühjahr v. J. aus Hannover, das zweite aus Frankfurt, vom dritten Par kam das Männchen aus Frankfurt, das Weibchen aus Mühlhausen, vom vierten Par war das Männchen ebenfalls aus Frankfurt, das Weibchen aus Neuwied. Während das letzte Par bis zu Weihnachten ruhte, thaten die ersteren drei Pare dies nur bis zum August, dann legten sie Eier und je 4, 5 und 6 Junge kamen aus, welche die Alten auch zum Ausfliegen brachten. Eine zweite Brut der drei Pare mit 5, 6 und 7 Jungen wurde zu Weihnachten flügge. Die Jungen blieben wohl und munter, bis die Flügel- und Schwanzfedern 3 bis 3,7 cm lang waren, da begann das Rupfen vonseiten der Alten. Zuerst wurden die Flügel- und dann die Schwanzfedern ausgerissen, manche der Jungen wurden bis zum Kopf vollständig fahl gerupft. Ich sah von der zweiten Brut den dritten Theil gut besiedert ausfliegen, zwei Dritttheile dagegen fahl. Ebenso erging es mir mit der dritten Brut. Ich kam nun auf die Idee, den Jungen die Flügel- und Schwanzfedern mit Aloë tinctur zu bestreichen, was denn auch ein wenig half. Jetzt habe ich aus Mitleid die Pare aus einander gerissen. Es laufen nun 20 Junge auf dem Fußboden herum, die ganz munter sind, nur fliegen können sie nicht, bis auf eines, welches schon etwas nach oben zu gelangen vermag. Ich habe mir die Federn, welche den Jungen ausfielen, angesehen und gefunden, daß der Kiel befreit ist und daß die Farbe der Federn gelblich wird. Daß die Vögel strophulös sind, möchte ich nicht annehmen, weil sie eben munter und gesund erscheinen. Mein Futtertisch bietet folgendes: Salz, Kreide, Sevia, Feigen, Rosinen, Grünfutter, im Winter Aepfel, im Sommer Vogelmeiere und grüne Zweige von Kirschenbaum und Weide, ferner: grünen, gekochten und rohen Hafer, Mais, Stig-samen, Silberhirse, Hanfsamen, Rüben, Sonnenblumenkörner, Maischrot, trockene Ameisencröten. Davon können die Vögel freiben, soviel sie mögen. Seit Januar reiche ich Eisfutter (1 Theil Ei, 2 Theile geriebene Semmel), welches die Wellensittiche sehr gern freiben. Meine Nistkästen sind aus Fichtenstämmen gesägt, nach Muster des Herrn Apotheker Landauer in Würzburg.

G. Loetsch.

Anfragen und Auskunft.

Frau Auguste, Prinzess von Schöneck-Carolath: 1. Der rosenbrüstige Kernbeißer ist bisher erst wenig gezüchtet worden; zuerst in meiner Vogelstube, dann von Herrn Graf Nord von Wartenburg u. A. 2. Geben Sie mehrere Nistvorrichtungen: ein offenes Nistkörbchen etwa in der Größe von zwei Mannshänden nebeneinander, ein Harzer Bauerchen von zweiter Größe, von welchem die obere Decke abgetrennt ist und einen alten Drahtkäfig, auf dessen Boden das Nest auch gern angelegt wird. In die beiden ersteren Vorrichtungen muß je eine Handvoll Nestbau-Stoffe hineingedrückt werden. Ferner sind für den Fall, daß die Kernbeißer frei nisten wollen, mehrere verschiedenartige dichte Sträucher anzubringen, und alle diese Nist-

gelegenheiten müssen möglichst an solche Stellen kommen, wohin die Wellenfittiche nicht viel gelangen. 3. Frische Ameisenpuppen, Käfer und allerlei andere Kerbtbiere sind die beste Zugabe für die Fütterung der Jungen, Mehlwürmer darf man nicht zu reichlich geben, höchstens fünf bis sechs, solange die Jungen klein sind, dann allmählich bis zu 12–20 Stück für den Tag; dazu auch Eierbrot. 4. Käsequark halte ich für nicht zuträglich, wenigstens bedarf die Fütterung mit ihm außerordentlicher Sorgfalt, denn wenn er nur ein einziges Mal sauer geworden, so sind die Jungen verloren. 5. Gute reife Früchte und Beeren aller Art bilden stets ein wohlthuendes Futter. Da gerade diese Vogelart während des ganzen Jahres der Aufmerksamkeit bedarf, so rathe ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder besser mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, welches im ersten Bande Tafel XIII. auch ein Farbenbild des Kernbeißers mit den Kardinalen zusammen und sodann S. 516 eine ausführliche Schilderung des ersten bietet, anschaffen.

Herrn C. Röbbecke: Ihr freundlichst zugesagter Besuch wird mir sehr willkommen sein, nur wollen Sie beachten, daß ich während der Schulferien nicht in Berlin bin, sondern mit meiner Familie nach dem Ostseestrande gehe. — Der übersandte Girlitz war an Abzehrung gestorben, doch habe ich keine Ursache derselben auffinden können.

Herrn Privatlehrer Ernst Rehberg: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. (Einheimische Stubenvögel) finden Sie Anleitung zur Behandlung kranken Vögel. Wenn Sie den an den Füßen haftenden Schmutz ohne weiteres entfernen wollen, so reizen Sie die letzteren allerdings leicht wund, sodaß es blutet und dem Vogel viel Schmerz verursacht. Im „Handbuch“ ist angegeben, wie der Schmutz losgewischt und vorsichtig entfernt wird. 2. Auch wie Sie die kleinen Geschwüre am Flügelgelenk des Blaueckelchens behandeln, finden Sie im „Handbuch“. Dasselbe kostet allerdings 5,25 Mk., doch ist es das billigste Werk, welches solche eingehenden Rathschläge über die Pflege der einheimischen Vögel in jeder Hinsicht gibt.

Herrn Engelman: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie die Größenverhältnisse des Käfigs angegeben, dessen jedes Par Vögel zum Wohlbefinden, bzgl. zum Nisten bedarf. Wenn Sie solche kostbaren Vögel wie Gürtelgrasfinken und Diamantfinken halten wollen, so sollten Sie doch jedenfalls vorher eine derartige Belüftungsquelle anschaffen, denn andernfalls werden Sie empfindliche Verluste nicht vermeiden können. In dem Hochkäfig von 1,50 m Länge, 1,20 m Höhe und 60 cm Tiefe können Sie wol mehrere Pärchen solcher Prachtfinken zusammen beherbergen und auch züchten, nur müssen Sie für zweckmäßige Einrichtung, zahlreiche Nistgelegenheiten, Fütterung an mehreren Stellen u. s. w. sorgen.

Herrn C. Lauener: 1. Die Untersuchung Ihrer gesandten Kanarienvögel hat ergeben, daß die Todesursache in hochgradiger Unterleibsentzündung mit Schleimdurchfall begründet liegt. Ihr Bericht ist, wie Sie sehen, zugleich in dieser Nr. veröffentlicht und ich füge nur noch hinzu, daß die mitgesandten Proben der Futtermittel und Nestbaustoffe nichts Verdächtiges gezeigt haben. Lesen Sie nur über die Ursachen solcher Erkrankung in meinem Werk „Der Kanarienvogel“ nach. Daß Steinkohlendunst die Schuld an der Erkrankung tragen sollte, kann ich nicht glauben; unmöglich wäre es inbeffen nicht: denn wir kennen ja die Art und Weise solcher unheilvollen Einwirkung bisher fast noch garnicht. 2. Die freundlichst versprochene Mittheilung über die Fütterung mit Kapennepfeffer wird mir willkommen sein. 3. Stellen Sie doch Züchtungsversuche mit den seltensten Arten kleiner Papageien oder mit den interessantesten Kerbtbiereffern, wie Wälbkils, Langaren, auch Sonnenvögeln, die bisher erst wenig gezüchtet worden, ferner Raubchen, kleinen Wachteln u. a. oder vielleicht gar mit einem Par großer Papageien an. In allen derartigen Versuchen liegt doch ein großer Reiz, Anleitung

finden Sie dazu in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., und wo Ihnen dieselbe dann doch noch fehlen sollte, stehe ich in solchen Fällen mit Vergnügen anebote.

Herrn A. von Werther: Der von Ihnen kurz beschriebene Vogel ist der rothgehäubte oder Molukkenkakadu (*Psittacus moluccensis* Gml.), über welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder noch Näheres im größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. nachlesen mögen.

Herrn Möbelfabrikant Franz Schneider: Das eine Rothkehlchen hatte lauter Hantshüssen im Magen und ist jedenfalls daran zugrunde gegangen, daß es in dem Mischfutter zuviel Hant bekommen hat. Das andre war völlig abgezehrt und ist wol aus Schwäche gestorben. Den Rothkehlchen u. a. Kerbtbiereffern geben Sie auch weiße Säfte und den Lerchen nur Ameisenpuppen-Gemisch, Mehlwürmer, gequachteten Hant und Hirse? Das ist in beiden Fällen nicht richtig. Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. an und lesen Sie über die zweckmäßige Fütterung der verschiedenen Vögel nach.

Herrn F. Musil: Sobald Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. erhalten haben — und wenn die Sortimentsbuchhandlung gegen Barzahlung bezieht, kann es in ganz kurzer Zeit geschehen — werden Sie daraus ersehen, daß Wandfink und Kanarienvögelchen viel zu verschieden sind, als daß eine fruchtbare Paarung zwischen beiden möglich wäre. Ich kann wenigstens an eine solche keinesfalls glauben und Beispiele dieser Art sind bisher noch nirgends beobachtet worden.

Herrn J. Viebel: 1. Der gesandte Vogel war eine Kake oder Mandelkräbe, einer der schönsten einheimischen Vögel, und ich habe es sehr bedauert, daß dieselbe bereits zu sehr in Fäulniß übergegangen war, so daß sie nicht mehr ausgestopft werden konnte. Beschreibung, sowie nähere Angaben über Haltung und Pflege finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., doch will ich noch hinzufügen, daß die meisten altgefangenen überaus schwer anzufüttern sind, sodaß sie anfangs gestopft werden müssen. 2. Anleitung zur Zählung und Abrechnung der Papageien finden Sie in meinem Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Abonnent C. 1. Die Unterscheidungszeichen der Geschlechter bei den Papageien, so weit solche bis jetzt festgestellt sind, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben und noch ausführlicher in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. („Papageien“); falls Sie das letzte nicht besitzen sollten, wollen Sie mir angeben, welche Art von Papagei Sie haben, dann will ich Ihnen gern das über die Geschlechtsunterschiede Gesagte hier mittheilen. 2. Ihre Anfrage inbetreff des Dachshunds wird in der „Fis“ beantwortet und die ktrf. Nr. Ihnen zugesandt werden.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzucht-Verein für Wilster und die Wilstermarsch veranstaltet am 13. und 14. Juli seine erste allgemeine Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, lebende und ausgestopfte und Literatur für Geflügelzucht und Vogelschutz. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. Juli an Herrn Kaufmann Joh. Eggers in Wilster gekehren und die Sendungen müssen am 12. Juli an den „Geflügelzucht-Verein Wilster“ eintreffen. An Stand- und Futtergeld ist zu entrichten: für alles größere Geflügel für den Stamm 50 Mk., für jede Nr. Rauben 30 Mk. Die Prämierung findet am 14. Juli statt und die Preise bestehen in Medaillen, Diplomen und von Privaten in Aussicht gestellten Ehrenpreisen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches von Herrn Joh. Eggers zu beziehen ist.

Der Schleswig-Holsteinische Geflügelzucht-Verein zu Kiel hält vom 10. bis 12. Juni d. J. seine neunte

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 22.

Berlin, den 1. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Ausstellung ab. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel, gemästetes Geflügel, alle Hilfsmittel der Vogelzucht und Zucht und einschlägige Literatur. Anmeldungen müssen bis zum 25. Mai an Herrn Heinrich Kähler, 6 Bergstr., Kiel, gelangen, und die Einlieferung der Ausstellungsgegenstände muß an das Ausstellungskomitee des genannten Vereins nach Kiel, Briedt's Etablissement, geschehen. Die Prämierung findet am 10. Juni statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staats-Medaillen, ebensolchen Vereinsmedaillen und in Ehren Diplomen; schließlich sind noch Geldpreise von 5 bis 30 Mk für wirtschaftliche Leistungen ausgesetzt. Das Standgeld beträgt für das Paar Tauben 50 Mk, von Vereinsmitgliedern 30 Mk, für alles größere Geflügel für das Stück 50 Mk, von Vereinsmitgliedern 30 Mk; für alle übrigen Ausstellungsgegenstände wird keines erhoben. Mit der Ausstellung soll eine Verlosung verbunden sein, zu welcher Lose à 50 Mk von Herrn Goldschmidt Sierwald, Kiel, 2 Dänische Straße, zu beziehen sind. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Kähler zu beziehen ist.

Ornithologischer Verein zu Stettin (Sitzung vom 3. April 1882). (Schluß). Hierauf wählt die Versammlung zu Rechnungsrevisoren die Herren Alexander Schulz und Renner. — Nach dem vom Schriftführer verlesenen Bericht eines außerordentlichen Mitglieds treiben sich in der Ruffower Forst Strolche umher, welche dort massenhaft Finken wegfangen und vorgeben, der ornithologische Verein habe sie beauftragt und bezahle jeden eingelieferten Fink mit 1 Mk. Die dortige Gegend ist gegen derartige Frevel schutzlos und es wäre wünschenswert, wenn die Herren Förster dort für den Vogelschutz gewonnen würden. Die Versammlung spricht denselben Wunsch aus und hält es für notwendig, daß die bezüglichen Bestimmungen über Vogelfang und Nestfrevel ab und zu durch die hiesige Presse bekannt gemacht würden. Eine Interpellation wegen Anbringung von Nistkästen wird dahin beantwortet, daß, nachdem die Nistkästen alle gereinigt und neue hinzugekommen wären, von einer nachträglichen Vermehrung Abstand genommen werden müßte, da die Zeit zu weit vorgerückt sei und nur Wohnungen für Sperlinge geschaffen würden. Inbezug sollen im nächsten Jahr, um den Star mehr in unsere Gegend zu ziehen, Starkästen in großer Menge bei einander angebracht werden. — Herr Freese theilt einige interessante Beobachtungen mit, die er gelegentlich einer Reise in Stralsund an Haubentaucher, Blässhuhn oder schwarzem Wasserhuhn und den dortigen Schwänen gemacht habe. — Herr Kähler theilt mit, daß die bisher vom Vorstand herausgegebene Zeitschrift nunmehr als Verbandsorgan der ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs jährlich zwölfmal erscheinen werde. Auch diese Zeitschrift werde den Mitgliedern, sowie allen Verbandsangehörigen in einer Auflage von über 1000 Exemplaren gratis zugehen. Er bittet diejenigen Mitglieder, denen die Zeitschrift nicht bis spätestens am 3. des laufenden Monats zugekommen sei, sich durch Postkarte unter genauer Angabe der Wohnung an ihn zu wenden und empfiehlt ferner, bei der größeren Verbreitung des Blatts den Inseratentheil zu benutzen, in welchem den Mitgliedern die zweispaltige Petitzeile mit 10 Pf., Nichtmitgliedern mit 15 Pf. berechnet würde. Den Verlag habe hier die Druckerei von F. Hessenland und die Expedition für den Buchhandel die Buchhandlung von H. Löffler übernommen; wo auch Nichtmitglieder die Zeitschrift für 2 Mark jährlich beziehen können. Der Vorstehende theilt schließlich mit, daß die Generalversammlung Mitte oder Ende April stattfinden werde.

An die Vogel- und Geflügelhändler, Sämereienhändler, Käfigfabrikanten und andere Geschäftsleute. Zum Spätsommer d. J. erscheint aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. eine Uebersetzung in englischer Sprache; alle genannten Geschäftsleute, welche erwarten, daß sie durch Anzeigen in derselben Absatz für Vögel oder Waren finden, wollen sobald als möglich entweder an mich persönlich oder an die Herausgeberin **Mistress Jennie Cassirer**, 25 Miranda Road, St. Johns Road, Upper Holloway, London N. sich wenden und den Betrag von 20 Mk für die ganze Seite, 12,50 Mk für die halbe Seite und 7,50 Mk für die Viertelseite zugleich einschicken. Die Uebersetzung der Annonce ins Englische wird gratis ausgeführt. Da das Buch voraussichtlich eine sehr weite Verbreitung in England haben wird, so dürfte eine Annonce für manchen hiesigen Geschäftsleute vortheilhaft sein.
Dr. R. K.

Die Nr. 22 der „**Zoo**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Igel in Gefangenschaft. — Käferfang. — Schneckenmuschel (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Biergärten (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Mancherlei. — An die Vogelhändler. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Vereine. Unter Mitwirkung der hervorragenden Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 22: Das Perlhuhn. — Aufzucht und Pflege einheimischer Paradvögel. IV. Der große Brachvogel. — Die Straußenzucht im Kapland. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Königsberg; Angeln; Witten; Wülfer. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — An die Geflügelhändler. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Zur Zucht und Behandlung der Brieftauben. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Basel (Schluß). — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker,
[1240] Kontrolleur in Weßlar.

Verkauf: 1 Zako, sehr zahm, nur an nat. Futter gew., 36 Mk, 1 fl. gelbb. Kakadu 24 Mk, beides gesunde und kräftige Vögel, event. auch Tausch. [1241]
Lüchow (Prov. Hann.). **A. W. Hennings.**

Ital. Zuchtgeflügel

a Stamm: 3 Hennen 1 Hahn 8 Mk | einschließlich
a 6 1 12 „ | Verpackung
unter Garantie empfiehlt

Joh. Lang, Geflügel- u. Wildpret-handlung,
[1242] Neuhausen a./R. (Württemberg).

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1243]

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East,

erhielt: 78 Graupapageien à 16 *M.*, 4 gelbnackige Amazonen à 50 *M.*, 1 Mülleramazonen 30 *M.*, 12 rothe Araras à 80 *M.*, 1700 Par Wellensittiche à Par 6 *M.*, 2 Par Pelikane à 240 *M.*, 2 Par schwarze Schwäne à Par 200 *M.*, 12 Par Mandarinen à Par 80 *M.*, 1 Emu 200 *M.*, 1 Wasserhirsch (*Cervus aquaticus*) 200 *M.*, 6 Rücken-Eichhörnchen à 50 *M.*, 5 schwarze Maffabäer à 40 *M.*, 1 Fufarenaffe 40 *M.*

J. Abrahams,

[1244]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Nymfensittiche (*Psittacus Novae-Hollandiae*), Buntsittiche (*P. eximius*), Pennantsittiche (*P. Pennanti*), Königsittiche (*P. cyanopygus*), Barnardsittiche (*P. Barnardi*), Port Linsfittiche (*P. zonarius*), Jendavassittiche (*P. Jendaya*), 1 kleiner grüner Ara (*P. nobilis*), Graupapageien (*P. erythraeus*), Mucora-Astrilde (*Aegintha phoenicoptera*), Safranfinken (*Fringilla brasiliensis*), Sperlingspapageien (*P. passerinus*), schwarzlehlige Kardinäle (*Coccothraustes vulgaris*), Goldsperlinge (*E. euclora*); 1 Weibchen, rothes Rängutu, 2 Magotaffen (*Simia sylvana*), 1 grüne Meerlape (*S. callitrichus*), 1 Mona-Affen (*S. mona*), 1 Babuin (*S. Babuin*).

Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blatts angezeigten Vögeln und anderen Thieren ist noch Vorrath vorhanden.

Kast täglich kommen neue Transporte an.

Preisliste wird portofrei übersandt.

Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme des Rechnungsbetrags, falls nicht anderweitige Uebereinkunft getroffen ist.

Heinr. Wucherpfennig's

[1245]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt und empfiehlt:

800 Nonpareils, Männchen à Stück 7 *M.*,
215 Nonpareils, Weibchen à Stück 4 *M.*,
300 blaue Indigos, Männchen à Stück 5 *M.*,
122 Indigos, Weibchen à Stück 3 *M.* 50 *M.*,
184 Par Sperlingspapageien, à Par 9 *M.*,

Wellensittiche, à Par 8 Mk.

Von den in Nr. 21 angezeigten Vögeln ist noch von allen Vorrath zu den angezeigten Preisen.

J. H. Dieckmann,

[1246]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 *M.*; 1 großen gelbhaubigen Kakadu, zahm, sprechend, 100 *M.*; 1 Rosakakadu, taubenzahm, 36 *M.*; Rosakakadus à 18 *M.*; 1 Rosakakadu, zahm, 24 *M.*; Rosakakadus à 13 *M.*; Doppelgelbköpfe, zahm, sprechend, à 90 *M.*; 1 Amazone, singt 4 Lieder, 300 *M.*; 1 Amazone, singt 2 Lieder, 200 *M.*; 1 Amazone, singt und pfeift: „So leben wir“ ganz durch, 200 *M.*; Amazonen, mehrere sprechend, à 60 *M.*; Amazonen, etwas sprechend à 45 *M.*; Amazonen, jung, sehr schön, à 20–30 *M.*; 1 Graupapagei, viel sprechend, 120 *M.*; gut sprechende Graupapageien à 90 *M.*; mehrere Worte sprechende Graupapageien à 75 *M.*; Graupapageien, anfangend zu sprechen, à 50 *M.*; Graupapageien, gut akklimatisirte Segelschiffvögel, à 36 *M.*; Kuba-Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 27 *M.*; 1 Müller's Edelpapagei 45 *M.*; 2 Par Exloris à Par 150 *M.*; 4 Par Gelbmantelloris à Par 120 *M.*; 2 Par Prinz Lucians Edelsittiche à Par 120 *M.*; Gelbmangensittiche à Par 20 *M.*; Nymfensittiche à Par 15 *M.*; Halbmondsittiche à Par 12 *M.*; Importirte Wellensittiche à Par 8 *M.*, bei 10 Par à 7½ *M.*; 1 gut sprechender und pfeifender Meina 80 *M.*; 50 Par Sonnenvögel, Peking-Nachtigalen, à Par 11 *M.*; schwarzbraunes Tangara-Männchen 11 *M.*; kaliforn. Schopfwachteln, Hähne à 12 *M.*; 1 zahme Elster, sprechend, 12 *M.*; verschiedene Arten Pfaffen, 40 Par, à Par 9 *M.*; 80 Par Banaweber, gut besiedert, à Par 9 *M.*; Banaweber, maufernd, à Par 6 *M.*; 60 Par Nonpareils oder Papstfinken in Pracht, Männchen à 9 *M.*, Weibchen à 5 *M.*; 50 Indigos, schön blau, à 5 *M.* — Kleine Prachtfinken, gut assortirt, à Par 3½ *M.*, bei 20 Par à 3 *M.*

Preise netto. — Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1247]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit außerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1248]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Rosa-Rakadus Stück 15 *M*; Graupapageien, junge, kräftige und schön befiederte Exemplare, Stück 20 *M*; Amazonen, sehr schön im Gefieder, fingerzahn, fangen an zu sprechen, Stück 30–36 *M*; Doppel-Gelbköpfe, dgl., Stück 80 *M*; scharlachstirnige Amazonen, dgl., Stück 30 *M*; Surinams, dgl., Stück 36 *M*; Mönchsfittiche Par 15 *M*; Nymphen Par 20 *M*; importirte Wellenfittiche, gesund und tadellos befiedert, Par 9 *M*; Sonnenvögel Par 12 *M*; Baltimore-Trupiale Par 24 *M*, Männchen à 16 *M*; Safranfinken Par 9 *M*; Nonpareils, Männchen à 8 *M*, dgl. Weibchen à 4 *M* 50 *M*; Indigosinken Stück 6 *M*; Vorfinken Par 20 *M*; import. Zebrafinken Par 12 *M*; Bandfinken, Atrilbe, Silberfänschen, Par 4½ *M*; Paradieswitwen Par 7 *M*; Turturweber, Männchen, Stück 9 *M*; Drangeweber Par 4 *M*; Napoleonsweber Par 5 *M*; Bronzeflügeltauben Par 30 *M*; Marmosets, weißohrige, Par 24 *M*

[1249]

V. Petzold.

Vogel- und Samenhandlung Prag 394/I.
bietet an abgehörte Singvögel, ausgezeichnete Sänger:
Sprosser à Stück 12 *M*
Feinste Davidssprosser " " 15–20 *M*
Nachtigalen " " 6 *M*
Nachtigalgrasmücke " " 4 "
Spanische Grasmücke " " 4 "
Schwarzplättchen " " 3,50 "
Blauefchen " " 5 "
Gelbe Spötter " " 6 "
Steinröthel " " 16,50 "
Blaudrosseln " " 36 "
Die Preise ausschließl. Verpackung.
Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder.
Versendung unter Garantie!

Sidi selbst aufstellende Mausfallen

(Raum, um etwa 10 Mäuse aufzunehmen)
à Stück 1 *M* 50 *S*.

Vogelfallen (Schlaggärndien)

à Stück 1 *M* 80 *S* gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrags. [1250]

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Mehlwürmer fürs Liter 7 *M* [1251]
Theodor Grand in Barmen.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. R u h ' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1252] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchtere und Versandt-geschäft Garzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1253]

I a. Amsel, gefiebt, à Kilo *M* 1,60,

do. do. gefiebt u. gereinigt à R. *M* 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),

Sonnenblumenkörner, gefiebt, à Kilo 60 *S* ab hier, halbe empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.

[1254] H. Drefalt, Lübeck.

Von meinen auf der Gütersloher Ausstellung mit dem I. Preis prämierten Garzer Vögeln mit tiefen Narren, Lach- und Blutröllern, gebe noch 2 Stück à 18 *M* einschl. Verpackung ab. Für Werth jedes Vogels komme auf und nehme nicht konvenirende zurück. [1255]

Sersford.

Frz. Dresing.

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 *M*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1256] A. Ziethen, Elberfeld.

Sunge Wandersfalken (Falko peregrinus) kauft [1257] Prost, München, Insel 3.

Der Versandt frischer Wald-Amselweier beginnt in einigen Tagen und bitte meine werthen Abnehmer um rechtzeitige Bestellung. Ware dies Jahr sehr schön!

Querfurt i./Thüringen, im Mai 1882.

[1258] O. Toepelmann.

Einen Stamm echter Kachinchina habe für den Preis von 8 *M* abzugeben. Der Obige.

Für 6 *M* fünf schöne Vögel:

je 1 Mch. Silberbec, Stiglig, 1 Par Zeisige, 1 Wch. Mustatfink; auch in Tausch gegen 1 Par Blumenauffittiche gegen Zuzahlung.

[1259]

Ernst Stephan, Hof i./B.

1 japanische Krieger-Rüstung, bestehend aus einem Panzer-Anzuge nebst Schwert, ist gegen exotische Vögel oder gegen einen außergewöhnlich großen, schönen und fein dressirten Hund abzugeben.

[1260]

Franz Schneider, Möbelfabrikant, Saarbrücken.

Nachtigalen, Mch., à St. 4 *M*, Plattmönche, Mch., à St. 6 *M*, Rothkehlchen, Mch., à St. 2 *M*, Rothschwänzen, Mch., à St. 2 *M*, Grasmücken, Mch., à St. 4 *M*, Stare, Mch., à St. 3 *M*, Drossel, Mch., à St. 4 *M*, Stiglige, Mch., à St. 1 *M* 50 *S*, Hänflinge, Mch., à St. 1 *M* 50 *S*, Wch. à St. 1 *M*, Finken, Mch., à St. 1 *M* 50 *S*, Goldammern, Mch., à St. 1 *M*, Wch. à St. 50 *S*, Grünlinge, Mch., à St. 1 *M*, Wch. à St. 1 *M*, Feldsperlinge à Par 1 *M*, Singlerchen, Mch., à St. 4 *M*; Meerschweinchen à Par 3 *M*, 1 jahmer Hase 2 *M*, Stachelschweine à St. 2 *M*, empfiehlt

[1261]

Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Braunschweig.

Wegen Mangel an Raum 1 Par und 1 Männchen Zebrafinken, tadellos und sehr brütluftig, für 13 *M*, einschl. Verpackung und Porto abzugeben. [1262]

Gr. Glogau.

Beelitz, Hauptmann.

1 Weibchen Sperlingspapagei, 2 Weber außer Pracht und 1 Männchen dreifarbig Nonne, sämmtliche Vögel sind gesund und schön, und sofort zusammen für 12 *M* zu verkaufen. Ein älteres, schönes Wellenfittich-Weibchen wird in Umtausch oder gegen Kasse zu kaufen gesucht; 5–6 Par gefundene Zebrafinken, à Par 8 *M*, sind sofort abzugeben. Offerten sub H. W. 16452 Rud. Mosse, Halle a./S., erbeten. [1263]

Verkaufe:

1 diesjähr. v. m. aufgefütterte Waldbrehle
(Otis vulgaris), sehr zahm 7 Mk. 50 S,
diesjähr. junge Nebelkrähen 1 " 50 "
" " Elstern 2 "

Ende Juni habe abzugeben:

Von mir aufgefütterte Baum-, Thurm-, Zwerg- und
Röthelsalken. [1264]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

**Frische, kleine, ganz reine
Ameiseneier** [1265]

versendet 1 Mk. à Liter

W. Gerst, Ulm a./D.

Einen ganz vorzüglichen, fleißig schlagenden
Bukowinaer Sprosser hat noch zu 15 Mk., einschließlich
praktischem Käfig, für zusammen 20 Mk. zu verkaufen
[1266] **E. Ehrhardt, Leipzig,**
Goldnes Einhorn.

Eine blanstirnige Amazone, 2 Jahre in meinem
Besitz, sehr schön im Gefieder, schreit nicht, ist zu verkaufen
für 30 Mk.

A. von Wartenberg,
Gleichen (Reg.-Bez. Frankfurt a./D.). [1267]

Sommerrüßsen,

füß und heberichfrei, wie andere Vogelfutterartikel, habe
in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten
Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gest. Ver-
langen gern zu Diensten.

Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle
noch als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die
Versendung in Postpaketen von 5 Kilo Brutto für Netto,
welche ich unter Nachnahme des Betrags postfrei nach
jedem Ort Deutschlands und Oesterreichs verschicke.

David Sachs,**Samen- und Vogelfutterhandlung,**

[1268] **Quedlinburg a./Harz.**

Exoten

in besten Exemplaren, einschl. Pack.,

ab Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken	"	11	Mk.	rein im Gefied.,
Silberfaschen	"	12	"	desgl.
Muskatfinken	"	10	"	unausgefärbt,
Schwarzf. Nonnen	"	9	"	desgl.
desgl. desgl.	"	11	"	rein im Gefied.,
Weißköpf. Nonnen	"	20	"	desgl.
Bahawebervögel	"	14	"	mausernd,
Graue Reiskögel	"	12	"	desgl.
Kleine Aquar.-Schildkröten	à 100 St.	15	"	
" griech. Landschildkröt.	à 100 St.	25	"	
Reis in Hülsen f. Papageien	à 100 kg	30	"	einschl. Sach

empfehl't
[1269]

G. Singer, Triest.

Ein **Jafo**, 4-jährig, über 100! Worte, besonders deut-
lich, in zusammenhängenden Sätzen sprechend, ist um 200 fl.
öftr. Währ. zu verkaufen. [1270]

J. Ebstein.**Wien, II. Kaiser Josefstraße 31.**

Abzugeben: 1 Par H. Rubafinken à 26 Mk., 1 Par
Diamantfinken à 24 Mk., beide Pare schon mit Erfolg ge-
brütet, 1 Nuch. Aurora-Astrild 24 Mk., 1 Par Ceres-Astrild
à 25 Mk. Sämmtliche Vögel sind über 1 Jahr in meinem
Besitz und gut besiedert.

[1271] **H. Martens, Landsberg a./W.**

Frische, kl. Ameiseneier, 2 Liter zu 1 Mk. 70 S mit
Verpackung.

Joh. Comes,
[1272] **Reinheim**, Post Uersig (Reg.-Bez. Trier).

Sprosser

à St. 10 Mk., rothrückige Bürger 2 Mk., Blauflecken 4 Mk.,
Rothflecken 2 Mk., Stiglige 2 Mk., Gartengraswüde 4 Mk.,
Girliche 1 Mk., Kreuzschnäbel (gelbe) 1 Mk. 50 S, versendet

C. Schlick, Vogelhandlung,
[1273] **Görlitz i./Schl.**

Wer ist Abnehmer für **seltene****Land- u. Wasser-Schildkröten.**

Adressen erbittet

[1274] **Wm. Cross, Naturalist, Liverpool.****Sprechender Nabe.**

Ein **Kollrabe**, der verschiedene Sätze spricht, durchaus
gesund, ist für den festen Preis von 75 Mk. zu verkaufen.

Die Expedition sagt wo. [1275]

[1276] **F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik**
für Insekten- und Körnerfresser, empfiehlt seine wiederholt
prämierten Käfige. Illust. Preislisten kosten- u. portofrei.

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (soweit der Vorrath
reicht) meine schönen Ameiseneier fürs Kilo 2 Mk., ab. Auch
sind noch Blaudrosseln, Steinröthel, Jamaika-Tupial,
rothe, grüne und graue Kardinäle, sowie andere verschiedene
Singer, sämtlich schöne Exemplare und gute Sänger
billig abzugeben.

Franz Aumeyer
[1277] **Linz a. d. Donau.**

Ich suche zu kaufen: Kleinen Amaranth, Nuch. Helena-
faschen, Wbh. Kleines Elstchen (zweifärbig), Wbh.
Goldbrüsten, Wbh. in guten nistfähigen Exemplaren.

[1278] **Allihn,**
Weiskensfeld, Prov. Sachsen.

Habe abzugeben, oder gegen einen guten Mopschund zu
vertauschen: Eine reine Glucke edler Tauben, bestehend aus
2 Pären rein brauner einfarbiger Tümmeler, 1 Par grau-
blauer Elster-Tümmeler, 1 Par schwarzer desgl., 1 Stück
desgl. Taube. chokoladenfarbig, 1 Par schwarzer Platten-
Tümmeler, 1 Par desgl. braun und 1 Stück Taube desgl.;
ferner 1 guter David-Sprosser, guter Nachtschläger, bereits
3 Jahr im Käfig, 1 Nachttigal und 1 Amiel. [1279]

Ad. Knauf, Malermeister.
Goldberg in Mecklenburg.

Singende Feldlerchen à 1 Mk. 50 S, Blauflecken, Sumpfs-
rohrsänger, Gartengraswüde à 2 Mk., rothrückige Bürger,
Dorngrasmücken à 1 Mk. 50 S, Rohrammern, Rothhänflinge
à 1 Mk. 25 S, Schilfrohrsänger, Waldrothschwänzen, Baum-
pieper à 1 Mk., Laubsänger, Rothflecken, Nachtschläger à 50 S,
frische Ameiseneier 2 Liter mit Verpackung 1 Mk. 50 S bei
[1280] **August Dietz in Burg bei Magdeburg.**

Die [1281]

Arten der Haustaube.Von **Gustav Prütz.**

3. mit einem Anhang: „Die Krankheiten der Tauben“
vermehrte Auflage.
Eleg. geh. Preis 2 Mk.

Leipzig.**C. A. Koch's Verlag.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von **F. Schlag.**

[1282] Preis 1 Mk.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gebaltene
Reizzeile mit 25 Rg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 23.

Berlin, den 8. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Niststätten, Nistkästen, Nester II. und III.
Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelfunde und Liebhaberei
„Ornis“ in Berlin.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Zu „Der gehörnte Blattschweifstich von Ibea.“
Der Kalkdurchfall meiner Kanarien (Schluß).
Zu „Krieg den Katzen“.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Reife; Hamburg-Altona; Ausstellungen.
Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Niststätten, Nistkästen, Nester.

Ornithologische Frühlingsstudie.

Von Eduard Rü diger.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

II.

Ein höherer böhmischer Forstmann, der früher über Vogelnest in seinen Wäldern und deren bekannte Ursachen und Wirkungen bitter geklagt, berichtet später freudig, daß in verschiedenen Waldbezirken versuchsweise gegen 500 Nistkästen aller Art nicht allein von Amtswegen untergebracht seien, sondern größtentheils auch schnell ihre Bewohner gefunden. Diese Thatsache bestätigt, daß nicht jeder Wald an sich, geschweige denn ein Garten, die benötigten Nistgelegenheiten für die nützlichsten Vögel, die Höhlenbrüter, bietet. Ja, wahre Vogelbäume verfallen hier wie dort der Art.

Keiner weiß es besser als der Forst- und Landwirth selbst aus tagtäglicher Erfahrung, welcher treue, eifrige, oft einzige Kampfgenossen gegen Feinde und Verwüster des Waldes und Feldes er in den Gefiederten vor sich hat. Aus persönlichem Dank-

gefühl banert er sie in der Regel seltener ein als wir sonstigen Vogelfreunde, und manch' Einem mag es schon ums Herz weh gewesen sein, wenn er zufolge höherer Weisung vielleicht jahrelang geschonte alte hohle Baumrinnen, diese natürlichen Vogelbrut- und Wohnstätten, beseitigen mußte.

Wie einerseits jede Niederlegung eines Waldes für die benachbarten Kulturen recht wol in Zahlen ausdrückbaren Schaden bedeutet, ist es andererseits zweifellos, daß in Wald, Garten und Feld selbst jede „nothwendig“ werdende Schonungslosigkeit der nützlichen Vogelwelt gegenüber bald die schlimmsten Folgen trägt. Da greift nun wieder, wie so oft, die Menschenhand, nachdem sie zerstörte, in richtiger Würdigung des eignen Interesses auch möglichst fördernd ein.

Es ist deshalb in der Ordnung, daß man jetzt aller Orten durch verständiges Anbringen von künstlichen und natürlichen Nistkästen die Nistbewohner an bestimmte Plätze in Wald, Park und Garten zu fesseln sucht. Nur in seltenen Fällen wird einer solchen Einladung nicht Folge geleistet.

Nach an das Anbringen von sog. Schlafkästen mögen die Freunde der gefiederten Welt zur geeigneten Zeit denken; denn ein sicheres geschütztes Unterkommen für die lange Winternacht ist im Vogelleben fast ebenso nothwendig, wie ein gutbesetzter Futtertisch*).

*) Die Ausführungen des Herrn Rü diger über die verschiedenen gebräuchlichen Nistkästen, wie über die Art und Weise des Anbringens derselben für die btrf. Vogelfamilien u. s. w. lassen wir hier fort, da dies alles in Nr. III. der Gloger'schen Vogelzuchtzeitschrift „Die Höhlenbrüter“ auf das genaueste behandelt ist, während das Heftchen zugleich als außerordentlich billig (1,20 Mk. und partheienweise entnommen noch bedeutend niedriger im Preise) zur Anschaffung für Privatliebhaber, Vereine u. a. m. wol ohne Bedenken empfohlen werden kann.

III.

Nicht Bosheit und auch nicht Gewinnsucht, die sonst vorwiegenden Triebfedern menschlicher Rührigkeit, im Gegenteil, das Streben, Freude zu bereiten, schädigt nach meiner persönlichen Erfahrung in einem weit erheblicheren Bruchtheile als man gemeinlich annimmt die verschiedenartigsten Liebestempel unserer gefiederten Freunde. Wer hätte es wol noch nicht selbst erlebt, daß sonst sehr vernünftige Knechte, Feld- und Waldarbeiter ohne Bedenken die ihnen vorkommenden Vogelnester mit bunten Eiern oder gar Jungen sich aneigneten, als vermeintlich willkommen Unterhaltung sorgsam den Kindern ihrer Brotherren mit heimbrachten und sich durch deren minutenlange helle Freude belohnt erachteten! Weder der lere Wunderbau des Nests, noch die junges Leben bergenden Schalen in mannigfaltigster Form, Farbe und Größe, noch gar die flammbedeckten hilflosen Gelbschnäbelchen gehören, am allerwenigsten auf diesem Wege, je in eine überlegungslos zerstörende Kinderhand.

Es würden sich alle Grundbesitzer hohes Verdienst erwerben, wenn sie es nicht als selbstverständlich voraussetzen, daß es geschieht, oder gar die Sache als zu kleinlich garnicht weiter beachten — vielmehr eindringlich bei ihrem Gesinde dahin streben wollten: daß derartige Fünde nicht allein immer an ihrem Plage zu bleiben haben, sondern als heilige Freistätten der herrlichsten Geschöpfe der Natur stets beschützt und behütet werden müssen.

Jeder Ackerer, jeder Schnitter, jeder fleißige Mensch unter dem freien Himmel hat dann das Danklied seiner Vogelnachbarichast als eigens ihm zuge dachte Arbeitserleichterung in Anspruch zu nehmen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Eduard Pfannenschmid in Emden.

Die seit Februar andauernde gelinde Witterung trug wesentlich dazu bei, frühzeitiger als sonst unsere Niederungen mit den heimkehrenden Sumpf- und Wasservögeln zu bevölkern.

Der Kibitz schritt frühzeitig zur Brut und lieferte den Eierfuchern eine außerordentliche Ausbeute, wie solche seit Jahren nicht vorgekommen ist. Die aus unserm Bezirk — es ist nur ein kleiner — ausgeführten Eier veranschlage ich auf reichlich 5000 Stück, der sprechendste Beweis dafür, daß aller Verfolgung ungeachtet der Kibitz eher zu- als abgenommen hat. Auch die Geiskopfschnepfe (*Limosa aegoecephala*) brütet in großer Kopfszahl und man kann mit Leichtigkeit bei einem Gange durch die Weiden (während des Herbsts und Frühjahrs unter Wasser stehende Wiesen) Hunderte von Paaren zählen, welche in Gemeinschaft mit Eeschen (Sterna hirundo, minuta et fassipes) sich lustig herumtummeln.

Aus der Familie der Regenpfeifer zeigt der Flußregenpfeifer (*Charadrius pluvialis*) eine auffallende Abnahme, während die Familie Schnepfen mit Ausnahme vom Avoettfäbler (*Recurvirostra avocetta*) und Kampfläufer oder Kampfhahn (*Machetes pugnax*) reichlich vertreten ist. Der letztere scheint stark zurückzugehen. Die Verfolgung desselben ist nicht sehr groß, wenigstens längst nicht so groß, als in früheren Jahrzehnten, in denen oft an einem Tage an die hundert Stück gefangen wurden. Da die Wachtel hier jetzt auch selten wird, so müssen wahrscheinlich bedeutende Verluste auf der Wanderung einwirken.

Die Reiher denken noch nicht daran, obgleich sie vom Fischereiverein für „vogelfrei“ erklärt worden, sich so rasch abthun zu lassen. Alle Horste sind

Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und -Liebhabe rei „Ornis“ in Berlin für 1881/82,

erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.

Sie wissen, meine Herren, daß unser Vereinsjahr mit dem bürgerlichen Jahr nicht übereinstimmt, sondern daß wir den Beschluß gefaßt haben, gleich unseren gefiederten Schützlingen, von Frühling zu Frühling zu leben. Da diese Neuerung indessen vom Beginn d. J. 1881 sich herschreibt, so bin ich in der Lage, Ihnen über eine längere Frist als gerade ein rundes Jahr Bericht erstatten zu müssen. Zürnen Sie mir nun aber nicht, wenn ich den Bericht noch etwas weiter fasse und zugleich die ganze Entwicklung unsres Vereins, wenigstens im allgemeinen, berühre. Ich vermag Ihnen da, mit Vergnügen hebe ich es hervor, ein überaus erfreuendes Bild aufzutrollen.

Zuvor muß ich mir aber den Hinweis gestatten, daß wir in letzter Zeit eine Anzahl unserer Mitglieder eingebüßt haben. Dies ist durch die Begründung des dritten Vereins hier in Berlin geschehen, dem, gleichsam Beifall zujauchzend, Manche aus unseren Reihen zuströmten. Trotz-

dem wird jener Verein uns, das weiß ich ganz sicher, keinen ernstlichen Abbruch thun, denn einerseits gehen wir ja mit ihm befreundet Hand in Hand und andererseits hat er in seiner jetzigen Zusammensetzung offenbar noch keine Gewähr dauernden Bestehens. Auch dürfen wir mit Freude und Stolz dessen gedenken, daß wir trotz des „Berliner Kanarienzüchter-Vereins“ doch entschieden noch immer die vorzüglichsten Kanarienvögel von Berlin im Verein „Ornis“ haben. Es sei übrigens fern von mir, jenem jungen Verein mit einem ungünstigen Vorurtheil entgegenzutreten zu wollen; im Gegentheil, ich wünsche ihm aufrichtig das beste Gedeihen! Dies kann ich umsomehr, da die Hauptstadt des deutschen Reichs doch wol für drei, vier und mehr derartige Vereine Raum haben sollte.

Wende ich mich nun wieder zum Verein „Ornis“ zurück, so kommen mir zunächst wunderliche Betrachtungen. Wenige Jahre sind es her, da stand der Verein „Aegintha“ von Berlin groß und mächtig und beneidet vor allen anderen da. Er hatte eine reiche Mitgliederzahl, seine Ausstellungen waren, wie es einem derartigen Berliner Verein zukommt, die bedeutendsten unter allen, sein Name war hochgeachtet und geschätzt und sein Vermögen bestand in einer immerhin beträchtlichen Summe. Das war, ich darf es aussprechen, unter meiner Leitung. Dann trat die

besezt und eine ganze Anzahl ist noch neu hinzugekommen.

In merkwürdiger Weise verschwindet indessen der Storch — die meisten Nester stehen verlassen — auf sehr vielen ist nur die Störchin oder der Storch allein vorhanden. Bei uns in Ostfriesland trafen die Störche sehr spät ein; ich beobachtete den ersten am 5. April. Die Abnahme der Störche ist übrigens unerklärlich; höchst selten nur wird einer erlegt, dabei findet der Vogel nicht nur großen Schutz, sondern man bringt auch neue Nester an, welche vielfach unbenutzt wieder dem Zahn der Zeit verfallen.

Ähnlich verhält es sich mit der Mohrdommel; es ist mir in diesem Jahr noch keine zu Gesicht gekommen.

Die Löffelente (*Rhynchaspis clypeata*), welche früher nur am sog. großen Meer brütete, fand ich in diesem Jahr an mehreren Orten; die Krickente und Stockente zeigten sich vielfach und es wurden mir verschiedene Gelege überbracht.

Doch mache ich nun wieder einen Sprung zurück — zu den Eulen.

Die Baldbohreule (*Strix otus*), welche von mir bis jetzt nur vereinzelt, nicht als Brutvogel angetroffen worden, fand ich in diesem Jahr in Ogenbargen, einem Dorf zwischen Aurich und Esens, brütend; der Horst enthielt nur ein Junges, welches in meinen Besitz gelangte.

Der Eigenthümer des Gartens, in welchem die Eulen ihr Heim aufgeschlagen hatten, behauptete, die Eulen machten auf alles Jagd, was sie an Vögeln, Tauben u. a. m. nur zu bewältigen imstande wären, und er machte der Sache dadurch ein Ende, daß er mir das Junge zusandte.

Einmal bei den Räubereien angelangt, theile ich noch einen interessanten Fall von dem harmlosen Thurmfall mit.

Nicht weit von hier hatte ein Thurmfallpärchen in Ermangelung eines bessern Brutorts in einem Taubennistkasten, welchen man hier mit Vor-

liebe auf einem Mauerpfeiler anbringt, sich häuslich eingerichtet. Die Tauben gewöhnten sich bald an die Falken, so fleißig die ersteren nun aber auch brüteten, es wurde nicht ein einziges Par Junge groß. Als mir die Mittheilung von dieser interessanten Brutstelle wurde, bat ich den Besitzer, die Brut nicht zu stören, und mir die Jungen zu überlassen. Vor einigen Tagen sandte er mir aber die Eier mit dem Bemerkten, daß er solche nichtswürdigen Räuber nicht mehr dulden könnte, weil sie ihm alle jungen Tauben, sobald die Alten sie nicht mehr hinderten, mit einer Schlaueit wegstibigten, welche Meister Meinede's Bosheit nichts nachgäbe.

Ein Knecht, der mir die Eier überbrachte, fügte hinzu, daß dieser Fall durchaus nicht neu wäre, und daß die „Kleinnvögel“ — die Thurm Falken — nicht allein die Tauben, sondern auch junge Rüdten wegholten, wenn sie nur daran kommen könnten.

Zu „Der gehörnte Plattschweifittich von Uvea“. (*Psittacus uvænsis*, Lrd.).

Soeben lese ich in Nr. 21 Ihres Blatts die Mittheilung über den gehörnten Plattschweifittich von Uvea, und ich hoffe, es wird Ihnen angenehm sein, die Meinung eines Mannes zu hören, der die Vögel selbst unter den Händen gehabt hat. Ich war es nämlich, der die zwei Vögel, von denen Sie in Ihrem Artikel sprechen, an den Zoologischen Garten zu London geliefert hat. Herr W. A. D. Bartlett, der Direktor des Zoologischen Gartens und ich hielten sie für den gehörnten Plattschweifittich von Neu-Kaledonien (*Psittacus*—*Nymphicus*—*cornutus*, Gml.), während man ihnen nun den obigen Namen beigelegt hat.

Obwol ich die größte Achtung vor dem Urtheil der Mitglieder der Zoological Society of London habe, so muß ich doch auf meiner Ueberzeugung bestehen, daß die beiden besprochenen Exemplare

unselige Spaltung ein, hervorgerufen durch rohe, rücksichtslose Menschen und gefördert durch meine bekannten Widersacher, denen nichts willkommener sein konnte, als ein solches Zerwürfniß und damit die Gelegenheit zum Eindringen ihrerseits in den Verein. Seit jener Spaltung aber ging es mit der „Aegintha“ unaufhaltsam rückwärts. In überaus kurzer Zeit war die Mitgliederzahl ebenso wie das Vermögen zusammengeschnitten und gerade fast alle jene Schreier, welche mit meiner straffen Führung unzufrieden gewesen, mußten nach und nach ausscheiden oder doch in den Hintergrund treten.

Wir, meine Freunde und ich, begründeten dann den Verein „*Ornis*“, um der Liebhaberei und dem Streben nach ornithologischer Belehrung zugleich eine Stätte zu bereiten, wo sie wieder zur freudigen Entfaltung gelangen und auch in großen und schönen Ausstellungen ihre Aufgaben und Ziele fördern könnten. Diesen Zweck erreichten wir in der That schon mit dem ersten Schritt, denn einerseits schlossen sich uns die gebildeteren und strebsamen Mitglieder sogleich an und andererseits zeigte eben unsere erste Ausstellung, daß der Erfolg entschieden auf unserer Seite sei; die erste „*Ornis*“-Ausstellung war die großartigste und glänzendste, welche Berlin jemals gesehen und welche es überhaupt je gegeben hat.

Jetzt haben wir drei Ausstellungen hinter uns und keine hat uns Einbuße an Achtung und Ehre gebracht. Die neueste Gegenwart ist ja für die Ausstellungen offenbar weniger günstig, als die letztvergangene Zeit; immerhin aber, in Betracht dessen, daß in den Ausstellungen gewissermaßen ein Lebensnerv der Vereine liegt, haben wir sowol das Recht als auch die Pflicht, solche immer wieder von neuem zu veranstalten. Schwerlich wird irgend ein Verein ganz ohne Ausstellung bestehen können, während die letzte wiederum stets die Veranlassung sein wird, entweder zu seiner lebensfrischen Entwicklung oder zu einer mehr oder minder schwierig zu überstehenden Stockung. Erst nach einer Anzahl glücklich vorübergegangener Ausstellungen hat ein Verein seine Lebensfähigkeit bewiesen. Trotzdem darf er aber durchaus nicht in der Veranstaltung von Ausstellungen allein seine Aufgabe suchen, sondern er hat seine Entwicklung doch erstrebt auch in anderen Dingen zu begründen. Wie dies seitens der „*Ornis*“ in den Jahren ihres Bestehens geschehen, vermag ich hier nicht mehr zu erörtern; Sie wissen es ja Alle, daß wir redblich danach gestrebt haben, das, was unser Vereinsgesetz verlangt, treu auszuführen.

Der Verein hat im Lauf der eingangs erwähnten Zeit zwei außerordentliche Generalversammlungen, zwölf geschäftliche und zwölf gesellige Sitzungen gehabt. Es sind zehn

nichts weiter als die schon längst bekannte Art (*P. cornutus*, *Gml.*) sind, und daß der einzige Unterschied zwischen ihnen und den vorher schon im Zoologischen Garten vorhandenen gewesenen Exemplaren nur im Geschlecht der Vögel liegt. In einem Briefe, gezeichnet Noenty, in Nr. 20 Ihres Blattes sehe ich, daß der Schreiber desselben (also Herr Baron Cornely) je ein Exemplar des *P. cornutus* mit *P. uvænsis* gepart hat, und diese Thatsache bestätigt mich nur noch mehr in meiner Ansicht, daß die zwei Exemplare Männchen und Weibchen ein und derselben Art seien. Die Farbe der Kopffedern und der Iris kann ja nur ein Geschlechtsunterschied sein, wie ein solcher bei den meisten Gliedern der Papageienfamilie bemerkbar ist.

Ich hatte drei dieser Vögel erhalten. Herr A. D. Bartlett kam mehrere Male zu mir, um dieselben genau zu untersuchen, ehe er zwei derselben, welche er für zwei Weibchen hielt, für den Zoologischen Garten ankaufte. Der dritte, welchen er für ein Männchen ansah, wanderte an einen Herrn in Amsterdam. Dieser ist von den anderen zwei in Gestalt und Färbung weit verschieden, und wenn die beiden Vögel im Zoologischen Garten in der That eine neue Art sein sollten, so wäre der dritte wiederum eine solche. Ich werde heute an den Herrn in Amsterdam schreiben und ihn bitten, Ihnen die genaue Beschreibung seines Vogels zu geben, damit Sie dann Vergleichen anstellen können.

Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn dieser Gegenstand durch Ihr Blatt gebührender Untersuchung unterworfen würde, und ich mag zu gleicher Zeit hinzufügen, daß ich aller Wahrscheinlichkeit nach im nächsten Jahre wieder einige Exemplare einführen werde. I. Abrahams.

Der Kalkdurchfall meiner Kanarien.

(Schluß).

In den Käfighecken hatte ich indessen bereits eine hübsche Anzahl statlicher Jungen, die meisten zum

Ausfliegen bereit, als in einer derselben plötzlich ein Weibchen mit flüggen Jungen unter den gleichen Krankheitsercheinungen starb. Von da ab, gegen Ende April, nahm die Epidemie an Heftigkeit zu und erstreckte sich über sämtliche Käfige. Meine 12 Ersatz-Weibchen waren längst eingesetzt, die ausgeflogenen Jungen wurden ebenfalls von der Krankheit dahingerafft und zwar stets die gesündesten und kräftigsten zuerst.

Die Hähne zeigten sich widerstandsfähiger. Der erste erkrankte im großen Flugkäfig am 1. Mai; alle Versuche, ihn zu retten, blieben erfolglos. Ihm folgte 8 Tage später ein solcher aus der Flughecke und 2 Tage später ein dritter aus einer andern Käfighecke. Es verging kein Tag, an dem ich nicht 6 bis 8 todt Vögel hatte. Weibchen fand ich des Morgens todt auf den Eiern sitzen, welche sämtlich befruchtet waren und halb entwickelte Junge enthielten. Andere bauten Nester, legten 4—5 Eier und starben nach einem oder zwei Tagen. Am 12. Mai schritt ich zur Aufhebung der Flughecke; sie bestand noch in 1 Hahn (zwei hatte ich bereits früher herausgenommen) und 8 Weibchen, von denen zwei brüteten. Von diesen sind bis heute weitere fünf eingegangen.

Nicht ein einziges Junges habe ich in der Flughecke zum Ausfliegen bekommen. Aber auch in den Flugkäfigen ging es nicht besser. In den beiden größeren gingen Hähne und Weibchen sammt den ausgeflogenen Jungen völlig zugrunde, im dritten Heftkäfig blieb ein Hahn und ein Weibchen übrig. Von sämtlichen 44 Hennen und 7 Hähnen sind mir im Zeitraum von ungefähr 10 Wochen 40 Hennen und 5 Hähne gefallen, dazu die gesamte Nachzucht von über 50 Stück, von einzeln gesetzten 18 Jungen sind noch zwei übrig geblieben. Dieser Verlust trifft mich um so schwerer, als ich sämtliche Hennen und Hähne letzten Herbst mit Aufopferung eines Theils meiner Ersparnisse angekauft habe.

Vorträge gehalten werden, unter denen der des Herrn Justizrath Dr. Gölz „Ueber das Wanderleben der Vögel“, ferner der des Herrn Direktor D. Lange „Ueber Vogelschutz und Vogelhandel“ als Glanzpunkte gelten müssen. Der Vortragsende sprach „Ueber die Prämierung der Ansteller von Sing- und Schmuckvögeln mit Staatsmedaillen“, „Ueber seltene Erscheinungen des Vogelmarkts“ (Albino von Steindroff, Zwergfliegenknäuper, schwarzer Kardinal u. a. m.), „Gegen die Unsitte, Vogelbälge als Schmuck auf Frauenhüten zu tragen“, „Ueber den Schutz werthvoller Tauben“, „Die Glanzpunkte der letzten Ornith.-Ausstellung“ u. a. — In der kirchl. Zeit fand nur ein Ausflug und zwar nach Tegel statt, gleicherweise nur eine Festlichkeit, ein Festessen unter Theilnahme der Damen. Die in den Tagen vom 4. bis 8. November 1881 stattgehabte Ausstellung war großartig und glänzend wie ihre Vorgängerinnen, brachte aber trotz überaus zahlreichen Besuchs einen Ausfall in der Einnahme, weil mehrere hundert Lose der Lotterie unverkauft geblieben. — Der Verein hat den Tod eines Mitglieds, des Herrn Vanquier Köffler, zu betrauern. — Die Vereinsbibliothek hat bereits eine beträchtliche Anzahl einschlägiger Schriften aufzuweisen, unter denen vor allem Fritsch, „Die Vögel Europas“ zu nennen ist. Mitglied

Herr Kaufmann A. Michel schenkte das „Journal für Ornithologie“ in den bisher erschienenen Jahrgängen; Rux, „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band I und II sind angekauft. Die übrigen Bücher und zwar „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und II in neuen Auflagen, „Der Kanarienvogel“, „Die Prachtfinken“, „Der Wellensittich“, die Glogerschen „Vogelschutzschriften“ I bis IV., „Bilder aus der Vogelliebe“ und sodann die Zeitschriften „Fis“ und „Gefiederte Welt“ haben theils der Vortragsende, theils Mitglied Herr Verlagsbuchhändler Gohmann an der Bibliothek geschenkt. Ein Bücherstund, zugleich zur Aufbewahrung von anderen Besitzthümern, so dem von Mitglied Herrn Alenpnermeister Bergmann geschenkten Fragekasten und beiden Kugelungskästen u. a., ist angeschafft. Unsere Ausstellungskäfige sind ihrem Zweck entsprechend und bilden ein Besitzthum von beträchtlichem Werth. Auf Antrag des Mitglieds Herrn Redakteur B. Dürigen wurde das Mitglieder-Verzeichniß so aufgestellt, daß bei jedem Namen zugleich zu sehen ist, welcher Seite der Liebhabeereien der Betreffende sich ganz oder doch vorzugsweise zugewendet hat.

(Schluß folgt).

Die ersten Anzeichen dieser gefährlichen Krankheit äußerten sich nach meinen Beobachtungen in einem öftern Aufsperrn des Schnabels und eigenthümlichem Hervorstrecken der Zunge. Die Entleerungen arten in eine wässrige, kalkartige Flüssigkeit aus, wobei die Vögel den Schwanz in die Höhe heben und unter beständigem Wippen sich derselben zu entledigen suchen. Die Vögel werden matt, trinken viel Wasser, versuchen wol noch zu fressen, allein umsonst, der abgesonderte Roth zeigt sich mit Blut vermischt und der Tod tritt infolge von Erschöpfung unter krampfhaften Zuckungen in einem, spätestens drei Tagen ein.

Ein Mittel zur Bekämpfung dieser Krankheit dürfte es kaum geben. Ich mischte anfänglich dem Eifutter, welches ich in sehr beschränktem Maße und stets frisch gab, etwas blauen Mohn bei, erzielte jedoch dadurch eine gegenheilige Wirkung. Als Trinkwasser benutzte ich solches aus der Wasserleitung, welchem ich auf $1\frac{1}{2}$ Liter etwa ein Hirsekorn groß Salicilsäure beimischte und welche ich dann über Nacht stehen ließ. Als Linderungsmittel, bzgl. langsameren Fortschreiten der Krankheit bewirkend, hat sich gleichmäßige Wärme (17° R.), tägliche Reinigung, Entziehung des Eifutters und Ersatz durch in Fleischbrühe weichgekochte Morrüben nebst täglich zweimal frisch aufgebrühtem und dann trocken geriebnem Sommerrüben erwiesen; die alten Ueberreste wurden stets sorgfältig entfernt. Als bestes Mittel dürfte sich, wie schon gesagt, stets die sofortige Aufhebung der Hecke empfehlen, in der Weise, daß man die gefunden Vögel schleimigt an einen andern entferntern Ort bringt.

Was aber sind die Entstehungsursachen? Sollte ich die Krankheit durch die gefausten Nisthäre eingeschleppt haben? In den Käfighecken hatte ich Anfangs bloß Charpie, erst später gab ich Mos und Hare.

C. Lanener.

In „Krieg den Raken“.

Unter dem Titel „Ein Wort für Hartverfolgte“ bringt die Berliner „Volks-Zeitung“ Folgendes:

In Nr. 21 der „Gefiederten Welt“, herausgegeben von Dr. Karl Ruß in Berlin, befindet sich ein Artikel, „Krieg den Raken“ überschrieben, von Professor Einert in Arnstadt, welchen ich allen Thierfreunden und Thierschutz-Vereinen zur Lektüre empfehlen möchte. Sie werden daraus erkennen, zu welchen traurigen Konsequenzen (?) die übertriebene (?) Liebhaberei für eine Thiergattung — hier für die Vögel — führt. In diesem Artikel predigt der Herr Professor Einert gegen eines unsrer nützlichsten, dabei interessantesten Hausthiere, die Rake, einen förmlichen Vernichtungskrieg. Er erklärt die Rake für den gefährlichsten Feind der Vögel, gefährlicher als den Menschen. Der Herr Professor hat dabei die Liebenswürdigkeit, nicht nur die Lockmittel anzugeben, mit welchen man die Raken ködert und in die Falle lockt, sondern auch die Hinrichtungsarten. Er empfiehlt die alttürkischen Methoden des Strangulirens und des Ersäufens im Sad . . . In der That, als ich diese Stelle las, wurde ich irre. Ich rief mir die Augen, um mich zu überzeugen, ob ich nicht träume. Aber nein, hier stand es schwarz auf weiß. Ich will nur hoffen, daß keinem Schüler des Herrn Professor Einert

diese Nummer der genannten Zeitschrift in die Hände kommt, denn erbaulich kann der Eindruck, welchen diese Stelle auf jugendliche Gemüther macht, unmöglich sein. Umsonst, als aus der unmittelbar vorhergehenden zu erkennen ist, daß Herr Professor Einert nicht unbekannt ist, wie es Menschen gibt, deren einzige Lebensfreude — es sind seine eignen Worte — eine Rake ist. Ich will mich bei diesem Wort der Vertheidigung der Rake nicht auf den Boden der Naturphilosophie stellen und fragen, welches größere Recht der Reizig oder das Rothkehlchen auf menschlichen Schutz habe, als die Rake. Ich will nur eine irrige Behauptung des Herrn Professor inbezug auf die Rake widerlegen. Er sagt, daß die wilde Rake — unter wildern Raken aber scheinen die Vogelliebhaber, wie aus einer Randbemerkung des Herrn Dr. Ruß hervorgeht, jede in Garten, Feld und Wald herumstrolchende Hausfaze zu verstehen — ihren eigentlichen Beruf, die Mausejagd, aus dem Auge verliere. Es ist dies eine Behauptung aller Vogelliebhaber, aber diese Behauptung ist falsch. Ich bin nicht nur ein Freund der Raken, sondern auch ein genauer Kenner der Lebensweise und des Charakters dieser arg verfolgten, weil arg verkannten Thiere. Die Rake, welche Vögel fängt, fängt auch Mäuse und Ratten; bei der Jagd der letzteren entzieht sie sich natürlich viel mehr der Beobachtung der Menschen. Ich hatte eine Rake, ein prächtiges, schwarzes Thier, „Mohr“ nannten wir sie, welche in der Nachbarschaft meiner Wohnung, die in einem von Gerbern, Fleischern und anderen Industriellen bewohnten Stadtviertel liegt, allgemeiner Sympathie genoss, weil sie die eifrigste Rattenjägerin war. Aber dieselbe Rake fing auch ab und zu einen Sperling. Es wäre ein Unsinn gewesen, ihr daraus ein Verbrechen zu machen. Die Hunderte von Ratten, die sie im Lauf ihres neunjährigen Lebens fing, wegen die Par Vögel reichlich auf. Als „Mohr“ im vorigen November infolge einer Erkältung an der Wassersucht starb, wurde er nicht nur von seiner Herrschaft, sondern von Allen, die ihn kannten, aufrichtig bedauert, denn er hatte sich durch vollständige Vertilgung jenes widerwärtigen Ungeiebers einen Anspruch auf allgemeine Dankbarkeit erworben. Unter einem Weidenbaum am Flußufer bekam das brave Thier ein ehrliches Begräbniß^{*)}. Die Rake ist nicht falsch, sie hat einen dankbaren Charakter. Aber die brutalen Verfolgungen, denen sie nur zu oft unterliegt — trotzdem sie, wie gesagt, eines der nützlichsten Thiere im Haushalt ist, ohne welches z. B. eine Menge Bauernwirtschaften garnicht bestehen könnten — machen sie öfter wild und böse. Man frage nur bei den Bauern an, ob sie lieber die Raken als die Vögel entbehren wollen. Man verstehe mich nicht falsch. Ich liebe die Vögel sehr, ich freue mich ebenso wie Andere ihres Gesangs, und ihr Nutzen ist ja auch ein unbefristneter. Aber das letztere gilt ebenso von meinen Schüligen, den Raken, die übrigens bezüglich ihrer seltischen oder geistigen Eigenschaften noch auf einem entschieden höhern Standpunkt als die Vögel stehen und aus diesem Grunde von vielen Menschen gleich dem Hunde zum Hausgenossen und Gesellschafter gewählt werden. Im übrigen sind und bleiben die Menschen — auch in Deutschland — die gefährlichsten Feinde der Vögel. Von dem Massenfang in Italien redet Hr. Prof. Einert. In Thüringen ist es nicht viel besser. Ich vergesse nicht, daß man mir einst vor Jahren in einem Dorfe bei Saalfeld eine Schüssel gebratener Vögel — kleine Krammetsvögel — vorsetzte^{**)}. Und noch jeden Herbst kann man Weindrosseln, Meisen, kurz eine Menge Vögel kaufen, die man gefangen und erwirgt hat, um sie dann an Gourmands abzulassen. Ein Professor wüthet gegen die Amseln, ein Anderer predigt einen Kreuzzug gegen die Raken, ein Dritter gegen die Krähen, ein Vierter gegen Maulwürfe, ein Fünfter gegen die Sperlinge, vor kurzem las ich sogar eine leidenschaftliche Aechterklärung des Storks. Würde man diese professorlichen Rathschläge befolgen, so würde in kurzem die

*) !! D. R.

**) Wann? D. R.

Thierwelt verödet sein. Zum Glück läßt der liebe Gott, der auch die Rabe, die Amseln und Sperlinge schuf, die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und so möchte ich am Schluß dieses Schreibens an alle wahren Thierfreunde die Bitte richten, sich entschieden gegen derartige aus einseitiger Liebhaberei inspirirte Kriegserklärungen im wahrhaft humanistischen Sinne zu wenden.

Gera, im Mai.

Karl Wartenburg.

Für und wider die Hausfabe ist, seitdem die Vogelschutzbestrebungen aus der bloßen Gefühlschwärmerei heraus auf den praktischen Boden der Thatfachen gelangt sind, soviel geschrieben worden, daß man wirklich fordern dürfte, Jeder, der sich noch mit der Angelegenheit beschäftigen will, müsse doch zu allererst wissen, was bereits als thatsächlich festgestellt worden; wenn Herr Karl Wartenburg, noch dazu ein Schriftsteller und Redakteur, trotzdem als tapfere Streiter für die Rabe sich auf den Kampfplatz stürzt, so hätten wir von ihm doch die Erfüllung jener Grundbedingung jeder erspriesslichen Polemik von vornherein erwarten müssen. Er wolle also entschuldigen, wenn ich ihn zunächst über die allerersten Thatfachen, welche als unumstößlich richtig aufgestellt sind, aufkläre.

1. Es wird keinem vernünftigen Menschen einfallen, Krieg gegen die Rabe zu predigen oder gar selber zu führen, welche als wertvolles, unter Umständen unerseßliches Hausthier in Haus und Hof ihre Schuldigkeit thut.

2. Weder Herr Karl Wartenburg, noch irgend ein Anderer wird es bestreiten können, daß die in Feld und Wald umherstrolchende, halb verwilderte Rabe an allen freilebenden Thieren geradezu unermesslichen Schaden anrichten kann, daß lediglich durch solche sich umhertreibenden Raben leider vielfach die größten und schönsten Gärten, Haine und andere Anlagen von Vögeln völlig entvölkert werden.

3. Eine gefangene Rabe zu tödten ist keineswegs leicht, und wenn Herr Professor Einert hier Vorschläge gemacht hat, wie dies am raschesten und unter den wenigsten Qualen geschehen kann, so verdient er dafür den Dank aller Thier- und selbst der Rabenfreunde. Seine Schüler dürfen das ruhig, selbst mit Vortheil lesen, denn es sind humane Worte, die der Herr Professor geschrieben.

4. Es ist unbegründlich, wie Jemand die Hausfabe und die Singvögel zur Abwägung ihres gegenseitigen Werths für die Menschen nebeneinander stellen kann! Bei sachlicher Beurtheilung der einen wie der anderen handelt es sich durchaus um keine bloße Liebhaberei. Tausende von Männern, zahlreiche Vereine, gesetzgebende Versammlungen und die Regierungen fast aller zivilisirten Staaten bemühen sich, thatsächlichen Schutz für die Vögel zu erreichen, und wenn Herr Wartenburg trotzdem die Frage aufwirft, ob den Bauern die Rabe lieber sei oder die Vögel, so zeugt dies davon, daß er den Vogelschutzbestrebungen überhaupt fern steht, und in Betracht dieser mangelnden Kenntniß hätte er besser daran gethan, sich nicht in solchen Streit zu mischen.

5. Verden- und Krammetsvogelfang ist bekanntlich leider noch in Deutschland gestattet und die „Gefiederte Welt“, sowie die Glogerschen „Vogelschutzschriften“ kämpfen seit langen Jahren rasilos für die Unterdrückung desselben. Andere Vögel (wie z. B. früher Meisen) werden gegenwärtig in Thüringen ebenso wie sonstwo in unserm deutschen Vaterlande schon längst nicht mehr gefangen. Wer Gegentheiliges behauptet, kennt eben die Verhältnisse nicht.

6. Die ornithologischen Streitfragen inbetriff der Nützlichkeit und Schädlichkeit der verschiedenen Vogelarten haben ihre volle Berechtigung, denn durch den öffentlichen Meinungsaustausch kann und soll die Thatsächlichkeit festgestellt werden. Meine Zeitschrift bringt stets Uebersichten aller solcher Meinungen, und in den Urtheilen stelle ich mich mit Entschiedenheit nicht allein auf den Boden naturgeschichtlicher Forschung, sondern auch humaner Anschauung.

7. Gefühlschwärmereien, wie die Schilderung der Wasserfuch und des Todes, des „ehrlichen Begräbnisses

unter einem Weidenbaum am Flußufer“ der Rabe, „Mohr“ und die Anekdote des „lieben Gottes, der auch die Raben, die Amseln und die Sperlinge schuf und die Bäume nicht in den Himmel wachsen läßt“, sollte man bei Erörterungen wissenschaftlicher Fragen und thatsächlicher Verhältnisse denn doch endlich ein für allemal aus dem Spiel lassen!

Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

... Von meinem Fenster aus übersehe ich einige Gärten, wo mehrere Pärchen Rothschwänzchen und Nachstelzen ihre Wohnstätte aufgeschlagen haben, aber der Nachbar, ein Produktenhändler, hat 4 Raben, welche früh und spät, auf und unter den Mauern, auf den Bäumen und in dem Buschwerk umherschleichen, und statt des lieblichen Gezwitschers oder der heimlichen Lockrufe hört man nichts weiter als die Angsttöne der armen Vögel, welche ängstlich umherschleichen. Vor ungefähr 8 Tagen erzählte ein Herr meinem Mann, daß im hiesigen Schloßgarten 4 Nachtigallen-Nester gewesen, von denen die Raben in einer Nacht drei zerstört hatten. Was soll da schließlich übrig bleiben? Gegen solche Räuber gibt es keinen Schutz, und wenn Jemand fünfzig Stück vergiftet, ersäuft oder todttschießt, so werden fünfzig andere da sein, denn ihre Vermehrung ist eine nur zu große und ihr Leben ein sehr zähes. Ich verabscheue diese Bestien unaussprechlich!

Frau S. L. in Düsseldorf.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Mathilde Reuleaux: Ueber den Tod des Jabo dürfen Sie sich trösten, denn der Vogel hätte in keinem Fall lange mehr leben können. Abgesehen davon, daß er geschwüre und mehrmals gebrochne Flügel mit staunenswerth mühen Knochen hatte, zeigte sich auch die ganze Leber voller Geschwüre, welche erbsen- bis bohnen-groß waren.

Herrn G. H. Schmidt: 1. Der von Ihnen recht kenntlich beschriebene Vogel ist kein anderer als der Gold- oder Trauerzeisig (*Fringilla tristis* L.) und da, wie Sie angeben, der Schnabel hellroth oder wol nur röthlich gelb ist, so wird es ein recht kräftiger alter Vogel sein. 2. Blauer Mohn ist für ihn sehr zuträglich, wenig gequetschter Haaf, von den er keinesfalls viel bekommen darf. Auch Ameisenpuppen geben Sie ihm immer nur im geringen Maß, recht reichlich diese letzteren dagegen dem Papstfink, der auch täglich etwa fünf bis sechs Mehlwürmer erhalten muß. 3. Im übrigen versorgen Sie nur alle ihre Vögel durchaus nach meinem „Handbuch für Vogel-liebhaber.“

Herrn Heinrich Strauß: Der III. Band meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ ist noch nicht erschienen und wird wol erst im Laufe des Jahres 1883 herauskommen. Er soll die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel umfassen.

Herrn Expeditor Krammer: 1. Die Züchtung von Mischlingen zwischen Gaugirlitz (*Fringilla musica*, V.) und Kanarienvögelchen ist auch jetzt noch immer als Seltenheit anzusehn und es ist erfreulich, daß Sie das erkrankte junge Männchen Bastard durch Gabe von frischen Ameisen-puppen gerettet haben. 2. Ihre Frage inbetriff der auf einer Ausstellung eingeschleppten Krankheit Ihrer Hühner werde ich in meinem Blatt „Der Geflügelhof“ zur Erörterung bringen und Ihnen die betref. Nr. dann zuschicken.

Herrn F. G. Garay: Die Amazone wird wol verloren sein; versuchen Sie indessen, das Geschwür am Hinterleib durch anhaltende warme Breiumschläge zu erweichen und dann mit Vorsicht zu entfernen.

Herrn C. Diehl: 1. Der Graupapagei zeigte Schnabel, Kehle und Hals voll von geronnenem Blut, während die Lunge ganz ler und hell war; er ist also am Blutsturz gestorben. Die eigentliche Todesursache dürfte aber noch wol die unheilvolle Sepsis von der Reife her gewesen sein. 2. Ihre Diadem-Amazone wird wol Zug bekommen haben

und dadurch das kranke Auge. Schützen Sie sie vor demselben, so wird das Letztere von selbst wieder gesund werden.

Herrn Oberförster A. Schwendener: 1. Das überaus kräftige, gesunde und sehr fette Wellensittich-Weibchen war an einem ganz kleinen weichschaligen Ei zugrunde gegangen, offenbar infolge der Fettleibigkeit, wie ich dies in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. erörtert habe. 2. Das alte Weibchen, wahrscheintlich ist es ein solches, welches die Jungen ruft, müssen Sie jedenfalls zu ermitteln suchen und dann entfernen, weil es Ihnen sonst gar argen Schaden anrichten kann und wird.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Geflügelfreunde für Meise und Umgegend hat für seine vom 23. bis 26. Juni d. J. im Beck'schen Garten-Etablissement zu veranstaltende Ausstellung folgendes Programm aufgestellt. Am 22. Juni findet statt, vormittags: Empfang der Preisrichter; nachmittags: Prämierung; abends um 7 Uhr: Vortrag des Herrn Dr. Karl Ruß über Vogelschutz und Vogelliebhabelei, im großen Stadthausale; um 8½ Uhr: gemeinschaftliches Souper. — Am 23. Juni früh 8 Uhr: Eröffnung der Ausstellung; nachmittags 4 Uhr: Bekanntmachung der Prämierten und Vertheilung der Preise; von 5 bis 10 Uhr: großes Garten-Konzert. — Am 24. Juni: Ausstellung geöffnet von früh 8 Uhr bis abends 9 Uhr. — Am 25. Juni früh 10 Uhr: Wettfliegen der Brieftauben des Brieger Brieftaubenliebhaber-Vereins; mittags: Prämierung derselben; nachmittags von 5 bis 10 Uhr: großes Garten-Konzert. — Am 26. Juni, abends 6 Uhr: Schluß der Ausstellung. — Das Preisrichter-Amt haben übernommen die Herren: Rittergutsbesitzer Hauptmann Plewig auf Nieggersdorf, Kaufmann Aug. Kienitz in Görlitz und Rittergutsbesitzer Eugen Thiel auf Sauernick für Hühner; Rentier Hermann Michael in Berlin und Graf Eduard Reichenbach in Breslau für Tauben; Schriftsteller Dr. Karl Ruß in Berlin für Vögel; über Gerätschaften entscheidet das gesammte Preisrichter-Kollegium. Als Prämien werden zur Vertheilung kommen: silberne und bronzene Staatsmedaillen, I. und II. Vereins-, Ehren- und Privatpreise; ferner hat die Stadtverwaltung einen größeren Geldbetrag zu Prämierungszwecken bewilligt. Die Anmeldefrist währt bis zum 14. Juni. Anmeldebogen und Programme, welche alles Weitere ergeben, sind zu beziehen vom Vorsitzenden, Herrn Kaufmann B. Freudenreich.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht veranstaltet seine diesjährige Ausstellung, wie bereits in Nr. 19 d. Bl. mitgeteilt, vom 1. bis 4. Juli. Zugelassen werden: alles größte Geflügel, Sing- und Schmuckvögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelslege und -Zucht und einschlägige Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 14. Juni bei dem Präsidenten des Vereins, Herrn Julius Wölshau, Reimerswiete 12, Hamburg, eintreffen und die Sendungen müssen am 29. Juni bis 4 Uhr nachmittags eingehen unter der Adresse: „An das Ausstellungskomitee, Zoologischer Garten, Hamburg.“ Bewohner von Hamburg, Altona, Wandsbeck und Ottenfen, die nicht Mitglieder des Vereins sind, haben eine Anmeldegebühr von 10 Mk zu entrichten. An Standgeld wird erhoben: für alles größte Geflügel für das Stück 50 S, für das Par Tauben 50 S, für Küken, welche einzeln verkauft werden sollen, für das Stück 25 S, für Bruthennen mit Küken, bzgl. für eine Sammlung Küken, die ungetheilt verkauft werden sollen, im ganzen 2 Mk; für Gerätschaften 1 qm 1 Mk, für Gegenstände, die geringen Raum beanspruchen, 50 S; für Kanarienvögel, welche auf Gesang prämiert werden sollen, für das Stück 50 S. Alles unverkäufliche Geflügel und alle Sing- und Schmuckvögel, gleichviel, ob verkäuflich oder unverkäuflich, sind frei von Standgeld. Für alle verkauften Ausstellungsgegenstände beansprucht der Verein eine Verkaufsprovision von 10 %. Außer den bereits in Nr. 19 d. Bl. aufgezählten Preisen

kommen auch noch Ehrenpreise, bestehend theils in barem Gelde, theils in Wertgegenständen, zur Vertheilung. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn sie Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und der Hamburger Brieftauben-Klubs „Kourier“ oder „Konkurrenz“ sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Klubs prämiert, welche laut diesjährigem Reiseprogramm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen silbernen Medaillen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungs-Gegenständen aller Art verbunden, und Lose à 50 S sind durch den Vereins-Kassirer, Herrn G. H. Ringk, Düsternstr. 18, zu beziehen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch den Vorsitzenden versandt wird.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein für das Münchenerische in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Verein Celle. Ausstellung von Geflügel und landwirtschaftlichen Geräthen in Celle. Mit Verlosung. Lose à 50 Pfg., Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Radecke-Celle und Lehrer Radecke-Lehrte.

Mancherlei.

Nach einem an die französische Akademie der Wissenschaften erstatteten Bericht ist es einem Photographen namens Marey gelungen, den Flug der Vögel zu photographiren, eine Leistung, welche die des Herrn Muybridge in San Francisco — derselbe photographierte hauptsächlich galoppierende Pferde — wesentlich übertrifft. Der dazu benutzte Revolver-Apparat hat die Gestalt eines Jagdgewehrs und nimmt in einer Sekunde zwölf Bilder auf, wobei die meiste Zeit für die Veränderung der Stellung des Apparats verbraucht wird, da die Aufnahme selbst bei trübem Wetter $\frac{1}{700}$, bei Sonnenschein gar nur $\frac{1}{1500}$ Sekunde beansprucht. Bringt man nun die Aufnahmen in einen geeigneten optischen Apparat, so hat man ein getreues Bild von den Bewegungen der Flügel während des Fluges. — Die Förderer der Luftschiffahrt erhoffen von dem Studium der Flugbewegungen sehr viel, und meinen, es dürfte das Problem des lenkbaren Luftschiffes erst infolge solcher Studien einer befriedigenden Lösung entgegengeführt werden können.

Briefwechsel.

Herrn A. Rossow, Inhaber der Futtersämerei-Handlung, Berlin, Manteuffelstr. 29: Die gesandte Probe Ihrer diesjährigen frischgetrockneten Ameisenpuppen ergibt eine vorzügliche Beschaffenheit derselben.

„Der Geflügelhof“, Wochenchrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der heroortragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 23: Mittheilungen eines amerikanischen Geflügelzüchters. — Aus der Geflügelzucht des Bayerischen Zoologischen Gartens i. S. 1881. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Taubenschuh. — Aus den Vereinen: Meise; Magdeburg; Hameln; Halberstadt. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Entgegnung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Zur Zucht und Behandlung der Brieftauben (Schluß). — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin; München; Danzig. — Anzeigen.

Die Nr. 23 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Haischläfer (*Muscardinus avellanarius*). — Schmutzschnecken (vorläufiger Schluß). Botanik: Ueber die Düngung der Topfgewächse. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Breslau; Bordeaux. — Naturwissenschaftlicher Musim. — Ausstellungen. — Mancherlei. — Aufforderung. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Thiermarkt. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Importirter Wellensittich, Männchen, tadellos befiedert, zur Zucht mit Erfolg benutzt, Verpackung frei, 6 Mark gegen Nachnahme.
[1283] **Leopold Gebhard** in Gschwege.

Wegen Raummangel verkaufe ich für 5 *M* zwei vorjährige, gesunde **Thurnfalken**, Gefieder bestochen. Ebenfalls zu verkaufen Jahrgang 1876 der Gefied. Welt, vollständig u. eingebunden. Eingewöhnte Waldvögel nehme ich in Tausch.
[1284]

Rothe, Steuer-Assistent in Rothenburg O./L.

Seltene, gut sprechende Segelschiffpapageien, als: **Sakos**, **Amazonen**, **Surinams**, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen, sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, Sakos 100—200 *M*, Amazonen 40—80 *M*, Surinams 40—80 *M*, 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 *M*, ein Sako 500 *M*; starke, fast neue Papageikäfige à St. 8 *M*; echte Möpfe von 20—100 *M*. Versende nur gegen Kasse oder Nachnahme.
[1285]

R. Ebeling in Merseburg a./Saale.

Ameisencier,

1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Riter 90 Pfennig, empfiehlt

[1286]

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer,

reell, fürs Riter 6 *M*, fl. frische **Ameisencier**, fürs Riter 75 *S* mit Verpackung, empfiehlt
[1287] **C. O. Streekenbach**, Breslau.

Ausgüthalter bin ich gesonnen, meine seit Jahren betriebne **Kanarienzucht** gänzlich aufzugeben und verkaufe meine sämtlichen Vögel edelster Abstammung, 3—4 alte Hähne, hochfeine, lang- und tiefgehende Hohlrollen nebst 24 jungen Hähnen und 26 jungen Weibchen (alle aus erster Brut, da ich Anfang April die Hecke abgebrochen) und meine gesammte, große, zweckmäßige, in sehr gutem Zustande befindliche Einrichtung zur Zucht und Pflege von mindestens 150 Vögeln zu sehr billigen Preis, am liebsten im Ganzen. Anfragen beantworte nur gegen Freimarke.

Ernst Fischer jun.,

[1288]

Alttenburg i./S., Sporenstraße 18.

Zu verkaufen.

Ein Par **Schönittiche** und ein desgl. Weibchen, ein Jahr in meinem Besitz, gesund und prachtvoll im Gefieder, sind für 45 *M* gegen Nachnahme zu verkaufen.

[1289]

Fritz Böhnert in Erfurt.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [1290]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

[1291] **F. Volkmann** in Mainz, Spezialkäfigfabrik für Insekten- und Körnerfreier, empfiehlt seine wiederholt prämierten Käfige. Illustr. Preislisten kosten- u. portofrei.

Ital. Zuchtgeflügel

à Stamm: 3 Hennen 1 Hahn, 8 *M* } einschließlich
à 6 1 " 12 " } Verpackung
unter Garantie empfiehlt

Joh. Lang, Geflügel- u. Wildpret-handlung,
[1292] **Neuhausen a./B.** (Württemberg).

Mehlwürmer fürs Riter 7 *M*. [1293]
Theodor Frank in Barmen.

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff's "Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1294] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandgeschäft Parzer **Kanarienvögel** anerkannt guter Stämme. [1295]

I. a. Ameisencier, gesiebt, à Kilo *M* 1,60,

do. do. gesiebt u. gereinigt à R. *M* 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),

Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 *S* ab hier, halte empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.

[1296]

H. Drefalt, Lübeck.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Riter 6 *M*. Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1297] **A. Ziethen**, Elberfeld.

Exoten in besten Exemplaren, einschl. Pacl., ab Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken	à Dkd. (6 Pare)	11 <i>M</i>	rein im Gefied.,
Silberfänschen	" "	12 "	desgl.
Muskatfinken	" "	10 "	unausgefärbt,
Schwarzf. Nonnen	" "	9 "	desgl.
desgl. desgl.	" "	11 "	rein im Gefied.,
Weißköpf. Nonnen	" "	20 "	desgl.
Parawebervögel	" "	14 "	mausernd,
Graue Reiskvögel	" "	12 "	desgl.
Kleine Aquar.-Schilfröten	à 100 St.	15 "	
griech. Landschildkröt.	à 100 St.	25 "	
Reis in Hülsen f. Papageien	à 100 kg	30 "	einschl. Sach empfiehlt

[1298]

G. Singer, Triest.

Gebe ab: Sako, gelehrig, St. 18 *M*, Wellensittiche, importierte, Par 8 *M*, Nonpareil-Musch. in Farbe, St. 8 *M*, Indigos-Musch. in Farbe, St. 7 *M*, Amazonen, anfangend zu sprechen, 25 *M*, große gelbhaub. Kakadus, St. 24 *M*, Bananebe, Par 5 *M*, weißköpfige Nonnen, Par 5 *M*, Safranfinken, Par 9 *M*, Grauköpfchen, Par 18 *M*, Sonnenvögel, Par 15 *M*; ferner: graue Reiskvögel, schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Silberbeds, Tigerfinken, Blutschnabelweber, Witwen, à Par 3 *M*, Gimpel und Dompfaffen, St. 3 *M*, Kreuzschnabel, roth und gelb, 1 *M*, Häuslinge 1 *M* 50 *S*, Stiglige 2 *M*, Zeisige 1 *M*, Graudrosseln 5 *M*, Schwarzplatten 5 *M*, Gelbfische, 100 St. 14 *M*; Schildkröten für Aquarien, 100 St. 20 *M* [1299]

Schlegel, Zoologische Handlung, Chemnitz in Sachsen.
Von meinen hochfeinen **Dalmatiner Tiger-Hunden** habe noch eine 2 Monat alte, prachtvoll gezeichnete Hündin abzugeben.
[1300]

A. Schmelzer in Oberstein.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 23.

Berlin, den 8. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Der Verein der Geflügelfreunde für Heiße und Umgegend

hält seine

Allgemeine Geflügel-Ausstellung

in den Tagen vom 23. bis 26. Juni in den schönen Räumen des Beck'schen Garten-Etablissements ab. Schlußtermin der Anmeldungen am 14., Prämierung am 22. Juni ex. Anmelde-Formulare sind vom Vorsitzenden Herrn Kaufmann **B. Freudenreich** zu beziehen.

[1301]

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1302]

empfehlen: 300 Paar **grauföpfige Zuseparables** (*Psittacus canus*), 50 Paar **rothköpfige Zuseparables** (*P. pullarius*), 100 **junge, dunkelgrüne Graupapageien**, sehr gelehrige Vögel, à St. 20 *M.*, 3 **Soldaten-Araras** (*P. militaris*), 2 fl. grüne Araras (*P. nobilis*), 1 dunkelrother Arara, 1 Arara-Kakadu, 1 Moluden-Kakadu, große und kleine gelbhaubige Kakadus, Sata-, Nasen- und Rosafakadus, Surinam-, Amazonen- und Neuholländer Papageien, 1 Rinnés Edelpapagei (*Psittacus Linnaei*), rothbrüstige Alexander- und Pavua-Sittiche, Ruyven-Sittiche, **Wellensittiche**, Sperlingspapageien, gelbbürzelige Stirn- und Samarkand-Trochilide, **Mantelfarbtöne** (*Cardinalis capitatus*), Sonnenvögel, Indigos, Nonpareils, Goldzeisige, **Aurora-Astrilde** (*Aegintha phoenicoptera*), schwarzköpfige Nonnen, Astrilde, Kordonbleus, Orangebäckchen, kleine Elstern, Zebrafinken, Saffranfinken, Chines. Zwergwachtern.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie guter Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

J. Abrahams,

[1303]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

empfehlen sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Finken u. a., als: Buntsittiche (*Psittacus eximius*), blaßköpfige Buntsittiche (*P. palliceps*), Pennantsittiche (*P. Pennanti*), Paradiesfittich-Männchen (*P. pulcherrimus*), Barnardsfittiche (*P. Barnardi*), Bauersfittiche (*P. zonalis*), Gelbbauchfittiche (*P. flaviventris*), Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*), Gelbmantelfittiche (*P. garrulus*), Königsfittiche (*P. cyanopygius*), Zuseparables oder Lutztreunliche (*P. pullarius*), Sperlingspapageien (*P. passerinus*), Grauföpfigen (*P. canus*), Rosafakadus (*P. roseicapillus*), Nasenfakadus (*P. pastinator*), Goffinskakadus (*P. Goffini*), weißrüssige Störche (*Gymnorhina leucocoma*), brasilianische Heher (*Garrulax cyanopogon* und *G. pileatus*), Buchstabenwachsteltauhen (*Columba scripta*), Bronzeflügeltauhen (*C. chalcoptera*), Erdtauhen (*C. humeralis*), Friedenstauhen (*C. placida*), Sonnenvögel (*Leiothrix lutea*), rothhaubige Kardinalen (*Coccothraustes guttata*), rothköpfige schwarzkehlige Kardinalen (*C. gularis*), rosenbrüstige Kernbeißer (*C. ludoviciana*), große und kleine Beos, sechs verschiedene Arten Mynastare, braunköpfige Ammern (*Emberiza ieterica*), Nonpareils (*Fringilla ciris*), Indigovogel (*F. cyanea*), Saffranfinken (*F. brasiliensis*), St. Helenafinken (*Aegintha undulata*), Zebrafinken (*Spermestes caucasiotis*), Schilffinken (*S. castaneothorax*), Bartfinken (*S. cineta*), Bichenowsfinken (*A. Bichenowi*), Ceresfinken (*A. modesta*) und unzählige andere Finkenarten.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen.

Taß täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann,

[1304]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehlen: 1 Weibchen *Psittacus grandis*, hochfein im Gefieder, taubenzahm, 75 *M.*, Amazonen, talentvoll und gelehrig, à 24 *M.*, 1 Finsch-Amazonen, etwas sprechend, 50 *M.*, import. Wellensittiche à Paar 7½ *M.*, bei 10 Paaren à Paar 7 *M.*, Nonpareils, Wnd., à 6½ *M.*, Indigos, Wnd., à 4½ *M.*, 1 gut akklimatisirten Chimpansen-Affen, Wnd., mit Segelschiff eingeführt, 800 *M.*

Alle Arten Vögel und Thiere nehme in Tausch.

Von allen in Nr. 22 offerirten Thieren noch große Auswahl.

Zu verkaufen: Schöne fingerzahne blaust. Amazon. 25 *M.*, do. einiges sprechend 30 *M.*, 1 Graupapagei, 3 Jahre im Käfig, pfeift und spricht, tadelloß im Gefieder, 150 *M.*, 1 do. 75 *M.*, 1 Finsch-Affchen (n. Brehm), 1 do. ganz kleines, 25 *M.*, 1 zahmer Parian 35 *M.*
[1305]
Bremerhaven.

S. Risius.

[1306] **Wellensittiche**, junge, das Paar à 6 *M.*, alte à 8 *M.* verkauft **Naegele, Waltersweiler** b. Offenburg i. Baden.

Uhu und Kolkraben, importirte Wellensittiche, habe abzugeben, letztere bei 6 Paaren à 8 *M.*
[1307]

H. Schaible, in Ulm a. D.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

[1308]

Sieben erhielt neu und empfiehlt **230** **Jafos**, St. 18 *M.*, akklimatisirte Graupapageien oder Jafos, St. 36 *M.*, gut sprechende St. 100 bis 300 *M.*, Surinams St. 42 *M.*, gut sprechende 75 bis 300 *M.*, Amazonen St. 24 bis 40 *M.*, gut sprechende St. 80 bis 150 *M.*, Neuholländer Amazonen St. 24 *M.*, Diadem-Amazonen St. 36 *M.*, Mällibapageien St. 36 *M.*, Sonnenpapageien St. 24 *M.*, Sperlingspapageien Par 9 *M.*, gut sprechende doppelte Gelfököpfe St. 150 *M.*, große gelbhaubige Kafadus St. 20 *M.*, Nasenfakadus St. 15 *M.*, Infakafadus St. 45 *M.*, Rosakafadus St. 15 *M.*, zahme Soldaten-Araras St. 46 *M.*, Schuppenloris Par 150 *M.*, Mandarinsittiche Par 40 *M.*, H. Alexanderstittiche Par 25 *M.*, olivengrüne Sittiche oder Rockpeler Par 50 *M.*, Pennantsittiche in Pracht Par 40 *M.*, Blaufarpen oder Blutbauchstittiche Par 40 *M.*, Singstittiche Par 20 *M.*, Halbmondsittiche Par 15 *M.*, Grassittiche Par 9 *M.*, Kaledonische Rosellas Par 50 *M.*, importirte Nymfen Par 18 *M.*, Bart- oder Gürtelgrassinken Par 20 *M.*, Diamantsinken Par 20 *M.*, weiße Reiskinken Par 18 *M.*, graue Reiskinken Par 4 *M.* 50 *S.*, Sonnenvogel Par 14 *M.*, Nonpareils, Mch., St. 7 *M.*, desgl. Wdh. St. 4 *M.*, blaue Indigos, Mch., St. 5 *M.*, desgl. Wdh. St. 3 *M.* 50 *S.*, verschiedene kleine Exoten, gut sortirt, bei Abnahme von 20 Par das Par 4 *M.*, Javanische Mövchen, reinweiße, Par 14 *M.*, gelbbunte Par 12 *M.*, braunkunte Par 10 *M.*, Helenafasinken Par 6 *M.*, Safraninken Par 8 *M.*, rothköpfige Inseparables Par 12 *M.*, grauköpfige Inseparables Par 16 *M.*

Wellensittiche, à Par 8 *Mf.*

Bei Abnahme von größeren Partien bedeutend billiger.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1309]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Frische, kleine, ganz reine
Ameiseneier [1310]

versendet 1 *M.* à Liter
W. Gerst, Elm a./D.

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber
auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.
Eigener Abrisk. [1311]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [1312]

Sechsfache für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-**M. Schmidt, Berlin S. W.,**
Nistkästenfabrik Friedrichstr. 55.

Verkaufe wegen Mangel an Raum einen Jafos, 2½ Jahre alt, kerngesund, sehr zahm, 30 Worte sprechend, für 100 *M.* [1313] **Zemperling, Bahnhof Wanne.**

Abzugeben: 2 brütlustige, garantierte Weibchen weiße Reiskinken, Rücken etwas geschwächt, vorjährig, von gutem Zuchtvar stammend, à 12,5 *M.*, sowie 1 Pärchen Goldsperlinge zu 12,5 *M.* [1314]

Dr. Wildt, Posen.

Wünsche zu kaufen: 1 nistfäb. Weibchen braunbt. jap. Mövchen, 1 nistfäb. Zuchtvar Amaranthen, unter Garantie lebender Ankunft.
J. Deuer,
[1315] **Lübeck, Blanesstraße 3.**

1 **Jamaika-Tupplal**, Prachteremplar, schöner und fleißiger Säger, gebe ab für 21 *M.* einschl. Packung.
[1316] **A. Wruock, Berlin C., Gipsstraße 15.**

Schöne zuchtsfähige Wellenpap., schon lange im Freien, à P. 12 *M.*, Inseparables, Grauförse, Sperlingspap., Sonnenvogel, Grundröthel, Kubasinken, ganz zahme Rosakafadus, 1 Madraswachtel 6 *M.*, hies. schlag. Wachtelmdch. 3 *M.*, Kanarienvogel von 3 *M.* an, schlagende Nachtigalen, 81er Plattmönche, Rosellas, Rothkehlchen, hübsch singend, Wiesenschmäher, Hänflinge, Lachtauben, reizende zahme Affen und fl. Füchse, Mövse, Pudel, Schildkröten, Molche, Laubfrösche, j. Uhu à 25 *M.* Verden re. empfiehlt
[1317] **R. Hieronymi in Braunschweig.**

A. Heikens, Bremerhaven,
hat abzugeben eine Beutelratte mit 8 Jungen, sehr schöne kleine zahme Marmosets-Affen, Par 20 *M.*, einen sehr schönen Katzenbär 20 *M.*, Angora-Seiden-Kaninchen à P. 12 *M.*; ein Par Windspiele, echt italienische Vollblut, 1 Jahr 6 Monate alt, Prachteremplare; einen schönen Bernhärder, 1 Jahr alt, 50 *M.*; desgl. sehr schönen Neufundländer, tief schwarz, 1 Jahr 6 Monate alt, 50 *M.*; 2 Stück Männchen Popsinken in Pracht 15 *M.*; einen sehr schönen amerikanischen Spottvogel, Tag- und Nachtschläger, 75 *M.*; Papageien, Jafos, extra gute Sprecher, von 100–300 *M.*; desgl. Amazonen, sprechen, pfeifen und singen, von 30–100 *M.* Versandt gegen Nachnahme oder Kasse. Näheres brieflich. [1318]

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (soweit der Vorrath reicht) meine schönen Ameiseneier fürs Kilo 2 *M.*, ab. Auch sind noch Blandrosseln, Steinröthel, Jamaika-Tupplal, rothe, grüne und graue Karbinale, sowie andere verschiedene Singvögel, sämtlich schöne Exemplare und gute Säger billig abzugeben.
Franz Aumeyer
[1319] **Linz a. d. Donau.**



Zeitschrift für Vogellichaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24.

Berlin, den 15. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der Rosenstar oder rosenfarbene Hirtenvogel.
Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelfunde und Liebhaberei
„Dreis“ in Berlin (Schluß).
Von den Kanarischen Inseln.
Die besten Sänger (Fortsetzung).
Ein werthvoller Graupapagei gerettet!
Bei einem berühmten Vogelfreunde.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Meise; Wollin i. P.; Hamburg; Stranburg;
Ausstellungen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Rosenstar oder rosenfarbene Hirtenvogel (*Sturnus roseus*, L.).

Beobachtungen über denselben im Osten
Siebenbürgens.

Von W. Hausmann.

Wir zählen oft Vögel zur Landesfauna, welche uns doch nicht so eigentlich angehören. Man könnte oft jahrelang das Land durchschweifen und würde dennoch nicht einen Kopf zu sehen bekommen, suchte man etwa solche unzuverlässigen Schwärmer wie den im Titel bezeichneten. Und dennoch, hat man schon alle Hoffnung aufgegeben, so erscheinen plötzlich an verschiedenen Orten die lang vermissten Flüchtlinge.

Zu diesen so sehr unsicheren Besuchern hiesiger Gegenden gehört auch noch der Seidenschwanz (*Ampelis garrulus*, L.). Beim Hirtenvogel sind zudem die Ursachen für sein Erscheinen und Fernbleiben garnicht festzustellen, was beim Seidenschwanz doch eher möglich ist, denn wenn oben in den nordischen Mooren die verschiedenen Berenstränder mit tiefem Schnee überstürzt sind, dann nöthigt

schon dieser Umstand allein die stets frecklustigen Seidenschwänze zu einer Answandrung in südlichere Breiten.

Ein derartig zwingender Umstand nöthigt den in viel milderen Gegenden wohnenden Hirtenvogel wol niemals, seine heimatlichen Bezirke zu verlassen. Seine Verbreitung ist dabei so ausgedehnt und abwechslungsreich, daß er kaum nöthig hätte, bis in unsere waldbreichen, kühlen Hochebenen zu kommen, welche noch dazu mit einem bis zu 8000 Fuß ansteigenden Bergwall rings umschlossen sind.

Uebrigens können ja drei Welttheile den Rosenstar als den ihrigen beanspruchen, findet er sich doch auch in Ostafrika, Westasien und Süd- enropa. Aber die heißen Steppen Syriens und Kleinasiens bis zum persischen Golf sind entschieden so recht sein Heimatland.

In Süd- und Ost- enropa erscheint er doch stets nur vereinzelt oder in kleineren Flügen und dann wol nur in heißen Sommern. In Siebenbürgen wurde er in ziemlich bedeutender Anzahl schon im Jahre 1837 beobachtet und zwar bei Hermannstadt, wo er in Jungenwalde sich einige Zeit anhielt und von dort die benachbarten Ebenen am Sibinsfluß besuchte, wo die in den schönen Wiesen ihr Wesen treibenden Tausende von bunten Zykaden den streifenden Rosenstaren willkommenen Beute waren. Im Jahre 1845 besuchten wieder mehrere das Land. So wurden ziemlich weit westlich bei Déva und Leschkirch einige erlegt. Uebrigens wurde der Rosenstar schon im Anfang dieses Jahrhunderts in naturgeschichtlichen Werken als zur Landesfauna gehörig bezeichnet und beschrieben. In der Umgebung Kronstadts

wurden in der Regel alle drei, fünf, bis sieben Jahre einige geschossen, welche vom Verfasser dieses präparirt und in verschiedenen Sammlungen aufbewahrt sind. Auffallenderweise bekam derselbe noch niemals Exemplare aus unserm südlichen Nachbarlande, der Balachai, zugesendet, und in dortigen Sammlungen fanden sich auch keine aufgestellt vor. Im Juni 1872 theilte mir ein befreundeter Jäger mit, daß er im steinigten Bette des Temes — beiläufig bemerkt ein wahrer Steppenfluß — Rosenstare angetroffen habe, welche in den Geschieben des jetzt ganz trocknen Betts vielleicht vom Sturm hineingewehte Insekten aufgesucht hätten, nach dem ersten Schuß aber sogleich in die benachbarten Bienengärten geflüchtet seien, um in den dichten Bäumen Schutz zu suchen.

Am andern Tage früh waren wir bei heißdunstigem Wetter Beide auf der Suche, und richtig fanden wir einen Flug von 12—18 Rosenstaren wieder im dürrn Flußbett vor. Lange zögerten wir mit dem Schießen, damit ich die hier so selten sich bietende Gelegenheit benutzen konnte, die gut sichtbaren Vögel ungestört zu beobachten. Eifrig liefen sie in den Geschieben herum und ließen nur selten einen Ton von sich hören, nur beim zeitweiligen Aufstiegen hörte man ein leises: hwitt! hwitt! Ein Unerfahrener hätte sie übrigens leicht für gewöhnliche Stare halten können, da ihr Benehmen viele Ähnlichkeit mit diesen hatte, und ihre Färbung nur unbedeutlich zu erkennen war.

Plötzlich krachten zwei Schüsse, und ein Männchen und drei Weibchen taumelten tödtlich getroffen in den Steinen herum. Die übrigen flogen wieder in die Bäume, wo sie sich erschrocken vertheilten; nach längerem Warten fielen sie jedoch wieder weiter oben ins Flußbett ein, duldeten aber nun — durch Erfahrung gewöhnt — keine Annäherung unsererseits mehr. In schnurrendem Fluge erhoben sie sich

endlich zu ziemlicher Höhe und strichen weiter und weiter, bis sie endlich den nachschauenden Blicken in trüber Ferne entschwanden.

In neuerer Zeit gelang es nicht mehr, den Hirtenvogel aufzufinden.

Daß in heißen Sommern, wenn in den süd-russischen Steppen ungeheure Schwärme von Wanderheuschrecken sich zeigen, auch die Rosenstare in großer Anzahl sich ansammeln und diesen Schwärmen folgen, ist wol zu glauben, da diese Lokusten ihnen sicher die leckerste Nahrung in Fülle bieten. Auf dieser wilden Jagd zerstreuen und zertheilen sich die Stige der Rosenstare mehr und mehr, und plötzlich sehen sie sich in ihnen ganz fremden Bezirken. Zeit, um sich örtlich zurechtzufinden, brauchen auch die Vögel trotz ihres sonst fast erstaunlichen Ortsinn — man denke nur an Brieftauben, Schwaiben und ähnliche Vögel —, ist das neue Gebiet aber nicht unschön, hat es vielleicht Ähnlichkeit mit dem ihrer Heimat, so lassen es sich die Gaste einige Zeit gefallen. Kommen allerdings Menschen dazu, diese ewigen Störenfriede der Thierwelt, und begrüßen diese die Vögel mit Flintenschüssen, so wenden sie solchem ungastlichen Lande bald wieder den Rücken.

Die genaue Beschreibung des Rosenstars oder Hirtenvogels bitte ich in einer guten Naturgeschichte der Vögel nachzulesen. Ohnehin ist dieser Vogel in Sammlungen nicht zu selten und auch aus farbigen Abbildungen leicht zu erkennen. Ueber seine Brutorte scheint wenig Zuverlässiges bekannt zu sein, wol darum, weil er als solche meist öde menschenlere Steppen sich wählt.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontrolleur W. Böcker in Weßlar.

Der nachstehende Bericht gründet sich auf die brieflichen Mittheilungen meines Sohnes Ernst, der

Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und -Liebhabelei „Ornis“ in Berlin für 1881/82,

erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.
(Schluß).

Am 11. Januar 1881 begann der neue Zeitabschnitt mit einer außerordentlichen Generalversammlung, welche auf Antrag des Mitglieds Herrn Michel zusammenberufen war, um über eine vorgeschlagene Abänderung der Vereinsgesetze sich schlüssig zu machen. Dieselbe betraf zunächst die schon erwähnte Verlegung unseres Geschäftsjahrs vom April bis Ende März; sodann brachte sie eine bedeutungsvolle Neuerung in das Vereinsgesetz darin, daß die Anregung zur Veranstaltung der jedesmaligen Ausstellung vom Vorstande ausgehen, und falls dieser eine solche für nicht rathsam erachtet, durch einen Antrag von dreißig Mitgliedern, mit Deposition von 600 M. herbeigeführt werden muß. Sie wissen, meine Herren, daß wir es nach den gewonnenen Erfahrungen für gerathen halten mußten, die Veranstaltung von Ausstellungen zu erschweren, namentlich aber durch eine möglichst feste Feststellung der Geld- und Personenfrage zu sichern.

Die Rechnungslegung seitens des Schatzmeisters, Herrn

Gschennbach, ergab, daß mit Anfang des Jahres 1881 einassenbestand von 600 M. vorhanden war.

In der geschäftlichen Sitzung vom 12. April v. J. gelangte das Eierbrot (Vogelbiskuit) des Herrn G. Schultze, Berlin, Luisenstr. 17, zur Prüfung und wurde für gut befunden. Mitglied Herr Thienen gibt eine Vorschrift zur Selbstherstellung desselben: 7 Eier auf 1 Pfund Mehl mit wenig Wasser ohne Gewürz und Zucker zum Teig gemacht.

Der schon erwähnte Vortrag des Vorsitzenden „Ueber Prämierung der Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln mit Staatsmedaillen“ wurde bekanntlich bereits hier im Verein bekämpft. Mitglied Herr Lange wandte ein, daß ein solches Verlangen unbillig sei, da der Staat dadurch veranlaßt werden solle, den Luxus zu prämiiren. Der Vortragende erwiderte, daß man dann einerseits ebensowol die Tauben und die meisten Fühnerrassen als Luxusvögel ansehen könne und daß andererseits der Kanarienvogel in seinem bedeutenden Ertrag, sowie auch andere gezüchtete Vögel, insbesondre Wellensittiche, sicherlich als Gegenstand von nicht unbedeutendem volkswirtschaftlichen Werth betrachtet werden müßten. Uebrigens habe man früher auch diesen Gesichtspunkt bei der Prämierung gelten lassen, denn, Redner sei im Besitz von zwei Staatsmedaillen, gleiches werde bei anderen Vogelzüchtern der Fall sein, und Züchter von Luxusvögeln haben be-

seit dem 27. März d. J. auf der Kanarischen Insel Teneriffa in einer kleinen, etwa 3000 Einwohner zählenden Stadt Drotava sich aufhält. Ich muß es mir versagen, hier auf eine nähere Beschreibung der Insel einzugehen und bemerke nur im allgemeinen, daß dieselbe, wie alle übrigen Kanarischen Inseln, gebirgig und vulkanischer Natur und reich an Naturschönheiten, namentlich an schönen Fernsichten ist. An steilaufsteigenden, wegen Mangels an Wegen und ganz besonders wegen des überall zu Tage tretenden verwitterten Lavagerölls nur schwer zugänglichen Bergen, an tiefen Thaleinschnitten fehlt es nicht; einen deutschen Hochwald oder auch nur eine deutsche Wiese, wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf, würde man aber dort vergeblich suchen. Mit unseren gewöhnlichen Stiefeln und Schuhen läßt sich auf die Dauer das Gebirge nicht ersteigen. Für derartige Fußtouren sind dort Schuhe von starkem Leinen mit geflochtener Sohle üblich, und wer sich noch bequemer machen will, mietet sich zu seinen Ausflügen ein Mantlhier. Größere und kleinere Gesellschaften von Spaniern, Deutschen — es weilen zur Zeit mehrere Deutsche in Drotava und Umgegend — von Franzosen und Engländern machen ihre Ausflüge ins Gebirge nur auf Mantlhieren, wobei es in der Regel ohne kleine Unfälle — Beulen, Kontusionen und Hautwunden — nicht abgeht. Zu derartigen, durch eine heitre Gemüthsstimmung, durch kleine Neckereien gewürzten Ausflügen bieten die reiche Flora, die häufig eigenartige, wenn auch weniger artenreiche Fauna, die Guanachen- (sprich Wandschen-) Höhlen in den verschiedenen Gebirgen und nicht zum mindesten vielleicht der kolossale Pic de Teide, der seine Schatten nach Gran Canaria herüberwirft, genügende Veranlassung.

Die Bevölkerung auf Teneriffa — vorwiegend Spanier mit einem Rest von Ureinwohnern, den Guanachen — ist gegen Fremde sehr zuvorkommend,

liebenswert, überhaupt so friedlich und harmlos, daß man, wie Herr von Loher in seiner „Reise nach den glücklichen Inseln“ richtig bemerkt, tagelang das Gebirge durchstreifen kann, ohne einer andern Gefahr zu begegnen, als bei einem Stolpern über das unvermeidliche Lavageröll Hals oder Beine zu brechen. Doch — es gibt noch eine weitere Gefahr und ich will sie gleich zur Warnung für andere Sammler, denen diese Reisen etwa zu Gesicht kommen möchten, hervorheben. Meinem Sohn ist es beim Herumklettern im Gebirge vorgekommen, daß eine in der Rocktasche untergebrachte kleine Flasche mit Cyanfali zerbrach. Die Scherben mußten natürlich bis auf das kleinste Splitterchen aus der Tasche mit der allergrößten Vorsicht entfernt werden. Die geringste Hautverletzung hierbei hätte den Tod meines Sohns zur Folge haben müssen.

Die Bevölkerung von Teneriffa ist trotz der großen Fruchtbarkeit der angebauten Gegenden und obwol die früher bestandenen Majorate jetzt aufgehoben sind, leider zum größten Theil sehr arm und den Fremden gegenüber zum Betteln sehr geneigt. Die erbärmlichsten Wohnungen unserer deutschen ländlichen Bevölkerung gewähren immer noch mehr Bequemlichkeiten, als die Casas der ländlichen Bewohner Teneriffa's. Die landschaftliche Schönheit der Gegend wird beeinträchtigt durch die unabhsehbare, das Auge ermüdende Reihe von Kaktusfeldern, welche mit Lavasteinen eingefriedigt sind. Hier fehlt es auch an dem erforderlichen Baumbwuchs, mithin ebenso an der entsprechenden Ornith. Obwol das Zusammenhauen der Wälder im Hochgebirge, welche zum Theil noch fischalisch sind, in neuerer Zeit verboten ist, so sind die letzteren doch sehr gelichtet; da, wo vor 20 Jahren noch ein üppiger Lorberhain der munteren Schar verschiedener gefiederter Sänger den nöthigen Schutz vor Raubvögeln und die nothwendigen Nistgelegen-

kanntlich vielfach Staatsmedaillen bekommen. Der Verein „Ornis“ hatte hiernach den Beschluß gefaßt, auf die Angelegenheit zurückzukommen, und sie auch in anderen Vereinen anzuregen, sodaß, wenn möglich, von allen oder doch vielen zusammen Schritte zur Erreichung des Ziels gethan werden könnten. Als der Vorsitzende aber zunächst im „Deutschen Verein für Vogelschutz“ in einem Vortrage in Leipzig, damals noch unter Vorsitz des Herrn Regierungsrath von Schlechtendal, und darauf im Verein „Cyprina“ von Berlin die Sache zur Anregung brachte, fand er an beiden Stellen keineswegs eine ermunternde Aufnahme, sondern im Gegentheil, theils hielt man die Angelegenheit von vornherein für aussichtslos den Behörden gegenüber, theils drängte man darauf, daß der Verein „Ornis“ allein vorgehen solle. Im übrigen ist man nun meistens der Ansicht — und zu derselben hat sich der Vorsitzende leider dann auch bekehren müssen — daß vorläufig an eine Erfüllung solcher, wenn auch sicherlich berechtigten Wünsche garnicht zu denken sei — zumal die hies. Behörden der Veranstaltung von Vogel- und selbst Geflügel-Ausstellungen neuerdings wirklich nichts weniger als günstig gesinnt sich zeigen. So erachtete es denn der Vorstand, obwol kürzlich der Verein „Cyprina“ in der Person seines Präsidenten, des Herrn Dr. Bodinus, sich einem gemeinschaftlichen Vorgehen geneigter erwies, doch für das Beste, den Plan bis auf weiteres völlig fallen zu lassen.

Während der Zeit von Mitte Juni bis Ende August hatte der Verein Sommerferien.

Borzugsweise interessant gestalteten sich die Verhandlungen in der Sitzung vom 17. Mai, denn es wurde nach Mittheilungen des Vorsitzenden über das Nisten der Gelpapageien, über die Züchtungs-Aussichten des Jahres auf allen Gebieten überhaupt gesprochen. Nach einer Uebersicht der Aussichten der Kanarienzüchter folgten Mittheilungen über Mitglied Herrn Löffhagen's Zuchtversuche mit Zaunkönigen und Haubenmeisen. Es wurde auf Grund vielseitiger und langjähriger Erfahrungen darauf hingewiesen, wie überaus schwierig ein Erfolg gerade mit diesen Vögeln zu erlangen sei, und man konnte mit voller Entschiedenheit die Thatsache feststellen, daß trotz gegentheiliger Behauptungen, ja trotz stattgehabter Prämirung, eine wirkliche Züchtung von Zaunkönigen bisher noch nirgends erreicht sei.

Der Verein für Brieftaubenliebhaberei „Pfeil“ in Berlin hatte eine Anregung dahin erlassen, daß alle Vereine für Geflügel- und Brieftauben-Zucht, Brieftaubenliebhaberei, Vogelkunde und -Zucht, Brieftauben-, Brieftauben- u. a. m. gemeinsam darin vorgehen möchten, Maßnahmen zur Vernichtung der Raubvögel zu treffen. Auch der Verein „Ornis“ folgte gern dieser Anregung und trat über die hochwichtige Angelegenheit in Berathung, allein wir mußten uns bald davon überzeugen, daß die Sache noch keineswegs so weit gediehen sei, um ein erspriechliches Zu-

heit gewährte, steht gegenwärtig hier oder da ein einzelner Baum, und verschwunden mit dem Walde sind die Sänger der Lüfte.

Das Klima auf Teneriffa ist mild, bis jetzt nicht über 24° R. und nicht unter 8° (Wärme natürlich). Bei diesem niedrigsten Thermometerstande froren die Leute dort erbärmlich und mein Sohn wickelte sich des Nachts fester in seine dünne Steppdecke ein — Federoberbetten gibt es dort nicht. Der Frühling hatte sich in diesem Jahr sehr spät eingestellt und die Bruten der Vögel erheblich verzögert. Der „ewig heitre“ Himmel war Ende März und zu Anfang April durch unterschiedliche bleigraue Farbtöne, die das ganze Firmament bedeckten, in unliebsamer Weise getrübt worden.

Von der deutschen Ornis kommen auf Teneriffa vor: der Distelfink oder Stigitz, der Hänfling und zwar diese beiden Arten häufiger fast als bei uns in den besten Gegenden; ferner die Lerche, die Meise, die Schwarzdroffel, die kleine — Dorn- — Grasmücke, der Zaunkönig, alle lustig und munter den ganzen Tag singend; weiter der Wiebhopf, das Rebhuhn, die gelbe und die graue Nachtigal, die Rabenkrähe. Von der schwarzköpfigen Grasmücke ist eine Varietät, wie es scheint, vorhanden. Das Schwarz der Kopfplatte dehnt sich, etwas abgeschwächt in seiner tiefschwarzen Färbung, über den Rücken aus und der Gesang dieses Vogels ist „viel schöner, klangreicher, auch kräftiger als bei uns; dies ist in der That ein schöner Gesang, der uns entzücken kann.“ Auch das Nest dieses Vogels, sowie die Eier sind anders als bei unserm Schwarzköpfchen.

Von der deutschen Ornis fehlen in der Umgegend von Drotava und wahrscheinlich auch auf der ganzen Insel der Sperling, die Nachtigal, die Singdroffel, der Dompfaff, der Buchfink.

Als Käfigvögel werden neben dem wilden Kanarienvogel der Hänfling, der Distelfink und die

schwarzköpfige Grasmücke gehalten; die letztere wird mit einem Gemisch von Feigen, Kartoffeln und Brot gefüttert und soll sich hierbei gut halten. Den Werth der schwarzköpfigen Grasmücke weiß man auf Teneriffa sehr gut zu würdigen; für ein allerdings sehr schönes Exemplar werden von meinem Sohn 20 Francs gefordert.

(Fortsetzung folgt).

Die besten Sänger*)

(unter den fremdländischen Vögeln).

(Fortsetzung).

Vülbuls heißen den Drosseln ebenso in Gestalt und Lebensweise wie im Gesang nahverwandte Vögel. Dieselben sind grau- bis schwarzbraun mit gelben, rothen oder weißen Abzeichen und haben fast alle eine Tolle oder einen beweglichen Schopf, welcher ihnen ein eigenartiges Aussehen gibt. Ihre Heimat ist Afrika und Asien, und namentlich in Indien werden sie seit altersher zu Kämpfen abgerichtet und auch als Sänger gehalten. In dieser letztern Eigenschaft nun will ich sie hier berücksichtigen.

Die Reisenden urtheilen sehr verschieden über die Gefangenschaft dieser Vögel im allgemeinen, und hier und da ist behauptet worden, daß die Vülbuls die Lieder oder doch einzelne Strophen der hervorragenden Sänger erfolgreich nachahmen. Nach meinem Urtheil gehören sie nicht zu den besten Spöttern; ihr Naturgesang dürfte entschieden besseres leisten als der angelernte, und in der Beurtheilung des erstern stelle ich den gelbbürzeligen Vülbul, den ich für den besten Sänger unter den aus dieser Gruppe lebend eingeführten Arten halte, verhältnismäßig etwa unserer Amsel gleich. Bedenkt man einerseits, daß der Naturforscher in der fernen tropischen Natur durch die fremdartigen auf ihn ein-

*) S. Nr. 17 d. Z.

sammengehen zu ermöglichen; man müsse es vielmehr dem „Pfeil“ überlassen, zunächst praktische Vorschläge zu machen, auf Grund derer man vorgehen könne. Die Laubenschut-Kommission des „Pfeil“, deren Obmann der Vorsitzende des Vereins „Ornis“ zugleich ist, wird sich demnächst wahrscheinlich mit einer Broschüre an alle anderen Vereine wenden und dieselben auf Grund der darin niedergelegten Uebersicht und Vorschläge zum erfolversprechenden Vorgehen einladen.

In der Sitzung vom 10. Januar d. J. wurde der Beschluß gefaßt, daß unter Leitung Sachverständiger Unterricht im Balgen und Ausstopfen der Vögel innerhalb des Vereins gegeben werde.

Am 14. Februar fand eine außerordentliche Generalversammlung statt und zwar für den Zweck einer Berathung über den Antrag der Herren V. Mai und Genossen zur Abänderung der Vereinsgesetze, vornehmlich zu Gunsten der Kanarienvogelliebhaber und Züchter. Es wurde zunächst beschlossen: jede Abtheilung soll das Recht haben, so oft es notwendig oder rathsam erscheint, besondere Sitzungen auf Kosten des Vereins abzuhalten. Ferner wurden eine Anzahl Ergänzungen zum Vereinsgesetz angenommen, welche das Protokoll vom genannten Tage ergibt. Durch dieselben soll namentlich erzielt werden, daß bei einer künftigen Ausstellung die Prämierung in der Kanarien-Abtheilung mehr sachgemäß und mit größerer Sorg-

falt als bisher durchgeführt werde; sodann, daß Nichtmitgliedern des Vereins, welche in Berlin oder im zweimeiligen Umkreise wohnen, auf den Ausstellungen nicht Aufnahme finden. Die letzte Bestimmung wird wol als recht und billig gelten müssen.

Da bis zum Beschluß des Vereinsjahrs die Rechnungslegung inbetriff der Ausstellungen noch nicht geschehen konnte, so muß ich zunächst darüber hinweggehen. In der letzten Sitzung, am 14. März, fanden die Wahlen des Gesamtvorstands, der Abtheilungs-Obmänner und Kassenerisoren statt*).

In den geselligen Sitzungen sind sodann im Laufe der Zeit eine außerordentliche Fülle von gegenseitigen Anregungen, Mittheilungen von Erfahrungen, Fragebeantwortungen u. dgl. zur Verhandlung gekommen; leider wurde es jedoch bis auf einige Fälle veräußert, Aufzeichnungen zu machen und dieselben zu veröffentlichen. Es hatten nur die verhältnismäßig wenigen anwesenden Mitglieder den Vortheil derartiger oft höchwichtiger Belehrungen. Wir werden fernerhin jedenfalls dafür sorgen müssen, daß auch in diesen Versammlungen Protokoll geführt wird, damit wir die gewonnenen Ergebnisse veröffentlichen können**).

*) Die Namen der Gewählten sind hier in Nr. 13 d. Z. mitgetheilt.

**) Ein dahin lautender Antrag ist inzwischen zum Beschluß erhoben worden.

stürmenden Eindrücke erregt, stets dazu geneigt ist, seiner Einbildung die Zügel schießen zu lassen und das Schöne wie das Ueble im absonderlichen, wol meistens verstärkten Licht aufzufassen; bedenkt man andrerseits, daß ein ähnliches Verhältniß auch in der Vogelsstube obwaltet, wo der begeisterte Liebhaber nur zu leicht Alles durch das Vergrößerungsglas seiner Liebhaberei, von der Perspektive seiner Wünsche und Hoffnungen aus schaut — so findet man nach beiden Seiten hin unschwer die Erklärung für die himmelweit auseinandergehenden Behauptungen und Urtheile. Während die meisten Sängfer ferner Welttheile in diesem Verhältniß der Beurtheilung gegenüberstehen, so kommt bei den Bülbüls noch ein anderer Umstand inbetracht, der die Angaben über sie überall wol mehr oder minder beeinflusst. Dies ist nämlich der, daß sich die indische Sage ihrer bemächtigt hat und sie mit Eigenschaften ausstattet, welche von vornerein nur in einer überschwänglich thätigen Fantasie beruhen können.

Herr Regierungsrath von Schlechtendal, der gleich mir mehrere Arten besessen, sagt: „Die hellen fröhlichen Rufe zeichnen die Bülbüls noch mehr aus als ihr Gesang, obgleich auch dieser ganz niedlich klingt. Die besten Sängfer unter meinen Bülbüls waren der gelbbürzelige und der rothbäckige. Klängen die Rufe des erstern überaus wohlklingend, so hatte der laute Ruf des letztern, den ich mit ‚ich bin Bülbül‘ übersetzt habe, etwas ungemein Frisches und Reifes.“

Fragelos wol der schönste und lebenswürdigste unter den ferkthierfressenden fremdländischen Stubenvögeln ist der Sonnenvogel. Gerade er gehört auch zu denen, welche die Annahme, ein schön gefärbter Vogel könne kein Sängfer sein, zunichte machen. Nicht grelle, ins Auge fallende Farben sind es, die sein Gefieder zeigt, aber es liegt auf ihnen ein Schmelz wie ihn nur ein Bewohner der Tropen aufzuweisen hat. Das reizende Vögelchen ist in Indien heimisch; die vorherrschende Farbe auf der Oberseite ist olivengrün, theils mit grauem, theils mit schwärzlichem und auf dem Oberkopf mit gelblichem Anflug, über die Flügel geht eine lebhaft orangerothe Binde; die Unterseite ist gelblichweiß, die Oberbrust jedoch dunkel orangegeb; dazu kommen noch kluge und lebhaft große hellbraune Augen und ein rother Schnabel. In Größe und Gestalt kommt es dem Rothkehlchen gleich. Der Sonnenvogel läßt einen angenehmen, droffelartigen Gesang hören, der ihm den Namen „Peking-Nachtigal“ eingetragen, und auch sein Lieder ist sehr klangvoll. Dabei vereinigt er alle Eigenschaften, die ihn für den Besitz wünschenswerth erscheinen lassen: anmuthiges, bewegliches Wesen, Verträglichkeit gegen seine Genossen, Ausdauer in der Gefangenschaft und leichte Züchtbarkeit.

Auch der Hüttensängfer, ein oberseits prächtig dunkel himmelblauer, unterseits röthlichbrauner Vogel aus Amerika, darf als angenehmer Sängfer

gelten. Der amerikanische Schriftsteller Gentry bezeichnet seine Töne als sanfte und klagende, die in der Menschenbrust ein sympathisches Gefühl wachrufen. Er ist bei den Liebhabern sehr gern gesehen, denn die Vorzüge des Sonnenvogels sind auch ihm eigen und in der Färbung erscheint er noch ungleich schöner.

Die muntre Welt der kleinen geschwätzigen Schmuck- oder Prachtfinken in der Vogelsstube ist verstummt. Mit der tiefen Finsterniß ist laut- und bewegungslose Ruhe eingetreten. Kaum glauben wir, daß in diesem Raum mit uns noch etwa zweihundert lebende Wesen athmen. Doch das geringste Geräusch würde einige von den Vögeln aufstören und binnen wenigen Minuten würden uns dann so viele umschwirren und untoben, daß wir an der erwähnten Thatsache nicht mehr zweifeln könnten. Wir lassen die Vögel jedoch lieber ruhen und verhalten uns laufend still und regungslos. Da macht es denn einen eigenthümlichen Eindruck, wenn inmitten der schwarzen Finsterniß plötzlich ein langgezogener wohlklingender Ton erschallt, der von Zeit zu Zeit wiederholt wird. Wir sind es ja gewohnt, Vogellieder nur bei freudigem Sonnenschein zu hören oder die Klage der Nachtigal mindestens bei silbernem Mondlicht zu belauschen. Jedenfalls finden wir aber diese Töne, welche immer häufiger sich hören lassen und zuletzt in einen lauten zusammenhängenden Gesang übergehen, durchaus melodisch und angenehm. Der Sängfer ist der sog. rothe Kardinal, auch die virginische Nachtigal genannt, aus Nordamerika, ein etwa droffelgroßer, prachtvoll dunkelrother Vogel mit ebenso gefärbtem Schopf. Er gehört zu den häufigsten Erscheinungen des Vogelmarkts. Ueber seinen Gesang, ebenso wie über den manches andern solchen Künstlers wurde verschiedenartig geurtheilt.

Mit besondrer Begeisterung schildern ihn alle amerikanischen Schriftsteller, während die deutschen Vogelfundigen, welche ihn in der Freiheit gehört haben, weniger entzückt sind. So ist es wirklich schwer, ein sicheres Urtheil zu fällen. Neben der verschiednen Begabung der einzelnen Sängfer kommt außer den bei den Bülbüls gegebenen Verhältnissen noch die Thatsache inbetracht, daß in der Natur die Vogellieder einen ganz andern Einfluß auf den Zuhörer ausüben als im Zimmer, abgesehen davon, daß der im Käfig gehaltne Vogel, noch dazu, nachdem er vielleicht Leiden aller Art beim Fang, auf der Reise durch unrichtige Verpflegung u. s. w., überstanden hat, meistens nicht imstande ist, seine ganze Gesangkunst zu entfalten. Im allgemeinen darf der rothe Kardinal als einer der hervorragenden Sängfer bezeichnet werden. Die Liebhaber in Deutschland sind einstimmig in seinem Lobe. Sie hören besonders gern die langgezogenen flötenden Töne. Für das Zimmer oder vielmehr für nervenschwache Personen ist sein Gesang in der Stube fast zu stark; namentlich zur Nachtzeit hingegen erklingt

er ganz wundersam melodisch und angenehm. Dazu kommt die Farbenpracht des Vogels, und da ist es wol erklärlich, wenn er allbeliebt und allgemein geschätzt ist.

Dem vorigen anreihend, erwähne ich noch den gehäubten grauen und den Dominikaner Kardinal aus Brasilien, über deren Gesang die Urtheile ebenfalls widersprechend sind. Linden, ein Vogelliebhaber, bezeichnet den des Dominikaners als wohlklingend, aus langgedehnten, mannigfaltigen angenehmen Tönen, untermischt mit einem kurzen Schmetter, bestehend. Nach meiner Meinung sind die langgezogenen Laute im Gesang des grauen Kardinals recht angenehm, doch werden sie von schleifend klingenden, nicht besonders lieblichen, vielfach unterbrochen. Das Lied des Dominikaners jedoch ist klangvoll, wenn auch nicht wechselreich, und nur von wenigen Misttönen verunstaltet.

(Schluß folgt).

Ein werthvoller Graupapagei gerettet!

Unter allen Vögeln ist mir der Graupapagei der liebste und interessanteste; denn er steht meiner Meinung nach in bezug auf Begabung und Anlagen unter allen Thieren am höchsten. Schade ist nur, daß dieser gescheite Vogel so heiklich und empfindlich ist und durch einen einzigen schlimmen Luftzug oder schon durch das Herantreten mit kalten Kleidern an seinen Käfig sich gefährlich erkälten und den Tod finden kann. Ich habe hierin bereits bittere Erfahrungen gemacht und empfindliche Verluste erlitten. Ich will von den vielen, vielen Fällen hier nur den jüngsten erzählen, bei welchem ich den beinahe schon todtten Zako noch rettete. Einer meiner englischen Mops Hunde, die ich zum Vergnügen züchte, hatte zur Nachtzeit die Thür des Zimmers aufgemacht, in welchem ich meine werthvollsten sprechenden Papageien untergebracht habe. Die Thür blieb leider bis morgens früh offen stehen und die kalte Luft strömte vom Ausgang in das sonst warme Zimmer. Ich war sehr erschrocken, als ich aufstand und die Entdeckung machte. Einem werthvollen, sehr gut sprechenden Zako, der der geöffneten Thür gegenüber stand, sah ich es sogleich an, daß er stark gelitten hatte. Er fröstelte und zitterte, hatte schon ein struppiges Gefieder, schüttelte viel mit dem Kopf, fraß nichts mehr, zeigte Brechreiz, ohne sich jedoch zu erbrechen, begann an den Füßen zu knabbern (was bei Papageien nach meinen vielen Beobachtungen immer kein gutes Zeichen ist), fing mit zwischen die Flügel gestecktem Kopf zu schlafen an, machte die matten Augen nur noch halb auf, hielt sich vor Schwäche mit dem Schnabel schon an dem Käfig fest, gab ganz weiße kalkartige dünne Entleerungen von sich, in denen dunkelgrüne einfarbige schleimige Klümpchen sich zeigten, welche Anzeichen ich immer sehr fürchte. Ich hatte den schon ganz schwach und elend gewordenen Vogel bereits auf-

gegeben, da wollte ich doch noch einen letzten Versuch mit ihm machen. Ich holte den armen Zako, der kaum noch auf den Füßen stehen konnte, mitten in der Nacht — ich kann nie ruhig schlafen, wenn ich Unglück mit meinen Lieblingen habe — in mein warmes Bett. Der Patient, der mich sehr lieb hat und sehr zutraulich gegen mich ist, ließ sich diese veränderte Nachtruhestätte gern gefallen; er wurde durch und durch tüchtig erwärmt, fühlte sich nach und nach etwas leidlicher und am andern Morgen war sein Blick schon weniger traurig, seine Entleerungen waren schon etwas normaler und er fing bereits wieder zu fressen an. Zuerst versuchte er es am Haussamen, dann am Rassebrot und zuletzt am weichgesottnen Mais und nun (nach 4 Tagen der erlittenen Erkältung) ist er wieder vollständig hergestellt und spricht und singt wieder lustig. Hätte ich den Zako nicht ins Bett geholt und nicht erwärmt bis zum Schwitzen, so würde er am andern Morgen bestimmt todt im Käfig gelegen haben. Diese einfache Kur werde ich ein andermal wieder anwenden und rathe Jedem dazu.

Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler
(Oberamt Ravensburg).

Bei einem berühmten Vogelfreunde.

Wenn man beim höchst geeigneten Stationsgebäude der bilderreichen Rudolfsbahn, nämlich in St. Lambrecht, ehemals Schauerfeld (Obersteier) geheißenen, die Eisenbahn verläßt und ostwärts die Höhe ansteigt, erreicht man nach halbstündigem Gange das auf einer Terrasse liegende Pfarrdorf „Maria Hof“. Der Ort selbst bietet kaum etwas Sehenswürdiges, wol aber die reiche Vogel-Sammlung des im dortigen Pfarrhose weilenden Herrn Pfarrers P. Blasius Hans, welche auch bei der Wiener Weltausstellung mit dem ersten Preise gekrönt wurde. Die Besichtigung dieser Sammlung, welche fast täglich Fremde zu sehen wünschen, insbesondere der Besuch des greisen Schaffers derselben, war auch der Hauptgrund, daß ich mich im Herbst des vorigen Jahrs in Gesellschaft eines Freundes im Dörfchen einfand. Es war ein hoher Feiertag. Vom Thurm der uralten Maria-Hofkirche läuteten die Glocken zum Gottesdienst und die Steirer und Steirerinnen, letztere durchweg das gebräuchliche schwarz-weißne Kopftuch tragend, eilten zur Messe. Um zehn Uhr hatte die kirchliche Feier geendet und bald darauf traten wir im Pfarrhof bei dem Herrn Pfarrer, unter dem Namen „Pater Blasius“ unbekannt, ein. Ein schlanker Mann im Kleide des Ordens der Benediktiner, von mittlerer Größe, in den Sechzigern stehend, mit einem gemüthlichen freundlichen Antlitz und lebhaften Augen, mit denen er durch die Brille uns trennherzig anschaute, kam uns entgegen und begrüßte uns nach kurzer Vorstellung recht warm; auch sein feister Hund „Rastor“ machte Krachfüße. Indes der Pfarrer seinen Morgenimbiß einnahm, hatten wir Zeit, uns im Zimmer

umzusehen. Dasselbe war recht wohnlich eingerichtet. Am Schreibtisch standen einige ausgestopfte Vögel, an der Wand nächst dem Fenster hingen einige Käfige, in denen sich ein Singsittich und drei zahme Zeisige befanden, und vor dem Fenster stand ein offenes Vogelhäuschen, dessen Thürchen mit einer Schnur, die ins Zimmer leitete, in Verbindung steht und mittelst welcher dasselbe beliebig geschlossen werden kann. Im Häuschen und vor demselben ist Futter aufgestreut, und demzufolge findet sich hier auch alles mögliche kleine Vogelvolk ein. In der kurzen Zeit unsres Weilens im Zimmer waren Zeisige, Finken, Meisen, Sperlinge, Dachtelken und ein Brandmerl gekommen, um sich Futter aus dem Käfig zu holen. Vater Blasius meinte, durch Sommer und Winter gewähre er hier den Vögeln freies Futter, er kenne genau Alt und Jung derselben und hier hole er sich auch mitunter manche hübsche Bereicherung seiner Sammlung. Einen ausgesprochenen Haß bekundete er gegen das Volk der Sperlinge und Krähen, die er als die schädlichsten Vogelgattungen, dies begründend, bezeichnete. Nach eingenommenem Frühstück schickte sich dann der Herr Pfarrer an, uns seinen Schatz zu zeigen; und ein Schatz in des Wortes vollster Bedeutung ist auch die herrliche Sammlung. Er führte uns in den Vorhof und wir traten in ein andres Zimmer, wo sich auf einem Schubladekasten viele ausgestopfte Vögel befanden. Diese, meinte der berühmte Ornithologe, müssen alle als seltene Exemplare gelten und zwar darum, weil sie Abnormitäten in der Richtung von Albinismus, Melanismus und Chlorochronismus seien und ihres Gleichen suchen dürften. Da waren schwarze Blutsinken, ein rother Kuckuck, eine weiße Wachtel, ein weißes Rothschwänzchen, eine weiße Bachstelze u. a. zu sehen. Weiße Eichhörnchen, Füchse, Maulwürfe fanden sich ebenfalls ausgestopft vor. Neben diesen Abnormitäten stehen in ganzer Lebensstrenge eine Ritt Nebenhühner, eine Schneehühn-familie und alle Gattungen Schnepfen. Einige allerliebste Blauehlchen fesseln das Auge durch ihre frische Farbenbuntheit. Diese seine seltensten Exemplare, welche hier aufgestellt sind, bilden gleichsam die Vorhut der großen Sammlung ausgestopfter Vögel, welche sich naturgeschichtlich und sachmännisch geordnet im nebenliegenden Zimmer befindet. Wol über tausend Stück aller erdenklichen Vertreter der Vogelwelt sind darin klassenweise aufgestellt. Alle sind so trefflich dargestellt, als ob sie leben; Haltung und Gestalt ist den Thieren auf das genaueste gegeben und besonders dieser Umstand ist es, der Herrn Hanf vor vielen anderen Taxidermisten so vortheilhaft auszeichnet. Von hohem Interesse ist auch die Thatfache, daß Herr Hanf sämtliche Vogelgattungen, bis auf sieben Stück, die er zum Geschenk erhalten hat, selbst erlegte. „Durch 48 Jahre,“ meinte der Ornithologe, „treibe ich das Waidwerk auf Feder-, Nieder- und Hochwild und da läßt sich schon so Manches zusammenschießen. Das Haupt-

revier für meine Sammlungen sind die Further Teiche, welche nahe der Bahn, unweit der Station St. Lamprecht, liegen. Die gesammten Vögel sind, wie schon gesagt, wissenschaftlich geordnet. Fast sämtliche Gattungen sind durch alle Altersstufen von der Jugend bis zur gänzlichen Entwicklung vertreten. Namentlich das Volk der Enten im Sommer- und Winterkleide, im Jugend- und Altersgefieder zeigt eine reiche Sammlung und gar seltene Arten. Um die alten Enten von den jungen zu unterscheiden, meinte Herr Hanf, gibt es ein untrügliches Mittel und das wäre zumeist allen Wildbrethändlern anzuempfehlen. Man schaue nur die Steißfedern an; sind dieselben scharf zugespitzt, so ist die Ente jung, im entgegengesetzten Falle wäre sie ein zäher Bissen. An die Enten reihen sich die zahlreichen Vertreter der Tauchervögel und Möven, dann erscheinen, auf künstliche Felsen gestellt, die Aarvögel und verschiedene Hühnergattungen (Auerhahn, Spielhahn, Reb-, Stein-, Hasel- und Schneehuhn u. a.). Weiter kommt das Volk der Tauben, Falken, Klettervögel und schließt mit den Sperlingsarten ab. In bereitwilligster Weise gibt der Eigenthümer dieser hochinteressanten Sammlung Bescheid auf die vielen Fragen und erweist sich als hervorragender Kenner. Bei einzelnen Exemplaren kommt es vor, daß er länger verweilt und eine kleine Schilderung von der Eigenthümlichkeit des Vogels oder der Art und Weise, wie er ihn erlegte, dem Beschauer mittheilt. Da kam es z. B., daß wir einen hübschen Kuckuck besonders besichtigten. „Das dürfte Sie interessieren, meine Herren,“ meinte Herr Hanf, „sehen Sie, diesen Kuckuck hat dieses kleine Vögelchen (dabei wies er auf einen Waldblausänger) ausgebrütet und aufgefüttert. Herr Hanf ist so reich an Erfahrungen in jagdlicher und ornithologischer Hinsicht, daß es ein Vergnügen ist, seinen Mittheilungen zu lauschen. Seine Schilderungen sind so natürlich und lebensfrisch und zuweilen mit einem so köstlichen Humor gewürzt, daß man nur bedauern muß, daß dieselben nie niedergeschrieben werden. Auf meine Frage, warum Herr Hanf seinen reichen Erfahrungsschatz nicht in Journalen der Mit- und Nachwelt mittheile, gab er zur Antwort: „Ja, sehen Sie, mein Herr, mit dem Schreiben will es nicht mehr recht vorwärts, ich bin schon alt, das Auge ist schwach, die Hand zittert, die Hauptsache ist, ich bin mehr Vogel- als Schriftsteller.“ Natürlich ließ sich auf diese schlagende Einwendung nichts entgegenstellen. Nach Besichtigung der Vogelsammlung zeigte uns Herr Hanf noch seine reiche Eier- und Nestsammlung, die für den Kenner ebenfalls von hohem Interesse ist. Der Zeiger der Thurmuhre stand auf halb Eins, als wir uns vom gelehrten Vater verabschiedeten, der uns noch länger seine Schätze gezeigt hätte, wäre er nicht zum Mittagstisch gerufen worden. Mit dem besten Dank, ihm warm die Hand drückend, schieden wir von dem ebenso gemüthlichen als wissenschaftlich gebildeten Herrn mit dem Wunsch, daß der Tag seines

fünzigjährigen Priesterjubiläums, das er heuer feiert, ihm jene ehrende Anerkennung als Mönch und Gelehrten bringen möge, die er längst verdient und die ihm von Jedermann zuerkannt wird.

Rudolf Waizer. („Die Heimat“).

Briefliche Mittheilungen.

... Drei junge gehörnte Plattschwefeltische (*Psittacus cornutus*) sind ausgekommen.

S. M. Cornely.

... Während einer dreiwöchentlichen Erholungsreise ist mir ein einziger Vogel gestorben, das Weibchen blauer Bischof, welches ich allerdings schon krank aus dem Schlehtendalschen Nachlaß kaufte. Gewundert habe ich mich, daß die rothköpfigen Langflügelpapageien (*Psittacus mitratus*) noch lebten. Es ist das dritte Par, welches ich besitze, aber alle dauerten nicht lange in der Gefangenschaft an*); dabei sind sie nicht etwa weiblich, sondern haben im Gegentheil ein zähes Leben. Mein Pärchen kränkelt wieder seit Monaten, die Vögel stehen nicht mehr auf den Füßen, sondern liegen auf dem Bauch. Ich gewähre ihnen die sorgsamste Pflege; sie fressen viel und bekommen Kanariensamen, Hafer, Hauf**), Reis, Sonnenblumenkörner, sowie Aepfelschnitte. Es scheint doch, als ob die Langflügelpapageien sich nicht recht für die Gefangenschaft eignen und wol aus der Ursache, daß wir ihnen zuzugendes Futter nicht geben können. Diese Papageien sind Baumvögel und ihre Nahrung in der Freiheit besteht vielleicht in der Hauptsache aus Früchten, so verzehren sie auch gar zu gern Aepfel, welche man ihnen doch nur als Lederbissen reichen kann. Ich wollte ein Par fliegen lassen, allein Herr von Schlehtendal rieth mir entschieden davon ab, sie seien viel zu unbeholfen. Es ist schade um die schönen Rothköpfe, denn es sind gerade vorzugsweise und in jeder Beziehung angenehme Stubenvögel. — Ebenso sonderbar finde ich es, daß meine Schwalbenloris keinen Nistversuch machen. Ich habe sie seit Jahr und Tag, es ist ein richtiges Pärchen, beide sind kerngesund, munter und lebendig, ausgefärbt, aber von Nisten keine Spur. Sie bewohnen einen sehr geräumigen Käfig, mit verschiedenen Nistkästen, welche sie aber nur dazu benutzen, ihre Entleerungen darin abzulegen. Anfanglich ließ ich sie fliegen, da sie die friedfertigsten Vögel sind und sich selbst von den kleinen Inseparables vertreiben ließen, allein das Männchen hatte die Unart, fortwährend an den kleinen Nistkästen der Finken herumzuklettern und diese dadurch im Nisten zu stören; so mußte ich sie einsperren. Auch freiliegend haben sie keinen Nistversuch gemacht. — Nun, es wisperte und pöpte aber bei meiner Rückkehr in verschiedenen Richtungen in der Vogeltube; Goldsperlinge, Mövchen, Pfäffchen, Kubafinken haben Junge. Außerdem habe ich ein Junges von Kapkanarienvogel-Männchen und Kanarien- (sächsische Rasse) Weibchen. Dieser Bastard ist grau gefärbt, nur die Schwingen sind gelb, bei geschlossenen Flügeln erscheint er einfarbig grau. Das Kanarienneibchen ist völlig grau; ich hatte absichtlich ein solches gegeben. Die Hauptsache von allem jedoch ist, daß die Rosenköpfe ihre Jungen aufziehen, in dem Nistkasten dieser schönen Papageien schreit es gewaltig; wie viele Junge es sind, weiß ich nicht; nachsehen mag ich nicht, da sie ja ohnehin bald ausfliegen müssen. — Mittlerweile haben auch die Pflaumenköpfe mit dem Nisten begonnen, das Weibchen brütet noch. — Die Unzertrennlichen sitzen auch immer in einem Nistkasten, diese Gesellschaft bringt es aber nie zu Nachkommen. Mehr Erwartung hege ich von den grünbüzeligen Sperlingspapageien; das Weibchen des einen Pärchens ist verschwunden und muß irgendwo in einem Nistkasten sitzen. — Die Araras fangen wieder an, sich zu

paren. Auch die Edelpapageien brüteten bereits wieder auf einem Ei, doch mußte ich sie vor meiner Abreise mehrmals umquartieren, sodaß das Ei zum Erkalten kam.

A. Frenzel.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann: Eine große kräftige Maus kann allerdings einen kleinen Vogel bis zum Kanarienvogel hinauf nachts überfallen und tödten. Das habe ich selbst erlebt und in meinem Buch „In der freien Natur“ geschildert.

Herrn L. C. Björkman in Karlskrona in Schweden: 1. Es ist ein Verurtheil, daß man einem Star oder andern sprachfähigen Vogel die Zunge lösen muß, damit er sprechen lerne. Wer das Entgegengesetzte versucht, macht sich entschieden einer Unwahrheit schuldig. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden Sie Anleitung zur Abrichtung. 2. Der Star nimmt in der Regel den Gesang der Kanarienvögel vorzüglich an, nur bringt er ihn zu laut heraus und mit allerlei Naturlauten gemischt. Diese letzteren, namentlich seine schrillen Töne, würden auf seine harzer Vögel entschieden unheilvoll einwirken und ihnen dieselben verderben. Ich rathe also durchaus ab.

Herrn F. Jaennicke, Kontrolvorsteher der Hess. Ludw. Bahn: 1. Es ist schade, daß Sie mein größtes Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien) nicht besitzen, denn in demselben würden Sie finden, daß alle Papageien, welche zu der großen Gruppe der Amazonen gehören, recht sehr veränderlich und abweichend im Gefieder sich zeigen. Ihr Papagei ist entschieden die große gelbköpfige Amazone oder der sogenannte doppelte Gelbkopf (*Psittacus Levaillanti*, Gr.). Die von mir gegebene Beschreibung desselben lautet: Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb; der übrige Kopf, Nacken und Hals (matt oder dunkler) schwefelgelb; Flügelbug roth (Spiegelfleck im Flügel roth); Grundhälfte der Innenfahne an den vier äußersten Schwanzfedern roth; Oberseite dunkel, Unterseite hellgrün, überall ohne dunkle Federsäume; Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß. Die Hauptkennzeichen sind: Kopf gelb, stets ohne Blau; Daumenrand gelb; alle rothen Abzeichen lebhaft scharlachroth; Schnabel stets hell. Eine neue Art ist Ihr Vogel also nicht. Die rothen Tüpfel hier und da im Gefieder zeigen Papageien der verschiedensten Geschlechter. 2. Bei dem warmen Wetter und unter Vermeidung von jedem Luftzug wird der Schnapsen wol von selber vergehen. Sollte dies in einigen Wochen nicht der Fall sein, so liegt die Erkrankung tiefer und dann ist guter Rath theuer. Reinigen Sie die Nasenfächer immer mit Salzwasser, und pinseln Sie dann ein wenig reines mildes Mandelöl ein. 3. Der große Gelbkopf gehört zu den gelehrigsten Papageien und fast jeder oder doch die meisten dieser Vögel werden vortreffliche Sprecher — dazu gehört aber vor allem Ihrerseits Geduld! 4. Ihren Mittheilungen über den Sako sehe ich gern entgegen.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Geflügelreunde für Meise und Umgegend veranstaltet im Anschluß an die hier bereits in Nr. 23 angekündigte Ausstellung eine Verlosung, zu der Lose à 50 J vom Vorsitzenden, Herrn Kaufmann B. Freudentreich, zu beziehen sind.

Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz zu Wollin i. P. besteht seit dem 26. Mal aus folgenden Mitgliedern: Vorsitzende: Rektor des Realprogymnasiums Dr. Meyer und Kaufmann A. Ehrich; Schriftführer: Kantor Kawengel und Amtsgerichts-Sekretär Zwick; Kassierer: Kaufmann Büchel.

Auf der vom Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht veranstalteten Ausstellung (f. Nr. 23) wer-

*) In meiner Vogeltube erhielt sich ein Par vortrefflich. Dr. A. Entzleben hat versuchsweise den Hauf und die Sonnenblumenkörner für längere Zeit.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 24.

Berlin, den 15. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

den als Preisrichter thätig sein: für Hühner die Herren: Louis Meyer-Hannover, H. Kähler-Kiel, H. Kronenwerth-Hamburg; für Tauben die Herren: Gustav Prütz-Stettin, A. Schrader-Naumburg a. S., W. Aug. Cohns-Hamburg, W. Lohmann und F. Scheffler-Altona; für Vögel die Herren: Dr. Karl Ruß-Berlin, Dr. Bolau, E. Hald und J. G. Die-Hamburg und A. Wiebeck-Altona.

Der Verein für Geflügelzucht zu Stranburg hat in seiner Generalversammlung am 6. Juni folgende Herren in den Vorstand gewählt: Professor Bauer zum 1. Vorsitzenden, Gutsächter Reih-Ethal zum 2. Vorsitzenden, Lehrer J. Gg. Kieger-Itling zum Schriftführer, Rentier Jos. Primbs sen. zum Kassensührer, Ziegeleibesitzer und Dekonom A. Bachmeier zum Materialverwalter, Gutsächter Sigm. Schrauth-Haidhof, Baumeister Max Scheurer, Gutsbesitzer Kaver Hien-Mitthardhausen und Malzfabrikbesitzer Josef Ederer zu Beisitzern, Oberverwalter August Henfl-Puchhof und Brauer Jos. Scharnagl-Rain zu Ersatzmännern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein für das Lüneburgische, in Verbindung mit dem landwirthschaftlichen Verein Celle, vom 24. bis 26. Juni (s. Nr. 23).

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Hameln vom 1. bis 3. Juli.

Verein für Geflügelzucht zu Lübeck vom 15. bis 17. Juli.

Die Nr. 24 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Kaskeläcker (*Musccardinus avellanarius*) (Fortsetzung). — Botanik: Die am dankbarsten blühenden Kaktien fürs Zimmer. — Ueberficht zur Bestimmung der wilden oder verwilderten Rosen Deutschlands. — Chemie: Ueber die Größenverhältnisse der chemischen Atome. — Kleinere Mittheilungen: Herbstzeitlose. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Breslau (Schluß); London. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügel Liebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Affinisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 24: Das Hühner-Huhn (mit Abbildung). — Die Cholera der Hühner. — Die Geräte zur Geflügelzucht: 6. Käfig zur Abspernung. — Aus der Geflügelzucht des kaiserl. Zoologischen Gartens im Jahre 1881 (Schluß). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Meise; Hameln; Königsberg; Danzig. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Die Tauben im Wärtigen Recht. — Rundschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Inkakakadus, 1 prachtvolles, richtiges Par, für 100 Mk. [1320]
Ei, 1 St., vom großen Gelbhäubenkakadu, z. verk. **Dulitz, Berlin, Breitestraße 4.**

Habe abzugeben:

1,2 weiße, japan. Höckergänse, 3jährig, zu 30 Mk.,
1,1 Schmetterlingsfinken, schon gebrütet, 8 Mk.,
2,0 Zebrafinken und 5 Tigerfinken à 3 Mk.,
zusammen billiger. [1321]
Lehrer **Maier, Dberohrn** (Dehringen).

Einen Kollkraben, der vieles spricht, habe abzugeben. [1322]
H. W. Schaible in Ulm.

4 junge Fuchse, zahm, à 4 Mk., 1 do., ganz klein, aufgezogen, so zahm wie ein Hund, 10 Mk., **junge Dohlen** à 2 Mk., do. **Elstern** à 2 Mk., do. **Fischreiher** à 4 Mk., 1 alter do. mit weißer Brust und schönem Busch, ohne Fehler, Lähmung unsichtbar, 10 Mk., 1 junge **Waldohreule**, sehr schön, 7,50 Mk., 1 alter **Thurmfalk**, schön im Gefieder, gut gezähmt, 5 Mk., 1 **Schwarzdrossel**, sehr schön, gut pfeifend, 5 Mk. [1323]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Von meinen **isabellfarbenen Möpsen** mit dunklem Rückenstreif und schwarzer Faltenmaske habe ich 3 Hunde und 3 Hündinnen, 10 Wochen alte allerliebste Thierchen, abzugeben. Preis pro Hund 30 Mk., pro Hündin 20 Mk. einschl. Kiste gegen Nachnahme. [1324]
M. Petschler, Treptow a./Toll.

Ein gut und viel sprechender Graupapagei ist für den festen Preis von 150 Mk. abzugeben. [1325]
Franz Westermann, Danzig, Holzschneidgasse 2.

Nachtigalen, gelbe Spötter 3 Mk., Schwarzsplatteln, Grasmücken, Sperbermücken, kleine Schilffänger 2 Mk., Wachteln 1 Mk., Kreuzschnäbel, rothe, 1 Mk., Gicliche à Dgd. 6 Mk. bei

Alois Plüve,
[1326] Zoologische Handlung, **Olmutz.**

Harzer Kanarienvögel,

Hohl- u. Klingelcoller, lang- u. tiefgehend, hält bestens empf. Postversandt unter Nachnahme. Preisverzeichnis kostenfrei.
C. Laube, Kanarienhaltung und Züchtere,
[1327] **Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.**

Den **Surinam**, welchen vor kurzem angezeigt (beschnittene Flügel), gebe Umstände halber für 21 Mk. ab. Garantie für glattes Gefieder, jung, gesund, fingerzahm. [1328]
Schreier, Oldenburg i. Gr.

Frische fl. Ameiseneier, 2 Ltr. 1,50 Mk. [1329]
Joh. Comes Rinheim, Post Herzog (R.-B. Trier).

Junge Angora-Rakken [1330]

à Stück 15 Mk. empfiehlt E. Geupel g. White, Leipzig.

Gebe ab: 1 Par gesunde, kräftige, rosenbrüsti. Kernbeißer, sehr schön im Gefieder, à 15 Mk. von hier mit Verpackung. [1331]
Roth in Buchsweiler (Unter-Elfaß).

1,2 schwarze **Italiener**, hochsein, (81) 25 Mk., 1,2 **Silber-Vantam** (Staatspreis) (80) 50 Mk., 1,2 **Golb-Bra-banter** (81) 20 Mk., 1,4 **Gamb. Silberlaß**, fleiß. Leger, einf. Kamm, sehr schön, (80) 15 Mk. [1332]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

6 junge Möpse,

4 Hunde und 2 Hündinnen, seit dem 14. v. Mts. alt, können in nächster Zeit abgegeben werden. Für ganz rasseechte, tadellose Thiere garantire ich. [1333]
Parchim i. Mecklenbg. **E. F. Schröder.**

Verkaufe: 1 Par grauföpfige Inseparables 15 Mk., 1 **Msch. Lori** von d. bl. Bergen 30 Mk., 1 **Wsch. Sing-sittich** 16 Mk., Prachteremplare. Tausche auch auf Reinegeflügel. [1334]
Alb. Barkowski, Königsberg i./Pr.

1 **Amsel**, fehlerfrei, 2 Jahre im Bauer und 2 Stücke pfeifend, ist für den billigen Preis von 25 Mk., unter Garantie lebender Ankunft, zu verkaufen. [1335]
H. Münzner, Breslau, Neumarkt Nr. 7.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1336]

erhielt neu: 400 Par kleine Senegalsinken, 100 Par Tigersinken, 50 Par weiße u. gefleckte Reißvögel, 40 Par graue Kardinäle, 5 Rosenstare.

Von sämtlichen in voriger Nummer dieser Zeitung angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath.
Preisverzeichnisse stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1337]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 785 Par Wellensittiche à 6 *M.*, 418 Par Buntsittiche à 20 *M.*, 7 Par blaßköpfige Buntsittiche à 30 *M.*, 55 Par Pennantsittiche à 30 *M.*, 44 Par Blutbauchsittiche (*P. haematogaster*) à 40 *M.*, 15 Par Königsittiche à 50 *M.*, 87 Par Schönsittiche à 24 *M.*, 70 große gelbhaubige Kakadus à 16 *M.*, 65 Rosakakadus à 12 *M.*, 11 Par Bronzeflügel-tauben à 60 *M.*; 46 Par Schopftauben à 30 *M.*, 13 Riesensittiche à 30 *M.*, 2 Par schwarze Schwäne à 200 *M.*; 14 Pinguine (*Simia oedipus*) à 50 *M.*

J. Abrahams,

[1338]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Finken u. a., als: Buntsittiche (*Psittacus eximius*), blaßköpfige Buntsittiche (*P. palliops*), Pennantsittiche (*P. Pennanti*), Paradiesittich-Männchen (*P. pulcherrimus*), Barnardsittiche (*P. Barnardi*), Bauersittiche (*P. zonarius*), Gelbbauchsittiche (*P. flaviventris*), Loris mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*), Gelbmantelloris (*P. garrulus*), Königsittiche (*P. cyanopygius*), Inseparables oder Untertrennlische (*P. pullarius*), Sperlingspapageien (*P. passerinus*), Grauföpfigen (*P. canus*), Rosakakadus (*P. roseicapillus*), Nasenkakadus (*P. pastinator*), Goffinskakadus (*P. Goffini*), weißrüdige Flötenvögel (*Gymnorhina leucanota*), brasilianische Seher (*Garrulax cyanopogon* und *G. pileatus*), Buchstabenwachteltauben (*Columba scripta*), Bronzeflügel-tauben (*C. chalcopetra*), Erdtäubchen (*C. humeralis*), Friedens-täubchen (*C. placida*), Sonnenvogel (*Leiothrix lutea*), rothhäubige Kardinäle (*Coccothraustes guttata*), rothköpfige schwarzkehlige Kardinäle (*C. gularis*), rosenbrüstige Kernbeißer (*C. ludoviciana*), große und kleine Beos, sechs verschiedene Arten Mynahstare, braunköpfige Ammern (*Emberiza icterica*), Monpareils (*Fringilla ciris*), Indigovogel (*F. cyanea*), Safranfinken (*F. brasiliensis*), St. Helenasafjanchen (*Aegintha undulata*), Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), Schilffinken (*S. castaneothorax*), Barbfinken (*S. cineta*), Bichenowsastrilde (*A. Bichenowi*), Cerekastrilde (*A. modesta*) und unzählige andere Finkenarten, 1 Tibetbär (*ursus tibetanus*).

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Verendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen.

Fast täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann,

[1339]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: Nasenkakadus à 20 *M.*, 1 Amazone, singt 4 Lieder, pfeift 2 Melodieen, spricht einige 100 Wörter, 300 *M.*, 1 Amazone, singt 2 Lieder, spricht sehr viel, 200 *M.*, 1 Amazone, singt und pfeift ganz durch „So leben wir“, spricht sehr deutlich, 200 *M.*, Amazonen, sprechend, à 45 *M.*, Amazonen, junge, à 24–30 *M.*, 1 Graupapagei, gut sprechend, 90 *M.*, Graupapageien, gut afflinatisirte Segelschiffvögel à 36 *M.*, 1 rothen Edelpapagei (*Ps. grandis*), taubenzahm, 75 *M.*, 1 Mueller's Edelpapagei 45 *M.*, Surinams, sprechend, à 50 *M.*, 1 kl. Gelbkopf, sehr gut sprechend, 45 *M.*, 1 Par Exloris 150 *M.*, 2 Par Gelbmantelloris à 120 *M.*, 1 Par Prinz Lucians Gelbsittiche 120 *M.*, import. Wellensittiche à Par 7½ *M.*, Sperlingspapageien, Mnd., à 3 *M.*, 1 gut sprechenden und pfeifenden Maina 80 *M.*, 2 Sprosser, Nacht- und Tagbläuer à 20 *M.*, 1 schwarzbraune Tangara, Mnd., 12 *M.*, kaliforn. Schopfwachteln, Mnd., à 12 *M.*, 1 zahme Elster, sprechend, 12 *M.*, Bawabeber, gut besiedert, à Par 6 *M.*, kleine Senegalsinken, à Par 3½ *M.*, rothe Dompfaffen, schlagend, à 5 *M.*, 1 Walddohrleule 5 *M.*, 1 Walddau 5 *M.*, 1 zahmen Steinmarder 12 *M.*, 1 Känguru-Hund, 1 Jahr alt, gelb und schwarz gemalt, 100 *M.*, schwarze Pudel à 36 *M.*, weiße Seidenpudeln à 20 *M.*, echte belg. Riesenkaninchen, Zuchtpare, à Par 25 *M.* Nehme alle Arten Thiere in Tausch.

Heinr. Wucherpfennig's

[1340]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt neu und empfiehlt 52 Tafos, Segelschiffvögel, St. 36 *M.*, 150 Par Tigersinken, das Par 3 *M.* 50 *M.*, 150 Par weißköpfige Nonnen das Par 6 *M.*, 100 Stück graue, rothgehäubte Kardinäle St. 6 *M.* Von den in Nr. 23 angezeigten Vögeln ist noch von allen Vorrath.

Preisfontante kostenlos und postfrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,[1341] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig: Rosa-Kakadus St. 15 *M.*, Amazonen, fingerzahn, St. 25—30 *M.*, desgl. fingerzahn und anfangend zu sprechen, St. 30—36 *M.*, Doppel-Gelbköpfe, desgl., St. 80 *M.*, Gelbnacken, desgl., St. 75 *M.*, Nymfen Par 20 *M.*, importirte Wellensittiche Par 9 *M.*, Sonnenvögel Par 15 *M.*, Baltimore-Tropiale Par 24 *M.*, desgl. Männchen St. 16 *M.*, Safranfinken Par 9 *M.*, Nonpareils, Männchen, St. 8 *M.*, desgl. Weibchen St. 4½ *M.*, Indigofinken St. 5 *M.*, Bartfinken Par 20 *M.*, import. Zebrafinken Par 12 *M.*, Drangeweber Par 4 *M.*, Napoleonsweber Par 5 *M.*, Blutschnabelweber Par 6 *M.*, Atrilbe, Bandsinken, Silberbefs Par 4½ *M.*, Atlasfinken Par 5 *M.*

Neu eingetroffen sind: 600 Par H. Groten, welche ich in Kollektionen von 20 Paaren, bestehend aus Bandsinken, Webervögeln, Atrilbe, Silberbefs, Atlasfinken, Griebles, Rordonbles, Amaranten, Graubelsinken, Orangebäck., H. Osterchen, Mozambitzseigen, Witwen u. a., zu 4 *M.* à Par abgebe. In Erwartung: rothköpfige Inseparables.

Sämmtliche Vögel sind in ganz tadellosem Gefieder und kerngesund; die Wellensittiche sind alte, ganz aus-gefärbte, suchtfähige Exemplare.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

Karl Capelle in Hannover,

[1342]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

3—4 junge **Kolt-Naben** zu kaufen gesucht. [1343]
Angebote an **Ferd. Bertrams, Essen.**

Wachtelmännchen Stck. 2 *M.*, rothe Kreuzschnäbel 1 *M.*, 50 *A.*, gelbe 1 *M.*, Tigerfinken, Silberfaschen Par 4 *M.*, Mustatfinken Par 5 *M.*, gr. Reiskögel Par 4 *M.*, eine Schiffsratte 1 *M.*, alles ohne Verpackung.

Schildkröten Stck. 45 *A.* empfiehlt
[1344] **Rob. Haselhun,**
Sohenstein - Ernstthal.

Die „Gefiederte Welt“ vom 1. Oktober 1874 bis Ende Dezember 1881, gut gebunden, für 40 *M.*, 1 schönes Sing-sittich-Nach. 9 *M.*, 50 *A.*, 1 brt. jav. Mövchen Nach. 3 *M.*, verkauft [1345] **Schwennigke, Regier.-Diät., Merseburg.**

1882er**Deutsche Waldameiseneier,**

vorzügliche getrocknete Ware fürs Kilo gleich etwa 5 Liter 3 *M.*, bei 5 Kilo 2 *M.* 80 *A.* Kassa bei
[1346] **Rudolph Sausse,**
Elbing.

Verkauf.

2 Par Nymfen à 15 *M.*, brütelustig und gesund, hat abzugeben [1347]
Schneeberg i. Sachsen. Dr. med. Peltz.

Bruteier

von der **Luchsente**, frisch, Stück 50 *A.*, Eier von der **Silbermöve**, der **Kent. Seeschwalbe** u. a. m. liefert für Sammler [1448]
Emden. Ed. Pfannenschmid.

3 Sprosser, zusammen 30 *M.*, 1 amerikanische Spott-drossel 45 *M.*, fleißiger Sänger und in diesem Jahre von Ehr. Samrach, London, bezogen, verkauft
[1349] **H. O. Westphal, Dilsit.**

Abzugeben: 1 schönes Par rothe Kardinäle, sehr brüt-lustig, 20 *M.* einschl. Verp. u. Porto, 1 talentvolle, schön befiederte junge Amazone, spricht „Lora“, übt fleißig, 36 *M.*
Wittenberg. [1350] Gustav Franziskus.

Suche 1 jungen oder ungefähr 1 Jahr alten **Seiden-spitz** zu kaufen.
[1351] **Prast, Storfow.**

Franz Rehold,

Zoologische Handlung, Prag, Jungmannstraße,
bietet an: akklimatisirte sprechende Fafos, Surinam-Amaz-
onen, große und kleine Gelbhauben- und Rosa-Kakadus,
Scharlach-Loris, 1 fingerzahnbes Gebirgs-Lori-Nach., Tauben-
sittichweibchen, Sendaja-Nanday- große Alexander-, blau-
stirn, Karolina- und Pflaumenkopfsittiche, ferner die Varietät
des Kesterns (*P. rosiceps*), brütelustige Nymfen, Königs-,
Gras- und Wellensittiche, Diamant-, Kuba-, Gürtelgras-
finken, Indigos, Nonpareils, Safranfinken, graue, Domini-
kaner und rothe Kardinäle, blauer Bischof, richtige Pare,
rothhörige und rothbüzelige Wülbels, Güttenfänger, Sonnen-
vögel, Trauertangaren, Beo's, Kapuzenheher, Hirten-,
Ganga-, Pagoden-Stare, weiße Nachttauben, Madras-
wachteln, Spottdroffeln, sowie einheimische Singvögel in
sehr großer Auswahl.

Elegante Lurusoolieren von Eschen-, Ruß- und ungar.
Eschen-Holz; praktische Nachtigallenkäfige sammt Porzellan-
futternapfen à Stück 6 *M.* Versandt unter Garantie
gegen Kasse oder Nachnahme. [1352]

1 vorj. Sprosser, gut schlagend, für 20 *M.*, und 1
fingerzahnbes, prachtvoller Fafa-Kakadu für 75 *M.* verkauft
[1353] **Julius Martin, Frankfurt a./D.**

1 Par Sendaja-Sittiche, ½ Z. im Bes., kräftig und
brütelustig, gebe wegen Einschr. d. Best. à 40 *M.* ab.
[1354] **A. W. Hennings,**
Rüchow (Prov. Hannover).

Zu verk. eine prachtv. Volière, als Modell v. Paris bez.
Zeitungskiosk, 6 edig, etwa 15 F. hoch v. eich. Holz.
[1355] **Jul. Bartsch, Berlin SO., Malbertstr. 65.**

1 Par Nymfen, außerordentlich brütelustig, gesund und
schön befiedert, verkaufe für 20 *M.*
[1356] **Bernh. Schmal, Gera. Neuß.**

Verkaufe:

1 afrikanischen Sänger, seiner Schläger 14 *M.*
1 Par rothköpf. Inseparables . . . 15 „
3 grüne Kardinäle . . . à Stück 10 „
1 Par Doldtsch-Tauben.

mehrere Pare deutsche Kröpper und Lerchentauben.
Verpackung billigt. — Versandt unter Nachnahme. —
Auch Tausch gegen suchtfähige Wellen- und Nymfen-
sittiche. [1357]

Joseph Schmolz in Pforzheim.

Exoten in besten Exemplaren, einschl. Pack., von Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken à Dgd.	12 M.
Muskatfinken à Dgd.	12 "
Silberfaschen à Dgd.	14 "
Dreifarbige Nonnen à Dgd.	14 "
Schwarzföpfige Nonnen à Dgd.	12 "
desgl. desgl. unausgefärbt à Dgd.	9 "
Bayawerbvögel in Pracht à Par	3½ "
Ortolankönige in Pracht à Par	10 "
Rothke Edelvapaien à St.	46 "
Grüne desgl. à St.	42 "
Infakafadus à St.	48 "
Große Alexandersittiche, Männchen, à St.	15 "
Aquarien-Schildkröten à 100 St.	6 "
Suppenschildkröten, ca. 2 Pfd. schwer, à 10 St.	10 "
Große Landschildkröten, ca. 6—8 Pfd. schwer, à 10 St.	3 "
Reis in Hülsen für Papageien à 10 Pfd.-Paket	

Edt Chinesische Galanterie-Gegenstände:

Kleine eingelegte Tische à St.	30 M.
Große Salontische à St.	40 "
Schreibkästen mit Sammt belegt, hochfein, à St.	30 "
Eingelegte Schmuckkästchen, hochfein, à St.	40 "
Schatullen mit Chines. Photographien à St. von 3—10	

empfehlen die **Zoologische Handlung** von **G. Singer, Triest.** [1358]**Eduard Rüdiger, Darmstadt,**sucht ein tadelloses, zuchtfähiges **Rosellaweibchen** und ein **Nymphenweibchen.** [1359]

Suche z. kaufen: Brut Eier v. Schopf- u. Virginischen Wachteln, übernehme auch solche z. Ausbr. Verk. 1 Brutpar Nymphen, 1 weiße Pudelhündin, 1½ Jahr alt. [1360]

F. A. Ochs, Berlin S.O., Reichensbergerstr. 170.**Umstände halber billig zu verkaufen:**

1 H. Gelbfopf, sprechend, 45 M., 1 Singfittich-Männchen 10 M., 1 Par afrik. Nachttauben 8 M., 1 Misteldrossel-Msch. 5 M., 3 Sturmmöven zus. 10 M., Havanna-Seidenpudel, 4 Monat alt, 15 M., 1 Voaelorgel. [1361]

Fr. J. Euler, Gomburg (Pfalz).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe meine vorzüglichen Sänger, als: Sprosser, Nachtigal, Lerche, Schwarzkopf, Rothkehlchen, zusammen für 35 M. [1362]

Louis Hutter, Wiesbaden, Michaelsberg 2.**1 amerikanische Spottdrossel für 35 M.,****1 Kalandlerleche für 9 M., einschl. Versandkäfig.**

Beide Vögel sind kerngesund und gute Sänger. [1363]

E. Erker, Bad Nauheim.**Gesucht**

sechs kräftige, tadellose „junge“ Zebrafinken-Männchen, billigst. [1364]

M. Traenkner, Altenburg i./Sachsen, Thorgasse 4.6 St. vorzügl. Hohlroller (reserv. Vorsänger) hat wegen Einschränkung diesj. Zucht noch preiswerth abzugeben **Schlegelmilch, Zerbst (Anh.).** [1365]**Ameiseneier,**1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Liter 90 Pfennig, empfiehlt

[1366]

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

frische, kleine, ganz reine

Ameiseneier

[1367]

versendet 1 M. à Liter

W. Gerst, Ulm a./D.**Mehlwürmer,**reell, fürs Liter 6 M., H. frische Ameiseneier, fürs Liter 75 S mit Verpackung, empfiehlt [1368] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. R. u. H. „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14. [1369]**Oskar Reinhold, Leipzig,**

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandgeschäft Parzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1370]

I a. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo M. 1,60,

do. do. gesiebt u. gereinigt à K. M. 1,80, (von 4½ Kilo an postfrei),

Sonnenblumentörner, gesiebt, à Kilo 60 S ab hier, halte empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.

H. Drefalt, Lübeck. [1371]**M e h l w ü r m e r ,**ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 M. Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1372] **A. Ziethen, Elberfeld.**

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (soweit der Vorrath reicht) meine schönen Ameiseneier fürs Kilo 2 M., ab. Auch sind noch Blandrosseln, Steinröthel, Jamaika-Tropial, rothe, grüne und graue Kardinale, sowie andere verschiedene Singvögel, sämtlich schöne Exemplare und gute Sänger billig abzugeben.

Franz Aumeyer

Linz a. d. Donau. [1373]

[1374] Junge u. alte Nachtigalen, Grassmücken, Blau- u. Rothkehlchen, weiße u. gelbe Wachteln, Meisen, Blaupfecht, H. Baumläufer, Wendebals, Steinschmäh, Wiesenpieper, Rothschwänze, rothrückige Würger (Wibf.), Sing- u. Haiderleche, Seidenschwanz, schwarze u. graue Drosseln, Ribitz, Ortolan, Dompfaffen-Par, Stiglig-Bastard-Par, Elstern, Holzheher u. a., theilweise auch in Paren. Bei Anfragen bitte Freimarkt.

Berlin SO., Skaligerstraße 131.

C. A. Dederich.Junge Dohlen 1 M. 50 S, junge Elstern 2 M., Eichelheher 2 M., Girdige 1 M., rother Hänfling 2 M., Zeisige 1 M. 50 S, Haiderlechen 3 M., Rothkehlchen 2 M., rothrückige Würger versendet **C. Schliek, Vogelhandlung,** Görlitz in Schlesien. [1375]

Verkaufe 1 Par Singfittiche à 25 M.

Albirt Pricken, Mainz. [1376]Eine seit 10 Jahren bestehende renommirte **Vogel-Handlung** (hauptsächlich Kanarien), in bestem Betriebe, ist wegen Kränklich. d. Inh. bald oder in einigen Jahren unter sehr günst. Beding. für 30 000 M. zu verk. Reinertrag 9000 bis 12 000 M. Eingetragene Firma. Wohnhaus mit Stall zu ca. 15 000 M. versichert. Beste Kundschaft. Offerten an Herrn Eisenbahnsekretär **Fröling in Braunschweig.** [1377]



Die gefiederte West.

Zeitschrift für Vogellichaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 25.

Berlin, den 22. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Züchtung des blaugrünen Plattschweifstittich.
Die einheimische Vogelwelt in der Umgegend von Danau.
Veränderungen in der deutschen Vogelwelt.
Von den Kanarischen Inseln. (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: „Berlin („Kanaria“ und „Cyprina“); Sameln;
Glandau; Schönebeck; Ausstellungen.
Mandherlei.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

**Züchtung des blaugrünen Plattschweifstittich
oder Paradiesstittich (*Psittacus pulcherrimus*,
Gld.) in den Vogelhäusern der Frau Prinzessin
L. von Croy.**

(Beschreibung des Jugendkleids).

„... Im Begriff, Ihnen die glückliche Brut
meiner Paradiesstittiche zu melden und Ihnen die
Beschreibung des Gefieders der ausgekommenen vier
Jungen aufzuzeichnen, muß ich Ihnen leider ein soeben
gestorbenes Weibchen zusenden, welches anscheinend
nur von einem Biß am Bein umgekommen. Es war
diesen Morgen noch ganz wohl, jedoch hatte ich gemerkt,
daß das alte Männchen die Jungen öfter an den
Füßen quälte und ihnen auch einige Federn ausriß,
wie Sie es eben an dem toten Vogel bemerken
können. — Ich besitze noch ein junges Weibchen
und zwei Männchen, bei welchen letzteren die schönen
blaugrünen Federn schon sehr deutlich sichtbar sind,
ebenso auch etwas roth an der Stirn. Die anderen
rothen Zeichen des Männchens sind noch nicht vor-
handen; sie werden wahrscheinlich erst später kommen.
Da ich sehr glücklich über diese, wie ich glaube erste

Brut der Paradiesstittiche war, so bedauerte ich diesen
kleinen Unfall sehr. Andererseits gibt mir derselbe
ja aber die Gelegenheit, Ihnen einen Blick auf das
Jugendkleid dieser Vögel verschaffen zu können,
weßhalb ich mir erlaube, Ihnen das sonst nicht
schöne junge Vögelchen zuzusenden, mit dem Wunsch,
daß es von einigem Interesse für Sie sein möge.

Prinzessin L. von Croy.“

Im Nachfolgenden gebe ich die Beschreibung
des mir freundlichst übersandten Paradiesstittichs im
Jugendkleide: Im wesentlichen mit dem Kleide des
alten Weibchens übereinstimmend. Stirnrand fahl-
gelb, durch rothen Mittelfleck der Federn roth ge-
punktet erscheinend; Oberkopf dunkelashgrau; Nacken,
Hinterhals, Rücken reinashgrau; Unterrücken himmel-
blau gefleckt (jede Feder grau, breit blau gesäumt);
Wurzel mehr grünlichblau; Schwanzfedern erst halb
aus den Kielen hervorgebrochen, alle mit glänzend
schwarzem Schaft, die beiden mittelsten reinschwarz,
die beiden nächsten weiß, an der Endhälfte besonders
der Außenfahne düsterblau, die beiden folgenden
blau, am Ende fahlgrau, Spitze weiß, die äußersten
am Grunde schwarz, Endhälfte blaugrün, Spitze
fahl, unterseits alle ebenso; Schwingen rufschwarz, die
fünf ersten an der verschmälerten Endhälfte der
Außenfahne fahlblau, alle an der Innenfahne heller
schwarzgrau und von der dritten an alle an der
Mitte der Innenfahne mit gelblichweißem Fleck, die
letzten Schwingen am Ende der Außenfahne fein aber
deutlich wahrnehmbar fahl gesäumt, alle Schwingen
unterseits schwärzlichashgrau (eine breite schwach gelblich-
weiße Querbinde über den ganzen Flügel); kleine
und große unterseitige Flügeldecken schwärzlichash-

grau; große Deckfedern rußschwarz, die vordersten am Flügelrand mit düsterblauer Außenfahne, alle übrigen Deckfedern dunkelgrau, die der letzten Schwingen reiner aschgrau; Flügel, Augenbrauen, Kopfseiten, Kehle und Vorderhals sahlgelb (jede Feder am Grund aschgrau), gegen die Brust hin jede Feder in der Mitte schwach dunkler gelb; Brust nur mit aschgrauem Flaum besetzt, Achseln und Brustseiten hellaschgrau; Bauch und Bauchseiten mit weißen Flaumfedern, von denen hier und da eine an den Seiten mit zartblauer, an der Schenkelgegend mit blaugrüner und am Bauch mit rother sehr zarter Querbinde gezeichnet ist; unterseitige Schwanzdecken zart bläulichgrünweiß, in der Mitte rothe Flecke schwach angedeutet; Schnabel dunkelwachs-gelb mit brännlicher Spitze; Nasenhaut düster-gelb; Füße bläulichfleischfarben mit schwarzen Krallen.

Zu meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien) ist bereits die Schilderung einer glücklichen Mischlingszucht von Paradiesfittich und Singfittich (*P. haematotus*, *Gld.*), welche gleichfalls in den Vogelhäusern der Frau Prinzessin von Troy vor sich gegangen, aufgenommen. Mit um so größerer Freude dürfen wir jetzt auf das Ergebnis der Züchtung des Paradiesfittichs an sich blicken, da dasselbe einen hochwichtigen Beitrag zur Kenntniß dieser Art liefert. Es ist ein hoch erfreuliches Zeichen für die Bestrebungen auf diesem Gebiete, daß eine Papageien-Züchtung nach der andern glückt und daß wir, wenn auch langsam doch beharrlich, auf dem Wege der naturgeschichtlichen Erforschung dieser herrlichen Vögel weiter schreiten. Zum Schluß will ich nur noch bemerken, daß ich den jungen Vogel Herrn Professor Dr. Peters für das zoologische Museum von Berlin überreicht habe.

Dr. K. K.

Die einheimische Vogelwelt in der Umgegend von Hanau.

Die Klagen über die stetige Verminderung der Vögel in unserm Vaterlande sind recht geeignet, die Freunde der einheimischen Vögel traurig zu stimmen, umso mehr, da alle Bemühungen der Jäger- und Vogelschutzvereine, ein weiteres Abnehmen des Gefieders zu verhindern, scheinbar erfolglos sind. Neuerdings klagte auch ein Schmalkalder, der mich besuchte, darüber, daß die kleineren Singvögel, die in früheren Jahren dort in großer Zahl nisteten, in diesem Jahr in sehr geringer Zahl vorhanden seien. Dagegen hätten sich die Stare ganz ungeheuer vermehrt. Aber es gibt auch noch Gegenden in unserm Vaterlande, die man nicht zu den vogelarmen rechnen darf. Zu meiner großen Freude kann ich Ihnen mittheilen, daß es in der Umgegend von Hanau heuer so viele Vögel gibt, wie man sie seit vielen Jahren nicht beobachtet hat. Namentlich häufig sind Feldlerchen, schwarzköpfige, Dorn- und Zaungrasmücken, Rothkehlchen, Lanbvögel, Mauersegler, Edelfinken, Grünsinken und Reistige. Auch die Singdrossel findet sich in besonders günstigen Bezirken, z. B. bei Wilhelmshab, eine halbe Stunde von hier, ziemlich häufig. Andere Vögel sind in normaler Zahl vorhanden, so die Hänflinge, Meisen, Goldammern, Rohrfänger, Stare und Schwalben. Es ist ein wahrer Hochgenuß für einen Freund des einheimischen Vogelgangs, dem tausendstimmigen Chor der gesiederten Sänger in unseren schönen Laub- und Nadelwäldern zu lauschen. Schade nur, daß die schöne Zeit schon bald vorüber sein wird. Doch will ich hoffen, daß es mir vergönnt sein werde, im nächsten Jahr ebenso Erfreuliches zu berichten.

Die hiesige Gegend ist aber auch vorzüglich ge-

Veränderungen in der deutschen Vogelwelt.

(Aus einem Vortrag des Amtsrath C. Struckmann in Hannover in der Sitzung der naturhistorischen Gesellschaft daselbst).

Bei den Vögeln haben sich die infolge der fortschreitenden Kultur und der klimatischen Einflüsse vorgekommenen Veränderungen bis jetzt weniger als bei den Säugethieren durch eine vollständige Ausrottung oder Verdrängung der Arten geltend gemacht. Solche sind allerdings ebenfalls vorgekommen, viel häufiger sind aber die Fälle, in denen nur eine erhebliche Einschränkung in der Kopfszahl stattgefunden hat, so daß gewisse Arten seltener auftreten, als in früherer Zeit, ohne bislang ganz aus der Fauna verschwunden zu sein. Es wird dagegen auch bei einigen Arten der umgekehrte Fall beobachtet, nämlich, daß die Kopfszahl bedeutend zugenommen hat, und endlich hat auch infolge der veränderten Verhältnisse die Einwanderung einiger neuen Arten, besonders aus dem Osten her, stattgefunden.

Durch die allmälige Einführung einer geregelten Forstwirtschaft in unseren deutschen Wäldungen ist mit der Zeit eine große Veränderung in der Vogelfauna vorgegangen. Die gemischten Laubwälder und die mit dichtem, niedrigem Gestrüpp durchwachsenen Mittelwäldungen sind mehr und mehr verschwunden und haben eisförmigen Hochwaldbeständen Platz gemacht. Damit sind namentlich den großen Waldbühnern die Bedingungen ihres Gedeihens genommen. Trotz

der pfliglichsten Behandlung hat sich das Auerhuhn am Harz aus vielen Hochwaldähnlich aufgeförmigten Bezirken zurückgezogen, am Solling war dieses edle Wild so lange ziemlich häufig, als die großen Haideflächen dieses Gebirgs noch unregelmäßig bewaldet waren; jetzt wird dasselbe immer seltner. Ähnlich ergeht es ihm in Westfalen in den ausgedehnten Wäldungen der Egge und im Teutoburger Walde; seitdem auch dort die regelmäßige Forstkultur fortgeschritten ist und die räumlichen Bestände in eisförmigen Fichtenhochwald umgewandelt hat, kommt das Auerwild daselbst nur noch vereinzelt vor. Auch das Birkhuhn ist im Lauf dieses Jahrhunderts aus vielen Gegenden verschwunden, obwohl dasselbe im allgemeinen bei uns noch häufiger vorkommt als das Auerhuhn; am Harz ist es schon lange nicht mehr bekannt. Ueberhaupt waren diese beiden großen Waldbühner, nach den nicht selten in quartären Ablagerungen vorkommenden Resten zu urtheilen, früher über ganz Deutschland verbreitet. Nicht minder haben dieselben Ursachen zur Verminderung des Haselhuhns in unseren Gegenden beigetragen, während dasselbe in den dunkelsten und gemischten Wäldern Scandinaviens und in Liv- und Esthland noch gemein ist.

Mit den unregelmäßigen Beständen verschwinden auch mehr und mehr die alten hohlen Bäume aus unseren Wäldern und damit für viele der gesiederten Bewohner, insbesondere für alle Höhlenbrüter, eine ihrer nothwendigsten Lebensbedingungen. Es ist hierin eine Hauptursache für die Verminderung vieler Vögel zu suchen, namentlich der kleineren

eignet, zahlreiche Vögel zu beherbergen. Die schönen Laub- und Nadelholzwälder, die etwa mannshohen Kiefernsonnungen, die vollständig ebenen Felder, die breiten Weidengürtel am Main und Kinzig, die städtischen Anlagen und die parkähnlichen Gärten um die Stadt herum bieten den Vögeln so schöne und passende Nistgelegenheiten, wie sie dieselben nur wünschen können. Vom hiesigen Thierschutzverein sind überdies zahlreiche Nistkästchen ausgehängt, und da derselbe alles anbietet, um die Vögel nach besten Kräften zu schützen, so dürften wol, wenn nicht außergewöhnliche Fälle eintreten, im nächsten Jahr wieder ebenso viele gefiederte Gäste in hiesiger Gegend zu erwarten sein.

Ein erfahrener Vogelfreund und Vogelfenner hat beobachtet, daß in einem kleinen Bezirk der städtischen Anlagen und den daran stoßenden Gärten vor etwa 20 Jahren nur ein einziges Nest des Edelfink stand. Gegenwärtig sind in demselben Bezirk deren acht nachzuweisen. Dabei haben sich die Finken in unseren Wäldern keineswegs vermindert. Denn wohin nur das Ohr sich wendet, überall tönt kräftiger Finkenschlag ihm entgegen.

Die Amsel, welche zwar auch noch in unseren Wäldern angetroffen wird, hat sich namentlich die in und um die Stadt gelegenen Gärten, die Friedhöfe und städtischen Anlagen erwählt. Wunderbar ist zuweilen die Wahl ihrer Nistplätze. In einer Gartenwirthschaft baute sie ihr Nest in die Astgabel eines Kastanienbaums, in einer Höhe von etwa 3 m, in einem neu angelegten Garten, der noch wenig Strauchwerk enthielt, fand man dasselbe in einem Mauersloch, auf dem alten Friedhof stand es auf einem mit Ephen überwachsenen Grabstein; als wol einzig in seiner Art verdient erwähnt zu werden, daß eine Amsel am Schulhause der Bürgerschule II. dahier in

einer Höhe von etwa 12 m auf einem Eckpfosten unter dem Dach ein Nest baute und 3 Junge ausbrachte. Für die flügge gewordenen Kleinen war es freilich keine Kleinigkeit, aus so bedeutender Höhe herab glücklich den festen Erdboden zu erreichen. Eins gerieth in einen Schulsal, das zweite verlor sich an einer Mauer, nur das dritte erreichte glücklich den Boden. Wieder in das Nest zurückgebracht (um sie vor den räuberischen Katzen zu schützen) wiederholte sich bald ein ähnliches Schauspiel, und so mußte man denn die Vögelchen in einen Käfig bringen, wo sie von den Alten gefüttert wurden. Leider starben zwei derselben; das dritte, welches allein übrig blieb, wurde vor einigen Tagen in Freiheit gesetzt.

Noch möchte ich eine Mittheilung über die sonderbare Reise, welche vor einigen Tagen zwei junge Sperlinge zurücklegten, machen. Dieselben waren eben ausgeflogen und von den fürsorglichen Alten in der wagerechten Dachrinne des Hauses, das ihre Niststätte barg, untergebracht worden. Ob sie von Neugierde oder vom Winde getrieben dem Eingang der abwärts führenden Röhre zu nahe kamen, weiß ich nicht, kurz, zwei von ihnen gelangten in das verhängnißvolle Loch, und nun ging es in der Röhre abwärts. Zufällig sitzt der Besitzer des Hauses in der Gartenlaube, hört das Rascheln in der Röhre und sieht zu seinem größten Spaß die beiden Gelschnäbel wohlbehalten aus der untern Oeffnung der Dachröhre hervorkommen. Es war gegen Abend. Die jungen Sperlinge wurden daher mit in die Wohnung des Besitzers genommen und am nächsten Morgen in eine Himberpflanzung gesetzt, wo sie, laut schillend, bald von den Alten gefüttert und dann aus der gefährlichen Nähe der Menschen hinweg auf die nächsten Bäume gelockt wurden. (Sch

Gulen, der Meisen, Spechtmeisen, Baumläufer, Spechte, Stare, Rothschwänzchen, Feldsperlinge, Fliegenschwärmer, Wiebchöpfe, Wendehälse. Einzelne Arten sind dadurch bereits sehr selten geworden. Der Schwarzspecht liebt die großen zusammenhängenden Wäldungen, die nur selten von Menschen besucht werden. Jedoch vermag ihn ein einziger hohler Baum lange Zeit an eine Gegend zu fesseln; fällt dieser der Art zum Opfer, so verläßt er das Gebiet sofort. Auch die schöne Hohltaube wird leider immer seltner, weil sie alte Bäume mit passenden Höhlungen zu ihrem Brutgeschäft nicht entbehren kann.

Das Verschwinden der Hecken, der mit niedrigem Gestrüpp bedeckten Umwallungen, einzeln stehender Bäume und der kleinen Feldhölzer in der Ebene und im Hügellande infolge der vorgeschrittenen Landwirtschaft und der Verkoppelung hat zur Verminderung vieler kleinen Singvögel, namentlich der Rothkehlchen, Grassmäden, verschiedenen Finken und Ammern, der Schwarzdrosseln, auch der Würger, ganz außerordentlich beigetragen. In manchen Gegenden, z. B. in der fruchtbaren Provinz Sachsen, wo meilenweit zwischen den Korn- und Zuckerrübensfeldern kaum ein Baum oder Strauch steht, gehören viele dieser Vögel bereits zu den unbekannten Erscheinungen.

In ähnlicher Weise hat die Entwässerung der Sümpfe, der Mor- und Bruchgegenden, der sumpfigen Wäldungen, auch die bessere Regelung der Fluß- und Bachläufe auf die Verminderung, sogar theilweise auf das gänzliche Ver-

schwinden vieler Sumpf- und Schwimmvögel eingewirkt. Nicht wenige, die in älterer Zeit ihr Brutgeschäft auch in unserm Vaterlande verrichteten, haben sich gänzlich in die weniger bebauten Gegenden des Nordens und Ostens zurückgezogen, und andere werden von uns jezt nur mehr auf dem Durchzuge bemerkt. Dahin gehören manche Wildenten, Wildgänse und Schnepfen und vor allem der Kranich. Auch die Anzahl der Rallen, Rübke und Taucher hat sich allmählig vermindert; ebenso findet die Rohrdommel nicht mehr überall geeignete Wohnsitze.

Endlich ist in der unmittelbaren Einwirkung des Menschen, in seinen fortgesetzten Verfolgungen und in seinen verbesserten Jagd- und Fangweisen eine wesentliche Ursache der Verminderung vieler Vögel und der vollständigen Verdrängung oder Ausrottung einiger, und zwar vorzugsweise interessanter Arten, zu erblicken. Wie viele Drosseln in jedem Herbst auf dem Durchzuge in Dohnen gefangen werden, ist allgemein bekannt; verwerflicher sind die Nachstellungen, denen selbst die kleinsten Singvögel, wie Grassmäden, Rothkehlchen und Schwalben, auf ihrem Herbst- und Frühjahrszuge in Italien ausgesetzt sind, wo dieselben für die Küche zu Tausenden vermittelst der Syrenkel und Nege gefangen werden. Dem Unwesen der Vogelsteller ist bei uns in neuerer Zeit durch die Gesetzgebung einigermaßen gesteuert. Unter den größeren Vögeln werden leider die nützlichen Gulen und Bussarde noch vielfach auf dem Lande eifrig verfolgt; unabsichtlich werden viele derselben gleich mancher Krähe umgebracht

verdanke diese Mittheilung einem durchaus zuverlässigen Herrn, dem Kollegen Römer, Lehrer an der Realschule dahier).

Die Sperlinge haben gegenwärtig schon die zweite Brut zu ernähren. Auch jetzt füttern sie ihre Jungen vorzugsweise mit Mücken.

Die Elster ist doch ein gar arger Räuber. In einem Garten befanden sich zwei Nester des Edelfink, zwei der Zaungrasmücke und ein Amselnest. In diesen Nestern waren ziemlich zu gleicher Zeit flügge Junge. Beim Plündern des einen Nests wurde eine Elster von dem Besitzer des Gartens beobachtet. Leider war das Feuerrohr nicht zur Hand. Um die übrigen Nester zu schützen und den frechen Räuber zu strafen, verbrachte der Besitzer des Gartens täglich mehrere Stunden am genannten Ort. Die freche Elster aber kam jedesmal dann, wenn für sie keine Gefahr vorhanden war und zerstörte in einem Zeitraum von 8 Tagen auch die vier anderen Nester. D. Paulsch.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontrolleur W. Böcker in Weßlar.
(Fortsetzung).

Im allgemeinen scheint die Vogelwelt, den wilden Kanarienvogel vielleicht ausgenommen, vom Menschen wenig belästigt zu werden; der Wiedehopf und die vielen Raubvögel werden hier so zahm, daß man sie ohne große Mühe schießen kann. Ein Wiedehopf flog nach dem ersten fehlgegangenen Schusse, welcher dicht bei ihm einschlugen, nur einige Schritte weit; er setzte sich ruhig auf eine Mauer, wo er dann seinen Tod fand.

Seltener als Distelfink und Hänfling und ancheinend seltener als in früheren Jahrzehnten, ist

der wilde Kanarienvogel im Freien anzutreffen. Er ist, wie Herr Dr. Volle richtig bemerkt, viel mehr Baumvogel, als seine genannten Vetter und muß um so seltener werden, je mehr der Baumwuchs schwindet. Ueberdies wird er viel häufiger gefangen, als jene, nicht zur Ausfuhr, daran denkt kein Mensch, sondern nur die Liebhaberei des Einzelnen, der ihn als Käfigvogel und zur Zucht benutzen will, wird ihm verderblich. Gegenwärtig ist er nur noch in baumreichen Gärten und im Gebirge anzutreffen, im ganzen viel seltener, als man sich das hier zu Lande vorstellt und zur Zeit der Brut stets in einzelnen Exemplaren oder Pärchen, nie in kleinen Schwärmen. Der Fang geschieht durch halbwichsige Jungen mit einem Lockvogel in kleinen Fangkörben, welche aus Rohr geflochten und einem ebenso hergestellten Käfig für den Lockvogel zu beiden Seiten angehängt werden. Er könnte, durch besondere geübte Vogelfeller ausgeführt — deren es aber auf der Insel keine zu geben scheint — viel erfolgreicher betrieben werden; obwol der Preis für wilde Kanarienvögel erheblich in die Höhe gegangen ist — er beträgt 5 Fres. für einen alten Vogel und mindestens $1\frac{1}{2}$ Fres. für junge Vögel — so sind sie doch im allgemeinen schwer zu erlangen. Einmal eingewöhnt, sollen sie ausdauernd sein; kleine Verluste bleiben natürlich nicht aus; diejenigen, die während der Anwesenheit meines Sohnes in Drotava und Umgebung und ihm selber eingingen, waren an Verdammungsstörungen zugrunde gegangen.

Der wilde Kanarienvogel ist sehr lebhaften Naturels; zwei Vögel, die im vorigen Jahre jung eingefangen waren, gebehrteten sich noch sehr unruhig, so daß ihre genaue Beschreibung unmöglich war. Er wird seines Gesangs wegen, häufig aber auch zur Weiterzüchtung mit der eignen oder auch

dadurch, daß sie in mäusereichen Jahren die Körper der vergifteten Thiere verzehren.

In neuerer Zeit wird den Fischweibern und dem schwarzen Storch, als den gefährlichen Feinden der Fischzucht eifrig nachgestellt; letzterer, der ohnehin nirgend häufig war, ist dadurch an manchen Orten jetzt ganz ausgerottet.

Während also zahlreiche Ursachen mitgewirkt haben, um die Anzahl der Vögel im allgemeinen zu vermindern und gewisse Arten aus Deutschland allmählig zu verdrängen, erübrigt noch, auf diejenigen Einflüsse hinzuweisen, welche andererseits in neuerer Zeit der Vermehrung und Ausbreitung einzelner Arten von Vögeln günstig gewesen sind.

In erster Linie ist hier die Ausdehnung des landwirtschaftlichen Kulturlands und der vergrößerte Anbau von Getreide zu erwähnen. Während durch das Niederlegen von Wäldungen manche Arten von Vögeln aus der Ebene mehr und mehr zurückgedrängt worden sind, wurden anderen durch die vermehrte Kultur günstigere Lebensbedingungen geschaffen, namentlich mit solchen, welche sich von Körnern und Samereien ernähren und ihr Nest zwischen Pflanzen versteckt an der Erde haben. Hierher gehören besonders Feldlerche, Haubenlerche, Graumammer und Gartenammer, auch dürfte die Wachtel einen größeren Verbreitungsbezirk gewonnen haben. Ebenso scheint die Trappe (*Otis tarda*) in neuerer Zeit in Deutschland eher zu, als abgenommen und sich aus Sachsen und Thüringen, wo von jeher ihr

Lieblingsaufenthalt war, mehr nach Westen verbreitet zu haben. Unzweifelhaft ist dies bei der Zwergtrappe (*Otis tetra*) der Fall, deren eigentliche Heimat die südlichen Länder von Europa sind; während sie früher nur einzeln als Irrling bei uns zu erscheinen pflegte, ist sie neuerdings häufiger brütend im mittlern Deutschland angetroffen worden.

Unter den Raubvögeln scheint infolge des ausgedehnten Getreidebaus die Wiesenweihe (*Strigiceps cineraceus*) entschieden bei uns an Terrain gewonnen zu haben. Eine interessante Bereicherung schien unsere Fauna vor etwa 20 Jahren durch das Steppenhubn (*Syrhaptes paradoxus*) erfahren zu sollen; nachdem bereits i. J. 1860 und in den nächstfolgenden Jahren einzelne Exemplare bei uns beobachtet waren, trafen im Jahre 1863 große Flüge ein und das Hubn schien sich häuslich im nördlichen Deutschland niederlassen zu wollen, denn an verschiedenen Orten sind brütende Pärchen gefunden worden. Leider hat sich die Hoffnung nicht verwirklicht, sondern die asiatischen Gäste haben uns bald wieder verlassen. Welche Ursachen die damalige plötzliche Einwanderung von den asiatischen Steppen bis in das nördliche Europa bewirkt haben, ist mit Sicherheit nicht erkannt worden.

Der Vermehrung einiger anderen Vögel ist unzweifelhaft durch die allmähliche Ausdehnung der menschlichen Ansiedelungen beeinflusst worden; der Hausperling und die Schwalbe (*Hirundo rustica* und *H. urtica*) pflegen den Menschen überall zu folgen, sie sind fast zu Hausthieren geworden, insbesondere gilt dies von der Rauchschwalbe.

mit der gezähmten gelben oder grünen Rasse gehalten. Die Züchtung geschieht in größeren oder kleineren Käfigen aus Rohr mit einem oder zwei Weibchen. Man züchtet auch Farbe und die Nachzucht von einem wilden Kanarienvogel und einem reingelben Weibchen soll meist sehr schöne Zeichnungen ergeben. Auch die Bastardzucht mit Distelfinken und Hänslingen ist auf Teneriffa nicht unbekannt. Was man aber dort im Lande der Kanarien nicht kennt, was man dort trotz aller Naturschönheiten sehr bewundern würde, das ist der Harzer Kanarienvogel mit seinem vollendet schönen Gesange.

Bevor ich zur Schilderung der Farbe und des Gesangs des Kanarienvogels übergehe, muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß mein Sohn selbst verschiedene wilde Kanarienvögel besitzt, daß er dieselben mehrfach im Freien genau beobachtet und Gelegenheit gehabt hat, sie öfter sowol im Käfige als im Freien singen zu hören und daß er mir drei Bälge des Kanarienvogels, von denen nicht zu bezweifeln ist, daß sie auch dieser Art wirklich angehören, zugesandt hat. Die nachstehenden Mittheilungen dürfen daher Anspruch auf vollkommene Glaubwürdigkeit machen.

Von jenen drei Bälgen liegen mir zwei, vorgestern und heute eingegangene, in diesem Augenblicke vor. Der erste und zweite Balg war der eines ausgemauerten Hahns, der letzte gehörte ersichtlich einem vermauerten Weibchen an. Sämmtliche drei Vögel waren anscheinend 1 - 3 Jahre alt — die Schuppen waren bei nur einem Exemplar etwas stärker entwickelt — sie waren einige Zeit im Käfig gewesen.

Das Gefieder des ersten Balges — eines etwa dreijährigen Männchens — war an der Schnabelbasis, also an Stirn, Kehle und Augengegend, schwach glänzend grünlichgelb, am Oberkopf dunkelolivengrün, nach dem Nacken zu mit deutlich wahrnehmbarem aschgrauen Anfluge, am Rücken mattbräunlicholivengrün mit schwärzlichen sehr regelmäßig auftretenden Längsstriichen; Bürzel grünlichgelb, Schultern grüngelblich mit kleinen schwärzlichen Schaftstriichen, größere Flügeldecken schwärzlichgrau, schmal grün gerandet, Handflügeldecken schwärzlichgrau, schmal weißgrünlich gerandet, Armschwingen schwärzlichgrau mit rauchbraunen breiten Säumen an den stark abgerundeten Spitzen; Uberschlagdecken grüngelb, nach der Flügelspitze zu ins gelblichweiße abgeschwächt. Brust schön gelblichgrün, Bauch schön gelb ohne gerade hochgelb zu sein, nach hinten zu in weißgrau verlaufend. Seiten lichtbräunlichgrün mit schmalen schwärzlichen Längsstreifen; Steuerfedern an der obern Seite schwärzlichgrau mit schmalen weißlichen Rändern, an der untern Seite aschgrau; Schnabel schwach bräunlich, fleischfarben mit etwas dunklerer Spitze, am Unterschnabel heller, fast ins gelblichweiße gehend; Füße bräunlichfleischfarben, Zehen und Fußsohle lichter grau;

Kralen hornfarben, dünn, lang und spitz, stark gekrümmt. Die Beine waren ziemlich dünn, nicht so stark wie bei der gezähmten Art. Der Schnabel unterschied sich in Form und Stärke nicht von dem eines kleinen Exemplars der gezähmten Art — beiläufig bemerkt, ist der wilde Kanarienvogel etwas kleiner und schlanker als der gezähmte. Schnabel und Beine mögen in der Gefangenschaft etwas ausgebleicht sein; doch war die bräunliche Fleischfarbe noch zu erkennen. Die Federn des Rückens verdienen eine genauere Beschreibung, sie sind an der untern Seite schwärzlichgrau, an der Oberseite zu beiden Seiten des feinen Schafts theils schwärzlichgrau, theils dunkelbräunlich; diese dunklen Schaftstriche werden begrenzt von sehr breiten, theils bräunlichgrauen, theils gelblichgrünen, ins aschgraue verlaufenden Federrändern. Die Farbe dieser breiten Federränder bildet die eigentliche Grundfarbe. Die unteren Hals-, die Brust- und Bauchfedern sind am Grunde und bis zum ersten Drittel, bei den Brust- und Bauchfedern bis zur ersten Hälfte schwärzlichgrau; der aschgraue schmale Halsring, den wir beim grau-grünen Harzer Kanarienvogel wahrnehmen, ist auch beim Kanarienvogel vorhanden.

Der Balg des zweiten wilden Kanarienvogels, eines Hahns, welcher mir etwa nur ein Jahr jünger gewesen zu sein scheint, als der erste, trägt ganz dieselbe Färbung; das Gelb an der Brust, sowie das Grüngelb an der Schnabelbasis ist aber hier etwas lebhafter, indeß immer noch kein eigentliches Hochgelb. Der grünlichgraue Nacken tritt an diesem Balge noch etwas mehr hervor.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Kormorane auf der Havel. Hört man in diesem Jahre vielfach Klage führen über die geringere Anzahl von Schwälen und anderen nützlichen Vögeln, so dürfte auf der andern Seite die Mittheilung nicht uninteressant sein, daß ein freilich im höchsten Grade schädlicher Wasservogel mehr denn je die Havel bevölkert, nämlich der Kormoran, auch Wasserrabe genannt. Sah man früher nur vereinzelte Exemplare auf den größeren Wasserbeden und den mit der Havel mehr oder weniger in Verbindung stehenden Seen, wie auf dem Sakrower, dem Schiesselow-See und den größeren bei Lehnin liegenden Wasserflächen, so dürfte ihr diesjähriges massenhaftes Auftreten der Vermehrung der Fische einen schwerwiegenden Widerstand entgegenzusetzen. Jedem Besucher der Fischereiausstellung in Berlin wird wol jener nachgeahmte Chinese, mit ausgestopften Kormoranen im Bot sitzend, in Erinnerung sein, der ein anschauliches Bild von dem in China mit abgerichteten Kormoranen betriebenen Fischfang gab. Abgesehen von der wenig appetitlichen Weise, Fische, deren gänzliches Verschlingen von Seiten des Kormorans durch einen um den Hals desselben gelegten Metallring verhindert wird, zu fangen, dürfte es lange dauern, ehe ein deutscher Fischer das mühevollen Abrichten von einer besondern Art der Kormorane, deren Aufzucht nach dem Ausbrüten der Eier durch Hühner geschieht, für den Fischfang verwerthen kann. — Mit Ausnahme von Australien trifft man den Kormoran in allen Welttheilen an, wofern es nur unzugängliche Felsen oder hohe bis zum Ufer gehende Bäume, Wasser und Fische, gibt. Die Ursache, welche die Kormorane in diesem Jahre

bedeutend zahlreicher als sonst hierhergeführt, mag in dem Mangel an Wasser der größeren Ströme Europas liegen während die Havel trotz ihrer in diesem Jahr geringeren Pegelhöhe große Wasserbeden besitzt, welche die Kormorane nun desto eifriger auffuchen. Der Verein zur Hebung der Fischzucht, zu dem auch in Potsdam unsres Wissens der Zweigverein „Altkästen“ gehört, sollte mit allen Mitteln nach einem mit der Forstbehörde zu vereinbarenden Plan diese ungebetenen Gäste austrotten, denn es ist Thatsache, daß ein Kormoran täglich mangig bis dreißig große Fische zu vertilgen imstande ist. Es hat ferner die Erfahrung gelehrt, daß die Kormorane da, wo sie festen Fuß gefaßt haben, nur mit der größten Anstrengung zu vertilgen sind. An einer der romantischsten Stellen des Schwielowsees, der Flottstelle, haben die Kormorane zu Hunderten die Krähen- und Reiherrhorste eingenommen, nachdem sie die Nistbäume aus mit Gewalt vertrieben. Das Laub der Nistbäume ist bereits weiß von dem Anrath, die Lust verpestet durch die aus den Nestern zur Aesung der Jungen herbeigeflechten und oft herabgefallenen faulenden Fische. Da die Jungen Mitte Juni flügge werden, die Alten aber sofort zur zweiten Brut vorgehen, so wäre es noch Zeit, eine Massenvertilgung vorzunehmen, die unseren ohnehin schon fischarmen Gewässern doch nur zugute kommen kann.

(„Potsdamer Zig.“).

Ein schwarzer Storch wurde in der Gegend von Wissendorf in der Lüneburger Heide vor kurzem erlegt. Derselbe zeigte sich dort schon seit langer Zeit alljährlich, lebte aber als Vagabond. Die völlige Tödtung des angeschossenen Vogels verursachte große Mühe, denn derselbe verteidigte sich vermittelst seines Schnabels gegen den Jäger und dessen Hund eine geraume Weile. Es soll ein außergewöhnlich schönes Exemplar sein. („Köln. Zig.“)

Dohlenjagd. Im Beltruser Park nisten bekanntlich seit Jahrzehnten alljährlich Tausende von Dohlen, auf welche theils wegen ihres unangenehmen Gefräßes, theils wegen der Verunreinigung des schönen Parks Jagd gemacht wird. Eine Jagdgesellschaft von Pragern, und zwar die Herren Photograph Tomash, Riß, Wilh. Beckwar, Stühl und Schuster erhielten die Bewilligung, durch vier Tage die genannten Vögel abzuschießen und haben bis vorgestern 700 Stück erlegt. („Prager Tgbl.“).

(Es sollen im ganzen über 4000 Stück umgebracht sein. Auch ein Verdienst um die Menschheit! D. R.

Briefliche Mittheilungen.

Das Wort für Hartverfolgte in der Berliner Volkszeitung hat von dem Herausgeber der „Gefiederten Welt“ eine zwar kurze, doch so zutreffende Abfertigung gefunden, daß ich kaum etwas hinzuzufügen habe. Daß meine Kriegserklärung nur der wildernben Rache, der die Gärten und Felder durchstreifenden Vogelmörderin, gelten konnte, ergab der Inhalt meiner Einsendung auf das deutlichste. Und jedenfalls ist es humaner, eine solche zu tödten, als alle die Vogelbruten eines großen Gartens erbarmungslos dem Verderben preiszugeben. Weiß man bessere Mittel als die vorgeschlagenen, so wird jede Belehrung mit Dank angenommen.

Professor E. Cinerk.

... Nach den Unannehmlichkeiten, die ebenso beim Ankauf wie beim Verkauf von Vögeln mir häufig begegnet sind, möchte ich mir den folgenden Vorschlag erlauben. Es wäre sicher nicht unpraktisch, wenn die Vogelliebhaber-Vereine, bzl. deren Vorstände, die Vermittlung derartiger Geschäfte, wenn auch gegen eine kleine Entschädigungssumme, übernehmen wollten. Meiner Ansicht nach könnte dadurch manche unangenehme Erfahrung vermieden werden; denn es würde den untereinander verkehrenden Liebhabern ebenso wie den Händlern gegenseitig eine gewisse Sicherheit geboten. Nicht minder erwünscht wäre die Vermittlung der Vereine in Kaufangelegenheiten; man sieht oft gute Vögel fort und franke oder verküppelte erhält man wieder.

Joseph Schmölz.

... Ich ergreife die Gelegenheit, um Ihnen dafür zu danken, daß Sie dem Käfighalten inländischer Singvögel das Wort reden. Wer, wie ich in meiner Jugend, den langen harten Winter des Harzes kennt, der weiß es, welche Wohltat der Wintergefang der Vögel für den Gebirgsbewohner ist. In meiner Jugend, in einer Zeit, in welcher die Zugvögel in ungeheuren Schwärmen den Harz durchwanderten, und das Stück der Singvögel einen Mattier (4 Pf.) kostete, — nur Kreuzschnabel und Dompfaff kosteten zwei gute Groschen — verlor ich mich beim Herannahen des Winters jedes Haus mit einer Kapelle (Zeisig, Stiglitz, Hänfling, Buch-, Grün- und Bergfink, Kernbeißer, Dompfaff, Kreuzschnabel); das war die langjährige Gewohnheit, und es war garnicht denkbar, daß ein Haus ohne diese Genossen bestehen konnte. Die allermeisten dieser Vögel wurden im Frühling der Freiheit zurückgegeben; nur Buchfink, Zeisig, Stiglitz, Hänfling, Dompfaff und Kreuzschnabel wurden oft in je einem Exemplare auch während des Sommers gehalten. Jetzt ist es anders geworden; der Fang der Vögel auf dem Harz ist mit Recht sehr beschränkt; auch ist die Zahl der Durchziehenden eine weit geringere; die Zug- und Strichvögel scheinen andere Verkehrsstraßen gewählt zu haben. Die Preise sind deshalb sehr gestiegen, zumal im Frühjahr die Händler zahlreiche Einkäufe machen. — Der Hauptvorthell des Haltens einheimischer Vögel, namentlich für die Jugend besteht darin, daß man dadurch in die Natur eingeführt wird und zwar in einer Weise, wie bei keiner anderen Liebhaberei. Wer das Leben der im Käfig gehaltenen Vögel beobachtet, wird sich auch gedrungen fühlen, ihre Lebensweise in der Natur zu verfolgen; das führt ihn hinaus in den Wald und auf die Wiesen und den Acker; er sucht sich selbst die Lieblingsnahrung seiner Pfleglinge zu verschaffen u. s. w. Fast keiner meiner Schulkameraden ist nicht ein Naturfreund; Bechstein war in unser Aller Händen und wenn meine Freunde und ich noch immer den Sinn für die Natur uns bewahrt haben, und „Die gefiederte Welt“, sowie Ihr „Handbuch“ II. (einheimische Stubenvögel) uns unerschöpfliche Freude bereiten, so verdanken wir dies nicht der Liebhaberei an Kanarienvögeln, sondern der an wilden Vögeln, wie man auf dem Harze sagt.

Pastor Hermann.

Als eifriger Leser der „Gefiederten Welt“ erlaube ich mir, Ihnen folgende Zeilen als Randbemerkung zu dem in Nr. 23 d. Bl. enthaltenen Kapitel „Krieg den Ragen“ zu übersenden, da, wie ich glaube, diese Angelegenheit weitere Kreise interessieren dürfte. Trotzdem wol Niemand, der sich überhaupt je einmal eingehender um herumstrolchende Ragen bekümmert hat, an ihrer Schädlichkeit zweifeln kann, dürfte es doch nicht allgemein bekannt sein, in welcher Anzahl diese Thiere sich unter Umständen herumtreiben. Vor 3 Jahren wurde auf meinem väterlichen in der Rheinprovinz gelegenen Gut eine etwa 3 Morgen große Fasanerie errichtet. Dieselbe wurde mit einem für Raubzeug undurchdringlichen Gatter umzäunt und an jeder Seite eine Kastenfalle von etwa 1½ m Länge und ½ m Höhe angebracht. Innerhalb 6 Monaten nun wurden außer etwa 30 Altsen und anderm Raubzeug nicht weniger als 50, sage 50 Ragen gefangen und zwar waren dies 45 zahme (Hausfagen) und 5 wilde Ragen. Zur bessern Würdigung dieser Thatsache muß ich noch beifügen, daß das nächste Dorf über eine halbe Stunde von der Fasanerie entfernt liegt und daß die btrf. Ragen also schwerlich nur dem Mäusefang obliegen wollten. Nun frage ich aber: Ist eine Raze, welche halbstundenlange Wanderungen in die Umgegend unternimmt, überhaupt noch als Hausthier zu betrachten? — Mehr als einmal hatte ich Gelegenheit, Ragen durch das nachgeahmte Klagen eines Hasen heranzulocken zu können, ein Beweis dafür, daß sie manchen jungen oder frankten Hasen abgethan haben mußten. Ein fernerer Beweis für die Schädlichkeit der Ragen ist der, daß sich jetzt, da über 50 Stück dieser Geschöpfe bei Seite geschafft worden sind, der Wildstand des Guts bedeutend gehoben hat. Ich hoffe, daß diese Zeilen dazu dienen werden, den Thatsachestand des „Für und wider“ die Hausfaze noch mehr ins rechte Licht zu setzen.

F. F. r.

. . . Der glückliche Züchter der bereits in unserer Zeitschrift erwähnten Graugirlie ist Herr Kiehl, Fürstl. Thurn und Taxis'scher Offiziant. Krammer, Expeditor.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Franz Warda: 1. Wenn Vögel lebende Jungen aus dem Nest tragen und dem Verderben preisgeben, so hat das stets eine bestimmte Ursache; entweder ihnen mangelt irgend ein nothwendiger Futterstoff oder sie fühlen sich nicht sicher genug, werden gestört und beunruhigt oder einer aus dem Pärchen, auch wol beide, sind zu üppig und bereits wieder parungslustig. Da gilt es nun vor allem, die Ursache zu ermitteln und abzustellen. Anleitung dazu habe ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegeben, allein es ist recht schwer und bedarf außerordentlicher Aufmerksamkeit und Geduld. Bei Ihnen liegt es vielleicht daran, daß Sie die Hüttensänger schon vor dem Beginn der Brut zu reichlich und mannigfaltig gefüttert haben. 2. Er freut mich sehr, daß, wie Sie schreiben, in Königsberg die Liebhaberei für die gesiederte Welt groß ist; zu meinem Bedauern kann ich jedoch nicht in diesem Sommer nach jener Gegend kommen, sondern, nachdem ich auf den Ausstellungen in Meisse und Hamburg Preisrichter gewesen, gehe ich mit Familie wahrscheinlich nach der Insel Rügen.

Herrn J. Hoffmann: Unter Kreuzband sandte ich Ihnen die Nummer der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, in welcher Sie den Anfang einer Reihe von Schilderungen über Schmuckmuscheln finden. Alle Muscheln überhaupt, auch Korallen u. dgl. können Sie von J. F. G. Umlauff's „Naturalien- und Muschelhandlung“, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 8, beziehen. Lassen Sie sich zunächst ein Preisverzeichnis schicken.

Herrn A. B. Schmidt: Ihre Frage inbetreff des Hebers ist leider nicht zu Ihrer Freude zu beantworten. Der bebauernwerthe Vogel hat sich jedenfalls das Rückgrat beschädigt oder verstaucht. Die einzige Möglichkeit wäre die, daß Sie ihn bei größter Ruhe mit Vorsicht, ohne ihn irgendwie stark zu bewegen, stoßen und so am Leben zu erhalten suchen, bis er vielleicht sich von selber ausheilt. Heilmittel lassen sich dabei erklärlicherweise nicht anwenden.

Herrn Oberlehrer Borges: Das Zebrafink-Weibchen zeigte an der inneren Seite des Flügels jene schieflichen schwarzen Balg- und Blutgeschwüre, die ich bisher nur bei blutvergifteten Papageien gefunden habe. Als dieselbe Weibchen früher abweichend gefärbte Junge erbrütet und aufgezogen hat, mag die Krankheit wol bereits im Körper geschlummert haben, denn ich kann mir nicht denken, daß sie bei Ihnen in der Vogeltube entstanden sei. Die Färbung der Jungen hat damit indessen sicherlich nichts zu thun. Inbetreff der Brut des wie ein Männchen gefärbten Weibchens bitte ich f. Z. um freundliche Nachricht.

Herrn E. D. in Lübeck: Beachten Sie gefälligst die hier in Nr. 18 an Frau Anna Musil gegebene Auskunft. Wenn Ihre Buchhandlung pünktlich zahlt, so müssen Sie die Nummern regelmäßig spätestens am Donnerstag erhalten und nicht am Dienstag, also mehr als 8 Tage nach dem Erscheinen.

Aus den Vereinen.

„Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin. (Auszug aus dem Sitzungsbericht vom 11. Mai). Der in den Kreisen der Kanarienvogelliebhaber und -Züchter allbekannte und vielfach als Preisrichter gewählte Herr Eden legte den Anwesenden seine langjährigen Erfahrungen und Kenntnisse inbetreff der Gesangstouren des Kanarienvogels klar. Er theilt den Gesang in fünf Abtheilungen ein und zwar: 1) Baßstimmen: a. Knurre, b. Knurr-Rolle, c. Knarr-Rolle, d. Knatter-Rolle; 2) Klingel: a. rauschende, b. ziehende

c. Zäcker-Klingel; 3) Rollen: a. Klingel-, b. Hohl-, c. Klucker-, d. Heul-, e. Schwirr-, f. Schnurr-Rolle; 4) Glucken: a. Klingel-, b. Knurr-, c. Glöken-Glücke; 5) Pfeisen: a. Du, du Pfeife, b. tiefe Pfeife (dau, dau oder zau, zau), c. Hieft („Spitze“), d. Dieft (Dwist-), e. Gütt-, gütt-, f. Ziehe, zieh-, g. Quei-, quei-, h. Wist-, wist-, Pfeife. Bei jeder Abtheilung besprach Redner die ktrf. Touren im besondern und legte dabei den bessern und fehlerhaften Gesang klar, was durch die von den Mitgliedern mitgebrachten und im Lokale aufgestellten singenden Vögel erläutert wurde. Der Vorsitzende dankte Herrn Eden für seinen lehrreichen Vortrag. An denselben anschließend erklärte sich der Vorsitzende mit Allem einverstanden, nur findet er manche Benennungen der Touren nicht als allgemein verständlich, bzgl. gebräuchlich*). Hierauf wurde dem als Gast anwesenden Herrn Gördes (?) aus Leipzig das Wort ertheilt, welcher sich dahin aussprach, daß es dringend wünschenswerth wäre, die Touren hätten durch ganz Deutschland einheitliche Benennungen, bzgl. Begriffe und dies sei zu ermöglichen durch Flugblätter innerhalb der Kanarienvogelliebhaber-Vereine oder durch einen allgemeinen deutschen Verband der größeren Vereine auf diesem Gebiet, welcher die gemeinsamen Bestrebungen in einzuuberufenden Versammlungen von Delegirten erörtern müsse. Betreffend den Antrag des Vorstands, die ordentlichen Sitzungen für die Monate Juni und Juli ausfallen zu lassen, wurde von der Versammlung dem Antrage gemäß beschlossen und bestimmt, daß dafür gesellige Sitzungen eintreten, welche am 15. und 29. Juni, sowie 13. und 27. Juli stattfinden.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde von Berlin. (Sitzung am 15. Mai). Im Namen der zur Prüfung der Rechnung über die letzte Ausstellung erwählten Revisions-Kommission gab Herr Zippert die Erklärung ab, daß Alles in bester, ja musterhafter Ordnung gefunden worden ist. Die Versammlung ehrte infolgedessen den Herrn Schatzmeister Schotte durch Erheben von den Sitzen. Der Herr Präsident schlägt sodann der vorgerückten Jahreszeit wegen vor, die Sitzungen des Vereins für die Zeit der Sommermonate zu verlagern und wie alljährlich durch gesellige Zusammenkünfte im zoologischen Garten zu ersetzen. Niemand spricht dagegen. Herr Daggeseil schlägt Ausflüge mit Damen vor; zur Ausführung eines solchen, etwa Ende Juni, wird die erwählte Kommission Einladungen ergehen lassen. Von Herrn Schotte wird ferner ein Ausflug nach Erkner zum Besuch des Geflügelhofs daselbst vorgeschlagen und von Herrn Hauptmann Siebert befürwortet. Es wird derselbe für Mitte Juli in Aussicht genommen. Nunmehr wurden vom Präsidenten, Herrn Direktor Dr. Bodinus verschiedene Tauben vorgestellt und zwar: die Verberitaube (Cyprische), englische Kropstauben in schwarz, gelb, roth, blau und weiß, weiße Brünner Kropstauben in vorzüglichster Beschaffenheit. Ihre Eigenschaften, Merkmale, sowie die am häufigsten vorkommenden Fehler wurden in einem Vortrage besprochen. Die Versammlung folgte mit dem lebhaftesten Interesse den spannenden und anregenden Worten und dankte dem Herrn Vortragenden durch Erheben von den Sitzen. Hierbei wurde zugleich der Wunsch ausgesprochen, bei den geselligen Zusammenkünften im zoologischen Garten die Vorführung der Thiere fortzusetzen. Für die nächste Sitzung im September hat Herr Spindler Römer, Montaubans und Bagadetten zur Vorführung zugesagt. Herr Adlermeister L. Wahn, SW. 66 Lindenstr. hier selbst, schenkte dem Verein einen für diese Zwecke außerordentlich praktischen und eleganten Käfig. Derselbe ist so zerlegbar, daß das ganze Drahtgestell mit erstaunlicher Leichtigkeit von dem Holzkasten losgelöst und in diesem nun flach zusammengelegt werden kann und so bequem und nicht gerade auffallend unter dem Arm oder an der Hand zu transportiren ist. Das Maß beträgt aufgestellt 66 cm Länge, 50 cm

*) In der That ist es wünschenswerth, daß nicht noch mehr Verwirrung in die Benennungen gebracht werde, sondern daß man an den Bezeichnungen, welche die Fachkenner aufgestellt und die Lehrbücher aufgenommen haben, sich genügen lasse und festhalte.

Breite und 50 cm Höhe, im Kasten verpackt und verschlossen 9 cm Höhe. Die Versammlung dankte dem Herrn Geber durch Erheben von den Sitzen.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Sameln. Die Vorarbeiten für unsere 4. Ausstellung sind rüstig in Angriff genommen, die Anmeldungen gehen in erfreulicher Zahl ein, und wenn man aus den Namen der Anmeldenden auf die Qualität der Thiere schließen darf, sind bis jetzt viele schöne Thiere angemeldet. In der letzten Kommissionsitzung wurden die einzelnen Kommissionen jede mit einem Vorstandsmitgliede zum Vorsitzenden festgesetzt. Es sind von mehreren Mitgliedern auch in diesem Jahre dem Vereine recht hübsche Preise als Geschenk überwiesen; die Vereinspreise betragen in der Hühnerabtheilung 12 M. und 6 M., in der Taubenabtheilung 8 M. und 4 M., für Vögel 6 M. und 3 M., daneben werden als dritte Preise Ehren diplome zur Ausgabe gelangen. Die Zeit der Anmeldung läuft mit dem 24. d. M. ab.

Glauchauer Geflügelzüchterverein. Nachdem der seit dem Jahre 1877 bestehende Geflügelzüchterverein für Glauchau und Umgegend am 9. Mai d. J. seine Auflösung beschlossen, hat sich am 15. Mai d. J. ein neuer Verein unter obigem Namen begründet. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Hermann Franke, Vorsitzender; R. Gruner, Vice-Vorsitzender; R. Hase, Kassirer; R. List, Schriftführer; C. Wünschmann, Stellvertreter. Die Zahl der Mitglieder beträgt augenblicklich 25 Personen. In seiner letzten Sitzung hat der Verein beschlossen, dem Verbände sächsischer Geflügelzüchtervereine beizutreten.

Der Verein für Geflügelzucht zu Schönebeck hat sich, nachdem er in seiner bisherigen Verfassung nicht bestehen konnte, von neuem begründet und zugleich den Vogelschutz in sein Programm mit aufgenommen. Außerdem gedenkt er auch das Züchten von Hunden und anderen Hausthieren zu berücksichtigen. Der Verein zählt bis jetzt 20 Mitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Bad Ems vom 8. bis 10. Sept. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 24. Juni beim Schriftführer des Vereins, Herrn A. Weich.

Verein für Geflügelzucht in Lübeck vom 15. bis 17. Sept. in den Tagen des Volksfestes. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen versendet Herr Inspektor Dühring.

Mancherlei.

Gegen den übeln Geruch in Vogelstuben und Vogelhändler-Läden. Bei sorgsamster Reinlichkeit sogar läßt es sich doch nicht immer vermeiden, daß dort, wo Vögel in sehr großer Zahl in einem Raum beisammengehalten werden, sich übler Geruch und damit schlechte ungesunde Luft entwickle. Das zweckmäßigste Mittel, die letztere zu reinigen, vorsichtige Lüftung läßt sich nicht überall und während der kalten Jahreszeit eigentlich garnicht, anwenden, denn Zugluft und Erkältung sind doch noch viel gefährlicher als selbst schlechte Luft und Gestank. Außerste Reinlichkeit und Lüftung durch einen von innen heizbaren gut ziehenden Ofen sollten daher nicht außer Acht gelassen werden. Trotzdem hat man mancherlei Desinfektionsmittel vorgeschlagen, die indessen meistens nur die schlechtgemordene Luft gewissermaßen einhüllen und verdecken, nicht aber wirklich entfernen oder gar vernichten; mehrere, wie z. B. das über Löschpapier rieselnde Salzwasser, haben gar keine Wirkung.

Herr Rudolf Klud, Inhaber der Thierhandlung in Wien, I. Weichburggasse 26, schlägt nun aber ein wirklich wirksames, kräftiges Desinfektionsmittel vor, dessen Vorschrift er in folgendem gibt:

Methyl-Alkohol 5 Thl.,

Essigäther 10 Thl.,

Kranzbranntwein oder reiner Spiritus 100 Thl.,

Destillirtes Wasser 50 Thl.,

Von dieser Flüssigkeit dürfen nur einige Tropfen auf den Boden des Zimmers gegossen werden und man hat ein ebenso kräftig wirkendes und wohlthuenendes als billiges Desinfektionsmittel. Dr. R.

Die Nr. 25 der „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Haselschläfer [Musccardinus avellanarius] (Fortsetzung). — Meine diesjährige Schmetterlingszucht. — Gegen den Kohlweissling. — Botanik: Seltene Zimmerpflanzen. (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturausstellungen: Berlin (zoologischer und botanischer Garten). — Reisen und Fortschritte. — Bücher- und Schriftenchau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß u. Bruno Dürigen, Berlin.

Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

2 Zuchtpare Wellenf. à 9 M., 1 amerik. Wanderdrossel 10 M., 1 Parz. Kanarienvogel 15 M., 1 Heber, pfeift u. spricht einiges, aber nicht deutl., 3/2 M., 1 Schwarzf. 4 M. Vesp. frei. [1377 a] **Eduard Frank, Andernach.**

2 Stück Rosakakadus, zahm und gut im Gefieder, à Stück 18 M., 1 schwarzer Papagei, ganz zahm und gut im Gefieder, fängt an zu sprechen u. pfeifen, 36 M. Ferner: rothe und gelbe Kreuzschnäbel à 1 M. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1378]

Trangott Brand, Uhrenmacher, Raumburg a./S.

Importirte Wellenfittiche, Zuchtweibchen, gesund und kräftig, à 5 u. 6 M., gibt ab [1379] **A. Opitz, Lübeck.**

5 Misch. u. 3 Wbch. Sing- oder Rothrumpffittiche zu billigem Preis zu verkaufen, am liebsten zusammen. [1380] **Karl Jost, Mannheim.**

Hanfamen = Spalnmühle

von Ahornholz à 1 M. 40 S. empfiehlt [1381] **Paul Schilling, Bayreuth.**

1 Thurnsfall 4 M. 50 S., 1 P. Graustride 4 M. 50 S., 1 P. Silberfächchen 5 M., aufgef. Hänflinge P. 3 M., Grünlinge aufgef. P. 2 M. 50 S., 1 Kanarienvogel, blau und grün, 20 M., 1 Schneefink 10 M., u. andere mehr. [1382] **Georg Weber, Bremen, Herderstr.**

1 Japanesische Krieger-Rüstung, bestehend aus einem Stahlpanzer-Anzuge (womit man eine ganze Figur darstellen kann), nebst Schwert, ist zu 150 M. oder gegen eine außergewöhnlich große, schöne, deutsche Dogge mit guter Dressur, bzgl. unter Zahlung meinerseits, abzugeben. Auch habe ich Wellenfittiche, welche mit Erfolg bereits einmal genistet haben, abzugeben, Par 12 M. [1383] **Franz Schneider, Möbelfabrikant, Saarbrücken.**

Nachtauben Par 4 M., Hänflinge 1 M. 50 S., Stigllke 2 M. 50 S., Zeisige 1 M., Kreuzschnäbel, roth und gelb, 1 M., Grlinge 1 M., Goldamern 1 M. Junge Nussknacker, 10 Wochen alt, zum Vornen, St. 3 M., importirte Wellenfittiche Par 8 M., importirte Nymphenfittiche Par 15 M., Sonnenvogel, Zuchtpare, Par 18 M., Indigo in Farbe 6 M., Nonpareils in Farbe 7 M., Jakob St. 18 M., Jakob, Segelschiffvögel, affimatisirt, St. 36 M., Amazonen, anfangend zu sprechen, 24—36 M., große Alexanderfittiche St. 20 M., Rosellas Par 30 M., Safranfinken Par 9 M. Ferner: Graue Reisköppe, schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken, Silberbeks, Mustarvögel à Par 3 M., Babaweber Par 5 M., weißköpfige Nonnen Par 6 M., Goldfische 100 St. 14 M., Schildkröten 100 St. 15 M., 1 englische Windspiel, Kasse echt, Röhre, Farbe hochfein, Rothfarbe, 1 Jahr alt, 20 M. Nehme alle Sorten Thiere in Tausch.

[1384] **Schlegel, Zoologische Handlung, Chemnitz, Nicolaisstr. 7.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 25.

Berlin, den 22. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1385]

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180. St. George Street, East.

erhielt: Rosafakadus à 15 *M.*, große gelbhäufige Fakadus à 25 *M.*, Wellenfittiche à Par 8 *M.*, Buntfittiche à Par 30 *M.*, Pennantfittiche à Par 40 *M.*, Barrabandfittiche à Par 50 *M.*, Königsfittiche à Par 60 *M.*, Nymphenpapageien à Par 16 *M.*, Vori von den blauen Bergen à Par 60 *M.*, 4 St. Pelikane 120 *M.*, 1 Marabu 150 *M.*, 20 Par Schopftauben à Par 60 *M.*, 10 Riesenfischer à 40 *M.*; 1 Par schwarze Kängurus 400 *M.*, 1 Par fliegende Phalanger 80 *M.*, 4 Dorsal-Gichhörndchen à 40 *M.*, 1 rothgesichtiger Affe (*Simia leucoprymna*) 80 *M.*

J. Abrahams,

[1386]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 n. 192 St. George Street, London East,

Von vielen der in den letzten drei Nummern angezeigten Vögel u. a. Thieren ist noch Vorrath am Lager. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei. Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen. Fast täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1387]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Seidenpudelnchen habe mehrere sehr schöne Exemplare abzugeben, dsgl. 1 Par elegante Windspiele, 1 Par echte Dachshunde, gute Rattenfänger, 1 brauner Affenpinscher, sowie 1 Angorakätz; ferner empfehle mein Lager Möventauben, Kropftauben, Tümmler, Farbentauben, Pfautauben, Feldtauben, sowie Rochins, Bantams, Truten, Pfauen, Perlhühner zc.

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Amstel- oder Drosselkäfige 8 *M.*, Nachtigal- oder Grasmückenkäfige 6 *M.*, Rabbaner für Zeisige zc. 4½ *M.*, Vogelneßter für Grotten, kleine 30 *S.*, Kanarienneßter Dhd. 2 *M.*, Schlagnetzchen 1½ *M.*, Universalfutter für Weichfresser, Kilo 2½ *M.* — Schwarzköpfe, gute, 6 *M.*, 1 gute graue Grasmücke 10 *M.*, 1 vorzügl. Spottdroffel, auch bei Licht singend, 50 *M.*, 1 Blanddroffel 36 *M.*, 1 Baltimoretrypal 15 *M.*, 1 amerikan. Goldkopffitar 30 *M.*, Stare 3 *M.*, Nachtigalen 12 *M.*, Haideelerchen 4 *M.*, 2 g. Singdroffeln à 12 *M.*, 1 Amstel 6 *M.*, Kernbeißer 3 *M.*, rothe Hänflinge, Manch. 1½ *M.*, j. Mövchen, graue, zum Anlernen, 2 *M.*, Meerzeisige, Par 2 *M.*, Gimpel 4 *M.*, Wbb. 2 *M.*, 12 isabellfarbige Kanarien 15 *M.*, 1 Par Sonnenvogel 18 *M.*, Indigo 6 *M.*, Nonpareil 9 *M.*, Wbb. 5 *M.*, Paradieswitwen Par 12 *M.*, 1 zahmer rother Fakadu 25 *M.*, 1 weißer kl. Fakadu 27 *M.*, Wellenweißchen 9 *M.*, Manch. 5 *M.* — Mehlwürmer, ½ Liter 4 *M.*, Hirse, Sommerrüben, Hanf zc.

[1389]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Habe u. a. zu verkaufen: zahme große und kleine 6 Affen, 1 außerordentlich zahmen kl. 6 Fuchs (4½ *M.*), 3 helle und dunkle Gichhörndchen, Sgel (75 *S.*), ff. Mövse, 1 weiße f. gr. Pudelin, Meerfchweindchen, vorzüglich schöne Rubafinken, P. 25 *M.*, ff. Sonnenvogel, Grundröthel, Wellenpapageien, alle schon seit 8 Wochen in der Gartenvoliere akklimatisirt, ferner Nachtigalen, Plattmönche, Rothfchelnchen, Braunnellen, Wachteln, Blaumeisen, die Mutter mit 3 Jungen, Schwanzmeisen, hier gezogen, P. 15 *M.*, Sandhühndchen, P. 20 *M.*, Drosseln, Lachtauben zc. zc.

[1390]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Zu den früher angezeigten Vögeln zum Verkauf kommen neu dazu: Schmuckvogel: Gelbmantel-Loris, rothe Edelpapageien, Prinz Luzians-Sittiche, weißf. Nonnen, große und kleine Garten-Ammer, Rosen-, Heuschrecken-, Perl-, Graukopf-, gehaubte Ganga- und glattköpf. dsgl. Stare, 100 Stck. Steindroffeln, Blanddroffeln, schwarze und braune Elstervögel, direkt von Zeylon, hat sehr billig abzulassen

Emil Geupel's

[1391]

Handels-Thiergarten. Ronnewitz.

Verkaufe: 1 reizendes Wachtelhündchen, Rüde, braun mit weißen Pfötchen, einschl. Verp. 16 *M.*

Besiederte Welt, Jahrgang 1880 und 1881, à 4 *M.*

[1392]

Hugo Aurig, Dittersdorf b. Chemnitz.

Wegen Aufgabe der Flugsche verkaufe:

Diamantfinken, Zebrafinken, 1 Par Gürtelgrasfinken mit 1 Jungen, weiße Reisfinken, jäh. Mövchen in Weiß, Gelbbunt, Braumbunt, Graugirlige, 1 Manch. Gürtelgrasfink.

[1393]

Adolph Bühler, Pforzheim.

Noch 2 Stck. Indigos in Pracht und singend, à 6 *M.*, einschl. Verp. zu verk. oder zu vert.

[1394]

M. Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 E.

Zu verkaufen: blaustirn. Amazone, tadelloß im Gefieder, fingerzahn, anfang. zu sprechen 25 *M.*; dsgl. gutsprechend und etwas singend 45 *M.*; 1 sehr zahmer Davian (Manch.) 35 *M.*; 1 Pinselaffchen 10 *M.*, 1 dsgl. kleinste Sorte 12 *M.*, zusammen 20 *M.*

[1395]

S. Risius, Bremerhaven.

Verkaufe zu 30 *M.* eine sehr schön besiederte und fleißig singende amerik. Spottdroffel. Kein Tausch. Verpackung frei.

[1396]

Jean Schäfer, Guntersblum, Rheinhessen.

Wölfe, 12 Wochen alt, zum Zähmen geeignet, sind à 35 *M.* frei gegen Nachnahme zu verkaufen.

[1397]

W. Thiemig, Leipzig, Elisenstraße 29.

Für Händler.

[1398]

Nonpareils und Indigos aus erster Handbilligt zu beziehen bei **L. Ruhe**, Alfeld, Prov. Hannover.**Oskar Reinhold, Leipzig,**Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandt-
geschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter
Stämme. [1399]**I. a. Ameiseneier**, geiebt, à Kilo M. 1,60,do. do. geiebt u. gereinigt à R. M. 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei).**Sonnenblumenkörner**, geiebt, à Kilo 60 S von hier,
kalte empfehlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.

[1400] **H. Drefalt, Lübeck.****Mehlwürmer**, reell, fürs Eiter 6 M, fl. frischAmeiseneier, fürs Eiter 75 S mit Verpackung, empfiehlt
[1401] **C. O. Streckenbach, Breslau.****Ameiseneier,**1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs
Eiter 90 Pfennig, empfiehlt[1402] **A. Rossow, Berlin,**

Mantuffelstraße 29.

Eduard Rüdiger, Darmstadt,sucht ein tadelloses, zuchtfähiges **Rosellaweibchen**
und ein **Nymphenweibchen**. [1403]Seltene, gut sprechende Segelschiffparagenen, als: Tafos,
Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen,
sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern,
Tafos 100—200 M, Amazonen 40—80 M, Surinams
40—80 M, 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 M,
ein Tafos 500 M; starke, fast neue Papageikäfige à St.
8 M; edle Möpfe von 20—100 M. Versende nur gegen
Kasse oder Nachnahme. [1404]**R. Ebeling in Merseburg a. Saale.**Madrigalen, gelbe Spötter 3 M, Schwarzplatten,
Grasmücken, Sperbergrasmücken, kleine Schilfsänger 2 M,
Wachteln 1 M, Kreuzschnäbel, rotke, 1 M, Gieselge à Dgd.
6 M bei[1405] **Alois Plüve,**
Zoologische Handlung, Schmied.**Harzer Kanarienvögel,**Hohl- u. Klingeltroller, lang- u. tiefgehend, hält bestens emf.
Postversandt unter Nachnahme. Preisverzeichnis kostenfrei.[1406] **C. Laube**, Kanarienhandlung und -Züchtere,
Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.**Universal-Futter für Insekten- und krebthierfressende
Vögel**(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt
empfohlen),sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt
die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle**,
[1407] Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Ein Liebhaber verkauft wegen Abreise seine Vögel,
Insekten und Körner fressend, **außerordentlich billig**.
Garantie. F. F. 200 an die Exped. [1408]

Habe abzugeben:

Ital. Seiden- oder Strupptauben à Par 20 M,
1 Par große Römertauben 40 M, 1 Par Mädchen
10 M, Elstertauben à Par 10 M, 1 sprechender Giesel-
häger für 30 M, derselbe kräht, pfeift, spricht, bellt
und miaut.Eier für Sammler: 1 afrik. Straußenei 6 M,
1 amerik. Straußenei 4 M, 1 Kanarienei 4 M[1409] **Adolph Schoepf,**
Zoologischer Garten, Dresden.Verkaufe für 18 M ein Par **Brasil. Glanzstare**,
Männchen tief blau mit prachtvollem Metallglanz, ver-
träglich in der Voliere, an **Ganz, Glanz, Giese** gewöhnt,
Männchen mit ganz eigenthümlichem Gesang; kaufe gegen
einen tadellosen, roten Kardinal oder andere gleichwerthige
Grotten [1410]**Vahrenth.****P. Kaestner.**Ein gutes Zuchtpar blauer Güttersänger sind
wegen Mangel an Raum für 12 M abzug. od. gegen Köner
fressende Grotten zu vertauschen. Verpad. frei. [1411]**Glogau.****C. Krause, Eisenhandlung.**

Preiswürdig abzugeben:

1 Par Rosafakadus, 1 Par Sing-, 1 Par Halbmond-,
1 Par Karolina- und 1 Par Nymphen-Gieselge, 1 Ruba-
Amazonen und 1 weißstirnige dgl. Sammtliche Thiere
zahn, überwintert und gut akklimatisiert, sowie in tadellosem
Gesieder.

Kauflustige belieben sich zu wenden an

[1412] **Theodor Pullack, Bonn.**1 Rosa-Fakadu, Brebm's Thierleben, Gerstäcker's
Werke u. verkaufe für den dritten Theil des Antaufwerths.**Viktor Schiffkorn,**

[1413]

Temesvar, Ungarn.

7 Stück junge Möpfe,

sehr fein, mit schwarzer Maske, Halsstrich auf Rücken,
Ringelschwanz, am 11. Mai geworfen, sind für den billigen
Preis à Stück Hund 13 M, Hündin 10 M, auch die Mutter
von obigen Jungen, Denna, ist für 25 M zu haben.

[1414]

W. Löblich, Paderborn i. W.Ein junger Nasenfakadu, ruft Zafos, läßt sich auf
Kommando den Kopf krauen, für 20 M; ein junger Gra-
vapagei für 30 M, beide sind zahn u. tadellos im Gesieder.Hooßiel b. Wilhelmshaven. [1415] **H. Lubinus.****Singvögel** für Vogelliebhaber, Tag- und Nachtsänger,
prachtvoll gefiedert, garantierte Männchen, lebende, gesunde,
fehlerfreie Ankunft. Bei Abnahme von 4 Duzend kon-
venirender Rabatt, postfrei gegen Postnachnahme des Be-
trags. Blandrosfeln, einsamer Spatz, alte 30 M, junge
15 M, Steinröthel alte 20 M, junge 10 M

[1416]

Zuckerschwerdt, Zimm.

Ein diesjähriger Zuckerschwerdt

Riesen-Alhu

ist mit 40 M abzugeben bei

[1417] **Gottlieb Wanek,**
Vogelhandlung Prag (Böhmen) 411/I.Schön singende ungarische Plattmönche, große Aus-
wahl, Zier- und Singvögel empfiehlt

[1418]

Emil Geipel, Sonnenw.-Leipzig.

Zu verkaufen:

Pariser Kanarien, 17 cm lang, à 10 M, 8 große, schöne
Abtheilungen-Gewürfs-Käfige à 10 M, Valenieren à Pflanze
20 S. Verschiedene ff. Pflantauben, ägyptische u. chinef.
Möwen à Par 10—15 M; 1 schwarzer Affenpfläcker,
fromm und wachsam, 25 M. Gesucht: 1 Brautentrieb
[1419] **Aug. Bayer, Göttingen i. W.**



Zeitschrift für Vogellichaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianeestraße 73 I.

Anzeigen werden die gefallene
Petitzelle mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26.

Berlin, den 29. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Eisvogel-Anzucht.
Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsä-Lothringischen Thierschutz-Vereins, betr. den Gang der Elare.
Von den Kanarischen Inseln. (Fortsetzung).
Die besten Sänger. (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; s'Gravenhage; Lübeck; Hannover; Anstaltungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eisvogel-Anzucht.

Einer unserer herrlichsten Vögel hinsichtlich der Färbung ist unstreitig der Eisvogel. Sein prachtvolles Gefieder erregte in mir den Wunsch, ein Nest voll Junge dieser Art aufzuziehen, und da dieselben an unseren Waldgewässern nicht zu den Seltenheiten gehören, so gelang es mir nach einiger Beobachtung bald, mehrere Nester aufzufinden. Diese bilden eine bis 1 m tiefe, in steil abfallende Uferwände einsamer Waldgewässer, Flüsse u. a. vom Eisvogel selbst gegrabene Röhre, die sich am Ende zu einer Höhle erweitert, in der das Gelege von 7 bis 8 Eiern, auf einer Unterlage feiner Fischgräten und Schuppen ruht.

Die Eier sind beinahe kugelförmig, im Verhältniß zum Vogel groß, schimmern frisch röthlich, indem der Dotter durch die zarte Schale scheint, sind dagegen ausgeblasen herrlich porzellanweiß und

glänzend und bilden entschieden die schönste Zierde einer Sammlung. Das erste frische Gelege fand ich am 9. April, am 11. Juni d. J. das letzte.

Wer nicht frei von Ekel ist, wird schwerlich in ein Eisvogelnest hineingreifen, und immer ist dies des engen Eingangs wegen so wie so nicht möglich. Die ganze 0,50 bis 1 m lange Röhre strotzt nämlich vom Roth der Jungen, der völlig dünnflüssig ist und den sie mit besondrer Fertigkeit 0,66 m weit zu schleudern vermögen. Das eigentliche Nest dagegen ist warm und sauber — die Jungen drehen sich einfach mit der Rehrseite dem Licht zu. Ich erwähne dies nur, weil ich nie beobachtet habe, daß die alten Eisvögel den Roth der Jungen hinaustragen, wie dies bei vielen Weichfressern der Fall, bei ersteren jedoch unmöglich ist, da der Roth nicht eingestülkt, sondern, wie schon erwähnt, dünnflüssig ist.

Einem der aufgefundenen Nester, das 8 Junge enthielt, entnahm ich fünf, die übrigen wurden von den Alten ruhig weiter gefüttert, wovon ich mich einige Tage später überzeuge. Die jungen Vögel waren über und über mit langen stachelartigen, schwarzblauen Federstoppeln bedeckt und verbreiteten einen starken Moschusgeruch, der wahrscheinlich dazu dient, lästige Insekten abzuhalten. Nachdem die Federn entwickelt waren, verlor derselbe sich jedoch wieder. Zuhause angekommen, setzte ich die Vögel in ein längliches Kistchen, dessen eine Ecke ich durch ein niedriges Brettchen zum Nest abtheilte, dann verfinsterte ich durch einen Deckel die Kiste soweit, daß nur von der vordern Seite etwas Licht hineinfiel. Den Boden bestreute ich dick mit Sägespähen,

um den Eisvögeln die nöthige Wärme sowol als möglichste Reinlichkeit zu verschaffen.

Nun ging's an's Füttern. Da ich hauptsächlich bezweckte, die Jungen an andres Futter als Fische zu gewöhnen, begann ich mit gebacktem Rindfleisch und Quarkkäse, und weil die Kleinen nicht sperren, formte ich aus den genannten Futterstoffen eine haselnußgroße Pille für jeden und stopfte ihn damit. Bei dieser Kost gediehen alle fünf glücklich, waren nach etwa 14 Tagen vollständig befiedert und begannen bereits lebende Mehlwürmer selbst zu nehmen.

Nachdem ich sie noch etwa 8 Tage in einer großen geräumigen Kiste, die mit Gitterbedeckel und Sprossen versehen war, gehalten hatte, wurden sie in die ihnen bestimmte Volière gebracht. Diese ist 3 m hoch, entsprechend breit und tief, hat Zementsockel mit Wasserabfluß, großem Baumstamm und Wasserbecken. Hier gewähren die Vögel nun einen prächtigen Anblick. Interessant ist die Art und Weise, ihr Futter zu holen; ganz wie im Freien sitzen sie bewegungslos da, plötzlich jedoch stößt einer von ihnen ins Wasser hinab und selten verfehlt er das Fischchen oder den Mehlwurm. Mit seiner Beute fliegt er auf seinen Stand zurück und schlägt nun das Fischchen, das er quer im Schnabel hält, nach rechts und links so lange auf, bis es todt und munnrecht ist, worauf es ganz, mit dem Kopf zuerst, verschluckt wird. In dieser Weise nehmen sie Fische und solche in Streifen geschnitten bis 10 cm Länge, dabei ist es unglaublich, wie ein so verhältnißmäßig großer Fisch im Körper des Vogels Platz findet. Freilich sitzen sie nach solch' einem Bissen, wie ich ihn, wenn es nicht gerade ein ganzes Fischchen ist, sonst nicht verabreiche, fast bewegungslos da, während das Fischschwänzchen oben zum Schnabel

heraussteht. — Im übrigen sind die Eisvögel sehr gefräßig, die Fütterung jedoch ist keineswegs zu umständlich, da man sie mit einem Mal für den ganzen Tag versorgen kann, indem ein größerer Fisch zerschnitten und ins Wasser gethan wird. Alle Mühe findet in der Schönheit des Eisvogels volle Entschädigung. Karl Hempel.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontrolleur W. Böcker in Wehlar.

(Fortsetzung).

Der Balg des dritten Vogels, unzweifelhaft eines Weibchens, ist im ganzen ebenso gefärbt; nur sind Kehle, Stirn, Wangen, Schultern, Brust und Bauch nicht so lebhaft gefärbt, die schwärzlichen Schaftstriche des Rückens nicht so deutlich, mehr verwaschen, die Federn der Brust und des Bauches haben an ihren Spitzen weißliche Ränder — ganz wie die der gezähnten Art — wodurch das Grün der Brust in das Gelb des Bauches ein etwas abgeblaßtes Ansehen erhält. Auch die schwärzlichgraue Färbung der Schwingen und der Federn an der Unterseite des Balgs in ihrer ersten Hälfte ist beim Weibchen merklich lichter. Der Schnabel ist mir nun eine Idee heller, die Füße dagegen sind dunkler als bei den beiden anderen Vögeln — dunkelhornfarben. — Das Weibchen scheint mir erst über zwei Jahre alt gewesen zu sein. Im ganzen genommen ist das Gefieder des Weibchens derart mit dem des Männchens übereinstimmend, daß schon ein Kennerauge dazu gehört, um die Geschlechtsmerkmale herauszufinden. Der bräunliche Bauch, der auf der ganzen Oberseite des Körpers ruht, ist am wahrnehmbarsten mitten auf dem Rücken; er ist nicht so stark wie bei den meisten graugrünen Vögeln der gezähnten Art; bei alledem

Auszug aus dem Kommissions-Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsass-lothringischen Thierschutz-Vereins betr. den Fang der Stare.

Durch die Verordnung des Herrn Bezirks-Präsidenten des Unter-Elsas vom 29. Juni 1875, I. 5447 — den Schutz der nützlichen Vögel betreffend, ist auch das Töden, Einfangen, Verkaufen, Kaufen und Feilhalten des Stares verboten worden. Wie bekannt, war in den Jahren 1880 und 1881 den Gemeinden Fort-Louis und Rheinau durch eine Verfügung des Herrn Bezirks-Präsidenten der Fang der Stare erlaubt; insofgedessen wurden i. J. 1880 etwa 30 000 und i. J. 1881 ungefähr 27 000 Stare gefangen und zumeist auf den Markt nach Straßburg gebracht, um hier veräußert zu werden.

Der Schriftsteller A. G. Brehm sagt: „Wer ihn (den Star) kennt, muß ihn lieb gewinnen, und wer ihn noch nicht kennt, sollte Alles thun, ihn an sich zu fesseln. Er wird dem Menschen zu einem lieben Freunde, welcher jede ihm gewidmete Sorgfalt tausendfach vergilt.“

Aus dieser Aeußerung wird man ermaßen, wie schmerzlich jeden Vogelfenner die Erlaubniß zum Fang der Stare berührt hat! Der deutsche Landwirtschaftsrath hat in seiner Sitzung vom 18. Januar v. J. sich dafür ausgesprochen, daß jede Massenvertilgung von Vögeln zu ver-

bieten sei. An den Herrn Reichskanzler, sowie an den Bundesrath sind von mehreren Seiten Gesuche gerichtet, um auf diplomatischem Wege Schritte zu erlangen, damit der Singvögelschlächtere in Italien Gehalt gethan werde. Wie kann man indeß von den Italienern verlangen, daß sie die Vögel schonen, wenn im deutschen Reich selbst der Massenmord nützlicher Vögel gestattet wird?

Hören wir zunächst, was die Naturforscher über den Star berichten: Lenz schätzt die Anzahl der im Herzogthum Gotha und im Thüringer Walde auf seine Veranlassung angesiedelten Stare auf 180 000, und berechnet den täglichen Nahrungsbedarf dieser Herschar auf 30 Millionen großer, dicker, fetter Schnecken. Er fährt dann wörtlich fort: „In nassen Jahren sind die Schnecken der jungen Sat weit gefährlicher als in trockenen die Mäuse. Letztere sind nur so lange gefährlich, als die gestreuten Samen noch nicht gekernt haben, später fressen sie mehr die grünen Spitzen, was wenig oder nichts schadet. Die Schnecken dagegen setzen die Verwüstung monatelang fort, indem sie die ganzen Pflänzchen zerstören. Ich kenne in hiesiger Nähe Felder und Wiesen, welche sich früher, als man hier nur wenige Stare sah, in nassen Jahren wie mit Erbschnecken überfät fanden. Als es mir gelungen war, i. J. 1857 und 1858 die Stare so zu vermehren, daß sie ungeheure Schwärme bildeten, ging ich bei eintretender Abendkühle an die schneckenreichen Stellen und sah da die schleimigen Pflanzenverwüster millionenweise herumkriechen. Ich zog

könnte man sich versucht halten, auf den ersten Blick alle drei Vögel als der gezähmten Art angehörig zu betrachten. Erst eine genaue Besichtigung läßt die Unterscheidungsmerkmale erkennen. Diese sind meines Erachtens die durchaus regelmäßige Zeichnung des Wildlings auf beiden Körperseiten; es gibt nur sehr wenige Vögel in der graugrünen gezähmten Art mit so regelmäßiger Zeichnung, entweder ist in einem Flügel oder im Schwanz eine Feder, oder es sind hier mehrere Federn weiß gefärbt, und häufig tritt das Weiß in dem einen Flügel stärker auf, als in dem andern. Ein Vogel der gezähmten Art, der gar keine weiße Feder zeigt, hat ferner entweder einen grünen nach hinten ins Weißgraue verlaufenden Bauch, also kein so reines Gelb am Unterleib oder er ist auf dem Rücken um einen oder einige Töne bräunlicher — in der hochgrünen Varietät auch wol grünlicher. Auf dem Kopf, insbesondre am Hinterkopf, artet das Grünlichgrün des Wildlings durchweg in ein Braungrün aus. Schnabel und Beine des gezähmten Vogels sind sodann auch hornfarben ohne den bräunlichen Anflug des Wildlings. Die schmale grüne Einfassung der Schwungfedern des Wildlings kommt bei seinem zahmen Bräder sehr selten vor. Wegen dieser grünlichen Einfassung fällt die schwärzlichgrüne Färbung der Flügelgedern beim Wildling auch mehr auf als bei dem graugrünen Vogel der gezähmten Art, oder sie ist bei dem erstern vielleicht um einen Ton gesättigter als bei dem letztern.

Für diejenigen Leser, welche Gelegenheit hatten, den im Besitz des Herrn Maschke befindlichen Vögel seines weiblichen Kanarienvildlings zu sehen, möchte ich noch bemerken, daß dieser Vögel dem von mir vorhin beschriebenen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Die Beschreibung des Gefieders der jungen

unvermauserten Kanarienvildlinge muß ich mir für später, wenn ich aus eigener Anschauung darüber berichten kann, vorbehalten; für jetzt möge die Bemerkung genügen, daß die diesbezügliche Schilderung meines Sohnes mit den Angaben in den beiden Werken des Herrn Herausgebers dieser Blätter: „Die fremdländischen Stubenvögel“ und „Der Kanarienvogel“ durchaus übereinstimmt.

Ich komme nun zur Schilderung des Gesangs des wilden Kanarienvogels, dem beileidigermaßen wichtigsten Theil für die Liebhaber und Züchter der Kanarienvögel; ich möchte auch hier zunächst bemerken, daß mein Sohn im vorigen Jahr in verschiedenen der besten Hecken Andreasbergs, sowie seit Jahren im Elternhause Gelegenheit gehabt hat, die besten Harzer Kanarien zu hören, und daß er deren Gesang zu beurtheilen versteht.

Ueber den Werth des Gesangs des Wildlings ist verschiedenes geurtheilt worden. „Von Einigen überschätzt und allzusehr gepriesen“, sagt Dr. Volle, „ist er von Anderen einer sehr strengen Beurtheilung unterzogen worden. Man entfernt sich nicht von der Wahrheit, wenn man die Meinung ausspricht, die wilden Kanarienvögel sängen wie in Europa die zahmen. Der Schlag der letzteren ist durchaus kein Kunstzeugniß, sondern im großen und ganzen geblieben was er war. Einzelne Theile des Gesangs hat die Erziehung umgestaltet und zu glänzenderer Entwicklung bringen, bei anderen hat sie den Naturzustand in größerer Frische und Reinheit bewahren mögen. Das Gepräge beider Gefänge ist aber noch jetzt vollkommen übereinstimmend. . . Was wir vernehmen, ist schön, aber es wird schöner und klangreicher dadurch, daß es nicht im staubigen Zimmer, sondern unter Gottes freiem Himmel erschallt, da wo Rosen und Jasmin um die Cypresse ranken und die im Raum ver-

mich dann zurück, bis eine Starenwolke einsiel und fand nach deren Abzug den ganzen Boden schneckenfrei. Auch weiterhin habe ich solche Felder beobachtet und immer gefunden, daß diejenigen, auf welchen die Schwärme der Stare einzufallen pflegten, eine dicht und freudig emporwachsende Sat gaben, während die Sat der anderen, wo die Stare nicht hinkamen, gar erbärmlich verkümmerte.“

Im ganzen Rheinthale sind die Schnecken, zumal in nassen Jahren, eine arge Plage für alle Feldfrüchte. Sollte da der elsässische Landmann nicht die Stare mit Freuden begrüßen! Sie üben ja überall, wohin sie gelangen, die dankenswertheften Polizeidienste im Haushalt der Natur.

Brehm führt die Lenz'sche Berechnung der Schneckenverfühlung an und fügt hinzu: „Ich will diese Berechnung weder bestätigen noch bestreiten, aber ausdrücklich erklären, daß ich mit Lenz vollkommen einverstanden bin. Der Weinbergbesitzer ist gewiß berechtigt, die zwischen seine Rebstöcke einfallenden Stare rücksichtslos und erbarmungslos zu vertreiben, der Gärtner, welcher seltene Zier- oder gewinnbringende Nutzpflanzen durch sie gefährdet sieht, nicht minder, sie zu verschrecken; der Landwirth aber thut sicherlich sehr wohl, wenn er den Star hegt und pflegt und ihm entsprechende Wohnungen schafft; denn keinen andern nutzbringenden Vogel kann er so leicht ansiedeln und in beliebiger Weise vermehren wie ihn, welcher glücklicherweise mehr und mehr erkannt und geliebt wird. Ein nahrungssuchender Star ist eine allerliebste Erscheinung. Geschäftig

läuft er auf dem Boden dahin, ruhelos wendet er sich bald nach dieser, bald nach jener Seite, sorgsam durchspäht er jede Vertiefung, jede Risse, jeden Grasbusch. Dabei wird der Schnabel mit so viel Geschick und in so vielseitiger Weise gebraucht, daß man seine wahre Freude haben muß an dem Künstler, welcher ein so einfaches Werkzeug so mannigfach zu benutzen weiß. An gefangenen Staren, welche ein mit Rasenstücken belegtes Gesellschaftsbauer bewohnten, habe ich beobachtet, daß sie Grasbüsche allerorten auf das genaueste durchsuchten, indem sie ihren geschlossenen Schnabel zwischen die dichtstehenden Halme einführen, ihn dann so weit als möglich spreizen und sich so Raum schaffen für die tastende Zunge, welche nunmehr verwendet werden kann. In derselben Weise werden auch Ritzen durchstöbert und unter Umständen vergrößert. Was dem Auge entgeht, spürt die Zunge aus, was heute nicht gefunden wurde, wandert morgen in den Magen.“

Hier ist zu bemerken, daß das im Vorstehenden geschilderte Absuchen der gemähten Felder, den Star im Elfaß in den Verdacht gebracht hat, er fresse die Aehren aus. Ein Star kann aber, da er keinen Kropf hat wie die samenfressenden Vögel, in deren Kropf die Körner erweichen, bevor sie in den Magen gelangen, keinesfalls ein großes Samen Korn, wie Weizen, Gerste oder Mais verdauen. Ebenso wenig kann er nach der Beschaffenheit seines Schnabels ein Samen Korn zermahlen. Er sucht auf den Feldern nichts andres als Insekten und Würmer. Der Landmann, dessen

schwimmenden Klangwellen das Harte von sich abstreifen, welches an dem meist in zu großer Nähe vernommenen Gesang des zahmen Vogels tadelnswerth erscheint. Und doch begnügt man sich nicht, nur mit dem Ohre zu hören; unvernunft vernimmt auch die Einbildungskraft und so entstehen Urtheile, die später bei Anderen Enttäuschungen hervorrufen. So wenig wie alle Hänflinge, Nachtigalen und alle zahmen Kanarienvögel gleich gute Schläger sind, darf man dies von den wilden fordern; auch unter ihnen gibt es stärkere und schwächere. „Das aber ist unsre entschiedne Ansicht: Die Nachtigalenton oder sog. Rollen, jene zur Seele bringenden tiefen Brusttöne, haben wir nie schöner vortragen hören, als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen. Nie werden wir in dieser Hinsicht die Leistungen eines solchen voll hochgelben Männchens von Gran Canaria, welches wir als Geschenk eines Freundes eine Zeitlang besaßen, zu vergessen imstande sein. Am meisten möge man sich hüten, den Naturgesang des Kanarienvogels nach dem oft kümmerlichen sehr jung gefangener, die im Käfig ohne guten Vorschläger aufwuchsen, zu beurtheilen.“ (Fortsetzung folgt).

Die besten Sänger

(unter den fremdländischen Vögeln).

(Schluß).

Einen, wenn auch entfernten Verwandten der Kardinalreue möchte ich hier nicht übergehen, obgleich derselbe das überschwengliche Lob, mit welchem Schriftsteller seiner Heimat von seinem Gesange sprechen, wol kaum verdienen kann, selbst wenn der Hörer unter dem Einflusse der Naturumgebung stünde und noch dazu einen der besten Sänger vor

sich hätte. Es ist der rosenbrüstige Kernbeißer, ein den deutschen Liebhabern wohlbekannter und von ihnen geschätzter Vogel, der alljährlich regelmäßig auf dem Vogelmarkt erscheint. Oberseits glänzend schwarz mit weißen Flügelbinden und ebensolcher Unterseite, gereichen ihm die prächtig karminrothe Zeichnung, welche über den Unterhals und die Oberbrust sich erstreckt und spitz nach dem Bauch zu verläuft, ferner ebenso gefärbte Schultern und licht rosenrothe Unterflügeldecken zum besondern Schmuck. Man hält ihn vielfach einzeln als Sänger im Käfige, ebenso oft aber auch parweise zur Zucht in der Vogelscheune. Was nun seinen Gesang anbetrifft, so finde ich denselben viel mehr lieblich als von hervorragend künstlerischer Bedeutung. Er ertönt wie eine sanfte, süße Klage, die aber nur geringe Abwechslung bietet und von manchen Vögeln mit schrillen unharmonischen Lauten durchwebt wird. Besonders hübsch erklingt das Lied des Abends beim Mondschein oder Lampenlicht.

Zu den besseren Sängern unter den Finkenvögeln gehören sodann Indigofink und Papstfink, letzterer seines Farbenreichtums wegen Unvergleichlicher oder Nonpareil genannt. Der erstere, ein einfarbig blauer kanarienvogelgroßer Fink, welcher als allbekannt und seit altersher bis zur Gegenwart beliebt gelten darf, ist in Nordamerika heimisch. Sein Gesang besteht nach Sventry, einem neuern amerikanischen Schriftsteller, in einigen kurzen Silben, welche, laut und schnell wiederholt, allmählig immer leiser hervorgebracht werden, bis sie endlich völlig ersterben. Den Gesang des Papstfinks halten amerikanische Schriftsteller für schwächer und einförmiger; nach meinem Urtheil ist derselbe aber garnicht so unbedeutend. Ich möchte ihn in Modulation und Ausdruck dem des Kanarienvogels von

Felder von Staren abgesehen, ist sicher, daß er mit dem Getreide keinen Getreidekäfer in seine Scheune schafft. In der Gefangenschaft verhungert der Star lieber, als daß er ein Samen Korn anrührt. Er dauert hier nur aus, wenn er das sog. Nachtigalfutter bekommt, das größtentheils aus Ameisenruppen besteht. Wird ihm unter dieses Futter Mohnfuchennmehl gemischt, so verendet der Star bald an Augenentzündung, während die Nachtigal das Mohnmehl verträgt. Ein Star kann, wie alle Insektenfresser, nicht lange hungern. Der Vorwurf, daß die Stare ausgehungert hier einträfen, um gierig über die Trauben herzufallen, ist deshalb gänzlich ungerechtfertigt. Im Mai und Juni finden die Insektenfresser aller Art ja überall reichliche Nahrung.

Wenn derselbe Schriftsteller fortfährt: „Vor den Nachstellungen der Menschen sichert ihn glücklicherweise seine Liebenswürdigkeit und mehr noch sein wenig angenehmes, ja kaum genießbares Fleisch“, so hat er nicht bedacht, daß der Geschmack verschieden ist. Sind nun auch alle in den beiden letzten Jahren hier auf den Markt gebrachten Stare sogleich gekauft und gut bezahlt worden, so kann man den Star dennoch durchaus nicht als ein Nahrungsmittel anerkennen, sondern man wird zugeben müssen, daß der Genuß der Stare als nichts andres denn eine Leckerei bezeichnet werden darf.

Brehm erzählt auch von einem nahen Verwandten unsres Stars, dem Rosenstar, welcher im Sommer

d. J. 1875 sich in großen Schwärmen bei Villafranka ansiedelte: „Dem massenhaften Fange dieser Vögel wurde durch ein Gesetz gesteuert, dessenungeachtet aber ein förmlicher Handel mit Gefangenen getrieben und das Stück um zwei bis fünf, später um zwölf bis achtzehn Lire verkauft. Einige Bewohner Villafranka's hielten die Jagd auf Rosenstare zum Schutze des Obstes für nöthig und behaupteten, daß der an demselben verursachte Schaden weit größer sei als der Nutzen, welchen die Fremdlinge durch Vertilgung der Heuschrecken leisteten; dieser Ansicht widersprachen jedoch sowohl die Landleute von Villafranka als auch des Naturforschers Betta eigene Beobachtungen; denn er mußte bemerken, daß der Schaden, welchen die Rosenstare zuweilen an Kirschen verübten, kein nennenswerther war im Verhältniß zu dem Nutzen, welchen sie durch Wegfangen der Heuschrecken stifteten. Von den Gefangenen starben, ungeachtet der Leichtigkeit, mit welcher sie sich an den Käfig zu gewöhnen schienen, achtzig von hundert; namentlich junge Vögel gingen in großer Anzahl ein.“ (Wahrscheinlich weil sie kein Insektenfutter erhielten).

Dieser Bericht ist für uns deshalb interessant, weil der Rosenstar, welcher in seiner Lebensweise, der Nahrung u. a. dem unsrigen sehr ähnlich ist, selbst in Italien gesammelt werden mußte. (Schluß folgt).

gem. deutscher Rasse sehr ähnlich nennen, allein er hat niemals das Schrille und Gellende, welches uns dessen Gesang zuweilen unendlich macht. Die deutschen Liebhaber hören ihn recht gern. Das Gefieder des Unvergleichlichen ist an Kopf und Hals ins violette spielend blau, auf der übrigen Oberseite gelbgrün und auf der Unterseite lebhaft roth — wol sehr schön, wenn auch nicht unvergleichlich. Wie der vorige ist auch er in Amerika heimisch, steht ihm im Gesange etwa gleich und ist bei uns ebenso beliebt. Als Sänger den beiden genannten nahekommend, darf sodann der Safransink gelten, ein gelbes Vögelchen aus Süd- und Mittelamerika. Zutreff seiner herrscht bei den Eingeborenen von Jamaika der Glaube, er sei ein Nachkomme des Kanarienvogels, welcher von Madeira aus dorthin gebracht worden. Sein Gesang klingt ähnlich dem der Feldlerche, aber nicht so lieblich, auch wird er viel schneller vorgetragen; mit dem des Kanarienvogels fand ich ihn nicht verwandt.

Volle Beachtung verdient sodann auch die Stimmbegabung einiger afrikanischen Finken, unter denen der Graugirlik oder Grauedelfink hoch oben an steht. Vieillot, der ihm die lateinische Bezeichnung *musica* beigelegt, geht in seiner Darstellung freilich ein wenig zu weit, indem er ihn als Koryphäen der Wälder, welche der Niger bespült, bezeichnet und sagt: beim Anhören seines Gesangs vergeffe man gern die Sänger der Hesperiden. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, welche dieser graue Girlik unter einer großen Anzahl soeben angekommener, größtentheils prachtvoll bunter und daher auch „Prachtfinken“ benannter fremdländischen Vögel bietet. Unter allen ist er, obgleich ungemein zierlich und anmuthig, einer der unscheinbarsten, und doch — an schmelzendem, melodischem Gesange übertrifft er sie sämmtlich.

Der ihm nahe verwandte kleine lustige Hartlaubs- oder Mozambique-Zeigig ist freilich bei weitem kein so hervorragender Gesangkünstler; im Gegentheil, sein Schmettern erscheint fast ein wenig zu schrill, um als angenehm anerkannt zu werden. Dennoch ist er mit Recht als Stubenvogel beliebt, einmal seines ungemein kecken, muntern Wesens halber, andrerseits weil er sich sehr ausdauernd zeigt; im Käfige sowol wie freisiegend in der Vogelstube schreiet er auch leicht zum Nisten. Ein ungleich besserer Sänger noch ist wiederum ein Verwandter, der gelbstirnige Girlik, welcher jedoch leider nicht regelnäßig, sondern nur gelegentlich einzeln oder pärcchenweise in den Vogelhandel gelangt.

Von Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg erhielt ich ein Pärchen grauer, sehr großer unscheinbar gefiederter Finken, welche sich als vortreffliche Sänger ergaben. Es war der weißkehligte Girlik, gleich den vorigen aus Afrika. Freisiegend in der Vogelstube erschienen die Vögelchen ungemein ruhig, zutraulich und auch verträglich, ließen aber geraume

Zeit hindurch nichts weiter als melodisch erklingende Lockrufe hören. Gegen das Frühjahr hin bemerkte ich, daß diese beiden Vögel einander zu jagen anfangen, wie es bei den nahe verwandten Hartlaubszeigigen und anderen Verwandten ebenfalls der Fall zu sein pflegt. Noch immer konnte ich aber außer den lauter sich erhebenden Jubelrufen nichts von ihnen vernehmen, bis ich endlich wahrnahm, daß sowol in der Morgen- als auch in der Abenddämmerung beide Vögel (welcher das Männchen und welcher das Weibchen, war nicht zu unterscheiden) auf das eifrigste zu singen begannen. Als ich nun auf diesen Gesang sorgfältig achtete, bemerkte ich bald, daß er vorzugsweise des Nachts sanft und melodienreich, bei Tage dagegen schriller und minder angenehm erschallt. Jetzt sang namentlich der eine, welchen ich dann auch als das Männchen erkannte, in so rastloser Weise, daß seine Stimme von früh bis spät fortwährend und dann auch noch in der Nacht vielfach zu hören war. Bei der Beobachtung dieses Gesangs erschien mir der Umstand außerordentlich merkwürdig, daß der Vogel zu verschiedener Zeit eine so überaus große Verschiedenheit in demselben entwickelte, wie ich sie eben bereits angedeutet habe. Mit seinen melodienreichen Trillern zur Abend- und Nachtzeit kann er entschieden zu den hervorragendsten Sängern gezählt werden, während man ihm bei Tage nur einen geringern Rang anweisen dürfte. Jedenfalls aber erscheint diese Eigenschaft als eine recht schätzbare, man denke nur an den angenehmen Eindruck, welchen lieblicher Vogelgesang in der Stille der Mitternacht hervorzuwirken vermag *).

In der obigen Darstellung sind nun die fremdländischen Vögel, deren Leistungen als Gesang im vollen Sinne des Worts gelten dürfen, sämmtlich kurz geschildert, wenigstens so weit ich selber zu urtheilen vermag. Wol gibt es auch unter den Prachtfinken einige, welche einen anmuthigen Triller oder lieblichen Sang hören lassen, wie z. B. der allerliebste Tigerfink, auch manche Papageien plaudern recht hübsch, wie der Singfittich und der Pflaumenkopffittich, allein die Bezeichnung Sänger im wahren Sinne des Worts gebührt doch keinem einzigen unter ihnen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Vielleicht würde Ihre Leser ein Beispiel seltner Zahmheit eines Kohlmeisenpärchens interessieren. Die Vögel hatten den Kasten, welcher dazu dient, die Kette am Schlagbaum eines Chauffeehauses auf einem Rade hindurch zu leiten, zu ihrem Brutplatz erwählt, obgleich der Schlagbaum allabendlich heruntergelassen wurde. Das Weibchen war so zahm, daß es, wenn der Deckel des Kastens heruntergenommen wurde, das Nest nicht verließ und sogar nach dem vorgehaltenen Finger biß, und auf den Kasten ge-

*) Seit nahezu fünfzehn Jahren ist der weißkehligte Girlik leider nicht wieder im Vogelhandel aufgetaucht und dies ist umso mehr zu bedauern, da er bei häufiger Einführung als angenehmer Nachtfänger ungemein beliebt sein würde. Um so größer ist meine Ueberraschung, als ich im Verzeichniß der in der vorigen Woche in den zoologischen Garten von London gelangten Thiere auch einen weißkehligten Girlik angegeben finde.
Dr. R.

streutes Futter annahm. Der Platz schien den Meisen so zu behagen, daß sie, nachdem eine Brut glücklich vollendet war, sofort zur zweiten schritten. Klara von Böhl.

Die **Schwalben** sind — wie Züricher Blätter berichten — durch das schlechte Wetter zu Mitte d. M. in große Noth gerathen. In den Gärten und Wiesen von Zürich sollen am Freitag Morgen Hunderte von ihnen gefunden sein, welche dem Frost und dem Hunger erlegen sind. Die gleiche Beobachtung hat man in Winterthur gemacht, wo ebenfalls eine Menge dieser Vögel aus Mangel an Nahrung zugrunde gegangen oder in ihrem erschöpften und kraftlosen Zustande duzendweise von den Katzen weggefangen sein sollen.

Briefliche Mittheilungen.

Auf dem Hamburger Bahnhof steht ein Haubenlerchen nebst unmittelbar neben einer Schiene vom Rangirgeleise, und trotzdem, daß ein ungeheurer Wagenverkehr immerwährend darüber hinweggeht, gedeihen die jungen Vögel vorzüglich und sind dem Flüggewerden nahe. Da hat man wol Ursache, die Dreistigkeit und zugleich die Klugheit der Vögel zu bewundern, denn dieselben wissen es doch offenbar recht gut, daß ihnen hier nichts böses geschieht und daß sie im Gegentheil vor ihren vielen Feinden hier durch den Menschenverkehr sicher sind. — Ein Nest voll junger Rauchschwalben befindet sich auf unserm Güterboden in Spandau. Da der Boden nun des Sonntags von 1 Uhr mittags bis Montag früh um 7 Uhr geschlossen bleibt, so müssen die Vögel 18 Stunden hungern können. Die Alten vermögen während dieser Zeit durchaus nicht ins Freie zu gelangen. Sie werden denn auch an jedem Morgen auf dem Boden angetroffen, den Augenblick ängstlich erwartend, da sie hinaus dürfen. Sollen sie vielleicht auf dem Güterboden selbst, der nicht groß ist, soviel Nahrung finden, als für sie und fünf Junge erforderlich ist?

Ernst Brackow.

(Sedenfalls ist letztes der Fall. D. R.).

Entgegen der Ansicht, Nachtigal und Sprosser in möglichst verdunkelten Bauern zu halten, theile ich Ihnen mit, daß ich im vorigen Jahr sowohl Nachtigal, als in diesem Jahr Sprosser in meiner großen Voliere mit Wellensittichen zusammen frei fliegen ließ. Schon am Tage nach der Einfegung begann ihr Gesang, der natürlich im großen Raum um Bedeutendes besser klingt als im Bauer, während gleichzeitig das Gefieder tadellos bleibt.

Karl Hempel.

Ich bin im Besitz von zwei sehr seltenen Vögeln. Der erste ist der Larr enast rild (Aegintha larvata), ein überaus niedliches Vögelchen. Das Federkleid ist genau so wie Sie es in Ihrem Buch „Die Prachtfinken“ beschreiben, aber das Auge erscheint bei meinem Vögelchen von einem grauen Rande umgeben. Das Weibchen ist düsterr gefärbt, jedoch nicht so gut befiedert wie das Männchen; ich werde später seine Beschreibung geben. Die Größe ist etwas beträchtlicher als die des Goldbrüstchens. Beide Vögel sind gesund. Ich beabsichtige Züchtungsversuche mit ihnen anzustellen. — Die zweite seltne Vogelart in meinem Besitz ist der siebenstreifige Ammer (Emberiza tabapisi). Er stimmt in der Färbung genau mit der Beschreibung überein, welche Sie auf Seite 581 Ihres Werks „Die fremdlandischen Stubenvögel“ gegeben. Meine beiden Vögel haben etwa die Größe des Stiglis. Ich weiß nicht, ob sie ein Pärchen sind; in den Farben weichen sie nur wenig von einander ab. Später, wenn ich die Vögel erst genauer beobachtet habe, will ich Ihnen mehr über sie melden. — Meine Gürtel-Amantinen haben Junge, die Ceres-Astrilde Eier und die Ringel-Astrilde bauen ihr Nest. Ich habe sechs Bastarde von Muskatvogel und braunbuntem Mövchen. Zebrafinken, Reiszvögel, Mövchen und Bandsinken haben Junge. A. Neupert.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hospitophotograf Such: Der mir zur Bestimmung gesandte Pennantsittich ist leider gerade angekommen, als ich nach Meisse zur Ausstellung als Preisrichter gereist war, und bei der gegenwärtigen starken Hitze war er bereits arg in Fäulniß übergegangen, so daß er sich leider nicht mehr balgen und aufstellen ließ. Ich bedauere dies umsomehr, da dieser Vogel als ein überaus interessantes Exemplar gelten darf. Obwol er, wie Sie schreiben, sich seit drei Jahren in Ihrem Besitz befindet und also nach mehrmals überstandner Mauer völlig ausgefärbt sein müßte, so scheint dies doch nicht der Fall zu sein, denn er zeigt sich an Brust und Bauch fahlgrün- und gelblich-geschuppt, trotzdem er sich bei der Untersuchung als ein kräftiges gesundes Männchen ergab. Die Möglichkeit einer Erklärung liegt wol nur darin, daß der Sittich durch irgendwelche Einflüsse der Gefangenschaft an den erwähnten Stellen unausgefärbt geblieben.

Abonnent in Wilhelmshaven: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II finden Sie alles gewünschte Nähere über den Nuszheber und seine Haltung in der Gefangenschaft angegeben. Junge, heißt es dort, werden mit Semmel in Milch, Käsequark und gekochtem Fleisch aufgefüttert, erhalten sodann allerlei kleine Biere, junge Mäuse u. a. m. und können an Kleie in Milch gerührt und alles Eßbare überhaupt gewöhnt werden. Man muß sie sehr reinlich halten. Lesen Sie im übrigen nach.

Herrn Theodor Müller: Wenn Ihre alten Wellensittiche fahl werden und sich nicht wieder befiedern und gleicherweise die Jungen fahl bleiben, so leiden die Vögel wahrscheinlich alle an einer Federkrankheit. Schicken Sie mir daher einen oder zwei derselben oder wenigstens eine handvoll Federn zur Untersuchung zu. Nur dann kann ich Ihnen erspriesslichen Rath geben. Für den Fall aber, daß keine Federkrankheit vorhanden sei, sondern, daß das Fahlwerden in anderen Ursachen begründet liegen sollte, müssen Sie mir auch Näheres angeben: wie lange Sie diese Wellensittiche haben, wie oft sie bereits nisteten und namentlich genau, wie Sie dieselben gefüttert haben.

Herrn Ferdinand Kleberger: 1. Sie lesen darin, wenn Sie annehmen, daß der sog. Kalkdurchfall der Kanarienvögel durch die Sepienchale hervorgerufen werde. Wirklicher Kalk, wie in der Sepia, befindet sich in den Entleerungen der kranken Vögel garnicht. Die weiße Färbung, welche den Namen Kalkdurchfall hervorgerufen, rührt in Wirklichkeit nicht von Kalk, sondern von weißem flebrigen Schleim her. Fett, wie Sie sagen, enthält die Sepienchale auch nicht. Wenn Sie behaupten, daß bei Ihnen und anderen Kanarienzüchtern infolge der Fütterung mit Sepia Augenentzündung u. a. übele Erscheinungen sich gezeigt hätten, so ist das eine Erfahrung, welche jedenfalls noch der Bestätigung bedarf. 2. Hanssamen gibt man den Kanarienvögeln doch eigentlich nur vor der Hede, um sie dadurch zu erregen, während der Hede aber nicht mehr. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nach. 3. Sie halten das Brühen des Rübens für schädlich; darüber liegen auch noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. Keinenfalls aber können die gebrühten Rübenförner im Magen der jungen Vögel noch stark anschwellen oder gar keimen. 4. Sie füttern seit vielen Jahren während der Hedezeit Ei mit Weißbrötchen gemengt, aber nicht das Brötchen in Wasser geweicht (also wol trocken gerieben) und ungebrühten Sommerrüben, und haben bei dieser einfachen Fütterung und sorgfältigster Reinlichkeit im Hedsimmer noch niemals eine ansteckende Krankheit unter ihren Kanarienvögeln gehabt. Das ist recht erfreulich und ich glaube es Ihnen gern — allein völlig sicher sind Ihre Vögel vor einer solchen Krankheit trotzdem durchaus nicht, denn sie kann über kurz oder lang immerhin einmal eingeschleppt werden; sie ist ja eben ansteckend.

Herrn Dr. Theiler: In meinem Buch „Der Kanarienvogel“ ist Näheres über die Fütterung mit Ravennepfaffer angegeben, und da dieser letztere und die rothe unga-

rische Paprika nicht verschieden sein sollen, so könnte man auch wol diese dazu gebrauchen. Die gewünschten Nrn. werden Ihnen zugehen.

Herrn Musikdirektor Bach: Nach Ihrer Beschreibung ist der Papagei nicht die große gelbförsige Amazone, sondern die Surinam-Amazone oder der Surinam-Papagei. Die genauen Merkzeichen der ersten habe ich kürzlich hier in Nr. 24 gebracht und füge die der Surinam-Amazone gleichfalls nach meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien) an: Stirn bis zur Mitte des Kopfes und mehr oder minder zum Hinterkopf hochgelb; über dem Auge ein breiter grüner Streif; Zügel, Kopfscheitel und Kehle gelbgrün; Hinterkopf, Wangen und Nacken dunkelgrün, jede Feder fein schwärzlich gesäumt; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, ohne dunklere Federänder; Flügelrand roth; (Flügel)spiegel rothgelb bis scharlachroth; Innenfahne der vier äußersten Schwanzfedern ebenso; ganze Unterseite heller grün; Schenkelgegend röthlichgelb; Schnabel schwarz, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein röthlichweißer Fleck, Unterschnabel schwärzlich-horngrau.

Frau Klara von Böhl: Das überausdte Ei ergab sich ganz entschieden als ein gewöhnliches, durchaus nicht abnormes Krähenai, auch Ihre Beschreibung des Nests stimmt ja mit dem dieser Vogelart; nun aber schreiben Sie, daß das Nest in einer vom Regenwasser ziemlich tief ausgegrabenen Ackerfurche, also auf der Erde, gestanden habe. Es ist ein seltner, noch wol kaum beobachteter Fall, daß die Nebelkrähe am Boden genistet hat. Eine Erklärung läßt sich ja vielleicht in Ihren weiteren Mittheilungen finden. „Der Ort ist etwa 4 bis 5 Meilen von der Meeresküste entfernt, inmitten einer zweijährigen Tannenschonung und weit ab von jedem Walde.“ Es ist nun sehr schade, daß das Nest zerstört worden, da Sie ansonsten ja die Thatsächlichkeit unschwer hätten feststellen können.

Herrn Konditor Krauß: 1. Bei den Plattschweifstittchen braucht man, wenn sie den ganzen Tag anscheinend trübselig auf einem Fleck sitzen, noch nicht gleich Befürchtungen zu hegen. Viele von ihnen werden ja überhaupt erst gegen Abend munter. So wird also auch Ihr Pennantstittchen-Weibchen wol nicht krank sein. 2. Wenn ein Par Wellensittiche bei Ihnen in der Zeit von etwa einem Jahr nicht weniger als dreißig Junge aufgezogen haben, so ist es allerdings kein Wunder, daß sie völlig geschwächt sind und nur noch kahles skrophulöses Gefindel hervorbringen können.

Frau Fanni Benischko: Der Webervogel war nicht an einer Vergiftung oder dergleichen gestorben, sondern er hatte ein kleines Geschwür am oder vielmehr im Kopf, welches sich aufs Gehirn erstreckt und den Tod herbeigeführt hat.

Herrn Lehrer Franz Niedermayr: 1. Die Geschlechtsunterschiede der Elstern wie aller Prachtfinken überhaupt sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben. Wenn Sie Erfolge in der Züchtung solcher Vögel haben und nicht häufige Verluste riskiren wollen, so müssen Sie jedenfalls die Ausgabe für eine derartige Belehrungsquelle nicht scheuen. 2. Die leider noch hier und da verbreitete Meinung, daß man den Vögeln, welche sprechen lernen sollen, die Zunge lösen müsse, beruht auf Irrthum und Unglauben. Das Zungenlösen ist eine leidige Thierquälerei, nützt nichts und hat gar keinen Zweck, allenfalls den, Leute, die auf Anderer Einfalt spekuliren, zu bereichern. 3. Bei der einheimischen Elster ist das Männchen vom Weibchen nur dadurch zu unterscheiden, daß es lebhafter gefärbt erscheint und einen wenig längeren Schwanz hat.

Herrn Amtsgeschäftssekretär Pasko, Vorsitzender des Vereins für Geflügelzucht und Thierzucht in Wollin: Nach Ihrem Wunsch habe ich die beiden Sattrahmen sorgsam, auch mit Vergrößerungsglas, untersucht. Zunächst ergab sich, daß beide, namentlich aber der von der jungen Krähe leider nur zu ler waren, sodaß also der Zeitpunkt der Erlegung für die Untersuchung als überaus ungünstig sich ergab; die Vögel hätten abends mit vollem Magen geschossen

werden müssen. Auffallend war zunächst die große Anzahl Steine von der Größe eines Sandkorns bis zu Erbse- und selbst Bohnengröße. Daneben fand ich nur hauptsächlich zermalnte Pflanzensamen, anscheinend von Stoppeln herrührend, und dann bei der alten Krähe nur drei und bei der jungen Krähe ein Haserkorn. Hiernach behaupte ich, daß die Sattrahmen die Pflanzensstoffe entweder nur beim Hervorholen und Einabschlucken von Insekten und Würmern mit in den Magen bekommen haben oder daß sie dieselben, ebenso wie die Steine und zwar in ganz gleicher Weise wie auch Hunde u. a. Raubthiere bekanntlich zuweilen Gras fressen, zur Beförderung der Verdauung mit hinabgeschlungen haben. Wenn man nun einwenden würde, daß ich ja keine Theile von Insekten aufgefunden, so ist dies wol angesichts der Vere des Magens dahin erklärlich, daß das weiche Gethier bereits verdaut war, während die harte Pflanzensamen, sowie die Steine noch im Magen zurückgeblieben. In zarter hervorsprossender Saat bestanden die Pflanzensstoffe augenscheinlich nicht, sondern wie gesagt in Strohtheilen. Um das Ergebniss sicher festzustellen, ist es wünschenswerth, gegen Abend einige Sattrahmen zu erlegen und die Magen in Spiritus gelegt mir zu schicken.

Aus den Vereinen.

Im Osten von Berlin hat sich am 18. Mai d. J. unter dem Namen „Columbia“ ein neuer Taubenliebhaber-Verein gebildet. Derselbe bezweckt die Hebung der Taubenzucht, insbesondre inbetriff der Tümmler und Brieftauben. Durch Spezial-Ausstellungen, Wett- und Preisfliegen hofft der Verein seine Ziele zu erreichen. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: D. Träger, Vorsitzender; H. Gulefeld, Schriftführer; B. Seiffert, Kassirer; W. Neumann und W. Schulz, Beisitzer. Die Sitzungen finden an jedem Montag im Kaffee Gulefeld, Frankfurter Allee 109, statt. Zum Vereinsorgan wurde die Zeitschrift „Der Geflügelhof“ gewählt und das Abonnement vom April an beschlossen.

Die Koninklijk Zoologisch-Botanisch-Genootschap te s'Gravenhage veranstaltet vom 26. bis 28. August d. J. eine internationale Ausstellung von Geflügel aller Art, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Die Anmeldungen müssen bis zum 5. August eintreffen und die Einsendung muß bis zum 25. August geschehen. Die Prämien sollen bestehen in: 13 goldenen, 44 vergoldeten silbernen, 187 silbernen, 343 versilberten bronzenen und 297 bronzenen Medaillen; die Preisgekrönten können auf Wunsch für die Medaillen auch das dem Werth entsprechende Geld erhalten. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Vorsitzenden der Genootschap zu beziehen ist.

Der Verein für Geflügelzucht in Lübeck veranstaltet vom 15. bis 17. Juli d. J. seine dritte große allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Zur Ausstellung wird alles größere Geflügel, Sing- und Ziervögel, sowie alle Hilfsmittel für deren Pflege und Zucht zugelassen. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 1. Juli bei Herrn Inspektor Dühring in Lübeck angemeldet und am 14. Juli, Mittags 12 Uhr, eingeliefert werden oder unter Adresse des Ausstellungs-Komitee eingesandt sein. An Stand- und Futtergeld ist für einen Stamm größeren Geflügels 1 M., Tauben für das Par 50 S zu entrichten; Zier- und Singvögel sind frei, außerdem alle Geräthschaften u. a. Von allen auf dem Ausstellungsplatze verkauften Gegenständen wird eine Provision von 10 pCt. des angegebenen Verkaufspreises für den Verein in Abzug gebracht. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Geldprämien des Vereins, sowie Ehrenpreisen, welche von Privaten gestiftet sind. Lose à 50 S sind von Herrn Dühring und dem Vorsitzenden Herrn Baron von Frankenbergl-Ludwigsdorff zu beziehen. Die genannten Herren versenden auch

Anmeldebogen und Programme, welche das Nähere ergeben.

Der Vogelschutz-Verein zu Hannover hielt am 7. d. M. seine fünfte Monatsversammlung ab. Es wurde mitgeteilt, daß 34 Personen sich zur Aufnahme gemeldet haben und die Zahl der Mitglieder, die dem Verein beigetreten sind, jetzt über 600 beträgt. Dem Herrn Beckmann sind 10 Mk und dem Herrn Köhler in List 5 Mk als Prämien für besondere Dienstleistungen zu Gunsten der Aufstellung des Geflügel- und Vogelschutz-Vereins in Vella-Vista zuerkannt worden. Es kam sodann zu einer Urtheilung über den Schaden und Nutzen des vielverschrienen Spatz. Die Ansichten darüber waren sehr verschieden und gingen dahin, daß die Frage, ob der Sperling nützlich oder schädlich sei, schwer entschieden werden könne. Im allgemeinen war man der Meinung, daß die Spagen manchen Nachtheil bringen könnten, aber durch Vertilgung von Raupen und Insekten den Obstbäumen auch vielfachen Nutzen brächten, ebenso durch Vertilgung der Maikäfer. Einen allgemeinen Vertilgungskrieg, wie vorgeschlagen, gegen die Spagen zu beginnen, dazu liege daher keine Veranlassung vor, dagegen sei eine Verminderung erwünscht. Da die Frage jedenfalls eine brennende geworden sei, so wird empfohlen, ein besonderes Augenmerk auf diesen Vogel zu haben und zu weiteren Beobachtungen anzuregen. Was den Schutz der Brutstätten der nützlichen Vögel anbelangt, so wurde lobend erwähnt, daß nicht nur seitens des Vogelschutz-Vereins, sondern auch seitens des Publikums großes Interesse diesem Gegenstande entgegengetragen werde. Es sind 10 bis 11 Fälle bekannt geworden, in denen Knaben Junge oder Eier aus den Nestern genommen haben, und nach geschahener Anzeige ist von den btr. Lehrern den Buben die verdiente Züchtigung zutheil geworden. Außerdem sind Personen, die das gesetzliche Alter haben, wegen ähnlichen Frevels zur Strafanzeige gebracht. Einem andern Knaben ist ein Instrument, welches zum Vogelschießen gebraucht werden sollte, abgenommen worden. Um die Interessen unsres Vereins zu wahren und zu fernern Beitritt aufzufordern, wurde empfohlen, gute Schriften, den Vogelschutz betreffend, zu vertheilen, auch die Herren Lehrer zu bitten, auf die Jugend einzuwirken durch Belehrung und Ermahnung, um diese von der Zerstörung der Brutstätten u. a. abzuhalten, und den Schulkindern die Bestrebungen des Vogelschutz-Vereins in Erinnerung zu bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Vogelkunde und Zucht zu Wigenhausen vom 15. bis 17. Juli. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen an Herrn S. von Coelln.

Landwirthschaftliche Regional-Ausstellung für den nördlichen Theil Böhmens zu Dobruška, vom 28. September bis 1. Oktober d. J. Unter Mittheilung 16. Kleinthierzucht, Geflügel aller Art zugelassen. Anmeldungen bis zum 20. August an die Geschäftsleitung der Regional-Ausstellung zu Dobruška.

Briefwechsel.

Herrn A. R. Schmidt in Prag: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen. Wenn Sie mir Ihre genaue Adresse angeben, so will ich Ihren Wunsch gern erfüllen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Zu kaufen gesucht oder in Tausch gegen Kolbenhirse und junge Kanarien: Einen ganz jungen dunkelrothen oder blauen Arara. Postfreie Angebote nimmt entgegen

[1420] **Alphons Balzer**, Samenhandlung, St. Gallen (Schweiz).

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 Mk bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1421]

Eine Spottdroffel, garantiert schönes, gesundes, laut schlagendes Männchen, für nur 36 Mk, sofort abzugeben. [1422] **Dr. Gran, Braunsberg O./Pr.**

Offerire: einen prachtvollen Gebirgslori, Männchen, 3 Jahre in Deutschland, nur an Körner gewöhnt, sehr zahm, gibt Pfötchen u. s. w., 50 Mk; Amazonen, zahm, anf. 3. Jhr., 36 Mk; Rosafaradu 20 Mk, kraußköpfige Inseparables P. 20 Mk, Wellenstittche 10 Mk; Nonpareils Mnd. 8 Mk, do. Wbch. 4 Mk; Weber P. 5 Mk, Paradieswitwen P. 8 Mk, Faschanden P. 5 Mk, Tigerfinken P. 5 Mk, Reisvögel P. 3 Mk 50 S, Wachteln Mnd. 2 Mk, einen noch sehr gut schlagenden vorjährigen Sprosser 25 Mk, einen sehr guten Plattmndch 6 Mk, Gimpel P. 3 Mk; Stiglitz, Hänflinge Mnd. 1 Mk; Girtitz Mnd. 1 Mk, Zeisige Mnd. 1 Mk, Finken Mnd. 1 Mk, gewöhnliche Kanarien à St. 3 Mk; frische Ameiseneier à Liter 75 S [1423]

Richard Wüstemann,
Zoologische Handlung in Ruda.

Blaudrosseln, garantierte Männchen à 14 Mk,
Steinröthel, à 9 Mk,
liefert in jedem Quantum gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft [1424]

T. Noriller,
Hobereto, Südtirol.

Nehme in Tausch Mhus, Zwergohreulen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Pectäfig, nach Dr. R uß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1425] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Ein kleiner **Schwarzpapagei**, kerngesund und munter, pfeift schön und fängt an zu sprechen, ist für 30 Mk abzulassen. **Salzweel**. [1426] **Louis Rehfeld**.

Goldfische 100 Stück für 13 Mk und 17 Mk, Weiswurm fürs Eiter 50 S, schöne Silberhirsche, fürs Postpaket 9¼ Pfund netto, portofrei 2 Mk 50 S, präp. Universalfutter, von Herrn Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futterarten für Vögel und Geflügel aller Art. Porzellan-Nest-eier für Hühner und pneumatische Trinkgefäße von 60 S an empfiehlt [1427] **Louis Goos** in Heidelberg.

Um den halben Einkaufspreis abzugeben: 3 Stück 4 jähr. Buk. Sprosser à 15 Mk, 2 Nachtigalen à 4 Mk, 2 Steinröthel à 9 Mk, 2 Dyrheusgrasmüden à 12 Mk, 1 Blaudrossel 20 Mk, 1 arab. schwarzer Bülbül 17 Mk, 1 größt. rothst. Bülbül 20 Mk, 2 Ortolankönige à 3 Mk, ferner je 1 Stück Mndch: — deutsche Sperber — graue und gelbe Grasmüden à 4 Mk, 1 kurzschneige 8 Mk und 1 große Kalandlerlerche 15 Mk. Alle Wildfänge und garant. Männchen. Ruß, fremdl. Stubenvögel I. und III. Band komplett, ganz neu, zu je 9 Lieferungen, statt 54 Mk nur 30 Mk beide Bände.

Gegen Einlösung des Betrages franko Emballage zum Kostenpreis. [1428]

A. Perko, III. Rochusgasse 11, Wien.

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 Mk das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1429]

R. Ebeling in Merseburg.

Wegen gänzlichen Mangels an Zeit verkaufe ich meine Kanarienvögel:

2 Hähne, 1881 er, von Erntes bezogen für 60 Mk, seine Vorsänger, gebe sie ab zu 30 Mk, 4 junge Hähne hiervon für 20 Mk. Die alten Vögel sind fehlerfrei, der eine ist nicht eingeworfen.

Jakob Käfer,

Landwirth in Schwemningen bei Rottweil (Württemberg).

[1430]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 26.

Berlin, den 29. Juni 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1431]

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East.

erhielt: Graupapageien à 16 *M.*, Wellensittiche à Par 10 *M.*, Buntsittiche à Par 40 *M.*, Pennantsittiche à Par 50 *M.*, Barrabandsittiche à Par 60 *M.*, Ringsittiche à Par 50 *M.*, Mandarinsittiche à Par 40 *M.*, Lori von den blauen Bergen à Par 50 *M.*, Rymfapapageien à Par 20 *M.*, Rosafakadus à 10 *M.*, große gelbhäufige Kakadus à 16 *M.*, rothe Araras (*Psittacus chloropterus*) à 80 *M.*; australische Schopstauben à Par 50 *M.*

J. Abrahams,

[1432]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

Von vielen der in den letzten drei Nummern angezeigten Vögel u. a. Thieren ist noch Vorrath am Lager. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen.

Gast täglich geben Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann,

[1433]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehl: 2 hellrothe Araras, zahm, à 100 *M.*, 1 Infakakadu, zahm, sprechend, 120 *M.*, 3 Infakakadus à 60 *M.*, 1 Rosafakadu, taubenzahm, 30 *M.*, Nasenfakadus à 20 *M.*, Amazonen, etwas sprechend, à 36 *M.*, Amazonen, junge, à 24—30 *M.*, gut sprechende Surinams à 50—90 *M.*, 3 gut sprechende Graupapageien à 90 *M.*, 1 Graupapagei, anfangend z. sprechen, 50 *M.*, Graupapageien, akklimatisirte Segelschiffsvögel, à 36 *M.*, 1 Müller's Edelpapagei 45 *M.*, 1 Doppelgelbkopf, singt die Lieder: „Auf Hamburgs Wohlergehen“ u. „Vott' ist todt“, spricht sehr viel, 450 *M.*, 1 Doppelgelbkopf, ein Flügel etwas hängend, 66 *M.*, 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche 120 *M.*, 1 Par Pek's Keilschwanzsittiche (*Ps. Petzi*) 60 *M.*, import. Wellensittiche à Par 8 *M.*, 4 Par Gelbmantelloris à Par 120 *M.*, 2 Par Erzloris à 150 *M.*, 1 Beo, gut sprechend und pfeift, 80 *M.*, 1 schwarzbraun. Tangara-Minch. 12 *M.*, kaliforn. Schopfwachteln, Hähne, à 12 *M.*, 1 zahme Elster, sprechend, 12 *M.*, Bayaweber in Pracht à Par 6 *M.*, kleine Prachtfinken à Par 4 *M.*, Ungar. Sprosser, Tag- und Nachtschläger, à 20 *M.*, 1 Par Dorngrasmücken 5 *M.*, 1 zahmer Star 4 *M.*, 1 Graudrossel 5 *M.*, 1 Par Graumammern 5 *M.*, deutsche Wachteln, schlagend, à 2 *M.*, 1 Haidelerche 10 *M.*, 1 singende Feldlerche 3 *M.*, 1 Gold- oder Perleule 10 *M.*, 1 zahmen Waldfauz 6 *M.*, große Trompeter-Kanarien, schön frau, à Par 20 *M.*; 1 Bulldogge, Hund, gesp. Nase. $\frac{1}{2}$ Jahr alt, 18 *M.*, 1 Ränguru-Hund, $1\frac{1}{2}$ Jahr alt, 100 *M.*, 1 Dänische Dogge, Hündin, 40 *M.*, 1 Bulldogge, Hündin, gesp. Nase, 75 *M.*, Elisabether Seidenpudel, Schopfhündchen, à 20 *M.*, Belg. Riesentamtschen à Par 20 *M.*; 1 großen mess. Papageienkäfig 45 *M.* Mehrere gebrauchte Papageienkäfige, gut erhalten, à 6 *M.*, 1 große Vogelvolière, Forsthaus, 40 *M.*

Heinr. Wucherpfennig's

[1434]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt und empfiehlt: 100 Par Dornastrilbe à Par 14 *M.*, 500 Par Senegalsinken, gut sortirt, bei Abnahme von 20 Par das Par 3 *M.* 50 *S.*

Von sämmtlichen in Nr. 23 angezeigten Vögeln ist noch Vorrath.

Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. Auch werden alle Arten Vögel in Tausch genommen.

A. H. Jamrach,

[1435]

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: *Cyanorhamphus auriceps*, *Cyanorhamphus alpinus*, *Cyanorhamphus Novae-Zeelandiae*.

Preisverzeichnis kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück Ittis: *Mustela erminea* oder *Mustela vulgaris*.

Hansfamen-Spaltmühle

von **Alhornholz** à 1 *M.* 40 *S.* empfiehlt

[1436]

Paul Schilling, Bayreuth.

1 Singittich-Minch., sehr schönes Exempl., brutf., sowie 1 **Ruß, Stubenvögel, Bd. III.** Papageien (neu) zu verk. oder gegen brutf. Wellensittiche zu vertauschen bei

[1437]

Gustav Kirchner, Anklam.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, **General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

Karl Capelle in Hannover,

[1438]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

[1439]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Ameisencier,

1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs
Bitter 80 Pfennig, empfiehlt

[1440]

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packt M. 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packt „ 3,25

empfehlte portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1441] **G. Singer, Triest.**

Für Händler.

[1442]

Nonpareils und Indigos aus erster Handbilligt zu beziehen bei **L. Ruhe, Alfeld, Prov. Hannover.**

1 Blandroßel (alt gefangen) 24 M., 1 Weib. Gdell-
ammerfink (Fringilla diuca) hat mehrere Eier gelegt, 7 M.,
ein anderer Ammerfink 6 M., 1 Mch. Organist (Euphonia
violacea) 10 M., 1 Pärchen Schwanzmeisen, sehr zahm und
eine Haubenmeise 10 M.; 2 Plattmönche, 1 Rothkehlchen,
gute Sänger, zusammen mit einem grauen Amsel 10 M.,
verkauft im Ganzen für 60 M. oder verkauft gegen selte-
nere ausländische Körnerfresser, Pfaffen, Kronfinken u. dgl.
Verpackung frei.

[1443]

Dr. Seidel,

Halle a. S., Große Steinstr. 32 a.

Zu verkaufen.

Eine kleine Gelbkopf-Amazone, jung, zahm und ein
Par Worte sprechend, 40 M.; 1 Par Pflaumenkopfsittiche
(Psitt. cyanocephalus) jung, noch nicht ganz in Farbe,
75 M.; 1 Par Grauköpfchen (Psitt. cana) 24 M.; 1 Dia-
mantfink, Geschlecht unbestimmt, 12 M. Briefe postfrei an

Dr. D. A. Willink,

Deemsterde bei Harlem, Holland.

[1444]

Imp. Wellensittiche, gesunde, gut gefiederte zucht-
fähige, Par 10 M., 4 Pare à Par 9 M.; 1 **Rosafakadu**,
fingerzahm, spricht, 30 M.; 1 Par **Sperlingspapageien**
15 M., 1 Par **Grauköpfchen**, P. canus, 20 M., **Tiger-**
finken, hochrothe, Par 5 M.

[1445]

Karl Ritsert,

Seilbrunn.

I. a. Ameisencier, gefiebt, à Rilo M. 1,60,

do.

do.

gefiebt u. gereinigt à R. M. 1,80,

(von 4½ Rilo an postfrei).

Sonnenblumenkörner, gefiebt, à Rilo 60 S von hier,
halbe empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.

[1446]

H. Drefalt, Lübeck.

2 zahme Thurnfalken für 3 M. zu verkaufen.

[1447]

Rothe in Rothenburg O. V.

Harzer Kanarienvögel,

Hohl- u. Klingeltroller, lang- u. tiefgehend, hält bestens empf.
Postverfandt unter Nachnahme. Preisverzeichnis kostenfrei.

C. Laube, Kanarienhandlung und -Züchterei,
[1448] **Chemnitz** in Sachsen, Schillerplatz 26.

Ein diesjähriger Buntwinaar

Riesen-Thu

ist mit 40 M. abzugeben bei

Gottlieb Wanek,

[1449]

Vogelhandlung Prag (Böhmen) 411/I.

Zahme und sprechende Papageien, amerikanische Spott-
dreßeln, gute Sänger, à Stück 30 M., prachtvolle Feuer-
tangaren à 18 M., Sommerangaren à 18 M., rothe Tanagras
à 20 M. (alle selten schön in Farbe), Jamaika-Drupials,
sehr schön, à 30 M., weiße Reisevögel, Schönbürzel, Ama-
ranten, Schmetterlingsfinken, Gdellfänger, Mozambik-
Zeisige, kleine Elstern, Amseln, Paradieswitwen, Band-
vögel, Nonnen, Pfaffen, Safranfinken u. dgl. m. empfiehlt
billigt **Hermann Schulze**, zoolog. Handlung.

Altenburg i. S.

Preislisten auf Wunsch. Bei Anfragen bitte um
Freimarte. [1450]

Verkaufe: 1 Amsel 3 M., 1 Drossel 4 M., 3 gelbe
Spötter à 3 M., 2 Sperbergrasmücken à 3 M., 1 Hänfling
1 M. 50 S. Packung 50 S. Auch Tausch gegen eine
Dreizehngasmücke. [1451]

Gravert Hoffmann,

Offenbach a. M., Mittelseefer. 10.

Rothrückige Würger 2 M. (Rothhänflinge 2 M., junge
Hähne 1 M.), junge Wachteln 50 S., Kreuzschnäbel, rothe
2 M., gelbe 1 M. 50 S., graue 50 S., Rothkehlchen 1 M.
50 S., Wachteln 2 M., versendet

[1452]

C. Schlick, Vogelhandlung,

Görlitz i. Schlesien.

Thierhandlung „Fauna“

Wien, III., Rudolfsplatz 28,

hat abzugeben: Junge Wölfe à 30 M., Purpur-Reiter
à 18 M., sowie eine Anzahl anderer Reiterarten u. sonstige
Stelzvögel; ferner Gold-, Silber- u. Ringelschlangen, Man-
darin- u. Braut-Enten, Steinhühner, Perlhühner, Klippen-
hühner u. u. Ebenso Rehe, Uhus, Siebenschläfer u.
Haselmäuse. [1453]

Münchberger Naturalienhandlung

offerirt: Wellensittiche à P. 10 M., Nymphenfittiche à P.
20 M., Inseparables, rothköpfige, à P. 18 M., Sperlings-
papageien à 16 M., Weißkopfnonnen à P. 7 M., Schwarz-
kopfnonnen, Schmetterlings-, Tiger- und Muskatfinken,
Amseln, kl. Elstern, Anaranten, Silber- und Gold-
4½ M., Zebrafinken 14 M. Ferner von deutschen Vögeln:
Elstern, Stare, Dohlen, 1 schwarzen Stiglit, gut ein-
gewöhnte Gdellvögel, Wiedehöfchen, Zaunkönige u. u. Für
Aquarien: Goldfische, Paradiesfische, Goldbarsche, Ka-
rauschen u. u., Feuersalamander. Auf Bestellung: Haselschläfer
(Muscardinus avellanarius). Insekten aller Art, präparierte
Raupen u. u. Alle Sorten Vogelfutter, Nistkästen, Niststoffe
und Aufsteine. [1454]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, Züchter und Händler.

Beiträgen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Petitzeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 27.

Berlin, den 6. Juli 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Wie legt der Kuckuk sein Ei in fremde Nester?
Bericht der Section für Vogelschutz des elsass-lothringischen Thierschutz-
Vereins, betr. den Fang der Stare (Vorfahrung anstatt Silb.)
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Von den Kanarischen Inseln. (Vorfahrung).
Nichtung fremdländischer Länbchen.
Gegen Schweifsucht der Kanarien.
Nochmals zu „Krieg den Kagen“.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskünfte.
Bücher- und Schriftenschau. — Wanderlei.
Die Beilage enthält: An die Leser. — Anzeigen.

Wie legt der Kuckuk sein Ei in fremde Nester? *)

Schon als Knabe, als eifriger Eierfänger, habe ich manches Kuckuksei ausgenommen, später mehrere Kuckukse aufgefüttert und dann auch zahlreiche Nester mit einem Kuckuksei aufgefunden, jedoch nicht ausgenommen, sondern den Verlauf bis zum Ausfliegen verfolgt, sodaß ich in dem Zeitraum von 50 Jahren mindestens 25 Nester, in welche ein Kuckuksei gelegt war, beobachtet habe. Unter diesen waren fünfzehn Nester etwa von beiden Nachstelzen (*Motacilla alba* und *M. sylvatica*), vier von der Nachtigal, vier von der Lerche, zwei von der Dorngrasmücke. Von den Nachstelzennestern standen vierzehn auf erhöhter Stelle auf Wiesen, an Gräbenrändern und Rainen im Grase, dem Kuckuk mehr oder weniger leicht zugänglich, eins in einem Erdbriß am Ufer eines Bachs, und zwar ging der Riß von unten nach oben und der Eingang war so schmal, daß er für die Nachstelze eben Raum genug bot; auf den Rand

konnte der Kuckuk das Ei nicht gelegt haben, da es sofort hätte herunterrollen müssen. Die 4 Nachtigalennester waren in weitläufig stehendem Dorngebüsch angelegt, an einer Stelle, wo viel trockenes Eichenlaub zusammengeweht war, in welchem tief versteckt die Nester sich befanden. Von den Lerchennestern standen zwei im Getreide, zwei auf Viehweiden zwischen Windhalmen. Die Grasmückennester endlich waren ungefähr 17 cm über der Erde in einer frisch ausgegeschlagenen Dornhecke angebracht, mit Nesseln sehr durchwachsen, sehr locker gebaut und klein; in diesem Falle hatte ich es für schlechterdings unmöglich, daß der Kuckuk das Ei anders als vermittelt des Nachens hineinbringen konnte. Bedenkt man nun, daß der Kuckuk auf der Erde sich nur sehr unbeholfen bewegen kann, so hätte er die für ihn viel zu kleinen Nester sehr beschädigen müssen, was niemals geschehen war. Ich würde es sicher bemerkt haben, da ich die Nester oft tags zuvor ohne Kuckuksei angetroffen. Das lockere Eichenlaub wäre zweifellos vom Kuckuk über das Nest geschoben worden, ja, hätte dasselbe verschüttet müssen. Wirft man nur ein Blatt ins Nest, so verläßt der Vogel sogleich das Nest, namentlich beim Legen der ersten Eier, zu welcher Zeit gerade der Kuckuk sein Ei hinzulegt. Wie habe ich ein Nest gefunden, in das der Kuckuk das erste Ei gelegt; in der Regel geschieht dies vielmehr, nachdem die Nesteigentümer das zweite oder dritte gelegt. Waren die Eier einen oder zwei Tage vor dem Kuckuksei ausgebrütet, so waren die Jungen an den nächsten Tagen bestimmt verschwunden; kamen sie mit dem Kuckuk zugleich aus, so verschwanden sie eins nach dem andern in den ersten acht Tagen. Daher

*) Im Verein „Ornis“ in Berlin ist dieses Thema auch bereits mehrmals, so namentlich i. J. 1880 behandelt worden (S. hier Jahrg. 1881 Nr. 6, S. 61).

kommt der Glaube der Landleute, der alte Kukuf fresse die jungen Vögel, was sehr leicht möglich ist (?), wenn ein Star dasselbe thut. Ich habe den alten Kukuf öfter in der Nähe der betreffenden Nester angetroffen, und es ist unzweifelhaft, daß er dieselben besucht. Erwägt man nun, daß der Kukuf auf natürlichem Wege, ohne Nest und Eier auf's äußerste zu gefährden, nicht legen kann, daß, im Fall er das Ei in der Nähe des Nests legte und mit dem Schnabel hineinschieben wollte, die sehr dünnhäutigen schon im Nest befindlichen Eier leicht zerbrochen würden, daß ferner ein Nest, in welchem ein Kukufsei vorhanden, immer in bestem Zustand befunden ist, daß man sogar Kukufseier in Nistlöchern, wohin der Kukuf unmöglich gelangen konnte, gefunden hat, so muß man sich doch zu der Annahme bequemen, der Kukuf lege sein Ei an irgend einer ruhigen Stelle auf die Erde, nehme es in den Rachen und trage es in das längst vorher ausgekundschafte Nest. Es spricht für diese Annahme außer den angeführten Thatsachen auch noch die, daß der Kukuf einen nur kurzen Schnabel, dagegen einen sehr großen Rachen hat und daß er sehr kleine Eier legt. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, daß das Forttragen der Eier durch den Vogel die unverhältnißmäßig geringe Größe der Eier bedinge. Offenbar geht das bloße Hineintragen der Eier in das Nest um Vieles schneller als das Legen derselben in das Nest vor sich, was von großem Vortheil für den Kukuf ist, da er, während er sich an dem Nest aufhält, von den Bewohnern desselben auf's heftigste angegriffen wird.

Von allen einheimischen Vögeln ist es gerade der Kukuf, dessen Leben und Treiben noch sehr in Dunkel gehüllt und bei dem noch viel aufzuklären ist. Auch er wird gewiß wichtige Zwecke zu erfüllen haben, und eben zur Erfüllung derselben wird er, wie alle Dinge in der Natur, äußerst geschickt erschaffen sein. Dies nun zu er-

gründen, müßte doch sehr interessant sein. Ich möchte mir wol den Vorschlag erlauben, daß irgend ein Verein von Vogelfreunden eine Prämie aussetze für die beste Schrift in dieser Beziehung über den Kukuf, mit der Bedingung, daß die preisgekrönte Schrift dann der „Gefiederten Welt“ zum Abdruck überlassen werde.

Nach Lenz soll der Kukuf allerlei Insekten, Käfer, namentlich aber die großen beharten Raupen fressen. Darauf möchte ich entgegnen, der Kukuf fliegt gewandt und ausdauernd, kann aber in den Zweigen garnicht klettern und auch garnicht hüpfen; im Gegentheil, will er seinen Flug beenden, so läßt er sich auf die äußeren Enden der Zweige gleichsam fallen, hält sich ungeschickt fest, wobei er in der Regel erst den dritten, vierten Zweig erfaßt; hier sitzt er nur kurze Zeit, ohne seinen Sitz zu verändern, um dann von neuem zu fliegen und dasselbe Spiel zu wiederholen. Ist er ganz ermüdet, so sucht er allerdings einen festen Sitz, um sich eine Zeit lang auszuruhen. Begibt er sich zur Erde, so bleibt er auch auf dieser Stelle wenige Augenblicke, um dann von neuem wieder aufzusteigen. Also seinem Wesen nach neigt er sich zu der Sippe der schwalbenartigen Vögel, während er seiner Ernährung nach sich den Meisenarten nähert. Nimmt man an, der Kukuf legt 5 Eier, so werden dadurch in je fünf Nestern 25 junge Vögel getödtet, und da diese Vögel wegen des langen Fütterns des jungen Kukufs eine zweite Brut wol nicht mehr machen, noch 25 — also eine große Verwüstung*). Suchte der Kukuf das Nest vom Wiedehopf oder Pirol (viele Drosselarten würden auch passen) auf und legte seine fünf Eier unter Entfernung der Eier dieser Vögel hinein, so würden 5 Kukufe erwachsen und nur 5 Vögel zugrunde gehen. Allerdings ist der Kukuf bei der ersten Brut einiger dieser Vögel noch nicht hier, aber

*) Sollte solche Berechnung nicht zu gewagt sein? D. M.

Auszug aus dem Kommissions-Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsass-lothringischen Thierschutz-Vereins betr. den Fang der Stare.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Dr. Karl Ruz schildert den Star wie folgt: „Er ist jedem Kinde bekannt, und durchgängig bei Alt und Jung geschätzt und beliebt. Dies hat er seinem muntern, geschwätigen Wesen und vor allem auch seiner nützlichen Wirkksamkeit zu verdanken. Zwar werfen ihm, namentlich in neuerer Zeit, manche Leute größere und kleinere Sünden vor; allein, gehen wir der Sache auf den Grund, so werden wir immer finden, daß die Ankläger auf eigennützigen, einseitigen Ansichten fußen. Wer dagegen mit klarem Blick sich umzuschauen versteht, wer für und wider unparteiisch abwägen vermag und vor allem nicht nur sein persönliches, sondern das allgemeine Wohl im Auge behält, der muß unsern Starmas lieb gewinnen, der wird ihm Wohnung anbieten und ihn freundlich einladen, bei ihm einzukommen.“

„Richten wir nur einmal unser Augenmerk auf sein Leben und Wesen. Oft schon im Januar, wenn der Winter noch bei uns herrscht, bemerken wir einige Stare, welche den anderen vorausgeeilt sind, aber auch ebenso plötzlich,

wie sie gekommen, wieder verschwinden. Allein gegen Mitte des Februar langen größere Hüge an, und die Zahl nimmt zu, je mehr sich das Ende dieses Monats nähert. Es ist dann oft noch eine traurige Zeit: Schneeflocken wirbeln herab und bedecken Wiesen und Feld auf's neue, und raue Ost- und Nordwinde machen wol gar nochmals die Gewässer gefrieren. Doch das kümmert unsern gefiederten Freund nicht. Wohlgemuth schmettert er uns seinen Gruß entgegen, und darauf beginnt er seine nützliche Thätigkeit. Zunächst sind die Wintersaten zu untersuchen nach Schneeden u. a. Die vielföpfige muntere Schar trippelt auf den Feldern umher, um rechts und links die schädlichen Acker-schneeden mit Emsigkeit zu verzehren. Namentlich werden diejenigen Acker, welche so recht von Schneedenfraß zu leiden haben, aufgesucht. Auf ihnen muß man ein Starenvolk beobachten, um zu sehen, mit welcher unermüdbaren Mühseligkeit und Beweglichkeit sie rastlos sich zu schaffen machen, und man wird gewiß ihre Hilfe hoch schätzen. Ein Beispiel möge vorgeführt sein: Auf einem Roggenfelde von etwa 15 Morgen — erzählt Ferd. Baron von Drosté — fanden sich die Acker-schneeden in solcher Masse, daß man nicht seinen Fuß setzen konnte, ohne auf zwei bis drei zu treten. In einem benachbarten etwa 150jährigen Eichenwalde mochten vielleicht 50 Starpärchen anlässlich sein; diese kamen dem bedrohten Felde zu Hilfe,

bei späteren Bruten. Ich bin davon überzeugt, daß es nicht so leicht möglich ist, aber sehr interessant müßte es doch sein, wenn diese uns nicht so ganz weise erscheinende Einrichtung der Natur durch zwingende Ursachen als durchaus nothwendig bewiesen würde. Männer, die tiefer in die Gesetze der Natur einzudringen verstehen, besonders die die innere Körperbildung des Kufuks und die dadurch bedingte Ernährung, sowie die Zwecke, für welche der Kufuk erschaffen, d. h. zur Vertilgung irgendwelcher schädlichen Insekten, Raupen oder deren Larven u. dgl. ergründeten, würden gewiß instande sein, wenn nicht Alles, doch vieles aufzuklären, und der Dank sehr vieler Naturfreunde würde ihnen gewiß sein.

Albert Roth.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

Wenn ich — abgesehen von dem Baumfalk (Falco subbuteo) — durch meine Mittheilungen den Merlin (Falco aesalon) und den Röhlfalk (Falco cenchris) als Brutvögel in Ostfriesland bezeichnete, würde ich mich ohne Zweifel der Gefahr aussetzen, dem verneinenden Urtheil der gelehrten Welt zu verfallen oder mitleidig belächelt zu werden, hätte ich mich nicht zuvor durch die Entscheidung des Herrn Doktor Ruß vergewissert. Als nicht Fachmann war diese Vorsicht für mich doppelt geboten. Jetzt glaube ich von keiner Seite einen Widerspruch gewärtigen zu dürfen, umso mehr, da den an Herrn Doktor R. gesandten drei Gelegen keinerlei Andeutungen beigefügt waren, welche möglicherweise eine Uebereinstimmung mit mir hätten herbeiführen können.

Bin ich mir nun auch bewußt, daß meine Mittheilung in der gelehrten Welt Aufsehen machen wird, so glaube ich mich zugleich auf Niesenthal stützen zu

dürfen, der ebenfalls der Ansicht ist, daß in Deutschland weit mehrere Raubvögel brüten als angenommen wird. Es ist die Unsicherheit im Wissen dieser Thatsache gegenüber erklärlich, denn den Schwierigkeiten in der Beobachtung dieser Vögel zu begegnen, ist nicht Jedermanns Sache. Der Stubengelehrte hat keine Gelegenheit zu beobachten und in der Hauptsache ist selbst oder vielmehr gerade in gelehrten Kreisen die Kenntniß unserer Raubvögel eine verhältnißmäßig geringe. Ich bin weit entfernt davon, meine Beobachtungen mir als Verdienst anzurechnen, trotzdem hoffe ich der Wissenschaft doch gebiet zu haben durch Feststellung von Brutergebnissen, welche wol vermuthet, aber bis heute nicht erwiesen worden.

Als aufmerksamer Beobachter unserer Vogelfauna war mir schon vor Jahren der Gedanke gekommen, daß nicht allein der Thurmalk hier nistete, sondern daß auch andere Falken der Sippe angehörig hier brüten müßten.

Es fehlte mir d. Z. aber an jedem Material, meine mangelhaften Kenntnisse zu verbessern; die in größter Unordnung befindliche Sammlung des hiesigen Museums konnte mich nur noch mehr verwirren und es wurde mir erst Klarheit in der Sache, nachdem ich mir das vorzügliche Werk von Niesenthal angeschafft hatte. Ohne leitende Hand ist aber das Studium nicht leicht, ich habe das hundertfach an mir erfahren müssen. Ohne mich dessen zu schämen, bekenne ich offen, die allerliebsten Röhlfalken und Röhlfalken (Falco cenchris et F. vespertinus) in meinem Besitz gehabt zu haben, ohne zu wissen, welche seltenen Gäste ich beherbergte.

Doch komme ich jetzt zum Baumfalk. Unsere Gegend ist ein Paradies für alle seine Geflüste, er findet alles im Ueberflus, Lerchen, seine Lieblingsbeute, Insekten und Kerfe jeder Art, nicht minder Tauben; nur wegen passender Nistgelegenheiten hat er manchen Strauß mit der Nabenfrähe auszusechten. Daß

und staunenswerth groß war die Abnahme der Schnecken. Als aber später das Getreide heranreifte, zeigte es sich, daß gerade dieses Feld am besten in der ganzen Nachbarschaft stand, obgleich auf keinem der anderen die Menge der Schnecken eine so erdrückende gewesen war. Die Stare hatten sich eben dahin gewandt, wo sie die größte Nahrungsmasse fanden.

Aber die Schnecken sind es ja keineswegs allein, von denen das Getreide bedroht wird, sondern nicht minder sind es die Raupen kleiner Schmetterlinge oder Gulen, die sog. Erdräupen, welche durch ihr Benagen der jungen Pflänzchen, den Samen ungemein großen Schaden zufügen können. Auch diese bekämpft der Star, und sucht emsig so lange nach ihnen, bis das aufgeschossene Getreide ihn an der Bewegung hindert. — Bedeckt sich aber Feld und Flur im ersten Frühjahr nochmals mit einer Schneedecke, dann sucht der unermüdete Vogel die in den Wiesen liegenden offenen Quellen und Wasserläufe ab, um in deren Umgebung Beute zu machen. Und dies wird ebenfalls so lange fortgesetzt, bis das zu hoch emporgewachsene Gras ihn daran hindert; auf den frisch gemähten Wiesen wird es aber so gleich wieder begonnen. Raupen und Puppen der Gras- und Erdräupen u. dgl. werden zwischen den Wurzeln hervorgehoben, Engerlinge und Maulwurfsgrillen (Werren) aus der Erde hervorgezogen, und in dieser Weise ist die Thätig-

keit des Stars hinsichtlich der Beschädigung der Wiesen vor Zerstörungen vonseiten des genannten Ungeziefers eine gar wichtige. Kaum zieht der Landmann mit dem Pflug die erste Furche auf dem Felde, so ist auch der Star da, um hier die Engerlinge u. dgl. emsig aufzusammeln. Selbst die Gärten geht er durch und weiß auch hier mit seinen Späheraugen an den jungen Gemüsepflänzchen deren Schädiger, die Puppen der Erbseneulen und Verwandten, zu entdecken.

Dr. Ruß erwähnt hierauf, daß Baron Ferd. v. Drosche auf Grund eigener Beobachtung die Lenz'sche Schneckenvertilgungsberechnung für wohlverworfen erachte und fährt demnach fort: „In Heyer's Allgemeiner Forst- und Jagdzeitung (Oktober 1858) berichtet der Oberforstmeister Dietrich zu Grünhain im sächsischen Erzgebirge, daß auf seinem Bezirk zwei Mäusekäferarten vom Jahre 1852 bis 1857 großen Schaden gethan, und daß in diesen Jahren 1079 Thaler vorausgabt wurden, um diese Feinde durch Menschenhände zu vernichten. Nach allen Ausgaben und aller Mühe dauerte jedoch der Schaden in vollem Maße fort, und so beschloß der Oberforstmeister, die Käfer durch Stare vertilgen zu lassen. Die Vögel hatten bis dahin jene Gegend nicht bewohnt. Nun wurden aber in der Nähe der Fichtenpflanzungen, zum Theil auf Höhen von 1000 und mehr Metern, 121 Brutkästchen angebracht. Diese bevölkerten sich

der Baumfalk Zugvogel, ist bekannt, doch muß ich hier Niesenthal berichtigen, der als die Zeit seiner Ankunft den Mai angibt. Der genannte, sowie die vorhin erwähnten Falken treffen hier früher ein, das fertige Gelege, aus vier Eiern bestehend, wurde am 26. April einem Horste entnommen. Unser gemäßigtes, wenn auch manchmal rauhes Klima mag hier missprechen und ich muß bemerken, daß ich den gem. Buffard (*Buteo vulgaris*), Thurnfalk (*Falco tinnunculus*) und Merlin (*Falco aesalon*) mitten im Winter beobachtete, selbst bei Frostwetter.

Der Merlin ist, obschon nicht so häufig wie der Baumfalk, keineswegs als seltener Gast zu bezeichnen, für ihn ist überreich Nahrung vorhanden, auch er hat Krieg mit den Krähen zu führen, wenn es gilt, sich häuslich einzurichten. Ein unfertiges Gelege von 2 Eiern entnahm ich oder richtiger, wurde für mich am 26. April dem Horst entnommen und mir wider Willen überbracht. Was den Nothfalk anbelangt, so findet auch er alles was er wünscht; soweit ich beobachtet habe, begnügt er sich aber durchaus nicht allein mit Insekten, Maulwürfen, Wühlmäusen, sondern nimmt jeden kleinern Vogel auf, wenn er ihn nur erwischen kann. Seinen Horst fand ich platt in einer Vertiefung auf einem Baumast in einem verwitterten Holztarrenest, das Gelege wurde ebenfalls gestört, es fanden sich zwei Eier vor.

Den Nothfalk habe ich mehrfach beobachtet, ohne Zweifel brütet auch er hier, ich enthalte mich vorläufig eines weitern Urtheils, vielleicht stigt es der Zufall, daß mir eine Brut zugeführt wird.

Bei dem Mangel an passenden Nistgelegenheiten für die erwähnten Vögel und bei der Leichtigkeit, die Horste zu plündern, hält es ganz außerordentlich schwer, längere Beobachtungen beim Horst zu machen. Die erwähnten Gelege fanden sich sämmtlich in dem Garten des Herrn Ringena vor Emden,

glücklichweise sind noch einige Horste besetzt, und ich zweifle nicht daran, den Wunsch des Herrn Zolliker in St. Gallen i. J. erfüllen zu können, was ich hier ausdrücklich bemerke.

Zum allgemeinen wird mir jede eingehende Beobachtung vereitelt; es ist bedauerlich, daß ungefähr jeder Horst, jedes Nest, wenn sie nur irgend zu erreichen sind — und in der Regel ist das bei der geringen Höhe der Bäume leicht möglich — geplündert werden. Von dem Vielen, was hier in Ostfriesland nutzlos ausgeraubt und gemordet wird — ich nenne z. B. den Kuckuck, der mit einer Befruchtung als der schädlichste Raubvogel verfolgt wird — erhalte ich nicht den tausendsten Theil, man wirft eben die jungen Vögel heraus und dann auf den Misthaufen und schießt todt, was zu treffen ist; neuerstandene Vereine für Vogelschutz und Ornithologie mit ihren Schulmeistern als Präsidenten erklären alles für Raubvögel, was krummen und geraden Schnabel hat, da in es denn kein Wunder, wenn die Ortspolizei noch ihren Segen dazu gibt, sodaß für den wirklichen Beobachter und Forscher der Vogelwelt wenig übrig bleibt.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontrolleur W. Böcker in Weimar.

(Fortsetzung).

Der letzte Satz dieser interessanten und noch heute sehr richtigen Gesangschildrung könnte uns über die verschiedne von einander abweichende Beurtheilung der Gesangskenner im allgemeinen die nöthige Aufklärung geben; der junge Vogel jeder Art singt ja nicht, weil ihm der Schnabel so gewachsen ist, sondern wie er es von anderen seiner Art oder auch einer fremden Art erlernt hat. Der Kanarienvildling ist aber bekanntlich sehr fruchtbar und der weitaus größte Theil der gefangenen Vögel

bald mit Staren, welche das Futter für sich und ihre Jungen auf den Pflanzungen suchten; und als nun der Oberforstmeister in Gesellschaft eines Oberförsters und zweier anderen Forstleute Ende Mai eine Anzahl junger, fast flügger Stare untersuchte, fand er ihre Magen mit den genannten Rüsselkäfern vollgestopft, und allen Käfern hatten die Alten die Rüssel abgebrochen. Ein alter Star, der ebenfalls einer Untersuchung unterzogen wurde, hatte garnichts andres als Rüsselkäfer gefressen."

Nachdem Dr. Ruß hierauf erwähnt hat, daß die Mehrzahl der Stare im September von den Sammelplätzen an ihren Brutort zurückkehrt, sagt er weiter:

„Wir wollen jedoch auch die etwaigen Nachteile, die der Vogel verursacht, in Berücksichtigung ziehen, um so allen desfallsigen Vorwürfen zu begegnen. Wenn der Star im Frühjahr die Gemüse- oder Getreidepflänzchen nach Ungeziefer untersucht, so kommt es dann und wann vor, daß er dabei eins von ihnen ansticht. Würden aber nicht viel mehrere zugrunde gehen, falls er seine Arbeit unterließe? Es ist ferner wahr, daß die Jungen der zweiten Brut zuweilen von den reifen Kirschen naschen, jedoch in dünnen Jahren, welche im Sommer nicht viele Schnecken, Würmer, Erbsen u. dgl. bieten, die ganze Familie eher als sonst zu ihren Niststätten zurückkehrt und hier die Kirschbäume plündert. Allein dies sind nur Ausnahmen

und noch dazu seltene, jedoch es Orte gibt, an welchen man von Diebstählen der Stare an Kirschen garnichts weiß. Schlimmer als der Obstbauer ist der Winzer daran, in dessen Weinbergen die Stare auf ihren Wanderungen allerdings oft empfindlichen Schaden anrichten, weshalb man sogar Wachen ausstellen muß. Dem Weinbauer dürfen wir also die Vertilgung unsres Freundes eigentlich nicht verdenken. Immerhin bleibt aber auch dieser Schaden des Vogels nur ein gelegentlicher, vereinzelter und vor allem stets nur ein örtlich beschränkter, da er ja nur in Weinbergen in Betracht kommt. Kann um feinctwillen die allgemeine Nützlichkeit des Vogels verkannt werden? Gewiß nicht! Ziehen wir nun, nachdem wir Nutzen und Schaden des Stars betrachtet, einen Schluß, so muß dieser doch wol selbstverständlich heißen: Als Vertilger von schädlichen Schnecken, Raupen, Käfern (Engerlingen), Maulwurfsgrillen (Werren), Heuschrecken, Bremsen u. a. Ungeziefer ist der Star für die Garten-, Land- und Forstwirtschaft so entschieden nützlich, daß der an Kirschen, Wein und sonstwie angerichtete Schaden garnicht ins Gewicht fallen kann. Deshalb wird auch durchgängig und von allen Forschern und Naturfreunden zum Schutz, zur Schonung und Hebung des Vogels aufgefördert, den manche Vogelkundigen für das nützlichste Glied der einheimischen gefiederten Welt überhaupt halten." (Schluß folgt).

mußte demzufolge aus unvermauserten Zungen bestehen, die ihre Lehrzeit noch ganz oder zum größten Theil zu bestehen hatten; denn der Sang geschieht im Monat Mai und im Herbst im Gebirge, wo der Vogel indeß der größern Beschwerlichkeit wegen sicher nur ausnahmsweise aufgesucht wird. Für die Kenner des Harzer Kanariengesangs, welche wußten, daß die Erziehung im Lauf vieler Jahrzehnte, vielleicht einiger Jahrhunderte, dem Gesang des Kanarienvogels ein ganz andres Gepräge aufgedrückt hatte, oder, wenn das nicht der Fall war, daß der zahme Kanarienvogel im Gesang gegen die wilde Art erheblich bis zur Unkenntlichkeit des frühern Gepräges zurückgegangen sein müsse — für diese Gesangskenner blieb immer noch der Zweifel übrig, von welchem Gesang Herr Dr. Volle, ob von dem des guten Harzers oder von dem der Landrasse, seine Vergleiche entnommen hatte. Ich selbst bin auf die Lösung dieses Zweifels nicht wenig gespannt gewesen. Nach den Berichten meines Sohnes paßt die Beschreibung des Herrn Dr. Volle merkwürdigerweise auf beide Varietäten, sowohl auf die Landrasse, wie auf die Harzer Masse, je nachdem man den Gesang jung eingefangener Wildlinge, die ohne tüchtigen Lehrmeister im Käfig aufwuchsen oder den eines vorzüglichen, allerdings seltenen ältern Wildlings der freien Natur zur Vergleichung heranzieht. Der Gesang der ersteren, der jung eingefangenen Wildlinge, die sich demnach selbst überlassen blieben oder gar von Stümpern der eignen Art im Käfige verдорben wurden, läßt zwar noch das Gerüst des Harzer Kanariengesangs erkennen, ähnelt aber in seiner Kürze, in seinen verschiedenen jappenden Tönen beim Mangel tiefer Hohlrollen doch dem Gesang der Landrasse und verdirbt hiermit sicherlich häufig genug die an sich besseren Leistungen der in den nahe gelegenen Gärten sich aufhaltenden Wildlinge. So kommt es denn, daß auch der Gesang der letzteren dem Kenner des Harzer Gesangs meist nicht genügt. Wirklich gut singende Wildlinge, vom Standpunkt des Kenners, nicht des Naturforschers, aus beurtheilt, sind anscheinend fast so selten wie vollkommen tadellose Harzer Konkurrenzsänger. „Einen habe ich indeß im Freien gehört“, schreibt mein Sohn, „dessen Gesang wirklich schön war; er hatte weniger jappende Töne, mehr Rollen, diese auch länger, ja sogar eine schöne Bassrolle“. Der Garten, in welchem dieser Wildling sich aufhielt, lag vor der Stadt in deren unmittelbarer Nähe.

Der Gesang des Wildlings bewegt sich durchweg in raschem Tempo; verschiedene Töne erinnern an einzelne Strophen aus dem Gesang des Distelfinks, des Hänflings und des Weidenzeisigs; Knarre, länger oder kürzer, Rollen in höherer Tonlage und eine Hohlpeife — tut tut tut —, aber auch jappende Töne kommen im Gesang vor, und die letzteren, obwohl sie nicht so scharf und gellend sind wie bei der Landrasse, verleihen dem Gesang mehr das Gepräge des Schlags der gemeinen Kanarien oder

doch der verdorbenen Harzer. Es gibt unter den Wildlingen, mögen sie im Käfig gehalten werden oder sich noch im Freien befinden, geringere und bessere Sänger und verschiedene Melodien, ganz wie bei der gezähmten Art.

Eine genauere Gesangsbeschreibung muß ich mir vorbehalten — mein Sohn ist eben nach vielen Seiten hin beschäftigt; — soviel ist sicherlich klar geworden, daß und warum auf der einen Seite der Gesang der gemeinen Landrasse so erheblich zurückgegangen ist im Vergleich zu dem Gesange eines guten Wildlings, und auf der andern Seite bei der Harzer Masse so erfreuliche Fortschritte in den Gesangsleistungen stattgefunden haben. Jener „wirklich schön singende“ Wildling im Garten vor Drottava könnte, wenn er in die richtigen Hände gelangte, der Stammvater einer Menge sehr gut und rein rollender Hähne späterer Generationen werden. Eine verständnißvolle Zuchtwahl müßte schon während der Zeit eines Menschenalters ganz erhebliche Resultate in der Gesangsveredlung erzielt haben. Daß eine solche Gesangsveredlung auf ganz demselben Wege, vielleicht in längerer Zeit, stattgefunden, ist auch nach der Ansicht meines Sohnes unzweifelhaft; die Leistungen des besten Wildlings bleiben immer noch hinter den Leistungen des besten Harzers zurück.

(Schluß folgt).

Züchtung fremdländischer Täubchen.

Von Apotheker R. Landauer.

Anbei habe ich mir erlaubt, Ihnen 2 Kofttäubchen (*Columba talpacoti*, *Tmm.*) im Jugendkleide zur Beschreibung zu übersenden. Ich züchte dieses Täubchen in verschiedenen Paren, mir ein Pärchen hat aber glücklicherweise die häßliche Eigenschaft, immer wieder ein neues Gelege zu beginnen, ehe die Jungen selbständig sind.

Zur nähern Kennzeichnung der Art bemerke ich, daß das Auge derselben röthlichgelb, die Iris grauschwarz, die Schnabelhaut schwach fleischfarben und der Schnabel horngrau ist. Die Eier sind länglich und reinweiß.

Meine Sammlung lebender Tauben wird wol die größte augenblicklich in Europa bestehende sein. Sollten Sie oder sonstige Liebhaber einmal hier durchreisen, so würde es mir Freude machen, Ihnen meine Schätze zu zeigen. Wenn es mir möglich ist, nehme ich meine Sammlung mit zur Naturforscher-Versammlung nach Eisenach. Vielleicht interessiert es Sie und auch manche Leser der „Gefiederten Welt“, zu wissen, welche Arten ich beherberge, und wie lange. Es sind in Paren oder zu je mehreren Köpfen: das Kaptäubchen (*Columba capensis*, *L.*), 1 Jahr; das Schnuppentäubchen (*C. squamosa*, *Tmm.*), 4 Jahre; das Senegaltäubchen (*C. senegalensis*, *L.*), 5 Jahre; die Halbmondtaube (*C. semitorquata*, *Rpp.*), 2 Jahre; die Lachtaube mit doppeitem Halsband (*C. bitorquata*, *Tmm.*), 1 Jahr;

die gem. Turteltaube (*C. aurita*, Gr.), 2 bis 6 Jahre; die gem. Lachtaube (*C. risoria*, L.), 2 Jahre; das Sperbertäubchen (*C. striata*, L.), 4 Jahre; das australische Sperbertäubchen (*C. tranquilla*, Gld.), 3 Jahre; das australische Erdtäubchen (*C. humeralis*, Tmm.), $1\frac{1}{4}$ Jahr; das Diamanttäubchen (*C. euneata*, Lth.), 4 Jahre; das Rosttäubchen (*C. talpaeoti*, Tmm.), 3 Jahre; das Kubatäubchen (*C. eyanocephala*, L.), 1 Jahr; das aschgraue Täubchen (*C. cinerea*, Tmm.), $2\frac{1}{2}$ Jahre; das Schlagtäubchen (*C. meloda*, Tschd.), erst kürzlich empfangen; die rothfüßige Taube (*C. rufipes*, Gr.), 2 Jahre; das Schilitäubchen (*C. strepitans*, Spr.), $\frac{1}{2}$ Jahr; die Glanzfäsertaube (*C. indica*, L.), 3 Jahre; die Javantaube (*C. javensis*, Mll.), 3 Jahre; die Perlhals-Taube (*C. tigrina*, Tmm.), 2 Jahre; die Schopftaube (*C. Iophotes*, Tmm.), 5 Jahre; die Doldstichtaube (*C. eruentata*, Gml.), 2 Jahre; die Nebhuhn-Bronzeflügel-Taube (*C. scripta*, Tmm.), $\frac{1}{4}$ Jahr; die Rothtaube (*C. rufina*, Tmm.), $\frac{1}{2}$ Jahr; die Ringeltaube (*C. palumbus* L.), 2 Jahre; die Hohltaube (*C. oenas*, L.), 2 Jahre; die bronzefarbige Fruchttaube (*C. aenea*, L.), $\frac{1}{4}$ Jahr.

(Die Beschreibung der Nester und Eier der von Herrn Apotheker Landauer gezüchteten fremdländischen Tauben, nebst Abbildung der Nistvorrichtungen, werde ich demnächst hier veröffentlichen und dann auch die Beschreibung des Jugendkleids vom Rosttäubchen anfügen. Dr. R.).

Gegen Schweißsucht der Kanarien.

Vor vielen Jahren hatte ich in meiner Hede schwitzende Weibchen, und zwar trat die Krankheit bei denselben entweder während des Brütens schon oder, und das größtentheils, am dritten Tage, nachdem die Jungen ausgekommen, ein. Wie vielen Liebhabern, gingen auch mir die Jungen der erkrankten Weibchen ein. Jemand, der mir Rath hätte geben können, wußte ich nicht, es blieb also nichts andres übrig, als mir allein zu helfen. In der Einsicht, daß die Jungen gesund auskamen, daß also die Weibchen allein an deren Zugrundegehen die Schuld trugen, vertheilte ich erstere in andere Nester, in denen sich Junge von ziemlich gleichem Alter befanden. Die Jungen gediehen gut, woraus ich erfuhr, daß die Krankheit keine epidemische ist. Jahrelange Beobachtungen führten mich dann zu dem Schluß, die Krankheit sei eine periodische, welche nicht durch Erkältung, sondern dadurch entsteht, daß das Weibchen während des Brutgeschäftes vom ungeparten Hahn zu viel erhitzen Futter erhält oder solches selbst in zu bedeutender Menge frisst. Hierdurch wird bei der ungenügenden Bewegung, die ein brütendes Weibchen hat, der Verdauungsvorgang u. s. w. beeinträchtigt. Fehlt dann noch dazu die nöthige reine Luft im Hedenraum, so darf es den Züchter durchaus nicht wundern, wenn die Krankheit während der ganzen Brutzeit andauert.

Ich machte die Erfahrung, daß gelbe Vögel mehr daran leiden als bunte.

Gebe ich nun zu der Frage über, wie die Schweißsucht bei unseren Lieblingen zu vermeiden ist und ob es Vorbeugungsmittel gibt, so kann ich erwidern: ja, es gibt deren. Vor allem halte man in der Fütterung Maß, d. h. man reiche nicht zu viel erhitzen oder zu sehr nährendes Futtermittel, ferner Sorge man für reine, gute Luft und thue in das Trinkwasser hin und wieder eine Messerspitze voll kohlensaures Natron. Sollte bei diesen einfachen, in der Regel aber wirksamen Vorbeugungsmitteln sich dennoch bei dem einen oder andern Weibchen Schweißsucht zeigen, so nehme man dasselbe von den Eiern oder der jungen Brut, gebe ihm ein Bad von lauwarmem Salzwasser und setze es dann in ein bereit gehaltenes Bauer und mit diesem in die Nähe des Ofens oder in die Sonne bis es trocken geworden. Die junge Brut setze man mit dem Nest an einen Ort, der mindestens 22 bis 24 Grad Wärme hat; ist der junge zarte Flaum, der fest auf der Haut klebt, getrocknet und hat er sich wieder aufrichtet, so kann man den Kleinen mit einem weichen Schwämmchen oder einem Flaumelappchen den Rücken mit lauwarmem Wasser abwaschen. Gibt man dann noch frische Baustoffe ins Nest, so ist dem Uebel meistentheils mit einem Mal abgeholfen; nur nicht lange säumen, sondern bei Zeiten einschreiten, das ist die Hauptsache. Das Weibchen wird nach der Kur fleißiger vom Nest streichen und auch die Jungen besser füttern.

H. Göbel.

Nochmals zu „Krieg den Katzen“.

In der letzten Zeit ist wieder manches Wort für und gegen die Katzen geschrieben worden und zwar in erster Reihe auf eine eigne Art, so daß auch ich nicht umhin kann, eine Lanze für unsere lieben Vögel einzulegen.

Ich befahre als Lokomotivführer seit etwa 6 Jahren eine im bergischen Lande (Rheinprovinz) belegene Bahnstrecke. Der Unterbau dieser Strecke besteht unter den Schienen aus einer aus unregelmäßigen Felsstücken zusammengestellten Packlage. In den zwischen den einzelnen Felsstücken befindlichen Deffnungen haben Nachstelzen und Steinschmäger ihre Wohnungen aufgeschlagen und lassen sich in der Gemüthlichkeit auch durch die über sie wegbrausenden Züge nicht stören. In der ersten Zeit bemerkte ich zwar auch wol in der Nähe dieser Niststätten Katzen regungslos im hohen Grase versteckt, glaubte jedoch, deren Lauern gelte einer Maus, bis ich durch eigne Anschauung eines bessern belehrt wurde. Beim Herannahen eines Zuges fliegen, durch das Geräusch eines solchen aufgeschreckt, die Jungen, welche soweit sind, daß sie bald abfliegen können, aus den Nestern heraus, fallen aber wenige Fuß vom Neste ins Gras, und sie waren die Opfer, auf

welche, wie Herr Wartenburg aus Gera sagt: Die in ihrer seelischen und geistigen Eigenschaft über den Vögeln stehenden Thiere lauerten. Ich will gewiß den Nutzen der Hausfalle (d. h. nur als solche) nicht verkennen, jedoch daß muß ich mit Dr. Ruck sagen, daß jeder in Garten, Feld und Wald herumstrolchenden Rabe zahllose Vögel zum Opfer fallen und ich wünsche und mit mir sicherlich mancher Vogelfreund, diesen letzteren allen ein baldiges ehrliches Begräbniß am weidenbefränzten Flußufer.

L. Lutz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus Trausö wird geschrieben: „In der ersten Hälfte des Mai wird alljährlich in den Seebistritzen längs der Küsten von Nordland und Finnmarken eine ungeheure Menge von Eiern gesammelt, meistens von Möven und Eidervögeln, die von der Land- und Stadtbevölkerung mit großer Begierde gegessen werden und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Ernährung abgeben. In diesem Jahr ist nur eine verschwindend kleine Anzahl Eier zur Stadt gebracht worden und von allen Seiten haben wir auf unsere Nachfragen die Antwort erhalten, daß der größte Theil der Seevögel verschwunden ist; wie allgemein angenommen wird, sind dieselben während der im Winter herrschenden furchtbaren Orkane unangekommen. Thatsache ist, daß auf den berühmtesten Vogelbergen, wie z. B. Svåtholmsklubben in Finnmarken, wo sonst zur Sommerzeit Millionen von Möven hausen, bis jetzt nur wenige Vögel versammelt sind, und längs der Küsten sollen nur hier und dort kleinere Schwärme zu sehen sein. („Verl. Tgbl.“).

Eisvogel und Wasserstar. Die in Kassel erscheinende „Landwirthschaftliche Zeitung“ enthält in Nr. 26 einen „Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzungen des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel. 6. Sitzung. Kassel am 6. Juni 1882.“ In diesem Auszug lautet Absatz 2: „Prämiiert sind seit dem 1. Januar 1882 bis Ende Mai 1882: 81 Stück Ottern (theilweise bereits 1881 erlegt), 6 Stück Reiber, 40 Stück Eisvögel und 46 Stück Wasseramseln (beide meistens als Geheide in nicht flüggem Zustande eingeschickt)“, und Absatz 4 lautet: „Für Eier von Eisvögeln und Wasseramseln, die seither ausnahmsweise zu halbem Preis prämiert sind, sollen künftighin Prämien nicht mehr bezahlt werden.“

Dr. H. F. Reßler.

Es ist oft bezweifelt worden, daß der **Star zweimal im Jahre brütet**. Ich kann nach der Beobachtung eines Freundes in Lehe (bei Bremerhaven) behaupten, daß es geschieht. In seinem Garten hat der btrf. Herr 4 Starkasten angebracht; alle wurden von Starpärchen bezogen und diese erbrüteten auch Junge. Einige Tage vor Pfingsten sah mein Freund 2 Junge, welche von den Alten jedenfalls aus dem Neste verdrängt worden, weil sie noch nicht so weit flügge waren wie ihre Geschwister. Die beiden Jungen wurden von den Eltern, welche zur zweiten Brut geschritten, in der Nähe des Nistkastens gesütert, so daß es deutlich wahrnehmbar war; die Alten brüteten zum zweitenmal. In dem von hier 2 Stunden gelegenen Langen erklärte mir der dort angestellte Geschäftswärter, daß in dem Garten sämtliche 7 Nistkasten nach dem Ausfliegen der Jungen sogleich wieder mit brütenden Staren besetzt seien. Da ein Star aber dem andern gleicht, konnte der Genannte nicht mit voller Bestimmtheit behaupten, ob es dieselben Päre wären, welche die ausgeflogenen Jungen erbrütet hatten; er glaubt aber, dies bestimmt annehmen zu können, weil er während der Dauer der ersten Brut keine anderen Stare als die 7 nistenden Pärchen im Garten bemerkte.

Dito Richter.

Briefliche Mittheilungen.

... In Ihrem „Handbuch“ schreiben Sie zur Desinfektion der Vogelstube Essigsäure vor, ich habe dieses Mittel seit Jahren gebraucht und für vorzüglich befunden; warum soll es denn jetzt nicht mehr gut sein? Höchstens könnte man noch empfehlen, mit fünfprozentigem Karbolsäurewasser zu sprengen. — In dem Glacis unserer Stadt (Würzburg) haben wir ein Amselweibchen mit vollständig weißem Halsbandstreifen. Dasselbe ist sehr zahm. Augenblicklich hat es Junge. Jeder Vogelliebhaber hier kennt den Vogel, und wenn er an dem Plage, wo derselbe seinen Standort hat, vorbeigeht, sieht er sich nach ihm um. Sie sehen also, geehrter Herr Doktor, es muß etwas daran sein, daß man uns in den Mund legt, wir hätten gesagt, die Amsel habe sich mit einem Raubvogel gepart; in diesem Falle könnte es eine weiße Taube gewesen sein. Ich habe strengen Befehl gegeben, auf die Amsel zu achten, und an der btrf. Stelle sind die herumlungernenden Raben mit Baldrian herbeigelockt und weggefangen worden.

R. Landauer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Schäfer: Der Mauersegler fliegt ganz entschieden beiweitem schneller als die Brieftaube. Näheres über die verschiedene Flugeschwindigkeit der Vögel und eine Vorrichtung zum Messen derselben werden wir demnächst mittheilen.

Fräulein Anna Lynker: Der Tigerfink hatte sich wahrscheinlich durch Aufklappen während der Nacht und Anstoßen an eine scharfe Ecke die Hirnschale beschädigt. Vergleichene Fälle kommen leider ziemlich häufig vor. An Frau Gräfin Profesch wollen Sie freundschaftliche Grüße bestellen!

Herrn Oscar Hesse: 1. Behandeln Sie Ihre Diademamazone wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. angegeben. Das Niesen und der leichte Schnupfen haben um diese Jahreszeit nicht viel zu bedeuten. 2. Hanf, gekochter oder besser trockener Mais und trockner Zwieback sind ja das zuträglichste Futter; wozu wollten Sie die Amazone an andres gewöhnen? 3. Wenn der Vogel selber den trocknen Zwieback in Wasser taucht und dann frisst, so schadet ihm das nichts. 4. Große Papageien haben schwer, und es ist daher am besten, wenn man ihnen bei sehr warmem Wetter vermittelt einer Siebpistole das Gefieder tüchtig durchnässt. Auch können Sie die Papageien bei warmem Gewitterregen hinausbringen und gehörig durchnässen lassen, doch müssen sie dann sorgsam vor Erkältung bewahrt werden. 5. Hin und wieder, jedoch nur selten einmal ein Stückchen reinen Hammel- oder Rindertalg hält man für zuträglich.

Herr Dr. Bering: In der Regel ist es nicht bedenklich, wenn einem Papagei ein Stück vom Schnabel abbricht oder wenn ein unnatürlich gewachsener Schnabel beschnitten werden muß; das Schnabelhorn wächst in verhältnißmäßig kurzer Frist wieder nach. Bei Ihrem Vogel ist der Bruch nun zwar ein etwas schwerer, da ja eine erhebliche Verwundung dabei stattgefunden hat. Glücklicherweise zeigt der Stumpf wol keine Splitter, sondern dieselben befinden sich an der abgebrochenen Spitze. Es wird auch kaum nöthig sein, daß Sie den Stumpf noch etwas zurunden; dagegen müssen Sie ihn täglich zweimal vermittelst eines weichen Schwämmchens mit lauwarmem Wasser waschen, in welches Sie Arnika-Tinktur (Wasser 10 Theile, Arnika 1 Theil) getropfelt haben. Da der Papagei wol große Schmerzen im Schnabel hat und harte Körner nicht fressen kann, so müssen Sie ihm bis auf weiteres in Wasser getauchtes und gut ausgedrücktes Weizenbrot, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. angegeben, reichen und zwar reichlich soviel als er eben fressen will. Sobald das Horn dann wieder nachwächst, entziehen Sie ihm das Weichfutter mehr und mehr und geben ihm wieder Hanf und Mais. Alle übrigen menschlichen

Nahrungsmittel vermeidet man bei einem solchen kostbaren Vogel am besten ganz, denn dieselben, so namentlich die Zugabe von Fleisch, Kartoffeln, Kuchen u. a., legen sicherlich den Grund zum frühzeitigen Eingehen oder zu sehr traurigen jammervollen Krankheiten.

Herrn H. Scherwat: 1. Sie dürfen die beiden gutsprechenden Graupapageien ohne Bedenken in ein Zimmer zusammenbringen; sie können sich gegenseitig nicht verderben, sondern vielmehr noch zu besserem Sprechen anregen, und einer lernt vom andern.

Herrn Karl Ransch: 1. Die Untersuchung des Weibchens Eingittich hat außer einem leichten Darmkatarrh keine Todesursache ergeben; wahrscheinlich ist es doch an demselben eingegangen. 2. Die trübselige Erziehung, daß die jungen Wellensittiche selbst von kräftigen Eltern manchmal fahl aus dem Nest kommen und auch fahl bleiben, ist hier bereits vielfach erörtert worden. Sie werden wol darin Recht haben und Ihre Erfahrung hat es zum Theil ja bestätigt, daß die alten Vögel, wenn sie auch noch so gut aussehen, trotzdem keine gutbesiederten Zungen bringen können, sobald einmal die Strophulose Anlage in ihnen steckt. Neuerdings behauptet man freilich, daß die häßliche Entartung in der Fütterung begründet liege; die Ameisenpuppen, gleichviel frische oder getrocknete oder auch die Sepia u. a. sollen die Schuld tragen. Sticksaltige Erfahrungen sind indeß noch nicht gemacht.

Herrn W. Brömmel: Ich habe niemals gesagt, daß die Fütterung von Ameisenpuppen bei der Wellensittich-Zucht schädlich sei, sondern vielmehr nur, daß Andere, namentlich Herr Apotheker Nachtmann, dies behauptet; feststehende Erfahrungen in dieser Hinsicht gibt es indeß noch nicht. 2. Wenn ich vom Hartlaubseisig angebe, daß sein Fank nur als schelmische Rederei gelten könne, so ist damit doch wol zugleich ausgesprochen, daß er kein bössartiger Kaufbold ist. Folglich dürfen Sie ihn mit Prachtsinken u. a. zusammen in einer Vogelstube halten und züchten. 3. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist angegeben, daß und weshalb man Sperlingspapageien mit Wellensittichen nicht zusammenbringen soll; am allerwenigsten aber dürfen Sie die ersten hinzusetzen wenn die letzteren fressen nisten. 4. Das „Handbuch“, auf welches Sie sich berufen, scheinen Sie doch nicht zu besitzen oder wenigstens nicht zu lesen, denn abgesehen davon, daß Sie in betreff der Sperlingspapageien nicht nachgesehen haben, befolgen Sie das dort Gesagte auch hinsichtlich der Prachtsinken nicht. Daß Sie dieselben, bevor sie Eier gelegt oder Junge haben, mit Eierbrot füttern sollen, steht in dem „Handbuch“ nicht. Wahrscheinlich sind die Vögel bereits zu fett und legen deshalb garnicht oder nur weichschalige Eier, welche letzteren Sie ja schon gefunden haben. Lesen Sie also aufmerksam und behandeln Sie genau nach dem „Handbuch“, dann werden die Erfolge nicht ausbleiben, denn Zebrafincken, Bantfincken, Mönchen, kleine Elstern u. a. m. nisten entschieden gern und leicht, wenn sie angemessen behandelt werden.

Herrn M. Harger: In Ihrer Vogelgesellschaft herrscht leider eine schlimme ansteckende Krankheit, denn beide Vögel waren übereinstimmend an Unterleibsentzündung mit schleimiger, übelriechender Entleerung gestorben. Entziehen Sie nun vor allem durchaus jedes Grünkraut, Eierbrot und Weichfutter jeglicher Art überhaupt. Von den Ameisenpuppen geben Sie nur ganz wenig oder lieber zunächst garnichts. Das Trinkwasser darf nicht künstlich erwärmt, sondern zu jetziger Jahreszeit nur, nachdem es in einer Ise bedeckten Kanne etwa zwei Stunden in der Vogelstube gestanden und also verschlagen, aber nicht abgestanden ist, gereicht werden; auch lassen Sie die Vögel nicht mehr soviel trünken, als sie wollen oder gar sich baden, sondern setzen Sie ihnen das Wasser nur täglich zweimal, morgens und gegen Abend, vor und nachdem jeder ein parmal getrunken hat, nehmen Sie es wieder fort. In dem Trinkwasser zerühren Sie auf 1 Liter, wie ein Mohusamenkorn groß, reine Salizylsäure aus der Apotheke, indem Sie dieselbe erst mit ganz wenig Wasser anreiben. Halten Sie die

Vogelstube möglichst sauber und vor allem trocken. Um weitere Ansteckung ganz gesunder Vögel zu vermeiden, müssen Sie möglichst lüften, denn frische Luft ist das beste aller Desinfektionsmittel. Sie lassen am besten das Fenster Tag und Nacht offen.

Herrn F. C. Blaauw. Den weißen Heber müssen Sie sehr vorsichtig behandeln und zwar vor allem sehr kräftig füttern, d. h. hauptsächlich mit Fleischnahrung, sodann ihm Badewasser geben und wenn er nicht freiwillig baden will, ihm an heißen Tagen mit einer Douchebespritze das Gefieder gründlich nassen; am schwierigsten und doch nothwendigsten ist es, daß man ihm Federstummel auspflückt und zwar in der Weise, wie ich es in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben, also nicht an beiden Flügeln und beiden Schwanzseiten zugleich, sondern immer nur an einer, weil die gegenstehenden Federn an der andern Seite dann von selber ausfallen. Mit der Fleischnahrung ist übrigens keineswegs bloß fein zerschnittenes Fleisch gemeint, sondern vielmehr allerlei lebende oder doch frisch getödtete Kerbtbiere, insbesondere Käfer, Heuschrecken, Schaben, auch kleine Reptilien, Frösche u. a., ferner selbst Regenwürmer, namentlich sodann aber junge Vögel und Säugethiere, Mäuse, die vielgehaften Sperlinge u. dgl. Wenn Sie den Heber damit reichlich füttern und wie ich angegeben behandeln, so wird er in kürzester Frist kräftig, gesund und schön gefiedert erscheinen.

Anfrage: 1. Es herrscht allgemein die Ansicht unter vielen Liebhabern, daß durch Zuschlagen von Thüren, Lärm u. s. w., z. B. in Werkstätten, die Jungen in den Eiern zugrunde gehen. Ebenso wollen Landwirthe in der Nähe von brütenden Hühnern u. a. in hiesiger Gegend kein Holz gespalten oder ähnliche Arbeiten verrichtet haben. Ist vorstehende Ansicht richtig? Warum kommen dann die Eier alle aus, die in der Nähe der Schienen, unter denselben, unter Weiden, Heerstrüchen u. a. gelegt werden, wie es von Bachstelzen, Haubenlerchen u. a. geschieht? — 2. Fesselt man einen Papagei oberhalb des Fußes oder des Kniegelenks?

L. Lutz.

(Die Befürchtung, daß die Brut Eier durch Erschütterung leiden, ist meistens arg übertrieben. Man hat in zahlreichen Fällen beobachtet, daß in Tischlerwerkstätten u. a. Vögel sehr gut ausgekommen sind und Ihr Hinweis auf die Nester, über welche die Eisenbahnsüge donnernd hinwegrollen, sind doch sicherlich der schlagendste Beweis für jene unrichtige Behauptung. — Die Papageienfette wird zwischen Fuß- und Kniegelenk, nicht aber oberhalb des letztern, wo sie doch für den Vogel außerordentlich lästig sein würde, angelegt.)

Bücher- und Schriftensschau.

Idylle aus der Vogelwelt, achtzehn Originalzeichnungen von **G. Giacomelli**. Mit Gedichten von **Julius Sturm**, Randzeichnungen von **David Franz**. Zweite Auflage (Stuttgart und Leipzig; Deutsche Verlagsanstalt, vorwärts Ed. Hallberger).

Als eine der schönsten Gaben, durch welche in letzter Zeit das Herz des Vogelfreunds erfreut worden, liegt der in jeder Hinsicht prachtvoll ausgestattete Band uns vor. Die Idylle führt uns den Lebenslauf des Vogels in den Bildern des berühmten französischen Meisters vom „Liebesantrag“ bis zum „Tod“ vor Augen, erklärt durch sinnige Verse, und wer Theilnahme für die gefiederte Welt fühlt und sich zugleich an schönen geschmackvollen und naturtreuen Bildern erfreuen will, wird sicherlich auch an den Randzeichnungen Gefallen finden. Für den geringen Preis von 10 Mark wird man selten etwas Schöneres kaufen können.

Dr. R. R.

Mancherlei.

Eine der interessantesten Forschungen ist die nach dem **Alter der Vögel**. Es hielt freilich schwer, etwas Genaueres über die Lebensdauer der einzelnen Gattungen zu ermitteln, zumal im Käfig ein Vogel nie so alt wird,

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 27.

Berlin, den 6. Juli 1882.

XI. Jahrgang.

als in der Freiheit. Das höchste Alter erreicht der Schwan. Von ihm behauptet man, daß er 300 Jahre alt werde. Der Naturforscher Naumann führt in seinem Werke: „Die Vögel Deutschlands“ Beispiele hierzu an, und auch von anderer Seite wird diese fast unglaubliche Angabe bestätigt. Ihn am nächsten steht der Falk, von dem Knauer bemerkt, daß man einen Vogel dieser Art gefannt habe, der 162 Jahre alt geworden sei*). Ein ähnlich hohes Alter, vielleicht auch ein höheres, erreichen die Geier und Adler. So starb i. J. 1719 ein Steinadler, der 104 Jahre vorher gefangen worden war und vielleicht vor dieser Zeit schon eine Reihe von Jahren gelebt hatte. Ein weißköpfiger Geier, den man i. J. 1706 eingefangen hatte, starb in der Menagerie zu Schönbrunn bei Wien i. J. 1824, erreichte also das ansehnliche Alter von 118 Jahren in der Gefangenschaft. Auch Papageien sollen selbst in der Gefangenschaft 100 Jahre und darüber ausgedauert haben. A. v. Humboldt erzählt von dem Aturen-Papagei, die Indianer behaupteten, sie verständen ihn deshalb nicht, weil er die Sprache des untergegangenen Aturenstaums spreche**). Wie die Raubvögel und Papageien, so sehen auch die See- und Sumpfvögel ganze Geschlechter der Menschen kommen und gehen. Eidergänse will man über 100 Jahre beobachtet haben. Dr. Weismann bemerkt sehr richtig: „Das lange Leben ist für die Vögel ein Ausgleich für verhältnismäßig geringe Fruchtbarkeit und die ungeheuren Vernichtungen ihrer Brut.“ Auf der kleinen schottischen Insel St. Kilda werden alljährlich über 20 000 Junge- und eine Unzahl von Eiern des großen Fölpels (*Sula*) von Menschen gesammelt, und obgleich dieser Vogel nur ein Ei jährlich legt und 4 Jahre braucht, um heranzuwachsen, so vermindert sich seine Zahl dort dennoch nicht. Von den Brutplätzen der Insel Egl werden alljährlich etwa 30 000 Möven- und 20 000 See- schwalben-Eier ausgeführt, und es scheint, daß auch hier bei planmäßigem, ein Vertreiben der Vögel vermeidendem Einsammeln keine Verminderung derselben bisher eingetreten ist. Solche Vögel müssen also ein sehr hohes Alter erreichen, sonst wären sie längst ausgestorben. Auch der von Jung und Alt gern gehörte Frühlingsbote Kufuk erreicht ein ganz ansehnliches Alter. Man hörte einen solchen, der an einem etwas fehlerhaften Kufe leicht kenntlich war, 32 Jahre nach einander in demselben Waldbezirk. Eine sehr lange Lebensdauer hat ferner der Rabe. Der schon oben erwähnte Naturforscher Naumann behauptet, daß derselbe 100 Jahre alt werde, und von Eklern hat man Beispiele, daß dieselben 20 bis 25 Jahre in der Gefangenschaft aushielten. Von unserm Haushuhn wissen wir, daß dasselbe 15 bis 20 Jahre lebt. Der Hahn kann sein Leben auf 15, der Truthahn auf 16 und die Taube das ihre auf 10 Jahre bringen. Die kleinen Singvögel leben etwa 8—18 Jahre, eine Nachtigal in der Gefangenschaft hält es höchstens 8—10, eine Amsel 12—15 Jahre aus, ebenso der Kanarienvogel***).

Nr. 24 d. Bl. liefert (S. 289) den Beweis, daß es trotz Ihrer weitverbreiteten Schriften noch Vogelliebhaber

(und vielleicht sogar viele) gibt, welche in dem Glauben leben, es müsse den Vögeln, die sprechen lernen sollen, die Zunge gelöst werden. Daß dieser Irrthum sogar noch gelehrt wird, wie hier in einer höhern Mädterschule im letzten Durtal v. J. geschehen, ist erstaunlich. Den Schülerinnen wurde im Anschauungs-Unterricht bei bildlicher Vorgeigung des Raben gelehrt: „Wenn man dem Raben die Zunge löst, lernt er auch sprechen.“ Um diese Irrlehre nicht sogar noch in der Schule verbreitet zu sehen, nahm ich Anlaß, der btrf. Vorsteherin Nummern der „Gefiederten Welt“ u. a. zu überreichen. Menschen, welche gern auf eine mühlose Weise Geld erwerben wollen, nähren bei den Unkundigen das Vorurtheil des Zungelösens, machen aber thatsächlich nichts, wie ich vor 10 Jahren bei einem jetzt bereits verstorbenen Berliner Vogelhändler selbst gesehen. Solch' angeblicher Operateur thut mit seiner Kunst sehr geheimnißvoll, läßt den Vogelbesitzer auch nicht zuschauen, damit der Schwindel unentdeckt bleibt. Wodurch sind denn die Menschen darauf gekommen, daß es sprachbegabte Vögel gibt, eine Art mehr, die andre weniger? Jedenfalls haben schon vor tausend Jahren und sicher wilde Völker die Erfahrung gemacht, daß jung ausgezogene Vögel ganz von selbst Menschen-, Thier- u. a. Laute nachahmen, bevor sie von einer Zungenoperation auch nur eine Ahnung hatten. Wie oft bin ich von Personen, welche die vorzüglichen Leistungen meines Taks im Sprechen und Pfeifen gehört, befragt worden, ob demselben die Zunge gelöst sei. Es gibt meines Erachtens nur einen Fall, in welchem eine operative Hilfe nothwendig und von Erfolg sein könnte. So gut wie es Menschen gibt, welche einen organischen Fehler an der Zunge haben, infolgedessen ihnen das Sprechen unmöglich gemacht oder bedeutend erschwert ist, so daß von einem erfahrenen Arzt durch Operation nachgeholfen werden muß, könnte es einzelne Vögel geben, welche in der Zungenbildung von ihren sprechenden gleichartigen Genossen abweichen. Wenn in solchem Fall von kundiger Hand dem Uebel durch operativen Eingriff abgeholfen würde, wäre eine derartige Operation nur nöthig. — Eine etwas sonderbare Entschuldigung brachte die btrf. Schulvorsteherin übrigens vor. „Ich besitze Brehm's Thierleben, darin steht aber nichts von Zungenlösen, ob es nothwendig sei, oder nicht.“ Ich erwiderte der liebenswürdigen Dame: „Daß Brehm's Werk wol für Leser geschrieben sei, welche über solches Vorurtheil hinweg seien.“ Otto Richter.

An die Leser.

Am 5. Juli verreise ich und bitte daher, mir bis auf weiteres keine lebenden Vögel zur Bestimmung und auch keine todt zur Untersuchung zuzuschicken zu wollen. Zugleich wiederhole ich die Erklärung, daß ich bereits längst keinerlei Vögel mehr abzugeben habe und daß es mir auch mangelnder Zeit wegen nicht mehr möglich ist, irgend welche Besorgungen seltener und kostbarer Vögel zu übernehmen. Der Anzeigenthail in der „Gefiederten Welt“ zeigt ja eine solche Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit des Vogelmarkts, daß jeder Liebhaber alle seine Wünsche uns schwer selbst zu befriedigen vermag. Dr. R. N.

Die Nr. 27 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Felschschlaffer [*Musccardinus avellanarius*] (Schub). — lieber die Zucht des schwarzen Rapipters (*Arctia villica*). — Das Sammeln der Raupen und Puppen der Schilfen. — Botanik: Pflanzenabrid. — Anregendes und Unterhaltendes: Stützen aus dem zoologischen Garten von Cincinnati: V. Alligator-Zagd. — Kleinere Mittheilungen: Raulquappen als Aquarium-Reiniger; Miniaturinsekt; Regenfamilie; Aquariumfische; Ausatz für Stiermuttererden. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und Schriftenscha. — Mancherlei. — An die Leser. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

*) Ich glaube, im Gegentheil, älter.
**) In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist inbetrreff dieser Thatfache folgendes gesagt: „Der alte Papagei, von welchem Alexander von Humboldt erzählt, daß er ihn im Maypuzes gesehen und der merkwürdig genug als der letzte lebende Zeuge vom Untergang einer ganzen Völkergeschichte gelten konnte, hatte wol keineswegs das Alter, an welches man unwillkürlich denkt, wenn von einem ausgestorbenen Volk die Rede ist. Die Einwohner behaupteten bekanntlich, man verstehe seine Sprache nicht, weil er die der Auren rede, welche nach einer Sage der Guahibos-Indianer, von den Kariben vertrieben, auf die Inseln in den großen Karakanten des Orinoto geflüchtet und hier bald sämmtlich umgekommen seien. Gleichviel, ob diese Angaben wirklich auf Wahrheit beruhen oder nur in Dichtung, die sich bekanntlich auch in einigen Versen ausgesprochen, so meint Dr. Binch, daß der Aturenpapagei zu Humboldt's Zeit doch nur etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein könne.“
***) Ich selbst habe Kanarienvögel gesehen, die 21 und 24 Jahre alt waren.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1455]

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East.

erhielt: Wellensittiche à Par 10 *M*, Nymphensittiche à Par 16 *M*, Rosellas à Par 30 *M*, Pennantsittiche à Par 30 *M*, Parrabandsittiche à Par 40 *M*, Bannersittiche à Par 40 *M*, Barnardsittiche à Par 40 *M*, Schönsittiche à Par 24 *M*, Blaue Gebirgslori à Par 50 *M*, Rosakakadus à Stück 12 *M*, große gelbbauchige Kakadus à 16 *M*, Diamantsinken à Par 12 *M*, Zebrafinken à Par 8 *M*, australische Schopftauben à Par 60 *M*, Riesenfischer à 40 *M*; Kallitrichus-Affen à 20 *M*, 1 Mähnenhirsch 200 *M*, 3 Guanacos à 500 *M*, 1 Leopard 240 *M*

J. Abrahams,

[1456]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

hat empfangen: Schwalbenloris (*Psittacus discolor*), sehr schön, Gelbbauchsittiche (*P. flaviventris*), Buntsittiche (*P. eximius*), Wellensittiche (*P. undulatus*), Nymphensittiche (*P. Novae Hollandiae*), Bronzesflügeltanten (*Columba chalcopetra*), Goldbrüstchen (*Aegintha sanguinolenta*), Orangebäckerchen (*A. melpoda*), Amaranthen (*A. minima*), Schönbürzel (*A. coerulescens*), Schmetterlingsfinken (*A. phoenicotis*), graue Atrilbe (*A. cinerea*), Tigerfinken (*A. amandava*), Atlasvögel (*Vidua uittens*), Dominikanerwitwen u. Königinwitwen (*V. principalis* et *V. regia*), noch nicht in Pracht, Silberfaschen (*S. permerstes cantans*), Bandsinken (*S. fasciata*), kleine Elstern (*S. cucullata*), Grauedelsinken (*Fringilla musica*), Drangeweber, noch nicht in Pracht (*Plocens franciscanus*), St. Helenasfaschen (*A. undulata*). Von seltenen Prachtsittichen der verschiedensten Arten, sowie von Kakadus und anderen Papageien, ist stets bedeutender Vorrath vorhanden.

An Vierfüßlern sind neu eingetroffen: 20 Putaffen (*Macacus radiatus*), 5 Rhesusaffen (*Macacus erythraeus*), 1 Par Bennettkängurus (*Halmaturus bennetti*).

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. Preisliste wird kostenfrei übersandt.

J. H. Dieckmann,

[1457]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfangt neu: sehr große englische Kröpper, rein weiß, 0,50 m lang, à Par 200 *M*, pommerische Kröpper, rein weiß, à Par 15 *M*, echte engl. Kröpper, kleinere à Par 20 *M*, chinef. Mövchen, schwarze, rothe, gelbe, weiße, blaue à Par 30 *M*, deutsche Mövchen, Kopenhagener Eistertümmel in allen Farben à Par 6 *M*, weiße Lach- oder Turteltauben à Par 15 *M*.
Von den in Nr. 26 offerirten Vögeln noch großer Vorrath.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1458]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: Rosa-Kakadus St. 15 *M*, Amazonen, fingerzahn, St. 33—36 *M*, Doppel-Gelbköpfe, desgl., etwas sprechend, St. 80 *M*, rothköpfige Inseparables Par 11 *M*, import. Wellensittiche, ferngesund und tadellos befiedert, Par 9 *M*, Nymphen Par 20 *M*, Purpur-Grakeln (*Quiscalus purpureus*) Par 60 *M*, schwefelgelbe Thrannen (*Tyrannus sulfureus*) St. 25 *M*, Scharlach-Tangaren im Prachtgefieder St. 15 *M*, Brasil. Glanzstare St. 7½ *M*, Sonnenvögel Par 15 *M*, Jamaika-Trupiale St. 25 *M*, Baltimore-Trupiale Par 16 *M*, desgl. Männchen St. 10 *M*, Paperlinge in Pracht St. 7 *M* 50 *S*, Saitrafsinken Par 10 *M*, Dominikaner-Kardinäle St. 8 *M*, Nonpareils, Männchen, St. 7 *M*, desgl. Weibchen St. 4 *M*, Indigofinken St. 5 *M*, Zebrafinken Par 12 *M*, Bartfinken Par 24 *M*, weiße Reissinken Par 18 *M*, weisköpfige Nonnen Par 6 *M*, Atrilbe, Bandsinken, Silberbels Par 4½ *M*, Atlasfinken Par 5 *M* 50 *S*, Paradieswitwen, in Pracht kommend, Par 8 *M*, Orange- und Napoleonsweber Par 4 *M*, Blutschnabelweber Par 5½ *M*, Niesen-Elsternchen Par 15 *M*.

Sämmtliche Vögel sind gesund und im tadellosen Gefieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

A. H. Jamrach,

[1459]

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: *Psittacus auriceps*, *P. alpinus*, *P. Novae-Zelandiae*.

Preisverzeichnis kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück Iltis: *Mustela erminea* oder *Mustela vulgaris*.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1460]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Reifehaftigkeit äußerst preiswerth.

Goldfische 100 Stück für 13 *M* und 17 *M*, Weiswurm fürs Liter 50 *S*, schöne Silberhirse, fürs Postpaket 9½ Pfund netto, portofrei 2 *M* 50 *S*, präp. Universalfutter, von Herrn Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futtersorten für Vögel und Geflügel aller Art. Porzellan-Nest-eier für Hühner und pneumatische Tringgefäße von 60 *S* an empfiehlt [1461] **Louis Goos** in Heidelberg.

Vlandrosseln, garantierte Männchen à 14 *M*,
Steinröthel, à 9 *M*,
liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft [1462]

G. Noriller,
Hoereto, Südtirol.

Nehme in Tausch: Uhu, Zwergohreulen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Gefäß, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [1463]

Samen = Spalnmühle

von Ahornholz à 1 *M* 40 *S* empfiehlt [1464] **Paul Schilling**, Wahrenth.

Zu verkaufen.

Eine kleine Gelbkopf-Amazone, jung, zahm und ein Par Worte sprechend, 40 *M*; 1 Par Pflaumenkopfsittiche (Psitt. cyanocephalus) jung, noch nicht ganz in Farbe, 75 *M*; 1 Par Grauföpfchen (Psitt. cana) 24 *M*; 1 Diamantfink, Geschlecht unbekannt, 12 *M*. Briefe postfrei an

Dr. D. A. Willink,
Seemstede bei Hattem, Holland. [1465]

[1466] **Oskar Reinhold**,
Leipzig,
Vogelfutter = Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima = Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1467] **A. Rossow**, Berlin,
Manteuffelstraße 29.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packt *M* 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packt „ 3,25

empfiehlt portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme [1468] **G. Singer**, Triest.

Für Händler.

Nonpareils und Indigos aus erster Hand [1469]

billigst zu beziehen bei **L. Ruhe**, Alfeld, Prov. Hannover.

Ribitz, Rauz, Nachtigalen, Grassmäcken, Meisen, Wiedehopfe, Bürger, sowie überhaupt fast sämtliche Arten Weichfresser, Eistern, Heber, Seidenschwanz. Anfr. jedoch nur gegen Freimark. [1470]

Berlin SO., Skaligerstraße 131. **C. A. Dederky.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.). Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung. Eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1471]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Vrehm vervollkommenet, auf verschiedenen Sachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [1472]

Gefäßige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erfie Natur- **M. Schmidt**, Berlin S. W.,
Nistkästenfabrik, Friedrichstr. 55.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 *M* bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1473]

Ia. Ameiseneier, gefiebt, à Kilo *M* 1,60,

do. do. gefiebt u. gereinigt à K. *M* 1,80.
(von 4½ Kilo an portofrei),

Sonnenblumenkörner, gefiebt, à Kilo 60 *S* von hier. halte empfohlen.

Muster gegen 10 Pfg.-Marke portofrei. [1474] **H. Drefalt**, Lübeck.

Gebe ab: Ein Steinröthelmännchen, ein Jahr im Besitz, kerngesund und fleißiger Sänger, 20 *M*, eine Rothbuch-Amazone, jung, gesund u. zahm, einige Worte sprechend, überwintert, 40 *M*.

Unter Garantie und gegen Nachnahme. Verpack. 1 *M*.
Eugen Weisser z. Rose,
[1475] Gall i/Württemb.

Für echte Vogelliebhaber.

Beabsichtigten Stellenwechsels wegen bin ich gesonnen, von meinen vielen Vögeln vorläufig abzugeben: etliche 20 sprechende Papageien aller Gattungen, darunter Vulturinen, welche Vieder korrekt mit Worten singen und die unerreicht dastehen dürften; sodann aus meinen Vogelflühen mehrere 100 bewährte Zuchtspare Wellensittiche, Tigerfinken und die gewöhnlichen züchtbaren Fremdländer; ferner gute Harzer-vögel und schließlich mehrere Würfe echtraffige Möpfe von tadelloser Schönheit. Kaufe zum Anlernen junge Haubenlerchen und Dompfaffen. [1476]

Lehrer **J. Neu** in Gassenweiler (Württemberg).

Habe abzugeben: Einen sehr schönen jungen Falco, zahm wie eine Taube, spricht, und pfeift mehrere Melodien; einen sehr schönen sprechenden Portoriko-Papagei; mehrere prachtvolle Amazonen, sprechend, singend und pfeifend, sowie solche zum Selbstanlernen; 6 Stück afrikanische Affen, sehr zahm und possüch. — Näheres theile brieflich mit. [1477]

Alb. Heikens, Bremerhaven.

Ein sehr schön gut eingefütterter Pirol 8 *M*, roth-rückiger Bürger 2 *M*, junge Stare 1 *M* 50 *S*, junge Bachstelzen 50 *S*, Kreuzschnäbel, rothe 2 *M*, gelbe 1 *M* 50 *S*, graue 50 *S*, Schwarzplättchen 4 *M* versendet [1478]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlich i./Schl.

Zu kaufen gesucht oder in Tausch gegen Kolbenhirse und junge Kanarien: Einen ganz jungen dunkelrothen oder blauen Arara. Postfreie Angebots nimmt entgegen
[1479] **Alphons Balzer**, Samenhandlung.
St. Gallen (Schweiz).

Singvögel für Liebhaber, einsamer Spaz und Steinröthel vorrätig. **Friedrich Buchswehrdt**, Hume. [1480]

1 amerikan. Spottdroffel 30 M, einschl. Versandtkäfig, unter Garantie eines fleißigen Sängers. Nehme in Tausch 1 Jamaika-Trupial, guter Sänger.
[1481] **H. Höpfner**, Bad Nauheim.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [1482]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Wegen Sterbefall

verkaufe 1 Lori von den blauen Bergen (Männchen) ein Prachteremplar, 2 Jahre im Besitz, nur an Körner gewöhnt, 35 M

1 Par prachtvolle Rosella, sehr brütelustig, 1 Jahr im Besitz, 45 M

Eine Paradiswitwe in Pracht, 12 M,

ferner noch sehr viele Grotten.

Sämmtliche Vögel sind immmer im Freien, daher sehr gesund.
[1483] **F. Devinez** Wittwe.
Mainz.

Gebrauchte Brutkäfige, einer in 6 Etagen, bzgl. 18 Abtheilungen, Flugkäfige, Gesangskästen, Trint- und Futtergefäße, die gefiederte Welt, Jahrgänge 1879 und 1880, die 4 erschienenen Jahrgänge der „Canaria“, der Kanarienvogel von Dr. Ruff, von D. Brandner etc., alles angeführte im besten Zustande, verkauft billigst
[1484] **Dr. W. Hohaus**
in Meinerz.

1882er deutsche Ameiseneier,

schön getrocknet, beste Ware, versch. fürs Kilo 2 M 40 S, bei 10 Kilo 2 M 20 S
[1485] **A. G. Bethge**.
Elbing.

1 Bussard, 2 Gabelweihen, ziemlich gezähmt, sind eventl. gegen Zugabe zu vertauschen. Off. an **E. Kraul**, Gabelberg, Viktoriastraße Nr. 2. Suche nistfähige Wellensittiche zu kaufen. [1486]

Verkaufe ein prachtvolles Männchen **Gebirgslori**, nur an Körner gewöhnt und ziemlich zahm, für 35 M Tausche auch gegen importirte Wellensittiche oder seltenere Prachtvögel. **Blechschmidt**, Sohra bei Klingenberg-Golmsitz. [1487]

G. Bode, Leipzig,

Großhändler von überseeischen Vögeln, empfiehlt französische und italienische Goldfische, amerikanische Schildkröten u. dgl. Preislisten über mein bedeutendes Lager kosten- und postfrei. [1488]

Zu verkaufen

4 Par Safranfinken à 8 M

[1489] **G. Schönsee**
in Sigmaringen (Hohenzollern).

Biete an: Goldfische, 5 cm 100 Stück 12 M, desgl. 7—8 cm 100 Stück 16 M, 8—12 cm 100 Stück 20 M, Rotflosser und Steinbeißer 100 Stück 9 M, Schlammbeißer 100 Stück 7 M 50 S, Male 100 Stück 5 u. 10 M, Arolotl, 6 cm lang, 100 Stück 100 M, Makropoden Par 4 M, 1 Graupapagei, fingerzahm, 25 M
[1490] **H. Daimler**, Berlin, Ritterstr. 33.

3 sehr schöne Uhu verkauft billigst

[1491] **F. L. Paulus**,
Kassel, Hessen-Nassau.

Ein Panama-Amazonen-Papagei,

äußerst selten, gesund, fingerzahm, nicht schreiend, sehr deutlich sprechend und sehr intelligent, ist mit oder ohne hoch-elegantem Messingbauer billig zu verkaufen **Berlin**, Prinzenstraße 46, im Handschuhgeschäft. [1492]

2 Par import. Wellensittiche, gute Zuchtvoegel, gibt à 10 M ab

[1493] **A. Opitz**, Lübeck.

Zu verkaufen:

1 Zslo (Graupapagei), jung, zahm, spricht viel, pfeift, bellt u. s. w., für 150 M, 1 Pärchen **Rosafakadu**, tabellos im Gefieder und zahm, beide 36 M, 1 grauer Kardinal, guter Sänger, 8 M, 1 Par graue Reisvögel 5 M, 1 **Salzbandfink**, Misch., 3 M, 10 Stück gelbe Kreuzschnäbel à 1 M, 3 Stück rothe à 1 M 25 S, 2 **Buchfinken** à 75 S, 2 **Glrlitze**, Misch., à 75 S, 6 Stück **Stiglitz**, Misch., à 1 M Verpackung zum Selbstkostenpreis gegen Vorauszahlung oder Nachnahme. [1494]

Naumburg a. d. Saale. Traugott Brand.

Frische Ameiseneier	2 Liter	M 1.50
Getrocknete "	82er, $\frac{1}{2}$ Kilo	" 1.85
Weißwurm	1 Liter	" 1.80
Nachtelmännchen das St.		" 1.65
Singdroffel	" "	" 10. —
Gelbspötter	" "	" 6. —
Steinröthel	" "	" 10 bis 18
Wiedehopf	" "	" 3. —
Wendehals	" "	" 2. —
Eisvogel	" "	" 7. —
Strix otus	" "	" 2.80
Eichhörnchen } zahm	" "	" 3.50
Zaig	" "	" 1.80
Mioxus avellanarius das Par		" 8. —
Wildtauben		" 5. —

Die Vögel sind gut "eingewöhnt", gut im Gefieder. Sängers ausgehört. Garantie für lebende sowie für gesunde Ankunft.

[1495] **M. Slamenik**, Zlin (Mähren).

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Unachtigal (*Sylvia philomela*)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfadens für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 M

[1496]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28.

Berlin, den 13. Juli 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Die einheimischen Würger.
Bericht der Section für Vogelschutz des elsass-lothringischen Thierisch-
Vereins, betr. den Gang der Stare (Schluß).
Von den Kanarischen Inseln (Schluß).
Aus Hans, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona; Reisse; München.
Manderlei.
An die Leser.
Anzeigen.

Die einheimischen Würger.

Herr Ebeling, einer der tüchtigsten Naturbeobachter, schreibt in der „Magdeburgischen Zeitung“ folgendes:

„Vor uns liegen Exemplare aller vier in der heimischen Vogelwelt vorkommenden Würger- oder Neuntöter-Arten, welche die hiesige Gartendirection wegen der an den verschiedensten Kleinvögeln, Sängern und Höhlenbrütern verübten Missethaten in den öffentlichen Anlagen abschließen läßt. Es sind der große graue Würger oder die Krickelster (*Lanius excubitor*, L.), der kleine graue (*Lanius minor*, L.), der rothrückige Neuntöter (*Lanius collurio*, L.) und der rothköpfige Würger (*Lanius rufus* Brss.).

Der rothrückige Würger ist die verbreitetste und zugleich in der Reihe der gefiederten Nestsplünderer und Vogelräuber die gefährlichste Art. Wenn in unseren Gärten, Parks und Anlagen im Juni eine Abnahme an jungen, eben flugbar gewordenen Vögeln sich bemerkbar macht, so ist diese unliebsame Mindererung hauptsächlich auf jenen faden mörderischen Raubfänger zurückzuführen. Wir bestreiten nicht, daß

er sich durch Vertilgung von allerlei kleineren und größeren, dem Garten- und Landbau schädlichen Kerbtieren, Maitäfern, Heuschrecken, Feld- und Maulwurfsgrillen u. a. Verdienste erwirbt, indessen der Schaden, welchen er durch die massenhafte Vernichtung der besten Sänger, der wirksamsten Insektenvertilger, Grassmäcken, Röhrlinge, Laubvögel, Fliegenschläpper, Nachtigalen u. a. m. anrichtet, ist thatsächlich so bedeutend, daß selbst der wärmste Vogelfreund die Beseitigung der gemeingefährlichen Sippe Neuntöter dringend anrathen muß. Die Beobachtungen lehren täglich, daß in Bezirken, in denen sich ein Würgerpaar festhaft macht, zum Nestbau schreitet und seine Brut aufzieht, das Leben der obengenannten Kleinvögel jeden Augenblick in Gefahr ist. Fast jedes Nest in seinem Jagdbezirk weiß der scharfe Späher und seine Lauscher, der entweder von seiner Warte, der Spitze eines hohen Strauchs, Ausschau hält oder still und gewandt durch die Büsche schlüpft, auszukundschaften. Emig auf den Eiern brütende Weibchen überfällt er oft genug und tödtet sie durch einen wuchtigen Schnabelhieb. Noch nicht lange aus den Eiern gefallene nackte Junge reißt er aus dem Nest und verschlingt sie unzerstückt. Gefiederte größere nimmt er unter die Krallen, drückt sie in eine Klemme oder spießt sie an einen Dorn, um sie nun wie von einer Gabel stückweis zu verzehren. Von den ausgewachsenen, oft fast ausgewachsenen Vögeln fallen ihm immer zuerst und am meisten diejenigen zur Beute, welche sich beim Futternehmen durch irgend einen Ton, ein Zirpen, Rufen u. s. w. bemerkbar machen. Mordstüchtig, wie der Marber, tödtet er immer mehr als er auf einmal zu verzehren imstande ist. Bei naß-

kaltem, stürmisch-regnerischem Wetter, wenn die Kerbthierwelt oft fast gänzlich ruht, spießt er zuweilen sämmtliche Inhasen eines Nests an die Dornen. Das Gehirn der Vögel scheint dem gefiederten Virell oder Heliogabal ein besondrer Leckerbissen zu sein, weil man die aufgespießten Opfer fast ausnahmslos enthirnt antrifft. Zu Ende der vergangenen Woche fand man im Herrenkrug in der Nähe eines mit fünf fast flüggen Neuntödtern besetzten Nests eine Meise, zwei Grünsinken und zwei Nachtigallen aufgespießt, denen sämmtlich das Gehirn aus dem Kopf gefressen war. Man kann mit Recht den Satz aufstellen, daß aus 100 Eiern noch nicht 25—30 Vögel aufgebracht werden. Die meisten Eier und jungen Vögel erliegen der Unbill des Wetters, Stürmen und Regengüssen, allerlei Raubzeug, unter denen die Neuntödter verhältnißmäßig die meisten würgen. In Anbetracht der großen Schädigungen dieser Vögel erachten wir es als die Pflicht eines Jeden, dem an der Erhaltung und Mehrung der lieben Sänger in Gärten, Hag und Wald gelegen ist, an der Minderung des Raubgefinde's aller Art, insonderheit der Würger thunlichst beizutragen.“

Wir fügen an das Vorstehende noch die Aussprüche und Urtheile der verschiedenen Vogelfundigen, wie wir sie im „Vogelschutzbuch“*) in der Uebersicht des Nutzens und Schadens der uns nächstumgebenden Vögel¹ zusammengestellt haben:

„In sehr zweifelhaftem oder zweideutigem Aufsehen die Würger. Durch Vertilgung von schädlichen Käfern, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen, auch Mäusen u. a. m. sind sie nützlich; dagegen veranlaßen sie zahlreiche Nester kleiner nützlicher Sänger, überfallen auch wol alte Vögel und werden dadurch

*) Dr. L. G. W. Meger's „Vogelschuttschriften“, (neu herausgegeben und zeitgemäß bearbeitet von Dr. Karl Ruk und Bruno Dürigen, Leipzig, S. Reigt) IV.

Auszug aus dem Kommissions-Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsass-lothringischen Thierschutz-Vereins blrf. den Fang der Stare. (Schluß).

Ueber die Lebensweise des Stars ist noch anzuführen, daß die Jungen der ersten Brut, sobald sie selbständig geworden, die Brutplätze verlassen, um sich an Gewässern und Seen zu sammeln, wo sie im Schilf übernachten. Später vereinigen die Alten und die Jungen der zweiten Brut sich mit jenen und bilden nun an den Uebernachtungsplätzen große Schwärme, die sich tagsüber in kleine Trupps auflösen, um ihre Nahrung zu suchen. Solche Sammelplätze, deren es übrigens in der Pfalz und im Rheingau sowohl als in anderen Theilen Deutschlands viele gibt, befinden sich auch in den Bannern der Gemeinden Rheinau und Hert-Louis, wo sie in den beiden letzten Jahren den Staren so verderblich geworden sind.

Wie aus den angeführten Berichten der Naturforscher unabweislich hervorgeht, beschränkt der Schaden, den der Star anrichten kann, sich lediglich auf die Weintrauben und die Kirschen. Aber auch der Schaden an Weintrauben wird dem Nutzen gegenüber von vielen Seiten in Zweifel gezogen. Der Star sucht bekanntlich die Weinberge auch zu der Zeit ab, wo die Trauben noch hart und sauer, und für ihn jedenfalls ungenießbar sind; in dieser Zeit befreit

besonders in Gärten und Hainen der gefiederten Welt verderblich. „Nur eine ganz ungenügende Naturbeobachtung kann dazu geführt haben, die Würger als vorzugsweise nützliche Vögel zu betrachten“ (C. v. Homeyer). Der kleine oder schwarzstirnige Würger ist wenig räuberisch, doch wie der Lestgenannte bemerkt, „an seinem Brutplatz nicht immer so harmlos als man gewöhnlich glaubt“. Gloger verlangt weder für ihn noch für seine Verwandten unbedingte Schonung. Bechstein und Lenz weisen darauf hin, daß er vorzugsweise Kerbthiere, insbesondere Käfer, verzehre. Brehm hebt hervor, daß den kleinen W. vor dem großen W. die geringe Raubjucht auszeichne. Gebrüder Müller sagen, man solle ihn gewähren lassen. W. von Tschusi-Schmidhofen zählt ihn zu den schädlichen Vögeln, „deren Verfolgung wünschenswerth oder wenigstens nicht zu verwehren ist“. Giebel hat ihn und die Verwandten garnicht erwähnt. R. von Franzenfeld stellt ihn, wie die Würger überhaupt, zu den Vögeln, „welche durch mande, den Zwecken des Menschen nicht entsprechende Eigenschaften ihren sonst bedeut samen Werth herabmindern“. K. Th. Liebe hält ihn dagegen für ganz unschädlich und wünscht, daß man ihn als Vertilger der Bremsen und ähnlichen Ungeziefers, sowie als trefflichen Sänger sorgfältig hege. K. Vogt rechnet diesen Würger, wie die ganze Sippschaft, sogar zu den „durchaus nützlichen Vögeln“, die man hegen und pflegen soll. — Dem schwarzstirnigen W. ist hinsichtlich der Lebensweise wol der rothköpfige Würger am ähnlichsten. — Den rothrückigen Würger (Dornbreher) beobachtete Rammann, während er junge Dorngrasrücken, gelbe Nachtstelzen, Krautvögelnchen, Spieghlerchen u. a. m. erwürgte und fort-schleppte. Lenz bestätigt dies und fügt hinzu, daß der Vogel gegen die Hauptfeinde der Obstbäume, die Maulpen, nichts ausrichtet. Bechstein hebt eben-

er die Neben von Ungeziefer aller Art. Es wird sogar die Möglichkeit behauptet, daß, wenn man der Thätigkeit des Stars in den Nebeln zur Sommerzeit entbehren müßte, die Wirksamkeit des Ungeziefers den Rebstöcken weit gefährlicher werden könne, als der Schaden, den der Star später an den reifen Trauben anrichtet. Gibt man die letzte Behauptung auch nicht zu, so wird man doch gestehen müssen, daß der Star ein überwiegend nützlicher Vogel ist, und daß seine Vertilgung zum Frevel wird. Möge man den Star von den Kirschbäumen wie von den Weinbergen zur Zeit der Reife, wenn dies nothwendig wird, durch Schüsse verschrecken, die Vertilgung verdient er gewiß nicht.

Uebrigens ist zur Zeit der Traubenreife die große Masse der bei Rheinau und Fort-Louis übernachtenden Stare nicht mehr im Elsaß vorhanden. Ein großer Theil kehrt, wie oben erwähnt, im September an die Brutplätze zurück. Tritt, wie im letzten Jahr, im Lauf des Sommers Hochwasser ein, das den Aufenthalt im Schilf für die Stare unmöglich macht, so geschieht die Rückkehr an die Brutplätze noch früher. Der Fang des Stars ist auch in anderen Weingegenden nicht gestattet.

Obwol z. B. im Rheingau und in der Pfalz, wo sich, wie oben erwähnt, gleichfalls alljährlich Sammelplätze des Stars befinden, der Fang dieses Vogels streng verboten ist, steht der Weinbau in diesen Landstrichen dem des Elsaß in keiner Weise nach.

falls seine, namentlich bei regnerischer Witterung an jungen Vögeln begangenen Räubereien hervor, wenn er auch seinen sonstigen Nutzen nicht verkennt. E. v. Homeyer sagt: „In Gärten und Parkanlagen ist der Vogel nicht zu dulden, da es sicher ist, daß er schon allein durch sein zänkisches Wesen viele nützliche und angenehme Vögel daraus vertreibt, auch gelegentlich Nester plündert; für Feldraine und Wälder mag er erhalten bleiben“. F. v. Droste und Liebe halten ihn für vorwiegend schädlich. Nach dem jüngern Brehm ist er einer der abscheulichsten Feinde der kleineren Singvögel: „Kerbthiere bilden allerdings seine Hauptnahrung, aber er stellt auch allen kleinen Wirbelthieren nach, welche er bezwingen kann, haßt namentlich unter der gefiederten Sängerschaft unserer Gärten und Gebüsche in verderblichster Weise“. Gebrüder Müller nehmen ihn dagegen in Schutz: „Wenngleich es dem Park- und Gartenbesitzer unter Umständen geboten sein mag, feindlich gegen ihn aufzutreten, so schone man ihn doch anderweitig. In den Haus- und Feldgärten und namentlich in den Parkanlagen darf man sein Einwirken freilich nicht leiden, sobald man bemerkt, daß er die übrigen Vögel wesentlich beunruhigt und ihre Bruten stört. Auf den Feldern aber hat er weniger Gelegenheit, den Vögeln nachzustellen.“ B. v. Tschusi-Schmidhofen mag ihn auch nicht verdammen, „da er sich zwar durch Veranung der Nester kleinerer Vögel oft recht schädlich zeigt, im übrigen aber durch Vertilgung zahlreicher verderblichen Insekten wiederum sehr nützlich ist“. Erwägen wir nun das Für und Wider sehr sorgsam, so kommen wir zu dem Ergebniss, daß alle Würger, insbesondere der große Würger, entschieden mehr schädlich als nützlich sind. Der rothrückige Würger verdient als einer der hervorragendsten Spötter wol Beachtung und man dürfte ihn daher in Feldgehölzen immerhin hegen;

in Gartenanlagen, Hainen u. dgl. darf man auch ihn jedoch nicht dulden. Unter die zu schützenden Vögel können auch die kleinen Arten kaum aufgenommen werden. D. R.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontrolleur W. Böcker in Wezlar.
(Schluß).

Die Kanarien bauen freilebend sehr schöne Nester; über die äußeren Bestandtheile hat mein Sohn leider vergessen, das Nöthige anzugeben; das Innere ist aber stets mit weißer Pflanzenwolle gepolstert.

Die Nester der Distelfinken und anderer Vögel Deutschlands haben auf Teneriffa vielfach ein andres Aussehen als bei uns; die Vögel scheinen sich eben wie die Menschen nach des Orts Gelegenheit zu richten. Hier später Ausführlicheres.

Wezlar, im Mai 1882. W. Böcker.

Heute, den 31. Mai, liegen mir vier weitere Bälge von wilden Kanarien vor. Der eine rührt von einem etwa zwei- bis dreijährigen Männchen her und hat ganz die Farbe der oben beschriebenen; die Füße sind indeß etwas dunkler, aber immer noch bräunlichfleischfarben. Die übrigen drei Bälge rühren von jungen unvermauserten Kanarien her, zwei Weibchen und ein Männchen. Man erkennt auf den ersten Blick die Art; die ganze Oberseite ist den ausgemauerten Vögeln täuschend ähnlich; eine genauere Besichtigung ergibt aber folgende Abweichungen: Stirn, Scheitel und Nacken bräunlich mit kleinen schwärzlichen Längsstrichen, bei den Weibchen mehr ins Fahl gehend; Schultern bräunlich, große Flügeldecken schwärzlichgrau mit sehr breiten bräunlichgelben Säumen; Mantel mehr bränn-

Für den Rheingau besteht eine Verordnung der königlichen Regierung zu Wiesbaden vom Jahre 1868, nach welcher der Star geschont werden muß. Von dieser Verordnung ist nach beim Herrn Präsidenten des Frankfurter Thierschutz-Vereins eingeholtet Erkundigung niemals eine Ausnahme gemacht worden. In Bayern, einschließlich der Pfalz, ist durch eine königliche Cabinetsordre über den Vogelschutz der Starfang verboten; auch im Großherzogthum Baden ist derselbe nicht erlaubt.

Wir haben über die Veranlassung zu der Gelaubniß des Starfangs im Elsaß an Ort und Stelle sorgfältige Erkundigungen eingezogen. Das Ergebniss derselben ist Folgendes: Das Gesuch um die Gelaubniß geht zwar vom Bürgermeister zu Rheinau aus, aber keineswegs aus eigenem Antrieb. Dem Bürgermeister sowohl als mehreren anderen Einwohnern von Rheinau, mit denen der Bericht-erstatte sprach, ist der Massenmord der Stare nicht angenehm, sie fühlen das Unmoralische desselben sehr wol. Der Ausdruck: „es macht Einem Weh“ wurde mehrfach laut. Die Leute würden es sogar gern sehen, wenn der Fang nicht wieder gestattet würde. In der That müßte das moralische Gefühl dieser bieberen Landleute auf einer sehr niedrigen Stufe stehen, wenn sie an dem Massenmord Wohlgefallen fänden oder ihn auch nur als ein nothwendiges Uebel ansehen. Namentlich sind es die Herren Pfarrer, welche sich ganz entschieden gegen den Starfang aussprechen. Auf das Urtheil dieser Herren ist doch wol

das meiste Gewicht zu legen. Die Art und Weise der Massentödtung der Stare empört das Gefühl in schauererregender Weise. Die hochbegabten und klugen Vögel werden nämlich zu vielen Tausenden zur Nachtzeit mit einem Mal in einem Netz gefangen. Das Netz wird hierauf unter großem Geschrei der Schlachtopfer in einen sehr umfangreichen Knäuel zusammengezogen und in die Fluthen des Rheins hinabgelassen, wo die Vögel erlaufen müssen. Dieser Fang stellt einen grausamen Eingriff in den Haushalt der Natur dar und macht auf jeden unverborenen Menschen einen widerwärtigen Eindruck.

In Fort-Louis liegen die Verhältnisse ähnlich. Das Gesuch erfolgte hier gleichfalls nicht aus eigenem Antrieb des Bürgermeisters. Auch in Fort-Louis ist man des Unmoralischen des Starfangs sich wol bewußt.

Nach den vorstehenden Ausführungen stellt die Sektion für Vogelschutz bei dem Vorstande des elsäß-lothringischen Thierschutz-Vereins den ergebensten Antrag: An den Herrn Bezirks-Präsidenten des Unter-Elsaß ein Gesuch richten zu wollen, daß im Interesse des Vogelschutzes sowie im Interesse der elsäß-lothringischen Land- und Forstwirtschaft der Starfang nicht wieder erlaubt werden möge.

Strasbourg, den 17. Februar 1882.

lich, wie bei dem vermauserten Vogel; Bürzel bräunlichgelb; die schmale weißgrünliche Einfassung der Schwungfedern ist etwas düstrier. Die Färbung der untern Seite des Vogels weicht etwas mehr ab von der Farbe der vermauserten Vögel, ganz so, wie wir es bei den graugrünen Vögeln der gezähmten Art wahrnehmen; Kehle und Brust verwaschen dunkel bräunlichgrau, ins Gelbliche spielend, mit zahlreichen dunkelgrauen kleinen Längsstrichen; Bauch verwaschen ockergelb, Seiten matt bräunlichgelb mit denselben kleinen Längsstrichen. Die beiden Weibchen haben an Kehle, Brust und Bauch mattere, lichtere Farben; am Hals des jungen Hahns tritt namentlich die gelbliche Färbung stärker auf; auch scheint mir der Kopf des jungen Hahns etwas stärker und breiter zu sein als der der beiden jungen Weibchen.

Eine Vergleichung sämtlicher mir übersandten Vögel ergibt meines Erachtens unzweifelhaft, daß eine Verfärbung des Gefieders, wie wir es bei verschiedenen fremdländischen Vögeln wahrnehmen, oder auch eine durch die Mauser herbeigeführte Farbenveränderung bis ins dritte Jahr, wie bei unseren Raubvögeln, bei den wilden Kanarien nicht eintritt. Die erste Mauser verleiht den jungen Vögeln ganz das Gefieder der alten; eine lebhaftere Färbung, namentlich zur Zeit der Farnung — das Hochzeitskleid — ist lediglich die Folge reichlicher Ernährung und hängt nicht notwendig von einem höhern Lebensalter ab. Bei der gezähmten Art ist es gerade so.

Die Trägheit der Einwohner auf Teneriffa sieht einem ergibigen Fange der Kanarien vielfach im Wege; überdies werden die Vögel meist zu jung eingefangen und dies ist nach der Mitteilung meines Sohns die Hauptursache, warum so viele in den Käfigen eingehen. Solche sehr jung eingefangenen Vögel können das harte Körnerfutter noch nicht vertragen. W. Voecker.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Sonderbarer Standort eines Zaunkönigsests.
Am 24. Mai besuchte ich die Restauration im Spedenbüttler Gehölz (½ Stunde hinter Lehe bei Bremerhaven gelegen). Herr Schwiefert, der Wirth, zeigte mir wegen seiner sonderbaren Lage das Nest eines Zaunkönig-Pärchens. Hinter dem Restaurationsgebäude befindet sich ein als kleiner Hof benutzter Raum, wo allerlei gearbeitet wird. Hier steht ein Baum, an welchen etwa 50 Dornen (dreieckig gebogene Ruten) auf einem Bindfaden, zu einem Bündel lose aufgereiht hängen. Dieses Bündel hatte das Pärchen zum Nestbau benutzt. Um das Nest selbst sehen zu können, mußte man sich tief bücken oder eine hochende Stellung einnehmen; es enthielt 5 Junge, welche am ersten Pfingstfeiertage (also am 28. Mai) wohl und munter das Nest verließen. Ditto Richter.

Briefliche Mittheilungen.

In der „Gefiederten Welt“ Nr. 21 beantworteten Sie meine Anfrage, ob ein in der Gefangenschaft aufgezogener junger Kukul im Käfig seinen Ruf erschallen läßt, dahin, daß man solche Fälle wol auch schon beobachtet habe. Obgleich ich nun aus Erfahrung weiß, daß es ein sehr undantbares Beginnen ist, einen Vogel dieser Art im

Käfig zu pflegen, so wollte es doch gestern wieder der Zufall, meinem Voratz, einen solchen Vogel nie mehr zu halten, unter zu werden. Ein guter Freund hatte mir gestern einen schönen, fast ganz schwarzen, jungen, vollständig befiederten Kukul mitgebracht. Wenn ich mich seiner nun nicht annahm, wäre er in einigen Tagen sicher todt gewesen. Also auffüttern! Dies letzte macht mir nun eben keine Schwierigkeit: Eierbrot und Ameiseneier mit Milch angerührt, einige Mehlwürmer u. a., dabei gedeiht er gut. Ist diese Fütterung richtig? Ich habe schon vier Kufake gehabt. Der erste verlegte sich den Oberschnabel, sodas derselbe abfiel. Infolgedessen ging der Vogel ein. Der zweite wurde im Winter einmal sehr krank. Mit vieler Mühe brachte ich ihn wieder auf die Beine und behielt ihn bis zum Mai. Er ließ aber keinen Laut hören, ich konnte ihn überhaupt nicht wieder zur gehörigen Körperfülle bringen, daher wahrscheinlich sein Schweigen. Fliegen konnte er nicht, behalten wollte ich ihn nicht, also mußte ich ihn tödten. Bei der Deffnung ergab sich, daß es ein Männchen war. Der dritte Kukul war ebenfalls bis Mitte Mai in meinem Besitz, abgesehen vom Gefieder, erschien er tadellos. Auch er hat nicht gerufen. Es war ein Weibchen. Der vierte Kukul, ein sehr schöner, kräftiger Vogel, hatte sich, als er schon fliegen konnte, beim Fliegen gegen eine Mauer einen Flügel in der Schulter verrenkt, insofgedessen hing derselbe etwas herunter. Ich hoffte, das Uebel würde sich gelegentlich bessern, allein bei dem störrischen, unruhigen Vogel war das Umgekehrte der Fall. Nach etwa 6 Wochen war auch der Fuß unterm Flügel gelähmt und nach einigen Tagen starb der Kukul. Er war im bestgünstigen Zustande, ordentlich fett trotz seiner Krankheit. Bei der Deffnung stellte er sich als Männchen heraus. Diesen letzten Vogel hatte ich vor 2 Jahren. Nach diesen Freuden und Leiden war meine Liebhaberei für den Kukul so ziemlich erkaltet bis gestern, da mir wieder Jemand solch' ein Unglücksfind bringt. Ich hatte Mitleid mit ihm und befiel es. Meine Anfrage bei Ihnen, ob ein Kukul in der Gefangenschaft schon gerufen habe, war nicht darauf berechnet, bejahendensfalls einen solchen störrischen Vogel wieder anzuschaffen, sondern nur deshalb gestellt, um zu erfahren, ob die Angabe anderer Vogelkenner richtig sei, welche behaupten, ein aufgezogener männlicher Kukul lasse bereits im März selbst bis zum Ueberdruß seinen Ruf erschallen. Von einem vor etwa zehn Jahren verstorbenen Lehrer, welcher 1½ Stunde von hier wohnte, wurde mir mitgeteilt, er habe in einem Drosselfäfig einen Kukul gehabt, welcher fortwährend gerufen hätte. Ich werde mich zwar bemühen, hierüber noch näheres von Anderen zu erfahren; der Kukul ist aber vielleicht schon 15 Jahre todt. Meine heutige Bitte geht nun dahin, mir möglichst in der nächsten Nummer d. Bl. mitzutheilen, ob Sie wol der Meinung sind, bzgl. die Ueberzeugung haben, daß männliche Kufake bei gutem körperlichen Wohlbefinden gegen Anfang Frühjahrs, ohne daß ihnen Fleischfutter gereicht wird, bei sonstigem nahrhaften Futter rufen werden. In diesem Fall werde ich mich nochmals bemühen, den erhaltenen Kukul gut durchzubringen. Sollten Sie jedoch begründeten Zweifel hegen, darüber, daß meine Bemühung von Erfolg sein wird, dann werde ich auch nicht das Opfer bringen, einen so lästigen Vogel zu füttern. Ist das Geschlecht des Kufaks vorher garnicht zu erkennen? Wäre es vielleicht angebracht, in der „Gefiederten Welt“ anzufragen, ob nicht jemand schon einen Kukul aufgezogen, welcher im Frühjahr gerufen, und auf welche Weise derselbe behandelt worden? Die Sache ist doch gewiß von allgemeinem Interesse. — Eine von mir eingerichtete Nachtigalen-Hecke in einem großen Korbe hat kein Ergebnis geliefert. Ebenso die Hecke von einem Par Wachteln, welche schon im vorigen Jahr Junge aufgezogen haben sollten, ist ohne Erfolg bis jetzt. Das Weibchen will sich nicht varen. Es sind dies dieselben Wachteln, von denen ich Ihnen schrieb, daß sie an den Füßen etwas gelähmt seien; das Uebel ist längst befreitigt. Sollte ein zweites Wachtel-Weibchen, jetzt noch hinzugesetzt, noch wol etwas leisten? B. Renjing.

(In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II Seite 187 finden Sie folgendes gesagt: „Junge Kufufe füttert man mit Ameisenpuppen, Käsequark und rohem gehackten Herz, Maden, Raupen u. dgl. auf, sie müssen aber lange gewäpelt, und wenn sie schon älter sind, gestopft werden; späterhin gewöhnt man sie an eingeweichte Semmel mit viel gehacktem Fleisch, Herz und Quark. Mehlwürmer reichlich zu geben, würde zu theuer sein.“) Semehr naturgemäß Sie den Kufuf füttern, also je reichlicher Sie Fleischnahrung und je geringer Sie pflanzliche, bzgl. mehligke Stoffe geben, desto besser gedeiht derselbe, umso eher, kräftiger und anhaltenber läßt er aber auch seine Stimme erschallen. Selbst beim alten Kufuf ist das Geschlecht nur von Sachverständigen leicht zu erkennen; die Merkmale, soweit vorhanden, habe ich im „Handbuch“ angegeben. Bei den jungen Vögeln wird sich das Geschlecht wol keinenfalls mit Sicherheit ermitteln lassen. — Bei Ihren Wachteln wird der mangelnde Erfolg wol ebenfalls daran gelegen haben, daß Sie nicht richtig füttern. Noch wäre es Zeit, daß Sie das alte Weibchen entfernen und ein neues hinzugeben. Vielleicht, wenn auch nicht wahrscheinlich, glückt noch eine Brut. Dr. R.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn Kaufmann H. Reichel: 1. Wenn man Vögel, gleichviel welche, zu sehr billigen Preisen im Großhandel kauft, so muß man stets auf mehr oder minder große Verluste gefaßt sein. Das ist in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ ausdrücklich gesagt und ja auch allgemein bekannt. 2. Der gesandte Wellensittich war an Unterleibs-entzündung gestorben, und da Sie nichts Näheres über Fütterung und Verpflegung angegeben haben, so vermag ich die Ursache nicht zu ergründen, entziehen Sie jedoch unter allen Umständen Grünkraut, eingeweichtes Futter u. dgl. 3. Legenoth wie im „Handbuch“ angegeben zu behandeln.

Herrn Josef Mahazy, Geschäftsleiter und Kassirer der Gesellschaft der Bienenfreunde in Prag: 1. das Kanarienvogelchen war an einem Eierbruch gestorben und hätte zur Hede nichts mehr getaugt. 2. Sie können immerhin auch ein Pärchen Wellensittiche allein mit gutem Erfolg zur Zucht bringen. 3. Befolgen Sie nur die in meinem Buch „der Wellensittich“ oder in dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge. 4. Im Anzeigenthail d. Bl. finden Sie immer gute importirte Wellensittiche von den Händlern ausgeboten. 5. Hoffentlich werden Sie mit den Wellensittichen ein gleiches gutes Züchtungsergebniß haben wie mit den Klingschöllern. 6. Wenn Sie mir die Bienenzeitungen zuschicken wollen, so bin ich dankbar und werde sie in der „ZfS“ empfehlen.

Herrn Ernst Ligner: 1) der Kanarienvogel war an schwerer Lungenentzündung gestorben, welche wahrscheinlich beim Lüften des Zimmers durch Zug hervorgerufen ist. 2) die zweite Lieferung vom IV. Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ (Lehrbuch der gesamten Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht) ist bereits längst erschienen, und wenn Ihr Sortiment-Buchhändler prompt bezahlt, so können Sie sie sogleich erhalten. Der Schluß dieses Bandes wird freilich noch ziemlich lange auf sich warten lassen.

Frau Ida von Devnhausen: 1) Zu allererst muß ich dringend rathe, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anschaffen und in demselben über die verschiedenen Papageien fleißig nachlesen, damit Sie dieselben nach allen ihren Bedürfnissen hin kennen lernen; der Graupapagei und die verschiedenen Amazonen sind dann für Abrihtungsversuche am meisten zu empfehlen. 2) Auch über die Züchtung der Prachtfinken finden Sie in dem „Handbuch“ eingehende Angaben, bzgl. Rathschläge; die am leichtesten zu züchtenden Vögel sind Wellensittiche, Zebräfinnen, Mövchen u. a. m. und jede Art finden Sie nach ihren Eigenschaften geschildert. 3) Im Anzeigenthail finden Sie hier ja fast alle Vogelhandlungen im Laufe der Zeit angegeben und

wie Sie beim Ankauf am besten verfahren, besagt ja eben das „Handbuch“.

Aus den Vereinen.

Die neunte allgemeine Ausstellung des **Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht** fand in den Tagen vom 1. bis 4. Juli in der gleichen glänzenden Weise wie in früheren Jahren im zoologischen Garten von Hamburg statt. Der Vorsitzende, Herr Julius Bölschau, eröffnete dieselbe mit einer Anrede, in welcher er der zoologischen Gesellschaft dafür Dank sagte, daß sie den Garten wiederum bewilligt und zugleich silberne Medaillen gespendet hatte. Redner dankte sodann den Ausstellern, Preisrichtern, der Presse und Allen, welche sich um die Veranstaltung verdient gemacht; ferner wies er auf die Großartigkeit der diesmaligen Ausstellung hin, hob hervor, daß dabei wol vor allem der Name der Vaterstadt von Bedeutung sei und brachte der Stadt Hamburg ein Hoch aus. Ebenso aber wie die Besichtigung eine überaus reiche und werthvolle, war der Besuch ein großartiger, denn am Sonntage sind 33 100 Personen herbeigekommen. Da läßt sich wol er-messen, wie außerordentlich bedeutungsvoll der Verein für die Hebung der Geflügelzucht in seiner Gegend wirkt, und welche Wichtigkeit seiner Thätigkeit beizumessen ist.

Dr. R. R.

Der junge rührige **Verein der Geflügelkenner für Meisse und Umgegend** hatte, wie hier f. Z. angekündigt, in den Tagen vom 23. bis 26. Juni d. Z. seine erste Ausstellung veranstaltet, und gern folgte ich der Einladung, dort als Preisrichter thätig zu sein und am Vorabend der Ausstellung einen Vortrag zu halten. Die angenehmen Eindrücke, welche ich von jener Reise mitgebracht, bürgen dafür, daß der Meisser Verein mit einem Schläge nicht allein zu den bedeutendsten Schlesiens sich heraus geschwungen, sondern daß er auch die Keime einer sichern großartigen und glänzenden Entwicklung bereits in seinem Beginn in sich trägt. Die Ausstellung war verhältnißmäßig reich besetzt und in jeder Hinsicht geschmackvoll und glänzend ins Leben gerufen, und der Besuch war ein so überaus reger, daß das Eintrittsgeld an einem Tage über 1000 Mark betrug. Die Hauptpreise wurden in folgender Weise vertheilt: Zul. Springer-Altenburg, silberne Staatsmedaille; Gd. Graf Reichenbach-Breslau und W. Frei-Breslau, bronzene Staatsmedaille; H. Michael - Berlin, Dr. R. Ruß - Berlin, Art. Nengebauer - Langenbielau, C. Kolbe - Langenbielau und H. Rogier-Meisse, Ehrenpreis der Stadt Meisse; Karl Hein-Glag, Ehrenpreis eines Vereinsmitglieds. Hoffentlich werden diesem ersten Beispiel bald zahlreiche andere schlesische Vereine in thatkräftigster Begründung und fröhlichster Entwicklung folgen.

Dr. R. R.

Der **Münchener Thierschnitzverein** bittet uns um Aufnahme des Folgenden: Möchte sich doch Jedermann der armen Singvögel annehmen, die von Unverständigen oder Gleichgiltigen in kleinen Käfigen gehalten und in diesen Gefängnissen der glühendsten Sonnenhitze preisgegeben werden! Als Wasserbehälter haben die armen Vögel oft nur wahre Fingerhüte von Gläsern, in denen sie sich nicht baden können und das wenige Wasser entweder verdunstet oder mindestens ungenießbar heiß wird. Habt Einsicht und Erbarmen mit diesen Geschöpfen, deren Gesang Euch erfreuen soll!

An die Leser.

Bis auf weiteres wohne ich in:

Seebad Nisdroy, 6 Karlstraße,
und bitte, alle Postsendungen für mich an diese
Adresse zu richten. Dr. Karl Russ.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerichol, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Aus dem Nachlaß des verstorbenen Regierungsraths C. von Schlechtendahl herrührend, sind nachverzeichnete **Bücher** zu verkaufen, ingeleichen eine Anzahl meist seltener **anagestopfter Vögel** und einige **Vogelkäfige**.

Bücher: Journal für Ornithologie, herausgegeben von Cabanis. 1872–80: Baron Bibra, Unser Haushahn, 1878; Gräffner: Die Vögel von Mitteleuropa und ihre Eier, Lief. 1; v. Homener: Reise nach Helgoland 1880; Huber: Der Kanarienvogel, 1880; Lazarus: Der Sprosser, 1876; Martin: G. L. Brechms Vogelhaus und seine Bewohner, 1872; Müller: Ad. und Karl, Gefangenleben der besten einheimischen Singvögel, 1871; Müller, A. und K.: Die einheimischen Säugethiere und Vögel, 1873; Noll: Zoologischer Garten, 1873–81; Dettel: Der Sühner- oder Geflügelhof, 1873; Palmen: Ueber die Zugstrafen der Vögel, 1876; Ruß, Die gefiederte Welt, 1872–80, 1880, 1–2; Ruß: Fremdländische Stubenvögel, I, III, IV, 1; Ruß: Der Wellensittich, 1880; Ruß: Der Kanarienvogel, 1880; Ruß: Die Prachtfinken, 1879; v. Reichenau: Die Abstammung der Vögel, 1876; Schier: Die schädlichen Vögel, 1881; Frhr. v. Thüngen: Das Rebhuhn, 1876; Hochstetter: Das Kaninchen, 1874; Hasselbach: Die Krankheiten der Kaninchen und ihre rationelle Heilung, 1874.

Die größeren Werke sind zum Theil gebunden. Auskunft ertheilt

D. von Schlechtendahl.

Halle a. S., den 8. Juli 1882.

(Gütchenstraße 20.)

[1497]

Schlegel

Zoologische Handlung Chemnitz.

Amazonen, anfangend zu sprechen, zahm, 25–36 *M*,
Kosellas, Buntfittiche, Par 36 *M*, Zafos, Stück 36–45 *M*,
Nymfensittiche, Par 18 *M*, Wellensittiche, Par 8 *M*, Safran-
finken, Par 9 *M*, Indigos, Männchen 6 *M*, Nonpareils,
Männchen 7 *M*, graue Kardinäle 7 *M*, Atrilbe, Par
5 *M*, Bawareber, Par 6 *M*, Blutschnabelweber, in Farbe,
Par 5 *M*, ferner graue Reiskvögel, Nonnen, Tigerfinken,
Minskatvögel, Silberfischchen à Par 4 *M*, Stiglige 2 *M*,
Hänflinge, rothe Brust, 1 *M* 50 *S*, Zeisige 1 *M*, 50 Stück
Kreuzschnäbel, Stück 1 *M*, Schwarzsplatten, 1 Jahr im
Bauer, 5 *M*.

Goldfische 100 Stück 12, 14, 16, 18 *M*, Schildkröten
für Aquarien 100 Stück 15 *M*.

Nachttauben, Par 3 *M* In Tausch nehme Schlacht-
geflügel und Kassebunde. [1498]

[1499]

Zu verkaufen.

Ein gelber Spötter 8 *M*, ein Schwarzsplättchen 7 *M*,
beide im Wellenschlag. **C. Goldberg.**

Mittstädtischer Markt 19 Brandenburg a. S.

Ein kleiner **Schwarzpapagei**, ferngesund und munter,
reife ich und fängt an zu sprechen, ist für 30 *M* abzulassen.
Salzwedel. [1500] **Louis Rehfeld.**

Verkaufe 1 Par rothbrüchtige **Araras**, bei mir mit Ge-
folg gezüchtet, tadellos, 60 *M*, 3 junge Rosenkopfsittiche,
Geschlecht unbestimmt, 100 *M*, einzeln à 40 *M*.

[1501]

Dr. Frenzel, Freiberg i. Sachsen.

Eine junge, gesunde, zahme und etwas sprechende und
reife **Domingo-Amazonen** für 25 *M* zu verkaufen.

Salzwedel.

[1502]

Louis Rehfeld.

Kleinen Kubaunt-Männchen — zuchtfähig — sucht
zu kaufen [1503]

M. Albin, Weisenfels (Prov. Sachsen).

Suche z. kauf.: **Brut-Eier v. Schopfs** u. **Virginische**
Wachtel, übernehme auch solche zum Ausbrüten, Verk. für
Sammeler: Eier v. **Kosella**, **Nimfen**, **Schopfwachtel**.

Berlin, Reichenbergstr. 170. [1504] F. A. Ochs.

Ein sehr zahmer, tadellos besiedelter, viel und sehr
deutlich sprechender, sowie 2 **Lieder singender Surinam-**
Papagei ist wegen Mangel an Raum sehr preiswerth zu
verkaufen von **E. Böttcher** [1505]

Techniker in Ingolstadt, Donaufaßernstr. 566.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24

empfeilt: sprechende **Zafos**, **Amazonen**, **Surinams**, von
40–100 *M*, ein prachtvoller **Zwerg-Arra**, spricht 30 Wörter,
bellt, lacht und kuckert, 75 *M*, nicht sprechende **Amazonen**
v. 15 *M*, **Nimfen** à Par 20 *M*, imp. **Wellensittiche** à Par
9 *M*, **rothe Kardinäle** à 12 *M*, **Weibchen** 8 *M*, **Nonpareils**
Männchen 7 *M*, **Weibchen** 5 *M*, imp. **Zebrafinken** à Par 11 *M*,
Anaranten, **Gribble**, **Gordonbleu**, **Atlas-Bandfinken**, **Gold-**
brüchigen, **Silberbeks**, **graue Gelfänger**, **Drangenbeks**,
Atrilbe, **Drangen-** und **Napoleonweber** zu 6 u. 7 *M*
à Par. [1506]

Goldfische 100 Stück für 13 *M* und 17 *M*, **Weißwurm**
fürs **Peter** 50 *S*, **schöne Silberhirsche**, fürs **Posttracht** 9½ Pfund
netto, portofrei 2 *M* 50 *S*, präp. **Universalfutter**, von Herrn
Dr. **Ruß** als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futter-
sorten für Vögel und Geflügel aller Art **Porzellan-Nest-**
eier für **Sühner** und **pneumatische Trinkgefäße** von 60 *S*
an empfiehlt [1507] **Louis Goos** in Heidelberg.

Blandrosseln, garantierte Männchen à 14 *M*,

Steturöthel, à 9 *M*,

liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme unter Garantie
lebender Ankunft [1508]

G. Noriller,

Rovereto, Südtirol.

Nehme in Tausch: **Uhu**, **Zwergohreulen**.

Fabrik sämtlicher **Vogelbaner von verzinnem**
Drabt, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. **Ruß**
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1509]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung **Harzer Kanarienvögel.**

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Ameisencier,

1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs
Piter 80 Pfennig, empfiehlt

[1511]

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packt *M* 4,25

Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packt „ 3,25

empfiehlt portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1512] **G. Singer, Triest.**

Für Händler.

[1513]

Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand

billigst zu beziehen bei **L. Ruhe, Alfeld, Prov. Hannover.**

Singvögel für Liebhaber, einsamer **Spag** und **Stein-**
rotzel vorrätig. **Friedrich Huchschwerdt, Bäume.** [1514]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1515]

hat vorräthig: Soldaten-Arara, dunkelrothen Arara, Arara-Kakadu, große und kleine Gelbhauben-Kakadu, junge Graupapageien, Surinams-, Amazonen-, Neuholl. und kleine Gelbkopf-Papageien, 1 **schwarzschnitzeligen Edelpapagei** (*Psittacus megalorrhynchos*), sehr zahm und anfangend zu sprechen, 1 Westermanns Edelpapagei (*Electus Westermanni*), 1 **Par Braunohr-Sittiche** (*P. frontalis*), Gelbwangen-, Halbmond-, Kaktus- und Grasstittiche, Rosellas-, Pennants-, Nymfen-, Wellen- und Turquisinen oder Schönsittiche, **Rosen = Inseparables** (*P. roeicollis*), Inseparables, Grauköpfchen, Sperlingspapageien, Jamaika-Trivial, gelbbürzlige Stirnvögel, brasil. Glanzstare, Rosenstare, 1 **Par Rothbauchdrosseln** (*T. rubiventris*), Sonnenvögel, Scharlach-Tangara, **vielfarbige Tangara**, Organisten, 1 **blaugrünen Zuckervogel**, Pitpit, Madraswachteln, chinef. Zwergwachteln u. westind. Wachteln, Mucraastrilde, **grüne Bengallisten** (*Aegintha formosa*) im **prachtvollen Gefieder**, Zebrafinken, Tigerrinken, Afrilde, schwarzkopf, Nonnen, Ablasfinken, Elsternchen, Orangeweber, Ammerweber, weiße und geschwarte Reisvögel, Indigo-, Nonpareils.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie guter Ankunft. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1516]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 378 Graupapageien à 16 *℔*, Rosakakadus à 15 *℔*, Zinkakakadus à 40 *℔*, Nymfepapageien à Par 20 *℔*, Wellensittiche à Par 10 *℔*, Blaufarpenstittiche à Par 50 *℔*, Ringsittiche à Par 40 *℔*, Barnardstittiche à Par 40 *℔*, Barrabandstittiche - Misch. à 20 *℔*, Mandarstittiche à Par 30 *℔*, rothe Araras à 80 *℔*, Vori von den blauen Bergen à Par 50 *℔*, Zebrafinken à Par 10 *℔*, Diamantfinken à Par 14 *℔*; Riesenfischer à 40 *℔*; 3 Mehrentäger-Pfauen à 160 *℔* u. s. w.

J. H. Dieckmann,

[1517]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 *℔*, 1 zahmen, sprechenden Zinkakakadu, 120 *℔*, Zinkakakadus à 60 *℔*, 1 Rosakakadu, taubenzahm, 30 *℔*, Nasentakadus à 20 *℔*, gut sprechende Amazonen, à 50 *℔*, etwas sprechende Amazonen à 36 *℔*, junge Amazonen à 24 *℔*, gut sprechende Satos à 90 *℔*, etwas sprechende Satos à 75 *℔*, 1 Sato, anfangend zu sprechen, 50 *℔*, gut akklimatisirte Segelschiffstafes à 36 *℔*, 1 Doppelgelbkopf, singt die Lieder: „Auf Hamburgs Woblergehn“ und „Lott ist todt“, spricht sehr viel, 450 *℔*, 1 Doppelgelbkopf, mit etwas hängendem Flügel, 66 *℔*, 1 kleiner Gelbkopf, zahm, spricht, 30 *℔*, 1 Müller's Edelpapagei 45 *℔*, 1 zahmer Neuguinea-Edelpapagei, Wsch. (*Ps. grandis*), 50 *℔*, 1 Par Prinz Lucians Edelstittiche 120 *℔*, 1 Par Pex's Keilschwanzstittiche 60 *℔*, import. Wellensittiche à Par 8 *℔*, 1 Par Erzloris 150 *℔*, 2 Par Gelbmantelloris à Par 120 *℔*, 1 Beo, spricht und pfeift, 80 *℔*, kalifornische Schopfwachteln, Hähne, à 12 *℔*, Ammerartige Weber (*Pl. embercinus*) à Par 10 *℔*, Bawaweber in Pracht à Par 6 *℔*, Nonpareil - Misch. à 8 *℔*, Indigo - Misch. à 6 *℔*, kleine Prachtfinken à Par 4 *℔*, 1 zahmen Koltraben, jung, 30 *℔*, 1 zahme Elster, sprechend, 12 *℔*, 1 junge Elster, zahm, 4 *℔*, 1 Ungar. Sprosser 20 *℔*, 1 Graudrossel 5 *℔*, Rothkehlchen 5 *℔*, deutliche Wachteln à 2 *℔*, große Trompeter-Kanarien à Par 20 *℔*; 1 Bulldogge, Hund, gesp. Nase, ¼ Jahr alt, 18 *℔*, 1 Ränguru-Hund, 1½ Jahr alt, 100 *℔*, 1 Dänische Dogge, Hündin, 40 *℔*, 1 Bulldogge, Hündin, gesp. Nase, 75 *℔*, Sissahoner Seidenpudel, Schokihündchen, à 20 *℔*, Belg. Riesentaminden à Par 20 *℔*; 1 großen mess. Papageistafig 45 *℔*. Mehrere gebrauchte Papageistafige, à 6 *℔*; Tauben: echte engl. Kröpfer, rein weiß, à Par 20 *℔*, chinef. Mädchen, schwarze, rothe, gelbe, weiße, blaue à Par 30 *℔*, deutsche Mövchen in allen Farben à Par 6 *℔*.

Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1518]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[1519]

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: *Psittacus auriceps*, *P. alpinus*, *P. Novae-Zeelandiae*.

Preisverzeichnis kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück Iltis, *Mustela erminea* oder *Mustela vulgaris*.

Gebe ab: einen **zahmen** kleinen Affen, läuft frei umher, ein Jahr im Besitz, Wellensittiche, diesjährige und vorjährige, Par 9 *M.*, und eine sprechende, zahme Amazone.
Hugo Arpert, Städt. Fleischbeschauer,
[1520] Nordhausen.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe Wellensittiche, 4 gute Zuchtpare, à 11 *M.*, brutfähige à 9 *M.*, und junge Stück 4 *M.*, desgl. „Die Gefied. Welt“ von 1874 an.
Schwennicke, Regier.-Diätar,
[1521] Merseburg.

W e h l w ü r m e r ,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Eiter 7 *M.*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1522] **A. Zietzen**, Elberfeld.

Feinste junge Zwerghühner (Bantam mille fleurs) Stück 5 *M.*, ein frei umherlaufender Lufan 30 *M.*, ein Pärchen Sperbertauben, ganz zahm, 12 *M.*, tadellose, schlagende Spottdroffeln 35 *M.*, zwei sprechende, ganz zahme Graupapageien à 50 *M.* verkäuflich. Gesucht ein Par schwarz und weiß gefleckte Tigerhunde.
[1523] **L. Fürstenberg**, Brannsb., Ostpr.

E. Geupel g. White, Leipzig und Frankfurt a./M.,
empfehlen italienische Goldfische 100 St. 12, 14, 16 *M.*, Schildkröten à Duzend 3 *M.* 60 *S.*
[1524]

Ein Männchen grauöpfige Inseparables 5½ *M.* u. ein Zuchtpar Wellensittiche, Männchen Inzucht, Weibchen importirt, 13 *M.*, Verpack. frei, verkauft gegen Nachnahme
[1525] **Max Meyner**, Dessau.

Ein prachtl. Par Rosella, welches mit Erfolg einmal gebrütet, ist billig zu verkaufen event. gegen einen gelehrigen Amazonen-Papagei zu vertauschen.
[1526] **Th. Winterle**, München, Schwanthalerhöhe 2 I.

Schwarzplattel 2 *M.*, gelbe Erötter, Nachtigalen 3 *M.*, Sperbergrasmücken 2 *M.*, lauter Frühlingsvögel, garantierte Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft.
[1527] **Alois Plüve**, Zoologische Handlung, Münn.

3 sechs Wochen alte Möpse, 2 Hunde und 1 Hündin, steingrau mit schwarzer Nase und schwarzem Rückenstreif, sind abzugeben.
[1528] **Franz Warda**, Königsberg i./Pr., Lindenstraße 32/33.

Wegen Mangel an Platz gebe ab: 1 Amazone, sehr zahm und sprechend, 45 *M.*, 1 bewährtes Brutpar Mövchen, Männchen ganz weiß, Weibchen gelbbunt, 1 *M.*, 7 Stück braunbunte Mövchen à 3½ *M.*, 1 Sperberpapageiweibchen 5 *M.* Gesucht: 2 zuchtfähige Wellensittichweibchen gegen baar oder Tausch an obige.
[1529] **M. Furtwaengler**, Gütenbach (Waden).

Zwei junge taubenzahme Graupapageien, echte Segelschiffvögel, an Hauf und Wasser gewöhnt, fangen an zu sprechen, das Stück 50 *M.*; junge Graupapageien, gut besiedert, an Hauf und Wasser gewöhnt, 20 und 24 *M.*, Amazonen-Papageien, zahm, gut besiedert, 25 und 30 *M.*, desgl. nicht vollständig besiedert, 18 und 20 *M.*, versendet gegen Nachnahme oder Einfindung des Betrags unter Garantie gesunder und lebender Ankunft
[1530]

W. Baudermann,
Vogelhandlung,
Hamburg I, Jakobstraße 13.

Zu kauf. gef.: 1 Eichelh., d. einig. deutl. spricht u. pfeift. Off. m. bill. Preisang. erb. unter **A. M. 35** postl. Bendorf i. Rhalt. Das. zu verk.: 1 vorzügl. Ruf. Davidpr., Tag- u. Nachtschläger für 12 *M.* (¼ d. Selbstkostenpreises). [1531]

Gut gearbeitete Parzer Vogelbauer, von Autorität geprüft und empfohlen, i. g. Stinzelbauer à Dkd. von 3 *M.*, 3 *M.* 25 *S.* und 4 *M.*, Schubkastenbauer à Dkd. zu 6 *M.* 50 *S.*, 7 *M.*, und mit Gläsern, von außen zum Anhängen, 12 *M.*, H. Verandtbauer à Dkd. 1 *M.* 60 *S.*, à Kiste mit 189 Stück 24 *M.*, vorjährige Kanarienvögel zu billigen Preisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme.
[1532] **C. Kastenbein**, Glansthäl a./S.

Verkaufe:

1 Par Dolschschtauben, importirt, mehrere Pare Ia. deutsche Kröpfer und Lechtentauben,
1 grauer Edelsänger, feiner Schläger, 14 *M.*,
1 rothköpfiger Inseparabile 8 *M.*,
2 grüne Kardinale à Stück 10 *M.*
Auch Tausch gegen Jakos, jedoch nur zahm und afflimatirt und einiges sprechend.
[1533] **Joseph Schmölz**, Pforzheim.

Papagei-Ständer

in eleganter Ausführung, sein Fuß bronzirt, mit freihängendem Bügel, für Salen und Gärten geeignet, leicht transportabel und zum Verstellen, à 36 *M.*, gegen Nachnahme, Verpackung billigt, (Photographie gegen Einfindung von 30 *S.* in Briefmarken) empfiehlt
[1534] **Joseph Schmölz**, Pforzheim.

1 Dyrheussänger, 2 *F.* alt, 1 P. prachtl. sing. u. zuchtl. Sonnenvögel, 1 Sumpfschrei, 1 Sumpfschreit., 1 P. prachtl. Wellensitt., Zuchtvögel mit 3. 1 gr. Gartengras, zu verk. Briefe mit Freimarke bef. d. Exp. d. Bl. unter **B.** [1535]

Unterzeichneter setzt einen diesjährigen Reibock und drei Gaisen, sehr zahm, einzeln oder zusammen dem Verkauf aus.

Chr. Kaiser, Wildprethandlung, Altshausen (Württemberg).

Abzugeben: 1 f. I. singende, 1881 aufgefütterte Feldlerche gegen singende Haideelerche.
[1537] **A. Thiele**, Halle a./S., Magdeburger Str. 25.

Gebe ab: 1 Jakos, prachtl. Exemplar, für 200 *M.*, Näheres wird brieflich mitgetheilt; ferner 15 bis 20 Par schöne Wellensittiche, 6 bis 10 Monate alt, à Par 10 *M.*, gegen Nachnahme.
[1538] **A. Schuster**, Bodenbach a. d. Elbe.

1 grüner Edelpapagei preiswürdig zu verkaufen.
[1539] **Arnold**, Stargard i./Pomm.

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 *M.* das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft.
[1540] **R. Ebeling** in Merseburg.

Zu kaufen gesucht oder in Tausch gegen Kolbenhirse und junge Kanarienvögel: Einen ganz jungen dunkelrothen oder blauen Arara. Postfreie Angebote nimmt entgegen
[1541] **Alphons Balzer**, Samenhandlung, St. Gallen (Schweiz).

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 *M.* bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchtere.
[1542]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gebaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29.

Berlin, den 20. Juli 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der Gilbsteinschmäger.
Ein Ausflug nach Siddens-ae.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée.
Die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königs-
Paradiesvogels.
Bandwurm bei Vögeln.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg.
Zum Vogelschutz.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Gilbsteinschmäger (*Saxicola stapazina*, L.).

Ein Lebensbild mit Berücksichtigung des Gefangenlebens
von V. S. in St. G.

Obgleich die Angehörigen der Familie Steinschmäger, trotz der sorgsamsten Pflege, die sie verlangen, um in der Gefangenschaft leben zu können, den meisten Ornithologen bekannt sind, so haben doch die wenigsten Freunde dieser heiklen Vögel das Vergnügen, einen Gilbsteinschmäger lebend zu halten oder zu sehen, weil derselbe nur höchst selten und unbestimmt in den Handel kommt, obwol er in seiner Heimat durchaus keine außerordentliche Seltenheit ist. Der leidenschaftliche Liebhaber der Steinschmäger muß es daher für ein besondres Glück halten, wenn er in den Besitz der erwähnten Art gelangt.

Diese erinnert, von der Farbe und Größe abgesehen, sehr an den Gartenrothschwanz (*Ruticilla phoeniceura*, L.) und ist etwas kleiner als der gemeine Steinschmäger (*S. oenanthe*, L.). Kopfplatte, Mantel, Brust und Unterleib sind rostgelblich, je nach der Jahreszeit heller oder dunkler; Schnabel

schwarz; Iris schwarzbraun; Kehle bis zu den Augen und weit ins Genick reichend tiefschwarz, Flügel ebenso; Schwanz weiß, die Enden der Schwanzfedern breit schwarz gerandet, die beiden mittelfsten Schwanzfedern ganz schwarz. Im Herbst und Winter sind die hellen Farben seines Gefieders in Pracht und im Sommer die dunklen. Bei dem grauen Weibchen mit weißröthlichem Anflug ist das Schwarz des Männchens durch Dunkelbraun ersetzt; ein solches ist daher leicht zu unterscheiden. Die Jungen, in der Regel drei bis fünf in einem Nest, sind dem Weibchen nicht unähnlich.

Nest und Eier haben viel Aehnlichkeit mit denen des gemeinen Steinschmähers. Das erste wird an abgelegenen Orten in Felsenspalten u. dgl. gebaut und sehr gut versteckt. Dem Beobachter gelingt es, selbst wenn er den Standort weiß, oft nicht, das Nest anzufinden, weil die Alten mit bewundernswerther Klugheit den Suchenden irrezuweisen.

Der Gesang wird unermüdlich vorgetragen, darf aber nicht zu den besseren Gesängen gezählt werden, obwol er sehr sonderbar und höchst eigenthümlich ist. Die harten und krächzenden Töne, die darin vorkommen, sind einem verwöhnten Ohr unangenehm. Junge Männchen singen heiser und nicht schön, je älter sie sind, desto wohlklingender und abwechslungsreicher wird der Gesang; ja, es gibt unter drei- bis vierjährigen Wildfängen ganz gute Sänger, die in den stillen, öden Bezirk, den sie bewohnen, wenigstens etwas Leben bringen. An steilen, felsigen Abhängen, wo meilenweit kein Wasser zu finden ist, schmettert er bei größter Hitze seine melancholische Weise ununterbrochen in die Luft.

Seine Heimat sind die südeuropäischen Staaten und Nordafrika, wo er sich in Steinbrüchen, öden, felsigen Gegenden, steinigen Halben u. dgl. aufhält. Wenn immer möglich, wählt er zum Standplatz eine gegen die Sonnenseite liegende Stelle, wo der Pflanzenwuchs möglichst zurücktritt. Im März und April bezieht er seine Brutplätze und im Oktober zieht er schnell wieder südlicher.

Der frischgefangene Silbersteinschnäbler ist inwendig scheu und furchtsam, und läßt sich in seinen neuen Verhältnissen fast garnicht beruhigen. Kommt er nicht bald nach der Einbuße der Freiheit in sachverständige Hände, so nimmt er weder Futter noch Wasser an und arbeitet sich an den Wänden seines Behälters zutode. Will man ihn mit Sicherheit durchbringen, so ist es unbedingt nöthig, daß man ihm die Flügel bindet und sie längere Zeit gebunden läßt. Alle bis heute in meinen Besitz gelangten Silbersteinschnäbler kamen mit gebundenen Flügeln an, meistens durch bekannte deutsche Sachverständige aus Gefälligkeit besorgt und versandt. Zuverlässigere Handlungen, welche die richtigen Namen kennen, überhaupt nach unseren deutschen Begriffen von so zarten Vögeln etwas verstehen und solche auf größere Entfernungen versenden können, gibt es wenigstens in Italien und Südfrankreich fast gar keine.

Will der Besitzer an einem Vogel der genannten Art ganzen Genuß und Vergnügen haben, dem er ja ohnehin große Sorgfalt und außergewöhnliche Pflege zukommen lassen muß, so sollte er nicht unterlassen, ihm einen größern, länglichen Käfig zu geben; der Boden desselben muß derartig eingerichtet sein, daß man ohne viele Umstände darauf eine kleine Felsengruppe anbringen kann, deren Zwischenräume mit Kies, Sand, Moos und Flechten u. dgl. passend ausgefüllt, einen der Natur möglichst entsprechenden Aufenthaltsort bieten. Ist der Käfig, in dem man den Vogel halten will, recht praktisch und seinen Bedürfnissen entsprechend eingerichtet, so wird er sich bald heimisch fühlen und man kann seine interessanten Eigenthümlichkeiten wie in der freien Natur beob-

achten. Von fahlen Käfigen, die nur mit einfachen Sitzstäben versehen sind, ist er kein großer Freund, still und traurig sitzt er dann da und weder Patenschwingsstöcke noch Kautschuckstützen vermögen Leben in ihn zu bringen; überhaupt hält er sich, ausgenommen beim Schlafen, meistens auf dem Boden des von ihm bewohnten Raums auf; die Sitzstangen benutzt er nur wenig. Sind nicht die verschiedenartigen Fußunterlagen vorhanden, so leidet er bald an wundten Füßen, die nicht leicht heilen.

Der Silbersteinschnäbler ist den ganzen Tag munter und lebhaft, er scheint aber nur für sich zu leben, denn er ist gegen andere Vögel ungesellig. Gegen Kälte ist er sehr empfindlich; in einer offenen Voliere im Freien kann ihm ein einziger Frost den Tod geben, dagegen hält er Sonnenbrand, Wind und Regen gut aus.

Zugleich anmuthig und stolz sind alle seine eigenthümlichen Bewegungen, er ist ein Künstler im Sprünge- und Bücklingemachen; sehr komisch sieht es aus, wenn er dazu Schwanz- und Schwungfedern blitzartig entfaltet oder schließt.

Geflügelt, steht er in seinem Behälter auf einem Steinvorsprunge mit ausgebreitetem, wippendem Schwauze, die Flügel nachlässig herabhängend, mit scharfem Blick den Kies mustend; jezt hat er einen flüchtenden Mehlwurm erspäht und schaut gespannt in steifer Haltung mit vorgestrecktem Kopfe dem Flüchtling nach, bis derselbe sich unter einen Stein verkriecht, im Augenblick ist der Schnäbler da, einen scharfen Pfiff von sich gebend — und der arme, nichtsahnende Wurm ist im Schnabel des Vogels verschwunden; einige Bücklinge und Sprünge, und er ist wieder auf einem andern Wachtposten Ruhe pflegend. Hin und wieder verkriecht er sich unter die Steine in seinem Käfig und kommt singend wieder zum Vorschein.

Von einem Bade ist er kein besondrer Freund; es vergehen stets Tage ehe er ein solches nimmt und dann verwendet er lieber Sand als Wasser dazu. Im Futter ist dieser Vogel ungewöhnlich heikel und

Ein Ausflug nach Hiddens-oe.

Von Rudolf Mertens.

Im Juni führte ich mein Vorhaben aus, eine der vogelreichen Inseln der Nord- oder Ostsee zu besuchen. Meine Wahl war auf Hiddens-oe gefallen, weil diese leicht zu erreichen ist und bekanntlich eine zahlreiche Vogelwelt hat. Hiddens-oe liegt an der westlichen Seite der Insel Rügen, ist ungefähr 20 Kilometer lang und sehr schmal. Der nördliche Theil der Insel ist bewohnt, der südliche Theil dagegen einsam. Nur ein Kuhhirt mit Frau und Kind wohnt hier des Sommers in einer kleinen Hütte. Von Stralsund fährt täglich ein Dampfer nach Tasinund, welcher Passagiere nach Hiddens-oe befördert. Die Reisenden werden hier von einem Bote aufgenommen und ans Land gefahren. Der Dampfer kann des leichten Wassers wegen nicht anlegen.

Ich schicke voraus, daß ich mich nur 2 Tage auf der Insel aufhielt und inselgedessen außer Stande war, das Vogelleben eingehend zu beobachten. Der Zweck dieser Zeilen ist daher nur, die Freunde der „Gefiederten Welt“ mit den

im Juni auf Hiddens-oe vorkommenden Arten bekannt und insbesondere darauf aufmerksam zu machen, wie lohnend und interessant ein Ausflug nach dort ist.

Ich hatte das Glück, am Tage meiner Ankunft den Jagdpächter des südlichen Theils der Insel kennen zu lernen. Derselbe begleitete oder besser führte mich am andern Morgen in aller Frühe nach dem sog. „Gellen“, der südlichsten Spitze und dem Hauptbrutplatz der Insel.

Auf dem 3 Stunden langen Marsch dahin, am Außenstrande entlang, sahen wir viele kleine Seeschnäbler (*Sterna minuta*). Diese lieblichen Vögel beleben den einsamen Strand und sind äußerst geschickt im Fischen und Fliegen. Uplötzlich unterbrechen sie ihren reißenden Flug, stürzen sich blitzschnell von oben ins Meer, verschwinden unter dem Wasser, kommen im nächsten Augenblick wieder empor und erheben sich mit Leichtigkeit von Neuem in die Lüfte. Dieses anmuthige Schauspiel wiederholt sich oft, und man wird nicht müde, den Flug- und Fangkünsten mit den Augen zu folgen.

Am Außenstrande bemerkten wir ferner sehr viele Exemplare der gemeinen Seeschnäbler (*Sterna hirundo*).

ein baldiger Tod ist ihm gewiß, wenn nicht Alles nach seinem Geschmack vorhanden. Man sollte täglich seine Ausläuferungen untersuchen, ob sie naturgemäß sind und wenn nicht, mit passenden Futterstoffen nachhelfen. In neuerer Zeit gewöhnte ich ihn mit Mehlwürmern, Olivenöl und frischen Ameiseneiern an das Universalfutter von R. Capelle in Hannover, wobei er sich immer gesund befand. Vorsicht und tägliche gute Nachschau sind nöthig, um ihn lange zu erhalten. Er eignet sich nur für geduldige, anopfernde Liebhaber.

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rouffe in „L'Acclimatation“.

Meine Volieren sind nicht alle nach einem Muster hergestellt. Die großen Volieren, von denen ich zunächst sprechen will, liegen (wie übrigens auch die anderen) nach Morgen zu, welche Richtung ich für die geeignetste halte. Im Winter erfreuen sich die Vögel dann der ersten Sonnenstrahlen, und im Sommer haben sie vom Mittag an Schatten. Die Volieren sind auf einem etwas erhöhten Sockel erbaut, um Grundnässe zu vermeiden. Jede von ihnen ist eingetheilt in: einen geschlossenen Raum von 3 m Breite, 2 m Tiefe, 3,25 m Höhe, und einen freien, vergitterten Raum von 3 m Breite, 3 m Tiefe, 2 m Höhe. Die Hälfte der Vorderseite des geschlossenen Raumes ist von oben bis unten mit Fensterscheiben versehen; die andre Hälfte wird mit Strohecken verschlossen, jedoch nur während der großen Kälte. In diesem geschlossenen Raum sind zahlreiche Nistgelegenheiten angebracht, und zwar sowohl an den dunkelsten wie an den von Sonnenstrahlen getroffenen Stellen. Die Futtergefäße befinden sich hoch oben auf kleinen Bretchen, unerreikbaar für die Mäuse. Der Fußboden ist völlig mit feinem Sand bedeckt.

Der vergitterte, luftige Theil ist mit Rasen

belegt, und um diesen herum führt ein schmaler Sandweg. Er ist mit Gesträuch (grünen Bäumen, Liguster u. a.), mit Salaten und Kohl aller Arten bepflanzt, die, wenn es nöthig ist, ersetzt werden. Ein abgestorbener, fest in die Mitte des Raumes gepflanzter Baum dient mit seinen trockenen Zweigen zu Sitzplätzen, dergleichen vier kleine an der Gitterdecke besetzte Schaukeln.

Jede Abtheilung ist versehen mit einer Tränke von Zink von 3 m Länge auf 45 cm Breite und 5 cm Tiefe. Diese Tränken sind ganz nahe am Gitter befindlich, damit man frisches Wasser hineingießen kann, ohne daß man genöthigt wäre, in die Voliere einzutreten. Die Verpflegung und Instandhaltung der großen Volieren geschieht von einem kleinen hinter den geschlossenen Räumen befindlichen Gang aus.

Meine übrigen ein wenig kleineren Volieren bestehen jede aus drei Abtheilungen und zwar: 1. einem geschlossenen Raum, welcher ringsum zu, von der Vorderseite aus aber durch ein Fenster von 50 cm Höhe auf 2 m Breite erhellt ist, die Papageien können in denselben nur durch zwei kleine Oeffnungen gelangen, die eben groß genug für sie zum Durchschlüpfen sind; 2. dem Schuppen, welcher oben, sowie an beiden Seiten geschlossen und vorn ganz offen ist; 3. dem vergitterten Theil, der so wie bei den großen Volieren eingerichtet ist.

Die kleineren Volieren haben jede: 2 m Breite auf 3,25 m Höhe und 3,50 m Tiefe (1 m für den geschlossenen Raum; 1 m für den Schuppen; 1,50 m für den vergitterten Theil).

Eine in der Vorderseite des geschlossenen Raumes angebrachte Thür gestattet den Eintritt der Reinigung wegen oder zum Zweck einer Untersuchung der Nester. Andere Thüren sind in den Wänden der Schuppen angebracht, damit man von einem Raum in den andern gelangen kann.

Die letztangegebenen Raumverhältnisse scheinen mir für je ein Paar Papageien genügend, denn mit Ausnahme der Wellensittiche, die in großer Anzahl

Diese ist in ihrem Betragen und in der Erscheinung mit der kleinen Seeschwalbe übereinstimmend, nur um fast das Doppelte größer.

Auf den Dünen und am Strande schwirrten zahlreiche Strandpfeifer (*Aegialites hiaticula*) vor uns her, die meisten flogen eine Strecke in das Meer hinaus, ganz dicht über dem Wasserspiegel und kehrten, einen Halbkreis beschreibend, zurück, um sich an einer andern Stelle des Strands wieder niederzulassen.

Je mehr wir uns der Südspitze näherten, desto lebhafter wurde es. Die Sturmmöve (*Larus canus*) und die gemeine Seeschwalbe kamen uns mit Geschrei in großen Scharen entgegen; auf dem Meere tauchten Pärchen des langschwänzigen Sägers (*Mergus serrator*), der Brandente (*Anas tadorna*) und anderer Entenarten, welche ich in der Entfernung nicht bestimmen konnte.

Endlich langten wir auf dem „Gellen“ an. Hier war die Luft erfüllt von dem Geschrei der über uns freifliegenden Vögel, von denen die höher fliegenden sich vom blauen Himmel als weiße Punkte abhoben. Mich fesselte mehr die Menge der ihre Brutstätte umschwärmenden Vögel als die

Zahl der Arten. Ich hatte noch nie eine verhältnißmäßig so große Anzahl Brutvögel auf einem so kleinen Theil Erde zusammengedrängt gesehen.

Unter den hundert von Möven und Seeschwalben unterschied ich nur die genannten 3 Arten, von denen die Sturmmöve und die gemeine Seeschwalbe am häufigsten und im Bestande gleich waren. Von der Küstenmeerschwalbe (*Sterna macroura*) und der kleinen schwarzen Seeschwalbe (*Sterna nigra*) sah ich zu meinem Erstaunen kein Exemplar. Letzter Art flog am Bahnhofs in Stralsund über den dortigen Leiden.

In der Mitte des „Gellen“ erhoben sich bei unsrer Annäherung Schwärme von Kronschnepfen (*Numenius arquatus*), und von hier aus bemerkte ich auch einen Avojettschnäbler (*Recurvirostra avocetta*) auf einer Sandbank in großer Entfernung; ich erkannte ihn an der eigenthümlichen waggerichten Haltung. Eine Löffelgans (*Anser leucorodia*) glaube ich gesehen zu haben.

Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit fanden wir noch viele Nester mit bebrüteten Eiern und mußten Abt geben, daß wir beim Gehen nicht auf die zuweilen ohne jede

zusammenleben, setze ich nur ein Paar Papageien in jede Abtheilung.

In diesen letzteren Volieren bringe ich im geschlossenen Raum je einen ausgehöhlten Baumstamm und einen Nistkasten an, gleicherweise geschieht dies unter dem Schuppen. Die Nistgelegenheiten müssen stets so hoch als möglich und an den dunkelsten (? d. N. d. „G. W.“) Stellen angehängt werden.

Meiner Meinung nach haben die kleinen Volieren einen Vorzug vor den anderen, den nämlich, daß sie im Sommer weniger heiß sind und im Winter den Vögeln drei verschiedene Wärmegrade bieten. Indessen leben die Papageien und nisten sie in diesen so gut wie in jenen. Diejenigen, welche die kleinen Volieren bewohnen, bringen fast jede Nacht im Schuppen zu und begeben sich niemals in den geschlossenen Raum, um zu nisten. Darum öffne ich von Mitte Februar an die Thüren desselben und schließe sie erst bei Eintritt der großen Kälte, um das Nisten dann zu verhindern, und selbst das geschieht unnützerweise, denn nur sehr selten gehen die Eittiche hinein, um zu übernachten. Allerdings sind unsere Winter zu Fontenay-le-Comte wenig streng. Selten fällt das Thermometer bis zu 5 Grad unter 0, und tritt dies ein, so ist es nicht auf lange Dauer. Im Dezember 1879 hatte ich für eine einzige Nacht eine Kälte von 12 Grad zu verzeichnen. Wir haben also die Vögel hier vor allem vor Feuchtigkeith und schädlichen Winden zu schützen, und dies ist leicht auszuführen, indem man den Boden der Voliere etwa um 25—30 cm erhöht und ihr einen guten Standort gibt.

In der beschriebenen Weise untergebracht, lebt und brütet eine große Anzahl von Papageien aller Art. Die Jungen, voller Kraft und Gesundheit, gedeihen vortrefflich. (Fortsetzung folgt).

Die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königspapageiens, nach Untersuchungen von Dr. C. Fr. W. Krukenberg.

Mitgetheilt von A. B. Meyer in den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“.

Herr Krukenberg hatte in der ersten Mittheilung seiner Untersuchungen über „Die Farbstoffe der Federn“ *) die folgenden Farbstoffe abgehandelt:

Das rothe Tauracin der Bananenfresser, welches bis jetzt nur bei diesen angetroffen worden ist;

das ebenfalls rothe Zoonerythrin, welches im ganzen Thierreich vorkommt;

und das gelbe Zoosulvin.

Am Schlusse seiner Abhandlung sagte Herr Krukenberg:

„Meine Versuche, aus grünen Federn eine grüne, aus blauen eine blaue, aus violetten eine violette Farbstofflösung zu erhalten, sind stets erfolglos gewesen; doch werden wol für die grünen Federn befriedigendere Ergebnisse von fortgesetzten Untersuchungen zu erwarten sein. Bogdanow scheint völlig Recht zu haben, wenn er sagt: ‚Die blauen, auch die tiefblauen Farben der Federn sind nur optische, d. h. die Farbe verliert sich, wenn man die Federn unter durchfallendem Licht beobachtet‘. Es ist nothwendig, die Untersuchungen über die Farbstoffe der Federn auf eine viel größere Anzahl von Vogelarten auszudehnen, als es bislang geschehen konnte. Auch an dieser Stelle möchte ich deshalb die Herren Direktoren der Zoologischen Gärten und Museen, sowie die Herren Ornithologen im besondern höflich gebeten haben, mich bei meinen Arbeiten mit geeignetem Material, welches für andere Zwecke weniger brauchbar und weniger werthvoll ist, gütigst zu unterstützen.“

Da es für uns von Interesse war, womöglich in Erfahrung zu bringen, welche Farbstoffe den so verschiedenartig (grün und roth) gefärbten Gekleibern der

*) Vergleichend-physiologische Studien V. Abth. Heidelberg 1881; 29 Seiten mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.

Unterlage auf der Erde liegenden Eier traten. In den Büscheln der Steinbinse entdeckten wir mehrere Nester mit frischen Eiern vom langschweifigen Säger. Junge Vögel, kaum dem Ei entküpft, liefen vor uns im Grase, junge Möven und Seeschwalben im Daunenkleide streckten uns ihre geöffneten Schnäbel um Nahrung bettelnd entgegen.

An den kleinen Teichen umflogen uns fortwährend mit durchdringendem Geschrei Rothschienel (*Totanus calidris*), welche hier sehr häufig sind, ebenso Rübige und Austerfischer (*Haematopus ostralegus*) ängstlich schreitend, ferner waren sehr zahlreich Schinz, Strandläufer (*Tringa schinzi*) vertreten. Steinwälzer (*Streptopelia interpres*) nahm ich im ganzen 6 Pärchen wahr. Vom Kampfläufer (*Macopus pugnax*) sah ich nur Weibchen, die Männchen mußten bereits die Insel verlassen haben. Von den letztgenannten Arten fanden wir allenthalben Junge im Daunenkleide und halbwegs flügge Junge.

Auf der Südspitze fingen wir eine junge Lerche der aschgrauarbenen Varietät (*Alanda bugiensis*, Brhm.), welche nur hier vorkommt und einen ganz kleinen Bezirk behauptet; weiterhin lebt die gewöhnliche Feldlerche (*Alanda*

arvensis). Auf dem Rückwege am Bienenstrande begleiteten uns meist Sumpfvögel und nur einige Seeschwalben.

In der Nähe eines kleinen Teichs zeigte mir der Jagdpächter die Stelle, wo vor einigen Jahren ein Seeadler (*Haliaeetus albicilla*) brütete und Junge ausbrachte. Von dem Horst, welcher inmitten von nur fußhohen Büschen der Steinbinse gestanden hatte, war nichts mehr zu sehen. Es ist auffallend, daß dieser Vogel, der bekanntlich nur auf hohen Bäumen horstet, hier an der flachen Erde brütete. Der Jagdpächter hatte dem Horst ein Junges entnommen, welches er groß fütterte. Dasselbe war ihm sehr zugethan, flog auf der Insel frei herum und schlief in seiner Stube. Er mußte es schließlich mit schwerem Herzen fortgeben, da es gegen Andere, namentlich gegen Kinder, böseartig war.

Die Nordseite der Insel konnte ich wegen Mangel an Zeit nicht besuchen, ebenso war es mir der knappen Zeit wegen nicht vergönnt, den Berg der Insel zu ersteigen, von welchem aus man eine schöne Fernsicht nach Osten auf die Insel Rügen und ihre Buchten, nach Westen auf die offene See hat.

Edelpapageien (*Electus*, Wgl.) ihr Colorit geben*), so folgten wir um so bereitwilliger dieser Aufforderung durch Uebersendung der Bälge je eines *Electus polychlorus* (♂), *E. Linnei* (♀) und *E. grandis* (♀), sowie einiger anderen ähnlich gefärbten Vögel, darunter diejenigen eines Königsparadiesvogels (*Cicinnurus regius*), und sind nunmehr durch jenen Forscher in die angenehme Lage versetzt worden, einige Mittheilungen über die Ergebnisse seiner Untersuchung der Federn jener Vogelbälge den Lesern dieser Zeitschrift darbieten zu können, während Herr Krusenberg selbst eingehendere Auseinandersetzungen darüber in der Fortsetzung seines oben angezogenen Werks baldigst veröffentlichen wird.

Ueber die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien schreibt uns Herr Krusenberg das Folgende:

„Die Federn des *Electus*-Männchens enthalten genau dieselben Farbstoffe wie die des *Electus*-Weibchens. In beiden Fällen sind nur ein rother und ein gelber Farbstoff, ohne Veränderung des Pigments aus den Federn zu extrahiren. Wie besonders die mikroskopische Untersuchung der Federn lehrte, sind die am Gefieder auftretenden grünen und violetten bis blauen Farbentöne sog. optische, d. h. sie werden durch keinen besondern Farbstoffkörper veranlaßt. Das Grün der Männchen entsteht dadurch, daß ein gelbes Pigment auf dunklem Grunde lagert, welcher gegen chemische Agentien äußerst widerstandsfähig ist und dessen Pigment deshalb ohne Zerstörung des Gewebes nicht extrahirt werden kann; das Blau bei Männchen und Weibchen entsteht dadurch, daß das auffallende Licht ohne eine Pigmentlage zu durchsetzen, von einem dunklen Untergrunde reflektirt wird; das Violett bei *E. grandis* dadurch, daß neben dem dunklen Pigment des Untergrunds wol meist noch rother Farbstoff vorkommt. Unter dem Mikroskop bei durchfallendem Licht betrachtet, erscheinen die grünen Federn gelb von dem aufgelagerten gelben Pigment, die blauen und violetten roßbraun bis braunschwarz und schwarz von dem ebenso gefärbten, nicht ohne Zerstörung des Gewebes extrahirbaren Pigment des Untergrunds. Bei der Entstehung dieser optischen blauen, violetten und grünen Farbentöne ist neben der strukturellen Beschaffenheit der Federäste und ihrer Anhänge ein gewiß sehr wesentlicher Faktor die Anordnung des dunklen Pigments. Die rothen und gelben Federn entbehren unter ihrem gleich näher zu betrachtenden rothen und gelben Pigment eines solchen dunkelpigmentirten Untergrunds.

„Wie bei allen rothen Farbstoffen aus Papageienfedern bin ich auch bei den aus den rothen und braunrothen Federn der Weibchen und aus den rothen Brustfedern der Männchen zu extrahirenden in Zweifel geblieben, ob derselbe Zoonerythrin ist; es stimmen mit diesem nicht alle seine Reaktionen überein, und ich habe den rothen Farbstoff aus

den Papageienfedern deshalb kurz Araroth genannt. Er unterscheidet sich in Folgendem vom Zoonerythrin: Vom Araroth löst sich selbst nach tagelangem Verdauen der Federn durch Trypsin oder Pepsin allgemein so äußerst wenig in siedendem Alkohol, wie ich es sonst niemals bei echtem Zoonerythrin findenden Federn beobachtet habe. Während von letzterem nur Spuren von siedender Natronlauge aufgenommen werden, lösen sich darin vom Araroth selbst größere Mengen, ja es kann ein ansehnlicher Theil desselben aus den Federn auf diese Weise extrahirt werden. Die Lösung des Zoonerythrins in Schwefelkohlenstoff ist fenerroth, die des Araroths orangeroth (ähnlich der Lösung des Zoonerythrins in Alkohol oder Chloroform), während in Chloroform sich das Araroth mit gelber Farbe löst. Außerdem scheint das Araroth auch lichtbeständiger als das Zoonerythrin zu sein.“

(Fortsetzung folgt).

Bandwurm bei Vögeln.

Von

Hermann Passow.

Es ist bekannt, daß die Vögel bisweilen auch innerlich von Schmarögern geplagt werden. Hauptsächlich sind es kleinere Spulwürmer, seltener Bandwürmer, die sie beherbergen müssen. Die ersteren kommen natürlich nicht so sehr in Betracht, da sie selten in dem Maße überhandnehmen, daß sie tödtlich wirken; letztere dagegen sind beinahe gefährlicher. In letzter Zeit hatte ich drei junge Raben, welche ich im Alter von 8 bis 10 Tagen ausnahm. Ich fütterte sie mit in Wasser eingeweichter Semmel, dann und wann mit Fleisch oder Mehlwürmern. Nachdem ich sie zehn Tage besessen hatte, merkte ich, daß sie innerlich nicht gesund seien, denn sie fraßen viel und waren doch sehr abgezehrt. Schließlich entdeckte ich in den Excrementen des einen Vogels Stückchen eines Bandwurms. Nach genauerer Untersuchung machte ich die unangenehme Entdeckung, daß alle drei Vögel von diesen Schmarögern belästigt würden. Jetzt gab ich jedem Vogel einen Theelöffel voll erwärmtes Leinöl ein. Nach einiger Zeit entleerten sich die Raben ziemlich großer Stücke des Bandwurms. Die Auslerungen waren nie flüssig, nur manchmal etwas klebrig. Nach wiederholter Eingabe von Leinöl waren endlich die Bandwürmer völlig entfernt. Gestalt und Form dieser Schmaröger war ungefähr folgende: Kopf vorn, rundlich mit vier Saugknoten; Maul mit einem Saugfranze umgeben; der Schwanz mit Ringen versehen; Länge 12_{7,5}—15₅ cm, Breite etwa 0₃ cm. Wahrscheinlich haben die Raben schon die Eier des Bandwurms im Nest in sich gehabt, denn zwei Amseln, die ich in derselben Weise fütterte, bekamen den Bandwurm nicht, doch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sich derselbe nur im Magen eines größeren Vogels entwickeln kann.

(Man hat ihn sogar bei kleinen Papageien, Wellenfittichen, auch bei Lachtauben u. a. beobachtet. D. R.).

*) Siehe H. V. Meyer: Ueber *Electus* u. A. in „Mitth. d. k. k. Zool.-bot. Ges. Wien“, 1874, „Mitth. a. d. k. k. Zool. Museum“ zu Dresden, 1875, „Proc. Zool. Soc.“ 1877.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Kufuf als Pflegekind der Nachstelze. Man schreibt uns: Herr Eduard Simm, Glaschleifer in Rusan, bemerkte vor einiger Zeit an seinem Hause unter dem Dach ein Nachstelzen-Nest, in welchem Eier waren. Nach mehreren Tagen sah derselbe wieder in das Nest und fand zum Erstaunen nur ein Ei, welches ihm aber größer zu sein schien als die vorher gesehenen Eier. Später schaute ein junger Vogel über das Nest heraus, welcher aber keiner Nachstelze ähnlich, sondern nach dem Gutachten mehrerer Sachverständigen ein Kufuf ist. Herr Simm sperrete den jungen Vogel in einen kleinen Käfig und hing diesen neben dem Nest auf, wo ihn jetzt die Nachstelzen fleißig füttern. („Prager Tgbl.“).

Weisse Schwalben. Ein im vorigen Jahr im Garten des Herrn Kait in Schlan nistendes Schwalbenpar brütete zwei vollständig weisse Junge aus, welche im Herbst mit den Eltern Schlan verließen. Im heurigen Jahr kehrten die Alten allein zurück und bezogen ihr früheres Nest. Vor einigen Tagen führten sie fünf Junge aus, drei von ihnen waren schwarz befiedert, während zwei wiederum weiß erschienen. („Prager Tgbl.“).

Briefliche Mittheilungen.

Ein Vorkommniß aus dem Leben unserer Lieblinge, welches wol noch nicht dagewesen sein dürfte und das jedenfalls für die Leser von Interesse ist, erlaube ich mir Ihnen hierdurch ganz ergebenst mitzutheilen. Die Leute eines meiner Freunde, des Mühlenbesizers Martin hier, fanden beim Heuwerden ein Ei der Schwarzmäusel (Turdus merula), welches der Vogel wahrscheinlich verloren hatte. Herr M., ein Freund der Vogelwelt, legte das Ei in das Nest eines Pärchens Hausschwalben, welches in seinem Pferdestall nistete. Obgleich nun bekanntlich das Ei der Mäusel bedeutend größer, auch ganz anders gezeichnet ist, brütete die Schwalbe dasselbe zugleich mit ihrem eignen Gelege und zum größten Erstaunen M.'s mit aus. Als die Jungen vielleicht 8 Tage alt waren, schien erst die Verwunderung über das „Niesenkind“ bei den alten Schwalben zu beginnen, denn zitternd und zeternd umflogen sie das Nest und hingen oft lange Zeit an demselben, neugierig den weit aufgesperrten Schnabel und riesigen Umfang des Pflegekinds anstaunend. Eines Morgens, als M. den Stall betrat, war die Mäusel aus dem Neste verschwunden und lag unten im Stroh. In der Annahme, daß der Vogel aus dem Neste gefallen sei, nagelte M. ein Brettchen unter dasselbe und legte die Mäusel wieder hinein. Zu unserm größten Bedauern verließen die alten Schwalben jetzt das Nest, und Pflegling sowol als auch die eigenen Jungen gingen zugrunde. Max Meyner.

Anfragen und Auskunft.

Frage: 1. Ist es möglich, Blaukehlchen (Sylvia cyaneola) in der Gefangenschaft zu züchten? 2. Kann man den Winter über Gimpel, Girliche (einheimische) Sumfmeisen, Braumellen, Karolinsittiche, Hymensittiche, Wellensittiche, Zeißige und Robrweihen im Freien halten? 3. Genügt im Winter als Universalfutter für Kerbthierfresser ein Gemisch aus russischen Weizenkeimern und Mohn nebst Mehlwürmern, oder ist das Kapelle'sche Futter vorzuziehen? C. S. d.

Antwort: 1. Gewiß, denn von den Erbsängern, der Nachtigal und ihren Verwandten, hat man sowol in der Vogeltube als auch in Flugkäfigen im Freien bereits mehrfach glückliche Züchtungen erzielt; in den beiden letzten Nummern des vorigen Jahrgangs d. W. hat Herr Koepfen in Roburg über seine Nachtigalen-Züchtungen berichtet. 2. Alle von Ihnen genannten Vögel können Sie in einem zweckmäßigen eingerichteten, an einem günstigen geschützten Ort stehenden Flugkäfig im Freien überwintern. Lesen Sie

in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach. 3. Das Kapelle'sche sog. Universalfutter ist nach vielfachen Erfahrungen als gut erprobt, doch gibt es ja noch eine große Anzahl anderer derartiger Gemische, deren Vorschriften Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden. Im übrigen genügt auch für die meisten Wurmvögel das einfache von Ihnen genannte Gemisch.

Herrn C. Benz: 1. Die Geschlechtsunterschiede der Graupapageien sind bis jetzt noch nicht mit voller Sicherheit bekannt. Soweit dieselben festgestellt worden, habe ich sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. („Die Papageien“) mitgetheilt. Für Ihren Zweck ist das zu wissen jedoch überflüssig, denn soviel dürfte wol sicher sein, daß ein Unterschied in der Sprachbegabung zwischen Männchen und Weibchen nicht besteht. Angaben zum Einkauf, zur richtigen Verpflegung und Abrichtung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 2. Wenn Ihnen die aufgefütterten jungen Sichelbeher jedesmal in der Weise erkranken, daß sie auf dem Bauch liegen und die Füße nicht gebrauchen können, so ist dies lediglich in unrichtiger Verpflegung begründet. Da ich kürzlich (in Nr. 26 S. 300) hier Anweisung dazu gegeben, so darf ich dieselbe doch nicht wiederholen, sondern muß Sie darauf oder auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. verweisen, wo Sie alles Nähere finden. 3. Ueber den rosenbrüstigen Kernbeißer habe ich im „Handbuch“ I. folgendes gesagt: „Sein Gesang wird von den amerikanischen Schriftstellern fast überschwänglich gelobt (den Deutschen scheint er keineswegs so aut zu behagen); bei einem der besten Sänger dieser Art erklingt er als ein sanftes klagendes Lied, von einzelnen schmetternden Strofen unterbrochen und namentlich angenehm Abends bei Mondschein oder Licht.“ Wenn der Vogel bei Ihnen nur ganz kurze Zeit gesungen, so lag dies jedenfalls daran, daß die Verpflegung Ihrerseits keine richtige war. Sie müssen sich also nach dem „Handbuch“ richten. Der Preis von 10 Mk für ein Männchen rosenbrüstiger Kernbeißer ist billig. Alle solche fremdländischen Vögel müssen übrigens an eine helle Stelle gehängt werden, wenn sie fleißig singen sollen. Die Entscheidung, wessen Gesang schöner sei, der des letztgenannten Vogels oder des rothen Kardinals, ist lediglich Geschmackssache.

Aus den Vereinen.

In der letzten Generalversammlung des Vogelschützenklub „Canaria“ in Magdeburg, welche im Restaurant „Zur Rose“ stattfand, hielt der als Kanarienzüchter in weiten Kreisen bekannte Herr Guttsche einen Vortrag über die Behandlung der jungen Hähnen während des Gesangsstudium. Vor allen Dingen müsse man, sagt der Vortragende, die jungen Vögel erst gehörig heranwachsen lassen, ehe man sie von den Alten entferne. Behufs ihrer Ausbildung solle man dieselben, wennmöglich in ein gesondertes Zimmer bringen und ihnen je nach der Zahl einen oder zwei alte Hähne als Vorschläger geben, ihnen auch das Futter bis zur Beendigung der Mauserzeit nicht entziehen, sondern so viel davon reichen, daß sie sich täglich zweibis dreimal daran sattfressen können. Die Verabreichung von Glanz (Kanariensamen) sei unter allen Umständen zu vermeiden, derselbe sei ein schweres, sehr viel Fett enthaltendes Futter, durch welches die Vögel an sich hängen, die Nöhle aber rau und trocken und deshalb auch der Gesang sehr scharf werde; dagegen empfiehlt Herr Guttsche die Verabreichung von etwas Hafergrütze, dieselbe würde als schleimigend sehr mohlthätig und habe sich bei seinen Vögeln bisher vortrefflich bewährt. Auch das Einsperren der jungen Hähne in Einkäfige vor Beendigung des Mauserns sei zu vermeiden; wenn diese Vögel Anfangs auch im Gesange schneller vorwärts kämen, so blieben sie doch in der Entwicklung des Körpers zurück und würden später von denjenigen, welche sich länger in der Freiheit bewegt hätten, auch im Gesange wieder eingeholt. Man solle daher die jungen Vögel, entgegen dem Verfahren eines hiesigen größeren Züchters, welcher dieselben in kleinen

Einzelfäßigen, in geheiztem Zimmer und ohne Badewasser aufzieht, frei umherfliegen lassen oder mindestens in ein größeres sogenanntes Flugbauer legen, ihnen nur die natürliche Wärme zukommen lassen und auch täglich Badewasser reichen, das letzte, damit sie Gelegenheit hätten, während des Federwechsels sich von den ihnen mehr oder weniger anhaftenden Milben zu befreien. Je nachdem nun die Vögel nach überstandener Mauser sich im Gesang zeigten, solle man sie in Einzelfäße sperren, und zwar seien die besten Sänger möglichst hoch und zusammenzustellen, während man die Schreier tief stellen und verdunkeln solle. Das Verdunkeln aller Vögel durch sogenannte Gesangskästen müsse sich nach der Thätigkeit der Vögel richten; es sei jedoch sehr zu empfehlen, die Kästen nur während des Tags geschlossen, dagegen während der Nacht geöffnet zu halten, damit den Vögeln frische Luft zugeführt würde. Bei der sich an diesen Vortrag anschließenden allgemeinen Besprechung wurde von Herrn Gutische auf Grund eigener Erfahrung hervorgehoben, daß er in seiner nach Norden gelegenen Vogelstube im Verhältnis beinahe um die Hälfte mehr züchte, als in den beiden nach Süden gelegenen; Herr Gutische schreibt dies Ergebnis dem Umstand zu, daß es in der nach Norden gelegenen Stube früher Tag und später Nacht würde und daher die Futterzeit eine längere sei. (Magdeburger Stg.)

Zum Vogelschutz.

Nur zu bedeutender Raupenfraß zeigte sich in diesem Frühjahr in Oberneuland und Rodwinkel. Besonders wurden die Obstbäume und die Eichen sehr stark mitgenommen. Wer jetzt diese reizenden Ortschaften einmal besucht, wird sich über das junge saftige Grün der Eichen wundern. Anfang Juni waren diese Bäume dort fast überall, wie z. B. auch in Jürgens Gehölz, kahl gefressen. Jetzt, nachdem das Ungeziefer sich eingesponnen, treiben die Eichen zum zweitenmal und stehen wieder in ihrem Maisschmuck da. Trauriger sieht es dagegen in den Obstgärten aus. Die Apfelbäume sind theilweise entblättert und von jungen Früchten ist kaum eine Spur zu finden. Die Obsternte ist dort für dieses Jahr fast gänzlich zerstört. — Eine ganz eigenartige Erscheinung bietet nun aber das Landgut des Herrn J. Während sonst fast überall die Spuren der Verwüstung hervortreten, ist hier fast kein Blatt angenagt. Die Eichenbäume stehen in ihrem natürlichen Blätter Schmuck und auch die Obstbäume sind fast verschont geblieben. Worin kann dies seine Ursache haben? — Der Besitzer dieses Landguts ist ein eifriger Vogelliebhaber; er hegt und pflegt die gefiederten Sänger seit Jahren schon mit Liebe und Sorgfalt. In den Eichenbäumen sind z. B. 40–50 Starfärschen angebracht, die alle bewohnt sind. Den verschiedensten Sängern sind Brutstätten hergerichtet, und deshalb flötet und zwitschert und singt es dort überall, daß es eine Lust ist. Selbstredend werden diese Sänger, die ja sämtlich zu den eifrigsten Kerbthiervertilgern gehören, die ganze weite Umgebung von dem verderblichen Ungeziefer befreien. Herr J. hat hier und da noch besondere Futterplätze hergerichtet, wodurch das kleine Völkchen immer mehr angesogen und gefesselt wird. — Wie deutlich redet dieses Beispiel; wie schlagend beweist es uns, daß die Vögel doch den besten Schutz gegen Insekten schaden bilden! Wenn doch überall jeder Gartenbesitzer, jeder Landmann so auch das Seine zum Schutz und zur Pflanze der Vögel beitrüge, wie bald würde er sich reichlich belohnt finden.

(„Bremer Nachrichten“).

Briefwechsel.

Herrn Richard Schmidt: 1. Besten Dank für Ihre freundlichen Mittheilungen! Man darf wirklich ruhig darüber hinwegsehen, daß noch gar viele Leute ihre Belehrung aus veralteten und wieder aufgewärmten Büchern mit allerlei unsinnigen Vorschriften schöpfen. Bei der Billigkeit und Leichtigkeit, mit welcher heutzutage gute Bücher auf diesem Gebiete zu haben sind, fristet jener Schund nur ein

färgliches Dasein und wird wol nur von Leuten gekauft, die nicht die geringste Einsicht in solchen Dingen haben. 2. Anleitung zur Verpflegung aller Krähenvögel in der Gefangenschaft finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 197 bis 206.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerßel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Auerberg.

Verkäuflich:

Zebrafinken à P. 9 Mk., 2 Mnd. Meisfinken à 2 Mk., 1 Mnd. braunb. Mövchen 5 Mk., 1 P. Mönchsittiche, sehr schön, à 12 Mk., 1 Steinröthel 12 Mk. [1543]

Gefucht wird:

1 Mnd. Paradiswitwe, 1 Wbh. Silber Schnäbeldchen.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle**, Hannover. [1544]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Zu verkaufen:

Eine Partie Wellensittiche, Alle mit Jungen; 2,1 Schönsittiche (zweimal gezüchtet), schön im Gefieder, doch eben in der Mauser; 1,1 Wirlich, brutlustig; ausgestopfte Vögel, als: 1 Milan, fliegend, 2 Sperber, 2 Buffarde, 1 Fasan, 1 Rebhuhn, 1 Graupfede, 1 Wiedehopf, 1 junge Goldamstel, 1 Wellensittich, 1 Segler, 1 P. Inseparables, 1 P. Diamantfinken, 2 Atrilde, 1 Weber, 1 Fuchs mit Egel, 1 Wiesel, 1 Nebelgeier, 4 junge Langshan, 1 Brachvogel, 1 Seidenschwanz. Ein Graupapagei, gesund, sehr zahm, spricht viele Worte u. Säge, 200 Mk. [1545]

Fr. Trefz, München, Rottmannstr. 10/0.

Schwarzplattel 2 Mk., gelbe Spötter, Nachtigalen 3 Mk., Sperbergrasmücken 2 Mk., lauter Frühlingsvögel, garantierte Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft.

Alois Plüve,

[1546]

Zoologische Handlung, Olmütz.

Gefucht: 1 Pärchen Dompfaff. 1 P. Seidenschwänze, 1 P. Krenschnebel und 1 P. Kernbeißer. Offerten mit Preisangabe (einschl. Versandkosten) an

Altkier, per Adr.: Hofischer Münster, Jena. [1547]

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Vter 7 Mk., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

A. Ziethen, Elberfeld. [1548]

1 Par grauköpfige Zwergpapageien 20 Mk.,
1 Par Wellensittiche, Weibchen import., 10 Mk.,
2 junge Wellensittiche à Stück 4 Mk.

Gustav de Bary,

[1549]

Barmen, Haspelerstraße 32.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 Mk. bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchtere. [1550]

Abzugeben: 1 Pirol und 1 Eichelheher, beide jung, dieß. aufgezü., garant. Männchen, schön im Gefied. u. zahm, zus. 9 Mk. [1551] **Gustav Franziskus**, Wiltberg.

Der 10. Jahrgang (1881) der „Gefiederten Welt“ ist für 4 Mk. zu verk. Offert. durch die Expedition. [1552]

Zu verkaufen.

Ein rothstirniger Portorikopapagei, gegen seinen Pfleger sehr zutraulich, läßt sich Köpfchen fragen, gibt Pfötchen und ist sehr schön im Gefieder, Preis 25 *M*. Ein Par Pracht-emplare Purpurtangaren, welche schon Eier gelegt, 25 *M*, 7 Par Wellensittiche, sehr schön im Gefieder, à 9 *M*, 7 Par Zebrafinken, worunter sich 4 Brutpare befinden, à 9 *M*, 1 Männchen Diamantfink 9 *M*, 1 Männchen Grauföpfchen 6 *M*, 1 Weibchen Sperlingspapagei 4 *M*, beide gebart, 1 Männchen Papstfink 7 *M*, 1 desgl. Weibchen 2 *M*. Eine Seltenheit: 2 Par Bastarde von Papstfinkenmännchen und Kanarienvogeln à Par 5 *M*, 1 fast neuer, gut gearbeiteter Papageitafel 15 *M*.

[1553]

Fr. Hoffmann, Fabrikant,
Neustadt a./Rhld.

Ein sehr zahmer, tadellos befiederter, viel und sehr deutlich sprechender, sowie 2 Lieder singender Surinam-Papagei ist wegen Mangel an Raum sehr preiswerth zu verkaufen von

E. Bötcher

[1554]

Techniker in Ingelsstadt, Donaufasernenstr. 566.

Billiges Angebot!

1 Par austr. Schopstauben (Oeyphaps lopotes)	45 <i>M</i>	} postfrei einschl. Verpack.
1 weißrüd. Flötenvogel	35 "	
2 brasill. Kappenblauraben (Garulax pileatus) à	30	

sämmtlich durchaus gesund und kräftig, gut im Gefieder und Farbe, hat u. a. abzugeben

[1555]

Präparator Zollikofer,
St. Gallen (Schweiz).

Geldfische 100 Stück für 13 *M* und 17 *M*, Weismurm fürs Liter 50 *S*, schöne Silberhirsche, fürs Postpaket 94 Pfund netto, portofrei 2 *M* 50 *S*, präp. Universalfutter, von Herrn Dr. Ruff als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futter-sorten für Vögel und Geflügel aller Art Porzellan-Nest-eier für Hühner und pneumatische Trinkgefäße von 60 *S* an empfiehlt [1556]

Louis Goos in Heidelberg.

2 Singdrosseln à 4 *M*, 2 Schwarzköpfe à 4 *M*, 1 Kätzchen 4 *M*, 1 Harzer Kanarienvogel 15 *M*, 1 amerik. Wanderdrossel 10 *M*, 1 Zuchtpar import. Wellensittiche 10 *M* einschl. Verpackung.

[1557]

Eduard Frank, Konditor,
Müldersbach a./Rhein.

Blanddrosseln, garantierte Männchen à 14 *M*, **Steinröthel**, à 9 *M*, liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft [1558]

G. Noriller,

Rovereto, Südtirol.

Nehme in Tausch: Uhus, Zwerggobrenlen.

Zu verkaufen ein junger schön befiederter Heuschreckenstar zu 15 *M*. Kein Tausch. [1559]

Emil Frey,
Güntersblum i. Rheinhessen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hechtzäun, nach Dr. R. u. H. „Handbuch für Vogelliebhaber“ angeteilt. Preisverzeichnis gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1560]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Gesucht: 1 Rüde echt engl. **Wops**. Offert erbeten **C. A. Marquier**, Freiburg i./B. [1561]

[1562]

Oskar Reinhold,
Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,
Zücherei und Handlung Harzer Kanarienvogel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs
Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1563]

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29.

Ein Par imp. Nymfensittiche, gutes Zuchtpar, 4 Junge groß gezogen, 21 *M*. 2 Par imp. Wellensittiche à 10 *M*, zuchtsähig, verkauft **A. Opitz**, Lübeck. [1564]

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packt *M* 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packt „ 3,25

empfiehlt portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1565] **G. Singer**, Triest.

Raumhalb. verk. 1 garant. Zuchtpar Wellensittiche 10 *M*, 2 Nymf. Zebrafinken, 2 Kanariennmd. (Landrasse) à 2 *M* 50 *S*.
[1566] **Fritz Trenkelbaeh**,
Seebach bei Groß-Gottern i./Th.

Singvögel für Liebhaber, einsamer Spaz und Steinröthel vorrätig. **Friedrich Zuchschwerdt**, Jüme. [1567]

1882er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2 *M* 70 *S*, bei 5 Kilo 5 *M* 50 *S*. Posten billigst. [1568] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Für Händler.

[1569]

Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand

billigt zu beziehen bei **L. Ruhe**, Alfeld, Prov. Hannover.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 7 Par importierte Wellensittiche à 9 *M*, 2 Par imp. Zebrafinken à 11 *M*, 2 Par bunte Mövchen à 11 *M*, 1 Par Ceresfink n 30 *M*, 1 Par Grauföpfchen, gute Zuchtvogel, 25 *M*. Junge Vögel von obigen Arten billiger. **Hensel**, Berlin C., [1570] Al. Alexanderstr. 7a.

[1571]

Vogel-Organ,

sechs Stück spielend, offerirt für 6 *M* **W. Müller**,
Stettin, Louisestr. 6 u. 7.

Italiener Hühner,

rein weiß und ganz rasseecht, habe ich mehrere Exemplare beiderlei Geschlechts, 81er u. 82er Zucht, unter Garantie abzugeben; außerdem 2 Rouen-Enten, 81er Zucht, sehr schwer. [1572]

E. F. Schröder, Pardsim i. M.

2 Par Pfauen in Pracht, 4jährig, à 25 *M*, 3 St. dito Hähne, 2jährig, à 8 *M*, 14 Hamburger Sprekel, sehr schön, 81er, 10 *M*, 1,2 Goldbrabanter 10 *M*, 1 Ablesbury, Ausstellungsreimplar, 5 *M*, junge Störche, à 7 *M* 50 *S*, junge Reiher, à 4 *M*. [1573]

Gmden.

Ed. Pfannenschmid.**Zu verkaufen:**2 **Spottdrosseln** à 40 *M*,1 **Sprosser** 18 *M* einschl. Verpackung.

Auch Tausch gegen Blanddrossel.

[1574]

Carl Mayr, Amberg.

Verkaufe 1 rehfarb. Windspiel, Rüde, einschl. Verpackung 15 *M*. [1575]

Hugo Aurig in Dittersdorf bei Chemnitz.

Ein völlig gesundes, wenn auch nicht brütendes Weibchen Singittich, wünscht zu kaufen [1576]
Treptow a./Toll. **B. Karsten**.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Berlin, den 20. Juli 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1577]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: Graupapageien à 16 *Stk*, 3 rothe Araras à 80 *Stk*, 2 blaue gelbbrüstige Araras à 80 *Stk*, große gelbhäufige Rafadus à 20 *Stk*, Infa-Rafadus à 40 *Stk*, Inseparables à Par 9 *Stk*, 1 Par Bonelli's Adler 120 *Stk*, 1 Secadler 80 *Stk*, 3 afrikanische Bussarde à 30 *Stk*, 3 Bekarallen à 60 *Stk*, 1½ Par wilde Truthühner, zusammen 240 *Stk*, 3 Mehrenträgerpfaue à 160 *Stk*, 1 Par Guan-Fasane 80 *Stk*, 10 Par Mandarinenten à 70 *Stk*, 4 Pelikane à 120 *Stk*

J. Abrahams,

[1578]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

hat empfangen: Rosenbrüstige Kernbeißer (*Coccothraustes ludoviciana*), Muskatvögel (*Spermestes punctularia*), Unzertrennliche Sittiche (*Agapornis pullarius*), junge Graupapageien (*Psittacus erythacus*).

1 schwarzhäutigen Klammeraffen (*Ateles melanocheira*), 1 weißstirnigen Kollaffen (*Simia albifrons*).

Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blattes angezeigten Vögeln und vierfüßigen Thieren ist stets bedeutender Vorrath vorhanden und empfehle ich besonders mein reichhaltiges Lager von Australischen Prachtsittichen.

Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

Taß täglich gehen neue Transporte von Vögeln und andern Thieren ein.

Heinr. Wucherpfennig's

[1579]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Meinen geehrten Geschäftsfreunden und Käufern die ergebene Mittheilung, daß ich meine Lager nach der

Heinestraße Nr. 4

verlegt habe.

Empfehle: junge schwarzäugige Jakos St. 20 *Stk*, akklimatisirte Graupapageien oder Jakos St. 36 *Stk*, gutsprechende 150—300 *Stk*, doppelte Gelbköpfe St. 80 *Stk*, 2 Stück doppelte Gelbköpfe, die über 100 Worte sprechen und das Lied „1, 2, 3, an der Bant vorbei ganz ausfingen“ St. 200 *Stk*, 1 Gelbnack-Amazonen, die mehrere Lieder singt und Alles nachspricht, was man ihr vorsagt, 180 *Stk*, junge Surinams, die zahm sind und auf die Hand gehen, 36—40 *Stk*, gutsprechende Surinams von 50—120 *Stk*, junge Amazonen von 27—36 *Stk*, gutsprechende von 50—100 *Stk*, sprechende Diadem-Amazonen St. 60 *Stk*, Neuholländer-Amazonen fingerzahm und sehr viel sprechend St. 36 *Stk*, Sperlings-Papageien Par 9 *Stk*, 1 hellrother Arara ganz zahm und sehr viel sprechend 150 *Stk*, Infa-Rafadus St. 50 *Stk*, große gelbhäufige Rafadus St. 24 *Stk*, Nasen-Rafadus St. 20 *Stk*, Rosa-Rafadus St. 18 *Stk*, kleine Salon-Rafadus St. 30 *Stk*, Loris von den blauen Bergen Par 60 *Stk*, ausgefärbte Pennantsittiche Par 50 *Stk*, Buntsittiche oder Rosellas Par 40 *Stk*, Manday-sittiche Par 40 *Stk*, kleine Alexanderittiche Par 25 *Stk*, 1 Wbch. großen Alexanderittich 18 *Stk*, Rimsensittiche Par 20 *Stk*, Rastusittiche Par 18 *Stk*, Halbmondsittiche Par 18 *Stk*, Grassittiche Par 10 *Stk*, importirte Wellensittiche Par 10 *Stk*, Diamantsinken Par 20 *Stk*, Ghesnut- oder Kastanieninken Par 10 *Stk*, importirte Zebrafinken Par 10 *Stk*, weiße Reissinken Par 15 *Stk*, rothköpfige Inseparables Par 12 *Stk*, Sonnenvögel Par 15 *Stk*, graue Reissvögel Par 4 *Stk* 50 *Stk*, Dorn- oder Sonnen-Astrilde Par 15 *Stk*, Nonpareils Much. 8 *Stk*, Wbch. 4 *Stk*, Indigos Much. 5 *Stk*, Wbch. 3 *Stk*, kleine Senegalsinken als: Gordonbleu, Grisebleu, Amaranten, Goldbrüsten, Bandfinken, Tigerfinken, Silberbeck, Astrilde, kleine Elstern, schwarzköpfige Nonnen, Atlasfinken, Dominikaner und Paradieswitwen, Napoleon, Blutschnabel und Drangeweber durcheinander sortirt bei Abnahme von 20 Par das Par 3 *Stk* 50 *Stk*.

Auch nehme alle Arten Vögel in Tausch. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1580]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von fast allen in letzter Nummer 27 der „Gefiederten Welt“ angebotenen Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen sind: importirte Rymfen P. 20 *Stk*, import. Wellensittiche P. 9 *Stk*, graue Kardinäle St. 7 *Stk*, graue Reissinken P. 5 *Stk*, schwarzköpfige Nonnen P. 4 *Stk*, dreifarbig desgl. P. 6 *Stk*, Mädchen, braunbunte, P. 9 *Stk*, import. Zebrafinken P. 10 *Stk*, kleine Groten, als: Goldbrüsten P. 6 *Stk*, Astrilde P. 4 *Stk*, Bandfinken, Silberfaschen P. 4 *Stk*, Paradieswitwen, in Pracht kommend, P. 10 *Stk*, u. v. m.

In Erwartung: junge Graupapageien, rothköpfige Inseparables u. d. v. Sorten Affen.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1581]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: *Psittacus auriceps*, *P. alpinus*, *P. Novae-Zeelandiae*.

Preisverzeichnis kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück *Mitis*, *Mustela erminea* oder *Mustela vulgaris*.

Zu verkaufen: Echte ungarische und siebenbürger Singvögel, als: Blaumaisel 25 *M.*, Steinröthel 10 *M.*, Sprosser 15 und 20 *M.*, ausgewinterte Nachtfänger 25 *M.*, Dyrbeus-grasmücken, Sprachmeister 15 *M.*, eine arabische Nachtigal 30 *M.*, eine jadinische Nachtigal 30 *M.*, Goldamsel 8 *M.*, amerikanische Spottdroffel 60 *M.*, Schilfpötte 10 *M.*, gelbe Spötter 3 *M.*, graue Spötter 5 *M.*, welsche Grasmücken 3 *M.*, Schwarzblättchen 3 *M.*, Hädelerchen 3 *M.*, Stare 2 *M.*, Drosseln 3 *M.*, Amseln 2 *M.* 50 *S.*, Rothfeldchen 2 *M.*, 60 Stück harzer Kanarienhähne à Stück 3 *M.* 50 *S.*, 60 Stück Weibchen, à Stück 50 *S.*, 1 Par Kernbeißer 3 *M.*, Riesen-Schnur, zur Jagd abgerichtet, 20 *M.*, Dompfaffen, à Par 4 *M.*, rotke Kreuzschnäbel 1 *M.* 30 *S.*, gelbe 1 *M.*, Stiglitz 1 *M.* 50 *S.*, Zeisige 1 *M.* 40 *S.*, Grinlinge 1 *M.*, Goldammer 1 *M.*, importierte Wellensittiche à Par 11 *M.*, graue Cardinale 7 *M.*, Indigo 6 *M.*, Wachteln, à Stück 1 *M.* 20 *S.*, à Par 2 *M.* 40 *S.*, Kappenammer 6 *M.*, Ditsland 5 *M.*, 1 verfärbte Nachtigal 30 *M.*, Semenvogel à Par 18 *M.*, graue Fals, Segelschiffvögel, 30 *M.*, blaustirnige Amazonen, zahm, 28 *M.*, Koenigskakadu 18 *M.*, eine blaustirnige Amazone, spricht sehr viel und deutlich ganze Sätze, singt und lacht, hat 400 *M.* gekostet, habe ich Auftrag, wegen Familienverhältnissen zu 200 *M.* abzugeben. Für sichere Männchen und lebende Kunst Garantie. [1583]

Vamberg, Bayern.

Christoph Strasser.

Verkauf einer zoologischen Handlung.

In einer Stadt von 100,000 Einwohnern ist eine Zoologische, Vogelfutter- und Naturerklärungs-Handlung — die einzig derartige Handlung auf mehr als zwanzig Meilen Umkreis, welche seit 10 Jahren besteht und sich eines ausgebreiteten Renommées erfreut — wegen anderweiter Unternehmungen des Besitzers, unter sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen. Die vollständige, elegante und praktische Einrichtung wird nur mit der Hälfte des Kostenpreises berechnet. Das schöne, geräumige Verkaufslokal nebst Wohnung in frequenter Lage der Stadt, sowie große Geflügel-Vestieren und Ställe im Garten, sind zu sehr billiger Pacht zu überlassen. Zur Uebernahme sind nur ca. 1000 *M.* erforderlich. Reflektanten, welche ihre Adresse unter L. A. No. 6 an die Exped. d. Bl. gelangen lassen, erfahren das Nähere. [1584]

V. Petzold,

Vogel- und Samenhandlung in Prag 394/I.

Gebe ab:

Einen vollkommen zahmen, prachtvollen, sprechenden

Molucken-Kakadu 90 *M.*

Gelbgrüne Aftilden (*Aegintha formosa*).

Steinröthel-Männchen à 9 *M.* [1585]

Nebst einer großen Auswahl von einheimischen Singvögeln.

1 Par Nymphen, sehr brütlustig, 20 *M.*, 2 Männchen Banaweber, in Pracht kommend, à 3 *M.*, verkauft [1586]

Bernh. Schmal, Gera (Reuß).

[1587]

Ausgestopfte Uhus,

Prachteremplare, hat abzugeben die zoologische Handlung von **W. Müller, Stettin**, Louisenstr. 6 u. 7.

Eine Turteltaube 6 *M.* und Brehm's „Gefangene Vögel“, 1. und 2. Band, gebunden und fast wie neu, für die Hälfte des Ladenpreises, 14 *M.*, zu verkaufen. [1588]
Danzig, Langgarten 70 I. Hugo Mahler.

Verkauf: acclimat., fingerzahme, tadellos befiederte Grauvagarien (Segelschiffsvögel), an Hanf, rohen Mais und Wasser gewöhnt, 35 *M.*, 1 fingerzahmer blaustirn. Amazone 25 *M.*, 1 desgl., etwas sprechend, 30 *M.*, 1 desgl., der gut spricht, singt, weint, lacht und bellt, 45 *M.*, 1 sehr zahmen, sprechenden Mändchensittich 10 *M.*

Bremerhaven.

[1589]

S. Risius.

[1590]

Tuffsteine,

ausgesucht schöne Stücke, pr. Str. 3 *M.*, bei Partien billiger, offeriert **W. Müller, Stettin**, Louisenstr. 6 u. 7.

Zu verkaufen: 1 Mnd. und 3 Wbd. Wellensittiche (alte zur Zucht geeignete Vögel), ferngesucht und gut befiedert, das einzelne Wbd. 6 *M.*, das Mnd. 5 *M.* auschl. Verpackung und Porto, zusammen 20 *M.* [1591]

Koblanck, Waltershausen in Thüringen.

Gelegenheitskauf von feinen Harzer Kanarienvögeln wegen gezwungener Aufgabe der Zucht, verkaufe ich bis zum 1. August: Männchen pro Stück 6 *M.*, 2 Stück 10 *M.*, Weibchen 1 *M.*, 2 Stück 1 *M.* 50 *S.*

Die Vögel sind früher mit 20–25 *M.* bezahlt worden und übernehme daher jede gewünschte Garantie, nicht gefallende nehme zurück. Versandt nur gegen Einfindung des Betrags. [1592]

Cöthen (Anhalt).

P. Holzky, Buchbinderei.

Uhu und Zwergohr-Eulen

sowie einige Kech-Gaisen habe abzugeben

[1593]

H. W. Schaible, Ulm a. D.

Junge Seeschwalben, *Sterna nigra*, à 1 *M.* 50 *S.*, Nibize, Dohlen u. Ränze à 2 *M.* 50 *M.*, Stare u. Lerchen à 1 *M.* 50 *S.*, 4 St. Rohrweihen, eine Brut, à 4, zusammen 12 *M.*, 2 St. Hühnerhabicht, sehr schön, à 7 *M.* 50 *S.*, 1 Baumfalk, sehr schön, 10 *M.*, 1 Turmfalk, sehr schön, 3 *M.*, zahme Füchse mit Halsband und Kette à 5 *M.*, 1 Par 8 *M.* [1594]

Emden.

Ed. Pfannenschmidt.

W. Bander mann,

Vogelhandlung,

Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu 12 prachtvolle große schön gefiederte zahme Surinam's-Pagagelen, 20 desgl. graue Fals. Amazonen, eine zahme schöngefiederte rothstirnige Amazone (Mexiko), 6 St. Jamaika-Trupiale. Verleude selbige Vögel für gesund bei lebender Ankunft (unter Garantie). Bitte um genaue Adress-Angabe. [1595]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30.

Berlin, den 27. Juli 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Meine rothrückigen Würger.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée (Fortsetzung).
Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin nach Vennig.
Die Farbstaffe der Federn der Edelpapageien und des Königs-Paradisvogels (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Köln; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Meine rothrückigen Würger (*Lanius collurio*, L.).

Vielleicht interessiert es Ihre Leser, das Folgende zu erfahren. Seit etwa 20 Jahren hatte ich Gelegenheit, die edelsten Sänger der österr.-ung. Monarchie in der Freiheit und bei mir im Hause zu hören. Die Sprosser von der Muta in Rumänien, bei Tulcia an der Donaumündung, Steindröthel am Monjor bei Spalato in Dalmatien, Blandrosseln in Girzola, Brazza, Makarska, die Orpheus-Grasmücke (italienisch: bianchetta) hatte ich in den besten Exemplaren verhört, gefangen und jahrelang gehalten, als mir der Zufall i. J. 1875 am 1. September auf einer Barkenfahrt von Trau nach der Insel Solta einen müden und matten Würger in die Hände führte. Ich wollte den Räuber umbringen; meine Frau hielt mich indessen davon ab und so kam der arme Vogel verhungert, todtmüde und erschöpft spät abends in einen Käfig, fraß bei Lampenlicht ungezählte Mehlwürmer, bekam am nächsten Tag das landesübliche Fleisch (roh mit

Polentagräs, wie in Italien alle Insektenfresser gefüttert werden) und — ließ sich am zweiten Morgen hören. Nach einem erbärmlichen Schirren kamen Fink, Amsel, Schwarzkopf, ferner Goldammer, Gartenammer und mehr als zwanzig andere Sänger geringern Ranges zu Gehör. Der Vogel wurde bald zahm, hörte indessen im Oktober auf zu singen. Im Dezember fingen die Blandrosseln, Nachtigalen und Steindröthel wieder an, und ich traute meinen Ohren nicht, als im Januar mein Würger alle Vögel so genau nachahmte, daß ich, abgesehen von der etwas leiseren Stimme, keinen Unterschied selbst in den feinsten Schattirungen fand. Er hatte, was ich sonst noch bei keinem unserer europäischen Sänger (Stare ausgenommen) gefunden habe, als zweijähriger Vogel gelernt. Kurz und gut: ich habe im Verlauf eines Frühjahrs die rothrückigen Würger lieb gewonnen; habe mit Ausnahme eines 16 jährigen Schwarzkopfs, den ich einst bei Vorastrum auf einem Epheubusch in Triest mit der Hand fing, in meiner Sammlung nichts als — acht rothrückige Würger aus den verschiedensten Gegenden und finde in ihrem Gesange ein Konzert von nie ermüdender Mannigfaltigkeit und in ihrem Benehmen die intelligentesten und dankbarsten Vögel, die ich kennen gelernt habe. Ich füttere nur rohes Fleisch mit Polenta; jetzt im Frühjahr Maikäfer; Mehlwürmer reiche ich nur zum Naschen. — Der Vogel ist noch nicht genug geschätzt. Wenn es Sie interessiert, mache ich Ihnen einmal noch nähere Mittheilungen. *)

G. Dames, Ingenieur.

*) Wir bitten darum!

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rouffe in „L'Acclimatation“.

(Fortsetzung).

Die Nahrung meiner Sittiche besteht in Kanariensamen, Hirse, Weizen, zusammengemischt und nach Belieben gegeben. Ich glaube, daß sie davon niemals mehr nehmen, als sie bedürfen. Von Zeit zu Zeit gebe ich ihnen etwas Hafergrütze oder geschroteten Mais. Alle Morgen bekommen sie etwas Brot, das mit heißer Milch angefeuchtet ist. Unter den Sand der Voliere wird so oft als möglich etwas Heusatz gemischt, welche die Sittiche mit Vorliebe verzehren. Sie finden in dieser Mischung eine Menge Körner, eine Nahrung, die ihnen sehr zuträglich ist. Stets bekommen sie Salat und Kohl, nach dem sie sehr begierig sind. Je nach der Jahreszeit reiche ich alle Morgen entweder Getreide in Mehren oder in Milch fiehend, Mais, ebenfalls in Milch, allerlei Früchte, Morrüben, HOLLUNDERBEREN, Kreuzkraut, Löwenzahn, in Salat geschoknen Salat, zarte Blütenknospen u. a. m. Es gibt in unserm Lande, davon bin ich überzeugt, eine Menge von Körnern und Beren, die wir nicht reichen, weil wir nicht an sie denken oder welche wir vielleicht fürchten, bei deren Fütterung sich aber die Papageien ebenfögnut wohl befinden könnten. Ich habe Sittiche fofuzagen in der Freiheit in meinem Garten leben sehen, die Afazienfamen u. a. m. mit der größten Luft fraßen. Ich werde gewiß meinen Sittichen davon geben, fogar Beren vom Weißdorn. Man follte darauf bedacht fein, den Papageien recht erfrifchende und möglichft mannigfaltige Nahrung zu verfchaffen. Die letzte hat, glaube ich, mindeftens ebenfoviel Einfluß auf die Sittiche wie die Unbilten unfrer Klimas, und eine fchlechte Ernährung auf die Dauer fortgefetzt, wird ihnen die fo häufigen Krankheiten zuziehen, an denen fie unrettbar zugrundegehen.

Für gewöhnlich gebe ich keinen Hanffamen,

wenn aber Junge vorhanden find, reiche ich auf jeden Vogel einen Kaffeöffel voll; nach und nach, von der Zeit an, daß fie zu fliegen beginnen, entziehe ich ihn jedoch wieder.

Außer den Volieren, von denen ich vorhin gefprochen habe, befige ich noch eine fehr große für die kleinen fremdländifchen Vögel, die mit dem Aufenthaltsort der großen Papageien, Araras und Kafadus, unter einem Dach fteht und im Winter mit geheizt wird. Es ficht in derfelben nur wenig erbrütet, denn die Vögel, die in großer Anzahl darin find, flören einander. Die Nefter werden vernichtet, die Eier zerbrochen und die Jungen oftmals getödtet.

Meine Sittiche niften gleicherweife in ausgehöhlten Baumftämmen, wie in Niftkäften. Wenn ich von den verfchiedenen Arten fprechen werde, die bei mir geniftet haben, fo will ich die Größenverhältniffe der Niftvorrichtungen angeben, in denen fie brüteten.

Ich habe geglaubt, es fei unvorfichtig, während des Eierlegens und des Aufzüttorns der Jungen die Nefter zu befichtigen; dies ift keineswegs der Fall, man muß vielmehr von Zeit zu Zeit nachfehen. Es kommt oft vor, daß eines der Jungen ftrbt und dann von den Alten nicht aus dem Nefte geworfen wird, fondern in Verwesung übergeht, während der fchlechte Geruch und die Ausdünftung, die es verbreitet, für die, welche am Leben geblieben, äußerst gefährlich werden kann.

Ich habe Sittiche befeffen, welche Eier legten, aber nicht bebrüteten. Dester verfuchte ich, die Eier anderen Sittichen unterzulegen, allein felten hat dies Erfolg gebracht. Die Eier werden wol erbrütet; nach dem Ausfchlüpfen jedoch wird die Verwechfelung bemerkt, die Kleinen werden nicht gefüttert, fondern müffen verhungern.

Das Schlupfloch muß stets ziemlich hoch über dem Boden des Niftkaftens angebracht fein, damit die

Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin nach Technik.

Am 25. Juni verfammelten fich auf dem Stettiner Bahnhof einige zwanzig Mitglieder, um, wie es bei den Berliner Vereinen Brauch ift, eine gemeinfame Fahrt hinaus ins Freie zu unternehmen — und was hinfichtlich der Anzahl der Teilnehmer zu wünfchen übrig bleibt, durch Eifer und unverwüftliche gute Stimmung zu erfegen.

Bereits auf der überaus langfamen Fahrt mit einem fog. Dummelzuge, der überall Halt machte und während er unfrer Ungebuld, das Ziel zu erreichen, nur zu fehr steigerte, uns unterwegs doch mancherlei Interessantes erblicken ließ, konnten folgende Vögel verzeichnet werden:

Der Hausfperling gab uns natürlich das Geleit aus dem Häufsermeer Berlins, indem fich bereits Flüge von Alten und Jungen nach dem Felde hinaus wandten. Auf der ersten Station fchmetterte uns ein Edelfink entgegen. Dann vernahm ein geübtes Ohr auch den Sprachmeister, Gartenlaubvogel oder Bastardnachtigal (*Sylvia hypolaïs*, L.). Raufchwalbe und dann auch Hausfchwalbe umfchwirrten uns auf jeder Station, gleicherweife wie wir Feldlerchen hoch über uns hörten und

Haubenlerchen während der Fahrt hier und da fahen. Theils von den Halteftellen aus, theils beim Fahren wurden Storch, Nebelfröße, viele Stare, Gifter, am Rain ein Rebhuhn, auf einem Baum im Felde ein Ortolan oder Gartenammer (*Emberiza hortulana*, L.), dann im Fluge ein Baffard und zwei Wildtauben bemerkt.

Während des Frühstücks am Bestimmungsort im Freien liefen junge fochben flügge gewordene Vachstelzen neben uns umher, ein Goldammer faß über uns in den Zweigen, dann wurde ein Grünfinkneft gefunden, etwa in doppelter Mannshöhe, und als ein Mitglied den Baum erftieg, stellte es feft, daß fich vier ganz kleine Junge und ein Ei darin befanden.

Auf dem Marfch im fchönen Wald, am See entlang, wurden nach und nach folgende Vögel beobachtet: ein braunfchligger Wiefenfchmäher (*Pratincola rubetra*, L.), Kohlmeife und Haubenmeife, Baumläufer; im hohen Rohe: Schilfrohefänger (*Sylvia schoenobanus*, L.) und Drosselrohrsänger (*S. turdoides*, Meyer), doch konnten wir leider das Nefte der einen oder andern Art nicht entdecken, weil Niemand zum Hineinwaten in den See bereit war. Von fern hörten wir den Pirol, ebenso Kukuk, dann einen rothrüdtigen Wür-

Zungen nicht heraus können, ehe sie völlig befiedert sind; sie könnten herunterfallen und sterben.

Ich habe nicht die Gewohnheit, nach Beendigung der Brut die Nistvorrichtungen fortzunehmen; sondern beschränke mich darauf, sie gründlich zu reinigen. Indessen würde es gut sein, sie zu entziehen, wenn man bemerken sollte, daß einige Sittiche versuchen, in ungeeigneter Zeit schon wieder zu nisten.

Gegen Ende des Sommers (September oder Oktober) sollte der Züchter seine Ankäufe von Sittichen machen und sie in die Voliere bringen. Er wird dann sicher sein, Junge zu erlangen, denn die in demselben Jahr erbrüteten sind dann noch nicht ausgefärbt; die Vögel haben dann lange Monate vor sich, um sich an ihren neuen Aufenthaltsort zu gewöhnen und können im nächsten Frühjahr zur Brut schreiten. Bringt man sie im Frühjahr in die Voliere, so ist es wol selten, daß sie in demselben Jahr noch zur Brut schreiten. Trotzdem habe ich gesehen, daß Sittiche Eier legten, gleich nachdem sie in die Voliere gesetzt waren, dies geschieht allerdings selten und nur ausnahmsweise.

Gründliche, selbst übertriebne Reinlichkeit ist unerlässlich. Die Nahrung sei soviel als möglich verschieden und von vollkommener Beschaffenheit. Das Wasser muß immer klar und rein sein. Sorgsamste Wartung und Verpflegung an jedem Tag wird das Gelingen der Zucht und besonders die gute Gesundheit der Vögel fördern; jedenfalls ist es leichter, die Gesundheit zu erhalten als sie wiederherzustellen, nachdem sie verloren gegangen.

Zum Ausbringen der Jungen füge ich niemals etwas der gewöhnlichen Nahrung der Alten bei, ausgenommen ein wenig Haarf, wie ich bereits gesagt habe.

Bisweilen vertragen die beiden Gatten des Zuchtpärchens sich durchaus nicht mit einander, und man muß dann mit einem von ihnen wechseln. Dieses Verfahren hat mir oft Erfolg gebracht.

Auch wenn die Eier nicht befruchtet sind, ist es gut, das Männchen oder Weibchen zu vertauschen.

Ich kann den Züchtern nicht genug davon abrathen, gleich bei der Ankunft die Vögel in die allgemeine Voliere zu bringen; man soll sie vielmehr vorher 10—14 Tage in einem besondern Raum halten, um sich zu versichern, ob sie auch nicht mit einer ansteckenden Krankheit behaftet sind. Indessen würde diese Vorsicht unnötig sein, wenn man über den Ursprung der Vögel und die Person, die sie geliefert, genau unterrichtet ist.

Der Versandtkäfig muß mit Vorsicht geöffnet werden, und nicht zu eilig dürfen die Vögel aus demselben entfernt werden. Besser ist es, man öffnet die Thür und läßt sie allein und unbehindert hinausgehen. Sie werden dadurch vor Verletzungen bewahrt, welche sie sich zuziehen können, indem sie mit Heftigkeit gegen die Wände oder das Drahtgitter des Bauers stoßen. Es kommt vor, daß gekaufte Vögel eingehen insofern mehr oder minder sichtbarer Verwundungen, die sie erhalten haben während man sie eingefangen hat, um sie zu versenden oder während sie in unvorsichtiger Weise aus dem Versandtkäfig entfernt sind. Man muß die Lebensweise der neu Angekommenen nicht plötzlich verändern, sondern es ist gut, zu wissen, an welche Nahrung sie gewöhnt sind, damit sie ganz allmählig zu einer andern neuern übergeführt werden. Stets jedoch wolle man ihnen nach einer langen Reise eine erfrischende Nahrung bieten. (Fortsetzung folgt).

Die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königspapageis, nach Untersuchungen von Dr. C. Fr. W. Krukenberg.

Mitgetheilt von H. B. Meyer.

(Fortsetzung).

Dagegen hält Herr Krukenberg den erwähnten gelben Farbstoff, welchen man aus den grünen

ger, der verschiedene Vogelstimmen nachahmte, eine Saitelerche und einen Wiedehopf, der darauf auch über eine freie Stelle hinwegflog. Seeschwalben tummelten sich über dem Wasser, mehrere Storkenten flogen und zwei andere Arten Wildenten wiegten sich weithin auf den Wellen, doch vermochten wir sie trotz eines guten Glases nicht mit Sicherheit festzustellen, wahrscheinlich war es die Knäckente und die Krickente. Dagegen konnten wir zwei über der weiten glänzenden Wasserfläche hinundherschwebende Rohrwasserenten (*Circus aeruginosus* L.) erkennen.

Die Gesellschaft lagerte sich am See, begünstigt vom herrlichsten Frühsommerwetter, erfrischt durch einen kühlen Trank edlen Gerstensafts, den uns der Wirth aus Lehnitz bereitwilligst nachgeschickt, in gemüthlichster Unterhaltung, wechselnd zwischen Scherz und Ernst. Ein Mitglied, Herr Rudolph, der in unsichtbarster Weise alle Vorbereitungen für den Ausflug getroffen und uns freundliche Aufnahme am Ziel erwirkt, bestieg einen Baumstumpf als improvisirte Tribüne und brachte unter Hinweis auf die früheren derartigen fröhlichen Ausflüge dem Vorstehenden Dr. Ruß ein Hoch aus. Letzter erwiderte dasselbe mit einem Hoch auf den Verein. Dann erklang im Walde ein Horn; ein junger Künstler, der Sohn des Mitglieds Herrn Götsche, rief uns nämlich einige Weisen auf der Trompete vor,

und in der That, hier im Walde neben dem Wasser kann in solchen Tönen etwas ergreifend Schönes liegen.

Unweit des Lagerplatzes wurde ein einzelnes Meisenei am Boden auf dem Moose gefunden und dann in beträchtlicher Höhe auf einem wagerechten Buchenast ein Gelfinkenei. Auf dem Rückwege wurden noch beobachtet: Wachtelkönig, unweit des Ufers ein Wasserhuhn oder Bläshente (*Fulica atra*, L.), ferner Wiesenpieper, ein mittlerer Buntspecht, Kleiber, Eichelheher, Waldblaubvogel, dann näher zum Dorf hin die gelbe Bachstelze oder Schafstelze (*Motacilla flava*, L.), Gartengrasmücke und Hausrotschwänzen.

Zählen wir dazu noch den Feldsperling, der mehrfach zu sehen war, so ergibt sich die Beobachtungszahl von 45 Arten.

Beim Abendessen im Freien war in keiner Hinsicht Ermüdung wahrzunehmen. Es wurde noch ein Hoch den abwesenden Frauen und Töchtern der Mitglieder dargebracht und sodann Herrn Rudolph Dank ausgesprochen. Da die Züge leider zu ungünstiger Zeit gehen, so mußte man sich theilen; während die Einen noch weiter, nach Drantenburg zu, sich wandten, begaben die Anderen sich auf den Heimweg. Es war ein froh verlebter Tag, und derselbe dürfte allen Theilnehmern, insbesondre auch den Gästen, wol eine angenehme Erinnerung gewähren.

Federn des Männchens und aus den gelben des Weibchens (*E. grandis*) extrahiren kann, für identisch mit dem schon bekannten Zoosulvin und sagt u. a. darüber:

„Die ziemlich stark gelb gefärbten, mit Chloroform oder Alkohol bereiteten Auszüge der Federbärte von *E. grandis* zeigten, mittelst eines Hämostaten im Sonnenlicht untersucht, Spektren, welche vollständig frei von Absorptionsbändern waren; doch da auch die immer etwas ins Orange spielenden gelben Schwanzfedern und unteren Schwanzdecken von *E. grandis* noch Spuren von Araroth dem gelben Pigment beigemischt enthalten werden, und letzteres, wenn es den grünen Federn vom *Electus*-Männchen, wo es am reinsten (unvermischt mit Araroth) vorkommt, entzogen wurde, sich als Zoosulvin auswies, so glaube ich nicht zweifeln zu müssen, daß auch das gelbe Pigment von *E. grandis* echtes Zoosulvin ist, was sich spektroskopisch jedoch nicht nachweisen läßt, weil von dem beigemengten Araroth die Strahlen des violetten Endes des Spektrums zu stark absorbiert werden, und deshalb die charakteristischen Absorptionsbänder des Zoosulvin nicht zur Beobachtung gelangen. Chemische Reaktionen und Trennungsmethoden, durch welche es möglich ist, beide Farbstoffe (Zoonerythrin, bzgl. Araroth und Zoosulvin) nebeneinander nachzuweisen oder von einander durch Lösungsmittel zu scheiden, wurden leider noch nicht aufgefunden.“

Es geht aus diesen Auseinandersetzungen hervor, daß das gelbe Pigment der gelben Federn von *E. grandis* (♀) identisch ist mit dem gelben Pigment der grünen Federn von *E. polychlorus* (♂), und daß das rothe Pigment der Weibchen identisch ist mit dem rothen Pigment der rothen Brustfedern von *E. polychlorus* (♂), Thatsachen, welche die Geschlechts-Zusammengehörigkeit der rothen und grünen Eelpapageien durch einen neuen Beweis stützen, wenn es dessen noch bedarf. Allein diese Ergebnisse der chemischen Untersuchung eröffnen uns ganz neue Einblicke in ein bis jetzt so gut wie verschlossenes Gebiet, Einblicke, welche uns mit der Zeit hoffentlich befähigen werden, das vielseitige große Problem der Abänderung der Arten vom chemischen Standpunkt aus erakter anpacken zu können, als es bis jetzt überhaupt von irgend einem Standpunkt aus möglich war, wir meinen experimentell.

Es schwebte uns stets als eventuell lösbares Problem vor, nachspüren zu können, aus welchen Ursachen z. B. die Arten der Gattung *Loriculus* im ostindischen Archipel fast von Insel zu Insel abgeändert sind, und zwar meist sehr unwesentlich, etwa in der blauen, gelben oder rothen Farbe eines Kopf-, Brust- oder Rückenflecks; aus welchen Ursachen die Federhauben der weißen *Cacatua*s des ostindischen Archipels je nachdem orange, gelb, roth oder weiß sind; aus welchen Ursachen *Tanyptera*, *Ptilopus*-, *Pitta*-Arten jener Gegenden — um nur

Weniges aus Vielem herauszugreifen — von Insel zu Insel unwesentlich abgeändert sind, so daß ihre generische Zusammengehörigkeit nicht in Frage zu stellen ist. Kennen wir erst einmal die chemischen Unterschiede der verschieden gefärbten Federpartien bei sonstiger Gleichheit oder größter Ähnlichkeit der Arten, so kennen wir zwar noch nicht die Ursachen der Abänderung, allein wir gewinnen doch für die Unterschiede selbst ein tieferes Verständniß, von welchem aus zur Erkenntniß der Ursachen der betreffenden Abänderung vielleicht in späterer Zukunft eine Brücke zu schlagen ist.

Auch dürfen wir hoffen, bei weiter fortschreitender Einsicht in die chemische Konstitution der Farbstoffe über den chemischen Prozeß bei der Verfärbung der Federn etwas zu erfahren, ein Problem, welches von jeher die Ornithologen in hohem Maße interessirt hat.

Die Untersuchung der in bezug auf Farbe und Struktur so eigenthümlichen Federn des Königsparadisvogels (*Cicinnurus regius*) ergab einen ganz neuen Farbstoff, von welchem Herr Krusenberg uns das Folgende mittheilte:

„Sehr interessant ist der rothbraune Farbstoff des *Cicinnurus*-Männchens, welcher unlöslich in reinem Wasser, Alkohol, Aether, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Fetten wie ätherischen Oelen ist, durch verdünnte (1—2 Proz.) Sodaaufösungen u. aber schon in der Kälte den fein zerschnittenen Federn in unveränderter Form entzogen wird; auch in circa 5 Proz. Kochsalzlösung gehen Spuren des Farbstoffs aus den fein zertheilten Federbärten über. Sehr geringe, aber sicher nachweisbare Mengen dieses Pigments finden sich auch in den schwach rothbraunen Federbärten des *Cicinnurus*-Weibchens. Das Pigment ist in feinen Körnchen und als wolkige Trübung in den Federn abgelagert.

„Was diesen ganz eigenthümlichen Farbstoff, den ich Zoonubin nennen möchte, so interessant macht, ist, daß er eine Reaktion zeigt, die für ihn außerordentlich charakteristisch und zugleich höchst empfindlich ist. Durch Spuren eines Kupfersalzes (Schwefelsäures oder essigsaures Kupfer) wird nämlich die rothbraune Zoonubinfärbung (am besten nach Ansäuern auf Essigsäure, wodurch ein großer Theil des Farbstoffs jedoch gefällt wird) intensiv kirschroth. Spektroskopisch untersucht, gibt sich an den unveränderten wie veränderten Zoonubinfärbungen nichts Bemerkenswerthes zu erkennen, nur mit konzentrirter Schwefelsäure geben die Lösungen noch eine charakteristische Reaktion. Schichtet man eine Zoonubinfärbung auf konzentrirte englische Schwefelsäure, so bleibt letztere farblos, während sich die Zoonubinfärbung an der Berührungsfläche mit der Säure zuerst violett-roth und später dunkelgrün färbt.“

Bei bräunlichen und rothbraunen Federn anderer Vögel suchte Herr Krusenberg bis jetzt ver-

gebens nach diesem Zoorubin. Dasselbe verhält sich gleich dem Turacin chemisch wie eine schwache Säure, ist wahrscheinlich schwefel- und stickstofffrei und stellt im trocknen Zustande eine pulverige Masse dar, während Zoonerythrin, Zoofulvin und Araroth sich wie fette Öle verhalten, welche bei gewöhnlicher Temperatur salbenartige Konsistenz besitzen.

Wir sehen den weiteren Untersuchungen des Herrn Krusenbergs über die Farbstoffe der Vogelfedern mit Spannung entgegen, da wir hoffen dürfen, durch dieselben unsere Kenntnisse sehr wesentlich erweitert zu sehen, und haben zunächst Aufschlüsse über die Farbstoffe anderer Paradiesvögel (Paradisaea, Diphylloides, Phonygama, Xanthomelus etc.), sowie über den Eingangs erwähnten vermutheten grünen Farbstoff grüner Federn zu erwarten, mit deren Untersuchung dieser thätige Forscher augenblicklich beschäftigt ist.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Secht und Uferschwalben. Ein Beaufsichtigungsgang führte mich eines Morgens zu einem reisenden Plätschen am linken Ufer der Mulde. Dasselbe war so allerliebste und anziehend, daß ich beschloß, hier ein Weilchen die Natur zu genießen. Außerdem eignete sich der Platz zum Angeln um trotz Saphirs Ausspruch: Die Angel ist eine Ruthe mit einem befaßten Faden; an dem einen Ende hängt ein Regenwurm, am andern ein Tagelieb, wurde Tasche und Gewehr abgeschultert, die Angel vorgerichtet und geworfen. Mit gezogenem Kisa flogen die Möven vorbei, auf dem jenseitigen Ufer trieben Regenpfeifer ihr Wesen, und weiter drüben wurde zuweilen ein Bruchvogel laut, sonst blieb alles still bis auf das geringe Gurgeln des drehend fließenden Wassers. Kurz vorher war das Wasser hoch gegangen; die Ufersträucher trugen noch Stroh, Lumpen und was ihnen das Wasser sonst mitgebracht und aufgehangen hatte. Auf einer näher über das Wasser hängenden Weidenrute saßen drei kaum des Fliegens fähige Uferschwalbchen, jedenfalls aus einem verunglückten Nest hierher gestürzt, denn Halme und Federn hingen noch an dem rechts höhern frisch nachgebrochenen Ufer. Die Alten flogen fütternd ab und zu. Dem beforchten Kiele der Angel galt jedoch jetzt die größte Aufmerksamkeit. Da — ein gewaltiger Klatsch im Wasser, an der Stelle, wo die Schwalbchen saßen. Die Ruthe war in heftiger Schwingung. Ein Schwalbchen, das am weitesten vor der Spitze gefessen, hielt sich fest und suchte das Gleichgewicht zu gewinnen, ein andres flatterte einigemal um dasselbe und nahm seinen Platz auf der ziemlich beruhigten Ruthe wieder ein. Verwundert schaute ich nach der Stelle. Bald war das Wasser wieder glatt, die Alten kamen wieder, aber ein Schwalbchen fehlte. Ein leises Zucken an der Angel zog meine Aufmerksamkeit herüber und führte die Gedanken nach und nach von dort ab. Plötzlich abermals der Aufschlag, und an derselben Stelle. Hin und her neigte sich die schwingende Ruthe; das dritte am stärksten Ende der Ruthe sitzende Schwalbchen suchte wieder seinen Sitz zu erlangen, das zweite war verschwunden. Leise trieb ich die Angelrute ins weiche Ufer, nahm die Flinte zur Hand und näherte mich vorsichtig dem Ort. Das Wasser war hier flacher und ließ den Grund sehen; der Fisch, der der Urheber dieser Störung war, ging also nicht verloren, wenn er geschossen wurde. Die Stelle ließ sich, wenn auch nicht bequem, doch leidlich übersehen und unverwandt spähend hielt ich mich zum Schuß fertig. Der letzte Aufsprung des Sechts geschah aber so jäh, so rapid, daß ich gleichsam nur ein Augenblicksbild

vom Ganzen auffassen konnte. Hurtig hatten die Ruthe das Gewehr in Anschlag gerissen, doch an das Abdrücken war nicht zu denken. Die früheren Erscheinungen wiederholten sich, das dritte Schwalbchen war weg, Alles vorbei. Wenn ich nachher an der Stelle wieder vorüber ging, so sah ich unwillkürlich nach der ominösen Ruthe! Später ließ ich sie mir, als die Weiden geschnitten wurden, heraufreichen, hielt sie ein Weilchen in der Hand und gedachte der Schwalbchen, die sie sich damals leider als ungünstigen Rastplatz gewählt hatten. S. B.

Ueber die **Spechte Westfalens** hielt in der am 10. Juni in Münster stattgehabten Versammlung des westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht Hr. Professor Dr. H. Landois einen Vortrag. Von den etwa 300 bekannten Arten kommen als Brutvögel in Westfalen nur vor: der Grünspecht, der Grauspecht, der große, der mittlere und der kleine Buntspecht. Der ebenfalls zu den Spechten gehörige Wendehals ist fast gänzlich in Westfalen verschwunden, wie auch die Spechte überhaupt immer seltener werden. Nachdem die kennzeichnenden Merkmale der Spechte, der Schnabelbau, die Zunge, das Gefieder u. a. unter Vorzeigung entsprechender Präparate erläutert, ihre Lebensweise und Ernährung eingehend besprochen, auch mit Rücksicht auf die in neuerer Zeit hervorgetretenen Bestrebungen, die Spechte dem Auspruch anerkannter Autoritäten, wie Naumann und Gloger, entgegen als schädliche Vögel zu bezeichnen, die für ihre Nützlichkeit oder Schädlichkeit sprechenden Erscheinungen erörtert, wurde nachstehender Beschluß einstimmig angenommen. In Erwägung, 1. daß die Spechte fast ausschließlich von Insekten und war meistens von holzzerstörenden, leben, 2. daß sie zur Anlage ihrer Bruthöhlen nur bereits im Innern morsch gewordene Hölzer aufschlagen, 3. daß viele andere durch Insektenvertilgung nützliche Höhlenbrüter Obdach und Bruthöhlen der Thätigkeit der Spechte verdanken, 4. daß der Schaden, welchen sie durch Verzehren von Nadelholz-Sämereien und Inneißeln von Telegraphenstangen anrichten können, für Westfalen ganz unerheblich ist, 5. daß die Spechte als wahre Schmutzvögel und in ihrer ganzen Lebensweise den deutschen Wald beleben und zieren, 6. daß dieselben ohnehin hier zu Lande von Tag zu Tag seltener werden, tritt der westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht entgegen den neueren Bestrebungen, welche die Spechte als schädliche Vögel vernichtet wissen wollen, entschieden für den Schutz dieser Waldvögel ein. Es wurde hierbei der Wunsch ausgesprochen, daß dem Verein möglichst viele von Spechten angemeißelte Hölzer zur nähern Untersuchung hierher gesandt werden möchten.

Briefliche Mittheilungen.

Das Liebespiel des Larvenstrild (Aegintha larvata) ist wie folgt: Beide Gatten fliegen auf einem freien Ast, und unter leisem Piepen springen sie hin und her, Kopf und Schwanz rechts und links bewegend, anscheinend so, daß beider Schwänze und Schnäbel sich abwechselnd berühren bis die Begattung folgt. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens gleich und das junge Männchen also ganz ohne schwarze Abzeichen; das Schwarz kommt erst nach der Mauser hervor, die übrigen Farben theils schon durch Verfärbung. Eine Zucht ist mir bis jetzt nicht gelungen; ich erhielt die Vögel im Jugendkleide, sodaß ich die Verfärbung beobachten konnte. Der Gesang des Männchens, den man besonders des Abends hört, klingt laut und rein. C. Blaauw.

Im Besitz zweier Pärchen Zeisige, einem schwarzflügeligen und einem gelbflügeligen, bin ich seit kurzem soweit gelangt, daß in einem Nest drei Junge, in dem andern fünf Eier enthalten sind. In früheren Jahren schon nisteten bei mir Zeisige, gelangten auch bis zum Brüten, brachten aber keine Jungen aus. Damals hielt ich die Vögel im Zimmer, jetzt habe ich mir eine Ecke auf meiner Veranda mit Drahtgitter abtheilen lassen und dort habe ich auf Tischen meine

Vogelfähige Tag und Nacht stehen. Das Pärchen schwarzfehliger Zeisige ist sehr liebenswürdig, namentlich das Weibchen, welches vom ersten Tag an zahn und zutraulich gegen mich war. Als ich dem Pärchen am 3. Juni ein großes Bauer allein zur Wohnstätte gab und ihnen in einer Ecke ein Nistkästchen, in der andern ein Körbchen befestigt hatte, fing das Weibchen schon am 9. Juni mit dem Nestbau an und zwar im Körbchen. Ich hatte garnichts in das Körbchen eingenäht, kein Moos als Unterlage gegeben, sondern nur mit leichtem Flanell ausgefüttert. Das Nest ist nun recht hübsch gebaut, aus Heu, Moos, Bast, kleinen Wurzeln, die ich in ziemlich bedeutender Masse herbeischaffen mußte und mit Watte, weißen Kalbsbären und Borstenwolle ausgepuffert. Das Männchen hat sich beim Nestbau garnicht betheiligt, ist aber wenigstens sehr artig und zerzaust das Nest nicht. Es freut sich, wie es scheint, recht sehr darüber, denn, sein schwarzes Köppchen hochaufrichtend, umhüpft es fliegend das Nest. Am 13. Juni war das letzte fertig gebaut und das Weibchen saß oft längere Zeit am Tage im Nest, sah auch etwas aufgeplustert und krank aus, sodaß ich um das Vögelchen recht besorgt war. Als ich am 15. Juni früh aus Bauer trat, da war alles gut abgelaufen, denn ein großes bläulichweißes Ei lag im Nest und das Weibchen hüpfte munter umher. Es folgten noch vier Eier, eins davon lag eines Morgens zerbrochen am Käfigboden; dies muß durch irgend einen besondern Umstand geschehen sein, die Vögel selbst haben es nicht angepißt und hinausgeworfen, denn es lag vollständig ganz aussehend da. Als ich es anfassen wollte, zerbrach die Schale aber wie Schaum. In den ersten beiden Tagen brütete das Weibchen nur des Tags, am Abend suchte es sein früheres Schlafplätzchen auf, wo es dann die Nacht verbrachte. Während das Weibchen auf dem Nest brütete, saß das Männchen fast immer singend genau unterm Nest am Boden des Käfigs, wo es mit dem Schnabel eine kleine Mulde in den Sand gescharrt hatte. Es war zu herzig zu sehen, wie das Weibchen das Männchen suchte, bis es dasselbe endlich mit weit über den Nestrand gebeugtem Kopf entdeckte; dann sträubten sich seine Kopffedern und es fing an zu loden, während das Männchen unter lustig hervorgestoßenen tchi-ta-ta-ta herbeislog und das Weibchen fütterte. Sofort nahm es dann aber sein früheres Plätzchen wieder ein. Auf das Nest hat es sich nie gesetzt, sondern es blieb nur am Rand Wache haltend. Genau am 13. Tage der Brutzeit schlürfte das erste Junge aus, ihm folgten am 14. das zweite und am 15. das dritte Junge; wo das vierte Ei geblieben, ist mir unbekannt, im Nest kann ich es nicht entdecken und am Käfigboden fand ich es auch nicht. Als das dritte Junge ausgekommen und ich es mit besah, war noch das vierte Ei im Nest. Die Jungen waren recht klein, mit grauschwarzem Flaum bedeckt, sperrten aber tüchtig ihre kleinen gelben Schnäbelchen auf und sind bis heute am achten Tag überaus wohlgediehen; eins kann bereits sehen. Als Futter gebe ich: frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer, kleine Blattläuse, die ich aus unserm Garten beschaffe; von Sämereien reiche ich Tannen-, Birken-, Salat-, Hafer-, Lein-, Mohr-, Rüb- und Erbsamen. — In einem danebenstehenden Käfig, der aber durch Pappwände getrennt von dem andern ist, habe ich das zweite gelbfehlige Zeisigpärchen. Das Weibchen hat ebenfalls ein Nest gebaut und fünf Eier gelegt, auch fleißig gebrütet, aber vergeblich; heute am 14. Bruttag sah ich die Eier an und fand sie sämtlich taub. Ich nahm Nest und Eier fort und habe letztere ausgeblasen, um sie für mich sammt dem Nest zu behalten. Das Nest ist übrigens ganz anders als das meines erstbeschriebenen Weibchens; es besteht nur aus Watte und Haren. Die Eier sind kleiner und mehr gefleckt. Das Männchen dieses Pärchs saß während der Brutzeit in einem leeren Nistkorbchen welches über dem Nest hing, in dem das Weibchen brütete.

Ich bin nun gespannt, wie die Jungen des schwarzfehligen Pärchens sich verfarben werden, d. h. ob sie auch eine schwarze Kehle erhalten. Es wäre dann damit doch erwiesen, ob der gelbfehlige und schwarzfehlige Zeisig zwei

besondere Arten sind. Jedenfalls werde ich f. Z. darüber berichten. — Nebenbei erwähne ich noch, daß ich jetzt meinen rothbrüchtigen Bürger bereits zwei Jahr in der Gefangenschaft habe, daß derselbe überaus munter ist und durch seine besondre Zahmheit mir stets viele Freude macht. Ida Vortmann.

Anfragen und Auskunft.

Frau Jennie Cassirer: 1. In neuerer Zeit hat man mehrfach beobachtet, daß auch bei den Zebrasinken die Färbung mehr oder minder auffallende Abänderungen in der Gefiederfärbung hervorzubringen beginnt; so sind schon mehrmals Weibchen mit dem dunkeln Streif vor der Brust gezüchtet worden — und Ihre beiden Vögel sind daher sicherlich gleichfalls Weibchen. 2. Dem Sperlingspapagei dürfen Sie den Unterschnabel vermittelst eines scharfen Messers ohne Bedenken soweit fortschneiden, daß der ganze Schnabel wieder naturgemäß erscheint. Man braucht dabei garnicht ängstlich zu sein.

Herrn H. Reichel: Der gesandte Wellensittich zeigte blutüberfülltes Gehirn, war also nicht wie die früheren an Unterleibsentzündung gestorben.

Herrn Maximilian Perco, Zivil-Geometer: 1. Wenn die Buchhandlung in Görz Ihnen die „Gefiederte Welt“ immer zu spät, manchmal erst nach 14 Tagen zuschickte, so lag dies lediglich in der Schuld derselben, und zwar entweder an Nachlässigkeit oder unpünktlicher Zahlung. Jetzt werden Sie das Blatt stets ganz regelmäßig zugesandt erhalten. 2. Sowol über das Vogelfutter, welches aus den ausgeschliffenen Seidenwurmeiern hergestellt werden kann, als auch über das mir freundlichst gesandte Kappenammer-Nest mit Eiern und einem toten Jungen habe ich f. Z. hier Näheres gebracht. 3. Der Dufors-Rakadu gehört allerdings nicht mehr zu den ganz seltenen Vögeln, doch hat er, namentlich ein so zahmer Vogel wie der Ihrige, immerhin einen bedeutenden Werth. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist der Preis zwischen 60 bis 90 Mk angegeben und der Ihrige wird sicherlich die letzte Summe gelten. 4. Die Sterblichkeit bei den schlecht eingeführten Graupapageien ist allerdings noch immer die gleiche, doch können Sie ja aus einer reellen Handlung unter Garantie einen jüngern und doch lebensfähigen Vogel beziehen.

Aus den Vereinen.

Der Klub „Canaria“ zu Köln hat in seiner letzten Versammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: Koesrath, Vorsitzender; Crotto, Stellvertreter; Hoof, Kassirer; Wacker, Schriftführer; Köpfelsen, Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesügelzuchtverein zu Neustadt a. d. Saardt vom 3. bis 5. September. Mit Prämierung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 24. August an den Schriftführer, Herrn Weinbändler G. Stöwer. Einzahlung der angemeldeten Ausstellungsgegenstände bis 2. September morgens an das Ausstellungs-Komitee zu Neustadt a. d. Saardt.

Gesügel-Abtheilung der Landwirtschaftlichen Landesausstellung zu Zwidau vom 7. bis 12. September. Die Leitung dieser Abtheilung der Ausstellung haben die Vorstände der Gesügelzuchtvereine zu Zwidau und Schönewitz-Bodwan-Dörbchen übernommen, von denen Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Anmeldungen müssen bis zum 8. August an Herrn Wilhelm Wengel in Zwidau eingeleistet werden.

Gesügelzucht-Verein zu Treising während der Bezirksstierchau und des Volksfests vom 8. bis 11. September. Mit Prämierung und Verlesung. Programme und Anmeldebogen durch S. Weg zu beziehen.

Mancherlei.

Gegen die eingewanderten Sperlinge wird in Amerika jetzt in einer so mittheidlosen Weise vorgegangen, als wenn es — Chinesen wären. Ein in Philadelphia erscheinendes Blatt bringt folgenden Aufzug: „Wenn der europäische Sperling, den der Frühling noch liebes-

toller, kriegerischer und frecher macht, als er es ohnehin ist, sich endlich von den Gestaden Amerikas hinwegheben und unseren heimischen Singvögeln, welche seine feindselige Frechheit aus unseren Parks und Gärten vertrieben hat, gestatten wollte, wieder zum Vorschein zu kommen, so wollten selbst wir uns herbeilassen, ihm für seine zahllosen Schaustellungen von Gemeinheit, schlechter Erziehung und Zügellosigkeit Verzeihung zu ertheilen. Aber werden wir ihn je wieder los werden? Wol kaum, und er wird nach wie vor der geflügelte Schutzgeist unserer Kinnsteine bleiben, der alle Vaster und Unsauberkeiten des richtigen Straßen-Arabers hat, ohne auch nur einen einzigen der verschönten Züge zu haben, welche diesen letztern selbst in seiner schlimmsten Verkommenheit und Widerwärtigkeit bewahrt. Sollte es kein Mittel, selbst kein solches legislatorischer Natur, geben, das uns von diesem widerwärtigen europäischen Eindringling befreien könnte? ... Eine Sperlingsbill dürfte hiernach in Amerika nicht zu den Unmöglichkeiten gehören!

(Magdeburg. Ztg.).

Unlängst bildete ein „Ragenprozeß“ den Gegenstand einer interessanten Verhandlung vor Gericht. Eine schöne Rage war von dem Nachbarn ihres Herrn in einer Falle gefangen und erschlagen worden, und der Besitzer derselben verlangte nun von seinem Nachbar für das Thier eine Entschädigung von 30 M. Zum Beweise des Werths legte er dem Gerichtshofe das in der That sehr schöne Fell der Rage vor. Da aber der Verklagte imstande war, durch Zeugen nachzuweisen, daß die Rage eine räuberische und verwilderte gewesen war, so wurde der Kläger mit seinem Anspruch zurückgewiesen und mußte außerdem auch noch 110 M. Gerichtskosten zahlen.

(„Königsb. Hartungsche Ztg.“)

Briefwechsel.

Herrn Professor Felix Dahn: Herzlichen Dank für den Zeitungsausschnitt und freundschaftliche Grüße!

Die Nr. 30 der „**Zis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beiträge zur Mehrlucht (Fortsetzung). — Die Nachforelle (Fortsetzung). — Seidenspinner und andere Lepidopteren, im Jahre 1881 gezüchtet (Fortsetzung). — Botanik: Ein Mittel gegen Schildläuse. — Aregendes und Unterhaltendes: Skizzen aus dem zoologischen Garten von Ceylon. VI. Die Varentoilette. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Aquarium); Breslau; Dresden; Frankfurt a. M.; Hannover; Posen; London. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Thierhandlung „Fauna“,

Wien K., Bürgerplatz 15 (Rother Hof),

hat abzugeben: Purpurereier M. 15, Kallendreier, reizende Vögel, sehr niedrig, M. 15, Kibitz M. 5, Wildenten M. 5, Wasserhühner M. 4, Uhu M. 40; ferner Golds-, Silber-, Amherst-, Königs- und Ringsajanen; Mandarin- und Braut-Enten, Steinhühner, Perlhühner, Klippenhühner etc. etc. [1596]

Möpsen.

Habe wieder einen Wurf junger Möpse, seit dem 12. Juni ex. alt, abzugeben. Für hochfeine, ganz raffeechte Thiere garantire. Von meinen in Nr. 24 der Gefiederten Welt offerirten Möpsen ist noch 1 Dind abzugeben. [1597]
Pardim in Meckl. E. F. Schröder.

G. Bode, Zoologische Großhandlung, Leipzig, Königsplatz 14. [1598]

Neu trafen ein:

Königsgeier, Svoren-Kibitz, verschiedenes Wasser-geflügel, Mantel-Kardinale, Austral-Amarant, Dominikaner-Weibchen, verschiedene seltene Vögel.

Große Lager von den gewöhnlich erscheinenden Vögeln.

Große Krokodile treffen ein. Preisliste kosten- und postfrei.

1882er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2 M. 70 S., bei 5 Kilo 2 M. 50 S. Posten billigt. [1599] Rudolph Sanfte, Elbing.

Nachtigalen (schl.), Grassmücken, Meisen, Wiedehopfe, Bürger-Pare, 7 Vögel nachahmend, Bachstelzen, Blau- u. Rothkehlchen, 11 sing. Singlerchen, Seidenschwanz, Steinschmäger, Kibitz, Drosseln, Par Buntpechte, weiße Nachttauben, Blaupechte, Heher, Elstern, zahme Krähe, Rothschwänze etc. Berlin SO., Skalitzerstr. 131. [1600] C. A. Dederky.

Eine sehr reichhaltige **Rondyphien**-sammlung, verbunden mit Korallen, Seesternen u. s. w., nur aus guten Exemplaren bestehend, auch für eine Schule passend, ist veränderungshalber preisw. zu verkaufen. Auskunst ertheilt [1601] Carl Bartels in Jena.

Suche noch ein garantirtes **Königstisch-Weibchen** zu kaufen. [1602]

A. Volger, Maunheim, E. 2. 16.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24, empfiehlt sprechende Fafos, Surinams, Amazonen von 45–100 M., nicht sprechende Amazonen von 20 M., Nymphenpapageien à Par 20 M., Halbmond- und Blumenauflittiche, Wellenfittiche, import., Neupareils und Indigo, imp. Zebrafincken à Par 11 M., graue Reiskvögel à Par 4 M., weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Amaranten, Gordonbleus, Mozambikzeiße, Atlasvögel, Alsteide u. a., Nachtigalen, Schwarzdrosseln, Nonnen und Gartengrasmücken zu den billigsten Preisen. [1603]

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 M. das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1604]

R. Ebeling in Merseburg.

Eine Naturalien-, Vogel- u. Futterhandlung mit sehr verbreiteter Kundsch.

die einzig derartige auf 50 St. Umkreis, in besuchtester Lage einer Stadt mit 50 000 M. Militärbesatzung und 50 000 Einw. gelegen, ist Krankheits halber unter sehr günstigen Bedingungen z. verkaufen. Verkaufsartikel für Sommer: leb. Vögel, Fische, Käfige, Aquarien, ausgestopfte Vögel, Futter, Utensilien etc.; für Winter: Saison Hauptgeschäft und sehr einträglich: ausgestopfte Thiere, Vögel und Fische, Wildterpiche in Anfertigung. Näh. brieflich. Adressen erbeten unter **B. Z. 1** Exped. d. Bl. [1605]

[1606] Zu verk. 1 Sumppstötter 3 M., 1 Grauspötter 3 M., 1 Orpheusfänger b. **L. Weigelt** in Scheibenberg i./S.

Ein hier gezüchtetes, diesjähriges Männchen **Wartinf**, tadelloses Exemplar, gesucht. [1607]

M. Traenkner, Altenburg i./Sachsen.

Fabrik sämtlicher **Vogelbaner von verzintem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14. [1608]

Gebe ab: 1 P. prachtl. Soldatenstare, Nistpar, 25 Mk., 1 Heuschreckenstar 10 Mk., garant. Steinröthel 5 à 10 Mk., 6 ausgef. graue Kardinäle, 2 Jahre im Käfig, à 9 Mk., 1 P. grüne 25 Mk.
[1609]

M. Maedrich, Metz.

Für Vologen.

Eine vorzüglich konservirte, richtig bestimmte u. äußerst reichhaltige **Eiersammlung** (Raubvögel) ist billig zu verkaufen. Näheres in der Exped. d. Bl.
[1610]

Schwarzplättel 2 Mk., gelbe Svötter, Nachtigalen 3 Mk., Speyergrasmücken 2 Mk., lauter Frühlingsvögel, garantirte Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft.

Alois Plüve.

[1611] Zoologische Handlung, Olmütz.

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futtermwürmer, fürs Liter 7 Mk., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1612]

A. Zietzen, Elberfeld.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 Mk. bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchtere.
[1613]

Einen Posten **Ameisencier**, à Pfd. 1 Mk., hat abzugeben. Wittenberg.
[1614]

A. Franziskus.

Vogelfutter und **Spezialitäten** empfiehlt zu Engros-Preisen

[1615] **König, Vogelfutterhandlung, Liegnitz, Burgstraße 53.**

1—2 schöne und eingew. **Gisvögel** kauft
[1616] **Prost, München, Isar 3/1.**

2 Waldfäuze à 2 Mk., Kreuzschnäbel à 1 Mk., Rothhänslinge à 1,25 Mk., Buchfinken, Grünlinge, Goldammern à 50 A., Feldsperlinge à 25 A., frische **Ameisencier** 2 Liter mit Verpackung 1,50 Mk. bei
[1617] **August Dietz in Burg b. Magdeb.**

[1618] **Oskar Reinhold, Leipzig,**

Vogelfutter-Handlung,
Züchtere und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Ameisencier,

1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1619] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Folg. Vögel, prachtl. im Gef. u. gesund, sof. Umstände halber zu vert.: 2 Amaz. à 25 Mk., 1 desgl. gut sprech. 60 Mk., 1 fl. Alexanderfittich m. Halsb. 16 Mk., 1 Schönfittich-Wbb. 25 Mk., 1 P. Grauföpfchen 15 Mk., 1 Makabaritar, g. Sänger, 25 Mk., 1 P. Madraswachtel 12 Mk., 1 inf. Wachtel 2½ Mk., 1 Mönchsfittich 10 Mk., 4 P. Altride à 5 Mk., 5 P. Bankfinken à 5 Mk., 1 wg. gefl. Keisf. 10 Mk., 1 Dompfaff 2 Mk., 1 Rothf. 3 Mk., 2 Kanarien-Mind. à 4 Mk., 1 P. Nymphen 20 Mk., 1 Steinröthel 18 Mk., 1 P. Randanfittiche 30 Mk., 1 Kojakakadu 20 Mk.
[1620] **Berger, Lindenau (Leipzig), Schlossergasse 9.**

Billig abzugeben ein Blaskopfittich und 2 Wbb. Blutbauchfittiche oder tauche ein solches für ein Mind. dieser Art. **A. Eberle, Prag 798 I.**
[1621]

Verkaufe billig:

1 P. blaugeh. engl. Kröyer u. 1 P. junge . . . 10 Mk.
1 P. Perrücken- u. 2 weiße Tauben à St. . . . 3 "
1 P. rotke Glastern, 1 P. blaue, 2 schwarze Täuber, à St. . . 2 "
1 P. Schildmörchen u. 1 P. junge blaue . . . 6 "
2 Täuber weiße Mörchen à St. . . . 3 "
6 St. Mannweisköpfe à St. . . . 2 "
[1622]

Kies, Schmollin i. Pomm.

Universal Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruff u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt die **Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.**
[1623]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packt Mk. 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packt „ 3,25
empfehl. portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1624] **G. Singer, Triest.**

Eine neue, prachtvolle Voliere

2 mal prämiert, ganz neuartig eingerichtet, zerlegbar, auch als **drei** schöne Flugkäfige verwendbar, ist, falls dieselbe bis 10. August entnommen wird, unter den **Erzeugungskosten** samt Verpackung für 160 Mk. zu verkaufen. Größe: 220 cm lang, 110 tief und ca. 2 m hoch.
[1625]
Photographien gegen Marke und postfreie Zurücksendung.

Wenz. Cervený, Pilsen (Böhmen).

Eingvögel für Liebhaber, einsamer Spaz und Steinröthel vorrätig. **Friedrich Ruckschwerdt, Jünne.**
[1626]

Für Händler.

[1627]

Nonpareils und Indigos aus erster Hand

billigst zu beziehen bei **L. Ruhe, Alfeld, Prov. Hannover.**

Sakos, grauäugig, gesunde, an Gans gewöhnte Segelschiffvogel verk. à 35 Mk. gegen Nachnahme.
[1628]

Bremerhaven.

Otto Richter.

Schwarzplättchen 4 Mk., Zeisige 1 Mk., Rothhänslinge 2 Mk., Kreuzschnäbel, rotke 2 Mk., gelbe 1 Mk. 50 A., graue 50 A., Gimpel 3 Mk., Rothkehlchen 1 Mk. versendet unter Garantie sicherer Männchen.
[1629]

C. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz in Schlesten.

2 sehr feine rothbrüdicke Bürger, alte Wildf., à Stück einschl. Verp. und Garantie 4½ Mk.
[1630]

J. A. Michel in Wechlar.

Steinröthel, à 5 Gld., und **Blauspaz**, à 8 Gld., garantirte Männchen, versende unter Garantie lebender Ankunft gegen Nachnahme. Bei Abnahme von 2 Stück Verpackung kostenfrei.
[1631]

Ant. Mulser,

Reptilien- u. Vogelhandlung, **Bozen (Südtirol).**

Eingvögel, Tag- und Lichtfänger, einsamer Spaz, alte 30, junge 15 Mk., Steinröthel, alte 20, junge 10 Mk. Franko Postnachnahme.
[1632]

Zuckschwerdt, Jünne.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30.

Berlin, den 27. Juli 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1633]

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East.

erhielt: 14 gelbe Wellensittiche à 40 Mk., 40 Par Buntsittiche à Par 40 Mk., 1 gelbbrüstigen blauen Arara 100 Mk., 3 rothe Araras à 80 Mk., 3 Diademamazonen à 40 Mk., 5 Inkafakadus à 40 Mk., 20 Rosenfärbere à 40 Mk., 4 Pelikane à 120 Mk.; 2 Schafale à 20 Mk., 1 Zibetkatze 30 Mk., 1 Palmenmararder 40 Mk., 2 Mandrills à 30 Mk., 2 Gichhornaffen à 60 Mk., 2 Kapuzineraffen à 30 Mk., 5 Gutfaffen à 20 Mk., 1 grüne Meerkatze 20 Mk., 25 Seidenäffchen à 15 Mk., 6 Deditus-äffchen à 60 Mk.; 8 indische Schlangen à 50 Mk.

J. Abrahams,

[1634]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street, London East,

hat empfangen: 1 blauen Arara, zahm (macrocerus ararannus), Surinam-Amazonen (erysotis ochrocephalus), 1 gelbmangige Amazone (erysotis autumnalis), eine goldnackte Amazone (erysotis auripalliat), 1 sehr zahme Lori v. d. blauen Bergen (trichoglossus Swainsonii), Graupapageien (Pittacus erythraeus), rothköpfige Inseparabels (agapornis pullaria), frankförsige Inseparabels (psittacula madagascariensis), rothstirnige Papageien, zahm (conurus Petzli), rosenbrüstige Kardinäle (coccothraustes ludovicianus), grüne Kardinäle (coccothraustes cristellus), Dominikaner-Kardinäle (coccothraustes larvatus), schwarzkehlige Kardinäle (coccothraustes gularis), grüne rothhäubige Kardinäle (coccothraustes eucallatus), Militärfärbere (leistes americanus), Napoleonbüsche in Pracht (plocus melanogaster), Papstfinken (fringilla ciris), Indigovögel (fringilla cyanea), vielstirnige Utrilden (aegintha polyzona), Kapitäubchen (aena capensis), Bronze-fedentäubchen (chalcopelia chalcospilos), Halsband-Senegaltäubchen (turtur maculicollis senegalensis), 1 Nasenfakadu (hemitis tenuirostris), 1 großer Nasenfakadu (hemitis pastinator), 1 Rücken-Gichhörndchen (seirus dorsalis), 1 Gichhornaffe (simia seurea).

Von anderen Arten Papageien, Fakadus und kleineren Arten der verschiedensten Vögel ist stets großer Vorrath am Lager.

Täglich neue Ankünfte.

Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

Versendung geschieht gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages mit Auftrag, wenn nicht andere Vereinbarung getroffen.

J. H. Dieckmann,

[1635]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehl: 1 Silberbär, zahm, 5 Monate alt, 120 Mk.; 1 hellrothen Arara 90 Mk.; 1 zahmen Inkafakadu 100 Mk.; Inkafakadus à 60 Mk.; 1 zahmen Nasenfakadu 30 Mk.; Rosa- und Nasenfakadus à 18 Mk. Junge, dunkeläugige Graupapageien à 20 Mk.; Graupapageien, akklimat. Segelschiffjako à 36 Mk.; Graupapageien, anfgd. z. sprech. à 50 Mk.; gut sprechende Graupapageien à 90 Mk.; junge Amazonen à 24 Mk.; etwas sprechd. Amazonen à 36 Mk.; gut sprechd. Amazonen à 60 Mk.; 1 Doppelgelbfopf mit hochgelbem Kopf 60 Mk.; Potorifo-Amazonen à 18 Mk.; 1 roth. Gelpapagei, etw. mauf., zahm, 50 Mk.; 1 Müllers Gelpapagei 45 Mk.; 1 Par Prinz Lucians Gelsittiche 120 Mk.; 1 Par Peis' Keilschwanzsittiche 60 Mk.; Halbmond-, Kastus-, Gelbmangen- und Blumenäufittiche, rothköpf. Inseparabels à Par 12 Mk.; Imp. Wellensittiche à Par 9 Mk.; Gelbmantelloris à Par 120 Mk.; 1 Beo der Meina, sprechd., 80 Mk.; kaliforn. Schovwachtelod-Hähne à 10 Mk.; weiße Keilsittiche à Par 20 Mk.; Safranfinken à Par 10 Mk.; ammerartige Weber à Par 10 Mk.; Bayaweber à Par 6 Mk.; Indigo-Mind. à 6 Mk.; fl. Prachtfinken à Par 4 Mk.; blaue Güttenfänger à Par 18 Mk.; 1 zahme Elster, sprechd., 12 Mk.; junge Elstern à 4 Mk.; 1 Graudrossel 5 Mk.; 1 Rothkehlchen 4 Mk.; deutsche Wachteln, schlafend, à 2 Mk.; gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 Mk.; 1 Ringurubund 100 Mk.; 1 Bullbögge, Hund, gesp. Nase 18 Mk.; kleine, weiße Bissaboner Seidenpudeln à 20 Mk.; 1 Par sehr große Lapins, Zuchtpare, 30 Mk.; 1 Par große weiße Schwäne 60 Mk.; 1,2 silbergr. Crève-Coeur-Hühner 24 Mk.; 1,2 rothbunte Thüring. Waldhühner 18 Mk.; Chines. Mövchen in allen Farben à Par 30 Mk.; gr. weiße engl. Kröpfer à Par 20 Mk.; weiße und schilbige, deutsche Mövchen à Par 6 Mk.; 1 junger Kolkrabe, zahm, 30 Mk.; 1 Vogelvoliere, Forsthaus, 60 Mk.; 1 schweren messing. Papageikäfig 45 Mk.; gut erhaltene, gebr. Papageikäfige à 6 Mk.; Insektenfresserfäfige à 4 Mk.; Kollerkasten mit Bauer à 2 Mk. Ausgehöhlte Baumstämme als Nistkästen für Wellensittiche u. à 2 Mk. Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

Heinr. Wucherpfennig's

[1636]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

bietet an: 500 Par Senegalsinken, 200 Par Tigerfinken, Par 4 Mk., 10 Par Braunoehrsittiche (P. frontalis), Par 60 Mk., 30 Par Halbmondsittiche, Par 18 Mk., 20 Par Grassittiche, Par 10 Mk., 1 grünen Wachschnabel-Lori 60 Mk., 1 Molukkenfakadu, zahm und sprechend, 100 Mk., 2 Molukkenfakadu, noch nicht sprechend, Stück 75 Mk., 6 Par kleine weißohrige Marmosetäffchen, Par 24 Mk.

Von den in Nr. 29 der „Gefiederten Welt“ angebotenen Vögeln ist noch Vorrath.

III. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1637]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von allen in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen sind: 100 St. prachtvolle junge Graupapageien, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, sehr talentvoll, St. 15 *M.*, 55 Amazonen, sehr schön besiedert, fingerzahn und talentvoll, St. 27 und 30 *M.*, desgleichen etwas sprechend St. 36 *M.*, 5 Surinams, do., St. 40 *M.*, 3 Müller's Edelpapageien, sehr schön, St. 30 *M.*, 30 P. Grassittiche, P. 10 *M.*, Saffrankinken, P. 9 *M.*, Dominikaner Kardinäle, St. 6 *M.*, Wedel-Pfäffchen (Spor. flabelifer), P. 15 *M.*, amerikanische Spottdroffeln, garant. Männchen, St. 30 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer, Männchen, St. 15 *M.*, 20 St. Affen versch. Arten, als Kapuziner, Mona-, Meerfaffen, Mangabe etc., 19 St. Mar-mosets oder Miskittschaffen, P. 24 *M.*

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1638]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtfänger, **Blandrossel**, elusamer **Spaz**, alte 30, junge 15 *M.*, **Steinröthel**, alte 20, junge 10 *M.*, prachtvoll gefiederte, garantierte Männchen, lebende, gesunde, fehlerfreie Ankunst gegen Postnachnahme des Betrages. Wiederverkäufer erhalten konvenirenden Rabatt.

[1639]

Zuckerschwerdt, Jüme.

Sterbefalls wegen verkaufe meine sämtlichen Grotten aller Gattungen, besonders empfehle 1 Par Rosellas 36 *M.*, 1 Vorhabn 30 *M.*, Prachteremplare. Alle Vögel sind immer im Freien gewesen, daher sehr gesund und gut besiedert.

[1640]

P. Devienne, Wittwe,
Mainz.

Wildtauben.

Alle von Herrn R. Landauer in Würzburg in Nr. 27 der gefiederten Welt aufgeführten Wildtauben als auch noch 1 oder 2 Sorten nicht aufgeführte sind durch mich zu beziehen. Ebenso Araras, Peris, Papageien, Sittiche, als **sprechende Halsbandsittiche**, sämtliche Grotten etc.

[1641]

Leo Adler,

45 allées des capucines, Marseille.

Zu verkaufen:

2 junge Kraniche, zahm, besiedert, à St. 75 *M.*

[1642]

Fürstenberg, Brannsborg, Ostpr.

Verkaufe oder gegen Tausch eines guten Hohlrollers: **Ein Pärchen Dompfaffen**, einmal mit Erfolg ge-brütet,

sowie **einem kleinen Buntspecht**, außerordentlich zahm, fliegt frei, frisst Alles.

Sämtliche Vögel tadellos im Gefieder.

[1643]

Aloys Bayer jun., Apotheker,
Gosheim, Unterfranken.

Alb. Heikens, Bremerhaven,

hat abzugeben: Mehrere Rassen Affen, sehr zahm, darunter eine afrikanische Meerlase, läuft frei umher, spielt mit Kindern, Hunden und Katzen, 25 *M.*; gut sprechende Papageien, **Jakos** und Amazonen zu verschiedenen Preisen. Näheres brieflich.

[1644]

Verkaufe: akklimat. fingerzahme, tadellos besiederte Graupapageien (Segelschiffsvögel), an Hanf, rohen Mais, und Wasser gewöhnt, 35 *M.*, 1 fingerzahme, blaustirnige Amazone 25 *M.*, 1 desgl., etwas sprechend 30 *M.*, 1 desgl., der gut spricht, weint, lacht und bellt, 45 *M.*, 1 Graupapagei, ausgezeichnete Flöt- und etwas sprechend, taubenzahm, 4 Jahr im Baur, 150 *M.*, 1 ganz zahmer indischer Mungos 75 *M.*, 2 zahme Hundspaviane à 35 *M.*

[1645]

Bremerhaven.

S. Risius.

Zu verkaufen: Echte ungarische und siebenbürger Sing-vögel, als: Blauamsel 25 *M.*, Steinröthel 10 *M.*, Sprosser 15 und 20 *M.*, ausgewinterte Nachtfänger 25 *M.*, Orpheus-grasmücken, Sprachmeister 15 *M.*, eine arabische Nachtigal 30 *M.*, eine sardinische Nachtigal 30 *M.*, Goldamsel 8 *M.*, amerikanische Spottdroffeln 60 *M.*, Schilfspötter 10 *M.*, gelbe Spötter 3 *M.*, graue Spötter 5 *M.*, welsche Gras-mücken 3 *M.*, Schwarzbättchen 3 *M.*, Haiderlerchen 3 *M.*, Stare 2 *M.*, Droffeln 3 *M.*, Amseln 2 *M.* 50 *S.*, Roth-felchen 2 *M.*, 60 Stück harzer Kanarienhähne à Stück 3 *M.* 50 *S.*, 60 Stück Weibchen, à Stück 50 *S.*, 1 Par Kernbeißer 3 *M.*, Riesen-Schuhu, zur Jagd abgerichtet, 20 *M.*, Dompfaffen, à Par 4 *M.*, rothe Kreuzschnäbel 1 *M.* 30 *S.*, gelbe 1 *M.*, Stiglike 1 *M.* 50 *S.*, Zeisige 1 *M.* 40 *S.*, Grünlinge 1 *M.*, Goldammern 1 *M.*, importierte Wellen-sittiche à Par 11 *M.*, graue Kardinäle 7 *M.*, Indigo 6 *M.*, Nachteln, à Stück 1 *M.* 20 *S.*, à Par 2 *M.* 40 *S.*, Kaprenammern 6 *M.*, Ortsland 5 *M.*, 1 persische Nachtigal 30 *M.*, Sonnenvögel à Par 18 *M.*, graue Fals, Segelschiff-vögel, 30 *M.*, blaustirnige Amazonen, zahm, 28 *M.*, Rosen-lakadu 18 *M.*, eine blaustirnige Amazone, spricht sehr viel und deutlich ganze Sätze, singt und lacht, hat 400 *M.* ge-kostet, habe ich Auftrag, wegen Familienverhältnissen zu 200 *M.* abzugeben. Für sichere Männchen und lebende An-kunft Garantie.

[1646]

Bamberg, Bayern.

Christoph Krasser.

Dr. Ruß „Fremdländische Stubenvögel“, schön und gut gebunden, ganz neu, für 20 *M.* zu verkaufen, event. auch gegen Vögel, Hühner oder auch gegen ein Par weiße chinesische Mädchen zu vertauschen.

[1647]

Alb. Aug. Ungerer in Pforzheim.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Annachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 *M.* 50 *S.*

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig

geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 *M.*

[1648]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Bestellungen durch jede Buch-
handlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitseile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31.

Berlin, den 3. August 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der gelbkheilige Bienenfresser.
Der Eichelheher.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée (Fortsetzung).
Weitere Untersuchungen über die Farbstoffe der Vogelfedern (Schluß).
Züchtungserfolge.
Aufzucht eines Aukfals.
Aufstagen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Buchholz i. S.
Die 55. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.
Mancherlei.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der gelbkheilige Bienenfresser (*Merops apiaster*).

Von W. Hausmann in Kronstadt in Siebenbürgen.

Unter den zahlreichen Arten geflügelter Wanderer, welche uns im Frühling besuchen und im Herbst wieder verlassen, ist wol keiner schöner als unser Bienenfresser. Leider gehört er nicht zu den häufig bemerkbaren Vögeln, da man ihn bei uns immer nur sehr vereinzelt beobachten kann und auch nur auf vergleichsweise kurze Zeitdauer. Stimmbegab ist er auch nicht wie etwa der schnelle Mauersegler oder Spyr (Cypselus apus), welcher zwar ebenfalls kein Sänger ist, aber durch sein lautes ih! ih! ih! die Aufmerksamkeit bis zum Ueberdruß auf sich lenkt. Dafür zeichnet aber malerische Farbenschönheit den Bienenfresser aus, und wer ihn einmal gesehen, vergißt ihn so leicht nicht wieder. Auch in Frankreich ist er bekannt, obgleich sein Hauptverbreitungsbezirk mehr dem Südosten angehört. Französisch heißt er Guépier vulgaire. Die Ungarn nennen

ihn Gyargyulag. Im siebenbürgisch-sächsischen Volksdialekt ist er als Voentrießer oder Reenvügel — Regenvogel — bekannt, vielleicht weil er vor einem Gewitterregen sich auffälliger herumtummelt. Die Länge des Vogels beträgt 15 cm. Der Oberkopf ist grünlichblau, der Rücken schön braunroth, die Flügel und der Schwanz, bei welchem zwei verlängerte Federn zierlich hervorstehen, sind grün, der Bauch ist schön hellgrün; vorzüglich nett sieht aber die rein goldgelbe Kehle aus, welche zudem mit einem schönen dunklen Bande eingefast ist. Der Schnabel ist ziemlich lang, sanft gebogen und mit scharfer Spitze versehen. Die Augen sind klein, aber lebhaft karminroth gefärbt. Die Jungen und Weibchen sind wie bei so vielen Vogelarten lange nicht so kräftig gefärbt und erhalten das schöne Kleid erst in höherm Alter. Die sehr kurzen Füße sind schwärzlich. Der Nestbau ist besonders merkwürdig. Diese Vögel bohren nämlich mehr als armlange, ziemlich enge Löcher in meist sehr steil abfallende lehmige Uferwände der Flüsse oder Bäche. Man möchte von einem Specht, mit seinem harten meißelförmigen Schnabel und mit kräftigem Stüttschwanz versehen, eine solche Arbeit wol eher voraussetzen, doch geben sich diese bekanntlich nicht so viel Mühe, sondern erweitern lieber in einem ohnehin schon kernsaulen Baum eine vorhandne Oeffnung und legen ihre Eier auf den weichen Mulm. Freilich sind die Bienenfresser nicht die einzigen Vögel, welche durch ihren Nestbau überraschen, denn die noch viel schwächer bewehrte Uferschwalbe macht ja ähnliche Löcher in die oft harten Wände. Im Hintergrunde liegen in einer kleinen Erweiterung allerlei Federchen und trockene Grashalme, auf welche,

weich gebettet, die fünf bis sechs weißen sehr glänzenden Eier kommen.

So gleicht das Nest des Bienenfressers einer festen Burg, in welcher er jedem feindlichen Angriff und der Wuth der Witterung trogen kann. Mag der Sturm heulend durch den Wald fegen, der Regen stromweise herabrauschen oder der eisige Hagel in kalten Schauern auf die Felder sanften, den Bienenfresser und seine kleine Familie kümmern solche Elementarereignisse wenig. Wehe aber den armen Feldvögeln, welche nur in einer flachen Bodenervertiefung ihre Eier haben, diese leiden dadurch oft ganz entsetzlich.

Vierfüßige Feinde können ihnen auch gar wenig anhaben. Ebensovienig können die überall umher schnüffelnden alles durchkriechenden Wiesel an den steilen Gehängen fortkommen. Wagen sie es dennoch im Vertrauen auf ihre Klettergewandtheit, so haben sie die schönste Aussicht, hinunterzutugeln, wo der meist reißende Wasserlauf sie erwartet, welcher ihnen freilich bei ihrer Schwimmgeschicklichkeit nicht viel schadet. Daß sich die Bienenfresser nicht außerordentlich vermehren, ist fast zu verwundern, da doch manche anderen viel weniger begünstigten Vogelarten sich zu ungeheuren Schwärmen ansammeln können, trotz des schlechten Nestbaus und der oft zahlreichen Feinde, welche sie überall verfolgen. Dem Bienenfresser wird bei uns zunächst wol nur der Sperber gefährlich, welcher allerdings keine Gelegenheit vorübergehen läßt, irgend einen Vogel wegzufangen. Durch seine auffallenden Farben und seine ziemlich weitgehende Harmlosigkeit zieht der Bienenfresser umso mehr die Aufmerksamkeit des geflügelten Räubers auf sich.

Die kühle Kauhheit dunkler Hochwäldungen und den finstern Ernst der Gebirge liebt der Bienenfresser nun einmal garnicht, da sucht man ihn gewiß vergebens. Aber in den warmen Auen lustiger Weingelände, wo wilde Rosensträucher, blühende Hollunder- und allerlei andere Berbersträucher überall

umherstehen, da gefällt es dem Bienenfresser am besten, hier zeigt er am liebsten sein farbenprächtiges Kleid. Auch in Siebenbürgen sind es zunächst nur die Weingegenden mit ihren sonnigen Geländen, wo er brütet. In den südlichen mehr gebirgigen Landestheilen ist er schon kein ständiger Gast und wird nur hier und da in einem großen Garten angetroffen. Noch seltener erhielt der Verfasser Dieses erlegte Exemplare aus den östlichen Landestheilen, welche freilich auch noch höher über dem Meer liegen. Aus der benachbarten Walachei wurden manchmal mehrere Exemplare auf einmal eingesendet.

Der graue und der rothköpfige Bürger (*Lanius minor* et *L. rufus*) haben dieselbe Neigung für wärmere Gegenden, meiden indessen die bergigen Lagen nicht so ängstlich wie der viel weidlichere Bienenfresser.

Ueberhängende Dornsträucher in der Nähe des Nistlochs sind dem Bienenfresser sehr angenehm. Vor dem ersten größeren Ausflug sitzt die kleine Familie gern dicht zusammengedrängt auf einem schwanke Ast und sonnt sich behaglich im blendenden Sonnenschein, das immer noch flaumige, unscheinbare Gefieder behaglich aufgebläht.

Emsig und eifertig fliegen die Alten über dem Bachufer dahin, alle Augenblicke öffnet und schließt sich der Schnabel, um ein Insekt zu bergen. So oft sie sich den Jungen nähern, sperren diese die Schnäbel gierig an, und große Gewandtheit gehört dazu, die kleinen Fresser im schnellen Vorbeiflug richtig abzufüttern. Erst der langsam niederstinkende Abend macht der rastlosen Thätigkeit ein Ende, vorzüglich darnum, weil die zur Gattung der Neg- und Aderflügler gehörigen Insekten auch zur Ruhe gingen und unter breiten Blättern, unter Baumrinden und Steinritzen Zuflucht vor ihren Verfolgern finden. Freilich lockt sie die steigende Sonne, Wärme und Blumenduft wieder hervor, und ein rechtes Bild sorglosen Leichtsinns, der keine Erfahrung achtet, gaukeln sie in der Luft herum, wo sie natürlich, von

Der Eichelheber (*garrulus glandarius*).

Von Baron Nolde*).

Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, einen Aufsatz zu lesen, der den Vogelschutz und somit zugleich die Verfolgung und Beseitigung des schädlichen Raubzeugs behandelte; mit Betrübnis sah ich auch den Eichelheber der Ausrottung überantwortet und zwar dem Hühnerhabicht (*Falco palumbarius*) an die Seite gestellt. Ich kann es unmöglich über mich gewinnen, die da gemachte Gleichstellung in der Schädlichkeit dieser beiden Vögel mit Stillchweigen zu übergehen, ohne einige Worte zugunsten des Eichelhebers zu sagen. Diesen hübschen und zur Zierde unserer Forste dienenden Vogel ganz und gar von jeder Schädlichkeit freisprechen zu wollen, darf ich nicht wagen, aber ihn auf die Ausrottungsliste zu stellen, dürfte doch etwas zu weit gegangen erscheinen.

Der Nutzen, den er im Naturhaushalt bietet, darf nicht unberücksichtigt bleiben, sondern fällt bei der ihm zur Laht gelegten Schädlichkeit stark ins Gegengewicht.

Als ein wahrer Wald- oder Forstgärtner ist der Eichelheber gewiß Jedem bekannt, der sich nur die Mühe genommen hat, das Treiben dieses Vogels im Herbst genauer zu beobachten und zu gewahren, mit welchem Eifer, mit welcher unermüdblichen Thätigkeit er die Verpflanzung der Eichen betreibt und dafür Sorge trägt, daß Tausende von Eichenstämmen alljährlich ihr Leben und Dasein beginnen.

Mancher nicht Sachverständige wundert sich, mitten im Nadelwalde, wo keine Eiche im weiten Umkreise sichtbar ist, junge Eichenstämmchen emporprossen und fortwachsen zu sehen, wol wissend, daß der Eichelsamen viel zu schwer ist, um, wie der Birkenjamen, vom Wind und selbst vom Sturm weit umhergetragen zu werden.

Man stelle sich nur einmal während einiger Stunden auf einer Wiesenfläche auf, die einen Nadelholzbestand von einem Laubholzbestand, in dem sich eingeprengt ältere Eichenstämme vorfinden, scheidet und das Märchel wird bald gelöst sein. Die Eichelheber fliegen ohne Unterlaß hin und her und zwar, vom Laubholze kommend, mit gefülltem dahin und zurück mit lerem Kropf. Will ein Beobachter sich zu seiner Beruhigung darüber Gewißheit verschaffen, was da vorgeht, so opfre er einen oder ein Par dieser vom Laub-

*) Aus der „Neuen deutschen Jagd-Zeitung“ entnommen.

den scharfen rothen Augen des Bienenfressers erspäht, bald das Schicksal ihrer vorangegangenen Genossen theilen.

Die Bienenfresser, ängstlich für ihre Zukunft besorgt, warten nicht erst, bis rauhe Herbstnebel ihnen den Aufenthalt in unseren Breiten verweilen. O nein, sie sind recht treulose Sommergäste, welche nur den Honigseim der schönsten Jahreszeit flatterhaft wegnippen und wie unbeständige Freunde, wenn der Ernst des Lebens sich zeigt, uns verlassen.

Sie verschwinden sehr vereinzelt und meist so spurlos, daß ihr Wegziehen im Herbst wol selten beobachtet und nach Zeit und Ort genau festgestellt wurde. In den Oliven- und Feigenhainen Griechenlands und Kleasiens verweilen sie schließlich noch einige Zeit, weil in diesen im Verhältniß zu unseren klimatisch so sehr begünstigten Landstrichen auch der Herbst mit der freundlichsten Milde austritt, die Insektenwelt bis spät in den Oktober hinein sich in voller Thätigkeit befindet und ihnen kein rauher Reif die zarten Flügel lähmt. Den Bienenfressern ist aber doch erst wohl, wenn sie endlich weit unten über den Wendekreis des Krebses hinaus am obern Lauf des Nils angelangt sind, wo sie, von Hunderten ihrer afrikanischen Vetter beglückt, immer Nahrung in Fülle finden.

Die afrikanischen Bienenfresserarten, z. B. *Savigny's* und der persische (*Merops Savignyi* et *Merops persica*) tragen gar selten Verlangen, auch unsere nördlichere Heimat kennen zu lernen, und nur einzelne unternehmende Vögel wagen es, so weit in die Ferne zu schweifen. Solche kommen dann wol auf die griechischen Inseln, selbst nach Ungarn oder Süddeutschland, aber selten kehren sie heil und gesund in ihre ferne Heimat zurück. Irgend einem herumstreifenden Schützen kommen sie doch vor's Rohr, und dieser schießt den so auffallenden Fremdling dann sogleich herunter, und wohl ihm, wenn er wenigstens, von kundiger Hand präparirt, in irgend eine Sammlung gelangen kann.

hoh, nach dem Nadelholz fliegenden Vogel durch einen Schuß und er wird eine Masse der reifsten und schönsten Eichen im Kropf der erlegten Vögel gewahren. Diese Eichen trägt der vorsorgliche Vogel zu seinem Winterunterhalt herbei, steckt sie an den verschiedenen Punkten unters Moos oder unter die gefallenen Nadeln, vergißt aber die verschiedenen Stellen. Anstatt verzehrt zu werden, keimen die so überall hin vertheilten Eichen im Frühjahr kräftig auf, und so mancher schöne und werthvolle Eichenstamm verdankt seine Entstehung und sein Dasein dem Eichelheber.

Der auf diesem Wege geschaffne Nutzen im Naturhaushalt dürfte doch begreiflicher Weise als kein gering anzuschlagender erscheinen. Ein Forstwirth, dem gegenüber ich meine Ansicht einstmal's klar machen wollte, erwiderte mir zwar, daß er zu Eichenanpflanzungen nicht des Eichelhebers bedürfe, sondern dies durch seine Forstarbeiter besorgen lasse, über sah aber in seinem Eifer, daß nicht überall in der weiten Welt die Forstkultur blüht, sondern an vielen Orten die Waldbewirthschaftung noch einzig und allein der lieben Mutter Natur überlassen bleibt, wenigstens die Verjüngung der abgeholzten Waldbezirke.

Wenn man genaue Beobachtungen anstellen will, wird

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rousse in „L'Acclimatation“.

(Fortsetzung).

Die Papageien legen nur einen Tag um den andern, und man braucht sich nicht zu wundern, wenn man in einem Nest mit Jungen ein solches weiter vorgeschritten sieht als das andre; denn wenn 5 oder 6 Eier im Nest sich befinden, so sind 10—12 Tage Unterschied zwischen dem zuerst und dem zuletzt gebornen. Die Jungen bleiben etwa 30 Tage im Nest, je nach der Witterung; sie fliegen vollständig befiedert aus und können sich nach 15—20 Tagen selbst ernähren. Sobald eine Brut beendet ist, thut man gut, die Alten zu beaufsichtigen, da sie oft die Jungen rupfen oder beißen. Wenn sie eine neue Brut anfangen wollen, muß man sie sofort absondern. Beinahe alle australischen Papageien, welche einmal gebrütet haben, fahren regelmäßig alle Jahre damit fort, vorausgesetzt, daß nichts an ihrer Behausung zerstört wird. Indessen gibt es manchmal Ausnahmen und zwar ganz ungewöhnliche.

Ich besaß fünf Paar Wellensittiche, welche alle Jahre eifrig brüteten, dann ein Jahr vollständig aufhörten, im nächsten Jahre aber wieder wie früher zu nisten begannen. Nicht das geringste war in ihrem Käfig in Unordnung gerathen. Wie ist das zu erklären?

Es kommt vor, daß Weibchen außerhalb des Nistkastens legen, wo sie sich gerade befinden, z. B. von der Sitzstange herab, und die Eier sind dann verloren. Ich glaube, daß in diesem Fall die Nistvorrichtungen, welche ihnen zu Gebote stehen, ihnen nicht zusagen, und daß dieselben durch andere ersetzt oder doch wenigstens anders angebracht werden müssen. Man muß dann selbst die geringste Störung vermeiden und dafür sorgen, daß nichts Fremdes in den Käfig eindringen kann.

Die Sittiche, welche von allen am regelmäßigsten und leichtesten nisten, sind: Wellensittiche,

man sehen, daß die Leistungen der Eichelheber keineswegs geringfügige, sondern im Gegentheil, recht bedeutende in der Eichelkultur sind und nicht übersehen werden dürfen.

Die Schädlichkeit, welche dem Eichelheber aufgebürdet und zur Last gelegt wird, erstreckt sich durchaus nicht auf das jagdbare Vogelwild, man müßte denn die Drosseln auch zum jagdbaren Flugwilde zählen*), sondern bezieht sich nur auf die kleineren Singvögel, denen er wol hier und da die Eier oder die noch ganz jugendlichen Nestlinge raubt.

In dem oben erwähnten, gegen den Eichelheber gerichteten Aufsatz, wurde es ganz besonders betont, daß die Nachtigalen durch die Eichelheber vorzugsweise zu leiden hätten und eine Verminderung derselben sich bemerkbar mache. Ob alle Schuld vorzugsweise auf unsern Vogel fallen muß, dürfte doch wahrlich noch sehr in Frage gestellt werden, wenn ich es auch durchaus nicht übernehmen will, ihn gänzlich von irgend einer derartigen Handlung freizusprechen. Möglich ist es, daß auch der Eichelheber ab und zu Geschmack an dem Genuß von Nachtigalen-Eiern und deren Nestlingen ge-

*) Dies ist zweifellos der Fall, und nur durch die Gesetzgebung einzelner Staaten wurden sie als nicht jagdbare Vögel erklärt. D. Red. der „Neuen deutschen Jagdzeitung“.

Nymfepapageien, Schönsittiche, Mönchsittiche, rothstirnige Neuseeländersittiche, gemeine und blasköpfige Buntsittiche, Singittiche und Pennantsittiche. Bei den anderen Arten, obwohl sie auch zur Brut schreiten, ist dieselbe doch nicht so sicher.

Ich lasse einige Beobachtungen folgen, welche ich an gewissen Arten, die bei mir nisteten, gemacht habe und an anderen, denen ich mit Aufmerksamkeit folgte:

Wellensittiche¹⁾; Nymfen²⁾: Ich werde über diese Arten, deren Züchtung allbekannt ist, nichts sagen, sondern will nur einer Thatsache erwähnen, um zu beweisen, wie launenhaft diese Vögel im Brüten sind:

Ein Paar Nymfen nisteten regelmäßig in einer meiner kleinen Volieren; in eine der größeren gebracht — ich weiß nicht mehr aus welchem Grunde das geschah — hörten sie plötzlich damit auf, und das dauerte ein ganzes Jahr. Als ich im nächsten Jahr im Juni noch keine Parung bemerkte, setzte ich sie wieder in ihre alte Wohnung zurück. Wenige Tage darauf fing das Weibchen an zu legen und machte noch mehrere Bruten vor dem Winter.

Der Züchter muß stets seine Vögel aufmerksam überwachen; ein Nichts, wie man sieht, bestimmt sie oft dazu, zur Brut zu schreiten, ebenso wie eine Kleinigkeit sie veranlaßt, das Nisten gänzlich aufzugeben.

Nothstirniger Neuseeländersittich³⁾. Sie fangen bei mir in den ersten Tagen des Januar an zu legen, machen 3 Bruten jährlich, mit 3—5 Eiern jede. Sehr ausdauernde Art und nicht in dem Maße verbreitet, wie sie es zu sein verdiente. Weibchen und Männchen sind gleich, doch hat das letztere einen stärkern Schnabel und der weiße Fleck am Oberkiefer dehnt sich weiter aus⁴⁾. Beim Ver-

lassen des Nests sind die Geschlechter bei den Jungen vollkommen kenntlich. Die Art nistete bei mir in ausgehöhlten Baumstämmen und in Nistkästen. Die letzteren müssen von Weiden-, Pappel-, Erlen- oder Ulmen-Holz sein. Im Handel habe ich niemals Größen gefunden, die mir gepaßt hätten, ich mußte sie immer erst anfertigen lassen.

Die hohlen Baumstämme, aus einem Stück bestehend, sind von oben bis zu der entsprechenden Weite ausgehöhlt. Der obere Theil bleibt offen und wird mit einem oder zwei Brettern bedeckt, die sich leicht abnehmen und wieder auflegen lassen. Der Boden ist in der Mitte ein wenig vertieft ausgerundet, wie ich dies bei den Nistkästen beschreiben werde. Trotzdem wird er mit einer dicken Unterlage von Sägespänen bedeckt. Die Papageien, welche dieselben nicht haben wollen, werfen sie wieder hinaus. Der Einflug ist mindestens 10 oder 15 cm vom Boden entfernt. Diese Nester haben innen einen Durchmesser von 20 cm auf 30 cm Höhe.

Ich besitze noch eine andre Art ausgehöhlten Holzstammes, die meine Vögel sehr gern benutzen. Es ist ein Weiden- oder Pappelstamm von 60 cm Länge und 40 cm Durchmesser, den ich der Länge nach in zwei gleiche Theile zerlegen lasse, die darauf ausgehöhlt werden, sodas sie, wenn sie wieder vereinigt sind, eine lange Röhre bilden; beide Theile werden gut mit einander verbunden, das Einflugloch wird eingeschnitten und der Boden mit Sägespänen bestreut.

Die Nistkästen sind 25 cm hoch, 25 cm breit, 40 cm lang. Der Boden wird aus einem 5 cm dicken Fichtenbrett gemacht, damit er etwas muldenförmig ausgehöhlt werden kann, um das Auseinanderrollen der Eier zu verhindern, wenn das Weibchen sich ungestüm bewegt. Diese Mulde ist 3 cm tief und hat ungefähr 10 cm im Durchmesser. Im übrigen pflegen die Papageien sie nach ihrem Belieben zu verändern. Die Neuseeländer haben in der Nestmulde viele abgenagte Holzspäne, deshalb müssen die Nistkästen aus sehr weichem und

¹⁾ *Psittacus undulatus*, *Shw.*

²⁾ *Psittacus Novae-Hollandiae*, *Gml.*

³⁾ *Psittacus Novae-Zelandiae*, *Sprmr.*

⁴⁾ In Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. Band: „Die Papageien“ ist angegeben: „Das Weibchen soll eine kleinere und heller gefärbte Kiefernplatte haben und auch der Oberkiefer soll kleiner und heller sein“.

funden haben mag, aber das die oft in Uebersahl unterhaltenen Hausfinken weit schlimmere Feinde der Philomelen sind, dürfte nicht übersehen werden. Manches von Hausfinken verzehrte Nachtigalen-Ei und ebenso mancher Nachtigalen-Nestling mag wol auch dem Eichelheker in Anrechnung gestellt und zur Last gelegt werden. Soweit meine vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen reichen, haben die Vertilgungen der Nachtigalen durch Eichelheber sich durchaus nicht als auffällig bemerkbar erwiesen, dagegen haben erstere recht empfindlich in meinen Gärten und Parks durch Hausfinken gelitten.

An den sog. Höhlenbrütern, als den allernützlichsten Vogelarten, kann der Eichelheber wenig oder eigentlich gar keinen Schaden thun, da er aus deren Nestern weder die Eier, noch die unbeholfenen Nestlinge zu rauben imstande ist. Am jagdbaren Flugwild thut, wie bereits erwähnt, der Eichelheber gar keinen Schaden und Abbruch. Was der Eichelheber bei den Nestern der kleinen Singvögel schädigt, wird sich sicherlich nicht höher herausstellen als die Schädigung durch Raben, Eßern und selbst die sog. Blaumale.

Die Nützlichkeit des Eichelhebers überwiegt jedenfalls seine Schädlichkeit, daher ich gegen dessen zu arge Verfol-

gung und gar Ausrottung aufs eindringlichste Einspruch erheben muß.

Wie ich es schon früher einmal zugunsten der Stare gethan habe, denen auch Schädigungen aufgebürdet wurden, so muß ich es, was den Eichelheber anbelangt, thun, da dessen Schädlichkeit ebenfalls mehr auf Fantasie, als auf thatsächliche Nachweise begründet wird, dabei aber seines Nutzens garnicht Erwähnung geschieht. Den Staren wurde als die einzige nur nachzuweisende Schädigung das Knicken und Brechen des Rohrs, auf welchem sie massenhaft ihre Nachtruhe zu halten pflegen, zur Last gelegt, dagegen auch die massenhafte Vertilgung schädlicher Raupen und Gewürms mit Stillschweigen übergangen. Kirschen- und Weinbergs-Raub wurde auch den Staren zur Last gelegt und mit viel zu großem Nachdruck betont, denn ich habe in meinen Gärten Hunderte von Star-Nistkästen aufgehängt und bei meinen Kirschen keine Abnahme durch Stare feststellen können.

Drosseln und Sperlinge verbrechen so manches, aber auch diesen letzteren muß ich mehr Nutzen als Schaden zugestehen, da ich sehr wenig durch Raupenfraß zu leiden hatte, während sich andere Gartenbesitzer über solchen beklagten.

leicht zu zerstückelndem Holz, wie Pappeln oder Weiden, angefertigt sein. Die Jungen sind den Alten sehr ähnlich, wenn sie das Nest verlassen und beginnen nach einem Jahre zu nisten.

Die gelbstirnigen Neuseeländer Sittiche⁵⁾ haben bei mir noch nicht genistet; sie scheinen mir sehr weichlich zu sein. (Schluß folgt).

Weitere Untersuchungen des Herrn Dr. C. Fr. W. Krukenberg über die Farbstoffe der Vogelfedern.

Mitgetheilt von A. B. Meyer.

(Schluß).

Im November v. J. konnten wir über Untersuchungen der Federfarbstoffe der Edelpapageien und des Königsparadisvogels berichten, über welche Herr Krukenberg inzwischen eingehende Angaben veröffentlicht hat (siehe dessen vergl. Physiolog. Untersuch. II. 1. Abth. p. 155—165, Heidelberg 1881) und befinden uns nunmehr in der angenehmen Lage, den Lesern nach brieflichen Mittheilungen jenes Herrn, einige weitere Ergebnisse seiner Forschungen auf demselben Gebiete zugänglich machen zu können.

Wir hatten Herrn Krukenberg unter anderm gebeten, die Farben der Hauben einiger Kakadus zu untersuchen und das nöthige Material hierzu zur Verfügung gestellt. Er fand nun, daß die gelben Federn der Hauben von *Cacatua sulphurea* von Celebes, *C. triton* von Neu-Guinea und *C. citrinocristata* von Sumba einen eignen Farbstoff enthalten, welcher von Zoofulvin verschieden ist und daß dieser eigne Farbstoff bei der zuletzt genannten Art mit Araroth gemischt ist. Derselbe besondre gelbe Farbstoff findet sich auch in den grünen Federn von *Tanygnathus Mülleri* von Celebes (mit unterliegendem grünen Pigment). Zoofulvin kommt bei Papageien nur bei *Aprosmictus melanurus* von Australien vor und in den grünen Federn der männlichen *Eclecti* oder Edelpapageien; Herr Krukenberg entscheidet jedoch noch nicht entgeltig, ob der gelbe Farbstoff der Edelpapageien wirklich Zoofulvin sei; jedenfalls aber ist er identisch mit dem Gelb der Kakadu-Haubenfedern. Zoofulvin kommt ferner vor bei *Xanthomelus aureus* und zwar mit Zoonerythrin gemischt (außerdem bei *Oriolus*, bei *Fringilliden* u. a.).

In den grünen Federn von *Picus viridis* findet man ebenfalls ein gelbes Pigment, welches jedoch von den zwei genannten gelben Pigmenten verschieden ist und von Herrn Krukenberg die Bezeichnung Picofulvin erhalten hat. Das Grün entsteht auch hier durch Auflagerung des Gelb auf ein dunkles Pigment.

Die gelben Schmuckfedern von *Paradisea apoda* von Arn enthalten auffallenderweise Coriosulfurin, d. i. denselben Farbstoff, welcher in den Läusen der

Gabelweihe vorkommt und in den Schnäbeln der Gänse. Dieses Coriosulfurin ist vom Zoofulvin und Picofulvin gänzlich verschieden. Wahrscheinlich ist das Gelb in den Schmuckfedern von *Seleucides alba*, von Neu-Guinea, welches so schnell verbleicht (woher der Vogel seinen Artnamen *alba* erhielt), auch Coriosulfurin.

Das Gelb am Halse und Kopfe bei *Paradisea rubra* von Neu-Guinea und bei *P. apoda* in den kurzen, schönem Sammit ähnlichen Federn ist wiederum hiervon verschieden und wahrscheinlich identisch mit dem Gelb der glasartigen Nackenfedern bei *Diphyllodes magnifica*, was, wenn es sich bestätigen sollte, als ein recht interessantes Resultat zu bezeichnen wäre. Herr Krukenberg nennt diesen Farbstoff Paradiseofulvin.

In den rothen Schmuckfedern von *Paradisea rubra* ist Zoonubin enthalten, also derselbe Farbstoff wie in *Cieinnurus regius*, wohingegen die braunen Federn von *Paradisea rubra* und *apoda* und von *Diphyllodes magnifica* ein hiervon abweichendes Pigment enthalten, welches Herr Krukenberg Pseudozoonubin nennt. Bei *Diphyllodes magnifica* ist es mit etwas echtem Zoonubin gemischt.

Das Roth der Bandfedern von *Pitta Mackloti* von Neu-Guinea, sowie das Roth am Kopf von *Picus viridis* ist Zoonerythrin.

Das Blau bei *Irena puella* von Java ist ein optischer Effekt; die Federn enthalten ein schmutzig gelbbraunes Pigment, besitzen aber eine von anderen Federn abweichende maschenartige Struktur, wie die mikroskopische Untersuchung ergibt. Ebenso ist das Rückenblau bei *Pitta Mackloti* eine optische Farbe, die Federn bergen nur ein dunkles Pigment.

Das Grün des Brustschildes von *Diphyllodes magnifica* ist eine sog. Schillerfarbe und enthält ebenfalls nur ein dunkles Pigment.

Das Weiß der Kakadufedern rührt, wie das der Gänsefedern, von eingeschlossener Luft her und verschwindet, wenn man diese austreibt, z. B. durch Terpentin, Nelkenöl oder Alkohol.

Die Paradisvögel enthalten also verschiedene Pigmente und zwar:

Zoonubin, Pseudozoonubin und Paradiseofulvin als spezifische den Paradisvögeln eigene, wenigstens sind sie bis jetzt nirgends sonst gefunden; wohingegen

Coriosulfurin, welches sonst bei Raub- und Schwimmvögeln vorkommt, in den Schmuckfedern von *Paradisea apoda* und *Seleucides alba* zu finden ist, und die weit verbreiteten Farbstoffe

Zoonerythrin und

Zoofulvin bei *Xanthomelus aureus*, welche beiden letztgenannten Farbstoffe die anderen bisher untersuchten Paradisvögel nicht aufweisen. *Xanthomelus aureus* gehört aber bekanntlich nur in weiterem Sinn zu den Paradisvögeln und hiermit stimmt dieses Resultat der chemischen Untersuchung ausgezeichnet überein.

⁵⁾ *Peittacus auriceps*, Khl.

Herr Krusenberg ist endlich zu dem interessanten Ergebniss gelangt, daß die meisten Farbstoffe an den Federstielen entstehen, wo wir sie finden, und nicht der Feder von der Wurzel präformirt zugeleitet werden.

Ferner findet derselbe, daß alle extrahirbaren Farbstoffe bei den Papageien (es sind dies nur zwei, ein rother und ein gelber) — mit Ausnahme von *Aprosmictus melanurus* — außerordentlich fest sitzen, so daß sie nur sehr schwer auszuziehen sind, und meint daher, daß bei denselben in betreff der Pigmentirung ganz abweichende Verhältnisse obwalten müssen. Wie man sieht, bieten sich der Forschung noch viele und wichtige Probleme auf diesem Gebiete dar, und es ist zu hoffen, daß wir über weitere Fortschritte der Wissenschaft bald wieder werden Bericht erstatten können, zumal Herrn Krusenberg's Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Um den Farbenwechsel bei einigen Vögeln, wo er durch Verfärbung entsteht, besser zu verstehen, müßte man, scheint uns, versuchen, die extrahirten gelösten Farbstoffe durch Reagentien zu verändern, so z. B. die gelbe Farbstofflösung aus den grünen Federn des männlichen *Eclectus* zu röthen oder die rothe aus den rothen Federn des weiblichen in eine gelbe überzuführen.

Züchtungserfolge.

Freiberg, 27. Juli 1882.

Junge Unzertrennluche (*Psittacus pullarius*, L.) sind bei mir ausgeflogen, ein in der That unerwarteter Erfolg! Viktoria! Die Herren Oberberggrath Werbach und Kaufmann Fiedler lud ich zur Besichtigung ein. Näheres in der „Monatsschrift“. — Nachschrift. Soeben sah und hörte ich auch die grünbürtigen Sperlingspapageien (*P. gregarius*, *Spe.*) füttern. Nachsehen mag ich nicht; auch diese werden bald anfliegen. Von den Rosenkopfsittichen sind drei Junge flügge geworden. So habe ich Araras, Edelpapageien, Unzertrennluche, Grünbürtel zuerst gezüchtet! Ich theile Ihnen später für die „Gefiederte Welt“ mehr mit.

Dr. Frenzel.

Nachschrift: Am 28. Juli. Soeben ist auch das erste Grünbürtelchen ausgeflogen. Dr. F.

(Die aufrichtigsten Glückwünsche zu Ihren herrlichen Erfolgen, welche alle übrigen weit in den Schatten stellen und mit denen sich auch die meinigen, welche ich in langen Jahren errungen, nicht mehr messen können. Dr. H.)

Aufzucht eines Kukuks.

Vielleicht ist es für die Leser der „Gefiederten Welt“ von einigem Interesse, Folgendes über einen Kuckuk zu erfahren. Mitte Mai fand ein Wald-ansucher im königlichen Walde zu H. einen jungen Kuckuk im Nest einer Haiderlärche. Die alten Vögel

fütterten den jungen Schreihaß unaufhörlich, trotzdem mehrere Tage lang eine Anzahl Arbeiter in der Höhe des Nests beschäftigt waren. Als der Vogel etwa 10 Tage alt war, begab ich mich in Begleitung des hies. Aufsehers an die Stelle, wo das Nest stand. Wir versuchten, uns in den Besitz der Vögel zu setzen, konnten aber, da ich nur eine Stunde Zeit hatte, die Haiderlärchen, welche den Kuckuk, der jetzt schon ziemlich herangewachsen war, nicht mehr so eifrig fütterten, nicht erlangen, sondern mußten uns damit begnügen, den Letztern allein zu nehmen und ihn selber aufzufüttern. Es gewährte einen unbeschreiblich komischen Anblick, wenn der kleine Unhold, der bereits das ganze Nest in Anspruch genommen und seine rechtmäßigen Eigenthümer verdrängt hatte, sich im Nest erhob und uns seinen feuerrothen ungestalteten Schnabel entgegenstreckte. Die jungen Haiderlärchen waren nicht mehr zu finden, jedoch erzählte mir der Waldwärter, daß er dieselben vor drei Tagen noch in der Nähe des Nests gesehen habe. Jedenfalls waren sie von den Alten entfernt worden. Ich nahm den Kuckuk also mit nach Hause und es gelang mir, ihn mit frischen Ameisenpuppen glücklich aufzuziehen. Schwierig wird sich aber Jemand einen Begriff von der Unerfättlichkeit dieses Vogels machen können. Selbst wenn sein Kropf zum Zerplatzen gefüllt ist, immer noch ertönt sein hungriges Schilp, schilp, ohne Aufhören. Jetzt ist er vollkommen ausgewachsen und so zahm, wie man es von einem Kuckuk nur verlangen kann. Frische Ameiseneier frisst er mit Begierde, ebenso harige und glatte Raupen, von beiden letzteren 10—15 Stück hintereinander. Getrocknete Ameiseneier sagen ihm wenig zu. Im Käfig sitzt er entweder ganz still oder er hüpfet mit großen Sprüngen hin und her. Im ganzen scheint er ein langweiliger Käfigbewohner zu sein. Hoffentlich wird es mir später gelingen, ihn an ein ausgetrocknetes Ameiseneiern und rohen Fleischstücken bestehendes Mischfutter zu gewöhnen. C. Sch.

Anfragen und Auskunft.

Herrn S. Reichel: 1. Der Wellensittich war bereits so in Fäulniß übergegangen, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte. 2. Wenn zeitweise in der von Wellensittichen bewohnten Stube Wärme von 22 bis 24 Gr. R. eintritt, so ist das für diese Vögel schädlich; die Astartiden und Amandinen dagegen werden sich dabei recht wohl fühlen. 3. Die Paradiesmitwe wird sicherlich entweder Milben oder Federläuse haben. Untersuchen Sie die nackten Stellen genau und behandeln Sie wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben.

Herrn Gasthofbesitzer S. Scherwat: Wenn Sie alle Verhältnisse durch Zeugen festgestellt haben, so können Sie ohne Bedenken klagen. Für 300 M. dürfen Sie schon einen Papagei beanspruchen, der etwas Nüchternes leisten kann, und wenn der Vogel nichts weiter hören läßt, als was Sie mir schreiben, so ist in der That eine grobe Unredlichkeit vorgekommen. Wenn Sie mir den Ausfall des Prozesses mittheilen, so werde ich ihn hier veröffentlichen.

Herrn Pastor Hermann: 1. Die bedeutendsten Kenner des Kanariengefanges und des Harzer Kanarienvogels überhaupt, so vor Allen Herr Kontrolleur Böcker in Weg-

lar, sind Gegner der sog. Gefangskästen; trotzdem ist und bleibt aber die Verdunklung bei dem lernenden Vogel notwendig. Sie sagen mit Recht, daß für den ausgebildeten Vogel eine solche Quälerei unnötig ist, denn sobald er zu laut singt, genügt das Verhängen des Käfigs mit einem Tuch, da die Erinnerung an den dunkeln Kasten ihn sogleich dazu veranlaßt, seine Stimme zu dämpfen. 2. Eigentlich sollte kein Käfig für einen Vogel zu weit sein; bei den Kanarien ist dies jedoch nicht ganz zutreffend und der Umfang von etwa 30 cm Länge, 40 cm Höhe und 20 cm Tiefe ist für ihn ausreichend. 3. Die Käfige mit Glastafeln sind allerdings schön und vorteilhaft zugleich. 4. Mein Versprechen werde ich f. 3. halten.

Aus den Vereinen.

Im **Buchholzer Singvögelzüchter-Verein** hat ein Vorstandswechsel stattgefunden und in der am 22. Juli abgehaltenen Generalversammlung sind folgende Herren in den Vorstand neu, bzgl. wiedergewählt worden: **Eduard Seltsmann**, I. Vorsteher; **Oswald Wolf**, II. Vorsteher; **Martin Gismann**, Schriftführer; **Robert Hänel**, stellvertretender Schriftführer; **Hermann Buchbeck**, Kassensführer; **Theodor Barthel**, Hermann Müller, **Albin Weigel** und **Bernhard Rieß**, Beisitzende. Vereinsorgan ist die „Gefiederte Welt“.

Die 55. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte

findet in Eisenach in den Tagen vom 18. bis 21. September statt. Die Tagesordnung verspricht auch diesmal eine Fülle hochinteressanter Vorträge, sowie Vergnügungen, über welche das Programm nähere Auskunft gibt; dasselbe ist von Herrn Kaufmann **Gustav Döbner** in Eisenach, Karlsplatz 81, zu beziehen und derselbe nimmt auch vom 1. August bis spätestens 10. September Anmeldungen entgegen.

Die Geschäftsführer der Versammlung, Herren Dr. **Matthes** und Dr. **Wedemann**, erlassen noch folgende Aufforderung:

Es ist den Unterzeichneten nicht möglich gewesen, alle Adressen derjenigen Herren sich zu verschaffen, die eine Berechtigung haben, zu der Naturforscher- und Ärzte-Versammlung vom 18. bis 21. September d. J. eine besondere Einladung zu erwarten. Deshalb ersuchen wir alle diejenigen, die eine solche besondere schriftliche Einladung vermissen und dieselbe zugesandt zu erhalten wünschen, uns Ihre Adresse schleunigst zukommen lassen zu wollen.

Eisenach, den 15. Juli 1882.

Mandherlei.

Bekanntlich pflegt man in Andreasberg am Harz einen ausgebreiteten Handel mit Kanarienvögeln, und zahlreiche dortige Vogelhändler reisen mit diesen kleinen Sängern in Deutschland, ja in ganz Europa umher. Es gibt nun aber auch anderwärts Kanarienzüchter, die ihre Zucht nicht so gut absetzen vermögen, wie die Leute aus Andreasberg. Da kommen denn die Andreasberger den auswärtigen Vogelzüchtern zu Hilfe, indem sie deren Zucht selbst ankaufen und dann mit schönem Vortheil als echte Andreasberger Ware wieder an den Mann bringen. So kam ein Andreasberger Vogelzüchter auch nach dem Eichsfelde. Er erfuhr in Heiligenstadt, daß der Vogelzüchter **Jakob Hadelthal** in Westhausen bei Heiligenstadt eine bedeutende Anzahl Kanarienhähne besitze, die er zu verkaufen wünsche; es mochten wol 80 bis 100 Stück sein. Er bot Hadelthal, der ihm das Anerbieten in Heiligenstadt machte, für den Hahn 2,50 Mk und — der Handel war fertig. Andern Tags sollte der Käufer in Westhausen die Kanarienhähne abnehmen. Bei dieser Uebergabe kam es aber unsern Andreasberger Vogelzüchter in bezug auf die Hähne

nicht ganz richtig vor, er nahm sie nicht ab, sondern ließ erst einige von dem Apotheker **Schwabe** in Heiligenstadt auf ihre Echtheit untersuchen, und siehe da — es waren gefärbte Weibchen*). Diese haben aber nur einen Werth von 25 S fürs Stück. Hadelthal und Frau hatten den Vögeln das Aussehen von Hähnen gegeben. Sie wurden hierauf wegen versuchten Betrugs unter Anklage gestellt und vom Schöffengericht zu Heiligenstadt zu vier Wochen Gefängniß verurtheilt. Die gegen das Urtheil eingelegte Berufung wurde gestern von der hiesigen Strafkammer verworfen.

„Eichsf. Ztg.“

*) Näheres über solche betrügerische Färbung ist in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ zu lesen. Dr. A.

Die Nr. 31 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. **Karl Ruß** und **Bruno Nürten**, enthält: Zoologie: Beiträge zur Mehrlucht (Schluß). — Die Nachforelle (Schluß). — Seidenspinner und andere Lepidopteren, im Jahre 1881 gezüchtet (Schluß). — Botanik: Ueber die Kultur der Brummentraube. — Aregendes und Unterhaltendes: Die Wassermuschel. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Einladung zu der Naturforscher- und Ärzte-Versammlung. — Die 55. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. — Bücher- und Schriftenchau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. **Karl Ruß**, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: **Louis Gerstel**, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gesucht: 1 Pärchen Dompfaffen, 1 P. Kernbeißer, 1 P. Seidenschwänze und 1 Par Kreuzschnäbel. Offerten mit Preisangabe (einschl. Versandkosten) an

Alkier,

[1649] Frommann'sche Buchdruckerei in Jena.

**Japanes. Mövchen } gute Mißpare
Zebrafinken }**
sucht zu kaufen und erbittet Offerten [1650]
Eilenburg. H. Achenwall.

Senegal-Hirse a 10 Pfd.-Packt Mk 4,25
Reis in Hülsen a 10 Pfd.-Packt „ 3,25
empfehl't **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1651] **G. Singer, Triest.**

Ameisencier,

1882er, frisch getrocknet, **Prima-Ware**, fürs
Liter 80 Pfennig, empfehl't

[1652]

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29.

Abreise halber verkaufe meine junge, zahme, sprechende
Rothbuchamazone für den billigen Preis von Mk 30 inkl.
Verpackung und Porto

C. Rheinen

in Altschleiffen bei Cöln,
Blumenthal.

[1653]

Ich biete an: 100 St. Schwarzpflättchen a St. 4 Mk,
6 St. a 3 Mk 75 S, Verpackung zum Kostenpreis. 50 St.
gebe ich in Tausch auf junge ausgebildete Parzer Kanarienhähne, aber keine Schaper, die ersten werde ich Anfangs
August haben. Bestellungen werden erbeten.

[1654]

W. Niklis,

Breslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Ein Par Papageier in Pracht *M.* 4,50, 1 Schwarzkopff, prima Säger, *M.* 3, 1 Gartenrothschwanz, guter Säger, *M.* 1,50, 1 Tannenmeise *M.* 1,50, 1 Braunelle, guter Säger, *M.* 1,75, 1 rothrückiger Bürger, nimmt Mehlwürmer aus der Hand, *M.* 2,50, zusammen *M.* 14 inkl. Packung unter Garantie. 1 prachtvolles Crpl. Rohrweih (*Circus aeruginosus*) vollständig zahm, frisst aus der Hand, fliegt frei herum, *M.* 10 — sowie eine Partie ausgestopfter Vögel billigt. —Adr. unter **F. F. 100** an die Exped. dieses Blattes erbeten. [1655]

Für Papagei-Liebhaber, welche gesunde und an jedes Futter und Wasser gewöhnte Papageien kaufen wollen, empfehle ich Herrn **H. Ebeling** in **Mercburg**, von dem ich schon 3 Stück Papageien zu sehr soliden Preisen gekauft habe, welches gesunde und gelebte Thiere sind. [1656]

A. Schulz, Breslau.

Wachtel-Männchen

Liefert à Stück 1 *M.*, im Duzend 1 *M.* billiger. [1657]

F. Schorsch, Schweidnitz.

Verkaufe

1 sehr zahmen Gelbmantellori 75 *M.*, 1 Par Loris von den blauen Bergen 60 *M.*, 1 Par Grautöpfchen 17½ *M.* [1658]

Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.

Vogelorgeln

zum Anlernen von Singvögeln, 1a. 24 *M.*, 11a. 15 *M.*, zum Anlernen von Papageien 24 *M.*, gegen Vorhersehung oder Nachnahme. Sämmtliche Orgeln spielen 6 Stücke und wird eigenes Programm auf Wunsch gesetzt. [1659]

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

1882er Ameiseneier!

biesiger Forsten, gut getrocknet, offerirt bei rechtzeitiger Bestellung à Pfd. 1 *M.* 25 *S.*

Hanf, Silberbirse, kl. Rohn, geschälten Hafer, f. Sommerrüben, Spizsaat und Ossa sepiae, einschl. Verpackung billigt gegen Nachnahme. [1660]

H. Schwartzkopf, Neu-Ruppin.

Die Samen-Größhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [1661]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Wegen Aufgabe:

5 Stück feine Parzer Koller (Vorschläger) à 30 *M.*, 3 Pariser Trompeter-Kanarienhähne à 15 *M.* Ferner gebe im Oktober circa 30 Stück ganz dunkel orangerothe Norwich-Vögel ab. Nur mit Freimarke versehene Anfragen werden beantwortet. Tausch findet nicht statt. [1662]

Oswald Richter, Schneeburg i./S.

Junge belg. Brieftauben!

gebe Junge à Par für 3 *M.* ab; Eltern 400 Klutr. gereift. Auch gebe einige Paare Alte à Par 10—15 *M.* ab. [1663]

Oswald Richter, Schneeburg i./S.

Verk.: 8 P. brb. jap. Mövchen à 8 *M.*, darunter vorzügl. Zucht-, 3 Stck. dgl. reinn. à Stck 7 *M.*, 2 Zucht. Tigerfinken (in Pracht) u. 1 dgl. gr. Altrild à 5 *M.*, 1 M. Goldbr. 3 *M.*, schön im Gefied. u. gef. Vögel. E. Pommer, Halle a./S., Bernbst. 6. [1664]

Wir beehren uns, hiermit zur geneigten Kenntniß zu bringen, daß

Thiergarten und Comptoir der Thierhandlung „Fauna“

vom 1. August 1882 an in **Wien X., Bürgerplatz 15** (rother Hof), sich befinden, und bitten unsere geehrten Herren Auftraggeber und Geschäftsfreunde, die für uns bestimmten Briefe und Sendungen an obige Adresse expediren zu wollen.

Hochachtend

[1665] **Thierhandlung „Fauna“.**
Eigenthümer **C. Götz** und **J. Böheim.**

Für Liebhaber!

Eine schöne, zweckmäßige **Volière**, 110 cm hoch, 72 cm breit und 45 cm tief, mit 6 Stück verschiedenen Papageien (Blumenau-Ärmchen, kl. Alexander- und Singfittiche, sämmtlich gesund, zusammen gewöhnt und zahm), sammt elegantem, in Eichenholz geschnittenen Tisch, ist wegen räumlicher Veränderung **billigt** abzugeben oder auch gegen einen zahmen und intelligenten größeren Papagei, event. mit Aufzahlung zu vertauschen. Gebl. Antragen unter **Vögel Nr. 15** an **Haasenstein & Vogler** in **Regensburg** erbeten. [1666]

1882er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet, beste Ware, vers. fürs Kilo 2 *M.* 40 *S.*, bei 10 Kilo 2 *M.* 20 *S.* [1667]

A. G. Bethge, Elbing.

Papagei zu verkaufen.

Eine blaustirnige, **prachtvoll** gefiederte **Amazone**, schönes großes Exemplar, welche lacht, singt und weint, viel spricht, sehr zahm, sowie vollkommen gesund ist und bei einer jüngsten Vogelaußstellung mit dem **ersten** Preis prämiert wurde. Preis 150 *M.* Reflektanten belieben **Offerten sub Q. 1337** bei **Rudolf Mosse** in **Nürnberg** zu hinterlegen. [1668]

Anderweitige Unternehmungen veranlassen nicht, folgende selbstgezüchtete Vögel zu verkaufen: 3 Eisevögel (Pracht-Exemplare), 4 Pirole, 2 zahme Stare, 2 desgl. Ribize, 3 desgl. Wiedehopfe, 4 desgl. Grasmücken, 3 desgl. Goldammern, 1 desgl. Birkenzeisig (Männchen), 1 desgl. grüner Zeisig, 1 desgl. Eidsfink (Weib), 1 desgl. Plattmönch. Ferner schon länger im Besitz: 1 Rosa-Rakadu (fingerzahm), 1 Par Elsterchen, 1 Tigerfinkchen (Männchen). [1669]

N. Salinger, Stendal.

Umstände halber abzugeben:

Ein junger, sehr zahmer und brillant befiederter Surinam-Papagei spricht deutlich: „Katarid“ und „Rida“, mancherlei noch undeutlich, lacht, fängt an zu pfeifen u. für 36 *M.* bei

[1670] **Georg Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).**

Verkaufe: Ein prachtvolles Pärchen kl. Sumpfhühnchen, Kalle, ganz zahm, 12 *M.*, ferner im Lufttage: einen prachtvollen großen Neufundländer Hund, 1 Jahr 8 Monate alt, gut auf Mann dressirt, Preis 90 *M.* [1671]

Emil Roessler, Kaufmann, Prenzlau.

Ein **Jako** sowie ein **Surinam**, beides vorz. Sprecher, tabellos, sind mit Messingbauer billig zu verk. Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [1672]

Scherwat, Sagan.

Diesjährig getrocknete

[1673]

Ameiseneier

empfehl. in **schöner Qualität** à Liter 70 und 80 *S.*; Mehlwürmer à Liter 6 *M.* einschl. Verpackung.

A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Mr. 31. Berlin, den 3. August 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1674]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 16 *M.*, Lori von den blauen Bergen à Par 50 *M.*, Barnards-Sittiche à Par 40 *M.*, Bunt-
sittiche à Par 30 *M.*, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 *M.*, Pennantsittiche à Par 40 *M.*, Blaufappensittiche à Par 50 *M.*,
Königsittiche in Pracht à 80 *M.*, 1 junges Mänch. rothflügeligen Sittich 50 *M.*, Mandaysittiche à Par 25 *M.*, Quäker-
sittiche à Par 16 *M.*, 1 Taubensittich 50 *M.*, Nymfenspapageien à Par 15 *M.*, Unzertrennliche à Par 10 *M.*, Zebrasinken
à Par 10 *M.*

J. Abrahams,

[1675]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street East, London E.,

erlaubt sich hierdurch seinen zahlreichen Gönnern anzuzeigen, daß von den meisten der in den letzten Nummern dieses
Blattes angebotenen Vögeln und vierfüßigen Thieren noch Vorrath vorhanden ist. Preisliste kostenfrei.

Versendung geschieht gegen Nachnahme oder Einsendung des Rechnungsbetrages mit Auftrag, falls nicht andere
Vereinbarung getroffen.

J. H. Dieckmann,

[1676]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 2 Par Braunrotsittiche (*P. frontalis*) à Par 45 *M.*, 1 Diademamazone, sehr zahm, 42 *M.*, 1 zahmen russ.
Silberbär 120 *M.*, blaue Hüttensänger à Par 18 *M.*, Rosen-, Graukopf-, gehäubte Ganges-, Ganges- und Heuschrecken-
stare à 12 *M.*, 1 richtiges Par Sitta- oder Leadbeaterfalkadus 120 *M.*, 1 Par große weiße Schwäne 60 *M.*, 1,5 gelbe
Gochinbühner 45 *M.*, 0,1 ff. schwarze Spanier mit weiß. Gesicht 5 *M.*, 0,1 gold. hals. Bantam 2 *M.*, 0,1 schwarze Bantam
4 *M.*, Schwarzbrosseln à 4 *M.* Lausche alle Arten Vögel und Thiere.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien etc.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber
auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung.
Eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien
ausgezeichnet. [1677]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir kon-
struirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm
verbollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prä-
miert und durch die königl. Behörden zur Beschaffung
für die Forsten empfohlen. [1678]

Hedkfäße für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik M. Schmidt, Friedrichstr. 55.
Berlin S. W.

Arolotl, 4 Zoll lang, 100 St. 100 *M.*, Makropoden,
2 Zoll lang, 100 St. 175 *M.*, Japanische Goldfische,
1—1½ Zoll lang, 100 St. 200 *M.*, Telekop-Goldfische,
2—3 Zoll lang, Par 40 *M.*, Italienische Goldfische, 1000 St.
120 *M.*, Portugiesische Goldfische, 1000 St. 200 *M.*, Aale,
4—6 Zoll lang, 100 St. 10 *M.*, Schlammbeißer, 3—4 Zoll
lang, 100 St. 7 *M.* 50 *S.*, Steinbeißer, 2—4 Zoll lang,
100 St. 10 *M.* und 2 Graupapageien à 20 *M.* hat ab-
gegeben
H. Daimer,
[1679] Berlin, Ritterstraße 33.

Zu verk.: 1 schöner Eichelheber, jung, zahm, 4 *M.* mit
Verp. [1680] Gustav Franziskus, Wittenberg.

Verkaufe: Gürtelgrasinken à Par 20 *M.*, junge
16 *M.*; Diamantsinken 20 *M.*, junge 16 *M.*; Zebrasinken
8 *M.*, junge 6 *M.*; weiße, gelbe und braunbunte japanische
Möven à Par 14, 12 und 8 *M.*; junge Ceresinken 24 *M.*
[1681]

Adolf Bargheer,
Basel (Schweiz).

Kaufe: 2 garantierte Weibchen affimatisirte Königsittiche.
Verkaufe: 1 Weibchen Kockpepler (Bergsittich), tadellos
schön und vollständig affimatisirt. [1682]

Offerten erbeten sub A. Z. 670 durch die Exp. d. Bl.

Sechs Stück Mandelträhen (*Coracias garrulus*) à 6 *M.*,
Sittiche à 5 *M.*, ein zahmer Kollkrabe à 20 *M.* abzugeben.
Gesucht langhaarige schottische Dackelhunde. [1683]

L. Fürstenberg, Braunsberg D.-Pr.

Veränderungshalber verkaufe gute importirte Zucht-
paare Nymfenspapageien, Wellensittiche, Singsittiche zu
billigen Preisen. Anfragen bitte Freimarke beizufügen.
[1684]

A. Opitz, Lübeck.

Suche noch ein garantirtes Königsittich-Weibchen
zu kaufen. [1685]

A. Volger, Mannheim, E. 2. 16.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von versimmet
Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedkfäße, nach Dr. Ruß'
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1686]

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarien-
vögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren
à Stück 16, 18 und 20 *M.* bei R. Ebeling in Merse-
burg, größte Kanarienzüchtere. [1687]

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

[1688]

empfehl: 1 hellrothen **Arara**, ganz zahm und sehr viel sprechend, 150 *M.*, 1 kleinen grünen **Arara**, zahm, 40 *M.*, 1 **Moludentafadu**, ganz zahm und sprechend, 120 *M.*, 1 **Moludentafadu**, ganz zahm und etwas sprechend, 100 *M.*, 2 **Moludentafadus**, noch nicht sprechend, à Stück 75 *M.*, **Inkafafadus** à Stück 50 *M.*, große gelbbäugige **Kakadus** à Stück 24 *M.*, **Majentafadus** à Stück 20 *M.*, **Rosafafadus** à Stück 18 *M.*, junge, schwarzäugige **Jafos** à Stück 20 *M.*, akklimatisirte **Graupapageten** oder **Jafos** à Stück 36 *M.*, gut sprechende 150–300 *M.*, doppelte **Gelbköpfe** à Stück 80 *M.*, 1 doppelten **Gelbkopf**, der sehr viel spricht und mehrere Lieder singt, 300 *M.*, junge fingerzähne **Surinams** à Stück 36–40 *M.*, gut sprechende à Stück 75–200 *M.*, junge **Amazonen** à Stück 27–40 *M.*, gut sprechende à Stück 80–200 *M.*, rothstirnige **Amazonen** à Stück 40 *M.*, **Neuholländer Amazonen**, fingerzahm und sprechend, à Stück 36 *M.*, 1 sprechende **Diademamazone** 60 *M.*, 1 gelbnack. **Amazone**, die sehr viel spricht und mehre Lieder singt, 180 *M.*, **Loris** von den blauen Bergen à Par 60 *M.*, grüne **Wachschnabelloris** à Stück 60 *M.*, **Schuppenloris** à Par 150 *M.*, **Pennantstittche** in Pracht à Par 50 *M.*, **Brannohrstittche** à Par 50 *M.*, **Mandastittche** à Par 40 *M.*, **Buntstittche** oder **Rosellas** à Par 40 *M.*, kleine **Alexanderstittche** à Par 25 *M.*, **Singstittche** à Par 24 *M.*, **Nymphenstittche** à Par 20 *M.*, **Kastanzstittche** à Par 18 *M.*, import. **Wellenstittche** à Par 10 *M.*, **Grasstittche** à Par 10 *M.*, weißköpfige **Inseparables** à Par 18 *M.*, rothköpfige **Inseparables** à Par 12 *M.*, **Sonnenvögel** à Par 18 *M.*, graue **Reißvögel** à Par 4 *M.* 50 *S.*, **Madraswachteln** à Par 12 *M.*, weiße **Reißvögel** à Par 18 *M.*, **Diamantfinken** à Par 20 *M.*, **Gürtelgrasfinken** à Par 24 *M.*, import. **Zebrafinken** à Par 10 *M.*, **Cherunt- oder Kasanienfinken** à Par 10 *M.*, **Safranfinken** à Par 10 *M.*, **Dorn- oder Sonnenastrilde** à Par 15 *M.*, **Nonpareils**, *Mach.*, 8 *M.*, *Wsch.* 4 *M.*, **Indigos**, *Mach.*, 5 *M.*, *Wsch.* 3 *M.*, **Niesenelstern** à Par 12 *M.*, kleine **Senegalfinken** in sehr großer Auswahl als: **Cordonbleu**, **Grüblen**, **Amaranten**, **Goldbrüthchen**, **Bandsfinken**, **Tigerfinken**, **Muskatfinken**, **Silberbeds**, **Astrilde**, kleine **Elstern**, schwarzköpfige und weißköpfige **Nonnen**, **Atlasfinken**, **Dominikaner** und **Paradiswitwen**, **Napoleon**, **Blutschnabel** und **Drangeweber** durcheinander sortirt bei Abnahme von 20 Par das Par 4 *M.*

Auch nehme alle Arten Vögel und Thiere in Tausch. Preisverzeichnisse kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1689]

empfehl: sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 *M.*, Verpackung frei, empfehl: gegen Nachnahme [1690]

A. Zietzen, Elberfeld.

Suche in Tausch ein zuchtsfähiges Weibchen Bartfink, gegen ein vorzügliches Männchen Bartfink. [1691]

Kürschner, Bayreuth, 788.

Zu verkaufen oder auch gegen etwas andres zu vertauschen:

Dänische Doggenhündin, blau, fein dressirt. 1 gelber Spötter, an Stubenfutter gewöhnt; 1 Rothkehlchen 1 Jahr., 1 guter Harzer Verschläger. **Fr. Wagner.** [1692]

Zeitz, Wasservorstadt Nr. 11.

Weg. Aufgabeverk.: 1 Graupapagei 150, 1 p. Rosella 40, 1 p. Singstittche 21, 1 p. Nymphen 20, 5 p. Wellenstittche à 10, 1 p. Madraswachtel 10. Alles gesund und gut im Gefieder. [1693] **F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergerstr. 170.**

1—2 schöne und eingew. **Eisvögel** kauft [1694] **Frost, München, Isar 3/1.**

[1695] **Oskar Reinhold,** Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel. Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtjäger, **Wandrossel**, einsamer **Spatz**, alte 30, junge 15 *M.*, **Steinröthel**, alte 20, junge 10 *M.*, prachtvoll gefiederte, garantirte Männchen, lebende, gesunde, fehlerfreie Ankunft gegen Postnachnahme des Betrages. Wiederverkäufer erhalten konvenirenden Rabatt. [1696]

Zuckschwerdt, Jüme.

Ein nistfähiges Männchen Goldspatzen zu kaufen oder umzutauschen gesucht. [1697]

Mehlhausen, Ostpreußen. Martini, Amtsrichter.

Ein **Jako**, eingewöhnt, sehr gesund und munter, gut im Gefieder, spricht und pfeift schön, ist für 60 *M.* zu verkaufen, gegen Nachnahme bei [1698]

J. G. Muckel, Heidelberg, Baden.

1 Papageiständer,

fast neu, mit gedrehter Säule, Fußrollen und Zinkeinfügen für Rothfink (Ankauf 20 *M.*) ist um 12 *M.* inkl. Verpack. zu verkaufen, eventl. gegen 1 gut singendes Steinröthelmännchen zu vertauschen. [1699]

F. Ottmann, Pandau i./Pfalz.

Roths Kardinalweibchen und amerikanisches Spott-drosselweibchen, zuchtsfähig, sucht zu kaufen. [1700]

Eduard Seltmann, Buchholz i./Sachs.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die **Unachtigal** (*Sylvia philomela*) mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger von **Dr. Josef Lazarus.** Preis 1 *M.* 50 *S.*

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.** Preis 1 *M.* [1701]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Betrieile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32.

Berlin, den 10. August 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Drosselfänger.
Schädlichkeit des Anfaßs.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée (Schluß).
Ueber das Erschrecken großer Papageien.
Die Vogelmilch.
Zu „Krieg den Kaken“.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Neustadt a. d. Haardt.
Zum Vogelschutz.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Rehring.

Der Drosselfänger

(*Sinrus aurocapillus*, Swains; Golden-crowned Thrush;
Oven-Bird).

Wir befinden uns im mittlern Gebiet meines Heimatstaats Wisconsin in den ungemein herrlichen romantischen Wäldern, wie sie nur jener Region eigen sind. Der Wald besteht im bunten Gemisch aus einer ganzen Anzahl verschiedener Baumarten, doch ist das Nadelholz vorherrschend. Riesige Weißtannen überragen weit die übrigen Waldbäume, und soweit das Auge reicht, gewahrt man am fernen Horizont die Kronen dieser Riesen, deren Stamm oft zu zwei Dritteln vom Boden aus ohne Aeste ist. Wo die Weißtanne fehlt oder nur spärlich vorhanden ist, tritt die wunderschöne Hemlockfichte (*Abies canadensis*) zu den prächtigsten Wäldern zusammen; doch findet man allwärts im Nadelholzwald eingestreute Laubholzbäume, namentlich Zuckerahorn, Buchen, Birken, Linden, wilde Kirsch-, Butternuß-, Eisen- und Hopfenbäume. Verlassen wir die mit

vieler Mühe und Arbeit urbar gemachten Klärungen, die neuengerichteten Farmen, so brauchen wir nicht allzugroße Strecken zurückzulegen, um inmitten des Urwalds zu sein. Es entrollt sich unseren erstaunten Augen ein eigenthümliches Vegetationsbild, ein wundervolles Naturgemälde. — Im schattigen Waldesdunkel wechseln Berge und Thäler, für uns undurchdringliche, wasserreiche, mit dichtem Schilf und Gebüsch oder auch mit Lebensbäumen (*Cupressus thyoides*), noch öfter aber mit Tamarack (*Larix americana*, eine Art Lärche) bestandene Sümpfe, wunderschöne, fischreiche, kleine, rings von dichtbewaldeten Bergen eingeschlossene Landseen. Aus den Bergen sprudeln kühle Quellen hervor, und nie versiegende Bäche rauschen durch den Wald dahin. Mit Mühe und Anstrengung gelangen wir vorwärts. Unsere Schritte werden nur zu häufig gehemmt durch die vielen am Boden liegenden Baumriesen, die wir allenthalben im Walde in allen Stadien der Fäulnis erblicken. Hier liegt ein erst kürzlich vom Sturm entwurzelter Urwaldsries, dessen Wurzeln, noch mit Erde versehen, 3—4 Meter senkrecht emporragen; dort gewahren wir einen etwa 16 Meter hohen, mit Moos und Farnkräutern überwachsenen Hügel und deren begegnen wir noch einer großen Anzahl. Diese wie vernachlässigte Grabhügel erscheinenden Erhöhungen sind weiter nichts, als fast ganz zu Humus verfaulte Baumstämme. Stellt man sich auf einen solchen Hügel, so meint man auf einem weichen Schwamm zu stehen. Außer Baumfällern betritt selten ein Mensch diese Waldstrecken und tiefe Einsamkeit herrscht ringsumher. Wintergrün hat sich über die Erde gebreitet und das

prächtige Fichtenmoos (*Lycopodium dendroideum*) bedeckt streckenweise wie eine dunkelgrüne weiche Matte den Waldboden, während an feuchteren Strecken oft mannshohe Farnen (*Osmunda cinnamomea*), Azaleen, Hartriegel und andere Büsche einen schönen üppigen Wuchs zeigen. Die dick aufgeschichteten trockenen Nadeln des Waldbodens erfüllen die Luft mit stärkendem aromatischem Duft.

In das geheimnißvolle Rauschen der Nadelholzbäume mischt sich das metallische, weithin durch den Wald hallende „Tschierink“ des Erbsinf (*Fringilla* — *Pipilo* — *erythrophthalma*, 17.), während aus der Spitze einer Fichte herab der wundervolle Gesang des rosenbrüstigen Kernbeißers (*Coccothraustes* — *Zamelodia* — *ludoviciana*, Cs.) herniedertönt. In der Nähe aus dem Dunkel einer niedrigen Fichtengruppe schallt der unbeschreiblich klangreiche Gesang der Walddrossel (*Turdus mustelinus*, Gml.) und aus der Ferne tönt das nicht minder wonnige Lied der Röteldrossel (*Turdus fuscescens*, Stph.) an unser Ohr. Doch das regste Vogelleben finden wir am Rande der Wälder, in der Nähe der Klärungen, der Wiesen und Viehweiden, während im tiefen Innern nur das gewaltige Gehämmer eines einsamen Haubenpechts unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Das Vogelleben in dieser an Abwechslung und landschaftlicher Schönheit so reichen Gegend ist hier überraschend mannigfaltig, und einen hohen Genuß bietet es, in den Wäldern umherzusehnen. Ich habe die Gehölze und Wälder von Illinois, die ausgedehnten üppigen Bottomwälder des Südens und die der Verggegenden des westlichen Texas durchwandert, aber nirgends hat sich mir ein so majestätisches, abwechslungsreiches, harmonisches Bild entrollt.

Nicht fern von Waldrändern, in den gemischten und Nadelholzwaldbungen, wo es an Untergebüsch und Wasser in der Nähe nicht fehlt, findet sich gewöhnlich eine ganze Anzahl verschiedener Vögel ein. Besonders fällt uns ein eigenthümlicher, lauter, schmelzender Gesang auf, der aus dem nächsten Dickicht zu erschallen scheint. Wir nähern uns vorsichtig dieser Stelle, aber gleich darauf vernehmen wir den Gesang aus der Richtung, von welcher wir soeben kommen, dann ertönt er über uns, dann neben uns. Er ist so eigenartig laut und reich an Wohlklängen, so fesselnd, daß wir geduldig ausharren und beobachten, bis endlich der kleine unbekannte Sänger entdeckt ist. Es ist der Drosselsänger, die Goldkronendrossel (*Oven-crowned Thrush*) oder der Ofenvogel (*Oven-Bird*), ein in solchen Vertikalitäten ziemlich gewöhnlicher Vogel, den man oft hört, aber nur selten oder doch nur flüchtig sieht, denn er hält sich meist unten am Boden auf, wo sein Gefieder mit den bräunlichen Blättern und Tannennadeln vollständig übereinstimmt. Er weiß sich auch im dichten Untergebüsch so schnell zu bewegen, so gewandt zu verbergen, daß man ihn in der Regel nur flüchtig und auf kurze Augenblicke schauen kann. Erst, wenn man öfter sein Brutgebiet besucht und der Vogel sich von der Harmlosigkeit des Wandrers überzeugt hat, geht er ohne Scheu seinen Geschäften nach, und man kann ihn dann leicht beobachten.

Im nördlichen Illinois kommt der Drosselsänger ebenfalls an geeigneten Vertikalitäten, in trockenen Waldstrecken, die aber Abwechslung in verschiedenem Gestrüpp, Untergebüsch und Waldbäumen bieten müssen, vor. Im einförmigen Eichenwald und dessen gleicherweise aus knorrigem Eichengestrüpp bestehendem Unterholz wird man vergeblich nach ihm suchen,

Schädlichkeit des Kukuks.

Die „Augsb. Abendzeitg.“ veröffentlicht folgenden Brief: „Vor ungefähr zwölf Jahren begab ich mich wie fast in jedem Jahr nach dem im Kreise Weylar romantisch gelegenen alten Fürstenschloß Schaumburg zum Besuch eines leider zu früh verstorbenen Freundes, des Fürsten Ernst, eines Jägers von altem Schrot und Korn. Auf besondere Einladung desselben mußte ich meinen Freund, Hofphotograph Bernhard Johannes, ebenfalls einen hirschgerechten Nimrod, mitbringen. Nachdem wir abends bei Fackelschein in den dritten innersten Schloßhof eingefahren, wurden wir im rothen Sal, von dessen Wänden die herrlichsten Jagdbilder von Decker herabschauten, aufs herzlichste begrüßt, und während des Mahls wurde für den andern Tag eine Pirschfahrt zum Schwopbacher Hof in Aussicht genommen. — Vor Sonnenanfgang bereits ertönte vom alten Burgfried eine Hornfanfare und eine Stunde später verließen die Jagdwagen das Schloß durch die alten mit Fallgattern bewehrten Thore. In scharfem Trab fuhren wir im Wagen des Fürsten die neu angelegten herrlichen Serpentinenden den Basaltfegel hinab, auf welchem das Schloß, ebenfalls aus Säulenbasalt, wie mit dem Fels verwachsen sich aufbaut. Durch herrliche Eichen- und Buchenschläge vorbei an den ergibigsten und besten Eisensteingruben der Gegend, durch lauschige Wiesenthäler mit Busch und niederm Tannenwald eingesäumt, aus dem der Rehböck zur Morgenjagd heraustrat, erreichten wir nach 1½ Stunden das Jagdhaus in bairischem Gebirgsstil. Aus ineinandergesügten Stämmen erbaut

und mit Schindeln gedeckt, enthielt es vorn die Halle mit offenem Feuerherd, dahinter ein Schlafzimmer des Fürsten und ein größeres für die Gäste, während das zahlreiche Personal unter dem Dach wohnte. Am Rand eines mächtigen Buchenwaldes gelegen, überlief man ringsum blumige Wiesen, sämmtlich mit Wald eingefriedet, einen Bezirk, wie ihn sich der Weidmann für Reh- und Fuchspürsch nicht besser wünschen kann. Das originelle Jägerleben, frei von allem Zwang der Etikette, welches sich nun entwickelte, zu schildern, spare ich mir für ein andermal auf und komme zur Sache. B. Johannes stieg in Aller Achtung bedeutend, als er von der ersten Morgenpürsch einen Fuchs und zwei Rehböcke, darunter einen Kapitalbock, zur Strecke brachte. Zur Belohnung versprach uns der Fürst ein Frühstück, so fein, wie wir gewiß noch keins genossen. Es erschienen fünf gebratene Vögel, etwas größer als Krametsvögel, über deren Herkunft vor der Hand nichts verlautete. Durchaus kein Feinschmecker, hatte ich doch vielfach Gelegenheit, zumal im vergangenen Jahr am Familientisch reicher Hamburger Freunde, das Feinste und Gehege, was guter Geschmack, verbunden mit den nöthigen Mitteln bieten können, zu genießen. Alles aber wurde verdunkelt durch die fünf braun gebratenen Vögel, welche wir mit wahrer Andacht verspeisten. Wir fühlten uns den alten Römern gleich und bezweifelten dennoch, ob Nachtigalenzungen und in ihrem eignen Fett zu Tode gehegte Truthühner u. a. m. unseren fünf Unbekannten an Zartheit, Duft und Wohlgeschmack gleich gekommen sein würden. Zur großen Freude des Fürsten ging es nun ans Rathen. Wir holten unsere ganze Naturgeschichte der Vögel hervor

dagegen trifft man ihn ziemlich sicher in solchen Waldstrecken, wo Eichen, Ulmen, die schwarze Wallnuß, Linden, wilde Apfelbäume und Weißdorn zu ziemlich dichten Wäldern zusammentreten, in denen Schneeball- und Hartriegelgebüsche, namentlich aber Stachelbersträncher und Haselnußgebüsche, das Unterholz bilden. Allerdings trifft man ihn hier verhältnismäßig selten, zahlreich tritt er erst in der Tannenregion Wisconsins auf. Sein Aufenthalt sind jene dunklen schattigen Wälder, die ich oben in kurzen Umrissen zu schildern versucht. Im Schatten der Fichten und Tannen in den ausgedehnten Waldedickichten lebt er gewöhnlich ganz in der Nähe eines rauschenden Waldbachs oder einer aus dem Berge hervorsprudelnden kühlen Quelle. Diese Vertlichkeit verläßt die Goldfrondrossel während des Sommers nicht mehr, hier nur brütet sie, hier nur läßt sie ihren melodischen Gesang fleißig erklingen. Ihres unscheinbaren Gefieders und ihrer versteckten Lebensweise halber wird sie leicht übersehen und außer dem Sammler und dem vogelkundigen Beobachter kennt sie fast Niemand.

(Fortsetzung folgt).

Papageienzuchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rousse in „L'Acclimatation“.

(Schluß).

Der Buntsittich⁹⁾. Sehr ausdauernd. Nur ein Gelege von 1—3 Eiern im April oder Mai. Nistkasten wie der für die vorhergehenden Arten, dieselben Größenverhältnisse. Die Jungen haben die

⁹⁾ *Psittacus eximius*, Shw.

und trafen nicht das Rechte. Da hörten wir hinter dem Jagdhaus einen Rufsruf und bald darauf einen Schuß, dessen Opfer ein schlanker, blaugrauer Vogel mit schwärzlicher und weißer Zeichnung und einem ziemlich schmalen langen Schnabel war. Man brachte einen auf den Balzruf geschoßenen Rufst, den ersten, welcher uns je zu Gesicht gekommen. Unsere Entrüstung über den Mord dieses nützlichen, poetischen Vogels war groß und wir erwarteten nicht anders, als daß der Fürst das unweidmännische Thun scharf rügen würde. Statt dessen versicherte uns derselbe lachend, daß wir soeben erst fünf Rufst mit Entzücken verspeist. Um unsere Bedenken sofort gründlich zu beseitigen, brachte man den Aufbruch der sechs Rufst zur Tafel, und in den sechs Magen fanden sich außer wenigen Flügelresten von Käfern nur die Federreste (!) von halbflüggen insektenfressenden Vögeln, welche der bledre Einsiedler aus den Nestern geraubt. Wo bleibt nun der Nutzen des Rufst, wenn er, wie in dortiger Gegend, gradezu massenhaft anzutreffen ist? Für den poetischen Rufst genügen einzelne, überhandnehmend sind sie schädlich, desgleichen der Würger oder Neuntöter, dessen Opfer ich selber vielfach an Hecken auf Dornen gespießt fand. Michael Sachs in Parientkirchen.

(Es ist in der That ein eigenthümliches und nichts weniger als erfreuliches Zeichen der Zeit, daß in unserer neuesten Gegenwart ein förmlicher Wettstreit in dem Bestreben herrscht, die uns nächst umgebenden Vögel einen nach dem andern für schädlich zu erklären und der Verfolgung, bzgl. Vernichtung preiszugeben. Recht kennzeichnend für solch unheilvolles und daher unverantwortliches Beginnen ist auch der obige Brief. Herr Michael Sachs

Farben der Alten, aber in dunklern Ton⁷⁾. Sie nisten nachdem sie ein Jahr alt sind. Im Jahr 1878 hatten meine gewöhnlichen und blaßköpfigen Buntsittiche auf ein Brett, das sie etwas ausgehöhlt, ihre Eier gelegt. Beide Brutten sind gut ausgekommen; dies ist ein sehr seltener und ausnahmsweiser Fall.

Blaßköpfiger Buntsittich⁸⁾. Durchweg sehr ausdauernd. Machen zwei oder drei Brutten von je 5—7 Eiern im Jahr; beginnen im März oder April zu nisten. Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen und seine Farben sind weniger lebhaft. Die Jungen sind dunkler als die Alten, mit einigen rothen Federn am Kopf⁹⁾. Nistkasten und Nisthöhle etwas größer als bei den vorherbeschriebenen; sie müssen immer der Größe der Vögel, für die sie bestimmt sind, angemessen, niemals zu groß sein. Die größten in meinem Besitz befindlichen sind: Ausgehöhlte Baumstämme von 30 cm Durchmesser und 50 cm Höhe; Nistkästen von 60 cm Länge, 30 cm Breite und 30 cm Höhe.

Gelbbäuchiger Plattschweissittich¹⁰⁾, ausdauernd, wie die vorhergehenden. Das Männchen etwas größer als das Weibchen und mit stärkerem Schnabel; sein Bauch ist von glänzendem Gelb¹¹⁾.

⁷⁾ Das Jugendkleid ist, nach Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“) S. 123, oberhalb bemerkbar fahler als das Alterkleid, jede Feder nicht gelblich, sondern dunkelgrünlich gerandet; Hinterkopf mit großem grauen im Nacken hellgelben Fleck; das junge Männchen am Unterleib zart grünlich; das Weib an Kopf und Brust ist ganz ebenso lebhaft wie beim alten Vogel.

⁸⁾ *Psittacus paliceps*, Forst.

⁹⁾ Nach Ruß: Beim Weibchen ist der blaue Wangenfleck nur schwach oder er fehlt ganz; Kopf weniger rein hellgelb, vielmehr mit dunkelgelben grauen und rötlichen Federn mit besetzt. — Jugendkleid nach Angabe der Frau Petzessin L. von Croy: Kopf bräunlichstirnberoth und verfärbt sich erst im zweiten Jahr allmählich. Nach L. van der Endt: Kopf erst roth, dann grün und endlich gelbweiß.

¹⁰⁾ *Psittacus flaviventris*, Temm.

¹¹⁾ Nach Ruß: Weibchen: Stirnrand ebenig lebhaft roth wie beim

hätte wahrlich nicht zwölf Jahre (!) zu warten brauchen, um seine Weisheit auszuklammern — denn dieselbe ist schon längst und mehrfach widerlegt worden, und ich bedaure dabei nur, daß dergleichen aufgewärmte Geschichten immer wieder Eingang in großen Zeitungen finden. Die Aussprüche sämtlicher Fachkenner sind darin übereinstimmend, daß der Rufst ausschließlich von Kerbthieren und zwar von den allerschädlichsten Raupen u. a. sich ernährt. Niemand von allen Schriftstellern, Gelehrten und Liebhabern, gibt an, daß der Rufst junge Vögel fresse. Wer wirklich aufmerksam und mit Verstand in Gärten und Wäldern um sich schaut, wird sich bald genug davon überzeugen können, daß ein Irrthum wie der obige, welcher sogar von vornherein als Thatsache hingestellt wird, doch nur lediglich in der Fantasie wurzeln kann; er stammt noch aus der düstern Zeit, da man starr und fest glaubte, daß der Rufst sich im Herbst in einen Sperber verwandle. Im übrigen ist es ja richtig, daß der Rufst einen vorzüglich schmackhaften Beuten gewährt — und um deswillen wird der Fürst den gläubigen Gästen wol das Märchen vom vogelfressenden Rufst aufgebunden haben. Am schlimmsten ist es, daß bei solcher Gelegenheit in der Regel Falsches und Richtiges ohne Bedenken zusammengeworfen wird; so hier die an sich zutreffende Angabe der Schädlichkeit des Neuntöters mit der durch nichts bewiesenen Behauptung vom Nestplündern des Rufst.

Hiermit bitte ich alle sehr geehrten Zeitungs-Redaktionen, welche jenen im übrigen recht hübschen Jägerbrief aufgenommen haben, auch diese Richtigstellung der Sachlage veröffentlichen zu wollen!

Dr. Carl Ruß.

Ringsittich¹²⁾. Das Männchen ebenfalls größer als das Weibchen; Halsband und Unterseite bei ihm von lebhafterem Gelb.

Die beiden letzteren Arten, welche dieselbe Verpflegung erfordern, wie Bunt-, Pennant- und blaßköpfiger Ringsittich, nisten sicherlich, wenn sie ihnen passende Nistgelegenheiten haben. Sie leben und gebelien ebenso gut in Volieren. Bis jetzt habe ich nur ein Par jeder Art gehabt, von denen ich mich trennen mußte, weil ich die Voliere für die in diesem Jahr gezüchteten Schönsittiche brauchte. Ich werde ihre Züchtung späterhin von neuem versuchen.

Pennantsittich¹³⁾. Die Geschlechter sind schwer zu erkennen, wenn man noch nicht viele dieser Vögel vor sich gesehen hat; indessen ist das Roth beim Weibchen weniger lebhaft, und fast immer findet man einige grüne Federn zerstreut im Gefieder. Beim Pennant, wie bei allen Plattschweifen, hat das Männchen den Oberkiefer etwas mehr gewölbt; beim Weibchen ist die Wölbung weniger bemerkbar. Zudem ich dieses Kennzeichen beachtete, habe ich mich niemals über das Geschlecht der Jungen getäuscht. Das Männchen hat einen runden Kopf, während der des Weibchens mehr abgeflacht ist. Der sehr ausdauernde Pennantsittich brütet bei mir regelmäßig alle Jahre und ich besitze drei verschiedene, in meinen Volieren gezüchtete Generationen (? oder Bruten? D. N.); Nistgelegenheiten wie für die blaßköpfigen Ringsittiche; der Sittich erfordert keine größere Sorgfalt als die Verwandten. Nur eine Brut von 5 oder 6 Eiern im April oder Mai. Bei den Jungen ist Grün die vorherrschende Farbe, der Oberkopf und die Kehle sind mehr oder weniger ausgedehnt roth; Bartflecke blau; unterseitige Steuerfedern roth; Schnabel weiß¹⁴⁾. Sie sind erst im zweiten Jahr völlig ausgefärbt und dann auch nistfähig.

Der olivengrünlichgelbe Plattschweif-sittich¹⁵⁾. Die Unterseite ist beim Weibchen grünlichgelb, außerdem sind die Steuerfedern unterseits rosa abschattirt¹⁶⁾. Sie ernähren sich wie die vorhergehenden und bleiben den Winter über im Freien.

Männchen, nur etwas schmäler, auch die blauen Bartflecke kleiner; an Schultern und Rücken jede Feder einfarbig düster grün; ganze Unterseite düster, fahlgelblich olivengrün; Auge dunkelbraun; Schnabel dunkelhorngrau, nur an der Spitze des Oberkiefers weißlich. (Selch' Weibchen ist bei mir an Regenoth gestorben).

¹²⁾ *Psittacus zonorius*, Shw.

¹³⁾ *Psittacus pennanti*, Lath. — Herr S. Vasselle in Amiens behauptet im Gegentheil, daß das Männchen weniger lebhaft als das Weibchen gefärbt sei und mehr Gelb an Hals und Rücken habe. (Nach „Die fremdländischen Stukenvögel“ III Nachtrag S. 826).

¹⁴⁾ Nach Ruß: Jugendkleid: Vorderkopf, Wangen, Nacken, Oberbrust, Hinterkeil und untere Schwanzdecken dunkelgrün, jede Feder aber breit roth gefäumt; der blaue Bartfleck fehlt, die Vordrüse ist vielweber düster roth; Mantel und Oberücken düster graugrün, jede Feder mit schwärzlichbraunem Mittelfleck, hier und da eine roth gefäumte Feder; Unterücken, Bürzel und obere Schwanzdecken einfarbig düstergrün; Schwingen schwärzlichbraun mit blauen Außenfahnen und ebenso wie die Schwanzfedern im wesentlichen mit denen des Alterskleids übereinstimmend, nur das Grün der letzteren mehr bräunlich, das Blau dunkelgrünlich und die Spitzen nicht weiß, sondern blau, Schwingen unterseits aschgrau mit gelblichweißer Querbinde; Flügelrand und untere Flügeldecken art dunkelblau, die oberen Flügeldecken art lilablau, die kleinen Deckfedern am Unterarm aber grün; ganze Unterseite düster graugrün.

¹⁵⁾ *Psittacus anthoepus*, Fys.

¹⁶⁾ Nach Ruß: Weibchen: Am ganzen Kopf düster grünlichgelb; Mantel, Schulterdecken und Oberücken kaum bemerkbar heller als beim

Barrabandsittich¹⁷⁾. Sehr zart und darf in kalten Wintern nicht draußen bleiben. Sie haben sich oft gepart und einen Nistkasten bezogen, aber nicht gebrütet.

Karolinasittich¹⁸⁾. Geschlechter schwer zu erkennen. Sehr ausdauernd; bis jetzt ohne Erfolg gepart.

Mönchsittich¹⁹⁾. Geschlechter ebenfalls schwer zu erkennen; fangen im März an, 4—5 Eier zu legen und machen mehrere Bruten im Jahr. Die Jungen, die etwa 40 Tage im Nest bleiben, sind beim Ausfliegen den Alten ähnlich²⁰⁾. Er erträgt strenge Kälte.

Nandaysittich²¹⁾. Das Männchen, welches im Gefieder vollständig dem Weibchen gleicht, hat den Schnabel gebogener und länger. Ich besitze seit kurzem diese Art, welche mir kräftig scheint und sich oft part.

Lori von den blauen Bergen²²⁾. Beim Männchen ist die Unterseite des Schnabels dunkler als beim Weibchen. Sie bringen den Winter sehr gut im Freien zu und haben auch schon gebrütet. Sie erhalten bei mir jeden Morgen Hauf, welcher nebst Glanzfamen ihr trocknes Futter bildet. Sehr gern fressen sie in Milch getauchtes Brot und gut reife Früchte aller Art.

Schönsittich²³⁾. Bedürfen einiger Sorgfalt, besonders bei großer Kälte; nisten stets mehrmals im Jahr. Nistgelegenheiten: ausgehöhlter Baumstamm von 16 cm Durchmesser und 25 cm Höhe. Nistkasten: 13 cm hoch, 20 cm breit, 25 cm lang.

Singsittich²⁴⁾. Nistet regelmäßig; bedarf bei großer Kälte einiger Vorsicht. Nistgelegenheiten wie beim Neuseeländerittich.

Königsittich²⁵⁾. Besonders ausdauernd; prächtige Art. Das Männchen an Kopf, Hals und Unterseite schön roth; Oberseite smaragdgrün; Schultern hellgrün; Bürzel blau; Unterflanzdecken fast schwarz, roth gerandet. Das Weibchen hat einen schwarzen Schnabel; Kopf, Nacken, Rücken und Unterseite sind grün; Kehle und Brust grünlichgrau, wie röhlich überhaucht; Unterflanzdecken roth gerandet.

Diese Vögel haben bei mir i. J. 1880 zum erstenmal genistet. Das Weibchen legte die Eier in eine große viereckige Kiste. Die erste Brut im Mai ergab 2 Junge, die zweite, Ende Juli, ein Junges. Diese ähneln dem Weibchen nur durch das Auge, welches schwarz, und den Schnabel, der

Männchen ohne die schwärzlichen Außenräume der seitlichen Federn; Unterücken, Bürzel und obere Schwanzdecken schwach bräunlichgelb; Schwingen und Schwanzfedern mit denen des Männchens übereinstimmend, das Roth an den letzten Schwingen und Deckfedern düster und weniger umfangreich; ganze Unterseite düster olivengrünlichgelb; Auge gelbbraun; im allem übrigen dem Weibchen gleich.

¹⁷⁾ *Psittacus rosaceus*, Fys.

¹⁸⁾ *Psittacus carolinensis*, L. — Nach Ruß dürfte das einzige Unterscheidungszeichen ein breites gelbes Band am Flügelkug beim Männchen sein.

¹⁹⁾ *Psittacus monachus*, Bdd.

²⁰⁾ Die Jungen erscheinen matter, mehr einfarbig und auch die Schwingen sind mehr grün als blau. (Nach Ruß).

²¹⁾ *Psittacus nanday*, Dsm.

²²⁾ *Psittacus swainsoni*, Jard. et Sh.

²³⁾ *Psittacus pulchellus*, Shw.

²⁴⁾ *Psittacus haematonotus*, Gld.

²⁵⁾ *Psittacus cyanopygus*, Fll.

grünlich, wie rosa überhaucht ist, unterscheiden sie sich. Sie sind 40 Tage im Nest geblieben, und von den Alten in bester Weise gepflegt worden. In dessen mußte ich sie trennen, als die zweite Brut begann; das Männchen haßte nach ihnen und riß ihnen Federn aus. Die Königsittiche, die nicht mehr Sorgfalt als die Bunt- und blaßköpfigen Buntittiche verlangen, fressen viel Frucht und in Milch getauchtes Brot. Sie bedürfen einer größern Nistvorrichtung als die, von denen ich vorher gesprochen habe.

Ich bin der Meinung, daß alle in den Handel kommenden Papageien nisten würden, wenn man ihnen passende Gelegenheiten bieten würde. Aber man müßte sich mit großer Geduld waffnen, sich durch Mißerfolge nicht entmutigen lassen, sondern es nach einander mit mehreren Paaren derselben Art versuchen. Ich habe z. B. mehrere Paare Pennantsittiche besessen, ehe ich die ersten Züchtungserfolge mit dieser Art erzielte.

Es würde leicht sein, für die zarten und gegen Frost empfindlichen Arten die geschlossenen Räume bei großer Kälte zu heizen, und selbst diese Vorsicht würde unnötig werden, sobald die Vögel sich ein oder zwei Jahre in der Voliere erhalten haben; ein wohl verschlossener Raum würde dann genügen.

Die großen Papageien, Araras und Kakadus würden auch zum Nisten schreiten, wenn man sie parweise allein in großen Volieren halten wollte. Diesen Versuch bin ich im Begriff zu machen, und ich werde f. B. die guten oder schlechten Resultate, die ich erzielt, mittheilen.

Ueber das Erschrecken großer Papageien.

Schon oft habe ich im Lauf der Zeit erfahren, wie leicht große Papageien erschrecken und wie gefährlich und sogar tödtlich solches Erschrecken werden kann. Ich habe diese Erfahrung kürzlich wieder in meinem Hause erlebt und will den Fall hier erzählen. Unter meinen verschiedenen sprechenden Papageien habe ich ein wirkliches Paar (entschieden Männchen und Weibchen) Graupapageien, welches ich ganz jung erhalten und selber aufgezogen und das ich in einem großen Bauer zusammen halte. Dieses Paar ist ungemein zärtlich mit einander. Das Männchen äßt das Weibchen eifrig, wobei letzteres ganz den bettelnden Ton eines jungen Nestvogels hören läßt (ich halte die äßenden Papageien für Männchen, die sich äßen lassenden für Weibchen, wie es ja bei anderen Vögeln auch zutrifft), erweist ihm alle Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit. Sie theilen jeden Bissen mit einander, putzen sich gegenseitig, küssen einander, knabbern einander am Kopf und Hals, gebärden sich zur Begattung, sodaß ich alle Hoffnung auf wirkliche Begattung und Parung habe. Letztlich nun trat ein Vorfall ein, den ich hier ausführlich erzählen will. Mitten in der Nacht erwachte ich von dem Ruf des Nachtwächters, den

derselbe gerade vor meinem Hause erschallen ließ. Gleichzeitig als ich den Nachtwächterruf hörte, vernahm ich auch das jämmerliche Geschrei eines meiner Graupapageien aus den Zimmern im untern Stock, was mich veranlaßte, sogleich dem Ort der Gefahr zuzueilen — und was fand ich: das Weibchen von dem erwähnten Jaso-Paar lag in krampfhaften Zuckungen auf dem Rücken am Boden; es war mir klar, der grelle, plötzliche Nachtwächterruf (bei uns auf dem Lande schreien die Nachtwächter größtentheils unerquicklich; es kommt dieses Amt jede Nacht an einen andern Bürger im Ort; meist müssen die Knechte den Nachtdienst versehen und da tönt nicht selten Muthwille und Schalkhaftigkeit aus der alten Sitte hervor) hatte meinen Vogel so erschreckt und aufgerüttelt aus seiner nächtlichen Ruhe, daß er im Krampfanfall von seiner Sitzstange herunterstürzte. Ich glaubte, das arme Geschöpf sei verloren. Es drehte den Kopf krampfhaft herum, breitete die Flügel wie hilfsuchend aus, ballte die Zehen krampfhaft zusammen, schrie bei wiederholtem Anfall jämmerlich auf, streckte Kopf und Füße aus, wie zum letzten Athemzuge; ich hielt ihn für verendet. Ich hatte den Papagei natürlich aus seinem Bauer herausgenommen, warm gebettet und einigemal den Kopf in frisches Wasser getaucht und hielt ihn schließlich noch einmal an das Käfiggitter zu dem Männchen, gleichsam zum Abschied. Da träufelt dem Todeskandidaten auf einmal Blut aus dem Schnabel, der Krampf hatte aufgehört, der schon ganz aufgegebene Vogel rafft sich auf, es erfaßt ihn, wie elektrisch, neue Lebenskraft, er trippelt eilig durch das offene Käfigthürchen und setzt sich rasch zu seinem Männchen, und welche Freude über die Wiedererrettung! Ich war natürlich über die unglaubliche Wendung dieses Geschicks außerordentlich erstaunt und konnte es kaum begreifen. Wahrscheinlich war durch den jähen Schreck ein Blutandrang bewirkt und dadurch der Krampfanfall hervorgerufen, der durch die erfolgte Blutung wieder abgeschwächt und gehoben wurde. Der Vogel frißt wieder regelmäßig, pfeift, singt und spricht wie zuvor und alles ist vorüber. Auf den Nachtwächterruf unmittelbar vor meinem Hause will ich aber künftig verzichten. Man ersieht aus dem Vorfall, wie große Papageien überhaupt vor jeder Aufregung und jedem Schreck zu bewahren sind.

Lehrer Jg. Neu in Sassenweiler.

Die Vogelmilbe.

Ein gefährlicher Gast bei der Kanarienvogelzucht und insbesondre während der Brutzeit ist unzweifelhaft die Vogelmilbe. So manches Weibchen, welches von diesem Ungeziefer zu sehr geplagt wird und deshalb die Eier im Nest oder auch die ausgebrüteten jungen Vögel verläßt, ist aus Unkenntniß der

Ursachen zum Tode verurtheilt und dieses Urtheil auch vollstreckt worden. In den von mir gelesebenen Abhandlungen habe ich diesem Gegenstand nicht genug Bedeutung beigelegt gefunden. Abgesehen von den Nistkästchen werden im allgemeinen aus Nuten geflochtene Nester angerathen, in den Korbgewebten aber hat die Vogelmilbe ihre gewünschte Brutstätte. Selbst die neuerdings angerathene Anwendung umgeschälter Weidenruten zu den Nistkörbchen, weil die Milbe die Bitterkeit der Rinde flieht, dürfte nicht dem Zweck entsprechen, denn ganz gewiß wird Ungeziefer jeglicher Art von der Bitterkeit trockner Rinde garnicht belästigt, findet dagegen vielmehr zwischen den Nuten in dem Geflecht Verstecke, wie für dasselbe gemacht. Sogar die Wanze verschmäht solche Herberge nicht. Gegenüber den Nistkästchen halte ich die Nestvorrichtung in Nestform für die zweckmäßigste, weil diese der Natur des Vogels mehr entspricht. Ganz glatte Nistkörbe, in denen also die Vogelmilbe kein Versteck findet, würden die besten sein, es bleibt aber zu berücksichtigen, daß dann die Auskleidung mit Neststoffen, durch den Vogel, schwer sitzen bleibt.

Zur Abwehrung von Motten bringen Vogel- ausstopfer innerhalb des Vogelbalgs Insektenpulver an und dies hat mich zu der Idee gebracht, auch bei den Nistkörbchen solches Pulver anzubringen. Demzufolge ziehe ich über von langem getrockneten Gras hergestellte halbkugelförmige Nester eine Kappe von Stoff oder Tuch und zwischen dem Nest und dem Ueberzuge streue ich Insektenpulver ein. Den Ueberzug befestige ich mit Leim und durch eine Naht am oberen Rande an das Nest, bestreiche denselben mit Oelfarbe oder Lack und auf diese Weise halte ich die Vogelmilbe vom Nest fern. Seit dem Gebrauch solcher Nester hat mir noch kein Weibchen das Brüten versagt und habe ich noch keine Milbe im Nest gefunden, wobei ich natürlich vorausschicken muß, daß alle nur möglichen Vorichtsmaßregeln zur Abwehrung der Vogelmilben überhaupt von mir angewendet worden, sodaß ein Ueberhandnehmen dieses Ungeziefers nicht möglich ist. Die Herstellung der bezeichneten Nester ist so einfach, daß sie von Jedem oder wenigstens doch von jeder Frau bewerkstelligt werden kann und also auch der geringe Kostenpunkt dabei in Anschlag zu bringen ist. Die Beschreibung der Herstellung vorbezeichneter Nester unterlasse ich für heute noch, weil ich erst abwarten will, ob meine Ansicht auch von Anderen getheilt und überhaupt, ob die Sache Anklang finden wird. Bienert.

In „Krieg den Käsen“.

Unsre Käse, die trefflich gezogen war, 1½ Jahr hindurch nie auch nur nach unseren Vögeln blickte und Ohren und Schwanz einzog, wenn wir sie in die Nähe der Käfige brachten, oft auch schon ganz allein in den Zimmern bei den Vögeln war, hat

sich gestern ganz als die alte tückische Räuberin gezeigt, während wir bisher immer meinten, sie sei mit Unrecht als solche verschrien. Jetzt muß die unfrige sterben, denn wenn eine abgerichtete, bzgl. an die Vögel gewöhnte Käse die Käfige öffnet, sich durch das Thürchen zwingt und die Vögel erwürgt, wie mag es da eine solche treiben, die nicht gezähmt und angelernet wurde! Ich kann die Unthat der Käse umsoweniger begreifen, als wir durch den ganzen Winter einen zahmen Wellensittich frei im Zimmer hielten und sie demselben niemals etwas zuleide gethan hat. Ich denke wol, daß sie im Garten die Jagd auf Vögel betrieben hat und dann den Unterschied nicht mehr herauskennen konnte, aber jetzt trete ich nie mehr für solches Raubzeug ein.

N. Huber.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eduard Sellmann: 1. Die Ursache, daß die amerikanische Spottdroffel, nachdem sie zehn Tage recht fleißig gesungen, plötzlich verstummt ist, muß doch in irgend einer Unpäßlichkeit begründet liegen. Sie schreiben, daß Sie nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. versorgen und weder die Nahrung, noch den Platz verändert haben; allein Sie haben wol nicht bedacht, daß die Droffel in der Vogelhandlung vielleicht anders gefüttert worden und der Wechsel sich jetzt erst geltend gemacht hat. Sollte diese Annahme nicht zutreffend sein, so gibt es keinen andern Rath, als daß Sie sorgsam und aufmerksam beobachten, um wenn möglich die Ursache zu ergründen. Ihre Futtermischung ist ja ganz richtig, nur geben Sie noch etwas mehr Ameltpuppen hinzu; auch können Sie den Vogel mit Vorsicht hinaus ins Freie bringen. — Die Berichte aus den Vereinen werden hier im Redaktionsheft selbstverständlich immer kostenlos aufgenommen.

Herrn L. Neudeck: 1. Der junge Kanarienvogel war an Lungen- und Unterleibsentzündung gestorben, vielleicht infolge von Erkältung nach dem Baden. Ob krankhafte Anlage durch Vererbung vorhanden gewesen, vermag ich natürlich nicht anzugeben. 2. In meinem Buch „Der Kanarienvogel“ ist ausdrücklich gewarnt, keinen kranken Vogel, gleichviel was ihm schlen mag, in die Hede zu geben. 3. Wenn trockne Wärme und allenfalls Auspinseln der Nasenhöcher mit Salzsäure gegen den Schnupfen nicht hilft, so wird es wol ein tiefer liegendes Uebel sein, um so weniger sollten Sie ihn aber zur Weiterzucht benutzen.

Frau Johanna Schöberl: Daß Sie nach so vielen Fehlschlägen endlich doch in der Zucht der Wellensittiche und Nymfen schöne Erfolge erreicht und weitere in bester Aussicht haben, ist sehr erfreulich. Nach meiner Ueberzeugung würden Sie auch die Graupfaffen mit Glück züchten, wenn Sie bei ihnen gleichfalls nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. sich richten. Zum Eintragen in den Nistkasten brauchen Sie den Papageien ja nur einige Birkenzweige mit Blättern und einen Kiefernweig mit Nadeln zu bieten. Sobald beides getrocknet ist, wird es von den Vögeln zerschliffen und in der bekannten Weise eingetragen.

Alter Abonnent in Reife: 1. Der junge Wellensittich, den Sie zähmen und zum Sprechen abrichten wollen, darf nicht mit anderen Wellensittichen oder anderen Vögeln zusammen in einem Zimmer gehalten werden; er darf die anderen niemals sehen oder hören. 2. Ueber das Baden lesen Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“ oder im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht zu Neustadt an der Saardt veranstaltet seine dritte allgemeine große Geflügel-Ausstellung nebst Verlosung vom 3. bis 5. September d. J. Die Ausstellung umfaßt: Geflügel aller Art, Kanarienvogel und ausländische Vögel, lebendes und todttes gemästetes Geflügel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelzucht und Pflege. Die Anmeldungen müssen bis zum 24. August bei Herrn Karl Stöcker, Weinbändler, eintreffen und die Ausstellungsgegenstände müssen, an das Ausstellungs-Komitee „Stadthaus Neustadt“ adressirt, bis zum Morgen des 2. September eingetroffen sein. Spätere Einsendungen sind von der Prämierung ausgeschlossen. Die Vogelsteller haben ihre Käfige selbst zu stellen. An Stand- oder Futtergeld wird von Nichtmitgliedern erhoben: für je einen Stamm Hühner, Enten, Gänse u. s. w. 50 $\mathcal{A}$; für je ein Paar Tauben 30 $\mathcal{A}$; für jeden größeren Ziervogel 30 $\mathcal{A}$; für jeden kleineren (Kanarienvogel, Sing- oder Ziervogel) unter Wellenfittichgröße 10 $\mathcal{A}$; bei größeren Kollektionen von Ziervögeln nach besondrem Uebereinkommen; bei Geräthschaften für den Quadratmeter 50 $\mathcal{A}$. Die Prämierung der vorzüglichsten Thiere und Ausstellungsgegenstände findet vor Eröffnung der Ausstellung durch anerkannte Sachkenner statt und ist gegen deren Entscheidung keine Berufung zulässig. Die Preise bestehen in Anerkennungs-Diplomen mit und ohne Geldpreise. Bei Zuerkennung der Preise wird in erster Linie der Züchter, der Pfleger, nächst dem seltene Exemplare und schöne reiche Sammlungen berücksichtigt. Die Verlosung findet am 6. September statt und zu derselben werden 6000 Lose à 50 $\mathcal{A}$ ausgeben. Letztere à 50 $\mathcal{A}$ sind von W. Schweicklin in Neustadt a. S. zu beziehen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Karl Stöcker zu beziehen ist.

Zum Vogelschutz.

Fast scheint es, als ob die Verordnung vom 5. April 1882, nach welcher jetzt gestattet sein soll, Sperlinge zu fangen und zu tödten, zu schießen, deren Nester zu zerstören und die Eier und Jungen aus denselben auszunehmen, nach den Erfahrungen, welche man innerhalb der so kurzen Zeit ihres Bestehens leider bereits hat machen können, nur der Schuljugend eine neue Belustigung verschafft hat. Denn überall in der Stadt wie auf dem Lande sieht man die Jugend mit Katapulten, Schleudern u. dgl. bewaffnet durch die Straßen und Auen ziehen, und sobald sich ein Sperling sehen läßt, nach demselben schießen oder Bäume erklettern und Nester herunter- und ausnehmen. Daß hierbei die Sperlinge nicht allein als Zielscheibe und Opfer dienen, sondern auch jedes dem Sperlinge an Größe gleichende Vögelchen, bedarf wol keiner weiteren Begründung. Es wird eben auf jedes Vögelchen geschossen. Wenn nun durch die Verordnung in der That jede beliebige Person die Befugniß zum Tödten von Sperlingen u. a. erhalten hätte, würde sich gegen derartiges Gebahren der Jugend an sich nichts einwenden lassen. Da dem jedoch nicht so ist, nach der Verordnung vielmehr dies nur den Besitzern von Haus- und Gartengrundstücken, den Jagdberechtigten und solchen Personen, denen dazu besondere polizeiliche Erlaubniß erteilt worden, zusteht, so ist es dringend geboten, daß so schnell als nur möglich zur Steuerung des eingerissenen Unfugs nicht nur die Polizei ein wachsames Auge auf die Schuljugend habe und die Instrumente, mit welchen der Frevel begangen wird, konfisziere, sondern auch die Herren Lehrer, gedenkend, daß eine derartige Belustigung für die Jugend, welche ja jetzt ohnehin schon leider mehr als zuviel zügellos ist, noch mehr zur Verrohung derselben hinführt, ihren Schülern derartiges Beginnen untersagen und sie auf das Strafbare desselben hinweisen. Auch den Eltern sei es ans Herz gelegt, ihre Kinder aus den gedachten Gründen vom Schießen nach Vögeln abzuhalten,

ihnen die Geschosse wegzunehmen, sowie fernerhin kein Geld zur Anschaffung bzgl. Anfertigung solcher zu geben.

(Sächs. Volksztg.)

Briefwechsel.

Herrn Fr. Arnold und Lehrer D. Paulstich: Vielen Dank für die freundlichst gesandten Beiträge! — Herrn F. Audibert: Gleichen Dank und die Bitte um freundliche baldige Einsendung der Fortsetzung.

Die Nr. 32 der „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Der Siebenschläfer (Myoxus glis). Zur Nachzucht. — Zur Verpackung von Schmetterlingen. — Botanik: Berliner Treibhause: Alpenveilchen. — Die Wassernuß. — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; London; Petersburg. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Frankfurt a. M. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschatz. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73. Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Graue Kardinäle, mit schöner rother Haube, 8 $\mathcal{M}$, Dominikaner-Kardinäle 9 $\mathcal{M}$, Sonnenvogel Par 20 $\mathcal{M}$, Grauförstchen Par 18 $\mathcal{M}$, Untertrennliche Par 12 $\mathcal{M}$, Nymfensittiche Par 20 $\mathcal{M}$, Mandarinsittiche Par 30 $\mathcal{M}$, Wellensittiche Par 9 $\mathcal{M}$, Nonpareils, Münch., 8 $\mathcal{M}$, Saffranchen Par 9 $\mathcal{M}$, Bayaweber Par 5 $\mathcal{M}$, Rothkopfweber Par 5 $\mathcal{M}$, schwarzköpfige Nonnen Par 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Eigerfinken, graue Keisvögel, Muskatvögel, Silberfächchen à Par 4 $\mathcal{M}$, Rosellas-Buntfittiche in voller Pracht Par 36 $\mathcal{M}$, empfiehlt [1702]

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Einen zahm. Affen, 30 cm hoch, läuft frei im Garten, Haus und Zimmer umher, kommt selbst zurück, 36 $\mathcal{M}$, 2 Brutpare Bandfinken, à 4 $\mathcal{M}$, haben mit Erfolg gebrütet, 1 Par Grd-Amandinen, 6 $\mathcal{M}$, 1 Par Muskatvögel, 5 $\mathcal{M}$, 1 Par Silberfächchen, 4 $\mathcal{M}$, Kreuzschnäbel, rothe à 1,20 $\mathcal{M}$, dito gelbe à 90 $\mathcal{A}$, 3 St. j. Lachtauben, à 1,20 $\mathcal{M}$, 1 junge Amstel, W., 2 $\mathcal{M}$, 1 j. Zippe, 2 $\mathcal{M}$, empfiehlt [1703]

Rob. Fajshun, Hohenstein-Ernstthal.

1 weißschultrigen Kapuziner-Affen, ganz zahm, läuft frei im Zimmer, spielt mit Kindern sehr gern, 50 $\mathcal{M}$, empfiehlt [1704]

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Verkaufe: Einen taubenzahnen Jaso (Segelschiffsvogel), an Hanf und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, zu 40 $\mathcal{M}$ — Eine fingerzähne blaust. Amazone 25 $\mathcal{M}$ Bremerhaven. [1705]

S. Risius.

Einh. Weichfr., Grasmück., Bachstelz., Blau- u. Rothkehl., Bürger zc., gel. Star, Pirole, Wiedehopf, Buntwechte, Sichfaken, weiße Lachtauben u. a. früh. angezeigte. B. Anfr. Freim. Berlin 80., Sfaliserstr. 131. C. A. Dederky. [1706]

Amazonen, fingerzahn, anfangend zu sprechen, 27 bis 36 $\mathcal{M}$, Graupapageien, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, 20 $\mathcal{M}$, empfiehlt [1707]

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Diesjährig getrocknete

Ameiseneier

empfehlen in schöner Qualität à Liter 70 und 80 $\mathcal{A}$; Mehlwürmer à Liter 6 $\mathcal{M}$ einschl. Verpackung.

A. Wentsch, Vogelhandlung, Breslau.

Verkauf einer zoologischen Handlung.

In einer Stadt von 100,000 Einwohnern ist eine **Zoologische, Vogelfutter- und Naturalien-Handlung** — die einzige derartige Handlung auf mehr als zwanzig Meilen Umkreis, welche seit 10 Jahren besteht und sich eines ausgebreiteten Renommées erfreut — wegen anderweiter Unternehmungen des Besitzers unter sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen. Die vollständige, elegante und praktische Einrichtung wird nur mit der **Hälfte des Kostenpreises** berechnet. Das schöne, geräumige Verkaufslokal nebst Wohnung in frequenter Lage der Stadt, sowie große Geflügel-Voliere und Ställe im Garten, sind zu sehr billiger Pacht zu überlassen. Zur Uebernahme sind nur ca. **1000 Mk.** erforderlich. Reflektanten, welche ihre Adresse unter **L. A. No. 6** an die Exped. d. Bl. gelangen lassen, erfahren das Nähere. [1708]

Verk. 3 **Mch.** Diamantf., im **M. März** aus London bez., gut befied., à 11 **Mk.**, auch Tausch geg. dergl. **Wbch.**, 1 kräft. **Wbch.** Zebraf. 5 **Mk.**, 1 **Wbch.** Amarant 4 **Mk.**, Helenafaf. **P.** 8 **Mk.** [1709]
F. Kamstiess, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.

Biete an meine sehr schönen 82er Ameiseneier, gut getrocknet und rein gepuht, pro Liter 65 **g.**, auch gebe ich selbe wie gewöhnlich pro Kilo ab.

Franz Anmeyer,
Lin. a. D., Landstraße 55.

[1710]

Einige poln. **Sprosser** à 10 **Mk.** noch zu verkaufen.

[1711]

Ernst Lissner,
Zyrardow b. Warschau.

Goldfische 100 St. 12, 14, 16 **Mk.**,
Schildkröten 100 St. 18 **Mk.** [1712]
empfehl. **G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.**

[1713]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Sehr schöne, nistfähige Zebrafinken, Par 9 **Mk.**, desgl. **Mädchen** (braunkunt), Par 8 **Mk.**, einen aufgefütterten schwarzbraunen **Milan** 4 **Mk.** [1714]

A. Seehase, Neu-Mippin.

Verkaufe: Eine rothrück. Amazone (selten), zahm und spricht, 75 **Mk.**; 1 Zuchtpar rother Kardinal 22 **Mk.** **Kauf:** Weberwied u. garant. Zuchtpare Wellensittiche. [1715]
Eutin. **H. F. Harder, Lehrer.**

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtfänger, **Blandrossel**, einsamer **Spaz**, alte 30, junge 15 **Mk.**, **Steinröthel**, alte 20, junge 10 **Mk.**, prachtvoll gefiederte, garantierte Männchen, lebende, gesunde, fehlerfreie Ankunft gegen Postnachnahme des Betrages. Wiederverkäufer erhalten konvenirenden Rabatt. [1716]

Zuckschwerdt, Zinne.

Ein großes **Kasten-Aquarium**, fast ganz neu, 1 m l. 64 cm b. und 71 cm h., mit starken Spiegelscheiben, 15 bis 20 Gimer Wasser fassend, Luftsteinfelsen, 2 Springbrunnen durch Luftrück u. kommunizierende Röhren in Betrieb zu setzen, ist Rammangels halber **äußerst billig** zu verkaufen. Anfragen bitte Postmarke beizufügen.

F. Mahnecke, Lehrer,
in Teltow bei Berlin.

[1717]

20 Par schöne **Wellensittiche** (Zuchtpare), Par 9 **Mk.**, einen **rothen Kardinal** und einige **Zebrafinken** gebe ab. [1718]

Hugo Arpert, Nordhausen.

M e h l w ü r m e r ,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs **1. Liter 7 Mk.** Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1719]

A. Ziethen, Elberfeld.

Abzugeben: 1 Par Ceresfinken 22 **Mk.**, 1 Par fl. Elsterchen 5 **Mk.**, 1 Par Graubelfinken, Männchen, schöne Sänger, 8 **Mk.**, 3 Kanarienvögelchen à 25 **g.**, 6 Stück junge Wellensittiche, nicht ausgefärbt, à 3 **Mk.** [1720]

A. Wruck, Berlin C., Gipsstr. 15.

Verkaufe: Gürtelgrasfinken à Par 20 **Mk.**, junge 16 **Mk.**; Diamantfinken 20 **Mk.**, junge 16 **Mk.**; Zebrafinken 8 **Mk.**, junge 6 **Mk.**; weiße, gelbe und braunbunte japanische Mädchen à Par 14, 12 und 8 **Mk.**; junge Ceresfinken 24 **Mk.** [1721]

Adolf Bargheer,
Basel (Schweiz).

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

I a. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 g.,
I a. Weißwurm (Elbesliegen) 1 Liter 80 g.,
liefern ich in jeder Quantität.

[1722]

GOTTLIEB WANKE,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinnem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u h 's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 **g.** Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1723]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: 2 Männchen Euphonia violacea, eins davon noch nicht ganz ausgefärbt, à 8 **Mk.**, zus. 14 **Mk.**, 1 Blandrossel, altes Männchen, 15 **Mk.** Verpackung frei.

[1724]

Dr. Seidel,
Halle a./S., Chirurg. Klinik.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 **Mk.** bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchtere. [1725]

Der in Nr. 29 angezeigte **Gelegenheitskauf feiner Harzer Kanarienvögel** ist bis auf eine geringe Anzahl noch vorrätig; wegen gezwungener Aufgabe der Zucht verkaufe ich: Männchen 2 Stück 10 **Mk.**, 1 Stück 6 **Mk.**, Weibchen 10 Stück 5 **Mk.**, 5 Stück 3 **Mk.**, 1 Stück 75 **g.** Ich mache hier Liebhaber und Züchter ganz besonders aufmerksam. Verkauft nur gegen Einwendung des Betrags oder Nachnahme. (Verpackung frei). Käfige, Gesangsbinde, Nester billig. [1726]

Cöthen (Anhalt).

P. Holzky, Buchbinderel.

1 Papageiständer, fast neu, mit gedrehter Säule, Fußrollen und Zinkeinsätzen für Rothausfall (Ankauf 20 **Mk.**) ist um 12 **Mk.** inkl. Verpack. zu verkaufen, eventl. gegen 1 gut singendes Steinröthelmännchen zu vertauschen. [1727]

F. Ottmann, Landau i./Pfalz.

Wilh. Bander mann,

Handlung erotischer Vögel,

Hamburg I., Jakobstraße 13,

empfehl. junge Graupapageien, schön gefiederte, fingerzahme, sprechende Amazonen und Surinam-Papageien (Amazonen 20 bis 36 **Mk.**), Grasperikitten, Halbmondsittiche und Sperlingspapageien, versende selbige Vögel unter Garantie lebender u. gesunder Ankunft gegen Postnachnahme. [1728]

Zu kaufen gesucht: ein Handbuch über **Eierkunde** mit Abbildungen; von **R. Schade, Eutin.** [1729]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 32.

Berlin, den 10. August 1882.

XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[1730]

hat vorrätzig: Soldaten-Arara, dunkel- und hellrothe Arara, Arara-Kakadu, große und kleine Gelbhauben-Kakadu, Rosen-, Nasen- und Zufa-Kakadus, junge Graupapageien, Segelschiffvögel, völlig akklimatisirt, an Hanffamen und Wasser gewöhnt, Surinams-, Amazonas-, Neuholländer und kleine Gelbkopf-Papageien, einen schwarzschulterigen Edelpapagei (Psittacus megalorrhynchus), sehr zahm und anfangend zu sprechen, 1 Westermans Edelpapagei (Electus Westermanni), Braunohr-Sittiche (P. frontalis), Gelbwangen-, Rastus-, Halbmond-, Blumenau-, Nymfen-, Wellen- und Turquesinen- oder Schönsittiche, rothhäuch. Plattschweif-Sittich, Rosen-Inseparables (P. roseicollis), Inseparables, Grauförschen. Sperlingspapageien, Jamaika-Trupiale, gelbbirzliche Stirnvögel, brasil. Glanz- und Rosenstare, 1 Par Rothbauchdrosseln (T. rufiventris), Schmucktangara, Organisten, Madraswachteln, chinesische Zwergwachteln und westind. Wachteln, 1 Par Larven-Astrilde, Aurora-Astrilde, grüne Bengalisten (Aegintha formosa) im prachtvollen Gefieder, Pünktchen-Astrilde, Zebrafinken, Tigerfinken, Astrilde, Silberfajanchen, Goldbrüstchen, Schwarzköpf. Nonnen, Elsterchen, Drangeweber, Nummerweber, weiße, gelbe und graue Reiskörner, Indigos und Nonpareils.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1731]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 72 Graupapageien à 16 *sh.*, 40 Par Unzerrennliche à Par 10 *sh.*, 10 Par Sperlingspapageien à Par 12 *sh.*, 7 Paradissittiche, schöne Männchen à 40 *sh.*, 26 Safransinken à 6 *sh.*, 4 Par Karolinaenten à Par 50 *sh.*, 1 Par Nasenbären 60 *sh.*, 2 Malabarichörnerchen à 80 *sh.*, 1 Magotaffe 80 *sh.*, 44 Marmosetts à 15 *sh.*, eine große Sammlung abstrahischer Sachen von Fidji, Samoa, Neufaledonien, den Neu-Hebriden u. a.

J. Abrahams,

[1732]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat noch immer schöne, wohl akklimatisirte Zebrafinken zu billigen Preisen am Lager. Ebenso ein reich assortirtes Lager von Papageien, Kakadus, Prachtfinken, Affen etc. Ein neuer Transport von Afrikanischen Finken ist eben eingegangen, als: Wachtelastriden (aeg. polyzona), Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, Bandfinken, kleine Elsterchen, Amarynthen, Alasvögel etc. zu den billigsten Preisen. Preisliste kostenfrei.

Verendung gegen Nachnahme oder Einzahlung des Betrages mit Auftrag, wenn nicht andere Uebereinkunft getroffen.

J. H. Dieckmann,

[1733]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt: 1 hellrothen Arara 90 *sh.*, 1 zahmen Zafakakadu 100 *sh.*, Zafakakadus, nicht zahm, à 50 *sh.*, 1 richtiges Par Zafakakadus 120 *sh.*, 1 zahmen Rosakakadu 27 *sh.*, Rosa- und Nalenkakadus à 18 *sh.*, 14 Graupapageien, akklimat. Segelschiffvögel à 36 *sh.*, Graupapageien, anf. zu sprech. à 50 *sh.*, gut sprechende Fakes à 90–150 *sh.*, junge Amazonas à 24 *sh.*, etwas sprech. Amazonas à 36 *sh.*, gut sprech. Amazonas à 60–100 *sh.*, 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf 60 *sh.*, 1 Diademamazonen, sehr zahm, 42 *sh.*, 1 rother Edelpapagei, zahm, maus., 40 *sh.*, 1 grüner Edelpapagei 40 *sh.*, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 *sh.*, Pex Keilschwanzsittiche à Par 60 *sh.*, grau- und rothköpf. Inseparables à Par 15 *sh.*, imp. Wellensittiche à Par 9 *sh.*, Gelbmantelloris à St. 50 *sh.*, Rothbrust-Bartsittiche à St. 50 *sh.*, Braunohr-Sittiche (P. frontalis) à Par 45 *sh.*, 1 Beo oder Meina, sprech., 80 *sh.*, Jamaika-Trupiale i. Putz, à 24 *sh.*, Rosen-, Graukopf-, Heuschrecken-, gehäubte Ganges-, und Gangesstare à 12 *sh.*, 1 Minch., scharlachrother Tangara 20 *sh.*, 3 Schmucktangaren, mausernd, zusf. 24 *sh.*, blaue Hüttenfänger à Par 18 *sh.*, weiße Reiskörner à Par 20 *sh.*, Safransinken à Par 10 *sh.*, ammerartige Weber à Par 10 *sh.*, Babaweber à Par 6 *sh.*, fl. Prachtfinken à Par 4½ *sh.*, kalif. Schopfwachtel-Dähne à 10 *sh.*, deutsche Wachteln à 2 *sh.*, gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 *sh.*, 1 junger Kollrabe, zahm 30 *sh.*, 2 Walbfänge à 5 *sh.*, 1 Herzeule 9 *sh.*, 1 Par weiße 4 jährige Schwäne 60 *sh.*, 1 Horschfeld, Fasanenhahn 30 *sh.*, 1 Goldfasanenbahn 18 *sh.*, 1 Par sehr große Lapins z. Zucht 24 *sh.*, Junge von denselben à Par 3 *sh.*, zahme Gidsfäpchen à 5 *sh.*, 1 Nonnenkapuzineraffen, selten schön, zahm, Minch., 80 *sh.*, 1 sehr festenen rothen Kapuzineraffen, Minch., sehr zahm, 75 *sh.* Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

Eine sehr reichhaltige Roudhliensammlung, verbunden mit Korallen, Seesternen u. j. w., nur aus guten Exemplaren bestehend, auch für eine Schule passend, ist veränderungshalber preisw. zu verkaufen. Auskunft ertheilt [1734]

Carl Bartels in Jena.

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 *sh.* das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1735]

R. Ebeling in Mersburg.

Heinr. Wucherpfennig's

[1736]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 65 Stück sehr zahme Amazonen à Stück 24—30 M, 2 kleine grüne Arara's (Psittacus nobilis) à Stück 36—40 M, 1 Par zuchtfähige Barrabandsittiche (Psittacus Barrabandi) 60 M, 54 Par Halbmondsittiche à Par 15 M, 40 Stück graue Kardinäle mit rother Haube à Stück 6 M, 1 blauen Bischoff 12 M, 100 Par graue Reisvögel à Par 4,50 M, 50 Par weiße Reisvögel à Par 16 M, 100 Par schwarzköpfige Nonnen à Par 3,50 M, 200 Par Senegalvögel, sehr gut sortirt, à Par 4 M; ferner:

43 Par Marmoset- oder Miffitia-Affen à Par 24 M; 1882er Ameisencier à kg 4 M

Von sämmtlichen in Nr. 31 der „Gef. Welt.“ annuncirten Vögeln bedeutender Vorrath.

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preisverzeichnisse werden portofrei eingesandt.

II. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1737]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig: Rosa-Kakadu, Stück 15 M, Dorel-Gelbköpfe, sehr schön befiedert, St. 80 M, Gelbnacken, fingerzahn, etwas sprechend, St. 80 M, kleine Gelbköpfe, sehr schön befiedert, fingerzahn, St. 25 M, Neuholländer, desgl., Stück 20 M, Amazonen, desgl., St. 27 M, Amazonen, fingerzahn und etwas sprechend, St. 30—36 M, Surinam, desgleichen, St. 40 M, Müllers Edelpapageien, St. 30 M, Blumenauftitche, Par 10 M, imp. Nymfen, P. 18 M, Wellensittiche, P. 12 M, Purpur-Grateln, P. 40 M, Königswürger, St. 15 M, Scharlach-Tangaren in Pracht, St. 12 M, Baltimore-Truviale, P. 15 M, Männchen St. 10 M, amerikan. Spottdroffeln, Männchen, St. 30 M, Saffraufinken, P. 9 M, Nonpareils, Männchen St. 7 M, Weibchen St. 4 M, Indigofinken, St. 5 M, graue Reisfinken, P. 4 M 50 S, weiße do. P. 18 M, Wedel-Pfäffchen, St. 7 M 50 S, Gürtelgrasfinken, P. 24 M, import. Zebrafinken, P. 9 M, braunbunte Mövchen, P. 9 M, schwarzköpfige Nonnen, P. 3 M 50 S, weißköpfige do., P. 6 M, Silberfahnen, P. 4 M 50 S, zweifarbige Elsterchen, P. 8 M, Kiefernelfterchen, P. 12 M, Goldbrüstchen, P. 6 M, Grau-Afride, P. 4 M, Atlasfinken, in Pracht, P. 6 M, Dominikaner- und Paradisiwittwen, halb ausgefärbt, P. 10 M, Blutschnabelweber, P. 4 M 50 S, Drangeweber, P. 3 M 50 S, Napoleonsweber, P. 4 M, weißköpfige Marmosets oder Miffitia-Affen, prachtvoll in Pels, Par 20 M.

Neu erhielt: 500 Par kleine Groten, wie Afride, Goldbrüstchen, Kordonblen, Griseblen, Atlasfinken, Paradisi- und Dominikanerwittwen, Amaranthen, Bandfinken, Silberbeak, Blutschnabel, Orange- und Napoleonsweber, kleine Elsterchen etc.; sehr gut sortirte Kollektionen von 20 Paren 60 M.

R. Wüstemann, Zoologische Handlung, Ruda,

empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft: Amerikanische Spottdroffeln, garantirte Männchen, à St. 25 M, rosenbrüstige Kernbeißer, Mnd., à 12½ M, prachtvolles Gebirgslori-Männchen, sehr zahm, 45 M, Paradisiwittwen 8 M, Dominikanerwittwen 8 M, import. Wellensittiche 10 M, großköpfige Zuseparables 20 M, Silberbäckchen 5 M, Afride 5 M, Weber 5 M, Amaranthen 7 M, Bandfinken 5 M, ungarische Sprosser 15 M, kleine Elsterchen 7 M, prachtvolle Nonpareils 7 M, desgl. Wbch. 4 M, Amazonen, Rosakakadus, Jafos, rothe Edelpapageien u. s. w. [1738]

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

Karl Capelle in Hannover,

[1739]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zeilige 75 S, Hänflinge 1 M 50 S, Stiglige 1 M 50 S, Schwarzplättchen 3 M, Wachteln 2 M, Rotkehlchen 1 M, junge Anseln, aufgefüttert zum Vernen, St. 3 M, Graudroffeln 5 M, Sprenger 10 M, Steinrötheln 15 M; alles ausgehörte Sänger, empfiehlt

[1740] **G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.**

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packt M 4,25

Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packt „ 3,25

empfiehlt portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme

[1741] **G. Singer, Triest.**

Ameisencier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Viter 80 Pfennig, empfiehlt

[1742]

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29.

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4 M, 6 St. à 3 M 75 S, Verpackung zum Kostenpreis. 50 St. gebe ich in Tausch auf junge ausgebildete Parzer Kanarienhähne, aber keine Schaver, die ersten werde ich Anfangs August haben. Bestellungen werden erketen.

[1743]

W. Niklis,

Breslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Zu verkaufen: Große Zuchtfähige für Wellen-, Nymfen- und Singfittiche, sowie 7 Jahrgänge der „Gefiederten Welt“.

[1744]

A. Opitz, Lübeck.**Papagei zu verkaufen.**

Eine blaustirnige, prachtvoll gefiederte Amazone, schönes großes Exemplar, welche lacht, singt und weint, viel spricht, sehr zahm, sowie vollkommen gesund ist und bei einer jüngsten Vogelaußstellung mit dem ersten Preis prämiert wurde. Preis 150 M. Reflektanten belieben Offerten sub Q. 1337 bei Rudolf Mosse in Nürnberg zu hinterlegen.

[1745]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gesaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33.

Berlin, den 17. August 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologisches aus der Umgegend von Homberg.
Einer, der jeden Vogelfreund entzückt.
Nordamerikanische Vögel im Breileben geschildert: Der Drosselfänger
(Fortsetzung).
Züchtung der chinesischen Zwergwachtel.
Zu „Papageien-Züchtungen auf Fontenay-Vendée“.
Aus Hans, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Köslin; Ausstellungen.
An die Leser.
Anzeigen.
Die Zeilage enthält: Anzeigen.

Ornithologisches aus der Umgegend von Homberg.

Von D. Paulstich.

Die nächste Umgebung des Städtchens Homberg in Niederhessen, meiner Vaterstadt, in der ich mich während der Sommerferien d. J. aufhielt, war von jeher und ist auch gegenwärtig noch sehr reich an Singvögeln, sodaß es wol wenige Gegenden gibt, die hierin ihr gleich stehen. Diesen Vogelreichtum verdankt sie lediglich der außerordentlichen Menge von Nistplätzen, welche die Natur ihren gefiederten Geschöpfen dort darbietet. Das einst feste Städtchen, auf der Südseite eines malerischen Basaltkegels gelegen, welcher auf drei Seiten mit undurchdringlichem Dornestrüpp bewachsen, auf der Nordseite aber von einem Fichtenwäldchen bestanden ist, wird fast ringsum von weithin sich erstreckenden Obstgärten umgeben, deren Umzäunung dichte lebendige Dornhecken bilden. Im vergangenen Jahr waren auch im Felde noch überall dichte Hecken, die aber bei der Durchführung der Verkoppelung (Separation der Grundstücke) fast sämtlich entfernt werden mußten. Durch das Aus-

roden dieser Feldhecken ist indessen die Zahl der Singvögel keineswegs verringert worden, vielmehr haben sich dieselben in der Nähe der Stadt noch mehr angesiedelt. Dort ist ihre Zahl erstaunlich groß. So haben in diesem Jahr allein am Homberger Schloßberge gegen 200 Paar Bluthänfinge (*Fringilla cannabina*) genistet. In dem oben erwähnten Fichtenwäldchen sah ich in einem Umkreise, dessen Umfang höchstens 6 m betrug, 10 Bluthänfinge, sämtlich Männchen, theils auf der Spitze, theils auf Aestchen des obersten Astquirls sitzen, zuweilen sogar zwei auf einem Bäumchen, während sie ihr Lied vortrugen. Diese zutraulichen Vögel in allernächster Nähe: links, rechts, vor sich, hinter sich zu haben, das ist wahrlich eine Freude, wie sie dem Vogelliebhaber nur selten zuteil wird.

Bisher habe ich immer geglaubt, kein Hänflingspärchen dulde ein andres in seiner unmittelbaren Nähe. Dies scheint jedoch für jene Gegend nicht zuzutreffen. Denn in der Regel bezeichnet die Stelle, an welcher das Männchen regelmäßig singt, den Mittelpunkt seines Brutbezirks. Nun sind aber nicht nur in jenem Fichtenwäldchen, sondern auch über das Dornestrüpp die singenden Männchen ziemlich gleich dicht vertheilt. Es müssen also die Brutbezirke der Hänfinge dort sehr klein sein, mithin ihre Nester sehr dicht bei einander stehen.

Daß es bei so großer Annäherung der singenden Männchen fortwährend kleine Balgereien gibt, braucht nicht hervorgehoben zu werden. Einen äußerst interessanten Anblick gewährt das Treiben von der Höhe jenes Bergs aus, weil man von dort das ganze Wäldchen überschauen kann.

Nun sollte man glauben, wenn eine Vogelart auf nicht allzugroßem Raum so zahlreich auftritt, sei — selbst unter den günstigsten Bedingungen — für andere Vögel kein Raum zum Nisten übrig. Am Homberger Schloßberge nisten indessen noch viele andere Vögel zum Theil in großer Zahl. Dort sah ich die schwarzköpfige, die Dorn-, Garten- und Klappergrasmücke, das Rothkehlchen und die Nachtigal, die Amsel und die Singdrossel, den Goldammer, den Baumpieper und den Neuntöchter, dort hörte ich auch den Weidenlaubvogel, ohne den kleinen Schelm entdecken zu können.

Von den zuletzt genannten Vögeln sind Goldammer und Neuntöchter am häufigsten. Der Goldammer hat namentlich die Sträucher am Rande besetzt, während der Neuntöchter die größten Büsche sich zu Nistplätzen erkoren. Wegen der großen Schädlichkeit des Neuntöckers wäre es sehr zu wünschen, daß derselbe auf eine geringe Zahl beschränkt würde.

Das Liedchen des Goldammers zeigt sowohl in harmonischer als auch in rhythmischer Beziehung kleine Verschiedenheiten. Am häufigsten hört man das „zi“ siebenmal in gleicher Tonhöhe vortragen, worauf dann das gedehnte „tri“ eine kleine Terz abwärts steigt. Die zweite Variante stimmt mit der ersten bis auf das gedehnte „tri“ überein, welches hier aber nur einen halben Ton abwärts geht. Die dritte Variante bringt das „zi“ zweimal in gleicher Tonhöhe. Die fünf folgenden „zi“ steigen um je fast einen Viertelton aufwärts, so daß das siebente „zi“ die kleine Terz vom ersten ist. Das gedehnte „tri“ geht dann wieder eine kleine Terz abwärts. Der Gesang endigt also in derselben Tonhöhe, in der er begonnen. Bei der vierten Variante hört man wieder den charakteristisch aufwärts strebenden Gang der dritten Variante, aber das „tri“ fällt nur um einen halben Ton. Amperst selten hört man noch eine fünfte Veränderung. Diese bringt siebenmal das „zi“ in gleicher Tonhöhe

und steigt dann beim „tri“ um einen ganzen Ton aufwärts. Am feurigsten wird Variante I und III vorgetragen, melancholischer II, IV und V. Was nun den Rhythmus anbelangt, so sind die sechs ersten „zi“ als einfache Achtel, das siebente als Viertel und das gedehnte „tri“ als Viertel mit Fermate anzusehen. Bei Variante I werden zuweilen je drei „zi“ als Triolenachtel geordnet, dann ist der Gesang recht nett.

Von allen Vögeln, die ich am Schloßberge beobachtete, hat keiner mein Interesse so sehr in Anspruch genommen wie der Baumpieper, der am Rande jenes Wäldchens sein Heim gefunden. Sein angenehmer Gesang und sein eigenthümlicher Balzflug sind aber auch überaus fesselnd. Von erhöhtem Sitze, z. B. der Spitze eines einzeln stehenden Baumes oder Strauchs, sinker von einem großen Stein herab, läßt der unermüdlche Sänger sein reizendes Lied stundenlang mit geringen Unterbrechungen erschallen. Plötzlich erhebt er sich flatternd, etwa 15 m schräg aufsteigend, ohne zu singen. Auf dieser Höhe angekommen, wendet er sich und beginnt nun seinen herrlichen Gesang, während dessen er sich mit schmetterlingsartig erhobenen Flügeln, aufgerichtetem Schwanz und oft auch ausgestreckten Beinen langsam sinken läßt, um auf irgend einem erhöhten Punkt wieder Platz zu greifen, und sein Lied von neuem anzustimmen oder auch den Balzflug zu wiederholen, was zuweilen drei-, auch fünfmal geschieht. Ich habe stundentlang dieses entzückende Treiben beobachtet und versucht, den prächtigen, an den Kanarienschlag erinnernden Gesang in Silben wiederzugeben. Indessen war es mir nicht möglich, alle Silben aufzunehmen. Der erste Theil des Gesangs bringt viermal schnell hintereinander die Silbe „sih“. In den Silben des zweiten Theils herrscht der Vokal i vor, verbunden mit den Konsonanten r und l. Auch der zweite Theil wird sehr schnell vorgetragen

Einer, der jeden Vogelfreund entzückt.

Von Friedrich Arnold.

In „Bilder aus der Vogelstube“, jener neuesten Gabe des Herausgebers d. Bl., ist als Schlussstein eine hochinteressante Schilderung „Einer, der nicht in jede Vogelstube paßt“, der Steinadler nämlich, eingefügt. Einen, der jeder Vogelsammlung zur höchsten Zierde gereicht, einen „Wundervogel“, wie ihn schon viele seiner Beschauer und Zuhörer genannt, will ich heute zu schildern fortfahren; denn schon im Jahrgang 1881 der „Gefiederten Welt“ in Nr. 47 habe ich eine kurze Kennzeichnung der weißhörnigen Heberdrossel (*Garrulus auritus*, *Del.*) gegeben.

Wenn fern um Osten sich der Tag erhebt und die gewaltigen rothen Streifen das Gestirn verkünden, drüben im botanischen Garten das erste fink, fink ertönt, dann erwacht auch mein „Peco“, wie die Heberdrossel von uns nach ihrer heimatlichen Benennung getauft wurde, und rüttelt das Gefieder und spreizt die Flügel, während der Widerschein des Morgenroths seinen umfangreichen Käfig vergolbet. Eine Weile blüht der herrliche Vogel noch traumumfangen hinaus ins Freie, und als dächte er an des bezopften Reichs Wälder, an den Mikado und seine Pracht, an die verfrüppelten Füße der Damen seiner Heimat, die

Sonnenlirne und die schräg geschlitzten Augen, auch an den Urwald und seine Schrecken, so schwärzt und gackert und miaut er leise vor sich hin mit gläsernen, schlaftrunkenen Augen.

Doch was, das alles liegt weit von Isarathen entfernt; hier blicken ihn die Frauentürme von fern an und vor seinen Augen dehnt sich der botanische Garten, in dem es allmählig immer lebendiger wird. Die erste Amsel singt, der Spägendhor wird laut. Auf die Poesie folgt die Prosa, „Peco“ wird munter, ein Satz, und er ist am Futternapf. Ja, lieber Freund, da hast Du gestern freilich tabula rasa gemacht und weißes Porzellan starrt Dir entgegen, doch sei guten Muths, Dein Magen braucht bis 6 Uhr nicht zu darben; sieh, während Du schliefst hat eine wohlbekannte Hand eine Anzahl Mehlwürmer ins Vategefäß geworfen. Da liegen sie am Grunde, steif, todt, ertrunken und ein kleines Bad mußt Du wagen; doch nun hast Du sie und Hunger und Durst zugleich gestillt und dabei eine kleine Erfrischung und Abkühlung in dem lauen Wasser empfangen, was Wunder, wenn jetzt der Vogel unter lautem, fröhlichem rrrrr, rrrrr, in gewaltigen Sprüngen einige duzendmal den Käfig mißt, langsamer und langsamer, endlich sitzen bleibt und dann, den sichelförmigen Schwanz stark seitlich abwärts gedrückt, die Flügel nachlässig herabhängend als

und enthält einen reizenden Triller. Den Schluß bildet ein viermaliges „dui“, wobei das u sehr kurz und das i gedehnt ist. U bildet gleichsam den Vorschlag zum nachfolgenden i und liegt stets eine reine Quinte tiefer. Der Gesang ist klar und rein und weithin vernehmbar. Die reizendste Partie ist der Schluß mit seinen gedehnten Tönen.

Die Nachtigal brütet schon seit vielen Jahren regelmäßig in den Gärten um Homberg. Seit zwei Jahren hat sie auch am Schloßberg festen Fuß gefaßt. Stiglitz, Grünfink, Buchfink und verschiedene Weissen trifft man gleichfalls häufig in den Gärten, wie auch den Wendehals*). Vor einigen Jahren hat man an den Häusern und Obstbäumen Starenkasten befestigt, und nun hat sich auch dieser Vogel dort eingenistet und schnell vermehrt. Ebenso wurden Kirschenbeißer und Pirol hin und wieder gesehen oder gehört.

In weiterer Umgebung trifft man die Feld-, Hauben- und Haiderleche, den Wiesen- und Steinschmäger; erste und letztere sehr häufig.

Elster und Raubwürger, Wasserramsel und Eisvogel sind so ziemlich ausgerottet. Vor einigen Wochen entdeckte man noch ein Nest der Wasserramsel mit 5 Jungen. Die beiden Alten wurden mit Leimruten gefangen und nebst den 5 Jungen abgeliefert und mit 3,50 Mk. prämirt. Den ersten Platz unter den Verfolgern der Eisvögel und Wasserramseln hat ein Lehrer (!) an einer höheren Unterrichtsanstalt in Homberg errungen.

Sollte vielleicht einen der Leser sein Weg nach Homberg führen, so veräume er nicht, den Schloßberg zu besteigen. Die Aussicht, die man von dort aus hat, wird allein schon reichlich lohnen, denn man sieht einschließlich der Mühlen und Höfe 42 Ortschaften. Der Vogelliebhaber veräume aber auch

*) Der Wendehals ist zwar kein Singvogel und gehört, da ich eigentlich nur von wirklichen Sängern sprechen wollte, nicht hierher. Er verdankt seine Erwähnung nur seiner großen Häufigkeit in der Gegend D. R.

nicht, jenes liebliche Fichtenwäldchen zu besuchen, er wird, wie ich, reich ergötzt, zur Stadt zurückkehren. Bemerken möchte ich noch, daß in Homberg kein Vogelschutzverein besteht. Trotzdem sind die Vögel dort geschützter als anderwärts, da die Aussicht über die wunderhübschen Anlagen am Schloßberge zwei Aufsehern übertragen ist. Das Abweichen von den Wegen wird streng bestraft.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Drosselfänger.

(Fortsetzung).

Der Drosselfänger erscheint im nördlichen Illinois und in Wisconsin von Anfang bis Mitte Mai, je nach der Witterung. Ohne lange zu zögern ziehen sie, wie es scheint, einzeln oder doch in sehr zerstreuten Flügen, nördlicher. Die zuerst ankommenden wandern alle nördlicher, erst die letzten Ankömmlinge sind die Brutvögel der betreffenden Gegend. Während des Frühlingszugs kommt er mit vielen anderen Arten seiner Familie in die größeren blühenden Obstgärten, um hier nach Kerbtieren zu suchen, gibt aber nur selten einen Laut von sich. In der dritten oder vierten Woche des Monats Mai hat er sein Brutgebiet bezogen. Hier findet man ihn meist am Boden, wo er unter dem Gebüsch in alten Blättern und im grünen Erdmos nach Würmern und vielerlei Insekten umherschaut. Auf demselben läuft er mit unnachahmlicher Fertigkeit in eigenthümlichen Absätzen und Sprüngen umher, huscht oft so geschickt und schnell dahin, daß ihn der mit ihm nicht bekannte Beobachter eher für einen kleinen Vierfüßler, beispielsweise für das etwa ähnlich gefärbte Erdbichhörnchen (*Tamias striatus*, L.) als für einen Vogel halten dürfte. Sein Lauf ist sehr anmuthig und schnell, wozu er besonders durch

Einführung zum Gesange so regelmäßig sein rerrr, rerrr, ertönen läßt, daß ein Trommler des k. Infanterie-Regiments seine Freude daran haben müßte.

Und nun kommt der Gesang. Nie ist er so vollständig wie am Morgen, nie aber auch sich gleich. Ziemlich regelmäßig ist der Verlauf der folgende:

Das schon erwähnte „rerrr“ bildet die Einleitung. Plötzlich schnellt der Vogel den Schwanz in die Höhe, senkt den Vorderkörper und „d'juhr, d'juhr d'juhr“ ertönt der frohliche Eingang. Ihm schließen sich ungefähr folgende Strophen an:

D'juhr, d'juhr, d'juhu
terrerrr!
dia, dia, dia, dia, dia, .
fliquot, fliquot!
Rudi, rudi, rudi,
miniau
tja, tja, tja, tja, tja,
loro, loro, loro,
d'juhu
flu, flu, flu, flu, flu,
eniauan!
beo, beo, beo, beo,
hoit, hoit, hoit, hoit,

Rudi!
terrerrr, quärrrrr
fliquot, fliquot, d'juhu!
Didido, didido, didido
hoit!
dju, dju, dju, dju, d'juhr!
terrerrr u. s. w.“

Das alles wird wörtlich, genau und langsam, deutlich vorgebracht; er überstürzt sich überhaupt höchstens im „d'juhr“ manchmal, letzteres kann er dann nicht schnell, laut und hell genug rufen; im übrigen singt er immer ruhig, im langsamsten $\frac{1}{4}$ Takt, unter Stellungen, die an Zerklichkeit und Anmuth jedem kleinen Kokettchen zum Muster dienen könnten. Denn ganz ruhig sitzen zu bleiben, vor Begeisterung die Augen zu schließen, wie eine Amsel, o, dazu ist „Pecto“ viel zu mutwillig und lebe-dia. Stelle ich mich während des Gesangs vor seinen Käfig, dann rückt er sofort ganz zu mir her ans Gitter, fortwährend dabei singend; seine Augen blicken so schalkhaft, als schäue der helllichte Uebermuth heraus und er wird nicht müde im Singen und Maudern und das schöne, deutliche, langgezogene „miau—au“ bildet den oft wiederkehrenden Schluß der Strophen, in denen Glockentöne von entzückender Reinheit und Tiefe sich oft wiederholen. (Schluß folgt).

die sehr zart scheinenden, aber doch recht kräftigen hellfleischfarbenen Füßchen befähigt wird. Ueberhaupt sind alle seine Bewegungen hurtig und zierlich und dabei wippt er, namentlich in Erregung, eifrig mit dem Schwanz. Er ist im Brutgebiet ziemlich ängstlich und schen, sodaß man sich ihm nur selten auf einige Schritte zu nähern vermag. Scheucht man ihn aus dem Dickicht auf, so läuft er eine beträchtliche Strecke unaufhaltsam über den Boden dahin, fliegt dann in das Geäst der Gebüsch, oft auch in die höheren Bäume, wo er unbeachtet und sicher den Einbringling beobachten kann. Während der Zugzeit, besonders im Herbst, scheint er jedoch alle Vorsicht außer Acht zu lassen. Zutraulich kommt er in die Gärten, selbst ganz in die Nähe der Wohnungen und oft auch an die Fenster, um Insekten aufzustoßern. Einst an einem warmen Septembertage flog im Innern der Stadt Chitago ein prächtiges Männchen zu einem Fenster hinein, um nach Spinnen und Fliegen zu suchen. Beim Versuch, dieselben zu fangen, hatte sich das Vögelchen wahrscheinlich beschädigt, denn als es mir überbracht wurde, lebte es nur noch kurze Zeit.

In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft verhält sich die Goldfrondrossel sehr still und ruhig, sobald sie sich aber wieder eingelebt hat, wird sie immer lauter; ihr Lockton schallt nun weithin. Sie verbirgt sich dann auch nicht so ängstlich in dem fast undurchdringlichen Dickicht, sondern häufig setzt sie sich in die Büsche und in das untere Geäst großer Waldbäume, manchmal auch in die Spitzen derselben und läßt hier ihren klangreichen Gesang fleißig ertönen. Dabei ebenfalls spielt das Wippen mit dem Schwanz eine große Rolle. Sobald sich aber der eigenartig bewegliche Sänger entdeckt sieht, fliegt er zum Boden herab und verschwindet im nächsten schattigen Dickicht, von welchem aus gleich darauf der Gesang, wie aus einer andern Richtung kommend, erklingt.

Der Gesang des Drosselsängers gehört mit zu den allerbesten Vogelliedern. Er fängt leise an und endet sehr laut und volltönend, zeichnet sich durch einen wunderbaren Schmelz aller Laute, wenn auch nicht gerade durch besondern Tonreichtum, aus und wird sehr fleißig vorgetragen. Alle Töne haben etwas ganz Charakteristisches, wundervoll Harmonisirendes und dabei werden sie mit großem Fleiß und Eifer hervorgebracht, sodaß das Wohngebiet des Vogels vom frühen Morgen bis zum dämmernden Zwielicht des Abends von den lanten Wohlklängen widerhallt. Außerdem hat der Gesang auch die merkwürdige Eigenschaft, daß man den Sänger ganz in der Nähe wähnt, während er doch eine ansehnliche Strecke entfernt ist; ein andres Mal sitzt er ganz in der Nähe und singt, während man ihn in der Ferne sucht. Oft erklingt der Gesang wie ein sanftes Echo und wir blicken uns vergeblich nach dem kleinen Sänger um, denn er sitzt diesmal hoch oben im dunkeln Geäst einer Fichte oder eines andern Waldbaums.

Sein Lied ist so verschieden von denen der übrigen Waldbögel, daß man es nur einmal gehört zu haben braucht, um es bei späterer Gelegenheit so gleich wieder zu erkennen.

Als echter Waldbvogel baut er sein Nest auch stets in den Wald und zwar bevorzugt er, nach meinen Beobachtungen, immer den Nadelholzwald. Hier im wonnigen Dufte der Tannen und Fichten ist es, wo er sein Nest so versteckt als möglich anlegt. Dasselbe steht immer auf dem Boden in einer kleinen Vertiefung, zwischen dem Wurzelwerk der Bäume oder Büsche oder am Fuße eines niedrigen Büschchens inmitten dichter Gesträuche. Andere Nester stehen im Dickicht, am Stamm eines Bäumchens oder anderer Pflanzen, wo sie durch das umherstehende Gras oder Blätterwerk vor Entdeckung geschützt sind. Ein Nest aus der Nadelholzregion liegt jetzt vor mir. Es ist ein eigenthümlicher, ziemlich großer und loser Bau, theilweise überwölbt, mit seitlichem Eingang. Die Unterlage besteht aus einem Gemisch trockener Blätter, Blätterrippen und Tannennadeln (von *Pinus strobus*), das Innere ist mit Tannennadeln und einigen langen, sehr feinen schwarzen Wurzeln und einer Grasrispe ausgelegt. Bis heute, obwohl dasselbe am 17. Juni 1867 gesammelt wurde, hat es den eigenthümlichen aromatischen Dufte beibehalten, wie er jenen Nadelholzwäldern während des Sommers eigen ist. — Der Unterlage nach sind alle Nester aus trockenen Blättern gebaut, dann folgen, wenn keine Tannennadeln zu haben sind, dürre elastische Halme und weiches Moos. Das Innere bei anderen Nestern ist mit feinen Hälmchen und Blättergerippen glatt ausgelegt. Die meisten Nester sind bachofenförmig gewölbt (daher die englische Bezeichnung *Oven-Bird*), doch gibt es auch solche, bei denen von einer Wölbung wenig oder nichts zu sehen ist. Der verschiedenartige Nestbau ist leicht erklärlich. In der Regel sind alle etwas freistehenden Nester überwölbt, während den im Gebüsch stehenden gewöhnlich diese Wölbung fehlt, da sie eines solchen Schutzes, welcher bei den freistehenden Nestern von größtem Nutzen ist, nicht bedürfen.

(Schluß folgt).

Züchtung der chinesischen Zwergwachtel (*Coturnix chinensis*, L.).

Gewiß dürfte es Sie und die Leser interessieren, zu erfahren, daß bei mir ein Pärchen der kleinen chinesischen Zwergwachtel die zweite Brut begonnen hat. Leider wurden bei der ersten Brut die Eier durch Nonpareil und Sonnenvogelweibchen vernichtet. Ich wußte nicht, daß diese Vögel die Eier anderer zerstören. Nachdem ich die beiden Unholde entfernt, legte das Wachtelweibchen noch sieben Eier, aus welchen nach achtzehn Tagen fünf Junge schlüpften. Es war für mich eine große Freude, als ich frühmorgens die Jungen unter den Flügeln des Weibchens hervorgucken sah. Bald darauf wurde dann

auch der Nistplatz verlassen und den Jungen von beiden Alten fleißig frische Ameiseneier und kleine Mehlwürmer vorgelegt, welche sie in den ersten Tagen ausschließlich als Nahrung benutzten. Gerade drei Wochen nach dem Auskriechen der ersten Jungen begann das Weibchen wieder zu legen und gestern, nachdem zehn Eier gelegt worden, fing es zu brüten an. Die Jungen der ersten Brut kommen an Größe bereits beinahe den Alten gleich; es sind 3 Männchen und 2 Weibchen darunter. Obgleich ich 3 Par besitze, so scheint es mir doch, als sollte ich nur mit einem Glück haben. Eigenthümlich ist es jedenfalls, daß das Weibchen bei erstemal einen Tag um den andern legte, während es diesmal täglich und zwar stets gegen Mittag geschah. Sollte die gute Fütterung mit Mehlwürmern vielleicht hierzu beigetragen haben?

Leider ist der Preis, ich bezahlte 40 M. für das Pärchen, ziemlich hoch; doch dürfte derselbe keineswegs andere Vogelfreunde abhalten, einen Zuchtversuch mit dieser seltenen Wachtelart anzustellen. Sollten auch diesmal wieder Eier zurückbleiben, so bin ich gern erbötig, falls Sie dafür Interesse haben, Ihnen selbige zu übersenden*).

Wilhelm Ratho.

Bu „Papageienzüchtungen auf Fontenay-Vendée“.

Mit Rücksicht darauf, daß die Züchtung der fremdländischen Vögel überhaupt, insbesondre aber die der Plattschweifittiche, in Frankreich, Belgien und Holland mit viel größerem Eifer als bei uns betrieben wird, während wir doch in den Erfolgen bisher keineswegs zurückgeblieben sind, muß es für unsere Liebhaber und Züchter doch wol interessant und wichtig genug erscheinen, Mittheilungen seitens unserer Nachbarn über ihr Verfahren und ihre Erfolge zu lesen. Deshalb habe ich den vorstehenden Bericht hier aufgenommen, zugleich aber halte ich es für Pflicht, im Folgenden dies und das zu ergänzen, bzgl. zu berichtigen. Bemerkte sei noch, daß ich die Namen, sowie die Beschreibung der Weibchen- und Jugendkleider nach meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien) angehängt habe.

Zu S. 328 (in Nr. 29), erste Spalte Abschnitt 2: Nach meinen Erfahrungen suchen alle Plattschweifittiche die an helleren Stellen befindlichen Nistkästen lieber auf, als die im Dunkeln hängenden, gleicherweise wie sie sich auch an den hellsten sonnigsten Stellen ihres Wohnraums mit Vorliebe umhertummeln. Natürlich darf der Nistkasten nicht von den Sonnenstrahlen unmittelbar getroffen werden.

Zu S. 336 (Nr. 30), erste Spalte Abschnitt 1: Bei uns deutschen Züchtern ist es nicht üblich, den

Sittichen Weizen zu geben; dagegen füttern wir neben Kanariensamen und Hirse, vornehmlich Hafer, und ich halte diesen letztern auch entschieden für zuträglicher als den Weizen. Abgekochter Hafer ist das vorzüglichste Futter zum Aufziehen junger Papageien. Die größeren Papageien, und von den kleineren die Keilschwanzittiche (*Conurus*, *Khl.*), Edelsittiche (*Palaeornis*, *Vgrs.*) und selbst die großen Plattschweifittiche (*Platyceus*, *Vgrs.*) bedürfen auch des Hanssamens als stete Zugabe. — Die Fütterung von Weißbrot in Milch halte ich mindestens für bedenklich. Herr Aug. F. Wiener in London gibt trocknen Biskuit, wie unsere Konditoreien ihn haben, mit bestem Erfolg und ich gleicherweise das nach meinem „Handbuch“ bereitete Eierbrot, in Wasser aufgeweicht und dann gut ausgedrückt. — Alle Kohlgewächse sind für die zarten Plattschweifittiche ganz entschieden bedenklich, und auch der Salat hat den deutschen Papageienzüchtern Verluste gebracht. Ich bin begierig zu erfahren, wie viele Sittiche dem Herrn A. Kousse bei dieser Fütterung im Lauf des Jahrs sterben. — Alle übrigen Zugaben mit Ausnahme der Morrüben oder Mören sind den Sittichen zuträglich, nur jene als Wurzelgewächs dürften Vorsicht erfordern. Ich habe in einem zoologischen Garten bei der Fütterung von rohen und gekochten Mören trübselige Ergebnisse beobachtet. — Der freilebende Vogel wird allerdings nicht leicht etwas fressen, was ihm schädlich ist, und die Samen von Akazien u. a. Bäumen können es in der That auch nicht leicht werden; hinsichtlich der Beren der verschiedenen wildwachsenden Sträucher dürfte jedoch große Vorsicht rathsam sein; ich möchte wenigstens mit kostbaren Papageien dergleichen neue Futtermittel nicht ausprobiren. — Die Fütterung mit den genannten Samereien, zu denen noch die der verschiedenen Hirsearten (auch trocken theilweise in Aehren) kommen, ferner mit den frischen, noch in Milch stehenden, gleichfalls in den Aehren befindlichen Samen derselben, sowie von allerlei Gräsern (die nicht leicht schädlich sein können), sodann die Zugabe von ein wenig Biskuit oder Eierbrot, ein wenig süßer gut gereifter Frucht (je nach der Jahreszeit Kirschchen, Birnen, Äpfel, Weintrauben, sodann vornämlich Vogel- oder Ebereschchen und allenfalls mit Vorsicht Hollunderberen), als Grünkraut von bester reiner sorgsam gesammelter Vogelmiere oder im Winter in der Stube gezogener Doldenriesche (*Tradescantia*), wol auch Fesedaakraut, und schließlich von immer frischen Baumzweigen mit Rinde, Knospen und jungen Blättchen (ich gebe eigentlich nur von Weiden, doch darf man ohne Bedenken auch wol von anderen Bäumen, mit Ausschluß der Eichen, Erlen und Ahorn reichen) zum benagen — dürfte mannigfaltig genug und also durchaus ausreichend sein.

Zu S. 336, zweite Spalte, Abschn. 5: Auch ich habe mehrmals versucht, die Eier kostbarer Papageien, welche verlassen waren oder schlecht bebrütet wurden, anderen weniger werthvollen Arten unter-

*) Im Interesse der Wissenschaft bitten wir, die Eier an Herrn Oberamtmann Mehrhorn auf Niddagshausen bei Braunschweig, der eine der großartigsten Eiersammlungen für wissenschaftliche Zwecke besitzt, einzusenden.
D. R.

zuliegen, und der Erfolg ist allerdings in der Regel ein zweifelhafter — nicht etwa, „weil die Verwechslung bemerkt wird“, sondern einfach, weil dann beim Aufsfüttern die verschieden gestalteten Schnäbel nicht zu einander passen. Trotzdem habe ich die Beispiele vor mir, daß die Wellensittiche junge Rosenpapageien (*P. rosicollis*, *Fl.*) und die Nymfen (*P. Novae-Hollandiae*, *Gml.*) junge Singittiche (*P. haematonotus*, *Gld.*) glücklich aufzogen.

Zu S. 337, erste Spalte, Abschn. 2: Herr N. spricht hier, als wenn bereits sovieler Sittiche gezüchtet würden, daß man die Anfälle von neu einzustellenden Brutvögeln so ausführen könnte wie bei Hühnern, Tauben, Fasanen u. a. Geflügel. Thatsächlich liegen die Verhältnisse aber so, daß mit alleiniger Ausnahme der Wellensittiche und allenfalls der Nymfen und Singittiche alle Plattschweife und auch die anderen nur zu bestimmter Zeit, wenn sie nämlich am reichlichsten eingeführt werden, meistens also in den Frühlingsmonaten, mit Vortheil einzukaufen sind. Am wunderlichsten ist die Bemerkung, daß der Züchter gegen Ende des Sommers (September oder Oktober) sicher sein wird, Junge zu erlangen; Herr N. hat diese Aeußerung wol nicht recht bedacht oder erkennt die obwaltenden Verhältnisse nicht. Zum Einkauf „noch nicht ausgefärbter Jungen“ gehört vor allem eine gründliche Kenntniß aller solchen Vogelarten. Ich habe mich bemüht, nach Erfahrungen, die auf Studien von nahezu 15 Jahren beruhen, die Verschiedenheiten der Geschlechter aller Zuchtvögel in meinen Werken „Handbuch für Vogelliebhaber“ und „Die fremdländischen Stubenvögel“ anzustellen — aber eine solche Kenntniß, daß ich an unausgefärbten Sittichen richtige Heerpärchen bei allen Arten sollte herausfinden und einkaufen können, maße ich mir nicht an und traue sie auch keinem Andern zu. Im übrigen nochmals: man muß dann einkaufen, wenn sich die günstigste Gelegenheit durch Einfuhr dazu bietet. — Hinsichtlich der besten Zuchtzeit stehen noch keine ausreichenden Erfahrungen fest. Es dürfte in der That zu billigen sein, daß Herr N. seine Sittiche in den Volieren in unsrer milden Jahreszeit zu züchten sucht; allein nach meinen Erfahrungen — und die fast aller übrigen Züchter stimmen damit überein — nisten sämtliche fremdländischen Vögel, wenn sie auch allmählig sich fügen und an unsere Jahreszeiten gewöhnen lassen, doch entschieden eifriger und mit besseren Erfolgen, wenn man ihnen in den Vogelstuben die Gelegenheit dazu bietet, der Jahreszeit ihrer Heimat entsprechend ihr Brutgeschäft zu verrichten.

Zu S. 337 erste Spalte, Abschn. 5: Auch hier stehen meine Ansichten keineswegs mit denen des Herrn N. im Einklang. Hanfsamen, der an sich allerdings sehr nahrhaft ist, wirkt bei allen Vögeln, die ihn nicht regelmäßig bekommen, doch vorzugsweise reizend und erregend und ist daher nach meiner Ueberzeugung als Beifutter zur Aufzucht der Jungen gerade nicht gut. In den ersten Jahren

meiner Züchtungen erreichte ich außerordentliche Erfolge durch Zugabe von eingequehlten Sämereien nebst Ameisenpuppen (gleichviel frisch oder getrocknet und angequehlt, obwohl die ersteren viel lieber gefressen werden), dann späterhin gab ich als Zugabe gekochten Hafer, ausgeweidetes Eierbrot und gleichfalls Ameisenpuppen, und die Ergebnisse blieben nicht hinter jenen zurück. Jrgend einer Zugabe von animalischen Nahrungstoffen bedürfen zur Aufzucht der Jungen die Plattschweifsittiche u. a. Papageien sicherlich ebenso nothwendig wie die Prachtfinken und alle übrigen fremdländischen Stubenvögel, welche sich bis jetzt der Züchtung zugänglich gezeigt haben.

Zu S. 337, zweite Spalte, erster Satz: Bei seltenen Arten, von denen man nicht leicht einen derartigen Tausch ermöglichen kann, pflegt es auch Erfolg zu bringen, wenn man die beiden Gatten des Pärchens für einige Wochen trennt, sodas sie einander weder hören noch sehen können.

Zu S. 337, zweite Spalte, Abschn. 2 und 3: Alle diese Rathschläge, welche ich ja schon vor vielen Jahren im „Handbuch für Vogelliebhaber“ gegeben, sind sachgemäß — allein wenn Herr N. sagt, man solle den soeben angekommenen Vogel eine „erfrischende Nahrung“ bieten, so ist das äußerst bedenklich; im Gegentheil, ich halte es für durchaus nothwendig, die Ankömmlinge (namentlich Plattschweifsittiche oder Finselnzangler) vor allem Nerven und Absonderlichen aufs sorgfältigste zu bewahren. Jede solche Erfrischung, insbesondre wenn der Vogel sie noch garnicht kennt, also noch niemals gefressen hat, kann ihm sofortige Erkrankung und Tod bringen.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein **Neuntödder** hatte einen etwa 20 cm langen Regenwurm erbeutet. Er spießte denselben reichlich 3 cm vom einen Ende an einen aufrecht stehenden Dorn. Das kürzere Stück wurde hierauf durch kräftigen Biß und kurzen Ruck dicht hinter dem Dorn vom übrigen Körper getrennt und verzehrt. Der Rest wurde in derselben Weise gespießt, das kleinere Stück abgerissen und verzehrt, bis nach fünfmaliger Wiederholung der ganze Wurm im Kropf des gierigen Räubers verschwunden war. D. Paulstich.

Zum Zug der Vögel. Aus Deynhausen geht uns folgende Mittheilung zu. Am frühesten scheiden bekanntlich aus unsrer gefiederten Welt die Thurmsegler. In diesem Jahr sind sie außergewöhnlich früh fortgezogen, denn schon am 29. Juli haben sie ihre Reise angetreten, nachdem wir einige Wochen vorher tagtäglich, besonders gegen Abend, sie ihre bewundernswürdigen Flugkünste ausüben sahen, sich so zu der großen Reise vorbereitend. Mögen diese „Seiler der Lüfte“ ungestört das Land, wo die Zitronen blühen, durchziehen, ohne dem groulamen südländischen Massenmorde anheimzufallen! Gnil. Finselsbach.

Seltne Brutstätte der Mauerfchwalbe. Am zweiten Pfingsttage d. J., als einige Mitglieder des hiesigen Geflügelzuchtvereins „Canaria“ eine kleine Tour machten, hatten diese Gelegenheit, folgenden seltenen Fall zu beobachten: Als man bei Kövershagen mehrere 100 Schritt in das Holz (die Rostoder Haide) gegangen war, fiel es auf, daß dort mehrere Thurm- oder Mauerfchwalben (*Cypselus murarius*) niedrig zwischen den Bäumen im Waldwege umherflogen, was sonst doch bei diesen Vögeln

nicht der Fall ist. Nach einiger Zeit des Beobachtens der Vögel gewahrte man, daß sie nun einen Eichenstand umkreisten und das Geäst dieser Bäume durchflogen; dann verschwand erst die eine in dem Astloch einer Eiche und darauf ebenso eine zweite in dem einer andern Eiche. Eine weitere Beobachtung ergab, daß es zwei Par dieser Vögelchen waren, die anscheinend hier ihr Heim aufgeschlagen, was um so merkwürdiger ist, als man sonst doch diese Vögel gar nicht in den Bäumen findet. Letztere, ein par uralte Eichen, waren zu hoch, als daß ein Erstklettern denkbar gewesen wäre, um sich genauer davon überzeugen zu können, ob wirklich eine Brutstätte dieser Schwalben, wie man doch vermuten mußte, dort vorhanden. Interessant wäre es nun, zu erfahren, ob solche Beobachtungen früher oder anderswo auch schon gemacht worden. S. St.

Rostock i./M.

Auf Fragen und Auskunft.

Herrn J. Schaeßmann: 1. Der nackte Wellensittich kam leider so sehr zerdrückt und bereits in Fäulniß übergegangen hier an, daß eine Untersuchung nicht mehr möglich war. Ich bedaure dies umso mehr, da Sie schreiben, daß der Vogel früher in gutem Zustande gewesen und erst in letzter Zeit die Federn verloren habe. 2. Zugluft dürfen die Wellensittiche gar nicht bekommen. Warum sollten Sie den Käfig nicht so anbringen können, daß derselbe auch beim Öffnen von Thür und Fenstern vor dem Zuge bewahrt sei? Sie brauchen ihn ja nur an eine Seitenwand und noch dazu hoch anzuhängen, so wird ihn kein Luftstrom treffen. 3. Den Philodendron geben Sie den Wellensittichen lieber nicht; denn einerseits zerstören sie ihn in kürzester Frist und andererseits könnte er ihnen doch schädlich sein. 4. Ueber die Krankheit des neu angekommenen Wellensittichweibchens kann ich nach der zu kurzen Beschreibung nicht urtheilen; Ruhe und trockner warmer Aufenthalt dürften aber zur Heilung ausreißend sein. 5. Daß bei Ihnen die Wellensittiche mehrfach, wenigstens in zwei Fällen, die Federn verloren und nicht wieder erhalten haben, muß doch in irgend einem Umstände bei Ihrer Verpflegung begründet liegen. Lesen Sie in meinem „Wellensittich“ oder im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. recht aufmerksam nach und vergleichen Sie alles Gesagte sorgfältig; vielleicht finden Sie dann die Ursache heraus.

Herrn Cord Stührmann: Die ausföheliche Schilderung des hyazintheblauen Arara (*Psittacus hyacinthinus*, Lth.) finden Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. („Papageien“), welcher Band freilich 30 M. kostet. Wollen Sie sich mit einer kurzen, doch erschöpfenden Beschreibung nebst den nöthigen Anleitungen zur Pflege u. a. begnügen, so brauchen Sie nur mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (Preis 5,25 M.) anzuschaffen. Wenn Sie einen solchen Vogel kaufen wollen, so wenden Sie sich an eine der Großhandlungen, deren Ankündigungen Sie hier im Anzeigenteil finden. Wenn ich nicht sehr irre, so hat Fräulein Hagenbeck u. a. auch diesen Arara gerade vorrätig.

Herrn H. Reichel: Schon oft habe ich darum gebeten, daß die geehrten Leser mir die Vögel, welche sie untersucht zu sehen wünschen, nicht im Briefskowert, sondern in einem Kästchen verpackt schicken mögen. Auch Ihr Kanarienvogel kam so zerquetscht und faul geworden an, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte.

Herrn H. Bahr: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden Sie eine gründliche Anleitung zur Anlage einer Mehlwurmzucht. 2. Auf „Die gefiederte Welt“ — von der ich Ihnen einige Nummern zur Ansicht schicke — können Sie entweder dort bei der Post oder unmittelbar bei der Verlagsbuchhandlung Louis Gerschel (Berlin, S.W., Wilhelmstr. 32) abonniren.

Aus den Vereinen.

In Köslin ist in einer Versammlung der Vogel-freunde der Stadt am 31. Juli ein ornithologischer Verein ins Leben gerufen worden. Der junge Verein verfügte bereits über eine Mitgliederzahl, die sein Bestehen außer Frage stellt. Nachdem Herr Sekretär Paske aus Stettin sich in einem interessanten Vortrage über den Zweck und Nutzen der ornithologischen Vereine, über Zucht, Pflege und Schutz der gefiederten Welt geäußert, schritt die Versammlung zur Wahl des Vorstands. Es wurden folgende Herren gewählt: zum Vorsitzenden Rittmeister Melms, zu dessen Stellvertreter Lehrer Naumann, zum Schriftführer Goldarbeiter Wilh. Rönckow, zu dessen Stellvertreter Redakteur Becker und zum Kassierer Kaufmann Karl Rönckow. Sodann wurde das Statut beraten und festgestellt. Als wichtig führen wir noch an, daß der Verein unter seinen Mitgliedern, soweit es seine bis jetzt ja noch geringen Mittel erlauben, Gratisverlosungen von Vögeln und Geflügel veranstalten wird; auch wurde das sofortige Abonnement auf mehrere Fachzeitschriften beschlossen, welche den Mitgliedern natürlich auf Wunsch zum Studium überlassen werden. — Da in vielen benachbarten Städten ähnliche Vereine bereits eine erfolgreiche Thätigkeit entwickelt haben, ist auch dem geschnen hier gegründeten die Theilnahme weitester Kreise zu wünschen!

Ausstellung steht bevor im:

Tauben- und Geflügelverein zu Sonneberg i. Th. am 22. und 23. Oktober. Anmeldestermin bis zum 12. Oktober. Programme, Anmeldebogen und Lose à 25 J zu beziehen von Herrn Kaufmann Gustav Rönckow.

An die Leser.

Seit dem 14. August bin ich wieder in Berlin und bitte, alle Briefe u. a. Postsendungen nach wie vor an meine Adresse: S.W. 73 Bellealliancestraße, senden zu wollen. Dr. Karl Ruß.

Die Nr. 33 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Siebenstachler (Fortsetzung). — Seidenspinner und andere Lepidopteren, im Jahre 1881 gezüchtet (Fortsetzung). — Botanik: Berliner Treibhäuser: Hyazinthen. — Buchsenkultur im freien Land. — Aregendes und Unterhaltendes: Der Schulgarten in Nordhausen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Botanischer und Universitätsgarten); Hamburg; Halle a. d. S.; London. — Vereine und Ausstellungen. — Mancherlei. — An die Leser. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügel-Liebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Versuchungen. Unter Mitwirkung der hervorragenden Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 33: Die Langshan-Hühner. — Biergeflügel für Hof, Park und Voliere: 5. Soemmering's Bajan. — Großbetrieb der Geflügelzucht (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Allgemeiner deutscher Geflügelzüchter-Klub. — Mancherlei. — Briefwechsel. — An die Leser. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brief-taube“ enthält: Rundschau. — Taubenstücken und Taubenschuß. — Wettfliegen in England. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; Bülrich. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Junge Studenten, soweit der Vorrath reicht, fürs
Stück 3 M., [1746]
Emden. Ed. Pfannenschmid.

Wegen vorgerückter Saison verkaufe, um Platz zu gewinnen:

Den Rest meiner Pflaun, drei- und vierjährig, das Par für 20 Mk. bei Abnahme mehrerer Päre billiger, 3 Stück junge Hühner, zweijährig, im Oktober in Pracht kommend, 7 Mk., 1 Henne, diesjährig, 7 Mk., 1,2 Brabanter gelb ff. 10 Mk., 1,2 Silberbantam, (Münster, Staatsmedaille) 25 Mk., junge Hohlweihen, braun mit gelbem Kopf, à 5 Mk., Thurmfallen, alte 2 Mk., junge 4 Mk., sehr zahme freistehende 8 Mk.; junge Känze, 2 Mk. 50 Pf.; 1 do. Dohle 2 Mk.; 2 sehr schöne Starmännchen, à 2 Mk.; 1 jährige Schwarzdrossel, schön im Gefieder, 4 Mk.; 1 Möve und 1 Kibitz für 5 Mk.; 1 Holländer Kanarienhahn, 8ler, schön in Figur 3 Mk.; 1 Par Siebenschläfer 3 Mk. [1747]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Abzugeben:

1 Sprosser (Bukewinaer), vorzüglicher Sänger, 3 Jahre in Gefangenschaft, gesund und schön. Preis 12 Mk. auschl. Packung. [1748]

C. A. Marquier, Freiburg i./Baden.

Wegen Mangel an Raum gebe sehr billig ab: 1 sehr zahmen Graupapagei, 1 desgl. fl. gelbhaub. Kakadu, 1 Par Zelandasittiche, mehrere Päre Wellensittiche. [1749]
A. W. Hennings, Lüdow (Prov. Hannover).

Gesucht: ein Männchen rother Fichten- oder Haden-gimpel (*Pyrrhula enucleator*), zahm und gut im Gefieder. Offerten erbittet [1750]

**E. Friederichs,
Hofst. i./M., Gelföterstr. 3.**

Einen ausgezeichnet pfeisenden und gut sprechenden Star verkauft für 36 Mk. **F. Schlag, Steinbach-Hallenberg i./Thüringen.** [1751]

Einen ganz zahmen, sprechenden Graupapagei, außerdem gut eingewöhnte Graupapageien und einen zahmen Infakakadu verkauft (bei Anfragen Antwortmarke) [1752]
Julius Martin, Frankfurt a./Oder.

3 Stück junge Störche, recht zahm, schön im Gefieder, Stück 10 Mk., 1 Fischreiher, 4 Mk. Verpackung zum Kostenpreise. [1753]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 7 Mk., mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk. [1754]
Theodor Franck in Barmen.

Universal-Futter für Insekten- und lebthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), sowie alle übrigen Futter-Artikel für Vögel empfiehlt die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.** [1755]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Emden Niesengänse

und 200 Stück alte Zuchtgänse und Gänse, 2 und 4 jährig, setze zum Verkaufe aus. [1756]

Junge 82er Stämme gebe noch 1,2 für 21 Mk. ab.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Es sind bei mir sofort zu verkaufen: Ein Goldfasan-hahn, 2 Silberfasanhühner, 3 Silberhennen und 10 Silber-lüken von diesjähriger Zucht. [1757]

Friedland in Mecklenburg. Frau Thierarzt Haase.

3 schöne Wellensittiche, Misch. à 4 Mk., zus. 11 Mk., sowie 1 jap. brb. gar. Mövchen-Misch. zu 3 Mk. und die Gef. Welt v. 1874 an verkauft [1758]

Merseburg. Schwennigke, Reg.-Diätar.

Der Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig

zeigt hiermit den Austritt seines Kassiers Herrn Döme-land, der Braunschweig verläßt, aus dem Verein an und bittet, in Zukunft alle Anfragen und Mittheilungen direct an den Präsidenten Herrn A. Hamster richten zu wollen. Händler, die für wirklich gute Vögel Verwendung haben, wollen sich gleichfalls an diesen wenden. [1759]

1 Papageikäfig.

63 cm hoch, 70 cm lang, 45 cm tief, eine äußerst solide Handarbeit, fast neu und in jedes bessere Zimmer passend (Ankauf 40 Mk.), ist für nur 25 Mk. zu verkaufen. [1760]

F. Ottmann, Landau i./Pfalz.

Verkaufe [1761]

1 sehr zahmen Gelbmantellori 75 Mk., 1 Par Grauköpfchen 17½ Mk. **Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.**

Eine große Zahl ausgefärbter, tadelloser Zebra-finken ist à Par 6 Mk. abzugeben. Offerten unter B. besorgt die Expedition d. Bl. [1762]

Nürnberg Naturalienhandlung. Nürnberg.

Neu eingetroffen: Junge Graupapageien, 1 großer und 1 fl. Gelbhauben-Kakadu, ungewöhnlich zahm und fromm, keine Schreier. Alle Arten Atrilde und Amandinen, Kardinäle, Weber etc.; Zaunkönige, junge, an Nachtigalen-futter gewöhnt; Grassmücken, Rothschlän, Stiglige, Zeigige etc.; Aquarienfische, Rattern und Smaragdeichsen; Daseinmäuse in tadellofen Exemplaren. [1763]

2 Mäuse-Buffarde, jung und zahm, gut besiedert, sind zu verkaufen für 4 Mk. à Stück, und sieht Angeboten entgegen [1764]
**Emilian Wehrle,
Furtwangen in Baden, Schwarzwald.**

Ein gesunder, prachtvoll im Gefieder und sehr kluger

Jako

(*Psittacus erithacus*),

3 Jahre im Besitz, an Haussamen und Wasser gewöhnt, welcher unzählige Worte und Sätze ganz deutlich spricht und dieselben auch meistens richtig anzuwenden versteht, ist zum festen Preis von 140 Mk. zu verkaufen. Näheres auf Wunsch brieflich. Angebote unter E. H. 8 postlagernd Düsseldorf. [1765]

Wegen schnelliger Aufgabe der Liebhaberei

gebe ich ab: 1 garantirtes Par Königsittiche, 3 Jahre in meinem Besitz, Männchen im Prachtgefieder, 50 Mk.; 1 garantirtes Par Loris von den bl. Bergen, 2 Jahre in meinem Besitz, vollkommen an Sat gewöhnt, im Pracht-gefieder, 55 Mk.; 3 Par Hymsen à 14 Mk.; 2 Par Silber-becks 2 Mk. Vögel kerngesund, kein Tausch, Verpackung kostenfrei. [1766]

Schneeberg i./Sachsen.

Dr. Pelz.

Meinen vorjährigen Koltraben von kolossaler

Größe, frei fliegend, spricht und pfeift, verkaufe für 36 Mk., 1 diesjähriger, außerordentlich zahm, 18 Mk. [1767]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Verzugs halber billig: 1 Amerik. Spottdrossel, Wildf., 2 J. im R., 36 Mk., 1 Ungar. Sprosser, 2 J. im R., Tag- u. Nachtschl., 20 Mk., 1 W. Hue-Nachtr. 10 Mk., Tag- u. Nachtschl., 1 Ung. Spött. 4 Mk., 1 Nachtr.-Grasm. 2 Mk., 1 rosenbr. Kernb., Prima-Sänger, 15 Mk., 2 J. im R., 1 Mövch. 4 Mk. Sämmtl. Vögel 1-2 J. im R. u. fleiß. Säng. u. Wilt. Kösten mich das Dopp. Aldr. unter F. 100 an d. Exp. d. Bl. erb. [1768]

Eine Flucht von 30 echten Tauben zu verkaufen. Näheres brieflich. Bei Anfragen erbittet Freimarke. [1768a]

P. Nenmann, Kolberggermünde.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33.

Berlin, den 17. August 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1769]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 1 javanesischen Adjutant 400 Mk, 1 Marabu 120 Mk, 2 Pelikane à 120 Mk, 7 rothe Araras à 80 Mk, Saka-
Kafadus à 40 Mk, große Gelbhauben-Kafadus à 20 Mk, rosa Kafadus à 15 Mk, graue Papageien à 16 Mk, Rymse-
fittiche à Par 15 Mk, Rosellas à Par 30 Mk, Pennantfittiche à Par 40 Mk, 7 Paradiesfittich-Männchen à 40 Mk,
1 Bourlsittich 60 Mk, Barnardfittiche à Par 40 Mk, Nandayfittiche à Par 20 Mk, Blutbauchfittiche à Par 100 Mk,
Rosenstare à Par 40 Mk, Inseparables à Par 10 Mk

J. Abrahams,

[1770]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 n. 192 St. George Street East, London E.,

Große Auswahl von Papageien, Kafadus und kleinen Vögeln jeder Art. Preisliste postfrei. Täglich neue
Ankünfte.

Heinr. Wucherpfennig's

[1771]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 123 Par rothköpfige Inseparables à Par 10–12 Mk, junge Graupapageien à St. 18 Mk,
Salomons-Kafadu von den Salomonsinseln 120 Mk

Ferner: 800 Par Senegalvögel: Kordonbleus, Grizzleus, Orangehäts, Amaranten, Goldbrüstchen,
kleine Elstern, Afirilde, Band-, Muskat- und Atlasfinken, Silberbeks, Malabarfasanhän, hochrothe Tiger-
finken, schwarzköpfige Nonnen, Paradies- und Dominikanerwitwen, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber.

Durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 Mk

Außerdem bedeutender Vorrath von allen in Nr. 31 und 32 der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln und
anderen Thieren. 1882er Ameisenäfer à Kilo 4 Mk

In Tausch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen. Preisliste auf Verlangen postfrei zugesandt.

J. H. Dieckmann,

[1772]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 20 St. Graupapageien, nur an Gans und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, à 36 Mk
2 blaue und 2 hellrothe Araras, brillant in Federn, zahm, sprechend, à 100 Mk, 30 St. Javaner, Hut-, Kron- und
Rhesusaffen, gut im Pelz, à 30 Mk, 2 Drills, sehr groß, à 75 Mk, 1 Stamm 1,2 Bronzeputer, importirt, 100 Mk,
1 selten schönes engl. Windspiel, Hund, 30 Mk, 1 sehr gut sprechender, rothstirn. Portoriko 36 Mk, 1 sehr viel u. deutlich
sprechender Sako 150 Mk

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

[1773]

von
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst
preiswerth.

Zu verkaufen: 2 junge Kraniche, ganz zahm, gut
besiedert.

Suche zu kaufen: Eine elegante Zimmervolière und
bitte um Angebot.

[1774]

Louis Geiger, Elst.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen
à Stück 16, 18 und 20 Mk bei R. Ebeling in Merse-
burg, größte Kanarienzüchtere. [1775]

Elstern, Holzheher, Käuze, Wasserhuhn, Laubvögel,
Pirele, Wiedehopfe und früher angezeigte Vögel. Bei Anfr.
Freimarke. [1776]

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S,

Ia. Weichwurm (Elbschlegeln) 1 Liter 80 S,

liefern ich in jeder Quantität.

[1777]

GOTTLIEB WANĚK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Abzugeben: 1 Nachtigal, 1 Schwarzplattel, 1 Meister-
fänger, Sylvia Orphea, alle 3 zusammen 18 Mk unter
Garantie. Ruß: „Die fremdländ. Stubenvögel“ 2 Bde.,
ganz neu, à 9. und 10. Lief. beide zusammen für 30 Mk, auch
Tausch. [1778]

H. Perko III. Rochusgasse Nr. 11. Wien.

Einen selten schönen **Jako** habe wegen Familienverhältnisse im Auftrage zu verkaufen, 250 Mk; gebe ab ein schönes Zibetthier 30 Mk. Ein zahmer, frei herumlaufender Affe, spielt gern mit Kindern, sehr possitlich und gelehrt, läßt sich Zeug anziehen u. s. w., 30 cm hoch, 30 Mk, ein junger aufgef. Uhu, Präteremplar, 20 Mk, zwei St. feurig schlagende Sprosser, à St. 12 Mk, eine Nachtigal 4 Mk, eine schön singende und jung aufgefütterte Graudrossel 8 Mk, sämtlich zahm, nehmen Mehlw. aus der Hand. Fingerzähne Amazonen-Papageien, alle eingewöhnte Papageien, im Bauer und frei auf der Stange, und angefettet, anfangend zu sprechen und sehr gute Sprecher, singen und pfeifen, 25–75 Mk. Näher. brieflich. [1779]

Alb. Meikens, Bremerhaven.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Gedläsig, nach Dr. R. u. H. „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 Mk. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1780]

Wegen Umzug beabsichtige ich nachfolgende Vögel, welche schon längere Zeit im Käfig, tadellos im Gefieder und ferngesund sind, zu verkaufen, als: 1 Molukkenfasadu, sprechend und überaus zahm, so daß jedes Kind mit ihm spielen kann, 110 Mk, 1 Par Nandayfittiche 34 Mk, 1 Königsfittich-Männchen, prachtvoll schön im Gefieder, 60 Mk, 2 desgl. Weibchen, à 40 Mk, 1 grauer Kardinal, welcher ganz schwarz ausmauserte, 12 Mk, 1 Papageienstar 14 Mk, 1 Par Blaufrönchen (P. Galgulus) 50 Mk. Geneigte Bestellungen erbittet [1781]

A. Eberle, Prag 798/1.

Biete an meine sehr schönen 82er Ameiseneier, gut getrocknet und rein gepulvt, fürs Liter 65 Mk, auch gebe ich selbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab.

Franz Aumeyer,

Linz a. D., Landstraße 55.

[1782]

Abzugeben: 1 weißer Star, Seltenheit ersten Rangs, Preis 20 Mk, außerdem 1 schönen arabischen Goldfischbühl, Preis 15 Mk. [1783]

Torgau.

H. Burghard.

[1784]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchtereier und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

1 Eichelheher (Markoff), etwas sprechend, zu kaufen gesucht. Off. mit Preisang. erb. unter A. B. 5 postlagernd Dessau. [1785]

Ein großes Kasten-Aquarium, fast ganz neu, 1 m l. 64 cm b. und 71 cm h., mit starken Spiegelscheiben, 15 bis 20 Eimer Wasser fassend, Zuffsteinfelsen, 2 Springbrunnen durch Luftdruck u. kommunizierende Röhren in Betrieb zu setzen, ist Raumangels halber äußerst billig zu verkaufen. Anfragen bitte Postmarke beizufügen.

F. Mahnecke, Lehrer,
in Teltow bei Berlin.

[1786]

Eine Blandrossel und eine Kalandlerlerche, beide drei Jahre in meinem Besitz, ganz zahm und ausgezeichnete Sänger, zu verkaufen.

Agam.

G. Fiedler,

Univ.-Buchhändler.

[1787]

1 Spottedrossel

(von Waneck in Prag als garant. Tag- u. Nachtschl. bezogen) Umstandshalber zu 45 Mk einschl. Verpackung zu verkaufen. [1788]

C. Mayr, Amberg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 Mk. Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1789]

Albert Zietzen, Elberfeld.

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4 Mk, 6 St. à 3 Mk 75 S, Verpackung zum Kostenpreis. 50 St. gebe ich in Tausch auf junge ausgebildete Harzer Kanarienhähne, aber keine Schaper, die ersten werde ich Anfangs August haben. Bestellungen werden erketen.

[1790]

W. Niklis,

Dreslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Zu verkaufen: 1 zahmer Storch, Plattmönch, Tiger- und Elstervögel, sowie ein Kanarienhuhn mit Schwabenschwanz. [1791]

Stendal.

N. Salinger.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Paquet Mk 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Paquet „ 3,25
empfehl. portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme [1792]

G. Singer, Triest.

Zu Tausch gegen einen zahmen, etwas sprechenden Papagei oder einen raschenden Dalmatiner Tigerhund, Küde, biete an: Heine's sämtliche Werke, neu, 9 Bände, elegant gebunden, Werth 42 Mk. [1793]

Albin Aurig, Dittersdorf b. Chemnitz.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1794]

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

Offerire seine weiße Zwergspitze, junge Hündinnen, 3 Monate alt, 20 Mk. Vater derselben mit 1. Preis prämiert, 50 Mk. Desgleichen eine schöne, graue Hündin, 4 Monat alt, 18 Mk. Ferner seine Tauben, Elstertümmler, Schwalben und Mövchen in allen Farben.

[1795]

Wilh. Heegemann,

unterste Kamp in Belbert bei Elberfeld.

Mein altes, kräftiges Singsittichweibchen gegen ein Par kleine Elstern zu tauschen gesucht.

[1796]

Ernst Schoepperle,

Stettin, Petrihofstraße 6, I.

Abzugeben: 1 Männchen Aurora-Astrild 18 Mk, 1 Par gelbgrüne Astrilde à 20 Mk und ein Weibchen desgl. 10 Mk, 2 Par Kordonbleus à 9 Mk, 1 Par Grisklen à 9 Mk, 1 Par Goldbrüstchen à 7 Mk 50 S, 1 Männchen weißes japanisches Mövchen à 8 Mk, 1 Weibchen Amarant à 6 Mk. Sämtliche Vögel sind schön im Gefieder und haben gezüchtet. 1 Ruforianer Sprosser, Tag- und Nachtschlager, 18 Mk, 2 ungarische Sprosser à 14 Mk; alle 3 Jahre im Käfig. Mehlwürmer à Liter 5 Mk. [1797]

H. Martens,

Landsberg a. d. Warthe.

Wilh. Bander mann's Handlung exotischer Vögel,

Hamburg I., Jakob-Str. 13,

erhielt neu: 20 Grau-Jakos, Stück 20 und 25 Mk, an Haus, Mais und Wasser gewöhnt.

Amazonen 20 bis 36 Mk. Surinam 36 Mk. Prachtvolle Grasperikitten, ganz zahm, Par 9 Mk. Selbige Vögel versendet gegen Postnachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [1798]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34.

Berlin, den 24. August 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Drosselfänger
(Schluß).
Einer, der jeden Vogelstreich entzündet (Schluß).
In „Papageien-Züchtungen auf Fontenay-Bendée“ (Schluß).
Mittel gegen Mücken in der Kanariennecke.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskünfte.
Aus den Vereinen: Zürich; Ausstellungen.
Die Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen.
Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Drosselfänger.

(Schluß).

Das Weibchen brütet allein und läßt sich nicht leicht vom Nest verschrecken. Selbst wenn man die Hand nach ihm ausstreckt, bleibt es noch sitzen, bis man ihm so nahe kommt, daß man glaubt, es greifen zu können; dann huscht es, sich flügelarm stellend, wie eine Maus am Boden dahin und ist im nächsten Augenblick im Dickicht verschwunden; darauf klettert es eine Strecke davon in einem niedrigen Büschchen in die Höhe und nähert sich nun, immer von Ast zu Ast hüpfend, ängstliche Klagetöne ausstoßend, dem Nest wieder. Auch das Männchen ist herbeigeeilt und beide zeigen sich sehr besorgt und ängstlich, und die Angst-rufe, ein „tschid“ oder „glück“ und ein melodisches „tschiu“ erklingen fortwährend, indem die Vögelchen den Eindringling umhüpfen. Der Warnungsruf wird schnell und schrill ausgestoßen und klingt wie „tschid“. Die Eier, gewöhnlich vier an der Zahl, sind ziemlich rund, glänzend weiß, sehr dicht mit kleinen rötlich-

braunen, etwas helleren und dunkleren Flecken, am dicken Ende am dichtesten stehend, gezeichnet; sie ähneln denen des Spötterschlüpfers (*Thryothorus Bewicki*, *Brd.*) so, daß man beide kaum zu unterscheiden vermag. Während das Weibchen brütet, singt das Männchen seine schönsten Weisen, indem es auf einem am Boden liegenden bemosten Baumstamm oder in der Spitze eines Busches sitzt. Hier und da trägt es auch dem Weibchen eine kleine grüne Raupe, einen Käfer und andere Insekten zu. Während dieser Zeit erschallt der Gesang des Drosselfängers besonders laut, feurig und abwechselnd. Das Männchen setzt sich jetzt sogar oft in die Baumwipfel, steigt singend in die Luft und läßt sich singend wieder herab. Auch singt es während der Brutzeit oft des Nachts.

Der Flug dieses Vogels ist kurz, aber schnell. In seinem Wohngebiet überfliegt er sehr selten größere Strecken, er bewegt sich hier vielmehr nur von einem Gebüsch zum andern, was jedoch sehr schnell und geschickt geschieht. Nur während der Zugzeit erhebt er sich bis über die Spitzen der Waldbäume und fliegt nun, anscheinend ohne besondere Anstrengung, schnell dahin. Ich kenne außer seinen nächsten Verwandten, dem Sumpf- und Wasserfänger (*Siurus naevius*, *Cs.* und *S. motacilla*, *Cs.*), keinen Waldvogel, welcher ihm hierin gleichkäme.

In seinem ganzen Wesen ist er ein lieblicher angenehmer Vogel, der auch ohne seinen vorzüglichen Gesang, allein durch sein muntres Thun und Treiben, sich Freunde erwerben muß. Seine Nahrung besteht in allerlei Waldinsekten, die er nicht nur vom Boden, sondern gleich den anderen Arten seiner schönen

Familie, ebenso aus dem Gelaube der Gebüſche, aus den Blütenbüſcheln und gelegentlich auch im Fluge erbeutet. Ob er von den in ſeinem Brutgebiet überaus häufigen Heidelberer (*Gaylussacia* und *Vaccinium*) auch lebt, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, doch ſcheint die Annahme berechtigt zu ſein, daß er hin und wieder neben Inſekten verſchiedene Beren verzehrt.

Der Hauptfeind des Drosselfängers iſt der Kuhuſtar (*Molothrus ater*, Gr.), der nur zu oft das verſteckt angelegte Neſt aufſucht, um ſein Ei hineinzuſchmuggeln. Nicht ſelten findet man zwei, ſogar drei Eier dieſes ſchädlichen Schnurrogers in einem Neſt. Beſonders iſt es nämlich der Drosselfänger, der von dieſen Paraſiten heimgeſucht wird, und da die eigne Brut dadurch ſtets zugrunde geht, ſo leuchtet es ein, warum ſo viele unſerer kleinen Vögel mit jedem Jahr ſeltner werden. Namentlich in den dichter beſiedelten Gegenden nimmt die Zahl der Kuhuſtare in Beſorgniß erregender Weiſe von Jahr zu Jahr zu, ja ihre Zahl iſt thatſächlich bis ins ungeheure gewachſen, ſodaß für alle unſere kleinen Vögel ernſtliche Gefahr droht.

Etwa Ende September oder Anfang Oktober ziehen die Goldfrondroſſeln in ihre Winterherberge, welche man von Mexiko bis Zentralamerika, Bermuda, auf den weſtindischen Inſeln Kuba, Jamaika, San Domingo u. a. m. zu finden hat. Nach Maynard verweilen viele im halbtropiſchen Florida, wo ſie in der erſten Woche des November erſcheinen und bis etwa zum 15. April zu beobachten ſind. Auf Jamaika hat der Drosselfänger in Geſellſchaft einen guten Beobachter gefunden; er erſcheint nach ſeinen Anzeichnungen dort ſpät im September und verläßt die Inſel wieder etwa am 20. April. Nach Norden hin kommt unſer Vogel bis Alaska vor, weſtlich verbreitet er ſich bis zum Felsengebirge. Sir John Richardson ſah ihn brütend am Saſkatchewan,

Keenicott am 15. Juli am Engliſch River. Wie weit nach Süden hin ſein Brutgebiet ſich ausdehnt, iſt mit Sicherheit nicht anzugeben, doch dürfte man vielleicht Philadelphia als ſüdliche Grenze annehmen.

Unſere älteren Ornithologen und auch heute noch manche reihen dieſe Sängerart, überhaupt das ganze Genus *Simus* den Droſſeln an, und wenn man den ſitzenden Vogel beobachtet, ſo iſt ihm eine gewiſſe Ähnlichkeit mit den kleineren Droſſelarten (*Hylocichla*) nicht abzuprechen; noch mehr tritt dieſe Ähnlichkeit in der Färbung hervor, ſodaß ich früher, oft getäuscht, den Drosselfänger und die Einſiedlerdroſſel (*Hylocichla pallasi*) verwechſelte. Wenn man aber den Vogel genau in ſeinem Thun und Treiben beobachtet, ſo wird man bald merken, daß man es mit einer Sängerart, mit einem Gliede der großen charakteriſtiſchen Familie unſerer Waldfänger (*Mniotiltidae*) zu thun hat.

Männchen und Weibchen ſind übereinkommend gezeichnet und auch die Jungen weichen von den Eltern in der Färbung nicht ab, doch iſt bei ihnen die dunkelorange-gelbe Kopfplatte der Alten nicht ſo hervorleuchtend. Ueberhaupt iſt dieſe Art in Größe und Färbung Veränderungen faſt gänzlich unterworfen.

Zu „Papageienzüchtungen auf Fontenay-Vendée“.

(Schluß).

Zu S. 347 (Nr. 31), zweite Spalte, Abſchnitt 1: Dieſe Angaben ſtimmen nicht inbezug aller Papageien und zwar weder inbezug der Arten, noch der Individuen. Nicht kräftige Vögel, ſo z. B. Singſittiche (auch bei Grauköpfchen und Wellenſittichen habe ich es beobachtet) legen täglich; die Erſcheinung aber, daß in einem Neſt oft bereits nahezu flügge und ganz kleine Junge ſich befinden,

Einer, der jeden Vogelfreund entzückt.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

So erſcheint der Vogel als Sänger und ich bemerke nur nochmals, daß das Angeführte nichts weniger als eine erſchöpfende Darſtellung ſeiner Leiſtungen ſein ſoll; eine ſolche iſt ſchon deſwegen ein Ding der Unmöglichkeit, weil „Pecto“ an jedem Tage Neues einfällt und er als trefflicher Spottvogel Töne, wie weiß höher und woraus, eine Zeit lang ſeinen Strophen einſpricht, um ſie dann wieder zu vergeſſen und durch neue zu erſetzen; ſo z. B. den Jubelruf des Schwarzplättchens, das Gackern einer Henne, den Lockruf eines Kanarienvogels, das Wellen des Hauſpitz u. dgl. Er iſt aber im Weſen womöglich noch feſſelnder als im Geſang. Ungemein zahm, dabei jedoch bei aller Reiztheit ſehr vorſichtig, ſtets in lebhafter, anmuthigſter Bewegung, ſich drehend und wendend, nickend und ſchaukelnd, Freude und Leid, Neugierde, Furcht, Leidenschaft und Ruhe unverkennbar deutlich in ſeinen Augen, ſeinen Kopf- und Körperbewegungen ausdrückend, niemals in tolle Angst und ſinnloſes Toben gerathend, rechtfertigt er den Ausruf einer jungen Dame: „Der Vogel iſt aber unheimlich geſcheid.“ Neugierde iſt nächſt Mordluſt ſeine ſtärkſte Leidenschaft; um derſelben fröhnen zu können, vergißt er ſogar der ſonſt

ſo überlegenen Vorſicht. Eine am Uhrwerk laufende Maus nahm ſeine Aufmerkſamkeit ſo ſtark in Anſpruch, daß er den Kopf zuletzt durch das ziemlich weite Käfiggitter zwängte und ihn nur durch unſer Zubilfekommen wieder zurückbringen konnte. Freige-laſſen, ſtürzte er ſich ſofort auf das Spielzeug und ſchleuderte es mit kräftigem Schnabelhiebe ein par Schritte weit, machte aber dann vor Entſetzen einen gewaltigen Luſtſprung, als die Räderchen natürlich abſchnurrten; doch ſloß er nicht, ſondern machte nach kurzem Staunen einen wüthenden Schnabelangriff auf das Uhrwerk, mit dem er raſch fertig geworden wäre. Jeden kleinern Vogel bringt er ſofort um; indem er ihn meiſtens beim Flügel erwicht, zu Boden ſchleudert und ehe der arme Wicht wieder recht zur Beſinnung kommt, ſchon hinterher faßt und ihn mit einem einzigen kräftigen Schnabelhieb ins Genick tödtet. So hat er mir einige Prachtfinken gemordet, welche ihr Verhängniß durch das weite Gitter ſeines Bauers dringen ließ. Hierin iſt er eben ein echter Heher, und mit dieſer Schattenseite muß man ſich ausſöhnen oder vielmehr durch ein wenig Vorſicht derartige Vorſommniſſe zu verhüten ſuchen.

Über der Freundschaft gegen ſeinesgleichen iſt er auch fähig, wie ja auch der hingebenden Liebe an ſeine Pfleger. Mit einem Bco hatte er treueſte Kameradſchaft geſchloſſen; die beiden großen Vögel lebten wie zwei Brüder, und kam, wie ja auch unter dieſen, mitunter Streit vor, ſo blieb

beruht außer der von Herrn R. abgegebenen Erklärung auch in der langsamen Entwicklung der letzteren und in der raschen Aufeinanderfolge der Bruten zugleich. Wenn die Jungen einer Brut noch keineswegs völlig flügge sind, beginnt das Weibchen wol bereits wieder zu legen und die Eier werden nun durch die Wärme der älteren Jungen sogleich angebrütet. Bei den sehr kräftigen Pärchen der Wellenfittiche, Nymphen u. a. findet dies regelmäßig statt. — Jeder erfahrene Züchter wird es als unbedingt nothwendig ansehen, daß die selbstständig gewordenen Jungen, sobald sie sich also allein ernähren können, von den Brutparen abgefordert werden müssen; denn andernfalls bringen sie regelmäßig durch Störungen die weitere Zucht in Gefahr. — Als eine unumstößliche Regel kann ich das alljährliche Nisten der Papageien-Zuchtpärchen leider nicht gelten lassen. Nur in dem Fall, wenn dieselben mit großer Sorgfalt den Jahreszeiten entsprechend gefüttert werden, so daß sie also weder zu fett, noch zu mager sind, sondern sich im kräftigen naturgemäßen Zustand befinden, wenn man sie ferner an eine regelmäßige alljährliche Nistzeit gewöhnt, indem man ihnen in der übrigen Frist die Nistgelegenheiten entzieht, wird man mit einer gewissen Sicherheit auf alljährliches Nisten rechnen dürfen.

Zu S. 347, zweite Spalte, Abschn. 4: Nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen dürfte das Nisten der Plattschweifsfittiche in der Gefangenschaft mit alleiniger Ausnahme des Singsittichs doch keineswegs leicht oder gar regelmäßig stattfinden. Es gibt immerhin ein Pärchen der einen oder andern Art, welches mit Eifer und Erfolg mehrmals und auch wol in mehreren Jahren hintereinander glückliche Bruten macht — zehn andere Pärchen von derselben Art aber nisten unter ganz gleichen Verhältnissen trotzdem garnicht oder nur unzuverlässig, so namentlich Pennantsittiche und die beiden genannten

Buntsittiche. Selbst die Arten der Singsittiche und der Mönchsfittich sind bis jetzt doch wol noch keineswegs so ausreichend gezüchtet, daß man eine solche entschiedene Behauptung aufstellen könnte.

Zu S. 348, erste Spalte, Abschn. 4: Sollte es bei den Nymphen nicht daran gelegen haben, daß sie in dem kleinern Raum bequemer zum Nistkasten gelangen konnten oder daß sie sich in dem großen Raum zu wenig sicher fühlten? Die Erklärung für derartige Vorkommnisse liegt bei aufmerkamer Beobachtung für den Kenner und erfahrenen Züchter meistens sehr nahe.

Zu S. 348, erste Spalte, Abschn. 6: Herr Desaurie in Angoulême, welcher diese Art mit staunenswerthem Erfolg gezüchtet hat, stimmt mit mir darin überein, daß die Geschlechter überaus schwierig zu unterscheiden seien; umso mehr ist es zu bedauern, daß Herr Rouffe nicht das Jugendkleid genau beschrieben und namentlich die Unterscheidungszeichen des jungen Männchens und Weibchens angegeben hat.

Zu S. 348, zweite Spalte, Abschn. 2: Mit Bezug auf die Angabe, daß die Papageien, welche die Sägespäne nicht im Nistkasten haben wollen, dieselben selber herauswerfen, muß ich doch davor warnen, daß man zuviele hineinschütte, denn das Weibchen kann wol etwas mit vollem Schnabel mühselig herausschaffen, ermüdet aber, wenn der Boden mehrere Finger hoch damit bedeckt ist, und das Nisten unterbleibt dann wol ganz; man soll nur etwa 0,5 cm hoch durchaus trockene, aber staubfreie Sägespäne aufschütten.

Zu S. 348, zweite Spalte, Abschn. 4: Wiederum muß ich warnen, daß man die Nistkasten, selbst für die am wenigsten nagenden Plattschweifsfittiche, keinesfalls aus den weichsten und leichtesten Holzarten fertigen lasse, denn das schlimmste Unglück, welches einen Papageienzüchter betreffen kann, daß nämlich der Nistkasten

der kleinere „Peco“ stets Sieger. „Peco“ und „Beo“ wanderten im vorigen Jahr nach Berlin zur „Dreis“-Ausstellung und errangen sich die silberne Medaille. „Beo“ kehrte als Leiche zurück und als ich ihn auf dem geöffneten Versandkasten neben mir liegen hatte, flog „Peco“ mir auf die Schulter, von da auf den Tisch zu seinem toten Kameraden und stieß ihn nedend in die Seite. Dann, als derselbe sich nicht regte und ich ihn wegnahm, erschraf „Peco“ bestig und flog schreiend, als fürchte er, demselben Schicksal verfallen zu sollen, im Zimmer umher.

Ist nicht ein lockendes Futter, z. B. Mehlwürmer, Käfer, Heuschrecken, Kricken u. a., ein nicht zu überwindender Anziehungsgegenstand, so verläßt „Peco“ seinen Käfig bei geöffneter Thür trotzdem nicht leicht, kehrt auch rasch in denselben wieder zurück, indem er sich hier allein heimisch zu fühlen scheint. Im Käfig hüpfet er auch getrost auf die Hand und frist aus derselben, außerhalb will er von einer Berührung nichts wissen und flieht, wenn man ihn nachgeht. Er kommt aber auf Kopf und Schulter, wenn man sich nicht um ihn zu kümmern scheint. Da er bei dieser Gelegenheit sich stets mit wahrer Wonne dem Vergnügen des Herauskaufens hingibt, auch sehr empfindlich mit dem Schnabel die Festigkeit des Schädelbeins und der Backenknochen zu prüfen pflegt, so kann man ihn natürlich nicht dulden.

Ein Selbenthaten ist „Peco“ überhaupt sehr reich.

Eines seiner besten Stückchen war, daß er einer Dame, die ihn betrachtete, den ausgestopften Kolibri vom Kopfe riß. Die Verlegenheit unsererseits über diese Ungezogenheit des Vogels war zwar bedeutend, allein der lebenswürdige Besuch faßte diesen unverschämten Angriff sehr ideal auf, als Entrüstung über das Tragen von Vogelleichen auf Hüten, — und so wurde zur Verminderung dieser Unsitte von einem Vogel selbst beigetragen.

Uebrigens geht „Peco“ oft so vor. Schlangen von Gummi, Figuren an Uhrwerk, selbst gemalte Insekten greift er wüthend an, wenn man von letzteren die Blätter auf den Tisch legt und ihn scheinbar unbeachtet läßt.

Merkwürdig ist, daß mein „Peco“ nie einen Lockruf hören läßt, denn das langanhaltende terrer, terrerrr wird doch wol nicht als solcher gelten können. Es entspricht genau dem bekannsten Schmazen des kleblichen Mönchs (Schwarzplättchens).

Das schönste an dem Vogel ist doch sein Gesang und eben übt er wieder eifrig seine Kunst. Und nichts, auch nicht der Schlag des Fink klingt so glücklich, so freudig, sich und andere zur Freude hinreißend wie dieses

„d'juhu, d'juhu, juhu“

(„Peco“ wurde mir vor Jahresfrist von Fräulein Friederike Brandt, Ornithologische Handlung in Trieste, gesandt. Leider habe ich von einer weiteren Einführung dieses herrlichen Vogels seitdem noch nichts gehört. Anm. d. Verf.)

mit Jungen oder Eiern plötzlich auseinandergeht und den Inhalt zur Erde fallen läßt, wird sich dabei kaum vermeiden lassen.

Zu S. 349, erste Spalte, Abschn. 2: Wie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. S. 176 angegeben, hat ein Par in meiner Vogelstube genistet und ein andres in der des Herrn Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram. Jugendkleid: Stirnrand schmal und zart, jedoch ebenso lebhaft roth wie beim alten Männchen; Vorderkopf heller gelb; ganze Oberseite düster bläulich-grün; die ersten vier Schwingen an der Außenseite schmal, doch lebhaft blau, unterseits alle Schwingen hellgrau mit sehr breiter gelblicher Querbinde; Deckfedern der ersten Ordnung an der Außenseite blau; Bürzel mit zartem vermischten Roth an beiden Seiten; ganze Unterseite heller gelblichgrün; in allem andern mit dem alten Männchen übereinstimmend; Schnabel hellblaugrau, Spitze weißlich; Augen schwarz; Füße braungrau. Das Ei ist weiß, ziemlich glänzend, mehr kugelförmig als eiförmig. — Die Art ist sicherlich nicht weichlicher als die vorige. Schon Sayard hatte übrigens bemerkt, daß dieser Sittich bereits gezüchtet sei.

Zu S. 357 (Nr. 32) erste Spalte, Abschn. 1: Der Buntstittich oder die Rosella ist bekanntlich in Deutschland bereits vielfach gezüchtet worden. Nach den hier gemachten Erfahrungen sieht es durchaus nicht als Regel fest, daß er nur eine Brut alljährlich macht und ebenso enthält das Gelege 3—5 Eier.

Zu S. 357, zweite Spalte, Abschn. 1. Auch bei Herrn Kessels in Ueße hatte ein Pärchen vier Eier auf die Erde gelegt, dann aber drei in einen Nistkasten und letztere erbrütet. Daß diese Art nicht zu den alljährlich regelmäßig und zuverlässig nistenden gehört, dürften die bisherigen Erfahrungen ergeben haben.

Zu S. 357, zweite Spalte, Abschn. 2. Der gelbbäuchige Plattschweifstittich ist im Frühjahr 1882 von Herrn Baron von Cornely in Schloß Beaujardin bei Tours gezüchtet.

Zu S. 358, erste Spalte, Abschn. 1: Mischlinge vom Ringstittich (*P. zonarius*, *Shw.*) und Bandstittich (*P. semitorquatus*, *Quoy et Gaim.*) hatte Herr Gutsbesitzer A. Köhler in Weissenfels bereits gezüchtet und dann sind solche auch noch von Herrn Pays-Mellier auf Schloß de la Patandière bei Champigny sur Vendée gezogen.

Zu S. 358, erste Spalte, Abschn. 3: Aus dem Schnabel- und Kopfbau dürfte sich die Unterscheidung der Geschlechter, insbesondere bei den jungen Sittichen, denn doch keineswegs mit solcher Sicherheit erkennen lassen.

Zu S. 358, zweite Spalte, Abschn. 1: Nach meinen Erfahrungen gehört der Barrabandstittich zu den kräftigsten aller Plattschweife. Gleichermassen hatte Herr Gymnasiallehrer Schneider in Wittstock die Beobachtung gemacht, daß er bei Ueberwinterung im Freien sich vortrefflich erhält. Schließlich berichtet Herr Baron von Cornely, daß ein Pärchen bei ihm

im Winter 1881/82 die Nacht im Freien am Draht der Volière hängend zubachte.

Zu S. 358, zweite Spalte, Abschn. 2: Ob der Karolinenstittich außer in meiner Vogelstube und von Herrn Dr. Nowotny in Wien noch sonstwo mit vollem Erfolg gezüchtet worden, vermag ich nicht anzugeben. Das Jugendkleid ist einfarbig grün, an Stirn, Bügel und Flügelbug schwach röthlichgelbgrün.

Zu S. 358, zweite Spalte, Abschn. 8: Nach langjährigen Erfahrungen hat sich mit Entschiedenheit feststellen lassen, daß der Königsstittich zu den allkräftigsten Plattschweifstittichen keineswegs gehört; dagegen ist es richtig, daß er sich im ungeheizten Raum viel besser erhält als in der warmen Vogelstube. Die Oberseite ist übrigens nicht smaragd-, sondern dunkelgrün. Der Schnabel des Männchens ist korallroth mit schwärzlichrothem Unterschnabel; der des Weibchens röthlichschwarz, Unterschnabel horngrau. Herr R. hat anzugeben vergessen, daß beim Weibchen Brust und Bauch gleichfalls rein roth sind. Das Jugendkleid ist nach Angabe des Herrn Köhler, der die Art schon früher gezüchtet hat, einfarbig düster graugrün, Schnabel und Füße sind grau, ohne das geringste anderweitige Abzeichen. „Wol Niemand hätte in diesem jungen Papagei einen Königsstittich vermuthet.“

Dr. Karl Ruß.

Mittel gegen Milben in der Kanariennecke.

Mit Bezug auf das hier in Nr. 32 empfohlene Mittel theile ich Folgendes mit. Auch meine Vögel hatten in den ersten Jahren meiner Kanarienzucht in der Hecke viel von Milben zu leiden. Insektenpulver in das Nest unter und über die Auspolsterung gestreut, führte zu keinem Erfolg; vielleicht war das Pulver nicht gut. Da klagte ich einem hiesigen Züchter, Herrn Eien, dem vieljahrelange Erfahrungen zur Seite stehen, meine Noth, und derselbe gab mir den Rath, die Nistkörbchen vor jeder Hecke, nach sorgfältiger Reinigung, mit Oliven- (Provenzer-) Del einzureiben. Der genannte hat das Mittel von seinem Onkel, einem Kanarienzüchter aus dem Harz. Ich befolgte seinen Rath und habe seitdem keine Milben mehr in meiner Hecke. Uebrigens halte ich kleine Blumentöpfe für zweckmäßiger zum Nisten als Körbchen; als Nestbaustoff reiche ich reine Kuhhare. E. Dreher.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seit einiger Zeit besitze ich neben hervorragenden Gelfängern, als Spott-, Stein-, Blaudrosseln u. a. auch einen weißen Star. Im Lauf dieses Sommers sah der Besitzer einer sogenannten Starke am Flugloch zur Ausfliegezeit statt der gewöhnlichen grauen Köpfe auch einen schneeweißen hervorsehen. Die ganze Brut wurde sofort eingefangen und aufgefüttert. Die Farbe des btrf. Vogels ist besonders an Kopf und Brust fast reinweiß, Flügel und Schwanz dagegen sind weißgelblich. Die Iris ist roth wie

bei weißen Kaninchen, so daß der Vogel als echter Kaiserfalk erscheint; Schnabel und Füße sind weißröthlich. Augenblicklich legt er nun sein Herbstkleid an. Die Federn auf der Brust erscheinen jetzt hellbräunlich mit großen weißen Flecken, Flügel und Schwanz bleiben dagegen gleich. Einen reizenden besremdlichen Anblick gewährt der Vogel, wenn er ganz nach Starenart bedächtig einherkriecht, während er im Aussehen eher einem kleinen weißen Täuschchen ähnelt. Dabei ist er durchaus nicht schwächlich, vielmehr immer munter und singt den ganzen Tag, ist also ein Männchen. S. Burghard.

Briefliche Mittheilungen.

Die Voti von den blauen Bergen des hier residirenden Herzogs von Württemberg, haben jetzt bereits zum fünften Male glückliche Bruten ausgebracht.

Wilhelm Teyer in Regensburg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann Steinmüller: Der Kanarienvogel ließ sich nicht mehr untersuchen, weil er bei der Hitze schon zu sehr in Fäulniß übergegangen war. Nach Ihrer Beschreibung wird er an Hals- oder Lungenentzündung gestorben sein. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, welches für 2 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist über solche Krankheiten nach, wie dieselben zu vermeiden und zu heilen sind. Der Rücksamen ist nach der mitgeschickten Probe nicht verdoeben.

Herrn Dr. Meißner: In neuerer Zeit hat man ziemlich häufig Wandwürger bei Papageien u. a. Vögeln beobachtet und Sie finden hier in diesem Jahrgang bereits mehrere derartige Mittheilungen. Geben Sie Ihrem grünen Edelpapagei morgens früh 5 Tropfen gutes, nicht ranziges Leinöl auf ein wenig Semmel; die Wirkung soll vortreflich sein. Wollen Sie mit Ihrem Vogel und einem rothen Edelpapagei nicht einen Züchtungsversuch anstellen?

Herrn C. Schilling: Der Myrsenstittich war infolge der Hitze bereits so sehr in Verwesung übergegangen, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte.

Aus den Vereinen.

Die schweizerische Ornithologische Gesellschaft hat an sämtliche Sektionen ein Zirkularschreiben erlassen, in welchem dieselben zu der am 27. August vormittags 10 Uhr im Kasse Zimmerleuten in Zürich stattfindenden Generalversammlung eingeladen werden. Das Programm für letztere ist folgendes: a) 10½ Uhr Beginn der Verhandlungen; 1. Protokoll der letzten Versammlung, 2. Neuwahl der vorliegenden Sektion, 3. Erhebung der Jahresbeiträge, 4. Antrag der Sektion Zoggenburg und Winterthur bezüglich Landesausstellung, 5. Besuch der Sektion Lachen um Unterstützung bei der nächsten Ausstellung; b) 1 Uhr Mittagessen zu Frs. 2½ mit Wein; c) 2 Uhr Fahrt auf den Uetliberg à Frs. 1 für die Person (bei genügender Betheiligung) woselbst gemüthliche Unterhaltung.

Anstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierzucht zu Greifswald hält während der Bezirksfieraufschau am 1. September d. J. einen großen Geflügelmarkt mit Prämiation ab. Schluß der Anmeldungen am 26. August. Annahmehaben durch Herrn S. Kersten jun.

Verein für Geflügelzucht zu Landau a. R. vom 2. bis 5. September während des landwirthschaftlichen Bezirksfests.

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn am 3. September. Schau- stellung von veräußerten Vögeln und Geflügel.

Geflügelzüchterverein zu Würzburg vom 8. bis 11. September. Geflügel- und Vogelausstellung mit Prämierung und Verlosung. Programme und Annahmehaben durch Herrn Bahmmeister H. Hartmann. Schluß der Anmeldungen am 1. September.

Zentral-Verein zur Erhebung der Geflügel- und Vogelzucht in Augsburg vom 8. bis 11. September. Mit Prämierung und Verlosung. Programme bis zum 20. August durch den Sekretär Herrn C. Glocker, alte Gasse, Augsburg.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover am 10. September. Singvögelaufschau mit Prämierung und Verlosung (2ter Zucht) nur für seine Mitglieder.

In Landshut findet vom 16. bis 21. September eine Geflügel- und Vogelausstellung statt. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 31. August an Herrn Kreisfretör Pfitz.

Bairischer Verein für Geflügelzucht veranstaltet in Wolfach (Königsthal) am 8. und 9. Oktober eine Geflügelausstellung mit Prämierung und Verlosung gelegentlich der dort stattfindenden Gau-Ausstellung. Nur für Mitglieder des Vereins.

Die Herbst-Thierversteigerung

der Soci  t   royale de Zoologie in Antwerpen,

welche am 5. und 6. September abgehalten wird, verspricht in ihrem uns zugesandten Avis eine außerordentliche Mannigfaltigkeit interessanten und beliebten Gefieders aller Art. Für die Leser d. Bl. im besondern sei vor allem auf eine reichhaltige Sammlung von Papageien, Araras, Kakadus u. a. Lang- und Kurzschw  nzen, unter ersteren 1 hyazinth-blauer Arara (*Psittacus hyacinthinus*, Lth.), und eine ebensolche Sammlung anderer fremdl  ndischer Schmuck- und auch Singv  gel aufmerksam gemacht; ferner auf eine gro  e Sammlung von Vollerentauben, darunter verschiedene einheimische und fremdl  ndische Turteltauben, 3 Par australische Schopftauben, je 2 Par Bronzefl  gel, Doldst  ch, gemeine und Viktoria-Krontauben. An diese anschlie  end seien, als vornehmlich f  r Besitzer von Parks und Gefl  gelh  fen oder f  r Naturanitalen inbetracht kommend, genannt: mehrere Lufas, 1 Buffon's Turako, 3 Kufufe vom Karata, mehrere Blauraben; an Raubv  gel: 2 gro  e Uhu, 1 Schneeeule, 1 Bach-Adler, 2 Aquila, 1 G  ufleradler, 2 Kaiseradler, 2 Reifschwanzadler, 2 Karakaras und 2 junge Habichtseier von Angola; weiter 2 Karriamas, 1 Par Krontaniche vom Senegal, 1 Par wei  e indische Kraniche, mehrere Jungfernkraniche, 1 Par rothe Ibis, je 1 Par wei  e und rosenfarbene L  ffelreier, 3 Par Flamingos, 3 Par Sultanh  hner, mehrere Pelikane; an Wassergefl  gel: je 1 Par schwarze, wei  e und schwarzhalbige Schw  ne, Magellan-, indische, Nonnen- und Ninnelg  nse in je 1 bis 2 Paren, Paradies-, Herbst-, Witwen-, Manbarin-, Karolina-, Bahama-, Brand-, Ross-, H  cker-, buntsch  nblige, indische Schild-, australische Wild-, dillische Spie  , rothe Kolben-, dillische Pfeif-, brasilische Krid- und noch verschiedene andere Enten in je 1 bis 3 Paren; an gro  erem Schmuckgefl  gel: Hasling's und Satyr-Hornfasanen, alte Glanz-, alte und junge Amherst-, Elliot's, alte K  nigs-, Mongoleu-, Swinh  e's, Bunt-, Pr  lat-, Gold- und Silberfasanen, Germains Pfaufasanen, wei  e, schwarzfl  gelige und Ahrentr  ger-Pfauen in je 1 Par, gemeine Pfauen in mehreren Paren, 1 Hahn und 2 Heunen wilde Truth  hner, mehrere H  tto, Penelope- und Steifh  hner, mehrere Par kalifornische Wachteln; s  blich: mehrere Mandus, 1 Gnu, 1 junger Pelinfasuar. Nicht unerw  hnt bleiben m  ge die zur Versteigerung gelangende, diesmal vorzugsweise bedeutende Sammlung von Raub- u. a. S  gethieren: je 1 nubischer und Senegal-L  we, 2 Senegal-L  winnen, 1 Puma, 2 Wb  , bengalische K  nigtiger, 1 Mnd. Jaguar, 1 Par Dzelots, 3 afrikanische Gevarde, Mnd. und Wb  , 1 gestreifte und 1 junge gefleckte Hy  ne, 2 Schakale, 1 Wb  . Ray- und 1 Mnd. und 1 Wb  . Jackh  ffel, letztere im Garten der Gesellschaft geboren, 1 Mnd. und 1 Wb  . Rennthier, jung und ebenfalls im Garten der Gesellschaft geboren, 2 Mnd. und 2 Wb  . Wapitihirsche, 1 Mnd. und 1 Wb  . Leuforn- und 1. Wb  . Hirsch- ziegen-Antilope, 1 Mnd. Damhirsch, 2 Mnd. und 2 Wb  . Lamas, 2 Mnd. und 4 Wb  . Mpatas, 2 Wb  . Guanakos, 1 Mnd. und 1 Wb  . Vissuanas, je 1 Wb  . rothes und Riesen-R  nguru, mehrere M  h  nschafe, Mnd. und Wb  ., im Lokal der Gesellschaft geboren, 2 Stachel- und mehrere Maskenschweine, mehrere Sunnysiber, mehrere Seehunde, mehrere Schetland-Pomms, einige Hunde und zahlreiche Affen, unter letzteren: 1 Mnd. und 1 Wb  . Orang-Utang, 2 Mandrills und 1 L  wen  ffchen. An Reptilien werden vorhanden sein: mehrere Riesen- und Harlequinschlangen und ein gro  es und mehrere kleinere Krokodile. Von den K  ufern, welche nicht selbst zu der Versteigerung erscheinen k  nnen, ist die Direktion der Gesellschaft bereit, Bestellungen ent-

gegenzunehmen und auszuführen. Noch sei bemerkt, daß der Verkauf der Fasanen, Wasser- und Raubvögel, Strauße, Kasuare und der großen Thiere am Nachmittag des zweiten Tages stattfinden soll.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügeliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezüglichste Aufklärungs- und Fortbildung. Unter Mitwirkung der hervorragenden Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruff, enthält in Nummer 34: Hühnergeflügel für Hof, Park und Voliere; 5. Ziemer'sches Hühner (Fortsetzung). — Großbetrieb der Geflügelzucht (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen. — Die Taubenzucht im Hinblick auf die Küche. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung der Société de Zoologie in Antwerpen. — Aus den Vereinen: Köslin. — Ausstellungen. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Rundschau. — Taubenstücken und Taubenstuck. — Aus den Vereinen: Klost. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Stettiner Kanarienzüchter-Verein.

Der Verein sucht für etwa 200 Stück gute Mittelvögel einen leistungsfähigen Abnehmer. Angebote werden an den Schriftführer **F. Oestreich, Stettin**, Rosengarten 49 1., bis zum 10. September er. einzufinden erbeten. [1799]

Wegen Beschränkung der Liebhaberei sind zu verkaufen: 1,2 Lady Amherst-Fasanen, Vollblut, 200 *M*, 1,2 Königsfasanen 180 *M*, 3,4 Goldfasanen 175 *M*, 2,2 Silberfasanen 80 *M*, 1,4 Böhmishe Fasanen 50 *M*. **Sämmtlich zweijährig.**

1 Par gemeine Frankoline, sehr selten, 100 *M*, 1 Par Klappertores Frankoline 60 *M* **Im Freien überwintert.**
1 Par Blutflügelfittiche (*P. erythropterus*) 180 *M*, 1 Par Wandfittiche 80 *M*, 1 Par Ringfittiche 60 *M*, 1 Par Lori von den Blauen Bergen 60 *M*, 1 Par Blaukopffittiche 60 *M*, 1 Männch. Pennantfittich 30 *M*, 1 Männch. Barba-bandfittich 30 *M*, 1 Weibch. Blutbauchfittich 25 *M*, 1 Männch. olivengellber Fittich 30 *M*, 1 Par Rosellas 36 *M*, 1 Par große Alexanderfittiche (Weibchen spricht) 50 *M*, (haben ein Junges erbrütet, schreiben nicht). **Im Freien gehalten, seit Jahresfrist im West.**

Außerdem eine Menge anderer fremdländischer und einheimischer Vögel. Feine Sänger, seltene Parkvögel, Raubvögel, Eulen u. s. w., u. s. w. Es kann fast jeder Nachfrage genügt werden. Sprechende Papageien aller Arten ebenfalls vorhanden.

Zwerggehreulen (originell, im Zimmer zu halten), à 12 *M*, Zwerggroßdemmel à 15 *M*

1 Par Doldstichtauben (haben genistet) 65 *M*
[1800] **Emil Hilckner,**
Hendrich-Platz, Alstedtstr.

Verkaufe [1801]

1 sehr zahmen Edelmantellori 75 *M*, 1 Par Grauföpfchen 17½ *M*
Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.

Kaufe

ein Blutbauchfittich, Männchen, *P. haematogaster* oder verkaufe ein solches Weibchen.
[1802] **A. Eberle, Prag 798 I.**

[1803] Verk. 7 P. braunb. jap. Mörch. à P. 6,50 *M*, Tigerf. u. gr. Mtr. P. 4,50 *M*. **C. Pommer, Halle a. S.**, Bernburgerstr. 6.

Verkaufe: Zum Anlernen 7 aufgefütterte Eichelheher, schön im Gefieder und schon fleißig studierend, à 3 *M* einschl. Verpackung. Zusammen 20 *M*.
[1804] **F. Bach,**
Singen a. Em.

[1805] 1 fl. Terrarium 47 cm L., 41 cm br., 26 cm hoch, enth. 1 Ringelnatter, 1 Würfelnatter, 4 Smaragd-, 9 Mauer-eidechsen, Tuffstein, Muscheln etc., 10 *M*. Ferner: 1 Tösching, Kal. 6 mm, Kugel- und Schrotschuß, 9 *M*, 1 Stodflinte (Perkussion) Schrotsch., 8 *M*, beides sehr gut. „Vitus“, Leonbergerhund, c. 3 Jahre, selten groß u. schön, Grundfarbe löwengellb, weiß u. schwarz gez., sehr treu u. gutmüthig, 55 *M*. Tausch geg. ex. Vögel. **Edmond Rogéri, Steinau a. D.**

[1806] **Oskar Reinhold,**

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchtere und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 *M*,

1882er fl. prima Amelsener, Liter 75 *S* mit Verp., empf. [1807] **C. D. Streckenbach, Breslau.**

Für Papageiliebhaber. Wer gesunde, gelehrige, an alles Futter gew. Papag. kauf. will, der wende sich an Hrn. R. Gebel in Merseburg. Ich habe v. selbst Hrn. 2 St. gef., wo ich sehr zufrieden bin. [1808] **K. Richter in Weimar.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 *M*. Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1809] **Albert Ziechen, Eberfeld.**

1 Zuchtpar schöner, rother Kardinal 22 *M* einschl. Käfig abzulassen. [1810] **Louis Rehfeld, Salzweil.**

Zu verkaufen:

gesunde, große, blaustirnige Amazonen, Kostenpreis einschl. Käfig 50 *M*, wegen Aufgabe der Liebhaberei für 30 *M* abzugeben.

[1811] **A. Krüger,**
Großen a./G. (Reg.-Bez. Merseburg).

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Pack 4,25

Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Pack 3,25

empfiehlt portofrei einschl. Packung gegen Postnachnahme [1812] **G. Singer, Triest.**

24 Stück belgische Brieftauben, umzutauschen gegen 1 guten Papagei oder andere Exoten. [1813] **W. Th. Haase, Zeitz.**

Mehlwürmer, rein, und richtig gemessen, à Liter mit Verpackung 6 *M*, empfiehlt

[1814] **W. Schloß, Barmen-Wupperfeld.**

Gesucht 1 junger, garantirt sprachgelehriger Papagei zum Selbstanlernen. Angebote an [1815] **G. Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).**

Wegen Mangel an Raum zu verkaufen:

2 Stück vorjähr. Koltraben à 20 *M*, 1 Singdrossel 3½ *M*, 1 amerik. Wanderdrossel 10 *M*, 2 Par ausgezeichnete garantirt import. Wellenfittiche à 10 *M*, 1 große zerlegbare Voliere, welche 140 *M* gekostet, für 85 *M*, 3 Nistkästen für Wellenfittiche à 70 *S*. [1816] **Eduard Frank, Konditor, Andernach.**

Vier prachtvolle Sproßer, tadellos im Gefieder à 7 *M*, ein Pirol à 7 *M*, muß wegen Wohnungswechsel verkaufen. [1817] **Emil Gaebel.**

Grandenz.

Brehm, Thierleben, Vögel (3 Bde.) Orig.-Einb., neu. Ruß, fremdl. Vögel, m. f. Abb., 1 Band, gebd., neu. Ruß, Einb. Stubenvögel, gebunden, gut erh. Buchstein, Hof- und Stubenvögel mit f. Abbild., geb., zu verkaufen oder gegen fl. Papageien m. Käfig zu vertauschen bei [1818] **E. Erb, Berlin, Franzosistr. 3, 1.**

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel.

[1819]

Alle in vorletzter Nummer dieser Zeitung angezeigten Vögel noch vorrätig, außerdem erhielt neu:

Sehr schöne amerik. Spottdroffeln, sowie prachtvoll ausgefärbte Inseparables (P. pullaria). Versandt unter Garantie guter Ankunst.
Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1820]

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. George Street, East.

erhielt: 7 rothe Araras à 80 Mk, 15 Infakafadus à 40 Mk, 1 Müllers Edelpapagei 40 Mk, 1 Par schwarzköpfige Loris 120 Mk, 1 Par Timorloris 100 Mk, 1 Schmucklori 40 Mk, 5 Par Blaufappensittiche à Par 50 Mk, 7 Misch. Paradissittiche à 40 Mk, blaßköpfige Rosellen à Par 40 Mk, Zebrafinken à Par 10 Mk, 2 Pelikane à 160 Mk, Mandarinenten à Par 100 Mk, Karolinaenten à Par 50 Mk, 4 amerikanische Strauße à 200 Mk; 1 Leopard 320 Mk, 1 Lippenbär 200 Mk 7 Mandrills à 80 Mk, 1 Par große Papunderaffen 240 Mk, 1 kleiner Papunderaffe 40 Mk, 1 Magotaffe 80 Mk

J. Abrahams,

[1821]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat empfangen: Paradissittiche (Psittacus pulcherrimus), Schuppenloris (P. chlorolepidotus), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), große taëmanische Rosellas (P. eximius), Singsittiche, Männchen (P. haematonotus), zahme Rosakafadus (P. roseicapillus), Bronzeflügeltauben (Columba chalcopetra), Graupapageien (P. erythraeus), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Gürtelgrasfinken (Spermestes cineta), Ringelstrilde (Aegintha Bichenovi), rothhäubige Cardinale (Coccothraustes cucullata).

Große Auswahl von anderen Prachtsittichen, Kafadus und Finken der verschiedensten Arten stets vorrätig. Preisliste auf Verlangen postfrei. Versendung gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme, wenn nicht andere Vereinbarung getroffen.

J. H. Dieckmann,

[1822]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Shetlandponny, brauner Hengst, 3 jäh. und fast neuen, vierfüßigen, sehr bequemen Wagen nebst Geschirr, 750 Mk, Ponny allein, zugeritten und eingefahren, für Kinder gut passend, 300 Mk, 1 Nonnentapuzineraffen, sehr zahm, 50 Mk, 1 seltenen rothen Kapuzineraffen, zahm, 45 Mk, 1 hellrothen Arara 90 Mk, 1 zahmen Infakafadu 100 Mk, Infakafadus, nicht zahm, à 50 Mk, 1 zahmen Rosakafadu 27 Mk, Rosa- und Nasentakadus à 18 Mk, Graupapageien, afflimat. Segelschiffvögel à 36 Mk, Graupapageien, anf. zu sprech. à 50 Mk, gut sprechende Satos à 90—150 Mk, junge Amazonen à 24 Mk, etwas sprech. Amazonen à 36 Mk, gut sprech. Amazonen à 60—120 Mk, 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf 60 Mk, 1 sehr zahmen Wachsschnabellori oder großen grünen Edelpapagei, 60 Mk, 1 grünen Edelpapagei 40 Mk, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 Mk, Pech' Keilschwanzsittiche à Par 60 Mk, Rumpfsittiche à Par 20 Mk, grau- und rothköpf. Inseparables à Par 15 Mk, Gras- oder Blumenauflittiche à Par 12 Mk, imp. Wellensittiche à Par 9 Mk, Gelbmantelloris à Par 100 Mk, 1 gut sprechenden und pfeifenden Maina 80 Mk, Jamaika-Tropiale à 24 Mk, Rosen-, Heuschrecken-, gehäubte Ganges-, und Gangesstare à 12 Mk, 1 Misch. scharlachrothe Tangara 20 Mk, 2 Schmucktangaren à 9 Mk, weiße Reiskinken à Par 20 Mk, Safranfinken à Par 10 Mk, Ammerweber à Par 10 Mk, Bayareber à Par 6 Mk, fl. Prachtfinken à Par 4½ Mk, kalif. Schopfwachtel-Hähne à 10 Mk, deutsche Wachteln, schlagend, à 1½ Mk, gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 Mk, 1 junger Kolkrabe, zahm 24 Mk, 2 Waldfänge à 3 Mk, zahme Eichfäbchen à 5 Mk, 1 Stamm 1,2 wilder amerikanischer Truthühner oder Bronzeputer (G. americanus) 100 Mk, 0,1 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht 5 Mk, Tauben: chineesische Mövchen in allen Farben à Par 30 Mk, reinweiße englische Kröpper, stark belastet à Par 20 Mk, Lach- oder Turteltauben à Par 5 Mk Taube alle Arten Thiere und Vögel.

Mehlwürmer, rein, und reell gemessen, fürs Liter 6 Mk, mit Verpackung.

Vogelklein bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk

[1823] Theodor Franck in Barmen.

Verkaufe eine 6 Monate alte prachtvolle dalmatiner Hündin, dieselbe ist durchaus schön; nicht zureichend nehm zurück. Preis 26 Mk

[1824]

Emil Roessler, Prenzlau.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 Mk bei R. Ebeling in Merseburg, größte Kanarienzüchtere.

[1825]

½ jäh. Affenpinscher, schönes Exemplar 10 Mk

1 jähriger weißer Zwerggubel " 10 "

2 Schleiereulen, junge . . . " 3 "

1 junge Elster, zahm . . . " 3 "

3 Singdroffeln, Männchen . . à Stück 4 "

1 Star, Männchen . . . à " 4 "

verkauft oder vertauscht gegen Grotten [1826]

A. Schacht, Wörmitt D., Pr.

Wellensittiche P. 10 Mk, Zebrafinken P. 9 Mk, Männchen P. 8 Mk. Die "Gefiederte Welt", neu gebunden von 1872—1879, 42 Mk u. "Tfif" von 1876—1879, neu gebunden, 12 Mk

[1827]

A. Sechase, Neu-Ruppin.

Heinr. Wucherpfennig's

[1828]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehlte seinen hochgeschätzten Gönnern und Kunden nachstehend eingetroffene Neuheiten sowie das ganze Lager auf das Angelegentlichste.

Amerikanische Spottdroffeln (Mockingbirds) St. 40 *M.*, sehr schöne Doppelgelbköpfe, zahm und etwas sprechend, St. 75 *M.*, 1 sehr gut singenden und sprechenden Doppelgelbkopf 300 *M.*, schöne zahme Gelbnackenpapageien St. 80 *M.*, 1 Amazone die 11 Lieder singt und fast alles spricht 600 *M.*, 1 Amazone die 5 Lieder singt und sehr vieles spricht 350 *M.*, 1 Amazone die 2 Lieder singt und viel spricht 230 *M.*, 4 St. sehr gut sprechende Granpapageien à St. 200–300 *M.*, mehrere sehr gut sprechende Surinampapageien von 60–200 *M.*, Zafseggelschiffvögel 36 *M.*, Dampfschiffvögel 18 *M.*, Junge Amazonen 24 *M.*, zahme und etwas sprechende Amazonen 36–40 *M.*, mehrere Diadempapageien St. 40 *M.*, Neuholländer St. 24 *M.*, 1 Salomonfakadu 120 *M.*, 2 Molukkenfakadus St. 100 *M.*, Infakadus St. 50 *M.*, große gelbhäutige Fakadus St. 16–20 *M.*, Nasen- und Rosenfakadus St. 18 *M.*, Grüner Wachschnabellori, Männchen, St. 50 *M.*, Gebirgsloris Par 60 *M.*, schön ausgefärbte Pennanten Par 50 *M.*, Buntstittche oder Rosellas Par 40 *M.*, Mandaystittche Par 40 *M.*, imp. Nymphestittche Par 20 *M.*, imp. Wellenstittche Par 12 *M.*, Gürtelgras- oder Bartfinken Par 24 *M.*, Diamantfinken Par 20 *M.*, Zebrafinken Par 10 *M.*, Kasianenfinken Par 9 *M.*, Dornastirbe Par 15 *M.*, rothköpfige Inseparables Par 12 *M.*, weisköpfige desgl. Par 16 *M.*, Mohrenkopfstittche Par 24 *M.*, Goldstirn- oder Halbmondstittche Par 15 *M.*, Gelbwangenstittche Par 18 *M.*, Kastusstittche Par 18 *M.*, Grassstittche Par 9 *M.*, Braunoherstittche Par 45 *M.*, Singstittche Par 24 *M.*, 1 groß. Alexanderstittch. Weibchen, 20 *M.*, 1 sprechender Mainastar 30 *M.*, 2 kleine grüne sprechende Rivergararas St. 36 *M.*, 1 Barrabandstittch. Männchen, 30 *M.*, braunbunte Mövchen Par 9 *M.*, gelbbunte Mövchen Par 12 *M.*, graue rothgehäubte Kardinals St. 6 *M.*, Nonpareil, Männchen, 7 *M.*, Weibchen 3,50 *M.*, Indigo, Männchen, 5 *M.*, Weibchen 3 *M.*, weiße Reisköppe Par 16 *M.*, graue desgl. Par 4 *M.*, Jamaika-Tropiale St. 20 *M.*

Kleine Vögel: Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Atrilide, Goldbrüthchen, fl. Elster, Dranger, Napoleon-, Bischof- und Blutschnabelweber, Rondonblens, Orangebäckchen, Silberbek, Band- und Atlasfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, fortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 *M.*, schöne Marmoset- oder Nistklaffen Par 20 *M.*, 82er Ameiseneier fürs Kilo 3 *M.*

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preisliste postfrei zugesandt.

Nachtigallen, Sprachmeister, Grassmücken, Wiedehopfe, Wachsfliegen, Blau- und Rothkehlchen, Singlerche, Seidenschwanz, Steinschmäger, Pieper, Drosseln, Par Buntpechte, Rothschwänze, Blauspechte, Meisen, Heher, Elstern, Schleier-
eulen, Käuße. Bei Anfr. Freimarke. [1829]

C. A. Dederky, Berlin SO., Scharfstr. 131.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 *S.*,
Ia. Weiswurm (Eßfliegen) 1 Liter 80 *S.*,
kefere ich in jeder Quantität.

[1830]

GOTTLIEB WANKE,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Große Pommerse Gänse à Stück 8 *M.* Bestellungen
nur bis Oktober. C. Rehrendt, Glasermeister,
[1831] Temmin in Pom.

Vapagei.

Eine schöne große blaustirnte Amazone, mit fast noch
neuem Messing-Käfig, 80 cm, hoch 45 cm tief, gebe
sonderer Umstände halber für den billigen Preis von
60 *M.* ab.

[1832]

Max Muschner,

Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Fabrik sämtlicher Vogelbaner von verzinnem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. K u f f
Handbuch für Vogelliebhaber angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1833]

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Vogelorgeln

zum Anlernen von Singvögeln, Ia. 24 *M.*, IIa. 15 *M.*, zum
Anlernen von Papageien 24 *M.*, gegen Vorbersendung oder
Nachnahme. Sämtliche Orgeln spielen 6 Stücke und wird
eigenes Programm auf Wunsch gesetzt. [1834]

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis
110 *M.* das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange
im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man
viel Papageien kauft. [1835]

R. Ebeling in Mersburg.

Wilh. Bander mann's Handlung exotischer Vögel, Hamburg I., Jakob-Str. 13,

erhielt neu: 6 St. prachtvolle Doppelgelbköpfe à St. 60 *M.*,
junge graue Papageien (Lebensfähig) an Haus und Wasser
gewöhnt, jedem Händler und Privatmann zu empfehlen,
kerngesund (keine englischen Vögel) à St. 20 und 25 *M.*,
Amazonen 25 und 30 *M.*, zahm und gesund, Surinam
à St. 36 *M.*, 20 Par Halbmondstittche und Grassstittche,
schön im Gefieder.

Selbige Vögel versendet gegen Postnachnahme unter
Garantie lebender Ankunft. [1836]

Biete an meine sehr schönen 82er Ameiseneier, gut
getrocknet und rein gerucht, fürs Liter 65 *S.*, auch gebe ich
selbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab.

[1837]

Franz Aumeyer,

Linz a. D., Landstraße 55.

Zu verk. 1 jähr. sch. f. zahm. gr. Doppelgelbkopf, singt das
Lied: Trutz mit so u. vollst. wie ein Mensch, spricht, pfeift, lacht.
Preis 150 *M.* J. Lentz, Karlsruhe, Baden, Waldstr. 40a. [1838]

Ia. deutsche Ameiseneier 1882, schön getrocknet
und sandfrei, à Kilo 2,40 *M.*, bei 5 Kilo 2,30 *M.*, bei
10 Kilo 2,20 *M.*, empfehle
[1839]

Rudolph Sausse, Elbing.

[1840] Schwarzköpfe à 3 *M.*, Gartengrasmücken à 2 *M.*,
Dorngrasmücken à 1,50 *M.*, Rothkehlchen, Kohlmeisen, gelbe
Wachsfliegen à 50 *S.*, Kreuzschnabel à 1 *M.*, Hänflinge à
1 *M.*, Grünlinge, Goldammern, Buchfink à 50 *S.*, Feld-
sperrlinge à 25 *S.*, ein Waldbaum, ein grünfüßiges Rohr-
huhn à 2 *M.*, rothrückige Bürger à 1,50 *M.*, ein zahmer
Steinmarder 10 *M.* bei Aug. Dick in Burg b. Magdb.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Vellaliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Reihe mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35.

Berlin, den 31. August 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber das Vorkommen des Gartenammers in Siebenbürgen.
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.
Ueber Korrespondenz.
Der grünbürgelige Zwergpapagei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Dessau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber das Vorkommen des Gartenammers (*Emberiza hortulana*, L.) in Siebenbürgen.

Von W. Hausmann in Kronstadt.

In dem Werk „Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens“ findet sich Seite 85 über den Gartenammer folgende Bemerkung: „Von Ammerarten dürften in Siebenbürgen noch der Baunammer (*E. cirrus*) und der Fetzammer (*E. hortulana*) aufgefunden werden.“ Der letztere ist schon in Leonhard's Lehrbuch S. 159 ausdrücklich erwähnt, dort aber unter dem Namen „Hortulan“, welches zugleich der sächsische Trivialname für den Dornbreher (*Lanius collurio*), wonach also die Angabe dieses älteren Schriftstellers zu bezweifeln ist. Die genannte Notiz schließt mit den Worten: „Aus der neuern Zeit haben wir keine verbürgten Nachrichten über das Vorkommen des Fetzammers in Siebenbürgen“.

Der Verfasser Dieses ist so glücklich gewesen, Dienstag, den 25. Juni 1878 am Südschloß der östlichsten Ausläufer des Kapellenbergs ein männliches Exemplar des Gartenammers zu erlegen, welches sich zur Zeit noch in seiner Sammlung be-

findet. Weitres Nachsuchen in der Gegend nach dem Weibchen blieb erfolglos; wenigstens ist aber vorläufig das Vorkommen des Fetzammers überhaupt in Siebenbürgen und im besondern bei Kronstadt sicher festgestellt.

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars*).

Von J. Audubert.

Ehe ich zur Schilderung einzelner Vögel übergehe, möchte ich mir einige Bemerkungen erlauben, welche im allgemeinen auch auf andere Tropenvögel Bezug haben dürften.

Es wird nämlich meistens angenommen, daß Vögel, welche aus heißen Ländern kommen, ungeheuer warm gehalten werden müßten. Aus diesem Grunde werden sie, wie man sich nachträglich überzeugen kann, sowohl bei der Ueberfahrt auf dem Schiffsdeck, als auch in Europa von Liebhabern, mit Vorliebe glühenden Sonnenstrahlen ausgesetzt.

Langjährige Erfahrung hat mich gelehrt, daß die glühende Sonne mit wenigen Ausnahmen reines Gift für diese armen Thiere ist. Wer solche Vögel lange erhalten will, gebe ihnen hinreichend Licht bei möglichst feuchter Luft und einer Temperatur von 16–22° R.; bei 22° befinden sich tropische Vögel am besten. Daß sie auch bei viel geringerer Wärme gesund bleiben, ist eine alte bekannte Erfahrung. In der kalten Jahreszeit faßt es im Urwalde oft recht bedenklich, Kälte und Kälte sind

* Der Verfasser behält sich alle Rechte vor.

um so empfindlicher fühlbar, als gewöhnlich der Temperaturwechsel ein sehr jäher ist.

Die Hitze erreicht nun zwar vom Oktober ab in Madagaskar gegen Mittag gewöhnlich die Höhe von 40° R. in der Sonne; dann herrscht aber überall Todesöschweigen, der Wald ist wie ausgestorben und nur mit Mühe wird man ein lebendes Wesen entdecken.

Die meisten Vögel sterben, den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt, in wenigen Stunden und es würden viel mehrere Europa lebend oder besser gesund erreichen, wenn die Schiffskapitäne hierauf Bedacht nehmen wollten.

Auf meiner drei Monate währenden, sehr stürmischen und kalten Rückreise von Madagaskar verlor ich z. B. von 30 Grauköpfchen kein einziges. Die Vögel waren stark in der Mauer, ich hatte nur schlechten Reis zur Fütterung und konnte mich wenig um sie kümmern. Ihre Erhaltung verdanke ich lediglich dem Umstand, daß sie nie aus der Kajüte herankamen. Im Gegensatz dazu starben dem Kapitän schon im Hafen von Tamatave 250 Stück von 300, weil er sie einen halben Tag schutlos auf dem Deck, natürlich in bester Absicht, der Sonne ausgesetzt hatte.

Die Lust in den Morgen- und Abendstunden, besonders aber die Lust des Urwalds, ist so kühl und feucht und die Blätterkronen der Bäume sind so dicht, daß kein Sonnenstrahl durchdringen kann. Zu Ausflügen auf Reis- und andere Felder oder an den Waldbrand zu den Himbeersträuchern werden nur die frühesten Morgen- und die Abendstunden benutzt.

In der Mittagssonne schwebt höchstens ein Milan oder ähnlicher hungriger Raubvogel, nach Heuschrecken, Eidechsen u. a. spähend. Auch Strandvögel und verschiedene Entenarten scheinen sich nicht viel aus der Sonne zu machen, sondern pflegen öfter in derselben ruhend der Verdauung. Alle anderen Vögel aber haben sich im Urwald, in Gebüsch oder in Sümpfen versteckt, wenn der Mittag zu nahen beginnt.

Ueber Korrespondenz.

Von Frau Laura Wilke.

Welchem Geschäftsmanne wären im Lauf der Jahre nicht schon die seltsamsten und originellsten Federerzeugnisse zugekommen, Briefe und Karten, die an Undeutlichkeit oder unfreiwilliger Komik Nichts zu wünschen übrig lassen! Die Schreiber derartiger merkwürdiger Bestellungen u. a. m. sind nicht etwa nur in den untersten Schichten der Bevölkerung, die ihre Briefe mit möglichst vielen orthographischen Schnitzern ausschmücken, zu suchen, sondern auch häufig in den besseren Ständen zu finden, und in diesem Fall ist meistens wol Zerstreuung oder Gedankenlosigkeit daran schuld.

Ein großer Theil der nicht zu beantwortenden Briefe ist mit ungenauer Adressenangabe versehen. Da macht z. B. ein Herr Friedrich Müller aus Breslau, der sich selbst Privatier oder Rentier unterschreibt, ein besondres Fach auf der Post also jedenfalls nicht besitzt, eine Bestellung. Brief oder die bestellte Ware kann natürlich nicht abgehandelt werden und daher trifft dann ein zweiter Brief ein, in dem

Die meisten Vögel gehen nicht zur Tränke. — In der feuchten Dämmerung der Urwaldhallen ist der Durst nicht groß. Fast alle löschen denselben mit Thau oder Regenresten, welche sich in den fächerartigen Palmenblättern sammeln.

Manche Vögel trinken tagelang garnicht, falls deren Aufenthaltsort schattig ist und sie saftige Nahrung haben.

Zu meiner Verwunderung sah ich viele Vögel mit Vorliebe schmutziges, abgestandenes und sumpfiges Wasser genießen. Meines, daneben fließendes oder in der Gefangenschaft gebotenes wird nur dann beachtet, wenn unreines nicht zu haben ist. Auf die Gesundheit scheint dieses versauerte Wasser keine schlechte Wirkung zu äußern. Man braucht also in dieser Hinsicht nicht zu ängstlich zu sein; gleichwol möchte ich Jedermann empfehlen, das Wasser täglich zu wechseln. Am besten eignet sich nach meiner Erfahrung weiches Fluß- oder Regenwasser, womöglich nicht unter 12° R. Wahrscheinlich wird wegen seiner Kälte das Wasser der reinen Quellen und Wildflüsse verschmäht.

Die Brutzeit beginnt bei den meisten Vögeln Anfang August und dauert bis gegen Januar. Hierauf tritt die Mauer ein. Brutzeit und Mauer fallen in die Regenzeit, wol aus der Ursache, weil es dann Uebersfluß an Knospen, Früchten und Insekten gibt. Wieder schützt hier das mächtige Laubdach des Urwalds, denn auf Steppen und Wäldern dürfte das Suchen nach Nahrung bei der Wucht der dortigen Regengüsse nicht möglich sein. In der Kiste tritt die Regenzeit etwas später ein und da die dort wohnenden Vögel auch etwas früher mit der Brut beginnen, so fällt das Fortpflanzungsgeschäft in die erste Hälfte der hier überhaupt milder austretenden nassen Jahreszeit.

Viele Vögel benutzen als Nester Baumhöhlen, Andere bauen künstliche Beutel aus Fasern, trockenem Laub und Spinnweben oder verbinden lange Grashalme zu einem Dache und setzen das Nest in dieses, einer Fruchtgarbe ähnliche, Gehäuse; letztere

Herr Friedrich Müller sein höchstes Erstaunen darüber ausdrückt, daß seine Bestellung noch nicht ausgeführt sei. Adresse ist natürlich wieder nicht angegeben und so kommt denn nach einigen Tagen die dritte Epistel an, in welcher der Herr Rentier die Bestellung in höchstem Mamuth überhaupt widerruft.

Vergleichen zerstreute Besteller sind durchaus nicht allzu selten — was fängt man mit ihnen an?

Eine zweite Gruppe der ungenauen Besteller bilden diejenigen, die sich selbst noch nicht klar gemacht haben, was sie eigentlich bestellen wollen und es für das beste halten, dem Verkäufer die Wahl unter vielleicht acht oder zehn verschiedenen Arten zu überlassen. Ersolgt nun die Uebersendung des Ausgewählten, so ist natürlich der Empfänger nie zufrieden und weiß jetzt mit einmal ganz genau, daß diese oder jene Art besser gepaßt hätte. Es folgt eine endlose Schreiberei und Mörgelei; der brrf. Gegenstand muß natürlich entschieden ungetauscht werden und womöglich soll der Verkäufer, der ja etwas Nichtpassendes geschickt hat, auch noch das Bahn- oder Postporto tragen. . . .

Nester haben seitliche Oeffnungen. Andere Vögel wieder bauen in Nistgabeln und Erdschern; manche, wie z. B. Ziegenmelker, legen ihre Eier einfach in eine kleine Vertiefung auf den Grasebenen. Für die Leser, welche sich näher für Nest und Eier interessieren, bemerke ich, daß sich solche von mir gesammelten von folgenden Vögeln im zoologischen Museum zu Berlin befinden:

Falco Newtoni, Grn. (Newton's Falk).

Buteo madagascariensis, Smth. (Madagaskar-Buffard).

Caprimulgus madagascariensis, Synz. (Nachtschwalbe von Madagaskar).

Museipeta mutata, L. (veränderlicher Fliegenfänger).

Motacilla flaviventris, Vrrx. (gelbbäuchige Bachstelze).

Spermestes nana, Pehr. (Zwerg-Elsteramandine).

Nectarinia souimanga, Gml. (violettglänzender Honigfänger).

Nectarinia angladiana, Shic. (goldgrüner Honigfänger).

Zosterops madagascariensis, L. (Madagaskar-Brillenvogel).

Newtonia brunneicauda, Nwt. (Newton's Fliegenfänger).

Artamia viridis, Gml. (grüner Oriol).

Artamia leucocephala, L. (weißköpfiger Oriol).

Merops superciliosus, L. (Bienenfresser mit blauem Augenbrauenstreif).

Scopus umbretta, L. (Schattenvogel).

Nettapus auritus, Bdl. (Madagaskarente).

Die Wohnungen der Vögel sind meistens sehr geschützt und versteckt angelegt und es gehört für den Europäer lange Übung dazu, um sie im Gewirr von Sumpf und Urwald zu finden.

Ueber die Zahl der in Madagaskar vorkommenden Vögel macht man sich oft verkehrte Begriffe. Diese werden noch unterstützt von fabelhaften Berichten gewissenloser oder oberflächlicher Reisenden.

Mit Ausnahme der Seen und undurchdringlichen Sümpfe, welche allerdings von Wasservögeln wimmeln, ist die Vogelwelt überall nicht so zahlreich vertreten, wie angenommen wird, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich sage, Wald und Haide sind weniger bevölkert als bei uns.

Die Vögel haben dort gar zu viele Feinde unter den Halbfaffen, kleineren Raubjagethieren, Raubvögeln und besonders unter den vielen Schlangen, welchen gar oft Brut und Alte zusammen zum Opfer fallen. Sind auch die Eingeborenen nicht im Stande ein Nest unberührt zu lassen, welches sie gerade finden, so suchen sie doch nicht danach. Was dieselben sonst noch mittelst Schlingen und Leimruten fangen, kommt nicht in Betracht, da die Malgajchen der Jagd auf Vögel weniger aus Liebhaberei obliegen, als vielmehr zum Schutz ihrer Reisfelder. Sie sind nicht eben große Verehrer von Vogelfleisch und zum Verkauf bietet sich außer an wenigen Küstenplätzen gar keine Gelegenheit. Im übrigen sind alle Eingeborenen geschickte Vogelfänger und verlegen sich sofort auf den Fang, falls man ihnen Aufträge gibt oder Aussicht vorhanden ist, das Gefangne um irgend einen, wenn auch noch so geringen, Preis oder Tauschartikel los zu werden.

Es gibt dort eine Menge Vögel, die sich zur Bevölkerung von Vogelstube, Park und Gähnerhof vorzüglich eignen dürften, sowol ihrer Schönheit als ihres Nutzens wegen — die Ansuhr ist jedoch bis jetzt gleich Null. Meines Wissens wurden nur wenige Rabenpapageien und Grantöpfchen*) bei sich zufällig bietenden Gelegenheiten ausgeführt.

Gerade nach Madagaskar jedoch dürfte sich für Großhändler die Sendung eines Agenten für Sängthiere und Vögel als lohnend erweisen, da das Leben dort äußerst wohlfeil und die Thiere zu Spottpreisen zu erlangen sind. Auch bieten sich zum Transport in neuerer Zeit Dampfergelegenheiten nach London und Marseille. Solchen, die daran ein näheres

*) Fräulein Chr. Hagenbeck hatte vor einigen Jahren viele Hundert Par Grantöpfchen auf einmal eingeführt. D. R.

In ihren Bestellungen bestimmter, aber für die Portokasse des btrf. Geschäfts durchaus nicht angenehmer, sind diejenigen, welche, um sich und dem Verkäufer spätere Unannehmlichkeiten zu ersparen, vorher zahllose erklärende und beschreibende Briefe vom Stapel laufen zu lassen, aber nie die Freundlichkeit haben — eine Freimarke beizufügen. Wenn auch das erste derartige Schreiben vonseiten des Geschäftsinhabers freigemacht wird, so kann man doch unmöglich verlangen, daß die folgenden vier, fünf oder mehr gleichfalls portofrei dem künftigen Besteller zugesandt werden. Dem künftigen Besteller! da liegt der Haken, denn wer bürgt dafür, daß der fleißige Schreiber nicht doch noch im letzten Augenblick abtrünnig wird?

Sollte jeder Geschäftsmann die Tausende von derartigen Schreiben freimachen, so dürfte er hierfür wol eine ganz erkleckliche Summe auswerfen, sähe sich genöthigt, diesen Posten auf die Preise zu schlagen und den Aufschlag hätten dann sämtliche Besteller, selbst diejenigen, welche Freimarken mitschicken, zu tragen.

Aus dieser Ursache sollten sich die naiven Vielschreiber nicht wundern, wenn sie nach mehrfachen Anträgen keine

Antwort mehr erhalten, sollten sich vielmehr entschließen, ihren werthen Schreibern endlich die fehlenden Freimarken beizufügen.

Möchten doch alle Besteller sich der Einhaltung folgender Bestimmung befleißigen:

1. Der jedesmaligen Beifügung einer Freimarke,
2. der genauen Bestimmung dessen, was sie eigentlich wünschen, und
3. der jedesmaligen deutlichen und genauen Angabe der Adresse, nicht allein der Post, bzgl. Bahnstation, des Straßennamens und der Hausnummer, sondern in großen Städten sogar der Treppenzahl.

Würden vom Besteller diese drei Bedingungen eingehalten, so würde die gegenseitige Korrespondenz jedenfalls angenehmer und glatter verlaufen, als dies leider bis jetzt noch häufig der Fall ist, und ich hoffe, daß durch obige Worte manch sparsamer oder zerstreuter Schreiber sich ändern wird.

Interesse haben, stehe ich gern mit weiteren Mittheilungen und Rathschlägen zu Diensten.

Ich gehe nun zur Beschreibung einzelner Vögel über, welche mir für den Export und die Gefangenschaft am geeignetsten erscheinen und zwar wähle ich hauptsächlich diejenigen Arten, welche ich während meines siebenjährigen Aufenthalts in Madagaskar lange Zeit in der Gefangenschaft hielt und genau beobachtet habe. Ich habe in dieser Beziehung viele Versuche angestellt, und besonders nach Bombay und Mauritius versuchsweise alle möglichen Thiere versendet. Der Erfolg war im Durchschnitt überraschend und es gelang mir sogar, äußerst zarte Vögel, wie die schönen Nectarinen und *Muscipeta mutata* lebend dahin gelangen zu lassen. Die Vögelchen hatten dabei immerhin 14—20 Tage Seereise auszuhalten. Allerdings muß ich hier betonen, daß stets nur vollständig lebensfähige, gesunde und futterfeste Exemplare zu diesen Versuchen verwendet worden sind.

(Fortsetzung folgt).

Der grünbürzelige Zwergpapagei (*Psittacus gregarius*, *Sp. n.*).

Vom Herausgeber.

In Nr. 31 d. Bl. konnte ich die erfreuliche Nachricht bringen, daß bei Herrn Dr. Frenzel das erste in der Gefangenschaft gezüchtete Junge dieser Art ausgeflogen sei. Ehe ich nun die Schilderung des Genannten aus der August-Nr. der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ hier aufnehmen, will ich zur bessern Kennzeichnung der Art die in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (S. 390) gegebene Schilderung für die Leser d. Bl., welche dasselbe nicht besitzen, vorausschicken:

„Abweichend von der Behauptung des Herrn Dr. Finsch hatten manche Ornithologen als eine zweite Art (des gewöhnlichen Zwergpapagei, *Psittacus passerinus*, *L.*) den Sperlingspapagei mit grünem Bürzel [*Psittacus gregarius* (*), *Sp. n.*], aufgestellt. Natterer meint, daß es nur eine beständige Spielart des gemeinen Sperlingspapagei sei; die auf dem Bürzel nachwachsenden Federn waren grün und nicht blau. Professor Schlegel in Leiden hält ihn als eine bestimmte Art fest, und Professor Dr. v. Pelzel in Wien sagt: „Die Beobachtung Natterer's läßt sich mit der von Dr. Ruff festgestellten Thatsache, daß das junge Männchen von *P. passerinus* dem alten schon beim Flüggewerden ähnlich ist und ihm nach fünf Monaten völlig gleicht, nicht anders vereinigen, als daß man eine neue Varietät (oder Art) annimmt.“ Wiederum kam auch hier die Liebhaberei der Wissenschaft zuhülfe. Die Herren Graf Röder in Breslau, Dr. Franken in Badenbaden und Prinz Ferdinand von Sachsen-

Roburg-Gotha haben je ein Pärchen von diesem fraglichen Vogel besessen**).

„Das Männchen ist grün, kaum bemerkbar gelblich; das Grün ist im ganzen viel heller als beim gewöhnlichen Sperlingspapagei und namentlich an Stirn und Vorderkopf lebhaft smaragdgrün; Mantel bräunlichgrün; der Bürzel ist smaragdgrün, nicht blau; Hinterrücken schwach bläulich angeflogen; Deckfedern der Schwingen erster Ordnung kobaltblau, Deckfedern der zweiten Schwingen hellblau gefärbt, die zweiten Schwingen selbst an der Außenseite blau gerandet, an der Innenseite duster gelblich gefärbt, kleine unterseitige Flügeldecken glänzend blau; in allem übrigen ist es dem andern Männchen völlig gleich, nur bemerkbar kleiner. — Das Weibchen ist ebenfalls mit jenem übereinstimmend, doch im ganzen Gefieder, namentlich an Gesicht und Unterseite, dunkler grün, ohne den Stich ins gelbliche, und sodann auch an der Kleinheit zu unterscheiden.

„Ich bin davon fest überzeugt, daß Dr. Finsch, wenn er wie ich, zweifelte, völlig ausgefärbte Männchen lebend nebeneinander vor sich hätte, zugeben würde, daß beide soweit verschieden sind, um sie, wenn nicht als Arten, so doch als Lokalrassen zu scheiden. Wenn der genannte hochverehrte Forscher nun einwendet, daß er unter den mehr als 50 Exemplaren aus den verschiedensten Vertheilungen, welche er in den Museen untersucht, mannigfache Uebergänge in der Färbung gefunden, bei deren einem z. B. ein Flügel schon blaue Abzeichen, der andre solche noch garnicht gehabt, so liegt trotzdem, das darf ich mit voller Sicherheit behaupten, nichts anderes vor, als daß es vielleicht nicht gut genährte, etwas verkommene oder aus sonstigen Ursachen unregelmäßig gefärbte junge Männchen waren. Herr Dr. Franken hatte zu der großen Vogelausstellung d. J. 1876 in Berlin ein Pärchen dieser grünbürzeligen Sperlingspapageien gesandt, welche dort einen ersten Preis erhielten. Er berichtet dann folgendes: „Etwas kleiner als der eigentliche Sperlingspapagei, zeichnen sie sich dadurch aus, daß sie ungleich lebhafter als die Verwandten, nicht so ängstlich und auch wol etwas kräftiger ausdauernd sind. Nachdem sie schon Jahr und Tag in meinem Besitz waren, begannen sie zu nisten, das Weibchen legte fünf Eier, welche sich sämmtlich als befruchtet erwiesen. Leider wurde aus der Brut nichts, weil in meiner Abwesenheit, als ich vergaß, den Schlüssel des Vogelzimmers zu mir zu stecken, mein Dienstmädchen ihre Geschwister, die zum Besuch gekommen waren, in die Vogelstube geführt und in ihrem Vorwitz den Kasten mit den nistenden Sperlingspapageien herabgenommen hatte. Als ich heimkehrte, war das Weibchen von den Eiern fort und ging nicht mehr auf dieselben zurück. Am Boden unterhalb des Käfigs lag eine Kose — die Verrätherin der ganzen Geschichte. Da die Eier beinahe schlupfreif waren, so konnten sie nicht einmal für eine Sammlung präpariert werden. Zu einer zweiten Brut machten die Grünbürzel keine Anstalt, sie wurden vielmehr nach und nach fettleibig, und dies war wol die Ursache ihrer spätern Unfruchtbarkeit. Erst nach vier Jahren gingen diese Vögel, einer bald nach dem

* Die älteste Bezeichnung (*P. cyanopterus*, *Bod.*) trägt ein Keilfischgrasfittich (*Conurus*, *Khl.*); ich mußte daher hier auf eine neuere Bezeichnung zurückgreifen.

Dr. R.

** Ich selber habe ein solches von Herrn Blaauw in Pflege und Gräulein Hagenbeck hat kürzlich mehrere eingeführt.

andern, ein. Ich ließ sie ausstopfen und machte sie dem Naturalienkabinet in Stuttgart zum Geschenk. Wie jammerschade, daß durch einen solchen unangenehmen Zufall die Brut verdorben werden mußte! Wäre sie geglückt, so würden wir jetzt wahrscheinlich darüber in voller Klarheit sein, in welchem Verhältniß wir die beiden Sperlingspapageien einander gegenüberzustellen haben."

Ich lasse nun die interessante Schilderung des Herrn Dr. Frenzel folgen:

"Fräulein Hagenbeck erfreute uns durch die Einführung des lieblichen grünbürtzigen Sperlingspapagei. Dieser kleine Zwergpapagei gehörte bisher zu den größten Seltenheiten und die Papageienkundigen waren immer im Zweifel, ob er überhaupt als eine selbständige Art zu betrachten sei. Dr. Finsch, unser Führer auf dem Gebiet der Papageienkunde, gelangte nach seinen Untersuchungen („Die Papageien" II) zu der Ueberzeugung, daß nur eine Art, *Psittacula passerina*, anzunehmen sei und die grünrückigen Individuen nur junge Vögel im Uebergang wären. Leider können wir unserm Führer hier nicht folgen und um so weniger, als Finsch selbst der weiblichen *Psittacula passerina* einen blauen Rücken zuschreibt, insolge seiner immer wiederkehrenden, irthümlichen Ansicht, daß Männchen und Weibchen gleichgefärbt seien. Prof. Schlegel und von Pelzeln halten den Grünbürtzel als besondere Art fest, während Matterer nur eine beständige Spielart des gemeinen Sperlingspapagei anerkennen will. Dr. Ruff theilt endlich alles Bekannte in seinem schönen Papageienbande mit und nennt die Art nach Spix *Psittacus gregarius*, anstatt den die Priorität habenden Namen von Voddart, *Psittacus cyanopterus*, anzuwenden. Schlegel endlich benennt die Art, wie früher schon Ruhl, *Ps. Sancti Thomae*.

"Nachdem ich einige Pärchen des grünbürtzigen Sperlingspapagei von Fräulein Hagenbeck bezogen, und gleichfalls ein Pärchen des gemeinen Sperlingspapagei schon Jahre lang besitze, kann ich nur der Ansicht beipflichten, welche *P. cyanopterus* als selbständige Art gelten läßt. Wol gleichen beide Arten einander sehr, wol haben sie dieselbe Stimme, dasselbe Getöse, Kreischen und Knarren, welches lehre sie hören lassen, wenn man in ihre Nähe kommt. Allein ich besitze auch die zwei ebenso nah verwandten Arten, den Pflaumenkopf- und Rosenkopfsittich (*P. cyanocephalus* und *P. rosa*) in richtigen Pärchen und diese als zwei anerkannt gute Arten haben gleichfalls ganz genau gleiche Stimme, denselben Lärm, denselben Gesang. Wollte man die zwei Arten Sperlingspapageien nicht trennen, so dürfte man ebenso wenig die beiden Arten Eidsittiche trennen. Wahrscheinlich verhalten sich die naheverwandten Arten, der Plattschweifsittich mit rothen und der Plattschweifsittich mit gelben Unterschwanzdecken (*P. haemorrhous* und *P. xanthorrhous*) ganz ähnlich, doch habe ich diese beiden Papageienarten noch nicht neben einander vor mir gehabt.

"Der grünbürtzige Sperlingspapagei weicht indessen in seinem Betragen von dem gemeinen Sperlingspapagei ab. Er ist munterer, lebendiger, lebenslustiger, kräftiger, widerstandsfähiger, trotzdem er etwas kleiner als der gemeine Sperlingspapagei ist. Während von acht Exemplaren des gemeinen Sperlingspapagei, die ich von Fräulein Hagenbeck kaufte, sich nur zwei als lebenskräftig erwiesen, zeigte sich von sieben Exemplaren des grünbürtzigen Sperlingspapagei nur eins kränklich*), die übrigen sechs sind durchaus gesund und ansdauernd.

"Meine Grünbürtzel haben sich bereits in der Vogelsstube eingewöhnt und es steht zu erwarten, daß sie über kurz oder lang sich hier fortpflanzen. Hatte doch unser werthes Vereinsmitglied, Herr Dr. Franken, schon eine Brut seiner Grünbürtzel in Aussicht, welche nur durch einen unglücklichen Zufall zugrunde ging. — Die Heimat des Grünbürtzels ist Südamerika, insbesondere Guiana und Venezuela.

"Nachtrag: Vorstehende Mittheilungen habe ich schon vor einigen Monaten geschrieben, sodaß ich jetzt einige Ergänzungen anzufügen vermag.

"Ueber eine Brut des Grünbürtzels kann ich berichten. Ich hatte zwei Par in der Stube freisliegen und als ich Ende Mai von einer dreiwöchentlichen Reise zurückgekehrt war, fehlte ein Weibchen, das, wie ich annahm, irgendwo in einem Nistkasten brütete. Nach längerer Zeit bemerkte ich, daß sich das Weibchen einen über der Stubenthür angebrachten Nistkasten ausgewählt hatte. Am 28. Juli flog der erste Grünbürtzel aus, ein reizendes Vögelchen, an dem ich die größte Freude hatte, umsomehr, als meine Züchtung die erste war. Doch saß der hübsche, vollständig befiederte kleine Papagei auf dem Fußboden und blieb auch immer niedrig sitzen, — ein böses Zeichen, da gesunde Vögel stets nach der Höhe streben. In der That fing es die nächsten Tage zu kränkeln an, es saß aufgepludert da, steckte den Kopf in die Federn und zuckte zusammen, — am 3. August war es eine Leiche. Ich habe den Vogel ausgestopft vor mir und kann über das Jugendkleid die folgenden Angaben machen:

"Grün, nirgends eine Spur von Blau, Bürtzel glänzend und lebhaft grün; einige Federchen am Schulterfittig gelb; Schwingen schwarz nach der Innenseite, nach der Außenseite grün; Unterseite der Flügel grünlichgrau; Schwanz sehr kurz; Schnabel lichterhörnig.

"Wegen des lebhaften und dunkeln Grün halte ich das Exemplar für ein Männchen**). Als nach einigen Tagen kein zweites Junges ausflog, nahm ich den Kasten herunter, in welchem ich keine Jungen, aber noch 5 Eier vorfand. Sämmtliche 5 Eier enthielten reife Embryonen!

"Die Maße der Eier sind nach Millimeter: 1 St. = 18,5 l. und 15 br.; 1 St. = 19 l. und 15 br.; 1 St. = 19,5 l. und 15 br.; 2 St. = 19,5 l. und 15,5 br. Die Eier sind weiß und von Gestalt rundlich.

*) Ein Männchen, das ich nach seinem Tode an das Kgl. Zoologische Museum in Dresden abgab. Dr. Fr.

**) Wenn der junge Vogel keine blauen Deckfedern und unterseitigen Flügeldecken hat, so ist er sicherlich ein Weibchen. Dr. R.

„Ich habe sie in Spiritus aufbewahrt. So wurde die große Freude über die erste Brut des Grünbüzels noch in Leid verwandelt“.

Briefliche Mittheilungen.

Am 16. August sind in meiner Vogelstube 4 Bastarde von Tigerfink-Männchen (hochrothe Rasse) und Goldbrüstigen-Weibchen flügge geworden. Das Jugendkleid der Jungen ist an Kopf und Wangen grau, Kehle, Brust und Bauch sind weißlichgelb, Rücken und Flügel bräunlichgrau, Schwanz dunkler braun, Bürzel röthlichorange. Ich bin neugierig, wie die Jungen sich ausfarben werden. — Mein Pärchen kleine Elstern, welche gegenwärtig ebenfalls Junge haben, bauten, nachdem die erste Brut in einem Harzer Bauerchen mißglückt, freilebend in der Spitze einer Tanne aus Agavefasern ein äußerlich etwas unordentlich aussehendes, rundes Nest mit seitlichem Eingangsloch. Am Tage brüteten sie niemals gemeinsam, sondern stets abwechselnd, nur des Nachts waren sie beide zusammen im Nest. — Mit der Zucht der Goldbrüstigen habe ich bisher Unglück gehabt. Mein Pärchen brütet jetzt zum fünften Mal. Sämmtliche Eier der vier ersten Gelege waren unbefruchtet.

S. Deuer.

Anfragen und Auskunft.

Frau M. Böttcher: 1. Es ist mehrfach vorgekommen, daß sich kostbare Vögel an Netzen erhängt haben, so in der Vogelstube des Herrn Struwe in Dresden, welche mit einer Netzwand in zwei Räume getheilt worden, an einem Tage viele Köpfe. Dies lag aber daran, daß das Netz lose und nicht festgespannt war. Wenn letzteres geschieht, der Faden, aus welchem das Netz gestrickt wird, nicht zu fein, sondern vielmehr recht stark ist und hauptsächlich die Maschen so eng sind, daß man nicht einen Finger (also kein Vogel seinen Kopf) hineinstecken kann, so ist solche Gefahr nicht vorhanden. 2. Kleine Elstern und Silberfaschen dürfen Sie zusammen in einem Käfig züchten; besser nisten sie allerdings, wenn jede Art allein ist.

Frau Therese Alban: Da in Ihrer Vogelstube Muskatfinken zweimal genistet, Buchfinken, Gimpel, Stiglige je einmal, Schmetterlings-Astreide mehrmals, sämmtlich aber aus guten, reichlichen Gelegen nichts ausgebracht, selbst Zebrafinnen ein Par nur zwei und das andre Par drei Junge aufgezogen, so liegt es offenbar daran, daß Sie Ihre Vogelstube zu sehr überfüllt haben. Immerhin aber ist es doch ein schöner Erfolg, daß fünf junge Grausträucher flügge geworden, denn gerade diese Art kann nicht Jeder ohne weiteres mit Glück züchten. Interessant ist die Mittheilung, daß ein Muskatfink die jungen Astreide weiter füttert, während das alte Pärchen bereits wieder nistet. Wenn Sie mir nun in der Freude über diesen Erfolg so liebenswürdig für die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge danken, so muß ich Ihnen sagen, daß in den Züchtungsergebnissen — die ja immer reichliche Entschädigung für alle vorhergegangenen Fehlschläge bringen und der Sache immer neue Freunde erwerben —, welche die Vogelliebhaber auf Grund meiner Rathschläge erreichen, auch für mich die schönste Belohnung für mein rastloses Streben liegt.

Herrn Garnison-Auditeur Riv: 1. Der junge dunkelgraue Reiskvogel im Nest der reinweißen ist nichts anderes als ein Rückschlag auf die Stammrasse. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach, so werden Sie finden, daß so das Jugendkleid des gemeinen Reiskvogels aussieht und das sich aus dem dunkelgrauen Gefieder das blaue mit den weißen Wangen verfährt. Ein Bastard ist der junge Vogel also nicht. Mit Lerche oder gar Sonnenvogel ist eine Parung des Reiskvogels auch überhaupt nicht möglich. 2. Nach meiner Ueberzeugung würden die Reiskvögel die Fütterung von Ravennepfaffen ebenso ohne Schaden, wie die Kanarienvögel vertragen können; Versuche sind indessen bis jetzt noch nicht angestellt.

Herrn Georg Kappaport: Behandeln Sie die beiden Amazonen mit bestem frischen Insektenpulver, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben ist, so werden Sie dieselben gleicherweise von den Flöhen wie von Mäusen und allem andern Ungeziefer befreit sehen.

Herrn Kaufmann L. Wegener: 1. Das Schnabel-aussperren Ihres Indigovogels beruht entweder in Hals- oder Lungenentzündung, auch könnte er wol den Kehlkopfswurm haben. Untersuchen Sie ihn, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., Seite 408 angegeben und versuchen Sie ihn dann danach zu heilen. 2. Auch das Gewächs am Kopf müssen Sie genau untersuchen und dann, wie im „Handbuch“ gesagt, behandeln; vielleicht können Sie es, wenn es lose in der Haut sitzt, vermittelst eines dünnen, aber sehr starken Fadens abbinden.

Herrn Louis Kelsch: 1. Der Jaso war an Blutvergiftung gestorben. 2. Ueber den kleinen schwarzen Papagei (*Psittacus niger*) finden Sie Auskunft in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.; er gehört natürlich zu den Vögeln, welche sprechen lernen. 3. Ein Werk über die Papageien habe ich allerdings geschrieben und zwar „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien), in welchem Sie ausführliche Nachricht und Belehrung über alle diese Vögel finden. Der Band kostet aber 30 Mark und enthält 10 Tafeln farbiger Abbildungen.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht zu Dessau wählte in der am 14. August abgehaltenen Generalversammlung seinen Vorstand wieder; derselbe besteht demnach wie bisher aus den Herren: Färbereibesitzer Langguth, Vorsitzender; Amtmann Förster, Stellvertreter; Kaufmann v. Rode, Schriftführer; G. Fröhliche, Stellvertreter; Kaufmann Senn, Kassirer.

Briefwechsel.

Herrn Franz Hummer, Vogelhandlung, Linz: Die Probe der von Ihnen gesandten Ameisenpuppen ist vortrefflich. Wie es scheint, ist in diesem Jahr die Ameisenpuppen-Ernte ganz besonders gut ausgefallen, denn auch der Vorrath des Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29, zeigt vorzügliche Beschaffenheit, während der Preis doch keineswegs hoch steht. Infolge der anhaltend warmen Witterung des Frühjahr haben die Sammler wol gerade vor Johanni gute und reichliche Vorräthe beschaffen können.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

„Die Nester und Eier der Vögel“, Supplement zu Oken's Atlas der Naturgeschichte, mit Holzschnitten und 304 naturgetreuen kolorirten Abbildungen. Neue Ausgabe, gr. 4., 1866, broschirt, liefern, soweit der nur mäßige Vorrath reicht, fürs Exemplar statt (ursprünglicher Ladenpreis) 9 Mk — für 3 Mk.

Gerschel & Anheiser,

Antiquariat und Buchhandlung,
Stuttgart, Schlossstraße 37.

Empfehlen zugleich ihr reichhaltiges antiqu. Bücherlager aus den gesammelten Naturwissenschaften zu billigt festgestellten Preisen. [1841]

Mehlwürmer,

ungefähr 7 Liter, schöne reine Ware, habe abzugeben à Liter einschließlich Verpackung 5 Mk 50 S.

Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

[1841a]

C. Lauener.

Für Kanarienzüchter.

Roller-Pfeifchen, die schönsten Tönen bringend, zur Erparnis der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 Mk fürs Stück [1842]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Die Wilke'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Mehlwürmer, rein, und reell gemessen, fürs Liter 5½ Mk, mit Verpackung.

Vogelheim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk [1843] **Theodor Franck** in Barmen.

Aus meinem Fasanen-Garten kann ich abgeben:

Amherst-Fasanen, Vollblut, 8ler, in Pracht, à Par 150

1 Par **Gold-Fasanen**, 8ler, in "Pracht, " einz. Fahn. " 75

1 Par **Amherst-Fasanen**, ½ Blut, 8ler, in Pracht, " 50

Bersikolor-Fasanen, 8ler, in Pracht, " 60

Ferner von diesjähriger Nachzucht:

Amherst-, Gold-, Silber-, Ewinhoer-, Königs-, Bersikolor-Fasanen. [1844]

Ludwigsbürg.

Theod. Seitter.

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben-Kanariien

empfehle ich direkt importirten rothen Cayennepfeffer.

Gebrauchsanweisung füge der Ware bei.

[1845] **Carl Capelle.**
Hannover.

Mehlwürmer, rein, und richtig gemessen, à Liter mit Verpackung 5½ Mk, empfiehlt
[1846] **M. Schlhoff**, Barmen-Wupperfeld.

1 gutspr. Graupap., 1 Singstittschwb. à 10 Mk, 2 P. Nymphen à 15 Mk, Zebra-M. à 250 Mk, Wellenf. à 3 Mk, 2 W., 1 M. Tigerf. à 6 Mk gibt ab [1847] **Franz Dmoch**, Danzig.

1 vorz. rothr. Würger 4½ Mk, 1 ebensolche Amsel 6 Mk, 1 Dompfaff 3 Mk, prachtv. alt. Wildf. Verp. frei u. Garantie. [1848]

J. A. Michel, Wehlar.

Zu verk.: Eine prachtvolle große, blaustirnige Amazone, mit schönem Bauer, für 40 Mk Näheres brieflich. [1849] **Aug. Schmidt**, Uhrmacher, **Idenburg i/Gr.**

1 Amazone, zahm, fängt an zu pfeifen und zu sprechen, 24 Mk; 1 Blaurake (Mandelträbe), fingerzahm, 5 Mk; 2 Kollkraben, zahm, à 16 Mk, sind Kaumminangels wegen zu verkaufen. [1850] **W. Ran**, **Johannsburg**, Ostpr.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 Mk Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1851] **Albert Zietzen**, Elberfeld.

Ein Molukkenkakadu,

fingerzahm, spricht gut, lacht, pfeift und tanzt, ist frei auf dem Ständer gewöhnt, verkauft wegen unpassenden Raums mit dem Ständer, welcher allein 25 Mk gekostet hat, für 125 Mk Der Vogel ist kerngesund und schon 4 Jahr in Deutschland; ferner Wachtel-Msch. Stck. 1,50 Mk und verschiedene einheimische Vögel. [1852]

Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal.

Wer hat ein Trio od. 2 Par Hornfasanen (Tragopan satyrus) abzulassen. Bitte Preisliste an untenstehende Adresse zu senden. [1853]

Joseph Wiederhold,
Dingelsaadt i. Thür.

[1854]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Zu verkaufen oder gegen seltene Astrilde zu vertauschen:

3 Par braunb. Mücken à 8 Mk, 1 desgl. gelbb. Msch. 5 Mk, 2 desgl. weiße à Stck. 8 Mk; 1 Par Schmetterlingsfinken (schon Junge erbrütet) 8 Mk; 1 Goldsperling-Wsch., 4 Junge aufgezogen, 10 Mk; 1 Malabarfas. Msch. 3 Mk, zusammen 60 Mk

Martini,
Mehlansen, Ostpr. [1855] **Amtsrichter.**

Große Pommerische Gänse à Stück 8 Mk Bestellungen nur bis Oktober. [1856] **C. Behrendt**, Glasermeister, **Demmin** in Pom.

Verkaufe preiswerth: 1 Windspiel, Rübe, einschl. Verpackung. 15 Mk
1 Wachtelhündchen, Rübe, einschl. Verp. 16 "
1 blaustirnige Amazone, gesund und eingew. 30 "
Dittersdorf b. Chemnitz. [1857] **Albin Aurig.**

Ia. deutsche Ameiseneier 1882, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 Mk, bei 5 Kilo 2,30 Mk, bei 10 Kilo 2,20 Mk, empfiehlt [1858] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Umzugshalber muß schnell u. billigst verkaufen:
12 Kanarienvögel, darunter ungefähr 7 Msch, zus. 18 Mk, einzeln das Dopp., 2 vorzügl. Plattn. zu 6 und 2 Mk, 1 Wachtelmch. 2 Mk, 1 Grünhänfling 1 Mk, 1 höchst orig., viel sprech. und sing. Star, küßt, ferd. Frühst. u. c. 30 Mk, 3 Käfige (1 gr. 2 kl.) für Amseln, Nachttauben u. 7 Mk und die kl. für Grassm. u. à 4 Mk, alle sehr hübsch und praktisch. Bei Anfragen Freimarkte. [1859] **J. C. Noack**, **Andan**, Hauptstr. 29.

Zu verkaufen: 1 englische Bulldogge, männl., treu, 2 Jahr alt, 1 weißer Seidenpudel, männlich, 10 Monat, beide Hunde reine Rasse. Anfr. an die Exped. d. Bl. [1860]

Fabrik sämtlicher Vogelbaner von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. N u f f, „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1861] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Wellensittiche, das Par 6 Mk, gibt ab [1862] **Naegle**, **Waltersweiler** (Baden).

In Tausch gegen einen garantirt taubenzahmen, etwas sprechenden, schönen Kakadu, oder Pavagai, sowie Dr. Karl R u f f: „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band II., erste Hälfte: „Die kernstierfressenden Vögel“, werden in fast ganz neuen, tadellosen Exemplaren angeboten: „Meisterwerke der Dresdener Gallerie“ (hochlegante Mappe mit 20 feinen Photographien, 39½ cm hoch, 30½ cm breit); „Die Wandermappe“, deutsches Künstler- und Familien-Album; „Album deutscher Kunst und Dichtung“ von Fr. Bodenstedt (reich illustriert); „O. Heine's Leben und Werke“ von A. Strodtmann (2 Theile); sowie „Brehm's Thierleben“ (Volksausgabe), Band II. Die Vögel und gef. Offerten unter **B. 26.** durch die Expedition d. Blattes erbeten. [1863]

Ein 2-jähriger **Graupapagei**, tadellos, sehr gelehrt und mindestens 15 Sätze sprechend, soll für 75 Mk sofort abgegeben werden durch [1864] **Dr. Grün**, **Brannsbürg**, Ostpr.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter,

Wellensittiche, Amergapapageien u. a.).

Nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung. Signer Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1865]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Ich habe folgende Vögel und Thiere, im ganzen Sommer im Freien gehalten, darum in prachtvollem Gefieder, zum Verkauf: Halsbandsittchen Par 4 *M.*, Alstrild Par 3,50 *M.*, Tigerfinken Par 3 *M.*, Dornastrild Par 15 *M.*, kleine Elstern Par 5 *M.*, Riesen-Elstern Par 18 *M.*, Mövchen, braun-bunt, 12 *M.*, Silberfaschen Par 4 *M.*, Muskatfinken Par 3,50 *M.*, Nonnen, weißl. Par 6 *M.*, Nonnen, schwarzl. 4 *M.*, Reiskinder Par 4 *M.*, desgl. rein weiße Par 24 *M.*, geschwette Par 20 *M.*, noch nie in Europa gesehen 1 Par braune 24 *M.*, Zebrafinken Par 10 *M.*, Atlasfinken in Pracht 6 *M.*, Dominikanerwitzen Par 6 *M.*, Blutschnabelweber Par 4,50 *M.*, Napoleonsweber in Pracht Par 8 *M.*, Madagaskarweber in Pracht Par 20 *M.*, Varaneber in Pracht 6 *M.*, Kardinäle, rothe Par 20 *M.*, graue Kardinäle Par 14 *M.*, Dominikaner Kardinäle Par 14 *M.*, Kernbeißer, rosenbrüstig, 10 *M.*, Nonpareils Par 15 *M.*, Indigos Par 14 *M.*, Safranfinken Par 15 *M.*, Edelfinken Par 9 *M.*, Karpenammern Stück 5 *M.*, Par 9 *M.*, Wellensittiche Par 12 *M.*, Nymphen Par 20 *M.*, kleine Alexander Par 20 *M.*, große Alexander Par 60 *M.*, ein zahmes sprechendes Männchen 40 *M.*, mehrere sprechende graue Papageien von 100—300 *M.*, Segelschiff-Vögel fangen an zu sprechen, 50 *M.*, Amazonenpapageien 30 *M.*, sprechende von 60—300 *M.*, großer gelbhaubiger Katadu 30 *M.*, Steindrosseln 12 *M.*, Madraswachteln Par 12 *M.*; indische Vögel, große Auswahl; 3 Mops-Hündinnen, 3 Monate alt, Stück 10 *M.*, tausche auch 2 Hündinnen gegen 1 Hund. [1866]

Emil Geupel, Ronnewitz, Leipzig.

Schwarzläppiger Lori

wegen Unzugs zu verkaufen; angenehmer Vogel, spricht deutlich, singt, pfeift, lacht; ist heiter, schön von Gefieder, jung und gelehrt; auch an menschliche Nahrung gewöhnt. Preis mit dem Käfig 120 *M.*, ohne Käfig 100 *M.* [1867]

C. Keitel,

Stuttgart, Hobeststraße 4. I.

Biete an meine sehr schönen 82er Ameiseneier, gut getrocknet und rein gepulvt, fürs Liter 65 *S.*, auch gebe ich selbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab.

Franz Aumeyer,

[1868]

Vinz a. D., Landstraße 55.

Verandzeit nur noch 5 Wochen

von Makropoden, Chinesische Fische, haltbarste Fische, à Par 4 *M.*, 50 Stück billiger, Japanische Goldfische à Stück 2 *M.*, Teleskop-Goldfische, 4 cm lang, à Stück 3 *M.*, Arolon 100 Stück 100 *M.*, Ale 100 Stück 6 und 10 *M.*, Schlammbeißer 7 *M.* 50 *S.*, Steinbeißer 100 Stück 10 *M.*, Morfarpfen 100 Stück 5 *M.*, Rothpflöser 100 Stück 9 *M.*, Goldfische 100 Stück von 12 *M.* an. Aquarien zu billigen Preisen hat abzugeben

[1869]

H. Daimler, Berlin, Ritterstr. 33.

Eine Gelbkopf-Amazone, sehr zahm, anfangend zu sprechen, schön im Gefieder, für 20 *M.* zu verkaufen. [1870]

B. Moek, Kolbergermünde.

Suche 3 Pärchen zuchtfähiger Nachtigalen. Gef. Anerbieten nebst Preisangabe zu richten an

[1871]

D. Paulstich, Gnan, Wallweg 38.

Empfehle, freibleibend einschl. Packung ab Triest gegen Postnachnahme,

Tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefärbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dgd.	15 <i>M.</i>
Silberfaschen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dgd.	17 "
Muskatfinken à Dgd.	12 "
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück	8 "
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück	45 "
Grüne desgl. à Stück	40 "
Rosellas, nicht ganz rein im Gefieder, à Par	20 "
Moluden-Katadu (weißhäubig), am linken offenen Auge blind, à Par	50 "
Java-Affen, kleinwüchsig, zahme, à Par	22 "
desgl. mittelgroße à Par	20 "
Entaffen, mittelgroße, à Par	24 "
Agave- und Kolos-Fasern à 5 Klg. Postfach	8,— <i>M.</i>
Reis in Hülsen für Papageien à "	3,25 "
Senegal-Hirse für fl. Groten à "	4,25 "
öst. kau. Glanzfamen à "	4,25 "
Ital. Silberhirse à "	3,50 "
Ossa-Sepia in ganz. Stück. à Postkorb 200 St.	10,—

[1872] **G. Singer, Triest.**

Gebe ab: 1 fingerzahme, gesunde und gut befiederte Amazone zu 25 *M.*, selbige fängt an zu sprechen und ist äußerst lernbegierig. S. N. gebe ab: 1 Männchen Feuerfink zu 5 *M.* und 1 desgl. Blutschnabelweber zu 3 *M.* Gefieder prachtvoll. [1873]

Blumenthal a. d. Weser.

Eckhoff.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware *), fürs Liter 70 n. 80 *S.*, fürs Kilo 3 *M.* 40 *S.* u. 4 *M.* empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[1874]

Mantensfelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.



Gier-Brot



zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., verwendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St. 1 *M.*, kleine Brote à Dgd. 1,20 *M.* und 60 *S.*

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt. [1875]

Gustav Nikol's Konditorei, Küstrin.

1882er Deutsche Ameiseneier

vorzügliche Qualität, à Pfd. 1,15 *M.*, bei Abnahme von 9 Pfd. franko gegen Nachnahme, empfiehlt [1876]

Julius Müller, Spremberg N./L.

Suche meine selbstgezüchteten, nistfähigen und tadellosen Gürtelgrassinken einzutauschen, (bzgl. unter Zuzahlung meinerseits) gegen Diamantfinken, Papagei-Amantinen, Kubafinken, Nymphenkatadus und andere kleinere Sittiche, wie Chönsittiche u. a. m.

Gefl. Anerbietungen erbittet

Hauth,

[1877]

Groß-Vichterfelde, Mittelstr. 7.

Drei prachtvolle fingerzahme Eichhörnchen

à 4 *M.*, ohne Verpackung, verkauft

Johann Faulring,

[1878]

Dresden, Pirnaischestraße 50.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 35.

Berlin, den 31. August 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1879]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 60 Graupapageien à 16 *sh*, 1 gelbnackige Amazone 50 *sh*, 1 Müller's Edelpapagei 40 *sh*, 6 Par Loris von den blauen Bergen à Par 50 *sh*, 1 Par schwarzköpfige Loris 120 *sh*, 1 violettkehligen Loris 60 *sh*, 1 chilenisches Papageichen 40 *sh*, 1 Par Blaufappensittiche 50 *sh*, 14 rothe Araras à 80 *sh*, 1 australischen Flötenvogel 40 *sh*, 4 Par Karolina-enten à 40 *sh*, 7 Par Chilenische Bernickelgänse à 240 *sh*, 4 Rheas à 200 *sh*; 1 ausgewachsenen Leopard, Nach, 400 *sh*, 1 jungen Lippenbär 200 *sh*, 2 Bsch. Guanako à 500 *sh*, 7 Mandrills à 80 *sh*

J. Abrahams,

[1880]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat am Lager: 7 Schwarzfappensittiche (*Psittacus domicella*), 3 Diademloris (*P. coccineus*), 2 Scharlachloris (*P. ruber*), 1 Gelbmantellori (*P. garrulus*), 1 grünen Edelpapagei (*P. polychlorus*), 1 Everett's Edelpapagei (*P. Everetti*), 1 blau-schneitel. Edelpapagei (*P. lugonensis*), 1 gepuderte Amazone (*P. farinosus*), 1 Dufresne's-Amazone (*P. Dufresnei*), 2 Surinam-Amazonen (*P. ochrocephalus*), 1 Gelbwangen-Amazone (*P. autumnalis*), 1 Goldnacken-Amazone (*P. auri-palliat*), 40 Graupapageien (*P. erythacus*), Rosafakadu, zahm (*P. roseicapillus*), Große gelbhäufige Fakadu (*P. galleritus*), Pastinator-Fakadu (*P. pastinator*), 18½ Par Paradiesfittiche (*P. pulcherrimus*), 20 Par bläufköpfige Buntfittiche (*P. paliceps*), 18 Par Pennantsfittiche (*P. Pennanti*), 15 Königsfittiche (*P. scapularis*), 30 Par Buntfittiche (*P. eximius*), 5½ Par gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), 1 Par Schuppenloris (Mch. u. Bsch.) (*P. chlorolepidotus*), 8 Par Schwarzenloris (*P. discolor*), 60 Par Nymfensittiche (*P. Novae Hollandiae*), 25 Par Inseparables (*P. pullarius*), 12 Par Grauföpfchen (*P. canus*), 10 Par Sperlingspapageien (*P. passerinus*), 1 Par Tirtisfittiche (*P. tirtica*), 6 blaue, brasilische Heher (*Cyanocorax cyanopogon*), 4 graue brasilische Heher (*C. pileatus*), 5 australische Flötenvogel (*Gymnorhina leuconota*), 2 Par und 4 Männchen Brenzflügeltauben (*Columba chalcophaps*), 4 Par austral. Schopftauben (*C. lophotes*), 6 Par austral. Erdtäubchen (*C. humeralis*), 1 austral. Friedentäubchen (*C. placida*), 1½ Par bronzeflechtige Turteltauben (*C. chalcospilos*), 2½ Par Senegal-Turteltauben (*C. maculicollis senegalensis*), 1 Männchen Kaptaube (*C. capensis*), 1 austral. Hemipode (*Coturnix varia*), 3 Par kalifornische Wachteln (*C. californica*), 4½ Par rosenbrüstige Kernbeißer (*Coccothraustes ludoviciana*), 3 Par schwarzkehlige Kardinäle (*C. gularis*), 5 Par Dominikanerkardinäle (*C. dominicanus*), 2½ Par grüne Kardinäle (*C. cristatellus*), 5 Par Soldatenstare (*Sturnus ludoviciana*), 4 kleine Neos (*S. religiosus*), 1 Par (Mch. u. Bsch.) Rosenstare (*S. roseus*), 4 Malabar-Mainastare (*S. malabaricus*), 12 braune Mainastare (*S. fuscus*), 1 Schopfstir (*S. cristatellus*), 1 Wanderdrossel (*Turdus migratorius*), 20 Manbauweber (*Ploceus manyar*), 100 Webervögel verschiedener Arten, 8 Par braunköpfige Ummern (*Emberiza icterica*), 50 Indigovogel in Pracht (*Fringilla cyanea*), 40 Nonpareils in Pracht (*F. ciris*), 4 Par Safransinken (*F. brasiliensis*), 600 Par Zebrafinken (*Spermestes castaneus*), 60 Par Gürtelgrasfinken (*S. cineta*), 2 Par Ringelstir (Aegintha Bichenovi), 1,2 vielstreifige Wachtelstir (A. polyzona), 2,1 Aurorafinken (*A. phoeniceoptera*), 100 Par Tigerfinken (*A. amadava*), 300 Par kleine Senegalinken verschiedenster Art, 1 Tasmanische Scheuerule (*Strix castaneops*), 1 großer Löwenaffe (*Macacus leoninus*), 1 langhalsige Schildkröte (*Chelodina longicollis*), 1 bärtige Sidsche (*Grammatophora barbata*), 4 graue Kusu (*Phalangista canina*), 3 schwarze Kusu (*P. fuliginosa*), 1 Männchen fliegender Urtel (*Belideus ariel*), 1 Faulthier (*Nycticebus tardigradus*), 1 Rücken-eichhörnchen (*Sciurus dorsalis*), 1 Tibetbär (*Ursus tibetanus*), 1 Babuin (*Cynocephalus babuin*), 1 schwarzhäutiger Klammeraffe (*Ateles melanochira*), 1 weißstirniger Klammerchwanzaffe (*Cebus albifrons*), 1 rothhäutiges Tamarin (*Midas rufimanus*), 5 Seidenäffchen (*Napae iacchus*), 1 Ränguruch (*Macropus*) und 1 Ränguruchratte, 1 Tayra (*Gallietis barbara*). Verschiedene Affen, als: grüne Meerfaffen, Mona-, Put-, Rheesusaffen u. a. m.

Preisliste auf Verlangen portofrei.

Täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1881]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätig und empfiehlt: Doppel-Gelbköpfe, St. 80 *sh*, Amazonen, sehr schön besiedert, St. 24 *sh*, desgl. fingerzahm, etwas sprechend, St. 30 *sh*, Surinam, desgl., St. 36 *sh*, kleine Gelbköpfe, desgl., St. 24 *sh*, Müller's Edelpapageien, St. 30 *sh*, Grassittiche, P. 8 *sh*, Nymfen, P. 20 *sh*, Sperlingspapageien, P. 8 *sh*, Königswürger, P. 30 *sh*, Baltimore-Trupiale, P. 15 *sh*, Männchen St. 10 *sh*, amerikan. Spottdrosseln, Männchen, St. 30 *sh*, graue Kardinäle, mit rother Haube, St. 6 *sh*, Safransinken, Männchen, St. 6 *sh*, graue Reiskinken, P. 4 *sh* 50 *sh*, weiße do. P. 18 *sh*, import. Zebrafinken, P. 9 *sh*, import. Pfaffenfinken, P. 24 *sh*, braunbunte Widchen, P. 9 *sh*, Wedel-Pfaffen, P. 12 *sh*, Kieselsteinchen, P. 12 *sh*, Silberfaschen, P. 4 *sh* 50 *sh*, Goldbrüsten, P. 6 *sh*, Atrilde, P. 4 *sh*, schwarzköpfige Nonnen, P. 4 *sh*, weißköpfige desgl., P. 6 *sh*, dreifarbig desgl., P. 6 *sh*, Grauedelfinken, P. 9 *sh*, Paradies- und Dominikanerwitwen in Pracht, P. 12 *sh*, Drangeweber, P. 4 *sh*, Napoleonsweber, P. 4 *sh*, Blutschnabel- und Ruß-Weber, P. 6 *sh*, dottergelbe Weber, P. 18 *sh*, 1 M. Glanzfärfertaube 15 *sh*

Neu eingetroffen: 1100 Par kleine Grotten, als Amaranten, Rorodonbleu, Paradies- und Dominikanerwitwen, Atrilde, Goldbrüsten, Grisebleu, Grauedelfinken, Silberfaschen, Drange-, Napoleons-, Ruß- und Blutschnabelweber u. c.; Kollektionen à 20 Par, sehr gut sortirt, 60 *sh* 5 St. Kapuziner-Affen, zahm, à 40 *sh*.

Heinr. Wucherpfennig's [1882]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Eine Partie grüner Kardinals à Par 24 M., Rosenbrüstige Kernbeißer à St. 12 M., Goldkopfstare à St. 20 M., Soldatenstare à Par 24 M., Glanzstare à Par 20 M., 1 Zafe (Graupapagei), seltene Schönheit, mehr als 200 Worte sprechend, 600 M. Sämmtliche in voriger Nummer dieses Blatts annonzierten Vögel noch zum selben Preise an Lager. Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preislisten werden postfrei zugesandt.

J. H. Dieckmann, [1883]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Shetlandponny, brauner Hengst, 4 jähr., nebst einen fast neuen, viersitzigen, hocheleganten und sehr bequemen Wagen nebst kompletten Geschirr, 750 M., Ponny allein, lammfromm, zugeritten und eingefahren, 300 M.; gut schlagende amerik. Spottdroffeln à 30 M., weiße Reisküken à Par 15 M., 1 sehr zahmer Gelbmantellori 60 M., Halbmondsittiche à Par 12 M., rothköpf. Inseparables à Par 11 M., Gras- oder Blumenauflittiche à Par 8 M., imp. Wellensittiche à Par 10 M., Elfenbeinsittiche à Par 50 M., rothbrüstige Bartittiche à Par 100 M., Jamaika-Truviale à 18 M. — Wilde Holztauben à Par 3 M. Von vielen in Nr. 34 d. Bl. annonzierten Thieren noch Vorrath. Nehme alle Arten Thiere und Vögel in Tausch.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[1884]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

Cyanorhamphus novae zealandiae, *Cyanorhamphus pacificus*, *Cyanorhamphus auriceps*, *Cyanorhamphus alpinus*.

60 Duzend St. Helena Fasächten, 7 Duzend wilde Kanarienvögel. Preisverzeichnis.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1885]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilh. Bandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg I., Jakob-Str. 13,

empfiehlt: Doppelgelbköpfe, jung, zahm, schönes Gefieder, angehend sprechend, 60 M.; junge graue Papageien (lebensfähig) an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 20 und 25 M.; 2 rothstirnige fingerzahnige Amazonen (Westküste Amerikas), à Stck. 27 M.; Amazonen, zahm, schönes Gefieder, 25—30 M.; 8 Surinam, à Stck. 36 M.; Everlingspapageien, Gras- und Halbmondsittiche, schön im Gefieder, sowie graue und grüne gutschprechende Papageien, desgleichen Schlangen, Marmosett- und andere Affen.

Selbige Vögel und Thiere versendet gegen Postnachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [1886]

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 M. bei R. Ebeling in Merseburg, größte Kanarienzüchtere. [1887]

Papagei.

Eine schöne große blaustirnige Amazone, mit fast noch neuem Messing-Käfig, 80 cm, hoch 45 cm tief, gebe besonderer Umstände halber für den billigen Preis von 60 M. ab.

[1888]

Max Muschner,
Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

Wellensittiche P. 10 M., Zebrafinken P. 9 M., Mövchen P. 8 M. Die „Gefiederte Welt“, neu gebunden, von 1872—1879, 42 M., u. „Fis“ von 1876—1879, neu gebunden, 12 M. [1889]

A. Sechase, Ren-Muppin.

Jakos, schöne kräftige Vögel, à Stück 20 M. empfiehl [1890]
Geupel, g. White, Leipzig u. Frankfurt a./M.

Meine mehrfach prämierten, besigetrodneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S,

Ia. Weiswurm (Elbesliegen) 1 Liter 80 S,

liefern ich in jeder Quantität.

[1891]

GOTTLIEB WANĚK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Unachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 S.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Bsp. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 36.

Berlin, den 7. September 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper.
Mein Nabe.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Zitron- oder Gartenfänger.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Berichtigung.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper
(*Muscicapa parva, collaris, luethosa et grisola*).

Beobachtungen
über dieselben in der Umgebung Kronstadt's
von Wilhelm Haussmann.

Die Ornithologen Siebenbürgens und Oesterreich-Ungarns ist an Arten und Individuen der Gattungen Fliegenschnäpper und Grasmücken durchaus nicht arm. Ihr Vorkommen in den genannten Ländern ist bei den meisten Arten genau festgestellt, aber über die eingehendere Naturgeschichte derselben, ihr Kommen und Gehen, Nestbau, Verbreitung u. dgl. ist im allgemeinen noch nicht Genügendes bekannt, sodaß sicherlich, wenn auch weniger erschöpfende, doch unmittelbare Beobachtungen über oben erwähnte Verhältnisse dieser sonst so interessanten Vogelarten freundliche Aufnahme finden werden. Der Verfasser, seit Jahren schon Jäger und Präparator, wird an geeigneter Stelle zugleich Mittheilungen über Jagd und Fang dieser Vögel machen,

welche angehenden Sammlern als erwünschte Fingerzeige dienen mögen.

Dem Zwerg-Fliegenschnäpper, als der beziehungsweise seltenen Art, wenden wir zunächst unsere Aufmerksamkeit zu, da er ohnehin wegen seiner Kleinheit und seines stillen Wesens gar oft übersehen wird. Dabei unterscheidet sich der kleine oder Zwerg-Fliegenschnäpper auffallend nach Geschlecht, Alter oder der Jahreszeit. So sind die alten Männchen im Frühlingkleide röthlichbraungrau, ebenso die Schwingen, welche sehr matt gelblichweiße Säume haben; die Brust ist dann wie bei den Rothkehlchen orange- oder hochrothfärblich; die Schwanzfedern gleichmäßig bräunlich, mit Ausnahme der vier mittleren, welche bis zur Hälfte reinweiß sind; Schnabel und Füße sind tief schwarz, die großen Augen tief dunkelbraun, der Rachen ist schön gelb; die Größe beträgt 134—135 mm. Im Herbst fehlt das schöne Orange an der Kehle gänzlich, statt dessen erscheint dieselbe graubraun, oft weißlichgrau. Die immer etwas kleineren Weibchen sind auch im Frühling nur matt rothbraun oder graurothlich an der Brust.

In dem schätzbaren Werke: „Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens“ von E. A. Viez, ist schon der Zwerg-Fliegenschnäpper erwähnt, und es heißt daselbst Seite 63: „In einigen Gegenden des Landes nicht sehr selten. Herr Stetter traf ihn nur an der südwestlichen Grenze gegen das Banat auf einer sumpfigen Waldwiese des Mittelgebirgs.“ Bei Kronstadt traf der Verfasser die Art ebenfalls in der Regel am Rande solcher Wälder, welche an mehr oder weniger sumpfige Waldwiesen angrenzten,

so hinter dem Kapellenberge, also am Südbahang desselben, in der Nähe des Houtersplatzes, bei dem Terrain, welches man hier sehr schmeichelhaft „das Elysium“ nennt, und wo größere Tannenbestände den Laubwald schon sehr verdrängen und schließlich in der Umgebung des sog. „Räuberbrunnens“, wo der Tannenforst schon dicht und hochstämmig ist und auf den höher und höher aufsteigenden Bergkämmen ununterbrochen hinaufsteigt fast bis zur 5600' hohen Schuler Spitze. Nach Osten ist der Tannenwald durch eine große sumpfige Wiese begrenzt, welche durch Bitterpappeln, Weiden, rothen Hollunder und Haselbüsche eine freundliche Einfassung erhält.

Am allen diesen Vertlichkeiten beobachtete ich im Frühling und Herbst diesen kleinen Fliegenfänger, und erlegte ihn in den verschiedenen Kleidern, ebenso auch Weibchen, welche in Sammlungen noch seltener anzutreffen sind als Männchen, da sie im Freien des lichten Gefieders wegen leichter übersehen werden. In etwas bedeutenderer Entfernung kann man sie sehr leicht mit dem Wald-Laubvogel (*Sylvia rufa*, *Lth.*) oder gar mit dem safranförmigen Goldhähnchen (*Regulus flavicapillus*, *Nmn.*) verwechseln. Im Fluge allein bemerkt man auch bei den Weibchen die weißen Schwanzfedern, wodurch sie sich dann deutlich von den vorgenannten Arten schon von weitem unterscheiden lassen.

Bis jetzt gelang es noch nicht, hier den Zwerg-Fliegenschnäpper im Sommer brütend anzutreffen, sodaß angenommen werden muß, daß derselbe sich in der größten Anzahl nördlicher zieht oder nur in sehr vereinzelt Paren an schwer zugänglichen Orten brütet.

Der Halsbandsfliegenfänger ist in der Regel bei Kronstadt weit häufiger anzutreffen als der Vorbeschriebene, doch zeigt auch dieser sich in manchen Jahren nur sehr vereinzelt. Der Hals-

bandsfliegenfänger ist nach der Jahreszeit nicht, wol aber nach dem Geschlecht verschieden gefärbt. Die Männchen sind am Oberkörper glänzend schwarz, nur an der Stirn und am ganzen Unterkörper reinweiß. Auf den Schwanzfedern ist ein großer weißer Fleck, um den Hals ein weißes Band, welches schon von weitem sehr sichtbar ist. Schnabel und Füße sind auch tief schwarz, das lebhafteste Auge sehr dunkelbraun. Die Weibchen und Jungen sind beinahe lichter, mehr braungrau als schwarz, und ihnen fehlt namentlich der schöne weiße Ring um den Hals.

Der Halsbandsfliegenfänger ist dem Menschen gegenüber nicht gerade zutraulich zu nennen, und besonders die Männchen muß man oft lange verfolgen, bis man sie in geeignete Schußnähe bekommt. Vorzüglich lebhaft ist auch er bei sehr warmem sonnigen Frühlingswetter, bei trocken wehendem Winde. Er brütet ebenfalls nur in sehr wenigen Paren bei Kronstadt.

Der Trauer- oder schwarzrückige Fliegenschnäpper hält in der Anzahl der hier vorkommenden Köpfe der vorherbeschriebenen Art so ziemlich das Gleichgewicht, indeß scheint er in manchen Jahren doch seltener zu sein. Bei dieser Art ist das Männchen am ganzen Oberkörper schwarz, der Unterkörper weiß, ebenso die Stirn; das Weiß auf den Flügeln ist nur wenig bemerklich; auch bei dieser Art sind Schnabel und Füße schwarz; die Weibchen sind mehr bräunlich oder graubraun. Auch bei den Männchen ist die reine Ausfärbung oft unvollständig, selten trifft man sie rein tief schwarz, meist sind noch unreine graubraune Federn untermischt. In der Größe unterscheidet er sich vom Halsband-Fliegenschnäpper äußerst wenig, 139 bis 141 mm ist die normale Größe, auf dem Rücken liegend gemessen.

Der graue Fliegenfänger ist der am besten

Mein Rabe.

Es war schon lange meine Absicht, mir einen jungen Raben aufzuziehen, doch verwirklichte sich dieselbe nicht eher, als im vorigen Frühjahr, in welcher Zeit ich zufällig in den Besitz eines ganzen Nests junger Edtraben gelangte. Ein altes Par dieser Vögel nistete nämlich seit Jahren im nahen Walde, da erzählte mir mein Papa in den ersten Tagen des April, daß er einen der alten Raben todt unter dem Horst gefunden habe. Einige Tage später fand man auch den andern Raben todt im Walde, und da das Geschrei der verwaisten und hungernden Jungen wahrhaft herzzerreißend war, ließ Papa einen jungen Bauern, der vorzüglich klettern kann, zu dem Horst, welcher sich auf einer mächtigen, hohen Eiche befand, emporklettern und die jungen Raben ausnehmen und mittelst eines Korbs herablassen. Als ich den Korb zuhause öffnete, waren von den vier Vögeln, denen am Schwanz und an den Flügeln die ersten Federn bereits zu wachsen begannen, nur noch zwei imstande zu fliegen und den Schnabel aufzuperrren; die anderen beiden schienen schon halbtodt vor Hunger zu sein, denn sie lagen mühsam athmend und mit geschlossenen Augen ganz still da. Ich öffnete ihnen aber gewaltsam die Schnäbel und stöpte ihnen Milch, sowie einige Krumen Brot und später ein wenig hartgekochtes Ei ein, was sie auch hinunterschluckten; die noch kräftigen beiden Raben,

von denen besonders der eine wahren Heißhunger entwickelte, fütterte ich bis zur genügenden Sättigung. Am andern Morgen glaubte ich die kranken Vögel todt zu finden, war also um so freudiger überrascht, als sie ebenfalls die Schnäbel aufperrten und mehrere Bissen verschlangen. Nach einigen Tagen erholten sie sich vollständig und ich nahm bald Veranlassung, drei der Raben zu verschenken, während ich einen der kräftigsten für mich behielt. Ich habe ihn abwechselnd mit Brot, ungesalzenem, rohen Fleisch, gekochten Kartoffeln und hartgekochten Eiern gefüttert, aber zu allen diesen Nahrungsmitteln reichlich Milch gegeben, ohne daß eine oder andre darin aufzuweichen und der Vogel gedieh dabei vortreflich. Es scheint, daß es beim Aufzüttern eines solchen dienlich sei, mit der gereichten Nahrung öfter zu wechseln, denn ich bemerkte nicht bloß bei einem Raben, daß er schlechter fraß, wenn ich ihm dauernd nur einerlei Futter gab, was ich nachher stets vermieden habe, sondern ich konnte auch an den drei Raben, welche ich verschenkt hatte und von denen ich einen hin und wieder und den andern sehr häufig sah, beobachten, daß sie beinahe nicht so gut wie der meinige gediehen, obgleich sie reichlich und fast ausschließlich Fleischnahrung erhielten.

Anfangs hatte ich den Raben, welchen ich „Hans“ nannte, in einen mit Heu gefüllten Kasten gesetzt, der den Tag über draußen stand und nur des Nachts in das Haus gebracht wurde. Als „Hans“ herumzuhüpfen be-

bekannte und am häufigsten gesunde unserer einheimischen Fliegenfänger. Er ist zugleich der am wenigsten schüchterne, nähert sich oft den menschlichen Wohnungen und fängt hier Fliegen vom Dach weg. Von den vorhergenannten Arten ist er leicht zu unterscheiden, da er auch viel größer erscheint, 150 mm. Er ist ziemlich einfarbig bräunlichgrau, auf dem Scheitel zart schwärzlich gestrichelt; Brust und Halsseiten heller als der Rücken, fast schmutzigweiß, zarte dunkle Strichelchen bemerkt man auch hier oft. Die Weibchen sind bei dieser Art ebenfalls leichter gefärbt, unterscheiden sich aber von fern nicht leicht von den Männchen; ihnen fehlt das schöne Weiß am Schwanz, welches die vorherbeschriebenen Arten so sehr auszeichnet. Schnabel und Füße sind schwarz, das Auge ist sehr dunkel, der Rachen gelb.

Wie bei anderen Zugvögeln, z. B. den Driolen, Drosseln, Grasmücken, hängt das häufigere oder seltene Erscheinen und Verschwinden, das längere oder kürzere Verweilen in unsrer Gegend, außer anderen nicht immer erklärlichen Ursachen, gar sehr von den Witterungsverhältnissen ab. Daher hat es für den besondern Beobachter oder Sammler gar wenig Werth, wenn im ornithologischen Kalender verzeichnet steht: „erscheint am 30. April, am 1. oder 3. Mai u. s. w.“

Ist die gerade herrschende Witterung des Jahres nicht günstig, so sucht man am 30. April und selbst am 10. Mai noch vergeblich nach den kleinen Seglern der Lüfte. Im Herbst erstreckt sich die Dauer der Zugzeit doch etwas länger, und man hat schon eher Hoffnung, die Gesuchten anzutreffen. Freilich bekommt man dann meist junge Exemplare oder solche in unscheinbarem Herbstkleide, welche namentlich für den Sammler einen viel geringern Werth haben.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Zitron- oder Gartensänger

(*Dendroica aestiva*, Brd.; Yellow Warbler).

Die Büsche und Bäume der ländlichen Gärten des Nordens stehen in voller Blütenpracht. Neben einheimischen Sträuchern grünt und blüht die dichte Heckenkirsche (*Lonicera tartarica*, L.); der Jasmin (*Philadelphus coronarius*, L.) erfüllt die Luft rings umher mit seinem herrlichen Duft. Prächtige Ericaceen (*Andromeda* und *Azalea*) blühen an den feuchten Rändern der Sümpfe und Teiche, der wilde Apfelbaum (*Pyrus coronaria*, L.) des Waldsaums hat seine wohlriechenden rosarothten Blütenbüschel entfaltet und die meisten anderen Bäume und Sträucher stehen gleicherweise in voller Blüte. Die majestätische nordamerikanische Ulme, der Zuckerahorn und alle anderen Waldbäume prangen im frischen, üppigen, grünen Gewande. Schon viele der gefiederten Sommergäste sind längst heimgekehrt, manche haben sogar schon mit der Brut begonnen, andere sind eifrig mit dem Nestbau beschäftigt. Beobachten wir genau, so werden wir in den blühenden Büschen und Ziersträuchern der Gärten, in den in voller Blüte stehenden Obstbäumen, in den Dichtungen der Sümpfe, hoch oben im fastigen Grün der Waldbäume zahlreiche kleine, buntbesiederte, verschiedenartige Vögel, oft von wunderbarer Farbenpracht, eifrig nach Kerbthieren suchen sehen. Hin und her huschen sie, nehmen eiligen Flugs vorüberstreichende Insekten auf und hängen sich nicht selten sogar an die Unterseite der kleinen Zweige, haschen hüpfend, schwirrend und flatternd kleines Ungeziefer auch aus den Blüten hinweg, lassen dabei aber nur selten einen leisen Ton hören. Still sind sie erschienen, still und lautlos gehen sie ihren Geschäften nach und nach kurzer Zeit sind die meisten ebenso still

gann und nicht mehr in seinem Kasten bleiben wollte, ließ ich ihm in der Ecke zwischen dem Hause und der Bekanda eine Stange anbringen, auf der er fast den ganzen Tag saß, denn nur selten lief er in der ersten Zeit auf dem Hofe herum, und das erste Zusammentreffen mit den Hühnern war dabei sehr ergötzlich. Die Ueberraschung und das Erstaunen beim gegenseitigen Anblick schien auf beiden Seiten groß zu sein; dann begannen die Hühner mit vorgestreckten Hälsen auf den Raben loszugehen, der noch nicht fliegen konnte, aber sofort mit ausgebreiteten Flügeln und großem Getöse wie ein Kampfhahn wiederholt in die Höhe und den Hühnern entgegenprang, welche sich nach einigem Zögern schleunigst zurückzogen. Später, als die Hühner, welche Abkömmlinge der spanischen Rasse und recht groß sind, den Raben erst kannten, war der Kampf oft unentschieden, meistens zogen sich dann beide Parteien langsam zurück. Nachdem der Rabe etwa vier Wochen in meinem Besitz war und bereits fliegen und allein fressen konnte, begann ich ihm unsern Familiennamen vorzusprechen, wobei ich so viel wie möglich Alles beachtete, was Doktor Ruß in seinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ über das Abkrächzen, Worte sprechen zu lernen, schreibt. Was dort über das freie Aus- und Einsiegen der Vögel steht, ist mir bei dem Raben ebenfalls sehr zu statten gekommen und gleicherweise befolgte ich den Rath, einen Vogel nur liebevoll zu behandeln und mich durch keine

Unart seinerseits zur Festigkeit Hineinsetzen zu lassen, auch hier mit bestem Erfolg. Wie habe ich den Vogel, selbst wenn er Dummheiten machte, z. B. etwas Brauchbares zerupfte oder forttrug, wie es doch Rabennatur ist, dafür unsanft angefaßt oder gar geschlagen, wozu mir hin und wieder Bekannte riefen, sondern ich verschonte ihn einfach und duldete es nie, daß Andere ihn neckten oder nach ihm schlugen, wobei ich durch meines Vaters Autorität stets wirksam unterstützt wurde.

Raum vier Wochen hatte ich den Raben, da war er bereits ein schöner, kräftiger Vogel mit glänzendem, glatt anliegendem Gefieder, der uns, d. h. meinen Angehörigen und mir, stets wie ein treuer Hund nachfolgte, theils hüpfend, theils fliegend, und uns durch seine ergötzlichen Streiche viel Vergnügen bereite. Urkömisch sah es z. B. aus, wenn ein kleiner Hund, ein weißes Kästchen und ein Rabe unsere Begleitung bildeten, letzterer gewöhnlich bemüht, die Rasse am Schwanz zu ergreifen, was er zuweilen wol auch bei dem Dachshund versuchte, der dann um sich schnappte, aber so verständig war, daß er niemals ernstlich nach dem Raben biß. Am tollsten trieb dieser es mit dem großen Kettenhunde, einer Art Bernhardtiner, und ich habe dabei oft die Langmuth des guten, treuen Thiers bewundert. Gewöhnlich beehrte der Rabe den Hund mit seinem Besuch, wenn derselbe vor der Hütte stand oder lag, dann rupfte er ihn an den langen Haren des buschigen Schwanzes, ohne

wieder verschwunden. Es sind dies alles Vögel, welche zur Familie der Waldfänger (*Mniotiltidae*) gehören, einer der interessantesten und artenreichsten Familien aller unserer Vögel. Merkwürdig ist es, daß die meisten Arten dieser Familie, deren Mitglieder in der Farbenpracht an die Tropen erinnern, sehr weit hinauf nach Norden ziehen, um zu brüten. Ihre Heimat ist das britische Amerika bis hinauf zum Polarkreis, wo die Wälder aufhören und nur noch niedriges Gestrüpp, zwergartige Birken und Weiden deren Stelle vertritt. Verhältnismäßig wenige Arten bleiben zurück im Gebiet der Vereinigten Staaten, um zu brüten. Die am meisten charakteristische Gattung der aus mehreren Unterfamilien bestehenden Familie ist die der eigentlichen Waldfänger (*Dendroica*): alle Arten dieser Sippe sind wahre Prachtvögel, die Lieblinge des Ornithologen und Sammlers.

Die bekannteste Art der ganzen Sippe ist der Zitron-, Garten-, Sommer- oder Gelbfänger (*Dendroica aestiva*, *Brd.*), ein prächtiges Vögelchen, das oben gelblicholivengrün, unten goldgelb, mit orangebraunen Längsstreifen, gezeichnet ist. — Es erscheint im Norden, in Wisconsin und im nördlichen Illinois, etwa in der zweiten Woche des Mai, zur Zeit der Obstbaumblüte, wenn der ganze Waldfängerschwarm nach Norden zieht; bei sehr gelinder Witterung kommt es manchmal etwas früher, oft aber auch später als zur angegebenen Zeit. In Texas kehrt er nicht vor Mitte April ein. Wie alle Arten der Familie sucht er in den ersten Tagen nach seiner Ankunft in dem blühenden Gebüsch und in den Bäumen fleißig nach Insekten, begibt sich dann in sein eigentliches Wohngebiet und beginnt auch sehr bald mit dem Nestbau. Alte Pärchen kehren stets zur alten Niststätte zurück, junge wählen sich ein passendes Wohngebiet. Am liebsten sind ihnen Gebüsche in feuchten Wiesen in der Nähe des Wassers, wo Hartriegel (*Cornus*), Schneeballarten

(*Viburnum*), Weiden und Eichenhöhllinge zu mehr oder minder dichten Dickichten zusammentreten. Noch lieber sind ihnen solche Gegenden, durch welche ein klarer Bach oder ein kleiner Fluß fließt. So fand ich ihn in Wisconsin, beispielsweise am Scheboyganfluß, in kultivierten Gegenden besonders zahlreich. Im nördlichen Illinois trifft man ihn vorzugsweise an den aus Haselnußgebüschen, Hollunder, Hartriegel und anderen Gebüschen gebildeten Waldrändern. Allwärts aber, wo dichte Ziersträucher in den Gärten vorhanden, hat er sich dem Menschen angeschlossen. Besonders liebt er die Heckenkirsche, Philadelphus-Dickichte, die Rainweide (*Ligustrum vulgare*), Hortensien (*Hydrangea quercifolia*, *Bartr.*), Azaleen (*A. nudiflora*, *L.*), die schönen Hartriegelbüsche (*Cornus florida*, *C. sericea*, *C. stolonifera*), die Schneeballarten (*Viburnum Opulus*, *V. latanoides*, *V. prunifolium*) und viele andere Sträucher, doch müssen sich in der Nähe auch einzelne große Bäume finden, auf welche er sich zeitweilig zurückziehen kann. Obwohl er nirgends ein seltener Vogel ist, obwohl er ganz in der Nähe des Menschen brütet, so ist er doch nur wenig bekannt, die Meisten verwechseln ihn mit dem Goldzeisig (*Astragalinus tristis*, *Cab.*) und Manche halten ihn sogar für einen Kanarienvogel. Das prächtige Vögelchen ist jedoch nicht nur durch seine Färbung, sondern namentlich sogleich durch seine Lebensweise von jenen zu unterscheiden.

Gewöhnlich sieht man ihn in Obstbäumen, in Büschen und mittelhohen Waldbäumen munter nach Insekten umhersuchen. Dabei sind alle seine Bewegungen anmuthig, wirklich zierlich wie die aller Waldfänger. Langsam hüpfst und kriecht er durchs Gelaube, nimmt allerlei Kerse von den Blättern, Blüten und von der Rinde ab und fliegt gelegentlich auch vorüberschwirrenden Insekten nach, die er gewandt erbeutet. Doch sind dabei seine Bewegungen nicht reißend schnell wie die der Fliegenfänger (*Contopus Empidonax*); ebensowenig erinnert er beim

sich durch das leise warnende Knurren stören zu lassen. Schließlich flog der Hake ihm aber auf den Rücken und fing an, ihn dermaßen in den Haken zu zausen, daß der Hund, welcher anfangs öfter berufen wurde, weil wir fürchteten, er könne doch einmal beißen, den Haken abschüttelte und eilig in seine Hütte kroch, wohin der Vogel ihm meines Wissens niemals zu folgen wagte. Manchmal fand der gewagte Hund aber auch dort keine Ruhe, denn sein Schwanz ragte häufig aus einer Spalte am Giebel der Hütte hervor und dann biß und zerte der Hake an demselben mit einer Ausdauer, die einer bessern Sache würdig gewesen wäre, sodaß die Langmuth des Hundes auch schließlich zu Ende ging und er in seiner Hütte wüthend um sich biß, was den draußen stehenden Haken jedoch durchaus nicht beunruhigte. Wenn ich mich hierauf zu dem Hunde begab, um ihn zu beruhigen und den Haken zu holen, kam dieser gewöhnlich mit einem wahren Spitzbubengesicht hinter der Hütte zum Vorschein, stieg bereitwillig auf meinen vorgehaltenen Arm und ließ sich ein Stück forttragen. Sobald der Hake nämlich nur herumzuhüpfen begann, gewöhnte ich ihn daran, auf den vorgehaltenen Arm zu klettern, auf welchem er sich eine ganze Strecke forttragen ließ, ohne daß ich nöthig hatte, ihn festzuhalten. Dieses Verfahren

erschien mir auch insofern recht praktisch, als ich nun niemals genöthigt war, den Haken zu fangen und also anzufassen (was jungen Vögeln ja nicht dienlich sein soll), wenn ich ihn fortzuschaffen wollte. Außerdem konnte ich „Gans“ auf diese Weise, also wenn er ruhig auf meinem Arm saß, am besten meinen Bekannten, die ihn recht nahe sehen wollten, zeigen. Er ließ sich auch, besonders von Damen, wenn sie freundlich zu ihm sprachen, anfassen und streicheln, falls sie sich ihm langsam näherten, während einer der anderen zahmen Haken, den ich bei einer befreundeten Familie öfter sah, wüthend um sich biß, selbst wenn Angehörige des Hauses — der Hausherr ausgenommen — sich ihm näherten, um ihn zu streicheln, auch ließ er sich niemals dazu bewegen, auf den vorgehaltenen Arm zu klettern, weil er gar nicht daran gewöhnt war. Sobald mein Hake fliegen konnte und nicht mehr zur Nacht in dem als Nest dienenden Kasten bleiben wollte, wurde für ihn in einer Ecke des Hausflurs, nahe der Decke, ein Sitzplatz angebracht und er in der ersten Zeit auf dem Arm an die Stange gehalten, welche er bereitwillig bestieg; später brauchte ich dann nur, wenn ich den Haken von draußen hereinbrachte, mit der Hand nach der Stange zu zeigen und einige ermunternde Worte zu sprechen, und er flog von meinem Arm darauf. (Fortsetzung folgt).

Suchen im Gezweig an das laute, geräuschvolle Wesen der Meisen. Alle Bewegungen sind gemessen, gleichmäßig, sehr zierlich und gewandt. Häufig kommt er hinab ins niedre Gebüsch, in die Ziersträucher der Gärten, selbst bis in unmittelbare Nähe menschlicher Wohnungen, in die blühenden Apfelbäume, wo er allerlei Insekten gesammelt aus den Blütenkelchen hervorzuholen weiß. Dabei läßt er fortwährend nach kurzen Zwischenräumen seinen lauten, hellen, angenehmen, jedoch kurzen Gesang ertönen, ohne dabei still zu sitzen, wie dies die meisten anderen Vögel thun oder ohne dadurch sich im Suchen nach Kerbthieren stören zu lassen. Der Gesang erklingt dem des Maryland-Gelbfeldchens (*Geothlypis trichas*, Cb.) etwas ähnlich, wird deshalb leicht mit demselben verwechselt, ist jedoch vom Kenner nicht schwierig zu unterscheiden. Auch mit dem Liede des Indigofink (*Cyanospiza cyanea*, Brd.), hat er einige Ähnlichkeit. Täuschend ähnlich ist er aber dem eines nahen Verwandten, des Busch- oder Pennsylvania-Sängers (*Dendroica pennsylvanica*, Brd.), und von diesem vermag ihn selbst der Kenner nicht sogleich zu unterscheiden. Im Vergleich mit unseren hervorragenden Sängern ist der Gartenvogel allerdings kein großer Künstler, aber er ist ein sehr fleißiger Sänger, der sein Wohngebiet dadurch schon belebt und den ich im Konzert der Gartenvögel und der Bewohner der Büsche durchaus nicht missen möchte. Obwohl kurz, ist sein Lied doch sehr wohlklingend und abwechselnd und, wie schon gesagt, ersetzt der Vogel durch Fleiß, was ihm an künstlerischem Reichtum fehlt. Der Gesang klingt etwa wie „tisch tisch tisch tisch“, doch weiß ich nicht, ob ein anderer Beobachter dieselben Laute heraushören würde. Ueberhaupt bin ich mir wohlbewußt, daß es eine sehr mißliche Sache ist, den Gesang eines Vogels durch Buchstaben wiedergeben zu wollen. Am fleißigsten ertönt er am frühen Morgen und in den späteren Nachmittagsstunden; während der heißen Zeit des Tags schweigt er. Das ohne Mangel an Fleiß in den Blütenbüscheln der Ziersträucher umherhüpfende singende, goldgelbe Vögelchen bietet einen reizenden Anblick.

(Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Kürzlich führte Anton Zamrach in London (s. auch den Anzeigenteil d. Bl. in Nr. 35 und in dieser Nr.) eine große Sendung Neuseeländersittiche ein. Außer den im Handel bereits bekannten Arten — rothstirniger Neuseeländersittich (*Psittacus Novae-Zealandiae*, Sprm.) und gelbstirniger Neuseeländersittich (*P. ariceps*, Akl.) — enthielt die Sendung den bisher noch garnicht lebend eingeführten schwarzstirnigen Neuseeländersittich (*P. pacificus*, Frst.) und den Alpen-Neuseeländersittich (*P. alpinus*, Blr.), welcher vom Londoner zoologischen Garten zweimal angekauft sein soll, sonst aber ebenfalls noch nicht zu uns gelangt sein dürfte. Ebenso interessant, als selten und kostbar sind drei Papageien, welche mit derselben Sendung von Neuseeland herübergekommen, nämlich: zwei zitrongelbe Ziegen- oder gelbstirnige Neuseeländersittiche und ein schnee-

weißer rothbäuchiger Plattschweiffsittich (*P. haematogaster*, Gld.), letzter eben reinweiß, nur mit blauer Kappe und rothem Brustfleck. Die drei Papageien sind 20 Monate in der Gefangenschaft gewesen und vollständig im Gefieder. Sie sind, natürlich für hohen Preis, an Herrn Dr. Sclater verkauft und also wol in den Besitz des Londoner zoologischen Gartens übergegangen. Dr. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Am 27. August früh flogen drei junge Pfäffchen aus, winzig klein, das Weibchen meldete sich bald, ich weiß nicht, welcher Art es angehörte, das Männchen kenne ich garnicht, ich vermute aber, es ist das blaugraue Pfäffchen (*Coccothraustes* — *Sporophila* — *intermedius*, Cb.) Dr. Frenzel.

... In Nr. 17 Seite 188 Jahrgang 1881 d. Bl. fand ich eine Mittheilung an Frau Baronin von Stenglin, betreffend Augenkrankheit eines Sonnenvogels, als deren Ursache Sie scharfen Zug oder zu reichliche Fütterung mit Mehlwürmern bezeichnen. Ich besaß vor 2 Jahren neben verschiedenen anderen fremdländischen Vögeln auch ein Par Sonnenvogel und hatte mit letzteren das gleiche Unglück wie Frau Baronin von Stenglin. Nach den von mir dabei gemachten Beobachtungen entstand diese Augenkrankheit weder durch Zug, noch durch zu reichliche Fütterung von Mehlwürmern, sondern vielmehr dadurch, daß die Sonnenvogel fast ausschließlich Körnerfutter zu sich nahmen und das ihnen zuträglichere Weichfutter fast ganz verschmähten. Ich sperrte die Vögel deshalb in einen besondern Käfig, fütterte sie nur mit gutem Nachtigalenfutter und äußerst wenigen Körnern, und in 14 Tagen war das Augenübel vollkommen verschwunden und die Vögel so gesund und munter wie zuvor. Z. S.

... Wie ich Ihnen in meinem letzten Brief schrieb, waren meine Nymphen wieder mit einer zweiten Brut beschäftigt die damals 8 Eier zählte. Zu diesen legte nun das Weibchen immer neue hinzu bis ich eines Tags Junge piepsen hörte. Ich sah nach und fand 1 Junges und — 14 Eier In der folgenden Nacht weiterleuchtete es stark und dies mochte wol die Ursache dazu sein, daß alle meine Vögel, unter ihnen auch die Nymphen, entsetzlich umhertobten. Am Morgen sah das Weibchen der letzteren kraftlos mit halb geschlossenen Augen am Boden. Kaum hatte ich frisches Wasser gereicht, so lief es hin- und herschwankend zu diesem hin und trank in langen Zügen, hatte also wol innere Hitze. Bei näherm Beobachten glaubte ich zu bemerken, es habe ein Ei und nachdem ich es herausgefangen, fand ich wirklich, daß es das 15. Ei sei, welches ihm so zu schaffen mache. Da dasselbe noch weit hinten in der Legeröhre steckte, so konnte ich weder den Vogel davon befreien, noch wagte ich es, das Ei zu zerdrücken. Ich legte ihn auf ein erwärmtes Kissen, was ihm sichtlich wohlthat; nach einer Stunde war er jedoch todt. Ob das nächtliche Toben das Weibchen erregt haben oder ob die ungewöhnliche Zahl der gelegten Eier die Ursache gewesen sein mag, weiß ich nicht. Beim Deffnen fand ich das Ei in der Legeröhre, ganz normal gebildet und auch mit Schale, den Ausgang der Röhre aber mit schmutzfarbhem Blut umgeben und verschwollen, mit einem Wort, in hochgradiger Entzündung. Währendessen brütete das Männchen den Tag über muthwillig auf den Eiern; erst am Abend um 8 Uhr verließ es seiner Wohnstube gemäß den Mistkasten, um das Brüten zur Nacht dem Weibchen zu überlassen. Ich sah, daß 3 Junge ausgeschlüpft waren und hoffte, dieselben würden sich gegenseitig erwärmen, wenn sie von jetzt ab des Nachts allein bleiben müßten. Am nächsten Morgen jedoch war eins todt, das andre lag im Sterben, das dritte erschien munter, war aber eiskalt. Ich durfte nicht annehmen, daß es für die Dauer am Leben bleiben würde, daher beschloß ich, es einem Wellensittichpärchen, das ebenfalls gerade Junge hatte, unterzulegen und sah mit wahrer Freude, wie es munter unter die Wellensittiche kroch. Tags darauf machte ich

mich daran, die noch übrigen 11 Eier, damit erstere nicht in Fäulniß übergingen und den aufgehäuften Schmutz fortzuräumen, indem ich sie in eine Kiste warf. Während dieser Arbeit tönte leises Piepen an mein Ohr und denken Sie sich mein Erstaunen — nach mehrstägigem Kaltliegen enthielten noch fünf der Eier lebende Jungen. Ich konnte mich nicht entschließen, letztere Eier zu vernichten, sondern legte sie ebenfalls den Wellensittichen unter. Die junge Waise fand ich am nächsten Tage todt mit ganz lerem Kropf, also verhungert, im Wellensittichnestkasten, zugleich aber eins der Eier ausgeschlüpft; auch dieses Junge starb den Hungertod. Heut, nach fünf weiteren Tagen, fand ich eines der übrigen Waiseneier halb geöffnet, und jetzt mag das Junge wol schon ausgekommen sein. Jedenfalls ist die Thatsache ebenso interessant als merkwürdig, daß Eier, welche tagelang kalt gelegen, dann von mir ohne alle Vorsicht in den Kästen geworfen, daraus erst zu den Wellensittichen gebracht und von diesen auch noch vielfach zur Seite geschoben worden, ohne alles Zuthun noch ausgeschlüpfen. Sollte das zuletzt ausgekommene Junge der Waisen doch vielleicht von den Wellensittichen ausgezogen werden, so werde ich mir erlauben, Ihnen i. Z. Mittheilung davon zu machen. Johanna Schöberl.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: Eine Todesursache habe ich bei Ihrem Zako nicht auffinden können — nach Ihren Angaben aber steht es wol fest, daß der Vogel mit sog. Zuckersäure oder Puzwasser vergiftet worden. Vielleicht haben Sie seinen Käfig reinigen lassen oder er hat es anderweitig bekommen. Genau derselbe Zustand, die plötzliche Schwäche, dann Steifheit in den Gliedern, Erbrechen, wässrige und dann blutige Entleerung sind die Symptome, wenn ein Papagei auch nur wenig von dem Puzwasser (Nal- oder Zuckersäure) leckt.

Herrn Paul Bachmann: Für eine kleine Vogelstube, also den Anfang in der Liebhaberei, eignen sich immer Zebrafincken, japanische Mörchen, kleine Elstern, dann die verschiedenen Arten der kleinen zarten Atrilde, ferner Grauebsfincken oder Hartlaubseisige, sodann 1 Par Grauköpfchen oder Schönsittiche oder Singittiche am besten. Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I an, in welchem Sie einerseits Anleitung zur Anlage und Einrichtung der Vogelstube und andererseits die Schilderung aller hies. Vögel finden, so daß Sie nach Geschmack und Ermessen wählen können.

Herrn Dr. Meißner: 1. Die jungen Wellensittiche, welche in mangelhaftem Gefieder schlüge werden und auch nicht bald Federn bekommen, stammen von Alten her, die entweder durch Inzucht oder falsche Behandlung skorbutöse Anlage haben oder durch übermäßige Zucht zu sehr geschwächt worden. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. in den Abschnitten über Züchtung oder in meinem kleineren Buch „Der Wellensittich“ gegebenen Rathschläge beachten möchten, so würden Sie sich nicht zu beklagen haben. 2. Sönnen Sie Ihren Vögeln vor allem einige Wochen oder besser Monate Ruhe, tauschen Sie dann die Männchen um, am besten gegen importirte, befolgen Sie aber, das dürfte doch die Hauptsache sein, die von mir gegebenen Anleitungen, so werden Sie wieder viele Freude an ihrer Zucht erleben.

Herrn Fabrikbesitzer Emil Glässer: 1. Auch Ihnen gilt die von Herrn Dr. Meißner gegebene Antwort. Die jungen Wellensittiche zupfen sich übrigens nicht gegenseitig kahl, sondern der Mangel an Federn liegt eben in der skorbutösen Entartung. Lesen Sie also gleichfalls in dem „Handbuch“ nach und befolgen Sie die dort ertheilten Rathschläge. 2. Die 70 Eier der kalifornischen Wachteln hätten Sie von ganz kleinen Haushühnern ausbrüten lassen sollen. 3. Die rothen und grauen Kardinäle, rosenbrüstigen Kernbeißer und Schopfwachteln dürfen Sie dreißig im Freien in einem gut geschützten Flußkäfig überwintern, allenfalls auch die Hüttenfänger; die Madraswachteln und

grünen Kardinäle aber sind gegen unsere nordische Kälte doch zu empfindlich und würden Ihnen wol zugrunde gehen.

Herrn Kaufmann M. Witschel: 1. Glauben Sie nicht, daß die Unterschiede zwischen importirten und hier gezogenen Wellensittichen so sehr in die Augen fallend und durchaus sicher seien; wenn die ersteren beim Händler einige Monate im Käfige sind, so verwischen sich die Merkmale immer mehr und bald kann der beste Kenner sie nicht mehr mit Sicherheit unterscheiden. 2. Da es sich um einen Rechtsstreit handelt, so schicken Sie mir das fragliche Par ohne Bedenken zu; ich will dann gern mein Gutachten abgeben.

Herrn Dr. Krause: 1. Die Begabung der sprechenerlernenden Papageien zeigt sich ja außerordentlich verschieden. Die Surinam-Amazone, welche „ausgezeichnet pfeift, singt, lacht und weint“, wird vielleicht nur wenig oder garnicht sprechen lernen, weil sie zu den ersteren Lauten mehr Anlage hat, vielleicht auch mehr Vergnügen daran findet. 2. Die große gelbköpfige Amazone (sog. doppelter Gelbkopf), welche in einem vollen Jahr noch kein Wort gelernt hat, braucht deshalb doch nicht durchaus unfähig zu sein. Solch' Vogel, der manchmal erst nach Jahren anfängt, kann trotzdem doch noch ein vorzüglicher Sprecher werden. 3. Ihrem Wunsche komme ich von vornherein entgegen, denn ich gebe gegen Weihnacht ein ein solches Buch heraus. 4. Sobald ein Par kleine Haselmäuse in der „Nis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, oder anderweitig ausgeben werden, will ich Sie gern aufmerksam machen.

Herrn K. S. in Pf. 1. Die Untersuchung der mitgeführten Federn hat keinerlei Schmaroker auffinden lassen. Wahrscheinlich wird die Entfiederung Ihrer Wellensittiche daran liegen, daß dieselben bei der reichlichen Fütterung mit Ameisenpuppen, Eierbrot u. dgl. zu fett geworden. Fangen Sie die hies. Vögel nun heraus, bringen Sie sie an einen windreichen warmen, aber nicht zu sehr sonnigen Ort bei gutem Wetter ins Freie, lassen Sie auch regnen und füttern Sie 6 bis 8 Wochen nur mit Hirse und Kanariensamen ohne jede Zugabe. 2. Die Amazone können Sie bei dem Händler kaufen, zu welchem Sie das meiste Vertrauen haben, ob er hier oder dort wohnt, ist gleich, wenn er im übrigen nur als reeller und zuverlässiger Mann erscheint.

Herrn Schneidermeister Rudolf Schwammhorn: Anleitung zur Fütterung der Kanarienvögel mit Kavennepfeffer finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, welches für 2 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Die Harzer Kanariern, soweit sie als Sänger geschätzt sind, soll man lieber nicht mit Kavennepfeffer füttern; minder gute Vögel vom Harzer Stamm kann man indessen gleichfalls dazu verwenden.

Langjähriger Abonnent: 1. Der Sonnenvogel gehört zu den angenehmsten Sängern und singt in der Vogelstube fast das ganze Jahr hindurch. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach. 2. Der rosenbrüstige Kernbeißer singt hauptsächlich nur in unseren Frühlingsmonaten, doch wenn er einzeln gehalten und sachgemäß versorgt wird, auch im Winter. 3. Anleitung zur Fütterung und Verpflegung dieser beiden, sowie aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt, finden Sie in dem genannten „Handbuch“. 4. Vogelbären oder Ebereschen sind frisch oder gut getrocknet und in Wasser aufgeweicht für Drosseln u. a. Kerbthierfresser, auch für Sittiche und viele andere Vögel zuträglich und werden gern von ihnen gefressen.

Berichtigung.

In dem Aufsatz „Beiräge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars“ in Nr. 35 muß es S. 386 Zeile 10 von oben heißen: Bourbon anstatt Bombay.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1892]

18 Earle Street, Liverpool England.

Bestellungen auf **Weißer-Sänger** (*Silvia arctica*) und **Schwarzblättchen** (*S. atricapilla*) werden entgegen-
genommen; nebstdem empfiehlt sein wohlassortirtes Lager
von verschiedenen Gattungen in- und fremdländischer Sing-
und Ziervögel. Sämmtliche Bestellungen werden **prompt**
ausgeführt. [1893]

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28/II.

Einen Fischreier, eine Wachtel, zwei Heiderchen habe
zu verkaufen. [1894]

N. Salinger, Stendal.

Biete an: 5 diesjährl. ausgezog. Stisse, auch einzeln ver-
käuflich, ein vorzügl. Zuchtpar Sittchen, das im vor. Jahre
4, 5, 5, 4 u. in dies. Jahre 4, 5, 5, 3 Junge gehabt, desgl.
4 diesj. Sittchen u. 1 Zuchtpar roth. Kard. u. diesj. Junge.

Gymnasiallehrer **Zigann**

in Wehlau in Litv.

Neuen amerikanischen Pferdezahnmals,
schön weiss, empfiehlt billigst

[1896] **M. Siebeneck in Mannheim.**

Zu verkaufen: 30 Stück feine Harzer Kanarien-
hähne, à Stück 4 Mk, 40 Stück Weibchen, à 60 „, ein
Par Goldpirole, Wildfänge, in Pracht, 15 Mk, 2 Stück
fingerzähne Nuss-Heber, in Pracht, pfeifen Alles nach, sehr
gelehrig, à Stück 10 Mk, grave Saks, Segelschiff-Vögel,
à Stück 30 Mk, Blauamfeln 20 Mk [1897]

Christoph Krasser, Bamberg.

Aus meinem Fasanen-Garten kann ich abgeben:
Amherst-Fasanen, Vollblut, 81er, in Pracht, à Par 150
" einz. Hahn. " 75
1 Par Gold-Fasanen, 81er, in " Pracht, " 40
1 Par Amherst-Fasanen, 1/2 Blut, 81er, in Pracht, " 50
Verfärbte Fasanen, 81er, in Pracht, " 60

Ferner von diesjähriger Nachzucht:

Amherst-, Gold-, Silber-, Swinbo-, Königs-, Verfä-
rbte Fasanen. [1898]

Endwigsburg. Theod. Seitter.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter
5 Mk, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1899] **Albert Zietzen, Elberfeld.**

Mehlwürmer, rein, und reell gemessen, fürs
Liter 5 Mk, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk

[1900] **Theodor Franck in Barmen.**

Sommerrübsen.

süß und hederichfrei, wie andere Vogelfutterartikel, habe
in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten
Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gest. Ver-
langen gern zu Diensten.

Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle
noch als bequemen und vorteilhaften Transportmodus die
Verwendung in Postpaketen von 5 Kilo Brutto für Netto,
welche ich unter Nachnahme des Betrags postfrei nach
jedem Ort Deutschlands und Oesterreichs verschicke.

David Sachs,

Samen- und Vogelfutterhandlung,

[1901]

Quedlinburg a. Harz.

Gebe billig ab: 10 Zuchtp. Wellensittiche, à 9 Mk,
einen zahmen und schön sprechenden Papagei 40 Mk, Zebra-
finken, W., weiße und graue englische Pfauen-Tauben.
Tausche raffeechte Finken. [1902]

Hugo Arpert, Nordhausen.

Ein Par Jagdfasanen, einjährig, mit Erfolg gebrütet,
verk. für den Preis von 18 Mk ausschl. Verp. [1903]

J. Wenzel, Danzig, h. Geistgasse 126.

Gebe ab: kleine Bitterlinge und Kothkloffer, gemischt,
1 Zoll lang, als Zierfische für Aquarien, 1000 Stück
10 Mk; Gefäße dazu werden zu 500 Stück mit 1 Mk, zu
1000 Stück mit 1,50 Mk berechnet. 2 Grau-Papageien
Stück 25 Mk hat abzugeben **H. Daimer,**

[1904]

Berlin, Ritterstraße 83.

1882er g. getrockn. rothe Hollunderbeeren 6 Lit. 3 Mk, im
Postpaket, bei **A. Markert, Edelberg i/S.** [1905]

1 Par diesjährl. w. Schwäne 30 Mk,

1/2—4 ff. diesj. Berg-Kräher à 4 „

[1906] **Marth, Altdorf (Reg.-Bez. Düsseldorf).**

Wegen beabsichtigtem Stellenwechsel

bin ich veranlaßt, auch meine Lieblingspapageien, auf deren
Unterricht ich so viele Mühe und Zeit verwendete, billig
abzugeben. Es sind Doppelgelbfische, Graupapageien,
Amazonen, P. aestivus, Surinams u., welche in Beziehung
auf Sprachfertigkeit Seltnes leisten, darunter Künstler,
welche Lieder mit Worten korrekt aufs Kommando singen
und alles nachmachen, sodann mehrere 100 Zuchtpare kräf-
tiger Wellensittiche und viele andere Zuchtvögel.

Lehrer **Neu** (Ornitholog)

in **Hasenweiler, Württemberg.**

[1907]

Wegen Zuchtanfrage verkaufe erprobte Wellen-
sittiche à Par 12 Mk, Nymphen à 20 Mk, Singittiche
à 24 Mk, einzelne Männchen à 10 Mk

„**Gefiederte Welt**“, 7 Jahrgänge, zus. 22 Mk Diverse
große Nistkästige mit Brutkästen billigt.

[1908]

A. Opitz, Lübeck.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat u. A. ab-
zugeben: ff. Kubastinken, Sonnenvögel, Grundröthel, ff.
Holztauben (Turtelt.), Schwarz- und Singdrosseln, Heber,
Girliche, Kanarienvögel, Portor.-Pap., Wellensittich-Wdh.
z. Zucht, ganz zahme Eichhörnchen à 4—6 Mk, Ziesel,
Meerschweinchen, Affen, Mäuse, Dalm. bunte Wachtelhunde,
Pudel, j. Pinscher à 15 Mk, Terrier u.; 1 ff. ruf. Madrasw., 5,
6 Mk; fast ausgew. Frettchen à St. 10—12 Mk. [1909]

Wegen einer Reise bin ich gezwungen, meine 2 gut
sprechenden Papageien zu verkaufen: 1 **Jafo** zu 200 Mk
(kostet mich 450 Mk), 1 **Amazona**, welche mir Alles nach-
spricht, „**Eins, zwei, drei, vor der Bank vorbei**“ singt
mit Worten, zu 300 Mk (kostet mich 600 Mk). [9999]

Fräulein Marie Rast,

per Adresse Herru Professor **Carus,**

Leipzig, Querstraße.

[1910]

[1911] Verk. 5 P. braunb. jap. Mövchen, schön befied., gesunde

Vögel, à P. 6, 50 Mk **C. Pommer, Halle a.S., Bernburgerstr. 6.**

Orpheus-Grasmücken,

Stück 5—6 Mk, kommen wieder an. Bestellungen erbitte
mir bald, damit Eden bedienen kann, was voriges Jahr
nicht konnte, da nach diesen Sängern stets große Nach-
frage habe.

[1912]

Emil Geupel, Ronnewitz-Leipzig.

Ein junger, ganz zahmer und gesunder Jako, der
viel spricht, ist mit elegantem Käfig um 150 Mark zu
verkaufen.

Hermann Haimstet,

[1913]

Kunsthändler in **Ulm a./Donau.**



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter,

Wellensittiche, Amselpapageien u. a.).

Nach Dr. **Ruß'** „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber
auch nach jeder anderen Vorschrift, bzgl. Bestimmung,
Gigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien
ausgezeichnet. [1914]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, (schöne reine Ware*), fürs Liter 70 u. 80 $\mathcal{A}$, fürs Kilo 3 $\mathcal{M}$ 40 $\mathcal{A}$ u. 4 $\mathcal{M}$ empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[1915] Mantelfeldstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Blaudrossel, einsamer Spatz, alt 30 $\mathcal{M}$, jung 15 $\mathcal{M}$; Steinröthel, alt 20 $\mathcal{M}$, jung 10 $\mathcal{M}$ [1916]

Friedrich Zugschwerdt in Jümm.

W. Bruhn, Berlin, Markgrafenstr. 24,

empfehlen: sprechende zahme Zafos, Amazonen und Surinamvapaageien, Rosa-Kakadus, Nymfen, Gebirgsloris, Gras- und Halbmondsittiche, graue und rothköpfige Inseparables, importirte Wellensittiche, Nonpareills und Indigos in Pairen, weiße und graue Reiskörner, japanische Mövchen, Zebra- und Gürtelgrasfinken, sowie alle Arten afrit. Prachtfinken, Nachtigalen, Drosseln, Stiglige und Zeisige, alle Arten Meisen, Harzer Kanarienhähne, Kapuziner-Affen zu den billigsten Preisen. — Sämmtliche Thiere sind gesund und schön im Gefieder. [1917]

1 prachtvoller Sitta-Kakadu 100 $\mathcal{M}$, 1 Rosa-Kakadu 30 $\mathcal{M}$, 1 Rothbug-Amazonen 80 $\mathcal{M}$. Alle 3 Vögel sind zahm, makellos im Gefieder, kräftig und vollkommen affinitätstreu, über 1—2½ Jahr im Besitz.

Gefiederte Welt: 1877, 1878 geb., 1879, 1880, 1881 ungeb., zusamm. 33 $\mathcal{M}$; 1879, 1880 ungeb., zusamm. 10 $\mathcal{M}$. Tausch für entspr. großen rothen Edelvapaagei, fremdländische Stubenvögel. [1918]

Rózsay E., Professor,
Preßburg (Ungarn).

Lebende Rebhühner und Jagdsfasanen

in jeder beliebigen Anzahl sind zu vergeben von
Thierhandlung Fauna,
[1919] Wien X., Bürgerplatz 15.

Ich habe abzugeben: Grassmücken, Schwarzköpfchen, Rothkehlchen, Blauehlchen, Dompfaffen, Witten (gelb u. grau), Kirchsinken, Buchfinken, Amseln, Drosseln. Sämmtliche Vögel sind gesund und schön gefiedert. Tausche auch gegen Grotten. **A. Steinle, Biberach, Württemberg.** [1920]

1 **Sonnenvogel**, Weibchen, einschl. Verpackung und Porto für 6 $\mathcal{M}$ zu verkaufen. [1921]
Münster in Westf. Heinr. Steinmann.

Gelbe und rothgelbe Wellensittiche, letztere mit rothen Augen, erwarde demnächst. Habe 1 Paar prachtvolle Krontauben 270 $\mathcal{M}$, 9 Uhus, 1 zu sprechen anfangender Doppelgelbkopf, 1 Zafos, etwas sprechend und ganz zahm, abzugeben. [1922]

H. W. Schaible in Ulm a./D.

Wachtelmännchen

a St. 75 $\mathcal{A}$, Stiglige, junge, 50 $\mathcal{A}$, Schwarzlatten, 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, liefert [1923] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Wegen Raummangel gebe meine Zebrafinkenzeit auf und verkaufe: 4 vorzügl. Zucht. Zebrafinken à 9 $\mathcal{M}$, 5 zucht. Misch. à 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, 2 Paar junge Zebrafinken à 6 $\mathcal{M}$, 2 junge Misch. à 2 $\mathcal{M}$, zus. für 55 $\mathcal{M}$ verkäuflich. Garantie für gesunde Ankunft, Verpackung frei. [1924]

Fr. Lubbe in Jüterburg, Bahnhofstraße 9.

Verkaufe 1 zahmen Steinmarder, 10 $\mathcal{M}$; vertausche denselben auch gegen 1 Paar Wellensittiche oder kleine Grotten. [1925] **Rud. Hinz, Gastwirth,**
Silligsdorf bei Rutenow.

Vogelfutter

für alle aus- und inländischen Vögel

(Spezialität.)

Fch. Woeseh, Würzburg.

[1926]

Alle und junge Steinröthel, Blaudrosseln, Jamaika-Tropical und amerikanische Wanderdrosseln sind zu haben bei [1927]

Franz Aumeyer,
Platz, Landstraße 55.

Ein Partie Bräuner

Kropftauben,

schmal, hoch- und glattsüßig, von zierlicher Gestalt, roth schwarz und kaffeebraun getigert, welche sehr gut brüten, hat abzugeben [1928]

Josef Kramár,

Offizial beim Gemeinderathe in Pilsen (Böhmen).

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, à Liter mit Verpackung 5 $\mathcal{M}$, empfiehlt [1929]

C. Lanener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248.

Papstfinken, brillant befiedert, à 8 $\mathcal{M}$, rothe Dompfaffen à 3 $\mathcal{M}$, Stigligmisch. à 2 $\mathcal{M}$, Mehlwürmer Lit. 5 $\mathcal{M}$ verkauft **H. Lubinus**, Hootiel b. Wilhelmshaven. [1930]

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen à Stück 16, 18 und 20 $\mathcal{M}$ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1931]

Vapaagei.

Eine schöne große blaustirnige Amazonen, mit fast noch neuem Messing-Käfig, 80 cm, hoch 45 cm tief, gebe besonderer Umstände halber für den billigen Preis von 60 $\mathcal{M}$ ab.

Max Muschner,
[1932] Schweidnitz, Büttnerstr. 17.

[1933] **Oskar Reinhold,**

Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben-Kanarien

empfehle ich direkt importirten rothen Kavennepfaffen. Gebrauchsanweisung füge der Ware bei.

[1934] **Carl Capelle,**
Hannover.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f' Handbuch für Vogelliebhaber angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1935] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Bestellungen auf Stubenhunde verschiedener Rassen nehme stets entgegen und führe Aufträge, soweit irgend möglich, schnellstens und reell aus.

[1936] **A. Schacht, Wormditt, Ostpr.**

1 jungen Pirol 3 $\mathcal{M}$, 1 rothrück. Würger 3 $\mathcal{M}$, junge 1 $\mathcal{M}$, Rothhänfling 2 $\mathcal{M}$, Schwarzlatten 3 $\mathcal{M}$, Rothkehlchen 1 $\mathcal{M}$, Kreuzschnäbel, rothe 2 $\mathcal{M}$, gelbe 1,50 $\mathcal{M}$, Braunellen 2 $\mathcal{M}$, Amseln 3 $\mathcal{M}$, versendet gegen Nachnahme [1937] **C. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. Schl.**

Junge Goldfasanen,

diesjährige Maibrut, gebe ab 1,1 zu 15 $\mathcal{M}$.

[1938] **P. Devienne, Wittwe, Mainz.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 36.

Berlin, den 7. September 1882.

XI. Jahrgang.

J. H. Dieckmann,

[1939]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehl: 1 zahmen Soldatenarara (*Psittacus militaris*), 150 Mk, 1 zahmen hellrothen Arara 90 Mk, 1 zahmen kleinen grünen Arara (*P. nobilis*) 60 Mk, 1 zahmen Infakafadu 90 Mk, Infakafadus, nicht zahm, à 50 Mk, 1 zahmen Rosakafadu 27 Mk, Rosa- und Nasentakadus à 18 Mk, Graupapageien, akklimat. Segelschiffvögel, nur an Land und Wasser gewöhnt, à 36 Mk, zahme Graupapageien, anf. zu sprechen, à 50 Mk, gut sprechende Graupapageien von 90–150 Mk, junge Amazonen à 24 Mk, etwas sprechende Amazonen à 36 Mk, gut sprechende Amazonen von 60–120 Mk, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 42 Mk, 1 gut sprechenden fl. Gelbkopf, zahm, 36 Mk, 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf, 60 Mk, etwas sprechende Doppelgelbköpfe à 75 Mk, 1 zahmen Wachschnabellori 60 Mk, 1 grünen Edelpapagei 40 Mk, Prinz Lucians-Edelsittiche à Par 100 Mk, Elfenbeinsittiche à Par 50 Mk, Nympfensittiche à Par 18 Mk, grauköpf. Inseparables à Par 15 Mk, rothköpfige Inseparables à Par 11 Mk, import. Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 Mk, 1 Männchen Gelbmantellori, schön im Gefieder, zahm, 60 Mk, 1 gut sprech. und pfeif. Meina 80 Mk, Deutschreden-, Rosen-, gebäubte Ganges- u. Gangesstare à 12 Mk, 1 Männch. scharlachroth. Tangara 15 Mk, 2 Schmucktangaren à 12 Mk, Safranfinken à Par 9 Mk, Ammerweber à Par 6 Mk, Bayaweber à Par 4 Mk, fl. Prachtfinken à Par 4 Mk, isabellenfarbige Kanarien à Par 12 Mk, kaliforn. Schopfwachteln, Hähne à 9 Mk, deutsche Wachteln à 1 Mk, 1 jungen Kollkraben, zahm, 20 Mk, 1 sprech. Elster, zahm, 8 Mk, Blaumandelfrähnen (*C. garrulus*) à 6 Mk, Eichelheher, zahm, à 5 Mk, Waldfäuke à 3 Mk, zahme Eichelhähen à 4 Mk, 0,1 schwz. Spanier mit reinweiß Gesicht, 5 Mk, 1,1 gesp. od. Prinz Albert Kockindinahühner 18 Mk, Tauben, chinesische Mövchen in allen Farben, à Par 24 Mk, reinweiße engl. Kröpfer, stark belatscht, à Par 15 Mk, weiße Lach- oder Turteltauben à Par 12 Mk, gewöhnl. Lachtauben à Par 5 Mk, wilde Holztuben à Par 3 Mk, 1 Männchen Nonnenkapuzineraffe 50 Mk, 1 Männchen rother Kapuzineraffe 45 Mk

1 Scheilandpony, 4jähriger brauner Hengst, lammsfrumm, zugeritten, eingefahren, ausgezeichnete Traber, mit einem sehr eleganten, bequem eingerichteten, fast neuen Ponywagen nebst komplettem Geschirr und Zubehör, 750 Mk, Pony allein, passend für Kinder und Damen, 300 Mk

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[1940]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfehl:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

***Psittacus novae zealandiae*, *P. pacificus*, *P. auriceps*, *P. alpinus*.**

Preisverzeichnis auf Wunsch gratis.

J. Abrahams,

[1941]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat noch von den meisten der in voriger Nummer dieses Blattes angezeigten Vögel und Thiere Vorrath.

Preislisten werden kostenlos überandt.

Neu eingetroffen ist ein Transport von St. Helena-Fasänchen (*Aegintha undulata*), Kap-Webervögeln (*Plocens capensis*), Gürtelgrasfinken (*Spermestes cineta*), sowie verschiedenen Affenarten.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1942]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von fast allen in letzter Nummer d. Zeitschrift annonzierten Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen sind: 200 Par rothköpfige Inseparables à Par 12 Mk; Jamaika-Trupiale, Männchen, à Stck. 25 Mk; Grauedelfinken Par 9 Mk; 5 Par Aurora-Astrilde à Par 30 Mk; Larren-Astrilde Par 30 Mk; Swainsons Sperlinge Par 12 Mk; 1 Par grünbüßlige Sperlingspapageien 12 Mk; 15 Stck. Amazonen à 24–36 Mk

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1943]

Karl Capelle in Hannover,

empfehl sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

[1944]

erhielt neu: 400 Par fl. Senegalvögel, bei Abnahme von 20 Par à Par 3 M 50 S, 200 Par importierte Zebrafinken, bei Abnahme von 10 Par à Par 7 M, 1 große Partie Helenafaschchen à Par 6 M 50 S, 1 gelbartigen Pavian-Affen (Weibchen), ganz zahm, 60 M, 6 St. Java-Affen à St. 27 M, 1 Schneumon, sehr schön im Pelz und ganz zahm, 36 M. Von allen in den letzten Nummern dieses Blattes annonzierten Vögeln Vorrath am Lager.

Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch angenommen. Preisverzeichnis werden postfrei zugesandt.

Wilhelm Wandermann's

Handlung exotischer Vögel,
Hamburg,

I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 12 Surinam, zahm, etwas sprechend, à St. 30 und 36 M, Doppelgelbköpfe, desgl., à St. 60 M, drei taubenzahme graue Saks, einige Worte sprechend, à St. 60 M, Amazonen-Papageien, gut befiedert, zahm, angehend sprechend, 25 und 30 M, Neuholländer, schön im Gefieder, 24 M, Trupiale, schön im Gefieder, 24 M, graue Papageien, an Hauf und Wasser gewöhnt, à Stück 20 und 25 M, Grasperkiten und Halbmondstittche, billig, schön im Gefieder, versendet gegen Nachnahme und lebender Ankunst.

[1945]

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg.

Gesucht wird:

1 Wbh. Anarant, 1 Wbh. Malabarfaschchen, 1 Wbh. braunb. Mövchen, 1 Wbh. Orangebäckchen, 1 Wbh. Silberbeck.

Verkäuflich:

Zebrafinken à P. 8 M, Wellenstittche à P. 9—10 M, Weibchen 6 M, 1 Steinröthel 15 M

[1946]

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. Ruff u. Dr. Vrehm vervollkommenet, auf verschiedenen Sachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen.

[1947]

Gestaltung für Wellenstittche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik M. Schmidt, Friedrichstr. 55.
Berlin S.W.

Als überzählig gebe aus meiner Sammlung in eingewöhnten Exemplaren ab: je 1 Par Mantellkardinal 24 M, Napoleonweber in Putz 9 M, Hartlaubzeisige 10 M, Saffrankfinken 10 M, schwarzköpfige Nonnen 6 M, Grauedelfinken 9 M, gelbbunte Mövchen 12 M, graubunte Mövchen 9 M, Wymfensittche 16 M, je 1 Männchen Sonnenvogel 12 M, Indigofink in Putz 7 M, Scharlachweber in Putz 15 M, Ammerweber 7 M, Blutschnabelweber in Putz 4 M, Prachtfink 7 M, Diamantfink 12 M, Schilffink 7 M, grüner Kardinal 17 M, rosenbrüstiger Kernbeißer 14 M, weißgefleckter Reiskorn 9 M, Goldsperrling 12 M, Paradiswitze in Putz 8 M, Savannenfink 10 M, Paperling 9 M, schwarzbü. Bronzemännchen 7 M, Maskenläubchen 18 M und 1 Weibchen Zebrafink 6 M.

[1948]

Franz Keill, Naden.

Diesjährig getrocknete

[1949]

Ameiseneier

empfehlst in schöner Qualität à Liter 70 und 80 S; Mehlmwürmer à Liter 6 M einschl. Verpackung.

A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau.

Empfehle, freibleibend einschl. Packung von Triest gegen Postnachnahme,

Tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefärbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dsd.	15 M
Silberfaschchen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dsd.	17 "
Muskatfinken à Dsd.	12 "
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück	8 "
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück	45 "
Grüne desgl. à Stück	40 "
Rosellaz, nicht ganz rein im Gefieder, à Par	20 "
Moluden-Kakadu (weißhäubig), am linken offenen Auge blind, à Stück	50 "
Java-Affen, kleinwüchsige, zahme, à Stück	22 "
desgl. mittelgroße à Stück	20 "
Gutaffen, mittelgroße, à Stück	24 "
Ngave- und Kofos-Kasern à 5 Klg. Postfach	8,— M
Weis in Hülsen für Papageien à "	3,25 "
Senegal-Girne für fl. Eroten à "	4,25 "
fl. kan. Glanzfamen . . . à "	4,25 "
Ital. Silberhirse . . . à "	3,50 "
Ossa-Sepia in ganz. Stück, à Postforb 200 St.	10,—

[1950]

G. Singer, Triest.

Meine mehrfach prämierten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S,
Ia. Weichwurm (Elbsfliegen) 1 Liter 80 S,
Liefere ich in jeder Quantität.

[1951]

GOTTLIEB WANÉK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

1882er Deutsche Ameiseneier

vorzügliche Qualität, à Pfd. 1,15 M, bei Abnahme von 9 Pfd. franko gegen Nachnahme, empfehle

[1952]

Julius Müller, Spremberg R./L.

Eier-Brot

zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., versendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St. 1 M, kleine Brote à Dsd. 1,20 M und 60 S.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt.

[1953]

Gustav Nikol's Konditorei, Rastin.

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 M das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunst, wie man viel Papageien kauft.

[1954]

R. Ebeling in Merseburg.

Mehlmwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 M, 1882er fl. prima Ameiseneier, Liter 75 S mit Verp., empf.

[1955]

C. D. Streckenbach, Breslau.

1882er Deutsche Ameiseneier, schön getrocknet, beste Ware, vers. fürs Kilo 2 M 40 S, bei 10 Kilo 2 M 20 S

[1956]

A. G. Bethge,
Elsing.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37.

Berlin, den 14. September 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper (Fortsetzung anstatt Schluß).
Die neuseeländischen Plattschwefelhühner.
Zum Vogelidyl.
Auch eine Garantie.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Kottenbach; Köln; Ausstellungen.
Seltene Erscheinungen auf dem Vogelmarkt. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

**Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und
der graue Fliegenschnäpper
(*Muscicapa parva, collaris, luctuosa et grisola*).**

Beobachtungen
über dieselben in der Umgebung Kronstadt's
von Wilhelm Hausmann.
(Fortsetzung anstatt Schluß).

Tritt, nachdem der letzte Lagerschnee völlig geschmolzen ist, trockne windige Witterung ein, glänzen im Sonnenschein schon saftigrothend die Zweige der Büsche und Bäume, schwärmen in den Strahlen der Mittagsonne Mücken und Fliegen lustig in den höchsten Baumkronen herum, so wird der Vogelzug überhaupt ein schlechter sein. Selbst die kleinsten Vögel schlüpfen dann gern in den dümmsten Zweigen der höchsten Baumkronen umher und verfolgen, das kleine Herz von Frühlingsluft geschwellt, schnell und in der gradesten Richtung ihr Wanderziel. Sind nun noch dazu die Nächte mondhell und durch einen sanftströmenden Südwest ziemlich lauwarm, dann sucht man am Tage oft vergeblich nach den erwar-

teten Zugvögeln. Man bemerkt wol einen oder den andern neckend durch die Büsche flattern, aber sowie er sich verfolgt sieht, huscht er höher und höher in die Baumwipfel empor, wo er bald unerreichbar für den schwachen Schrotschuß ist.

Jede Art von Fallen, selbst mit den leckersten Mehlwürmern geködert, findet dann vonseiten der flüchtigen gutgenährten Wanderer gar keine Beachtung oder man fängt in denselben höchstens ein einfältiges Rothkehlchen oder gar einen Feldsperling. Daß bei dem vorbeschriebenen Gange der Frühjahrswitterung auch der „Schnepfestrich“ völlig verdorben ist, wissen wol alle Jäger aus eigener verdrüßlicher Erfahrung.

Bleibt nun diese windig sonnige Witterung beständig, fallen schon strichweise warme Regenschauer, bringen die Grasspielen dann fast sichtlich aus dem feuchten warmen Boden hervor, schwellen die Baumknospen bis zum Zerplatzen und sieht man an einem Frühmorgen hinaustretend den Weiß- und Schwarzdorn schon in voller weißer Blütenpracht, dann gute Nacht Vogelzug! dann hat selbst der eifrigste Ornithologe unerwünschte Feiertage, denn dann gibt es entschieden wenig Neues mehr zu sehen.

Wie so ganz anders aber gestaltet sich für unsere Zwecke die Sache, wenn nach einem strengen Winter die Schneeschmelze in der Ebene auch so ziemlich beendet ist und nur in tiefen Gräben am Rande dorniger Hecken, hier und da mit großen wilden Apfelbäumen untermischt, noch tiefe Lagen von jezt unreinem Schnee zu finden sind, während an den steilen, kahlen Berghängen große Schne-

flächen selbst im Sonnenstral drohend blinken, als wollten sie mahnen, den Ernst des Winters noch nicht ganz zu vergessen. Tritt nun zeitweise ein trockner Nordost auf, welcher die Dunstwolken des verdampfenden Schnees rasch hinweg weht, wonach die Sonne oft schon recht frühlingsumthig herablächelt, so lassen sich die armen Vögel gar leicht verleiten, schon jetzt ihre Wandrung nach der geliebten nördlichen Heimat anzutreten. Daß die Vögel eine sichere Voraussicht des Wetters besäßen, konnten wir nie bemerken, da vorkommendenfalls sich alle Arten derselben vom Wetter oft arg überaschen ließen und selbst solche mit bedeutender Flugkraft ausgerüstete, wie Schwalben und Tauben, sich dann nicht zu helfen wußten und rathlos umherirrten.

Schlägt nach solch' täuschendem Frühlingswetter in der Nacht der Wind um, wälzt ein feuchter Südwest große Dunstmassen vor sich her, so erblickt man wol am Morgen die hohen Tannenbestände dick bereist und selbst in der Ebne sehen Büsche und Bäume aus, als seien sie dick mit Zucker bekrustet. An sonnigen Geländen tropft nun der Reif gar bald herunter, aber den Vögeln behagt diese Witterung doch sehr wenig. Selbst Ringamseln und Wachholderdroffeln müssen aus dem Tannengebirge wieder herab und suchen an niedrigen sonnigen Gehängen unter Steinen und altem Wurzelwerk kleine Schnecken und Würmer zusammen. Die kleinen Sängerarten haben noch mehr Noth, um den ihnen nöthigen Futterbedarf zu erlangen, da die im Sonnenschein so lustigen Fliegen und Mücken sich jetzt halberstarrt in tiefe Rindenspalten und Steinritzen verkrochen haben. Nun ist es den Vögeln schonerlich in den hohen Baumkronen, wo der Wind so rauh pfeift; betrübt schlüpfen sie durch niedrige Büsche und suchen eifrig umher, um eine kleine Puppe, ein Spinnchen oder Käferchen zu erbeuten, welches sie dann heißhungrig verschlingen. Selbst die Fliegensänger-Arten fliegen oft an die Erde, setzen sich auf fette, schwarze Ackererschollen, um irgend ein vom Sturm dahin geworfenes Insekt aufzulesen. Dabei hängt sich nun die feuchte Erde klumpenweise an die zarten Füßchen, was den armen Vögeln oft sehr lästig und verderblich ist.

Wer zu solcher Zeit als Sammler und Beobachter fleißig umherstreift, langgedehnte dornige Hecken durchkriecht, dann wieder an rasch fließenden Gewässern, mit knorrigen alten Kopfweiden bestanden, fleißige Umschau hält, der kann nun in gehöriger Nähe und mit mehr Muße die kleinen Flügeltlinge beobachten, und wer zugleich das Glück hat, auf dem Lande zu wohnen oder wenn ein Park und ausgedehnte Obstgärten zur Verfügung stehen, kann zu solcher Zeit auch Fallen und Netze stellen und wird oft reichlichen Fang machen.

Das allgemein bekannte sog. Nachtigalgärnchen mit einem lebenden Mehlwurm als Köder eignet sich am besten für solche Zwecke, da man in ihm

die Vögel ganz unverletzt in die Hände bekommt und zugleich den Vortheil hat, die nicht brauchbaren gleich wieder in Freiheit setzen zu können. Wer aber die Fallen nicht oft untersucht, hat viel Verdruß, da zu solchen Zeiten eben auch alle Feinde der armen Vögel auf den Füßen sind. Namentlich in heckenreichen dornigen Bezirken ist man keinen Augenblick vor den Alles durchkriechenden Wiesel sicher, die dann jeden gefangenen Vogel sogleich wegschnappen. Den großen Würger (*Lanius excubitor*, L.) sieht man dann auf weithin die Aussicht beherrschenden hohen Baumgipfeln spähend umherblicken. Wehe dem kleinen Vogel, der auch nur einen Augenblick irgendwo hängen bleibt und durch sein Flattern und Piepen sich dem Räuber verräth. Blindlings stößt dieser darauf los und will sogar den Vogel von den Leimruten wegreißen, wobei er freilich oft selbst hängen bleibt und auch gefangen wird, in Nothwehr aber den Jäger tüchtig in den Finger beißt. Ohne Gewehr sollte man solche Fallen-Besichtigungen niemals vornehmen, denn dann lassen sich auch Habichte und oft seltene Falkenarten am besten überraschen, da sie ihr Augenmerk meist auf die an der Erde laufenden oder in den Büschen sich umhertreibenden Vögel gerichtet haben und den anschleichenden Jäger weniger beachten. Die Sperber durchstreifen dann auch ruhelos die Gebirge und suchen selbst die Lockvögel aus den Käfigen zu rauben, was ihnen nicht selten gelingt, wenn man sich nur um einige Augenblicke verspätet.

Das Schießen der kleinen und kleinsten Vögel für die Sammlung ist nun freilich der kürzeste Weg, sich solche zu verschaffen, und der unerfahrene Jäger wird denken, es sei auch die leichteste Sache von der Welt, derartige kleine Vögel, welche oft auf 5—6 Schritte sich nahe kommen lassen, in Menge zu erlegen, wie so Mancher auf der Wachteljagd es schon geübt. Aber der in dieser Angelegenheit Erfahrene ist ganz anderer Meinung. Freilich ist manches Vögeln im ersten Augenblick noch sehr nah. Läßt man sich nun verleiten, weil es ein vielleicht längst gesuchtes Exemplar ist, sofort zu feuern, und eilt dann durch den Pulverdampf hin, so hebt man statt des vorher so schön aussehenden Vögeln ein unförmliches Klümpchen auf. Nun glaubt man durch mühsames Zurechtstreichen und selbst Waschen die Sache wieder in Ordnung zu bringen, aber o weh! da fehlt der halbe Schwanz, das Füßchen hängt zerschmettert nur noch an einem dünnen Fädchen. Der Kopf ist völlig zerschossen und läßt das Gehirn oder die Augenflüssigkeit auf die Federn rinnen; lebwohl dann, schönes Exemplar, nach langer Bemühung muß man es doch wegwerfen.

(Schluß folgt).

Die neuseeländischen Plattschweifittiche.

Es ist eine absonderliche Gruppe der Plattschweifittiche [*Platycercus*, *Vgvs.*], welche der Ornithologe Bonaparte in dem Geschlecht Blauschnabel [*Cyanorrhamphus*, *Bp.*] zusammengefaßt hatte. Sie unterscheiden sich aber nicht allein in Gestalt und Färbung, sondern vornehmlich auch im Wesen von allen Verwandten. Zwei Arten sind schon früher wenigstens hin und wieder in den Handel gelangt, jetzt führt Herr A. S. Jamrach in London dieselben und noch zwei andere, bisher außerordentlich seltene Arten ein, und da sie in der That für die Liebhaber ein absonderliches Interesse beanspruchen dürfen, so lasse ich hier die Schilderung aller Arten nach meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“) folgen.

Die neuseeländischen unterscheiden sich, wie schon gesagt, bedeutsam von allen anderen Plattschweifittichen. Sie erscheinen zunächst etwas mehr hochbeinig, laufen auf dem Erdboden ungleich flinker und gewandter, halten sich trotzdem nicht mit solcher Vorliebe an demselben auf, sondern schlüpfen ungemein hurtig durch das dichteste Gebüsch; sie sind regsam, hocken niemals wie die anderen länger oder kürzere Zeit hindurch regungslos da, sondern sind lebendiger und haben namentlich auch eine ganz andre Stimme; das Liebespiel mit Auspreizen des Schwanzes zeigen sie nicht, und ebensowenig lassen sie ein singendes Geplauder hören. Ihre mehr wunderlich als melodisch klingenden Rufe vertreten den Liebesang.

Während der rothstirnige Neuseeländer-Sittich [*Psittacus Novae-Zealandiae*, *Sprrm.*], wie er gewöhnlich genannt wird, nach dem zoologischen Garten von London bereits i. J. 1864 zuerst eingeführt worden, gelangte er in den Handel, wenigstens in größerer Anzahl, erst mit dem Beginn der sechziger Jahre. Als Seltenheit muß er jedoch schon früher vorgekommen sein, denn die Museen von Wien und Berlin besaßen Exemplare, welche in der van Alen'schen Menagerie lebend vorhanden gewesen. Insbesondere in den Jahren 1873 und 74 wurden zahlreiche Köpfe herübergebracht, und dieselben gaben die willkommenere Veranlassung, sie in der Gefangenschaft zu beobachten und ihre naturgeschichtliche Entwicklung festzustellen.

Wissenschaftliche Beschreibung. Altes Männchen: Oberseite dunkelgrasgrün; Unterseite heller gelbgrün; Stirn, Vorderkopf, sowie ein schmaler Zügelstreif und ein Streif ober- und unterhalb des Auges, der sich an der Ohrgegend ausbreitet und hier einen größeren Fleck bildet, scharlachroth (zuweilen ein grüner Augenbrauenstreif); Schwingen schwarzbraun (bis schwarz), Außenfahne der ersten fast bis zur Spitze blau, doch an letzter schwarz (oder die Außenfahne nur am Grunde blau, sonst grün, Spitze schwärzlichbraun), die übrigen Schwingen an der Außenfahne grün, alle unterseits schwärzlichgrün, zuweilen mit einer gelblichweißen Querbinde, welche im Umfang bedeutend wechselt, zuweilen ganz ohne solche, Deckfedern der ersten Schwingen und Eßflügel blau, Flügeldecken unterseits grün, Wügel an beiden Seiten roth, in der Mitte grün; Schwanzdecken

dunkelgrün, an der Außenfahne düster bläulich und mit sehr feinem gelblichen Außenfaum (zuweilen fehlt dieser), an der Innenfahne schwärzlich, unterseits fahl olivengrünlich bis grauschwarz; Schnabel bleibau, an Spitze und Unterschnabel schwärzlich; Auge orangegelb; Füße schwärzlichbraungrau, Krallen schwarz. — Das Weibchen soll eine kleinere und heller rothe Kopfplatte haben und auch der Ohrfleck soll kleiner und heller sein. — Das Jugendkleid ist fahl dunkelgrün, olivengrünlich scheinend; an Stirn und Kopfseiten ist die rothe Zeichnung bereits vorhanden, jedoch nur ganz zart, wie angedeutet; Zügel und Gegend ums Auge fahlgelbgrün; das Roth am Wügel ist ebenfalls ganz schwach vorhanden; Schwingen einfarbig schwarzbraun, an der Außenfahne und Spitze fahl gelblich gerandet, die letzten Schwingen mit grüner Außenfahne; Deckfedern der ersten Schwingen und Eßflügel zart blau, Schwingen unterseits dunkelgrün mit breiter gelblichweißer Binde; Schwanzfedern schmal, aber lebhaft gelbgrün aufgesäumt, unterseits schwärzlichgelbgrün; ganze Unterseite heller gelblichgrün; im übrigen wie das alte Männchen; Schnabel mehr grau, Spitze weißlich; Augen schwarz; Füße weißgrün. (Die Voraussage, welche Dr. Finsch ausspricht, daß das Jugendkleid einfarbig grün sei, glaube ich durch meine Züchtung widerlegt zu sehen; eine Bestätigung muß ja über kurz oder lang entweder das Auffinden der Jungen in der Freiheit oder weitere Züchtung und Beobachtung in der Gefangenschaft ergeben). — Es kommen auch zahlreiche Varietäten vor, welche von manchen Ornithologen früher als besondere Arten oder Spielarten betrachtet wurden, die sich vornehmlich durch beträchtlich schwankende Größenverhältnisse (von der Größe einer Dohle bis zu der einer Fohle), durch breitere oder schmalere Schwanzfedern, dunklere oder hellere grüne Färbung des ganzen Körpers, mehr oder minder grünblaue Färbung der unteren Flügeldecken, blaue Außenfahne der Schwingen, blaues Schwanzende und grauschwärzliche Unterseite der Schwanzfedern unterscheiden sollten. Auch Dr. Buller beschreibt interessante Spielarten: „ein Exemplar war ganz scharlachroth, ein anderes hatte das Gefieder stark mit rothen Federn gemischt, welche bei der Mauser sämmtlich verschwanden.“ — Die Größe kommt etwa der des Paradiesittichs gleich, doch erscheint er gedrungener.

Zuerst beschrieben und benannt hat den rothstirnigen neuseeländischen Plattschweifittich Sparrmann i. J. 1787. Seine Heimat, sagt Finsch, sind Neuseeland, die Chatham-Inseln, die Auckland-Inseln, Norfolk, Rantaledonien und die Macquari-Inseln; sie erstreckt sich bis zum 55. Grade südlicher Breite und über einen Flächenraum von 32 geographischen Breiten- und 26 Längengraden. „Das Vordringen einer Papageienart in so weit südliche Breiten wie die Macquari-Inseln muß billigerweise Verwunderung erregen, denn der im Norden am höchsten hinaufgehende nordamerikanische Keilschwanzittich (*P. carolinensis*, *L.*) wird nur ausnahmsweise bis zum 43. Grade nördlicher Breite angetroffen. Dieser würde also in Europa das südliche Frankreich und Spanien bewohnen, während jene Art noch in Dänemark und Ostpreußen in der Höhe von Königsberg haufen könnte, welche Länder etwa jenen südlichen Breiten entsprechen.“ (Finsch).

(Fortsetzung folgt).

*) Seitdem ist die Art schon mehrfach wieder gezeichnet worden, so z. B. von den Herren M. Delaurier sen. in Angoulême (s. hier Nr. 33 v. S.) und Alfred Reisse (s. hier Nr. 31 d. S.); keiner der Genannten hat jedoch das Jugendkleid beschrieben. Dr. R.

Zum Vogelschutz.

Ueber ein unschuldiges (!) Sommerjagdvergnügen, welchem Se. Heiligkeit der Papst bisweilen obliegt, berichtet der „Figaro“: „Der Sommer naht seinem Ende und, einzigmal leichtem Unwohlseins angenommen, hat sich Papst Leo XIII. in seiner Gesundheit weder durch die große Hitze, noch durch die heftigen Gewitter, denen wir hier ausgesetzt waren, besonders angegriffen gefühlt. Jetzt kommt der September und in ihm wird sich der heilige Vater einer seiner Lieblingszerstreuungen hingeben können. Man beendet soeben in den Bosquets des Vatikans die Einrichtung, welche ihm erlauben wird, das harmlose (!) Jagdvergnügen des „Moccolo“ zu genießen. Da nur Wenige wissen dürften, worin dasselbe besteht, so lassen wir eine kurze Erklärung folgen: Man denke sich eine Reihe von Bäumen in Kreisform, sodann eine zweite, etwas höhere, in derselben Weise angeordnet, so daß zwei konzentrische Kreise von Blätterwerk entstehen. Im Innern des ersten Kreises sind Käfige mit Singvögeln aufgestellt, deren einladendes Gezwitscher die in Freiheit befindlichen Kameraden anlocken soll. Zwischen den beiden Baumreihen ist eine Schenke angebracht, deren Aufgabe es ist, im entsprechenden Augenblick die harmlosen Vögel zu erschrecken. Außerhalb des größern Baumkreises befindet sich eine mit Blattwerk verkleidete Hütte, und in den Bäumen selbst sind eine große Menge von Netzen untergebracht. Der in der Hütte verborgene Jäger zieht, wenn er den richtigen Augenblick als gekommen erachtet, an einem langen Strick, die Schenke schlägt mit großem Geräusch nieder, die kleinen Sänger stieben nach allen Richtungen auseinander und stürzen selbst in die Netze. Leo XIII. hatte schon als Erzbischof viel Vergnügen an dieser amüsanten Jagd gefunden und man hatte seinetwegen in der Villa Passignani, an den reizenden Ufern des Trasimenischen Sees, ein prachtvolles „Moccolo“ eingerichtet.“

(Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ theilt diese Nachricht seinen Lesern zur Beurtheilung mit und enthält sich jeder freilich unwillkürlich sich aufdrängenden bitteren Bemerkung. Nur eine Frage sei erlaubt: Sollte der jetzige Papst, der ein hochgebildeter Mann ist und sich bekanntlich auch eifrig um allerlei weltliche Angelegenheiten kümmert, denn gar nicht daran denken, welchen unermesslichen Werth die Singvögel gleicherweise für die Katholiken, wie für die Angehörigen aller übrigen Konfessionen haben, und wie unheilvoll er durch sein Beispiel auf die Ermöglichung des internationalen Vogelschutzes, über welche die Regierungen fast aller Staaten Europas bereits seit nahezu einem Jahrzehnt verhandeln, einwirkt! Dr. H.).

Auch eine Garantie.

Ende Februar l. J. annonsirte Herr A. S. in D. t. Gr. eine Surinamamazone, welche vier Worte sprechen sollte. Nachdem ich alle möglichen Vögel gehalten, beobachtet, gezüchtet und gezähmt, z. B. den ersten Wellensittich, wollte ich es auch einmal mit dem Erlernen eines jungen großen Papagei versuchen. Ich fragte in betreff der Leistungen der Surinamamazone an und erhielt u. a. zur Antwort: „Seit ich die Amazone abgesehen, hat der Vogel „wacker Polli“ dazu gelernt und studirt jetzt über den Worten: „guten Morgen liebe Frau.“ Für diese Angabe verlangte ich nun Garantie; statt derselben kam der allerdings sehr zahme, aber sehr ruppige „Polli“ an. Schon am ersten Tage zeigte er sich sehr zahm, sodaß er seinen vorläufigen Aufenthaltsort, einen alten Holzstuhl, zuweilen verließ, um sich bei mir Wärme suchend zu verkriechen. Von seinen Kenntnissen ließ er aber außer „wacker Polli“ nichts hören, trotzdem ich ihm alle Worte, welche er gelernt haben sollte, fortwährend vorsprach. Als ich dies dem Verkäufer mittheilte, erhielt ich zur Antwort: „Ist noch nicht eingewöhnt“ u. s. w. Da es beim Alten blieb, machte ich am 20. März den Vorschlag, den Surinam gegen einen andern umzutauschen. Die Antwort des Herrn S. lautete: Er könne den einzelnen Vogel nicht beobachten; ich solle warten. Ende März schrieb ich dann nochmals und stellte den Vogel unter Berufung auf die durch die Lieferung desselben übernommene Garantie zur Verfügung. Da heißt es denn in dem Antwortschreiben vom 2. April: „Für 36 Mk. kauft man nichts Gescheitertes, werde Sie übrigens durch einen andern Vogel befriedigen.“ „Polli“ hat es bis heute noch nicht weiter als zu den zwei Worten gebracht, von denen das eine nur eine in der Erregung hervorgehobene Potenz des andern ist, trotzdem ich ihm Vieles mit unendlicher Mühe und Ausdauer vorgesprochen. Inzwischen erinnerte ich noch mehrmals an die Garantie und drohte schließlich mit Klage. Hierauf erfolgte die Antwort: „Können Ihr Recht suchen, wo Sie wollen. Werde zu jeder Zeit beides, daß der Vogel bei mir das sprach, was ich angegeben. Den Umtausch, sobald ich einen konvenirenden Vogel erhalten würde, habe ich aus Gutmüthigkeit versprochen. Auf alle ihre Schreierei werde ich von heute an nicht wieder antworten, solange ich keinen passenden Vogel habe; mein gegebenes Wort halte ich trotzdem; werde seiner Zeit auch Offerte machen, doch erst, wenn ich einen Vogel habe.“ Ich habe natürlich nur das Wesentliche angeführt und stehe jederzeit mit den eigenen Briefen des Verkäufers zur Verfügung.

Der „Konvenirende“ wurde mir bis heute nicht angeboten. G. Stitz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die **Wanderung der Störche** hat schon vor alten Zeiten die Wissbegier lebhaft angeregt und wir besitzen viele Berichte über Versuche, das Wanderungsziel derselben in Erfahrung zu bringen. In diesem Jahr nun nisteten auf dem Rathhause zu Handschuhsheim im Großherzogthum Baden, wie seit langer Zeit, Störche. Ein Einwohner der Stadt, Herr P. Kling, der sich für die Störche sehr interessiert, hatte wiederholt im Frühjahr ihre Kämpfe um die Nistplätze beobachtet und war zu der Ansicht gelangt, die Jungen aus vorjährigen Brutten seien bei solchen Kämpfen theilhaftig. Um sich darüber Gewißheit zu verschaffen, fing er zwei junge Störche ein und befestigte an deren Hals je ein Medaillon, auf dem sein Name, der Name der Stadt und die Jahreszahl eingraviert waren. Ramen diese Jungen im nächsten Jahre wieder, so waren sie leicht zu erkennen. Leider scheint seine Mühe vergebens gewesen zu sein, denn in diesen Tagen erhielt er einen Brief vom 14. August d. J. und aufgegeben in Cadéac-les-Bains, Vallée d'Aure, im oberen Pyrenäen-Departement Frankreichs, durch welchen er benachrichtigt wurde, daß daselbst einer der mit dem Medaillon gekennzeichneten Störche erlegt worden sei. Sollte nun aber auch die Absicht des Herrn

ling gänzlich vereitelt werden, so bietet sein Versuch dennoch einen neuen Beleg dafür, daß die Wanderung unserer Zugvögel übers Meer erst dann erfolgt, wenn die Ungunst der Witterung sie dazu zwingt, wie die Störche denn in diesem Jahre uns zeitiger verlassen haben, weil das böige Wetter kein Ende nehmen wollte. J. M.

Briefliche Mittheilungen.

Vielleicht interessiert es die Leser d. Bl., zu erfahren, wie man auf sehr bequeme Art Weichfressern oder auch anderen Vögeln, welche zeitweilig Weichfutter fressen, ein mannigfaches Futter bieten kann. Ich besitze mehrere Par Zebrafinken und Tigerfinken, welche — hauptsächlich die Weibchen der ersteren — bei der Ankunft nicht besonders viel versprechend ausfahen. Neben den Mehlwürmern, die ich täglich verabreichte, ließ ich nun alle zwei bis drei Tage frische große Stücke Mos mit der Erde aus dem Walde holen und legte dieselben auf den Sand des Flugbauers, und sofort begann ein reges Durchsuchen der Mosstücke seitens der Vögel. Als ich am andern Tage das Mos entfernen wollte, bemerkte ich in dem darunter befindlichen Sand eine Menge kleiner Käfer und Würmer, welche dann, als das Mos ganz entfernt war, eine willkommene Beute für die Vögel wurden. Ich habe dieses Verfahren nun ungefähr 4 Wochen fortgesetzt und bin mit dem Erfolge sehr zufrieden, denn selbst Vögel, die sehr struppig ausfahen, haben in kurzer Zeit ein ganz wunderschönes, glattes Gefieder erhalten. Lieutenant Heinicke.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Schwietmann: 1. Wenn der Käfig recht groß und namentlich hoch ist, so können Sie zu den Wellensittichen wol 1 Par Zebrafinken hineinbringen, doch muß die Mistvorrichtung für die letzteren am besten ein, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. angegeben, eingerichtetes Harzerbauerchen sein, unten in einer Ecke angebracht und mit etwas Strauchwerk umgeben werden, sodaß die Wellensittiche nicht daran gehen. 2. Fragen Sie etwa Mitte Oktober noch einmal an, ich hoffe dann Ihre Wünsche erfüllen zu können.

Herrn Karl Bauermeister: Obwohl der Papagei das Zittern verloren hat, so fürchte ich doch, daß Sie ihn kaum durchbringen werden, da sich das Leiden augenscheinlich nach dem Hals zieht. Suchen Sie frische Maiskolben zu erlangen, vielleicht erhalten Sie ihn damit. Das Zimmer muß stets auf 18 bis 20 Grad erwärmt sein. In das Trinkwasser geben Sie ihm täglich wie ein Hirse Korn groß Salzsäure in wenig Wasser angerieben und bis zu 0,25 Liter verdünnt.

Herrn Photograph P. Grundner: Die Dohle war dem Anschein nach einer Vergiftung zum Opfer gefallen, denn die Magenschleimhäute erschienen blutkräftig, stellenweise wie angeätzt, und die Därme waren gleichfalls stark geröthet und geschwollen, es war mir jedoch nicht mehr möglich, den giftigen Stoff zu ermitteln.

Herrn W. Markwardt: Es geschieht auffallend oft, daß Wellensittiche durch nächtliches Toben zugrunde gehen, und die Liebhaber werden wol dazu gezwungen sein, auf besondere Maßnahmen gegen diesen argen Uebelstand zu sinnen. Auch Ihre beiden Wellensittiche zeigten, das Männchen am Kopf und das Weibchen am Unterrücken, Beschädigungen, welche wahrscheinlich durch heftiges Anschlagen gegen eine scharfe Kante entstanden waren. Schade um die sonst so kräftigen schönen Vögel.

Herrn A. Schmising: 1. Geradeszu unzählige Male habe ich hier bereits das Federnausrutschen und -abbeissen bei den Papageien besprochen und ich kann Sie daher nur auf die Rathschläge verweisen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. gegeben. 2. Die Geschlechtsunterschiede beim rosenrothen Kakadu sind noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Herr C. Lieb in Palmyra sagt, daß dieselben wol nur im schlankern Bau des

Männchens und dem etwas längern Schwanz hervortreten; der Großhändler Abrahams in London gibt an, das Männchen habe ein ganz schwarzes Auge, das Weibchen einen rothen Ring um die Pupille, beim Männchen sei der nackte Augenrand warzig und foralroth, beim Weibchen glatt und weißgrau. Alle übrigen Merkmale dürften täuschen.

Herrn Baron Josef Gruby-Telené: Der Käfig in den von Ihnen angegebenen Größenverhältnissen (Stübemann's Preisverzeichnis, Nr. 83) ist für ein Par Lori von den blauen Bergen zum Nisten nicht recht groß genug, denn Sie müssen bedenken, daß, je umfangreicher der Raum, desto wohler fühlen sich die Vögel, insbesondre solche lebhaften wie die Gebirgsloris, und desto besser nisten sie natürlich. Wählen Sie also den Käfig ein oder zwei Nummern größer, etwa doppelt so groß.

Herrn F. Schaeffmann: Der Wellensittich war an Darmentzündung mit Geschwüren gestorben und dabei wäre allerdings wol jeder Rath vergeblich gewesen.

Herrn Louis Altkaus: Bandwürmer hat man in der letzten Zeit ziemlich häufig bei verschiedenen Vögeln gefunden; auch der ihrer Grassmücke abgegangne Schwarzer war ein solcher. Für den Fall, daß der Vogel noch etwas davon zurückbehalten — das Gesandte war nur ein abgerissenes Ende ohne Kopf — ist es rathsam, dem Vogel einige Tage hintereinander je 1 bis 2 Tropfen reines, nicht ranziges Leinöl auf die todtenden Amiesenpuppen zu geben.

Frau Marie Gohlke: Sie haben nicht geschrieben, wie lange Sie den Fato besitzen. Fahren Sie in der Behandlung mit dem Auspinseln der Nasenlöcher fort und geben Sie ihm zugleich täglich wie ein Hanfkorn groß doppeltkohlensaures Natron auf 0,25 Liter Trinkwasser.

Herrn Moritz: Die Fufkrankheit Ihrer Kanarienvögel ist ein ganz eigenthümlicher Fall, umsonst, da er nicht einzeln, sondern mehrfach bei Ihnen auftritt. Machen Sie nun folgenden Versuch: Lösen Sie rohe Pottasche 1 Theil in 20 Theilen heißem Wasser auf, und wenn es so abgekühlt ist, daß Sie einen Finger hineintauchen und längere Zeit darin halten können, so baden Sie die tranken Füße des Kanarienvogels in der Auflösung etwa 6 bis 8 Minuten ab. Dann tauchen Sie die Füße in gleichfalls erwärmtes verdünntes Glycerin (1:8) und darauf bestreuen Sie sie dick mit feinstgepulverter Weizenstärke. Dieses Verfahren wiederholen Sie acht Tage lang, geben dem Vogel währenddessen keinen Sand, sondern Papier in den Käfig und behüten ihn sorgsam vor Erkältung.

Herrn Gustav Born: Nach Ihrer Beschreibung ist der btrf. Vogel der große Schwarz- oder Bazapapagei, über dessen Sprachbegabung die Aussprüche recht verschieden lauten, und es dürfte nicht zu bezweifeln sein, daß einzelne Vögel dieser Art vortrefflich sprechen lernen. Der von Ihnen angegebene Preis ist recht niedrig.

Frau Martha Böttcher: 1. Der Graupapagei, ein augenscheinlich schon vor längerer Zeit eingeführt und also eingewöhnter Vogel (da er fast vollständige Schwingen hatte), zeigte Herz und Gehirn stark mit Blut gefüllt und eine eigenthümliche Anschwellung der Nieren. Worin die eigentliche Ursache dieser Erscheinung begründet sein mag, weiß ich nicht anzugeben. Neuerdings will man ja in dem Filtrirpapier, welches zum Durchseihen des Wassers gebraucht wird, gesundheitsschädliche Bestandtheile entdeckt haben und vielleicht haben Sie gerade solch giftiges Papier bekommen und zum Filtriren des Wassers für den Papagei benutzt. 2. Das kleine Gläserchen war ein junges Männchen und an Erstickung infolge einer Anschwellung des Kehlkopfs gestorben. 3. Auch bei den grünen Papageien, welche aus Amerika eingeführt werden, den Amazonen u. a., kommt Sepsis oder Blutvergiftung infolge schlechter Behandlung während der Ueberfahrt oder schon bei den Ankäufern vor, jedoch viel seltner als bei den afrikanischen Graupapageien.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogellunde und Liebhaberei in Berlin. In den letzten Sitzungen vor den Ferien sind folgende Fragen zur Besprechung gekommen: 1. Gibt es ein Instrument, vermittelt dessen man untersuchen kann, ob die Eier der Kanarien- u. a. Zuchtvögel befruchtet sind? Der Vorsitzende Dr. Ruß antwortete, daß ein Eierspiegel für solche kleinen Eier bisher noch nicht vorhanden sei; man könne denselben aber auch entbehren, da man das Hef. Ei nur in eine entsprechende Papiertrolle zu schieben und so gegen das Licht gehalten zu durchblicken brauche. Vom sechsten Tage an, aber nicht früher, sei bei diesem Verfahren die Befruchtung sicher zu erkennen. 2. Ein Papagei stöhnt bei Nacht wie ein kranker Mensch; wie ist da abzuhelfen? Man müsse, sagt der Vorsitzende, den Vogel zunächst genau beobachten und untersuchen. Sind die Klageklänge in irgend einem Leiden begründet, so muß man dasselbe zu ermitteln und zu heilen trachten. Klagt der Vogel aber beitage nicht und nur des nachts, so liegt die Annahme nahe, daß es nur eine üble Angewohnheit sei; er hat vielleicht im Zimmer eines Kranken gestanden, der nachts stöhnte und abmüht dessen Töne nun nach. Eine Lampe neben seinen Käfig gestellt, macht dann den häßlichen Lauten ein Ende, doch dürften ihm dieselben nur schwer ganz abzugewöhnen sein. 3. Welches Mittel kann man gegen die Augenentzündung der Papageien anwenden? In den Antworten seitens mehrerer Mitglieder wird zunächst betont, daß schlimme Augen in verschiedenen Ursachen begründet, hsl. Folgen verschiedener Krankheiten sein können. Vermag man die Erkrankungsursache zu ermitteln und zu heben, so heilen die Augen mit der Rückkehr der Gesundheit ganz von selber. Als Mittel braucht man Auflösung von Söllenstein (1:450) oder Zinkvitriol (1:120) zum Pinseln täglich einmal, doch ist nur dann Heilerfolg zu erwarten, wenn die Augenentzündung eine äußere, nicht mit innerlicher Erkrankung zusammenhängende ist. Die erste wird vornehmlich durch Zugluft, durch Wisse oder andere Beschädigungen, auch verdorren oder unpassendes Futter, hervorgebracht. 4. Ein junger Kanarienvogel, der von den Eltern noch gefüttert wird, hat einen zu kurzen Oberschnabel, jedoch der unter weit hervorstekt; wodurch ist das verursacht und was ist mit dem Vogel zu thun? Mitglied Herr Mieth theilt aus seiner Erfahrung mit, es komme leider nicht selten vor, daß das alte Weibchen, sei es aus krankhaftem Hang oder übler Angewohnheit, den Jungen die Schnäbel oder Fußzehen benage, und daher sehe man unter sonst gesunden guten Kanarienvögeln oft genug Krüppel. Mitglied Herr Reib sagt, er habe gleichfalls einen solchen Uebelthäter in seiner Hecke gehabt. Mitglied Herr Wilhelm fügt hinzu, er besitze einen solchen Vogel, dessen zu langen Oberschnabel er ohne weiteres fortgeschneiden habe, ohne dem Vogel zu schaden. Mitglied Herr Eschenbach meint, aus dem Krüppel könne doch nichts Vernünftiges werden und es sei daher am besten, den Vogel sogleich zu tödten. Herr Mieth entgegnet, daß solche Vögel trotzdem recht gut am Leben bleiben und gute Sänger werden können. Herr Dr. Ruß bestätigt letzteres und sagt, er habe schon oft solchen Vögeln die zu weit hervorstekende Schnabelspitze vorsichtig fortgeschneiden und sie dadurch zum Futternehmen fähig gemacht. 5. Beeinflusst das Geschrei der Kakadus den Gesang seiner Harzer Kanarien? Herr Mieth antwortet, daß dies nicht der Fall sei, da der Kanarienvogel vom Kakadu nichts annehme. Mitglied Herr Euck stimmt diesem Ausspruch bei und fügt hinzu, daß ein Kakadu in seinem Besitz den Gesang eines Kanarienvogels nachzuahmen suche.

Berichterstatte H. von Tackenburg.

Geflügelzüchterverein für Rothenbach und Albertsthal. Unter diesem Namen hat sich am 13. Juli d. J. an Stelle des aufgelösten Geflügelzüchtervereins für Glauchau und Umgegend ein solcher für die genannten Orte gebildet. Zweck dieses Vereins, dem in der konstituierenden Versammlung sämtliche 23 Anwesende beitraten, ist: Förderung

der Geflügelzucht unter Vermeidung allen Eigennutzes und aller das Publikum schädigenden Veruche. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Gasankalt's-Expedient Gotthold Schreier in Glauchau, Vorsitzender; Handelsmann Schlegel, Stellvertreter; Lehrer List, Kassensführer; Lehrer Schmidt, Schriftführer; Lehrer Mißelwitz, Kunstgärtner Liebert, Gutsbesitzer Scharf, Gemeindevorstand Steinbach, Gastwirth Trommler und Komptoirist Degenkolb, Ausfühmtglieder. Zusschriften sind an den Vorsitzenden zu richten.

„Vereinigte Kölner Kanarienzüchter-Vereine zu Köln.“ Auf Veranlassung mehrerer Kanarien-Liebhaber ist am 1. September d. J. eine Vereinigung des Kölner Kanarienzüchter-Vereins „Club Canaria“ mit dem Verein „Canaria“ zustande gekommen. Der neue Verein, welcher unter dem Namen: „Vereinigte Kölner Kanarienzüchter-Vereine“ seinen Sitz in Fränkischen Hof, Komödienstraße aufgeschlagen hat, hielt am Sonntag, den 3. d. M. unter zahlreicher Betheiligung seine erste General-Versammlung ab und wählte zu seinem Vorstände die Herren: Karl Schmitz, 1. Vorsitzender; M. Bisdorf, 2. Vorsitzender; J. G. Niedeggen, 1. Schriftführer; W. Grotto, 2. Schriftführer; E. Boesrath, Kassirer; J. S. Koelsch, Inventar-Bewalter; C. Anel, J. Arenz und B. Wagner, Beisitzende. Sodann wurde, um vielen auswärtigen Wünschen entgegenzukommen, beschlossen, auch nicht in Köln wohnende Liebhaber, hsl. Züchter in den Verein aufzunehmen. Die erste Ausstellung wird im Monat Dezember d. J., verbunden mit einer Verlosung, abgehalten werden, falls zu letzter nicht, wie im vorigen Jahre, die Genehmigung von der hohen Behörde abschlägig beschieden wird. Alles nähere erfolgt später und man wolle sich wegen etwaiger Anfragen an den Herrn Karl Schmitz, hier, Eipenstein 84 wenden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Neunkirchen (Reg.-Bez. Trier), vom 30. September bis 2. Oktober. Anmeldungen bis zum 15. September an den Schriftführer Herrn Lehrer P. Wolf in Neunkirchen.

Faunen- und Geflügelzüchterverein zu Sonneberg i. Th. am 22. und 23. Oktober. Anmeldungen bis 12. Oktober an Herrn Kaufmann Gustav Böhm hsl.; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen und Lose à 25 Pf. zu beziehen.

Seltene Erscheinungen auf dem Vogelmarkt.

Für zoologische Gärten interessant ist die neueste Einführung des Herrn Anton Jamrach in London, welche aus folgenden Vögeln besteht: 1 Männchen Riesennalk (*Aptenodytes Pennanti, Gr.*) von den Falklandsinseln; 5 Humboldt's Alke (*Spheniscus Humboldtii, Meyen*) von Westamerika; 1 schwarzfüßigen Alk (*Spheniscus demersus, L.*) von Südafrika. D. R.

Briefwechsel.

Herrn F. Audebert, Kontrolleur W. Böcker, Postsekretär Segger und Ingenieur L. Gelbke: Beiträge mit Dank erhalten! — Herrn Lehrer G. Schmeerbach: Ebenso! Weitere Mittheilungen über alle von Ihnen gehaltenen Vögel werden stets willkommen sein. — Herrn Ingenieur A. Damm: Besten Dank für die freundliche Sendung des Zeitungsausschnitts! Die gleiche Mittheilung hatte ich schon für diese Nummer bestimmt und auch einige Anmerkungen dazu gemacht. Weitere freundliche Zusendungen werden mir willkommen sein. — Herrn M. Furtwängler: Bitte sehr um freundliche Entsendung der Mittheilung über die rostbraune Farbenspielart der Rabenkrähe.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

H. Drefalt, Lübeck.

Meine mehrfach prämirten, bestgetroffenen

Ameiseneier.

[1958] **GOTTLIEB WANĚK,**

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

M. Slamenik, Glin.

W. Nürnberg, Inflam.

Vogelorgeln

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

H. W. Schaible. Ulm a./D.

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben=Kanarien

Carl Capelle.
Hannover.

[1964] b. Regbach i. Bayern, Hs. Nr. 295.

Th. Eppler,
Dresden, Stephaniensstr. 23.

[1966] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Vogelfutter

für alle aus- und inländischen Vögel
(Spezialität.)

[1967]

Fch. Woesch, Würzburg.

Meinen weißen Jagdhund „Nero“, m. br.

Kopf u. Fleck, 1 Jahr alt, fertig in der Stubendressur, stube rein, sehr folgsam, bin ich Willens wegen Ueberzahl zu verkaufen.

Der Hund ist in jeder Beziehung zu empfehlen.
Billigster Preis 100 Mk. [1968]

Emden i./Düster.

Ed. Pfannenschmid.

Franz Anmeyer,
Linz, Landstraße 55.

L. Emmel, Wiesbaden, Rheinstr. 1.

Franz Dmoch, Danzig.

Ameiseneier.

1882 er, frisch getrocknet, (schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 n. 80 S, fürs Kilo 3 Mk 40 S n. 4 Mk
empfiehlt

A. ROSSOW, Berlin.

[1972]

Mantouffelftraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

A. F. Fischer,
Lehe b. Bremerhafen.

Heurige, hochfeine, bestgetrocknete

Ameiseneier und Weisswurm,
konfurrenzlos!

[illegible]

I a. Weiszwurm, heuer besonders fein, à Liter 80

Verpackung zum Beschaffungspreise, bei größerer Bestellung frei.

 Ich kann heuer jedes Quantum liefern. Meine Firma — die älteste am Plage — besitzt viele in den größten Ausstellungen erworbene Prämien!!

Vogel- und Samenhandlung
von **V. Petzold** in Prag (Böhmen).

[1974] Bergmannsgasse Nr. 394.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1975]

18 Earle Street, Liverpool, England.

2 Stück junge Fische, zahm, à 3 Mk
1 jungen Fuchs, dreifärbt. 20 Mk [1976]
Emden i./Ostfr. Ed. Pfannenschmid.

2 jung aufgezogene **Wachtelkönige** (Rallus Crex)
à 6 Mk verkauft
[1977] **Palleske, Stralsund, Mühlenstr. 55.**

H. Lippold, Annaberg (Sachsen)
bietet an: **Schmetterlinge**, Käfer (Gebirgsarten), prä-
parierte Raubvögel und Raubthiere, Amphibien in
Spiritus etc., zum Kauf und Tausch gegen gute Kanarien
und Grotten. [1978]

Große Mehlwürmer,
reichlich gemessen, mit Verpack. à Liter 5 Mk, Zeisige 75 J,
Rothhänflinge 2 Mk, Gielige 50 J, Rothkehlchen 75 J,
Braunellen 2 Mk, Kreuzschnäbel, rotke 2 Mk, gelbe 1 Mk
50 J, versendet gegen Nachnahme
C. Schliek, Vogelhandlung,
[1979] **Görlitz i./Schl.**

Verkaufe
1 ganz zahmes Storch-Wbch., mehrere echte junge Dän.
Daggen, abstamm. von einem echten Kassehund. Storch
gegen einen zahmen Papagei oder andere Vögel zu ver-
tauschen; gesucht w. Möven.
[1980] **Fr. Wagner, Zeitz.**

Amazone, blaustirnig, tadellos, 5 Vieder singend, hat
300 Mk gekostet, zu vertauschen gegen andere Sachen oder
für 200 Mk zu verkaufen. [1981]
Angebote unter **A. B.** befördert die Exped. d. Zeitschr.

Eine grosse Sendung von

Meisterjüngern (Sylvia orphea).

Schwarzplättchen (S. atricapilla)

erwarte ich demnächst und biete an:

Meisterjünger à 6 Mk,

Schwarzplättchen à 3 Mk,

ausgeschlossen Verpackung.

Meine bestrenommierte Firma liefert nur ganz
tadellose Vögel.  **V. Petzold in Prag (Böhmen),**

[1982] **Vogel- u. Samenhandlung.**

Alle einheimischen Vögel stets am Lager in großen Vor-
räthen und bester Qualität.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter
5 Mk, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1983] **Albert Zietzen, Elberfeld.**

Gelbe Wellensittich-Männchen und einige Par-
blane Wellensittiche werden zu kaufen gesucht.

L. De Schryver Neu Brüssel,
[1984] 122 Rue des Palais.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs
Vogelheim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk
[1985] **Theodor Franck in Barmen.**

Ameiseneier 82 er, sandreine Ware, à Kilo 2 Mk
Mehlwürmer, reine Würmer, 1/2 Kilo 5 Mk
Einjährige Spähen, alte Wildfänge, St. 18 Mk, junge
12 Mk, sowie alle einheimischen Weich- und Körnerfresser
und sub. ersehbare Vögel in großer Auswahl. Versandt unter
Garantie gesunder Ankunft. Preislisten postfrei.
[1986] **I. Hromada, Zoologische Handlung,**
Dresden.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24,
empfiehlt sprechende, zahme Papageien, Kakadus, Nymphen,
Gebirgsloris, Gras- und Halbmondsittiche, graue u. roth-
köpfige Inseparables, imp. Wellensittiche, Nonpareils und
Indigos in Paren, weiße u. graue Reisevögel, jap. Mövchen,
Zebra- u. Gürtelgrasfinken, Amaranthen, Griseblen, Kordon-
blau, Goldbrüstchen, Gelsänger, Nieten- u. H. Elsterchen,
Tigerfinken, Nachtigalen, Zwergsittichschnäpper (selten),
Zaunkönige, 20 St. Schwanz- oder Schleiermeisen, sowie
alle Arten Waldbögel zu billigen realen Preisen. [1987]

Sommerrüben,

süß und hederichfrei, wie andere Vogelfutterartikel, habe
in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten
Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gefl. Ver-
langen gern zu Diensten.

Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle
noch als bequemen und vorteilhaften Transportmodus die
Versendung in Postpaketen von 5 Kilo Brutto für Netto,
welche ich unter Nachnahme des Betrags postfrei nach
jedem Ort Deutschlands und Oesterreichs verschicke.

David Sachs,

Samen- und Vogelfutterhandlung,

[1988]

Quedlinburg a. Harz.

Ich biete an: den zweiten Transport, 30 Stück,
Schwarzplättchen, à St. 4 Mk, 6 St. à 3,75 Mk, 1 gelben
Spötter 6 Mk, 1 Braunelle 3 Mk, 1 Gartengrasmücke 2 Mk,
1 Dorngrasmücke 2 Mk, alles Wildfänge.

W. Niklis, [1989]

Breslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarien-
vögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen
à Stück 16, 18 und 20 Mk bei **R. Ebeling** in Merse-
burg, größte Kanarienzüchterei. [1990]

[1991]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

1 blaust. Amazone, sprechend, sehr zahm, suche gegen
1 Par Rosellas zu vertauschen oder zu 45 Mk zu verkaufen.
Näheres brieflich.

[1992]

M. Furtwaengler,

Gütenbach.

1 Par Pflaumenfopsittiche, ein Jahr im Besitz,
zu verkaufen. Preis 75 Mk [1993]

C. Ransch, Magdeburg, Kaiserstr. 37 III. Tr.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht
nebst einem Anhange über die Errichtung eines
kynologischen Gartens

von

Gustav Runge.

Preis 4 Mk 50 J.

Jonis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 37.

Berlin, den 14. September 1882.

XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[1994]

erhielt: 7 prachtvolle hellrothe Araras, 1 dunkelrothen Arara, 1 Soldaten-Arara, 2 kleine grüne Araras; Gelbhauben-, Infata-, Nasen- und Rosa-Kakadus, Doppel-Gelbköpfe, Surinam-, Rothbug- und Neuholländer Amazonen, kleine Gelbköpfe, Dufresne's Amazonen, Weichen-Papageien, rothe, grüne und schwarzschultrige Edelpapageien, rothbrüstige Alexander-, Pennant-, Bunt-, Rymfen- und Sing-Sittiche und Sing-Sittiche, gelbstirnige Neuseeländerfittiche (P. auriiceps) und rothstirnige Neuseeländerfittiche (P. Novae-Zeelandiae), Halbmond-, Gras-, Braunohe- und Blaustirn-Sittiche, roth- und grauföpfige Inseparables, gelbbürzelige Stiernvögel, Heuschrecken-, Rosen- und Ganga-Mainastar, Soldaten- und glänzender Kuhstar, graue gebäubte Kardinäle, Mantel-Kardinal, rothe und grüne Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, amerikanische Spottdroffeln, Purpur- und Schmuck-Tangara, graue und geschedte Reißvögel, Indigos, Nonpareils, Saffrankfinken, Pfäffchen, gelbgrüne Aestride (Aegintha formosa), Aurora-Aestride (Aegintha phoenicoptera), schwarzköpfige Nonnen, Helenafasänchen, Bandfinken, Silber- und Malabar-Fasänchen, Aestride, Goldbrüstchen, Orange-, Napoleons-, Immer-, Blutschnabel- und Kuhweber; auch erhielt sie eben eine Sendung von 300 Par der so sehr beliebten hochrothen Tigerrinken, Männchen in Puz kommend.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

J. Abrahams,

[1995]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

empfehlte sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Starren, kleinen Prachtfinken u. Ein großer Vorrath von Affen und anderen zahmen Thieren ist stets vorhanden. Fast täglich treffen neue Transporte ein. Versendung gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung des Rechnungsbetrags, wenn nicht andre Uebereinkunft getroffen.

Neu eingetroffen sind: junge Graupapageien (Psittacus erithacus), an Samen und Wasser gewöhnt; rothköpfige Inseparables (P. pullarius), 1 Par Scharlachloris (P. ruber), amerikanische Drosseln (Turdus migratorius), braun und weiße japanische Mövchen (Spermestes aetideus, var. griseomaculata), gelb und weiße japanische Mövchen (S. aetideus, var. flavomaculata), weiße Reißvögel (S. oryzivora, var. alba), graue Reißvögel (S. oryzivora), blaue Güttenfänger (Sylvia Wilsoni), 1 rother Edelpapagei (Psittacus grandis), 1 kleiner Alexanderfittich (P. torquatus), pfeift, indische Zebrauben (Columba striata), fellschwänzige Mangeltauben (C. cuneata).

Preisliste auf Verlangen gratis.

Heinr. Wucherpfennig's

[1996]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat vorräthig und empfiehlt: eine große Partie junger Graupapageien, Dampfschiffvögel, à Stück M 18, eine Partie Graupapageien, Segelschiffvögel, à St. M 36—50, gutsprechende Graupapageien von M 100—600 per St., eine Partie junge doppelte Gelbköpfe à St. M 75, gutsprechende zu M 120—250, Surinampapageien von M 36 an, zahm und etwas sprechend, bis M 60, gutsprechende von M 100—200, Amazonen M 27, zahm und etwas sprechende M 36, 1 Amazone, die 5 Lieder singt und viel spricht, M 300, 1 Amazone, die 7 Lieder singt und sehr viel spricht, M 400, Edelpapageien à M 40, Diademamazonen à M 30, weißstirnige Portorikopapageien à M 20, rothstirnige Portorikopapageien à M 20, Neuholländer Papageien à M 20, Zwergararas à M 36, Infakakadus à M 45, gr. gelbhaubige Kakadus à M 24, kleine gelbhaubige Kakadus à M 36, Ducorpskakadus (Psittacus Ducorpsi) à M 40, Nasen- und Rosenkakadus à M 18, rothstirnige neuseeländische Plattschweifittiche (P. Novae-Zeelandiae) à Par M 60, gelbstirnige (P. auriiceps) à Par M 60, Lori von den blauen Bergen à Par M 60, Pennantfittiche à Par M 50, Braunohefittiche à Par M 45, Buntfittiche oder Rosellas à Par M 40, Sendavafittiche à Par M 40, Mandavfittiche à Par M 45, 1 gr. Alexanderfittichweibchen, zahm und sprechend, à M 24, kleine Alexanderfittiche à Par M 24, Rymfensittiche à Par M 20, Gelbwangensittiche à Par M 18, Rastfittiche à Par M 18, Halbmondfittiche à Par M 15, Grasfittiche à Par M 10, Wellenfittiche à Par M 10, rothköpfige Inseparables à Par M 10, weißköpfige à Par M 16, 1 sprechenden Mainastar M 30, Goldkopfstare à Stück M 20, Soldatenstare à Par M 24, Glanzstare à Par M 20, graue rothgehaubte Kardinäle à St. M 6, grüne Kardinäle à Par M 24, rosenbrüstige Kernbeißer à St. M 12, junge Spottdroffeln à St. M 36, ungarische Sprosser, garant. Männchen à St. M 20, Ammerperlinge à Par M 12, Spötter, Männchen M 10.

Nonpareils, Männchen M 7, Weibchen M 3,50, Indigo, Männchen M 5, Weibchen M 3, Saffrankfinken à Par M 10, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par M 20, Diamantfinken à Par M 20, Zebrafinken à Par M 10, Schilffinken à Par M 9, weiße Reißvögel à Par M 16, graue Reißvögel à Par M 4,50, braune Mövchen à Par M 9, gelbbunte à Par M 12, reinweiße à Par M 14, weißköpfige Nonnen à Par M 6, Senegalfinken: schwarzköpfige Nonnen, Tigerrinken, Aestride, Goldbrüstchen, kleine Elsterchen, Orange-, Napoleons-, Bischof- und Blutschnabelweber, Kordonbleus, Orangebäckchen, Silberbeck, Band- und Atlasfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, sortirt, bei Abnahme von 20 Paaren à Par M 3,50; 1 gelbarmiges Pavianaffenweibchen, zahm, M 60, Javaaffen à St. M 27, 1 Partie gr. Mandrillaffen à St. M 125, Papunderaffen à St. M 180, Marmosetaffen à Par M 20, 1 Schneumon, sehr schön im Pelz und ganz zahm, M 36.

In Taufch werden alle Arten Vögel und Thiere angenommen. Preislisten postfrei versandt.

J. H. Dieckmann,

[1997]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: Amerikanische Spottdroffeln à 20 Mk., 1 Steinröthel-Männchen 18 Mk., Grauföpfige Inseparables à Par 12 Mk., Sperlingspapageien à Par 10 Mk., 4 gut sprechende Amazonen à 60 Mk., 3 besser sprechende Amazonen à 75 Mk., 2 sehr viel sprechende und singende Amazonen à 90 Mk., Marmosettäffchen oder Uistitis à 10 Mk., 1 prachtvollen gelben King Charles-Hund 360 Mk., Eichelheber, zahm zum Anlernen, à 5 Mk., edle Pariser Kanarien à Par 20 Mk., 1 antique Wanduhr, 300 Jahre alt, und 3 Bücher: Süd-Afrika von Th. Körner, Das Thierleben der Alpenwelt von F. v. Eschschütz, Die Alpen von H. Berlepsch, zuj. 100 Mk.

A. H. Jamrach,**Naturalist,**

[1998]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

Psittacus novae-zealandiae, P. pacificus, P. auriceps, P. alpinus.

Preisverzeichnis auf Wunsch gratis.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

[1999]

von
Karl Capelle in Hannover,

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wegen Beschränkung der Viehhaberei sollen eine große Anzahl einheimischer und fremdländischer Vögel:

Prachtfinken, Finken, Kardinäle und Kernbeißer, Tauben, Wachteln, Drosseln, Sonnenvögel, Stare, Cressen, Grassmücken, Schwärze, Stelzen, Lerchen, Meisen, Pirele, Ammern, Heber und Rabenvögel, Falken, Eulen, Reiher, Störche,

ferner:

Fasanen, Frankoline, Steinhühner, zahme sprechende Papageien, Wellensittiche und Nymphen in bewährten Gehegenen, australische Plattschwefelsittiche u. v.

in voll eingewöhnten, tadellosen Exemplaren verkauft werden. Man beliebe nur anzufragen; es kann fast jedem Wunsche entsprochen werden.

Emil Hilekner,

Leipzig-Rendnitz, Liebedorfsstraße.

Eier-Brot

zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., versendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St. 1 Mk., kleine Brote à Dgd. 1,20 Mk. und 60 S.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt. [2001]

Gustav Nikol's Renditorci, Rüstzin.**Türkische Enten,**

diesjährige Zucht, weiß, mit wenig Abzeichen am Kopf, habe noch à 5 Mk. fürs Stück abzugeben. **Oskar Meyer** [2002] in Maginit.

Stiglitz, Hänflinge, Kreuzschnäbel, Zeigge u. Kanarien-vögel empfiehlt, [2003] **R. Schröter** Elingen-Greußen.

Einen Fischreiher (Ardea cinerea), vorzüglich besiedert, gesund und zahm, tausche gegen Grotten ein und zahle event. zu; desgl. verkaufe 3 Eidechsen (Scirus vulgaris).

M. v. Skotnicki, Apotheker,
Straßburg W.Pr.

[2004]

Empfehle, freibleibend einschl. Packung von Triest gegen Postnachnahme,

Tadellose Exemplare von

Tigerfinken , ausgefärbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dgd.	15 Mk.
Silberfaschenden , vollkommen glatt im Gefieder, à Dgd.	17 "
Muskatfinken à Dgd.	12 "
Steinröthel , junge tadellose Männchen, à Stück.	8 "
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück	45 "
Grüne desgl. à Stück	40 "
Rosellaz , nicht ganz rein im Gefieder, à Par	20 "
Moluden-Kakadu (weißhäutig), am linken offenen Auge blind, à Stück	50 "
Java-Affen , winzige, zahme, à Stück	22 "
desgl. mittelgroße à Stück	20 "
Gutaffen , mittelgroße, à Stück	24 "
Agave- und Kokos-Fasern à 5 Klg. Postfach	8,— Mk.
Weis in Hülsen für Papageien à	3,25 "
Senegal-Hirse für fl. Grotten à	4,25 "
Äst. kan. Glanzfarnen à	4,25 "
Ital. Silberhirse à	3,50 "
Ossa-Sepia in ganz. Stück, à Postkorb 200 St.	10,— "

portofrei.

G. Singer, Triest. [2005]

Ein junger, prachtvoller Graupapagei, mehr als fingerzahm, sehr gut sprechend, ungemein talentvoll, ist für 80 Mk. an einen Viehhaber abzugeben.

Baus, Danzig, Kohlenmarkt. [2006]**2 Bussarde und 1 Amfelmännchen zu verkaufen.****G. Schmeerbauch,** Lehrer,
Wodenhagen. [2007]**Für Parkbesitzer.**

Lebende Rebhühner, diesjährig, sehr kräftig, werden geschildert abgegeben. Garantie für lebende und gesunde Ankunft.

M. Slamenik, Zlin. [2008]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gelbaltene
Beitseite mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Mr. 38.

Berlin, den 21. September 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper (Schluß).
Mein Nabe (Fortsetzung).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Zitronenfänger (Fortsetzung).
Die neuseeländischen Plattschwefelstiche (Fortsetzung).
Die Behandlung der Harzer Kanarienvögel während der Mauser.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Münster; Oberlungwitz; Stettin; München; Zürich; Anstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper
(*Muscicapa parva, collaris, luctuosa et grisola*).

Beobachtungen
über dieselben in der Umgebung Kronstadts
von Wilhelm Hausmann.
(Schluß).

Nach einer Viertelstunde bereits bietet sich im günstigen Fall eine Gelegenheit, den vorigen Fehler zu verbessern, denn schon ziemlich hoch erblickt man nun einen ähnlichen Vogel im Gezweig herumflattern. Doch jetzt sitzt er auf einem so dicken Ast, daß dieser ihn fast völlig vor dem Schuß deckt. Da muß man natürlich zögern und eine günstigere Stellung abwarten. Nun fliegt der Vogel auf die entgegengesetzte Seite des Baums und ist durch den Stamm gänzlich verdeckt. Muthig dringt man unten durch das dicke Dornesträuch, um ihn nicht aus dem Auge zu verlieren. Kaum ist man drüben, so erblickt man den Vogel wieder auf der andern Seite. Er steigt spielend höher und

höher, und nun darf mit dem Schuß nicht mehr gezögert werden. Gleich nach dem Knall sieht man den Vogel wirbelnd herabtaumeln, bis er auf der andern Seite der Hecke im dichtesten Gebüsch verschwindet. Es beginnt ein mühsames Suchen. Genau hat man sich die Richtung gemerkt, in welcher der Betroffene zur Erde fiel, aber sehr oft täuscht man sich in der Entfernung und sucht weit über das Ziel hinaus oder viel zu kurz. Oft sieht man dicht daneben und sieht auf den dürren Blättern oder welken Unkräutern den kleinen graubraunen Vogel nicht. Ist man bei solchen Ausflügen von seinem treuen 'Hektor' oder 'Karo' begleitet — was oft sehr nützlich ist — so kann man doch manchmal auch argen Verdruß erleben. Wenn der Hund seinen Herrn so eifrig suchen sieht, will er natürlich seinen Dienstreifer zeigen und sucht mit seiner feinen Spütnase ebenfalls eifrig umher, wühlt in den dürren Blättern und schnüffelt in jedes Mausloch hinein. Aber wehe! wenn er früher als sein Herr den kleinen Vogel entdeckt, wenn jener den gierig zussiehenden Hund nicht am Halsband packen und ihm, oft mit zu Boden stürzend, die kleine Beute vor dem Maule wegraffen kann. Ist das Vögelchen ganz todt, so will ihn der Hund ordnungsmäßig wie eine Wachtel oder Schnepfe apportiren. Aber das kleine Vögelchen klebt ihm an der Zunge und nimmt man es noch so eilig heraus, wieder ist nichts daraus zu machen und eine Menge Zeit verloren. Zuweilen, wenn der Vogel vom Hunde entdeckt sich durch Laufen retten will, tritt ihm dieser Halt gebietend mit der plumpen, nagelbewehrten Pfote auf den Schwanz und wieder ist ein Exemplar rettungslos verloren.

Ein ärgerlicher Fall ist auch der, wenn Hund und Jäger sich vergeblich bemühen, einen Vogel auf dem Boden zu finden, den man doch von weitem aus hoher Baumspitze todt herabstürzen sah. Will man, des vergeblichen Suchens müde, ärgerlich den Rücken kehren und sieht sich zufällig noch einmal um, so erblickt man den so vergeblich gesuchten Vogel in einem Gabelzweige hängen und zwar so fest, daß er erst nach tüchtigem Schütteln herabfällt. Bachufer und überhaupt Gewässer sind gleicherweise oft sehr hinderlich für den Sammler. Es scheint nicht selten, als wüßten es die kleinen Schelme, daß sie sicher sind, solange sie auf den Nesten sich aufhalten, welche über dem Wasser hängen. Entschleicht man sich dann endlich zu schießen, richtig, fällt der Vogel ins Wasser hinein. Hat man auch den Hund zur Hand, so ist die Sache wenig besser, denn schnappt er einen kleinen Vogel im Wasser auf, so kann man sich sein Aussehen denken. Reißende Gebirgsbäche entführen oft die kleine Beute für immer.

Nach jedem solchen immer Zeit raubenden Zwischenfall sieht man sich nach den übrigen vorher beobachteten Vögeln um, aber wo sind sie mittlerweile hingekommen? Weit und breit ist keiner mehr zu sehen; erst nachdem man weite Strecken durchlaufen und lange gesucht hat, trifft man wieder auf die kleine Gesellschaft. Geht es nun besser, so kann man noch drei bis vier Köpfe erlegen und hat zugleich für die nächsten Tage genügende Beschäftigung, wie jeder glauben wird, der die Schwierigkeit kennt, welche das saubere Balgen und Ausstopfen so kleiner, überaus zarter Vögelchen macht.

Nach kaltem Reifwetter erholen sich die Vögel schnell, wenn nur zeitweise auf Stunden die Sonne freundlich scheint. Tritt aber in manchem Frühjahr

eine solche Witterung ein, wie der Verfasser sie in seiner langen Jägerlaufbahn manchmal erlebte, dann steigt die Noth der armen Thiere auf große Höhe. So war dies z. B. am 2. April 1857, am 5. Mai 1868, am 24. April 1872 der Fall. An den vorhergehenden Tagen war sehr schönes Wetter gewesen, welches auch Gärtner und Landleute eifrig lobten. Da auf einmal in der Nacht flöberten in tollem Wirbel die Schneeflocken durcheinander, sodaß am andern Tag der Frühling plötzlich in den tiefsten Winter verwandelt erschien. Namentlich am 24. April 1872 war es wirklich betrübend, die schon mit volstem Blüten Schmuck und frischem Grün gezierten Nester unter der Schneelast gebeugt zu sehen. Vögel, die sonst hoch im Gebirge leben, ließen auf den Landstraßen umher, krochen unter überhängende Bachufer, wo allein noch ein Fleckchen brauner Erde zu erblicken war und besuchten selbst die Düngerhaufen dicht bei den Häusern. Vier bis sechs Steinadler — die man sonst nur im strengen Winter sieht — strichen mit schwerem Flügelschlage über der Stadt dahin. Ein grauer Geier (*Vultur cinereus*) wurde von Soldaten am Schloßberge erlegt. Damals flüchteten auch unsere Fliegen Schnapper in Menge in die Obstgärten in der Stadt und verweilten ziemlich lange dajelbst, sodaß selbst Nichtkenner auf die ihnen sonst fremden Vögel aufmerksam wurden. Von allen Seiten wurden mir Halsband- und Trauer-Fliegen Schnapper gebracht, nebst Mauerseglern (*Cypselus*), welche ermattet auf Fensterbrettern und in den Gassen gefunden worden. Zum Glück trat nicht auch noch Kälte dazu, wie am 5. Mai 1868, wo das Eis unter den Füßen krachte, obgleich sonst alles frisch und grün war.

Ueber den Zug, die vertikale und horizontale

Mein Rabe.

(Fortsetzung).

Die vielen ergötzlichen Streiche zu beschreiben, welche der Rabe fast täglich machte, wäre nicht möglich und ich weiß sie auch nicht mehr alle, doch erinnere ich mich noch einer äußerst drolligen Scene. Eines Tags hatten wir Besuch, und als eine der Damen sich im Garten in der Hängematte zu schaukeln begann, erregte das sofort die ganze Aufmerksamkeit des Raben, welcher uns, wie gewöhnlich, begleitet hatte. Zuerst folgte er den Schwingungen der Hängematte eine Weile mit den Augen, dann bemühte er sich eifrigst, sie mit dem Schnabel zu fassen, und als ihm dies nicht gelang, da ich zum Scherz die Hängematte auch noch heftig zu schaukeln begann, wurde der Vogel augenscheinlich ärgerlich, schnappte immer schneller danach und ließ sich sogar, als er endlich ein Ende der Schnur erfaßt hatte, eine Strecke fort-schleifen, mußte aber doch wieder loslassen; schließlich faßte er in größter Wuth immer heftiger nach der Hängematte, wobei er schon wiederholt die darin liegende Dame, welche die Scene köstlich amüsirte, an der Schulter berührte, bis diese mit halb lachendem Aufschrei ihren Platz verließ, denn das Beißen wurde mit jedem Mal stärker. Kaum war die Dame heraus, so sprang der Rabe triumphirend auf die Hängematte und zerrte und biß eine Weile heftig an den Schnüren derselben, als wenn er sich rächen wolle.

Bei meinen Spaziergängen in Begleitung des Raben

bemerkte ich einige Male, daß dieser von Krähen angegriffen wurde und sich dann schnelligt unter Büschen u. a. versteckte, als er erst kurze Zeit fliegen und einen Kampf also wol nicht wagen konnte. Ich fürchtete deshalb schon immer für meinen Liebling und als er, nachdem ich ihn kaum sieben Wochen besessen, eines Tags verschwunden war, dachte ich sofort an die bösen Krähen. Wahrscheinlich hatte ich mich auch nicht gekauft, denn nach stundenlanger Abwesenheit kam er auf mein Rufen endlich aus einem Gebüsch zum Vorschein, war aber nicht imstande zu fliegen, da der rechte Flügel an der Erde schleppte. Es sah fast aus, als wären die großen Schwungfedern ausge-spannt, während der Vogel nicht mehr die Fähigkeit besaß, den Flügel, wie gewöhnlich beim Gehen, zusammen-zulegen, so daß ich anfangs glaubte, er sei gebrochen, doch hätte dies dann nur an der Spitze der Fall sein können. Eine Untersuchung des Flügels ergab aber diese Annahme als unrichtig. Ich fürchtete nun schon, der Rabe würde flügellos bleiben, doch gelang es mir nach einigen miß-glückten Versuchen — denn mein Hans' streifte sich den Verband immer wieder ab — ihm den Flügel so anzubinden, daß dies nicht möglich war. Ich wickelte nämlich doppelt genommenen starken Zwirn mehrere Male fest um die langen Schwungfedern und zwar an der Stelle, wo die kürzeren Federn des Flügels anfangen, und band dann die beiden Enden der Zwirnfäden an ein etwa zentimeterbreites Baum-wollenband, welches ich auf dem Rücken des Vogels rings um die Flügel gebunden hatte. Der verletzte Flügel war durch diesen einfachen Verband, den ich nachher vollständig

Verbreitung aller unserer Vogelarten hier im Lande, werden wir trotz aller Bemühung einzelner Forscher noch lange im Unklaren bleiben, wenn nicht auch hier zahlreiche ornithologische Stationen errichtet werden, wodurch allein Licht in diese Sache käme. Jedenfalls ließe sich diesem gewiß nützlichen Unternehmen ein erfreulicher Fortgang sichern, wenn die bestehenden wissenschaftlichen Vereine die Angelegenheit zu der ihrigen machen würden und Fragebogen nach den zu errichtenden Stationen versenden möchten, welche seinerzeit in den verschiedenen Rubriken ausgefüllt an eine Sammelstelle zurückzusenden wären, während das Gesamtergebnis der gemachten Beobachtungen veröffentlicht werden müßte.

Auf solchen Stationen brauchten selbstverständlich nicht nur Fachgelehrte zu beobachten. Dazu wären alle Männer von nur überhaupt genügender Bildung zu verwenden, ja, vielen derselben, z. B. Landgeistlichen, Schullehrern, Ärzten oder Gutsbesitzern, würde es selbst Vergnügen machen, nach einfacher Anleitung einer so gemeinnützigen Sache dienen zu können.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Zitron- oder Gartensänger.

(Fortsetzung).

Etwa zu Ende Mai wählt sich jedes Pärchen einen passenden Nistplatz in der Spitze eines dichten Strauchs oder kleinen Bäumchens, gewöhnlich 0,6—3,3 m vom Boden. Selten steht es im Innern des Waldes oder der Dichte, gewöhnlich am Waldbesaum oder am Rand der Büsche, oft auch in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen

oder dicht an einem Wege des Gartens. In der Regel ist das kleine, zierliche, sehr künstliche Nestchen ganz im Gelaube versteckt, sodaß man es nicht leicht zu finden vermag. Jasmin- und Hartriegelbüsche, Heckenfirschen und andere dichtbelaubte Ziersträucher, ferner die Haselnußgebüsch (Corylus americana, Walt.) des Waldbesaus, der Bluthartriegel (Cornus stolonifera, Mx.) und ebenso der Sumpfhartriegel (Cornus paniculata, L'Her.) am Rande größerer Dickichte werden mit Vorliebe zur Anlage des Nests gewählt. Als ich mich im Juli 1878 bei meinen Eltern in Town Lyndon (Wisconsin) aufhielt, beobachtete ich ein Pärchen Zitronfänger, das sein Nest inmitten eines dichten Buschs der Heckenfirsche ganz in die Spitze baute. Das Weibchen war der eigentliche Baukünstler, während das Männchen den größten Theil der Niststoffe herzutrug. Zunächst wurden lange, weiche, flachsähnliche Fasern herbeigetragen, aus denen das Weibchen unter fortwährendem Drehen das Nest formte; mit dem Schnabel wickelte es die Fasern um die dünnen Zweige und brachte sie in die richtige Lage. In etwa vier Tagen war das schöne Nestchen fertig. Zum Bauen wurden nur die frühen Morgenstunden benutzt und auch spät nachmittags wurde etwas daran gearbeitet. In der übrigen Zeit des Tags sah man die Vögel nicht in der Nähe des Nests. Nur wenige Fuß vom Wohnhause, dicht am Fenster und ganz in der Nähe eines häufig benutzten Gartenwegs stand es. Dieser Bau befindet sich jetzt in meiner Sammlung. Zwischen vier größere und einzelne kleine gabelförmige Nestchen, welche durch die Wandungen desselben laufen, ist es gebaut. Vornehmlich sind es weiche, flachsähnliche Fasern und losgelöste Fäden von Baumwollenzeug, aus welchen es hergestellt ist; auch einige Bindfäden

unter den Federn versteckte, damit der Rabe nicht daran zupfen konnte, in seine natürliche Lage gebracht und der Vogel war nun instande, ungehindert umherzugehen und herumzuhüpfen. Das Benehmen des Vogels bei dem schwierigen Verfahren des Bindens, bei welchem jedes Haushuhn schon entsetzlich geschrien haben würde, konnte man wirklich ein musterhaftes nennen. Da „Hans“ garnicht daran gewöhnt war, gewaltsam festgehalten zu werden, schien er, als ich ihn zum Binden einfieng, im ersten Augenblick sehr erschreckt, denn er schrie und sträubte sich heftig, und ich dachte bereits, er würde beißen, denn er faßte nach einem meiner Finger, ließ diesen aber, wie sich befinnend, sofort los, nachdem er ihn nur ganz lose, ohne mir weh zu thun, mit dem Schnabel ergriffen hatte, und hielt dann regungslos still, während ich ihn unter Liebkosungen und Schmeichelecken den Verband anlegte, was mehrere Minuten dauerte. Nach acht Tagen nahm ich den Verband versuchsweise ab, erneuerte ihn jedoch nicht mehr, weil der kranke Flügel bereits in seiner gewöhnlichen Lage wie der andre verharrte, es dauerte aber noch weitere acht Tage, ehe der Rabe wieder ordentlich fliegen konnte. Selbst als „Hans“ noch den Verband trug, lief er meinen Angehörigen und mir doch auf allen Spaziergängen nach, und einmal hatte ich sogar Mühe, ihn zurückzuhalten, als mein Vater fortreitt, da er ihn durchaus begleiten wollte, was in Anbetracht seines kranken Flügels für eine weite Strecke ja nicht möglich war. Ich hatte mir später, als der Rabe wieder fliegen konnte, vorgenommen, ihn zum Scherz einmal mitzunehmen, wenn ich

selbst ausritt, doch bot sich gerade keine passende Gelegenheit dazu, und lange habe ich meinen klugen Vogel leider nicht gesehen.

In der Zeit seiner Krankheit hörte ich den Raben zum erstenmal unsern Familiennamen aussprechen, den ich ihm seit Wochen täglich mehrmals vorgesprochen, doch macht es natürlich große Schwierigkeit, einen Vogel in der Freiheit zu unterrichten, wenn er auch sehr zahm ist. Erblickte ich z. B. meinen Raben zufällig irgendwo draußen ruhig sitzend und hörte ihn dabei unartikulierte Laute plappern, so benutzte ich meistens die gute Gelegenheit, ihm das zu erlernende Wort vorzusprechen, und es machte mir vielen Spaß, wenn „Hans“ sich sichtlich bemühte, es mir nachzusprechen, aber während ich ihn in seine Aufgabe ganz vertieft glaubte, erregte plötzlich meine Uhrkette oder der Besatz meines Kleides oder irgend ein anderer Gegenstand seine Aufmerksamkeit und mit der schönen Unterrichtsstunde war es vorbei.

Nachdem der Rabe bereits einige Zeit fliegen konnte und uns in Feld und Wald folgte, begann er bald allein, besonders wenn Keiner von uns draußen war, auf den benachbarten Feldern herumzufliegen und ging auch auf die Höfe der Bauern — bei unserm nächsten Nachbar sogar in die Stuben — ohne sich jedoch von Fremden fangen zu lassen. Sämmtliche Hunde, die „Hans“ auf den fremden Höfen erblickte, wurden dann sofort von ihm angegriffen, und ich fürchtete immer, er könnte auf diese Weise einmal seinen Tod finden. (Schluß folgt).

sind eingebaut. Oben am Rande besteht es hauptsächlich aus feinen Bastfasern und mit solchen und einigen Flockchen Baumwolle ist auch das Innere ausgepolstert. Es enthielt 5 Eier, von denen eins nicht ausgebrütet wurde. Dieses Nest ist 7,5 cm hoch, 6,3 cm breit; die Nestmulde ist 5 cm tief und 4 cm breit.

Im nördlichen Illinois fand ich das Nest oft in Philadelphusbüschen der Gärten, häufig auch in den als Heckenpflanzen vorkommenden Diageorangen (*Maclura aurantiaca*, Nutt.), selten höher als 1,6–2 m vom Boden, einmal jedoch 6,6 m von demselben in der Spitze eines Seitenastes des Ahorn.

Ein vor mir liegendes Nest aus dem nördlichen Illinois, das ich Anfangs Juni 1876 in einem Haselnußdickicht an einem Waldesaum in der Nähe des Des Plaines fand, war ganz versteckt in dem obern Theil eines Haselnußstrauchs, worüber die dichten Blätter ein natürliches Dach bildeten, gebaut. Die Außenseite besteht aus sehr feinen glänzenden Pflanzenfasern einer *Aselepias*-Art, innen ist es mit eben solchen Fasern und einer dicken Lage feiner Pflanzenwolle ausgepolstert. Ein drittes Nest meiner Sammlung, welches ich am 10. Juni 1878 bei Rahmet fand, stand in einem kleinen, ziemlich spärlich belaubten, vereinzelt stehenden wilden Kirschenstrauch in einer Lichtung nicht fern vom Walde, etwa 0,6 m vom Boden. Nester, welche ich aus Ohio und anderen Theilen der Union erhielt, sind alle ähnlich gebaut, nur sind manche mit einer dicken Lage bräunlicher Wolle von Farnkräutern*) angelegt. Stets ist das Nest ein künstlicher, dicht gefützter, aus feinem Material hergestellter, fester Bau, der lange Zeit Wind und Wetter zu widerstehen vermag. Trotzdem es in der Spitze schwanker Sträucher angebracht ist, können ihm die um diese Jahreszeit in den erwähnten Gegenden häufig auftretenden heftigen Gewitterstürme nichts anhaben, welche sonst so vielen Nestern zum Verderben gereichen. Die Mulde ist eben so tief, daß die Eier beim Hin- und Herschwanke nicht herausspringen können. Die 4–5 Eier sind der Grundfarbe nach weiß mit grünlichem Anflug, oft auch reinweiß oder grauweiß, gefleckt und gepunktet mit verschiedenen Schattirungen von röthlichbraun und lila; am dichtesten und größten sind die Flecke am dicken Ende. Sie sind den Eiern mehrerer anderen Waldsängerarten sehr ähnlich und mit Sicherheit nicht von ihnen zu unterscheiden. (Schluß folgt).

Die neuseeländischen Plattschweifittiche.

(Fortsetzung).

Ueber das Freileben berichtet W. L. Buller, daß dieser Sittich in den Borshölzern beider Inseln in Flügen von 3–12 Köpfen lebe und auf Ne-

seeland als der kleine grüne Katariki bekannt sei. Beständig sehe man ihn im Gesfrüpp der neuseeländischen Thee-Würte nach Futter suchen. Beren und Früchte bilden neben Insekten seine Hauptnahrung. Sobald auf den Feldern das Korn reife, kommen diese Papageien in raschem Zickzackfluge von den Wäldern her, um die vollen Ähren zu plündern. Aufgeschreckt fliegen sie den nächsten Hecken und Bäumen zu, um unter lebhaftem Geplander die Entfernung des Störenfrieds abzuwarten. Der gewöhnliche Lockruf, durch dessen Nachahmung sie sich auch leicht anlocken lassen, klinge wie das Wort 'twenty-eight'. Im November und Dezember sondern sie sich zu Paaren und das Weibchen lege dann etwa fünf weiße Eier in die Höhlung eines Baums auf Mohn oder Holzspähne.

Als ich i. J. 1874 zuerst ein Pärchen von Gränlein Hagenbeck erhielt, war meine Vogelstube besonders reich mit dichtem Strauchwerk ausgestattet, für den Zweck nämlich, daß die kostbaren Prachtsinken, welche ich damals besaß, trotz der Bevölkering der Vogelstube mit Plattschweifittichen ungestört nisten könnten. Meine Vorsicht bewährte sich vortrefflich, denn ich erzielte mit jenen außerordentliche Erfolge, obwol Königs-, Bunt- und Pennantsittiche, späterhin Bour-, Paradi-, vielcarrige Sittiche u. a. denselben Raum bewohnten; sie alle gingen niemals in das dicke Gebüsch hinein. Dies hatte nun aber mit dem Erscheinen je eines Pärchens rothstirniger und gelbstirniger neuseeländischer Sittiche ein Ende, denn diese schlüpften raschlos durch das Dickicht, und während sie sich in demselben umhertummelten und einander jagten, während sie gegen die kleineren Vögel in keiner Hinsicht bössartig sich zeigten, so störten sie dieselben doch durch ihre Ruhelosigkeit, und keine einzige Brut kam hinfort glücklich auf. Es währte nicht lange, bis ich die ersten Anzeichen der Nistlust der Rothstirnigen wahrnahm, und daher konnte ich es nicht über mich gewinnen, sie zu entfernen, obwol ich immerhin große Opfer bringen mußte. Es nisteten überaus werthvolle Prachtsinken, und deren Eier und kleine Jungen gingen zugrunde, weil die Alten sie nicht mehr versorgen konnten, sondern alle Augenblicke von den Papageien verjagt wurden. Bald begannen denn auch die beiden Pärchen Neuseeländer-Sittiche einander so zu beschden, daß ich die kleineren gelbstirnigen herauszunehmen gezwungen war. Das Weibchen der rothstirnigen war ansehnlich größer und dicker und hatte kaum bemerkbares Blau an der Außenseite der Schwingen, das kleinere Männchen zeigte dagegen die ganze Außenseite der Schwingen blau; die weibliche Binde auf der Unterseite des Flügels fehlte beiden völlig. Es ist bekanntlich sehr schwer, mit voller Sicherheit festzustellen, woher die Vögel des Handels jedesmal gekommen sind; in der Hagenbeck'schen Großhandlung war eine beträchtliche Anzahl von Exemplaren, deren manche größer, manche kleiner und von denen die erfahrene Großhändlerin die für mich bestimmten

*) Zimmtfarbner Traubenfarn (*Osmunda cinnamomea*, L.).

Vogel als ein zusammengehöriges Pärchen herausgegriffen hatte. Ich habe mir späterhin Mühe gegeben, bei den vielen rothstirnigen Sittichen, welche ich im Lauf der Zeit vor mir gehabt, auch nur mit annähernder Bestimmtheit die Geschlechtsunterschiede zu ermitteln, doch ist mir dies nicht gelungen, denn im Frühjahr 1878 hat auch ein ganz kleiner Vogel mit sehr breiter rother Stirnbinde und breiter weißlicher Binde an der Unterseite der Schwingen, welchen ich vorübergehend beherbergte, ein weichschaliges Ei gelegt. Das Pärchen in meiner Vogelstube bezog nun aber keinen Nistkasten, während es in der Heimat, wie alle Verwandten, doch in Baumhöhlungen brüten soll, sondern vertrieb eine Gesellschaft Diamant-Amantinen aus ihrer gemeinsamen Brutansiedlung auf dem flachen Dach eines großen an der Wand im Dicksicht hängenden Käfigs, arbeitete sich in den Haufen der zahlreichen neben- und aufeinanderstehenden alten Nester eine länglich runde Höhlung, etwa in der Größe einer Kegelfugel, und nistete darin. Das Gelege bestand in 2 Eiern, welche reinweiß, matt, fast garnicht glänzend, mit vielen regelmäßig stehenden Poren, fast kugelförmig, 25—26 mm lang und 21—23 mm breit sind. Das Weibchen brütete allein in 24 Tagen jedoch nur 1 Jungen aus, welches starb, als die Federn eben hervorgesprossen waren, und zu meinem großen Bedauern fand ich es auch erst todt vor, als es längst in Fäulniß übergegangen. Mit voller Sicherheit habe ich aber trotzdem das Jugendkleid feststellen können, wie ich es in der wissenschaftlichen Beschreibung gegeben. Während sie für gewöhnlich blos Sämereien, mit Vorliebe Kanariensamen, Hirse und Hafer und nur wenig Hauf fressen, die übrigen Beigaben (eingeweichtes Eierbrot, gesottnen Reis und alle Weichfuttermische) außer Grünkraut aber nicht anrührten, fütterten sie das Junge fast ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern. Nachdem die Brut so verunglückt war, verschwanden die beiden Vögel lautlos im Gebüsch und erst nach geraumer Zeit hörte ich wiederum das seltsame ziegenähnliche Meckern des Weibchens und den wie kladderatsch! klingenden Ruf des Männchens; nach diesen beiden Lauten habe ich diesen Plattschweif auch Ziegen- und Kladderatsch-Sittich geheißen. Den Beginn einer zweiten Brut konnte ich nicht bemerken, zumal sie sich dauernd im Versteck hielten und nur in der Abend- und Morgendämmerung hervorkamen und dann rastlos auf der Erde hin und her rannten. Im hohen Gezweige zeigten sie sich fast niemals; zur Nacht saß das Männchen stets auf dem flachen Fensterbrett und das Weibchen war verschwunden. Ihr Flug geht in kurzen Bogenlinien hüpfend und mit raschem Flügelschlag und wird wol nicht sehr ausdauernd sein. Ich gab das Pärchen dann fort, weil ich wenigstens im wesentlichen ihre Lebensweise und Brutentwicklung kennen gelernt hatte und für andere Vögel Platz machen mußte. Zu meiner

großen Betrübnis entdeckte ich dann erst nach Wochen, daß sie trotzdem zum zweitenmale genistet hatten. Tief hinter dem Gebüsch in einer Ecke an der Erde stand ein großer, verhältnismäßig sehr hoher Nistkasten, welchen ich einst für ein Par Inkakabus angeschafft und der als gegenwärtig unbenutzbar in den Winkel geworfen war. Ihn hatten die Neuseeländer bezogen und darin auf einer handhohen Lage von Sägespänen fünf Eier erbrütet. Die Liebhaber werden ermessen können, welcher Verdruß es für mich war, die verkommenen Jungen aufzufinden. An den dunkelgrünen Federn war unzweifelhaft zu erkennen, daß die Brut nur von diesen Sittichen herkommen könne und außerdem hatte ich auch zu jener Zeit die anderen entsprechend großen Papageien entfernt. Die gewonnenen Erfahrungen sind im übrigen dazu ausreißend, festzustellen, daß dieser Sittich unschwer in der Vogelstube nistet, wenn man ihm eine versteckte Gelegenheit dazu bietet. (Fortsetzung folgt).

Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser.

Von Kontrolleur W. Böcker in Wehlar.

Es gibt vielleicht keinen Liebhaber der Harzer Kanarien, welcher nicht im Lauf der Jahre den einen oder andern werthvollen Sänger an der Mauserkrankheit verloren hätte. Nur wenige Vögel überleben dieselbe so leicht, daß sie nicht ihren Gesang auf sechs bis acht Wochen und darüber hinaus einstellten, und selbst bei diesen vermist man das ihnen sonst eigne Fener, die Ausdauer im Gesange. Die Vögel singen nicht allein seltner; die einzelnen Strophen hängen auch nicht zusammen und der Gesang macht daher auch nicht mehr den gewohnten guten Eindruck. Obwohl diejenigen Vögel, die zur Hecke verwandt worden sind, im allgemeinen rascher und leichter abmausern, als die besonderen Vorschläger oder diejenigen Vögel, die der Liebhaber lediglich um des Gesangs willen hält, so können doch Fälle vorkommen, in denen auch umgekehrt der besondre Vorschläger oder einzelne Sänger weniger von der Mauser leidet, als jene Heckvögel. Während bei mir in den letzten Jahren die besondern Vorschläger sogar in verschlossenen Gesangkästen ordentlich abmauserten, verschiedene auch ihren Gesang nicht einstellten, habe ich gestern und heute — anfangs September — sechs werthvolle Heckhähne eingebüßt und andere sind noch nicht außer Gefahr. Jene Vorschläger hingen in einem nach Osten belegten warmen Zimmer; sie waren der Zugluft nicht ausgesetzt und wurden durchs ganze Jahr mit gutem trocknen Sommerfarn und einer Messerspize voll Eifutter — geriebnes Hühnerrei und gestoßner Zwieback — gefüttert. Der einzige Mißstand, der sich hierbei ergab, war der, daß einzelne Vorsänger die

Mauser überschlugen oder spät im November und Dezember abmauserten; dabei ist es denn auch wol vorgekommen, daß von diesen Vögeln im Lauf des Winters einer einging. Ebenso sucht man das Ueberschlagen der Mausur gern zu vermeiden; man hält die btrf. Vögel weniger zur Decke geeignet, weil man eine Frühjahrsmausur bei ihnen befürchtet, auch der Ansicht ist, daß derartige unvermauserte Vögel zu fruchtbringendem Besiegen der Weibchen untauglich seien. Dies letztere ist nun allerdings ein Irrthum; aus eigenen Erfahrungen und den Mittheilungen anderer Züchter weiß ich, daß sich von derartigen unvermauserten Hähnen Junge erzielen lassen.

In diesem Jahr habe ich besondere Vorschlager nicht gehalten; ich hatte anfangs die Absicht, nach der ersten Brut von den in die Flughecke eingesehten achtzehn Hähnen sechs der besten wieder anzufangen und mit den erzielten jungen Hähnen dieser Brut in ein besondres Zimmer zu bringen. Hierzu bin ich indeß aus verschiedenen Ursachen nicht gekommen. Nach beendigter diesjähriger Decke habe ich dann Männchen und Weibchen getrennt. Von den ersteren wurden zwanzig völlig abgemauserte Hähne in Harzer Bauerchen (Gimpelbauerchen) und acht mauserfranke Hähne n. bzgl. ganz junge Weibchen in ein Flugbauer gesetzt und in einem nach Süden und Westen belegnen Zimmer untergebracht; den übrigen Hähnen wurde eine kleine nach Osten belegne Kammer eingeräumt, wo sie freisiegend sich täglich den erwärmenden Stralen der Sonne ansiezen konnten. Es geschah dies mit Vorliebe von denjenigen Vögeln, welche ersichtlich noch an der Mausurkrankheit zu leiden hatten. Solange die Vögel in dieser Kammer blieben, habe ich Verluste nicht zu beklagen gehabt, obwol täglich während mehrerer Stunden das Fenster offen blieb und die Vögel sich hier viel am Gitter aufhielten. Vor einigen Tagen habe ich nun die Vögel, um über die Kammer anderweit verfügen zu können, ansfangen müssen; es ist das erstemal, daß ich so früh im Jahr alte und junge Vögel in Einzelkäfige — die erwähnten Gimpelbauerchen — gebracht habe. Die Vögel wurden in offenen Gefangskästen in der nach Westen zu belegnen Wohnstube untergebracht; es ist dies der kühlste Raum des ganzen Hauses; um die Mittagszeit waren aber immer noch 15—16 Grad R. Wärme vorhanden und dieselbe kam auch während der Nachtzeit nicht mehr als 5 Grad abgenommen haben. In der Fütterung wurde eine wesentliche Veränderung nicht vorgenommen; das Eisutter wurde jetzt zwar, statt früher zweimal, nur einmal gereicht, aber in solcher Menge, daß, wie bisher, auf 20 Köpfe ein Ei gerechnet wird. Die erwähnten 20 Vögel in der nach Südosten belegnen Stube sind gesund geblieben; von den in der kühleren Wohnstube befindlichen sind, wie gesagt, 6 Stück innerhalb 2 Tagen eingegangen.

Woher rührt nun der Verlust jener 6 Vögel? Zunächst waren es wol die mangelnden Sonnenstralen und die um einige Grade kühlere Tempera-

tur, welche die an sich nicht ganz gesunden Vögel empfindlich berührte; das allein hätte aber ihren Tod noch nicht zur Folge haben können, denn die Vögel können unter Umständen sehr viel Kälte ertragen. Werden ja doch die Weibchen nicht selten in ungeheizten Stuben überwintert und die Hähne in der kältern Jahreszeit auf mehrere Tagereisen versandt. Eine genaue Erkundigung ergab, daß das Dienstmädchen seiner Gewohnheit gemäß auch in den letzten Tagen trotz früherer Warnungen beim Reinmachen in der Stube Fenster und Thür aufgesperrt und so die Vögel einem Zug ausgesetzt hatte, der auch ganz gesundem Gefieder hätte gefährlich werden müssen. Kein Wunder, wenn dabei ein in der Mausur befindlicher Vogel eingeht. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

In jedem ältern Mehlwurmsatz befindet sich außer den Ausscheidungen der Thiere auch die Brut, d. h. die Eier; wenn man nun durch Auslesen des Satzes den Unrath entfernen will, gehen auch die Eier verloren. Vieleicht erscheint es deshalb manchem Leser nachahmungswürdig, wie ich hierbei verfähre. Wenn ich nämlich den Satz gesiebt habe, werse ich den ganzen Abgang auf den Hausboden unter das Dach; hier ist er ja nicht im Wege, dann lege ich daneben einen angefeuchteten Sack und unter denselben ziehen sich die ausfrierenden Würmer. Außerdem fange ich hierbei auch die Mottenlarven.

Fritz Hochtliem.

Ein Tischler in meiner Nachbarschaft besitzt einen kleinen weißen Kakadu seit 12 Jahren. In diesem Jahr legte derselbe am 14. Juli ein Ei, am 20. Juli ein zweites und am 4. September ein drittes; jedesmal war er dabei einige Tage vorher sehr krank. Die Eier sind von der Größe eines Laubeneis, ganz weiß, nur an beiden Enden etwas spitz zulaufend.

G. A. Rothe.

Aus den Vereinen.

Der westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster i. W. veranstaltet vom 18. bis 22. Oktober d. J. seine zwölftste allgemeine Verkaufsausstellung. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, Kleintiere jeder Art, Erzeugnisse der Kunstgewerbe auf dem Gebiet der Thierzucht und des Thierschutzes, und wissenschaftliche Leistungen an Literatur und Sammlungen. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. Oktober bei Herrn Studienfonds-Rentmeister Derrmann in Münster erfolgen und die Sendungen am 16. Oktober an das „Ausstellungskomitee im zoologischen Garten zu Münster i. W.“ eintreffen. Futter- und Standgeld wird nicht erhoben. Für Kanarienvögel, welche bei der Anmeldung als „edle Sänger“ bezeichnet werden, ist ein besondrer Ausstellungsraum eingerichtet. Als Prämien kommen zur Vertheilung: silberne Medaillen, Geldpreise und Diplome. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Derrmann nebst Anmeldebogen zu beziehen ist.

Der Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz wählte in seiner am 12. d. M. abgehaltenen Hauptversammlung die Herren: A. Spindler zum I., G. Bohner zum II. Vorsitzenden, Louis Müller zum Schriftführer, Bennewitz zum Kassensührer.

Ornithologischer Verein in Stettin. Die Ansicht, daß nur gute Kanarienvögelchen den Erfolg einer Kanariennecke sichern, ist allgemein bekannt und doch entsteht um die Frühjahrszeit, in welcher die Vögel zusammengeworfen

werden, eine wahre Noth um gute Zuchtweibchen. Daran haben aber die Züchter selbst Schuld, weil sie die gezüchteten Weibchen sobald wie möglich an Händler verkaufen um sie los zu sein. Der Ausweg, die Weibchen unter den Züchtern auszutauschen und dann zu überwintern ist wol der richtigste, scheitert aber in der Regel an den beschränkten Wohnungsverhältnissen der meisten Züchter. Da dürfte denn den Interessenten unter unseren Mitgliedern folgender Vorschlag willkommen sein. Wer Weibchen abzugeben hat, meldet sie dem Vorstand an. Dieser übergibt dieselben, nachdem sie von jedem einzelnen Züchter besonders gesehnet, einer Vertrauensperson und überwacht die reinliche und sorgsame Verpflegung. Im Frühjahr kann dann jeder Züchter so viele Weibchen aus anderen Stämmen erhalten, wie er gebraucht und der Vorrath reicht. Natürlich werden die Züchter, welche Weibchen abgeben, bis zu einem noch näher anzugebenden Zeitpunkt in erster Linie berücksichtigt. Um die Kosten zu decken, kann der Vorstand die angemeldeten Weibchen durch eine Vertrauensperson ankaufen und später den Züchtern zu einem noch näher zu bestimmenden Preis wieder abgeben lassen. Es versteht sich von selbst, daß die Weibchen nur von solchen Züchtern genommen werden, deren Stamm als gesund und rein bekannt ist. Anmeldungen nimmt Herr Schell, Stettin, Ob. Schuhstraße, entgegen. (Wir veröffentlichen diese Mittheilung mit dem Hinweis, daß die Einführung des gleichen Verfahrens für alle Kanarienvogel-Liebhaber-Vereine wünschenswerth sein dürfte. D. R.).

Der **Münchener Thierjahn-Verein** erläßt folgende beherzigenswerthe Mahnung. Die liebe studierende Jugend besaß sich in der Zeit der Ferien zumeist in der Heimat auf dem Lande fast ausnahmslos und leider nur zu häufig zum Hauptvergnügen mit dem Schießen auf Vögel. Mit irgend einem Schießprügel, sogar mit Zimmerfugen, wird ohne Unterschied auf Alles geschossen, was diesen Herren Studenten in die Schußlinie kommt, gleichviel ob Singvögel, Späzen oder was immer nur „flucht“. Es wird durch solche zwecklose Vernichtung ein ganz unberechenbarer Schaden angerichtet, ganz abgesehen von der Verlastigung und Gefahr der Menschen in nächster Umgebung. Es wäre von großem Nutzen, wenn unmittelbar vor Eintritt der Oster- und Herbstferien die Schüler von den Schulvorständen allen Ernstes auf das Ungeheuerliche solcher Handlungsweise aufmerksam gemacht und dieselben mit ernstlichen Strafen für den Fall der Umgebung dieses Verbots bedroht würden. Von der häuslichen Erziehung erwarten wir wenig Beihilfe, da die meisten Eltern und Verwandten diesen Unfug leider nicht nur dulden, sondern sogar noch Anleitung und Unterricht darin geben.

Schweizerische Ornithologische Gesellschaft in Zürich. Infolge des hier in Nr. 34 veröffentlichten Kreisjahresbens versammelten sich am 27. August im Kaffeezimmerleuten in Zürich die Abgeordneten und weiteren Mitglieder der Sektionen: Basel, Lachen, Olten-Gösgen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Toggenburg, Winterthur, Zug und Zürich. Die Sektion Luzern erklärte mit Schreiben vom 26. August, daß sie nicht in der Lage sei, die Versammlung zu beschicken, sich jedoch den bezüglichen Beschlüssen fügen werde. — Herr Präsident Raut-Woßhart hieß die Anwesenden mit kurzen Worten herzlich willkommen. Die Tagesordnung fand sodann in folgenden Punkten ihre Erledigung: 1) Mit Schreiben vom 27. März d. J. hat die Ornithologische Gesellschaft von Zug und Umgebung ihren Beitritt zum Zentralverband erklärt. 2) Zum Stimmzähler wurde Herr Wolf von Basel gewählt. 3) Als vorstehende Sektion wurde trotz des geäußerten Wunsches der Sektion Zürich ihr die Leitung abzunehmen, diese in geheimer Abstimmung wieder gewählt. 4) Die Jahresrechnung konnte noch nicht abgeschlossen werden, da die Beiträge der Sektionen erst am Tage der Versammlung zur Liquidation gelangten, es wurde jedoch in Aussicht genommen, dieselbe in kurzer Zeit den Sektionen zur Kenntniß zu bringen. 5) Inbetreff der Landesausstellung wird nach vielen Erörterungen, an denen sich

die Herren Mehner von Dietfurt, Knecht von Winterthur, Dr. E. Escher von Zürich, Müller von Basel, Kreis von Zihlschlacht, Wolf von Basel und Greuter von Basel betheiligt, beschlossen: Die Sektion Zürich sei eingeladen, mit der Landesausstellungs-Kommission in weitere Verhandlungen zu treten und einer Delegirten-Versammlung Bericht und Antrag darüber, ob eine Geflügelausstellung besser in Verbindung mit der schweizerischen Landesausstellung oder selbständig abgehalten werden könne und wie die Mitwirkung der übrigen Sektionen zu erzielen wäre, zu hinterbringen. 6) Das Gesuch der Sektion Lachen um Unterstützung bei ihrer im nächsten Jahr stattfindenden Ausstellung ist dahin zu berichtigen, daß Lachen keine Geldunterstützung, sondern nur um moralische Unterstützung, d. h. um reichliche Besichtigung der Ausstellung und zahlreichen Besuch bei derselben nachsucht. — Zum Schluß fand ein einfaches Mittagessen und trotz der zweifelhaften Witterung am Nachmittag eine fröhliche Fahrt auf den Uetliberg statt, welche zur freundschaftlichen Annäherung sämmtlicher Theilnehmer viel beitrug.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Zentral-Verein der Provinz Hannover am 1. und 2. Oktober: erste Junggeflügel-Ausstellung zu Lingen a. d. Ems auf der Wilhelmshöhe. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Oberlungwitz vom 26. bis 28. November d. J.

Geflügelzüchterverein zu Neunkirchen, Reg.-Bez. Trier. Die Ausstellung findet eingetretener Hindernisse wegen bis auf weiteres nicht statt.

Briefwechsel.

Herren W. Böcker, A. Bargheer, D. Paulstich, M. Kruel: Beiträge mit bestem Dank erhalten. — Herrn E. Pfannenstich: Soll in einer der nächsten Nummern zum Abdruck kommen.

Die Nr. 38 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nordamerikanische Mottens fürs Terrarium. — Meine diesjährige Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Botanik: Kultur der Obstbäume in Töpfen. — Chemie: Pharaoschlange. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Jagd in Rußland vor Peter dem Großen. — Kleinere Mittheilungen: Geruch der Insekten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Tauschverkehr; Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ich suche einen akklimatisirten, aber noch jungen Graupapagei (**Zako**) mit grauen, noch nicht gelben Augen zu kaufen oder gegen ausländische Lepidopteren, besonders *Attacus Atlas* und *Actias Selene*, einzutauschen. [1994]

L. Huesmann in Wienburg a. d. Weser.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 $\mathcal{A}$,

Ia. Weißwurm (Eibestegen) 1 Liter 80 $\mathcal{A}$,

liefe ich in jeder Quantität.

[1995]

GOTTLIEB WANĚK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

3 Par import. Wellenpapageien, Zuchtpare, à einschl. Verp. 9 $\mathcal{M}$, 1 Hahn u. 2 Hennen gelbe franz. Kanarienv. einschl. Verp. 25 $\mathcal{M}$, wegen Aufgabe der Zucht zu verk.

[1996]

Reiche, Dresden, Moritzstraße 14.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 38.

Berlin, den 21. September 1882.

XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,
Handlung exotischer Vögel.

[2014]

Von allen in letzter Nummer angebotenen Vögeln noch großer Vorrath; außerdem trafen ein: 1 Dottertukan (Rhamph. vitellinus), 1 Gledenvogel (Chasmodon nudiocollis), 7 Par grünbüchelige Sperlingspapageien (Psittacus gregarius), Gelbwangen- und Kaffeesittiche, Schönsittiche, 9 Par Kojellen und 23 zahme, zu sprechen anfangende Amazonen-Papageien.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Verfandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2015]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 276 Graupapageien, bei Abnahme von 1 Stück à 16 Mk, bei 2 Stück à 15 Mk, bei 3 Stück à 14 Mk, bei 6 St. à 13 Mk und bei 12 St. à 12 Mk, 1 großen grünen Edelpapagei 60 Mk, 1 Müller's Edelpapagei 40 Mk, 1 Ararakaflu 700 Mk, 1 Blau-Augenflafadu 200 Mk, 1 rothhaubigen Kafadu 160 Mk, 1 Soldatenarara 160 Mk, 2 Zilliger's Araras à 80 Mk, 2 Sahn's Araras à 80 Mk, 3 rothe Araras à 80 Mk, Nymfensittiche à Par 15 Mk, schwarzköpfige Loris à Par 100 Mk, 1 violett-nachigen Lori 60 Mk, Blaukopfsittiche à Par 50 Mk, Buntfittiche à Par 25 Mk, Pennantsittiche à Par 30 Mk, 3 Par Neuseeländerfittiche à 50 Mk, Mandarinfittiche à Par 25 Mk, Inseparables à Par 8 Mk, Gelbschnäbchen à Par 6 Mk, Orangebäckchen à Par 6 Mk, Graugelbke à Par 5 Mk, Bronzemännchen à Par 4 Mk, schwarzköpfige Nonnen à Par 3 Mk, 400 Par Zebrafincken à 8 Mk, 1 Flötenvogel 40 Mk, 5 Königsfischer à 40 Mk, 1 ausgewachsenen Kajakar 1000 Mk, 1 Gnu 160 Mk, 4 Mandus à 200 Mk, 1 Par Goldfasanen 60 Mk, 20 Par Karolinaenten à 50 Mk, 8 Par Mandarinenten à 80 Mk, 1 Par philische Bernickelgänse (Bernicla dispar.) 400 Mk, 2 Par schwarzhaflige Schwäne à 500 Mk, 1 Par schwarze Schwäne 240 Mk, 1 javanischen Adjutant 200 Mk, 1 Marabu 150 Mk, 2 Pelikane à 100 Mk, 10 Jungfernturkane à 100 Mk, 1 Par Bonelli's Adler 160 Mk, 1 Aguiaadler 80 Mk, 1 philischer Seeadler 80 Mk.; 1 Par Löwen 2400 Mk, 1 Puma 800 Mk, 1 Par Geparde 1200 Mk, 2 Kamele, 2 Guanafowebchen à 500 Mk, 3 Wölfe, 1 Mähnenichaf 400 Mk, 1 riesig großen Pavian 500 Mk, 6 Paviane à 80 Mk, 1 Schweinspavian 140 Mk, 2 ausgewachsene Mantelpaviane à 1000 Mk, 7 Mandrille à 50 Mk, 3 Monaffen à 30 Mk, 3 ruffarbige Meerkatzen à 30 Mk, 8 Magotaffen à 60 Mk, 45 Rhebusaffen à 20 Mk, 1 Mongos 80 Mk, 1 gefleckten Beutelmarder 40 Mk, 2 Dorfschleichhörnchen à 40 Mk, 2 Par Terboas à 40 Mk; eine große Sammlung ethnographischer Sachen aus Viti-Levu, Samoa, Tonga, den Salomonsinseln, den Kingmillinseln, Neuseeland, Australien, den Freundschaftinseln u. a. m., Kabinetmuscheln, japanische Wafen u. f. w.

J. H. Dieckmann,

[2016]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 zahmen Soldatenarara 150 Mk, 1 zahmen hellrothen Arara 90 Mk, 1 zahmen grünen Arara 60 Mk, 1 zahmen Infakafadu 90 Mk, nicht zahme Infakafadus à 50 Mk, Rosa- und Nasenfakadus à 18 Mk, nur an Hauf und Wasser gewöhnliche Graupapageien à 36 Mk, 3 sprechende Saks à 75 Mk, 1 sehr viel sprechenden Saks 150 Mk, junge Amazonen à 24 Mk, etwas sprechende Amazonen à 36 Mk, gut sprechende Amazonen à 60–120 Mk, junge Doppelgelbköpfe, etwas sprechend, à 75 Mk, 1 zahmen Wachschnabellori 60 Mk, Prinz Lucians Edelfittiche à Par 100 Mk, Elfenbeinsittiche à Par 50 Mk, 1 Männchen Zondasittich 20 Mk, Nymfensittiche à Par 18 Mk, grauföpfige Inseparables à Par 15 Mk, rothköpfige Inseparables, import. Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 Mk, 1 zahmen Gelbmantellori 60 Mk, 1 gut sprech. u. pfeif. Maina 80 Mk, 2 schneeweiße Gledenvögel (Ampelis — Chasmodon nudiocollis, W.), sehr selten, à 60 Mk, 5 schwarz gehäubte brasilianische Heher à 20 Mk, Safranfincken à Par 9 Mk, Ammerweber à Par 6 Mk, Bayaweber und Prachtfinken à Par 4 Mk, isabellenfarb. Kanarien, groß, à Par 12 Mk, Pariser Trompeter-Kanarien à Par 20 Mk, kaliforn. Schopfnachtel-Männchen à 9 Mk, deutsche Wachteln à 1 Mk, 1 jungen zahmen Kolkraben 20 Mk, Blaurafen od. Mandelfkrähen (Corv. garrulus) à 9 Mk, zahme Eichelheher à 6 Mk, Waldfäuze und Waldbrennen à 3 Mk, 0,1 schwarze Spatzen mit rein. weiß. Gesicht 5 Mk, 1,1 gesp. od. Prinz Albert Kochinshühner 18 Mk; Tauben: chinef. Mädchen in allen Farben à Par 24 Mk, rein weiße engl. Kröpper, stark belastet, à Par 15 Mk, Lach- oder Turteltauben à Par 5 Mk, 1 Par weiße Lachtauben mit 2 Jungen 20 Mk; 1 Männchen Nonnenkapuzineraffe 50 Mk, 1 Misch. rother Kapuzineraffe 40 Mk, Nistitis oder Marmosettaffen à 10 Mk, weiße Mäuse à Par 1 Mk; 2 gut erz. mess. Papageienfänge à 36 Mk. Nehme alle Arten Thiere und Vögel in Tausch.

Abzugeben: 1 Käuzchen 3 Mk, 1 par echt isabellf. Kanarienvogel 8 Mk, 1 dsgl. Weibchen, gehaubt, Flügel und Haube isabellfarbig, 2 Mk 50 A. **T. Dähne,**
[2017] **Wittenberg.**

Gefied. Welt 1878/81 geh., zu vert. gegen 1 Nistpar Zebrafincken oder japanes. Mädchen. [2018]
M. Stock, Erfurt, Karthäusermühle.

1 Par Wellensittiche (import. und zucht.) 10 Mk, 1 amerif. Wanderdroffel 10 Mk, 1 Singdroffel 3½ Mk, 1 zerklegbare Voliere, hat 140 Mk gekostet, für 85 Mk
[2019] **Eduard Frank, Konditor, Andernach.**

Prachtvolle Zebrafincken, à P. 8 Mk, zu verkaufen.
Aufträge und nähere Auskunft unter D. h. 18 379 durch
[2020] **Rud. Mosse, Halle a./S.**

J. Abrahams,

[2021]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat noch immer Vorrath von den meisten der in den letzten Nummern dieses Blattes angebotenen Vögel u. a. Thiere.
Fast täglich treffen neue Transporte ein.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Für Verrückung wird nichts berechnet. Versendung geschieht gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Rechnungsbetrags, wenn nicht spezielle Vereinbarung getroffen.

II. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2022]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

empfang: 45 Par Nymphensittiche, import., Par 20 Mk, 3½ Par grünbürtige Sperlingspapageien Par 12 Mk, 80 Par Wellensittiche Par 10 Mk, 120 Par rothköpfige Inseparables, ganz ausgefärbt, kerngesund, Par 10 Mk, Jamaica-Trupiale, Männchen, St. 25 Mk, 1 Männchen Kehlsperrling (Fr. dentata) 12 Mk, 1 Männchen Luchs' Alstrild (Aeg. Luchs) 15 Mk, 9 Par Aurora-Alstrilde (Aeg. phoenicoptera) Par 30 Mk, 1 Par Farben-Alstrilde (Aeg. larvata) 50 Mk, 250 Par hochrothe Tigerfinken, Männchen in Pracht kommend, Par 4 Mk 50 S, einige Par dottergelbe Weber, ausgefärbt, Par 20 Mk.

Vorräthig sind noch: Amazonen, sehr schön befiederte à St. 30 Mk, desgl. fingerzahne, etwas sprechende St. 36—50 Mk, Grassittiche Par 10 Mk, Königswürger Par 30 Mk, amerikan. Spottdroffeln, garant. Männchen, St. 30 Mk, Baltimore-Trupiale, Männchen, St. 10 Mk, ausgefärbte Safranfinken, Mnd., St. 6 Mk, graue Reisfinken Par 4½ Mk, weiße desgl. Par 18 Mk, Riesenschelchen Par 12 Mk, Alstrilde und Goldbrüstchen Par 4½ Mk, Orange- und Napoleonsweber in Pracht Par 8 Mk, Rufs Blutschnabelweber in Pracht Par 4 Mk, Atlasfinken in Pracht Par 8 Mk, Granadelfinken Par 9 Mk, Swainson's Sperlinge Par 12 Mk, Webelpfäffchen Par 12 Mk.

Zahme Kapuziner-Affen St. 40 Mk.

Kleine Grotten, als: Alstrilde, Goldbrüstchen, Tigerfinken, fl. Elsterchen, Amaranthen, Cordenblau und Grisblen, Atlasfinken, Blutschnabel- und Rußweber in Pracht, Paradiesvögel, Silberkecks, Vandsinken etc., in Kollektionen von 20 Paaren, sehr gut sortirt und in gesunden tadellosen Exemplaren, 3 Mk à Par.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[2023]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

Psittacus Novae-Zelandiae, *P. pacificus*, *P. auriceps*, *P. alpinus*.

Preisverzeichnis auf Wunsch gratis.

Vogelfutter.

In garantirt dunnstfreier, sorgfältig von Schmutz und Staub gereinigter Ware offerire heut: Mischungen für Kanarienvögel: Kanarienkorn, Sommerrüben, geschälten Hafer, Hanf, Hirse und Dotter, zu gleichen Theilen gemischt, 17 Mk, dieselbe Mischung ohne Hanf 17,50 Mk, Kanarienkorn oder Glanzkorn 19 Mk Sommerrüben, bester, süßer

Garzer (garantirt heiderichfrei) 17 Mk, wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland und liegen mir darüber zahlreiche Anerkennungs-schreiben vor. Dotter 15,50 Mk, Hafer geschält 18 Mk, Mehl, blauer, vorzüglich, 36 Mk, Mehl, weißer, 40 Mk, Leinsamen 14 Mk, Hirse, gelbe, deutsche, 10 Mk, Hirse, deutsche, weiße, 13 Mk, Hirse, rothe Blut- oder Gold-, 17 Mk, Hirse, echt franz., silberweiße, 21 Mk, Hirse, algerische, rothe, 24 Mk, Hirse, indische, 22 Mk, Hirse, Senegal-, 30 Mk, Hirse, Senegal-, in Kelben, à Pfd 60 S, Prachtfinkenfutter, nur aus importirten Hirsen gemischt, 25 Mk, Drosselfutter, dasselbe wird angefeuchtet und mit Ameiseneiern oder Weißwurm gemischt, 30 Mk, à Pfd. 35 S, Kardinalsfutter 26 Mk, à Pfd. 30 S, Sittichfutter 25 Mk, à Pfd 28 S, Stiglia-Reis in Hülsen à Pfd 25 S, Sonnenrosenförner à Pfd. 40 S. Obereichen, sehr beliebt für Papageien, Kreuzschnäbel und alle Vorenfresser, 20 Mk, à Pfd. 25 S, Salatfamen (sehr gesund für alle Körnerfresser) à Pfd. 3 Mk,

Ameiseneier, deutsche, vorzüglich schöne, große und weiße Ware, 120 Mk, à Pfd. 1,40 Mk, Mehlwürmer à Liter 6 Mk, Wachholderbeeren, bestes und gesündestes Futter für Seidenschwänze, Hakengimpel, Dompfaffen, Drosselarten etc., à Pfd. 25 S, Kürbiskörner (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel etc.) à Pfd. 40 S, Eierbrot in ganz vorzüglicher Qualität, unentbehrlich für Weichfuttermesser, à Pfd 80 S (auch als Beifutter für Körnerfresser sehr beliebt), Maisena-Vogelbiskuit für Kanarienkorn- und ähnliche Singvögel, äußerst gesund und nahrhaft, à Pfd. 1,30 Mk, Zwiebackmehl (Brot und Eier) à Pfd. 2,50 Mk, Fischschuppen (Ossa sepia) zur Eierschalenbildung der Vögel unentbehrlich, große Stücke à Pfd. 1,20 Mk, gepulvert (lektres von mir für Weichfuttermesser mit gutem Erfolg angewandt) à Pfd. 1 Mk, Salzkorn (Wuchweizen), anerkannt bestes Hühnerfutter, à Pfr. 10 Mk. Bei Entnahme von weniger als 10 Pfd. erhöhen sich vorstehende Zentrnerpreise um 2 S fürs Pfund. Vogelleim in Büchsen à 60 S und 1 Mk. [2024]

Wiegand, Vogelfutterhandlung.

Wilh. Jul. Knebel.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

[2025]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Eine grosse Sendung von

Meisterfängern (Sylvia orphea),

Schwarzplättchen (S. atricapilla)

erwarte ich demnächst und biete an:

Meisterfänger à 6 Mk,

Schwarzplättchen à 3 Mk,
ausschließlich Verpackung.

Meine bestrenommierte Firma liefert nur ganz
tadellose Vögel.

V. Petzold in Prag (Böhmen),
Vogel- u. Samenhandlung.

[2026]

Alle einheimischen Vögel stets am Lager in großen Vor-
räthen und bester Beschaffenheit.

Schriften äußerst billig. Gef. Welt, Jahrg. 79, geb.
3,50 Mk, dgl. Jahrg. 80 u. 81, ungeb., je 2,50 Mk, dgl. 82,
Nr. 1—36, 2 Mk; der Geflügelzüchter, Jahrg. 81, à 2,50 Mk;
Handbuch für Vogelliebhaber I. u. II., geb. à Band 2,50 Mk
Alles zusammen zum Preise von 15 Mk [2027]

L. Emmel, Wiesbaden, Rheinstr. 1.

Der Stadtgarten in Karlsruhe i. B. sucht folgen-
des, theils überzählig, theils des Blutwechsels halber zu
verkaufen oder zu vertauschen:

4,0 Bastarde von Goldfasan und Lady Amherst à
St. 16 Mk, 1,2 Silberfasan 30 Mk, 1,1 Goldf. 30 Mk,
1,1 Kupferfasan 20 Mk, 1,1 Labradorenten 10 Mk,
1,2 weiße Italiener 12 Mk, 1,2 silbergr. Dorking, diesj.,
18 Mk, 1 weißen dgl. Hahn, 3jähr., 7 Mk, 1 weißen
Yokohamahahn 9 Mk, 1 Par weiße engl. Kr. 18 Mk,
1 Par schwarzgeb. 20 Mk, 1 Par rothgeb. 20 Mk, 1 Par
gelbe Tümmel mit Glasaugen 6 Mk, 1 Par gelbgefl. St.
dgl. 8 Mk, 1 Par gelbe Mädchen 5 Mk, 1 Par weiße
Mädchen 5 Mk, ebenso verschiedene einzelne dieser Rassen,
2,2 weiße Lachtauben à Par 8 Mk, 6,6 Wellensittiche,
Zuchtvögel, à Par 10 Mk, 1,1 graue Kardinäle à Par
16 Mk, 1 Par rothe dgl. 24 Mk, gefleckte Reissvögel,
Webervögel, Schleier- und Waldeulen à St. 4 Mk, japan.
Mädchen, gelb und braunbunt, Zebrafinken, Zuchtpare
und einzelne, Nonnen, Paradies- und Dominikaner-Witwen in
Pracht, weiße Ratten, 1,0 Wildfinken 20 Mk, Bastarde
von Distelfinkhenne und Kanarienhahn. Kanarienvögel
sehr billig.

In Tausch werden gegen obige andere Thiere, Säu-
gier- und ausländische Zier- und Parkvögel genommen,
einzeln und parweise. Mit Rückporto verleihe Anfragen
beantwortet.

Karl Rau,
Stadtgarten-Verwalter.

[2028]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter
5 Mk, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
Albert Zithen, Elberfeld.

Harzer Kanarienhähne à 6 Mk, Würger à P. 4 Mk habe
abzugeben.

Bünde i. W.

Rudolf Meyer.

Gebe in Tausch: Körner's, Lessing's, Kleist's, Cha-
miss's Werke, 10 Prachtbände, neu, gegen Ruß's Werke
oder einige Vögel.

[2031]

W. Rau,
Johannisburg D./Pr.

Wilhelm Vandermann's Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

1. Jakobstraße 13,

[2032]

erhielt neu: 8 graue Fafas, unter Garantie echte Segel-
schiffvögel, 6 Doppelgelbköpfe, 12 Surinams, 10 prachtvolle,
etwas sprechende Amazonen-Papageien, 40 Par Sperlings-
papageien, prachtvolles Gefieder, 20 Par Halbmondsittiche
und Grasverfinken. Sämtliche Vögel versendet unter voller
Garantie lebender und gesunder Ankunft gegen Postnach-
nahme oder vorherige Einzahlung des Betrags.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs
Vogelheim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk
Theodor Franck in Barmen.

[2033]

7 zahme Eichhörnchen,

4 Männchen, 3 Weibchen, sind à Stück 4 Mk, sämtliche
7 à Stück 3 Mk, zu verkaufen.

Verpackung nicht berechnet.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

[2034]

Johann Faulring,
Dresden, Pirnaische Straße 50.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanari-
envögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Tönen
à Stück 16, 18 und 20 Mk bei R. Ebeling in Merse-
burg, größte Kanarienzüchtere.

[2035]

[2036]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

— Eier-Brot —

zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m.,
versendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St.
1 Mk, kleine Brote à Dgd. 1,20 Mk und 60 S.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt.

[2037]

Gustav Nikol's Konditorei, Rüstern.

Mehlwürmer à Liter 5 Mk mit Verp., Rothkehlchen
75 S, Blaumeisen 50 S, Zeisige 75 S, Finken 75 S,
Rothhänflinge 2 Mk, Schwarzplatteln 3 Mk, Sprosser 10 Mk,
Girliche 50 S versendet gegen Nachnahme

[2038]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Schl.

1a. 1882er Ameiseneier, gefiebt, à Kilo 1,70 Mk,
desgl. desgl. desgl., geröst. à Kilo 1,90 Mk,
Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 S
postfrei für Deutschland,

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 S ab Lübeck
empfiehlt

[2039]

H. Drefalt, Lübeck.

6 Stück Trutesche Kanarien-Gähne, voll schon im
Gesang bis auf Knorre, verkauft à Stück 20 Mk [2040]
Emil Geupel, Leipzig, Ledig Passage, Schloßgasse.

Gustav Schlegel, Chemnitz i. Sachsen,

Nicolaistraße 7,

empfiehlt: Graupapageien, junge, gesunde Vögel, St. 20 Mk., Surinams, zahm, etwas sprechend, 42 Mk., große gelbbauh. und Rosa-Kakadus 24 Mk., 1 kleines Alexanderfittich-Wbch. 12 Mk., Rosellas, Buntsittiche Par 40 Mk., importierte Nymfensittiche Par 20 Mk., importierte Wellensittiche Par 12 Mk., Grassittiche Par 10 Mk., Halbmondsittiche Par 15 Mk., rote Kardinäle, Mch., 12 Mk., Nonpareils, Mch., 6 Mk., Dominikaner-Kardinäle 7 Mk., rotköpfige Inseparables Par 10 Mk.; ferner Bavarweber, Astrilde, Goldbrüchchen, Tigerrinken, Silberfächchen, kleine Elstern, Reisevögel, Bartfinken à Par 4 Mk., 1 Afrik. Elster 2 Mk., Nachttauben Par 3 Mk., Amerik. Spottdroffeln St. 36 Mk., Blanddroffeln St. 20 Mk., Steinröthel 15 Mk., Sprosser 12 Mk., gelbe Spötter 8 Mk., Schwarzplatt 3 Mk., Gartengräsmücken 5 Mk., Rothkehlchen 1 Mk., Grau- und Schwarzdroffeln 4 Mk., Hänflinge 1 Mk. 50 S., Stiglitz 2 Mk. 50 S., Zeisige 1 Mk.; 1 Kapuziner-Affe, ganz zahm, läuft frei umher, 40 Mk., Seiden-Nesschen, kleinste Gattung, St. 20 Mk. Goldfische 100 St. 12, 14, 16 Mk.; 1882er Ameisenier à Kilo 2 Mk. 40 S., sowie alle Sorten Vogelfutter. Anfragen werden nur gegen Rückantwort beantwortet. [2041]

Umstände halber gebe billig ab: 1 Nistrar Wellensittiche und 14 Junge, 1 Par Sonnenvogel, 1 Par grünbüchliche Sperlingspapageien, 1 grauen Kardinal, 1 Par Zebrafinken, 1 Elstern, 1 Tigerfinkweibchen. **Treptow a./Toll.** [2042] **H. Wöldike**, Rentant.

10 P. Gürtelgrasf. eig. Zucht, nistf., à P. 18 Mk., 2 P. 30 Mk.; 1 Zucht. imp. Wellens. 10 Mk.; 2 Zucht. Selenasf. à 9 Mk.; 1 Zucht. Graugirlitz 9 Mk. [2043] **Gr. Richterfelde b. Berlin.** **Hauth.**

Billig abzugeben: Madagaskar- und dottergelber Weber, Atlasfink i. P., weißköpfige und dreif. Nonne, Schilffink und Ruskatfink, sämtlich Männchen, Dominikaner-Witw. und Schmetterlingsf. Weibchen. [2044] **E. Herf, Rheindt** (Reg.-Bez. Düsseldorf).

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 Mk. das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man sonst wol viele Papageien kauft. [2045] **R. Ebeling** in Merseburg.

Für Kanarienzüchter.

Moller-Pfeischen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparnis der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 Mk. fürs Stück [2046]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Die Wilke'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existiert, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Zu verkaufen

50 Kanarienviechen **Teute'scher** Nachzucht, 10 Par Kasse-Tauben und 1 Mopskübin. Bei Anfragen Rückantwortmarke. Breslau, Augustastraße 27 III. **Neugebauer.** [2047]

Abzugb. 1 P. Grauköpfchen (Ps. canus) sehr brütlustig, 17 M. 50 Pf., 1 Wellensittich, Mch., importirt, 4 M., einschl. Versandtkäfig. [2048]

Max Wolf, Gera.

Abzugeben!

Königsfasanen, zweijährige, i. schöne Thiere à Par 80 Mk.
diesjährige, à 60 "
Goldfasanen-Hennen, zweijährige à Stück 20 "
Hahnen, diesjährige à 10 "
Amberst-Fasanen, 1/4 Blut à Par 60 "
Einzelne Königsfasanen-Hennen, zweijährige à Stück 30 "
Nymfensittiche à Par 20 "
einzelne Männchen 10 "

[2049]

Adr.: **Groß'sche Vogelzucht**,
Gmünd in Württemberg.

Abzugeben: 1 Uhu, ausgestopft, 9 Mk., 1 Mattmönch 4 Mk. 50 S., 2 Gartengräsmücken (S. hortensis) 1 Wildf. u. 1 aufgez. à 5 Mk., 1 rother Bürger, Prachterempl, 5 Mk., 1 Dompfaff 3 Mk. 50, 1 Zeisig 1 Mk. 25 S. Für tadellose u. schöne Männchen leiste Garantie. 1 Sperlings- oder Zwergohreule nehme in Tausch an. [2050]

Wittenberg.

Gustav Franziskus.

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben-Kanarien

empfehle ich direkt importirten rothen Rabenpfeffer. Gebrauchsanweisung füge der Ware bei.

Carl Capelle.
Hannover.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bilder aus der Vogelstube.

Schildernngen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kreischner und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 Mk., gebunden 7 Mk.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Fg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39.

Berlin, den 28. September 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber den Abzug der Schwalben.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Zitronenfänger (Schluß).

Mein Kabe (Schluß).

Die neuseeländischen Plattschwefelstiche (Fortsetzung).

Beiträge zur Züchtung von Prachtsinken.

Die Behandlung der Harzer Kanarien (Fortsetzung).

Die Beförderung lebender Thiere als dringende Postsendungen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Anfragen und Auskunft.

Mancherlei.

Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber den Abzug der Schwalben.

Die Schwalben haben uns in diesem Jahr früher als in den Vorjahren verlassen. Die Hausschwalben (*Hirundo urbica*, L.) rüsteten sich schon vor 4 Wochen mit den Vorbereitungen zur Reise nach dem fernen Süden. Diese begannen damit, daß sich die Schwalben mehrere Tage hinter einander auf einer Verzierung, welche sich dicht unter dem Dachgesims des Realschulgebäudes befindet und um das ganze Haus herumläuft, frühmorgens einfanden und in langer Reihe auf der Nord- und Ostseite des Gebäudes dichtgedrängt neben einander saßen. Hin und wieder wechselten einzelne die Plätze, blieben aber dann ruhig sitzen, und so machte es auf den Beobachter den Eindruck, als würde hier Rath gepflogen, wann und wie die Reise zu bewerkstelligen sei. Einige Tage später versammelten sich die Hausschwalben auf der Ostseite des flachen Dachs und stellten die bekannten Probestüge an. Jetzt

mögen sie wol längst in Afrika sein, denn vor etwa 3 Wochen haben uns fast sämtliche Hausschwalben mit Ausnahme weniger Pärchen, die noch Junge zu versorgen haben — drei solcher Pärchen sind mir bekannt geworden — verlassen. Diese wenigen Pärchen weilen auch heute noch hier.

Um dieselbe Zeit hat auch die Uferschwalbe (*H. riparia*, L.) die Reise in die Fremde angetreten. Selbst die Rauchschnalben (*H. rustica*, L.) haben sich bis auf wenige Paare verabschiedet. Vor 14 Tagen begannen sie die Zurüstungen zur Reise. In großen Scharen umflogen sie den Thurm und das hohe Dach der hiesigen französischen Kirche. Mittwoch, den 6. d. M., vernahm ich abends $\frac{3}{4}$ 7 Uhr außerhalb der Stadt vielstimmiges Schwalbengezwitscher, so daß sich das Auge unwillkürlich der Richtung zukehrte, von welcher das Gezwitscher kam. Aber wer beschreibt meine Verwunderung! In etwa Thurmhöhe erstreckte sich ein mächtiges Band von hinter- und nebeneinander fliegenden Schwalben von Norden nach Süden. Tausend und abermals tausend Schwalben wirbelten aufeinander bunt durcheinander. Soweit das Auge nach Norden reichte und soweit es nach Süden vorzubringen vermochte, zeigte sich dasselbe frohe Treiben. Während die Vögel, die den westlichen Theil des Bandes bildeten, eine südliche Flugrichtung innehielten, zeigte sich auf der Ostseite eine Gegenströmung. Die hier fliegenden Vögel bewegten sich eine kurze Strecke nach Norden, schwenkten dann und schlossen sich dem südlichen Zuge auf eine kurze Strecke an, um dasselbe Spiel zu wiederholen. Schade nur, daß die bald eintretende Dämmerung längeres Beobachten er-

schwerte. Die Menge der Rauchschwalben war so außerordentlich groß, daß selbst Leute, die sich um das Treiben der Vögel sonst garnicht kümmern, dieser Erscheinung ihre Aufmerksamkeit widmeten. Wahrscheinlich hatten sich die Schwalben aus weiter nördlich gelegenen Orten vereinigt (1 Stunde nördlich von hier wurden an demselben Abend große Scharen dieser Vögel gesehen) und die aus den weiter nach Süden gelegenen Orten haben sich dem Zuge angeschlossen, denn am folgenden Morgen waren fast sämtliche Rauchschwalben fortgezogen. Hanau, 10. September.

Lehrer D. Paulstich.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Zitron- oder Gartensänger.

(Schluß).

Häufig wählt sich auch der Erzwagabund unserer Vögel, der Kuckstär (Molothrus ater, Gr.), das Nest des Gartensängers, um sein Ei in dessen Abwesenheit hineinzuschmuggeln. Sehr oft legt dieser Schmarotzer sein Ei in Nester, die noch keine Eier des rechtmäßigen Besitzers bergen. Nuttall beobachtete nun zuerst, daß der Zitronensänger das Schmarotzerei sozusagen einmauert, daß er nämlich noch ein zweites Nest auf das erste baut und das Kuckstärchen unten liegen läßt, diese Beobachtung ist seitdem auch noch von anderen Ornithologen gemacht worden. So berichtet Dr. Brewer folgendes: „Nuttall gibt an, daß das Kuckstärchen mit den übrigen Eiern ausgebrütet werde, wenn es hineingelegt wurde, sobald schon eigene Eier vorhanden

waren. Dies stimmt jedoch nicht mit meinen Beobachtungen. In verschiedenen Fällen verzichtete der Sommerfänger durchaus darauf, das Kuckstärchen auszubrüten und opferte lieber selbst die eigenen Eier; soviel ich weiß, setzt er sich unter keinen Umständen auf das fremde Ei, um es zu zeitigen. Ein gewisser Instinkt, den man fast als Verstand bezeichnen könnte, scheint die klugen Vögel zu lehren, mit was für einem Eindringling sie es zu thun haben, und deshalb verlassen sie lieber die eigenen Eier, als daß sie einen solchen Parasiten erbrüteten. Kommen sie in diese Verlegenheit, so werden nach meinen Beobachtungen die eigenen Eier nebst dem Kuckstärchen zugedeckt und ein neues Nest wird nun auf das erste gebaut. Einmal deckte dasselbe Pärchen Sommerfänger zweimal das eingeschmuggelte Ei zu, sodaß eigentlich drei Nester auf einander gebaut wurden; jedesmal war das Kuckstärchen erfolgreich eingeschlossen worden. Dieses dreistöckige Nest war 17,5 cm hoch und zum größten Theil aus roher Baumwolle gebaut. Das Schmarotzerei war jedesmal 1,6 cm hoch mit Baststoffen bedeckt und beide Eier waren auch, scheinbar absichtlich, zerbrochen“.

In den Nordstaaten findet jährlich nur eine Brut des Gartensängers statt und nur, wenn die erste verunglückte, folgt noch eine zweite oder dritte. Das Weibchen brütet allein, wird aber vom Männchen oft gefüttert, und nicht zu weit vom ersten geht letzteres seinen Geschäften nach und singt. Damit das Nest nicht verrathen werde, hält das Männchen sich gewöhnlich nahebei in einem größeren dichtbelaubten Baum oder in einem kleinen Dickicht auf, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe desselben. Hier wacht es sorgfältig über das Wohl des

Mein Rabe.

(Schluß).

Häufig bemerkte ich auch, daß der Rabe meinen Tauben nachsah, doch glaubte ich garnicht, daß es in der Absicht sie zu fangen geschehe, was ich nach folgenden Thatsachen aber bestimmt annehmen muß. Eines Tags wurde Hans' stundenlang vermisst und kam endlich, ohne nachher Lust zum Fressen zu zeigen, von der Seite des Hauses zum Vorschein, an welcher der Taubenschlag war. Zufällig ging ich bald darauf nach demselben und erblickte eine junge Taube todt und theilweise aufgefressen an der Erde liegend, während die alten Tauben alle draußen auf dem Dach saßen und sich offenbar garnicht in den Schlag wagten. Das Fleisch der todtten Taube war sichtlich von einem Vogel zerhackt und es unterlag also keinem Zweifel, daß der Rabe im Taubenschlag gewesen war. Des Abends fohrten die alten Tauben in denselben zurück, und ich öffnete ihn garnicht mehr für die nächste Zeit. Bald darauf riß der Sturm in einer Nacht einige Fensterhebeln im Taubenschlage heraus, die ich, so gut es ging, verklebte, weil hier auf dem Lande nicht sofort ein Glaszer zu haben war. Am nächsten Morgen verschwand der Rabe wieder für einen halben Tag, und ich begab mich schließlich, schon nichts Gutes ahnend, nach dem Taubenschlag, blieb aber starr vor Entsetzen über das, was ich dort sah, in der Thüre stehen. Da lagen zwei meiner schönen englischen Schilbtauben todt und blutig am Boden und daneben noch andere, alte und junge (im ganzen sechs oder acht) Tauben, erwürgt und manche schon angefressen, und

zwischen seinen Opfern saß mein Rabe, trotz meiner Anwesenheit an einer Taube ruhig weiterfressend, natürlich warf ich ihn sofort zum Fenster hinaus. An diesem hatte er das vorgelegte Papier zerissen, war durch die entstandene Deffnung in den geschlossenen Schlag gedrungen, und die erschreckten Tauben fanden dieselbe nicht so schnell, deshalb gelang es dem Raben, sogar mehrere alte Tauben zu fangen. Zum Glück war unter den übriggebliebenen meine Lieblingstaube, der zahme Räuber, den ich mir selbst aufgezogen. Ich habe hier in Nr. 51 und 52, Jahrgang 1878, bereits von dem Liebesswürdigen, selten zahmen Vogel erzählt, den ich nun schon fünf Jahre besitze. Anfangs war ich im höchsten Grade empört über das Attentat des Raben, welcher sofort eingesperrt wurde. Mein Vater sprach in seinem ersten Wutgeheul sogar vom Erschießen des mörderischen Vogels, aber ich wußte ganz genau, daß letzteres schließlich doch nicht geschehen würde. Später, als die größte Erregung vorüber war und wir uns überlegten, daß der Rabe doch eigentlich nur seiner Natur gemäß gehandelt habe, dachte Niemand mehr an ein Abschaffen desselben, wie wir es anfangs beabsichtigten, besonders, da Hans' im übrigen ein so unterhaltender, kluger und anhänglicher Vogel war, der sich nicht einmal Fremden gegenüber böseartig zeigte. — Da in den Taubenschlag ein ganz neues Fenster gesetzt und die Deffnung zur Klappe darin so klein gemacht werden sollte, daß nur gerade eine Taube und nicht der große Rabe hindurchschlüpfen konnte, so durfte dieser für die nächsten Tage noch nicht freigelassen werden; damit der Vogel aber nicht ganz seiner Freiheit beraubt wäre, band ich ihm die Flügel und ließ ihn herumhüpfen.

brütenden Weibchens und zeigt jede Gefahr an. Der brütende Vogel sitzt so fest, daß man ihn nicht leicht vom Nest verscheuchen kann, gewöhnlich verläßt er dasselbe erst, wenn man die Hand nach ihm ausstreckt. In der Nähe der Wohnungen in den Gärten sind es sehr zutrauliche, liebevolle Vögel, die sich keineswegs vor dem Menschen fürchten, und hier lassen sie sich auch sehr leicht beim Brutgeschäft beobachten. Die Jungen werden in den ersten Tagen ihres Lebens mit winzigen Insekten aufgefüttert, besonders mit Blattläusen, kleinen Spinnen, Mücken u. dgl.; späterhin tragen ihnen die Alten auch kleine unbefahene Raupen, kleine Falter, Käfer und andere Insekten zu. Mit großer Liebe und Fürsorge nehmen sie sich der Sprößlinge an und legen große Angst und Sorge an den Tag, sobald sich etwas Verdächtiges dem Neste naht. Etwa 14 Tage, nachdem die Jungen ausgebrütet sind, verlassen sie das Nest und werden von den Alten bis fast zur Zeit des Wegzugs in südliche Gegenden geführt. Lange nachdem die Brut selbständig ist, sieht man sie in Gesellschaft der Alten umherstreichen. Außer einem leisen feinen „ziet“, welches als Lockruf gilt, hört man jetzt nur noch selten einen Laut. In Texas macht der Gartensänger jährlich zwei Bruten und dies soll auch schon in Pennsylvanien und im südlichen Illinois der Fall sein.

Vom Tage seiner Ankunft bis zu dem des Wegzugs in seine südliche Winterherberge entfaltet unser Vogel eine überaus nuthbringende Thätigkeit. Zuerst besucht er mit vielen anderen Arten der Familie die blühenden Obstbäume, welche gerade zu dieser Zeit von einem ungeheuren Insektenheer angegriffen werden. Aus den Blütenbüscheln werden

dann hauptsächlich allerlei Insekten flatternd aufgenommen. Ueberhaupt werden alle Mitglieder der sehr artenreichen Familie der Waldsänger nie und nirgends schädlich, sie sind im Gegentheil sehr nützlich und übertreffen hierin noch die Meisen. Es ist darnun von ganz unberechenbarem Werth, daß gerade zur Zeit der Obstbaumblüte alle diese Waldsängerarten nach Norden ziehen. Späterhin werden die Kerbtbiere hauptsächlich aus dem Gelaube abgelesen, z. B. kleine Raupen, allerlei Käfer, welche den Obstbäumen und Früchten so verderblich werden, Blattläuse, Spinnen, Würmer u. a. m. Fliegende Insekten werden geschickt aus der Luft aufgenommen. Doch flogen sie dabei nur wenige Fuß hinaus aus dem Gesträuch. Der Flug ist gewandt und zierlich, zur Zugzeit auch ziemlich hoch, doch dehnt er sich im Brutgebiet selten über weite Strecken hin aus, geht gewöhnlich nur von Baum zu Baum, von Gebüsch zu Gebüsch, ist aber auch dann schnell und gewandt und entbehrt anmuthiger Wendungen durchaus nicht. Mit seinesgleichen und anderen in seinem Gebiet brütenden Vögeln verträgt er sich gut, aber das Nistgebiet eines jeden Pärchens erscheint genau gegen das jedes andern abgegrenzt, doch ist es verhältnißmäßig klein, denn einige große Bäume und Gebüsche bieten einem Pärchen den ganzen Sommer hindurch hinreichend Nahrung. Viele kleine Vögel, wie Buschvireos (*Vireo noveboracensis*, Br.), Prairievireos (*Vireo Bellii*, Aud.), Buschsänger (*Dendroica pensylvanica*, Brd.), Acadiatyranen (*Empidonax acadicus*, Brd.), oft auch Zwerg- und Traill's Tyrannen (*Empidonax minimus*, Brd., E. Traillii, Brd.), die Raubendrossel (*Galeoscoptes carolinensis*, Ul.), Schwäger (*Icteria virens*, Brd.) und noch viele andere brüten

In dieser Zeit verreise ich und habe meinen Raben auch nicht wiedergefunden, denn bald darauf verschwand er spurlos. Ehe ich auf den Wagen stieg, wollte ich den Vogel noch einmal sehen und ließ nach ihm suchen, da er gerade nicht vor der Thüre war. Endlich fand ich ihn selbst im Garten und er folgte mir sofort bis an den Wagen. Nachdem ich aufgestiegen war und dieser sich in Bewegung setzte, begann der Rabe dem Wagen nachzulaufen, obgleich meine Angehörigen alle vor der Thür standen; dieser Beweis seiner Anhänglichkeit war mir um so rührender, da der Vogel noch gebundene Flügel hatte und also theilweise hilflos war. Bald nach meiner Abreise wurde das neue Fenster am Taubenschlag fertig und der Rabe durfte wieder frei herumfliegen. Er hat wie sonst meinen Papa noch oft auf das Feld begleitet, war dann aber plötzlich verschwunden und wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Es läßt sich wol annehmen, daß „Hans“ auf fremden Höfen entweder von Hunden erwürgt oder durch böse Jungen, von denen ich schon Mehliches hörte, erschlagen worden ist, denn daß ein so kluger Vogel, wie der Rabe, sich verirrt haben könne, erscheint mir nicht glaublich, und ebensowenig, daß er absichtlich fortgeflogen ist, nachdem er monatelang hier war. Schon früher einmal vermisste ich den Vogel fast einen Tag lang und endlich kam er mit zerzausten Federn und ganz erschütert an. Ich dachte sofort daran, daß er irgendwo von den Bauern eingefangen gewesen, dafür sprach auch das zerdrückte Gefieder und besonders seine Scheu vor ärmeren oder besser gesagt, vor schlecht gekleideten Leuten, denn sobald sich dem Raben Jemand von unseren Arbeitern auf dem Hofe näherte,

sträubte er anfangs die Federn und zeigte sich böse und ängstlich zugleich, was ich sonst weder vorher noch nachher an ihm bemerkt hatte. Als ich einige Wochen nach dem Verschwinden des Raben nach Hause zurückkehrte, erinnerte mich Alles lebhaft an ihn und ich habe meinen Vogel sehr schmerzlich vermisst. Manchmal, wenn ich im Zimmer war, glaubte ich meinen verlorenen Liebling draußen schreien zu hören, aber wenn ich hinaus kam, sah ich leider immer, daß ich mich getäuscht hatte, doch würde ich heute noch meine Tauben, die mir auch sehr lieb sind, selbst den zahmen Räuber sofort hingeben, wenn ich meinen Raben dadurch wieder erhalten könnte, denn ich habe noch kein Thier so gern gehabt wie den Raben. Ich werde mir auch nie mehr einen Vogel zum Freiausfliegen erziehen; einen solchen nachher in den Käfig zu sperren, thäte mir viel zu leid. Vielleicht schaffe ich mir einmal einen grauen, „unverbildeten“ Papagei an, der gelehrt und an den Käfig gewöhnt ist, so daß er die Freiheitsberaubung weniger empfindet.

Dem freundlichen Leser und Vogelfreund, der vielleicht mit Theilnahme diesem Bericht über meinen Raben gefolgt ist, möchte ich nun schließlich den Rath ertheilen, sich niemals einen Vogel zum Freiausfliegen zu erziehen, denn ich habe dabei wiederholt die Erfahrung gemacht, daß das Vergnügen, welches man sich bereitet, lange nicht die Sorgen und die Mühe aufwiegt, welche man dadurch hat, vor allem aber ist das Bedauern über das Verschwinden des Vogels, das man stets früher oder später erwarten kann, immer größer als die Freude beim Besitz desselben.

Eine Vogelfreundin.

ganz in seiner Nähe, und unter ihnen herrscht eine gewisse Zusammengehörigkeit, denn sie alle kommen, sobald sich einem Nest etwas Verdächtiges naht, herzu, greifen kleinere Raubthiere an und treiben sie oft erfolgreich aus ihrem Gebiet.

Wie alle kleinen Vögel, so hat auch dieser viele Feinde, welche fortwährend die Reihen lichten. In den Gärten wird häufig die ganze Brut eine Beute der Raben. Schlangen, Blauscher (Cyanura cristata, Swms.) und Würger (Lanius ludovicianus excubitoroides, Sws.) suchen gleicherweise die Brut zu vernichten; der Sperlingsfalk (Tinnunculus sparverius, Vll.), Taubensfalk (Aesalon columbarius, Kp.) und andere Raubvögel fangen nur zu oft mit Erfolg die Alten und schon ausgeflogenen Jungen, und auch kleine Eulen verzehren viele.

Etwa zu Ende September zieht der Gartensänger südlich und zwar sehr weit südlich bis tief hinein nach Mexiko, Centralamerika, Westindien, ja selbst in Ecuador und Cayenne hat man ihn im Winter gefunden. Während der Brutzeit ist er über fast ganz Nordamerika verbreitet, von Texas bis hinauf zu den Polarkändern; er geht da so weit wie nur irgend ein Landvogel hinauf. Schon am 15. Mai sah ihn Sir John Richardson bei Fort Franklin unter dem 66. Breitengrade. In Alaska ist er nach Dall ein gewöhnlicher Vogel während der Brutzeit. Nach Kennicott u. A. ist er in den äußersten Polargegenden ein zahlreicher Vogel, der dort sein Nest fast immer in Weiden etwa 1,6 m hoch vom Boden anlegt. Auch im Washington-Territorium ist er häufig und Dr. Elliot Cones fand ihn im Coloradothale. Er verbreitet sich also vom Atlantic bis zum Pacific. In seinen Süden, auf den Antillen und in Mexiko und südlicher wird er von nur wenig abweichenden, verwandten Arten vertreten. Auf Jamaica finden sich zwei nahe verwandte Arten, Dendroica petechia, Csw., und D. eva, Brd.; auf Cuba und den Bahamas D. petechia Gundlachii; auf Portoriko und anderen Inseln D. petechia ruficapilla, auf Barbados D. capitalis, Lurne.; in Neu-Granada D. Vieillotii, Csw.; in Panama D. Vieillotii rufigula; in Mexiko D. Vieillotii Bryanti; selbst auf den Galapagos lebt eine nahe verwandte Art, nämlich D. aureola, Sel.

Für die Gefangenschaft eignet sich der Zitronensänger vorzüglich. Ein Männchen wurde am Des Plaines im nördlichen Illinois gefangen und mir überbracht. Es hatte sich gerade gebadet und war so naß, daß es nicht mehr fliegen konnte, und es machte daher keine Schwierigkeit, das Vögelchen mit der Hand zu greifen. Es gewöhnte sich schnell ein, zeigte sich nicht so stürmisch und schen wie die meisten anderen frischgefangenen Vögel und nahm auch bald nach der Einkerkerung das gereichte Futter, Mehlwürmer und Ameiseneier, an. Ich habe späterhin noch mehrere eingewöhnt und sie alle gingen bald aus Futter. Wenn man sie sorgsam pflegt, wie die feinen Insektenfresser in Deutschland, so zeigen sie

sich als liebenswürdige, gefiedererschöne, ausdauernde Käfigvögel. Mehlwürmer, Fliegen und andere Insekten nehmen sie bald aus der Hand. Die Männchen lassen auch in der Gefangenschaft ihren kurzen Gesang fleißig hören.

Die neuseeländischen Plattschweifittiche.

(Fortsetzung).

Uebrigens darf ich mir nicht das Verdienst anmaßen, diese Art zuerst gezüchtet zu haben, denn schon im Jahre 1872 hat Herr Universitätsbuchhändler H. Fiedler in Agram eine Brut erzielt, welche weiterhin mit der des gelbköpfigen neuseeländischen Sittichs zugleich geschildert werden soll. Trotzdem die neuseeländischen Sittiche, namentlich in den Jahren 1874 bis 1876, viele Vogelstuben bevölkerten, ist über fernere glückliche Bruten bei uns in Deutschland leider nichts bekannt geworden.

Herr Hauptmann von Schlegell in Altona schildert in interessanter Weise die Flucht eines rothstirnigen Sittichs aus dem Käfig: „Ich hatte im Juli ein Pärchen im Garten in einem Käfig neben anderen Papageien, als das Männchen aus dem Baner entwich, sodaß ich garnicht daran denken konnte, dasselbe wieder zu erlangen. Mit einmal, nachdem es früh um 8 Uhr entflohen, begann um 3 Uhr nachmittags das Weibchen zu locken, und um 5 Uhr war der Flüchtling wieder da, flog lustig im Garten umher, fraß vor dem Baner auf der Erde und ließ sich nicht stören. Während ich einen leeren Käfig neben dem des Weibchens anbrachte, vergnügte es sich, ohne auf mein Thun zu achten, und gegen 7 Uhr ging es von selber in den erstern hinein.“

In Belgien und auch in Frankreich wird, wie es scheint, die Zucht der Plattschweifittiche in neuester Zeit mit Erfolg betrieben. Herr L. van der Snickt theilte mir freundlichst einen Brief des Herrn Delaurier in Angoulême mit, aus welchem ich über diesen Sittich folgendes entnehme: „Er ist der fruchtbarste aller Papageien, welche ich kenne; ein Pärchen hat bei mir i. J. 1878 nicht weniger als 38 Junge erbrütet. Die Geschlechter sind überaus schwierig zu unterscheiden.“

Zunächst betrachte, daß wir hier einen ganz besonders interessanten und ergibigen Brutvogel vor uns haben, ist es umsomehr zu beklagen, daß die so weit verbreitete und in vielen ihrer Heimatsgegenden häufig vorkommende Art im ganzen doch nur recht selten eingeführt wird. Uebrigens berichtete neuerdings ein Reisender, L. G. Potts, daß auch dieser Papagei auf Neuseeland als beliebter Käfigvogel gehalten werde und daß er im Nachsprechen von Worten ziemlich gelehrt sich zeige. Der Preis beträgt 60 bis 75 Mark für das Pärchen.

Der schwarzstirnige Plattschweifittich (Psittacus pacificus, Frstr.) ist selbst in seiner Heimat so selten, daß man ihn erst in wenigen Museen findet. Als Heimat sind bis jetzt nur die Gesellschaftsinseln,

Tahiti und Oriahea, nachgewiesen. „Wie selten er auch dort sein muß“, sagt Finsch, „geht daraus hervor, daß der Schiffsklientenant Marolles während eines zwanzigmonatlichen Aufenthalts in der Umgebung des Fort Phaëton auf der Landenge Taravao und in den Bergen von Taïrabu nur 4 bis 5 Köpfe bemerkte. Nach den Aussagen der Eingeborenen nisteten sie in Baumhöhlen. Merkwürdig ist es, daß auch jetzt, nachdem Tahiti viel mehr zugänglich geworden, trotzdem keine weiteren Exemplare nach Europa gekommen zu sein scheinen.“ Vielleicht verhilft über kurz oder lang die Liebhaberei, bzgl. der Handel den naturhistorischen Sammlungen zur Erlangung auch dieses seltenen Vogels, wie es schon bei manchen anderen geschehen ist*).

Das alte Männchen (nach Forster): Stirn schwarz, Strich von der Stirn bis zum Auge und hinter dasselbe scharlachroth; Zügel und Wangen lebhaft grün; Kopf und Hals grün; Rücken düster grün; Bürzel scharlachroth; Schwingen an der Außenseite blau, an der innern rauchbraun; Deckfedern grün; Gekflügel blau; Flügel unterseits graubraun; Schwanzfedern blau, grün gerandet, unterseits braungrau; ganze Unterseite grün; Auge goldgelb. Jüngerer Vogel nach Latham und de Mours: Vorderkopf purpurschwarz; Kopfseiten bläugrün; vom Grunde des Schnabels an durchs Auge ein rother Strich; Scheitel kastanienbräunlich; Hinterkopf, Hinterhals, Rücken und übrige Oberseite dunkelgrün, Rückenmitte etwas rothfarben verwaschen, Hinterrücken rothbräunlich verwaschen; Schwingen braun mit blauen Säumen, die zweiter Ordnung und Deckflügel düsterbraun, grün gesäumt und blaß rußbräunlich gespitzt; Deckfedern dunkelgrün; Schwanzfedern bläulich, die beiden mittelfsten grün gesäumt; Schnabel blau mit schwarzer Spitze; Füße schwarz. (Diese Beschreibungen sind, da die Art auch nicht einmal im Berliner Museum vorhanden, Dr. Finsch' Werk entlehnt). Größe des vorigen.

(Schluß folgt).

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

Nachdem ich, mit Berufsgeschäften überhäuft, gezwungen war, eine mehrjährige Pause in der praktischen Vogelpflege eintreten zu lassen, war es mir vor anderthalb Jahren endlich wieder vergönnt, einige Zeit für die genannte Liebhaberei zu erübrigen, und ich erlaube mir nun, im Nachstehenden über meine Erfolge und Beobachtungen Bericht zu erstatten.

Ganz besondrer Vorliebe hegte ich von jeher für die australischen Amandinen, von welchen ich Diamant-, Zebra- und Gürtel-Amandinen schon früher gehalten, wenn auch nicht gezüchtet hatte. Nachdem ich mir in den betreffenden Naturgeschichtswerken möglichst eingehende Kenntniß des Freilebens der in Frage kommenden Arten verschafft hatte, erwarb ich im Februar je drei Par der genannten Vögel. Da ich mein im Garten gelegenes Vogelhaus, nothwendigen Ausbaus wegen, nicht benutzen konnte, standen mir nur zwei kleinere einsenitige Zimmer in meinem Wohnhause zur Verfügung. Das eine

derselben bevölkerte ich mit den australischen Amandinen, das andre bestimmte ich für weiße Reizvögel, japanische Mövchen in den verschiedenen Farbenvarietäten, drei Arten Nonnen, verschiedene Astringe und ein Par Graugirlixe.

Der Versuch, den einen Raum mit je drei Paaren Gürtel- und Diamantamandinen zu besetzen, war etwas gewagt erscheinen, da besonders die ersteren im Ruf der Unverträglichkeit stehen, doch wollte ich immerhin das Wagniß unternehmen, in der bestimmten Absicht, im darauffolgenden Jahr die Züchtung mit einzelnen Paaren zu betreiben, um selbst aus den Ergebnissen die Erfahrung zu ziehen.

Die Ausstattung der Vogelzimmer besorgte ich in der bekannten Weise, nur einer Einrichtung muß ich besonders erwähnen, weil dieselbe auf den günstigen Verlauf der Zucht wol nicht ohne Einfluß gewesen ist. Von gewöhnlichen Dachlatten verfertigte ich 1 m breite und 2,5 m hohe (Zimmerhöhe) Rahmen, welche ich mit Drahtgitter bekleidete. Diese Rahmen befestigte ich an beiden Längswänden des Zimmers in der Weise, daß durch sie eine Anzahl an drei Seiten geschlossener und nur nach vorn offener Abtheilungen oder Kämmerchen entstand, in welchen sich je ein Vogelpar in größrer Unge störtheit seinen Nistplatz wählen konnte. Der ganze Mittelraum von der Thür bis zum Fenster blieb zur gemeinschaftlichen Benutzung offen.

Das Futter für sämtliche Prachtfinken bestand in weißer Hirse nebst kleinen Zugaben von Senegal- und indischer Hirse, Kanariensamen, Reis, Eierbrot, mit Eigelb-Konserve gemischt, Ameisenpuppen, je nach der Jahreszeit frischen oder aufgeweichten trockenen, dann schließlich in halbreifen Gras-, Getreide- und Hirseähren. Alle Vögel lieben die letzteren leidenschaftlich, und ihr Anbau kann allen Vogelzüchtern nicht eindringlich genug empfohlen werden. Ich säe gegen Anfang April in zehntägigen Zwischenräumen je ein Beet Hirse und habe von Anfang Juli an bis in den Spätherbst dieses kostbare Futter meinen Pflanzungen zu bieten.

Die Abwartung meiner Vögel besorge ich so regelmäßig als möglich, sie erhalten Futter und Wasser sowie Baustoffe früh zwischen 6 und 7 Uhr. Mittags werden sie zum zweitenmale mit Ameisen-eiern, Getreide-, Gras- oder Hirseähren und Wasser versorgt und an recht heißen Sommertagen gegen Abend zum dritten Male mit dem letzteren. Zu besonderen Geschirren erhalten die Vögel zerstoßene Eierschalen, Mörtel und Ossa sepiae, welche letzteren ich mit einem Messer in papierdünne Scheiben schneide. Ich halte dies für besser, als den nistenden Vögeln nur einfach zerbrochene Stückchen zu bieten, denn die Vögelchen haben lange zu thun, ehe sie die nöthige Masse für sich und ihre Jungen abgepickt haben. Der Verbrauch dieses wichtigen Futterstoffs ist ein ganz bedeutender; meine etwa zwanzig Par starke Vogelgesellschaft verbrauchte im Lauf des verflossenen

*) Diese Voraussetzung ist also jetzt mit der Einführung seitens des Herrn H. Samrath eingetreffen. Dr. R.

Jahrs für sich und eine allerdings zahlreiche Nachkommenschaft gegen hundert Stücke *Ossa sepiæ*.

(Fortsetzung folgt).

Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser.

Von Kontrolleur W. Böcker in Weisklar.

(Fortsetzung).

Daher rathe ich die Beaufsichtigung der Dienstmädchen an und Heizung der Zimmer, namentlich des Abends und früh Morgens, um den Vögeln eine Wärme von etwa 18 Grad R. während der Mauserzeit zu gewähren. Heißer möchte ich die Vögel nicht halten; sie vertragen zwar höhere Grade sehr gut, allein sie werden dadurch auch nur zu sehr verzärtelt. In Andreasberg thut man in dieser Hinsicht des Guten vielleicht etwas zu viel; daß dort im allgemeinen sehr wenig gelüftet wird, möchte noch hingehen; wenigstens schadet es beim Federwechsel nicht. Eine Hitze von 22 bis 24 Grad R. aber, wie ich sie mehrfach in den Züchtereien Andreasbergs angetroffen habe, scheint mir für die weitaus größte Mehrzahl der Vögel weder nothwendig, noch zuträglich zu sein. Nur diejenigen Vögel, welche, wie das zur Mauserzeit wol vorkommt, an Abweichen leiden, mögen sich in einer solchen heißen Stubenluft noch am wohlsten befinden. Verschiedene solcher Todeskandidaten, welche schon stark fieberten, habe ich im Lauf der Jahre beiseite und sie durch erhöhte Wärme unter vorübergehender Entziehung des Eisfutters bei reichlicher Zugabe von Kanariensat und Mohn wieder geheilt, während mir andere trotz dieser veränderten Pflege allerdings auch eingegangen sind.

Wie ängstlich man in Andreasberg die Vögel zur Mauserzeit vor Zugluft schützt, dafür nur ein Beispiel. Ein sehr entgegenkommender Züchter hatte vor etwa sechs Jahren einen Theil einer mittelgroßen Stube zu einer fliegenden Hecke hergerichtet. Die Stube wurde nicht bewohnt und daher wol selten betreten. Als ich den Züchter zur Mauserzeit, im August, besuchte, war die Luft in diesem Zimmer so verdorben, daß ich darin kaum zu athmen vermochte. Auf meine Bitte, die Thür, welche auf den Vorraum führte, also die Hecke nicht unmittelbar berührte, offen zu lassen, entgegnete mir der freundliche Mann: „Ja, mein lieber Herr, das darf man nicht thun; die Vögel sind in der Mauser.“ Aus Höflichkeit ließ er aber doch einen Spalt von eines Daumens Breite frei. Es war mir unmöglich, länger als einige Minuten im Zimmer zu verweilen; soviel ich während dieser kurzen Zeit sehen konnte, waren die Vögel in der Hecke nicht besonders munter, aber auch nicht eigentlich krank; ich habe sogar noch verschiedene Vögel darin singen hören. Der Züchter hatte nämlich seine Hähne zum Theil noch in der Hecke sitzen. In ähnlicher Weise, was die

mangelhafte Zimmerlüftung anbelangt, verfahren wol die meisten Andreasberger Züchter. Die Luft in ihren Zimmern ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht besonders rein; über bedeutendere Verluste an Vögeln aus Veranlassung der Mauser habe ich aber nie Klagen hören.

Die Gesangskästen erschweren im allgemeinen die Mauser insofern, als sie dem Vogel die erforderliche Wärme entziehen. Sobald derselbe aufhört zu singen, muß der Gesangskasten daher geöffnet werden; sehr gut ist es dabei, wenn man dem Vogel an einigen Stunden des Tags Sonnenlicht gewähren kann, selbstverständlich ohne ihn dabei der Zugluft auszuweichen. Man hat jetzt nicht mehr zu befürchten, daß ihm die warmen Strahlen der Sonne nachtheilig werden könnten; im Gegentheil man wird bei einiger Beobachtung gewahren, mit welchem Behagen er in denselben sein Gefieder lüftet, um sich darin gleichsam zu baden. Kann man jetzt dem Vogel einen größeren Drahtkäfig gewähren, so wird er sich darin um so wohler fühlen und dies durch muntres Umherhüpfen anzeigen. Auch hat man hierbei nicht zu befürchten, daß das neue Federkleid gleich wieder abgenutzt werde, wie dies nicht selten in den Gimpelbauernchen geschieht. Ist dann der Vogel vollständig abgemausert, so mag man ihn in den Gesangskästen zurückbringen; nothwendig dürfte es aber dann erst sein, wenn der Gesang im offenen Drahtkäfig zu laut zu werden droht. Nach einer allgemeinen Annahme soll man die Vögel während der Mauserzeit besonders gut füttern. So lange indeß der Vogel noch seine gewöhnliche Munterkeit, seine bisherige schlankte Gestalt besitzt, beeile man sich nicht damit; jedenfalls hüte man sich, eine Beigabe zum bisherigen Futter gleich anfangs in großen Dosen zu geben, mag dieselbe nun in Sämereien oder in Eisfutter bestehen. Letzteres ist an sich nicht sehr leicht verdaulich und von ersteren fressen sie soviel, daß danach nicht selten Verdauungsbeschwerden eintreten. Man muß bei den Sämereien auch wissen, in welcher Weise sie auf den Vogel in der Regel einwirken. Haser z. B. ist leicht verdaulich und besonders für diejenigen Vögel zu empfehlen, die beständig beim Nüßfressen sitzen und entweder mit Unlust davon fressen oder ihn in ungewöhnlich großer Menge verzehren und daher, wie die gelblichgrünen Entlerungen zeigen, nicht verdauen. Derartige Vögel kann man in kurzer Zeit mit Hilfe einer entsprechend großen Zugabe von Haser heilen.

(Schluß folgt).

Die Beförderung lebender Thiere als „dringende“ Postsendungen.

Es sind in diesen Blättern gar oft schon theoretische und praktische Fingerzeige und Anleitungen gegeben, wie im Dienst der Humanität sowol, als auch zur Förderung der einschlägigen Zucht und besonders noch des Handels, dem Ver-

sandt lebender Vögel Vorschub geleistet werden könne. Den bezüglichlichen Ausführungen ist ein reicher Erfolg nachzurühmen; Dank der Sorgfalt, mit welcher der Verpackung, der Nahrungs-Versorgung der Vögel während der Reise nachgestrebt worden, sind die Verluste geringer, die Schäden weniger bedeutend, weniger augenfällig geworden. Dies gilt namentlich vom Versandt des Kanarienvogels, jenes Hausfreunds aller gebildeten Nationen, dessen Vertrieb darum und weil solch' Vogel zuweilen einen bedeutenden Werth darstellt, die meiste Beachtung findet und verdient.

Für die Leser dieser Zeitschrift würde es nützlich erscheinen, bei der allgemein bekannten und geschätzten Verpackungsweise für Kanarien, in jenen durch Fensterchen erleuchteten, gut geschlossenen Pappkästen mit Einsatzbauer und trefflich angebrachter und zugänglich gemachter Futtervorrichtung zu verweilen; ich möchte auch nur aus meinen Erfahrungen und aus an geeigneter Stelle gesammelten Notizen feststellen, wie im ganzen der Prozentsatz der Verluste an jenen zarten Vögeln durch den Tod ein allerdings nur geringer, wie aber trotzdem die während der Versendung erlittenen Schäden, sei es durch Beeinträchtigung der Stimmittel, sei es durch Störung der Gesundheit, sich wie ein rother Faden durch die Empfangsbesätigungen der Adressaten ziehen. Diese Beeinträchtigungen sind auch nur zu natürlich und unvermeidlich. Wer die peinliche Pflege kennt, die dem Kanarienvogel besonders im Harz — Andreasberg, jener vollendetsten Zuchtstätte des Lieblings aller Völker — umgibt, wie er dort vor jedem Lüftchen, jeder Störung u. dgl. sorgfältig bewahrt wird, und wer dann beobachtet, wie das Vögelchen schon erschreckt und erregt durch die Behandlung bei der Verpackung, sich in der neuen Behausung während der Fahrt gebedrhet, der wird nur erkannt sein darüber, daß Alles meist so glücklich verläuft. Das Vögelchen macht auf dem Sprungholz jede leiseste Schwankung, jeden Stoß des Wagens (sei es auf der Post oder Bahn) verdoppelt mit, da seine Beine elastisch und wenig widerstandsfähig sind. Sein Körper befindet sich in unaufhörlich schüttelnder Bewegung, und nicht selten beobachtete man Beschädigungen des Schnabels, wenn das Bauer etwa zu eng war und der Kopf fortwährend anschlag. Weiter entwickelt sich in den Verpackungskästen, auch wenn man, wie hier und da geschieht, wie andererseits aber wegen der Zugluft oder Kühle unterlassen wird, durch Einbohren von Löchern in die Pappwandung für Luftzutritt sorgte, eine äußerst dunstige Atmosphäre, welche, durch die Entfernungen des Vogels erzeugt, mit jedem Reisetage verschlimmert und die Jedem unangenehm auffallen wird, der solchen Behälter nach mehrtägiger Fahrt aufmacht. Ich habe bei der Oeffnung eines Versandtkästchens, das fünf Tage unterwegs war, einen leichten Schwindelanfall bekommen; zwei der darin befindlichen Kanarien lebten zwar noch, fränksten

aber lange Zeit. Endlich noch ist nicht ausgeschlossen und bei dem Niesenverkehr in den Bahnposten auch oft unvermeidlich, daß eine Vogelendung, besonders, wenn sie nicht in jenen allbekannten Pappkästen verpackt oder wenn sie nicht sonst außerordentlicher Beachtung empfohlen ist, unvorsichtige Behandlung erfährt.

Ich wiederhole, an diesen Verhältnissen ist kaum etwas zu ändern, will man nicht mit versuchter Abhilfe in andere Fehler verfallen. Und doch liegt dem Käufer eines Harzer Sängers viel an dessen ungefährdeter und völlig gesunder Ueberkunft, doch hat der Züchter und Händler ein hohes Interesse daran, daß der von ihm gesund und voll und rein singend verpackte Vogel mit eben diesen ungeschmälerten Eigenschaften in den Besitz des Käufers komme und endlich wird jeder fühlende Mensch dem kleinen Liebling die unvermeidliche Reise gern thunlichst erleichtern. Dieses Ziel kann bei der Mehrzahl der zur Versendung kommenden Vögel nur erreicht werden durch größtmögliche Beschleunigung und damit Kürzung der Reise und durch sorgsamste Behandlung während derselben.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In dem Hausflur des Goldkettenfabrikanten Herrn Joseph in Hanau hatten 4 Pärchen **Maudschwaben** (*M. rustica*) vor mehreren Jahren ihre Nester gebaut und seither jedes Jahr bewohnt. Sie stellten sich auch in diesem Jahr wieder ein und bezogen ihre Nester. Aber eines Tags verließen sämmtliche 4 Pärchen dieselben, und obwohl sie sich an den folgenden Tagen noch ab und zu sehen ließen, nahmen sie doch die Nester nicht wieder in Besitz. Es war dies um so auffallender, da die Vögel nicht nur in den Vorjahren das Brutgeschäft und die Jungenpflege stets ungestört vollzogen hatten, sondern auch in diesem Jahr vor jeder absichtlichen Störung geschützt worden waren. Eine Durchsuchung der Nester ergab, daß in einem derselben fünf, in einem andern zwei Eier waren. Zwei Nester waren leer. Herrn Joseph, der ein großer Freund und Beschützer der Vögel ist, betrübt dies sehr und er suchte die Ursache des sonderbaren Benehmens der Schwaben zu erforchen. Da stellte es sich denn heraus, daß die Hauskake auf dem Teppich vor der Stubenthür ihr Nachtlager aufgeschlagen und dort mehrmals einen Sperling verzehrt hatte. Auf dem andern Strohtieppich aber hatte der Haushund sein Lager genommen. Durch den Stock wurden beide belehrt, daß sie dort nicht mehr geduldet würden. Auch die Strohtieppiche wurden entfernt. Nachdem dann noch die Eier aus den Nestern genommen waren, hatte Herr J. die Gemuthung, zu sehen, daß die Vögel ihre Nester wieder bezogen. Indessen haben nur noch zwei Pärchen Jungen aufgebracht.

In einem Nistkästchen hatte ein **Sperlingspar** sein Nest gebaut, verließ dasselbe aber, nachdem es kaum beendet war. An Störung seitens der Menschen war nicht zu denken, denn das Nistkästchen befand sich ziemlich hoch an einem hohlen Baum. Ein Edelmarder, der in jenem Baum sein Versteck hatte, trug jedenfalls die Schuld daran, daß die Sperlinge das Nest aufgaben. Eines Abends wurde der freche Räuber von seinem Schicksal ereilt. Der Mann, dem das Anzünden der Gaslaternen in jenem Bezirk übertragen ist, traf den Marder um 11 Uhr abends, als er gerade einen Baum erklettert wollte. Ein geschickter Schlag endigte das Leben des Räubers. Es war jedenfalls derselbe, der kurz vorher in dem gegenüberliegenden Garten

das Taubenhaus untersucht und 10 Gistauben getödtet hatte, in der folgenden Nacht aber einen andern in der Nähe befindlichen Taubenschlag heimsuchte und zwanzig Kropftauben tödtete. Ich will noch hinzufügen, daß es hier um Hanau viele Edelmarder gibt. Diese finden in den um die Holzschneidereien aufgeschickten Holzvorräthen willkommene Verstecke. Im vorigen Winter wurden in jenem Bezirk 7 Edelmarder in Fallen gefangen.

Ein hiesiger Vogelliebhaber, der in diesem Jahr **Kanarienvogel** gezüchtet hat, fand unter denselben einen mit mißgebildetem Schnabel. Der Oberschnabel ist schief nach rechts gewachsen, der Unterschnabel aber gerade. Das rechte Auge ist viel kleiner als das linke und spaltenförmig. Der Vogel stirbt trotz seines schiefen Schnabels.

D. Paulstich.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Georg Hilsz: Die Surinam-Amazone unterscheidet sich von der gemeinen oder Amazone mit rothem Flügelbug und der Venezuela-Amazone hauptsächlich durch das Fehlen jeder blauen Färbung am Kopf. Wenn das Roth an den Schwanzfedern erst angedeutet erschien, so war der Vogel noch nicht völlig ausgefärbt. Jedemfalls liegt eine Verwechselung der Surinam-Amazone mit der Müller-Amazone Ihrerseits vor. Ein besonderes Kennzeichen der letztern ist es, daß sie gar kein Roth im Schwanz hat. Ich gebe nachstehend die Beschreibung der beiden Arten nach meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien): Der gelbschneitellige Amazonenpapagei oder die Surinam-Amazone hat Stirn bis zur Mitte des Kopfs dunkelgelb, über dem Auge einen breiten grünen Streif; Flügel, Kopfseiten neben dem Schnabel und Kehle sind gelbgrün; Hinterkopf, Wangen und Nacken dunkelgrün, jede Feder fein schwärzlich gesäumt; ganze Oberseite einfarbig dunkelgrasgrün, ohne dunklere Federänder; erste Schwinge einfarbig schwarz, die übrigen Schwingen erster Ordnung am Ende der Außenfahne schwarzblau, nach der Mitte zu heller blau, an der Grundhälfte grün, Innenfahne schwarzgrau, Schwingen zweiter Ordnung an der Endhälfte der Außenfahne blau, Grundhälfte grün, Innenfahne schwarzgrau, die ersten vier bis fünf Schwingen zweiter Ordnung in der Mitte der Außenfahne scharlachroth, die letzten vier Schwingen einfarbig grün, Schwingen unterseits schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne dunkel apfelgrün; oberseitige Flügeldecken grün, Flügelbug und kleine Deckfedern am Unterarm scharlachroth, Flügelrand hellgrün, jede Feder rötlich gepitzt, unterseitige Flügeldecken und Achsel mattgrün; Schwanzfedern dunkelgrün, die beiden mittelsten einfarbig, nur mit gelblichem Endsaum, die übrigen mit grün-gelber Endhälfte, die vier äußersten am Grunde der Innenfahne gelblichroth, mit rundem grünen Fleck, am Ende fast reingelb, Endhälfte der Außenfahne aber dunkelgrün (der ganze Schwanz von unten herauf: eine gelbgrüne, dann eine rothgelbe, dann grüne, dann wieder rothgelbe, doch nicht regelmäßige Binde und unterseits ebenso, nur matter gefärbt); ganze Unterseite hellgrün; Schenkelgegend rötlichgelb; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel schwarz, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein großer rötlichweißer Fleck, Unterschnabel schwärzlichhorngrau, am Grunde schmal wachsgelb, Wackelhaut schwärzlich mit dichten schwarzen Härchen besetzt; Auge orangeroth mit feinem gelben und dann breitem braunen Rande, nackter Augenkreis bläulichweiß; Füße bläulichweiß; Krallen fast reinweiß. Nach einem prachtvollen großen Vogel in Hagenbeck's Sammlung. Die Beschreibung stimmt im wesentlichen mit der von Dr. Finsch gegebenen überein, doch ist der Schnabel bei manchen mehr oder weniger schwarzbraun mit fahlrothem Fleck, die Iris hat einen gelben bis bräunlichen innern und rothen äußern Ring und der Augenkreis ist grau. Auch diese Art ändert mannigfaltig ab: das Gelb am Kopf dehnt sich mehr oder weniger aus über den ganzen Vorder- und

Oberkopf, Augen und Gegend am Unterschnabel oder beschränkt sich auf einzelne Federchen auf der Kopfmittle und an den Flügeln; das Roth an den Schwingen zweiter Ordnung ist kleiner oder größer. Jugendkleid nach Wagler: Gelb am Oberkopf weniger lebhaft, Roth am Flügelbug geringer, Flügeldecken mit fahlgelben Endsäumen. Dr. Bolau beschreibt ein Exemplar im zoologischen Garten von Hamburg, welches am Oberkopf die gelben Federn stellenweise roth gerändert hat; bei einem andern ist der Stirnrand grün. — Der beyuderte Amazonenpapagei (Müller oder Müller-Amazone): Dunkelgrasgrün; Nacken, Hinterhals, Mantel, Schultern und Körperseiten graulich, die Federn wie mit Mehl besudelt; Stirn und Wangen gelbgrün, Scheitelmitte mehr oder minder umfangreich gelb, zuweilen fein roth gefleckt oder die gelben Federchen mit rothen Endsäumen, am Oberkopf jede Feder düster violett gerändert, an Hinterkopf, Nacken und Hinterhals jede Feder mit schwärzlichem Endsaum; erste Schwinge schwarz, die übrigen Schwingen erster Ordnung an der Grundhälfte der Außenfahne dunkelgrün, dann dunkelblau, Endhälfte und Innenfahne schwarz, die drei bis vier ersten Schwingen der zweiten Ordnung am Grunde der Außenfahne grün, dann tief scharlachroth, dann etwas dunkelblau und am Ende schwarz, Innenfahne ganz schwarz, die übrigen Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün, Ende dunkelblau, Innenfahne schwarz, die drei letzten an Außen- und Innenfahne grün, alle Schwingen unterseits schwarz, am Grunde der Innenfahne dunkelgrün; alle oberseitigen Flügeldecken grün, kleine Deckfedern am Handrand scharlachroth, kleine unterseitige Flügeldecken grün, große schwarz; Schwanzfedern an der Grundhälfte dunkelgrasgrün, an der Endhälfte grüngelb, äußerste Schwanzfeder an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze blau; ganze Unterseite heller als die obere, gelblichgrün (die Federn am Grunde fahlgraugelb); untere Schwanzdecken grüngelb; Schnabel hellhorngrau, am Grunde des Ober- und Unterschnabels jederseits ein graulichorangegebor Fleck, Nasenhaut schwärzlich; Auge dunkelbraun bis rothbraun mit hellerem Rande (Iris braun mit äußerem kirchrothen Ring, nach Prinz v. Wied), großer nackter Kreis ums Auge weiß; Füße dunkelbraun, Krallen schwarz. Das Weibchen soll nicht verschieden sein, doch ist dies wol keineswegs erwiesen. Das Jugendkleid soll nach Prinz v. Wied einen graublau überlaufenen Scheitel haben. Es kommen bei dieser Art gleichfalls Abänderungen vor, Vögel, bei denen das Gelb mehr oder minder weitreichend, wol gar über den ganzen Kopf sich erstreckt, auch mit roth untermischt ist, während es bei anderen wiederum ganz fehlt. Einen solchen letztern Vogel hatte ich in der Hagenbeck'schen Sammlung vor mir. Dann sieht man Exemplare, bei denen der puderartige Staub nur schwach vorhanden ist oder völlig mangelt. Ein solches im Besitz des Herrn Hagenbeck zeigte den gelben Fleck auf dem Kopf sehr kräftig, war aber ganz grün ohne die geringste Bestäubung.

Mancherlei.

Ein menschenraubender Adler. In Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Nordamerika, wird jetzt ein außerordentlich großer Adler in einem Käfig gezeigt. Ueber die Gefangennahme dieses, mit ausgebreiteten Flügeln mehr als neun Fuß messenden, menschenraubenden Vogels berichtet „Amerika“, daß er von R. A. Douglas, einem alten Grenzer, am North Platte in Nebraska durch einen Schuß am Flügelgelenk verwundet ward, als er sich eben mit dem vierzehn Monat alten Töchterchen des Genannten in die Luft erhoben hatte. Das Kind stand unweit des Waters, als dieser die Hühner fütterte, und als er den Adler von dem Gebrüch verschrecken wollte, packte der Raubvogel das Kind und trug es bis zu einer Höhe von 20 Fuß in die Lüfte, ehe noch der entsetzte Vater seine an der Fenz lehrende Schrotflinte erreichen und abfeuern konnte. Der Adler ließ darauf wol das Kind aus seinen Krallen fallen, doch wurde die arme Kleine durch den Sturz

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 39.

Berlin, den 28. September 1882.

XI. Jahrgang.

so erheblich verlegt, daß sie am nächsten Tage verschied.
Der verwundete, geflügelte Räuber aber ward eingefangen.
F. v. E.

Die Nr. 39 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Ueber künstliche Befruchtung und Ausbrütung von Störern. — Libellenlarven im Aquarium. — Schmusmuschel (Fortsetzung). — Botanik: Kultur der Obstbäume in Töpfen. — Ueber Verwendung frischer Gemüchse und Blüten. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Jagd in Rußland vor Peter dem Großen (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau; Kopenhagen. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Austauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellenstittchen, Zwergpapageien u. a.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber
auch nach jeder anderen Vorschrift, bzgl. Bestellung.
Signer Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien
ausgezeichnet. [2051]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Hasanen-Verkauf.

Ladn Amherst = Vollblut, 1881er, in Pracht, à Par
150 Mk, Verisolor, 1881er, 50 Mk
Ferner diesjährige Amherst-Vollblut 100 Mk, Königs-
hasanen 80 Mk, Ewinbohasanen 70 Mk, Goldhasanen 30 Mk,
Verisolorhasanen 35 Mk, Silberhasanen 18 Mk. Alles
entsprechend Verpackung und unter Garantie tadelloser
gesunder Thiere.
[2052]

Theodor Seittler,
Ludwigsburg.

Ein Par rothe Kardinale 20 Mk, 1 Par Rosenb.
Kernbeißer 22 Mk, 1 gutt. Spottdroffel 30 Mk, 1 Blau-
droffel 30 Mk, 1 vorz. Singdroffel 12 Mk, 1 dgl. Amsel
10 Mk, 1 vorz. graue Grassmücke 10 Mk, Schwarzköpfchen
5—6 Mk, 1 alter Sprosser 20 Mk, Rothfeldchen 2 Mk, f. W.
schön besiedert. Vogelbauer für Nachtigalen, Grass-
mücken 6 Mk, dgl. für Droffeln 8 Mk; Mehlwürmer
½ 14 Mk, Ameiseneier ½ kg 1 Mk 60 S empfiehlt
[2053 a]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S,
Ia. Weißwurm (Elbsiegen) 1 Liter 80 S,
liefe ich in jeder Quantität.

[2053 b]

GOTTLIEB WANKE,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Rollerkäfige bester Einrichtung 4½ Mk, Harzbauerchen
Dhd. 3 Mk, extra größte Sorte m. Schubkästen à 1 Mk,
Zeifigrabbauer m. Z. 5 Mk, Lockbauer 4 Mk, Schlagnetzchen
1½ Mk, größere 2½ Mk, Taubensteller Dhd. 3 Mk; Harzer
Kanarienvoller (Vorschlager) 12, 15 u. 20 Mk, junge à 6 Mk,
Thüringer Kanarienhähne 4 Mk, 1 Par f. schöne Pariser
Kanarien 20 Mk; ferner empfehle: 1 Par schöne Affen-
pinker 36 Mk, 1 schwarzer Spitz 20 Mk, 1 Rattenfänger
15 Mk, 1 dreif. schwarzer Pudel 25 Mk, 1 feines Windspiel
30 Mk, junge Umer Doggen 25 Mk; ferner: 1 sprechender
Zafo 75 Mk, 1 f. schöner Rosakafadu, zahm, 27 Mk, 1 kleiner
weißer Kafadu 25 Mk

[2054]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Empfehle, freibleibend einschl. Packung von Triest gegen
Postnachnahme:

tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefärbt, vollkommen glatt im Ge- fieder, à Dhd.	12 Mk
Silberfaschen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dhd.	14 "
Muskatfinken, vollkommen glatt im Gefied., à Dhd.	12 "
Kleine Elster-Amandinen in Pracht à Par . . .	12 "
Weisse Reitsinken " " " " . . .	16 "
Braue desgl. " " " " . . .	3 "
Bahaweber, unausgefärbt, à Par . . .	3 "
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück .	7 "
Rothke Gelpapageien in Pracht à Stück . . .	40 "
Grüne desgl. à Stück . . .	38 "
Moluden-Kafadu (weißhäutig), am linken offenen Auge blind, à Stück . . .	40 "
Java-Affen, winzigkleine, zahme, à Stück . . .	18 "
desgl. mittelgroße à Stück . . .	20 "
Gutaffen, mittelgroße, à Stück . . .	22 "
Ein Weibch. ziemlich großen Pavian, ganz zahm	50 "
Ein silbergrauer Gibbon-Langarmaffe, " "	250 "
Ein mittelgroßer Mohrenpavian, " "	100 "
Agave- und Kokos-Hasen à 5 Klg. Postfach	8,— Mk
Weis in Hüllen für Papageien à " "	3,25 "
Senegal-Hirse für fl. Groten à " "	4,25 "
It. ital. Glanzfarnen . . à " "	4,25 "
Ital. Silberhirse . . . à " "	3,50 "
Ossa-Sepia in ganz. Stück. à Postkorb 200 St.	10,— "

portofrei.

[2055]

G. Singer, Triest.

Biete an:

Griechische Landschildkröten, jede 1 Pfd. schwer, 100 Stück 50 Mk,
Desgl. Sumpfschildkröten, jede 2 Pfd. schwer, 3 Stück
4 Mk, 100 Stück 100 Mk,
Große Wasserschildkröten, jede 2 Pfd. schwer, 3 Stück 4 Mk,
100 Stück 100 Mk,
Kleine Sumpfschildkröten, 100 Stück 20 Mk,
Goldfische, roth, 100 Stück 12 Mk,
Portugiesische Goldfische, 7 cm, 100 Stück 25 Mk,
Desgl., 7—11 cm, 100 Stück 25 Mk,
Japanische Goldfische, in Pracht, 4 cm lang, 100 Stück 20 Mk,
Teleskop-Goldfische, 4 cm lang, 100 Stück 300 Mk,
Goldcarpfen, 100 Stück 10 Mk,
Goldbleien, 100 Stück 25 Mk, Goldorfen, 100 Stück 16 Mk,
Morkarfen, 100 Stück 5 Mk, Schmerlen, 100 Stück 12 Mk,
Steinbeißer, 100 Stück 10 Mk, Schlammbeißer, 100 Stück
7 Mk 50 S,
Aale, 8—11 cm lang, 100 Stück 6 Mk, Aale, 11—18 cm,
100 Stück 10 Mk,
Hundsfische, besonders schön, 100 Stück 100 Mk,
Bitterlinge und Rothflossenbrut, 1 Zoll lang, 1000 Stück
10 Mk

[2056]

H. Dalmer, Berlin, Ritterstr. 33.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[2057]

empfangt aufs Neue: 1 Par gehörnte Plattschwefstittiche (*Psittacus cornutus*), ferner eine große Partie Pennantis, Kofellas und Schönsittiche, den ganzen Sommer im Freien gehalten, vollkommen eingewöhnt; ferner:

75 Graupapageien, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt; versende dieselben unter Garantie guter Ankunft einschl. Versandtkäfig für 20 *M* 60 *S* à Stück.

100 Par dreifarbige Nonnen, 170 Par schwarzköpfige Nonnen, 50 Par Malabar-Fajänen, 50 Par St. Helena-Fajänen.

Außerdem von allen in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln noch großer Vorrath.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gesieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

J. Abrahams,

[2058]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel und Thiere ist noch Vorrath vorhanden.

Neu eingegangen sind:

Graupapageien (*Psittacus erithacus*), an Hanf und Wasser gewöhnt, Blumenauflittiche (*P. Tirika*), Sperlingspapageien (*P. passerinus*), Grauföpfchen (*P. canus*), Kofellas (*P. eximius*), bläuföpfige Buntstittiche (*P. paliceps*), große, grüne Edelpapageien (*P. polychlorus*), Gelbmantelloris (*P. garrulus*) und verschiedene Arten von Affen.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei. Täglich neue Ankünfte.

J. H. Dieckmann,

[2059]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 1 rein schwarzen zahmen Kapuzineraffen 60 *M*, 1 richtiges Par Salmahera-Edelpapageien (*Psittacus polychlorus* und *P. grandis*) 100 *M*, 1 schneeweißen Glockenvogel (*Ampelis nudicollis*), selten, 60 *M*, 3 schwarz gehäubte brasil. Heber à 20 *M*, 1 Steinröthel, Männchen, 20 *M*, 1 Par Lady Amherst-Fajänen, Vollblut 1881er, in Pracht, 150 *M*, 1 Par Lady Amherst-Fajänen, Halbblut 1881er, in Pracht, 60 *M*, 1 Par Verschöner-Fajänen, 1881er, in Pracht, 60 *M*, 1 Par Goldfajänen, 1881er, in Pracht, 40 *M*, 1 kleinen Uhu (*Strix otus*), zahm, 10 *M*, 3 große Landbildkröten, je ca. 9 Pfund schwer, à 15 *M*, 3 Riesenschlangen (*Boa constrictor*), 5, 5½ und 7 Fuß lang, à 50, 60 und 75 *M*.

Heinr. Wucherpfennig's

[2060]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat am Lager und empfiehlt: 6 Stück gut sprechende Surinam-Papageien von 60—200 *M*. Eine Partie junge dopp. Gelbköpfe, ganz zahm, zu 75 *M* à Stück, gut sprechende von 120—250 *M*, 1 viel sprechende und 4 Lieber singende Amazone 300 *M*, 1 viel und sehr gut sprechende Amazone 150 *M*, 1 sehr schöner und sehr viel sprechender Sako 250 *M*, mehrere schöne Sakos und Amazonen, zahm und sprechend, von 50—100 *M* à Stück, Sakos, Segelschiffvögel 36 *M*, Dampfschiffvögel 18 *M*, 1 Bedinus-Amazone, zahm und etwas sprechend, 60 *M*, junge Amazonen von 24 *M* an. Diadem-Amazonen zu 30 *M*, weißstirniger Portoriko-Papagei 20 *M*, Neuholländer Papageien à 20 *M*. Infa-Kakadus Stück 45 *M*, große gelbhaubige Kakadus Stück 24 *M*, kleine gelbhaubige Stück 36 *M*, Dutores-Kakadu 40 *M*, Nasen- und Rosa-Kakadus à 18 *M*. Roth- und gelbstirnige neuseeländische Plattschwefstittiche (*Psittacus Novae Zelandiae* und *P. auriceps*) à Par 45 *M*. Loris, von den blauen Bergen. Par 60 *M*, Pennantsittiche Par 50 *M*, Mandarinsittiche Par 45 *M*, Kofellas Par 40 *M*, 1 gr. Alexander-Sittichweibchen, zahm und sprechend, 24 *M*, kleine Alexander-Sittiche Par 24 *M*, Ruetersittiche Par 20 *M*, Gelbwangen-Sittiche Par 18 *M*, Kaktussittiche Par 18 *M*, Braunohrsittiche Par 45 *M*, Halbmondsittiche Par 15 *M*, Grassittiche Par 10 *M*, rothköpfige Inseparables Par 9 *M*, weißköpfige Par 16 *M*; 1 sprechender Meinastar 30 *M*, Gelbkopfstare Stück 20 *M*, Goldkatenstare Par 24 *M*, Glanzstare Par 20 *M*; graue rothgehaubte Kardinäle Stück 6 *M*, grüne Kardinäle Par 24 *M*, rosenbrüstige Kernbeißer Stück 12 *M*, junge Spottdroffeln Stück 36 *M*, Jamaika-Trupiale Stück 20 *M*.

Nonpareills-Männchen 7 *M*, Weibchen 3,50 *M*, Indigo-Männchen 5 *M*, Weibchen 3 *M*; Safranfinken Par 10 *M*, Bart- oder Gürtelgrasfinken Par 20 *M*, Diamantfinken Par 20 *M*, Zebrafinken Par 10 *M*, Schilffinken Par 9 *M*, weiße Reisvögel Par 16 *M*, graue Par 4,50 *M*, braunbunte Mövchen Par 9 *M*, gelbbunte 12 *M*, reinweiße Par 14 *M*; Senegalfinken, Tigerfinken, halb in Pracht, 10 Par 25 *M*; Atrilde, Goldbrüstchen, schwarzf. Nonnen, kl. Elsterchen, Atlasfinken, Orangebäckchen, Silberbecks, Wandfinken, Amaranten, Kordonbleus, Paradies- und Dominikanerwitwen, Orange, Napoleon, Bischof- und Blutschnabel-Weber, sortirt bei 20 Par Abnahme, à Par 3,50 *M*; ferner 1 Lapunder oder Riesennahe 120 *M*, 3 schöne Mandrills Stück 70 *M*, Rehfußaffen Stück 25 *M*, Marmosettäffchen Par 18 *M*.

Alle Arten von Thieren und Vögel werden in Tausch genommen. Preislisten postfrei zugesandt.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 *M*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2061]

Albert Zietzen, Elberfeld.

Importirte Wellenpapageien, alte Zuchtpare, gebe ab à Par 9 *M*.
[2062]

Heinrich Herlinger, Ulm a. D.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von
Karl Capelle in Hannover,

[2063]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Wandermann's Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13, [2064]

erhielt neu: 20 grane schön befiederte junge Jakos, an Hanf und Wasser gewöhnt, gesund und lebensfähig, à St. 20 Mk., desgl. 10 Jakos, garantierte echte Segelschiffvögel, angehend sprechende und akklimatisierte, à St. 36 Mk., prachtvolle große Amazonen, einige Worte sprechend, à St. 36 Mk., Sperlings-Papageien à Par 7 Mk., Halbmondsittiche à Par 7 Mk. Selbstige Vögel versendet unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

Ein ganz zahmer kleiner Diana-Affe 45 Mk.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 Mk. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2065] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen.

[2066]

1 hyazinthblauer Ara, überaus zahm	600 Mk.
1 Par Bronzefruchttauben	100 "
1 " Frühlingsfruchttauben	60 "
1 Männchen Paradiesfruchttaube	40 "
1 Par Nisobartauben	150 "
1 " Bronzewachteltauben	60 "
1 " Friedensstäubchen (C. placida)	40 "
1 " Zweifarbige Stäubchen (C. bicolor)	30 "
1 " Raptäubchen	30 "
1 " Dolschfruchttauben	70 "
1 " ägyptische Tureltauben	20 "
1 " Sperberstäubchen	15 "
1 " Glanzfärbtauben	35 "
1 " Zenaida amabilis	30 "
1 " Spiegelpapageien (Polyplectron bicoloratum)	300 "
1 " Aurorastrilde	30 "
1 Weibch.	15 "

F. E. Blaauw, in Graveland (Nord-Holland).

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware *), fürs Liter 70 u. 80 Mk., fürs Kilo 3 Mk. 40 u. 4 Mk. empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

[2067] *) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Ceylonfinken, hochroth, Par 6 Mk., Tigerfinken 3 Mk. 50 Pf., große Auswahl Vögel. Preislisten gratis. Schildkröten für 100 Stück 25 Mk. Goldfische bei Entnahme von 1000 Stück 12 Mk. [2068]

Emil Geupel Handels-Thiergarten,
Ronneburg-Leipzig.

Zu verkaufen: 1 Blandrossel, 1 Sprosser, 1 Nachtigal, sämtlich vorzügl. Sänger. [2069]

Schablitzki,
Berlin, Klosterstr. 2.

6 Stück schöne Silbermövchen (Larus argentatus) sind à Stück 2 Mk. zu haben bei **Donges,** [2070] Berlin, Wilhelmstr. 74.

Stiglitze 1 Mk. 50 Mk., Hänflinge 1 Mk. 25 Mk., Zeisige 70 Mk., Wbch. 30 Mk., Grlitze 80 Mk., Wbch. 50 Mk., Rothfeldchen 1 Mk. 20 Mk., Goldammer 50 Mk., Finken 70 Mk., Wbch. 50 Mk., 1 Wasseramsel 1 Mk. 20 Mk., Kreuzschnäbel gelb 1 Mk. 20 Mk., Wachteln, Münch. 1 Mk. 30 Mk., Wbch. 1 Mk. 50 Mk., Eine Nachtigal, guter Schläger, 1 Jahr im Käfig, 12 Mk.; Fliegenschnäpper 1 Mk., empfiehlt [2071]

Rob. Haselhu, Hohenstein (Erfurtthal).

Bei Anfragen bitte um Retourmarke.

50 Zentner Ebereichen

[2072]

mit oder ohne Stiele gibt billig ab

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Wegen Platzmangel im Winter verkaufe meinen sprechenden, „Voti“ ist todt“ pfeifenden, grauen Papagei für 75 Mk. [2073]

Schulze, Briefträger, Ronnewitz i. S.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2074]

18 Earle Street, Liverpool, England.

! Aufgepaßt! !

Für Händler und Liebhaber ein Gelegenheitskauf.

Wegen großer Bauerei verkaufe 20 gut sprechende und wieder in Wörtern singende Amazonen und Graupapageien, kosteten zusammen 5150 Mk., verkaufe selbige jetzt zu 2800 Mk., Einzelne nach Uebereinkommen; ferner eine Partie Amazonen-Papageien, gut sprechend und das Lied in Wörtern singend: „eins, zwei, drei, an der Bank vorbei“, oder: „Voti“ ist todt“, zu 75—100 Mk., auch fast neue Käfige dazu billigt. Für Liebhaber: Mopsbunde, 4—5 Monate alt, 16—18 Mk., 1½ und 2 Jahre alte Hündinnen, belegt und unbelegt, 16—20 Mk., zwei echte, schneeweiße Angorafinken, langbarig, gutes Zuchtpar, beide 60 Mk. Für Taubenliebhaber: 18 St. frummischnäblige Vagabunden, Blau-, Schwarz-, Roth- und Gelbschrecken und rein weiße, zusammen 40 Mk., einzeln das Par 1—2 Mk. theurer. Kanarienvögel mit sehr tiefem Gefange, in ungefähr 50 Ausstellungen prämiert, 25 Stück Junge mit einem alten Lehrmeister, à St. 7 Mk., 100 Junge mit 6 alten Vorjüngern à St. 7 Mk., alte Vögel allein 12—18 Mk., Junge allein 9 Mk.

R. Ebeling in Merseburg a. d. Saale,

[2075]

Kanarienzüchterei.

Alte und junge Steinröthel, Blandrosseln, Santaika-Trapiale und amerikanische Blandrosseln sind zu haben bei [2076]

Franz Aumeyer,

Pinz, Landstraße 55.

Kanarienvögel-Roller.

I. Klasse Harzer mit schönstem Organ und Länge der Touren, das Stück zu 10, 12 und 15 Mk., versendet [2077]

J. Kuban, Konstanz.

Abzugeben: 1 Graupapagei 180 M, Amazonen 30, 60, 70 M, kleine Gelbköpfe 28 M, Surinams 45 M, Rosa- und gr. gelbh. Kakadus, jr. auf Bügel, 25 M, 1 Par gr. Alexandersittiche, zahm, Weibchen spricht, 54 M, Nymfen-20 M, Sing- 25 M, kleine Halsbänder 25 M, Goldstirn-22 M und Wellensittiche 10 bis 12 M, Blausflügel- 13 M und grauflügelige Zwerppapageien 22 M, Sperbertäubchen 15 M, Silber-, Mnskat-, Tiger- und Bandfinken 10 M, Zebra- 10 M, Atlasfinken 9 M, Paradieswitwen 7 M, Drangeweber 5½ M, in Pr. 10 M, Rosaweber 6 M, braunb. Mövchen 10 M, gelbe 13 M, Grauedelfinken - Weibchen 5 M, Safranfinken - Männchen 8 M, Harzer Hähne 5 M, Hennen 1 M, 25 Stück 18 M.

Alle Arten fremdländische Vögel nehme in Tausch. Versandt gegen Nachnahme. — Garantie für lebende Ankunft. — Bei Anfragen erbitte Rückantwort.
[2078]

Jean Göß,
Günzburg a. d. B.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Viter 5 M, mit Verpackung. **Vogelkeim bester Beschaffenheit,** fürs Pfd. 3 M
[2079] **Theodor Franck in Barmen.**

Zu verkaufen 6 Par Chinesische Zwergwachteln, auch tausche gegen fremdländische Tauben.

Bei Anfragen erbitte Freimarke.
[2080] **W. Ratho, Hamburg-Barmbeck.**

Eine garantiert gut singende und eingewöhnte **amerik. Spottdroffler** (T. polygl.) zu kaufen gesucht.
[2081] **Hauptmann Schomser,**
Köln a./Rh.

1 Mnd. Halbmondsittich 8 M, 1 Wch. Kaktussittich 8 M, 1 Wch. Pflaumenkopfsittich 30 M, zuchtfähig, 1 Mnd. Pflaumenkopfsittich 30 M, 1 Mnd. Krontangara 14 M, 1 Mnd. Trauertangara 10 M, 1 Mnd. blauer Hüttensänger 12 M

[2082] **Ferd. Boesch,**
Dessinateur in St. Gallen.

Stare 1 M 50 S, Rothkehlchen 75 S, Zeisige 75 S, Rothhänflinge 2 M, Braumellen 2 M, Finken 50 S, Blau- weissen 50 S, Kreuzschnäbel 1 M 50 S, Grlisse 50 S, Mehlwürmer à Liter 5 M, Erroffer 10 M, versendet gegen Nachnahme
[2083]

G. Schlad, Vogelhandlung,
Görlitz in Schl.

[2084] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Ia. 1882 er Ameiseneier, gefiebt, à Kilo 1,70 M, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,90 M, **Extra feine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 S postfrei für Deutschland, **Sonnenblumentörner** à Kilo 60 S ab Lübeck empfiehlt
[2085]

H. Dresalt, Lübeck.

Für 3,50 M versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Riesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 M 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk.** Für 4,50 M 1 Büchse **Ananas** von **Singapore**, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.
[2086] **H. Kumss in Warmbrunn.**

Suche einen jungen oder höchstens einen 1 Jahr alten **Affenpapagei, Epit** oder **Wachtelhündchen** zu kaufen.
[2087] **Alb. Sonntag, Storfow.**

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken bietet an à Par 3,50 M, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **Weis in Sülzen** 9½ Kilo postfrei für 5,50 M
[2088] **H. Kumss in Warmbrunn.**

Ein Par **Rothfeldhühner** (Caecabis rubra) sucht, 1 **Steinseldhuhn** 5 für 15 M hat abzugeben
[2089] **W. Thienemann,**
Baugenberg bei Zeitz.

Reine Mehlwürmer à Pfd. 5 M versendet frei in Blechdosen
[2090] **August Hoffmann, Danzig.**

Pfauenhahnen sowie **Hennen** hat abzugeben
[2091] **Jean Schätzel, Schloß Gunterstblum.**

Wegen Beschränkung der Liebhaberei sollen eine große Anzahl einheimischer und fremdländischer Vögel: Prachtfinken, Finken, Kardinäle und Kerabeiser, Täubchen, Wachteln, Drosseln, Sonnenvögel, Stare, Erroffer, Grassmücken, Schwäger, Stelzen, Lerchen, Meisen, Pirole, Ammern, Heber und Rabenvögel, Falken, Eulen, Reiher, Störche,

ferner:

Fasanen, Frankoline, Steinhühner, zahme sprechende Papageien, Wellensittiche und Nymfen in bewährten Gedparen, australische Plattschwef- sittiche etc. etc.

in voll eingewöhnten, tadellosen Exemplaren verkauft werden. Man beliebe nur anzufragen; es kann fast jedem Wunsche entsprochen werden.
[2092]

Emil Hilckner,
Leipzig-Neuditz, Liebedstraße.

1 **Zimmer-Volière**, Seelig, mit Bassin, Umfang 2 m 50 cm, Höhe 1 m 40 cm, mit prachtvollem Kuppelbau, Badehaus, Futterhäuser, extra Tisch dafür. Das Ganze ist sehr gut gehalten, hat 300 M gekostet, für 80 M; 1 ganz neuen Käfig, noch nicht gebraucht, stark, für große Affen oder sonstige Thiere geeignet, mit Winterschütz-Einrichtung, Größe 120 cm hoch, 70 cm tief. Preis 40 M

1 **gebrauchte Volière** mit buntem Dach, 85 cm lang, 52 cm tief, 1 m 65 cm hoch, 20 M. Ferner 100 St. Käfige, vorzüglich gehalten, aus der berühmten Schuster'schen Wellensittichzucht, Größe 60 cm lang, 40 cm tief, 52 cm hoch; neu kostete jedes 16 M, jetzt für 5,50 M
[2093] **H. Kumss in Warmbrunn.**

Zu verkaufen:

Ein **Schichtstorb** (Falken und andere Raubvögel mittelst einer Taube zu fangen) zu den billigen Preisen von 7 M. Ferner **billige Fangapparate** für alle Sorten Vögel.
[2094] **Louis Schmidt, Kassel,**
Holländ. Str. Nr. 38.

Gebe billigst ab: 1 schön gefiedertes **Rothkardinal-Weibchen.**
[2095] **Roth in Buchsweiler (Unter-Elfaß).**

3 **Kanarien**, 3 **Pieder** pfeisend, à 30 M, 1 **Dompfaff**, auf Kommando 3 **Pieder** pfeisend, zu verkaufen bei
[2096] **L. Baum, Berlin, Brandenburgstr. 57.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproffer

oder

die **Unnachtigal** (Sylvia philomela) mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Zeitfaden für die Liebhaber und Pfleger von

Dr. Josef Lazarus.
Preis 1 M 50 S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40.

Berlin, den 5. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung).
Schattenfinken beim Vogel-Verstand.
Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser (Schluß).
Die Beförderung lebender Thiere als „dringende“ Postsendungen (Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Bücher- und Schriftenchau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von S. Nadebert.

(Fortsetzung).

Der große schwarze Papagei (*Psittacus obscurus**).

Bechstein, Latham, Uebersetzung pag. 89. —
Ps. vaza, Shaw. — *Coracopsis vaza*, Bonap.,
Hartl., Madag. p. 58. — *Coracopsis comorensis*,
Peters, Sitzungsbericht, Akad. Berlin 1854 p.
371**) — *Coracopsis melanorhyncha*, Finsch,
Nederl. Tijdschrift voor de Dierkunde, Berigten
1863 p. 20.

Der große schwarze oder Mohrenpapagei von
Madagaskar heißt auf Madagaskar bei den Hovas
und Vesiimisarakas: Boëza (spr. Buäsa), bei den
Sakalaven im Norden: Querra be, im Süden bei
den Andandrois: Vaza.

*) In Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 635: *Psittacus*
vaza.

**) Der Herr Verfasser irrt sich, wenn er diese Benennung als Synonym
hierher zählt. Dieselbe bezeichnet vielmehr eine besondere Art, den Ko-
moren-Papagei (*Psittacus* — *Coracopsis* — *comorensis*, *Pinz.*).

Dr. R. R.

Nach Coquerel (Katalog S. 10): auf Bourbon
früher sehr häufig, jetzt selten.

Ich habe den Mohrenpapagei auf Bourbon
im wilden Zustande nicht getroffen und glaube
nicht, daß er daselbst ursprünglich lebte, sondern
daß dort freigelassene Exemplare sich in den Wäldern
vermehrten und später der Alles verheerenden Jagd-
lust der Kreolen wieder zum Opfer fielen.

Länge der Flügel 27—33 cm; Schwanz
17—19 cm.; Schnabel 4 cm. Iris dunkelbraun.
Füße schwarzgrau. Schnabel schwarz; beginnt im
September (Anfang der Paarungszeit) sich weiß zu
färben und geht gegen den März, nach Verlauf der
Mauser, wieder allmählich in Schwarz über.

Das Gefieder des Boëza ist nicht ganz schwarz;
Kopf und Brust sind schwarz; Flügel und Schwanz
spielen ins Schiefergrau; über beiden letzteren liegt,
wenn der Vogel gesund ist, ein violettgrünlicher
Metallglanz. Gegen die Mauser zu nimmt das
ganze Gefieder eine verschöfene, röthliche (fuchsig)
Färbung an.

Wir treffen diesen Vogel nur im Hochwald.
Von da aus unternimmt er vor und nach der
Paarungszeit in Vanden von 4—6 Köpfen Ausflüge
in die Reis- und Maisfelder, wo er großen Schaden
anrichtet. Er ist von Natur sehr scheu und vor-
sichtig, und fliegt stets hoch und sehr gut, wobei er
von Zeit zu Zeit ein flötendes tüü tüü hören
läßt; hat er sich aber in den Reisfeldern zur Mahl-
zeit niedergelassen, so verhält er sich schlauerweise
ganz still. In der Freiheit nährt er sich hauptsäch-
lich von Baumfrüchten und Beeren aller Art; mit
Vorliebe frisst er zarte Knospen und wird daher

Obstanlagen äußerst gefährlich. Die am Waldrande wachsende wilde Himberstande besucht er öfter gegen Abend. Er hat die Gewohnheit, beim Fressen zehnmal mehr zu verwißeln als er verzehrt.

Von dem kleinen schwarzen Papagei (*P. niger*) hält er sich stets getrennt.

Gegen den Oktober hört man im Walde oft ein scharfes, unschönes gäk gäk gäk, welches die nimmehr in Liebesglut entbrannten Männchen bei ihren Fehden ausstoßen. Es wird um die Weibchen sehr heftig und so lange gekämpft, bis der schwächere Vogel die Flucht ergreift. Der Krieg dauert bis Ende Oktober, worauf man den bereits geeinten Paren begegnet.

Diese thun äußerst zärtlich; sie kosen beständig, pusten sich dabei die auf, verdrehen die Augen und lassen ein aus klirrenden, brummenden und knarrenden Tönen bestehendes Gemurmel hören. Von Zeit zu Zeit wird dieses Spiel durch die Begattung unterbrochen. Nach den mir zu verschiedenen Zeiten gebrachten Jungen zu urtheilen, glaube ich annehmen zu können, daß unser Vogel zwei Bruten macht. Zur Anlage des Nests wählt er hohe und starke mit Höhlungen versehene Bäume im Innern des Urwalds oder auf schwer zugänglichen Felsen. Durch andere wichtige Forschungen ganz in Anspruch genommen, war es mir leider nicht möglich, das Nest zu untersuchen.

Sobald das Weibchen brütet, beginnt das Männchen mit einer Uermüdigkeit zu konzertieren, welche alle Begriffe übersteigt. Von morgens 4 Uhr ab bis abends, in mondhellsten Nächten bis 8 oder 9 Uhr (es wird um $\frac{1}{2}$ 7 gewöhnlich dunkel) hört

man seine störenden Töne durch den Wald schallen. Sein Lied besteht meistens aus langgezogenen gebogenen Pfiffen, welche durch leisere Kehllaute mit einander verbunden werden. Es wurden mir stets zwei Junge zum Kauf angeboten, welche nach Aussage der Eingeborenen aus einem Neste stammten, und nach diesem Umstand schloß ich, daß diese Zahl das gewöhnliche Ergebniß einer Brut sein müsse. Die Jungen gleichen den Alten im Gefieder, nur haben die Federn noch keinen Metallschimmer, Schnabel und Augenringe sind gelb.

Da ich beobachtet habe, daß bei alten in der Brutzeit erlegten Weibchen der Schnabel nebst einem kahl gewordenen Theil seiner Umgebung ebenfalls gelb ist, so scheint mir diese Färbung mit dem Futter im Zusammenhange zu stehen.

Die Jagd auf diesen Papagei ist nicht leicht und lohnend. Bei seiner Vorsicht spielt der Zufall die größte Rolle. Ueberrascht man dagegen eine Schar bei der Mittagruhe und gelingt es, einen derselben anzukniefen, so lockt dessen klägliches Geschrei die anderen herbei und es gelingt manchmal, noch ein oder zwei Stück zu erlegen. Er verträgt, wenn er nicht recht nahe ist, einen sehr starken Schuß.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Prachtsinken-Züchtung.

Von Adolf Barcheer in Basel.

(Fortsetzung).

Den besten Erfolg hatte ich im ersten Jahr mit den Gürtelgrasfinken. Schon nach der ersten

Schattenseiten beim Vogel-Versandt.

Von Ed. Pfannenschmid-Emden.

In Nr. 35 schreibt Frau Laura Wille über „Korrespondenz“ für Alle, die es angeht, höchst beachtenswerthe Worte; ich möchte den Thesen weitererspinnen und die Uebelstände beim Versandt mit einigen Strichen kennzeichnen.

Unter allen Geschäften — d. h. Handelsgeschäften — nimmt das Geflügelgeschäft eine durch nichts begründete Ausnahmestellung ein, welche darin liegt, daß der Versender allein das Risiko für Werth und Leben, der Besteller nach seinem Belieben gar keins zu tragen hat oder nicht tragen will.

Ein jeder Geflügelhändler wird die Uebelstände dieses merkwürdigen — leider bis zur stehenden Gewohnheit eingerissenen — Gebrauchs hinlänglich kennen gelernt haben, und ich wundere mich darüber, daß nicht schon längst Stimmen laut geworden sind, um diesen Jopf — mag er nun der Vergangenheit oder der Gegenwart angehören — in die Kumpfkammer des „Uebervundnen“ zu werfen*).

Alles, was ich über diese Angelegenheit gelesen habe, befaßt lediglich die Sicherheit des Empfängers; ein merkwürdiges Verlangen und nicht schmeichelhaftes Zugeständniß für den Versender, mag er ein Händler oder ein Liebhaber sein. Nach dem im Schwunge stehenden Gebrauch hat der Versender für alle Fehler des Warenführers beim Versandt — der Post und Eisenbahn — aufzukommen, muß sich eine

Annahmeverweigerung gefallen lassen, welche nicht allein den Verlust der Ware mit sich bringt, sondern den weitem oft recht bitteren Verlust, das doppelte Porto zu tragen.

Für den Liebhaber sind solche Verluste ärgerlich, für den Händler sind sie unersehlich. Die Betriebskosten bei jedem Geflügelgeschäft sind so groß, daß derartige Verluste nicht wieder eingeholt werden können.

Heißt es nun, es wird für todt ankommendes Geflügel Ersatz geleistet, so kann der reelle Händler das nur bei Aufopferung seines Nutzens.

Die schmerzlichsten Verluste erleidet der Händler bei allen denjenigen Vögeln, welche überhaupt die Anstrengungen einer weiten Reise nicht oder nur schwer ertragen. Ist nun vonseiten des Händlers — sein eigener Ruf bedingt das ja schon — Alles geschehen, um eine gute Ankunft zu sichern, so muß er sich in sehr vielen Fällen dennoch in einen bitteren Verlust finden. Hat aber gar ein Besteller den Betrag vorher eingeliefert, und die Sendung kommt todt an, so bleibt dem Versender, will er einem Skandal aus dem Wege gehen, nichts weiter übrig, als noch einmal zu liefern.

Eine weite Gefahr für den Händler liegt in dem Betrage, welcher in jeder nur denkbaren Weise an ihn herantritt. Wollte ich Fälle anführen, so würden die Spalten der „Gefiederten Welt“ nicht Raum dafür haben.

Der größte Schwindel wird unstreitig vom Auslande her nach Deutschland betrieben. Die vielen dunklen Griftenzen, welche durch geschickte Reklame und Annoncen ihr Leben fristen, das sind die gefährlichen Geister, vor denen nicht genug gewarnt werden kann.

Oesterreich leistet in dieser Beziehung mit das möglichste

*) Der Herr Verf. irrt, denn geleglich gehen alle Geflügel-, Sing- und Schmuckvögel-Sendungen auf die Gefahr des Empfängers vor sich; das entgegengesetzte Verfahren ist erst in der letztern Zeit als üble Gewohnheit eingerissen. Billigerweise sollte der Versandt immer mindestens auf Gefahr beider zu gleichen Theilen geschehen. D. R.

Viertelstunde ihrer Versetzung in die Vogelstube sahen sie sich nach passenden Nistplätzen um. Ein Par fing auch sofort an zu bauen und hatte bereits ein Nest vollendet, während die beiden anderen Päre sich noch um die besten Nistplätze herumbalgt. Das Weibchen gab sich auch bald dem Brutgeschäft mit Eifer hin und ich spitzte nach Verlauf von weiteren 3 Wochen sehnstuchsvoll die Ohren, um gelegentlich das Piepen der ersten Jungen zu vernehmen. Diese vogelpflegerische Freude sollte mir nun allerdings noch nicht zu theil werden, dagegen eine andre Ueerraschung höchst unangenehmer Art. Als ich eines Morgens mit gewohnter Pünktlichkeit die Verpflegung meiner Vögel besorgte, bemerkte ich an sämtlichen Gürtelamandinen ein auffallendes Gebahren; sie saßen in der Nähe des Nests, aus welchem ich die ersten Laute der Nachkömmlinge zu vernehmen gehofft hatte und sahen mit langen Hälften, hin und wieder Warnungsrufe ausstoßend, einer augenscheinlich höchst wichtigen Begebenheit zu. Und richtig, jetzt schlüpft das Gürtelgrasfink-Weibchen aus dem Nest und im Schnabel hält die Barbarin ein todtcs Junges, mit welchem sie im Zimmer umherfliegt, um es dann in der Nähe des Fenstergitters fallen zu lassen, woselbst ich beim Nachsehen noch drei weitere todtc Vögelchen fand.

Leider habe ich später in dieser Beziehung noch reiche Erfahrungen machen müssen, denn im Lauf der Zeit fand ich nicht nur die hinausgeworfenen Jungen der besprochenen Vogelart, sondern auch solche von Zebrafinken, einmal eines vom japanesischen Mövchen und ganz kürzlich ein solches vom gelbgrünen Alstrild am Boden des Zimmers. In der

Regel waren die Vögelchen ganz jung und todt, doch ist es nicht allein vorgekommen, daß auch ältere todtc Vögel zum Nest hinausgeworfen wurden, sondern sogar wohlgenährte, ganz gesunde Junge im Alter von 8 bis 10 Tagen. Noch kürzlich fand ich ein solches am Boden des Vogelzimmers. Ich hob das arme Vögelchen auf und bemerkte nun deutlich, daß es von den alten Nesträubern an den natürlich noch federlosen Flügeln gepackt war, denn dieselben zeigten sich ganz blutrünstig. Der arme verstosene Nestling sperrte bei jeder Berührung sein Schnäbelchen weit auf, um Aethnung zu erhalten und nahm auch einige Ameisenspuppen bereitwilligst an, so daß ich auf den Gedanken kam, ihn anzuziehen, doch fehlte es mir an der nöthigen Zeit, und meine Frau, welche stets gern bereit ist, sich kranker oder hilfsbedürftiger Thiere anzunehmen, war leider zur Zeit verreist.

Ich bin der Meinung, daß arge Störung vonseiten anderer Vögel die erste Veranlassung zu diesem bedauerlichen Morden gewesen, wenigstens kommen derartige unliebsame Vorfälle in einem schwach besetzten Flugraum sonst wenig oder garnicht vor. Dr. Ruß hat daher nur zu recht, wenn er als erste Regel einer wirtschaftlichen Vogelzucht die festhält: „daß man die Vogelstube, bzgl. jeden Zuchttraum so gering als möglich bevölkern soll; je mehr Raum jedes einzelne Pärchen hat, desto besser, erfolgreicher, wird es nisten.“

Daß übrigens auch im Freien solche Fälle, wie der beschriebene, vorkommen, habe ich jüngst mit angesehen. An einem der Thore unserer Stadt nistet eine ganze Spatzenkolonie. Die Nester stehen

Also gleich vom Neuen das Neueste. Heute, den 10. September, ging mir durch Gilbestellung eine Kiste aus Czernowiz — Bukowina — zu, mit einer Gesamtnachnahme von 20 Mark, einen Steinadler enthaltend. (Das interessante Begleitschreiben füge ich für die Redaktion bei). Wäre ich ein Neuling im Geschäft, so wäre ich um 20 Mark auf Nimmerwiederssehen erleichtert gewesen, der große Steinadler war weiter nichts als eine elende, verkommene Rohrweihe (*Circus rufus*), welche natürlich mit Protest zurückging.

Ein Geschäft in Wien, aus früheren Jahren her noch in Deutschland bekannt, machte vielerlei Bestellungen unter Nachnahme, welche nicht eingelöst wurden, machte Geldsendungen, welche nie eintrafen u. s. w. Ein Fall mit diesem Geschäft bot mir Veranlassung, mich an die Kaiserliche Ober-Postdirektion in Deubenurg zu wenden und das hies. Aftenstück wurde mir in Abschrift zugesandt. Abgesehen von dem Streiflicht auf das genannte Geschäft bietet die Mittheilung der k. k. Postdirektion für Oesterreich und der Gnss in Wien auch für weitere Kreise ein Interesse, weil, wie aus dem Bericht hervorgeht, eine Aenderung des seitherigen Verfaßtsmodus beantragt worden ist.

Das Vorgehen der k. k. österreichischen Post dürfte auch auf unsre Reichspost nicht ohne Einfluß bleiben und würde nur mit Freuden zu begrüßen sein.

Das betreffende Schriftstück erlaube ich mir mit zu übersenden, mit der Bitte, es hier folgen lassen zu wollen.

Note der löblichen kais. deutschen Oberpostdirektion Oldenburg ad Z. 7999 ddo. 15./8. 1882 mit dem diensthöflichen Beifügen übermittlekt, daß die inbezeichnete Nach-

nahmeseudung, enthaltend einen lebenden Reiter, am 16./7. C. J. in Wien eingelangt und noch an demselben Tage dem Adressaten avisiert, von diesem jedoch nicht bezogen worden ist. Am 3. Tage wurde das Frachtenabgabssamt in Wien von dem Hauptzollamte, wo die Sendung lagerte, verständigt, daß der Reiter verendet sei, worüber das erste Amt den Adressaten sofort in Kenntniß setzte, in der Voraussetzung, daß derselbe das verendete Thier, wie dieses schon öfter geschah, zum Ausstopfen übernehmen werde. Adressat übernahm jedoch ungeachtet dessen die Sendung nicht und am 5. Tage war sowohl der Reiter sowie der Korb so stark mit Ungeziefer behaftet, daß sofort die kommissionelle Vertilgung der beiden Stücke durch den Waisenmeister veranlaßt werden mußte. Nachdem die Lagerfrist für Post-Vorschuß-Sendungen aus Deutschland nach Oesterreich-Ungarn durch das Uebereinkommen vom 22. Oktober 1874 auf 7 Tage festgesetzt und bezüglich der Nachnahmeseudungen mit lebenden Thieren bisher keine kürzere Frist vereinbart worden ist, muß der Vorgang des Frachtenabgabssamts als vollkommen korrekt bezeichnet werden. Schließlich beehrt man sich noch beizufügen, daß die Postdirektion anlässlich der häufig vorkommenden Fälle obiger und ähnlicher Art bei dem hohen k. k. Handelsministerium bereits vor längerer Zeit den Antrag gestellt hat, dasselbe möge bei Sendungen mit lebenden Thieren entweder die Lagerfrist auf 24 Stunden herabmindern oder überhaupt deren Versendung mittelst Nachnahme nicht mehr gestatten und diesbezüglich auch mit den ausländischen Postverwaltungen das Geeignete vereinbaren. Im Nachhange zu dem erwähnten Antrage bringt die Postdirektion auch den vorliegenden Fall zur Kenntniß des k. k. Handelsministerium. gez. Kamler.

zu vier bis sechs neben einander an einer dicht mit Ephen bewachsenen Mauer. Als ich kürzlich gegen Abend diese Spähenansiedlung passirte, flog unter allgemeinem Gezeter ein alter Sperling mit einem zappelnden, noch nackten Jungen aus einem der Nester und ließ dasselbe fast vor meinen Füßen fallen. Es war ein dickes, fettes und anscheinend ganz gesundes Späglein.

Als Nistgelegenheiten benutzten meine Gürtelgrasfinken anfangs am liebsten Harzerbauer, hin und wieder auch wol ein Nistkörbchen, bis sie zuletzt, die gebotenen Gelegenheiten verschmähend, ihre Nester frei im Gestrüch anlegten. Die Jungen kehren, nachdem sie den ersten Ausflug unternommen haben, zwar stets in ihr Nest zurück, doch erbauen die Alten im größten Eifer ein neues Nest, in welchem dann auch die Jungen mit übernachten. Zur nächsten Brut wird in der Regel dieses letzte benutzt, selten aber noch ein drittes erbaut. Das Gleiche habe ich bei den Diamantfinken, in einem Fall auch bei den Ceresfinken, beobachtet. Ich wunderte mich stets darüber, daß die jungen Vögel die Eier nicht zerdrücken, welche das alte Weibchen legt, während sie noch das Nest zur Nachtruhe mitbewohnen.

Ein hübscher Fall von großer Intelligenz dieser Vögel ist folgender: ein Par hatte sich ein von Weiden geflochtenes Nistkörbchen zur Brutstätte erwählt und dasselbe in üblicher Weise überwölbt. Nachdem die Zeit des Brütens abgelaufen war, hörte ich die zirpenden Töne der Jungen, welche von den Alten bestens versorgt wurden und, der immer kräftiger werdenden Stimme nach zu urtheilen, vortrefflich gediehen. Nach einiger Zeit nun machte ich die Wahrnehmung, daß halberwachsne Junge fast zum Flugloch herausgedrängt wurden, das Nest also für die Insassen entschieden zu klein war. Ich konnte nicht gut eingreifen und ließ deshalb nothgedrungen der Sache vor der Hand ihren Lauf. Wie wohl ich daran gethan, zeigte sich bald in dem Umstand, daß die Alten begannen, Baustoffe ins Nest zu tragen und die Ueberwölbung mit Moos, Federn und allerlei Fasern zu verstärken und zu vergrößern, sodaß nun die täglich wachsenden Jungen Raum genug hatten. Es flogen dann auch etwa zehn Tage nach der Erweiterung des Nests nach und nach sechs prächtige Vögelchen aus, für welche die Alten aber sofort ein neues Nest zur Nachtruhe anfertigten.

Ein weiterer, bemerkenswerther Fall ereignete sich ganz kürzlich. Ein Pärchen hatte sich zur Anlage seines Nests einen etwas engen, hohlen Baumstamm erwählt und glücklich drei Junge erbrütet. Infolge irgend eines Uebelstands, wahrscheinlich durch zunehmende Unsauberkeit in dem engen Raum, flogen die letzteren zu früh aus und boten in ihrer Unbeholfenheit, mit obendrein beschmutzten und zusammengeklebten Schwanz- und Bauchfedern, einen trostlosen Anblick. Das sonderbarste aber war, daß die Schnäbel mit

einer weißen Haut bekleidet waren, durch welche an einzelnen Stellen die schwarze Farbe glänzte. Fast zwei Tage krabbelten die armen Dinger am Boden herum, obwol ich sie gegen Abend einsing und in ihr Nest zurücksetzte. Während der Zeit hatten die Alten ein neues Nest verfertigt und lockten und geleiteten die Jungen in dasselbe. Hier hielten sich die Fröhreisen noch vier bis fünf Tage ganz ruhig und flogen dann abermals aus, zu meiner Freude in der äußern Erscheinung tadellos und sanfter und mit glänzend schwarzen Schnäbelchen. Zu niedlich ist es, wie die jungen Vögel, bevor sie ausfliegen, sich im Nest die Zeit vertreiben: da sitzen zwei am Nestrande und krabbeln sich im Gefieder; ein anderer studirt den praktischen Nestbau und sucht verschobene und widerspenstige Fasern zu ordnen; einem vierten fällt es ein, trotz des engen Raumes seine kleinen Schwingen zu prüfen — kurz es ist ein Bild von anmuthiger Behaglichkeit und stiller Zufriedenheit, welches mit anzusehen mir allerdings nur in zwei Fällen, der besondern Lage und Beschaffenheit der Nester entsprechend, möglich war. (Fortsetzung folgt).

Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser.

Von Kontrolleur W. Böcker in Weßlar.

(Schluß).

Bei anderen Vögeln wirkt der Hafer abführend; für solche wähle man lieber Kanariensat oder Mohn; der letztere hat eine stopfende Wirkung, darf daher, wie der Kanariensamen, in nicht zu großen Gaben verabreicht werden.

Leinsamen gilt namentlich in Andreasberg, Gans außerhalb des Harzes für eine die Mauser befördernde Zugabe zum gewöhnlichen Futter; diese Sämereien werden aber im allgemeinen wenig verwendet, beide stopfen, während der gewöhnliche Sommerfamen ein sehr gelindes Abführungsmittel bildet und bei regelmäßiger Fütterung dem Vogel sehr zuträglich ist.

Weißer, ungeschälte Hirse hat die Wirkung des Kanariensamens; in kleinen Zugaben sind beide Samenarten den Vögeln zuträglich, weniger für den Gesang, da die Vögel nach dem längern Genuß derselben zu laut und hart werden.

Wegen seiner schwerern Verdaulichkeit entzieht man das Eifutter schwerkranken Vögeln; ein sehr gutes Ersatzmittel sind frische Ameiseneier, welche ebenso nährend und leicht verdaulich sind. Nur müssen die Ameiseneier auch wirklich frisch, von einer schwach gelblichweißen, nicht von jener bläulichweißen Farbe sein, die ein Unkundiger einmal für die normale Farbe frischer Ameiseneier gehalten hat. Die bläulichweißen Ameiseneier sind verdorben und würden daher einem kranken Kanarienvogel auch nichts nützen können.

Eine tägliche Beobachtung der mausernden Vögel kann manche ernstliche Krankheit verhüten; nur vermeide man dabei soviel wie möglich, den Vogel in die Hand zu nehmen. Dadurch kann das neue zarte Gefieder leicht verdorben werden, so daß der Vogel zukünftig ein struppiges Aussehen erhält. Die Beschaffenheit der Entlerungen wird für gewöhnlich zeigen, wie der Vogel gefüttert werden muß. In einzelnen Fällen mag es gerathen erscheinen, den erkrankten Vogel zu untersuchen, indem man ihn behutsam ausfängt und ihm die Federn des Unterleibs sanft auseinanderbläst. Man wird dabei entweder große Magerkeit oder einen aufgetriebenen Unterleib oder endlich auch einen roth-entzündlichen Bauch erkennen und danach seine Maßnahmen treffen können. Das letzte Krankheits-symptom rührt durchwegs von Erkältung her; die beiden anderen Uebel zeugen wol mehr für eine größere oder geringere Verdauungsstörung. Hier würde viel Wärme und leichte Diät anzurathen sein.

Grünzeng wird den Vögeln während der Mauser in der Regel nicht gereicht, weil es leicht zum Abführen Veranlassung geben kann; man könnte es daher höchstens als ein Mittel gegen Verstopfung empfehlen.

Auch während der Mauserzeit haben die Vögel gern, selbst solche, die an schwerer Mauser leiden; es kann das aber leicht zu Erkältungen führen, wenn sie sich dabei nicht ordentlich ausfliegen können oder wenn sie in zu niedriger Temperatur gehalten werden.

Bei einzelnen Vögeln entstehen kahle Flecke am Kopf, bei anderen bildet sich wol ein ganz struppiges Gefieder, indem die alten Federn nicht vollständig ausfallen. Die kahlen Flecke fallen meist infolge einer spätern Nachmauser fort; das struppige Gefieder vermag aber wol nur die nächste ordentliche Herbstmauser zu glätten, vorausgesetzt, daß der Vogel diese erlebt, was nicht immer der Fall ist.

Jene Kahlköpfe und Strupphähne kommen übrigens äußerst selten vor; meines Wissens habe ich von beiden nur zwei Exemplare besessen; ich weiß daher auch nicht, ob sich das Ausziehen der alten Federn empfiehlt. Im allgemeinen bin ich gegen derartige etwas gewalthätige Kuren, weil man dabei nie genau wissen kann, ob man nicht mehr verdirbt, als man gut macht. Eher noch würde ich es vorkommendenfalls versuchen, einem vor längerer Zeit von anderer Seite her gegebenen Rath zu folgen und den betreffenden Käfig — natürlich bei hohem Wärme-grad — mit nassen Tüchern zu behängen, doch meine ich, daß man seinen Zweck hier auf eine naturgemäße Weise erreichen könnte, indem man dem Vogel fortgesetzt Gelegenheit zum Baden gibt — selbstverständlich bei ebenmäßiger hoher Temperatur.

Bei der üblichen Fütterung der Harzer Vögel mit Sommerrüben und Eifutter und bei den kleinen Käfigen, worin sich die Sänger nicht ordentlich aus-
turnen können, kommt es nicht selten vor, daß Schnabel und Krallen auswachsen; es bildet sich

dann am Schnabel ein Häkchen, welches das Aus-
hüllen des Samens erschwert, ja fast unmöglich macht; der Samen in dem Futtergefäß ist dann ge-
schrotet. Dies kann die Ursache sein, daß der Vogel abgemagert in die Mauser kommt und von derselben umsomehr zu leiden hat. Man schneide in einem solchen Fall das Häkchen am Schnabel mit einem scharfen Instrument fort und gebe dem Vogel von Zeit zu Zeit einige harte Körner von Hauf oder ungeschältem Hafer. Zu lange Krallen müssen ebenfalls beschnitten werden — ein Messerrücken breit von der rothen Ader ab — da sie den Vogel in der freien Bewegung hindern.

Zur zweckentsprechenden Pflege der Vögel wäh-
rend der Mauser gehört die Darreichung von trock-
nem, gesiebten Flußsand oder altem Mörtel und von Eierschalen. Letztere können gestoßen und unter das Eifutter gemengt werden. Auch nach der Mauser muß das Eifutter noch einige Monate fortgereicht werden, wenn man es nicht das ganze Jahr geben will; die Vögel werden um so eher wieder auf den Gesang kommen.

In Vorstehendem habe ich von der Mauser der alten Hähne gesprochen; die alten und jungen Weib-
chen läßt man am besten im Flugraum — dem Heckzimmer oder in großen Flugkäfigen — abmausern, wobei man ihnen das Eifutter allmählich entzieht; das letztere kann durch eine mäßige Beigabe von Kanariensat oder geschältem Hafer ersetzt werden.

Die jungen Hähne mausern am leichtesten in der Heckstube oder in großen Flugbauern ab, wenn man ihnen nicht ein besonderes Zimmer, worin sich einige Vorkläger befinden, einräumen will. Eifutter ist bei den jungen Hähnen schon mit Rücksicht auf ihren Gesang unerlässlich.

Im allgemeinen mausern junge Vögel viel leichter ab als die alten; sie werfen bei der ersten Mauser ja auch ihre Schwung- und Steuerfedern nicht ab, wie denn auch ihr zwihschernder Gesang nicht unter diesem ersten Federwechsel leidet.

Die Beförderung lebender Thiere als „dringende“ Postsendungen.

(Schluß).

Im Hinblick hierauf ist eine schon vor längerer Zeit von der deutschen Reichspostverwaltung für den innern Verkehr getroffene Erleichterung mit hoher Freude zu begrüßen, durch welche die denkbar größte Beschleunigung und sorgsamste Behandlung während des Transports von Sendungen mit lebenden Thie-
ren erreicht wird: ich meine die Zulässigkeit der „dringenden“ Sendungen mit lebenden Thieren im Postbetrieb.

Wenn diese aus der sorgfältigsten Berücksichti-
gung aller Verkehrsinteressen hervorgegangne Er-
leichterung bislang nicht in dem Umfang Benutzung gefunden, wie sie es verdient, so liegt wol darin allein die Veranlassung, daß diese Einrichtung zu

wenig bekannt ist und daß ferner ihre Vortheile den Betheiligten zu wenig klar sind.

Es sei mir darum gestattet, den Gegenstand hier in Kürze zu beleuchten. Durch Verfügung des Reichspostamts ist es zulässig, daß Sendungen mit lebenden Thieren mit den **schnellsten** sich darbietenden Postgelegenheiten, insbesondre also auch mit Eisenbahnzügen, bei denen sonst nur eine Briefbeförderung stattfindet, soweit die Versandstücke nach Umfang und äußerer Beschaffenheit sich zu jener Beförderung überhaupt eignen (eine Voraussetzung, die bei den üblichen Vogelsendungen ausnahmslos zutrifft), befördert werden. Zu diesem Zweck müssen die btrf. Sendungen bei der Einlieferung zur Post durch einen Zettel in gelber Farbe, welcher in fettem schwarzen Typendruck die Bezeichnung: „Dringend!“, „Lebende Thiere!“ tragen muß, hervortretend kenntlich gemacht sein. Als Entschädigung für die aus der abweichenden Behandlung der Stücke, namentlich bei Uebergabe und Empfangnahme auf den Bahnhöfen, sowie bei der Ueberführung zwischen den Bahnhöfen und den Ortspostanstalten, sich ergebenden außerordentlichen und besonderen Mühen u. a. ist außer dem Porto für sperriges Gut und dem etwaigen Gilbestellgeld eine Gebühr von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieferung im voraus zu entrichten. Vemerkt sei hier, daß wenn man gelbe Zettel mit obigem **Druck** im Einzelfalle nicht erlangen kann, auch wol die Anwendung großer klarer Schriftzüge, besonders Frakturschrift, genügen möchte.

Was den Nutzen einer solchen beschleunigten Beförderung anbelangt, so wird derselbe zumeist unterschätzt. Zum Belege dafür ist nur anzuführen, daß für die Zwecke der gewöhnlichen Paketbeförderung seitens der Postverwaltung beieitem nicht alle Personenzüge und schnellen (Kurier-, Gil-, Expres-, Jagd-Züge) überhaupt nicht benützt werden; es stehen dem eben leicht erklärliche Hindernisse entgegen. Die Paketbeförderung, namentlich auf weiteren Strecken, wird also meist eine viel langsamere sein, als die Beförderung der Briefe, für welche sämmtlich auch die schnellsten Züge zur Verfügung stehen. Da nun „dringende“ Paketsendungen auch mit diesen schnellsten Verbindungen unaufgehaltene Beförderung erhalten, da sie damit bald ausscheiden aus der großen Menge der Pakereien und da sie bei der Einzel-Ueberweisung außerordentlich behutsame Behandlung im ganzen Bereich des Postbetriebs erfahren, so ist damit die Gewähr geleistet, daß sie beieitem sichrer, geschonter und namentlich schneller in den Besitz des Empfängers gelangen. Was aber wird diesen Vortheilen gegenüber die Mehrausgabe von einer Mark bedeuten; wird nicht der Liebhaber und Kenner edler Vögel gern eine solche Mehrausgabe (der absendende Züchter kann sie ja in Rechnung bringen) billigen, wenn er damit den theuern Vogel unverfehrt und in frischer Gesundheit erhält! Daß diese

Gründe noch zwingender werden, wenn mehrere Vögel zusammen verpackt sind, bedarf kaum erst der Erwähnung. Die Auslieferung einer Sendung mit lebenden Thieren als „dringend“ bedingt noch nicht deren Gilbestellung am Bestimmungsort, letztre kann daneben aber noch besonders verlangt werden. Die Gilbestellgebühren sind übrigens in neuerer Zeit ermäßigt, sie betragen für eine Paketsendung im Ortsbezirk der Bestimmungspost 40 S, im Landbezirk 1 M. 20 S.

Der Zweck dieser Zeilen ist erreicht, wenn sie dem humanen Grundsatz, der in der Zubilligung der „dringenden“ Beförderung lebender Thiere liegt, zu durchgreifenderer Anwendung helfen.

(Bedauerlicherweise wird dieser Vortheil der schnellern Beförderung lebender Vögel durch einige Uebelstände nur zu sehr verringert. Handlungen, insbesondre größere, können sich die „Zettel in gelber Farbe mit schwarzem Typendruck“ unschwer im Vorrath anschaffen, wo aber soll der Liebhaber und Züchter, welcher nur eine oder wenige Versendungen macht, die bedruckten Zettel hernehmen? Um dem ganzen theiligten Publikum den Vortheil zugänglich zu machen, müßte es also gestattet sein, daß die gelben Zettel, deutlich beschrieben, immer gültig sind und nicht bloß im Ausnahmefalle (etwa nach dem persönlichen Ermessen des annehmenden Beamten); oder die Postämter müßten solche bedruckten Zettel verkäuflich haben, gleichwie die Paketadressen. In anbetracht dessen sodann, daß bei Versendung lebender Vögel bereits der höhere Portosatz für Sperrgut berechnet wird, daß Gilbestellung am Orte der Ankunft doch erstrecht nothwendig ist, erscheint der Zuschlag von 1 M. für jedes Stück der „dringenden“ Vogel-Sendungen wol recht hoch; es kommt dann ein statliches Simmchen für das Gesamtporto der Versendung eines Vogels heraus! Immerhin aber wollen wir der Postbehörde auch für dieses Entgegenkommen sehr dankbar sein, denn in manchen, ja, in recht vielen Fällen kann es zur wahren Wohlthat für den gefiederten Reisenden und damit für Absender und Empfänger zur Herzerleichterung werden. Nur müssen wir den Wunsch dringend wiederholen, daß die bedruckten gelben Zettel von den Postämtern zu erlangen seien.

Dr. R. N.).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Es war für mich eine erfreuliche Ueberraschung, als Herr Großhändler F. Fockelmann in Hamburg mir zwei Arten Papageien übersandte, welche beide, namentlich aber die erstere, zunächst ein außerordentliches Interesse beanspruchen dürfen. Als solche nenne ich den **schwarzgefleckten Dickschnabelsittich** [Psittacus lineolatus, Brd.]. Dieser sehr hübsche kleine Sittich ist bisher noch niemals lebend nach Europa gebracht worden. Er erscheint grasgrün, mit einem schwarzen Fleck am Unterarm; an Bürzel, oberen und unteren Schwanzdecken und Schenkeln alle Federn mit schwarzen Endflecken. Größe nur die der bekannten kleinen Schmalschnabelsittiche. Als Heimat ist bis jetzt nur Mexiko und Guatemala bekannt. Erst i. J. 1853 von Cassin be-

geschrieben, ist er bis jetzt zweifellos noch niemals lebend nach Europa gelangt, denn die Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London hat ihn nicht aufzuweisen und nach Deutschland ist er meines Wissens auch noch niemals eingeführt. Würde er öfter herüberkommen, so wäre er als eine allerliebste Bereicherung unsrer Liebhaberei mit Freuden zu begrüßen. [Psittacula lineola, Css.; Psittacula lineolata, Brd.; Bolborrhynchus lineolatus, Fensch.].

In derselben Sendung schickte mir Herr Fockelmann drei Keilschwanzfittiche mit gelben Nasensehern [P. aztec, Snc.], eine Art, welche auch erst selten und in wenigen Köpfen nach Europa gekommen. Der unscheinbar gefärbte Fittich ist am Oberkopf, Bügeln und Kopfseiten grasgrün; Federchen um die Nasenlöcher orange-gelb; Schwingen grün, blau gezeichnet, unterseits schwarz; kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün; Schwanz oberseits grün, unterseits fahl olivengrünlichgelb; Kehle und Brust dunkel olivengrünlichgrau; Bauch gelblicholivengrün verwaschen; Schnabel dunkel bräunlichhorngrau; Auge braun, mit großem nackten weißen Kreis; Füße und Krallen schwarz. Kaum Drosselgröße. Heimat Mexiko. Ueber das Freileben ist nichts weiter bekannt, als daß er in Flügen von 16 bis 20 Köpfen gesehen und an der Moskito-Küste eingesammelt sein soll. Seit dem Jahr 1868 ist er mehrmals in den zoologischen Garten von London, jedoch bis d. J. 1876 nur in vier Köpfen, gelangt. Auch er gehört daher zu den größten Seltenheiten. — [Conurus aztec, Snc., Sch., Fensch. etc.]. Dr. R. R.

Bücher- und Schriftenschau.

Deutsche National-Literatur. Historisch-kritische Ausgabe. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Gelehrten auf literargeschichtlichem Gebiet herausgegeben von Professor **Joseph Kürschner**.

Ein großartiges Unternehmen ist es, welches Herr Professor Dr. J. Kürschner in Verbindung mit einer Anzahl der hervorragendsten Gelehrten, Literaturkenner und Kritiker begonnen hat und welches gerade die Verlagshandlung von Spemann in Stuttgart in's Leben führen, ausstatten und verbreiten kann, wie kaum eine zweite. Die „Deutsche National-Literatur“ sei hiermit als eine höchst werthvolle Bereicherung der Haus-Bibliothek für jede gebildete Familie angelegentlich empfohlen. Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Thiergroßhändler William Croß in Liverpool: Ihre Sendung bestand in 1 Par Glanzkäfertauben [Columba indica, L.], die Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 185, beschreiben finden, 1 Par Kubatäuben [C. cyanocephala, L.] ebendort, S. 184, 1 Par Tamburintauben [C. tympanistria, Temm.] ebendort, nur kurz erwähnt, S. 186. Die letzte Art war mir besonders willkommen, weil sie noch recht selten ist, allein leider war das Männchen unterwegs von den Glanzkäfertauben todtgebeissen. Demnächst komme ich auf die mir früher gesandten Meyer's Langflügelpapageien eingehend zurück.

Herrn Thiergroßhändler Anton Samrach in London: Die überlieferten Vögel waren: 1 Par Kaplanarienvögel oder grauheckige Girilze [Fringilla canicollis, Sws.], 1 Nach. Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung oder Kap-Sperling [Fringilla arenata, Gr.], 1 Männchen Swainson's Sperling [F. Swainsoni, Rpp.] und 2 Ammer-Sperlinge, welche ich augenblicklich noch nicht festzustellen vermag. Da die ersten Vögel sämtlich Afrikaner sind, so erregt es meine Verwunderung, daß die beiden Ammer-Sperlinge sich dabei befinden, indem dieselben bekanntlich doch sämtlich nur in Amerika ihre Heimat haben. Die nähere Beschreibung der Kap- und Swainson-Sperlinge finden Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. (Körnerfresser). Sobald ich die Ammer-Sperlinge festgestellt habe, werde ich hier Näheres über sie mittheilen.

Die Nr. 40 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber künstliche Befruchtung und Ausbrütung von Eide-Geiern. — Coleopteren-Sammelbericht. — Schneckenmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Einige Pflanzen „der Schneegruben“. — Anregendes und Unterhaltendes: Einfluß des elektrischen Lichts auf die Pflanzen. — Nachrichten aus den Naturanstellungen: Berlin; Breslau; Rostock; London. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter,

Wellenfittiche, Zwergpapageien u. a.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorchrift, bzgl. Bestellung. Signer Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2097]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Gebe ab:

2 Par Nymfensfittiche (beide Päre haben Junge aufgezogen)	22 M.
1 Par prachtvolle Gebirgsfloris	65 "
1 " Königsfittiche, garant. Par	100 "
1 Par prachtvolle Rosellas	40 "
2 " Manday	35 "
1 " Rosakakabus	50 "
1 Inkakakabu	50 "
1 großen Gelbhaubenkakakabu	28 "
1 Rothbug-Amazone	40 "

Sämmtliche Vögel gesund, tadellos besiedert, Verpackung frei gegen Nachnahme. [2098]

Rirschberg a. Ennre, Schweiz.

Emil Elsässer.

Billig abzugeben in tadellosen Exemplaren: 1 Par Beo (Graenla religiosa), 1 arab. Bülbül, 1 großer Rothstichbülbül, 1 Kalandlerche, 1 Par grüne Aftiride, 1 Blandrossel, 1 Steinröthel, 1 Meisterlänger, 1 Sprosser, 1 Nachtigal und 5 Arten versch. Grassmücken. Alle garant. Nach. Auch versch. Würger und andere Insektenvögel.

J. Ehrmann,

[2099]

III. Roßgasse 25 in Wien.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruirt, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiirt und durch die k. k. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [2100]

Seckfäße für Wellenfittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstr. 55.

Meine mehrfach prämierten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

I a. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S,
I a. Weißwurm (Elbfliegen) 1 Liter 80 S,
stehe ich in jeder Quantität.

[2101]

GOTTLIEB WANĚK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

1 Par Kothühner (Rollins porzana) 12 M, 1 gr. Brachvogel (Unterarm fehlt) 4 M, 1 junger Thurnfalk, sehr zahm, mit Papageischnabel, 10 M, 1 alter do. 3 M, diverse zahme Dohlen Stück 3 M, 1 Star, aufgefüttert, 4 M, 1 Hermelfinckchen, sehr zahm, 15 M, 1 Zitis, aufgefüttert, 5 M, 1 Fuchs, aufgefüttert, Misch. 3 M, 1 junge Kaze, 6 Wochen alt (Misch.), blendend weiß, mit zwei schwarzen Punkten über den Augen, sog. Doppelaugen, 15 M, 1 do., 6 Monat alt, mit grauen Strichen u. d. Augen und grauem Schwanz, 10 M, bietet an gegen Nachnahme [2102]

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 M,

1882 er kl. prima Ameiseneier, Liter 75 S mit Verp., empf. [2103] **C. D. Streckenbach,** Breslau.

Bestellungen auf lebende Rebhühner und Feldhasen werden entgegengenommen; auch halte fortwährend großes Lager von verschiedenen Gattungen einheimischer Sing-, Bier- und Raubvögel; zahme Gidhörnchen, roth und schwarz. Alle Aufträge werden **prompt** ausgeführt.

[2104]

M. Slamenik, Bln i./Mähren.

1 Par Buntstittche, kräftig, schon genistet, gebe ab à 30 M; 7—8 Par nistf. Wellenstittche à Par 9 M, im Ganzen à 7 M 50 S. [2105]

A. W. Hennings, Lüchow (Prov. Hannover).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 M, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [2106] **Albert Ziegen, Elberfeld.**

Zu verkaufen: 10 Königsfasan, in Pracht, 1880er 40 M, Amberfl.-Fasanen, $\frac{1}{2}$ Blut, 1882er Frühbrut, Par 28 M, Goldfasanenbähne, 1882er Frühbrut, Stück 6 M, 1 Swinhoehahn, 1882er Frühbrut, 30 M, Mongolenfasanenbähne, kommen jetzt in Pracht, Stück 12 M, 1 Mongolenfasanenhenne, etwas kahl am Kopf, bewährt in Zucht, 12 M, Kalifornische Schopfwachteln, in Pracht, Par 16 M, 1 weiße Angorafazze, weiblich, importirt, 1 jährig, 20 M, 1 weiße Angorafazze, weiblich, 8 Monat alt, 16 M Alles sehr kräftige Exemplare. Preise einschl. Verpackung. [2107] **Hr. Möckel, Somburg v. d. Höhe.**

Ameiseneier,

1882 er, frisch getrocknet, (schöne reine Ware *), fürs Liter 70 u. 80 S, fürs Kilo 3 M 40 S u. 4 M empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2108]

Mantensfelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Zu kaufen gesucht:

2 Männchen Distelfinken, große und helle Beine, möglichst lange Zeit im Käfig. 2 Weibchen Nürnberger Wagadellen. Offerten unter **H. I.** mit Preisangaben nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen. [2109]

Wilhelm Bandermaun's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13,

[2110]

erhielt neu: 12 Doppelselbköpfe, gesund, zahm, angehend sprechend, à St. 56 M, große Surinams 36 M, jung u. zahm, 20 grane Jafos, prachtvolle, junge, große Vögel, an Sauf u. Wasser gewöhnt (keine Todeskandidaten), 20 M, 12 Stück (unter Garantie) akklimatisirte Segelschiffvögel 36 M, Amazonen von 20 bis 36 M, Sperlingspapageien, 30 Par, à Par 7 M. Solbige Vögel versendet unter Garantie gesund und lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

1 Kapuziner-Affe, W., sehr zahm, im Garten freilaufend, ist für 40 M abzugeben. 1 Par Ferkel-Weber 15 M, 2 Par Nogolire-Weber, à P. 6 M, 5 Par Lachtauben à P. 2 M 50 S, hell u. dunkle Drama, gefl. Lamotta-Hühner zu verk. Kämpfer- u. Japanesenhühner à P. 20 M, prima. Näheres bei [2111]

F. W. Jaeckel, Spandan.

Abzugeben: 1 P. Loris v. d. blauen Bergen 50 M, 1 St. Pennant-Sittich 20 M, 1 P. rothköpfige Inseparables 10 M, 1 P. do. Grauföpfchen 15 M, 1 P. Goldbrüthchen 7 M, 1 St. do. 4 M, 1 P. Tigerfinken 5 M, 2 St. do. 4 M, 1 P. Gerdoubleu 8 M, 1 St. do. 4 M, 1 P. Orangebecks 6 M 50 S, 1 do. W. 4 M, 2 St. Atlasfinken, in Pracht, à 3 M, 1 P. gelbgrüne Altrilde 18 M, 1 St. weißes japanisches Mädchen 7 M. Melnwürmer, à Liter 4 M 50 S. Sammtliche Vögel sind gesund und gut besiedert. [2112]

H. Martens, Landsberg a./W.

Fabrik sammtlicher Vogelbauer von verzahntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u f s Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[2113]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Suche 4—5 Par Goldweber (Ploceus melanocephalus). [2114] **Dr. Lunitz, Passenheim i./Ostpr.**

Alte und junge Steinröthel, Blaudrosseln, Jamaika-Tropiale und amerikanische Wanderdrosseln sind zu haben bei [2115]

Franz Aumeyer,
Linz, Landstraße 55.

Offerire von jetzt ab einheimische Vögel, als: Stiglitze, Zeigse u. f. w. [2116]

Richard Schlessener, Landsberg a./W.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2117]

18 Earle Street, Liverpool, England.

50 Bentner Eberschen

[2118]

mit oder ohne Stiele gibt billig ab

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

1 Par zahme Störche für 30 M zu verkaufen.

[2119]

F. Brandenburger, Magdeburg,
Olvenstedterstraße 1.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 40.

Berlin, den 5. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2120]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 70 Graupapageien à 16 *sh*, 1 Rothhaubenkakadu 200 *sh*, 25 Par Nymfepapageien à Par 12 *sh*, 4 Par Rosenstare à Par 40 *sh*, 400 Par Zebrafincken à Par 6 *sh*, 3 Männchen Temminck's Tragovane à 100 *sh*; 1 Riesen-Pavian, der größte jemals eingeführte, 800 *sh*, 1 Hundspavian 60 *sh*, 1 Schweinspavian 100 *sh*, 2 Mantelpaviane à 600 *sh*, 7 Katzenmaki à 80 *sh*, 2 braune Maki à 80 *sh*, 3 Faulthiermaki à 50 *sh*, 3 Afrikanische Magotaffen à 80 *sh*, 1 Galago 40 *sh*, 1 fliegenden Phalangier 40 *sh*.

J. Abrahams,

[2121]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann,

[2122]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 20 junge Doppelgelbköpfe, zahm, etw. sprechend, à 50 *sh*, Graupapageien, Dampfschiffvögel, à 15 *sh*, gut sprechende Amazonen, Surinams und Graupapageien in reicher Auswahl, Halbmond-, Kaktus- und Gelbwangensittiche à Par 15 *sh*, Tauben: vierfarbige Almondthünner, sehr schön, à Par 15 *sh*, chines. Mövchen in allen Farben, à Par 15 *sh*, weiße vom. Kröpfer à Par 12 *sh*, blau und roth geherzte engl. Kröpfer à Par 15 *sh*, Fasanen: Vollblut-Imberst à Par 150 *sh*, Halbblut-Imberst à Par 60 *sh*, Veriskolor à Par 60 *sh*, Goldfasanen à Par 40 *sh*, alle in Pracht; 1 Mops, Hund, 1 Jahr alt, steingrau, schwarze Maske, Prachtthier, 30 *sh* — Viele in Nr. 39 d. Bl. annonzierte Thiere am Lager. — Preisliste kosten- und portofrei. — Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

Heinr. Wucherpfennig's

[2123]

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 180 Stück junge Graupapageien à Stück 15 *sh*, 120 Par Nymfensittiche à Par 15 *sh*, 4 kleine gelbhaubige zahme Kakadus à Stück 36 *sh*, 5 Jamaika-Tropiale à Stück 20 *sh*, 1 Siebenbürger Sprosser 15 *sh*, 6 Stück Blauflecken à St. 7 *sh*, 3 gelbe Grasmücken à Stück 10 *sh*.

Von allen in letzter Nummer annonzierten Vögeln und Thieren noch Vorrath am Lager. Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch genommen. Preislisten werden portofrei zugesandt.

Richard Wüstemann, Roda (Sachf.=Altenburg),

empfiehlt: Amerikanische Spottbröseln, gute Sänger, à St. 30 *sh*, rosenbrüthige Kernbeißer à 12 *sh*, Nonpareils, tadellos schöne Much., à 7 *sh*, Paradieswitwen Par 7 *sh*, Astarte Par 5 *sh*, Silberbecks 5 *sh*, Goldbrüthchen Par 6 *sh*, kleine Elsterchen Par 6 *sh*, Wandfinken Par 5 *sh*, Weber in Pracht 7 *sh*, desgl. nicht in Pracht 5 *sh*, Ungarische Sprosser, garantierte Much., à 10 *sh*, Singbröseln 2 *sh* 50 *sh*, Schwarzplättchen 4 *sh*, Weibchen von Amant, Grau-Edelsänger, Tigerfinken à St. 3 *sh*, Amazonen, zahme und sprechende je nach Leistung, zahme, gut befiederte Rosakakadus 20—25 *sh*, grauföpfige Inseparables Par 18 *sh*, rothköpfige Inseparables Par 15 *sh*.

[2124]

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2125]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Kanarienvögel-Roller.

I. Klasse Harzer mit schönem Organ und Länge der Touren, das Stück zu 10, 12 und 15 *sh*, versendet [2126]

J. Kuban, Konstanz.

In meiner letzten Anzeige soll es heißen 100 japanische Goldfische 200 *sh* nicht 20 *sh* [2127]

H. Daimer, Berlin.

[2128] Zu verk. 1 Schwarzkopf, Wildf., 1 Zippe, fl. Sänger u. 2 J. i. Käf. auf Wunsch m. Käf. Näh. bei **Fr. Schupp, Weßlar.**

W. Tegtmeier, Bremen,

[2129]

empfiehlt: Graupapageien (Segelschiffvögel) à St. 30 *sh*, Amazonen, schön befiedert à St. 25 *sh*, do. mehreres sprechend à St. 40 *sh*; 1 großer weißhaubiger Kakadu, ganz zahm, 30 *sh*; Nymfensittiche à Par 18 *sh*, einzelne Männchen à Stück 10 *sh*; Wellensittiche à Par 12 *sh*.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs
Liter 5 *M.*, mit Verpackung.
Vogelheim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 *M.*
[2130] **Theodor Franck** in Barmen.

2 Stück Rosafakabus, a St. 18 *M.*, prachtvoll im Ge-
fieder und ganz zahm, 5 Stück Halbmondsittiche, a St.
5 *M.*, zu verkaufen.

[2131] **Traugott Brand**, Uhrmacher,
Naumburg a. S.

Wünsche zu kaufen: 1 Par echte kleine Tettel oder
Windspiele und einen vorzüglichen rothrückigen Würger.
Angebote erbittet

[2132] **Emil Gaebel** in Graudenz.

Von meiner **Spezialzucht** braunb., gelbb. und
rein weiß. japan. Mövchen gebe wieder einige gute Zucht-
pare à 10–14 *M.* und 18 einschl. Verpackung ab.

[2133] **Adolph Bühler**, Pforzheim.

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken biete
an à Par 3,50 *M.*, Versandt unter Garantie lebender An-
kunft. Reis in Säcken 9½ Kilo portofrei für 5,50 *M.*
[2134] **H. Kumss** in Warmbrunn.

1882er kleine deutsche sandfreie Ameisencier à 1,15 per
Pfund bei 9½ Pfund franko gegen Nachnahme. Muster
gratis.

[2135] **Julius Müller**, Spremberg i./P.

[2136] **Oskar Reinhold**,
Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,
Züchtere und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Wegen schleuniger Aufgabe der Liebhaberei: 3 feine
Pariser Trompeter-Kanarienhähne mit Jabots und Spau-
letts, 16–17 cm lang, 1 Manchester Coppy-Weibchen,
1 Norwich-Hahn und 3 Norwich-Weibchen gebe zusammen
für 75 *M.* ab, einschl. Verpackung.

[2137] **Oswald Richter**,
Schneeberg i. Sachsen.

Ia. 1882er Ameisencier, gesiebt, à Kilo 1,70 *M.*,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,90 *M.*,
Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 *S.*
portofrei für Deutschland,
Sonnenblumentörner à Kilo 60 *S.* ab Lübeck
empfehlen
[2138] **H. Dresalt**, Lübeck.

Ein Nistpar Wellensittiche und 16 Junge verkauft
[2139] **Johs. Fischer**,
Wiberach b. Ulm.

Ein Borerhund, echte Rasse, sehr gut dressirt u. nicht
bissig, verkauft für 60 *M.* oder in Tausch auf 1 Par
Rosellas und 1 Par kleine Alexandersittiche
[2140] **Otto Maul**, Koburg.

4 P. Wellensittiche (g. Zuchtpr.) à P. 12 *M.*, 1 P. graue
Reisfinken à P. 6 *M.*, alle gesund u. schön im Gefieder, verk.
[2141] **Albert Kilbert**, Rfm. i. Grünberg (Schl.)

15–20 Stück
diesjährige **Kanarienvögel**,
Stamm „**Mohrman**“, soweit der Vorrath reicht à 6 *M.*
zusammen à 5 *M.*
Weibchen Stück 50 *S.* [2142]
Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid**.

Eine sprechende, pfeifende zahme **Elster**, Vögel aller
Zonen billigt z. Verkauf. **Emil Genpel**, Konne-
witz i. S. Preislisten portofrei. [2143]

Brehm's Thierleben,

neueste Ausgabe, komplet in 10 Bänden elegant gebunden,
für 60 *M.*

Die fremdländischen Stubenvögel

von **Dr. Karl Russ**,

2 Bände, elegant gebunden für 30 *M.*, hat abzugeben

[2144] **W. Müller**,
Stettin, Louisenstr. 6–7.

Schwarzköpfe à 4 *M.*, Gartengräsmücken, 2 Zaungras-
mücken à 2 *M.*, Dorngras- und 1,50 *M.*, Waldroth-
schwänze à 1 *M.*, Rothkehlchen, Kohlmeisen, Blaumeisen
à 50 *S.*, Kreuzschnäbel, Zeisige, Girlige à 1 *M.*, Grünfing-
Buchfinken à 50 *S.*, Feldperlinge à 25 *S.*, Weibchen von
Girli à 50 *S.*, von Zeisig, Hänfling, Grünfing, Buchfink,
Goldammer à 25 *S.*, 4 junge Dompfaffen zum Abrichten
à 4 *M.*, Eichelheber à 1 *M.*, 1 Waldkauz 3 *M.*, 1 grün-
füßiges Rohrhubn 2 *M.* bei
[2145] **August Dietz**
in Burg b. Magdbrg.

Abzugeben: 1 Graupapagei 180 *M.*, Amazonen 30,
60, 70 *M.*, kleine Gelbköpfe 28 *M.*, Surinams 45 *M.*, Rosa-
und gr. gelbb. Kakabus, fr. auf Bügel, 25 *M.*, 1 Par gr.
Alexanderfittiche, zahm, Weibchen spricht, 54 *M.*, Nympsen-
20 *M.*, Sing- 25 *M.*, kleine Halsbänder 25 *M.*, Goldstirn-
22 *M.* und Wellensittiche 9 bis 11 *M.*, Blauflügel- 13 *M.*
und grauköpfige Zwergpapageien 22 *M.*, Eyerbertäubchen
15 *M.*, Silber-, Muskat-, Tiger- und Bandfinken 5 *M.*,
Zebra- 10 *M.*, Atlasfinken 9 *M.*, Paradieswitzen 7 *M.*,
Drangeweber 5½ *M.*, in Pr. 10 *M.*, Rosaweber 6 *M.*, braunb.
Möven 8½ *M.*, gelbe 13 *M.*, Graubelfinken - Weibchen
5 *M.*, Safranfinken - Männchen 8 *M.*, Harzer Hähne 5 *M.*,
Hennen 1 *M.*, 25 Stück 18 *M.* Scharlach-Tangara à Stück
15 *M.*

Alle Arten fremdländische Vögel nehme in Tausch.
Versandt gegen Nachnahme. — Garantie für lebende
Ankunft. — Bei Anfragen erbitte Rückantwort.

[2146] **Jean Göh**,
Günzburg a. d. R.

Ansgefopfte Vögel,

soweit sie der Fauna der Nordseeküste angehören, biete in
tadellosen Exemplaren in Tausch gegen Vögel, Hunde
u. i. w. an. Anerbietungen sehe entgegen. [2147]
Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid**.

Amazonen, sprechend und das Lied in Worten singend
„eins, zwei, drei, an der Bank vorbei“, oder: „Lott! ist
tobt“, zu 75–100 *M.* Takos! viel sprechend und singend,
à 100, 150, 200 und 250 *M.* Kanarienvögel mit tiefem
Gesange, in 50 Ausstellungen prämirt. Junge à 6–8 *M.*,
alte 12–18 *M.* [2148]
Kanarien-Züchtere von **R. Ebeling** in Merseburg.

Für 3,50 *M.* versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen
Nachnahme, 6 St. des berühmten Niesengebirgs-Koppen-
Käse mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 *M.* 3 Pfd. des weltberühmten Warm-
brunner Backwerk. Für 4,50 *M.* 1 Büchse Ananas
von Singapur, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.
[2149] **H. Kumss** in Warmbrunn.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproffer

oder

die Unachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von
Dr. Josef Lazarus.
Preis 1 *M.* 50 *S.*



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41.

Berlin, den 12. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ein Versuch, Nachtigalen anzusiedeln.
Beiträge zur Kenntnis der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung).
Die neuseeländischen Plattschweifstittchen (Fortsetzung anstatt Schluss).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus den Vereinen: Andreasberg; Braunschweig; Freiburg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ein Versuch, Nachtigalen anzusiedeln.

Schon seit Jahren widme ich mich mit besonderer Vorliebe der Beobachtung und dem Schutz unserer einheimischen Vögel, besonders der im Bezirk unsrer Stadt Otterberg sich aufhaltenden. Mit Vergnügen habe ich dabei feststellen können, daß mit wenigen Ausnahmen alle Vögel, die im Mittelgebirge vorkommen, bei uns recht zahlreich vertreten sind und zwar nicht nur unsere Stand- und Strichvögel, sondern nicht minder die Zugvögel. Es läßt sich aber auch wirklich nicht leicht eine Gegend finden, die sich für die Entwicklung eines Vogellebens so vorzüglich eignet, wie der Westrich unsrer Rheinpfalz und hier ganz besonders unsre unmittelbare Umgebung. Schöne von Buchen durchschnittenen Wiesenthäler, begrenzt von dicht bebuschten steilen Bergeshalden, ausgedehnte Hoch- und Nieder-Laub- und Nadelwäldungen, die wiederum von Gewässern durchrieselte Waldwiesen einschließen, mit Weidenbüsch umpflanzte Fischteiche, ausgedehntes, mit Obstbäumen bestandnes und vielem wilden Gebüsch durchzogenes Kulturland, junge einzeln liegende Eichen-, Hase-

Kiefern- und Tannenschläge, Sümpfe und mit verkrüppeltem Nadelholz und Wachholder bewachsene feine Gebirgs- und Wiesentäler, und dies Alles in stiller, verkehrsarmer Gegend, bieten in ihrer Gesamtheit der Vogelwelt zu ihrem Gedeihen den schönsten Aufenthalt und ein wenig gestörtes Dasein.

Auch unsre Sängerkönigin Nachtigal ist in unserm Gebirg zu Hause, stellenweise sogar häufig, fehlt aber schon seit Jahren in unmittelbarer Nähe unsrer Stadt, wo sie früher sehr häufig gewesen sein soll. Da muß man den ältesten Vogelkenner und -Freund hier, einen alten weißhaarigen Schustermeister, hören, wie es früher damit stand. Wie herrlich es war, wenn er nach vollbrachtem Tagwerk im Garten saß und dem Schlag der Nachtigalen lauschte, die infolge des ihr gezollten Schutzes in nächster Nähe sangen. Ja, meinte er dann gewöhnlich, die gute alte Zeit kommt nicht mehr, durch die Gewinnsucht und Geldmacherei der Gegenwart sind die Menschen gefühllos geworden. Sie haben keinen Sinn mehr für die schöne Natur und ihre Geschöpfe, die Vögel genießen keine Schonung mehr und müssen infolgedessen nach und nach verschwinden, und dies läßt er sich nicht ausreden.

Die Hauptursache dafür, daß die Nachtigal ausblieb, dürfte die gewesen sein, daß man ihr seinerzeit durch Abholzen der nach Ansicht unserer Väter zu viel Schatten werfenden Gebüsch die günstigen Brutplätze raubte. Jetzt ist das vor Jahren abgetriebene Dickicht und Buschwerk wieder nachgewachsen, und da sich trotzdem Philomela noch nicht eingefunden, so machten einige Vogelfreunde hier den Versuch, sie anzusiedeln.

Eine geräumige Vogelhecke wurde an einen Ort gebracht, dessen Umgebung wir für die ihr am meisten zusagende hielten. Hier suchten wir das dichteste Laubgebüsch auf, brachten die Hecke hinein und verdeckten dieselbe mit Laubwerk so, daß die Front nach dem an einem Bachufer sich hinziehenden Gebüsch gerichtet war, die Zinsassen sich aber auch sonst nach allen Seiten umsehen konnten. Am 6. Mai wurde eine Sendung von Adolph Bonvic in Köln, bestehend aus 3 Pärchen, in die Hecke gebracht, am 10. Mai ein weiteres Pärchen. Jede Sendung wurde unter Bewachung zwei Tage in der Hecke gelassen, reichlich gefüttert, am dritten Tag aber im nächsten Gebüsch das bis jetzt gereichte Futter, bestehend aus frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern, theils in Blumentopfuntersätzen hingestellt, theils lose herumgestreut, dann die Hecke geöffnet. Einige Tage lang setzten wir die Fütterung noch fort und spähten dabei eifrig nach den Vögeln. Wenn auch das Futter regelmäßig gefressen war, welches übrigens auch andere Sänger geholt haben konnten, so ließ sich in der ersten Zeit doch nichts von unseren Nachtigalen vernehmen. Regnerische kalte Tage hielten sie in der nächsten Zeit stumm. Am 16. Mai endlich waren wir so glücklich, eins der Männchen vom Aussetzungsort ziemlich entfernt in einem Gartengebüsch schlagen zu hören und noch weiter fort am 20. ein zweites Männchen im dichten Gebüsch am Saum eines Eichenstrahls. Minder Kundige wollen auch an anderen Orten Sänger gehört haben, doch dürfte dies in jedem Fall eine der hier sehr häufigen Gartengräsmücken gewesen sein. Von mir und anderen Kennern wurden nur die zwei erwähnten vernommen; die erste Nachtigal einmal hier, einmal dort, immer aber in den betreffenden Gärten, die letzte dagegen anhaltend an dem Ort, wo ich sie zum erstenmal hörte. Hier fand ich auch nach langem vorsichtigen Suchen und zwar am 6. Juni, ihr dicht am Boden stehendes Nest, aus dem mich die großen schwarzen Augen des brütenden Vogels ängstlich anblickten. Diese Entdeckung entschädigte mich vollständig für alle gehabte Mühe und Kosten. So war es uns denn geglückt, wenigstens ein Pärchen nachweisbar zur Brut geschritten zu wissen. Wir hatten jetzt auch mehr Glauben an die Möglichkeit, daß die anderen ebenso gethan und wir nur zufällig ihren Aufenthalt nicht anständig zu machen wußten.

Lange konnten wir uns jedoch unsrer Freude nicht hingeben, denn am 16. Juni wurde derselben ein jähes Ende bereitet. Ein schweres Gewitter mit wolkenbruchähnlich sich ergießendem Hagelregen zog über unsre erst strichweise von Hagelschlag heimgesuchte Gegend; das Wasser floß in Alles mit sich reisenden gewaltigen Strömen die Berge herunter, überschwenkte die Fluren mit Sand und Geröll und zerstörte noch Vieles, was dem ersten Unwetter nicht gelungen war. Nichts Gutes ahnend, begab ich mich noch am Abend hinaus an Ort und Stelle, um zu sehen, wie es unserm Nestchen er-

gangen. Es war nicht mehr vorhanden. An der Stelle, wo es gestanden, zog sich ein durch die Wassermassen gerissener Graben hinab in die Fluren. Von den Nachtigalen sahen und hörten wir nichts mehr. Die Witterung blieb nun wochenlang eine kalte und unfreundliche, welche weitere Beobachtungen selten zuließ, außerdem ging auch die Zeit des Gesangs vorüber. Die übrigen Nachtigalen konnten wir ebenfalls nicht mehr entdecken.

Durch diese bitteren Erfahrungen lassen wir uns aber keineswegs abschrecken, vielleicht haben wir im nächsten Jahr ein besseres Ergebnis. Es ist auch nicht unmöglich, daß eins der übrigen Pärchen doch glücklich gebrütet und uns im nächsten Jahr durch seine oder seiner Jungen Rückkehr den Erfolg unsres angestrebten Versuchs bestätigt.

Max Krnel.

Beiträge zur Kenntniss der Vögel Madagaskars.

Von J. Audubert.

Der große schwarze Papagei (*Psittacus obscurus*).

(Fortsetzung).

Ich war mehrere Male in der unangenehmen Lage, mich fast ausschließlich vom Fleisch dieses Vogels ernähren zu müssen. Dasselbe gleicht in Farbe und Geschmack dem der Taube, ist aber entsetzlich zäh und sehnig, dagegen liefert es sehr kräftige Brüste.

Zwischen beiden Geschlechtern konnte ich außer dem bereits erwähnten, beim Weibchen in der Brutzeit gelben Schnabel kein äußerlich kennbares Merkmal in Gestalt und Farbe entdecken.

Die Anwesenheit des Vogels ist, wie schon hervorgehoben, durch Hochwald bedingt. Wo solcher sich vorfindet, trifft man ihn überall häufig und über die ganze Insel verbreitet.

Da er ein mischeinbares Kleid trägt, so ist er für die Gefangenschaft wenig gesucht. Es gibt bei den Malgaschen ab und zu einen Liebhaber, der sich den Vogel zum Vergnügen hält und dem der liebgewordene Hausgenosse um keinen Preis feil ist. Jung ausgezogene pfeifen ausgezeichnet und lernen auch ziemlich gut sprechen. Sie ahmen alle Thierstimmen nach und verflechten damit ihre natürlichen Töne zu einem eigenthümlichen lebendigen und geschmackvollen Vortrage. Die Malgaschen begnügen sich damit, ihren Gefangenen einige Schwungfedern zu stutzen, sperren sie aber nicht ein. Die Vögel erwählen dann in der Regel die Hütte ihres Besitzers zum Standpunkt während des Tags und lassen von da herab fleißig ihre Töne erschallen. Abends und morgens machen sie Ausflüge in der Umgebung und klettern und flattern auf den in der Nähe befindlichen Bäumen herum. Als Nahrung erhalten sie gekochten und Hülssenreis und Bananen. Man sieht sie oft mit den Hühnern zusammen nach Futter suchen, wobei sie gewöhnlich unbeholfen herum-

watscheln; haben sie Eile, so hüpfen sie auf zwei Füßen zugleich schnell vorwärts. Die Hühner müssen an ihren Anblick gewöhnt sein, weil diese sonst über sie herfallen; mit Hunden und Katzen vertragen sie sich gut.

Die Einwohner von Bourbon und Mauritius halten den Boëza für einen Unglücksvogel und wollen daher nichts von demselben wissen. Aus demselben Grunde wollen ihn die Kapitäne der meisten in Madagaskar verkehrenden Schiffe nicht an Bord nehmen. Es ist unbegreiflich, noch in unsrer Zeit solch' dummen und unberechtigten Aberglauben zu finden; das alles verbannt der arme Vogel seiner schwarzen Farbe.

Ich kenne wenige liebenswürdigere und begabtere Vögel, die ihrem Pfleger so viele Freude machen und soviel wahrhafte Anhänglichkeit beweisen, wie dieser Papagei. Er besitzt vor allem drei gute Eigenschaften: Er schreit nicht, er nagt nicht und er hat einen gutmüthigen Charakter. Unter mehr denn dreißig dieser Papageien, welche ich längere Zeit besessen, war kein bösertiger und nur einer, welcher Lust am Nagen hatte. Ich spreche hier von Vögeln, welche richtig aufgezogen und nicht durch Mißhandlungen oder Neckereien, wie die Matrosen solche so sehr lieben, reizbar und bösertig geworden sind. Man hüte sich vor allem, diesen Vogel zu schlagen; erst wenn er zuverlässig gezähmt ist und groben Unfug anstiften sollte, kann ein Klaps auf den Schnabel als Züchtigung ohne Nachtheil angewendet werden, aber auch hier wird meist ein scharfer Zuruf genügen. Alle meine Papageien konnte man ohne Furcht mit beiden Händen anfassen, umdrehen oder herumtragen. Sie bißen nie. Man darf aber nicht zaghaft mehrmals nach ihnen greifen, sondern muß ruhig und fest zulangen. Ich besaß einmal ein Exemplar, welches früher mißhandelt worden war; dasselbe ließ sich nie anfassen, sondern schrie jämmerlich, wenn man ihm nahe; trotz aller Mühe blieb der Vogel scheu und furchtsam. Für ein kleines Bauer eignet sich der Boëza nicht; darin verdirbt er sein ganzes Gefieder und kränkelt bald, auch beginnt er aus Langweil zu nagen, dagegen hält er sich im großen Käfig ganz gut. Am besten thut man daran, ihm einen Ständer mit Futtergeschirren anzuweisen, ohne ihn einzusperren oder anzufetten, wenn es die Räumlichkeit gestattet. Er wird sich dann außer den Morgen- und Abendspaziergängen meistens auf dem Ständer aufhalten. Es genügt, um ihn am Ausfliegen zu hindern, die Kürzung einiger Schwungfedern. Meine Papageien waren meistens ganz frei*) und flogen, nachdem die Federn nach der Mauser gewachsen waren, nach Belieben aus und ein. Sie kehrten regelmäßig einigemal des Tags zur Fütterung und des Abends zum Schlafengehen zurück, obwohl sie oft über 4 Kilom. von meiner Behausung gesehen wurden. Waren wir im Urwalde und zur Paarungszeit in der Nähe wilder

Papageien, so mußten allerdings die Flügel beschnitten werden. Eingesperret mit ihresgleichen vertragen sich die Vögel sehr schlecht; sind sie frei, so nehmen sie keine Notiz von einander. In der Gefangenschaft ist dieser Papagei ein Allesfresser; er kann ohne Schaden für seine Gesundheit mit menschlicher Kost ernährt werden. Ich will, um ein Bild seines Gefangenlebens zu geben, hier einen Vogel schildern, den ich vier Jahre besaß und der während dieser Zeit auf allen Reisen mein treuer Begleiter war.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung).

Die Diamantfinken sahen, als ich sie erhielt, ziemlich mitteleiderregend aus, fast alle waren halbnackt, einer hatte böse Behen und ein anderer war ganz flugunfähig. Ich hielt diese Invaliden vorläufig in einem großen Käfig mit zwei Harzerbauerchen, in welche ich je eine Handvoll Moos und weiches Heu gedrückt hatte. Eins der letzteren wählten die Vögel zum Ruheplatz aus, trugen noch einige Fasern und Federn in dasselbe und saßen nun alle sechs während der Nacht und auch den größten Theil des Tags darin. Als sie sich genügend erholt hatten, setzte ich sie, es war gegen Ende Februar, in das für sie bestimmte Vogelzimmer. Für den Flugunfähigen hatte ich in einer Ecke des Zimmers, ganz niedrig am Boden, verschiedenes Gezweig angebracht, in welchem er nun behende umherhüpfte und von Zeit zu Zeit die Flugkraft prüfend, seine kahlen Schwingen regte. Wagte er es einmal, von einem erkletterten höhern Standpunkt aus, einen Ausflug zu unternehmen, so endete dieser Versuch monatelang stets damit, daß der arme Vogel wie ein Stück Blei zu Boden plumpste. Da jedoch durch das häufig wiederholende Herunterfallen weder die Gesundheit, noch der Humor des Vogels beeinträchtigt wurden, so ließ ich ihn gewähren.

Nach Verlauf von etwa drei Monaten fing ein Par an zu nisten, es erbaute aus dicken Kokosschnüren, welche ich durch Aufstrennen von Kokosmatten erhielt, ferner aus verschiedenen Würzelchen und Fasern, Gras- und Getreidehalmen ein Nest, welches mit Federn und Ziegenhaaren ausgepolstert wurde. Die Nester dieses Pars, sowie die eines andern, welches später zu nisten begann, haben eine keulenförmige Gestalt und sind 28 bis 30 cm lang, und zwar kommen auf die Nistmulde gegen 9 cm und auf die schwach bogenförmige Röhre 20 cm. Zwei andere Pare, ein altes importirtes und ein junges selbstgezogenes, benutzten zur Anlage des Nests Harzerbauerchen, bauten aber auch gewöhnlich eine abwärts geneigte, kurze Röhre an. Einige Tage, bevor die Jungen ausflogen, erbauten die Alten

*) Was natürlich in civilisirten Ländern nicht durchzuführen ist, da sie alle Gartenanlagen zerstören würden.

Der Verf.

regelmäßig ein neues Nest, welches fast vollendet war, wenn die Jungen das alte verließen. Die letzteren übernachteten dann gewöhnlich mit den Alten im neuen Nest, das in der Regel dicht neben oder über dem bisherigen erbaut wurde, so daß zuletzt ein ganzer Nesterhaufen entstand.

Das schon erwähnte erste Par brütete sehr eifrig und zog in zwei Brutten je vier Junge auf; dann folgten leider zwei Fehlbruten. Die Eier wurden zwar bestens ausgebrütet und die Jungen vortrefflich versorgt, etwa 10 bis 12 Tage vor dem Ausfliegen aber von den Alten verlassen. Ich fing danach, was ich hätte schon früher thun sollen, die ganze Jugend ein und überließ derselben eine große Abtheilung meines Vogelhauses. Jetzt ging das Brutgeschäft der Alten wieder besser und ohne Verminderung des Eifers bis in den Winter hinein. Die letzten Jungen flogen am 23. Dezember aus und gebieten vortrefflich, trotzdem ich das Zimmer weder heizte noch erleuchtete. Die eifrigen Vögel würden auch sicher noch weiter genistet haben, wenn ich es nicht für zweckmäßiger gehalten hätte, eine mehrmonatliche Pause eintreten zu lassen.

Die Diamantsinken waren anfangs sehr verträglich und duldeten, daß sich die ganze Bewohnerchaft des Vogelzimmers in der nächsten Nähe ihrer Nistkolonie umhertummelte. Erst gegen Anfang Dezember, als noch ein andres Par zu nisten begann, wurde das Männchen des ersten Pars sehr bössartig und verfolgte alle anderen Vögel des Raums, hauptsächlich aber die männlichen Artgenossen, aufs eifrigste. Auch nach der Nistpause zeigte sich das gleiche Männchen sehr herrisch und bedrängte die Mitbewohner des Zimmers, ein Par Gürtelgrasfinken und drei Par Zebrafinken, durch heftige Angriffe.

Nachdem die erste Brut glücklich gebiehen und ausgeflogen war, zeigte sich der Alleinherrscher viel lauster und duldete sogar, daß ein Zebrafinkenpar in seiner nächsten Nähe einen Nistplatz wählte. In zwei Abtheilungen meines Vogelhauses halte ich seit Februar d. J. je zwei Par Diamantsinken; in der einen Abtheilung ist beständig Zank und Streit, in der andern geht es so friedfertig, so still zu, daß es ganz langweilig wird, zuzusehen. In der kriegerischen Abtheilung wurde kürzlich ein eben ausgeflogener junger Vogel von einem alten Männchen so stark in den Flügel gebissen, daß er denselben hängen ließ und mehrere Tage nicht fliegen konnte.

Als Geschlechtsunterschiede der Diamantsinken glaube ich folgende Merkmale geltend machen zu dürfen, nehme jedoch, falls ich mich irren sollte, jede Belehrung dankbar an. Die Männchen sind kleiner und schlanker als die Weibchen, der die Augen umgebende Hautring ist schön korallroth und warzig, während er beim Weibchen schwach ziegelroth und glatt ist. Unterschiede in der Färbung des Gefieders habe ich bei der größten Aufmerksamkeit keine ent-

decken können, trotzdem ich fünf ältere Pare 9 bis 10 Wochen lang im Käfig hielt und täglich beobachtete. (Schluß folgt).

Die neuseeländischen Plattschweifittiche.

(Fortsetzung statt Schluß).

Dergelbstirnige neuseeländische Plattschweifittich (*Psittacus auriceps*, Khl.). Als ein Gegenstück zu dem rothstirnigen kann dieser gelbstirnige Plattschweifittich in mehrfacher Hinsicht gelten, einerseits weil er im Aussehen und Benehmen ihm gleicht und andererseits weil beide fast immer gleichzeitig in den Handel gelangen.

Auch diese Art kannte Latham bereits, doch unterschied er sie nur als Varietät von der rothstirnigen, und mehrere von anderen Schriftstellern aufgestellte fallen nach Dr. Finsch' eingehenden Untersuchungen mit ihr als übereinstimmend zusammen.

Altes Männchen: Stirnrand jederseits bis zum Auge dunkelroth; der übrige Vorderkopf hochgelb; Hinterkopf und ganze Oberseite schön grasgrün; Schwingen erster Ordnung schwärzlichbraun; die vier ersten an der Grundhälfte blau, Außenfahne blaugrün und sehr schmal gelblich gesäumt, Spitze bräunlich; Deckfedern der ersten Schwingen an der Außenfahne und Geflügel indigoblau, Schwingen unterseits schwärzlichgrau mit weißgelblicher Querbinde (welche jedoch manchmal fehlt); untere Flügeldecken grün; seitliche Bürzelfedern mit dunkelrothen Endbäumen, wodurch jederseits ein rother Fleck gebildet ist; Schwanzfedern grün, Innenfahne schwärzlich gerandet, unterseits olivengelblich-schwarz; ganze Unterseite heller, schwach gelblichgrün; Schnabel bleibau mit schwarzer Spitze; Auge rothbraun; Füße hellrothlichbraun. — Das Weibchen gleicht dem Männchen, nur ist es bemerkbar kleiner, und der rothe Stirnrand, sowie die hochgelbe Binde am Vorderkopf erscheinen schmaler (die mehr oder minder größere Ausdehnung der weißlichen Binde im Flügel bildet sicherlich kein stichhaltiges Unterscheidungszeichen der Geschlechter). Jugendkleid: Stirnrand schmal und zart, jedoch ebenso lebhaft roth wie beim alten Männchen; Vorderkopf heller gelb; ganze Oberseite düsterbäunlichgrün; die ersten vier Schwingen an der Außenfahne schmal, doch lebhaft blau; unterseits alle Schwingen hellgrau mit sehr breiter gelblicher Querbinde; Deckfedern der Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne blau; Bürzel mit zartem vermischten Roth an beiden Seiten; ganze Unterseite heller gelblichgrün; in allem andern übereinstimmend; Schnabel hell blaugrau; Spitze weißlich; Auge schwarz; Füße braungrau. Auch von dieser Art beschreibt Dr. Buller eine prachtvolle roth- und gelbschlechte Varietät und ebenso sollen ganz rothe Spielarten vorkommen.

Ihre Heimat erstreckt sich über Neuseeland, wo sie beim Port Nicholson, am Hokiango-Fluß und bei Port Wellington nicht selten sein soll, auch kommt sie auf den Auckland-Inseln vor, von wo sie das britische Museum erhalten hat. Ramsay berichtet, daß er den Vogel in Flügen von vier bis fünf Köpfen gesehen. In den Monaten November und Dezember finde man die Brut von vier bis fünf Eiern in der flachen Höhlung eines Stammes oder Astes. Dr. Haast bemerkte ihn vielfach im Walde und noch bis in die Boralpen und Kapitän Hutton ebenso

auf den großen und kleinen Barrier-Inseln. Dr. Buller erlegte mehrere Exemplare im Elman-Bezirk der Südinselfn und sagt, daß Männchen und Weibchen nahezu völlig übereinstimmen, nur sei beim letztern das Goldgelb des Vorderkopfs geringer ausgebreitet. Der blaßgelbe Quersfleck an den Innenfahnen der Schwingen bilde zuweilen eine mehr oder minder deutliche Querbinde, zeige sich in der Ausdehnung sehr veränderlich und fehle manchmal ganz. „Dieser Plattschwefelsittich,“ sagt Potts, „nistet in Baumhöhlen und brütet im August“. Die Angabe inbetreff der Brutzeit widerspricht also der des ersten Reisenden durchaus, doch wird jener wol Recht haben, denn der letztere fügt hinzu, daß sich seit dem großen Schneefall im Winter (Juli und August) d. J. 1867 eine sehr bedauerliche Abnahme solcher Buschvögel ergeben habe.

In der Vogelstube zeigte sich das Pärchen, wenn auch noch lebhafter, behender und anmuthiger als die Verwandten, so doch viel weniger schädlich, weil sie nämlich die Nester der kleineren Vögel niemals wie jene behelligten, sondern ihr lustiges Spiel stets von denselben entfernt trieben. Das erste Par, welches ich gesehen, befand sich im Besitz eines Händlers zweiter Hand, des alten, vielerfahrenen F. Schmidt in Berlin, welcher sie im Jahr 1870 von einem Kaufmann, der in Neuseeland gewesen und mehrere Vögel mitgebracht, erhalten hatte. Diese Sittiche fielen mir durch ihre eigenthümlich hurtigen Bewegungen und namentlich durch ihr sonderbares Springen auf, und ich gab ihnen daher vorläufig den Namen Springsittich, welchen andere Schriftsteller ohne weiteres angenommen haben. Bald darauf führten Fräulein Hagenbeck und Chs. Zamrad ihrer eine beträchtliche Anzahl ein, und ich entnahm je ein Pärchen für meine, sowie für die Vogelstube, welche ich damals gemeinsam mit Herrn Färbereibesitzer G. Barnewitz hielt.

Die Vögel gewähren ein eigenthümliches Bild, wenn sie, vorzugsweise in der Dämmerung, sich munter tummeln und die Vogelstube oder den geräumigen Käfig mit wenigen Sprüngen hin und her durchmessen. Im allgemeinen keineswegs weichlich, müssen sie doch, bevor sie sich völlig eingewöhnt haben, vorsichtig behandelt werden, weil sie an den Deckereien sich nur zu leicht überfressen; so hatten wir in dem Raum, in welchem ein großer Schwarm von Wellensittichen und nebenbei ein Par amerikanische Hüttensänger gezüchtet worden, anfangs mehrere empfindliche Verluste zu beklagen. Als dann aber die Vogelstube aufgelöst wurde, fingen wir, anstatt des immer wieder vervollständigten Pärchens, zu unsrer großen Ueberraschung fünf Köpfe heraus, von denen drei noch im Jugendkleide sich befanden. Die Brut, welche im Oktober stattgefunden, war nicht in einem der hoch an der Decke hängenden Nistkästen vor sich gegangen, sondern in einer kleinen viereckigen, oben offenen Kiste, welche früher zur Aufbewahrung von Stubensand gedient und die nun

hinter Brettern und unter allerlei Gerümpel dicht an der Thür gestanden. In dem viele Federn des Weibchens enthaltenden Nest lagen noch drei todte vertrocknete Junge, von denen das eine fast flügge gewesen; ob diese von derselben oder einer frühern Brut herstammten, vermag ich nicht anzugeben. Damals betrug der Preis für ein Pärchen 75 Mark, und somit hatten wir unsern Verlust wieder eingeholt (wir mußten nach und nach fünf Köpfe kaufen), während ich den Vortheil gewonnen, daß ich wenigstens das Jugendkleid kennen lernte. (Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Die Vogelgroßhandlung von A. S. J a m r a c h in London hat in den ersten Tagen d. M. ein Par **schwarzköpfige Langflügelpapageien** (*Psittacus — Caica — melanocephalus, L.*), welche im nördlichen Südamerika heimisch sind, eingeführt. Es ist ein absonderlich gefärbter und sehr selten zu uns gelangender Papagei, der bisher nur im Londoner zoologischen Garten und in der Sammlung des Herrn von Schlechtendal vorhanden gewesen. Letzter hat eine sehr interessante Schilderung veröffentlicht (s. Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. S. 503) und ihn wie folgt beschrieben: Am Ober- und Hinterkopf schwarz mit dunkelgrünem Flügelstreif, hat er Rücken und Flügel schön grasgrün, Kopfseiten und Oberflehle zitrongelb, Halsseiten, Nacken und Achselfedern röthlich-isabellfarben, Kehle, Brust und Bauch gelblichweiß, Bauchseiten, Schenkel und Unterschwanzdecken safrangelb; Schnabel, nackter Ring ums Auge und Füße schwarz, das Auge selbst dunkelbraun. Demnächst gelegentlich einer Besprechung von Meyer's Langflügelpapagei kommen wir auch auf diesen eingehender zurück.

Aus den Vereinen.

St. Andreasberg. Nachdem schon in den vorausgegangenen Sitzungen des Kanarienzüchter-Vereins die Frage über die Zweckmäßigkeit einer Ausstellung von Kanarienvögeln im hiesigen Orte bereit war, wurde in der letzten Sitzung eine Kommission gewählt, um die Frage genauer durchzuerathen und die Ergebnisse dieser Berathung der Generalversammlung zu unterbreiten. Der Bericht der Kommission wurde heute von dem Vorsitzenden entgegengenommen und zur Beschlußfassung in der Versammlung gebracht. Nach der Berathung lauteten die Beschlüsse im wesentlichen folgendermaßen:

1. Als Zeitpunkt für die Ausstellung ist der 25., 26. und 27. November d. J. in Aussicht genommen.
2. Dieselbe kann von Vereinsmitgliedern und auswärtigen Züchtern besichtigt werden. Hiesige Züchter, welche nicht Mitglieder des Vereins sind, können dieselbe nur unter noch näher zu bestimmenden Bedingungen beziehen.
3. Der Besuch der Ausstellung ist Jedermann gegen Erlegung eines täglichen Eintrittsgelbs von 50 Pf. gestattet.
4. Die Anmeldung der auszustellenden Vögel muß bis zum 1. Nov. erfolgt sein, die Einsendung derselben hat bis zum 22. Nov. zu geschehen. Die Vögel dürfen nur in neuen sog. Gimpelbauern ausgestellt werden und darf keiner mit einem äußerlich leicht sichtbaren Erkennungszeichen versehen sein. Schlechte Vögel werden nicht zur Ausstellung zugelassen und dem Einsender auf seine Kosten zurückgeschickt.
5. Die Ertheilung der Prämien erfolgt mittelst Diplome durch drei Preisrichter, von denen einer auswärts seinen Wohnsitz haben muß.
6. Von den ausgestellten Vögeln und zur Vogelzucht gehörigen Utensilien sind, wenn sie zum Verkauf gelangen, 10 pCt.

ihres Werths an die Vereinskasse abzuführen. 7. Anmeldungen zur Ausstellung nimmt der Vorstand entgegen.

Braunschweig. In der am 5. d. M. im Wilhelmsgarten abgehaltenen Generalversammlung des Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht legte der Kassensführer die Rechnung über das erste Vereinsjahr ab. Hiernach besteht das Barvermögen, außer einem Inventar im Werthe von 100 M., in 159,30 M. bar, und die Rechnung wurde vom Revisor als richtig befunden, worauf dem Kassensführer Entlastung erteilt worden. Bei der nun folgenden Vorstandswahl wurden folgende Herren gewählt: Sewald zum Vorsitzenden, Hamster zum Stellvertreter desselben, Himmel zum Schriftführer, Küchensthal zum Kassensführer, Skerl zum Bibliothekar und Haars zum Materialienverwalter. Auch wurde beschlossen, wieder eine Ausstellung unter Zuziehung auswärtiger Herren als Preisrichter und, falls die obrigkeitliche Erlaubniß erteilt wird, verbunden mit einer Verlosung, zu veranstalten, jedoch in diesem Jahr noch einmal nur Vereinsmitglieder zur Ausstellung zuzulassen, damit sich das Vereinsvermögen noch mehr kräftige. Den Tag, wann die Ausstellung stattfinden soll, zu bestimmen, wurde der gewählten Ausstellungskommission überlassen. Wir werden hoffentlich baldigst in der Lage sein, Näheres berichten zu können.

Am 7. September d. J. bildete sich in Freiburg ein ornithologischer Verein und zwar die neunzehnte derartige Vereinigung in der Schweiz. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Kaufmann Vicarino zum Präsidenten; Fabrikant Kollb zum Vizepräsidenten und Kassier; Lehrer Cardinaux zum Schriftführer; Koiffent Mivelaz zum Stellvertreter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 28. bis 30. Januar 1883.

Geflügelzüchterverein zu Dresden vom 2. bis 5. März 1883.

Briefwechsel.

Herrn G. Hilsz: Sie scheinen noch die erste Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ zu besitzen. In derselben sind leider ebenso wie in anderen älteren Büchern, so z. B. in Brecht's Werk, verschiedene Amazonen nach ihren Benennungen im Handel verwechselt worden, so die Rothbug- oder gemeine mit der Venezuela-Amazonen, der doppelte Gelbkopf mit der Surinam-Amazonen u. s. w. Dies Alles ist jedoch in der zweiten Auflage des „Handbuch“, zum Theil auch hier in der „Gefiederten Welt“, namentlich ausführlich aber in meinem großen Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ (III. „Die Papageien“) richtig gestellt. Hiernach rathe ich Ihnen, daß Sie sich das letzte wenigstens leihweise beschaffen, damit Sie ein richtiges Urtheil sich bilden können. Nochmals sei bemerkt, daß der doppelte Gelbkopf Psittacus — Chrysotis — Levaillanti und die Surinam-Amazonen P. — Chrysotis — ochrocephalus heißt.

Die Nr. 41 der „**Zis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium. I. — Ueber das Gehör der Insekten. — Schmutzwischeln (Anfischung). — Botanik: Parasiten der Weiden. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel der Jahreszeiten: Im Herbst. — Kleinere Mittheilungen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Breslau; Beaujardin bei Tours. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Breslau; Schwerin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Heinrich Wucherpfennig, Hamburg, St. Pauli, [2150]

kauft von jetzt ab bis März k. J. Stiglmännchen, Stück 1 M., Weibchen 0,50 M., Dompfaffenmännchen, Stück 1,50 M., Weibchen 0,50 M., und können solche ohne vorherige Anfrage stets eingesandt werden.

R. Hieronymi, Braunschweig,

hat u. a. zu verkaufen: Affen, Wiesel, Eichhörnchen, Meerschweinchen, Krettchen, Ferrier, Strupph. u. glatth., Pinscher, schw. j. Pudbel, wß. j. Pudelin, Seidenpudbel u. a., Alstriede, Goldbrüsten, Rordonbleus, Tigerfinken, Nonnen, Silberbäckchen, Reis- u. Bandvögel, Wellenpapageien, Wachteln, Lerchen, feine u. gem. Kanarienvögel, 1 Geheide Kreuzung Kanarien mit Girlitz, Nachtigalen, Singdrosseln, Amseln, Plattmönche, Grassmücken, div. Hänflinge, Girlitze, Zeifige, Stare, Rothkehlchen, Stiglitz, kl. Holz- u. Wildtauben; Vogelfutter, Käfige u. c.

[2151]

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

I a. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S.,
I a. Weißwurm (Gelbsliegen) 1 Liter 80 S.,
Hefre ich in jeder Quantität.

[2152]

GOTTLIEB WANKE,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen: 1 ganz j. Storch, ♂, 10 M., mehrere echte j. Dänische Doggen 20 M. à St., 1 alte Boxer-Hündin mit 3 Jungen, zus. 20 M., 1 Kanarienhahn, Vorföhl, 12 M., 1 Par Gelbringeltauben 6 M., 1 Garten-Rothschw., eingew., 3 M., 1 Par ganz j. j. aufgez. Schleier-eulen 8 M.

[2153]

Friedrich Wagner, Reiz, Wasserm.

Ameiseneier,

1882 er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*), fürs Alter 70 u. 80 S., fürs Kilo 3 M. 40 S. u. 4 M., empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2154]

Mantensellstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Emil Geupel

Handels-Thiergarten Konnewitz i./S.

Filiale Leipzig, Ledig-Passage,

hat stets die größte Auswahl Vögel aller Zonen. Preislisten gratis. Von Magonifinken v. Java. Tausche Kroten gegen Kanarienhähne incl. Vögel, kleine Stubenvögel.

[2155]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 M., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2156]

Albert Ziethen, Elberfeld.

Zu verkaufen: Wellensittiche, alte und junge, Zebraf., Graugirlitze, w. j. Mövchen in richtigen Poren, ein Wbch. Atlasfink, Gordonbleu und Orangebäckchen-Msch., 0,2 Smaragdente ganz schwarz, 1,3 diesel. weiße Zwerghühner, 1,3 schwarz-weiß-branne desgl.

Gesucht Diamantfinken, 1 Wbch. Ceresfink.

[2157]

Dr. Franken, Baden-Baden.

3 Wellensittiche, Misch., schöne Vögel, für zus. 10 M, u. die „Gefied. Welt“ von 1874 an verkauft [2158]
Merseburg. Schwennigke, Regier.-Diätar.

Doppelgelbkopf, jung u. zahm, hochf. Sprecher, 1. blaust. Amaz., jung, zahm, 25 M, verk. **Kunze, Berlin, Anhaltischer Bahnhof.** [2159]

1 P. brutf. schön befied. Nymphen f. 18 M, 1 P. desgl. Wellensittiche f. 9 M abzugeben. Fr. **Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137, II.** [2160]

(2161) 1 Pirol, Wildf., Prachtexempl., 3. verk. P. 12 M, Verp. 1 M **C. Hoffmann, Schuhmachermstr., Görlitz, Kränzelsstr. 24, II.**

Umstände halber verkaufe einen sehr gut sprechenden Amazonenpapagei, unter Garantie, 40 M, einen rothen Kardinal 10 M, 1 Zuchtpaar Nachttauben 12 M, 1 Schwarz-amsel 4 M **Alb. Cords, Ehringhausen bei Remscheid.** [2162]

2 Haubenmeisen à 2,50 M, 2 Sumpfschnecken à 2 M, 1 Schleiermeise 3 M, 2 Blauschnecken à 3 M, 1 Rothschnecken 1,50 M, zus. 15 M Kaufe Kukassinken u. ostind. Nonpareils. **Gr. Vöchterfelde b. Berlin. [2163] Hauth.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verblutetem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Deckfäsig, nach Dr. R u f, „Handbuch für Vogel Liebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14. [2164]

Trute'sche Hohlroller.

Der Verf. meiner **Trute'schen Hohlroller**, wovon die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a. M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Preise unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher-einsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke. [2165]

C. G. Vodel in Leipzig.

Händlern

werden mehrere preiswerthe Stämme guter Mittelvögel nachgewiesen durch den Vorstand des Chemnitzer Kanarienzüchtervereins. Reflekt. belieben sich an **Hrn. Th. Börner, Chemnitz, Hermannstraße 8**, zu wenden. [2166]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

**William Cross, [2167]
 18 Earle Street, Liverpool, England.**

Sproffer und Nachtigalen

(Männchen) kauft zu billigen Preisen [2168]
Otterberg (Rheinpfalz). Max Kruel.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs **Vogelheim** bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 M. [2169]
Theodor Franck in Barmen.

Ein Papagei (Sucinam), jung, zahm, sprechend, zu verk. für 50 M bei **Andre, Berlin, Analienstr. 13.** [2170]

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken biete an à Par 3,50 M, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Reis in Säcken 9½ Kilo postfrei für 5,50 M [2171]
H. Kumss in Wernbrunn.

Fasane-Verkauf. [2172]
 Diesjährige Frühbrut: 4 Stück, Lady Amherst-Fasane, Vollblut, à Stück 30 M, Goldfasanenhenken à St. 12 M
Otto von Racknitz, Laibach (Württemberg).

[2173] **Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter-Handlung,**
 Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
 Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

1 sehr schöner Graupapagei, 7 Monat im Besitz, kerngesund, anfangend zu sprechen, ist wegen Kränklichkeit des Besitzers für 40 M abzugeben. Anfragen unter **M. M. 2.** postlagernd Rötten. [2174]

Ia. 1882er Ameiseneler, gefiedt, à Kilo 1,70 M, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,90 M, Extra feine italienische weiße Eier à Kilo 70 M postfrei für Deutschland,
Sonnenblumentörner à Kilo 60 M ab Lübeck empfiehlt [2175]
H. Drefalt, Lübeck.

8 Eidihörndchen, prachtvoll und außerordentlich zahm, à 4 M, zusammen à 3 M Verpackung nicht mitberechnet.

Johann Faulring, Dresden, Pirnaischestraße 50. [2176]

Zu verkaufen 3 Par 2-jährige Wellensittiche für 20 M, 6 Kanarienhähne und 12 Hennen zu 25 M; würde auch Zebrasinken, Tigerfinken und Goldbrüsten in Tausch nehmen. **J. Herlemann, [2177]
 Eßlingen (a. N.), Milchstraße 11.**

Ein Glockenvogel

(Ch. undicollis),

zu 60 M verkäuflich. [2178]

S. L. Jörgensen, Kronprinzenstraße 7, Kopenhagen.

Differenz amerikanische Spottdroffeln 40 M, Blaumeln 25 M, Steinröthel 15 M, Sproffer 20 bis 30 M, Amseln 4 M, Singdroffeln 2 M, Meistersänger, Orpheusgrasmücken 20 M, graue Grasmücken 3 M, Schwarzplättchen 3 M, 1 Par Goldpirole 12 M, Eichelheber 6 M, graue Jakob 36 M, blaustirnige Amazonen 30 M, Rosakakabus 18 M, Rothhänflinge 1 M 25 S, Stiglitz 1 M, Weibchen 50 S, Zeisige 80 S, Girlitz 1 M, Buchfinken 1 M, Bergfinken 1 M, Grünlinge 60 S, rothe Kreuzschnäbel 1 M 50 S, gelbe 1 M, Harzer Kanarienhähne à Stück 4 M, Weibchen 60 S, Dompfaffen à Par 3 M, Wellensittiche à Par 10 M und alle überseischen Ziervögel billigt [2179]
Christoph Krasser, Bamberg.

Suche: akklimatisirte wilde Kanarien und Farben-Kanarien. [2180] **C. Derckmann, Dortmund.**

Stare 1 M 50 S, Stiglitz 1 M 50 S, Zeisige 75 S, Finken 75 S, Rothhänflinge 2 M, Grünhänflinge 50 S, Rothkehlchen 75 S, ein schönes Blauschnecken 5 M, Blaumeisen 50 S, Goldammern 75 S versendet [2181]
C. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. Schl.

Rudolph Schmidt, Erfurt.

empfehl: Nachtigalbauer 6 *M*, Amselbauer 8 *M*, Zeisigbauer 5 *M*, sowie alle Sorten Käfige, Tanbeunester, in- und ausländische Vögel, Massetanen, Hühner, Enten, Gänse, kleine Rassehunde, Vogelfutterfämereien, Amselpuppen, Mehlwürmer etc., ferner halte empfohlen **hochstämmige Remontantröfen** Dbd. 12 *M*, niedrige veredelte feinste Sorte Dbd. 6 *M* zur jetzigen besten Rosenpflanzzeit, **Hyazinthenzwiebeln** Dbd. 3 *M*, feine Bouquets von frischen Blumen von 3–20 *M* [2182]

1 Par Nymfen, gesund, tadellos, verkauft für 18 *M* [2183]
Karl Hempel, Neusalz a. D.

Weißer Angora-Katzen 20 und 24 *M* empfiehlt [2184]
Emil Geupel's Handels-Thierg., Ronnewitz i. S.

1 **Sylvia Orphea** 12 *M*, 1 vorzügl. amerik. Spottvogel, L. u. N.-Schläger, 2 *S.* im R. u. fl. S., 16 *M*, 1 Siebenbürger D.-Sprosser, vorzügl. L. u. N.-Schl., 2 *S.* i. R., 20 *M* [2185] **V. Weigelt, Scheibenberg i. S.**

Ich gebe ab oder tausche gegen seltenere Insektenfresser oder Papageien:

- 1 Weibchen Rebhuhnstrild (Aeg. atricollis),
- 1 Kronfink, Männchen (Fr. pileata),
- 1 Par Aurora-Strild,
- 1 blaßflügelige Tangara, 1 Schmutz-Tangara (T. ornata),
- 1 Weibchen Krontangara,
- 1 Pärchen Pfäffchen, unbestimmt.

Dr. Seldel,
[2186] Halle a. S., Gr. Steinstraße 32 a.

Zu verkaufen: 2 große schöne Distelfinken, Männchen, längere Zeit im Käfig, à 3 *M*. Wenn sie nicht gefallen, nehme ich sie zurück.
G. Gärtner
[2187] in Ernstroda bei Friedrichroda.

Verk. z. Selbstpr. 2 P. Nymf., v. 1 i. dies. Jahr 3 Junge, à 25 *M*, 2 angepart. Dolchschichtauben 60 *M*, 1 einz. M. 25 *M*, rosenbrüst. Alexander 90 *M*, Wellen, alte Deckp., 15 *M*, junge u. Gar. von verschied. Alten, 10 *M*, Mörch. u. Zebrafink, Deckp. [2188] **Th. Leo, Leipzig, Kronprinzstr.**

Kanariensat *M* 34,50, Faserkerne *M* 31,50, Hantsat *M* 28, Sirse, weiße hochfeine, *M* 40, Mühsat, süß und hederichsfrei, *M* 34, Buchweizen *M* 20, Hühner- und Taubenfutter *M* 16, offeriert in bester, gereinigter Ware à 200 Pfd., Sack frei, von Heilbronn gegen bar oder Nachnahme.

In kleineren Quantitäten entsprechend höher. Postversandt in 10 Pfd.-Säcken.

Karl Ritsert, Heilbronn.
[2189] Prämirt auf 15 Fachausstellungen.

Suche Stiglitz und Dompfaffen in Massen zu kaufen gegen bar.
August Schütz,
[2190] Klausthal im Harz.

Abzugeben 2 Gartengrasmäden und 1 Plattmündh à 4,50 *M*, zusammen 13 *M* Garantie für gesunde Männchen.
Gustav Franziskus,
[2191] Wittenberg.

Für Hundeliebhaber.

Abzugeben ganz schwarze Spitzhunde, schön im Har, 1 Jahr alt, Preis 40 *M*; Affenpinscher, glattharige, feinste Rasse, von 50 *M* an. Adressen an **G. Göller, Stuttgart, Bazarthstraße 13.** [2192]

Mangels geeigneten Raums verkaufe ich bedeutend unter dem Werth:

- 1 blaßstirnige **Amazona**, ruft auf Anklopfen „herein, wackere Lora“, fingerjahre, Preis 40 *M*;
- 1 jungen, kerngesunden **Zako**, brillant im Gefieder, spricht „Zako“, ist sehr gelehrt, Preis 45 *M* einschließlich Verpackung.

Adolf Ascher, Pughandlung,
[2193] Landsberg a. W.

Pudel, einen schwarzen, spanischen, gut dressirten, 5/4 Jahre alt, Prachteremplar, zu verkaufen, auch gegen einen jungen, zahmen, sprechenden Graupapagei zu vertauschen event. Daraufsatzung meinerseits. [2194]

Rud. Münch,
Apotheker in **Oberingelheim** (Rheinhausen).

1 Par austral. Schopftauben *M* 45,
1 brasil. Kapuzenhäher (Cyanocorax chrysops) *M* 30,

6 Zuchtpare Nymfen (imp.) à *M* 18, (einschließlich Verpackung), [2195]
ausnahmslos prachtvoll im Gefieder sich befindende, gesunde, kräftige und vollständig eingewöhnte Vögel, hat abzugeben Präparator **Zollikofer, St. Gallen** (Schweiz).

Gebe ab: 1 Par Nymfensittiche *M* 14, 1 Par Halbmondittiche *M* 12, 1 Schwarzkopf, Doppelschläger, *M* 4,50, sämtlich gesund und schön.
[2196] **Oskar Kellner, Ludwigsbürg.**

Von den kanarischen Inseln importirte wilde Kanarienvögel, Eier und Nester verschiedener Vögel, lebende Peringuens (eine merkwürdige Gidecksenart), lebende vierfüßige Blindschleichen, Schädel der Ureinwohner der Kanarien (Guanchen), eine reichhaltige Sammlung von Schmetterlingen, Käfern und afrikanischen Skorpionen u. dgl., theils an der Küste von Marokko, theils auf Teneriffa gesammelt, können abgegeben werden von

Ernst Boecker in Wehlar.
[2197] (Anfragen bittet man Freimarke beizulegen.)

Für 3,50 *M* versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Nicengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 *M* 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk**. Für 4,50 *M* 1 Büchse **Ananas** von **Singapore**, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.
[2198] **H. Kumss in Warmbrunn.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht nebst einem Anhang über die Errichtung eines kynologischen Gartens

von

Gustav Ennse.

Preis 4 *M* 50 S.

Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 41.

Berlin, den 12. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel.

[2199]

Von den in den letzten Nummern dieser Zeitung angebotenen Vögeln noch großer Vorrath, außerdem trafen ein in sehr schönen Exemplaren 2 Indian Schamas, 48 Par Halbmondsittiche, 130 Stück graue Kardinäle, 7 Par Bartmeisen, 120 Par graue Reibvögel, 1 Kuckuck.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.
Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2200]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 85 Graupapageien à 16 Mk, 1 Par Zwergararas 160 Mk, 1 Rothhaubenskatadu 160 Mk, 2 weißköpfige Heberdrosseln (Garrulax chinensis) à 40 Mk, 400 Par Zebrafincken à Par 6 Mk, australische Schopstauben à Par 40 Mk, 1 Par Cooks-Elstern (Cyanopoliis Cooki) 100 Mk, 1 weißschwänzigen Buffard 80 Mk, 1 Marabu 120 Mk, 1 Par schwarze Schwäne 200 Mk, 1 Par Randus 320 Mk; 4 Dromedare à 600 Mk, 1 persische Gazelle 160 Mk, 1 russischen Bär 120 Mk, 1 Tapir (jung) 200 Mk, 1 Par Geparde 1200 Mk

J. Abrahams,

[2201]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann,

[2202]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 8 russische Ponies, Prachteremplare, Beschreibung der einzelnen Thiere auf Wunsch postfrei. — 1 zahmen hellrothen Urara 90 Mk, 1 zahmen Inkakakadu 90 Mk, nicht zahme Inkakakadus à 50 Mk, Rosa- und Nasenkakadus à 18 Mk, Graupapageien, Segelschiffvögel, nur an Land und Wasser gewöhnt, à 36 Mk, gut sprechende Graupapageien von 75—150 Mk, junge Amazonen à 24 Mk, etwas sprechende Amazonen à 36 Mk, gut sprechende Amazonen von 60 bis 120 Mk, 1 Diademamazonen 36 Mk, 1 gelb gefleckte Amazone 90 Mk, junge Doppelgelsköpfe, etwas sprechend, à 50 Mk, 1 richtiges Par Salmahera-Edelpapageien 100 Mk, 1 zahmen großen grünen Edelpapagei 60 Mk, 1 zahmen rothen Edelpapagei 50 Mk, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 Mk, 1 Männch. Zendahassittich 20 Mk, Nymsensittiche à Par 18 Mk, grauförmige Inseparables à Par 15 Mk, Halbmond- und Gelbwangensittiche à Par 12 Mk, rothköpfige Inseparables, Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 Mk, 1 gut sprech. u. pfeif. Maina 80 Mk, 1 Gledenrodel (Chas. nudicollis) 60 Mk, 3 schwarzköpfige bras. Fäher à 20 Mk, kleine Prachtsinken à Par 6 Mk, Kalifornische Schorfwachteln, Männchen, à 9 Mk, 1 Par westindische Strandläufer 24 Mk, Deutsche Wachteln à 1 Mk, Blauraken oder Mandelfröhen (Cor. garrulus) à 9 Mk, zahme Gichelheher à 5 Mk, Waldfäuze à 3 Mk. — 0/1 schwarze Spanier m. reinm. Gesicht 5 Mk, 1/1 gesp. od. Prinz Albert-Rodinhühner 18 Mk, 1/2 jap. Seidenhühner, 1881er, 12 Mk, 1/3 Hamburger Goldlack, 1881er, 16 Mk, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Vollblut, in Pracht, 150 Mk, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Halbblut, in Pracht, 60 Mk, 1 Par Verikolor-Fasanen in Pracht 60 Mk, 1 Par Gold-Fasanen in Pracht 40 Mk. — Tauben: Chines. Mädchen in allen Farben, Almondtrümmler, vierfarbig, reinw., blau und roth geherzte engl. Kröpper à Par 15 Mk, rein weiße Tauben à Par 13 Mk, schwarze Nönnchen, schwarze Indianer, blaue engl. Pfautauben à Par 6 Mk, gewöhnliche Lach- oder Turteltauben à Par 5 Mk — 1 Männch. schw. Kapuzineraffen 60 Mk, 1 Nonnen Kapuzineraffen, Männch., 50 Mk, 1 rothen Kapuzineraffen, Männch., 45 Mk, 1 Waldteufelaffen in Parade-Anzug 24 Mk, Affittis od. Marnosettaffchen à 10 Mk — 3 große westind. Landschildkröten à 8 bis 10 Pfd. schwer à 15 Mk, weiße Mäuse à Par 1 Mk, 1 prächtigen schwarzen Pudelp, Hund, ohne Abzeichen, 1/2 J., fern dreifüßig, 36 Mk, 1 Mops, Hund, steingrau, schwarze Maske, Maltstreif, 1 J., 30 Mk, 3 Leonberger Hunde, 0,75 m hoch, 2 J. alt, à 40 Mk. — 2 gut erhaltene mess. Papageikäfige à 36 Mk, 1 groß. Blechpapageikäfig, sehr stark, Höhe ca. 1,10 m, Durchmesser ca. 0,10 m, 20 Mk. — 1 Wanduhr, 300 J. alt, 75 Mk — 3 Bücher: Das Thierleben der Alpenwelt von F. v. Eschsch, Süd-Afrika von Fr. Körner, Die Alphen von G. Berlepsch, alle Bücher enthalten zahlreiche Illustrationen, kolorirt und in Stein- und Lendruck, zus. 25 Mk

Waarenbezug aus erster Hand. — Versandt ab Hamburg St. Pauli. — Preislisten stets kosten- und postfrei. — Auch nehme Thiere in Tausch.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2203]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätig und empfiehlt: **Granpapageien**, junge, talentvolle und gesunde Exemplare, Stück 36 *M*, Surinam, fingerzahn und etwas sprechend, Stück 36 *M*, Amazonen, sehr schön im Gefieder, Stück 30 *M*, desgl. fingerzahn, etwas sprechend, Stück 36 *M*, **rothköpfige Inseparables**, ganz ausgefärbt, Par 10 *M*, **Sperlingspapageien**, Par 10 *M*, **grünbürtelige** desgl., Par 12 *M*, **Wellensittiche**, Par 10 *M*, imp. Nymfen, Par 20 *M*, 3 **Keilschwanzsittiche mit gelben Nasensehern**, zusammen 50 *M*, **Königswürger**, Par 25 *M*, **amerikan. Spottdrosseln**, garant. Männchen, Stück 30 *M*, **Jamaika-Trupiale**, Stück 25 *M*, **Baltimore-Trupiale**, Stück 10 *M*, ausgefärbte **Safranfinken**, Mnd., Stück 6 *M*, **Swainson's Sperlinge**, Par 10 *M*, **Kehlsperlinge**, Stück 10 *M*, **Bedelpfäffchen**, Par 12 *M*, **graue Reisfinken**, Par 4 *M* 50 *S*, **braunkunte Mövchen**, Par 9 *M*, 3 **farbige Nonnen**, Par 5½ *M*, **schwarz. Nonnen**, Par 4 *M*, **hochrothe Tigerfinken in Farbe** kommt, **Astrilde** und **Goldbrüßchen**, Par 4½ *M*, **Farben-Astrilde**, Par 45 *M*, imp. **Zebrafinken**, Par 10 *M*, **Nieselnsterchen**, Par 12 *M*, **Blutschnabelweber in Pracht**, Stück 3 *M*, **Napoleonweber**, Par 5 *M*, **Paradis- und Dominikanerwitwen in Pracht**, Par 12 *M*.

Neu eingetroffen: **Grane Kardinäle mit rother Haube**, Stück 6 *M* 50 *S*, eine Anzahl **Purpur-Tangaren**, Männchen, in Prachtgefieder, Stück 25 *M*.

Kapuziner-Affen, zahm, Stück 36 *M*.

Heinr. Wucherpfennig's

[2204]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 300 Par **Senegalvögel**, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 *M*, 20 Par **Wellensittiche**, à Par 10 *M*, 2 zahme **Müllerpapageien** (Prachtexemplare) à Stück 36 *M*, 6 Par **Schmalschnabelsittiche** (*P. tovi*) à Par 20 *M*.

Von allen in letzten Nummern dieses Blattes annoncirten Vögeln noch Vorrath am Lager. Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch genommen. Preislisten werden postfrei zugesandt.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[2205]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen,

hat neu empfangen: 26 Par **Vori** von den blauen Bergen (*Psittacus* — *Trichoglossus* — *Swainsoni*), 18 Par **Singsittiche** (*P. — Psephotus* — *haematopus*). 84 Par **Diamantfinken** (*Spermestes* — *Amadina* — *guttata*), 9 **Niesenfischer** (*Dacelo gigantea*).

Sobann ist die zweite Sendung neuseeländischer Sittiche angekommen: 133 Par *Psittacus Novae-Zelandiae*, 74½ Par *P. auriceps*, 27 Par *P. pacificus*, 3½ Par *P. alpinus*.

Weiter: 1 Par **schwarzköpfige Langflügelpapageien** (*P. — Caica* — *melanocephalus*), 9 Par **Pennantsittiche** (*P. Pennanti*), 2 Par **klaffköpfige Buntsittiche** (*P. pallidiceps*), 17½ Par **Buntsittiche** (*P. eximius*).

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2206]

empfehlst sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Wandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13,

[2207]

erhielt neu: 1 **hellrothen** und einen **dunkelrothen Arara** à Stück 70 *M*, 8 **Doppelgelbköpfe** à Stück 50 und 56 *M*, 8 **graue Jakes**, **Segelschiffvögel**, 30 und 36 *M*, 6 **Surinam, große Vögel**, zahm, à Stück 30 *M*, 10 **prachtvolle Amazonen**, tadellos im Gefieder, zahm, angehend sprechend, 27 *M* à Stück, 20 **Graupapageien**, an Hand und Wasser gewöhnt, 20 und 25 *M* à Stück, **grauföpfige Inseparables** Par 16 *M*, 30 Par **Grauperikiten** Par 7 *M*, 40 Par **Sperlingspapageien**, tadellos im Gefieder, Par 7 *M*, bei Abnahme von 6 Paren 6 *M* à Par.

Sämmtliche Vögel versendet unter Garantie gesunder lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

Nürnberger Naturalienhandlung i. Nürnberg.

Neu eingetroffen: **Erweichende**, fingerzahme, eingewöhnte **Jakes**, **Gelbhaubentakadus** und **Amazonen**, gelbe und blaue **Wellensittiche**, importirte **Nymfen**, **Inseparables**, gelbgrüne **Astrilde**, **Aurora-Astrilde**, **Gürtelgrasfinken**, **braun**, **gelbbunte** und **reinweiße Mövchen**, **Weber** und alle sonstigen kleinen **Exoten**, **Steinröthel**, **rothrückige Würger**, **franz.**, **engl.** und **deutsche Kanarien** etc.

Japan., **portugies.** und **italienische Goldfische**, **Macro-poden**, **Teleskopfische**, **Nale**, **Wetterfische**, **Fischbrut** (**Bitterlinge** und **Rothflosser**), **Feuersalamander**, **Wasserpflanzen**, **Terrarien** u. **Aquarien**, neu, eigenartig u. elegant. [2208]

Verkaufe preiswerth:

1 junge, gesunde Amazone, einschl. Verp. 25 *M*

1 fingerzahme 30

Dittersdorf b. Chemn. [2209] Hugo Aurig.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 42.

Berlin, den 19. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Wasserramsel- und Eisvogel-Frage.
Basanen in England.
Beiträge zur Kenntniss der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung anstatt Schluss).
Die neuseeländischen Blattschweifvögel (Zählung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Briefwechsel.
Mauerläufer.
Mancherlei.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Wasserramsel- und Eisvogel-Frage.

„An den verehrlichen Vorstand des Vereins zur Beförderung der Fischzucht, zu Händen des Herrn Geh. Regierungsrath Wendelstadt, Präsident des landw. Zentral-Vereins, Hochwohlgeboren, Kassel.“

Da die Wasserramsel- = Eisvogel- = Frage auf der nächsten Generalversammlung des „Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungs-Bezirk Kassel“ ihrer endgiltigen Lösung entgegengehen soll, so fühlt sich der „Hanauer Thierzucht-Verein“ gedrungen, für die beiden verfolgten Vögel nochmals bittend einzutreten. Die ihn hierzu bestimmenden Gründe sind einmal die Ansicht, daß man nicht eine einzelne Thiergattung verantwortlich machen darf für die Folgen, welche in dem Zusammenwirken gar vieler Ursachen liegen, fürs andre die Ueberzeugung, daß jede fortgesetzte Verfolgung eines Thiers solange als ungerechtfertigt bezeichnet werden muß, als nicht wissenschaftlich festgestellt ist, daß das verfolgte Thier eine unbedingt schädliche Thätigkeit entwickelt.

Bezüglich des ersten Punktes steht fest, daß weder Wasserramsel noch Eisvogel die Abnahme der Süßwasserfische bewirkt haben. Hinsichtlich des zweiten Punktes ist aber zu bedenken, daß der wissenschaftliche Nachweis der unbedingten Schädlichkeit dieser beiden Vögel noch nicht geliefert ist. Sprechen sich doch auch heute noch die namhaftesten Ornithologen dahin aus, daß der von diesen Vögeln verübte Schaden meist sehr übertrieben wird. Herr Prof. Dr. Metzger in Münden, der als Sachverständiger vom verehrlichen Vorstand des Kasseler Fischerei-Vereins zurathe gezogen ist, behauptet zwar, den die Verfolgung jener Vögel rechtfertigenden Nachweis geliefert zu haben; indessen sucht man diesen Nachweis in den gutachtlichen Aeußerungen des Herrn Dr. Metzger vergeblich. Welcher Schaden soll z. B. dem Fischzüchter daraus erwachsen, daß die Wasserramseln Kaulköpfe und Elritschen, völlig werthlose Fische, fressen? Zwar werden auch junge Edelfische von diesen Vögeln verzehrt. Aber noch weiß Niemand, in welchem Verhältniß die Zahl der von Wasserramseln verzehrten Edelfische zur Zahl der werthlosen Kaulköpfe und Elritschen steht, und doch muß gerade hierauf sehr viel Gewicht gelegt werden. Denn erst diese Zahlen geben das Material ab, zur rechten Würdigung des von Wasserramseln etwa verübten fraglichen Schadens. Hätte der Herr Prof. Dr. Metzger in diesem Sinne seine Aufgabe aufgefaßt und gelöst, so wäre man jetzt vielleicht in der Lage, zu entscheiden, ob eine stetige Verfolgung der Wasserramseln unbedingt geboten sei. Die Untersuchungen des Herrn Dr. Metzger sind aber leider in diesem Sinne nicht zu verwerthen. — Der Herr

Professor hat nämlich gezeigt, daß die vierzehn von ihm untersuchten Wasseramseln zwar Fischchen verzehrt hatten, daß aber die Mehrzahl dieser Fischchen völlig werthlos ist. Er hat gefunden, daß diese Vögel nicht ausschließlich, sondern neben anderen Wasserthierien auch Fischchen gefressen hatten. Er hat überdies zu seinen Untersuchungen solche Wasseramseln gewählt, die im Winter zur Zeit der Jungenzucht geschossen oder dem Nest entnommen waren, also unter Verhältnissen, in welchen diese Vögel mehr auf Fischnahrung angewiesen sind als zu andrer Zeit.

Faßt man nun die Sache vom praktischen Standpunkt aus auf, so ergeben sich folgende Fragen:

1. In welchem Verhältniß steht die Fischnahrung der Wasseramsel zu ihrer Insekten- u. s. w. Nahrung nach Kopfszahl und Masse in den einzelnen Monaten des Jahres?
2. In welchem Verhältniß steht die Zahl der bei Wasseramseln vorgefundenen Nester von Edelfischen zu der geringwerthiger oder werthloser Fische?
3. Besteht die Fischnahrung der Wasseramsel an den Bächen, welche vorzugsweise mit Forellen bevölkert sind, vorherrschend aus Forellen oder aus anderen Fischen?
4. Welche Wasserthiere außer Fischen werden vorzugsweise von Wasseramseln gefangen?
5. Welche der vorgefundenen Nester weisen auf Larven oder Käfer hin, die der Fischbrut gefährlich werden?

Die auf unanfechtbare Beobachtungen gegründete unparteiische Beantwortung jener Fragen befähigt dann erst zur einzig richtigen Lösung der Kardinalfrage: Erweist sich das Treiben der Wasseramsel, bzgl. des Eisvogels, den Fischzüchtern so nachtheilig, daß die fortgesetzte Verfolgung und allmälige Ausrottung dieser Vögel geboten erscheint? — Muß dann, gegründet auf jene Antwort, eine Verringerung der Wasseramseln und Eisvögel auf eine möglichst kleine Zahl gefordert werden, so ist das Vergehen des Kasseler Fischerei-Vereins gerechtfertigt, und der Hanauer Thierschutz-Verein wird sich dem auf diese Weise gewonnenen Ergebniß niemals widersetzen. Bis zur Stunde liegt aber das erforderliche Beweismaterial noch nicht vor.

Wenn nun trotzdem Herr Prof. Dr. Metzger schon jetzt, wo er doch den wissenschaftlichen Nachweis der unbedingten Schädlichkeit jener Vögel uns noch schuldig ist, dem Kasseler Verein zur Beförderung der Fischzucht die fortgesetzte Verfolgung und demnächstige Ausrottung dieser Vögel dringend anrath, so muß der Hanauer Thierschutz-Verein gegen solches Beginnen noch ebenso entschieden auftreten als vorher. Bis heute sind ja doch die Ansprüche der neueren Ornithologen noch nicht widerlegt. Wenn nun diese die Schonung der Wasseramseln außer dem Bereich der Fischzucht-Anstalten verlangen, wenn selbst der Herr Oberpfarrer R. Müller in Alsfeld, der bekanntlich die Fischdiebereien der Wasseramsel in ein sehr grelles Licht stellt, die Wasseramseln und Eisvögel außer dem Bereich der Fischzüchtereien ge-

Fasanen in England.

Obgleich sich die „Gefiederte Welt“ eigentlich nicht mit den Interessen der Jagdliebhaber beschäftigt, ist es vielleicht doch einigen Lesern willkommen, etwas über den im Ausland nur wenig bekannten Reichtum Englands an wilden Fasanen zu erfahren.

Das Jahr 1882 war ungemein günstig für Fasanen, deren Jagd am 1. Oktober eröffnet wurde. In einem guten Durchschnittsjahr werden in London etwa 170 000 Fasanen geschossen und etwa ebensoviel im übrigen England, also im ganzen etwa 340 000 Stück. Heute früh sah ich sadne frisch geschossene Fasanen, das Par zu 5 M., in den Wildbrethandlungen ausgebaut, also etwa zum Preis von Hühnern, und dies ist kein außergewöhnlicher Fall.

Es ist vorgekommen, daß ein einziger Händler auf dem Londoner Central-Markt innerhalb weniger Tage 10 000 Fasanen zu verkaufen hatte und absetzte. Im Frühling findet ein ungeheurer Handel in Fasanen-Eiern und jungen Fasanen statt. Im vorigen Jahr annonzirte ein Herr, welcher seine Jagd aufgeben wollte, 3000 junge Fasanen zu verkaufen, und ein Londoner Federviehändler hatte einen Auftrag für tausend Dugend Fasanen-Eier.

Wie viele Fasanen in England jährlich gezogen werden, um solche Massen für den Tisch der Reichen übrig zu lassen, nachdem Raubwild und Jagdfrevler ihren Antheil vorweg genommen haben, ist schwer zu berechnen.

Trotzdem die Jagdschutzgesetze hier sehr streng sind, hat der Jagdfrevler einen großen Reiz für gewisse Klassen und es wird sehr viel Wildbret gestohlen. Andererseits geben die großen Grundbesitzer und Jagdliebhaber ungeheuer viel Geld für Förster und zahllose Jagdwächter aus. Diese Leute kennen jedes Fasanen-Nest in ihrem Revier und bieten Alles auf, ihrem Brodherren möglichst viel Schußwild heranzuziehen.

Abgelegte Eier werden zu den Nestern getragen oder was noch besser ist, man sammelt die Eier systematisch und läßt sie von guten Kasselhühnern in kleinen Bruthütten in einer Lichtung des Walds ausbrüten. Für die Aufzucht der jungen Fasanen schleppt man so viele frische Ameiseneier herbei, daß man in England nie dazu kommt, Ameisenpuppen zu trocknen und so zum Wiederverkauf zu bereiten. Alle in England künstlichen getrockneten Ameiseneier sind vom Ausland eingeführt.

Auf der Jagd sieht man natürlich den prachtvollen Fasanenhahn mit seinem langen Schweif auf viel größere Entfernung als die Henne und wenn man die Wahl hat, schießt man erstern lieber als die letztere. Daraus entsteht eine etwas übertriebene Vielweiberei und die Familienverhältnisse in der Brutzeit werden einigermaßen gestört. Sobald eine Fasanenhenne fest brütet, soll der Hahn sich ein neues Weibchen suchen, mit diesem eine neue Brut erzielen und die frühere Sippe ruhig der Henne allein überlassen. Letztere, aus Dummheit, vielleicht auch aus Melancholie oder Eifersucht, verläßt manchmal die Eier oder zieht ruhig mit den erst auskommenden 4 oder 5 Nachkommen ab, selbst diese manchmal im Dickicht verlierend. Daß mehr als eine Henne in dasselbe Nest legen, muß auch vorkommen, so weit man Solches aus der Zahl der manchmal gefundenen Eier folgern kann.

Silberfasanen hat man auch schon in Jagdrevieren ausgelegt, aber mit wenig Erfolg. Wilddiebe finden diese Vögel bei Nacht sehr leicht. Im Temperament zänkisch, vertreiben Silberfasanen leicht andere Fasanen und wenn eine Kreuzung erfolgt, ist das Erzeugniß nicht schön.

Dagegen hat man den Königsfasan (Phasianus Reevesi) mit hübschem Erfolg auf einigen Gütern wild laufen lassen, freilich ein theurer Versuch. Aug. F. Wiener.

schützt wissen will, so kann der Verein zur Beförderung der Fischzucht solchen gutachtlichen Äußerungen gegenüber schwerlich in gegensätzlicher Stellungnahme verharren. Dem Hanauer Thierschutz-Verein gereicht aber gerade dieses letzte Entschieden zur größten Genugthuung, da Herr Dr. Mehger den Herrn Oberpfarrer R. Müller in Melsfeld als Autorität in dieser Sache anerkannt hat. Möge der Kasseler Verein zur Beförderung der Fischzucht dieses Anerkennung seines Sachverständigen nun auch würdigen, dann wird er hoffentlich einsehen, daß eine allgemeine Verfolgung der Wasserramseln und Eisvögel nicht nothwendig ist, sondern daß das Fernhalten dieser Vögel von den Fischzucht-Anstalten hinreicht, den Bestand an Edel-fischen auf normaler Höhe zu erhalten. Dann wird sich auch die Einsicht Bahn brechen, daß die Prämien-auslobung fallen kann. Die Verwirklichung dieses Wunsches erhoffend, bittet der hiesige Thierschutzverein den Vorstand des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel:

„Derselbe wolle für Wasserramseln und Eisvögel ferner keine Schutzprämien mehr zahlen und diese Vögel außerhalb des Bereichs der Fischzuchtanstalten solange außer Verfolgung setzen, bis die besprochene Angelegenheit in einer befriedigenden Weise gelöst ist.

Der Vorstand des Hanauer Thierschutzvereins.

(Diese durchaus sachgemäße Darlegung und Eingabe des Hanauer Thierschutzvereins bringe ich hier im Interesse der Sache gern zur Veröffentlichung und befürworte dieselbe aus voller Ueberzeugung, indem ich es mir vorbehalte, demnächst auch meinerseits die letzte Auslassung des Herrn Dr. Mehger noch sachgemäß zu widerlegen und seine mindestens sonderbaren Aufstellungen als unbegründet zurückzuweisen. Zeitmangel hat mich bisher leider daran behindert, sonst wäre es bereits geschehen.

Dr. R. R.).

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audubert.

Der große schwarze Papagei (*Psittacus obscurus*). (Fortsetzung).

Einst stand ich am Flußufer in Maranzettra, als ein Malgaische herübergefahren kam, der einen tadellos schönen Vogel auf der Schulter sitzen hatte. Nach vielem Zeilschen erstand ich denselben um zwei Mark und brachte ihn in meine Hütte. Er erkro sich hier einen Felsstuhl mit Rückenlehne zum Standquartier und blieb die ersten Tage ziemlich kalt gegen alle Liebkosungen; bald jedoch begann er kleine Ausflüge zu machen und sich mit den zahlreichen Jagdhunden und anderen Thieren zu befreunden. Er hatte es bald heraus, daß ich auf besagtem Stuhle Kasse zu trinken pflegte und allmählig wurde er auf dieses Getränk so erpicht, daß er jedesmal sich

regelmäßig einstellte um seinen Antheil davon zu erhalten. (Der Kasse war sehr stark und ohne Zucker und Milch). Steckte man ihm dabei die Pfeife in den Schnabel, so schien er großes Vergnügen daran zu haben und nahm später öfter das Rohr von selbst, hielt es eine Zeit lang ruhig im Schnabel und ließ es dann von selbst wieder fahren. Mit der Zeit kam er von der Stuhllehne auf Schulter und Knie, rollte sich da herum und knabberte an der mit ihm spielenden Hand. Griff er im Eifer etwas fest zu, so bewog ihn ein Zorn sofort, loszulassen. Bei der Mahlzeit pflegte er sich bald einzustellen. Dabei nahm er seinen Platz mitten auf dem Tisch ein und griff wacker zu, indem er von einer Schüssel zur andern trippelte. Er nahm Rindfleisch, gebratenes Huhn, Fisch und sehr gern eine Art in Wasser gekochter, bitter schmeckender Kräuter. Außerdem erhielt er auf seinem Ständer Reis, roh und gekocht, Bananen und Zuckerrohr. Von Orangen war er kein Liebhaber. Wurden die Hunde gefüttert, so humpelte er von einem zum andern und fahndete in deren Schüsseln nach etwaigen Leckerbissen, später fraß er sehr gern in Fleischbrühe gekochten Reis. Insekten oder rohes Fleisch berührte er nie, dagegen besuchte er alle Bäume der Umgebung und fraß darauf die Fruchtsätze und zarten Knospen ab. Als ich krank wurde und vom Fieber geschüttelt daniederlag, saß er die meiste Zeit auf dem Rande des Felsbette; manchmal kroch er unter die Decke, legte sich neben mich auf eine Seite und verblieb so zuweilen eine Viertelstunde ganz ruhig. Kam ich auf meinen Reisen in ein andres Dorf, so kannte er meine Hütte sofort und ging nie in andere hinein. Später, als seine Schwingen gewachsen waren, machte er weite Ausflüge. War er draußen, so zeigte er sich ebenso schon wie ein wilder Vogel. Er hat niemals sprechen gelernt; er war dazu wol schon zu alt. Jedoch besaß er eine wahre Meisterchaft im Pfeifen und zwar waren seine Lieber sanft, abwechselnd und sehr gut zusammengestellt. Was er einigemal pfeifen hörte, brachte er nach kurzer Zeit fast ganz genau wieder. Im Lauf der Zeit war er so zahm geworden, daß man ihn auf den Knien herumrollen, überhaupt mit ihm machen konnte, was man wollte. Auf meinen Reisen wurde er auf ein Gepäckstück gesetzt und hielt sich dann ganz ruhig. Kamen wir zum Halteplatz, so machte er mir sofort einen Besuch. Reisten wir an der Küste, wo es keinen Schatten gab, so wurde er in ein bedecktes Körbchen gesetzt, jedoch saß er lieber frei. Ich verlor diesen herrlichen Vogel infolge eines Unglücksfalls. Er wurde von dem vorbeilaufenden Köter eines Eingeborenen erwürgt. Auf sein klägliches Geschrei stürzten meine sechzehn großen Hunde von allen Seiten herbei und der Mörder lag im Nu zerrissen neben der Leiche ihres kleinen Freundes.

Ich habe manchen ähnlichen Vogel besessen, doch war er der beste von allen; er hatte nie auch den geringsten Unfug angezettelt. Von allem, was er

nicht kannte, z. B. Gläsern, Flaschen und Instrumenten, hielt er sich ängstlich fern; er benagte nie Tisch oder Stühle und auch nie habe ich einen häßlichen Ton von ihm gehört; er wußte die geringste Abwechslung in der menschlichen Stimme zu deuten und folgte sofort jedem Befehle; deshalb verzeihe ich ihm gern sein unscheinbares Kleid. Man gewöhnt sich daran und es wird auch das Auge nie ermüden.

Jedenfalls glaube ich, daß der Vogel mehr der Beachtung werth ist, als das bis jetzt geschah. Ich bin überzeugt, daß Niemand, welcher den Versuch zur Erreichung dieses gelehrigen und treuen Vogels macht, es bereuen wird. Man suche aber dazu fromme und unverdorrene Exemplare zu erhalten. An einem einmal bissig und reizbar gewordenen Mohrenpapagei ist Hopfen und Malz verloren, denn dieser hat gelernt im Menschen nur einen Feind zu sehen.

Diese Papageien sind auf Madagaskar leicht in größerer Zahl zu erhalten, wenn man es genügend bekannt macht, daß man solche kaufen will.

Der Preis ist gewöhnlich 40 S bis 1 M für das Stück, je nach der Gegend und dem Grade von Zähmheit, den der Vogel besitzt.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Meine gelbgrünen *Astrilde* (*Aegintha formosa*, *Frer.*) empfing ich im Dezember v. J. von Herrn Wucherpfennig in Hamburg. Ich sandte den Betrag für zwei Par ein und erhielt in sehr zuvorkommender Weise drei Par, weil, wie der Herr Absender bemerkte, die Vögel stark entfedert waren. Die Köpfe und Hälse der armen Dinger waren besonders kahl, sodaß sie ausfahen wie Miniatur-Geier. Ich brachte die schlecht Besiederten im warmen Wohnzimmer unter, weil ich schon for, wenn ich die Vögel nur ansah und verspfegte sie so gut ich konnte. Hier saßen die kleinen Kahlköpfe still dicht neben einander, nur wenn die Sonne ihre belebenden Strahlen durchs Fenster sandte, wurden sie wol ein wenig lebhaft, hüpfen einigemal im Käfig umher und ließen ein kurzes „zitt“, sowie ein grillenartiges Gezirp hören, zu welchem sie mit den verstoßenen Schwänzen gleichsam den Takt schlugen. Es währte jedoch nicht lange, so war ein Mitglied der kleinen Gesellschaft an Entkräftung gestorben und in nicht gar langen Zwischenräumen folgte ein zweiter und dritter. Es blieben mir also noch drei Stück am Leben, welche ich in den warmen Tagen des März in die Vogelstube einsetzte. Als Standort wählten sie sich hier ein Harzerbaner, welches in einer hintern Ecke des Zimmers hing, und wußten ihren Platz vor anderen Vögeln gut zu behaupten. Zudringliche verjagten sie mit ziemlicher Reckheit in blitzschnellem

Angriff aus der Nähe, im übrigen sind sie sehr friedfertig und stören die Entracht der Bewohnerschaft nicht im geringsten. Schlafnester haben sie sich keine gebaut, weder im Käfig, noch später in der Vogelstube; bis zum Eintritt der Brutzeit hielten sie sich am liebsten auf der Decke des besagten Harzerbaners auf. Ihr Gesang ist sehr unbedeutend und besteht in einigen stark klingenden, kurzen Tönen, welche in Absätzen, d. h. durch Pausen unterbrochen, ausgestoßen werden, der Lockton ist von ähnlichem Klange, nur heftiger und kürzer. Im Lauf der Zeit machten sie allerlei mehr oder weniger gelungene Versuche zum Nestbau, zuerst behängten sie ein etwas kahles Tannenbäumchen von oben bis unten mit dünnen Baststreifen, sodaß es aussah, als ob die Vögel einen Weihnachtsbaum ausschmücken wollten. Nach einer etwa 14tägigen Pause begannen sie mit einer neuen Nestanlage und erbaute mit großem Eifer aus Baststreifen, Kotos- und Agavefasern ein großes ovales Nest von der Größe eines Straußeneis mit ebenfalls eiförmigem Flugloch. Das Männchen war fast allein der eifrige Erbauer, die beiden Weibchen saßen nur von Zeit zu Zeit im Nest und halfen ordnen. Leider wurde der Ausbau nicht vollendet, andere Vögel des Raums, hauptsächlich aber ein Par Schmetterlingsfinken, bewunderten das große Nest der kleinen „Gelbgrünen“ in etwas zu lauter Weise. Daß der verursachte Lärm den bescheidenen Baumeistern nicht zusagte, bewiesen sie dadurch, daß sie noch am gleichen Tage dem Nest den Rücken kehrten und sich in einer etwas dunkeln Ecke, hinter Zweigen versteckt, ein Harzerbanerchen wählten, in welches sie nun eifrig Nestbaustoffe eintrugen. Im verlassenen Nest fand ich zwei glänzendweiße Eier von etwas abgestumpfter Form. Das am 6. Juli neu-erbaute Nest wurde von beiden Weibchen bezogen und das Gelege in vollkommenster Entracht gemeinsam bebrütet; auch das Männchen war den größten Theil des Tags im Nest, sodaß ich oft nichts von den kleinen Gelbgrünen sah als ihre Köpfe mit den rothen Schnäbeln, welche sie zeitweise zu dem ziemlich großen Flugloch herausstreckten, welches letztere übrigens nicht wie beim ersten Nest oval, sondern schön gerundet war. Wenn das Männchen das Nest verließ, machte es immer ziemlich viel Lärm mit seinem „Zitt“-Geschrei, suchte danach eifrig nach Nahrung, um dann unter erneuertem Geschrei wieder ins Nest zurückzufliegen.

Als ich bis zum 6. August immer noch nichts im Nest pfeifen hörte, auch nicht bemerkte, daß die Alten fütterten, konnte ich meine Neugierde nicht länger zügeln und sah nach, was denn bei der Vielweiberei herausgekommen sein möge. Was ich fand, war wenig: ein blindes und nacktes Junge und ein Ei, trotzdem war ich für das „Wenige“ dankbar und schätzte mich glücklich, daß die Zucht dieser wunderhübschen *Astrilde* soweit geglikt war. Meine Freunde sollte jedoch nicht lange wahren, denn am 12. August fand ich das Junge todt am Boden des Zimmers

es war, seit ich es zum erstenmal gesehen, tüchtig gewachsen und schon ziemlich dicht besiedelt. Zwar bauten die schüchternen Vögel am 19. August ein neues Nest, doch war der Gesundheitszustand der beiden Weibchen leider nicht befriedigend, das eine erlag denn auch am 24. August der Legenoth, das andre starb, nachdem es noch drei Eier im Nest abgelegt hatte, und damit hatte zu meinem großen Kummer die Herrlichkeit vorläufig ein Ende. Ich habe die schönen, bescheidenen Vögel aber so lieb gewonnen, daß ich ihre Zucht, sobald es mir vergönt ist, von neuem versuchen werde. (Fortsetzung folgt).

Die neuseeländischen Plattschweifittiche.

(Schluß).

Bereits früher i. J. 1872 hatte bei Herrn Fiedler in Agram auch diese Art genistet, und derselbe schildert die Brut in Folgendem: „Die gelbstirnigen Sittiche bezogen sofort, als ich sie in der Vogelstube freigelassen, einen Nistkasten und das Weibchen brütete bald fest. Da ich aber grundsätzlich nicht die Vögel durch Nachsehen zu stören pflege, so mußte ich nicht, wie groß das Gelege sei. Nach etwa 26 Tagen ließ sich das Weibchen mehrmals täglich blicken, und als ich mich in die Nähe des Nistkastens begab, hörte ich die Jungen deutlich zirpen. Nach weiteren acht Tagen öffnete ich den Nistkasten und fand drei kräftige, etwa 10 bis 12 Tage alte Junge. Beim Herunternehmen des Kastens geberdeten sich Männchen und Weibchen wie toll, und erstres fuhr von einem Nistkasten in den andern und störte dadurch nach meiner Ueberzeugung die Brut der rothstirnigen Sittiche, welche inzwischen auch vier Eier gelegt hatten, auf denen das Weibchen jedoch wol noch nicht fest saß. Nach einigen Tagen bemerkte ich, daß das gelbstirnige Männchen sich immer mit dem rothstirnigen Weibchen zu schaffen, machte und ich beobachtete selbst eine Begattung beider. Am nächsten Morgen war dieses Weibchen jedoch ohne erkennbare Todesursache gestorben und ich kann nur annehmen, daß dies infolge der Aufregung geschehen. Die beiden Gatten des gelbstirnigen Pärchens lebten jetzt fortwährend in Fehde, und ich bemerkte zu meinem Leidwesen, daß sie die Jungen nicht mehr fütterten. Beim Nachsehen fand ich sodann alle drei mit leren Kröpfen und Magen todt. Weitere Bruten gingen nicht vor sich, und ich kann nur noch hinzufügen, daß das Treiben des gelbstirnigen Männchens ein sehr wunderliches war, indem es einige Stunden des Tages hindurch wie närrisch fortwährend von einem Nistkasten in den andern schlüpfte und nicht geringe Störungen verursachte. In dem Nistkasten dieser Art fand ich einige abgebissene Tannenzweige, in dem der andern dagegen nichts; ich kann aber nicht mit Bestimmtheit behaupten, ob dieselben von den Sittichen oder vorher von einem andern Vogel eingetragen worden.“

Weitere Züchtungen sind mir nicht bekannt geworden, doch zählt ihn Finsch mit unter denen auf, welche in der Gefangenschaft Eier gelegt haben. Nach Layards Angaben seien sie von einer Dame im Käfig zum Brüten gebracht. Gegenwärtig kommt der gelbstirnige Sittich kaum, wenigstens noch seltener als der rothstirnige in den Handel und der Preis beträgt daher mindestens 60 Mark für das Paar, meistens sogar darüber. Er darf zweifellos als einer der anmutigsten und lieblichsten Papageien gelten. Nach dem zoologischen Garten von London ist er zuerst i. J. 1865 gelangt und zwar nur in einem Kopf und dann in mehreren erst wieder i. J. 1872.

Den **Alpen-Plattschweifittich** (*Psittacus alpinus*, *Blr.*) hatte Dr. Buller als besondre Art aufgestellt, Dr. Finsch aber als jüngern Vogel mit dem gelbstirnigen zusammengeworfen. Sein hauptsächlichstes Unterscheidungszeichen sollte darin liegen, daß die Stirnbinde und die seitlichen Flecken am Büßel nicht kräftig roth, sondern nur orangerothlich gefärbt seien. Auch andre Forscher, so Kapitän Hutton, hielten beide Arten für übereinstimmend. Im Jahr 1874 berichtet Dr. Finsch seine früheren Angaben dann aber in folgendem: „Meine oft ausgesprochne Annahme, diese Art beziehe sich auf den jungen gelbstirnigen Sittich, muß ich als durchaus irrtümlich zurücknehmen, nachdem ich unzweifelhafte Junge des letztern und typische Exemplare des erstern von Diago durch Güte des Herrn Hutton erhalten und vergleichen konnte.“

„Er unterscheidet sich durch den mennigrothen Stirnrand, die mennigorangefarbenen Büßelseitenflecke und das blässere Gelb des Vorderkopfs; in allem übrigen, wie in der Größe stimmen beide völlig überein.“

Er kommt nach Hutton im Süden der Südinsel von Neu-Seeland vor und ist in Diago zahlreich; nach Buller ist er sehr häufig im Walde und wird selbst in den Boralpen gefunden. Auch in der Liste des Zoologischen Gartens von London ist er aufgeführt und zwar als zweimal i. J. 1872 angekauft; ob aber nicht eine Verwechslung mit den Jungen des vorigen stattgefunden ist wol fraglich.

(Herr H. A. Jamrach in London hat, wie schon erwähnt, vier Arten dieser interessanten Sittiche in den Handel gebracht und kürzlich wieder eine große Sendung derselben empfangen. Sie stehen den Liebhabern jetzt also für Züchtungsversuche zugebote. D. N.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seltene Jagdbeute. Der fürstliche Förster Hirschmann in Studzienitz schoss am 15. September einen Lämmergeier, und zwar ein selten großes und starkes Exemplar. Die Flügelweite beträgt 2 m 64 cm.

Briefliche Mittheilungen.

... Seit dem Monat Mai d. J. besitze ich ein Paar „graue Vögel“, wie der Händler sie bezeichnete, von dem

ich sie kaufte. Ich hielt sie für Kehlspierlinge (*Fringilla dendata*), komme aber heute, nachdem ich sie eingefangen und genau bestimmt habe, zu der Ueberzeugung, daß es der gelbbäufige Kehlspierling (*F. flavirostris*) ist. Er hat vor allem den schwarzbraunen Schnabel, nicht wie der Kehlspierling herubraun, und entspricht der von Ihnen in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ gegebenen Beschreibung, jedoch mit dem Unterschied, daß er graue Kopfoberseite und rötlichen Strich über dem Auge, wie der gewöhnliche Kehlspierling, hat. Sein Lockton lautet „bi-u, biu, biu.“ Sonst habe ich nichts von ihm gehört. Gebaut hat er nicht. Es ist ein schwächlicher, harmlöser, schlanker Vogel, der wenig aus seiner Ecke herauskam. Freilich war auch das Webervogelvolk sehr irrsinnig. — In Bezug auf letztere möchte ich eine Frage aussprechen. Ich bezog von Fockelmann ein Paar junge dottergelbe Webervögel, die sich durch dunkle Augen von den mir bekannten Exemplaren unterscheiden. Ich vermutete anfangs den Pirellw. her, kam aber bald von der Meinung zurück. Jetzt habe ich bei der Zucht von Textorwebern die Beobachtung gemacht, daß die Jungen dunkle Augen haben, was Sie übrigens auch in den „Fremdländischen Stubenvögeln“ angeben. Da liegt die Vermuthung nahe, daß auch der Dottergelbe das helle Auge erst im zweiten Jahre erhält*) Ich finde aber nichts dergleichen ausgesprochen. — Von den Textorweberbruten mißglückten mir zwei, weil ich nicht im Stande war, die jungen Vögel genügend zu ernähren. Ich hatte nicht Zeit, während des Fütterns die andre Gesellschaft abzuwehren und so kamen die Jungen nicht genügendes Futter und starben. Das brachte mich auf die Idee, eine Vorrichtung herzurichten, durch welche jeder Theil der Vogelstube abgesperrt werden konnte. Ich theilte die Wand der Vogelstube durch senkrechte und wagerechte Scheidewände von Drahtgesecht in einzelne große Kächer in Größen von 100 X 135 cm Breite und Höhe und 75 cm Tiefe. In diesen Kächern und zwar so, daß die Drahtwand möglichst verdeckt ist, wird das Futter angeliefert. Die Vögel werden im übrigen freiliegend gelassen und nur die Abtheilung, welche es nöthig hat, durch ein vorgehängtes Gitter abgesperrt. Hat ein Vogel erst Junge, so verläßt er sie um dieses Gitters willen nicht. Es war mir sehr interessant, in der Nr. 40 zu lesen, daß auch von anderer Seite ein ähnliches Verfahren eingeschlagen ist.

M. Allihn.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelkrennde in Berlin. (Ausgang aus dem Sitzungsbericht vom 18. Sept. d. J.). Das Mitglied Herr Frauereibesitzer E. Len brachte zur Kenntniß, daß ihm unlängst 4 Paar der schönsten Fliegetauben mit echten Augen und in kleiner Figur mittelst Einbruchs gestohlen seien und zwar je ein Paar in brauner, schwarzer, gelbbunter und gelber Farbe mit weißen Schlägen. — Mitglied Herr Emil Spindler berichtet, daß er in der nächsten Sitzung eine Kollektion seiner Tauben vorführen werde, welche Mittheilung mit Dank entgegengenommen wird. — Schatzmeister Herr Schotte berichtet über die in letzter Zeit für die Bibliothek angekauften Werke, gleichzeitig die Mitglieder auffordernd, die reichhaltige Bibliothek, deren Verwaltung das Vorstandsmittel Herr Maurermeister L. Adler, Berlin S.W., 97a Dranienstraße, vorsteht, recht fleißig zu benutzen. Hierzu regen die Mitglieder Bergmann und Richter die Frage an, ob es nicht zweckmäßiger für die Benutzung wäre, wenn der Bibliothekschatz gleich im Sitzungssaal stände, wie ferner, daß den Mitgliedern ein Verzeichniß des Bestands der Bibliothek vorgelegt werden möge. Herr Bibliothekar Adler wird für die nächste Sitzung ein dergleichen Verzeichniß aufstellen und die angeregte Bibliotheksfrage soll auf die nächste Tagesordnung gesetzt werden.

* Es ist eigentlich selbstverständlich, daß bei allen diesen Gelbwebern nur das alte verlaugte Männchen die grellen rothen Augen hat. D. M.

Briefwechsel.

Herrn A. Bargheer: Wir bitten des Irrthums wegen sehr um Entschuldigung!

Mauerläufer.

Im Interesse der Liebhaber seltener und interessanter einheimischer Vögel glauben wir hier darauf hinweisen zu müssen, daß Herr Dr. A. Girtanner in St. Gallen Zeit- und Raummangels wegen seine beiden Pare Mauerläufer (*Tichodroma muraria*, L.) abzugeben wünscht. Herr Dr. G. schreibt: „Es sind die einzigen jetzt in der Gefangenschaft lebenden Exemplare und zugleich die schönsten und kräftigsten, die ich jemals gehabt. Sie sind zusammen gewöhnt und gewöhren in ihrem großen Felsenflugförmigen prächtigen Anblick. Als Nahrung erhalten sie: gedörrte Ameisenpuppen und gekochtes Herz und hin und wieder zusammen 20 Mehlwürmer täglich. Ich zog sie jung auf und jetzt haben sie sich ins Winterkleid ausgemauert. Sie sind ausdauernd, so daß der Transport gefahrlos wäre.“ Herr Dr. G. würde beide Pare für 400 Frcs. abgeben an einen Liebhaber, der solche Vögel zu schätzen weiß und mit dem Wunsche, daß sie alle zusammen bleiben.

Mancherlei.

Vogelkang in Italien. In Giffino bei Varenna wurden im September und Oktober gegen 600 000 Singvögel gefangen und für etwa 35 Rp. das Duzend verkauft. Von einem ungewöhnlich großen Zuge Lerchen (1881), der von Morgens 7 bis 11 Uhr währte, sang ein Einziger bei Bergamo 543 Stück.

Die Nr. 42 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruz und Bruno Pirgen, enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge. — Schneckenmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Nadelhölzer fürs kaltere Zimmer. — Anregendes und Unterhaltendes: Woher haben unsere Blumen ihre Farben? — Nachrichten aus den Naturanstalten: Nachen; Breslau; Kopenhagen; London. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 j. Kaufmann, der die Branche kennt, sucht unter bescheidenen Ansprüchen Stellung. Offerten unter M. G. an die Expedition des Blattes erbeten. [2210]

Ich fühle mich bewogen, Herrn Gottlieb Wanek in Prag — Vogel- und Samenhändler, Rittergasse 411 — auf diesem Wege meinen Dank für die mir auch in diesem Jahr gelieferten ausgezeichnet schönen und reinen 1881er Ameisenener abzustatten und allen Freunden von Insekten fressenden Vögeln diese Handlung bestens zu empfehlen. [2211]

Hamburg, Oktober 1882. Otto Böhme.

Gebe ab: Kalifornische Schorfwachteln, Par 16 St., einzelne Föhne 4 St., grüne Kardinale, Par 15 St., weiße Reiskvögel, Par 15 St., 1 Madagaskarweberweibchen 5 St. [2212]

P. Devienne, Wittwe, Mainz.

**Viktor Grundner,
Zoologische Handlung,**

Braunschweig, [2213]

empfehl: 1 sehr schönen gelbbäuh. Kakadu 18 *M.*, Graudrossel *Mch.* à St. 3 *M.*, Schwarzdrossel *Mch.* à St. 3 *M.*, zahme H. her *Mch.* à St. 4 *M.*, Stare *Mch.* à St. 3 *M.*, Grasmücken *Mch.* à St. 2 *M.*, Plattmönche *Mch.* à St. 5 *M.*, *Wbch.* à St. 1 *M.*, Rothkehlchen *Mch.* à St. 2 *M.*, Lachtauben à P. 3 *M.*, Stiglis *Mch.* à St. 2 *M.*, Hänfling *Mch.* à St. 1 *M.* 50 *S.*, Zeisig *Mch.* à St. 1 *M.* 50 *S.*, *Wbch.* à St. 50 *S.*, Grünliche *Mch.* à St. 1 *M.*, Goldammer *Mch.* à St. 1 *M.*, Kanarienhähne (schön singend und sehr kräftig gebaut) à St. 4 *M.*, *Wbch.* à St. 50 *S.*, Singlerchen *Mch.* à 4 *M.* Merschweinchchen à P. 3 *M.*, Seidenpudel, Terrier, Fiedel, Neufundländer, Spize, Möpse und verschiedene andere Hunde zu billigen Preisen. Auch Tausch.

Abzugeben: 1 P. rothköpfige Inseparables 12 *M.*, 1 P. Tigerfinken (in Pracht) 3 *M.* 75 *S.*, Mozanbitzige (brütlustig) 7 *M.*, 1 *Wbch.* Grauedelfänger 3 *M.*. Sämmtliche Vögel sind gesund und gut befiedert.

Gesucht: Kubafinken. [2214]
Max Wolf, Gera (Reuß).

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken bietet an à Par 3,50 *M.*, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **Preis in Hülfsen** 9½ Kilo postfrei für 5,50 *M.* [2215]
H. Kumss in Warmbrunn.

Die bedeutende **Silfner'sche Vögelammlung** von im Freien gehaltenen, schön ausgefiederten Sittichen aller Art ist in meinem Besitz. Rothflügelsittiche, früher Herrn von Schlechtendal gehörig, à Par 150 *M.*, Gebirgsleris à Par 65 *M.*, blaßköpfige Rosellas mit ganz weißem Kopf à Par 50 *M.*, Königsittiche à Par 60 *M.*, Ringsittiche à Par 60 *M.*, Blutbauchittiche à Par 50 *M.*, Barrabansittiche à Par 50 *M.*, Tendarasittiche à Par 30 *M.*, Mandasittiche à Par 24 *M.*, Neuseelandittiche à Par 30 *M.*, Kanariensittiche à 24 *M.*, Singittiche à Par 24 *M.*, Braunwangensittiche à Par 45 *M.*, Mönchsittiche à Par 14 *M.*, große Alexanderittiche à Par 50 *M.*, kleine Alexanderittiche à Par 15 *M.*, Pennantsittiche à Par 50 *M.*, Boliviasittiche à Par 40 *M.*, Nymfensittiche à Par 15 *M.*, Grasisittiche à Par 10 *M.* u. dgl. mehr.

Ausführliche Preisliste über 400 Sorten Vögel kostenlos postfrei. [2216]
G. Bode, Leipzig.

Wegen Aufgabe meiner Rassen-Kanarienzüchtung habe abzugeben zuverlässige Zuchtware sowie diesjährig gezüchtete Manchester-Coppies (engl. Riesenkanarien) à Par 40 und 50 *M.* Norwich und Norwich-Crested, davon vollständig orangerothes Männchen mit hellem naturfarbenen Weibchen à Par 25 *M.* Cinnamontkanarien à Par 25 *M.* Goldlizardkanarien à Par 20 *M.* Pariser Trompeterkanarien in gelb und schön gezeichnet, haubig und glattköpfig, à Par 20 *M.*, auschl. Verlanbtgebauer und Porto.

Meine Vögel sind auf mehreren Ausstellungen prämiert; u. a. Denis 81, 3 I. und 3 II. Preise, zuletzt Neisse 82, I. Preis und Ehrenpreis. [1217]
**Karl Hein,
Kaufmann in Glaz.**

Für Hundeliebhaber.

Abzugeben ganz schwarze Spitzhunde, schön im Har, 1 Jahr alt, Preis 40 *M.*; Affenpinscher, glattharige, feinste Rasse, von 50 *M.* an. Adressen an **G. Göller, Stuttgart, Lazarethstraße 13.** [2218]

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 6 *M.*, empfiehlt [2219] **H. Schlothoff, Barmen-Wupperfeld.**

Kanarienvoller,

K von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen Gefangstouren schon vollkommen ausgebildet. Vogelbauer, auch Waldvögel versende auch nach allen Orten Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preis v reichnig kostenfrei. [2220]
**Wilhelm Gönneke,
St. Andreasberg i. Harz.**

Silberhirsen, fürs Postpaket postfrei 2,50 *M.*, **Ameiseneier**, Universalfutter für Insektenfresser, **Fleischfüttermehl** von Frau Ventos, **Futterhochmehl** (gereinigte Knochenasche) und sonstiges Vogel- und Geflügel-futter in ungefähr 100 Sorten.

Goldfische für 100 Stück 12–16 *M.* empfiehlt [2221] **Louis Goos, Seidelberg.**

Zu verkaufen: gelbe Spötter, Zaunkönige, Stiglis, Zeisige, Gimpel etc. [2222]
G. Eisen jr., Nürnberg.

Stiglis 1,50 *M.*, Hänflinge 1,20 *M.*, Zeisige 75 *S.*, Finken 50 *S.*, Rothkehlchen 1 *M.*, Nachtigalen 8 *M.*, Sprosser 15 *M.*, Blandrosseln 20 *M.*, Steinrötheln 15 *M.*, amerikanische Spottrosseln 25 *M.*, rosenbrüstige Kerntischer 15 *M.*, Wellensittiche Par 10 *M.*, rothköpfige Inseparables Par 8 *M.*, Grasisittiche Par 10 *M.*, Halbmondsittiche Par 12 *M.*, Nymfensittiche Par 20 *M.*, Neuseelandittiche Par 40 *M.*, Rosellas Par 40 *M.*; ferner Bandfinken, Tigerfinken, Silberfasanden, Mustafinken, Papageier, Alstriche, Goldbrüstchen, graue Reisevögel Par 4 *M.*, große Gelbhauben- und Rosalakadus à 18 *M.*, Surinam, zahm, sprechend, 45 *M.*, Graupapagei, Segelfischvögel, 30 *M.*, Dampfschiffvögel 18 *M.*; Goldfische 100 Stück 12, 14, 16 *M.* [2223]
**G. Schlegel,
Chemnitz, Nicolaistra. 7.**

Abzugeben: Männch. Madagaskarw. 7 *M.*, Atlasf. i. Pr. 4 *M.* 50 *S.*, weißf. Nonne 4 *M.* 75 *S.*, dreif. Nonne 5 *M.*, Schilf. 6 *M.* Weibchen: Dominikanerw. 2 *M.* 50 *S.*, Mustaf. 2 *M.*, Schmetterlingsf. 2 *M.*. Zusammen billiger. Alle im Freien gehalten. [2224]
E. Herf, Rheidt (Regbez. Düsseldorf).

Universalfutter für die verschiedensten Weichfresser, außerordentlich leicht in der Fütterung, bislang nicht bekannt, gebe ab im Postpaket à 1 Kilo 2,50 *M.* (unter 1 Kilo nicht). [2225]
Für Reiber und dazugehörige Vögel nur getrocknet, das Kilo 2 *M.*
Emden in Ostfriesland.

Ed. Pfannenschmid.

Verkauf: 20 Par Schoßwachteln, 1 Par Ninken, 1,3 Brama, auch einzeln. Tausche auch gegen kleinste Zwerghühner. [2226]
Berlin, Reichenbergerstr. 170. F. A. Ochs.

Par Buntspechte, Meisen, Blauspechte, Rothkehlchen und Schwänze, Grasmücken, Schwarzplättchen, jetzt sing. Nachtigalen, Zipp- und Schwarzdrosseln, gelbe und graue Bachstelzen, Elstern, weiße und gewöhnliche Lachtauben, Steinfäuze, Zaunkönige, Goldhähnchen, weiße Mäuse etc. Bei Anfragen Freimarke. [2227]
Berlin SO., Skatigerstraße 131.

C. A. Dederky.

Zu verkaufen: 2 Par Zebrafinken à Par 9 *M.*, 1 *Mch.* Zebrafink 4 *M.*, 2 *Wbch.* braunbunte Mövchen à 5 *M.* Verpackung frei. [2228]
Frau Hauptmann **Haehnelt,
Posen, Galsdorffstr. 12.**

Wilhelm Wandermann's**Handlung exotischer Vögel,****Hamburg,****I. Jakobstraße 13,**

erhielt neu: 12 Stück Amazonen-Papageien, fingerzahn, angehend sprechend, seltne Schönheit im Gefieder, 30 und 36 *M.*, 10 Stück Amazonen, viel gelb, zahn, schön im Gefieder, 25 und 27 *M.*, ein junger taubenzahmer Graupapagei, derselbe übt den ganzen Tag im Sprechen und Pfeifen, 60 *M.*, 8 Stück Doppelgelbköpfe 50 und 60 *M.*, 1 hellrothen und 1 dunkelrothen Arara, beide fingerzahn, à Stück 70 *M.*, schöne große Surinampapageien 30 und 36 *M.*, 1 großen schöngefiederten, zahmen Müllerpapagei 25 *M.*, 12 Stück eingewohnte Graupapageien, an Hans und Wasser gewöhnt, echte Segelschiffvögel, à Stück 36 *M.*, 20 Par Grasverifiten, Par 7 *M.*, Halbmondsittiche Par 7,50 *M.*, 30 Par Sperlingspapageien, gesund und schön im Gefieder, Par 7 *M.*, bei Abnahme von 10 Paaren 6 *M.*, 25 Graupapageien, an Hans und Wasser gewöhnt, 2½ Monat hier am Plage, 20 und 25 *M.* à St.

Selbige Vögel versendet unter Garantie lebender und gesunder Ankunft gegen Postnachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrages. [2229]

Sabe abzugeben:

Wellenpapageien, zum Theil alte Heckpare, à Par 8 *M.*, junge 6 *M.*, Singsittiche à Par 15 *M.*, 1 Par Gebirgsloris à 50 *M.*, Zebrafinken à Par 6 *M.*, braunbunte Mädchen à Par 5 *M.*, 1 Par rothe Kardinäle 12 *M.*

Sämmtliche Vögel sind im Freien gezogen mit Ausnahme der Loris und Kardinäle.

Merseburg.

[2230]

Kuhfuss,

Kreis-Sekretär.

Biete an: Gegen Nachnahme in gesunden Exemplaren Hähne von Stiglitzen, Rothhänslingen à 1,50 *M.*, von Zeisige, Girlitzen à 1 *M.*, von Grünlingen, Buchfinken à 0,75 *M.*, Weibchen von Stiglitzen à 0,50 *M.*, von Buchfinken, Grünlingen, Zeisigen à 0,40 *M.* Ein junger Star 3 *M.* Mehlwürmer, reine Ware, Liter 4 *M.* Käfig berechnen billigt. Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [2231]

Carl Neugebauer,

Meiße (Schlesien), Josephstraße 51.

Eine aus nur ausgewählt schönen Exemplaren bestehende **Raubvogel-Eiersammlung** soll schnelligt im Ganzen oder getheilt verkauft werden. Abt. unter V. H. durch die Exped. d. Bl. [2232]

Weisse Mastefer Damenhündchen, einen gelben Zwerg-Affenpinscher, Vögel aller Zonen empf. [2233]

Emil Geupel, Handels-Thiergarten,

Leipzig-Ronneburg.

Ein rother Edelpapagei (Ps. grandis), gesund und zahn, für 50 *M.* zu verkaufen, Tausch gegen größere Exoten. [2234]

Edm. Rogeri,

Steinau a. D., Schlesien.

Ia. 1882er Ameisenker, gefiebt, à Kilo 1,80 *M.*, desgl. desgl. desgl., gering. à Kilo 2,00 *M.*, **Extra seine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 *S.* postfrei für Deutschland, **Sonnenblumenkörner** à Kilo 60 *S.* ab Lübeck empfiehlt [2235]

H. Dresalt, Lübeck.

Abzugeben: Den Rest meiner selbstgezüchteten Vögel, 5 Kanarien und 6 schöne Stiglitzen-Bastarde, außerdem 1 gelben Spötter. [2236]

Gr. Glogau.**Beelitz, Hauptmann.**

Nürnberg Naturalienhandlung, Nürnberg, offeriert außer lest amonizierten Vögeln zc. junge, kräftige Graupapageien, vollständig im Gefieder, an Wasser gewöhnt, à 18 *M.*, 1 tadelloser Singichwan, 1 weibliches Steinbuhn, 2 Par Alpenmauerläufer, sämmtlich bestens und längst eingewöhnt, Alpenflurvögel zc. [2237]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:

1 Mocking bird (amerikan. Spottvogel), angez. Säger, Tag- und Nachtschläger, Ankauf 50 *M.*, für 36 *M.*
1 rother Kardinal, Männchen, auch sehr fleißiger Säger, für 10 "
1 Par import. Wellensittiche, brütlustig, für 10 "
3 Finken, 1 Rothkehlchen für 4 "
Alles unter Garantie. [2238]

Weglar.**Anton Kraft.**

Es sind auch mehrere solide Käfige abzugeben.

Offerire sehr schöne Schildamsel 6 *M.*, Girlitze à Stück 60 *S.*, à Par 1 *M.*, Buchfinken à 50 *S.*, Bergfinken 50 *S.*, Grünlinge 50 *S.* [2239]

Christoph Krasser, Bamberg.

Für 3,50 *M.* versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Wiesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 *M.* 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk.** Für 4,50 *M.* 1 Büchse **Ananas** von **Singapore**, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend. [2240]

H. Kumm in Warmbrunn.**Brehm's Thierleben**

neueste Ausgabe, komplett in 10 Bänden, elegant gebunden, (Buchhändlerpreis 140 *M.*), vollständig, neu, 60 Mark, hat abzugeben [2241]

W. Müller, Stettin, Louisestraße 6—7.**Zeitschriften.**

Gefiederte Welt, vom Ursprung des Erscheinens 1872 bis jetzt, elf Jahrgänge, zusammen 6 *M.* Isis, 4 Jahrgänge, 1876 bis einschl. 1879, zusammen 1 *M.* Ornithologisches Zentralblatt, 5 Jahrg., 1877 bis einschl. 1881, zusammen 1 *M.* Monatschrift von G. v. Schlechtendahl, 6 Jahrg., 1876 bis einschl. 1881, zusammen 3 *M.* Zoologischer Garten von Dr. F. C. Noll, 3 Jahrg., 1879 bis einschl. 1881, zusammen 3 *M.* Dresdener Blätter für Geflügelzucht, 6½ Jahrg., von 1876 bis einschl. 1882, zusammen 3 *M.* Hannoverische Zeitschrift für Geflügel, 6½ Jahrg., von 1876 bis einschl. 1882, zusammen 2 *M.*, hat abzugeben [2242]

W. Müller, Stettin, Louisestraße 6—7.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproffer

oder

die Aunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.Preis 1 *M.* 50 *S.***Der Dompfaff,**

a. f. Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.Preis 1 *M.*

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 42.

Berlin, den 19. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2243]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 1 blaugelben Ara 100 *Stk*, 1 Blauaugen-Kakadu 200 *Stk*, Graupapageien à 16 *Stk*, Mandarinfittiche à Par 30 *Stk*, Königsfittiche à Par 40 *Stk* (nicht in Farbe), Nympsenfittiche à Par 12 *Stk*, 100 Par Inseparables à Par 7 *Stk*, Zebrafinken à Par 6 *Stk*, 1 Marabu 120 *Stk*, 1 Männchen Puma 800 *Stk*, 1 Riesen-Pavian 800 *Stk*, 1 Chakma-Pavian 100 *Stk*.

J. Abrahams,

[2244]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtfittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2245]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Sohlroller.

Von meinen Prima-Sohlrollern mit schönen Tönen, tiefe Flöte und Knarre (Stamm Erntges) verkaufe etwa 30 Stück diesjähriger Nachzucht à 5 *Stk*, gegen Einzahlung des Betrags oder Nachnahme. [2246]

Wilhelm Eberhardt,

Teuchern bei Weißenfels a./S.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 *Stk*,
Ia. Weißwurm (Elsbefliegen) 1 Liter 80 *Stk*,
liefern ich in jeder Quantität.

[2247]

GOTTLIEB WANKE,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen.

Wegen ungünstiger Lokalitätsverhältnisse im Winter gebe ich an einen Liebhaber preiswerth ab:

meine 2 Pärchen-Alpen-Mauerläufer,

1 weibliches Steinbuhn,

1 ausgefärbten Singdwan.

Alle Vögel sind ohne jeden Fehler, längst bestens eingewöhnt und tadellos im Gefieder.

Dr. med. A. Girtanner,

St. Gallen, Schweiz.

[2248]

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*), fürs Liter 70 u. 80 *Stk*, fürs Kilo 3 *Stk* 40 *Stk* u. 4 *Stk*, empfehle

A. Rossow, Berlin,

[2249]

Mantuffelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 *Stk*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2250]

Albert Zietzen, Elberfeld.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *Stk*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2251]

Zu verkaufen: 2 Par feuerköpf. Goldhähnchen à 9 *Stk*, 2 Par safranköpf. à 7 *Stk*, 1 feuerköpf. Männchen 5 *Stk*; sämtliche Vögel vollständig eingewöhnt. Fütterung: Universalfutter oder trockene Ameiseneier und Mehlwürmer. Garantie lebende Ankunft.

[2252] **Fr. Lubbe in Jasterburg, Bahnhofstr. 9.**

Zu verkaufen: 1 zahmer Rehbock, diesjährig; 1 schwarzbraune Dachshündin, 2 Jahre alt, gut an die Jagd; 1 Wachtel-König, gute Kanarienhähne, Zeisige, Hänflinge, Stiglige u. a. Eingevögel.

[2253]

G. Gärtner in Ernstroda.

Habe abzugeben in schönen Exemplaren:

1 Rohrdommel 10 *Stk*, 5 Stück punktierte Rohrhühner (Rallus porzana) zusammen 20 *Stk*, 1 Silbermöve 5 *Stk*, 1 weißes Frettchen 15 *Stk*, 1 jungen Zitis 4 *Stk*, 1 jungen Jagdhund, 1 Jahr alt, englische Rasse, weiß m. braunem Kopf, fertig in der Stubendressur, 50 *Stk* (gebe das Tier 4 Wochen auf Probe). 1 schw. Pud. vorzüglich dressirt, 1½ Jahr alt, 25 *Stk* [2254]

Emden.

Ed. Pfannenschmid.

Trute'sche Sohlroller.

Der Verf. meiner Trute'schen Sohlroller, wovon die Zuchtvögel auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher-einsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2255]

C. G. Vodel in Leipzig.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2256]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Zu verkaufen:

1 Par **Sonnenvögel**, nistfähig, tadellos im Gefieder, Prima-Sänger, à 18 *M.* 1 **Buchfinkenhahn**, Reizugschläger, unter Garantie, prima, tadellos im Gefieder, bereits ausgemaußt, zahm, à 15 *M.* 1 **Blaukehlerchen**, gut singender Wildfang, auch bei Nicht schön im Gefieder, à 3 *M.* **Münster i. Th.** [2257] **Oskar Kieseewetter.**

2258] **Zu verkaufen:** 1 Par Nymfensittiche à *M.* 22, 50. 1 P. Wellenpapageien à *M.* 10, 1 do. Weibchen à *M.* 7. Sammtl. Vögel waren während des Sommers im Freien u. haben erfolgreich gemistet. **M. Baessler, Elberfeld.**

1 Par **Pfantauben**, weiß mit schwarzem Schwanz, sehr gut, 15 *M.* 1 Par do. mit **blauem Schwanz**, nicht ganz korrekt, gutes Zuchtpar, 12 *M.* 1 Par do. **weiß** mit schwarzen Schildern (Täuber spitzkarpig), 12 *M.* 3 Par hochfeine **Brieftauben** à 5 *M.* [2259] **Emden. Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Vfd. 3 *M.* [2260] **Theodor Franck in Varmen.**

Ich gebe ab wegen Raummangels folgende gesunde gute Vögel: 2 P. junge Gürtelgrasfinken (ganz zahm) à 18 *M.* 1 P. Nektarperlinge 20 *M.* 2 Wb. Atlasvögel à 3 *M.* 1 Wb. Napolconweber 2 *M.* 1 M. goldstirniger Weber (Pl. olivaceus) 15 *M.* 1 M. Griskelen 2 *M.* 1 M. dreifarb. Nonne 2 *M.* **Ich kaufe:** 1 W. goldstirniger Weber, 2 M. kleine Kubastut. [2261] **Allihn, Weissenfels.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 *M.* 1882er kl. prima **Ameisencier**, Liter 75 *M.* mit Verp., empf. [2262] **G. D. Streckenbach, Breslau.**

Feine prämirte Harzer Vorsänger (fehlerfrei) zu verkaufen, Preis 20–30 *M.* bei **Josef Enkirch**, [2263] **Wiesbaden, Ellenbogengasse 5.**

1 Volière mit Springbrunnen billig zu verkaufen. [2264] **Berlin, Neue Königstraße 50 I.**

Suche zu kaufen: 1 Weibchen Ceresfink. [2265] **A. Wruock, Berlin C., Gips-Strasse 15.**

Billig.

Wete an einheimische **Finken**, als **Stiglige**, **Zeistge**, **Buchfinken** etc. Preise nach Größe des Postens billigt. [2266] **H. Mann, Mech.** Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

1882er kleine deutsche sandfreie **Ameisencier** à 1,15 fürs Pfund bei 9½ Pfund franko gegen Nachnahme. Muster gratis. [2267] **Julius Müller, Spremberg i. V.**

Verkaufe: 1 Graupapagei, ausgezeichnete Flöter und etwas sprechend, 130 *M.*; 1 dergl., 3 Signale sprechend und etwas sprechend, gegen Sehen sehr zahm, 50 *M.*; 1 blaustirn. Amazone, fingerzahm, 25 *M.*; 1 Rosakafadu 18 *M.*; 1 kl. Alexanderfittich, Nach. 10 *M.* [2268] **Bremerhaven. S. Risius.**

15 Stück Kanarienhähne (St. Mohrmann)

für 60 *M.* im Einzelverkauf 6 *M.* 20 Stück gute Harzer (keine Schapper) mit kleinen Fehlern für 80 *M.* — Es sind kräftige Vögel und größtentheils bunt, im Einzelverkauf nicht zu erhalten. [2269] **Emden. Ed. Pfannenschmid.**

[2270] **Oskar Reinhold,**

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Suche Stiglige und Dompfaffen in Massen zu kaufen gegen bar. [2271] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

Jetzt vollständig erschienen!

Verlag von **V. J. Voigt in Weimar.**

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und toter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenen Zustand; Konservierung, Präparation und Anstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet von

Phil. Leop. Martin.

In drei Theilen.

[2272]

Erster Theil.

Taxidermie

oder die Lehre vom Beobachten, Konserviren, Präpariren etc.

Zweite vermehrte Auflage.

Mit Atlas von 10 Tafeln. gr. 8. Geh. 6 *M.*

Zweiter Theil:

Dermoplastik und Museologie

oder das Modelliren der Thiere und das Aufstellen und Erhalten von Naturaliensammlungen.

Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage.

Nebst einem Atlas von 10 Tafeln.
gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfg.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Die botanischen, zoologischen und Akklimatisationsgärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwärtigen Entwicklung. — Allgemeiner Naturschutz; Einbürgerung fremder Thiere und Gesundheitspflege gefangener Säugethiere u. Vögel.

2 Bände, mit Atlas von 12 Tafeln.
gr. 8. Geh. 12 Mark 50 Pfg.

Preis des kompletten Werkes 26 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43.

Berlin, den 26. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Ein Beitrag zur Naturgeschichte des gemeinen Buffard.
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung).
Zur Züchtung des blaßköpfigen Buntstittch.
Ueber den Ankauf der Parzer Kanarien.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschan.
Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

Wiederum sind Frühling und Sommer dahin geeilt, der Herbst hat seinen Einzug gehalten, die Felder und Fluren sind ihres Schmucks beraubt, denn die Zeit der Ernte ist vorüber. Nicht lange mehr währt es, eilige Winde rütteln an dem letzten Grün der Bäume, immer welker und matter zeigt sich das Leben in der Natur und mahnt an die Vergänglichkeit alles Erschaffnen. Ein großer Theil unserer Wandervögel hat bereits von uns Abschied genommen, andere rüsten sich zur Reise, um in einem mildern Himmelsstrich die bösen Tage vorübergehen zu lassen, wiederzukehren mit frischer Sangeslust, oder um dem Verhängniß zu erliegen.

So wetterwendisch wie der Winter, so zweifelhaft gestaltete sich der Sommer, der in nicht endenwollenden Regengüssen zu einer wahren Regenzeit wurde und hier bei uns in den Niederungen gar manche erfreuliche Hoffnung des Landmanns zunichte machte.

Für die Brutzeit der Vögel war jedoch der Frühling im allgemeinen recht günstig, mit Ausnahme der Schwalben und des Mauersealers; letzterer erlitt durch mehrere Nachfröste erhebliche Einbuße an Jungen.

Die Störche verspäteten sich um einige Wochen, ihre Reihen waren sehr gelichtet, viele Nester standen verlassen und wurden auch nicht bezogen. Alle anderen Vögel, Insekten- und Körnerfresser, waren so zahlreich wie in anderen Jahren und ihre Bruten kamen auch gut auf.

Unter den Sumpfvögeln nahmen Kibitze, Kampfhähne, Wasserläufer, Limosen u. a. m. den ersten Platz ein.

Die Ausbeute an Kibitzeiern war bedeutend, ich veranschlage die Anzahl der von hier versandten auf rund 5000 Stück.

Vergegenwärtigt man sich nun aber das kleine Fleckchen Land, auf dem diese Eier gesammelt sind, dann kann man sich einen Begriff von der Anzahl dieser Vögel machen. Wer mit den Verhältnissen nicht bekannt ist, sollte wähen, daß es bei einer solchen Eierveranbung mit dem Kibitz bald zu Ende gehen müsse; seit Jahren habe ich aber eine so erstaunliche Nachzucht nicht gesehen. Scharen von Hunderten und wieder von Hunderten, welche schließlich sich zu Tausenden vereinigen, schwärmen auf den Niederungen umher, nach Nahrung suchend, welche sie nicht genügend finden; daß dem so ist, beweisen mir die vielen erlegten Exemplare. Nach Wegnahme des ersten und zweiten Gelegs kam das dritte und erste Gelege der jungen vorjährigen — welche immer später zur Brut schreiten — durchweg zur Reife.

Das nasse Wetter begünstigte das Aufkommen der Brut, wie das der Kampfhähne, Wasserläufer, Limosen, Bekassinen, des Wachtelkönigs, des kleinen Sumpfhuhns, der Wasserrallen, der Wasserhühner u. a. m. Als ich im Juni den Brutstand untersuchte, war es ein wahres Gewimmel von allen diesen verschiedenartigen auf so beschränktem Raum brütenden Vögeln.

Denkt man sich nun noch eine endlose Zahl Seeschwalben, namentlich die schwarze, welche am stärksten vertreten ist, dazu, so hat man einen annähernden Begriff von der Landschaft, welche nur demjenigen frostlos und öde erscheinen mag, der überhaupt kein Verständniß für das Leben in der Natur findet.

Der Fischreier stellte wie gewöhnlich seinen Mann, es fehlte kein theures Haupt. Das vollstreckbare Todesurtheil des Fischerei-Vereins scheint den Reihern nichts zu schaden; mein Freund Heinrich in Dykhusen versorgte mich so überreichlich mit dieser edlen Nachkommenschaft, daß mir schier Hören und Sehen verging. Man denke sich 40 Stück dieser Fresser — gewiß ein außerordentliches Vergnügen!

Stock-, Schnatter-, Spieß-, Löffel- und Krickente machten vorzügliche Bruten, auch nisteten einige Pare Brandenten (*Anas tadorna*) am Deich jedoch ohne Glück, die Brut wurde bald gestört.

Die Möven, soweit sie auf den Inseln nisteten, kamen nicht so recht vorwärts, die Eieransbeute war schlecht und stand zu der ungeheuren Kopfszahl in keinem Verhältnis. Es scheint, daß durch die kolossale Vermehrung derselben, hauptsächlich infolge der vorsorg-

lichen Verfügung der königlichen Landdrostei zu Anrich befördert, die Nahrung auf den Watten geringer wird und zur Fütterung der Jungen nicht mehr anreicht. Diese Annahme dürfte dadurch Boden gewinnen, daß die Verringerung der Wattfische, namentlich des Butts, dessen Laich die Möven mit Vorliebe verzehren, mit jedem Jahr bemerkbarer wird und die Buttfänger ihr Auskommen bei dem Gang kaum noch finden. Diesem wichtigen Umstande schenkt man von maßgebender Seite keine Beachtung, sondern sucht durch Ansetzen geeigneter Fischbrut Abhilfe zu schaffen.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Prachtsinken-Züchtung.

Von Adolf Baragheer in Basel.

(Fortsetzung).

Zwei Paar schöne und gesunde Ringelastrißde (*Aegintha Bichenovi*, *Vgrs. et Hrsf.*) sandte mir nebst zwei Par Zeresinken Herr J. Abrahams in London. Da die Ringelastrißde von Dr. Ruß als ungewöhnlich schön und furchtsam geschildert werden, hielt ich einen großen Käfig bereit, welchen ich im Innern ganz dicht mit grünen Tannenzweigen auskleidete. Die Vögel konnten sich auf diese Weise nicht so leicht beschädigen und fühlten sich außerdem sicherer in dem grünen Halbdunkel. Sie waren denn auch wirklich ziemlich ruhig, nur wenn ich ihnen Futter und Wasser gab, tobten sie wie unsinnig umher, bei welcher Gelegenheit mir leider eines der furchtsamen


Ein Beitrag zur Naturgeschichte des gemeinen Bussard.

Um den gemeinen Bussard (*Falco buteo*) genauer kennen zu lernen, verfolgte ich denselben im vorigen Frühjahr ziemlich eifrig. Am 15. April schoß ich ein Exemplar mit einer 9 mm starken Kugel vom Horst. Die Kugel hatte den prächtigen Vogel, welcher ein sehr schönes, augenscheinlich altes Exemplar der weißen Spielart war, leicht verwundet, denn nur der kleine Knochen am Oberarm des linken Flügels war durchschossen. Ich war nun gezwungen, ihn entweder in Pflege zu nehmen, oder zu tödten. Zunächst suchte ich ihn durch Zubalten der Kehle zu ersticken. Obgleich es längere Zeit dauerte, so gelang es doch, er war tot; Flügel und Fänge hingen schlaff herab. Kaum war ich aber etwa 150 Schritt weit gegangen, so lebte er wieder auf. Da beschloß ich, ihn zu behalten. Ich wusch seine Wunde gut aus, befeuchtete sie öfters mit frischem Wasser und stopfte ihn mit Mäusen, Sperlingen u. a. Wasser nahm er nie zu sich. Vom 10. bis 13. Tage seiner Gefangenschaft an ließ ich ihn hungern, um ihn zum Fressen zu zwingen. Das Mittel half. Die Mühe, ihn zu zähmen, blieb jedoch erfolglos. Nach etwa 6 Wochen durchstieß er mir eine Fensterscheibe, entkam, wurde aber wieder eingefangen, da er infolge der Verwundung bald schwachmatt wurde. Er fraß weder Hühner noch andere große Vögel, wenn ich ihm dieselben nicht erst zerlegte. Krähensfleisch fraß er unter keinen Umständen, Heber dagegen sehr gern; getrunken hat er, wie gesagt, nie.

Anfangs Juni erstieg ich einen Horst, in dem zwei junge noch mit Flaum bedeckte Bussarde lagen, bei denen eben die Flügelfedern zu „fielen“ begannen. Kurz vorher waren sie

mit einem jungen Hasen gefüttert worden. Einen der Vögel zog ich auf, der andre starb an inneren Verletzungen, welche ihm der Fall vom Horst verursacht. Der kleine, häßliche Bussard, den ich längere Zeit stopfen mußte, machte mir viel Vergnügen, da er meine mütterliche Pflege anzuerkennen schien und durch Nicken seine Freude verrieth, wenn er mich hörte oder sah. Sobald mein Liebling, „Hans“ genannt, auf den Fersen hocken konnte, fraß er selbst, nur mußte ich ihm die Portionen, die allerdings wegen des weiten Schlundes nicht allzulein zu sein brauchten, schneiden. Sehr wohl schien es ihm zu gefallen, wenn ich ihn auf die Schulter setzte und mit in den Garten nahm, was ich täglich that. Später wurde meine Schulter sein Lieblingsitz, den er weder beim Gehen, noch bei sonstigen Bewegungen verließ. Sobald er aufrecht stehen konnte, mußte er auf einem vor der Thür befindlichen Birnbaum schlafen. Das Futter gab ich ihm auf dem Baum oder nahm ihn herunter. In die Höhe geworfenes Fleisch fing er sehr geschickt. Kaum konnte er fliegen, so holte er sich sein Futter selbst, indem er auf meine Schulter flog und mir das Fleisch aus der Hand nahm. Nie verwundete er mich bei einer solchen Gelegenheit; eigentliche Liebkosungen (Hartrauen u. a.) wurden mir jedoch nur selten zuteil. Immer freier bewegte sich der muntre Gesell, auch blieb er nicht mehr beständig vor der Thür, sondern flog auf Bäume und Häuser der Nachbarschaft. Von allen Leuten wurde der zahme „Stoßvogel“ (Verwechselung mit dem Habicht) bewundert. Einen und einen halben Monat hindurch hat auch dieser Bussard keinen Tropfen Wasser getrunken, ob später, weiß ich nicht; das aber ist sicher, daß er mit Wohlbehagen badete, wie ich dreimal beobachtete. Dicht an meinem Hause fliegt nämlich ein Bach vorüber. In diesen trat er, sobald das Wasser ihn bis unter die Flügel reichte und machte sich dann durch

Bögelchen entkam, indem es mir unter der Hand durch die offene Käfigthür schlüpfte. Ich suchte es gleich wieder einzufangen, doch huschte es mit Blitzesschnelle am Boden des Zimmers umher und hatte schließlich den unglückseligen Einfall, in ein Mauselloch zu flüchten. Ich hoffte immer, es werde wieder zum Vorschein kommen, doch blieb es verschwunden. Die drei übrigen Ringelastribe befinden sich jetzt im Vogelzimmer recht wohl, bauen hier und da ein Nest zur Nachtruhe und sind harmlos und verträglich. Ihr Lächeln erinnert an den der Zebrafinfen, nur ist er tiefer und von quäsender Klangfarbe. Der Gesang ist nicht uninteressant und klingt wie das Gegauck einer Zwerghenne; in Noten übertragen nimmt er sich aus, wie folgt:



Da die beiden männlichen Zeresfinfen (*Aegintha modesta*, Gld.) sich sofort nach der Ankunft im Käfig heftig beschleiden, hielt ich es nicht für ratsam, beide Paare in dem gleichen Vogelzimmer unterzubringen. Ich trennte sie also, gesellte das eine Pärchen zu den Astribe und das zweite zu Diamant-, Gürtelgras- und Zebrafinfen. Ich setzte sämtliche zuletzt genannten Vögel an einem hübschen, sonnigen Vormittage in ihre Abtheilung und überzeugte mich noch Abends, daß alles in bester Ordnung sei. Die

Zeresfinfen hatten ein Harzerbauerchen bezogen und fühlten sich augenscheinlich ganz behaglich. Am andern Morgen fand ich zu meinem Schrecken das Männchen todt am Boden, das Weibchen an einer Wand zwischen Zweigen eingeklemmt, ebenfalls todt. Als Ursache dieses bedauerlichen Vorfalles ist keine andre denkbar als die, daß die Zeresfinfen von den übrigen Vögeln zutode gejagt wurden. In dieser Meinung wurde ich noch bestärkt, als ich dem zweiten Paar in der andern Abtheilung meinen Besuch machte. Durch ein kleines, rundes Fensterchen in der Thür bemerkte ich, daß ein verwitweter Graugirlitz zum Zeresfinfen flog und denselben mit schmetterndem Gesang begrüßte. Diese musikalische Bewillkommung muß jedoch dem Zeresfink sehr unheimlich gewesen sein, denn er stürmte davon mit dem Kopf gegen das Fenster, mit so heftigem Anprall, daß er zu Boden stürzte und ich fürchten mußte, er werde sich den Schädel eingeirren haben. Da sich kurz darauf die Geschichte noch einmal wiederholte, fing ich schleunigst den kleinen Minnesänger ein und bestrafte seine Ruhestörung mit Einzelhaft. Der Friede war nun hergestellt und die Zeresfinfen richteten sich häuslich ein. Nach wenigen Tagen bauten sie in einem Tannenbäumchen aus Heu und Getreidehalmen ein rundes, nicht gerade schönes Nest, welches sie mit vielen Federn auspolsterten. Etwa acht Tage lang schien dieses Nest den Erbauern zu gefallen, dann verfertigten sie ein zweites, bald darauf ein drittes und viertes, in welchem letztern das erste Ei glücklich gelegt wurde. Im fünften Neste wurden vier Eier gelegt und kurze Zeit be-

tauchen und Flügel schlagen naß. Er blieb ziemlich eine Viertelstunde im Wasser. Jedenfalls hatte er diese Kunst den Enten, die oft hier waren, abgesehen. Zum leztenmal vertrieb ihn jedoch eine Schar Gänse; obgleich er sich zur Wehr setzte, mußte er doch dem Anführer derselben, einem alten Gänserich, weichen und sein Heil in der Flucht versuchen. Leider mußte ich ihn vom 22. Juli bis 10. August wegen einer Ferienreise einsperren. Als ich zurückkam, war er ziemlich verwildert. Da ich außerdem kein Futter hatte, so ließ ich ihn noch an demselben Tage fliegen. Er kam nicht wieder. Als ich jedoch am dritten Tage von einem Spaziergange zurückkehrte, saß „Dans“ auf einer Stange im Garten eines Landwirths. Ich rief ihn an, griff ihn und nahm ihn wieder mit nach Hause. Zehn Tage lang kam er darauf regelmäßig vormittags zwischen 9 und 10 Uhr, nahm sein Futter in Empfang, blieb bis zum Abend und flog dann davon, um auf hohen Bäumen in Gärten oder im nahen Walde zu übernachten. Eines Tags kam er nicht zurück. Ich ersuhr aber, daß er im Walde sei; jedenfalls hatte er sich verirrt. Um ihn aufzufinden, begab ich mich dorthin, fand ihn auch, doch ließ er sich nicht greifen, da er durch Verfolgen schon geworden und auch durch einen meiner Schüler vormittags gefüttert worden war. Außerdem hatte ich keine Nahrung für ihn mit, einen Pilz, Stein, oder ein Stückchen Holz konnte er aber sofort als ungenießbar beurtheilen. Bis auf 2 Schritte kam ich an ihn heran, greifen ließ er sich aber trotzdem nicht. Weder Schüsse noch Steinwürfe konnten ihn von einer hohen Buche vertreiben. Erst als er von einem Steine getroffen wurde, flog er in reichendem Fluge und zog darauf hoch oben die schönsten Kreise, während ich gehofft hatte, einen ungeübten, hungern den „Flieger“ zu treffen, der bald matt werden würde. Die Verfolgung mußte ich also vorläufig aufgeben. Am andern

Tage kam er von selbst zurück und nahm mir wie sonst das Fleisch ab, flog aber darauf wieder fort. Nur ungern setzte er sich in den letzten Tagen auf die Schulter. Das Fleisch nahm er mir aus der Hand, indem er in einem Bogen vom Baume stürzte, sich vor der Hand im Fluge aufrichtete und mit beiden Fängen stets sicher, ohne mich je zu verletzen, zusagte. Am folgenden Tage wurde er mir mit gebundenen Beinen eingeliefert; er war im Felde beim Verpeisen einer Maus ergriffen worden. Da ich zu wenig Zeit hatte, mich mit ihm beschäftigen zu können, ihn aber nun auch nicht gern missen wollte, so steckte ich ihn vorläufig zum alten Stammverwandten in den Stall. Beide vertrugen sich sehr gut und zehrten wohlgemuth an einem todtten Schweine. Heute ist er wieder ganz zahm.

Beide Bussarde trinken keinen Tropfen Wasser. Sie nehmen nur Fleisch an, verschmähen dagegen Kartoffeln, Brot, Aas und selbst Krähenfleisch, auch beim größten Hunger. Sperlinge, also kleine Vögel, Mäuse, Ratten und andere kleine Säugethiere sind Lieblingsfutter. Mäuse und Ratten ziehen sie stets erst ab, verzehren zuletzt aber auch das Fell. Wenig Knochen werden durch die Gewölle wieder mit ausgeworfen, obgleich dieselben von allen kleinen Thieren mit verschlungen werden.

Mein alter Bussard spernte in den ersten 4 Wochen in meiner Gegenwart aus Angst stets den Schnabel auf. Er hat in der Gefangenschaft noch keinen Laut hören lassen, selbst dann nicht, wenn ihn der Hunger plagte. Der jüngere dagegen schreit zuweilen ziemlich laut, namentlich aber dann, wenn er hungrig ist, meine Stimme hört und mich nicht sehen kann. Heute, den 30. August, hat der letzte zum erstenmal etwas Wurst und Schinken angenommen und verzehrt.

Gustav Schmeerbach, Lehrer.

brütet, das Weibchen saß nicht sehr fest und verließ das Gelege jedesmal, wenn ich zur Thür hereintrat. Es zeigte sich jedoch keineswegs ängstlich oder aufgeregert und kehrte oft ins Nest zurück, während ich mit der Besorgung des Futtertisches beschäftigt war. Nach einer abermaligen Pause von zwei bis drei Tagen begann der Nestbau zum sechsten Mal, die Brütezeit verstrich ohne Störung und bald vernahm ich das leise Wispern der jungen Zeresfinken. Die Alten fütterten fleißig mit Ameisenpuppen und reifen Grassamen und die Jungen gediehen vortrefflich, es verging jedoch noch geraume Zeit, bis sie sich endlich entschlossen, den ersten Ausflug zu wagen. Das unermüdliche alte Männchen hatte bereits mehrere Tage vor diesem glücklichen Ereigniß den Bau eines neuen Nests eifrig in Angriff genommen, in welchem nun die Jungen einige Zeit übernachteten, obwol das Weibchen bereits wieder Eier darin gelegt hatte. Am 5. Juli bestand das neue Gelege aus fünf Eiern, trotzdem der Ausbau des Nests noch nicht beendet, ja nicht einmal die Ueberwölbung der Nestmulde vollendet war. Die Brut gedieh dessen ungeachtet vortrefflich, am 15. Juli kam das erste Junge aus dem Ei und am 2. August verließen sämtliche fünf Jungen das Nest. Ebenso glücklich verlief die dritte Brut, welche bereits am 11. September ausgeflogen ist. Das Jugendgefieder ist von Dr. Ruff bereits beschrieben, nur muß ich bemerken, daß die Schnäbel meiner jungen Zeresfinken nicht bleigrau sondern schwarz sind. Die Jungen der ersten Brut haben sich prächtig entwickelt und sehen schon jetzt (Mitte September) den Alten so ähnlich, daß man sie kaum von einander unterscheiden kann. Der Gesang des Männchens ist sehr unbedeutend, er beginnt mit einigen für menschliche Ohren unhörbaren Tönen und schließt mit zwei oder drei flötenden Tönen. An der Stellung und den Bewegungen des Vogels merkt man die musikalischen Ergüsse, nur hört man anfänglich bei der größten Aufmerksamkeit weiter nichts, als hin und wieder ein leises Knacken, ähnlich wie es eine Käferart, der sog. Todtenwurm oder Trogkops, hervorbringt. Das Wesen der Zeresfinken ist ihrem lateinischen Namen entsprechend; es sind bescheidene, harmlose und nette Vögel, welche ihrer überaus leichten Züchtbarkeit wegen jeden Vogelliebhaber dringend empfohlen werden können.

(Schluß folgt).

zur Züchtung des blaschköpfigen Buntsittichs (*Psittacus pallidiceps* [Tgrs.]).

Von Emmanuel Daur in „L'Acclimatation Illustrée“.

Dieser Blattichweissittich ist sicherlich einer der schönsten und am meisten gesuchten. Sein schneller Flug, seine Anmuth und seine angenehme Färbung zeichnen ihn aus und lassen ihn auf den

ersten Blick vom erfahrenen Liebhaber erkennen. Auch dieser Vogel bildet heutigentags einen Schmuck der reichsten und mannigfachen Volieren. Aber der bloße Besitz eines schönen Sittichs würde einem Züchter nicht genug sein. Derselbe würde seinem Ehrgeiz nicht genügen, und auch den meiningen befriedigte er nicht. Ich wollte die Züchtung des Sittichs versuchen, und sie ist mir gelungen.

Im vorigen Jahr hatte ich Mühe, mir ein Pärchen der blaschköpfigen Rosella zu verschaffen. Es ist fast unbestreitbar nothwendig, daß man die betr. Vögel wenigstens fünf oder sechs Monate vor der Zeit des Eierlegens besitzt, um ihrer Fortpflanzungsfähigkeit versichert zu sein. Ich brachte ein Paar in eine Voliere von drei Meter im Quadrat, welche im Freien stand und halbverdeckt war, damit die Vögel den Winter 1881/82 darin überdauern konnten. Dieser Winter, der verhältnißmäßig milde war, hat ihre kräftige Gesundheit nicht im mindesten angegriffen. Die häufigen Bäder, welche die Sittiche auch an den schlechtesten Tagen nahmen, beweisen dies hinlänglich. In der ersten Hälfte des April gab ich ihnen zwei ausgehöhlte Baumstämme von 40 cm innerer Höhe und 25 cm innerm Durchmesser. Der eine hatte ein Einflugloch von 8 cm Durchmesser, der andre hatte deren zwei. Ich ließ den Vögeln nun die Wahl. Nachdem sie beide in Augenschein genommen hatten, wählte das Weibchen den erstern. Acht Tage hindurch benagte es das Aeußere dieses Nistkastens, und in der Nacht vom 22. zum 23. April bezog es ihn. Am nächsten Tage wurde das erste Ei gelegt. Von diesem Augenblick an hat das Weibchen nur wenig das Nest verlassen, höchstens eine Minute am Tage, zweifellos, um sich zu entleeren. Am 29. April waren vier Eier im Nest; und mein Sittichweibchen war eine so gute Brüterin, daß ich nur an diesem Tage die Eier bemerken konnte, indem ich den Nistkasten halb umfüllte. An den vorhergegangenen Tagen hatte es mir nicht erlaubt, mich genügend zu nähern. Während des Brütens besuchte das Männchen sein Weibchen und fütterte es aus dem Kropf. Die Nahrung bestand während der ganzen Zeit in Körnern aller Art: Haussamen, Hafer, Kanariensamen nebst Zugabe von Bichorien, Kreuzkraut, Salat und Gaudheil. Während der Brutzeit wurde das Männchen immer lustiger und zanksüchtiger, sodaß ich die neben weißen Reisvögeln mit in der Voliere befindlichen Sperlingspapageien, Granköpfchen, Wellen- und Nymfensittiche entfernen mußte. Ich fürchtete, daß beim Auskommen der Jungen die Freude des Männchens seine Grenzen haben und er ihnen Schaden zufügen würde. Am 14. Mai, also am 21. Tage der Brutzeit, verkündete mir ein Piepsen ein Junges. Ich nahm den Nistkasten herab, und das Weibchen ließ mich ruhig sein erstgebornes Junges betrachten. Die junge blaschköpfige Rosella war mit dünnem weißlichen Flaum bedeckt.

Nach 20 Tagen sind die kleinen Sittiche ganz den Alten ähnlich; nur erscheinen die Farben blasser und ihr Kopf ist mit röthlichen Federn bedeckt. Am 15., 16. und 18. Mai kamen die drei weiteren Jungen aus. Aus vier Eiern also vier Junge! Man muß bekennen, daß das erstemal der Erfolg ein vollständiger war.

Heute, am 21. Juni, sind die jungen Rosellas schon ganz ausgewachsen und können sich fast selbst versorgen. Aber das alte Männchen, welches ein gutes Herz hat und sehr stolz auf seine hübschen Nachkommen ist, kommt ihnen zu Hilfe, indem er von Zeit zu Zeit ihnen eine Nahrung, welche für ihr Wohlergehen vorzugsweise geeignet ist, aus dem Kropf zuführt. Man braucht nicht zu glauben, daß dadurch das alte Weibchen, welches im Nest sitzt und bei einem zweiten Gelege ist, vernachlässigt wird; keineswegs, wie ich schon sagte, das Männchen hat ein so gutes Herz, daß seine Vaterpflichten ihn doch nicht die des Gatten vergessen lassen.

Heute also gehört der blaßköpfige Rosella uns und hat Bürgerrecht in unseren Volieren erworben. Schon M. de Celle de Sprimont in Belgien, M. M. Jouet, Alf. Rouffe, Em. Baré, denen wir interessante praktische Beobachtungen über Papageien verdanken, haben die ersten Erfolge in der Züchtung dieser Art im Norden Frankreichs erlangt. Die Züchter im Süden waren eifersüchtig, und ich bin sehr erfreut, der ornithologischen Welt jetzt beweisen zu können, daß das südliche Klima nicht ungeeignet zur Fortpflanzung fremdländischer Vögel ist; im Gegentheil, ich glaube sehr geeignet. Als Beweis dafür will ich die verschiedenen Ergebnisse, welche ich in meinen Volieren erzielte, anführen: Rothe Kardinäle, grüne Kardinäle, graue und weiße Reisköppe, Nymfensittiche, Wellensittiche, Granköpfchen, weiße japanische Mövchen, Malabar = Fasächchen, Schmetterlingsfinken, Nonnen, Bandfinken, Atrilbe, Amaranten, mit einem Wort, fast alle Arten, die ich besitze, haben mir Erfolg gebracht. — Daran schließe ich, daß unser Klima ebensovoll ist wie ein andres, wenn nicht besser, nur einen Fehler hat es, der schwerwiegender und verdrießlicher Art ist — es ist nicht fruchtbar an Liebhabern.

(Bereits früher ist der blaßköpfige Buntsittich von Frau Prinzessin L. von Croÿ und von Herrn Kessels in Nece gezüchtet, und alle von Herrn Daur genannten übrigen Papageien, Prachtfinken, Kardinäle und viele andere haben wir hier in Deutschland bekanntlich längst gezogen. D. N.).

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontrolleur W. Böcker.

Vor kurzem theilte mir ein eifriger Liebhaber und mehrjähriger Züchter mit, daß er, um möglichst gute Sänger zu erzielen, seine Harzer Weibchen, mit denen er bisher viele Junge gezogen, abgeschafft und

von einem berühmten Stamm zu entsprechend hohen Preisen andere angeschafft habe, mit denen er, was ihre Tauglichkeit zur Hecke anbelange, garnicht zufrieden sei. Während seine früheren Weibchen gut gefüttert hätten, wollten die neubeschafften nichts von dieser lästigen Arbeit wissen; komme in dem einen oder dem andern Nest einmal ein Junges bis zum Ausfliegen, so sei dies beinahe so selten, wie ein richtiges Donnerwetter im Januar. Auf meine Frage, warum er denn seine eigenen Weibchen abgeschafft habe, obgleich er doch schon seit mehreren Jahren gute Vögel züchte, erwiderte er: „Ja freilich, aber ich wollte nun einmal etwas ganz Vorzügliches züchten und, da ich es mir Geld habe kosten lassen, um zu wirklich guten Hähnen zu gelangen, so durften auch die Weibchen von keinem geringern Stamme sein; vererben doch die Weibchen ebenso wie die Männchen ihre Anlagen auf die Nachzucht“.

„Ja wol, ihre Anlagen im allgemeinen, also doch nur die Befähigung, den Gesang der Hähne vollkommen aufzufassen und in derselben Reinheit und Tonfülle wiederzugeben; es kommt demnach bei der Nachzucht immer darauf an, wie die letzteren, die alten Hähne nämlich, singen. Woher wissen Sie nun aber, daß Ihre früheren Zuchtweibchen und deren weibliche Nachzucht nicht gut beanlagt waren? Oder wollten Sie vielleicht durch jene Weibchen einige Touren, die diesem Stamm eigen sind, in den Gesang der Nachzucht hineinbringen?“

„Daran dachte ich allerdings; halten Sie das nicht für möglich?“

„Daß Sie daran gedacht haben — ja! aber ich halte es nicht für möglich, auf diese Weise neue Touren auf die Nachzucht zu vererben; da wo solche entstehen — und daß sie entstehen ist ja unlangbar — möchte ich es mehr auf Rechnung des Zufalls oder besser, der freien Fantasie des jungen Vogels setzen“.

„Aber der Beweis dafür, der Beweis! eine bloße Annahme ist noch kein Beweis“.

„Gewiß nicht! ich könnte aber auch den Beweis für Ihre abweichende Ansicht verlangen und würde mir auch das Vergnügen machen, wenn ich nicht wüßte, daß Sie ihn mir schuldig bleiben müßten; ich will also großmüthig darauf verzichten und Ihnen kurz mittheilen, wie ich zu meiner Ansicht gelangt bin; ich werde mich dabei an wirkliche Thatfachen halten.“

„Vor nahezu 40 Jahren habe ich meine erste Hecke errichtet und zwar mit einem Pärchen. Der Hahn war ein rein singender, mittelguter Harzer Roller, der indeß nur zwei Rollen und im Ganzen nur 4 oder 5 Touren brachte; die Henne wird ebenfalls eine Harzer Sie gewesen sein; ich hatte sie von einer reisenden Händlerin aus Andreasberg, wenn ich recht berichtet bin, angekauft. Das Ergebniß dieser Zucht waren sieben Hähne und zwei Weibchen. Sechs Hähne brachte ich zu zwei alten rein singenden sehr guten Glücksvögeln, die ich für

zusammen 4 Thaler = 12 Mark angekauft hatte, die nach heutigen Preisen aber das Vierfache werth waren. Der Gesang dieser beiden Vorschläger hatte keine Aehnlichkeit mit dem Gesang des Hechhahns; auch das Weibchen war, da ich es von einer andern Händlerin, welche wol eine Menge Hennen, aber keinen Hahn mit sich führte, sicher von einem andern Stamm. Jene sechs jungen Hähne erlernten, natürlich in einem besondern Zimmer, den Gesang der beiden Vorschläger vollständig; ich hatte also von einem Nollvogel reine Glückvögel, die gleich den Vorschlagern nur eine einzige Rolle hatten, gezogen. Nun hätte ich mich damit begnügen sollen; ich wollte aber, wie Sie in Ihrem Fall, etwas ganz besonders Untes haben und da erschien es mir zweckmäßig, noch einen dritten Harzer Sänger, den mir ein Freund leihweise überließ, als Vorschläger zu benutzen. Freilich hatte dieser Vogel eine etwas laute Tour, die dem Schappen der gewöhnlichen Landrasse ähnelte; dagegen besaß derselbe aber neben schönen Glückertouren mehrere Rollen, unter anderen eine prachtvolle lange Vogenrolle, wie man sie heutzutage nur noch selten hört. Auf diese klangvolle Vogenrolle hatte ich es abgesehen; leider stimmten meine sechs Studenten in ihrem Geschmac nicht ganz mit mir überein. Kaum waren acht Tage vergangen, so hatten sie sich jene schappende Tour angeeignet.

Den siebenten jungen Hahn hatte ich bei einem Schuhmacher, nein! bei seinem Vogel, in die Lehre gegeben — Sie wissen ja, alle Schuhmacher sind eingefleischte Liebhaber von Kanarien. Besagter Kanarienvogel war ein Harzer Nollvogel mit einigen sehr hübschen Glückertouren. Der Gesang hatte keine Aehnlichkeit mit dem der Glückvögel und des Hechvogels; hinsichtlich seiner Güte mochte er die Mitte halten zwischen beiden Vortragsweisen. Zuerst siebente junge Vogel erlernte den Gesang seines besondern Vorschlägers nicht so vollständig, weil dieser zu früh in die Mauer kam und ich den Vogel vorzeitig von seinem Lehrmeister entfernte.

Sie sehen also, mein lieber Herr D., in beiden Fällen — eigentlich waren es drei — haben die alten Hechvögel keine Tour ihres Stammesgesangs auf die Nachzucht vererbt; entscheidend war hier ganz allein der Gesang der Vorschläger.“

(Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Vogelsucht zu Königsberg i. Pr. vom 25. bis 27. November 1882.

Geflügelzüchterverein für Magdeburg und Umgegend vom 6. bis 8. Januar 1883.

Geflügelzüchterverein zu Mittweida vom 25. bis 31. Januar 1883.

Geflügelzüchterverein zu Neunkirchen bei Chemnitz vom 28. bis 30. Januar 1883.

Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend vom 4. bis 7. Februar 1883.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia“ in Leipzig vom 24. bis 28. Februar 1883.

Bücher- und Schriftenchau.

Zum Vogelschutz. Von Dr. Karl Rux (Leipzig, Hugo Voigt). Eine Darstellung der Vogelschutzfrage in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zur Gegenwart nebst Besprechung aller bisherigen Maßnahmen, sowie der Gesetzesvorschläge. (Erläuterungen und Ergänzungen zu sämtlichen, insbesondere den Gloger'schen Vogelschutzschriften).

Dringender als bei irgend einem andern aller meiner bisherigen Bücher wünsche ich für diese kleine Schrift eine recht weite Verbreitung und zwar, weil sie nach meiner Ueberzeugung dazu angethan ist, den thatkräftigen Vogelschutz in wirksamster Weise zu fördern. Selbstverständlich darf ich mein eigenes Buch nicht empfehlen oder gar anpreisen — damit die Leser aber ersehen, was sie in demselben vor sich haben, theile ich hier das Vorwort desselben mit:

Hoch erfreut ist die Regsamkeit, welche sich bei unzähligen einzelnen Personen, wie zahlreichen Vereinen in dem Streben kund gibt, die Vögel um uns her zu beschützen. Während dies aber auf den ersten Blick einfach und leicht erreichbar erscheint, zeigt die wirkliche Ausführung doch um so größere Schwierigkeiten. Daher ist es wol erklärlich, daß an den Herausgeber einer Zeitschrift auf diesem Gebiet im Lauf der Zeit vielfache Anfragen und Wünsche um nähere Auskunft gerichtet werden. Seit langen Jahren habe ich solche immer gewissenhaft auf Grund eigener und fremder Erfahrungen beantwortet, doch sah ich ein, daß mir dies für die Dauer unmöglich wurde, einerseits, weil die Fragen allmählig in zu großer Fülle kamen und andererseits, weil der Umfang alles Wissenswerthen in betreff des Vogelschutzes doch zu groß geworden. Gleichwohl wie für die Vogelpflege und -Züchtung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ wünschte ich daher auch hier eine Velehrungsquelle zu schaffen, welche in Kürze überall befriedigende Auskunft geben könne. Ob die vorliegende Schrift nun ihrem Zweck entsprechen wird, kann ich selbst nicht ermeßen, sondern muß dies dem Urtheil der Betheiligten überlassen; aber ich darf behaupten, daß sie den Gegenstand in einer so erschöpfenden Weise wie keine andre behandelt.

In ihr wende ich mich vor allem an die Vereine. Dieselben sollen nach meinem Wunsch in dem kleinen Buch einen zuverlässigen Führer zur Unterrichtung über alle Einzelheiten des Vogelschutzes vor sich haben, welcher ihnen die Mittel und Wege zeigt, thatkräftig und mit Erfolg für unsere gefiederten Lieblinge einzutreten, ihnen verständnißvoll und sachgemäß Schutz in jeder Hinsicht, Segung und Gelegenheit zur Vermehrung zu gewähren, ihre Feinde wirksam zu bekämpfen u. s. w.; kurz und gut, diese Schrift soll auf alle Fragen hinsichtlich des Vogelschutzes möglichst zufriedenstellende Antwort ertheilen.

Unanbetracht dessen, daß es bereits eine außerordentlich umfangreiche und mannigfaltige Vogelschutz-Literatur gibt, legte ich den Nachdruck darauf, in diesem Buch alles nachzuholen, zu erläutern und so vervollständigen, was die anderen vermissen lassen oder doch nicht ausreichend enthalten; so soll dasselbe also wie der Titel sagt, eine Ergänzung zu allen schon vorhandenen Vogelschutz-Büchern, insbesondere aber zu den Gloger'schen Schriften sein. An ihrer Hand wird man hoffentlich für die geschichtliche Entwicklung der Frage volles Verständniß gewinnen; sie bietet eine vollständige Uebersicht aller praktischen Maßnahmen, welche bisher getroffen sind, beipricht dieselben und macht weitere Vorschläge; sie beleuchtet in kritischer Weise alle Gesetzesvorlagen, die wichtigsten Anträge u. a., welche bis jetzt gemacht worden und legt ihrerseits einen Gesetzentwurf vor, welcher zunächst allen obwaltenden Verhältnissen Rechnung trägt und so dann bei den Vereinen, wie an amtlichen maßgebenden Stellen schon volle Würdigung gefunden hat. Als bezeichnend will ich nur hervorheben, daß ich ebenso entschieden für die Berechtigung, Stuben-

vögel zu halten, wie gegen das Unrecht, Singvögel zu ver-
speisen, auftrate.

Dr. R. R.

Die Nr. 43 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissen-
schaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß
und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im
Terrarium (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen
der Schmetterlinge (Fortsetzung). — Schneckenschalen (Schluß). —
Botanik: Nadelhölzer fürs kaltere Zimmer (Schluß). — Kleinere
Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten:
Halle; Bamberg. — Aus den Vereinen: Die 21. Versammlung
des Preussischen botanischen Vereins. — Jagd und Fischerei. —
Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerßchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wegen Aufgabe meiner Rassen-Kanarienzüchtung habe
abzugeben zuverlässige Zuchtware sowie diesjährig gezüchtete
Manchester-Coppies (engl. Kieselkanarienvogel) à Par 40 und
50 *M* Norwich und Norwich-Crested, davon vollständig
orangeröthliches Männchen mit hellen naturfarbenen Weibchen
à Par 25 *M* Cinnamontkanarienvogel à Par 25 *M* Goldlizard-
kanarienvogel à Par 20 *M* Pariser Trompeterkanarienvogel in gelb
und schön gezeichnet, haubig und glattköpfig, à Par 20 *M*,
auschl. Versandtbauer und Porto.

Meine Vögel sind auf mehreren Ausstellungen prämiert;
u. a. Ornith. 81, 3 I. und 3 II. Preise, zuletzt Reisse 82,
I. Preis und Ehrenpreis.

[2273]

Karl Hein,
Kaufmann in Glas.

K Meine wahrhaft schön singenden
anarienvögel
werden in einer Verpackung versandt, bei
der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel
unmöglich ist. [2274]
R. Maschke, St. Andreasberg
im Harz.

Gebe ab: Kalifornische Schopfwachteln, Par 16 *M*,
einzelne Hähne 4 *M*, grüne Kardinäle, Par 15 *M*, weiße
Reißvögel, Par 15 *M*, 1 Madagaskarweberweibchen 5 *M*.
[2275] **P. Devienne, Witwe, Mainz.**

Habe zu verkaufen: Zebrafinken, Zap. Mövchen u.
2 Männchen Gürtelgrasfinken.

[2276]

A. Jüptner,
Berlin, Michaeliskirchplatz 6.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter
mit Verpackung 6 *M*, empfiehlt
[2277] **M. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Ein ganz ausnahmsweise zahmer, junger Surinam-
Papagei, prachtvoll im Gefieder, viel und deutlich sprechend,
verkäuflich. Näheres, was er unter Garantie spricht, brieflich.
Preis 150 *M*

[2278]

W. Brandt,
Danzig, Ralsgasse Nr. 1.

Ausstopfen.

Unterzeichneter empfiehlt sich im Naturalisieren der Vögel
und Säugethiere in naturgetreuer Ausführung und billigster
Bedienung. Preislisten auf Verlangen postfrei.

[2279]

Kaspar Bergmann,
Köln a./Rh., Altengrabeng. 3.

2000 Stück rothe Indische Tigersinken biete
an à Par 3,50 *M*, Versandt unter Garantie lebender An-
kunft. Reis in Säcken 9½ Kilo postfrei für 5,50 *M*
[2280] **H. Kumss in Warmbrunn.**

Kanarienvögel,
von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder
großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen
Gesangstönen schon vollkommen ausgebildet. Vogel-
bauer, auch Waldvögel versende nach allen Orten
Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preis-
verzeichnis kostenfrei.
[2281] **Wilhelm Gönneke,**
St. Andreasberg i. Harz.

Habe verzehungshalber zu verkaufen: 40 Glas Kästen
mit ausgestopften Vögeln und Thieren, sehr billig.
[2282] **Alb. Cords,**
Ehringhausen bei Remscheid.

Wilhelm Bandermaun's

Handlung exotischer Vögel,
Hamburg,

[2283] I. Jakobstraße 13,
empfeilt zu den bekannten Tagespreisen: graue Finken, einge-
wöhnt, sowie Doppelgelbköpfe, Amazonen, Surinampapa-
geien, Halbmondsittiche, Grasfinken und Sserlings-
papageien. Sämmtliche Vögel versende unter Garantie
lebender und gesunder Ankunft unter Postnachnahme.

Silberhirschen, fürs Postpaket postfrei 2,50 *M*,
Ameiseneier, Universalfutter für Insektenzestler, **Fleisch-**
futtermehl von Frau Ventos, **Futterknochenmehl** (ge-
reinigte Knochenasche) und sonstiges Vogel- und Geflügel-
futter in ungefähr 100 Sorten.

Goldfische für 100 Stück 12–16 *M* empfiehlt
[2284] **Louis Goos, Heidelberg.**

Wo sind Thier- oder Glasaugen zu kaufen für aus-
gestopfte Vögel?

[2285]

Alb. Cords,
Ehringhausen bei Remscheid.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 *M*,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 *M*,
Extraseine italienische weiße Hirse à Kilo 70 *S*
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 *S* ab Lübeck
empfeilt
[2286] **H. Drefalt, Lübeck.**

Zu kaufen gesucht: 1 garant. Männchen Karolina-
sittich, auch Tausch gegen ein solches Weibchen, sowie 1 Par
Baumläufer und 1–2 Stück kleinster Wiesel.
[2287] **C. Schillings jun., Bonn a./Rhein.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2288]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Tausch: 1 gesundes Rhymensittich-Weib. gegen
ein solches Singittich-Weib. [2289]
F. Wirth in Zug, Schweiz.

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hobtrole, Klingeltrole, Lachrole und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 *M*, Verpackung 1 *M* [2290]

Ch. Oberbeck,
Zimmermann, in Wernigerode a./S.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 *M* [2291]
Theodor Franck in Barmen.

Stare 1 *M*, Stiglige 1 *M* 50 *S*, Zeisige 75 *S*, Finken 75 *S*, Bergfinken 1 *M*, Grünhänflinge 75 *S*, Rothkehlchen 75 *S*, ein schönes Blauehlchen 4 *M*, rothe Kreuzschnäbel 2 *M* versendet gegen Nachnahme

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Schlesien. [2292]

Feine prämierte Harzer Vorsänger (fehlerfrei) zu verkaufen, Preis 20–30 *M*, bei **Josef Enkirch,** [2293]
Weisbaden, Ellenbogengasse 5.

Gebe ab: 1 Par Lady Amherst, dießjährig, Vollblut. für 70 *M*; tausche einen dieß. Lady-Amherstbuhn gegen einen dieß. Swinhoe-Fasanbuhn oder Königsfasanbuhn. Baron **Otto v. Racknitz,** [2294]
Laibach (Württemberg).

Billig.
Biete an: einheimische Finken, als Stiglige, Zeisige, Buchfinken etc. Preise nach Größe des Postens billigt. **H. Mann, Mech,** [2295]
Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

Kanarien-Edel-Roller,
von 8 bis 15 *M*, versendet [2296]
L. Bergmann, Görlitz, Langestr. 16.

[2297] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchtere und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Biete an: 120 Grau-Hänflinge à Stück 55 *S*,
Rothkehlchen à Stück 1 *M*,
Wachtel-Männchen à Stück 70 *S*.
[2298] **F. Schorsch, Schwetznitz.**

Meine mehrfach prämierten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 *S*,
Ia. Weiswurm (Elbfliegen) 1 Liter 80 *S*,
Hefre ich in jeder Quantität. [2299]
GOTTLIEB WANÉK,
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Eine prachtvolle Ohreule verkauft für 6 *M*
Wittenberg. [2300] **Gustav Franziskus.**

Ameiseneier,
1882 er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 *S*, fürs Kilo 3 *M* 40 *S* u. 4 *M*,
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
Mantuffelstraße 29. [2301]

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter
5 *M*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2302] **Albert Zietzen, Elberfeld.**

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinntem
Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. K u f f
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2303] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Amstel oder Star, ein Par Stückchen gut und rein
durchpfeifend, sucht zu kaufen [2304]
Eduard Dörnhöfer, Bayreuth.

Trute'sche Hohlroller.

Der Verf. meiner **Trute'schen Hohlroller**, von denen
die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz,
Mittenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis
1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr.
Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen
Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher-
einsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur
gegen Freimarkte. [2305]

C. G. Vodel in Leipzig.

Harzer Kanarienvögelchen, **Stamm Trute**, kann ich
unter Garantie der Reinheit eine kleine Anzahl, à Stück
1,25 *M*, abgeben. [2306]
E. F. Schröder,
Parchim i./Mecklenburg.

Eingvögel: **Einsamer Spatz**, alte 30, junge 15 *M*;
Steinröthel, alte 20, junge 10 *M* In Käfig-Verpackung.
[2307] **Zuckerschwerdt, Jünne.**

Zu verkaufen: 1 ungar. Sprosser 14 *M*, 2 rothrüd.
Würger à 4,50 *M*, 1 Eingdrössel 8 *M*, 1 Blutfink 3 *M*.
Alle prachtvolle alte Wildfänge vom besten Naturgesange.
Verp. frei. Größte Garantie. [2308]
Urig, Buchhalter, Weklar.

2 zahme, pfeifende, sprechende **Elstern**, einen schön
sprechenden grauen **Papagei** 75 *M* Große Auswahl
Vögel aller Zonen empfiehlt [2309]
Emil Geupel, Connewitz i. S.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.
Züchtere und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [2310]

Wichtig für Händler!
Ungefähr 100 Stück dießjähr. Kanarienhähne, sehr gute
Mittelvögel, sind sofort zu verkaufen; à Stück 7 *M* Die
Vögel sind in jeder Beziehung durchaus preiswerth und
gehen in Rollen, Anrufen und tiefen Pfeifen. [2311]
F. Mahnecke, Lehrer in Teltow bei Berlin.

In Tansdj
gebe ich ein erprobtes Zuchtpaar **Sonnenvögel** (21 *M*) gegen
gleichwerthige verlässliche Zuchtpare erotischer Körnerfresser.
[2312] **R. Vollhofer,**
Internat, St. Pölten, Nieder-Oesterreich.

Suche 1 **Diamantfink**-Wbch. und gebe für solches ab
1 **Msch.** weißer Reizvogel und 1 Wbch. Bandfink, beide
tadellos. [2313]
Kürschner, Bayreuth 788.

Der Vogelhändler **Karl Gndera** in Wien, I. Kolowrat-
ring 9, hat mich durch Lieferung falscher, bzl. fehlerhafter
Vögel wiederholt in grober Weise geschädigt, er hat meinen
Reklamationen Stillschweigen entgegengesetzt oder lere
Ausflüchte gemacht.

Ich bringe dieses in der Absicht zur allgemeinen Kennt-
niß, Liebhaber vor Einkäufen bei genannter Firma zu
warnen. [2313 a]

Freiburg i. Schl.

Rogge, Postsekretär.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 43.

Berlin, den 26. Oktober 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2314]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 16 *M.*, Mandarinfittiche à Par 25 *M.*, Nymfensittiche à Par 12 *M.*, Zebrafinken à Par 6 *M.*, Rosenstare à Par 40 *M.*, Flötenvögel à 40 *M.*, Riesenfischer à 40 *M.*, 1 Buffard (*Buteo albicaudatus*) 80 *M.*, 1 Marabu 120 *M.*, Jungfernfränsche, 2 Pelitane à 120 *M.*, 1 Rajuar in Farbe 800 *M.*, 1 Par Königsfasänen 100 *M.*, 2 Goldfasänen, Ind., importirt, à 30 *M.*, Mandarinenten à Par 60 *M.*, Karolinaenten à Par 40 *M.*, schwarzhaflige Schwäne à Par 400 *M.*; 1 Par ausgewachsene Löwen 2800 *M.*, 1 Par Geparden 1200 *M.*, 1 Puma-Ind. 800 *M.*, 1 zahmen Bär 140 *M.*, 4 Dromedare à 600 *M.*, 2 Guanafos, Wsch., à 500 *M.*, 1 Palmenmarde 40 *M.*, 1 Phalanger 40 *M.*, 1 fliegenden Phalanger 40 *M.*, 2 Dorfal-Eichhörnchen à 40 *M.*, 3 Schneumon à 20 *M.*, 2 Schweinepaviane in Farbe à 600 *M.*, 1 riesenhafte Hundspavian 500 *M.*, 2 Widelaffen à 40 *M.*, 2 braune Mafis à 80 *M.*, 2 Rajenmafis à 60 *M.*, 3 Gold-Löwenäffchen (*Midas rosalia*), zusammen 400 *M.*

J. Abrahams,

[2315]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakabus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann,

[2316]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehl: 1 sprechenden, zahmen, hellrothen Urara 150 *M.*, 1 zahmen, sprechenden Inkakakadu 120 *M.*, nicht zahme Inkakakabus à 50 *M.*, 2 große schwarze Papageien, zahm (*Psittacus vaza*), à 36 *M.*, zahme große gelbhäufige Kakabus à 40 *M.*, zahme Salon- oder kleine gelbhäufige Kakabus à 33 *M.*, Rosa- und Nasenkakabus à 18 *M.*, 1 Zafu, an 200 Wörter in schönen langen Sätzen sprechend, 300 *M.*, gut sprechende Zafos von 75—150 *M.*, affimatisirte Segelschiffjatos, nur an Gans und Wasser gewöhnt, à 36 *M.*, junge Amazonen à 24 *M.*, etwas sprechende Amazonen à 36 *M.*, gut sprechende Amazonen von 60—120 *M.*, junge Doppelgelbköpfe, etwas sprechend, à 50 *M.*, 1 zahmen, großen, grünen Edelpapagei 60 *M.*, 1 gelbgeschackte Amazone, selten, 90 *M.*, 1 Königsfittich, Ind., (*P. cyanopygus*), in Pracht, 60 *M.*, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 *M.*, 1 Sendayasittich, Ind., 28 *M.*, Nymfensittiche à Par 18 *M.*, grauköpfige Inseparables à Par 15 *M.*, rothköpfige Inseparables, Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, 1 gut sprechender und pfeifender Maina oder Beo 80 *M.*, 1 Glockenvogel (*Chasmarrhynchus nudicollis*), schneeweiß, 60 *M.*, 1 Par westind. Strandläufer 24 *M.*, schwarzköpfige braj. Heher à 20 *M.*, kleine Prachtsinken à Par 6 *M.*, kaliforn. Schopswachteln, Hähne, à 9 *M.*, deutsche Wachteln à 1 *M.*, Blaurafen oder Mandelkrähen à 9 *M.*, zahme Eichelheher à 5 *M.*, 1 seltene geferberte Cernöve 12 *M.*, Walbkäuze à 3 *M.*, 0,1 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht 5 *M.*, 1,1 geferberte oder Prinz Albert-Rodinhühner 18 *M.*, 1,2 japanesische Seidenhühner 1881er 12 *M.*, 1,3 Hamburger Goldack 1881er 16 *M.*, 1,2 hochfeine indische Kämpfer, goldhaflig mit Doppelsporn, 100 *M.*, 1,1 goldhaflige engl. Kämpfer 15 *M.*, 2 Entenflügelkämpferhähne 1882er 15 *M.*, Tauben: chinef. Mädchen in allen Farben, 4 farb. Almondtümmler, reinweiße, blau- und rothgeherzte engl. Kröpper, reinweiße Lachtauben, à Par 15 *M.*, schwarze Rönndchen, schwarze Indianer, blaue engl. Pfautauben, à Par 6 *M.*, 1 schwarzen Kapuzineraffen 60 *M.*, 1 Nonnenkapuzineraffen 50 *M.*, 1 rothen Kapuzineraffen 45 *M.*, 1 Waldteufelaffen 24 *M.*, Uistitis oder Marmosetäffchen à 10 *M.*, große westind. Landschildkröten à 8—10 Pfd. schwer à 15 *M.*, weiße Mäuse à Par 1 *M.*, 100 Stück 40 *M.*, 1 prächtigen schwarzen Pudel (Hund) ohne Abzeichen, 3 Jahr, etwas dressirt, 36 *M.*, 2 gut erhaltene messingne Papageienkäfige à 36 *M.*, 1 großen Papageien-Blechkäfig, sehr stark, Höhe ca. 1,10 Meter, Durchmesser 0,60 Meter, 20 *M.* — Versandt ab Hamburg, St. Pauli. — Warenbezug aus erster Hand. — Tausche alle Arten Thiere.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2317]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

empfang neu: kleine gelbhäufige Kakabus à 30 *M.*, Surinams, schönbefiedert, fingerzahn, etwas sprechend, à 40 *M.*, 195 Par rothköpfige Inseparables, ganz ausgefärbt, von seltener Schönheit, Par 10 *M.*, grüne Kardinäle, Männchen, à 18 *M.*, Dominikaner Kardinäle à 7 *M.*, graue Kardinäle à 6 *M.*, 50 *M.*, schwarzkehlige Kardinäle Par 25 *M.*, Purpur-Tangaren, Männchen, im Prachtgefieder, à 25 *M.*, Marmosets (Uistitiäffchen), weißohrige, Par 20 *M.*

Vorräthig sind noch: Neuholländer, fingerzahn, à 24 *M.*, Amazonen, fingerzahn, etwas sprechend, à 40 bis 45 *M.*, deegl. fingerzahn, sehr talentvoll, à 36 *M.*, Sperlingspapageien Par 10 *M.*, 3 Reilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern 50 *M.*, importirte Nymfen Par 20 *M.*, Wellensittiche Par 10 *M.*, 3 Reilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern 50 *M.*, Königswürger Par 25 *M.*, amerikanische Spottdroffeln à 30 *M.*, Jamaika-Trupiale à 25 *M.*, Baltimore-Trupiale à 9 *M.*, ausgefärbte Safraninken à 6 *M.*, Swainsons-Sperlinge Par 10 *M.*, graue Reilsinken Par 4,50 *M.*, 3farbige Nonnen Par 5,50 *M.*, schwarzköpfige Nonnen, Aftilde, Goldbrüthchen, hochrothe Tigerfinken, in Farbe komend, Par 4 *M.*, importirte Zebrafinken Par 10 *M.*, Blutschnabelweber in Pracht à 3 *M.*; Kapuziner-Affen, zahm, à 40 *M.*

Heinr. Wucherpfennig's [2318]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 1 Partie neuseeländische Plattschweifittide, rothstirnige (P. Novae-Zelandiae,) gelbstirnige (P. auriceps) à Par 45 M, 200 Par Tigerfinken, voll ausgefärbt, hochroth, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 M, 80 Par Paradisvögeln in Pracht, 300 Par Senegalfinken und Muskatfinken, Malabarfasanen, Goldbrüßchen, Fl. Eistherchen, Nesttilde, Silberbecks, schwarzf. Hennen, Napoleon- und Drangeweber, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 M, 20 St. Tangaras à St. 16 M, 30 ameril. Spottdroffeln à St. 36 M, 150 St. junge Graupapageien à St. 18 M. Ferner am Lager: Mehrere sehr gut und viel sprechende Jakos von 100—200 M, eingewöhnte Graupapageien, zahm und anfangend zu sprechen, von 36—50 M, 10 St. junge Doppelgelbköpfe, ganz zahm und anfangend zu sprechen, à St. 75 M. Eine Partie gut und viel sprechender Surinam-Papageien à St. 60—200 M, Diadem-Amazone 30 M, junge Amazonen von 24 M an, weißstirnige Portoriko-Amazone 20 M, Neubelländer 20 M, Müller-Papageien, ganz zahm, à St. 36 M, 1 Schwarz-Papagei 24 M. Große gelbbäugige Katadus à St. 24 M, kleine gelbbäugige, zahm, 36 M, Katakafadus, voll und rein im Gefieder, à St. 45 M, Nasen- und Rosakafadus à St. 18 M, 1 ganz zahmer und sprechender Nasen-kafadu 40 M, Loris von den blauen Bergen à Par 60 M, 1 Barrabandsittich, Ind., 35 M, Pennantsittiche à Par 50 M, Randaysittiche à Par 45 M, Zendavsittiche à Par 40 M, Rosellas à Par 40 M, 1 großer Alexandersittich, Wbh., zahm und sprechend, 24 M, kleine Alexandersittiche à Par 24 M, Lorisittiche à Par 20 M, Nymfensittiche à Par 18 M, Gelbwangensittiche à Par 18 M, Kalksittiche à Par 18 M, Halbmondsittiche à Par 15 M, Wellensittiche, importirte, à Par 12 M, Grassittiche à Par 10 M, Sperlingspapageien à Par 9 M, rothköpfige Inseparables à Par 9 M, grauköpfige à Par 16 M, grüne Kardinäle à Par 24 M, graue gehäubte à St. 6 M, rosenbrüstige Kernbeißer à St. 12 M, Goldköpftare à St. 20 M, Soldatenstare à Par 24 M, Glanzstare à Par 20 M, Nonpareils, Männchen 7 M, Weibchen 3,50 M, Indigos, Männchen 5 M, Weibchen 3 M, Safranfinken à Par 10 M, St. Helenafaschen à Par 6,50 M, Bart oder Gürtelgrassfinken à Par 20 M, weiße Reissfinken à Par 16 M, graue Reissvögel à Par 4 M, braunbunte Mövchen à Par 9 M, gelbbunte à Par 12 M.

Kapuzineraffen, sehr schön im Pelz und ganz zahm, à St. 40 M, Marmoset- oder Uistiti-Affen à Par 18 M.

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preislisten postfrei zugesandt.

Um Verhohn zu vermeiden, mache Einsender von Stigglern aufmerksam, daß ich nur ausgefärbte Stigglismännchen gebrauchen kann und angenommen werden.

A. Rossow in Berlin, Mantensfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2319]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Junge Zebrafinken verkauft pr. Par 8 M
[2320]

Gustav Schaufuss,
Kirchberg, Sachsen.

Auf die Nachzucht meiner **Harzer Hohl- und Klingen-Moller** mit schönen Touren nehme von nun an Bestellungen entgegen.
[2321]

Jos. Matzak,
Angl. Weinberge b. Prag, 608.

NB. Habe auch praktische Gefangskäfige billigt abzugeben, event. tausche letztere auch gegen meine Kanarienvögel und gute Zuchtweibchen ein.

40 Nistkasten

für Wellensittiche oder Stare à St. 50 S; bei Abnahme aller 40 St. zusammen 12 M.

Gesangs-Kasten

für Kanarienvögel von lackirtem Holz à St. 1 M; dsgl. mit geschnittenen Thüren, sehr elegant, à St. 1 M 50 S; von Blech à St. 50 S, bei 10 St. fortirt zusammen 7 M 50 S, hat abzugeben
[2322]

W. Müller, Stettin, Louisestraße 6—7.

Zu kaufen gesucht: 1 amerikanische Spottdroffel, 1 Garten-Grasmücke, 1 Rothkehlchen, 1 Stigglis, 1 Flachs-fink, 1 Nachtigal, 1 Feldlerche, welche gut eingewöhnt und Prima-Sänger sind: Zu verkaufen: 2 Aquarien, in gleicher Größe, jedes 4 Fuß lang, 2 Fuß breit, 2 Fuß hoch, eins mit Aufsatz und Wasserlust, Werth 300 M, eins ohne Aufsatz, Werth 100 M, sowie 3 Gesangs-kästen, in Blech und lackirt, Werth per Stück 6 M. Näheres bei
[2323]

Wilh. Beielstein, Bochum.

Ein junger **Kolkrabe** zu 24 M einschl. Verp. empfiehlt
[2324]

A. Schilhoff, Barmen, Wupperfeld.

Veränderungshalber verkaufe:

1 Zuchtvar import. Wellensittiche 10 M, 20 Stück junge Wellensittiche, à Par 8 M, 1 Par Nymfen, sehr brütlustig, 16 M.
[2325]

Bernh. Schmal,
Gera, H. J. L.

H. Hieronymi, Braunschweig, hält auf Lager: Schw. Pud. weiß. weibl. Seidenpud. f. rauhar. Terrier, 1 gr. w. f. Pudelin, Ziesel, Eichhörnchen, Meerschweinchen, Auktilde, Tigerf. re., große gelbh. z. Katadu, 1 ff. rothen z. Edelpapagei, etwas sprechend, 60 M, feine und gew. Kanarienvögel, Kanarienvogel - Girlik - Bastarde, Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Drosseln, Nachttauben, 1 mgr. grauen Neuntöter, Heber, Stigglis, Zeigler, Girlik, Finken u. f. w., f. verginnte u. Harzer Käfige aller Art, Vogelfutter, Rohlmeisen, Lerchen re. re.
[2326]

8 ausgef. Zebrafinken, 6 Mnd. à 4 M, 2 Wbh. à 5 M, 1 Wbh. braunb. Mövchen 3 M, 2 Mnd. Silberschn. 5 M, per Postnachnahme.
[2327]

Th. Buß,
Bremen, Mozartstraße 12.

Für 3,50 M versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Niesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 M 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Wadwerk**. Für 4,50 M 1 Büchle **Ananas von Singapore**, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.
[2328]

H. Kums in Warmbrunn.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44.

Berlin, den 2. November 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Vorläufiger Schluß).
Beobachtungen an unseren Vögeln.
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Schluß).
Anleitung zur Züchtung der Barbantarien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Berlin, „Drüis“, Königsberg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Mancherlei.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.
(Vorläufiger Schluß).

Obwol ich selbstverständlich sehr für einen vernünftigen Vogelschutz bin, so muß ich doch darauf hinweisen, daß der durch nichts begründete Mövenschutz zum Unheil zahlloser Familien wird; man läßt es nämlich im weitem ganz außer Acht, daß die endlose Zahl Möven aller Art, welche auf der holländischen Insel Rottum lebt, auf unsere Watten angewiesen ist und wesentlich mit zu der Verminderung unserer Wattfische beiträgt, also ein höchwichtiges Nahrungsmittel vertheuert, das gerade für die untersten Volksklassen unentbehrlich ist.

Doch komme ich wieder zur Sache. Die Rohrdommel war in größerer Kopfszahl vertreten, als dies früher der Fall gewesen, es dürfte aber nicht eine Brut aufgekommen sein. So viel ich mich auch bemühte, diesen in Ostfriesland immer seltner werdenden Vogel zu schützen, habe ich doch nichts erreicht, man nahm nicht allein die Eier, sondern man schoß auch die Alten todt. Von seither nicht mehr im hiesigen Bezirk brütenden Vögeln führe ich den schwarzen

Storch an, welcher sich in der Nähe von Mchendorf ansiedelte; ob die Brut aufgekommen ist, darüber habe ich nichts erfahren. Ende August zeigte sich hier in nächster Nähe ein Par, zu meinem Bedauern wurde ein Männchen erschossen, höchst wahrscheinlich ist es aus dem Par gewesen.

Das zunehmende Regenwetter in den Hundstagen führte eine so große Anzahl Wasservögel nach unseren Niederungen, wie ich solche nie zuvor beobachtete. Ohne Zweifel werden sich viele recht seltene Gäste darunter befinden haben; eine Fahrt durch die Wasserlandschaft zu machen, war jedoch nicht ausführbar und so dürfte dem auch manches Werthvolle auf dem Dunghaufen seinen Platz gefunden haben.

Die bemerklichste Kopfszahl unter den Durchziehenden stellten die Brachvögel (*Numenius arquatus*, *Lth.* und *N. phaeopus*, *Lth.*). In der zweiten Hälfte des Monats August war die Zahl dieser Vögel so angewachsen, daß sie bis in die Gärten kamen. Die Jagd auf diese so vorzüglich schmeckenden Krummschnäbel lieferte eine bedeutende Ausbeute, mir allein wurden ungefähr 500 Stück überbracht, es waren einzelne Exemplare dabei, welche das ansehnliche Gewicht von 2½ Pfd. hatten. Der September brachte einige klare Tage mit Ostwind, da waren sie mit einem Mal verschwunden.

Bislang hatte ich noch keine Gelegenheit gehabt, Züge dieser Vögel zu beobachten, ich fand dieselbe jetzt mehrfach; die Züge bestanden aus 2- bis 500 Köpfen nach meiner Zählung und bildeten einen langgezogenen stumpfen Winkel. Den Zugführer machte ohne Zweifel ein alter Krimpan, die

beiden Schenkel schienen ebenfalls alte Vögel zu sein, das Centrum bewegte sich in einem ungeordneten Haufen, wahrscheinlich waren es junge Vögel. Zum hellern Schmuck gleichsam in dem Gewimmel dieser erdfarbenen Langbeine dienten einige Züge Löffelreier — welche sonst nur selten und vereinzelt zu uns kommen — in Schwärmen von 12, 15 bis 20 Köpfen.

Es wurden verschiedene Exemplare erlegt; das merkwürdigste an diesen Vögeln war ihre geringe Scheu vor dem Menschen, sodaß einige mit Knütteln todtgeschlagen, andere nur schwach beschädigt wurden. Einige gelangten in meinen Besitz, und diese gewöhnten sich außergewöhnlich rasch ein.

Zu den Löffelreibern kamen auch einzelne Schwäne. Da bisher keiner erlegt wurde, habe ich auch nicht feststellen können, ob es der Höcker- (Cygna olor, W.) oder der Singschwan (C. musicus, Bechst.) war.

Eine andre Erscheinung nahm in den letzten Tagen meine Aufmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch. Es waren Kolkraben, welche wol vereinzelt hier mal durchkommen, aber nicht in größerer Anzahl.

Aus verschiedenen Orten wurden mir ganz kolossale Thiere zugesandt. Daß sie bei dem hohen Wasserstand herbeigekommen, um sich nach den Hasenleichen umzusehen, scheint mir wahrscheinlich zu sein. Vielleicht kann ich auch noch über Geier berichten.

Was nun der Herbstzug noch weiter bringt, darüber werde ich in der Fortsetzung berichten.

Beobachtungen an unseren Vögeln*).

Wider Erwarten schon und frühzeitig nahm der Frühling heuer seinen Anfang, womit er in die gefiederte Welt das fröhlichste Leben und Treiben brachte. Aus den Gärten, aus Feld und Wald klang unserer Stand- und der bis dahin zurückgekehrten Zug- und Strichvögel lieblicher, munterer Gesang in die weiche, lene Frühjahrsluft, die nur bei hier und da eintretendem Nord- und Nordostwind eine rauhere wurde. Trotz dieser schönen warmen Witterung, die zeitweise heißen Maitagen ähnlich, dem noch im Winterkleid stekenden Spaziergänger lästig fiel, kamen unsere Zugvögel mit einigen Ausnahmen gerade nicht dementsprechend früh in unsere Gauen und bewaldeten Bergeshöhen zurück, wie sich auch der ganze Pflanzenwuchs nur langsam entwickelte. In dem Benehmen der anwesenden Vögel aber war der so frühzeitig einziehende Frühling recht deutlich ausgeprägt und ihr reges Leben und jubelnder freudiger Gesang gab der erwachten Natur erst die wahre Weihe. Der Blau-, Sumpf-, Kohl- und Tannenmeisen, der Ammern, des Baumläufers und der Braunelle zarte liebliche Lieder

* Diese hübsche Schilderung ist leider veripäet, alsin die Leser werden auch post festum sicherlich Gefallen an ihr finden. D. H.

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

Das Bedürfnis des Menschen, sich zu schmücken, ist wahrscheinlich so alt, wie die Menschheit selbst, und so lange dieses Bedürfnis besteht, so lange dürfte auch die Sitte herrschen, die Federn der Vögel zum Schmuck zu verwenden. Das ist ganz natürlich, denn es lag ja nahe für den Menschen, zunächst von den Gaben Gebrauch zu machen, welche die Natur bietet, und zu diesen Gaben gehören neben den Blumen die Federn, welche der Schöpfer den Vögeln zum Schmuck verliehen. Die Blumen erscheinen trotz ihrer Farbenpracht doch zum Schmuck wenig geeignet wegen ihrer schnellen Vergänglichkeit; Farbenpracht bieten aber auch die Federn und dabei sind diese in hohem Grade haltbar.

Die Federn dienten zu Putz und Zier bei Weib und Mann zu allen Zeiten und bei allen Völkern. In der Bibel finden wir häufig, wenn von Zierrath die Rede ist, auch Federn erwähnt. Der Gebrauch der Federbüsche zur Verzierung der Helme ist ein sehr alter; nach Homer trugen schon die Truppen, die vor Troja kämpften, Federbüsche und zwar von rother Farbe. Virgil und Silius erwähnen Federbüsche von weißer Farbe und nur ausnahmsweise auch von schwarzer. Von den Griechen ging die Sitte, Federbüsche zu tragen, auf die Römer über. Die alten Germanen trugen ganze Flügel auf den Köpfen, die ihnen ein absonderliches Aussehen verliehen. Später ging der Gebrauch der Helmbüsch auf die Ritter des Mittelalters über, die darin eine ganz besondere Pracht entfalteten. Im 18. Jahrhundert waren Federbüsch bei allen Armeen im Gebrauch und auch heute noch besteht diese Mode fast überall, ganz besonders in der italienischen Armee. Aber nicht nur bei den europäischen Völkern ist der Feder Schmuck seit undenk-

lichen Zeiten beliebt, wir finden denselben auch bei fast allen Völkern der übrigen Ertheile, bei den Wilden in Afrika so gut wie bei denen in Amerika und Australien, und bei ihnen spielt die Benutzung der Federn eine fast noch größere Rolle als bei uns. Es gibt Indianerstämme, bei denen die ganze Kleidung aus Federn besteht, sowohl der Schurz, den sie um den Leib tragen, als die Kopfbedeckung.

Selbst in der Neuzeit nun aber, hat bei den civilisirten Völkern die Beliebtheit des Feder Schmucks nicht abgenommen, ja derselbe ist jetzt von fast noch größerer Bedeutung als früher. Nur insofern ist eine Aenderung in der Anwendung dieses Schmucks eingetreten, als es jetzt nicht nur die Männer sind (ich sehe hierbei von den Federbüscheln ab, die noch heute beim Militär zu finden sind), die davon Gebrauch machen, sondern daß sich mit den fremden Federn ausschließlich die Frauen schmücken.

Der Verbrauch an Federn hat erklärlicher Weise dabei keineswegs abgenommen, im Gegentheil, er ist gegenwärtig ein so bedeutender, wie er es wol nie zuvor gewesen. Während man früher vorzugsweise gute und theure Federn verwendete und daher nur die wohlhabenderen Klassen solche tragen konnten, gibt es jetzt wol kaum eine Köchin in ganz Deutschland, Frankreich, England u. s. w., die nicht ebenfalls Federn auf ihrem Hut hätte.

Gegenwärtig, d. h. für diese Saison ist die Garnirung der Damenhüte und auch der Kleider mit Federn derart in der Mode, daß man kaum einen Hut noch sieht, der mit anderen Zuthaten geschmückt wäre. Wer sich dafür interessiert, der darf sich nur einmal die Schaufenster der Putzgeschäfte ansehen oder auf der Straße auf die Damenhüte achten. Noch niemals war die Mode eine so ausgebreitete und allgemeine wie in diesem Jahr. Und dieser Umstand hat mich besonders bewogen, zu meinem Vortrage das angezeigte Thema zu wählen. (Fortsetzung folgt).

wetteiferten mit dem kräftigen Schlag des Buchfink, dem fröhlichen Loder der Bachstelze und dem Lärm des rättschenden Sperlings, während in Feld und Wald der Drosselarten und Rothkehlchen störender Gesang, der Wildtauben, Meisen und Goldhähnchen Loder, sich mit dem Jubeln der Lerchenarten und den zarten Weisen der Laubvögelchen, Baum- pieper, Hänflinge und Distelfinken zu einem gar herrlichen Naturkonzert vermischten, das nach und nach von den immer zahlreicher eintreffenden Zugvögeln vervollständigt wurde. In der muntersten Weise ergöhte sich auf den Gewässern und an deren Ufern, auf den Einöden und grünen Wiesen, in den Gebüschen der Bergeshalben, lichten Waldungen und deren Rändern und in den Lüften die eingetroffene gefiederte Welt und mit großer Befriedigung konnte auch heuer das Dasein zahlreicher Vögel festgestellt werden.

Im Verhältniß zu früheren Jahren kam der Weidenlaubvogel diesmal sehr früh, nämlich am 12. März, die erste Feldlerche dagegen konnte erst, trotzdem sehr eifrig nach ihr gefahndet wurde, am Abend des 6. März gehört werden, letztere ist überhaupt nicht sehr zahlreich eingetroffen. Größere Züge Kraniche und Wildgänse kamen nochmals zwischen dem 12. und 17. März durch. Der Wendehals traf bereits am 4. April ein, der Steinschmäger am 20. März, die Hausschwalben am 2. April, der Spötter am 16. April, die Goldamsel Ende April, die Wachteln anfangs Mai. Die übrigen Vögel aber konnte ich nicht eher als in früheren Jahren beobachten, die Grasmücken sogar erst zwischen dem 10. und 18. April, den Kufuk am 16. April, Turteltauben erst am 8. Mai.

Zur Parung, bzgl. Brut, schritten bei solch' günstigen Witterungsverhältnissen unsere Vögel sehr frühzeitig, besonders die Ammern, Lerchen, Amseln und Bachstelzen, aus deren Nestern dem glücklichen Finder schon im April die Köpfchen heißhungeriger Jungen entgegenblickten. Vom 24. März bis 13. April herrschte anhaltend kalte Witterung, die besonders nachts und am frühen Morgen recht fühlbar war und sicherlich den armen Alten das Sattsüttern ihrer Jungen sehr erschwerte; es ließ sich aber trotzdem nirgends eine schlimme Folge dieser bösen Zeit bemerken. Denn das den Vogelfreund so schmerzlich berührende plötzliche Verschwinden eines Nestinhalts kann der Witterung nicht aufgebürdet werden. Steinschmäger, Rothkehlchen, Kohlmeisen, Drosseln brüteten schon Mitte April. Viele andere Vögel dagegen, z. B. Buchfinken, Stiglitze, Hänflinge und andere begannen erst in den warmen Tagen des Mai zu bauen und zu brüten.

Einige kalte Tage und Nächte abgerechnet, die der Vegetation weiter nicht schaden, war auch die zweite Hälfte des Frühlings angenehm und unter dem wohlthätigen Einfluß der Wärme entwickelte sich die Natur außergewöhnlich üppig, so daß selbst sonst trockene unfruchtbare Bergeshänge und Einöden in

schönem Grün prangten. Allmählig waren unsere Zugvögel vollzählig eingetroffen, unter denen die Sänger noch selten so schön, klar und anhaltend ihre Lieder vorgetragen; dem lauschenden Vogelfreund ein hoher Genuß. Wer kann auch anders als begeistert für unsere Vögel von einem Spaziergang in früher Morgenstunde eines klaren windstillen Maientags nach Hause zurückkehren, wenn er durch die herrlichen, im jungen Grün prangenden Laub- und balsamisch duftenden Nadelwäldchen des Gebirgs gestreift und die Stimmen der Rothkehlchen, Goldhähnchen, Meisen, Laubvögel, Drosseln, Pirole, Baumpieper, Heide- lerchen u. a. belauscht hat; vor allem anmuthig erklingt für mich das Liedchen des Rothkehlchens, es übertrifft in meinen Augen alle anderen an Lieblichkeit und zarter Herzlichkeit. Leider war die schöne Zeit nur zu bald vorüber. Allmählig verstummte ein Lied nach dem andern oder wurde seltener angestimmt. Das sorglose Leben der Vögel in sonnigen Baumwipfeln und Gebüschen mußte aufhören, da das Brutgeschäft ihre ganze Zeit in Anspruch nahm und andere Freuden bescherte.

Mit Beginn des Juni änderte sich die Witterung. Während bis jetzt trockene, sonnige, windstille Tage den Vögeln sehr günstig, stellte sich nun ein etwa drei Monate anhaltendes trübes, meistens nasses Wetter ein, das zeitweise von heftigen Gewittern und immer von einer empfindlichen Kälte begleitet war, welche letztere selbst die öfter aus dem zerissenen Gewölk hervorkommende Sonne nicht verschonen konnte.

Dede traurige Tage, die nicht nur der Brut der zarteren Sänger leicht schaden konnten, sondern auch den übrigen Vögeln oft harte Tage bringen mußten, waren der Vogelwelt beschieden. Die zahlreich anwesenden Schwalbenarten, Rothschwänzchen, Bach- und Wegetelzen, Wiesen- und Fliegen- schnäpper u. a. sah ich vielfach in großer Noth; wie mußte es da erst mit ihrer Brut aussehn? Mit bangem Herzen durchstreifte ich, wenn die Witterung es auf einige Stunden zuließ, Feld und Wald, um mich nach dem Befinden der Jungen umzusehen. Es fiel wirklich günstiger aus als ich zu hoffen gewagt. Die Natur hatte ihre Kinder beschützt. Nur ein unsere Gauen heimjuchendes starkes Schloßwetter brachte für Alt und Jung wol vielfach Tod und Verderben. Was die taubeneigroßen Körner verschont hatten, fand seinen Tod in den die Berge herabstürzenden Wassermassen. Und es waren ihrer nicht wenige, die mir zu Gesicht kamen. Zum Glück zog dieses Unwetter nur strichweise.

Schleppend langsam verging Woche um Woche, ohne in die unfreundliche Natur den ersuchten Umschlag zu bringen. Und so kam der nicht minder kalte August. Der Zug begann früher. Die Spyr- schwalben zogen es vor, schon zu anfangs des genannten Monats fortzuwandern, auch die Rohrsänger verschwanden und ihnen folgten bald früher, bald später viele der übrigen Sommervögel.

Der Herbst zieht allmählig ein. Die Gärten, das mit Gebüsch und Bäumen bestandne Kulturland, die Waldbesrüder u. a. sind schon seit dem 6. August von großen Scharen der Dompfaffen, Stiglitz, dann Meisen, Kleiber, Baumläufer, Finken und anderer Strichvögel belebt; die Hollunderbäume besuchen die bereinfressenden Insektenvögel, auf den leeren Feldern erscheinen Flüge von Wildtauben, an den Kastanien- und Nußbäumen treiben sich die küsternen Raben, Eklern und Heher herum, Starzüge treffen ein, in großen Scharen sammeln sich die Haus- und Feldschwalben, treiben in hohen sonnigen Lüften schwarmweise ihr Flugspiel oder ruhen, ihr trautes Liedchen singend, in den Gipfeln hoher Obstbäume und auf den Blitzableitern der Gebäude. Die Bach- und Wegesstelzen erscheinen in Gesellschaft ihrer Jungen an dem Gewässer und in den Straßen. Auf den Kartoffelfeldern, Erbsen-, Wicken-, Kohl- und Klee-feldern, an dünnen Abhängen und in fruchttragendem Gebüsch streichen viele nach Nahrung suchend umher, und wo der Hauf wächst, finden sich alle Samenfresser ein. Ein schöner sonniger Tag veranlaßt noch viele Sänger, ihr Liedchen anzustimmen, das bei manchem aber nicht mehr so recht klingen will; die meisten suchen still nach Futter und unterbrechen mit ihrem Gesang selten ihre jetzige Lebensweise. Hier und da hat auch noch ein Pärchen ein Nest voller Junge großgezogen.

Bald aber werden Alle ihr Brutgeschäft beendet haben, die Zugvögel in wärmere Länder gezogen sein und unter kalten schaurigen Tagen wird der Winter mit Nordostwind seinen unfreundlichen Einzug halten.

Max Krueh.

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Schluß).

Ein Paar lauchgrüne Papagei-Amantinen (*Spermestes prasina*, Gml.) hatte ich schon lange Zeit vergeblich zu erhalten gewünscht, bis sich endlich Gelegenheit zeigte ein solches zu erwerben. Mitte Februar d. J. sandte mir Herr Dr. Nuß ein schönes, gesundes Paar, welches jetzt die Zierde meiner Sammlung bildet. Ueber die Verpflegung durch das „Handbuch“ hinreichend belehrt, fütterte ich Reis, Hirse und Kanariensamen, sowie Ameiseneier; bemerkenswerth erscheint mir die Wahrnehmung, daß die Vögel nur entküllten Reis fressen, solchen in Hülsen aber nicht berühren. Außer den genannten Samereien lieben die schönen Vögel noch besonders „Haserkerne“, welche sie mit ihrem starken Schnabel leicht zu schälen wissen. Die äußere Hülle findet dann weitere Liebhaber in den gelbgrünen und Ringel-Strilbe.

Der Gesang, mit welchem das Männchen sehr freigebig ist, besteht aus einigen klingenden Tönen ohne jeden Wohlklang; mit einem Kinderspielzeuge, einer Bleckflingel, in welcher zur Erzeugung des

Tons einige Kieselsteinchen eingeschlossen sind, würde man den Gesang dieses schönen Vogels täuschend nachahmen können. Das Männchen ist äußerst aufmerksam und hüpfst und fliegt dem Weibchen stets nach, es den ganzen Tag mit seinem Gezirp unterhaltend, welche Bemühungen jenes hin und wieder mit einem feinen, mäuselartigen Pfeifen belohnt. So schlecht sich nun auch der Gesang der Papagei-Amantinen anhört, der Vortrag gewinnt doch bedeutend durch die höchst possirlichen Gebärden und Bewegungen, mit welchem er begleitet ist. Das Männchen sitzt beim Singen gewöhnlich etwas höher als das Weibchen, es streckt den Hals und läßt seine Bleckflingel dicht über dem Kopf des letztern ertönen, zugleich hält es seinen Schwanz schief seitwärts dem Weibchen zugekehrt, wie ein balzender Goldsajan. Der Dornastrild, der Ringelstrild und einige andere Vögel thun dies zwar auch, doch nicht in dem Grade, auch halten sie den Schwanz ruhig, wohingegen der Papageifink ihn sehr schnell hin- und herschlenkelt.

Die Mauser stellte sich beim Weibchen zu Anfang Juni ein und dauerte bis zum Ende des Monats, das Männchen mauserte etwas später. Sonderbar plumpt sahen die Vögel aus, als ihnen die Schwanzfedern ausgefallen waren, doch blieben sie während der ganzen Dauer der Mauser recht munter. Die Gesangsvorträge des Männchens wurden zwar eingeschränkt, aber nicht ganz unterbrochen. Nach der glücklich und leicht überstandnen Mauser wurden die Vögel noch lebhafter als vor derselben und unterzogen die verschiedenen Mißgelegenheiten einer eingehenden Untersuchung. Am 27. Juli begann das Männchen Baststreifen und allerlei Fasern zum Nestbau zusammen zu tragen und das Weibchen ordnete sehr fleißig diese Stoffe zu einem großen runden Nest mit geräumiger Höhlung, ziemlich niedrig stehendem, engem Flugloch und sehr dickwandigem Dach.

Das erste Ei wurde am 2. August gelegt und kurze Zeit darauf das inzwischen vervollständigte Gelege von beiden Eltern abwechselnd bebrütet. Wenn ich im Zimmer anwesend war, steckte stets der gerade im Nest befindliche Vogel seinen schönen Kopf zum engen Schlupfloch heraus und verfolgte meine Bewegungen mit den klugen, schwarzen Augen, ließ sich aber sonst nicht weiter stören. Am 19. August hörte ich zum erstenmal die Jungen pfeifen, welche von nun an von dem treuen Weibchen aufs eifrigste mit Futter versorgt wurden. Das alte Männchen saß gewöhnlich in der Nähe des Nests und „klingelte“; er scheint anzunehmen, daß er durch die fleißige Betheiligung am Brüten seinen Vaterpflichten genügt habe, denn er bekümmerte sich nicht weiter um seine Nachkommenschaft. Am 7. September verließen drei Junge das Nest, am folgenden Tage erschien das vierte und am 9. d. M. das fünfte und letzte. Sie saßen den Tag über zu zwei oder drei neben einander auf einem Zweige, gegen Abend

drängten sich alle fünf möglichst nahe zusammen und verbrachten auch die Nächte außerhalb des Nests. Anfangs waren sie gar wenig scheu und ließen sich in nächster Nähe betrachten; erst mit zunehmender Selbständigkeit zeigten sie sich furchtsam und flatterten beim Betreten ihrer Abtheilung ängstlich umher. Bis gegen Mitte des Monats wurden sie von den Alten fleißig gefüttert und fingen dann an, sich selbst ihre Nahrung zu suchen.

Die Beschreibung des Jugendgefieders habe ich Mitte September aufgezeichnet und gebe sie in Folgendem wieder: Kopf, Rücken und Flügeldecken schön blaugrün, die ebenfalls grünen Federn des Vorderkopfs steckten noch in ihren bläulich-ashgrauen Hüllen und entwickelten sich erst 12—14 Tage nach dem Ausfliegen; Schwungfedern matt dunkelbraun; Bauch schmutzig ashgrau; Brust etwas dunkler mit olivengrünem Schein; obere Schwanzdecken rothbraun; Oberschnabel glänzend schwarz, Unterschnabel goldgelb; Augen dunkel, wie bei den Alten. Die anfänglich sehr kurz und gleichmäßig abgestumpften Schwanzfedern verlängerten sich von der Mitte des Monats an, der Unterschnabel färbte sich innerhalb der drei ersten Wochen ebenfalls schwarz.

Sonderbarerweise trat beim Weibchen gegen den 20. September zum zweitenmal die Mauser ein; es wurde ziemlich kahlköpfig und verlor auch sämtliche Schwanzfedern, welche schon jetzt (10. Oktober) auf ihre normale Länge wieder nachgewachsen sind. Vonseiten der Liebhaber hört man viele Klagen darüber, daß der schöne Vogel sehr weichlich und hinfällig sei; ich habe davon nichts gespürt, da ich das Glück hatte, ein sehr kräftiges und gesundes Paar zu erhalten. Das Gefieder der Vögel ist stets so glatt und anliegend, daß sie wie aus Erz gegossen erscheinen, ihre wirklich bestehende Schönheit, nicht nur der Farben, sondern auch der Körperformen, macht sie für den Besitz begehrenswerth.

Anleitung zur Fütterung der Farben-Kanarien.

Schon seit einer Reihe von Jahren wurden in England rothe Kanarienvögel gezüchtet, richtiger gesagt, durch Kayennepfeffer-Fütterung roth gefärbte, welche auf den Berliner Vogelausstellungen allgemeinen Aufsehen erregten. Die Fütterung braucht nur während der Mauser stattzufinden und der Vorgang beruht bekanntlich darin, daß der im Kayennepfeffer enthaltne Farbstoff in das in den jungen noch im Werden begriffenen Federn kreisende Blut übergeht und es durchtränkt. Im frühen Zustande ihres Wachstums sind die Federn nur mit Blut gefüllte Röhrchen, und das später daran erscheinende Gewebe ist bloß eine Ausdehnung und äußerst zarte Verzweigung des Stoffs, aus welchem jene bestehen; dieses Gewebe nimmt den im Blut enthaltenen Farbstoff in sich auf. Diese Thatsache beweist, daß, da der Farbstoff in die Federn übergegangen ist und

der Vogel dieselben in jedem Jahr verliert, es nöthig ist, bei jeder Mauser von neuem mit Kayennepfeffer zu füttern, will man nicht im nächsten Jahr die rothgoldne Farbe vermissen.

Wenn man die Mauser ohne Kayennepfeffer-Fütterung stattfinden läßt, so werden die neuen Federn, welche des Kayennepfefferfarbstoffs entbehren, die natürliche Farbe bekommen. Nehme ich an, ein Züchter besitzt junge Kanarien im Alter von acht Wochen, welche er in Vögel vom tiefsten Farbenton umzuwandeln wünscht. Das Alter von acht Wochen ist durchaus nicht zu früh, um mit der Pfeffer-Fütterung anzufangen, denn in demselben bereitet der Körper sich schon zur Erzeugung der neuen Federn vor. Keinenfalls darf man mit der Fütterung von Kayennepfeffer warten, bis auch nur das kleinste Spitzchen der zu färbenden Federn die Haut durchbrochen hat. Versäumt man, beizeiten zu beginnen oder führt man die Fütterung nicht durch, bis sämtliche Federn vollständig ausgewachsen sind, so wird der Vogel gefleckt aussehen und nicht wenig zu wünschen übrig lassen.

Man gebe jedem Vogel an jedem Morgen einen Theelöffel voll von folgender Mischung: zu einem hartgekochten Ei thue man einen gleichen Theil Biskuit oder des wohlfeilen geriebnen Eierbrots und einen hochaufgefüllten Theelöffel von dem besten frischen gepulverten Kayennepfeffer; es ist von der größten Wichtigkeit, daß derselbe von jeder Zuthat frei sei. Die angegebenen Bestandtheile müssen sorgfältig zerkleinert und gut vermischt werden. Gewisse Züchter geben ihren Vögeln während der Kayennepfeffer-Fütterung keine Samen, doch ziehe ich immer vor, auch während der Mauser etwas, wenn auch nur wenig, von solchen zu geben, damit, falls der eine oder der andre Vogel das Kayennepfeffer-Gemisch nicht sollte fressen können, was manchmal vorkommt, er nicht Hunger leidet. Thatsache ist jedoch, daß in neunzehn Fällen unter zwanzig das Futter nicht allein gern, sondern sogar mit Gier gefressen wird.

Besonders nöthig ist es, daß der Vogel während der Mauser vor Zug geschützt und warm gehalten werde, da eine schnell überwundene Mauser nicht allein der allgemeinen Gesundheit äußerst zuträglich ist, sondern auch die zu erzielende Farbe, bzgl. Schönheit sehr beeinflusst.

H.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Fast fünf Wochen sind vergangen, seit uns der Hauptzug der Schwalben verlassen hat. Während in den ersten Tagen nach ihrer Abreise nur wenige Schwalben zu sehen waren, nahm vom 13. September an ihre Zahl mit jedem Tage sichtlich zu, und man konnte deutlich wahrnehmen, daß der Zuwachs namentlich in jungen Rauchschnalben bestand. Die armen Vögel hatten vor ihrer Abreise noch recht böse Tage in der Heimath zu verbringen. Die Luftwärme war meist niedrig und sank einmal sogar auf + 8° R. herab. Kalte Nebel erfüllten die Luft oder es regnete tagelang. Am ungünstigsten waren für sie der 21. und 22. September. Am ersten genannten Tage saßen unter dem Giebel des Realschulgebäudes 131, am folgenden

Tage sogar gegen 200 Schwalben. Von 8 bis 11 Uhr hielten sie hier aus, jagten aber später eifrig, als der Regen etwas nachließ. Am 23. September änderte sich das Wetter. Am 24. September sah man noch viele Schwalben, sowohl Haus- als auch Rauchschwalben. Aber schon am 25. September gab es in der Stadt nur noch selten eine Schwalbe. Dagegen tummelten sie sich an den Waldrändern und in der Nähe größerer Wasserflächen in bedeutender Anzahl. Am 28. und 29. September, zwei Regentagen, fanden sich dieselben wieder in der Stadt ein, um an passenden Orten Schutz vor dem starken Regen zu suchen. Seit dem 30. September sieht man nur selten noch einige Schwalben. Die Mehrzahl mag wol draußen übernachten, was ich daraus schließe, daß ein Freund von mir am 6. Oktober gegen 6 Uhr Abends in den Weiden am linken Ufer des Mains zwischen Klein-Auseim und Groß-Steinheim Hunderte von Schwalben lustig zwitschernd sitzen sah, während ebenso viele auf- und abflogen, um Sitzplätze zu suchen. Auch heute (10. Oktober) sieht man noch einzelne Rauchschwalben. Sie jagen hoch in der Luft oder suchen die an Gebäuden sitzenden Insekten aufzuspüren und zu erfassen.

Der Gartenlaubvogel (*S. hypolaïs*, *Lth.*) hat uns in der letzten Woche des Septembers verlassen, dagegen läßt der Weidenlaubvogel noch an jedem Morgen seine Hämmerstöße einmal hören.

Am 8. Oktober, abends 16 Uhr, bewegte sich ein Zug von 42 Kranichen in südwestlicher Richtung, der Winterherberge zufliegend. F. Paulstich.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin. In den letzten Sitzungen sind folgende Fragen zur Besprechung gekommen: 6. Worin liegt die Ursache begründet, daß die Wellensittiche die Federn verlieren? Der Vorsitzende Dr. Ruß gibt folgende Antwort: Bei dieser leidigen Erscheinung, welche in letzter Zeit immer häufiger auftritt, kommen mehrere Ursachen zur Geltung. Zunächst ist die mangelhafte Befiederung junger Wellensittiche in unzureichender, unnatürlicher Verpflegung der alten Hechtvögel, sodann in Inzucht und schließlich in Entkräftung durch zu lange fortgesetzte Züchtung eines Pärchens in zahlreichen Brutten hintereinander begründet. Es kommt vielfach vor, daß die Jungen ohne Schwänze und Flügelspitzen das Nest verlassen und sich dann auch gar nicht vollständig befiedern. Sonderbarerweise züchtet man solche strophulösen Jungen häufig von anscheinend kerngesunden Alten und bei bester sachgemäßer Behandlung; regelmäßig aber liegen die Ursachen doch eben darin, daß die alten Hechtvögel, wie erwähnt, unrichtig behandelt worden. Um solchen Uebelstand zu vermeiden, führt man bekanntlich gern von Zeit zu Zeit frisches Blut in die Hecke ein durch Ankauf importierter Männchen oder Weibchen. Da sind nun aber neuerdings die deutschen Züchter schlecht fortgekommen, indem gewissenlose Händler in Belgien massenhaft gesüchtete geschwächte Wellensittiche als „importierte“ Vögel auf den Markt gebracht haben. Ich selber erhielt von Pärchen, die ich direkt von einem der ersten Großhändler entnommen und die angeblich unmittelbar von Australien angekommen waren, Junge ohne Flügel und Schwänze. Genaue Untersuchung bestätigte dann meinen Verdacht inbetreff des erwähnten betrügerischen Verfahrens. Da die Sache erledigt ist und hoffentlich auch nicht wieder vorkommen wird, so unterlasse ich näheres Eingehen darauf; — nur gebe ich den belgischen Züchtern einen Rath, welcher wol zu beherzigen sein dürfte, den nämlich, daß sie entweder ihre Wellensittiche natur- und sachgemäß züchten und dann direkt zu uns in den Handel bringen oder daß sie uns mit ihrem strophulösen Geflügel verschonen. Nach meinen Erfahrungen erhalten die betreffenden jungen Wellensittiche niemals ein vollständiges Gefieder, sondern bleiben immer durchaus untüchtig. Wenn sonst

gesunde, ältere Wellensittiche, die früher gut befiedert waren, in hartnäckige Mauser kommen, so kann daran entweder zu große Wärme des Raums, in welchem sie gehalten werden, oder Entkräftung infolge zu reichlicher Zucht oder unzuträgliche nicht genügende Fütterung oder schließlich auch zu große Völligkeit die Schuld tragen. Mitglied Herr Such fügt hinzu, daß er die Entartung der Wellensittiche durch Inzucht selber beobachtet habe. Der Vorsitzende bemerkt dann noch, daß von einigen Züchtern behauptet worden, die Fütterung mit Ameisenpuppen trage zur Entartung der jungen Wellensittiche bei und man solle diese Vögel auch während des Nistens ausschließlich mit Sämereien ernähren. Mitglied Herr Pirsch hat eine entgegen gesetzte Erfahrung gemacht; eine Brut, welche nur mit Hafer, Kanariensamen und Hirse gefüttert worden, ergab verfrüppelte Junge, während aus der zweiten Brut, bei welcher die Alten auch Ameisenpuppen, Gierbrot u. a. erhalten, tabellose Junge hervorgingen. Auch Herr Such und andere Mitglieder bestätigen die letzte Erfahrung. — 7. Bauen die japanesischen Mövchen ein überwölbttes Nest wie die anderen Prachtfinken? Der Vorsitzende sagt, daß die Mövchen zu den Prachtfinken gehören, welche die nachlässigsten und am wenigsten kunstfertigen Nester herstellen. — 8. Welches sind die besten Nestbau-Stoffe, die man den japanesischen Mövchen reichen kann? Der Vorsitzende antwortet, er gebe immer Agavefasern, dünne Baststreifen, Baumwollfäden, Papierstreifen u. dgl., alles etwa 8 bis 12 Zoll lang, und im übrigen bitte er, die Vorschriften zu beachten, welche sein „Handbuch für Vogelliebhaber“ biete. Redner gibt dann noch eingehendere Rathschläge inbetreff der Prachtfinken-Züchtung. Als vorthellhaft, wenn nicht nothwendig zur Erzielung guter Erfolge sei bei den Mövchen, wie bei fast allen kleinen und zarten Arten, eine gleichmäßige hohe Wärme, die niemals unter 15–16 Grad R. sinken dürfe, anzusehen. — 9. Wie steht es mit dem internationalen Vogelschutzgesetz? Die Schrift „Zum Vogelschutz“ von Dr. Karl Ruß (Verlag von Hugo Voigt in Leipzig), Preis 60 S., welche sich in der Vereinsbibliothek befindet, gewährt gründliche Auskunft. — 10. Sind Bananen, wie solche in den Fruchthandlungen verkauft werden, als Futter für Papageien zu empfehlen? Mitglied Herr Such sagt, seine Papageien fressen am liebsten Aepfel und Rüsse. Der Vorsitzende bespricht die Fütterung mit tropischen Früchten und hebt zunächst hervor, daß dieselben sämmtlich ja von vornherein als die zuträglichste Nahrung der Papageien u. a. Vögel erachtet werden müßten, daß sie aber immer die Gefahr bergen, während der langen Ueberfahrt verdorben zu sein. Deshalb vermeide er dieselben zur Fütterung ganz und reiche nur hiesige Früchte, immer die besten, welche in der entsprechenden Jahreszeit zu erlangen seien. Aber auch bei diesen, z. B. den Birnen, komme es vor, daß sie zu früh abgenommen und dann beim Nachreifen sauer geworden; man müsse daher jede einzelne Frucht, bevor man sie den Papageien reiche, selber kosten. — 11. Welche Thiere erreichen das höchste Alter? Es wurden zahlreiche Beispiele angeführt, da im Verein „Ornis“ jedoch nur die Vögel inbetracht kommen, so einigte man sich bald darüber, daß dies entschieden die Papageien seien. Die Mitglieder wußten mancherlei Fälle anzuführen, in denen einzelne Papageien ein ungemein hohes Alter erreicht haben. — 12. Worin begründet sich die längere oder kürzere Lebensdauer der einzelnen Vogelarten, ist dieselbe in einer gewissen Familien- oder Arteneigenthümlichkeit zu finden oder lediglich in den Lebensbedingungen, bzgl. der Verpflegung, die dem Stubenvogel bei dem Liebhaber zutheil wird? Die Frage führte zu einer hochinteressanten Erörterung der bisher vorliegenden Erfahrungen. Es läßt sich nicht leugnen, daß manche Arten oder Gruppen, so namentlich Raubvögel und Papageien, in ihren Angehörigen eine außerordentliche Lebenskraft, Zähigkeit und Ausdauer zeigen; abgesehen davon aber, kommt es bei allen Vögeln, insbesondere bei

denen, welche der Mensch in seine Obhut nimmt, also den Käfig-, bzl. Stubenvögeln, doch vornehmlich darauf an, wie sie gepflegt, gefüttert und behandelt werden. Der Kanarienvogel, welcher als einzelner Sänger im Käfig gehalten wird, erreicht, wie schon Lenz hervorgehoben, ein Alter von 20 Jahren und darüber, das alljährlich zur Gede verwendete Männchen dagegen wie im Durchschnitt nur 8 Jahre alt. Von diesem Gesichtspunkt aus sei es also eine schöne und erste Pflicht der Vogelfreunde, ihre Pflege immer so zu behandeln, daß dieselben das höchstmögliche Alter erreichen. Berichterstatter H. von Tiedlenburg.

Mitglied Herr Sud gibt eine Berichtigung dahin, daß es nicht ein Kafadu, sondern ein Graupapagei gewesen, der den Kanarienvogel-Gefang täuschend nachgeahmt habe.

Königsberg i. Pr. Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht veranstaltet seine dritte Ausstellung von Geflügel, Schnuck- und Singvögeln, verbunden mit einer Verlosung, in den Tagen vom 25. bis 28. November d. J. in den großen Sälen der Bürger-Ressource. Zur Ausstellung zugelassen werden: Hühner, Enten, Gänse, Eruthühner, Biergeflügel, Tauben-, Sing- und fremdländische Vögel, Käfige aller Art, Geräthe und Futterartikel, sowie Literatur. Anmeldungen spätestens bis zum 17. Novbr. d. J. bei unserm Schriftführer Herrn Rechnungsrath Wolter, Neue Dammgasse Nr. 24 hier, postfrei erbeten; derselbe versendet auch das Programm, aus welchem alles Nähere zu ersehen ist. Die Einbildungen müssen bis zum Freitag den 24. November an „das Ausstellungs-Komite: Bürger-Ressource, Königsberg i. Pr., Burgstraße“ postfrei eintreffen. Als Preisrichter werden thätig sein für Geflügel und Tauben der Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin, Herr Dr. Bobinus, für Vögel Herr Pfarrer Hinz aus Rastenburg. Beiden Herren werden Sachkenner aus den Vereinsmitgliedern zur Seite stehen. Außer den vom Minister für Landwirtschaft und von dem Preussischen Landwirtschaftlichen Zentralverein erbetenen silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen und einer großen Anzahl von Ehrenpreisen wird der Verein das volle eingezahlte Standgeld, mindestens aber 500 M., zu Prämien aussetzen. Statt der Geldprämien werden auf Wunsch Vereinsmedaillen oder Diplome geliefert. Lose à 1 M. sind von dem Schatzmeister, Telegraphen-Assistenten Naujok, Sachheim, rechte Straße 46, zu beziehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Gerwigsdorf bei Zittau vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programm und Anmeldebogen und Lose à 60 J beim Vorsitzenden, Herrn August Böcker.

Geflügelzüchterverein für Wilsdruff und Umgegend vom 26. bis 28. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender W. Hamann.

Briefwechsel.

Herrn William Groß, Thiergroßhandlung in Liverpool: Die kleine Taube mit hellblauem Vorderkopf ist das in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 182 beschriebene Kustäubchen [Columba afra, L.], von Afrika, und es gibt noch eine zweite nahverwandte Art oder nur Spielart, das metallstreckte Kustäubchen [C. chalcospilos, Gr.], welche sich nur dadurch unterscheidet, daß sie grüne anstatt blauer Metallflecke hat. In der Vogelstube sind diese Täubchen ungemein liebenswürdige Gäste.

Herrn Obergerichts-Rath Voitus: Die btrf. Nr. habe ich sogleich an Herrn D. schicken lassen; ich glaube übrigens, er sei regelmäßiger Leser, und es thut mir nun leid, daß er seinen Aufsatz im Abdruck bisher noch garnicht gesehen hat. — Herrn Pfarrer Dr. M. in M.: Öffentlich haben Sie nun die zum zweiten Mal abgesandte Nummer erhalten.

Mancherlei.

Wie die Araber unsere Zugvögel behandeln. Wer in den Herbst- und Wintermonaten nach Egypten

kommt, fühlt sich angenehm angeheimelt, wenn er so viele seiner heimatlichen Vögel, die bereits vor ihm in den Orient abgereist waren, munter und wohl unter der heißen Sonne wiederfindet. Tausende von Schwärmen durchsegeln in Kairo bei Tage die reine Luft, fangen Mücken, Mosquitos, Hornissen, Wespen und Fliegen aller Art und übernachten friedlich in den nahegelegenen Steinbrüchen. Auf den Nilarmen im Delta verbringen die weithergekommenen Wasservögel ein ruhiges Dasein. Auf dem Menzaleh-See sieht man sie oft in dichten Schwärmen. Bachstelzen, Stare und Wiedehopfe nehmen den Nil bis Kairo-Deben in Beschlag und leben in den Fellahtörfern; die Stare machen oft in großen Scharen, anzusehen wie schwarze Wolken, Ausflüge von den Nilböden in die Wüste. Unsere Sänger treibt es meist weit hinaus — ins Innere von Afrika. Man merkt es den Zugvögeln an, daß sie gern unter den Arabern leben. Wie aber werden sie auch behandelt! Niemand thut ihnen etwas zu Leide. Der bei uns so scheue Wiedehopf fliegt in Egypten dem Menschen auf die Hand, ebenso die Bachstelzen und andere Vögel. Die Zugvögel haben das Land wirklich lieb. Im Frühjahr, wenn der Wandertrieb in ihnen erwacht, besiegen zahlreiche Wandervögel diesen sonst so mächtigen Erbttrieb, bleiben den Sommer hindurch unter der Glühsonne, paren sich, nisten und bringen die Jungen groß. Letztere machen aber dann im folgenden Jahr, wenn die Alten doch durch den Wandertrieb überwältigt werden, die Reise nach Europa mit. Nur einen Vogel gibt es, dem der Egypter nachstellt, das ist die Wachtel. Wenn diese im Beginn des Herbsts in Unteregypten, Port Said, Alexandrien und den sonstigen Küstenstädten ankommt und ihre Wanderung ins Innere Afrikas beginnt, dann werden auch vom Egypter Netze ausgeworfen und die Wachteln gezehtet. Sobald sie jedoch erst die arabische und libysche Wüste in ihrem Zuge erreicht haben, sind sie gerettet, von da an geht ihre Wanderung unbehelligt vonstatten.

Die Nr. 44 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge (Fortsetzung). — Dipterenfang im Zimmer. — Botanik: Parasiten der Darnkräuter. — Nachrichten aus den Naturwissenschaften: Berlin (Zoologischer Garten; botanisches Museum); Breslau; Braunschweig. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 81.

Expedition: Louis Gerßel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Eine nachweisbar rentable Naturalien-, Vogel- und Futterhandlung,

mit weitverbreiteter Kundschaft, in einer Stadt von 80,000 Einw., ist wegen Krankheit des Besitzers zu verkaufen. Näh. briefl. unter B. H. Exp. d. Ztg. [2329]

Kanarienvoller,

von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen Gesangstouren schon vollkommen ausgebildet. Vogelbauer, auch Waldvögel verende nach allen Orten Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preisverzeichniß kostenfrei.

Wilhelm Gönneke,

[2330]

St. Andreasberg i. Harz.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter [2331] mit Verpackung 5 M., empfiehlt

A. Schloff, Barmen-Wupperfeld.

Wilhelm Bandermaun's

Handlung exotischer Vögel,
Hamburg,

I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 1 **Jako**, welcher 1½ Jahr in Deutschland, taubenzahn gegen Jedermann, Garantie, über 100 Wörter sprechend, rein und deutlich, sehr gelehrig, spricht jedes Wort in 2 bis 3 Tagen nach, **200**, 2 **Jakos**, ½ Jahr hier, sehr zahm und gelehrig, mehrere Worte deutlich sprechend, schön im Gefieder, à Stück 80 **M**, 8 **Jakos**, 4 Monat in meinem Besitz, schönes Gefieder, jung, an Gans und Wasser gewöhnt, 25 und 36 **M** à Stück, 4 **Doppelgelbköpfe**, schönes Gefieder, mehrere Worte sprechend, jung und zahm, Stück **M** 60, 2 Stück **Doppelgelbköpfe**, ganze Brust gelb, Rücken gelbgesprenkelt, jung und zahm, einige Worte sprechend, Stück **M** 80, 2 **Amazonen-Papageien**, mehrere Worte sprechend, prachtvolles Gefieder, sehr zahm, à Stück **M** 40, 12 **Amazonen**, prachtvolles Gefieder, angehend sprechend, gelehrig und fingerzahm, à Stück 25 und 30 **M**, 1 **Müller-Papagei**, schön im Gefieder, **M** 24, 20 Par **Salomonstittche**, Par 7 **M** 50 **M**, 24 Par **Grasfittiche**, Par 6 **M** 50 **M** einschließlich Verpackung, **Sperlingspapageien**, Par 6 **M** 50 **M**. Selbige Vögel versende unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme (Ausland vorherige Einzahlung des Betrags). [2332]

Elberhirschen, fürs Posttracht postfrei 2,50 **M**, **Ameiseneier**, Universalfutter für Insektenfresser, **Gleichfüttermehl** von Frau Ventos, **Futterknochenmehl** (gereinigte Knochenasche) und sonstiges Vogel- und Geflügelfutter in ungefähr 100 Sorten.

Goldfische für 100 Stück 12—16 **M** empfiehlt [2333]

Louis Goos, Heidelberg.

Ich suche für männliche Springmäuse (*Dipus aegyptius*) weibliche Exemplare einzutauschen. [2334]

Dr. E. Rey, Leipzig, Floßplatz 11.

Amerikanische Spottdroffel (Wildfang) außergewöhnl. Sänger, 2 Jahre im Käfig : : : 50 **M**
1 Par Sonnenvögel, 2½ Jahre im Käfig : : : 20 **M**
(die Vögel sind tadellos im Gefieder und kerngesund) zu verkaufen bei [2335]

G. Diederich, Köln, Markt. 38.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.

Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [2336]

Singvögel: **Einsamer Spatz**, alte 30, junge 15 **M**;
Steinröthel, alte 20, junge 10 **M**. In Käfig-Verpackung. [2337]

Zuckerschwerdt, Rümme.

Jakos!

Empfehle junge Jakos, in jeder Beziehung tadellos, Segelschiff-Papageien, à Stück 30 **M** postfrei, 2 Stück sprechende Amazonen à Stück 45 **M**, ferner ein sehr zahm **Jako**, spricht schön und deutlich, Gefieder tadellos, 100 **M**, ferner ein **Jako**, Prachteremplar, sehr zahm, spricht viele Worte und Sätze deutlich und pfeift Melodien. Haupt-sächlich ist er Damen zu empfehlen. Das Thier ist noch jung und sucht seinen Gegner. Mit schönem so gut wie neuem Bauer 185 **M** 3 Stück junge Bernhardiner Hunde, 2½ Monat alt, von prämirten Eltern stammend, à Stück 25 **M**. Näheres brieflich. [2338]

Sehe b./Bremerhaven.

A. F. Fischer.

Feine prämirte Harzer Vorsänger (fehlerfrei) zu verkaufen, Preis 20—30 **M**, bei **Josef Enkirch**, [2339]

Wiesbaden, Ellenbogengasse 5.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter,

Wellenfittiche, Zwergpapageien u. a.).

Nach Dr. Rufs' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung. Signer Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2340]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Zeigig Stück 70 **M**, Wbch. 50 **M**, Girlig 80 **M**, Wbch. 50 **M**, Hänfling 1,50 **M**, Wbch. 60 **M**, Stiglig-Mind. 2 **M**, Wbch. 80 **M**, Finken 60 **M**, Wbch. 40 **M**, Grünfink 60 **M**, Wbch. 35 **M**, Buchfinken 70 **M**, Wbch. 35 **M**, rothe Gimpel 3 **M** und 1 Par Wachteln 4 **M**, Blaumeisen 70 **M**, empfiehl [2341]

Rob. Haselhuhn, Hohenstein (Ernstthal).

Ia. 1882er Ameiseneier, gefiebt, à Kilo 2,10 **M**, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 **M**, **Extrafeine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 **M** postfrei für Deutschland,

Sonnenblumentörner à Kilo 60 **M** ab Lübeck empfiehl [2342]

H. Dreselt, Lübeck.

Biete an:

ca. 20 Stück **Kanarienvögel**, gute Mittel-vögel, für den festen Preis von 80 **M**. Ich kann die Vögel empfehlen. Im Einzelnen würde 2 Stück für 10 **M** franko Nachnahme abgeben. [2343]

Emden i. Ostfriesland.

Ed. Pfannenschmid.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2344]

15 Earle Street, Liverpool, England.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. Rufs u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Ausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [2345]

Gedruckte für Wellenfittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt, Berlin S.W., Friedrichstr. 55.**

1 Neufundländer,

schwarz, mit kleinen Abzeichen vor der Brust, Rüde, 13 Monat alt, kammfromm, Nachts scharf, verkaufe in Kiste für den billigen Preis von 50 **M**. Der Hund ist bei Kindern sehr gut, ist gelehrig und folgsam, muß nur noch streng in der Zucht gehalten werden. Es genügt mir 25 **M** Anzahlung.

Emden i. Ostfriesland.

[2346]

Ed. Pfannenschmid.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 **M**, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [2347]

Albert Zietzen, Elberfeld.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

veranstaltet in den Tagen vom

25. bis 28. November d. J.

feine

dritte große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln,

verbunden mit einer Lotterie von 4000 Losen, deren 300 Gewinne aus den Ausstellungsobjekten angekauft werden, in den großartigen Sälen der Bürgerreissource. Der glänzende Erfolg unserer beiden ersten Ausstellungen läßt uns auf eine rege Theilnehmung Seitens der geehrten Herren Züchter und Liebhaber von Geflügel und Vögeln hoffen.

Wegen Programmen und Anmeldebogen wende man sich an den Schriftführer, Rechnungsrath Wolter, Neue Dammgasse 24 zu Königsberg i. Pr. Letzter Anmeldetermin 17. November cr.

Der Vorstand.

[2348]

Albert Barkowski. Wolter. Naujock.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[2349]

empfehl: Soldaten-Araras à 150 Mk, gelbbrüstige blaue Araras, zahm und sprechend, à 100 Mk, dunkelrothe Araras à 90 Mk, hellrothe Araras à 90 Mk, große goldhaubige Kakadus à 24 Mk, Triton-Kakadus, zahm, à 75 Mk, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 Mk, weißhaubige Kakadus à 45 Mk, rothhaubige Kakadus, zahm, à 100 Mk, Rosa-Kakadus à 18 Mk, Nasen-Kakadus à 18 Mk, Inka-Kakadus à 45 Mk, Surinam, zahm, anfangend zu sprechen, à 42 Mk, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 36 Mk, Gelbwangen-Parageien à 36 Mk, junge Doppel-Gelbköpfe à 65 Mk, Neuholländer Papageien à 27 Mk, kleine Gelbköpfe oder Sonnen-Papageien à 28 Mk, große grüne Edel-Papageien à 50 Mk, rothe Edel-Papageien à 60 Mk, Pinno's Edel-Papageien à 75 Mk, Müllers Edel-Papageien à 30 Mk, ein schwarz-schultriger Edel-Papagei, zahm, frei auf dem Ständer sitzend, 75 Mk, 1 Par schwarze Breitschwanz-Loris (Psittacus ater) 500 Mk, Gelbmantel-Loris Par 90 Mk, blaue Gebirgs-Loris Par 60 Mk, Pfauenkopfsittiche Par 75 Mk, rothbrüstige Alexander-Sittiche à 30 Mk, Pennant-Sittiche Par 45 Mk, strohgelbe Plattschwef-Sittiche Par 80 Mk, gelbstirnige Neuseeländer Sittiche Par 50 Mk, rothstirnige Neuseeländer Sittiche Par 45 Mk, Nympfen-Sittiche Par 18 Mk, Schönsittiche Par 42 Mk, Wellensittiche Par 12 Mk, Gelbwangen-Sittiche Par 16 Mk, Elfenbein-Sittiche Par 40 Mk, Mohrenköpfe Par 24 Mk, Kaktus-Sittiche Par 16 Mk, Halbmond-Sittiche Par 12 Mk, Blumenau-Sittiche Par 12 Mk, blaustirnige Sittiche à 30 Mk, Braunkopf-Sittiche Par 45 Mk, Sperlings-Papageien Par 10 Mk, grünbürgelige Sperlings-Papageien Par 12 Mk, rothköpfige Inseparables Par 10 Mk, grauköpfige Inseparables Par 16 Mk, Soldaten-Stare à 12 Mk, Rosen-Stare à 16 Mk, Heuschrecken- und Ganga-Maina-Stare à 14 Mk, gelbbürgelige Stirnvogel à 40 Mk, Rothbauch-Drosseln Par 30 Mk, graue rothgehaubte Kardinäle à 6 Mk, Mantel-Kardinäle Par 30 Mk, Masken-Kernbeißer à 10 Mk, blaue Güttenfänger, Weibchen à 7 Mk, Organißen à 6 Mk, Diamantfinken, etwas gerupft, Par 18 Mk, Zebrafinken Par 10 Mk, Aurora-Astrilde Par 30 Mk, braunbunte japanische Mövchen Par 10 Mk, Bartmeisen Par 14 Mk, gefleckte Reissvögel Par 16 Mk, graue Reissvögel Par 5 Mk, St. Helena-Faschanden Par 7 Mk 50 S, Feuer- und Napoleonsweber Par 5 Mk, dieselben in Pracht Par 10 Mk, Astrilde, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen, Silberfaschanden, Bandfinken, Par 5 Mk, australische Schopftauben Par 50 Mk, Madraswachtern Par 12 Mk, chinesische Zmergwachtern Par 30 Mk.

Soeben angekommen: 1 Par Ploceus capitalis, 1 Colius minor; ferner auch Marmosett-Aeffchen Par 24 Mk. Alle Vögel im schönsten Gefieder. Jeder kleinste Auftrag wird mit bekannter Reellität ausgeführt und geschieht der Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Verlandt-Räfige werden zum Selbstkostenpreise berechnet. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2350]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 170 Graupapageien à 16 Mk, 4 Rosakakadus à 15 Mk, 2 Inkakakadus à 40 Mk, Nympfensittiche à Par 12 Mk, grüne Gelpapageien à 35 Mk, blasköpfige Rosellas à Par 50 Mk, Nandusittiche à Par 20 Mk, 1 Par schwarzköpfige Loris 80 Mk, Rosenstare à Par 40 Mk, graue Kardinäle à Par 12 Mk, Zebrafinken à Par 6 Mk, weißköpfige Nonnen à Par 5 Mk, gefleckte japanische Mövchen à Par 10 Mk, weiße Reissvögel à Par 20 Mk, Safranfinken à 6 Mk; 1 Palmenmarder 40 Mk, 1 Phalanger 40 Mk, 1 fliegenden Phalanger 40 Mk, 2 Dorjal-Gichhörnden à 40 Mk, 1 graues Gichhörnden 20 Mk, 2 Java-Uffen à 50 Mk, 4 Mafis à 80 Mk, 1 Kapuziner-Uffen 40 Mk, 3 Magotaffen à 80 Mk, 3 Gold-Seidenäffchen zusammen 400 Mk; Kabinetmuscheln, 100 Stück 8 Mk, dieselbe Anzahl anderer Arten für 16 Mk, 32 Mk, 64 Mk, 100 Mk, auch seltenere zu höheren Preisen.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk

[2351]

Theodor Franck in Bremen.

Zaunkönige u. Goldfaschanden, Nachtigalen, Meisen, Seidenschwanz, weiße Lachtauben, zahme Gichfagen, u. fast alle Arten einh. Weichfresser u. f. w. **C. A. Debergh,** Berlin S.O., Skalißerstr. 131. B. Anfr. b. Freimarke. [2352]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[2353]

erhielt neu: 14 Graupapageien, nur an Hans und Wasser gewöhnt, à 36 M.; 1 Fako, mehr denn 200 Wörter in schönen langen Sätzen sprechend, 300 M.; 2 zahme, gut sprechende Molukken-Kakadus à 150 M.; 1 richtiges Par Gelbmantel-Loris in Pracht 150 M.; 30 Par Wellensittiche à Par 12 M.; Surinam, zahm, etwas sprechend, à 45 M.; 1 Müller-amazone, zahm, etwas sprechend, 36 M.; 1 Blauamsel (Turdus cyaneus) in voller Pracht, garantierter Sänger, 30 M. — 1/2 Königsfasane, 81er, in voller Pracht, 100 M.; 1/1 Veriskolor-Fasane in Pracht 60 M.; 1/2 Veriskolor-Fasane, Halbblut, in Pracht 60 M.; gewöhnliche Vachtauben à Par 5 M. — Weiße Lissaboner Seidenpudeln und weiße Löwenhündchen à 20 M.; 1 kleinen gelben King-Charles-Hund 60 M.; 1 Mops-Hund 30 M.; 1 schwarzen Neufundländer Hund, 1 Jahr, 0,80 m hoch, 80 M. — Warenbezug aus erster Hand. — Versandt ab Hamburg. — Tausche alle Arten Thiere. — In Erwartung: 1 Transport, ca. 500 echte Parzer Kanarien-Koller mit vielen seltenen Touren, von 15—30 M. das Stück.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2354]

hat erhalten: 41 Amazonen, tadellos im Gefieder, fingerzahn, sehr talentvoll und schon etwas sprechend, à 36—40 M., 18 kleine, gelbhanbige (Salon-) Kakadus à 30 M., 58 Par Halbmondsittiche à Par 12 M., 72 Par Sperlingspapageien Par 9 M., 5 Stück Glockenvogel (Chasmarrhynchus nudiocollis), ganz weiß, à 60 M., 5 Stück Dotter-lufane (Ramphastos vitellinus) à 70 M., 23 Stück brasilianische Glanzstare (Sturnus atronitens) im Prachtgefieder Par 15 M., Männchen à 10 M., graue rothgehäubte Kardinäle Par 12 M., grüne Kardinäle Männchen à 15 M., Dominikaner-Kardinäle, Männchen à 7 M., schwarzschlehtige Kardinäle Par 25 M., 49 Par Safranfluten, Männchen ganz ausgefärbt, Par 9 M., Männchen à 6 M., 11 Stück blaue Viskhöfe, Männchen, Stück 15 M., mehrere Arten Pfäffchen Stück 7 M. 50 S., 300 Par hochrothe Tigerfluten, ganz im Prachtgefieder, Par 5 M., 450 Par Orangebäckh. Par 7 M., 50 Par kleine Elsterchen Par 6 M., zweifarbiges Elsterchen Par 9 M., Pünktchen-Astrilde und dunkelrothe Amaranten.

9 Stück Kapuzineraffen, ganz zahm, tadellos im Pelz, à 50 M., 1 großen Kronaffen 30 M., 52 Stück Marmosets (Mistiki-Messchen), tadellos im Pelz, Par 18 M.

Vorräthig sind noch: Surinam, fingerzahn, etwas sprechend, à 40 M., Neuholländer, fingerzahn, à 24 M., grünbürgelige Sperlingspapageien Par 12 M., rothköpfige Inseparables, ganz ausgefärbt, Par 10 M., imp. Rhynsen Par 20 M., Wellensittiche Par 10 M., Keilschwanzsittiche mit gelben Nasenscheidern Stück 15 M., graue Weisfluten Par 4½ M., Swainson's Sperlinge Par 10 M., schwarzköpfige Nonnen, Astrilde und Goldbrüßchen Par 4½ M., imp. Zebrafluten Par 12 M., Nonpareils, Männchen à Stück 9 M., dsgl. Weibchen à 5 M., Indigos à 8 M., Baltimore-Tropiale à 9 M., Zamballa-Tropiale à 25 M., Königswürger Par 25 M., amerikanische Spottdroffeln, Männchen à Stück 30 M.; Schlängelaffen, ganz zahm, à 40 M.

Heinr. Wucherpfennig's

[2355]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 50 Par importirte Wellensittiche à Par 12 M., 40 Par hier gezüchtete Wellensittiche à Par 9 M., 5 Par Singittiche à Par 24 M., 6 Par Rosellas oder Buntittiche à Par 36 M., 10 Par Sonnenvögel à Par 18 M., 50 Par Zebrafluten à Par 10 M.

Von allen in letzter Nummer angekündigten Vögeln und Thieren Vorrath am Lager.

Im Tausch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen, Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Mantensellstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2356]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Abzugeben habe ich:

- 1 Pfauhahn, 2-jährig, beinahe in Pracht, zum
Versandt jetzt am besten passend 16 M.,
1 dsgl. nicht in Pracht 8 M.
Verpackung berechne mit 1 M.
Gmden i. Ostfriesland.

[2357]

Ed. Pfannenschmid.

Billig.

Biete an: einheimische Finken, als Stiglitze, Zeißige, Vindfluten etc. Preise nach Größe des Postens billigt.

[2358]

H. Mann, Mek,
Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

Stiglitz-Mach. 90 S., Duzend 9 M., Zeißig-Mach. 80 S., Duzend 8 M.; Star-Mach. Stück 1 M.; Eichhörnchen, ganz zahm, Stück 4 M.; Hänflinge Stück 80 M. Mehlwürmer Liter 6 M. bei

[2359]

Richard Schleusener,
Landsberg a./W.

Abzugeben: 1 Bukowianer Sprosser, Tag- und Nacht-schläger, 16 M., 2 ungarische Sprosser à 12 M., 3 Jahre im Käfig; 1 Fako, 7 Monate im Besitz, 75 M.; 1 Par schwarzköpfige Nonnen 5 M., 1 Par Orangebäckh. 5 M., 1 Mach. Zebraflut 3 M., 1 Par Gondonbleus 8 M., schon gezüchtet, 1 Par Graustrilde 5 M.

[2360]

Landsberg a./W.

H. Martens.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Bachrolle, Glucke und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 M., Verpackung 1 M. [2361]
Ch. Oberbeck,
 Zimmermann, in Bernigerode a./S.

Brutanstaltenbesitzern

biete ich Bruteier von meinen Emden Riesengänsen billig, im Dgd. für 9 Mark, an.
 Emden i. Ostfriesland. [2362]
Ed. Pfannenschmid.

[2363] **Oskar Reinhold,**

Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
 Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
 Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Stiglighähne

in Prima gut befiederten Exemplaren empfiehlt das Dgd. à Rmk. 12 — einschließlich Verpackung — von Triest gegen Postnachnahme

G. Singer,
 Triest.

[2364]

Einige vor- und diesjährige W. Trute'sche Originalweibchen, à 2 M. 50 S., sowie diesjährige Nachzuchtweibchen von rein W. Trute'schen Hähnen und Weibchen (unter Garantie), à 1 M. 50 S., fürs Dgd. 15 M., hat abzugeben
J. Bormann, Neustrelitz i. M. [2365]

Verkaufe: 1 Par Soldatenstare 24 M., 1 Heuschreckenstar 9 M., 1 Par grüne Kardinäle, Zuchtpar, 20 M., 1 Purpurtangara 20 M., zus. 68 M. Ferner: Amazonen, à 24—30 M., Zafos 20—30 M., Steindröthel 10—15 M. Aus Frankreich imp. Stiglitz, à 1,20 M., im Großen billiger; Prachtfinken, à Par 4—8 M., 20 Par 75 M. re. 1 Silberfahnenhahn (1881er) 12 M. [2366]
M. Haedrich, Meh.

Meine mehrfach prämierten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S.,
 Ia. Weißwurm (Elbestiegen) 1 Liter 80 S.,
 liefere ich in jeder Quantität.

[2367]

GOTTLIEB WANKE,
 Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Kanarienvögel (Rollerstamm) gebe noch ab à Stück 60 S.; Männchen vom gleichen Stamme, später. [2368]
J. Henburg a./S. Schöndube, Lehrer.

2 P. Tigerfinken u. 1 P. gr. Astarte à P. 3,75 M., 1 Mch. Goldbrüsten 3 M., gesunde u. schönbes. Vögel. [2369]
E. Pommer, Halle a./S., Bernburgerstr. 6.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verziuntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u f, „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
 Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[2370]

A. Stüdemann,
 Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1 echt engl. Mopschund,
 22 Wochen alt, stubenrein und von vorzüglicher Schönheit, habe ich für 75 M. abzugeben. [2371]
 Parchim i. Mecklenb. **E. F. Schröder.**

Ein Par glatte engl. 4 M. alte Pinscher, schwarz mit braunen Extremitäten, ohne weiß, verkaufe oder vertausche mit einem sprechen. Papagei event. Zuzahlung. [2372]
J. Bartsch, Berlin, Engel-Ufer 4a.

Zur Beachtung!

Inserate für den Katalog der Geflügel-Ausstellung zu Königsberg i. Pr. (25. bis 28. November cr.), werden noch angenommen und schnelligst erbeten. Preis für 1/1 Seite gr. 8° 15 M., 1/2 Seite 8 M., 1/4 Seite 4,50 M. [2373]
Braun & Weber,
 Buchhandlung in Königsberg i. Pr.

Neu angekommene sprechende Gelbkopf-Amazonen, Zafos-Papageien, ungar. Schwarzplattel, Schildkröten, Schleien, Goldborse, Goldfische mit 3 Schwänzen, 1 Par Phönix Kanarienvögel, Gürtelgrasfinken, Kehlperlinge, Nieselnstern, 20 cm; Preislisten über Vögel aller Zonen empfiehlt [2374]

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten, Leipzig-Connewitz.

Trute'sche Hohlroller.

Der Verf. meiner Trute'schen Hohlroller, von denen die Zuchtvögel auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorber-einsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarkte. [2375]

C. G. Vodel in Leipzig.

Zoologische Handlung,

in guter Lage und mit hohem Ertrag, soll wegen Rückreise des jetzigen Besitzers in seine Heimat unter sehr günstigen Bedingungen verkauft werden. Diese Handlung könnte unter alter berühmter Firma weitergeführt werden.

Gest. Offerten unter **C. C. 729 „Invalidentank“**, Leipzig. [2376]

Edele Hohlroller, Stamm Trute, beginnt zum Preise von 12—30 M. zu versenden, Zuchtweibch. 1 Mk. 50 Pf., [2377]
F. H. Baus, Danzig, Kohlenmarkt.

Ameiseneier,

1882 er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*), fürs Liter 70 u. 80 S., fürs Kilo 3 M. 40 S. u. 4 M., empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

Wantenuffelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Coleopteren!

Meine neuen Preislisten Nr. III. und IV. über Europäische und exotische Käfer sind erschienen und werden auf Wunsch kostenlos und postfrei zugesandt.

Alexander Bau, Naturalkienhändler,
 Berlin, S., Hasenhaide 36.

[2379]

Zu verkaufen: 1 Par Nymphen 20 M., haben d. S. 4 Bruten gem., 1 junges Weibchen davon 10 M.; 1 Par alte Blutfinken 5 M., haben 3 Bruten mit je 5 Stück gem.; 1 Bastard Stiglig-Männchen, sehr schön, singt (Stiglig-Weibchen und Kanarienvögel). [2380]

C. W. Scheid, Koblenz.

Eine überwinterte Orpheus-Grasmücke, fleißiger Sänger, wird zu 9 M. abgegeben. [2381]
W. Schleussner, Homburg v. d. Höhe.

Habe aus meiner Vogelstube in schönen gesunden Exemplaren, das Par zu 3 M 50 S, abzugeben:

- 2 Par Tigerfinken,
- 2 " Atrilde,
- 2 " Goldbrüstchen, [2382]
- 1 " H. Elsterchen,
- 2 " Silberfächchen,
- 1 " Karolonsweber,
- 1 " Orangeweber,
- 1 " Blutschnabelweber (Mnd. im Prachtgefieder).

erner:

1 Par gelbbunte Mövchen 12 M,

1 Mnd. Zebrafink 4 M

Bei Abnahme sämtlicher Vögel = 50 M

Deggendorf a./D. Apotheker Sell.

- 1,1 sehr schöne Doudans, 1880er, 15 M,
- 2, — geberberte Italiener, 1882er, à 2 M u. 2,50 M,
- 0,1 dunkle Brahma, 1880er, à 10 M,
- 1,0 Spanier, Hülseuonisch. Stamm, 1882er ff., à 8 M,
- 0,8 Bastarde von Spanier u. Brahma } à St. 3 M,
- von Doudan u. Brahma }

auschl. Verpackung! [2383]

Serford i./W. Frz. Dresing.

Biete an alle Arten Aquarienfische sowie Aquarien zu billigen Preisen. Versendet kostenfrei.

[2384] **H. Daimler, Berlin, Ritterstr. 33.**

Wegungshalber

gebe ab: 1 Steinröthel, prachtvoll besiedert, 15 M,
1 Orpheusgrasmücke 4 M, 1 Sperbergrasmücke 3 M,
1 Würger, rothbrüchig, 2 M

1 neues Aquarium, 70 cm lang, 40 cm breit, sammt Felsen, Pflanzen, Fischen u. anderen Thieren, 25 M, einschl. Packung. [2385]

Homburg v. d. Höhe. H. Schick, Buchhändler.

1 Par H. Anbasinken à 30 M,

1 Par Gürtelgrasfinken à 25 M,

beide Päre haben schon gebrütet, verkauft

[2386] **Richard Bauer, Stuttgart.**

Von jetzt ab biete ich an, wegen Aufgabe der Zucht, meine **Prima Parzer Kanarien**, ungefähr 80 Stück alte und junge Männchen, zum Preise von nur 3—4 M à Stück. Bei Abnahme Aller, Gesamtpreis 300 M, ebenso 40 St. Weibchen à 40 S, zusammen 15 M

Karl Ebisch,

[2387] **Lichtenstein-Collenberg in Sachsen.**

Domsaffen 2 M, Stiglige 1,50 M, (Wbch. 50 S), Zeigige 75 S, Finken 75 S, Bergfinken 75 S, Rothkehlchen 75 S, Blaumeisen 75 S, Stare 1 M, Rothhäufeling 2 M, Zaunkönige à Stück 2 M, versendet gegen Nachnahme. [2388]

**C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Schlesien.**

Der Verein „Fauna“ beabsichtigt:

2 ausgewachsene weiße Schwäne 1881er für 40 M,

8 fast 1882er à 16 "

letztere im Jugendkleid, zu verkaufen.

Näheres durch unseren Kassirer Herrn **F. Dresing,**
Serford i./Weßfalen. [2389]

Zu verkaufen: ein Zako, sehr gesund, schön im Gefieder und zahm, spricht und pfeift, frei auf dem Ständer zu halten, Preis 80 M; ein Zako, schön im Gefieder, noch nicht fingerzahm, aber sehr gesund und kräftig, pfeift schön und fängt an zu sprechen, Preis 55 M; ein Par importirte Nymphen, zuchtfähig, 21 M; ein Par graue Reiskögel 5 M Versandt gegen Nachnahme und Garantie!

[2390] **J. G. Muckel, Seidelberg (Baden).**

1 Par weiße Reiskögel für 13 M, 1 Par do. mit blauem Sattel für 9 M einschl. Verp. sind abzugeben bei [2391] **F. H. Baus, Danzig, Rohlenmarkt.**

Gebe ab: Muskatvögel, Bandfinken, Reiskögel, Tigerfinken, Silberfächchen, Parameber à Par 3 M, Wellenfittiche à Par 9 M, Grassittiche à Par 9 M, rothstirnige Neuseelandfittiche à Par 30 M, Rosella-Buntfittiche à Par 30 M, Rosafakadus 18 M, Carinams, zahm, sprechen u. pfeifen, 40—45 M, Nymphenfittiche à Par 18 M, Amerik. Spottdroffeln 25 M, Steinrötheln 12 M, Blaudroffeln 20 M, rosenbrüthige Kernbeißer 10 M, Rothkehlchen 2 M, Zeigige 75 S, Hänflinge 1 M 50 S, Stiglige 2 M 50 S, Weibchen 80 S, 1 Einbörchen 4 M, Gimpel 2 M 50 S, 1 Par Sonnenvögel, garantirte Zuchtpare, 15 M, Blaumeisen 1 M, Pinkeisen 1 M 50 S.

**Gust. Schlegel,
Chemnitz, Nicolaisstraße 7.**

[2392]

- 1 Par Pfauen, ♂ ♀ 30 M,
- 1 " w. Hlj.-Hg.-Tauben 6 "
- 1 " w. Turteltauben 4 "
- 1 " z. Nachttauben 4 "
- 1 ♂ Wachtelfönig 3 "
- 1 ♂ Storch 10 "
- 1 ♂ Schleiereule, z. g. 3 "
- 1 Par Silbermöven, z. g., ♂ ♀ 10 "

Alles gesund und gut im Gefieder. [2393]

Fried. Wagner, Reiz, Wasservorstadt.

Verkaufe billig wegen Aufgabe:

1 Brutpar Karolinen-, 1 Par Singfittiche, je 20 M, 1 ausgezeichnetes Brutpar Nymphen 20 M, 5 1 jährige Nymphen 14 M, 1,3 Goldweber zusammen 20 M, 2 Mnd. Schorfwachteln à Stück 10 M, 10 P. importirte Wellenfittiche à 10 M, Safranfinken à P. 6 M, 1 rother Kardinal 6 M, diverse Finken à P. 4 M Verpackung billigt berechnet. [2394]

Heinr. Zech, München, Staulstr.

1 Schildamsel, schönes Männchen 6 M
1 Weindrossel, do. 4 "

1 Par Wildgänse, sehr schön, im Rohr gefangen, ohne Fehler 30 "

1 Stodfenterich, sehr großes Thier, im Netz gefangen, prachtvoll in Federn 5 "

1 sehr schöne Elster mit vollem Schwanz 5 "

1 Silbermöve, sehr zahm 5 "

1 großer Brachvogel, sehr zahm, mit Fehler. Der Vogel ist lange im Besitz 3 "

3 Stück weiße Nachttauben 15 "

(Par 10 M)

Guden i. Ostfriesland.

[2395]

Ed. Pfannenschmid.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproßer

oder

die **Munachtigal (Sylvia philomela)**
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 M



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Reichenhagenstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Rgr. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45.

Berlin, den 9. November 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Gebirgsstelze.
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Fortsetzung).
Zur Kenntniß des Wellensittichs.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Erfurt; Berlin; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Gebirgsstelze (*Motacilla sulfurea*, *Bechst.*).

Von Friedrich Arnold.

Wie der Gebirgsbach frisch und fröhlich in pfeilschnellen Sätzen herabspringt von Fels zu Fels als Urbild jugendlicher Kraft und tollen Uebermuths und den Wanderer, der sich vorher eines gemüthlich murmelnden Wiesenbächleins gefreut, nun dieses rasch vergessen läßt, so entzückt auch die Stelze, welche das tosende Wasser belebt, den Beschauer durch die Anmuth und Schnelligkeit ihrer Bewegungen und stellt die sonst so bewunderten Leistungen ihrer reizenden Verwandten, der Bachstelze, in den Schatten. Bei Betrachtung dieser Vögelchen scheint es ganz unsäglich, daß die Liebhaberei sich ihrer so gar wenig bemächtigt. Gibt es denn einen zierlicheren Vogel als eine Stelze? Dichter haben ihre Anmuth besungen und in den ernstesten zoologischen Werken wird ihrer Lieblichkeit mit warmen Worten gedacht. Dabei wird nicht unterlassen, hier und dort darauf hinzuweisen, wie leicht diese herzigen Geschöpfe in verständiger Pflege sich an die Gefangenschaft gewöhnen und wie sehr sie des Vogelpflegers Liebe belohnen. Durchwandern

wir aber die Läden unserer Händler, besehen wir die Ausstellungen unserer Vereine, durchlesen wir die Anzeigen unserer Fachblätter, selbst die so ungemein reichhaltigen und interessanten der „Gefiederten Welt“, nirgends finden wir unsern Vogel. —

Der Morgen beginnt zu dämmern und mit dem anbrechenden Tag erwacht das Leben in der Vogelsube. Vorsichtig und verschlafen taucht ein Köpfchen nach dem andern unterm Flügel hervor und guckt träumerisch noch in die Welt hinaus. Nun aber schaut zu den Schlaf- und Brutkästchen hier und da muthwillig ein Meisichen heraus und wie auf Befehl entfliegen diese abgesagten Feinde träumerischen Stilllebens ihren Schlupfwinkeln und bringen rasch Leben und Bewegung in die verschlafene Schar. Schon lange vorher aber lief geschäftig mit munterm „ziwi“ und fortwährendem Wippen mit dem Schwanz meine Stelze um den großen Badenapf, der ihr zuliebe mit einem Kranz von Tuffsteinen versehen ist und nun wartet sie sehnsüchtig, daß ich die Thür öffne, um sie im Zimmer umherfliegen zu lassen. Nur noch ein Par Wellensittiche und ein Rothkehlchen genießen diese Freiheit und diese vier Kameraden vertragen sich prächtig und kommen einander nur selten in den Weg, denn oben auf den Dächern der Käfige und auf den Schränken treiben sich in herrlichem Fluge die Sittiche umher, der Schreibtiß und die Stühle sind des Rothkehlchens Lieblingsaufenthalt, und rastlos läuft auf dem Boden die Stelze hin, und wieder blitzschnellen Flugs jede Fliege erhaschend, die sich in ihr Gebiet gewagt. Dabei ist das herrliche Vögelchen so zahm, daß es mir Lederbissen aus der Hand nimmt und beim Eintreten fast immer sogleich auf die Schulter fliegt und ge-

waltige Anstrengungen macht, ein par Barthare anzuraufen. Hin und wieder, doch leider selten, läßt es auch, auf einer Stuhllehne oder einem der Birkenzweige sitzend, sein Liebchen hören, in welchem sich diese Stelze ebenfalls der Bachstelze weit überlegen zeigt.

Noch nie hatte ich Gelegenheit, die Gebirgsstelze in so großer Anzahl und auf so bequeme Art beobachten zu können wie während meines heurigen Landaufenthalts in Fischbach a. Inn. Die sehr wasserreiche Gegend, die feuchten, gegen Obereudorf zu durchgehend sumpfigen Wiesen beherbergen sie in ungemein zahlreich, und wo im Walde ein Wasserfall herabrauscht, wo eine Quelle murmelt, da ist sie auch, die „Nachbarin der Forelle“, und so groß auch ihre Aehnlichkeit mit der Bachstelze, ich wurde doch von fast sämtlichen Kurgästen und Sommerfrischlern nach dem Namen des Vögelchens gefragt, das der Bachstelze zwar ähnlich sehe, aber einen viel längeren Schwanz habe.

Die Färbung wechselt bedeutend zwischen Frühjahr und Herbst. Ein altes Männchen ist im Frühjahr an der Oberseite aschgrau, an der Unterseite schwefelgelb, ein weißer Streif trennt die schwarze Kehle von der Oberseite, ein schwarzer Streif zieht sich durch das Auge. Bei den Weibchen sind die Farben verwaschen und die jungen Weibchen bis zu drei Jahren zeigen nur einige schwärzliche Flecke auf der Kehle. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß hornfarben. Die Länge beträgt 21 cm, Flügel 8,5 cm, Schwanz 15 cm, Flügelweite 25 cm. Im Herbst sind alle Farben matter, die Kehlfedern weißlich.

Im April und zum zweitenmal im Juli schreitet sie zur Fortpflanzung und während dieser Zeit hört man häufig ihren Gesang, noch viel öfter, besonders in den Morgenstunden, das trillernde „törri“ des Männchens, den Warnungsruf. Das Nest steht in Höhlungen oder im Gewurzel nahe beim oder unmittelbar am Wasser und wird sehr verschieden, bald groß, bald klein, bald recht ordentlich, bald auch hochgradig licherlich, je nach Laune und Standort, aus feinen Wurzeln, dünnen Blättern oder Moos gebaut und mit Pflanzenwolle angepolstert. Die fünf Eier sind auf bläulichweißem Grunde mit gelben Flecken und Strichen gezeichnet, gewässert und geadert. Die Eier der Bachstelze hingegen sind auf bläulichweißem Grunde mit aschgrauen Punkten und Strichen dicht, aber fein gezeichnet. Also auch hierin ergibt sich die größte Aehnlichkeit mit der Bachstelze.

Die Gebirgsstelze ist, aber in ihrem ganzen Wesen viel zutranlicher und minder vorsichtig als die Bachstelze, läßt den Menschen dicht an sich herankommen und auf etwa 10 Schritte Entfernung sich ruhig beobachten. Nach der zweiten Brut thun sich die Vögel in größere Gesellschaften zusammen, bevölkern die Wiesen und Landstraßen und halten mit den Bachstelzen gute Gemeinschaft, sind auch, durch diese verleitet, jetzt viel misstrauischer. Auf dem Boden läuft die Gebirgsstelze wagemuth, den Körper und Schwanz in einer Richtung; treibt sie sich in seichten Wässern umher, so wird der ewig zitternde Schwanz hoch gehalten und mit reizender Neugierlichkeit vor Nase bewahrt. Fliegt sie auf Bäume, Häuser, Wehre oder sonst erhöhte Gegen-

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Dentis“ am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

(Fortsetzung).

Es wird Niemand und auch Keiner unter uns etwas dagegen haben, daß sich die Damen putzen, und wenn wir etwas dagegen hätten, so würde es uns wahrscheinlich wenig nützen. Es wird auch Niemand dagegen ankämpfen, daß sich der Putz der Frauen nach der herrschenden Mode richte, aber die Mode, von der ich jetzt sprechen will, ist eine so schmachvolle und ruchlose, daß wir, die wir Vogelliebhaber und -Pfleger sind, mit aller Entschiedenheit und allen Mitteln gegen sie vorgehen müssen. Der Mode-Unsug besteht darin, daß man die kleinen Sing- und Ziervögel, inländische wie ausländische, zu Millionen hinmordet, um sie den Damen auf die Hüte zu stecken.

Es wird heut nicht etwa zum erstenmal über den Gegenstand gesprochen, sondern die gleiche Mode herrschte vor vier oder fünf Jahren und auch damals wurde dieselbe bedauerliche Auszweifung von vielen Seiten bekämpft — und augenscheinlich mit solchem Erfolg, daß wol Hoffnung vorhanden war, dieselbe würde verschwinden; eine zeitlang wenigstens schien es so. Zu denen, die in der thatkräftigsten Weise gegen den abscheulichen Frevel, die kleinen reizenden Vögel, die Freunde eines jeden Naturliebhabers und jedes gebildeten Menschen überhaupt, zu morden, um sie als Putzartikel zu verwenden, aufgetreten sind, gehört in erster Reihe der Vorsitzende unseres Vereins. Er sprach in Wort und Schrift seine Entrüstung aus, und er konnte mit Ge-

nugthuung sehen, daß er allseitig Sympathie und Beistand in seinem Vorgehen fand. Die Artikel, die der Genannte gegen den schändlichen Mode-Unsug richtete, wurden von allen großen und vielen kleinen deutschen Zeitungen verbreitet; es hat selten ein Appell an die Humanität einen solchen Widerhall gefunden, wie der von Herrn Dr. Ruf ausgegangne. Aber im Kampf gegen den Modeunfug sind selbst die Kräfte der Gesammtheit zu schwach. Wir sehen, daß derselbe Unsug von neuem beginnt und zwar in noch viel stärkerem Maße als je zuvor.

Raum kann es für uns Deutsche als Entschuldigung dienen, daß die Moden für die Damenwelt nicht in Deutschland selbst ihren Ursprung haben, sondern, daß sie in Frankreich und insbesondere in Paris erdacht werden. Wie kommen wir Deutsche denn dazu, Alles das nachzuäffen, was raffinierte Pariser Geschäftsleute nur zu dem Zweck erfinden, daß dem Moloch der Putzucht möglichst reichliche Opfer gebracht werden. Wir haben uns in vielen Dingen von dem Beispiel Frankreichs losgesagt; in den hohen Gesellschaftskreisen, in denen man früher fast ausschließlich an französische Unterhaltung gewöhnt war, ist die deutsche Sprache wieder in Gebrauch gekommen; die deutsche Literatur und deutsche Sitten sind wieder zu der Ehre gelangt, die ihnen gebührt, so lange sie auch unterdrückt worden; — aber die französische Kleidermode ist bis zum heutigen Tage Herrscherin nicht nur von Deutschland, sondern von ganz Europa und vielleicht der ganzen Welt geblieben. Das Traurigste bei der Sache ist, daß es gerade die größten Modehoren sind, die hier bei uns am eifrigsten Nachahmer finden.

Ich weiß nicht, ob diejenigen, die den Kampf gegen jene aufnehmen, jemals Erfolge erzielen werden — bisher hat

stände, so richtet sie sich hoch auf und läßt den Schwanz schief herabhängen. Ihr Flug ist schnell, leicht und bogenförmig. Die Nahrung besteht in allerhand kleinem Wassergethier, Kerbtieren und deren Larven. Ich habe sie häufig gesehen, wie sie die großen grünen Heupferde mit dem Schnabel weiblich zerflopste und dann stückweise verschlang. In der Gefangenschaft hat man ihr Nachtigalenfutter zu reichen. Eine große Anzahl überwintert bei uns. Die abziehenden aber vereinigen sich mit den Scharen der Bachstelzen und streichen mit diesen während des Tags von einem Acker zum andern, in der Nacht aber fliegen sie hoch in der Luft mit lauten Rufen dem gaslichen Süden zu, der sie vor harter Wintersnoth bewahrt.

Wie die Zahl der Bachstelzen, so vergrößert sich auch die der Gebirgsstelzen von Jahr zu Jahr, und bei diesem guten Bestand darf der Vogelfreund die letzte mit reinem Gewissen in seine Stube aufnehmen und an einem solchen zierlichen Vögelchen lange Jahre seine Augenweide haben.

Nur Kenntniß des Wellensittichs.

Bei der diesjährigen Uebersiedlung meiner fremdländischen Vögel aus der Winterherberge in die Gartenvolière war ich gezwungen, auch die Bruten meiner beiden Wellensittich-Zuchtpare mit überzuführen, was ich für um so weniger bedenklich hielt, als die eine Brut schon ziemlich befiedert, die andre fast flügge war.

Meine Erwartung, die Alten würden ohne Rücksicht auf die räumliche Aenderung die Fütterung

es nicht den Anschein — aber dies möge doch Keinen abhalten, dem deutsche Sitten und Gewohnheiten höher stehen als der französische Firtelanz, den Kampf fortzuführen, und sei es lediglich des Bewußtseins halber, das Gute gewollt zu haben. Für uns, die wir Vogelfreunde und bestrebt sind, für den Schutz unserer Lieblinge mit allen Mitteln einzutreten, für uns erwächst die Pflicht, dem verbrecherischen Unfug, die lieblichsten Geschöpfe der Natur zu Millionen zu tödten, um sie zu Fußwecken zu verwenden, so weit es in unseren Kräften steht, zu steuern. Wir müssen dabei auf den in diesem Fall so überaus wichtigen Beistand der deutschen Frauen rechnen, und ich würde mich freuen, wenn mein heutiger Vortrag Anregung zu einem energischen Protest gegen die besprochene Verirrung der Mode geben würde.

Es bestehen in Deutschland weit über 100 Vereine für Vogelliebhaberei und Vogelschutz, von denen viele mehr als 100 Mitglieder und einer sogar mehr als tausend besitzt; wenn die Sache, die ich hier behandle, in allen diesen Vereinen zur Sprache gebracht wird, wenn jedes einzelne Mitglied in seinem Kreise für dieselbe wirkt, so glaube ich, daß doch wenigstens etwas zu erreichen sein wird. In einem früher in Verein „Ornis“ gehaltenen Vortrag sprach ich mich gegen die verachtungswürdige Art und Weise der Behandlung aus, die bei der Einfuhr der lebenden fremdländischen Vögel denselben zuteil wird. Wir haben erst in unrer letzten Sitzung gehört, daß gerade von den edelsten und besten Vögeln, welche zu uns gelangen, die meisten infolge der schlechten Pflege und der ungewöhnlichen Unterbringung auf den Schiffen zugrunde gehen, so daß z. B. von Tausenden von Graupapageien nur einzelne Köpfe am Leben bleiben. Es thut Noth, daß auch in dieser Be-

der Jungen fortsetzen, bestätigte sich leider nicht. Der Umzug hatte frühmorgens gegen 8 Uhr stattgefunden. Am Abend desselben Tags flatterten die Alten noch immer suchend in der Volière umher, obgleich ich die Vorsicht nicht versäumt hatte, die beiden Nistkästen an einer der frühern völlig entsprechenden Stelle anzubringen und überhaupt die alten örtlichen Verhältnisse möglichst getreu wiederzugeben.

Ich erreichte vorläufig nicht mehr damit, als daß die beiden Pare jedesmal, wenn das Hungergeschrei der armen Kleinen begann, auf den Deckeln der beiden Nistkästen unruhig umherliefen, sich tief nach den an den Schlupflöchern Kopf an Kopf gedrängten Jungen herabbeugten, dann aber, statt den beabsichtigten Sprung nach der Sitzstange auszuführen, durch den Anblick der fremden Umgebung wieder finzig wurden und von neuem die ängstliche Suche durch alle Theile der Volière angingen.

Erst am andern Morgen bemerkte ich zu meiner großen Freude, daß das Männchen des einen Pares seine Jungen von der Sitzstange aus fütterte, während das Weibchen, theilnahmslos auf dem Deckel sitzend, sein Gefieder putzte.

Das andre Par schien jedoch seiner elterlichen Pflichten ganz vergessen zu haben und kümmerte sich garnicht mehr um das geradezu herzerreißende heisre Schreien der zum Theil noch halbnackten Kleinen.

Ich mußte daher die Fütterung, die ich bereits Tags zuvor begonnen, fortsetzen. Als ich mich jetzt dem Schlupfloch näherte, sprangen mir 2 Junge zitternd auf die hingestreckte Hand und verschlangen gierig die dargebotenen angsgequellten Ameiseneier.

ziehung baldigst eine Aenderung eintritt — aber die Summe der fremdländischen Vögel, die auf diese Weise ihren Tod finden, ist fast verschwiegend klein gegen die, welche schon todt zu uns gebracht werden. Handelt es sich im ersten Fall um Tausende oder Hunderttausende, so handelt es sich bei der Einfuhr tochter Vögel um viele, viele Millionen. Es ist schwer, sich von dem Umfang dieses Imports einen Begriff zu machen.

Gbenso wie der Hauptmarkt für lebende Vögel London ist, so ist diese Stadt auch der Hauptplatz für das Geschäft in Vogelbälgen. Nach London kommen die Schiffsladungen von Afrika, Asien, Amerika und Australien. Von London aus geht die Ware an die verschiedenen Großhändler in den übrigen europäischen Staten; die größten Mengen der eingeführten Vogelbälge werden jedoch nach Paris und Berlin geliefert. In diesen beiden Städten ist die Kunstfertigkeit, die Vogelbälge zum Damenputz zu verarbeiten, und dazu gehören viele Manipulationen, am meisten ausgebildet; in diesen beiden Städten sind Tausende von Menschen damit beschäftigt, den verschiedenartigen Federschmuck, wie er fertig zur Verwendung kommt, herzustellen. Paris und Berlin versorgen mit dem fertigen Schmuck dann die ganze zivilisirte Welt, zunächst also ganz Frankreich und Deutschland, sodann aber vor allen Dingen Rußland, Oesterreich, England u. a. m. Sehr umfangreich ist auch die Ausfuhr derartiger Federfabrikate nach Amerika, Australien u. a., sodaß ein großer Theil der Federn im verarbeiteten Zustande wieder dahin gelangt, von wo er im rohen herkam.

(Fortsetzung folgt)

Meine Hoffnung, die 5 Jungen dieser Brut auf diese Weise durchzubringen, war trotzdem nur gering.

Am Nachmittag des zweiten Tags entschloß ich mich, zwei von ihnen einem meiner Freunde, Herrn Apotheker Müller, zu überlassen, der ein einzelnes nistlustiges Weibchen besaß, durch dessen Kindesliebe wir die Brut zu retten hofften. Es trat nun folgender eigenthümliche Fall ein: Das fremde Weibchen fütterte die beiden Jungen auf das eifrigste und nahm sich ihrer überhaupt so an, als ob es die eigenen wären.

Als ich am andern Morgen diese frohe Nachricht erhielt und nach der Volière eilte, um auch die drei weiteren der Stiefmutter zur Pflege zu übergeben, fand ich dieselben todt am Boden. Die plötzliche Entziehung der gewohnten Wärme und der ordnungsmäßigen Nahrung hatte die noch allzu empfindlichen Lebenskeime zerstört. Die eigenen Alten hatten sie erfrieren und verhungern lassen.

Die beiden Ueberlebenden wurden flügge, sind allerdings später ebenfalls gestorben, vielleicht weil auch sie bereits den Todeskeim infolge der plötzlich veränderten Ernährungsweise in sich trugen.

Die Alten haben seitdem in demselben Nistkasten wieder zu nisten begonnen, ebenso das andre Paar, dessen Männchen seine Brut von 6 Jungen glücklich aufzog.

Ich füge nur noch hinzu, daß ich im vorigen Jahr eine ganz ähnliche Erfahrung, aber ohne nachtheilige Folgen, mit denselben Zuchtparen gemacht, als ich nämlich gezwungen war, die Lage der beiden Nistkästen infolge räumlicher Veränderung zu wechseln. Man darf daher wol annehmen, daß der bis zur Unnatur ausgeartete „Gewohnheitsinn“ den Wellensittichen im allgemeinen eigenthümlich sei.

Bei den kleinen Prachtfinken, welche ich schon oft sammt ihren Bruten in ähnlicher Weise umquartierte, habe ich eine solche unangenehme Erfahrung nicht gemacht.

Jungeniur L. Gelble.

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Ja wol! aber Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“, Geduld, der Winter kommt noch. Zu Anfang der 1860er Jahre habe ich mir einmal mehrere Harzer Hähne und zwölf Weibchen aus Laudenthal am Harz, wohin mehrere Andreasberger Vergleute versetzt waren, geholt. Unter den Hähnen war ein richtiger Kollervogel mit ausnahmsweise reinem Gesang. Von drei Hähnen und den zwölf Weibchen habe ich dann mehrere Junge gezogen, von denen ich einen gleich nach erlangter Selbstständigkeit zu jenem Kollervogel in die Lehre brachte; die übrigen jungen Hähne blieben im Hestzimmer. Unter sämtlichen fünfzehn Hestvögeln war kein einziger, der auf die Ehre, ein Kollervogel zu sein, hätte An-

spruch machen können, gleichwol erlernte jener junge Sprößling genau den Gesang seines kollernden Lehrmeisters und doch war dieser Gesang ganz abweichend von dem der alten Hesthähne. Die in der Hede verbliebenen Jungen sangen dagegen wie ihre Väter.

Ein anderer Fall: Vor etwa 17 Jahren hatte ich drei Kollervogel von der später verstorbenen Frau Dolitzsch aus Andreasberg mir zusenden lassen. Ich setzte diese zu meinen selbstgezüchteten Weibchen in die Hede. Von diesen Weibchen wußte ich bestimmt, daß sie nicht von einem Kollervogel herrührten. Die jungen Hähne wurden sämtlich durch die alten Hesthähne ausgebildet; sie brachten fast ausnahmslos die Koller, ihr Gesang war im übrigen nicht ganz übereinstimmend mit dem Gesange der alten Hähne, konnte es aber auch nicht sein, weil diese letzteren von zwei verschiedenen Stämmen Kollervogel abstammten. Sie sehen hier beiläufig, daß es nicht nöthig ist, Weibchen aus derartigen Stämmen zu besitzen, um richtige Kollervogel zu ziehen. Doch weiter! Im folgenden Jahre erhielt ich drei Kollervogel aus einem Wiesbadener Stamm, der mir als vorzüglich empfohlen war. Ich kam hierbei eigentlich aus dem Regen in die Traufe, obgleich der Stamm an sich gut war; doch das gehört nicht zur Sache. Diese neuen Kollervogel hatten ein andres Lied, auch eine andre Koller als meine abgeschafften Kollervogel. Mit den selbstgezüchteten Weibchen und jenen drei Kollervögeln habe ich dann einige Dutzend junge Hähne mit dem Gesang der Alten gezogen; die Nachzucht blieb aber zum Theil mittelmäßig, weil ich in demselben Herbst erkrankte und mich um die Vögel nicht kümmern konnte.

Meine späteren Hesthähne waren theils Andreasberger Vögel, theils eigne Nachzucht; ich habe, wie Sie wissen, im Lauf der Jahre, namentlich seitdem mir der Raum dazu zur Verfügung stand, die Hede etwas vergrößert und in verschiedenen Jahren besondere Vorschläger gehalten, welche nicht immer die gleiche Melodie mit den Hesthähnen hatten; ich habe dabei aber stets gefunden, daß die jungen Hähne schließlich das vortrugen, was sie von ihren Lehrmeistern gehört hatten. Einzelne Abweichungen, insbesondere auf Kollertouren, welche nicht im Stammesgesange vertreten waren, kamen allerdings vor und dies um so häufiger, je größer die Anzahl der jungen Hähne in einem Zimmer war und je mehr Abweichungen im Gesang der Lehrmeister vorkamen.“

„Sie sind hiernach der Ansicht, ich würde besser gethan haben, meine eignen Weibchen zu behalten.“

„Allerdings! Sie können ja auch ihre eigenen Weibchen veredeln, indem Sie die alten, die etwa von früheren geringeren abstammen, abschaffen und lediglich die jungen des bessern Stamms behalten; ich glaube, daß Sie das schon früher hätten thun können, da Ihre Hähne aus den letzten Jahren doch gut waren. Ueberdies ist es nicht so ganz leicht, Weibchen aus guten Stämmen in genügender Anzahl zu erlangen.“

„Halten Sie das wirklich für so schwer; es werden doch so viele Vögel von Harzer Rasse gezogen.“

„Gewiß; allein diejenigen Züchter, die aus der Hand verkaufen, werden sich schwerlich herbeilassen, mehr als ein oder zwei Weibchen auf einen Hahn abzugeben, und ohne einen solchen können sie im eignen Interesse garkeins abgeben. Diesen Züchtern dagegen, welche, wie die Andreasberger, an Händler ihre Nachzucht abgeben, verkaufen ihre überzähligen Weibchen schon früh im Mai und Juni, die der letzten Brut vielleicht vier oder sechs Wochen später, wobei denn auch in der Regel die alten Weibchen mit fortgehen. Wenn Sie also keinen zuverlässigen Geschäftsfreund haben, der Ihnen um die angegebene Zeit den Ankauf der Weibchen in den besseren Züchtereien besorgt, so bleibt Ihnen nur übrig, sich an die umherreisenden Händler, welche nur Weibchen, freilich Weibchen Harzer Rasse führen, oder auch an solche Händler Andreasbergs zu wenden, welche sich vorzugsweise mit dem Verkauf von Weibchen beschäftigen. Alle diese Händler können Ihnen aber ehrlicherweise einen bestimmten Stamm nicht garantiren; sie kaufen ein, wo sich ihnen Gelegenheit bietet und stecken die Vögel vieler Stämme zusammen in einige große Flugbauer.“

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der **Sabicht**, welcher seit Wochen auf der Spitze des Schloßthürms in Königsberg horstete und von da aus seine Raubzüge gegen Tauben und Vögel unternahm, ist vorgestern durch einen wohlgezielten Schuß des Herrn Kaufmann L., den dieser vom Dach seines dem Schloßthurm nahe belegenen Hauses aus auf den Räuber abfeuerte, getödtet worden. Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zahlte dem Diener des Herrn L. bei Ueberbringung des Vogels die statutenmäßige Prämie von 5 M. Wie wir hören, soll noch ein Sabicht hier sein Umwesen treiben und zwar vornehmlich vom Thurm der Elisabethischen Kirche aus. („Königsberger Hartg. Ztg.“).

Briefliche Mittheilungen.

Meine Sammlung von Reisoögeln (etwa 40 Köpfe) kann sich auf jeder Ausstellung sehen lassen, denn ich habe durch Inzucht und Dinsnehmen eines grauen Reisoögels mit einigen weißen dreieckigen, etwa 8 × 4 mm großen Flecken und eines weißen männlichen Reisoögels, der nur auf dem Rückende einen schwarzen Fleck hatte, Junge erzielt, die kein Künstler schöner malen könnte. Dabei ergibt eine Brut oft vier verschiedene, weiße, bunte und gewöhnliche Reisoögel; die Vögel, welche abnorme Zeichnungen haben, kommen stets mit rosafarbenen Schnäbeln aus dem Ei, während die schwarz-schnäbeligen immer dem gewöhnlichen Reisoögel gleichen, wenigstens bis auf ganz geringe Abänderungen, z. B. einen weiß punktirten Kopf oder einen weißen Ring um den Hals, oder das Fehlen des schwarzen Kehlflecks. Aus einer Brut gingen zwei weiße mit feinen hellgrauen Flügeln, ein Prachtpärchen, hervor, dann wieder ebensolche mit grauem Kopf und grauen Flügeln, sonst schneeweiß, überhaupt immer in sehr gleichmäßigen Zeichnungen. Demnachst mehr. Albert Rierstein.

Im Anschluß an die Mittheilung über die Beförderung lebender Thiere als dringende Postsendungen theile ich Ihnen mit und hoffe damit zu dienen, daß die Expedition des „Illustrierten Post-, Telegraphen- und Eisenbahn-Handbuchs“ in Altenburg (Sachsen-Altenburg) Zettel zu dringenden Sendungen mit lebenden Thieren,

100 Stück postfrei gegen Einsendung von 1,20 M., 50 Stück postfrei gegen Einsendung von 65 S. in Briefmarken, versendet.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Unter den Vögeln, welche als der allgemeinen Aufmerksamkeit werth auf dem Vogelmarkt erscheinen, nehmen doch zweifellos diejenigen unser Interesse immer am meisten in Anspruch, welche ganz selten oder wol noch garnicht lebend eingeführt worden. In letzter Zeit war ich ja mehrmals in der erfreulichen Lage, solche Entkömmlinge den Lesern vorführen zu können. Auch heute habe ich wieder mehrere und zwar ganz besonders interessante vor mir.

Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg sandte mir einen einzelnen Vogel, welcher von vornherein so auffallend erscheint, daß wir ihm volle Beachtung schenken müssen, und ich will ihn daher etwas ausführlicher, als es sonst in dieser Rubrik üblich ist, schildern.

In der großen Gruppe der Bananen- oder Pisangfresser (Musophagidae), welche in Afrika heimisch sind, gibt es eine kleine Gattung, die man Mausvögel (Colinae) genannt hat und die sich nach Th. Heuglin durch eigenenthümliches Wesen und einen verhältnismäßig langen Schwanz auszeichnen. Von diesen eine Art, den **Mausvogel mit schwarzer Maske** (Colinus nigricollis, Vll.), hat mir Fräulein Hagenbeck zur Bestimmung gesandt. Er ist in folgender Weise gefärbt: Stirnrand, Bügel, Gegend um den Schnabel und Kehle schwarz; das übrige Gefieder oberseits tief dunkelbraun, Kopf fahlbraun; Mantel und Brust braun, fein hell gewellt; Schwingen an der Innenseite breit und unterseits ganz hell rothbraun; Unterleib heller gelblichbraun; der Schwanz fehlt dem vor mir stehenden Vogel; Schnabel schwarz, First breit blau, Unterschnabel hell hornblau; Auge dunkelbraun; breite nackte Haut ums Auge (schmal über und unterm Auge, spitzwinklig hinterm Auge bis zum Ohr) fleischrothlichblau; Beine und Füße korallroth, hintere und untere Fußseite und Sohle grau; die kräftigen Krallen schwarz. Etwa Gimpelgröße. Im Berliner Museum befindet sich die Art mit der Heimathsangabe: Port Natal.

Der mir übersandte Vogel hängt sich zur Nacht an die Decke des Käfigs (was jedoch bekanntlich manche noch sehr scheuen Papageien auch thun, und die Fledermauspapageien regelmäßig); Levallant und Verreaur hatten berichtet, daß die Mausvögel, „sich an einander krallend von den Gebüschen herabhängende Klumpen bilden“ sollen. Hauptsächlich kann ich demnachst noch näheres über diesen Vogel aus Anschauung berichten. Sein Futter besteht in angequellten Rosinen, gekochten Kartoffeln und Weißbrot; ich habe ihm jedoch noch Bisselbiskuit, in kleine Würfel geschnittenen Apfelstücken und Cbereschenern hinzugegeben; vorzugsweise gern frisst er aber den Biskuit und die Rosinen. Könnte ich ein Par erhalten, so würde ich einen Zuchtungsversuch anstellen, und ich bin davon überzeugt, daß die Vögel unschwer zur Brut zu bringen sein würden. In Betracht der weiten Verbreitung und Häufigkeit ihres Vorkommens dürfen wir vielleicht erwarten, daß die Mausvögel demnachst recht häufig in den Handel gelangen und sie würden dann eine werthvolle Bereicherung für unsere Vogelstuben sein.

Die nächste Sendung, gleichfalls von Fräulein Hagenbeck, welche einige Tage später eintraf, brachte 1 Par **schwarzstirnige Webervögel** (Ploceus velatus, Vll.), welche in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. Seite 293 beschrieben sind. Da die Systematiker mehrere Arten aufstellen, welche nach Finsch und Hartlaub als übereinstimmend zusammenfallen, so war der Vogel auf den ersten Blick nicht gleich festzustellen; im zoologischen Museum von Berlin steht er als Ploceus capitalis, Lth. Th. von Heuglin führt ihn als Hyphantornis aethiops an. Genaue Vergleichung hat nun ergeben, daß es die obengenannte Art ist, welche bisher noch zu den allersehtensten im Vogelhandel gehört. Sie ähnelt übrigens in der Färbung und

auch in der Größe ungemein dem dottergelben Weber (P. vitellinus, *Lehst.*), erscheint jedoch etwas kräftiger und gedrungen und die schwarze Färbung erstreckt sich über den ganzen Kopf.

Herr G. Singer in Triest sandte mir zwei Männchen **Sperlinge**, welche unserm Hauspaz sehr ähnlich, aber lebhafter gefärbt sind und anstatt der braunen eine hell aschgraue Kopfplatte haben. Im zoologischen Museum von Berlin steht dieser als *Passer domesticus*, Spielart von Bengalen und Goa.

Anfragen und Auskunft.

Zeit meiner diesjährigen Reise nach dem Ostseebade, namentlich aber seit der Rückkehr von Misdraun, war ich so sehr in Anspruch genommen, daß es mir, wenigstens zeitweise, geradezu unmöglich wurde, die massenhaft eingehenden Anfragen zu beantworten und alle Wünsche um Auskunft zu befriedigen; nur in den allerdringendsten Fällen, in welchen es sich um Erkrankungen von Vögeln handelte, konnte ich Ausnahmen machen. Jetzt endlich ist die Ursache derartigen Störung gehoben — das Werk „Die sprechenden Papageien“, an welchem ich rastlos gearbeitet, ist vollendet und kann von der Verlagshandlung Konis Gerschel in Berlin in einigen Wochen versendet werden. Möchte dasselbe, dies ist mein dringender Wunsch, mich wenigstens bei der großen Zahl der Papageientliebhaber entschuldigen! Es dürfte auch dazu geeignet sein, in sehr vielen Fällen fernere Anfragen bei mir unnötig zu machen, denn es wird außer der Beschreibung und Schilderung aller Arten, welche sich bis dahin als sprachbegabt gezeigt haben, außer eingehenden Rathschlägen für deren Einkauf, Verpflegung, Abrichtung u. s. w. auch eine so gründliche Behandlung der Krankheiten bringen, wie solche noch kein Werk auf diesem Gebiet enthält. Nun will ich mich bemühen, das Versäumte hier nachzuholen, indem ich mit dem ganzen angesammelten Stoff von Anfragen so rasch, aber auch so gründlich als möglich aufräume.

Frau Baronin von Stenglin: Die Untersuchung Ihres Jaso ergab Krankheitszeichen, welche beim Menschen als Typhus erscheinen würden. Der eingefloßte Portwein konnte dabei nur verderblich wirken, das läßt sich ja denken. Worin die Ursache jener Erkrankung begründet gewesen, vermag ich nicht zu beurtheilen. Daß ihm das Einpacken in nasse, warme Tücher wohlgethan — obgleich es für einen Vogel doch durchaus naturwidrig erscheint — glaube ich gern. Eine Rettung wäre aber wol auf keinem Wege möglich gewesen.

Herr Alfred Egli: Unter Ihren Vögeln heftest jene arge ansteckende typhöse Unterleibsentszündung über die ja in meinem Werk „Der Kanarienvogel“ (dritte Auflage) gesprochen ist. Außer den Erfahrungen, auf welche die dort gegebenen Rathschläge begründet sind, liegen noch keine anderweitigen vor, und ich muß Sie daher kurz auf dieselben verweisen. Schreiben Sie mir doch gefälligst Näheres über den Verlauf.

Herr Albert Kierstein: 1. Ihr Graupapagei muß an irgend einer Vergiftung, inbetriff derer ich aber nichts Näheres ermitteln konnte, gestorben sein. Sonderbarerweise sind solche in letzter Zeit ziemlich häufig vorgekommen, und zwar durch Tabak, bzgl. Zigarettenstummel, fortgeworfne oder abgeplakte Streichholzköpfe, Puzwasser, bzgl. Zuckerlauge u. dgl. Ich habe hier ja im Lauf der Zeit mehrfach darüber berichtet. 2. Die Mittheilungen über Ihre Erfahrungen in der Vogelstube, wie Sie und Ihre Frau Gemahlin solche früher hier veröffentlicht, werden mir immer sehr willkommen sein.

Herrn L. G. Björkman in Karlskrona in Schweden: 1. Um Ihren Star zum Sprechenlernen abzurichten, brauchen Sie durchaus keine „Operation“ mit seiner Zunge vorzunehmen. Das ist ein übler Aberglaube, welchen man doch jetzt endlich ablegen sollte. 2. Den Gesang Ihrer Kanarienvogel wird der Star ganz von selber leicht annehmen und sehr hübsch nachahmen; wenn die Kanarien aber ganz feine

Harzer Vögel sind, so können sie durch den Star doch leicht verdorben werden, wenigstens mancherlei häßliche Töne von ihm annehmen, durch welche ihr Gesang keinesfalls verbessert wird. 3. Anleitung zur Abrichtung eines Vogels zum Sprechenlernen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches durch jede Buchhandlung für 5,25 Mk zu beziehen ist.

Frau Martha Böttcher: 1. Der Jaso war an starken Krämpfen gestorben; eine bestimmte Ursache derselben habe ich aber nicht auffinden können. Er erschien im Ganzen recht gesund, nur zeigte die Leber einzelne kleine Geschwürchen, vielleicht noch eine Folge überstandner Sepsis. 2. Die grünen sprechenden Papageien, also die Amazonen, sind der Blutvergiftung oder Sepsis beizurechnen nicht in dem Maße ausgefetzt, als die Graupapageien, doch kommt auch bei den ersteren solche Erkrankung immerhin zuweilen vor und zwar aus den Ursachen, welche Herr Connor in dem Artikel über den Fang und die Einführung der Papageien in Brasilien hier in Nr. 1 d. Z. mitgetheilt hat. 3. Das kleine Elstchen war ein junges Männchen und an einem Geschwürchen in der Magengegend gestorben.

Herrn Bernhard Beer in London: 1. Anleitung zur Fütterung und Verpflegung der Graupapageien, wie aller Papageien überhaupt, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, und noch ausführlicher in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. Erstes ist für 5,25 Mk und letztes (mit 10 Tafeln farbiger Abbildungen) für 30 Mk durch jede Buchhandlung zu beziehen. 2. In beiden Büchern finden Sie auch die Ursachen erklärt, welche den Hautreiz bei den Vögeln hervorbringen.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Bristaubenzucht „Pfeil“ in Berlin hat seinen bisherigen Vorsitzenden, Herrn Kaufmann H. Köhne, zum Ehrenpräsidenten erwählt.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt. Die erste im begonnenen Winterhalbjahr abgehaltne außerordentliche Generalversammlung dieses thätigsten Vereins war recht zahlreich besucht. Der Herr Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit einer kurzen herzlichen Begrüßung der Anwesenden. Dann schritt man zur Bildung einer Kommission, welche die Prüfung der Vereinsstatuten betreffs Abänderung derselben vornehmen soll. Es wurden fünf Mitglieder gewählt. Hierauf kam ein Schreiben des Magistrats an den Vorstand des Vereins zur Verlesung. In demselben wurde der Verein ersucht, den so überaus löblichen Zweck des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ auch ferner in Erfurt nach Kräften zu fördern und womöglich zu diesem Behuf einen besondern Verein zu bilden. Der Magistrat erklärte sich gern bereit, jede nur mögliche (auch polizeiliche) Unterstützung zu gewähren und gab anheim, nach dieser Richtung hin Anträge zu stellen. Unter dem 12. September hatte der Vorstand in folgendem Sinne geantwortet: Nach § 1 der Statuten sei der „Vogelschutz“ mit eine Hauptaufgabe des Vereins. Dese zu lösen habe der Vorstand nicht nur bereits im Herbst 1875 mit Erlaubniß der königlichen Regierung Nistkästen in den Festungsalack anbringen lassen, sondern auch alljährlich im Winter Futterplätze eingerichtet, ferner Prämien, die heimische Vogelwelt vor Verfolgung zu schützen, ausgesetzt, sowie auch schon mehrfach gezahlt und ebenso auch für getödtete Sperber, Thurmfalken und Würger aller Art Prämien gelber bewilligt. Was die Nistkästen anbetreffe, so seien sie durch Frevler gänzlich zerstört und stelle der Verein folgende Anträge: 1. Der Magistrat wolle wieder angebrachte Nistkästen im Alack polizeilichs überwachen lassen; 2. im Winter durch Arbeiter beim Entfernen der Schneemassen von den Promenadenwegen auch die Futterplätze mit reinigen lassen und 3. im Sinn der vom Verein 1878 an den Reichstag gestellten Petition (Schonzeit vom März bis 1. Oktober)

wirken, um den Vogelschutz sicher zu stellen. Die Antwort des Magistrats lautete in allen beantragten Punkten genehmigend. Laut Generalversammlungsbeschluss wurde der Namen des Vereins insofern abgeändert, als der bisherigen Bezeichnung: „Thüringischer Verein für Geflügelzucht“ noch hinzugefügt wurde „und Vogelschutz“.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 26. bis 28. November. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Louis Müller.

Verband der Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen vom 16. bis 19. Februar 1883 erste Verbands-Ausstellung in **Bautzen**.

Briefwechsel.

Herrn Gottlieb Waneß, Vogel- und Samenhandlung in Prag 411: Die von Ihnen eingesandten Proben, sowohl des diesjährigen Weißwurms als auch der vor Johanni gesammelten kleinen Ameisenwuppen sind allerdings von vorzüglicher Beschaffenheit — und ich kann mich, wie schon in Nr. 35 ausgesprochen, natürlich nur darüber freuen, wenn die Herren Händler förmlich darin wetten, an allem derartigen Vogelfutter das Aller- vorzüglichste zu liefern.

Herrn Heinrich Mann, Vogelhändler: Sie ersuchen mich in aller Gemüthlichkeit, nachstehende Zeilen in mein Blatt aufzunehmen; zu unzähligen Malen habe ich es aber hier, sowie brieflich auseinandergesetzt, daß ich derartige öffentliche Anschuldigungen, Brandmarkungen, Warnungen u. dgl. keineswegs so ohne weiteres veröffentlichen darf; in dem Redaktionsheft schon von vornherein nicht und auch nicht einmal als Inserat. In beiden Fällen machen wir — Redaktion und Verlag — uns der Beleidigung, Ehrenkränkung und unter Umständen sogar der Störung im Gewerbe mit schuldig, und mindestens könnten wir auf einen häßlichen, zeitraubenden Prozeß gefaßt sein. Deshalb und aus keinem andern Grunde lehne ich jede derartige Zustimmung entschieden ab, verweise auf den Rechtsweg und erkläre mich mit Freuden bereit, daß erdrittnige Erkenntniß (i. Z.) kostenlos zu veröffentlichen. Wie nothwendig ein solches Verfahren meinerseits ist, ergibt sich am besten aus den verschiedenen Beispielen, die ich vor Augen, bzgl. Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn nach der Darstellung eines durchaus als zuverlässig erscheinenden Briefschreibers eine arge Unredlichkeit offenkundig vorlag, so habe ich eine Ausnahme gemacht und dessen Klagen veröffentlicht — aber siehe da, auch dann stellte sich die Sachlage meistens doch anders heraus, und es erfolgten wol gar recht häßliche Verdrüsslichkeiten für mich. Solche Fälle liegen mehrfach vor — und eine Entschuldigung für den Ankläger ist ja auch leicht in der Erregung, bzgl. dem Alerger über das vermeintliche Unrecht zu finden. Nur dann, wenn mich ein Vereinsvorstand, unter Vorlage entsprechender Beweisstücke, auffordert, einen Fall von Unredlichkeit öffentlich bekannt zu machen, wird dies vor Erstreckung eines gerichtlichen Erkenntnisses geschehen, in allen anderen Fällen durchaus nur auf Grund eines solchen.

Herrn Otto Weber: Besten Dank für die freundliche Zusendung!

Die Nr. 45 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Nürting, enthält: Zoologie: Eidechsen- oder Korallen-Affen. — Ueber die Fischbrut-Anstalt zu Brendenthal. — Ueber die Eier, Haufen und Wuppen der Schmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Nadelhölzer für das freie Land. — Aregendes und Unterhaltendes: Thierliebhaberei im Mittelalter. — Aus den Naturanstalten: Hamburg. — Aus den Vereinen: Braunschweig. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianeestr. 81.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gesucht ein guter Präparator, wenn auch älterer Mann. Refl. belieben ihre Adresse mit Angabe ihrer Ansprüche an die Expedition dieses Blatts einzureichen.

Dasselbst wird auch ein Lehrling gesucht unter selbstiger Adresse. [2396]

Lesson's „Histoire Nat. des Colibris“ mit 65 fein kolor. Tafeln, sowie „Jardine Colibris“ mit 34 kolor. Tafeln und Thienemann's u. Bruchm's „Eier der Vögel“, I. — V. Bd., mit 28 kolor. Tafeln, sind billig zu verkaufen. Anskunft ertheilt **C. Bartels** in Jena. [2397]

Meine diesjährigen brillanten
Kanarien-Roll-Vögel
sind jetzt gesangsreif. Postversandt nach allen Gegenden unter jeder gewünschten Garantie.
Preisliste frei. [2398]
Jul. Häger, St. Andreasberg i./Harz.

Billig.
Biete an: einheimische Finken, als Stiglitze, Zeisige, Buchfinken etc. Preise nach Größe des Postens billigt.
H. Mann, Mech,
[2399] Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [2400]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämiert.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vagellein bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk
[2401] **Theodor Franck** in Barmen.

Reisvögel, mittelgut im Gefieder, gibt das Dugend zu 25 Mk [2402] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

2 praktische Nistkäfige nebst Nistkästen für Wellen-, Nymphen- und Singstittche verkauft billig
[2403] **A. Opitz, Lübeck.**

Die Jahrgänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 u. 11 der „Gefied. Welt“ (am liebsten uneingebunden) werden billig zu kaufen gesucht; abzugeben dagegen „**Fis**“ 4. Jahrgang (1879).

M. Liebmann,
[2404] **Fraunfurt a. M.,** Bockenheimer Anlage 1.

Biete an: Nymphenstittche, zahm, à P. 20 Mk, Halbmondstittche à P. 18 Mk, Stiglitze 1 Mk, à Dgd. 9 Mk, Zeisige 60 S, à Dgd. 6 Mk, Girlige 60 S, Grünlinge 60 S, Buchfinken 60 S, Bergfinken 60 S, Dompfaffen-Männchen 2 Mk, à P. 3 Mk, Rothhänflinge 1 Mk 30 S, Kernbeißer 1 Mk 50 S, rothe Kreuzschnäbel 1 Mk 50 S, zahme Hühner 3 Mk, Elstern 3 Mk, Thurnfalken 4 Mk, Ringamseln 6 Mk, Singdrosseln 4 Mk, Schwarzröthel 4 Mk, Feuerweber-Weibchen 3 Mk

[2405] **Christoph Krasser, Bamberg.**

1882er deutsche Ameisenener, sandfrei, fürs Pfd 1,15 Mk, bei Abnahme von 9 Pfd. postfrei gegen Nachnahme.
[2406] **Julius Müller, Spremberg N./L.**

Zaunkönige und Goldhähnchen, Nachtigalen, Meisen, Seidenschwanz, weiße Lachtauben, zahme Eidechsen, u. fast alle Arten einh. Weichfresser u. f. w. **C. H. Debergh, Berlin S.O.,** Skatikerstr. 131. B. Anfr. b. Freimarke. [2407]

Stiglighähne

in Prima gut besiederten Exemplaren empfiehlt das **Thd.** à **Rmk. 12** — einschließlich Verpackung — von Triest gegen Postnachnahme

G. Singer,
Triest.

[2408]

Zu verkaufen:

1 rother Kardinal, guter Sänger, 10 *M.*, 1 Par gr. Reiskinken 4,50 *M.*, 1 Kreuzschnabel 1 *M.*, 3 Par Lachtauben à 2,50 *M.*, 1 Amazone mit bl. Stirn, zahm, spricht einige Worte, 35 *M.* [2409]

Schellenberger, Apotheker,
Bartenstein i. Württemberg.

Sabe noch abzugeben:

1 P. Diamantfinken 24 *M.*, 1 P. Gürtelgrasf. 24 *M.*, 1 P. weiße Reiskinken 15 *M.*, 2 P. braunb. jap. Mövchen, à 9 *M.*, 1 P. Graugirlige 12 *M.*, 2 P. Rigerfinken, à 5 *M.*, 1 P. gelbb. japanische Mövchen 14 *M.*. Nur garantierte Zuchtpare. [2410]

Adolph Bühler, Pforsheim.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 *S.*,
Ia. Weiswurm (Elbestiegen) 1 Liter 80 *S.*,
liefe ich in jeder Quantität. [2411]

GOTTLIEB WANĚK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Tausch: 1. f. ges. japanischer Kernbeißer, vorzogl. Sänger, gegen Prachtfinken-Pare. [2412]

Gg. Flessa, Hof (Bayern).

Rebraufinken, Heckpare, 10 *M.*, Heckweibchen à 6 *M.* — **Mövchen,** braunb., braunb. fast weiß, gelbb., gelbb. fast weiß, à Par 10—12 *M.*, 1 Heckp. fl. **Amaranis** nebst 1 Jungen zus. 8 *M.* — 1 P. **Mozambique-Zeisige,** Misch. mit einem lädierten Fuß, dennoch gut, mit Erfolg gebedt, à 3 *M.* [2413]

A. Ahlers,

Hannover, Taubenfeld 6.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem **Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hecksäsig, nach Dr. K u f' s Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [2414]

A. Stüdemann,

Berlin, Schöneisserstr. 14.

1 Par Singfittiche, 1 desgl. Blutkauchfittiche, beide importirt und tadellos, zusammen für 45 *M.* einschl. Verpackung bei [2415]

J. Düscher

in Salzbrücke bei Freiberg in Sachsen.

2 zahme gelbr. Amazonen-Papageien, anfang. zu sprechen, Et. 36 *M.*; 1 Misch. Rosella, prachtvoll, 20 *M.*; zwei Par weiße Lachtauben, à Par 6 *M.*, Mehlwürmer à Liter 5 *M.* [2416]

P. Kleinert, Breslau, Breitstraße 32.

Rehgeweihe auf Hirnschale werden zu kaufen gesucht. Gefl. Anerbietungen an [2417]

Gg. Flessa, Hof a. E.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 *M.*, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 *M.*, **Extrafine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 *S.* vofstfrei für Deutschland, **Sonnenblumenkörner** à Kilo 60 *S.* ab Lübeck empfiehlt [2418]

H. Dresalt, Lübeck.

Eine amerikanische Spottdroffel,

garantirtes Männchen, für *M.* 20, und ein Goldweber, Weibchen, für 6 *M.*, beide tadellos besiedert und kerngesund, hat abzugeben [2419]

W. Müller, Stettin, Louisestr. 6—7.

Trute'sche Hohlrollen.

Der Verf. meiner **Trute'schen Hohlrollen**, von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Södn, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher-einsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarkte. [2420]

C. G. Vodel in Leipzig.

Dompsaffen 2 *M.*, Zeisige 75 *S.*, Stiglige 1 *M.* 50 *S.*, Finken 1 *M.*, Rothkehlchen 1 *M.* verendet gegen Nachnahme [2421]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i. Schlesien.

2 gut eingejagte Frettchen sind zu haben, à Stück 12 *M.* Gute Schwarzdroffel gesucht und um Preisangabe gebeten. [2422]

Christ. Krüger, Gelsenkirchen i. Westf.

Edele Hohlrollen, **Stamm Trute**, beginnt zum Preise von 12—30 *M.* zu versenden, Zuchtwch. 1 Mt. 50 Pf., [2423]

F. H. Baus, Danzig, Kohlenmarkt.

Ein richtiges Par **Gelbmantel-Loris** in Pracht, eingewöhnt und zahm, einschl. großem Heckbauer und Nistkasten, für 120 *M.* zu verkaufen! [2424]

H. Scherwat, Sagan.

„Wellenfittiche“

das Stück zu 3 *M.* bietet an [2425]

H. Flickschu in Gletwiß.

Biete an: Wachtelmännchen à 70 *S.*,

Singdroffeln à 1 *M.* 50 *S.*,

Kanarienvögelchen à 35 *S.*

[2426]

F. Schorsch, Schweidnitz.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, (schöne reine Ware*), fürs Liter 70 u. 80 *S.*, fürs Kilo 3 *M.* 40 *S.* u. 4 *M.*, empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2427]

Mantuffelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Rothbug-Amazone, jung u. gelehrig, zu verk. event. gegen einen j. w. Spiz oder Mops mit schw. Larve zu vertauschen. [2428]

Th. Winterle,
München, Schwanthalerhöhe Nr. 2/I.

Zu verkaufen:

1 **Brehms Thierleben**, 10 Bände, geb., sehr schönes Exemplar, statt 150 *M.* für 100 *M.*,

1 — **Leben der Vögel**, 1867, sehr gut erhalten, statt 12 *M.* für 9 *M.*,

1 **Baldamus**, Handbuch der Federviehucht, 2 Bde., statt 24 *M.* für 18 *M.*,

1 **Russ**, Die fremdländ. Stubenvögel, 2 Bde., geb., statt 63 *M.* für 45 *M.*, durch [2429]

W. Walther in Stade.

Canaria,

Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels zu Berlin,
veranstaltet seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

Erste allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 1. bis einschließlich den 5. Dezember 1882 in den bisher vom Stern'schen Konservatorium innegehabten Räumen Friedrichstraße 214.

Programme und Anmeldebogen sind kostenfrei durch den Schriftführer des Vereins, Herrn Registrator P. Schellack, Berlin NW., Wilsnaderstraße Nr. 3 I., zu beziehen. Zugleich sind hier auch Lose zu beziehen, à Los 1 Mark, Händler erhalten Provision. [2430] Der Vorstand.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

veranstaltet in den Tagen vom

25. bis 28. November d. J.

seine

dritte große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln,

verbunden mit einer Lotterie von 4000 Losen, deren 300 Gewinne aus den Ausstellungsobjekten angekauft werden, in den großartigen Sälen der Bürgerressource. Der glänzende Erfolg unserer beiden ersten Ausstellungen läßt uns auf eine rege Theilnehmung Seitens der geehrten Herren Züchter und Liebhaber von Geflügel und Vögeln hoffen.

Wegen Programmen und Anmeldebogen wende man sich an den Schriftführer, Rechnungsrath Wolter, Neue Dammgasse 24 zu Königsberg i. Pr. Letzter Anmeldetermin 17. November cr.

Der Vorstand.

[2431]

Albert Barkowski. Wolter. Naujock.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel.

[2432]

Von sämmtlichen in letzter Nummer dieser Zeitung offerirten Vögeln noch großer Vorrath.

Außerdem erhielt aufs Neue: 8 Par schwarzstirnige Weber (*Ploceus velatus*) à 14 Mk, 1 Par rothrückige Araras à 75 Mk, Glockenvögel à Stück 50 Mk. Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Jeder kleinste Auftrag wird mit bekannter Reclitität effectuirt und geschieht der Versandt unter **Garantie lebender Ankunft.**

Versandt-Käfige werden zum Selbstkostenpreise berechnet. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2433]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 395 Graupapageien feinsten Qualität à 10 Mk, so niedrig im Preise standen Jakos noch nie, es ist also augenblicklich für Liebhaber die günstigste Gelegenheit, sich solche Vögel zu erwerben; Mymsensittiche à Par 12 Mk, Mandarinsittiche à Par 25 Mk, Buntsittiche oder Rosellas à Par 20 Mk, Mohrenkopfpapageien à 16 Mk, blaustirnige Amazonen à 20 Mk, Rosafakabus à 12 Mk, Infakafabus à 40 Mk, 1 schwarzen Ararakafadu 700 Mk, Zebrafinken à Par 8 Mk, brasilianische Pfäffchen à Par 16 Mk, weißkehlige Sperlinge à 10 Mk, 1 Goliath-Reiher 60 Mk; Geparden à Par 1200 Mk, 3 Dromedare à 600 Mk, 1 Schimpanse 400 Mk, 27 Monaffen à 20 Mk, 18 schwarze Mangabeyn à 20 Mk, 35 grüne Meerkatzen à 15 Mk, 8 Rhefussaffen à 15 Mk, 1 Riesensparian 500 Mk.

J. H. Dieckmann,

[2434]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 5 gut sprechende Graupapageien, Jakos, à 75, 90, 120, 150 und 300 Mk, 4 gut sprechende Doppelgelsköpfe à 120 Mk, 6 gut sprechende Amazonen à 60 Mk, 2 gut sprechende Surinams à 75 Mk, 2 Dotterfufane (*Ramphastos vitellinus*) in Pracht à 60 Mk, 1 selten starker Kapuzineraffe, sehr zahm, Prachteremplar, größter bislang eingeführter Affe dieser Art, 100 Mk, 1 weißschultrigen Kapuzineraffen 50 Mk, 6 Riesenschlangen (*Boa constrictor*), 7—9 Fuß lang, à 60—90 Mk, von Vissabon eingeführte Seidenpudel, besten schön, à 20 Mk, 1 zahme Dohle 6 Mk, Gibelhäher, anfangend zu sprechen, à 10 Mk — Preislisten auf Wunsch stets kostenlos und postfrei. — Von vielen in den letzten Nummern dieses Blattes annonzirten Thieren großer Vorrath. — Warenbezug aus erster Hand. — Versandt ab Hamburg, St. Pauli.

J. Abrahams,

[2435]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtfittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2436]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Bandermaun's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 1 **Jako**, welcher 1½ Jahr in Deutschland, taubenzahn gegen Jedermann, Garantie, über 100 Wörter sprechend, rein und deutlich, sehr gelehrt, spricht jedes Wort in 2 bis 3 Tagen nach, 16 200, 2 **Jakos**, ½ Jahr hier, sehr zahm und gelehrt, mehrere Worte deutlich sprechend, schön im Gefieder, à Stück 80 Mk, 8 **Jakos**, 4 Monat in meinem Besitz, schönes Gefieder, jung, an Hanf und Wasser gewöhnt, 25 und 36 Mk à Stück, 4 **Doppelgelböpfe**, schönes Gefieder, mehrere Worte sprechend, jung und zahm, Stück Mk 60, 2 Stück **Doppelgelböpfe**, ganze Brust gelb, Rücken gelbsprengelt, jung und zahm, einige Worte sprechend, Stück Mk 80, 2 **Amazonen-Papageien**, mehrere Worte sprechend, prachtvolles Gefieder, sehr zahm, à Stück Mk 40, 12 **Amazonen**, prachtvolles Gefieder, angehend sprechend, gelehrt und fingerzahm, à Stück 25 und 30 Mk, 1 **Müller-Papagei**, schön im Gefieder, Mk 24, 20 Par **Halbmondstittche**, Par 7 Mk 50 -s, 24 Par **Grasstittche**, Par 6 Mk 50 -s, einschließlich Verpackung, **Sperlingspapageien**, Par 6 Mk 50 -s. Selbstige Vögel versende unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme (Ausland vorherige Eingahlung des Betrages). [2437]

Mandarin-Enten in Pracht, Par 50 Mk Vögel aller Zonen empf. **Emil Gumpels Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig**. [2438]

Verkaufe: 1 gelehrigen Graupapagei, an Hanf und Wasser gewöhnt, fingerzahm und tadellos im Gefieder, 35 Mk; 1 dsgl. sprechend und ausgezeichnet reißend 130 Mk; 1 blaustirn. Amazone, fingerz., schön im Gefieder, anfangend zu sprech., 30 Mk; 1 Rosakakadu, vollständig im Gefieder, 18 Mk; 1 fl. Alexanderstittich 10 Mk [2439]

S. Risius, Bremerhaven.

Kanarienvoller,

von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen Gesangstouren schon vollkommen ausgebildet. Vogelbauer, auch Waldvögel versende nach allen Orten Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preisverzeichnis kostenfrei. **Wilhelm Gönneke**, [2440]

St. Andreasberg i. Harz.

Verkaufe oder vertausche gegen Hirschgeweihe: 2 Par diejährige Goldfasanen à 22 Mk, 4 diejährige Goldfasanenbähne à 10 Mk [2441]

Augustin, Rittergutsbesitzer,
Hasseroode bei Wernigerode a. Harz.

Zu verkaufen: 1 **Jako**, 2 Jahre alt, spricht sehr viel, 150 Mk, Wellenfittiche à 10 Mk, Zebrafinke 10 Mk, braune bunte Mövchen 10 Mk, 1 fl. Diamantfink 10 Mk, 1 Mnd. Hartlaubzeisig 5 Mk, 1 Mnd. dreifarbiges Nonne, 1 Napoleonweber, 1 Feuerweber, 1 Wbch. Malabarfasanen, 2 Braunkellen à St. 2 Mk, die 6 zusammen 10 Mk, 10 St. Harzer Kanarien (Stamm Bergmann) à 6 Mk, Wbch. 1 Mk, 1 kleines schwarzes Hündchen mit braunen Abzeichen 10 Mk; in Tausch nehme: 1 P. züchtbare Stittche, 1 weißes Reisfink-Wbch., 1 Mnd. Diamantfink. [2442]

Friedrich Geissler

in Laugenburg (Württemberg).

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter [2443] mit Verpackung 5 Mk, empfiehlt **H. Schloff**, Barmen-Wupperfeld.

1 weißen Sperling 15 Mk, 1 Zwergtrappe 12 Mk, 1 zu sprechen anfangende Elster 10 Mk, 1 prachtvollen Stelznadler 70 Mk, 1 jungen weißen Pfau 25 Mk, sowie mehrere Albus und 2 Pare diejährige Rehe hat abzugeben. Anfragen Retourmarke beifügen. [2444]

H. W. Schaible in Ulm a. D.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2445]

15 Earle Street, Liverpool, England.

50 St. Kanarienvögel, à St. 3 Mk, 50 St. dsgl. à 3,50 Mk, 50 Wbch. à 40 -s, Verpackung frei, hat abzugeben. [2446] **A. Franziskus** in Wittenberg.

Amerikanische Spottdroffel (Wildfang) außergewöhnl. Sänger, 2 Jahre im Käfig 50 Mk
1 Par Sonnenvogel, 2½ Jahre im Käfig 20 Mk
(die Vögel sind tadellos im Gefieder und kerngesund) zu verkaufen bei [2447]

G. Diederich, Köln, Plantg. 38.

Berk.: 1 Tropical, prachtv. Sänger, 10 Mk, 2 P. Kanarien, Bastarde, à P. 6 Mk [2448] **L. Weigel**, Scheibenberg i. S.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.

Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [2449]

Singvögel: Einsame Spähen, alte 30, junge 15 Mk; Steinröthel, alte 20, junge 10 Mk. In Käfig-Verpackung. [2450] **Zuckerswerdt**, Glum.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 Mk, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [2451] **Albert Zithen**, Elberfeld.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 46.

Berlin, den 16. November 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland wirklich noch Singvögel
geessen?
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Fortsetzung).
Die Vögel meines Gartens in Berlin.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; München; Köln; Hannover;
Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland wirklich noch Singvögel geessen?

Die rastlosen Bestrebungen des Herrn Dr. Ruß und anderer Freunde der gefiederten Welt haben in den letzten Jahren auf dem Gebiet des Vogelschutzes manch' erfreulichen Erfolg erzielt. Ueberall werden die lieblichen Sänger gehegt und gepflegt, man errichtet Futterplätze, stellt Trinkgefäße auf, hängt Nistkästen aus und vertilgt die Vogeltränber; sogar die gesetzgebenden Körperschaften haben sich der nützlichen Vögel schon wiederholt angenommen. Vielfach ist auch in diesen Blättern der allgemeine Unwille über die Italiener, welche Tausenden unserer Zugvögel bei ihrer Wanderung nach dem Süden ein schmachliches Ende bereiten, zum Ausdruck gekommen. Daß indeß auch bei uns gegen die unschuldige Vogelwelt noch recht gröblich gesündigt wird, geht aus einer Mittheilung des „Arnst. Tagebl.“ hervor, dessen Gewährsmann demselben Folgendes schreibt:

„Vor einigen Tagen bin ich von einem kleinen Ausflug durch den Thüringer Wald zurückgekehrt. Als leidenschaftlicher Naturfreund, bzgl. Vogelliebhaber forschte ich auf meinen Wanderungen überall nach der an den entsprechenden Orten vertretenen Vogelwelt, lauschte den Stimmen und suchte nach den Nestern. Bei einer solchen Streife, die ich in der Nähe von Schwarzburg mitten durch den Forst unternahm, stieß ich zu meiner Ueberraschung auf ein kleines mosbedecktes fensterloses Häuschen, das sich bei näherer Untersuchung als eine Vogelhütte entpuppte; im Innern lagen allerhand Netze und sonstige für den Vogelfang berechnete Vorrichtungen. Ein Forstarbeiter machte mir hierüber folgende Mittheilungen, die ich zunächst mit ungläubigem Kopfschütteln anhörte, später aber von verschiedenen Bewohnern des nächsten Dorfs D. wörtlich bestätigt erhielt. In der Nähe des Orts befinden sich mehrere solcher Vogelhütten, von denen aus, vorzüglich zur Zugzeit (Ende September und anfangs Oktober), viele Tausende von Zugvögeln in Netzen, Leimruten, Schlingen und Spreukeln gefangen werden. Auf meine Frage, welche Arten dies seien, erhielt ich die Antwort: „Alles, was nur hineingeht!“ Drosseln, Finken, Meisen, Quäker, Stiglitze, Amseln und eine lange Reihe von Sängern, die ich wegen der provinziellen Bezeichnung nicht näher bestimmen kann. Kreuzschnäbel erfreuen sich des Vorzugs, zu allen Zeiten gefangen zu werden, ebenfalls wie viele andere, welche an der Tränke ihrem Schicksal verfallen. Lerchen werden nachts vermittelst großer Netze bei Laternenschein gestrichen. Was geschieht nun mit den lieblichen Bewohnern von Wald und

Fur? Sie werden verspeist! „Ein Taschentuch voll“ Finken und Meisen wird an den Nachbar abgegeben oder für einige Groschen verkauft, einige Männchen werden hier und da in das Baner gesteckt, alle übrigen aber müssen sterben. Für die Erlaubniß zu dieser Vogelsiellerei am Herd zahlt der Betreffende an den Forstmeister oder Förster jährlich 10 *M.*, eine Tränke kostet 3 *M.* Ich muß gestehen, daß mich alle diese Mittheilungen mit dem innigsten Schmerz erfüllten. Was nützen da alle die geschilderten Bestrebungen zugunsten der Vogelwelt, wenn inmitten Deutschlands noch ein solcher Vogelraub und Mord möglich ist!“

Mit voller Entschiedenheit kann ich es aussprechen, daß ich die ganze oben erzählte Geschichte für eine Fabel halte. Vor fünfzehn, ja, selbst vor zehn Jahren kam dergleichen noch vor — gegenwärtig gibt es aber keinen solchen Vogelfang in Deutschland mehr. Der „Förster oder Forstmeister“ würde schon ankommen, denn er könnte seine Stellung verlieren, oder doch hart bestraft werden. Das Ganze beruht auf müßiger Erfindung oder es ist vor vielen Jahren erzählt und jetzt wieder aufgewärmt worden. Die Zeitungen lassen sich ja leider manchmal die einfältigsten Dinge ausbinden. Ich wiederhole hiermit die Behauptung: in Deutschland gibt es gegenwärtig keinen Singvogelfang für die Küche mehr, mit Ausnahme der leider allerdings noch preisgegebenen Lerchen und Krametsvögel.

Dr. R. R.

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

(Fortsetzung).

Leider sind statistische Angaben inbetriff der Summen, welche durch den Handel mit den bezeichneten Federnarbeiten in Umlauf gesetzt werden, nicht vorhanden; auch die Zölle bieten dazu nur einen ungenügenden Anhalt, aber die Umsätze in rohen und verarbeiteten Federn, selbst wenn man von dem kolossalen Geschäft in Straußfedern absieht, beziffern sich auf viele Millionen von Thalern. In Frankreich, wo Luxusartikel hoch besteuert werden, und das mit Recht, gehen Schmuckfedern und Vogelbälge frei ein, weil ein sehr bedeutender Theil wieder ausgeführt wird und weil eine Eingangsteuer möglicherweise den für Frankreich so überaus lohnenden Handel schädigen könnte. Betreffend müssen dagegen versteuert werden, obwohl man ein Federbett jetzt doch kaum noch zum Luxus rechnet. Die Großhändler, und deren gibt es auch hier in Berlin eine ganze Anzahl, verkaufen die Vögel gefortet an die sogenannten Federnfabriken, in denen sie für den Gebrauch der Putzgeschäfte hergerichtet werden. In Berlin gibt es mehr als hundert solcher Federnfabriken; diese haben ihre Abnehmer in ganz Deutschland, das durch ihre Reisenden besucht wird, und die letzteren führen auch die fertige Ware nach den übrigen europäischen und außereuropäischen Ländern aus.

Es würde mich heut zu weit führen, wenn ich all' die Manipulationen beschreiben wollte, welche mit den Vogelbälgen vorgenommen werden, ehe sie als Schmuck zu dienen geeignet sind. Am kürzesten verfährt man mit den ganz

Die Vögel meines Gartens in Berlin.

Von Arminius Vau.

Wenn ich an dieser Stelle die, wenn auch nur bescheidenen, Ergebnisse einer siebenjährigen Beobachtungszeit veröffentliche, so glaube ich damit einen nicht uninteressanten Beitrag zur Lokalsauna Berlins zu liefern. Ehe ich jedoch zur Aufzählung der beobachteten Vögel selbst schreite, sei es mir gestattet, einen kurzen Ueberblick über die Lage und Beschaffenheit meines Gartens zu geben. Derselbe, im Süden Berlins gelegen, ist etwa 124 qm groß, mit einigen höheren Bäumen und dichtem Strauchwerk bewachsen und liegt in der Mitte von vier weniger dicht bewachsenen Gärten. An ihre Hinterseite grenzen mehrere Holzplätze. In einer Entfernung von etwa 800—1000 m befindet sich die Hasenheide, welche bekanntlich mit Kiefern und einigen eingesprenkten Eichen bestanden ist.

Die Singdrossel (*Turdus musicus*, L.) wurde vor etwa sechs Jahren im Herbst einmal von meinem Vater beobachtet.

Das Mälderchen (*Sylvia curruca*, L.) läßt hier in jedem Sommer seinen Gesang erschallen. Am 17. Mai 1877 entdeckte ich ein Nest dieser Grasmücke, welches indessen später wieder verlassen wurde. Mitte Mai 1881 baute sie wieder in demselben Strauch und legte auch sechs Eier, welche aber nicht bebrütet wurden; da ich in dieser Zeit nur das Männchen bemerkte, so glaube ich annehmen zu müssen, daß das Weibchen der Raubgier einer Katze zum Opfer fiel.

kleinen Vögeln, die einfach aufgespannt, an einen Draht befestigt werden und dann fertig sind. Von größeren Vögeln werden die Köpfe, Flügel und Schwänze einzeln verwendet. Es gibt so mannigfache Federnarbeiten, wie Federnblumen, Federquirlen, Federn-Bandeaus, Federnquasten, Federnmohair u. dgl., daß man mit deren Beschreibung einen ganzen Abend ausfüllen könnte. Hierher gehören auch die verschiedenen Vorbereitungen für die Federnarbeiten, besonders das Entsetzen, Färben und Entfärben, das Kräuseln und Frisiren, das Dressiren, Firnissen u. a. m. Es gibt in Berlin eine ganze Reihe von Färbereien, in denen nur Federn, besonders Straußfedern, aber auch andere und ebenso ganze Vögel in der verschiedensten Weise gefärbt werden. Ich will mich hierbei jedoch nicht länger aufhalten, sondern endlich zu den Vögeln selbst übergehen, die ihr Federkleid zum Putz der Menschen hergeben müssen.

Da ich heut hauptsächlich nur den Putz der Damen im Auge habe, so berücksichtige ich nur ganz kurz die Vögel, welche die Federn für die militärischen Federbüsche liefern. Im Mittelalter waren es vornehmlich Strauße und Reiher, während jetzt deren Federn für den genannten Zweck wol kaum noch in Anwendung kommen; gegenwärtig werden für denselben besonders Hähnen-, Kapaunen- und sonstige Hühnerfedern benutzt.

Was nun die Federn für den Damenputz betrifft, so bemerke ich von vornherein, daß für diesen Zweck fast kein einziger, besonders der kleineren Vögel, verschont wird, weder von den einheimischen, noch von den fremdländischen. Man bevorzugt wol die von Natur aus in glänzenden Farben schillernden, aber man benutzt auch die unansehnlichsten Bälge, denen man dann einfach künstliche Färbung gibt.

Eine außerordentlich wichtige Rolle für den Putz der Damen spielt unser gewöhnlicher Sperling. Man ver-

Die Gartengrasmücke (*Sylvia hortensis*, Gml.) war in früheren Jahren stets ein Gast im Garten.

Das Rothkehlchen (*Sylvia rubecula*, L.) zieht in jedem Frühjahr und Herbst durch unsern Garten. Ich beobachtete es stets Ende März oder Anfang April, wenn die Stachelbären anfangen Blätter zu treiben, und dann wieder Ende September und Anfang Oktober.

Der Gartenrothschwanz (*S. phoenicurus*, L.) ist in jedem Herbst zu bemerken.

Der Sprachmeister (*Sylvia hypolaïs*, L.) singt in jedem Sommer eifrig. Von der späten Anwesenheit desselben, am 17. September 1876, berichtete bereits mein Bruder hier im Jahrgang 1876, S. 382.

Die Laubvögel, und zwar Wald- und Weiden-Laubvogel (*Sylvia sylvicola*, Lth. et S. rufa, Gml.), sind Ende April, Ende September und Anfang Oktober öfter durch unsern Garten gezogen.

Der Zaunkönig (*Troglodytes parvulus*, Koh.) ist in jedem Winter ein ständiger Gast, der jeden Winkel nach Nahrung durchschlüpft.

In jedem Sommer sucht ein Paar weißer Bachstelzen (*Motacilla alba*, L.) zuweilen auch gelbe (*M. flava*, L.) in dem Garten Futter für ihre Jungen, deren Heim im nahen Holzplatz sich befindet.

Die Ruh- oder Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*, L.) benützt häufig die höchsten Spitzen einer Weide als Ruheplatz. Besonders sind es im Herbst

die Jungen, welche bei Regenwetter sich in dichten Scharen auf die Zweige setzen.

Der graue Fliegenfänger (*Muscicapa grisola*, L.) besucht den Garten von Mitte September bis Anfang Oktober.

Das Goldhähnchen (*Regulus cristatus*, Kch.) zieht öfter im Herbst und Winter durch den Garten.

Von den Meisen sind es besonders die Kohlmeise (*Parus major*, L.), die Blaumeise (*P. coeruleus*, L.), welche vom Herbst bis zum Frühjahr den Garten durchstreifen; einmal bemerkte ich auch mehrere Schwanzmeisen (*P. caudatus*, L.). Am häufigsten ist indessen die Kohlmeise, und während ich diese Zeilen schreibe, erschallt ihr fröhliches „pink, pink“ zum Fenster herein.

Der Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.) wurde mehrere Male im September und im Februar beobachtet.

In jeder Jahreszeit ist natürlich der Proletarier unter den Vögeln, der Haussperling (*Fringilla domestica*, L.) anzutreffen. Bodenlöcher sind seine Brutstätten, welche häufig von Dohlen geplündert werden. Vereinzelt und nur im Winter läßt sich auch der Feldsperling (*F. montana*, L.) erblicken.

Ueber das Vorkommen des Dompfaff (*Pyrrhula vulgaris*, Bp.) berichtete schon mein Bruder in der „Gefiederten Welt“ 1876, S. 382. Später bemerkte ich diesen Vogel noch einmal am 11. März 1877.

In jedem Herbst kommt eine Schar grüner Hänflinge (*Fringilla chloris*, Ill.) nach unserm Garten, wo die prächtigen Ebereschenern ihnen willkommenene Nahrung bieten. Sie fressen nur die

wendet denselben entweder ganz oder in einzelnen Theilen, selbstverständlich gefärbt. Wenn Sie in den Schaufenstern der Puggeschäfte einmal darauf achten, so werden Sie fast überall Sperlingsköpfe finden, an denen Flügel oder Schwungfedern von anderen Vögeln befestigt sind. Diese Sperlingsköpfe sind auf den ersten Blick nicht kenntlich, weil man nicht nur die Federn, sondern auch den Schnabel entweder schwarz oder roth gefärbt hat, sodaß die Köpfe aussehen, als ob sie von fremdländischen Vögeln stammen.

Von den kleinen einheimischen Vögeln kommt vor allem dann die Lerche und zwar zu Hunderttausenden in den Handel; dieselbe gibt ebenfalls vorzugsweise die Köpfe ab, die sogar meist ungefärbt bleiben. Am allermeisten jedoch wird unserm Star nachgekauft, von dem man alle Theile, Kopf, wie Flügel und Schwanz verwendet. Stare kommen in ungeheuren Posten an den Markt und das Schick davon kostet nur einige Mark. An sonstigen einheimischen Vögeln sieht man häufig auf Damenhüten unsere Stiglitz, Zeisige, Buchfinken, Kohl- und Blaumeisen und noch viele andere, die ein buntes Gefieder haben. Sehr viel Verwendung finden auch die verschiedenen Drosselarten.

In dieser Saison ist es Mode geworden, auch ziemlich große Vögel ausgestopft und ungetheilt auf den Hüten zu tragen; ich habe Hüte gesehen, die aus einem einzigen Vogel, aus einem Fasan oder einer Möve bestehen. Den Mitteltheil solchen Huts bildet der Leib des Vogels, den Rand die beiden Flügel. Ganz auf den Hut kommen in diesem Winter besonders Tauben, die ja bekanntlich im vergangnen Sommer auch von Deutschland aus zu vielen Tausenden nach Paris geschickt wurden, um in die Puffabriken zu gelangen. Von größeren Vögeln möchte ich noch die Rebhühner, Fasane, Truthähne,

Kraniche, Schnepfen, besonders aber auch die Pfauen und die Perlhühner nennen, mit deren Gefieder man Hüte und Kleider schmückt.

Ich komme nun zu den ausländischen Vögeln. Unter diesen hat von jeher der Strauß als Lieferant von Schmuckfedern den ersten Rang eingenommen und er behauptet denselben auch heute noch. Straußfedern bilden einen Handelsartikel, in dem Millionen umgesetzt werden. Man schätzt den Werth der jährlichen Einfuhr von rohen Straußfedern auf 12 bis 15 Millionen Mark. Dieselben kommen zum großen Theil aus dem Kaplande von Südafrika. Hier gibt es die wilden Strauße und hier blüht auch die Straußenzucht, die zu einem der wichtigsten Erwerbszweige von Südafrika geworden, soweit dasselbe von Europäern bevölkert ist. Das Kapitel der Straußenzucht ist ein sehr interessantes. Die Strauße in der Wildheit haben so abgenommen, daß schon längst ein Gesetz geschaffen ist, welches die Jagd auf Strauße an bestimmte Bedingungen knüpft und Schonzeiten festlegt. Daß Straußfedern, trotz der Straußenzucht (schon i. J. 1875 hatte man im Kaplande mehr als 32 000 zahme Strauße) immer noch sehr theuer sind, ist bekannt. Im Innern Afrikas selbst kostet heute noch das Pfund von den besten weißen Flügel Federn bis 200 Thaler. Daß es bei der Gewinnung der Federn ohne Grausamkeiten nicht abgeht, läßt sich denken; früher zog man den Straußen einfach die Federn aus, was denselben gewiß nicht angenehm war; jetzt schneidet man sie ab und zieht nach mehreren Wochen die Stümpfe aus, wenn dieselben nicht von selbst ausgefallen sind.

(Schluß folgt).

Kerne und lassen das Fleisch auf den Boden fallen. Vereinzelt besuchen sie den Garten auch im Sommer. In ihrem Benehmen sind sie sehr schön und fliegen sofort weit davon, sobald Jemand den Garten betritt.

Im Winter kommen vereinzelt Goldammeru (*Emberiza citrinella*, L.) in den Garten.

Mehrere Male bemerkte ich im August und September den Kernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*, Pl.).

Ein Star (*Sturnus vulgaris*, L.) kam öfter im Frühjahr und im Herbst 1879 in den Garten.

Im Dezember 1879 übernachtete eine Krähe (*Corvus cornix*, L.) häufig auf der hohen Weide.

Ein Rebhuhn (*Perdix cinerea*, L.) traf ich früh am Morgen des 25. September 1878 auf der Mauer sitzend, dicht an das Weinspalier gedrückt, an.

Damit ist diese Uebersicht bis auf weiteres erschöpft.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Guden.

Der Drosselfang in diesem Herbst ist so gering, wie seit vielen Jahren nicht. — Aus dem Hümking, dem Eldorado der Krammetsvögelfänger, erschallen bittere Wehrufe über die ausgebliebne Einnahme. Einige Händler halten sich besondere Boten, welche für den Tag 2 *M* und für jeden Vogel über 100 Stück 1 *S* außerdem erhalten. Es kommt jeder Vogel dem Händler auf rund 22 *S* zu stehen. Nach dem Inland geht aber von diesen Vögeln nichts, die Herren Franzosen zahlen für das Stück 35—40 *S* und demnach wird Alles nach Paris versendet.

Hier an unsrer Küste ist von der Zugzeit kaum etwas zu spüren, das Wenige, was gefangen wird, ist kaum der Rede werth.

Wie sehr die Rasse dem Wildstand überhaupt geschadet hat, mag daraus hervorgehen, daß auf einer vor einigen Tagen abgehaltne Treibjagd zwölf Jäger nur sechs Hasen erlegten, Rebhühner nicht eins.

Ganz außerordentlich vermehrt haben sich Marder, Iltis und Wiesel; dieses Raubzeug hat unter dem Hühnervolk tüchtig aufgeräumt.

Kommt der Winter erst heran, so wird noch manches Huhn bluten müssen. In unserm weiten Bezirk fehlen gänzlich Falken, Bussarde und Eulen. Der Raufußbussard, der sonst nicht lange auf sich warten läßt, findet bei uns nichts und wandert daher weiter. Mäuse und Ratten sind nämlich so ziemlich alle umgekommen, in den Niederungen vollständig.

Wasser- und Sumpfgesflügel, namentlich die Bekassine, liefern vorzüglichen Ertrag, Stockenten sind in diesem Herbst ganz ausgezeichnet, das Geschäft darin ist sehr gedrückt, obgleich 50 *S* billiger als im Vorjahr, ist doch kein Geschäft darin zu machen.

Es ist eigentlich nicht recht zu begreifen, wie man einen einzigen Krammetsvogel mit 40 *S* be-

zahlen und eine leckre Stockente, welche etwa 2½ *Pfd.* wiegt und nur 1 *M* 50 *S* kostet, verschmähen kann. Ueber den Geschmack ist nun aber einmal nicht zu streiten, die Geldfrage kommt hierbei nicht inbetracht.

Nach meiner Ansicht würde ein Ausfuhrverbot der Krammetsvögel mehr wirken als jede andre Ver-ordnung; im Inlande werden solche ungeheuren Preise nicht bezahlt; erhalten die Fänger für das Stück 5 *S* so ist es in einem Jahr, in welchem der Zug schlecht ist, sofort mit dem Gang vorbei; denn die Leute finden kein Tagelohn mehr dabei.

Auch angenommen, der Preis an Ort und Stelle würde sich auf 8—10 *S* stellen, so ist in zugarmen Jahren immerhin für die Leute nichts bei dem Dohnenstellen zu verdienen. Zahlt eben das Ausland so ungeheure Preise, so muß das Inland schon folgen, in Berlin ist der Krammetsvogel ebenso gesucht als in Paris.

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Das ist einleuchtend; da könnte man ja schönes Zeug, vielleicht reine Schapper, bekommen!“

„Ganz so schlimm ist es wol nicht. Es ist wenigstens Alles Harzer Rasse, was diese Händler verkaufen, aus der einfachen Ursache, weil die Weibchen in Andreasberg und den benachbarten Bergstädten nicht bloß sehr billig, sondern auch in genügender Anzahl vorhanden sind, so daß der Einkauf selbst nicht große und kostspielige Reisen erfordert. Dann sind unter jenen Weibchen doch auch manche von guten Stämmen und selbst aus den geringeren Stämmen können ganz gut beanlagte Weibchen hervorgehen. Denn diese geringeren Stämme besitzen mitunter vortreffliche Stimmittel; nur ist der Gesang nicht rein von gröberen Fehlern.“

„Und Sie glauben, daß sich diese gröberen Fehler im Stammesgesange nicht durch die Weibchen auf die Nachzucht vererben?“

„Eigentlich vererben wol nicht; gleichwol können solche Weibchen dem Gesang der Nachzucht gefährlich werden. Sie wissen, daß verschiedene ältere Harzer Weibchen einen starken Gang zum Singen haben; wenn sich derselbe zur Unzeit offenbart — und in der Hefe ist es immer zur Unzeit — so können die jungen Hähne Töne hören und erlernen, welche den Werth ihres Gesangs sehr beeinträchtigen. Wenn Sie daher zukünftig wieder Weibchen aufansen wollen, so bedingen Sie sich nur junge Weibchen aus, weil diese wenig oder garnicht singen. Sie werden dann wenigstens der Mehrzahl nach junge Weibchen erhalten. Dabei möchte ich Ihnen aber anrathen, die doppelte Anzahl der wirklich benötigten Köpfe zu bestellen.“

„Warum denn aber so viele?“

„Eines theils sind sie nicht theuer; Sie bezahlen kaum den Futterwerth der Vögel, ja genau gerechnet, auch diesen nicht einmal; Sie bekommen also eigentlich die Vögel geschenkt. Andern theils sind die Vögel hinfällig, wenigstens muß man immer darauf gefaßt sein, die Hälfte oder doch ein Viertel zu verlieren, weil man ihnen die in Andreasberg übliche Wärme nicht gewähren kann und weil man nicht weiß, wie die Vögel vom Züchter gefüttert sind. In der Fütterung der Hähne herrscht ja Uebereinstimmung, nicht aber in der Fütterung der überzähligen Weibchen. Manche Weibchen werden auch zu jung weggegeben und bedürfen eigentlich noch einer besondern Bemutterung seitens des Ankäufers.“

„Aber die Weibchen der reisenden Händler könnte man sich doch selbst anschauen?“

„Gewiß, wenn dieselben dabei als Weibchen abgelaufen werden — recht häufig finds nämlich wirkliche Männchen, so lange sie im Besitz des Händlers sind. Für den drei- bis vierfachen Einkaufspreis können Sie indeß — immer noch nicht zu theuer — Ihren Zweck mitunter erreichen. Sehen Sie dann aber weniger auf Farbe, als auf klare Augen, glattes Gefieder und gestreckte Gestalt, sowie auf glatte Füße und kurze scharfe Zehen und wenn Sie Glück haben, so können Sie dabei sogar einen Hahn erwischen. Leuchtet Ihnen das ein?“

„Ich glaube, daß es mir einleuchtet, aber was das mit dem Erwischen anbelangt, das wäre doch eigentlich ein Unglück.“

„Ich möchte es auch fast glauben; denn viel wird der Racker von Hahn nicht werth sein, aber vorgekommen ist es, sogar mehrfach.“

„Nun, da könnte man ja noch leichter zu guten Hähnen gelangen, als zu guten Weibchen.“

„Allerdings, obgleich auch da manche Hoffnungen und Wünsche der Liebhaber nicht erfüllt werden.“

„Ja, ja! wenn doch der Schwindel nicht wäre!“

„Nein, so meine ich es nicht. Zugeben will ich Ihnen allerdings, daß es auch unter den Händlern und Züchtern unreele Leute geben mag, aber doch wol nicht mehr als in jeden andern Zweig menschlicher Erwerbsthätigkeit. Auf mich, der ich doch das Vergnügen habe, viele Züchter und Händler von Kanarien persönlich zu kennen, haben die Klagen über den großartigen Schwindel im Kanarienhandel stets einen eigenthümlichen Eindruck gemacht. Das Olimpfische, was sich darüber sagen läßt, ist, daß bei solchen Klagen stets das Eine außer Acht gelassen wird: Der Harzer Kanarienhahn ist der schwierigste unter allen Handelsartikeln.“

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

M. Der Durchzug der Krammetsvögel und Schnepfen durch Sizilien findet in so starken Scharen in diesem Herbst statt, daß einzelne Spaziergänger dieselben mit den Händen greifen. Auf der Promenade von Syrakus fliegen sie den Leuten förmlich an den Kopf und in Anapo soll ein Jäger in der Zeit von 2 Stunden 20 Schnepfen geschossen haben.

Briefliche Mittheilungen.

In einer Schonung bei Ystad in Schweden wurde am 2. November in einer Habichtschlagfalle ein Königsadler gefangen, der 7 Fuß zwischen den Flügelspitzen maß und 1½ Pfund wog.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oswald Menzel: Ihr Graupapagei ist an Lungenentzündung gestorben und muß wol schon lange krank gewesen sein. Auch hatte sich am Schlund, in der Nähe des Kehlkopfs, ein Geschwür gebildet, welches den übeln Geruch aus dem Schnabel verursachte. Ob die Entwicklung seiner Krankheit schon seit länger als 5 Wochen sich herzschiebt, vermag ich nicht zu beurtheilen; wenn er aber bei Ihnen schön gepfiffen und auch gesprochen hat, so muß er doch wol gesund gewesen sein. Portwein mit Rayennepfeffer hätten Sie ihm übrigens nicht geben sollen, denn das wird in den meisten Fällen für die Papageien unheilvoll wirken.

Herrn Vogelhändler M. Flechs: Schade um den kostbaren Papagei! Es ist ja förmlich rührend, wenn Sie schreiben . . . heute Morgen, als die Dame an das Bauer herantrat, sagte er noch „Saso ist ein schöner Kerl“, steckte dann den Kopf wieder in die Federn und als seine Herrin nach dem andern Zimmer ging, hörte sie ihn von der Sitzstange fallen und mit den Flügeln schlagen, und als ich dazukam, war er schon todt.“ Als die Todesursache kann ich nur eine starke Erkältung angeben, denn er hatte eine heftige Kehlkopf-, Hals- und Lungenentzündung.

Herrn Kreisarzt Dr. Kestner: 1. Sie irren darin, daß Sie meinen, ich habe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben, daß man alle Zwergpapageien in einem Käfig zusammenhalten dürfe; dort ist vielmehr in dem Abschnitt über die Bevölkering der Vogelskabe ausdrücklich hervorgehoben, daß sich die Sperlingspapageien mit den grauköpfigen Zwergpapageien und Zinfeparables zusammen nicht vertragen und daß die Rosenpapageien allen übrigen die Füße zerbeißen. 2. Auch ist es im „Handbuch“ mitgetheilt, daß man verschiedene Zwergpapageien bereits mehrfach im ungeheizten Raum überwintert hat. Wenn diese Vögel aber nicht einerseits ferngejagt und andererseits bereits völlig eingewöhnt sind, so liegt darin, daß man sie im Kalten hält, eine arge Tierquälerei und sie kommen dann auch zu leicht um. Richten Sie sich bei all' solcher Liebhaberei nur immer nach den Angaben des „Handbuch“, so werden Sie hoffentlich guter Erfolge sich erfreuen.

Herrn Dr. Gbrant: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist als zuträgliches Grünkraut die Dolnenriesche (*Tradescantia zebrina*) empfohlen, doch können Sie den Vögeln auch dreist die anderen Arten, welche weiche saftige Blätter haben, geben.

Herrn Lehrer Samuel Kurz: 1. Wenn Sie Ihre Goldamsel (also Pirol, *Oriolus galbula* L.), die Sie selber aufgezogen haben und die außerordentlich zahm ist, gern verkaufen wollen, so brauchen Sie dieselbe nur hier im Anzeigenteil auszubieten. 2. Das Geschlecht können Sie nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. leicht feststellen; nach Ihrer kurzen Beschreibung ist der Vogel ein Männchen. Der Preis von 20 Gulden für solchen jungen Vogel ist allerdings viel zu hoch. In dem „Handbuch“ ist der höchste Preis für das alte ausgefärbte Männchen auf 24 M. angegeben.

Herrn J. M.: In meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien) finden Sie die gründlichste Beschreibung der Amasonen, wie aller Papageien überhaupt und da werden Sie sehen, daß alle diese Vögel gerade mannigfach abändern, und zwar einerseits nach dem Alter, andererseits auch vielleicht nach den Geschlechtsverschiedenheiten (welche jedoch fast noch nirgends mit Sicherheit festgestellt sind) und schließlich dann auch in zufälligen Varietäten. Zur Kennzeichnung einer Art darf

man sich nur an die Hauptmerkmale halten. Solche Arten aber, wie der große Gelbkopf, die gemeine oder Rothbug-Amazona, die Venezuela- oder Grünbug-Amazona, die Surinam- und Müller-Amazona, der kleine Gelbkopf u. a. sind nach den Kennzeichen, die ich angegeben, immer mit Sicherheit neben einander zu erkennen, auch wenn sie von der Diagnose, wie gesagt, etwas abweichen. Ihr Vogel ist mit Entschiedenheit die große gelbköpfige Amazona oder der doppelte Gelbkopf der Händler, das müssen Sie ja schon an wenigen Merkmalen erkennen. 2. Offenlich hat Ihr Papagei während der warmen Zeit im Sommer den Schnupfen ganz von selber verloren. Gegen die Schleimabsonderung gibt man mit gutem Erfolg ein hanfforngroß doppelkohlensaures Natron täglich auf ein $\frac{1}{2}$ Liter Trankwasser; außerdem reinigen Sie nach wie vor die Nasenlöcher vermittelt einer in Salzwasser getauchten Federsahne und bepinseln sie dann in- und auswendig mit erwärmtem Olivenöl. Meines Erachtens dürfen Sie bei solcher Behandlung davon überzeugt sein, daß der Papagei vollständig gesund wird. 3. Die freundlichst versprochene Mittheilung über Ihren Fako wird mir sehr willkommen sein.

Aus den Vereinen.

Die „Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin, veranstaltet ihre erste Ausstellung von Kanarienvögeln nebst Verlosung, verbunden mit einer Ausstellung derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege des Kanarienvogels Bezug haben, in den Tagen vom Freitag den 1. bis einschl. Dienstag, den 5. Dezember d. J. in den bisher vom Stern'schen Konservatorium innegehabten Räumen, Friedrichstraße 214. Anmeldungen werden bis spätestens den 20. November an den Schriftführer, Herrn Registrator P. Schellack, Berlin NW., Wilsnackerstr. 3, I., postfrei erbeten; Einsendungen postfrei an die Ausstellungskommission der „Canaria“, Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels, Friedrichstraße 214, bis zum 27. November. Das Standgeld ist und zwar für jeden zur Prämierung angemeldeten Vogel 1 M., für jeden der übrigen Vögel 50 A., für jeden Quadratmeter und weniger Raum zur Ausstellung von Hilfsmitteln, Futterproben u. dgl., 1 M. 50 A., in bar oder Postmarken einzusenden. Außerdem beansprucht der Verein für jeden zum Verkauf kommenden Vogel oder Hilfsgegenstand 10 pCt. Provision. Um der Möglichkeit zu begünstigen, daß bessere Sänger härtere Touren geringerer Nachbarn aufnehmen, wird die Ausstellungskommission die Vögel nach ihrem Gesang und, soweit thunlich, sogar mit Berücksichtigung ihrer einzelnen Touren in den verschiedenen zur Verfügung stehenden Räumen gruppieren. Die Prämierung findet am 29. und 30. Novbr. durch die Herren: S. Wohlmann, Frankfurt a. D., Heinrich Klaus, Wernigerode, Fr. Wiegand, Altenbiez b. Diez statt. An Prämien werden vergeben: I. Preise in à 15 M. mit Diplom, II. Preise in à 5 M. mit Diplom, III. Preise je ein Diplom. Außerdem erhalten von den mit dem ersten Preise prämierten Vögeln: 50 M. für den besten Kollervogel, 30 M. für den besten Hohlkoller, 20 M. für den besten Klingelvogel, 20 M. für den besten Glückvogel, 20 M. für den besten Knurrvogel, als Ehrenpreise. Lose à 1 M. und ebenso Programm und Anmeldebogen, welcher letztere alles Nähere ergibt, sind durch Herrn P. Schellack zu beziehen.

Leipzig. Die vierte allgemeine Kanarien-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, findet am 6. bis 9. Januar wieder in der Zentralthalle statt, und die bisherigen Preisrichter, Herren Haus Hofmeister Meyer, C. Richard und Lehrer Wiegand, haben wieder bereitwilligst dieses Amt angenommen. Es werden wieder Geldpreise an erster und zweiter Stelle vergeben werden, wozu das gesammte Standgeld verwendet wird.

Außerdem sind 1 goldene und 3 silberne Medaillen als Vereins-Ehrenpreise, ferner seitens eines Mitglieds 50 M.

für den besten, durchaus reinen Kollervogel ausgesetzt und weitere Privat-Ehrenpreise seitens der Mitglieder stehen in Aussicht.

Inbetreff näherer Auskunft wolle man sich an den Vorsitzenden Herrn Oscar Reinhard wenden, von dem Programme zu beziehen sind und der auch Anmeldungen bis zum 25. Dezember a. e. entgegennimmt.

„Bayerischer Verein für Geflügelzucht“ in München. Die von 80 Mitgliedern besuchte Monatsversammlung am 25. Okt. d. J. wurde vom I. Vorsitzenden Herrn Rath J. Friedrich, mit folgender Ansprache eröffnet: Meine Herren! Wir beginnen heute mit den regelmäßigen Vereins-Versammlungen der Winter-Monate und ich begrüße die verehrten anwesenden Vereinsmitglieder auf das freundlichste mit der Bitte, sich auch ferner recht zahlreich an denselben zu betheiligen. Durch die gütige Zulage der Professoren und Vereins-Ehren-Mitglieder, Herren Dr. Otto Bollinger, Dr. Robert Bonnet und Franz Friedberger, sowie durch das freundliche Entgegenkommen unserer Vereinsmitglieder, der Herren Professor Ritt und Assistent A. Stöck an der Zentral-Thierarznei-Schule und der Herren Versicherungsbeamter Friedrich Arnold und Lehrer Hellerer ist es ermöglicht, daß im bevorstehenden Halbjahr bei jeder Versammlung wissenschaftlich-populäre Vorträge gehalten werden. Auch die verfloßenen Sommermonate, welche die eigentliche Ferienzeit für den Verein bilden, sind dazu benutzt worden, bei den verschiedenen Vereinsmitgliedern und Züchtern, Geflügelhof-Rundschauen abzuhalten. Außerdem wurde während dieser Zeit, auf die Anregung und Bitte unseres Vereins bei dem Staatsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel, der Frage über Gründung von Kreisverbänden näher getreten, indem das Staatsministerium durch Vermittlung der Kreisregierungen sämmtlichen Geflügelzüchtern und ornithologischen Vereinen des Königreichs die Zweckmäßigkeit solcher Verbände nahe legte. Es haben sich infolge dieser Anregung außer dem Kreisverband für Oberbayern, im Kreise Schwaben und in Niederbayern alle diejenigen Vereine, welche an Hebung der Nutz-Geflügelzucht ein Interesse nehmen, zu Kreisverbänden vereinigt. Die Gründung eines solchen für Unterfranken wurde, wie ich einem Schreiben seitens des Vorstands des Würzburger Geflügelzucht-Vereins entnommen, eingeleitet und ebenso geht aus einer Anmerkung der „Pfälzischen Geflügel-Zeitung“ in Nr. 43 hervor, daß demnächst in Speyer eine Delegirten-Versammlung zum Zweck der Gründung eines Kreisverbands für die Rhein-Pfalz stattfinden wird. Sie sehen, meine Herren, daß ein besonnenes und bescheidenes Vorgehen, welches so viele Vereine ohne Eigennutz und Sonderinteressen beobachtet haben, sicher zum Ziele führt, als Ueberstürzung. Die Vereine müssen eingreifen und zusammenwirken und zwar hauptsächlich dadurch, daß sie durch jährliche Vertheilung guter Zuchtschlämme, welche den klimatischen Verhältnissen am besten entsprechen, nach und nach das platte Land und jede Dörtschaft des Kreises mit zweckentsprechendem Nutz-Geflügel versehen. Dieses zu erreichen bildet eine Hauptaufgabe der Kreisverbände und Bezirksvereine. Den Vereinen selbst liegt es ob, unter ihren Mitgliedern die Rassenzucht des Nutz- und Ziergeflügels und die Vogelsucht nach Thunlichkeit zu fördern, wozu ein systematisches, sachkundiges Verfahren gehört, welches vorwiegend von den Vereinsmitgliedern betätigt werden sollte, wobei man sich aber fern halten muß von ausschließlichem Haschen nach Gewinn und der Jagd nach vielerlei oder neu benannten Rassen, was den Anfangern in der Geflügelzucht große Enttäuschungen bereiten und den Geldbeutel leer machen würde. Indem ich die verehrten Vereinsmitglieder bitte, in diesem Sinn mitzuwirken, nämlich das Nützliche und Zweckmäßige zu unterstützen und den schädlichen Einflüssen entgegenzuarbeiten, ersuche ich sie, dem nun beginnenden Vortrag des Herrn Assistenten Stöck „Ueber Geflügel-Krankheiten“ ihre Aufmerksamkeit zu schenken. (Fortsetzung folgt).

Köln a./Rh. In der letzten Generalversammlung der „**Vereinigten Kölner Kanarienzüchter-Verein**“ wurde beschlossen, die diesjährige Ausstellung mit Prämierung an den Tagen vom 16. bis 20. Dezember in den zu diesem Zweck vortrefflich geeigneten beiden Sälen des Vereinslokals: „**Fränkischer Hof**“, Komödienstraße, abzuhalten. Zur Ausstellung werden zugelassen: Kanarienvögel sowie Gerätschaften zu deren Pflege und Zucht, Käfige aller Art, Futterarten und einschlägige Schriften. Anmeldungen sind spätestens bis zum 9. Dezember er. an den Schriftführer Herrn **F. G. Niedeggen** in Köln, Kreuzgasse Nr. 5, postfrei einzusenden. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: Für jeden auszustellenden Vogel 1 Mk., für den Quadratmeter Raum bei Hilfsmitteln 50 S. Die Prämierung findet am 16. und 17. Dezember statt und die Preise bestehen in 5 silbernen und 15 bronzenen Vereinsmedaillen sowie Ehren-Diplomen in unbeschränkter Zahl. Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenfalls von Herrn Niedeggen zu beziehen ist. Von einer öffentlichen Verlosung wird der Verein wol Abstand nehmen müssen, da er, trotzdem der ganze Reingewinn für einen hiesigen Wohltätigkeits-Verein bestimmt war, auf seine wiederholten Eingaben von der Behörde stets ablehnend beschieden worden ist.

Der Verein für Briefstaubensport „**Hannovera**“ zu **Hannover** hat in der letzten Sitzung folgende Herren in den Vorstand erwählt: Baron von Alten, I. Vorsitzender; Eisenbahnbetriebssekretär **S. Hörter**, II. Vorsitzender; Kaufmann **Adolf Wundenberg**, Schriftführer; Rentier **Lovotte**, Schatzmeister; Bürstenfabrikant **Herm. Meyer**, Inventarverwalter; **Gäbe**, **Gellner** und **Boß**, Ausschußmitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Schleiz vom 3. bis 6. März.

Geflügelzüchterverein in Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar. Anmeldungen bis zum 20. Dezember an Herrn **Soß. Dörre**, welcher auch Anmeldebogen und Programme versendet. Lose à 50 S von Herrn **Bernhard Herisch**.

Verein für Geflügelzucht in Guheau im März 1883.

Briefwechsel.

Herrn **H. Freudenberg**: Das Buch „**Die sprechenden Papageien**“ von Dr. **Karl Ruß** (Verlag von Louis Gerchel in Berlin) erscheint in etwa 8 Tagen und ist dann durch jede Buchhandlung zu beziehen. Preis 6 Mk.

Herrn **Karl Weiß**, Samenhandlung in Karlsruhe: Die übersandte Probe von dem Sommerrübchen-Samen aus der goldenen Aue ergab reinen süßen Geschmack und gute Beschaffenheit in jeder Hinsicht.

Herrn **Kendant Rannewurf** in Weimar: Besten Dank!

Die Nr. 46 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. **Karl Ruß** und **Bruno Dürigen**, enthält: Zoologie: Cichhorn- oder Krallen-Affen (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge (Schluß). — Botanik: Nadelhölzer für das freie Land (Schluß). — Auergegendes und Unterhaltendes: Die Prärie- oder Höhleneule im zoologischen Garten zu Hamburg. — Kleinere Mittheilungen: Brodengespenst. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Preislisten. — Austauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. **Karl Ruß**, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: **Louis Gerchel**, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Billig! 10 Stück Kanarienhähne, Harzer Nachzucht, verkauft mit 28 Mk. [2452]
F. Bormann, Neustrelitz i./M.

Oskar Reinhold,

Leipzig,

[2453]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämiert.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Sato, einen sehr schönen jungen, fingerzahmen, kern-
gesund, für 40 Mk., sowie noch eine Harzer
Koller zu 10, 12 und 15 Mk. hat abzugeben

[2454] **J. Kuban** in Konstan.

Auch würde einen schönen Steinröthel mit in Zahlung nehmen.

3 Amazonen, kerngesund und tabellos im Gefieder,
zu verkaufen. [2455]

Müller,
Eisenbahn-Zugführer in Stolp.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs
Vogelkorn, Liter 5 Mk., mit Verpackung.

[2456] **Vogelkorn bester Beschaffenheit**, fürs Pfd. 3 Mk.
Theodor Franck in Barmen.

Grauer, zahmer sprechender Papagei 60 Mk., 2 große
Gelbköpfe, zahm, sprechend à Stück 50 Mk. Preisliste über
Vögel. [2457]

Emil Genpel, Ronnewitz-Leipzig.

Meine mehrfach prämierten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. Schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S.

Ia. Weißwurm (Elsbeiliegen) 1 Liter 80 S.

Neue ich in jeder Quantität.

[2458] **GOTTLIEB WANÉK,**

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Hochfeine Harzer Kanarienvögel von 6 bis 20 Mk.,
Gimpel 2 Mk., Zeißige 75 Pf., Stiglitz 1 Mk. 50 Pf., Weibchen
50 Pf., 2 Männchen Alexandersittiche à St. 10 Mk., eine
Nachtigal, sehr schön, 6 Mk., Finken 1 Mk., Rothkehlchen
1 Mk. 50 Pf. versendet gegen Nachnahme

[2459] **C. Schlick**, Vogelhandlung.
Görlich i. Schl.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftmaß, nach Dr. **R. u. f.**
„**Handbuch für Vogelliebhaber**“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[2460] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Nürnberg Naturalienhandlung, Nürnberg.

[2461] Außer jetzt annonzierten Thieren offeriren: 1 Uhu,
1 Bussard, 4jähr., sehr zahm, 1 Thurm Falken, zahm und
schön, 1 großen Würger, rothrückige Würger und sonstige
deutsche Vögel, reinweiße Möwen, gelbgrüne Amseln,
Wellensittiche, rothköpfige Inseparables, ferner Schleien,
Goldorfen, Wetterfische, Spiegelfarpen, Aale, Bitterlinge etc.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 Mk.,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 Mk.,
Etrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 S
postfrei für Deutschland,

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 S ab Lübeck
empfehl

[2462]

H. Drefalt, Lübeck.

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingeltroller, ver-
sendet gegen Nachnahme zu 10 u. 15 Mk. [2463]
Beckmann, Lehrer, Wernigerode a. Harz.

Erute'sche Hohlrollen.

Der Verf. meiner **Erute'schen Hohlrollen**, von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhineinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2464]

C. G. Vodel in Leipzig.

In großen Partien habe **Jakos**, gute feste Segelschiffvögel, Jamaika-Drupale, Indigos, seltene Sittiche und Finkenarten, mehrere Tausend Marokkaner Schildkröten, größtes Lager Goldfische. Preisliste gratis.

[2465]

G. Bode, Leipzig, Königsplatz 14.
Zoologische Großhandlung.

Ameiseneier,

1882 er, frisch getrocknet, **schöne reine Ware ***), fürs Liter 70 n. 80 $\mathcal{A}$, fürs Kilo 3 $\mathcal{M}$ 40 $\mathcal{A}$ n. 4 $\mathcal{M}$, empfiehlt

[2466]

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29.

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Abzugeben: 4 Bastarde v. Stiglig-Mach. u. hochgelben Kan.-Wbh. **sehr schön** gezeichnet. Geschlecht unbest., doch garant. f. 1 $\mathcal{M}$, zu f. 12 $\mathcal{M}$, Verp. fr.; 1 dergl. fast ganz schwarz mit matter Stigligzeichnung n. Kopf u. Flügel. Angebot erbeten.

[2467]

Wittenberg.**Gustav Franziskus.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2468]

15 Earle Street, Liverpool, England.

Kanarienvoller

eigener Zucht versendet gegen Nachnahme von 12, 15 u. 18 $\mathcal{M}$ à St. Verpackung 1 $\mathcal{M}$ Weibchen 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$ mit Verp.

[2469]

Wilhelm Engelke,**St. Andreasberg a. Harz, Schützenstraße 58.**

Verkauf: Dr. Ruz, „Die fremdl. Stubenvögel“, 3. Bd. „Die Papageien“, Ladenpr. 30 $\mathcal{M}$, ganz neu. Tausche auch gegen einen fingerzahmen Papagei.

[2470]

Hugo Aurig, Dittersdorf b. Chemnitz.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 5 $\mathcal{M}$, empfiehlt

[2471]

W. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.Wellensittiche à Par 8 $\mathcal{M}$ verkauft**H. von Wartenberg auf Gleichen**

[2472]

(Reg.-Bez. Frankfurt a./D.)

Ein vorzügl. Par alte Lachtauben und 2 Junge, zu f. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, einzeln P. 2 $\mathcal{M}$ (gesunde u. garant., Verp. 75 $\mathcal{A}$) läßt ab **Albert Roth, Sindenburg b. Goldbeck** (Altmark, Preuß.).

[2473]

Die „**Gefiederte Welt**“, sämtliche Jahrgänge, gebunden, sowie **Briefstauben** von vorzüglicher Abstammung, werden verkauft, letztere auch gegen gute Harzer Roller verkauft.

[2474]

Ludwigsburg.**C. Maier, hint. Schloßstr. 22.**

Für fremde Rechnung bin beauftragt worden e. h. 30 Stück **hochfeine Kanarien** unter Garantie zu verkaufen: Männchen à St. 12 $\mathcal{M}$, 2 St. 20 $\mathcal{M}$, 3 St. 27 $\mathcal{M}$, Weibchen à St. 1,50 „ 2 St. 2,50 „ 3 St. 3 „ Die Vögel sind ohne Fehler und sehr preiswerth, und kann selbige nur empfehlen. Versandt in Pappkästen, gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Bei Angabe von Empfehlungen, oder königliche Beamte erhalten die Vögel auch so.

P. Holzky, Buchbinderei, Göthen (Anhalt).

NB. Aus meiner Vogelfstube gebe ab: 2 Buchfinken (Pärchen), 3 Stiglige (2 Männchen), **selbst gezogen**, für 6 $\mathcal{M}$

[2475]

D. D.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien.

[2476]

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knorre, Glucke und feinen Pfeifen, von 12, 15 u. 18 $\mathcal{M}$, 1 $\mathcal{M}$ Verpackung. Versandt unter Nachnahme.

Wilhelm Oberbeck,[2477] **Wernigerode a. Harz, Mühlenkult Nr. 127.**

Eine Nachtigal, vorzügl. fleisch. Schläger, 2 Jahre im Käfig, ganz zahm, Umst. halber billig zu verk. Antw. geg. Freimarke.

[2478]

C. Oppermann, Göthen.

[2479]

Vogelbauer.

Große Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit, 20 cm hoch, à Duzend 3 $\mathcal{M}$ 25 $\mathcal{A}$.

Transportbauer à Duzend 1 $\mathcal{M}$ 75 $\mathcal{A}$, in Kästen 189 Stück 23 $\mathcal{M}$

versendet

Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 $\mathcal{M}$, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2480]

Albert Zietzen, Elberfeld.

Alb. Heikens, Bremerhaven, hält bestens empfohlen: **Jako's**, gute Sprecher, 120 $\mathcal{M}$., do. junge **Jako's**, Segelschiff-Papageien, pfeifen schon und fangen an zu sprechen, à St. 36 $\mathcal{M}$., gut sprechende Amazonen-Papageien 50 $\mathcal{M}$. Näheres brieflich.

[2481]

Grosse

Jubiläums-Lotterie.

■ 6700 Gewinne im Gesamtwerthe von ■

225 000 Mk.

Darunter

1 Goldsäule im Werthe von **40 000 Mk.**

effektiver Baarwerth 36 000 Mk.

1 Silbersäule im Werthe von **20 000 Mk.**

effektiver Baarwerth 18 000 Mk.

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr. zu Breslau.

Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch

[2482]

A. Molling, Hannover,

General-Debit.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 46.

Berlin, den 16. November 1882.

XI. Jahrgang.

Canaria,

Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels zu Berlin,
veranstaltet seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

Erste allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 1. bis einschließlich den 5. Dezember 1882 in den bisher vom Stern'schen Konservatorium innegehabten Räumen,
Friedrichstraße 214.

An Prämien sind dem Verein vom Königlichen Ministerium für Landwirtschaft u. silberne und bronzene
Staatsmedaillen für hervorragende Leistungen verliehen.

Bestimmungen über die Vertheilung selbst werden in der nächsten ordentlichen Sitzung am 23. November cr.
festgesetzt.

Ferner werden I., II. und III. Vereins-Preise und zwar für I. Preis 15 Mk., II. 5 Mk. mit Diplom und für
den III. Preis ein Diplom verliehen.

Außerdem erhalten Aussteller von den mit dem I. Preise prämierten Vögeln 50 Mk. für den besten Rollervogel,
30 Mk. für Hohlroller, 20 Mk. für Klingel-, 20 Mk. für Gluck- und 20 Mk. für den besten Knurrvogel.

Programme, Anmeldebogen und Lose sind durch den Schriftführer des Vereins, Registrator P. Schellack,
N.W., Wisenaderstraße 3 I., kostenfrei zu beziehen.

Wir erlauben uns deshalb nochmals in Anbetracht der Wichtigkeit hinsichtlich der Verleihung von Staats-
medaillen zur Besichtigung der Ausstellung ergebenst einzuladen. [2483]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2484]

Naturalist und Thierhändler in London,

empfehl: Graupapageien à 16 Mk., blaustirige Amazonen à 20 Mk., Nymfensittiche à Par 12 Mk., Zebrafinken à Par
8 Mk., Rosenittare à Par 40 Mk., Königsfasanen à Par 100 Mk., 1 Pelikan 120 Mk., Monaffen à 20 Mk., grüne Meerfäsen
à 15 Mk., schwarze Maskabäer à 25 Mk., 3 Rhejussaffen à 20 Mk., 12 Schneumons à 20 Mk.

J. Abrahams,

[2485]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann,

[2486]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfehl: 1 blauen gelbbrüst. Arara, zahm, sprechend, 100 Mk.; Inkakakadus à 50 Mk.; kleine und große gelbhaubige
Kakadus, zahm, à 40 Mk.; Rosakakadus à 18 Mk.; 1 Zako, mehr als 200 Wörter in schönen langen Sätzen sprechend,
300 Mk.; gut sprechende Zafos von 75—150 Mk.; Graupapageien, akklimatisirte Segelschiffjakos à 36 Mk.; junge Amazonen
à 24 Mk.; etwas sprechende Amazonen à 36 Mk.; gut sprechende Amazonen à 60—120 Mk.; 1 Mülleramazonen, groß, 36 Mk.;
Surinams, zahm, etwas sprechend, à 42 Mk.; gut sprechende Doppelgelbköpfe à 100 Mk.; 1 zahmen großen grünen Edel-
papagei oder Wachschnabel-Vori 60 Mk.; 1 Königsittich (Psittacus cyanopygus), Männchen in voller Pracht, 60 Mk.;
Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 Mk.; Goldstirnsittiche (P. aureus) à Par 18 Mk.; Blumenstirnsittiche (P. tirica)
à Par 15 Mk.; grauföpfige Inseparables à Par 15 Mk.; Wellensittiche à Par 12 Mk.; Sperlingspapageien à Par 10 Mk.;
1 gut sprechd. u. pfeifd. Maina oder Beo 80 Mk.; weiße und gefleckte Reissinken à Par 18 Mk.; blaue Bischöfe à Par
18 Mk.; kleine Prachtsinken à Par 6 Mk.; 1 riesengroßes Par gelber Pariser Trompeter-Kanarien, schön kraus, 30 Mk.;
1 große Seemöwe 12 Mk.; 1 zahme Dohle 6 Mk.; junge Eichelheer à 10 Mk.; Waldfäule à 3 Mk.; rothe Dompaff-Mind.
à 3 Mk.; große Garten-Stiglitz, aus Ungarn import., à 3 Mk.; Buchfinken und Nonnenmeisen à 2 Mk. — 1 Stamm
1/2 Versifolorfasanen i. Pracht 75 Mk.; 1/1 Versifolorfasanen i. Pracht 60 Mk.; 0/3 schneeweiße Paduaner mit großer
Vollhaube und Bart 20 Mk.; 1/1 goldhalbige engl. Rämpfer, 1er, 15 Mk.; 2/0 silberhalbige Entenflügelfämpfer, zus. 15 Mk.

60 Stück Tauben, darunter 19 Almonds, chinef. Möwen, Kröpfer, Indianer, Pfautauben u., um damit
zu räumen, für nur 200 Mk. — 1 selten großen Kapuzineraffen, größter bislang importirter Affe dieser Art, zahm,
100 Mk.; 1 schwarzen Kapuzineraffen 60 Mk.; 1 weißschultrigen Kapuzineraffen 50 Mk.; große westindische Landschildkröten,
à 8—10 Pfd. schwer, à 15 Mk. — Riesenschlangen (Boa constrictor), von 6—9 Fuß lang, à 60—90 Mk.; 1 grüne, gelb
punktirte Eidechse aus Brasilien, 0,50 m lang, sehr seltenes Exemplar, 36 Mk.; weiße Mäuse à Par 1 Mk., 100 St. 40 Mk.
— 1 prächtigen schwarzen Pud. Hund, ohne Abzeichen, 3 Jahr alt, etwas dressirt, 36 Mk.; 1 Mops, Hund, 1 Jahr alt,
30 Mk.; weiße Lissabonner Seidenpudel und Löwenhündchen, 1—3 Jahr alt, à 20 Mk. — 1 zahmen Steinmarder 12 Mk. —
2 gut erhalt. mess. Papageientäfel à 36 Mk.; 1 etw. kleineren mit Zinkboden 20 Mk.; 1 großen Papageien-Blechfäfig
20 Mk. — Versandt ab Hamburg, St. Pauli. — Waarenbezug aus erster Hand. — Tausche alle Arten Thiere.

II. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2487]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat in gefunden, tadellosen Exemplaren am Lager: kleine, gelbhaubige (Salon)-Kakadü à 30 *M*, Amazonen, tadellos im Gefieder, fingerzahn und schon etwas sprechend, à 36—40 *M*, Surinam, desgl., à 40 *M*, Neuholländer, fingerzahn, à 24 *M*, Sperlingspapageien Par 9 *M*, rothköpfige Inseparables, ganz ausgefärbt, Par 10 *M*, Halbmondstittche Par 10 *M*, Keilschwanzstittche mit gelben Halsfedern à 15 *M*, Glockenvögel (Chasmarrhynchus nudicollis) à 50 *M*, brasilianische Glanzstare, im Prachtgefieder, Männchen à 10 *M*, Par 15 *M*, Jamaika-Trupiale à 25 *M*, Baltimore-Trupiale à 10 *M*, Königswürger Par 25 *M*, graue Kardinäle Stück 6 *M*, Safranfinken, im Prachtgefieder, Männchen à 6 *M*, Par 9 *M*, graue Reisküken Par 4½ *M*, blaue Visköfe, Männchen à 15 *M*, Pfäffchen Stück 7½ *M*, Nonpareil, Männchen à 9 *M*, desgl. Weibchen à 5½ *M*, Indigosinien à 7 *M*, Swainson's Sperlinge Par 10 *M*, schwarzköpfige Nonnen, Atrilde und Goldbrüchchen Par 4½ *M*, hochrothe Tigerfinken, ganz im Prachtgefieder, Par 5 *M*, Orangebeck Par 7 *M*, zweifarbige Elsterchen Par 9 *M*, imp. Zebrafinken Par 12 *M*, Marmosets (Mistiti-Affen), ganz tadellos und gesund, Par 18 *M*, Kronaffen à 30 *M*, Paviane, grüne, à 36 *M*

A. Rossow in Berlin, Mantensfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2488]

empfehlte sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ein rothrückiger Würger, sehr guter Sänger, bestens befiedert, für 5 *M* zu verkaufen oder gegen Oryzops-Grasmücken event. mit Daranzahlung zu tauschen. [2489]

von Schnorr, Chemnitz, Gerichtstr. 6.

Zu verkaufen:

- 1 messing. Papageibaner, 1 m 20 cm hoch, 45 cm Durchmesser, Mahageni-Untersatz, sehr gut erhalten, 40 *M*,
- 2 Pfauhähne von 1882 à 6 *M*,
- 2 Pfauhähne von 1880 à 12 *M*,
- 1 Pfauhahn, ausgewachsen, 15 *M*.

Hoepfner,

[2490] Regitten b. Braunsberg, Ostpr.

Samen- und Insekten-Vögel.

Meinen P. T. Herren Kunden, gebe zu wissen, daß ich wieder im Besitze von sehr schönen, futtermäßigsten inländischen Samen-Vögeln bin und allen Anforderungen gerecht werden kann; desgleichen mache bekannt, daß noch einige vorzügliche Nachtigalen, Sprosser, Plati, sowie andere Insektenvögel, die im Frühjahr abgehört wurden, am Lager sind und viele bereits anfangen zu singen. Bei Anträgen erbitte Freimarkte.

Zoologische Handlung von

[2491] H. Jenikovsky in Preßburg (Ungarn).

Harzer Kanarien mit schönen Hohlrollen à 10, 12 und 15 *M*; sehr schöne Weibchen à 1 *M* hat abzugeben

Lindenlaub, Lehrer,
Bernigerode a. S.

[2492]

Am liebsten, da ich nur zum Vergnügen züchte, verkaufe im Ganzen. Die Kanarien sind gut geschult. Preis für Proberögel dann nach Vereinbarung. D. S.

Singvögel: Einsame Spanien, alte 30, junge 15 *M*; Steinröthel, alte 20, junge 10 *M* In Käfig-Verpackung. [2493] Zuckschwerdt, Glinne.

Harzer Hohlrollen.

Stamm Entges und H. Volkman mit schönen tiefen Bogenhohlrollen, ff. Kuarre, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 *M*, versendet per Nachnahme. [2494]

Hof i. B. 648 F.

E. Neustadt.

Abzugeben: 1 Par rothköpfige Inseparables, 10 *M*, 1 Singstitt-Weibchen (tadellos), 10 *M*

[2495]

Max Wolf, Gera (Reuß).

Kanarien-Weibchen, sehr schön, gibt in großen und kleinen Partien sehr preismäßig ab [2496]

Victor Grundner,

Zoologische Handlung, Braunschweig.

Vorzügliche Harzer Hohlrollen, von eigener rein Trütscher Nachzucht, habe von 15—36 *M* wieder abzugeben. Meine Zuchtvögel erhielten I. Ehrenpreis, I. und II. Preise in München, Hannover, Leipzig, Frankfurt a. M., Chemnitz u. s. w. Gefangstakten von Blech mit Glashür, anerkannt praktisch und elegant, à 6 *M* 50 *M*, was nicht gefällt frei zurück. [2497]

Hof i. B.

C. Aschbacher.

Berichtigung.

In der Annonce des Herrn Otto Böhme in Hamburg betr. die von Herrn Gottlieb Wandl in Prag, Vogel- und Futterjämereien-Handlung, Rittergasse 411, gelieferten, ausgezeichnet schönen und reinen Ameisenpuppen muß bemerkt werden, daß durch einen Irrthum des Setzers gesagt ist 1881er Ameisenpuppen, während es heißen muß

Ameisenpuppen v. J. 1882.

[2498]

Wir bitten, diese Berichtigung zu beachten.

Meine diesjährigen brillanten

Kanarien-Roll-Vögel

sind jetzt gefangensreif. Postversandt nach allen Gegenden unter jeder gewünschten Garantie.

Preisliste frei.

[2499]

Jul. Häger, St. Andreasberg
i. Harz.

Ein in jeder Beziehung vorzüglicher Bernhardiner-Hund, seltenes Prachteremplar, mit 84 cm Rückenhöhe, äußerst treu und firm, ist recht preiswürdig abzugeben, event. gegen einen vorzüglich sprechenden Sack zu vertauschen. Näheres ertheilt

Franz Schneider, Möbelfabrikant,
Saarbrücken.

[2500]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei sind folgende 2 jähr. Prima-Sänger u. edle Wildfänge billig zu verk.: 1 Spott-drossel, L. u. L.-Sänger, 1 Wanderdrossel, Prima, 1 rosenbrüstiger Kernbeißer, 1 D.-Sprosser, 1 Steindrossel, 1 Blaudrossel, 1 siebenbürg. D.-Zippe, 1 dalmat. Schwarzdrossel, 1 Sonnenvogel-Mach., superj. Sänger, 1 spanische Grasmücke, 1 doppelst. Mönch. Briefe mit Marke befördert die Expedition d. Bl. [2501]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Vestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Vestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47.

Berlin, den 23. November 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Unsere Meisen.
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Schluß).
Ein neues Stubenvogel- und Geflügelfutter.
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Dresden; Neustadt a. d. Saardt; Breslau;
München (Fortsetzung); Nieder-Oderwiß; Altötting; Buchholz;
Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschan.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Unsere Meisen.

Ein Herbstbild von G. Simmermacher.

Eintönig graue Wolken bedecken den Himmel; Alles zeigt eine trübe uns traurig stimmende Färbung. Die nur noch mit wenigen, schon welken Blättern bekleideten Aeste ragen kalt und starr hinaus in die feuchte Herbstluft. Wir treten ein in den Wald, hier umfängt uns noch tiefere Ruhe. Ueber uns dasselbe Grau, rechts und links verliert sich der Blick in den regelmäßig gepflanzten Reihen der Kiefernstämme, selbst das grüne Moos, welches den Boden bedeckt, vermag keine freundliche Regung hervorzubringen; keine heiteren Sonnenlichter spielen auf dem weichen Grund, kein sanfter Windhauch bewegt die Kronen der das Unterholz überragenden Stämme; Alles ist still und einsam.

Plötzlich umgibt uns unerwartetes, reges, heitres Leben. Si, si, sitt, trärärä — fink, fink, si, sitt, so tönt es an unser Ohr und lenkt die Aufmerksamkeit auf unsre nächste Umgebung.

An allen Zweigen und Aesten der nächsten

Bäume flattert und klettert es, an den Zweigen pickt und hämmert es, und selbst auf dem Boden bewegen sich einzelne kleine Vogelgestalten. Auge und Ohr sind jetzt völlig beschäftigt. Es ist ein Schwarm Meisen. Einzelne der Gesellschaft bewegen sich an den obersten, andere an den untersten Aesten der Bäume; die einen sitzen pickend auf einem stärkern Aestchen, andere hängen, den Kopf unterwärts, an einem schwankenden Zweig, und einzelne klammern sich hämmern an den Stamm. Alle aber haben das gleiche Bestreben, von allen Theilen des Baums ihre Nahrung, d. h. Eier, Larven, Puppen und vollständige Insekten abzulesen; das beständige Picken, Hämmern und Klopfen geschieht also, um kleine Eier, Käupchen und Puppen zwischen den Ritzen der Rinde herauszuziehen oder größere derselben durch Schnabelhiebe zu öffnen und pickend zu verzehren. Jeder Sprung, jede Bewegung des Körpers wird dabei durch Schlagen und Klappen der Flügel unterstützt, sodaß sich die ganze Gesellschaft stets in halb springender, halb fliegender Bewegung befindet. Dabei sucht jedes Glied durch öfteres Rufen und Locken den Zusammenhang mit der Gesellschaft zu wahren oder seiner Erregung Ausdruck zu verleihen. Ein Zug Meisen belebt und erheitert so die Umgebung, wo und wann er auch antritt.

Aber Erheiterung ist es nicht allein, was uns die Meisen auf diese Weise verschaffen, sondern sie leisten uns auch gleichzeitig einen bedeutenden Nutzen durch Vertilgung der Insekten in allen Entwicklungsstufen. Denn einem solchen Meisenzug, wie ich ihn eben zu schildern versuchte, begegnen wir vom beginnenden Herbst an, den ganzen Winter hindurch

bis zum Frühjahr allenthalben, im Nadel-, wie im Laubwald, in größeren Parks, wie in den Anlagen der Städte, in den Alleen, den Chaussees und Straßen, in kleineren Obst- und Ziergärten, selbst auf vereinzelt in Höfen stehenden Bäumen. Und überall sehen wir die Vögel in Thätigkeit, in Bewegung, niemals in Ruhe. Vom Boden, durch niedres Gesträuch, durch die Aeste, bis hinauf in die Kronen der Bäume wird alles von ihnen durchsucht und durchstöbert, was die eine Schar übrig läßt, davon zehrt eine folgende. Zu dem Kriege, welchen die Weisen gegen die Insekten erklärt haben, sind sie im allgemeinen durch vier Umstände besonders befähigt: durch ihre geringe Größe und Leichtigkeit, durch ihre Lebhaftigkeit und Gewandtheit, ihr Hierbleiben im Winter und endlich durch ihre starke Vermehrung.

Ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit, — die größte unserer einheimischen Weisen, die Kohl- oder Finkweise (*Parus major*, L.), erreicht nicht ganz die Größe des Buchfink, und ihre hiesigen Verwandten sind alle, zum Theil sogar beträchtlich, kleiner und erscheinen durch ihr feines, weiches Gefieder noch immer größer, als sie in Wirklichkeit sind — ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit sage ich, ermöglichen ihnen, in die äußersten Spitzen der Aeste vorzudringen und dort in den am meisten schwankenden Zweigen in allen Stellungen umherzukletteren.

Ihre außerordentliche Lebhaftigkeit sichert ihnen meist reichliche Nahrung, bewirkt aber wiederum eine stetige Fresslust, so daß bei ihnen Befriedigung und

Erneuerung der letztern gewissermaßen in Wechselwirkung stehen. Man sieht auch in der That Weisen niemals in Ruhe, vom Morgen bis zur anbrechenden Dämmerung sind sie auf der Suche nach Futter; niemals erblickt man sie, im Herbst oder Winter, wie andere bei uns bleibende Vögel, z. B. Sperlinge, Goldammern, Blutsinken, mit aufgeblähtem Gefieder dick im Gesträuch sitzen. Unter leisem, aber immerhin freundlich ins Ohr dringenden Locken und Rufen ist der Zug in Bewegung und Thätigkeit.

Die Weisen sind als Strichvögel zu bezeichnen; im Herbst, nach vollendetem Brutgeschäft, schlagen sie sich zu Gesellschaften von verschiedner Kopfszahl zusammen und durchstreichen das Land in der angedeuteten Weise.

Durch diesen jahraus jahrein dauernden Ansehalt bei uns vertilgen sie schon eine bedeutend größere Masse von Ungeziefer als andere Singvögel, die nur einen Theil des Jahres, mitunter gar nur einige Monate, bei uns verweilen. Aber in der größern Zahl der Insekten, welche sie alljährlich vernichten, besteht der größte Antheil der Weisen nicht allein. Was diese im Herbst und im Winter bei uns verzehren, sind natürlicherweise fast nur Insektenlarven oder Puppen, welche beide im Frühjahr ausschlüpfen würden. Durch Wegfressen der Insekten in diesen Verwandlungsstufen ersticken die Weisen also deren schädliches Treiben und ihre Vermehrung im Keim und wirken dadurch viel mehr, als andere Singvögel durch bloßes Wegfangen von Raupen oder Schmetterlingen leisten können, welche letzteren an sich ja garnicht mehr schädlich sind, nachdem sie ihre Eier abgelegt,

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Dentis“ am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

(Schluß).

Ebenso wie der größte Vogel spielt auch der kleinste eine hervorragende Rolle im Damenputz, nämlich der Kolibri, von dem es bekanntlich die mannigfachsten Arten gibt, welche ihrer Schönheit und Zierlichkeit wegen meist poetische Namen tragen, wie Sonnenkolibri, Schimmerkolibri, Berg- und Waldnymph, Edelsteinvogel, Topaskolibri, Blumen-Nymfe, Blumenkaiser, Schmuckelze, Flaggensolche u. s. w.; ich lege hier einige Arten vor. Die Kolibris sind ausschließlich in Amerika heimisch. Dort waren sie früher so beliebt, daß man es als Frevel ansah, wenn ein Kolibri getödtet wurde; nirgendwo stellte man ihnen daher nach. Nur in alten Zeiten schmückten vornehme Mexikaner ihr Kleid mit Kolibrifadgen. Jetzt aber, da sich die Spekulation des Gegenstands bemächtigt hat, werden jene kleinen Vögel zu Millionen eingefangen und getödtet, so daß es wirklich ein Wunder ist, daß sie noch nicht gänzlich ausgerottet sind. Auch in Berlin sieht man sie in allen Schaufenstern der Putzgeschäfte entweder einfach aufgespannt und mit Draht versehen oder innerhalb einer Rosette kleiner Strauchfedern oder, wie sich die Putzmakerinnen ausdrücken, in Nestform verarbeitet.

Ebenso wie unserm einheimischen Star, wird auch seinen fremdländischen Vettern, den Glanzstaren, nachgestellt. Ein sog. Federfabrikant sagte mir, daß von diesen Glanzstaren, deren ich hier einen vorlege, in Berlin allein viele

Hunderttausende jahraus jahrein verarbeitet würden; selbst kleine Geschäfte setzen davon Tausende jährlich ab. Die Glanzstare werden häufig entfärbt und dann von neuem bunt gefärbt, so daß man sie oft nicht wiedererkennt als das, was sie ursprünglich waren.

Es gibt im übrigen keinen erotischen Vogel, den die Engländer nicht importiren; es wird eben Alles genommen, was die Verkäufer in den fremden Erdtheilen beschaffen. Die großen und besonders werthvollen, d. h. farbenprächtigen Vögel werden gefortet verkauft, die übrigen unfortirt geliefert und nach dem Hundert bezahlt. Es gibt für diese Vögel ganz bestimmte Marktpreise, die sich nach der Höhe des Angebots und der Nachfrage richten und vielen Schwankungen unterliegen. Ich komme darauf noch zurück.

Von den größeren habe ich einige Hühnervögel mitgebracht, zunächst das Geierperlhuhn, dessen Heimat Ostafrika ist und welches ein prachtvolles Federkleid besitzt. Ein derartiger Vogel wird selbstverständlich nicht so wie er da ist zum Kopfsputz benutzt, sondern nur die einzelnen Federn desselben. Ferner habe ich hier einen Glanzfasan, der aus Asien stammt und dessen Farbenpracht in allen naturgeschichtlichen Werken gerühmt wird. Der Vogel bietet besonders schöne metallisch-grüne Federn in allen Schattirungen. Dann sind hier ein Par Steinhühner, deren Flügel- und Bauchfedern ebenfalls viel Verwendung finden. Die kalifornische Schopfwachtel wird Ihnen Allen wol lebend bekannt sein.

Daß die Papageien für den Damenputz in ausgedehntem Maß herhalten müssen, ist wol selbstverständlich, denn ihrer angenehmen Formen und der schönen Farben wegen, welche die meisten auszeichnen, sodann auch ihres häufigen Vorkommens wegen, gehören sie zu den Vögeln, die wir in den Putzgeschäften am zahlreichsten vertreten

sondern den Keim zu weiterm Schaden bereits gelegt haben.

Zu alledem kommt nun noch die starke Vermehrung der Meisen. Die Brut der besonders gern in Obstgärten nistenden Blaumeise (*Parus coeruleus*, L.) z. B. besteht oft aus 12 Jungen. Eine solche Familie bedarf natürlich zu ihrer Aufzucht einer bedeutenden Menge Futters, bestehend hauptsächlich aus Käupchen und andern Ungeziefer. Diese starke Vermehrung der Meisen ist aber auch nöthig, um ihr Heer vollzählig zu erhalten, denn, wie später gezeigt werden soll, kann sie im Winter unter Umständen alle ihre geistige und körperliche Lebhaftigkeit nicht vor dem Verderben schützen, und ihre im Winter gelichteten Reihen müssen also im Sommer durch Nachwuchs wiederausgefüllt werden. Da die Meisen alle schlechte Flieger sind, so geschieht es leider auch nicht selten, daß manche von ihnen von Raubvögeln ergriffen werden.

(Fortsetzung folgt).

Ein neues Stubenvogel- und Geflügelfutter.

Vor mehreren Monaten schrieb mir Herr Kaufmann C. Pfannenschmid in Emden Folgendes: „Schon seit langer Zeit beschäftigt mich der Gedanke, ein Universalfutter herzustellen, welches die vielen Uebelstände der bis jetzt in den Handel kommenden Futtergemenge nicht hat, nicht schmierig wird, wenn man es mit Wasser anfeuchtet, dagegen nahrhaft und gesund und zugleich viel billiger ist. Bereits längst fütterte ich die kleinen Krebschen, Granaten

oder richtiger Garneelen (*Crangon vulgaris*) genannt, gekocht und mit einem Zusatz von geröstetem Weißbrot und Ameisenpuppen. Die Verarbeitung in diesem Zustande war aber umständlich und zeitraubend und ich kam daher auf den Gedanken, die Garneelen geröstet und dann zu mehr oder minder grobem Pulver zerstoßen in gleichem Gemisch für diesen Zweck zu benutzen. Mein Versuch glückte vorzüglich; die erhaltne Masse, mit etwas Wasser angefeuchtet, rollt, ist frei von allen schmierigen Bestandtheilen und wenn die Vögel daran gewöhnt sind, fressen sie dieselbe sehr gern, beschmieren sich nicht damit, sondern bleiben immer schön im Gefieder. Für Vielfresser, Dohlen, Elstern, Heber, Stare u. a., mache ich einen Zusatz von gebranntem Bohnenmehl und geröstetem Brot. Erstres wird aus kleinen Feldbohnen, die gleicherweise wie Kaffeebohnen geröstet werden, gewonnen, und wenn das Weiß- oder auch Schwarzbrot nicht zu sehr angefeuchtet worden, so hat man ein saubres Futter vor sich. Vierhundert Liter Garneelen ergeben 100 Pfund Masse und ich stelle daraus dreierlei Futter her:

1. Garneelen-Schrot mit Ei, Ameisenpuppen und Weißbrot;
2. Garneelen-Schrot mit Ameisenpuppen und Schwarzbrot;
3. Garneelen-Schrot mit Bohnenmehl und Schwarzbrot.

Dieselben und ebenso

4. reines Garneelen-Schrot
- versende in Blechbüchsen.

finden. Ich habe hier einen Lori von den blauen Bergen, eine Rosella und einen Pflaumenkopfsittich.

In großer Anzahl wird auch die Gruppe der durch ihren starken Schnabel und ihre bunten Farben ausgezeichneten Eispögel verwendet, von denen ich ebenfalls verschiedene Arten mitgebracht habe, die lebend wol noch kaum nach Europa eingeführt sind, deren Vögel aber zu Tausenden in den Handel kommen. Weiter habe ich hier ein Par kufusartige Vögel, die gleichfalls zum Hutschmuck dienen. Die Zahl der sonst noch importirten Vogelbälge ist eine ungeheuer große. Ich habe ihrer hier eine große Anzahl, unter denen sich die verschiedensten, zum Theil sehr schön gefärbten Fruchtfresser befinden, unter anderen auch ein Kästchen mit Tangaren, die in Südamerika heimisch und die zum Theil uns ja lebend bekannt sind; ich mache auch nochmals aufmerksam auf einige Kolibris über die ich vorhin bereits gesprochen, ferner einige Zuckervögel oder Pitpits, Honigsauger, Spechte u. a. m., deren erstere wir auch bereits mehrfach lebend vor uns hatten. Schließlich sei noch der Paradiesvogel erwähnt, die als Schmuckvögel in zahlreichen Arten ja außerordentlich hoch geschätzt sind und zu Tausenden alljährlich eingeführt und verarbeitet werden. Die Paradiesvögel kommen aus Neu-Guinea und den benachbarten Inseln vor, wo sie von den Eingeborenen mit Pfeilen geschossen oder mit Leim gefangen werden.

Ganz große Vögel, deren Federn man zu Putzgegenständen verwendet, werden an Ort und Stelle abgebalgt; und wir erhalten nur die Häute; die hier vorliegende soll die eines Pelikans sein. Die letzte, welche ich hier habe, stammt von einer Eiderente, deren Haut bekanntlich vielfach zu dem sog. Federpelzwerk verarbeitet wird.

Ich möchte nun noch einige Bemerkungen über die

Preise der ausgestopften Vögel machen. Dieselben richten sich nach der Größe der Einfuhr und nach dem Verbrauch der Bälge. Wenn das Tragen der Vogelbälge also Mode ist, wie eben jetzt wieder, dann steigen die Preise. Unsere einheimischen Vögel sind meist sehr billig, besonders die Stare, Lerchen und Sperlänge, von denen der Großhändler das Stück kaum mit 10 $\mathcal{A}$ bezahlen dürfte. Die Parageien haben Preise, die natürlich außerordentlich weit hinter denen zurückbleiben, die wir für die lebenden Exemplare bezahlen. Ein Lori kostet etwa 3 $\mathcal{M}$, wenn man ihn einzeln vom Großhändler kauft; lebend kostet bekanntlich ein Pärchen etwa 60 $\mathcal{M}$. Rosellas preisen 4—5 $\mathcal{M}$ das Stück. Die Fruchtfresser stellen sich auf 6—8 $\mathcal{M}$ das Stück, je nach der Schönheit. Das Geierverluhn kostet etwa 25 $\mathcal{M}$, der Glanzfasan 35 $\mathcal{M}$. Der Werth der jährlichen Einfuhr an Vogelbälgen, die lediglich auf Hüten Verwendung finden, dürfte sich auf eine stattliche Anzahl von Millionen Mark beziffern. Daß neben der Barbarei, an der man indirekt mit schuldig wird, wenn man die kleinen in- und ausländischen Vögel zu Putzwecken kauft, auch eine große Verschwendung geübt wird, das brauche ich wol kaum hervorzuheben. Also diese Mode ist auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus verwerflich. Die Damen können wirklich nicht in Verlegenheit sein, ihre Hüte zu schmücken. Mögen sie, wenn sie die künstlichen Blumen nicht wollen, meinetwegen Straußfedern oder die Federn anderer großen Vögel nehmen, aber verabschauen mögen sie die Sitte, die kleinen Schmuck- und Singvögel, die eine der größten Zierde der Natur bilden, ihrer bunten Federn wegen auf die Hüte zu stecken.

Nr. 1. kann ich das Pfund einschl. Blechbüchse für 1,25 M. verkaufen, und dieses also ungemein billige Futter bietet nach meiner Ansicht außerordentliche Vortheile. In der Garneele ist ja alles enthalten: Fleisch, Kalk, Salz u. a. m., die seine Masse umhüllt die Ameisenpuppen trefflich und liefert ein appetitliches Gemisch. Ich meine also mit der Einführung derselben ein werthvolles Stubenvogel- und Geflügelfutter zu bieten und übersende Ihnen beifolgend mehrere Proben theils von Futtergemischen, theils von Garneelen-Schrot in verschiedner Feinheit und auch ganzen gekochten Garneelen."

Seitdem habe ich mit den Garneelen mannigfache Futterversuche gemacht und über dieselben kann ich Mancherlei berichten. Zunächst erprobte ich das mehr oder minder feine Schrot, bzgl. Pulver als ein vortheilhaftes Futter für die Fische in den Aquarien. Sie fressen es sämmtlich eifrig und es bekommt ihnen augenscheinlich vortrefflich. Als Schrot gab ich es allen Karpfenarten, Goldfischen in den verschiedenen Varietäten, Teleskopfischen u. a. und sie gebieten dabei vorzüglich. Besonders Werth ergab das Garneelen-Mehl aber darin, daß ich es mit Wasser fein angerieben zur Fütterung, bzgl. Aufzucht der jungen Makropoden oder Großfloßer benutzen konnte; ich gab es abwechselnd mit fein geschabtem Fleisch. Dann versuchte ich es in der Vogelsube zu verwenden, wo ich freilich von Kerbthierfressern nur Sonnenvögel und Bülbüls habe; diese und gleicherweise die Webervögel, auch Prachtfinken, fraßen es im Gemisch von Ameisenpuppen und Eierbrot mit Behagen.

Herr Pfannenschmid schreibt sodann später noch Folgendes: „Meine Fütterungsversuche mit Garneelen-Schrot im Gemisch von Kleien u. dgl. zeigten für junge Hühner, Puten, Enten u. a. m. merkwürdig günstige Erfolge. Ich fütterte Limosen, Wasserläufer, Aikenten, Wasserhühner, Dohlen u. a. damit, und alle diese Vögel befinden sich dabei überaus wohl, so auch besonders Kibitze und Möven. Ueberraschende Ergebnisse hatten sich bei herabgekommenen und kahl gewordenen Vögeln, so z. B. Drosseln und Grasmücken; im Lauf von etwa 4 Wochen waren die vorher dem Sterben nahen voll und rund und hatten namentlich kräftige Befiederung. Das Garneelen-Futter dürfte sich vor allem zur Aufzucht junger Vögel eignen; gröbere Fresser, mancherlei Enten, Thurm Falken, Rohrweihen fressen es stets sehr gern, aber auch bei zarten und kleinen Arten wird dies der Fall sein. Besonders hohen Werth wird es zweifellos für die zoologischen Gärten zum Futter von allerlei Sumpfs- und Wasservögeln, wie Reiher, Nallen, Störche, Möven, Enten u. a. m. haben und man wird sicherlich manche Vögel damit am Leben erhalten, welche sonst zugrunde gehen würden. Ein Hauptwerth besteht darin, daß es ein ungemein reinliches und bequemes Futtermittel ist. Zur Verhinderung der Entwicklung von starkem unangenehmen Geruch, muß es sehr scharf getrocknet

werden.“ Ich habe noch hinzuzufügen, daß das Garneelen-Schrot auf den Geflügelhöfen, wo es auf meine Veranlassung zur Probe gefüttert worden, gern gefressen wird und als zuträglich sich zeigt. Herr Pfannenschmid liefert das Kilo mit 2,50 Mark.

Zum Vogelschuh.

Im Anschluß an den in Nr. 46 befindlichen Artikel „Werden in Deutschland wirklich noch Singvögel gefressen“ bringen wir nachstehende Notiz aus der Zeitung „Deutschland“: Rubelstadt, 8. Nov. In öffentlichen Blättern war berichtet worden, daß in den hiesigen Forsten, besonders um Schwarzburg, zahlreiche Vogelherde oder sog. „Tränken“ bestehen, auf welchen die ziehenden Singvögel ohne Unterschied massenhaft weggefangen werden, um als Federbissen verzehrt, bzgl. verkauft zu werden. Das Aergste dabei wäre, daß angeblich dieser Vogelmord gegen eine Abgabe von 25 Mk. für jede Tränke von einzelnen Forstbehörden förmlich verpachtet sein soll. Das Ministerium hat die Sache nunmehr in Untersuchung genommen und weist vorläufig auf die betreffenden landesgesetzlichen Verbote hin.

(Offentlich wird dieser gesetzwidrigen Geschichte, wenn sie überhaupt wahr ist, von maßgebender Seite schnelligst ein Ende gemacht. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor einiger Zeit wurde mir eine interessante Varietät der Kohlmeise gebracht. Sie ist folgendermaßen gefärbt: Kopf weiß, mit schwarzen Flecken; Wangen weiß; Kehle weiß, mit schwarzen Flecken; Brust gelb, in der Mitte derselben zieht sich ein reinweißer Streif; Bauch weiß; Rücken gelb mit einigen schmutziggelben Federn; Bürzel glänzend weiß; Schwanz und Flügel bestehen aus abwechselnd schwarzen und weißen Federn; Schnabel grauweiß; Füße grau. Dieser merkwürdige Vogel kam leider todt in meine Hände. Ich habe ihn natürlich ausstopfen lassen.

H. Passow.

M. Ein Adler als Karpfenjäger ist am 16. Oktober d. J. in Wellinghusen vom Besitzer der Glinder Mühle, Herrn Hinge, unschädlich gemacht worden. Derselbe besuchte wiederholt die Karpfenteiche und raubte Karpfen, bis ihn ein wohlgezielter Schuß niederstreckte. Seine Flugweite betrug 1,50 Meter.

M. Auf den friesischen Inseln Amrum, Sylt und Föhr ist der Fang von Wildenten gegenwärtig sehr ergiebig. Zwei Engländer betreiben daselbst den einträglichen Fang mit einem kleinen Dampfer und bringen ihre reiche Beute wöchentlich einmal nach Huum.

Briefliche Mittheilungen.

Ein Par gehörnte Pfaffenschwefelsittiche von Uva (*Psittacus uraensis*) gehen zu Nester; ich fürchte sie wollen legen, ebenso die Schmuckloris (*P. ornatus*).

S. M. Cornely.

... Bei dieser Gelegenheit wollte ich nicht unterlassen, Ihnen von einer sonderbaren Anhänglichkeit zwischen zwei sehr verschiedenartigen Vögeln Mittheilung zu machen. Ich hatte ein Männchen Grauköpfchen und zwei Weibchen weiße Reisköpfe. Das Grauköpfchen schloß innige Freundschaft mit einem der Reisköpfe. Die beiden saßen stets eng an einander gedrückt und liebkosten sich gegenseitig, was auch durchaus nicht aufhörte, als ich zu dem Männchen Grauköpfchen ein Weibchen bekam. Erstes theilte seine Freundschaft jetzt zwischen seinem Weibchen und seiner alten Freundin.

H. W. Paulsen.

... Etwas Drolliges kann ich noch mittheilen. Ich besitze 1 Pärchen Schmetterlingsfinken; nach dreimaligen Fehlbruten nun hörten wir Tunge im Nest zwitschern;

am 3. September flogen dieselben aus, und wie groß war unsere Ueberraschung, als wir zwei schöne Tigerfinken erblickten. Die alten Schmetterlingsfinken flohen entsetzt vor den beiden Jungen*) und sind auch nicht mehr in ihr Nest gegangen; die alten Tigerfinken aber, von denen die Eier herrühren mußten, fütterten die Jungen vollständig auf, was um so erstaunlicher ist, als sie ihre selbstverbrüteten Jungen jedesmal nach 6–8 Tagen lebend aus dem Nest warfen, mindestens 7–8 Stück**). Die letzteren Jungen sind jetzt vollkommen befiedert, so groß wie die Alten und fangen an, allein zu fressen.

S. Heiden, Hauptmannsgattin.

Anfragen und Auskunft.

Herrn F. C. Blaauw: Durch den Bandwurm, selbst wenn der Kopf desselben noch nicht mit abgegangen ist, wird Ihrem dunkelblauen Arara nicht leicht erheblicher Schaden widerfahren; dennoch ist es freilich gut, daß Sie ihm den Schmarotzer völlig abtreiben. Dies muß natürlich mit großer Vorsicht geschehen. Es gibt für den Zweck zwei Mittel, welche beide ziemlich gleich gut sein dürften, aber beide auch Vorsicht erfordern. Das erste besteht in den Samenkernen von Kürbissen, welche man ja an und für sich zur Fütterung von Papageien benutzt und die eine bedeutende abtreibende Kraft bei Eingeweidewürmern haben. Obwol sie unschädlich sein sollen, so rathe ich doch, daß Sie zunächst nur wenig zur Probe geben, um erst zu sehen, wie dieses Futter dem Arara bekommt; dann reichen Sie ihm allmählig immer mehr davon. Gleicherweise machen Sie es mit frischem Leinöl auf Weißbrot. Geben Sie anfangs 5 Tropfen und wenn es ihm nicht Unbehagen verursacht, so gehen Sie bis auf einen Theelöffel voll und zwar zwei- bis dreimal in Zwischenräumen von je zwei Tagen.

Herrn C. Sattler: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie alle Ihre Anfragen inbetrreff des Mistens der japanesischen Mövchen, Tigerfinken, Aurora-Astrilde u. a., der Schuppen-, Kest- und Schopftauben beantwortet. Dasselbe ist für 5,25 M durch jede Buchhandlung zu beziehen und dürfte für jeden Züchter unentbehrlich sein. 2. Die genannten Prachtfinken sollten Sie nicht und noch weniger die Täubchen im ungeheizten Raum übermintern; zwar ist es hier und da bereits versucht und auch schon geschehen, ohne daß die Vögel gerade zugrunde gegangen, aber jarre und kostbare Prachtfinken und Tauben würde ich der Gefahr nicht aussetzen, denn wenn dieselben nicht durchaus ferngesund sind, liegt darin doch eine arge Thierquälerei und sie kommen sicherlich im Lauf des Winters um. Im Gegensatz dazu gedeihen und nisten sie am besten, wenn es in der Vogelftube recht hoch und gleichmäßig warm ist.

Bei dieser Gelegenheit sei folgendes bemerkt: Mir sind mehrfach seitens der Liebhaber und Züchter Klagen darüber zugegangen, daß man von Sortimentbuchhandlungen den Bescheid erhalten, Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und II., „Der Kanarienvogel“ oder das größte Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. und III. seien vergriffen oder aus sonst irgend-einer Ursache nicht mehr im Buchhandel zu haben. Dies ist eine gräßliche Unwahrheit, durch welche der Erfolg meiner erwähnten Schriften leider sehr benachtheiligt wird. Die Schuld an einem derartigen Bescheid liegt lediglich darin begründet, daß jene Sortimentbuchhändler die btrf. Bücher nicht sogleich bar bezahlen mögen. Wollen sie dies, so können sie jederzeit von der Konkursverwal-

tung alle genannten Bücher erhalten und trotz des Unglücks der Rümpler'schen Verlags-handlung auch immer in den neuesten Auflagen. Sollten dennoch irgendwo beim Bezug eines meiner Bücher Schwierigkeiten gemacht werden, so wolle man sich mit der Bestellung an mich selber wenden; ich werde dann stets veranlassen, daß dieselbe prompt ausgeführt werde.

Dr. R. R.

Aus den Vereinen.

Der **Dresdener Kanarienzüchter-Verein** veranstaltet seine erste allgemeine Ausstellung von Kanarienhähnen (Koller), verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 31. Dezember 1882 bis 2. Januar 1883. Zulässig sind nur Kanarienhähne edlen Gesangs, alle Hilfsmittel zur Kanarienzucht und Pflege, sowie Literatur. Anmeldungen haben bis zum 15. Dezember 1882 zu erfolgen an den Vereins-Sekretär H. Fromada, Zoolog. Handlung, große Schießgasse 10 und die Einsendung der angemeldeten Vögel und Gegenstände muß bis zum 28. Dezember geschehen an den „Kanarienzüchter-Verein Dresden (Altstadt), Stadt Waldschlößchen (Postplatz).“ An Standgeld wird erhoben für jeden Prämierungsvogel 1 M, von der Prämierung ausgeschlossene 50 J, für den halben Meter Raum 1 M. Den in gefanglicher Beziehung ausgezeichneten Vögeln werden als Prämien zuerkannt: I. Ehrenpreis 100 M nebst Diplom, für einen reinen fehlerlosen Kollervogel; II. Ehrenpreis 50 M mit Diplom, für den nächstbesten Vogel; ferner als I. Preis 10 M, als II. Preis 5 M, je mit Diplom und als III. Preis Diplome. Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: Wilhelm Stamm-Bauren, Friedrich Bories-Nieder-Görbitz und C. G. Bodel-Leipzig. Zur Verlosung werden 2000 Lose ausgegeben à St. 50 J und Gewinne angefaßt, im Durchschnitt Preis für den Hahn 10 M. Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an Herrn H. Fromada, und von demselben sind auch Lose à 50 J, sowie Anmeldebogen und Programme zu beziehen.

In **Neustadt a. d. Haardt** hat sich unter dem Namen „**Canaria**“ ein Verein zur Hebung der Zucht des Harzer Kanarienvogels gebildet. Zu Vorstandsmitgliedern sind folgende Herren gewählt: F. Köhler in Haardt, I. Vorsitzender; F. Bender in Haardt, II. Vorsitzender; F. Schulze in Neustadt, Schriftführer; C. Detig, Rechner; G. Beeß in Mannheim, Kontrolleur.

Verein für Vogelfunde in Breslau. Eine Anzahl von Vogel- und Geflügel Liebhabern, Freunden der Vogelfunde und des Vogelschutzes trat am 8. d. M. zu einer Verathung über die Gründung eines Vereins für Vogelfunde zusammen. Der Verein soll einen Sammelpunkt bilden für die zahlreichen Bewohner Breslaus, die in irgendwelcher Richtung der Vogelwelt ihr Interesse widmen. Während in Deutschland Hunderte von ähnlichen Vereinen überall, zumtheil selbst in Dorfgemeinden, bestehen und erfolgreich wirken, entbehren in Breslau die Freunde der Vogelfunde des Zusammenwirkens, welches gerade diesen Bestrebungen so überaus förderlich ist. Es wurde beschlossen, die Verwirklichung des Vorhabens ernstlich anzustreben und in nächster Zeit alle Interessenten zu einer Versammlung behufs Konstituierung des Vereins einzuladen. Ein vorgelegter Statuten-Entwurf wurde durchberathen; derselbe soll als geeignete Grundlage für die konstituierende Versammlung empfohlen werden. Er bezeichnet als Zweck des Vereins: Förderung der Vogelfunde in populär-wissenschaftlichem Sinn, Schutz und Hebung der nützlichen Vögel, sowie Hebung und Verbreitung der Kenntniß, Zucht und Pflege des Ruß- und Zier-Geflügels und der Zimmervögel. Zur Erreichung dieses Zwecks sollen dienen: 1. regelmäßige monatliche Sitzungen, in welchen durch Vorträge, Diskussionen, Austausch von Erfahrungen und Beobachtungen, Ausstellung der zu besprechenden Thiere oder Gegenstände, Nachweisung guter Bezugsquellen für Geflügel, Vögel,

*) Jedemfalls sind die Schmetterlingsfinken von den alten Tigerfinken vertrieben worden. D. R.

**) Wenn die Tigerfinken oder andere Prachtfinken die Jungen aus dem Nest werfen, bzgl. verbürgern lassen, so fehlt ihnen gewöhnlich irgendwelcher Futterstoff zur Aufzucht. D. R.

Bruteier u. a., Veranstaltung kleiner Verlosungen, Beantwortung etwaiger Anfragen u. s. w. den Mitgliedern Anregung und Belehrung geboten wird; 2. Beschaffung einschlägiger Zeitschriften und Werke, Einrichtung eines Lesekreis; 3. zweckmäßige Maßnahmen für den Vogelschutz, z. B. Schaffung und Erhaltung von Nistgelegenheiten, Anlegung von Futterplätzen im Winter, Verfolgung des Raubzeugs, Anzeige von Vogelfrevlern; 4. geeignete Einwirkung auf die Bevölkerung von Stadt und Land, auf Groß und Klein, um sie für Unterstützung der Vereinsbestrebungen hinsichtlich des Vogelschutzes zu gewinnen und um durch Darlegung der Vortheile, Ueberlassung von Bruteiern u. dgl. zur Einführung ertragreicher Geflügelrassen anzuregen; endlich 5. zeitweilig zu veranstaltende öffentliche Geflügel- und Vogelausstellungen und Anknüpfung von Beziehungen zu auswärtigen Vereinen gleicher Tendenz. — Vereinigung der verschiedenen einander verwandten und sympathischen Gruppen der Freunde der Vogelwelt, gegenseitige Anregung und Belehrung, Vermeidung der die Vereinthätigkeit lähmenden Einseitigkeit dürften als wesentliche Momente für die Lebensfähigkeit und erspriehliche Wirksamkeit des Vereins zu betrachten sein. — Es wird ein Eintrittsgeld von 2 M. und ein vierteljährlicher Beitrag von 1,50 M. der konstituierenden Versammlung vorgeschlagen werden. Beide Beträge sind so niedrig bemessen, damit auch den minder bemittelten Freunden der Sache der Beitritt ohne zu große Opfer ermöglicht werden dürfte.

Bayrischer Verein für Geflügelzucht in München.

(Fortsetzung). Hierauf begann Herr Stoß seinen Vortrag, welcher allgemeines Interesse erregte und dem Redner den Dank und Beifall der Versammlung in reichem Maß brachte. Namentlich wurde mit der größten Aufmerksamkeit die Deffnung und Untersuchung eines mit dem entsprechenden Gift geimpften und dann nach 24 Stunden an Geflügeltypoid zugrunde gegangenen Huhns verfolgt, wobei der Vortragende die Veränderungen im Körper zeigte und erklärte, daß auch der Laie nach denselben leicht zu beurtheilen vermöge, ob er es wirklich mit dem so sehr gefürchteten Geflügeltypoid zu thun habe.

Hierauf machte der Vorsitzende die Mittheilung, daß i. J. 1883 im Deutschen Reich eine allgemeine Viehzählung stattfand und daß im Entwurf des statistischen Bureau das Federvieh, nämlich: Gänse, Enten, Fühner und Puten mit aufgenommen worden. Es war dies um so erfreulicher, weil seither diesem wichtigen Zweig der Landwirtschaft von dieser Stelle keine oder nur geringe Beachtung geschenkt werden und es gebührt dafür dem Direktor des k. statistischen Amtes, Herrn v. Becker in Berlin, der Dank und die Anerkennung aller Geflügelinteressenten. Obwol bisher im Deutschen Reich keine Statistik über die Zahl des Nutzgeflügels und insbesondere der Fühner bestand, so hat doch Herr Dr. A. Berghaus eine solche auf der Grundlage des Verbrauchs der Eier verschiedener Länder nach der Kopfzahl zusammengestellt und in der „Allgemeinen Geflügelzeitung“ Nr. 36 veröffentlicht. Nach dieser Zusammenstellung, welche sicher nicht zu hoch gegriffen ist, werden in Deutschland von der etwa 45½ Millionen zählenden Bevölkerung täglich über 9 Millionen oder jährlich 3302 Millionen Eier verzehrt, sodaß auf eine Person täglich $\frac{1}{5}$ Ei oder auf 5 Personen täglich ein Ei trifft. Ausdrücklich muß bemerkt werden, daß die sehr große Zahl der Eier, welche zu industriellen Zwecken verwendet werden, hier nicht mit inbegriffen sind und ebenso auch diejenigen Eier nicht, welche für die Nachzucht dienen. Um nun diesen Bedarf für Deutschland zu decken, werden vom Ausland (besonders Italien) jährlich nahezu um 6 Millionen Mark Eier eingeführt. Würden überall in Deutschland so viele Eier erzielt wie im Kreise Niederbayern, welcher jährlich für ungefähr 2 Millionen Mark Eier ausführt, so könnten der Landwirtschaft in Deutschland jährlich noch 188 Millionen Mark mehr zugebracht werden, statt die 6 Millionen ans Ausland abzuliefern. Hierzu kämen aber noch die ungemein hohen Summen für Speise-Ge Flügel und der große Ertrag aus den Federn u. s. w. „Sie sehen, meine Herren, wie

wichtig die Geflügelzucht ist und welche Stellung sie in der Landwirtschaft einzunehmen berechtigt wäre. Wenn Niederbayern allein, allerdings eine Getreidebau-Gegend, über 120 Millionen Stück Eier jährlich erzielt, so könnte im übrigen Deutschland die Erzeugung doch gewiß noch bedeutend erhöht werden, und um in dieser Beziehung sichere Anhaltspunkte zu erhalten und mit Thatsachen rechnen zu können, wäre die Mitzählung des Nutzgeflügels bei der allgemeinen deutschen Viehzählung von bedeutendem Werth. Aber leider habe ich in Erfahrung gebracht, daß bei dem statistischen Kongreß, welcher jüngst in Kassel abgehalten wurde, nahezu sämtliche Vertreter der Bundes-Staten den Abstrich der Geflügelzählung beantragten und daß derselbe auch angenommen wurde. Die Gründe der Streichung sind, wie ich den Verhandlungen entnommen, einestheils die Besorgniß der Verwirrung bei zu vielen Fragestellungen in den Fragebögen und andererseits die zu geringe Angabe der Stückzahl, da es zu nahe liegt, daß der Bauer fürchtet, es komme wieder eine neue Steuer. Wenn man auch zugibt, daß die Befürchtungen der Regierungen nicht ohne Grund sind, so muß man andererseits doch auch anerkennen, daß die Zählung des Federviehs so wichtig ist, daß die vorgebrachten Gründe überwogen werden. Es handelt sich nun um die Frage, ob der Verein Schritte thun soll, damit möglicherweise der Bundesrath, welcher über diese Frage zu entscheiden hat, auf die Wiederaufnahme der Mitzählung eingehe, obwohl auch hier wenig Aussicht auf Erfolg besteht, denn erstens werden bei dem Bundesrath auch die verschiedenen Vertreter der Regierungen wieder dagegen sein und zweitens findet die Zählung schon am 10. Januar 1883 statt, sodaß die Zeit so kurz gemessen ist, daß die Unmöglichkeit für Erreichung unsres Wunsches bereits sicher ist. Ich für meine Person würde aus letzteren Gründen von einer allenfallsigen Eingabe für diesmal absehen und bedauere, daß ein langjähriger Wunsch vieler Vereine auch diesmal wieder nicht zur Wirklichkeit wird.

Der Vorsitzende eröffnete die Berathung über diesen Punkt und dieselbe ergab, daß die Geflügelzählung als eine wichtige Frage anerkannt wird und daß die Vereinsvorstandschaft den mit einstimmigem Beschluß gefaßten Auftrag erhielt, eine lebhafteste Agitation in dieser Angelegenheit hervorzurufen und mit allen Kräften dahin zu streben, an entscheidender Stelle durchzusetzen, daß, wenn es für die nächste Zählung nicht mehr thunlich sein sollte, so doch für die übernächste Viehzählung auch die Zählung des Geflügels mit vorgenommen werde. (Schluß folgt).

Der Verein für Geflügelzucht in Nieder-Oderwitz hat seinen Namen in „Verein für Geflügel- und Kanarienzucht“ verändert, um in der Oberlausitz größeres Interesse für die Kanarienzucht zu erwecken, bzl. um besser für deren Hebung und Förderung wirken zu können.

Für den Amtsbezirk Alttötting hat sich vor kurzem ein Verein für Geflügelzucht gebildet, welcher bis jetzt 19 Mitglieder zählt.

Der Singvögelsüchter-Verein zu Buchholz wird vom 6. bis 9. Januar 1883 eine Ausstellung von fremdländischen und einheimischen Vögeln abhalten. Wir werden demnächst Näheres bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchterverein zu St. Andreasberg vom 25. bis 27. November. Ausstellung von Kanarien.

Kanarienzüchterverein zu Bremen vom 8. bis 10. Dezember. Ausstellung von Kanarien. Mit Verlosung.

Kanarienzüchterverein zu Plauen i. V. am 10. und 11. Dezember. Allgemeine Ausstellung von Kanarien. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 25. November beim Vorsitzenden, Herrn Robert Stehnert, Burgstraße 21.

Kanarienzüchterverein zu Altenburg i. S. vom 24. bis 27. Dezember. Ausstellung von Kanarien. Auskunfts gibt Herr W. Götner, 15. Hebestraße 1.

Kanarienzüchterverein zu Dresden vom 31. Dezember bis 2. Januar. Ausstellung von Kanarien (Keller). (s. oben).

Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Niederoderwitz vom 31. Dezember bis 2. Januar.

Gesflügelzüchterverein zu Glandau vom 6. bis 8. Januar 1883.
Kanarienzüchterverein zu Magdeburg vom 20. – 23. Januar 1883.
Gesflügelzüchterverein in Pleißen bei Limbach vom 21. bis 23. Januar 1883. Mit Prämierung und Verlesung Anmeldungen bis zum 12. Januar. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Dr. Vlieh.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht vom 2. bis 5. Februar 1883. Programme und Anmeldebogen, sowie Loos à 50 J durch den Schriftführer Herrn Dr. Wenzel, 18. Seefstraße.

Bücher- und Schriftenschaу.

Die Zeit des sich zu Ende neigenden Jahrs bringt bekanntlich stets und auf allen Gebieten eine große Bücherflut mit sich und überschwemmt gleichsam mit derselben jeden Redaktionsstisch. Wenn von eigentlichen Weihnachtsbüchern bei uns freilich nicht zu sprechen ist, so häufen sich doch auch in unserer Redaktion jetzt die Bücher mehr an als sonst, und unsere „Weihnachts-Bücherschau“ wird diesmal noch umfangreicher als in anderen Jahren werden, weil der Unterzeichnete nämlich nothgebrungen viele beabsichtigte Besprechungen immer und immer wieder aufschieben mußte.

Zunächst sei bemerkt, daß die Mitzählung und Erwähnung eines Buchs hier von vornherein als eine Anerkennung gelten soll, da ich eben nur solche Bücher überhaupt berücksichtigen will, die wenigstens bedingungsweise gut und des Lesens werth sind; diejenigen dagegen, die ich hart tadeln müßte, werde ich lieber ganz fortlassen. Jeden, also auch den kürzesten, Hinweis möge man nach meinem Wunsch als Empfehlung ansehen.

1. **C. F. von Hommer, „Ornithologische Briefe“.** Blätter der Erinnerung an seine Freunde. (Berlin, Theobald Grieben).
2. **C. F. von Hommer, „Die Wanderungen der Vögel mit Rücksicht auf die Jüge der Säugethiere, Fische und Insekten“.** (Berlin, Theobald Grieben).
3. **C. F. von Hommer, „Die Spechte und ihr Werth in forstlicher Beziehung“.** (Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt).

Drei Werke aus der Feder des Präsidenten der „Deutschen Ornithologischen Gesellschaft“ sind mir zur Beurtheilung von den btsf. Verlagsbuchhandlungen zugesandt worden. Die Redaktion einer populären Zeitschrift enthält sich aber in solchem Fall gern einer eingehenden Kritik und begnügt sich mit dem Hinweis auf die btsf. Werke und eine Uebersicht des Inhalts.

Bei dem ersten liegt die Hauptbedeutung eben in dem Nebentitel „Blätter der Erinnerung“. Wer, eingeweiht in die Vorgänge auf diesem weiten Gebiet, voll Dankbarkeit und Verehrung zu den Forschern auf demselben ausblickt, wer diesen oder Jenen von ihnen mit besonderer Theilnahme verfolgt, ihm im Streben und Schaffen nachseht u. s. w., der hat hier eine Quelle werthvollen Materials vor sich, denn er kann aus den „ursprünglich nicht für die Oeffentlichkeit geschrieben und um so getreuer den Charakter, den Geist und das ganze Sein des Schreibers erkennlassenden“ Briefen ein lebensvolles Bild seines geistigen Freundes gewinnen. Wenn ich einen Wunsch aussprechen darf, so ist es der, daß der Herr Herausgeber bei einer demnächstigen neuen Ausgabe die Verehrer jener Ornithologen mit dem Anhang kurzer biographischer Notizen derselben erfreuen möge. Es sind ja einige der hervorragendsten Forscher in der neuern Zeit, welche hier uns entgegentreten.

Das zweite der genannten Werke ist nicht in gleicher oder ähnlicher Weise ein gelegentlich geschaffenes, sondern auf Grund vieljahrelanger eigener Forschungen und der Beherzschung der gesamten einschlägigen Literatur zugleich sorgsam und gewissenhaft ausgearbeitetes. In neuerer Zeit ist ja die alte Frage des Wanderlebens der Vögel immer wieder und in den mannigfaltigsten Variationen in der Oeffentlichkeit beregt worden; wer sich nun eingehend und sachgemäß unterrichten will, greife zu dem Hommer'schen Werk,

er wird es nicht ohne Befriedigung und bleibenden Nutzen aus der Hand legen.

Die schon vor Jahren veröffentlichte Widerlegung der von Altum aufgestellten Behauptung, daß die Spechte schädlich seien und daher verfolgt werden müßten, bietet eine gründliche sachgemäße Erörterung der Frage. Derartige Streitschriften für und wider sind in letzter Zeit (siehe Ruß' „Zum Vogelschutz“ Seite 7) ungemein zahlreich erschienen und eigentlich müssen wir sie mit Freude begrüßen, denn sie bringen sicherlich nach beiden Seiten hin ausführlichere Belehrungen über die Vögel, als wir solche sonst vor uns haben würden. Bedauerlich aber ist es, daß, vom Kampf- und Widerstandsgeist aufgetauscht, immer zahlreichere Arten der einheimischen Vögel anzuklagen, sie seien arg schädlich, so daß es bald wol kaum noch eine einzige Art geben wird, von der nicht Jemand mit Nachdruck beweist, sie müsse ausgerottet werden. Solchen Ausschreitungen gegenüber sind Schriften wie Hommer's „Spechte“ von hohem Werth.

Zu Weihnachtseinkäufen bietet die Leipziger Lehnmittel-Anstalt von Dr. Oskar Schneider in Leipzig in einem hübsch ausgestatteten **Weihnachtskatalog**, welchen dieselbe an Interessenten gratis und postfrei versendet, einen Rathgeber für Eltern und Erwachsene, auf den aufmerksam zu machen wir nicht unterlassen wollen. Der Katalog enthält eine Auswahl guter, nützlicher Spiele und Beschäftigungen für Kinder von 3 Jahren an bis zum reifen Alter. (Fortsetzung folgt).

Briefwechsel.

Herrn L. Neudeck: 1. Selbst wenn keine Störungen eintreten, ist es mir nicht möglich, jede Anfrage immer „in der nächsten Nummer“ hier zu beantworten; dazu gehen die Fragen denn doch zu reichlich ein, und es reichen weder Zeit noch Raum dazu aus. Im übrigen wollen Sie die an die Leser gerichtete Bitte um Entschuldigung in Nr. 45 beachten. 2. Wirklich echte Kanarien vom Trute'schen Stamm finden Sie jetzt ja hier in jeder Nummer zahlreich angeboten und Sie brauchen also nur zu wählen. 3. Äußere Kennzeichen, an denen sich die Harzer Kanarien der verschiedenen Stämme erkennen lassen, gibt es nicht; ein solches ist allein der Gesang. 4. Wer Kanarienvögel von irgend einem bestimmten Stamm anbietet, muß dafür bürgen, daß es wirklich solche sind, denn andernfalls würde er sich des Betrugs schuldig machen und es dürfte wirklich nicht so sehr schwer sein, ihm solches nachzuweisen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
 Expedition: Louis Gerich, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2502]

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Oskar Reinhold,

Leipzig,

[2503]

Vogelfutter-Handlung,
 Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Vielseitig prämiert.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter
 [2504] **M. Schloff, Barmen-Wupperfeld.**

Der zoologische Park in Gwatt bei Thun (Schweiz) [2505]

hat zu verkaufen oder an Rassehühnern zu vertauschen: 2 weißbärtige Distelfinken, sehr selten, à 5 Frcs., Bergdistelfinken à 2,50 Frcs., Rothkehlchen à 1,50 Frcs., Singdrosseln à 5 Frcs., Haubenmeisen à 3 Frcs.; Vachtauben à Par 1,50 Frcs., 1 wilde Turfeltaube (*Columba turtur*, L.) 2 Frcs., 1 Bläshuhn (*Falica atra*, L.) 3 Frcs., 1,2 Holländerhühner 20 Frcs., 1,1 weiße Italiener 8 Frcs., 1,1 schwarze Italiener, hochfein, 12 Frcs., 1,1 gelbe Italiener 6 Frcs., 0,3 schwarze Kockinbasterde à 3 Frcs., 0,1 Lamotta 3 Frcs., 0,1 gelbe Kockinbasterde 5 Frcs., 1,1 gelbe Kockinbasterde 15 Frcs.; 1 firmer Hühnerhund 100 Frcs., 1 vorzüglicher Jagdhund (Honleur) im dritten Felde 100 Frcs., 1 männlicher und 3 weibliche Dackelhunde à 30–40 Frcs.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 M [2506] **Theodor Franck in Warmen.**

Ein Jaso, der fast alles spricht und jedes Vorgesagte bestimmt in 3 Tagen nachspricht, hat für 150 M abzugeben **Wittenberg**, den 19. November 1882. [2507] **A. Frauziskus.**

Eine Mopsbündin, jedoch nur echte Rasse, 1–2 Jahre alt, zu kaufen gesucht. [2508] **E. Exner, Trier, Zurlaubener Allee 80.**

Ein Par brutlustige Zebrafinken 9 M, 1 Stück einzelnes Weib. davon 4 M; 7 Jahrgänge „Gef. Welt“ von 1876/82; 2 praktische große Zuchtkäfige für Papageien verkauft billig. [2509] **A. Opitz, Lübeck.**

1882 er deutsche Amelseneier, sandfrei, fürs Pfund 1,15 M, bei Abnahme von 9 Pfd. postfrei gegen Nachnahme. [2510] **Julius Müller, Spremberg R./P.**

Stiglige à 1,50 M, Hänflinge à 1,25 M, Kreuzschnäbel, Zeigige, Grlige à 1 M, Buchfinken, Grünlinge, Kohlmeisen à 50 J, Feldsperlinge à 25 J, Kanarienvogel à 3 M, ein Star 1,50 M, Weibchen von Stiglig, Grlig, Kanarienvogel à 50 J, von Hänfling, Zeigig, Grünling, Buchfink à 25 J bei [2511] **August Dietz in Burg b. Magdeburg.**

Von Weihnachten ab Kanarienvogel, rein im Schlag, ohne Fehler, à Stück 9 M

Meine mehrfach prämierten, bestgetrockneten

Amelseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 J, Ia. Weißwurm (Eibschlagen) 1 Liter 80 J, Heftre ich in jeder Quantität. [2512] **GOTTLIEB WANÉK,**

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Suche mehrere achtgedige doppelte (mit innerer Scheidewand) Wellenfittich-Nistkästen, sowie zwei kräftige, tadellose, garantierte hebbare Wellenfittiche. [2513] **Grandenz, Beelitz, Hauptmann.**

30,000 Schleen, 100 Stück 6 M; Aquarien von 1,50 M an hat abzugeben [2514] **H. Daimler, Ritterstraße 33. Berlin.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemtem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. R u v „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 J. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [2515] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Ia. Sommerrübsen

aus der goldenen Aue à Pfd. M 0,27
bei Abnahme von 10 Pfd. 2,50
Postpakete von 9½ Pfd. postfrei einschließlich Verpackung gegen postfreie Einsendung von 3 M empfiehlt die Samenhandlung von [2516]

Karl Weiss, Karlsruhe i. B.

12 feine Harzer Kanarienvogelchen, Stamm Richard, verkauft für M 18, einschließlich Verpackung. [2517] **Staats, Postmeister in Soltau i. Ostpr.**

Ia. 1882 er Amelseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 M, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 M, Extrafine italienische weiße Hirse à Kilo 70 J postfrei für Deutschland, Sonnenblumenkörner à Kilo 60 J ab Lübeck empfiehlt [2518]

H. Dresalt, Lübeck.

Amerikanische Spottdrossel 30 M, Blanddrossel 20 M, Steinröthel 15 M, Sprosser 15 M, Rothkehlchen 2 M, Schwarzdrosseln 5 M, Stiglige 1 M 50 J, Hänflinge 1 M 50 J, Zeigige 80 J, Gimpel 2 M, Weibchen 1 M, Grünhänflinge 70 J, Gartengräsmücke 6 M; Surinam, zahm, sprechen, pfeifen, 45–60 M, Amazonen, sprechen, singen, pfeifen, 40–70 M, Rosa-Rakab 18 M, Wellenfittiche Par 10 M, Grassittiche Par 9 M, Rosellas-Buntfittiche Par 40 M, rothstirnige Neuseeland-Sittiche Par 36 M; ferner Muskatvögel, schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken, Goldbrüsten, graue Reissvögel, Silberfaschen à Par 4 M; hochfeine Kanarien 8 bis 12 M; Goldfische 100 Stück 12 bis 16 M empfiehlt [2519]

Gustav Schlegel, Chemnitz, 7. Nicolaisstr. 7.

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingeltroller, versendet gegen Nachnahme zu 10 u. 15 M [2520] **Beckmann, Lehrer, Wernigerode a. Harz.**

Wildfänge von Blauröthel, Sammetköpfchen (*S. melanocephala*), südeuropäische Annumern und 1 *Lanius meridionalis* bietet an [2521]

E. Wagner, Nizza, Rue Adélaide 19.

Grosse

Jubiläums-Lotterie.

■ 6700 Gewinne im Gesamtwerthe von ■
225 000 Mk.

Darunter

1 Goldsäule im Werthe von **40 000 Mk.**
effektiver Baarwerth 36 000 Mk.

1 Silbersäule im Werthe von **20 000 Mk.**
effektiver Baarwerth 18 000 Mk.

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr. zu Breslau.

Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch [2522]

A. Molling, Hannover,
General-Debit.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 47.

Berlin, den 23. November 1882.

XI. Jahrgang.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

veranstaltet seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 6. bis 9. Januar 1883 in der Zentralthalle.

Programm und Anmeldebogen sind durch Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, bei welchem auch die Anmeldungen bis 25. Dezember a. c. zu geschehen sind, zu haben. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein
[2523] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[2524]

empfehl: Soldaten-Araras, 1 richtiges Par rothrückige Araras, dunkel und hellrothe Araras, prachtvolle rothhaub. Kakadus, sehr zahm, weißhaubige, sowie große und kleine gelbhaub. Kakadus, Rosa-, Nasen- und Zufa-Kakadus, Graupapageien, nicht völlig eingewöhnt, Surinam-, Amazonen- und Gelbwangen-Papageien, Neuholländer- und kleine Gelbkopf- oder Sonnenpapageien, große grüne und rothe Edelpapageien, Vinné's und Müller's Edelpapageien, sehr schöne Gelbmantel-Lori in richtigen Paren, blaue Gebirgslori, 1 Männchen Rockpfeiler, 1 richtiges Par Martinilians-Langflügel-Papageien, Pflaumenkopfsittiche, rothbrüstige Alexanderstittiche, strohgelbe Plattschwefstittiche, gelb- und rothstirn. Neuseelandstittiche, Nympfen-, Wellen-, Gelbwangen- und Elfenbeinstittiche, Mohrenköpfe, Rastus-, Halbmond-, Blumenaur-, blaustirn- und Braunohr-sittiche, Sperlingspapageien, grünbüselige Sperlingspapageien, rothköpfige und grauköpfige Inseparables, Rosenstare, gehäubte Mainastare, gelbbüzeligen Stirnvogel, Rothhaubdroffel, graue rothgehäubte Karbinale, Mantelkarbinale, Masken-Kernbeißer, Organisten, Diamantfinken, etwas gerupft, Zebrafinken, Aurora-Astrilde, braunbunte japan. Mövchen, Bart-meisen, geschedte und graue Reiskögel, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen, Malabar-Fasänchen, australische Schopfstauben, Madraswachteln, chinesische Zwergwachteln sowie einige von den sehr beliebten Marmosett-Meffchen.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2525]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 25 blaustirnige Amazonen à 20 Mk., 1 schwarzköpfigen Lori 50 Mk., 2 Par blaßköpfige Buntsittiche à 50 Mk., 10 Par rothköpfige Weber à 8 Mk., 6 amerikanische Schopfdrosseln à 40 Mk., 10 Par Rosenstare à 30 Mk., 5 Par Mainastare à 30 Mk., Zebrafinken à 8 Mk., 3 Par Sultanhühner à 80 Mk., 2 Par Bernicelgänse (Bernicla dispar) à 400 Mk., 2 Pelikane à 120 Mk., 5 Flamingos à 100 Mk.; 3 Löwen, zusammen 2800 Mk., 1 Leopard 500 Mk., 1 Gazelle 200 Mk., 2 Zebu-Männchen à 200 Mk.

J. Abrahams,

[2526]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.

Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann,

[2527]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 2 ungarische Sprosser, gut schlagend, à 20 Mk., schlagende Plattmönche à 10 Mk. und Rothkehlchen à 5 Mk., 40 Lissaboner Seidenpudeln und Löwenhündchen à 20 Mk., 1 damottgelber Bologneser Seidenpudel, Hund, 3/4 J. alt, sehr klein, 50 Mk., 1 weißen Bologneser Seidenpudel mit gelben Ohren, 3/4 J. alt, sehr klein, Behang sehr lang, 75 Mk., 14 prachtvolle, fingerzahne, junge Amazonen, zu sprechen anfangend, à 27 Mk., 1 Stamm 1,2 wilde amerikanische Bronzeputer oder Truthühner (Gallapavo americanus), 1881er in Pracht, 120 Mk., 3 Stämme je 1,2 wilde amerikan. Bronzeputer, 1882er, à 100 Mk., 3 Plymouther Hochhähne, 1881er, sehr schwer, à 6 Mk., 5 gelbe Entenflügelkämpferhähne, 1882er Frühbrut, à 5 Mk., 1 großen blauen Spanierhahn, 1881er, 6 Mk., 1,2 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht, 1881er, 15 Mk., 0,1 Hamburger Silberlack, 1881er, 4 Mk., 1 Par 1,1 Versicolorfasanen, 1881er Vollblut, in Pracht, 60 Mk., 9 sehr gut sprechende Fafes, je nach Leistung à 90, 100, 120, 150, 200 u. 300 Mk., 3 gut sprechende Doppelgelbköpfe, nach Leistung à 90, 120 und 150 Mk., 1 richtiges Par Falmahera-Edelpapageien (Ps. polyehlorus et Ps. grandis) für 100 Mk.

Zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Vögel und Thiere werden den verehrl. Bestellern schon jetzt reservirt. — Von allen in letzter Nummer dieses Blattes annonzierten Thieren Vorrath. — Versandt von Hamburg, St. Pauli. — Warenbezug aus erster Hand. Auch nehme Thiere in Tausch.

Heinr. Wucherpfennig's

[5228]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu 200 Par hochrothe Tigerfinken à Par 3,50 Mk. 300 Par kleine Vögel sortirt, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 Mk. einzelne Pare 4 Mk. 24 Stück Segelschiffvögel, sehr schön im Gefieder, ganz zahm, pfeisend und anfangend zu sprechen, 40 Mk. Eine Partie junger Graupapageien à St. 18 Mk. 20 St. junge blaustirnige Amazonen, zahm und schön im Gefieder à St. 24—30 Mk. 6 junge Surinams- oder Quäfersittiche à Par 24 Mk. 5 junge doppelte Gelbköpfe, zahm und sprechend à St. 75 Mk. 2 Par Mönchs- oder Quäfersittiche à Par 24 Mk.

Außerdem am Lager schöne, gut sprechende Saks 100—200 Mk. Gut und viel sprechende Amazonen von 60—150 Mk. Diademamazonen 30 Mk. 1 sprechende Diademamazone 50 Mk. Neuholländerpapageien 20 Mk. Müllerpapageien, sehr zahm und schön, 36 Mk. 1 großer Schwarzpapagei, zahm und etwas sprechend, 50 Mk. 1 kleiner Schwarzpapagei, zahm, 24 Mk. Große gelbhaubige Kakadus 24 Mk., kleine 36 Mk. Infakakadus, sehr schön im Gefieder 45 Mk. Loris von den blauen Bergen à Par 60 Mk. 1 Barrabandsittich-Männchen 35 Mk. 1 Karolinenfittich-Weibchen in prachtvollem Gefieder 18 Mk. Pennantsittiche à Par 50 Mk. Mandaysittiche à Par 45 Mk. 1 sehr schönes Zendapaysittich-Männchen 20 Mk. Rosellas oder Buntsittiche à Par 40 Mk. Gelbstirnige und rothstirnige Neuseelandsittiche à Par 50 Mk. Eine große Partie importirter Nymfensittiche in vollem, schönem Gefieder à Par 15 Mk. Halbmondsittiche à Par 15 Mk. Importirte Wellensittiche à Par 12 Mk., hier gezüchtete à Par 10 Mk. Gräfsittiche à Par 10 Mk. Sperlingspapageien à Par 9 Mk. Rothköpfige Interarables à Par 9 Mk., grauföpfige à Par 14 Mk. Graue, rothgehaubte Kardinäle 1 Stück 6 Mk. Goldkorffstare à St. 20 Mk. Soldatenstare à Par 20 Mk. Glanzstare à 20 Mk. Tangaras à St. 12 Mk. Nonpareils-Männchen 7 Mk., Weibchen 3,50 Mk. Indigo-Männchen 5 Mk., Weibchen 3 Mk. Zebrafinken à Par 10 Mk. Safranfinken à Par 10 Mk. Büffel- und Dreher à Par 12 Mk. Braunkunte Mönchen à Par 9 Mk. Weißköpfige Nonnen à Par 6 Mk. Weiße Reiskinken à Par 16 Mk. Graue Reiskvögel à Par 4 Mk. Sonnenvögel à Par 15 Mk. Russische Nonnenmeisen à Par 4 Mk. Seidenschwänze à St. 6 Mk.

Marmoset- oder Nistitaffien à Par 20 Mk. 3 zahme Java-Affen verschiedener Größe von 15 bis 24 Mk. Alle Arten von Thieren und Vögeln werden in Tausch genommen, Preislisten postfrei zugefandt.

Wilhelm Banderemann,**Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,**

erhielt: 1 Graupapagei, viel sprechend, taubenzahm, prachtvoll im Gefieder, 200 Mk., 1 Graupapagei, 3 Jahr hier, rein abgefärbt, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 50 Mk., 1 junger taubenzahmer Doppelgelbkopf, die ganze Brust gelb, Rücken gelb gesprenkelt, 100 Mk., Graupapageien, 5 Monat hier, an Hand und Wasser gewöhnt, 30 Mk., 2 große Surinampapageien à Stück 36 Mk., 2 Stück mehrere Worte sprechende, zahme, schöngefiederte Amazonen-Papageien à Stück 40 Mk., 15 Stück Amazonen, gut befiedert, à Stück 18 Mk., 6 Par Königs-Sittiche, nicht ausgefärbt, à Par 36 Mk., 1 desgl. Wind., Prachtgefieder, 55 Mk., 14 Par Singfittiche, etwas gerupft, à Par 20 Mk., 15 Par Diamantfinken, etwas gerupft, à Par 15 Mk., 12 Par Dorn- oder Sommer-Afritide à Par 12 Mk., 2 Par Pennantsittiche, Prachtgefieder, à Par 36 Mk., 2 Par blaue Gebirgs-Lori à Par 50 Mk. Selbstige Vögel versendet gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags unter Garantie lebender Ankunft. [5229]

A. Rossow in Berlin, Wanteuffelstraße 29,**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

Karl Capelle in Hannover,

[2530]

empfehlst sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkaufe: Graupapageien, Segelschiffsvögel, an Hand und Wasser gewöhnt, Stck. 30 Mk.; desgl. fingerzahm 35 Mk.; 1 desgl. sehr viel, meist Sätze sprechend, 2 Signale und den Anfang des Boccacio-Marsches pfeisend, spricht in kurzer Zeit das Gehörte nach, seit Januar hier, 100 Mk.; 1 desgl. sprechend und ausgezeichnet pfeisend, 130 Mk.; blaustirn. Amazonen, schön im Gefieder, fingerzahm, 25 Mk.; desgl. anfangend zu sprechen 30 Mk.; 1 Infakakadu, mit vollständigem Gefieder, 18 Mk.; 1 Halsbandsittich 8 Mk. Näheres brieflich. [2531]

S. Risius, Bremerhaven.

Im Freien gezüchtete Wellensittiche, große, kräftige Vögel, gebe ab das Par zu 9 Mk. Bei Abnahme von 5 Paren postfrei und Versandtkäfig frei. [2532]

Deggendorf a./D.**Apotheker Sell.**

Gebe ab: 1 Par schöne kräftige rothe Kardinäle à 17 Mk. ab hier einschließlich Verpackung. [2533]

Roth, in Buchsweiler (Unter-Elb).

[2534] Schleiereulen, Zaunkönige, Schwanzmeisen und Goldhähnchen, Meisen, Nachtigallen, weiße Lachtauben, zahme Giskagen u. fast alle Arten einb. Weichfresser u. f. w. C. A. Dederky, Berlin SO, Stefänerstr. 131. B. Anfr. b. Freimarkte.

Trute'sche Hohlroller.

Der Verf. meiner Trute'schen Hohlroller, von denen die Zuchtvögel auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarkte. [2535]

C. G. Vodel in Leipzig.**Localveränderung!**

Die Thierhandlung Rudolf Fluck (bisher I. Weiburggasse 26) befindet sich seit November „Wien: III. Ungargasse Nr. 1.“

Ein- und Verkauf — wie auch Tausch — von Thieren aller Art. [2536]

Gimpel 2 Mk 50 S., Weibchen 1 Mk., Stiglitz 1 Mk 50 S., Weibchen 75 S., Rothhänflinge 2 Mk., Grünhänflinge 75 S., Zeigse 75 S., eine Nachtigal 6 Mk., Schwarzplättchen 5 Mk., versendet gegen Nachnahme. [2537]

C. Schlick, Vogelhandlung, Görlich i. Schl.

Garzer Vogelbauer

mit zwei Thüren und Schublade, Futter- und Trinkgefäß.
 Von 30 cm Länge à Dbd. 18,00.
 Von 25 cm Länge à Dbd. 12,50.
 Von 21 cm Länge à Dbd. 9,50.
 Von 19 cm Länge à Dbd. 8,00.
 Von 19 cm Länge, ohne Thür, ohne Schublade
 à Dbd. 5,00.
 Kleine Packbauer à Dbd. 3,00.
 Alle sauber bearbeitet.
 Verpackung wird billigt berechnet. [2538]

A. Vesterling,**Schierke b. Wernigerode a. Harz.****Kanarienvoller**

eigener Zucht versendet gegen Nachnahme von 12, 15 u. 18 *M*
 à St. Verpackung 1 *M* Weibchen 1 *M* 50 *S* mit Verp.
 [2539] **Wilhelm Engelke,**
St. Andrewsberg a. Harz, Schützenstraße 58.

Veränderungshalber

verkaufe 1 ff. Sako, der v. spr., fl. singt, für 200 *M*,
 1 Amazone, hochfein, 150 *M*. Auf Wunsch Abschrift.
Wittwe S. Heilmann,
Altenburg i. S., Markt 25.
 [2540]

Sechzig sehr gute Kanarien, Mittel-Vögel, sind abzu-
 geben in **Groß-Pichtersfelde b./Berlin** beim Selbstzüchter
 [2541] **F. Ernst.**

Feine Garzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle,
 Klingelrolle, Kanorre, Glucke und feinen Pfeifen, von 12,
 15 u. 18 *M*, 1 *M* Verpackung. Verandt unter Nachnahme.
Wilhelm Oberbeck,
 [2542] **Wernigerode a. Harz, Mühlenkult Nr. 127.**

Bogelbauer.

Große Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit,
 20 cm hoch, à Dugend 3 *M* 25 *S*,
Transportbauer à Dugend 1 *M* 75 *S*, in Kasten
 189 Stück 23 *M*.
 versendet **Ang. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Aus meiner Rassen-Kanarien-Züchtung habe noch ab-
 zugeben:

2 Manchester-Coppies, Männchen, mittelgroß, gehaubt,
 1 orangegeß 20 *M*, 1 gelb 15 *M*;
 1 Par Goldlizard 20 *M*;
 Pariser Trompeter in schönen Exemplaren à Par 20 *M*,
 einzelne Männchen 10 *M*;
 Norwich-Kanarien in orangegeß bis orangeroth à Par
 15—25 *M*, einzelne Weibchen à 5—10 *M*, nach
 Schönheit der Exemplare.

[2544] **Carl Hein, Kaufmann in Glatz.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter
 5 *M*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
 [2545] **Albert Zietzen, Eibersfeld.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, **schöne reine Ware** *),
 fürs Liter 70 u. 80 *S*, fürs Kilo 3 *M* 40 *S* u. 4 *M*,
 empfiehlt

A. Rossow, Berlin,[2546] **Manteuffelstraße 29.**

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

[2547] 2 gr. **Mehlwurmhefen** mit tauß. v. Würm. à 6 *M*
 1 zahme **Steindrossel**, billig, S. Markert, Scheibenberg i./S.

Teutsche Hohlroller

mit sehr edlen Gesänge sind abzugeben, desgl. gute Zucht-
 weibchen.
Gymnasiallehrer Ohlendorf,
 [2548] **Lingen a. d. Ems.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
 Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2549]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Habe abzugeben: 2 **Wein-**, 1 **Schild-**, 1 **Wachholder-**
drossel, gut eingew. Wildfänge, zusammen 15 *M*, 5 auf-
 gef. **Amfeln** à 5 *M*, 1 desgl. **Star** 4 *M*, 3 **Wachmöven**
 à 2 *M* 50 *S*, 3 **Silber** desgl. à 2 *M* 50 *S*, 1 **punt.**
Rohrhühnchen (Hase) 3 *M*, 1 **Baumfalk** 3 *M*, 1 **Thurm-**
falk 3 *M*, 1 desgl. sehr zahm, schön im Gefieder 10 *M*,
 3 Stück f. **weiße Nachttauben** für 12 *M*, 2 **Stämme**
Mylessburg's, ff. 1,2 à 20 *M*, 1 **Stamm** 1,1 **Prinz Albert**
 20 *M*, **Ember Riesengänse** 1,2 30—36 *M*, 1 **weiß.**
Frettchen, gepart mit aufgefüttert. **Alts** für 15 *M*

1 Partie Kanarienvögel,

kräftige, starke Vögel, fleißige Sänger, nicht ganz rein im
 Gefange, bei Abnahme von 12 Stück 36 *M*, Probe-
 vogel 4 *M*

1 **Wurf kohlschwarzer Pudel**, mit kleinen Abzeichen
 an der Brust, unter Garantie hochfeiner Thiere, 7 Wochen
 alt, Rüde 20, Hündin 15 *M*

Wintermöven (Larus canus) liefere auf feste Bestellung
 12 Stück für 18 *M*, in schönen Exemplaren. [2550]

Emden.**Ed. Pfannenschmid.****Samen- und Insekten-Vögel.**

Meinen P. T. Herren Kunden, gebe zu wissen, daß ich
 wieder im Besitze von sehr schönen, futterfesten in-
 ländischen **Samen-Vögeln** bin und allen Anforderungen
 gerecht werden kann; desgleichen mache bekannt, daß noch
 einige **vorzügliche Nachtigalen, Sprosser, Plattl**,
 sowie andere **Insektenvögel**, die im Frühjahr abgehört
 wurden, am Lager sind und viele bereits anfangen zu
 singen. Bei Anfragen erbitte Freimarke.

Zoologische Handlung von

[2551] **H. Jenikovsky in Preßburg (Ungarn).**

Für **Kenner**: 2 singende alte Wildfänge, Zippen,
 à St. 9 *M*. Auch noch einige vorz. Singvögel. Verp. frei
 und Garantie. **J. A. Michel in Weßlar.** [2552]

Kanarienvögel.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 12 Stück Garzer
 Roller, diesjährige Zucht, für den billigen Preis von à 3 *M*,
 sowie 3 alte Vor schläger, wieder im vollen Schlag, à 5 *M*;
 gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [2553]

August Bauer,**Tendern bei Weissenfels.**

Garzer Kanarien mit schönen Hohl-
 rollen à 10, 12 und 15 *M*; sehr schöne
 Weibchen à 1 *M* hat abzugeben

Lindenlaub, Lehrer,
[2554] **Wernigerode a. S.**

Am liebsten, da ich nur zum Vergnügen züchte, ver-
 kaufe im Ganzen. Die Kanarien sind gut geschult. Preis
 für Probenvogel dann nach Vereinbarung. **D. S.**

1 **Windbüchse** m. kupf. Kolben (gepr. auf 50 At.) u. Zubeh.
 f. 40 *M* zu verk. **Stoßmeister, Berlin, Linienstr. 199.** [2555]

Einige **Pare Schwanzmeisen, Roth-** und **Misteldrosseln**
 zu verkaufen gesucht gegen **Wellen-** und **Wynsenfittiche.**
 [2556] **C. Schilling jr., Bonn a./Rhein.**

Eine **Müller-Amazone**, selten groß u. schön, kerngesund,
 anfang. zu sprech. 40 *M*, 1 **Par Goldfarn-Sittiche**, fehlerfrei,
 18 *M* zu verkaufen od. geg. größere Exoten zu vertauschen.
 [2557] **Steinau a. Oder, Schleß. Edmund Rogéri.**

Grapapageien, eingewöhnt, gelehrt, jung u. gesund,
à Stück 40 *M.*, emfiehl
[2558] **J. G. Muckel, Heidelberg** (Baden).

[2559] Verk.: 1 Mönchsittich 6 *M.*, 1 Blumenauflittich 4 *M.*,
ungef. 20 St. Kanarienvögel à 3 *M.*, 10 St. Wbch. à 40 *S.*,
alles gef. u. schön im Gef., im Ganz. bill. **D. Weber, Eisleben.**

Wegzugshalber gebe ab: 1 Partie (ungef. 10 Stück)
gut erhaltene Käfige für Insektenresser. Bei Abnahme
des Ganzen à St. 1.50 *S.* einschl. Verpackung. Ferner
diesjährige Kanarienvögel à 3 *M.*, Weibchen à 50 *S.*,
1 Hänfling 2 *M.* [2560]

H. Schick, Buchhändler, Gomburg v. d. Höhe.

Verkaufe ungefähr 40 St. junge Wellensittiche à Par
einschl. Verpackung 7 *M.*, desgl. alte vorzügliche Brutpare
à 10 *M.* [2561]

Gustav Schaufuss, Kirchberg (Sachsen).

Vorzügliche Harzer Hohlröhrer, von eigener rein
Trute'scher Nachzucht, habe von 15—36 *M.* wieder abzu-
geben. Meine Zuchtvögel erhielten I. Ehrenpreis, I. und
II. Preise in München, Hannover, Leipzig, Frankfurt a. M.,
Chemnitz u. s. w. Gefangstasten von Blech mit Glas-
thür, anerkannt praktisch und elegant, à 6 *M.* 50 *S.*, was
nicht gefällt frei zurück. [2562]

Hof i. B.

C. Aschbacher.

Goldhähnchen (*Regulus ignicapillus*), an Universal-
futter gewöhnt, à Par 10 *M.* Garantie lebender Ankunft.
[2563] **C. Falk,**

p. Abt.: **Sy & Wagner, Berlin, Kronenstr. 28.**

Suche zu kaufen je 1 Par: Chinesische Zierente (*Anas
formosa*), Marmelente (*A. angustis rostris*), Zwergente,
weiß oder dunkel, (*A. minuta*), Aerbietungen mit äußerster
Preisangabe erbeten. — Biete an: 3 Par 1882er hochfeine
Silberfasanen à Par 22 *M.*, dieselben auch in Tausch auf
andere Fasanenarten. [2564]

Martin, Gutsbesitzer.

Hallen (Hohenst. Ernst. Sachs.).

Meinen **rasseechten, steingrauen Mops**
mit schwarzer Maske und Halsstreifen verkaufe ich für 30 *M.*
Dagegen suche ich [2565]
1 zuchtf. amerik. Spottedrosselweibchen.
Buchholz i. S. Sachsen. **August Mittag sen.**

Zeitschrift für bildende Kunst

Mit dem Beiblatt „Kunstchronik“

Herausgegeben

von

Dr. Carl von Lützow

Professor an der K. K. Akademie der Künste in Wien.

18. Jahrgang.

1. Heft.

(Oktober.)

Inhalt: Rimini. Von Ludwig Geiger. (Mit 4 Illustr.) —
Peter Janssens Wandgemälde im Rathhause zu Erfurt. Von
H. Rosenbergs. (Mit 3 Illustr.) — Erinnerungen aus Tunis.
Von H. V. Fischer. (Mit 5 Illustr.) — Maler und Bildschnitzer
der sogenannten Schule von Kallat. Von L. Schreiber. —
Kunstliteratur: Overbeck, J., Geschichte der griechischen
Mastik. Von H. Hendemann; Schlie, Fr., Beschreibendes
Verzeichnis der Werke älterer Meister in der Großherzoglichen
Gemälde-Galerie zu Schwerin. — Kunstbeilagen: Studierend
Möbel, Originalradirung von J. M. Holzappel; Das neue
Buch, Originalradirung von M. Volkhardt; Porträt Franz
Liszt, Originalradirung von W. Linnig jr.

Die „Zeitschrift für bildende Kunst“ erscheint in
Monatsheften mit vielen Illustrationen und Kunstbeilagen;
die hervorragenden Kunstschriftsteller zählen zu ihren Mit-
arbeitern und die besten künstlerischen Kräfte sind an ihrer
artistischen Ausstattung beteiligt. Neben dem Hauptblatt
erscheint alle 8 Tage (im Sommerquartal alle 14 Tage)
das Beiblatt „Kunstchronik“, welches hauptsächlich den
Tageserscheinungen der Kunstproduktion, der Kunstliteratur
und des Kunsthandels gewidmet ist.

Der Subskriptionspreis für den Jahrgang beträgt
25 Mark. [2566]

Seeben erschien:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Russ.

Preis geheftet 6 Mark.

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines. — Einkauf und Empfang. — Die Wohnungen. — Ernährung. — Zählung
und Abrechnung. — Gesundheitspflege. — Krankheiten. — Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der
Mischungsverhältnisse und Gaben. — Die sprechenden Papageien. — Das Geschlecht Eigentliches Papagei
(*Psittacus*, L.). — Der rothschwänzige graue Papagei (*P. erithacus*, L.). — Der braunschwänzige graue
Papagei (*P. timneh*, Frs.). — Der große schwarze Papagei (*P. vaza*, Shw.). — Der kleine schwarze
Papagei (*P. niger*, L.). — Der rufbraune Papagei (*P. barkli*, Nrt.). — Der schwarze Papagei von den
Komoren (*P. comorensis*, Frs.). — Das Geschlecht Amazonenpapagei (*Chrysotis*, Sws.). — Der Amazonen-
papagei mit rothem Flügelzug (*P. aestivus*, Lth.). — Der Amazonenpapagei mit grünem Flügelzug
(*P. amazonicus*, L.). — Der große gelbköpfige Amazonenpapagei (*P. leucomelas*, Gr.). — Der gelbschneitige
Amazonenpapagei (*P. ochrocephalus*, Gml.). — Der Panama-Amazonenpapagei (*P. panamensis*, Ch.). —
Der langschneitige Kakadu (*P. nasica*, Tmm.). — Der große langschneitige Kakadu (*P. pastinator*, Gld.). —
Der nachtägige Kakadu (*P. gymnotus*, Sel.). — Die Langschwanz-Kakadus (*Calyptorhynchus*, Vgrs.
et Hrsf.). — Der rothköpfige Langschwanz-Kakadu (*P. galeatus*, Lth.) u. s. w.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelfauna

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,

in geeignete Erinnerung.

[2567]

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin. **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48.

Berlin, den 30. November 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland noch Singvögel gefressen?
Die Vögel auf der brasilianischen Ausstellung.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Fortsetzung).
Ueber Aufzucht von Goldfahnen.
Zum Vogelhandel.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; München, Halle; Papenburg; Düren; Chemnitz; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschatz.
Mandierlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland noch Singvögel gefressen?

Die „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“ hatten die Mittheilungen über den Vogelfang in Thüringen (s. hier Nr. 46) ebenfalls gebracht und zwar nach den Angaben des „Berliner Tageblatt“ und mit dem Bemerkten, die Verantwortlichkeit für jene Behauptungen falle auf die erwähnte Zeitung. Die Dresdener Blätter erhielten nun infolge dieser Veröffentlichung vom Geflügelzüchterverein in Weimar durch dessen Schriftführer, Herrn Liebeskind, die Nachricht, dieser Verein habe sofort nach Kenntnisaufnahme von dem btrf. Artikel Erkundigungen bei dem Verbandsverein Rudolstadt, der doch in der Nähe des Schwarzwalds seinen Sitz habe, eingelegt und als Antwort nachstehendes Schreiben erhalten:

„Sehrer Verein Weimar!

Den Auftrag der „Rudolstädter Zeitung“ hat auch ein hiesiges Blatt abgedruckt. Dies hat unsrer Regierung Veranlassung

gegeben, sofort die betreffenden Verordnungen zu reproduzieren. Ich weiß genau, daß gegen solchen Unfug mit aller Energie vorgegangen werden würde und daß auch leichte Vergehen dieser Art nicht geduldet werden. Der betreffende Artikel ist aber ein „Märchen aus alten Zeiten“, das Manchem nicht aus dem Sinn kommt. Ich beginne mich nämlich genau, denselben wörtlich schon vor Jahr und Tag in irgend einem andern Blatte gelesen zu haben und bin überzeugt, daß er auch damals einer alten Zeitung entnommen worden war. Ähnliches passirte früher, aber jetzt ist davon gar keine Rede mehr u. s. w.

Dr. Möller,
d. 3. Vorsitzender.“

Die „Dresdener Blätter“ fügen hinzu: „Wir sind hoch erfreut, in Vorstehendem jene durch viele Blätter verbreitete unwahre Mittheilung widerlegt zu sehen und hoffen hierdurch unsere verehrten Kolleginnen in den Stand zu setzen, ein Gleiches zu thun.“

Unsere Leser wissen, daß der unterzeichnete Herausgeber der „Gefiederten Welt“ gleicher Meinung war. Man hatte mir das „Rudolstädter Tageblatt“ mit der btrf. Notiz unter Kreuzband zugesandt, und ich sprach hier in Nr. 46 meine Ueberzeugung dahin aus, daß dergleichen heutzutage nicht mehr vorkommen könne. Daraufhin greift mich das „Berliner Tageblatt“ in ungebildeter grober Weise an, indem es meine Aeußerungen auf eine Mittheilung bezieht, die auch in seinen Spalten veröffentlicht worden. Ich würde es nicht der Mühe für werth erachten, darauf zu antworten, wenn nicht der Zufall mir gerade jetzt die Erklärung des Rudolstädter Vereins — also einer Autorität, die sogar das „Berliner Tageblatt“ als solche anerkennen muß — gebracht hätte. Selbst in dem Fall also, daß wir uns geirrt haben und in Deutschland wirklich noch Vögel zum

*) Auch wir veröffentlichen dieselben nachstehend. Red. d. „Gef. Welt“.

Küchengebrauch gefangen werden sollten, würde dies doch eben nur auf ungesetzlichem, verbrecherischem Wege geschehen sein. Das „Berliner Tageblatt“ sehe ich nur selten und daher hatte ich keine Ahnung davon, daß dasselbe den Vogelschutz neuerdings als seine Domäne betrachtet und wünscht, daß ich mich für denselben mit ihm verbünde. Als ich s. Z. eine Zusammenstellung der Ansprüche aller Vogelkundigen über den Sperling dem hrrl. Redakteur zugesandte, um ihm Material zur Bildung eines eignen Urtheils in jener Frage zu gewähren, damit all' dem Unsinn, der damals zum Vorschein kam (mir wurden häufig Ausschnitte mit allerlei Bemerkungen zugesandt) ein Ende gemacht werde, hat der Redakteur jene Blätter, ebenso wie späterhin meine Schrift „Zum Vogelschutz“ unbeachtet gelassen, während er aus beiden doch sachgemäße Belehrung über alle derartigen Verhältnisse hätte schöpfen können. Wozu sich also so ereifern, wenn Jemand doch lediglich seine Meinung ausdrückt? Wer meine zwanzigjährige Thätigkeit auf dem Gebiet des Vogelschutzes überblickt und in meiner vorhin genannten Schrift den gegenwärtigen Stand der Vogelschutzbestrebungen kennen lernen will, wird ersehen — daß „Leichtfertigkeit“ (und auch allerdings staunenswerther Mangel an Kenntniß der Eigenthümlichkeiten der allgergewöhnlichsten Vögel) denn doch viel eher bei dem Redakteur jenes politischen Blattes zu finden sind, von welchem derartiges Wissen ja auch garnicht verlangt werden kann, sondern nur die Pflicht, daß er sich, falls er es für nöthig hält, mitzuspreehen, doch vorher eingehend unterrichtete.

Dr. Karl Rus.

Auch die „Dorfzeitung“ in Hildburghausen schreibt übrigens: „Nach einem Bericht des „Goth. Tageblatt“ kämen gegenwärtig in Sonneberg täglich Massen von erwürgten Stiglisten, Drosseln,

Zinken, Meisen, Zeisigen u. a. m. auf den Markt. Wir geben ausdrücklich die Quelle an und hoffen im Interesse der Betheiligten, daß diese Nachricht sich nicht bestätigen werde.“

Im Anschluß an obige Mittheilung bringen wir die unterm 6. d. M. vom kaiserlichen Ministerium in Rudolstadt erlassene Bekanntmachung:

„Die Mittheilung verschiedener öffentlicher Blätter aus Wahrnehmungen, die man in der Nähe von Schwarzburg über den Unfug gemacht haben will (!), der dort bezüglich des Wegfangens von Singvögeln stattfinden soll (!) und die zur Zeit noch auf ihre thatsächlichen Unterlagen geprüft werden, veranlaßt uns, auf die betreffenden landesgesetzlichen Bestimmungen aufmerksam zu machen, und zwar:

1. auf das Gesetz vom 31. März 1854 (Ges.-S. 82), welches in § 1 Satz 2 das Wegfangen der Singvögel, sowie das Ausnehmen und Zerstören der Nester solcher Vögel unbedingt und für jede Jahreszeit verbietet;
2. die Verordnung vom 13. August 1869 (Ges.-S. 155), welche zum wirksamern Schutz der Singvögel auch die Verwendung derselben beim Vogelfang und das Stellen von Tränken und Meisenhütten gänzlich und für jede Jahreszeit untersagt.

Nach § 2 dieser Verordnung ist die Polizei berechtigt, Tränkenvorrichtungen und Meisenhütten, auf denen Vogelfang betrieben wird, zu zerstören und die als Lockvögel benutzten Singvögel fortzunehmen und in Freiheit zu setzen.

Das Stellen von Vogelherden ist für die Zeit vom 1. März bis 1. Oktober jedes Jahrs gänzlich verboten. (Gesetz vom 31. März 1854 § 1). Das Stellen von Schlingen ist nur auf Drosseln gestattet während der Jagdzeit im sog. Dohnenstiege.

Die Vögel auf der Ausstellung brasilianischer Landes-Produkte.

Brasilien gehört zu den an Vogelarten reichsten Ländern der Welt, das ist wol den Lesern d. Bl. bekannt. Trotzdem nehmen die Vögel auf der Ausstellung der Produkte jenes Landes im Architekten-Pause in Berlin nur eine bescheidene Stelle ein. Ich glaube diese Thatsache am besten erklären zu können, wenn ich darauf hinweise, daß die Ausstellung vom „Zentral-Verein für Handelsgeographie“ veranstaltet und zusammengebracht worden, welcher doch vor allem dem Interesse seiner Mitglieder u. a. Betheiligten Rechnung zu tragen hatte.

Ehe ich zur Aufzählung des zur Schau gestellten Gefieders übergehe, will ich noch bemerken, daß alle Vögel natürlich nur ausgestopft, theils aufgestellt, theils in Bälgen, vorhanden waren.

Sogleich am Eingang zur Ausstellung prangen hoch oben rechts und links über den in Palmengruppen stehenden Exemplaren von Jaguar und Kuguar einige herrliche Exemplare des hellrothen Arara (*Psittacus—Sittace—macao*, L.), des gelb- und blauen Arara (*P. araranna* L.) und des bunten Pfefferfressers (*Ramphastos discolor*, L.). Alle drei Vögel kennen die Leser d. Bl. sicherlich von unseren Ausstellungen her und aus den zoologischen Gärten. Außerdem ist auch ein sehr hübsch aufgestelltes Exemplar des roth-

föppigen Keilschwanzstittich (*Psittacus—Conurus—erythrogenys*, Lss.) vorhanden.

Der Eintritt selbst führt uns in eine Hofunde, wo unser Blick zunächst auf das Panorama von Rio de Janeiro mit seinem weltbekannten Hafen und dem weltbekannten Zuckerhut fällt. Vor demselben steht unter kleinen Palmengruppen ein gewaltiger Erdglobus mit prächtigem Bronzegeßell, während die Hinterwand Jaguar, Kuguar und Büffelhäute, nebst Bogen, Wurfspeichen, Hörnern, Schilbern u. dgl. schmücken. Rechts und links vom Panorama befinden sich auf Postamenten die Büsten vom Kaiser Dom Pedro und Kaiser Wilhelm, über ihnen ihre Landeswappen und Fahnen. Dann folgen in der Abtheilung nach links in Glasbüchsen, Säcken und Ballen die Hunderte von Kaffeeproben, welche die vereinigten Pflanzler Brasiliens ausstellen, und denen sich zahllose Proben von Mineralien, Pflanzen, Früchten, Insekten und Industrieerzeugnissen aller Art, sowie eine Sammlung der Literatur Brasiliens anreihen. In der rechten Abtheilung, welche zunächst Holzproben in ganzen Stämmen, Hölzen und bearbeiteten einfachen und zusammengesetzten Platten u. a., eine zierliche brasilianische Kaffeegeste u. s. f. enthält, sehen wir rechts drei Glaskästen mit Vogelbälgen und Federnarbeiten. Als Aussteller ist Herr Ernst Wahl aus Desterro in der Provinz Sta. Katharina genannt.

Ich gebe zuerst eine Uebersicht der vorhandenen Bälge. In dem einen Kasten waren: 1) 2 Bälge der bleigrauen Weihe, nach Burmeister Schwebeweih (*Milvus — Ictinia*

(Gesetz vom 18. Juli 1874 — Ges.-S. S. 67 — § 1 Nr. 15).

Den Polizeibehörden wird nochmals zur Pflicht gemacht, die pünktliche Befolgung dieser Vorschriften zu überwachen und Zuwiderhandlungen unmissverständlich zur Anzeige und Bestrafung zu bringen.“

In Genf vergiftete eine Dame Singvögel, welche dann in Gärten und Wegen herumlagen, und dafür wurde sie dann zu 35 Frs. Strafe verurtheilt.

(„Schweiz. Bl. f. Denith.“).

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Wol wahr! aber ich habe doch selbst einmal einen Hahn, den ich im voraus mit 100 M. bezahlt hatte, zugesandt erhalten, der für mich keine 10 M. werth war. Ist denn das nicht der reine Schwindel?“

„Ich will Ihnen zugeben, daß dieser Hahn sehr theuer war, möchte aber doch glauben, daß er, so lange er in den Händen des Züchters war, bedeutend besser gewesen ist. Sie haben, wie Sie selbst sagen, den Vogel sehr spät erhalten, zu einer Zeit, da der Gesang schon nachzulassen beginnt; es ist daher möglich, daß Sie den Gesang des Vogels nicht vollständig gehört haben. Im Juni würde ich überhaupt keinen Hahn mehr aufkaufen. Im besten Fall singt der Vogel noch 4 Wochen; dann kommt die Mauser und wie der Vogel darnach wieder singen wird, weiß man im voraus so genau nicht. Man bestellt ja auch um diese Zeit gewöhnlich nur, wenn man eines Vorschlägers für die eigne Nachzucht bedarf und selbst in einem solchen Fall

thäte der Züchter viel besser, wenn er in den Wintermonaten, wo der Markt reichlicher besetzt ist, einen überzähligen Hahn sich anschaffte. Ueberhaupt ist es anzurathen, die männliche Nachzucht sogleich nach beginnender Selbstständigkeit, etwa in einem Alter von 4 Wochen, zum Vorschläger zu bringen. Hat der junge Vogel einmal das Stadium des ‚Dichtens‘ überschritten, so daß Sie einzelne Töne aus dem Gesange des Zuchthahns erkennen können, so nützt in der Regel ein besondrer Vorschläger nicht mehr. Dann ist die Nachzucht sogar diesem mitunter gefährlich, da sie ihn leicht verderben kann und diese Gefahr ist nie größer, als von derjenigen Zeit an, in welcher der Vorschläger, wie in den letzten 3 bis 4 Wochen vor der Mauser, selbst im Gesange unsicher wird, bis dahin, wo er nach der Mauser wieder vollständig taktfest im Gesange geworden ist.“

„Ich hatte Sie vorhin mißverstanden; was wollten Sie aber eigentlich mit Ihrer Andeutung sagen?“

„Ich meine, es könnten manche Wünsche leichter erfüllt werden, wenn die Händler nicht zu einer Zeit ankaufen, in welcher die angekaufte Ware noch gar nicht vorhanden ist; sondern damit warten wollten, bis sie imstande sind, den Werth der Nachzucht nach deren eigenen Leistungen, nicht nach dem Gesang der Zuchthähne, zu beurtheilen. Der einzelne Händler kann dabei freilich wenig thun; er wird es schließlich machen müssen wie seine Berufsgenossen. So wie die Verhältnisse jetzt liegen, wäre es aber für Züchter und Händler besser, den Ankauf der Stämme nicht in den ersten Monaten des Jahrs, wie es mit wenigen Ausnahmen geschieht, abzuschließen.“

„Aber das ist ja seit langen, langen Jahren geschehen.“

„Richtig, aber es hat sich dabei doch Manches geändert. Früher war die Konkurrenz unter den

— plumbeus, Lth.), noch junge Vögel; die Art dürfte bisher lebend noch nicht eingeführt sein. 2) 1 Balg der Schwalbenweihe, nach Burmeister Gabelweihe (M. — Nauclerus — furcatus, L.), ebenfalls noch nicht lebend nach Europa gebracht. 3) 2 Bälge der Gule mit brauner Halsbinde (Strix — Pulsatrix — torquata, Daud.), welche schon mehrfach lebend eingeführt ist. 4) 2 Bälge des Arassari (Ramphastos — Pteroglossus — Aracari, L.), welcher auch schon vielfach lebend eingeführt worden. 5) 2 Bälge des weißschnäbeligen Specht (Picus — Dryopicus — albirostris) und 6) 2 Bälge des Schnepfch (P. — Celus — tinnunculus, Wgl.), beide noch nicht lebend eingeführt. 7) 2 Bälge des Gesellschaftskuckuk, auch Madenkuckuk genannt (Cuculus — Octopecterix — Guira, Gml.), welcher im Londoner zoologischen Garten in mehreren Exemplaren vorhanden gewesen und auch von den großen deutschen Vogelhandlungen hin und wieder ausbezogen wird. 8) 2 Bälge des Doppelschwanzkuckuk (C. Diplopterus — naevius, L.) und 9) 2 Bälge des Fuchskuckuk (C. — Pyrrhococcyx — cayanus, L.), beide noch nicht lebend in Europa gewesen. 10) 2 Bälge von Pipra — Chiroxiphia — caudata, Shw. 11) 2 Bälge von Rupicola — Phoenicocercus — carnifex, L., einer dem schon öfter nach Deutschland gelangten Klippvögel (Rupicola crocea, L.) nah verwandten Art. 12) 2 Bälge der rothhäutigen Drossel (Turdus rufiventris, Vll.), welche hin und wieder lebend bei uns eingeführt wird. 13)

1 Balg der bleigrauen Taube oder brasilianischen Holstaube (Columba — Chloroenas — plumbea, Vll.), wofür erst sehr selten lebend nach Europa gekommen. 14) 2 Bälge der westindischen oder brasilianischen Kalle (Aramides cayennensis, Gml.), welche im Londoner und ebenso in anderen zoologischen Gärten bereits mehrfach lebend vorhanden gewesen. — Der zweite Kasten enthält Kolibris in verschiedenen Arten und andere zarte Weichfresser, darunter einen Honigfänger (Coereba cyanea, L.), über welcher letztern in der „Gefiederten Welt“, namentlich in früheren Jahrgängen, schon vielfach berichtet worden. — Die ausgestellten Federnarbeiten bestehen in Blumen und Fächern. Erstere hauptfächlich Rosenzweige mit feuerrothen Rosen, sind aus Aracafedern vorzüglich hergestellt. Die letzteren sind, aus glänzend weißen Federn, rund und konvex rosettenartig eingestellt; die konvexe Seite schmückt ein sich sehr hübsch abhebender gemeiner Kolibri (Trochilus colubris, L.), und die konkave Seite zieren weiße blauerandete Blumen, ebenfalls aus Federn; der Stiel ist aus Eisenbein geschnitten. Die Köpfe und Schnäbel von Tukanen und Pavão-Arten, sowie ein Sortiment Federn, von diesen Vögeln können zur Veranschaulichung dienen, wie dieselben als Schmuck für Damenhüte verwendet werden.

Franz Matthes.

Händlern nicht so groß wie heutzutage; die Züchter waren mehr von den Händlern abhängig und diese bestimmten naturgemäß, daß die Vögel zu einer Zeit abgeholt würden, die ihnen am passendsten war. Es war dies Martini und für die späteren Bruten Weihnachten und sogar anfangs Februar. Die Folge hiervon war aber die, daß die Züchter nun Gelegenheit hatten, aus ihren völlig gefangreifen Jungen die besten Sängler herauszuziehen und zur eignen Zucht zu verwenden. Hierbei blieb der Stamm auf gleicher Höhe oder wurde wol gar mit der Zeit erheblich besser, und wenn sich einmal in der Nachzucht ein arger Sünder bemerklich machte, so mußte ihn der Züchter schon im eignen Interesse sogleich entfernen; denn bis zum Abholen der Vögel hätten Alte und Junge durch jenen Taugenichts verdorben werden können. Gegenwärtig ist das anders. Durch die erhöhte Konkurrenz sind die Händler gezwungen worden, die Nachzucht schon zu Ende September abzuholen. Das hat nun für den Züchter und später auch für den Händler den Nachtheil, daß der erstere seine jungen Vögel, unter denen er doch seine nächstjährigen Zuchthähne auswählen muß, nicht vollständig kennen lernt und daher nicht mehr imstande ist, mit Sicherheit die besten Sängler für sich zurückzubehalten. Es hat aber auch für den Züchter den Vortheil, daß ihm der Händler die verdorbenen jungen Hähne noch zeitig genug fortnimmt; einige beiseiten aus dem Schwarm in der Nebenstube ausgefangene und in die Wohnstube gebrachte junge Vögel werden bei dem besten alten Vogel doch rein geblieben sein. Der Züchter hat also kein besondres Interesse mehr daran, einen verdorbenen jungen Vogel sofort anzufangen und beiseite zu schaffen. Die Nachzucht ist ja verkauft und gut bezahlt. Daß sie der Mehrzahl nach bis zur Abholung verdorben werden kann, ist ja wahr, aber — das schadet dem Züchter nicht. Der Stamm ist berühmt, und es wird sich auch wol für die nächsten Jahre wieder ein Käufer finden. Der Händler aber, der die verdorbene Nachzucht erhält, ist übel daran. Recht gern möchte er seine Kunden befriedigen; hatte er doch deswegen gerade den berühmten Stamm angeschafft und theuer bezahlt, und jetzt weiß er nicht, was er mit den mittelmäßigen Sängern anfangen soll. Hätte er nicht die Rage im Sack gekauft gehabt, er würde den Stamm garnicht genommen haben. Der Züchter hätte dann aber auch im eignen Interesse auf Reinhaltung des Gesangs halten und den verdorbenen Vogel sofort entfernen müssen.“

(Fortsetzung folgt).

Ueber Aufzucht von Goldfasanen.

Eine allgemein gültige Anleitung für die Aufzucht von Goldfasanen läßt sich kaum geben, es heißt „anpassen“ und „beobachten“! Doch schreibe ich folgende Regeln vor: 1. Die Fasanenhenne muß selbst brüten, was sie in der Regel freilich nur in

größerm Raum, in heimlichem Versteck thut. 2. Wenn die Jungen angekommen, habe ich sie mit der Alten in eine große Stube gebracht und bei warmem Sonnenschein die Fenster geöffnet, nachts geschlossen. 3. Mit dem Futter muß man oft wechseln, was sie heut fressen, mögen sie oft morgen nicht mehr. Jergendwie verdorbene Ameiseneier, auch wenn sie in geringer Menge unter sonst guten vorhanden, wirken tödtlich. 4. Ein Eierbrot, das Ihr „Handbndch“ empfiehlt, klein gehackt mit Grünzung (sorgfältig gereinigter, getrockneter und gewiegter Salat, Schafgarbe u. dgl.), wird meistens gern genommen, dazu die feinsten Sämereien: Hirse u. a., und Mehlwürmer. Der Eierkuchen wird folgendermaßen bereitet: 3 Eier werden mit 12 Loth Milch gequirlt, auf dem Feuer in einem Tiegel solange gerührt, bis es eine feste Masse ist, darauf auf ein Tuch gegossen, damit die wäßrige Flüssigkeit abläuft, und zwischen zwei Brettchen gepreßt. 5. Sind die Jungen größer, so verzehren sie leidenschaftlich gern Erd- und Blauberer, Johannisbeeren, klein geschnittene süße Nessel, Birnen u. a., dazu süßen Quark, eingeweichtes Weißbrot, Fleisch, Insekten. 6. In dem Raum ist der Henne jede Gelegenheit zum Bäumen zu benehmen, da sie oft rücksichtslos von oben auf die Jungen springt und sie tödtet, der Hahn ist bei Beginn der Brutzeit abzusperrern. Dies sind etwa die Hauptregeln, ich wiederhole, es heißt anpassen! Meine jungen Goldfasanen sind sämtlich groß geworden und zur Zeit bei 3 ° R. Kälte Tag und Nacht im Freien.

R. Gensichen.

Zum Vogelhandel.

Herr C. Pfannenschmid in Emden hatte hier in Nr. 40 einen Stoßseufzer losgelassen, in welchem er sich über die Unredlichkeit der Händler im allgemeinen beklagte und heiläufig äußerte, daß „Oesterreich in dieser Beziehung mit das Mächtigste leiste.“ Infolgedessen erhielt ich mehrere Briefe, in denen Händler im ganzen weiten Oesterreich sich über „solche Ungerechtigkeit“ sehr erzürnt zeigten. Ein Wiener Händler schickte eine sog. Entgegnung ein, die ich gern aufgenommen haben würde, wenn sie wirklich sachlich als solche gefaßt und nicht mit groben Schimpfworten gespickt gewesen wäre. Da Pfannenschmid's Ausspruch eben Niemand persönlich treffen konnte, so hatte ich geglaubt, ihn weder beanstanden, noch besondres Gewicht darauf legen zu müssen. Nun haben aber nicht allein jene Händler ihrem Herzen Luft gemacht, sondern die „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“ bringen eine Rage, in welcher sie sagen, „der hier ausgesprochne Vorwurf sei so allgemein gehalten, daß derselbe eigentlich alle am Vogelhandel und -Tausch Betheiligten in Oesterreich treffe“. Gegen eine solche Auffassung muß ich nun aber Herrn Pfannenschmid in Schutz nehmen, wie ich denn auch persönlich gegen dieselbe durchaus Verwahrung einlege. Mit voller Entschiedenheit spreche ich es aus, daß ich im langjährigen Verkehr mit den österreichischen, bzl. böhmischen und schlesischen Vogelhändlern fast durchgängig prompte, gewissenhafte und reelle Bedienung gefunden habe. Einer Redaktion ist es gewiß nicht zu verdenken, wenn sie mit der öffentlichen Preisgebung von Namen vorsichtigerweise soweit als möglich zurückhält; man wünscht ja immer, daß der Betreffende, wenn

der Streich so dicht an seinem Haupt vorüberfährt, es doch unter allen Umständen vermeiden werde, die Veranlassung zu dergleichen weiter zu geben, daß er vielmehr, froh, mit blauem Auge fortgekommen zu sein, künftig sicherlich sich bestreben werde, rechtschaffen zu handeln. So glauben wir also erwarten zu dürfen, daß die Meinung jener beiden Namen nicht nothwendig war, und nachdem der Unterzeichnete die vorhin gegebene Erklärung mit allem Nachdruck ausgesprochen, hofft er die sehr verehrten Wiener Kollegen, wie auch die sämtlichen österreichischen Händler beruhigt und befriedigt zu sehen.

Dr. R. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ad. Mezgen: 1. Die erste Hauptsache ist, daß der Graupapagei sich eingewöhne, und dies kann nur geschehen, wenn Sie ihm durchaus Ruhe gönnen und ihn auch im übrigen zweckmäßig behandeln und versorgen. Rathschläge für all' dergleichen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, das, wie schon mehrmals angedeutet, schlechterdings kein Vogelpfleger entbehren dürfte, auch wenn ich noch so bereitwillig Rathschläge ertheile. 2. Die ersten Sprachübungen wird der Papagei erst dann machen, wenn er sich völlig eingewöhnt hat, und dies kann, einerseits nach seiner Individualität und andererseits nach der mehr oder minder zweckmäßigen Behandlung, Wochen, Monate, ja selbst Jahr und Tag dauern. Wenn der Papagei aber bereits pfeift, so wird er übrigens auch früh anfangen zu sprechen. 3. Inbetriff der Federstümpfe an den Flügeln läßt sich vorläufig nichts thun; Sie dürfen dieselben keinesfalls früher auszunipfen versuchen, als bis der Papagei völlig eingewöhnt und wol schon im Kleingefieder etwas ausgemauert ist. 4. Das gequirte Ei ist eigentlich kein naturgemäßes Futter, bzl. Getränk und Sie werden gut daran thun, ihn bald davon zu ent- und an Wasser zu gewöhnen; doch muß letzteres natürlich mit sehr großer Vorsicht geschehen. 5. Es hat keinen ungünstigen Einfluß, wenn der Papagei in einem Zimmer steht, in welchem viel gesprochen wird; die Worte, welche er nachsprechen lernen soll, müssen Sie ihm früh und abends, wenn es ler und still im Zimmer ist, recht deutlich und ausdrucksvoll möglichst oftmals vorsagen. Wollen Sie für solchen Unterricht eine recht eingehende Anleitung haben, so schaffen Sie mein neues Werk „Die sprechenden Papageien“ an.

Herrn Franz Schneider: Der rothe Kardinal war an Abzehrung gestorben; eine bestimmte Ursache derselben ließ sich aber nicht feststellen, vielleicht schlechte Behandlung, bzl. Verpflegung in früherer Zeit.

Herrn L. Neudeck: Der Vogel war an Unterleibs-entzündung gestorben, über welche Sie Näheres in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ nachlesen können. Die Schleimabsonderung im Halse rührte davon her, daß der Magen mit halbverdaulichem Futter gefüllt war, und dieses ist wol zeitweilig wieder ausgebrochen worden.

Frau Hauptmann J. von Heiden: Die überfandten Amaranten oder kleinen roten Aistrile waren alle übereinstimmend an typhöser Unterleibs-entzündung gestorben. Es ist möglich, daß der neu angekommene Vogel die ansteckende Krankheit mitgebracht hat, dieselbe kann aber auch durch Fütterung mit nassem Grünkraut oder dergleichen hervorgerufen sein.

Herrn Paul Sachmann: 1. Sie dürfen die kleinen Prachtfinken bereits zu Anfang April in die unbeheizbare Bodenkammer setzen, denn die dann noch eintretenden kalten Tage können dieselben gut ertragen, nur müssen Sie die Vorsicht beachten, daß Sie die Vögel vorher nicht mehr in einem zu heißen Zimmer halten. 2. Warum wollen Sie denn aber die Bandfinken mit den Aistrile, Tigerfinken, Silberfaschanden u. a. zusammenbringen? In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. können Sie doch lesen, daß die Bandfinken bei jeder neuen Brut soundsovielte andere Nester der schwächeren Vögel ausfüllen. Beachten Sie also

die Rathschläge des „Handbuch“, wenn Sie Züchtungserfolge haben wollen.

Herrn R. S. in R. Die verschiedenen Futtergemische, welche man im Gebrauch und im Lauf der Zeit für Blaudrosseln, amerikanische Spottdroffeln u. a. als zuträglich befunden hat, sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. mitgetheilt worden. Bei Ihrem Gemisch aus geriebenen gelben Rüben, gekochtem Dönsenherz, Weißbrot und trockenen Ameisenpuppen müssen Sie sorgsam darauf achten, daß das Futter einerseits nicht zu nah und daß andererseits das Dönsenherz nicht überreichend wird, denn in beiden Fällen können die Vögel leicht krank werden.

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Kanarien-Liebhaber und Züchter-Verein „Canaria“ hat vom Minister Lucius für seine Ausstellung eine silberne und zwei bronzene Staatsmedaillen bewilligt erhalten.

Der Vogelzüchter-Klub „Canaria“ zu Magdeburg veranstaltet seine erste allgemeine Ausstellung von Kanarien auten Stamms und anderen in- und ausländischen Zier- und Singvögeln, sowie derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämierungs- und Verkaufsklasse. Die Ausstellung findet vom 12.—15. Januar 1883 in den oberen und unteren Räumen des Bürgerhauses hier selbst, Stephansbrücke Nr. 38, statt. Programme sind kostenfrei durch Herrn C. Bieler, hier, Breitenweg Nr. 57 und Herrn S. Richter, hier, Bahnhofstraße Nr. 15, zu beziehen. Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der Truteiche, sondern auch jeder andere edle Stamm auf Prämierung Anspruch hat. Der Vorstand.

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München. (Schluß). Weiter kam zur Beprechung die Einladung zur Theilnahme an der im nächsten Jahr in Hamburg während des 3. bis 11. Juli stattfindenden internationalen Großvieh- und Geflügel-Ausstellung. Der Vorsitzende glaubte diese Einladung deshalb schon jetzt mittheilen zu müssen, weil er gewillt sei, später einen Antrag an die Vereinsvorstandschaft zu bringen, um die Mittel und Wege zu berathen, welche es möglich machen, daß der Verein mit einer Kollektiv-Ausstellung in würdiger Weise sich an dieser großen internationalen Ausstellung betheiligen könne. Redner hält für seine Person eine solche Theilnahme für eine Ehrensache, weil hier nicht allein den deutschen Geflügelzüchtern, sondern auch den Vereinen als solche Gelegenheit geboten ist, mit in den Wettkampf der großen Konkurrenz einzutreten und seine Leistungsfähigkeit und die Erfolge seiner Thätigkeit dem öffentlichen Urtheil anheimzustellen. Besondere Anerkennung spricht Redner dem Komitee aus, welches aus Herren verschiedener Länder zusammengesetzt ist, weil dasselbe dem Grundsatz huldigt — „Ehre dem Ehre gebührt“ und denselben auch in seinem Programm zum Gesetz erhoben hat; nicht mit je 30 oder 50 M. sollen zwei oder drei Aussteller einer Klasse abgefertigt werden, während 10 oder 20 Aussteller mit nahezu ebenso guten Thieren ohne alle Anerkennung abgeben müssen, sondern es sollen alle vorzüglichen Thiere prämiert werden. Wie häufig kam es seither vor, daß selbst verkäufliche Thiere, von welchen durch Zufall einige Stämme oder gar einzelne Hähne oder Hennen sich einige Mark als Anerkennung errungen hatten, auch Käufer zu hohen Preisen fanden, während gleich gute Thiere, weil dieselben keine Auszeichnung aufzuweisen hatten, selbst zu niedrigen Preisen wenig Käufer fanden. Redner selbst jener Ausstellung mit Vertrauen entgegen und würde sich freuen, wenn die hervorragenden Vereinsmitglieder und Züchter dazu beitragen würden, diese Anregung zu verwirklichen.

Nach Erledigung dieses Punkts stellte der Vorsitzende die Anfrage, ob die Vereinsmitglieder auch heuer wieder eine Christbaumfeier abhalten wollen, was einstimmig bejaht wurde. — Sodann wurden von Herrn Buchbinder

meister Müller die ausgestellten Tauben, welche schon längst das Interesse der Besucher erregt hatten, vorgezeigt. Es waren vorzügliche Exemplare von den Vereinsmitgliedern bereitwillig zur Schau gestellt, unter denen namentlich eine aus 16 Paaren bestehende Sammlung Obinger Weißkopfstümmeler des Herrn Baumeister Kappo durch ihre forrekte Zeichnung und kleine elegante Figur allgemeine Bewunderung erregte; die Tauben waren in blau und schwarz, roth und silbergrau vertreten. Von denselben Besitzer waren auch zwei Paar blaue Königsberger Weißkopfstümmeler, ein Paar weißkupfige Hamburger und ein Paar rothe Weißschwanzstümmeler ausgestellt. — Von Pfautauben hatten Herr Privatier J. Seybold ein Paar weiße schottische mit Zungen und ebenso Herr J. Greif je zwei Paar weiße, blaue und schwarze ausgestellt. Die derartigen Schaustellungen bei den Monatsversammlungen sind sehr belehrend und erfreuen sich großer Beliebtheit. — Zum Schluß der Versammlung fand noch eine Gratisverlosung von lebendem Geflügel und Vögeln sowie von Schlachtgeflügel statt.

Gallischer Vogelschutzverein (Generalversammlung am 9. November). Der Vereinsvorsitzende Herr Fittler erstattete Bericht über die Wirksamkeit des Vereins im Vereinsjahr 1881—1882. Die Zahl der Mitglieder hat sich ziemlich auf der Höhe des Vorjahrs erhalten. Der Verein hatte im Jahre 1881/82 69 ordentliche, 1 außerordentliche Mitglied. Der außergewöhnlich milde, fast ganz ohne Schneefall verlaufene Winter hat diesmal eine der Hauptaufgaben des Vereins, die Verpflegung der Vögel, sehr erleichtert. Während in den Wintermonaten der Vorjahre die Futterplätze des Vereins von fast allen Arten der bei uns überwinterten Vögel, als Meisen, Buchfinken, Bergfinken, Grünlingen, Stiglitzen, Hänflingen, Goldammer, Haubenlerchen, Amseln u. a. belebt waren, zeigten sich diesmal auf denselben nur die an ein bequemes Leben gewöhnten Spagen. Selbst auf denjenigen Futterstellen, auf denen Wochen hindurch Tag für Tag Futter ausgestreut wurde, blieben die Sperlinge die alleinigen Gäste. Es hat sich somit von neuem bestätigt, daß unsere nützlichen Vögel nur dann die Mildthätigkeit der Menschen in Anspruch nehmen, wenn sie durch die Noth dazu getrieben werden, d. h. wenn ihnen die unseren Sitten so nützliche Schneedecke die natürlichen Fundstätten ihres Nahrungsbedarfs, nämlich Felder und Fluren, verschlossen hält. Einen interessanten Einblick in das seelische Leben der so schlauen und klugen Spagen gestattet die Wahrnehmung, daß sich dieselben im Winter 1881/82 lange Zeit hindurch Tag für Tag auch auf denjenigen Futterstellen des Vereins eingestellt haben, auf denen der günstigen Witterungsverhältnisse halber gar kein Futter ausgestreut worden ist. Sie müssen demnach die ihnen im Winter 1880/81, also 8 bis 9 Monate vorher, erwiesene Pflege sehr gut im Gedächtniß behalten haben. — Da die Kosten für die Fütterung der Vögel so gering waren, konnte diesmal die Anbringung von Nistkästen für die dem Garten- und Landbau nützlichen Vögel in etwas größerem Umfang als in den Vorjahren bewirkt werden. Die Zahl der im Frühjahr 1882 ausgehängten, größtentheils in Privatgärten untergebrachten Nistkästen beträgt 179. Die Gesamtzahl der Nistkästen, welche der Verein seit d. J. 1879 in den Gärten und öffentlichen Anlagen von Halle hat anbringen lassen, beziffert sich auf 639 Stück. (Schluß folgt).

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Papenburg wählte in seiner Generalversammlung am 10. Oktober folgende Herren in den Vorstand: Reallehrer Dr. Hupe, I. Vorsitzender; Gerichtsschreiber Dohrmann, II. Vorsitzender; Kataster-Kontrolleur Hoegg, I. Beisitzer; Holzhändler Seitmüller, II. Beisitzer; Lehrer Kriebau, Schriftführer; Zolleinnehmer Berfelmann, Kassirer.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Dürren wählte in seiner Generalversammlung am 22. Oktober d. J. folgende Herren in den Vorstand: F. S. Jos.

Cornely, Vorsitzender; Jos. Klostermann, Stellvertreter; S. S. Pelzer, Schriftführer; A. Kieselstein, Stellvertreter; S. Kieselstein, Kassensführer; B. Fischbach, Dr. Wilhelm, Dr. Ripping, P. Klinsenberger, M. Baumann, Chr. Adler und Urbach, Beisitzer. Trotz der gänzlich verregneten letzten Ausstellung zeigte die Rechnungslegung ein günstiges Ergebnis. Es wurde beschlossen, am 3. Dezember das Stiftungsfest zu feiern, verbunden mit einem gemeinschaftlichen Mittagessen, einer Ausstellung von Junggeflügel mit Tausch und Verkauf unter die Mitglieder, sowie einer Gratisverlosung von Sühnern, Tauben und Fachschriften. Für das nächste Jahr wurde die Veranstaltung einer allgemeinen Rheinischen Ausstellung in Aussicht genommen.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz wählte in seiner außerordentlichen Generalversammlung am 1. November d. J. folgende Herren in den Vorstand: Moritz Leopold, I. Vorsitzender; Hermann Pöge, II. Vorsitzender; Hermann Winter, Kassensführer; Max Jacob, I., und Max Heise, II. Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz vom 16. bis 18. Januar 1883. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Luda (Sachsen-Altenburg) vom 5. bis 7. Januar 1883. Programme nebst Anmeldebogen versendet der Vorsitzende Herr Kaufmann Ludwig Schmitz in Luda.

Hannoverscher Verein für Geflügel- und Singvögelzucht. Mitte März 1883.

Geflügelzüchter-Verein zu Alt- und Neugersdorf vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch Herrn G. S. Winkler.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.

Bücher- und Schriftenschaau.

4. **A. von Pelzelu**, „Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel“ während des Jahres 1879 (Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, R. Stricker).

In jedem Jahre habe ich im Namen aller Forscher, Kenner, Liebhaber, Züchter u. a. m., welche zu den Lesern der „Gefiederten Welt“ gehören, mit Dank und Anerkennung auf die hochwichtigen „Berichte“ hingewiesen, und diese Empfehlung sei auch jetzt wiederholt. Der Herr Herausgeber hat sich durch die Mühe, welche ihm von einer unberechtigten Seite zutheil geworden, nicht irre machen lassen, sondern das ganze außerordentlich reiche Material wieder in voller Ausführlichkeit verzeichnet.

5. **A. R. Graf von Marshall** und **A. von Pelzelu**, „*Ornis Vindobonensis*“. Die Vogelwelt Wiens und seiner Umgebungen. Mit einem Anhang: Die Vögel des Neusiedler See's. Mit einer Karte (Wien, G. P. Jachy).

Bei jeder derartigen Gelegenheit habe ich es hervorgehoben, daß die Erforschung eines bestimmten lokalen Gebiets stets von hoher Wichtigkeit ist; hier aber treten uns zwei bedeutende Namen vereinigt entgegen und verleihen dadurch dem Buch noch einen ganz besondern Werth. Einer weitern Empfehlung bedarf dasselbe also nicht. Es sei nur noch hervorgehoben, daß, wo es angängig, zugleich wenn auch nur ganz kurze Mittheilungen über das Gefangenleben gemacht sind, so z. B. Seite 32 über die Zucht von Hausfalken in der Gefangenschaft durch Frau Barbara Panzner. Besonders beachtenswerth erscheinen auch noch tabellenartige Angaben: Brutvögel, seltene Aufkommlinge, Verbreitung nach den Regionen, dann vorzugsweise ein populärer „Schlüssel zur Bestimmung der Arten“ und schließlich auch einige, freilich gar zu kurze Notizen über den Nutzen und Schaden der Vögel.

6. Professor Dr. W. Blasius, „*Neuer Beitrag zur Kenntniß der Vogelfauna von Borneo*“ (nach den Sammlungen des Herrn Dr. Platen). (Braunschweig 1882).

7. Professor Dr. W. Blasius, „**Essentielle Anstalten für Naturgeschichte und Alterthumskunde in Holland und dem nordwestlichen Theile von Deutschland**“. Reise Skizze, vorgetragen im „Verein für Naturwissenschaft“ im Dezember 1879. (Braunschweig 1880).

8. A. B. Meher, „**Ueber den Kanthodochroismus der Papageien**“. (Aus den Sitzungsberichten der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).

9. A. B. Meher, „**Ueber einen Papuanischen Kasuar im Dresdener Museum**“.

10. Krusenbergs, „**Die Farbstoffe der Federn**“ (erste bis dritte Mittheilung). Verlag von Winter's Univ.-Buchhandlung in Heidelberg.

11. Dr. M. Braun, „**Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageien**“ I.—IV.

Gleich allen derartigen exakt-wissenschaftlichen Schriften sind die vorliegenden für die Forscher auf unserm Gebiet von hohem Werth. Herr Dr. Platen schickt die Ergebnisse seines Sammeleifers auf Vorneo regelmässig an Herrn Oberamtmann Mehrkorn auf Riddagshausen bei Braunschweig und die Vogelhälte aus diesen Sendungen sind von Herrn Professor Dr. Blasius wissenschaftlich beschrieben worden. — Derselbe Gelehrte hat sodann in der zweiten Schrift eine ungemein anregende und werthvolle Schilderung gegeben, welche zum Nachschlagen und Vergleichen sehr nutzbar sich erweisen kann. Die Reise Skizze, wie der Herr Verfasser die Schrift beiseidentlich nennt, umfasst alle Sammlungen auf einem großen und wichtigen Gebiet. — Der Vortrag des Herrn Hofrath Dr. Meher betrifft einen gelben Edelpapagei [Psittacus—Ecclectus—polychlorus, Sepl.] im zoologischen Museum von Dresden, über den wir mit Hinweis auf die entsprechende Literatur interessante Aufschlüsse empfangen. — Als fast unmittelbar daran anschließend zeigt sich die Schrift des Herrn Dr. Krusenbergs, welche über die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen berichtet, inbetriff der auf die Mittheilungen hier in Nr. 29—31 hingewiesen sei. — Die Forschungen Braun's erstrecken sich auf den Körperbau verschiedener Papageienarten, vorzüglich aber des Wellenfittichs, und haben, da sie auf streng-wissenschaftlichem Grunde Aufschlüsse geben, vornehmlich Bedeutung für die Gelehrten auf diesem bisher noch ganz brach liegenden Gebiet. Ebenso aber wie die Haltung und Züchtung dieser Vögel von Dr. Braun mit Verständnis ausgenutzt worden, wird sich zweifellos auch eine große Wichtigkeit der von ihm erlangten Ergebnisse für den praktischen Gebrauch über kurz oder lang zeigen. Ich komme gelegentlich hier darauf zurück. (Fortsetzung folgt).

Mandherlei.

Wie launig es manchmal der geschäftstrengen Mutter Natur aus ihren festen Ordnungen herauszutreten beliebt, davon mögen folgende zwei vom Schreiber selbst erlebten Ereignisse Zeuge sein.

Als ich noch Hauslehrer auf einem Gute war, ging ich eines Nachmittags mit meinem ältesten Zögling, der nunmehr ein in unserm Lande wohlbekannter Ornitholog ist, im Park spazieren. Wir beobachteten die Späzen, die auf der Treppe des Wohnhauses ihr munteres Wesen hatten. Da kommt ein altes, aber sehr fideles Männchen dieses Geschlechts vom Dach herab und setzt sich auf einen Stacketypsofen — sitzt da aber nicht still, sondern tänzelt und schwänzelt hin und her. „Hole mir den Sperling“ — sage ich zu dem Knaben. Der lächelt und will den Scherz nicht abweisen, geht also auf den Spatz los und — fängt ihn mit einem Griff. Wir beide waren natürlich ganz verdutzt! Ich nahm den Vogel in die Hand und dachte, er müsse krank sein. Der aber sträubte sich und suchte sich zu be-

freien — und als ich die Hand öffnete, dahin flog er aufs Dach. Warum ließ der Vogel sich fangen? Das war doch unerhört! Sollte er plötzlich in die zu dieser Zeit hier und da besprochene sog. „Schreckensstarre“ gefallen sein? Schwerlich, denn von einem solchen Zustand war nichts an dem munteren Patron wahrzunehmen. Auch war er nicht gezähmt, wie wir bei den Bewohnern unsres kleinen Orts leicht auskundschafteten.

Noch merkwürdiger war nachfolgender von mir selbst gleichfalls erlebter Vorfall: Ungefähr in derselben Zeit ging ich mit meinen Brüdern in dem unsrer Heimat benachbarten Elme spazieren. Wir kamen zu einer urasten Buche, an welche ich absichtslos mit meinem Stode schlug. Sofort flogen zwei Schleiereulen (Strix flammea) aus einem großen Loch, das im hohlen Baum sichtbar war. Ich kletterte bis vor das Loch, schaute hinein, und denke, ich sehe falsch, denn da war ein Eulennest mit 18 Eiern (achtzehn!) und zwei jungen kürzlich ausgeschlüpften Eulchen, die ahnungslos neben sechs wohlgeordnet liegenden Mäusen schliefen. Also ein Eulennest mit 20 Eiern, während Eulen doch sonst nur auf 4 bis 5 Eiern brüten. Gätten etwa 4 Par Eulen wunderbarerweise in ein Nest gelegt, so hätte ich doch, so oft ich täglich des Nests Ruhe störte, mehrere alte Eulen als 1 Par aus dem Nestloch fliegen sehen müssen. Das war aber nie der Fall. Zufolge meines täglichen Besuchs des interessanten Heims bemerkte ich, daß die Eier nach und nach alle austamen, wie denn auch die Jungen nach einander ausflogen. Es blieb zuletzt noch das Nestfüßen allein übrig, welches ich ausnahm und großzog. Diese Geschichte ist buchstäblich wahr, wenn auch unerklärlich. W. in Braunschweig.

Briefwechsel.

Herrn Branddirektor Goldner: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Zeitungsauschnitte mit interessanten und wichtigen Mittheilungen aus der gefiederten Welt, dieselben werden, wie Sie sehen, bestens benutzt.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Parzer Kanarien vorzüglichsten Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2568]

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Wegen Mangel an Platz zu verkaufen:

1	zahmer Zufa-Kakadu	fl.	45	} Im fest. Sommer gebrütet alle Vögel kerngesund, schön im Gefieder und garantirte Pare.
1	Par Poris v. d. blauen Bergen	"	50	
1	" Bartmeisen	"	18	
1	" große Alexanderfittiche	"	50	
1	" Rosellas	"	30	
1	" Rhympen	"	20	
1	" Gürtelgrasfinken	"	20	
3	import. Wellen a	"	10	
2	" Zebrafinken a	"	9	
1	fast rein weißes Weisvögel	"	15	
1	Silberfaschen	"	5	
1	Mövdchen, braunbunt	"	8	
1	" rein weiß, etwas gelb	"	15	
1	schöner Gürtelgrasfink	"	9½	
	Männch. Zebraf. u. Wellenfittich a	"	4	

Preise gegen Nachnahme ab hier einschl. Verpackung. Bei Anfragen erbitte Freimarke. [2569]

Carl Ransch, Magdeburg, Kaiserstr. Nr. 37 III. Tr.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter,

Wellenfittiche, Zwergpapageien u. a.).

Nach Dr. Rux's „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung. Gigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2570]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. Rux u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [2571]

Gedächtnis für Wellenfittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur- M. Schmidt, Berlin S.W., Nistkästenfabrik Friedrichstr. 55.

(Unzerbrechlich). Haussamenspaltmühle. (Unzerbrechlich).

Die Körner werden nicht zu Brei zerquetscht, sondern nur die äußere Schale gefaltem. Die besten Körner gehen meist verloren, weil dieselben dem Vogel entzittern. In Folge dessen macht sich die Mühle in kurzer Zeit bezahlt. Dieselbe, massiv und stark aus Eisen, macht eine spätere Reparatur - Unbrauchbarkeit unmöglich. Versandt durch Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 12 Mk. à St. [2572]

H. Wilke, Mechaniker, Darmstadt

Oskar Reinhold,

Leipzig, [2573]

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung Parzer Kanarienvögel.

↔ Vielseitig prämiert. ↔

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Meine diesjähr. Kanarienvögel, deren Zuchtvoegel auf beschieden Ausstellungen mit Ehrendiplomen I. Klasse, goldener u. div. großen silbernen Medaillen prämiert worden, sind mit fallender u. steigender Hochzele, echter tiefer Knorre, Klingelstrolche u. vollen tiefen Pfeifen ausgerüstet. Dieselben werden unter Garantie à St. 10—45 Mk. [2574]

G. A. Zihang, Leipzig.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verrachtung 6 Mk., empfiehlt [2575]

H. Schloff, Barmen-Wupperfeld.

↔ Für Kanarienzüchter. ↔

Holler - Pfeifen, die schönsten Töne bringend, zur Ersparnis der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 Mk. fürs Stück [2576]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Die Wilke'sche Kollersäule ist bis jetzt das Beste, was existiert, um den Gefang des Parzer Hohlrollers zu fördern. Siehe D. Brandner's Zucht und Pflege des Parzer Hohlrollers.

F. A. Naumann's Naturgeschichte der Vögel Deutschlands in 13 Bänden, neu gebunden, ist preiswerth zu verkaufen. Näheres unter J. A. N. 10. in der Expedition dies. Blattes. [2577]



Meine wahrhaft schön singenden

anarienvögel

werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [2578]

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

[2579]

Zu verkaufen:

- 1 Par rothköpfige Sittiche (Psittacus spurius) 150 Mk.
- 1 Par Blutflügel-Sittiche (P. erythropterus) . . 100 Mk.
- 1 Par Stanley-Rosella-Sittiche (P. icterotis) . . 130 Mk.
- 1 Par vielfarbige Sittiche (P. multicolor) . . . 75 Mk.
- 1 Par Gebirgs-Loris (P. Swainsonii) 50 Mk.
- 1 Par Schwalben-Loris (P. discolor) 40 Mk.

Alle im Prachtgefieder, gesund und seit mehreren Jahren bei mir im Käfig. — Fast neue Salonkäfige dazu à 12 Mk. — Verkauf nur gegen Nachnahme oder Vorauszahlung und an solide Käufer.

E. Rittner Bos.

Keizersgracht 294, Amsterdam (Holland).

Zu verkaufen ist ein schönes Brutpar Singfittiche für 20 Mk.; ferner III. Band „Die Papageien“ von Dr. Rux für 20 Mk. [2580]

Dr. Hauck in Reichenbach (Oberlausitz).

4 Stiglige mit gelben Kanarienvögelchen, 1 Hänfling mit ebenfolchem, welche in diesem Sommer mit Erfolg genistet, verkaufe das Par zu 6 Mk.

[2581]

Karl Billin in Gumbinnen (Ostpreußen).

Gut erhaltene innere Einrichtungen zu 2 großen Taubenschlägen gesucht. [2582]

Angebote unter H. postlagernd Meldungen II.

für Dologen.

Eine vorzüglich konservierte, richtig bestimmte u. äußerst reichhaltige Eiersammlung (Kaubvögel) ist billig zu verkaufen. Näheres in der Exped. d. Bl. [2583]

Grosse

Jubiläums-Lotterie.

■ 6700 Gewinne im Gesamt- ■
werthe von

225 000 Mk.

Darunter

1 Goldsäule im Werthe 40 000 Mk.

effektiver Baarwerth 36 000 Mk.

1 Silbersäule im Werthe 20 000 Mk.

effektiver Baarwerth 18 000 Mk.

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr. zu Breslau.

Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch [2584]

A. Molling, Hannover,
General-Debit.

Leuis Gerschel Verlagbuchhandlung (Gustav Geymann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32

Hierzu eine Beilage.

↔ Der heutigen Nummer liegt ein Ausstellungs-Programme nebst Anmeldebogen des Magdeburger Kanarienzüchter-Vereins bei.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 48.

Berlin, den 30. November 1882.

XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2585]

Naturalist und Thierhändler in London,

empfehl: 100 Par junge hier gezüchtete Wellensittiche à Par 6 *M.*, 200 Par alte importirte Wellensittiche à Par 10 *M.*, 25 Par Nymfensittiche à Par 12 *M.*, 80 Par Mandarinsittiche à Par 20 *M.*, 100 Par Sperlingspapageien à Par 6 *M.*, 4 Mohrenköpfe à 20 *M.*, 3 blaueschneitige Papageien (*P. galgulus*) à 40 *M.*, 20 Graupapageien à 16 *M.*, 150 Par Zebrafinken à Par 8 *M.*, 200 Par Orangefächchen à Par 5 *M.*, Rosenstare à Par 40 *M.*, Blauelstern (*Pica* — *Cyanopolis* — *Cooki*), Par 100 *M.*, Flötenvogel à Par 40 *M.*, Riesenfischer à 40 *M.*, 2 Temminck's Tragonne, Männchen à 100 *M.*, Pelikane à 120 *M.*, Königsfasanen à Par 100 *M.*; 8 Gürteltiere à 50 *M.*, 1 Tapir 400 *M.*, 12 Mandrills à 80 *M.*, 5 Kapuziner Affen à 25 *M.*, 2 Perrückenaffen à 200 *M.*; 5 afrikanische Riesenschlangen (5–7 Fuß lang) à 40 *M.*; eine Sammlung ethnographischer Gegenstände, bestehend aus Keulen, Speißen, Amtsstäben, Trommeln, Trinknapfen, Beilen, Masken, Patapaton, Dolchen, Gava-Bombe von den Karolinen, Salomon-, Hervey-, Neuheliden-, Gilbert-, Loyalty-, Marquesas-, Admiralitäts-Inseln, Neuseeland, Australien, Neubritannien, Neuhannover, Viti-Levu, Tongatabu u. a. m., Kooker's oder Gooker's-Messer, Mahatta-Schwerter, Harikaris, Greeses (zweischneidige malayische Dolche), mongolische, arabische und indische Fischerendolche, Tomahawks der Sioux-Indianer, Wechmaner Kriegs-Werte, Steinärte aus den Pfahlbauten der Schweiz, merikanische Masken einer Zwergbevölkerung, Guakos aus Peru, Japanesische Netsukis Porzellane, Bronzen u. s. w. u. s. w.

J. Abrahams,

[2586]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen:

Große Dornwebervögel (*Ploceus oryx*), Männchen im Prachtgefieder, Larvenwebervögel (*Ploceus larvatus*), nicht ausgefärbt, Sammtwebervögel (*Ploceus capensis*), nicht ausgefärbt, Marienfinken oder Bergkanarienvögel (*Fringilla alario*), St. Helenafasanchen (*Aegintha astrild.*), ceylonische Tigerfinken (*Aegintha punicea*) und verschiedene andere Arten von Prachtfinken, Papageien, Kakabus u. dgl., von denen stets eine bedeutende Auswahl vorhanden.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2587]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

empfehl: kleine gelbhaubige (Salon-) Kakabus à Stück 30 *M.*, blaustirnige Amazonen, à Stück 24–30 *M.*, dsgl. fingerzahn, sehr talentvoll und schon etwas sprechend, à Stück 36–40 *M.*, Surinam, dsgl., à Stück 40 *M.*, Sperlingspapageien Par 9 *M.*, rothköpfige Inseparables, Par 12 *M.*, Halbmondsittiche Par 10 *M.*, Keilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern, à Stück 15 *M.*, imp. Nymfen Par 20 *M.*, Wellensittiche Par 10 *M.*, Glockenvogel (*Chasmarrhynchus nudicollis*) à Stück 50 *M.*, brasilianische Glanzstare (*Sturnus atroniteus*) Par 15 *M.*, Samaita-Trupiale, Männchen à Stück 25 *M.*, Baltimore-Trupiale à Stück 9 *M.*, Königswürger (*Tyrannus sulfureus*) Par 25 *M.*, blaue Bischöfe à Stück 15 *M.*, ausgefärbte Safran-finken Par 9 *M.*, Männchen à Stück 6 *M.*, Swainson's-Sperlinge Par 10 *M.*, Nonpareils, Männchen à Stück 9 *M.*, Weibchen à Stück 5 *M.*, Indigo, nicht in Farbe, à Stück 7 *M.*, schwarzköpfige Nonnen, Atrilde Par 4½ *M.*, Orangefächchen Par 7 *M.*, zweifarbige Elsternchen Par 9 *M.*, kleine dsgl. Par 7 *M.*, imp. Zebrafinken Par 12 *M.*, Mozambique-Zeigige Par 8 *M.*, hochrothe Tigerfinken, im Prachtgefieder, Par 4½ *M.*, Marmosets (Uistiti-Affen), ganz tadellos und gesund, Par 18 *M.*, Kronaffen à Stück 30 *M.*, Paviane à Stück 36 *M.*

Neu eingetroffen: 120 Stück graue Kardinäle mit rother Haube, à Stück 6 *M.*, braunbunte Mördchen Par 10 *M.*, gelbbunte dsgl. Par 15 *M.*, graue Reissinken Par 4½ *M.*, weiße dsgl. Par 20 *M.*, Kapuzineraffen, zahm, à Stück 40 *M.* Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und kerngesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 *S.*,
Ia. Weißwurm (Gelbstiegen) 1 Liter 80 *S.*,
liefe ich in jeder Quantität.

[2588]

GOTTLIEB WANÉK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Gelbbraune Kanarienhähne, [2589]

diesjährige Zucht, à Stück 10 *M.*, versendet unter Nach-nahme

G. Dernbach, Fulda.

Veränderungshalber

verkaufe 1 ff. Sako, der v. ihr, fl. singt, für 200 *M.*, 1 Amazone, hochfein, 150 *M.* Auf Wunsch Abschrift.

Wittwe S. Heilmann,

Mittenburg i. S., Markt 25.

[2590]

Zur Abnahme der diesjährigen Nachzucht von ungefähr 40 Köpfen meines edlen

Kanarien-Stammes (Mohlouren)

suche ich einen gut renommirten Händler.

[2591]

Otto Brandner in Steffin.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemtem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R. u. h. „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2592]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[2593]

empfehl: 1 hellrothen Arara 90 *M.*, Rosafakadus à 18 *M.*, gut sprechende Doppelsköpfe à 100 *M.*, Surinams, fingerzahn, etwas sprechend, à 42 *M.*, gut sprechende Amazonen à 60–120 *M.*, Amazonen, ansgd. zu sprechen, à 36 *M.*, junge Amazonen, fingerzahn, à 27 *M.*, 1 Graupavagai, Sako, mehr denn 200 Wörter in schönen, langen Sätzen deutlich sprechend, 300 *M.*, gut sprechende Graupavagaien à 75–150 *M.*, vollständig an Land und Wasser gewöhnte Graupavagaien à 36 *M.*, Königsittiche (*Ps. cyanopygus*) in voller Pracht, das richtige Par 90 *M.*, Loris von den blauen Bergen (*Ps. Swainsoni*) in Pracht, à Par 75 *M.*, Pennants Plattschweifittiche (*Ps. Pennanti*) in Pracht, à Par 45 *M.*, Schönsittiche oder Turko-finen (*Ps. pulchellus*) in voller Pracht, à Par 30 *M.*, Goldstirnsittiche (*Ps. aureus*) à Par 18 *M.*, Blumenau-Sittiche (*Ps. tirica*) à Par 15 *M.*, 1 richtiges Par Salmahera-Edelpavagaien (*Ps. polychlorus* et *Ps. grandis*) 100 *M.*, weiße und gefleckte Keisvögel à Par 18 *M.*, Diamantamandinen (*Spermestes guttata*) à Par 18 *M.*, Dornastrilze (*Aegintha temporalis*) à Par 15 *M.*, 1 seltene Pfäffchen, schwarz mit brauner Brust, 12 *M.*, kleine Prachtfinken à Par 6 *M.*, junge Eichelhäher, zahm, à 10 *M.*, 1 zahme Dohle 6 *M.*, 1 zahme gelberbarte Czemöve 12 *M.*, 1 Par sehr großer, gelber Pariser Trompeter-Kanarien 36 *M.*, ungarische Sprosser à 20 *M.*, 1 Steinröthel-Männchen, gut schlagend, 20 *M.* — 2 Boa constrictor (Riesenschlangen), 6 und 9' lang, 60 und 90 *M.*, 1 Kapuzineraffen, größter bislang importierter Affe dieser Art, 100 *M.*, 1 schwarzen Karuziner mit brauner Brust, sehr zahm, 60 *M.*, 1 weißschultrigen Kapuzineraffen 50 *M.* — 1 prachtvolles Par alter Lachtauben mit 2 großen Jungen und 1 eleganten Käfig, Schweizerhaus darstellend, 15 *M.*, 60 Stück verschiedene Tauben, worunter seltene, hochfeine, mehrfach prämierte Exemplare, für nur 200 *M.* — 1 Par 1,1 Verisolorstajanen, 1881er Vollblut, in Pracht, 60 *M.*, 1,2 schwarze Spanier mit reinweiß. Gesicht, 1881er, 15 *M.*, 1,2 engl. Kämpfer, 1882er, 15 *M.*, 5 gelbe Entenflügelkämpferhähne à 5 *M.*, 3 Plymouther Rochhähne, 1881er, à 5 *M.*, 4 Stämme à 1,2 amerikanische Bronzeputer oder wilde Truthühner (*Gallus americanus*) in Pracht, à 100 *M.*, 1 Chili-Vollblutpony, Höhe 1,20 m, Körperlänge 1,60 m, sehr ausdauernd, vorzüglicher Renner, gut dressirt, 450 *M.*, 3 Riesen-Landbildkröten à 15 *M.*, 3 messingene Pavagaienkäfige, gut erhalten, à 30 *M.* — **Warenbezug aus erster Hand, Verandt von Hamburg St. Pauli.** — Zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Vögel und Thiere werden schon jetzt für die verehrl. Besteller zurückgestellt. — Preisliste auf Wunsch gratis und postfrei. — Garantie für gute Ankunft.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2594]

Karl Capelle in Hannover,

empfehl sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Die Gesellschaft Kanaria, Stuttgart, bietet an unter Garantie:

Pariser- und Trompeter-Kanarien von allen Farben, sowohl einzeln als parweise, in den schönsten Exemplaren, ebenso Parzer Holler von edlem Gesange zu den billigsten Preisen. Jede gewünschte nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst

Der Vorstand,
A. Monn.

[2595]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vogelheim bester Beschaffenheit, fürs Vjd. 3 *M.*

[2596]

Theodor Franck in Varnen.

1 fehlerfreien Parzer Hohlroller (Trute'sche Nachzucht), 1 Nachtigal und 1 Rothkehlchen, lauter vorzügliche Sänger, und 3 pracht. Insektenfresserkäfige gebe ab in Tausch gegen zuchtfähige Ecken, z. B. Sing- oder Schönsittiche, rothe oder grüne Kardinäle, Diamant- oder Gürtelgras- oder Kubafinken oder andere. Näheres bei **W. Broemme**, Wiesbaden, Mainzerstraße 8. [2597]

[2598]

Vogelbauer.

Große Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit, 20 cm hoch, à Dugend 3 *M.* 25 *S.*, Transportbauer à Dugend 1 *M.* 75 *S.*, in Kasten 189 Stück 23 *M.* versendet

Aug. Schütz, Klauenthal a. Harz,

Wellensittiche,

gute alte Zuchtvögel à Par 10 *M.*, sowie 100 Stück junge à Par 9 *M.*

hat abzugeben

[2599]

Karl Bielert,
Magdeburg, Breitenweg 57.

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Gebe ab: Surinams, zahm, mehrere Worte sprechend, 45 *M.*, blaustirnige Amazonen, viel gelb am Kopf, zahm, mehrere Worte sprechend, 40 *M.*, dgl. gut sprechende 50–60 *M.*, 1 rothstirnige Portoriko-Amazonen, spricht sehr viel, pfeift, mehr als zahm, 60 *M.*, Rosellas à Par 40 *M.*, rothstirnige Neuseeland-Sittiche à Par 40 *M.*, Wellensittiche, starke Vögel, à Par 10 *M.*, Grasstittiche à Par 10 *M.*, Muskatvögel, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüchchen à Par 4 *M.*, amerikanische Spottdroffeln 30 *M.*, Blanddroffeln 20 *M.*, Steinröthel 15 *M.*, Sprosser 20 *M.*, Graudroffeln 5 *M.*, Schwarzdroffeln 5 *M.*, Stiglitze 1 *M.* 50 *S.*, Hänflinge 1 *M.* 50 *S.*, Zeighe 1 *M.*, Goldfische 100 Stück 12, 14, 16 *M.*, Dompaffen 2 *M.*, Wsch. 1 *M.*, Schwarzalatten 6 *M.*, Garten-Grasmücken 6 *M.*, Rothkehlchen 2 *M.* [2600]

Trute'sche Hohlroller.

Der Verf. meiner Trute'schen Hohlroller, von denen die Zuchtvögel auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher-einrichtung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimark.

[2601]

C. G. Vodel in Leipzig.

Gesucht: 8–10 Stück des europäischen Zitronenfinken, *Fringilla citrinella*. Gefällige Anerbietungen zu richten an die Expedition dieses Blattes. Gesuch besteht bis zur i. Z. angezeigten Befriedigung. [2602]

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware, fürs Liter 70 u. 80 $\mathcal{A}$, fürs Kilo 3 $\mathcal{M}$ 40 $\mathcal{A}$ u. 4 $\mathcal{M}$, empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2603] Mantensfelstraße 29.

Echt Harzer Kanarien mit vorzüglichem Gesänge (Stamm Voeder) werden für 10, 15 und 20 $\mathcal{M}$ abgegeben.

Wilh. Nürnberger, Hohenstein, Grnithal, (Sachsen).

NB. Auch sind 2 Sprosser, anfangend zu schlagen, zu verkaufen. [2604]

1 Sack, 7 Monate im Käfig, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, schön im Gefieder, 45 $\mathcal{M}$ Mehlwürmer à Liter 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$. [2605]

H. Martens, Landsberg a. W.



Für Vogel Liebhaber.

Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und zwei Lieder singend; Kanarienvögel, nach der Orgel gelernt; Prima Hohlkroler sowie sprechende Papageien liefert billigst

Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung in Dalsherda a. Rhön bei Fulda.

[2606]

Die 1882er „Frühbrut“ u. ff. Harzer Kropfvogel sind gefangsfertig, gebe selb. zus. od. einzeln, desgl. auch Kropftauben ab.

Leber, Apotheker, Griesheim b. Darmstadt.

[2607]

Im Lager sind: Stiglit-Misch, à Dsd. 12 $\mathcal{M}$, Gimpel-Misch, 18 $\mathcal{M}$, Zeisige 6 $\mathcal{M}$, Rothhänslinge 12 $\mathcal{M}$ u. s. w. Bei Anträgen bitte Freimarkte beizulegen. [2608]

Alois Plüwe, Zoologische Handlung, Olmütz.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 $\mathcal{M}$, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

Albert Zietzen, Elberfeld.

[2609]

Mäuse, feine Rasse, $\frac{1}{2}$ Jahr alt, einer steingrau, einer helle Maltstreifen, Stück 15 $\mathcal{M}$, eine alte Morsbündin, hochseid, 2 Jahre alt, für 20 $\mathcal{M}$ zu verkaufen. [2610]

H. Ehrenberg, Landsberg a. W., Wollstraße 68.

Ia. 1882er Ameiseneier, gefiebt, à Kilo 2,10 $\mathcal{M}$, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 $\mathcal{M}$, **Extrafeine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 $\mathcal{A}$ postfrei für Deutschland,

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 $\mathcal{A}$ ab Lübeck empfiehlt

[2611]

H. Drefalt, Lübeck.

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingelkroler, versendet gegen Nachnahme zu 10 u. 15 $\mathcal{M}$ [2612]

Beckmann, Lehrer, Bernigerode a. Harz.

Wichtig für ächte Vogel- und Hundeliebhaber.

Veränderungshalber gebe zu durchaus billigen Preisen in gute Hände ab: meine sämtlichen sprechenden Papageien — etliche 30 Stück aller Gattungen — Doppelgelbförse, Graupapageien, Psittacus ochrocephalus, Psittacus aestivus, Psittacus moluccensis etc. etc., welche ich mit großer Mühe und Geduld aufgezogen und abgerichtet habe, darunter Künstler, welche aufs Kommando Lieder mit Worten singen; sodann erprobte Zuchtpare, kalifornische Schopfnachteln, viele Zuchtpare Wellensittiche und andere Grotten, auch gute Harzer Vögel; sodann meine sämtlichen Zucht-Mopskinder, Thiere von letzterer Schönheit mit zahlreichen Jungen etc.

[2613] Lehrer **Jn. Neu** in Hofenweiler, Württemberg.

Zehn prachtvolle zahme Eichhörnchen

à 4 $\mathcal{M}$, bei 5 Stück à 3 $\mathcal{M}$, habe ich zu verkaufen. Verpackung nicht mit berechnet.

[2614]

Johana Faulring in Dresden, Pirnaische Straße 50.

Hänflinge, roth 1,50 $\mathcal{M}$, Zeisige 70 $\mathcal{A}$, Stiglitze Stück 2 $\mathcal{M}$, rotte Gimpel 2 $\mathcal{M}$, grau 1 $\mathcal{M}$, Grünfink 70 $\mathcal{A}$ Buchfinken oder Quäder 60 $\mathcal{A}$, Meisen 70 $\mathcal{A}$, Nachttauben 5 St. 5 $\mathcal{M}$, großer Alexanderfittich, spricht 2 $\mathcal{M}$, 25 $\mathcal{M}$, 1 schwarzer Pudel dreifür 20 $\mathcal{M}$, 1 Fiesel 2,50 $\mathcal{M}$ **Sohsenstein-Grnithal. [2615] Rob. Haselhun.**

Eine Anzahl gut ausgestopfter Vögel, zum Theil Seltenheiten (Zwergsäuger, schwarzer Storch), zu verkaufen, desgl. ein Wildkater. Eine starke dänische Dogge, schwarz mit weißen Abzeichen, dreijährig, sehr gutmüthiger Stabenhund, gibt ab

Dr. Mennier, Friedewald bei Hersfeld. [2616]

Verkaufe: 1 Sack, vortrefflichen Sprecher, gut im Gefieder, 150 $\mathcal{M}$, auf Wunsch Verzeichniß der Wörter die er spricht. **Max Schröder**

Altensburg i. S. [2617] Schmöltschestr. 13.

Alle Arten Waldvögel abzug. u. nimmt Best. auf Lieferung entgegen, bill. Preise. Gef. Anfr. erb. m. Freimarkte. **Hirschberg i. Schl. [2618] Würfel, Schützenstr. 10.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2619]

18 Earle Street, Liverpool, England.

1 Pärchen Lasurmellen für 25 $\mathcal{M}$ zu verkaufen bei **Kretschmer, Breslau, Schuhbrücke 40. [2620]**

Kanarienvögel.

Echt Truteische Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, Klingelrolle, tiefer Schöckelrolle, Kanore u. tiefer Pfeife, und Weibchen desselben Stammes versendet unter Nachnahme bei Garantie lebender Ankunft, bei Anfragen Freimarkte erbeten.

C. Laube, Kanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung. [2621] Chemnitz in Sachsen.

Die in Nr. 46 angezeigten Kanarien verkaufe ich wegen Mangel an Absatz Männchen 1 Stück 9 $\mathcal{M}$, 2 St. 16 $\mathcal{M}$, 3 St. 21 $\mathcal{M}$, 4 St. 25 $\mathcal{M}$, Weibchen 5 St. 3 $\mathcal{M}$, 10 St. 5 $\mathcal{M}$. Versandt in Pappkasten gegen Nachnahme, bei Einsendung des Betrags postfrei.

Röthen (Anhalt). [2622] P. Holzky, Buchbinderei.

Rassenhunde für Damen.

Wegen Einschränkung der Zucht gebe folgende Hunde ab: **Lohn, Vlenheim-Spaniel**, aus Engl. imp. I. Preis und Ehrenpreis Berlin und I. Preis Hannover 1882. Pr. 125 $\mathcal{M}$ **Zunge**, 3 Monate alt von ihr und **Blasch**, I. Pr. Berlin 1880 à 60 $\mathcal{M}$ **Ben, Rose I u. Rose II**, Yorkshire terriers, oft prämiert, von St. Dordlaucht Prinzen H. v. Solms-Braunsfels im Juli d. J. bezogen. Preis für alle drei 250 $\mathcal{M}$ **„Johnny u. Zellow“**, kleinste Maltseer, hochedel, von stets prämiert Abstammung. Preis für das Par 200 $\mathcal{M}$, Zunge von diesen à 30 $\mathcal{M}$ 3 Monate alt. **„Flöschchen“**, Maltseer, schneeweiß, 18 cm hoch, 3 Pfd. schwer. Pr. 100 $\mathcal{M}$ (Abstammung wie oben). Sämtliche Hunde sind munter, lebhaft, wachsam, zimmerrein, ohne jeden Fehler und zuchtfähig unter Garantie. Brieflich Näheres.

Frau Johanna Nickau, Braueri Gohlis bei Leipzig. [2623]

■ ■ Papageien. ■ ■

Veränderungskalber gebe meine **Papageien** ab, sie bestehen in: 1 **Doppeltgelbkopf**, singt 2 Lieder ganz aus, spricht **ungemein** viel, deutlich und in langen Sätzen. Pr. 300 Mk. 1 **Graupapagei** (Zoko), singt 8 Lieder ziemlich ganz aus, pfeift sie auch, spricht sehr viel und deutlich in langen Sätzen. Pr. 400 Mk. 1 weißstirnige **Amazone**, singt 12 Lieder durchaus ganz aus, spricht sehr viel und in langen Sätzen. Pr. 700 Mk. Alle drei Vögel sind selten tadellos, ohne jeden Fehler, ganz zahm und 1, 2 u. 2 Jahre in Deutschland. Näheres brieflich. Postversandt ganz auf meine Gefahr. Strengste Garantie.

Frau Johanna Nickau,
[2624] **Bräunerei Gohlis bei Leipzig.**

Abzugeben: Ein tadelloses Männchen Gebirgslori, nur Hanf und Glanz fressend, 25 Mk.
[2625] **Schmitz,** Hauptmann in **Kraun,** Oesterreich.

Ein **Graupapagei**, **vorzüglich** im Gefieder und **ferngesund**, 2 Jahre im Käfig, an Hanf und Wasser gewöhnt, spricht: Papa, Tackchen, Ruckel etc., **lernt sehr leicht** und kommt auf den Finger, ist für den festen Preis von 60 Mk. mit Bauer 70 Mk. zu verkaufen.

Gera Henß. [2626] **Bernh. Schmal.**

Samen- und Insekten-Vögel.

Meinen P. T. Herren Kunden. gebe zu wissen, daß ich wieder im Besitz von **sehr schönen, futterfesten inländischen Samen-Vögeln** bin und allen Anforderungen gerecht werden kann; desgleichen mache bekannt, daß noch einige **vorzügliche Nachtigalen, Sprosser, Plattl**, sowie andere **Insektenvögel**, die im Frühjahr abgehört wurden, am Lager sind und viele bereits anfangen zu singen. Bei Anfragen erbitte Freimarkte.

Zoologische Handlung von
[2627] **H. Jenikovsky in Preßburg (Ungarn).**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die **Nachtigal (Sylvia philomela)**
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 Mk 50 A.

Eeben erschien:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von
Dr. Karl Fuß.

[2628]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Inhalt: Vorwort. — Allgemeine. — Einkauf und Empfang. — Die Wohnungen. — Ernährung. — Zählung und Abrechnung. — Gesundheitspflege. — Krankheiten, mit einer Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben. — Die sprechenden Papageien: Rothschwänziger Graupapagei oder Zoko, braunschwänziger Graupapagei und die vier Arten schwarze Papageien; Amazonenpapagei mit rothem Flügelzug oder gemeine Amazone, großer gelbköpfiger Amazonenpapagei oder doppelter Gelbkopf, gelbschütteliger Amazonenpapagei oder Surinam-Amazone, gelbschulteriger Amazonenpapagei oder kleiner Gelbkopf, beruderter Amazonenpapagei oder Müller-Amazone u. a. (im ganzen 37 Arten); orangebäuchiger Langflügelpapagei oder Mohrenkopf, blaustöpfiger Langflügelpapagei oder Matata und Kraken-Langflügelpapagei, die Edelpapageien in 9 Arten; kleiner hellgelb gebäutert, großer gelbgebäutert, rothgebäutert oder Moluffen-, Infa- oder Leadbeater's, rosenrother oder Rosa-, langschneabeliger oder Nasen-Kakadu u. a., ferner rothköpfiger Langschwanz- oder Helmkafo u. a., dann der schwarze Ararakafadu und der Keilschwanzkakadu (im ganzen 25 Arten Kakadus); der schwarzköpfige Breitschwanzlori, der blauschwänzige oder Frauenlori u. a. (im ganzen 10 Arten Breitschwanzloris); der braunbrüstige und der olivengrüne Sturmschwanzlori, der blaubauchige Keilschwanzlori oder Lori von den blauen Bergen und der blaurothe Keilschwanz- oder der Schmucklori; hyazinthblauer, meerblauer, rothstirniger oder Soldaten-, hellrother Arara oder Arakanga u. s. w. (im ganzen 18 Arten); der Langschneabelsittich; Halsband-Edelsittich oder kleiner Alexandersittich, rothschulteriger Edelsittich mit rosenrothem Halsband oder großer Alexandersittich, die drei rosenbrüstigen Edelsittiche und die übrigen sog. Alexandersittiche (im ganzen 13 Arten); nordamerikanischer Keilschwanzsittich oder Karolinasittich, hyazinthrother Keilschwanz- oder Zendapasittich, orangestirniger Keilschwanz- oder Halbmondsittich u. s. w. (im ganzen 11 Arten); Mönchs-, schwarzgestreifter und Dickschnabelsittich mit gelbem Gesicht; Tori-, Luitpara-, Tiritika- und noch 2 Arten Schmalschnabelsittiche; bunter Plattschweifsittich oder Rosella, blaustirniger Plattschweifsittich oder blaustöpfige Rosella, die beiden glänzenden Plattschweifsittiche, schwarzmaskeförmiger Plattschweif- oder Maskensittich und rothstirniger neuseeländischer Plattschweifsittich; schließlich der Wellensittich.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelfauna,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.



Zeitschrift für Vogellichaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reihe mit 25 Fg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49.

Berlin, den 7. Dezember 1882.

XI. Jahrgang.

Inhalt:

Des Sängers Lohn.
Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland noch Singvögel gefressen?
Die sprechenden Papageien.
Mein rothrückiger Bürger.
Schnell's neuer Futterapparat.
Die erste Ausstellung des Vereins „Canaria“ in Berlin.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Anstunft.
Aus den Vereinen: Chemnitz; Königsberg; Stettin; Erfurt; Kempten;
Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
An die Leser.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Des Sängers Lohn.

Eine Vogel-Klage.

Im Frühling durchtönt mein Lied den Hain
Des Wandrers Seele zu erquickend,
Dafür fängt man im Herbst mich ein,
'nen Damenhut mit mir zu schmücken.

Von früh bis spät zu des Schöpfers Preis
Zur Sommerzeit gilt's musizieren,
Dafür läßt man in Schnee und Eis
Im Winter mich darben und erfrieren!

So reich voll Dankbarkeit die Welt
Den wohlverdienten Lohn dem Sänger,
Und hat ihm noch gnädig die Wahl gestellt:
Ob Hungertod — ob Vogelfänger! —

Nun will ich flattern zum öden Wald,
Ihm klagen meine kleinen Schmerzen:
Weht auch der Sturm dort rau und kalt,
Weit kälter weht es aus Menschenherzen!

R. Schmidt-Cabanis*).

*) Mit freundlicher Zustimmung des Herrn Verf. der „Berliner Montagzeitung“ entnommen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland noch Singvögel gefressen?

Infolge der Erörterungen, welche diese Frage hier bisher hervorgerufen hat, sind uns noch verschiedene Äußerungen zugegangen:

„In Nr. 46 der „Gefiederten Welt“ haben Sie gesagt: Sie glaubten nicht, daß in Deutschland noch Singvögel zum Essen gefangen und verzehrt würden. Ich bin nicht der btrf. Korrespondent des „Arnstädter Tageblatt“, muß aber zu meinem großen Bedauern bestätigen, daß in unseren beiden Fürstenthümern noch Singvögel gefangen und auch verzehrt werden, ob mit Wissen der Obrigkeit, kann ich allerdings nicht sagen. In der vorigen Woche war ein Hausfrier aus Großbreitenbach, wo namentlich die Vogelhändler noch zu Hause sind, hier und bot kleine Vögel öffentlich massenweise aus. Eine Kluppe von 12 Stück kleiner Vögel in Stiglitzgröße kostet 50 J, von etwas bedeutenderer Größe bildete eine geringere Stückzahl eine Kluppe, von Krammetsvogelgröße nur 2 Stück. Der Hausfrier ist Haus für Haus gegangen und hat auch sämtliche Kneipen abgelaufen. Er muß eine große Anzahl los geworden sein, denn sonst kehrte er nicht regelmäßig wieder. Wenn er wieder kommt, werde ich einige Kluppen kaufen und sie dem Herausgeber d. Bl. zusenden*). Die Vögel bestehen größtentheils aus dem sog. Waldsperling oder Weinvogelchen,

*) Ich bitte dringend um Erfüllung dieses Versprechens und werde selbstverständlich die Kosten gern erlesen.
Dr. R.

einem hänflingsartigen Vogel *) mit rothem Köpfchen und Brust, doch waren auch noch andere Vögel darunter. (Welche?!).

In Rudolstadt sollen (!) die Finkenherde noch mehr zu Hause sein und es wurden mir ganz achtbare Personen genannt, die ihren Vogelherd unterhalten. Von dem Rudolstädter Verein werden Sie auf Anfragen gewiß nähere Auskunft erhalten. (Der Rudolstädter Verein hat ja seine Auskunft bereits an den Weinmarer Verein gegeben und wir haben sie ebenfalls schon gebracht; s. Nr. 49). Wünschenswerth ist es, daß dieses Morden elender Mord- und Freßgier wegen eingestellt werde, und wie wäre es, wenn die Namen Derjenigen, die noch Vogelherde unterhalten, in der „Gefiederten Welt“ veröffentlicht würden **). Da die Namen auch leicht in andere Zeitungen übergehen würden, möchte es gewiß Erfolg haben. Die Vereine müßten die Sache in die Hand nehmen. Das ist dann wirksamer Vogelschutz!

Oskar Riesewetter.

Die „Vorzeitung“ in Hildburghausen meldet, daß das Ministerium des Fürstenthums Rudolstadt nun in der That die Untersuchung eingeleitet habe, um zu erfahren, ob der ungelegliche Vogelfang wirklich vorgekommen sei und in welchem Umfange. Sobald das Ergebniß derselben vorliegt, wird es angezeigt sein, hier darauf näher zurückzukommen.

*) Waldperling ist einfach der altbekannte Feldperling *Fringilla montana*, L.). Es wäre aber dringend wünschenswerth, daß in einer so ernstlichen Frage Alles genau angegeben würde; die Bezeichnung Weinwogelchen kommt in keiner Naturgeschichte und im Volksmund auch kaum in weiterer Verbreitung vor, der Herr Einsender hätte daher so freundlich sein sollen, mit Sicherheit zu ermitteln, welche Vögel eigentlich gefangen werden.

Dr. M.

**) Der Vorschlag ist in der That sehr gut und ich bin mit Freunden dazu bereit, ihn auszuführen, wenn mir derartige zuverlässige Mittheilungen gemacht werden.

Dr. M.

Die sprechenden Papageien*),

ein Hand- und Lehrbuch

von Dr. Karl Ruß.

Die Liebhaberei für sprechende Papageien ist nicht allein uralt, sondern auch in unsrer Gegenwart ungemein regsam und weit verbreitet — so heißt es in der Vorrede zu dem genannten Buch, und da „Die gefiederte Welt“ zahlreiche Liebhaber, bzgl. Besitzer sprechender Papageien zu ihren Lesern zählt, so erachten wir es für unsre Pflicht, auf das Werk hinzuweisen; während wir uns selbstverständlich jeder Empfehlung enthalten, entlehnen wir das Vorwort.

Der einzeln als Sprecher gehaltene Vogel wird in weit höherem Grade zum Freund und Genossen des Menschen als jeder andre. Willigerweise dürfen die ihm sich zuwenden- den Liebhaber — ebenso wie die Liebhaber und Züchter dieser oder jener andern Vogelgruppe — verlangen, daß auch ihnen eine Quelle geboten werde, aus welcher sie Rathschläge für den Einkauf, die Berieselung, Abrihtung u. dgl. schöpfen können. Eine solche zu gewähren, habe ich in dem vorliegenden Werkchen unternommen. Die Beurtheilung, ob es mir gelungen ist, den Erwartungen und Anforderungen, welche die Freunde dieser Vögel stellen dürfen, zu genügen, muß ich einer berufenen Kritik überlassen.

„Wer an die Ausarbeitung einer solchen Schrift sich

Goslar. (Vom diesjährigen Krammetsvogelfang am Harz). In unseren Harzwaldungen war der diesjährige Krammetsvogelfang im ganzen nur mittelmäßig zu nennen, obgleich es nicht an trüben Tagen, die diesen Fang begünstigen, mangelte. Auch die Weindrosseln, die im Norden brüten und als Zugvögel hierherkommen, waren nur in geringer Anzahl vorhanden, ein Zeichen, daß auch diese Vogelgattung sich verringert hat. Der überwiegende Theil der am Harz gefangenen Krammetsvögel besteht leider aus hiesigen Stand- und Singvögeln; hauptsächlich sind es Grau- und Schwarzdrosseln. Dieses sind bekanntlich die schönsten Sänger unserer heimischen Harzwälder, da die Nachtigal bei uns fast garnicht vertreten ist. Das Gesetz gebietet, die nützlichen Vögel zu schützen, und Jagdberechtigten und Forstbesitzern ist es im Herbst gestattet, Krammetsvögel — also Grau- und Schwarzdrosseln u. a. — zu Tausenden hinzumorden! (Derford. Kreisbl.).

Mein rothrückiger Würger.

Er verdient es wirklich, daß über ihn gesprochen wird, der liebe kluge Vogel. Ich besitze ihn nun schon länger als zwei Jahre und er ist, wie ich schon im vergangenen Jahr in diesen Blättern erwähnte, von mir aufgefüttert worden. Jetzt ist er unser Aller Liebling, denn sein drolliges, munitres und zutrauliches Wesen gefällt Jedem. Des Tags über sitzt er außerhalb des Bauers auf einem kleinen Ständer, welcher am Fenster steht und sieht sich höchst verständig das Leben und Treiben auf der Straße mit an. Wird etwas Auffallendes vorbeigetragen oder läuft Jemand schnell vorbei, so nimmt ihn solches sofort in Anspruch, bleiben

wagt, muß doch vor allem mit den entsprechenden, auf Erfahrungen begründeten Kenntnissen ausgerüstet sein, andernfalls würde er den Lesern nur Täuschungen bringen und sich selber ein arges Ansehen ausstellen. Es ist wol allbekannt, daß ich mich seit Jahrzehnten ausschließlich mit praktischer Vogelpflege beschäftige und die bei weitem meisten Arten, welche ich beschreibe, im Lauf der Zeit selber gehalten habe; ich kenne sie daher aus Anschauung, und zwar nicht bloß nach ihrem Aeußern, sondern auch in ihrem ganzen Wesen, nach allen ihren Eigenthümlichkeiten, Bedürfnissen und Leistungen. Die Fülle von Mittheilungen jedoch, welche ich für mein größtes Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ raslos gesammelt, ergab sich erst allmählich auch für dieses kleinere Buch als ungenügend. Praktische Anleitungen nach allen Seiten hin mußten für das letztere ja unter allen Umständen als Hauptsache gelten. Wer ferner die überaus reichen Schätze an Schilderungen und allerlei Aufzeichnungen, die im Lauf des letzten Jahrzehnts in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ von fast unzähligen Pflegern sprechender Papageien niedergelegt worden, zu überblicken vermag und mir zutraut, daß ich dieselben neben den eigenen Erfahrungen gewissenhaft und verständnißvoll benutzt habe, wird ermeßen können, daß ich wol mit voller Berechtigung und gutem Muth an die Lösung der mir gestellten Aufgabe gehen durfte.

Dem Titel dieses Buchs entsprechend durften ausschließlich nur die Papageien berücksichtigt werden, von denen bis jetzt festgestellt worden, daß sie sprachbegabt sind; nur in

*) Louis Gerschel, Verlagbuchhandlung (Berlin).

draußen am Vorgartengitter Kinder stehen, um den Vogel zu sehen, so verfolgt er jede ihrer Bewegungen mit Aufmerksamkeit. Kurz, er ist ein kleiner Schlaupkopf, dem nichts entgeht. Vor allen Anderen kennt er mich nun ganz besonders; wenn ich in die Stube trete, kommt er mir schon von Weitem entgegengeflogen, setzt sich auf meine Hand, in der ich dann gewöhnlich irgend einen Leckerbissen, ein Stückchen rohes Fleisch, Mehlwürmer oder Fliegen, für ihn habe. Fliegen ist er gar gern, er zieht sie beinahe den Mehlwürmern vor. Wird im Wohnzimmer der Tisch gedeckt und das Essen aufgetragen, so ist er der erste am Plaze und begibt sich bittend dann von meinem nach meines Mannes Teller. Natürlich geht er nie leer aus, denn der kleine Schelm stellt es immer so drollig mit dem Betteln an, daß man sein Verlangen stets gewähren muß. Ebenso ist er der erste beim Kaffe, da steht er dann dicht bei meiner Tasse und wartet ganz ruhig, bis ich ihm auf dem Löffel die dicke Sahne reiche, die er leidenschaftlich gern frisst; auch trocknes Brot und Semmelkrümchen verschmäht er nicht. Abends geht er von selbst in seinen Käfig und setzt sich auf die oberste Stange recht gemüthlich und mit sich selbst zufrieden zum Schlafen.

Im Sommer ist sein Betragen gar komisch, da erweist er mir nach seinen Begriffen so viel Aufmerksamkeiten, daß ich mich deren garnicht genug erwehren kann. Was ihm das Beste und Begehrtestwertheste erscheint, das opfert er mir, so bringt er dann z. B. selbstgefangene Fliegen, Brummer oder frische Ameisencier und Mehlwürmer, die er mir in den Mund stecken will, so daß ich mich entschieden dagegen wehren muß. Doch thut es mir dann immer recht leid, wenn er, nachdem ich ihn weggeschickt, mit dem Leckerbissen noch im Schnabel lange

an derselben Stelle sitzt, zu welcher er hingeflogen; rufe ich jedoch freundlich seinen Namen, augenblicklich ist er wieder da, um mir aufs Neue den Bissen anzubieten. Ich brauche nur mit den Lippen eine Bewegung zu machen, wodurch ein wisperndes Geräusch entsteht, er hört's und kommt schnell angefliegen und gibt mir einen Kuß, dabei benimmt er sich ungemein niedlich. Auch singt er oft, wenn er vor mir auf dem Tisch sitzt und führt dabei einen förmlichen Tanz auf, so rennt er hin und her, seht mit geknicktem, dann wieder mit ganz erhöhtem Kopf, dabei ist der Vogel wie verrückt und es dauert ein ganzes Weilehen, bis er sich wieder beruhigt. Lege ich dann meine Hand auf den Tisch, so steigt er hinauf, von dort den Arm entlang, auf die Schulter, nun läuft er singend und unter Verbeugungen von einer Schulter zur andern bis er blickschnell davonschneht.

Er möchte gewiß gern ein Weibchen haben und nisten, denn oft fand ich ihn in meinem Schlüsselkorb und Knäuelbecher, wohinein er mit gefundenen Lappchen und Garn fliegt, dort freiselt er dann und piept dabei, als ob er das Weibchen locken wollte. Scherzes halber hatte ich ihm ein Nistkörnchen in sein Bauer besetzt, mußte es aber herausnehmen, weil er, so oft ich zu ihm aus Bauer trat, ins Nest hüpfte und anfangs sich zu drehen und zu piepen, förmlich als wolle er mir verständlich machen, daß ihm nun noch das Weibchen fehle; ich fürchtete, daß er sich durch solch' Betragen zu sehr aufregte und entfernte deshalb das Nest.

Im Frühjahr und Herbst macht er jedesmal 8—10 Tage hindurch seine Wanderzeit mit. Abends beim Dunkelwerden fängt er an zu fliegen, das heißt, er sitzt auf der Stange und macht mit den Flügeln die Bewegung des Fliegens, erst fängt es

wenigen Fällen habe ich eine noch nicht als Sprecher bekannte, aber einem solchen nahe verwandte Art mitgezählt, in der Uebersetzung nämlich, daß sie sich über kurz oder lang gleichfalls als sprachfähig ergehen oder auch als übereinstimmend fortfallen werde. Bei den Gruppen, deren Angehörige von vornherein als Sprecher gelten — wie z. B. die Amazonen — mußte ich natürlich auch die bisher erst äußerst selten oder noch garnicht lebend eingeführten Arten anführen, denn die Erfahrung hat bei meinen vorhergegangenen Büchern, insbesondere dem „Handbuch für Vogelliebhaber“, gelehrt, daß selbst Arten, welche voraussichtlich der Einführung sich nicht zugänglich zeigten, dennoch plötzlich im Handel erschienen und wol gar in kürzester Frist als gemeine Stubenvögel gelten durften.

Inanbetracht dessen, daß ein solches Werk wie das vorliegende doch unbedingt auch einen gewissen internationalen Werth erlangen muß, habe ich nicht allein auf die Verhältnisse des Vogelhandels nach seinem ganzen Umfang hin Rücksicht genommen, sondern auch die Namen der behandelten Papageien in den Sprachen der vier Länder (Deutschland, England, Frankreich und Holland), in denen die Hauptzufuhr der Papageien stattfindet, so vollständig als möglich angefügt. Wie in allen meinen übrigen Werken habe ich es aber auch hier vermieden, Namen anzugeben, welche willkürlich und verständnißlos aufgestellt worden. Vor allem berücksichtige ich immer die bereits vorhandenen Benennungen, soweit sie irgend als zutreffend sich erweisen; wo ich neue bringen muß, übertrage ich stets in erster Linie

die wissenschaftliche Benennung und erst, wenn dies nicht ausführbar ist, wähle ich eine solche, die den Eigenthümlichkeiten des Vogels möglichst entspricht oder ich stelle einen Wöhrungsamen auf, durch welchen das Verdienst eines hervorragenden Forschers, Kenners, Pflegers oder Züchters geehrt wird.

„Unter den vielen Büchern, welche in letzter Zeit auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei, -Pflege und -Zucht erschienen sind, steht das vorliegende allein da, denn es gibt kein andres, welches sich mit dem betreffenden Gegenstand ausschließlich und ausführlich beschäftigt. Um so dringender wünsche ich daher, daß es allen Erwartungen, welche die Vogelliebhaber sprechender Papageien inbetracht seiner zu hegen berechtigt sind, voll entsprechen möge!“

Wir fügen noch die Bemerkung hinzu, daß das Werk die Beschreibungen von 152 Arten, darunter 97 Arten in ausführlicher und 55 Arten in kürzerer Darstellung behandelte. Neben der Beschreibung und Kennzeichnung des Gefieders bietet das Buch einen Abriss der Geschichte, die Schilderung des Freilebens, sowie des Gefangenlebens. Angaben über den Grad der Sprachfähigkeit und geistigen Begabung überhaupt, Vorschriften zur Verpflegung, Mittheilungen über die Einführung und die Preise für die roten, wie für die abgerichteten Papageien. In besonderen vorausgeschickten Kapiteln sind ausführliche Anleitungen zum Einkauf, zur Eingewöhnung, Herstellung der zweckmäßigsten Käfige oder Ständer, Fütterung, Zählung, Abrechnung und Behandlung in Krankheiten u. s. w. gegeben.

leise und langsam an, sich allmählig steigend, so daß er schließlich mit weit ausgebreiteten Flügeln auf der Stange (wenn ich so sagen kann) stehend fliegt. Ich stelle seinen Käfig an den Tisch, an welchem wir bei der Lampe sitzen, so daß der arme Kerl doch wenigstens etwas Zerstreuung hat. Während der Zeit frißt er fast garnicht, ist überhaupt sehr unruhig.


Das ist nun die Beschreibung meines klugen lieben Vogels und ich kann nur noch hinzufügen, daß ich nichts übertrieben, sondern alles wahrheitsgetreu geschildert habe.

Frau Ida Vortmann.

Hähnel's neuer Futterapparat.

(Mit Abbildung. Deutsches Reichspatent 18852).

Der bekannte große, hier in Nr. 50 d. J. 1880 und dann auch in der zweiten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. beschriebene und abgebildete Bergmann'sche Futterapparat ergab sich als so zweckmäßig, daß er in ungemein vielen Vogelstuben und Vogelzüchtereien überhaupt Eingang gefunden hat; dabei fehlte aber bisher immer noch eine gleiche oder ähnliche Vorrichtung für Käfige, namentlich für kleinere. Herr Nadlermeister Hähnel in Berlin, Lindenstraße 67, hat nun einen Futterapparat hergestellt, welchen unsere Abbildung zeigt und zwar so, daß sich eigentlich aus dieser seine



Einrichtung von selber ergibt. Seine besonderen Vortheile beruhen in Folgendem: Der Futterbehälter hat an der Vorderseite eine Glaswand, sodaß man jederzeit sehen kann, wieviel Vorrath noch vorhanden ist. Sein Mann erscheint in zwei Abtheilungen geschieden, deren eine Hirse, die andre Kanariensamen enthalten soll, doch könnten natürlich auch mehrere, ja sechs den Futteröffnungen entsprechende Abtheilungen eingerichtet werden. Der auf unserer Abbildung halb aufgeklappte Deckel läßt eine leichte Füllung zu und gewährt, vollständig geschlossen, Schutz gegen Verunreinigung; die Glaswand ist in die Höhe zu ziehen und behufs Abstäubens, bzgl. Reinigens heranzunehmen und unschwer wieder einzuschieben. In den Futtertrog, hinter den Deffnungen tritt natürlich immer nur soviel von den Samereien heranz, als verbraucht wird. Der auf der vorn angebrachten Stange sitzende Vogel läßt die Hülfsen auf die schräge Wand vor sich

fallen, von welcher sie in eine Schublade hinabgleiten. Aus dieser letztern können sie fortgeblasen und die etwa mitgefallenen Körner wieder in Gebrauch genommen werden. Vermittelt besonderer Haken kann der Futterkasten ebensowol von außen an den Käfig, wie innen an eine Wand desselben angehängt werden.

Dr. R. R.

Die erste Ausstellung der „Kanaria“, Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin.

Trotz der so ungemein regsamten Liebhaberei für fremdländische Vögel, welche sich seit den letzten zehn bis fünfzehn Jahren bei uns in Deutschland entwickelt hat, ist der Harzer Kanarienvogel keineswegs in den Hintergrund getreten, sondern im Gegentheil, er hat sich immer mehr verbreitet und allenthalben Bürgerrecht erworben.

Wol darf man den Zeitraum, welcher zwischen der Einführung des Kanarienvogels überhaupt, also des Wildlings, nach Europa und der jetzigen Vervollkommenung des Kulturvogels liegt, auf ungefähr dreihundert Jahre schätzen; seit wann aber aus dem schlicht hellgraugrün gefärbten Wildling der hellgelbe Kulturvogel, seit wann aus dem recht hübschen, aber einfachen Liede des Natursängers der in der That staunenswerth kunstvolle Gesang des jetzigen Virtuosen geworden — darüber haben wir leider keine Nachrichten vor uns. Von den vielen Schriftstellern, welche im Lauf der Jahrhunderte mit dem goldgelben Hausfreunde sich beschäftigt haben, weiß uns Niemand Näheres über die äußeren und inneren Wandlungen des gesiederten Gesangs Künstlers anzugeben.

Die Liebhaberei für den Kanarienvogel als Sänger hat sich, insbesondere im letzten Jahrzehnt, förmlich als ein Zweig der Wissenschaft Ornithologie herausgebildet. Mit ungemein großer Rührigkeit, in unbeschreiblichem Eifer hat sich ein besondres Vereinsleben dieser Liebhaberei bemächtigt. In der gegenwärtigen Zeit — der günstigsten für die Kanarienvogellieberei — finden durch ganz Deutschland wol einige zwanzig Ausstellungen auf diesem Gebiet statt. Auch für den Laien aber, der von der Sache bisher noch fast garnichts versteht, ergeben sich dabei mancherlei interessante Dinge.

Es müßte ein recht stummsinniger Mensch sein, der, wenn er zum erstenmal den Raum einer Kanarienvogelausstellung betritt, nicht einen absonderlichen tiefen Eindruck empfinde. Da steht ein Häuflein förmlich, nein wahrhaft andächtiger Zuhörer, die pochenden Herzens darauf lauschen, wie das wunderbare Lied hin und her „rollt“, „auf- und abwärts steigend“, in „Glücke“, „Klingelrolle“, „hohl“, „gebogen“ u. s. w., wie sie mit bewundernswerther Sicherheit den Gesang eines jeden einzelnen Vogels verfolgen, seine Vorzüge, aber auch seine Fehler — sein „wiß“ und „zit“ — herausheören. Das sind die Kenner und begeisterten Liebhaber.

Vielfach habe ich bei den großen Vogelausstellungen die Gelegenheit wahrgenommen, auf den in der That nicht zu unterschätzenden volkswirtschaftlichen Werth der Kanarienvogelzucht in Deutschland hinzuweisen, auf die Hunderttausende von Mark, welche alljährlich in derselben fließen, auf die großartige Ausfuhr nach dem Auslande und auf den bedeutenden Kanarienhandel bei uns selber. Mit um so größerer Freude ist es daher zu begrüßen, daß auch der Minister Dr. Lucius diese hohe Wichtigkeit anerkannt und dem Verein „Kanaria“ in Berlin (wie hier in Nr. 48 schon mitgetheilt) silberne und bronzene Staatsmedaillen zur Prämierung bewilligt hat.

Bei uns in Berlin beherrschen die Kanarien vom Stamm des Bergmanns Trute in St. Andreasberg unbedingt den Markt; die hervorragendsten Berliner Stämme

der Herren Maler Pinze, Vogelhändler Mieth u. A. sind Trut'scher Abkunft und gleicherweise auch alle mit den höchsten Preisen prämierten Vögel innerhalb dieses Vereins.

Die Ausstellung umfaßt laut „Führer“ die erstaunliche Anzahl von 923 Nummern, davon sind 260 Vögel zur Prämierung angemeldet, 620 Vögel für den Verkauf bestimmt, sodann ist ein Weibchen ausgestellt, welches während der letzten Brutzeit 70 Eier gelegt und aus denselben 49 Junge erbrütet und aufgezogen hat; Käfige und andere Hilfsmittel der Kanarienvogel- und Zucht sind in 39 Nummern und Literatur ist in 4 Nummern vorhanden. Es haben sich im Ganzen 92 Aussteller betheiligt, unter ihnen 24 auswärtige.

Nach Aussage der Herren Preisrichter (s. hier Nr. 46) sind noch auf keiner Ausstellung in Berlin so viele und dabei so vorzügliche Kanarien vorhanden gewesen, wie ihnen zur Beurtheilung diesmal vorgeführt worden. Wahrscheinlich haben die Staatsmedaillen die so außerordentlich große Theilnehmung bewirkt. Die Preisrichter hatten am 29. und 30. November von früh bis spät abends ununterbrochen mit der Prüfung der Prämierungsvögel zu thun. Die silberne Staatsmedaille wurde Herrn Barbier Strickstoff, die beiden bronzenen Staatsmedaillen den Herren Hausvater Dur und Schneidermeister Wollgast zuerkannt. Erste Preise erzielten Vögel der Herren F. H. Haase in Oheimz i. S., Kunze, Strickstoff (zwei I. Preise), Wollgast, Lesser, Kleindienst und Dur in Berlin; mit Ehrenpreisen wurden von den mit I. Preisen prämierten Vögeln ausgezeichnet die Vögel der Herren Strickstoff (der beste Hohlroller), Wollgast (der beste Knorvogel), Dur (der beste Klingelroller). Zweite Preise wurden 59 Vögeln und dritte Preise 65 Vögeln zuertheilt. Außerdem erhielt einen I. Preis Herr Klempnermeister G. Bergmann in Berlin für seine Sammlung von Käfigen, Futter-, Trinf- und Bade-Apparaten, und weiter wurden in der Abtheilung Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht zehn zweite Preise vertheilt.

Das ganze Arrangement der Ausstellung war ein sehr gefälliges. Ueberhaupt hat sich der Verein die größte Mühe gegeben, um die Ausstellung sowohl für die Theilgenommenen, als für die Besucher zu einer möglichst befriedigenden zu gestalten und wir hoffen, daß er in seinen Erwartungen nicht getäuscht werden möge!

Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

In dem Garten der von Barth'schen Villa in Godesberg bei Bonn fand ein Gärtner jetzt ein Nest des Gartenrotschwanzchen mit drei Eiern, und — kaum glaublich — den Vogel eifrig brütend auf denselben. Wahrscheinlich hat derselbe in der Nähe der dort befindlichen ausgedehnten Gemüschhäuser seine Nahrung gefunden.

E. Schillings.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Unsern Verein beschäftigt sehr stark die Nachtigalenfrage. Da wir leider nicht über große Mittel zu verfügen haben, so machte ein Vereinsmitglied, ein alter erfahrener Vogelwirth, den Vorschlag, Nachtigalen-Männchen und -Weibchen, die hier in der Nähe stark durchziehen, im Frühjahr zu fangen, eine kurze Zeit in der Gefangenschaft zu halten bis der Wandertrieb sich etwas gelegt hat und dann nach Ihrer Anleitung mit gestuften oder gespaltenen Schwungfedern in geeigneten Gärten und Anlagen auszuspielen, aus welchen letzteren natürlich vor allem Ragen fernzuhalten sind. Was halten Sie von einem derartigen Vorgehen? Glauben Sie, daß der Wandertrieb aufhört und daß solche Pärchen, die sich doch erst zusammenfinden müssen, noch zur Fortpflanzung schreiten? Dem Verein würde auf diese Weise allerdings erstens der theure Bezug der Nachtigalen und dann auch deren immerhin etwas kostspielige Ueberwinterung erspart. Oskar Riesewetter, Kassensführer des „Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz in Arnstadt“.

Antwort: Zu meinem Bedauern kann ich dem Rathschlag Ihres geehrten Mitglieds nicht ohne weiteres zustimmen. Zunächst dürfte es entschieden ungleich leichter sein, Nachtigalen (gleicherweise wie irgendwelche anderen Vögel), die in einer fernen Gegend gefangen und hergejagt sind, am Bestimmungsorte einzubürgern, als solche, welche alljährlich vorüberziehen und also diese Landschaft genau kennen. Könnten die letzteren bei Ihnen irgend einen Anreiz zum Verweilen finden, so würden sie ganz von selber bleiben; das aber, was ihnen dort den Aufenthalt verleidet oder doch nicht recht angenehm macht, wird sie sicherlich auch über kurz oder lang immer wieder dazu verleiten, Ihrer Gegend den Rücken zu kehren, und da sie genau Bescheid wissen, so liegt das Abziehen bei ihnen immer näher als bei anderen, von fernher gebracht, welche also sich doch erst zurechtfinden müssen. Außerdem hat jenes Verfahren bei Ihnen noch eine Gefahr, auf welche nicht geringes Gewicht zu legen sein dürfte, nämlich das Beispiel des Vogelfangs, welches dasselbe gibt, sodaß also dort, wo der letzte bisher noch nicht betrieben worden, er nur zu leicht eifrige Nachahmung finden könnte. So schwierig, wie Sie denken, ist übrigens die Beschaffung fremder Nachtigalen durchaus nicht. Frisch eingefangene, jedoch schon ans Futter gewöhnte, können Sie von auswärtigen kleinen Händlern zu mäßigen Preisen beziehen und wenn Sie die Vögel an ein billiges Mischfutter — vielleicht das von Pflannen-schmid in Gmünd gelieferte Garnelenschrot oder das Capelle'sche Universalfutter — gewöhnen, so kommt die Verpflegung doch auch nicht so theuer, während die Gewähr des Erfolgs eine größere ist und die angedeutete Gefahr vermieden wird.

Herrn Polizei-Sekretär Blottner: 1. Sie schreiben, daß Sie den fraglichen Vogel in einem Werke über Vögel nicht finden können, ja, in welchem Werke denn? In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist er Seite 208 unter Nr. 317 als Barnard's Sittich [Psittacus Barnardi, *Yrs.*] angeführt und in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Papageien) Seite 137 eingehend beschrieben. 2. Es kommt nicht selten vor, daß Brutvögel, namentlich wenn sie nur ein Junges haben, dieses noch immerzu füttern, auch wenn es bereits längst selbstständig fressen kann. Ich habe aber in dem „Handbuch“ ausdrücklich davor gewarnt, daß man die Vögel in solchem Fall gewähren lasse. Hätten Sie das Junge von den Loris von den blauen Bergen beiseiten entfernt, so würde das alte Pärchen längst wieder eine neue Brut begonnen haben.

Herrn Julius Müller: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden Sie ganz genau das Verfahren zur Eingewöhnung der Goldhähnchen und auch die Fütterung für dieselben angegeben.

Herrn C. Schillings: 1. Bis jetzt sind noch keine Versuche mit der Ueberwinterung von Bartmeisen im Freien gemacht worden. Da ich aus Erfahrung weiß, daß sie Wärme ungemein lieben, so halte ich einen solchen Versuch für grausam. Er ist ja auch nicht nöthig, denn ein Pärchen dieser reichenden Vögel läßt sich unschwer in mittel-großem Käfig in irgendeiner erwärmten Stube über Winter halten. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. ist angegeben, aus welchen Stoffen die Bartmeisen in der Gefangenschaft ihre Nester erbaut haben. 3. Die Zucht mit ganz glücklichem Erfolg ist noch nicht erzielt worden. 4. Wenn Sie einen Käfig in der Einrichtung, wie derselbe im „Handbuch“ II. zur Zucht insektenfressender Vögel beschrieben worden, im Freien aufstellen, so dürfen Sie eines guten Erfolgs nach meiner Ueberzeugung sicher sein. 5. Warum sollte sich die Schwanzmeise nicht in gleicher Weise der Zuchtung zugänglich zeigen, wie die Bartmeise oder andere Arten? Wenn Sie die erste zweckmäßig verpflegen, ihr namentlich die entsprechenden Nestbaustoffe bieten, so wird sie sicherlich gleichfalls nisten. 6. Vogel-leim finden Sie zuweilen hier im Anzeigen-Theil ausgebaut. 7. Obwohl die kalifornische Schopfnachtel und unsere einheimische Wachtel ungemein verschieden sind, so glaube ich

doch, daß eine Bastardzucht zwischen beiden keineswegs unmöglich sein würde.

Aus den Vereinen.

Der **Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein** hält seine dritte allgemeine Ausstellung von Kanarien, verbunden mit Prämierung und Verlosung, vom 30. Dez. 1882 bis 2. Januar 1883 ab. Zu derselben zulässig sind nur Kanarienvögel und zur Zucht und Pflege derselben zu verwendende Hilfsmittel, sowie einschlägige Literatur. Anmeldungen haben bis zum 20. Dezember bei unserm Vorsitzenden, Herrn Theodor Börner, Chemnitz, Hermannstraße 8, stattzufinden und die Einsendung muß bis zum 27. Dezember, Abends 6 Uhr, „An das Ausstellungskomitee des Chemnitzer Kanarienzüchter-Vereins im Gasthaus zur Linde“ geschehen. Die zur Prämierung angemeldeten, sowie zum Verkauf ausgestellten Vögel müssen in Harzerbauern, erstere auch in vorschriftsmäßigen Gesangskästen, eingeliefert werden. Die Prämierung findet am 28. und 29. Dezember statt und es werden dabei als I. Preis 20 Mk., als II. Preis 10 Mk., als III. Preis 5 Mk., je mit Diplom, zur Vertheilung kommen. Außerdem wird als Ehrenpreis der Aussteller des besten, mit I. Preis prämierten Vogels einen künstlerisch ausgeführten silbernen Pokal mit bezüglicher Inschrift erhalten. Für die übrigen Gegenstände werden Diplome I. und II. Klasse vergeben. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Theodor Börner zu beziehen ist, welcher Herr auch Lose à 50 S. versendet.

Der **„Verein für Geflügel- und Vogelzucht“ in Königsberg i. Pr.** veranstaltete vom 25. bis 28. November d. J. seine dritte Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln. Dieselbe war sehr reichhaltig; sie umfaßte nahezu 2000 Thiere und 960 Vrn. anderer Ausstellungsgegenstände. Hinsichtlich der ersten Abtheilung: Geflügel, legte die Ausstellung Zeugniß ab von dem außerordentlichen Eifer, mit welchem importirtes ausländisches Geflügel gesüchtet wird. Hühner waren vorhanden in 181 Vrn., Gänse nur in 7 Vrn., Tauben waren in 265 Vrn. vertreten und darunter befanden sich prächtige Exemplare. Auch die Abtheilung Schmuck- und Singvögel war reich an Arten- und Kopfsahl. Außer den vielen werthvollen Kanarien sei namentlich einer Sammlung fremdländischer Vögel gedacht, der des Herrn Kaufmann Warda in Königsberg, welche besonders Stare und Finken enthält. Neben den verschiedenen Hilfsmitteln der Vogelpflege und Zucht war schließlich auch eine große Sammlung von literarischen Erscheinungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht und Vogelkunde vorhanden; dieselbe umfaßte 180 Vrn.

Der **Stettiner Kanarienzüchter-Verein** wählte in seiner am 21. November stattgehabten Generalversammlung Herrn Tischlermeister Kunert, grüne Schanze 19, zum Vorsitzenden und ermächtigte ihn zur Empfangnahme sämmtlicher den Verein angehenden Briefe u. a. Mittheilungen.

Erfurt. Erste Kanarien-Ansstellung in Erfurt am 15. bis 17. Dezember in den Räumen des Rheinischen Hofes, mit Prämierung. Anmeldung bis 11. Dezember an Herrn Herrn. Adam. Einlieferung am 13. Dezember. Fütterung übernimmt der Verein. Standgeld für Mitmitglieder 50 S à 1 Vogel. Thür. Verein für Geflügelzucht und Vogelkunde zu Erfurt.

In **Kempten** hat sich am 17. November ein **Verein für Geflügel- und Vogelzucht** gebildet, in dessen Vorstand folgende Herren gewählt wurden: Rechtsrath Reuß, Vorsitzender; Gemeinde-Bevollmächtigter Thomas, Schriftführer; Kaufmann Reichart jun., Kassenvorführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht für Volsitz und Umgegend vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzenden, Herr H. Feischel. Schluß der Anmeldungen am 7. Februar.

Geflügelzüchterverein zu Nochlitz vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Robert Rennert.

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 15. bis 18. Februar.
Geflügelzüchter- und Vogelzuchtverein zu Duren (Rheinpreußen) vom 1. bis 3. April.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 8. bis 10. April.

Bücher- und Schriftenschau.

12. W. von Reichenau, „Die Nester und Eier der Vögel in ihren natürlichen Beziehungen betrachtet“. (Darwinistische Schriften Nr. 9). Leipzig, Ernst Günther.

Mit großem Interesse wird Reichenau's Darstellung der Vogelpflege und -Züchter, gleich jedem Gebildeten überhaupt, lesen. Jeder letztere hat ja in unser Gegenwart entschieden die Verpflichtung gegen sich selbst, daß er bei allen Streitfragen — und auf welchem Gebiet des Wissens herrschten solche nicht! — alles für und Wider liest und erwägt und sich dann Urtheil und Meinung bildet. Für solchen Zweck eben ist das vorliegende Werk von bedeutendem Werth. Aber der Herr Verfasser wolle mir nicht zürnen, wenn ich ihm gegenüber nachzuweisen suche, daß die Schlussfolgerungen, welche er allenthalben mit Eifer und Konsequenz zieht, doch keineswegs immer auf dem Boden der Thatsächlichkeit beruhen. So sagt er Seite 10: „Im Ernst ist auch wol Niemand der Meinung, daß Papageien und Raben die Sprache erlernten; es ist vielmehr ausgemachte Sache, daß sie nur vernünftige Worte, Sätze und Melodien, gleich Tönen und Geräuschen anderer Art nachzuahmen vermögen, was zufällig bis auf den Menschen die Säugethiere nicht können. Papageien sind darum, daß sie Phrasen inhaltslos zu reproduzieren vermögen, keine sprechenden oder denkenden Vögel geworden; ihnen ist es gleich, ob sie das Getöse einer rostigen Thürangel oder den alltäglichen menschlichen Gnuh wiedergeben, sie denken eben nichts dabei und sind nicht klüger geworden als nicht nachahmende Finken, sicher nicht klüger als Affen und Hunde. An die Stelle des menschlichen Denkens tritt bei den Thieren kein Analogon, keine Thiersprache“ an Stelle der Sprache.“ Geistvolle Darwinisten sollten sich aber entschieden hüten, derartige landläufige leere Behauptungen zum Fundament ihrer Nachweise zu machen, denn in denselben bricht dann nothwendigerweise eine ganze Seite oder doch ein bedeutames Ecken der „Theorie“ zusammen. In meinem soeben erschienenen Buch „Die sprechenden Papageien“ S. 2 habe ich darauf hingewiesen, daß wir an einer alltäglichen Erscheinung achtlos vorübergehen, die doch die Darwinisten ebenso wie ihre Gegner zur ernstlichen Erwägung veranlassen sollte. Es ist die Thatsache der Thiersprache, d. h. der unter verschiedenen Verhältnissen eintretenden Möglichkeit, sich verständnißvoll gegenseitig zu benachrichtigen; so thut es der Sperling in verschiedenen Lauten beim Nahen einer Gefahr, beim Ausschütten von Küchenabfällen, die Krähe beim Vorübergehen des Landmanns, selbst eines Jägers und im Gegensatz dazu des mit der Flinte umherstrolchenden Schützen u. s. w. Was sodann das Urtheil des Herrn von Reichenau hinsichtlich der sprachbegabten Papageien anbelangt, so theile auch ich keineswegs die überschwengliche Auffassung W. G. Brehm's, der vom „geistvollen Thier“ spricht und nicht bloß über seinen klaren Verstand, sondern auch sein Gemüth sich ausläßt und dann im vollen Ernst Dinge erzählt, welche jeder Verständige in die Kumpelkammer mittelalterlicher Thiergeschichten verweisen sollte; dagegen wiederhole ich hier mit vollem Nachdruck das in meinem erwähnten Buch Gesagte, denn ich kann es Punkt für Punkt beweisen: „Man halte nur immer daran fest, daß der Papagei wol Verstand, aber nicht Vernunft hat, daß er denken und auch urtheilen, aber nicht wie wir seelisch fühlen, empfinden kann. Es würde ein schweres Unrecht sein, wollte man behaupten, daß der Papagei die Worte bloß mechanisch nachplappern lerne, ohne jemals eine Vorstellung von ihrer Bedeutung zu haben. Wie rührend weiß er zu bitten, wenn er einen Leckerbissen zu erlangen wünscht, wie ärger-

lich kann er schelten, wenn er denselben nicht bekommt, wie jubelt er vor Freude, wenn sein Herr nach langer Abwesenheit zurückkehrt und wie herzlich ruft er willkommen! Beim Fortgehen wird er sicherlich stets lebewohl und nicht willkommen sagen und wenn Jemand anklopft: herein; wenn er etwas wünscht: bitte, und wenn er es erhalten: danke! Wie aufmerksam lauscht er auf den Unterricht und wie beglückend weiß er seiner Freude Ausdruck zu geben, wenn er etwas Neues gelernt hat! Das sind Thatfachen, die Niemand bestreiten kann, sondern Jeder bestätigen muß, der einen solchen Vogel genau beobachtet hat. In der That ist es richtig, daß der Papagei durch seine Sprachbegabung sich nicht allein hoch über andere Vögel erhebt, sondern daß er auch durch geistige Anlagen — nur der Hund dürfte ihm hierin gleichkommen — dem Menschen vorzugsweise nahe tritt.“ Dabei kann ich nun freilich nicht begreifen, weshalb wir dieser Thatfache — also einem gewissen Grade von Verstand, Nachdenken und der Befähigung in gewissem Maße bewerkter Sprache — gegenüber „uns aus allem natürlichen Zusammenhang herausgerissen und in mystischer Gewalt“ fühlen sollten! Im Gegenteil, die Darwinisten wie ihre Gegner sollten es sich nur recht angelegen sein lassen, derartige Anlage im hochstehenden Thier möglichst weit auszubilden; sie würden dadurch ihre Ansicht der thatsächlich obwaltenden Verhältnisse in außerordentlich hohem Maße verneinen und dann wahrscheinlich zu ganz anderen Schlüssen gelangen. Zu meinem wirklich großen Bedauern ist es mir nicht möglich, auf das vorliegende ungemein interessante Buch noch näher einzugehen; sonst möchte ich unter anderen Dingen doch einmal auf Grund desselben oder noch lieber mit dem Verfasser persönlich eine Reihe von Vorkommnissen aus dem alltäglichen Leben der Vögel der nähern Grörterung unterziehen; so z. B. die Erscheinung, daß einunddasselbe Pärchen Weibervogel (*Ploceus vitellinus*, *Lehts.*) in drei Jahren hintereinander seine Nester immer mehr vervollkommen und so vom ungeschickten, losen, bis zum wahren Kunstwerk herangebildet hat.

13. **H. C. Ed. Baldamus**, „Das Gansgeflügel“. (Dresden, G. Schönfeld).

14. **J. Talisk**, „Eine ornithologische Erkursion in die Beshiden“. (Meinitzheim, Selbstverlag d. Verf.).

Auch diese, sehr elegant ausgestattete Schrift gehört zu den unter Nr. 5 erwähnten Schilderungen einer lokalen Vogelbevölkerung und die in der Nähe der Karpathen-Ausläufer und des Hintergebirgs wohnenden oder dorthin Ausflüge machenden Ornithologen dürfen dieselbe als einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß der hgl. Fauna ansehen. Aber auch für jeden Liebhaber der einheimischen gefiederten Welt überhaupt ist die Schilderung der vier Erkursions-tage nebst den übrigen Angaben sicherlich von großem Werth. (Fortsetzung folgt).

An die Leser.

In letzter Zeit erhalte ich, wie schon in Nr. 47 erwähnt, leider recht oft die Nachricht, daß der Bezug meiner Bücher auf Schwierigkeiten stoße. Dies bringt in mehrfacher Hinsicht eine arge und empfindliche Schädigung für mich und ich bitte daher alle Theilhaber, das Nachfolgende beachten zu wollen. Herr von Nissen in Bremen schreibt mir: „Soeben geht mir von einer hiesigen Buchhandlung der Bescheid zu: sämtliche Bücher von Dr. Ruß seien nicht mehr zu haben.“

Unmöglich kann ich glauben, daß eine aufständige, achtungswerthe Sortimentshandlung eine solche gewissenlose Auskunst geben werde.

Zunächst kommt doch in Betracht, daß nur eine Anzahl meiner Werke bei der Rimpler'schen Verlags-Handlung in Hannover erschienen sind und daß also die Schwierigkeit des Bezugs sich doch nur auf diese und nicht, wie jene Bremer Sortimentsbuchhandlung förmlich freivol geschwieben

hat, auf „sämmliche Bücher von Dr. Ruß“ beziehen könnte. Die Schilderungen „In der freien Natur“ I. und II. und „Meine Freunde“ sind in der Verlags-Handlung H. Haas in Berlin, „Durch Feld und Wald“ bei J. A. Brockhaus in Leipzig, „Natur- und Kulturbilder“, sowie die ganze Reihe meiner „Frauenbücher“ bei Ed. Treves in Breslau erschienen — und sie sämmtlich sind jederzeit zu haben. Meine neuesten Bücher „Bilder aus der Vogelstube“ und „Die sprechenden Papageien“ liefert die Verlags-Handlung Louis Gerschel in Berlin, aber auch meine in der leider in Konkurs stehenden Rimpler'schen Verlags-Handlung in Hannover erschienenen Werke, und zwar: „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und II., „Die fremdländischen Stubenvögel“ I., III. und vom IV. Band die beiden ersten Lieferungen, „Der Kanarienvogel“, „Der Wellensittich“, „Die Prachtfinken“ und „Die Brieftaube“ sind jedem Augenblick zu erhalten. Allerdings werden diese letzteren Bücher nur noch gegen Barzahlung abgegeben und darin wird auch offenbar der Bescheid jener Bremer Sortimentshandlung gipfeln. Es ist freilich bequemer und ja auch vortheilhafter, wenn ein Geschäftsmann eine Ware, die er auf Kredit bezieht, gegen Barzahlung verkaufen kann, als wenn er sie selber vorher bar bezahlen muß.

Jede zuverlässige Sortimentshandlung in ganz Deutschland, Oesterreich, in der Schweiz u. a. m. wird alle meine namhaft gemachten Werke in kurzer Frist beschaffen können. Sollten trotzdem von irgend einer Seite Schwierigkeiten gemacht werden, so bitte ich um jedermalige gefällige Benachrichtigung; ich werde dann dafür sorgen, daß der Auftrag gewissenhaft und so rasch wie möglich ausgeführt werde. Uebrigens kommt dabei durchaus nicht mein materielles Interesse vorzugsweise in's Spiel, sondern ich muß nothgedrungen bei Beantwortung der unzähligen Anfragen auf meine einschlägigen Bücher hinweisen, denn wie wäre es anders möglich, daß ich im Lauf der langen Jahre den Liebhabern, Pflegern, Züchtern mit Rath und That beistehen könnte?! Der Zeit und des Raums halber muß ich vielmehr immer auf das in den verschiedenen Büchern Gesagte hinweisen, denn ich kann doch unmöglich ein und dieselbe Auskunft zwanzig, dreißig, ja wol hundertmal in jedem Jahr wiederholen.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Vogelhändler Josef Jaroslaw Rosenberg: Das ist so das richtige Verfahren. Heute schreiben Sie in aller Eile einen vier Seiten langen Brief, in welchem Sie sich über einen Großhändler bitter beklagen und verlangen, daß ich denselben „an den Pranger stellen“ oder sonst noch was thun soll — und morgen schicken Sie eine Postkarte, in der Sie einfach melden, daß die Sache ausgeglichen ist. Künftig beachten Sie das, was ich hier schon hundertmal gesagt habe, daß ich mich nämlich in solche Zänkereien um Kleinigkeiten garnicht mischen kann und will; erst wenn eine Sache, also eine ernste, gewichtige, zum gerichtlichen Austrag gekommen ist, werde ich ihr entsprechende Aufmerksamkeit schenken. — Herrn Paul Moser: Die Züchtung des grauen Reissvogels ist bisher noch immer als ein ziemlich seltner Erfolg zu betrachten und ich wünsche Ihnen daher Glück dazu, namentlich, daß die Jungen vollständig sich entwickeln mögen!

Die Nr. 49 der „*Fauna*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Die Renfudländer-Hunde. — Schildkröten im Terrarium (Bst.). — Botanik: Berliner Treibhäuser. — Mineralogie: Die Petrefakten des Steinkohlengebirges. — Aregendes und Unterhaltendes: Charles Darwin's Etablisement in London (Bst.). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln. — Jagd und

Fischerei. — Bücher- und Schriftenschan. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruz, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerckel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen milder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importiert, können abgegeben werden. [2629]

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Für 25 Mark das Stück

gebe ich mehrere Harzer Kanarienhähne, Stamm Trute, unter Garantie eines reinen vorzüglichen Gesangs ab. Für den oben angegebenen Preis kommen nur meine besten Sänger zum Versandt, stelle es daher jedem Käufer frei, mir etwa nicht zusagende Hähne innerhalb 8 Tagen zurückzusenden. [2630]

Parchim i./Mecklenburg. E. F. Schröder.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [2631]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Vielseitig prämiert.

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs
Vogelklein bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk
[2632] **Theodor Franck** in Barmen.

Trutesche Hohlrosser mit sehr edlem Gesange sind abzugeben. Dgl. gute Zuchtweibchen.

Gymnasiallehrer Ohlendorf,

[2633] Lingen a. d. Ems.

Wegen schwerer Krankheit gebe billig ab: Junge talentvolle Amazonen, mindestens 6 Monate im Besitz, à 36 Mk, amerikanische Spottdroffeln à 25 Mk, rosenbr. Kernbeißer à 12 Mk, rothköpfige Inseparables à Par 11 Mk, Wellenfittiche à Par 10 Mk, Nonpareils, Mch., à 7 Mk, Alstirke, Silberbecks, Goldbrüstchen, Bandfinken, à Par 4 Mk, Amaranthen à Par 6 Mk, Paradisiwitwen à Par 6 Mk, Webervögel à Par 4 Mk, dgl. in Pracht à 6 Mk, Wbch. Grau-Edelfink 3 Mk, Mch. Bandfink 2 Mk, Lachtauben à Par 2 Mk, gew. Kanarien à 3 Mk, Harzerweibchen à 50 S, ein Bastard von Stiglitz und schwarzköpfiger Nonne 10 Mk, Singdroffel 4 Mk, Wbch. H. Eisterchen 3 Mk, einheimische Körnerfreier billig.

[2634] **Richard Wüstemann, Hoda.**

Einige firm gelernte Dompfaffen welche die „Wacht am Rhein“ etc. pfeifen, verkauft **F. Schlag** in Steinbach-Gallenberg in Thüringen. [2635]

Gelbbraune Kanarienhähne, [2636]
diesjährige Zucht, à Stück 10 Mk, versendet unter Nachnahme

G. Dernbach, Fulda.

Veränderungshalber
verkaufe 1 ff. Zafu, der v. spr., fl. singt, für 200 Mk,
1 Amazone, hochsein, 150 Mk Auf Wunsch Abschrift.

[2637] **Wittwe S. Heilmann,**
Altensburg i. S., Markt 25.

R. Hieronymi, Braunschweig,
hat u. a. abzugeben: seine u. gew. Kanarienvögel sowohl für Händler als an Private, ferner Dompf., Zeisige, Droffeln, Heber, Ziesel, Meersch., schw. u. weiß. Herrenpudel, 1 f. u. 3. Finnes Dreipap. (roth) 75 Mk, 1 z. gr. gelbb. Kakadu 30 Mk, lach. Drahtfäße mit Gelbkästen von 50 S an, sein verzintete dgl. von 1 Mk an etc. etc. [2638]

Kanarien-Vögel mit tiefen Tönen, meine Vögel wurden in etwa 50 Ausstellungen prämiert, versende das Stück von 6—10 Mk 300 Stück sind noch am Lager.

Kanarienzüchterei von **R. Ebeling**
in Merseburg a. d. Saale.

[2639]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2640]

1,1 kalifornische Schopfwachteln, gutes Zuchtpar, ein Jahr 16 Stück gezogen, 24 Mk, 1,1 gut zücht. afrik. Zier- tauben, selten schön, ganz zahm, 24 Mk, verkauft
[2641] **Emil Roessler, Prenzlau.**

1 Par Wellenfittiche, imp., 10 Mk, 1 amerif. Wander- droffel 9 Mk, 1 Singdroffel 5 Mk, 1 schöne Volière, gefloßt 140 Mk, für 75 Mk, 7 1/2 Jahrgänge der Gefiederten Welt, sehr gut eingebunden, zusammen 45 Mk. [2642]

Eduard Frank, Konditor, Andernach.

Passend zu Weihnachtsgeschenken!

Gut sprechende Papageien: 2 Zafos, 100 Worte in Sätzen sprechend, ein Lied singend: „Du liegst mir am Herzen“ und „Bade, bade lachen“, à Stück 350 Mk, Anzahlung 200 Mk; ein Zafu, viel sprechend, 150 Mk, Anzahlung 100 Mk, der Rest braucht erst innerhalb eines Jahres bezahlt werden — alle 3 Zafos sind sehr gelehrt. Eine Amazone und Surinam-Papageien, viel sprechend und das Lied singend: „Gins, zwei, drei, an der Bank vorbei“ oder „Lott' ist tot“, 75—100 Mk, auch einige für 160 Mk. Ver- kaufe alle fast um die Hälfte des Werthes um damit zu räumen. Alles Thiere, die schon lange im Käfig sitzen.

[2643] **R. Ebeling** in Merseburg a. d. Saale.

Grosse Jubiläums-Lotterie.

■ 6700 Gewinne im Gesamt-
werthe von ■
225 000 Mk.

Darunter

1 Goldsäule im Werthe 40 000 Mk.
von

effektiver Baarwerth 36 000 Mk.

1 Silbersäule im Werthe 20 000 Mk.
von

effektiver Baarwerth 18 000 Mk.

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr.
zu Breslau.

Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch [2644]

A. Molling, Hannover,
General-Debit.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 49.

Berlin, den 7. Dezember 1882.

XI. Jahrgang.

Der Vogelhüchter-Klub „Canaria“ zu Magdeburg

veranstaltet seine

erste allgemeine Ausstellung

von Kanarien guten Stamms und anderen in- und ausländischen Zier- und Singvögeln, sowie derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämierungs- und Verkaufsklasse. Die Ausstellung findet vom 12. bis 15. Januar 1883 in den oberen und unteren Räumen des Bürgerhauses hieselbst, Stephansbrücke Nr. 38, statt.

Programme sind kostenfrei durch Herrn C. Bieler, hier, Breiteweg Nr. 57, und Herrn S. Richter, hier, Bahnhofstraße Nr. 15, zu beziehen.

Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der Trute'sche, sondern auch jeder andere edle Stamm auf Prämierung Anspruch hat.

[2645]

Der Vorstand.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

veranstaltet seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 6. bis 9. Januar 1883 in der Zentrallhalle.

Programm und Anmeldebogen sind durch Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, bei welchem auch die Anmeldungen bis 25. Dezember a. e. zu geschehen sind, zu haben. Zu zahlreicher Theilnehmung ladet ein

[2646]

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[2647]

empfiehlt: 1 richtiges Par rothrückige Araras 75 Mk., hellrothe Araras im prachtvollsten Gefieder und vollständig zahm a 90 Mk., rothhaubige Kakadus, zahm und sprechend a 100 Mk., große gelbhaubige Kakadus a 24 Mk., kleine gelbhaubige, Kakadus, sehr zahm a 30 Mk., weißhaubige Kakadus, zahm a 45 Mk., rosa Kakadus a 18 Mk., Nasen-Kakadus a 18 Mk., Infa-Kakadus a 45 Mk., Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanffamen, Mais und Wasser gewöhnt, in vollsten Gefieder a 40 Mk., Amazonen-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen a 36 Mk., nicht zahm 24—30 Mk., junge Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen a 70 Mk., Neuholländer-Papageien a 28 Mk., kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien a 28 Mk., 1 richtiges Par Edelpapageien 120 Mk., grüne Edelpapageien a 50 Mk., Gelbmantel-Loris, in richtigen Paren, Par 80 Mk., blaue Gebirgsloris, Par 60 Mk., rothbrüstige Alexanderfittiche a 30 Mk., sehr schönes Par eingewöhnte Pfauenkopffittiche 75 Mk., gelbstirnte Neuseelandfittiche, Par 50 Mk., Rymfensittiche, Par 18 Mk., Schönsittiche, Par 42 Mk., Halbmondittich, Par 12 Mk., Blumenaußittiche, Par 12 Mk., Blausittiche, a 30 Mk., Wellensittiche, Par 10 Mk., grünbürgelige Sperlingspapageien, Par 12 Mk., Sperlingspapageien, Par 10 Mk., grauförsige Inseparables, Par 12 Mk., Schmuck-Langaren a 14 Mk., blauflügelige Langaren a 16 Mk., gelbbürgeligen Stienvogel a 40 Mk., graue rothgehäubte Kardinäle a 6 Mk., 50 Pf., rothe Kardinäle a 12 Mk., Mantelkardinäle, Par 30 Mk., blaue Hüttenfänger, Par 15 Mk., geschwetzte Reisvögel, Par 16 Mk., graue Reisvögel, Par 5 Mk., Bandfinken Par 5 Mk., Tigerfinken, hochroth, Par 5 Mk., schwarzförsige Nonnen, Par 5 Mk., Silberfaschen, Par 5 Mk., Paradieswitwen, Par 6 Mk., Orangebäckchen, Par 6 Mk., Zebrafinken, Par 10 Mk., Diamantfinken, vollständig im Gefieder, Par 18 Mk., Gürtelgrasfinken, Par 30 Mk., Aurora-Astrilde Männchen a 15 Mk., Bartmeisen, Par 14 Mk., chinesische Zwergwacheln, Par 30 Mk., australische Schopfwacheln, Par 50 Mk.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Verandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2648]

Naturalist und Thierhändler in London,

179, 180, St. George Street, East,

empfiehlt: 125 Graupapageien a 12 Mk., 27 blausirnte Amazonen a 20 Mk., 3 blauscheitlige Papageien, zusammen 90 Mk., 100 Par importierte Wellensittiche a Par 8 Mk., 15 Par Rymfensittiche a Par 12 Mk., 15 Par Mandayfittiche a Par 20 Mk., 1 Asurmeise 15 Mk., 83 sibirische Dompfaffen a 5 Mk., 50 Par Zebrafinken a Par 8 Mk.; 3 Löwen, zusammen 2800 Mk., 1 Wbh. Leopard 600 Mk., 2 Guanako-Weibchen a 500 Mk.; 1 Ameisenfresser 400 Mk., 12 Mandrille a 80 Mk., 15 Paviane a 30 Mk., 1 Riesenpavian 500 Mk.

6 Stück lebende Rebhühner habe abzugeben (jedoch nur im Ganzen) a Stück 3 Mk.

[2649]

N. Salinger, Stendal i./Altmark.

Wegen Aufgabe der Züchterei verkaufe ich meine vorzüglichen Kanarienhähne zum Preise von 6 bis 10 Mk.

[2650]

Chr. Belitz, Spremberg N./L.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[2651]

erhielt neu: 1 dunkelrothen Arara 75 M.; 14 fingerzähne Amazonen, anfangend zu sprechen, à 27 M.; 9 Surinams, zahm, etwas sprechend, à 42 M.; 100 Par Halbmondsittiche, à Par 12 M.; 60 Par Grasmittiche, à Par 8 M.; Diamantamazonen (Spermestes guttata) in Pracht, à Par 18 M.; Dornastrilbe (Aegintha temporalis), à Par 15 M.; 2 Par schwarzköpfige Kernbeißerfinken (Coccothraustes torridus), à Par 15 M.; 6 hochfeine Stiglig-Kanarien-Bastardhähne, à 6 M.; 2 Par Silberfasanen, 82er, à Par 30 M.; wilde amerikanische Bronzeputer oder Truthühner (Gallip. americanus), à Stamm 12, 100 M.; Schönsittiche oder Türksfinen, (Ps. pulchellus), à Par 30 M.; 15 Königsittiche (Ps. cyanocephalus), Männchen, noch nicht ganz ausgefärbt, 36 M.; 1 prachtvolln, zahmen, ganz schwarzen Kapuzineraffen, 45 M. Von vielen in voriger Nummer dieses Blatts annonzierten Thieren noch Vorrath. Warenbezug aus erster Hand. Versandt von Hamburg, St. Pauli. Tausch aller Arten Thiere. Zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Thiere werden schon jetzt für die verehrlichen Besteller reservirt. Vollständige Preislisten stets kosten- und postfrei. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

J. Abrahams,

[2652]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 n. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[2653]

hat von allen in letzter Nummer dieses Blattes angezeigten Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen: 42 Par sehr schöne Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen), à Par 20 M., 250 Par hochrothe Tigerfinken im Prachtgefieder, à Par 4 M. 50 S., Grauköpfchen à Par 15 M., Wellensittiche à Par 10 M., braunbunte Mövchen à Par 10 M., gelbbunte Mövchen à Par 15 M., blaue Hüttenfänger à Par 18 M. Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und kerngesund. — Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

Heinr. Wucherpfennig's

[2654]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 500 Par weißf. Inseparables in vollem schönem Gefieder à Par M. 12. Eine neue Partie von 300 Par Tigerfinken, hochroth, bei 21 Par Abnahme à Par 3,50 M. 300 Par Senegalvögel: Goldbrüsten, Silberbeds, Astrilde, Malabarfasanen. Wandfinken, Atlasfinken, schwarzf. Nonnen, Paradieswitwen, Napoleon- und Blutschnabelweber, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 M. Eine große Parthie weißköpfige Nonnen à Par 8 M. 50 Par gelbbunte Mövchen à Par 12 M. 5) Par importirte Wellensittiche à Par 12 M. 100 Par Nimpfsittiche im schönsten Gefieder, à Par 12 M. 40 Par Halbmondsittiche à Par 14 M. Eine kleine Partie junge vollständig akklimatisirte Graupapageien ganz zahm und sehr gut veranlagt St. 36 und 40 M.

Ferner am Lager: junge blausüßige Amazonen, zahm und in vollem, schönem Gefieder à St. von 24 M. an. Surinamspapageien von 30 M. an. Junge Doppelgelbköpfe, zahm und bereits sprechend St. 75 M. Diademamazonen St. 36 M. 1 rothsüßige zahme Grünwangensamazonen, glatt und schön im Gefieder, viel und deutlich sprechend 40 M. Neuholländerpapageien zu 20 M. Müllerpapageien, zahm, St. 36 M. 1 großer sprechender Schwarzpapagei, ganz zahm 50 M. 1 kleiner Schwarzpapagei 24 M. Kleine fingerzähne Araras St. 36 M. Große gelbhaubige Kakadus St. 24 M., kleine St. 36 M. Insekakadus, in vollem und reinsten Gefieder St. 45 M. 1 Barrabandsittich-Männchen 35 M. 1 Sendaysittich-Männchen 20 M. 1 Karolinsittich-Weibchen 18 M. Rothstirnige und gelbstirnige Neuseelandsittiche à Par 45 M. Mandarinsittiche Par 40 M. Rosellas oder Buntsittiche Par 36 M. Quäker- oder Mövchensittiche Par 20 M. Sperlingspapageien Par 9 M. Graue, rothgehaubte Kardinäle St. 6 M., rosenbrüstige Kernbeißer St. 12 M. Goldkopfstare St. 20 M. Soldatenstare Par 24 M. Glanzstare Par 20 M. Purpurtangaren St. 15 M., amerik. 3 M. Safranfinken Par 10 M. Sonnenvögel Par 15 M. Braunbunte Mövchen Par 9 M. Graue Reissvögel Par 4 M.

1 großer zahmer Java-Affe 24 M. Marmoset- oder Uistitiaffen Par 20 M.

Vögel und Thiere jeder Art werden in Tausch genommen, Preislisten auf Verlangen postfrei zugesandt.

Stiglighähne à 1 M., Weibchen 0,50 M. werden nach wie vor gekauft.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2655]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Bander mann,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 50 Par grauförsige Inseparables, Par 10 *M* 50 *S*, einschließlich Verpackung sämtlicher Vögel, prachtvoll: 8 Gefieder, 1 dunkelrothen Araras, schön im Gefieder, 50 *M*, 1 grauen Zako, schön im Gefieder, gegen Jeden taubenzahn, über hundert Worte rein und deutlich sprechend, dabei lange Sätze, 1½ Jahr alt, nicht launig, sofort sprechend, 200 *M*, 2 Doppelgelbköpfe, ganz zahm, jung und gelehrt, einige Worte sprechend, über Kopf sowie die ganze Brust gelb, dem einen auch der Rücken gelb geprenkelt, à Stück 100 *M*, 4 große zahme sprechende Surinam-Papageien, à Stück 45 *M*, Graupapageien, echte Segelschiffvögel, an Hans und Wasser gewöhnt, à Stück 30 und 36 *M*, 6 große prachtvoll gefiederte Amazonenpapageien, zahm und mehrere Worte sprechend, à Stück 45 *M*, 2 ausnahmsweise große schwarze Papageien, gut besiedert, à Stück 30 *M*, 1 Amazonen-Papagei, zahm, sehr jung und viel Worte gut sprechend, übt den ganzen Tag, 60 *M*, 6 Stück Doppelgelbköpfe, jung und mehrere Worte sprechend, à Stück 70 *M*, 12 Amazonen, gut im Gefieder, zahm und gelehrt, von 18–30 *M*, eine Partie Halbmond- und Grafsittiche, à Par 7 *M* 50 *S*. Selbige Vögel versendet unter Postnachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags unter Garantie lebender Ankunft. (Bezugsquelle nur direkt von Segel- und Dampfschiffen im Hamburger Hafen mit Ausnahme der sprechenden Papageien.) [2656]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2657]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Kanarienvögel.

Gut Erztesche Nachzucht mit gebogenen Sohlrollen, Ringelrolle, tiefer Schodetrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und Weibchen desselben Stamms, versendet unter Nachnahme bei Garantie lebender Ankunft, bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Kanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung.
[2658] Chemnitz in Sachsen.

Zu verk. 1 pracht. Zako 2 J. a., spricht, pfeift, lacht, bellt etc. à 100 *M*, 1 ebenj. ar. Doppelgelbk. à 100 *M* Beide außerg. zahm. **J. Leutz,** [2659] Karlsruhe (Baden), Waldstr. 40a.

Verkaufe: 1 Zako, vortrefflichen Sprecher, gut im Gefieder, 150 *M*, auf Wunsch Verzeichniß der Wörter die er spricht.
Max Schröder

Altenburg i. S. [2660] Schmöltschestr. 13.

Biete an, nur gegen Nachnahme, unter Garantie lebender Ankunft: Dompfaffen, Männchen, Dgd. 15 *M*, Weibchen 6 *M*; Stiglitz, Männch., Dgd. 10 *M*, Weibch. 5 *M*; Zeifige, Männch., 7 *M*; Grünhänflinge, Männch., 3,50 *M* Verpackung zum Selbstkostenpreis.

A. Neugebauer,
[2661] Reife, Josephstraße 51.

Ein Zako, vorzüglicher Sprecher, für 120 *M*, abzugeben.

Hans von Basedow.
[2662] Dessau, Zerbster Str. 9.

1 schönen fingerzahnigen jungen Zako, Segelschiffvogel, an Hans und Wasser gewöhnt, anf. zu pfeifen und sprechen, 4 Monate im Besitz, 35 *M* 1 fingerzahnig schön besiederte blaustirnige Amazone 25 *M* 1 zahme Ostindische Schleif- fage mit schwarzen Langstreifen 30 *M* [2663]

Bremerhaven. S. Risius.

„Brehms Thierleben“, ganz neu, in eleg. Orig.- Einb., 10 Bände, zu 120 *M* (neu 150 *M*).

[2664] **K. Beyer,** Solberg.

Ich suche mein auf diesjähriger Regensburger Ausstellung mit Ehrenpreis der hohen Protektorin bedachtes Par Pariser Trompeter gegen ein Weibchen steingrauen, schwarzlarvigen Mops, heurigen Wurf, zu vertauschen, oder auch billig zu verkaufen.

Heinrich Forchhammer, Kaufmann,
[2665] Regensburg.

Dompfaffen!!

Prima abgerichtete, ein und zwei Lieder singend. Versandt gegen Nachnahme, für Rechttheit sowie für lebende Ankunft wird Gewähr geleistet. [2666]

Balthasar Groesch, Dalherda a. d. Rhön.

[2667] Schleiereulen, Zaunkönige, Schwanzmeisen und Goldhähnchen, Meisen, Nachtigalen, weiße Lachtauben, zahme Eichfägen u. fast alle Arten einb. Weichfresser u. f. w. C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131 B. Anfr. b. Freimarke.

Ein Sühnerhund, engl. Pointer, 1½ Jahr alt, weiß mit braunen Flecken, schön gezeichnet, elegante Figur, sehr folgsam, noch roh, verkauft oder tauscht gegen sprechenden Papagei.

J. Braunger,

[2668] Wangen im Allgäu (Württemberg).

Ein über alle Erwartung gut u. viel sprechender Graupapagei, ganze Sätze sprechend, gesund u. schön im Gef., 2 Jahr alt, fingerzahnig, ist für 300 *M* zu verkaufen. [2669]

J. Puchta, Leipzig, Brühl 10.

1 Par Fledermauspapageien,

eingewöhnt, verkaufe billig. Mattschweise nehme in Tausch. [2670]

A. Eberle, Prag 692 II.

Eine pracht. blaust. Amazone m. gelber Kehle, fingerzahnig, auf Ständer gew., spricht, lacht, weint, haust, pfeift, 75 *M*; ein sehr schöner, kräftiger Zako, 4 M. im Käfig, pfeift schön, 40 *M*; ein Zako, ganz jung, 3 M. im Käfig, pfeift schön, 45 *M*; ein Par Myusen, schon gepart, 20 *M*; ein Myusenmännchen 10 *M*, zu verkaufen bei

J. G. Muckel, Heidelberg (Baden).

Sämtliche Vögel sehr gesund. Versandt gegen Nachnahme u. Garantie. Gebe Myusen auch in Tausch gegen andere Vögel. [2671]

3 Stück reinweiße Pudel mit feiner Wolle, 1 Monat alt, werden à 6 u. 7 *M* verkauft oder gegen 1 Papagei, Wellensittiche oder andere Vögel vertauscht.

J. Janke,

[2672] Scheldorf b. Königshof (Böhmen).

Wellensittiche, prachtvolle Vögel, à Par 10 *M*, Nothköpfchen à Par 12 *M*; Verpackung 50 *S*.

[2673] **Max Meyner,** Delitzsch.

Meine mehrfach prämierten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. Schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 *S*,
Ia. Weißwurm (Eibefliegen) 1 Liter 80 *S*,
liesse ich in jeder Quantität.

[2674] **GOTTLIEB WANÉK,**

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Die Gesellschaft „Kanaria“, Stuttgart, bietet an unter Garantie:

Pariser- und Trompeter-Kanarien von allen Farben, sowohl einzeln als parweise, in den schönsten Exemplaren, ebenso **Harzer Rollo** von edlem Gesange zu den billigsten Preisen. Jede gewünschte nähere Auskunft erteilt bereitwilligst
Der Vorstand,
A. Munn.
[2675]

Goldhähnchen (*Regulus ignicapillus*), an Universalfutter gewöhnt, à Par 10 *M.* Garantie lebender Ankunft.
[2676] **C. Falk,**
perAdr.: **Krüger, Berlin, Wilhelmstr. 8.**

Trute'sche Hohlkrocker.

Der Verf. meiner **Trute'schen Hohlkrocker**, von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2677]

C. G. Vodel in Leipzig.

Kanarienhähne, fehlerfrei, mit versch. Rollen auch Gluckr. à St. 6—8 *M.* einschl. Versp. vers. geg. Nachnahme.
Al. Drenzig, Widotenanstalt. [2678] Scuria.

2 Par zuchtfähige Wellensittiche sind für 20 *M.* zu verkaufen.
[2679] **S. Waske jun. Penkun i./Pommern.**

Gesucht: 8—10 Stück des europäischen Zitronenfinken, *Fringilla citrinella*. Gefällige Anerbietungen zu richten an die Expedition dieses Blattes. Gesuch besteht bis zur i. S. angezeigten Befriedigung.
[2680]

Ameiseneier,

1882 er, frisch getrocknet, schöne reine Ware, fürs Alter 70 u. 80 *J.*, fürs Kilo 3 *M.* 40 *J.* u. 4 *M.*, empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2681]

Manteuffelstraße 29.

Verk. w. Aufg. d. 3. 6 P. Wellens. erpr. Zuchtv., sehr bill. [2682] **Rossow, Weichensee b. Berlin.**

Biete an: Amerikanische Spottdroffeln 50 *M.*, Blauamseln 30 *M.*, Steinröthel 20 *M.*, Nachtfänger, Nachtigalen 25 *M.*, Sprosser, Nachtfänger, garantirt, 40 *M.*, Amseln 6 *M.*, Singdroffeln 6 *M.*, Romsensittiche à Par 18 *M.*, Halbmondsittiche, sehr schön, à Par 14 *M.*, Dompfaffen, Nach. 2 *M.*, Wbch. 1 *M.*, Stiglige 1 *M.* 20 *J.*, Rothhänflinge 1 *M.* 50 *J.*, Kernbeißer à Par 4 *M.*, Finken 1 *M.*, Zeisige 50 *J.*, rothe Kreuzschnäbel 2 *M.* unter Garantie lebender Ankunft.
[2683]

Christoph Krasser, Bamberg.

Dompfaffen 2 *M.* 50, Weibchen 1 *M.* Rothhänflinge 2 *M.* Stiglige 1 *M.* 50, Weibchen 75 *J.* Zeisige 1 *M.* 1 Par Singittiche 20 *M.*, 2 Männchen Alexandersittiche à 10 *M.* 1 Weibchen Hüttenjäger 5 *M.* versendet gegen Nachnahme
[2684] **C. Schlick, Vogelhandlung. Görlitz i./Schl.**

Harzer Kanarien,

kräftige, gesunde Vögel, besten Stamms, à 9—12 *M.* unter Nachnahme, Verpackung frei, hat abzugeben
Karl Gresse,
[2685] **Bahna, Züterbogersstraße 55.**



Für Vogelliebhaber.

Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und zwei Lieder singend; Kanarienvogel, nach der Orgel gelehrt; Prima Hohlkrocker sowie sprechende Papageien liefert billigst

Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung
[2686] in **Dalherda a./Rhön** bei Fulda.

Empfehle junge **Sakos**, Segelschiff-Papageien, kerngesund, pfeifen und fangen an zu sprechen, à 36 *M.* vorzüglich gut sprechende **Sakos**, von 100—150 *M.* **Amazonen-Papageien** 25—75 *M.* **Rothem Kardinal**, Prachteremplar, zahm und schön singend, 12 *M.* **Harzer Kanarienvogel**, Stamm Entges, mit schönen Tönen à **St. 10 *M.***, alle passende Weihnachtsgeschenke, und bitte frühzeitig meine werthen Kunden um Ihre geehrten Aufträge.

Bremerhaven. [2687] Alb. Heikens.

Im Lager sind: **Stiglig-Nach.** à Dkb. 12 *M.*, **Gimpel-Nach.** 18 *M.*, **Zeisige** 6 *M.*, **Rothhänflinge** 12 *M.* u. s. w. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.
[2688]

Alois Pläwe, Zoologische Handlung, Olmütz.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 *M.*, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2689] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Offertire

Prima 2 Lieder singende **Dompfaffen**; Bitte bei Anfragen Freimarke beizulegen.
[2690]

Ludwig Hildebrand, Schlüchtern, Reg. Bez. Cassel.

Zu verkaufen:

1,2 hochgelbe, feinste Pariser Trompeter-Kanarien à 12 *M.*; 1,4 weiße, türk., größte Enten à 8 *M.*; feine Psautauben in verschied. Farben; franz. u. deutsche Bagadetten à Par 15 *M.* In Tausch suche 1 Par kleinste, gefleckte Jagdhunde und 1 Bräutentrich.
[2691]

Aug. Bayer, Eßlingen a./N.

Ia. 1882 er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 *M.*, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 *M.*, **Extrafeine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 *J.* postfrei für Deutschland, **Sonnenblumenkörner** à Kilo 60 *J.* ab Lübeck empfiehlt
[2692] **H. Dresalt, Lübeck.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen
aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von
Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, gebestet 6 *M.*, gebunden 7 *M.*

Berlin.

Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung,
S. W. Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50.

Berlin, den 14. Dezember 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Stand- und Strichvögel auf der Wanderung.
Mittheilungen über meine Papageien.
Ueber den Ankauf der Parzer Kanarien (Fortsetzung).
Nochmals zum Vogelhandel.
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Halle (Schluß); Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschatz.
Prüfwechsel. — Mancherlei. — Anzeigen.

Stand- und Strichvögel auf der Wanderung.

Wenn sich im Spätsommer auch die weniger weichlichen Insektenfresser, wie Blattnöckchen (*Sylvia atricapilla*, Lth.) und Zitiz-Laubvogel (*Sylvia trochilus*, L.) zur weiten gefährlichen Reise rüsten, dann herrscht bereits unter den Strich- und einzelnen Standvögelarten ein buntes, reges Leben, indem sie sich zu mehr oder weniger größeren Gesellschaften zusammenscharen und sich umhertreibend streifen, um gemeinschaftlich an den reichen Genüssen, die Feld und Wald noch bieten, zu schmelgen.

Je früher nun der eifige Hauch vom Nordpol dem „alten Weibersommer“ im stürmischen Kampf das Dasein streitig macht und die nördlichen Fluren und Wälder jenseits der Ostsee mit Eis und Schnee belegt, tritt auch an manche Angehörigen jener Gruppen das gebieterische Kommandowort „südwärts“, und bevor wir hier schon von diesem veränderten Vorgange

eine Ahnung haben und während wir uns noch recht behaglich an den schönen klaren Herbsttagen mit herrlichen Fernsichten und den wundervollen Farbentönungen des fallenden Laubes erfreuen, dringen aus beträchtlicher Höhe über uns Trompetenrufe an unser Ohr. Es sind die Kraniche (*Grus cinerea*, Behst.), die als Vorläufer der heranrückenden Scharen die nun folgenden Satzgänse (*Anser segetum*, Nmn.) und nördlichen Entenarten anzeigen, welche hier vorerst einen Ruhepunkt und bei milder Witterung selbst Winterherberge finden. In großen Scharen treffen nun Rothdrosseln (*Turdus iliacus*, L.), zum schnellen Durchzug, Flachsfincken, Meisen und als die letzten die Wiesenpieper (*Anthus pratensis*, Behst.) hier durchrückend ein, auch die Rothkehlchen (*Sylvia rubecula*, Lth.) sind noch auf ihrem Bummelzuge in jeder Gede anzutreffen, wo die noch vollaus reichliche Nahrung sie nur zu häufig länger, als die Kälte es gebietet, von dem Weiterzug zurückhält. Tritt jedoch der gestrenge Herr mit seinem weißen Faltenmantel und der glitzernden Ausstattung zu tyrannisch auf und verhüllt unter seiner weißen Krystalldecke die zur Nahrung dienenden Beren, Sämereien und anderen Nährstoffe oder hat gar ein Mißwachs derselben stattgefunden, dann sind selbst die für gewöhnlich zurückbleibenden durch die eiserne Nothwendigkeit der Selbsterhaltung gezwungen, weiter südliche Striche aufzusuchen; dies gilt auch namentlich von den allerkleinsten kleinen Goldhähnchen (*Regulus ignicapillus*, Nmn.), den Dompfaffen (*Pyrrhula vulgaris*, Brss.) und Seidenschwänzen (*Ampelis garrulus*, L.), wo dann die letzteren sammt den Eisvögeln (*Alcedo ispida*, L.)

in ihrer farbenprächtigen Ausstattung aus Tropengefieder erinnern und somit einen eigenthümlichen Schmuck der Winterlandschaft bilden.

So ist es denn auch der eigentliche heutige Zweck, über ein derartiges Vorkommniß zu berichten, welches wir vom 24. September ab Gelegenheit hatten zu beobachten; es waren Holzheher (*Garrulus glandarius*, Bp.), die, von Norden kommend, in unermesslicher Anzahl unsre Gegend durchzogen. Am 24. September gewahrten wir schon frühmorgens an einem hochgelegenen Tannenkampe des Warnowthals Züge von Hehern, die, von Osten kommend, den ganzen Tag ohne wesentliche Unterbrechung anhielten, auch in den folgenden Tagen in gleicher Weise fortbauerten. Daß die Vögel aus hochnordischen Standgebieten herstammten, bewies die große Sorglosigkeit, ja selbst auffallende Neugierde, mit der sie sich dem Menschen bis auf fast handgreifliche Berührung näherten (was bekanntlich bei den in unseren Wäldern heimischen keineswegs der Fall ist), sodas es uns mit der leichtesten Mühe möglich wurde, einige Exemplare davon zu schießen. Ein hierauf jagdmachender Schütze hätte an einem Tage eine große Anzahl erlegen können.

Auf meine Nachforschungen wurde mir aus verschiedenen, auch weiter entfernt liegenden Forstbezirken die gleiche Beobachtung bestätigt, mit dem Hinzufügen, daß sich auch viele derselben bei Aufsuchung der für sie so leckeren Vogelbeeren in den Dohnen gefangen hätten.

Von durchaus glaubwürdigen Augenzugen wurde mir ferner noch versichert, daß am 22. September eine Stunde östlich von Rostock unermessliche, nach vielen Tausenden zählende Züge von Norden eingewandert seien, die stundenlang den Horizont belebten.

Es liegt wol schwerlich eine andre Ursache vor, die diese Scharen zur Auswanderung getrieben, als Miskmacks ihrer Winternahrung, demnach dürfen wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch in diesem Winter größere Züge von Seidenschwänzen als Wintergäste hier erwarten.

Es wäre wünschenswerth, wenn auch aus weiter west- oder südwärts gelegenen Gegenden, wo man wahrscheinlich in gleicher Weise die Heherzüge beobachtet hat, betreffende Mittheilungen an die Redaktion dieser Zeitschrift gemacht würden, um vielleicht dadurch feststellen zu können, wie weit diese Vögel ihren Zug ausgedehnt haben.

Karl Petermann = Rostock.

(Unter Zustimmung des Herrn Verfassers der „Zeitschrift des Verbandes der Ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs“ entnommen. D. R.).

Mittheilungen über meine Papageien.

... Mein Leiden, die Folge eines vernachlässigten gastrischen Fiebers, hemmt mich wol öfter an der Beschäftigung mit meinen Vögeln, trotzdem habe ich

die Gelegenheit, die sich mir bot, nicht veräußert, besonders meine Lori-Sammlung um zwei äußerst seltene Arten zu bereichern, nämlich einen unendlich liebenswürdigen violettbackigen Lori (*Psittacus riciniatus*, Bechst.) von Chs. Jamrach in London und 1 Paar schwarze oder Sammtloris (*P. ater*, Sepl.) von Fräulein Hagenbeck.

Letztere sind noch sehr junge Vögel und besonders am Kopf zeigt sich unter den Deckfedern noch Nestflaum. Ihr Gebahren ist auch wie das von Vögeln, die noch an das Nezen gewöhnt sind, sie lassen sich am liebsten aus der Hand füttern, wobei man aber sehr Acht haben muß, um nicht gebissen zu werden. Inbezug auf Heißhunger und mitunter sehr ungestümes Wesen bei der Fütterung gleichen sie sehr dem Weißbüzzellori. Was der eine ergreift, will auch der andre haben, daher lassen sie gewöhnlich das im Schnabel gehaltne Stück Futter fallen, um ein solches dem andern zu entreißen; so sind sie in stetem Kampf mit einander, ohne sich aber zu beißen. Ihr Geschrei klingt fast wie das Pipsen von Nesttauben. Ihre Farbe ist der Hauptsache nach graubraun; zu beiden Seiten des Schnabels und an den Hosen hellroth; die Säume der Brustfedern blaßröthlich. Sie durchzubringen in dieser Jahreszeit und in diesem zarten Alter wird übrigens wol sehr große Mühe kosten!

Mein Frauenlori hat Brust und Hals ganz roth; nur der Bauch ist dunkelblau. Die Louisiana-Loris sind nun im vollen Prachtgefieder und so auffallend verschieden von der Färbung des Schwarzkopfs, daß eine Verwechslung mit diesem garnicht denkbar erscheint. Besonders die Flügel sind prächtig sammtgrün, die oberen Schwanzdeckfedern sind lang, zugespitzt und hellroth u. s. w.

Eigenthümlich verfärbte sich der Scharlachlori, seit er ein Ei gelegt. Es kommen nämlich an den Flügeln ganz gelbe Federn zum Vorschein, an der Unterbrust sind die Federn am Grunde roth; in der Mitte gelb gefärbt, der Saum weißbläulich, sodas der Vogel, von der Seite betrachtet, wie mit einem Silberkleier überworfen erscheint.

Der Purpursittich (*P. splendens*, M.) bekam seit dem Eierlegen dunkleres Gefieder, sodas namentlich der Kopf fast bräunlich aussieht. Er legt dreimal im Jahr je 3—4 Eier, gewöhnlich 10 Stück in einer Brutzeit und meist einen Tag um den andern, bisweilen aber auch erst am dritten Tage.

H. Scheuba.

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Aber das sind doch wol mehr theoretische Erörterungen, als praktische Erfahrungen?“

„Keineswegs! Ich weiß aus sicherer Quelle, daß unter 49 jungen und alten Hähnen eines an sich sehr guten Stamms 37 verdorbene Vögel sich

befanden und solcher Hecken, in denen die Jungen aus Nachlässigkeit der Züchter verdorben sind, gibt es noch viele."

"Nun, Aehnliches ist doch auch sicher in früheren Jahrzehnten vorgekommen?"

"Gewiß; aber dazumal war der Schaden nicht allzugroß. Die kauf lustigen Liebhaber haben nur auf einzelne brillante Touren oder auf Reichhaltigkeit des Gefangs und nahmen einen Fehler mit in den Kauf, schon weil sie ihn als solchen nicht erkannten. Gegenwärtig ist das anders; die Anforderungen der Liebhaber sind gestiegen, während die Leistungsfähigkeit einzelner Händler eher ab- als zugenommen hat."

"Sie meinen, der Gesang der Harzer sei bei der Massenzüchtung der letzten zehn Jahre zurückgegangen?"

"Das ist eine offene Frage, soweit es wenigstens Andreasberg betrifft; außerhalb des Harzes ist es sicher nicht der Fall. Manche tüchtigen Züchter indeß, die früher an Händler ihre Nachzucht abgaben, verkaufen jetzt aus der Hand; andere behalten einen Theil der jungen Vögel — und sicherlich nicht die geringsten — bei der Abnahme durch den Händler zurück und machen es damit ebenso. Dazu kommt, daß der Händler die Vögel zu früh abholen muß und daher die besseren Stämme sich fortwährend in der Gefahr befinden, von den geringeren verdorben zu werden."

"Sie würden also von den Händlern nicht ankaufen."

"O ja, wenn ich ein beständiger Kunde derselben wäre. Bei der großen Menge ihrer Vögel können dieselben die Nachfrage ihrer ständigen Kundschaft immer noch befriedigen und bei den reisenden Händlern hat man ja noch den Vortheil, die Vögel vorher abhören zu können. Freilich, dem Fremden wird das nicht immer allzuleicht gemacht."

"Wie so denn?"

"Bei einigen Händlern werden die Vögel reihenweise hintereinander — etwa auf einem Tisch — aufgestapelt, bei anderen hängen sie reihenweise übereinander bis zur Zimmerdecke. Bei den ersteren stecken die besten Stämme fast ausnahmslos in den hinteren Reihen, so daß sie dieselben nicht singen sehen können. In allen Fällen ist es aber rein unmöglich, einen Vogel richtig zu beurtheilen, wenn Sie ihn nicht in einem besondern Zimmer abhören können; die kleineren Fehler hören Sie bei der Menge der Sänger garnicht; wol aber einzelne schöne und klangvolle Notten und Flöten oder auch einen Koller, so daß der Gesang sich besser anhört, als er bei näherer Prüfung in der That ist. Hängt Ihnen nun auch der Händler in einem besondern Zimmer von seinem Vorrath aus, so wird er sicher nicht zunächst zu seinen besten Stimmen greifen und überdies wird er auch gleich ein ganzes Duzend Vögel zum Abhören bringen und Ihnen so die richtige Beurtheilung möglichst erschweren. Es geschieht dies allerdings nicht absichtlich; meist hört er dabei die Vögel selbst

ab, um sie einzeln kennen zu lernen; dann sollen aber auch die Vögel sich gegenseitig zum feurigen Gesange anreizen und damit sie dabei das Bestmögliche leisten, werden sie vorher noch in der Eile mit Eisutter versehen."

"Wollen Sie einmal bei einem reisenden Händler kaufen, so möchte ich Ihnen anrathen, gleich einen gehörigen Preis zu bieten und ihm zu bemerken, daß Sie Kenner seien. Sehen Sie aber auch beim Ankauf darauf, daß die Extremente des Vogels normal sind; der Händler vermag nicht jeden Vogel vor Zugluft und Erkältung zu schützen."

"Daß ich hier immer nur von dem reisenden Händler, welcher größere Städte regelmäßig besucht, spreche, brauche ich Ihnen wol nicht zu sagen. Was in kleineren Städten zu Markte gebracht wird, sind entweder Weibchen oder ganz geringe Sänger."

"Haben diese Leute denn hier bei Ihnen auch Absatz?" "Hier im Orte, ja! sie haben sogar das dankbarste Publikum von der Welt, wenn sie sich auf den Verkauf der Hähne beschränken. Jeder ist mit seinem Vogel sehr zufrieden; der Gesangs-künstler kostet zwar ganze 9 oder 10 M. — ungeheuer viel! — aber er ist auch ein Matador!"

"Was halten Sie von dem Ankauf auf Ausstellungen?" "Es kommt dabei sehr auf die Ausstellungen an, welche Sie meinen. Die größeren Kanarienausstellungen liefern gewiß viel Gutes und Preiswürdiges, obwol die besten Vögel in der Regel unverkäuflich sind, weil sie einem andern Zweck dienen. Freilich mag auch hier das genaue Abhören durch die große Menge der Vögel erschwert werden. Was die gewöhnlichen Geflügel-ausstellungen zu leisten imstande, haben Sie nentlich selbst Gelegenheit gehabt zu hören. Sie haben ja keinen Vogel angekauft. Für mäßige Ansprüche mögen sie aber immer noch genügen und einzelne sehr gute Vögel habe ich auch auf diesen gehört, nur waren sie auch nicht verkäuflich."

"Wann rathe Sie dem Liebhaber seine Bestellungen an Vögeln zu machen?"

"Bestellungen können ja durchs ganze Jahr gemacht werden; aber die Lieferung sollte nicht vor der ersten Hälfte des November begehrt werden; doch will ich hier gleich eine Ausnahme zu Gunsten großer Versandtgeschäfte machen. Wenn auch bei diesen wirklich gute Vögel in den Wintermonaten eher zu erlangen sind, als in den Sommermonaten, so haben sie doch immer überjährige Vögel, die etwa 3 bis 4 Wochen früher versandt werden können.
(Schluß folgt).

Nochmals zum Vogelhandel.

Zu meinem Bedauern lese ich in der „Gefiederten Welt“ Nr. 48, daß meine Bemerkungen zur Ursache mehrerer Zuschriften seitens österreichischer Händler geworden.

Es bedarf wol keiner Versicherung, daß mir nichts ferner gelegen hat, als irgend einem anständigen Händler im ganzen weiten Oesterreich durch meine Aeußerung, „Oester-

reich leiste in dieser Beziehung mit das Möglichsie" zu nahe treten zu wollen.

Die österreichischen Händler sollten mir es eigentlich Dank wissen, wenn ich einen Punkt berührte, der ihre eigenen Interessen betrifft. Der lebhafteste Verkehr zwischen Oesterreich und Deutschland einerseits, die große Schwierigkeit über Personen, welche Angebote machen, Erkundigungen einzuziehen andererseits und endlich die Entfernung lassen es natürlich erscheinen, daß nach Deutschland hin manches unsaubere Geschäft gemacht wird. Der Händler aber, der von seinem Geschäft leben muß und wahrlich nicht auf Rosen gebettet ist, weder in Oesterreich, noch in Deutschland, hat alle Ursache, sich das mühsam erworbene Vertrauen zu erhalten.

Es ist mir daher vollständig unerfindlich, wie meine Aeußerung, welche einen ganz andren Sinn hatte (das geht ja aus den derselben vorangehenden Worten hervor), den österreichischen Händlerstand und sogar den ornithologischen Verein in Wien verlesen konnte.

Händler nennen sich leider eine ganze Anzahl möglicher und unmöglicher Existenzen und hoffe ich, daß meine österreichischen Freunde diese meine Erklärung so aufnehmen, wie sie in Wirklichkeit gemeint ist, im weitem aber dazu beitragen mögen, den Pflücker-Händlern das Geschäft zu erschweren.

Ed. Pfannen-schmid.

Zum Vogelschutz.

Von Paris her ist der „Vossischen Zeitung“ eine Mittheilung zugegangen, aus welcher hervorgeht, daß die Verfolgung der Vögel für den Zweck des Hutschmucks der Damen demnächst ihr Ende erreichen soll. Nachstehend veröffentlichen wir die hies. Notiz:

Die Mode bereitet uns neue Ueberraschungen vor. Nachdem das so nützliche, aber so wenig ästhetische Schwein lange genug die Ehre genossen hat, an Halsbändern, Armbändern und anderen Schmuckstücken zu prangen, hat man es nacheinander mit Elephanten und verschiedenen anderen Thieren versucht. Ebenso haben die fremdländischen Vögel schnell den einheimischen auf den Damenhüten Platz gemacht. Die sanften Tauben, welche als die Verkörperung der Reinheit und trauten Freundschaft galten, dürften aber ihren Platz nicht mehr lange behaupten. Den Vogel frist die Kaze, diese alte Erfahrung soll sich nunmehr von neuem bewähren. Die Kaze wird nun auf den Schitt gehoben. Sie erscheint in edeltem und unedeltem Metall in den eigentlichen Schmuckstücken, und in natura auf dem Hute. Alle Pariser Modistinnen züchten (!) seit Monaten massenhaft junge Kazen, was bei der sanftmüthigen Fruchtbarkeit dieses Geschlechts nicht schwer fallen kann. Alt brauchen die Thierchen dabei nicht zu werden, denn es sollen vorerst nur „Kätzchen“ auf den Damenhüten zur Schau getragen werden. In gar manchen Fällen werden der Kopf und die Vorderpfoten genügen, um die Katzenhaftigkeit der Hutmäuser zu bestätigen. Die neue Mode wird für Neujahr von Stapel gelassen. Da wir keinen rechten Winter mehr haben, genügt ja ein Katzenpelz auf dem Hute, um anzuzeigen, daß wir in Winterzeit leben. Den Vortheil wird die neue Mode jedenfalls haben, daß die Nachstellungen gegen Tauben und Singvögel aufhören, die Kaze dagegen, deren einzige Verwendung bis jetzt der Mäusekrieg war, erhält nun noch eine wirkliche geschäftliche Bedeutung, sie erhält Bürgerrecht unter den nützlichen, zuchtloshen Thieren. Wenn die Damen schließlich alle Katzenbälge beanspruchen, dann bleiben immer noch die Mäuse übrig, um nachher als Modethier nützlich zu werden.“

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor einigen Tagen wurde hier ein Kolltrabe erlegt von seltener Größe. Seine Länge beträgt 67 cm, die Flügellänge 45 cm, der Brustumfang 48 cm. Ein so großes Exemplar ist mir noch nicht vorgekommen. Der Vogel ist

ausgestopft und überragt alle seinesgleichen um ein Bedeutendes.

E. Pfannen-schmid in Emden.

Der Redaktion der „Saale-Zeitung“ ist ein Vogel vorgezeigt worden, der jedenfalls eine Kreuzung zwischen einem Sperling mit einem Buchfink ist. Der Kopf des vermuthlichen Mischlings ist weiß, die Flügel sind weiß und graubraun geprenkelt, der Rücken ist unter den Flügeln gleichfalls weiß, der Schwanz ganz wie der des gewöhnlichen Sperlings. Die Form des Kopfs weicht von der des Sperlings durch größere Schlankheit ab. Der Vogel war schon seit drei Jahren in einem hiesigen Geschäft, wo er seinen Stand genommen, beobachtet worden, aber erst jetzt ist es gelungen, ihn lebend einzufangen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Getreu: 1. Wenn der Papstfink die größte Zeit des Jahrs kahl bleibt und selbst nach vollendetem guter Mauser die Federn wieder verliert, so liegt dies eben in unrichtiger Verpflegung und Fütterung überhaupt begründet. Ein Mehlwurm täglich ist zu wenig; geben Sie ihm mindestens 5–6 Stück und während des regsamsten Federwechsels 10–12 Stück. Auch lassen Sie es dann nicht an Grünkraut, Kalk und Badewasser fehlen. Im übrigen behandeln Sie ihn nach den Angaben meines „Handbuchs für Vogelliebhaber“ I. 2. Die Wase am Unterleib wird ein Blutgeschwür sein, doch kann ich darüber nicht urtheilen, bevor Sie mir nicht nähere Angaben machen.

Herrn Bernowski: Der Trifasittich war an völliger Abzehrung gestorben und augenscheinlich ein sehr alter Vogel, der vielleicht schon schwach und erbärmlich in Ihren Besitz gelangt ist. Ob Aehnliches auch bei den anderen Sittichen, die Ihnen gestorben, der Fall gewesen, vermag ich nicht zu sagen. Möchten Sie nach den Angaben meines „Handbuchs für Vogelliebhaber“ I auf die Fütterung und Verpflegung der Sittiche sorgsam und schiden Sie mir jeden noch etwa sterbenden zu; hoffentlich gelingt es dann, die Ursache zu ergründen. Das Befahren des Käfigbodens mit Karbolsäure (1 : 10) allwöchentlich ist übertrieben und den Vögeln sicherlich nicht zuträglich. Ebenso widerrätig wie der Geruch der Karbolsäure den Menschen, ist er auch den Vögeln, und es wäre nicht unmöglich, daß darin die Ursache der zahlreichen Todesfälle unter Ihren Sittichen liegt.

Herrn M. S.: 1. Der Schnupfen bei den Amazonen und anderen großen Papageien pflegt in der Regel nicht viel zu bedeuten, sondern bei warmem Wetter oder in gleichmäßiger Stubenwärme ganz von selber sich zu verlieren; ebenso ist es nicht von vornherein ein schlechtes Zeichen, wenn ein frisch angekommenen Vogel viel mit untergestecktem Kopf dastet. Die knurrenden Töne, welche er hören läßt, wenn man ihm naht, sind naturgemäß; falls er aber irgendwelche Laute bei stillem Sitzen ohne jede Bedrängung von sich gibt, so ist das ein Beweis irgend einer Erkrankung. Hiernach mögen Sie nun Ihren doppelten Gelbkopf beurtheilen und erweisen, ob Sie ihn behalten oder an den Händler zurückgeben. Einem frisch eingeführten Papagei sollte man nicht ohne weiteres Birne oder andre derartige Frucht geben, denn vor völliger Eingewöhnung kann ihm dergleichen leicht unheilvoll werden. 2. Die Wellensittiche können Sie selbstverständlich im kalten Raum überwintern; für die Eiskörner, Zebrafinken, Mövchen halte ich es aber nicht zuträglich. Wollen Sie die Geschlechter dieser Prachtfinken-Arten trennen, um jedes Nisten bis auf weiteres zu verhindern, so ist das ja ganz gut, aber das Halten der kleinen arten Gesellschaft im ganz kalten Raum und noch dazu ohne Schlupfwinkel zur Nacht, birgt doch recht große Gefahren.

Herrn Geometer M. Perko: 1. Eine kurze Kennzeichnung des Ducorps' Kakadu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., und ausführlich geschildert ist derselbe in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“). 2. Die kurzbeinige Lerche [Alauda brachydactyla, Lssl.] finden Sie eingehend

beschrieben in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I., Seite 612. Da Sie die beiden Bände ja besitzen, so brauchen Sie nur bei mir anzufagen, damit ich Ihnen einen Bstf. Vogel feststelle, was ich immer sehr gern thue, damit Sie dann alles Nähere selber nachlesen können.

Herrn Georg Hilsz: 1. Es wäre ja traurig, wenn ein Buch von einer Auflage zur andern nichts Neues und Reicheres bringen sollte; wozu hatte, suchte und schilderte ich denn die zahlreiche Bewohnerschaft meiner Vogelstube seit vielen Jahren? Da kann doch in der That von „Irren ist menschlich“ keine Rede sein, sondern höchstens von Fortschritt und Entwicklung der Erfahrungen und Kenntnisse. Meinten Sie wirklich, daß ein vor 8 bis 10 Jahren angekauft Buch noch so „stichhaltig“ sein solle wie seine in neuester Zeit erschienene zweite oder dritte Auflage? 2. Die Abbildungen allein sind nicht zu haben, doch kommen Sie sicherlich auch ganz gut zum Ziel, wenn Sie das neu erschienene Werk „Die sprechenden Papageien“, welches sehr genaue Beschreibungen gibt und nur 6 Mark kostet, anschaffen; es wird Sie nirgend im Stich lassen.

Aus den Vereinen.

„Ornis.“ Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin. In den letzten Sitzungen sind folgende Fragen zur Besprechung gekommen: 13. Darf man Dompfaffen oder Gimpel bei seinen Harzer Kanarienvögeln halten, ohne befürchten zu müssen, daß die letzteren durch jene im Gesang verderben werden? Mitglied Herr Haase theilt hierauf mit, daß er bei einem der hervorragendsten Züchter, Herrn Maler Pinze, einen Dompfaff in demselben Zimmer mit dessen hochfeinen Kanarienvögeln gesehen und daß derselbe offenbar keinen ungünstigen Einfluß auf den Gesang der letzteren ausgeübt habe; gleiches schließe er nun auch in betreff der Gimpel-Wildlinge. Mehrere Mitglieder, so namentlich die Herren Meyer und Rudolph, sind anderer Meinung und behaupten, daß Dompfaffen für die Harzer Kanarien recht schädlich werden können, indem die letzteren von denselben, insbesondere in der Zeit, wenn die Vorchläger in der Mauser sind und also schweigen, unangenehme oder doch fremde Töne annehmen. — 14. Haben die Vögel Deutschlands im Lauf der Jahre wirklich abgenommen? Der Vorsitzende Dr. Ruß antwortet, daß dies im allgemeinen ganz entschieden der Fall sei, obwohl einzelne Forscher, so besonders Professor Dr. Liebe in Gera, von einigen Arten auch das Gegentheil nachgewiesen haben. Die Besprechung erstreckte sich dann auf die nützlichen und schädlichen Vögel überhaupt, auf die Verringerungsurachen derselben und die Mittel zu deren Abhilfe. Da die Mitglieder unsres Vereins einerseits diese Verhältnisse ja im wesentlichen kennen und da andererseits unsre Bibliothek die betreffenden Schriften zur Belehrung über derartige Fragen besitzt, so braucht der Berichterstatter nicht näher darauf einzugehen. — 15. Welcher Futterzugaben bedürfen die Prachtfinken, um ihre Jungen glücklich großzuziehen? Der Vorsitzende weist zunächst darauf hin, daß sich diese Frage nicht so ohne weiteres mit einem Schlagwort erledigen lasse; es gehöre dazu vielmehr eine gründliche Kenntniss aller Verschiedenheiten und Bedürfnisse der bekanntlich ungemein zahlreichen und mannigfaltigen Arten. Die Amsel, also die kleinsten, schwachschmäbigen Arten, verlangen entschieden die Zugabe von Ameisenpuppen, am besten kleiner frischer oder, in Ermangelung solcher, zwischen nassem Löschpapier angequellter. Dies ist nämlich entschieden besser, als wenn man sie in Wasser einweicht, weil durch das Letztere zu viel Nahrungsstoff ausgezogen wird. Die aufgequellten Ameisenpuppen werden sodann mit geriebenem Eierbrot vermischt, sodaß sie eine krümelige Masse bilden. Die dickschmäbigen Prachtfinken oder Amandinen verschmähen vielfach Ameisenpuppen und Eierbrot. Dagegen nehmen sie alle gern eingeequellte Futter samen und diese, noch mehr aber halbreife, wie man zu sagen pflegt, in Milch stehende Gräserkörner, ferner solche

Paser-, Kanarien-, Hirse- u. a. Körner, wennmöglich in den Mehren gegeben, sind ihnen allen ungemein willkommen, zuträglich und zur Aufzucht der Jungen vortheilhaft. Redner schlägt dann noch vor, Versuche mit dem von Herrn Pfannen-schmid in Emden in den Handel gebrachten Garneelen-Schrot zur Fütterung nistender Prachtfinken zu machen. Auch Weizenmurm, vorausgesetzt, daß er gut sei, hat sich als zuträglich gezeigt. Mitglied Herr Suck empfiehlt außerdem als Zugabe zum Ameisenpuppen-Futter feines Maismehl. — 16. Wie steht es in diesem Jahr mit der Zucht seiner Harzer Kanarienvögel? Mitglied Herr Rudolph gibt die Auskunft, daß die Züchtung bei unseren bedeutenderen Kanarienvögel-Züchtern im allgemeinen recht günstig ausgefallen sei und auch die Gesangsausbildung ganz vortreffliche Ergebnisse zu liefern verspreche. Infolge mehrfacher Anregung und allgemeiner Zustimmung wird beschlossen, demnächst einen Versammlungsabend zur Besprechung der diesjährigen Kanarienzucht anzuberaumen. — 17. Was ist das für ein Insekt, welches sich oft in den Ritzen der Sprunghölzer und anderer Käfigtheile aufhält, winzig klein, von weißer Farbe ist und sehr schnell läuft. Wird dasselbe den Vögeln schädlich oder doch lästig? Der Vorsitzende antwortet, dasselbe sei allerdings als Ungeziefer im allgemeinen Sinne des Worts; im Gegensatz zu der bekannten Vogelmilbe aber sei diese Milbe kein Blutsauger und belästige die Vögel überhaupt nicht. Sie ernähre sich vielmehr von dem Schmutz, der sich an den Sprunghölzern und an den Füßen der Vögel festsetzt. — 18. Werden die Telephondrähte auf den Häusern den ziehenden Vögeln ebenso wie bekanntlich die Telegraphendrähte sehr verderblich? Mitglied Herr Rudolph meint, daß die Vögel die ersteren im Fluge wol zu vermeiden wissen werden. Der Vorsitzende erwidert, daß dies doch nicht so ganz zutreffend sei, denn niedrig streichende Zugvögel verletzen sich an den Telephondrähten oberhalb der Gebäude in der großen Stadt auch, wenngleich nicht so häufig wie an den Telegraphendrähten im Freien. Es sei in vielfacher Hinsicht, namentlich aber der gefiederten Welt gegenüber, wirklich dringend wünschenswerth, daß alle derartigen Drahtleitungen entschieden nur unterirdisch gelegt werden möchten. Mitglied Herr Bergmann bemerkt, daß die Mitglieder des Vereins „Pfau“ bereits mehrfach Verluste an werthvollen Briestauben gehabt, welche sich an den Telephondrähten verletzt hatten. Freilich seien die Drähte der fluggewandten Taube nur dann gefährlich, wenn sie vom Habicht verfolgt werde — aber auch das komme ja leider oft genug vor.

Berichterstatter H. von Tiedlenburg.

Salleischer Vogelschutzverein. (Schluß). Bei der zeitig im Frühjahr unter Kontrolle eines Mitglieds der Kontroll-Kommission ausgeführten Reinigung der in den Vorjahren ausgehängten Nistkästen hat sich abermals bestätigt, daß dieselben gern von unseren nützlichen Vögeln zum Nisten benutzt werden. Zahlreiche Stare, aber auch eine ansehnliche Anzahl von Meisen, Rothschwänzchen, Fliegenschwänzern und Bachstelzen haben nachweisbar im Sommer 1881 in den Nistkästen des Vereins ihre Bruten aufgezogen. Leider hat sich jedoch bei dieser Untersuchung herausgestellt, daß hier und da Nistkästen des Vereins gestohlen worden, während sie doch im allgemeinen Interesse angebracht sind und darum von Jedermann gehütet werden sollten! Die Behauptung, daß die durch die Bemühungen des Vereins bei uns heimisch gewordene, in der jüngsten Zeit von verschiedenen Seiten her beschuldigte Amsel die kleineren Vögel in ihrem Brutgeschäft störe, hauptsächlich aber den Nestern der Nachtigal nachgehe, hat sich nach den angestellten Beobachtungen in diesem Jahr ebenfalls nicht bestätigt. In verschiedenen Gärten hat die Amsel unweit von der Nachtigal genistet, ohne daß diese oder ihre Jungen von jener belästigt worden wären. Die jungen Nachtigalen sind vielmehr in den betreffenden Fällen flügge geworden und haben sich nachdem

noch längere Zeit in der Nähe ihrer Heimstätte herumgetrieben.

Interessant ist auch die auf vierjährige sehr genaue Beobachtung gegründete Erfahrung, daß die Stare bei uns zumeist nur einmal im Jahr nisten. Die Brut war gewöhnlich Anfang Juni beendet. Wo spätere Bruten vorkamen, konnte wenigstens in mehreren Fällen festgestellt werden, daß dieselben von solchen Vögeln herrührten, die vorausgehend in ihrem Brutgeschäft gestört waren. Da in den letzten Jahren auch aus anderen Gegenden Deutschlands betreffs der Stare ein Gleiches berichtet worden ist, so liegt die Vermuthung nahe, daß diese Vögel der großen Mehrzahl nach nicht, wie man bisher annahm, zweimal, sondern nur einmal im Jahr brüten.

Frevel an der Vogelwelt sind dem Vorstand in zwei Fällen angezeigt worden. Der Vorstand hat beide Fälle zur Kenntniß der Polizeibehörde gebracht und von derselben in der dankenswertheften Weise Mittheilung über den Verlauf der Untersuchungen erhalten. Prämiengelder, welche der Verein in Höhe von 3—10 M. allen denjenigen gewährt, welche nachweisbar die Verstrafung von Freveln an der Vogelwelt veranlaßt haben, sind innerhalb des letzten Vereinsjahres nicht erhoben worden. — Mit herzlichem Dank für alle dem Verein gemachten Zuwendungen schloß der Vorsitzende seine Mittheilungen.

Im Anschluß hieran erstattete der Vereinskassirer, Herr Holzhändler Schumann, Bericht über den Stand der Vereinskasse. Nach demselben vereinnahmte der Verein 331,20 M. Vorausgab wurden für Vogelfutter 21,20 M., für neubeschaffte Nistkästen 126,60 M., für Reinigung der in den Vorjahren ausgehängten Nistkästen 25 M., durch Beiträge an Vereine 26 M., an Botenlöhnen 19,75 M., insgesamt 218,55 M. Der Bestand ist bis auf einen Betrag von 7,65 M. bei der Halle'schen Vorshufbank verzinslich angelegt. Die Rechnung wurde durch eine Kommission, bestehend aus den Herren Halpav, Lucke und Dhm's, geprüft, für richtig befunden und namens der Versammlung Entlastung ertheilt. Gleichermäße wurde auch der von Herrn Kunstgärtner Haase vorgelegte Ausweis über das im Winter 1881/82 angekaufte und verbrauchte Futter unbeanstandet gut geheßen.

Die Vorstandswahl ergab die einstimmige Wiederwahl der bisherigen Mitglieder, nämlich die Herren: Lehrer Tittel, Zimmermeister Zabel sen., Kaufmann Koven, Kaufmann Schlobach, Kunstgärtner Haase und Holzhändler Schumann. Die Kontrolle über den Vereinsbezirk wurde den Herren Kunstgärtner Haase, Rentant Halpav, Restaurateur Kohl, Kunstgärtner Meyer, Kunstgärtner Müller, Steinmetzmeister Schöber, Holzhändler Schumann, Garteninspektor Schwan, Kunstgärtner Spindler, Kunstgärtner Strauß und Zimmermeister Zabel sen. übertragen. Betreffs der Futterstellen für den Winter 1882/83 entschied man sich für Beibehaltung der im Vorjahr benutzten.

Der darauf vom Vorsitzenden eingebrachte Antrag auf Erneuerung der in den Anlagen von Halle und Umgegend angebrachten Warnungstafeln wurde genehmigt. Nach einer längeren Berathung über theils rein geschäftliche, theils auf den Schutz der nützlichen Vögel gerichtete Fragen, darunter auch die vom hiesigen Thierkulturrein angeregte, bezüglich der Zeit des Abschneidens lebender Heden zur Schonung der in denselben brütenden Vögel, wurde die Sitzung geschlossen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein am Kottmar vom 14. bis 16. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Leie à 60 J sind durch Herrn Fabrikant Aug. Wagner II zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein in Janer (Schlesien) vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Nadeberg und Umgegend vom 4. bis 7. Februar (f. Nr. 43). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Leie à 50 J zu beziehen durch Herrn W. Friedebach.

Geflügelzüchter-Verein zu Buchhardtsdorf vom 11. bis 12. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Aug. Kupper.

Geflügelzüchter-Verein für Kößchendorf, Kößnis und Umgegend vom 24. bis 26. Februar.

Vogel- und Geflügelzüchter-Verein für Hof und Umgegend vom 3. bis 6. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Badischer Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe vom 12. bis 14. März. Mit Verlosung.

Bücher- und Schriftenchau.

Julius Bölschau, „Unstrirtes Hühnerbuch“ (Verlag von J. Richter, Hamburg), wird demnächst in der ersten Lieferung erscheinen und im Lauf des Jahres 1883 beendet werden. Wir weisen auf das aus der Feder eines anerkannt tüchtigen Kenners kommende Werk hier im voraus gern hin, indem wir davon überzeugt sind, daß es sowol in Wort als auch in Bild Bedeutesendes leisten wird.

G. Meyer, „Kalender für Geflügel Freunde“. Ein Jahrbuch für Liebhaber, Händler, Züchter, Landwirthe u. A. 1883. (Minden, W. Köhler).

Ein lieber Gast sollte es sein, welcher sich hier einstellt und zwar nicht bei den Geflügel Freunden allein, sondern auch bei den Vogelliehabern überhaupt; für eine große Anzahl der letzteren diesmal vielleicht insbesondere. Es ist erstaunlich, welchen Reichthum der verschiedenartigsten Mittheilungen der Herr Herausgeber auf dem verhältnißmäßig engen Raum von etwa 10 Bogen zu bieten vermag. Da ist eigentlich Alles vertreten; die verschiedenen: astronomischer, ornithologischer, Geflügelzucht-, Vienen-, Jagd-, Filderei- und Garten-Kalender, reiche Mittheilungen über Luxus- und Nutzgeflügelzucht (Langshan-, Phönix-, Italiener Huhn, Hühnermaßung, Nutzhühner, künstliche Brut, Tauben- und für die Küche, Indianertaupe, Truthühnerzucht u. a. m.), Anleitungen zur Stubenvogelzucht und andere ornithologische Aufsätze (Wellensittich-Zucht, Kanarische Plaudereien, Vogel-schutz, über das Wandern der Vögel u. a.). Die meisten dieser Artikel sind mit recht guten Abbildungen ausgestattet; ein vortreffliches Originalbild von G. Mügel zeigt das seltsame Phönixhuhn. Mitgliederverzeichnisse der verschiedenen Vereine, allerlei Tabellen, Noth- und Hilfskalender, eine reiche Fülle von mancherlei kleinen Mittheilungen und dergleichen machen den Kalender ungemein nutzbar. Als Mitarbeiter sehen wir fast sämtliche hervorragenden Namen (W. Böcker, H. Dieß, L. Ehlers, Dr. v. Hanstein, Dr. Paz, H. Marten, M. Knoblauch, Dr. A. Maar, D. Meyer, J. Nowotny, R. Dettel, Dyperrmann, K. Plinke, Dr. K. Ruk, J. v. Rozwadowsky, Röttiger, H. du Roi, E. Rode, Sabel, Prof. Seelig, M. J. Schuster, H. Salzrieder, J. Bölschau, G. Wallis) auf den verschiedenen Gebieten vertreten. Für die vielen Freunde der „Gefiederten Welt“ und die meiner Person insbesondere sei bemerkt, daß dieser Jahrgang ein Bild nebst Lebensabriß des Unterzeichneten bringt. Der Preis des Kalenders beträgt nur 1 M.

G. Sabel, Die Züchtung der Hühner und Küden, Truthühner, Gänse und Enten von Alexis Espanet.

Mit Erlaubniß des Verfassers und Verlegers nach der dritten Auflage aus dem Französischen übertragen und mit Bemerkungen und Zusätzen versehen (Kaiserslautern, S. Kaiser).

Mit Hinweis darauf, daß die Bücher und Büchelschen über Geflügelzucht gegenwärtig förmlich wie die Pilze hervorschießen, dürfte man unwillig den Kopf darüber schütteln, daß noch ein solches aus dem Französischen übersetzt hier geboten wird — allein Mr. A. Espanet ist ja als einer der hervorragendsten französischen Züchter und Schriftsteller bekannt und in gleichem Range steht Herr Oberstleutnant Sabel als deutscher Schriftsteller da. Somit bedarf das Buch hier wol kaum noch einer angelegentlichen Empfehlung.

Wilh. Meves, Kurzer Leitfaden zum Präpariren von Vogelbälgen und zum Konserviren und Ausstopfen der Vögel. (Halle a./S. W. Schlüter).

Wie oft im Lauf der Zeit habe ich die Anfrage erhalten, in welchem Werke man eine kurze und doch aus-

reichende, klare Anleitung zum Ausstopfen der Vögel erlangen könne; hier nun liegt eine solche vor und ich empfehle dieselbe umsomehr angelegentlich, da der Präparator des Stockholmer Museum Dr. Meves, also ein Fachmann im besten Sinne des Wortes, sie gegeben. Das Büchlein ist gut ausgestattet und wird allen Sammlern auf diesem Gebiete sicherlich willkommen sein. Dr. K. K.

Briefwechsel.

Herrn Buchhändler Friedrich Arnold in München, Bayerstr. 4: Aufrichtigen Glückwunsch zur Begründung eines eigenen Geschäfts! Der eifrige Vogelliebhaber und liebevolle Vogelwirth wird mit der ornithologischen Literatur hoffentlich ganz besondern Erfolg haben. Ihre Beiträge für die „Gefiederte Welt“ sind selbstverständlich immer willkommen.

Herrn Federico Titus Salva: Selbstverständlich bin ich gern bereit, Ihnen mit Rath und That nützlich zu sein. In Indien und China, Australien, Brasilien und überall andernwärts, wohin Ihre Rundreise Sie führt, gibt es noch ungemein viele Thiere, insbesondere Vögel, welche für die Liebhaberei werthvoll sind und bisher doch leider selten zu uns gelangen. Halten Sie sich, das rathe ich vor allem, nur nicht mit den gemeinen Arten auf, welche ohnehin genug eingeführt werden; suchen Sie dagegen in allen jenen Ländern die Arten zu erlangen, welche für die Liebhaberei besondres Interesse haben. In meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. und III. und „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie dazu ja Hinweise genug und außerdem gebe ich Ihnen für jede Gegend noch gern specielle Anleitungen. Eine Hauptsache ist es, daß Sie die Vögel gleich von vornherein an europäische Fütterung gewöhnen und Sie müssen sich daher, wie es auch andere Reisende auf meinen Rath gethan haben, Amsienpuppen, Mehlwürmer (in Blechbüchsen) und Sämereien nachschicken lassen. Im übrigen stehen Ihnen ja schon bedeutsame Erfahrungen zugebote. So hoffe ich, daß Sie uns die kostbaren blaßflügeligen Sonnenvögel [Leiothrix zyanoptera, Hdgs.] und wol auch noch andere Arten, mancherlei allerliebste Brillenvögel [Zosterops], dann die seltensten Plattschwefeltitze und Schönsittiche, weiterhin prächtige Tangaren, die seltensten Keilschwänze, desgleichen Amazonen u. a. m. zugänglich machen werden. Sollten Sie auch Gelegenheit finden, selber zu sammeln, seien es seltene Bälge oder wol gar Eier, so will ich Ihnen auch in dieser Hinsicht gern nähere Anleitungen geben.

Herrn Lehrer D. Paulstich. Mit bestem Dank empfangen und zur demnächstigen Verwendung bereit gelegt. Die Auslassung des Herrn Dr. M. gegen Pfarrer M. habe ich gelesen. Man kann von jener Seite eben nichts andres erwarten; wir dürfen vielmehr davon überzeugt sein, daß in dieser Angelegenheit lediglich dem kleinlichsten Interesse gemäß gehandelt wird. Jammer ausrotten, zuletzt Alles, was gefiedert ist, damit die Herren Menschen doch ja Raum genug auf der Erde haben!

Herrn Max Werner: Es ist hier in der That bereits unzählige Male darauf hingewiesen worden, daß Anzeigen, welche nicht bis spätestens am Montag, mittags um 12 Uhr, hier eingehen, unmöglich mehr aufgenommen werden können, weil das Blatt schon am Montag gegen Abend gedruckt wird. Um sich selber und uns Verdruß und Zeitverlust zu ersparen, sollten die Betheiligten doch endlich darauf achten!

Mancherlei.

Die Auswahl passender Geschenke zu Weihnachten für Kinder und die reifere Jugend nimmt manche Eltern wochenlang in Anspruch und wenn die Beiseherung vorbei, befriedigt wol häufig der Geschenkgegenstand nicht. Die Ursache liegt meistens darin, daß bei der Wahl sehr oft weniger auf den praktischen Werth des Gegenstands als auf sein bestechendes Aeußere gesehen wird. Man sollte

besonders von Spielen nur das nehmen, was dem Kinde dauernd Freude macht und bildend auf dasselbe einwirkt. Selbst einem Kinde von 3 Jahren kann man schon ein nützlich und belehrendes Spiel schenken, ohne demselben einen Zwang zum Lernen aufzuerlegen. Einen sehr guten Rathgeber zu Weihnachtseinkäufen findet Jeder in dem hier bereits erwähnten Weihnachtscatalog der Leipziger Lehrmittel-Anstalt von Dr. Dekar Schneider in Leipzig, welche diesen kostenlos auf Wunsch liefert.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Gesucht: ein Buchhalter, welcher englisch und französisch korrespondirt und Liebhaberei für Ornithologie hat. Nur solche wollen sich melden, welche gute Zeugnisse aufzuweisen haben und werden ersucht ihre Adresse unter „A. Z.“ in der Expedition dieses Blattes einzufenden. [2693]

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2693a]

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

G. Bode, Leipzig.

Wellensittiche Par 9 *M.*, graue Kardinäle Stück 7 *M.*, rothe Kardinäle Stück 10 *M.*, Indigo Stück 5 *M.*, Amazone, zahm und sprechend, Stück 25 bis 36 *M.*, Saks 20 und 36 *M.*, Goldfische à 100 = 10, 14, 16 *M.*, Maroffaner Schildkröten u. dgl. Preisliste kosten- und postfrei. [2694]

Für 25 Mark das Stück

gebe ich mehrere Harzer Kanarienhähne, Stamm Trute, unter Garantie eines reinen vorzüglichen Gesangs ab. Für den oben angegebenen Preis kommen nur meine besten Sänger zum Versandt, stelle es daher jedem Käufer frei, mir etwa nicht zusagende Hähne innerhalb 8 Tagen zurückzusenden. [2695]

Parchim i./Mecklenburg. E. F. Schröder.

Dompfaffen, 2 Pieder singend, sowie feinste Harzer Kanarien, Stamm Volkmann, diese von 9 bis 20 *M.*, versendet unter Garantie. Bei Anfrage Freimarke. [2696]

Valentin Wiegand,
Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

1 Nachtigal mit vollem Schlage 15 *M.*, Gimpel 2,50 *M.*, Rothhänflinge 2 *M.*, Zeisige 75 *S.*, Grünfink 50 *S.*, Schwarzamsel, sehr schön, 5 *M.*, versendet

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz in Schlesien. [2697]

Oskar Reinhold,

Leipzig,

[2698]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

➡ Vielseitig prämiert. ⬅

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

➡ Offerire ➡

Prima 2 Pieder singende Dompfaffen; Bitte bei Anfragen Freimarke beizufügen. [2699]

Ludwig Hildebrand,
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

Am Lager sind: Stiglig-Musch. à Dgd. 12 *M.*, Gimpel-Musch. 18 *M.*, Zeisige 6 *M.*, Rothhänflinge 12 *M.* u. f. w. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [2699a]

Alois Plüwe, Zoologische Handlung, Elmsh.

V. Petzold,

Vogel- und Samenhandlung, Prag 394/I.

bietet an abgehornte Singvögel und ausgezeichnete Sänger:
Ungarische Sprosser à Stück 20—30 M.; Nachtigalen à Stück 10—12 M.; Nachtigal-Grasmücken à Stück 6 M.; Spanische Grasmücken à Stück 6 M.; gelbe Spötter à Stück 10 M.; Schwarzplättchen à Stück 5 M.; Blaukehlchen à Stück 6 M.; Rothkehlchen à Stück 2 M.; Steinröthel à Stück 14—16 M.; Blaudrosseln à Stück 30—34 M.; Amerik. Spottrosseln à Stück 36—50 M.; Kalandlerlerchen à Stück 14 M.; Feldlerchen à Stück 4 M.; Bukowinaer Distelfinken à Stück 1,25 M.; Rothhänflinge à Stück 1 M.; Dompfaffen à Stück 2 M.; Buchfinken à Stück 2 M.; Zeigse à Stück 50 S.

Die Preise einschl. Verpackung. [2700]
Sämmtliche Vögel **tadellos** im Gefieder. Versendung unter Garantie.

Emder Bratgänse,

10—16 Pfund, à Pfd. 70 S., versendet bei rechtzeitiger Bestellung prompt [2701]
Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vogelheim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 M. [2702]
Theodor Franck in Barmen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbaner** von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2703] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Zahme Gackfaffen Stück 4 M., Mehlwürmer Pfr. 5 M. bei **Richard Schleusener, Landsberg a. W.** [2704]

Kanarienvögel.

Gibt Trute'sche Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, Klingelrolle tiefer Schodelrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und Weibchen desselben Stamms versendet unter Nachnahme bei Garantie lebender Ankunft, bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Kanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung. [2705]
Chemnitz in Sadjen.

Die feinsten Ameiseneier

1 Liter Primasorte 80 S., [2706]
1 „ Secundasorte 60 S.,

Weißmurm à Liter 80 S.

versendet die **älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung** in Prag **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Die **Zoologische Handlung** von **H. Hromada**, Konservator und eidlich verpflichteter Sachverständiger der Zoologie und Ornithologie beim Königl. Landgericht zu Dresden, große Schieß- und Morleystraße 10, empfiehlt seine Parzer Kanarienhähne, große Auswahl überseeischer Vögel, gelehrte Gimpel, 2 Lieder gut pfeisend, sprechende Papageien, Vogelfische, Chinesische Makropoden; Ameiseneier à Kilo 2 M. 50 S. Illustrierte Preislisten über Aquarien gegen 25 S. in Marken, über Vögel kostenfrei. Versandt gegen Nachnahme, unter Garantie gesunder Ankunft. **Spezialität:** alle Arten Nistkästen (ausgeböhrt). [2707]

Ein schöner junger **Habe** zu 10 M. zu verkaufen. [2708] **Gottl. Buchholz,** Barmen, Karnapstr. 53.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 M., empfiehlt [2709] **A. Schlhoff,** Barmen-Wupperfelds.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2710]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Zu verkaufen: 6 Zebrafinken, Mach, à 3 M. 50 S., 2 Zebrafinken, Wbch, à 4 M., 2 Silberfch., Mach à 2 M., gegen Postnachnahme. **Theodor Buff,** Bremen, [2711] Mozartstraße 12.

Einen Waldkauz

hat billig zu verkaufen oder zu verkaufen [2712] **Carl Janus,** Entlin.

Kanarienhähne, Nachzucht Trute'scher 1a Vögel, verkaufe zu 10 bis 25 M. Nicht zusag. innerh. 10 Tagen zurück. Wbch. à Stück 1 M. 50 S. Verf. u. Nachn. [2713] **K. Bieghold,** Numa i. Th.

[2714] **100 Kanarien,**
Mach, à Stück 3 M. 20 S., gute Schläger, Wbch. 40 S., hat abzugeben **A. Franziskus,** Wittenberg.

3 Stück junge **Doppel-Gelböpfe-Papageien**, sehr zahm und fleißig sprechend, tadellos im Gefieder, 2 Stück à 80 M., 1 Stück 100 M., zu verkaufen. [2715] **Preßburg** (Ungarn). **Friedr. Oroszy.**

Zu verkaufen: 1 Steinröthel und 1 Blau-Ansel (auch Tauch). [2716] **Fr. Wedekind,** Zürich.

Verkaufe: 1 **Jako**, vortrefflichen Sprecher, gut im Gefieder, 150 M., auf Wunsch Verzeichniß der Wör er die er spricht. [2717] **Max Schröder**
Altenburg i. S. Schmölischestraße 13.

Wegen Umzugs zu verkaufen:

- | | |
|--|------|
| 2 gr., fast neue Drahtkäfige, statt à 15 M. zu à | 7 M. |
| 1 gr. Vogelbaner, Eichen geschnitzt, m. Blumen-tisch, statt 60 M. zu | 20 " |
| (Preisgekrönt, Salonstück), | |
| 2 Werke über Vogelzucht statt 6 M. zu | 3 " |
| 1 Brockhaus Konversations-Verikon, 15 Bde. in Halbfranz gebunden, neueste, vollständige. Auflage, statt 112,50 M. zu | 60 " |
| 1 Meyers Werke, gr. Ausgabe in 15 Bdn., statt 60 M. zu | 35 " |
| 1 Goethe, 30 Bde. } illustrierte { statt 45 M. zu | 30 " |
| 1 Lessing, 7 Bde. } Grote'sche { statt 30 M. zu | 20 " |
| 1 Schiller, 6 Bde. } Ausg. geb. { statt 22,50 M. zu | 15 " |
| 1 Suppl. zu Meyers Verikon, 1881, statt 15 M. zu | 10 " |

Lehtere Werke eignen sich auch als Weihnachtsgeschenke. [2718]

Berlin S.W., Königsgräberstr. 49 bei Bolm.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 50. Berlin, den 14. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

Der Vogelzüchter-Klub „Canaria“ zu Magdeburg

veranstaltet seine

erste allgemeine Ausstellung

von Kanarien guten Stamms und anderen in- und ausländischen Zier- und Singvögeln, sowie derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämierungs- und Verkaufsklasse. Die Ausstellung findet vom 12. bis einschl. 15. Januar 1883 in den unteren und oberen Räumen des Bürgerhauses, Stephansbrücke Nr. 38 hiersebst, statt.

Programme sind kostenfrei durch Herrn C. Vielert, Breiteweg Nr. 57, und Herrn H. Richter, Bahnhofstraße Nr. 15, hiersebst zu beziehen.

Als Preisrichter fungiren:

a) für Kanarien:

1. Herr Klempnermeister Claus aus Wernigerode,
2. „ Vogelhändler Panzer aus Berlin,
3. „ Kastellan Gutsche aus Magdeburg;

b) für Exoten etc.:

1. Herr Dr. Karl Ruß aus Berlin,
2. „ Maschinenfabrikant Sauter aus Budau bei Magdeburg,
3. „ Gutfabrikant Albrecht von hier.

Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der Exoten, sondern auch jeder andere edle Stamm auf Prämierung Anspruch hat. Zur recht zahlreichen Betheiligung ladet ein
[2719]

Der Vorstand.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

9. allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 2. bis 5. Februar im Vereinslokale Breitestraße 18,

verbunden mit einer Verlosung, wozu Lose à 50 $\mathcal{M}$, sowie 11 Stück gegen Einsendung von 5 $\mathcal{M}$ durch den Vereins-Sekretär Fr. Wenzel, Seestraße 18, zu haben sind. [2720]

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

veranstaltet seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 6. bis 9. Januar 1883 in der Centralhalle.

Programm und Anmeldebogen sind durch Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, bei welchem auch die Anmeldungen bis 25. Dezember a. c. zu geschehen sind, zu haben. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein
[2721] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[2722]

erhielt neu sehr schöne **Sonnenvögel** oder Peking-Nachtigal, *Leiothrix lutens*, das Par 16 $\mathcal{M}$

Von sämtlichen in voriger Nummer dieser Zeitung angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath. Preisverzeichnisse stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2723]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

empfiehlt: 70 Graupapageien à 12 $\mathcal{M}$, 12 blaustirnige Amazonen à 20 $\mathcal{M}$, 5 Par Rosenstare à Par 30 $\mathcal{M}$, 1 Mainastar 40 $\mathcal{M}$, 2 chinesische Heberdrosseln à 40 $\mathcal{M}$, 3 Par Bernickelgänse à Par 400 $\mathcal{M}$, 1 Par Königsfajanen 140 $\mathcal{M}$; 1 Gazelle 120 $\mathcal{M}$, 7 Angorafajen à 40 $\mathcal{M}$, 1 Blaubock 100 $\mathcal{M}$, 15 Schneumonon à 20 $\mathcal{M}$, 1 Schweinsparian 200 $\mathcal{M}$, 5 Mandrills à 80 $\mathcal{M}$

Eine **juuge Vorerhündin**, kleinerer aber nur echter Rasse, zu kaufen gesucht.

[2724]

J. Böcking, Neuwed, Kirchstr. 3.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 20 Stück **Wellenpapageien** für 50 $\mathcal{M}$ Einzelne Pare à 8 $\mathcal{M}$

[2725]

Albert Prieken, Mainz.

J. Abrahams,

[2726]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,**191 u. 192, St. George Street, East, London E.,**

hat stets eine große Anzahl von Parageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann,

[2727]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Jaso, mehr denn 200 Wörter in schönen, langen Sätzen sprechend, 300 M., gut sprechende Graupapageien von 90—150 M., Graupapageien, fingerzahn, anfangend zu sprechen, à 45 M., junge Amazonen à 24 M., etwas sprechende Amazonen à 36 M., gut sprechende Amazonen à 60—120 M., etwas sprechende Surinam à 42 M., gut sprechende Doppelgelbköpfe à 100 M., 1 richtiges Par. Salmahera-Edelpapageien 100 M., große grüne Edelapapageien à 60 M., rothe Edelapapageien à 50 M., Königsittiche in Pracht à Par 90 M., Königsittiche, Mnd., nicht ausgefärbt, à 36 M., Loris von den blauen Bergen à Par 60 M., Pennants-Plattschweifittiche à Par 45 M., Schönsittiche oder Türkosinen à Par 30 M., Halbmondsittiche à Par 12 M., Gräfsittiche à Par 8 M., amerikanische Spottdroffeln, garantierte Sänger, à 36 M., ungarische Spreßer, gut schlagend, à 20 M., 1 Steinröthel-Männchen 20 M., weiße etwas gefleckte Reiskvögel à Par 18 M., Diamantamandinen à Par 18 M., Dornastrilze à Par 15 M., blaue Bischof-Weibchen à 6 M., kleine Prachtsittichen à Par 6 M., 1 sehr großes Par gelber Pariser Trompeter-Kanarien 36 M., Stiglis-Kanarien-Bastardhähne à 6 M., 1 gesperrbarte Seemöve 12 M., zahme Gabelheher à 10 M., Stiglige à 2 M., Buchfinken à 2 M., Nonnenmeisen à 2 M., hochrothe Dompfaff-Männchen à 3 M., Dompfaff-Weibchen à 2 M., wilde amerikanische Bronzevögel oder Truthühner (Gallipavo americanus) à Stamm 1,2 100 M., 1 Stamm 1,2 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht 15 M., 5 Entenflügelkämpferhähne à 5 M., 3 Plymouther Redhähne à 5 M., 1 blauen Spanierhahn 6 M., 0,1 Hamburger Silberlack 4 M., 0,1 weißbunte Truthenne 7 M., 60 Stück Tauben, darunter Almends, chinesische und deutsche Mövchen, Kröpfer, Pfautauben, Mäntel u. i. w., zusammen 150 M., 1 selten großen, zahmen Kapuzineraffen 100 M., 1 schwarzen Kapuzineraffen 60 M., 1 Nonnenkapuzineraffen 50 M., 1 schwarzen Kapuziner mit brauner Brust 45 M., Landschildkröten, 8—10 Pfund schwer, à 15 M., Riesenschlangen (Boa constrictor), 6—9 Fuß lang, à 60—90 M., weiße Mäuse à Par 1 M., 1 rein-schwarzen Fudel, Hündin, $\frac{3}{4}$ Jahr alt, 27 M., weiße Bissaboner Seidenhund und Löwenhündchen, $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ Jahr alt, à 20 M., 3 messingene Parageienkäfige, gut erhalten, à 30 M. — Warenbezug aus erster Hand. — Verant von Hamburg St. Pauli unter Garantie lebender Ankunft. — Preislisten stets kosten- und portofrei. — Tausch aller Arten Thiere.

Wilhelm Bander mann,**Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,**

erhielt neu: 2 Araras, hell und dunkelroth, à Stück 60 M., 30 Par grauflüßige Inseparables, bei Abnahme von 6 Par à Par 7 M., 1 gutsprechender Graupapagei 100 M., 1 Amazonen-Papagei, singt: „Treu ist die Soldatentliebe“ und „1, 2, 3, an der Bank vorbei“ ruft: „1, 2, 3, hurrah“; verschiedene Nonnen à 80 M., sowie mehrere graue und grüne Amazonen und Surinam-Papageien, zahm und schön im Gefieder, zu bekannten Preisen, mehrere Doppelgelbköpfe, sprechend und zahm, von 80 bis 100 M. Selbige Vögel versende gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [2728]

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien
von **J. O. Rohleder** in **Vindenu-Leipzig.**

[2729]

empfiehlt in guten Exemplaren, Preise in Reichsmark: Afrilde, schwarzköp. Nonnen à Par 4, Goldbrüsteln 5, Tigerfinken, hochroth, 5, Zebra 10, Band- u. Reiss 4½, Orangebäckb. 7, Elsterchen, fl., 6, dgl., zweif. 10, Mövchen, weiße, 18, gelbb. 14, graub. 8, Reissfinken gest., 20, Paradieswitwen in Farbe 8½, Hartlaubzeigige 7, Papstfinken à Mnd. 9, Indigos à Mnd. 8, Kardinäle, graue, 14, Kalandlerlerchen Mnd. à 10, Steindroffeln à Mnd. 15, Blandroffeln à Mnd. 24, Sonnenvögel 18, Spottdroffeln à Mnd. 24, Wanddroffeln à Mnd. 12, Hüttensänger 16, Wellensittiche, hier gez., junge 10, alte zuchtfäh. 12, Inseparables 12, desgl. grauflüß. 12, Jaksos à Mnd. 18, desgl. zahm, anfang. zu sprechen 50, Amazonen à Mnd. 22½—300, Surinam à Mnd. 40, Doppel-Gelbköpfe à St. 70, desgl. fl. à St. 28, Kakadus, fl. gelbb., à St. 30, desgl. gr. à St. 20, Kaja- u. Nasenkakadus à St. 20, Inkakadus à St. 60, Buntsittiche 40, dgl. blaßköp. 50, Pennants 50, Nymphen 20, Halbmond 15, Kakus 15, Alexander fl. m. Halsband 30, Blumenau 15, Mönchs 15 u. Nymfensittiche 20, Harzer Kanarien à Mnd. 8—60, Holländer Kanarien 12, Pariser 16, gelehrte Gimpel 20—50. Alle Utensilien für Vogelzüchter und Liebhaber. Preisverzeichnis kostenfrei.

NB. Einen prachtvollen, ganz zahmen Jaso, spricht so deutlich wie ein Mensch, weint, lacht, pfeift gut, spricht gegen 50 Worte und Sätze 250 M. Eine zahme, gegen 20 Worte sprechende Amazone 100 M. 2 Par schöne prachtvolle Kananen à Par 85 M., à St. 45 M., Stiglis-Mnd. bei 25 St. à 75 S., bei 10 St. à 85 S., bei 5 St. à 100 S., rothe Hänflinge bei 25 St. à 90 S., bei 10 St. à 1 M., bei 5 St. à 1 M. 10 S., Dompfaffen à St. 2½ M.

A. Rossow in Berlin, Mantuffelstraße 29,**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

Karl Capelle in Hannover,

[2730]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkaufe: Harzer Kanarien, mit mehreren Nollen-, Blüten- und Pfeifentouren, lang und feurig im Gesänge — kleine Zehler — Stück 6 Mk. bei Partie 12 Stück einschl. Kasten 40 Mk. postfrei gegen Nachnahme.

Grünsinken, Buchsinken, nordische Hänflinge, größtentheils ♂, à 70 S nur bei Partie; **Stiglitze**, (große Garten-), garant. ♂ à 2 Mk.; 1 **Wachholderdroffler**, ♂ 4 Mk., 1 **Rothkehlchen**, ♂, à 2 Mk. 50 S; 1 **Star**, zahm, flüht bei Licht, Mk. 5; **Lach- und Wintermöven**, à 2 Mk. 50 S; **weiße Lachtauben**, gute Zuchtpare, à 7 Mk. 50 S. **Wildenten** (*Anas boschas*) nicht gelähmt, Erpel 5, Ente 3 Mk. **Rebellkrähen** 1 Mk. 50 S, **Dohlen**, zahme, 4—6 Mk., 1 **Baum- u. 1 Thurmfalk**, zusammen 6 Mk. [2731]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Kanarienvoller,

vom Stamme Erntges und Beraman, verkaufe wegen Veränderung für 5, 8 u. 10 Mk. das Stück, Weibchen 75 S. [2732]

A. Hausche, Spremberg N./L.

Ich suche mein auf diesjähriger Regensburger Ausstellung mit Ehrenpreis der hohen Protektorin bedachtes **Par Pariser Trompeter** gegen ein Weibchen steingrauen, schwarzlarvigen Weib, heurigen Wurf, zu vertauschen, oder auch billig zu verkaufen.

Heinrich Forchhammer, Kaufmann, Regensburg. [2733]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 Mk., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [2734]

Albert Ziehn, Elberfeld.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S, **Ia. Weißwurm (Elbfliegen)** 1 Liter 80 S, **liefe ich in jeder Quantität.** [2735]

GOTTLIEB WANKE, Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Sunje, reinschwarze Pudel, feinsten Rasse, mit kleinem Abzeichen vor der Brust, etwa 12 Wochen alt, verkaufe Rüden à 20, Hündinnen à 15 Mk. [2736]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Zahme Rehe, parweise, sowie einzelne, hat abzugeben. Auch werden Bestellungen auf feinst gemästete **steirische Kapanne** für die kommenden Feiertage schon jetzt entgegengenommen.

B. Haderer, Kapannenplatz 5, Graz (Steiermark). [2737]

Zu verkaufen:

- | | |
|---|----------|
| 1 Par Krantauben (<i>C. coronata</i>) . . . | 250 Rbl. |
| 1½ „ Aurora-Astrilde (1 ♂ 2 ♀) . . . | 40 „ |
| 2 Männchen Kaptäuben | 15 „ |
| 1 Hyacinthblauer Arara (fingerzahm) . . . | 500 „ |
| 1 Par Bayaweber | 10 „ |

F. E. Blaauw in 's Graveland (Nord-Holland). [2738]

Ich biete an zum Verkauf:

- 4 Par nebst 3 einzelnen Hähnen diesjähriger **Versifolor-Japanen**,
 1 **Silberfasanhahn** (1881), [2739]
 1 Par **Rhynsfittiche**.
A. Iglo, Wesselslo bei Leipzig (Mähren).

Trute'sche Hohlrollen.

Der Verf. meiner **Trute'schen Hohlrollen**, von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Voreinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke. [2740]

C. G. Vodel in Leipzig.

Kraftfutter

für alle Weichfresser, Kanarienvögel, Hühner, Fasanen, Rebhühner u. dgl., ebenso für Fische, vorzüglich für **Mehlwürmer**, um die Hälfte billiger als Ameiseneier u. a. m., versende prompt das Kilo für 2 Mk. 50 S (weniger als 1 Kilo gebe nicht ab) unter Nachnahme oder gegen Einzahlung von 3 Mk. postfrei. [2741]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Gesucht: 8—10 Stück des europäischen Zitronfinken, *Fringilla citrinella*. Gefällige Anerbietungen zu richten an die Expedition dieses Blattes. Besuch besteht bis zur f. 3. angezeigten Befriedigung. [2742]

Verkaufe: 17 Stück junge Wellensittiche, à Stück 3 Mk. 25 Pf., zusammen für 50 Mark. Vögel tadellos befiedert, kerngesund und sehr kräftig. Geschlecht noch unbestimmt. Verpackung frei. **Garantie für gesunde Ankunft.** [2743]

Fr. Lübke, Insterburg, Bahnhofstr. 9.

Ameiseneier,

1882 er, frisch getrocknet, schöne reine Ware, fürs Alter 70 u. 80 S, fürs Kilo 3 Mk. 40 S u. 4 Mk., empfiehlt

[2744]

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29.

Dompfaffen, à Par 2 Mk. 25 Pf., **Kanarienvögelchen** à 45 Pf., **Käfige** für Prachtsinken u. Wellensittiche, à Stück 4 Mk., bietet an [2745]

F. Schorsch, Schweidnitz.

2 schön schlag. **Nachtig.**, **Tag- u. Nachtfänger**, à 13 bis 15 Mk., vorzügl. fleißige Sänger, 1 Jahr im Käfig, Kunst. halber los. zu verkaufen. Antw. geg. Freimarke. [2746]

Karl Hagendorf, Köthen i./A., Augustenstraße 43.



Für Vogelliebhaber.

Gelernte **Dompfaffen**, **Gimpel**, ein und zwei Lieder singend; **Kanarienvögel**, nach der Sprache gelernt; **Prima Hohlrollen** sowie sprechende **Paraginen** liefert billigst

Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung in **Dalherda a./Rhön** bei Fulda. [2747]

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer, fürs Liter 6 Mk. mit Verpackung, empfiehlt nur gegen Nachnahme [2748]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlrollen** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gefangenschaft gezogen, verkaufe à St. 10 Mk. Diesjährige Weibchen à 1,50 Mk. Auftragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler, **Spener a. Rh.** [2749]

Wellensittiche kauft **F. Klippert**, Berlin, Friedrichstr. 57. [2750]

Ia. 1882 er Ameiseneler, gefiebt, à Kilo 2,10 M.,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 M.,
Ertrafene italienische weiße Sirse à Kilo 70 S
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 S ab Lübeck
empfiehlt
[2751] **H. Drefalt**, Lübeck.

Von der Nachzucht meiner beiden Stämme:
1) Trute'sche Harzer Hohlroller,
2) Must'sche Roller-Vögel,
nach Gesangsleistungen in 3 Klassen eingetheilt.
I. Klasse 30 M., II. Klasse 20 M., III. Klasse 15 M
Meine Vögel sind mit der größten Sorgfalt gezüchtet und
gesangslich ausgebildet, daher ihre Foulage die tiefste,
tiefe hohle Knarre, und besonders die herrlichen Rollen,
tiefe sprudelnde Klingelrolle. Hennen 3 M. Unter Garantie
für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage:
[2752] **Dr. Wiss**, Privatmann, Olgastr. 15, II.,
Stuttgart.

Verkaufe: 1 Surinam-Amazone, schön im Gefieder,
gesund und fingerzahn, spricht: Ach Gott, Papa, Mutter
Lore, Kufuf, Kufuf, bläst: Ach, du mein lieber Gott
u. s. w., pfeift: Komm' mit nach Lindenau; und: kommt
ein Vogel geflogen u. A., lacht, bellt und gibt Kuß, für
nur 130 M.; Selbstkostenpreis nachweislich 180 M.; ferner:
1 schönen Papageien-Käfig, verzinnter Mahagoni-Untersatz;
Selbstkostenpreis 40 M., für 20 M. [2753]
J. Schön, Königsberg i. Pr., Hintere Vorstadt 44.

Verkaufe: 1 in diesem Jahr importirtes Par Wellen-
sittiche, welche 2 Bruten aufgezogen, 12 M., 2 Mch. Papst-
finken à 8 M., 1 Par Napoleonsweber 8 M., 1 Wch. schwarz-
köpfige Nonnen 3 M., 2 Mch. Zebrafinken à 3,50 M.,
Vögel sind kerngesund und gut bekiebert; kaufe 1 Par Diamant-
finken und Gerdonbleus, auch Tausch. [2754]
F. Kamsties, Königsberg i. Pr., Unterhaherb. 27 B.

Harzer Hohlroller.
Stamm Gentges und H. Volkman mit schönen tiefen
Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 M.,
verkauft gegen Nachnahme. [2755]
Hof i. B. 648 F. **E. Neustadt**.

Soeben erschien:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von
Dr. Karl Ruz.

[2756]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines. — Einkauf und Empfang. — Die Wohnungen. —
Ernährung. — Zählung und Abrechnung. — Gesundheitspflege. — Krankheiten, mit einer
Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben. — Die sprechenden
Papageien: Rothschwänziger Graupapagei oder Sako, braunschwänziger Graupapagei und die vier Arten
schwarze Papageien; Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug oder gemeine Amazone, großer gelbköpfiger
Amazonenpapagei oder doppelter Gelbkopf, gelbschulteriger Amazonenpapagei oder Surinam-Amazone, gelb-
schulteriger Amazonenpapagei oder kleiner Gelbkopf, bepudelter Amazonenpapagei oder Müller-Amazone u. a.
(im ganzen 37 Arten); orangebäuchiger Langflügelpapagei oder Mohrenkopf, blauköpfiger Langflügelpapagei
oder Maitaka und Kragen-Langflügelpapagei, die Edelpapageien in 9 Arten; kleiner hellgelb gehäubter, großer
gelbgehäubter, rothgehäubter oder Molukken-, Zula- oder Leabbeater's, rosenrother oder Rosa-, lang-
schnäbeliger oder Nasen-Kakadu u. a., ferner rothköpfiger Langschwanz- oder Helmskakadu u. a., dann der schwarze
Ararakakadu und der Keilschwanzkakadu (im ganzen 25 Arten Kakadus); der schwarzköpfige Breitflügel-
lori, der blauflügelige oder Frauenlori u. a. (im ganzen 10 Arten Breitflügel- und Frauenloris); der braunbrüstige und der
olivengrüne Stumpfschwanzlori, der blauflügelige Keilschwanzlori oder Lori von den blauen Bergen und der
blauobrige Keilschwanz- oder der Schmucklori; hyazinthblauer, meerblauer, rothstirniger oder Soldaten-, hell-
rother Arara oder Arakanga u. s. w. (im ganzen 18 Arten); der Langschnäbelsittich; Halsband-Edelsittich
oder kleiner Alexanderfittich, rothschulteriger Edelsittich mit rosenrothem Halsband oder großer Alexanderfittich,
die drei rosenbrüstigen Edelsittiche und die übrigen sog. Alexanderfittiche (im ganzen 13 Arten); nord-
amerikanischer Keilschwanzfittich oder Karolinafittich, hyazinthrother Keilschwanz- oder Zandapafittich, orangefirniger
Keilschwanz- oder Halbmondsittich u. s. w. (im ganzen 11 Arten); Mönchs-, schwarzgefleckter und Dickschnäbelsittich
mit gelbem Gesicht; Tovi-, Tuiwara-, Tirika- und noch 2 Arten Schmalschnäbelsittich; bunter Plattschweif-
fittich oder Rosella, blaßköpfiger Plattschweif- oder blaßköpfige Rosella, die beiden glänzenden Plattschweif-
fittiche, schwarzmascherter Plattschweif- oder Maskenfittich und rothstirniger neuseeländischer Plattschweif-
fittich; schließlich der Wellensittich.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. Ruz erschienene Buch:

Bilder aus der Vogeltube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin. **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Pfeife mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51.

Berlin, den 21. Dezember 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in gütigste Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland noch Singvögel gefressen?
Anton Reichenow, als populärer Schriftsteller †.
Schwalben-Züchtung.
Züchtungsbericht.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Köln; Chemnitz; Bochum; Breslau;
Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenchau.
Briefwechsel.
Berichtigung. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland noch Singvögel gefressen?

... In Nr. 46 d. Bl. behaupten Sie, daß in Deutschland keine Singvögel mehr für die Küche gefangen würden. Ich war bis vor 5 Jahren als praktischer Arzt auf dem Thüringer Wald an der Grenze zwischen Meiningen und Schwarzburg thätig und habe da Gelegenheit genug gehabt, mich davon zu überzeugen, daß Meisen, Goldhähnchen, Zetscher, Zeisige u. a. für die Küche gefangen werden. Allerdings glaube ich nicht, daß sehr viel gefangen wird; aber gefangen werden noch Singvögel zum Essen.

Der Vogelfang wird theils auf dem Vogelherd, theils auf der Leimstelle betrieben. Auf dem Vogelherd werden vorzugsweise Kernbeißer, Weindrosseln, Meeramseln (Ringdrosseln), Krammetsvögel und

Ziemer gefangen, von kleineren Vögeln nur Bergfinken oder Quäker; Meisen u. a. werden höchst selten und nur vereinzelt gefangen, meist läßt man sie auch am Leben, um sie als Käfigvögel mit unbeschädigtem Gefieder zu verkaufen. Den Schaden, den der Vogelherd unter unseren heimischen Sängern stiftet, kann ich nur als gering veranschlagen; um so gefährlicher für unsere kleinen Kerbthierfresser sind die sog. Leimstellen. Es wird ähnlich wie auf dem Vogelherd gestellt, aber statt des Garns benutzt man hier Vogelleim in ausgedehntester Weise, um aller gefiederten Wesen im Umkreise habhaft zu werden.

Im Oktober d. J. war ich wieder einmal auf dem Wald und da habe ich in der Nähe von Steinheid an der Straße etwa vier solcher Stellen in Benutzung gesehen. Dazu will ich aber bemerken, daß ich diesen Vogelfang stets nur im Herbst betreiben sah und daß ein Herbst auf dem Thüringer Wald wenige trockene Tage hat (und an regnerischen oder auch nur nebeligen Tagen klebt der Leim nicht). Der Vogelfang ist keineswegs lohnend, er wird als eine Art Sport betrachtet.

Wie sich die Behörden dazu verhalten, ist an verschiedenen Orten verschieden. Streng verboten ist es überall, Meisen, Rothkehlchen u. a. zu fangen, aber der Fang von Drosseln, Krammetsvögeln, Bergfinken u. a. wird an einigen Orten gestattet — theils auf Grund alter Privilegien, theils wol auch gegen Zahlung eines Stellgels an den Förster — und dabei werden auch die geflügelten geizhüßigen Vögel mitgefangen.

Die Porzellanfabrik Limbach bei Alsbach besitzt eine bedeutende Holzkonzeßion aus dem vorigen

Jahrhundert; als Anhängsel daran findet sich die Berechtigung, 2 Vogelherde zu stellen. Meines Wissens wird diese Berechtigung allerdings nicht ausgeübt, aber Andere haben vielleicht ähnliche Berechtigungen und üben dieselben aus.

Diese Angaben dürfen Sie als vollständig wahr in Anspruch nehmen; jeder Bewohner von Sonnenberg, Lamscha, Steinach, Steinheid, Jagelschieb, Scheibe wird Ihnen das Gesagte bestätigen müssen.

Die Bewohner des Waldes sind der großen Mehrzahl nach eifrige Liebhaber von Stubenvögeln; bei ihrer Armuth sind sie auf das Halten von einheimischen Vögeln angewiesen; ein unbedingtes Verbot des Vogelfangs würde es ihnen unmöglich machen, ihre Liebhaberei weiter zu pflegen. Die Frage, wie da abgeholfen werden kann, ist eine schwierige, auf dem Weg der Gesetzgebung allein sicherlich nicht zu regelnde.

Dr. A. Liebmann.

Zur Bekämpfung der Mode, ausgestopfte Vögel auf den Damenhüten zu tragen, hat der „Thierschutz-Verein zu Münster“ folgendes Schreiben erlassen: Wir setzen einen Preis aus für das beste einlaufende beißend satirische Gedicht, welches wirksam genug erscheint, die Vögel von den Hüten der Damen zu verschrecken. Dieses Gedicht werden dann, wie hoffentlich auch den vorliegenden Artikel, alle Zeitungen aufnehmen und im Interesse des Thierschutzes verbreiten. Der Preis besteht in einem Exemplar des reich illustrierten Prachtwerkes: „Westfalens Thierleben in Wort und Bild,“ herausgegeben von der zoologischen Section für Westfalen und Lippe. Die Gedichte sind unter der Bezeichnung „Thierschutz“ bei der Thorfkontrolle des hiesigen zoologischen

Gartens bis zum 15. Dezember einzureichen und das weitre hierüber wird bekannt gemacht werden.

Die obige Notiz ist uns leider nicht direkt vom Verein zugegangen, sondern erst jetzt in mehreren Zeitungsabschnitten. Wir bringen sie noch zum Abdruck, obschon wir kaum glauben, daß dieser Weg den erhofften Erfolg haben wird, da ja bekanntlich die Witzblätter „Kladderadatsch“, „Berliner Wespenn“, „Ull“ u. a. bereits mehrfach derartige Gedichte gebracht haben.

D. R.

Schwalben-Züchtung*).

Frau Barbara Panzner in Wien hielt bereits im sechsten Jahr ein Schwalbenmännchen, welches, als hilflos aus dem Nest gefallen, gefangen wurde, und im dritten Jahr ein Schwalbenweibchen, welche beide in einem Käfig sich befinden. Frau Panzner gab den Vögeln im Frühling 1881 besendeten Straßentoth, dann Koffhäre u. dgl., woraus die Schwalben sich im Käfig ein Nest bauten; das Weibchen legte fünf Eier und nach dreizehn Tagen (20. Juni) schlüpften vier Junge aus (das fünfte Ei war zerbrochen), welche von den Alten sorgfältig behütet wurden, wie ich mich am 20. Juni überzeugte. Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Kolazy, der die Jungen am 12. Juli besichtigte, saß an diesem Tage eines der Jungen bereits außerhalb des Nests, ein zweites am Rande und wurde vom Männchen gefüttert. Das Weibchen wurde abgesperrt, weil es wieder brüten wollte.

*) Aus dem hier in Nr. 48, S. 526, besprochenen Werk „Ornis Vindobonensis“ von A. F. Graf von Marschall und A. von Pelzeln (Wien, G. B. Schöy) entlehnt.

Anton Reichenow als populärer Schriftsteller †.*)

I.

Das „Ornithologische Centralblatt“ ist zu Grabe gegangen. Als der nächstbetheiligte Leidtragende habe ich Ursache dazu, ihm einen Nachruf zu widmen. Ich will versuchen, dies sine ira et studio zu thun.

In seiner besten Zeit hatte das „Centralblatt“ kaum einige Dutzend Postabonnenten — und welche Anstrengungen, welche Opfer hat es gekostet, um eine solche Höhe zu erflimmen!

Untersuchen wir nun einmal, es dürfte sich wirklich der Mühe verlohnen, worin dieses Fiasko begründet war. Auf dem vorzüglichsten Grunde wuchs das Blatt empor, denn die hervorragendsten Vogellkundigen, hochstehende Gelehrte und tüchtige Kenner hatten sich ja dazu vereinigt, ein erweitertes Organ neben dem gelehrten Journal ins Leben zu rufen und sicherlich hätte sich ein stolzer Bau, besser gesagt, ein Blatt von dauerndem Werth entwickelt — wenn nicht die Leitung von vornherein, einerseits im Streben nach eigenmächtigen Zielen auf Abwege gerathen und sich andererseits als durchaus unfähig erwiesen. Das ist ein hartes Wort, und Freund und Feind gegenüber habe ich die ernste Verpflichtung, den Beweis der Wahrheit anzutreten.

Das aufgestellte Programm war ein weitreichendes und sprach gar volltönend zur Welt der Ornithologen. Wie

viel versprechend lautete z. B. der Punkt: III. Sammlungs- und Züchtungs-Neuigkeiten: Berichte über Museen, zoologische Gärten, Vivarien, und bedeutendere ornithologische Privatsammlungen, Anzeigen von Reiseunternehmen behufs naturwissenschaftlichen Sammelns, Mittheilung von Züchtungen und neu eingeführten Vögeln bei den Thierhändlern; dann Punkt IV. Fragen und Auskünfte: Anfragen und Beantwortungen, welche allgemeines ornithologisches Interesse haben; weiter Punkt VI. Tausch- und Kaufverfehr; dann erst gar Punkt II. Vereinsberichte! Was aber von allen diesen großen Plänen und guten Hoffnungen ist in Erfüllung gegangen? Die Redaktion konnte wol Versprechungen machen, solche auszuführen war sie jedoch nicht imstande. Wie hätte der alte Gelehrte um Züchtungen, Vogelpflege, Vogelhandel u. a. sich bekümmern können, er, der sein ganzes langes Leben hindurch sich nur mit Vögeln beschäftigt und kaum einen einzigen lebenden Vogel selber gehalten, geschweige denn gar gezüchtet hat. Im Ernst aber wollte man dergleichen auch gar nicht, man glaubte auf anderem Wege viel leichter zum Ziel, der weiten Verbreitung des Blatts nämlich, gelangen zu können.

Da begann denn der unselige Wahn zu wirken, nach welchem andere populäre Zeitschriften als Konkurrenz des „Centralblatt“ angesehen, beföhdet und natürlich unterdrückt werden mußten. Unwillkürlich fragt man sich da wol: ist es wirklich möglich, daß dergleichen in der Ornithologie, also auf dem Gebiet der Wissenschaft, die doch vor allen anderen dem Begriff Amoenitates scientiae entsprechen sollte, vorkommen kann? Mit schwerem Herzen müssen wir als Antwort auf diese Frage den Hinweis geben, daß allerdings, wie leider ja überall in der Wissenschaft im allgemeinen und der beschreibenden Naturwissenschaft im be-

*) Die Leser der „Gefiederten Welt“ wollen nicht glauben, daß ich diese Erörterungen hier aus Muthwillen oder Freude am Skandal bringe; ich bin vielmehr aus Gründen, die ich am Schluß mittheilen werde, dazu gezwungen, zu guterletzt noch eine klare, wahrheitsgetreue Uebersicht der ganzen Sachlage zu geben.

Dr. A. R.

Gefüttert wurden die Vögel mit einem Gemisch von gehacktem Ei, Ameisenpuppen und Semmel. Während Herrn Kolazy's Anwesenheit hat das Männchen lebhaft gesungen.

Prof. von Pelzel.

Züchtungsbericht.

Von A. Frenzel.

Geduld, Glück und Geld sind die Haupt-erfordernisse zur Vogelzucht. Fehlt auch nur eine dieser Bedingungen, so wird es bald bei dem Züchter mißlich stehen und nur zu häufig nimmt man von solchen Endergebnissen Kenntniß, indem man liest: „Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe u. s. w.“ Freilich bekommt auch der eifrigste Züchter den ganzen Kram einmal satt und nur besondere Liebe zur Vogelwelt, irgend erfreuliche Erfolge oder andere zwingende Verhältnisse lassen eine Ausdauer rätlich erscheinen. Im Ganzen genommen ist die Vogelzucht nur eine Liebhaberei, der man eben Opfer bringt, wenn man absieht von solchen Züchtern, die nur Kanarienvögel, nur Wellensittiche, nur japanesische Mönchen, Zebrafinken und dergleichen halten, welche also lediglich des Erwerbs wegen züchten.

Die Leser dieses Blattes haben von meinen Erfolgen schon Kenntniß erhalten, wenn auch der Herausgeber übertreibt, indem er schreibt, „Gefiederte Welt“ 1882, S. 350: „Meine Glückwünsche zu Ihren herrlichen Erfolgen, welche alle übrigen weit in den Schatten stellen und mit denen sich auch die

meinigen, welche ich in langen Jahren errungen, nicht mehr messen können.“

Gerade meine ersten Züchtungen taugen am wenigsten, und es bleibt nach wie vor unser Dr. Ruß der Altmeister der deutschen Vogelzüchter*). Von denjenigen Vögeln, die ich zuerst züchtete, blieben die Jungen leider nicht lange am Leben, ein junger Arara brachte es nur auf 3 Tage, ein Edelpapagei auf nahe 8 Wochen, ein Grünhüzel auf 8 Tage und zwei Unzertrennlische auf 2, bzgl. 3 Wochen. Bei allem Glück also vieles Pech!

Die Edelpapageien brüteten zweimal, das letztemal im Oktober, genau zu derselben Zeit wie im vorigen Jahr, sodaß wahrscheinlich der Oktober die Brütezeit dieser Papageien ist. Beide Bruten waren erfolglos, wahrscheinlich die Eier unbefruchtet. Die Araras nisteten garnicht und ich gab sie ihres argen Geschreis wegen fort. Aus gleicher Ursache schaffte ich auch die Gebirgloris ab, die indessen ganz vorzüglich und erfolgreich nisteten, nämlich in 5 Bruten 9 Junge erzogen; das Ei des Gebirgslori ist noch nicht beschrieben (siehe Ruß „Fremdländische Stubenvögel“, Bd. 3, S. 718), deshalb gebe ich hier die Beschreibung und Maße von zwei Eiern: 27,75 mm lang, 23,75 mm breit und 28 mm lang, 24,25 mm breit, von Gestalt rundlich, Schale weiß und etwas körnig.

Die Schwalbenloris nisteten wiederum nicht und benutzten den Nistkasten nur als Abtritt, so

*) Der Herr Verf. hat als Bedingung der Veröffentlichung dieser Mittheilungen die gestellt, daß kein Wort verändert oder gestrichen werden darf. D. R.

sondern, gerade in der Ornithologie sich Kampf und Streit nicht vermeiden lassen. Und noch dazu mit staunenswerther Erbitterung stehen die Ornithologen einander gegenüber, von Christian Brehm bis Gloger, von Baldamus bis Cabanis, von Alfred Brehm bis Ruß u. s. f. Aber dem Professor Cabanis war es vorbehalten — mit tiefer Trauer müssen die Verehrer des bedeutenden Forschers auf dessen übeln Charakterzug blicken — in den bisherigen bereits genügend unerquicklichen Zank noch einen besondern Ton zu bringen, nämlich den, welcher aus schändem Eigennutz ersprossen. Mißgunst und Brotheiß — nicht mehr Rechthaberei und Eifersucht wie früher — waren von jetzt ab vornehmlich die treibenden Motive. Lediglich darin läßt sich eine Erklärung dafür finden, daß das „Centralblatt“, seiner ursprünglichen Bestimmung widersprechend, zum Tummelplatz des erbittertsten Kampfs gemacht wurde. Noch schlimmer aber, in demselben waren alle Waffen recht, galt keine Rücksicht, wurde jeder Anstand mit Füßen getreten. Ich brauche all' die unerquicklichen Vorgänge, auf welche die Ornithologen ebensoviel wie die Liebhaber und Züchter mit Unbehagen und Widerwillen geblickt, hier glücklicherweise nicht weiter zu erörtern. Wollte ich letzteres thun, so müßte ich ganze Bogen meiner Zeitschrift damit füllen. Im Nachfolgenden will ich vielmehr auf die Leistungen der Redaktion des „Centralblatt“ näher eingehen.

Wer die wenigen Jahrgänge, welche das „Centralblatt“ erreicht hat, aufmerksam durchgeht und die verschiedenen Ansprachen an die Leser verfolgt, wird mit Verwunderung wahrnehmen, daß dieselben im wesentlichen, nicht selten sogar wörtlich, immer dieselben Ideen, Pläne, Versprechungen, welche ich vorher in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ gegeben, wiederholen. Ich könnte zahlreiche derartige Stellen auführen, doch brauche ich damit keinen Raum zu

verschwenden, denn man kann sich ja unschwer selbst überzeugen. Immerhin dürfte, wer unparteiisch urtheilen will, auch dies gelten lassen, vorausgesetzt freilich, daß Alles oder doch der größte Theil dessen, was mit schwungvollen Worten versprochen, dann erfüllt worden wäre; dazu aber zeigte der eigentliche Redakteur, Anton Reichenow, nicht das geringste Geschick.

Zu Ende des ersten Jahrgangs verspricht er wieder, insbesondere dem praktischen Verkehr Rechnung zu tragen; ebenso den Zwecken der Vereine, wie den Interessen der Einzelnen zu dienen u. s. w. Zu diesem Behuf erscheint das „Centralblatt“ anstatt einmal monatlich, hinfort zweimal. Zugleich wird recht geschäftlich den Abonnenten ein erhebliches Maß von billigen Anzeigen u. s. w. geboten. Es müssen diese Bestellungen jedoch direkt bei der Redaktion erfolgen (aha!). Wieder ein Jahr weiter wird den Mitarbeitern und Förderern verbindlichster Dank abgestattet, für die Betheiligung an dem „gemeinnützigen“ Unternehmen. Die Anzeigen sind auf etwa fünf bis sechs in jeder Nummer gestiegen. Ungemein komisch erscheint die Taktlosigkeit, mit welcher der unerfahrene Redakteur von der „Reichhaltigkeit“ des Blattes spricht, welche sowohl dem Freunde einheimischer Wildvögel wie dem Liebhaber ausländischer Stubenvögel (höchst!) Befriedigung gewähren dürfte. Dann wirft sich das „Centralblatt“ nicht wenig in die Brust, indem es aus „Rundschau“ und „Vogelmarkt“ in sein Programm aufnimmt — wieder eine Nachahmung der „Gefiederten Welt“. Bald aber erlahmt die Kraft des sich vergeblich abmühenden Unfähigen mehr und mehr; man vergleiche nur aufmerksam, wie matt das „Centralblatt“ etwa vom Jahr 1880 an wird. Sept sind die Erregungen Derer, die mich bitter gehaßt und aus persönlicher Feindschaft gegen mich die eifrig-

daß ich wenigstens ihren Käfig nur selten zu reinigen brauchte; ich nahm ihnen schließlich den Mistkasten weg. Ich will sie zur Abwechslung wieder einmal frei fliegen lassen, früher mußte ich sie einsperren, weil das Männchen stets an den Mistkästen der kleinen Finken herumkletterte und diese störte, obwohl sonst der Vogel durchaus harmlos ist.

Von den rothköpfigen Langflügelpapageien (*Pionias mitratus*) starb das Männchen, hoffentlich folgt das Weibchen bald nach; diese Rothköpfigen sind ja recht hübsche Vögel, indessen meine Exemplare schrecklich langweilige Kerle.

Pflanzenkopfsittiche habe ich noch nicht gezüchtet, trotzdem ich schon viele Jahre lang solche Vögel halte. Leider starb mir kürzlich das Männchen. Obwohl dieses Exemplar ein hier gezüchtetes ist (ich erhielt es noch im Jugendkleide von Herrn Dr. Ruß) hatte es doch einen unbezähmbaren Freiheitsdrang, es suchte auf alle mögliche und unmögliche Weise aus dem Käfig zu entkommen, tobte abends wie toll im Käfig herum und hat sich dabei sicherlich Schaden gethan, was den Tod zur Folge hatte. Gern hätte ich die Vögel fliegen lassen und hätte dann gewiß auch Bruten erzielt, allein ich zog ein Pärchen Rosenkopfsittiche den Pflanzenköpfen vor.

Die Rosenköpfe erfreuten mich mit einer Brut, in welcher sie drei Junge aufzogen. Von diesen Jungen starb eines, das gleich von Anfang an schwächlich war, die beiden anderen sind aber prächtige Vögel geworden und erfreuen mich täglich mit ihren Gesangsstudien. Die Vögel sind grün

gefärbt, der Oberkopf bläulichgrün gepunktet, Stirn roseuroth angehaucht, Wangen grau, Schwanz ohne die langen Federn; die volle Ausfärbung dauert sehr lange und wie es scheint, länger als bei den Pflanzenköpfen.

Ueber die Brut der Grünbürzel lese man in diesem Jahrgang S. 386 nach. Die Unzertrennlichen nisteten zwar gleichfalls mit Erfolg, aber auch bei ihnen ging die Brut, wie bei den Grünbürzeln, bald zugrunde. Das Gelege bestand nur aus drei Eiern, wovon eines unbefruchtet war, zwei Junge krochen aus, diese aber waren schwächlich und starben bald. Ebenso starb wenige Wochen später das alte Weibchen ganz plötzlich, ohne daß es vorher krank gewesen wäre; es war noch warm, als ich es vom Boden aufhob. Nun wollte ich dem alten schönen Männchen wieder ein Weibchen zugefellen, allein ich konnte auch nicht ein solches mit unverschnittenen Flügeln bekommen, trotzdem, daß Fräulein Hagenbeck so freundlich war, nicht nur ihre sämtlichen Vögel durchzumustern, sondern auch die anderer Hamburger Handlungen. Da bot in der „Ges. Welt“ ein Händler tadellose Inseparables an; man nimmt nun an, daß tadellosen Vögeln nicht die Flügel beschnitten sind und obwohl ich noch bei der Bestellung ausdrücklich erwähnte, daß ich nur flugfähige Exemplare gebrauchen könnte, erhielt ich zu meinem Erstaunen doch Vögel mit verschnittenen Flügeln! Daß derartige Exemplare nicht zur Brut schreiten, ist selbstverständlich, und anstatt daß Herr Dr. Ruß die Züchter auffordert, Unzertrennliche zu

ften Mitarbeiter des Blattes geworden waren, vorüber und Ebbe ist eingetreten, nicht allein in der „Belebung“, sondern auch — wie bezeichnend! — in ihrem Eifer für die Sache zugleich. Viele Andere, die anfangs das Unternehmen mit Freude begrüßt, hatten sich, verstimmt über die Haltung, längst zurückgezogen. Matt und immer matter werden die Ansprachen; Reichenow empfiehlt nur noch bescheidenweise das Blatt „freundlich“ und hofft demüthig, allen Wünschen gerecht zu werden. Zum Beginn 1882 hin blickt Reichenow freilich auch noch „mit Freude und Genugthuung“ auf die Erfolge (!) zurück — doch muß er zugeben, daß etwas am Blatt „vielfach getadelt worden“ und daß, um Abhilfe zu schaffen, wir uns entschlossen haben, das „Centralblatt“ im folgenden Jahre wieder nur monatlich einmal auszugeben. Damit ist die Geschichte dann bald zu Ende und der heisse Kampf der Cabanis-Reichenow, (Schalow, Panzer, Grunad, Fahrenbach, Leischke, Wagner und all der übrigen „Ornithologen“) contra Ruß hat ein für allemal ausgelebt. Es müßte ein wahres Gaubium für die Betheiligten sein, wenn Jemand einmal sach- und wahrheitsgemäß alle Vorurtheile, welche im Zauber dieses Namen liegen, schildern wollte. Doch die ganze Geschichte war ja auf einem zu erbärmlichen Fundament aufgebaut — und nachdem dasselbe nun in sich selber zusammengestürzt ist, hat sicherlich kein Mensch mehr Interesse, daran zu rühren.

Nur ein Punkt sei noch erörtert. Man hatte die Mitglieder des damals recht vermögenden Vereins „Aegintha“ (ich bitte hier in Nr. 23 d. Z. zu vergleichen) dahin beschwagt, daß sie ein eignes „Organ“ unter dem

Namen „Deutsche Akklimatisation“, gleichfalls unter Reichenow's Redaction begründeten, lediglich um noch eine Handhabe mehr gegen mich zu besitzen. Diese Zeitschrift ist in fünf oder sechs Nummern erschienen, dann fiel sie in's Wasser und die armen Menschen, deren Interessen doch wahrlich an ganz anderer Stelle lagen, hatten noch jeder 4 Mark für diese wunderliche Akklimatisation zugeben müssen. Man denke, größtentheils Berliner Kanarienzüchter, deren Vereinigung doch im wesentlichen gar keinen anderen Zweck hat, als den, ihre gezogenen Vögel gut an den Mann zu bringen, mußten einen Theil ihres Vereinsvermögens und noch persönliche Zuschüsse dazu hergeben, daß ein neues Blättchen begründet werde, für dessen Inhalt sie nicht das geringste Verständniß hatten, und weiter, damit die Festigung eines feinsinnigen Mannes mit kalifornischen Wachteln belebt werde!

Das alles sind Dinge trübseligster Natur; die Erinnerung an dieselben kann den Betheiligten einerseits nur die Rötze der Scham über ihre Einfalt, andererseits des Aergers über den Mißbrauch, welchen man mit ihrem Vertrauen getrieben, auf die Wangen jagen. Alles was ich hier behauptet, beruht auf Thatfachen, die ich Punkt für Punkt beweisen kann.

Ganz ausdrücklich aber sei darauf hingewiesen, daß an all' diesen Dingen thatsächlich der Redakteur Anton Reichenow außerordentlich unschuldig ist; Cabanis im Versteck*) war und blieb die Seele des Ganzen. Der bedauerenswerthe Anton hat nur das verschuldet, daß er sich eben für die ihm gestellten Aufgaben als ein durchaus unfähiges Werkzeug zeigte. (Schluß folgt).

*) Der unwürdige Zank war laut Beschluß der „Ornithologischen Gesellschaft“ aus der Welt geschafft, bzgl. dem Redakteur ein ferneres derartiges Auftreten unterjagt worden.

*) Schon vor Jahren hatte der Professor Cabanis es nicht verschmäht, sich auch in den Verein „Aegintha“ in Berlin einzudrängen, lediglich für den Zweck, sich der Vertheile theilhaftig zu machen, zu denen ich dort angeblich gelangt sein könne. Durch das Ungeheißer Reichenow's wurden Beide aus diesem Verein bekanntlich moralisch hinausgeworfen.

züchten, sollte er doch lieber zuvor seinen Einfluß geltend machen, daß einmal der Unsitte des Flügelverschneidens ein Ende gemacht werde*).

(Schluß folgt).

Griechische Mittheilungen.

Um das Alter der Graupapageien mit ziemlicher Sicherheit festzustellen, braucht man nur die Federn, welche die Ohrengegend bedecken, aufmerksam zu betrachten. An dieser Stelle sind die Federn bei einem ganz jungen Vogel stiftförmig zusammengerollt, während sie bei dem Papagei, welcher bereits die erste Jugend hinter sich hat, vollständig entwickelt und ausgebreitet die Ohrlöcher bedecken.

G. Treubrodt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Emil Sarnow: 1. Der Wellensittich war an Unterleibsentszündung gestorben; ob dieselbe durch Erkältung, kaltes Trinkwasser oder irgendwelche Fütterung verursacht worden, vermag ich so ohne weiteres nicht zu beurtheilen. 2. Anleitung, um die Milben oder Vogelläuse bei den Wellensittichen zu vertreiben, finden Sie ja in dem „Handbuch“, nur wollen Sie, um dieselben gründlich zu vernichten, es nicht versäumen, die Nistkasten vor jeder neuen Brut oder besser alle zusammen vor der neu beginnenden Nistzeit gehörig zu reinigen, mit heißem Wasser auszubrühen und dann auch die Stellen, an denen sie hängen, gleichfalls zu säubern, schwach mit Leinöl zu bepinseln und darüber Insektenpulver zu blasen.

Herrn Gustav Born: Der Amazonenpapagei ist an sehr heftiger Schlund-, Kehlkopf- und Lungenentzündung gestorben. Ob derselbe bereits krank vom Händler abgefordert oder erst unterwegs sich so sehr erkältet hat, das vermag ich natürlich nicht mit Bestimmtheit festzustellen. Eine Rettung wäre in Betracht der so schweren Erkrankung wol kaum möglich gewesen. Schade um den Vogel, der ungemein kräftig und an allen übrigen Körpertheilen kerngesund war.

Herrn Louis Hillebrand: Es ist ein hübscher Züchtungserfolg, den Sie an Ihren beiden Pärchen Schmetterlingsfinken erreicht haben, indem dieselben in zwei Brutten dreizehn Junge ergozgen und jetzt bereits von Neuem nisten. Umso mehr bedaure ich, daß Ihnen die drei schon völlig ausgefärbten und sehr kräftigen Jungen gestorben sind. Eine Vergiftung lag nicht vor, wenigstens nicht durch irgend etwas, was sie gefressen hatten, dagegen wäre es möglich, daß sie an Kohlenbunt umgekommen sind.

Herrn S. Weyer: Ihre Kanarienvögel waren an typhöser Unterleibsentszündung mit schleimigem, weißem, ansteckendem Durchfall gestorben. Absonderung jedes Erkrankenden und Behandlung nach meinem Buch „Der Kanarienvogel“ sind die einzigen Rathschläge, die ich Ihnen geben kann. Ursache wird wol die Fütterung mit Grünkraut sein und der Ausbruch der Krankheit zum zweitenmal ist wahrscheinlich durch Ansteckung von einem in der Genesung befindlichen Vogel herbeigeführt worden.

Herrn Garinon-Auditeur Riv: 1. Der übersandte Graupapagei war an Sepsis oder Blutvergiftung gestorben, hatte an den Rippenwandungen Schimmelbildung und massenhafte Geschwüre in der Leber. 2. Die Verfärbung des Reißvogels geht ja manchmal langsam vor sich und dauert je nach dem Fütterungszustand wol bis zum beendeten Vierteljahr und darüber.

Herrn G. M.: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie außer der Beschreibung, den Anleitungen für die Verpflegung und Züchtung u. a. auch sämtliche vorhandene Namen aller bres. Vögel angegeben.

*) Wie oft ist es bereits geschehen! Nebrigens werde ich demnächst nochmals darauf näher eingehen.

2. In meinem Werk „Die sprechenden Papageien“ dagegen sind die Zwergpapageien nicht angeführt, weil sich in ihren Reihen bis jetzt noch keine Art als Sprecher ergeben hat. 3. Die bekannten zoologischen Werke, selbst die hervorragendsten unter ihnen, bringen bis jetzt über die Zier- und Schmuckvögel im allgemeinen und über die Papageien im besondern erst recht geringe Angaben. Ueber die sachgemäße Verpflegung oder gar über die Züchtung sagen die meisten von ihnen eben noch nichts; so ist dieser Punkt auch in der neuesten Auflage von Brehm's „Thierleben“ völlig vernachlässigt. Zweifellos werden alle diese Werke aber in ihren fernerer Auflagen darauf Rücksicht nehmen müssen, wenn sie zeitgemäß fortschreiten und nicht arg zurückbleiben wollen. 4. Wenn der zweite Band von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die Weichfütterfresser (Kerbtierfresser oder Wurm-vögel, Vorenfresser und Fruchtfresser überhaupt) behandeln wird, erscheinen kann, ist nicht abzusehen, denn der ganze Verlag liegt ja noch im Konkurs und muß erst verkauft werden.

Frau Lilly Hört: Zu meinem großen Bedauern vermag ich Ihnen nur wenig Aussicht auf die Rettung Ihres Vogels zu machen. Alle Mittel und Wege, welche bis jetzt zur Heilung der sich selbst rupfenden Papageien eingeschlagen worden und Aussicht auf Erfolg gewähren, habe ich in meinem neuen Werk „Die sprechenden Papageien“ übersichtlich zusammengestellt. Versuchen Sie es, ob Sie den Vogel noch durch das eine oder andre Verfahren von seiner unseligen Leidenschaft befreien können. Da die Amazone aber abgezehrt erscheint, so dürfen Sie die neuerdings vorgeschlagene Hungertur natürlich nicht anwenden. Noch ein Verfahren hat man kürzlich angerathen, nämlich, daß man alle Stellen, an denen der Papagei sich rupft, mit erwärmtem Theer wöchentlich einmal bepinselt; dadurch soll ihm die üble Gewohnheit verleidet werden. Freilich müssen Sie ihn dann in einen entsprechenden alten Käfig bringen, welcher auch so eingerichtet ist, daß die Umgebung nicht arg verunreinigt werden kann. — Uebrigens war es eine nichts weniger als anständige Uebervorteilung, daß man Ihnen den Selbststrupper unter dem Vorgeben, Kinder hätten ihm den Schwanz ausgerissen, andrehte, wie man zu sagen pflegt.

Herrn Aug. Brenning: Aus den kurzen Angaben, daß der Papagei trübe Augen hat, nicht mehr spricht und lautes Schnarchen hören läßt, kann ich allein auf seine Krankheit noch nicht schließen. Wenn Sie mir schnelligst recht ausführliche Mittheilungen machen, so will ich es versuchen, Ihnen Erfolg versprechende Rathschläge zu geben.

Herrn Lehrer A. Weber: 1. Es ist eine leidliche Thatsache, daß fast allen Graupapageien ein Flügel, manchmal auch beide mehr oder minder arg verkrüppelt werden. 2. Wenn der Graupapagei in Ihrem Besitz nach einigen Wochen angefangen hat, sich zu rupfen, so liegt das wahrscheinlich an Ihrer Verpflegung und da Sie über dieselbe gar nichts Näheres angegeben haben, so vermag ich Ihnen auch keine Rathschläge zu ertheilen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder in dem soeben erschienenen Buch „Die sprechenden Papageien“ über das Selbstrupfen Näheres nach. 3. Sie erhielten einen „allerliebsten jungen Jaso, der taubensahn ist,“ aber seit einiger Zeit sehr wenig frist, „weist gar nicht und hant nur abends.“ Daran trägt leiblich die Schuld — Ihre Frau. Sie sagen, „am liebsten nimmt er das Essen ihr aus dem Munde und gern möchte er Kartoffeln haben.“ Da ist es ganz natürlich, daß der Vogel, als ihm dergleichen aus dem Munde geboten wurde sich der durch die Neugier ihm zutheil gewordenen Fütterung erinnerte und seitdem kaum etwas andres mehr nehmen will; ebenso erklärlich ist es aber auch daß er krank geworden, an Unverdaulichkeit leidet, das Futter wieder ausbricht u. s. w. Daß Sie ihm nach meinem „Buch“, wie Sie sagen, Salicylsäure gegeben, kann gar nichts nützen; die einzige Rettung besteht darin, ihn nach den Angaben des „Handbuch“ durchaus wieder an die naturgemäße Fütterung zu gewöhnen und bei derselben zu erhalten.

Herrn Dr. A. Liebmann: 1. Es kommt leider häufig vor, daß ein Vogelpärchen in der ersten und selbst in der zweiten Brut noch aus Uebereifer und Leppigkeit die Eier eines Geleges, ja sogar kleine Jungen verläßt, um eine neue Brut zu beginnen. In solchem Fall ist guter Rath immer theurer. Sie können aber mit demselben Vor in der dritten und vierten Brut, ja sogar weit darüber hinaus noch guten Erfolg haben, wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. gegebenen Rathschläge befolgen. 2. Für Ihre gefälligen Mittheilungen über den Vogelsang im Thüringer Wald besten Dank!

Aus den Vereinen.

Vogelzüchter-Klub „Canaria“ in Magdeburg. Mit Eintritt der jetzt herrschenden kalten Witterung hat der Verein den Statuten gemäß seine Thätigkeit auf dem Gebiet der Pflege und des Schutzes der einheimischen Vögel begonnen und Futterplätze eingerichtet. Ein an den hiesigen Magistrat gerichteter Gesuch, die Anlagen auch außerhalb der Promenadenwege betreten und Futterplätze errichten zu dürfen, ist nicht allein sehr wohlwollend aufgenommen, sondern zur Förderung des guten Zwecks sind auch Garten-Inspektor, Gärtner und Promenaden-Aufsicher sofort angewiesen, dem Verein mit Allem an die Hand zu gehen, was Zweckdienliches gewünscht wird. Es ist von großer Wichtigkeit, daß unsere Futterplätze der Aufsicht der Promenaden-Aufsicher unterstellt sind, wodurch unberufene Hände, an denen es hier nicht fehlt, und Raubthiere von denselben ferngehalten werden. — Im übrigen sei nochmals auf die Ausstellung unseres Vereins hingewiesen, welche vom 12. bis 15. Januar k. J. stattfindet und die hier bereits in Nr. 48 angezeigt ist. Die Ausstellung wird außer Kanarienvogeln guten Stamms auch fremdländische und einheimische Stubenvögel umfassen und ebenso alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch Herrn C. Vieler, Breitenweg 57, und Herrn H. Richter, Bahnhofstraße 15, zu beziehen ist. Im übrigen sei noch mitgetheilt, daß durch Verfügung des Staatsministers v. d. Herr Dr. Lucius, vom 7. d. M. dem Verein auf sein Ansuchen zur Prämierung aus der geplanten Ausstellung silberne und bronzene Staatsmedaillen verliehen sind. Jedenfalls werden diese Prämien zu um so eifrigerer Betheiligung anregen. Leider kam obige Antwort auf das Gesuch erst an, als Programme und Anmeldebogen bereits gedruckt waren.

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln a./Rh. In der am 7. d. M. stattgehabten Generalversammlung sind folgende Herren in den Vorstand wieder, bzl. neu gewählt worden: Emil Mengerling, Vizepräsident i./Deutz, Vorsitzender; C. F. Heukeshoven, Dampf-mühlenbesitzer i./Braunsfeld, Stellvertreter; Ed. Hüner-mund sen., Polizeikommissar a. D. i./Köln, I. Schrift-führer; Frz. Mermet, Buchdruckerbesitzer i./Köln, Kassirer; W. S. Kreis, Kaufmann i./Köln, Protokoll-führer; Gabr. Weyer, Lithograph i./Köln, Bibliothekar; Gg. Depenhauer, Schlossermeister i./Köln, Inventar-verwalter, für die Brieftauben-Abtheilung; Franz Amé, Kaufmann i./Köln, II. Schriftführer; Nic. Eichholz, Rentner i./Köln, II. Kassirer; Steph. Monheim, Metzgermeister i./Köln, Beisitzer.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz veranstaltet seine zwölfte Geflügelausstellung vom 16. bis 18. Januar 1883 (s. Nr. 48). Zugelassen werden: Tauben, Hühner, Gänse, Enten und Sing- und Schmuckvögel, sowie Schriften ornithologischen Inhalts, Präparate und Geräthschaften für den Bedarf zur Geflügelzucht; ausgenommen sind: Pfauen-, Perl- und Truthühner und nicht genannte Schwimmvögel. Die Anmeldung hat bis zum 2. Januar bei Herrn Max Jakob, Chemnitz, innere Klosterstraße 12, stattzufinden. Die Sendungen sind derart zur Post zu geben, daß sie am 15. Januar an das „Ausstellungs-Komitee im Clysium“ eintreffen. Die Prämierung

findet am 16. Januar durch auswärtige Sachkenner statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, sowie in drei Ehrenpreisen für Hühner und drei solchen für Tauben; weiter behält sich der Verein für hervorragende Verdienste auf dem Gebiet der Geflügelzucht die Ertheilung einer besondern Auszeichnung vor. Die durch Prämien ausgezeichneten einzelnen Exemplare erhalten weder Medaillen noch Ehrenpreise. Mit der Ausstellung soll sodann eine Verlosung ausgestellter Geflügel verbunden werden, zu welcher Lose à 50 Pfg. von Herrn M. Jakob zu beziehen sind. Der Genannte versendet auch Anmeldebogen und Programme, aus denen alles Nähere zu ersehen.

In **Bochum** hat sich ein **Verein für Vogelliebhaberei** unter dem Namen „**Kanaria**“ gebildet. Zweck des Vereins: Zucht und Einführung edler Singvögel, sowohl in- als ausländischer; gemachte Erfahrungen in den Versammlungen zum Vortrag zu bringen; Halten von Zeitschriften und Anschaffen nützlicher Bücher; Vereinsmitgliedern zum Selbstkostenpreis gute Vögel, Futter, Käfige u. dgl. zu beschaffen. Der Verein zählt bereits 40 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Wilh. Beielstein, I. Vorsitzender; Pet. Freitag, II. Vorsitzender; Wilh. Rusche, I. Schriftführer; Karl Friemann, II. Schriftführer; Aug. Sülzer, Humboldt-Straße, Kassirer. Das Vereinslokal ist beim Gastwirth Wilh. Sue, Herner-Straße.

Verein für Vogelfunde in Breslau. Für den 16. November d. J. waren alle Freunde der Vogelfunde, des Vogelschutzes, Geflügel- und Vogelliebhaber zu einer Versammlung eingeladen, welche die Gründung eines Vereins für Vogelfunde bezweckte. Es hatten sich 59 Personen eingefunden. Die Versammlung wurde von dem Direktor des zoologischen Gartens, Herrn Stechmann, eröffnet, welcher namens des Komitès, das die erforderlichen Vorbereitungen in die Hand genommen, die Anwesenden begrüßte und seiner Freude über die rege Betheiligung Ausdruck gab; er sprach sodann die Hoffnung aus, daß die Wirksamkeit des Vereins, der für Breslau ein Sammelpunkt aller derjenigen werden solle, welche der Vogelwelt in irgend einer Richtung Interesse widmen, eine erfolgreiche sein werde; zugleich wies Redner auch auf die Bedeutung hin, welche eine derartige Vereinigung für die Volkswirtschaft habe. Nachdem er sodann auf Wunsch der Versammlung den Vorsitz übernommen und einen kurzen Ueberblick über die bisher stattgehabten Verhandlungen gegeben, las er einen von ihm entworfenen und von dem Komitee vorberathenen Statutenentwurf vor. Nach demselben soll die Thätigkeit des Vereins, der die Förderung der Vogelfunde in populär-wissenschaftlichem Sinne, Schutz und Hegung nützlicher Vögel, sowie Hebung und Verbreitung der Kenntniss, Zucht und Pflege des Nutz- und Ziergeflügels und der Zimmer-vögel bezweckt, eine sehr vielseitige sein. Der Verein wird in monatlichen Versammlungen durch Vorträge und Besprechungen, Austausch von Erfahrungen u. s. w. den Mitgliedern Anregung und Belehrung bieten; er wird ferner geeignete Maßnahmen für den Vogelschutz, z. B. Beschaffung und Erhaltung von Nistgelegenheiten, Anlegung von Futter-plätzen im Winter, Verfolgung des Raubzeugs, Anzeige von Vogelfrevern ins Auge fassen, ferner auf die Einführung ertragsreicher Geflügel-Rassen hinwirken, zeitweilig öffentliche Geflügel- und Vogelausstellungen veranstalten u. dgl. mehr. Das vorgelegte Statut wurde angenommen und sämtliche Anwesende ließen ihre Namen in die Mitgliederliste eintragen. Sodann wurde zur Wahl des Vorstands geschritten, welche auf folgende Herren fiel: Direktor Stechmann, Vorsitzender, Graf Reichenbach, Stellvertreter, Eisenbahn-Sekretär Krodner, Schriftführer, Polizeirath Ruschel, Stellvertreter, Kaufmann Friedeberg Kassirer, und die Herren: Inspektor des Taubstummen-Instituts Arlt, Betriebs-Sekretär Höft, Bürgermeister a. D. Kreis und Betriebs-Sekretär Hanke zu Beisitzern. Als Vereinsabend wurde der zweite Donnerstag jeden Monats bestimmt,

während an jedem vierten Donnerstag eine gesellige Zusammentkunft der Mitglieder stattfinden soll. Für die zu gründende Bibliothek überreichte Kaufmann Oppenheim dem Verein Bücher's „Liebesleben der Vögel“ als Geschenk. Von demselben und auch von anderer Seite wurden dem Verein Dr. Karl Ruß' Zeitschrift „Die gefiederte Welt“, sowie Probenummern sonstiger Fachblätter zur Benützung geboten. Sekretär Hanke schenkte dem Verein ein Paar afrikanische Prachtfinken mit Zungen, welche in der nächsten geselligen Zusammenkunft unter den Mitgliedern verlost werden sollen. Unter Hinweis auf den eingetretenen Winter regte Direktor Stechmann die Anlage von Futterplätzen an. Es wurde beschlossen, die Erlaubnis dafür nachzusuchen, daß in der Getreide-Markthalle ein geeigneter Kasten zur Aufnahme überflüssiger Probefamereien aufgestellt werden darf. Kaufmann Friedberg stellt für den Verein einen derartigen Kasten in Aussicht.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügel-Freunde zu Auerbach vom 28. bis 30. Januar. Anmeldungen bis zum 15. Januar an den Vorsitzenden, Herrn Posthalter Schröder, welcher auch Programme und Anmeldebogen versendet. Seite 50. J durch den Kassirer, Herrn Fabrikant Ernst Hornung.

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbach i. S. vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen Seite 50. J durch den Vorsitzenden, Herrn Clemens Albert.

Geflügelzüchter-Verein zu Rössen vom 9. bis 11. Februar. **Geflügelzüchter-Verein zu Werbau** am 11. und 12. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Herr Emil Grosche, Vorsitzender.

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau i. S. vom 4. bis 6. März. Programme und Anmeldebogen vom 15. Januar an. Vorsitzender: Herr Wilhelm Wenzel.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 8. bis 10. April.

Bücher- und Schriftenschau.

Noch eine Anzahl verspäteter Gäste haben sich auf unserm Büchertisch eingefunden und ihnen soll nun ebenfalls, wenn auch freilich in aller Eile, Gerechtigkeit widerfahren. Für den Weihnachtsverkauf kommt ja diese Besprechung immerhin noch zur rechten Zeit — abgesehen davon, daß diese Schriften doch eben keineswegs zu den eigentlichen Weihnachtsbüchern gehören.

W. Blasius und Ad. Rehrhorn: „Dr. Platen's ornithologische Sammlungen aus Amboina“ (verzeichnet und besprochen in den „Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft“ in Wien, besondrer Abdruck; Wien, W. Braunmüller, Hof- und Universitäts-Buchhandlung).

Für die Forscher auf den entsprechenden Gebieten sind solche Einzel-Ausgaben aus wissenschaftlichen Zeitschriften von höchstem Werth, denn dieselben machen es auch den Minderbemittelten möglich, die gesamte einschlägige Literatur zu beherrschen. Daher sei auf diese Arbeit angelegentlich verwiesen. Für die bish. Leser der „Gefiederten Welt“ wird sie vorzugsweise Interesse haben, da ja eben die Vögel, welche Herr und Frau Dr. Platen auf Amboina gesammelt und zum Theil nach ihrem Freileben hier geschildert haben, in dieser Schrift wissenschaftlich beschrieben sind.

Fürchtegott Grehner, „Die Vögel von Mitteleuropa und ihre Fortpflanzung.“ Eine Naturgeschichte fast sämtlicher Vögel Europas mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fortpflanzung. (Dritte sehr vermehrte und gänzlich umgearbeitete Auflage des Werkes „Die Eier der Vögel Deutschlands“ von Naumann und Buhle). Mit 441 Abbildungen auf 24 kolorirten Kupfertafeln. (Dresden, W. Bänisch).

Das bekannte und geschätzte Werk wird hier in neuer Ausgabe in Lieferungen geboten. Sein Hauptwerth liegt bekanntlich in den trefflichen Abbildungen der Eier und auch der Text ist durchaus zeitgemäß gehalten. Für die Liebhaber und Sammler bietet sich nun die erfreuliche Gelegenheit, bequem in den Besitz des werthvollen Buchs zu gelangen.

A. Ladewig, „Der Gesang des Harzer Kanarienvogels“.

(Bülow, Selbstverlag d. Verf.).

Es ist staunenswerth, mit welchem Eifer Berufene und Unberufene sich in dem letzten Jahrzehnt auf diesem Gebiet versucht haben; wer die ganze Reihe der Bücher und Büchlein überblickt, welche den Kanarienvogel behandeln, muß sich wol billigerweise darüber wundern, daß dieser Stoff in immer wieder neuen Variationen vorgebracht wird. Aber es ist ja ein erfreuliches Zeichen der regsten Entwicklung, in welcher der kleine Wissenschaftszweig Kanarienvogel-Kunde sich befindet. Der Herr Verf. hat auf Grund eigener Erfahrungen, sodann aber hauptsächlich nach dem reichen Material, welches er in den Zeitschriften, der leider bereits eingegangenen „Canaria“, der „Gefiederten Welt“ und der „Pfälzischen Geflügel-Zeitung“, sowie den hervorragenden Büchern auf diesem Gebiet vor sich gehabt, in seinem Buch ausschließlich dem edeln Harzer Sänger Aufmerksamkeit zugewandt, und da allerdings im knappen Auszuge dasselbe geboten, was Brandner in zwei starken Bänden gibt. Ich hebe aus der Fülle der Kanarienvogel-bücher Ladewig's Schrift um so lieber hervor, da der Verf. doch offenbar selber ein tüchtiger Kenner ist (was bei vielen der Uebrigen leider nicht nachgewiesen werden kann) und da er das Büchlein im Selbstverlag herausgegeben, ihm als Volksschullehrer also der Ertrag, welchen es etwa bringen wird, wol zu gönnen ist.

J. Wischmeyer, „Rathgeber für Pflege, Zucht und Gesangs-Erhaltung der Kanarien-„Cestroller““

(Kaiserslautern, Herrn. Kayser).

Die Hochflut der Kanarien-Büchlein kann der Liebhaber und Züchter ja eigentlich nur mit Freude begrüßen; er hat die Auswahl und darf nicht leicht fürchten, fehlzugreifen, denn eine dieser Schriften tritt immer tapfer in die Fußstapfen der andern — und so bieten sie sämmtlich, diesem Umfang entsprechend, gleich viel oder auch gleichwenig. Wischmeyer's Buch, welches bereits in der zweiten Auflage erschienen ist, zeigt sich gleich dem vorigen als tüchtiger Rathgeber und noch reichhaltiger. Nur auf einen Punkt möchte ich bei dieser Gelegenheit aufmerksam machen. Es wäre doch wol recht und billig, wenn die Herren Verfasser aller solche Schriften offen und ehrlich die Quellen angeben möchten, aus denen sie neben der eignen Erfahrung ihre Weisheit geschöpft haben. Herr Ladewig hat dies, wie oben erwähnt, in anerkennenswerther Weise gethan, Herr Wischmeyer erwähnen, nur je einmal Dr. Bolle und Brandner — sollten wirklich die ganzen 150 Seiten lediglich dem eigenen Wissen entstammen? Im übrigen sei auch dieses Buch bestens empfohlen.

J. Bölschan „Illustrirtes Hühner-Buch“

enthaltend das Gesammte der Hühnerzucht, als Anlage der Hühnerställe, Anschaffung und Behandlung der Hühner, Krankheiten u. s. w. Mit 40 naturgetreuen Abbildungen in Farbendruck und 36 Holzschnitten nach Original-Zeichnungen von Chr. Förster. In 20 monatlichen Lieferungen. Bereits in Nr. 50 hatte ich auf dieses Buch hingewiesen, dessen erste Lieferung jetzt vorliegt. Der Herr Verfasser ist ja als Sachkenner auf diesem Gebiet durch seine Beiträge in allen Geflügel-Zeitungen genugsam bekannt und wenn wir von diesem Gesichtspunkt aus sein Werk von vornherein mit vollem Vertrauen aufnehmen können, so ergibt es sich nun als über Erwarten werthvoll in seiner schönen gediegenen Ausstattung mit Farbendruckbildern, welche allerdings ebenso gut, wie die in dem vielgerühmten englischen „Poultry-book“ von Wright sind. Der Prospekt verspricht Darstellungen eben auf Grund der dreißigjährigen, reichen Erfahrung des Verfassers, und der Text beginnt dementsprechend mit einem kurzgefaßten Ueberblick des Nutzens der Hühnerzucht und dann der Beschreibung des Hühnerstalls. Die Farbendruckbilder werden nach Zeichnungen des rühmlichst bekannten Thiermalers Christian Förster ausgeführt und die beiden ersten Tafeln zeigen 1. den als Sportvogel geschätzten, ungemein

interessanten Phönix-Hahn, 2. die als Nutzgeflügel neuerdings zu bedeutender Geltung gelangten Langshan-Hühner, ferner an Holzschnitten die Einrichtung von Hühnerhöfen, eine Legetonne und mehrere schmückende Bignetten. Ich glaube, daß dieses Hühnerbuch den Liebhabern und Züchtern eine vollbefriedigende Belehrungsquelle bieten und für lange Zeit hinaus jedes Bedürfnis nach einem solchen Werke befriedigen wird. Der Preis ist ungemein billig, denn die Lieferung kostet bei außerordentlich eleganter Ausstattung nur 1,20 Mark.

Treschow, Dr. med. von, „Krankheiten des Hausgeflügels und deren Heilung“. Pathologie und Therapie über Geflügelkrankheiten, für den Laien in allgemein verständlicher Weise bearbeitet. (Raisers-Latern, Hermann Kayser).

Es erscheint fast seltsam, daß, sobald ein Schriftsteller ein neues Gebiet betritt, sehr häufig gleichzeitig oder doch unmittelbar hinterher noch einer oder wol gar mehrere auf demselben Felde thätig sich zeigen. Das hier genannte Werk sei zunächst mit Hinweis auf das hier in Nummer 17 Gesagte inbetriff des Buchs „Krankheiten des Hausgeflügels“ von Prof. Dr. Zürn gleichfalls empfohlen. Sobald ich die Zeit dazu erübrige, werde ich vergleichend auf diese beiden Bücher hier näher eingehen.

„Der Naturforscher“, Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. **Wilhelm Sclarck** (Verb. Dümmler's Verlagsbuchhandlung [Harnitz & Gohmann] in Berlin).

Es sei mir beiläufig gestattet, hier die Zeitschrift, welche bereits den fünfzehnten Jahrgang zurückgelegt hat, angelegentlich zu empfehlen. Für alle Naturliebhaber, deren Streben auf dem populären Gebiet der eigentlichen Liebhaberei verbleibt, für die Anfänger, eigentlichen Liebhaber und Sammler wird ja unsere „Zis“ wol Befriedigung genug gewähren; allein für diejenigen, welche weiter hinauf streben — und daß sollten eigentlich doch Alle oder die weitesten Meisten sein — darf der „Naturforscher“ als eine unentbehrliche Belehrungsquelle gelten. Als solche ist er übrigens in den wissenschaftlichen Kreisen auch allgemein anerkannt und hochgeachtet. Preis vierteljährlich 4 M.

Briefwechsel.

Herrn Seminarlehrer G.-g.: Beitrag willkommen, weitere erwünscht.

Herrn von Assen in Bremen: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen. — Herrn S. Engeler: Narrenbände beschmieren — auch Postkarten. Muß denn dergleichen erbärmliches Zeug immer gerade aus Stettin kommen?

Druckfehler - Berichtigung.

Im Briefwechsel an Herrn F. Salva in Nr. 50 Seite 551 muß es heißen: *Leiothrix cyanouropterus*.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Zur gefälligen Beachtung!

Es liegen mir aus vergangnem Jahr noch eine Reihe von Bestellungen auf **Schneeammern** (*Emberiza nivalis*) vor, welche ich nicht ausführen konnte.

Gegenwärtig bin ich im Besitze von mehreren Pärchen und bitte ich die geehrten Herren um bezügliche Mittheilung. Auch einige Pärchen **Alpenlerchen** (*Alanda alpestris*) trete Liebhabern ab. [8888]

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 M., empfiehlt [2757] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfelds.**

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2758]

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Sache abzugeben:

1 Pärchen Grauköpfchen,
1 „ „ graugehäubte Kardinäle mit 2 diesjähr. Jungen,
1 Männchen Nymfe,
10 St. Eistherchen, Bastarde von großen u. kleinen Eistherchen.
In Tausch nehme ich: Zebrafinken, Mövchen, weiße Reiskögel oder Rubafinken, auch Wellensittiche. [2759]
Jochmus, Lieutenant, Salzweel.

Fortzugshalber bin ich beauftragt, folgende Thiere zu verkaufen: 1 Par Nymfen, 2 Par desgl. 1882er, 2 Par Mönchsittiche 1882er, 8 Par Wellenpapageien, sehr gut gezüchtet, 1 Par Oriols, 1 Par blaue Gattensänger, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par weiße Reiskögel, 1 Par graue desgl., 1 Par Indigos, 2 Par Silberbeds, 1 Par Mozambik-Zeispige, 1 Par Goldbrüstchen, 1 Par Drangebäckchen, 1 Par braunbunte Japanes. Mövchen, 1 Mndch. gelbbunt desgl., 2 Par Tigerfinken, 1 Mndch. desgl., 2 Mndch. Nonpareils, 1 Par Drangeweber, 1 Par Tectorweber, 1 Par Bayarewer, 1 Mndch. Bandfink, 1 Mndch. Zebrafink, 1 Mndch. Riesen-Eistherchen, 1 Mndch. Safranfink, 1 Mndch. schwarzköpfige Nonne, 1 Par Savatauben, 1 Par Halsband-Regenpfeifer, 3 Mndch. Eingrossel, 5 Par graue Lachtauben, 3 Par Turteltauben.

Sämmtliche Vögel sind seit einem Jahre im Freien gehalten, gesund und tadellos im Gefieder. Bei Anfrage bitte um Retourmarke.

Wilhelm Dreves, Braunschweig,
Poststraße 14.

[2760]

Oskar Reinhold,

[2761]

Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämiert.
Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

Echte Ungar. Siebenbürger Davidspasser 22 M., Nachtigalen 12 M., Stiglis-Mndch. 1 M. 50 S., Rothhänflinge 1 M. 50 S., Zeispige 1 M., und alle Arten Vogelbauer für Wurm-vögel. **W. Müller, Berlin, Grezlerstraße Nr. 5, Gesundbrunnen.** [2762]

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 20 Stück Wellenpapageien für 50 M. Einzelne Päre à 8 M. [2763] **Albert Prieken, Mainz.**

Sohlroller.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei verkaufe 10 Stück diesjährige Kanarienhähne, Stamm Trute, à 7 M. 50 S., rein im Gefang, sowie 2 alte Vorschläger mit schönen reichhaltigen Touren, à 15 M.

Adolph Pröttsch,
Tendern b. Weissenfels. [2764]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 M. [2765] **Theodor Franck in Barmen.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Gestäng, nach Dr. Ruß' Handbuch für Vogelliebhaber angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [2766]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 51.

Berlin, den 21. Dezember 1882.

XI. Jahrgang.

Der Singvögelzüchter-Verein zu Buchholz i./S.

hält seine

II. allgemeine Ausstellung

von Kanarien, Exoten und einheimischen Vögeln, verbunden mit Prämierung und Verlosung erster 2 Arten, am 6. bis 9. Januar 1883 in den Lokalitäten des hies. Rathsfellers ab.

Anmeldungen sind längstens bis zum 27. Dezember a. e. an den Vorsteher, Eduard Selmann, Buchholz, zu richten, und wird Standgeld für Ausstellungsobjekte nicht erhoben.

Alle Gegenstände, welche auf Zucht, Pflege und Haltung der Vögel Bezug haben, werden gern zugelassen und bittet um zahlreiche Theilnehmung
Der Vorstand. [2767]

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[2768]

empfiehlt u. A. sehr gut sprechende Graupapageien, einer derselben spricht folgendes: „Morgen kommt der Weihnachtsmann mit den schönen Gaben, was soll meine Lora haben — komm mein' Lora, na komm her — Wo bist du denn, mein Zuckerjung' — Komm du nach dein Papa, mein' Lora — So mein Jung, Adieu, Lora herein — Gute Nacht Papa — Mein Männchen, mein Lorie bist verrückt — Was willst du denn mein' Lora — Du du, du Döskop — Wo ist denn meine zuckersüße Lora? bist du da — Guten Morgen Papa — 1, 2, 3, bei der Bank vorbei, 1, 2, 3, hurrah — Was willst du — Bist artig, bist verrückt —“ zu 200 M., einen ebensoviel sprechenden zu 200 M., einen sehr gut sprechenden zu 150 M., einen mehrere Wörter sprechenden zu 80 M., ferner einen Surinam, 2 Kieder singend und sehr gut sprechend zu 80 M., eine Amazone, sehr gut sprechend, zu 75 M., außerdem 1 richtiges Par rothbrüdtige Araras 75 M., hellrothe Araras im prachtvollsten Gefieder und vollständig zahm à 90 M., rothhaubige Kakadus, zahm und sprechend, à 100 M., große gelbhaubige Kakadus à 24 M., kleine gelbhaubige Kakadus, sehr zahm, à 30 M., weißhaubige Kakadus, zahm, à 45 M., Rosakakadus à 18 M., Nasenkakadus à 18 M., Infakakadus à 45 M., Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanssamen, Mais und Wasser gewöhnt, im vollsten Gefieder, à 36 M., Amazonenpapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 36 M., nicht zahm, 24—30 M., junge Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen, à 70—80 M., Neuholländer Papageien à 28 M., kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien à 28 M., 1 richtiges Par Edelpapageien 120 M., grüne Edelpapageien à 50 M., Gelbmantelloris in richtigen Paaren, Par 80 M., blaue Gebirgsloris Par 60 M., rothbrüdtige Alexanderfittiche à 30 M., sehr schönes Par eingewöhnte Pfauenkopffittiche 75 M., gelbstirne Neuseelandfittiche Par 50 M., Irmisfittiche Par 18 M., Schönsfittiche Par 42 M., Halbmondsfittiche Par 12 M., Blumenaußfittiche Par 12 M., Blaustrirnfittiche à 30 M., Wellenfittiche Par 10 M., grünbürtige Sperlingspapageien Par 12 M., Sperlingspapageien Par 10 M., grauföpfige Inseparables Par 12 M., gelbbürtiger Stinrvogel à 40 M., graue rothgehaubte Kardinäle à 6,50 M., rothe Kardinäle à 12 M., Mantelkardinäle Par 30 M., blaue Güttenfänger Par 15 M., geschedte Reiskögel Par 16 M., graue Reiskögel Par 5 M., Tigerfinken, hochroth, Par 5 M., schwarzköpfige Nonnen Par 5 M., Paradiesmännchen Par 6 M., Orangehäckchen Par 6 M., Zebrafinken Par 10 M., Diamantfinken, vollständig im Gefieder, Par 18 M., Gürtelgrasfinken Par 30 M., Aurora-Astrild-Männchen à 15 M., Bartmeisen Par 14 M., chinesische Zwergwachtern Par 30 M., australische Schopftauben Par 50 M. — Alle Vögel im schönsten Gefieder. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2769]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

empfiehlt: 30 Graupapageien à 12 M., 2 Rosakakadus à 12 M., 3 Infakakadus à 30 M., 12 blaustirnige Amazonen à 20 M., 6 amerikanische Spottvögel à 40 M., 1 Waschbär 40 M., 2 Zibettkätzchen à 25 M., 3 Stachelchweine à 50 M., 1 fliegender Phalanger 50 M., 1 Phalanger 40 M., 5 Gürtelthiere à 50 M., 1 Koati 30 M., 1 Männchen und 2 Weibchen perische Gazellen à 120 M., 1 Widellaffe 40 M., 3 Loris aus Java à 50 M.

J. Abrahams,

[2770]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtfittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Die feinsten Ameisenfener

1 Liter Primasorte 80 S.,

1 Sekundasorte 60 S.,

Weißwurm à Liter 80 S.

[2771]

versendet die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung
in Prag V. Petzold, Bergmannsgasse 394/1.

Abzugeben: 2 ausgestopfte Auerhähne, vorigen Monat erlegt à 18 M., 1 Auerhenne 15 M., 1 Dachs, mittelgr., 25 M., sowie noch viele andere ausgest. Vögel, sämmtlich tafelfrei. Ferner 1 abnorm gefärbte braune Rabenkrähe gebe ab zum höchsten Angebot. [2772]

M. Furtwängler, Güttenbach (Baden).

J. H. Dieckmann,

[2773]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 2 gut sprechende Amazonen à 75 Mk., 1 Finschamazone, zahm, sprechend 54 Mk., 2 Neuholländer Amazonen, zahm, sprechend, à 27 Mk., 5 junge fingerzähne Amazonen à 24 Mk., 3 gut sprechende Doppelackköpfe, Rücken und Brust ganz bunt, roth, gelb und grün gelblich, à 120 Mk., 3 Surinam, zahm, etwas sprechend, à 42 Mk., 6 Graupapageien, fast zahm, anfangend zu sprechen, à 42 Mk., 1 großen schwarzen Papagei (P. vaza) zahm, sprechend, 30 Mk., hell- und dunkelrothe Araras, zahm, gut in Federn, à 66 Mk., Wellensittiche à Par 10 Mk., gut schlagende Harzer Kanarienvögel von 12–20 Mk., 1 Stamm 1,2 wilde amerikanische Truthühner oder Bronzeputer (G. americanus) 100 Mk., 1 Par 1,1 Ladv Amherst-Fasane 1881er Vollblut in Pracht 150 Mk., 2 Stämme à 1,2 Königsfasanen 1881er in Pracht à 120 Mk., 2 Stämme à 1,2 Versifolorfasanen 1881er in Pracht à 60 Mk., 3 Stämme à 1,2 Silberfasanen 1882er à 40 Mk., 6 schwarze Kapuzineraffen, zahm, à 50 Mk., 4 junge Mopsbunde, 2 Monate alt, schwarze Maske und Halsstreif à 20 Mk. — Von allen in voriger Nummer dieses Blattes annonzirten Thieren großer Vorrath. — Versandt ab Hamburg St. Pauli, Garantie lebender Ankunft. — Tausch aller Arten Thiere.

Wilhelm Banderemann,**Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,**

erhielt neu: 2 Araras, hell und dunkelroth, à Stück 60 Mk., 30 Par grauköpfige Inseparables, bei Abnahme von 6 Par à Par 7 Mk., 1 gutsprechender Graupapagei 100 Mk., 1 Amazonen-Papagei, singt: „Dreu ist die Soldatenliebe“ und „1, 2, 3, an der Bank vorbei“ ruft: „1, 2, 3, hurrah“ verschiedene Namen, 80 Mk., sowie mehrere graue und grüne Amazonen und Surinam-Papageien, zahm und schön im Gefieder, zu bekannten Preisen, mehrere Doppelackköpfe, sprechend und zahm, von 80 bis 100 Mk. Selbige Vögel versende gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [2774]

A. Rossow in Berlin, Miantauffelstraße 29,**General-Niederlage der Samen-Großhandlung**

von

Karl Capelle in Hannover,

[2775]

empfehlte sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

V. Petzold,**Vogel- und Samenhandlung, Prag 394/1.**

bietet an abgehörte Singvögel und ausgezeichnete Sänger:

Ungarische Cressor à Stück 20–30 Mk.; Nachtigalen à Stück 10–12 Mk.; Nachtigal-Grasmücken à Stück 6 Mk.; Spanische Grasmücken à Stück 6 Mk.; gelbe Spötter à Stück 10 Mk.; Schwarzplättchen à Stück 5 Mk.; Blauschleichen à Stück 6 Mk.; Rothschleichen à Stück 2 Mk.; Steinröthel à Stück 14–16 Mk.; Blaudrosseln à Stück 30–34 Mk.; Amerik. Spottdroffeln à Stück 36–50 Mk.; Kalandlerlerchen à Stück 14 Mk.; Feldlerchen à Stück 4 Mk.; Rufowinace Distelfinken à Stück 1,25 Mk.; Rothhänflinge à Stück 1 Mk.; Dompaffien à Stück 2 Mk.; Buchfinken à Stück 2 Mk.; Zeisige à Stück 50 Mk.

Die Preise einschl. Verpackung. [2776]

Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder. Versendung unter Garantie.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2777]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Wegen Krankheit des Besitzers sind zwei schöne Kolltraben, einer mit Sprechtalent, für 15 und 20 Mk. zu verkaufen. Auf Wunsch dazu große Bauer. [2778]

Hofavotbeker **Hübler** in Altenburg.

Singvögel, einsamer Spatz, 20–30–40 Mk., Steinröthel 20 Mk., postfrei. **Zuckerschwerd, Hume.** [2779]

Wellensittiche, 3 Zucht p. u. 2 Nach., verkauft alle 8 St. zus. für 32 Mk. einschl. Verp. Lehmann, Grünberg i./Schl., Oberstr. 102.

Verkaufe: Zunge eingewöhnnte Graupapageien (Jalos), garantierte Segelschiffsvögel, ferngesund, an Panf und Wasser gewöhnt, 30 Mk.; desgl. fingerzahn und anfangend zu sprechen und pfeifen 35 Mk.; 1 desgl. ca. 50 Worte in Sätzen sprechend und Verschiedenes pfeifend, seit Januar hier, in kurzer Zeit das Vorgelesene nachsprechend, 100 Mk.; 1 desgl. außerordentlich großer, schöner Vogel, sprechend und ausgezeichnet pfeifend, 100 Mk.; 1 Jafu, 10 Worte sprechend, 50 Mk.; blausüßnige Amazonen, schön und kräftig, fingerzahn, 25 n. 30 Mk.; 1 Rosafakadu, stolzer Vogel mit vollem Gefieder, 18 Mk.; 1 zahme ostindische Buschfaze 30 Mk.; für gesunde Ankunft Garantie. [2781]

S. Risius, Bremerhaven.

Ia. 1882er Ameiseneier, geiebt, à Kilo 2,10 Mk., desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 Mk., **Extrafine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 Mk. postfrei für Deutschland, **Sonnenblumenkörner** à Kilo 60 Mk. ab Lübeck empfiehlt [2782]

H. Drefalt, Lübeck.

Der Verein „Kanaria“, Bochum (Vereinslokal: Gastwirth Wilh. Gne, Herner Str.) bittet um Franko-Offerten von in- und ausländischen Singvögeln. [2783]

Der Vorstand.**Theilnehmer-Gesuch.**

Zur Vergrößerung eines lukrativen Holzhandelsgeschäfts in gesünder Lage am Harzgebirge, welches einen garantirt 30–50 procentigen Gewinn abwirft, wird ein stiller **Theilnehmer oder Theilnehmerin** mit einer Bareinlage von 3–6000 Thaler gesucht. Gest. Offerten sind bis 10. Januar 1883 zu richten an

[2784]

L. Schütz
postlagernd Nordhausen am Harz.

Neufundländer, schönes großes Exemplar, gut dressirt und wachsam, billig zu verkaufen oder gegen einen jungen echten Mops zu vertauschen. [2785]
Sagan. **Scherwat.**

4 Zuchtpare braunb. jap. Mövchen à Par 7,50 M,
 2 Zuchtpare kalif. Schopswachteln à Par 22 M sind abzugeben. [2786]

F. H. Baus,
 Danzig, Kohlenmarkt.

Ein blutjunger, ganz zahmer großer Surinam-Papagei, schon einiges Sprechend, ein sehr talentvoller Vogel, ist an einen Liebhaber für 60 M abzulassen. [2787]

F. H. Baus,
 Danzig, Kohlenmarkt.

Garzer Hohlroller.

Stamm Gentges und H. Volkmann mit schönen tiefen Bogenhohlrollen, ff. Klarer, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 M, versendet gegen Nachnahme. [2788]

Hof i. B. 648 F. **E. Neustadt.**

Fortzugshalber bin ich beantragt, folgende Thiere zu verkaufen: 1 Par Karolinen-, 1 Par Tafel-, 2 Par Pfeif-, 2 Par Reiter-, 2 Par Ritt-, 1 Par Stock-, 1 Par Spieß- und 1 Mandarin-Gute, 1 Par Austerfischer, 4 Stück Kampfhähne, 1 Par Rohrbühner, 1 Par kleine Seeswallen, 1 Möve, 1 Par Silberfasanen in Pracht, 1 Par Böhmisches Fasanen, 1 Par Pfauen, 1,2 Par Perlhühner.

Sämmtliche Thiere sind tabellos im Gefieder. Bei Anfrage bitte um Freimarke.

Wilhelm Dreyes, Braunschweig,
 [2789] Poststraße 14.

Dompfaffen à 3 M, Wachtel-Männchen à 2 M, Stiglitz à 1,50 M, Hänflinge à 1,25 M, Berg-Hänflinge à 1,50 M, Zeisige à 1 M, Kanarienvögel à 3 M, Kanarienvögel, rein im Schlag und ohne Fehler, à 9 M, Grünlinge, Goldammern, Grauammern, Buchfinken, Bergfinken à 50 S, 1 Star 1,50, Weibchen von Dompfaff à 1 M, von Stiglitz, Berg-Hänfling à 50 S, von Zeisig, Hänfling, Grünling, Goldammer, Buchfink, Bergfink à 25 S, Feld-Sperlinge à 25 S bei [2790]

August Dietz in Burg b. Magdbg.

Kanarienvoller,

vom Stamme Gentges und Bergman, verlaufe wegen Veränderung für 5, 8 u. 10 M das Stück, Weibchen 75 S. [2791]

A. Hansehe, Spremberg N./L.

Zu verkaufen:

1 Par Krontauben (C. coronata) . . . 250 M
 1½ „ Aurora-Astrilde (1 ♂ 2 ♀) . . . 40 „
 2 Männchen Kapitäne . . . 15 „
 1 Hyacinthblauer Arara (fingerzahm) 500 „
 1 Par Bayaweber . . . 10 „

F. E. Blaauw, Keisersgracht 601,
 [2792] Amsterdam (Holland).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 M, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [2793]

Albert Ziethen, Elberfeld.

Die „Gefied. Welt“ von 1874 an bis jetzt, gut erhalten und gebunden, verkauft [2794]
Merseburg. **Schwennigke, Reg.-Diät.**

Billig z. verk.: 1 Königs-Tropial (Flötensänger), größte Rasse, prachtl. Säng. 30 M, 1 amerik. rothe Spottdroffel 18 M, 1 amerik. Mocking Bird 40 M, 1 Gumpfpötter 12 M Briefe m. Marke bef. d. Exp. [2795]

Ein Par lebende, vollkommen eingewöhnte **Seidenschwänze** (Ampelis garrulus) hat abzugeben [2796]
GOTTLIEB WANĚK,
 Vogelhandlung, Prag 411/I.

Uhu-Gesuch.

Ein großer Uhu, ausgestopft, wird zu kaufen gesucht. Größenmaß nebst Preis erbitte

Albert Blun, Worms,
 [2797] Kämmererstraße 71.

Zu verkaufen:

1 Männchen Singittich, große Seltenheit, Bauch roth und gelb gefleckt,
 1 Weibchen grauköpfiger Inseparable
 [2798] **F. Falch, Brieg** (Reg.-Bez. Breslau).

Stare, diesjähr. Nach., à 50 M, **Schwarzamseln**, vorjähr. Nach., à 50 M Beide pfeifen einen Militär-marsch, mehrere Militärsignale sowie Tiroler Ländler, sind fingerzahm und gewöhnt an gequetschten Hans und rohes Dshjeherg.

Fingerzahme, auf den Ruf folgende Mandel- und Nebelkrähen.

Abgegeben werden einheim. Stubenvögel — futterfest und gut besiedert — in großen und kleinen Partien, zahme Zitze, Stein- u. Baumrarder, Eichhörnchen.

Desgleichen zum Aussetzen böhm. Fasanen. Billige Preise. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

[2799] **M. Slamenik, Blin i. Mähren.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S,
Ia. Weißwurm (Eibefliegen) 1 Liter 80 S,
 liefere ich in jeder Quantität.

[2800] **GOTTLIEB WANĚK,**

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Hohlroller, im vollen Gesang, hat abzugeben für 10—15 M einschl. Verpack. und postfrei [2801]

Telegr.-Off. **Schröder, Emden** (Ostfriesland).

Verkaufe: Goldsperlinge St. 6 M, Pfäffchen, blau-graue, St. 7½ M, dottergelbe Weber St. 9 M Kaufe ein flugfähiges Weibchen Unverkennlicher.

[2802] **Dr. Frenzel, Freiberg** in Sachsen.

Trute'sche Hohlroller.

Der Verf. meiner Trute'schen Hohlroller, von denen die Zuchtvögel auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorher-einsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2803]

C. G. Vodel in Leipzig.

Ein schöner weißer **Seidenpudel** (männlich) ist für 15 M zu verkaufen. [2804]

Victor Grundner, Braunschweig.

 Gute, fehlerfreie Garzer Hohlroller mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangstakt gezogen, verkaufe à St. 10 M. Diesjährige Weibchen à 1,50 M. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
 Speyer a. Rh. [2805]

Gebe ab: Ein Par Singfittiche 15 *M.*, ein Par Hüttenfänger 15 *M.*, ein Kronfink-Männchen (*Fring. pileata*) 25 *M.*, eine kleine amerikanische Drossel, Art unbestimmt, 6 *M.* Verpackung frei. [2806]

Dr. Seidel, Halle a./S., Gr. Steinstr. 32 a.

Ich kaufe zur Zucht einen **Silberfasanenhahn**, diesj. oder vorj. Zucht, und erbitte Angebote. [2807]

Th. Gehlert, Chemnitz, Stollbergersfr. 19.

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer, fürs Litter 6 *M.* mit Verpackung, empfiehlt nur gegen Nachnahme [2808]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Zu verkaufen:

- | | |
|---|--------------|
| 1 P. Ceresf. (hier gez., 7 M. alt) | 30 <i>M.</i> |
| 1 P. lauchgr. Papagei-Amarant. (hier gez., 4 M. alt) | 36 " |
| 1 P. Aurora-Astrilde (importirt) | 36 " |
| 2 P. Diamantf. (hier gez., 1 J. alt) à | 22 " |
| 2 P. Zebraf. (1 P. imp., 1 P. hier gez., 6 M. alt) à | 10 " |
| 1 P. Mädchen (Mädh. gelb, Weibch. brn.-bt.) | 10 " |
| 1 P. m. Reisvögel mit 3 vier M. alten Jungen | 36 " |
| 1 P. Wellenfittiche (imp.) mit 3 drei M. alten Jungen | 20 " |
- Sämmtliche Vögel sind tadellos im Gefieder. [2809]

J. Daub, Karlsruhe, Wilhelmstr. 27.

Wegen Aufgabe der Züchterei verkaufe ich meine vorzüglichsten Kanarienhähne um Preise von 6 bis 10 *M.* [2810]

Chr. Belitz, Spremberg N./L.

Trute'sche Hohlroller, mit sehr edlem Gesang, sind abzugeben. Desgl. gute Zuchtweibchen. Gymnasiallehrer **Ohlendorf** in Pingen a. d. Ems. [2811]

Für Kenner. Leider bin ich traur. Umst. h. gew., den in Nr. 13 d. Bl. beschr., außerord. z. viel spr. Moll.-Kaf. f. 150 *M.* z. verk. Ebenso 1 j., z. schon viel spr. Doppelgelbfopf (fängt an d. Sägerl. a. d. Freischütz z. pfeifen), f. 96 *M.*, 1 gelernter Star 15 *M.*, 1 gelehrte Amsel 10 *M.* (pf. beide d. Sägerl. a. d. Freisch.), 2 herrl. schlag. Buchf. (Reitschlagl. m. Triller u. Schnapp) à 6 *M.* (Selbstkostenpr. à 12 *M.*), 1 P. Mannweber, nicht gut im Gef., 6 *M.* Auch verk. 2 saub., feste Eisentaf. z. d. Papag. à 15 *M.* (Kostenpr. 36 "). **Gottfried Hoffmann**, Drechslermstr., Glas, D.-P.-D. Breslau. [2812]

Ein Borerhund, echte Rasse, sehr gut dressirt und nicht bissig, verkauft unter Garantie für 45 *M.* oder in Tausch gegen Groten oder Sittiche. [2813]

Otto Maul, Koburg.

1 Nachtigal mit vollem Schlag 15 *M.*, Grünsfink 50 *M.*, Rothhänflinge 2 *M.*, Rothkehlchen 2 *M.*, Star 2 *M.*, Wachtel 2 *M.*, Zeisige 75 *M.*, Stiglitze 1,50 *M.*, Goldammer 75 *M.*; Garantie für richtige Männchen, versendet [2814]

C. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. Schl.

Ein fingerz. **Molukken-Kakadu**, der gut spricht, pfeift, lacht, bellt, tanzt und schön turnt, ist einschl. hübschem, prakt. Ständer für 125 *M.* zu verkaufen. [2815]

E. Böttcher in Ingolstadt,

Donaufasernenstr. 566.

Von der Nachzucht meiner beiden Stämme:

1) Trute'sche Harzer Hohlroller,

2) Must'sche Roller-Vögel,

nach Gesangsleistungen in 3 Klassen eingetheilt.

1. Klasse 30 *M.*, II. Klasse 20 *M.*, III. Klasse 15 *M.* Meine Vögel sind mit der größten Sorgfalt gezüchtet und gesanglich ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefste, tiefe hohle Knarre, und besonders die herrlichen Roller, tiefe sprudelnde Klingeltrolle. Nennen 3 *M.* Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen muß eine Freimarke beiliegen. [2816]

Dr. Wiss, Privatmann, Olgastr. 15, II.,

Sittigart.

Spottbillig abzugeben:

10 Jahrg. Daheim à 2 *M.* 75 *S.*;
6 Jahrg. Chronik d. Zeit à 2 *M.*
50 *S.*, beid. eleg. gebunden; 4 Jahrg. v. I., noch ungeh., à 1 *M.* 25 *S.*;
1 Bd. Illustr. Hanssack 2 *M.* 50 *S.* und 1 desgl. Deutsche Boten 2 *M.*, beid. geb. in Leder; 11 Bände Ergän.-Blätter resp. Deutsche Worte, enth. Chemie, Astronomie, Geogr., Physf., Zoologie, Botan. 2c. 2c., illustr., ungeh. à 3 *M.* 50 *S.*

5 Jahrg. Gesied. Welt à 2 *M.* 75 *S.*, ungeh., zieml. neu. Außerdem:

1 Wachtelninck., schlag.	1 <i>M.</i> 20 <i>S.</i>
1 Grünhänfl., Mädh. —	" 50 "
1 Singdr., Mädh., sing.	3 " 75 "
1 j. zahm. Star, Mädh.	2 " 75 "
1 Haubenl., Wbch. . .	1 " 25 "

J. C. Noack, Luckau i. d. M.,

[2817] Markt 139, I. Tr.

Inserate für die Probennummer

S i s,

welche in etwa 5000 Exemplaren am 30. d. direkt unter Kreuzband verschickt wird, erbiten wir bis 27. d.

Berlin, 18. Dezember 1882.

Louis Gerschel, [2818]

Verlagsbuchhandlung, 32 Wilhelmstr.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Russ. [2819]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. Russ erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,

in geeignete Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52.

Berlin, den 28. Dezember 1882.

XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Baunkönig und Goldhähnchen in der Gefangenschaft.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostreichland.
Anton Reichenow, als populärer Schriftsteller + (Schluß).
Züchtungsbericht (Schluß).
Ueber den Ankauf der Parzer Kanarien (Schluß).
Ein praktischer Winterverandtkäfig (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält:
Aus den Vereinen: Nürnberg; Annaberg; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Baunkönig und Goldhähnchen in der Gefangenschaft.

Vor ungefähr 5 Wochen ließ ich mir von auswärts einen Baunkönig und zwei Goldhähnchen schicken. Die Vögelchen kamen munter an und wurden in eine große mit Rinde und Blumen geschmückte Voliere gesetzt. Das eine Goldhähnchen starb am nächsten Tag, obgleich es Futter nahm. Der Baunkönig und das andre Goldhähnchen dagegen gewöhnten sich ungemein rasch ein. Jetzt sind sie sehr zahm, obgleich sie doch nicht den Mehlwurm aus der Hand nehmen. Jeden Tag werden sie zu bestimmter Zeit in die Stube gelassen, wo sie sich meistens auf dem Blumentisch aufhalten. Abends gehen sie von selbst wieder in die Voliere.

Der Baunkönig hat sich sehr an das Goldhähnchen angeschlossen; oft sitzen sie ganz dicht nebeneinander da, ja in der letzten Zeit beobachtete ich

sogar, daß das Goldhähnchen mit dem Baunkönig in ein Nestchen von Moos kriecht, welches ich ihm zum Schlafen ins Gebauer gehängt. Jeden Mittag wird um dieselbe Zeit ein gemeinschaftliches Bad genommen und zwar nicht in großen gläsernen Badenäpfen, sondern in Topfunterfäßen. Der Baunkönig steigt muthig bald ins Wasser, worauf öfter noch ein Sandbad folgt. Das Goldhähnchen dagegen springt unter fortwährendem Locken bald ins Wasser, bald kommt es wieder heraus.

Abends, hauptsächlich in der Nacht, ist das Goldhähnchen sehr unruhig. Durch ein Geräusch geweckt, schlüpft es aus seinem Schlafkästchen und flattert dann oft stundenlang umher. Trotzdem ist es jedoch noch völlig gesund, sodaß ich hoffe, es noch lange zu behalten. Ob es ein Männchen ist, weiß ich nicht, doch glaube ich, es ist die feuerköpfige Art (*Regulus ignicapillus*, Lth.) da es prachtvolle rothe Kopffedern hat.

Diese Mittheilung soll nur mit ein Beweis dafür sein, daß sich Goldhähnchen in der Gefangenschaft erhalten lassen und zwar selbst im Herbst gefangene, vorausgesetzt, daß ihnen die entsprechenden Räumlichkeiten und die nöthige Pflege zutheil wird. Nach Herrn Wagner's Aufsatz hier in Nr. 6 d. J. sollte es unmöglich sein; vielleicht ist es mit Nestlingen schwieriger. Meine Fütterung besteht neben etwa sechs Mehlwürmern für jeden Vogel täglich in einem Gemisch aus Eierbrot, fein zerstoßener Semmel, als Hauptbestandtheil Ameisenpuppen, zuweilen mit etwas gequetschtem Hanf und stets mit etwas zerstoßener Sepia. Das Futter wird täglich zweimal frisch gereicht.

Ernst von Korn.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

An besonderen Erscheinungen in diesem trostlosen Herbst entfallen auf den Oktobermonat mehrere Wochen anhaltende Durchzüge des Eichelhebers (*Garrulus glandarius*, Bp.). Die Vögel kamen nordwestlich herangezogen, vertheilten sich tagsüber auf den Niederungen, schlugen sich abends in Scharen zusammen wie die Krähen und zogen ostwärts weiter.

Die vielen Hunderte, welche erlegt wurden — am 26. November, erhielt ich noch einen — waren sämmtlich abgemagert.

In ungeheuren Scharen zog das Wintergoldhähnchen (*Regulus cristatus*, Kch.) durch, von denen eine sehr große Anzahl zurückblieb. Die Vögelchen lagen entweder an der Erde todt oder waren so ermattet, daß sie mit den Händen ergriffen wurden.

Wilde Schwäne wurden vielfach beobachtet, erlegt wurde nur ein kleiner Schwan (*Cygnus minor*, Pl.).

Wildgänse und Weißwangengänse waren in endloser Kopfszahl eingetroffen. Die Jagd auf diese klugen Vögel war sehr wenig ergibig, die Entenjagd aber desto besser; seit Jahren gab es nicht so viele Stockenten wie in diesem Herbst.

Der Novembermonat brachte bis hierher nur eine erwähnenswerthe Erscheinung, nämlich das Eintreffen des Seidenschwanzes. Die ersten verzeichnete ich am 20. November, seit einigen Tagen haben sie sich vermehrt, und es gewinnt den Anschein, daß wir mal wieder ein Zugjahr dieses merkwürdigen Vogels haben. Drosse erwähnt in seinem Werke „Die Vögel Vorkums“, daß im Jahr 1866 zwei Stück in Dohnenschlingen gefangen waren.

Ich habe hier an der Küste den Seidenschwanz noch nicht beobachtet. Sehr gespannt bin ich auf die Berichte aus der Umgegend, ob der Seidenschwanz sich mehrfach zeigt.

Vielleicht laufen auch aus anderen Gegenden Mittheilungen über diesen seltenen Gast ein.

Wenn ich nun noch des Vorkommens einiger Alpenlerchen gedenke, es zeigten sich in dem Schneegebirge der vergangenen Woche vier Stück, so wären damit meine Beobachtungen bis Ende November geschlossen.

Ed. Pfannenschmid.

Züchtungsbericht.

Von A. Frenzel.

(Schluß).

Von einem Pärchen Dottergelber Weber, das ich schon einige Jahre besitze, zog ich heuer die ersten Bruten. Das Ergebnis war zwar sehr gering und bestand nur in zwei Jungen, dennoch habe ich mich sehr über diesen Erfolg gefreut.

Weniger erfreut war ich über das Nisten der Goldsperlinge, wie überhaupt diese Vögel nicht zu meinen Lieblingen zählen. Wirklich stannenswerth rasch erfolgte Brut um Brut, kaum daß die Jungen einer Brut einigermaßen auf eigenen Füßen standen, hörte man bereits wieder die Jungen der nächsten Brut im Neste schreien. Die Goldsperlinge füttern ihre Jungen lediglich mit Kerfen und gehen leider an kein Ersatzfutter, nicht einmal gern an frische Ameisenpuppen, man muß des halb eine Unmasse Mehlwürmer füttern, was in einer Vogelstube, in welcher Alles nach Mehlwürmern lüftern, keine

Anton Reichenow als populärer Schriftsteller †.

II.

Mit den Erörterungen, welche ich bis hierher gegeben, wäre eigentlich die Abrechnung zwischen Reichenow und mir abgeschlossen, denn ich habe ja nachgewiesen, daß er der Aufgabe, einerseits mich zu beschiden und nach Cabanis' Wunsch sein Blatt an die Stelle des meinigen zu bringen, auch nicht im entferntesten gewachsen war, daß andererseits seine Unfähigkeit der „Ornithologischen Gesellschaft“ empfindlichen Schaden verursacht und sein Ungeschick den bis dahin verhältnismäßig gut situierten Verein „Aegintha“ zum Verlust des gesamten Besitzthums, der angesehenen Stellung und der recht bedeutenden Mitgliederzahl geführt hat. Hiernach könnte ich mich also ihm gegenüber mit dem Ausdruck: *de mortuis nil nisi bene* zufrieden geben.

Aber ich habe mit Anton Reichenow noch eine ganz besondere persönliche Angelegenheit ins Reine zu bringen und lediglich in dieser liegt der Beweggrund, um deswillen ich mich überhaupt dazu entschließen mußte, mich mit ihm zu beschäftigen.

Auf zwei Bücher von ihm will ich Bezug nehmen. Im Prospekt des ersten heißt es: „so empfehle ich denn das neue Werk allen Naturfreunden angelegentlich (!) mit dem Wunsch, daß es . . . in weiten Kreisen Eingang finden möge“; im Prospekt des zweiten: „somit sei dies Buch als ein wissenschaftlicher Leitfaden in populärer Darstellung, in gleicher Weise für den Studierenden wie für den praktischen Vogelwirth geeignet, allen Freunden der Vogelwelt angelegentlich empfohlen“. Beides ist

unterzeichnet Anton Reichenow. Der gebildete Leser wird entweder erstaunt sein über die Taktlosigkeit und Unwissenheit eines solchen „Schriftstellers“ oder er wird hochgepaante Erwartungen an ein Buch stellen, dessen Verfasser derartiges von sich selbst sagt. Nun, ich werde das neueste der beiden Werke hier zunächst sachgemäß kritisiren.

Das Buch ist betitelt: „Die Vögel der zoologischen Gärten“, Leitfaden zum Studium der Ornithologie mit besonderer Berücksichtigung der in Gefangenschaft gehaltenen (!) Vögel, ein Handbuch für Vogelwirthe (!), von Anton Reichenow (Leipzig 1882, Rittler). Man sollte die Dreistigkeit, welche bereits in diesem Titel allein liegt, garnicht für möglich halten!

Bei Gelegenheit eines Angriffs gegen mich, sagt dieser selbe Reichenow, „abgesehen davon, daß lebende Vögel nur in sehr beschränktem Grade für wissenschaftliche Untersuchungen sich eignen“) . . .“ jetzt dagegen, nach kaum 1½ Jahren, gibt er an, er habe die Beschreibungen (von über 700 Arten) „meistens nach lebenden Individuen entworfen,“ und dieselben sollen „es auch dem weniger Eingeweihten leicht möglich machen, seine Pfleglinge zu bestimmen.“ Man denke sich nun den Anton Reichenow mit einem Adler,

*) Er wollte damit meine ‚Berechtigung‘, nach den lebenden Papageien vor mir Beschreibungen zu geben, bekanntlich infrage stellen, hatte aber nicht daran gedacht oder vielmehr denken wollen, daß ich zugleich auch reichliches Material an ausgefressen Vögeln vor mir gehabt und nicht minder über direkte Beiträge von Jörlicher, Reisenden und Züchtern, außer den eigenen Erfahrungen, verfügen konnte.

Kleinigkeit ist. Da eine Brut immer nur 1 bis 2 Junge ergab, welche schließlich wegen Mangel an entsprechender Nahrung 3. Th. wieder eingingen, so ist trotz der übereifrigen Brütereien der Ertrag ein unbefriedigender; in meine Vogelstube kommt kein Goldspierling wieder.

Viele Freude gewährten mir dagegen die Pfäffchen. Ich halte verschiedene Arten, welche alle mehr oder weniger hübsch singen, und erzielte mehrere Bruten; in der Regel ergibt eine Brut 3 Junge. Die Jungen sind winzig klein, wenn sie ausfliegen; sie zeigen sich garnicht scheu, sondern bleiben ruhig sitzen, wenn man in ihre Nähe kommt; sonderbarerweise halten sie dann den Kopf in die Höhe, sodaß das schwarze Schnäbelchen kerzengrade nach oben steht.

Einem vortrefflich singenden Männchen Kanarienvogel, dessen Weibchen gestorben war, gab ich ein gewöhnliches Kanarienneibchen zur Gattin und erzielte einen Bastard, der anfänglich ganz grau gefärbt war, jetzt aber an Brust und Wangen gelbliche Färbung zeigt; der Vogel ist ein schmuckes Thierchen, ob er Männchen oder Weibchen, kann ich noch nicht sagen.

Vom kleinen Rubafink, Grangirlitz und blauen Bischof starben die Weibchen, sodaß also hier nichts zu erzielen war; die ersten beiden Arten lieferten je eine Brut von 3, bzgl. 6 Jungen. Die japanischen Mövchen, die sonst sehr gute Nister sind, brachten auch nicht ein Junges auf, obwohl ich selbst zu dem alten bewährten Stamm frisches Blut gebracht hatte; wahrscheinlich sind die Vögel zu fett geworden. Prachtfinken besitze ich schon längst nicht mehr, nur ein Männchen Goldbrüstchen hat sich

aus alter Zeit noch erhalten, das nun auf seine alten Tage — es hat stellenweise schon weiße Federn bekommen — sein Gnadenbrot erhält.

Sämmtliche Finken befinden sich während des Winters in Käfigen. Frei fliegen noch je ein Par Schwalbenloris, Rosenkopfsittiche, Unzertrennliche und Grünbürgel. Ich hatte für Jemand ein Par Kreuzschnäbel besorgt, zu einem Zuchtversuch, mußte sie aber dann selbst behalten. Nachdem ich nun die Finken eingefangen hatte, ließ ich die Kreuzschnäbel mit den Papageien frei fliegen und hoffte, da ich mich mit viel Fichtenzapfen versehen hatte, auf eine Brut. Da starb das Weibchen plötzlich und dem Männchen schenkte ich sofort die Freiheit. Hinterher sehe ich zu meinem Schrecken, daß die Kreuzschnäbel arg gehaust haben, überall wo sie weiches Holz fanden, zerstörten sie, haben Harzerbauerchen ganz umgebracht und ich erwischte sie selbst dabei, daß sie die Fensterkreuze bearbeiteten, woher ich überhaupt weiß, daß eben die Kreuzschnäbel und nicht die Papageien die Uebelthäter waren; man darf also Kreuzschnäbel nicht frei fliegen lassen.

Außer den frei fliegenden Grünbürgeln besitze ich noch ein Pärchen in einem Käfig und das Männchen hiervon ist ein recht fleißiger Sänger, es singt eifrig den ganzen Tag sein kleines kunstloses Liedchen. Zum Frühjahr hoffe ich bestimmt wieder eine Brut Grünbürgel zu erzielen.

In diesem Jahrgang der „Gefiederten Welt“ S. 418 wurde von Herrn Holzthiem der Vorschlag gemacht, man solle, wenn man die Mehlmwürmertöpfe zu reinigen nöthig hätte, mit denselben auf den Oberboden gehen, sie hier ausschütten, den ausgeschütteten Inhalt mit einem Sack zudecken und

Schlangenstorch, einer Sporenans u. a. unter dem Arm, die Beschreibung und Schilderung entwerfend! In diesem traurig-komischen Bilde ergibt sich zugleich der ganze Werth des Buchs, welches auf 278 Seiten „über 700 Arten“ (genau genommen 693 Arten) zur Darstellung bringt. Stößt das bis hierher Gesagte auf Achselzucken, so könnte das Buch bei näherem Eingehen fast Entrüstung erregen. Man soll sich in demselben „über Freileben und Behandlung in Gefangenschaft weiter (!) unterrichten“ können und zwar soll es sogar für den „praktischen Vogelwirth geeignet“ sein.

Der Verfasser gibt unter anderm auch Anleitung in betreff der Tauben. Er sagt wörtlich: „In der Gefangenschaft halten sich die körnerfressenden Tauben bei einem Gemisch von Getreide, Erbsen, Wicken, Hirse für die kleinen Arten, sowie Buchnüssen und Eiceln für einige größere, gut, die Fruchttauben hingegen, da sie sehr leicht zu fett werden, schwieriger. Letzteren reicht man vorzugsweise gekochten Reis, welchem Früchte zugefetzt werden.“ Hohe Weisheit, in der That, liegt in diesen Worten, und wie sind die Vogelwirth zu beneiden, welche sich daraus „weiter belehren“ können! Ich erlaube mir nur bescheidenlich zu fragen, welche Arten „kleinerer“ Tauben füttert man mit Erbsen und Wicken? Bedürfen die kleinen fremdländischen Tauben keiner anderen Sämereien als der Hirse? Halten sich die Fruchttauben wirklich bloß deshalb „schwieriger“, weil sie leicht zu fett werden? Wie denkt es sich Reichenow, daß man dem gekochten Reis die Früchte „zufetzt“? Sollte für die Fruchttauben außer dem gekochten Reis — davon, daß man diesen neuerdings zur Fütterung für die

Tropenvögel bei uns immer mehr als verderblich kennen gelernt, hat Reichenow freilich keine Ahnung — kein andres Futter zu reichen sein, wie steht's z. B. mit eingeweichtem Weißbrot? Hiernach sollte man wol erwarten dürfen, daß bei den einzelnen, doch ungemein verschiedenen Tauben-Gattungen nähere praktische Anleitungen gegeben werden, so z. B. bei den Erbsentauben, zu denen die allbekannte Dohlschichttaube zählt oder bei den Baumtauben, unter denen wir die Bronzeflügel- und die verschiedenen Glanztauben, in der Liebhaberei Glanzkäfertauben genannt, finden oder bei den Turteltauben, Girttauben, zu denen die kleinen Schmucktaubchen der Vogelstuben gehören u. s. w.; denn der sich „weiter unterrichtende Vogelwirth“ soll dieselben doch nicht etwa auch mit Getreide, Wicken, Erbsen füttern?! Da suchen wir aber vergeblich. Bei den Erbsentauben ist garnichts gesagt; die Baumtauben „nähren sich von Sämereien, die sie auf dem Boden auflesen“, bei den Turteltauben ist wiederum nichts, Girttauben desgleichen u. s. w. angegeben. Die Fruchttauben „nähren sich von weichen Früchten und Beeren, die sie vorzugsweise von den Bäumen abnehmen.“ Blättern wir das Buch weiter durch, überall finden wir genau dieselbe Gelehrsamkeit des praktischen Schriftstellers: „Die Trappen erhält man in der Gefangenschaft mit Grünzeug und Körnerfutter, die Möven mit Fleisch und Fischen“, bei den Wildbühnern, so verschiedenartig sie auch sein mögen, ist weiter garnichts angegeben. Halt, ja, bei den Feldbühnern heißt es: „sie erhalten kleinere Sämereien, namentlich Hirse, daneben Grünes und Weichfutter.“ Also die Feldbühner dürfen das für die Tauben angerathene Getreide nicht bekommen. Inbetreff der Fasan-

die an die Decke angetrocknenen Mehlwürmer ablesen. Zufällig hatte ich schon viel früher dieses Verfahren ausgeführt, allein was hatte ich erzielt: die gesammelten Mäuse des Hauses und der Nachbarschaft hatten sich auf besagtem Oberboden eingefunden und führten hier einige Zeit ein flottes Leben — ich hatte meine liebe Noth, der Mäuse Herr zu werden und schütte seit der Zeit keinen Mehlwurmtopf wieder auf dem Oberboden aus.

Da ich einmal bei den Mäusen angelangt bin, so will ich mein Verfahren angeben, wie ich mich ihrer entledige. Uebrigens werde ich kaum von Mäusen geplagt, nur im Herbst stellen sich regelmäßig diese unangenehmen Gäste ein. Dann streue ich abends bei eintretender Dunkelheit pulverförmige arsenige Säure über das Futter in den Futterkästen der hochstehenden Käfige; die Mäuse lieben es, etwas zu klettern und besuchen nur selten die Futtergeschirre der tiefstehenden Käfige. Morgens vor Sonnenaufgang nehme ich das mit Gift bestreute Futter weg und reinige die Futterkästen. — Die Mäuse finde ich dann später bei der Fütterung todt in der Stube liegen. Ich will dieses Mittel Niemand zur Nachahmung empfehlen, denn wenn man ein einziges Mal es vergessen oder auch nur verpassen würde, das vergiftete Futter zu gehöriger Zeit zu entfernen, so würde man nebst den Mäusen seine eigenen Vögel vergiften. Ich gestehe aber, daß sich mir dieses Mittel ganz ausgezeichnet bewährt hat. Das vergiftete Futter schütte ich übrigens in die Mauselöcher, wo es also einen weitem Schaden nicht mehr anrichten kann.

vögel versteigt er sich sogar zu der weisen Lehre: „Mais ist gefährlich, da er sie leicht zu fett macht.“ Hier gibt er sodann plöblich eine recht eingehende Unterweisung von nahezu zwei ganzen Seiten — und wir ersehen bald, daß dieselbe von Cronau abgeschrieben ist.

Wollte man sonstige wirklich praktische Anleitungen in dem Buch suchen, also ganz abgesehen von den doch so bestimmt versprochenen Angaben über Fütterung, Näheres über Pflege, Haltung, Züchtung u. s. w., oder wenigstens über Einführung, so wäre es vergeblich, denn von alledem ist keine Spur zu finden. Wenn Reichenow sich wenigstens Belehrung bei den Wärtern des zoologischen Gartens von Berlin geholt und diese verständnißvoll und gewissenhaft benutzt hätte! Doch auch dazu ist er unfähig gewesen.

Ausdrücklich sei noch darauf hingewiesen, daß er in der Einleitung im wesentlichen nur das zu sagen weiß, was in meinen Büchern seit Jahren ausgesprochen worden; man vergleiche nur aufmerksam und man wird finden, daß ich nicht übertreibe. So spricht er von „einer erfolgreichen Vogelpflege, welche darauf beruht, den Gefangenen nach Möglichkeit die natürlichen Lebensbedingungen zu ersetzen“ . . . man müsse selbst zu verschiedenen Zeiten oft eine Veränderung in der Wahl der Futterstoffe eintreten lassen“ . . . „die größte Sorgfalt und Geduld erfordert namentlich die Eingewöhnung“ u. s. w. *) An welchen Vögeln hat Anton Reichenow wol dieserartige Erfahrungen

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Schluß).

Für die eigentlichen Züchtereien ist aber die erste Hälfte des November immer noch ein sehr früher Zeitpunkt und manche derselben, die spät eingeworfen, d. h. die Hecde spät begonnen haben, können ohne Nachtheile für die eigne Zucht und für die Liebhaber nicht gut vor Anfang Januar versenden. Es gibt ja unzweifelhaft im November schon sehr viele völlig gesangreife Vögel, aber diese rühren doch zum größten Theil aus Hecken her, die anfangs Februar, wie beispieelsweise in Andreasberg, wenn nicht schon anfangs Januar begonnen wurden.“

„Wie lange währt es denn wol, bis die Züchter ihre Vögel abgesetzt haben?“

„Die Andreasberger Züchter, wenn sie nicht zugleich Händler, sind durchweg schon vor Januar damit fertig; die meisten behalten ja auch nur verhältnißmäßig wenige Vögel zum Einzelverkauf zurück. Aehnlich mag es in den Züchtereien der übrigen Bergstädte des Harzes hergehen; hier ist der Einzelverkauf sicher schon deswegen unbedeutender, weil diese Züchtereien dem größern Publikum weniger bekannt sind. Die Züchtereien außerhalb des Harzes werden ihren Vorrath, wenn er nicht zufällig außergewöhnlich groß ist, etwa Mitte April abgesetzt haben, so daß hier nur noch einige Reserve = Vögel, die der Züchter zurückbehalten, um sie im Nothfall selbst zur Zucht zu verwenden, oder auch einige mittelgute Vögel, deren Verkauf gerade in den besseren Züchtereien besonders schwierig ist, vorhanden sind. Es kommt hierbei indeß viel auf gute Empfehlungen, mehr noch

gewonnen? Die Antwort lautet: abgeschrieben und noch dazu ohne Gesicht und Verstandniß. Einen konnischen Rath fügt er dann hinzu, welcher sicherlich aus seinem eignen Wissen entsprossen ist, indem er sagt, „es muß beachtet werden, daß die Beschaffenheit der Magenwandung, je nachdem die Vögel Pflanzen- oder Körnerfresser sind, geschälte oder hartschalige Sämereien verzehren, zartere oder derbere animalische Kost wählen, eine sehr verschiedene ist. Hiernach hätte Reichenow doch bei jeder Art, wenigstens bei jeder Gattung oder allermindestens bei jeder Ordnung angeben müssen, welche Magenbeschaffenheit die betr. Vögel zeigen — oder soll der nach seinem Buch sich belehrende Vogelwirth die Magen seiner Pflöge selber untersuchen, wenn er nicht eine andre Belehrungsquelle zu Rathe ziehen mag oder kann? Nun aber kommt noch die Nuzanwendung: „harte, ungeschälte Körner, welche ein Hühnervogel leicht verdaut, würden dem Magen eines Raubvogels oder Papageis Beschwerden verursachen“; also weiche, geschälte Körner nicht?

Doch sapienti sat! Reichenow's Weisheit geht wirklich noch über den weiche, geschälte Körner vertragenden Magen eines Raubvogels.

Wende ich mich nun zur zweiten Schrift, einem sog. „Conspectus psittacorum“, Uebersicht aller Papageien, so muß ich zunächst bemerken, daß ich keinesfalls einer streng wissenschaftlichen Kritik dieses Opusculum vorgreifen will. Ich möchte vorläufig nur gelegentlich auch zur Kennzeichnung der wissenschaftlichen Leistungen Reichenow's einige Punkte hervorheben.

*) Vgl. Buch „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abtheilung und -Zucht) Lieferung 2, Seite 155.

auf eine Witterung an, die dem Versandt günstig ist. Bei großer Kälte bestellt und bzgl. versendet wol Niemand gern, obwohl die Kälte dem Versandt im allgemeinen weniger schadet, als man sich das gewöhnlich vorstellt."

"Haben Sie in der letzten Versandtperiode Verluste an toten Vögeln gehabt?"

"Während des Transports sind nur zwei geringe Vögel eingegangen, was nicht ganz ein Prozent der versandten Gähne ausmacht; es sollen aber zwei bessere Sänger nach dreitägiger Reise angekommen sein, die 14 Tage lang geschwiegen haben. Ob dies die Schuld des Empfängers, der noch ein gänzlicher Neuling in der Zucht war oder ob die Vögel beim Transport gelitten hatten — wer kann das wissen! Vielleicht war beides der Fall; jedenfalls haben mir diese Vögel viel Verlust gemacht. Derartige Fälle muß man auch mit auf das Verlustkonto bringen; denn die Vögel sind, wenn man sie nach 4 bis 6 Wochen zurückerhält, kaum noch die Hälfte wert."

"Versenden Sie um die Weihnachtszeit?"

"Nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Gefahr des Empfängers; ganz läßt sich nämlich die Versendung kurz vor Weihnachten nicht vermeiden, da manche Vögel eben zu Weihnachts-Geschenken bestimmt sind. Von diesen Fällen abgesehen, möchte ich aber den Liebhabern abrathen, sich in der Zeit vom 15. Dezember bis anfangs Januar Vögel zusenden zu lassen, wenn die Versendung nicht auf ganz kurze Strecken erfolgen kann."

"Züchtet M. noch, von welchem Sie mir mitgetheilt haben, daß er einmal sehr gute Vögel beschaffen?"

"Nur sehr unbedeutend. Statt es zunächst mit

mittelguten Vögeln zu versuchen und seine Erfahrungen daran zu machen, fing er gleich — verstehen Sie wol, ohne alle Kenntniß von der Zucht der Harzer Kanarien — mit einigen sehr guten, aber auch, Alles in Allem gerechnet, sehr theuren Vögeln an. Diese gingen nach der ersten Mauser zurück; die Nachzucht wurde sehr fehlerhaft und da ähnliche Versuche der folgenden Jahre auch nicht besser ausfielen, so ist er zu der Ansicht gelangt, die Vögel hielten sich bei uns doch nicht, und seitdem züchtet er denn mit einem oder zwei recht mittelmäßigen, allerdings auch sehr billigen Vögeln. Hätte er es umgekehrt gemacht, so würde er vielleicht ein tüchtiger Züchter geworden sein, da es ihm weder an Mitteln, noch an Zeit, noch an dem erforderlichen Raum fehlt."

Damit endete dann unsere Unterredung und, da ich glaube, daß der Eine oder Andre der freundlichen Leser dieses Blatts davon gelegentlich profitieren könnte, so habe ich dieselbe hier mittheilen wollen.

Ein praktischer Winter-Versandtkäfig.

(Mit Abbildung.)

Herr Realschullehrer Bruno Borges in Verdun i. S. sandte mir ein Männchen Zebrafinf (*Spermestes castanotis*, Gl.) zu, welches den Beginn der sich bildenden ersten Farbenvarietät dieser ungemein fruchtbaren, viel gezüchteten Prachtfinkenart bildet. Ich werde den Vogel hier demnächst beschreiben, in der zuversichtlichen Erwartung, daß es Herrn B. gelingen wird, in kürzester Frist den

In den betreffenden Kreisen ist es bekannt, daß Dr. Otto Finsch seine Monographie der Papageien auf Grund vieljahrelanger Studien geschaffen, daß er diese Vögel in allen bedeutenden Museen Europas, ja selbst lebend in den zoologischen Gärten und Handelsmenagerien studirt, ganze Reihen von Vögeln verglichen, ausgemessen und dann beschrieben, daß er mit allen hervorragenden Gelehrten auf diesem Gebiet korrespondirt und die gesamte vorhandene Literatur gewissenhaft benutzt hat — und nun stellt sich ein Anton Reichenow hin, wirft das Werk von Finsch über den Haufen und bietet dafür seine Broschüre. Allenfalls erkennt er noch an, daß Finsch „mit großem Fleiß ein außerordentlich reiches Material gesammelt und besprochen habe.“ . . . „Wir,“ fährt er dann fort, „können aber andererseits nicht unterlassen, zu rügen (!), daß man in Finsch' Arbeit die schließliche kritische Uebersarbeitung des umfangreichen Materials, die übersichtliche Darstellung vermisst, wodurch die Benutzung des Buchs sehr erschwert ist.“ Man ermesse nur diesen Ausspruch im Munde eines Reichenow! Er sagt dann aber noch weiter: „Wer ein eingehendes Studium den Papageien zuwendet, dem bietet Finsch' Papageienwerk ein nicht hoch genug zu schätzendes Material für weitere Speculationen und erpart durch zahlreiche Citate und Excerpte das zeitraubende Durchsuchen der ältern Literatur; aber Derjenige, welcher sich informieren will, ohne selbst zu prüfen, der eine fertige Ansicht vorfinden will, um sie zu der seinigen zu machen, wird nicht befriedigt.“ In der That, Finsch' Buch hat dem Reichenow Material genug für seine 'Speculationen' ge-


boten, denn wer zu prüfen versteht, wird übersehen können, welche Gelehrigkeit Anton Reichenow überall den Arbeiten derjenigen gegenüber entwickelt, die er am meisten herabsetzen sich bemüht; die 'Schlüssel' zu seinen Untergattungen z. B. hat er doch Finsch getreulich und ziemlich genau nachgeahmt. Auch über die verschiedenen anderen hochverdienten Forscher und Schriftsteller auf diesem Gebiet von oben herab zu urtheilen, mag Reichenow sich an. Dann stellt er seinerseits ein System auf, welches im wesentlichen darin beruht, daß er in der Weise Wallhorns Alles was Finsch, Gray, Wallace u. A. geschaffen, verbessert, namentlich aber die bereits herrschende Zerspaltung nach Cabanis' Beispiel weiter ausführt. Noch niemals hat es eine so willkürliche Ueineranderreihung gegeben, als wir sie hier vor uns sehen. Der Hang zur Zerspaltung, welcher doch bei Cabanis schon schlimm genug ist, erreicht bei dessen Nachtreter eben die höchste Potenz; bald wird es keine Art mehr geben, die nicht ein eigenes Genus bildet — vielleicht gelingt es demnächst, je Männchen und Weibchen einer Art zum besondern Genus zu erheben! Zum Vortheil für das Studium der Ornithologie wird dieser krankhafte Zug freilich nicht führen.

Um wenigstens einen Blick auf das neue System Reichenow's zu werfen, greife ich die von ihm förmlich krampfhaft zusammengestopelte Familie Edelpapageien (*Palaeornithidae*) heraus. Er sagt:

„Charakter der Familie: Schnabel mäßig oder sehr stark entwickelt, höher als lang, ohne deutlichen Zahn. Die Hornbedeckung ist auffallend glatt, meistens roth, seltener schwarz oder bleigrau gefärbt und glänzend, wachstartig erscheinend, wodurch die Edelpapageien leicht von anderen Papageien kenntlich sind. Die Stirn ist gerundet, glatt oder mit

neuen Farbenschlagnoch zu viel weiteren Abänderungen zu führen.

Für heute sei dagegen die Aufmerksamkeit auf die ungemein einfache und doch überaus praktische Versandvorrichtung gelenkt, welche Herr Borges sich selber hergestellt hatte.



In einen einfachen gewöhnlichen Versandtkäfig ist ein gleichfalls ganz gewöhnliches Nistkästchen für Harzer Kanarien hineingesetzt und befestigt und dann erst ist die vordere Drahtwand eingeschoben und genagelt. Das Harzer Nistbauerchen ist mit weichen Niststoffen halb angefüllt und sein Anflug-Stengelschen steht mitten in den Versandtkäfig hinein, sodaß der reisende Vogel nach Bedürfnis aus- und einschlüpfen kann. Je ein Futter- und Wassergefäß und zwar eine ziemlich hohe, nur zu Zweidritteln gefüllte Porzellantrufe, ist an der Wand oder dem Gitter befestigt. Die Thür geht an zwei Charnieren und wird für die Verendung mit einem dünnen Stift zugenagelt. Eine Erklärung der ganzen einfachen Vorrichtung ergibt die Abbildung. Da bei der Zurück-

reise des Zebrafink recht kaltes Wetter eingetreten war, so steckte ich längs des Harzer Nistkästchens eine Pappscheibe fest zwischen das Drahtgitter und dann wurde die ganze Vorderwand des Versandtkästchens mit leichter Leinwand über-nagelt. Je ein kleines dreieckiges Loch neben dem Futter- und Wassergefäß kann man selbstverständlich in diese Schutzdecke schneiden. Dann ist solche Vorrichtung für den Versandt auf die weitesten Entfernungen hin nach meiner Ueberzeugung durch-aus sicher.

Uebrigens sei noch bemerkt, daß in dem Harzer Nistbauerchen, wenn weicher Baustoff in ausreichender Masse lose hineingestopft worden, von kleinen ver-träglichem Prachtfinken mindestens vier Köpfe Platz haben. Außerdem kann man ja auch zwei solche Nistkästchen, auf jeder Längsseite eins, anbringen, und schließlich ist die ganze Vorrichtung nach Er-messen und Bedürfnis zu vergrößern.

Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Schon seit ungefähr 30 Jahren beschäftige ich mich aus Liebhaberei neben der Versorgung meiner Handlung mit Ausstopfen von Vögeln und kleinen Säugethieren, und dem-zufolge wird mir aus der ganzen Umgegend zugebracht, was an absonderlichen Vögeln erlegt worden. So erhielt ich am 15. August d. J. von dem herrschaftlichen Waldbüter Schultis hier eine abnorm gefärbte Rabenkrähe, welche er erlegt hatte; dieselbe ist 49 cm lang, 94 cm breit, Schwanz 19 cm, Kopf, Hals und Kehle sind hellweißlichbraun, Brust und Bauch dunkelfaschbraun, Unterflügel und Bürzel eben-falls dunkelbraun, Schwingen und erste Reihe Deckfedern und Steuerfedern hellbraun auf der äußeren Seite, welche

Längerrinne versehen; die Wille abgedacht, glatt oder mit schwachem Kiel, der Schwanz ist bald lang und stufig, bald kurz und gerade und keilförmig (V). Im Flügel ist in der Regel zweite und dritte, seltener erste und zweite Schwinge am längsten. Die Wachshaut bildet ein schmales, die ganze Schnabelbasis umgebendes und in der ganzen Aus-dehnung ziemlich gleich breites Band, das häufig zum Theil verhebert ist, oder ist unter den Nasenlöchern eingesogen und läuft nach dem Schnabel-rande in eine Spitze aus. Die Färbung ist vorwiegend grün.“

(Ausdrucksweise und Interpunktion habe ich unverändert beibehalten). Zu diesen Edelpapageien zählt er nun folgende Genera: Edelfittiche (Palaeornis, Vgrs.), Groß-schnabelpapageien (Tanygnathus, Wgl.), Rothkopfpapageien (Rhodoccephalus, Rehn.), Edelpapageien (Eolactes, Wgl.), Spatschnabelpapageien (Prioniturus, Wgl.), Rothschel-papageien (Dichrognathus, Rehn.) und Unzertrennlche (Agapornis, Stb.) — wer die Angehörigen dieser Gattungen auch nur in wenigen Exemplaren lebend vor sich gesehen, wer ihre Bälge aufmerksam studirt hat und ihren Körperbau nur einigermaßen kennt, wird unmög-lich sich davon zu überzeugen vermögen, daß hier eine Zusammengehörigkeit obwalten kann, denn diese von einander außerordentlich verschiedenen Papageien, mit bald langen und stufigen, bald kurzen und geraden, bald keil-förmigen Schwänzen, bald langen und spizen, bald gerun-deten Flügeln, bald wachsglänzenden, bald matt horn-grauen, bald ungemein stark entwickelten, bald nur ganz mäßigen Schnäbeln, lassen sich sicherlich doch nur ge-waltig und willkürlich zusammenwerfen. Wie es möglich ist, einen Edelfittich (einen Alexander-, Tauben- oder Pfaffenkopffittich) einerseits mit einem Edelpapagei (Müller's, ja sogar mit den großen Edelpapageien von Neu-guinea und Palmahera) und andererseits mit einem Zwerg-papagei (einem Grauföpfchen oder Unzertrennlchen [roth-förmigen Zwergpapagei]) zu einer Familie zu vereinigen, dürfte wol den meisten Sachverständigen unsaßbar sein.

Selbst wenn man von den Verschiedenheiten im Wesen — in den Bewegungen, Flug, Gang, Klettern, in der Ernährung u. s. w. — absehen will, und es gibt freilich keinen Sys-te-matiker, der darauf besonders Bezug nehmen könnte, so sollte man doch wenigstens so außerordentlich große Unterschiede, wie sie sich bei diesen Vögeln an Schnabel-, Wachshaut-, Flügel- und Schwanzbildung ergeben, nicht unbeachtet lassen! Führt man so fort, wie Reichenow mit den Papageien be-gonnen, so kann man unsicher auch einen Raben mit einer Schwalbe in eine Familie zusammenbringen: beide sind schwarz gefärbt, beide haben abgestuften, abgerundeten oder gabelförmigen und ausgeschnittenen Schwanz, bei beiden ist der Schnabel dick und stark oder klein und kurz u. s. w.

Sogar in dieser wissenschaftlichen Arbeit benutzt Reichenow sodann meine Gedanken und selbst meine Worte; so z. B. indem er sagt, „mit verhältnismäßig wenigen Arten der Papageien ist erst die Züchtung gelungen,“ er, der seinerseits auch noch nicht einen einzigen Vogel züchten gesehen hat u. s. w. Wenn er einen Funken von Wissen-haftigkeit besäße, so würde er doch ehrlicher Weise angeben haben, woher er derartiges Wissen geschöpft, so z. B. woher er weiß, daß das Weibchen des Halsbandsittich (P. tor-quatus, Bdd.) kein Halsband, das Weibchen des Sperlings-papagei (P. passerinus, L.) kein Blau an Rücken und Flügeln hat, woher er die Kenntniß solcher Geschlechts-unterschiede überhaupt genommen, ferner woraus er die im Handel und in der Liebhaberei gebräuchlichen Namen ent-lehnt u. s. w.

Als Autor des „Conspectus“ gibt er auch selbständig lateinische und deutsche, ja sogar französische und englische Namen. Inbetrreff der ersteren enthalte ich mich zunächst des Urtheils, bei den übrigen kommt natürlich tolles Zeug zum Vorschein.

bei zusammengelegten Flügeln und Schwanz nicht durch andere Federn bedeckt sind, weißlichbraun verwaschen und abgebleicht; Augen, Füße und Schnabel sind dunkelbraun, an der Spitze heller. Der Vogel ist in der Mäuser, und an Brust, Bauch, Unterrücken, Büzel und Schultergegend sind junge dunkelbraune Federn; der Oberrücken ist mit jungen dunklen Federn gemischt und erscheint gefleckt. Diese braune Farbe scheint dem Abbleichen sehr unterworfen zu sein, weil unter den jungen Federn schon theilweise etwas hellere zu bemerken sind. Das Geschlecht konnte ich nicht bestimmen, weil die Geschlechtstheile durch den Schuß zerstört waren. Ich habe erfahren, daß diese Krähe in dem Nachbarort Neukirch, eine Stunde von hier, von schwarzen Eltern erzogen und oft mit schwarzen Kameraden gesehen wurde, auch ist sie hier Anfang August mehrmals gesehen worden. Jetzt steht sie ausgestopft in meiner Sammlung. — Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch die Mittheilung zu machen, daß vor 2 Jahren ein Par bei mir gezogene Nymphenfittiche drei Junge mit trockenem Samen (Karniansamen und Hirse) ohne alle weitere Zugabe erzogen haben, welche sehr kräftig wurden. Vorher hatte ich ein Par, welche als Zugabe Gierbrot sehr gern annahmen. Beide Päre hielt ich neben anderen Fremdländern in einem Vogelzimmer.

M. Furtwaengler.

Gütenbach, bad. Schwarzwald.

Ein Storchpar. Gewiß einzig in seiner Art war es, wie seit Jahren das zahme Storchpar des Herrn Kaufmann Georgii die Straßen und Fluren Römhilds belebte. Am frühen Morgen schon durchwanderten beide Vögel die Straßen, meist an bekannten Häusern anhaltend und durch Klappern sich bemerkbar machend. Jung und Alt freute sich dann und spendete Federbissen. Wie aber erstaunten Fremde, wenn sie den gravitativ einherschreitenden Störchen begegneten oder sie flappernd auf den Brunnen stehen sahen. Doch im Fluge freisten sie umher und zogen gemeinsam auf Frosch- und Mäusejagd aus. Sie folgten dem Landmann beim Pflügen und erschnappten emsig, was sich regte, begleiteten den Schnitter und Erndter auf das Feld, um die aufgeschreckten Mäuse und Frösche zu erfassen. Sie waren

Freunde der Einwohnerschaft Römhilds und der Umgegend, kannten aber alle, die es besonders gut mit ihnen meinten und begrüßten diese mit lustigem Klappern. Mit den Störchen der Nachbarschaft lebten sie in Fehde, nur durch harte Kämpfe konnten sie ihren Jagdbesitz behaupten. Des Abends kehrten sie zur rechten Zeit in ihr Heim zurück.

Obgleich flugtüchtig wie jeder wilde Storch, zogen diese gezähmten Störche im Herbst nicht nach dem Süden; nur Unruhe, auch öfters nächtliches Ausbleiben war zur Wanderzeit bemerkbar. Dieses interessante Vogelpar ist seit kurzem zerrissen. Durch einen Schuß wurde ein Storch wol aus Muthwillen getödtet. Daß darüber allgemeine Entrüstung in Stadt und Umgegend herrscht, bedarf wol kaum erst der Versicherung.

Kranke Rebhühner. Von einer merkwürdigen Krankheit bei Rebhühnern wird der „Pr. L.“ Bta.“ geschrieben: Die beiden Gutsbesitzer Herren P. und E. auf Schillingen schossen kürzlich eine große Anzahl Rebhühner; bei mehreren dieser Thiere entdeckte man dicke Schnäbel und Füße und bei einigen aufgegangene Geschwüre. Ob die Erkrankung der Gliedmaßen eine Folge des Frosts ist, konnte nicht festgestellt werden. Merkwürdig dürfte die derartige Anschwellung mit Ausschlag sein, da man sie bisher bei diesen Vögeln noch nicht bemerkt hat. Sehr möglich, daß der Krankheitsstoff auch auf andere Thiere übertragen wird.

Briefliche Mittheilungen.

Am 30. November d. J. bemerkte ich auf der Brücke, welche die Grenze von Russisch-Galizien bildet, etwa 20 Köpfe der mir bisher nur aus Sammlungen bekannten Alpen- oder Berglerche (*Alauda alpestris*, L.) in Gesellschaft der gemeinen Schneeammer. Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen, eines einzigen Vogels habhaft zu werden, da jede Jagd auf dem neutralen Terrain der Brücke untersagt ist, während die Vögel beim Versuch einer Treibjagd stets auf das russische Ufer des Grenzflusses Zbrucz zurückgehen. Ich beabsichtige, mir im Lauf des Winters einen nachbarlichen Kosaken zu dieser Jagd abzu-

Unter den Papageien, welche von ihm selbst neue deutsche Namen erhalten, finden wir „Pracht-“, „Goldbauch-“, „Kaiser-“, „Königs-“ und „Soldatenamazone“ — letzter Name ist von mercenarius abgeleitet, seiner Bezeichnung, welche der Vogel erhalten, weil er in seiner Heimat „Tagelöhner“ heißt —, ferner einen „Greis“, „Feuerauge“, „Gelschnabel“, „Augenbanfittich“ und unter den Zwergpapageien sogar einen „Compagnon“; während er den bekannten Königsfittich „Königslori“ nennt, heißt er den nahverwandten P. insignissimus, *Gld.* „Kaiserfittich“; den P. splendens, *Pl.* benannt er „Smaragdfittich“, das Genus Nanodes, *Vgrs.*, welches durch den Schwalbenlori vertreten wird, „Schwalbenfittich“, eine kleine Gruppe der Breitschwanzloris benannt er sogar „Honigsittiche“, das Genus Psittacula *Schlgl.*, welches ich kürzlich Streifenpapageien benannt, heißt er „Bindenfittiche“ u. s. w. Für mich und wahrscheinlich auch für viele Andere ergibt sich hier wieder einmal recht schlagend der Beweis dafür, daß nicht Jedermann die Befähigung, bzgl. Berechtigung dazu hat, aus eigner Weisheit wissenschaftliche und populäre Namen aufzustellen.

Vielfach benutzt Reichenow ohne weiteres die von Anderen gegebenen Namen — was übrigens für ihn am ratsamsten ist —, dabei passieren ihm aber erstrecht wunderliche Dinge. Als die neuseeländischen Sittiche i. J. 1873 zuerst in größer Anzahl eingeführt wurden, benannte ich den Psittacus — Platycercus — Novae-Zeelandiae, *Sprrm.* seines absonderlichen merkwürdigen Rußs wegen Ziegenfittich; diese Bezeichnung hat Reichenow — er weiß ja nicht, daß sie von mir gegeben ist — auf die ganze Untergattung Cyauorhamphus, *Bp.* übertragen und er nennt die Arten Kowley's, Rayner's, kaledonischer und Forster's Ziegenfittich. In demselben Genus verwendet er zugleich den von mir ebenfalls gegebenen und erklärten Namen Springfittich

für Arten, von denen er doch noch keine einzige springen gesehen, ebenso wenig wie er die ersteren merkwürdigen gehört hat. Wie überhaupt die von ihm aufgestellten Familien, Gattungs-, Untergattungs- und Artnamen sich zu einander verhalten, mögen folgende Beispiele erläutern. Für das Genus *Coryllis*, *Fnsch.* benutzt er den von mir gegebenen Namen „Fledermauspapageien“, während er die Arten dann „Papagei“, „Papageichen“, auch „Goldkäppchen“, „Rothkäppchen“ u. s. w. willkürlich untereinander nennt; unter der Bezeichnung „Stumpfschwanzpapageien“ faßt er die Familie Pionidae zusammen, die Unterfamilien heißt er dann „Sittich“, „Kurzschwanz“, „Zierpapageien“ u. s. w., eine Art der letzteren sogar „Zwergamazone“; im Genus *Bolborhynchus*, *Bp.* (Dicksnabelfittiche) nennt er zwei Arten „Zitronenfittiche“ u. s. w.

In der Aufstellung der französischen und englischen Namen hat er selbstverständlich ebenso Großes geleistet. Er schreibt wörtlich: *Perruche à long brings* (für den P. longicaudatus, *Bdd.*). Eine Amazone nennt er *Perruche*, das Genus *Psittacula*, im englischen Parrot, im französischen *Perruche*, umgekehrt auch einmal eine Art im englischen *Parrakeet*, im französischen *Perroquet*, die Keilschwanzloris im englischen *Lorikeet*, im französischen *Perruche*, einen *Arara* Parrot *Macaw*. u. s. w. Die Unterschiede in dem französischen *Perruche* und *Perroquet*, in dem englischen *Parrakeet* und *Parrot* sind ihm, wie bei den deutschen Worten *Sittich*, *Papagei*, *Lori* u. a., überhaupt böhmische Dörfer. Zahlreiche widersinnige Namen behält er ohne Kritik bei; so bleibt die von Portoriko kommende Amazone bei ihm *Perroquet de St. Dominge*, den in Mexiko heimischen P. lineolatus, *Css.*, als dessen Heimat er selber die mexicanische Subregion angibt, läßt er „Venezuela *Parrakeet*“ heißen u. s. w.

richten und werde f. Z. über einen etwaigen Erfolg Mittheilung machen.

G. Adameß.

... In dem Heim für meine Vögel habe ich jetzt, Ende November, außer jungen Mövchen auch ein nistendes Par Aurorafinken. Ich habe sie vor 8–10 Wochen in kläglichem Zustande — mit blutenden Zehen und ohne Krallen — von einem Händler erhalten und noch 14 Tage nach der Erwerbung immer gesüchtet, daß sie zugrunde gehen würden. Sie haben zuerst aus einem Nistkästchen das darin vorhandene künstliche Nest entfernt und dann dieselben Niststoffe von neuem eingetragen. Das Weibchen hat erst ziemlich spät Theilnahme am Nestbau bekundet und die Parung zugelassen. Jetzt ist es häufig im Nest, scheint aber noch nicht zu brüten.

Bruno Borges.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin Therese von Birniz: Behandeln Sie Ihren Rosafakadu in folgender Weise. Zunächst versuchen Sie die Wunde mit einer Flüssigkeit aus Aloë- und Anisatinktur zu gleichen Theilen täglich zwei- bis dreimal zu pinseln. Sie müssen sehen, wie Sie daran kommen. Beim jedesmaligen Pinseln wird es ihm etwas brennen und er wird sich daher möglichst dagegen wehren, allein sein Widerstand muß ja nothwendigerweise gebrochen werden und wenn es nöthig ist, müssen Sie ihm ein Tuch über den Kopf werfen und ihm den Schnabel während des Pinselns inhalten. Nachdem Sie dies etwa 14 Tage lang gethan, beginnen Sie die Wunde täglich einmal mit Höllenstein zu äßen. Sie kaufen ein Stängelchen Höllenstein aus der Apotheke, wie man es für solchen Zweck in einer Federpfeife oder einer entsprechenden Hülse bekommt, lassen dann einen Tropfen Wasser auf ein Blättchen Papier fallen, tauchen den Höllenstein hinein und betupfen damit die runde Stelle möglichst tief hinein und auch rings herum. Dann muß sie aber vermittelst einer Hölse aus starkem weichen Leder so verbunden werden, daß der Fakadu keinesfalls dazu gelangen kann. Nach wiederum 8 Tagen fangen Sie an, die Wunde mit in Karbolsäureöl (5:100) getauchte

Wundwatte täglich einmal so zu verbinden, daß er gleichfalls nicht mit dem Schnabel daran knabbern kann. Während der Kur müssen Sie ihn möglichst mager füttern und ihm besonders alle Ledererbsen durchaus entziehen.

Herrn Ratsleirath H. von Arand: 1. Wenn Sie in meinem größeren Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien) die ausführliche Schilderung des Saks nachlesen, so werden Sie ersehen, daß die Verfärbung, bzgl. volle Ausreise bei ihm, wie bei allen Stubenvögeln und ja auch vielfach bei den freilebenden Vögeln in sehr verschiedener Frist vor sich geht und zwar je nach dem Fütterungszustand, bzgl. dem körperlichen Befinden; die gelbe Iris kann schon nach einem Jahr, meistens aber erst nach 3–5 Jahren, sich gebildet haben. 2. Nach meinen langjährigen Erfahrungen gehört der Graupapagei, selbst der eingewöhnte und recht kräftige, doch immer zu den allerempfindlichsten Stubenvögeln und nur in gleichmäßiger Stubenwärme bei sorgfamer Behütung vor Zug und allen übrigen ungünstigen Einflüssen kann man sich für lange Dauer seiner erfreuen. 3. In meinem neuen Werke „Die sprechenden Papageien“ habe ich eingehend und ausführlich das Verfahren angegeben, um den Papageien das Geschrei abzugewöhnen, sie überhaupt eingewöhnen zu zähmen und abzurichten. 4. Auch über die Mäuser und die Krankheiten sind darin genaue Angaben und Behandlungsmethoden zu finden. 5. Ihre letzte Frage erledigt sich von selber, denn Sie können nun ja ermeßen, welches von den genannten Büchern für Ihre Zwecke am ausgiebigsten sein wird.

Herrn M. Elamenski: Der gesandte Vogel war eine Nonnen- oder Sumpfwiese (Parus palustris, L.), vom Volksmund seiner nützlichen Thätigkeit halber „Meister Hämmerlein“ genannt; lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Seite 103 nach.

Herrn Dr. Münnich: 1. Wenn ein Hechpar von Nummenfittichen oder anderen derartigen Vögeln die Zugaben, welche wir nach unseren bisherigen Erfahrungen als zuträglich und sogar nothwendig zur Aufzucht der Jungen erachten, beharrlich verweigerte, so läßt sich dabei zunächst

(Fortsetzung in der Beilage).

Keinenfalls, das versichere ich, habe ich aus bloßer Schadenfreude den „Couspectus“ hier ein wenig gerupft; eine ernste Pflicht gegen die Leser meiner Bücher und der „Gefiederten Welt“, somit also gegen mich selber, legt mir den Zwang auf, mich mit dem Herrn Reichenow überhaupt mehr zu beschäftigen, als mir — und jedenfalls ihm selber — lieb ist.

Anton Reichenow (in Gemeinschaft mit H. Schalow) war von der Redaktion des „Zoologischen Jahresberichts für 1879“, herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel, damit beauftragt worden, die Abtheilung Ornithologie zu bearbeiten, und dieses in der That unverdienten Vertrauen hat er dadurch gemißbraucht, daß er eine Anzahl Schriften, unter denselben selbstverständlich die meinigen, fortgelassen. Nachdem er dieserhalb, wie hier schon in Nr. 3. v. J. mitgetheilt, vom Professor Dr. W. Blasius zur Rechenschaft gezogen worden, hat er trotzdem auch im folgenden Jahrgang dieselbe Fälschung begangen.

Jeder Chronist, gleichviel auf welchem Gebiet, hat doch sicherlich die Verpflichtung, gewissenhaft und ehrlich Alles aufzuzeichnen, was geschehen, gleichwie ob es Freund oder Feind verrichtet — und ich glaube behaupten zu dürfen, daß eine derartige Fälschung, wie sie Reichenow hier in der Ornithologie verübt, noch in keiner anderen Wissenschaft vorgekommen. Man kann — errare humanum — aus Vergeßlichkeit, bzgl. Nachlässigkeit einen Jahresbericht fehlerhaft und unvollständig tiefern, aber in einem solchen die Arbeiten eines Gegners absichtlich todtschweigen wollen und noch dazu im nächsten Jahre abermals, nachdem man bereits davor darüber zur Rede gestellt worden, das ist eine Handlungsweise, die wol kaum anders als mit dem Wort Vöberei bezeichnet werden kann. Unverant-

wortlich ist es von dem Herausgeber und der Verlagshandlung eines solchen wichtigen Index, daß ihnen eine derartige Kraft nicht längst unmöglich geworden.

Es kann sicherlich Niemand einfallen, Cabanis' hohes wissenschaftliches Verdienst schmälern zu wollen; seine Forschungen und das von ihm entworfene System werden dauernden Werth behalten. Eine verlockende Aufgabe für seinen Schwiegersohn und Nachfolger mußte es doch sein, falls er dazu fähig, das Begonnene verständnißvoll weiter auszubauen. Keinenfalls aber kann sich aus diesen Verhältnissen doch von vornherein ein wohlbegründeter Ruf als „hochverdienter Ornithologe“ für Anton Reichenow ergeben. Seine ersten Leistungen auf populärem Gebiet stehen, wie jeder Sachverständige zugeben wird, geradezu unter Null, und eine entsprechende Kritik wird unschwer feststellen lassen, daß er auch auf wissenschaftlichem Gebiet noch keineswegs eine tüchtige Kraft, geschweige denn bereits ein lumen mundi sei*). Woher also das Recht, über alle Anderen vor und neben ihm absprechend zu urtheilen und mit der Sicherheit einer bewährten Autorität die Schöpfungen Anderer umzustößen, um seine Versuche an deren Stelle zu bringen? Möge Herr Reichenow erst in erstem Streben Nüchternes leisten, möge sein schwankender Charakter sich zur Ehrlichkeit und Wahrheit in allen Dingen festigen — und mag er dann immerhin seine Leistungen mit denen Anderer messen und über die letzteren sachgemäß und gewissenhaft urtheilen.

Dr. Karl Ruß.

*) Eine scharfe, doch in Betracht des Namens des Verfassers sicherlich als gewissenhaft und gerecht anzusehende Kritik des oben erwähnten „Ornithologischen Jahresberichts“ für 1879 von Dr. Esclater im „Ibis“ (Juli 1881) ist hier in Nr. 33 v. J. mitgetheilt worden.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 52.

Berlin, den 28. Dezember 1882.

XI. Jahrgang.

nichts machen, doch pflegt meistens, wenn nicht früher, so in der zweiten oder dritten Brut, die alten Vögel das Bedürfnis dazu zu führen, daß sie das, was für die Jungen notwendig ist, mit Begier annehmen; man muß ihnen nur darin möglichst entgegenkommen, dadurch, daß man ihnen mancherlei bietet, so frischen Hafer in Mehren, eingeequellte Sämereien, zwischen Löschpapier aufgequellte Ameisenpuppen, vermischt mit hartgekochtem geriebenen Ei und Eierbrot und Hafer und Spitzsamen darunter gemengt u. dgl. In den gekochten Hafer und die gequellten Sämereien gehen sie in der Regel sehr bald. 2. Am besten thut man daran, wenn man die jungen Wellensittiche, wie alle gezüchteten Vögel überhaupt, gleich, sobald sie selbständig fressen können aus der Hecke heraushängt, denn andernfalls fördern sie immer die Alken im Nisten. Wollen Sie dieselben, zur bessern Ausbildung, noch weiter in der Hecke fliegen lassen, so zeichnen Sie sie an der Unterseite der Flügel und des Schwanzes mit Anilinfarben aus der Fabrik von Dr. Emil Jacobsen, Berlin N., Müllerstr. 171.

Herrn Rechnungsrath Reuß: Die schwarzköpfige Nonne zeigte zahlreiche kleine Geschwüre am äußeren Körper und auch in der Leber. Als Ursache ist vielleicht ursprüngliche Krankheitsanlage schon von der Reise her anzunehmen.

Herrn Schneidermeister Rudolf Schwammborn: Die Zucht in Ihrer Kanariennecke, welche Ihnen von einem Männchen mit fünf Weibchen vom 22. Februar bis 15. Juli 45 junge Vögel geliefert hat, ist allerdings ein bedeutender Erfolg, und hoffentlich wird es Ihnen auch glücken, Prachtfinken mit gleichen Erfolgen zu züchten. Schaffen Sie nun mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I an (welches für 5,25 Mark durch jede Buchhandlung zu beziehen ist), lesen Sie darin über japanische Mövchen, Zebrafinken, Eilsterchen, Silberfaschen, Amaranthvögel u. a. m. nach und wählen Sie dann zur Züchtung die Arten, von denen Sie meinen, daß sie Ihnen nach allen ihren Eigenthümlichkeiten die meiste Aussicht gewähren.

Herrn Geh. Fleißa: 1. Von vornherein war es beabsichtigt, daß von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band II (Die Kerbthier- oder Weichfutter-fresser) zuletzt erscheinen sollte, und zwar, daß das ich offen gestehen, weil ich hoffte, daß im Lauf der nächsten Zeit die Liebhaber und Züchter und unter ihnen natürlich ich selber, auch auf diesem Gebiet noch reiche Erfolge und Erfahrungen gewinnen würden. Niemand darf behaupten, daß hier die Liebhaberei weniger lebhaft und verbreitet sei als auf anderen Gebieten, im Gegentheil, der zweite Band meines genannten Werks würde mindestens eine ebensolche Aufnahme finden als der erste und dritte. Leider ist nun aber durch das Unglück der Rümpler'schen Verlags-Handlung das Erscheinen des ganzen Werks unterbrochen und ich vermag vorläufig gar nicht anzugeben, wann die Vollendung des begonnenen vierten Bandes vor sich gehen und endlich der zweite in Angriff genommen werden kann. Hoffentlich wird sich aber durch vortheilhaften Verkauf Alles wieder in guten Gang bringen lassen. 2. Die Züchtung von Finken, Drosselarten (also Kerbthierfressern) und Sittichen muß jedesmal von verschiedenen Gesichtspunkten aus und auf Grund verschiedenartiger Erfahrungen in's Auge gefaßt werden. Anleitung nach allen drei Seiten hin finden Sie ja in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“, I und soweit es die einheimischen Vögel betrifft, im II. Bande.

Aus den Vereinen.

Der Kanarienzüchter-Verein Nürnberg veranstaltet vom 14. bis 21. Januar seine erste Ausstellung von Kanarien und allen Hilfsmitteln zu deren Pflege und Zucht. Anmeldungen sind bis zum 4. Januar an den Vorstand, Herrn R. Wolfenau, Nürnberg, Königsstraße Nr. 27, zu

richten und die zur Prämierung angemeldeten Vögel sind am 11. Januar zur Abhörung und Prämierung unter der Adresse: „An die Ausstellungs-Kommission des Kanarienzüchter-Vereins Nürnberg, Schellmanns-Zwinger am Marien-thor“ einzusenden. Sämmtliche Vögel sind sichtlich auf dem Schwanz und unter dem rechten Flügel zu stempieln, und dieser Stempel-Abdruck ist gleichzeitig auf dem Anmeldebogen zu bewirken. Die nicht zur Prämierung angemeldeten, sowie die zur Verlosung kommenden Kanariennecken und alle Hilfsmittel müssen bis zum 13. Januar 1883, Morgens 9 Uhr, an die obenstehende Adresse eintreffen. An Standgeld ist für jeden zur Prämierung angemeldeten Vogel 30 $\mathcal{M}$, für jeden der übrigen Vögel 30 $\mathcal{M}$, für jeden Quadratmeter Raum zur Ausstellung von Hilfsmitteln, Futterproben u. a. 1 $\mathcal{M}$ zu entrichten. An Prämien werden vergeben als I. Preis 15 $\mathcal{M}$ mit Diplom, als II. Preis 5 $\mathcal{M}$ mit Diplom und als III. Preis ein Diplom. Mehr als ein Diplom und für jede Klasse ein Geldpreis wird ein- und denselben Ausstellern nicht verliehen; außerdem erhält ein völlig reiner Kollervogel 40 $\mathcal{M}$, der beste Hohlroller 25 $\mathcal{M}$ und der beste Klingelroller 15 $\mathcal{M}$ als Ehrenpreis; für den schönsten grünhaubigen Hahn sind 10 $\mathcal{M}$ als Ehrenpreis von einem Mitgliede ausgesetzt. Auch eine Verlosung ist mit der Ausstellung verbunden. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von dem genannten Vorsitzenden zu beziehen ist.

In **Annaberg i./S.** ist am 1. Dezember ein **Kanarienzüchter-Verein** begründet worden. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Restaurateur H. Lippold, Vorsitzender; Bürstenfabrikant C. Klemm, Schriftführer; Gutwacher Traug. Schmidt, Kassirer. Die Zahl der Mitglieder beträgt bereits 40.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Erimmischauer Geflügelzüchter-Verein vom 6. bis 8. Januar, Geflügel- und Kanarien-Ausstellung. Mit Prämierung und Verlosung Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 $\mathcal{S}$ durch den Vorsitzenden Herrn G. Lippold.

Geflügelzuchtverein in Kaiserlautern am 9. Januar. Geflügelmarkt. (Zur Ausstellung haben nur Vereinsmitglieder Berechtigung).

Verein zur Förderung und Vereidung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig vom 20. bis 22. Januar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 $\mathcal{S}$ durch den Schriftführer, Herrn C. Gimmet, Südt. 31.

Schneewitz-Vogel- und Oberhohndorfer Geflügelzüchterverein vom 28. bis 30. Januar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 $\mathcal{S}$ vom Vorsitzenden, Herrn Albin Löbker, Schneewitz bei Zwickau.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Weihen vom 16. bis 19. Februar. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Berger, Neumarkt.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Altenburg vom 22. bis 24. Februar. Geflügel-Ausstellung.

Badischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe vom 10. bis 12. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig vom 16. bis 19. März.

Mancherlei.

Eine Hausfrau in Ludwigshafen machte große Augen, als ihr ihre Käse ihren Kanarienvogel wiederbrachte, der acht Tage vorher entflohen war. Der Ausreißer war ganz unverletzt.

(Obige Notiz ist uns eingesandt mit der Bemerkung: „Krieg den Käsen! Der Herausgeber der „Befiederten Welt“ verwahrt sich abermals — es ist bereits mehrfach geschehen — gegen eine solche Auffassung. Es kann ja überhaupt keinem verständigen Menschen einfallen, den Werth der Käse als Hausthier zu verkennen — aber eben doch nur als Hausthier, wenn sie in der Häuslichkeit, in Küche und Keller, auf Böden, gleicherweise wie in Ställen und Scheuern das Ungeziefer fortkängt. Das „Krieg den Käsen“ gilt eben nur den Ränbern, die sich in Gärten, Feld und Wald umhertreiben, massenhaft Vögel und allerlei andere nützliche Thiere fangen und dann eben als Mäusejäger im Hause nichts mehr taugen. Dr. R.).

Rebhühner-Ansuhre nach England. Am 9. d. M. kam eine Sendung von etwa fünfhundert lebenden Rebhühnern durch Breslau, welche, aus der Umgegend von Wien stammend, zur Vermehrung dieser Wildart in England von einem hochgestellten Jagdliebhaber nach England angekauft sind.

Briefwechsel.

Frau Prinzessin A. von Schönau-Carolath: Eine Beschreibung meiner neuingerichteten Vogelstube nebst Schilderung der Bevölkerung werde ich in einer der nächsten Nrn. geben.

Herrn Adamek, H. von Basedow, Kontrolleur W. Böcker, Br. Berge, A. Frenzel, Emil Hampe, Th. Köppen, Arth. Klöckner, F. Desterlin, Ed. Pfannenschmid, Dr. Schaefer, Postsekretär Segger: Beiträge mit Dank empfangen und zum Abdruck bereit gelegt. — Frau Laura Wilde: Beitrag soll demnächst zum Abdruck gelangen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Vellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt
[2820] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,

Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzgl. Bestellung. Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2821]

F. Mileher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 von mir konstruiert, nach Angaben der Herren Dr. Ruß u. Dr. Brehm vervollkommenet, auf verschiedenen Fachausstellungen prämiert und durch die Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten empfohlen. [2822]

Seckfäße für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt, Berlin S. W., Friedrichstr. 55.**

Silberfasanen,

4 Hennen, große kräftige Thiere, à 12 Mk. mit Verpackung.
F. A. Wagner,
[2823] Altingenberg a. Main.

Erste'sche Hohlrollen.

Versende von meinen vielseitig prämierten Hohlrollenstämme, Hähne von 10–25 Mk. an, Weibchen von 2,50 Mk. soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2824] **C. G. Vodel in Leipzig.**

Meine wahrhaft schön singenden
Kanarienvögel
werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [2825]
R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Die vorzüglichsten meiner selbstgez. **Hohlrollen** (seine, rein gelbe, ihrem Wohlbefinden nur angemessen behandelte, daher kräftig entwickelte, gesunde Vögel mit umfangreichen, klangvollen und weichen Stimmmitteln) durch ihre Gesangsleistung (tiefe Hohlrolle, schöne, leicht schwebende Bogen- und zarte, lange Schmirrole, Klingel, Knorre, Flöten u. a. angenehme Töne) Liebhaber und Kenner in deren weitgehenden Ansprüchen befriedigend, empfiehlt, für diese Angaben einstehend, zu 15–30 Mk. auf 4 tåg. Probe gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung **Schlegelmilch, Zerbst. (Anh.)** [2826]

Gabe abzugeben:

1 Pärchen Granköpfchen,
1 graue gehäubte Kardinale mit 2 diesjähr. Jungen,
1 Männchen Rumpfe,
10 St. Elstern, Bastarde von großen u. kleinen Elstern.
Zu Tausch nehme ich: Zebrasinken, Mövchen, weiße Reiskörner oder Kubasinken, auch Wellensittiche. [2827]
Jochmus, Lieutenant, Salzweil.

[2828] 2 P. Schwanzmeisen à P. 7,50 Mk., 1 P. safran. Goldhähnchen 7,50 Mk., 1 Zaunkönig-Msch. 5 Mk., 2 Sumpfschneisen à 2 Mk., 2 Blaum., i. sch., à 1,50 Mk., 2 Kobl. à 1 Mk.; sämtl. Vög. tabell. **Gauth, Gr. Lichterfelde b./Berlin, Mittelstr. 7.**

1 Par 4 Jahre alte Dachshunde, wunderschön gezeichnet, Eltern auf der Jagd vorzüglich, sind billig zu verkaufen.

J. F. Reiss jun.,
[2829] Gimmeldingen b./Neustadt a. S.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [2830]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

➡ **Vielseitig prämiert.** ➡

Preisverzeichnis post- und kostenfrei.

15 Kanarienhähne ohne Fehler à 4 bis 6 Mk.,
30 Kanarienneibchen für 15 Mk., einzeln à 1 Mk.
[2831] **A. Nicolay, Zechin i./Oberbruch.**

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinstem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Seckfäß, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2832] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 Mk.
[2833] **Theodor Franck in Barmen.**

Ich wünsche zu kaufen zu Anfang Januar:
30 Stück gelbfüßige Italiener Hühner mit 6 Hähnen,
40 Stück Brahmahühner mit 4 Hähnen,
5 Stück Puter mit 1 Hahn.
Sämtlich von der Frühbrut 1880 oder 1881.
Angebote mit Preisangabe loco Versendungsort einschl. Verpackung unter **G. T. 475 an Haasenstein & Vogler in Leipzig.** [2834]

Kanarienzüchter-Verein Nürnberg

veranstaltet seine mit Prämierung und Verlosung verbundene

[2835]

Erste allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 14. bis 21. Januar 1883 in den Lokalitäten des Schellmannszwingers am Marienthor in Nürnberg.

Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Karl Wolfenau, Königsstraße Nr. 27, bei welchem auch die Anmeldungen bis zum 4. Januar 1883 zu erfolgen haben, zu beziehen.

Zu zahlreicher Beteiligung ladet ein

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2836]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

empfiehlt: 40 Graupapageien à 12 M, 15 blaustirnte Amazonen à 20 M, 3 chinesische Scherdroffeln à 40 M, 1 Maina-
star 40 M, 1 Schnee-Gule 60 M; 1 Weibchen Leopard (3 Jahre alt) 500 M, 2 Zibetkaten à 30 M, 1 große Tiger-
katze 100 M, 1 Waschbär 40 M, 1 Nasenbär 40 M, 1 Phalaener 40 M, 5 Gürteltiere à 40 M, 1 hariges Stachel-
schwein 60 M, 2 kleine Stachelschweine aus Asien à 40 M, 3 Mechie's Hirsche (Elaphodus michianus), 5 indische
Elephanten von der königlichen Rasse aus Birma.

J. Abrahams,

[2837]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtfittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. H. Jamrach,

[2838]

Naturalist,

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen,

erhielt gestern von Neu-Seeland in Balg: 10 ♂ und 10 ♀ Nestor Notabilis, 2 ♂ und 2 ♀ Heteralocha Gouldi, 1 ♂ Apteryx
maxima, 7 Stück Apteryx Oweni, 3 Stück Apteryx Haasti, 9 Stück Apteryx Mantelli, 5 Stück Apteryx australis,
1 Notornis in Spiritus, große Seltenheit.

Wilhelm Bandermann,

[2839]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 8 Amazonenpapageien, prachtvolles Gefieder, zahm, angehend sprechend, Stück 30 und 36 M, 3 graue Jafos,
taubenzahm, akklimatisirt, Stück 36 M, 8 graue Papageien, 4 Monate hier, echte Segelschiffvögel, akklimatisirt (nicht
zahm), Stück 30 M, 1 Par Schönfittiche oder Türkfittchen, schön im Gefieder, 36 M, noch einige Par grauföpfige
Inseparables, etwas kahl, Par 8 M 50 S, einen prachtvollen Surinam, zahm, groß, angehend sprechend, 45 M, seltene
Schönheit, 50 Stück Lerchen à Stück 2 M; selbige Vögel versendet unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantensfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2840]

empfiehlt sämtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst
preiswerth.

Echte Ungar. Siebenbürger Davidspasser 22 M, Nach-
tigalen 12 M, Stiglit-Musch. 1 M 50 S, Rothhäuflinge
1 M 50 S, Zeilige 1 M, und alle Arten Vogelbauer für
Wurm-vögel. **W. Müller, Berlin, Greziersstraße Nr. 5,**
Gesundbrunnen. [2841]

Die feinsten Ameisen

1 Liter Primasorte 80 S,
1 Sekundasorte 60 S,
Weißwurm à Liter 80 S

[2842]

versendet die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung
in Prag **V. Petzold, Bergmannsgasse 394/1.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantiert. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2843]

18 Earle Street, Liverpool, England.

[2844] 2 Sprosser, 1 Nachtig., 1 Gartengräsmücke, 1 Rothf. m.
Räf., sind z. verk. Kaufsgegen 1 Bernh. od. Leonb. Hund
od. Hund. od. g. Pap. **B. Kristen, Berlin, Bellermannstr. 98.**

Uhu-Gesuch.

Ein großer Uhu, ausgekostet, wird zu kaufen gesucht.
Größenmaß nebst Preis erbittet

Albert Blun, Worms,
Räumerstraße 71.

[2845]

Mehlwürmer, [2846]

reine, à Liter 7 M., versendet gegen Nachnahme

F. Hain, Kruggasse, Frankfurt a. M.

Kanarienvoller,

vom Stamme Grntges und Bergman, verkaufe wegen
Veränderung für 5, 8 u. 10 M. das Stück, Weibchen 75 S.

[2847]

A. Hansche, Spremberg N./O.

Zu verkaufen:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1 Par Krontauben (C. coronata) . . | 250 M. |
| 1½ „ Aurora-Astrilde (1 ♂ 2 ♀) . . | 40 „ |
| 2 Männchen Kaptäubchen | 15 „ |
| 1 Hyacinthblauer Arara (fingerzahm) . | 500 „ |
| 1 Par Bayaweber | 10 „ |

F. E. Blaauw, Keisersgracht 601,
Amsterdam (Holland).

[2848]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter
6 M., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2849]

Albert Zietzen, Elberfeld.

Ein Par lebende, vollkommen eingewöhnte
Seidenschwänze

(Ampelis garrulus) hat abzugeben

[2850]

GOTTLIEB WANĖK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Singvögel, einsamer Spatz, 20—30—40 M., Stein-
röthel 20 M., postfrei. **Zuckschwerd, Jüme.** [2851]

Ia. 1882 er Ameiseneier, gefiebt, à Kilo 2,10 M.,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 M.,
Ertrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 S.
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 S. ab Lübeck
empfiehlt

[2852]

H. Dresalt, Lübeck.

Harzer Hohlroller.

Stamm Grntges und H. Volkmann mit schönen tiefen
Bogenhohlrollen, ff. Klarre, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 M.,
versendet gegen Nachnahme. [2853]

Gof i. B. 648 F.

E. Neustadt.

13 braunbunte, japanes. Mädchen, in tadellosem
Zustande, 2,3 Weibchen, gebe zusammen ab für 45 M.;
einzelne Zuchtpare à 8 M.

[2854]

Th. Krafft, Pforzheim.

Zwei gute Kanarienhähne, Stamm Richard bzgl.
Trute, welche 80 M. gekostet haben, verkaufe ich, weil
überzählig, für 25 M. à Stück. [2855]

Soldau in Ostpr.

Staats, Postmeister.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. Schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 S.,

Ia. Weißwurm (Eßbefliegen) 1 Liter 80 S.,

liefern ich in jeder Quantität.

[2856]

GOTTLIEB WANĖK,

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Kanarienhähne, Nachzucht Grntges'scher Vögel, ver-
kaufe zu 10 bis 25 M. Nicht zuzug. innerh. 10 Tagen
zurück. Wsch. à Stück 1 M. 50 S. Verf. u. Nachn.
[2857] **K. Biegholdt, Numa i. Th.**

Gute, fehlerfreie Harzer Hohlroller mit schöner
Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Ge-
sangsfähig gezogen, verkaufe à St. 10 M. Diesjährige Weib-
chen à 1,50 M. Anfragen, denen nicht eine Freimarkte für
Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [2858]

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer,
empfiehlt nur gegen Nachnahme
[2859] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Von der Nachzucht meiner beiden Stämme:

1) Trute'sche Harzer Hohlroller,

2) Must'sche Koller-Vögel,

nach Gefangsleistungen in 3 Klassen eingetheilt.

I. Klasse 30 M., II. Klasse 20 M., III. Klasse 15 M.
Meine Vögel sind mit der größten Sorgfalt gezüchtet und
gesanglich ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefste,
tiefe hohle Klarre, und besonders die herrliche Koller,
tiefe sprudelnde Klingelrolle. Gehen 3 M. Unter Garantie
für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-
Briefen muß eine Freimarkte beiliegen.

[2860] **Dr. Wiss, Privatmann, Olgastr. 15, II.,**
Stuttgart.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß. [2861]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von
Dr. Ruß erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,
in geeignete Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir
Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproßer

oder

die **Unnachsigal** (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig
ge schildert

von

F. Schlag.

Preis 1 M.

[2862]