



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

Dreizehnter Jahrgang.

Berlin, 1884.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Gosemann.

Inhalts-Verzeichniß.

- Abriechung von Papageien 155. 350.
 Abwehr gegen der Zugvögel Herumtoben und Anstoßen an die Käfiabeden 381.
 Accentor modularis 317.
 Acrocephalus palustris 337. 346.
 Actitis hypoleucos 228. 356.
 Adler 281. 319. 375. — A. See- 17. — A. Stein- 17.
 Aedon familiaris 281. — A. galactodes 281.
 Aegintha formosa 199. — Aeginthinae 327. — Aeginthinen, eigentliche 316.
 Alauda 73. 281. — A. alpestris 280.
 Alcedo ispida 448.
 Alexanderfittich 96. — A. rosenbrüftiger 498.
 Alfen 374.
 Alpenhöhle 102. — Alpenlerche 280. 282. — Alpen-Neuseeländerfittich 217. 260. — A. Plattschweifittich 260. 289.
 Amandaven 316.
 Amandine, Band- 316. — A. Bronze- 316. 328. — A. Diamant- 316. 326. — A. Elster- 316. — A. Elster-, größte 328. — A. Feuerfchwanz- 317. — A. Gürtel- 317. 326. 328. — A. Malabar- 316. 328. — A. Muekat- 316. 328. — A. Nonnen- 316. 328. — A. Papagei- 317. 328. — A. Papagei-, eigentliche 315. 317. — A. Papagei-, lauchgrüne 317. — A. Pracht-, australische 316. 328. — A. Reis- 316. 326. 328. — A. Rothkopf- 316. — A. Samenknacker- 315. 317. 326. 328. — A. Schilf- 316. — A. Silberfchnabel- 316. 328. — A. Zebra- 316. 326. — Amandinen 315. 327.
 Amarant 199. — Amaranfen 316.
 Amazonenpapagei 449. — A. gemelner 369. — A. blau- ftririger 514.
 Ameifenpuppen 180.
 Ammer 269. 282. — A. Schmuck- 73. — Ammer- fperling, Diufa- 359. — A. mit weißer Krone 248.
 Amsel 14. 85. 339. 449.
 Anas castanea 260. — A. chiloensis 260. — A. cyanop- tera 260. — A. peposaca 260. — A. tadorna 405. — A. tadornoides 260.
 An die Fefer 284. 341. 508.
 Andreasberg, St. 459.
 Anfragen und Auskunft 7. 17. 27. 36. 45. 56. 66. 74. 96. 105. 115. 125. 135. 145. 156. 167. 179. 191. 200. 210. 219. 229. 240. 250. 262. 271. 283. 290. 300. 310. 321. 331. 341. 350. 359. 368. 377. 386. 396. 406. 416. 427. 437. 449. 460. 469. 479. 489. 508.
 Anser albifrons 405. 435. — A. cinereus 435. — A. dispar 260. — A. jubatus 260. — A. mutabilis 365. — A. segetum 435.
 Anthus 281. — A. cervinus 281. — A. ludovicianus 248. — A. obscurus 281. — A. pratensis 248. 281. — A. spinoletta 281.
 Aquila chrysaetos 282. — A. clanga 282. — A. fulva 282. — A. imperialis 282. 319. — A. naevia 282. — A. orientalis 282. — A. vindhiana 282.
 Arara, blauer 260.
 Ardea cinerea 364. — A. minuta 85. — A. stellaris 85.
 Argusfajan 260. — Argus giganteus 260.
 Arnold, Friedrich „Illustrirter Kalender für Vogelliebhaber und Gflügelzüchter“ 301.
 Affeln als Futter für Insektenfresser 395. 449.
 Aftirib, Ceres- 178. 316. — A. Dorn- 316. — A. gelb- grüner 178. 199. 316. — A. Granat- 315. — A. Grau- 11. 21. 178. 315. 316. — A. kleiner rother 199. — A. Rebhuhn- 178. 208. 209. 326. — A. Ringel- 316. 326. — A. rothfchwänziger 316. — A. Schmetter- ling- 178. 316. — A. Schön- 316. — A. Sonnen- 316. 326. — A. Tiger- 316. — A. Wachtel- 316. 326. — Aftiribe 207. 315. 327. — Aftiribe, eigentliche 316. 328.
 Astur palumbarius 448.
 Auerbuhn 282.
 Aufruf inbetreff der Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands 489.
 Aus Haus, Hof, Feld und Wald 17. 35. 44. 56. 66. 84. 94. 104. 135. 219. 228. 240. 270. 282. 321. 340. 349. 415. 506.
 Ausftellung des Vereins „Aegintha“ in Berlin 117. — A. des Vereins „Columba“ in Berlin 506. — A. zwölfte, der „Cyprina“ in Berlin 92. 102. — A. vierte, des Vereins „Ornis“ in Berlin 496. 506. 518. — A. ornithologische in Nizza 146. — A. internationale in Oftende (Belgien) 300. — A. ornithologische in Wien 96. 106. 174. 186. — A. internationale ornitho- logische in Wien 311.
 Ausernfischer 357.
 Bachftelzen 316. — B. gelbe 281. 282. — B. weiße 281. 282.
 Bairdsfinf 73.
 Bambusicola thoracica 260.
 Bandamandine 316. — Bandwurm bei Papageien 479.
 Bartfinf 326.
 Baffangans 374.
 Bastarbe, f. Mifchlinge.
 Bapfölpel 374.
 Bauer, f. Käfig.
 Baumfalk 375. — Baumläufer 229. 258. 282. 346. — Baumfpeyer 259. — Baumwachtel, Sonnini's 260.
 Beinfrämpfe 283.
 Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars 22.
 Bemerkungen über den Charakter des tropischen Urwalds 401. 423.
 Beobachtungen und Mittheilungen eines Vogelliebhabers 52. 64. 514.

- Bergfink 268.
 Beredietrich 297.
 Berglaubvogel 289. — Bergeule 297.
 Berücksichtigung 439.
 Berniela dispar 260; B. jubatus 260.
 Binsenrohrfänger 317.
 Birkhuhn 282.
 Bischof, blauer 240.
 Bläskente 263. — Bläsgänse 405. — Bläshuhn 356.
 Blasius, R., „VII. Jahresbericht des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands“ 146. — Blasius, Prof. Dr. W., „On a Collection of Birds from the Isle of Ceram“ 147. — „Vögel von Borneo“ 146. 518. — „Vogelbälge aus Ecuador“ 147. — „Ueber eine kleine Sammlung von Vögeln aus Java“ 147. 518. — „Ueber die letzten Vorkommnisse des Riesenalgs“ 147. — „Ueber die neuesten Ergebnisse von Herrn F. G. Grabowsky's ornithologischer Forschungen in Südborneo“ 480. — „Ueber einen vermuthlich neuen Trompetervogel von Bolivia“ 480. — „Zur Geschichte der Ueberreste von Alca mpennis 518.
 Blaubeißel 339. — Blauehlchen 207. 281. 282. 288. — Blaumeise 236. 258. — Blaurafe 4.
 Blumenau-Sittich 64.
 Blutschnabel-Weber 505.
 Bobinus † 481. 490. 495.
 Borggreve, Dr. B., „Die Vogelstichfrage auf dem ersten internationalen Ornithologen-Kongreß in Wien“ 351.
 Botaurus stellaris 364.
 Bourksittich, s. Plattschweissittich, Bourk's.
 Brachvogel 364.
 Brandente 405.
 Braunelle, Feden- 317.
 Braunehlchen 317.
 Brehm, Alfred Edmund † 472. 495.
 Brehm und Thienemann als Vogelfundige 465.
 Breitschwanzlori, blauehrloriger 310.
 Briefeiche Mittheilungen 7. 17. 27. 36. 44. 87. 96. 104. 145. 178. 191. 199. 209. 219. 228. 240. 262. 271. 283. 290. 300. 310. 340. 369. 396. 416. 426. 449. 459. 469. 506. 517.
 Brieftauben 83. 113.
 Briefwechsel 8. 18. 28. 38. 68. 87. 97. 107. 117. 127. 147. 168. 180. 202. 211. 222. 231. 251. 291. 301. 322. 332. 341. 351. 359. 369. 377. 397. 407. 417. 428. 439. 461. 472. 481. 490. 509. 518.
 Brillenfakadu 175. — Brillenvogel 178. 207. 320. 498. — B. Nisten desselben 208.
 Bronze-Amandinen 316. 328. — B.-Männchen 316. 456. — Bronzetaube, grünflügelige 260.
 Buho ascalaphus 330. — B. germanicus 296. — B. maximus 25. 296. 308. 317. 329. — B. pallidus 296. — B. septentrionalis 296. — B. virginianus 330.
 Buchfink 101. 207. 219. 226. 263. 268. 282. 290. 300. — B. als Insektenvertilger 123.
 Buchstabentaube 260.
 Budytes 281. — B. borealis 281. — B. campestris 281. — B. flaveola 281. — B. Kaleniczenki 281. — B. melanocephala 281. — B. melanocervix 281.
 Bücher- und Schriftenschatz 76. 137. 146. 147. 202. 264. 273. 301. 332. 386. 406. 438. 450. 451. 461. 471. 480. 481. 490. 499. 518.
 Buße 297.
 Buntsittich 14. 326. 457. — B. blaßköpfiger 326.
 Buntpecht, dreizehiger 280. — B. großer 134. 215. 258. — B. kleiner 346. — B. mittlerer 258. 346. — B. weißrüdiger 280. — Buntpechte 498.
 Buschrohrfänger 317.
 Buffard 375. 395. — B. gewöhnlicher 282. 319. 375. — B. Raufuß- 42.
 Buteo desertorum 280. — B. lagopus 282. 375. — B. tachardus 280. — B. vulgaris 282. 375. 395.
 Cabanis' Weber 505.
 Calamoherbe arundinacea 281. — C. fluviatilis 317. — C. phragmitis 317. — C. horticola 281. — C. locustella 317. — C. palustris 316. — C. turdoides 317. — Centropus Lafresnaye 226. — C. madagascariensis 226. — C. superciliosus 226. — C. tolu 226.
 Cerionis Blythi 260. — C. Caboti 260. C. Hastingsi 260. — C. satyra 260. — C. Temmincki 260.
 Certhia brachydactyla 282. — C. familiaris 282. — C. palustris 299.
 Chalcoptelia puella 203.
 Chlamydodera maculata 365.
 Ciconia nigra 134.
 Cinclus aquaticus 269. 281. 396. — C. leucogaster 282.
 Cistothorus palustris 297. 299. — C. palustris paludicola 299. — C. stellaris 288. 289.
 Coccythraustes diadematus 241. — C. vulgaris 277. 359.
 Coerulecula 281.
 Colombe à large queue 217. — C. lophotes 280. — C. passerine 217. — C. poignardée 217. 280. — C. à yeux nus 217.
 Columba chalcospilos 217. — C. chalcoptera 260. — C. cuneata 260. — C. cruentata 217. 280. — C. gymnophthalma 217. — C. lophotes 280. — C. palumbus 394. — C. passerina 217. — C. puella 203. — C. scripta 260. — C. striata 217. — C. tur-tur 394. 489. — C. timpanistria 489.
 Colymbus cristatus 374. — C. minor 374.
 Conurus solstitialis 478.
 Corithaix persa 260.
 Coturnix chinensis 457. — C. Sonnini 260.
 Coua 22. — Couas 22.
 Corvus corone 229. — C. frugilegus 27.
 Corydonyx melanorhynchus 226.
 Cronau, G., „Die Hühnervögel“ 368.
 Cuculus melanorhynchus 226. — C. tolu 226.
 Cyaneocula leucocyanea 282. — C. suecica 281. 282. — C. Wolffi 282.
 Cygnus immutabilis 237. 247. — C. minor 248. — C. musicus 248. 365.
 Cyppselus apus 383.
 „Cypria“, Verein für Geflügelreunde 92. 102.
 Dendroica discolor 267.
 Diadem-Papageifink 241.
 Diamantamandine 316. 326. — Diamantfink 316. — Diamanttaubchen 260. 310.
 „Die österreichischen Gesetze, betreffend den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel“ 332.
 Distelfink 200.
 Dufa-Ammerperling 359.
 Dohle 235. 395. — D. Alpen- 102. — D. weiße 175.
 Dolschschtaube 217. 218. 280.
 Dominikanerfink 251. — Dominikanerwidua 505.
 Dompfaff 85. 104. 207. 268. 282. 460.
 Dornastriß 316. — Dorngrasmücke 263.
 Drossel 207. 209. 270. 339. 396. — D. Heber-, weiß-ohrige 461. — D. Naumann's 280. — D. schwarz-kehlige 280. — D. Schama- 17. 106. 135. 461. — D. sibirische 280. — D. Spott-, amerikanische 497. — D. White's 280. — Drosselfang 84. 85. — Drossel-rohrfänger 179. 317.
 Duc, Grand 297.
 Ducorpe-Rafadu 470.
 Eberescheneren zu trocknen 386.
 Edel-Ammerfink 359. — Edelfalken 281. — Edelfink s. Buchfink. — Edelpapagei, Palmahera- 413. — C. schwarzschulteriger 327. — Edelpapageienzucht 413. 467. — Edelsittich, Prinz Lucians 398. 461. — C. rothnackiger 498.
 Ehrenbezeugung 37. 48. 87. 398. 439.
 Eichelheher 216. 226. 270. 395.

Gierbrot 167. 168. 203. — Gierkonserven 387.
 Einbürgerung deutscher Singvögel in Nordamerika, Zur 290.
 Einführung von Papageien 125.
 Einfuhr von Vögeln u. a. in Belgien 55.
 „Eingabe der Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft an den internationalen Ornithologen-Kongress“ 332.
 Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel 246. 268. 288. 306. 316. 338. 346. 364. 374.
 Eisevogel 215. 347. 425. 448.
 Elster 236. 270. 394. — Elsternchen 316. 498. — E. Zwerg- 327. — E. kleines 316. — Elster-Amandine 316. — E.-A., Zwerg- 498.
 Ente, blaßfüßige aus Chile 260. — E. Fuchs-, australische 260. — E. Höcker- 260. — E. kalifornienbrüstige 260. — E. Weiß-, chilenische 260. — E. rosaßnabellige 260. — E. Wild- 397. — Enten 364.
 Erdbären, schädlich 310.
 Erbsfänger, Eingewöhnung derselben 270.
 Entartung, Skrophulöse 219. 220.
 Ernährung der Prachtfinken 327.
 Euethia canora 456.
 Eule, Schleier- 25. 44. 71. 448. — E. Sumpf- 404. — Sumpfohreule 23. 33. 42. 51. 71. 112. — E. Nachfräglische 51. — E. Ural- 25. — E. Waldober- 71. — Eulen 42. 375. 435. — E. Nutzen und Schaden der 71.
 Euphema venusta 259. — E. chrysogastra 326.
 Euplocamus Vieilloti 260.
 Eupsychothrix Sonnini 260.
 Falken 319. — Falk, Wander-, im Frei- und Gefangenleben 143. 153.
 Falco arcticus 281. 289. — F. candicans 281. 282. — F. gyrfalco 281. 282. — F. islandicus 282. — F. lanarius 282. — F. peregrinus 143. 153. 219. 281. 375. — F. vesperinus 280.
 Farbenveränderung der Vögel in der Gefangenschaft 156.
 Fajan, Vieillot's 260.
 Fatio, Dr. B., „Appreciations de l'auteur“ 351. — F., „Discours du délégué suisse sur la protection des oiseaux“ 352.
 Federwild, jagdbares, Versandt desselben nach Elßaß-Lothringen 239.
 Feldlerche 66. 269. 290. 327. — F. Varietät 359. — Feldspierling 226.
 Fensterschwalbe s. Hauschwalbe. — Fensterfledermaus 299. 358.
 Feuerschwanz-Amantine 317. — Feuerweber 291.
 Finckh, Dr. D., „Ueber Vögel der Südspitze“ 332.
 Fischreiher 263. 282. 364. 383.
 Fittislaubvogel 263.
 Flammen-Webervogel 260.
 Fleckermauspapagei, blaßkeiteliger 300.
 Fliegenfänger s. Fliegenschwärmer 281. — F. blauer japanischer 498. — F. grauer 236. 256. 259. 278. 296. 338. — F. mit Halsband 209. — F. Trauer- 259. 338. — F. Zwerg- 280. 282. 338.
 Flußvögel 282.
 Flußadler 228. — Flußrohrfänger 317. — Flußstrandläufer 226. — Flußuferläufer 228.
 Freude und Leid in der Vogelscheune 403. 425. — Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht 13. 124. 144. 154.
 Fringilla brasiliensis 325. — F. brunescens 282. — F. canaria 133. — F. carduelis 268. — F. coelebs 101. 123. 268. — F. cruenta 65. 96. 191. 211. 345. — F. cyanea 325. — F. diuca 359. — F. frontalis 211. — F. Hornemannii 282. — F. leucophrys 248. — F. linaria 268. 282. — F. luteiventris 107. — F. montifringilla 268. — F. pusilla 133. — F. rufescens 282. — F. serinus 133. — F. sibirica 282. — F. spinus 268.
 Fuchseute, australische 260.
 Füße, Wundwerden der 357.
 Fußkrankheit 283.
 Fütterung 219. — F. Garnelenschrot- 219. 348. 385. — F. Geflügelschrot- 349. — Eberescheneren- 386. —

Gierkonserven- 387. — Spratt's Futter 349. — F. Wintermischfutter für Herbstlerfressende Vögel 337. 346. — Futtermittel 229. — Futterstoff (Kelleraßeln) für Insektenfresser 395. 449.

Galerita cristata 281. — G. Miamare 281. — G. Theclae 281.
 Gans, chilenische 260. — G. Emdener 365. — G. Drinodo- 260.
 Garnelenschrot 219. 348. 385.
 Garrulus glandarius 84. 395.
 Gartengräsmücke 263. 403. 427. 478. — G. Mauer derselben 355. 363. 373. — Gartenlaubvogel 145. 289. 392. 486. 496. — Gartenrothschwänzchen 72. 259.
 Gebirgsstelze 317.
 Gedanken in meiner Vogelscheune 175.
 Geflügelschrot 349.
 Geier 281. 282. 319. — G. grauer 319. — G. weißköpfiger 319.
 Geophaps scripta 260.
 Geopelia cuneata 260.
 Geismür 341.
 Gimrel 38. 207. 238. 460. — G. Karmin- 396.
 Girtig 133. 207. 268. — G. gelbbäuchiger 107. — G. graufüßiger 326. — G., Ueber die Einbürgerung in der Umgegend von Braunschweig 258.
 Glanzfasan 260.
 Goffins' Kafadu 326. 460.
 Goldadler 282. — Goldammer 226. — Goldbrüstchen 316. 425. — Goldbrüstchen-Zucht 498. — Goldhähnchen 207. 258. 289. 306.
 Gradel, Purpur-, Züchtung 475. 497.
 Gracula quiscalus 475.
 Granatastrild 315.
 Grasmücken 207. 270. 289. 337. — Grasmücke, Sperber- 461.
 Grauastrild 11. 21. — Graubelfink s. Graugirlig. — G. von Chili 359. — Graugirlig 21. 207. 232. 251. 396. — Graufüßchen, über das 4. 87. 124. 144. 154. — Graupapagei 27. 105. 115. 167. 168. 180. 271. 272. 273. 438.
 Grünbüchel 456. 497. — Grünfink 207. 226. 263. 268. 300.
 Grünrecht 215. 258. 487. 506.
 Grus virgo 14.
 Gürtelamandine 317. 326. 328. — G. Grasfink 317. 328. 396. 470.
 Gulielm's Langflügel-Papagei 498.
 Gutachten inbetreff der Einbürgerung von Störchen in Luzern und Umgegend 422. — Gutachten inbetreff des Zungenlöfens der Vögel 287.
 Gypaëtus barbatus 319.

Habichte, Vertilgungskrieg wider die 376. — Habicht 135. — H. Hühner- 395. 448. — H. H., Schädlichkeit 415.
 Haematopus ostralegus 357.
 Hänfling 207. 268. 327. — H.-Züchtung 328.
 Hahnischweiß-Widastink 327.
 Haidelerche 17. 269.
 Hafengimpel 269.
 Halbmondsittich 64.
 Halter für Sprungholz oder Sisitab 17.
 Hans, V. Blasius „Die Vögel des Futteichs und seiner Umgegend“ 332.
 Hartlaubseige 251.
 Haubenlerche 226. 269. 281. — Haubenmeise 316. — Haubensteißfuß 374.
 Hausente, wilde 282. — Hauschwalbe 259. 307. 338. 448. — Hausperling 226.
 Heckenbraunelle 317. — Heckenfänger 281.
 Heuschreckenvogel 330. 346.
 Heber 84. — H., Eichel- 395. — Heberdrossel 207. — H.-D., weißhörige 461.
 Helenafasanhäuten 316. 458.
 Helmvogel 260.
 Henke, R. G., „Hahnenfedrige Hennen“ 332.

Herbstversteigerung von Thieren in Antwerpen 351.
 Heringsmöbe 374.
 Heuschrecken-Rohrfänger 317.
 Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht
 16. 189. 197.
Hirundo urbica 448.
 Hobel, Eouard, „Gesammelte ornithologische Skizzen“ 332.
 — H., „Lammergeier“ (*Gypaëtos barbatus*) 332.
 Höderente 260. — Höderfchwan 247.
 Holztaube 225. 394.
 Horneule, große 297. — Hornfasan 310. — H. Blyth's
 260. — H. Gabot's 260. — H. Hasting's 260. —
 H. Satyr. 260. — H. Temminck's 260.
 Hub 297.
 Hühnerhabicht 263. 375. 395. 448. — H. Schädlichkeit
 des 415. — Hühnerzucht 416. 427.
 Hühn 297.
 Hüttenfänger, blauer 208. 262. 325. — H. Zucht 497.
 Huhago-bagoly 296.
 Huber 297.
Hypolaïs vulgaris 392.

Jagdsaffen, nordische 282.
 Jalarinifink 271. 497.
 Jaso, f. Graupapagei.
 Jbis, schwarzgestirter 260.
 Indigofink 251. 300. 325. 386. 497. — Indigovogel, f.
 Indigofink.
 Intafakadu 326.
 Insektenfresser 7. — J. Futter für 395.
 Inseparables 4. 124. 144.
 Jahresbericht 1883 des Vereins für Geflügelzucht und Thier-
 schutz für Güterloß u. II. 387.
 Jungfernkranich 260.

Käfig 189. 427. — K. Fenster. 299. 318. — K. Hede-
 für Kanarien 460. — K. Lack zum Anstrich für 106.
 135. — K. für farbthierfressende Vögel 6. — K. für
 Weichfutterfresser 197. — K. Eingewöhnungs. 270.
 Kaiseradler 282. 319.
 Kafadu 326. 438. — K. Brillen. 175. — K. Ducorps
 470. — K. Goffins 460. 470. — K. großer, gelbhäutiger
 103. — K. Nasen. 14. — K. orangehäutiger, sprechender
 509. — K. Rosa. 44. 515. — K. zu waschen 179.

Kampfbahn 364.
 Kanarienvogel 22. 32. 74. 75. 105. 157. — K. (Doppel-) 241.
 — K. Farbenfidelarten 36. — K. Geschwulst
 beim 438. — K. Handel, zum 43. 338. 350. — K.
 Harzer, Veredelung 496. — K. Schweissucht 414. —
 K. Versendung der 488. — K. Wildlinge 498. — K.
 Zucht, zur 5. 25. 54. 65. 83. 94. 114. 155. 166. 197.
 218. 227. 271. 366. 374. 435. 447. 458. 468. — K.
 Auflösung der Hede und die Behandlung der Zucht-
 vögel nach der Hede 366. 374. — K. Ausbildung der
 jungen Hähne 435. 447. 458. 468. — K. Beaufsichtigung
 der Hede 155. 166. 197. 218. 227. — K. Einrichtung
 und Befegung der Hede 65. 83. 94. 114. — K. über
 besondere Vorkläger 5. 15. 25. 54.

Kapfkanarienvogel 207. 326. — Kapfperling 326.
 Kardinal, Dominikaner. 251. — K. grauer 125. 251. —
 K. rother 251. 508.

Karminalimpel 269. 396.
 Käse, Vogelstuben. 319.
 Käuzchen 71. 404. — Käuze 375.
 Keilschwanzlori, blauohriger 259. 260. — K. blauschwinger
 260. 309. — K. mit gelbgeköppter Brust 260. —
 Keilschwanzfittich, blauflirner 498. — K. Pavua. 241.
 498. — K. von Kuba 498. — K. orangegelber,
 Zucht 478. — K. smaragdgrüner 498. — K. weiß-
 wanger 397.

Kerbthierfresser, Eingewöhnung derselben 269.
 Kernbeißer 87. 226. 268. 277. 359. — K. rothbrüstiger
 45. 271.

Kibitz 357. 383. — K. Tier 167.
 Kirschkink 277. — Kirschkernbeißer, f. Kernbeißer. — Kirschk-
 knatscher 277.

Kleiber 316.
 Knädelte 364.
 Königsfittich 200. 326. — K. sprechender 496. — Königs-
 Widafink 327.

Körnerfresser, einheimische, Eingewöhnung derselben 247.
 Kohlmeise 258.
 Krähe, Nebel. 394. — K. Mandel. 4. — K. Raben. 394. —
 K. Sat. 27. 58. 395.

Kragenpapagei 470.
 Kranich 489. — K. Jungfern. 14. — Mittheilungen über
 den Durchzug derselben im Herbst 1883 und im Früh-
 jahr 1884 295.

Krankheiten: Bandwurm 480. — Beinrämpfe 283. —
 Durchfall 369. — Entartung, strophulöse 219. 220. —
 K. Federn. 106. — Füße, geschwollene 283. — Ge-
 schwürbildung 45. 57. — Geschwulst bei Kanarien 438. —
 Kehlkopfwurm 461. — Leberkrankheit 200. — Magen-
 entzündung 271. — Magenfistel 229. — Rheuma-
 tismus 341. — Sandfressen 273. 369. — Schnabel-
 schorf 272. — Schnupfen bei Kanarien 508. — Schweiss-
 sucht bei Kanarien 414. — Selbststrafen 27. 135. 341. —
 Wundwerden der Füße 357. — Zungen-Geschwür 341.

Kreuzschnabel 207. 269.
 Kridente 226. 364.
 Kronenheber 36. — Kronfink von Ecuador 65. 96. 191.
 209. 211. 345. 457.
 Kubafink 41. 208. — K. Zucht des 456.
 Kufuf 85. 215. 237. 263. 347. 442. 469. — K. Madag-
 assen. 226.

Lammergeier 319.
 Langflügelpapagei, Gulielmis 498. — L. Meyers 13. —
 L. rothköpfiger 13. 241.

Lanius excubitor 282. 435. — L. major 282.
 Lappentaucher 374. — L. kleiner 263. — L. rothhäufiger 280.
 Larus argentatus 503. — L. canus 504.

Lathamus discolor 260.
 Laubvogel 260. 365.
 Laubvögel 281. 282. 289.

Leberkrankheit 200.
 Leinfink 282. — Leinzeifig 268.
 Lerche 269. 282. 290. 337. — L. Feld. 66. — L. Haide-
 17. — L. Prairie. 73. — Lerchenfalk 375. — Lerchen-
 zug 101.

Leunis, Dr. Johannes, „Synopsis der drei Naturreiche“
 202. 450.

Liebe, K. Eb., „Ornithologische Skizzen“: VI. Der Eis-
 vogel; VIII. Unsere Taucher 202.

Linaria 281.
 London, Aus, und von meinen Vögeln 385.

Lophophorus impeyanus 260.
 Lori von den blauen Bergen 105. — L. blaugestrichelter 310.
 — L. mit rosenrothem Gesicht 309. — L. schwarz-
 rother 310. — L. Schwalben. 425. — L. schwarz-
 köpfiger 310.

Loxia guttata 326.
 Lusciola Hafizi 470. — L. philomela 282.

Machetes pugnax 364.
 Madagassenkufuf 226.

Madarász, Dr. Julius, „Der Schwarzer-Milan (*Milvus*
aegyptius, Gml.) in der Vogelfauna Ungarns“ 332. —
 M., „Zeitschrift für die gesammte Ornithologie“ 332.

Madraswachtel 350.
 Märzente 226. 365.
 Magenfistel 229. — M. Entzündung 271.

Magtörö megnyayo 277.
 Malabar-Umbine 316. 328. — M. Kasanden 316.
 Mancherlei 28. 58. 211. 273. 397. 427. 437. 480.
 Mandelfröhe 4.

VII

Mantelmöbe 374.
 Marsh Wren 299. — M. W. Fresh-water 289. — M. W. Long-billed 297. 299. — M. W. Salt Water 299. — M. W. Short-billed 288. 289.
 Martin, Phil. Leopold, „Illustrirte Naturgeschichte der Thiere“ 202.
 Mäusebussard 236.
 Mauer der Gartengrasmücke und einiger Verwandten 355. — M. der Singvögel 156.
 Mausejpecht 346.
 Mausvogel 498.
 Mauersegler 202. 259. 308. 383.
 Meadow Wren 289.
 Meisen 208. 209. 258. 290. 316.
 Mehlschwalbe 338. — Mehlwürmerheide 45.
 Mergus 374. — M. albellus 374.
 Merlin 375.
 Merops Novae-Hollandiae 326.
 Meyer, A. B., „Eine in Sachsen erlegte Rackelhenne“ 202. — M., „Ueber neue und ungenügend bekannte Vögel, Nester und Eier aus dem ostindischen Archipel im Königl. zoologischen Museum zu Dresden“ 332. — Meyer's Langflügelpapagei 1.
 Milben, Mittel gegen 84. 199. 310. — M. bei Spottbroskeln 461.
 Mischlingszucht von Bandfink und braunbuntem japanesischem Mövchen 191. — M. von Buntsittich und Pennantsittich 457. — M. vom großen und mittleren Buntspecht 104. — M. von Diamantvogel und Zebrafink 468. — M. vom Distelfink und Kanarien 36. — M. von Girtig und Kanarienvogel 358. — M. von Helena-Astrild und Schmetterlingsastrild 468. — M. von Kanarienvogel und Stiglitzwelchen 357. — M. von Mozambikzeisig und Graubelstfink 21. — M. von Papstfink und Kanarienvogel 262. 326. — M. von Stiglit und Kanarienvogel 357. — M. von Zeisig und Kanarienvogel 357.
 Misteldrossel 226.
 Mittheilungen über den Durchzug der Kraniche im Herbst 1883 und im Frühjahr 1884 295. — M. aus dem Park von Beaujardin 259. — M. ornithologische aus den Sitzungsberichten des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig aus dem Winter 1883/84 280. — M. ornithologische aus der Umgegend von Hanau 306.
 Mönschgrasmücke 259.
 Mövchen, braungeflecktes 458. — M., japanisches 11. 191. 208. 240. 262. 341. — Möven 374. 405. — M., Silber- 503.
 Mönsfamenmühle 87. 97.
 Mönsfopfpapagei 125. 516.
 Motacilla 281. — M. alba 281. — M. baicalensis 281. — M. cervicalis 281. — M. kamtschatkensis 281. — M. ocellaris 281. — M. palustris 299. — M. personata 281. — M. Yarelli 281.
 Mozambikzeisig 21.
 Müller, Adolf und Karl, „Thiere der Heimat“ 202. 332. 471.
 Muscicapa collaris 209. — M. grisola 236. 256. 278. 296. — M. parva 280. 282.
 Muskat-Amantinen 316. 328. — M.-Vogel 316.
 Nachruf 137. 461. 472. 481. 490.
 Nachfink 359.
 Nachtigal 7. 13. 45. 135. 156. 167. 178. 199. 207. 209. 230. 259. 270. 288. 337. 340. — N. Hafis- 470. — N.-Einbürgerung 518. — N.-Züchtungs- und Niederelungs-Bestrebungen in Koburg 185. — N. Züchtungsversuche mit im Frühjahr zurückgekehrten und mit in Brutkäfigen gehaltenen zu Koburg 444. — N. Züchtung und Wiederkehr derselben in Koburg i. J. 1884 245. 255. 279. 290.
 Nachflänge vom internationalen Ornithologen-Kongress in Wien 187.
 Napoleonsweber 505.
 Nasenfakadu 14.

Nebelkrähe 235. 308.
 Neuntöchter 270.
 Neuseeländerfittich, Alpen- 217. 260. — N. gelbstirriger 217. 260. 289. — N. rothstirriger 218. 280.
 Nistkästen für Kanarien 105.
 Nonnenamantinen 316. 328.
 Nehrting, H., „List of Birds observed in Texas“ 147.
 Nonpareil, f. Papstfink. — N. ostindischer 317.
 Numenius arquatus 364.
 Nympsenfittich 271. 272.
 Orangebäddchen 316. — Orangeweber 341
 Oreocincla aurea 280.
 Orinotogans 260.
 Ornithologenkongress, internationaler, in Wien 1. 67. 85. 116. 135. 145. 151. 163. 173. 187. 195. — Ornithologische Mittheilungen 133. — D. M. aus Ostfriesland 42. 101. 112. 209. 382. 394. 404. 425. 435. 448.
 Ortrweber 505.
 Oettel, Robert † 137.
 Otus brachyotus 435.
 Owl, Great horned 297.
 Pandion haliætos 228.
 Papagei, Amazonen- 449. — P. Edel-, Galinahera- 483. — P. Edel-, Züchtung 413. 467. — P. Grau- 27. 105. 115. 167. 168. 180. — P. großer, schwarzer 56. — P. Kragen- 470. — P. Langflügel-, Gullielmi's 498. — P. L. rothköpfiger 13. — P. L. weißköpfiger 498. — P. Mönsfopf- 516. — P. schwarzer 377. — P. Sperlings- 4. — P. grünbürtiger 4. — P. Waza- 56. — P. Weiden- 125. — Zeblonpapageichen 498. — P. Zwerg-, grauköpfiger 36. — P. zur Abrihtung 155. 350. — P. Einführung von 125. — P. Geschwüre bei 57. — P. sich rufender 135. — P. sprechen lernende 470. — P. Amantinen 317. 328. — P. A. eigentliche 315. 317. — P. M. lauchgrüne 317. — Papageifink, Diadem- 241. — Papageitänder 271.
 Papstfinken als zweckmäßigste Verpackung der Kanarien bei deren Postversand 238. 248. 261. 309.
 Papstfink 67. 240. 251. 300. 385.
 Paradisea apoda 385.
 Paradiesfittich 218. — Paradiesvogel 385.
 Pastor roseus 280. 346.
 Pastorvogel 326.
 Papua-Reißschwanzfittich 241.
 Pelikane 374.
 Pennantsittich, Zucht 457.
 Perdix thoracica 260.
 Perruche alpine 289. — P. auriceps 289. — P. erythroptere 289. — P. de la Nouvelle-Zélande à front pourpre 280.
 Pfäffchen graublaues 207.
 Pfaffenvogel 328.
 Pfau 3. — Pfauenfasan gehäubter 260. — P. gemeiner 260. — P. Germain's 260.
 Pfeifente 365. — P. Chilenische 260.
 Pfingstvogel 339.
 Pfauenkopfsittich 45. 467. — P. sprechender 470.
 Phaps chalcoptra 260.
 Phasianus giganteus 260. — P. microlophus 260. — P. Vieilloti 260.
 Philips, E. Cambridge „Ueber die Abstammung des Haushuhns“ 332.
 Phyllopneuste 281.
 Pica candata 394. — P. St. Johannis 282.
 Picus leptorhynchus 282. — P. leuconotus 280. — P. major 134. — P. Sandersi 282. — P. syriacus 282. — P. tridactylus 280. — P. viridis 487.
 Pieper 281. 282. 317. 396. — P. amerikanischer 248. — P. Wasser- 396.
 Pirol 237. 339.
 Placzek, „Der Vogelfang nach seiner Tendenz und Entwicklung“ 518.

Plattschwefstittich, Alpen 260. 289. — *P. Barnard's* 259. — *P. Bourc's* 260. 310. 326. 327. — *P. gehörter* von Neufaledonien 259. 260. — *P. gehörter* von Ibea 259. 260. 310. — *P. gelbbäuchiger* 327. — *P. mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde* 259. — *P. rothbäuchiger* 259. — *P. rothflügeliger* 177. 218. 260. 289. — *P. schwarzmaackirter* 260. — *P. strohgelber* 260.

Platycercus, f. Psittacus. — *P. flaviventris* 327.

Ploceus atrogularis 385.

Podiceps rubricollis 281.

Polyplectron atelopilum 306. — *P. bicalcaratum* 260. 283. 305. — *P. chalcurnum* 305. — *P. chinquis* 260. 305. — *P. cyclospilum* 306. — *P. Emphanum* 305. — *P. enicospilum* 306. — *P. Germaini* 260. 305. — *P. Hardwicki* 283. 305. — *P. inocellatum* 305. — *P. Napoleonis* 305. — *P. Schleiermacheri* 305. — *P. thibetanum* 305.

Prärievogel 267. — Prärievogel 73. — Prairie Warbler 267.

Prachtlamandinen, australische 316. 328. — Prachtfinken 106. 315. 327. 395.

Pratincola rubicola 504.

Prüg, Gustav, „Illustrirtes Mustertauben-Buch“ 137. 264. 438. 481. 508.

Psittacus accipitrinus 470. — *P. aestivus* 514. — *P. alpinus* 217. 260. 289. — *P. atricapillus* 310. — *P. auriceps* 217. 260. 289. — *P. aureus*, *Gml.* 64. — *P. Barnardi* 259. — *P. Bourci* 260. — *P. canus*, *Gml.* 4. 124. — *P. chlorolepidotus* 260. — *P. chrysogaster* 326. — *P. cornutus* 259. — *P. cyanocephalus* 467. — *P. discolor* 260. 309. — *P. erythropterus* 177. 218. 260. 289. — *P. eximius* 457. 458. — *P. flaveolus* 260. — *P. flaviventris* 327. — *P. grandis* 413. — *P. gregarius*, *Spr.* 4. 456. — *P. haemogaster* 259. — *P. leucotis* 397. — *P. Luciani*, *Vrr.* 398. — *P. Meyeri*, *Rupp.* 1. — *P. mitratus* 13. 241. — *P. monachus* 416. — *P. Novae-Zeelandiae* 178. 260. 280. — *P. ornatus* 259. — *P. pallidiceps* 458. — *P. passerinus*, *L.* 4. 468. — *P. pavua* 241. — *P. Pennanti* 457. — *P. personatus* 260. — *P. polychlorus* 413. — *P. pullarius* 4. 124. — *P. reticulatus* 310. — *P. roseicapillus* 515. — *P. ruber* 310. — *P. senegalus* 516. — *P. solstitialis* 478. — *P. tirica* 64. — *P. uvaensis* 259. — *P. venustus* 259. 359. — *P. zonarius* 259.

Pterocyanea cyanoptera 260.

Ptilonorrhynchus holosericeus 260.

Pucrasia microlopha 260.

Puhi 297.

Purpurgras, indischer 260. 310.

Purpurgadelf, Züchtung der 475.

Rabenkrähe 229. 270.

Rackelhuhn 282. 349.

Rallen 356.

Raubmöve 374. — Raubvogel 347. 374. — *R. Unterfuchung* des Magenths 506.

Rauch, schädlich für die Vögel 271. — Rauchschwalbe 259. 282. 306. 338. 498. 518. — Rauchfußkauz 416. — Rauchfußbussard 282. 375.

Rebhuhn 228. 321. 340. — *R. chinesisches* 260. 310. — *Rebhuhnastrild* 178. 208. 326.

Recurvirostra avocetta 364.

Regenpfeifer 357.

Reiher 95. 364. 394. — *R. Zwerg* 85.

Reisamandine 316. 328.

Reisvogel, weißer 262. 326. 328. — *R. weißer*, Züchtung des 21.

Reisebericht aus London 326.

Rheumatismus 341.

Riedschlüpfer 288. — Riedzaunkönig 288. 289.

Riesenthal, D. von, „Gefiederte Freunde“ 202. 490. — „Vogelleben und Vogelschutz“ 518.

Ringelastrid 316. 326.

Ringstittich 259.

Rohrammer 396. — Rohrdornmel 85. 364. — Rohrsänger 281. 316. 396. — *R. Binsen* 85. — *R. Drossel* 179. — *R. Schilf* 85. — *R. Sumpf* 17. 85. 417. — *R. Teich* 85. — Eingewöhnung derselben 270. — *Rohrweihe* 395. — *Rohrzaunkönig* 288. 289. 299.

Rosafakadu 44. 515.

Rosella 457.

Rosenkopfstittich 467. 497. — Rosenpapagei 326. — *Rosenhar* 280. 346.

Rothflügelstittich 218. — Rothfußfalk 280. — Rothfischchen 207. 208. 246. 258. 384. 404. 435. 469. — *R. und Kufuf* 469. — *R. weißes* 506. — *R. Zucht* 402. 424. — *Rothkopf-Amandine* 316. — *Rothkopf-Weber* 505. — *Rothschwanzchen* 258. 262. 282. 316. 396. — *R. Garten* 259.

Ruß, Karl, „Bilder aus der Vogelsche“ 499. — *R.*, „Das Huhn“ 310. 386. — *R.*, „Die sprechenden Papageien“ 499. — *R.*, „The speaking Parrots“ 461. — *R.*, „Die fremdländischen Stubenvögel“ 210. 291. 315. — *R.*, „Die fremdländischen Stubenvögel“ 1 (Körnerfresser) 368. — *R.*, „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht) 76. 480. — *R.*, „Die Webervögel und Wida-finken“ 273.

Safrähe 282. 339. 348.

Säbler 364.

Säger 374.

Safranfink 31. 116. 260. 325. — *S. Zucht* 497.

Salt Water Marsh Wren 299.

Samenfader-Amandinen 315. 317. 326. 328.

Sandfresser 273.

Sansibarweber 326.

Satgans 396. — Safrähe 58.

Satyr-Fornisfan 260.

Saxicola oenanthe 282. — *S. saltatrix* 282.

Schaffut 297.

Schamadrossel 17. 106. 135. 207. 251. 461.

Schilfsamandine 316. — Schilfrohrsänger 317. — *Schilfzaunkönig* 299.

Schlegels blaupföfige Taube 497.

Schleiereulen 25. 44. 71. 375. 448. — *Schleiermeise* 307. *Schmäger* 317.

Schmetterlings-Astrild 316. — *Schmetterlingsfink* 498. — *S. Zucht* 12.

Schmuckammer 73. — *Schmuckfinken* 315. 327. — *Schmucklori* 259. 283.

Schnabelschor 272.

Schneeeule 281.

Schnepfe 364. — *S. Her* 448.

Schönastilde 316. — *Schönstittich*, blauflügeliger 259. 260. 359. — *S. grünlügeliger* 326.

Schopstaube 280. — *Schopswachtel*, kalifornische 271. 396. 428. *Schreibler* 282.

Schuppenköpchen 211. 386.

Schwalben 209. 426. — *S. Haus* 448. — *S. Nest*, interessantes 415. — *S. Rauch* 498. — *Schwalbenlori* 309. 326. 384. 425. — *Schwalbensturmvogel*, kleiner 281.

Schwan, Sing. 56. — *S. unveränderlicher* 237. 247. — *S. weißgebörner* 449. — *Schwanengesichte* 142. 216.

Schwanzmeise 215. 258. 282. 307.

Schwarzamstel, f. Schwarzdrossel. — *Schwarzdrossel* 85. 235. 290. 339. — *Schwarzfischchen* 317. 504. — *Schwarzköpchen* 259. — *Schwarzpecht* 346.

Schweißsucht bei Kanarien 414.

Schwimmvögel 282.

Seeadler 17. — *Seetaucher* 374. — *Seevogel* 347. 356. 405. *Seggenzaunkönig* 299.

Segler 338.

Seidenschwanz 282. 346.

Selbsttruppen 341.

Septa, schädlich für Wellenstittiche und Kanarien 310.

- Serinus canarius 133. — S. aurifrons 133. — S. hortulanus 133. 258. — S. pusillus 133.
 Silberfalschen 316. 328. — Silbermöve 374. — Silberschnabel-Amanzine 328.
 Silvia hortensis 478.
 Singdrossel 14. 235. 339. — Singfchwan 56. 248. 365. — Singfchwan, kleiner 248. — Singvögel, deutsche, Einbürgerung derselben in Nordamerika 290.
 Sittich, Alexander 96. — S. Alexander, rosenbrüstiger 498. — S. Blumenau 64. — S. Bunt 14. 457. — S. Bunt, blaßköpfiger 458. — S. Edel, Prinz Lucians 398. 461. 498. — S. Edel, rothnackiger 498. — S. Halbmond 64. — S. Hendaya, sprechender 496. — S. Keilfchwanz, blaustirntiger 498. — S. K., von Kuba 498. — S. K., orangegelber, Züchtung 478. — S. K., Parua 498. — S. K., smaragdgrüner 498. — S. K., weißwangiger 397. — S. Königs, sprechender 496. — S. Montevideo 416. — S. Neuseeländer, rothstirntiger 178. — S. Pennant 457. — S. Pfauenkopf 45. 467. — S. P., sprechender 470. — S. Plattschweif, rothflügeliger 177. — S. Rosenkopf 467. 497. — S. Sonnen 478. — S. Wellen 45. 52. 56. 67. 106. 125. 154. 167. 179. 427. 460. — S. W., sprechender 437. 496. — S. W., sich rufender 437.
 Sitta caesia 281. — S. europaea 281.
 Sonnenstild 316. 326. — Sonnenstittich 478. — Sonnenvogel 168. 191. 251. 271. 291. 326. 341. 384. 403.
 Sonnini-Wachtel 310.
 Specht 281. 282. 346. — S. Bunt 498. — S. großer 134. — S. Grün 487. 506. — S. Magenuntersuchungen unserer. — S. zur Beurtheilung ihres Nutzens und Schadens 412. — S. raufstichtige 487. — Spechtmeise 258. 281.
 Sperber 236. 375. — Sperbergrasmücke 282. 461. — Sperberläubchen 217. 218.
 Sperling 45. 63. 66. 340. 386. — S. Gold 386. — S. Kap 386. — S. Kehl 386. — S. Swallow 386. — S. weißer 259. — Sperlingepapagei, blaubürzeliger 468. — S. grünbürzeliger 456. 497. — Sperlingstäubchen 217. 218. — S. Varietät 95.
 Spormestes aetideauda 456. — S. castanotis 326. — S. Luchs 326. — S. nana 327. — S. oryzivora 326. — Spormestinae 327.
 Spiegelpfau, gehäubter 283. 305. 310. — S. gemeiner 305. — S. Gernain's 305. — S. Napoleon's 305. — S. Schleiermacher's 305. — S. ungefleckter 305. — Spiegente 365.
 Spiglerche 248.
 Spötterchen, über das 392. — S. gelbes 145. 392. 478. 486. 496. — Spötter, Sumpf 478.
 Spottdrossel, amerikanische 207. 251. 461. 497.
 Sprachmeister 145. 289.
 Sproffer 106. 207. 282. 288. 337. 339. — S. Liebhaber von 137. — S. kaukasischer 470.
 Star 56. 85. 180. 209. 219. 235. 282. 346. — S. List und Schlaubeit des 14. — S. wirklich schädlich? 114. — S. orangeföppiger, Sprecher, 107.
 Statuten des Ornithologischen Vereins für Langenthal und Umgegend 387.
 Steinadler 17. 282. — Steindrossel 339. — Steineule 297. — Steinschwäger 104. 282. — S. grauer 317.
 Steißfuß, Hauben 374. — S. kleiner 374.
 Steppenbustard 280.
 Stiglit 102. 207. 226. 268. 403.
 Storch 364. 394. — S. schwarzer 134. — S. Einbürgerung in Luzern und Umgebung 422.
 Stodente 263. 365.
 Strandläufer 356.
 Strauchschwäger 504.
 Strix aluco 71. 229. — S. brachyotus 23. 37. 51. 71. — S. dasyptus 416. — S. flammea 25. 71. 448. — S. nyctea 281. — S. otus 71. — S. uralensis 281. 282.
 Stubenoögel, einheimische und fremdländische 207. — S. Uebersicht derselben nach ihrem Werth für die Liebhaberei 315. 327. — S. Liebhaberei, Freuden und Leiden in der 13. 124. 144. 154. — S. Pflege, Abrihtung und Zucht, neue Hilfsmittel für die 16. 189.
 Sturnus quiscalus, L. 475; S., xanthocephalus 107.
 Sula bassana 374.
 Sumpfeule 404. — Sumpfhuhn, kleines 356. — Sumpfmeise 282. — Sumpfohreule, die 23. 42. 51. 71. — Sumpfrohrsänger 17. 85. 316. 337. 346. — Sumpfböter 337. 346. 478. — Sumpfvögel 282. 356. — Sumpfsaunkönig 297. 299.
 Surnia uralensis 25.
 Sylvia hortensis 355. 363. 373. — S. hypolaïs 392. — S. nisoria 282. — S. phoenicurus, L. 72. — S. provincialis 281. — S. sarda 281. — S. sialis 325.
 Tamburintäubchen 489. 497.
 Tannenmeise 258.
 Taube, bronzefledige 217. 218. — T. Bronze, grünflügelige 260. — T. Buchstaben 260. — T. Diamant 260. 310. — T. Dolschich 217. 218. 280. — T. Flug 506. — T. Holz 394. — T. nachtaugige 217. 218. — T. Schlegel's 203. 497. — T. Schopf 280. — T. Sperber 217. 218. — T. Sperlings 217. 218. — T. Tamburin 489. 497. — T. Turfel 394. 489. — T. 27 Jahre alte 167. — T. wilde 58. — T. Zucht 508. — Taubenposten der Sultane von Egypten 62. 72. 82. 112. 132.
 Telmatias gallinula 448.
 Telmotodytes arundinaceus 299. — T. palustris 299.
 Tetrao intermedius 282. — T. tetrax 282. — T. urogallus 282.
 Teufelsvogel 346.
 Thalassidroma pelagica 281.
 Thienemann, A. W. † 461. — Th. und Brehm als Vogelkundige 465.
 Thierschutz, Aufruf an alle Thierfreunde 481. — Thierversteigerung, Frühjahr's 77. — T., Herbst 351.
 Thurnsalk 218. 225. 236. 375. 395.
 Tigerastrild 316. — Tigerfink 96. 207. 240. 262. 498.
 Titlark, American 248.
 Tolo 227.
 Tragopane 310.
 Trauerfliegenknäpper 258. 338. — Trauerwida 505. — Trauerzeißig 251.
 Trichoglossus ornatus 259.
 Troglodytes brevirostris 289. — T. palustris 299. — T. stellaris 289.
 Tschudi, Viktor Ritter von, zu Schmidhoffen, Jahresbericht des Komitees für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich und Ungarn 146. 451.
 Tule Wren 299.
 Turako 260.
 Turdus 281. — T. atrigularis 280. — T. Naumanni 280. — T. sibiricus 280.
 Ueberwinterung zarter Sänger 477. — Ueberwinterung des Sumpfrohrsängers 337. 346.
 Uferläufer 356.
 Uhu 25. 71. 272. 375. — U. Beiträge zur Naturgeschichte desselben 296. 308. 317. 329.
 Ulula aluco 25.
 Ungezeifer, s. Milben.
 Untertrennlische 124.
 Uraleule 25. 281. 282.
 Urwald, Bemerkungen über den tropischen 401. 423.
 Uvea-Plattschweifstittich, s. Plattschweifstittich, gehörarter, von Uvea.
 Vazapapagei, abweichend gefärbter 327. — V. weißgewordener 56.
 Weilschenpapagei 125.
 Verband, Minden-Ravensbergischer, für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht 222.

Verbot der Münchener Polizeidirektion 469.
 Vereinen, aus den 7. 17. 27. 37. 46. 57. 67. 75. 85. 96.
 106. 116. 125. 135. 145. 157. 167. 178. 189. 201.
 210. 220. 230. 240. 249. 258. 271. 283. 300. 311.
 321. 340. 350. 358. 368. 377. 396. 406. 426. 437.
 460. 469. 479. 489. 499. 506. 518.
 Verein, Geflügelzüchter in Albstadt bei Glauchau 479.
 508. — B. „Canaria“ in Altenburg i. S. 8. 201.
 479. — B. für Geflügelzucht zu Altgeringewalde i. S.
 18. 426. — B. der Vogelfreunde in Altona 221. —
 B. Kanarienzüchter in St. Andreasberg 86. 460. —
 B. für Singvögelzucht und Schutz „Ornis“ in Anna-
 berg i. S. 17. 498. — B. Geflügelzucht- und Thier-
 schutz „Columba“ in Apenrade (Schleswig-Holstein)
 222. 250. — B. der Geflügelreunde Apolda's 28. —
 B. Geflügelzüchter in Augsburg 76. — B. Zentral-
 zur Hebung der Geflügel- und Vogelzucht in Augs-
 burg 97. — B. Ornithologischer für Baden und Um-
 gebung 179. — B. Ornithologischer in Bärenswyl 179.
 — B. für Geflügel- und Kleintierzucht in Barmalede
 N.-M. 97. 518. — B. Ornithologischer in Bamberg 201.
 — B. „Canaria“ in Basel 57. — Ornithologische
 Gesellschaft in Basel 48. 116. 126. 136. 157. 479. —
 B. Sing- und Ziervögeliebhaber in Basel 37. —
 B. Geflügelzüchter zu Baupen und Umgebung 117. —
 B. „Aegitha“ in Berlin 117. — B. „Canaria“ in
 Berlin 86. — B. „Columba“ in Berlin 506. —
 B. für Geflügelzucht „Cyprina“ in Berlin 28. 37. —
 B. „Fortuna“ in Berlin 506. — B. für Vogelfunde
 und Liebhaber „Ornis“ in Berlin 126. 263. 396.
 437. 469. 506. — Ornithologische Gesellschaft von
 Biel und Umgebung 37. 67. — B. für Geflügel- und
 Vogelzucht in Bonn a. Rh. 127. — B. für Geflügel-
 zucht in Braunschweig 58. 96. — B. zur Förderung
 und Verehrung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig
 8. 406. 518. — B. für Geflügel- und Singvogelzucht
 und Vogelschutz „Brema“ in Bremen 97. —
 B. „Columbia“ in Bremen 28. 37. — B. Bremer
 Geflügelreunde 117. — B. „Canaria“ in Bremen 518.
 — B. Kanarienzüchter zu Bremen 426. — B. für
 Vogelfunde in Breslau 47. — B. „Bauernstube“ in
 Breßell 222. — B. für Singvögelzucht in Buchholz
 i. S. 17. — B. für Geflügelzucht zu Burgstädt 18. —
 B. Geflügelzüchter zu Buchardtshof 27. — B.
 Ornithologischer in Cöthen 190. — B. für Geflügel-
 zucht in Chemnitz i. S. 8. 469. — B. für Kanarien-
 zucht in Chemnitz 8. 230. 259. 426. 460. — B.
 Ornithologischer in Danzig 37. 46. — B. für Geflügel-
 zucht zu Dessau 28. 58. — B. Geflügelzüchter in
 Döbeln 518. — B. „Canaria“ in Dortmund 8. —
 B. Geflügelzüchter in Dresden 46. 437. — B.
 „Canaria“ in Dresden 507. — B. Kanarienzüchter
 in Dresden 126. 479. — B. für Geflügel- und
 Kanarienzucht, Eichsfelder, in Duderstadt 230. — B.
 Geflügelzucht- und Vogelschutz zu Düren 117. —
 B. Düsseldorf Geflügelzüchter 28. — B. für
 Geflügelzucht und Vogelschutz in Eisenach 86. 136. —
 B. Geflügelzucht- und Vogelschutz für Eisleben und
 Umgebung 28. 37. — B. „Fauna“ in Elberfeld 377.
 — B. Kanarienzüchter in Erfurt 167. 518. — B. zur
 Beförderung der Geflügelzucht in Eutln 231. —
 B. Geflügelzucht- und Thierschutz „Cimbria“ in
 Flensburg 202. — B. für Geflügelzucht in Franken-
 berg i. S. 8. — B. „Canaria“ in Frankfurt a. M.
 8. 17. — B. Kanarienzüchter in Freiburg i. S. 231.
 — B. Ornithologischer in Freiburg 210. — B.
 Geflügelzucht zu Freising 117. 136. — B. für
 Geflügelzucht und Thierschutz in Gaarden, Ellerbeck,
 Neumünster und Umgebung 241. — B. Ornithologischer
 zu St. Gallen 37. — B. „Canaria“ in Geest-
 münde 190. — B. der Geflügel- und Vogelfreunde in
 Gelsingen 97. — B. für Thierschutz, Geflügel- und
 Vriestaubenzucht „Fauna“ in Gelsenkirchen 158. 190.
 — B. Kanarienzucht- und Verehrungs- zu M.-Glabach
 167. 460. — B. Ornithologischer von Glarus und

Umgehend 107. 116. — Niedererzgebirgischer Ge-
 flügelzüchter-Verband in Glauchau 8. — B.
 Hühnerologischer in Görlitz 489. — B. Geflügelzucht-
 für das Herzogthum Gotha 97. — B. Kanarienzüchter-
 zu Gotha 460. — B. Koninklyk Zoologisch Botanisch
 Genootschap in S'Gravenhage 340. — B. Geflügel-
 zucht. Eister Steermärkischer in Graz 76. 211. —
 B. Baltischer Zentral- für Thierzucht und Thierschutz
 in Greifswald 7. 46. 136. 283. — B. Geflügelzüchter
 in Greiz i. B. 27. — B. Vogelschutz- und Kanarien-
 züchter in Greiz 117. — B. Geflügelzüchter in
 Grimma 28. 359. — B. für Geflügelzucht in
 Gubrau 58. — B. für Geflügelzucht in Hainichen und
 Umgebung 8. — B. Geflügelzüchter zu Halberstadt 137.
 — B. Zentral-, ornithologischer für die Provinz
 Sachsen und Thüringen in Halle a. S. 230. 469. —
 B. Kanarienzüchter in Halle a. S. 178. 426. —
 B. für Geflügelzucht, Hamburg-Altonaer 46. 57. 222.
 240. — B. Ornithologischer von Hamburg-Altona 27.
 498. 518. — B. Geflügelzüchter zu Hanau 508. —
 B. für Geflügel- und Singvogelzucht in Hannover 47.
 76. 301. 321. — B. Hannoverischer zur Förderung und
 Verehrung der Kanarienvogelzucht 28. 406. 426. —
 B. von Züchtern edler Kanarien in Hannover 241. —
 B. Geflügelzüchter zu Hartenstein 58. — B. „Canaria“
 in Heßberg 241. — Geflügelzüchter-Verband der
 Oberlausitz in Herwigsdorf bei Zittau 76. — B. für
 Geflügelzucht zu Hochkirch bei Pommritz in S. 18.
 210. — B. Vogel- und Geflügelzucht für Hof und
 Umgebung 28. — B. Geflügelzüchter zu Idchwitz-
 Schönfeld und Umgebung 518. — B. Geflügelzüchter
 zu Ipehoe 241. — B. Singvögel- und Geflügelzüchter
 zu Jöhstadt bei Leipzig 508. — B. für Geflügel- und
 Vogelzucht in Kammln i. Pom. 47. — B. für Ge-
 flügelzucht, Badischer in Karlsruhe 57. 136. 300. —
 B. Kanarienzüchter in Karlsruhe 178. — B. „Canaria“
 in Kassel 230. 518. — B. für Vogelfunde und Vogel-
 zucht in Kassel 117. — B. für Geflügel- und Vogel-
 zucht in Kempten 117. 202. 249. — B. Zentral-,
 Schleswig-Holsteiner für Geflügelzucht in Kiel 127. 222.
 — B. „Canaria“ in Klausthal 264. 508. — B. für
 Vriestauben-Liebhaber in Köln a. Rh. 7. — B. für
 Geflügelzucht „Columbia“ in Köln a. Rh. 8. 67. 117.
 157. 190. 507. 518. — B. „Ornis“ in Köln 210.
 250. 469. — B. Vogelschutz- und Kanarienzucht in
 Köln a. Rh. 230. 426. 479. 489. — B. Geflügelzucht-
 vom Siebengebirge in Königswinter 230. — B. Ge-
 flügelzüchter zu Kölschenbroda, Löhnitz und Um-
 gegend 28. 210. — B. Geflügelzüchter zu Kolditz und
 Umgebung 558. — B. zur Förderung der Geflügel-
 zucht, Kopenhagener 202. 507. — B. für Geflügelzucht
 und Vogelschutz in Kottbus 107. 469. — B. für Ge-
 flügelzucht in Krefeld 67. 437. — B. für Geflügelzucht
 in Lauscha 37. — B. für Thierschutz und Geflügel-
 zucht in Leer 158. — B. Geflügelzucht-Sektion des
 landwirthschaftlichen in Böhm.-Lepa 159. — B. Ge-
 flügelzüchter in Leipzig 28. 146. 321. 518. — B.
 Kanarienzüchter in Leipzig 97. 426. 437. 479. — B. der
 Vogelfreunde in Ludwigsdorf 191. — B. für Geflügel-
 zucht in Lübeck 489. — B. für Geflügelzucht und
 Vogelschutz zu Lüdenscheid 37. 107. — B. Kanarien-
 züchter in Lüneburg 76. 460. — B. Geflügelzüchter-
 zu Lützen 76. — B. Ornithologischer für Lützen und
 Umgebung 7. 37. — B. „Société Colombophile“ in
 Lyon 377. — B. für Geflügelzucht in Magdeburg 301.
 321. 437. — B. für Kanarienzucht in Magdeburg 8.
 27. 479. 499. — B. „Ornis“ in Magdeburg 127. 221. —
 B. für Geflügel- und Vogelzucht zu Mainz 28. 47. —
 B. für Geflügelzucht in Mannheim 37. 106. — B.
 Geflügelzüchter zu Meertane i. S. 28. 76. 406. 507. —
 B. Geflügel- und Kanarienzüchter für Meissen und
 Umgebung 28. 479. — B. landwirthschaftlicher für
 Rheinpreußen in Mettlach 377. — B. für Geflügel-
 zucht zu Neufelms 27. — Minden-Ravensberg'scher
 Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht

117. 178. — V. Geflügelzüchter zu Wittweida 460. — V. Bayerscher für Geflügelzucht in München 75. 85. 86. — V. für Geflügel- und Vogelzucht in München 76. — V. Geflügelzüchter in Mugschen 489. — V. Geflügelzüchter zu Raumburg a. E. 518. — V. der Geflügelreunde in Reife 76. 437. — V. „Société Neuchateloise d'aviculture“ zu Neuenburg 159. — V. für Geflügelzucht zu Neufkirchen 8. — V. Geflügelzüchter in Neustadt a. d. S. 357. 377. — V. für Geflügel- und Kanarienzucht in Niederdermuth 201. — V. für Geflügelzucht in Nossen 8. — V. Kanarienzüchter in Nürnberg 479. — V. Geflügelzüchter zu Oberlungwitz 406. — V. „Canaria“ in Oelber a. d. Wege 271. — V. für Geflügelzucht in Odenitz i. V. und Umgegend 27. 489. — V. Geflügelzüchter für Odenitz und Umgegend 350. — V. Ornithologischer zu Oden-Größen 460. — V. für Geflügelzucht für Oppach und Umgegend 8. 178. 460. — V. für Geflügelzucht zu Oskatz 18. — V. „Panka“, Taubenliebhaberklub in Ottenen 311. — V. für Vogelzucht, Geflügel- und Singvögelzucht in Pappenburg 469. — V. „Pforzheimer Kanaria“ in Pforzheim 321. 460. — V. „Canaria“ in Planitz 479. — V. Geflügelzüchter zu Plauen i. V. 190 406. — V. Kanarienzüchter in Plauen i. V. 311. 508. — V. für Geflügelzucht und Vogelzucht in Queblinburg 97. 222. — V. für Geflügelzucht in Radeberg und Umgegend 18. 460. — V. Ravensberger der Vogelfreunde 37. — V. Geflügelzucht, Oberpfälzischer in Regensburg 222. — V. zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach i. Schl. und Umgegend 58. 127. 426. — V. für Geflügelzucht zu Riesa und Umgegend 28. — V. für Geflügelzucht für Röttha und Umgegend 28. — V. für Geflügelzucht, Mecklenburgischer in Rostock 157. 202. 220. — V. für Geflügel- und Singvögelzucht „Canaria“ in Rostock 368. — V. für Vogelfunde und Vogelzucht in Salzburg 86. — V. für Geflügelzucht in Schirgiswalde 8. 58. — V. für Geflügelzucht zu Seest i. B. 159. — Ornithologische Gesellschaft der Stadt Solothurn 37. 126. — V. Ornithologischer in Stargard i. P. 167. — V. Geflügelzucht in Stendal (Altmark) 159. 178. 189. 222. 358. 406. — V. Steffiner Kanarienzüchter 68. — V. Ornithologischer in Straßburg 231. — V. für Geflügelzucht in Straubing 201. 231. — V. Geflügelzüchter zu Strebla 508. — Kanarien-Klub in Stuttgart 460. — Süddeutscher Kanarienzüchterbund in Stuttgart 7. — V. der Vogelfreunde in Stuttgart 179. 201. 221. — V. für Hebung der Geflügelzucht, für Vogelzucht und Vogelfunde zu Torgau 28. — V. für Geflügelzucht in Unna 76. — V. für Geflügelzucht und Vogelzucht in Varel 321. — V. Ornithologischer zu Wädensweil 37. — V. für Geflügelzucht und Thierzucht in Warburg 202. — V. Kanarienzüchter in Warndorf i. Böhmen 190. — V. für Geflügel- und Singvögelzucht und Thierzucht in Wecner 210. — V. für Geflügelzucht zu Weran 28. 518. — V. für Geflügelzucht in Wermelskirchen (Rheinprov.) 97. — Holländer Kanarienzüchterklub in Wien 47. — V. Erster österreichischer Geflügelzucht in Wien 97. 202. 350. — V. Ornithologischer in Wien 17. — V. Geflügelzüchter in Wiesbaden 222. — V. Nassauischer, der Sing- und Ziervögelzüchter und Liebhaber in Wiesbaden 210. — V. für Geflügelzucht für Wildbruff und Umgegend 18. 190. — V. für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr 211. — V. für Vogelzucht und Vogelfunde in Wittenberg 230. — V. für Geflügelzucht in Wollin 27. — V. für Geflügelzucht in Worms 8. 76. — V. Geflügelzüchter in Würzburg 250. — V. für Geflügelzucht und Vogelfunde „Kolumba“ in Zeitz 508. — V. Kanarienzüchter in Zeitz 426. — V. für Geflügelzucht und Vogelfunde zu Zerbst 117. — Ornithologische Gesellschaft in Zürich 201. — V. Geflügelzüchter zu Zwenkau 460. — V. Kanarienzüchter in Zwickau 117.

— V. für Geflügelzucht zu Zischopau 8. — V. ornithologisch, Pommerns und Mecklenburgs, Delegirtertag 231. — Vereine, Thierzucht, des deutschen Reichs, Verbandstag derselben 210. — V. Vereinigte Niederländische landwirtschaftliche 221. — Vereinschriften 387.

Versammlung, die 57., deutscher Naturforscher und Aerzte in Magdeburg 263.

Versendung der Kanarien 488. — V. Papstfalten, als zweckmäßigste Verpackung für Kanarien 238. 248. 261. 309. *Vidua albonotata* 32. — *V. eques* 327.

Vögel, von meinen Vögeln und aus London 385. — V. einheimische, Eingewöhnung gefangener 246. 268. 288. 306. 316. 338. 346. 356. 364. 374. — V. zur Erhaltung derselben in Amerika 200. — V. und elektrisches Licht 480. — V. Entwicklung des Sing-Apparats und des Sanges triebts der 382. — V. Leuchtturm, Gefahr für sie 229. — V. korbthierfressende, Wintermischfutter für dieselben 337. 346. — V. Madagaskars, Beiträge zur Kenntniss der 22. 226. — V. nordamerikanische, im Freileben geschildert 73. 248. 267. 288. 297. — V. heilige 346. — V. Elegie 495. — Vogelfreund in Petersburg 437. — Vogel- und Geflügelhandel in Buenos-Aires 44. — V. Handel, Kanarien 338. 350. — V. Herd, auch ein letzter 81. — V. Kunde, Bretin und Thlenemann als 466. — V. Läufe, Mittel gegen dieselben 199. — V. Leben im Berliner Thiergarten 225. 235. 258. — V. Liebhaber, Beobachtungen und Mittheilungen eines 52. 64. 514. — V. Liebhaberei, Verächtlung derselben 200. — V. Liebhaberei in alter und neuer Zeit 2. 12. 22. 32. 52. — V. Markt, Neue und seltene Erscheinungen des 309. — V. Massenmord auch in Amerika 435. — V. Meister im Januar 35. — V. Sammlung des Herrn E. v. Homeyer 281. — V. Sammlung des Herrn Tancré 282. — Vogelstube, aus meiner 384. — V. Bevölkerung einer 397. — V. Freude und Leid in der 403. 425. — V. Gedanken in meiner 175. — V. Luftverbesserung in der 406. 508. — V. Rabe 319. 368. — Vogelzucht 63. 107. 111. 122. 167. 391. — Briefliche Mittheilung 391. — Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den intern. Ornithologen-Kongress 111. 121. 131. 141. — V. Gang von Singvögeln zum Verpflegen in Deutschland 513. — Internationaler Ornithologen-Kongress in Wien 61. — Petition des Ornithologischen Vereins zu Danzig an den Deutschen Reichstag 91. — Singvögel-Essen in Deutschland 485. — Sollen die Möven geschützt werden? 503. — Vogelverfütterungs-Verhandlungen im Eröler Landtage 411. 421. 433. 443. — Anmerkungen des Herausgebers dazu 455. 466. 476. — V. Zum 321. 339. 348. 359. — Vogelvarietäten 27. — Vogelwelt, Kleine Beobachtungen aus der 215. — Vogelzucht, Aus meiner 208.

Völschau, Zuluß, „Zulußtrites Hühnerbuch“ 406. *Vultur cinereus* 282. 319. — *fulvus* 282. 319.

Wachtel 28. — W. chinesische, Zucht 457. — W. Schopf- 396. — W. Sonnini 310. — W. Jagd auf 211. — W. Gang in Italien 321. — Wachtelastriebe 316. 326. — Wachtelkönig 356.

Waldfauz 25. 71. 229. — Waldblaubvogel 263. 289. — Waldbühne 259.

Wanderfalk 282. 375. — W. im Frei- und Gefangenleben 143. 153.

Werbler, Prairie- 267.

Wasseramfel, über die Niststätten der 269. — Wasser- bahn 356. 363. — Wasserpleyer 356. — Wassertralle 356. — Wasserfär 281. 282.

Watvögel 347.

Webervogel, Blutschnabel 505. — W. Cabanis 385. 505. — W. doffergelber 17. 457. 505. — W. Feuer 385. — W. Flammen 263. 505. — W. flügelbindiger 385. 505. — W. Gelb 385. — W. indische 505. — W. Maefen 505. — W. Napoleons 505. — W. Dry-

505. — W. Rothkopf. 505. — W. Sammt. 505. — W. schwarzkehliger 385. — W. Sperlings. 385. — W. Tector. 505. — W. Vogelstube 505.
 Weichfutterfresser, Tabakrauch schädlich 479. — W., Eingewöhnung derselben 269. — Weichfutter 348.
 Weidenlaubvogel 263.
 Weibchen 375.
 Weißbartsittich 326. — Weißspecht 280.
 Wellensittich 45. 52. 56. 67. 106. 125. 154. 167. 179. 200. 220. 310. 427. 460. — W. gelber 54. — W. sich rufender 437. — W. sprechender 437. — W., Federkrankheit bei 106.
 Wendehals 258. 282. 346.
 Widafink 386. — W. Dominikaner. 505. — W. Hahn-schweif. 327. — W. Königs. 327. — W. mit rothbraunem Schulterfleck 327. — W. Trauer. 505. — W. weißgezeichneter 32. 505.
 Wiedehopf 240. 258. 347.
 Wiegand, Friedrich † 198.
 Wiesenmäher 282. 317. — Wiesenweihe 395. — Wiesen-saunkönig 288. 289.
 Wildenten 365. 397. — Wildgänse 365. 435. — Wildtaube 489.
 Wren, Marsh 299. — W., Marsh-, Fresh-water 289. — W. Long-billed 297. 299. — W. Salt Water 299. — W. Short-billed 288. 289. — W. Meadow 289. — W. Tule 299.
 Würger 270. 339. — W. großer 282. 435. — W. roth-rüdiger 145. 236. 339.
 Würgfalk 282.
 Wurmvogel f. Weichfutterfresser.
 Zaungrasmücke 259. 263. — Zaunkönig 207. 258. 263. 282. 307.
 Zebrafink 11. 41. 67. 93. 103. 199. 208. 262. 316. 326. 241. 498.
 Zeifig 200. 207. 226. 268. 384. 403. — Z. schwarzköpfiger 178. 208.
 Zeylonpapageien 498.
 Zippdrossel 263.
 Zonotrichia leucophrys 248.
 Zoologischer Garten in London 385.
 Zosterops 178.
 Züchtung des Alexandersittichs 96. — Z. des gelbgrünen Astrap 199. — Z. des kleinen rothen Astrap 199. — Z. des Bronzemännchens 456. — Z. des blaszköpfigen Buntsittichs 218. — Z. von Oelpapageien 413. — Z. der blauflügeligen Ente aus Chile 260. — Z. des Glanzfasans 260. — Z. des Goldbrüstchen 498. — Z. des Grauastrap 11. 21. — Z. des Grünbüzels 456. 496. — Z. des Hänflings 328. — Z. des Helenafasandens 458. — Z. des Hrnfasans 310. — Z. von Wylth's H. 260. — Z. von Cabot's H. 260. — Z. des Satyr-H. 260. — Z. des Stüttenfängers 325. 497. — Z. des schwarz-

gesichtigen Zbis 260. — Z. des Indigofink 325. 497. — Z. des Satarinfink 271. 497. — Z. des blauohrigen Keilschwanzlori 259. — Z. des orangegelben Keilschwanzsittich in Frankreich 478. — Z. des Kronfink von Ecuador 32. 65. 191. 209. 345. 497. — Z. von Kubafinken 11. 456. — Z. des braungefleckten Mörchens 458. — Z. von japanesischen Mörchen 199. — Z. des Montevideosittichs 416. — Z. des gelbstirnten Neuseeländersittichs 289. — Z. des rothstirnten N. 218. 280. — Z. des gemeinen Pfauensajan 260. — Z. von Germain's P. 260. — Z. des Alpen-Plattschweissittichs 289. — Z. von Barnard's P. 259. — Z. des rothbüchigen P. 259. — Z. des rothflügeligen P. 218. 289. — Z. des indischen Puffasajan 260. 310. — Z. der Purpurackel 475. 492. — Z. des chinesischen Rebhühns 260. 310. — Z. des weißen Reisvogels 21. — Z. des Rothkehlchens 402. 423. — Z. des Safranfink 31. 41. 325. 497. — Z. von Schmetterlingsfinken 12. 41. — Z. des blauflügeligen Schönsittichs 259. 260. — Z. der Sonnenwachtel 310. — Z. der Sperber-W. 217. 218. — Z. der Sperlings-W. 217. 218. — Z. des Spiegelpfau 310. — Z. des gehäubten S. 283. 305. — Z. des gemeinen S. 305. — Z. von Germain's S. 305. — Z. des Stiglit 425. — Z. des bronzeflechten Täubchens 217. 218. — Z. des Diamant-Z. 260. 310. — Z. der grünflügeligen Bronze-taube 260. — Z. der Buchstaben-Z. 260. — Z. der Dolsittich-Z. 217. 218. 280. — Z. der nachtägigen Z. 217. 218. — Z. der Schopf-Z. 280. — Z. des Tigerfink 498. — Z. der chinesischen Wachtel 457. — Z. des Blutschnabel-Weber 505. — Z. des Cabanis-W. 505. — Z. des dottergelben W. 505. — Z. des Flammen-W. 505. — Z. des flügelbündigen W. 505. — Z. des Masken-W. 505. — Z. des Napoleons-W. 505. — Z. des olivengrünen W. 505. — Z. des Dryx-W. 505. — Z. des Rothkopf-W. 505. — Z. des Sammt-W. 505. — Z. des Tector-W. 505. — Z. des Wellensittichs 54. — Z. des Widafink, weiß-schäftiger 505. — Z. des Zebrafink 93. 103. 498. — Z. des Zeifig 384. 404. — Z. der Zwerg-Elsteramandine 327. — Züchtungen fremdländischer Vögel 325. — Z. fremdländischer Vögel in Angoulême 177. 217. 280. 289. — Z. noch einige im Jahre 1883 11. 21. 31. 41. — Z. und Erfahrungen 497. — Züchtungsbericht 456. — Z. Erfolge 457. — Z. Versuche mit im Frühjahr zurückgekehrten und mit in Brutstätten gehaltenen Nachtigallen zu Koburg 444.
 Zugvögel, Abwehr gegen das Herumtoben und Anstoßen der, an die Käfigdecken 381.
 Zungenlösen der Vögel, Gutachten Inbetriff desselben 287. 369.
 Zur Reform der Vogelschutz-Gesetze 332.
 Zwergelfsterchen 498. — Zwerg-Elsteramandine 327. — Zwerg-fliegenfänger 280. 282. 338. — Zwergpapagei, gran-köpfiger 36. — Zwergreißer 85.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1.

Berlin, den 3. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Der internationale Ornithologen-Kongress in Wien.
Meyer's Langflügelpapagei.
Vogelliebhaberei in alter und neuerer Zeit.
Ueber das Grautöpfchen.
Die Mandelträhne.
Zur Kanarienzucht: I. Ueber besondere Vorschläger.
Ein neuer Käfig für kerbthierfressende Vögel. (Mit Abbildungen).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Ankündigungen.
Aus den Vereinen: Greifswald; Luzern; Stuttgart; Köln a. Rh.;
Schirgiswalde; Worms; Anstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Der internationale Ornithologen-Kongress in Wien

wird, wie jetzt bekannt gemacht worden, vom 16. bis 23. April unter dem Protektorat des Kronprinzen Erzherzog Rudolf tagen. Auf der Tagesordnung stehen: 1. Entwurf eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes; 2. Vorträge über die Abstammung des Haushuhns; 3. Vorschläge zur Hebung der Geflügelzucht im allgemeinen; 4. Anregung zur Errichtung eines sich über die ganze bewohnte Erde ausdehnenden Netzes von ornithologischen Beobachtungsstationen.

Das ausführende Komite bilden die Herren Adolf Bachofen von Echt, Präsident des Ornithologischen Vereins in Wien, und Dr. Gustav von Hayek, Obmann des Komite's und I. Sekretär des Ornithologischen Vereins in Wien, 3 Maroffanergasse.

Meyer's Langflügelpapagei

(Psittacus Meyeri, Rüpp.).

Beitrag zur Kenntniß dieser im Handel noch seltenen Art.

Vom Herausgeber.

Im Jahre 1882 sandte mir Herr Titus Federigo Salva in Liverpool mit einem sehr liebenswürdigen Brief zwei Papageien, indem er schrieb, er habe in meinem größern Werk, „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. gesehen, daß ich Meyer's Langflügelpapagei bisher noch nicht lebend besessen und er möchte mir daher die Gelegenheit dazu geben, auch diese schöne und seltne Art durch eingehende Beobachtung kennen zu lernen. Bevor ich nun eine Schilderung derselben gebe, will ich zunächst das bisher über den Vogel Bekannte nach meinem genannten Werk hier anfügen:

„Meyer's Langflügelpapagei ist an Kopf, Hals und der übrigen Oberseite bräunlicholivengrün (am Kopf mehr grünlichaschgrau, Zügel und Streif unterm Auge sind schwärzlichgrau, Wangen und Ohrgegend rein aschgrau, Nacken und Mantel grüngrau); Bürzel und obere Schwanzdecken sind meerblau (Bürzel kornblumenblau, Schwanzdecken bläulichgelbgrün); Flügelbug und unterseitige Flügeldecken sind gelb, die Unterseite ist hellgrün, bläulich verwaschen (Oberbrust olivengrünlich = aschgrau, Brust und Bauch blaugrün); die Schenkel sind gelb, die unteren Schwanzdecken bläulichgelbgrün; das Auge ist braun, mit einem sehr schmalen rothen Ring zwischen Iris und

Augapfel; der Schnabel ist schwärzlichhorngrau und hat am Grund des Oberschnabels beiderseitig einen hellen Fleck. Im Alter hat dieser Papagei zuweilen einen gelben Scheitelfleck. Der alte Vogel soll sich überhaupt sehr veränderlich zeigen, indem er manchmal auch mit ganz gelbem Scheitel, sogar mit völlig gelbem Oberkopf und gelben Bartflecken vorkommt; solche Exemplare führen dann im Handel den wenig passenden Namen „Gelbkopf“.

„Seine Heimat ist sehr ausgedehnt, man hat ihn in Senar, Kordofan, Abessinien, im Gebiet des Nils, bis über den 17. Grad nördlicher Breite hinaus, im Bogosland, den abessinischen Küstendländern, am weißen Fluß, im Gebiet des Gazellenflusses, in Benguela, Damara, Südmosambik, im Sambesigebiet, an der Suahelküste und in Mombasa, auch bis zu 1660 m Meereshöhe hinauf gefunden. Daher ist sein Freileben ziemlich bekannt. Rüppell, der ihn im Jahr 1826 zuerst beschrieben, berichtet, daß er familienweise in den waldigen Bezirken der Dase lebe, sich von allerlei Beeren, vorzugsweise aber von Baumwollsaamen ernähre. Th. v. Heuglin sah Flügel bis zu 10 Köpfen in der Waldregion und sagt: „Er scheint nicht eigentlich zu wandern, rottet sich aber im Spätherbst zu größeren Scharen zusammen, welche lärmend auf den Hochbäumen, oft in Steppenlandschaften, wo weit und breit kein Wasser zu finden ist, umherschwärmen. Der Lockton besteht in einem außerordentlich gellenden Pfiff. Der Flug geht gerade, hastig und schnurrend, selten etwas abgesetzt; die spitzen Flügel werden rasch geschlagen und der dicke Hals und Kopf sind sehr eingezogen. Beim Aufbäumen vernimmt man oft ein Geräusch, verursacht durch das Anschlagen des schweren Körpers an dürre Zweige. Er nistet während der Regenzeit in hohlen Bäumen.“

„Da dieser Langflügel also zu den am weitesten

verbreiteten und gemeinsten Papageien Afrikas gehört, so ist es umsomehr verwunderlich, daß er trotzdem als Seltenheit im Handel angesehen werden muß. Die Fälle, in welchen er bis jetzt eingeführt worden, sind noch immer sehr vereinzelt, und da er zugleich ein recht hübscher Papagei ist, so steht der Preis hoch, etwa M. 60 für den Kopf.“

Umso mehr erfreute ich mich an der Sendung. Die beiden Vögel waren noch jung und in folgender Weise gefärbt: Der ganze Kopf, Nacken, Rücken, die Oberseite der Flügel und des Schwanzes fast einfarbig graubraun, deutlich olivengrünlich scheinend; Oberkopf und Wangen reiner aschgrau; breiter Flügelstreif schwarz; an Ober Rücken und Flügeldecken jede Feder deutlich schwärzlich gesäumt, alle Schwingen, namentlich aber Schwingen zweiter Ordnung, an der Innenseite hier und da gelb, ebenso die Schwanzfedern unterseits an der Spitze gelb, Schwingen unterseits hell gelblich aschgrau; Bürzel lebhaft blau, obere Schwanzdecken mehr gelblichgrünlich; Flügelbug und Flügelrand breit lebhaft gelb (an einer Seite der Flügelbug gelb und schwarzgrau gemischt), die kleinen unterseitigen Flügeldecken aber schwarzbraun, die großen aschgrau; Kehle und Oberbrust graubraun, mit gelblichem Schein; Brust, Bauch und Seiten bläulichgrün und schwarzgrau geschnippt (jede Feder schwarzgrau, mit breitem grünem Saum); Schenkelgegend fahlgelb; untere Schwanzdecken hell grünlichgelb mit blauem Schein (das ganze Gefieder zeigt hier und da, so im Nacken, an den großen Deckfedern des einen Flügels an der Oberbrust, am Bauch, eine gelbe Feder, und hin und wieder haben auch andere Federn, so besonders die Schwingen, noch einen mehr oder minder deutlichen gelben Saum offenbar als Zeichen des Jugendgefieders); Schnabel glänzend braunschwarz, mit hellerem Fleck am Oberschnabel, Wachshaut schwärzlich; Auge

Vogelliebhaberei in alter und neuer Zeit.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ von Herrn Redakteur Oskar Lange.

Es gibt heut wol keine Liebhaberei, die so ausgebreitet wäre wie die, welche den Vogel zum Gegenstande hat. Die Vogelliebhaberei erstreckt sich über die ganze gebildete Welt und man findet sie selbst bei den nicht zivilisierten Völkern.

Sehen wir uns einmal in nächster Nähe um. Gibt es in Berlin ein von Menschen bewohntes Haus, in welchem nicht mindestens ein Vogel gehalten wird? Macht es einen Unterschied in dieser Beziehung, ob wir in einen Palast oder in eine Hütte treten?

Der reiche und der arme Mann, sie huldigen derselben Liebhaberei; mag der eine in der Lage sein, derselben reichlichere Mittel zu opfern, der andre widmete ihr sicherlich keinen geringern, vielmehr in den meisten Fällen wol einen weit größern Eifer. Der Reiche ist in der Lage, sich kostspielige Zerstreuungen zu verschaffen, diesem oder jenem Sport zu huldigen, der viel Zeit und Geld erfordert; für den Armen gibt es wenige Liebhabereien, die ihn seine bescheidenen Mittel gestatten und zu diesen gehört neben den Blumen am Fenster der Vogel im Bauer. Soviel hat Jeder, der eine Häuslichkeit, und sei sie auch noch so anspruchslos, sein eigen nennt, daß er einen Vogel besitzen und verpflegen kann.

Ich will die Frage nicht entscheiden, ob sich der Zeisig oder der Stieglitz im Keller oder in der Bodenkammer meist nicht wohlher fühlen als der Papagei in der ersten Etage, der sich aus Langweil die Federn ausküpft. Der Reiche hält sich oft einen Vogel nur, weil derselbe ihm zur Ausstattung des Salons nothwendig erscheint, weil es Mode ist, einen Sittich im Bauer oder einen Zako auf dem Ständer zu haben; der arme Mann betrachtet seinen Vogel nicht als ein Möbel, sondern als einen lieben Kameraden, und wenn er selbst nur farg zu leben hat, so wird er es jenem nie an etwas fehlen lassen.

Der Vogel war von jeher der Freund des Menschen und daher ist die Vogelliebhaberei wol so alt wie die Menschheit selbst. Wir dürfen nicht glauben, daß erst wir es sind, die Vogelpflege und Vogelzucht treiben, die sich für den Schutz der Vögel im Freileben und in der Gefangenschaft interessieren, die oft viel Geld für die Liebhaberei und noch mehr Zeit damit verbrauchen; es hat vielmehr zu allen Zeiten, bei allen Völkern die Vogelliebhaberei bestanden; nur nicht immer mit den gleichen Zielen und Mitteln und in den modernen Erscheinungen.

Die Vogelliebhaberei ist mannigfachen Wechseln unterworfen gewesen. Sie hat sich in den verschiedenen Zeiten und bei den verschiedenen Völkern in der verschiedensten Weise geäußert. Ich will hier nicht eine Geschichte der Vogelliebhaberei geben von Anbeginn der Welt an, das würde zu weit führen und das würde der umfassendsten

schwarz, schmale nackte Haut schwärzlich; Füße schwärzlichhorngrau, Krallen schwarz. Die Größe ist etwa der des Vori von den blauen Bergen gleich, doch ist der Langflügel gedrungen, bei weitem dickköpfiger und selbstverständlich viel mehr kurzschwänzig.

Augenscheinlich waren die beiden Vögel ein richtiges Pärchen, denn der eine war unmerklich kleiner und der andre zugleich etwas dickköpfiger, sodaß, wenn man sie neben einander sitzen sah, die Verschiedenheit sogleich ins Auge fiel; in der Färbung aber erschienen sie nicht von einander abweichend. Jergendwelche gegenseitige Annäherung zeigten sie niemals. Als ungemein stille Vögel saßen sie fast den ganzen Tag regungslos in dem sehr hohen Käfig auf der obersten Stange, kletterten schwerfällig zum Futter und Wasser herunter und nach der Sättigung sehr hurtig wieder hinauf. Zu meiner Verwunderung nahmen sie durchaus nichts weiter als Kanariensamen an, allenfalls zeitweise ein wenig Hanf; jegliche anderen Sämereien und auch alle Lektorbissen, überhaupt Alles, was ich ihnen sonst anbot, Eierbrot, Früchte, Grünkraut, selbst frischen Hafer in Rispen, den doch so leicht kein Papagei verschmäht, ließen sie unberührt liegen. Dabei war es mir auffallend, daß sie sich nicht weiter verfärbten; durch den grün- und schwarzgeschuppten Unterkörper insbesondre erschienen sie zwar als hübsche Vögel, aber es blieb mir doch verwunderlich und beunruhigend zugleich, daß dieses Jugendgefieder sich in der Zeit von Jahr und Tag nicht veränderte. Dennoch hoffte ich, daß sie, wenn auch sehr langsam, zur vollen naturgemäßen Entwicklung gelangen würden und um diese zu befördern, ließ ich mir aus einem Baumwoll-Einfuhrgeschäft möglichst frischen Baumwollsaamen schicken, da nach dem Bericht von Rüppell derselbe, wenigstens zeitweise, ihre Hauptnahrung bilden soll; aber auch ihn ver-

schmähten sie völlig. Damit es ihnen niemals an irgend einem Nahrungsstoff, dessen sie bedürften, fehle, bevölkerte ich ihren großen Käfig noch mit je einem Pärchen Scharlachtangaren, Sonnenvögeln und ostindischer Sperlinge. Später kamen auch ein Par Braunköpfchen und die Virginien-Feuchtaube hinzu, welche legte sich ihren Sitz unten seitwärts erkor. Die ganze Bevölkerung gewährte in der That ein interessantes Bild. Mit der beginnenden wärmern Jahreszeit fingen die Langflügel an, mehr und mehr Hanfsamen zu fressen, sodaß sie dann bald ausschließlich diesen annahmen. Zunächst glaubte ich darin ein gutes Zeichen erblicken zu dürfen, denn ebenso, wie sie vom Kanariensamen zum Hanf ohne weites übergegangen, hoffte ich, würden sie späterhin auch den Baumwollsaamen u. a. annehmen; aber ich sah mich in dieser Erwartung leider getäuscht. Als eines Tags zu Ende des Monats Juni große Hitze herrschte und die Gewitterschwüle in der Vogelsube arg fühlbar wurde, sodaß viele Vögel mit offenen Schnäbeln wie keuchend dasaßen, fielen plötzlich beide Langflügelpapageien kurz nach einander herab, um fast ohne Zucken ihr Leben auszuhauchen; die Untersuchung ergab Gehirn und Herz mit Blut überfüllt.

Oft genug stehen wir Vogelzüchter vor Räthseln, deren Lösung gar schwer zu finden ist — und eine Anzahl der allergeeinsten Vögel, so die Widafinken, die sog. Nonnen, der Unzertrennliche u. a. m., stellen uns anscheinend unüberwindbare Hindernisse für das Ziel ihrer Züchtung, ja manche sogar für das ihrer dauernden Erhaltung, entgegen. Da könnten wir zuweilen wol den Muth verlieren und — — — doch nein, je größer die Schwierigkeiten, um so hartnäckiger unser Streben, um so höher unser Muth, denn um so reicher unser Lohn! Ein einziger herrlicher Erfolg, die glückliche Züchtung

Studien bedürfen, ich will hier nur einige Gesichtspunkte und einige Erscheinungen vorführen, nach denen Sie selbst Schlüsse über den Stand der Vogelliebhabelei zu verschiedenen Zeiten ziehen können.

Aus den ältesten Schriften, die uns überliefert sind, läßt sich ersehen, daß schon im grauen Alterthum der Mensch den Vogel zu seinem Genossen gewählt hat. Es waren allerdings meist andere Vögel, mit denen sich unsere Vorfahren, die vor einigen Jahrtausenden lebten, beschäftigten, aber es kommen in den Ueberlieferungen doch auch solche vor, die noch heutigentags eine Rolle unter unseren gefiederten Freunden spielen.

Ein Buch, in dem sich schon mancherlei über die Beziehungen zwischen Mensch und Vogel findet, ist die Bibel. Da ist zunächst Noah, der bei der großen Sintfluth aus seiner Arche erst einen Raben ausfliegen ließ, der nicht wiederkam, und dann in Zwischenräumen von je sieben Tagen drei Tauben, von denen die beiden ersten zurückkehrten und bei ihm wieder Aufnahme fanden. Noah verdient jedenfalls als Nestor der Brieftaubenliebhabelei bezeichnet zu werden.

Dem König Salomo, der bekanntlich große Reichthümer besaß, brachten seine auf das Meer gesandten Schiffe neben Gold, Silber und Elfenbein auch Affen und Pfauen. Salomo scheint demnach der erste bekannte Liebhaber von Schmuckvögeln gewesen zu sein. Der Pfau erfreute sich überhaupt in den Zeiten vor Christi Geburt großer Be-

liebtheit; er war damals freilich in Griechenland und in Rom äußerst selten und sehr theuer.

Der Pfau stammt aus Indien; er gilt in vielen Gegenden daselbst noch heut als ein heiliger Vogel, dessen Tödtung als ein Verbrechen angesehen wird. In der Nähe des Hindutempels halten sich zahlreiche Herden von halbwilden Pfauen auf, deren Pflege mit zu den Obliegenheiten der Geistlichen gehört. Die Schriftsteller des Alterthums erzählen Mancherlei von dem Pfau. Alexander der Große sah ihn auf seinem Zuge nach Indien und brachte gezähmte Exemplare mit nach Europa. 500 Jahre v. Chr. Geb. waren Pfauen in Griechenland noch so selten, daß man aus weiter Ferne herbeikam, um ein Par zu sehen, welches ein Bürger von Athen besaß; man bezahlte damals das Par mit 1000 Drachmen, das sind etwa 1400 M. Von den Griechen erhielten den Pfau die Römer, und diese züchteten ihn schon 100 Jahre vor Christi in großem Maßstabe. Ein gewisser Markus Aufidius Eurtia zog aus seiner Pfauenzucht ein jährliches Einkommen nach unserm Gelde von mehr als 9000 M. Nach Deutschland und England ist der Pfau erst ziemlich spät gekommen; im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert scheint er noch recht selten gewesen zu sein, denn englische Barone bewiesen ihren Reichthum dadurch, daß sie bei großen Schmausereien einen gebratenen Pfau mit seinen eigenen Federn geschmückt (und mit Pflaumen garnirt, die damals auch noch selten waren) auftragen ließen. (Fortsetzung folgt).

eines seltenen, besonders schönen oder vorzugsweise interessanten Vogelpärchens, kann uns wahrlich für Enttäuschungen und Verluste aller Art, für jahrelanges Müßlingen glänzend entschädigen!

Ueber das Grauköpfchen.

Von Dr. A. Frenzel.

Sonntag, den 23. Dezember, räume ich, wie alle Sonntage, meine Vogelfäße aus und nehme, als ich zu dem sehr hoch stehenden Käfig gelange, der ein Pärchen Grauköpfchen enthält, zu meiner größten Verwunderung gewahr, daß ein junger Vogel ausgeflogen ist. Der kleine Kerl hat ein graues Köpfchen wie das Männchen, ist also ein solches.

Heute, den 26. Dezember, ist ein zweiter Vogel ausgeflogen, dieser ist ein Weibchen. Ob noch mehr Junge vorhanden sind, weiß ich gegenwärtig nicht zu sagen; nachsehen mag ich nicht, ich möchte den großen, meterlangen Käfig herunterheben, die Vögel sind aber ungemein schüchtern und ängstlich.

Ist das nicht sehr merkwürdig, jetzt im Dezember eine Brut Grauköpfchen? Und ist es nicht fast noch merkwürdiger, daß ich gar nichts von den Jungen wahrgenommen habe, als sie noch im Nistkasten steckten; sie sind doch gefüttert worden, aber ich habe auch nicht ein einziges Mal das Füttern gehört!

Die alten Vögel waren so abscheulich schüchtern und schrieten so unaufhörlich, wenn ich an ihren Käfig mußte, daß ich manchmal recht ärgerlich über sie war. Das Weibchen saß schon lange im Nistkasten, allein ich hatte die Ueberzeugung, daß es auf unbefruchteten Eiern brütete.

Mir ist diese Zucht auch noch in anderer Weise interessant. Die Grauköpfchen standen nie in Gunst bei mir: ich hatte zwei Pärchen jahrelang, ohne daß dieselben ein Junges aufgezogen hätten, die Weibchen brüteten zwar eifrig, doch stets erfolglos. Meine Erfahrungen schrieb ich für die Monatschrift des Deutschen Vogelschutzvereins nieder, siehe 6. Bd., 1881, S. 213*).

Ich hatte die Grauköpfchen fortgegeben und den Entschluß gefaßt, keine wieder zu halten. Nachdem aber Fräulein Hagenbeck diese Vögel Anfangs April d. J. zu außerordentlich niedrigen Preisen empfahl, konnte ich doch nicht widerstehen und bat um Zusendung eines Pärchens. Dasselbe hat mir nun die große Freude und Genugthuung gewährt, daß ich nun glücklicher Züchter von vier Arten Zwergpapageien bin, die zu uns eingeführt worden, nämlich: Sperlingspapagei (*Psittacus passerinus*, L.), grünbürtiger Sperlingspapagei (P.

gregarius, Spr.), Inseparables (P. pullarius, L.) und Grauköpfchen (P. canus, Gml.).

Bemerken möchte ich noch, daß ich meinen Zwergpapageien als Futter in der Hauptsache rohen Hafer reiche, mit Zugabe von etwas Hirse und Glanz. Und erwähnen möchte ich ferner, daß bei diesem Futter ein Männchen Sperlingspapagei bereits 7 Jahre ausgedauert hat.

Von zwei Pärchen Grünbürtel, die ich diesen Sommer in der Vogelskute freiliegend hielt, hat nur eines eine Brut begonnen, die Vögel erbrüteten vier Junge, die sie aber verhungern ließen; das zweite Pärchen brütete garnicht. Im nächsten Sommer lasse ich nur ein Pärchen fliegen und hoffe dann um so eher Junge zu erzielen. Ein von mir gezüchteter, aber leider bald verstorben Grünbürtel befindet sich ausgestopft im königl. zoologischen Museum zu Dresden.

Die Mandelkrähe.

Wenn ich obigen Titel für diese meine Aufzeichnungen gewählt habe, so geschah das nicht, um die verehrten Leser mit einer naturgeschichtlichen Beschreibung dieser bekannten Art zu langweilen, sondern ich will hier kurz die Ergebnisse meiner jahrelangen Mühen, die Blaurake aufzuziehen, in der Gefangenschaft zu erhalten und zu zähmen, erzählen.

Ihr prächtiges Gefieder und ihr seltenes Vorkommen in hiesiger Gegend (Steiermark) waren es hauptsächlich, was mich dazu bestimmte, mir alle mögliche Mühe zu geben, um Alte oder Junge zu bekommen. Im ersten Jahr konnte ich unschwer von einem Par, welches sich in dem Thal, in dem unsere Besitzungen liegen, aufhielt, Junge erlangen, denn, obwohl die Blaurake erst im Mai bei uns eintrifft und uns im September schon wieder verläßt, macht sie ihren gewöhnlichen Standort doch durch ihr anhaltendes, dem Geräusch der „Klappern“ (österreichisch „Ratschen“) sehr ähnliches Geschrei leicht bemerklich.

Es war im Sommer 1880, als ich die zwei Jungen erhielt; dieselben wurden aus einem hohlen Buchenbaum in einer Höhe von etwa 3 m ausgehoben, sie waren fast vollständig flügge, nahmen jedoch das gereichte Futter (frisches Pferdefleisch) gierig an. Zwei kleinere Junge, welche sich noch im Nest befanden, ließ ich liegen, um das Elternpar nicht ganz aus der Gegend zu verschrecken.

Ich hielt die Blauraken (hier „wälsche Krähen“ genannt) in einem offenen Kästchen, das sie auch schon nach einigen Tagen zeitweise verließen, um, zum Entsetzen meiner zahlreichen kleinen Käfigbewohner, Rundflüge durch das Zimmer zu machen. Ich erfreute mich ihrer aber nicht lange. Durch die Unvorsichtigkeit des aufräumenden Stubenmädchens blieben eines Tags die Fenster offen, und

*) Diese illustrierte Monatschrift ist im Buchhandel für den Preis von 8 Mk zu beziehen. Vereinsteilhaber zahlen einen Jahresbeitrag von 5 Mk und erhalten die Monatschrift gratis und portofrei. Anmeldungen zum Eintritt nimmt der Präsident des Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt, Herr Pastor Eichenmann in Langenberg bei Zeitz gern entgegen.

meine Mandelkrähen hatten sich noch vor meinem Erscheinen auf Nimmerwiedersehen empfohlen.

Im Sommer 1881 befand ich mich in Ungarn in landwirtschaftlicher Thätigkeit; es war daher an eine Erlangung solcher Vögel nicht zu denken, obwohl ich sie auch dort häufig auf Telegraphenstangen, Strohräften u. a. sitzen sah. Im Jahr 1882 erschien ich zu spät in meiner Heimat wieder, um mich selbst in den Besitz von jungen Naken setzen zu können; einer unserer Winzer hatte jedoch zwei Junge ausgenommen, von denen ich eines noch im besten Wohlbefinden antraf.

Die Nake war vollständig ausgewachsen und so zutraulich, daß sie Ausflüge in die Weinberge, Wälder u. a. unternahm und sich selbständig ernährte, zur Schlafenszeit jedoch sich pünktlich im Hause einstellte. Auch ich ließ sie frei im Zimmer herumhüpfen, und hier gewährte sie mir mannigfache Unterhaltung. Obwohl ihre niedrigen Kletterfüße nicht zum Hüpfen am Boden geeignet sind, gewöhnte sie sich doch ganz leicht daran, schlief abends stets an meinem Bett und zeigte entschiedne Freude wenn ich nach längerer Abwesenheit das Zimmer wieder betrat. Ihre Geberden z. B. beim Töbten eines Froschs waren hochkomisch, oft schlug sie den schon längst keine Bewegung mehr Machenden viertelstundenlang mit dem Kopf gegen den Boden, warf ihn wiederholt in die Luft und fing ihn mit dem Schnabel wieder auf. Doch auch sie sollte das Hochzeitskleid nicht erlangen; ein fremder Hund machte ihrem Leben ein Ende.

Durch die Schonung, die man den Mandelkrähen in den beiden vorhergegangenen Jahren angedeihen gelassen, hatten sie sich so vermehrt, daß ich im letzten Sommer schon vier Paare feststellen konnte. Am 30. Juni v. J. nun nahm ich wieder aus einem Astloch in dem dünnen Wipfel einer Buche vier Junge aus. Sie waren von verschiedner Größe; während das älteste bereits schön grüne und blaue Federn hatte, war das jüngste noch ganz nackt und blind. Ich fütterte in der ersten Woche mit Schnecken, Heuschrecken und Käfern, dann mit rohem Pferdefleisch. Die Körper zum Ausstopfen abgezogener Vögel von Finkengröße, verschlangen sie ganz. Allmählig gewöhnte ich sie auch an in Milch eingeweichte Semmel und Obst. Ihre Fressgier war ungeheuer, und sie rissen sich gegenseitig die Brocken aus dem Schnabel. Zum Futter aufnehmen aus einem Gefäß aber waren sie, obwohl ausgewachsen, lange Zeit nicht zu bewegen, sondern sie wollten immer aus der Hand gefüttert werden. Ihr Geschrei, ob hungrig oder nicht, war geradezu betäubend, und sie machten ihrem Ordnungsnamen (Schreivogel) alle Ehre. Dies bestimmte mich auch, sie aus dem Zimmer zu entfernen. Ich lasse sie nun zwischen den Tauben, die nicht ausfliegen, herumlaufen, und alle vier Mandelkrähen sind jetzt überaus zutraulich, so daß sie mir bei meinem Erscheinen entgegenfliegen, sich auf Kopf und Schulter setzen und mich mit anhaltendem Geschrei begrüßen.

Es sind zwei Männchen und zwei Weibchen. Nun bin ich neugierig, zu sehen, wie lange ich diese Mandelkrähen zu erhalten vermag, und ob sie nicht unter günstigen Bedingungen zur Brut schreiten werden.

Arthur Zecha.

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

1. Ueber besondere Vorschläger.

Seitdem die „Gefiederte Welt“ vor nun zwölf Jahren den ersten ausführlichen Bericht über die Zucht der Harzer Kanarien, wie sie in Andreasberg gebräuchlich, brachte, ist über die Kanarienzucht im allgemeinen und über die Zucht der Harzer Roller im besondern so viel geschrieben, daß man glauben sollte, das Thema sei nach allen Seiten hin völlig klargestellt, und es müsse Uebereinstimmung herrschen in den Ansichten der Züchter über die wichtigsten dabei vorkommenden Fragen.

Dem ist aber nicht so; sowohl über die Einrichtung und Besetzung der Hecke als auch über die zweckmäßigste Fütterung und, was mir am bedeutungsvollsten von Allem zu sein scheint, über die Ausbildung der Jungen, machen sich die abweichendsten Ansichten geltend. Eine Frage insbesondre taucht immer wieder von neuem auf und wird verschiednen beantwortet theils vom rein theoretischen Standpunkt aus, theils an der Hand gemachter Erfahrungen; es ist die Frage: Sollen wir besondere Vorschläger für die Nachzucht zurückbehalten oder sollen wir den Heckhähnen die Ausbildung der Jungen überlassen?

Im erstern Fall würden wir die besten Sänger zu besonderen Vorschlägern auswählen und von der Hecke ausschließen müssen; im letztern Fall müßten wir umgekehrt die besten Sänger zu Zuchtvögeln bestimmen und die minder guten abschaffen; denn darüber sind wol Alle einig, daß die besten Sänger nur die Ausbildung der jungen Vögel übernehmen sollen, sei es nun in den Heckräumen oder außerhalb derselben. Den einen Vortheil hat das Einwerfen der besten Hähne in die Hecke unleugbar vor der entgegen gesetzten Maßnahme voraus, daß man mit geringerm Anlagekapital eine Kanariennecke betreiben kann; wer daher hierauf vornehmlich zu sehen hat, thut ja am besten, sich danach einzurichten und die Ergebnisse des Zuchtjahrs abzuwarten. Vielleicht vermehrt sich die Zahl der guten Hähne in der Nachzucht und dann kann er für das folgende Jahr sich entscheiden, wie er es mit seinen besten Sängern halten will.

Es gibt namhafte Züchter, die gegen das Halten besonderer Vorschläger sind. Sie legen das Hauptgewicht dabei auf die Abstammung des jungen Vogels. Ist er von einem vorzüglichen Sänger gefallen, so ist er nach ihrer Meinung von vornherein besonders begabt, wogegen derjenige junge Hahn, der von einem minder guten Sänger herrührt, auch

mit geringerem Talent ausgestattet sein und in der Folge selbst unter der Leitung vorzüglicher Gesangkünstler nichts Hervorragendes leisten dürfte. Namentlich wird auf die Vererbung des vollern, bzgl. schwächern Organs oder bestimmter Fehler im Gesang hingewiesen und vielfach angenommen, daß dasjenige, was der junge Hahn im Nest oder bis zu seiner Selbständigkeit von dem eignen Vater oder doch von anderen Zuchthähnen höre, für seinen spätern gesanglichen Vortrag von dauerndem Einfluß bleibe, dergestalt, daß sich danach die Melodie, die besond're Gangart im Gesang richte. Ein Vogel mit hoher Tonlage würde sonach Vögel mit tiefem vollen Organ nicht erzeugen und die Gesangsfehler der Alten müßten sich in der Nachzucht immer wieder vorfinden, selbst wenn diese möglichst frühzeitig, also kurz nach erreichter Selbständigkeit zu tief und rein singenden Lehrmeistern gebracht würden.

Ob diese Anschauungen von praktischen Erfahrungen ausgehen, möchte ich bezweifeln; man müßte, wollte man sich zu ihnen bekennen, ja auch den Einfluß der Weibchen, von gesanglich guten Stämmen auf die gesangliche Tüchtigkeit der Nachzucht, der ja in neuerer Zeit so sehr betont wird, ganz außer Berechnung lassen und das scheint mir um so weniger angänglich zu sein, als die Abstammung nach allgemeiner Annahme nicht zu dem Schluß berechtigt, die Leistungen des jungen Hahns müssen in der Mitte liegen zwischen denen des eignen Vaters und denen des Großvaters von mütterlicher Seite. Denn wenn man einmal der Abstammung ein solches Gewicht beilegen wollte, wie es von den Gegnern der besonderen Vorschläger geschieht, so müßte man nach allgemeinen Erfahrungen annehmen, daß der junge Hahn in Beziehung auf seine angeborenen Stimmittel ebenso gut dem Weibchen wie dem Männchen nachschlagen könne.

Für die Anhänger der Lehre von der Wichtigkeit der Abstammung ergibt sich sofort der eine Uebelstand, daß sie ihre Nachzucht nicht aus den Heckräumen entfernen können oder doch in Hörweite der Zuchthähne belassen müssen; es sei denn, daß sie nach der ersten Brut den besten Hahn herausnehmen wollten, um ihn als Vorsänger ausschließlich zu verwenden, wie das ja nicht selten in Andreasberg geschieht. Damit würden sie aber die Nothwendigkeit besonderer Vorschläger thatsächlich anerkennen und der spätern Nachzucht gegenüber würde sich dann die unleugbare Abstammung von etwas geringeren Sängern von selbst ergeben.

(Fortsetzung folgt).

Ein neuer Käfig für kerbthierfressende Vögel.

(Mit Abbildungen*).

Die Käfigfabrik von J. G. Lorey Sohn in Frankfurt a. M. hat mir einen Käfig zugesandt, dessen Beschreibung ich in Folgendem geben

will. Ein einfaches Vogelhaus von 46 cm Länge, 32 cm Höhe, 22 cm Tiefe, mit Ledertuchdach und geschlossenen Seitenwänden, hat an der Außenseite jeder Schmalwand einen viereckigen Erker, von denen der eine für die Aufnahme eines Futterkästchens und der andre eines Wassergefäßes bestimmt ist.

Ueberhaupt ist der Käfig durchaus nach den Grundsätzen aufgebaut, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ aufgestellt habe. Er besteht völlig aus Metall. Die ganze Einrichtung ist einfach und in jeder Hinsicht dauerhaft und praktisch. Der Sockel, welcher die leichtgehende und auf einem festen Blechboden ruhende Schublade birgt, ist sehr hoch, sodaß kein Schmutz verstreut werden kann.

Die Erker bilden drei Theile, zunächst der fest angehängte Boden, auf welchen das eigentliche Futter- oder Trinkgefäß gestellt wird und sodann der in einer Pfalz auf- und abgehende eigentliche Erker, viereckig und mit schrägem Dach, welcher das Futter schützt, vor dem Verstreuen bewahrt, in dem durchlöchernten Dach dem Vogel zum freissen ausreichend Licht gewährt und bei der Futter-Erneuerung hochgezogen und festgehalten werden kann, vermittelt eines Hafens der in ein an der Seitenwand angebrachtes Loch gesteckt wird. Die einfache Drahtthür geht nach der rechten Seite hin, ist leicht zu öffnen und gleichfalls vermittelt eines Drahthafens fest zu schließen.

Das Gitter ist von außen schwarz, der Innenraum weiß und das Gestell (Sockel, Pfeiler, Wände und First) von außen holzfarben gestrichen; das Lederdach ist schwarz, innen auch weiß. Die Vorsicht des Fabrikanten geht soweit, daß die Sitzstangen vermittelt eines Drahtstifts in drei Entfernungen von den Erkeren, also der Größe der verschiedenen gefiederten Bewohner entsprechend, befestigt werden können. — Eine zweite Einrichtung des Käfigs unterscheidet sich nur dadurch, daß die Seitenwände nicht mit Blech geschlossen sind, sondern offen aus Drahtgitter bestehen.

Außer den Vortheilen, die sich aus der vorstehenden Beschreibung ergeben, zeigt der Käfig noch folgende Vorzüge. Die Ledertuchdecke läßt sich unschwer abnehmen und reinigen und gleicherweise ist der ganze Käfig bequem und gründlich reinzuhalten. Ebenso kann man Futter und Wasser mühelos und ohne die Vögel zu stören, erneuern. „Man hebt den Schieber soweit in die Höhe, daß man den an demselben befindlichen Hafen in das Loch an der Seitenwand des Käfigs einsteden kann. Hierdurch wird das Futterkästchen, bzgl. das Wassergefäß frei und zugleich bleibt die Oeffnung so gedeckt, daß der Vogel nicht entweichen kann. Die Futtergefäße bestehen aus Zink und sind lackirt oder von Porzellan. Den Futtererker kann man behufs Reinigung oder bequemer Verpackung zur Versendung abnehmen und dann verfährt man folgendermaßen. „Man zieht den Schieber soweit in die Höhe, daß man den untern

*) Leider ist der Holzschnitt nicht zur rechten Zeit fertig geworden; wir können die Abbildungen daher erst in der nächsten Nr. bringen. D. H.

Theil, den Träger des eigentlichen Futterkästchens (oder Wassernapfs), aufhängen kann und dann schiebt man den Schieber nach unten heraus. Beim Anbringen verfährt man umgekehrt; man führt den Schieber von unten in die Falzen und zieht ihn so hoch, daß man den Träger einhängen kann.“ Der Fabrikant weist noch darauf hin, daß solch' Käfig ohne Schädigung auch bei jedem Wetter im Freien hängen kann, da einerseits das Zinkblech nicht rostet und andererseits ein guter Anstrich ihn schützt.

Die beiden Abbildungen werden meine Beschreibung wol im wesentlichen ausreichend veranschaulichen. Der Preis des Käfigs ist verhältnißmäßig gering, denn er beträgt nur 9 M. Ich glaube, daß Herr Lorenz den Freunden korbthierfressender Vögel in diesem Käfig eine überaus willkommene Gabe bietet.

Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Eine Nachtigal, welche wild eingefangen worden, und jetzt zum drittenmal in einem vollständig ungeheizten Zimmer überwintert wird, ist bereits wieder, trotzdem wir neulich 11° R. Kälte hatten, im vollen Schlage. Alle meine Insektenfresser, Nachtigal, Sprosser, Schwarztopf-Grasmücke, Rothkehlchen, Blaukehlchen, Rothschwanz und Steintörstel, bewohnen seit derselben Zeit den Raum. Steintörstel singt auch, Grasmücken werden bald beginnen; im vorigen Jahr geschah es im Januar. Audebert.

Anfragen und Aushunft.

Herrn Eugen Reichel: Eine Karte an Sie habe ich als unbestellbar zurückgehalten. Die nähere Adresse war in Ihrem Brief so undeutlich geschrieben, daß sie nicht zu entziffern ist; ich bin daher gezwungen, Ihnen auf diesem Wege zu antworten und hoffe, da es sich um einen kranken Vogel handelt, daß es noch nicht zu spät sein möge. Leider kann ich Ihnen sogleich keine guten Rathschläge geben, weil Ihre Angaben so kurz sind, daß ich aus denselben mit Sicherheit die Ursache der Krankheit nicht zu ergründen vermag. Sie müßten mir mittheilen, wie Sie den Vogel füttern, in welcher Temperatur Sie ihn halten u. s. w. Wahrscheinlich leidet er an einer Lungen- oder Halsentzündung; indessen pflegt das Stöhnen und Aechzen auch bei Leber- oder Magenkrankungen vorzukommen. Schreiben Sie mir, ob der Vogel sich zuweilen mit der Brust auf die Sitzstange legt oder wol gar nach einer Seite hin hocht, wie seine Entleerungen beschaffen sind, auch ob er noch singt, ob die Stimme heiser oder natürlich ist.

Aus den Vereinen.

Greifswald. Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Herrn Ludwig Holz, veranstaltet vom 14. bis 16. März seine IV. allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit einer Fischerei-Ausstellung und einer solchen der verschiedensten gewerblichen und kunstgewerblichen Hilfsmittel auf den genannten Gebieten, sowie auf dem der Thierzucht und des Thierschutzes überhaupt; ferner sind zugelassen allerlei wissenschaftliche Leistungen, als einschlägige Literatur, Sammlungen u. a. m. Das Ehrenpräsidium hat Herr Prof. Dr. Münter übernommen; als Mitglieder des Ausstellungs-Komitees werden thätig sein die Herren Wegebau-Inspektor Weber, als Vorsitzender; General-Sekretär von Wolffraedt, Kaufmann Döbbert, Kaufmann Everhan, Kaufmann Heilmann, Buchhändler Kohnmann, Maurermeister Kersten jun. und

Lehrer Nag. Als Prämien werden zur Vertheilung kommen Medaillen und Diplome. Mit der Ausstellung zugleich wird auch eine Verlosung stattfinden, zu welcher nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden. Programme versendet und Anmeldungen nimmt entgegen Herr Wegebau-Inspektor Weber.

Der Ornithologische Verein für Luzern und Umgebung wird seine erste allgemeine G. Flügel- und Vogel-Ausstellung vom 9. bis 12. März d. J. abhalten. Außer Geflügel und einheimischen und fremdländischen Vögeln wird dieselbe auch alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, sowie einschlägige Literatur umfassen. Hühner werden nur in Stämmen (1 Hahn mit 2—3 Hennen), Tauben in Pärten angenommen; doch bleibt es der Ausstellungskommission vorbehalten, auch einzelne Hähne reiner Rasse anzunehmen; jeder Aussteller darf von gleicher Rasse und gleicher Farbe nur einen Stamm, bzl. Par ausstellen. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 20. Februar an den Präsidenten der Ausstellungskommission, Herrn J. A. Wild, anzumelden. Die Einsendung muß bis zum 7. März abends an die Ausstellungskommission des Ornithologischen Vereins für Luzern und Umgebung in Luzern geschehen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. An Prämien kommen zur Vertheilung als I. Preise: Diplom und 10 Frank, als II. Preise: Diplom und 5 Frank, als III. Preise: Diplom; für besonders schöne Kollektionen von Hühnern, Tauben, Sing- und Ziervögeln werden Diplome nebst Geldpreisen von je 20 Frank ausgesetzt. — Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der Lose à 50 Centimes durch den Kassensführer, Herrn Louis Kaufmann, Luzern, zu erlangen sind. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen durch Herrn Wild zu beziehen ist.

Stuttgart. Der Süddeutsche Kanarienzüchterbund hat mit seiner am 16. und 17. Dezember v. J. abgehaltenen ersten Ausstellung einen großen Erfolg errungen. Unter den 300 ausgestellten Harzer Kollern befanden sich 80, welche zur Prämierung in einen besondern Raum (Abhörzimmer) untergebracht waren. Das Preisgericht erkannte im ganzen 8 erste Preise à 10 M. und 8 zweite Preise à 5 M. zu. Hiervon erhielten Herr A. Holpp hier 7 erste und 4 zweite Preise, Herr Chr. Vogt hier 1 ersten, die Herren K. Rödyer hier, G. Stütz in Hall, H. Halter in Neckarhulm und J. Käßler in Kadegast (Anhalt) je einen zweiten Preis. Den Glanzpunkt der Ausstellung bildeten die 27 Konkurrenzlänger des Herrn A. Holpp, welche durch ihren vorzüglichen Vortrag den ungetheilten Beifall der Kenner errangen und bewiesen, daß die ihrem Besitzer zuerkannte seltene Auszeichnung eine wohlverdiente war. — Von Pariser Kanarien wurde ein sehr schönes gelbes Par des Herrn M. Pfeiffer hier prämiert. Das Vereins-Ehrendiplom wurde ertheilt an: Herrn L. C. Kahl, Frankfurt a. M., für eine sehr reichhaltige Zusammenstellung vorzüglicher Futterproben an die Herren: Karl Riffert in Heilbronn und Friedrich Wischmeyer in Döna-Brück für Ehrlisten. Die ganze Einrichtung und Ausstattung des Ausstellungsraums war zweckentsprechend; insbesondere verdient anerkennend hervorgehoben zu werden, daß für Auskunftsvertheilung und Belehrung an das Publikum seitens des Komitees in geradezu musterhafter Weise Sorge getragen war. Der Besuch war ein über alles Erwarten zahlreicher; auch wurden viele Vögel zu angemessenen Preisen verkauft. Dem noch jungen Verein, der mit berechtigtem Stolz auf diese erste Musterausstellung zurückblicken kann, wünschen wir auch fernerhin bestes Gedeihen!

Köln a. Rh. Unter dem Vorsitz des Barons v. Alten wird am 13. Januar im Gürzenich ein Kongreß deutscher Vriestauben-Viehhäber-Vereine abgehalten werden. Bis jetzt haben bereits 80 Vereine ihre Theilnahme zugesagt. Die Tagesordnung enthält: 1. Organisation des Verbands, a. Zweck und Einrichtung desselben, b. Regelung des Transportwesens, c. Abhaltung von Ausstellungen und

Versteigerungen, d. Verbandsorgan. 2. Schutz der Brief-tauben gegen Käsjäger. Der § 1 des Statuten-Entwurfs für den „Verband deutscher Brieftauben-Liebhaber-Vereine“ lautet wie folgt: „Die Vereine für Brieftauben-Liebhaberei in Deutschland treten unter dem Namen (der obige) zu einer Vereinigung zusammen, deren Zweck es ist, die Brief-taubenzucht und -Abzucht gemeinsam zu heben und zu fördern.“

Köln a. Rh. Die „Columbia“, der älteste Geflügel-zuchtverein der Rheinprovinz, wird vom 9. bis 11. März im Viktoriasaal seine 21. Geflügel-Ausstellung veranstalten. Das vorbereitende Komitee wird alles aufbieten, um die bedeutendsten Geflügelzüchter des In- und Auslands zur Besichtigung der Schauausstellung zu veranlassen, um dieselbe sowohl für den Fachmann wie für den Liebhaber interessant und nützenbringend zu gestalten. Die Verleihung von Staats-Medailles als Auszeichnungen für das beste und schönste Geflügel, sowie die Genehmigung zur Abhaltung einer Verlosung sind nachgesucht. Die „Columbia“ ist auch mit den Vorbereitungen für den hier stattfindenden Kongress von Brieftaubenzüchtern und -Freunden (s. oben) betraut worden.

In **Schirgiswalde** hat sich vor kurzem ein Geflügel-züchter-Verein gebildet.

Worms. Der Vorstand des Geflügelzucht-Vereins besteht für das Jahr 1884 aus den Herren Hof-beinz, I. Vorsitzender, Kranzbühler, II. Vorsitzender, Schöneck, Kassensführer, Schwemmler, Schriftführer, nebst 8 Beisitzern. Es wurde beschloffen, im April in den Worret'schen Lokalitäten eine große Geflügelausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, abzuhalten. Anmeldebogen können schon Ende Januar von Herrn Eugen Kranzbühler, Buchdruckereibesitzer in Worms, bezogen werden, welcher auch gern nähere Auskunft erteilt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Roffen vom 4. bis 6. Januar (siehe Nr. 50 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Lese à 60 J durch den Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Robert Schimmer.

Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein vom 5. bis 7. Januar (s. Nr. 50 v. S.). Lese durch den Vorsitzenden, Herrn Theodor Thiele, Martinstraße 1 III.

Geflügelzüchter-Verein zu Gaimichen und Umgegend vom 5. bis 7. Januar (s. Nr. 51 v. S.). Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. Friedebach.

Niedererzgebirgischer Geflügelzüchter-Verband vom 6. bis 8. Jan. in Glauchau (s. Nr. 47 v. S.).

Geflügelzüchter-Verein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 6. bis 8. Jan. (s. Nr. 41 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Oppach und Umgegend vom 6. bis 8. Jan. (s. Nr. 42 v. S.).

Verein „Canaria“ in Altenburg i. T. vom 12. bis 14. Jan. (s. Nr. 43 v. S.).

Geflügelzüchter-Verein zu Frankenberg i. T. vom 12. bis 14. Jan. Mit Prämierung und Verlosung (s. Nr. 49 v. S.).

Geflügelzüchter-Verein zu Eschopan vom 12. bis 14. Jan. (siehe Nr. 40 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Karl Eichler.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des Königreichs Sachsen in Verbindung mit dem Klub der Geflügel Freunde zu Chemnitz Mitte Jan. (s. Nr. 42 v. S.).

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des Königreichs Sachsen vom 15. bis 17. Jan. in Chemnitz (s. Nr. 42 und 49 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Lese à 50 J durch Herrn Baumeister W. Trübner in Chemnitz, Schloß.

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein vom 18. bis 20. Jan. (s. Nr. 51 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.

„Canaria“ in Dortmund vom 18. bis 21. Jan. (s. Nr. 51 v. S.). Programme u. Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn O. D. Springer, Taubenstr. 4.

Verein zur Förderung und Verehrung der Kanarienvogel-zucht zu Braunschw. i. G. vom 26. bis 28. Jan. (s. Nr. 41 und 51 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lese à 50 J durch den Schriftführer, Herrn Mechaniker Seewald, Kampelstraße 7. Schluß der Anmeldungen am 10. Jan. Einfindung bis zum 25. Jan.

„Canaria“ in Frankfurt a. M. vom 26. bis 29. Jan. (siehe Nr. 47 v. S.).

Briefwechsel.

Allen Lesern und Freunden der „Gefiederten Welt“ die besten Wünsche zum neuen Jahre!

Die „**Vereinigten Frauendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigiert von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 50: Ueber die Prämien für die Abonnenten; Neu aufgenommene Mitglieder; Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt; Thee, Pilz-zucht. — Gartenbau: Die Gewächse des Gemüsegartens (Sprachliches und Gesichtliches). — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Rezept zum Reichwerden, Segen der Arbeit, Das Wort eines Königs, Parwachsium. — Literarisches. — Anzeigen.

Die „**Iris**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 1: Zoologie: Das Dorsal-Eichhörnchen. Meine vorjährige Maupen-zucht. Attacus Atlas. Insektenleben im Winter. — Botanik: Philodendron. Die Welwitschie. — Physik: Der Schatten. — Anregendes und Unterhaltendes: Auf der Quarzsuche. — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Bienen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Mancherlei. Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Verkauf: Rubafinken, Par 18 M, dottergelbe Weber, Nach. à 6 M, Bronzemännchen Par 8 M, Koienkopfstück, junges Nach. 35 M Suche zu kaufen: 1 Wbch. Riesenpfläffchen und Weibchen anderer Pfläffchenarten.

[1] **Dr. Frenzel, Freiberg** in Sachsen.

Sarzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.

[2] **Böcker, Kontrolleur in Wehlar.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das Liter mit Verpackung 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [3]

A. Schlhoff, Barmen.

Abz. gegen Nachnahme: 1 schöne Steindrossel 10 M, 1 desgl. **Blaudrossel** 15 M, beide Wildfänge mit reinem Naturgesang. [4]

H. Burghard, Torgau a. d. Elbe.

Gute, fehlerfreie Sarzer Hohlroller mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, verkaufe à Stück 12 M. Dießjährige Weibchen à Stück 1,50 M.

[5] **Ferd. Kleeberger, Buchhändler. Speyer a. Rh.**

Umst. halb. sehr bill. 1 Zucht. u. 1 Mnd. Nymphen, 1 Zucht. u. 1 Mnd. Grauköpfch., auch Tausch geg. klein. Vögel suche zu kaufen: 1 Wbch. weiß. Reisfink, 1 Mnd. Rubafink u. je 2—3 Par Kordobal, Grisel, Goldbr. Paradieswitwen. **Kamsties, Königsberg i./Pr., Alter Garten 30.**

Gimpel-Mnd. liefert à Stück 1 M 50 J, Wbch. 50 J Stiglig-Mnd. 80 J, Zeißig 50 J, Rothhänfling 80 J, Seidenchwanz 1 M, Grünhänfl. 30 J, Bergfink 40 J, gegen Nachnahme. Verlangfäsig 80 J.

[7] **Jos. Kreisel, Ziegenhals.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. R uß „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 J. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[8] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 1.

Berlin, den 3. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

Thierhandlung

[9]

C. Reiche, Alfeld, ^{Prov. Hannover, und} **Chas. Reiche & Son, New-York.**

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von Kanarien und anderen deutschen Singvögeln nach Amerika, Afrika und Australien. — Gegründet 1843.

Import amerikanischer und anderer fremdländischer Stubenvögel nebst Geflügel und Säugethieren.

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende Rehe und Hasen. Gegenwärtig abzugeben: Rother Kardinäle, Güttenfänger und Wellensittiche.

Die Samen-Großhandlung von

[10]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Mantuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.

William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

Hrn. **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine facon 8.

Dem geehrten Publikum

hiermit die ergebene Anzeige, daß ich die Verbindung mit meinem Bruder **C. Reiche** hieselbst, welcher bisher mein Geschäft in Europa für mich versah, gelöst habe. Ich werde mein Geschäft hier nun unter der Firma **Henry Reiche & Son** weiter fortführen.

New York,

55 Chatham Str. 55.

Henry Reiche & Son.

Alfeld,

Prov. Hannover.

Ältestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

11]

Henry Reiche.

New York,

98 Chatham Str. 98.

L. Ruhe,

Alfeld,

Provinz Hannover.

etabliert 1869.

Erstes Exportgeschäft von Kanarienvögeln,

sowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Ziervögel nach Amerika.

Beste Bezugsquelle für Nordamerikanische Vogelarten für Händler.

Die ersten und einzigsten Sendungen rother Kardinäle sind soeben eingetroffen.

Ankauf feiner und gewöhnlicher Kanarienvögel, vorzugsweise großer Posten.

[12]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S, liefert prompt

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[13] Prag (Böhmen).

Zu verpachten

eine Geflügelzuchtanstalt in der Nähe von Frankfurt a. M. Näheres unter **P. 1103** durch **Rudolf Mosse,** Frankfurt a. M.

[14]

Vorzügliche Harzer Kanarienvögel

[15]

versende von meinem mehrfach mit 1. Preisen prämierten **Ernteschen Hohlstamm**, um zu räumen, für 9 M. mit Verpackung. **E. Neustadt,** Hof 648 F.

Wegen Vererbung verkaufe:

1 ganz zahmen Gelbmantel „Lort“ . 50 Mk.

1 Par Loris von den blauen Bergen 50 „

1 Männchen Grauköpfchen . . . 6 „

1 Weibchen Paradiesfittich . . . 30 „

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Max Muschner, Schweidnitz,

Büttnerstraße Nr. 17.

[16]

Zu verkaufen: 1 Par ganz weiße Albinoratten 2,50 M, 1 Japanhenne, 1 nur ein wenig flügelahme Satkrähe, 1 j. b. Jagdhund u. eine kleine Sammlung Waldrögel lebend. [17] **Fr. Wagner**, Röschen bei Zeltz.

Seidenschwänze

1 Par mit 6 M zu haben bei
[18] **Gottlieb Wandk**, Vogelhandlung,
Prag in Böhmen.

I a. Sommerrüben . . kg	44	§	bei Abnahme
„ Kanariensat . . .	40	„	von 4½ kg
„ große Hanffat . . .	32	„	netto je einer
„ ital. weiße Hirse . . .	45	„	Sorte freie
„ Sonnenblumenkerne . .	60	„	Verpack. von
„ Ameiseneier . . .	340—380	„	hier, in Säcken
			bzl. größeren
			Posten ent-
			sprechende Er-
			mäßigung der
			Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[19] **H. Drefalt**, Lübeck.

Billig!

Tigerfinken, gut gefiedert, 3 Par à 8 M p. Par, einzelne Weibchen à 1,50 M, fal. Schopfwachteln, 3 Par, à 51 M, weiße afrik. Turteltauben à 8 M, wilde Turteltauben à 3 M, gewöhnliche Turteltauben à 1,50 M, weiße und wildgraue Angorafaszen à 20—40 M. In Tausch oder Kauf: schwarzer Pudel, 9—18 Monate, weiße Perlhühner à 30 M. [20]
Jean Hassler, Et. Kyn. à Bâle (Schweiz).

Hundsfische, 7 bis 12 cm lang, Dk. 18 M, weiße Axolotl mit rothen Ohren, 18 cm lang, hat abzugeben. [21]
H. Daimer, Berlin, Rittersstraße 33.

1 Graupapagei von der Westküste Afrikas, 6 Monat im Käfig, an Mais, Hauf und Wasser gewöhnt, fingerzahn, gelehrt, flötet und kerngesund für 50 M. [22]
H. Lubinus, Soosfel.

1 Par Tirica 6 M und 3 Dompfaffen, 1 Männchen und 2 Weibchen, letztere 2mal Eier gelegt, verkauft [23]
Friedr. Mahnfeldt, Mirow.

Abzugeben:
[24] diesjährige Zucht Harzer Koller (St. Bergmann) 6—12 M fürs Stück.
Emrich, Lingen a./Ems.

Für Händler.

30 Hohlroller (St. Trute) gebe ich zum Durchschnittspreis von 8 M à Stück gegen Barzahlung ab, Weibchen à Stück 1 M. [25]
Th. Weise, Treuen (Sachsen).

Kauf-Gesuch.

Große Posten gewöhnlicher Kanarienhähne, sowie aller Arten wilder Vögel zum Export nach Amerika kaufen stets zum höchsten Preise
[26] **Henry Reiche & Son**,
Alfeld, Provinz Hannover.

Mehlwürmer,

rein und gut gemessen, à Liter 6 M mit Verpackung,

Seidenschwänze

à 2 M empfiehlt
[27] **A. Wenisch**,
Vogelhandlung, Breslau.

1 Zako, auf. zu sprechen, 70 M, 1 Par rothst. Neuseelandfittiche 45 M, 1 Par Gelbwangenfittiche, zahm, 18 M, 1 Par Nymphen 18 M, 1 rother Kardinal (Männchen) 12 M, gute Harzer Kanarien à 8 M, Weibchen 1 M bei
[28] **Fr. Geissler**, Langenburg (Württemberg).

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[29]

Zu verkauf. 1 jung, blüschöner, außergewöhnl. zahmer, gr. Doppelgelbkopf, singt wie ein Mensch, spricht zc. Pr. 130 M. [30] **J. Leutz**, Karlsruhe (Baden), Waldfir. 40a.

Ein ganz zahmer, frei ein- und ausfliegender Zeisig oder Stiglis und mehrere Paare gut eingewöhnter Meisen zu kaufen gesucht. Offerten an
[31] **Andersch**, Berden a. d. Aller.

Ein gesunder, kräftiger, zahmer, gelber Spötter, 2 Jahre im Bauer, fleißiger Sänger, ist für 5 M zu verkaufen. [32] **Oscar Kiesewetter**, Arnstadt i. Thür.

Kanarienvögel.

Echte Trute'sche Nachzucht mit schönen, langgezogenen Hohl- und Klingelrollen, Klarre, tiefen Pfeifen u. s. w., empfehle unter Garantie gesunder Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten. **C. Laube**, [33]

Kanarienvögel- u. Vogelfutter-Handlung,
Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Zu kaufen gesucht:

gutsprechende Graupapageien, fingerzahn, Wellenfittiche, Angorafaszen, Angorahunde, Spanische Doggen, Pudel. Abzugeben: hochfein: 200 Harzer Kanarienhähne (Trute'scher Stamm), 100 do. Weibchen, 40 gutsingende Lerchen, 2- und 3 jähr. Schwarzdroffeln, Graudroffeln, gutsprechende und singende Papageien, Surinams, Amazonen, fingerzahn, ff. Alexanderfittiche, Nymphenfittiche, Dompfaffen, prachtvoll. Gefieder. **A. Yoreks**, [34]
Danzig, Kohlenmarkt 7.

Harzer Koller von 10 bis 15 M, und seine Zuchtweibchen dess. Stammes à 75 §, hat abzugeben. [35] **Bock**, Sparfassen-Kendant in Jauer.

Isabellen-Kanarien

habe noch einige Zuchtpare, à 15 M, abzugeben. [36] **Gg. Dernbach**, Jüdis.

Gebe ab: 6 Par verschiedene Rasse-Tauben, 1 gelernten, ganz zahmen Perlstar, 1½ Dk. Kanarienweibchen. Nehme in Tausch einen sprachbeachteten Papagei. [37] **K. F. Ruppert**, Schuhfabrikant,
Weida, Thüringen.

Meine vorzüglichen Hohlroller, die schon oft, letztmals am 16. Dezember 1883, auf der Ausstellung des süddeutschen Kanarienzüchterbundes zu Stuttgart mit 7 ersten und 4 zweiten Preisen prämiert wurden, offerire unter reellen Bedingungen. Retourmarke erbeten. [38] **A. Holpp**, Opernsänger, Stuttgart.

Hohl-Roller,

1 Stück 10 M, 2 Stück 15 M (prima), 1 Stück 15 M, 2 Stück 25 M. [39] **Paul Holzky**, Buchbinderel, Cöthen i./Anh.

Wellenpapageien.

schöne kräftige ausgefarbte Zuchtware für die Winterzucht, Par M 10, einschl. Verpack. Garantie leb. Ankunft. [40] **G. Voss**, Köln, Glögelspl. 5.
Garantirt importirte Par 12 M für Händler billigste Preise.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell vergp., beste Ameiseneier Lit. 90 §, empf. geg. Nachn. [41] **C. O. Streckenbach**, Breslau.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Rechtszeile mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 2.

Berlin, den 10. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Noch einige Züchtungen im Jahre 1883.
Vogelliebhaberei in alter und neuer Zeit (Fortsetzung).
Freuden und Leiden in der Stubenvogel-Liebhaberei.
Ueber die List und Schlaueit der Stare.
Zur Kanarienzucht: I. Ueber besondere Vorschläge (Fortsetzung).
Neue Büßmittel der Stubenvogelpflege, Abrihtung und -Zucht:
Halter für Springholz oder Sitzstab.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M.; Buchholz; Amberg; Wien;
Ausstellungen.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Noch einige Züchtungen im Jahre 1883.

(Briefliche Mittheilungen).

Auf den Züchtungsbericht für 1883 in Ihrer geschätzten Zeitschrift, in welchem Sie auch meinen Namen erwähnen, bezugnehmend, erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß ich außer anderen in diesem Jahre ebenfalls wieder Graustirke im Käfig gezüchtet habe und solche auch hier ausgestellt hatte.

Erwähnenswerth dürfte ferner sein, daß meine Vögel bisher ohne Unterbrechung weiter nisten und zwar wurden flügge: am 24. November d. J. 3 Zebrafinken, diese von japanesischen Mävchen aufgezogen; am 21. Dezember 3 Zebrafinken. Ein zweites Par Zebrafinken bebrütet ein Gelege von 4 Eiern seit 11 Tagen.

Eine Brut von 3 Jungen der japanesischen Mävchen wurde heut, am 29. Dezember, flügge und ein zweites Par Mävchen beginnt mit der Brut. Die Alten füttern ihre Jungen morgens und abends bei Licht. Legenoth bei den Weibchen ist nicht vorgekommen, was ich wol zum Theil der gleichmäßigen Stubenwärme — 12 bis 15 Grad R. — zuschreiben habe.

Daß diese kleinen Fremdländer selbst im Winter dem Pfleger durch ihre Nachzucht lohnen können und ihn damit doch sicherlich hoch erfreuen, ist immerhin ein guter Beweis dafür, wie vortreflich sie sich als Käfigvögel eignen. F. Kamsstief.

Zu Ihrem interessanten Aufsatz „Züchtungs-
erfolge im Jahre 1883“ gestatte ich mir einige Bemerkungen.

Es ist richtig, man liest und hört sehr oft, daß die Vogelliebhaberei im Rückgange begriffen sei, aber ich habe die Beobachtung gemacht, daß dies hauptsächlich solche Personen äußern, denen aus irgend einem Grunde die Liebhaberei verleidet wird; solche Personen, die wegen Mangel an Geld, Geduld und Glück nicht länger die Liebhaberei zu pflegen vermögen, vermeinen dann: die ganze Liebhaberei neige ihrem Ende zu!

Unst ward in der „Monatschrift des Deutschen Vogelschutzvereins“ eine ähnliche Behauptung mit einer solchen Bestimmtheit geäußert und dabei waren sogar scheinbare Beweise erbracht, als: jede Ausstellung belegt, jeder Händler beschreibt die Abnahme der Liebhaberei, sodaß ich mir die Mühe nicht verdrießen ließ und an einige Händler schrieb. Ich bekam eher das Gegentheil von dem zu hören, was jener Schreiber behauptete und ich kann vor allem Fräulein Hagenbeck namhaft machen, welche Großhändlerin mir schrieb, daß sie von einem Rückgange der Vogelliebhaberei nichts bemerkt habe.

Sie schreiben nun, daß ich eine Brut Rubafinken erzielt hätte. Mit einer Brut begnügen sich freilich die Rubafinken nicht. Ich habe jahr-

aus und jahrein die Kubasinken gezüchtet, welche jeden Sommer mir in der Regel 3 Bruten, gewöhnlich mit je 3 Jungen ergaben. Wer aber über die Fruchtbarkeit der Kubasinken sich näher unterrichten will, der lese Schnierer's Abhandlung in der „Monatschrift des Deutschen Vogelschutzvereins“ (1881, S. 289); Schnierer's Kubasinken brachten in einem Jahre 7 Bruten auf.

Sehr richtig bemerken Sie ferner, daß über manche interessante Zucht gar nichts bekannt wird. Es trägt nicht jeder Vogelliebhaber Verlangen, seine Erfolge ohne weiteres bekannt zu geben und manches Mittheilenswerthe bleibt verschwiegen. So sah ich zu meinem Erstaunen in der Wohnung des Kammerwarenhändlers Herrn Klink in Dresden, Rosmarin-gasse 1, drei junge Schmetterlingsinken, welche derselbe im Käfig gezüchtet hatte — ich erstaunte, denn mir war diese Zucht nach jahrelangen Versuchen in der Vogelstube nicht gelungen. Und daß man Meisen, Rothkehlchen u. dgl. gezüchtet hat, ohne daß dem Züchter die Idee gekommen wäre, darüber etwas zu veröffentlichen, darüber schrieb ich schon in diesen Blättern 1879, S. 511.

Dr. A. Frenzel.

(Für diejenigen unserer Leser, welche den genannten Jahrgang der „Monatschrift“ nicht besitzen, entlehne ich zunächst, was an der bezeichneten Stelle Herr Schnierer in bezug auf die Fruchtbarkeit der Kubasinken mitgetheilt hatte: Am 27. April d. J. 1880 wurde eine Brut von zwei schlecht befiederten Jungen flügge, am 4. Juni eine solche von drei besser befiederten; am 12. Juli kamen drei Junge aus, wurden aber zu früh aus dem Nest geworfen und

kamen um; am 4. August schlüpften drei Kubasinken aus, von denen zwei getödtet wurden und nur eins aufkam; eine am 25. September flügge gewordene Brut ergab vier Junge, von denen das erste das Nest zu früh verließ und umkam, während die drei anderen gut befiedert ausflogen und am Leben blieben; am 1. November kamen drei Junge aus, von denen zwei halbnackt sich am kalten Boden aufhielten und starben, so daß nur eins groß wurde; am 12. Dezember flogen drei schlechtbefiederte Junge aus, die alle umkamen.

Einen Brief des Herrn Schnierer vom 31. Oktober 1881 an mich, welchen ich zur Benützung für eine neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“, bzgl. meines größern Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ bereit gelegt, entnehme ich bei dieser Gelegenheit noch Folgendes:

„Von meinen 4 Par in einer Vogelstube befindlichen vier bis sechs Monate alten kleinen Kubasinken haben 2 Par gebrütet. Die Vögel verfolgten sich arg unter einander. Ich fand aus dem Nest entragene Junge am Boden, auf dem Fensterbrett und im Wassergefäß todt liegend. Ob die eigenen Eltern oder fremde die Uebelthäter waren, konnte ich nicht feststellen. In einem andern Zimmer war ein altes Pärchen, welches (i. J. 1880) 7 Bruten gemacht, mit einem im März flügge gewordenen Weibchen zusammen. Diese Vögel vertrugen sich leidlich, wenigstens, ohne sich stark zu verfolgen. Als jedoch die Brut begann, nahm die Befehdung der beiden Weibchen zu, während das Männchen sich mit den letzteren ganz gut vertrug. Nester wurden zu gleicher Zeit gebaut. Das eine befand sich in einer Pappschachtel frei an

Vogelliebhaberei in alter und neuer Zeit.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ von Herrn Redakteur Oskar Lange.

(Fortsetzung).

Die alten Römer besaßen sich übrigens in der Kaiserzeit in eifriger Weise mit der Vogelliebhaberei und niemals sind gute Vögel wol so theuer bezahlt worden, wie damals. In Rom wurden für die großen Kämpfe in der Arena Tausende von wilden Thieren gebraucht und aus allen bekannten Welttheilen importirt. Der Thierhandel blühte damals vielleicht noch mehr als jetzt. Mit den wilden Thieren brachte man auch vielerlei Vögel, Strauße, Papageien und sonstige Schmuckvögel.

Papageien waren außerordentlich geschätzt, besonders wenn sie sprechen konnten. Man hielt sie in kostbaren Käfigen von Silber, Elfenbein und Schildpatt und stellte für ihre Abrichtung besondere Lehrer an; ein Papagei kostete mehr als ein Sklave. Wie sehr beliebt die Papageien waren, geht daraus hervor, daß der Dichter Dvid einen gestorbenen Papagei in einer Elegie besungen hat und auch andere Dichter des Alterthums den Vogel verherrlicht haben. Aber auch andere Vögel wurden von den Römern und besonders den Römerinnen gehalten, z. B. weiße Amseln, die man ebenfalls zum Sprechen abrichtete. Beliebter als die kleinen waren freilich die großen Vögel. In den Parks der Römer gab es vielerlei Schmuckgeschlößel, Flamingos, Kraniche, Purpurchühner und allerhand sonstige Schwimms- und Stelzvögel. Wenn berichtet wird, daß fast jeder vornehme Römer aus der Kaiserzeit sein

Vogelhaus besaß, welches so groß war, daß Tausende von Krammetsvögeln, Amseln, Ortolanen, Wachteln u. a. darin Platz hatten, so darf hieraus freilich keineswegs der Schluß gezogen werden, daß dieses Gefieder zu Zwecken der Vogelliebhaberei gehalten wurde; im Gegentheil, man hielt die Vögel, um sie zu mästen und zu verpeisen. Es gab aber auch Liebhaber der Vögel im edlen Sinne, die sie auf das sorgfältigste pflegten und sie zur Erheiterung und zur Beobachtung ihrer Lebensweise hielten. Der Kaiser Alexander Severus war ein solcher Thierfreund; derselbe besaß eine Taubensammlung, die 20 000 Köpfe stark gewesen sein soll.

Aber nicht nur die Griechen und Römer, auch andere Völker des Alterthums pflegten die Vogelliebhaberei. Auf den Obelisken, jenen altägyptischen Baudenkmälern, die Jahrtausende alt sind, finden sich mancherlei Abbildungen von Vögeln, welche die Aegyptier verehrten. Wer kennt nicht den Ibis, den Vogel, der den Aegyptern heilig war, weil er ihnen das Steigen des Nils verkündete und der das Land von Schlangen und sonstigen Ungeziefer befreite, den Vogel, an den sich so vielerlei Sagen knüpfen, die alle Zeugniß davon geben, in welcher Verehrung derselbe stand. Noch heut findet man in den alten ägyptischen Pyramiden tausende von einbalsamirten Ibisen und auch unser Museum im Lustgarten enthält in der ägyptischen Abtheilung verschiedene Exemplare. Inanbetracht des außerordentlichen Ruhens des Ibises war bei den alten Aegyptern allerdings wol der Egoismus die Triebfeder der göttlichen Verehrung, die sie dem Vogel angedeihen ließen.

Weiter als bei den Kulturvölkern Europas und Afrikas war vor Tausenden von Jahren die Thier- und be-

der Maner und war zum größten Theil mit Watte angefüllt; das zweite stand im Gebüsch, etwa 1 Meter hoch über dem Erdboden, aus denselben Baustoffen. Mit der Brut geschah dasselbe wie bei den vorhin geschilderten Pärchen. Vier bis fünf Tage nach dem Ausschlüpfen fand ich 5 junge aus dem Nest getragene Vögel. Es bleibt demnach nichts andres übrig, als diese lieben, leicht brütenden Vögel parweise im Bauer zu halten; in diesem Fall wird man wol 5 bis 7 Gelege, bzgl. Bruten jährlich erwarten dürfen. Ein Vorzug in der Züchtung dieser kleinen Finken liegt noch darin, daß sie ihre Jungen, wenn dieselben das Nest nicht zu früh verlassen, im Nothfall auch ohne frische Ameisenpuppen aufziehen.“ — Es handelt sich also, um die Züchtung der Kubafinken einträglich zu erzielen, nur darum, daß man sie sachgemäß, namentlich jedes Pärchen, in einem besondern Raum züchtet und die leider häufig zu früh dem Nest ent schlüpfenden Jungen zu retten sucht.
Dr. Karl Ruß).

Freuden und Leiden in der Stubenvogel-Liebhaberei.

Von E. Lieb in Partenit in Südrussland.

Hier in Partenit hat sich meine große Sammlung auf eine sehr bescheidne Zahl herabgemindert. An Wollen und Wünschen fehlt es nicht; es heißt bei mir nicht „wegen Aufgabe der Liebhaberei u. s. w.“, sondern meine Zeit ist mir noch auf längre Frist hin so karg zugemessen, daß ich, wenn ich meine Lieblinge gut pflegen will — und dies ist doch unsre Aufgabe — nur eine kleine Zahl beherbergen kann.

Hoffentlich kommt aber auch wieder die Zeit, in welcher ich mich mit meinen Freunden, den buntgefiedertsten und mannigfaltigsten, umgeben kann.

Meine in Berlin gekauften rothhäppigen Langflügelpapageien (*Psittacus mitratus*, Pr. W.) sind immer noch gesund und munter. Leider konnte ich dieselben noch nicht zur Brut bringen. Das Weibchen schien schon einigemal geneigt, doch will das Männchen nichts davon wissen. Das Weibchen mag daher auf letztes sehr erbittert geworden sein, denn es hat ihm seine schöne rothe Kappe völlig ausgerupft. In der ersten Zeit entdeckte ich die Ursache des Kahlwerdens nicht sogleich und fürchtete ein andres bei unseren fremdländischen Gästen oft vorkommendes Uebel, doch bei genauerm Aufpassen kam ich hinter den wahren Grund, den ich durch Trennung des Pars aufhob. Nachdem das Männchen nun schon einige Monate getrennt von seiner schlimmen Ehehälfte lebte, bekam es wieder sein schönes rein grünes Gefieder, ich sage rein grün, denn nach der frühern Manier hatte es durch Einsprengung von gelben Federn ein buntscheckiges Aussehen, auch die rothe Kappe prangt jetzt wieder im alten Schmuck.

Schade, daß diese Art so selten eingeführt wird, denn sie bietet allerliebste Stubengenossen. Während sie im Benehmen allerdings gemächlicher als die meisten der australischen Sittiche erscheint, so kann sie dafür ausnehmend zahm werden. Zur Brut, meine ich, möchte diese Art doch nicht sehr schwer schreiten; daß es meine Vögel nicht thun, mag seine individuelle Ursache haben. Nächstens werde ich das Par wieder vereinigen, ich bin sehr begierig wie sie sich dann verhalten werden.

sonders die Vogelliebhaberei bei den Chinesen und den Japanesen vorgeschritten. Schon vor 3000 Jahren hatten die Chinesen Thiergärten, und die Vogelzucht ist von ihnen sicherlich schon seit uralter Zeit betrieben worden. Jeder von Ihnen kennt wol den Reizvogel, der jetzt zu Tausenden alljährlich nach Europa gebracht wird. Derselbe ist in Asien seit vielen Jahrhunderten in der Gefangenschaft gehalten und gezüchtet worden. Dies beweist nicht allein sein häufiges Vorkommen auf uralten chinesischen Gemälden, sondern auch die vollständige äußere Umwandlung, welche er im Lauf der Zeit erlitten hat. Aus dem bunten Reizvogel ist durch die Züchtung ein schneeweißer geworden, gerade wie aus dem wilden grünen Kanarienvogel im Lauf der Jahrhunderte durch die Zucht der goldgelbe Sänger entstanden ist. In gleicher Weise haben die Japanesen z. B. aus dem Haristrichfink oder Bronzemännchen das weiße Mövchen gezogen.

Bei den Urbewohnern von Amerika stand ebenfalls die Vogelliebhaberei in voller Blüte. Als Ferdinand Cortez in Mexiko einzog, kamen ihm die Einwohner mit gezähmten Papageien entgegen. Der Kaiser Montezuma besaß zoologische Gärten von so großer Ausdehnung, daß 600 Wärter zur Verpflegung der Thiere angestellt waren. Christoph Kolumbus brachte unter seiner Siegesbeute große prächtige Araas mit nach Europa.

Sich will nunmehr einen Vogel erwähnen, der zu allen Zeiten da, wo er bekannt war, geschätzt worden ist und noch heut in aller Welt geschätzt wird. Das ist die Nachtigal. Auch dieser Vogel bildete schon bei den alten Römern einen Gegenstand der Liebhaberei und des Luxus. Aristoteles und Plinius gedachten seiner mit Entzücken und

die Dichter der Griechen und Römer haben ihn mit Begeisterung besungen, gerade wie es die Dichter des Mittelalters und der Neuzeit gethan haben. In welchem Preise die Nachtigalen bei den alten Römern standen, geht aus einer Mittheilung des Plinius hervor, nach der eine Nachtigal, die ein Geschenk für Agrippina, die Gemahlin des Kaisers Claudius, werden sollte, für 6000 Sestertien, d. h. etwa 950 M., verkauft worden ist. Wie man die Nachtigalen jetzt in allen Ländern schätzt, so hat man dies früher gleichfalls gethan und die Strafbestimmungen für den Fang von Nachtigalen waren in früheren Zeiten oft weit strenger als jetzt. Im Jahr 1698 z. B. hatte der Markgraf Friedrich III. zu Brandenburg, Kurfürst zu Preußen, eine Verordnung gegen das Fangen der Nachtigalen erlassen. Darin heißt es: „Wir Friedrich der Dritte, von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reiches Erzhochcamerer und Churfürst in Preußen, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, auch in Schlesien zu Grossen Herzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden und Camin, Graf zu Hohenollern, der Mark und Ravensberg, Herr zu Ravensstein und der Lande Lauenburg und Bülow etc., geben hiermit männiglich, sonderlich aber denen, welchen daran gelegen, und solches zu wissen nöthig ist, zu vernehmen, daß Wir zwar schon im vorigen 1697 ten Jahr, die mit ihrem Gefange alle andere Vögel übertreffende Nachtigallen an ihren Orten in denen Gärten, Wäldern, Büschen und Thälern so viel mehr zu conserviren, ernstlich befohlen, daß kein Vogelsteller eine Nachtigall zu fangen und damit seinen Nutzen zu suchen sich unterstehen, noch selbige eingesperrt zu halten,

Die von Ihnen i. J. 1879 erhaltenen Buntfittiche sind ebenfalls noch als muntere und schöne Vögel in meinem Besitz. Eier gibt es in jedem Jahr, doch ohne Erfolg; das abscheuliche, sonst aber zahme, liebe Männchen befriedigt seine Triebe ganz wo anders, nur nicht beim Weibchen.

Im vergangnen Jahr kam ich durch Zufall — an der ganzen Südküste fand ich auch keinen einzigen eigentlichen Vogelliebhaber — in den Besitz eines Nasenkatadus, ein ausgezeichnet zahmer, begabter Kerl und kein Schreier. Bei all seiner Zahmheit kann ich den Vogel aber nicht auf den Finger und freien Ständer gewöhnen. Nur in seinem geräumigen Käfig hinter den Gitterstäben fühlt er sich wohl; ja, er hat eine solche Angst vor der Freiheit, daß er niemals unter die immer offen stehende Thür des Käfigs kommt. Wahrscheinlich muß er bei seinem früheren Pfleger irgendwie schlimme Erfahrungen gemacht haben, die er nicht vergessen kann.

Die schon viele Jahre in meinem Besitz befindliche blaustirnige Amazone ist immer noch der gleich gute Vogel. An Sprachtalent hat er zwar nicht zu-, eher abgenommen, was daher kommen mag, daß ich weniger Zeit habe, mich mit ihm zu beschäftigen.

Mein Hühnerhof ist sehr reich bevölkert, doch nur mit wenigen guten Rassen, die ich mir erst gelegentlich hier und da anschaffen kann. Die Unterhaltung eines Hühnerhofs an der Südküste, wo hauptsächlich nur Weinbau betrieben wird, kommt im Gegensatz zu meinem früheren Wohnort in der Steppe sehr theurer zu stehen, sodaß mehr die Liebhaberei als der erzielte Nutzen in Anschlag zu bringen ist.

Endlich nach langem Suchen kam ich wieder zu einem Kranich, zwar nicht dem grauen (*Grus*

cinerea), sondern dem Jungfernkranich (*Grus virgo*), der im Innern der Krin, der taurischen Steppe, in Masse brütet. In den Kolonien ist Niemand zu finden, der sich die Mühe geben würde, die jungen Vögel zu fangen, für welche sicher stetiger und lohnender Absatz wäre, da man auf jedem Hof diesen klugen und dabei sehr anspruchslosen Vogel zu halten wünscht. Zierlicher und schöner gefärbt ist allerdings der Jungfernkranich, klüger in seinem Benehmen scheint mir doch der graue Kranich zu sein.

Da mir so wenig Zeit bleibt, meine gefiederten Freunde im Zimmer zu beobachten, bleibt mir desto mehr, ein offnes Auge auf die freilebenden zu haben und manches Interessante aus dem Leben derselben belauschen zu können. Amsel und Singdrossel waren oder sind eigentlich noch immer meine größten Lieblinge, doch im vergangnen Jahr haben mir dieselben ein mit kostbaren Fruchttrauben bepflanztes Stück derart geschädigt, daß ich ordentlich böse wurde; ich hätte nie geglaubt, daß diese Vogelart in unbewachten Weinbergen, wie es dieses Stück war, einen so ungeheuren Schaden in Zeit von einigen Tagen anrichten könnte! Doch über Dieses und Jenes erlaube ich mir ein andres Mal zu berichten.

Ueber die List und Schlaueit der Stare.

Unter den einheimischen Vögeln sind die Raben, Elstern, Dohlen, Rußheher und Stare mit einer besondern Schlaueit und Listigkeit begabt. Diesmal will ich jedoch nur etwas über die Schlaueit der letzteren mittheilen. Der Star erfreut sich allgemeiner Beliebtheit; überall sieht man ihn gern und überall ist er seiner Nützlichkeit wegen geschätzt, während man ihm freilich sein Naschen an Kirschen und Trauben

befuget, sondern wenn dennoch jemand contraveniren würde, sowol der, welcher die Nachtigallen gefangen, als derjenige, welcher sie erhandelt, auf eine jedwede Nachtigall Ein hundert Floren Poln. Straffe verfallen sein sollte; Nunmehr aber, nachdem Wir mißfällig vernommen, wie demselben, gleichwol die Nachtigallen in diesem Unserm Herzogthum Preußen dermaassen weggefangen werden, daß fast keine derselben mehr zu hören oder zu finden, nicht nur die vorige Verordnung zu wiederholen, sondern nach Unsers gnädigsten und ernststen Willens eigentliche Maynung durch ein Edict im ganzen Land publiciren zu lassen, nöthig gefunden. Derowegen Wir hiedurch und Krafft dieses nachmahle gnädigst auch ernstlichst befehlen, daß denen Leuten, welche diesem Vogel nachzustellen und damit einen Gewinn zu suchen, sich gelassen lassen, weiter nicht nachgesehen, sondern wenn jemand darüber betroffen wird, daß er eine Nachtigall gefangen, oder dem Vogelbauer eingesperrt, derselbe sofort auf eine jedwede Nachtigall die geschätzte Ein hundert Floren Poln. Unserem Fisco abzutragen, angehalten, davon aber denen, die sie angeben, ein Recompens von zehn Thalern zu gewandt werden solle, Worüber Wir mit Nachdruck gehalten wissen wollen. Uebrigendlich mit Unserem Churfürstlichen, zur Preussischen Regierung verordneten Insignel bekräftiget. Gegeben Königsberg den 17. Juni Anno 1869.

L. S.

Dito Wilhelm von Perbrandt.
Christoph Alexander von Kauffke.
Georg Friedrich von Krehzen.
Christoph von Wallentrot.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich alle diejenigen Vögel aufzählen, welche in der Geschichte der Vogelliebhaberei genannt werden können.

Im Mittelalter waren es von den fremdländischen Vögeln in erster Reihe die Papageien, welche den Zwecken der Liebhaberei dienten und die den Damen die Zeit vertreiben mußten, wenn die Ritter zum Kampf ausgezogen waren. Auch in den Klöstern hatte man diese Vögel gern. Man lehrte sie Bibelsprüche und Gebete herplappern. Bei den reichen Augsburger Handelsherren im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert sah man in ihren Schlössern auf dem Lande gleichfalls zahlreiche Papageien aller Arten.

Vorwiegend erstreckte sich die Liebhaberei im Mittelalter jedoch auf die einheimischen Vögel und man kann wol behaupten, daß sie kaum weniger verbreitet war als jetzt. Auch damals hielt man sich Vögel im Käfig, besonders Singvögel, wie Nachtigallen, Amseln und andere Drosselarten. Die Vogelliebhaberei blühte am Hof der Großen, wie in der Hütte des Köhlers. Unter den vielen Hofbeamten der deutschen Fürsten des Mittelalters findet man auch häufig einen „Hofvogelfänger“. Wer kennt nicht die Historie, nach welcher die Abgesandten der sächsischen und fränkischen Fürsten den Herzog Heinrich, den sie zum König der Deutschen wählten, an seinem Vogelherde bei Quedlinburg trafen. Noch heut heißt der Fürst in der Geschichte Heinrich der Vogelsteller.

(Fortsetzung folgt).

hin und wieder nachsehen muß. Ueberall bietet man ihm bereitwilligst Nistkasten in Obstgärten und an den Häusern, und wenn der drollige Vogel auf dem rauchenden Kamin unserer Häuser lustig umhertanzte und schnurrt und schnattert, als sei ihm die Stimme abgeknippt, so haben wir an dem gefiederten Gesellschaftler eine rechte Freude. Ich habe von meiner frühesten Jugend an eine besondere Vorliebe für den lustigen Vogel gehabt und schon manchen aufgezogen und abgerichtet. Seine Schlaueit und seine List haben mir manchen Spaß gemacht und ich könnte viele Beispiele erzählen. Für diesmal soll also ein solches hier folgen.

Rings herum an meinem Wohnhause habe ich Starnistkästen angebracht, sodaß ich ganz bequem das Thun und Treiben des klugen Vogels beobachten kann. Mehrere Jahre hindurch nahm ich einige Junge aus und setzte sie in ein zweckmäßiges Bauer neben den Nistkasten, damit die Alten sie äßen und aufsitzen sollten. Hierbei konnte ich nun ganz gut von meinen Fenstern aus sehen, wie eifrig die Alten den ganzen Tag über Futter herbeitrugen — welches zum größten Theil in Weizenkörnern, verschiedenen anderen Körnern, Heuschrecken, Raupen und Insekten aller Art und später in Kirschen, wenn solche reif waren, bestand — und wieviel ein einziges Starnpärchen täglich an schädlichen Insekten zum Vleßen seiner Jungen braucht und vertilgt. Ich konnte weiter beobachten, wie vorsichtig und schlau sich anfangs die Alten den Jungen näherten und wie sie nach und nach immer dreister wurden, wie die Jungen ihre Köpfe hurtig durch die runden Gitteröffnungen steckten, um der Reihe nach ihren Theil zu empfangen und wie rasch sie wieder zurückhüschten, namentlich dann, wenn man ihnen zusah. Nach und nach hielten die Jungen auch Umschau und sahen sich die Umgebung etwas an. Aus allem konnte man den Drang wahrnehmen, daß sie die Freiheit suchten und ihren schon ausgeflogenen Genossen, die unter ihrem bekannten „tscht, tscht“ lustig in den Kronen der Bäume umherhüschten, gern nachgezogen wären. Die Alten mußten ebenfalls auf Befreiung der Insassen sinnen, denn sie wurden augenscheinlich immer unruhiger und besorgter um die Gefangenschaft ihrer Jungen und suchten ängstlich am Käfig einen Durchbruch. Die Thür des letztern war vermittelst eines Drahthafens, welcher in einen kleinen Ring eingehängt wurde, von außen schließbar und zu öffnen, und dieser Schließhaken wurde etwas zugebogen, damit er mehr Widerstand biete. An diesem Haken nun machten die Alten sich viel zu schaffen und suchten ihn immer aufzuziehen, was ihnen jedoch nicht gelang. Da half ich denn dadurch nach, daß ich den Haken ein klein wenig zurückbog und nun war es den Alten möglich, ihn aufzuziehen und heraus ging es jetzt lustig ins Freie. Diese Selbstbefreiung wiederholte sich mehrere Jahre hinter einander. Das ist Starenlist.

Das gleiche Kunststück machen auch meine abgerichteten Staren nach, die ich im Zimmer im Käfig

halte. Diese drehen innerhalb des Käfigs so lange an dem Schließer herum, bis das Thürchen aufgeht und sie heraus gelangen können. Auf alles sind die Stare aufmerksam und alles wollen sie sehen und hören und von dieser Aufmerksamkeit kommt es auch her, daß sie so leicht nachsprechen und nachpfeifen lernen.

Lehrer Jg. Neu.

Bur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

I. Ueber besondere Vorschläger.

(Fortsetzung).

Wollte man jedoch die jungen Hähne in Hörweite der Zuchtvögel belassen, so würde man sie sehr wahrscheinlich nicht gefanglich rein erhalten können. Die den älteren Züchtern sehr bekannten Anreizungen der brütenden Weibchen, die Anregung der Gesangslust der Hähne — ein feines oder auch gröbres ei ei ei ei, welches selbst dem sogenannten stummen Weibchen eigen ist*) —, ferner das Schilpen der Jungen während der Fütterung sind eine beständige Gefahr für den reinen Gesang der Jungen, und ein Züchter müßte schon sehr viel Glück haben, wenn er nicht bei Aufhebung der Hecke die eine Hälfte der Jungen, die ersten Bruten, als verdorbene Vögel dabei auszusondern hätte. In größeren Züchtereien, wo der beständige Gesang der Zuchthähne imstande ist, jedes Geräusch in der Hecke zu dämpfen, mag die Gefahr nicht so groß sein; den jungen Vögeln ist hierbei auch mehr Gelegenheit gegeben, sich ganz nahe zu einem singenden Hahn heranzudrängen, um ihm gewissermaßen den Gesang vom Schnabel zu nehmen — eine bekannte Angewohnheit junger Hähne. Bei alledem bleibt aber der Aufenthalt in der Hecke immer eine Gefahr für die Gesangsreinheit der Vögel, und dieser Uebelstand wird auch durch den Vortheil nicht aufgewogen, daß die jungen Hähne im Heckzimmer sehr früh gefangsreif werden. Das läßt sich im besondern Flugraum ebenfalls erreichen, ohne daß man genöthigt wäre, die Nachtheile der Hecke mit in den Kauf zu nehmen.

Daß die Abstammung bei der Kanarienzucht mit zu berücksichtigen sei, will ich im übrigen nicht leugnen; ich bin im Gegentheil der Ansicht, daß von ganz geringwerthigen Vögeln, wie sie beispielsweise zu Hunderten von den reisenden Händlern in den kleineren Städten Deutschlands angeboten werden, eine gefanglich gute Nachzucht nicht zu erwarten ist. Denn diese Vögel sind so fehlerhaft im Gesang, daß es ein Wunder wäre, wenn die von ihnen gefallenen Hähne nicht etwas davon als Erinnerung aus ihren frühesten Tagen mit in den spätern Gesang, den sie einem bessern Vorschläger abgelaußt, herübernehmen,

*) Stumme Weibchen nennt man diejenigen, die vor und nach der Hecke keinen Gesang hören lassen; es sind dies durchweg junge Weibchen, die in Flugkäfigen gehalten sind. Drei im Zimmer gehalten, singen fast alle gesunden Weibchen, die älteren mehr und lauter, die jüngeren unbedeutender.

und dies müßte um so wahrscheinlicher sein, als sich bei Vögeln dieser Art regelmäßig der Drang geltend macht, möglichst laut zu schreien. Sie stehen hierin dem Wildling sehr nahe, und ich möchte glauben, daß sie ein berechtes Zeugniß dafür abgeben, daß wir in der Kanarienzucht mit einem gesanglichen Rückschlag rechnen müssen, der überall da über kurz oder lang auftritt, wo der Gesang nicht durch möglichst gute Vorschläger auf seiner Höhe erhalten wird.

Wenn ich hiernach auch viel Gewicht auf gute Abstammung lege, so gehe ich doch nicht so weit, anzunehmen, daß es nun auch nöthig sei, gerade die allerbesten Sänger in die Hecke zu setzen. Es hält mich hiervon schon die Befürchtung ab, dem einen oder andern schwer oder garnicht zu ersetzenden Sänger könne in der Hecke ein Unfall passiren. Es ist nämlich eine alte Erfahrung, die man in einer größern Hecke fast alljährlich von neuem machen kann, daß die größte Menge des Eifutters, ein längres Verweilen am geöffneten Fenster, Ansteckung durch einen andern Vogel — durch ein vielleicht nicht sorgfältig genug untersuchtes Weibchen bei Besetzung der Hecke — oder auch der plötzliche Uebergang aus der höhern Temperatur einer gut geheizten Wohnstube zur niedern Temperatur des Heßzimmers vereinzelt oder zusammen Krankheit und Tod des einen oder andern Zuchthahns leicht zur Folge haben kann, und die geringsten Sänger sind es dann in der Regel nicht, die solchen Mißständen zum Opfer fallen.

Dann bin ich auch der Meinung, daß die allerdings nur um ein Weniges geringerwerthigen Sänger, die man zur Hecke bestimmt, immerhin noch sehr gut beanlagte Vögel sind, bei denen vielleicht nur ein äußerer mißlicher Umstand schuld daran gewesen, daß sie die Gesangstüchtigkeit der besten Stammesvögel nicht ganz erreicht haben. Als solche äußeren Störungen können das niedrige Stellen der Vögel im Zimmer, das Anbringen der Gesangkästen in der Nähe einer Thür, die weitre Entfernung eines jungen Vogels von den Vorschlägern betrachtet werden; denn in den beiden ersten Fällen werden die Vögel von einer niedrigen Zimmertemperatur mehr oder weniger leiden und demzufolge auch weniger singen; alle Gesangstüchtigkeit beruht aber auf einer vollständigen Uebung des Gesangs. Im letztern Fall ist der betreffende Vogel weniger auf den Vorschläger, als auf die neben, unter oder über ihm hängenden jungen Vögel angewiesen, wie denn überhaupt der Gesang solcher nahe zusammen hängenden Vögel immer die größtmöglichste Uebereinstimmung zeigt.

Sicher ist das angeborne Talent dieser Vögel weit bedeutender als dasjenige der oben erwähnten geringerwerthigen Sänger, welche in den kleineren Städten von reisenden Händlern vertrieben werden. Dann regt sich aber auch die Frage an: Worin besteht eigentlich das angeborne Talent des jungen Hahns? Ist es die Befähigung, schon in den ersten

vier bis fünf Wochen, also bis zu seiner Selbstständigkeit, die Melodie des alten Zuchthahns mit allen Vorzügen und Fehlern vollständig in sich aufzunehmen und festzuhalten trotz aller Verführung durch andere Sänger, sodaß es nur fortgesetzter Uebung nach dieser Melodie bedarf, um sie seiner Zeit als fertiges Ganzes wiederzugeben? Oder ist es nur die Befähigung, den Gesang eines andern Vogels der eignen Art bei fortgesetztem Anhören erlernen zu können. Gegen die erstere Ansicht spricht meines Erachtens doch allzusehr die Erfahrung. Ich habe junge Vögel gekannt und deren auch mehrere selbst beseßen, die ganz abweichend vom Gesang der betreffenden Zuchthähne lediglich die Melodie ihres spätern Vorfängers brachten; ich erinnere mich auch noch eines Vogels von guter Abstammung, der mir in den ersten sechs Wochen seines Daseins entkam und später im Besitz eines Dritten der nichtsungigste Gesangsstümper geworden war, den ich in meinem Leben gehört habe. Mag immerhin die eine oder andre Tour des Stammesgesangs im Gedächtniß des jungen Vogels haften bleiben, so ist das doch wol als Ausnahme von der Regel zu betrachten, und die Ausnahme bestätigt ja eben die Regel. Oder es liegt auch in einer andern Ursache. Nicht selten werden nämlich die jungen Vögel zu spät zu besonderen Vorschlägern gebracht.

(Fortsetzung folgt).

Neue Hilfsmittel für die Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.


Vom Herausgeber.

Ein sehr lobenswerthes Streben ist es zweifellos, daß man immerfort darauf sinnt, die Lage unserer gefiederten Lieblinge zu verbessern, um einerseits Vortheile für die Pfleger und Züchter in billiger und müheloser Versorgung, andererseits für die Pfleglinge in wohligerer Beherbergung, zweckmäßiger Ernährung u. s. w. zu gewinnen. In diesem Sinne verfolgt die „Gefiederte Welt“ jede neue Erscheinung auf unserm Gebiet mit größter Aufmerksamkeit, erwägt und prüft und führt sie den Lesern für den gleichen Zweck vor.

So haben wir hier in Nr. 46 v. J. eine Erfindung, welche wir freilich nur als Vorschlag betrachten zu dürfen meinten, in Wort und Bild den Lesern veranschaulicht. Wir wünschen solche Dinge aber nicht bloß der Merkwürdigkeit wegen gewissermaßen als bloße Kuriositäten erachtet zu sehen, sondern wir möchten vor allem, wie eingangs erwähnt, praktischen Nutzen gewähren.

Nur zu oft geschieht es, daß diese oder jene recht brauchbare neue Gabe auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei, -Pflege und -Züchtung erst nach langem schweren Kampf mit der Ungunst der Verhältnisse einigermaßen zur Anerkennung und damit zur entsprechenden Verbreitung zu gelangen vermag,

ja, mancher recht nützliche Gegenstand kommt wol überhaupt niemals zur Geltung und nur verhältnißmäßig wenige derartige Hilfsmittel auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei gewähren ihren Erfindern einen sofortigen durchschlagenden Erfolg. Dies ist ja auch in natürlichen Verhältnissen begründet und die Erklärung dafür liegt meistens von vornherein auf der Hand. Angesichts dieser Thatsache aber wollen wir hier eben von Zeit zu Zeit Mittheilungen in der angegebenen Weise machen.



Halter für Sprungholz oder Sitzstab.

Herr Vogelhändler Julius Martin in Frankfurt a. O. sandte mir die obengenannte kleine Vorrichtung, welche ich in Folgendem beschreibe. Fig. I. besteht in einer Blechhülse zur Aufnahme der Sitzstange, wie auch Fig. II. zeigt, und zwar kann der Stab ohne weiteres hineingeschoben und ebenso leicht wieder entfernt werden. Die Hülse ist an einem Blechtäfelchen befestigt, indem das letztere durchbohrt und damit vernietet ist. Dieser Halter (das Blechtäfelchen mit der Hülse) hat zwei gleichfalls fest angelöthete Drähte, welche bei Fig. I. noch aufrecht stehen, bei Fig. II. aber bereits so umgebogen sind, daß dieser Sprungholzhalter vermittelft derselben im Käfig an einem Querdraht aufgehängt werden kann. Am untern Ende, unterhalb der nunmehrigen Drahtgabeln, zeigt das Blechtäfelchen jederseits eine Verbreiterung, welche aufrecht gebogen ist, und diese Vorrichtung hat den Zweck, daß der Sprungholzhalter genau in horizontaler Richtung an der Käfigwand hängt und so mit seinem Gegenüber zusammen die Sitzstange in wagerechter Richtung hält. Das um die aufrechtstehenden Kanten des Blechtäfelchens gelegte Gummiband soll zunächst verhindern, daß der Sprungholzhalter unten dicht an die Drahtwand fällt, indem die Kanten neben die aufrechtstehenden Drähte gleiten; sodann aber gewährt dieses Gummiband einen sehr großen Vortheil darin, daß die Sitzstange in Folge seiner Anlehnung an den Draht elastisch im Halter hängt und dem Vogel in der That einen naturgemäßen Sitz gewährt. Trotzdem liegt die Sitzstange doch durchaus fest und mit der erforderlichen Sicherheit da, denn inmitten der Hülse ist ein spitzer Drahtstift angebracht, deren je einer sich also an jeder Seite in den Sitzstab eingräbt und ihn unverrückbar festhält. Noch sei bemerkt, daß diese Sitzstangenhalter ungemein billig, 4 Stück für 50 Pfg., zu haben sind. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Einen Seeadler erlegte am 26. Oktober v. J. in der Alt-Schadower Forst der Forstaufsicher Pappelow. Die Länge des Vogels betrug 80 cm und die Flügel-Spannweite 2 m.

Einen prächtigen Steinadler (*Aquila fulva*) erlegte zu Ende d. M. Oktober v. J. der herrschaftliche Förster Schneider zu Roschendorf. Der Vogel hatte eine Flügel-Spannweite von 2,05 m. (Voss. Ztg.).

Briefliche Mittheilungen.

... Ueber meine Vögel habe ich heute nichts Besonderes zu berichten. Die Shamais erseuen sich besser Gesundheit und singen, wie immer, einen großen Theil des Tags, sowie auch am Abend bei Licht. Meine Nachtigal, die Gartengräsmücke, der Schwarzkopf und die Blau- und Stein-Drosseln sind im Anfang des Gesangs begriffen. Auch besitze ich einen Sumpfsproßfänger (*Sylvia palustris*) seit etwa 6 Monaten, welcher sich bei voller Gesundheit befindet. Nur der Haidelesche ergeht es schwer mit der Mauer. Ich haß, soviel ich konnte, durch Ausziehen einiger Flügel- und Schwanzfedern nach, der Schwanz ist jetzt ziemlich vollständig, die Flügel jedoch noch nicht. Man hört so häufig über die Schwierigkeit der Mauer bei diesen Vögeln, daß Mittheilungen über deren Behandlung während dieser Zeit seitens erfahrener Vogelpfleger gewiß für Viele von großem Interesse und Nutzen wären. P. Frank.

... Ein Männchen dottergelber Weber hatte sich eine Zehe abgerissen, was ja bei Stubenvögeln oft vorkommt. Merkwürdigerweise ist aber diese Zehe, eine Hinterzehe, wieder gewachsen, allerdings ist die neue nicht normal gebildet, sondern sie steht abwärts, statt einwärts. Ich glaubte nicht, daß eine Zehe überhaupt wieder neu wachsen könne und wollte Ihnen deshalb über den Fall Mittheilung machen. A. Frenzel.

Anfragen und Auskunft.

Herrn S. Niklas: 1. Alle Vögel, welche Sie zu kaufen wünschen, finden Sie hier im Lauf der Zeit im Anzeigentheile ausgebaut. 2. Die Pariser Kanarienvogel (Zonopeter) sind in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, ebenso wie sämtliche Rassen der Kanarienvögel überhaupt, eingehend geschildert.

Aus den Vereinen.

Frankfurt a. M. Der Vogelzucht-Verein „Canaria“ wählte in seiner Generalversammlung am 1. Dezember folgende Herren in den Vorstand: Hr. Federer als Präsident; H. Schöber als Vizepräsident; S. Weyer als Schriftführer; Aug. Pfeil als Kassensführer; M. Junk als Protokollführer; J. Stein als Bibliothekar; G. Mai als Inventarverwalter; 3. Revisoren die Herren Gondolf, Koblner und Kramm.

Buchholz i. S. Der Singvögelzüchter-Verein gedenkt vom 24. bis 26. Februar eine Ausstellung zu veranstalten. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose a 50 J sind zu beziehen durch den Vorsitzenden, Herrn Eduard Seltmann in Buchholz i. S.

Annaberg i. S. Der Verein für Singvögelzucht und Schutz, „Ornis“, hält seine diesjährige II. Ausstellung in der Zeit vom 20. bis mit 23. Januar in den oberen Räumen des Gewerbevereinshauses ab.

Wien. Der Ornithologische Verein veranstaltet seine dritte allgemeine Vogelausstellung vom 4. bis 14. April. Dieselbe soll umfassen: Lebende Vögel aller Art; von Hausgeflügel wird von jedem Aussteller nur je 1 Stamm einer jeden Rasse und dieser nur von vorzüglichster Beschaffenheit, angenommen; alle zur Pflege, Zucht und zum Schutz der Vögel dienenden Hilfsmittel; Brutapparate, Jagd-, Fang- und Transport-Geräthschaften, alte

und neue Jagdwaffen, Gegenstände der Falknerrei oder solche der Taubenpost, Vogelwerk, Lockseifen u. a.; Vogelstuben und Volieren; Guano; lebendes und todtet Maßgefäße; wissenschaftliche Leistungen, sowie Gegenstände der Kunst und Industrie in Bezug auf die Vogelwelt, so Literatur, Bilder, Federn und Federschnurarbeiten u. a. m.; schließlich allerlei Lehrmittel. Als Prämien kommen zur Verteilung: silberne und bronzene Staatsmedaillen, goldene, silberne und bronzene Vereinsmedaillen und Anerkennungsdiplome. Für Kanarienvögel werden besondere Gefangnispreise ausgesetzt; für Brutapparate sind ebenfalls besondere Preise bestimmt, da eine Konkurrenz-Ausstellung von thätigen Brutapparaten in Verbindung mit der allgemeinen Ausstellung stattfinden soll. Die Anmeldungen müssen bis zum 20. März beim I. Schriftführer, Herrn Dr. Gustav von Pappe, 3 Marokkanergasse, eintreffen und die Einsendung muß vom 31. März bis 2. April abends an den „Ornithologischen Verein in Wien I Parkring 12“ geschehen. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, findet gelegentlich der Ausstellung auch eine Verlosung statt. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen durch Herrn Dr. G. von Pappe zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Geflügelzüchter-Verein für Wildruß und Umgegend** vom 1. bis 3. Februar (f. Nr. 48 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.
Geflügelzüchter-Verein für Hochkirch und Umgegend vom 2. bis 4. Febr. (f. Nr. 49 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung.
Geflügelzüchter-Verein zu Altgeringswalde i. S. vom 2. bis 5. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Robert Brügge.
Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend vom 3. bis 6. Febr. (f. Nr. 40 v. S.).
Geflügelzüchter-Verein zu Oschatz vom 9. bis 11. Febr. (siehe Nr. 47 v. S.).
Geflügelzüchter-Verein zu Burgstädt vom 10. bis 12. Februar (f. Nr. 49 v. S.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 75 J durch Herrn Moriz Lindner.

Briefwechsel.

Für die Glückwünsche zum neuen Jahre, welche mir diesmal außerordentlich zahlreich zugekommen sind, meinen aufrichtigsten und herzlichsten Dank! Es sind eben zu viele, als daß ich sie alle einzeln beantworten könnte und ich bitte daher, hiermit freundlichst vorlieb nehmen zu wollen! Ich erwidere sie sämtlich aufrichtig!

Herrn G. Lieb in Parte nkt: Ihr Brief vom Juli v. J. gehört leider wahrscheinlich zu den Postsendungen, welche mir infolge der Nachlässigkeit eines Beamten fälschlich nach Köln a. Rh., anstatt nach Krone a. B. nachgeschickt worden und zum Teil verloren gegangen sind. Ich habe die Schilderung der Züchtung Ihrer Marmoset-Affen u. a. Mittheilungen leider nicht erhalten. Welche Ihr fehlt Ihnen? Ihre Glückwünsche zum neuen Jahre, welche aus dem fernen Süd-Rußland her gerade zur rechten Zeit angekommen, erwidere ich freundschaftlich!

Die „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 2: Zoologie: Die Unzulänglichkeit des Thierbuches im Reichs-Strafgesetzbuch. Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). Insektenleben im Winter (Fortsetzung). — Botanik: Die Maiblume (Convallaria majalis). — Physik: Der Schatten (Fortsetzung). — Aregendes und Unterhaltendes: Auf der Quarsfische im devonischen Kalkstein (Fortsetzung). — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Polen. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. (Mit Abbildung). — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
 Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.

[43] **Böcker, Kontrolleur in Wehlar.**

Pariser Trompeter-Kanarien

in allen Farben, à Par 20—25 M., ungefähr 25 Par abzugeben, für Händler billiger. [44]

B. Völkert, Landan (Pfalz), Untere Marktstraße.

1 Steinröthel, 83er, singend, 15 M.

1 hübscher Dachshund (Teeel), braun, 1½ jährig, sicherer Rattenfänger, 45 M. [45]

F. Snoek, Altdorf (Rheinland).

Ein ganz zahmer, gut befiederter **Granpapagei**, spricht mehr als 100 Wörter, meist in langen Sätzen, so deutlich wie ein Mensch, zählt von 1 bis 10 recht laut und taktmäßig; singt und stöset Verschiedenes, ruft und pfeift den Hund, ruft die Katze und Hühner; preiswerth zu verkaufen.

C. Volkmann, Harburg a. E.,

Deichstraße 1.

Zu verkaufen: 1 sehr schöne gr. blst. Amazone, singt in Worten: Nun gehts nach Lindenau zc. zc., spricht sehr viel hoch- und plattdeutsch, Alles so deutlich wie ein Mensch, 100 M.; 1 schon befiederte fingerz. desgl., spricht deutlich Verschiedenes, singt und stöset, 45 M.; 1 fingerz. desgl., 25 M., 1 noch nicht zahme, 22 M.; 1 vollständig befiederten hellrothen Arara, ganz fingerz., spricht mehr als 12 Worte deutlich, 80 M.; 1 Par ganz zahme Lovisittiche, einer sagt: Pullu, Pullu, 20 M., gr. rothgehaubte Karbinale St. 6 M. [47]

S. Risius, Bremerhaven.

Kalifornische Wachteln

hat abzugeben die Zoologische Großhandlung von **Henry Reiche & Son, Alfeld.** [48]

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare zu der Winterzucht, Par 10, einschl. Verpad., Garantie leb. Ankunft. [49]

G. Voss, Köln, Clogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 M. Für Händler billigste Preise.

Seidenschwänze

1 Par mit 6 M. zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag in Böhmen. [50]

Meine vorzüglichen **Hohlroller**, die schon oft, letztmals am 16. Dezember 1883, auf der Ausstellung des süddeutschen Kanarienzüchterbundes zu Stuttgart mit 7 ersten und 4 zweiten Preisen prämiert wurden, offerire unter reellen Bedingungen. Retourmarke erbeten. [51]

A. Holpp, Opernsänger, Stuttgart.

Mehlwürmer,

[52]

reel gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, heute 6 M. fürs Liter, Ameisencier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 M.

Theodor Franck, Barmen.

Wegen Versekung verkaufe:

- 1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori“ . 50 M.
 1 Par Lori von den blauen Bergen 50 „
 1 Männchen Graupfärschen . . . 6 „
 1 Weibchen Paradiesfittich . . . 30 „

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Max Muschner, Schweidnitz,

[53] Büttnerstraße Nr. 17.

1 Par 83er Schwäne, schöne Amseln, Singdrosseln, Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Nonnen, Reiskvögel, Möpfe, Terrier-Eichhörnchen, Kanarienvögel, Stiglitze, Hänflinge zc. hat preiswerth anzubieten

R. Hieronymi, Braunschweig. [54]

Derselbe sucht 1 P. weiße Pfauen u. gelehrte Drosseln.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 2.

Berlin, den 10. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

J. H. Dieckmann,

[55]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

erhielt neu: 2 Par Lady Amherstfasanen, Vollblut in Pracht à Par 150 Mk. 1 Par Lady Amherstfasanen, $\frac{3}{4}$ Blut in Pracht 80 Mk. 1 Par Lady Amherstfasanen, $\frac{1}{2}$ Blut in Pracht 60 Mk. 5 Par Goldfasanen in Pracht à Par 50 Mk. 2 Par Versicolorfasanen in Pracht à Par 50 Mk. 2 Par Silberfasanen in Pracht à Par 36 Mk. 3 Par Silberfasanen, noch nicht in Pracht, à Par 20 Mk. 1 Par mongolische Ringfasanen in Pracht 30 Mk. 1 Par weiße Pfauen in Pracht, Hahn reinweiß, Henne etw. geschleht, 75 Mk. 3 Gelbnackenamazonen, brillant in Federn, zahm, sprechen und singen, à 120 Mk. Ferner erwarb ich die gesammelten, garantirt zuchtfähigen Eroten des Herrn Ingenieurs Olaf Terp in Pilsen. Diese Vögel sind im Sommer in einer großen Volière im Freien gehalten, also gut akklimatisirt und abgehärtet, Herr Terp wird mir dies gern bestätigen. 1 Par rothflirn. Sittiche (Psittacus euops.) 45 Mk. 2 Par Wellensittiche, hatten Eier, also bruthüftig, à Par 18 Mk. 1 Par Safranfinfen 12 Mk. 1 Par Sonnenvogel oder Pefing-nachtigalen, haben genistet, 24 Mk. 1 Par Stiglige 8 Mk. 1 Par Turtorweber, haben genistet, 25 Mk. 2 Par Napoleon-weber, haben genistet, à Par 10 Mk. 1 Par Bayanweber, genistet, 15 Mk. 1 Par Feuerweber, genistet, 25 Mk. 2 Par Indigofinken à Par 15 Mk. 1 Par Nonpareils oder Papstfinfen 18 Mk. 1 Par graue Reibvögel 8 Mk. 1 Par kl. Elstchen, hatten Junge, 10 Mk. 2 Par Tigerfinfen à Par 6 Mk. 1 Par Gordenbleus oder Schmetterlingsfinfen, hatten Junge, 12 Mk. 1 Par Diamantfinfen, genistet, 36 Mk. 1 Par Alstrilde 6 Mk. 1 Par Helenafasanden 8 Mk. 3 Par Silberfasanden, sämmtlich genistet, à Par 10 Mk. 1 Par Mustatfinfen 6 Mk. 1 Par Mozambiquezeisige 8 Mk. 1 Par gelbgrüne Alstrilde 20 Mk. 2 Par Paradiswitwen mit 10 Zoll langen Schweifen à Par 24 Mk. 1 Par Zebrafinken, hatten Junge, 20 Mk. 2 Par Wandfinken, hatten Eier, à Par 10 Mk. 1 Par Goldbrüschchen, hatten Eier, 10 Mk. 1 Männchen blaue Sittensinger 12 Mk. 1 singende amerikanische Spottrossel 50 Mk. 1 singende Nachtigal 15 Mk. 2 singende Grasmücken à 10 Mk. 3 singende Rothkehlchen à 6 Mk. 1 singendes Schwarzplättchen 15 Mk. 1 weißes Reibvint-Weibchen 12 Mk. 1 Dompaff-Männchen 5 Mk.

Keine frisch eingeführten Vögel, sondern im Freien übersommerte, kern-
gesunde, kräftige, im Prachtgefieder befindliche Zuchteremplare.

Um Zweideutigkeiten zu vermeiden, halte ich einstweilen keine anderen Eroten, als obige
Kollektion, am Lager.

Thierhandlung

[56]

C. Reiche, Alfeld, Prov. Hannover, Cha.^s. Reiche & Son, New-York.

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von Kanarien und anderen deutschen Singvögeln nach Amerika, Afrika und Australien. — Gegründet 1843.

Import amerikanischer und anderer fremdländischen Stubenvögel nebst Geflügel und Säugethieren.

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende Rehe und Hasen. Gegenwärtig abzugeben: Rothe Kardinäle, Sittensänger und Wellensittiche.

Die Samen-Großhandlung von

[57]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Geflügelzucht-Verein Sagan

verkauft:

Einen jungen, ganz hellgrauen, fingerzahnigen, zu pfeifen und zu sprechen anfangenden Fink, an Hanf und Wasser gewöhnt, prächtig befiedert, zu 50 Mk.

Zu kaufen geücht:

Ein (womöglich) Moluffenkatadu, der etwas spricht, unter Garantie, sowie fingerzahnig und kein Schreier.

Offerten mit Freimarke nimmt obiger Verein entgegen.

[58]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für das
Litter mit Verpackung 6 Mk, empfiehlt
gegen Nachnahme

[60]

A. Schlhoff, Barmen.

!! Dompaffen !!

Meinen geehrten Abnehmern zur Nachricht, daß ich
soeben größere Auswahl besitze, Prima 1 und 2 Lieder
singend. Für lebende Ankunft Garantie. Bei Anfrage
Retourmarke erbeten.

[61]

Balth. Groesch, Dalherda a. d. Rhön.

Dr. Ruß: „Fremdländische Stubenvögel“ Bd. 1, m. farb.
Abb., gebunden, wie neu, wird gegen 1 Par nistfähige, tabel-
lose Wellensittiche vertauscht bei **F. Zier, Berlin,**
[62] Franzosistr. 5, Hof lks. III

[59] Verff.: 1 vorz. singd. Sproß, Tag- u. Nachtschl., garant.,
1 Zippdrossel. **A. Schablitzki, Berlin, Klosterstr. 2.**

Kanarienvögel.

Echte Trute'sche Nachzucht mit schönen, langgezogenen Hohl- und Klingeltönen, Klarer, tiefen Pfeifen u. s. w. empfehle unter Garantie gesunder Anfunft. Bei Anträgen Freimarke erbeten. [63]

C. Laube,

Kanarienvogel- u. Vogelfutter-Handlung,
Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Wengerische Brutmaschine

für 200 Eier, ohne Ofen, verkauft für 60 Mk.

[64]

Ed. Behrends, Berlin, Noftisstr. 43.

Eine wundervoll gefiederte (durchweg im schönsten Roth und Gelb gefärbt), gut sprechende, äußerst zahme, junge, sehr gelehr. blaueflügelte *Amazona*, 1 1/2 Jahre im Besitz, verkaufe für 90 Mk. [65]

Eschenweck, München, Augustenstr. 85a/o.

 Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner

 Klöte, lang und tiefgehend, verkauft **a Stück 12 Mk.**

 Diesjährige Weibchen **a Stück 1,50 Mk.**

Ferd. Kleeberger, Buchhändler.

[66]

Speyer a. Rh.

M. Schmidt, Berlin SW.,
Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlen ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Secklätze für Wellen eigenster Konstruktion nach Dr. Ruff. [67]

**Natur-Nistkästen**

für fremdländische u. einheimische Vögel,
nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“, eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [68]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinnem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[69]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.**Emil Geupel, Leipzig.**

hochrote Tigerfinken 4 Mk 50 S, Inseparables, prachtvoll, 15 Mk, Orangebäckchen-Estern 6 Mk 50 S, blane Hüttenfänger 15 Mk, rothe Cardinale 10 Mk, Wellensittiche 12 Mk, Sperlingspapageien 10 Mk, Sibirische Dompfaffen 7 Mk 50 S, Klöten-Vögel 50 Mk, Riesenfischer 60 Mk, Rosa-Nakadu 15 Mk, Domsittiche 12 Mk, Schopftauben 20 Mk. Große Auswahl von noch 120 nicht aufgeführten Sorten Putzaffen 24 Mk, schwarze Maccabäer 30 Mk, Paviane 50 Mk, 1 Riesen-Pavian 400 Mk. [70]

I a. Sommerrüben . . . kg	44 S
„ Kanariensat	40 „
„ große Hanfsat	32 „
„ ital. weiße Hirse . . .	45 „
„ Sonnenblumenkerne .	60 „
„ Ameiseneier	340—380 „

bei Abnahme von 4 1/2 kg netto je einer Sorte freie Verpackung von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechend ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[71]

H. Dresalt, Lübeck.

Meine in Wahrheit schön singenden

**Kanarienvögel**

werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [72]

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.**Oskar Reinhold,**

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[73]

Ich habe abzugeben:

1 gelbbürzel. Stinrvogel (St. icteronotus) . . .	35 Mark
1 Baltimore Trupial	9 „
1 glänzender Kuhstar	5 „
1 gehäubter Matnastar	15 „
1 schwefelgelber Tyrann (Tyr. sulfuratus) . .	15 „
1 Masken-Kernbeißer	8 „
1 sehr schöne Amsel	3 „
1 junger Graupapagei, an Hanf und Wasser gewöhnt (längere Zeit im Besitz und abzugeben, weil noch zwei andere besitzen) . .	40 „

sämtliche Vögel sind lange in meinem Besitz und herrlich gepflegt.

Theodor Ebel,

[74]

Gasse a. S., Hedwigstr. 1.**Zu verkaufen:**

10 Stück Pariser Kanarien à 10—15 Mk, größte und oftmals prämierte Vögel; 12 Stück Harzer Roller von 6 Mk an, 6 Par belg. Brieftauben ff. von 3 Mk an, 9 Jahrgänge der „Gefiederten Welt“, geb., billigt bei [75]

C. Maier,**Endwigsburg (Württemberg), Hintere Schloßstr. 22.****Ameiseneier,**

Ia. 1883er, festgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S,

Weißwurm

(getrocknete Eintagesfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S, liefert prompt

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[76]

Prag (Böhmen).

Zu verk. 3 P. Zebraf. à 7 Mk, 4 M. à 2.50 Mk

[77]

Martini, Amtsrichter, Mehlhausen, Ostpr.

Dompfaffen singen: „Heil Dir im Siegerkranz“ und sonstige schöne Lieder; gut singende Kanarien und Stämper verkauft

Valentin Wiegand,

[78]

Neumorschen (Reg.-Bez. Kassel).

Bei Anfragen erbitte Freimarke.

Hans Maier,

Wm a. d. D.,

direkter Import italienischer Produkte,

liefert postfrei, lebende Ankunft garantiert:

Ausgewachsene**italienische Gennen und Säbne.**

Se 3 schwarze Dunkelfüßler, 8 Mk 50 S.

Se 3 bunte, 9 Mk

Se 3 bunte Gelbfüßler, 10 Mk

Se 3 reinbunte dergl., 11 Mk 50 S.

Se 3 reinbuntnarje Lamotta, 10 Mk

[79]

Preisliste postfrei. Hundertweise billiger.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gefaltene
Reihe mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3.

Berlin, den 17. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Noch einige Züchtungen im Jahre 1883.
Beiträge zur Kenntnis der Vögel Madagaskars: Die Couas.
Die Sumpfohreule.
Zur Kanarienzucht (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Beig; Vöslin; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Noch einige Züchtungen im Jahre 1883.

(Briefliche Mittheilung).

Veranlaßt durch die Aufforderung in Nr. 52 v. J. der „Gefiederten Welt“, Ihnen über erreichte Züchtungsergebnisse Mittheilung zu machen, erlaube ich mir, Ihrem Wunsche zu willfahren. Ich glaube, daß ich Ihnen schon früher mittheilte, daß mein Pärchen Graustrilde in zwei Bruten 9 Junge großgezogen hat. Leider starb darauf das Weibchen beim Eierlegen, weshalb ich in diesem Herbst keine Jungen wieder erhielt.

Im Jahr 1882 hatte ich meine liebe Roth mit einem Weibchen Grauedelfink, das sich mit einem Mozambikzeisig gepart hatte, stets 3 Eier in eine kleine flache Mulde legte, auch drei Junge ausbrachte, die aber am 3. bis 4. Tage wieder starben. In diesem Jahr nun, obgleich ich keine Nester unternommen, hat das Pärchen in zwei Bruten 5 Junge großgezogen. Das Weibchen legt nie mehr, aber auch nie weniger als 3 Eier.

Die Alten sind sehr zärtlich und füttern die Jungen noch lange, auch noch wenn das Weibchen schon zur neuen Brut schreitet. Die Jungen haben den Körperbau mehr nach dem alten Männchen, besonders den Kopf, zeigen auch die schwarzen Striche an demselben, ferner haben sie große Augen wie der Mozambikzeisig und nicht so kleine wie der Graugirlig. Dagegen ist das Gefieder dem des Weibchens ähnlich, vielleicht die Brust etwas heller. Wie viele Männchen oder Weibchen unter den 5 Jungen sind, weiß ich noch nicht.

Im vergangenen Sommer kaufte ich ein Weibchen weißer Reissvogel und setzte es mit dem Männchen in unsere Vogelstube. Nach einigen Wochen warfen sie ein Par Mövchen aus ihrem Nest, welches diese in einem Versandtkäfig erbaut hatten, heraus und bissen ein reinweißes Junges derselben todt. Hierauf legte das Weibchen 5 Eier. Als nach mehreren Wochen nichts auskam, nahm ich die Eier fort und es dauerte nicht lange, so waren wieder 5 Eier im Nest. Denselben entschloß ich mich fünf Junge, die alle groß geworden sind. Das Flüggeworden dieser Vögel währt sehr lange, es vergehen 6—8 Wochen damit. Was die Färbung anbelangt, so sieht eins bräunlichgrau aus und hatte einen schwarzen Schnabel, der jetzt schon hell fleischfarben ist. Die anderen vier hatten von vornherein solche Schnäbel, sind im Gefieder aber heller; nicht einer ist ganz weiß und das Grau, welches sie alle haben, erinnert an die Farbe von jungen Schwänen. Nun möchte ich gern wissen, bleiben sie so im Gefieder oder wird dasselbe sich noch verändern? Die Alten sind fast ganz weiß, das Weibchen hat eine ganz

kleine schwarze Stelle am Kopf, das Männchen am Schwanz.
Therese Alban.

(Die von Ihnen gezogenen Jungen sind Rückschläge auf die ursprüngliche Art. Sie wollen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ oder ausführlicher in meinem größten Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I nachlesen. Dr. R.).

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

Die Couas (Coua, *Cuv.*).

Bis jetzt wurden auf Madagaskar neun Arten dieser Unterfamilie entdeckt. Sie unterscheiden sich von den eigentlichen Kukufen durch längern Schwanz, kürzere Flügel, stärkeren Schnabel, kräftigere höhere Füße, welche zum Aufenthalt auf der Erde befähigen, und eine nackte Hautstelle um das Auge, welche gewöhnlich blau gefärbt ist. Diese Vögel leben stets parweise und bauen selbst ihre Nester. Ihre Nahrung besteht aus allerlei Insekten und kleinen Schnecken. Der Lockruf ist bei einigen ein oft wiederholtes tok-tok-tok; andere, besonders die größeren Arten, stoßen einen rauhen, scharfen Schrei aus.

Alle leben vorzugsweise auf der Erde und zwar an solchen Verstecktheiten, welche mit dichtem Gebüsch bewachsen sind, durch das sie sehr schnell und gewandt hindurchschlüpfen. Wenn sie sich auf Bäume setzen, so wählen sie stets jene Aeste, welche dem Boden am nächsten sind. Erblicken sie dann eine Beute, so gleiten sie am Stamm pfeilschnell herab, überhaupt stoßen sie sehr geschickt ab- und aufwärts, obwol ihr Flug ziemlich schlecht ist; gewöhnlich dauert er nur kurze Strecken an und geht dicht über der Erde hin.

Ich verzichte hier auf die Aufzählung der einzelnen Arten, welche zu weitläufig sein würde,

ich will nur erwähnen, daß manche davon eine beträchtliche Größe erreichen und mit den schönsten Farben geschmückt sind, worunter Grün, Blau, Roth, Violett und Braun häufig vorkommen. Das Gefieder ist immer mit einem glänzenden Metallschimmer überhaucht, der je nach der Grundfarbe in den verschiedensten Schattirungen schimmert.

Ueber das Fortpflanzungsgeschäft dieser Vögel konnte ich selbst nichts entdecken. Sie sind im ganzen, obwol fast über die ganze Insel verbreitet und in vielen Arten vorhanden, doch nicht häufig und ihr verstecktes Leben und Treiben machte es mir unmöglich, trotz der eifrigsten Nachforschungen auch nur ein einziges Nest aufzufinden.

Nach den Mittheilungen der Eingeborenen soll das Nest eine kugelige Gestalt besitzen und 3—4 Junge enthalten.

Ich habe fast alle bekannten Couas lange Zeit in Gefangenschaft gehalten. Es sind Vögel, welche in Ermangelung andern Futters bei rohem gehackten Fleisch sich wohl befinden, jedoch, soll man Freude an ihnen haben, einen sehr großen Behälter bewohnen müssen, weil sie sonst ihr eigenthümliches lebendiges Wesen nicht offenbaren, sondern sich damit begnügen, auf dem Boden des Käfigs auf und ab zu laufen, wobei das Gefieder, besonders der lange Schwanz, bald so arg beschmutzt wird, daß sie sehr an Ansehen verlieren. Gibt man ihnen junge Vögel, so fallen sie alsbald gierig über dieselben her, was mich zu der Behauptung berechtigt, daß sie im Freileben arge Nesterplünderer sein mögen.

Wir fütterten sie für gewöhnlich mit unseren Abfällen, d. h. mit solchen Kerbthieren, Heuschrecken, kleinen Eidechsen und anderen ähnlichen Thieren, welche für die Sammlungen werthlos waren; wenn wir solche nicht vorrätig hatten, erhielten sie das Fleisch von Vögeln und Halbaffen.

Vogelliebhaberei in alter und neuer Zeit.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ von Herrn Redakteur Oscar Lange.

(Fortsetzung).

In das Mittelalter fällt auch die Einführung des Kanarienvogels, desjenigen Vogels, der für die Liebhaberei in der neuern Zeit von so hervorragender Bedeutung nach verschiedenen Richtungen hin geworden ist. Nahezu vierhundert Jahre sind vergangen, seit der heutige Liebling der gesammten zivilisirten Welt seine Heimat verließ und seine Laufbahn in Europa antrat. Im Jahr 1478 eroberten die Spanier die kanarischen Inseln und brachten von dort das damals sog. „Zuckervogelchen“ in den Handel und zwar zu Preisen, die nur reichen Leuten die Anschaffung des Vogels erlaubten, den sich heut Jedermann kaufen kann. Hundert Jahre lang beherrschten die Spanier allein den Kanarienhandel, weil sie nur Männchen ausführten, die Weibchen hingegen zurückbehielten. In der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts wurde durch einen Zufall diese Schranke gebrochen. Es wird nämlich erzählt, daß um diese Zeit ein nach Livorno bestimmtes spanisches Schiff, welches nebst anderen Waren eine bedeutende Anzahl von Kanarienvögeln an Bord hatte, an der italienischen Küste verunglückte und daß die dadurch in Freiheit gesetzten Vögel, wahrscheinlich durch einen Ostwind getrieben, west-

wärts flogen und sich auf der Insel Elba ansiedelten. Da sie hier ein sehr günstiges Klima fanden, vermehrten sie sich bald und zahlreich, so daß die Italiener aufmerksam wurden und an dem Fang und Verkauf dieser Vögel eine Gewerbsquelle fanden, die sie nach Möglichkeit ausbeuteten. Sie begannen sodann die Zucht des Vogels mit Erfolg, und von Italien aus verbreitete sich dieselbe nach den nördlich gelegenen Ländern, besonders nach Tirol und Deutschland. Und hier erblühte in lebhafter Weise die Zucht und bald auch der Handel. Bereits im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts bestand zu Innsbruck in Tirol eine Gesellschaft, welche alljährlich nach beendeter Brutzeit Ankäufer zu den Kanarienvogelzüchtern in Deutschland und in der Schweiz sandte, damit dieselben die Jungen aufkauften, wie dies noch heutigentags anderwärts in ähnlicher Weise geschieht. Die auf solchem Wege zusammengebrachten Vögel wurden dann wiederum durch ganz Deutschland herumgetragen und verhandelt, theilweise aber auch schon nach England und Rußland und selbst nach Konstantinopel und Egypten ausgeführt.

Es gibt wol keinen Vogel, über den, seitdem er bekannt ist, mehr geschrieben wurde, als über den Kanarienvogel, es gibt allerdings auch wol keinen Vogel, dessen Wesen und Leben genauer bekannt ist. Ich möchte jedoch behaupten, daß man im wesentlichen das, was man heut über den Kanarienvogel sagen kann, auch schon vor ein paar hundert Jahren (?) gewußt hat. Ich habe hier einige Bücher

Daß die Couas fast alle ziemlich entfernt von der Küste leben und selten zu erlangen sind, sowie der Umstand, daß den meisten Forschungsreisenden für den oft beschwerlichen Transport lebender Thiere über Land garkeine Mittel zur Verfügung stehen, mag wol die Ursache ihrer bis jetzt noch nicht erfolgten Ueberführung nach Europa sein, welche sich sonst nach meiner Ueberzeugung ohne große Schwierigkeit bewerkstelligen lassen würde.

Ueberhaupt ist es verwunderlich, daß große Thierhandlungen, wie z. B. Hagenbeck, noch nicht daran gedacht haben, zur Ausbeutung Madagaskars an lebenden Thieren, von denen die meisten doch noch sehr hoch im Preise stehen, einen befähigten Mann dorthin zu senden oder wenigstens dort lebende Forschungsreisende zu diesem Zweck zu unterstützen. Ein solches Unternehmen, in die richtigen Hände gelegt, würde gewiß ein ertragsreiches sein, da ja in nächster Zeit eine Dampferlinie direkt zwischen Tamatave und Hamburg geplant wird. Außerdem würde sich hier Gelegenheit bieten, auch in wissenschaftlicher Beziehung manches Wertvolle festzustellen, was dem mit unzulänglichen Mitteln versehenen, mit Arbeit überbürdeten und nur auf die Erwerbung von Häuten und Bälgen neuer Thierarten angewiesenen Sammler für große Museen trotz des besten Willens und der riesigsten Anstrengungen nicht möglich ist.

Die Sumpfschreule (*Strix brachyotus*, Gml.)

Beitrag zu ihrer Naturgeschichte

von Wilhelm Hausmann.

So, wie es Menschen gibt, die ihres einsiedlerischen Charakters oder ihrer abschreckenden Be-

schäftigung wegen vom großen Haufen verkannt und gemieden werden, und deren Nutzen, welchen sie der Gesellschaft leisten, nur vom tiefer blickenden Forscher erkannt wird, so gibt es auch Thiere, welche mit ebenso mißgünstigen Augen betrachtet werden und, trotz ihrer für den Menschen oft entschiednen Nützlichkeit, keine dankbare Anerkennung finden. Ohne dies ist es eine Eigenthümlichkeit der Menschen, nur das zu lieben oder zu bevorzugen, was sich schon bei oberflächlichem Anblick von einer angenehmen einschmeichelnden Seite zeigt, das weniger Schöne aber und nicht gleich durch die Form Bestehende für unschön oder schädlich zu halten und darum zu verachten.

Nicht so die große Mutter Natur, welche alle ihre Geschöpfe mit gleicher Liebe trägt und nährt. Allerdings werden nach unseren Begriffen und menschlicher Anschauungsweise immer verschiedene Abstufungen von schön und häßlich, nützlich und schädlich gemacht werden; indeß wol eben nur darum, weil unser Wissen noch Stückwerk ist, denn wären wir mit dem umfassenden Blick begabt, den ganzen Zusammenhang, den ganzen Plan der Natur begreifen zu können, so würde uns Alles schön, Alles in vollkommenster Harmonie erscheinen. Beognügen wir uns aber damit, wenigstens hier und da einen Theil der oft so räthselhaften Naturgeheimnisse zu enthüllen, und mag unsre mit allem Fleiß gesammelte Erkenntniß in vielen Stücken noch so mangelhaft sein, so ist das Gewonnene doch genügend, den Eifer immer mehr zu stärken, um nach und nach im Verein mit gleichgesinnten Freunden manch' Goldkörnlein der Wissenschaft aufzufinden.

Der freundliche Leser möge diesmal sich rüsten, einen weiten Weg zu machen. Doch führe ich ihn heute nicht in die Berge, welche mit ihren fahlen

welche den Kanarienvogel behandeln, die aus dem vorigen Jahrhundert herkommen; das eine erschien i. J. 1717, also vor 166 Jahren, und das andre sehr ausführliche i. J. 1758, also vor etwa 130 Jahren.

Der Titel des ersten lautet: „Curieuse Nachricht Von denen Canarien-Vögeln, Wie man nemlich mit dieser so angenehm und lieblichen Art Vögeln in allem wohl umzugehen, Was sowohl bey Paarung, daß man schöne Junge bekomme, Als auch bey Aufzuehung derselben in Acht zu nehmen; Nichtweniger von deren vielfältigen Zufällen und Krankheiten, sammt vielen anderen nützlichen Anmerkungen. Allen Liebhabern dieses galanten Feder-Viehes getraulich communiciret. Frankfurt und Leipzig, zu finden bei Hieron. Philippo Ritscheln, Buchhändler 1717.“ — Der Titel des andern lautet: „Des Herrn Hervieux Besondere Nachricht, von denen Canarienvögeln, durch welche er zeigt, Wie dieselben zu paaren, daß man schöne Jungen von ihnen haben kann, wie sie aufzuziehen und abzurichten, auch zu warten, und vor Krankheiten zu verwahren sind.“ Neue verbesserte Auflage. 2c.

Aus diesen Büchern*) ist u. A. ersichtlich, daß man damals schon Farbenkanarien züchtete, es werden nicht weniger als 27 verschiedene Spielarten aufgeführt, darunter

weißgelbe mit rothen Augen, agatsteinfarbige, isabellfarbige u. a. m. Auch Bastarde zog man zu jener Zeit bereits und zwar von Stitzlitz, Hänslingen, Goldammern und anderen. Sehr ausführlich wird über die praktische Einrichtung der Vogelbauer gesprochen; dabei werden auch schon die runden Bauer verworfen, weil in denselben die Vögel „ganz dumm und schwindelicht“ werden. Der Luxus in Vogelbauern war übrigens damals viel größer als jetzt; man hatte Bauer von silbernen und gar goldnem Draht und oft obendrein mit falschen Diamanten besetzt. Es folgt sodann in dem Buche eine sehr ausführliche Anweisung, wie die Vögel in der Decke zu behandeln sind, über „eine sonderliche Manier, die Canarienvögel so zusammen zu paaren, daß man Junge von schönen Farben davon haben kann“, „Von den Sachen, die zu den Nestern der Canarienvögel nöthig seyn“, „Von der Veränderung des Futters für die Canarien-Vögel, wenn sie gepaaret sind, wenn sie Junge haben, und wenn sie im Bauer sitzen“, „Von einigen Compositionen für die jungen Canarienvögel, wenn man sie mit einem Federkiel oder Hölzchen aufzuehren will“, „In welcher Zeit und wie die jungen Canarienvögel einzusetzen seyen, wenn man sie auf einer Flöte abrichten will“, „Von den verschiedenen Temperamenten und Humoren der Canarienvögel“, „Von denen verdrößlichen Zufällen, welche denen Canarienvögeln zustossen, wenn man sie hecken läßt“, „Von denen Krankheiten der Canarienvögel“. (Fortsetzung folgt).

*) Beide sind durch die Freundlichkeit des Herrn Vortragenden für die Bibliothek des Vereins „Druck“ erworben. D. R.

Scheiteln zu wolkiger Höhe aufragen und mit ihrem steil aufgerichteten Massengestein, den klüftigen Felsen, Zeugniß geben von der bedeutenden Gewalt, mit welcher plutonische Kräfte einst hier wirkten, um solche Massen zu heben; wir wandern diesmal hinaus ins Blachfeld, wo am Mittag drückende Hitze brütet. Keine stolze Eiche, keine majestätische Buche breitet hier ihr schattiges Schirmdach aus, nur melancholische Weiden zeigen ihr spitzes, magres, hartes Laub. Hier und da knorrige Erlen, denen man die zusammenziehende Bitterkeit ihrer Rinde beinahe an ihrer wenig einladenden Form anzusehen meint. Im Winter braust der Nordwind fessellos über die beschneite Fläche, während im Frühherbst rauhe Nebel auf den feuchten Sümpfen wallen, die früh am Abend schon all' die zahllosen Gräser und Rohre sich als Millionen Wassertropfen niederschlagen und mit ihrer durchdringenden Feuchte und den Sumpfgasen den nicht Abgehärteten mit Fieber bedrohen. Indes ist trotz alledem die Steppe und das Morland nicht ganz ohne Reiz und entbehren sie auch des großartigen Baumschmucks der Berge, so ist dafür die kleine Welt der Gräser und Rohre um so mannigfaltiger vertreten. Keine Alpenrosen nicken hier von felsiger Höhe dem Wanderer rothleuchtend entgegen, dafür aber blühen Dich die treuherzigen blauen Augen der Vergißmeinnichte aus dem feuchten Rasen traulich an. Hier erfreut das satte Gelb der Schmalzblume (*Caltha palustris*) das Auge, dort scheint wieder in zartem Roth die niedliche Blüte der dolbigen Wasserviole (*Butomus umbellatus*) durch das Grün der langen Blätter oder es blickt das sanfte Violett blühender Wasserminze (*Mentha aquatica*) zwischen ihrem wohlriechenden Laube hervor, während da einem dichten Walde gleich das Schilf (*Phragmites communis*) seine rauschenden Stengel straff emporstreckt oder an einer offenen Stelle des Wassers die starken Rohre mit ihren braunen Kolben (*Typha latifolia* und *T. angustifolia*) an eine tiefste Scene der heiligen Geschichte uns erinnern.

Auch für den Geist ist eine Wanderung auf der Ebne nicht ohne Nutzen, denn wenn erwiesenermaßen der Aufenthalt im Hochgebirge, der stete Anblick steiler Höhen und Felsgipfel die Thatkraft und den festen Muth erhöht, so begünstigt die Ebne ernstes, ruhiges, friedliches Denken. Was der Bergbewohner durch stürmische Kühnheit gewinnt, das erlangt der unter größerem Luftdruck lebende Bewohner durch zähe Ausdauer.

Das siebenbürgische Burzenland, mit Recht gerühmt ob seines romantischen Bergkranzes, hat nichtsdestoweniger auch Ebenen aufzuweisen, die von bedeutender Ausdehnung, an vielen Stellen ohne wellenförmige Erhöhungen unmittelbar an Hochgebirge angrenzen, so daß, wenn ein leichter Nebel die Ebne deckt, die stattlichen Berge aber frei und rein in den Aether ragen, der von weitem Kommende sie wol für Küstengebirge ansehen könnte, die einen See

umfassen. Einst war es auch wirklich so, wie hier vorhandene Korallenbänke und Seemuscheln mancherlei Art entschieden genug beweisen.

Doch längst ist diese Gestaltung des Landes verschwunden. Von dem einstigen See sind nur mächtige Geröllschichten zurückgeblieben. Gewaltige Massen von Schlamm sind unter der dörrenden Sonne zu Thon- und Lehmlagern erhärtet.

Viele der damals unterirdischen, den einstigen See mit speisenden Quellwasser aber sind bis heut vorhanden und zeigen oft interessante Erscheinungen. Das sog. Gespeng am nördlichen Ende von Kronstadt ist bekanntlich eine nur zeitweise rinnende Quelle, während die vier Stunden mehr östlich entspringenden so reichhaltigen Tartlauer Quellen große Mengen des klaren Wassers dem trüben Abfluß zuführen. Wie tief die vorerwähnten Geröllschichten an manchen Orten sein müssen, geht auch daraus hervor, daß der Temes, ein im obern Lauf wasserreicher Quellfluß, mitten in der Ebne auf eine weite Strecke völlig versiegt und erst weit unten durch das Gestein wieder heraufquillt.

Wo die einstige Seefluth nun das Geröll mit einer Lage Thonerde überschwemmte, tief genug, den Anbau zu lohnen, da durchsuchte sie auch fleißig der Pflug des Landmanns, so daß im Sommer meilenweit wogende Kornfelder doch wieder an das einst hier herrschende flüssige Element erinnern. So bei Rosenau bis Zeiden und Zerneß hin. An anderen Stellen stehen die meisten Wässer und bilden ausgedehnte Moren und Sümpfe, die an vielen Stellen nur mit größter Vorsicht von Ortskundigen betreten werden können, so bei Tartlau, Petersberg, Marienburg u. s. w.

Auf dieser ausgedehnten und nur sehr oberflächlich und in einzelnen Theilen beschriebenen Ebne wollen wir uns umsehen. Fürwahr ein weites Feld für mannigfache Beobachtung, welches uns sich darbietet, zu dessen genauerer Erforschung in allen einzelnen Theilen mehrere Wochen kaum zureichen dürften. Wir begnügen uns darum auch, für diesmal nur den nordöstlich von Kronstadt gelegnen Theil der Burzenländer Ebne zu besuchen, wo wir zahlreiche größere und kleinere Landhäuser sehen, hinter denen sich meist große Obstgärten und oft sehr sumpfige Wiesen ausdehnen. Hier und da ziehen sich hoch aufgeschossene Pappel-Alleen hin, Ulmen und wilde Apfelbäume, die an manchen Stellen über die Ebne vertheilt sind, mildern in etwas die sonst große Eintönigkeit der Gegend.

Man nennt, beiläufig gesagt, diese zahlreichen Landhäuser mit ihrem Zubehör hier nur die Bienengärten; indes rechtfertigen die allermeisten diese Benennung durchaus nicht mehr, indem die einst so einträgliche Bienenzucht durch die meist so strengen Winter des Burzenlandes und der magern Bienenweide wegen sehr abgenommen hat und nun dieser sonst so interessante und nützliche landwirthschaftliche Kulturzweig stark darniederliegt.

Entscheide Dich nun, lieber Leser, nachdem wir einmal die rauschenden Burzen überschritten und jetzt in einem für mannigfache Beobachtung recht anziehendem Gebiet stehen, worauf sollen wir zunächst unsere Aufmerksamkeit richten? Bist Du Entomologe, so mögen Dich wol die ziemlich zahlreichen Tagfalter und Libellen mit ihren glänzenden Flügeln anziehen, besonders für den kundigen Käferforscher findet sich hier manches Interessante. Als Botaniker hüte Dich nur vor gewissen schön grünen Stellen, die einen höchst trüglichen Boden bedecken.

Doch lassen wir für heute alle andre Forschung beiseite und wenden unsere Aufmerksamkeit einem Vogel zu, welchen wir nur hier und in ähnlicher Umgebung als in seiner wahren Heimat finden, auf welchen schon sehr bezeichnend sein Name hindeutet. Ich meine die Sumpfohreule.

Sie liefert ein recht in die Augen fallendes Beispiel von dem, wenn man so sagen darf, eigenthümlichen Geschmack, welcher sich bei sonst sehr gleicher Beschaffenheit und Anlage bei dem ziemlich zahlreichen Geschlecht der Eulen ausspricht. Während der mächtige Uhu (*Bubo maximus*), wie die bis zu uns vorkommende Uraleule (*Surnia uralensis*) stets bergigen felsigen Hochwaldbezirk wählt, der drollige Waldkauz (*Urolophus aluco*) die Wälder der Vorberge und Obstgärten bewohnt, die zierliche Schleiereule (*Strix flammea*) oft genug gar die Wohnung mit dem Menschen theilt, liebt es nun die ihnen allen so ähnliche Sumpfohreule, gerade auf der weiten freien Ebne zu hausen. — Ebenso wie ihre größeren und kleineren Verwandten von der Natur vortrefflich zur Mäusejagd ausgerüstet, betreibt sie mit allem Fleiß und Eifer ihr Geschäft.

Doch ehe ich als in diesen Kreisen Eingeweihter Dich, lieber Leser, mit ihrem Leben und Treiben näher bekannt mache, erfordert es meine Pflicht, Dir die Bewohnerin der Sümpfe erst gebührend vorzustellen.

Die Sumpfohreule ist 31–33_{1/2} cm lang, nicht so schlank und hochbeinig wie die Schleiereule, aber auch nicht dick und plump ansiehend wie der Waldkauz. Sie bietet im ganzen genommen ein recht anziehendes Bild. Aus dem ziemlich dicken Kopf sehen Dich zwei ganz nach vorn liegende große Augen mit herrlich gelben Ringen ernstblickend an. Die Füße sind bis an die nadelscharfen Fänge dicht befiedert. Die aufrichtbaren Ohrfedern sind sehr kurz und nur selten sichtbar. Die Grundfarbe ihres ganzen Gefieders ist chamois, nicht eigentlich braun; Flügel und Schwanz sind mit braun und weißen bänderartigen Flecken geziert, die Oberbrust ebenfalls mit dunkleren Längsflecken. Wie alle Eulen trägt auch diese ihr Gefieder sehr nachlässig und läßt in träger Ruhe die Flügel bis auf den Boden hängen. Angezogen, bedecken die Flügel den sehr kurzen Schwanz völlig. Die Füße stellen sie stets sehr nahe zusammen. Die Geschlechter unterscheiden sich äußerlich durch Farbe oder Größe gänzlich.

Ihr Aufenthalt ist nun allerdings der Sumpf, indeß in der Regel findet sie sich nur an mehr trockenen Stellen, wo noch Weidenbüsche wachsen, mit schilfigem dürrn Gras untermischt, worin sie sich verstecken kann. An solchen Orten sitzen sie den Tag über meist auf der Erde in kleinen Gesellschaften von 6, 8, bis 10 Stück im dürrn Gras, welches ihrer Farbe sehr gleicht, was sie auch sehr gut zu wissen scheinen und aus welchem Grunde sie vorzugsweise solche Plätze wählen.

Sobald die Abend Schatten die Gegend in tiefdunklen Schleier hüllen, fliegt eine nach der andern geräuschlos auf und schwebt, meist niedrig über den Boden streichend, mit den fast leuchtend gelben Augen jeden Gegenstand musternd umher. Wehe dann jeder vorwitzigen oder zanksüchtigen Maus, welche im Eifer des Streits um ein armseliges Maiskörnchen, das vielleicht eine Krähe heute verlor, die leise heranschwebende geflügelte Feindin nicht bemerkt. Ein rascher Hieb mit der Klau — und sie büßt ihren Reiz im Magen der Eule. An einem dornigen Rain sind zwei Spitzmäuse im grimmigen Kampfe um eine fette Käferlarve begriffen, jede behauptet gleiche Rechte zu haben. Durch ihr lautes Gezvißcher reizen sie die noch immer nicht satte Eule, welche den Widerwillen der Katzen und Füchse, die keine Spitzmäuse fressen wollen, nicht theilend, beide mit einem Griff erfaßt und in ihren nimmerfattten Magen fördert.

(Schluß folgt).

Der Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

I. Ueber besondere Vorschläger.

(Fortsetzung).

Im allgemeinen halte ich dafür, daß, so lange die Jungen noch „dichten,“ sie mit gutem Erfolg zu einem besondern Vorschläger gebracht werden können und wenn dieser auch von einem andern Stamme, von andrer Vortragsweise sein sollte; aber man muß dabei genau zuhören, ob sich in dieses Dichten nicht doch schon verschleierte Töne der alten Zuchthähne eingeschlichen haben und diese Beurtheilung scheint mir namentlich für den angehenden Züchter nicht gerade leicht zu sein. Kommen dann jene nur undeutlich hörbaren Töne aus dem Gesang der alten Zuchthähne später zur vollen Geltung — und sie werden es umsomehr thun, je leichter diese Töne sind — so ist der Unkundige nur zu gern geneigt, darin eine angeborene Untugend zu finden, während es doch nur eine angelernte ist.

Neben der Befähigung zur Erlernung eines dem eignen Stamm fremden Gesangs tritt aber bei dem jungen Kanarienvogel noch eine andre Naturgabe auf; es ist das in lebhafter Phantasie beruhende Kompositionstalent, demzufolge er seinen Gesang zu größerer Reichhaltigkeit gestalten kann, als sie dem Vorschläger eigen ist. Oder der junge Gesangs-

künstler beobachtet auch eine andre Reihenfolge im Vortrag der einzelnen Strofen. Diese dichterische Neigung zur freien Gestaltung seines Liedes trägt vornehmlich ihre guten Früchte, wenn es dem jungen Sänger gestattet war, in der Schule zweier oder mehrerer Vorsänger verschiedenem Stamms sich auszubilden; es entsteht dann wol ein sehr gefälliges, sehr reichhaltiges Lied, aber die Ausbildung darf nicht zu früh unterbrochen werden, sonst könnte nur Unfertiges, Ungeordnetes oder nur das Leichtere aus den verschiedenen Vortragsweisen zustande kommen.

Jene Neigung zur freien wechselvollen Gestaltung seines Liedes bringt den jungen Vogel nicht selten auch auf Abwege: was er zufällig von einem freilebenden Vogel gehört, was er im Flugraum einem neben ihm sitzenden stümpernden Weibchen, welches der Züchter irrig für einen Hahn gehalten, abgelauscht, ist er zur Erweiterung seines Gesangs wol geneigt, in denselben mit aufzunehmen; mag es nun schön klingen oder nicht, es ist doch etwas Neues, eine Strophe mehr.

Merkwürdig bleibt in dieser Hinsicht, daß die Natur dem Vogel wol eine schöne Stimme, nicht aber die Befähigung gegeben hat, das Schöne vom Unschönen unterscheiden zu können; kein Vogel ist sich seiner Gesangsschönheiten, keiner seiner Gesangsfehler selbst bewußt.

Es könnte sich nun fragen, ob nicht die tiefere oder höhere Stimmlage der alten Heckvögel sich erblich auf die Nachzucht überträgt und ob die oft erstaunliche Länge oder auch die geringe Kürze der einzelnen Strofen auf erblicher Anlage beruht. Ueber die angeborenen Stimmittel können wir meines Erachtens nicht mit voller Sicherheit urtheilen; wir kennen die verborgenen Stimmittel der Weibchen nicht; denn aus einem hohen Lockton der Weibchen lassen sich noch keine Schlüsse ziehen. Es gibt ja auch Männchen mit einem hohen Lockton, die doch einen tiefen und vollen Gesang besitzen. Was die Lösung der Frage bezüglich der angeborenen Stimmittel noch schwieriger macht, ist der Umstand, daß es in den besten Stämmen unlängbar junge Vögel gibt, deren Stimmlage durchweg zu hoch ist. Vielleicht ist das ererbt, vom Weibchen oder vom Großvater her; vielleicht ist es eine Folge unzureichender Ernährung in den ersten Wochen; vielleicht ist es eine Folge fortdauernder Kränklichkeit, die den Sänger zu angestrengten Leistungen in den tieferen Gesangspartien nicht befähigt. Soviel scheint mir aber durch die Erfahrung hinlänglich bestätigt zu sein, daß die angeborenen Stimmittel sehr der Erweiterung fähig sind und diese wird wol am besten dadurch erreicht, daß man den jungen Vögeln bis in den Oktober hinein und bei den späteren Bruten noch verhältnißmäßig längere Zeit freien Flugraum in einem besondern Zimmer gewährt, wo sie sich körperlich kräftigen können, und daß man in diesem Flugraum tüchtige Vorsänger mit tiefem Gesang bringt.

Auch die größte oder geringere Länge der einzelnen Touren scheint mir viel weniger ererbt zu sein, als von dem Gesang der Vorschlager abzuhängen. Daneben kommt inbetracht, ob die Vögel in höherer oder kühlerer Zimmertemperatur gehalten werden und ob sie offen oder in mäßig verdeckten Gesangskästen oder Regalen hängen, endlich, ob sie in größerer oder geringerer Gesellschaft sich befinden.

Von einiger Wichtigkeit bei Beurtheilung der vorliegenden Frage scheint mir noch ein Punkt zu sein: Die Natur hat dem Kanarienvogel ein gutes Gedächtniß nicht verlihen; er ist in dieser Hinsicht viel schlechter fortgekommen als die Nachtigal. Während die junge Nachtigal, die in den ersten Tagen des August schon vermausert ist, den Gesang der alten bereits so vollständig in sich aufgenommen hat, daß sie ihn bei beständiger Uebung im Dezember klar und voll zum Ausdruck bringt, ist eine solche Leistung dem Kanarienvogel versagt. Gleichwol ist der Gesang der jungen Nachtigal ihr nicht angeboren; sie besitzt aber ein so treues Gedächtniß, daß sie imstande ist, während der kurzen Dauer der Gesangszeit der Alten sich deren Gesang, obwol er nicht selten aus etwa dreißig verschiedenen Strofen mit vielleicht fünfzig bis sechzig einzelnen Tönen besteht, aufzunehmen und in ihrer Erinnerung festzuhalten.

Junge Nachtigalen, welche dem Nest entnommen sind, leisten dagegen später fast garnichts.

Den jungen Kanarienvogel hat die Natur auf eine viel länger dauernde Schulung durch Vorschlager angewiesen; sie erleichtert uns hier seine Ausbildung, indem sie uns gestattet, den Lehrmeister nach eigenem Gutdünken zu bestimmen. Deswegen sind wir in dieser Hinsicht auch nicht an den eignen Vater des jungen Sängers, falls uns dessen Gesang nicht ganz gefällt, gebunden.

Das kurze Gedächtniß des Kanarienvogels kennzeichnet vor allem noch die bekannte Thatsache, daß der ausgelernte junge Hahn häufig in der nächsten Mauer etwas vergißt; es kann sich das sogar in den folgenden Jahren wiederholen.

Gegen das Halten besonderer, zur Hecke nicht verwendeter Vorschlager hat man sodann noch geltend gemacht, daß diese Vorschlager mit Beginn der Heckezeit zu laut würden und des ruhigen Gesangs, wie er bei einem Vorschlager doch nothwendig sei, von da ab entbehrten. Das ist aber nach meinen mehrjährigen Erfahrungen ein Irrthum. In mäßig dunklen Gesangskästen singen die alten Vögel selbst bei dem gewohnten täglichen Eisfutter so lange ganz ruhig weiter, bis die jungen Vögel, die sie ausbilden sollen, in größerer Anzahl ihre Stimme erheben. Dann allerdings bemühen sich auch die Alten, zu Worte zu kommen und es geschieht dies in vorzugsweise langen, mit Feuer vorgetragenen Strofen. Dadurch verringert sich aber der Gesang in seinem Werth nicht. Ganz dieselbe Erfahrung können wir machen, an den für eine einzige Brut zur Hecke, dann aber zu besonderen Vorschlager

verwendeten Vögeln, mit dem einzigen, für diese nicht besonders günstigen Nebenumstände, daß diese Vorschläger erst wieder einige Zeit gebrauchen, um auf ihren frühern geordneten Gesang zurückzukommen, denn die Hecke hat sie doch etwas aufgeregt und demgemäß fiel denn auch während dieser Zeit ihr Gesang aus. Dabei kann man immer noch froh sein, wenn diese früheren Heckvögel und nachherigen Vorschläger nicht inzwischen umgeschlagen sind.

Das Halten der besonderen Vorschläger gewährt überdies noch einen Vortheil; sie mausern durchweg später und die Jungen hören sie infolgedessen länger; die Heckvögel mausern durchweg um vier bis acht Wochen früher. Freilich hat dies auch den Nachtheil, daß später die Mauser der besonderen Vorschläger mitunter schwieriger vonstatten geht; doch verliert man auch den einen oder andern Heckhahn in der Mauser und andererseits mausern häufig die besonderen Vorschläger in ihren Gesangskästen ab, wobei der Gesang nicht immer unterbrochen wird.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... In Nr. 52 d. Bl. bemerkt Herr Hausmann über **Vogelvarietäten** in Siebenbürgen, daß dort Farben-Abänderungen vornehmlich in der Familie *Coryvus* beobachtet wurden, erwähnt jedoch, daß reinweiße Vögel dieser Gattung immerhin zu den größten Seltenheiten gehören. Es gereicht mir zum besondern Vergnügen, Ihnen und Ihren Lesern in dieser Beziehung eine gewiß interessante Mittheilung machen zu können. In meinem Besitz befindet sich seit einiger Zeit ein Albino der prächtigsten Art, eine Krähe und wenn ich nicht irre die Satkrähe (*Corvus frugilegus*). Der Vogel ist schön weiß, ohne andre Farbenschattirung, hat einen blaßrosa gefärbten Schnabel und ebensolche Füße mit weißen Krallen. Die Regenbogenhaut der Augen ist blaßbläulichroth, die Pupille lebhaft blutroth. Die Krähe wurde heuer im Frühjahr als halbflügger Vogel gefangen und ohne Mühe aufgefüttert, sie ist sehr zahm, klug und zutraulich; auch läßt sie bei guter Laune einen höchst komischen gackelnden Gesang hören. Besonders auffallend ist ihre Lebhaftigkeit; ihr Benehmen und alle Bewegungen erinnern sehr an einen Star. — Uebrigens würde ich wegen Mangel an geeignetem Raum diesen liebenswürdigen Vogel gern in Tausch oder Kauf abgeben.

Mühlböck, prakt. Arzt in Willach.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Louis Althaus: Die Grasmücke war an Festsucht erkrankt und infolgedessen an Schlagfluß gestorben. Sie erschien wie in Festsucht eingewickelt. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. gegebenen Rathschläge beachten, so werden Sie dergleichen wol vermeiden können.

Herrn U. Segler: Wenden Sie sich an Herrn Buchhändler Fr. Arnold in München; vielleicht kann derselbe Ihre Wünsche befriedigen.

Herrn Lehrer Steinhäuser: Wenn Sie Ihren Graupapagei nach den Anleitungen behandeln, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegeben, so ist es wenigstens möglich, daß Sie ihn vom Selbstrupfen heilen; sichere Aussicht dazu ist jedoch nicht vorhanden. Neben den dort ertheilten Rathschlägen kann ich nur noch den hinzufügen, daß Sie den Uebelhäuter auch zeitweise bis zur völligen Entkräftung hungern lassen. Wenn dies

auch grausam erscheint, so ist es doch eben zur Rettung des Vogels nothwendig.

Herrn C. A. Rothe: Es ist wirklich keine „kleine Auskunft“, welche Sie zu erhalten wünschen. Sie schreiben, daß Ihr Zako, den Sie schon seit einem Jahr besitzen, noch immer kein Wasser erhalten darf, weil er jedesmal sofort erkrankt, während er doch in erbarmswerther Weise danach jammert, sobald er ein Glas oder dergleichen sieht. Versuchen Sie nun folgenden Weg. Sie geben ihm zunächst täglich nur einen kleinen Theelöffel voll abgekochtes und noch schwach lauwarmes Wasser und darin jedesmal wie ein halbes Hirsekorn groß reines Tannin aus der Apotheke. Dann, nach 14 Tagen, reichen Sie zwei Theelöffel voll mit derselben Tannin-Gabe und so fahren Sie in Zwischenräumen von 2–4 Wochen fort, indem Sie das Wasser, nicht aber das Tannin, allmählig vermehren. Währenddessen müssen Sie Obst u. dgl. ganz fortlassen, namentlich aber auf seine Entleerungen sorgsam achten, und sobald dieselben wässrig oder dünnflüssig werden, immer einen oder einige Tage mit der Wasserbarreichung innehalten und anstatt dessen ein bis drei Theelöffel voll erwärmten Rothwein geben. Doch muß der letzte guter, wirklich französischer Wein sein. Im übrigen behandeln und verpflegen Sie den Vogel nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder meines Werks „Die sprechenden Papageien“.

Aus den Vereinen.

Magdeburg. Wie wir in Nr. 51 v. J. mitgetheilt, beabsichtigte der **Kanarienzüchter-Verein** vom 18. bis 20. Januar d. J. eine allgemeine deutsche Muster-ausstellung von Kanarienvögeln zu veranstalten. In einer Generalversammlung am 3. Januar hat nun der Vorsitzende, Herr Richard, berichtet, daß nur von 12 Züchtern zusammen 56 Pähne und außerdem Geräthschaften der Kanarienzucht und -Zucht, sowie einschlägige Literatur angemeldet sei. Infolgedessen ist die Generalversammlung zu der Einsicht gekommen, daß damit der Zweck der Ausstellung „das Beste auf diesem Gebiet aus ganz Deutschland beisammen haben und öffentlich anerkennen zu können“ nicht im entferntesten erreicht werde, und deshalb ist einstimmig beschlossen worden, die geplante Ausstellung nicht abzuhalten und dem Herrn Minister für Landwirtschaft die zu dieser Ausstellung bewilligten 250 M. zurückzuerstatten.

Zeitz. Der **Verein für Geflügelzucht und Vogelzucht „Columbia“** veranstaltet seine 17. Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung vom 16. bis 19. Februar d. J. im Gasthof „Zum Preussischen Hof“ hier.

Wollin. Der Vorstand des **Vereins für Geflügelzucht** besteht aus den Herren: Kantor Kawengel, I. Vorsitzender; Bürgermeister Göhe, II. Vorsitzender; Gerichtssekretär Zwick, I. Schriftführer; Kaufmann Krüger, II. Schriftführer; Kaufmann Büchel, Kassensführer. Am 17. und 18. November v. J. hielt der Verein eine Lokal-Geflügelschau ab, auf welcher die Mitglieder hauptsächlich ihre vorjährige Zucht ausstellten. Die Ausstellung fiel befriedigend aus; sie hatte sich eines regen Besuchs zu erfreuen und führte dem Verein eine Anzahl neuer Mitglieder zu.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein für Hamburg und Altona vom 26. bis 29. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Lose à 50 J durch den Kassensführer Herrn C. S. F. Mung, Cuxsternstr. 18.

Geflügelzüchter-Verein zu Greiz i. V. vom 26. bis 28. Jan. (i. Nr. 50 v. J.). Programme und Anmeldebogen durch Herrn Heinrich Ruch in Greiz.

Geflügelzüchter-Verein zu Barthardtsdorf am 27. und 28. Jan. (i. Nr. 45 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Mensewitz vom 10. bis 12. Febr. (i. Nr. 48 v. J.). Mit Prämierung.

Geflügelzüchter-Verein zu Melnis im Erzgebirge am 10. und 11. Febr. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme durch den Vorsitzenden, Herrn Louis Tröger.

Merbacher Geflügelzüchter-Verein am 10. und 11. Febr. (siehe Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Emil Giesche.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienzucht vom 15. bis 18. Febr.

Geflügelzüchter-Verein zu Grimma vom 16. bis 18. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lese à 60 J durch den Schriftführer, Herrn Restaurateur Wolter.

Geflügelzüchter-Verein zu Kößgenbroda, Kößgen und Umgegend vom 16. bis 18. Febr. (i. Nr. 41 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Auskunft durch den Vorsitzenden, Herrn Rentier Teske und den Schriftführer, Herrn Rentier Sebening.

Verein für Geflügelzucht zu Riesa und Umgegend vom 16. bis 18. Febr. (i. Nr. 48 v. J.). Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Julius Starke, Weltlinerstraße 10.

Verein für Züchtung der Geflügelzucht, für Vogelzucht und Vogelkunde zu Torgau vom 16. bis 18. Febr. (i. Nr. 41 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

„Columbia“ in Bremen vom 22. bis 25. Februar erste große Musterausstellung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Bernhard Müller, Schiebmühle 3.

Verein für Geflügelzucht „Cypria“ in Berlin vom 22. bis 26. Febr. (i. Nr. 50 v. J.).

Verein der Geflügelreue Apolda's vom 24. bis 26. Februar (i. Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht für Nötha und Umgegend vom 24. bis 26. Febr. (i. Nr. 51 v. J.). Programme und Anmeldebogen, sowie Lese à 50 J durch Herrn Buchdruckereibesitzer G. Nipig in Nötha.

Leipziger Geflügelzüchter-Verein vom 29. Februar bis 3. März. (i. Nr. 49 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Dessau Anfang März (i. Nr. 40 v. J.). **Vogel- und Geflügelzüchter-Verein für Hof und Umgegend** vom 1. bis 4. März (i. Nr. 50 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Kolditz vom 2. bis 4. März (i. Nr. 45 v. J.).

Geflügelzüchter- und Vogelschutz-Verein für Giesleben und Umgegend vom 7. bis 9. März (i. Nr. 48 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Meerane vom 7. bis 9. März (siehe Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Meissen vom 7. bis 10. März (i. Nr. 50 v. J.).

Düßeldorfer Geflügelzüchter-Verein vom 8. bis 11. März (siehe Nr. 45 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme durch den Schriftführer, Herrn Bruno Herchenbach.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Mainz vom 15. bis 18. März. Mit Prämierung.

Mancherlei.

* Ueber die Versuche inbetreff der **Einbürgerung der europäischen Wachtel** in den Vereinigten Staaten bringt der „Anz. d. W.“ Folgendes: „In der Nähe der Staatshauptstadt von Missouri, Jefferson City, wurden vor einigen Jahren eine Anzahl sowohl europäischer, wie kalifornischer Wachteln ausgelegt; sie sind aber nach kurzer Zeit spurlos verschwunden. Im Jahr 1880 wurden 500 europäische Wachteln bei Bangor in Maine ausgelegt. Sie sollen nach gebrüht haben und es ist hin und wieder berichtet worden, daß einige von ihnen gesehen worden seien; Bestimmtheit darüber hat man jedoch nicht. In Vermont scheinen die Versuche anfangs besser zu glücken; die Vögel bielten sich mehrere Jahre; da man aber im vergangenen Jahr nichts mehr von ihnen gehört hat, so muß man annehmen, daß sie nun ebenfalls wieder verschwunden sind. Die Ursachen dieser Mißerfolge mögen mancherlei Art sein. Da die europäische Wachtel ein Wandervogel ist, so geriet sie, wenn sie ihrem Gange folgte und im Herbst südwärts zog, sowohl von Vermont als besonders von Maine aus, leicht in das offene Meer hinaus. Und in der That sollen von den im Osten ausgelegten Wachteln einige auf den Bermudainseln gesehen worden sein. Für die in der Umgegend von Jefferson City ausgelegten trifft freilich diese Gefahr nicht zu. Dagegen scheinen die hier üblichen Centemaskinen für diese im Getreide und Gras nistenden Vögel verderblich zu sein. In Maine fand man von den Maschinen zerschnittene Vögel im Heu. Auch die hiesigen kleinen Raubthiere, die den europäischen Vögeln fremd sind, mögen denselben verderblich werden. Man sollte sich nur durch einige Mißerfolge von weiteren Versuchen nicht abhalten lassen.“

** Hier in Lehe a. d. Weser hat Jemand eine Landente mit 4 Beinen, von denen das eine Paar hinten am After befindlich und dieser dadurch verschoben und unter dem linken Flügel ist. Beim Schwimmen werden sowohl

die unteren wie die hinteren ebenfalls mit Schwimmhäuten versehenen Füße gebraucht. Sonst ist das Thier normal geformt und gut entwickelt, männlichen Geschlechts.

W., Amisrentmeister.
(Ein zoologischer Garten oder das Berliner Aquarium würden die Kuriosität wol gern anschaffen; wenn aber der Schauwunderbesitzer den verlangten Preis geben will, so überlassen Sie ihm das Thier doch jedenfalls. D. R.).

Briefwechsel.

Herrn B. Christensen in Kopenhagen: Da das Inhaltsverzeichnis der „Gefiederten Welt“ immer möglichst umfassend und ausführlich hergestellt wird, können wir es leider nicht pünktlich mit der letzten Nummer bringen; es kommt vielmehr gewöhnlich erst mit der Nr. 4 oder 5 des neuen Jahrgangs heraus. Im übrigen ist aus Ihrer Karte nicht mit Sicherheit zu entnehmen, ob Sie Titel und Inhaltsverzeichnis vom Jahrgang 1883 oder wie Sie schließlich schreiben 1882 haben wollen. — Herrn Studiosus R. Zeimet: Ihre freundlichst angebotenen kleinen Aufsätze werden uns willkommen sein. Auf den Austausch können wir leider nicht eingehen, da die erwähnte Zeitschrift uns doch zu fern liegt. — Herrn L. Huesmann: Sie haben Recht darin, daß Ihre großen Papageien gern aus Leibeskräften mittschreien, wenn die Knaben in der Kinderstube Lärm machen, und unter diesen Umständen ist den ersteren das Geschrei auch kaum abzugewöhnen. Andernfalls hat man ein gutes Mittel darin, daß man, wenn der Vogel recht gellend kreischt, den Käfig mit einem dicken Tuch plötzlich zudeckt, das letzte aber sogleich wieder abnimmt und dieses Verfahren immer wiederholt, so oft er schreit. Ueber die Begabung Ihrer Vögel lesen Sie nur in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ nach. — Herrn Anton Gabor: Mein Blatt „Der Geflügelhof“ ist bereits im ersten Vierteljahr 1883 dadurch, daß der Verleger plötzlich starb, zugrunde gegangen, und bisher habe ich noch nicht die Zeit dazu gefunden, eine neue Zeitschrift für Geflügelzucht zu begründen.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 3: Zoologie: Die Unzulänglichkeit des Thierbuches im Reichs-Strafgesetzbuch (Fortsetzung). — Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). — Botanik: Ueber die Wirkung des Regens, des Thaues und des Besprengens auf die Pflanze. — Physik: Der Schatten (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Auf der Diarzhuche (Schluß). — Reisen und Fortschungen. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauscherkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.
[80] Böcker, Kontrolleur in Wehlar.

Trute'sche Hohlroller,

auf der letzten Königsberger Geflügelausstellung mit 2 ersten Preisen prämiert, mit verschiedenen Rolltours, von 12—15, 20—25 M. Prima Hohlroller 30—40—50 M. empfiehlt
C. Kittel, Jüterburg i. Ostpr.
Bei Anfragen Briefmarke erbeten. [81]

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 3.

Berlin, den 17. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

T h i e r h a n d l u n g

[82]

C. Reiche, Alfeld, Proo. Hannover, und **Chas. Reiche & Son, New-York.**

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von Kanarien und anderen deutschen Singvögeln nach Amerika, Afrika und Australien. — Gegründet 1843.

Import amerikanischer und anderer fremdländischer Stubenvögel nebst Geflügel und Säugethieren.

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. Stiglitze, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende Ahe. Gegenwärtig abzugeben: Rother, grüne und graue Kardinäle, Gitterfänger und Wellensittiche, Glanz- und Soldaten-Stare.

Die Samen-Großhandlung von

[83]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29.

Kanarienvögel,

Trutesche Hohlroller.

Empfehle auch dieses Jahr meine allseitig prämirten Kanarienvögel mit ihren schönen langanhaltenden Hohl- und Klingeltönen, Knarre, Pfeifen, Flöten u. s. w. zu mäßigen Preisen unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft. Preisescourant steht zu Diensten. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

C. G. Vodel, Leipzig.

Züchterei und Postversandt Harzer Kanarien, Trutesche Hohlroller.

[84]

Meine selbstgez. fehlerfreien **Hohlroller**, Trutescher Nachzucht, mit schöner, langgezogener Hohlrolle, edlen Klingeltönen, voller Knarre, tiefen Pfeifen u. s. w. zu gutem, umfangreichem Organ ruhig und zartklingend, empfehle unter **Garantie für Werth und Gesundheit** zu 15, 20 u. 25 Mk je nach Leistung. — Weibchen desselben f. Stammes 2 Mk — Bei Anfragen Freimarken erbeten.

[85]

A. Schlegelmilch, Bärst in Anhalt.

Goldfasanen sind wegen Aufgabe der Liebhaberei billigt zu verkaufen bei

H. Lückner

in Greven Westfalen.

[86]

Flabellen-Kanarien

habe noch einige Zuchtpare, à 15 Mk, abzugeben.

[87]

Gg. Dernbach, Fulda.

Von meinem Harzer Hohlrollerstamm, mit vorzüglichem Gesang und langen tiefen Tönen werden Hähne und Hennen preiswürdig abgegeben. Näheres gegen Freimarke.

[88]

Dr. Wiss, Privatmann, in Stuttgart, Olgastraße 15.

Steinhühner (Perdix saxatilis), à Par 15 Mk

B. Haderer, Graz (Steiermark).

[89]

Habe abzugeben: 10 Par Wellensittiche, im Freien gezüchtet und bis jetzt im ungeheizten Zimmer gehalten, Par 10 Mk

[90]

L. C. Gerstemann, Bärst.

Habe abzugeben: Rother Kardinäle, St. 9,50 Mk, rothköpfige Inseparables, Par 11 Mk, Seideneschwänze, St. 2,25 Mk, rothe Dompfaffen, St. 3 Mk Verp. frei.

[91]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.

Wegen Versekung verlaufe:

1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori“ . . . 50 Mk

1 Par Loris von den blauen Bergen . . . 50 „

1 Männchen Grauföpfchen . . . 6 „

1 Weibchen Paradiesfittich . . . 30 „

Sämtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Max Muschner, Schweidnitz,

Büttnerstraße Nr. 17.

[92]

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par Mk 10, einschl. Verpack. Garantie leb. Ankunft.

[93]

G. Voss, Köln, Glogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 Mk Für Händler billigste Preise.

[94]

Einige Pare Kröpper und Tümmeler sucht

Alb. Wagner in Radevormwald.

[95]

Ein edler Hohlrollerstamm, 2 M. (1 gehäut), 3 W. (2 grün) ist mit gr. verzinsten Hecksauern f. 90 Mk zu verkaufen; desgl. 1 grüner, fehlerfr. Klingeltroller f. 25 Mk

[96]

L. Eberlein,

Wytaczec b. Sarotzschin.

Einen jungen, ganz zahmen, prachtvollen Nasenkakadu für Mk 20. einschl. Verpackung und Porto zu verkaufen.

[96]

Carl Rheinen,

Kirschheffen (Rheinprovinz).

Vogelverkauf.

Habe eine Nachtigal (Männchen), (sehr guter Tag- und Nachtfänger), schön im Gefieder, zu verkaufen unter Garantie. Pr. 15 Mk mit Bauer, postfrei; zugleich eine Wachtel mit Bauer, ruft 8 Mal hintereinander, 5 Mk.

Franz Mayer, Hamburg, St. Pauli, Rambsstr. 5.

[97]

Biete an 70 Kanarien-Wbch. à 65 J. 2 Ahe, 1 S. (Riden), beide 85 Mk **F. Schorsch, Schweidnitz.**

[98]

Eine Nachtigal in voll. Schlage, Tag- und Nachtfänger, ist preiswerth z. verk. **E. Gerlachs Nachf.,**

[99]

Berlin, Rosenthaler Straße 42.

Kalifornische Wachteln

hat abzugeben die Zoologische Großhandlung von **Henry Reiche & Son, Alfeld**

[100]

Kanarienhähne
(Stamm Brandner-Stettin)
habe 22 Stück im Ganzen oder einzeln abzugeben, dabei auch 3 alte prämierte. Anfragen mit Freimarke bis zum 19. d. M. unter **K. 100** postlagernd **Cöthen**. [101]

1883er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet sandfrei, fürs Kilo 4 Mk, empfiehlt gegen baar oder Nachnahme [102] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Die Mehlwurm-Züchterei
C. O. Streckenbach,
Breslau,

prämirt von den ornithologischen Vereinen im April 1883 in Wien und Nachen, empfiehlt

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, das Liter mit 6 Mk einschließlich Verpackung, bei größter Abnahme entsprechend billiger. Bei Anfragen Freimarke. [103]

I a. Sommerwürfen . . kg	44	§	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer
" Kanariensat . . . "	40	"	Sorte freie
" große Hanfsat . . . "	32	"	Verpack. von
" Ital. weiße Hirse . . . "	45	"	hier, in Säcken
" Sonnenblumenkerne . . . "	60	"	bgl. größeren
" Ameiseneier 340—380 "		"	Posten entsprechend
			mäßigung der Preise.

Proben sichten zu Diensten.
[104] **H. Drefalt, Lübeck.**

Mehlwürmer, gute reine Futterwürmer, à Pfd. 5 Mk, zu haben bei **Gustav Reiss,** Berlin, Königs-Kolonnen 28. [105]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk, beste Qual. Ameiseneier à Liter 1 Mk. gegen Nachnahme. [106]

A. Sehlhoff, Barmen.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [107]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 §,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 §, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung, Prag (Böhmen). [108]

Verkaufe: 1 Voliere, 1 m breit, 120 cm hoch, 50 cm tief, einschl. 6 Mistkästen für Wellens. und Kanarien, 12 Mk, [109] **H. Winzer, Ostheim, Sachsen-Weimar.**

Fabrik sämtlicher Vogelbaner von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u f's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 §. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14. [110]

Seidenschwänze

1 Par mit 6 Mk zu haben bei **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung, Prag in Böhmen. [111]

Im Auftrag abzugeben: 1 P. Diamantf. 25 Mk, 1 P. Rubaf. 25 Mk 2 P. Mövchen 18 Mk, 1 Mch. Gürtelgrasf. 12 Mk 50 §, 1 Flammenf. 10 Mk, 1 Oriol 12 Mk, 1 Paperling 9 Mk, 2 Indigo 12 Mk, dann Tigerf. i. P., Bandf., Keisf., Nonnen und Webervögel à P. 5 Mk, sämtliche Vögel sind zus. gewöhnt, theils gezüchtet; ferner 1 P. Sperlings- und 1 P. Grauköpfchen à P. 12 Mk 50 §, 2 Mch. kleine Alexanderf. à 10 Mk, 1 Mch. Pfaukopff. 25 Mk, 1 Mch. Penantf. i. P. 30 Mk, 1 P. Schwarzköpf. Neuseelands., selten, 35 Mk, 1 zahm. Zwergaras mit Kf. 40 Mk, 2 Blaust. Amazonen, zahm. mit Käfig à 30 Mk, beide zus. 58 Mk, 2 Kernb. zus. 3 Mk **Jean Götz, Günstburg a. D.** Versandt gegen Nachnahme, Garantie leb. Ankunft. [112]

Rothe Dompfaffen, à Dhd. 14 Mk, Weibchen 3 Mk, rothe Kreuzschnäbel, à Dhd. 4 Mk 80 §, Seidenschwänze, à Dhd. 6 Mk 60 §, Schwarzsämsel, à Eid. 5 Mk, Weibchen 2 Mk, Eingetroff. à Eid 3 Mk. Versandtkäfige 60 § gegen Nachnahme. **Eduard Böhmel,** Judmantel, österr. Schlessen. [113]

Harzer Hohlroller mit hübschen Flöten und tiefer Klarre à 6 und 10 Mk hat abzugeben [114] **Carl Thomas,** Prem.-Lieut. a. D. Bergzabern (Pfalz).

Mehlwürmer, 6 Mk für's Liter, bei **C. Schulze, Berlin S.O.,** Raunynstraße 87, Hof links, Keller. [115]

Sprungstod-Halter verkaufe das Dhd. mit 120 Mk Offerire 1 Par und 1 Junges weiße Keisvögel, Kreuzschnäbel und Seidenschwänze. **Julius Martin,** Frankfurt a./D. [116]

Mehlwürmer bill. abzugeben, wo? f. d. Exp. der Zeitung. [117]

Ein weißer Seidenspiz mit schwarzer Nase zu kaufen gesucht. Offerten sub **S. 510** an **Rudolf Mosse, Breslau,** erbeten. [118]

Goldfasanen (Edelrasse),

1 Par 1881er, sowie 3 Stück überzählige Goldfasanen (Hahnen), 1883er Brut, sind zu verkaufen. Preis für erstere 16 Mk, für letztere für's Stück 8 Mk [119] **J. Schmidt, Freiburg i. B.,** Lehenstr. Nr. 7.

20 Kanarien-Hohlroller

(Stamm Trute) sind abzugeben, im Ganzen für's Stück 6 Mk, dgl. Weibchen für's Stück 1 Mk [120] **Reinke, Jüterburg, Rathhausstr. 2.**

Im vollen Schlage sich befindende Sprosser, Tag- und Nachtschlager, Nachtigalen dgl., Rothbärte, Zinken (Reitzug), Grasmücken, Hauben-, Nonnen- u. Blaumeisen, Bachstelzen, Rothschwänze, Blauefelsen-Pieper, Schmäher, singende Sing- u. Haldelechen, weiße Nachttauben 2 Pare, à Par 6 Mk, Goldfasanen, weiße Mäuse etc., alles vorjährige Vögel, Käuze, Schleiereule. Bei Anfragen nur gegen Frankomarte. [121] Berlin S.O., Skalitzerstr. 131. **C. A. Dederky.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die geplatzene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 4.

Berlin, den 24. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Noch einige Züchtungen im Jahre 1883.
Vogelliebhaberei in alter und neuer Zeit (Fortsetzung).
Vorzugsweise bemerkenswerthe Züchtungen.
Die Stumpfschneule (Schluß).
Abbildungen zu dem in Nr. 1 beschriebenen Käfig für Kerbtierfresser.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Danzig; Bremen; Luzern; Ausstellungen.
Ehrenbezeugung.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Noch einige Züchtungen im Jahre 1883.

(Briefliche Mittheilung).

Um Ihrer Aufforderung in Nr. 52 v. J. der „Gefiederten Welt“ zu entsprechen, beehre ich mich, Ihnen ein Züchtungsergebnis, welches ich mit Safranfinken hatte, mitzutheilen.

Eine kleinere Vogelstube hatte ich mit 2 Par Tigerfinken, 1 Par Goldbrüschchen, 1 Par Schmetterlingsfinken und 1 Par grüngelben Astarte bevölkert, dazu kamen 1 Indigo- und 1 Papstfink, beide Männchen. Um auch diese paarweise zu haben, ließ ich von Fräulein Christiane Hagenbeck die entsprechenden Weibchen und 1 Par Safranfinken kommen.

Am 19. Juni erhielt ich die Vögelchen im besten Zustande. Leider stellte sich später heraus, daß das Papstfink-Weibchen ein junges Männchen war, da es sich nach der ersten Mauser verfärbte.

Trotzdem es der ganzen Gesellschaft augenscheinlich wohl erging und dieselbe nach den Vorschriften in Ihren Büchern mit Sorgfalt von meiner Frau und mir selbst behandelt und gepflegt wurde, auch,

wie ich glaube, Raum genug hatte, wollte keines der verschiedenen Vogelpare zur Brut schreiten. Nur die Safranfinken machten eine Ausnahme.

Am 10. Juli begannen sie bereits, im Tannen-gebüsch, in einer Pappschachtel mit oberem Flugloch ein Nest nahezu ausschließlich aus Pferdehaaren zu bauen, und am 22. Juli brütete das Weibchen ohne Beihilfe des Männchens schon sehr fleißig. Am 5. August waren zwei Junge im Nest und ein verdorbenes Ei. Am 13. August wurde eins der Jungen von dem Weibchen todt aus dem Nest getragen und auf das Fensterbrett gelegt. Das zweite Junge scheint das Nest etwas zu früh, obgleich schon ausgefiedert, verlassen zu haben, wonach es die Eltern vernachlässigten; es ging am 13. August ebenfalls ein.

Am 20. August bauten die Alten ein zweites Nest in einem geschlossenen Nistkörbchen, welches frei an der Mauer hing, und das Weibchen legte 5 Eier. Um jene Zeit mußte ich, wegen einer Reise, die Vogelstube räumen. Ich fing alle Vögel aus und gab sie in einen ziemlich geräumigen etwa 80 cm. breiten und langen und 1,5 Meter hohen Flugkäfig.

Obwohl der Wechsel so rasch vor sich ging, daß die Eier nicht kalt werden konnten, hat das Weibchen dieselben doch verlassen, aber sogleich ein neues Nest gebaut, ohne Eier hineinzulegen. Die früher erwähnten 5 Eier habe ich ausgeblasen und aufbewahrt.

Am 10. September bauten die Safranfinken, stets beide sehr fleißig, wieder ein Nest; am 24. September hörte ich bereits das Gepläse der Jungen und sah die Finken im Nest füttern. Diesmal hatte die Brut endlich einen Erfolg. Es waren

zwei Eier, von denen eins nicht erbrütet wurde und ein junger Vogel. Das Weibchen fütterte sehr fleißig, nebst trockner und eingeweichter Hirse mit Kanarien-(Glanz-)Samen, auch Ameiseneiern.

Das Nest hat der junge Safranfink am 11. Oktober verlassen, und dann ist er ordentlich herangewachsen. Das Jugendkleid ist ziemlich hellgrau, untermischt mit einzelnen gelblich gerandeten Federn.

Das Männchen hat während der ganzen Zeit bis zum Ende der letzten Brut sehr fleißig und recht hübsch gesungen, und meine Safranfinken haben sich sowol unter einander, wie auch mit dem andern Gefieder als recht verträgliche Vögelchen gezeigt, obwol ich jetzt über Winter die ganze Gesellschaft, 17 Köpfe, in einem nicht sehr großen Käfig beisammen habe. Der Käfig ist etwa 1 m lang und etwas höher. Ich bin begierig, zu erfahren, ob ich im nächsten Sommer mehr Züchterfolge erzielen werde.

Hüttenfänger, Sonnenvögel und weiße Meisfinken, von denen ich ebenfalls richtige Pare habe, will ich in einer größeren Vogelstube zu züchten versuchen. An Sorgfalt in Behandlung und Pflege wird es gewiß nicht fehlen, wir wollen sehen, welche Erfolge zu erzielen sind.

Baron Jdenko Sedlnitzky.

(Beachten Sie bei der Einrichtung, namentlich aber bei der Bevölkerung der Vogelstube nur die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge, vor allem aber vermeiden Sie es, zuviele Vögel zusammen zu bringen, so werden Sie sicherlich gute Erfolge erreichen. Dr. R.).

Vogelliebhabelei in alter und neuer Zeit.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ von Herrn Redakteur Oskar Lange.

(Fortsetzung).

Interessant ist, daß auch schon vor ein par Hundert Jahren Klage geführt wurde über die Hausvögel, welche Kanarienvögel auf dem Rücken angeschleppt bringen und zum Verkauf anbieten. Während dieses Geschäft jetzt die biedereren Parzer besorgen, waren es damals Schweizer, welche Vögel aus Tirol holten. Wenn man diese Schweizer, so heißt es, nur nach ihrer Ware fragte und nichts kaufte, wurden sie sehr grob, kaufte man aber, nannten sie sich einen Diener über den andern. Die Vögel, die sie verkauften, starben gewöhnlich sehr bald, erstens wegen der veränderten Luft und Nahrung und zuweilen, weil sie von der langen Reise, während welcher sie in großer Zahl in kleine Bauer gepreßt, abgemattet und dadurch krank geworden waren. Interessant ist es auch, daß man früher nicht nur mit den Vögeln, sondern auch mit den Eiern derselben Handel trieb.

Ich will nun zu der Entwicklung und dem Stand der Vogelliebhabelei in der Neuzeit übergehen, kann mich dabei aber kurz fassen, weil, was ich nach dieser Richtung hin zu sagen habe, Ihnen mehr oder weniger bekannt ist. Daß die Vogelliebhabelei im Lauf dieses Jahrhunderts und besonders während der letzten zwanzig Jahre einen ungeheuren Aufschwung genommen hat, das kann demjenigen, der daran zweifelt, leicht bewiesen werden. Ich will einmal bei dem Kanarienvogel*) stehen bleiben, weil dies noch immer derjenige Vogel ist, der im Mittelpunkt der Lieb-

Vorzugsweise bemerkenswerthe Züchtungen.

In der regamen Vogelliebhabelei, welche sich in der letzten Zeit entwickelt hat, treten uns vor allem zwei Erscheinungen erfreuend entgegen; erstens nämlich der überaus lebendige Wettstreit seitens der Großhändler, mit welchem sie immer neue Arten auf den Vogelmarkt zu bringen und der Liebhabelei zugänglich zu machen suchen, zweitens die sachgemäße Züchtung bestimmter zusammengehöriger Vögel; gerade durch die letztere vermag man erklärlicherweise die größten Erfolge zu erreichen.

Als ein Beispiel dieses Strebens hebe ich die hier bereits mehrfach erwähnten Züchtungen des Herrn Fritz Schrödter, Mitglied des Deutschen Landestheaters in Prag, welcher ausschließlich Webervögel und Widafinken zu züchten sucht, hervor. Hoffentlich wird Herr S. hier demnächst einmal die Schilderung seiner Anlagen und bisher schon erzielten Züchtungen geben; für heute sei meinerseits nur eine der letzteren besprochen.

Es ist die des weißgezeichneten Widafink (*Vidua albonotata*, (ss.)), welche hier bereits in Nr. 37 v. J. geschildert worden; von demselben will ich die Beschreibung des Nestjungen hier anfügen. Das Pärchen in der Vogelstube des Herrn Schrödter hatte abermals ein Junges erbrütet, leider war dasselbe jedoch wieder gestorben und Herr S. hat es mir freundlichst geschickt.

Der weißgezeichnete Widafink im Nestkleid: Flaum nur spärlich vorhanden, bläulich;

haberelei steht, der am meisten gehalten, gezüchtet und gehandelt wird. Es läßt sich leider auch nicht einmal annähernd sicher feststellen, wie viele Kanarienvögel jährlich in Deutschland gezüchtet werden. Man kann dies nur allgemein abschätzen, wobei man allerdings manchen Anhalt besitzt. Andreasberg im Harz, wo die Kanarienzucht schon seit langer Zeit und auch jetzt noch in großem Maßstab betrieben wird, wo sich mit derselben von den 800 Familien, die in dem Ort leben, 600 beschäftigen, liefert jährlich nach einer zuverlässigen Berechnung mehr als 20,000 Kanarienzähne. Vom Harz aus hat sich aber die Kanarienzucht nach allen Richtungen hin ausgebreitet. Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Wolfenbüttel, Magdeburg, Halle, Leipzig, Nordhausen, Frankfurt a. M., Bremen und nicht zum mindesten Berlin sind Orte, in denen Kanarienzucht und Handel blühen. Es gibt aber sicher in ganz Deutschland keine einzige Stadt, die nicht einen Züchter aufzuweisen hätte. Der Kanarienzucht und damit die Zucht haben einen raschen Aufschwung gewonnen, als durch die Eisenbahnen die Versendung erleichtert und neue Absatzquellen eröffnet wurden und besonders, als neben Rußland, England und Holland, auch Amerika als Abnahmequelle zugänglich wurde. Das letztere geschah, seitdem zwischen Deutschland und Amerika regelmäßige Dampfschiffahrten eingerichtet sind. Im vergangenen Jahr wurden nach Nordamerika nicht weniger als 120,000 Kanarienzähne ausgeführt, nach Südamerika ungefähr 10,500, nach Australien 5600, nach Südafrika 3000 Köpfe. In das europäische Ausland dürften etwa 30,000 Köpfe ausgeführt sein, während etwa 12,000 Köpfe Abnehmer in Deutschland gefunden haben. Man kann annehmen, daß im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als 200,000 Kanarienzähne gezüchtet worden sind, von denen etwa 170,000 ins Ausland gingen. Vor 40 Jahren aber betrug der Gesamtexport nur ungefähr 10,000 Stück. Diese Ziffern sprechen

*) Siehe Ruß, „Der Kanarienvogel“ (Grenz, Magdeburg), vierte Auflage.

die an Kopf, Hals, Schultern u. a. hervorspringenden Stoppeln blau; die soeben aus den Kielen brechenden Schwingen schwarzbraun, fahl gesäumt; die an der Unterseite hervorspringenden Federn, insbesondere an Hals- und Brustseiten, gelblichweiß; Schnäbelchen bläulichweiß, Wachshaut reinweiß; Auge schwarz, Haut ums Auge weiß; Füße fleischfarbenweiß, Krallen weiß. (Fortsetzung folgt).

Die Sumpfohreule (*Strix brachyotus*, Gml.).

Beitrag zu ihrer Naturgeschichte

von Wilhelm Hausmann.

(Schluß).

Indeß so leicht wird es ihr nicht oft gemacht; manchmal ist sie in stundenlangem Jagen kaum imstande, sich genügende Beute zu verschaffen. Weite Streifereien machen sie nun auf die höher und trockner gelegenen Wiesen und Acker, weil die meisten Mäusearten ohnedies nasse Stellen fliehen und sich lieber an Rainen, Ufern, Grenzsteinen und Erdbäusen ansiedeln.

Der anbrechende Morgen versammelt die ganze Gesellschaft wieder im sichern Sumpfbezirk, wo sie den ganzen Tag über, wenn nicht durch einen Zufall aufgestört, ruhig sitzen und mit bedächtigem Ernst die Verdauung abwarten. Stößt ein Mensch sie am Tage auf, so fliegen sie meist nur eine kurze Strecke, setzen sich bald auf einen verlassenen Ameisenhaufen oder

ähnliche kleine Erhöhungen und sehen mit auf den Rücken gewendeten Augen den Störer grämlich an, kehren aber vor Abend nicht leicht wieder an die nämliche Stelle zurück, wo sie heut aufgestört worden.

So friedlich sie auch sonst untereinander sind, so geht es zur Paarungszeit doch nicht ohne eifersüchtige Kämpfe ab. Dann fliegen oft drei oder vier hinter einander in geräuschlosem, aber schnellem Fluge dem an eine alte Weide gelegenen Beobachter dicht vor dem Gesicht vorbei.

Auffallenderweise scheinen in der Regel mehr Männchen als Weibchen vorzukommen. Zum Nestplatz wählen sie, im Gegensatz zu den meisten anderen Eulenarten, auf dem flachen Boden eine trocknere Stelle, im dünnen Niedgras von überhängendem Weidengebüsch gedeckt. Hier brüten sie nun ihre drei bis vier runden, braungefleckten (?) Eier aus, aus denen ebenso wollige zuckende Junge, wie bei den anderen Eulenarten hervorkommen.

Lassen sich auch diese Eulen irgendwo am Tage sehen, so werden sie von Elstern, Krähen, Drosseln und anderen Vögeln beschrien, woraus sie sich in der Regel aber sehr wenig machen. Weit unangenehmer sind ihnen die zudringlichen Nebelkrähen, welche sie oft lange verfolgen. In solchem Fall sah ich sie sich dann oft zu bedeutender Höhe erheben und der hellerscheinenden Sonne gerade entgegenfliegend, sich eine andre weit entlegene Ruhestelle suchen. Lichtscheu sind sie überhaupt nicht und sehen auch am hellsten Tage in der Nähe und Ferne ganz vor-

am besten dafür, daß die Liebhaberei für Kanarienvögel in neuester Zeit außerordentlich zugenommen hat. Daß sie aber im Aufschwunge bleibt, dafür sorgen die Liebhaber persönlich, dafür sorgen Hunderte von Vereinen, die durch ganz Deutschland bestehen, dafür sorgen die von denselben veranstalteten öffentlichen Ausstellungen und Prämierungen und dafür wird endlich gesorgt durch eine weit verbreitete Literatur, durch Bücher und Zeitschriften.

Die Frage, ob der Kanarienvogel im Lauf der Zeit seine Gesangkunst verbessert hat, dürfte, soweit es sich um Deutschland handelt, sicherlich bejaht werden. Nach dem, was ich über den Kanarienvogel in früherer Zeit habe in Erfahrung bringen können, scheint man auf den Gesang zwar wesentlichen, aber doch nicht alleinigen Werth gelegt zu haben, sondern zugleich auf Gestalt und Färbung, wie das ja heut noch in Frankreich, Holland, England u. a. der Fall ist.

Ich gehe nun zu den einheimischen Vögeln, d. h. solchen, die bei uns im Freien leben, über. Die Liebhaberei für diese hat entschieden in neuerer Zeit nachgelassen, obwohl damit nicht gesagt sein soll, daß die Zahl der Liebhaber geringer geworden sei; sie steht aber sicher nicht mehr in dem gleichen Verhältnis zu der Zahl der Vogelliebhaber überhaupt, die in den letzten Jahrzehnten bedeutend angewachsen ist.

Seitdem die fremdländischen Vögel, von denen ich später sprechen werde, den Markt übersflutet haben, mußten die einheimischen denselben vielfach Platz machen. Seitdem das Gesetz den Fang unserer Singvögel unterdrückt oder doch erschwert hat, ist die Beschaffung derselben für den Liebhaber nicht mehr so leicht wie früher. Ich erinnere mich noch aus meiner frühesten Jugend her, wie reich beschiedt damals die Vogelmärkte in Berlin und in anderen Städten, in denen ich Gelegenheit fand, darauf zu achten, und wie billig damals die Singvögel zu haben

waren. Trotzdem die Nachfrage jetzt wesentlich geringer ist, so sind dennoch die Preise doppelt oder dreifach so hoch wie früher.

Wer sich dafür interessiert, wie es vor noch längerer Zeit, als ich zurückdenken kann, wie es etwa vor fünfzig Jahren auf dem Berliner Vogelmarkt aussah, der mag die Schilderung lesen, die der Naturforscher Bolle entworfen. Da gab es in Hülle und Fülle Vögel, die jetzt die wenigsten von uns zu Gesicht bekommen. Da waren auf dem Markt vertreten die Gattungen der Fliegenköhler, der Steinschmäger und Pieper, die seltenen Kohnfänger; da gab es und zwar stets in Massen die gelben Bachstelzen, Wiedehöpfe, Grünspechte, Blauraken, Pirole, Nachtschwalben, alle Arten von Drosseln, Kibitze, Rothschwänzchen und Rothkehlchen, Zaunkönige, Blauehlchen, Wiedehöpfe, Grasmücken, Schilffänger und viele andere. Aber nicht nur Vögel, auch Duzende von Nestern mit Gelegen wurden öffentlich feilgehalten. Das ist glücklicherweise jetzt anders geworden und wenn erst ein Reichsvogelschutzgesetz ins Leben getreten sein wird, so dürfte sich noch Manches ändern.

Derjenige, der die Vögel des Gesangs wegen schätzt, wird stets, wenn ihm der Kanarienvogel nicht genügt, dessen geschulter Gesang ja auch nicht Jedermanns Geschmack entpricht, auf die herrlichen Sängere angewiesen sein, deren Heimat unser deutsches Vaterland ist. Wir Städter sind nicht in der Lage, den Melodien der Nachtigalen, der Sprosser, der Kohnfänger, der Drosseln, der Grasmücken und wie sie alle heißen, lauschen zu können, wenn dieselben in Flur und Hain erschallen. Wir hegen daher das wohlgegründete Verlangen, die lieblichen und was ihr Meufres betrifft, doch so anspruchslosen Sängere zu Genossen unseres Hauses zu machen, und so lange das der Fall ist, wird die Liebhaberei für die einheimischen Vögel, so wie sie jetzt besteht, auch in Zukunft bleiben. (Fortsetzung folgt).

trefflich. Gegen das Einsinken zu starker Lichtstrahlen sind sie durch eine sog. Nickhaut geschützt.

Aus ihrer Nahrung, aus ihrem ganzen Leben und Sein geht nun deutlich hervor, daß sie zu den entschieden nützlichen Vögeln gehören. Man hat in mäusereichen Jahren schon gar den Vorschlag gemacht, die Füchse zu schonen, weil auch sie Mäuse vertilgen. Aber, kommt die Leistung dieses diebischen Hallunken, der nur verhältnismäßig wenige Mäuse fängt, dafür jedoch sonst dem Menschen hundertfachen Schaden zufügt, mit den Leistungen der bescheidenen, und thätigen Sumpfschule in Vergleich? Was ist dagegen ihr Lohn, wie wird sie von dem Menschen geschätzt? Dies wollen wir an einigen aus dem Leben gegriffenen Beispielen zeigen.

Da geht ein Bauer mit bedenklichen Mienen auf seinem Acker herum, denn die schädliche Feldmaus hat hier, wie dem Menschen zum Trost, völlige Verkehrsstraßen angelegt, die keimenden Halme abgeissen, die Sattkörner durch ihr heilloses Wühlen dem Frost und der Dürre bloßgelegt, viele mit ihren nimmerfatteten Zungen gefressen. Da fangen die mittlerweile im benachbarten Niedgras streifenden Vuben eine friedliche Sumpfschule, die aus Liebe zu ihren Zungen sich auf dem Nest greifen ließ. Mit wahrhaft teuflischem Hohn nageln sie nun ihre Wohltäterin an das Scheinenthor und glauben in ihrer Einfalt oft Wunder, welch' schädlichen 'Hühnervogel' sie erlegt haben.

Der Förster steht mit dem größten Verdruss beinahe seine ganze Eichelsat von den Mäusen gefressen und verschleppt. Ingrimig macht er sich wieder auf den Heimweg, weil menschliche Hilfe hier nicht ausreichend ist. Da fällt ihm unglücklicherweise eine ruhig auf einem Baumstumpf sitzende Eule in die Augen. Ob dies nun eine Sumpfschule ist oder nicht, gleichviel, die verdammte Eule muß den Aerger büßen und fällt auf zehn Schritte geschossen tot zu Boden.

Der Gärtner, der seine zierlich gesäten und sorglich gewählten Aepfelkerne oft in einer Nacht von den Mäusen völlig ausgehülst findet, denkt wer weiß wie klug zu handeln, wenn er die den Garten fleißig besuchenden Eulen mit Leimruten und Fallen verfolgt, weil, wie er meint, sie ihm die Singvögel wegfangen. Man hat viele begeisterte Aufsätze zum Schutz der Singvögel geschrieben; aber der nützlichen Eulen wird wol selten gedacht*). Selbst die Poesie hat sich in gewisser Beziehung oft an ihnen versündigt, indem man sie stets als schreckliche Gestalten der Finsternis, als lichtscheue Räuber und Menschenfeinde darstellte. Weit humaner dachten dagegen einst die Griechen, welche die Eule als Begleiterin der Minerva, als Sinnbild des weisen Nachdenkens darstellten.

Uebrigens sind gerade sämtliche Eulenarten lustige, drollige Vögel und Häßliches oder Abscheuliches gar wüßte ich an ihnen nicht zu finden. Im Gegenteil, die meisten sind mit sehr schönen Federn geziert. Auch ihr Charakter ist edel, wenn schon ihr Benehmen manchmal unbeholfen erscheint. Selbst der mächtige Uhu läßt sich mit Leichtigkeit zähmen und ohne Besorgniß können ihn Kinder streicheln.

Trotz ihrer scharfen Fänge kann man zahme Eulen auf die bloße Hand setzen; sie nehmen sich mit der größten Sorgfalt in Acht, nicht zu verletzen und lassen sich eine ziemlich rauhe Behandlung gefallen, ohne sich bössartig zu zeigen. Die Eulen sind über alle Zonen, durch alle Klimate verbreitet. Diese Beobachtung schon sollte den Menschen aufmerksam darauf machen, daß diese Vögel dazu bestimmt sind, eine wichtige und nützliche Rolle im großen Haushalt der Natur zu spielen.

Wenn der Winter seine eisige Herrschaft mit Strenge geltend macht, der Schnee in dicken Lagen überall den Boden bedeckt, dann sucht auch die Sumpfschule ein ergiebigeres Nahrungsfeld in wärmeren Zonen auf. Mit Eintritt des Winters sind sie meist so fett geworden, daß dies zu ihrer im Frühjahr oft bedeutenden Magerkeit sehr im Gegensatz steht. Ihre Wanderungen machen sie natürlich meist des Nachts, streichen aber zur Herbstzeit auch am Tage oft bei der geringsten Veranlassung weite Strecken fort. Im Frühling, sobald der Boden schneefrei ist, stellen sie sich wieder ein. Oft traf ich einzelne auch im tiefen Winter. Sie lieben nun zwar ausschließlich die Ebene, aber trotzdem beobachtete ich hin und wieder eine auf bedeutenden Erhebungen, einmal sogar in einem dreitausend Fuß hohen Waldgebiet am Piatra mare.

Will man sie der Beobachtung wegen oder für die Sammlung fangen, so kann man sich bald einige Exemplare verschaffen, wenn man einen Drahtkäfig, in welchem eine lebende Maus ist, mit Leimruten besteckt, an ihre Lieblingsplätze stellt.

Gefangen machen sie eine Ausnahme von der gewöhnlichen Regel, nach welcher alle Eulenarten sehr leicht zu zähmen sind. Sie nehmen nur schwer Futter an, und wenn man sie anfangs nicht mit passendem frischen Fleisch stopft, so möchten sie eher verhungern, als daß sie selbst etwas nähmen.

Interessant ist es, ihr Benehmen zu beobachten, wenn sie eben eine Maus gefangen haben. Mit einem Griff ihrer Fänge ist letztere meist tot, manchmal aber wehrt sie sich verzweifelt und beißt die Eule blutig. Hat jedoch die Eule ihre Beute sicher gewürgt, so zögert sie oft lange Zeit mit dem Verzehren derselben. Auf einem Bein stehend, hält sie mit dem andern die Maus fest gepackt und läßt ihre leuchtenden Augen blitschnell umherschweifen, als suche sie neue Opfer. Ein sich im leisen Lusthanch bewegendes dürres Blatt, ein Schatten, das geringste Geräusch lenkt sogleich ihre

*) In den Gloger'schen Vogelschulbüchern, neu bearbeitet von Dr. Karl Ruh und Bruno Dürigen (Leipzig, Hugo Voigt) sind auch die Eulen geschildert. D. R.

Aufmerksamkeit nach dieser Stelle, und gedankenschnell wendet sie den Kopf bald nach rechts, bald nach links. Jetzt nimmt sie zur Abwechslung ihre Beute in den Schnabel, frisst sie aber nicht. Den Kopf auf der einen, den Schwanz der Maus auf der andern Seite herunterhängend, sieht sie sich wieder nach allen Seiten um. Endlich nimmt sie die Maus nochmals in die Fänge, reißt den Kopf ab und schlingt ihn mit Haut und Har hinein, und bald folgt auch das übrige nach. Nun sucht sie sich einen stillen Winkel und wartet hier die Verdauung oder neue Beute ab. Die Eulen fressen nach reichlicher Beute nicht eher, als bis sie das sogenannte Gewölle, eine eigenthümliche Masse von Haren, Knochen und Zähnen der verzehrten Thiere aus dem Schlunde heraufgewürgt und ausgeworfen haben. Dies haben sie mit den meisten Raubvögeln gemein. Geben sie dieses Gewölle nicht in genügender Menge von sich, so zeigt das stets einen krankhaften Zustand an. Wer übrigens, welchen Raubvogel immer, aus dem einen oder andern Grunde zähmen und gesund erhalten will, der hüte sich ja, ihm vielleicht nur ausgesuchtes Fleisch ohne Knochen, Hare oder Federn zu geben; unrettbar stirbt derselbe sonst bald an der Muzehrerung. Jäger umwickeln das für die Jagdfallen bestimmte Fleisch in der Regel mit Berg, dieses leistet dann die Dienste der Hare oder Federn.

Die Sumpfeulen zeigen selbst nach längerer Wartung und Pflege keine Anhänglichkeit. Sie haben zwar kein böses Wesen, aber ein kaltes, gleichgültiges Wesen, und in Freiheit gesetzt fliehen sie scheuer als völlig wild den Menschen. Sie lieben die Freiheit sehr.

Gegen Thiere vertheidigen sie sich, wenn angegriffen, oft recht tapfer und widersetzen sich in die Enge getriebenen selbst Hund. Sie sträuben dann die Federn sämmtlich in die Höhe, so daß sie noch einmal so groß aussehen, lassen die Flügel hängen, knacken mit dem Schnabel und lassen ein heiseres, fagenartiges Pfauen hören. Wer sich


ihnen in dieser Stimmung nähert, dem hacken sie blitzschnell ihre spitzen Klauen in die Hand. Solche Wunden heilen als Stichwunden beinahe sehr langsam, weshalb sich wol hier und da bei Jägern der Glaube verbreitete, sie hätten giftige Fänge. Durch sanftes Streicheln mit einer Rabensefeder über den Rücken ist ihr Zorn bald zu bannen, und sind sie völlig beruhigt, so legen sie die Federn wieder glatt an und lassen sich Liebkosungen willig gefallen.

Essbar sind alle Eulen nach unserm Geschmack nicht, nur selten werden sie von halb barbarischen Nationen zur Nahrung verwendet. Wären sie übrigens als essbar bekannt, so würden alle Eulenarten, die dem Menschen oft so nahe leben, noch weit mehr vermindert werden, als es jetzt aus Unverstand geschieht.

Wenn sie auch Amphibien fressen, so dürfte dies wol nur in Ausnahmefällen geschehen; bei allen, die ich noch untersuchte, fand ich nie etwas andres als Mäusereste im Magen. Die kleinen Vögel: Ammern, Meisen, Sperlinge, sind in ihrer Gegenwart ganz ruhig und fürchten sie nicht, wol ein Beweis dafür, daß die Eulen ihnen auch nachts nicht nachstellen.

Da erwiesenermaßen die schädlichen Mäuse ihre hauptsächlichste Nahrung bilden, derer sie bei ihrem

immer regen Hunger jährlich eine bedeutende Anzahl vertilgt und da sie namentlich gegen die so nachtheiligen Feld- und Waldmäuse einen beständigen und erfolgreichen Krieg führt, so verdient die Sumpfohreule mit Recht und unter allen Umständen von jedem denkenden Menschen und Naturfreund in Schutz genommen zu werden.



Abbildungen zu dem in Nr. 1 S. 6 beschriebenen Käfig für kerbthierfressende Vögel.

A. Käfig mit geschlossenen Seitenwänden.

B. Käfig, dessen Seitenwände aus Drahtgitter bestehen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vogelnester im Januar. In England herrscht eine derartig milde Temperatur während des gegenwärtigen Winters, daß in Bedworth sogar ein Nest vom Hänfling (*Fringilla cannabina*, L.) entdeckt worden ist, in welchem sich 6 Eier befanden. Als man das Gehölz darauf hin einer nähern Besichtigung unterwarf, fand sich auch ein frisch gebautes Nest von Amseln (*Turdus merula*).

Briefliche Mittheilungen.

Sie betonen in Ihrem Werk „Der Kanarienvogel“, daß Mischlinge zwischen Stiglitz und Kanarienvogel oft eine sehr schöne Färbung zeigen. Zu den Seltenheiten mögen Blendlinge von rabenschwarzem Gefieder zu rechnen sein. Solche besitzt Sattler Döfner hier. Sie stammen von einem Distelfink und zwei Kanarienvogeln her. Ihr Jugendgefieder war grau, erst durch den Federwechsel in der Mauser wurde dasselbe rabenschwarz.

Johann Beisel, Gewerbelehrer.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin Fr. von Prokesch-Osten: Ihren australischen Kronenhäher müssen Sie gerade in den Wintermonaten überaus sorgfältig versorgen; haben Sie ihn erst über den Februar hinaus, so hat es keine Noth mehr. Geben Sie ihm nun, täglich wieder etwas bestes magres, rohes Fleisch, sodann reichlich soviel Biskuit wie er fressen will und gleichermaßen vom besten Obst; namentlich aber versuchen Sie, ob er hartgekochtes Ei annimmt. Sodann vertheilen Sie diese verschiedenen Futtermittel wechselvoll über den ganzen Tag. Um ihn bei gutem Appetit zu erhalten, geben Sie immer nur soviel, wie er gerade auffrisst, jedoch sehr oft im Tage. Niemals lassen Sie ihn sehr hungelig werden. Eine Hauptsache ist es, daß Sie ihn auch noch spät abends bei Licht füttern. Dieser sorgfältigen Pflege bedarf er nur im Winter und bei derselben wird er sich sicherlich erholen und wieder volleibig werden. Sollte die Magerkeit oder gar Entkräftung bereits sehr weit vorgeschritten sein, so müssen Sie es möglich zu machen suchen, daß Sie ihm hin und wieder lebende kleine Thiere, eine junge Maus, einen frisch geschöhen Sperling oder in Ermangelung derer reichlich große sette Mehlwürmer geben. Auch gekochten Haser, trocknen Hanf u. a. Samereien bieten Sie ihm an.

Fräulein Marie Müller: Ihr Papagei ist, wie ich voraussetzte, nicht an dem Geschwür in der Kehle allein gestorben, sondern der arme Vogel war schon seit langem durch und durch innerlich krank; die Leber war voller Tuberkeln und in der Lunge und selbst im Magen waren ebenfalls einzelne Geschwüre vorhanden. Daher war er auch bis auf die Knochen abgezehrt. Wenn Sie wieder einen Papagei anschaffen, so behandeln Sie denselben nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I oder „Die sprechenden Papageien“, von denen das erste für 5 M 25 S und das letzte für 6 M durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Frau Professor Dr. Ebert: 1. Die gründlichste Anleitung zunächst zur Züchtung und dann zur Abzucht, bzgl. zum Sprachunterricht finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“, welches für 6 M durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. 2. Die Frist, in welcher ein solcher Vogel fingerzahn wird, ist sehr verschieden, je nach den Eigenthümlichkeiten des Schülers und dem Verfahren des Lehrers. Da Ihr Papagei bereits aus der Hand flieht, so wird er zweifellos auch bald im weitem zahn werden. Am schwierigsten ist es gewöhnlich dahin zu bringen, daß er sich den Rücken streicheln läßt. 3. „Die gefiederte Welt“, sowie auch die „Fis“ können Sie ebenso durch die Post, als auch durch jede Buchhandlung beziehen; wir senden Ihnen beifolgend gern einige Nummern zur Ansicht.

Herrn G. Steff: 1. Die Bildung der Farbenspielarten bei den Kanarien wie bei anderen Vögeln liegt in verschiedenen Einflüssen der Gefangenschaft, bzgl. Züchtung, also den Ernährungs-, Licht-, Luft- u. a. Verhältnissen begründet. Wenn ein reingelbes oder geschlehtes Kanarienvogelpaar isabell- oder chamoisfarbene Junge bringt, so ist das kein Rückschlag, sondern die Bildung weiterer Farbenvarietäten. Solche absonderlich gefärbten Vögel haben für manche Liebhaber allerdings besondern Werth. Um sie weiter zu züchten, schlägt man das Verfahren der sog.

Durchzucht ein, welches Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (vierte Auflage, 2 M) beschrieben finden.

Herrn J. Audebert: In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Papageien) ist das Jugendkleid vom grauköpfigen Zwergpapagei (*Psittacus canus*, Gml.) in folgender Weise beschrieben. Männchen: dem alten M. gleich, doch das Grau ungleich zarter, gleichsam nur wie überhaucht, auch erstreckt es sich nicht so weit an der Brust und am Nacken hinab; hier sind die Federn grün und nur zart grau gefäunt; Schnabel röthlichweißgrau; Auge schwarz; Füße grauweiß. Weibchen: ebenfalls dem alten W. gleich, doch ist das Gesicht kaum schwärzlich angehaucht; Schnabel, Auge und Füße wie beim jungen Männchen. Nestbaum: gelblichweiß und lang; sobald die ersten Federn sprießen, ist das junge Männchen schon am weißgrau werdenden Kopf zu erkennen. Diese Beschreibung, welche ich bereits im Februar 1872 gegeben, ist sodann von den Herren Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram, Graf Jock v. Wartenburg auf Schleibitz und Kreisgerichtsrath Heer in Striegau übereinstimmend bestätigt worden, und späterhin haben sie zahlreiche andere Züchter in ganz gleicher Weise beobachtet. Nach meiner festen Ueberzeugung kommen auch auf Madagaskar die jungen grauköpfigen Zwergpapageien in dieser Ausfärbung aus dem Nest. Ebenso zweifle ich nicht daran, daß die Grauköpfigen dort in der Heimat ebenso wie hier zum Nest eintragen. Es bleibt sehr zu bedauern, daß die Reisenden in den fernsten Weltgegenden nicht die Zeit dazu übrig behalten, derartige naturgeschichtliche Vorgänge zu beobachten; — um so größeren Werth haben aber auch die Erforschungen der Lebensweise und Entwicklung der betreffenden Vögel, welche wir bei der Züchtung in der Vogelstube gewinnen können.

Herrn Albert Grimm: 1. Ein Bastard von Sperling und Stiglitz wird der Vogel, welchen Sie auf der Straße beobachtet haben, wol schwerlich gewesen sein. Beide stehen einander denn doch gar zu fern, als daß sie, und noch dazu in der Freiheit, zusammen nisten sollten. Vielleicht können Sie den Vogel über kurz oder lang noch bekommen und dann wäre seine Feststellung allerdings höchst interessant. 2. Wenn Sie das merkwürdige Wespen-nest mir freundlichst schicken wollen, so nehme ich dasselbe mit Dank an.

Herrn Sparkassenrechner Wahr: Der rothe Kardinal hat sich wahrscheinlich zu fett gefressen. Nach den kurzen Angaben, welche Sie machen, kann ich aber nicht mit Sicherheit urtheilen. Untersuchen Sie ihn nun, ob er sehr volleibig ist, achten Sie sodann auf die Entleerungen und behandeln Sie ihn dementsprechend nach den Angaben meines „Handbuch“ I.

Herrn Hermann Theuerkauff: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 5,25 Mark durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, finden Sie alle Ihre Fragen eingehend beantwortet. Wollte ich Ihnen auch eine Anzahl empfehlenswerther Vögel schildern, so würde es dazu eines hogenlangen Briefes bedürfen und ich könnte trotzdem keine erschöpfende Auskunft geben; in dem „Handbuch“ haben sie dagegen alle eingeführten Vögel überhaupt in ausreichender Schilderung vor sich und nach derselben können Sie von den Prachtfinken, Weibervögeln u. a. nach Geschmack und Ermessen die Bevölkerung Ihrer Vogelstube auswählen. Wenn Sie dann noch etwaige nähere Rathschläge zu erhalten wünschen, so bin ich dazu gern bereit.

Herrn Rechtsanwalt Schütt: 1. Aus den Nummern dieser Zeitschrift, welche ich Ihnen zur gefälligen Kenntnissnahme gesandt, haben Sie die Abonnements- und Insertionsbedingungen wol ersehen. 2. Die gewünschten einheimischen Vögel finden Sie hier häufig angezeigt und von den Händlern, welche dieselben ausbieten, können Sie sie voll Vertrauen entnehmen.

Aus den Vereinen.

Danzig, Ornithologischer Verein. Jahresbericht, erstattet vom Vorsitzenden Herrn Dr. Pieper (hier mitgeteilt im Auszuge). Es ist der fünfte Jahresbericht, den ich Ihnen in der heutigen Generalversammlung zu geben habe. Als Vorstand waren im vergangenen Jahr thätig: Dr. Pieper als Vorsitzender, ferner die Herren Wikar Janowski als Stellvertreter, Intendantur-Sekretär Mahler als Schriftführer, Kaufmann Voltenhagen als Stellvertreter, Kaufmann Führer als Schatzmeister. Im Verlauf des vergangenen Jahres sind in den Verein neu aufgenommen worden 16 Mitglieder, ausgetreten durch Abmeldung sind 13 Mitglieder, durch den Tod verlor der Verein 6 Mitglieder. Die Mitgliederzahl beträgt also 129. Wir haben unter den Verstorbenen einige recht eifrige Vereinsmitglieder verloren; ich erwähne besonders den erst heute gestorbenen Herrn Zaworski und vor Allen unsern Vereins-Schriftführer Herrn Hugo Mahler, der mit feltner Sorgsamkeit die Schriftsachen des Vereins geführt und eine solche Uebersicht aller die Ausstellungen und anderen Unternehmungen des Vereins betreffenden Dokumente geschaffen hat, daß jeder Nachfolger sich mit Leichtigkeit wird zurechtfinden können. — Die Thätigkeit des Vereins im vergangenen Jahr war eine milder rege, wie in früheren Jahren. Es ist dies eine im Vereinsleben nicht seltene Erscheinung und sie dürfte, was unsern Verein anbetrifft, darin ihre Ursache haben, daß die Liebhaberei bei vielen Mitgliedern zeitweise erkalte ist und damit auch das Interesse am Verein. Auch nehmen andere neue Vereine vielfach die Kräfte der Mitglieder mehr in Anspruch und entziehen dieselben infolge dessen der Ornithologie. Eine weitere Ursache für die zeitweise Abnahme der Liebhaberei möchte darin zu suchen sein, daß viele Mitglieder zu eifrig dieselbe betrieben haben, und durch Verluste an Vögeln u. a. und die damit verknüpften nicht unwesentlichen Kosten abgeschreckt und abgelenkt worden sind. Viele kehren aber zur alten Liebhaberei wieder zurück und werden, wenn auch in kleinerem Maßstabe, stets sich an der Vogel- und Geflügelzucht erfreuen, und Andere treten neu mit frischen Kräften und frischem Muth ein. Zu wünschen bleibt nur, daß unter den neuen Mitgliedern recht viele thätige sein möchten, welche mit ihren Erfahrungen nicht hinter dem Berge halten, sondern den Vorstand unterstützen, die Vereinsversammlungen zu recht belebten zu machen. — Der Verein hat im vergangenen Jahr 10 ordentliche Versammlungen, 2 außerordentliche und 1 Jahresversammlung abgehalten. Vorträge wurden in denselben gehalten: 1) Von Herrn Moschkowitsch über die „Geflügel-Ausstellung im November 1882 in Königsberg in Pr.“, 2) von Herrn Dr. Pieper „Ueber einheimische Meisen“, 3) von Herrn Wenzel „Ueber die Vogelliebhaberei im allgemeinen und die Insektenfresser im besonderen“, 4) von Herrn Dr. Karl Ruß aus Berlin „Ueber den heutigen Stand der Geflügelzucht in Deutschland“. An zwei Vereinsitzungen wurden die Abende ausgefüllt durch Vorlesung aus dem Werke Altum's: „Das Gefieder des Vogels“. In den übrigen Sitzungen wurden Fragen beantwortet und Vereinsangelegenheiten erörtert und verhandelt. Am 25. Januar fand eine Verlosung von Hühnern im Verein statt, am 8. März von Tauben und wurde damit die Reihe von Vereinsverlosungen vorläufig abgeschlossen. — Herr Dr. Karl Ruß aus Berlin hatte sich erboten, bei uns Vorträge zu halten, wenn er zur Ausübung seines Preisrichteramts nach Königsberg käme. Der Königsberger Geflügelzucht-Verein vermittelte die Angelegenheit und wurde dieselbe um so mehr mit Dank aufgenommen, als Herr Dr. Ruß für die Vorträge kein Honorar, sondern nur die Erstattung der Reisekosten beanspruchte. Es wurden demgemäß zwei Vorträge aus den vorgeschlagenen Themata ausgewählt und Herr Dr. Ruß hielt den ersten öffentlichen, für Jedermann kostenfrei zugänglichen Vortrag am Montag, den 26. November, über „Züchtung fremdländischer Stuben-

vögel“ mit Vorzeigung ausgestopfter Vögel, Tafeln und in der Vogelnube gebauter Nester vor zahlreich versammeltem Publikum. (Schluß folgt).

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Bremen (Sektion für Geflügelzucht des Bremer Landwirtschafts-Vereins) veranstaltet vom 22. bis 25. Februar seine erste große Musterausstellung. Die Anmeldungen haben bis zum 12. Februar 1884 an Herrn Bernh. Müller, Schleismühle Nr. 3, zu erfolgen. Für Hühner und Geflügel ist ein Standgeld von 2 Mk auf den Stamm, für Tauben 1 Mk auf das Par, für Konkurrenzfänger 1 Mk auf das Stück, von anderen Vögeln 25 Pf auf das Stück und für sonstige Ausstellungsgegenstände 1 Mk auf das Quadrat-Meter zu entrichten. Die Thiere mit Ausnahme der Singvögel müssen spätestens am Morgen des 21. Februar 1884 unter der Adresse: Verein für Geflügelzucht „Columbia“, Dvoldt in Bremen, eintreffen. Singvögel müssen schon am 20. Februar 1884 hier sein. Der Verein sorgt für zweckmäßige Behälter der Thiere, wie auch für Pflege und Fütterung und wolle man bei Sing- und Ziervögeln das zu verabreichende Futter auf dem Anmeldebogen angeben. Sing- und Ziervögel bleiben in den mitgelieferten Käfigen; Konkurrenzfänger werden in besonderen Räumen aufgestellt. Jeder Preisrichter prämirt für sich die ihm zugeheilten Klassen (ohne Katalog) und hat ganz freie Hand bei der Vertheilung der Preise (keine Klassenprämierung). Als Prämien sind festgesetzt: Für Hühner: 1. Preis 15 Mk, 2. Preis 10 Mk; für Tauben: 1. Preis 10 Mk, 2. Preis 6 Mk; für Konkurrenzfänger: 1. Preis 10 Mk, 2. Preis 6 Mk; für 3. Preise werden Diplome ausgegeben; für hervorragende Leistungen hat der Verein 9 Medaillen gestiftet, außerdem sind von Privaten verschiedene Ertrapreise ausgesetzt. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung kommen 6000 Lose à 1 Mk zum Verkauf; dieselben sind vom Bankhaus Herrn Karl Heintze in Bremen, Domshof Nr. 24, zu beziehen. Alles weitere ergibt das Programm, welches durch Herrn Müller zu beziehen ist.

Der ornithologische Verein für Luzern und Umgebung hat in seiner Generalversammlung am 27. Dezember folgende Herren in den Vorstand gewählt: F. M. Wild, Präsident; E. Kaufmann, Kassensführer; E. Gertsch, Schriftführer; F. Lopartz und E. Stauffer, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Lauscha am 17. und 18. Februar. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Karl Wenzel, Vorsitzender.

„Cypria“, Verein für Geflügelreunde in Berlin vom 22. bis 26. Februar. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Sekretär H. Wagenführ, Berlin, S. W., 3 Eimeckstraße. Schluß der Anmeldungen am 6. Februar.

Naumburger Verein der Vogelfreunde vom 23. bis 25. Februar. V. Landes-Verbands-Ausstellung der Vereine Thüringens. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn H. Schnabel.

Sing- und Ziervogelliebhaber-Verein in Basel vom 7. bis 10. März.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Gießen und Umgegend vom 9. bis 11. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf durch den Schriftführer Herrn Speiteur H. Schinke. Schluß der Anmeldungen am 25. Februar.

Ornithologischer Verein zu St. Gallen im Frühjahr (f. Nr. 49 v. 3.).

Ornithologischer Verein zu Wädenswil im Frühjahr (siehe Nr. 41 v. 3.).

Ornithologischer Verein von Biel zu Olten (f. Nr. 45 v. 3.).

Ornithologische Gesellschaft der Stadt Solothurn vom 10. bis 14. April. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Lüdenscheld vom 12. bis 15. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn C. v. Horn jun.

Verein für Geflügelzucht in Mannheim vom 20. bis 22. April. Mit Prämierung und Verlosung.

Ehrenbezeichnung.

Der Vorsitzende des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht, Herr Julius Bölsch, ist vom Herzog Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha mit der Medaille für Kunst und Wissenschaft, am grünübernen Bande zu tragen, dekoriert worden. Die Verleihung geschah aus

Anlaß der Widmung des wol allen Geflügelzuchtfreunden bekannten Prachtwerks: „Illustriertes Hühnerbuch“ von Wolfshau mit 40 großen Abbildungen in Farbendruck von Chr. Förster, Verlag von S. F. Richter in Hamburg.

Briefwechsel.

Herrn J. D. Rohleder: Allerdings, wenn wir bis dahin immer mit Nachdruck die deutschen Züchter und Händler daran gemahnt haben, daß es ein doppeltes Unrecht sein würde, wenn man die Genossen im Auslande übervorteilen wollte — so müssen wir auch um so mehr zugeben, daß wir uns verpflichtet fühlen, einen Ausländer, der unredlich oder hoffentlich nur nachlässig gegen einen Deutschen handelt, ebenso ernstlich an seine Pflicht zu erinnern. So sei Herr **G. Drowe**, früher in Antwerpen, rue de la demi lune hiermit zunächst um Angabe seines jetzigen Aufenthalts ersucht!

Herrn C. W. Kalt: 1. Es ist kein seltener Fall, daß ein Gimpel oder Donnyfaff, welcher anfangs naturgemäß schön roth gefärbt war, im zweiten, dritten Jahr oder noch später schwarz wird. Lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II nach. 2. Wenn Sie mir über die Aufzucht ihrer Eichhörnchen Näheres für die „Zis“ mittheilen wollen, so bin ich dankbar dafür.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerischel), enthält in Nr. 4: Zoologie: Die Unzulänglichkeit des Thierstuhles im Reichs-Strafgesetzbuch (Schluß). — Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). — Insektenleben im Winter (Schluß). — Botanik: Safran und Beilosen. — Reisen und Forschungen: Folgen der vulkanischen Katastrophe in der Sundastraße. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Natur-Anstalten: London. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Kleinere Mittheilungen. — Anekdoten. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerischel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.

[122] **Böcker**, Kontrolleur in Wehlar.

2 Safranfinken-Weib. mit Riste zu 4,50 M zu verkaufen oder 1 Safranfinken-Männch. zu kaufen gesucht. [123]
Heiner Steinmann, Münster i. Westfalen.

1 junger talentvoller **Graupapagei**, anfangend zu sprechen, 6 Monat im Bauer, an Mats, Hanf u. Wasser gewöhnt, stützt, fingerzahn und kerngesund für 36 M. [124]
H. Lubinus, Gooßfeld.

I a. Sommerrübchen . . kg	44	§	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer
„ Kanariensat	40	„	Sorte freie
„ große Hanfsat	32	„	Verpack. von hier, in Säcken
„ ital. weiße Hirse	45	„	bgl. größeren
„ Sonnenblumenkerne . .	60	„	Posten entsprechende Gr-
„ Ameiseneier	340—380	„	mäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[125] **H. Drefalt**, Lübeck.

[126] **Abzugeben:** Ein Par eingewöhnte **Blauwangenlori**, 100 M Eine ausgezeichnet singende **Scherbroffel** 40 M
A. Eberle, Prag, 692/II.

Louis Gerischel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin.

Mehlwürmer,

schöne Futterwürmer, rein und reell gemessen, fürs Eiter 6 M, fürs Pfund 5 M
[127] **Wilh. Prümer**, Elberfeld, Bachstraße.

1 Sprosser 18 M, 1 Nachtigal 12 M, 1 Sonnenvogel 12 M, 0,2 dunkle Brahma à 7 M, 82er Zucht, schwer und legend; die Vögel ein Jahr im Käfig, schön befiedert und in vollem Schlage. Tausche auch gegen einen sprechenden Sako.
Otto Glebsattel, Gelsenkirchen. [128]

1 blauer Hüttensänger 8 M; 1 rother Kardinal 10 M; 1 grüner Kardinal 8 M; Singdrosseln u. Zippen, futterfest und singend, à 4 M, Rothkehlchen, singend, 2 M 50 §; 1 gutes Zuchtpaar Nymphen 15 M; Stare à 3 M, hat abzugeben
H. W. Scherpeltz, Rostock in Medlab. [129]

Ich wünsche ein gutes gesundes Singittichmännchen zur Zucht zu kaufen.
G. Brancken, Ruhwarden, Großherzogth. Oldenburg. [130]

1 gr. u. 1 kl. Papageikäfig v. verz. Draht fast neu, sind bill. zu verk. Antw. nur geg. Rückantwortmarke. [131]
F. Heidelberger, Rottbus, Hubert Str. 4.

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein u. reell gemessen, Etr. 6 M, Pfd. 5 M mit Verpackung empfiehlt
[132] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Wer fertigt das neueste in helzbaren Terrarien?
Offerten möglichst mit Zeichnung bald erbeten.
[133] **H. Kumss**, Warmbrunn.

Mehlwürmer,

reine Waare, à Etr. 7 M, versendet
[134] **Paul Hiller**, Breslau, Schmiedebrücke 47.

Zu verkaufen:

- 1 echter **Tigerhund** (Hündin), sehr ebenmäßig gefleckt, schön im Bau, fromm, nicht bissig, von autem Appell, am Tage und Nachts gegen Fremde scharf, belegt 20 M
1 **Fuchshund**, vorzüglicher Wächter, sehr scharf, im Hause fromm, zuverlässig bei Kindern, sehr schön im Har 25 M
1 dgl., nicht so schön 15 M
1 **Tigertafel**, franz. Rasse, halb Angora, seidenweiches Har, süßfarbig, „Mirza“ 25 M
1 **Silbergraue** sibirische, kurzschwänzige, in prachtvoller Zeichnung, schön im Har, 10 Monat, „Hinz“, der Kater 30 M
1 **Junge Angora**, echt, Vollblut, weiß und schwarz, sind in etwa 6 Wochen bei mir zu haben, unter Garantie feinsten Pariser Rasse, à 25 M
1 **Vogelkaken**, Angora, kann ich nur auf Bestellung drefiren, Preis 40 M
[135] **Ed. Pfannenschmid**, Emden (Ostfriesland).

Indische, Türken-, Perrücken-, Lümmler-Tauben etc., sowie gute Kanarienweibchen gegen Italiener Leghühner zu vertauschen oder zu verkaufen.
[136] **Louis Rühning**, Gabelberg.

Kalkforstische Wachteln

hat abzugeben die Zoologische Großhandlung von
[137] **Henry Reiche & Son**, Alfeld.

1883er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet sandfrei, fürs Kilo 4 M, empfiehlt gegen baar oder Nachnahme
[138] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 4.

Berlin, den 24. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

T h i e r h a n d l u n g

[139]

C. Reiche, Alfeld, ^{Prov. Hannover, und} **Chas. Reiche & Son, New-York.**

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von Kanarien und anderen deutschen Singvögeln nach Amerika, Afrika und Australien. — Begründet 1843.

Import amerikanischer und anderer fremdländischer Stubenvögel nebst Geflügel und Säugethiere.

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende Meise. Gegenwärtig abzugeben: Rother, grüne und graue Kardinäle, Hüttenfänger und Wellensittiche, Glanz- und Soldaten-Stare.

Die Samen-Großhandlung von

[140]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Wegen Aufgabe meiner Pede verkaufe 20 Stück gesunde und kräftige Kanarienvögel, Zuchtwelchen, à Stück 1 Mk 50 S, zusammen für 27 Mk Verpackung 1 Mk 50 S [141]

F. Hüsig, Bingen an der EMS.

Europäische Singvögel,

seit Frühjahr 1883 im Käfig, vollkommen eingewöhnt, 1a Sänger und jetzt schon in vollem Gesang, als: Sprosser, Nachtigalen, Steinröthel (Wildfang), gelbe Spötter, Blauschnecken, Gartengräsmücken, Sperbergrasmücken, ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberjählag, Davidslippen, Kalandertchen, Reizzugfinken zu haben bei [142]

Gottlieb Wanek,
Prag (Böhmen), Nr. 411/I.

Behufs Einschränkung der Liebhaberei **verkaufe:**
2 Par Diamantfinken, 1 Par Ceresfinken, 1 Par Gürtelgrasfinken, 3 Par Zebrafinken, 2 Par rein weiße, 3 Par gelbbunte und 2 Par braunbunte jap. Mövchen, 2 Par kleine Eistherden, 1 Par Dompfaffen mit einem Jungen, etwa 20 junge jap. Mövchen, weiß, gelbbunt, und braunbunt. Näheres gegen Freimarke. [143]

Adolph Bühler,
Pforzheim.

Kanarienvögel,

echt Trute'sche Nachzucht, mit langziehenden Hohl- und Klingelrollen, Flötenpfeifen u. s. w. empfiehlt unter Garantie des Werthes, auch Weibchen desselben Stammes. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [144]

C. Laube, Kanarienvogel- u. Vogelfutterhandlung,
Chemnitz, Schillerplatz 26.

[145] **Bologneser Hündchen,** weiß, 3½ Mt., 1½ Pfd. wieg., reinste Rasse à 45 Mk, 1 **Dachshund,** r. Rasse, ausgezeichnet im Bau, u. Garantie 45 Mk Außerdem empfehle mein Lager in **erot. Vögeln** u. **Vogelfutter** zur geneigten Beachtung. Preislisten gratis. **J. O. Rohleder,** Lindenau-Leipzig.

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u s s 'Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[146]

Von meinem Harzer Hohlrollerstamm, mit vorzüglichem Gesang und langen tiefen Tönen werden Hähne und Hennen preiswürdig abgegeben. Näheres gegen Freimarke.

Dr. Wiss, Privatmann,
in Stuttgart, Olgastraße 15.

[147]

Seidenschwänze

1 Par mit 6 Mk zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag in Böhmen.

[148]

Meine selbstgez. fehlerfreien **Hohlroller,** Trutescher Nachzucht, mit schöner, langgezogener Hohlrolle, edlen Klingeltönen, voller Klarheit, tiefen Pfeifen u. s. bei gutem, umfangreichem Organ ruhig und zart singend, empfehle unter **Garantie für Werth und Gesundheit** zu 15, 20 u. 25 Mk je nach Leistung. — Weibchen desselben f. Stammes 2 Mk — Bei Anfragen Freimarke erbeten. [149]

A. Schlegelmilch, Brest in Anhalt.

Ameiseneier,

Ja. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S, liefert prompt **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
Prag (Böhmen). [150]

Wegen Verfehlung verkaufe:

- 1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori“ . 50 Mk
- 1 Par Lori von den blauen Bergen 50 „
- 1 Männchen Grauköpfchen . . . 6 „
- 1 Weibchen Paradiesfittich . . . 30 „

Sämtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Max Muschner, Schweidnitz,
Büttnerstraße Nr. 17.

[151]

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par Mk 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft. [152]

G. Voss, Köln, Logiupl. 5.

Garantirt importirte Par 12 Mk Für Händler billigste Preise.

Mehlwürmer, gute reine Futterwürmer, à Pfd. 5 Mk, zu haben bei **Gustav Reiss,**
Berlin, Königs-Kolonnen 28. [153]

Leipzig.

I. Preis.

Nürnberg.

I. Preis.

Lamm's Patent-Nistkasten

D. R. P.

Nr. 24070.

sind wieder vorrätzig, das Dutzend 9 Mk., gegen Nachnahme.
[154]

Wilhelm Lamm, Magdeburg,
Bahnhofsstr. 21.

Gelegenheitskauf.

Zur gefälligen Beachtung für Züchter etc.!

Wegen gänzlicher Aufgabe meiner Kanarienzucht ver-
kaufe sämtliche Zuchtutensilien, als Hecksäuge, Volieren,
Flugkäfige, Nester, Gesangskästen etc., sowie noch 4 Stück
Männchen; ferner auch 1 vollkommen zahme (fingerzahme)
Anazone, 1 Jahr im Besitz, fängt an zu sprechen, läßt
sich den Kopf krauen, gibt Kuß und nimmt das Futter aus
dem Mund; 2 Papageiständer, 1 Papageiorgel, 1 Aquarium
samt Luftsteineinsatz und Goldfisch, sowie 1 Aquarium,
zugleich Fliegenfänger und Froschhaus, zu billigen Preisen.
Abnehmer für Alles erhalten den Vorzug.

Josef Matzak,

[155] **Prag, Kleinseite, Thun'sche Gasse,**
193 alt, 25 neu

NB. Bemerkte noch, daß ich krankheitshalber die
Zucht aufgeben muß, und bitte, meine Annonce nicht mit
Schwindelanzeigen zu vergleichen, da meine Zucht und
Einrichtung genügend bekannt sind.

Wengersche Brutmaschine

für 200 Eier, ohne Ofen, verkauft für 60 Mk.
[156] **Ed. Behrends, Berlin, Rostkstr. 43.**



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel,
nach Dr. Nuss' „Sandbuch für Vogellieb-
haber“, eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen
mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [157]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Meine in Wahrheit schön singenden



kanarienvögel

werden in einer Verpackung, bei der
Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich
ist, selbst nach den weitesten Ländern
Europas versandt. [158]
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Kanarienvögel,

Trutesche Hohlroller.

Empfehle auch dieses Jahr meine allseitig prämierten
Kanarienvögel mit ihren schönen langanhaltenden Hohl- und
Klingelrollen, Knarre, Pfeifen, Flöten u. s. w. zu mäßigen
Preisen unter Garantie des Werthes und lebender Ankunft.
Preisecourant steht zu Diensten. Bei Anfragen bitte Frei-
marke beifügen. **C. G. Vodel, Leipzig.**

[159] Züchterei und Postversand Harzer Kanarien,
Trutesche Hohlroller.

Einen lebenden Igel sucht zu kaufen [160]
Peter Erntges, Elberfeld.

Ia Sommerraps 44; Kanariensat 40; Hanssat, feinste,
32; Hirse, weiße, 45; Mohn, feiner blauer, 60; Moharr
45; Mais, weißer, 20; Mais, gelber, 20 - 3 für das Kilo,
bei Abnahme von 10 Pfund einschl. Verpackung. Ossa
sepia, große Stücke, fürs Stück 10 S. [161]

M. Siebeneck, Mannheim.

Zu verkaufen:

Emder Niesengänse, alte Zuchtst., 82er, 1,2 Mk 50. —
dgl. junge 83er, 1,2 " 36. —
Östfriesische Legenten, sehr zu empfehlen als
Legarinnen und Brüterinnen, 1,4 " 15. —
Stoßenten, Anas boschas, 1,2 " 18. —
(es sind noch mehrere Stämme da).
Pfauen, dreijähr. 1,2, Mk 36, jähr. 1,1 " 20. —
1 Raufußbüffard (Buteo lagopus), ein
wirklich feiner Vogel " 12. —
1 Ribiß ♂, fleißiger Kauer " 5. —
1 Schleierente, zahm, ohne Fehler " 5. —
1 Amsel, alter Wildfang " 7. 50
1 Blandrossel a. d. Gef., abgeft. Schwanz, aber
sehr zahm " 20. —
[162] **Ed. Pfannenschmid, Emden**
(Östfriesland).

Mehlwürmer,

[163]

reel gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, heute
6 Mk fürs Liter, Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs
Liter 1 Mk

Theodor Franck, Barmen.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [164]

Eine Errungenschaft

in der Kanarienzucht und Vogelstube ist unstreitig der
neukonstruierte poröse und geruchlose Ständer nebst
Trinkgefäß. Derselbe verhindert vollständig den ekelhaften
Geruch aus dem Gefassum oder der Vogelstube und ist
bereits bei sämtlichen Mitgliedern des Magdeburger
Kanarienzüchter-Vereins eingeführt und lobend anerkannt
worden. Das Dutzend 3 Mk 75 S., gegen Nachnahme.
[165]

Wilhelm Lamm, Magdeburg,
Bahnhofsstr. 21.

Ende: 1 Zuchtweibchen Zebrafink und 1 dgl. Gold-
brüßchen; oder gebe für eins der beiden ein Männchen der
anderen Art ab. Hauptmann **Beelitz.**

[166] **Gradenz** (Festung).

Gesucht

wird ein großer, doppelter **Gelbkopf-**
Papagei, (Psittacus Levallanti),
der **viel und vorzüglich** spricht.

Offerten erbittet **A. Lemser,**
[167] **Greifenberg in Pommern.**

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.

Züchterei und Handlung
[168] **hochfeiner Kanarien.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter
mit Verpackung 6 Mk, beste Qual. Ameiseneier à Liter
1 Mk. gegen Nachnahme. [169]

A. Sehlhoff, Barmen.

1 Sonnenvogel, 1 Mantel-Kardinal, 1 Singlerche,
1 Par Zebrafinken, 1 schöner Papageikäfig, fast neu, gebe
billig ab. Die Vögel sind 1 Jahr im Käfig und vorzüg-
liche Sänger, versende unter Garantie.

[170] **J. Kuban, Photograph, Konstanz.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 5.

Berlin, den 31. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Noch weitere Züchtungen im Jahre 1883.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Zum Kanarienhändler.
Geflügel- und Vogelhandel in Buenos-Aires.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskünfte.
Aus den Vereinen: Danzig (Schluß); Greifswald; Dresden;
Hamburg-Altona; Ramin; Wien; Breslau; Hannover; Mainz;
Basel.
Ehrenbezeugung. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Noch weitere Züchtungen im Jahre 1883.

(Briefliche Mittheilung).

Da Ihnen schon so viele Liebhaber über ihre Züchtungserfolge berichteten, sehe auch ich mich veranlaßt, über meine kleinen Ergebnisse in der jetzigen Jahreszeit Ihnen Mittheilung zu machen.

In meiner alten Vogelstube, einem großen Zimmer, welches jedoch trotz seiner vier Fenster dunkel war und sehr wenig Sonne hatte, obschon es nach der Morgenseite gelegen, hielt ich Prachtfinken und Weber zusammen. Es wurden Junge genug ausgebrütet. Dieselben verschwanden aber immer am zweiten oder dritten Tage, ohne daß ich jemals eine Spur von ihnen wiederfinden konnte. Während der Brutzeit in einen andern Raum übersiedeln wollte ich nicht. Ich wartete also bis zum Herbst und dann richtete ich mir zwei Vogelstuben ein, welche Mitte Oktober fertig wurden. Die eine Stube bevölkerte ich mit Prachtfinken, die andre mit Webern. Die Vögel begannen sofort zu nisten, und bis jetzt habe ich folgende Ergebnisse zu verzeichnen:

Im November wurden zweimal drei junge Zebrafinken flügge, welche jetzt schon ausgefärbt, aber lauter Weibchen sind. Einer von ihnen war aus dem Nest geworfen worden oder herausgefallen; er mußte mindestens zwei Stunden auf dem Sande gelegen haben und war schon beinahe todt als ich ihn fand; ich legte ihn einem Mäbchen unter, welches ihn auch wirklich aufzütete.

Ferner wurden im November flügge: zwei Schmetterlingsfinken, von denen einer leider im Badenapf erkrankt und ein Reiskvogel. Im Dezember erzielte ich vier Safranfinken.

Jetzt sind wieder vier Zebrafinken ausgeflogen. Noch im Nest befindet sich ein Mäbchen, ein anderes ist herausgeworfen worden. Außerdem höre ich noch junge Zebrafinken, sowie in beiden Vogelstuben auch andere Junge im Nest piepsen, weiß jedoch nicht, welchen Arten letztere angehören und wie viele es sind.

Aus den Nestern geworfen und zugrunde gegangen sind: zwei junge, sechs Tage alte Tigerfinken, zwei Bayaweber, von denen der eine schon ziemlich groß und sehr schön befiedert war und ein Orange-weber. Eier hatten noch verschiedene Vögel, darunter Zwergelsterchen, brüteten sie jedoch nicht aus.

Ich glaube mit diesen Ergebnissen in der kurzen Zeit zufrieden sein zu können und hoffe, im nächsten Sommer recht erfreuliche Erfolge zu erzielen, über welche ich ihnen dann wieder Mittheilung machen werde.

Viktor Löwenfeld.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

Der Sommer und Herbst des Jahres 1883 waren der Vermehrung der Feldmäuse günstig und diese gefährlichen Nager nahmen außerordentlich zu.

Für unsre Gegend wäre das kommende Jahr ohne Zweifel zu einem sog. Mäusejahr geworden, wenn diese voraussichtliche Gefahr nicht durch einschneidende elementare Ereignisse abgeschwächt und wesentlich verringert worden.

Einen großen Antheil an der Vertilgung der Mäuse nahmen aber auch die in großer Anzahl aus dem Norden heranrückenden Vögel, über welche ich zu berichten habe.

Nachdem die Felder' ler geworden und ein anhaltender Regen die Mäuse aus den Niederungen vertrieben hatte, wählten sie alle höher gelegenen Punkte, namentlich die Deiche zu ihrem Aufenthalt und zur Anlegung ihrer Vorrathskammern. In Gemeinschaft mit ihnen siedelten sich Iltis und Hermelin in den höheren sichereren Vertlichkeiten zahlreich an und so richteten sich Freund und Feind, ein Jeder nach seiner Weise, ein. In welcher Anzahl sich die Mäuse vermehrt hatten, wurde erst nach dem allmäligen Verschwinden des Graswuchses sichtbar.

Unzählbare, fein ausgearbeitete Nillen mit eben so vielen Ein- und Ausgangslöchern durchzogen in allen Richtungen den nach der Sonnenseite gelegenen Theil der Deiche; sie dienten den gefräßigen Nagern zu schützenden Laufgräben, während Iltis und Wiesel die Nordseite zum Schauplatz ihrer Thätigkeit gemacht hatten.

Im Jahr 1882 fehlten bei uns beinahe gänzlich Raufußbussard (*Buteo lagopus*), Zwergfalk (*Falco aesalon*) und Sumpfohreule (*Strix brachyotus*), nur der Kollkrabe (*Corvus corax*) war häufig.

Mit dem Eintreffen der Alpenlerche (*Alauda alpestris*), des Schneeammer (*Emberiza nivalis*), der Hänfinge (*Fringilla cannabina*) kamen im Anfang des November die Sumpfohrenulen so massenhaft an, daß ein wüthender Vernichtungskampf wider die Mäuse, wider die Wiesel, aber auch wider die Vögel begann.

Wie auf den Ruf Samuels. erschienen noch in großer Kopzahl der Raufußbussard (*Buteo lagopus*), der gemeine Bussard (*B. vulgaris*), der Merlin (*Falco aesalon*), der Kollkrabe (*Corvus corax*) u. a. m., neugierige Möven, Nebel- und Rabenkrähen.

Es war eine bunte Gesellschaft, ein Drama unter Mäusen, Raubthieren und Vögeln, ein kleines Stück aus dem Kampf in der Natur um „Sein oder Nichtsein“.

Wir bot dies alles wochenlang ein merkwürdiges Schauspiel. Den Löwenantheil in dem Kampf um's Dasein beanspruchten die Eulen, welche mit

vereinten Kräften sich zur Beherrschung aller anderen aufzuschwingen vermochten.

Die mir seither nur als harmlose Vertilgerin der Mäuse bekannte Eule, welche ich in solcher Anzahl beobachten zu können bis dahin noch nicht Gelegenheit gefunden hatte, lernte ich nun von einer ganz andern Seite kennen. An mehreren Stellen der Deiche hatten sich, wie das zur Herbstzeit immer der Fall ist, Nester von der hochstämmigen Meeraster erhalten und an diesen futterreichen Plätzen gingen die Hänfinge, Alpenlerchen, Schneeammern u. a. m. ihrer Nahrung nach.

Hier eröffneten die Eulen nun zunächst den Feldzug. Zu meinem nicht geringen Erstaunen sah ich, daß mehrere der Eulen gemeinschaftlich in den Schwarm stießen; oft glückte es einer einen Hänfing zu erwischen, andere suchten den Schwarm zu trennen und verfolgten in Falkenweise mit außerordentlicher Gewandtheit den fliehenden Vogel; kam eine Krähe herzu, so räumte sie sehr bald das Feld, nicht besser erging es dem Thurm Falk, wagten sich aber einige Lachmöven in das Mäusegebiet, so wurden sie angegriffen, daß sie schreiend davonzogen. In besondere Wuth geriethen die Eulen beim Erblicken eines Hundes, in wenigen Augenblicken stießen ihrer zehn bis zwölf auf denselben, daß die Hare stoben. Später wurde diese Leidenschaft benutzt, um sie aus nächster Nähe herunterzuschießen.

Mit der Abnahme der Mäuse (Wiesel und Iltisse hatten durch die Angriffe der Bussarde und namentlich des Kollkraben schon längst Versengeld gegeben) wurden die Eulen zusehends wilder. Sie jagten nun vorwiegend Vögel, ja sie stießen sogar auf Feldhühner. Ein bekannter Jäger klagte mir seine Noth, er könne nichts mehr verdienen, die Eulen vertrieben alle Vögel und holten ihm dieselben sogar aus dem Fangbeutel, sobald er sich auf kurze Zeit entfernen müsse. Als mir von anderer Seite dieselbe Mittheilung gemacht wurde, beschloß ich selbst einen Versuch zu machen. Einige Feldsperrlinge hingen bald an Leimruten, wurden in den Beutel gethan und unter einem Haufen Tang gelegt. Mein Thun hatte aber schon eine Eule bemerkt; ohne jede Scheu, auf sehr kurze Entfernung, setzte sie sich auf den Tanghaufen, lauschte mit vorgebognem Kopf wie eine Krähe, warf den Tanghaufen auseinander und bearbeitete den Beutel mit den Fängen. Ein wohlgezielter Schuß machte ihrem Leben ein Ende.

Nach der Sturmfluth am 12. Dezember wurden ihrer weniger, sie sammelten sich später aber wieder an.

Ich habe meine Mittheilung in keiner Weise ausgeschmückt, ich berichte eine Thatsache, welche ich mit mehreren Personen wiederholt beobachtete, und welche wol danach angethan ist, die Naturgeschichte von *Strix brachyotus* wesentlich zu verändern.

Zum Kanarienhandel.

Der Verein „Canaria“ in Berlin, dessen Zweck die Förderung der Züchtung, Pflege und des Gesangs des Kanarienvogels sein soll und der sich auch die Aufgabe gestellt hat, diesen treuen Zimmergenossen des Armen wie des Reichen der Liebhaberei mehr als bisher zugänglich zu machen, erläßt folgendes Zirkular, unterzeichnet: Der Vorstand, i. A. Schellack:

„Der Erfolg unserer Bestrebungen würde ein bedeutend größer sein, wenn der Ankauf der Vögel, welcher bisher hauptsächlich durch Zwischenhändler besorgt wurde, in anderer Weise stattfinden würde. Viele Mitglieder des Vereins, welche dem Beamten- und dem Handwerkerstande angehören, widmen ihre freie Zeit der Kanarienvogelzucht und suchen sich dadurch einen kleinen Nebenverdienst zu verschaffen. Da es ihnen an kaufmännischen Kenntnissen und den Geldmitteln zur Reklame fehlt, waren sie seither gezwungen, ihre Zucht, jährlich etwa 50–200 Stück, zum Preise von 5–9 Mark das Stück an die Händler abzugeben, während diese das Stück zum Preise von 15–75 Mark (?) wieder verkauften, also einen großen Gewinn erzielten, wogegen die Züchter nur ihre baren Auslagen, nicht aber ihre Mühe und Arbeit, bezahlt erhielten. Um daher den Liebhabern den Erwerb des allgemein geschätzten Kanarienvogels zu erleichtern, sowie um auch bei den betreffenden Vereinsmitgliedern ein lebhaftes Interesse an der Züchtung guter Schläger zu erhalten, erlaubt sich der Vorstand, umstehend ein Verzeichnis der dem Verein angehörenden Züchter, welche Kanarienhähne (Holler) zu verschiedenen Preisen zu verkaufen haben, mit der Bitte bekannt zu machen, das Publikum wolle sich beim Ankauf direkt an die Züchter wenden, weil dort eine große Auswahl vorhanden und die Preise sich durch Vermeidung der theuren Zwischenhändler billiger stellen. Die Vorstandsmitglieder des Vereins, deren Namen bei dem unterzeichneten Schriftführer zu erfahren, sind gern bereit, über Ankauf und Pflege, sowie über die Behandlung des Kanarienvogels zc. Auskunft zu erteilen. Der gute Gesang und das Wohlbefinden des Kanarienvogels ist von der guten Beschaffenheit des Futters abhängig. Der Vorstand erlaubt sich deshalb, darauf aufmerksam zu machen, daß sämtliche Futterforten (guter schmackhafter Sommer- und Winterfutter, gekochter Hafer, Erbsen, etc.) bei dem Mehl- und Vorkostwarenhändler Harand, Zimmerstraße Nr. 1., Ecke der Wilhelmstraße, hier selbst käuflich zu haben sind.“

Hierzu habe ich im Interesse der Sache folgende Bemerkungen zu machen. Der Verein „Canaria“ hat sehr Unrecht daran gethan, bei dem ganzen Publikum — sein Zirkular soll in mehreren Tausend Exemplaren verbreitet sein — Mißtrauen zu erwecken. In dem großen weiten Kreise der Liebhaber weiß man doch von vornherein nicht mit Sicherheit zu unterscheiden: wer ist überhaupt Züchter und wer Händler? Alle Züchter wünschen ihre Kanarienvögel zu verkaufen, um, wie das Zirkular sagt, „einen kleinen Nebenverdienst zu haben,“ und nicht wenige Züchter suchen zugleich auch wol die bekanntlich unausbleiblichen Verluste zu decken und den Ertrag zu erhöhen, dadurch, daß sie irgendwo billige Vögel ankaufen, um sie mit Vortheil wieder zu verkaufen; im Gegensatz dazu sind viele Händler zugleich auch Züchter. Wie soll also das Publikum die Warnung des Vorstands der „Canaria“ verstehen? Wen haben die Käufer als wirklichen bloßen Züchter

vor sich und wer soll als vortheilbegieriger Händler gekennzeichnet sein??

Der Vorstand des Vereins „Canaria“ hat sich mit diesem Erlaß in mehrfach schlimmer Weise auf das Publikum begeben. Zunächst schädigt er die Händler in ihrem Geschäft und es wäre meines Erachtens nicht unmöglich, daß er seitens des einen oder andern Händlers eine Klage wegen Erwerbsstörung sich zuziehen könnte. Wenn er sodann aber einwenden wollte, daß er diese Warnung lediglich in gemeinnütziger Absicht erlassen habe, um das Publikum vor Uebervortheilung, bzgl. Schädigung zu bewahren — so geräth er im gleichen Augenblick in den Verdacht der Reklame für persönliche Zwecke, denn er empfiehlt demselben Publikum, welches er so wohlmeinend warnt, zum Einkauf von Futterfämereien einen „Mehl- und Vorkostwarenhändler“, also eine Handlung dritter Hand, während es doch bekannt genug ist, daß man heutzutage aus den großen Fämereien-Handlungen erster Hand oder wenigstens aus den Niederlagen zweiter Hand selbst im Kleinen (in Postpaketen) am vortheilhaftesten einkauft.

Nach meinem Dafürhalten haben sowohl der Vorstand als auch sämtliche Mitglieder des Vereins „Canaria“ in der That alle Ursache dazu, dessen froh zu sein, daß die Händler den Vertrieb der Kanarienvögel besorgen. Gar viele Züchter würden, nachdem sie vielleicht einige Vögel etwas höher verkaufen konnten — und dies blieb ihnen auch bisher und bleibt ihnen jederzeit unbenommen — wol zweifellos mit der Hauptmasse ihres Vorraths sitzen bleiben und in arge Verlegenheiten gerathen, wenn sie ihre Vögel nicht noch rechtzeitig absetzen und also eben an die Händler verkaufen könnten. Wozu da also in diese, hier wie auf jedem andern Gebiet in Produktion, Handel und Wandel naturgemäß sich gestaltenden Verhältnisse Zwietracht und Streit säen? Das hat bisher kein anderer Vorstand der zahlreichen Kanarienzüchtervereine in Deutschland gethan, und auch hier kann es zweifellos nur in Verkennung der Verhältnisse seitens einzelner übereifriger Persönlichkeiten geschehen sein.

Möchten die Mitglieder des Vereins „Canaria“ von Berlin vonseiten ihres Vorstands vielmehr daran gemahnt werden, daß sie einerseits immer ernstlicher dahin streben, gute Vögel zu ziehen und andererseits den Zeitverhältnissen Rechnung tragen zu lernen. Geringe, ja selbst mittelmäßige Vögel sind von Jahr zu Jahr schwieriger an den Mann zu bringen; gleicherweise wie die vorzüglichsten Vögel immer höher steigen, bis zu geradezu fabelhaften Preisen, so zeigt sich die Zucht der geringen Vögel immer undankbarer, so daß sie den Züchter in immer höherem Grade mit Enttäuschungen oder gar Verlust bedroht. Das ist eine Thatsache, an deren Wirklichkeit wol Jeder, der die Verhältnisse kennt, nicht mehr zweifeln kann —

deren Bedeutung man aber auch im Verein „Canaria“ von Berlin beherzigen lernen sollte.

Wer thatkräftig eingreifen will in die Gestaltung der Verhältnisse — und dazu hat der Vorstand eines Vereins natürlich volle Berechtigung — der muß vor allen Dingen die rechte Kenntniß der Sachlage haben, darauf fußen und von derselben in seinen Maßnahmen ausgehen.

Dr. Karl Ruß.

Geflügel- und Vogelhandel in Buenos-Aires.

Nachdem ich vor einem Jahr den wirklich großartigen Handel mit lebenden und ausgestopften Vögeln, sowie zahmem Geflügel, der in Rio de Janeiro und Bahia sich entwickelt hat, gesehen, war ich sehr erstaunt, als ich nach Buenos-Aires kam und bemerkte, daß es hier weder einen überhaupt Handel zu nennen Verkauf von „gefiedelter Ware“ gibt, noch auch Vogelliebhaber genug vorhanden sind, um derer willen ein solcher Handel einen bemerkenswerthen Aufschwung nehmen könnte. Allerdings hat man hier verschiedene kleine Vogelhandlungen, aber im großen Ganzen sind dieselben doch nur völlig unbedeutende zu nennen. Um bestehen zu können, verkaufen die Inhaber derartiger Geschäfte nebenbei stets noch andere Artikel, wie Käfige, Zinkwannen, Blechgeschirr, Obst u. dgl. Die Vögel selbst, welche man dort haben kann, beschränken sich auf einige grüne brasilianische Papageien, hier und da einen Arara und hauptsächlich auch Kanarienvögel. Dabei sind die Preise unverhältnißmäßig hoch, und für einen Papagei, der in Rio 2 Milreis = 4 Mark kostet, werden hier 5—6 Pesos fuertes = 20—24 Mark gefordert. Beachtenswerther ist das Geflügel, welches dort zum Verkauf ausgestellt ist und besonders ist mir eine außerordentlich große Hühnerart aufgefallen, welche ganz schwarz ist, mit ungeheurem rothen Ramin und ihrem Bau nach stark an das bei uns eingeführte Kochinchina-Huhn erinnernd. Im übrigen bieten diese Handlungen auch für den eben ankommenden Europäer nur geringes Interesse, und was die Preise anbelangt, so kann man z. B. in Hamburg alle hiesigen Vogelarten viel billiger und auch schöner kaufen, als hier in ihrem Heimatlande selbst. G. v. St.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber den Nutzen und Schaden der Schleiereule theilt R. M. R. im „Geselligen“ (Graudenz) Folgendes mit: Jeden Morgen pflege ich meinen Tauben einen Besuch abzustatten. Eines Morgens nun fand ich auf dem Schläge 3—4 Mäuse mit frisch abgebißnen Köpfen kreuzweise übereinandergelegt. Mehrere Tage ging es so fort; die Zahl der Mäuse schwankte zwischen 2—6 Stück, meistens waren aber 3—4 Stück vorhanden. Ich war wol begierig zu erfahren, wer der vierbeinige Mäusejäger sei, allein die Sache ging mir nicht sehr zu Herzen, weil meinen Tauben und deren Nestern kein Leid geschah, während doch die Vertilgung der Mäuse sehr wünschenswerth erschien. Da fand ich eines Morgens unter den kopflosen Mäusen auch solche Schwalben.

Im Freien waren mir noch keine solchen zu Gesicht gekommen, obschon die Lerche längst bereits mit ihrem schmetternden Gesange das Nahen des Frühlings verkündet hatte und obgleich auch andere Zugvögel schon zurückgekehrt waren. Jetzt wußte ich also: die Schwalben sind hier. Ebenso war es mir nun aber klar, daß der Mäusewürger kein vierbeiniges Raubthier, vielmehr unter den Raubvögeln zu suchen sei. Mein Verdacht lenkte sich auf die in der Abenddämmerung ihr Wesen treibenden Eulen und ich sollte mich nicht geirrt haben. Nach zwei Tagen fand ich gar keine Mäuse mehr, sondern nur getödtete Schwalben, deren Zahl sich schließlich in einer Nacht auf 11 Stück belief. Das war mir denn doch zu arg. Mein Nachbar D. und ich stellten uns eines Abends mit einem geladenen Gewehr auf die Lauer. Wir muhten an dem klaren lauen Frühlingsabend lange warten; endlich kamen unmitttelbar hintereinander zwei Schleiereulen. Die eine setzte sich auf das Flugbrett des Schlags, die andre auf den dicht am Hause stehenden großen Birnbaum. Ein Schuß brachte von dem Flugbrett eines der schönsten Exemplare der Schleiereule zu meinen Füßen. Die zweite Eule kehrte nach einer halben Stunde zurück und ging sofort in den Schlag. Augenblicklich ließ ich das Flugbrett vor die Ausflugsöffnung, und der Schwalbenmörder war gefangen. Als wir dann mit einer Laterne in den Schlag gingen, saß die Eule inmitten der Tauben, dicht mit ihnen zusammen auf der Sitzstange, sie schien ihnen ein alter Bekannter zu sein. Sie wehrte sich tapfer mit dem Schnabel, als wir sie faßten, um sie in eine Kammer zu sperren. Acht Tage lang erhielt ich sie, dann starb sie, wahrscheinlich des Hungertodes, denn sie verschmähte hartnäckig jegliche Nahrung. Unnützlich hatte das Eulenpar, von dem ich rede, im Durchschnitt 6 bis 8 Schwalbentöpfe verzehrt. Wenn man nun bedenkt, daß die Schwalben, abgesehen davon, daß sie hin und wieder ein Biendchen wegfangen, gar keinen Schaden anrichten, dagegen durch die massenhafte Vertilgung von sehr schädlichen Insekten großen Nutzen schaffen, so kann es nicht genug betont werden: die Schleiereule ist sehr schädlich. Der Nutzen, den sie durch die Vertilgung einer Menge von Mäusen schafft, wiegt den Schaden, den sie stiftet, nicht auf*). Zweifellos ist es Thatsache, daß die beiden Schleiereulen die schlafenden Schwalben in den Nestern überfallen und dann zu ihrer Würgestatte in den Taubenschlag getragen haben.

* Aus Stolpe an der Nordbahn wird uns geschrieben, daß die Vögel wie im Frühling bereits sich zu varen beginnen; die Späzen bauen Nester und zahlreiche Tauben legen nicht nur Eier, sondern haben bereits junge Brut. In den Gärten beginnen die Stiefmütterchen zu blühen, und die Rösler hat so große Blütenknospen, daß sie, wenn das Wetter milde bleibt, in kürzester Zeit in voller Blüte steht. (Voss. Stg.).

Briefliche Mittheilungen.

... Im Oktober v. J. kaufte ich einen Rosakakadu. Ich bekam einen jungen wilden aber gut besiederten Vogel. Namentlich über seine schöne Färbung erfreut, zeigte ich ihn verschiedenen Freunden, welche indeß meinten, der Vogel werde nichts sprechen lernen. Letztes war mir ja aber gleichgültig, denn ich hatte ihn nur für meine Kinder angeschafft, und um mich an seinen Farben und seinem Wesen zu erfreuen. Der Preis betrug nur 8 Mk 50 S. In der ersten Zeit ließ der Kakadu nur seine Naturlaute hören. Ich pflegte, wenn er kein Futter mehr in seinem Raps hatte, zu ihm zu sagen: Was willst Du? Nicht lange währte es, da hörte ich in der Dunkelstunde ihn deutlich die Worte:

*) In dieser Weise finden wir allerdings bei jeder Vogelart, auch der allernützlichsten, daß sie zeit- und gelegentlichsweise Leibes stiftet. Darum sind im allgemeinen die Erwägungen des genaueren Nutzens und Schadens der Vögel ebenso überflüssig wie erfolglos. Näheres wolle man in Buch „Zum Vogelschutz“ (Leipzig, Weigt. Preis 1 Mark) ersehen. D. R.

„Wat mitt Du“ aussprechen. Nun gab ich mir Mühe. Ich sprach öfter mit ihm, tief ihn mit Hänschen u. s. w. Jetzt spricht er sehr deutlich die Worte: „Was willst Du, Hänschen, Küßchen“ und gibt auch sofort Kuß. C. Kunftler.

Anfragen und Auskunft.

Ihrer Durchlaucht Prinzessin A. von Karolath-Schönau: 1. Der junge Wellensittich, welcher todtgeblieben worden, war sehr vollbeleibt und gesund; im übrigen würde er doch ein Krüppel geblieben sein und niemals ein volles gutes Gefieder erlangt haben. Bei weiterer Züchtung im kommenden Frühjahr und Sommer kann ich nur raten, daß sie entweder die Weibchen austauschen — mit anderen Männchen werden sie wahrscheinlich vortreffliche Junge erzeugen — oder daß sie die ganze Gesellschaft, sobald es die Witterung irgend gestattet, hinaus ins Freie bringen, auch jetzt schon im ungeheizten Raum sie halten und ihr die Nistgelegenheiten bis Anfang Mai entziehen. 2. Die rosenbrüstigen Kernbeißer lassen Sie nur sogleich frei fliegen und ruhig ihre erste Brut machen. Hoffentlich ziehen Sie die Jungen bei der Fütterung, welche ich im vorigen Jahr für die Züchtung der Madraswachteln angewandt (s. Nr. 17 v. J.) dlesmal auf; andernfalls wenn Sie die Kernbeißer bis zum Mai eingesperrt halten, müssen Sie befürchten, daß die erste Brut trotzdem verloren geht, weil die Vögel dann wol zu sehr erregt und neisfelig geworden und nicht die Geduld dazu haben, die Jungen gut aufzufüttern, oder die Nistluft ist inzwischen vorübergegangen und die Vögel beginnen fett und faul zu werden. 3. Den Pflaumentopfsittichen dürfen Sie etwas mehr Hanfsamen, für jeden etwa einen Eßlöffel voll täglich, spenden; zugleich bieten Sie aber täglich für jeden ein etwa haselnußgroßes Stückchen gute Frucht, jetzt Apfel oder Birne, und ebensoviel erweichtes und gut ausgebrühtes Eierbrot. Beim Nisten ist gekochter oder eingeweichter Hafer für sie sehr zuträglich. 4. Wenn Sie das Nist, in welchem das Grauföpfchen seit dem November brütet, jetzt ausräumen, so werden Sie wol mehrere Gelege darin finden und vielleicht können Sie die noch frischen Eier von den Wellensittichen ausbrüten lassen. Ich habe dieses Verfahren bei Rosenpapageien und Grauföpfchen im Lauf der Zeit mehrmals mit gutem Erfolg angewendet.

Herrn C. A. Hempel: Die Untersuchung ergab, daß der Graupapagei eine Verletzung an der linken Kopfseite, bzgl. eine Wunde, die bis zum Gehirn führt, hatte. Sollte er aus dem Käfig gekommen und im schweren Anprall gegen eine scharfe Kante gesloßen sein? Andernfalls untersuchen Sie den Käfig genau, ob darin etwa irgend ein scharfer Gegenstand vorhanden ist. Im übrigen war der Vogel augenscheinlich kerngesund, sehr gut genährt und ein sog. King, dessen Gefieder auf dem Rücken viel mit rothen Federn durchmischt sich zeigt. Mit dem zunehmenden Alter wäre er wahrscheinlich sehr hübsch geworden.

Herrn Paul Fehling: Wenn Sie im „Vogelschutzbuch“ (Gloger'sche Vogelschutzschriften IV., neu bearbeitet und herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Verlag von Hugo Voigt, Leipzig) oder in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. über den Sperling nachlesen, so werden Sie über das Verhältnis seiner Nützlichkeit und Schädlichkeit gründliche Auskunft erhalten. Beide Bücher sind durch jede Buchhandlung zu beziehen, das erste für 5 Mk., das andre für 5,25 Mk. Der Aufsatz, welchen Sie meinen, stand vor zwei Jahren in der „Gartenlaube“ und ich hatte in demselben keineswegs für den unbedingt Schutz des Sperlings gesprochen, sondern nur gegen die unselige Sucht, mit welcher man es sich angelegen sein läßt, bei einer Vogelart nach der andern nachzuweisen, daß sie durchaus schädlich sei und vernichtet, bzgl. ausgerottet werden müsse.

Herrn G. Kunftler: Die großen Kakadus pflegen sich untereinander gut zu vertragen und wenn das Vogelhaus nicht zu klein ist, so können Sie zu den drei Kakadus auch einen Amazonenpapagei mit hineinbringen, denn derselbe weiß sich ihrer gut zu erwehren. Anfangs gibt es wol

etwas Zank und Streit, bald aber gehen sie einander aus dem Wege oder es thun sich ihrer immer zwei zusammen.

Herrn von Schluga: Zu meinem großen Bedauern vermag ich der Krankheit Ihrer Amazone gegenüber keine erfolgversprechenden Rathschläge zu geben. Der Ausfluß aus den Nasenlöchern und Augen, die immer sich erneuernde Gesichtsbildung, die Anschwellung der Augenlider und Kopfschmerzen geben den Beweis dafür, daß die Krankheit von innen herauskommt und daß die Körpersäfte davon völlig durchdrungen sind. Nach meiner Ueberzeugung ist die Krankheit auch durchaus ansteckend und es ist rathsam, daß Sie den Vogel aus der Papageien-Stube sogleich entfernen. Behandeln Sie ihn nach den Vorschriften meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ Seite 92, und außerdem versuchen Sie eine durchgreifende Kur in folgender Weise: In der Apotheke lassen Sie sich ein wenig Fowler'sche Solution (Solutio arsenicalis) geben und reichen Sie davon dem Papagei 1 Tropfen täglich in 1 Theelöffel voll erwärmten Rothweins mit ein wenig Zucker. Der Vorsicht halber können Sie den Theelöffel voll Rothwein mit dem Tropfen Arsenikauflösung in den ersten 4 Tagen je zum vierten Theil, an den nächsten Tagen jedesmal zur Hälfte und dann ganz geben. Damit fahren Sie etwa 8 Tage fort, dann schlagen Sie eine Woche über und darauf beginnen Sie abermals mit der Gabe von 1 Tropfen.

Herrn Gustav Trewendt und Amrhein: Anleitung zur Einleitung einer Mehlwürmerzucht finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ (I. fremdländische Vögel, II. einheimische Vögel) und sehr eingehende Mittheilungen über alle bisher bekannten Verfahren der Mehlwürmerzucht, des Verbrauchs und Nahrungswerts der Mehlwürmer habe ich in meinem Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht) gegeben.

Herrn Dyck: Die Fütterung der Nachtigal mit rohem gehackten Fleisch und Ei ist durchaus nicht richtig. Versorgen Sie den Vogel nach den Angaben meines „Handbuchs für Vogelliebhaber“ II. und beachten Sie auch die darin gegebenen Rathschläge, so wird er baldigst wieder zu singen beginnen. Anstatt der Gabe von rohem Fleisch und Ei sind die Mehlwürmer völlig ausreichend.

Herrn Wilhelm Pietsch: Wahrscheinlich ist es ein Balggeschwür und über dasselbe finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ Seite 92 allerdings Auskunft. Sollte dasselbe zu tief hinein nach innen sich ausdehnen, sodaß der Kehlkopf davon bedroht ist, so schwebt der Vogel allerdings in der Gefahr des Ersticken; dies bezeugen ja auch die pfeifenden Töne und das Würgen. Die einzige Rettung dürfte nun darin liegen, daß Sie nach außenhin Ableitung zu schaffen suchen. Machen Sie vorsichtig Einschnitte oder besser noch legen Sie ein sog. Vorseil an, indem Sie vermittelst einer dünnen Nähnadel ein in reines Terpentinöl getauchtes Stückchen dünnen Wollensaden durch den äußersten Theil des Balggeschwürs ziehen und darin den Faden mit etwas hervorragendem Ende bis auf weisses stecken lassen. Zugleich aber machen Sie warme Breiumschläge und bei eintretender starker Entzündung Bleiwaferumschläge. Innerlich geben Sie ihm täglich wie ein Mohnsamenkorn groß Salzsäure in einem Spitzgläschen voll Trinkwasser angerieben. Die ganze Kur ist mühsam und umständlich, allein ich weiß Ihnen bessere Rathschläge nicht zu geben und wenn Sie den wertvollen Vogel retten wollen, so werden Sie sich der Mühe unterziehen müssen.

Herrn Adolph Schöpf, Direktor des zoologischen Gartens in Dresden: Die Untersuchung Ihrer Kanarienvögel ergab folgendes. Es liegt keine Vergiftung vor. Beide Vögel waren sehr abgezehrt. Nach meiner Ueberzeugung haben sie im vorigen Jahr nicht eine regelrechte Mauer durchgemacht, sondern sind an stöckender Mauer erkrankt, dann abgezehrt und jetzt infolge der langen Nächte so heruntergekommen, daß sie an Entkräftung gestorben. Sollten Sie noch mehrere dieser unsicheren Kantontisten haben, so wollen Sie dieselben reichlich mit gequetschtem Hant und gekochtem Ei oder Eierbrot füttern

und sie auch wenigstens vier bis sechs Wochen hindurch bis abends spät bei Licht fressen lassen. Nur dann können sie sich erholen und wieder lebensfähig werden.

Aus den Vereinen.

Danzig. Ornithologischer Verein. (Schluß).

Der zweite Vortrag des Herrn Dr. Rux fand Tags darauf in einer Vereinsſitzung statt. Der Vortragende entwickelte seinen eigenartigen Standpunkt in der Geflügelzuchtfrage, der dahin gipfelte, daß man am besten thue, wenn man möglichst reine Landbennen entweder mit Houbanhähnen oder Stallenerhähnen kreuze, je nachdem man ein gutes Fleisch- oder Legehuhn erzielen wolle, und daß man diese Kreuzung durch von 2 zu 2 Jahren wiederholte Neubeschaffung der Hähne zu einer feststehenden und unserm Klima angepaßten Rasse entwickeln solle. In gewissem Sinne hat dieser Vortrag für unsere Geflügelzüchter, die besonders reine Rassezucht erstrebt, abschreckend gewirkt; derselbe war aber, vom national-ökonomischen Standpunkt aus betrachtet, für die rationelle Verbesserung unserer Hühnerzucht von weitgehendem Interesse. — Der Verein hat im vergangenen Sommer zwei Ausflüge gemacht, der erste richtete sich von Langfuhr durch den Wald nach Oliva an einem herrlichen Matitage; der Ausflug war auf das beste vorbereitet und wurde von allen Theilnehmern einstimmig als wohlgelungen bezeichnet. Auch der zweite Ausflug mit eigenem Dampfer nach den Weichselinseln bei Neufähr, zurück als Spaziergang durch den Hebrungswald nach Heubude, war sehr interessant. — Zur diesjährigen, vom 24. — 27. November stattgehabten Geflügelausstellung in Königsberg in Preußen wurde von unserm Verein eine zu diesem Zweck erwählte Deputation, bestehend aus den Herren Voltenhagen, Rüdiger, Wenzel, auf Vereinskosten abgesandt, um im Interesse unsres Vereins uns über dieselbe Bericht zu erstatten. Die dem Vorstände des Königsberger Vereins angezeigte Deputation wurde daselbst auf das freundlichste und zukommendste empfangen. — Unser fünftes Stiftungsfest hat am 8. Dezember im Kaiserhof stattgefunden. Die anfangs durch den Tod des Schriftführers und Haupts des Vergnügungskomitees, Herrn Mahler, verursachte trübe Stimmung verlor sich im Hinblick auf das Recht der Lebenden, sich der Stunde zu freuen, die bestimmungsmäßig dem Frohsinn geweiht sein soll. Die Komitemitglieder hatten denn auch alles Mögliche geleistet, um unsre Heiterkeit anzuregen, bis zum Schluß noch eine Lotterie stattfand, bei der jeder Festgenosse einen Vogel gewann, um mit diesem — und hoffentlich keinem andern Thier beladen — den Heimweg anzutreten. — Wie im vergangenen Winter werden auch in diesem bei eintretendem Schneefall Vereins-Vogelfutterplätze eingerichtet werden. Unser Mitglied, Herr Witke, hat einen Fütterungsapparat unter einem Baldachin aus Zinkblech hergestellt, welcher durch Herrn Ehler schön bronziert ist und an der Promenade seine Aufstellung auf dem Rasen gefunden hat, wo er sich im Tannengrün sehr hübsch macht und alle Vogelfreunde an die hungernden Vögel erinnert. — Die Eier Sammlung ist durch mit Dank empfangene Geschenke der Herren A. und W. Brandt vermehrt worden. — Die Bibliothek beginnen die Mitglieder mehr in Gebrauch zu nehmen, indem von 23 Mitgliedern verschiedene Werke über Hühner, Tauben, fremdländische Stubenvögel, Kanarienzucht u. a. entliehen worden. — Die Kasse des Vereins schließt für das Jahr 1883 ab mit dem Bestand von 1385 Mk 63 S. — Ich schließe mit dem Dank des Vorstands für das demselben dargebrachte Vertrauen und Entgegenkommen und wünsche dem Verein ferneres Gedeihen. — Für das Jahr 1884 sind gewählt worden: zum Vorsitzenden: Stabsarzt Dr. Pieper, stellvertretenden Vorsitzenden: Wikar Jankowski, Schriftführer: Kaufmann Voltenhagen, stellvertretenden Schriftführer und Bibliothekar: Kaufmann Eschenbach, Schatzmeister: Kaufmann Führer.

Greifswald. Der Baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz veranstaltet vom 14. bis 16. März

seine diesjährige Ausstellung (s. hier Nr. 1 d. Z.). Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Tauben, Zier-, Sing- und andere Vögel (auch Raubvögel), Fisch-Konservern, Geräthe zur Fischzucht und zum Fischfang, bevölkerte und unbewölkerte Aquarien und Terrarien, technische Gegenstände für die Zwecke der Thierzucht und des Thierschutzes und wissenschaftliche Leistungen (Literatur und einschlägige Sammlungen). Die Anmeldungen müssen bis zum 1. März bei Herrn Wege-Inspektor Weber, Brinkstr. 5, erfolgen. Im Interesse der Aussteller und der auszustellenden Gegenstände ist es wünschenswerth, daß alle lebenden Thiere weder vor noch nach dem 12. März im Ausstellungslokal eintreffen, während Geräthschaften u. a. schon einige Tage früher entgegengenommen werden. Sämmtliche Gegenstände sind an das Ausstellungs-Komitee „Hotel Greif“ zu adressiren. An Standgeld wird erhoben: für einen Stamm größern Geflügels 50 S; für ein Paar Tauben 25 S. Sonstige Ankosten erwachsen dem Aussteller mit Ausnahme von 10 pSt. Provision zu Gunsten der Ausstellungskasse für etwaige Verkäufe nicht. Für aufmerksamste Pflege und Wartung der Thiere sorgt der Verein, weshalb es erwünscht ist, das bisherige Futter für Sing- und Schmuckvögel mitzuschicken. Der Verein übernimmt jedoch keine Verantwortung für Beschädigung der Thiere während der Ausstellung und des Transports. Gegen Feuergefahr sind sämmtliche Ausstellungsgegenstände versichert. Die während der Ausstellung gelegten Eier werden vernichtet. Geräumige und zweckmäßige Käfige für Hühner, Pfauen, Gänse, Enten, Tauben, Raubvögel u. a. liefert der Verein unentgeltlich; dagegen haben für Zier- und Singvögel die Aussteller sichere Käfige zu beschaffen. Die Prämierung findet am 13. März mit Katalog statt. Die Ausstellungsobjekte der Preisrichter in der betreffenden Abtheilung sind von der Konkurrenz ausgeschlossen. Als Preisrichter werden nur anerkannt tüchtige Kenner thätig sein. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, welche vom Stat. der Stadt Greifswald und vom Verein zur Verfügung gestellt sind, und in Anerkennungs-Diplomen. Der Verein behält sich vor, für außerordentliche Leistungen besondere Ehrenzeichen zu verleihen. Alles Weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches, nebst Anmeldebogen, durch Herrn Weber zu beziehen ist, der auch Lose à 50 S versendet.

Der **Dresdener Geflügelzüchter-Verein** beabsichtigt seine 20. Ausstellung unter Mithilfe des **Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter** vom 7. bis 10. März d. Z. abzuhalten. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, einheimische und fremdländische Sing- und Schmuckvögel, Mistgeflügel, allerlei Geräthschaften der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, sowie einschlägige Literatur. Das eingegangene Standgeld wird (nach Abzug von 10 pSt. für Futterkosten) zur Vertheilung von Prämien bis zur Höhe von 3000 Mk verwendet. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher Lose à 1 Mk bei Herrn Hofgärtler Louis Seyffarth jun., Amalienstraße 17, zu erhalten sind. Die auszustellenden Thiere und Gegenstände sind bis zum 18. Februar bei Herrn Buchdruckereibesitzer Max Liepisch, Plauen bei Dresden, Reifemüßerstraße 2, anzumelden und müssen bis zum 6. März, mittags, hier eintreffen unter der Adresse: „Geflügel-Ausstellung, Dresden-Neustadt“. Für zweckmäßige Behälter, gute Wartung und Pflege der Thiere sorgt der Verein, jedoch ohne Verantwortung für etwaige Unfälle. Die ausgestellten Thiere werden auf Kosten des Vereins gegen Feuergefahr versichert. Von sämmtlichen verkauften Ausstellungsgegenständen werden dem Verkäufer 10 Prozent des Katalogpreises in Abzug gebracht. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches nebst Anmeldebogen Herr Rentier Gustav Torges, Strehlen bei Dresden, Josephstraße 2, versendet.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht. (Auszug aus dem Jahresbericht für d. Z. 1883). Es gereicht uns zur besondern Genugthuung, für das Jahr 1883

feststellen zu können, daß unser Verein nach jeder Richtung hin, sowohl vonseiten der Mitglieder als auch vonseiten anderer Vereine, in reichem Maße das Interesse gefunden hat, welches unbedingt erforderlich ist, wenn die Thätigkeit desselben eine fruchtbare genannt werden soll. Die Zahl der Mitglieder beträgt jetzt 326 Personen. Bei der im Anfang d. J. stattgefundenen halbächtigen Neuwahl des Vorstands wurden folgende Herren gewählt: Julius Bölschau zum I. Vorsitzenden, Wichmann jr. zum II. Vorsitzenden, Chs. Ludwig zum I. Schriftführer, F. G. Abel zum I. Kassirer, Ad. Eck zum I. Inventarverwalter. Dem Verein wurde von Herrn Jul. Bölschau als Geschenk überwiesen: „Züchtungslehre“ von C. Sabel, „Das Federvieh“ von Wilh. Düsterberg und 2 Truthühnerkäfige. Es wurde im vergangenen Jahr von einer Vereins-Ausstellung Abstand genommen, weil, wie bekannt, vom 3.—11. Juli v. J. die Internationale landwirthschaftliche Thier-Ausstellung hieselbst stattfand. Die Abtheilung VII. „Geflügel“ der letzten Ausstellung wurde vonseiten unserer Mitglieder in einer würdigen Weise besichtigt und Vorstandsmitglieder und Mitglieder unseres Vereins hatten es in liebenswürdiger Weise übernommen, alles Erforderliche anzuordnen. Als Ehrenpreis des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht“ wurden vier goldene Vereinsmedaillen (zwei für Hühner und zwei für Tauben) dem Preisrichter-Kollegium zur freien Verfügung gestellt. Dieselben wurden zuerkannt: Herrn Jul. Bölschau für hervorragende Verdienste auf dem Gebiet der Geflügelzucht im allgemeinen und für den Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht im besondern; Herrn Kommerzienrath du Roi, Braunschweig, für hervorragende Verdienste auf dem Gebiet der Geflügelzucht; Herrn Julius Dalldorf und Herrn Otto Eck, Hamburg, für ausgezeichnete Leistungen auf dem Gebiet der Taubenzucht. Da den Vogelliebhabern unseres Vereins bei der Internationalen Landwirthschaftlichen Thierausstellung nicht Gelegenheit geboten wurde, auszustellen, wurden in der Januar-Generalversammlung auf Antrag mehrerer Mitglieder dem „Verein für Vogelfreunde“ zu dessen im Februar hieselbst abgehaltene Ausstellung sechs silberne Vereinsmedaillen als Ehrenpreise zuerkannt. (Schluß folgt).

Ramin I. Pomm. Der Vorstand des „Vereins für Geflügel- und Vogelzucht“ besteht aus den Herren: Juwelier Wiedt, I. Vorsitzender; Kreisphysikus Dr. Raabe, II. Vorsitzender; Hotelbesitzer Menen, I. Schriftführer; Direktor Wegner, II. Schriftführer; Lehrer Groth, Kassirer; Apotheker Schulze, Uhrmacher Haunuth, Glasermeister Dersé, Kaufmann Voigt, Beigeordnete. — Der Verein veranstaltete am 17. und 18. November v. J. seine erste größere Lokal-Ausstellung von Geflügel, Sing- und Ziervögeln in den prächtig geschmückten Räumen des Gauger'schen Hotels. Ausgestellt waren im Ganzen: 61 Stämme Hühner, 3 Stämme Gänse, 27 Stämme Enten, 3 Stämme Truthühner, 2 Stämme Fasanen, 86 Paare Tauben und etwa 150 Nummern Sing- und Ziervögel, allerlei Geräthschaften und Literatur. Der Staatsminister Dr. Lucius hatte dem Verein 50 Mk. zur Anschaffung von Prämien überwiesen und der Verein hat aus eigenen Mitteln noch einen Zuschuß für diesen Zweck bewilligt. Es erhielten Prämien: a) auf Hühner: die Herren Kreisphysikus Dr. Raabe, Hotelier Gauger, Apotheker Schulze, Uhrmacher Haunuth, Restaurateur Koch, Förster Pösch-Kalkberg; b) auf Enten: die Herren Brauereibesitzer A. Werfelius, Direktor Wegner, Mühlenbesitzer S. Beutel, Administrator Bohm-Krihow; c) auf Tauben: die Herren Juwelier Wiedt (zwei Preise), Kreisphysikus Dr. Raabe, Glasermeister Dersé, Kaufmann Ferd. Müller; d) für Kanarienvögel: die Herren: Uhrmacher Haunuth, Juwelier Wiedt. Die ausgegebenen 2000 Loose wurden rasch abgesetzt. Der Besuch war ungemein zahlreich; im ganzen besuchten die Ausstellung 1200 Personen, außer den Schulen, welchen der Eintritt unentgeltlich gewährt war. Durch die Ausstellung wurden dem Verein eine Anzahl neuer Mitglieder zugeführt.

Wien. Am 1. Januar d. J. hat sich hier unter dem Namen **Holländer Kanarien-Züchter-Klub** in Wien ein Verein gebildet, der sich die Aufgabe gestellt, die Züchtung und Erhaltung der Holländer Kanarienvogelrasse zu fördern. Unterstützt durch die ältesten Züchter, hofft der Klub seinen Zweck vollständig zu erreichen. Obmann ist Herr Karl Settegast, Schriftführer Herr Franz Maxer d.

Breslau. Der **Verein für Vogelfunde** hielt am 10. Januar d. J. seine erste Generalversammlung ab, in welcher der Jahresbericht erstattet, der Kassenabluß vorgelegt und die Ergänzungswahl des Vorstands vorgenommen wurde. Der Verein wurde am 16. November 1882 begründet und trat mit 43 Mitgliedern ins Leben. Gegenwärtig zählt er 79 Mitglieder und zwar 73 hiesige und 6 auswärtige. In den Monatsitzungen wurden neben Erleuchtung der laufenden Geschäfte Vorträge gehalten und zwar: „Ueber Papageien, ihr Gefangenleben und Züchtung“, sowie über „Fasanenliebhaberei und Zucht“, Direktor Stechmann; „Ueber Taubenliebhaberei und Züchtung“, Graf Reichenbach; „Ueber praktische Geflügelzucht“, Konservator Timann; „Ueber Zucht und Pflege des Harzer Kanarienvogels“, Sekretär Höst; „Ueber das Vorkommen des Kluhröhrängers in der Strachate“, Taubstummenanstalts-Inspektor Akt; „Ueber Pflege und Zucht von Prachtfinken“, Assistent Hante; „Ueber Hühnerzucht“, Kaufmann Friedeberg. Die allmonatlich stattfindenden geselligen Abende waren dem Austausch der Erfahrungen und Beobachtungen auf dem Gebiet der Vogelfunde gewidmet. Vereinsausflüge sind veranstaltet nach der Strachate und nach Schleibitz behufs Besichtigung des von dem Grafen York von Wartenburg errichteten Vogelhauses. Eine Anzahl von Mitgliedern und Freunden des Vereins betheiligten ihr Interesse für denselben durch Schenkungen von Inventarstücken und von Büchern für die Bibliothek. Die Einnahmen betrugen 626,20 Mk., die Ausgaben 220,10 Mk., so daß der Kassenbestand am Ende des Jahres 406,10 Mk. betrug. In einer gemeinschaftlichen Sitzung der Vorstände des Thierchutzvereins und des hiesigen Vereins wurden Maßnahmen über einheitliches Vorgehen in Bezug auf die Vogelschutz-Bestrebungen vereinbart und in einer von dem hiesigen Verein angeregten Versammlung schlesischer Geflügelzüchtervereine die auf Hebung der Geflügelzucht in der Provinz Schlesien gerichteten Bestrebungen der Beratung unterzogen. Statutenmäßig schieden mit Ablauf des Vereinsjahres aus dem Vorstande der Vorsitzende, Stechmann, der Kassirer, Kaufmann Friedeberg, der stellvertretende Schriftführer, Polizeirath Kuschel, und die beiden Beisitzer, Sekretäre Höst und Kroder. Bei der Neuwahl wurden der Vorsitzende, der Kassirer wieder und anstelle des eine Wiederwahl ablehnenden Polizeiraths Kuschel der Inspektor Akt neugewählt. Als Beisitzer wurden Polizei-Sekretär Blottner, Fabrikant Trewendt und Kaufmann Mössiers gewählt. Der Verein, welcher mit Befriedigung auf sein erstes Vereinsjahr zurückblicken kann, tritt in das neue Jahr mit den besten Hoffnungen auf ferneres Gedeihen.

Hannover. Der Vorstand des **Vereins für Geflügel- und Singvögelzucht** besteht für das laufende Jahr aus folgenden Herren: v. Linsingen, Ehrenpräsident; Ehlers, I. Vorsitzender; Klapprott, II. Vorsitzender; Kahle, I. Schriftführer; Wienold, II. Schriftführer; Falkenhagen, Schatzmeister; Ruduck, Konrich, Moritz und Seegers, Beisitzer.

Der **Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Mainz** veranstaltete vom 15. bis 18. März 1884 seine III. allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung (s. Nr. 46 v. J. und Nr. 3 d. J.). Zur Ausstellung werden zugelassen: Rasseechtes Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, sowie Schriften ornithologischen Inhalts. Für zweckmäßige und schöne Käfige, sowie für gute Wartung und Pflege der anvertrauten Thiere sorgt der Verein, ohne jedoch, außer der Versicherung gegen Feuersgefahr, eine Verantwortlichkeit für Unfälle zu übernehmen. Die Anmel-

dungen sind bis zum 1. März bei dem Verein für Geflügel- und Vogelzucht einzureichen. Die auszustellenden Thiere müssen in leichten Behältern bis zum 13. März unter der Adresse: Verein für Geflügel- und Vogelzucht eintreffen. Konkurrenzfänger, welche auf Gesang prämiert werden sollen, müssen spätestens am 11. März eingeliefert werden. Besondere Zimmer für dieselben sind vorbehalten. Die eingesandten Vögel müssen seitens der Aussteller mit einem Stempel versehen werden, der bei den Konkurrenzfängern auf der Innenseite des rechten Flügels, bei allen übrigen außen sichtbar anzubringen ist. Diesen Stempel muß auch der Anmeldebogen enthalten. Von allen auf der Ausstellung zum Abschluß gelangenden Verkäufen bezieht der Verein eine Provision von 10 pSt. An Stand- und Futtergeld sind zu entrichten: für jeden Stamm größeren Geflügels 2 Mk., für jedes Par Tauben 1 Mk., für Konkurrenzfänger 1 Mk., für jede Nummer Sing- und Ziervögel je ein oder zwei Stück 30 Pf., für Geräthschaften u. a. wird nach Flächeninhalt berechnet, der Quadratmeter 1 Mk., der kleinste Platz nicht unter 1 Mk., bei großen Kollektionen nach Uebereinkommen. Die Prämierung findet am 15. März durch auswärtige und einheimische Preisrichter statt und geht nach Klassen und auf Grund einer Nummer und des Inhaltsverzeichnisses ohne Namenangabe der Aussteller vor sich. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Verein zu beziehen ist.

Vasel. Die ornithologische Gesellschaft hat in ihrer Generalversammlung am 27. Dezember v. J. folgende Herren in den Vorstand gewählt: J. Greuter, Präsident; L. Kleiber, Vizepräsident; L. Tresler, Kasser, Kassensführer; Aug. Stähelin, Schriftführer; M. Müller-Kelterborn, Materialienverwalter; W. Wolf-Bieler, Bibliothekar; C. Richter-Dölle, M. Siegfried-Mertan und E. Staub-Walder, Beisitzer.

Ehrenbezeichnung.

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ erhielt folgende Zuschrift:

Erw. Wohlgeboren zeige hierdurch sehr ergebenst an, daß der Vorstand des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ in Anerkennung Ihrer Verdienste um Vogelfunde und Vogelschutz Sie zu seinem außerordentlichen und korrespondierenden Mitgliede ernannt hat.

Mit Hochachtung
W. Thienemann.

Die „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dirigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 5: Zoologie: Der englische Mastiff. — Flugzeit und Flugjahre der Insekten (Fortsetzung). — Botanik: Die Karntrüder. — Physik: Das Nebelgüthen. — Aregendes und Unterhaltendes: Die Eiche in ihrer Beziehung zur Thierwelt. — Kleinere Mittheilungen: Erhaltung der Farbe der Blumen. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Winterblumen-Ausstellung zu Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.

[171]

Böcker, Kontrolleur in Wehlar.

1 Par grosse Alexandersittiche, vollständig zahm, brillant im Gefieder, gegenwärtig sehr nistlustig, à 60 Mk. (einschl. Verpackung) und **1 richtiges Par rosenbrüstige Edelsittiche** (P. Latham), ebenso schön im Gefieder und Farbe, kerngesund, à 55 Mk., ist veränderungs halber genöthigt abzugeben [172] Präparator **Zollikofer**, St. Gallen (Schweiz).

M. Schmidt, Berlin SW., Königsgräberstr. 44,
Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlen ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Seckfäße für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruß. [173]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Seckfäß, nach Dr. Ruß Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 Pf. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[174]

Verkaufe:

1 Siebenbürger Sprosser im Gesang	12,— Mk.
1 schlagende Nachtigal	10,— "
1 amerikanische Wanderdrossel	15,— "
1 Grassmücke	5,— "
1 Singdrossel	5,— "
1 Brünnette	2,— "
1 reingelber Pariser Sabot-Kanarienhahn	10,— "
1 Stiglig-Bastard	7,— "
1 Hänfling-Bastard	6,— "
1 Par Reiskögel, i. J. im Federn	à 2,— "
2 Kreuzschnäbel	à 2,— "
3 rothbrüstige Hänflinge	à 1,50 "
1 Baharweber W.	2,— "

Tausche oder kaufe 1 Rosella.

[175]

H. Eppers, Braunschweig.

Trute'sche Hohlroller,

auf der letzten Königsberger Geflügelausstellung mit 2 ersten Preisen prämiert, mit verschiedenen Rolltönen, von 12—15, 20—25 Mk. Prima Hohlroller 30—40—50 Mk. empfiehlt

C. Kittel, Jüterburg i. Ostpr.

Bei Anfragen Briefmarke erbeten.

[176]

Sabe abzugeben: 10 Par Wellensittiche, im Freien gezüchtet und bis jetzt im ungeheizten Zimmer gehalten, Par 10 Mk.
L. C. Gerstemann,
Zerbst.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht verkaufe: 1 Par Tertoriweber 25 Mk., 2 Par 1 jährige grane Kardinäle, à Par 12 Mk., 2 grüne Kardinäle (Hähne) à 12 Mk., 1 ganz weißer Reiskögel, guter Sänger, 10 Mk., 1 Grauköpfchen, Hahn, 5 Mk., 1 Par Wellensittiche, gutes Zuchtpaar 12 Mk.
P. Devienne, Witwe.
Mainz.

[178]

Ameisencier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 Pf.,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 Pf., liefert prompt
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag (Böhmen).

[179]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 5.

Berlin, den 31. Januar 1884.

XIII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,
Handlung exotischer Vögel.

[180]

empfangen in der vorigen Woche: 4 Stück **Schamas** in vorzüglichem Zustande.

Die Samen-Großhandlung von

[181]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

kält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanseplads 9.**William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.„ **Jaques Ditt,** Paris, 36 rue du Temple.

G. Bode, Thierhändler in Leipzig.

empfehl: 1 Auerchs-Kuh, 6 Jahre alt, 1900 Mk; 1 Par Zebras 600 Mk; Damhirsche, Stück 75 Mk; 11 Rehe, Stück 40 Mk; 1 Par Schweinschirke 125 Mk; 1 Ariesch 200 Mk; 1 Par jährige Wapitihirsche 700 Mk; 1 Mähnenhirsch 200 Mk; 1 zahmes Lama 450 Mk; 1 Bennett's Kanguru 130 Mk; 1 Wildschwein 130 Mk; 1 gr. Stachelschwein 90 Mk; Fettschwanzschafe, Stück 36 Mk; Halseschnucken 25 Mk; Biber 50 Mk; Wölfe, Par 190 Mk; Dachs 30 Mk; 1 ungewöhnlich großer Puma 850 Mk; 1 Par jährige Puma 1000 Mk; Murmelthier 30 Mk; Genssen, Par 350 Mk; Waldteufel 60 Mk; 1 Kaiseradler 50 Mk; 1 große Mona 36 Mk; Tavaner, Kronaffen und Meerkatzen, Stück 22 Mk 50 S; Penelope-Huhn 40 Mk; Gelbkeithirnsvogel, Stück 36 Mk; Königistrann, Stück 20 Mk; Glanzstare, Stück 9 Mk; Schopmainastare, Stück 30 Mk; Baltimoretrupiale, Stück 12 Mk; Senegaltauben 15 Mk; Sperberäubchen, Par 7 Mk 50 S; bei 10 Par Par 5 Mk; Schopfwachteln, Par 25 Mk; doppelte Gelbköpfe 66 Mk; Amazonenpapageien 25 Mk, zahm und sprechend, 36 bis 75 Mk; H. gelbhäutige Kakadu, Stück 22 Mk, 5 Stück 100 Mk; Gelbwangige Sittiche, Par 10 Mk; Goldkopfsittiche, Par 10 Mk; Wellensittiche, importirt, Par 10 Mk; hier gezogene 8 Mk; Uirilbe, Weber, Reisvögel, hochrote Tigerfinken, Orangebäckchen, Glsterchen, Silberbäckchen, Bandfinken, à Par 4 Mk — 10 Par 35 Mk; feine Harzer Kanarien, Stück 10 Mk; graue Kardinäle, Par 12 Mk; Straußeneier, Stück 5 Mk; Goldfische, 100 für 12—15 Mk; Kanariensat, Str. Primavare für 16 Mk, 2. Sorte, Str. für 15 Mk; Rübsen, Str. für 17 Mk; Haas, Str. für 16 Mk; weiße Hirsche, Str. für 16 Mk, 2. Sorte 14 Mk, 3. Sorte 10 Mk. — Fortwährend treffen neue Sendungen ein.

[182]

Thierhandlung

[183]

C. Reiche, Alfeld, ^{Proo. Hannover, und} **Chas. Reiche & Son, New-York.**

Erstes und ältestes Exportgeschäft

von Kanarien und anderen deutschen Singvögeln nach Amerika, Afrika und Australien. — Gegründet 1843.

Import amerikanischer und anderer fremdländischen Stubenvögel nebst Geflügel und Säugethieren.

Universalfutter für Insektenfresser. — Kanarien werden in beliebiger Anzahl gekauft und je nach Qualität bezahlt. Stiglige, Hänflinge, Dompfaffen und andere einheimische Singvögel nach Uebereinkunft. Auch lebende Rehe. Gegenwärtig abzugeben: Rote, grüne und graue Kardinäle, Güttenfänger und Wellensittiche, Glanz- und Soldaten-Stare.

Verkauf. 1 Volière, verzinnter Draht, 1 m lang und hoch, $\frac{1}{2}$ m tief, mit Glasgalerie, sehr schön, mit 1 Napoleonsweber, Männchen, 1 Feuerweber, Männchen, 1 Par Halsbandfinken, 1 Par Mozambiquezeisige, 1 Par graue Atrilbe, 1 Goldbrüstchen, Männchen, 1 Tigerfink, Männchen, 1 Kordonbleu, 1 Grisebleu, gebe ab mit 75 Mk gegen postfreie Einsendung des Betrages.

[184] **C. L. Hartung, Meiningen.**

Ein elegantes, großes, schwarzes Windspiel, $1\frac{1}{2}$ Jahre alt, zu verkaufen. Exped. bes. Anerbietungen.

4 Par Wellensittiche u. 1 Männchen, vorjähriger Zucht, hat um 40 Mk abzugeben
[186] **Johs. Fischer, Biberach** bei Ulm.

Ziabelsen-Kanarien

habe noch einige Zuchtpare, à 15 Mk, abzugeben.

[187]

Gg. Dernbach, Fulda.

Kalifornische Wachteln

hat abzugeben die Zoologische Großhandlung von

[188]

Henry Reiche & Son, Alfeld.

Pariser Trompeter-Kanarien,

hochfeine raffinéerte Vögel, in großer Auswahl.

[189]

B. Völkert, Landau (Pfalz), Untere Marktstr. 50.

Ein Par prächtige weiße Angorafinken, reine Rasse, zu verkaufen oder gegen eine Gelbnackenamazone zu vertauschen.

[190]

A. Volger,
Mannheim, Löwenapotheke E 2. 16.

Von meinem in früheren Nrn. bezeichneten **Hohlroller**-stamme habe noch recht gute Sänger mit angenehmem, tiefem Organ preisw. zu 10—20 *M.*, desgl. gute Zuchtweibchen desselben Stammes zu 2 *M.*, unter **Garantie für Werth und Gesundheit** abzugeben.
[191]

A. Schlegelmilch, Bertsch (Anhalt).

Von meinem Harzer Hohlrollerstamm, mit vorzüglichem Gesang und langen tiefen Touren werden Hähne und Hennen preiswürdig abgegeben. Näheres gegen Freimarke.
[192]

Dr. Wiss, Privatmann, in Stuttgart, Olgastraße 15.

Abzugeben: 3 junge deutsche **Tigerdoggen**, 1 m., 2 w., aus Freya (a. Elise II. Pr. v. Rolf, Ehrenpr. Berlin 80), v. Hector I. Pr. Eiberfeld, München, Kleve, II. Pr. Berlin, Magdeburg, Hannover, Aachen, Spaas (Belgien), eingetragen in d. deutsch. Hundestammbuch Freya Nr. 379; Hector Nr. 676; Photogr. v. Freya zur Ansicht. (Tausch nur gegen sprechenden Papagei).
[193]

H. Tetzner, Tübingen.

Trute'sche Hohlroller

habe noch von meinen allseitig prämierten Kanarien zu 10—30 *M.* für den Kopf abzugeben.

C. G. Vodel, Leipzig.

[194] Züchterei und Postversandt Trute'scher Hohlroller.

Wegen Verschönerung verkaufe:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori“ | 50 <i>M.</i> |
| 1 Par Loris von den blauen Bergen | 50 „ |
| 1 Männchen Grauföpfchen | 6 „ |
| 1 Weibchen Paradiesfittich | 30 „ |

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Max Muschner, Schweidnitz

[195] Büttnerstraße Nr. 17.

Harzer Hohlroller mit hübschen Flöten und tiefer Knarre à 6 und 10 *M.* hat abzugeben
[196]

Carl Thomas, Prem.-Lieut. a. D.

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein u. reell gemessen, Nr. 6 *M.*, Pfd. 5 *M.* mit Verpackung empfiehlt
[197]

C. O. Streckenbach, Breslau.

I a. Sommerhühner . . . kg	44	bei Abnahme von 4 1/2 kg netto je einer Sorte freie Verpack. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
„ Kanariensat . . . „	40	
„ große Haussat . . . „	32	
„ Ital. weiße Hirse . . . „	45	
„ Sonnenblumenkerne . . . „	60	
„ Ameisenfener . . . „	340—380	

Proben stehen zu Diensten.

[198] **H. Dreselt, Lübeck.**

Europäische Singvögel,

seit Frühjahr 1883 im Käfig, vollkommen eingewöhnt seit Sänger und jetzt schon in vollem Gesang, als: Sprosser Nachtigalen, Steinröthel (Wildfang), gelbe Spötter, Blauschnecken, Gartengräsmücken, Sperbergrasmücken, ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Davidstippen, Kalandlerchen, Reizgrünchen zu haben bei
[199]

Gottlieb Wanek,

Prag (Böhmen), Nr. 411/I.

Harzer Kanarienhähne

— Roller — von 9—15 *M.*, empfehle zur geneigten Abnahme.
[200]

Bock, Sparfassen-Rendant, Zauer.

Kanarienvögel,

echt Trute'sche Nachzucht, mit langziehenden Hohl- und Klingenrollen, Flötenpfeifen u. s. w. empfiehlt unter Garantie des Werthes, auch Weibchen desselben Stammes. Bei Anfragen Freimarke erbeten.
[201]

C. Laube, Kanarienvogel- u. Vogelfutterhandlung, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Hohl-Roller,

Heckvögel (fehlerfreier Stamm), 1 Stück 10 *M.*, 2 Stück 16 *M.*
[202]

P. Holzky, Cöthen (Anhalt).

Für einen Händler mit erot. Vögeln ein günstiges Geschäft in Aussicht zu der am 9.—12. März stattfindenden Ausstellung des Geflügelzucht- und Vogelschutz-Vereins zu Giesleben.
[203]

Zahme Eichhörnchen

à 4 *M.* verkauft
[204]

Johann Faulring,

Dresden, Pirnaische Straße 50.

Ein Graupapagei und 1 blaust. Amazone, beide Vögel kerngesund u. a. befiedert, à 30 *M.* zu verkaufen.
[205]

A. Müller, Berlin, Flensburgerstraße 27.

!! Mehlwürmer !!

anerkannt schöne große Waare, pr. Liter 6 *M.* incl. Verpackung. Weiße, auchf. Lachtauben, pr. P. 4—5 *M.*, empfiehlt
[206]

S. Hörster,

Wien VI., Brauergasse Nr. 5.

Empfehle mich mit einer Auswahl in- und ausländischer Singvögel. Große und kleine Papageien, alle erotischen wie einheimischen Vögel zum billigsten Preise. — Hundert Stück singende Lerchen, das Stück 3 *M.* Bei Abnahme von 1 Duzend bedeutenden Rabatt.
[207]

Michael Bonvie,

Köln a. Rh., Kämmergasse 47.

12 Stück Shetland-Pferdchen, 1-, 2-, 4- und 7-jährig eingefahren und -geritten, sowie kleine Wagen, Schlitten, und Geschirre vortheilhaft zu kaufen bei
[208]

C. Müller-Küchler, Krefeld.

2 schlagende Nachtigalen, 1 Rothkehlchen mit Käfig geg. Tausch j. Leonberger Hündin oder Graupapagei.
[209]

Kristen, Berlin, Bellermannstr. 98, part. r.

1 richtiges Pärchen Seidenschwänze, ganz zahm, prachtvoll im Gefieder, zu verkaufen.
[210]

Louis Geiger, Tüft.

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtware für die Winterzucht, Par *M.* 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.
[211]

G. Voss, Köln, Glogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 *M.* für Händler billigste Preise.

Hundert Liter Mehlwürmer, schöne prima Waare, richtiges Maß, à Liter 6 *M.*, empfiehlt
[212]

P. Schneppensteper, Barmen,

Stenkwirtschaft zum neuen Markt, Heubuchstraße 4.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[213]

Zu verk. 2 Exemplare ♂ & ♀ Steinmarder, ausgez. i. Pelz, selten groß, mit prachtv. Käfig, g. zahm u. billig, 1 fliegender Fisch, sehr gut präparirt, 5 *M.*
[214]

Fr. Wagner, Zeitz, Kößchen.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusch.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 6.

Berlin, den 7. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nachträgliches über die Sumpfohreule.
Vogelliebhaberei in alter und neuer Zeit (Fortsetzung und Schluss).
Beobachtungen und Mittheilungen eines Vogel Liebhabers.
Zur Kanarienzucht: I. Ueber besondere Vorkümläger (Fortsetzung).
Zur Einfuhr von Vögeln u. a. in Belgien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona (Schluss); Basel; Neustadt;
Magdeburg; Ausstellungen.
Mancherlei. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nachträgliches über die Sumpfohreule (Strix brachyotus, Gml.).

Von Ed. Pfannenschmid in Gmden.

Es ist ein eigenthümliches Zusammentreffen, daß Herr Hausmann, räumlich so weit von mir geschieden, gleichzeitig mit mir ein und dasselbe Thema über die Sumpfohreule behandelte. Mein Aufsatz befand sich bereits in den Händen der Redaktion, als in Nr. 3 die Schilderung des genannten Herrn veröffentlicht wurde.

So lehrreich die Mittheilungen auch geschrieben sind, ich kann doch nicht umhin, einige Bemerkungen an dieselben zu knüpfen.

Die Sumpfohreule, welche Tag- und Nacht-
raubvogel zugleich ist, eröffnet ihre Jagd nicht beim Eintreten der Dämmerung, sondern gelegentlich schon morgens, im allgemeinen aber nachmittags zwischen 1 und 2 Uhr beginnend, um sich, je nach der Witterung, frühzeitiger oder später zur Ruhe zu begeben. Nur in ruhigen klaren Nächten betreibt sie länger ihr Geschäft.

Als ein sehr kluger, für alle Witterungseinflüsse — Stürme und Regen — aber sehr

empfindlicher Vogel weiß sie daher ihr ganzes Thun und Lassen zu regeln und dem Wechsel der Jahreszeiten anzupassen.

Durch den Menschen läßt sie sich wenig stören, sie betrachtet ihn nicht als ihren Feind, und das auch mit Recht, die Verfolgung, welche ihr zutheil wird, ist kaum nennenswerth.

Außer für wissenschaftliche Zwecke bietet sie keinen Werth; der Liebhaber hat sie recht bald satt, dem Jäger von Beruf kommt der Schuß zu theuer und der Sonntagsjäger wird um einer werthlosen Gule willen nicht gern seine Stiefel beschmutzen.

Ich habe nicht gefunden, daß hier bei uns, wo augenblicklich noch Tausende ihr Wesen treiben, von einer Nachstellung die Rede sein kann. Die wenigen Exemplare, welche erlegt wurden, wollen gar nichts besagen.

Da die Sumpfohreule hier häufiger Brutvogel ist, ich niemals andere als schmutzig bläulichweiße Eier, in Gelegen von 6 bis 10 Stück gefunden habe, so erscheint es mir zweifelhaft, ob der Herr Verfasser in den 3 bis 4 Stück ründlichen, braun-
gefleckten Eiern Gelegen von der Sumpfohreule erhalten hat. Die Eier sämtlicher Eulen sind schmutzigweiß und unterscheiden sich von einander nur durch die Form, feineres oder gröberes Korn u. s. w.

Den Verfolgungen vonseiten anderer Vögel, namentlich der Nebelkrähe, weiß sie sich kräftig zu widersetzen, in der Regel geht die Gule sofort zum Angriff über, es werden nur wenige Gänge gemacht, eine einmalige Bekanntschaft mit den gefährlichen Jägern und die Krähe ist für immer ge-

heilt; in schleunigster Flucht geht sie ab. Den Nutzen, den die Gule durch Vertilgung der Mäuse bringt, bestreite ich nicht, ich halte sie nach meinen wochen- und monatelangen Beobachtungen aber für einen ebenso gewandten Strauchritter, wie andere aus dem Geschlecht der Falken.

Wiederholt habe ich beobachten können, daß sie entschieden den Hänfling oder einen sonstigen Vogel einer Maus vorzieht, die erdenklichsten Anstrengungen machte, ja sogar zur List überging, wenn es mit dem Stoß von oben nicht glückte.

Gelang der Stoß trotzdem nicht, so versuchte die Gule einen Hänfling — diese scheint sie sehr zu lieben — von dem Schwarm zu trennen und in die Nähe einiger großen Dobben (voll Wasser gelaufene Amseln) zu treiben und dort führte sie dann einen meisterhaften Stoß auf den Vogel aus, so daß er ins Wasser plunzte, beim Emporschnellen aus dem Wasser aber in die Fänge der Gule gerieth.

Dieses Kunststück habe ich nicht einmal, sondern wiederholt mit einigen Jägern beobachtet. Es ist das ein Meisterstück und zeugt entschieden von Ueberlegung, ganz in Reinecke's Weise. Die Vögel kennen aber auch die Schwäche der Gule und verstehen sie zu benutzen. Das schlüpfrige Watt mit dem anklebenden Thonboden fürchtet sie; obgleich sie ein Erdvogel, so ist ihr doch nichts mehr zuwider als eine Verunreinigung ihres Gefieders. Hierher flüchten denn die Vögel, sobald die Eulen ihre Angriffe beginnen und hier sind sie so lange sicher, wie Hunger oder das Wasser es gestatten. Habe ich

den Heiligenschein der Sumpfohreule nun wesentlich verdunkelt, so habe ich damit beweisen wollen, daß die seither gemachten Erfahrungen über den Nutzen und Schaden der Vögel in vielen Fällen noch beileibe nicht erwiesen sind, sondern noch weiterer Forschungen bedürfen.

Beobachtungen und Mittheilungen eines Vogelliebhavers.

Als ich vor etwa 5 Jahren meine Vogelliebhabelei begann und mir das erste Wellensittichpar kaufte, war ich aller Erfahrung und Kenntniß bar. Schon als Kind war ich zwar ein großer Freund der Naturgeschichte gewesen, aus der mich einzelne artenreiche Thierfamilien, wie die Affen, die fagenartigen Raubthiere u. a. vorzugsweise interessirten. Die bunten Papageien fesselten mich natürlich ebenfalls. Allein gar oft war mir versichert worden, ein Papagei koste eine unerschwingliche Summe und mit den zunehmenden Jahren trat allmählig jenes Interesse immer mehr zurück. Erst nach langer Zeit erwachte es wieder, und nun wandte sich der Familie der Papageien meine besondere Vorliebe zu.

Nachdem ich bei einer Vogelausstellung zum erstenmal Wellensittiche in größerer Anzahl beisammen gesehen und auch von Züchtungserfolgen gehört hatte, war ein Par dieser Vögel lange das Ziel meiner Wünsche. Aber es verging noch Jahr

Vogelliebhabelei in alter und neuer Zeit.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis“ von Herrn Redakteur Oskar Lange.

(Fortsetzung und Schluß).

Groß ist der Aufschwung, den die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel in den letzten Jahrzehnten gewonnen hat. Ich habe eingangs erwähnt, daß man schon in alten Zeiten Papageien und wol auch einzelne fremdländische Vögel in der Gefangenschaft hielt. Die Liebhaberei für dieselben bewegte sich jedoch damals in engen Grenzen, weil dieselbe nur von reichen Leuten ausgeübt werden konnte. Erst mit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts begann sich die Einfuhr der fremdländischen Vögel in größerem Maßstabe zu entwickeln. Zunächst waren es portugiesische Schiffer, welche die kleinen afrikanischen Vögel aus den Senegalländern, die sog. Prachtfinken, nach Europa brachten. Später bemächtigten sich Spanier, Franzosen und Holländer dieses Handelszweigs, und als sich dann auch Engländer und Deutsche daran betheiligten, entstand der großartige Vogelmarkt, der bis zu unseren Tagen stetig zugenommen hat. Aber erst in den letzten Jahrzehnten, seit dem Ende der sechsziger Jahre, begann die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel eine Verbreitung zu finden, die man sich vormem nicht hat träumen lassen. Bis zu dem letztgenannten Zeitpunkt konnte das Halten fremdländischer Stubenvögel immerhin als ein Vorrecht wohlhabender Leute gelten; jetzt sind die Preise so heruntergegangen, daß sich ein Jeder mit geringem Aufwande ein Pärchen kleiner fremdländischer Finken oder kleiner Papageien zu beschaffen in der Lage ist.

Sie kennen gewiß Alle den Wellensittich, der vielleicht der beliebteste und am meisten verbreitete ausländische Vogel ist. Derselbe kam im Jahr 1840 zum erstenmal lebend nach Europa, im Anfang der fünfziger Jahre aber schon in größeren Sendungen nach Deutschland. Hier in Berlin kostete noch im Jahr 1856 das Par 40 bis 50 Thlr.; im Jahr 1858 noch 20 Thlr. und darüber; jetzt kauft man das Par schon mit 10 M und weniger.

Den bekannten Sperlingspapagei, von dem wir das Pärchen schon für 12 bis 15 M haben können, bezahlten unsere Vorfahren mit 50 bis 60 Thln. Die Grauköpfchen kosteten noch vor ungefähr 10 Jahren 30 Thlr., jetzt hat man das Pärchen schon für weniger als 20 M gekauft.

Es ist noch nicht gar so lange her, daß man das Pärchen Zebrafinken mit 8 Thln. bezahlte, während sie jetzt schon für den dritten Theil jenes Preises und manchmal noch darunter, verkauft werden. Weiße Keisvögel, die jetzt mit vielleicht 24 M das Pärchen zu haben sind, kosteten vor 10 Jahren noch 25 bis 30 Thlr.

Diese Beispiele von dem Sinken der Preise für die fremdländischen Vögel zeigen, daß es uns viel leichter gemacht ist, der Liebhaberei für die fremdländischen Vögel zu huldigen, als unseren Vorfahren. Diesem Umstande ist die erstaunliche Ausdehnung, welche dieselbe in der neuesten Zeit erfahren hat, mit zu verdanken. Es fehlt eine Statistik über die jährliche Einfuhr und auch über die Züchtung fremdländischer Vögel. Es dürfte auch schwer sein, dieselbe annähernd zu schätzen. Es handelt sich dabei um Ziffern, die in die Hunderttausende gehen. Bedenken Sie einmal die ungeheuren Mengen von ausländischen Vögeln aller Arten, vom Arara bis zum kleinsten Afrikaner, die englische und Hamburger Großhändler einführen, die Mengen, welche in den Häfen aller europäischen Länder

und Tag, ehe sich dieselben endlich verwirklichten. Unerfahren wie ich war, mußte ich dann sogleich Lehrgeld zahlen. Das Weibchen, überdies mangelhaft befiedert, war krank, was ich beim Einkauf theils aus Unkenntniß, theils infolge meiner allzugroßen Begierde, endlich einmal solche Vögel zu erlangen, über sah, und nach 4 Tagen starb es. Ein mir bekannter hiesiger Wellensittichzüchter war so freundlich, mir sogleich den Verlust zu ersetzen und so befand ich mich am nächsten Tag wieder im Besitz eines richtigen Paares. Dasselbe war jedoch entsetzlich langweilig; zuweilen zwitscherten die Vögel ein wenig, meistens aber saßen sie regungslos da. Nun suchte ich — was ich schon längst hätte thun sollen — mir schleunigst einige Kenntniffe über die Wellensittiche zu verschaffen. Bei dieser Gelegenheit gewann ich zugleich einen Ueberblick über die ganze gruppen- und artenreiche Familie der Papageien und machte die angenehme Entdeckung, daß es gar manche Arten gibt, deren Ankauf auch bescheidenere Mittel (wie die meinigen) ermöglichen.

Zunächst ging mein Streben dahin, mir noch 1 oder 2 Paar Wellensittiche zu verschaffen; und während ich noch überlegte, wie und woher, wurde unvermutheterweise hier eine Vogelhandlung eröffnet, welche importirte Wellensittiche ankündigte. Bereits am folgenden Tag (April 1879) kam ich zur Ueberraschung der Meinigen mit einem recht schönen Paar nach Hause, dem in kurzer Zeit ein weiteres (also das dritte im ganzen) folgte. Nun herrschte viel Leben im Käfig; es wurde bald

ein größeres angeschafft, mit 3 Nistkästen versehen und in kürzester Zeit fühlten sich die 6 Bewohner in der neuen Behausung heimisch, ja ein Paar machte nach etwa 3 Wochen schon Anstalten zum Brüten.

Mit welcher Freude ich das erste Ei im Nistkasten liegen sah, läßt sich denken. Allein schon am folgenden Tag änderte sich die Sache. Das sonst so muntre und kräftige Weibchen war an Legenoth erkrankt. Mit gesträubtem Gefieder bewegte es sich nur schwerfällig und unbeholfen auf der Sitzstange, um bald wieder im Kasten zu verschwinden. Meine Bestürzung war groß. Ein erfahrener, praktischer Vogelliebhaber, den ich befragte, riet mir, zumal da ich Anfänger, von einer gewaltsamen Operation ab. „Ist der Vogel stark und kräftig“, meinte er, „so wird ihm seine Natur helfen, die Gefahr zu überstehen; ist er schwächlich, so geht er sicher mit und ohne Operation zugrunde.“ Ich ließ also der Natur freien Lauf. Zu meiner Freude kam am nächsten Tag der kranke Vogel wieder munter und mit glattem Gefieder zum Vorschein und nach 24 Stunden lag abermals ein Ei im Nest. Tags darauf war das Weibchen jedoch verschwunden und leider zeigten sich abermals die Erscheinungen der Legenoth. Zudem wurde der arme Vogel, wenn er den Kasten verließ, vom Männchen verfolgt, gequält, von der Sitzstange hinabgestoßen. Nun war schleunige Hilfe nöthig, wenigstens um derartige Verfolgungen zu verhindern. Rasch wurde ein Käfig herbeigeschafft, das kranke Weibchen hineingelegt und in einem andern Zimmer sich selbst überlassen. Zwei Tage

eingehen, die auf den großen Verstärkerungen in Antwerpen und anderwärts losgeschlagen werden u. s. w. Wie viele Tausende von Gremplaren werden nicht in jeder Nr. der „Gefiederten Welt“ und in anderen Fachblättern ausgeben. Der Wellensittich ist oft in mehr als 12 000 Paaren im Jahr nach Europa eingeführt worden und alle haben ihre Abnehmer unter den Liebhabern gefunden.

Aber wenn auch die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel in neuester Zeit durch deren starke Einfuhr in außerordentlicher Weise gefördert worden, so ist dies doch auch noch auf andere Umstände zurückzuführen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß erst der Aufschwung, welchen die Liebhaberei gewonnen, sehr viel dazu beigetragen hat, den Handel und die Einfuhr zu heben.

Eine außerordentliche Steigerung erfuhr die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel, als dieselben durch öffentliche und private Institute weiteren Kreisen bekannt wurden, besonders also nach der großartigen Neugestaltung des zoologischen Gartens in Berlin, der Gründung des Berliner Aquarium, der Neubegründung oder Neugestaltung zahlreicher anderen derartigen Naturanstalten. Die weitestgehende Anregung erhielt sie aber durch die Schriften A. G. Rehm's und besonders unseres Vorstehenden, Dr. Karl Ruß. Als der Letztere seine Schilderungen fremdländischer Vögel in vielgelesenen Zeitschriften, in der „Gartenlaube“, der „Kölnischen Zeitung“ und vielen anderen Blättern veröffentlichte, als er Mittheilungen über seine Zuchtversuche und -Erfolge bekannt zu geben vermochte, als die Zeitschrift „Die Gefiederte Welt“ ins Leben trat, da nahm die Liebhaberei einen gewaltigen Aufschwung. Alle Welt kaufte die fremdländischen Vögel, hielt sie in Käfigen, legte Vogelstuben an u. s. w. Die Einfuhr und der Vogelhandel nahmen Ausdehnungen an, die man sich

früher nicht hat träumen lassen. Wir müssen anerkennen, daß diejenigen Vogelhändler, welche zuerst und in größerem Maßstab die fremdländischen Vögel dem Publikum zugänglich machten, kein kleineres Verdienst an der Hebung der Vogelliebhaberei besitzen. Man muß bedenken, daß die „Ware“ in früherer Zeit noch weit kostbarer war als jetzt, daß Verluste daher viel empfindlicher sein mußten. Letztere traten aber oft genug ein, weil man mit der Behandlung vieler fremdländischen Vögel nicht so gut Bescheid wußte wie jetzt, da das Leben und Wesen derselben gründlich erforscht ist.

Ein Zeugniß von der großen Ausdehnung der Liebhaberei geben uns die Ausstellungen, die hier und in vielen anderen deutschen und außerdeutschen Städten Jahr für Jahr veranstaltet werden. Allerdings haben auch diese Ausstellungen, von denen einzelne mehrere Tausend Vögel aufwiesen, sehr viel dazu beigetragen, der Vogelliebhaberei Anhänger zuzuführen.

Ich bin mit meinen Betrachtungen zu Ende. Wir dürfen mit gutem Grund annehmen, daß unsere Liebhaberei auch in Zukunft Fortschritte machen wird. Wie die Vögel von jeher das Wohlwollen und die Liebe der Menschen bezaubert, wie sie von jeher seine Genossen und Lieblinge waren, so werden sie es auch ferner bleiben. Unsere Aufgabe muß es aber sein, ihr Wesen, ihre Eigenart und ihre Bedürfnisse mehr und mehr kennen zu lernen, damit wir sie in der rechten Weise behandeln und pflegen und ihnen das Wohlbefinden verschaffen können, das sie als unsere Freunde beanspruchen dürfen. Wenn wir sie aber mit Verstand und Liebe behandeln, dann erweisen sie sich uns dankbar durch die volle Entfaltung aller guten Eigenschaften, die ihnen die Natur verliehen hat.

faß es fast regungslos und ohne zu fressen da; dann scheint es ihm doch gelingen zu sein, sich des weichen Eies zu entledigen, denn nach wenigen Tagen war es wieder hergestellt. Erst nach vier Wochen jedoch brachte ich es zu der übrigen Gesellschaft zurück. Das Männchen, welches inzwischen mit einem andern Weibchen Freundschaft geschlossen, hatte jenes nicht vergessen; denn bald war die neue Freundin verlassen und das alte Par wieder vereinigt. Als nun der Nistkasten abermals bezogen wurde, ging das Brutgeschäft naturgemäß von statten, und anfangs August hörte ich zum erstenmal das zarte Stimmchen eines jungen Vögels.

Die Entwicklung des jungen Wellensittichs, des einzigen, welcher aus dieser ersten Brut hervorging, konnte ich nicht beobachten, da ich ihm zur Liebe doch nicht meine alljährliche Ferienreise opfern wollte. Bei meiner Rückkehr hatte er bereits den Nistkasten verlassen. Das Ergebnis der alsbald beginnenden zweiten Brut waren, abgesehen von einem schwächlichen Vogel, der bald starb, vier kräftige Junge und zwar zwei Pare, das eine sehr lebhaft gefärbt, das andre mit matter, blasser Färbung. Dieses letztere ging in den Besitz einer hiesigen Vogelfreundin über, wurde mit einem anderswoherstammenden Par vereinigt, und noch heute lebt eine zahlreiche Nachkommenschaft, fast lauter ganz zahme Vögel, unter denen sich auch ein beinahe rein gelber befindet. Mein Par brütete nun ununterbrochen weiter. Das Weibchen, ein sehr großer und wie sich bereits aus obigen Mittheilungen ersehen läßt, kräftiger Vogel, flöhte der übrigen nicht brütenden Gesellschaft so große Achtung ein, daß sich, wenn jenes außerhalb des Nistkastens erschien, jedesmal alle regungslos auf den Boden des Käfigs duckten; ja es verfolgte seine eigenen Jungen, die wol bisweilen etwas neugierig in den Nistkasten hineinschauen wollten; kurz, ich mußte, um Störungen der Brut zu verhüten, schließlich dem brütenden Par allein den Käfig überlassen und jedesmal bei Beginn einer neuen Brut die letzten Jungen entfernen. Die Folge davon war, daß der große Käfig immer leer erschien, denn das brütende Par verließ nur selten das Nest, und so kam es, daß mir die Wellensittichzucht auf die Dauer nicht so viel Freude bereitete, wie ich erwartet hatte.

Ein Umbau meiner Wohnung veranlaßte mich im folgenden Sommer sämtliche Wellensittiche wegzugeben, wobei das brütende Par fortgebracht wurde, ohne daß es das Gelege verließ, aus dem dann auch drei kräftige Junge hervorgingen.

(Fortsetzung folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

I. Ueber besondere Vorschläger.

(Fortsetzung).

Alle Erkenntniß beruht, im Grunde genommen, auf gemachten Erfahrungen und da möchte ich denn

zur Bekräftigung meiner Ansicht über das Halten besonderer Vorschläger meine Erfahrungen vom letzten Zuchtjahr den Lesern nicht vorenthalten.

Bei Beginn der diesjährigen Hecke besaß ich zwei verschiedene Stämme, von denen ich die besten Vögel zurückbehalten hatte. Beide Stämme waren Hohl- und Klingelroller mit Knarre, im Großen und Ganzen so ziemlich übereinstimmend im Gesange, aber doch mit so wesentlichen einzelnen Abweichungen in der Hohl- und Klingelrolle, daß ihre verschiedne Abstammung dem geübten Ohr sofort erkennbar war. Bei dem einen Stamm lag die Stimme zu hoch; Knarre, Hohl- und Klingelrolle waren nicht tief genug; die Töne dieses Stamms waren auch kürzer. Jeder der beiden Stämme reichte nicht aus zur Besetzung der beiden Heckzimmer; ich mußte daher den einen Stamm für das eine, den andern für das andre Zimmer benutzen. Von dem bessern Stamm hatte ich die fünf besten Sänger, lang und ruhig gehende Vögel, von denen übrigens später einer umschlug und ausgeschieden werden mußte, abgeordnet und zu besonderen Vorschlägern bestimmt. Aus der ersten Hecke ergaben sich nur zwölf Hähne; aus der zweiten kam kein einziger Hahn auf. In dritter und vierter Brut erzielte ich dann noch soviel, daß die Gesamtzahl der jungen Hähne über 90 betrug. Alle diese jungen Hähne wurden zu den besonderen Vorschlägern gebracht, anfangs in einem kleinen Cabinet, später, nach Aufhebung der Hecke, in die untere Heckstube. Hier hatten sie freien Flug, viel Sonne, Licht und frische Luft. Sie blieben durchweg gesund, übten fleißig und es dauerte auch nicht lange, bis sich einzelne deutlich erkennbare Töne, dann ganze Strofen von dem zwitschernden Gesang abhoben. Ende September waren alle Jungen über das Stadium des Dichtens hinaus, obwol die letzte, die vierte Brut ziemlich spät ausgeschlüpft war. Inzwischen hatten die vier Vorschläger im August nach und nach ihren Gesang eingestellt bis auf einen, der bis in den September hinein fortsang. Um ihnen die Mauser zu erleichtern, habe ich sie diesmal mit Beginn der Rauzeit unter dem Schwarm der Jungen freisliegen lassen; gleichwol ist mir einer davon anfangs Oktober im Käfig eingegangen.

Die alten Heckvögel wurden, was die Hähne anbelangt, nach den beiden verschiedenen Stämmen getrennt gehalten. Den einen geringern Stamm habe ich wegen seiner geringern Tiefe zu Vorschlägern nicht verwandt. Der andre Stamm mußte aber dazu herangezogen werden, weil drei Vorschläger für neunzig junge Hähne doch nicht ausreichten.

In der ersten Hälfte des Oktober wurden die jungen und alten Hähne in Einzelbauerchen — Gimpelbauer — und damit theils in Regale, theils in Gesangskästen gebracht und nach und nach verdeckt. Es ergab sich dabei aber, daß der ganze Schwarm in der Wohnstube, die sich wegen ihrer Räumlichkeit und ihrer regelmäßigen Heizung am besten zur Unterbringung von jungen und alten

Vögeln eignet, nicht Raum hatte. Ein anfänglicher Versuch, einen Theil in einem nebenan befindlichen, nur von der Wohnstube aus heizbaren Cabinet unterzubringen, scheiterte später an der zunehmenden Kälte, und so habe ich denn 28 der ältesten Jungen mit einem der drei noch übrig gebliebenen Vorschläger in eine besondere Stube im ersten Stock bringen müssen. Die Stube ist an sich warm belegen; sie wurde aber nicht so regelmäßig geheizt wie die Wohnstube und dieser letzte Umstand ist denn auch nicht ganz ohne Einfluß auf den Gesang der Vögel geblieben. In der Klarre, der Hohlrolle und der Klingelrolle sind die jungen Vögel ebenso tief wie die alten Vorschläger; nur sind ihre Strofen etwas kürzer geblieben. Die langen Züge der Vorschläger haben in dieser Stube nur wenige Junge.

In der untern Stube war die Wärme bisher größer; die Zahl der Sänger betrug fast das Dreifache. Die Rollen sind hier durchweg lang, mitunter außerordentlich lang; aber der Gesang ist nicht ganz so tief wie der der früheren Vorschläger. Ich schreibe dies dem Umstande zu, daß ich genöthigt gewesen bin, die sämtlichen alten Hähne in der wärmern Wohnstube zu belassen und daß diese einige Schwirrollen bringen, welche von den Jungen aufgenommen sind.

Der Gesang aller jungen Vögel erinnert nur sehr wenig, genau genommen vielleicht garnicht, an den Gesang des geringern Stamms, obwol die eine Hälfte derselben doch von diesen Vögeln abstammt. Die Tonlage namentlich ist entschieden tiefer, sowol in den Bahrollen, wie in den Hohlpartien; die einzelnen Rollen sind länger, auch bei den Vögeln in der obern Stube; der ganze Gesang ist besser.

An die Stelle einer abgesezten Hohlrolle, welche zwei Vorschläger brachten, ist eine tiefliegende Tour getreten, welche bei einzelnen Sängern einer Gluckrolle, bei anderen einer kollernden Hohlrolle, wieder bei anderen einer pullenden Hohlrolle ähnlich ist. Diese Touren sind neu und ich schreibe ihre Entstehung dem Umstande zu, daß die Vögel sich in dem Flugzimmer ordentlich umhertummeln und so zu körperlich kräftigen Vögeln mit besonders entwickeltem Singmuskelapparat heranwachsen konnten.

Im ganzen ähnelt der Gesang sehr dem der alten Vögel aus dem bessern Stamm, ungeachtet ihrer verschiedenen Abstammung; dabei ist aber doch der Gesang einiger Vögel weniger tief geblieben; vornehmlich bin ich mit denjenigen jungen Vögeln am wenigsten zufrieden, welche am kühnsten hängen.

Der Gesang der jungen Vögel ist auch, wenn ich von der Spitzflöte absehe, die sich ja heutzutage in den besten Stämmen eingeschlichen hat, so ziemlich rein geblieben; ich habe nur vier junge Hähne wegen eines unliebsamen Fehlers ausscheiden müssen. Ich glaube, daß man damit zufrieden sein kann. Wenn ich die jungen Hähne nicht bei Zeiten außer Gehörweite der Heddögel hätte bringen können, wäre die Sache sicher nicht so gut abgelaufen. Die meisten

Fehler der jungen Gesangskünstler sind Errungenschaften aus dem Gedraum und wer sich davon überzeugen will, der höre einmal die jungen Vögel in denjenigen Züchtereien ab, in denen es am Raum oder auch an der Einsicht mangelt, die jungen Hähne von den Heddögeln gehörig zu trennen.

So sehr ich hiernach auch für besondere Vorschläger bin, so glaube ich doch, daß dieselben dann nicht viel mehr nützen können, wenn die jungen Vögel über das Dichten bereits hinaus sind. Es müßte dann ein förmliches Umsatteln im Gesang vor sich gehen; das vollzieht sich aber in den weitaus meisten Fällen nur unvollkommen. Die jungen Vögel müßten das bereits Erlernte ganz vergessen und das ihnen neu Gebotne vollständig sich aneignen. Beides ist aber gleich schwer. Zu dem Aufnehmen der schwierigeren Strofen namentlich ist der Zögling schon zu alt; das, was Häschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Aus demselben Grunde habe ich auch kein Vertrauen zu dem von einer Seite her vorgeschlagenen Unterbringen der ganzen Nachzucht in Kommodenschubladen oder ähnlichen dunklen und ungesunden Behältern während der Mauser der alten Vorsänger; denn abgesehen davon, daß darin eine ganz unnöthige Grausamkeit liegt, lehrt auch die Erfahrung, daß der junge Vogel im wesentlichen mit demselben Gesange, also auch mit demselben kleinern oder größern Fehler, den er sich zur Zeit der Unterbrechung angeeignet hatte, wieder beginnt, sobald er sich an seine dunkle Kause gewöhnt hat. Sollte es aber gelingen, auf diese Weise den Gesang der jungen Vögel während der Rauhzzeit der alten Hähne zu unterdrücken, also für eine Zeit von 6 bis 8 Wochen — früher werden die Alten nicht wieder auf dem Gesange sein — so wäre damit für die besseren jungen Sänger eine kostbare Zeit verloren, die sie später nicht ganz wieder einholen könnten.

Gesangsunterbrechungen kommen ohnehin wol bei dem Einbauern vor. Die davon betroffenen Vögel bleiben fast ausnahmslos Nachzügler und werden selten später zu guten Sängern.

(Fortsetzung folgt).

Zur Einfuhr von Vögeln u. a. in Belgien.

Infolge neuerer beschränkender Bestimmungen ist die Einfuhr von insektenfressenden Vögeln (wie Nachtigalen, Schwalben, Spechten, Rothkehlchen u. a.), sowie deren Eiern und Brut in Belgien untersagt. Es ist das eine für Händler und Liebhaber wichtige, wenn auch wenig verständliche Maßregel. Von dem Verbot wird indessen die Einfuhr fremdländischer Vögel, sowie solchen zur Klasse des Wildes gehörigen Geflügels nicht betroffen, welches auf belgischem Gebiet sich nicht fortpflanzt, sondern durch den Handel vom Auslande bezogen wird, als Schneehühner, Rothhühner, virginische Rebhühner, schottische Birkhühner u. a. m.

S.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seit einigen Tagen haben wir wieder Sturm, begleitet von wolkenbruchartigen Niederschlägen; Wege und Stege sind unpassierbar. Es sind viele nordische Vögel hier, käme jetzt ein starker Frost, so gäbe es eine seltsame Ausbeute.

P. J. Ans.

Die **Stare** sind in diesem Winter überhaupt von hier nicht weggezogen; ein Volk von mindestens 50 Köpfen hat im Dezember v. J. und auch im Januar d. J. die Wiesen der Stärkesfabrik zu Gießmannsdorf bevölkert, wo die Vögel reiche Nahrung und auch Wasser finden. („P. Ans.“).

Zwei **Singschwäne** sind in diesem Winter hier geschossen worden, der eine von Herrn Forstmeister Wiese auf einer Treibjagd bei seinem Schwiagerohn, Herrn Weissenborn, dessen Güter am Strande des Boddens sich befinden, der andre von meinem Nissen Hermann Reimer auf dem Gut seines Vaters Gunst bei Greifswald, wo der Schwan, ein einzelnes junges Exemplar, eines Tags auf dem Torfmoor ganz nahe beim Gütshaus lag.

Greifswald, im Januar 1884.

Dr. Quistorp im „Waidmann.“

Anfragen und Auskunft.

* Herrn H. J. Trimborn: 1. Nach Ihren Angaben zu schließen, ist die Amsel durch unrichtige Pflege oder Vernachlässigung verkommen. Die gekrümmten Schwingen und weislich werdenden Federn, sowie die Schwäche, infolge derer der Vogel immer auf dem Boden sitzt, geben Beweis dafür; umso mehr ist es zu bewundern, daß er fast den ganzen Tag das vorgeschiffte Lied nachplätscht. Behandeln und versorgen Sie ihn nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II und bringen Sie ihn namentlich im warmen Frühjahr hinaus ins Freie, so wird er sich wieder erholen. 2. Die Schliche der wandernden Kanarienhändler sind heutzutage bekannt genug — so daß es in der That verwunderlich erscheint, wenn sich trotzdem immer wieder Leute finden, welche sich anführen lassen. Wo ein solcher Kanarienvogel-Händler auftaucht, sollte man ihn unmissverständlich sofort anzeigen, damit er von der Ortsbehörde angehalten und seine Vögel von Sachverständigen untersucht würden.

* Herr Postsekretär W.: 1. Die Angabe des kleinen Händlers in betreff meiner Vogelscheube ist durchaus unrichtig. Warum fragten Sie nicht vorher an. 2. Ehe die Wellensittiche nicht brüten, sollte man nicht eingekügelte Samen, Eierbrot und Ameisenpuppen geben. Dadurch sind Ihre Wellensittiche jedenfalls zu üppig geworden, so daß sie Unarten, Eierfressen u. a. sich angewöhnt haben. Entziehen Sie ihnen zunächst all' dergleichen und auch die Mistgelegenheiten, geben Sie nur trockne Hirse, Kanariensamen und Hafer, halten Sie sie in ganz kaltem Raum und bringen Sie sie erst zu Mitte oder Ende März in die zweckmäßig eingerichtete Heckscheube. Passen Sie dann aber in der ersten Zeit sorgsam auf, ob sich trotzdem ein Eierfresser zeigt; derselbe, gleichviel Weibchen oder Männchen, muß sofort entfernt werden, denn er ist nach meiner Erfahrung durch keinerlei Mittel und Wege zu heilen. Den Verkäufer um deswillen zu belangen, wäre weder gerecht, noch ist es ausführbar, denn einerseits kann der Händler einen Vogel doch so genau nicht kennen und andererseits kann derselbe sich das Eierfressen auch erst bei Ihnen angewöhnt haben. 3. Sie fragen, wie Sie sich gegen Uebervorteilungen beim Einkauf schützen können. Zunächst dadurch, daß Sie sich niemals zum eiligen Einkauf drängen lassen. Wer da schreibt, daß man schleunigst antworten solle, da die Wellensittiche oder andere gewöhnliche Vögel, sonst leicht vergriffen sein könnten, macht von vornherein einen ungünstigen Eindruck. Sodann treten Sie mit äußerster Entschiedenheit gegen jede Unredlichkeit auf, die sich nachweisen und verfolgen läßt. Wenn dies von allen Seiten geschähe, so würden die betr. Klagen bald verstummen. 4. Ueber die Versandtkäfige und das Versenden überhaupt werde ich eine

gründliche Abhandlung demnächst in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht“ bringen und auch hier veröffentlichen. Hoffentlich wird es dann in mancher Hinsicht besser werden. Ihre Vorschläge sind zwar wohl gemeint und hören sich auch recht gut an, die Ausführung derselben erscheint aber sehr problematisch. So meinen Sie z. B., „daß jeder nicht reelle Händler hier in der „Gefiederten Welt“ namhaft gemacht werden müsse“, — ja besser Herr, da würde ich als Herausgeber wol unzählige Klagen wegen Verleumdung, selbst Erwerbsstörung u. s. w. anzukämpfen haben. Der einzige Weg, welcher hier zum Ziele führen kann, ist der, daß die Liebhaber jede wirklich Uebervorteilung einerseits mit Umsicht und sachgemäß durch Zeugen feststellen und andererseits unnachlässig verfolgen. Wenn wir sodann die Ergebnisse, bzgl. Verurtheilungen hier veröffentlichen, so wird jeder Unbedachtlichkeit bald gründlich ein Ende gemacht werden. 5. Den Händler, nach welchem Sie fragen, W. Mieth in Berlin, kann ich Ihnen als durchaus zuverlässig nennen; gleicherweise für den Bezug von Wellensittichen die Züchterei des Herrn G. Boß in Köln.

* Herrn Adolf Metzger: 1. Der Drahtkäfig ist für die Sonnenvögel und einige andere Arten durchaus groß genug, nur achten Sie sorgfältig darauf, daß Sie nicht zu viele Vögel hineinbringen. 2. Die innere Einrichtung besorgen Sie nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. In demselben finden Sie auch angegeben, in welcher Weise die Sonnenvögel nisten und welcher Vorrichtungen Sie dazu bedürfen. 3. Wenn nicht starke Kälte eintritt, können Sie immer beziehen und die von Ihnen genannte Handlung, Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg, wird Sie zweifellos zur Zufriedenheit bedienen.

* Herrn Polizeisekretär Blottner: 1. Es ist ein sehr seltener, vielleicht noch garnicht vorgekommener Fall, daß ein Vagabond oder großer schwarzer Papagei in der Gefangenschaft „immer mehrere weiße Federn bekommen und zuletzt ganz weiß geworden.“ Die Ursache dieser Veränderung muß doch wol in den Einflüssen Ihrer Fütterung und Pflege überhaupt begründet liegen. Da Sie gar keine näheren Angaben gemacht haben, so muß ich Sie auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I verweisen. Wenn Sie nach den Vorschriften desselben den Papagei versorgen, so wird er hoffentlich bald wieder vollständig befiedert sein, wahrscheinlich aber die weiße Farbe behalten und dann ist er als Farbenpielart interessant und werthvoll.

* Herrn Lehrer Georg Renkendorfer: 1. Die beschriebene Kammer eignet sich offenbar zur Wellensittich-Zucht und es schadet nichts, daß der gegenüber stehende Holzschuppen einen Theil der direkten Sonnenstrahlen abhält. Jedenfalls dürfte es vorthellhaft sein, wenn Sie einen Fenstervorhang anbringen, denn falls eine Kaze vom nahen Dach aus die Vögel bedrohen sollte, so werden sie sich schleunigst in die Vogelscheube zurückziehen. Das Drahtgitter mußte natürlich möglichst eng und sehr fest sein. Auch der zweite Uebelstand kann kaum in Betracht kommen. 2. Die Wellensittiche können Sie ohne Bedenken im ungeheizten Raum halten und überwintern. 3. Da Sie aber diese Vögel erst wenig oder noch garnicht kennen, so rathe ich entschieden dazu, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, (S. 25 ff.) in welchem Sie die Beschreibung und Anleitung zur Pflege und Züchtung aller fremdländischen Stubenvögel finden oder wenigstens das kleinere Buch „Der Wellensittich“ (1, 25 ff.) anschaffen, denn ohne eine solche Belehrungsquelle würden Sie wol bittere Erfahrungen machen. 4. Wellensittiche können Sie immer mit Ausnahme der Zeit, in welcher sehr starke Kälte herrscht, beziehen. Vorthellhaft für die Zucht zeigen sich die Pärchen, von denen der eine in einem importierten und der andre in einem gut geheizten Vogel befehzt; fast noch besser sind die Jungen aus den ersten Hecken solcher Pärchen. 5. Die Größenverhältnisse der Heckscheube finden Sie gleichfalls im „Handbuch“ angegeben.

Herrn L. Schmidt: Sie haben durch unrichtige Pflege von vornherein den Grund dazu gelegt, daß der

Papagel durch und durch krankt ist. Kartoffeln, und wahrscheinlich haben Sie doch auch andere Speisen gegeben, bilden von vornherein Gift für einen solchen Vogel. Das Geschwür kommt daher von innen heraus und wenn Sie es von einer Stelle vertreiben, so tritt es an der andern wieder auf. Versuchen Sie nun folgendes. Zunächst untersuchen Sie das Geschwür an der Zunge genau. Ist es klein, vielleicht nur oberflächlich und dabei hart, so betupfen Sie die Stelle bei Beachtung entsprechender Vorsicht täglich einmal gehörig mit Höllenstein; ist es weich und eitergefüllt so machen Sie vermittelt eines scharfen Federmessers einen Einschnitt und drücken es gelinde aus, während dieser Kur, also auch in den nächsten Tagen nach derselben, reichen Sie als Fütterung eigentlich nur altbackne, in Wasser eingeweichte und gut ausgepresste, von der Schale befreite Semmel (Weizenbrot) und ins Trankwasser geben Sie ihm täglich wie ein Mohafamenkorn groß Salzeisensäure ohne Spiritus angetrieben in einem Ewiggläschen voll Wasser. Hiermit fahen Sie etwa acht Tage hindurch fort, dann fragen Sie wieder bei mir an, indem Sie mir genaue Auskunft geben. Im übrigen verpflegen Sie den Vogel nach den Vorschriften meines Buchs „Die sprechenden Papageien“.

Herrn Paul Koype: Die gewünschten Anleitungen zur Ernährung, ganzen Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Stubenvögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welches für 5,25 M aus jeder Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn G. Bähr in New-York: 1. Die überfandte Probe des Nüssens ist gut. 2. In dem kleinen Päckchen war aber richtiger Hederichsamen vorhanden. Wenn Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (vierte Auflage) aufmerksam nachlesen, so müssen Sie doch nach der dort gegebenen Beschreibung den Nüssen nach seiner guten oder schlechten Beschaffenheit selber erkennen und den Hederich u. a. unterscheiden können. In der Probe ist er nur in äußerst geringer Menge vorhanden. 3. Wenn junge Kanarienvögel von einem edlen Stamm heiser werden und schmähen, so kommt dies sicherlich von Zugluft, schnellem Temperaturwechsel, kaltem Trankwasser oder davon her, daß jemand, insbesondere eine Frau, die aus starker Kälte kommt, plötzlich zu den Vögeln herantritt und sie also auf diese Weise erkältet. Manchmal kommt auch freilich Zugluft von einer Thür u. s. w., woher man sie gar nicht erwartet.

* Herrn Quittel: 1. Sie schreiben, daß drei Männchen: Papstfink, Indigovogel und Tigerfink sich vortrefflich mit einander vertragen — ja, so lange bis Sie ein oder einige Weibchen hinzubringen oder die Vögel aus anderer Ursache in geschlechtliche Erregung gerathen.

* Herrn Haupt-Amts-Assistent Saaso: 1. Gute Säger unter den fremdländischen Finken, die zugleich die Aussicht gewähren, daß sie mit Kanarienvogeln nisten, sind allerdings der Graugelbke oder graue Edelfink, der Papstfink oder Nonpareil und der Indigofink; von dem erstgenannten hat man schon vielfach Nischlinge gezogen. 2. Die beiden letzteren verfärbten sich zum unscheinbaren Winterkleide und im Frühling zum Prachtgefieder. 3. Ueber alle Vögel, welche für Ihre Zwecke geeignet sind, finden Sie genaue Auskunft in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Aus den Vereinen.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht. (Schluß). Im Anfang v. J. wurde die Umgegend von Darmstadt von einer Verderben bringenden Ueberschwemmung heimgesucht; der Darmstädter Geflügelzüchter-Verein richtete an uns die Bitte, für die bei diesem Unglück um ihr Geflügel gekommenen armen Landbewohner einen Beitrag zu bewilligen. Der Verein ist diesem Gesuch mit der größten Bereitwilligkeit nachgekommen und hat, ermächtigt durch den Beschluß der Februar-Generalversammlung, den Betrag von 100 M gespendet. Dem genannten Verein sind ferner im Lauf des Monats März 9 Körbe

Geflügel als Geschenk für die Betreffenden zugesandt worden. — Das seitens der Brieftaubenliebhaber-Gesellschaft „Courier“ hiersebst am 14. Juli d. J. abgehaltene Preisfliegen — von Paris nach Hamburg — fand vonseiten unsres Vereins durch Bewilligung von zwei großen silbernen und zwei großen bronzernen Vereinsmedaillen für die vier ersten Brieftauben anerkennende Unterstützung. Diese Medaillen erhielten die Herren: C. Martens, Hamm (Flugzeit der Taube 14 St. 34½ Min.), J. G. H. Schulz, Hamburg (Flugzeit der Taube 14 St. 52 Min.), C. Bove, Wandsbeck (Flugzeit der Taube 17 St. 2 Min.), Ad. Dufaur, Hamburg (Flugzeit der Taube 17 St. 20 Min.). — In der General-Versammlung am 29. November v. J. hielt Herr Kustos Böckmann einen sehr interessanten Vortrag über „Die Vögel der Hamburger Fauna“. Durch Vorzeigung verschiedener in Spiritus konservirter Exemplare, Vogelbälge u. a., wurde der Vortrag erläutert und verständlich gemacht; die Versammlung folgte demselben mit der größten Aufmerksamkeit und ehrte den Vortragenden durch den ihm gebührenden Dank. — Im Februar d. J. ist der Verein in der angenehmen Lage, das zehnjährige Stiftungsfest feiern zu können. Auf einen betr. Antrag wurde in der September-General-Versammlung ein Festkomité gewählt, welches für eine würdige Feier dieses Gedenktags nach besten Kräften Sorge tragen will. — Der Rechnungs-Abschluß ergibt einen Ueberschuß von 1874 M 38 S.

Basel. Der hier im Jahr 1881 gegründete Verein „Canaria“ wird vom 7. bis 10. März d. J. seine zweite Vogel-Ausstellung abhalten. Die Ausstellung wird außer einheimischen und fremdländischen Zier- und Singvögeln auch sämtliche Hilfsmittel zur Pflege und Zucht der Vögel, sowie ornithologische Literatur umfassen und das vorbereitende Komité wird überhaupt alles aufbieten, um dieselbe für den Fachmann wie für den Liebhaber interessant und nützenbringend zu gestalten. Sämtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 25. Februar beim Präsidenten der Ausstellungskommission, Herrn Oskar Türke (Bairische Bierhalle Bavaria) anzumelden und alsdann längstens bis zum 6. März unter folgender Adresse anzuliefern: Verein „Canaria“, Basel, Café Spitz. Die vor Eröffnung der Ausstellung durch untheilhaftige Preisrichter stattfindende Prämierung erstreckt sich auf alles in seiner Art Prämierungswürdige. — Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der Lose à 50 Centimes durch den Kassirer der Ausstellung, Herrn Vogel-Pfaff in Basel zu erlangen sind. Programme mit Anmeldebogen aus, welchen alles weitere hervorgeht, sind durch Herrn Oskar Türke zu beziehen.

Neustadt a. d. Saardt. Der Geflügelzüchter-Verein hielt am 6. Januar eine Generalversammlung ab. Der Rechenschaftsbericht ergab einen Kassenbestand von 126,35 M. Sodann wurde beschlossen, zu Anfang d. M. Februar eine Geflügelmarkt zu veranstalten. Die Vorstandsmitglieder wurden bei der vorgenommenen Neuwahl sämtlich wiedergewählt. Der Vorstand besteht demnach aus den Herren: A. G. Martin, 1. Vorsitzender; F. Engelbach, 2. Vorsitzender; Karl Stömer, Kassenführer; Louis Koch, Dekonom; G. Kullmann, Bibliothekar; F. Nicolai, L. Geisel, B. Bender, Adjunkte; Brumm, F. Penner und Karl Stolz, Beisitzer. Herr F. Nicolai hat sich bereit erklärt, in den Orten des Bezirks Neustadt unentgeltlich Vorträge zur Hebung der Geflügelzucht halten zu wollen; er wurde insolge dessen und in Anerkennung seiner bis jetzt im Verein gehaltenen Vorträge vom Ausschuß zum Wanderlehrer des Geflügelzüchter-Vereins Neustadt bestimmt.

Der Magdeburger Verein für Geflügelzucht wählte in seiner letzten Sitzung folgende Herren in den Vorstand: Generalagent Schönan und Baumeister Müller zu Präsidenten; Buchhalter C. Schoepe, I., und Kaufmann A. Wutich, II. Schriftführer; Kaufmann W. Borhauer zum Kassenführer; Kaufmann W. Herbst zum Materialienverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbach i. B. vom 9. bis 11. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
Geflügelzüchter-Verein zu Hartenstein am 10. und 11. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
Geflügelzüchter-Verein in Schirgiswalde vom 15. bis 18. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
Verein für Geflügelzucht in Subran vom 8. bis 10. März. Mit Prämierung und Verlosung.
Verein für Geflügelzucht in Dessau vom 15. bis 17. März. Mit Verlosung.
Verein für Geflügelzucht in Braunschweig vom 29. bis 31. März.

Mancherlei.

In einer am 11. Januar gehaltenen Sitzung der Farmer-Vereinigung in der Grafschaft Natalenshire beschloß der Sekretär, daß durch Angestellte der Gesellschaft während der letzten zwei Jahre 10,000 Satträhen und 2000 wilde Tauben getötet worden seien. Sodann wurde zum Beschluß erhoben, die Thätigkeit der Vereinigung nach dieser Richtung hin auch im laufenden Jahr fortzusetzen. (Da geht die Verlosung nützlich oder doch der Landwirtschaft gegenüber harmloser Vögel in bodenlos unvernünftiger, förmlich ruchloser Weise vor sich. D. R.)

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Nörren (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 6: Zoologie: Die Kaninchen in Neuseeland. — Flugzeit und Flugjahre der Insekten (Schluß). — Botanik: Der Korallenbaum. — Physik: Das Nebelglüh (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Eiche in ihrer Beziehung zur Tierwelt (Fortsetzung). — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Winter-Winnenausstellung zu Berlin (Fortsetzung). — Aus den Natur-Ansalten: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.**Harzer Kanarien**

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden.
 [215] **Röcker, Kontroleur in Wehlar.**

Vertausche 2-4 Harzer Kanarienvögel (Stammwiegand) gute Sänger, gegen 1-2 tiefsch. Buk. David-Sprosser. Zu verk. 14 Stück Zuchtweibchen obiger Zucht, einz. à 1½ M., zus. 14 M.
 [216] **G. Diederich, Köln, Plankgasse 38.**

M. sing. Steurötel verk. für 18 M. Tausche gegen Blutfink oder Sprosser.
 [217] **F. Snock, Altdorf (Rheinland).**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemten Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. R u h' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
 [218] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Wegen gänzlicher Aufgabe der Zucht verkaufe: 1 Par Tectorweber 25 M., 2 Par 1 jährige grüne Kardinäle, à Par 12 M., 2 grüne Kardinäle (Hähne) à 12 M., 1 ganz weißer Reibvogel, guter Sänger, 10 M., 1 Grauköpfchen, Hahn, 5 M., 1 Par Wellensittiche, gutes Zuchtpar 12 M.
 [219] **P. Devienne, Witwe, Mainz.**

Gr. Völkere für 40 M. st zu verkaufen, ferner verschiedene kleine Bauer billigst.
 [220] **Berlin, Röhrenstraße 3, I. links.**

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 A,
Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 A, liefert prompt
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag (Böhmen). [221]

Pariser Trompeter-Kanarien,
 hochfeine raffinéte Vögel, in großer Auswahl. [222]
B. Völkert, Landau (Pfalz), Untere Marktstr. 50.

I a. Sommerrübsen . . kg	44 A	bei Abnahme von 4 kg netto je einer Sorte freie Verpad. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
" Kanariensat . . "	40 "	
" große Hanfsat . . "	32 "	
" ital. weiße Hirse . . "	45 "	
" Sonnenblumenkerne . . "	60 "	
" Ameiseneier "	340-380 "	

Proben stehen zu Diensten.
 [223] **H. Drefalt, Lübeck.**

Habe abzugeben!
 1 Par Loris von den bl. B., kerngesund und prachtvoll im Gefieder 50 M., 1 Par Grauköpfchen-Inseparables 15 M., 1 Par Goldsasanen, 2jährig und prachtvoll im Gefieder, 45 M.
H. Mögeln, Bädermeister, Landsberg, Cüstriner Straße 9. [224]

Meine in Wahrheit schön singenden

Kanarienvögel
 werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [225]
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

1 blaustirnige Amazone, prachtvoll im Gefieder, 24 M.
 [226] **H. Martens, Landsberg a. W.**

Europäische Singvögel,

seit Frühjahr 1883 im Käfig, vollkommen eingewöhnt
 Ia Sänger und jetzt schon in vollem Gesang, als: Sprosser Nachtigalen, Steiröthel (Wildfang), gelbe Spötter, Blaukehlchen, Gartengräsmücken, Sverbergrasmücken, ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Davidstippen, Kalandlerchen, Reizungsfinken zu haben bei
 [227]

Gottlieb Wanek, Prag (Böhmen), Nr. 411/I.

Habe abzugeben: Rote Kardinäle (Männchen) à Stück 9 M. 50 A, Indigo, richtiges Par, 6 M., Weibchen 3 M., Nonpareil, richt. Weibchen, 3 M., rote Dompfaffen 3 M., freie Verpackung.
 [228] **E. Kohn, Potsdam, Sunkerstr. 20.**

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein u. reell gemessen, Ltr. 6 M., Pfd. 5 M. mit Verpackung empfiehlt
 [229] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Achtung!

Erlebe die geehrten Leser der Gefiederten Welt ergebenst, im Betretungsfälle mit dem Aufenthalt des Herrn Ernst Holzhauser, welcher mit einer ornithologischen Ausstellung sich auf der Reise befindet, anzuzeigen.

Habe abzugeben 2 Papagei-Blodentfäße, ganz gut, à 10 und 15 M., 1 Reibvogel (Weibchen) 2 M. u. versch. m.
 [230] **Rob. Haselhub, Hohenstein-Ernstthal.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 6.

Berlin, den 7. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

Der Baltische Central-Verein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald

veranstaltet seine

[231]

IV. Allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit einer Ausstellung von Geräthen für Thierzucht und Thierschutz, von Fisch-Konserven und Fischerel-Geräthschaften (für Zucht und Fang) in den Räumen des „Hotel zum Greif“ am 14., 15. und 16. März 1884, und findet eine Prämierung mit Staats-, Stadt- und Vereinsmedaillen und Diplomen, sowie eine Verlosung statt.

Anmeldungen sind bis zum 1. März d. J. bei dem Komite-Vorsitzenden, Herrn Wege-Inspektor Weber, zu machen, von welchem auch Programme und Anmeldebogen bezogen werden können.
Greifswald, den 29. Januar 1884.

Der Vorstand.
Ludwig Holt.

Die Samen-Großhandlung von

[232]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

J. Abrahams,

[233]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

neu eingetroffen: Importirte Wellensittiche in prächtigem Gefieder; Gürtelgrasfinken; Diamantsinken; Kastanienbrüstige Schilfsinken; Zebrafinken; Barrabandsittiche in Pracht; Blutsittiche, jung; blaßköpfige Buntsittiche; Nymphe-sittiche; gelbgeschnitzte Loris; Taubensittiche (P. peristerodes); Weißköpfsittiche; Kakaosittiche; Blumen-sittiche; Rosenpapageien; Infafafadus; große Gelbbauchfinken; graue rothhäutige Kardinäle; Mantelfalken; rothe Kardinäle (Männchen); Bülbüls (Pycnonotus haemorrhous); weißköpfige und dreifarbiges Nonnenamandinen; gestreifte Bronzemannchen; schuppenbrüstige Muskatvögel (var. *Spermestes nisoria*); 1 zahmer rothnackiger Eelsittich (P. longicaudatus); einige Paare der seltenen Kragensittiche (Sporophila leucopsis). Großer Vorrath von anderen Vögeln am Lager.

Für zoologische Anstalten sich eignend: ein sehr großes Männchen Känguruh (Macropus giganteus); schwarze Schwäne (importirt); ein Paar Emus (Dromaeus Novae Hollandiae) jung und zahm. Preislisten portofrei.

[234]

Die Vogelhandlung von M. Franz,

Sachsenhausen bei Frankfurt a./M.,

empfehl: 1 Ulmer Dogge, Löwengelb, größte Rasse, 10 Wochen alt, Männchen, 97 cm lang, 53 cm hoch, Preis 36 Mk; 1 silbergraue Rasse welche eine gute Mausfängerin ist und frei in einem Zimmer unter Vögeln, welche herumfliegen, gehalten werden kann, ohne einem Vogel was zu thun, unter Garantie, Preis 30 Mk; sowie 1 singende amerikanische Svottdroffel, 40 Mk, schlagende Nachtigalen à 12 Mk, Amseln à 4 Mk, Lerchen à 4 Mk und 100 Stück Kanarien, Weißb., von guten Stämmen, zusammen für 70 Mk Verpackung frei.

G. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig,

hat abzugeben: 50 Paar ostindische Nonpareils oder lauchgrüne Papagei-Amandinen, à Paar 18 Mk

[235]

1 Trute- und 1 Holländer Kanarienhahn à 6 Mk,
4 Trute-Weibchen à 75 S., 2 Stiglmännchen à 1 Mk,
1 Birken- und 1 Zitronseige à 1 Mk. Für sämtliche
Vögel nehme 1 Sonnenvogelmännchen in Tausch. Kaufe
auch solches.

[236]

W. Kühnert,
Laubegast 6. D.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer à Pfd.
4,50 Mk, à Liter 5,50 Mk mit Verpackung bei

[237]

Gustav Reiss,
Berlin, Königs-Colonaden 28.

Schlag. Nachtigalen, dgl. Reitzugfinken, sing. Drosseln,
Rothbärte, Rothschwänze, Nonnen, Grasmücken, Piper
Schmäher etc.; weiße u. allerliebste gescheckte (roth, schwarz,
braun u. weiß) Mäuse, Schleiereule, Käuze, weiße Ech-
tauben, Eichelhäse. Anfragen nur gegen Freimarke.

[238] C. A. Dederky, Berlin, Skalitzerstr. 131.

Erste Taubenhandlung
von

[239]

Fr. Hlouschek,
Prag, (Böhmen).

Habe am Lager alle hochfeinen edlen Rassen von Tauben
als: Riesen-Römer 20 Mk, Riesen-Montauban-Tauben 40 Mk,
Chinesen 8 Mk, Englische Kröpfer 15 Mk, Französische Kröpfer
30 Mk, Indianer 10 Mk, Wiener Gamseln 10 Mk, Schwaben
6 Mk, Trommeltauben 6 Mk, sehr große Ballonbläser 12 Mk,
Mittstammer-Kröpfer 10 Mk, Verkehrtflügel 10 Mk, Ungarische
Tiger-Kröpfer 8 Mk, Carrier 20 Mk, die größten geschuldeten
Hühner-Tauben 10 Mk, Englische zitterhalsige Pfauen-Tauben
10 Mk, Brünner Amsel-Kröpfer, weiße Tümmler mit weißen
Büden 6 Mk, Wolfenstürmer, Hochflieger 4 Mk, und andere
mehr. Nehme in Tausch Papageien, Harzer Kanarien und
Rasse-Tauben.

☞ Gute Schläger! ☜

Habe noch im schönsten Schlag auf Lager: Riesen-Kalenderlerchen, Tag- und Nachtjäger, 15 *M*; Siebenbürger Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, 15 *M*; Russische Sprosser, Tag- und Nachtschläger, 30 *M*; Polnische Sprosser 20 *M*; Donau-Sprosser, sehr selten, Tag- und Nachtschläger, 50 *M*; Ungarische Sprosser 20 *M*; Blaue Steindrossel 15 *M*; Blauamsel 20 *M*; Rohrlänger 10 *M*; Star, 4 Lieder pfeifend und viel freudend, 30 *M*; Amsel, 3 Lieder pfeifend, 30 *M*; 2jährige Spottdroffel, macht allen Vögeln laut nach, Tag- und Nachtjäger, 30 *M*, und alle Sorten andere Singvögel habe am Lager. Nehme dagegen in Tausch Papageien und Harzer Vögel. Versende unter Garantie lebender Ankunft.

Erste Vogelhandlung

von

Fr. Hlouschek,

Prag, (Böhmen).

[240]

Ein **Graupapagei**, sehr zahm und anhänglich, außer Jakob Nichts freudend, dagegen Verschiedenes pfeifend, zum Züchten vorzüglich, hat im vorigen Herbst vier, jetzt wieder zwei Eier gelegt, ist um *M* 40.— zu verkaufen. Derselbe hat, ehe ich ihn erhielt, eine Auge verloren, ist jedoch im Uebrigen gesund. Offerte direkt an

Direktor **Hartung**, Heilbronn.

1 echt. **Siebenb. Spr.**, pr. Schl., 18 *M*, 1 **Ynfow.**, **D. Spr.** 20 *M*; **Rothe** 83er Hollunderberen; 1 **Mehlw.** Zucht 2 *M*, b. **Markert**, Scheibenberg.

[242]

Von meinem in früheren Ann. bezeichneten **Hohlroller** Stamme habe noch recht gute Sänger mit angenehmem, tiefem Organ preisw. zu 10—20 *M*, dgl. gute Zuchtweibchen desselben Stamms zu 2 *M*, unter Garantie für **Werth und Gesundheit** abzugeben.

[243] **A. Schlegelmilch**, Zerbst (Anhalt).

Wegen Verfehlung verkaufe:

- 1 ganz zahmen Gelbmantel „Lori“ . . . 50 *M*
- 1 Par Loris von den blauen Bergen . . . 50 „
- 1 Männchen Grauföpfchen . . . 6 „
- 1 Weibchen Paradiesfittich . . . 30 „

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Anfragen bitte Freimarke beizulegen.

Max Muschner, Schweidnitz

[244] Büttnerstraße Nr. 17.

Veränder. halb. bill.: 1 echt. **Siebenb. Spr.** 20 *M*, 1 **Stumpfrohrsgr.** 7 *M*, 1 **Seib. Rösch**, Dpplschl., 6 *M*, 1 **Seib. Spötter** 8 *M*, 1 **Seib. Zippdr.** 5 *M* **S. B.** 2 *M* **S. i. Bes.**, fl. **S. Dff.** u. **Berlin C.** bef. d. **Exp.** d. **Bl.**

[245]

Verkaufe: 1 **Schwarzplättch.** 8 *M*, 1 **Rothfeld.** 3 *M*, 1 **Braunelle**, j. zahm, 3 *M*, 2 **Gdelfinken** à 1 *M*, sämmtl. ausgesuchte bewährte Schläger; 1 **Par Stiglitz** 2,50 *M*, 1 **Gimpel-Webb.**, aufgezü. zahm, 1 *M* Verpackung 50 *S*.

[246] **Gg. Benkendörfer**, Dinkelsbühl (Bayern).

Trute'sche Hohlroller

habe noch von meinen allseitig prämierten Kanarien zu 10—30 *M* für den Kopf abzugeben.

C. G. Vodel, Leipzig.

[247] Züchterei und Postverlandt Trute'scher Hohlroller.

Wellenpapageien.

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par *M* 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Elogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 *M* für Händler billigste Preise.

[248]

Bestere 4½ Jahrgänge der Gefiederten Welt, gut eingebunden und vollständig, sind für 12 *M* abzugeben.

[249] **A. Franziskus**, Wittenberg.

[250]

Harzer Kanarienhähne,

Koller von 6—12 *M*, Weibchen 1,50 *M* empfehle unter Garantie.

F. Simring, Deutz.

Kanarienvögel,

echt **Trute'sche** Nachzucht, mit langziehenden Hohl- und Klingeltrollen, Flötenabseifen u. s. w. empfiehlt unter Garantie des Werths, auch Weibchen desselben Stamms. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

[251]

C. Laube, Kanarienvogel- u. Vogelfutterhandlung, Chemnitz, Schillerplatz 26.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, nach Dr. **Ruß'** „Handbuch für Vogelliebhaber“, eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Preämien ausgezeichnet.

[252]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[253]

Mehlwürmer,

[254]

reel gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, heute 6 *M* fürs Liter, Ameisencier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 *M*

Theodor Franck, Barmen.

Biete an: Dompfaffen, 1—2 Lieder singend, sowie schön singende Kanarien. Bei Anfrage Freimarke.

Valentin Wiegand,

[255] **Neumarischen**, Reg.-Bez. Rassel.

Zu verkaufen: Eine gute Davidzippe 9 *M*, 2 gute Amseln à 6 *M*; die Vögel sind gute Sänger und schön besichert. Verpackung frei. Ein großer Vogelkäfig, 1 m lang, 48 cm hoch, 30 cm tief, mit Auszugboden, für 7 *M*, 1 Jahr im Gebrauch, noch wie neu. Versandt gegen Nachnahme.

Th. Wolf, Maser,

[256] **Wahlen b. Grimmitzschan.**

Ich suche einen Stamm **Zwerghühner** zu kaufen und bitte um Anstellung.

[257]

Rud. Bunckenburg, Neubrandenburg.

Papagei | grau, jung, zahm, spr. sehr gut, verk.

Kunze, Berlin, Zeltowerstr. 27.

[258]

Kanarienvögel

sehr feine Sänger, welche ich gegen Wellenfittiche eintausche, verkaufe St. mit *M* 12 u. 15.

[259] **G. Voss**, Köln, Elogiuspl.

Harzer Hohlroller mit hübschen Flöten und tiefer Klarre à 6 und 10 *M* hat abzugeben

[260] **Carl Thomas**, Prem.-Rent. a. D.

Bergzabern (Pfalz).

Suche Kanarienhähne St. 3 *M*; gebe ab Kreuzschnäbel, eingewöhnt, roth und gelb, Dgd. 12 *M* einschl. Kiste; liefere Tauben u. Hühner.

[261] **G. Würfel**,

Girschberg i. Schl., Schützenstr. 10.

Seidenschwänze,

schöne eingewöhnte Exemplare, à 2 *M*, versendet

[262]

A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau.

Eingewöhnte Nymphen à Par 16 *M*, Männchen 8 *M*, Grauföpfchen, Männchen, à 6 *M*, Goldköpffar 6 *M* gibt ab

[263] **Kamstiss**, Königsberg i./Pr., Alt. Gart. 30.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusch.

Redaktion: Berlin, Bellealliancerstraße 81 III.

Anzeigen werden die gestaltene
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 7.

Berlin, den 14. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Internationaler Ornithologen-Kongress in Wien.
— Ausrottung des Sperlings.
Taubenposten und Sultan von Egypten.
Beobachtungen und Mittheilungen eines Vogelliebers (Fortsetzung
und Schluss).
Vorzugsweise bemerkenswerthe Züchtungen (Fortsetzung).
Zur Kanarienzucht: II. Einrichtung und Besetzung der Kette.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Krefeld; Biel; Köln; Stettin.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Internationaler Ornithologen-Kongress in Wien.

Der Unterzeichnete erhielt als Vorsitzender des Vereins „Ornis“ in Berlin das nachstehende Schreiben, unterzeichnet: Der Minister für Landwirtschaft, Domänen u. Forsten in Preußen, Lucius.

„Nach einer mir seitens des Herrn Ministers der auswärtigen Angelegenheiten zugegangenen Mittheilung beabsichtigt der unter dem Protektorat Seiner Kaiserlichen und Königl. Hoheit des Kronprinzen Erzherzog Rudolf stehende ornithologische Verein in Wien in der Zeit vom 16. bis 23. April d. J. einen internationalen Ornithologen-Kongress in Wien zu veranstalten, und die hiesige Kaiserliche und Königl. Oesterreichisch-Ungarische Botschaft hat namens ihrer Regierung gebeten, die Aufmerksamkeit der beteiligten Kreise in Deutschland auf dieses Unternehmen zu lenken. Indem ich demzufolge dem Vorstande hiervon Kenntniß gebe, bemerke ich, daß auf dem Kongress über folgende Punkte verhandelt werden wird:

1. Entwurf eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes,
2. Ueber die Abstammung des Haushuhns und die zur Hebung der Geflügelzucht im allgemeinen zu machenden Schritte,
3. Anregung zur Errichtung eines sich über die ganze bewohnte Erde ausdehnenden Netzes von ornithologischen Beobachtungs-Stationen.

Etwaige Anmeldungen zur Theilnahme an dem Kongress sind an den Obmann des Komite's für Veranstaltung des ersten internationalen Ornithologen-Kongresses und ersten Sekretär des ornithologischen Vereins, Herrn Dr. Gustav von Haneke in Wien, Marokkanergasse 3 zu richten.“

Die verschiedenen Vereinigungen auf unseren Gebieten: Ornithologische, Vogelliebhaber-, Vogelschutz-, sowie die Geflügelzüchter- und selbst die Thierschutz-Vereine, haben jetzt wol eine ernste Veranlassung dazu, diesen Kongress zu beschicken, denn auf demselben werden ja eine Anzahl ihrer wichtigsten Interessen gleichsam unter staatlicher Autorität erörtert. Hoffen wir, daß der internationale Vogelschutz hier endlich zu einer ersprießlichen Regelung geführt werde, daß wir auf dem bedeutungsvollen Gebiet der Geflügelzucht wenigstens in den hauptsächlichsten Punkten Klarheit erringen und daß die herrliche Idee, Beobachtungspunkte zum Studium des Lebens der Vögel über die ganze Erde zu errichten, zur praktischen Ausführung gelange. Um diese großen Ziele zu erreichen, bedarf es aber einer möglichst allseitigen Theilnahme, und zu derselben fordert angesichts der Bedeutung des Kongresses sogar unsere höchste Behörde

der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten in Preußen, Herr Dr. Lucius, auf, und zweifellos wird dies auch in allen anderen Staaten geschehen. Da sollten die Vereine in der That mit ihrer Betheiligung nicht säumen, sondern alle ohne Ausnahme sollten einmütig dahin streben, daß der Kongreß einen recht großartigen und glänzenden, aber auch ersprißlichen und befriedigenden Verlauf nehme.

Nun hält es freilich schwer, daß die kleineren Vereine einen Abgesandten nach Wien schicken und damit sich unerschwingliche Kosten auferlegen. Mein Vorschlag geht daher dahin, daß immer eine Anzahl der Vereine in den nächstliegenden Städten sich zusammenthun und gemeinsam einen Vertreter entsenden, dem sie natürlich die Vollmacht geben und ihn dazu verpflichten müssen, daß er ihre Anschauungen und Willensmeinung mindestens zur Kenntniß der Kongreß-Teilnehmer bringe, auch wenn er persönlich hier und da abweichender Meinung sein sollte.

Der richtigste Weg wird folgender sein. Zunächst wählen die Vereine die betreffende Persönlichkeit. Sodann meldet jeder einzelne Verein in Wien seine Theilnahme und den betreffenden Vertreter an und stattet den letztern mit einer schriftlichen Vollmacht aus. Dann aber beruft jeder Verein eine Generalversammlung ein, um sich über die betr. Verhandlungspunkte ins Klare zu setzen und dem Vertreter, wenn irgend möglich, eine bestimmte Richtschnur für seine Betheiligung an den Berathungen und der Abstimmung bei den Beschlüssen zu geben. Dies ist nun freilich eine Aufgabe, vor deren Lösung der Einzelne wie ganze Vereine verzagt zurückbeben könnten. Aber mit gutem Willen und frohem Muth läßt sich Manches erreichen.

Punkt I „Vogelschutz“, heißt es: stimmen wir für eine jährliche Schonzeit aller einheimischen Vögel überhaupt, mit immerwährender Befehdung der wenigen durchaus schädlichen Arten, oder wollen

wir, daß in einem Verzeichniß die zu schonenden unentbehrlichen, die mehr gleichgiltigen und die geradezu schädlichen reihenweise aufgezählt, die ersten für unbedingten Schutz, die zweiten für nachsichtige Schonung empfohlen und die dritten der Ausrottung preisgegeben werden? Stimmen wir dafür, daß kein Singvogel überhaupt für den Küchengebrauch getödtet werden darf oder wollen wir Lerchen und Krammetsvögel freigegeben sehen? Gleicherweise verlangen wir, daß das Ausrauben der Ribignester (und damit die Brutzerstörung auch zahlreicher anderen Vögel) gestattet sei oder wollen wir nur die Ausnutzung der Brutkolonien von Strandvögeln zugeben? Verlangen wir ferner, daß der Fang aller nützlichen Vögel durchaus und unnachsichtlich verboten und unterdrückt werde oder wollen wir ihn für eine vernünftige Liebhaberei zu bestimmter Zeit an zuverlässige Leute und gegen Lösung einer Karte (dem Jagdschein entsprechend) gestattet haben? Welche Maßnahmen sind für den thatkräftigen Vogelschutz im übrigen erforderlich?

In diesen Fragen liegen die Hauptpunkte der Vogelschutzbestrebungen begründet und wenn sich die Vereine dieselben klarmachen, so wird eine ersprißliche Beschlussfassung nicht zu schwierig sein. Anleitung dazu habe ich in meiner Schrift „Zum Vogelschutz“ (Leipzig, Hugo Voigt) und hier bei der Besprechung der Vogelschutzgesetz-Vorlage im deutschen Reichstag in den Nrn. 8—15 gegeben.

Was sodann Punkt II: „Züchtung der Geflügelzucht“ anbetrifft, (welche streng genommen allerdings kaum auf den „Ornithologen“-Kongreß gehört), so ist auch hier, trotz der anscheinend wahrhaft ungeheuerlichen Ueberfülle an Berathungs-Punkten, die Aufgabe der Vereine kurz und bündig in folgendem zusammenzufassen: 1. Die gegenwärtige Geflügelzucht in Deutschland ist im wesentlichen

Taubenposten der Sultane von Egypten*).

Vom Geh. erpedirenden Sekretär Thiele in Berlin.

Im Orient ist die Benutzung der Taube als Sendbote uralt. Nach einem Ausspruch des Korans soll schon der König Salomo Vögel als Boten verwendet haben. Thatsache ist, daß in Egypten und im ganzen westlichen Asien bis nach Persien hinein das Briestaubenwesen bereits einen hohen Grad der Entwicklung erreicht hatte, als die ägyptisch-syrischen Sultane auf den Gedanken kamen, die Depeschenerbeförderung vermittelt Briestauben sachgemäß zu ordnen und einen geregelten Taubenpostdienst für Staatszwecke einzurichten. Sultan Murreddin soll zuerst die Heerstraßen seines Reichs mit Taubenpost-Stationen besetzt haben, nachdem er i. J. 1146 zur Regierung gelangt war.

Khalil Daher, welcher die Stationen der ägyptisch-syrischen Reitposten aufzählt, hat uns auch Angaben über die Taubenpostanlangen hinterlassen. Danach bestanden folgende Taubenfluglinien und Taubenpostpunkte: von Damirah (Kairo) nach Alexandrien und von Kahirah nach Damiette mit je 3, von Kahirah nach Damaskus mit 13,

von Damaskus zum Guphrat mit 6 Haltepunkten von Birah ging eine Taubenpost-Verbindung über die Stationen zu Kalat-el-Rum und Bahasna bis gegen Kaisarië auf byzantinischem Gebiet; ferner führte eine Taubenpostlinie von Haleb über Rabkab und Tadmor (Palmyra) nach Rahbah; von Damaskus nach Tarabelos mit 4, von Damaskus nach Balbek ohne, von Gazah nach Karak mit 3 Haltestellen.

Die Aufzählung der Taubenfluglinien nach Khalil-Daheri scheint übrigens verschiedene Lücken zu enthalten. Gänzlich fehlt darunter die Taubenpost von Kairo nach Ober-Egypten, denn wir wissen aus anderen Quellen, daß von Assuan bis Kahirah und von da bis zum Guphrat ein ununterbrochener Depeschendienst vermittelt Briestauben stattfand. Die Entfernung der einzelnen Taubenpost-Haltestellen von einander betrug gewöhnlich 7 Meilen. Die Einrichtung derselben haben wir uns in folgender Weise vorzustellen.

Die Taubenpoststelle, welche, wie die Haltestelle der Reitposten, mit dem Namen „Berid“, d. i. „Post“, bezeichnet wurde, bestand aus einem thurmartigen Gebäude, von dessen flachem Dach aus die abzufliegenden Tauben in Freiheit gesetzt wurden. Dieses Dach hieß „mutar“; die Wärter, denen die Besorgung der Tauben oblag, wurden

*) Mit Erlaubniß des Herrn Verfassers aus dem „Archiv für Post und Telegraphie“ (Nr. 24, 1883) entlehnt.

nur Liebhaberei und Sport. 2. Auch der Sport hat seine volle Berechtigung, denn er führt uns alle fremden Geflügelrassen zu und gibt uns Gelegenheit, dieselben kennen zu lernen und aus ihren Reihen Nutzgeflügel zu wählen. 3. Aber, da bisher der Geflügelsport die Nutzgeflügelzucht bei uns leider in den Hintergrund gedrängt hat, so müssen wir folgendes verlangen: a. mit Staatsmedaillen und den höchsten Prämien überhaupt darf nur selbstgezüchtetes Geflügel ausgezeichnet werden; b. den einzelnen Vereinen ist es natürlich freigestellt, ihre Prämien nach eigenem Ermessen zu bestimmen; c. Zuschüsse, bzgl. Unterstützungen seitens der Behörden dürfen nur der Nutzgeflügelzucht zugewendet werden. d. Die Vereine sollten es sich angelegen sein lassen, einerseits in ihren Kreisen selber, andererseits aber auch im weiten Kreise des großen Publikums nach Verbreitung gründlicher Kenntniß der hauptsächlichsten Nutzgeflügelrassen und aller ihrer guten und ungünstigen Eigenthümlichkeiten zu streben. e. Die Vereine sollten es als ihre Hauptaufgabe betrachten, die ländliche Geflügelzucht zu heben und für diesen Zweck auch die Betheiligung der höchsten btrf. Behörde in Anspruch zu nehmen.

Der III. Punkt: die „Errichtung von Beobachtungsstationen“, wird sicherlich von allen Kongreß-Teilnehmern mit Freude begrüßt und einstimmig als ein höchwichtiges Ziel unserer Bestrebungen angesehen werden. Aber man sollte zugleich auch noch eine andre Aufgabe ins Auge fassen, die sich uns schwer damit verbinden läßt, nämlich die Regelung und wohlthätige Hebung der massenhaften Einfuhr von lebenden fremdländischen Vögeln nach Europa und zwar so, daß das btrf. Gefieder von vornherein sachgemäß und vernünftig behandelt und verpflegt werde, so daß das massenhafte Sterben

davon „mutair“ genannt. Zu der Stelle gehörten je nach ihrer Bedeutung ein oder mehrere große Taubenschläge, in welchen sich die zur Stelle gehörigen Tauben befanden. Ferner waren bei der Stelle die notwendigen Stallungen für die Maulthiere, vermittelt welcher der Verkehr mit den Nachbarstellen behufs Auswechselung der Tauben unterhalten wurde. Die Beamten bestanden aus dem Vorsteher der Stelle und den untergeordneten Bediensteten, welche mit der Abwartung der Tauben und der Versendung derselben nach den Nachbarstellen zu thun hatten. Die Tauben wurden mit Bohnen gefüttert. Auf 100 Stück Tauben wurde $\frac{1}{4}$ „Waibah“ (etwa $7\frac{1}{2}$ Liter) Bohnen gerechnet.

Die Unterhaltung der Taubenposten geschah auf Kosten des Sultans, aus dessen Schatzkammern die Löhnungen der Bedienung gezahlt wurden. Auch die notwendigen Futterbestände wurden aus den Speichern des Sultans geliefert, desgleichen die Maulthiere aus den herrschaftlichen Ställen. Die Unterhaltungskosten der Taubenpostanlagen sollen sich, wie Makelsi berichtet, auf ganz ungeheure Summen belaufen haben.

Wir müssen nun bei jeder Taubenpost-Stelle zwei Arten von Brieftauben unterscheiden: 1. die einheimischen, in den Taubenschlägen angesiedelten Tauben, von

z. B. der Graupapageien — ein wahrhafter Schimpf für unsere humanen Bestrebungen — abgewendet werde. Dieses Ziel läßt sich wahrscheinlich viel leichter erreichen, als man annehmen mag.

Wenn die Vereine durch Besprechungen in ihrem Kreise, dann durch lebhaften Ideenaustausch untereinander die Anschauungen inbetrreff dieser Punkte zu klären suchen und ihren Abgesandten möglichst klare Verhaltensregeln auf den Weg mitgeben, so dürfen wir hoffen, daß die Berathungen auf dem Kongreß zu ersprießlichen Ergebnissen führen werden.

Dr. Karl Ruß.

Aus Hannover geht uns von wohlmeinender Seite folgende Mittheilung zu: „Als Freund unsrer gefiederten Welt theile ich Ihnen eine Thatsache mit, der nach dem Wunsche eines jeden Naturliebhabers Abhilfe werden müßte. Im Amt Hannover ist nämlich laut Bestimmung einer Amtssammlung vorgeschrieben, daß jeder Grundbesitzer von 1 ha zwei Sperlingsköpfe zu liefern hat, etwa 45 000 in diesen 3 Monaten. Die Bestimmung ist gegenwärtig in Kraft getreten. Abgesehen davon, ob dieser Massenmord am Sperling berechtigt sei oder nicht, so ist es doch beklagenswerth und herzerreißend, zu sehen, wie so mancher liebevolle Säger (Goldammer, Meise, Buchfink u. a.) der Mordwaffe des Unkundigen zum Opfer fällt. Wie ist da Abhilfe zu schaffen? Zu näheren Mittheilungen gern bereit zeichnet u. s. w.“

(Wir stellen diese Angelegenheit zunächst zur Besprechung seitens unserer Leser, fügen aber unsererseits den Hinweis darauf hinzu, welch' unverantwortliches Unrecht in solchen Maßnahmen jedesmal liegt! Das furchtbare Wort: Ausrottung — mit dem manche Leute leider nur zu flink bei der Hand sind — sollte keiner Art unserer einheimischen Vögel gegenüber von anderer als nur durchaus sachverständiger Seite zur Geltung gebracht werden dürfen. Man sollte

welchen jederzeit ein Theil auf den Nachbarstellen zum Depeschendienst nach der heimischen Stelle zurückgehalten wurde, und 2. die auf der Stelle zurückgehaltenen Tauben der Nachbarposten, welche zur Beförderung der Briefe dorthin dienten.

Wollte beispielsweise der Gouverneur von Damaskus eine Depesche nach Rahitrah vermitteln Brieftauben befördern lassen, so wurden hierbei stoffelweise die Tauben der jedesmaligen vorliegenden Stelle in Bewegung gesetzt.

Von dem Taubenpostamt in Damaskus wurde die Depesche durch eine Taube der Stelle zu Sanamein abgesendet. Binnen 40 bis 50 Minuten hatte der geflügelte Bote den heimischen Schlag auf der Stelle in Sanamein erreicht, wo der aufmerksame Wärter alsbald seine Ankunft bemerkte. Die Depesche wurde der Taube abgenommen und ohne Verzug einer Taube aus Tasas anvertraut, welche damit den Rückflug nach ihrer Niststätte zu Tasas nahm. So ging es auf der Bahn nach Egypten weiter, bis schließlich von der Stelle zu Bilbais die Depesche durch eine Taube aus Rahitrah nach ihrem Bestimmungsort gelangte.

(Fortsetzung folgt).

doch bedenken, daß die einheimischen Vögel allenthalben bereits arg genug bedroht sind, so daß man Ursache dazu hat, auch die Möglichkeit zu vermeiden, welche nützliche und harmlose Arten mit den angeblich oder wirklich schädlichen vernichten läßt! D. R.)

Beobachtungen und Mittheilungen eines Vogel- liebhabers.

(Fortsetzung und Schluß).

Sobald ich mir einen Ueberblick über alle Papageien überhaupt verschafft und einige Kenntniß in betreff der einzelnen Gruppen und Arten erworben hatte, war es meine Absicht, mich nicht auf die Wellensittiche zu beschränken, sondern auch andere Arten genauer zu beobachten. Zunächst richtete ich mein Augenmerk auf die kleineren Sittiche. Im Oktober 1879 hatte ich Gelegenheit, einige überzählige Wellensittiche, die ich, wie oben erwähnt, von dem Brutpar hatte absondern müssen, umzutauschen gegen ein Par Blumenäussittiche (*Psittacus tirica*, Gml.). Nicht nur Interesse, auch Mitleid war es, was mich dazu bewog. Denn diese Vögel mit jämmerlich abgestoßnem Gefieder, fast ohne Schwanzfedern (der Händler glaubte sie daher zu den Kurzschwänzen rechnen zu müssen) hatten ihren Aufenthalt in einem kleinen engen Kasten, dessen Boden nicht mit Sand, sondern mit Schmutz bedeckt war. Da sie trotzdem sich recht lebhaft zeigten, so wagte ich den Versuch mit ihnen und er gelang. Zuerst machte mir freilich das Männchen, welches übrigens kenntlich an seiner mehr blaugrünen Färbung, während das Weibchen, zwar auch sehr lebhaft gefärbt, aber mehr gelbgrün ist (die blaue Färbung der Flügel Federn ist bei beiden an Ausdehnung und Lebhaftigkeit gleich) einige Sorge. Es verhielt sich sehr ruhig, saß häufig mit etwas gesträubten Kopffedern und eingezoginem Kopf da und hatte das eine Auge oft halb geschlossen, wodurch das krankhafte Aussehen noch vermehrt wurde. Von dem lebhaften Weibchen wurde es oft genekt und zur Munterkeit förmlich genöthigt. Ich mußte mich, da keinerlei Symptome irgend einer ausgesprochenen Krankheit ersichtlich waren, darauf beschränken, die Vögel mit aller Sorgfalt und Pünktlichkeit zu verpflegen. Nach einigen Wochen waren denn auch alle beunruhigenden Erscheinungen verschwunden und das Männchen nicht nur ebenso munter wie seine Gefährtin, sondern es überlebte dieselbe sogar um einige Jahre. Das alte Gefieder wurde bei beiden bald durch ein neues ersetzt bis auf die Schwanzfedern des Männchens, die erst im nächsten Sommer nachwuchsen. Anfangs waren beide Vögel recht muthwillig; an dem Futtergefäß zerrten sie fast täglich solange, bis es umgeworfen und der Inhalt verschüttet war. Einen hinter ihrem Käfig zum Schutz gegen die kalte Wand angebrachten Pappdeckel, den sie vom Käfig aus erreichen konnten, hatten sie natürlich in kürzester Zeit zerstört.

Die beiden Vögel waren garnicht scheu und wurden bald so zahm, daß sie jedermann Maiskörner aus der Hand nahmen, denn diese fraßen sie sehr gern. Außerdem verzehrten sie in den ersten Monaten nur Hanf; erst später bevorzugten sie weiße Hirse. Halbreifes Getreide (Hafer, Weizen, Mais) liebten sie natürlich besonders; auch vertilgten sie viel Sepiaschale. Während der Wintermonate, als der Käfig sich im warmen und bis spät abends erleuchteten Wohnzimmer befand, fraßen sie hauptsächlich bei Licht. Sie kamen dann in der Regel ein- bis zweimal des Abends zum Futtertrog herab und blieben, aufs behaglichste schmausend, oft eine Viertelstunde oder länger sitzen, indem sie sich durch nichts stören ließen; nur hin und wieder, sowie regelmäßig nach Beendigung des Fressens, begaben sie sich zum Trinkgefäß und nahmen ein gutes Theil Wasser, das sie mit hochemporgehobnem Kopf hinabschlürften. Es war immer eine wahre Lust, zu sehen, wie es sich die Vögel schmecken ließen. Wurde der Käfig bisweilen aus irgend einem Grund in ein andres Zimmer gebracht, so störte sie das garnicht. Das erste war in der Regel, daß sie dann sofort zum Futter eilten, als wollten sie zeigen, daß ihnen jeder Platz angenehm sei, wofern es nur nicht an Futter fehle. Von Zeit zu Zeit ließen sie ein eigenthümliches, schrilles „Lied“ erschallen; es war kein müßiges Geschrei, sondern hatte einen ganz bestimmten Rhythmus und Tonfall, der sich mit Worten natürlich nicht beschreiben läßt. Dies fand immer in hellen, sonnigen Morgenstunden statt; nachmittags erinnere ich mich nicht, es gehört zu haben. Den Nistkasten, mit dem ich ihren Käfig einige Monate nach ihrer Ankunft versah, besuchten sie schon nach 8 Tagen und benutzten ihn bald, um ihre regelmäßige Mittags- und Nachtruhe daselbst abzuhalten.

Als nach etwa 1 $\frac{1}{4}$ Jahren das allezeit muntere und lebhafte Weibchen nach dreitägiger, mir unerklärlicher Krankheit einging, war das Männchen bald getrübt über seinen Verlust. Es begann nun den Nistkasten mit seinem Schnabel zu bearbeiten und hatte bald ein Loch ausgenagt, das groß genug war, um den schlanken kleinen Sittich hindurchzulassen und ihn (der Kasten war außen am Käfig angebracht) die langentbehrte Freiheit zu gewähren. Da er dieselbe aber nicht mißbrauchte, sondern nach einiger Zeit immer wieder von selbst in den Käfig zurückkehrte, so öffnete ich ihm nach völliger Entfernung des zernagten Nistkastens häufig die Käfigthür und ließ ihn nach Belieben aus- und eingehen. Seine Dreistigkeit ging so weit, daß er eine große blaustirnige Amazone und einen Rosafafadu, deren Käfige in demselben Zimmer standen, häufig zu beunruhigen wagte, die beide in ihrer Schwereffigkeit dem äußerst flinken und gewandten Sittich nichts anhaben konnten.

Drei Vierteljahre theilte der muntere und tadellos befiederte Vogel den Käfig mit zwei Halbmondsittichen (*P. aureus*, Gml.), die anfangs sehr scheu

waren, aber bald soweit zahm wurden, daß sie die ihnen dargebotenen Lederbissen aus der Hand nahmen. Von dem kleineren Grassittich hatten sie Manches zu leiden, besonders weil sie ihn garnicht beachteten, während er in seinen Annäherungsversuchen unermüdlich war, sie häufig an den langen Schwanzfedern zupfte und sonst allerlei Neckereien trieb. Namentlich des Abends, wenn die Ruheplätze aufgesucht wurden, gab es Streitigkeiten, da die Halbmondsittiche den Genossen nicht neben sich dulden wollten und lieber einen andern Platz aufsuchten, während dieser sich doch einsam fühlen mochte und sich gar zu gern an jene näher angeschlossen und enger angeschmiegt hätte. Nach langer Zeit gelang es ihm aber doch, wenigstens immer auf ein par Stunden des Abends seinen Platz neben den Halbmondsittichen zu behaupten. Leider gingen diese, wahrscheinlich infolge einer Nachlässigkeit in der Pflege in meiner Abwesenheit, bald ein und zwar zuerst der lebhaftere und kräftigere, während der andre, der immer etwas kurzathmig und langweilig war, ihn um etwa 2 Monate überlebte. Einen Unterschied in der Färbung bei beiden habe ich nicht wahrnehmen können.

Der Grassittich, der auch jene überlebte und stets munter und gesund war, ist jetzt leider auch nicht mehr am Leben. Während meiner letzten Ferienreise gelang es ihm, wenige Tage vor meiner Rückkehr sich durch den Käfigdraht hindurchzuzwängen, um die Freiheit, die er während meiner Abwesenheit entbehren mußte, wieder zu erlangen. Vermuthlich erlitt er hierbei eine innere Verletzung, denn am Morgen meiner Rückkehr lag er todt im Zimmer, nachdem er mich beinahe 4 Jahre durch sein muntres Wesen erfreut hatte.

Vorzugsweise bemerkenswerthe Züchtungen.

(Fortsetzung).

Mit Hinweis auf die Mittheilung in Nr. 4 d. J. freue ich mich, im nachstehenden über einen ganz besonders interessanten Fall berichten zu können. Es ist der Züchtungserfolg des Herrn Baumeister L. Harres in Darmstadt mit dem Kronfink von Ecuador (*Fringilla cruenta*, Lss.), über welchen hier in Nr. 36 und 52 bereits Angaben gemacht worden.

Gerade das Geschlecht Kronfink (*Coryphospingus*, Ob.), welches ich in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. S. 419 ff. geschildert habe, erscheint in mehrfacher Hinsicht hochinteressant, denn erstens sind die Angehörigen desselben durchgängig anmuthige und schöne Vögel, zweitens zeigen sie sich durchaus friedlich in der Vogelfuge und drittens gewähren sie nach der vorliegenden Erfahrung die Aussicht, daß sie der Züchtung zugänglich sind. Als eine wichtige Ergänzung der Darstellung der Kronfinken in meinem genannten Werke gebe ich nun nach dem Vogel, welchen Herr Harres mir gütigst geschickt hat, die Beschreibung des Jugendkleids:

Oberkopf und ganze übrige Oberseite matt erdbraun; Schwingen schwach dunkler braun, an der Außenfahne fein heller gesäumt, unterseits dunkel silbergrau, Innenfahne heller gesäumt; oberseitige Flügeldecken erdbraun, heller gesäumt (so daß zwei matte Querbinden über dem Flügel gebildet sind); unterseitige Flügeldecken grauweiß; untere Wangen und Kehle heller als der übrige Körper, fahl bräunlichgrau; Brust, Seiten, Bauchseiten und untere Schwanzdecken fahl bräunlichgrau; Bauchmitte und Hinterleib grauweiß; Schwanz oberseits schwärzlichbraun, unterseits bräunlichdunkelgrau; Schnabel schwarz; Auge schwarz; Füße dunkelhorngrau.

(Fortsetzung folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

II. Einrichtung und Besetzung der Hede.

Die Einrichtung und Besetzung der Hede ist eigentlich die erfreulichste Arbeit bei der ganzen Kanarienzucht; es gibt da Einiges, mitunter gar Manches zu überlegen und zu ordnen, aber alles geschieht unter dem wohlthuenden Eindruck, den die Befreiung seiner Lieblinge aus monatelanger Einzelhaft in dunklen Gefangskästen oder Kollerkäfigen auf den gefühlvollen Züchter machen muß, es geschieht in der Hoffnung auf eine zahlreiche Nachzucht, die doch einige Entschädigung für die mühevollen und kostspieligen Verpflegung der Sänger während der Einzelbeherbergung gewähren kann. Manche Hoffnung wird freilich nicht in Erfüllung gehen; auch auf dem Gebiet der Kanarienzucht heißt es häufig „vier Blüten und eine Frucht“. Gewisse Uebelstände, die im Lauf der Brutzeit auftreten und uns empfindlichen Neger und Schaden bereiten, können wir nicht vermeiden; der ungünstige Einfluß einer lange vorherrschenden niedrigen Temperatur im Freien läßt sich nicht gänzlich durch künstliche Wärme in den Hederäumen ausgleichen; ein Hahn, der sich später als „Schiertrampel“ entwickelt, ein Weibchen, welches seine Eier in ein fremdes Nest legt oder auf dem Nest eines andern Weibchens das seinige errichtet, sie lassen sich beide von vornherein bei Besetzung der Hede nicht erkennen. Andere Uebelstände hängen mit einer unzumuthigen Einrichtung der Hede zusammen und, damit diese möglichst vermieden werden, sei es mir gestattet, hier Einiges über die Einrichtung der Hede und deren Besetzung den freundlichen Lesern dieses Blatts zu unterbreiten.

Zunächst muß der Raum, den man zur Hede verwenden will, der Anzahl der Vögel entsprechen. Die Wahl zu kleiner Räumlichkeiten rächt sich immer; zu große Räumlichkeiten können die Heizung vertheuern, Schaden im übrigen aber nicht. Man besetze daher einen HedeKäfig, ein Zuchtzimmer nicht zu stark, suche aber auch vorhandene größere Räumlichkeiten durch Einwerfen einer entsprechenden Zahl von Hede-

vögeln auszunutzen, so weit es ohne unverhältnißmäßige Kosten geschehen kann. In eine Hockstube von 14 bis 16 qm Bodenfläche in etwa 3 m Höhe mehr als 8 bis 10 Hähne nebst der dreifachen Anzahl von Weibchen zu bringen, scheint mir bedenklich zu sein. Größere Vogelstuben ergeben sich als verhältnißmäßig geringer einträglich, denn kleinere; kann man die ersteren ohne sonstige erhebliche Nachteile theilen, so ist es sicher um so besser.

Zu Hockkäfigen eignen sich diejenigen, die eine größere Längenausdehnung bei entsprechender Tiefe haben, besser als die mehr in die Höhe gehenden Volieren. Die Käfige sollen nur besondere Abtheilungen für die einzelnen Hähne haben; jedes Weibchen in eine besondere Abtheilung zu bringen, ist nicht erforderlich, mitunter lästig und sogar nachtheilig, letzteres namentlich dann, wenn sich bei zwei oder drei Weibchen, die auf einen Hahn angewiesen sind, der Paarungstrieb zu derselben Zeit einstellt. Es genügt eine Käfigabtheilung für einen Hahn und drei Weibchen. Besondere Abtheilungen für die ausgeflogenen, aber noch nicht allein fressenden Jungen in den Hockkäfigen anzubringen, wie ich das bei einigen Anfängern in der Zucht gesehen habe, erhöht die Herstellungskosten und kann ohne Gefahr für eine reichliche Nachzucht unterbleiben. Man kann für solche jungen Vögel später, wenn man will, besondere kleine Käfige am Hockkäfig befestigen.

Eine Käfigabtheilung für einen Hahn und drei Hennen sollte nicht unter 90 cm lang, 60 cm tief und 60 bis 70 cm hoch sein, will man zu einem Hahn vier Weibchen einsetzen, so müßte der Raum entsprechend größer sein. Die Nistvorrichtungen müssen sich außen am Käfig befinden; sie innen anbringen zu wollen, würde den Anfänger in der Zucht sofort verrathen.

Vor Einrichtung der Hocke suche man Mäuse und Vogelmilben möglichst zu vertilgen; kein Hockkäfig darf den Mäusen zugänglich sein, selbst wenn man sich augenblicklich dieser Plage völlig entledigt hätte. Etwasige Mauslöcher in der Vogelstube werden vorher mit Zement zu verschmieren sein; dies ist bei mir im vorigen Jahr mit bestem Erfolg geschehen. Die Hockkäfige sollten zum Schutz gegen die Milben, denen sich hier viel mehr Schlupfwinkel darbieten als in der Vogelstube, alljährlich einmal mit einer unschädlichen Farbe angestrichen oder doch wenigstens gründlich abgewaschen und in den Fugen tüchtig mit Lein- oder Rüßöl abgerieben werden, auch mit einigen leicht herausnehmbaren hohlen Springhölzern von Hollunder versehen sein. Diese, sowie die mit junger Brut besetzten Nester bilden dann die Schlupfwinkel der Milben. Man hat die letzteren also immer hübsch beisammen und kann sie in heißem Wasser tödten.

Das alljährliche Ausweissen der Hockzimmer ist wünschenswerth, aber nicht unbedingt nöthig; ich habe es im vorigen Jahr mit dem Abfragen der Wände an den Stellen, wo sich die Nistvorrichtungen

des vorhergegangnen Jahrs befanden, versucht und in der Hocke fast gar keine Milben vorgefunden.

Die Nistvorrichtungen bedürfen einer besondern Aufmerksamkeit; sie müssen nach jeder Brut in Kalkmilch gesteckt und durch andere ergänzt werden. In der Vogelstube finden sich die Milben fast ausschließlich in den Nistkörbchen oder Nistkästchen oder zwischen den letzteren und der Wand, man achte hierauf im spätern Verlauf der Hocke sorgfältig. Dagegen ist es eine ganz unnöthige Vorsicht und bezeichnet den Anfänger in der Zucht, die Sprunghölzer in der Hocke statt unmittelbar an der Wand durch von der Decke heruntergehende Drähte befestigen zu wollen, damit die Milben sie nicht erreichen könnten. Sie würden sie doch erreichen, indem sie von den brütenden Weibchen aus den Nestern dahin verschleppt würden. Viel zweckmäßiger ist es, die Sprunghölzer — Sigstangen — alljährlich zu erneuern. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 1. Februar haben hier die ersten Feld- oder Kornlerchen ihren Einzug gehalten. Es ist schon vielfach auf die unwandelbare Ordnung hingewiesen worden, die sich, wie in der Auseinanderfolge anderer Erscheinungen in der Natur, auch in dem Gehen und Kommen unserer Zug- oder Sommervögel bekundet. Bei regelrechtem Witterungsgang läßt sich der Rückstrich, wie die fortgesetzten Aufzeichnungen beweisen, recht vieler Arten bis auf den Tag bestimmen. Wir haben wiederholt den lieken und herzigen Sänger des Feldes, die Kornlerche, als den Vogel bezeichnet, welcher den Reigen alljährlich unter den Heimkehrenden eröffnet. Weit vor sich her, schon um Lichtmorgengrauen, sendet der Lenz diesen seinen ersten Boten aus. Die ersten Himmelslerchen sieht man selten nur, weil sie hoch oben in der dunstigen Luft dahin ziehen. So mancher, mit den Vogelstimmen vertraute Naturfreund vernimmt aber den eigenartigen Lockton, den kurzen hellen Anruf, mit dem sich die kleinen Trupps der Wanderer zusammenhalten. Immer nur zieht der Vortrab der Lerchen in den sonnig freundlichen Stunden des Vormittags. Nachmittags lassen sie sich für eine Weile auf die grünen Tristen und Felder nieder, um von der Fahrt auszuruhen und sich mit Geflümm, vielleicht einigen schon erwachten Würmern und grünen Blättchen zu stärken. Gegen Abend aber, nach der Erholung und Stärkung, erheben sie sich wieder und ziehen nun weiter, bei günstigem Winde und Mondschein zuweilen die ganze Nacht hindurch. Schon um die Mitte des Monats sind unsere Felder von zahlreichen Lerchen belebt und man vernimmt bei freundlichem Sonnenschein und stiller milder Luft ihren Gesang. Wunderseliger Frühlingslaut, der Allen verkündet, daß die Gestalt der Erde sich nach kurzer Frist wieder erneuern soll und dem Landmann insbesondere die Gewißheit bringt, daß Samen und Ernte nicht aufhören wird. (Ebeling. („Magdeb. Ztg.“).

Für die Milde des diesjährigen Winters in England zeugt die Mittheilung, welche von glaubwürdiger Seite aus Bungay in Suffolk gemacht wird, daß am 25. Januar ein junger Haussperling in einem Garten dort gefangen wurde. Derselbe war völlig befiedert, konnte aber noch nicht weit fliegen. Er ist seitdem eingegangen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Wille: 1) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I finden Sie Auskunft über die Zusammengehörigkeit der Vögel und Anleitung zur Bevölkerung der Gesellschaftskäfige, Vogelstuben u. a. Ich habe in meiner Vogelstube zeitweise 50 Pärchen und darüber und doch erziele ich, wenn sonst die Verhältnisse günstig sind, recht

gute Erfolge. 2) Es ist eine allgemeine Regel, daß man jeden Vogel, den man als hervorragenden Sänger hält, in einem Käfig abgefordert beherbergen muß. 3) Zu den besten Hochvögeln gehören Wellensittich, Zebrafink, japanisches Mövchen; auch darüber und zugleich welche Vorrichtungen Sie denselben geben müssen, ferner ebenso eine Vorschrift zur Herstellung des Eierbrots sowie über alle Fragen in betreff der Vogelpflege und Zucht überhaupt gewährt Ihnen das „Handbuch“ Auskunft. 4) Wenn Sie sich nach demselben über die Vögel unterrichtet und Ihre Wahl getroffen haben, so schreiben Sie mir nochmals, damit ich Ihnen dann nähere Rathschläge über den Einkauf gebe. 5) Von meinem „Lehrbuch der Stubenvogel-Pflege, -Abrichtung und -Zucht“ sind bis jetzt vier Lieferungen à 3 M. erschienen und es werden im Ganzen wol sieben bis acht erscheinen. Das „Handbuch“ kostet 5,25 M.

Frau Oberpfarrer Köbenach: Sie haben den Papstfink oder Nonparell leider nicht richtig gepflegt und da Sie mir keine näheren Angaben gemacht, so kann ich auch keinen Erfolg versprechenden Rath geben. Vergleichen Sie Ihre Fütterung mit der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben und befolgen Sie die Vorschrift der letztern möglichst sorgsam; reichen Sie dem Vogel jetzt auch 5–6 Mehlwürmer täglich. Den Ausschlag am Schnabel müssen Sie täglich einmal mit einer verdünnten Auflösung von Höllenstein (aus der Apotheke) vorsichtig bepinseln; das verursacht dem Vogel keinen Schmerz und bringt doch den Schorf fort. Sodann geben Sie ihm im Trinkwasser Salzsäure und zwar wie ein Mohnsamenkorn groß ohne Spiritus angerieben auf ein mittleres Weinglas voll Wasser.

Herr A. Seitz: Es ist mir immer überaus erfreulich zu hören, daß Jemand meine Werke besitzt, allein die Freude wird stets bedenklich abgeköhlt, wenn ich bemerke, daß der btrf. Liebhaber trotzdem darin nicht oder doch nicht aufmerksam genug liest. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. steht ja ausdrücklich, daß Nüsse für die großen sprechenden Papageien zuträglich sind und daß man nur die Vorsicht beachten soll, jede Nuß (wie auch Mandeln u. a.) vor dem Darreichen selber zu schmecken. Wena Ihre Müller-amazone nun freilich durchaus nichts andres als Nüsse fressen will und davon täglich 6–8 Stück bedarf, so ist das allerdings keine naturgemäße Ernährung; ich rathe vielmehr dringend, daß Sie den Vogel, wenn nicht anders, durch Hunger dazu zwingen, daß er auch Hanfsamen und wenn möglich Mais annehme. An den Hant bringen Sie ihn jedenfalls so mit Gewalt, und mit dem Mais versuchen Sie es, ihn gekocht und so zubereitet zu reichen, wie im „Handbuch“ angegeben ist. Ein Stückchen von gutem Apfel ist dem eingewöhnten Papagei gleichfalls zuträglich.

Aus den Vereinen.

Erster Internationaler Ornithologen-Kongreß in Wien. Im Anschluß an die Darlegung zu Anfang dieser Nummer entnehmen wir einer uns vom Ornithologischen Verein in Wien soeben zugegangenen Mittheilung, welche im übrigen dasselbe besagt, wie das Schreiben des Ministers Dr. Lucius, noch Folgendes: „Bei der wichtigen Rolle, welche die Vogelwelt im Haushalt der Natur spielt, bei ihrem schwerwiegenden und noch nicht überall und zur Genüge gewürdigten Einfluß auf die Landwirtschaft und bei dem Umstand, daß nur durch gemeinsames und zielbewusstes Zusammenwirken in allen Theilen der Erde gewisse Uebelstände beseitigt und zahlreiche noch ungelöste wissenschaftliche Fragen beantwortet werden können, läßt sich erwarten, daß kein Ornithologe von Beruf oder Neigung dem Kongreß fernbleiben und daß kein Stat es versäumen wird, seine Abgesandten für diesen ersten internationalen Ornithologen-Tag zu schicken.“

Krefeld. Der Verein für Geflügelzucht hielt am 4. Januar seine diesjährige Generalversammlung ab. Der Rechenschaftsbericht ergab sich als günstig für die Vereinskasse. Die sodann statthabende Neuwahl des Vorstands

fiel auf folgende Herren: Gustav Heimendahl als Präsident; Dr. Karl Hagen als Stellvertreter; Wilh. Meder als Schriftführer; Hubert Bengs als Stellvertreter; Math. Duntges als Kassensführer; P. M. Meyers als Geräthschaftenverwalter; Aug. Koppenburg als Bücherverwalter; J. M. Mertens und Peter Hütter als Beisitzer. — Die Ausstellung, welche der Verein zu Anfang März abzuhalten beabsichtigte, soll nun vorläufig ausfallen, weil in Düsseldorf, Köln und Dresden zu dieser Zeit Ausstellungen stattfinden. Der Präsident forderte zu reicher Besichtigung der letzteren an.

Die ornithologische Gesellschaft von Biel und Umgebung veranstaltet vom 11. bis 14. April ihre zweite Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Sämmtliches Hausgeflügel, alle in- und ausländischen Vogelarten, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, ornithologische Literatur, sowie auch Kaninchen. Züchter müssen in Stämmen (1 Hahn mit 1 bis 3 Hennen), Tauben in Paaren ausgestellt werden. Alle Anmeldungen müssen bis zum 15. März bei dem Präsidenten der Ausstellung, Herrn Ernst Sängler, Ingenieur in Biel, erfolgen und alle Zuforderungen haben bis zum 9. April einzutreffen. „An das Ausstellungs-Komitee der Ornithologischen Gesellschaft in Biel“. Für Sing- und Ziervögel sind, wenn möglich, vom Aussteller selbst passende Käfige zu beschaffen; die Behälter für alles andre Geflügel stellt der Verein unentgeltlich; die Aussteller von Kaninchen haben solche in Kisten auszustellen, deren Vorderseite mit Drahtgeflecht und Thür versehen ist. Die Gesellschaft sorgt für beste Aufnahme in hellem und heizbarem Lokal, zweckmäßige Verpflegung der ausgestellten Thiere, übernimmt aber außer gegen Feuergefahr keine Verbindlichkeit für Unfälle während der Ausstellung oder des Transports. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben; es bezieht dagegen die Gesellschaft für alle während der Ausstellung veräußerten Gegenstände 10 pCt. Provision. Bezüglich der Sing- und Ziervögel ist auf dem Anmeldebogen zu bemerken, welches Futter zu verabreichen sei. Die Prämierung findet vor der Eröffnung der Ausstellung durch untheilhaftige Preisrichter statt. Die Prämien erster Klasse bestehen aus Diplomen mit Geldpreisen und zwar für Hühner 10 Fr., für alle übrigen Thiere 5 Fr. Als Prämien zweiter Klasse werden künstlerisch ausgestattete Diplome verahfolgt. Unter Vorbehalt der Bewilligung durch die Regierung findet eine Verlosung statt, zu der Lose à 50 Cts. abgegeben werden.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln veranstaltet vom 9. bis 11. März d. J. seine 21. Ausstellung. Zugelassen werden Hühner, Tauben und sonstiges Hof- und Ziergeflügel, die einzelnen Stämme und Paare müssen von gleicher Rasse und Farbe sein. Jeder Aussteller darf von Tauben nur 2 Paare von gleicher Rasse und Farbe ausstellen; einzelne Thiere sind nur bei Hühnern, im Fall sie ihre Rasse rein und vollkommen vorführen, zulässig. An Sing- und Schmuckvögeln dürfen nur fremdländische und solche einheimische, deren Fang nicht gesetzlich verboten ist, ausgestellt werden. Die Anmeldungen müssen bis zum 29. Februar an den Vorsitzenden Herrn Emil Mengerling in Deutz eintreffen und die Sendungen an den Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln, Victoriafal, Severinstraße 226 bis zum 7. März; hiesige Aussteller haben ihre Thiere am 7. März bis 12 Uhr Mittags einzuliefern. Von jedem verkäuflich auszustellenden Stamm oder Par wird Stand-, bzgl. Futtergeld und zwar für Hühner und Wassergeflügel 50 J und für Tauben 25 J erhoben. Die Prämierung findet am 9. März durch hiesige und auswärtige Sachkenner statt: für Hühner: G. Heimendahl-Krefeld, Fr. Ledosquet-Hoppard, W. Zeppenfeld-Mühlheim a/d. Ruhr; für Tauben: H. Dieß und J. J. Köhrig-Frankfurt a/M., W. de Haas-Elberfeld; für Vögel: N. Fund, Direktor des Zoologischen Gartens-Köln, Rechtsanwalt Koblenzer-Koblenz, S. J. Cornely-Düren. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Statuetten, Ehrenpreisen und Ehrendiplomen. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden; der Vertrieb

der Loje erstreckt sich indessen nur auf den Regierungsbezirk Köln. Alles Weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Mengerling zu beziehen ist.

Der **Steittiner Kanarienzüchter-Verein** hat in seiner Sitzung vom 15. Januar d. J. Herrn Laabs, gr. Lastadie Nr. 82 II, zum Vorsitzenden gewählt und zur Empfangnahme sämtlicher den Verein angehenden Mittheilungen ermächtigt.

Briefwechsel.

Herrn Kaufmann Böhm: Die Kanarienvögel des Herrn Juwelier Gertsche in Berlin, Kommandantenstr. 35, nach denen Sie fragen, kann ich Ihnen bestens empfehlen; dieselben sind vom Ersten Stamm und werden zu mäßigem Preise verkauft. — Herrn Lehrer Ständel: In letzter Zeit sind hier keine Hansquetschmühlen angezeigt worden, hoffentlich wird sich aber auf die Aufforderung hin Jemand melden, der solche zu verkaufen hat.

Die „**Fauna**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 7: Zoologie: Niesmischelzucht an der schleswig-holsteinischen Küste. — Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). — Botanik: Anzucht von Blumen und Pflanzung der Frühlingsbeere. — Physik: Das Nebelglühn (Fortsetzung). — Aregendes und Unterhaltendes: Die Eiche in ihrer Beziehung zur Thierwelt (Schluß). — Aufruf (Begründung der „Müller-Stiftung“). — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Wien; London. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Briefwechsel. — Austauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

S. Risius, Bremerhaven.

empfiehlt: 1 schöne, große, fingerz. **Blaustirn-Amazone**, singt in Worten „Nun geht's nach Lindenau“ u. f. w., übt 1, 2, 3, an die Bank vorbei“, flötet, lacht, weint, spricht sehr viel, Alles so deutlich wie ein Mensch, 100 Mk. 1 desgl. verschieden sprechend, lacht, 40 Mk.; 1 desgl. etwas sprechend, 35 Mk.; fingerz. voll befiederte **Blaustirn-Amazone**, anf. zu spr., 25–30 Mk.; 1 Par schöne taubenzahme **Tobisittiche**, einer fängt an zu flöten, zusf. 20 Mk.; gr. **Reisvögel** à 2 Mk. [264]

Zu verkaufen:

Emdener Niesengänse , alte Stämme	1,2	Mk. 60. —
desgl. junge	83 er, 1,2	„ 45. —
Bruteier , 1 Dhd., 180–200 Gramm per Stück		„ 20. —
wiegend, einschließl. Verpackung		„ 2. —
Einzelne Eier , 260–280 Gramm wiegend, à		„ 18. —
1,2 Stodenten , <i>Anas boschas</i>		„ 36. —
1,5 desgl.		„ 6. —
2,0 Krenzung m. <i>Anas strepera</i> , sehr schön gez. à		„ 12. —
0,1 Saatgans , <i>Anser segetum</i>		„ 6. —
Diverse Pfauen , 1,1 und 1,2 billigt.		„ 12. —
1 Hauhfussbüffard (<i>Buteo lagopus</i>)		„ 5. —
desgl.		„ 12. —
1 Alibi ♂, sehr zahm		„ 5. —
1 Partie weiße Nachttauben billigt.		„ 5. —
5 Stück Krenzungsnäbel (alte Vögel)		„ 25. —
1 Angorafarbe , weiblich, Brust weiß, sonst fünfjährig		„ 30. —
1 Silbergrau mit schwarzer Rückenmähne, sehr zahm		„ 25. —
1 gelber Spitz , schönes Thier		„ 100. —
1 gelbe Dogge , sehr schwer, 50 Kilogramm		„ 250. —
1 desgl. mit schwarzer Maske		

Ed. Pfannenschmid, Emden

[265]

(Dithmarschenland).

Pariser Trompeter-Kanarien, hochfeine raffeechte Vögel, in großer Auswahl. [266]
B. Völkert, Pandau (Pfalz), Untere Marktstr. 50.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24

empfiehlt 1 gut sprechenden doppelten Gelbkopf 150 Mk., 1 Surinam, singt 2 Stücke, spricht ganze Sätze, 120 Mk., 1 Amazone 40 Mk., deutlich sprechend, 1 Gebirgslori 25 Mk., rothköpfige Inseparables Par 12 Mk., Sperlingspapageien Par 10 Mk., rothe Kardinäle Par 16 und 10 Mk., Indigo 6 Mk., Nonpareils 7 Mk., Sonnenvogel Par 15 Mk., Hüttensänger Par 14 Mk., Nymphen 8 Mk., Grausittiche Par 12 Mk., 1 gut schlagende Nachtigal 12 Mk., 1 Amsel 9 Mk. Sämtliche Vögel gut im Gefieder, 8 Monate in Besitz. [267]

Rothe Kardinäle, Männchen 10 Mk., dito Weibchen 8 Mk.; graue Kardinäle 7 Mk., dito Weibchen 6 Mk.; amerikanische Spottdroffeln in vollem Gesang 36 Mk.; 2 Steinröthel (Wilbsang), à Stück 20 Mk.; Blaudroffeln à Stück 24 Mk.; Sperbergrasmücken à Stück 9 Mk.; Seidenschwänze à Stück 2 Mk., Par 4 Mk.; Droffeln und andere Singvögel billigst; Sprosser 20 Mk.; kleine Glsterchen, Bandfinken, weißköpfige Nonnen, dreifarbige Nonnen, Orangegebäckchen, Mustavogel, graue Reisvögel, à Par 5 Mk.; Napoleonsweber in Pracht, Par 8 Mk.; Wellensittiche, Par 10 Mk.; Nymfensittiche, Par 12 Mk.; Zambasittiche, Par 25 Mk.; Amazonen, sehr schön, 2 Worte sprechend, à Stück 25 Mk.; eine sehr gut sprechende Amazone 75 Mk.; 1 blauen gelbbirnstigen **Arara** taubenzahm, ff. in Gefieder, 10 Worte deutlich sprechend, 60 Mk.; sehr schöne graue Papageien, Stück 18 Mk.; acclimatisirte à Stück 36 Mk.; ein zahmer Halsband-Mangabe-Affe, männlich, 40 Mk.; Goldfische, 100 Stück 14 Mk. [268]

Gustav Schlegel, Chemnitz i./S.

Nicolaistr. 7.

Abonnements - Einladung.

Mit dem 1. Januar d. J. begann ein neuer Jahrgang und zwar der fünfte der

„Allgemeinen Thierschutz-Zeitschrift“,

XI. Jahrgang

der Zeitschrift des Thierschutz-Vereins für das Großherzogthum Hessen,

Organ des Thierschutz-Vereins für das Großherzogthum Hessen, des Thierschutz-Vereins in München und seiner Filialen, sowie der Thierschutz-Vereine in Braunschweig, Kassel, Glogau, Görlitz, Gotha, Hanau, Hirschberg i. Schl., Karlsruhe, Leipzig, Mainz, Naissa, Nordlingen und Würzburg.

Dieselbe erscheint monatlich einmal in der Stärke eines Druckbogens.

Preis im Buchhandel (durch die Fr. Würth'sche [Zoh. Waig] Buchhdlg. in Darmstadt) M. 2,—

Preis durch die Post einschl. Postgeld M. 2,10 für den ganzen Jahrgang.

Auflage über 7000; verbreitet in ganz Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Inhalt: Aufsätze über Thier- und Vogelschutz, Vogelkunde u. a. aus der Feder hervorragender Schriftsteller; Besprechung der einschlägigen Literatur; Mittheilungen aus den Thierschutz-Vereinen und über deren Wirksamkeit.

Die weite Verbreitung und hohe Auflage der „Allgemeinen Thierschutz-Zeitschrift“ sichert Anzeigen den günstigsten Erfolg. Insertions-Aufträge, für welche die viermal gesaltene Petitzeile mit 20 Pf. berechnet wird, beliebe man an die Expedition zu richten.

Zu recht zahlreichem Abonnement u. ladet ein

Darmstadt, im Januar 1884. [269]

Der Herausgeber

der „Allgemeinen Thierschutz-Zeitschrift“.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 7.

Berlin, den 14. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[270]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London,

Neu eingetroffen: Olivengrünlichgelbe Plattschwefsfittiche, Rosakakadus; Flötenvogel (*Gymnorhina leucanota*); Dpossums (*Phalangista vulpina*). Von den in voriger Nummer dieses Blattes angebotenen australischen Sittichen und Prachtfinken ist noch geringer Vorrath vorhanden. Preislisten frei zugesandt.

Großhandlung in- und ausländischer Vögel

New-York,

L. Ruhe

Alfeld,

98 Chatham-Str. 98.

Establiert 1869.

Provinz Hannover.

Erstes Exportgeschäft von Kanarienvögeln

[271]

sowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Kervögel nach Amerika. Import und Versandt fremdländischer Vögel, namentlich nordamerikanischer Vogelarten.

Gegenwärtig abzugeben: Rother und graue Kardinäle, Wellenfittiche, Mainahstare, Sonnenvögel, Reiskinken, sowie große Auswahl kleiner Prachtfinken. Preisliste gratis.

Von meinem Trute'schen Söhlrollerstamm mit langgezogenen Söhl- und Klingenrollen, Flöte, tiefer Knarre, werden Hähne und Hennen preiswürdig unter Garantie für lebende Ankunft abgegeben. Näheres gegen Freimarke.

[272] Dr. Wiss in Stuttgart, Olgastr. 15.

Kanarienvögel

sehr feine Sänger, welche ich gegen Wellenfittiche eintaufchte, verkaufe St. mit 12 u. 15.

[273] G. Voss, Köln, Clogiuspl.

30 Stück Söhlroller,

um gänzlich zu räumen, verkaufe à 12 Mk (einschl. Verpackung) gegen Nachnahme. [274]

C. Aschbacher, Hof i. B.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[275]

Zu verkaufen:

Preiswürdige Harzer Kanarienhähne, auch gute Zuchtweibchen, 2 Stück gut singende Drosseln, 1 Amsel, 1 schlagende Wachtel u. a. m.

Vogelhandlung F. A. Hassenstein

[276] in Sönselgau bei Fröttstadt (Gotha).

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein u. reell gemessen, 1/2 Pf. 6 Mk, 1/4 Pf. 5 Mk mit Verpackung empfiehlt

[277] C. O. Streckenbach, Breslau.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer à 1/2 Pf. 4,50 Mk, à 1/4 Pf. 5,50 Mk mit Verpackung bei

[278] Gustav Reiss,

Berlin, Königs-Kolonaden 28.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à 1/2 Liter 90 Mk,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à 1/2 Liter 70 Mk, liefert prompt

[279] Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag (Böhmen).

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von berühmtem Braht, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. R u f f „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 Mk. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[280]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[281] Mehlwürmer, reine sch. Futterwürmer, à 1/2 Liter 11. Verp. 6 Mk, empf. geg. Nachn. A. Sehlhoff, Barmen.

Papagei { grau, jung, zahm, spr. sehr gut, verk. Kanze, Berlin, Teltowerstr. 27. [282]

Eigelb, getrocknetes, zur Aufzucht von Kanarien etc., liefert Effner, Passau. Gegen Einsendung von 1 Mk in Briefmarken werden 200 Gramm postfrei übersandt. [283]

Kanarienvögel,

echt Trute'sche Nachzucht, mit langziehenden Söhl- und Klingenrollen, Flötenpfeifen u. s. w. empfiehlt unter Garantie des Werths, auch Weibchen desselben Stamms. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [284]

C. Laube, Kanarienvogel- u. Vogelfutterhandlung, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Zu verkaufen.

Ein Par prachtvolle, kerngesunde Rosenpapageien (*P. roseicollis*), welche schon mit Erfolg genistet haben, à 200 Mk

Ein Par wunderschöne *Domicella coccinea*, blaubrüstige Keilschwanzlori, à 120 Mk

Dr. D. A. Willink,

[285]

Stermsiede bei Harlem (Holland).

Von meinem in früheren Nrn. bezeichneten Söhlrollerstamme habe noch recht gute Sänger mit angenehmem, tiefem Organ preisw. zu 10–20 Mk, dsgl. gute Zuchtweibchen desselben Stamms zu 2 Mk, unter Garantie für Werth und Gesundheit abzugeben. [286]

A. Schlegelmilch, Zerbst (Anhalt).

1 Kollekt. einh. Vögel (19 Stück). Dompfaffen, Stigl., Kreuzschn. etc., sind zu verk. oder geg. Wellenfittiche zu vert. [287]

F. Heidelberger, Kottbus.

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

empfehlte alle einheimischen und exotischen Vögel: prachtvolle rothe Karbinale 12 *M.*, Weib. 6 *M.*, zuchtfähige Wellenfittiche 12 *M.*, Nymphen- und Halbmondfittiche 20 *M.*, 1 P. Diamantfinken 25 *M.*, Zebrafinken 12 *M.*, singende Blauamseln à 30 *M.*, Sonnenvögel à P. 20 *M.*, singende Feldlerchen à St. 3 *M.*, für Händler bei Abnahme von 1 Dtz. à St. 1 *M.*, garantierte Männchen. Alpenlerchen à P. 8 *M.*, Schneeammer à P. 5 *M.*, feine Kanarienhähne mit den schönsten Tönen zu 15 und 20 *M.*

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, à Liter 6 *M.* mit Verpackung. [288]

I a. Sommerkrüben . . . kg.	44	3	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer
„ Kanariensat . . . „	40	„	Sorte freie
„ große Hanfsat . . . „	32	„	Verpack. von
„ Ital. weiße Hirse . . . „	45	„	hier, in Säcken
„ Sonnenblumenkerne . . . „	60	„	bzl. größeren
„ Ameiseneier . . . „	340—380	„	Posten ent-
			sprechende Gr-
			mäßigung der
			Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[289] H. Drefalt, Lübeck.

Harzer Hohlroller, lang und tief gehend, mit klaren und tiefer Klarheit, à 12 *M.* u. à 10 *M.* — Einjährige Weibchen à 1,50 *M.* verkauft

[290] Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer a. Rh.

Gr. Völkere für 40 *M.* ist zu verkaufen, ferner verschiedene kleine Bauer billigst.

[291] Berlin, Köthenerstraße 3, I. links.

Zu verkaufen: 1 Par Erdfittiche, schön gefiedert, 2 Jahr in meinem Besitz, für 12 *M.*, 1 Graßmücke, in vollem Gesang, 2 Jahr im Käfig, guter Sänger, 5 *M.* [292]

F. Vogelsberg, Arnstadt i. Th., Schulgasse 725c.

Harzer Kanarienhähne,

Roller von 6—12 *M.*, Weibchen 1,50 *M.* empfehle unter Garantie.

F. Sinning, Duss.

Verkauf:

2 gelbe Spötter à 10 *M.*, 3 Graßmücken à 6 *M.*, 1 Nachtigal 12 *M.*, sämtlich singend.

[294] Max Specht, Bayreuth.

Europäische Singvögel,

seit Frühjahr 1883 im Käfig, vollkommen eingewöhnt Ia Sänger und jetzt schon in vollem Gesang, als: Sprosser Nachtigalen, Steinröthel (Wildfang), gelbe Spötter, Blaukehlchen, Gartengraßmücken, Sperbergrasgrüner, ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Davidzippchen, Kalandlerchen, Reitzjugfinken zu haben bei [295]

Gottlieb Wanek,

Prag (Böhmen), Nr. 411/I.

Großes Vogelhaus,

hoch elegant, Form: „Schloß mit Thurm“ mit Uhr und Wasserleitung. Rückwand: „Delgemälde - Baumschlag“, eignet sich prachtvoll für Prachtfinken, u. a. auch für Kanarien; Länge 1,16 m, Höhe ohne Thurm 0,85 m, Tiefe 0,63 m, verkauft für 70 *M.* einschl. Packung.

[296] Fr. Tepel in Offenbach a. M.

Gesucht: Diamantfinken, zuchtf. Pare, Grissleus (Schönbüchel) Weib. u. Par, Gürtelgrasfink, Weib., kl. Kubafink 2 Mch. Event. gebe von lebt. 2 Weib. ab. [297] J. Grunow, Buchhändler, Leipzig.

M. Schmidt, Berlin SW., Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlte ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellenfittiche und Papageien. — Seckfäße für Wellenfittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruff. [298]

Kanarienvögel,

Hohlroller,

Männchen à Stück 10—12 *M.*, Weibchen à Stück 1 *M.*, Vogelbauer à Dtz. zu 6,50 *M.*, 3,25 *M.*, 1,65 *M.* Nester für Kanarienvögel à Stück 20 *M.* versendet [299]

August Schütz, Clausthal im Harz.

Ein richtiges Par Schleiereulen, hochfeine Prachtthiere, vor. Sommer aufgez., zahm, verkaufe für 6 *M.* [300] Lehrer Stendel, Bernburg.

„Gefiederte Welt“, Jahrg. 1874—78, gebd., 1879/80 in Nummern gibt billig ab H. Achenwall, Eilenburg. [301]

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Winterzucht, Par *M.* 10, einschl. Verpack. Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Glogiuspl. 5.

Garantirt importierte Par 12 *M.* Für Händler billigste Preise. [302]

Trute'sche Hohlroller

habe noch von meinen allseitig prämierten Kanarien zu 10—30 *M.* für den Kopf abzugeben.

C. G. Vodel, Leipzig.

[303] Züchterei und Postversandt Trute'scher Hohlroller.

Zu verkaufen: braunb. japan. Mäuschen à Par 7 *M.* [304] Krumnow, Berlin, Kottbuser Ufer 53.

1 blaustienige Amazone für 22 *M.*, 1 Salon-Kakadu für 40 *M.*, beide im schönsten Gefieder und sehr zahm, Salonkakadu auch etwas sprechend. Schlick, [305] Ragnit (Ostpreußen).

[306] 1883 er Ia. Ameiseneier (deutsche Ware), fürs Kilogr. 4 *M.*, soweit Vorrath reicht. M. Kessler, Elbing.

W. Walther, Stade, empfiehlt: „Brehms Thierleben“, 2. Aufl., 10 Bde., gebd. 100 *M.*; Ruff, „Fremdl. Stubenvögel“, 2 Bde., gebd. 45 *M.*, sehr gut erhalten, fast nicht gebraucht. [307]

R. Hieronymi, Braunschweig,

hat u. a. zu verkaufen: Affen, 1 f. gr. schw. 5 j. Neuf. Hund à 100 *M.*, Meerschweinchen, 1 j. Fuchs, 1 gr. w. Fudel, j. Möpse à 25 *M.*, rauhh. w. u. gelbe Terrier, Tigerf., Malab.-Fasch., schwarzf. Nonnen, Muskat- u. Reisch., Wellenp., sprech. graue u. grüne Papageien à 75—150 *M.*, feine u. gew. Kanar., Mch. u. Weib., Wildvögel, div. Dompf., Kernb., w. u. gew. Lachtaub., Käfige aller Art in größter Auswahl u. zu den billigsten Preisen. [308]

Anerkennung.

Ich habe in letzter Zeit von Herrn Gustav Bosh in Köln a. Rh., Glogiusplatz Nr. 5, einige Pare schöner, kräftiger Wellenpapageien bezogen und kann ich jedem Liebhaber die genannte Firma als höchst reell und coulant empfehlen.

[309] Louis Bader, Eisenbahn-Assistent, Bartenstein Ostpr.



Zeitschrift für Vogellichaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8.

Berlin, den 21. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nochmals über den Nutzen und Schaden der Eulen.
Mein Gartenrothschwanz.
Taubenposten der Sultane von Egypten (Fortsetzung).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Prärielerche.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: München; Augsburg; Meersburg; Lüneburg;
Weise. Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Die diesjährige Frühjahrsthierversteigerung in Antwerpen.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nochmals über den Nutzen und Schaden der Eulen.

Die in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt“ enthaltenen Kriegspredigten gegen die Eulen veranlassen mich, Sie um Aufnahme des Folgenden in Ihr Blatt zu bitten, indem ich nicht daran zweifle, daß Sie der Hauptsache nach mit mir übereinstimmen werden, und da es sich hier um Schonung einer leider noch immer auch von berufener Seite zu hart beurtheilten Vogelart handelt.

Meine Erfahrungen erstrecken sich allerdings nur auf die Schleiereule (*Strix flammea*, L.), Walddohreule (*Strix otus*, L.), Waldkauz (*S. aluco*, L.), sowie auf das Käuzchen (*S. passerina*, L.), während ich bislang keine Gelegenheit hatte, die Sumpfdohreule (*S. brachyotus*, Gml.) im Freien zu beobachten, so wenig wie den Uhu (*Bubo maximus*, Sbb.).

Auf Grund einiger hundert zu den verschiedensten Jahreszeiten von mir untersuchten Gewölle muß ich nun sagen, daß meiner Ueberzeugung nach die oben angeführten Eulenarten, mit

Ausnahme des Uhu, zu den entschieden nützlichen Vögeln gehören, während die Sumpfdohreule auch von den meisten Schriftstellern für überwiegend nützlich gehalten wird.

Ich will durchaus nicht leugnen, daß sich sämtliche Eulenarten zuweilen Uebergriffe zu Schulden kommen lassen, allein dieselben, welche wirklich unbedeutend und belanglos sind, werden dann oft in einer Weise übertrieben, daß es nicht zu verwundern ist, wenn Unerfahrene die Eulen auf alle mögliche Weise verfolgen, anstatt ihnen Schutz, den sie in der That verdienen, angedeihen zu lassen.

Allerdings findet man zuweilen Exemplare, die wirklich schädlich werden. Dies sind meist sehr zahme Thiere, welche beispielsweise leicht zu erlangende Schwalben u. a. Vögel rauben oder die durch Mäusemangel u. s. w. dazu gezwungen werden.

Die große Nützlichkeit der Eulen erhellet am besten daraus, daß sie bei eintretender Mäuseplage oft an solchen Orten in großer Anzahl erscheinen, an denen sie vorher sich nicht aufhielten. Und wenn sie dann auch, wie Herr Pfannenschmid es wiederholt beobachtete, Vögel fangen, so liegt dies wol an zu massenhaftem Vorhandensein der Eulen selbst und daraus folgendem Mäusemangel. Im übrigen sind jene außergewöhnlichen Küstenverhältnisse, wie sie Herr Pfannenschmid beschreibt, für gewöhnliche Verhältnisse nicht maßgebend.

Zum Beweise der Nützlichkeit der Eulen könnte ich mehrere Fälle anführen. So kannte ich in einem sehr wildreichen Bezirk der Rheinprovinz einen Eulenhof in einer hohlen Eiche; es war die umfangreiche Vertiefung im obern Theile des

Baums von einem Par Waldfäuzen (*S. aluco*, L.), als Niststätte ansersehen. Das Eulenpar erbrütete dort drei Junge und fütterte sie wochenlang. Unter der Eiche befand sich an einer für die Eulen leicht zugänglichen Stelle das Nest einer Bachstelze (*Motacilla alba*, L.) im Fensterahmen eines alten Gartenhäuschens. Auch die Bachstelzen erbrüteten und erzogen Junge und wurden niemals von den Eulen belästigt. Ich meine, dies wäre ein hinlänglicher Beweis für die Nichtschädlichkeit der Eulen.

Auch in anderen Fällen habe ich gefunden, daß brütende kleine Vögel, bzgl. junge Vögel niemals von Eulen, die in größer oder geringerer Entfernung sich aufhielten, belästigt wurden.

Mit einem Wort: möchten doch die Eulen zum mindesten nicht vertilgt werden, da sie hundertmal nützen, wo sie einmal schaden! C. Sch.

(Eben im Begriff, unsre Meinung inbetreff der Mittheilungen des Herrn Pfannschmid über die Sumpfohreule auszusprechen, erhielten wir die obige Darlegung und geben derselben zunächst gern Raum. D. R.).

Mein Gartenrothschwanz (*Sylvia phoenicea*, L.).

Von D. Wilde.

Im Frühjahr 1880 erhielt ich von dem als bedeutender Vogelpfleger weit über Berlin hinaus bekannten Herrn Loffhagen ein Exemplar dieses ansprechenden Vögels, welches derselbe seit langer Zeit in seinem großen Flugkäfig gehalten hatte. Auch ich setzte den Vogel sofort in einen kleinen Gesellschaftskäfig, in welchem sich bereits etwa zehn verschiedene Grasmücken und Erbsänger befanden. Hier mußte er sich nun erst nach und nach sein Bürgerrecht er-

kämpfen, denn, wie die verehrten Leser wol wissen werden, ein neuer Ankömmling wird nicht gerade angenehm in einer solchen Vogel-Gesellschaft empfangen.

Blau- und Rothkehlen stellten sich ihm als erbitterte Feinde gegenüber und wenn auch letzteres sich bald mit dem neuen Genossen ausöhnte, so hatte dieser doch noch lange Zeit von den Verfolgungen des kleinen blauen Jänters zu leiden.

Aber selbst der Vogel ist ein „Gewohnheitsthier“ und so wurde denn mein Rothschwänzchen bald heimischer und besonders mir, seinem Pfleger, recht zugethan. Kam ich morgens mit dem Futter und dem Mehlwürmertopf an den Käfig, so war es immer einer der ersten, der auf den Rand des Topfs oder mir auf den Arm flog und nun mit bittendem Blick auf den köstlichen Leckerbissen wartete. Mit sanft mahnendem Pfiff rief es mich, wenn es ihm zu lange dauerte, bis die verschlossene Thür geöffnet wurde. Waren dann aber seine Wünsche erfüllt, so nahm das Wippen und Dienern kein Ende, gleichsam als wolle es dadurch seinen Dank ausdrücken.

Das Futter in dem Gesellschaftskäfig war damals dasselbe wie heute; es besteht in: Weißbrot, geriebenen Morrüben, etwas gequetschtem Hauf und trockenen Ameisenpuppen; Weren lasse ich stets fehlen. Dabei gedeihen meine Vögel vortrefflich, und auch das Rothschwänzchen, so daß ich es im November 1881 mit meinen anderen gefiederten Gästen auf die Ausstellung des Vereins „Ornis“ bringen konnte, auf welcher mir für meine Sammlung die bronzene Vereins-Medaille verliehen wurde, ein Beweis dafür, daß auch mein Rothschwänzchen tabellos im Gefieder erschien; seine Farben waren von dem eines in der Freiheit befindlichen durch nichts zu unterscheiden. Möglich ist, daß hierzu der schöne warme Sonnenschein (der Käfig steht dicht am Fenster, der Sonne

Taubenposten der Sultane von Egypten*).

Vom Geh. expedirenden Sekretär Thleme in Berlin.

(Fortsetzung).

Zweifellos ging bei der Depeschbeförderung mittelst Relaietauben einige Zeit verloren. Das Auswechseln der geflügelten Boten auf den Stellen, die Behandlung der weitergehenden Depeschen verursachten jedesmal einen gewissen Aufenthalt, der sich auf langen Kursen zu einem nicht unbeträchtlichen Zeitverlust zusammensummen konnte. Andererseits hatte der Depeschendienst mit Briestauben wieder bedeutende Vortheile. Wie die Fachgelehrten des Briestaubenwesens in unsrer Zeit versichern (vgl. u. A. Ruß, „Die Briestaube“, S. 65), lehren auf Entfernungen von 15 bis 20 Meilen die abgelassenen Flieger unter günstigen Umständen sämmtlich zurück, wogegen bei darüber hinaus steigenden Entfernungen der Hundertsatz der Tauben, welche den heimischen Schlag erreichen, rasch abnimmt. Ferner wächst nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Schnelligkeit des Fluges, je mehr die Taube mit der Gegend vertraut ist, über welche ihre Reise führt. Ist die Briestaube auf ihre Linie wohl eingeübt und wird sie namentlich nur in derselben Richtung zum Botendienst verwendet, so wird sie sogar von den empfindlichsten Femmissionen ihrer Flugkraft:

Unkunst der Witterung und nächtliche Dunkelheit, in einem gewissen Grade unabhängig.

Alle diese Voraussetzungen trafen bei den kurzen Entfernungen der arabischen Taubenposten von 12 Parafangen = $7\frac{1}{2}$ geogr. Meilen in verstärktem Grade zu. Auf einer Strecke von dieser Länge durfte wol mit größter Zuverlässigkeit auf die sichere Ueberkunft der Depeschenträgerinnen gerechnet werden.

Endlich aber war es bei den kurzen Abständen der Taubenpoststellen möglich, daß die regelmäßige Auswechselung der Tauben, die erste Bedingung eines geordneten Taubenpostdienstes, sichergestellt wurde. Wenn beispielsweise auf der Taubenstation in Damaskus die für den Depeschendienst nach Egypten notwendigen Tauben zu mangeln begannen, so konnte ein mit einem Lastthier nach der Nachbarstation in Sanamein entsendeter Bote die benötigten Tauben dieser Station binnen weniger als Tagesfrist nach Damaskus zurückbringen, und diese Beförderung Gelegenheit diente natürlich zu gleicher Zeit zur Auswechselung der Tauben für die umgekehrte Richtung. In ähnlicher Weise ging auch auf den übrigen Stationen der Austausch der Briestauben mit Leichtigkeit vor sich.

Neben dem Taubenpostdienst vermittelt dieser Stellen bestand aber zwischen der Hauptstadt des Reichs und den Provinzen auch noch ein unmittelbarer Depeschendienst. Wollte also der Sultan in Kahrirah eine Depesche an den Statthalter von Damaskus absenden, so war er nicht aus-

*) Mit Erlaubniß des Herrn Verfassers aus dem „Archiv für Post und Telegraphie“ (Nr. 24, 1883) entlehnt.

ausgesetzt) und der plätschernde Springbrunnen beige-tragen haben.

Daß der Vogel so schwer zu halten sei, wie hier und da behauptet wird, ist mir eigentlich nie in den Sinn gekommen, denn ich habe ihm eine besondere Sorgfalt und Pflege nie angedeihen lassen. Ich glaube, daß sehr häufig durch Darreichung zu fetten Futters gefehlt wird, wodurch Stöckung in der Gewölb-Bildung eintritt. Man sollte nur daran denken, daß auch in der Freiheit die Vögel recht oft mit magrer Kost fürlieb nehmen, wenn nicht gar darben müssen, und das sie sich dabei besser befinden als bei den stets gefüllten „Fleischtopfen Egyptens“. Mehlwürmer reiche ich meinen Vögeln nur sparsam und befolge auch hierin die Rathschläge meines Freundes Hoffhagen, der ein entschiedener Feind von überreichlicher Fütterung mit solchen ist.

Meinen Vogel verlor ich, nachdem ich ihn 3 Jahr im Besitz hatte, durch einen Unglücksfall (Erstickung), sonst hätte ich ihn wol noch lange gesund und munter erhalten. Wer demnach nicht große Ansprüche an Gefang macht, sondern sich auch an dem Thun und Treiben, den hübschen Bewegungen der Vögel erfreut, halte getrost das Garten-Rothschwänzchen, er wird sicher viel Freude an ihm haben.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Die Prairielerche

(*Neocorys* — *Alauda* — *Spraguei*, *Sci.*; *Missouri Skylark*).

Dort, wo noch vor wenigen Jahren der mächtige Indianerstamm der Sioux den Büffel jagte, in den Steppen und Prairien Dakotas und des Saskatschewan, müssen wir uns nach diesem Vogel umsehen. Noch liegen weite Gebiete Dakotas

fast gänzlich unerforscht da. Die Reservationen der früher so gefürchteten Indianer sind fast von der Größe europäischer Königreiche. Mächtig wälzt sich gerade heute der Strom der Einwanderung in dieses Prairieggebiet, denn der äußerst fruchtbare Boden hat mancherlei Verlockendes. Die Winter sind lang und zeichnen sich durch eine wirklich sibirische Kälte aus. Dazu kommt noch der große Holzmangel der meisten Prairiedistrikte. Meilenweit kann man oft umherschauen, ohne nur einen Baum oder Strauch zu erblicken. Doch auch in diesen Steppengegenden, welche im Sommer von hohem, dichtem Gras bedeckt sind, finden wir manche interessanten gefiederten Bewohner. Der interessanteste von allen, ein wahrer Charaktervogel der weiten Prairie, ist diese Lerche, welche ich nicht besser als mit dem Namen Prairielerche zu bezeichnen wußte.

Ihre Heimat ist nur die Prairie, von Nebraska nördlich bis in das Gebiet der Saskatschewan. Der Vogel, welcher im Jahre 1843 von Audubon bei Fort Union entdeckt worden war, blieb lange unbekannt. Nachdem ein englischer Offizier sie auf britischem Gebiet zahlreich beobachtet hatte, fand Dr. Elliot Coues im Jahre 1873 dieselbe ebenfalls häufig nahe an der nördlichen Grenze Dakotas und Prof. J. A. Allen entdeckte in demselben Jahre im Yellowstone-Gebiet das Nest.

Man kann sie als die Vertreterin der deutschen Feldlerche in Amerika bezeichnen, sowohl hinsichtlich ihrer Lebensweise als auch im Hinblick auf den Gesang. Sie kommt nie in Waldgegenden, sondern stets in der freien offenen Prairie vor, wo sie mit Bairdsinken (*Centronyx Bairdi*, *Audb.*), und Kastanienammern (*Plectrophanes ornatus*, *Twinsd.**)

*) In Ruß. „Die fremdländischen Stubenvögel“ I: Schnuckammer (*Emberiza ornata*, *Twinsd.*).

schließlich auf die erste Linie angewiesen, sondern es standen ihm auch Tauben aus Damaskus selbst zu Gebote, welche die ganze Linie Kahirah — Damaskus in einem Fluge zurücklegten. Diese Tauben waren also Brieftauben im heutigen Sinne des Wortes, Rassetauben, welche für die Zurücklegung großer Strecken gezüchtet und geschult wurden, moegen für die mäßigen Entfernungen der Poststellen auch Tauben gewöhnlicherer Art Verwendung finden konnten. Auf jene eigentlichen Brieftauben bezieht sich vermuthlich die besondere Bezeichnung „hawadi“, „Eiltauben“ oder „schnelle Tauben“, welche die arabischen Christen gebrauchen. Zwischen der „Eiltauben“ und der gewöhnlichen Posttaube bestand also ein Unterschied, der vielleicht demjenigen zwischen einem Rennpferde und einem gewöhnlichen Postpferde entsprechen dürfte.

Zweifellos sind die ägyptischen Sultane von ihren beschwingten Boten, ob diese nun ihre Vostschaft von Stelle zu Stelle oder in pfeilgeschwindem Pfluge unmittelbar vom Herrscherthron nach den Provinzen trugen, gut bedient gewesen. Die uns überlieferten Nachrichten berechtigen zu der Annahme, daß das Taubenpostwesen am Hofe der Sultane zu einer Anstalt von solcher Vollkommenheit ausgebildet war, welche in ihrer Art einzig dasteht und in verschiedenen Zügen an unser heutiges Telegraphenwesen erinnert.

Die Leitung des Taubenpostdienstes war dem obersten Beamten der Staatskanzlei, dem Generalpostmeister, übertragen, in den Provinzen war sie Sache des Statthalters.

Die herrschaftlichen Posttauben waren durch den Abdruck eines heißen Stempels auf Schnabel und Füßen als solche gekennzeichnet, außerdem wurden sie noch durch eine besondere Zuspitzung am Gefieder kenntlich gemacht. Man wählte für den Depeschendienst nur Tauben von blauer Farbe, wie merkwürdigerweise heute noch die Brieftaubenzüchter der blauen Taube den Vorzug geben. Die der Taube anzuvertrauende Depesche wurde auf ein besonders zubereitetes, dünnes Papier geschrieben, welches den Namen „Taubenpostpapier“ führte. Für die Taubendepeschen war eine eigne knappe Fassung vorgeschrieben; sogar die sonst von dem hergebrachten Briefstiel des gläubigen Moslem unzertrennliche Eingangsformel „Bism-allah“ — im Namen Allahs — wurde weggelassen, ebenso die Titel des Empfängers. Man gab nur Tag und Stunde der Absendung an und beschränkte sich — keine kleine Zumuthung für den phrasenreichen Orientalen — unter Verzicht auf jedes überflüssige Wort auf den knappsten Gedankenausdruck. So hatte der Zwang der Verhältnisse schon damals eine Art Telegrammstyl geschaffen.

Die Statsdepeschen wurden versiegelt. Berührte sich eine abgefundene Posttaube, so hatte Derjenige, in dessen Hände sie gerieth, eine Nothz hierüber auf die Depesche niederzuschreiben und zu vermerken, wann die Taube wieder abgelassen worden war. Auch mußte von den Beamten die Zeit der Ankunft und des Weitergangs auf den Depeschen bemerkt werden.

(Fortsetzung folgt).

den Hauptbestandtheil der Prairieornis ausmacht. Schon Audubon berichtet, daß sie in diesem Gebiet zahlreich sei und neuere Beobachtungen haben es bestätigt. Er fand im August Gesellschaften der Jungen von 8 bis 12 Stück. Die Lebensweise stimmt ganz mit der der Feldlerche überein. „Verschiedene Male suchte mein Freund Harris auf der Erde nach diesen Vögeln, verleitet durch den Gesang, welcher aus der Prairie zu kommen schien, die sie übrigens auch beständig bewohnen. Endlich, nachdem wir umsonst weit in der Prairie umhergewandert waren, schauten wir umpor. Da sahen wir mehrere der herrlichen Geschöpfe im vollen Gesang und beobachteten, wie sie immer höher und höher stiegen, sodaß wir sie mehr oder minder schwer mit dem Auge finden konnten; manchmal verschwanden einige in dem reinen dünnen Aether jener Regionen vollständig. Auf dem Boden liefen sie hübsch trippelnd umher, standen oft still und drückten sich nieder, um unsere Bewegungen zu beobachten; manchmal richteten sie sich auch empor und drehten sich uns zu.“ Der Flug ist schnell und wellenförmig. Erst wenn sie etwa 100 Yards emporgestiegen sind, beginnen sie mit dem Gesang und halten damit oft 15 bis 20 Minuten lang an; dann drücken sie plötzlich die Flügel an und gleiten herab ins Prairiegras.

Diese Mittheilungen Audubon's ergänzt Cones wie folgt: „Der Gesang ist unnachahmlich, unvergleichlich. Kein Wunder, daß Audubon durch denselben zur Begeisterung hingerissen wurde. Vom Nest oder aus dem Grase emporsteigend, erscheint uns dieser kleine Vogel einfach, in die unscheinbarsten Farben gekleidet. Als ein kleiner Punkt steigt er in der endlosen Fläche mit zitternden Flügelbewegungen gerade empor, bis er im blauen Aether verschwindet. Von hier aus sendet er seine wundervollen frohen Töne, welche aus dem Himmel selbst zu kommen scheinen, zurück zur Erde, um den Müden zu erfreuen, den Niedergeschlagenen und Betrübten zu trösten und selbst den Stumpfsinnigen, Gemüthsarmen wenigstens auf einige Augenblicke seinen niedrigen Gedanken und Gefühlen zu entreißen. Keinen andern Vogelgesang unsres Landes kann man mit den wundervollen Tönen dieser Sängerin vergleichen. Es scheint etwas Ueberirdisches, von oben Herabkommendes in diesem Gesange zu liegen. Die Töne sind nicht zu beschreiben, aber wenn man sie einmal gehört hat, kann man sie nicht wieder vergessen. Ihr Umfang und Schall ist wirklich wunderbar; sie sind weder laut noch stark und doch scheint die Luft von lieblichen Wohlklängen erfüllt zu sein, und die fröhliche Melodie dauert oft lange Zeit ununterbrochen fort. Nur eine verhältnißmäßig kurze Zeit im Jahre vernimmt man den Gesang. Nur während der Brutzeit und im Fluge erschallt er.“

Das Nest ist schwer zu finden. Wir kennen es nur durch die Beschreibungen Audubon's und

Allen's. Es steht in einer kleinen Vertiefung des Bodens gewöhnlich an oder in einem Grasbüschel und ist fast ausschließlich aus Halmen gebaut, an einer Seite etwas gewölbt. Das Weibchen brütet so fest, daß es nur dann das Nest verläßt, wenn man fast mit dem Fuß darauf tritt. Die 4 bis 5 Eier sind grauweiß, dicht mit feinen dunklen Flecken gezeichnet.

Nach der Brutzeit schlagen sich Alte und Junge zu ziemlich großen Flügen zusammen und nach Mitte September ist keine Prairieerle mehr im nördlichen Dakota zu sehen. Man war lange im Unklaren, wo diese Lerchen eigentlich überwintern; man glaubte aber nicht, daß sie ihre Reise sehr weit nach Süden hin ausdehnten. Sennett beobachtete sie i. J. 1877 bei Galveston in Texas und ich fand sie dann zwei Jahre später ziemlich zahlreich bei Houston, 50 Meilen westlich von Galveston. Sie erschienen anfangs November, trieben sich einige Tage in der feuchten Prairie umher und verschwanden dann bald wieder. Sie waren in ihrem Flug dem Pieper ähnlich, flogen rasch und meist nahe über dem Boden dahin, erhoben sich aber, wenn sie eine weite Strecke überfliegen wollten, hoch in die Luft. Sie waren auch sehr scheu und manchmal liefen sie schnell gerade aus eine weite Strecke, ehe sie wieder still standen. Diese Lerche überwintert jedenfalls zahlreich in allen Prairie-distrikten von Texas, und wol auch im Indianer-Territorium und in Kansas.

Nach allem, was ich in der kurzen Zeit während des Herbsts in Texas über diesen Vogel in Erfahrung bringen konnte, ist sie eine echte Lerche.

Auftragen und Auskunft.

Frau von der Osten: Vor Uncredlichkeit und Betrug ist man nirgends sicher, leider auch erstreckt nicht auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei. Mein Rath geht dahin, daß Sie sich in D. einen Rechtsanwalt nehmen und die Sache gehörig verfolgen lassen. Vermittelt des Schuldscheins werden Sie von dem Böswilligen den Betrag sicherlich einziehen lassen können. Wenn die Sache gerichtlich entschieden ist, will ich sie hier gern, nebst allen Ihren Angaben veröffentlichen. — Haben Sie die Spottdroffel nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. behandelt?

Herrn Dr. von Glöden: Zwei Briefe, die unter der angegebenen Adresse seiner Zeit an Sie abgelassen, sind als unbestellbar zurückgekommen. Mir war die Erfüllung Ihres Wunsches damals nicht möglich. Die Bestellung von Kanarien um die Zeit des Federwechsels liegt übrigens nicht im Interesse der Liebhaber. Heurige Vögel, die dann soweit ausgebildet sind, daß man ihren Werth richtig veranschlagen kann, gibt kein Züchter gern ab, weil er sie als Vorschläger für die eigenen Jungen verwenden kann und oft auch verwenden muß; überdies gehen solche junge Vögel auch in zweiter Hand nicht selten zurück oder arten sich in der ersten Zeit so schlecht, daß der Empfänger damit nicht zufrieden ist.

Ueberjährlige oder noch ältere Sänger, die bei dem Händler oder Züchter noch gut und flott sangen, können, wenn sie zur Zeit des Federwechsels oder kurz vorher verkauft werden, in zweiter Hand ebenfalls sehr leicht die Unzufriedenheit des Empfängers erregen. Sie stellen dann entweder den Gesang ganz ein und das, was sie nach der Mauser hören lassen, ist nicht mehr das ursprüngliche

reichhaltige und volltönende Lied, oder, was häufiger vorkommt, sie singen noch wenige Wochen in abgebrochener Weise, wie es Vögel überhaupt thun, wenn sie nahe vor der Mauser stehen. In gesanglicher Hinsicht ist überhaupt schon eine Unterbrechung des Gesangs von 14 Tagen mißlich; die Vögel besitzen dann nicht mehr die frühere Sicherheit im Gesang, haben vielleicht auch unterdessen die eine oder die andere schöne Tour schon vergessen. Ja, es ist mir wiederholt vorgekommen, daß junge gesangsreife Vögel eine sehr werthvolle Tour fallen ließen, weil ein anderer Vogel mit derselben oder einer ähnlichen tiefen Tour an einen besreundeten Liebhaber abgegeben war. Ich besitze zur Zeit noch einen solchen vergesslichen Sünder. Die verspätete Nachricht wollen Sie mit überhäufte Arbeit entschuldigen.

W. Boeder.

Herrn Karl von Kroguiski: Der von Ihnen beschriebene Sittich könnte der Mönchsittich sein, doch stimmt die von Ihnen angegebene Größe nicht. Um die Art genau feststellen zu können, müßten Sie mir doch eine mehr eingehende Beschreibung oder am besten eine Farbenskizze geben.

Herrn Robert Voigt, Stations-Assistent a. D.: Aus Ihrer Anfrage ergibt sich Ihr Wohnort nicht, daher auf diesem Wege die Nachricht, daß ich selbst für den Augenblick die gewünschten Vögel nicht abgeben kann. Wenden Sie sich gefälligst an Herrn Philipp Müller zu Großniedesheim in der Pfalz; Sie wollen sich aber mit drei Hähnen und neun Weibchen begnügen und sich bei dieser ersten Züchtung und im Verlauf der nächsten Jahre die nöthigen Kenntnisse zur Erzielung guter Sänger unter Anleitung des sehr empfehlenswerthen Handbuchs: Dr. Ruz „Der Kanarienvogel“ zu erwerben suchen, che Sie die Hede vergrößern. Es ist nämlich leicht, Kanarien zu züchten, aber die Ausbildung derselben zu guten Sängern erfordert eine mehrjährige, für Manche eine vieljährige praktische Erfahrung. Man muß nicht bloß ein guter Gesangskenner, sondern auch ein genauer Kenner der Neigungen und Gewohnheiten der Kanarien, namentlich der jungen Hähne, sein, um es bei den Züchtungsversuchen in gesanglicher Hinsicht zu etwas zu bringen. Ueberdies herrscht gegenwärtig bei der Kanarienzucht eine Ueberproduktion, die insbesondere auf die Preise mittelguter und geringer Sänger derart drückt, daß viele Züchter sich genöthigt sehen, derartige Vögel für sehr geringe Preise an Händler zur Ausfuhr nach überseeischen Ländern abzugeben. Selbst bessere Vögel können von tüchtigen Züchtern, die noch nicht als solche bekannt sind, oft nur schwer abgesetzt werden und daher kommt es auch vor, daß solche Züchter nach einigen Jahren ihre Züchterei erheblich einschränken oder sie gar ganz aufgeben.

W. Boeder.

Mr. C. H. Grande in Three Rivers, Canada: 1. Als das beste Werk über Geflügelzucht, welches bis jetzt in Deutschland erschienen ist, nenne ich Ihnen „Das illustrierte Hühner-Buch“ von Julius Wölfschau, mit 40 naturtreuen Abbildungen in Farbendruck und 36 Holzschnitten. Es ist in 20 Lieferungen à 1,20 M bei F. F. Richter in Hamburg herausgekommen und durch jede Buchhandlung zu beziehen. 2. Auch die neue Brutmaschine von Storbeck mit Galvanischer Batterie kann ich nicht ohne weiteres empfehlen; — erst Erfolge sehen!

Herrn Franz Musil: Nach Ihrem Schreiben scheint die Sachlage sehr klar zu sein, so daß Sie den Händler, falls Sie alle Ihre Behauptungen durch Zeugen zu beweisen vermögen, verklagen und von ihm Schadenersatz erlangen können. Immerhin war es nicht anständig, daß er die Vögel ohne weiteres zurückschickte, denn selbst wenn er Recht darin hätte, daß sie meistens Weibchen gewesen, so hätte er doch wenigstens vorher bei Ihnen anfragen können. Wenn er die Vögel aber wirklich, ohne sie mit Futter und Wasser zu versorgen, zurückgehen ließ, so war das nicht allein grausam, sondern er hat Ihnen auch einen Schaden zugefügt, welchen er ersetzen muß.

Frau Neubauer: Auf die Entwicklung der Federn bei allen Vögeln, vornehmlich aber bei den Papageien, haben

Luft, Licht, Wärme und Fütterungsverhältnisse Einfluß. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gegebenen Rathschläge beachten, die Wellensittiche namentlich nicht an einem Orte halten, wo sie zu warm stehen, in zu trockner Stubenluft und wol gar ohne volles Licht, so wird die unnatürliche Kränkelung und Verschlimmerung des Gefieders sich bald wieder legen. Ein par Wochen draußen im Freien mit warmem Frühlingsregen und das Gefieder ist wieder tadellos wie in der Freiheit, gleiches gilt von der Rosella oder dem Buntfittich.

Herrn Karl Lübke, Inhaber der Vögelhandlung in München: 1. Wenn Jemand vor zwei Jahren ein Par Wellensittiche bei Ihnen gekauft und sie Ihnen jetzt als untauglich zurückgeben will, so weisen Sie ihm die Thür. Jeder, der sich mit solchen Vögeln nur einigermaßen beschäftigt, wird darin zustimmen, daß solche Anforderung nicht allein unbillig, sondern auch unversündig ist. Mit Ausnahme weniger Fälle — wie leider neuerdings bei den Graupapageien — hat der Händler keinen weiteren Ersatz zu gewähren, als bis zur Ankunft lebend und in gesundem, autem Zustande. Letztere Gewähr kann sich auch nur auf Tage oder höchstens wenige Wochen beziehen und hängt von der Vereinbarung ab. 2. Nach vier Wochen brauchten Sie sich nichts mehr von dem ausbedungenen Preise für einen sprechenden Papagei abhandeln zu lassen. Klagen Sie also nur und schlagen Sie das Dienstmädchen als Zeugin vor, um zu beweisen, daß der Vogel gut spricht. 3. Derartige Unredlichkeiten kommen in allen Lebensverhältnissen vor, da brauchen Sie sich garnicht als Vogelhändler besonders zu beklagen.

Aus den Vereinen.

München. Dem Jahresbericht des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht für 1883 entnehmen wir Folgendes: Im abgelauten Jahr wurden die Vereinsangelegenheiten in drei Generalversammlungen und zwölf Vorstandsschafts-Sitzungen erledigt. Die ersten Berathungen, mit welchen sich die Vorstandsschaft zu befassen hatte, betrafen die vierzehnte Geflügelstellung, welche vom 10. bis 13. März in den Sälen des mitlern Schannens-Pavillons abgehalten wurde und einen sehr würdigen Verlauf genommen hat. Gleichwie die Ausstellungen direkt und indirekt zur Verbreitung der Geflügelzucht beitragen, so hat sich aber in viel höherem Maße die Errichtung von Zuchtstationen und Grativertheilung von Zuchtschritten bewährt, weshalb auch die Vorstandsschaft diese Frage besonders würdigte und die Mittel zur Beschaffung von 15 Zuchtschritten, bestehend aus 12 Hähnen und 50 Hühnern, sowie 2 Schritten Peking-Enten, genehmigte. Auf Grund dieses Beschlusses konnten Zuchtstationen auf Ansuchen in nachfolgenden Orten errichtet werden: a) mit Italiener-Hühnern in: Mainaschaff bei Wschaffenburg, Mömbris bei Mgenau, Rottenburg, Prien, Weilheim, Adelsbosen, Thulba bei Hammelburg, Langenegglingen, Krabertsham und Eichelbach; b) mit Crève coeur in Mömbris; c) mit Peking-Enten in Egerbach und Angelsberg; d) mit Brahma-Zuchthähnen in Vohenstrauß. Außerdem wurden noch einige Italiener-Zuchthähne abgegeben. Es sind nunmehr vom Bayerischen Verein für Geflügelzucht in München in 54 Dörfern u. a. Zuchtstationen errichtet und durch diese laut Berichten auf 150 bis 180 Ortschaften ausgebreitet. Daß diese Art der Verbreitung von Geflügel sich Anerkennung erwirkt und die Vereinszwecke dadurch allmählich und sicher erreicht werden, geht aus verschiedenen Berichten über die in den Zuchtstationen erzielten Ergebnisse hervor. — Eine weitere wichtige Frage beschäftigte den Verein darin, daß der Verein für Geflügelzucht in Würzburg einen Antrag auf Einführung des Verkaufs der Eier nach dem Gewicht in Bayern stellte. Da diese Frage von großer Bedeutung ist und nicht allein die Geflügelzüchter, sondern die ganze Bevölkerung berührt, so erachtete die Vorstandsschaft es für zweckmäßig, die Sache genau zu prüfen und ersuchte den II. Vorstand, Herrn Friedrich

Welch, welchem nicht allein als langjährigem Geflügelzüchter, sondern auch als Expeditur und Großhändler umfassende Erfahrungen in dieser Beziehung zur Seite stehen, den Bericht hierüber zu übernehmen und in der hierzu berufenen Versammlung Vortrag zu erstatten. Das Referat und die beantragte Beschlusfassung, welche auf Ablehnung des Antrags lautete, wurde von 80 anwesenden Vereins-Mitgliedern angenommen. Die in dieser Versammlung anwesenden Vereinsmitglieder gingen im Verein mit dem Herrn Berichterstatter von der Anschauung aus, daß die Einführung des Verkaufs der Eier nach dem Gewicht sehr viel Berechtigung und anscheinend große Vortheile für den Geflügelzüchter hat, daß aber auch die Nachtheile, welche daraus entstehen, damit nicht aufgewogen werden. Abgesehen von dem wahrscheinlichen Bedenken, welche die zuständigen Behörden zum Schutz des tausenden Publikums erheben müssen, werden auch die Nachtheile beim Verkäufer nicht ausbleiben. Man wird sicher annehmen dürfen, daß mit dieser Einführung alle Bauersfrauen und -Mädchen, welche in der Nähe von Städten wohnen und die frischen Eier selbst zu Markte tragen, davon ausgeschlossen werden, da sie sich kaum solchen Schwierigkeiten unterziehen wollten, welche ihnen Schaden bringen könnten. Die Folge davon würde sein, daß in Zukunft der Verkauf der Eier nur den Händlern in die Hände fiel. Wer die Verhältnisse betrachtet, wie dieselben jetzt sind, der wird sich aber auch überzeugen können, daß diejenigen, welche große Eier erzielen, auch größere Einnahmen haben, da jetzt hier in München am Schluß des Jahres für ein frisches Stallenerlei 10 S und für ein gewöhnliches frisch gelegtes Ei 6 S bezahlt werden. Diese Thatfachen sprechen sicherlich dafür, daß der Eierverkäufer bei den jetzt bestehenden Gebräuchen gegenüber der beabsichtigten Verringerung nicht im Nachtheil ist. (Schluß folgt).

München. Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht wählte in seiner am 9. Januar d. J. abgehaltenen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Rentier Weisfel zum I. Vorsitzenden; E. Holzer zum II. Vorsitzenden; Th. Kammerer zum Kassensführer; E. Eben zum I. Schriftführer und A. Wittelsberger zum II. Schriftführer. Die Frage in betreff Abhaltung einer Ausstellung wurde auf Beschluß der sehr zahlreich besuchten Versammlung noch offen gehalten.

Mugsburg. In der am 15. Januar d. J. abgehaltenen Generalversammlung des Geflügelzüchter-Vereins wurden folgende Herren in die Verwaltung berufen: Polizei-Offiziant Büttner, I. Vorstand; Fabrikbesitzer Meyer, II. Vorstand; Schrammmeister Höchner, Schriftführer; Privatier Baumlner, Kassirer; Gasthofsbesitzer Bauer, Materialverwalter, und die Herren Gastwirth Schön, Kaufmann Izhöfer und Diurnist Schneider als Beisitzer.

Meerane. Bei der vom Geflügelzüchter-Verein vorgenommenen Wahl des Gesamt-Vorstands für das laufende Jahr wurde Herr Louis Reich als Vorsitzender wiedergewählt und die Herren Theodor Zipsel zum stellvertretenden Vorsitzenden, Otto Rebböcke zum Schriftführer, Eduard Klemm zum Kassirer und Bernhard Strauß zum Inventarverwalter. Der Verein kann mit Stolz auf seine im ersten Vereinsjahr entwickelte Thätigkeit zurückblicken, denn es wurde in den fast allwöchentlichen Versammlungen so Manches geschaffen, was die Geflügelzucht förderte. Der Verein hat eiserne Ausstellungsfähige anfertigen lassen, da man diesen den Vorzug gab.

Lüneburg. Unter dem Namen „Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels“, bildete sich hier ein neuer Verein. Ungefähr die Hälfte der Mitglieder des hiesigen Vereins „Kanaria“ gehören demselben an. Den Vorsitz führt der frühere Vorsitzende der „Kanaria“, Herr Bernhard Lengefeld.

Neiße. Der Verein der Geflügelfreunde zählt etwa 150 Mitglieder. Das Interesse würde noch reger sein, wenn die Landleute und auch die gebildeten Gutsbesitzer sich für die Sache mehr erwärmen möchten. Von der Veranstaltung einer allgemeinen Ausstellung sehen wir für den Sommer ab, hoffen aber im nächsten Winter eine solche abhalten zu können.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verband der Oberlausitz am 2. und 3. März zu Herwigsdorf bei Zittau Musterausstellung.

Geflügelzüchter-Verein zu Lügen vom 9. bis 11. März. Programme steht Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn A. Linjel.

Geflügelzüchter-Verein in Worms vom 29. bis 31. März. Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 20. März. Programme und Anmeldebogen versendet der Vorstand.

Verein für Geflügelzucht zu Unna vom 12. bis 15. April. Programme und Anmeldebogen versendet Herr Lehrer Drücke in Heeren bei Unna.

Erster Steiermärkischer Geflügelzüchter-Verein in Graz vom 13. bis 16. April. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen bis zum 3. April an das Sekretariat des Vereins, Glacisstraße 67; dasselbe versendet auch Programme und Anmeldebogen.

Verein für Geflügelzucht zu Hannover in Verbindung mit seinen Zweigvereinen, dem „Vogelschutz-Verein“ und dem Vriestaubenliebhaber-Verein „Hannovers“, vom 26. bis 28. April. Mit Prämierung und Verlosung.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abichtung und -Zucht). Von Dr. Karl Nitz. (Greup'sche Buch- und Musikalienhandlung, Magdeburg). Vierte Lieferung.

Wie immer nach dem Erscheinen einer neuen Lieferung meines Werks, sei auch diesmal die Inhaltsübersicht der soeben herausgekommenen hier mitgetheilt:

Die Ernährung der Vögel (Schluß): Die Futterbedürfnisse der Vögel (Papageien: Plattschweif, fittiche [Schluß], Schmalschnabelfittiche, Dickschnabelfittiche, Keilschwanzfittiche, Gelfittiche, Araras, Langschnabelfittich, Zwergpapageien, Edelpapageien, Langflügelpapageien, Amazonenpapageien, Grau- und Schwarzpapageien, Vorkontopf-papagei, Gulenpapageien, Kakadus, Loris oder Pinselzungenpapageien, Fledermauspapageien oder Papageien, Streifenpapageien; Tauben: Turteltauben, eigentliche oder Baumtauben, Schmutz- oder Laustauben, Fruchttauben; Hühner-vögel: Wachteln [eigentliche, Baum-, Schopf-, Sporn- u. a. W.], größere Hühner-vögel [bis zu den Fasanen, Truten, Hottentottvögeln, Pfauen u. a. m.]; Kerbthier- oder Weichfutterfresser [Wurm-vögel, auch Vögel- oder Fruchtesser]; Allgemeines, Sprosser, Nachtigal, Blauehlchen, Rothhehlchen, Rothschwänzchen, einheimische und fremdländische Grasmücken, Wald-sänger, Laubvögel oder Laubsänger, Schilf- oder Rohr-sänger, Pinkpink, Schneidervogel, Fliegenknäpper oder Fliegenfänger, einheimische und fremdländische Bachstelzen, Pieper oder Spitzlerchen, Klüppel- oder Braumellen, Steln- und Wiesenschmäher, Wasserfink, Hüttensänger, Sonnenvogel, einheimische und fremdländische Drosseln [eigentliche D., Amseln, Spott-, Pfeif-, Elster-, Heber- und Pracht-Drosseln], Bülbiß, Langaren, Organisten, Panther-vögel, Brillenvögel, Halskragenvögel [Zui-Zui], Blattvögel, Fönigsauger, Pipits oder Zuckervögel, Zaunkönig, einheimische und fremdländische Goldhähnchen, einheimische und fremdländische Meisen, Kleiber, Baumläufer, Mauerläufer, Wendehals, einheimische und fremdländische Spechte, einheimische und fremdländische Elsvögel, einheimische und fremdländische Bienenfresser, einheimische und fremdländische Kufake, Wiedehopf, einheimische und fremdländische Pirole, Nachtigal, Schwalbe, einheimische und fremdländische Schwalben, Segler oder Thurnschwalben, Rollbrüß, einheimische und fremdländische Würger, Drongos, Tyrannen, Rake oder Mandelkrähe, Starvögel [eigentliche, Elster-, Dörten-, Maina- und Brahminenstare, eigentliche Stärlinge, Fördenvögel, Kufstare, Keistare, Lerchenstare, Gliblinge oder Trupiale, Stinrvögel oder Kassiken, Grakeln, Mainaten oder Aelken, Glanzstare],

einheimischer und amerikanischer Seidenschwanz, Kotingas, Glockenvogel, Klippenvogel, Löfervogel, Eierschwärze, Bartvogel, Pifangfresser, Turakos, Mausvogel, Pfefferfresser oder Lufane; frähenartige oder Raben: eigentliche Krähen [mit Einschluss des Kolltraben], Alpenkrähe und Alpenohle, einheimische und fremdländische Elstern, einheimische und fremdländische Heher, Jagdkrähen oder Kittas, Flötenvogel, Lärmakeln oder Lärmdrosseln, Fleischervogel, Paradiesvogel, Laubenvogel; Raubvögel: kleine Gulen [Sperlingsgulen], Falk, Sperber, Weihe, Buffard, Wanderfalk.) — Die Wasserbedürfnisse der Vögel: Finkenvögel, Tauben- und Hühnervögel; Papageien; Korbthier- oder Weichfutterfresser; raben- oder frähenartige Vögel, Raubvögel. — **Behandlung und Verpflegung der Vögel:** Allgemeines; Ueberblick aller Stubenvögel nach ihrem Werth als solche: Prachtfinken, Widafinken, Weibervogel, einheimische und fremdländische Finken [einschließlich der Sperlinge], einheimische und fremdländische Gimpel, Kreuzschnäbel, Kernelbeher und Kernelbeherfinken, einheimische und fremdländische Ammern und Lerchen.

Die diesjährige Frühjahrs-Thierversteigerung

der Société royale de Zoologie in Antwerpen findet am 11. März statt. Es sollen auf derselben zum Verkauf gelangen: eine reiche Sammlung von Papageien aller Gattungen, Araras, Kakabus, kurzschwänzige und langschwänzige Papageien; eine große Auswahl von fremdländischen Kerner- und Insektenfressern; eine Sammlung von Völierentauben, darunter einheimische und fremdländische Turkeltauben, und je 1 Par Kron-, Mitobar-, Dolschisch-, Bronzeflügel- und australische Schopftauben; ferner kalifornische Schopfwachteln, Penelope- und Hoffbühner; je 1 Par böhmische (alte), Glanz-, Gold-, Silber-, Bunt- (1 Par alte und 1 Par von 1883), King- (von 1883), Königs- (1 Par alte und 1 Par von 1883), Lady Amherst- (1 Par alte und 1 Par von 1883) und Swinhoe's (1 Par alte und 1 Par von 1883) Fasanen, 1 Mach. und 2 Wbch., Elliot's Fasanen, je ein 1 Par Spiegelpfauen und Germani's Pfausasanen (beide von 1883) 1 altes Mnd. und 1 Wbch. von 1883, Satyr-Hornfasanen, 1 Par alte Cabot's Tragopane; je mehrere Pare Witwen, Mandarin-, Karolina-, Bachama-, buntschädelige, gelbschädelige, Koll-, Paradies-, Fuchs-, australische Wild-, williche Spieß-, rothe Kolben- u. a. Enten; je 1 Par indische, Magellan-, Orinoko-, Nonnen- und Ringelgänse; je 1 Par schwarze, weiße und schwarzhalbige Schwäne. Für zool. Gärten u. a. dürften erwähnenswerth sein: mehrere Mandus, 1 Par afrikanische Strauße und neuholländische Kasuare; je 1 Par weiße indische und weiße amerikanische und mehrere Jungfernkraniche, verschiedene Raubvögel, 2 egyptische Pelikane u. a.; an Säugethieren: mehrere Affen, 1 Gabybara, mehrere Alapas, Jackbüffel und Wapitihirsche, 1 Par Mähnenhirsche, 1 weißer Fuchs aus Paraguay, 2 junge bengalische Tiger (Mnd. und Wbch. und im Garten geboren), 2 Berberei-Löwen (Mnd., hier geboren); schließlich mehrere Riesenschlangen. — Von Personen, welche nicht zur Versteigerung zu erscheinen vermögen, nimmt die Direktion der Gesellschaft Bestellungen zur Besorgung entgegen.

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 8: Zoologie: Eidechsen in Gefangenschaft. — Meine vorjährige Rauenzucht (Fortsetzung). — Botanik: Die Brandpilze und ihre Formen. — Physik: Das Nebelglüh (Schluß). — Aregendes und Unterhaltendes: Die Wunder des Kautakus. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Kleinere Mittheilungen. — Die diesjährige Frühjahrs-Thierversteigerung in Antwerpen. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Fasanen zu verkaufen.

Lady Amherst-Vollblut in Pracht	à Par	150. —
dito 83er	à Par	100. —
Königsfasanen 1,2 in Pracht	à Par	150. —
Swinhoe'sfasanen 83er	à Par	60. —
Goldfasanen 82er in Pracht	à Par	50. —
dito 83er	à Par	40. —
Silberfasanen 83er	à Par	25. —
Kupferfasanen 3,0 à Stück	à Par	25. —
einschließlich Verpackung von hier unter Garantie für Rasse-reinheit.		

Theod. Seitter, Ludwigsburg (Württemberg).

Amazonen, zahm, zu sprech. anfangend, 20 M., 1 Wort sprechend 24 M., fl. Gelbhaubenfasanus à St. 25 M., Infakakadu 30 M., Tendayassittiche à Par 20 M., Wellensittiche à Par 10 M., Rymfensittiche, Männchen, à 7 M., Halbmondsittiche à Par 9 M., kleine Alexandersittiche, Männchen, à 10 M., rothe Kardinäle à St. 10 M., Weibchen 8 M., graue Kardinäle à St. 7 M., amerikanische Spottbroffeln à St. 30 M., Steinröthel (Wildfang) à St. 20 M., Blaudrosseln (Wildfang) à St. 36 M., weißköpfige Nonnen, dreifarbige Nonnen, Munkatvögel, graue Reissvögel, Drangebäckchen, kleine Elstern à Par 5 M., Bandfinken, Männchen, zwei 5 M., Zebrafinken à Par 8 M., gelbbunte Mövchen à Par 9 M., braunbunte à Par 7 M., Seidenschwänze à St. 2 M., 1 Halsband-Mangabe-Affe, zahm, 30 M., Marmosettaffen à Par 20 M. — Kaufe Uhu, Steinadler, Lämmergeier gegen Rasse. [311]

G. Schlegel, Chemnitz i. S., Nicolaistr. 7.

Kanarienvögel,

echt Trute'sche Nachzucht, mit langziehenden Hohl- und Klingeltrollen, Flötenspielen u. s. w. empfiehlt unter Garantie des Werths, auch Weibchen desselben Stamms. Bei Anfragen Freiwerke erbeten. [312]

C. Laube, Kanarienvogel- u. Vogelfutterhandlung, Chemnitz, Schillerplatz 26.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [313]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Ameiseneier,

1a. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S.

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), 1a. Ware, à Liter 70 S., liefert prompt

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

10 Par Nachtigalen

zum Aussetzen werden zu kaufen gesucht, Lieferung April. Angebote mit Preisangabe an

Dr. Schoepf, Zoolog. Garten, Dresden.

NB: Gewähr für lebende Ankunft und richtige Pare b. h. 10 Männchen und 10 Weibchen, muß Absender übernehmen. [315]

Harzer Kanarien

sucht einzutauschen gegen blühende Blumen und Blattpflanzen, sowie Gärtneri-Artikel jeder Art die Kunst- und Handelsgärtnerei von

R. Prinsler, Sommerfeld i. Mark. [316]

Ein Adelaidestittich, Männchen, prachtvoll im Gefieder, wird um 18 M. verkauft oder gegen ein garantiert gesundes Rosella-Männchen, eingetauscht.

A. Seitz, Marburg, Steiermark. [317]

Emil Geupel, Leipzig.

Neu angef. 6 Stück viel, gut sprechende graue Papageien von 100—300 M, Schwarzkopfschönheiten 3 M, Muskatfinken, Tigerfinken 2 M 50 S, Ital. Hänfänger 2 M, Graukopfsittiche 6 M 50 S, Kalandrons 6 M 50 S,

Schweifsitta 45 M, kleine Alexanderfittiche 9 M, **Mantel-**Kardinäle, sehr selten, 15 M, weiße kleine Salon-Kakadus 24 M, große grüne Stelpapageien 55 M, Sperlingspapageien 8 M, Sibirische Gimpel 7 M 50 S, 1 Doppel-Gelbkopf, viel deutlich sprechend, 100 M, 1 Amazone, sehr viel sprechend, 60 M, **Möbchen**, braun 7 M, gelb 10 M, weiß 12 M, Kanarienvögelchen, echte Parzer, 1 M, ungarische Schwarzwappen 8 M [318]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [319]

Von meinem Trute'schen Hohlrollerstamm mit langgezogenen Hohl- und Klingelrollen, Flöte, tiefer Knarre, werden Säbne und Hennen preiswürdig unter Garantie für lebende Ankunft abgegeben. Näheres gegen Freimarke. [320]

Dr. Wiss in Stuttgart, Dlagstr. 15.

Ornithologische Bücher etc., sowie die ersten Jahrgänge der „Gef. Welt“, tauche gegen schöne praktische Zuchtsätze. Photographische Apparate, Nebelbildapparate, Schießwaffen und sonst nützliches wird in Tausch genommen.

Josef Matzak,

[321] Prag, Kleinseite, Thun'sche Gasse, 193 alt, 25 neu.

Kanarienvögel,

Hohlroller,

Männchen à Stück 10—12 M, Weibchen à Stück 1 M, Vogelbauer à Dtd. zu 6,50 M, 3,25 M, 1,65 M Nester für Kanarienvögel à Stück 20 S versendet [322]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Zu verkaufen (gesund und gut im Gesieder):

1 garantiertes Par Mandarinfittiche . . . 27 M

1 „ „ „ „ „ „ „ „ „ 16 „

1 Wbb. „ „ „ „ „ „ „ „ „ 8 „

(einschl. Versandtsatz). Albr. Haenlein,

[323] Nürnberg, Reutersbrunnstraße.

Mehlwürmer,

[324]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs Eier 1 M

Theodor Frauck, Barmen.

Wegen Aufgabe der Zucht verk. Kanarien-Heckbauer, fast neu, mit Futtererschublade, 4 Nistkästen einschl. Nester, pneumat. Trinkschälchen, à 8 M 2 Gefangspinne mit Untergetell u. 24 tiefen Fächern 8 M Draht-Einzelbauer mit Futtergläsern à 80 S. Ein Krankentwägelchen zum Selbstfahren (Draht) 24 M bei [325]

R. Karditzki,

Breslau, Gr. Fürstenstraße 40.

Trute'sche Hohlroller

habe noch von meinen allseitig prämierten Kanarien zu 10—30 M für den Kopf abgegeben.

C. G. Vodel, Leipzig.

[326] Züchtere und Postversandt Trute'scher Hohlroller.

Ia. Kolbenhirse,

à M 100 per 100 kg, Packung frei, liefert ab Bahnhof St. Gallen

[327] Alphons Balzer,

St. Gallen (Schweiz).

Gelegenheitskauf.

Zur gefälligen Beachtung für Züchter etc.!

Wegen gänzlicher Aufgabe meiner Kanarienzucht verkaufe sämtliche Zuchtutensilien, als Heftkäfige, Volieren, Flugkäfige, Nester, Gesangskästen etc., sowie noch 4 Stück Männchen; ferner auch 1 vollkommen zahme (fingerzahme) Amazone, 1 Jahr im Besitz, fängt an zu sprechen, läßt sich den Kopf krauen, gibt Kuß und nimmt das Futter aus dem Mund; 2 Papageiständer, 1 Papageitorgel, 1 Aquarium sammt Luftsteineneinsatz und Goldfischen, sowie 1 Aquarium, zugleich Fliegenfänger und Froschhaus, zu billigen Preisen. Abnehmer für Alles erhalten den Vorzug.

Josef Matzak,

[328] Prag, Kleinseite, Thun'sche Gasse, 193 alt, 25 neu.

NB. Bemerke noch, daß ich krankheits halber die Zucht aufgeben muß, und bitte, meine Annonce nicht mit Schwindelanzeigen zu vergleichen, da meine Zucht und Einrichtung genügend bekannt sind.

Harzer Hohlroller mit hübschen Flöten und tiefer Knarre à 6 und 10 M hat abzugeben

[329] Carl Thomas, Prem.-Lieut. a. D. Bergzabern (Pfalz).

[330] 1 Nachtigal, vorz. Sänger, stark u. fleiß. schlag., Umst. halb. sof. zu verl., Preis 12 M J. Hauk, Köthen i. M.

Umst. h. e. Mehln. Hecke, à Kiste 3 M, zu verkaufen. [331] W. Reyer, Plau i. M., am Eichberg.

Mehlwürmer,

reine Ware, à Ltr. 7 M, versendet [332] Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 47.

Verkauflich

eine dänische Dogge, isabellgelb, Hund, stark gebaut, 5 Jahre alt, 73 cm hoch, gut dressiert. [333]

Theodor Hausdorf, Waldenburg i. Schl.

Meine in Wahrheit schön singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [334]

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Eine Blaudrossel, ein Steinröthel (beide 1882 er Wildfänge und im vollen Gesang) à 18 M, hat abgegeben [335] Buchhalter Urig, Wehlar.

Sommerrüben,

wie andere Vogelfutter-Artikel halte in vorzüglichster Qualität und in jedem Quantum zu billigsten Preisen bestens empfohlen und stehe mit Preislisten auf gefälliges Verlangen gern zu Diensten.

David Sachs,

[336] Quedlinburg a. Harz.

Zu verkaufen.

Ein Par prachtvolle, kerngesunde Rosenpapageien (P. roseicollis), welche schon mit Erfolg geküßt haben, 200 M

Ein Par wunderschöne **Domiceella coccinea**, blaubrüstige Keilfchwanzlork, 120 M

Dr. D. A. Willink,

[337] Geemstede bei Harlem (Holland).

[338] W. Tegtmeier, Bremen, empfiehlt: Graupapageien, akklimatisirte Segelschiffvögel, à St. 27 M, amerik. Spottbröselmännchen à St. 30 M, rothe Kardinäle, Männchen à St. 9 M, Weibchen à St. 6 M, Safranfinken à Par 7 M

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 8.

Berlin, den 21. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[339]

empfehlung soeben **Kronfinken von Südamerika (*Fringilla pileata*)** in sehr schönen Exemplaren.

J. Abrahams,

[340]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London,

empfehlung: Importirte Wellensittiche, Nymfensittiche, olivengelbe Sittiche, Barrabandsittiche, Barnardsittiche, Blutflügel-Sittiche (jung), Taubensittiche (jung), schuppenbrüstige Loris, Weißhohrsittiche, Rastusittiche, australische und afrikanische Tauben, Gürtelgrasfinken, Rastanienbrüstige Schilfsinken, Diamantfinken, Kragenpaffchen (*Coccothraustes leucopsis*), sowie viele andere Arten von Sittichen, Kakadus, kleineren Vögeln und Finken aller Erdtheile. Preisliste auf Verlangen postfrei zugesandt.

Anfangs April wird ein großer Transport eintreffen von Kängurus verschiedener Art, Dpossums, Beutelhären (*Dasyurus ursinus*), Wombats (*Phascolomys Wombat*), schwarze Schwäne; sowie, glücklichen Falls, eine Anzahl der seltensten, theilweise bisher noch nicht lebend eingeführten Vogelarten. Zoologische Anstalten, welche an obengenannten Thieren Bedarf haben, wollen mir gefl. ihre Wünsche frühzeitig wissen lassen, damit ich ihnen sofort nach Eingang des Transportes meine Offerten zugehen lassen kann.

J. H. Dieckmann,

[341]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfehlung: 1 hellrother Arara, brillant in Federn, zahm, gut sprechend, 120 M.; dunkelrothe Araras, gut besiedert, zahm, a 90 M.; 1 großer gelbhaub. Kakadu, zahm, sprechend, 66 M.; 1 kleinen gelbhaub. Kakadu, zahm, anf. zu sprechen, 36 M.; Rosa- u. Nasenkakadus, zahm, a 18 M.; 1 Doppelgelbkopf, singt 2 Lieder, spricht s. viel, 150 M.; Gelbnacken-amazonen, schön in Federn, zahm, sprechend, a 90 M.; Diademamazonen, gut in Federn, zahm, a 45 M.; Surinams, fingerzahm, mehreres sprechend, a 45 M.; Surinams, anf. zu sprechen, a 36 M.; Langflügelpapageien vom Kap, sprechend und pfeifend, a 36 M.; blaustirnige Amazonen, zahm, etwas sprechend, a 36 M.; junge blaustirnige Amazonen a 24 M.; weißstirnige Portorikos- und Sonnenpapageien oder fl. Gelbköpfe a 20 M.; 1 selten schöner fl. Gelbkopf oder Sonnenpapagei, zahm, schön sprechend, 45 M.; Weibchenpapageien, zahm, talentirt, a 30 M.; Königsloris, Männchen in voller Pracht, a 45 M.; Yendaya- und Mandaysittiche, voll ausgefärbt, a Par 27 M.; Yendaysittiche, etwas maufernd, a Par 15 M.; Halbmondsittiche, brillant in Farbe, a Par 15 M.; importirte Wellensittiche, ganz ausgefärbt, a Par 12 M.; rothe Kardinäle, Männchen in Pracht, a 12 M.; vielfarbige Strandkampschähne a 6 M.; Seidenschwänze a Par 10 M.; kleine Prachtfinken a Par 6 M.; Dompfaffen a Par 5 M. — Lady Amberstfasanen in Pracht, Vollblut, a Par 150 M.; Lady Amberstfasanen in Pracht, Halbblut, a Par 60 M.; Goldfasanen in Pracht a Par 45 M.; Silberfasanen in Pracht a Par 36 M.; 0,12 schwarze Spanier mit weißem Gesicht, 82er u. 83er, a 5 M.; 1,1 goldhalssige Phönire, 82er, 27 M.; 1,1 silberhalssige Phönire, 82er, 24 M.; 1,0 schwarz. Rochin., 1a 82er, 10 M.; 1,2 jap. Bantams, 82er, 30 M.; 2,0 goldhalssige Bantams, 83er, a 6 M. — Kothe, schwarze, gelbe und weiße deutsche Mövchen a Par 4 M.; blaue, rothe, schwarze und weiße chines. Mövchen a Par 6 M.; weiße und rothgezeichnete Perrücken a Par 5 M.; blaue, weißgeherzte englische Kröpfer, sehr hochstehend, 15 M.; silberschildbige Pfautauben a Par 12 M.; schwarze, weiß geschweifte Pfautauben a Par 15 M. — 1 blaugescheckte Ulmer Dogge, Hund, 3/4 Jahr alt, 0,84 m Schulterhöhe, sehr treu, wachsam und anhänglich, 150 M.; 1 tiefschwarze, glänzende Mopschündin, 2 Jahr alt, Ringelschweif, Prachthier, 120 M.; 1 weiße Spitzschündin, 2 Jahr alt, Ringelschweif, aufrecht stehende Ohren u. s. w., 15 M.; 1 gelbes ital. Windspiel, Hündin, 2 Jahr alt, sehr schön, 6 M.; 1 schwarz und weiß geschcheckten spanischen Wachtel-Hund, 1/4 Jahr alt, prächtigem Behang u. s. w., 15 M.; 1 löwenelben Seidenpudel, Hündin, 1/4 Jahr alt, allerliebsten kleinen kurzen Kopf, Ringelschweif, sehr drollig, 12 M. — 1 Par schneeweiße Angorafasen, sehr langhaarig, mit schöner Mähne und buschigem Schweif, Kater 2jährig, Käzin 1 1/2jährig, belegt, Prachteremplare, 360 M.; 1 junge Angorafaze, Weibchen, schneeweiß, 1/2 Jahr alt, sehr schön, 80 M.; 1 Par weißhohrige Zwerggäffchen, zahm, gut in Pelz, sehr klein, 36 M.

Wellensittiche, schön besiederte, gesunde, Par 8, Weibchen 4 1/2, Männchen 3 1/2 M.; Nymfen, 1 Par, sehr schön, 12 M. [342]

Dr. Paul Schäfer, Halle, Feldstraße 14.

5 Stück Rosella a 12 1/2 M. zu verkaufen oder zu vertauschen. [343]

Thümen,

Charlottenburg, Göthestr. 36b.

 Harzer Hohlroller, lang und tief gehend, mit Klötzen und tiefer Rnarre, a 12 M. u. a 10 M. — Ein-jährige Weibchen a 1,50 M. verkauft

Ferd. Kleiberger, Buchhändler, Spener a. Rh.

[344]

Zum Kauf werden angeboten: Singende Feldlerchen (alles Männchen), große das Stück 70 S., kleinere das Stück 50 S. Versendung unter Garantie lebender Ankunft und unter Nachnahme.

[345]

W. Busch,

Regeliers Zwaarstraat Nr. 49, Amsterdam.

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare für die Weiterzucht, Par M. 10, einschl. Versand., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Glogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 M. Für Händler billigste Preise. [346]

Die Samen-Großhandlung von

[347]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.**Großhandlung in- und ausländischer Vögel**

New-York,

L. Ruhe

Alfeld,

98 Chatham-Str. 98.

Establiert 1869.

Provinz Hannover.

[348]

Erstes Exportgeschäft von Kanarienvögeln

sowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Ziervögel nach Amerika. Import und Versandt fremdländischer Vögel, namentlich nordamerikanischer Vogelarten.

Gegenwärtig abzugeben: Rothe und graue Kardinäle, Wellensittiche, Mainastare, Sonnenvögel, Reiskinken, sowie große Auswahl kleiner Prachtfinken. Preisliste gratis.

Silberfasanen.

1 Par in vollstem Prachtgefieder, jugtsfähig, à 32 M,
1 Par (Zuchtpar) kalifornische Schopfwachtel, à 26 M,
1,2 Kufut-Paduaner Hühner 1882er Ia., à 40 M., 1,2
Crève-Coeur (blau), 1883er Frühbrut Ia., à 25 M,
1 Par Ia. weiße Riesen-Angora-Kaninchen à 24 M. Zu
haben bei
Gottlieb Wanek,
Prag, 411 I.

Gr. Vögel für 40 M ist zu verkaufen, ferner verschiedene kleine Bauer billigst.

[350] Berlin, Köthenerstraße 3, I. links.

[351] **Mehlwürmer,** reine sch. Futterwürmer, à Liter in. Verb. 6 M, empf. geg. Nachn. **A. Sehlhoff, Barmen.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f 's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[352] **A. Stüdemann,** Berlin, Weinmeisterstr. 14.

I a. Sommerhühner . . kg	44	§	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpackung, von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
" Kanariensat . . . "	40	"	
" große Hanssat . . . "	32	"	
" ital. weiße Hühner . . . "	45	"	
" Sonnenblumenkerne . . . "	60	"	
" Ameiseneier "	340—380	"	

Proben stehen zu Diensten.

[353] **H. Drefalt, Lübeck.**Weiße Mäuse mit und ohne Schwanz, 100 St.; bei Abnahme des ganzen Posten sehr billig, sub Chiffre **A. S. No. 100** Giengen a. d. Brenz, Württemberg. [354]

Gebe ab: 1 Par prächtige grüne Kardinäle, die sehr leicht brüten und ihre Jungen großziehen, à 23 M ab hier, gegen Nachnahme.

[355] **Roth, Beamter,** in Buchweiler (Unter-Elfaß).

Abzugeben: 1 vorz. singende Steindrossel 15 M, 1 P. jap. Mövchen 7 M, 1 P. Helenasfasanen 6 M, 1 P. Paradieswitwen 6 M, 1 P. Orangeweber 6 M, und 1 M. Amarant, 1 W. Grischleu, 1 W. Gondonbleu à 3 M Alle bestens befiedert und gesund. Nehme in Tausch gute Farzer Kanarien. [356]

E. Blechschmidt, Sohra b. Oberbobrißsch.**Mehlwürmer,**

[357] schöne Futterwürmer, rein, und reell gemessen, das Liter für 5 M. Gleichzeitig empfehle ich einen Sako, im dritten Jahr, über 100 Worte in langen Sätzen sprechend, sehr zahm, im Prachtgefieder, mit gelben Augenringen, für 150 M. **Heinrich Karrenberg in Welsert,** Nr. Mettmann, Reg.-Bez. Düsseldorf.

**Verkaufe:**

1000 Stück große, singende Feldlerchen, pro Stück 70 M, unter Abnahme von 25 wird nicht versendet. Bei Abnahme von 100 Stück postfreie Versendung unter Nachnahme, für lebende Ankunft und gute Versendung Garantie.

[358] **J. van der Polder, Amsterdam,** Nieuwe Markt 17.**Mehlwürmer** eigener Zucht, groß und schön, à Liter 6 M[359] **Julius Wattenscheidt,** Koll 15, Elberfeld.

Zu verkaufen: 2 schöne Papageien, 1 grünen Gelbnacken und 1 Grauen, welche beide sehr gut sprechen, lachen, singen, weinen und pfeifen. [360]

Wilhelm Reckmann, Braße a. d. Weser, Bahnhofstraße.**Kanarienhähne,**

Stamm (Trute) 6, 8 und 10 M fürs Stück, gebe ich noch ab. [361] **A. Hansche, Spremberg N./L.** Schlossplatz 1.

25 Kanarienhähne

meiner vorj. Zucht, aus Wiegand'schem Stamm, mit schönen, tiefen Hohlrollen, habe zu verschiedenen Preisen billig und preiswerth abzugeben. **40 Kanarienhähne.**

derselben Zucht, à Stück 1 M 20 M, im Ganzen à 1 M [362] **Gustav Amberg, Ludau, Lausitz.**

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein und reell gemessen, à Ltr. 6 M mit Verpackung. Ameiseneier Ia, schließliche Ware, das Ltr. 90 M, empf. **E. O. Streckenbach, Breslau.** [363]

1,2 Lady Amherst ½ Blut, Hennen 82 er, Hahn 83 er, 66 M, Abendohlen 10 M, habe abzugeben; zu kaufen suche: schwarze Störche, Kraniche, Ulbus, Rohrdomeln, Wildgänse [364] **H. W. Schaible, Ulm a./D.**



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gesparte
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9.

Berlin, den 28. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Auch ein letzter Vogelherd.
Faubenposten der Sultane von Egypten (Fortsetzung).
Zur Kanarienzucht: II. Einrichtung und Befehung der Kette (Fortf.).
Mittel gegen Milben.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Wien; München (Schluß); Salzburg;
St. Andreasberg; Eisenach; Berlin.
Briefliche Mittheilungen.
Ehrenbezeugung.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Auch ein letzter Vogelherd*).

Eine Erinnerung aus alter Zeit.

Von E. F. von Homeyer.

Es war im Herbst 1846, kurz nach der zweiten Versammlung der deutschen Ornithologen, welche in Dresden getagt — eine freie Vereinigung, nach dem Vorbilde der Naturforscher-Versammlung. Frei, froh und frisch, fern von Silbenstechereien, von Neid und Scheelsucht; froh, sich in der Gesellschaft Gleichgesinnter zu bewegen, frisch die gemachten Beobachtungen mittheilend, frei im Bewußtsein des Wohlwollens Aller und im herzlichsten Entgegenkommen, in der Liebe zur Natur die wahre Frömmigkeit suchend, hatte sich im Jahr 1845 auf Anregung von Baldamus eine nicht unerhebliche Anzahl von Ornithologen in Röhren versammelt. Die Tage in Röhren mußten jedem Theilnehmer unvergeßlich bleiben und einstimmig wurde

beschlossen, daß die Versammlungen alljährlich wiederkehren sollten, nach den Grundsätzen*) der Allgemeinen Naturforscher-Versammlungen, die sich bereits seit längerer Zeit bewährt hatten. Bei Gelegenheit dieser Versammlung besuchte ich auch Naumann in dem nahen Ziebigk. Wir wanderten zu dem klassischen Wäldchen und namentlich zu der Stelle, wo einst der Vogelherd gestanden und schon damals die Ruhestätte des Vaters Naumann war. Ein einfacher Hügel, mit dichtem Ephen berankt, deckte die Stätte, wo der Vogelsteller zum Naturforscher wurde, ein Lebensbeobachter, wie ihn unser Vaterland noch nicht gesehen, der edelste Freund der Vogelwelt.

Im nächsten Jahre (1846) fand die Versammlung in Dresden statt.

Es leben Wenige der damals Anwesenden, aber Diejenigen, welche noch am Leben sind, werden mir bezeugen, daß die freien Versammlungen in Röhren und Dresden unerreicht blieben.

Nach der Versammlung in Dresden fuhr Naumann mit mir nach Lohsa, zu unserm Freunde Löbenstein. Es waren sonnige schöne Tage, wie in Dresden, und wenn auch die schöne Sammlung des Baron von Löbenstein unsrer aufmerksamen Durchsicht nicht entging, so bewegten wir uns doch viel im Freien.

Eine unserer ersten Fragen war, ob der Vogelherd — den ich früher verschiedentlich besucht — noch im Gange sei? Leider war dies nicht mehr der Fall, aber ein Nachbar, ein alter lebenswürdiger

*) In dem „Waidmann“ erschien kürzlich ein Artikel über einen letzten Vogelherd, der Veranlassung wurde, diese alte Erinnerung niederzuschreiben. D. Verf. (Da wir in den Nrn. 39 und 40 v. J. diesen Aufsatz gebracht, glauben wir auch den nachfolgenden aus der „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ entnehmen zu sollen. D. R.).

*) Es wäre wol gut gewesen, diese Grundsätze auch für spätere Zeiten festzuhalten. D. Verf.

Herr, hielt noch einen Vogelherd und es wurde beschossen, eines Morgens früh denselben aufzusuchen.

Noch heute steht mir die Fahrt lebendig vor Augen. Naumann war ganz versunken in Jugenderinnerungen und sprach in wenigen Worten seine Freude aus, daß es ihm vergönnt sein solle, noch einmal in seinem Leben einen Vogelherd zu sehen.

Wir kamen zur Stelle. Vorsichtig näherten wir uns dem Häuschen, aber — in demselben Moment war die Zugleine gerissen*) und der Vogelfsteller war schmerzlich berührt, daß dies geschah im Augenblick, als der berühmte Naumann seine Hütte betreten sollte.

Heute wird viel geredet von dem verderblichen Massenfang! Nun, die Abnahme der Vögel ist ja unverkennbar und man forscht nach den Ursachen; das ist erklärlich. Aber wenn auch die südeuropäische Bevölkerung wesentlich beiträgt, in ihrem rasenden Jagdeifer die Vögel zu vermindern, das allein macht unsere Vögel nicht verschwinden. Die Hauptsache bleibt die Kultur, sowohl des Feldes wie des Waldes. Gibt es doch in den Rübengegenden — durch das fortwährende Behacken — nicht einmal mehr Lerchen. Auch die Wälder sind arm an Vögeln. In alten Beständen fehlen die hohen Bäume und die jungen Bestände sind zu dicht, um für die Vögel ein angemessenes Heim zu geben. Namentlich ist das rasche Verschwinden unserer Waldhühner in den norddeutschen Ebenen fast einzig der Morz- und Waldkultur zuzuschreiben. Die heutige Richtung hat bisher weiter nichts bewirkt, als den Sinn für unsre Vogelwelt abzuschwächen. Es ist

ein dürftiger Ersatz, den die fremdländischen Vögel bieten sollen, von deren Leben in der freien Natur man zu wenig kennt, um richtige Vergleiche anzustellen, und die durch ihre prächtigen Farben die herrlichen Eigenschaften unserer Vögel nicht ersetzen können.

Die allgemeine Kenntniß unserer heimischen Vögel hat mit den heutigen Vogelschutzgesetzen entschieden abgenommen und man hat ganz vergessen, wie viel die Wissenschaft dem Vogelfang verdankt. Ohne denselben würden wir z. B. kaum eine der asiatischen Drosseln im westlichen Europa gefunden haben. Möge man daher bei Verathung der Vogelschutzgesetzgebung zwei Dinge nicht unberücksichtigt lassen. Zuerst, daß die Schonung allein gar nichts ausrichtet und sodann, daß die Wissenschaft doch auch nicht unberücksichtigt bleiben kann. Man wird dann weniger einseitig und mit besserem Erfolg ein Gesetz zustande bringen, welches wirksam zu sein verspricht, ohne durch unnöthige Härten die wahren Freunde der Natur sich zu Gegnern zu machen.

Vergessen wir aber auch nicht, daß der Vogelfsteller und der Jäger eine Schule der Beobachtung durchmacht, wie sie auf andre Weise zu erreichen nicht möglich ist. Das Leben in der freien Natur, zumal am frühen Morgen, im trauten stillen Walde oder in der Nähe der Gewässer bietet vielfach Gelegenheit zu den herrlichsten Beobachtungen. Nun, solche Dinge schwinden ja immer mehr in der heutigen alles ausgleichenden Zeit*) und man vergift auch sehr leicht,

*) Die heutige Zeit wird von manchen Schriftstellern über Gebühr gefeiert und verherrlicht, weil auch um desswillen, weil diese Geister für sich selbst daraus einen Abglanz zu finden wännen. So wüthte ein bekannter Berichterstatter bei Gelegenheit einer ornithologischen Versammlung in Berlin über meine „Ornithologischen Briefe“ nichts Besseres zu sagen, als: Was haben denn die alten Ornithologen geleistet?! D. Vrf. (Ich bitte die Leser, dagegen meine Beisprechung dieses hochinteressanten Werks hier in Nr. 47 d. J. 1882 zu vergl. Dr. R.).

*) Es war gleichsam ein Zeichen der verschwindenden Zeit. Ein hochbetagter Vogelfsteller, ein noch älterer Gast, der letzte Vogelherd und das letzte Zeug. D. Vrf.

Taubenposten der Sultane von Egypten.

Vom Geh. expedirenden Sekretär Thieme in Berlin.

(Fortsetzung).

Wie die arabischen Chronikisten berichten, wurde die Depesche gewöhnlich unter den Flügeln der Taube, zuweilen auch unter den Schwanzfedern befestigt. Abweichend davon berichtet Maillet, welcher 1692 französischer Generalkonsul in Egypten war, in seinem Werk über Egypten*), daß man die Depesche in einem kleinen Schächtelchen von dünnem Goldblech verwahrt und dieses Behältniß mittelst einer Schleife der Taube um den Hals gehängt habe. Maillet nennt den arabischen Namen dieses kleinen Depeschenbehältnisses „pataca“ und will davon die Herkunft des französischen Ausdrucks „paquet“ herleiten, eine Etymologie, für welche ihm die Verantwortlichkeit überlassen werden muß.

Die Glaubwürdigkeit der Maillet'schen Angabe vorausgesetzt, wird doch kaum anzunehmen sein, daß die Wahl einer so kostbaren und gefährlichen Verpackungsweise die Regel gebildet habe. Vermuthlich wird es sich nur um vereinzelte Fälle gehandelt haben.

In der Regel ließ man der größern Sicherheit wegen dieselbe Depesche in doppelter Ausfertigung durch zwei Brieftauben befördern, so daß, selbst wenn die eine Botin

die Bente eines Raubvogels oder das Opfer eines sonstigen Unfalls wurde, doch auf das bessere Geschick der zweiten Taube gerechnet werden konnte. Auch wurde wol die andre Taube, um noch sicher zu gehen, zwei Stunden später abgelassen. Es galt als Regel, daß die Tauben nicht bei Regenwetter und nur nach vorgängiger Sättigung abgeliefert werden durften.

Welch' eine staunenswerthe Anzahl dieser geflügelten Boten für den herrschaftlichen Depeschendienst bereit gehalten wurden, geht aus einer Angabe des Makrizi hervor, nach der im Jahr 1288 unsrer Zeitrechnung allein auf den Taubenpostämtern in Kahirah 1900 Brieftauben vorhanden waren. Es wird daher kaum als eine Uebertreibung erscheinen, wenn derselbe Schriftsteller an anderer Stelle die Zahl der gesammten Posttauben als eine unermessliche bezeichnet. Aber auch fern von Kahirah oder einer andern Taubenpoststelle konnte sich der Sultan ohne Unterbrechung der geflügelten Boten bedienen. Dem fürstlichen Hofstaat folgte jederzeit, mochte der Herrscher auf der Jagd oder auf dem Marsch oder aus sonstiger Veranlassung auswärts sein, eine in Käfigen untergebrachte Sammlung außerlesener Tauben aus allen Provinzen. Wollte der Sultan also einen Befehl an einen Gouverneur abfertigen, einen Emir herbeirufen oder sonst eine Nachricht ertheilen, so standen ihm überallhin windschnelle Boten zur Verfügung.

Zuweilen überstieg die Zahl der beschwingten Boten das Bedürfniß des Depeschendienstes. So waren im Monat Ramadan des Jahres 688 d. H. (1289) von dem Gouverneur in Soubaiah etliche vierzig Tauben zum Botendienst an

*) Description de l'Egypte contenant plusieurs remarques curieuses sur la geographie ancienne et moderne de ce pais etc. Composee sur les memoires de Monsieur de Maillet, ancien consul de France au Caire, par M. l'Abbé le Masquier. A la Haye. MDCCXL.

daß unsere bedeutendsten Ornithologen, Bechstein, beide Naumann, Chr. Brehm und L. Thienemann, Vogelfsteller und Jäger waren, ja man kennt oft nicht einmal das Geißt und Sinn Erhebende einer solchen Naturbeobachtung.

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

II. Einrichtung und Besetzung der Hede.

(Fortsetzung).

Die Lage des Hedsimmers muß sich oft nach der Lage und der Zimmereintheilung des ganzen Hauses richten; hat man hierin völlig freie Wahl, so wähle man ein Zimmer nach Osten. Je früher das Zimmer von der Sonne beschienen wird, um so besser ist es. Ostwinde, die ja auch nicht in jedem Jahr vorherrschend sind, schaden bei gut schließenden Fenstern wenig. Im übrigen kann man die Vorsicht gebrauchen, in der nächsten Nähe des nach Osten gelegenen Fensters keine Sitzstangen anzubringen.

Die Fenster müssen von außen mit Maschengitter versehen sein; dasselbe darf aber nicht kastenförmig vorstehen; die Vögel würden sich sonst bei geöffnetem Fenster sämtlich in diesen Vorbau hineindrängen und für solchen Aufenthalt im Freien sind keine Harger nicht geschaffen.

Die Thür des Hedsimmers sollte mit einem Vorhang versehen sein. Mitunter entweicht ein Vogel beim Eintritt in den Raum, ohne daß man es bemerkt und entkommt durch ein offenes Fenster des Nebenzimmers oder des Bodens und man ist dann in der Regel um eine Brut oder auch um einen werthvollen Sänger ärmer.

den Hof geschickt worden. Nachdem eine geraume Zeit vergangen war, ohne daß sich Gelegenheit zur Verwendung dieser Tauben gefunden hatte, erklärten die Wärter, daß die Zeit gekommen sei, über welche hinaus man die Tauben nicht zurückhalten dürfe. Infolgedessen verstand man sich dazu, eine Anzahl dieser Vögel mit Depeschen abzusenden, welche bloß die Anzeige von der Rücksendung der Tauben enthielten.

Welche Wichtigkeit man dem Taubenpostdienst beilegte, geht daraus hervor, daß es nur dem Sultan zustand, der angekommenen Taube die Depesche abzunehmen. Kam eine Depeschentaube an, während der Sultan zur Tafel saß, so wurde das Mahl unterbrochen, und wenn die Depesche einging, während der Herrscher schlief, so mußte er dieserhalb geweckt werden. Niemand anders durfte die Depesche vorher berühren.

Wie vielfach und häufig die Taube im herrschaftlichen Postdienst Verwendung fand, davon sind uns zahlreiche Beispiele überliefert. Hauptsächlich kamen ihre Botendienste natürlich im Kriege zur Geltung und die Kreuzfahrer lernten bald mit Erstaunen kennen, welche raschen Boten die Moslemen in ihren Diensten hatten. Als im Jahr 1098 der Emir von Hajar bei Aleppo (Haleb), von seinem Lehnsherrn mit Krieg überzogen, mit den Kreuzfahrern unter dem Herzog von Lothringen ein Bündniß eingegangen war, wußten die Franken nicht, wie sie die Nachricht von dem abgeschlossenen Bündniß nach der von vierzigtausend Feinden umringten Feste Hajar gelangen lassen sollten. Da bemerkten sie mit Verwunderung, wie die Gesandten des Emirs Tauben hervor-

Die Sitzstangen sollten im Hedszimmer nicht höher angebracht werden, als man bequem mit den Händen reichen kann, um nöthigenfalls einen untauglichen Vogel einzufangen. Die Nistkasten sollten so tief hängen, daß man die Weibchen in den Nestern sehen kann; es erleichtert dies das spätere Untersuchen der Nester.

Zu Nistvorrichtungen empfehlen sich die Andreasberger Nistkasten, wie sie in diesen Blättern wiederholt beschrieben sind, am besten; sie sind billig, dauerhaft und zweckmäßig eingerichtet, auch leicht zu befestigen.

Fress-, Trink- und Badegefäße müssen der leichtern Reinigung wegen innen glasirt sein; zu Badegefäßen gebrauche ich die in Andreasberg eingeführten verdeckten Wassergefäße; ich ziehe sie den vielfach im Gebrauch befindlichen Blumentopfuntersätzen vor, weil in diesen das Wasser wegen des häufigen Badens der Vögel beständig schmutzig ist.

Das Gedeihen der Nachzucht in einer Käfighecke hängt wesentlich von dem Platz ab, den man einem solchen Käfig anweisen kann. Der beste Platz ist derjenige, der den Vögeln einige Stunden tagsüber, namentlich des Morgens, die Sonnenstrahlen gewährt, ohne daß sie dabei dem Zuge ausgesetzt sind; der schlechteste Platz ist der über einer Thür, auch wenn dieselbe nicht allzuhäufig benutzt wird. Ganz in der Nähe der Fenster leiden die Vögel ebenfalls leicht vom Zuge. Kann man es nicht anders einrichten, so suche man die Vögel durch entsprechend angebrachten starken Pappendeckel, besser noch durch hölzerne Bekleidung der einen, dem Fenster, bzgl. einer Thür zugekehrten Seite des Käfigs zu schützen. Dasselbe gilt auch von Nestern, die im

zogen, ihnen Zettel unter die Flügel banden und sie dann mit der Versicherung fliegen ließen, daß hierdurch die Kunde gewiß zur Burg gelangen und der Emir in der Hoffnung des Entsatzes widerstehen werde. Dies geschah auch; der entsetzte Emir gelobte den Christen Treue und übergab ihnen die Burg. (Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, Bd. I. S. 111).

Wie klug auch die Kreuzfahrer die Brieftauben benutzten lernten, wenn ihnen solche geflügelten Depeschenträger ihrer Feinde in die Hände fielen, wird mehrfach berichtet. Als sie im Jahr 1124 das wichtige Tyrus belagerten, fingen sie eine Brieftaube ab, welche einen vom Fürsten von Damaskus herrührenden Brief trug. Letzterer enthielt die Nachricht, daß der Fürst zum Entsatz herbeieile. Die Kreuzfahrer nahmen diesen Bericht der Taube ab und ließen sie, mit einer Trugdepesche versehen, ihren Flug in die belagerte Stadt fortsetzen. Die Folge war, daß die gefäuschten Belagerten, welche nach dieser Nachricht auf Hilfe von außen nicht mehr hoffen konnten, zur Uebergabe bewogen wurden.

Ein ähnlicher Zufall, der ihnen eine Brieftaube des Feindes in die Hände führte, verhalf den Christen später zur Eroberung von Akkon, und Nowairi erzählt einen Fall, wo die Flotte Roger's, des Königs von Sizilien, ein sarakzenisches Schiff wegnahm, auf welchem sich ein ganzer Käfig voll Brieftauben befand. Die Christen benutzten diese Vögel, um ihre Gegner durch falsche Nachrichten irrezuführen. (Fortsetzung folgt).

Flugzimmer in der Nähe von Fenstern und Thüren angebracht werden müssen. Denn gegen Zug sind die ausgeschlüpften Jungen äußerst empfindlich.

Die beste Zeit des Einversens ist meines Erachtens Mitte Februar, wenn man ein heizbares Zimmer zur Verfügung hat. Andernfalls setze man je nach den klimatischen Verhältnissen des Orts vier bis sechs Wochen später ein. Einzelne früh gezogene oder besonders kräftige Vögel kann man 14 Tage bis 3 Wochen früher einsetzen. Man erkennt die parungslustigen Hähne leicht an dem bekannten Füttern zwischen den Beinen, auf den Sprunghölzern, wobei sie ebenso zärtlich girren, als wenn sie ein Weibchen füttern; die Weibchen schleppen sich zur Zeit der Brutlust mit Hälmlchen und Fäden herum, die man ihnen hingeworfen.

Bei den wilden Kanarien erwacht die Lust zum Nisten zu Anfang März und man kann im allgemeinen annehmen, daß sich der Kulturvogel trotz seiner mehrhundertjährigen Eingewöhnung von diesem Naturgesetz nicht ganz hat freimachen können. Es ist daher auch seiner Gesundheit eher förderlich, als nachtheilig, ihm die Gelegenheit zur Fortpflanzung nicht zu entziehen. Die Rücksicht auf einen guten Gesang zwingt uns aber zuweilen, einen oder einige Vögel, auf deren Gesang wir besondern Werth legen, nicht zur Hecke zu verwenden; wir behalten die besten Vögel als Vorschläger zurück oder lassen sie höchstens, um ihnen die demnächstige Mauser zu erleichtern, eine Hecke mitmachen und nehmen sie, sobald die Weibchen zum zweitenmal auf Eiern sitzen, aus dem Heckzimmer oder dem Heckkäfig heraus. Zwischen diesen beiden Maßnahmen hat der Züchter die Wahl; ich meistens habe mich seit mehreren Jahren für die erstere entschieden, da sie mich der Gefahr überhebt, einen kostbaren Sänger in der Hecke zu verlieren. Ueberdies ist es oft von mißlichen Umständen begleitet, wenn man einen Hahn, der vielleicht noch die Jungen der ersten Brut zu füttern hat, aus der Hecke entfernt. Auch die Weibchen sind nicht immer damit einverstanden, selbst wenn man ihnen Ersatz in einem andern ebenso schönen und kräftigen Hahn bietet; sie haben darin ihren eignen ganz unberechenbaren Geschmack; sie verlassen mitunter das Nest und lassen die zweite Brut kläglich zugrunde gehen.

Im übrigen richtet sich die Auswahl der Heckvögel nach deren Gesundheit, in zweiter Linie auch nach Gesang und Farbe derselben, dann auch nach dem Alter. Bei der Untersuchung sieht man auf eine normale Beschaffenheit des Unterleibs und auf den allgemeinen Ernährungszustand. Vögel mit aufgetriebenem oder entzündlichem Leib, mit einem Leberfleck, eignen sich zur Hecke nicht. Starke Fettleibigkeit tritt bei älteren Vögeln ein und solche sind schon wegen ihrer geringern Fruchtbarkeit zur Hecke nicht besonders tauglich. Die fruchtbarsten Vögel und die besten Ernährer ihrer Jungen sind die ein- und die zweijährigen; aus dem Umstand aber,

daß ein Weibchen im vergangnen Jahr sich als vorzugsweise gut bewährt hat, ist noch nicht zu schließen, daß es in diesem Jahr ebenso gut sein müsse. Das ist sehr oft nicht der Fall.

Ein langer, gestreckter, etwas eingefallener Leib bei beiden Geschlechtern ist besonders erwünscht, ebenso ein kleiner Fettansatz an der Brust unterhalb der Kehle; ein geringer oder mäßiger Fettansatz am Bauch ist für die Hecke eher förderlich als nachtheilig; die normale Färbung ist die der Oberhaut an der Hand eines gesunden Menschen. „Der Vogel soll am Körper aussehen wie meine Hand“, äußerte einst ein Vogelzüchter und darin hatte er Recht.

(Fortsetzung folgt).

Mittel gegen Milben.

In letzter Zeit ist so viel von dem Schaden geredet worden, welcher den Vögeln durch die Milben oder Käuse zugefügt wird, daß ich ein mir eben bekannt gewordnes und gleich erprobtes Mittel mittheilen will. Man nimmt den Vogel aus dem von den Milben besetzten Bauer heraus und bringt ihn in einen kleinen Käfig, welcher, wenn möglich, zum Abheben eingerichtet ist, jedenfalls aber eine große Thür haben muß. Nun wird das Bauer des Abends dicht verhängt und, wenn der Vogel zur Ruhe gegangen ist, unter denselben ein kleiner Teller mit recht schlechtem Rothwein gestellt. Am andern Tag ist auf dem Wein eine förmliche Kruste von den Thierchen gebildet, so viele sind hineingefallen. Nun kommt der Vogel in den indeß gereinigten Käfig zurück und in ein bis zwei Tagen wird die beschriebene Behandlung wiederholt, so lange bis Bauer und Vogel rein sind. Einzelne Vögel kann man so völlig von dieser Pein befreien. Ich wollte es zuerst nicht glauben, habe mich aber nun ganz genau von der Sache überzeugt. A. Prinz von Schönau-Karolath.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seit Jahren fanden sich in vielen Theilen der Rheinprovinz nicht so viele Heher (Garrulus glandarius, L.) vor, wie in diesem. Außer in der Umgebung meines väterlichen Guts hatte ich noch Gelegenheit, große Gesellschaften derselben bei verschiedenen Waldbreitjagden zu beobachten, wobei ich in einem Fall 32 Köpfe zählte, welche am Ende eines Treibens nach einander über die Schützenkette flogen. In der Umgebung des erwähnten Guts jedoch fanden sie sich in solcher Menge, daß ich mich veranlaßt sah, etwa 35 Stück zu schießen, während gering geschätzt, noch dieselbe Anzahl vorhanden ist. Ich muß bemerken, daß der Heher nach meiner Ansicht einer der schlimmsten Nesträuber ist und deshalb während der Brutzeit ganz entschieden sehr viel Schaden thut, indessen sein Nutzen durch Pflanzen von Eichen u. a. m. doch nur gering ist und nur unter besonderen Waldverhältnissen sehr in Betracht kommen kann. Aus dieser Ursache ist ein Ueberhandnehmen des Vogels nicht zu dulden, wenigstens nicht in der oben beschriebnen Anzahl.

Der Drosselfang fiel im Herbst 1883 in unsrer Gegend — ich habe hier das mittlere Rheinthale und dessen Umgebung im Auge — nur mäßig aus. Hieran will ich noch die Be-

merkung knüpfen, daß der Fang auf dem Herde auch in der Rheinprovinz noch stellenweise ausgeübt wird, und ich muß gestehen, daß dieser Fang in der That seine großen Reize hat. Das Ergebnis ist jedoch nicht sehr glänzend und meines Erachtens werden Schlingen den Drosseln weit gefährlicher, schon aus der Ursache, weil diejenigen Drosseln, welche einmal am Herde schlimme Erfahrungen gemacht und das Los ihrer bekehrten Brüder gesehen haben, in der Folge kaum mehr zu überlisten sind. Im allgemeinen hat man von der Schädlichkeit der Herde zu große Vorstellungen, während in der That die solchergestalt erzielten Fangergebnisse nur mäßig sind. Schreiber dieses versuchte im vergangenen Jahr — allerdings sehr spät, Ende November — sein Glück auf einem von ständigen Jägern eingerichteten Herde, und der Erfolg war ein halbes Duzend Drosseln. Hierbei will ich bemerken, daß allerdings der Drosselfang in dem Bereich, wo der Herd errichtet war, nur gering ist.

Von Interesse dürfte auch vielleicht die Nachricht sein, daß an der Mündung der Steg — welche unterhalb Bonn in den Rhein fließt — die Rohrdommel (*Ardea stellaris*, L.) als Brutvogel vorkommt. Im Frühjahr 1883 fand sich ein Nest mit mehreren Eiern. Ueber den Verlauf der Brut konnte ich nichts in Erfahrung bringen, ebensowenig wie ich die alten Vögel jemals hätte beobachten können. Vor einiger Zeit wurde daselbst auch ein Zwerggreiber (*Ardea minuta*, L.) gefangen, während Möven häufiger anzutreffen sind.

Außerdem bieten die an den Ufern der Steg befindlichen Weidenanpflanzungen verschiedenen Rohrängern günstige Brutstätten. Sicher beobachtet konnte ich den Teichrohrsänger (*Sylvia arundinacea*, Gml.), ferner den Sumpfrohrsänger (*S. palustris*, Bechst.), sowie den Schilfrohrsänger (*S. schoenobanus*, L.), während der Binsarrohrsänger (*S. aquatica*, Lth.) und der Drosselrohrsänger (*S. turdoides*, L.) zu fehlen scheinen. Von den erstgenannten ist der Teichrohrsänger der häufigere, dann folgt der Sumpfrohrsänger, während ich den Schilfrohrsänger nur in einem männlichen Vogel erhalten konnte. Im kommenden Frühling hoffe ich noch interessante Beobachtungen an Rohrängern machen zu können und ich bin namentlich gespannt, zu erfahren, ob der Schilfrohrsänger als stehender Brutvogel angenommen werden darf.

In den erwähnten Weidenanpflanzungen fand ich in diesem Jahr auch in einem Rohrängernest einen jungen flüggen Kuckuck, der ausgezogen wurde. Da ich zu derselben Zeit noch zwei andere Kuckucke aus Schlesien erhielt, war ich glücklicher Besitzer von drei solchen Schreibhais, von denen, beiläufig gesagt, keiner dem andern in der Färbung gleich war. Während der eine ein sehr brauner Vogel war, erschienen die beiden anderen dunkler im Gefieder. Nebenbei gesagt bot mir der betreffende Händler Schlid in Görtitz auch noch ein schneeweißes Exemplar an, ebenfalls lebend. Noch möchte ich erwähnen, daß in einem Waldbezirk, in dem früher Gasanen (*Phasianus colchicus*) ausgelegt worden waren, eine halbweiße Henne erlegt wurde und daß sich daselbst auch noch ein reinweißer Hahn vorfindet. Auch diese Fälle von Abänderung mögen im Freien nicht zu häufig sein. C. Sch.

** Den Leserkreis Ihres Blattes dürften wol folgende Mittheilungen von hier interessieren. Die Stare verließen hier bis Anfangs Dezember, verschwanden dann mit dem Eintritt einer kurzen Frist, die Kälte und Schnee gebracht, im ersten Drittel des Dezember, nach welcher sie nicht wiederkehrten und auch bis jetzt noch nicht wieder gesehen sind, trotzdem wir von Mitte Dezember an eine anhaltend milde, schneefreie Witterung hatten. Dagegen waren kleine Flüge von Dompfaffen den ganzen Winter über in dem unsrer Stadt umgebenen Bezirk von etwa 300 Morgen Gärten fortwährend bemerklich und selbst der bescheidne Gesang von einzelnen munteren Männchen hier und da zu vernehmen. Man lebt hier diesen Wintergast in den Gärten keineswegs, da er gegen den Frühling, wenn

die Blütenknospen des Frühobsts, wie es in diesem Jahr schon jetzt der Fall ist, zu schwellen beginnen, an diesen oft schweren Schaden thut. Ein kleiner Flug dieser Vögel ist imstande, einen ganzen Baum binnen einer Stunde aller Blütenknospen zu berauben, wie ich dies selbst schon genau beobachtet habe. Eine besondere Liebhaberei bezeigen sie dabei für die geschätzte Reine-Claude. Auffallenderweise fehlten, trotz des milden Winters, die Haubenlerche, der Goldammer und der sonst immer in einer Anzahl alter Männchen bleibende Buchfink und die ebenfalls stets in einzelnen Exemplaren bemerkbare weiße Bachstelze, doch habe ich heute eben wieder den Goldammer zu Gesicht bekommen und selbst das gemüthliche Liedchen des Männchens gehört. Die Schwarzwälder, von denen unsere Gärten außerordentlich viele beherbergen, hat bei stets offenem Boden sich vortrefflich durchgeschlagen und schon in den ersten Tagen dieses Monats ihre schönen Strofen hören lassen. Ich bin überzeugt, daß, wenn die herrschende milde Witterung anhält, sie demnächst zu nisten beginnen wird. Saarbrücken, im Februar. J. K.

Ein merkwürdiges sowohl als interessantes Vorkommnis dürfte es sein, daß hier alljährlich zwei weiße Raben erscheinen.

A. Bode, Culau bei Goseck.

Aus den Vereinen.

Erster internationaler Ornithologen-Kongreß in Wien. Aus den meisten Ländern Europas — so aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Oesterreich-Ungarn und Rußland — laufen bereits zahlreiche Anmeldungen für diesen Kongreß ein, der allenthalben als ein ebenso zeitgemäßer wie nothwendiger Schritt zur Förderung wichtiger internationaler Interessen auf dem Gebiet der Landwirthschaft und der Wissenschaft angesehen und demgemäß mit wachrem Enthusiasmus begrüßt wird. Gleichzeitig wird in vielen dieser Anmeldungen der Wunsch ausgesprochen, die Zeit für den Zusammentritt des Kongresses möge so gewählt werden, daß den Theilnehmern desselben der Besuch der vom 4. bis 14. April d. J. in Wien stattfindenden allgemeinen ornithologischen Ausstellung ermöglicht sei. Um diesen nicht unberechtigten Wünschen Rechnung zu tragen, hat das den Ornithologen-Kongreß, wie auch die Ausstellung vorbereitende Comité, nach eingeholter Genehmigung Sr. kaiserl. Hoheit des Kronprinzen Rudolf, den Beschluß gefaßt, die Eröffnung des Kongresses vom 16. auf den 7. April 1884 zu verlegen und sonach die Kongreßdauer, deren bestimmte Begrenzung sich nach der Ausarbeitung der zu beratenden Thematika richten wird, für die Zeit vom 7. bis 14. April dieses Jahres anzusetzen.

München. Jahresbericht des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht für 1883. (Schluß). Die Monatsversammlungen und Geflügelhof-Rundschau erfreuten sich sehr zahlreicher Theilnahme und die Vorträge, welche durch das freundliche Entgegenkommen unsres Ehrenmitglieds, des Professors Herrn Dr. Bonnet und der Vereinsmitglieder Herren Dr. Kitt, Joseph Hellerer und Friedr. Arnold ermöglicht wurden, waren von besonderem Interesse. — Eine Kollektivtheilnahme von Mitgliedern unsres Vereins bei einer Mustergeflügel-Ausstellung bei dem Volksfest in Linz war von überraschendem Erfolg begleitet, und der Kaiser von Oesterreich, welcher diese Ausstellung besichtigte, sprach sein besonderes Wohlgefallen über die schönen Thiere von München aus. Ebenso fand dieselbe bei Kennern und Liebhabern den ungetheiltesten Beifall. — Auch der Münchener Velestaubenliebhaber-Klub hat sich mit einem Wettflug bei dem Linzer Volksfest betheiligt und errang ebenfalls, wie auch die größte Zahl der Betheiligten bei der Kollektiv-Ausstellung, große silberne Volksfest-Medaillen und andere Preise. — Bei dem landwirthschaftlichen Oktoberfest hat sich der Verein mit einer Nutzgeflügel-Ausstellung betheiligt, welche jedoch infolge des beständigen Regenwetters keinen

günstigen Verlauf nahm. — Den Schluß des Jahres bildete, wie seit vielen Jahren, die Christbaumfeier, welche bei einem außergewöhnlich starken Besuch ungetheilten Beifalls sich zu erfreuen hatte. — Der Verein zählt heute 451 Mitglieder. Der Rechenschaftsbericht hat einen Kassen-Barbestand von 616 M 88 S ergeben. Im großen Ganzen kann der Verein mit Befriedigung auf das Jahr 1883 zurückblicken, da ihm auch in diesem Jahr wieder die Anerkennung der hohen Vereins-Protektorin, sowie der Staats-Regierung und die vielseitige Unterstützung des Staatsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel, zutheil wurde und auch seine Mitglieder in der großen Mehrzahl von dem edlen Streben besetzt waren, Alles zu thun, was zur Förderung der Vereinszwecke direkt oder indirekt beizutragen vermag. So möge es auch im neuen Vereinsjahr sein!

München. Der Bayerische Verein für Geflügelzucht veranstaltet seine XVI. Geflügel- und Vogel-Ausstellung vom 22. bis 25. März d. J. Zu derselben werden zugelassen: Alle Arten Hausgeflügel, Zier- und Singvögel, soweit deren Fang und Verkauf gesetzlich nicht verboten ist, Maßgeflügel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogel-pflege und -Zucht. Die Anmeldungen sind bis zum 8. März an Herrn J. M. Müller, Hochbrückenstr. 10. I. einzuliefern. Die Ausstellungsgegenstände müssen in leichten Behältern bis zum 21. März Mittags unter der Adresse: „An den Bayerischen Verein für Geflügelzucht in München im mittlern Schrammenpavillon“ eingetroffen sein. Für zweckmäßige Behälter, gute Wartung und Pflege der Thiere während der Ausstellung sorgt der Verein. Käfige für Zier- und Singvögel sind von hiesigen Ausstellern selbst zu liefern, während für Vögel von auswärtigen Ausstellern die Behälter vom Vereine beschafft werden. Für seine fehlerfreie Harzer Kanarienvögel findet eine besondre Ausstellung in zwei geheizten Nebenräumen statt, dieselben müssen am 17. März unter der angegebenen Adresse „Abtheilung für Harzer Kanarien“ eintreffen, damit sie von den Preisrichtern noch vor der Ausstellung auf den Gesang geprüft werden können. Als Stand- und Futtergeld wird erhoben: für einen Stamm größern Geflügels, sowie eine Gluckhenne mit Jungen 3 M, für einen Zucht-hahn 1 M, für ein Par Tauben 1,50 M, für Zier- und Singvögel auf den Kopf 30 S, für Papageien über Wellenfittichgröße auf den Kopf 1 M, für einen Quadratmeter oder weniger Raum 3 M. Die Prämierung findet am 22. März statt, als Preisrichter werden thätig sein für Hüfner und Wassergeflügel die Herren: H. Marten in Lehrte, Ant. Spann in Freising, Jg. Friedrich in München; für Tauben: J. B. Bruckai in Wien, J. M. Müller und Wilh. Vogel in München; für Vögel: Baron von Uechtritz, Joh. Seybold, Friedr. Heinz und Karl Seffers in München. An Preisen kommen zur Vertheilung: 25 Staatspreise im Betrage zu je 10 M, 25 Vereins-Ehrenpreise im Betrage zu je 10 M, außerdem Geldpreise zu 5 M und 3 M mit Diplomen. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen durch Herrn J. M. Müller zu beziehen ist.

Salzburg. In der Jahresversammlung des Vereins für Vogelfunde und Vogelschutz am 10. November v. J. erstattete Herr Dr. Sedlitzky den Jahresbericht, welchem wir Folgendes entnehmen: Mit dem ablaufenden Jahr 1883 vollendet unser Verein das 8. Jahr seines Bestehens. Der Bericht über dasselbe wird diesmal ganz kurz werden, da durch die Nichtbetheiligung der doch so zahlreichen Mitglieder an den Monatsversammlungen die Wirksamkeit des Ausschusses sehr eingeengt worden ist und sich auf Weniges beschränken mußte. Die größte Thätigkeit entwickelte derselbe durch Abgabe von Futter während des Winters und diesmal muß besonders des plötzlich eingetretenen 4 Tage dauernden dichten Schneefalles erst im April Erwähnung gethan werden, während welcher Zeit die Mittel des Vereins für Futter-Spenden von allen Seiten

bedeutend, aber mit größtem Erfolg in Anspruch genommen wurden, denn gewiß wurden dadurch Tausend unserer theilweise schon zurückgekehrten lieblichen Sänger dem sichern Verderben entzissen. Ferner hat der Ausschuß in diesem Jahr, als einem sog. Maisäckerjahr, in allen öffentlichen Blättern bekannt gemacht, daß der Verein den Heftlofter gedruckter Maisäcker mit 3 fl. De. M. kauft. Der Erfolg war aber gleich Null, denn der Verein kam nicht einmal in die Lage, kaufen zu können. Auch die Abgabe von Nistkästen fand in gewohnter Weise statt. An sonstigen Ereignissen ist zu erwähnen, daß Herr Oberlehrer i. P. Senblhofer in Seefirchen die erledigte Stelle eines Mandatars übernommen hat. In Gastein hat sich ein selbstständiger Verein für Vogelschutz gebildet und wir wünschen demselben hiermit alles Gute. Unsere neugegründete Sektion für Geflügelzucht hat leider keinen nennenswerthen Zuwachs erhalten. Unsere Beziehungen mit anderen Vereinen, welche ähnliche Ziele verfolgen, blieben dieselben; unsere Bibliothek fand manche Bereicherung und unsere Fachblätter sind auch in diesem Jahr wie bisher im Café Lohmayer zur allgemeinen Benützung aufgelegt worden. Mithin hätten wir das Wichtigste d. J. 1883 angeführt und wir haben nur noch die traurige Pflicht, daran zu erinnern, daß dem Verein heuer sein Schriftführer, der Landschaftsmaler Julius Bayer, durch den Tod entzissen wurde. Jeder, der Bayer kannte, wird demselben gewiß eine freundliche Erinnerung bewahren und seinen Verlust herzlich bedauern. — Der Rechenschaftsbericht des Vereins hat einen Kassen-Barbestand von 279 fl. 11 Kr. und der der Sektion für Geflügelzucht einen solchen von 13 fl. 80 Kr. ergeben.

St. Andreasberg. In der am 20. Januar stattgefundenen Generalversammlung des hiesigen Kanarienzüchter-Vereins wurden folgende Herren neu in den Vorstand gewählt: Obersteiger Müller zum Vorsitzenden, Organist Nolte zum I. und Kaufmann Umlandt zum II. Stellvertreter; die übrigen Vorstandsmitglieder, Herren Dr. Ladendorff und S. Ulrich, wurden wiedergewählt, ersterer als Schriftführer und letzterer als Kassirer. Zugleich wurde der Beschluß gefaßt, von jetzt ab eine Neuwahl nur von 3 zu 3 Jahren statthaben zu lassen.

Eisenach. Seit drei Jahren besteht hier ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz. Den Vorstand desselben bilden die Herren: Postdirektor Bodt, Vorsitzender; E. D. Schwantz, Stellvertreter; F. Denzin, Kassirer; E. Friedman und H. Brunner, Schriftführer. Der Verein ist gesonnen, in diesem Jahre vom 19. bis 21. April seine zweite allgemeine Ausstellung hier im Tholvi abzuhalten.

Berlin. Verein „Canaria“. Ein Herr Kröning hat sich dazu verleben lassen, über den in der That wohlwollenden Bericht, welchen ich in der „Vossischen Zeitung“ und „Gefiederten Welt“ über die Ausstellung des Vereins „Canaria“ in Berlin veröffentlicht habe, seinen Aerger zu äußern. Der gute Mann hat aber sein Beginnen nicht recht überlegt, sonst würde er es nicht gewagt haben, mich anzugreifen. Im Verdruss spricht er über Dinge, von denen er nicht die blassste Ahnung hat. Ich will ihm dies gern verzeihen, da ich höre, daß er ein kränklicher und leicht erregbarer Herr sein soll und werde mich nur darauf beschränken, seine Aussprüche sachlich zurückzuweisen. Es ist ja nicht zu verlangen, daß Jedermann wissen soll, daß und weshalb die Vogel- und Geflügelausstellungen in letzter Zeit allenthalben geringere Erfolge erzielen als bisher; wer aber in solchen Verhältnissen nicht unterrichtet ist, sollte es vermeiden, darüber mitzusprechen. Am wenigsten sollte ein Beamter, ein Kanzleirath, wie er im Mitgliederverzeichnis steht, ein Mann also, der Achtung beansprucht, sich dazu hineinsetzen lassen, den im allgemeinen ausgesprochenen Hinweis auf die für die Ausstellungen ungünstigen Verhältnisse nun geschäftigerweise auf den Verein zu beziehen, dessen Vorsitzender ich bin. Weiß der Herr Kröning denn nicht, daß der Verein „Ornis“ in Berlin die großartigsten und glänzendsten Vogelausstellungen erzielt, welche es bisher hier, in Berlin, in ganz

Deutschland, ja überhaupt je gegeben hat?!) Wenn es sodann aber Herr Kröning nicht verschmäht, mir sogar den Vorwurf zu machen, daß ich jede Gelegenheit benutze, „um den Mitgliedern des Vereins Drnis Vortheile zuzuwenden“, wenn er sich darüber entrüstet, daß ich behauptet habe, sämtliche Vögel auf der Ausstellung, mit Einschluß der vorzüglichen mit der goldenen Medaille prämierten Kanarien des Herrn Maler E. Hünze, sowie alle Vögel des Vereins „Canaria“ überhaupt, seien Abkömmlinge vom Trute'schen Stamm, so hätte er einerseits doch seine Worte erst sorgsam erwägen und andererseits sich gehörig unterrichten sollen; er möge hiermit erfahren, daß durch den Händler Herrn Mieth die Trute'schen Vögel überhaupt erst nach Berlin gelangt sind und bis auf den heutigen Tag noch zahlreich nach Berlin kommen. Wenn ich also in meinem Bericht auf die beiden hervortragendsten Spitzen in der Zucht des Harzer Hohlrollers, die Herren Bergmann Trute in St. Andreasberg und Kaufmann Entges in Elberfeld, hingewiesen, so war es doch auch sachgemäß, daß ich die ersten Züchter derselben in Berlin, eben die Herren Mieth und Kaufmann Ed. Eschenbach erwähnte. Die eine Aeußerung des Herrn Kröning, „daß alle auf der Ausstellung befindlichen Vögel gar keinen (!) Harz gesehen haben“, beweist schon, wie kindlich seine Anschauungen in dieser Angelegenheit sind und wie wohl er daran gethan hätte, sich mündestill zu verhalten; — es sind eben Harzer Kanarien von Trute'scher Abstammung.

Wenn der Mann nun aber sogar auch noch urtheilen will über meine Aeußerung inbezug auf die Mißgriffe, welche auf den beiden Ausstellungen des Vereins „Canaria“ vorgekommen sind, so ist das doch ein gewagtes Spiel, und es erscheint mir völlig unverständlich, wie der Vorstand dieses Vereins und insbesondere der Vorsitzende, Herr Haushofmeister Meyer, es zugeben konnte, daß Jemand in der Sache so mitsprechen durfte, der doch offenbar am allerwenigsten dazu berufen war. Wollen die Herren mich denn durchaus dazu zwingen, daß ich einmal gründlich auf ihre Mißgriffe eingehe: auf die Vertheilung der Staatsmedaillen bei der ersten „Canaria“-Ausstellung, auf das Absperren des Lokals und das Revidiren der Taschen aller anwesenden Besucher, als auf der zweiten „Canaria“-Ausstellung die Hünze'schen Vögel gestohlen waren u. s. w. —?! Ich denke, der Verein „Canaria“ hätte alle Ursache dazu, sich gelegentlich mit sich selber zu beschäftigen, die Hinweise, welche wohlmeinende Kritik ihm gibt, zu beherzigen und möglichst zu verhindern, daß nicht aus Vorwitz und Unkenntniß zugleich in seinem Namen gesprochen wird. Nach allen Seiten hin mit „Stillschweigen zur Tagesordnung überzugeben“, das dürfte bis auf weiteres die Hauptaufgabe des Vereins „Canaria“ von Berlin sein.

Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

... Meine Grauföpfchen sind zur neuen Brut geschritten, die Pflaumenköpfe, besonders das Weibchen, sind sehr munter; das Männchen frist und es ist Alles in Ordnung, nur sitzt letzteres meist mit etwas gestäubten Federn da. Ich gebe den Vögeln genau das Futter nach Anweisung Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber“; außerdem täglich eine Dattel, Feigen wage ich, nach Seite 342 der „Fremdländischen Stubenvögel“, nicht zu reichen, Apfelsinen nehmen sie nicht. Den Mistkästen haben sie auch noch nicht besucht. — Müssen diese Vögel vielleicht über 15 Grad Wärme haben? Wegen der Fütterung der jungen Kernbeißer bemerke ich noch, daß sie fast mit vollen Kröpfen von den Alten gemordet waren, ich entziehe diesen ganz den Hanf und gebe nur wenig Mehlwürmer. Sobald ich irgend einen Erfolg sehe, werde ich ihn weiter mittheilen.

Prinzess von Schönau-Karolath.

*) Bzgl. die btrf. Berichte hier in Nr. 46 u. 47 d. Jahrg. 1891.

Briefwechsel.

1. Herr N. Salinger: Es wird mir wol kaum möglich sein, Ihren Wunsch zu erfüllen und bei Ihnen in Stendal zur Ausstellung als Preisrichter zu erscheinen und dort einen Vortrag zu halten, weil ich dadurch wieder Zeit veräume. Ich bin vom 9. bis 16. Februar in Westfalen und der Rheinprovinz gewesen und habe in 8 Tagen 7 Vorträge gehalten, außerdem muß ich im April nach Wien zum Ornithologen-Kongress und daher ist es mir erklärlicherweise geradezu unmöglich, zunächst noch weitere Zusagen zu machen. Ihre übrigen Wünsche werde ich, soweit als es mir möglich ist, zu erfüllen suchen.

Eine Vogelhandlung sucht eine Mohnsamen-Mühle zum Drehen mit der Hand, zu kaufen. Es werden hiermit die btrf. Geschäftsleute, welche solche führen, aufgefordert, sich zu melden.

Ehrenbezeugung.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht hat seinen langjährigen Vorsitzenden, Herrn **Julius Bölschau** in Anerkennung seiner Verdienste um den Verein zum Ehrenmitgliede ernannt und ihm das Diplom nebst einem wertvollen Album mit zahlreichen Photographien von Vereins- und Ehrenmitgliedern durch eine Deputation überreichen lassen. Herr Bölschau behält sein Amt als Vorsitzender bei.

Die „**Vereinigten Frauendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 6: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Der Obstbau in der Volksschule; Neue Äpfel. — Gartenbau: Buchfienkultur im freien Lande. — Obst- und Weinbau: Wie pflanze man an die Stelle eines entfernten alten einen jungen Obstbaum. — Land- und Hauswirtschaft: Warum wir soviele faule Kartoffeln haben. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Trute'sche Hohlroller!

In der letzten Königsberger Geflügel-Ausstellung, Nov. 1883, mit 2 Ersten Preisen prämiirt, sind noch einige abgegeben für folgende Preise: 15, 20, 25 Mk. prima Hohlroller 30, 40, 50 Mk. Garantie lebender Ankunft, vorherige Einsendung des Betrags oder Nachnahme bei Anfragen Marke erbeten, empfiehlt

C. Kittel,

Zusterburg, Ost-Pr.

Meine ausnahmsweise zahme und liebenswürdige, gesunde, gutbefiederte **Weißstirnamazone** gebe für 28 Mk. (einschl. Verpackung) ebenfalls noch ab.

[366] Präparator **Zollikofer,**
St. Gallen (Schweiz).

NB. Einigen nachträgl. Anfragen zur Notiz, daß die in Nr. 5 annoncirten Edelsittiche verkauft sind.

B. zu verk. 1 bildschöner Dachshund, 8 M., schw. mit gelb. Abzeih.

1 sch. f. D. braun. langh. Jagdhund.

do. 1 schwarzer glatt. sehr g. Gänger, billig.

1 fliegender Fisch, sehr gut präparirt, ohne Tadel, 5 Mk.

1 Par japanische Hühnergänse, 45 Mk. mit Verz., zum größten Theil in Ausstellungen prämiirt.

Suche zu k. 1 Mantelmöve, 1 Heringsmöve und 1 aus- gefärbte Silbermöve, auch Kether.

[367]

Fr. Wagner, Reiz, Köfchen.

Fasanen zu verkaufen.

Lady Amherst-Bollhut in Pracht	à Par 16	150. —
dito 83er	à Par "	100. —
Königsfasanen 1,2 in Pracht	à Par "	150. —
Swinhöefasanen 83er	à Par "	60. —
Goldfasanen 82er in Pracht	à Par "	50. —
dito 83er	à Par "	40. —
Silberfasanen 83er	à Par "	25. —
Kupferfasanen 3,0 à Stück 16	zusammen	25. —

einjährlich Verpackung von hier unter Garantie für Rasse-reinheit. [368]

Theod. Seitter, Ludwigsburg (Württemberg).

Leipzig.

I. Preis.

Nürnberg.

I. Preis.

Lamm's Patent-Nistkasten

D. R. P.

Nr. 24070.

sind wieder vorrätig, das Dutzend 9 Mk., gegen Nachnahme. [369]

Wilhelm Lamm, Magdeburg,
Bahnhofsstr. 21.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S.

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S., liefert prompt
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag (Böhmen). [370]

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

empfehlte alle einheimischen und fremdländischen Vögel: pracht-voller rothe Kardinal 12 Mk., Wdh. 6 Mk., Wellensittiche, kräftige Zucht-pare, 12 Mk., Nymphen- und Halbmondsittiche à 20 Mk., 1 P. Diamantsinken 25 Mk., singende Blauamseln 30 Mk., Sonnenvögel à P. 20 Mk., singende Feldlerchen à St. 3 Mk., für Händler bei Abnahme von 1 Ds. à St. 1 Mk., garantierte Männchen. Schneeammer à P. 5 Mk., feine Kanarienhähne mit den schönsten Touren zu 15 und 20 Mk. Pariser (Trompeter) Kanarien à P. 25 Mk., kleine gelbh. Kakadu, zahm, à St. 30 Mk.

Mehlwürmer, mit Verpackung, à Liter 6 Mk. Universal-futter für alle Insektenfresser à Pfd. 1 Mk., beste Ameisen-eier à Liter 1 Mk. [371]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. K u f f. Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[372]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Von meinen hochgelben, feinen Pariser Kanarienvögeln gebe noch Weibchen à 8 Mk. das Stück ab.

A. Mayr, Rentlingen i. Württemberg.

[373]

Obere Wilhelmstraße.

Mehlwürmer,

großer Futtermurm, rein und reell gemessen, à Ltr. 6 Mk. mit Verpackung. Ameiseneier Ia., schlechte Ware, das Ltr. 90 S., empf. C. O. Streckenbach, Breslau. [374]

Kanarienhähne,

Stamm (Trute) 6, 8 und 10 Mk. fürs Stück, gebe ich noch ab. [375]

A. Hansche, Spremberg N./O.

Schloßplatz 1.

1 a. Sommerrüben . . kg	44 S
" Kanariensat . . . "	40 "
" große Haussat . . . "	32 "
" ital. weiße Hirse . . . "	45 "
" Sonnenblumenkerne . . . "	60 "
" Ameiseneier "	360—400 "

bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpad. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[376]

H. Drefalt, Lübeck.

Vogelkäfige,

gefehllich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel. Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben und in Nr. 4 abgebildet, bei

[377]

J. G. Lorey, Sohn,
Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[378]

3 Zucht-pare japanische Mövchen, gelbbunte à 10 Mk., 3 desgl. braunbunte 8 Mk., Naturnistkästen, gebrauchte, für Wellen- und größere Sittiche, à 50 S., gebe ab.

[379]

Theodor Kraft, Fabrik, Pforzheim.

Kanarienvögel,

Hohlroller,

Männchen à Stück 10—12 Mk., Weibchen à Stück 1 Mk., Vogelbauer à Dsd. zu 6,50 Mk., 3,25 Mk., 1,65 Mk. Nester für Kanarienvögel à Stück 20 S. versendet [380]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Handlung

in- und ausländischer Sing- und Ziervögel-Käfige, aller Arten Vogelfutter sowie alle zur Vogelzucht und Pflege gehörigen Artikel von M. Steinmassl's Nachf., München, Frauenstr. 14. [381]

Soeben wurde ausgegeben und steht auf postfreies Verlangen kostenfrei und postfrei zu Diensten: Antiquariats-katalog I, enthaltend: Medizin, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte (darunter verschiedene werthvolle ornithologische Werke), Theologie, Philosophie, deutsche und französische schöne Litteratur etc. etc.

H. Schiek, Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung (vormals W. Busleb).

[382]

Mühlhausen i./Gh., Sinnenstr. 18.

Trute'sche Hohlroller

habe noch von meinen allseitig prämierten Kanarien zu 10—30 Mk. für den Kopf abzugeben.

C. G. Vodel, Leipzig.

[383]

Züchterei und Postversand Trute'scher Hohlroller.

Japanische Mövchen.

Abnehmer gegen Kasse gesucht für gelb- und braunbunte Mövchen, gesund, schön befiedert. Gebote fürs Stück erbeten unter Chiffre St. K. Karlsruhe, Bsh. Baden, postlagernd postfrei. [384]

Von meinem Trute'schen Hohlrollerstamm mit langgezogenen Hohl- und Klingeltrollen, Flöte, tiefer Knarre, werden Hähne und Hennen preiswürdig unter Garantie für lebende Ankunft abgegeben. Näheres gegen Freimarke.

[385]

Dr. Wiss in Stuttgart, Dlgastr. 15.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 9.

Berlin, den 28. Februar 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[386]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Von den in vorigen Nummern der „Befiederten Welt“ angebotenen Vögeln ist noch etwas Vorrath vorhanden. Neue Transporte werden binnen Kurzem erwartet.

Die Direktionen zoologischer Anstalten mache schon jetzt darauf aufmerksam, daß Anfangs April ein Transport von Rängurus verschiedener Arten, Rängurubratten, Beutelbären (*Dasyurus ursinus*), Wombats (*Phascogale wombat*), verschiedenen Arten Kusu, schwarzen Schwänen und seltenen Vogelarten eintreffen wird.

Großhandlung in- und ausländischer Vögel

New-York,

98 Chatham-Str. 98.

L. Ruhe

Stabirt 1869.

Alfeld,

Provinz Hannover.

[387]

Erstes Exportgeschäft von Kanarienvögeln

sowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Ziervögel nach Amerika. Import und Versandt fremdländischer Vögel, namentlich nordamerikanischer Vogelarten.

Gegenwärtig abzugeben: Rother und graue Kardinäle, Wellensittiche, Mainachstare, Sonnenvögel, Reiskinken, sowie große Auswahl kleiner Prachtfinken. Preisliste gratis.

Die Samen-Großhandlung von

[388]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Emil Geupel, Leipzig,

Spezialist für Singvögel und graue Papageien, jetzt davon 3 Stück anfangend zu sprechen, à 50 M., 8 Stück gut sprechende 100–600 M., neu angel.: David-Sprosser, überw., 15 M., Rohrfänger 10 M., rothe Kardinäle 8 M., Nymfen 12 M., Rosa-Kaladus 12 M., Halbmondsittiche 10 M., Mohrenaffen 20 M., Kronenaffen 24 M., 1,2 Spanier Hühner, weiß, 30 M., 1,2 gelbe Italiener 20 M. [389]

Ia. Kolbenhirse,

à M. 100 für 100 kg, Packung frei, liefert von Bahnhof St. Gallen
Alphons Balzer,
St. Gallen (Schweiz). [390]

Mylesburg-Enten,

rasse und schnabelr., j. gr. Exempl., à Stamm 1,2 einschl. Korb, 16 M., nebst 2 Erpel à 4 M. bietet an

Rentmeister von Krogh,
Solzhausen, Kr. Lübeck. [391]

[392] Gef.: 1 Halbmondsittich, Mnd., (Con. aur.) zahm u. gesund, garant. Off. m. Preisang. sub Z. bef. d. Exp. d. Bl.

[393]

Erste Vogelhandlung von

Fr. Hlouschek,

Prag (Böhmen).

Liefere die besten Sprosser, Tag- und Nachtschläger, welche seit Frühjahr im Käfig, sehr zahm, in vollem Schlag sind, sowie Siebenbürger Nachtigalen, Tag- u. Nachtschläger, Kalanderscherchen, Steindrosseln, Kelterfinken, spanische Sperbergrasmücken, Rohrfänger, Sprachmeister, Plattwöndje und alle anderen guten Singvögel. Gewähr für lebende Ankunft. — Parzer Kanarien und Papageien werden in Tausch genommen.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Schöne, kernges., junge, akklimat. Graupapageien (Zafos), an Gans, Mais und Wasser gewöhnt, 30 bis 40 M.

1 große, schöne, fingerz. Blaustirn-Amazone, singt: „Da, ha, Gampelmann, ha, ha, ha“ und „Hallo, hallo, bei uns gehts immer so“, weint, lacht, pfeift, spricht viel, meist in schönen, langen Sätzen, alles so deutlich wie ein Mensch, 150 M. Desgl. sprechend u. f. w. 35–50 M.; Blaustirn-Amazone, schön und fingerz. 25–30 M.; 2 Zovitsittiche (1 Par), ganz taubenz. und voll befiedert, zus. 20 M.; schöne, gr. Kardinäle à 6½ M.; 1 sprechende Amazone, bruttluftige Weibchen, 45 M. [394]

[395]

Mehlwürmer,

reine sch. Futterwürmer, à Liter m. Verp. 6 M., empf. geg. Nachn. A. Sehlhoff, Barmen.

Riesen-Tauben!

Bald so groß wie eine Ente, als: Montauban à Par 30 M., Riesen-Römer in verschiedenen Farben 20 M., hochbeinige starkgeblasene Brünner mit und ohne weißen Binden à Par 15 M., auch getigerte, sehr große Hühner-Tauben, in allen Farben schillernd, à Par 10 M. — Alle edlen Rassetauben am Lager. — Liefere auch einzelne Stücke. — Nehme alle edle Rassetauben wieder in Tausch, sowie Papageien und Parzer Kanarienvögel. Sämtliche Rassen gut gezüchtet.

Erste Taubenhandlung von

Fr. Hlouschek,

Prag (Böhmen).

[396]

Al. Kreisäge, Bohrenmaschine, div. Theile z. Vogelbauern etc., verkäuf. Köthenerstr. 3, I. links. [397]

Eigelb, getrocknetes, zur Aufzucht von Kanarien u. a., liefert **Effner**, Passau. Gegen Einsendung von 1 *M* in Briefmarken werden 200 Gramm postfrei übersandt. [398]

Wellenpapageien, schöne kräftige ausgefärbte Zuchtare für die Weiterzucht, Par *M* 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Clogiuspl. 5.
Garantirt importirte Par 12 *M* für Händler billigste Preise. [399]

Für Jagdliebhaber! 6 junge Gordonsetter-Hunde, Pracht-exemplare, schwarz mit rothbraunen Extremitäten, ohne weiß, sind billig zu verkaufen.

Ang. Sickinger, zur Eintracht,
Pforzheim, Baden. [400]

Einen vorzüglichen Sänger rothrück. Bürger (jetzt in der Mauser) verkaufe gegen eine Gartenrasenmücke.

W. Reif, Bremen, Neustadt. [401]

Weiße Mäuse mit und ohne Schwanz, 100 St.; bei Abnahme des ganzen Posten sehr billig, sub Chiffre **A. S. No. 100** Giengen a. d. Brenz, Württemberg. [402]

 Parzer Hohlroller, lang und tief gehend, mit Flöten und tiefer Knarre, à 12 *M* u. à 10 *M* — Einjährige Weibchen à 1,50 *M* verkauft

Ferd. Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [403]

1—2 Amseln, 2 Zippen und 1 Rothkehlchen, sämmtlich hochfein im Gesang, werden gegen Voreinsendung des Betrages à Stück 10 *M*, abgegeben von

Rob. Wolf
in Neuchâtel, Sachsen.
Kernvögel aller Art gibt ab **D. D.** [404]

Durchwinterter, gutbesiederte Nachtigalensweibchen werden sofort zu kaufen gesucht. Um Offerten bittet

Oscar Kiesewetter,
Munstadt in Thüringen. [405]

Suche
2 Parzerweibchen, bewährte Brutvögel edlen Stammes.
R. Vollhofer, Internat St. Pölten,
Nieder-Oesterreich. [406]

Zu verkaufen: 1 Doppelgelbkopf, fingerzahn, gut im Gefieder, Vieles sprechend, 100 *M*; 1 Par Nymphen, zucht., 15 *M*, Zebrafinken, Münch. à 3 *M*; Goldbrüstchen à Par 6 *M*; Nonpareilles à Par 12 *M*; Indigos à Par 10 *M* [407] **H. W. Scherpeltz**, Rostock i. M.

Zu kaufen gesucht:
1,0 **Gondan**, möglichst dunkel, rafferein, hervorragendes Thier, nicht unter 8 Pfund lebend Gewicht, 1882er oder 1883er Zucht, Ansicht Bedingung, zum Blutwechsel für meine Spezialzucht. Anerbietungen mit Preisangabe erbittet
Dr. Schaefer,
Darmstadt, Mühlstraße 72. [408]

Dompfaffen, ohne jeden Tadel, Münch. à 3, Weib. à 0,75 *M* einschl. Verp., gibt ab, bei Anfr. erb. Marke.
Gymnasiallehrer Zigann
in Wehlau in Ostpr. [409]

Suche einen Raben (*Corvus Corax*) oder Star zu kaufen, für dessen Sprechen garantirt wird.

Fiedeler, Lieutenant,
Wesel a. Rh. [410]

Mehlwürmer, reine, große Futterwürmer à Pfund 4 *M* 50 *S*, à Liter 5 *M* 50 *S*.

G. Reiss, Berlin, Königs Kolonnen 28. [411]

1883er **Amseleneier**, f. f. Ware, verkaufe, soweit Vorrath reicht, das Kilogr. für 3 *M* 90 *S*

A. G. Bethge's Nachf., Elbing. [412]

Ein gutes Hechpar **Mosenpapageien** (*Psittacus roseicollis*) zu mäßigem Preise zu verkaufen. Offerten u. Chiffre C. S. bes. die Exped. d. Bl. [413]

Verkaufe
1 Stamm Hamb. Goldack 1, 2 u. 3 Stück Langsahn-Hähne (noch nicht 1 Jahr). [414]

Oswald Kirchner,
Waldburg i. S.

Gebe ab: 1 Par Ceresfinken, zuchtfähig und tabellos im Gefieder, à 30 *M* [415]

Otto Maul, Koburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit [416]
Berp. 6 *M*, empfiehlt gegen Nachn.
W. Prümer, Elberfeld.

Wegen Aufgabe der Zucht 2 Par Wellensittiche, (wo- von 1 Par schon mit Erfolg gebrütet), für 20 *M* zu verk., nehme auch Graupapageien oder Amazonen in Kauf.

H. Kolbe, Jüterburg (Ostpreußen). [417]

Verkaufe: 1 Schwarzplättch. 5 *M*, 1 Rothkehlchen 2,50 *M*, 1 Hänfling 1,50 *M*, sämmtl. gute Schläger. Berp. 50 *S*.
Gg. Benkendörfer, Dinkelsbühl (Bayern). [418]

Verkaufe melnen 18 Wochen alten braunen **Dalma- tiner Rinde**, (Seltenheit), rassig, für 25 *M*. Tausche auch auf einen, ein Lied singenden Dompfaffen oder 2 gut singende rothe Kardinäle. **Fr. Koch**, Dehrungen in Württemb., Gasthof z. Eisenbahn. [419]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen: 1 Sprosser, 1 Nachtigal, 1 Epditer im völligen Gesang, 1 Reitzgaffel, 1 rothf. M. Inseparables, 1 großes Bauer mit 4 Nist- kästen, mehrere kleine Bauer (brämirt). Zu besehen von 10—1 Uhr.

Beckmann,
Berlin, Linienstr. Nr. 82, 1 Tr. [420]

Einen sehr schönen und zahmen, etwas Sprechenden, jungen Kollkraben gebe ab für 30 *M* **F. Hlonschek**,
Prag (Böhmen). [421]

Verkaufe: 1 Aquarium 6 ed., 50 cm Durchm., fast neu, mit Springbrunnen, einschl. Felsen, Muscheln u. Verpack., 20 *M*, Nistkästen f. Wellensittiche à 60 *S*, 1 Wellensittich- mnch. 3 *M* einschl. Verp., „Gef. Welt“ 1878, gebund., 3 *M* [422] **H. Winzer**, Stßheim, Sachsl.-Weimar.

Ostindische Nonpareils à P. 18 *M*, Kalif. Schöpf- wacheln à P. 20 *M*, Nymphen à P. 12 *M*, Sperbertäubchen à P. 8 *M*, rothe Kardinäle Männchen 8 *M*, à P. 13 *M* hat abzugeben **C. I. Fehling**, Leipzig. [423]

Eine schneeweiße
Dohle,
Münch., zahm und plaudernd, ist mit 30 *M* zu haben bei **Gottlieb Wanek**, Vogelhandlung,
Prag, 411, I. [424]

Saidelerchen,
Münch., à 2 *M* zu haben bei **Gottlieb Wanek**, Vogelhandlung,
Prag, 411, I. [425]

Graupapagei (sogen. **Tako**), akklimatisirt) jung, garantirt fehlerfrei, gesucht. — Off. mit Preisangabe unter S. H. 12. an die Exped. d. Bl. [426]

Lebende Rebhühner!
zum Aussetzen, liefere in großen Posten, das Par 6 *M* Bestellungen sofort. Erste Thierhandlung von **F. Hlonschek**, Prag (Böhmen). [427]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.
Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10.

Berlin, den 6. März 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des Ornithologischen Vereins zu Danzig an den Deutschen Reichstag.
Die zwölfte allgemeine Ausstellung des Vereins „Cypria“ in Berlin. Zebrafinfen-Zucht.
Zur Kanarienzucht: II. Einrichtung und Besetzung der Ställe (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Braunschweig; Leipzig; Wermelskirchen; Geislingen; Ausstellungen.
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition des Ornithologischen Vereins zu Danzig an den Deutschen Reichstag.

Der Ornithologische Verein zu Danzig erlaubt sich in betreff der wieder zu erwartenden Vorlage des Entwurfs eines Gesetzes für den Vogelschutz folgende Petition zur hochgeneigten Erwägung bei der Verathung jenes Gesetzes vorzulegen.

Der im vorigen Jahr durch den Reichskanzler Fürst von Bismarck dem Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz nützlicher Vögel, ist im Anschluß an den Vogelschutz-Vertrag zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien entstanden. Demzufolge haben in demselben Bestimmungen Aufnahme gefunden, welche für Deutschland in der eingehenden Weise, wie sie im § 2 des Entwurfs vorhanden sind, theils nicht nöthig, theils nicht ausreichend erscheinen. Außerdem ist nach dem Gesetzentwurf der Vogelfang eigentlich nur in negativer Weise erlaubt, insofern, als er nicht verboten ist, wenn er mit anderen Fangmitteln und an anderen Orten und zu anderen Tages- und Jahreszeiten, als in § 2 und 3 aufgeführt sind, veranstaltet wird. Das Gesetz

würde aber bedeutend klarer und verständlicher sein, wenn es hierüber positive Bestimmungen enthielte. Wir vermessen besonders positive Vorschriften über den Fang von Singvögeln für die Gefangenschaft. Nur Liebhaber und Kenner unterhalten Vögel im Käfig und diese haben stets am meisten für den Vogelschutz gewirkt. Der Abbruch, welcher der Vogelwelt durch den Fang für den Käfig geschieht, ist kein nennenswerther; steht jedenfalls in gar keinem Verhältniß zu der Massenvernichtung für die Küche. Dies lehrt schon ein Beispiel: eine Drossel oder Lerche hält im Käfig 6—8 Jahre aus und braucht also nur in diesen Zeiträumen von dem Liebhaber erneuert zu werden; kaum aber dürfte einem Liebhaber gebratener Drosseln damit gedient sein, wenn er nur alle 6—8 Jahre einen solchen Vogel verspeisen könnte.

Wir bitten deshalb im Anschluß an die Petitionen der übrigen gleichartigen Vereine, daß dem Gesetz eine solche Fassung gegeben werde, daß die Liebhaberei und damit die Kenntniß der Vogelwelt nicht unterdrückt und daß nicht dem harmlosen Vergnügen vieler in ihrer engen Stadtwohnung durch ihren Beruf gefesselter Leute ein Ende bereitet werde.

Demgemäß erlauben wir uns für das Gesetz folgende Fassung vorzuschlagen.

§ 1.

Das Zerstören und Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Vögel, das Töden, Zerstören und Ausnehmen von Jungen und Eiern und das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Eier und Jungen ist untersagt.

Auf die Verhinderung des Nestbaus und etwaige Beseitigung von Nestern, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hörräumen befinden, bezieht sich dieses Verbot nicht. Jedoch dürfen Nester, in denen sich schon Eier oder Junge befinden, erst nach dem Ausfliegen der Jungen zerstört werden.

Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einsammeln und Feilbieten der Eier von Strand- und Seevögeln, welche in Brutkolonien gesellig zusammen nisten. Auch diesen Vögeln darf nur das erste Gelege genommen werden; die Eier dürfen deshalb nach dem 1. Mai nicht mehr feilgeboten werden. Jedoch kann durch Landesgesetz oder durch landespolizeiliche Anordnung das Einsammeln der Eier dieser Vögel für bestimmte Zeiten untersagt werden.

§ 2.

In der Zeit vom 1. April bis 1. September ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln, sowie das Feilbieten tochter Vögel überhaupt untersagt. Wenn jedoch Vögel in Weinberge, Obstbaum-Anpflanzungen, Gärten oder bestellte Felder scharenweise einfallen, so dürfen sie in der Zeit vom Beginn der Reife der Früchte bis zur Beendigung der Ernte mit Schusswaffen gejagt und getötet werden.

Der Bundesrath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter Vogelarten, sowie das Feilbieten derselben auch außerhalb des in Absatz 1 bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder Bezirke zu untersagen. Auch darf er durch dazu bezeichnete Lokalbehörden nach Maßgabe der örtlichen oder klimatischen Verhältnisse jährlich die Schonzeit bis zu einem Monat früher oder später beginnen, bzgl. endigen lassen.

§ 3.

Dem Fangen im Sinne dieses Gesetzes wird während der Vogelschonzeit jedes Nachstellen zum

Zweck des Fangens oder Tödtens von Vögeln, insbesondere das Aufstellen von Netzen, Schlingen, Leimruten oder andere Fangvorrichtungen, gleichgeachtet.

§ 4.

Der Vogelfang ist außer der Vogelschonzeit erlaubt. Derselbe darf jedoch nur von Berechtigten ausgeübt werden und nur mit Genehmigung der Jagdinhaber sich auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel erstrecken. Die Berechtigung wird durch Lösung eines Vogelfangscheins zum Preise von 5 *M.* fürs Jahr erworben. Diese Fangscheine dürfen nur an unbescholtene Personen verabsolgt und, auf den Namen lautend, durch von den Landesregierungen bezeichnete Behörden ausgestellt werden. Diese Behörden sind berechtigt, die Ausgabe der Fangarten nach Ermessen zu beschränken. Beim Ausüben des Fangs ist die Fangkarte mitzuführen.

§ 5.

Nur von Jagdberechtigten dürfen mit Schusswaffen die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel verfolgt und getötet werden. Im übrigen ist die Anwendung von Schusswaffen gegen Vögel mit Ausnahme der in Absatz 2 zu § 2 vorgesehenen Fälle verboten.

Fangvorrichtungen, durch welche die Vögel getötet oder verstümmelt werden, sind ebenso verboten wie diejenigen, welche einen Massenfang ermöglichen.

§ 6.

Zu widerhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die vom Bundesrath auf Grund derselben erlassenen Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu einhundert und fünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Dergleichen Strafen unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter

Die zwölfte allgemeine Ausstellung der „Cypria“, Verein der Geflügelfreunde

in Berlin, vom 22. bis 26. Februar.

Der älteste und angesehenste Verein in Berlin auf diesem Gebiete läßt sich nicht darin beirren, trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse, alljährlich eine große Ausstellung zu veranstalten. Bedeutsamer als alle anderen Geflügel-ausstellungen ist die Berliner ja immerhin. Diesmal enthielt sie 1352 Nummern, bei deren Ausstellung man keineswegs peinlich zu Werke gegangen, denn eine solche Nummer umfaßte 10 Truthähne, die zweite 25 Kapaunen und eine dritte sogar 50 Tauben in der Abtheilung des gemästeten Geflügels. Es hatten sich Aussteller aus 86 Städten mit Einschluß Berlins betheiligt, unter denen ich beiläufig Aachen, Birmingham in England, Hamburg, Konstanz, Königsberg, Nürnberg, Düsseldorf, Braunschweig, Brüssel, Zürich, Kiel, Graz, Szaba in Ungarn, Bremen, Elhorn, Magdeburg, Culmont in Frankreich, Krasau, Leipzig, Koburg, Danzig, Lübeck, Köln und Wien nennen will. Diese Aufzählung ergibt, daß Berlin naturgemäß der Konzentrationspunkt oder besser gesagt, die Sammelstätte für alle derartigen Bestrebungen in Deutschland sein muß und ist.

Gehen wir den „Führer“ durch, so finden wir, daß die Ausstellung 285 Nummern Hühner, 4 Nummern Truthühner, 7 Nummern Gänse, 31 Nummern Enten, 594 Nummern Tauben, 36 Nummern gemästetes Geflügel, 5 Nummern Eier, 5 Nummern Brutapparate, 138 Nummern Kanarienvögel, 57 Nummern Papageien, 120 Nummern andere fremdländische und einheimische Vögel und 170 Nummern an Futterproben, Geräthschaften, Schriften, ausgestopften Vögeln u. a. aufzuweisen hatte.

Erfreulicherweise ergab sich diesmal eine besondere Rubrik: Landhühner, freilich nur in acht Stämmen und zwar meistens von den Mischlingsrassen, die sich in bestimmten Gegenden eingebürgert haben und ertragsreich geworden sind. Leider aber standen die Preise für Kamelsloher, drei Stämme, auf 25, 30 und 40 *M.*, für Bergische Kräher auf 16, 45 und 50 *M.*, immer je ein Hahn und zwei Hennen; selbst Thüringer Bausbäckchen kosteten 1 : 3 nicht weniger als 45 *M.* und 1 : 2 noch 25 *M.* Die Italiener waren in 48 Nummern vorhanden, doch zu Preisen für die geringeren zwischen 10, 15 bis 20 *M.*, für die besseren 30, 40 bis 50 *M.* der Stamm von 1 : 2. Damit hatte sodann aber alles, was zur Nutzgeflügelzucht auf dieser Ausstellung gehören könnte, ein Ende — und man wird zugeben müssen, daß von einer solchen daher in Wirklichkeit doch nicht die Rede sein konnte.

seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

Wer bei Ausübung des Vogelfangs die von ihm gelöste Fangart nicht mit sich führt, verfällt in eine Ordnungsstrafe von 3 M.

§ 7.

Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen oder feilgebotenen Vögel, Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum Fangen oder Töden der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände dem Verurtheilten gehören oder nicht.

§ 8.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung

- a) auf das im Privateigenthum befindliche Federvieh,
- b) auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel, ausgenommen Drosseln und Lerchen,
- c) auf Steinadler, Seeadler, Fischadler, Geier, Föhnerhabichte, Sperber, Wanderfalken, Baumfalken, Zwergfalken, Feld- und Sumpfwiehen, Uhus, Waldkänze, Kollkraben, Elstern, Heher, Reiher, Scharben (Kormorane) und große Würger.

§ 9.

Zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse können Ausnahmen von den Verbotsbestimmungen dieses Gesetzes oder den auf Grund desselben erlassenen Anordnungen durch die von den Bundesregierungen bezeichneten Behörden bewilligt werden.

Auf einer glänzenden Höhe stand dagegen gerade auf dieser Ausstellung das Sport- und Liebhabereigeflügel. Bantams zu 50, 75, 100 bis selbst 150 M für den Stamm waren vorhanden, während die für 20, 25, 30 bis selbst 45 M nur mäßigen Ansprüchen genügen konnten. Spanier in zweiundzwanzig Stämmen, sonst als Nutzhühner geschätzt, standen hier zu Preisen von 50, 75, 100 bis 150 M verzeichnet und konnten als solche den Ansprüchen der Züchtung auf die Feder vortrefflich genügen. Nur drei Stämme Kampfer waren da, von denen zwei je 100 M und einer 150 M preiseten. Die Hamburger in den verschiedensten Farbspielarten, sonst als Nutz- und Schmuckhuhn gleichermaßen geschätzt, befriedigten in den billigeren Stämmen von 20 bis etwa 40 M hinauf in letzter Hinsicht keineswegs unsere Ansprüche; die anderen gingen bis zu 100, 120 und selbst 150 M im Preis hinauf. So konnten wir nach dem „Führer“ die Ausstellung immer weiter durchgehen — überall wußten wir nicht, sollten wir das Geflügel oder seine Preise mehr bewundern. Von den französischen Rassen, deren angeblich hoher Werth für die Nutzgeflügelzucht in Deutschland mit erstaunlichem Eifer in manchen neueren Lehrbüchern verfochten worden, waren hier nur Crève coeur in 1 Stamm, la Flèche in 2 Stämmen und selbst die neuerdings überaus beliebt gewordenen Houdans in 9 St., die beiden

Der Bundesrath kann die Voraussetzungen bestimmen, unter welchen solche Ausnahmen statthaft sein sollen.

§ 10.

Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz nützlicher Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Dieselben dürfen jedoch höhere Strafen, als die in §§ 6 und 7 dieses Gesetzes bestimmten, nicht androhen.

§ 11.

Dieses Gesetz tritt am in Kraft.

(Da diese Petition in allen Punkten wesentlich mit meinen Aufstellungen in der Schrift „Zum Vogelschutz“ (Leipzig, Hugo Voigt) übereinstimmt, so bitte ich hiermit alle Vereine umsomehr um Anschluß an dieselbe. Dr. R. R.).

Zebräfinken-Zucht.

Von Georg Roth, Referendar.

Infolge Ihrer Aufforderung in Nr. 52 v. J. der „Gefiederten Welt“ erlaube ich mir, über die Zucht eines Pärchens Zebräfinken zu berichten, da das Ergebniß meines Erachtens ein solches ist, daß es, selbst mit Rücksicht auf die bekannte große Fruchtbarkeit dieser Prachtfinkenart, als außergewöhnlich bezeichnet werden darf. Leider habe ich zwar seiner Zeit versäumt, Aufzeichnungen über die Dauer der einzelnen Bruten zu machen und kann deshalb nur für einzelne größere Zeitabschnitte genaue Daten angeben und hiernach die Durchschnittsdauer der einzelnen Bruten berechnen.

Im Sommer 1882 gelang es mir, nach mehrfachen Veräufen an Weibchen beim Eierlegen, ein ausdauerndes, etwa einjähriges Paar Zebräfinken zu erwerben, die mich für die bisher angewendete Mühe und Kosten im ausgiebigsten Maß entschädigt und mir viel Vergnügen, Belehrung und Anregung zu

ersteren zu je 120 M und 150 M, von den letzteren auch einer zu 130 M, die übrigen zu 50, 75 und 90 M vorbanden; — und in dieser geringen Anzahl auf der großartigen „Oypria“-Ausstellung dürfte zweifellos der Beweis dafür liegen, daß die französischen Rassen selbst als Sportgeflügel sich bei uns nur schwierig behaupten können. Als Schmuckhuhn kommt auch die in der That reizende Rasse von Yokohama nicht mehr recht zur Geltung; hier war nur 1 St. vorhanden. Malaien 6 St., nur einer zu 75 M, die anderen zu 100 bis 150 M, Kämpfer 8 St., unter denen zwei geringere, die anderen zu 100 bis 126 M, und selbst die nughbaren Dorkings konnten nicht inbetracht kommen, denn die letzteren preiseten 50 bis 200 M, und was darunter angegeben, war eben von geringerem Werth. Noch immer bilden die Brahma- und Kachin-Hühner vielfach geschätztes Schmuck- und bedingungsweise auch Nutzgeflügel; hier aber konnten sie nur als das erste angesehen werden, denn von den 15 St. der ersteren und den 33 St. der letzteren waren billigen Anforderungen genügende Hühner nicht unter 50 M, bzgl. 75 M, wol aber bis zu 250 M hinauf zu erlangen.

(Schluß folgt).

weiteren Zuchtungsversuchen gewährt haben. Ob das Par früher schon genistet, kann ich nicht angeben, bezweifle es aber nach den späteren Erfahrungen und weil ich es vom Großhändler bezogen habe.

Bis Mitte August hielt ich die Vögel in einem einfachen Kistenkäfig, ohne sie zu einer ordentlichen Brut zu bringen. Während sie jegliche ihnen gebotenen Nestbaustoffe verschmähten, füllten sie mit Sepiastücken, Steinen, Holzstückchen und anderen ihnen zugänglichen untanglichen Stoffen rastlos die verschiedenen ihnen gebotenen Nistgelegenheiten und legten zahlreiche Eier, die stets wieder überbaut wurden; in einem Nistkörbchen z. B. lagen schichtenweise nicht weniger als 18 Eier.

Erst Mitte August, als ich das Par in einem ganz aus Glas und Zink und nur vorn zur Hälfte aus Drahtgitter bestehenden Geckkäfig untergebracht hatte, baute es zwei regelmäßige Nester aus Kokosnuß- und Agavefasern und wenige Tage darauf fand ich, durch das abwechselnde Verschwinden der beiden Gatten aufmerksam gemacht, ein Gelege von 4 Eiern in dem einen Nest vor. Der Verlauf der Brut, den ich als bekannt voraussetzen darf, war naturgemäß und alle 4 Junge wurden flügge.

Weniger Glück hatte ich mit der zweiten und dritten Brut, denn die Jungen, jedesmal 4 Stück, wurden spätestens am zweiten Tage nach dem Ausschlüpfen von den Alten tot aus dem Nest geworfen. Ich schreibe dies dem Mangel an passendem Nestsutter zu, denn das bei der ersten Brut gern genommene frische Eifutter und die Mehlwürmer verschmähten die Alten diesmal, wie auch in Zukunft, gänzlich, und mit anderen Futtermitteln war ich damals nicht versehen. Die unmittelbar darauf folgenden drei Bruten jedoch, mit abermals je 4 Jungen, wurden mit dem jetzt ausschließlich gereichten Gemisch von Ameiseneiern, kondensirtem Eigelb und Biskuit — an dessen Stelle ich später Garnelenschrot hinzuthat — nebst Vogelmiere (*Stellaria media*) groß gezogen bis auf ein Junges, das ich nach dem Verlassen des Nests tödten mußte, weil es verkrüppelt war, namentlich einen ganz fahlen Schädel hatte und sich nicht auf den Sitzstangen erhalten konnte, sondern bei der geringsten Störung auf dem Sande im Kreise herumliegend und sich häufig überschlug, ohne jede Veranlassung.

Die siebente und achte Brut waren insofern auffällig, als sie eigentlich eine einzige bildeten, denn als die ersten drei Jungen — eines war gleich in den ersten Tagen herausgeworfen worden — das Nest verließen, waren schon wieder zwei nur wenige Tage alte Vögelchen nebst zwei angebrüteten Eiern im Nest, die auch alle vier nach und nach flügge wurden.

Die 9. Brut ergab 6 Junge, welche trotz besonders erschwerender Umstände ebenfalls groß gezogen wurden. Ich war nämlich infolge plötzlicher Verletzung gezwungen, einen Transport meiner sämtlichen aus 34 Köpfen bestehenden gefiederten Stubengenossen vorzunehmen. Unter ihnen befanden

sich auch die erst wenige Tage alten Zebrafinkchen, deren Erhaltung und glückliche Aufzucht ich nicht ohne weiteres aufgeben wollte. Ich will zunächst hier erwähnen, daß die Alten mit der Zeit so zahm geworden waren, daß ich sie häufig, namentlich am Morgen, frei fliegen ließ. Sie kamen dann ganz zutraulich auf den Frühstückstisch, flogen auch durch die weiten Gitterstäbe in andere Käfige oder auf die Blumentöpfe und holten sich überall passende Nahrung für ihre Kleinen. Auf diese Zahmheit bauend, setzte ich am 29. März 1883 das aus dem Käfig losgelöste Nest mit den Jungen in einen Transportkäfig von ungefähr 30 cm Höhe und Länge und 20 cm Tiefe, that die Alten hinzu und hatte die Freude, dieselben sofort fleißig ihren elterlichen Pflichten obliegen zu sehen und zwar auch zum Vergnügen der in unserm Eisenbahnwagen Mitreisenden, selbst während einer zweimaligen je fünfstündigen Eisenbahnfahrt nach meiner Heimat und von dort hierher nach meinem neuen Wohnsitz. Erst am 5. April konnte ich die Vögel wieder in den gewohnten Käfig setzen. Die Zahl der im Nest befindlichen Jungen hatte ich, um jede überflüssige Störung zu vermeiden, noch nicht festgestellt, und groß war deshalb meine Freude, als ich am nächsten Morgen statt der bisher immer erzielten vier zum erstenmal sechs Junge aus einer Brut vor dem Nest sitzen sah. Alle sechs Vögelchen waren bedeutend heller gefärbt, als die früher gezogenen und hatten ganz aschgraue Schnäbelchen. Nach wenigen Tagen jedoch, während derer sie das Nest nicht verließen, kamen sie ganz normal gefärbt und schwarz schnäblig, wie bis dahin ihre Vorgänger, wieder zum Vorschein. Ungenügende Fütterung während der Reise mag wol das frühe Ausfliegen und der Mangel an Wasser die Abweichung in der Farbe verursacht haben. Ich habe wenigstens, den letztern Punkt betreffend, die Erfahrung gemacht, daß ein Par Elstern, welche aus Unachtsamkeit des Dienstmädchens während meiner Abwesenheit zwei Tage lang kein Wasser erhalten hatten nicht nur allen Glanz des Gefieders verloren hatten und viel heller gefärbt erschienen, sondern daß auch die Schnäbel bedeutend verblaßt waren. Erst nach mehreren Tagen verschwanden diese Zeichen des ausgestandnen Dursts damals wieder.

(Schluß folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur B. Böcker.

II. Einrichtung und Besetzung der Gecke.

(Fortsetzung).

Vögel, die beim Ausfangen, wenn man sie an das Ohr hält, nicht ohne ein leises hörbares Geräusch zu athmen vermögen, eignen sich nicht zur Gecke; sie leiden in der Regel an kranker Lunge oder doch an Halsentzündung. Magere Vögel

können sich in der Hecke erholen, schreiten aber spät zur Brut.

Ein Vogel, dessen Gefieder glatt anliegt, und dessen Auge den gewöhnlichen feurigen Ausdruck hat, der, wenn er ein Männchen, fleißig singt, ist in der Regel auch ein guter Heckevogel. Im übrigen wähle man unter den Hähnen möglichst solche mit tiefer Stimm- lage; ein kleiner Fehler, eine sog. leichte Tour, schadet nichts, wenn man besondere Vorschläger hält. Bei den Weibchen sehe man namentlich auf reine Zeichnung, ohne aber dabei, wenn man es eben vermeiden kann, einen unangenehmen Lockton mit in den Kauf zu nehmen.

Man kann, wenn man besondern Werth auf Farbe legt — und man sollte auch in dieser Hinsicht einigen Schönheitsfönn bewahren — noch weiter gehen und vorzugsweise schöne Vögel vor Beginn der Hecke in einem besondern Käfig zusammenparen. Nur muß man dabei nicht solche nehmen, die beiderseits gehaubt sind. In der Zimmerhecke mag das in der ersten Generation ohne nachtheilige Folgen bleiben, — bei mir ist es wenigstens meistentheils so gewesen — in der Käfighecke würde es aber sehr wahrscheinlich dahin führen, daß aus einer solchen Paarung schlecht behaubte Vögel fielen.

In fast jeder größern oder mittlern Stadt gibt es gegenwärtig Kanarienzüchter-Vereine. Die Mitglieder derselben sollten, soweit sie bessere Sänger besitzen, die Weibchen unter sich austauschen, um Inzucht zu vermeiden. Dabei würde nichts darauf ankommen, ob der eine Züchter Kollervogel, der andre dagegen Kollvögel besitze; beide bilden ja nur eine unbedeutende Gesangsvarietät und auch der Kollervogel ist im Grunde genommen nur ein Kollvögel. Die Inzucht führt auf die Dauer zur Entartung, was man auch dagegen sagen mag, und daher soll man sie vermeiden, wenn es eben möglich ist.

Die Weibchen der Harzer Rasse, so wenig ausdauernd sich mitunter die Hähne zeigen, überwintern sehr gut im kalten Zimmer; sie singen sogar sehr fleißig, zum Zeichen, daß sie sich darin wohlbefinden; legereif werden sie aber darin in der Regel zur rechten Zeit nicht. Es ist daher gerathen, die Weibchen auch im Winter in einem mäßig geheizten Zimmer unterzubringen, damit man nicht bei Eröffnung der Hecke um Mitte Februar allzu lange auf das erste Ei zu warten hat. Ebenso thut man gut daran, die Weibchen vier Wochen vorher allmählig an das Eifutter zu gewöhnen, ohne es ihnen in zu großen Gaben zu reichen. Es befördert dies die Legereife sowohl, wie es spätere Unverdaulichkeit infolge zu raschen Futterwechsels verhütet. Daß die Legereife möglichst früh eintrete, ist aber von besondrer Wichtigkeit für den Züchter, der auf guten Gesang hält; denn die jungen Hähne der ersten Brut müssen zur Mauserzeit der Vorschläger schon so weit im Gesange vorgeschritten sein, daß sie diese entbehren und die Führung in der

Ausbildung der übrigen Jungen nöthigenfalls selbst übernehmen können.

Ueber drei Jahre alte Weibchen verwende man nicht zur Hecke. Die Fortpflanzungsfähigkeit dauert ja beim Wildling und bei einigen Kulturvögeln länger; aber manche Weibchen haben in den vorhergegangenen Jahren ihre Jungen nicht groß gebracht und infolgedessen ungewöhnlich viele Eier in 4—5 Bruten gelegt. Dadurch ist der Eierstock, der sich niemals ergänzt, sehr geschwächt, und die Folge davon ist eine geringe Fruchtbarkeit. Ein solches Weibchen macht dann wol später Gelege, die nur aus einigen wenigen Eiern bestehen.

Zu Hähnen wähle man für die Hecke ein- und zweijährige, im Nothfall dreijährige. Alte Hähne und junge Weibchen erzeugen viele Hennen; umgekehrt gilt die Regel ebenfalls, sodaß also junge Hähne und alte Hennen viele Hähne erzeugen. Ich glaube auch nicht, daß man wol daran thut, dem Hahn mehr als drei Weibchen beizugeben (er reicht ja bekanntlich für sechs Weibchen); es gibt dann eine zahlreiche Nachkommenschaft, aber — in der weiblichen Linie. Uebrigens kommt noch etwas andres in Betracht: Ein kränklicher Hahn wird nie viele Hähne erzeugen.

Bei der Auswahl der Vögel in Bezug auf Farbenzüchtung möchte ich noch eins hervorheben: Besonders beliebt sind die reingelben Haubenvögel, die reingelben plattköpfigen Vögel, die Schwarz- und Grauplättchen, sowie die Schwalben. Die letzteren ziehen aber oft mit einem reingelben Vogel Halschwalben oder Einsflügel und diese Zeichnung ist garnicht beliebt. Wenn man schöne bunte Vögel ziehen will, so wähle man einen reingelben Hahn und eine grüne Henne oder umgekehrt, und wenn man eine möglichst gleichmäßige Zeichnung — die leider sehr selten ist — erzielen will, so setze man dem Futter etwas Mohn, Hafer, Kanarienz-, Hanf- und Salatsamen zu; denn eine möglichst reichhaltige Zusammensetzung des Futters begünstigt — das hat die Erfahrung bei der Züchtung der gemeinen Kanarien gelehrt — eine schöne Zeichnung des Gefieders, namentlich erzeugt der allerdings etwas theure Salatsamen eine lebhaft grüne Färbung des Federkleids.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine interessante Varietät zeigte sich hier unter den Sperlingen. Außer weißen, welche sich noch des besten Wohlseins erfreuen, erschienen nach der Mauser rein schwarze mit hellerem Schnabel. Professor Liebe, dem ich einen solchen sandte, hielt die Farbe anfänglich für nicht echt, überzeugte sich jedoch später davon, daß die Färbung eine natürliche, nicht etwa von Kohlenruß herrührende sei. Es müssen sich viele Exemplare davon finden, ich erhielt deren vier Stück, welche mehr durch Zufall, als durch Absicht auf den Kornboden um's Leben kamen.

G. Pfannenschmid.

Drei sehr schöne Reiher erlegte am 9. Februar der Forstbeamte zu Gr. Dobritsch bei Naumburg a. B. mit einem Gewehrschuß. E. W. „Post“.

Briefliche Mittheilungen.

... Von einem Bekannten, der außer kleinen fremdländischen Finken mehrere Papageien verschiedener Arten besitzt, erhielt ich ein Tigerfink-Männchen, einen auffallend großen, schönen, kräftigen Vogel. Dieser läßt außer einem eignen, sehr häufig erklingenden Gesang täglich mehrmals zwei scharfe helle Piffe ertönen, welche, dem Gesang der Tigerfinken völlig fremd, bei Papageien aber häufig sind. Offenbar ahmt das Vögelchen die Piffe der Papageien nach, die es lange gehört hat, und zwar auch jetzt noch, nachdem es seit 2 Monaten von jenen getrennt ist. Hat man an Tigerfinken schon solche Nachahmung beobachtet?

Felix Dahn.

(In meiner Vogelstube hatte einst ein Tigerfink von einem Bastard [Schwarzköpf. Zeisig-Msch. und Kanarienvbch.] den Schlag des gew. Kanarienvogels nachahmen gelernt, nur ließ er denselben nicht so rauh und gellend ertönen. Dr. R.).

... Das noch lebende Junge meiner Kronfinken von Ecuador (*Fringilla cruenta*, Lss.) ist bis jetzt recht kräftig und gesund, die frühere mattbraune Färbung ist bedeutend lebhafter roth geworden. Auch die beiden Alten sind munter und befehlen schon zeitweise das Junge. Hoffentlich gelingt noch eine weitere Züchtung.

L. Harres.

Im Januar 1883 bezog ich ein schönes Paar zahme große Alexandersittiche von Herrn Karl Rausch in Magdeburg. Die Vögel haben nun Ende Dezember v. J. drei Eier gelegt, die vom 24. bis 26. Januar d. J. drei schöne Junge ergaben.

Ch. Christensen.

(Die Züchtung des großen Alexandersittichs ist allerdings schon mehrfach geglückt, doch ist sie immerhin noch selten und interessant. Dr. R.).

Anfragen und Auskunft.

Im Interesse der Liebhaberel hatte ich wiederum eine Reise, nach Westfalen und der Rheinprovinz, unternommen, um in den Tagen vom 10. bis 17. Februar in Elberfeld, Barmen, Dortmund u. a. Rheinischen und Westfälischen Städten sieben Vorträge zu halten. Infolge einer solchen Abwesenheit häufen sich die Anfragen u. a. m. aber jedesmal derartig an, daß ich dann immer nur mit großer Mühe Alles baldigst erledigen und in regelmäßigen Gang bringen kann. Nothgedrungen muß ich also wieder um Geduld bitten, indem ich Folgendes bemerke: Jede Anfrage wird im Lauf der Zeit sicherlich und natürlich sachgemäß beantwortet, doch wollen die beteiligten Liebhaber sich gedulden und nicht Unmögliches verlangen. Namentlich die Mittheilung der Untersuchungen gestorbener Vögel haben ja keine Eile und man sollte mich um derenwillen niemals drängen; in Krankheitsfällen fremdländischer oder einheimischer Vögel bin ich selbstverständlich stets gern bereit, Auskunft so rasch es irgend thunlich ist, zu geben.

Dr. R.

Aus den Vereinen.

Wien. Die allgemeine ornithologische Ausstellung. Da es nunmehr festgestellt ist, daß der erste internationale Ornithologen-Kongreß vom 7. April dieses Jahres angefangen, mithin zu jener Zeit tagen wird, während welcher die ornithologische Ausstellung stattfindet, richtet das Komitee derselben sein Bestreben dahin, nicht nur dem großen Publikum, sondern auch seinen internationalen Gästen eine Fülle des Sehenswerthen und Interessanten auf ornithologischem Gebiete vorzuführen. Von den bisher vorliegenden Anmeldungen nennen wir für heute nur nachstehende: Eine Kollektion von Vögeln aus dem Kaukasus, welche der hohe Protektor, Kronprinz Rudolf dem Verein zum Geschenk gemacht, ferner die lebenden Bartgeier, welche der Kronprinz von seiner Reise in Spanien mitgebracht, und deren einen er selbst dem Horst entnommen hat; die von den Nordpolfahrern unter Führung des Schiffsklientenants von Wohlgemuth aus

Zan Mayen mitgebrachte reiche Sammlung, welche zu einem interessanten Polarbilde vereinigt wird, dessen Ausführung die bekannten Maler Brioschi, Burghardt und Rautsky übernommen haben; nach einem höchst gelungenen Entwurf von Hans Makart eine altdeutsche Falknerei, welche Herr Julius Finger, Bureauchef der ersten Oesterreichischen Sparkasse, zur Ausstellung bringt, und deren Ausstattung Herr Hans Wilczek dem reichen Schatz seiner archäologischen Sammlung zu entnehmen gestattet hat; zwei Riesenvolleren aus Schöbrunn, die eine mit fremdländischen, die andere mit inländischen Zier- und Singvögeln, ferner Auer- und Birkenwild, Gulen, Sumpf- und Wasservögel; die vollständige Sammlung von Mikronesien und Melanesien des berühmten Ornithologen Dr. Otto Finsch aus Bremen und ganze Serien dieser Vögel, insbesondere Vorkühner, aus der großen Sammlung des Nestors der deutschen Ornithologen, Herrn Baron Eugen von Homeyer aus Stolpe. Durch die Vermittlung der bekannten Großhandlung J. Abrahams in London gelangt ferner eine sorgfältige Auswahl von seltenen und kostbaren fremdländischen Sing- und Ziervögeln, welche im Lauf des Monats März aus den Tropengegenden in London zu Schiff anlangen, zur Ausstellung, und werden endlich während derselben mancherlei Brutapparate, darunter auch einer mit elektrischem Betriebe, in Thätigkeit sein. — Für die Abtheilung der Geflügel- und Taubenzucht haben bereits die bewährtesten Züchter Oesterreichs und Deutschlands eine glänzende Betheiligung sicher gestellt, und da die Hebung der Geflügelzucht einen Programmpunkt des internationalen Kongresses bildet und außerdem gerade diese Abtheilung der Ausstellung außerordentlich reich mit Preisen und Medaillen bedacht ist, so läßt sich mit Sicherheit erwarten, daß auch aus den ferner liegenden Ländern Europas bis zum Schlußtermin (20. März) noch zahlreiche Anmeldungen einlaufen werden. In dieser wichtigen Abtheilung der Ausstellung wird genau nach den Prinzipien des deutsch-österreichischen Geflügelzüchter-Klubs vorgegangen werden, was schon daraus erhellt, daß für das Preisrichtamt die Herren Kommerzienrath Du Roi in Braunschweig, Marquis de Bellegarde in Wien, Baron Washington in Graz, Julius Koch in Graz und Kaufmann R. Dr. Lepp in Magdeburg gewonnen wurden. — Zum Schluß erwähnen wir noch, daß die Wallishausen'sche Hofbuchhandlung in Wien das Sammeln der internationalen auf Ornithologie, Geflügel- und Taubenzucht, Vogel- und Thierschutz u. a. m. Bezug habenden Literatur aus Gefälligkeit übernommen hat, daher derlei Sendungen, als: Werke, Zeitschriften, Brochüren, Atlanten u. a. unmittelbar an dieselbe gerichtet werden können.

Braunschweig. Der Verein für Geflügelzucht veranstaltet vom 28. bis 31. März d. J. seine XV. allgemeine Geflügelausstellung. Die Anmeldungen auszufüllender Thiere müssen bis zum 15. März, möglichst jedoch früher, bei Herrn Wilh. Dreyes, Poststr. Nr. 14, erfolgen. Die Klassen der Ausstellung zerfallen in Prämierungs- und Verkaufsklassen. In den letzteren Klassen darf der Verkaufspreis für Hühner 8 Mk das Stück, in der Verkaufsklasse für Tauben 8 Mk das Paar nicht übersteigen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen am 27. März eintreffen und sind an das „Ausstellungskomitee: Egidien-Halle, Braunschweig“, zu senden. Für zweckmäßige Ausstellungsfäße sorgt der Verein, nur Sing- und Ziervögel werden in den Transportfäßen ausgestellt. Aussicht, Pflege und Fütterung der Thiere übernimmt der Verein. Für etwaige Verluste, welche durch Schuld desselben oder der von ihm angestellten Wärter verursacht sind, sichert er den Ausstellern Ersatz zu, behält sich jedoch für jeden einzelnen Fall, auch inbetriff der Höhe des zu leistenden Ersatzes, die endgültige Entscheidung nach gewissenhafter Prüfung selbst vor. Für Verluste während der Sendung und für unverschuldete Verluste während der Ausstellung übernimmt er keine Gewähr. Die ausgestellten Thiere werden auf Kosten des Vereins gegen Feuergefahr versichert. Denjenigen Ausstellern, welche dem Verein nicht angehören, werden vom Betrag des auf der Ausstellung verkauften

Geflügels 10 pCt. Provision abgerechnet. Die Prämierung findet am 28. März durch die Herren Albert Trübnerbach, Chemnitz und Aug. Scholkemeyer hier für Hühner und größtes Geflügel, und die Herren Rud. Ortlepp-Magdeburg und Louis Kettler hier für Tauben statt; dieselbe geht nach der im Programm aufgestellten Klasseneinteilung und auf Grund eines bloßen Nummern- und Inhaltsverzeichnis ohne Namensangabe der Aussteller vor sich. Es prämiert je ein Preisrichter allein in den ihm unterstellten Klassen; Thiere, die derselbe in den ihm zugewiesenen Klassen ausgestellt hat, sind von der Prämierung ausgeschlossen. Bei genügenden Anmeldungen kommen sämtliche ausgesetzten Preise zur Vertheilung, auf alle Fälle soll das volle eingezahlte Standgeld zuzüglich der ausgesetzten Ehrengaben vertheilt werden. Bei der Prämierung soll von dem Grundsatz ausgegangen werden: das erscheinende Beste zu prämiern, wobei die Preisrichter allerdings ermächtigt sind, einen Preis zurückzuhalten, bzgl. als Ersatzpreis auf eine andere Klasse zu übertragen, wenn die Beschaffenheit der ausgestellten Thiere eine gar zu geringe ist. Die Verlosung findet am 2. April statt, Lose à 50 $\mathcal{M}$ sind bei Herrn Wilhelm Dreves, Poststr. 14, zu haben. Der Genannte verleiht auch Programme und Anmeldebogen.

Leipzig. Der Kanarienzüchter-Verein wählte in seiner Generalversammlung am 7. Februar d. J. folgende Herren in den Vorstand: G. Böttger, Vorsitzender; F. Trunkel, Stellvertreter; R. Teichmann, Schriftführer; G. Härtl, Stellvertreter; E. Steger, Kassensführer; L. Georgi, Geräthschaftenverwalter; W. Leibert, J. Büttner und M. Grünzig, Beisitzende; als Kassensrevisoren für das gegenwärtige Vereinsjahr: Die Herren C. W. Frißsch, C. G. Vodel und A. Scherpe. Alle Zuschriften wolle man an den derzeitigen Vorsitzenden, Herrn G. Böttger, Marchnerstraße 11 gelangen lassen.

Wermelskirchen (Rheinprovinz). Vor Kurzem hat sich hier ein Verein für Geflügelzucht gebildet. Zuschriften sind an den Vorsitzenden S. P. Gerresheim, hier zu richten.

Geislingen. Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde hielt am 23. Dezember v. J. seine alljährliche von etwa 80 Mitgliedern besuchte Hauptversammlung ab, mit der auch eine größere Verlosung von geschlachteten Gänsen, lebenden Enten, Kanarien und Vogelfärgen verbunden war. Aus dem vom Schriftführer erstatteten Jahresbericht geht hervor, daß der Verein im allgemeinen gut gedeiht. Der Vorstand wurde mit an Einstimmigkeit grenzender Stimmenmehrheit wiedergewählt: Als I. Vorstand Friz Hafner; Schriftführer C. Kayser; Kassensführer Karl Stieber; II. Vorstand A. Rohm; weitere Ausschußmitglieder G. Bauer, G. Friedel und D. Schattner. Der seitherige Kassensführer des Vereins, Herr A. Lude, sah sich schon im vorigen Sommer aus Gesundheitsrücksichten genöthigt, sein Amt als solcher niederzulegen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Kleintierzucht Bärwalde N. M. vom 16. bis 19. März. Mit Prämierung und Verlosung. Lose à 50 $\mathcal{M}$ durch den Schriftführer, Herrn C. Fleischer.

Zentralverein zur Hebung der Geflügel- und Vogelsucht in Augsburg vom 23. bis 26. März. Programme und Anmeldebogen durch den I. Vorsitzenden, Herrn E. Rindner in Augsburg.

Geflügelzucht-Verein für das Herzogthum Gotha vom 29. bis 31. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn G. G. Wöhrer.

„Bremo“, Verein für Geflügel- und Zingvögelzucht und Vogelsucht in Bremen vom 9. bis 12. Mai. Mit Verlosung. Lose à 50 $\mathcal{M}$ durch die Herren S. B. Vergheldt, Dierthorsteinweg 96 und H. D. Garde, Quereferstr. 2/3.

Erster österreichischer Geflügelzuchtverein in Wien vom 18. bis 25. Mai.

Verein für Geflügelzucht und Vogelsucht zu Duedlinburg a. S. vom 14. bis 16. Juni. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Sanide.

Briefwechsel.

Herrn C. Wolf, Maschinenfabrik in Zwickau i. S.: Die Mittheilung inbetreff Ihrer patentirten Universal-

Rüchenmaschinen, welche nach Ihrer Meinung auch zum Zerkleinern von Mohnsamen u. a. brauchbar sein würde, habe ich an die betreffende Vogelhandlung gesandt.

Die „**Bereinigten Frauendorfer Blätter**“ (Allgemeine Deutsche Gartenzeitung, Obstbaumsfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 7: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt; Zwei neue Erdbenen; die Kosekönigin der Königinnen. — Gartenbau: Ausbringende Einfassungspflanzen; *Tamus communis*, L.; die Bromeliaceen; frische Gurken im Winter zu haben. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Korrespondenzen; die Kultur des Himberstrauchs. — Land- und Hauswirthschaft: Ueber Samenkultur. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Anzeigen.

Die „**Fla**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düggen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 10: Zoologie: Weichthiere, Muscheln und Schnecken in ihrer Verwendung als Nahrung oder Köder. — Meine vorjährige Rauenzucht (Fortsetzung). — Ein neuer Gartenfeind. — Botanik: Die Akazie. — Physik: Ueber künstliches Eis. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig (Fortsetzung); Magdeburg; Posen; Breslau; London. — Nachrichten aus den Naturanaltaten: Hamburg; Berlin. — Jagd und Fischerei. — Tauschverkehr. — Die Beilage enthält: Deutscher Pflanzen- und Samen-Tauschverein. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zum Verkauf: 1 Nachtigal, 1 große graue und 1 schwarzköpfige Grasmücke, 1 Drossel, sämmtlich gut singend. Dann 1 Partie (11 Stück) Waldvögel, in einer eingerichteten Volière. Ferner eine ganz zahme freisliegende, etwas sprechende Elster und 1 Dohle. Ferner 1 Hahn, 4 Hühner rebhuhnfarbige Bantam. Bla auch nicht abgeneigt, darauf 2 gute Parzer Kanarienvögel als Zahlung mit anzunehmen.

Paul Kirchner,
[428] Forsthaus Hier bei Hlinsberg in Schlesien.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckfärg, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{M}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[429] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Ein gut pfeifender Flötenvögel wird zu kaufen gesucht von
Güllög, Forst-Kassenrentant,
[430] Braunsberg i./Ostpr.

2 Singdrosseln (Männchen) à 4 $\mathcal{M}$, zusammen 7 $\mathcal{M}$, hat zu verkaufen [431] **E. Hornung, Stordow.**

Zu kaufen gesucht wird eine eintige Wochen alte blau-graue Ullmer Dogge. Es kann auch dagegen ein graues Windspiel, ungefähr vier Jahre alt, dessen Eltern prämiert sind, abgegeben werden. Offerten unter **C. D. Sternberg i. Mecklenburg.** [432]

Ia. Kolbenhirse,
à 100 für 100 kg, Packung frei, liefert von Bahnhof
St. Gallen
Alphons Balzer,
[433] St. Gallen (Schweiz).

Parzer Söhlroller mit hübschen Flöten und tiefer Klarre à 6 und 10 $\mathcal{M}$ hat abzugeben
[434] **Carl Thomas, Prem.-Lieut. a. D.**
Bergabern (Pfalz).

Zu verkaufen:

- Emder **Niesengänse** 1,2. 81. Ausstellungs-
thiere.
Desgl. 1,2. 83. prima 60 Mk
Bruteier 1 Duzend postfrei 20 "
(Bei 100 Stück bedeutende Preisermäßigung.)
Stoßenten 1,2 18 "
(Bei Abnahme von 12 Stück billiger.)
1,0 Phönix, goldbaltig, I. Rang. } 25 "
0,5 schwarze Itallener, do. }
0,1 Wildgans, sehr zahm 15 "
2 Rauchfußbustarde à 6 "
1 **Wanderfalk**, alter Vogel im schönst. Gefied. 36 "
1 **Wasserratte**, sehr zahm 5 "
1 **Ribitz** und 1 **Nachmöve** 5 "
Diverse **Verchen**, singend à 3 "
1,1 **Reilschwanzsittiche** in Lachtaubengröße, schön
im Gefieder, Männchen sehr zahm, einige Worte
sprechend 25 "
1 Partie weiße und gew. **Lachtauben** billigsf.
1 **Angorafake**, gut dress., vorzügl. auf Ratten 25 "
1 sammtschw. **Windspiel**, kaum sichtbar. Fleck
vor der Brust, 1 Jahr, Hündin, noch nicht
belegt 50 "
1 **Fuchshund**, von einem Fuchs kaum zu unter-
scheiden, gut dressirt, sehr fromm u. anhänglich,
wachsam 60 "
1 **gelbe Dogge**, vorzügl. Begleiter, ohne jede
Untugend, von feinem Apporte 100 "
Ed. Pfannenschmid, Emder
[435] (Ostfriesland).

Zu verkaufen: 2 Amseln à 7 Mk, eine Feldlerche
4 Mk 50 S, mit Verpackung, auch einzeln, die Vögel sind
gute Sänger und schön besiedert.
[436] **Th. Wolf, Maler, Wahlen** bei Krimmitschau.

H. Daimmer,

Berlin, Ritterstraße 33, [437]
verkauft Edelkarpfen, 2 bis 4 Zoll lang, 100 Stk. 8 Mk,
bei größeren Posten billiger. Goldorfen, 100 Stk. 16 Mk,
deutsche Goldfische, 100 Stk. 20 Mk, Gebirgs-Elritzen
100 Stk. 7 Mk, Schleif, 100 Stk. 6 Mk, Neunaugen, 100 Stk.
12 Mk, Rothaugen, Rothflossen und Gründlinge, 100 Stk.
8 Mk, fl. Zierfische, 1 Zoll lang, 1000 Stk. 10 Mk
Goldfischneße, Dg. 1 Mk. 2 Seidenschwänze, Hähne, für
7 Mk Preisverzeichnis über Aquarien kostenlos.

I a. Sommerkrüben . . kg	44 S	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpack. von hier, in Säcken bzl. größeren Posten ent- sprechende Er- mäßigung der Preise.
" Kanariensat	40 "	
" große Haussat . . .	32 "	
" ital. weiße Hirse . .	45 "	
" Sonnenblumenkerne .	60 "	
" Ameiseneier	360—400 "	

Proben stehen zu Diensten.
[438] **H. Drefalt, Lübeck.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [439]

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein und
reell gemessen, à Ltr. 6 Mk mit
Verpackung. **Ameiseneier** Ia, schlechte Ware, das Ltr.
90 S, empf. **C. O. Streckenbach, Breslau.** [440]

Zu verkaufen:

[441]

- Lady-Anherstfasanen**,
1 Par in Pracht 90 Mk
2 " 1883 er 60 "
Goldfasanen,
2 Par in Pracht 40 "
2 " 1883 er 30 "
Silberfasanen,
2 Par 1883 er 15 "
Offerten unter Chiffre **R. S.** bef. d. Exped. d. Bl.

Kanarienvögel,**Hohlroller.**

Männchen à Stück 10—12 Mk, Weibchen à Stück 1 Mk,
Vogelbauer à Dtd. zu 6,50 Mk, 3,25 Mk, 1,65 Mk. Nester
für Kanarienvögel à Stück 20 S versendet [442]
August Schütz, Klausthal im Harz.

Suche ein Weibchen Madraswachtel.
[443] **Dr. Frenzel, Freiberg, Sachsen.**

**Natur-Nistkästen**

für fremdländische u. einheimische Vögel,
nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogellieb-
haber“, eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen
mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [444]
F. Milcher, Berlin, Alie Jakobstraße 23.

Roth Karbinale 10 Mk, Weibchen 7 Mk, graue Kar-
binale 6 Mk, Graupapageien 20 Mk, zahme, anfangend zu
sprechen, 36 Mk, Amazonen 20 Mk, dgl. sprechende 36 Mk,
Nymphensittiche Par 12 Mk, Halbmondsittiche Par 8 Mk,
Sindapapageien Par 18 Mk, Wellensittiche Par 10 Mk,
kleine Crotten das Par von 3 Mk an, große Gelbhauben-
kakabus, zahm, 20 Mk, dgl. kleine 20 Mk, Rosakakabus
12 Mk, Beo vom Himalayagebirge, sprechend und pfeifend,
30 Mk, amerikanische Spottbröseln 36 Mk, Sprosser 15 Mk,
Steinröthel 15 Mk, Blandresseln 20 Mk, kleine Alexander-
sittiche Männchen 10 Mk, Weibchen 6 Mk, Goldfische
100 Stk. 14 Mk, gelbbunte Mövchen Par 8 Mk, braunbunte
7 Mk, Zebrafinken Par 8 Mk, kleine Elstern 5 Mk, weißköpfige
Nonnen, dreifarbig, Par 5 Mk, sämtliche Vögel gesund
und fein im Gefieder. [445]

G. Schlegel, Chemnitz i. S., Nicolaistr. 7.

Gebe von gesunden gut eingewöhnten Vögeln
ab: 1 P. Papagei-Amantinen 30 Mk, 1 P. Gürtelgras-
finken 25 Mk, 1 P. Aurora-Astrild 25 Mk, 1 P. Gold-
brüstchen 7 Mk, 2 P. Zebrafinken à 8 Mk, 4 P. jap. Mövchen,
gelb- und braunbunt, à 8 Mk, einzelne Weibchen à 5 Mk,
Stiglitzbastard ♂, fl. Sänger, schön gezeichnet, 8 Mk
[446] **E. Gley, Karlsruhe (Baden), Marienstraße.**

Trute'sche Hohlroller

habe noch von meinen allseitig prämierten Kanarien
zu 10—30 Mk für den Kopf abzugeben.

C. G. Vodel, Leipzig.

[447] Züchterei und Postversand Trute'scher Hohlroller.

Zu vertauschen:

eine Löwengelbe deutsche Dogge, Ohren spitz stehend, ca.
80 cm Schulterhöhe, 98 Pfd. schwer, 3 Jahr alt, gegen
Eingewölge, sprechenden Papagei, edle Tauben oder kleinen
Stubenhund. [448]

Wilh. Heinrich, Halberstadt.

1 Blauamsel (singend), 1 Wiedehopf, 1 Goldhähnchen
verkauft [449] **G. Böhringer, Nürnberg, Spitalplatz.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 10.

Berlin, den 6. März 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[450]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Importierte Wellensittich-Männchen, Barrabandsittiche (ausgefärbt), olivengelbe Sittiche, Blutflügelsittiche, Taubensittiche, Gelbgeschnäbel Loris, Rosenköpfe, Rosakakadus, Gelbhaubenkakadus, Kakakadus, Schmetterlingsfinken, Schönbürzel, Gelbkürschchen, Hartlaubfinken, Amaranthen, Silberfaschen, Muskatvögel, Krangelpfaffen und andere Vogelarten, sowie Gold- u. Silber-Paradies-Kanarien, Cinnamon-Kanarien, Norwich-, Yorkshire-, Lancashire-Kanarien u. s. w. Preisliste wird postfrei zugesandt.

Eine bedeutende Sendung von Australischen Marsopiaten wird im Anfang April eintreffen.

Heinr. Wucherpfennig's

[451]

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: blaue Araras, prachtvoll im Gefieder, sehr zahm und viel sprechend, große gelbhaubige Kakadus, kleine gelbhaubige Kakadus, dieselben auch sehr zahm, Rosakakadus, Graupapageien oder Zafos, auch fingerzähne und gut sprechende Surinams, blaustirnige Amazonen, worunter sehr gut sprechende, rothstirnige Amazonen, ein Königs-Lori-Männchen in voller Pracht, Loris von den blauen Bergen, Neuseeland-Plattschweifstittiche, Zendayastittiche, Pennantstittiche, Pflaumenkopfstittiche, große Alexanderstittiche, kleine Alexanderstittiche, Mönchsstittiche, Singstittiche, Gelbwangenstittiche, gegenwärtig alleinige hier in Deutschland befindliche echt importierte Wellensittiche, importierte Nymfensittiche, Millirostellas und vollständig ausgefärbte Rosellas, Trauerfalken, Chinesische Drosseln und Chinesische Spottfalken oder Mofingbirds, Diamantfinken, Schilffinken, Kastanienfinken, graue und weiße Reiskörner, Helenastittiche, Malabarfaschen, Bronzeelsternchen, schwarzköpfige Nonnen, Blutnabelweber; — ganz schwarze rothbändige Marmosetaffen.

Alle Arten Thiere werden in Tausch genommen; Preislisten werden postfrei zugesandt.

Großhandlung in- und ausländischer Vögel

New-York,

L. Ruhe

Alfeld,

98 Chatham-Str. 98.

Etabliert 1869.

Provinz Hannover.

[452] Erstes Exportgeschäft von Kanarienvögeln

sowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Ziervögel nach Amerika. Import und Versandt fremdländischer Vögel, namentlich nordamerikanischer Vogelarten.

Gegenwärtig abzugeben: Rother und graue Karibale, Wellensittiche, Mainastare, Sonnenvögel, Reiskörner, sowie große Auswahl kleiner Prachtfinken. Preisliste gratis.

Die Samen-Großhandlung von

[453]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Denneweg 14a.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.

" William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

" Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

" J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Mehlwürmer,

[454]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis,

Ameisencier, bester Beschaffenheit fürs Viter 1 M.

Theodor Franck, Barmen.



anarienvögel

werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Sommerrübsen,

wie andere Vogelfutter-Artikel halte in vorzüglichster Qualität und in jedem Quantum zu billigsten Preisen bestens empfohlen und stehe mit Preislisten auf gefälliges Verlangen gern zu Diensten.

David Sachs,

Quedlinburg a. Harz.

[456]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, 2 Liter mit
Berp. 6 M, empfiehlt gegen Nachn.
W. Prümer, Elberfeld.

[457]

Stiglige Much. à St. 1 Mk 50 S, Wbch. à St. 1 Mk,
Zeifige Much. à St. 1 Mk 50 S, Wbch. à St. 80 S,
Hänflinge Much. à St. 1 Mk 50 S, Wbch. à St. 1 Mk,
Finken Much. à St. 1 Mk, Goldammern à P. 1 Mk 50 S,
Dompfaffen Much. à St. 5 Mk, Singdrosseln Much. à St.
8 Mk, Schwarzdrosseln Much. à St. 6 Mk, Nachttauben à P.
4 Mk, Kanarienhähne à St. 5 Mk, Wbch. à St. 1 Mk, sowie
kleine exotische Vögel, auch einen zahmen Fuchs, Eichhörnchen,
Affen und Hunde empfiehlt [458]

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig.

[459] **Mehlwürmer**, reine sch. Futterwürmer, à Liter
m. Beip. 6 Mk, empf. geg. Nachn.
A. Schloth, Barmen.

Bevorstehender Verkehung halber verkaufe:

7 sehr bewährte Zuchtpare Wellensittiche à 10 Mk = 70 Mk
1 Zuchtwelchen " 6 " "
11 Stck. junge Wellensittiche, noch nicht verfärbt, à 3 Mk = 33 " "
Zusammen für 100 Mk verkäuflich.

Vögel kerngesund und gut besiedert. **Garantie für lebende
Ankunft**, Verpackung frei.

1 Seckkäfig für 6 Par Wellensittiche, zusammenlegbar,
mit 8 Nistkästen für 15 Mk

[460] **Fr. Lubbe**, Jüsterburg, Bahnhofstr. 9.

Leipzig. **Nürnberg.**
I. Preis. I. Preis.

Lamm's Patent-Nistkasten
D. R. P.
Nr. 24070.

sind wieder vorrätig, das Dutzend 9 Mk, gegen Nachnahme
[461] **Wilhelm Lamm**, Magdeburg,
Bahnhofstr. 21.

= 1 gut schlagende Nachtigal =
für 12 Mk zu verk.; Tausch geg. Grotten, bezw. Zuzahlung.
[462] **E. Rogéri**, Steinan a./D.

Bertausche oder gebe ab: 1 Männchen Wellensittich
und Zebrafinke und 1 Andalusier-Gahn, 83er Brut, à 3 Mk;
verschiedene Kassetauben à Stück 1 Mk Verpackung frei.
Sämtlich tadellos.

[463] **Frau Beelitz**, Graudenz (Festung).

Fasanen zu verkaufen.

Radn Amherst-Vollblut in Pracht	à Par Mk 150. —
dito 83er	à Par " 100. —
Königsfasanen 1,2 in Pracht	à Par " 150. —
Swinhöf-fasanen 83er	à Par " 60. —
Goldfasanen 82er in Pracht	à Par " 50. —
dito 83er	à Par " 40. —
Silberfasanen 83er	à Par " 25. —
Kupferfasanen 3,0 à Stück Mk 9, zusammen	" 25. —

einschließlich Verpackung von hier unter Garantie für Rasse-
reinheit. [464]

Theod. Seitter, Ludwigsburg (Württemberg).

Trute'sche Hohlroller!

In der letzten Königsberger Geflügel-Ausstellung,
Nov. 1883, mit 2 Ersten Preisen prämiert, sind noch einige
abzugeben für folgende Preise: 15, 20, 25 Mk, prima Hohl-
roller 30, 40, 50 Mk Garantie lebender Ankunft, vorherige
Einlieferung des Betrags oder Nachnahme bei Anfragen
Marke erbeten, empfiehlt

[465] **C. Kittel**,
Jüsterburg, Ost-Pr.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz Cottbus.
[466] 1 Wachtel, 1 Rothkehlchen, 1 Hänfling und 1 Zeifig,
sämtl. gut besied. u. sing., sind gegen import. Wellensitt.
gegen bezw. Zuzahlung zu verk.; 1 Par schöne Goldmond-
sittiche gegen Wellensitt. oder Parz. Kanarienhähne zu vert.
Off. an d. Schriftf. **F. Heidelberger**, Cottbus, erbeten.

Emil Geupel, Leipzig.

In vor. 2 Nummern angezeigte Vögel noch zu haben.
Neu angef.: Blaudrosseln 15 Mk, Spottbrosseln 25 Mk,
ung. Singdrosseln 8 Mk, Kalandlerchen 9 Mk, Hafengimpel
6 Mk, 1 grauer Papagei, spricht ca. 100 Worte, pfeift
„So leben wir“ und „Du liegst mir im Herzen“, mehrere
russisch-polnische Sprosser à 15 Mk, ungarische à 20 Mk,
Kapsineraffen 45 Mk, Rosellas 36 Mk, Pennantis 40 Mk,
blaue Gebirgsloris 50 Mk [467]

M. Schmidt, Berlin SW.,
Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlen ihre vielfach prämierten und als **Original**
benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für
Wellensittiche und **Papageien**. — **Seckfäfige** für **Wellen-
sittiche** eigener Einrichtung nach Dr. Ruff. [468]

Ein gutes Seckpar **Rosenpapageien**
(Psittacus roseicollis) zu mäßigem Preise zu verkaufen.
Offerten u. Chiffre C. S. bes. die Exped. d. Bl. [469]

Ein gebildeter, sehr zuverlässiger und erfahrener Kenner
der praktischen und theoretischen Ornithologie, wie auch der
Zoologie, sucht passendes Engagement. Gef. Offerten unter
P. S. befördert die Expedition d. Ztschr. [470]

[471] Ca. 40 Kanarienhähne à St. 75 S, 2 Seidenschwänze
à 1 Mk 50 S empfiehlt **F. Schorsch**, Schweidniz.

Mehlwürmer, reine, große Futterwürmer à Pfund
4 Mk 50 S, à Liter 5 Mk 50 S:

[472] **G. Reiss**, Berlin, Königs Kolonnen 28.

Dompfaffen,
gelernte und Stämper, sowie Kanarienvögel gibt ab
Valentin Wiegand,
[473] **Neumorschen** (Reg.-Bez. Kassel).

Wellenpapageien,
schöne kräftige ausgefärbte Zuchtware für die Weiterzucht,
Par Mk 10, einschl. Verpad., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Glogiuspl. 5.
Garantirt importirte Par 12 Mk Für Händler
billigste Preise. [474]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S, liefert
prompt **Gottlieb Wanek**, Vogelhandlung,
[475] **Prag** (Böhmen).

Kanarienhähne sucht zu kaufen
[476] **Emil Geupel**, Leipzig.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen: 1 Sprosser,
1 Nachtigal, 1 Spötter im völligen Gesang, 1 Reitzgans,
1 rothf. M. Inseparables, 1 großes Bauer mit 4 Nist-
kästen, mehrere kleine Bauer (prämiert). Zu beschen von
10—1 Uhr.

[477] **Beckmann**,
Berlin, Vintenzstr. Nr. 82, 1 Tr.

Mehreren Anfragen an mich von Altenburg, Ham-
burg etc. zur Antwort, daß **C. J. Fehling**, Leipzig, bei
G. Bode, Leipzig, ist.

[478] **Emil Geupel**, Leipzig,
Zoologische Handlung und Thiergarten.

Saidelerchen,

Much., à 2 Mk zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[479] **Prag**, 411, I.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Rechtsseite mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 11.

Berlin, den 13. März 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Die zwölfte allgemeine Ausstellung der „Cypria“ (Schluß).
Zebrafincken-Zucht (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Mannheim; Kottbus; Ausstellungen.
Zum Vogelschutz.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von E. Pfannenschmid-Gmden.

Februar. Mit den Worten: „Kommen Sie, wir wollen einen Gang ins Freie machen,“ trat Herr N. N., ein großer Natur- und Vogelfreund, zu mir ins Arbeitszimmer. „Das Wetter ist herrlich, wie im Mai, ich habe so Manches, worüber ich mit Ihnen plaudern möchte — außerdem bietet mir Nummer 8 der „Gefiederten Welt“, worin auch Ihrer gedacht wird, eine weitre Veranlassung.“

„Sie meinen der Sumpfohreule wegen?“

„Ja wohl!“

„Nun — darüber später. Da Sie mich auffordern, Sie zu begleiten, so erlauben Sie, daß ich den Führer mache. Haben Sie den Lerchenzug beobachtet, der seit einigen Tagen durchwandert?“

„Nein!“

„Desto besser — Sie werden überrascht werden. Wir sind jetzt zur Stelle, — betrachten Sie sich diese ungeheure Anzahl Lerchen, sie zählen nach Tausenden. Man sieht's ihnen an, daß sie noch nicht an Ort und Stelle sind, der größte Theil wird

über Nacht weiter wandern. Der Zug dauert seit einigen Tagen. Wie Sie bemerken, sind die Vögel durchaus nicht schön. Fällt Ihnen nun nicht auf, daß die Mehrzahl dieser Lerchen weit größer und auch heller gefärbt ist, als unsere Feldlerchen?“

„Allerdings — aber wie verhält sich denn die Sache?“

„Würden wir heut früh hier gewesen sein, so hätten wir ohne Zweifel einen Zug von ihnen über das Meer ankommen sehen können. Der Zug richtet sich stets nach dem Winde; seit einigen Tagen weht leichter Südost und da diese Vögel aus Südwest ankommen, so reisen sie leicht.“

„Sie wollten ja von den Lerchen sprechen!“

„Ganz recht, ich wollte nur diese kleine Bemerkung einschieben. — Die großen und hell gefärbten Lerchen wandern durch; sie gehören nördlicheren Gegenden an. Unsere Lerchen — hören Sie dort oben ihre Jubellieder anstimmen? — sind kleiner und weit dunkler gefärbt. Wie Ihnen bekannt ist, haben wir nur sehr wenige Lerchen; Eulen, Wiesel und andre Raubzeug läßt von der Brut wenig aufkommen, die Alten vermindert im Frühjahr noch weiter der Thurnsfall.“

„Ist das Glück uns nun etwas günstig, so werden Sie noch mehr sehen. Wir wollen uns hier durchschlagen, es ist möglich, daß wir hier Schwärme von Buchfinken (*Fringilla coelebs*, L.) antreffen.“

„Es ist merkwürdig, welche Reiselust die Männchen zeigen; während die alten und jungen Finken-Weibchen hübsch in der lieben Heimat bleiben, frieren und hungern, ziehen die alten und jungen Männchen in die weite Welt. Der Mann muß

hinaus in's feindliche Leben, könnte man auch von den Finken sagen. Schade um die schönen Vögel, wie viele zogen hinaus ins feindliche Leben und wie wenige kehren wieder!

„In der Natur hat nun aber einmal alles seine Ordnung; würden alle Männchen zurückkommen, so würde es im Finkenehestandsleben böß aussehen, es bleiben ihrer immer noch eine ganze Anzahl ledig.

„Doch nun kommen Sie, da an der Schanze fällt eben ein Schwarm ein. Welche herrlichen Vögel, nicht wahr? Niemals sieht man bei uns so leuchtende Farben, eine so tief gefärbte Brust, einen so lebhaft blau gefärbten Kopf. Es sind ebenfalls Wanderer, sie kommen aus derselben Richtung wie die Lerchen und reisen nordwärts. Wohin sie ziehen, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Doch da bemerke ich noch etwas Interessantes: Sehen Sie die vielen Vögel dort auf den Strandastern sich wiegen?“

„Ja! aber was für Vögel sind das?“

„Es sind Stiglitz.“

„Eine solche Menge habe ich noch nie beisammen gesehen!“

„Ich glaube Ihnen das schon, Sie beobachten so starke Züge auch nur gelegentlich in sehr milden Wintern. Der Stiglitz ist eben ein Kosmopolit, er schwärmt mit ‚Kind und Kegel‘ in der Welt umher, nach und nach lockern sich die Schwärme, Männchen und Weibchen wandern dann allein ihre Straße und suchen die alten Heimstätten wieder auf. Hier bei uns in Ostfriesland brüten nur wenige Pärchen, den schweren Boden liebt der Vogel nicht.“

„Doch nun erlauben Sie mir eine Frage: Werden hier und in der Umgegend von den durchreisenden Vögeln viele eingefangen? Sie werden diese Frage ohne Zweifel beantworten können.“

„Gewiß kann ich das und gern stehe ich Rede und Antwort, der Fang dürfte kaum der Rede werth sein, der Durchzug erfolgt sehr rasch, dann fehlt jede Deckung für den Jäger und außerdem tragen noch manche anderen Umstände, namentlich die vielen Raubvögel, dazu bei, die Arbeit nutzlos zu machen. Ueberrascht aber Frost und Schneesturm die Wanderer hier an unsrer so sehr ausgesetzten Ecke, dann ist die Beute oft groß und Tausende von Vögeln jeder Art gehen zugrunde. Gegen Witterungseinflüsse ist nun einmal nichts auszurichten. Nun möchte ich bitten, Ihre Augen nach oben zu richten, sehen Sie den Schwarm Vögel?“

„Ja wohl, der Flug ist ja aber ungeheuer hoch; dem Anschein nach müssen es Vögel in Tauben-größe sein, auch sie ziehen ja beinahe östlich!“

„Ganz recht, es sind Alpendohlen, welche aus den Mittelmeerländern heimkehren. Ich selbst habe den Niedergang eines solchen Schwarms noch nicht beobachtet, ich habe mir aber erzählen lassen, daß, wenn eine nach Tausenden zählende Schar aus der so beträchtlichen Höhe herabstürzt, ein Getöse in der Luft entstände, wie wenn ein Sturmwind daherkühre. Eigenthümlich ist es, daß sich die Alpendohlen nicht hier, sondern in der Morgendegend des Brockmerlandes niederlassen. Ich habe Auftrag gegeben, einige Exemplare zu erlegen; ob es die gelbschnäblige Art ist, welche auch an der französischen Küste vorkommt, werde ich ja sehen.

Wir haben uns hier nun aber lange genug aufgehalten, wir wollen uns jetzt mehr den Dächern nähern.“

(Schluß folgt).

Die zwölfte allgemeine Ausstellung der „Cypria“, Verein der Geflügel Freunde

in Berlin, vom 22. bis 26. Februar.

(Schluß).

Wenn ich diesmal wieder, wie schon bei früheren Ausstellungen der „Cypria“, mit Bedauern darauf hingewiesen habe, daß hier fast nur der Geflügelsport zur Geltung gelangt war, so muß ich mich doch gegen eine irrthümliche Auffassung dieser Aeußerung entschieden verwahren. Nichts liegt mir ferner, als daß ich den Sport verdammen sollte; im Gegentheil, mit Nachdruck will ich darauf hinweisen, welchen großen Dank wir dem durch den Sport bewirkten Aufschwung der Geflügelzucht in Deutschland schulden. Durch ihn ist es uns vor allem möglich geworden, sämtliche fremde Geflügelrassen zu erlangen, kennen zu lernen und so zu prüfen, daß wir sie nun der Nutzgeflügelzucht mehr oder minder zugänglich machen konnten. Aber dabei ist es bis jetzt leider verblieben, und in der That wäre es nun wol durchaus zu wünschen, daß endlich in dieser Beziehung Ernst gemacht und der Nutzgeflügelzucht neben oder vielmehr vor dem Sport ihr volles Recht eingeräumt werde!

Selbst die Truthühner in 4 St., die Gänse in nur 7 St. und die Enten in 31 St. konnten hier angesichts ihrer Preise nicht als Nutzgeflügel mitgezählt werden.

Die Tauben auf der „Cypria“-Ausstellung gehören bekanntlich immer zu den hervorragendsten Leistungen unter denen aller unserer Vereine überhaupt; aber hier gab es selbst Feld- und Farbentauben, das Pärchen für 15, 20, 30 bis 60 Mk., sogar Berliner Altstämme zu 40 bis 50 Mk., unter den anderen Rassen aber massenhaft Pärchen für 100, 120, 150, 200, 300 bis zu 400 Mk. hinauf; auch ein Par Brieftauben war mit 100 Mk. verzeichnet.

Es konnte von Nutzgeflügelzucht also nirgends die Rede mehr sein, und sollte dennoch ein Zweifel obwalten, so würde ein Punkt dazu genügen, ihn zu widerlegen. Die Rubrik: selbstgezüchtet, war im ganzen Katalog nicht vorhanden; selbst bei den Perlhalstäuben aus der Fasanerie Dreilinden war dies also nicht angegeben*).

Mit Bedauern muß ich darauf hinweisen, daß bei den 36 Rn. Nutzgeflügel mit Ausnahme von 7 Rn. sämtliche Gegenstände als unverkäuflich bezeichnet waren. Wer könnte da also beurtheilen, ob die allerdings überraschend und erfreuend reichhaltige und gewichtige Sammlung nun wirklich den Anforderungen praktischer Nutzbarkeit entsprechend oder ob sie nur für die Schau berechnet war? Die daran sich reihenden Hühnerzucht von verschiedenen Ausstellern entzogen sich gleichfalls der Beurtheilung, da Preise und nähere Angaben fehlten. — Ueber die Brutapparate, künstlichen Glucken u. a. muß ich mit Still-

*) Vergl. hier in Nr. 28 v. 3.

Zebrafinken-Zucht.

Von Georg Roth, Referendar.

(Schluß).

Die alten Zebrafinken nisteten ununterbrochen und am zweiten oder dritten Tage, nachdem die Jungen das Nest verlassen hatten, waren schon wieder Eier vorhanden. Das Nest wurde meist in demselben, nach dem Ausfliegen der Jungen sofort von mir gereinigten Körbchen neu-, zuweilen jedoch auch in einem andern Körbchen gebaut. Im erstern Fall wurden die Jungen dann allabendlich in ein andres Nest gelockt, während sonst die ganze Familie in dem Brutnest zu übernachten pflegte, bis von neuem Eier gelegt wurden.

Zum 20. Juni war ich durch Einberufung zu einer Dienstleistung wiederum zu einer Reise in meine Heimat gezwungen und mußte deshalb meine Vögel theilweise unter fremder Pflege zurücklassen. Die Zebrafinken jedoch, die unterdessen noch eine, die zehnte, Brut mit sechs Jungen großgebracht hatten, nahm ich sammt der im Gange befindlichen elften Brut von fünf Stück, von denen bereits vor der Abreise eins das Nest verlassen hatte, auf die oben erwähnte Weise im Transportkäfig mit dem Nest mit mir und sie brachten auch wiederum alle Jungen groß, während sie zuhause wahrscheinlich angekommen wären, wie mir dies mit einem Nest von vier jungen Nonpareils erging.

Um die alten Zebrafinken durch zu viele Bruten nicht übermäßig anzustrengen, hielt ich sie während der nächsten vier Wochen nach Auffütterung der Jungen in einem großen Flugkäfig im Garten unter allerlei anderen Vögeln, wodurch sie sich trefflich erholten. Nach meiner Rückkehr hierher, am 1. August,

begannen sie jedoch sofort wieder ununterbrochen zu nisten. Die zwölfte Brut ergab vier, die dreizehnte dagegen wieder sechs Junge. Leider jedoch erkrankte bald darauf das Weibchen an einer Entzündung der Athmungswerkzeuge, gegen die kein Mittel helfen wollte, hervorgerufen entweder durch zu kaltes Trinkwasser oder wahrscheinlicher durch Erkältung infolge der Entziehung jeglicher Nistgelegenheit und damit auch der warmen Schlafstätte. Nach diesem so schlecht abgelaufenen Versuch, die übermäßige Brütluft zu mindern — auch Entziehung jeglichen Futters, außer Hirse und Grünkraut hatte nichts geholfen — gab ich wieder Nistkörbchen in den Käfig und erzielte in der vierzehnten und fünfzehnten Brut 5 bzgl. 6 Junge. Leider sollten dies die letzten sein, denn die Jungen der sechzehnten und siebzehnten Brut, je vier Stück, wurden sämmtlich aus dem Nest geworfen. Während meiner Abwesenheit in den Weihnachtstagen bauten die Vögel das letzte Mal und das Weibchen legte drei Eier, beim vierten Ei starb es an Legenoth einen Tag vor meiner Rückkehr am 5. Januar 1884. Wäre ich zugegen gewesen, so hätte ich es wol noch retten können.

Im Ganzen also hat dieses Par, die Pause in der Zucht vom Juli 1883 abgerechnet, innerhalb 15½ Monaten aus 18 Gelegen, mit 81 Eiern, 78 Junge erbrütet. Von diesen sind 61 flügge geworden und 60 vollständig groß gezogen bis zur Nistfähigkeit. Drei Par von den Jungen haben sogar nach 3½ Monaten schon vollständig regelrecht genistet. Das Verhältniß von Männchen zu Weibchen unter den aufgeführten Jungen stellte sich ungefähr wie 2:1. Tabellarisch geordnet stellt sich das Gesamtergebniß der Zucht vom 15. August 1882 bis 5. Januar 1884, wie folgt:

schweigen hinweggehen. Die Storbek'schen Apparate, welche auf der vorjährigen Ausstellung um ein Par einen Staatspreis erhalten hätten — waren diesmal garnicht vorhanden.

Auf der „Cypria“-Ausstellung treten die Sing- und Schmuckvögel immer sachgemäß in den Hintergrund, doch war die Unterabtheilung Kanarien diesmal staunenswerth reich mit guten Vögeln in etwa 140 Köpfen zu 15 bis 60 M. besetzt. Da wir außer der verhältnißmäßig geringen „Aegintha“-Ausstellung, seit Jahren keine entsprechende Ausstellung gehabt, so sahen wir hier diesmal auch an fremdländischen und einheimischen Sing- und Schmuckvögeln eine beachtenswerthe Sammlung vor uns. Hoch oben innerhalb derselben standen die gezüchteten großen gelbhaubigen Kakadus des Herrn Dulitz^{*)} hier, dann folgten die reichhaltigen Sammlungen der Händler L. Welsch hier, R. Schmidt in Erfurt und L. Ruhe in Alfeld bei Hannover. Wie immer waren Futterproben vorhanden, unter denen diesmal das Universalfutter aus Garnelensdrot, ausgestellt vom Händler G. Märker, erwähnenswerth ist.

Die Abtheilung: Geräthschaften war, wie immer, ebenfalls reich besetzt; die Radlermeister und Fabrikanten Hähnel, Stüdemann, Wahn wettelferten in entsprechenden Käfigen; auch solche in Laubfäße-Arbeit, Schweizerhaus-, Pavillonform und andern Unfuss fehlten nicht. Futter- und Trinkgefäße, Porzellan-Nestlein, an Literatur der

„Kalendar für Geflügelreunde“ von G. Meyer in Minden und „Die Briefstaube“, Organ der deutschen Vereine von L. Meyer in Hannover, ferner ausgestopfte Vögel und all dergleichen waren vorhanden.

Das Preisrichter-Kollegium hatte die von dem Kaiser ausgesetzte Staatsmedaille für die beste Gesamtleistung Herrn M. Klepsch aus Plauen bei Dresden, den von dem Prinzen Friedrich Karl gestifteten Ehrenpreis, einen silbernen Pokal, Herrn G. Dulitz-Friedrichshagen zuerkannt. Silberne Staatsmedaillen erhielten für Hühner A. Wiedemann-Erfurt, L. Adler-Berlin, G. Bräutigam-Langenfeld und A. Scholl-Detmold, für Tauben G. Spindler-Berlin, H. Michael-Berlin und L. Adler-Berlin, und endlich für gemästetes Geflügel H. Leißner-Berlin. Die bronzene Staatsmedaille wurde zugesprochen für Hühner Herrn H. Bumde-Landsberg a. W., Frau v. Uslar, Hans Kethmar, Frau C. Adler-Berlin und Töpfermeister G. Schreiber-Prenzlau, für Tauben A. Thomas-Berlin, H. Stolzenburg-Berlin, H. Reiz-Thorn, G. Schreiber-Prenzlau und für gemästetes Geflügel H. Gregorovius-Berlin. Die goldne Vereinsmedaille erhielt H. Michael-Berlin für ausgezeichnete Gesamtleistung. Außerdem kamen 29 silberne und 17 bronzene Vereinsmedaillen, sowie Geldpreise und Ehren diplome zur Vertheilung. Dr. R. R.

*) Die Brut ist hier in Nrn. 50 und 51 gezeichnet.

Zahl der					Bemerkungen.
gemachten Bruten	gelegten Eier	aufgebrüteten Jungen	flügge gewordenen Jungen	vollständig großgezogenen Jungen	
Vom 15. August 1882 bis 15. April 1883.					
I.	4	4	4	4	aus dem Nest geworfen 4 Junge. aus dem Nest geworfen 4 Junge.
II.	4	4			
III.	4	4			
IV.	4	4	4	4	
V.	4	4	4	4	
VI.	4	4	4	3	ein Junges verkrüppelt, deshalb getödtet.
VII.	4	4	3	3	} aus d. Nest geworfen } vereinigte 1 Junges } Bruten.
VIII.	4	4	4	4	
IX.	6	6	6	6	im Transportkäfig flügge geword.
Vom 15. April 1883 bis 24. Juni 1883.					
X.	6	6	6	6	im Transportkäfig flügge geword.
XI.	5	5	5	5	
Pause in der Zucht bis 1. Aug. 1883, von da bis 1. Jan. 1884.					
XII.	4	4	4	4	nach dieser Brut ungefähr 8 Tage die Nistgelegenheit entzogen. Erkrankung des alten Weibch.
XIII.	6	6	6	6	
XIV.	5	5	5	5	aus dem Nest geworfen 4 Junge. aus dem Nest geworfen 4 Junge. alte Weibch. am 4. Ei gestorben.
XV.	6	6	6	6	
XVI.	4	4			
XVII.	4	4			
XVIII.	3				
81 78 61 60					

Wie rastlos das Par genistet hat und wie wenig Zeit zwischen dem Ausfliegen der Jungen und dem Beginn der neuen Brut gelegen hat, ergibt folgende Berechnung:

Rechnet man die Brutdauer zu 12 Tagen und bis zum Flüggewerden der Jungen noch 12—14 Tage, so muß man

I. für die Zeit vom 15. August 1882 bis 15. April 1883 = 241 Tagen berechnen: a) 5 volle Bruten zu $(12 + 14 =) 26$ Tagen = 130 Tagen; b) 2 Bruten vereinhigt zu $26 + 14$ Tagen = 40 Tagen; c) 2 unvollständige Bruten zu 12 Tagen = 24 Tagen, zusammen 194 Tagen; da nun die sofort hintereinander folgenden Bruten b) in denen Junge nicht großgefüttert waren, bei Berechnung der Pausen garnicht, die beiden Bruten c) nur als eine einzige zu zählen sind, so ergibt sich eine Durchschnittspause zum Aufsitzen der Jungen, Bauen und Legen von 8 Tagen.

II. Für die Zeit vom 15. April 1883 bis 25. Juni 1883 = 71 Tagen: bei zwei vollen Bruten zu 26 Tagen = 52 Tagen eine Durchschnittspause von 9 Tagen.

III. Für die Zeit vom 1. Aug. 1883 bis 5. Jan. 1884 = 158 Tagen: a) 4 volle Bruten zu 26 Tagen = 104 Tagen, b) 2 unvollständige Bruten zu 12 Tagen = 24 Tagen, c) 1 unvollständige Brut zu 3 Tagen = 3 Tagen, zusammen 131 Tagen; da auch hier nur 4 Bruten in Betracht kommen, beträgt die Durchschnittspause 7 Tage.

Im ganzen entfällt also auf jede Brut die Zeit von ungefähr 5 Wochen, die ja an sich normal ist, nicht aber bei einer ununterbrochenen Reihe von 18 Bruten.

Nicht zum wenigsten schreibe ich diesen großen Erfolg meiner Käfigeinrichtung, die auch auf der Ausstellung des hiesigen Vereins „Torga“ Anerkennung gefunden hat, und der Verpflegung der Vögel zu. Ich kann den Züchtern von fremdländischen Vögel nicht genug rathen, beizeiten ihre Vögel an einen Zusatz von Garnelenschrot zu gewöhnen;

es ist dies meiner Erfahrung nach ein unübertreffliches Zusatzfutter zur Aufzucht der Jungen. Freilich ist es nicht leicht, die Alten plötzlich während der Brut zur Annahme dieses Futtermittels zu bringen, man muß vorher beginnen und in kleinen Gaben zu Eifutter und gequellten Ameiseneiern gemischt, kann man dann allmählich selbst die zartesten Vögel an dieses Beifutter gewöhnen. Man steigert dadurch meines Erachtens nicht nur die Brutlust und Widerstandsfähigkeit der Alten, sondern sichert sich auch eine kräftige Nachzucht. Um den üblen Geruch des Garnelenschrots zu vertreiben, empfiehlt es sich, dasselbe auf Papier dünn aufgestreut 8 Tage auszulüften an einem trocknen luftigen Ort. Es schadet dies dem Futter selbst nicht, sobald es vor zu arger Verstaubung geschützt, etwa mit Papier leicht bedeckt wird.

Ueber die Einrichtung meiner Hecksäfige werde ich mir vielleicht später noch Einiges zu berichten gestatten. Bemerken will ich zum Schluß noch, daß die Angaben über die Zahl der Bruten, der gelegten Eier und groß gezogenen Jungen auf schriftlichen, seiner Zeit von mir gemachten Aufzeichnungen von ziemlicher Vollständigkeit, von der Angabe der einzelnen Daten abgesehen, beruhen, ein wesentlicher Irrthum hinsichtlich der gemachten Angaben, so auffällig dieselben vielleicht erscheinen mögen, also ausgeschlossen ist.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Soeben habe ich einen Steinschmäger (*Saxicola oenanthe*, L.) im Freien bemerkt und deutlich erkannt. Gewiß außerordentlich früh, da diese Art doch sonst selten vor April hier erscheint (Rheinprovinz). Die Waldschneepfe (*Sceloporus rusticola*, L.) ist auch bereits mehrfach gesehen worden. Ebenso sollen Schwalben schon bemerkt worden sein, wiewol ich daran zweifle.

Bonn, 2. März 1884.

C. Sch.

Briefliche Mittheilungen.

Im März 1880 wurde mir ein Vogel zur Präparation eingeliefert, der sich als ein ausgesprochener Mischling erwies. Die Größe des Rumpfs, der starkknockige Kopf mit glänzend schwarzem Scheitel und rothem Nackenband, kennzeichneten ihn als das Männchen des großen Buntspechts (*Picus major*). Die Färbung der Brust, des Bauches mit den charakteristischen Längsflecken und der Astersfedern war sofort als die dem Mittelspecht (*Picus medius*) zukommende erkennbar. Unter 72 bis jetzt von mir präparirten Exemplaren beider Arten war mir eine solche Färbung noch nicht vorgekommen. Ich glaube mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß dieser Vogel ein Bastard des großen und mittlern Buntspechts gewesen.

Inbetreff der zuweilen vorkommenden Spielarten kann ich mittheilen, daß ich einmal einen Dompfaff mit rothbrauner Oberseite, rothen Unterschwanzdeckfedern und roth überlaufnem Spiegel in den Flügeln erhielt; ferner einmal einen Dompfaff von abnormer Größe, sodaß ich im ersten Augenblick glaubte, einen hierher verirrten Fackelhühner vor mir zu haben.

Ein Aberglaube besagt, daß bei 6 Jungen im Nest des Dompfaffs einer schwarz werden soll, in dessen hat die größte Zahl der Jungen sicher keinen Einfluß auf die Färbung derselben. Das Vorkommen schwarzer Dom-

pfaffen überhaupt will ich nicht bestreiten, obgleich es mir bis jetzt noch nicht gelungen ist, unter Tausenden, welche ich in der Freiheit vor mir gehabt, einen solchen zu beobachten. Die Erziehung dunkel gefärbter Exemplare ist dagegen leicht. Man darf nur die Nestlinge in einer dunklen Zimmercke, in welche also kein unmittelbares Licht fällt, aufzüktern und dort bis zur vollständigen Befiederung halten.

E. Pohlmann.

Anfragen und Auskunft.

Frau von der Osten: 1. Wenn Sie den Graupapagei genau nach den Angaben in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ unterrichten, so wird er allmählig die undeutlichen Worte forslassen und klar und deutlich sprechen. Begabt ist er ja. 2. Inbetriff der Angelegenheit K. erwarte ich später Nachricht.

Fräulein Klara von Böhl: 1. Die Vogelbandlung von Bewig in Berlin, Königstraße, ist durch den Tod des Besitzers eingegangen. 2. Das gewünschte Geflügel werden Sie unschwer erlangen, wenn Sie hier eine Annonce im Anzeigenteil erlassen, denn unter den Liebhabern und Züchtern von Stubenvögeln gibt es ja auch viele, welche Partgeflügel halten.

Herrn Adolf Göde: Die gewünschten Nistkästen für Kanarienvögel können Sie von Herrn Tischlermeister K. Lange in St. Andreasberg beziehen.

Fräulein Elise Payer: Die Erkrankung Ihres Schmetterlingsfink-Weibchens beruht in unrichtiger Verpflegung und kommt von innen heraus. Zu allernächst sollten Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. anschaffen, welches für 5.25 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist und in welchem Sie gründliche Anleitung zur sachgemäßen Pflege und Zucht aller fremdländischen Stubenvögel finden. Wenn Sie darin aufmerksam nachlesen und die gegebenen Anleitungen befolgen, so ist der erste hauptsächlichste Schritt getan. Neben der naturgemäßen Verpflegung können Sie sodann auch noch Heilmittel anwenden und zwar lassen Sie sich in der Apotheke erstens eine Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (1:500) machen und damit betupfen Sie vermittelst eines weichen Pinselchens täglich einmal recht vorstichtig, so daß die Auflösung dem Vogel nicht in den Schnabel oder die Augen kommt. Zweitens lassen Sie sich Salzsäure wie ein Nohnfamentorn groß in einem Spitzgläschen voll Wasser ohne Spiritus anreiben und geben ihm nur dieses als Trinkwasser und zwar etwa acht Tage hindurch. Dann fragen Sie wieder an und theilen Sie mir mit, wie der Vogel sich befindet. Da er schlecht fressen kann, so geben Sie ihm immerhin Ameisenpuppen und enthälle, sog. gekochte Hirse, beides zusammen zwischen einem Tuch angequellt.

Abonnent in Frankfurt: Wenn Sie Ihren Edelrother im guten Zustande und namentlich bei guter Stimme erhalten wollen, so dürfen Sie ihm allerdings Eisfutter nicht fehlen lassen. Am zuträglichsten ist das Böderische Eisfutter, wie es in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ beschrieben worden. Ist Ihnen die Zubereitung desselben aber wirklich zu mühsam, so geben Sie doch bloß täglich ein Stückchen hartgekochtes Eiweiß oder schlammteifalls auch nur Löffelbiskuit oder in Wasser erweichtes und ausgedrücktes Bierbrot.

Herrn Benz: 1. Wenn Sie sich an einen der genannten Händler wenden, so wird Ihnen derselbe die gewünschten Zebrafinken in solcher Reise-Verpackung schicken, daß sie ohne Gefahr bis zu Ihnen nach Unter-Steiermark gelangen. Herr R. Welsch, Vogelhandlung, Berlin, Friedrichstraße 216, wird Sie reell und zur Zufriedenheit bedienen. 2. Das Kennzeichnen der Kanarienvögel, japanischen Mövchen u. a. für die Fede können Sie wol am besten mit Anilinfarben vermittelst eines kleinen Gummistempels ausführen. Stempel und Farbe erhalten Sie in jeder bedeutenden Droguenhandlung.

Herrn Justizbeamter J. G. Noad: Der übersandte Vogel war allerdings ein Sumpfrohrsänger, aber in so

erbärmlichem Zustande, daß der Händler sich schämen sollte, ihn so abzugeben. Mager bis zum Skelett, zerlumpt im Gefieder, mit Schmutzkumpen unter den Flügeln und am Unterleib und mit Ungeziefer bedeckt. Da er in diesem Zustande tod angekommen, so brauchen Sie ihn meines Erachtens nicht zu bezahlen.

Herrn R. Bönisch: Der Graupapagei war im vorzüglichsten Ernährungszustande, an allen inneren Theilen kerngesund und überaus kräftig. Als Todesursache zeigte sich folgendes: Die Magenschleimhaut war an einteaen Stellen stark geröthet und die Entzündung erstreckte sich auch auf einen Theil des Darms. Ferner war das Gehirn mit Blut überfüllt. Meines Erachtens ist eine Vergiftung vorgekommen und zwar wahrscheinlich hat das Messing irgendwo Dryd angefaßt und der Papagei hat daran geleckt. Schade um den kostbaren Vogel! Auch dieser Fall bekräftigt wiederum meine Meinung dahin, daß wir die leidigen Messingkäfige ganz abschaffen müssen oder nur in solchen die Vögel halten dürfen, die mit einem hart- und festtrocknenden durchsichtigen Lack überzogen sind, wie sie die Käfigfabrik von Stüdemann liefert. Da Messingkäfige in der That doch schön aussehen und sehr beliebt sind, so wäre es allerdings schade, wenn sie ganz abgeschafft werden müßten, ohne den hartgetrockneten Lackanstrich aber sind sie keinesfalls länger im Gebrauch zu dulden.

Herrn G. Eisemann, Direktor des Krefelder Thiergartens: 1. Der Lori von den blauen Bergen war an Darmentzündung gestorben. Ich halte es garnicht für gut, wenn diese Loris so sehr mannigfaltiges Futter bekommen, denn sie sind Feinschmecker, überessen sich nur zu leicht und geben dann an Verdauungsstörungen zugrunde, auch dürfen sie nicht zu warm gehalten werden. Verpflegen Sie sie, wie ich in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band III und auch Band IV, angegeben habe, so werden Sie keinerlei Verluste mehr erleiden. 2. In allen zoologischen Gärten erhalten sich die großen Vögel meistens besser als die kleinen und die fremdländischen besser als die einheimischen. Dies ist im übrigen auch erklärlich. 3. Zum Bezug von Königsfasanen und Phönixhühnern wenden Sie sich an Herrn L. van der Snickt in Brüssel, rue fossi aux loys 3. 4. Ihren Wunsch inbetriff meiner Vogelstube kann ich leider nicht erfüllen, denn die schönen Pfauenkopfsittiche und Rosenkopfsittiche habe ich bereits verkauft und weiter habe ich garnichts abzugeben. 5. Frisch eingeführte Seidenschwänze und Dompfasanen aus dem Norden sind anfangs meistens sehr weichlich und ihre Eingewöhnung bedarf großer Vorsicht. Namentlich können sie es nicht ertragen, wenn man sie sogleich mit anderen Vögeln, Karibnalen, Drosseln u. a., zusammenbringt; Ruhe und ungestörtes Fressen ist für solche Kunden vorläufig Hauptsache. 6. Wenn Sie Ihre neuingerichteten großen Volieren mir beschreiben und Mittheilungen über die Vögel machen wollen, so werde ich dafür dankbar sein.

Herrn Reinhold Wetter: 1. Allerdings ist es mir vielfach gelungen, kurz- und langschwänzige Papageien zu züchten. Mittheilungen über meine derartigen Erfolge, auch die aller übrigen Züchter, finden Sie in meinen Büchern „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und ausführlich „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. 2. Den Graupapagei mit rothem Schwanz hat bis jetzt noch Niemand gezüchtet oder es sind doch wenigstens noch keine eingehenden Angaben darüber vorhanden. 3. Die Behandlung der sich selbst rupfenden Papageien finden Sie, soweit bis jetzt Aussicht auf Heilung vorhanden ist, in meinem Werk „Die sprechenden Papageien“ angegeben.

Herrn D. Feilke: Wenn Sie sogleich am Abend, als der Kanarienvogel angekommen war, ein Licht neben den Versandtkäfig gestellt hätten, so würde er, vorausgesetzt, daß die Stube recht warm gewesen, sich wol noch erholt, gefressen haben und am Leben geblieben sein. Meines Erachtens ist derselbe an Erschöpfung zugrunde gegangen; er hat vielleicht im Postwagen an einem dunklen Ort gestanden, so daß er während der Reise nichts ver-

zehren konnte und dann also auch in der langen Nacht dazu ohne Nahrung bleiben mußte. Freilich war er nicht in gutem, vollem Körperzustande und der Verkäufer sollte billigerweise wenigstens die Hälfte des Schadens tragen.

Herrn A. G. Bechler: 1. Der Sprosser war ein Männchen; ob wirklich ein „Bufowinaer“, vermochte ich freilich nicht zu unterscheiden. Dagegen steht es fest, daß er in einem ganz erbärmlichen, kümmerlichen Zustand sich befand, in welchem er garnicht hätte versendet werden sollen. Er ist nach meiner Ueberzeugung an Erschöpfung zugrunde gegangen.

Herrn Schulinspektor R. Busch: Es kommt in der letzten Zeit leider vielfach vor, daß die Wellensittiche an einer Federkrankheit leiden, welche sie eben so kahl macht, wie die sich selbst rupfenden großen sprechenden Papageien. Trotz des gegenheiligen Untersuchungsergebnisses des Herrn Dr. Kessler dürfte auch bei Ihrem Vogel die Ursache in mikroskopischen Schmarotzern begründet liegen, welche sich nämlich bereits in der hervorspringenden Feder entwickeln und diese im Keim zerstören. Ein erfolgreiches Heil- und Hilfsmittel haben wir nun noch nicht, doch dürfen wir jedenfalls hoffen, ein solches über kurz oder lang zu finden. Versuchen Sie gefälligst Folgendes. Zunächst bringen Sie den Vogel (natürlich das Pärchen) in einen ganz ungeheizten, kühlen Raum, aber nicht plötzlich, sondern mit allmählicher Gewöhnung, sodann füttern Sie nur trockene Samen, Hirse, Kanariensamen und Hafer. Ferner betupfen Sie die kahlen Stellen täglich einmal schwach mit einem Gemisch von Provenzeröl mit zwei Prozent Karbolsäure, und schließlich haben Sie den Vogel wöchentlich einmal, wenn es in der Stube recht warm ist, mit lauwarmem Wasser am ganzen Körper ab und waschen die nackten Stellen vermittels einer weichen Bürste mit ein wenig Karbolsäure. Dies muß natürlich mit großer Vorsicht ausgeführt werden und nach dem Bade muß der Vogel stundenlang bis zum völligen Abtrocknen im warmen Zimmer verbleiben. Um jeden plötzlichen Temperaturübergang zu vermeiden, wird es daher wol am besten sein, wenn Sie den Vogel während der zweiwöchentlichen Kur ruhig im warmen Zimmer behalten und erst etwa drei Tage nach dem Abbaden allmählich in das ungeheizte Zimmer bringen.

Herrn Alfred Hoyer: 1. Die Käfigfabrikanten, so Städemann und Hähnel in Berlin, haben einen Laß zum Anstrich von Drahtkäfigen, welcher so hart trocknet, daß keinerlei Vögel etwas abzunagen vermögen. 2. Dann also kann derselbe auch den Vögeln nicht schädlich sein und ebenso wird sogar Messingdraht so geschützt, daß er selbst durch Nässe kein Rost bilden kann.

Herrn Anton Pegan: 1. Im Aeußern gibt es keine Untercheidung zwischen dem Siebenbürger und russischen Sprosser, sondern nur im Gesang. 2. Die Drypseus-Grasmücke finden Sie ausführlich beschrieben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Herrn A. Wille: 1. Wenn Sie die Farben der Prachtfinken noch genauer kennen lernen wollen als aus den Beschreibungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, so müssen Sie allerdings mein größtes Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I (mit 14 Farbentafeln) zu Rathe ziehen. Da werden Sie finden, daß es mehrere Arten roth-gefiederter Prachtfinken gibt und zwar 1. den kleinen rothen Alstrild oder Amarant, 2. den dunklen Amarant, 3. den australischen Amarant oder Sonnenalstrild und 4. auch den Tigerfink, insbesondere die hochrothe Lokaltasse. 2. Beim Ankauf aller solchen Vögel und dann bei der Befestigung einer Vogelstube oder eines großen Heckschäfers richten Sie sich nach den Anleitungen des „Handbuch“. Prachtfinken, wie Tigerfinken, Mövchen, Zebrafinken, können Sie nicht mit Wellensittichen und noch weniger mit rothen Karibinalen zusammenbringen. 3. Wenn Sie sich an Fräulein Chr. Hagenbeck oder eine der anderen erwähnten Vogelhandlungen, welche hier zu amoniziren pflegen, wenden, so werden Sie gut bedient werden.

Herrn C. A. Klink: Ihnen ist schwer Rath zu geben, denn warum haben Sie sich zum zweitenmal von

dem Verkäufer überreden lassen. Wenn Sie indessen durch Zeugen im Lauf von etwa vier Wochen nachweisen können, daß der Vogel die im Brief des Verkäufers angegebenen Leistungen nicht erfüllt, so wird der Herr B. G. auf Grund seiner Briefe zweifellos zur Zurücknahme seines Vogels und zum Schadenersatz verurtheilt werden. Im übrigen verpflegen Sie den Papagei nach den Angaben meines Werks „Die sprechenden Papageien“.

Herrn A. Meßger: 1. Die Amazone ist an schwerer typhöser Darmentzündung mit blutiger Entlerung gestorben. Die Ursache dieser Erkrankung vermag ich nicht festzustellen. 2. Die Schamadrossel von Fräulein Hagenbeck, welche Sie gekauft, habe ich hier in Berlin gesehen und während sie Fräulein G. für ein Weibchen hielt, erkannte ich sie sogleich als ein junges Männchen. Die Fütterung mit Capelle'schem Universalfutter mit Mören nebst angekeimten Amisenpuppen, geriebenem Weißbrot und hartgekochtem Eigelb, wie Fräulein G. angegeben, wird wol am zuträglichsten sein. Doch geben Sie etwas mehr Mehlwürmer, 6–10 Stück täglich.

Aus den Vereinen.

Allgemeine Ornithologische Ausstellung in Wien.

Die Anmeldungen zu dieser Ausstellung, welche am 4. April d. J. eröffnet wird, nehmen in allen Abtheilungen den erfreulichsten Fortgang; insbesondere ist es jene für Geflügel- und Taubenzücht, welcher das Comité seine volle Aufmerksamkeit widmet und aus der es eine nach dem Reglement des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter veranstaltete Musterausstellung zu machen bestrebt ist. Für die Unterbringung des Sport- und Nutzgeflügels wurden vollständig neue und zweckmäßig eingerichtete Käfige hergestellt und für die Prämierung in dieser Abtheilung außer vier goldenen und zahlreichen silbernen Medaillen auch noch eine große Anzahl von reichen Geldpreisen bestimmt. Der Wiener Ornithologische Verein, der bekanntlich unter dem Protektorat des Kronprinzen Rudolf steht, hat sich, den Wünschen seines hohen Gönners gemäß, die ernste und uneigennützigste Förderung der für Land- und Volkswirtschaft so wichtigen Geflügel- und Taubenzücht zur Aufgabe gestellt und gedenkt, gerade diese Ausstellung zum Ausgangspunkt seiner auf die Errichtung von zahlreichen Zuchtstationen gelenkten Bestrebungen zu machen und die für diese Anlagen geeigneten Zuchthiere wenn möglich durch Ankauf auf der Ausstellung selbst zu erwerben. Die schon erwähnte reichliche Besichtigung dieser Abtheilung der Ausstellung deutet darauf hin, daß die Maßnahmen des Vereins in den Kreisen der bedeutendsten, maßgebendsten und auf reelle Hebung der Geflügelzücht bedachten Züchter bereits reichen Beifall und volle Würdigung gefunden haben. In der Abtheilung für allgemeine Ornithologie ist unter den jüngst eingelassenen Anmeldungen insbesondere jene des Herrn Baron Gunsburg in Paris hervorzuheben, welcher soeben eine reiche Kollektion von Vögeln, die er im Vorjahr in Ecuador erlegte, und in welcher die verschiedensten Arten vom riesigen Kondor bis zum winzigen Kolibri vertreten sind, für die Wiener Ausstellung zurechtmachen läßt.

Mannheim. Der Verein für Geflügelzücht veranstaltet vom 20. bis 22. April d. J. seine VII. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Zu derselben sind zulässig: lebendes Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, gemästetes Schlachtgeflügel, bezügliche Literatur und allerlei Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht wie auch ausgestopfte Vögel u. s. w. Die Anmeldungen müssen bis zum 12. April an den Schriftführer des Vereins, Herrn Jac. Hoch, Kaufmann hier, und die Sendungen bis zum 18. April an das Ausstellungs-Komitee im Badner Hof in Mannheim eintreffen. Die Prämierung findet am 19. April vormittags statt. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: M. 2 für einen Stamm größern Geflügels; M. 1 für ein Paar Tauben; 50 S für

große Ziervögel; 25 M für den Kopf oder das Par Kanarien- u. a. kleinere Vögel, und endlich für ausgestopfte Vögel, Käfige, Literatur, geschlachtetes Geflügel und Hilfsmittel aller Art für den Quadratmeter M 1; bei großen Sammlungen von Ziervögeln nach Uebereinkommen. Von allen während der Ausstellung zum Abschluß gelangenden Verkäufen bezieht der Verein eine Provision von 10 pCt. Lose à 50 M sind zu beziehen durch Herrn Herm. Müller, M 5, 11 hier. Programme nebst Anmeldebogen versendet Herr Hoch.

Kottbus. Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz. In der General-Versammlung am 28. Januar d. J. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Kaufmann C. F. Arndt I. Vorsitzender; Stabsarzt Dr. Pagé, II. Vorsitzender; Eisenb.-Bür.-Ass. F. Heidelberger, Schriftführer; Bankbuchhalter P. Zorn, Kassensführer. Die Beteiligung ist eine rege und die Mitgliederzahl in stetem Wachsen begriffen, das verflossene Vereinsjahr war nach allen Richtungen hin ein gutes zu nennen. — Der Verein hat folgenden nachahmungswerthen Beschluß in dieser Versammlung gefaßt: „Alle Ankäufe von außerhalb her zu beziehender Vögel werden durch den Verein und zwar durch den Schriftführer des selben F. Heidelberger, Kottbus, bewirkt.“ Der Verein beabsichtigt hierdurch die Nachnahmekosten aufhören zu machen und den in das Belieben des Händlers gestellten Sendungen zu steuern. Das einen Kauf beabsichtigende Vereinsmitglied übergibt den mit dem Händler vereinbarten Betrag dem Schriftführer, welcher die gewünschte Bestellung und den Empfang der Vögel übernimmt, dahingegen ist der Schriftführer befugt, kranke und unbrauchbare Vögel nach gewissenhafter Prüfung selbst oder nach Besprechung und unter Hinzuziehung von unparteiischen Vertrauensmännern zurückzuschicken. Hierdurch wird der Unreellität in der Lieferung Ziel und Schranken gesetzt. Der Verein hofft, daß auch andere Vereine dieses Verfahren annehmen werden, um so geschlossen dem Unwesen im Handel entgegen zu treten. Die gewohnheitsmäßige, nicht zu billigen Nachnahme und die blinden in das Belieben des Händlers gestellten Sendungen, die in keinem Zweige des Geschäftslebens in so unbegründeter Weise eingeführt sind, müssen aufhören, wenn allmählig wieder Vertrauen zum reellen Kauf von Vögeln kommen soll, die gegenwärtig fast ebenso verrufen ist wie der Pferdekauf.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Lüdenscheid vom 12. bis 15. April. Mit Prämierung und Verlosung. Anmelde-termin bis zum 1. April. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Cb. Zorn jr.

Ornithologischer Verein von Starns und Umgebung vom 13. bis 16. April. Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 30. März. Lose à 50 M durch den Kassensführer, Herrn Zahnarzt Z. Häppler.

Zum Vogelschutz.

In Bezug auf das Verbot der Seevögeljagd berichten die Zeitungen: Der Reichthum an Seevögeln aller Art, dessen sich der Strand unserer nordfriesischen und die Westküste des schleswigschen Festlands zu erfreuen hat und dessen rationelle Ausnutzung einen nicht zu verachtenden Nebenerwerb der dortigen Bevölkerung ausmacht, zog seit Jahren die Aufmerksamkeit englischer Sportsmen auf sich, welche in jenen Gegenden unter Lösung des vorschriftsmäßigen Jagdscheins, eifrig der Möven- und Entenjagd oblagen. Endlich aber haben die von den Engländern unter dem gefiederten Wild anerkannten Massenverherungen einen solchen Umfang angenommen, daß die schleswigsche Regierung beschloß, Erlaubnißscheine zur Seevögeljagd an der Westküste ferner nicht mehr auszustellen.

Briefwechsel.

Herrn Pfarrer Dr. Scheer, Vorsitzenden des Hanauer Thierisch u. b. Vereins: Auch Ihren Verein auf dem inter-

nationalen Ornithologischen Kongreß in Wien zu vertreten, schätze ich mir um so mehr zur Ehre, und es wird mit desto größerer Freude geschehen, da wir, Ihr Verein und ich, in der Auffassung der birl. Fragen durchaus übereinstimmen. — Herrn C. von B.: Anonym eingelangte Beiträge nehmen wir überhaupt nicht gern auf. Unmöglich können wir dies aber, wenn dieselben, wie der Frühere, eine scharfe Kritik enthalten. Da wir die vorjährige Ausstellung des „Ornithologischen Vereins“ in Wien nicht selbst gesehen haben, so vermögen wir nicht zu ermessen, inwieweit Ihre Beurtheilung zutrifft; Sie müssen demnach für die letzte mit Ihrem Namen eintreten. Weshalb halten Sie mit demselben auch zurück, da Sie mit Ihrer Arbeit doch einen guten Zweck im Auge haben. — Herrn Rechnungsrath Hänlein: Vielen Dank für die Zeitungsauschnitte, ebenso für die gütige Bereitwilligkeit, mit der Sie mir das Rest vom Textorweber zur Verfügung stellen! Von dieser Art ist aber ein solches für „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band IV, Lehrbuch der Vogelpflege, -Abrichtung und -Zucht bereits abgebildet. — Herrn R. Welsch, Inhaber einer Vogelhandlung in Berlin und Bremerhaven: Bis jetzt ist es noch nicht beobachtet worden, daß der orangefarbige Star (*Sturnus xanthocephalus*, Bp.) sprechen gelernt hat und der in Ihrem Besitz befindliche Vogel ist zweifellos der erste Sprecher dieser Art. Ueberaus interessant ist es, daß dieser Star von den beiden neben ihm stehenden Reischwanzsittichen das Sprechen gelernt hat. Der Vogel heißt bekanntlich auch noch Goldkopfpiprol, Königsstrupal, gelbköpfiger Trupial und Brillenbordenvogel. Der zweite Vogel ist allerdings der gelbköpfige Stärling oder Star (*S. icterocephalus*, L.), auch Goldkopfs-Stärling geheißen. — Bis jetzt hat auch noch Niemand beobachtet, daß der gelbbäuchige Girlitz (*Fringilla luteiventris*, Meyer) aus Südamerika ein angenehmer Sänger sei. In meinem Buch „Die fremdländischen Stubenvögel“ I., Seite 409, finden Sie ihn geschildert. Dr. Franken lobt den Gesang nicht besonders und C. v. Schlechtendal bezeichnet ihn als eigenthümlich schwirrend, dem des Girlitz ähnlich. Ihre Angabe, daß der Vogel sehr laut und angenehm singe, erregt daher bedeutsam meine Aufmerksamkeit und ich werde demnächst zu Ihnen kommen, um auch selber zu hören. — Herrn Hofrath Dr. A. B. Meyer, Direktor des zoologischen Museum in Dresden: Ihre Schrift „Eine in Sachsen erlegte Radelhenne“ habe ich mit vielem Dank erhalten!

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Pirzig (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 11: Zoologie: Krankheit und Heilung eines Aquarienfisches. — Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). — Zum Winterschlaf der Insekten. — Botanik: Die Foya. — Die Krankheiten der Spazanthen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Natur-anstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig; Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Wanderlei. — Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Papageikfäfig

(Messing), noch neu, ist für 50 M , die Hälfte des Ankaufs, abzugeben bei

M. Steinmassl's Nachf.,
München, Frauenstr. 14.

[480]

1a. Kolbenhirse,

à M 100 für 100 kg, Packung frei, liefert von Bahnhof St. Gallen
Alphons Balzer,
St. Gallen (Schweiz).
[481]

Graue Papageien (Zafos), futterfeste talentvolle Vögel, 20 *M.*, zahme, anfangend zu sprechen, 30—36 *M.*, sehr schöne blaustirnlige Amazonen, etliche Worte sprechend, zahm, 36 *M.*, Rohrkopfpapageien à Stck. 15 *M.*, Kordonbleus, Grisbleus, Orangebäckchen à Par 6 *M.*, weißköpfige und dreifarbig Nonnen, Blauschnabelweber, Napoleonsweber in Pracht, kleine Elsterchen, Atrilbe, Amaranten à Par 5 *M.*, Muskatvögel, graue Reisvögel à Par 3 *M.*, Bandfinken, Misch., à Stck. 2½ *M.*, 2 ff. singende Geldröcher à Stck. 5 *M.*, David-Singdrosseln à 8 *M.*, Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 15 *M.* Garantie guter Ankunft. Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln Vorrath.
[482] **G. Schlegel, Chemnitz i. S., Nikolaitr. 7.**

Durchwinterte, gutbesiederte **Nachtigalenweibchen** werden sofort zu kaufen gesucht. Um Offerten bittet
Oskar Kieseewetter,
[483] **Arnstadt in Thüringen.**

Veränderungshalber verkaufe ich: 1 Wbch. Sperlingspapagei 4 *M.*, Verp. frei, 3 Muskatfinken, zu 5 *M.*, Verp. frei, 1 Kreuzschnabel, 6 Zeisige, Misch., 1 Bergfink, 1 Buchfink à 1 *M.*, 1 Kleiber 2 *M.* Vögel sind gesund u. schon lange in meinem Besitz.
[484] **Rothe, Steuer-Assistent, Rothenburg O./L.**

1 Davidsprosser im Schlag (2 Jahre im Käfig) 15 *M.*, 1 prachtvolle Ringdrossel, singend, 4 *M.*, 1 Sperbergrasmücke, singend, 5 *M.*; Verpackung frei.
[485] **Höfel, Woldegk (Meckl.).**

Ein gebildeter, sehr zuverlässiger und erfahrener Kenner der praktischen und theoretischen Ornithologie, wie auch der Zoologie, sucht passendes Engagement. Gef. Offerten unter **P. S.** befördert die Expedition d. Ztschr.
[486]

Vogelkäfige,

geselich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel. Auerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben und in Nr. 4 abgebildet, bei

J. G. Lorey, Sohn,
[487] **Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.**

KL. Kreislage, Bohrmaschine, div. Theile z. Vogelbauern zc., verkäuflich. Köthenerstr. 3, I. links.
[488]

Kanarienhähne, Mittelforte, werden gekauft von
H. W. Scherpeltz,
[489] **Moskau i./M.**

J. C. Fehling ist nicht in meinem Geschäft.
[490] **G. Bode, Leipzig.**

Von meinen beiden jungen Doppelgelbköpfen beabsichtige ich einen, der gut besiedert und kerngesund ist, einige ganze Sätze sehr gut spricht, gegen einen jungen sprechenden Graupapagei zu verkaufen oder zu verkaufen.
[491] **Lemser, Greifenberg (Pommern).**

Verkaufe od. vertausche: 1 Harzer, 1 Pariser Kanarienh., 1 M. ostind. Nonparail; u. such. 1 reinw. Reisfinkw., 1 M. Kapuzenzeis., 1 P. fl. Rubast., 1 P. Aurora-Str., alle zuchtig.
[492] **Masil, Beamter, Steyr, Ob./Oest.**

Gesucht: Je ein Zebra-, Zitronenf., roth. fl. Dompf. u. Gluckf., all. Misch., u. ein Pärch. fremdl. schwarzf. Zeisige.
[493] **Ad. Arter, Zürich.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei: Hänflinge 180 *S.*, Stiglitze 180 *S.*, Zeisige 1, Finken 1, Zetscher 1, Davidsprosser 15, Schwarzplättchen 6, Gimpel roth 2,50, grau 1,50, Rothkehlchen 2 *M.* — Bestell-Schiffe **Fauna** an **G. L. Daube & Co.** in Leipzig.
[494]

Für Kanarienzüchter

empfehle meine auf unges. 24 Ausstellungen prämirten Utensilien, als: **Seckbauer, Nistkästchen, Gefangstasten, Kollerbauer** sowie alle Sorten kleiner und großer Harzbauer zc. zc.

[495] **C. Lange, St. Andreasberg a. S.**
Musirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

Gebe ab: Dompfaffen à Stck. 3 *M.*, Stiglitzbastarde 1 Par 6 *M.*, Singdrossel 5 *M.*, Sperlingspapagei, Misch., 6 *M.*, Kanarienhähnen 60 *S.*

Die Vögel habe schon länger im Besitz und verfende sie unter Garantie lebender Ankunft unter Nachnahme ab hier. Preise auschl. Verpackung.

[496] **J. Rosenberg**
in Braunau (Böhmen).

Dompfaff,

prima, 2 Stücke pflegend, verkauft billig unter Garantie.

[497] **Eschenweck,**
München, Augustenstraße 85 a. D.

Gesucht:
[498] 15 bis 20 kerngesunde Kollerweibchen. Offerten mit Preisangabe an **J. F. Eckhoff, Blumenthal i./Han.**

Ich suche ein Männchen Halengimpel (Pyrrhula enucleator).

[499] **v. Treyden, Osterode (Spreußen).**

Tausche einen Distelfink-Bastard, 83 er, genau pflegend wie ein Harzer Koller, gegen ein junges Zuchtpaar Wellensittiche.

[500] **Fr. Koch, Gasthof z. Eisenbahn, Döhingen, Württemberg.**

Käfige.

Verkaufe billig:

6 Kästen-Käfige, von denen einer 188 cm lang, 188 cm hoch, 94 cm tief, zwei 100 cm lang, 94 cm hoch, 63 cm tief, drei 80 cm lang, 60 cm hoch, 52 cm tief. 18 Stück Wellensittich-Nistkästen, 4 Singstittich-Kästen, 2 Nistkästen für Sperlingspapageien.

Die Käfige sind fast neu und sehr praktisch eingerichtet. Anfragen bitte Antwortmarke beizulegen.

[501] **F. Schorsch in Schweidnitz.**

Maizena-Bisquit, täglich frisch, empfiehlt
[502] die Kanarienzüchtere **G. Trewendt, Breslau.**

S. Nisius, Bremerhaven,

empfehl: schöne, kerngesunde, junge, gelehrige **Graupapageien**, mit **Segelschiff** angebracht, afflim., an **Gauf** und **Wasser** gewöhnt, 30 bis 40 *M.*; 1 desgl., pfeift etw. u. fängt an zu sprech., 45 *M.*; 2 **Toufittiche** (1 P.), ganz taubenz., voll besied., zu 20 *M.*; gr. rothhbg. **Kardinäle** à 6,50 *M.*; 1 roth. **Arara**, ganz finger- und taubenz., spricht deutsch, 90 *M.*
[503]

Pariser Trompeter-Kanarien

sind noch abzugeben à Par 25 *M.*

[504] **B. Völkert, Landau (Pfalz), Untere Marktstr. 50.**

Suche ein Weibchen Gürtelgrasfink. Verkaufe wegen Aufgabe der Liebhaberei: 1,2 weiße Spanier, prima, und 1,2 silberhäufige Kampfbantam, sehr schön und beide legend.

[505] **Otto Maul in Koburg.**
1 Singstittich, Wbch., brutfähig, zu kaufen gesucht.
[506] **G. Kirchner, Anklam.**

Suche ein Weibchen Madrasnachtel
[507] **Dr. Frenzel, Greiberg, Sachsen.**

Louis Versfel Verlagbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.



Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt bei, blzf. die Ausgabe des Werkes von Dr. Karl Ruß:



Die fremdländischen Stubenvögel, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 11. Berlin, den 13. März 1884. XIII. Jahrgang.

Großhandlung in- und ausländischer Vögel

New-York,
98 Chatham-Str. 98.

L. Ruhe

Establiert 1869.

Alfeld,
Provinz Hannover.

[508]

Erstes Exportgeschäft von Kanarienvögeln

sowie aller Arten in- und ausländischer Sing- und Iervögel nach Amerika. Import und Versandt fremdländischer Vögel, namentlich **nordamerikanischer Vogelarten.**

Gegenwärtig abzugeben: Gelehrte Dompfaffen, unter Garantie 2 Stück gut pfeifend zu 40 Mk pro Stück gegen Nachnahme, sowie Sonnenvögel, Männchen und Weibchen und weiße Reiskinken.

J. Abrahams,

[509]

Importeur und Großhändler in fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

bietet an noch eine Anzahl sehr schöner und kräftiger importirter Wellensittich-Männchen à Stück 4 Mk, sich sehr gut zur Blutauffrischung eignend. Bedeutender Vorrath von Kakabus Sittichen, Prachtsinken u. stets am Lager. Preislisten postfrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[510]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätzig und empfiehlt: große gelbhaubige Kakabus à 20 Mk, Rosakakabus à 16 Mk, Infakakabus à 35 Mk, Amazonen, schön befiedert, à 27 Mk, dsgl. fingerzahn, angehend sprechend, à 33—40 Mk, Tendapastittiche Par 24 Mk, Weiskopfsittiche Par 24 Mk, Gelbwangensittiche Par 15 Mk, Nymfen Par 18 Mk, Sperlingspapageien Par 12 Mk, Grauköpfchen, Männchen, à 4 Mk 50 J, Sperbertäubchen Par 9 Mk, **Sonnenvögel** (Peking-Nachtigalen) Par 15 Mk, rothe Kardinäle, Mnd., à 12 Mk, graue Kardinäle m. rother Haube à 7 Mk, Indigosinken à 7 Mk, Safransinken i. Pracht Par 9 Mk, blaue Wisköpfe i. Pracht à 15 Mk, dsgl. i. Pracht kommend à 10 Mk, weißstirnige Pfäffchen, Mnd., à 6 Mk, weißkehlige Pfäffchen, Mnd., à 6 Mk, Kroninken von Südamerika, Mnd., à 15 Mk, ostindische Nonpareils (Papagei-Amazonen) Par 25 Mk, reinweiße Reiskinken Par 20 Mk, graue Reiskinken Par 4 Mk 50 J, gelbbunte Mövchen Par 9 Mk, braunbunte Mövchen Par 8 Mk, weißköpfige Nonnen, Muskatinken Par 5 Mk, schwarzköpfige Nonnen Par 4 Mk, hochrothe Tigerinken i. Pracht, nur Männchen, Stck. 3 Mk, Drangeneber Par 5 Mk, Flammeninken Par 10 Mk, Goldweber Par 15 Mk.

Sämmtliche Vögel sind tabellos im Gefieder und gesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

G. Bode, Thierhändler, Leipzig,

[511]

empfehl: Ausgewachsene männliche Löwen, ind. Leoparden, gefleckte und gestreifte Hühner, Wölfe, Jacks, Zebus, Lamas, Wapiti, Schweins- und Damhirsche, Gaideschnuden, verschiedene Sorten Affen und Schlangen, große Gelbhauben- und kleine Gelbhaubenkakabus, Amazonen, Goldstirnsittiche à Par 10 Mk, Nymfensittiche à Par 12 Mk, Gebirgsloris, imp. Wellensittiche à Par 10 Mk, ind. Nonpareils à Par 18 Mk, weiße Reiskinkel à Par 16 Mk, Schopfwachteln, Griskleus, Amaranthen à Par 5 Mk, Astrilde, Tigerinken, Wandinken, Silberfänschen und graue Reiskinkel, Nonnen je à Par 4 Mk, rothe Edelpapageien, tabellos im Gefieder, anfangend zu sprechen, 60 Mk fürs Stück. Ausführliche Preisliste steht kostenlos und postfrei zu Diensten. Garantie für lebende Ankunft. Fremde, Durchreisende bitte ich, mich mit ihrem Besuch zu beehren, auch Nichtkäufer ist die Ansicht meiner Menagerie gern gestattet.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

[512]

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29.

Wilhelm Banderemann,

[513]

Sandlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfehl: 1 Jafu, 2 Jahre alt, viel sprechend und pfeifend, prachtvoll im Gefieder, 200 Mk, sowie große zahme Surinam- und Amazonen-Papageien, einige Worte sprechend und schön befiedert, Stck. 40 Mk, 3 Jafos, fast akklimatisirt, an Hanf und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, 36 und 40 Mk, 1 großen, schön befiederten, gelbhaubigen, zahmen Kakabu 20 Mk.

Ein Star, spricht und singt sehr viel, 30 Mk, 2 Steindrosseln à 15 Mk, 2 Sprosserweibchen, 83, Wildfänge à 5 Mk, 2 Schwarzplättchen, für Kenner, à 6 Mk, graue Grasmücken, 2 Männchen, 2 Weibchen, à 1 Mk, Männchen à 5 Mk, 1 Blauefchen, rein im Gefieder, Tag- und Lichtsänger, 6 Mk, 1 Alpenlerche 3 Mk, im Käfig, rein im Gef., beginnt mit Singen, 4 Mk; 1 Hedenbraunelle 1 Mk, 6 Stück Schwanzmeisen, gut eingewöhnt, à Par 2 Mk 50 S, 3 Zeisige, Männch., 2 Mk, noch sind vorrätig verschiedene andere Gattungen Meisen. Ein seltener Damenpinscher, lichtgelbe Farbe, lange Behänge mit schönem Angesicht 25 Mk Näheres brieflich.

[514] **Anton Pegan**, Vogelhandlung,
Pöls (Obersteiermark).

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S, liefert prompt
[515] **Gottlieb Wanek**, Vogelhandlung,
Prag (Böhmen).

Laufkröschchen, sehr groß, à 35 Mk, desgl. mittlere à 30 Mk, kleinere à 25 Mk Goldfische à 12 bis 14 Mk Schildkröten, europäische, à 20 Mk per 100 Stück, 1000 Stück Me 18 Mk — Emys lutaria 2 Mk 50 S, Sigriz-Schildkröten à 5 Mk, Testudo mauretanica à 4 Mk, Seps striatus à 6 Mk, Smaragdeidechsen, groß, à 2 Mk, Perleidechsen, groß, à 4 Mk, junge, à 2 Mk, Pelodytes punctatus à 1 Mk 50 S, Blindschnecken à 50 S, Treppennattern à 6 bis 8 Mk, Vipernattern à 3 Mk, Ringelnattern à 70 S bis 2 Mk, Vierschweifennattern à 7 Mk, Coronella girundica à 2 bis 4 Mk 50 S, Ume (Proterus anguineus) à 6 Mk, sowie alle Sorten Fontainen, Aquarien, Felsen, Fische etc. Preisverzeichnis kostenfrei.

[516] **M. Siebeneck**, Mannheim.

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare, Par Mk 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Clogiuspl. 5.
Garantirt importirte Par 12 Mk für Händler
billigste Preise. [517]

Ein großes Gebauer,

[518] 130 cm hoch, 70 cm breit, 70 cm tief, mit dachtem Drahtgeflecht, für Prachtfinken, Wellensittiche u. a. ist für den Preis von 15 Mk zu verk. **H. Bromler**, Meissen a./E.

Wegen Abschaffung sprechender Papageien find 1 Par Rosellas à Mk. 36, 1 Par Pennants 40, 1 Par Blaue Gebirgs-Loris 50 Mark zu verkaufen. Näheres Invalidentank Leipzig sub Chiffre Rosella. [519]

Für Ornithologen.

Große, bequeme Einrichtung m. e. Abtheilung für Vogelz., daneben Gelegenheit zur Haltg. v. etwas feinen Hühner- und Wasser-Vögeln steht zu vermiethen. Geeignet zu Akklimatisations-Versuchen. Es könnten 2 Zimmer dazu gegeben werden. Wegen Kranth. möchte den Selbstbetrieb aufgeben.

[520] „Vogelhaus und Geflügelhof“

von **A. Kissling**, Tübingen.

Zu verkaufen: Mistkästen für Wellen- u. Nymfens., à 50 u. 60 S, 1 Voliere u. 1 Zimmerhecke m. 2 Abth. f. pr. m. Viehboden, zu 50 Mk, versch. Drahtgitter. Schöne Stämme v. Langshan u. hellen Brahma billigt.

Saidelerchen,

Much., à 2 Mk zu haben bei
[521] **Gottlieb Wanek**, Vogelhandlung,
Prag, 411, I.

Kanariensänger

Meine höchst preiswerthen, prachtvollen
bringe in empfehlende Erinnerung. Garantirter
Postversand nach allen Ländern Europas. Preis-
liste frei.

Jul. Häger,
[522] **St. Andreasberg i. Harz.**

I a. Sommerrüben . . kg	44 S	bei Abnahme von 44 kg netto je einer Sorte freie
" Kanariensat . . . "	40 "	Verpack. von
" große Hanfstat . . . "	32 "	hier, in Säcken
" ital. weiße Hirse . . . "	45 "	hsl. größeren
" Sonnenblumenkeine . . . "	60 "	Posten ent-
" Ameiseneter 360—400 "		sprechende Er-
		mäßigung der
		Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[523] **H. Drefalt**, Lübeck.

Auf 1 P. echte Pfautauben, reinweiß mit großen
Kröpfen, Gewinn i. d. „Cypria“, erbittet Offerten
[524] **Karl Hempel**, Neusalz a./O.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit
Verp. 6 Mk, empfiehlt gegen Nachn.
[525] **W. Prümer**, Elberfeld.

Myoxus avellanarius L.,

à 4 Mk, gegen Nachnahme bei **Th. Meyer**,
[526] **Streitberg** (Bayern).

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Hefkäfig, nach Dr. R u h'
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[527] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen

wegen Aufgabe der Vogelliebhaberei noch 1 Par Pariser
Trompeter, auf der Ausstellung in Ravensburg, am 22. Fe-
bruar 1884, mit Ia Preis prämiert; 1 schlagende Nachtigal,
6 elegante braunpolirte Käfige, je 50 cm lang, 30 cm tief,
37 cm hoch, in jed. Salon und f. jed. Vogel passend, wie
neu, mit Futterkasten u. so eingerichtet, daß, wenn 2 oder
mehr neben einander gestellt werden, ein Flugkäfig gemacht
werden kann, vor 1½ Jahren aus Paris bezogen; 3 Blech-
käfige, braun lackirt, mit abnehmbarem Einwandbedeckel,
ebenfalls neu.

C. Maier, Ludwigsburg,
[528] Hint. Schloßstr. 22.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [529]

Kanarienvögel,

Sohlroller.

Männchen à Stück 10—12 Mk, Weibchen à Stück 1 Mk,
Vogelbauer à Dhd. zu 6,50 Mk, 3,25 Mk, 1,65 Mk Nester
für Kanarienvögel à Stück 20 S versendet [530]

August Schütz, Klausthal im Harz.

1 junger Kolltrabe, läuft frei im Hofe, für 10 Mk
veräußert. [531] **Karl Hempel**, Neusalz a./O.

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein und
Vergütung. Ameiseneter Ia., schlesische Ware, das Ltr.
90 S, empf. **C. O. Streckenbach**, Breslau. [532]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitezeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12.

Berlin, den 20. März 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongress.
Taubenposten der Sultane von Egypten (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Schluß).
Zur Kanarienzucht (Schluß).
Ist der Star wirklich schädlich?
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Basel; Glarus; Rappin; Köln; Zwickau;
Greiz; Berlin; Ausstellungen.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongress

entnehmen wir folgendes:

... Indem wir dem Wiener ornithologischen Verein für seine Initiative in den das Programm bildenden so hochwichtigen und zeitgemäßen Fragen zum Voraus unsern wärmsten Dank aussprechen, erlauben wir uns, Ihnen hierüber im Namen der Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft nachstehend unsere unmaßgebliche Meinung zur gefälligen Berücksichtigung zu unterbreiten:

Punkt I das Vogelschutzgesetz betreffend, ist schon so vielseitig, namentlich in der „Gefiederten Welt“ und in der „Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ und in so erschöpfender Weise behandelt worden, daß dem Eingeweihten eigentlich nicht mehr viel Neues darüber gesagt werden kann.

Wir besitzen zur ersprießlichen Erledigung dieses Gegenstands zwei Wege, nämlich:

- Im Innern den Weg der Gesetzgebung;
- nach Außen die internationalen Verträge.

Unser Ansicht nach sind den Völkern der südlichen Gegenden, besonders den Italienern in den letzten Jahren, betreffend Massenfang der Vögel, allzuherbe Vorwürfe gemacht worden, ohne dabei den Jahrhunderte alten Gewohnheiten derselben oder der Kultur und Bodenbeschaffenheit jener Länder genügend Rechnung zu tragen und ohne zu bedenken, daß der nämliche Vogel, der hier nützlich ist, an einem andern Ort, unter anderen Umständen seine gute Eigenschaft verlieren, ja sogar schädlich werden kann. Wir verweisen hier auf die festgestellte Thatsache, daß der größte Theil der Zugvögel sich im Süden wenig mehr von Insekten, sondern vorwiegend von Früchten ernährt, also von einer nützlichen zu einer schädlichen Thätigkeit übergeht, weshalb wir schon aus diesem Grunde eine rücksichtsvollere Beurtheilung jener Gebräuche als gerechtfertigt ansehen. Sodann ist nicht außer Acht zu lassen, daß der Süden sehr arm an Wild, dagegen außergewöhnlich reich an Jagdliebhabern ist, was zur natürlichen Folge hat, daß die gefiederte Welt unter diesem Verhältniß mehr zu leiden hat als in nördlichen Zonen.

In Italien, wie in den übrigen Mittelmeerlandern, wird der Vogelfang schon seit undenklichen Zeiten betrieben und bildet für die unteren Volksklassen theils eine Erwerbsquelle, theils eine Ernährungsquelle, während er für die höheren Schichten der Bevölkerung zu einem Sport geworden ist, welchem diese in Italien vermittelt Uccellandas, in Frankreich mittelst Clos und Postes mit einer wahrhaft fieberhaften Leidenschaft obliegen.

Wir haben Frankreich, Spanien und Italien bereist (lestres einmal) und mit großem Interesse einen Theil unsrer Zeit dieser Sache gewidmet, dabei verschiedene Erfahrungen gemacht, vor allem aber die vollste Ueberzeugung gewonnen, daß es bei diesen Kindern des Südens ungeheuer schwer halten wird, solch' althergebrachte Gewohnheiten auch nur einigermaßen einzuschränken, geschweige denn aufzuheben. Dem Deutschen widerstreben die Stiergefächte und Hahnenkämpfe, er entsetzt sich über diese grausamen Spiele; für den Spanier dagegen liegt darin der größte Reiz und kein König dürfte es wagen, sie ihm zu entziehen.

In Italien hat man seiner Zeit einige thierquälerische Einzelsingarten, Sprengel, Springgurte, Koffharschleifen u. a. verboten, die Durchführung war jedoch unmöglich, weshalb dann auch die Regierung dieses Verbot wieder aufgehoben hat und sich dagegen eine hohe Taxe bezahlen läßt.

Wir sind weit entfernt, für den Massenmord eine Lanze zu brechen, müssen wir ja selbst die traurige Wahrheit bestätigen, daß die Sing-, bzgl. Zugvögel von Jahr zu Jahr abnehmen. Wir sind aber der Meinung, daß die oben angeführten Thatfachen sorgfältig zu prüfen sind und daß man nicht in den Fehler verfallen darf, durch drakonische Gesetzesparagraphen ein Vogelschutzgesetz illusorisch zu machen. Ein solches Gesetz für die südlichen Staaten, wenn es seine Wirkung nicht verfehlen und ausführbar sein soll, ist möglichst einfach, nicht allzu scharf in die nationalen Verhältnisse und Gewohnheiten einschneidend und auf breiter Grundlage abzufassen; nur dann ist Hoffnung auf eine ersprießliche Durchführung desselben vorhanden. Mag fragliches Gesetz noch so liberal sein, dessen Handhabung und Einbürgerung wird gegenüber der bekannten Zähigkeit bei jenen Völkern auf bedeutenden Widerstand stoßen,

und es werden Jahrzehnte vergehen, bevor ein Resultat wahrnehmbar wird. Dessenungeachtet wollen wir uns nicht entmuthigen lassen, höhlt doch ein Tropfen zuletzt den Stein, so wird es auch auf diesem Gebiet möglich sein, durch vereinigt wirkende zivilisirte Nationen und Regierungen, durch die Thätigkeit der ornithologischen Vereine und aller Naturfreunde, durch Wort und Bild in den Fachblättern, im Hause und in der Schule allmählig zum Ziele zu gelangen und jenen Völkerschaften, statt der rohen Gefühllosigkeit, Barmherzigkeit und Zuneigung für die lieblichen Sängler der Natur in die Herzen zu pflanzen.

(Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von E. Pfannenschmid-Gmden.

(Schluß).

„Sehen Sie dort die Segler, wie sie ihre Kreise ziehen? Anscheinend kommen wir gerade zur rechten Zeit, um einer Jagd beizuwohnen. Das scheinen Thurmfallen oder Bussarde zu sein.“

„Schauen Sie nur genauer hin, Sie alter Naturfreund, es sind weder Bussarde, noch Falken.“

„Ich bekenne meine Unwissenheit — bitte, erklären Sie mir den Fall.“

„Sagte ich Ihnen nicht vorhin, von den Eulen später?“

„Also — das sollten Eulen sein, nun und nimmermehr!“

„Nur nicht so hitzig — Sie sollen bald überzeugt sein. So! Nun sind wir nahe genug, was sehen Sie denn jetzt?“

„In der That, es sind Sumpfohreulen, darüber trillern Lerchen und dem Anschein nach suchen die Eulen die Höhe zu gewinnen.“

Taubenposten der Sultane von Egypten.

Vom Geh. expedirenden Sekretär Thieme in Berlin.

(Fortsetzung).

Es fehlt andererseits nicht an Beispielen, wo den „Gläubigen“ der Botendienst ihrer Brieftauben von großem Nutzen war.

Im Jahr 1280 fielen die Tataren in Syrien ein und drangen mit Ungestüm vor. Der Sultan lagerte mit seinem Heere bei Damaskus, als die Feinde von Hems aufbrachen. In diesem Augenblick kam in Hems ein feindlicher Ueberläufer zu dem Gouverneur und sagte ihm: „Laß augenblicklich einen Brief mittelst einer Taube an den Sultan abgehen und schreibe ihm, daß die Feinde 80 000 Mann stark sind. Ihr Zentrum, 40 000 Mann, soll das Zentrum der Mamelken angreifen, und ihr rechter Flügel ist sehr stark, man wird daher den linken Flügel der ägyptischen Armee verstärken müssen.“ Die Taube erreichte mit dieser Nachricht glücklich das Lager des Sultans. Die Mongolen wurden unweit Hems geschlagen, und der Sultan schickte daraufhin durch Brieftauben und Boten Befehle an die Besatzungen am Euphrat, daß sie den geschlagenen Feinden den Weg verlegen sollten. Andere Brieftauben wurden

nach Damaskus und Kahirah abgefertigt, um die Siegesnachricht dorthin zu tragen*).

Eine andre Erzählung (Weil, Geschichte der Kalifen Bd. 5, S. 41) ist deshalb bemerkenswerth, weil daraus hervorgeht, daß noch zu den Zeiten Timur's auch in Irak die Brieftaube als Bote benutzt wurde. 1393 war Timur in Kurlistan eingedrungen, von wo aus er den Marsch auf Bagdad nahm. In Ibrahimlik, drei Tagereisen nordöstlich von Bagdad, sandte ein Anhänger Ahmed's, des Fürsten von Bagdad, eine Taube ab, um Ahmed zu warnen. Timur erfuhr dies und zwang denselben Schreiber eine zweite Taube abzusenden, mit einem Zettelchen des Inhalts, man habe sich getäuscht und einen Schwarm Turkomanen für die Truppen Timur's angesehen. Ahmed hatte indessen bereits nach Empfang der ersten Nachricht sich und seine Schätze in Sicherheit gebracht.

Wie Timur den Fürsten von Bagdad durch eine falsche Taubendepeche zu täuschen suchte, so hat die stumme Botin wol in sehr vielen Fällen zur Ueberbringung falscher Nachrichten dienen müssen. Auch an die Person des großen Saladin knüpft sich eine denkwürdige Erinnerung dieser Art.

Saladin war mit einem Theil seines Heers von den Kreuzfahrern aus Ascalon überfallen und geschlagen worden.

*) Makrizi berichtet auch von parfümirten Tauben, welche parfümirte Siegesdepechen zu besorgen hatten.

„Ganz richtig — jetzt gleich hat eine der Eulen die Höhe erreicht — die Lerche merkt Gefahr — da schießt sie wie ein Pfeil herunter, die Eule hinterher — aber weit fehlgeschossen.“

„Ein solches Kunststück von der Eule habe ich noch nie gesehen!“

„Es ergeht Ihnen gerade so, wie vielen Anderen. Hätte ich Sie nicht mit Absicht hierher geführt, so würden auch Sie die Eule ferner für einen unschuldigen Vogel gehalten haben.“

„Da wir nun bei den Eulen angelangt sind, so sagen Sie mir, halten Sie die Sumpfohreule, welche hier bei uns häufiger Brutvogel ist, für überwiegend schädlich?“

„Ich habe das niemals behauptet, nur ihren Heiligschein habe ich etwas gelichtet. Bekanntlich haben wir ja nie Mangel an Eulen, es ist das natürlich, weil für ihre Bedürfnisse bei uns stets reichlich gesorgt ist.“

„Durchaus erklärlich ist es aber, daß Beobachtungen an einzelnen Eulen und in anderen Gegenden ganz andere Ergebnisse bringen. Es ist mir nicht bekannt, daß die Sumpfohreule in solcher Anzahl anderswo schon beobachtet worden.“

„Wie Sie gesehen haben, zogen die Eulen ihre Kreise gerade wie Bussarde. Sie werden das in keiner Naturgeschichte lesen, selbst nicht bei Vater Naumann. Den Nutzen der Eulen schätze ich sehr hoch, es sind aber Raubvögel wie alle anderen, sie morden alles was sie bezwingen können ebenso unerbittlich, wie jeder Falk, jeder Bussard, jede Weihe, jede feldernde Rabe — die Schleiereule nicht ausgenommen. Wenn Herr C. Sch. meine Mittheilungen über die Sumpfohreule, welche derselbe, nach seiner Aussage, beiläufig gesagt, garnicht einmal kennt, „Kriegspredigten“ nennt, so ist das ein nicht entsprechend gewählter Ausdruck und eine falsche

Auslegung meiner Beobachtungen. Im übrigen bezweifle ich, daß Herr Sch. hunderte von verschiedenen Eulengewöllen untersucht und gefunden hat, es müßten andernfalls in seiner Gegend erstaunlich viele Eulen sein. Hinter dem grünen Tisch liest und schreibt es sich sehr schön, in der freien Natur, bei Sturm und Wetter, da geht dann oft ein gut Stück von der Poesie verloren. Sie dürfen sich darauf verlassen, daß, wenn wir nicht noch einen tüchtigen Schneefall bekommen, sodaß die Eulen auf Wochen zur Auswanderung gezwungen werden, Sie Ihren Stutzen nur an der Wand hängen lassen können, junge Hasen und Feldhühner wird es nicht viele geben, dafür werden die Eulen schon sorgen.“

„Aber glauben Sie denn, daß sich die Eulen über junge Hasen und Feldhühner hermachen würden?“

„Nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen ja!“

„Dann wäre es doch besser, sämtliche Eulen todzuschießen.“

„Mit nichts! Schießen Sie die Eulen todt, dann verzichten Sie auch nur auf ein gutes Theil von der Ernte. Gegen die Mäuse richten Sie nichts aus, in einigen Wochen haben sie sich wieder ergänzt und zu Tausenden vermehrt. Lassen Sie die Natur walten, Eulen, Bussarde, Wiesel, Iltis und Ragen weiter Mäuse fangen und einigen Schaden an dem Wildbestande und in der Vogelwelt anrichten, der Schaden steht in gar keinem Verhältniß zu dem, den die Mäuse den Kulturpflanzen zufügen. Doch nun kommen Sie, wir haben jetzt genug geplandert, es ist Zeit, daß wir nach Hause kommen, und wenn es Ihnen recht ist, machen wir bald wieder einen Gang ins Freie.“

Ueber diese Niederlage sehr bestürzt, bot Saladin Alles auf, um den Egyptern, welchen er nicht recht traute, die Größe der Niederlage zu verbergen. Wie in neuerer Zeit unter ähnlichen Umständen, wurden in der Hauptstadt die schönsten Siegesbotschaften verkündet, welche man dann durch Tauben nach allen Provinzen tragen ließ. (Weil a. a. D. Bd. III., S. 360).

Daß die Brieftauben für den herrschaftlichen Dienst noch zur Beförderung anderer Gegenstände als von Briefen benutzt worden seien, darüber ist uns nur ein einziger Fall überliefert, welchen Makrizi berichtet.

Es begab sich eines Tags, daß der Sultan Aiz Appetit nach Kirschen empfand, welche wol bei Damaskus, aber nicht in Egypten wachsen. Der Sultan befahl seinem Bezier, dessen Name Zafub-ben Keles genannt wird, die notwendigen Vorbereitungen zu einer Reise nach Damaskus zu treffen, verschwieg aber den eigentlichen Grund dieses Unternehmens. Der kluge Bezier, welcher wußte, daß keine politische Nothwendigkeit für eine so weite und kostspielige Reise vorlag — nach üblichem Brauch war der Sultan auf seinen Reisen stets von einem beträchtlichen Theil des Heeres begleitet — bemühte sich umso mehr, der Laune seines Gebieters auf den Grund zu kommen, als gerade der Staatschatz eine bedenkliche Ebbe zeigte. Es gelang ihm auch, das Kirschengeld des heiseltüftigen Sultans auszufundschaften. Hocherfreut über diese Entdeckung und ohne davon sich etwas merken zu

lassen, bat er den Herrscher um eine kurze Frist, binnen welcher Alles zum Ausbruch vorbereitet sein würde. Mittlerweile ließ der Bezier in Kahirah den Befehl ergehen, daß jeder Brieftaubenbesitzer von jedem Par seiner Tauben das Männchen oder Weibchen an ihn abliefern sollte. Falls ein Vogel binnen kurzer Zeit nicht zurück sein würde, sollte dafür Ersatz geleistet werden.

Am nämlichen Tage noch hatte der Bezier 600 Brieftauben beisammen, welche in Käfigen nebst den erforderlichen Wärtern und Futtervorräthen auf 200 Eselkamelnen sofort nach Damaskus abgesendet wurden. Der Gouverneur von Damaskus, durch ein Schreiben des Beziers von der Sache unterrichtet, ließ die ausserlesensten Kirschen herbeibringen, welche Stück für Stück, in weißseidene Beutelschen gefüllt wurden. Mit zwei dieser niedlichen Päckchen, je eins an jedem Fuße beladen, nahmen die geflügelten Boten ihren Rückweg nach Egypten und erreichten zum größten Theil glücklich den heimischen Schlag in Kahirah. Der politische Bezier vergütete für jede an ihn abgelieferte Kirsche ein Votenlohn von 5 Kupfermünzen und hatte die Genugthuung, dem erzkrenten Gebieter vier große Schalen voll frischer Kirschen aus Damaskus überreichen zu können. Der Sultan aß sich an diesen Früchten zur Genüge satt, vergaß seinen Reiseplan nach der syrischen Hauptstadt und belohnte den klugen Bezier reichlich.

(Schluß folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

II. Einrichtung und Besetzung der Hecde. (Schluß).

Bevor man einen Vogel in die Hecde setzt, beschneide man ihm die ungebührlich langen Krallen und einen etwaigen hakenförmigen Auswuchs des Schnabels. In diesen Uebeln leiden namentlich die Hähne, die in Harzerbauerchen sitzen und bei den dünnen Springhölzern und dem weichen Sommerfarnen keine Gelegenheit hatten, diese Hornwucherungen abzustreifen. Die Hakenbildung am Schnabel ist für den Vogel auf die Dauer gefährlich; sie verhindert das ordentliche Enthüllen des Samens; der letzte wird nur geschrotet und ist in dieser Form unverdaulich. Daher dicke Stängeln in der Hecde und zeitweilig einige harte Körner, als ungeschälter Hafer und Hanfsamen für solche Kranken.

Das beste Futter in der Hecde scheint nach meinen Erfahrungen noch immer guter Sommerrübsamen, etwas mit Wasser angefeuchtet oder mit heißem Wasser überbrüht und dann wieder auf leinenem Tuche getrocknet, nebst einer kleinen Gabe Eifutter — auf etwa zwanzig Vögel ein Ei nebst den gleichen Theilen Zwieback oder altbackenen Weißbrots — zu sein. Es ist zugleich dasjenige Futter, bei dem sich die Vögel am besten im Gefange halten. Das Eifutter darf aber weder zu feucht, noch zu trocken sein; denn im erstern Fall führt es leicht zu Heiserkeit und zu Unterleibsentzündung, im letztern Fall zieht es Verstopfung und das Eingehen der jungen Brut nach sich. Es empfiehlt sich daher, etwa die Hälfte des Weißbrots einzuweichen und scharf auszudrücken und die andre trockne Hälfte unter das Futter zu reiben. Nothigenfalls kann man dem etwas zu feucht gewordenen Futter ein wenig Mohn zusetzen.

Ueberhaupt ist das Futter und dessen Zubereitung von der größten Wichtigkeit für den gedeihlichen Verlauf der Hecde; man reicht auch anfangs nicht zu viel von dem Eifutter, wenn man nicht viele klare Gelege haben will.

Zu Niststoffen eignet sich kurzer Grummet, in dessen Ermangelung feinfaseriges Mos zur Unterlage und 2—3 cm lange Wundfäden zum Ausfüllern noch immer am besten sind. Der Grummet oder das Mos, welche man in die Nistkästchen eindrücken und zu einer muldenförmigen Vertiefung formen muß, darf das Nistkästchen nur bis zur Hälfte ausfüllen, damit nicht später die Eier über die hölzernen Wandungen der Nistvorrichtung herausfallen. Die Weibchen bauen nämlich auf die gegebne Unterlage mitunter ein ganz zweckmäßig geformtes, mitunter aber auch ein sehr hohes Nest, welches über den Rand des Nistkästchens hinausreicht. In einigen Fällen ging die Baulust derselben in meiner Hecde soweit, daß das Nest beinahe bis unter das oberste Brettchen des Nistkörbchens reichte und kaum Raum zum Einfliegen für das Weibchen vorhanden war.

Die Wundfäden (Scharpie) werden von den Vögeln allen anderen Niststoffen vorgezogen; sie legen damit später die Jungen trocken und tragen auf diese Weise nicht wenig zu deren Gedeihen bei; bei allen anderen Niststoffen ist dies nicht der Fall.

In einer größern Hecde kann man nicht immer die erforderliche Masse von Wundfäden herbeischaffen; Ersatzmittel dafür sind Baumwolle, Kälber-, Kuh- und Ziegenhare. Baumwolle ist den nistenden Vögeln sehr erwünscht; die davon erbauten Nester scheinen mir aber für die Jungen nicht besonders zuträglich zu sein, da sie sich zu sehr verfilzen, verdichten und keine Luft von unten durchlassen, den jungen Vogel im Nest also der Gefahr aussetzen, zu ersticken.

Die zur innern Ausfütterung dienenden Kälber-, Kuh- und Ziegenhare würde ich, wie ich es schon gethan habe, vor dem Einwerfen in die Hecde in heißem Wasser auszubrühen, anempfehlen; denn man kann nicht immer wissen, welche Krankheitsstoffe an ihnen haften.

Eierschale und Sand oder anstatt des letztern alter Lehm muß den Hecdvögeln ebenfalls verabreicht werden, theils zur Schalenbildung, theils zur Verdauung. Auch frischer oder besser noch geräucherter Speck sollte in keiner Hecde fehlen; er verhütet die Legenoth, wenn er auch nicht imstande ist, die schon vorhandne Legenoth zu heilen. In dieser Hinsicht ist auch das tägliche Heizen der Hecträume sehr anzuzuführen, nur darf dasselbe nicht soweit gehen, daß dabei die junge Brut in den Eiern vertrocknet; eine Temperatur von 13 bzgl. 15 Grad R. reicht in den Hecträumen aus. Fesen und Ofenrohre dürfen für die Vögel nicht erreichbar sein, damit sie sich die leicht verbrennbaren Füße und Krallen nicht beschädigen. Ein blecherner Wasserbehälter mit dem öfter zu erneuernden Wasser auf dem Ofen angebracht, verhindert, daß die Luft im Zimmer zu trocken werde; nur dürfen keine Entleerungen der Vögel hineinfallen können. Im übrigen Sorge man dafür, daß an nicht allzu rauhen und windigen Tagen das Zimmer gelüftet werde. Am besten geschieht dies, solange die Witterung noch rauh ist, in den Mittagsstunden zu einer Zeit, wo man sich selbst am Fenster etwas aufhalten und die Vögel aus der unmittelbaren Nähe desselben verschrecken kann.

Bei einer größern Hecde ist es nothwendig, den einen oder andern Vogel, den man besonders im Auge behalten will, vor dem Einwerfen zu zeichnen und die Nistkästchen zu nummern, auch über die Ergebnisse der Hecde Buch zu führen. Doch davon später in einem andern Aufsatz über die Beaufsichtigung der Hecde.

Ist der Star wirklich schädlich?

Anfrage: Ein pensionirter Rentbeamter, Herr Braun-Schmalkalden, forderte jüngst in einem dortigen Lokalblatt die

Kreisbewohner auf, alle Starenistkästen abreißen zu lassen, weil die Stare nicht nur die nackten Jungen der Gartenvögel, sondern auch junge Gemüsekühe verflügeln. Ich nahm mich der Stare nach Kräften an und suchte die harte Beschuldigung zu widerlegen. Herr Braun aber führte mir wenigstens eine glaubhafte Person für seine Behauptung an und versprach, noch mehrere, welche die gleiche Ansicht hätten, mit namhaft zu machen. Gern möchte ich deshalb auch Ihre Ansicht über den Star und dessen Nutzen oder auch Schaden hören und Sie zugleich bitten, mir seiner Zeit das Recht zur Veröffentlichung derselben geben zu wollen.

F. Schlag, Lehrer.

Gutachten. Der Star ist nach meiner Ueberzeugung und ich darf ja sagen, vieljahrzehntelangen Erfahrung, ein durchaus und im hohen Maße nützlicher Vogel. Alle Beschuldigungen, welche man ihm gegenüber ausspricht, beruhen entweder auf Unkenntniß oder doch in Uebertreibung. Der Mann, welcher behauptet, daß der Star Gemüsekühe oder junge Pflänzchen verflügelt, zeigt sich der ersten schuldig — und die „glaubhafte Person“, welche ihm zustimmt, irrt sich eben. Die Wahrnehmung, welche die letzte mit Entschiedenheit gemacht zu haben behauptet, begründet sich zweifellos darin, daß der Star die an den Wurzeln der jungen Pflanzen fressenden Würmer, Larven u. a. sucht und dabei allerdings die bereits angegriffenen und also doch schon dem Verderben anheimgefallenen Pflänzchen herauswühlt. Dagegen ist es freilich wahr, daß hier und da ein alter Star, der einerseits vielleicht eine vielköpfige Brut im Nest und andererseits bei kaltem Wetter Mangel an Kerbthieren und Würmern hat, die kleinen nackten Jungen aus anderen Vogelnestern raubt, um mit denselben die seinigen zu füttern. Solche Uebelthäter finden wir aber auch bekanntlich bei der Amsel, den größeren Meisen, selbst Rothkehlchen und Rothschwänzchen u. a. — in der Vogeltube sogar bei kleinen jarten Prachtfinken —, und wenn wir dieserhalb alle derartigen Vögel rücksichtslos ausrotten wollten, so würde es bald öde und leer in der Natur rings um uns her sein. In den neu bearbeiteten Gloger'schen Vogelschutzschriften IV, „Vogelschutzbuch“ ist eine Uebersicht der Aussprüche aller namhaften Vogelfundigen über den Star, seine Nützlichkeit und Schädlichkeit, gegeben:

„Von des Menschen Dank und Undank weiß auch insbesondere der Star zu erzählen. Während manche Vogelfundigen (Gloger, Lenz, Brehm u. A.) zur größtmöglichen Schonung und Hegung des Vogels anfordern und ihn den besten Freund des Landwirths nennen, ja, obwohl ihn v. Frauenfeld zu den Vögeln zählt, welche zu fangen und zu tödten oder in Gefangenschaft zu halten, sowie lebend oder todt auf den Markt zu bringen, ausnahmslos verboten werden müsse, obwohl die meisten Vogelfundigen und auch die größte Mehrzahl der Stimmen aus dem Volk den Star als einen ungemein nützlichen, F. v. Droske ihn als den nützlichsten Vogel des nördlichen Deutschland, G. von Homeyer ihn sogar als den nützlichsten unserer Vögel überhaupt schildern — werden ihm von anderen Seiten seine Fehler und Unarten als die schlimmsten Sünden angerechnet, wird seine Verbannung aus der Nähe der menschlichen Wohnungen in die Wälder und wird manderorts sogar seine Verfolgung und Krieg bis aufs Messer gegen ihn angerathen. Einig ist man wol darin, daß der Star durch Vertilgung von Aferschnecken, Engerlingen, Regenwürmern, Raupen, Heuschrecken, Motzfasern u. a. schädlichem Gezeifer bedeutenden Nutzen stiftet; aber der etwaige Schaden, den er anrichtet, wird sehr verschieden und meistens falsch beurtheilt. Naumann erwähnt nicht im geringsten des Nutzens. Der alte Beschtein behauptet, daß der Star außer Insekten, Weintrauben, Kirichen, allerhand Viren, selbst vielerlei Getreide, Buchweizen, Hirse, Haas u. dgl. frisst — also ein mittelbarer Hinweis auf die bezügliche Schädlichkeit des Vogels. Während Gloger, Lenz, Friderich, A. G. Brehm namentlich die ersten Angaben Beschstein's bestätigen, aber gleichzeitig hinzusetzen, daß die Stare nie-

mals eigentlich schädlich werden, übrigens auch von Kirichen und Wein durch zweckmäßige Scheuchen leicht fern zu halten sind — rühmt Altum-Lanbois nur die guten Eigenschaften des Sängers; v. Tschusi-Schmidhoffen, G. v. Homeyer und Giebel stimmen bedingungsweise Lenz bei, geben also zu, daß der Star in Weinbergen und Kirichpflanzungen oft erheblichen Schaden anzurichten vermöge und empfehlen deshalb Ausstellen von Wachen, ferner Schreckhüsse u. a. Scheuchmittel. Uebrigens muß ihrer Ansicht jeder vorurtheilsfreie Mensch beipflichten, wenn sie sagen: Dieser Schaden ist stets nur ein vereinzelter, lokaler, gelegentlicher, um dessen willen die sehr große, allgemeine Nützlichkeit des Vogels nicht geringer erscheinen darf“ (Giebel). F. v. Droske behandelt unsern Vogel jedenfalls am freundlichsten, denn er sagt, daß die gelegentliche Plünderung der Kirichen ihm sicher zu gönnen sei, daß man es ihm nachsehen müsse, wenn er mal ausnahmsweise in Zeiten seiner Noth unsere Kirichbäume plündert. Für Süddeutschland dürfen wir ihn jedoch nicht als den nützlichsten Vogel ausgeben, denn leider naht er zu viel in den Weinärten. Zeitteiles stellt sich v. Droske zur Seite, insofern es den letztern Punkt anbetrifft, und fügt hinzu, daß die Nistkästen für Stare sich daher nur für solche Länder empfehlen, in denen kein Weinbau getrieben wird. Den Schaden an den Kirichen schlägt er nicht so hoch an: Den reifen Kirichen sprechen diese so nützlichen Vögel freilich auch ein wenig zu.“ Sehr eingehend berücksichtigen die Gebrüder Müller die Nachtheile des Vogels; denn unischädlich kann der Star keineswegs in allen Fällen genannt werden. Außer jenen Unarten, welche im Zerhacken und Ausraufen kleiner Pflänzchen (beim Suchen nach Nahrung) bestehen, richtet er auf den Kirichbäumen oft heillosen Schaden an. In den Weinbergen, denen er im Sommer durch Vertilgung von Schnecken nützt, schadet er zur Zeit der Traubenreife in ausgebehrter Weise, so daß der Weinbauer alle Ursache zu seiner Verfolgung hat. Weiter sagen sie: Nach einer neuerdings von uns gemachten überraschenden Beobachtung plündert der Star die Nester kleiner Vögel, wenn die Jungen eben den Eiern entküpft sind und füttert damit seine Brut. Diese Wahrnehmung ist nun auch von anderen Seiten gemacht worden; immerhin betrifft sie jedoch, wie die den Star sehr in Schutz nehmenden Forscher ebenfalls zugeben, nur eine Ausnahme von der Regel. Damit wäre dargethan, daß auch diese üble Eigenschaft des doch fraglos sehr nützlichen Vogels keineswegs allen Staren anzurechnen ist. Und „ob die Stare“ — um noch eine Bemerkung Liebe's anzuschließen — wie man so oft im Volke hört, andere, edlere Singvögel verdrängen, darüber liegen noch keine ausreichenden Beobachtungen Sachkundiger vor. — Wir müssen es verneinen und halten den Star, wenn wir ihn auch keineswegs stets und allenthalben als durchaus nur nützlich erachten dürfen, doch zweifellos dessen werth, daß er in jeder Weise geschützt und durch ausgehängte Nistkästen angelockt und gehegt werde.“

Dr. Karl Ruß.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: 1. Das Schnarchen bei Ihrem Graupapagei beruht jedenfalls in einem Halsleiden und da ist es wol erklärlich, daß er im Pflanzen-Warmhaus bei gleichmäßiger feuchter Wärme von 16 bis 18 Grad sich wohler fühlt. Nur müssen Sie ihn nachher, am besten erst im Juni bei warmem Wetter, wieder an das Zimmer gewöhnen und der trocknen Stubenluft wegen seinen Käfig dann mit Blattgewächsen umgeben. 2. So lange der große Gelbkopf stark mausert, ist es nicht von ihm zu verlangen, daß er tapfer im Sprechen sich üben soll. 3. Beim Rässen des Gefieders mit der Blumenspritze hüten Sie ihn jedenfalls sorgsam vor Erkältung; er könnte sonst leicht arg erkranken. Verfahren Sie also nach den Anleitungen, die ich im „Handbuch“ gegeben.

* Frau Gräfin Friderike von Prokeisch: Das Wellensittich-Weibchen war an typhöser Unterleibs-

entzündung gestorben. Bei der Lähmung in den Kniegelenken hätte sich nichts mehr thun lassen. Wären Sie nur sorgsam auf das übriggebliebene Männchen und lassen Sie es nicht mit anderen Vögeln in Berührung kommen. Von dem homöopathischen Aconit halte ich nichts, dagegen lösen Sie wie ein Hirteorn groß Chilifalpete in einem Spitzgläschen voll Wasser auf und geben dieses zu trinken. Versuchsweise können Sie auch 1 Tropfen Liquor chlori mit 2 Tropfen Wasser dem Vogel täglich ein- bis zweimal einflößen.

Herrn A. Schröder in Kopenhagen: Daraus allein, daß der grau gefärbte Safransinf den ganzen Tag singt, geht noch nicht mit Sicherheit hervor, daß er ein unausgefärbtes junges Männchen sei, denn manche Weibchen, bei dieser Art wie bei anderen Vögeln, lassen sehr eifrigen Gesang erschallen. Vergleichen Sie den Vogel recht aufmerksam nach der Beschreibung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und achten Sie namentlich darauf, ob er nicht hier und da, besonders an der Brust, einzelne gelbe Federn hat.

Aus den Vereinen.

Erster Internationaler Ornithologen-Kongress in Wien. Das aufgestellte Programm findet nicht nur bei den Ornithologen selbst, sondern auch bei allen Regierungen, welche die Wichtigkeit der zu erledigenden Aufgaben zu würdigen verstehen, ungetheilten Beifall, und dem vorbereitenden Komitee sind bereits zahlreiche Anmeldungen und offizielle Delegierungen bekannt gegeben worden, an denen wir, um den internationalen Charakter der sich in der zweiten Aprilwoche in Wien versammelnden Gesellschaft zu kennzeichnen, nur folgende nennen: die Herren Pastor W. Thienemann aus Zangenberg als ersten und Baron Eugen von Homeyer aus Stolp als zweiten Delegirten des preussischen Ministerium für Landwirtschaft, Milne Edwards aus Paris, D. G. Nadde aus Rissis, Dr. B. Schiavuzzi aus Montalfone, A. Dubois aus Brüssel, Dr. C. Altum aus Eberswalde, Professor Dr. R. Collett aus Christiania, C. H. Siglioli aus Florenz, Graf Hugo aus Paris, Marquis de Bellegarde aus Graz, Dr. C. Baldamus aus Koburg als Delegirten des Herzogs von Koburg, L. Ehlers und Dr. Lax, Delegirte des Zentralvereins für Geflügelzucht in Hannover, Dr. Girtanner aus St. Gallen, Professor Spiridion Bruzina, Delegirten der kroatisch-slavonischen Landesregierung, Hugo und Viktor Schönberger als Delegirte der Königreiche Siam und Hawaii, Hofrath Dr. A. B. Meyer aus Dresden, Delegirten des Königreichs Sachsen, Kommerzienrath Hugo du Roi, Präsidenten des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, aus Braunschweig, Dr. Karl Ruß aus Berlin als Vorsitzenden des Vereins „Ornis“, Graf Djiebuszski aus Lemberg, Prof. Aug. v. Pelzelu in Wien als Delegirten der Société zoologique de France, Dr. Joh. Palacky in Prag, Dr. Rudolf und Prof. Wilh. Blasius aus Braunschweig und S. Madarasz aus Budapest.

Basel. Dem Jahresbericht der „Ornithologischen Gesellschaft“ für 1883 entnehmen wir Folgendes: Die laufenden Geschäfte wurden in 11 Kommissionen- und 6 Monatsitzungen behandelt und erledigt. In der allgemeinen Sitzung vom 5. Oktober ist die Abhaltung einer Ausstellung vom 2.—5. März zum Beschluß erhoben, in der Generalversammlung vom 14. Dezember die Vereins- als Ausstellungskommission bestätigt und derselben ein unbegrenzter Kredit erteilt worden. Mit der Unterstützung bewährter Vereinsgenossen und der alten Lust und Liebe zur Sache gelang es unseren vereinten Bemühungen, einen Erfolg zu erreichen, auf den wir wol befriedigt zurückblicken dürfen. Das finanzielle Ergebnis hat unsere Erwartungen, ja theilweise Bedenken, gegenüber des weniger günstig gelegenen Totals insofern übertroffen, als die Ausstellungsrechnung einen Ueberschuß

von 1245,75 Frs. ergab. Auf dieses günstige Ergebnis hin zeigt sich in unserm Vermögensbestand eine Zunahme von 2114,50 Frs., so daß derselbe jetzt 5045,16 Frs. (2930,66 Frs. im Vorjahr) beträgt. — In den im Lauf d. J. verstorbenen Herren August Mieg und Remy Merian haben wir leider zwei unserer ältesten und thätigsten Mitglieder verloren, denen wir stets ein gutes Andenken bewahren werden. Das uns von dem Erstern vermachte Legat von 200 Frs. bildet einen vorläufig noch unbestimmten besondern Fond. — Neben der allgemeinen fand wie üblich auch wieder eine Verlosung zu Gunsten der Mitglieder statt, zu der 480,50 Frs. aus der Vereinskasse verwendet wurden. Die Kosten für die Winterfütterung der Vögel im Freien theilten wir in gewohnter Weise mit dem Thierschutzverein. Der Sektion „Brieftaubenfreunde“ haben wir wie bisher 100 Frs. für Abrechnungs-Prämien überwiesen, dagegen nach Beschränkung der Schutzgelder für Raubvögel nur 25 Frs. für diesen Zweck verausgabte. Außer 1 Ehrenmitglied zählt unser Verein etwa 400 Mitglieder. In geselliger Beziehung steht dieses Jahr hinter seinen Vorgängern zurück. Außer dem zu Ehren der Herren Preisrichter am 3. März zu Safran veranstalteten und mit der Vereinsverlosung verbundenen Gastmahl, das gut besucht war und einen sehr gemüthlichen Verlauf nahm, fielen alle anderen Vergnügungen aus. Daran sind einerseits das ungünstige Wetter, welches hauptsächlich unsern geplanten Frühjahrsausflug nach Zell i. B. vereitelte, und andererseits der allgemeine Besuch der Landes- und zugleich ornithologischen Ausstellung in Zürich schuld. Laut Beschluß der Generalversammlung Zürich vom 21. Oktober d. J. wurde unsere Gesellschaft mit der Leitung der Geschäfte des schweizerischen ornithologischen Vereins für 1884 beehrt und derselben gleichzeitig folgender Auftrag erteilt: „Die Sektion Basel, welche mit heut die Geschäftsleitung übernimmt, sei eingeladen, die Frage der Geflügelmärkte zu prüfen, bezüglich in den „Schweizerischen Blättern für Ornithologie“ die übrigen Sektionen zur Besprechung der Sache in ihren engeren Kreisen einzuladen.“ Die zeitgemäße und in jeder Beziehung zu begrüßende Frage an die Hand zu nehmen, wird nun eine unserer nächsten Aufgaben sein. Ob durch die Einführung solcher Märkte neben unseren regelmäßigen Ausstellungen die Erwartungen, welche ein Theil unserer Mitglieder hegt, in Erfüllung gehen, wird die Zukunft lehren. Die Namen der für d. J. 1884 in den Vorstand gewählten Herren sind (bereits hier in Nr. 5) mitgetheilt; es sei nur noch hinzugefügt, daß die Herren Müller-Kelterborn und Richter-Döll als Vorstand der Sektion Hühnerfreunde; W. Hässig-Kiefer und C. Strub-Walder als solcher der Sektion Taubenfreunde und Aug. Stähelin und W. Wolff-Wieler als solcher der Sektion Sing- und Ziervögel gewählt sind. (Fortsetzung folgt).

Glarus. Die erste allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung des ornithologischen Vereins für Glarus und Umgebung, welche vom 13.—16. April (Ostern) d. J. stattfindet (s. Nr. 11), soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, Eier, Schriften ornithologischen Inhalts und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht. Von einem Aussteller ist bei Hühnern nur 1 Stamm, bei Tauben und Kanarienvögeln nur 1 Par der gleichen Rasse und Farbe zulässig; einzelne Exemplare werden nur von Seltenheiten angenommen. Die Käfige für Geflügel stellt der Verein und derselbe trägt auch für regelmäßige Fütterung und Pflege in gewisserhafter Weise Sorge. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Die Käfige der Sing- und Ziervögel sind vom Aussteller selbst zu liefern. Die Anmeldung hat spätestens bis 30. März beim Präsidenten des Vereins, Herrn S. Tschudy, Gasthof z. d. „drei Eidgenossen“ in Glarus, zu geschehen und die Sendungen müssen am 10. April hier eintreffen. Die Prämien bestehen in Geldpreisen und Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der ausschließlich ausgestellte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Die Ziehung findet am 17. April

statt und Lose à 50 Cts. sind vom Comité zu beziehen, welches auch Anmeldebogen und Programme versendet.

Kempten. Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht, welcher hier seit einem Jahr besteht, veranstaltet vom 22. bis 26. Mai d. J. in den vom Magistrat bereitwilligst abgelassenen Schranken-Vorkäfigen des Kornhauses seine 1. allgemeine Ausstellung. Programme werden demnächst versandt.

Köln a. Rh. Die schon seit Jahren im Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln herrschende Uneinigkeit zwischen den Brieftaubenliebhabern und den Liebhabern von Nutz- und Ziergeflügel, ist nunmehr zu einer Höhe getrieben worden, die uns jede Aussicht benimmt, für unsern Zweck: Förderung und Veredlung der Nutz- und Ziergeflügel-Zucht im Interesse der Landwirtschaft in der „Columbia“ fernerhin mit Erfolg thätig sein zu können. Dies erkennend, hat der bisherige Präsident der „Columbia“, Herr Emil Mengerling aus Deutz, am 9. Februar d. J. sein Amt niedergelegt und ihm folgten die Herren: C. S. Heufeshoven, Vizepräsident, C. Mielde, Schriftführer, B. Obladen, Kassensführer, Th. Burgwinkel, Gerätschaftenverwalter und G. Weuer, Bibliothekar. Seitdem befindet sich die „Columbia“ vollständig in den Händen der Brieftaubenliebhaber, deren Interessen so wenig mit den unserigen übereinstimmen, daß wir es vorziehen, zum Nutzen unsrer guten Sache uns abzusondern. Die hervorragendsten Liebhaber aus der „Columbia“ sowohl, wie auch viele andere aus Köln und Umgegend haben daher einen neuen Verein gegründet, dessen ausschließliche Aufgabe es sein soll: **„Hebung und Förderung der Geflügelzucht im Interesse der Landwirtschaft“.** In maßgebenden Kreisen ist unser Schritt rückhaltlos gebilligt worden, sodaß die Lebensfähigkeit unsres neuen Vereins unbedingt gesichert ist. Es wird uns freuen, wenn recht Viele ihren Beitritt erklären und von denjenigen, welche bis zum 1. Mai d. J. sich gemeldet haben, wird ein Eintrittsgeld nicht erhoben. Für das 2. Semester 1884 ist ein Beitrag von 3 Mk zu entrichten. Statuten sind im Druck.

In **Zwickau i. S.** ist zu Ende des vorigen Jahres ein **Kanarienzüchter-Verein** entstanden. Zuschriften an den Verein wollen an Herrn Bildhauer G. Thum gerichtet werden.

Auch in **Greiz** hat sich ein **Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein** gebildet. Vorsitzender ist Herr Heinrich Steudel.

Berlin. Die diesjährige Ausstellung des Vereins „Aegintha“ vom 8. bis 12. Februar. Die letztvergangenen Jahre waren ungünstig für die Vogel- und Geflügel-ausstellungen, wie in ganz Deutschland, so namentlich auch in Berlin. Diese trübseelige Erscheinung liegt aber nicht in einem etwaigen Rückgange der Liebhaberei überhaupt begründet, denn ich habe ja kürzlich hier in Nr. 52 v. J. nachweisen können, daß die Züchtung von fremdländischen und selbst von einheimischen Stubenvögeln bei uns in Deutschland in den letzten Jahren an Regsamkeit noch erheblich zugenommen hat. Nach mehrjähriger Pause hatte auch die „Aegintha“, welche sich jetzt zugleich „Deutscher Verein für Vogelzucht und Akklimatisation“ nennt, wieder eine Ausstellung veranstaltet. Die Gesamtzahl der Ausstellungsnummern betrug 1581, darunter über 200 Nrn. Papageien, gegen 360 Nrn. fremdländische Körnerfresser, etwa 40 Nrn. fremdländische Weichfutterfresser, 11 Nrn. fremdländische Hühner- und Tauben, gegen 130 Nrn. einheimische Körnerfresser, etwa 100 Nrn. einheimische Weichfutterfresser, einige Nrn. Raub- und Krähen-vögel, sowie einheimische Hühner, Sumpf- und Schwimmvögel und gegen 300 Nrn. Kanarien; außerdem natürlich Futterproben, Käfige und allerlei andere Hilfsmittel der Vogelpflege, ferner Literatur, ausgestopfte Vögel und Schmuckgegenstände. Mancherlei Vögel u. a. waren unangemeldet gekommen, andere angemeldete dagegen fortgeblieben,

wie dies auf den Ausstellungen häufig geschieht, weil es der Vogelhandel so mit sich bringt, und deshalb lassen sich die Zahlen eben nicht mit voller Sicherheit angeben. Der Verein hatte auch insofern mit großer Schwierigkeit zu kämpfen, als die Zeit für die Besichtigung der Ausstellung ungünstig war. Die Kanarienvögel stehen ja unmittelbar vor der Hecke und wer gute Vögel jetzt zur Ausstellung schickt, bringt immerhin ein bedeutungsvolles Opfer; ähnlich verhält es sich mit den fremdländischen Vögeln, denn neue Sendungen waren noch nicht gekommen und die alten überwinterten Vögel waren vielfach bereits ausgeräumt. Trotzdem hatte er eine leidliche Mittel-Ausstellung zustande gebracht; freilich war dieselbe eben nur als ein Vogelmarkt anzusehen, denn trotz seines Namens hatte der Verein, außer Wellensittichen, zwei Zebrafinken, und selbstverständlich Kanarien, keine gezüchteten Vögel aufzuweisen. — Erster Vorsitzender der „Aegintha“ ist jetzt der Handlungsgehilfe G. Schalow, zweiter Vorsitzender der Galleriedienner Panzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Bausen und Umgegend vom 4. bis 8. April. Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 20. März.

Verein Bremer Geflügel-Freunde vom 12. bis 15. April. Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 1. April.

Verein für Vogelfunde und Vogelzucht in Kassel vom 19. bis 22. April.

Geflügelzucht-Verein zu Freising vom 26. bis 28. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn S. Beck.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Dürren vom 22. bis 25. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Verwalter Schröder. Schluß der Anmeldungen am 12. Mai.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zerbst vom 16. bis 19. Mai. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J durch Herrn Buchhändler Zeidler. Schluß der Anmeldungen am 5. Mai.

Minden: Ravensbergerischer Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht — bestehend aus den Vereinen Bünde, Metfeld, Herford, Gütersloh und Minden — vom 20. bis 22. Juni Musterausstellung in Minden.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer Basche: Um Mitglied eines Geflügelzüchter-Vereins zu werden, brauchen Sie sich ja nur an den Vorsitzenden des nächsten btsf. Vereins zu wenden, ihm Ihren Wunsch mitzutheilen und Näheres über Ihre Verhältnisse anzugeben. Man wird Sie jedenfalls gern aufnehmen.

Die „**Vereinigten Franendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Vürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst, enthalten in Nr. 8: Gartenbau: Die Hölse bei Anastasius Grün. — Obst- und Weinbau: Pomologische und ökologische Notizen und Korrespondenzen; Ueber Obstbaumschnitt. Neues praktisches und einfaches Verfahren, Erdbeeren zu treiben, Hasen und Schafe von Obstbäumen auf Gemeindewiesen u. a. Blähen abzuhalten; Obstbäume von Mos zu befreien. — Land- und Hauswirtschaft: Ueber Samentkultur (Schluß); Milchertrag arbeitender Kühe. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Literarisches. — Anzeigen.

Die „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring (Berlin, Louis Gerchel), enthält in Nr. 12: Zoologie: Geburt eines Jak-Zanga-Bastards. — Ueber den Schüllerbau der Jagdhunde. — Meine vorjährige Kampenzucht (Fortsetzung). — Botanik: Die Alpenveilchen. — Angewandtes und Unterhaltendes: Der Untergang der Pyramidenpappeln. — Kleinere Mittheilungen: Neueste Kisten. — Briefliche Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Anfragen und Auskunft. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Emil Geupel, Leipzig.

Muskatfinken Par 3 *M.*, Halsbandsfinken, Atrillbe Silberbeds, weißt. Nonnen, Reiskfinken, Blutschnabel P. 4 *M.*, Zebrafinken 12 *M.*, St. Helenas 6 *M.*, Schmetterlingsfinken, Amarant 5 *M.*, zweifarbige Elstern 10 *M.*, Mövchen, braun 8 *M.*, gelb 12 *M.*, weiß 15 *M.*, Nonnen, schwf., 3 *M.* 50 *S.*, **Kardinäle**, roth, Stück 8 *M.*, Par 12 *M.*, 2 Stk. m. Bläschen auf 1 Auge Stk. 5 *M.*, 1 Stk. hängt 1 Flügel 5 *M.*, graue Kardinäle 8 *M.*, Hartlaubzeigige 6 *M.*, Safranfinken 9 *M.*, Kalandlerchen 9 *M.*, Nymfen 15 *M.*, Rosellas P. 36 *M.*, Pennanten P. 40 *M.*, blaue Gebirgsloris 50 *M.*, Halbmondsittiche 12 *M.*, 1 gut sprechender Doppelgelbkopf 90 *M.*, Amazonen, gut sprechend, 40 bis 150 *M.*, kleine zahme Salom-Kakadus 27 *M.*, Rosa-Kakadus 15 *M.*, 1 gut sprechender zahmer Sako 100 *M.*, Spottdroffeln 20 *M.*, Blanddroffeln 15 *M.*, **Sonnenvögel** P. 14 *M.*, Glanz-Stare Stück 12 *M.*, Schweif-Rittas, prachtvoll in Federn und Gesang, 50 *M.*, David-Sprosser 15 *M.*, Kanarienvögelchen 1 *M.*, 2 Stück Isabellen-Kanarienvögelchen à 3 *M.*, Bartmeisen P. 12 *M.*, dreifarbig Nonnen P. 5 *M.*, ungar. Schwarz-Plättchen 6 *M.*, 1 P. Eichhörnchen, Affen 50 *M.* [533]

Kanarienvögel,

Hohlroller,

Männchen à Stück 10—12 *M.*, Weibchen à Stück 1 *M.*, Vogelbauer à Dkb. zu 6,50 *M.*, 3,25 *M.*, 1,65 *M.* Nester für Kanarienvögel à Stück 20 *S.* versendet [534]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Ein Par gesunde Schopfwachteln sind für 16½ *M.* abzugeben von [535] **Hinkeldey, Raumburg a./S.**

Verkaufe oder tausche gegen kleine Groten: ein fern-gefundenes brütluftiges Nymfenweibchen. [536] **Georg Böhringer, Nürnberg, Spitalplatz.**

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein und reell gemessen, à Str. 6 *M.* mit Verpackung. **Amesener Ia.**, schlesische Ware, das Str. 90 *S.* empf. **C. O. Streckenbach, Breslau.** [537]

Fasanen-Brut-Eier.

300—400 Stück von böhm. Waldhasanen aus eigenem Fasanengarten gebe vom 15. Mai bis 15. Juni ab. Rechtzeitige Vormerkung erbeten. Bei Anfragen bitte Retourmarken beizulegen. [538]

J. Rostensky,

pr. Adresse **M. M. Birnbaum, Teflis i./W.**

Für Ornithologen.

Große, bequeme Einrichtung m. e. Abtheilung für Vogelz., daneben Gelegenheit zur Haltg. v. etwas feinen Hühner- und Wasser-Vögeln steht zu vermieten. Geeignet zu Akklimatisations-Versuchen. Es könnten 2 Zimmer dazu gegeben werden. Wegen Krankh. möchte den Selbstbetrieb aufgeben. „Vogelhaus und Geflügelhof“ von **A. Kissling, Tübingen.** [539]

Zu verkaufen: Nistkästen für Wellen- u. Nymfens, à 50 u. 60 *S.*, 1 Voliere u. 1 Zimmerdecke m. 2 Abth. f. pr. m. Blechboden, zu 50 *M.*, versch. Drahtgitter. Schöne Stämme v. Langshan u. hellen Brahma billigst.

Ein äußerst zahmer, gut sprechender und pfeifender Graupapagei, der das Lied „1, 2, 3, an der Bank vorbei“ ganz fertig singt, ist für 150 *M.* zu verkaufen von [540] **Louis Geiger, Tilsit.**

Nachtigallengefuch.

Offerten von Nachtigalen, Männch. und Weibchen, mit Preisangabe, für die Frühlingssaison d. J. nimmt entgegen die Exp. d. Bl. unter O. K. Nr. 81. [541]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [542]

Sprosser-Bestellung.

Ungar., Bukowiner, Siebenbürger, frischgef., 12 *M.* 75 *S.* Steinröthel, Wildfang, 15 *M.*, ausgehörte Schläger. Freie Verp., Versdt. Mitte Mai, leb. Inkst. garant. Nachn. [543] **ig. Schmidt, Optm. a. D., Pilsen, Böhmen.**

Suche: 1 Nachtigal, 1 Sprosser, 1 Feldlerche im Schlag und fleißig singend. [544]

H. Martens, Landsberg a./W.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f f „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[545] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

1,1 Harzer Rollerkanarien (g. Zuchtpar), 10 *M.*, 1 ff. Pariser Kanarienhahn (Trompeter), hochgelb 10 *M.*, 1 hochseiner f. Schopfwachtelhahn (zahm) 6 *M.*, 1 Sonnenvogelweibchen 4½ *M.* Tausche oder kaufe ein Schopfwachtelweibchen. [546] **W. Kühnert, Landbeig b. D.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Pter mit [547] **W. Prümer, Elberfeld.**

1 junger talentvoller Graupapagei, anfangend zu sprechen, 6 Monate hier, an Mais, Hauf und Wasser gewöhnt, fingerzahn, für 36 *M.*, 1 eingewöhnte Amazone 20 *M.*, 1 Straußenei 5 *M.* [548]

H. Lubinus, Hoofstiel.

Ein Par Brautenten kauft [549] **Emil Kratz in Glandau.**

I a. Sommerzürben . . kg	44 <i>S.</i>	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpad. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
" Kanariensat . . . "	40 "	
" große Hanssat . . . "	32 "	
" ital. weiße Sirje . . . "	45 "	
" Sonnenblumenkerne . . . "	60 "	
" Amesener "	360—400 "	

Proben stehen zu Diensten. [550] **H. Drefalt, Lübeck.**

Natur-Nistkästen



für fremdländische u. einheimische Vögel, nach Dr. R u f f „Handbuch für Vogelliebhaber“, eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [551] **F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.**

Drei Wellensittiche

1,2, wegen etwas verflohtener Schwung- und Schwanzfedern augenblicklich nicht flugfähig, übrigens aber durchaus gesund sind für 10 *M.* einschl. Verpackung zu verkaufen.

J. Foerster,

[552] **Alfeld in Hannover.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 12.

Berlin, den 20. März 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[553]

Importeur und Großhändler in fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehlte: Importierte Wellensittich-Männchen zur Blutauffrischung à Stück 4 Mk. Barnardsittiche, Barrabandsittich e. olivengelbe Sittiche, gelbgeschuppte Loris, Kaktussittiche, Singittiche, Rosenpapageien, 1 zahmen Maskensittich von den Fidji-Inseln (P. larvatus, Kess.). Schilfsinken, Gürtelarasinken, Mantelkardinäle, Madagaskarbischofe. Englische und holländische Kanarienvögel. 1 Weibchen *Macropus rufus*. Rufus. Schwarze Schwäne etc. Preisliste frei auf Verlangen.

Die Samen-Großhandlung von

[554]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Habe von den von P. Müller-Großleidesheim erworbenen Kanarien noch gute Mittelvögel zu 8—18 Mk. abzugeben. Weibchen à 1,50 Mk. Nichtzusagendes nehme unter Nachnahme postfrei zurück.

J. Daub, Karlsruhe, (Baden),
Wilhelmstraße 27.

[555]

Von meinen beiden jungen Doppelgelbköpfen beabsichtige ich einen, der gut besiedert und ferngesund ist, einige ganze Sätze sehr gut spricht, gegen einen jungen sprechenden Graupapagei zu vertauschen oder zu verkaufen.

Lemser, Greifenberg (Pommern).

[556]

Zu kaufen gesucht!

werden einige überwinterte, gut besiederte Nachtigalweibchen.

Otto Sorge, Wahrenth, Batern.

[557]

[558] Ein Ringelastriß-Weibchen und ein Dornastrißweibchen zu kaufen gesucht von

J. B. Werner, Mannheim.

Meine höchst preiswerthen, prachtvollen

Kanariensänger

bringe in empfehlende Erinnerung. Garantirter Postversandt nach allen Ländern Europas. Preisliste frei.

Jul. Häger,

St. Andreasberg i. Harz.

[559]

Für Kanarienzüchter

empfehle meine auf unges. 24 Ausstellungen prämirten Utenfinken, als: Gekbauer, Nistkästchen, Gefangkästen, Moslerbauer sowie alle Sorten kleiner und großer Harz-bauer etc. etc.

C. Lange, St. Andreasberg a. S.

Zusirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

Karpfenbrut bis zu einem 1/4 Pfd. empfiehlt 100 St. zu 2 Mk. Groß und Klein.

Albert Graf, Apotheker,
Vorberg (Baden) 9 III.

[561]

Nachtigal-Aufträge

nimmt entgegen und zwar das Dgd. 48 Mk., 1/2 Dgd. 24 Mk., 1/3 Dgd. 16 Mk. eben unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Auch ersuche ich um Offerten von sprechenden Papageien.

[562]

J. Hirschhorn, exotische Handlung,
Budapest, Komitatplatz.

Gebe ab: Dompaffen à Stck. 3 Mk., Stiglibastarde 1 Par 6 Mk., Singdrossel 5 Mk., Sperlingspapagei, Mch., 6 Mk., Kanarienvögelchen 60 S.

Die Vögel habe schon länger im Besitz und versende sie unter Garantie lebender Ankunft unter Nachnahme ab hier. Preise auschl. Verpackung.

J. Rosenberg

in Braunau (Böhmen).

[563]

Sprosser-Aufträge.

In der Hoffnung, daß ich heuer solche früher in Besitz bekomme, werden von jetzt an schon Aufträge entgegen genommen, und zwar werden nur Sprosser vom ersten Gang versendet, das Dgd. 100 Mk., 1/2 Dgd. 50 Mk. und 1/3 Dgd. 35 Mk., unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Zeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. Die Aufträge nimmt entgegen

[564]

J. Hirschhorn, exotische Handlung,
Budapest, Komitatplatz.

Käfige.

Verkaufe billig:

6 Kästen-Käfige, von denen einer 188 cm lang, 188 cm hoch, 94 cm tief, zwei 100 cm lang, 94 cm hoch, 63 cm tief, drei 80 cm lang, 60 cm hoch, 52 cm tief. 18 Stück Wellensittich-Nistkästen, 4 Singittichkästen, 2 Nistkästen für Sperlingspapageien.

Die Käfige sind fast neu und sehr praktisch eingerichtet. Anfragen bitte Antwortmarke beizulegen

[565]

F. Schorsch in Schweidnitz.

M. Schmidt,

Berlin SW.,

Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlte ihre vielfach prämirten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gekfäfige für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruff.

[566]

Mehlwürmer,

reine sch. Futterwürmer, à Liter m. Verb. 6 Mk., empf. geg. Nachn.
A. Schloff, Barmen.

[567]

Myoxus avellanarius L.,

à 4 Mk., gegen Nachnahme bei

[568]

Th. Mayer,
Strelberg (Bavern).

Nachtigal, wundervoll schlagend, zu verkaufen.

[569]

Berlin, Alte Jakobstr. 147 Hof I.

Empfehle in vorzüglicher Ware: Rübsat, Spitzsat, Hanf, deutsche, spanische und Senegal-Hirse u. Garnelen und Garnelenschrot, Universalfutter, bereitet aus Garnelen, Carne pura u. a., Nr. 1 zur Aufzucht von Kanarien, Prachtfinken u. a., Liter 1 *M*, Nr. 2 für Grasmücken, Rothkehlchen, Lerchen u. a. Liter 60 *S*, für Drosselarten Liter 40 *S*. Meine sämtlichen Futterartikel wurden auf der Ausstellung der Cypria mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Aus Thüringen treffen täglich große Sendungen Buchfinken ein und verkaufe St. 1,50—1,00 *M*, Dtd. 9 *M*, bei Abnahme von 50 oder 100 St. billigste Preise.

Georg Maerker, Vogelhandlung,
[570] Berlin, C., Wallstraße 97.

Mehlwürmer, [571]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 *M*
Theodor Franck, Barmen.

Es wünscht zu kaufen

ein Par weiße türkische Enten, auch Bisamenten genannt, mit starken großen rothen Fleischaugen. Anmeldungen nimmt entgegen [572]

B. Pfyster, Getreidehdl.,
in Inzers (Schweiz).

Prämiierte Vogelbauer, [573]

Gimpelbauer mit Schubkasten, fürs Dtd. 6 *M* 50 *S*, ohne Schubkasten zu 4 *M* 60 *S*, 4 *M* und 3 *M* 20 *S*, kleine Versandtbauer für die Reihe von 7 Stück 90 *S*, für den Kasten mit 189 Stück 22 *M*, Nistbauer, fürs Dtd. 2 *M* 50 *S* und 2 *M*, Gesangskästen, Hechtbauer, sowie feinste Kanarienvögel zu 15 und 20 *M* versendet unter Garantie [573]

Carl Kastenbein, Münsthal (a. S.).

Kanarienvögel
werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [574]
R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Abzugeben: Graupapageien, starke, kräftige Vögel, 20 *M*, desgl., angehend zu sprechen, 30 *M*, 2 gut sprechende Amazonen, à Stck. 45 *M*, große Gelbhaubentauben, zahme 16 *M*, Rosafakadu 15 *M*, 1 gut sprechender und preisender Beo vom Himalayagebirge 40 *M*, Halbmondsittiche, Par 9 *M*, Tendayassittiche, Par 25 *M*, rothe Kardinäle, Stück 8 *M*, Weibch. 7 *M*, graue Kardinäle 6 *M*, Steinrötheln, prima Sänger, 15 *M*, Blaudrosseln 20 *M*, Singdrosseln 8 *M*, Nymfensittiche, Par 12 *M*, 7 Stück gut singende Kanarienhähne, à Stck. 6 *M*, 20 Stck. Weibchen, à Stck. 1 *M*, 1 Sperbergrasmücke in vollem Gesang 6 *M*, Astringe, Kordonbleu, Amaranthen, Silberbeck, weißköpfige Nonnen, à Par 5 *M*, Muskatvögel, graue Reissvögel, Par 3 *M*, Kalifornische Schopfwachteln, Mch., ff im Gefieder, Stck. 8 *M*, 1,3 schwarze Swanier, mit reinem weißen Gesicht, 18 *M*, 6 Stck. Möpse, 8 Wochen alter Hund, 18 *M*, alte Hündin, 2 Jahr, 25 *M*, 1 Marmosettäffchen, zahm, 13 *M* Versandt gegen Nachnahme unter Garantie gesunden Eintreffens, ins Ausland nur gegen Voreinsendung des Betrages. [575]

G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaisstr. 7.

Ein Schama [576]

(Kittacinda macrocia)

prachtvoll im Gefieder, vorzüglicher Sänger, 1½ Jahre in meinem Besitz, wird zu dem festen Preis von 100 *M* verkauft. Tausch ausgeschlossen. Verpackung frei. Liebhaber wollen sich gest. unter Ch. 1846 an die Expedition dieses Blattes wenden.

1884er Wildfänge

als: ungarische, galizische u. hufowinaer Sprosser à 12 *M*, Stehröthel à 12 *M*, ung. Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken à 3 *M* 50 *S*, gelbe Spötter und kleine Schilfrohrsänger à 5 *M*, liefert Ende April und Anfang Mai 1884 in ferngesunden sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[577] Prag, 411/1.

1884er Wildfänge

Nachtigalen

mit sehr tiefem, reinen, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 *M* und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[578] Prag, 411/1.

Sommerrübsen,

wie andere Vogelfutter-Artikel halte in vorzüglichster Qualität und in jedem Quantum zu billigsten Preisen bestens empfohlen und siehe mit Preislisten auf gefälliges Verlangen gern zu Diensten.

David Sachs,

[579] Duedlinburg a. Harz.

Kanarienvögel,

echt Trute'sche Nachzucht, mit langziehenden Hohl- und Klingelrollen, Blötenpfeifen u. s. w., auch Weibchen desselben Stammes, empfiehlt unter Garantie des Werthes [580]
Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Kanarienvogel- und Vogelfutterhandlung,
Chemnitz, Schillerplatz 26.

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare, Par 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Clogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 *M* Für Händler billigste Preise. [581]

1 Voliere, 2 m h., 1 m br., 0,80 m t., mit Springbrunnen, Tropfsietagrotten, Pflanzenkasten, Vorkenrückwand, Nisteinrichtung u. s. w., Preis 30 *M*, und 1 Gesangspinde zu verkaufen bei **Oberst**, Berlin, Kurfürstenstr. 19. [582]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 *S*,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 *S*, liefert prompt
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[583] Prag (Böhmen).

1 ungar. Dablsprosser

für 15 *M* zu verkaufen, auch zu vertauschen.

[584] **P. Zorn**, Rottbus.

Papagei, grau, jung, Pracht-Exemplar, 75 *M*, verkauft [585] **Kunze**, Berlin, Teltowerstr. 27.

Pariser Trompeter - Kanarien

sind noch abzugeben à Par 25 *M*.

[586] **B. Völkert**, Landau (Pfalz), Untere Marktstr. 50.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von **F. Schlag**.

Preis 1 *M*

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

[587]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13.

Berlin, den 27. März 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongreß (Fortsetzung).
Zum Vogelschutz: Gutachten inbetreff des Kranmetzvogelfangs.
Der Buchfink als Insektenvertilger.
Streifen und Letzen bei der Stiebsvogelzucht.
Zur Einführung von Papageien.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Berlin; Solothurn; Dresden; Basel (Fortsetzung); Kiel; Bonn; Magdeburg; Reichenbach.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongreß.

(Fortsetzung).

Die kaiserlich-königlich österreichisch-ungarische und die königlich italienische Regierung verständigten sich im November 1875 zu einem Erlaß von neun Artikeln, betreffend die gesetzliche Regulirung des Vogelschutzes. Wir halten jene Bestimmungen jedoch für allzuweit gehend, die Italiener und die im Süden eingewurzelten Gewohnheiten und Verhältnisse zu wenig berücksichtigend, um einen sichern Erfolg zu erzielen. Gerade aus diesem Grunde ist auch dieses Gesetz bis heute thatsächlich nicht in Kraft getreten.

Ferner einigte man sich im Jahr 1873 auf dem internationalen Kongreß der Land- und Forstwirthe in Wien nach Antrag des Gesandten der Schweizerischen Eidgenossenschaft H. v. Tschudi nach langen und mühsamen Verhandlungen über ein aus sieben Paragraphen bestehendes Vogelschutzgesetz,

welches ebenfalls, weil zu streng, im Staube der Archive begraben blieb.

Verbiete man allen Massenfang der Vögel, sei es durch Uccellandas (Vogelherde), sei es vermittelt Paretelle (Zugneße; siehe Beschreibung in Nr. 36 der „Gefiederten Welt“ von 1881), ebenso alle Fangarten, welche als Thierquälerei bezeichnet werden müssen. Dagegen lasse man die jetzt schon bestehenden Vogelherde, deren Erstellung sammt Einrichtung oft über Fr. 1000 zu stehen kommt, gegen eine hohe Steuer noch weitere 10—15 Jahre fortbestehen, gestatte man den Einzelfang der Vögel, soweit er nicht ins Gebiet der Thierquälerei gehört, ebenso das Halten und den Verkauf derselben, und lasse man dem Grundbesitzer die Freiheit, wenn Vögel scharenweise über seine Eaten herfallen und seine Früchte plündern, zu seiner Schutzwaffe Zuflucht zu nehmen; besonders streng bestrafe man das Halten geblendeter Lockvögel. Der Bodenkultur schädliche, sowie Raubvögel, welche durch die Regierungen näher zu bezeichnen sind, sollen als Jagdthiere behandelt werden, jedoch mit den nöthigen Vorschriften zur Sicherung des Bestands derselben.

Dies sind unsrer Ansicht nach die Hauptgrundlagen eines Vogelschutzgesetzes für den Süden. Mehr zu verlangen wäre wol ein unnützes Ansinnen, indem schon die angedeuteten Beschränkungen, wenngleich auf weiter Basis, ohne Zweifel ganz bedeutenden Widerstand finden werden und der passionirte Südländer sich nur durch strenge Vollziehung der Strafe dazu verstehen wird.

Wenn es gelingt, einstweilen wenigstens dem Massenfang einigermaßen das Handwerk zu legen,

so ist das Verdienst der durch den Wiener ornithologischen Verein ergriffenen Initiative ein sehr hohes und sichert den Dank sämmtlicher Naturfreunde.

Wir erlauben uns, Ihnen folgenden Gesetzesvorschlag zu machen:

§ 1. Aller Massenfang der Vögel ist verboten, ebenso alle Fangarten, welche als Thierquälerei bezeichnet werden müssen.

§ 2. Die fernere Errichtung von Uccellandas (Vogelherde) ist verboten. Die schon bestehenden können gegen eine angemessene Steuer noch für eine von dem Kongreß zu bestimmende Zeit fortbestehen.

§ 3. Das Halten und Verwenden gebendeter Lockvögel ist verboten und wird besonders streng bestraft.

§ 4. Wenn Vögel scharenweise über Eaten und Früchte herfallen, so dürfen dieselben von den Eigenthümern, Nugberechtigten oder deren Beauftragten vermittelst Schußwaffe getödtet werden.

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes werden mit Geldstrafe bis zu Fres. 100 oder mit Haft bestraft.

Inbetreff eines Vogelschutzgesetzes für die nördlichen Staaten, besonders die der deutschsprechenden Zunge, darf man, in Anbetracht der allgemeinen guten Bildung, der größern Neigung zur Humanität, des warmen Interesses für diese Sache und der großen Anzahl anregender Vereine, ohne Bedenken etwas weiter gehen. Aber auch da ist, trotz der erwähnten guten Eigenschaften, nur mit größter Vorsicht und nach reiflicher Prüfung vorzugehen, und müssen wir allen Ernstes vor Extremen warnen.

Das Interesse und die Liebhaberei für die Vogelwelt, namentlich das Halten der Vögel in den Käfigen haben in Deutschland so feste Wurzeln gefaßt und gehen so durch alle Schichten und Altersklassen hindurch, daß es geboten ist, diese Thatsachen nicht zu ignoriren. Wir wissen wol, es gibt Prinzipienreiter, die mit unerbittlicher Konsequenz allen und jeden Fang verbieten wollen. Wozu führt

nun ein solches Gesetz? Einfach zur Entwürdigung und Umgehung desselben, trotz aller polizeilichen Strenge. Den schlagendsten Beweis hierfür liefert unser schweizerisches Jagd- und Vogelschutzgesetz vom 7. September 1875. Art. 17 bezeichnet die Vogelarten, welche unter den Schutz des Bundesgesetzes gestellt sind und sagt: „Es dürfen dieselben weder gefangen noch getödtet, noch der Eier oder Jungen beraubt oder auf Märkten feilgeboten werden.“ (Der Fang dieser Vogelarten ist also ausnahmslos zu jeder Zeit untersagt). Art. 22 überträgt die bezüglichlichen Strafbestimmungen den Kantonen, dieselben dürfen jedoch nicht unter das Minimum von Fr. 10 gehen, belaufen sich aber in den meisten Kantonen bis auf Fr. 100 nebst Konfiskation der gefangenen Vögel und Fanggeräthschaften. Trotz dieser Bestimmung werden in den Tagesblättern alle möglichen Singvögel zum Verkauf angetragen, auch kann man bei jeder Vogelausstellung Kollektionen, sowol von unseren sämmtlichen Körner- als Insektenfressern sehen und werden solche ohne Anstand und ohne Intervention der Polizei, verkauft, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man eingesehen hat, daß man mit diesem Gesetz zu weit gegangen ist und die Ausföhrung desselben auf zu großen Widerstand stößt.

Das sind Gesetze, welche der ausführenden Gewalt Hohn sprechen und die Würde der gesetzgebenden Behörde im hohen Grade beeinträchtigen. Darum hüte man sich wohl, in den gleichen Fehler zu verfallen, die gesetzlichen Schranken zu eng zu ziehen und mit theoretischen Grundsätzen zu experimentiren, welchen in der Praxis der Stempel der Lächerlichkeit aufgedrückt wird.

Ziehe man schonungslos gegen den Massenfang und gegen das Ausrauben und Zerstören der Nester zu Felde, aber lasse man doch dem Liebhaber, dem armen Arbeiter, besonders dem Städter das harmlose Vergnügen, sich in seinem abgelegnen kleinen Stübchen einen Singvogel zu halten, der ihm während seiner

zum Vogelschutz.

Gutachten inbetreff des Krammetsvogelfangs für die Verathung der dem Abgeordnetenhaus vorliegenden Jagdordnung.

Frage: Hochgeehrter Herr! In der Jagdordnung, wie sie durch die Kommission dem Plenum des Abgeordnetenhauses vorgelegt wird, ist in den Schonvorschriften, § 53 a, unter den jagdbaren Thieren aufgeführt: „alle Arten von Krammetsvögel“. Eine nähere Bezeichnung als Drosseln u. a. ist nicht gegeben. Es liegt im Interesse einer richtigen Fassung des Gesetzes, zu wissen: ob der Ausdruck „Krammetsvögel“ ein wissenschaftlich feststehender ist und bestimmte Gattungen von Vögeln in sich schließt, und richte ich deshalb die ergebenste Bitte an Sie, mir Ihre Ansicht darüber baldmöglichst mittheilen zu wollen.

Spielberg, Mitglied des Abgeordnetenhauses.

Antwort: Hochgeehrter Herr! Mit größter Bereitwilligkeit komme ich Ihrem Wunsch nach, indem ich Ihre Frage in folgendem beantworte:

Als Krammetsvögel bezeichnet man im allgemeinen alle Vogelarten zusammen, welche in den sog. Dohnen (und

früher auch auf den Vogelherden) für den Zweck des Verpeisens gefangen werden. Dazu gehören alle bei uns einheimischen oder auf dem Zuge zu uns kommenden Drosseln mit Einschluss der Schwarzdrossel oder Amsel, ferner der Gimpel oder Dompfaff, der Seidenschwanz, und sodann fangen sich nebenbei in den Dohnen auch: Rothkehlchen, Blaukehlchen, Haus- und Gartenrothschwanz, verschiedene Grasmücken, Meisen und mancherlei andere Vögel.

Der eigentliche Krammetsvogel oder Ziemer ist die Wachholderdrossel (*Turdus pilaris*, L.), doch hat dieselbe in diesem Sinne keine besondre Bedeutung, denn die Dohnen sind bekanntlich Fangwerkzeuge, in welchen alle Vögel ohne Unterschied getödtet werden und in denen also neben diesen eigentlichen Krammetsvögeln und anderen Drosseln aus nordischen Gegenden auch unsere einheimischen Singdrosseln, Amseln, sowie alle übrigen genannten Vögel zugrunde gehen.

Wollte man die Unsitte des Krammetsvogelfangs in Preußen und im deutschen Reich durchaus beibehalten, so sollte man wenigstens die unseligen Dohnen verbieten, dagegen den Fang auf dem Vogelherde freigeben, weil es nämlich auf dem letztern allein möglich ist, die als Krammetsvögel zu benutzenden Wachholderdrosseln, Rothdrosseln (*Turdus iliacus*, L.) und Misteldrosseln (*Turdus viscivorus*, L.) zu

schweren Arbeit durch Gesang das Herz erfreut und das armselige Dasein um Vieles erleichtern hilft. Wohl demjenigen, dem im bitteren Kampf ums Dasein noch nicht alles Gefühl für die Freuden und Schönheiten der Natur abhanden gekommen ist!

Ja, es wäre ein großes Unrecht, wollte man hier die Strenge des Gesetzes zu weit treiben; ist es doch Thatsache, daß diese Liebhaberei einen sehr wohlthätigen Einfluß auf Herz und Gemüth und häusliche Anhänglichkeit ausübt. Auch ist es gerade der Liebhaber, welcher das richtige Verständniß und die erforderliche Pietät für die Pflege und den Fortbestand unsrer Vogelwelt besitzt. Wer anders als er spendet denselben Nistkästchen, bereitet Brutstätten und sorgt für genügende und gedeckte Futtertische im Winter? Je mehr er sich mit den gefiederten Sängern abgibt, desto energischer wird er für sie gegen Rohheit und Härte eintreten.

Der Liebhaber, wenn sich seine Leidenschaft auch noch so sehr steigert, wird niemals einen nennenswerthen Schaden verursachen, da er ja ohnehin nur Männchen fängt und es erwiesen ist, daß das Wegfangen von Männchen dem Gesamtbestand einzelner Vogelarten nicht nur nicht schädlich, sondern sogar nützlich ist. Ein Naturereigniß, ja eine einzige kalte Nacht schadet bedeutend mehr als alle Liebhaberei.

Die Ursache der fühlbaren Verminderung der Vögel liegt, wie schon häufig in den Fachblättern angedeutet wurde, vor allem in dem Massenfang im Süden, sodann in der rationellen, modernen Feld- und Waldkultur, in dem Entfernen der Hecken, Büsche, Gesträuche, in der Trockenlegung der Sümpfe, in dem Korrigiren der Flüsse und Bäche u. s. w. Da, wo die Kultur nicht eingegriffen und keine Veränderung der Vertheilung stattgefunden, wird der genaue Beobachter konstatiren müssen, daß die Zahl der verschiedenen Vogelarten sich beinahe gleich geblieben ist. Wird nur dem Massenfang einmal Halt geboten,

so ist die Hauptsache erreicht und werden die Klagen über Abnahme der Vogelwelt verstummen.

(Fortsetzung folgt).

Der Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.) als Insektenvertilger.

Ein Beispiel massenhafter Insektenvertilgung durch diesen Vogel erlaube ich mir hier mitzutheilen. Vor einem Bergdorf meiner Nachbarschaft befindet sich zur Seite der Landstraße eine Allee von 200 großen Pappeln. Ich sah nun Ende Mai v. J. 120 dieser Bäume durch den Fraß zahlloser Raupen des Pappelspinners (*Leucoma salicis*) vollständig bis in die Spitzen hinauf entlaubt, die übrigen 80 Bäume dagegen seltsamerweise fast völlig unverfehrt. Die mit starren Haren besetzte Raupe wird mit Ausnahme des Rufs von keinem Vogel angegriffen, letzter aber wagte sich nicht in die Nähe dieser vom frühesten Morgen bis in die Nacht sehr stark befahrenen Straße. Die mit weichen Haren besetzten schwarzen Puppen hingen zu Tausenden in ihrem leichten weißen Gespinnst in den entlaubten Zweigen und ich war, da mein Weg täglich dort vorbeiführte, auf das massenhafte Auskommen der ganz weißen Schmetterlinge sehr gespannt. Da bemerkte ich eines Tags eine Schar von etwa 40 Vögeln in diesen Bäumen beschäftigt und sehe zu meinem Erstaunen eine Menge herausgerissener und ausgefressener Puppen auf der Straße. Zwei Wochen hindurch dauerte das Vernichtungswerk dieser Vogelschar, die sich als aus Buchfinken nebst einigen Meisen bestehend herausstellte. Ein Nest, dem es geglückt, als Schmetterlinge die Puppe zu verlassen, wurde durch die Vögel aufgeschlecht, im Fluge erhascht und die abgebissenen Flügel flogen zerstreut in alle Winde. Später trieben die entlaubten Bäume wieder aus und prangten im September noch in frischem Grün, als

tödten und die Singdrosseln, Amseln und alle übrigen mitgefangenen Vögel wieder fliegen zu lassen.

Aber meines Erachtens gibt es zwingende Gründe, welche die Gesetzgebung veranlassen sollten, den Krammetsvogelfang in Deutschland durchaus zu unterdrücken, und zwar sind dies folgende:

1. In das demnächst zu erwartende internationale Vogelschutzgesetz könnte unmöglich der Punkt: völlige Unterdrückung des Vogelfangs in den Ländern am Mittelmeer aufgenommen werden, so lange bei uns Singvögel zum Verpeisen gefangen werden dürfen. Hier bilden dieselben nur eine Leckerei; dort sind sie einerseits seit undenklicher Zeit ein Volksnahrungsmittel und zeigen sie sich andererseits in empfindlicher Weise für den Ertrag der Kulturgewächse schädlich.

2. In dem Fangen der sog. Krammetsvögel in den Dohnen liegt eine arge Verringerung unserer einheimischen Singdrosseln, Amseln und vieler anderen werthvollen Vogelarten begründet, und der geringe Vortheil, den die Jagdberechtigten, Forstbeamten u. A. davon haben, steht in gar keinem Verhältniß zu dem Schaden, welcher dadurch angerichtet wird. Nach meiner Ueberzeugung ist die Vergünstigung, welche mit dem Krammetsvogelfang der Feinschmederei eingeräumt wird, ein schroffer Gegensatz zu jeder

humanen Anschauung und zugleich zu den Interessen der Volkswohlfahrt, indem um verhältnismäßig weniger Leckermäuler willen viele Tausende von nützlichen und angenehmen Vögeln vernichtet werden dürfen.

3. Der Krammetsvogelfang in den Dohnen ist auch von den Gesichtspunkten des Thierschutzes aus verdammenstwerth, denn das Hinmorden der Vögel in den Schlingen ist nicht allein an sich grausam, sondern es kommt auch in unzähligen Fällen vor, daß ein Vogel sich am Fuß oder Flügel die Schlinge überstreift und sich in vielstündlanger Qual zu Tode flattert.

Recht dringend bitte ich daher, daß Sie, hochgeehrter Herr, mit aller Entschiedenheit gegen den Krammetsvogelfang eintreten. Zugleich beehre ich mich, Ihnen meine Schrift „Zum Vogelschutz“ zu überreichen, mit der Bitte, daß Sie in derselben von meiner Darlegung der Gesichtspunkte des Vogelschutzes freundlichst Kenntniß nehmen wollen, denn es wäre doch höchst wünschenswerth, wenn die Jagdordnung für Preußen und das Vogelschutzgesetz für das deutsche Reich in Einklang gebracht würden. Genehmigen Sie u. s. w.

Dr. Karl Ruß.

die verschont gebliebenen bereits anfangen sich in herbliches Grau und Gelb umzufärben.

Ich frage: was würde daraus entstanden sein, wenn die Masse der Puppen ungestört sich hätte in Schmetterlinge verwandeln und diese ihre Eier hätten absetzen können? Würde im Wiederholungsfall durch die hervorgernne Saftstockung diese Pappelallee, welche eine Zierde des Dorfs ist, nicht einem krankhaften Zustand und schließlichem Absterben entgegengeführt worden sein?

Welche Unzahl von Räupchen der Buchfink namentlich zur Brutzeit aufnimmt, habe ich so oft beobachtet, daß ich ihm den ausreichtendsten Schutz wünsche. Dahin gehört vor allem die Schonung seines kunstvollen Nests. E. Pohlmann.

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von E. Lieb in Partenit (Südrussland).

Werden die Vögel zur Brut scheitern, wird diese sich glücklich entwickeln und so fort die ganze Reihenfolge freudigen Erwartens und schließlich oft genug in Nichts zusammenrinnender Hoffnungen halten den Züchter in beständiger Aufregung. Und wer dieser einmal verfallen, kommt trotz der ihn häufig treffenden Herabstimmungen nicht mehr los, weil eben der der Vogelzucht innewohnende Reiz ein zu großer und dem Liebhaber ordentlich zum Bedürfnis geworden ist. So geht es wenigstens dem Schreiber dieses, welcher hofft und weiß, daß er in dieser Art- und Hinsicht nichts weniger als allein dastehen wird.

Also über die Einführung wären wir hinüber, und ich will nun in Folgendem ein solches Aufregungsbeispiel zu schildern mir erlauben, zu welchem der geehrte Leser den Schlusssatz: „Alles schon dagewesen“, gütigst beisetzen wolle. Doch was wäre nicht Alles schon, unsere Lieblinge anbelangend, dagewesen! Der Freund derselben entdeckt in dem schon Dagewesenen immer wieder neue Licht- und manchmal auch recht schwarze Schattenseiten und letztere muß ich leider in nachstehender Mittheilung ganz besonders hervorheben.

Vor etwa fünf Jahren kam ich in den Besitz eines Pärchens Unzertrennlicher (*Psittacus pullarius*, L.), welcher ich in diesem Blatte schon einmal erwähnte. Das Männchen war schön ausgefärbt und ziemlich zahm, das Weibchen dagegen mit noch ganz gelbem Gesicht und sehr wild. Beide zeigten sich vollkommen gesund, also als brutfähige Vögel. Das Männchen schien zum Nisten die größte Neigung zu verspüren; das Weibchen ließ sich aber trotz der vom Männchen angewendeten Liebreize nicht dazu bringen und die Bewerbungen endeten gewöhnlich mit einer Weiserei, sodaß mir um die Beine des einen oder andern immer Angst wurde, denn auf deren Verletzung scheint diese Vogelart beim Kaufen es besonders abzuweisen. Unter diesen auf- und ab-

wogenden Gefühlen vergingen einige Jahre, ohne daß die Vögel dem Ziele einen Schritt näher kamen. Dann aber ließ das Weibchen seine Sprödigkeit und duldete nicht nur die Küsse des Männchens, sondern erwiderte sie auch und ließ sich aus dem Kropfe füttern. Endlich sah ich aus dem Brutkasten geworfene Sägespähne. Erstere war wahrscheinlich unbemerkt bezogen und was die Hauptsache, ich überraschte die Vögel bei einer Parung. Jetzt betrachtete ich das zu erwartende Ereignis als schon gewonnen und malte mir die Freude aus, dem Herrn Herausgeber d. Bl. die ihn gewiß recht überraschende Nachricht von einer geglückten Inseparablebrut senden zu können! Doch der Züchter denkt, und der Vogel denkt auch, aber gewöhnlich das Gegentheil. Kurz, aus dem vielversprechenden Anfang wurde nichts, garnichts, nicht einmal zu Eiern kam es. Diese Anfangsversuche in der Vermehrung wurden von den, obenhin sei es gesagt, ein wenig langweiligen Vögeln vier Jahre hindurch pünktlich von Juli bis September wiederholt, ohne daß ich sie trotz aller möglichen angestellten Verlockungen auf dem einmal betretenen Wege zum Ziel zu bringen vermochte. Unter andern versuchte ich es auch damit, daß ich sie in einen durch Gitterwand geschiednen Doppelkäfig übersiedelte, welcher in der zweiten Abtheilung ein gutes Brutpar Wellensittiche beherbergte; doch alles vergebens!

Endlich, im Jahre 1879, hatte ich Gelegenheit, einige Vögel aus dem Auslande bringen zu lassen. Ich gelangte dadurch nebst anderen auch zu einem schönen Paar Grauköpfchen (*P. canus*, Gml.). Da diese Vogelart als in der Gefangenschaft leicht brütend bekannt ist, machte ich mir im Geheimen Hoffnung, daß, wenn von solcher eine Brut zustande kommen sollte, gewiß die rothköpfigen, schon aus verwandtschaftlichen Rücksichten, dem guten Beispiel folgen würden. Die Grauköpfchen kamen gesund und munter an, schienen gut eingewöhnte Vögel zu sein und fesselten durch ihr lebendiges Benehmen mehr als die Inseparables, obgleich diese wieder durch ihre prächtige Befiederung den nur oberflächlichen Beschauer für sich einnahmen. Meinem Plan zufolge wurden sie neben den Rothköpfchen in besagtem Doppelkäfig untergebracht und ich bemerke noch, daß dieser, um die Vögel nicht zu stören, über Gesichtshöhe angehängt war. Nach 14 Tagen besuchte das Grauköpfchen-Weibchen den Nistkasten, warf einen Theil des in demselben enthaltenen Mulms heraus, ohne sich aber zum Nestbau der in den Käfig gegebenen Reiserchen u. a. zu bedienen, blieb dann bald den ganzen Tag im Kästchen und wurde vom Männchen, das mit ihm zusammen im Nistraum nächtigte, gefüttert. Dies dauerte eine Woche, ohne daß starke Auslerungen, die immer ein brütendes Weibchen verrathen, im Käfig zu sehen gewesen wären. Ich nahm daher eine Untersuchung des Kastens vor, fand aber weiter nichts als das schrecklich zeternde Weibchen, auf zerbißenen Mulm-

stücken sitzend, keine Spur von Eiern! Somit sah ich das ganze Liebespiel gleich dem der Inseparables nur als Komödie an; doch that ich damit diesen Vögeln Unrecht, denn nach weiteren zehn Tagen sah das Grauköpfchen-Weibchen auf einem Gelege von vier Eiern. Lassen wir es vorerst in bester Hoffnung brüten und wenden wir uns wieder zu den Rothköpfchen. (Fortsetzung folgt).

Zur Einführung von Papageien.

... Von meiner Reise zwecks Erwerbung von Thieren nach den Sundainseln bringe ich auch Papageien aller Arten mit, darunter besonders Loris: Rothnackiger Keilschwanzlori (*Psittacus rubritorquatus*, *Fensch.*), blangestrichelter Breitschwanzlori (*P. reticulatus*, *Mll. et Schlg.*), violettackiger Breitschwanzlori (*P. riciniatus*, *Bechst.*), scharlachrother Lori oder blaushulteriger Breitschwanzlori (*P. ruber*, *Gml.*), schwarzköpfiger Breitschwanzlori (*P. atricapillus*, *Wgl.*), Breitschwanzlori mit gelbem Mantelfleck (*P. garrulus*, *L.*). Geradezu staunenswerth erscheint es, daß von 172 Köpfen dieser so ungemein zarten Vogel bis zur Stunde, nachdem ich sie zehn Tage im Besitz habe, noch nicht einer zugrunde ging, während ich von rothen und grünen Edelpapageien, Molukken- und kleinen gelbhäubigen Kakadus schon eine größere Anzahl verlor.

Sigmund Singer,

Mittinhaber der Thiergroßhandlung G. Singer in Trieste.

Insel Zeylon, 11. Februar 1884.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Schlossermeister H. S. Trimborn: Ihre Vermuthung ist ganz richtig, dahin nämlich, daß sich die beiden Weibchen Wellensittiche mit dem einen Männchen eingepaart haben. Dies geschieht nämlich gar nicht selten und in meinem Buch „Der Wellensittich“ (Anhang) finden Sie eine solche Mittheilung von Herrn Pausch. Bei Ihnen haben die drei das einzelne Männchen auch noch so gewiß handelt, daß es daran zugrunde gegangen ist. Ich rathe nun, daß Sie kein neues Männchen hinzunehmen, sondern abwarten, ob der eine mit den beiden Weibchen gut bedt. Sollten die beiden letzteren dann aber in heftigen Zank gerathen, so müssen Sie das eine herausnehmen, in eine andre Stube bringen, wo das Männchen das Locken gar nicht hören kann und dann ein neues Männchen dazu anschaffen.

Fräulein Hulda Schenke: Wenn der Weilschpapagei an Hanfsamen gewöhnt ist, so dürfen Sie ihm denselben nicht mit einmal völlig entziehen. Im übrigen ist Ihre Fütterung richtig, nur lassen Sie die Kartoffeln ganz fort. Im Sommer, wenn es sehr heiß ist, geben Sie ihm keinen Hanf, sondern gewöhnen Sie ihn bis dahin allmählig an Kanariensamen und Hafer.

Herrn Lehrer Fr. Käbber: 1. Der Mißerfolg in der Zucht der grauen Kardinäle wird wol darin gelegen haben, daß Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge nicht sorgsam befolgt hatten. Zunächst ist in dem Buch doch gesagt, daß man die fremdländischen Vögel nicht mit Kanarien zusammenbringen, sobald daß man in der Hede keine einzelnen Vögel und dann, daß man die Kardinäle auch nicht mit kleinen Vögeln zusammen-

halten solle; wenn Sie also je ein Par Kanarien, Tigersinken, einen Hänfling und Stalitz mit den Kardinälen zusammenstellten, so dürfen Sie sich nicht darüber wundern, daß weder die letzteren noch die anderen zu einer ersprießlichen Brut gekommen sind. 2. Auch die gegenwärtige Brut wird infolge der inzwischen eingetretenen kalten Witterung wol zugrunde gegangen sein. 3. Zu viele Mehlwürmer zur Aufzucht der Jungen sind bei den meisten Vögeln schädlich. Geben Sie anfangs nur 5 bis 6 Stück täglich, und zwar zerschnitten, dann steigen Sie allmählig bis zu höchstens 15 Stück im Tage, wenn die Jungen zu drei bis vier Köpfen im Nest bald flügge werden. Dagegen geben Sie außer den trockenen auch eingequellte Samereien und das Capelle'sche Universalfutter nicht so trocken an sich, sondern mit geriebenen Gelbrüben, etwas geriebenem Eierbrot und namentlich reichlich mit Ameisenpuppen vermischt; ohne die letzteren werden die Kardinäle schwerlich ihre Jungen aufziehen. Auch frischen Käse können Sie reichen, doch muß derselbe durchaus gut sein. 4. Mit den Papstinken sollten Sie ebenfalls die kleinen zarten Tigersinken nicht zusammen halten, noch weniger aber mit den ersteren ein Par Indigovogel. Alles dies ist in dem „Handbuch“ angegeben und auch auf die Thatsache ist hingewiesen, daß die Aussicht auf Züchtungserfolge immer um so geringer wird, je zahlreicher und zugleich je weniger zusammengehörig die Bevölkerung des Flugkäfigs ist.

Herrn R. S. in Pf.: Der Amazonenpapagei war an sich in gutem Zustande, wenn auch etwas mager. Als Todesursache ergab sich eine sehr heftige Unterleibsentsündung mit schleimiger Entleerung, welche der Vogel nicht auf der Reise unterwegs durch Erkältung u. a. erhalten, sondern bereits aus der Vogelhandlung mitgebracht haben muß. Wenigstens ist dies meine Ueberzeugung, denn der Vogel könnte sonst nicht so schwer erkrankt sein. Jedenfalls hat der Händler aber nicht gewußt, daß der Vogel erkrankt sei und das Uebel ist auf der Reise wol erst zum vollen Ausbruch gekommen. Hoffentlich werden Sie sich mit dem Händler einigen können und von ihm Ersatz bekommen.

Herrn Dr. Ehrard. 1. Ihrem Rosakakadu dürfen Sie die Krallen, soweit der überflüssige Haken reicht, ohne Bedenken abschneiden. 2. Den Mohrenkopf lassen Sie wöchentlich einmal 1 bis selbst 3 Tage bei Hanf, Sonnenblumenkernen und Hafer so lange hungern, bis er gezwungen darangeht und frist. Den gekochten Mais entziehen Sie ihm bis auf weiteres ganz. Durch das Hungern wird er auch am besten von der üblen Gewohnheit des Federabbeißens geheilt werden. Sodann zupfen Sie ihm vermittelst der Fingernägel oder mit einer kleinen Zange die Federstümpfe, wöchentlich an einem Tage etwa 5 bis 6 Stück und nur an einer Seite wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben, aus. Natürlich müssen Sie ihn so am Kopf packen, am besten, indem Sie die Hand in ein Handtuch wickeln, daß er nicht beißen kann. Sobald er Hanf, Hafer und Spitzkorn frist, geben Sie ihm hin und wieder etwas Mais, bringen ihn dann zum Frühjahr ins Freie hinaus. Im Sommer während der heißesten Zeit entziehen Sie ihm wiederum den Hanf und geben ihm etwas gute Frucht.

Herrn Kaufmann Karl Ludolff in New-York: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, welches die einheimischen (europäischen) Vögel schildert, über die verschiedenen Eigenthümlichkeiten der Grau- oder Singdrossel, Amstel oder Schwarzdrossel, Steindrossel und Blaumdrossel nachlesen, so werden Sie sich darin ausreichend belehren und Ihre Wahl treffen können. Auch über die zweckmäßigste Verpflegung der btrf. Drosseln finden Sie in dem „Handbuch“ gründliche Auskunft.

Aus den Vereinen.

Wien. Die Anmeldungen zu der **Allgemeinen Ornithologischen Ausstellung** sind so zahlreich eingelaufen, daß sich das vorbereitende Comité genöthigt sieht,

die Räume der Gartenbaugesellschaft durch einen Anbau zu vergrößern. Unter den Einkäufen der letzten Zeit befinden sich abermals höchst interessante Gegenstände: Graf Diebusszick aus Lemberg sendet eine ornithologisch höchst werthvolle Kollektion von 35 Adlern, Baron Washington aus Graz eine große Sammlung lebender Fasanbastarde und Herr Friß Schrödter, Mitglied des deutschen Landestheaters in Prag, an hundert verschiedene Webersvögel, darunter höchst seltene Feuer-, Scharlach-, Sperlings- und Edelweber mit ihren in der Gefangenschaft kunstvoll gewebten Nestern, welche letzte Sammlung als ein wahres Unikum bezeichnet werden kann; Dr. Karl Ruß aus Berlin, der als Herausgeber des ersten Blattes für Vogelliebhaberei „Die gefiederte Welt“, die maßgebende Person sein dürfte, um zu zeigen, wie eine Vogelstube eingerichtet sein soll, stellt eine solche aus. Von den angemeldeten Brutapparaten sind einige bereits in Thätigkeit gesetzt worden, um dem Publikum während der Ausstellung das Schauspiel der durch künstliche Brutung ausschlüpfenden Küchlein zu bieten.

Berlin. Die „Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei, hat in ihrer Generalversammlung am 17. März d. J. ihren vorjährigen Vorstand wiedergewählt; derselbe besteht demnach aus den Herren: Dr. R. Ruß, I. Vorsitzender; Redakteur Oskar Lange, II. Vorsitzender; Maler E. Sinze, III. Vorsitzender; Buchhalter E. Eschenbach, Kassensführer; Güter-Expedient E. Braedon, I. Schriftführer; General-Bevollmächtigter der „Union“, Affekuranz-Sozietät in London, für Berlin R. Kerfack, II. Schriftführer; Kaufmann D. Wilde, III. Schriftführer und Bücherei-Verwalter; zu Kassensrevisoren wurden gewählt die Herren: Kanzleirath D. Mettke und Kaufmann A. Michel; zu Abtheilungs-Vornännern: Vogelhändler W. Nieth für Kanarien; Magistrats-Sekretär Hirsch für fremdländische Vögel; Bauführer W. Loffhagen für einheimische Vögel; Heliograph R. Sud für Geräthschaften u. a. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

Die ornithologische Gesellschaft in Solothurn veranstaltet ihre dritte allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung vom 10. bis 14. April. Die Ausstellung umfaßt hauptsächlich Hühner, Gänse, Enten, Tauben, alle in- und ausländischen Sing- und Ziervögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, sowie Schriften ornithologischen Inhalts. Die Anmeldungen müssen bis zum 29. März an den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Ad. Witz, Zahnarzt, eintreffen und die Sendungen bis zum 8. April an das Ausstellungskomitee. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen bezieht die Gesellschaft für alle während der Ausstellung verkauften Thiere und Gegenstände 10 pCt. Provision. Die Gesellschaft sorgt für zweckmäßige Unterbringung, sorgfältige Wartung und Pflege, übernimmt jedoch, Feuergefahr ausgenommen, keine Verantwortlichkeit für etwaige Unfälle. Für Hühner und Tauben sind geräumige Behälter zweckmäßig hergerichtet, für Schwimmvögel ein Bassin. Für Sing- und Ziervögel sind, wenn möglich, passende Käfige vom Aussteller selbst zu beschaffen. Die Prämien bestehen in Geldpreisen und Diplomen. Programme, welche alles Weitere ergeben, sind nebst Anmeldebogen von Herrn Zahnarzt Ad. Witz zu beziehen. Lose à 50 Cts. versendet der Kassensführer, Herr Josef Berger.

Dresden. Die in der Generalversammlung des Kanarienzüchter-Vereins am 3. März stattgehabte Vorstandswahl hat Folgendes ergeben: als I. Vorsitzender wurde wiedergewählt Herr H. Bromada; als stellvertretender Vorsitzender Herr C. Erlar; als I. Schriftführer Herr H. Zinsser; als Stellvertreter Herr H. Gesellenjatter; als Kassensführer Herr R. Geisler; als Materialverwalter Herr H. Jungnickel; als Beisitzende die Herren Helbig, Beer und Hautschad. Alle Unterschriften für den Verein sind an den Vorstand Herrn

H. Bromada, Inhaber einer Zoologischen Handlung in Dresden zu richten.

Basel. Jahresbericht der Ornithologischen Gesellschaft. (Fortsetzung). Ueber die Thätigkeit der Sektion der Taubenfreunde berichtet Herr W. Hässli: „Wenn wir einerseits bezüglich der spärlichen Zusammenkünfte unserer Sektion unser Bedauern aussprechen müssen, so können wir andererseits mit Vergnügen feststellen, daß die Leistungen einzelner Mitglieder in der Rassen- und Farbentaubenzucht unsere Erwartungen in diesem Jahr übertroffen haben und daß somit die Befürchtungen, als übe die rasche Vermehrung der Briestaubenzucht einen ungünstigen Einfluß auf die Rasse- und Farbentaubenzucht aus, fortfallen. Ohne Zweifel wird sich jeder Taubenfreund noch mit Vergnügen an die letzte Ausstellung bezüglich an die ausgestellten seltenen Sammlungen der stolzen englischen und französischen Kröpper, der zierlichen Dragons, der solett gemöchten englischen Perrücken, der niedlichen, in der Schweiz zum erstenmal ausgestellten Alakaten, Blondinetten und Satinetten, sowie der heißblütigen Maltbeser und Modeneser, erinnern. Wir dürfen, ohne unentschieden zu sein, diese Ausstellung betreffend die Beschaffenheit der Tauben allen anderen in der Schweiz voranstellen und dieselbe als eine eigentliche Musterausstellung bezeichnen. Es wurden 72 I. Prämien vertheilt, während bis dahin die höchste Zahl (1879) sich auf 36 belief. Von den 72 Prämien fielen 40 auf drei hiesige Aussteller, welchen das Preisgericht auch die drei Ehrenpreise, bestehend in einem silbernen Becher und zwei silbernen Medaillen, zuerkannte. Gern erstatten wir diesen drei Freunden, welche durch ihre Anstrengungen die Taubenabtheilung zu einer der interessantesten gemacht, an dieser Stelle noch unsern besondern Dank, mit der Bitte, uns bei der nächsten Ausstellung wieder gebührend unterstützen und ihre Liebhaberei, wenn sie auch oft mit Dornen besät ist, nicht erkalten zu lassen, damit sowohl Rassen-, als Briestaubenzüchter unseres Vereins würdig vertreten bleiben. — Wir gehen nun über zu den Briestauben. Nach längerer Pause begannen sich die Briestaubenfreunde Ende April wieder zu rühren und beschloßen gleich in der ersten Sitzung, in den Monaten Mai und Juni einen Wettflug nach St. Gallen zu veranstalten. Dieser Weg wurde gewählt in der Annahme, daß auf demselben am wenigsten örtliche Hindernisse zu überwinden und die Tauben, obwohl die beiden letzten Stationen ziemlich weit vom Rhein entfernt liegen, demselben gleichwohl größtentheils folgen werden. Ob sich diese Annahme als richtig erwiesen, wissen wir nicht. Welche Richtungen die Tauben bei ihren Wettflügen einschlugen, darüber hat man wegen Mangel an Beobachtungen leider noch keine Anhaltspunkte und über den Orientierungssinn der Briestaube herrscht überhaupt in den Ansichten eine große Zerfahrenheit. Als Zwischenstationen wurden festgestellt: Rheinfelden, Frid, Waldshut, Bülach und Adorf. Betheiligt haben sich 8 Mitglieder (gegen 13 im Vorjahre) mit 84 (statt mit 160) Tauben, indem bei einzelnen Mitgliedern die großen Verluste des vorigen Jahres noch allzu fühlbar waren. Nichtsdestoweniger wurde die Sache frisch an die Hand genommen und auch zur Zufriedenheit ausgeführt. Von den beiden ersten Orten hatten wir keinen Verlust zu verzeichnen, dagegen blieben auf den drei weiteren Stationen jeweils 10 Stück zurück, sodaß uns zum Hauptausflug in St. Gallen nur noch 59 Stück verblieben, welche dann Sonntag den 17. Juli, Morgens 6 Uhr 15 aufgelaufen wurden und wie folgt hier eintrafen:

1. Taube	8 Uhr 30 M.	Besitzer H. Siegrist.
2. „	8 „ 33 „	„ E. Schneider.
3. „	8 „ 38 „	„ W. Hässli.
4. „	8 „ 39 „	„ Kümmerlen, Apotheker.
5. „	8 „ 41 „	„ E. Strub.
6. „	8 „ 48 „	„ Kappeler-Beer.

Das Wetter war im allgemeinen nicht günstig, weshalb auch die Entfernung von 174 Kilometer nicht in kürzerer Zeit durchflogen worden ist. Zum erstenmal war die Bestimmung getroffen, daß eine Stunde nach Ankunfts der ersten Taube der Konkurs geschlossen sei, und

daher blieben die Tauben zweier Bewerber, die später anlangten, unberücksichtigt. Im allgemeinen hat diese Tour sehr befriedigt, die Verluste betrugen nur 43 pCt. und viele Nachzügler, welche erst im Lauf von Wochen noch in ihren Schlägen eintrafen, haben obiges Ergebnis merklich verbessert. Von der ornithologischen Gesellschaft erhielten wir als Beitrag 100 Fres., welche jedoch nicht ganz vertheilt wurden, indem ein Theil zu Abdrückungszwecken für den Herbst zurückbehalten wurde. —

(Fortsetzung folgt).

Kiel. Schleswig-holsteinischer Zentralverein für Geflügelzucht. (Generalversammlung am 8. Februar). Nach dem vom Vorsitzenden verlesenen Jahresbericht beträgt die Mitgliederzahl des Vereins 600 Personen. Infolge der Bildung verschiedener Lokalvereine, wie in Wilster, Tzehe, Krempe, Oldesloe, Eiderstedt, Alpenrade, sind dem Zentralverein Mitglieder verloren gegangen, da diese Lokalvereine sich bisher dem Zentralverein nicht angeschlossen haben. Unser Verein vermittelt durch seine Zeitschrift „Schleswig-holsteinische Blätter für Geflügelzucht“ einen Austauschverkehr mit zehn der hervorragendsten Geflügelzuchtblätter Deutschlands. Dieselben werden am Schluß eines jeden Jahres gebunden und der Bibliothek einverleibt. Der Verein hielt im abgelaufenen Jahr 9 Versammlungen ab, denen ebenso viele Vorstandssitzungen vorausgingen. Zur Befestigung verschiedener Geflügelhöfe wurden mehrere Ausflüge unternommen. — Daß in den landwirthschaftlichen Vereinen das Interesse für die Geflügelzucht im Wachsen begriffen ist, geht daraus hervor, daß die meisten im verflossenen Jahr abgehaltenen Thierschauen eine Abtheilung für Geflügel und Prämien für dieselbe ausgesetzt hatten; der landwirthschaftliche Verein zu Quarnbeck veranstaltete unter Beihilfe des Zentralvereins eine Geflügelausstellung, die in jeder Hinsicht den gehegten Erwartungen entsprach; einzelne landwirthschaftliche Vereine haben sich an den stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralvereins, Herrn Cl. Andresen zu Johannisberg, mit dem Ersuchen gewandt, in einer ihrer Versammlungen einen Vortrag über Geflügelzucht zu halten, so z. B. der Verein in Schönkirchen, der für den südlichen Dänischen Wohlth, der in Sandesneben (Kreis Herzogthum Lauenburg). Diesem Ersuchen wurde Folge geleistet. In den Versammlungen nahmen auch die Damen Theil. Die Kassenverhältnisse des Zentralvereins stellen sich wie folgt: das Jahr 1883 begann mit einem Kassenbestand von 1872 Mk.; die Gesamteinnahme betrug 2876 Mk., die Ausgabe 1800 Mk.; bei der Sparkasse dauernd belegt sind über 2000 Mk.; der Verein verfügt im ganzen über ein Barvermögen von 3655 Mk. und über ein Geräthschaften-Besitzthum im Werth von 3000 Mk. — Es wurde sodann die Vorstandswahl vorgenommen; welche folgende Herren ergab: zum Vorsitzenden Generalagent H. Kähler in Kiel; zum Stellvertreter Cl. Andresen zu Johannisberg; zum Kassensführer Goldschmid Eierwald; zum Geräthschaftenverwalter Fischer Mewes; zum I. Schriftführer Kaufmann Wichmann; zum II. Schriftführer Kaufmann Freund; zum Bibliotheksverwalter Betriebsinspektor Rohde; zu Beisitzern Händler Kuth zu Gaarden und Werksführer Riecken zu Gaarden. Zu Revisoren der Jahresrechnung wählte die Versammlung den Senfmüller Petersen und den Postsekretär Rothe. Ein Freund unseres Vereins hatte die Verlagsanstalt des „Nordd. Landw.“ in Kiel beauftragt, dem Zentralverein 100 Exemplare des von ihr herausgegebenen Geflügelzuchtkalenders für 1884 unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und um geeignete Vertheilung zu ersuchen. In einem Schreiben des Ministers für Landwirtschaft wird unser Zentralverein aufgeführt, dem bevorstehenden ornithologischen Kongreß in Wien seine Aufmerksamkeit zu schenken. Die Kassenverhältnisse gestatten kaum die Abordnung eines Delegierten von hier aus nach Wien, indeß will man durch die Königl. Regierung um eine Reisebeihilfe für diesen Zweck ersuchen. Eine Gewährung dieses Gesuchs ist nicht

unwahrscheinlich, wird doch dem Zentralverein für Bienenzucht fast alljährlich zum Besuch der großen Wanderversammlungen für ein Mitglied eine Summe bewilligt.

Cl. A.

Bonn a. Rh. Die derzeitige Vorstandschaft des Vereins für Geflügelzucht und Vogelzucht besteht bis auf 2, bzgl. 3 Beisitzer, welche die Wahl nicht annahmen, aus folgenden Herren: Vorsitzender Ed. Hirs-Bonn; II. Vorsitzender Math. Wil. Bröl-Bonn; Kassensführer Wilh. Fagbender-Bonn; II. Kassensführer und I. Beisitzer Friedrich Dickmann-Bonn; II. Beisitzer Dr. Schlag-Godesberg; III. Beisitzer Jaf. Röder-Bonn; IV. Beisitzer Theod. Kennekamp-Bonn; V. Beisitzer Pet. Stolz-Bonn; VI. Beisitzer Aug. Heinrich-Bonn.

Magdeburg. Liebhaber der gefiederten Welt, die bisher zwanglose Versammlungen abhielten, sind zu einem Verein zusammengetreten, der den Namen „Ornis“ führen und den Zweck haben soll, die Kenntniß, die Pflege, bzgl. Zucht aller in- und ausländischen Sing- und Ziervögel unter Benützung derjenigen Hilfsmittel zu fördern, welche Wissenschaft und Praxis darbieten. Ueber seine Betheiligung an dem im April d. J. unter dem Protektorat des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich in Wien stattfindenden Ornithologen-Kongreß hat der Verein in der letzten Sitzung bereits Beschluß gefaßt. Er wird mit seiner Vertretung Herrn Dr. Karl Ruß betrauen.

Neidenbach i. Schlesien. Die vom „Verein zur Förderung der Geflügelzucht“ hier vom 3. bis 5. Februar veranstaltete dritte allgemeine Geflügelausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, fiel sowohl hinsichtlich der ausgestellten Gegenstände, als auch inbetreff des Besuchs sehr günstig aus. Es waren ausgestellt: 177 Stämme Hühner, 33 Stämme Gänse, Enten und Ziergeflügel, 171 Paare Tauben. Daran schlossen sich Sing- und Ziervögel, ausgestopfte Vögel, Relief-Vogelbilder, Futtermittel und mit der Geflügel- und Vogelzucht zusammenhängende Geräthschaften. Der Ausstellungs-Katalog umfaßte im ganzen 404 Nummern. Prämirt wurden über 140 Stämme bzgl. Paare, und zwar ungefähr 60 mit dem I. und 80 mit dem II. Preise. Als Prämien hatte der Verein große und kleine silberne und ebensolche bronzene Medaillen prägen lassen, außerdem waren ihm vonseiten des landwirthschaftlichen Kreisvereins zwei Ehrenpreise, bestehend in zwei schön gearbeiteten metallenen Schalen für Visitenkarten überwiesen worden, von denen die eine für Hühner, die andre für Tauben bestimmt war.

Briefwechsel.

Leipziger Kanarienzüchter-Verein: Ihr hübsches Ehren-Diplom als ersten Preis für mein Buch „Der Kanarienvogel“ (vierte Auflage) habe ich mit Dank erhalten, und ich schätze mir diese Auszeichnung seitens Ihres Vereins zur großen Ehre.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

H. Daimler,

Berlin, Ritterstraße 33,

verkauft: Kreuzottern, Dgd. 15 Mk., Ringelnattern, Dgd. 7 Mk. 20 S., Molche, 100 Stck. 10 Mk., Salamander, 100 Stck. 3 Mk. Preisverzeichnis über Fische und Aquarien kostenlos. [588]

Meine gezüchteten Kakadus verkaufe beide für 50 Mk., St. 30 Mk. [589] E. Dulitz, Friedrichshagen b. Berl.

10—12 Kanarienhähne (f. Schaper) à 6 *M.*, z. verk. b. [590] **Kühnel, Berlin**, Köthenerstr. 20, Hof pat.

Für Kanarienzüchter

empfehle meine auf unges. 24 Anstellungen prämierten Utensilien, als: **Hedbauer, Nistkästchen, Gesangskästen, Mollerbauer**, sowie alle Sorten kleiner und großer Hartz-bauer 2c. 2c.

[591] **C. Lange, St. Andreasberg a. S.**
Illustrirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

I a. Sommerrüben . . . kg	44	3
" Kanariensat . . . "	40	"
" große Hanfsat . . . "	32	"
" ital. weiße Hirse . . . "	45	"
" Sonnenblumenkerne . . . "	60	"
" Ameiseneier . . . "	360—400	"

bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpack. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten. [592] **H. Dresalt, Lübeck.**

Nachtigal-Aufträge

nimmt entgegen und zwar das Dpd. 48 *M.*, ½ Dpd. 24 *M.*, ¼ Dpd. 16 *M.*, eben unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Auch ersuche ich um Offerten von sprechenden Papageien. [593]

J. Hirschekron, Handlung einh. u. fremdl. Vögel, Budapest, Komitatplatz.

Wegen Umzug habe an Liebhaber abzugeben: 1 zahmen schwarzen Storch, 1883, jung aufgezogen, 10 *M.*, 1 desgl., Elster, an Aus- und Einfliegen gewöhnt, jung aufgezogen, 10 *M.*, 1 Par Henschke'stäre, Prachteremplare, 20 *M.*, ferner: 2 prachtvolle **Leonberger Hunde**, Hund und Hündin, ca. 1½ Jahre alt, ganz gelb, ohne Abzeichen, Hund mit löwenartigen Behang, für 100 *M.* zu verkaufen.

[594] **Franz Warda, Königsberg i. Pr., Lindenstr. 32/32.**



1 gelehrter Dompfaffe, [595]
Die Wacht am Rhein

a. vorz., wirkf. f. pfeif., verl. f. d. f. Pr. v. 120 *M.*
J. Moad, Vogelh., Berlin, Potsdamerstr. 112.

[596] **Mehlwürmer**, reine sch. Futterwürmer, à Liter m. Verp. 6 *M.*, empf. geg. Nachn.
A. Schlhoff, Barmen.

Vogelkäfige,

gefehllich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel. Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben und in Nr. 4 abgebildet, bei

[597] **J. G. Lorey, Sohn, Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.**

Gebe ab: 1 Wiedehopf, wahrsch. ♀, schön im Gefieder, Flügel gestuht, seit 1 Jahr im Käfig u. Vogelzimmer, 6 *M.*, 1 ♂ Grauköpfchen, 4 *M.*, 1 Par fingerzähme, junge Mövchen, ♂ gelb, ♀ braun, 18 *M.* Suche: 1 ♂ Kubasinf, je 1 ♀ Gürtelgras u. Diamantfink.

[598] **E. Gley, Karlsruhe, Marienstr. 6.**

Eine Domingo-Amazone, sehr zahm und gelehrt, spricht ca. 12 Worte, ist wegen Aufgabe der Liebhaberei billig zu verkaufen. [599] **P. Quandt, Rottbuis.**

3 Par Wellensittiche, zuchtfähig, hat für 25 *M.* abzugeben [600] **Joh. Fischer, Wiberach b. Ulm.**

Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen auf **ungarische und russische Sproffer, Steinröthel, Schwarzköpfe, Gartengrasmäden, Sperbergrasmäden, gelbe Spötter** 2c., die Lieferung findet nach Maßgabe der Witterung statt.

Franz Wegold,

[601] **Prag, Jungmannstraße.**

Käfige.

Verkaufe billig:

6 Kasten-Käfige, von denen einer 188 cm lang, 188 cm hoch, 94 cm tief, zwei 100 cm lang, 94 cm hoch, 63 cm tief, drei 80 cm lang, 60 cm hoch, 52 cm tief. 18 Stück Wellensittich-Nistkästen, 4 Singstichkästen, 2 Nistkästen für Sperlingspapageien.

Die Käfige sind fast neu und sehr praktisch eingerichtet. Anfragen bitte Antwortmarke beizulegen

[602] **F. Schorsch in Schweidnitz.**

David-Sproffer-Liebhabern

die ergebene Anzeige, daß ich Ende Mai meine 10. Reise nach Ungarn in das Karpathen Gebirge antrete, um Sproffer einzukaufen, den 10. Mai zurückkomme und in der Lage bin, etwas Vorzügliches von Sängern zu liefern, à Stck. 12 u. 15 *M.*, Versandt unter Garantie richtiger Hähne, gesunder Anfunst und Nachnahme.

H. Hromada,

Zoolog. Handlung, sowie eiblich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie beim Königl. Landgericht. [603] **Dresden, große Schießstr. 10.**

Sproffer-Aufträge.

In der Hoffnung, daß ich heuer solche früher in Besitz bekomme, werden von jetzt an schon Aufträge entgegengenommen, und zwar werden nur Sproffer vom ersten Rang versendet, das Dpd. 100 *M.*, ½ Dpd. 50 *M.* und ¼ Dpd. 35 *M.*, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Zeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. Die Aufträge nimmt entgegen [604] **J. Hirschekron, exotische Handlung, Budapest, Komitatplatz.**

Mehlwürmer, großer Futterwurm, rein und [605] **Verpackung. Ameiseneier** 1a., schlechte Ware, das Etr. 90 *M.*, empf. **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Kanarienvögel,

Sohlroller,

Mänchen à Stück 10—12 *M.*, Weibchen à Stück 1 *M.*, Vogelbauer à Dpd. zu 6,50 *M.*, 3,25 *M.*, 1,65 *M.* Nester für Kanarienvögel à Stück 20 *M.* versendet [606]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Zu verkaufen: 1 schwarze Zippe mit gelben Flecken, Naturfaltenheit, 8 *M.*, Kreuzschnäbel, Finken, Goldammer, Bergfinken, Lerchen, Rothkehlchen. 1 Bildschöner Dachs-bund, 10 *M.*, 2 jähr., 2 Jagdhunde, 1 braun und 1 schwarz, 40 *M.* [607] **Fr. Wagner, Zeitz, Rösschen.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mlt [608] **Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachn. W. Prümer, Elberfeld.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. K u f f Handbuch für Vogelliebhaber angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[609] **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 13.

Berlin, den 27. März 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[610]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen: 1 Männchen *Macropus gigantus*, 3 Weibchen *Macropus rufus*, 2 *Phalangista vulpina*. Große Auswahl von Papageien und Finken aller Art stets am Lager. Ein größerer Transport von Kängurus und anderen australischen Beuteltieren wird Anfangs April eingeht. Preislisten werden postfrei zugesandt.

J. H. Dieckmann,

[611]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfehl: 1 hellrothen Arara, sehr gut sprechend, 150 M; 1 Soldatenarara (*Psittacus militaris*), zahm, 90 M; hellrothe u. dunkelrothe Araras, zahm, à 90 M; kleine gelbbauige oder Salon-Kakadus, zahm, à 30 M; Nasentakadus, zahm, à 18 M; Gelbwangenamazonen, zahm, sprechend, à 42 M; Diademamazonen, zahm, sprechend, à 45 M; Gelbnackenamazonen, zahm, viel sprechend, à 90 M; 1 Doppelgelbkopf, auf einem Auge blind, 40 M; kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien, zahm, sprechend, à 24 M; weißstirnige Portoriko-Amazone, zahm, sprechend, à 24 M; junge blaustirnige Amazonen à 24 M; Weibchenpapageien, hochfein, à 25 M; Königsloris, Männchen in Pracht, à 50 M; Langflügelpapageien, sprechend u. pfeisend, à 36 M; 1 Rosella oder Buntfittich, Weibchen, 18 M; Hymensfittiche, importirt, à Par 15 M; imp. Wellenfittiche, à Par 12 M; 1 hochfeinen reingelben Wellenfittich, Männch., 50 M; austral. Schopftauben à Par 30 M; Sperbertäubchen à Par 12 M; Tamburintäubchen à Par 30 M; Zitronfinken (Fr. citrinella), à Par 5 M; kl. Prachtfinken à Par 5 M; 1 mess. Papageiflägel mit Unterfah und Ulsch, hochfein, ganz massiv, Zinkschublade, 36 M; 1 Papageiflägel mit mess. Säulen und Zinkschublade, f. groß, fast neu, 24 M; 1,1 schwarze Holländer, mit weißer Vollerhaube, 1883er, 25 M; 1,1 goldhals. Phönix, 1883er, 24 M; 1,2 Langshans, hochfein, 1883er, 60 M; kleinste weißbriige Zwergäffchen oder Löwenwächter à 15 M; langhartige oder abyssinische Meer-schweinchen à Par 6 M; zahme weiße Mäuse à Par 1 M; 1 Par reinweiße Angorafinken, mit schönem buschigen Schwanz, Kater, 2 jährig, Käpin 1½ Jahre alt, belegt, 300 M; 1,1 wilde amerik. Truthühner oder Bronzeputer, 1883er, 4 M

Die Samen-Großhandlung von

[612]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Mantuffelstraße 29.

Emil Geupel, Leipzig,

empfehl: in laufender Nummer aufgeführte Vögel; neu angekommenene Uhns zur Jagd, St. 60 M, Varrabandfittiche, Par 50 M

Schopf-Tauben

(austral.) Par 24 M, Löwenäffchen, 1 Par kleine seltene Eichhörnchen, Affen 50 M [613]

Sprosser-Bestellung.

Ungar., Bukowiner, Siebenbürger, frischgef., 12 M 75 S. Steinröthel, Wildfang, 15 M, ausgehörte Schlager. Freie Verp., Versdt. Mitte Mai, leb. Anstf. garant. Nachn. [614] Ig. Schmidt, Optm. a. D., Pilsen, Böhmen.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[615]

Gebe ab: Dompfaffen à Stk. 3 M, Stiglitbastarde 1 Par 6 M, Singdrossel 5 M, Sperlingspapagei, Mch., 6 M, Kanarienvögel 60 S.

Die Vögel habe schon länger im Besitz und versende sie unter Garantie lebender Ankunft unter Nachnahme ab hier. Preise auschl. Verpackung.

J. Rosenberg

in Braunau (Böhmen).

[616]

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

offerirt alle Arten einheimische und exotische Vögel, zucht-sfähige Wellenfittiche 12 M, Hymensfittiche 18 M, Zendapafittiche 25 M, rothköpfige Inseparables 20 M, rothe Kar-dinäle, Mch. 12 M, Wbb. 7 M, 1 Par Diamantfinken 25 M, singende Feldlerchen Stk. 4 M, singende Schwarz-amseln 12 M, Rothkehlchen 3 M, Blaukehlchen 6 M, weiße Lachtauben Par 8 M, graue 4 M Anträge nehme entgegen auf die jetzt kommenden Nachtigalen, singend Stk. 6 M, frisch eingefangen 4 M Schwarzüplättchen, graue Grasmücken und Wachteln, echte ungarische Davidssprosser, Versandt Anfangs Mai, und Steinrötheln Stk. 15 M Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. Mehlwürmer à Liter 6 M [617]

Verkaufe, um aufzuräumen:

12 Stück Kanarienvögel, 8 Stück Kanarienvögel, zusammen zu 32 M gegen Nachnahme von hier, Verpackung frei. [618] Heinr. Karrenberg in Welsert, Kreis Wetzmann.

Es wünscht zu kaufen

ein Par weiße türkische Enten, auch Bisamenten genannt, mit starken großen rothen Fleischhaugen. Anmeldungen nimmt entgegen [619]

B. Pfyffer, Getreidehdl., in Luzern (Schweiz).

1884er Wildfänge

als: ungarische, galizische u. bukovinaer Sprosser à 12 Mk., Steinhühner à 12 Mk., ung. Schwarzköpfe, Gartengräsmücken, Sperbergrasmücken à 3 Mk. 50 S., gelbe Spötter und kleine Schilfrohrfänger à 5 Mk., liefert Ende April und Anfang Mai 1884 in ferngelegenen sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[620] Prag, 411/I.

1884er Wildfänge

Nachtigalen

mit sehr tiefem, reinem, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 Mk. und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[621] Prag, 411/I.

20 Stück kräft. gesunde Kanarien-Weibchen à Stück 90 Pfg. werden abgegeben. [622]

Kentier Weisenfels
in Barbh, Breite.

Wespenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare, Par. 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Elogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par. 12 Mk. für Händler billigste Preise. [623]

Sänflinge 1,50 Mk., Finken 75 S., Goldammern 1 Mk. Bestellungen unter Chiffre „Fauna“ nimmt entgegen [624] **G. L. Daube & Co.**, Leipzig.

Pariser Trompeter-Kanarien

sind noch abzugeben à Par. 25 Mk.

[625] **B. Völkert**, Landau (Pfalz), Untere Marktstr. 50.

Tauben-Verkauf.

In hochfeinen Exemplaren:

1 Par engl. import. Owls (Möven) 20 Mk., 1 Par engl. import. rothe Indianer 18 Mk., 1 Par import. engl. schwarze Indianer 15 Mk., 1 Par einfarbige schwarze Perrücken 15 Mk., 1 Par große gelbe Bagadetten 20 Mk. Garantie für zucht-fähig und rasseecht.

Versandt postfrei, freie Verpackung, gegen Nachnahme.

[626] **Emil Claus**, Hamburg, St. Pauli.

Ameiseneier,

1a. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S.,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), 1a. Ware, à Liter 70 S., liefert prompt
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[627] Prag (Böhmen).

Zu verkaufen:

1 ung. Davidssprosser 25 Mk., 1 Steinhühner 15 Mk., 1 Spottdroffler 30 Mk., alle im vollen Schlag. 2 Mehlwurmhefen 15 Mk. Verschiedene, wenig gebrauchte Bauer. [628] **Hermann Giesel**, Sagan.

Gebe ab: Zwei Indigo-Weib., auf. 5 Mk., sing. Feldlerchen Dtd. 9 Mk., Reitzug-Finken Dtd. 9 Mk., 1 Par Zaunkönige 5 Mk., Stiglmännchen Dtd. 18 Mk. bei freier Verpackung. [629] **E. Kohn**, Potsdam, Junkerstraße 20.

Feine Sphingier, à 15 Mk., hat abzugeben

[630] **Karl Thomas**, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Abzug: 1 Amazone, an Hanf und Wasser gew., sehr zahm, 30 Mk. 1 Par import. Nymphen 18 Mk. 1 Par Bandfinken 5 Mk. Einige Par Domsaffen und Zitronfinken à Par. 2 Mk. 50 S.

[631] **Leo Hoch II.**, Furtwangen, Baden.

Pfannenschmids Universalfutter,

Garnelenschrot,

kann als das vorzüglichste Futter für alle Weichfresser, fremdländische Vögel, Sumpf- und Wasservögel, auch zur Aufzucht von Junggeflügel jeder Art nicht genug empfohlen werden. [632]

In reiner Beschaffenheit versende

5 Kilo postfrei für 7,50 Mk.

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Bruteier

von Emden Riesengänsen, soweit der Vorrath reicht,

12 Stück postfrei für 7 Mk. 50 S. [633]

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

[634]

Papageien

sprechend und angehend sprechend, stets bestens zu beziehen bei
Emil Claus, Hamburg, St. Pauli.

Ein sprechender und fingerzahrer Salontafadu ist für 36 Mk. zu verkaufen.

[635] **Emil Claus**, Hamburg, St. Pauli.

Präparateur,

tüchtig und mit guten Zeugnissen versehen, findet sofort dauernde Stellung. Angebote mit Gehaltsansprüchen sind an die Expedition dieses Blattes unter 3. N. 24 zu richten.

Auch würde ein Sohn ordentlicher Eltern als Lehrling aufgenommen. Näheres unter obiger Chiffre. [636]

0,2 Königsfasanen, 83er, à 30 Mk. — 0,1 Silberfasanen, 83er, 17 Mk. — 1,2 Lady Amherst, 1 Blut, sehr schön, Hennen 82er, Hahn 83er, 66 Mk., verkauft

[637] **H. W. Schaible**, Ulm a./D.

H. Daimler,

Berlin, Ritterstraße 33,

verkauft einige Hundert Par Makropoden, 100 Stück große Dime, 1000 Italien. Schildkröten, 20 000 Stück Aquarienfische und Smaragdbeschehen. [638]

Abzugeben:

Mandarin-Enten, parweise und einzelne, auch Lady Amherst-fasanen; Echtheit, Vollblut garantirt.

[639] **Donny Sapin**, Brüssel, Galatzstr. 80.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verv. 6 Mk., empfiehlt gegen Nachnahme

[640] **R. Obermeyer**, Elberfeld, Carlstr. 30.

Wegen Aufgabe verkaufe ich Parzer Kanarienhähne von 10—20 Mk. und Hennen à Stück 2 Mk. Bei Anfragen erbitte Freimarke.

[641] **Fr. Kuhn**, Saarbrücken, Grünstr. 5.

Verkaufe:

[642]

2 Schleiereulen à 5 Mk., 1 Bussard (Buteo vulgaris), sehr dunkel gefärbtes Exemplar, selten, 12 Mk., Raufußbussard (Buteo lagopus), in schönen Exemplaren, von 6—12 Mk., 1 Wanderrast (Falco peregrinus), altes Männchen, prachtvoll ausgefärbt, sehr zahm, 36 Mk., 1 Rebhühner 3 Mk., Bachmöven, ausgefärbt mit schwarzem Kopf, Par. 5 Mk., nicht ausgefärbt à 1 Mk. 75 S., Wintermöven (Larus canus), Par. 5 Mk.

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Krankheitshalber verkaufe ich:

1 P. blaue Stüttenfänger, prachtvoll ausgefärbt, außergewöhnlich schöne tadellose Exemplare, 20 Mk. — Ind. Steinhühner, sehr fleißiger Sänger, über 2 Jahre in meinem Besitz, 20 Mk. — Samml. Vögel sind mit 1 Preis prämirt, [643] **Eduard Selmann**, Buchholz, Sachsen.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gestaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 14.

Berlin, den 3. April 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongress (Fortsetzung).
Taubenposten der Sultane von Egypten (Schluß).
Ornithologische Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Zum internationalen Ornithologen-Kongress in Wien.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Greifswald; Basel (Fortsetzung);
Anstellungen.
Bücher- und Schriftenschan.
Nachruf. — Für Sprosser-Liebhaber. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongress.

(Fortsetzung).

Wenn wir auch von der Schädlichkeit gewisser Raubvögel überzeugt sind und uns für deren Vorhandensein nicht erwärmen können, erlauben wir uns gleichwohl auch da ein Maßhalten der Vertilgung zu empfehlen.

Es hat, im rechten Licht betrachtet, eigentlich jedes Thier eine gewisse Existenzberechtigung; auch sind durch die weise Universalhausordnung diejenigen Schranken gezogen, in denen sich jedes Wesen zu bewegen hat. In dem wunderbar großartigen Buch der Natur ergänzt Eins das Andre, und wenn auch Edleres von Ueblerem verschlungen wird, so gleicht sich das unabsehbare Konto doch immer wieder aus. Wie viele Milliarden von Wesen befinden sich im Wasser, in der Meerestiefe, wo eins des andern Dasein begründet und wo selbst die Forscher der Natur seit tausend und tausend Jahren nicht die mindeste Veränderung gewahrten. Dort dagegen, wo die rohe Menschenhand

in die weise Ordnung eingreift, entstehen Störungen, und dann wird oft in übertriebenem Eifer eine gute Sache zum sentimentalen Zerrbild gemacht.

Ferner herrschen hinsichtlich der Beurtheilung der Raubvögel noch die abweichendsten Ansichten und es ist bis heute noch Niemandem gelungen, mit voller Sicherheit den Umfang der Schädlichkeit oder Nützlichkeit einer Anzahl derselben festzustellen. Finden wir doch ganz neueste Jagdgesetze, in welchen Bussardarten und Wildtauben als schädliches Wild erachtet und dem Vertilgungskrieg preisgegeben werden, währenddem dieselben anderwärts dem Schutz empfohlen sind. Wie ungemein schwer es hält, ein den verschiedenen Verhältnissen entsprechendes Vogelschutzgesetz zu erstellen, beweisen die in letzter Zeit vielfach aufgetauchten Vorschläge, welche sämmtlich, obschon von Autoritäten abgefaßt, strenger Kritik unterlagen.

Uns hauptsächlich den praktischen Grundideen der Herren Dr. Karl Ruß und Pastor W. Thiene-mann anschließend, erlauben wir uns, folgenden Vorschlag zu einem internationalen Vogelschutzgesetz zu machen:

§ 1. Das Zerstören und Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Vögel, das Töbten und Ausnehmen von Jungen und Eiern, sowie das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Eier und Jungen, ist untersagt.

Das Einsammeln der Eier von Rübigen und Schnepfen ist gleich denen anderer Vögel verboten. Nur dort, wo Strandvögel, Seeschwalben, Möven und andere massenweise nisten, kann das Einsammeln der Eier derselben durch landespolizeiliche Anordnung für bestimmte Orte zu bestimmten Zeiten und an gewisse Personen gestattet werden.

§ 2. In der Zeit vom 1. März bis 1. September ist alles Fangen und Erlegen von Vögeln, gleichviel in welcher Weise, durch welche Mittel und bei welcher Gelegenheit, sowie das Feilbieten todter Vögel verboten.

Auch nach dem 1. September ist jede Fangart, sie mag heißen wie sie wolle, durch welche Massenfang getrieben wird, d. h. mehr als zwei Vögel auf einmal gefangen werden, verboten, ebenso das Fangen durch Schlingen, Vogelleim und durch solche Arten, die als Thierquälerei zu betrachten sind.

§ 3. Wenn Vögel in Weinberge, Obstbaumpflanzungen, Gärten oder bestellte Felder scharenweise einfallen, so dürfen sie in der Zeit vom Beginn der Reife der Früchte bis zur Beendigung der Ernte, bzgl. bis zur Reimung der Samen mit der Schußwaffe getödtet werden, jedoch nur von den Eigenthümern, Nugberechtigten oder deren Beauftragten.

Der Bundesrath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter Vogelarten, sowie das Feilbieten derselben auch außerhalb des im § 2 bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder Bezirke zu untersagen.

§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes werden mit Geldstrafe bis zu Fr. 100 oder mit Haft bestraft.

Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

§ 5. Neben der Geldstrafe oder Haft können die verbotswidrig erlangten Vögel, Nester, Eier, sowie die zum Fang benutzten Werkzeuge, konfisziert werden.

§ 6. Diejenigen Vögel, welche als schädlich bekannt und deren Fang zu jeder Zeit gestattet ist, sind von den zuständigen Behörden durch Zuzug von Sachverständigen zu rubriziren.

§ 7. Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen

dürfen auf obrigkeitlichem Wege in folgenden Fällen gestattet werden:

- a) Wenn sich eine unter dem Schutz stehende Vogelart in allzustarker Weise vermehrt.
- b) Wenn sich eine schädliche Vogelart derart vermindert, daß ihr Aussterben zu befürchten ist.
- c) Zum Behuf wissenschaftlicher Zwecke.

Wir Schweizer warten mit Sehnsucht auf den Erlaß eines gerechten und gut durchdachten internationalen Vogelschutzgesetzes, um alsdann mit allen Kräften bei den eidgenössischen Behörden dahin zu wirken, daß sie sich demselben unter Aufhebung unsrer diesbezüglichen Frühgeburt anschließen.

Ueber Punkt II „Hebung der Geflügelzucht“ wollen wir uns kurz fassen. Wenn in Bezug auf den Vogelschutz gesagt wird, daß dieses Thema schon in erschöpfender Weise besprochen worden sei, so gilt dies für die Geflügelzucht noch in viel höherem Maße. Alle Fachblätter, besonders die „Blätter für Geflügelzucht“ in Dresden, bringen so zu sagen in jeder Nummer dankenswerthe, nach allen möglichen Seiten belehrende Arbeiten, ebenso lobend ist das thatkräftige Eingreifen vieler Vereine hervorzuheben. Auch fehlt es nicht an der bezüglichen Literatur. Dies Alles trägt ohne Zweifel zur Einbürgerung dieses volkswirtschaftlichen Erwerbs etwas bei, dringt aber zu wenig in alle Schichten der Bevölkerung und Dertlichkeiten.

Der Bauer im allgemeinen hat bis dahin die Hühnerzucht als Nebensache, zum Theil als nothwendiges Uebel betrachtet und somit auch ohne Verständnis, d. h. unwirtschaftlich, betrieben, sodaß Futter und Pflege den Nutzen mehr als aufzehrten. Unter solchen Umständen ist es begreiflich, wenn der richtige Trieb fehlt und diese Sache an den meisten Orten vernachlässigt bleibt. Am meisten könnten wol die landwirtschaftlichen Lehranstalten wirken, wenn sie die

Taubenposten der Sultane von Egypten.

Vom Geh. expedirenden Sekretär Thiene in Berlin.

(Schluß).

Die Entfernung zwischen Rahtrah und Damaskus entspricht etwa der Luftlinie zwischen Berlin und Antwerpen. Man stelle sich vor, daß heut von Antwerpen 600 Brieftauben nach Berlin geliefert werden sollten, 600 Rassetauben, fähig, den Weg von Berlin nach Antwerpen zurückzulegen. Vielleicht dürfte es Mühe haben, aus einer ganzen Provinz Belgien, des klassischen Landes der modernen Brieftaubenzucht, eine solche Anzahl zusammen zu bringen*). Und damals vermöchte eine einzige Stadt diese Leistung. Wir können uns hiernach ein Bild machen, in welchem Umfang zu jener Zeit in Egypten und Syrien auch der private Brieftaubenpost getrieben worden sein muß. In der That stand die Brieftaubenliebhaberei in der ganzen Levante bis weit nach Irak hinein auf einer Höhe, von welcher wir uns schwerlich eine richtige Vorstellung machen können. Man stritt sich um den Besitz berühmter Rassetauben und bezahlte solche mit unglaublichen Summen. Für Tauben von seltenen Eigenschaften

wurden Preise bis zu 700 Dynare*) aufgewendet, eine Brieftaube, welche den Weg von Konstantinopel her zurückgelegt hatte, wurde einmal sogar mit 1000 Goldstücken bezahlt.

Ueber die berühmten Tauben wurden besondere Stammbäume geführt, wie heutzutage über die kostbaren Rennpferde. — Berücksichtigt muß allerdings werden, daß die Brieftaubenliebhaberei damals neben dem Vergnügen der Liebhaberei noch eine sehr praktische Seite hatte, indem sie in Wirklichkeit dem öffentlichen Briefverkehr gute Dienste leistete. Die Absendung einer Nachricht durch Brieftaube war in jener Zeit etwas so Alltägliches, wie heute etwa für den Geschäftsmann die Aufgabe eines Telegramms. Die Kaufleute bedienten sich der Brieftauben für ihren Handelsbriefverkehr und ihre Spekulationen. Berühmt war noch bis in das 17. Jahrhundert hinein der Taubenpostflug zwischen Aleppo (Haleb) und dem Hafenplatz Alexandrette; mittelst dieser Verbindung erhielten die Kaufleute in Haleb die geschwindesten Nachrichten von dem Einlaufen der Handelsschiffe in Alexandrette. Man erzählte sich, daß ein Händler, der auf der Jagd eine solche Depeschentaube tödtete, dadurch sein Glück machte; indem er aus einer von der Taube beförderten Nachricht erjah, daß die Galläpfel in England sehr im Preise gestiegen

*) Darin irrt der Herr Verfasser; denn an jedem Sonntag fliegen dort bekanntlich viele Tausend der tüchtigsten, werthvollsten Tauben. D. M.

*) 1 Goldddinar = 13 Francs.

Hühnerzucht als volkswirtschaftlichen Erwerb in ihren Unterrichtsplan aufnehmen und ihr die wohlverdiente Aufmerksamkeit schenken würden.

Ferner wären landwirtschaftliche Wandervorträge von großem Einfluß. Wir können aus eigener Erfahrung bezeugen, daß solche in den Ortschaften gehaltenen Vorträge von außerordentlichem Vortheil sind. Unsere Landwirthe, die wie überall, mit großer Zähigkeit am Alten festhalten, mußten auch vorerst mathematisch belehrt und überzeugt werden, daß Weizen und Kornkultur gegenüber der Einfuhr von außen durchaus nicht mehr einträglich erscheine, sondern daß es weit vortheilhafter sei, sich vorzugsweise auf Futterbau, bzgl. Milchwirtschaft zu verlegen und mehr die Gaserpflanzung im Auge zu behalten. Wir finden manchen Orts, daß heutzutage die Kultur im Interesse der Landbesitzer eine ganz andre als vor etwa 15 Jahren geworden ist, was hauptsächlich den landwirtschaftlichen Vereinen, den sachgemäßen Vorträgen und dem guten Beispiel zu verdanken ist.

Gerade auf demselben Wege wird die Hühnerzucht am schnellsten und sichersten Boden fassen. Gesellschaften und Fachblätter werden bei weitem nicht das erreichen, was landwirtschaftliche Vereine erzielen können. An letzteren ist es vor allem, die Hühnerzucht nicht von oben herab zu behandeln, sich über deren Ertragsfähigkeit aus statistischen Quellen, über die Einfuhr aus Frankreich und Italien, zu überzeugen, (hatte doch die kleine Schweiz 1881 eine Einfuhr von No. 34,648 Eier) und dem Landwirth durch billige, gedruckte, populäre Anleitungen, bezüglich der zu empfehlenden Hühner und deren Behandlung an die Hand zu gehen.

Dabei ist auf das einfachste Verfahren Bedacht zu nehmen; denn je einfacher die Einrichtung und Behandlung, desto sicherer und größer der Erfolg.

(Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen.

Herr Dr. Rudolf Blasius machte in der Sitzung des „Vereins für Naturwissenschaften“ zu Braunschweig am 6. Dezember 1883 folgende ornithologischen Mittheilungen:

Der Girlitz (*Serinus hortulanus*¹⁾, der nächste Gattungsverwandte des Kanarienvogels (*Serinus canarius*²⁾ von den kanarischen Inseln, des *Serinus aurifrons*³⁾ vom Libanon und des *Serinus pusillus*⁴⁾ vom Kaukasus, kommt in Central- und Südeuropa und Nordafrika vor. Er gehört zu denjenigen Vögeln, die in stetiger Ausbreitung nach Norden begriffen sind; in Süddeutschland, Böhmen, am Rhein bei Koblenz und in den letzten Jahren auch in Thüringen sind sie beobachtet. Bei uns war der Vogel bis jetzt nicht im Freien brütend vorgekommen. Da voraussichtlich unsere klimatischen und Ernährungsverhältnisse sich auch für ihn eignen, so konnte man ihn für Versuche benutzen zur Entscheidung einer Frage in Betreff des Wanderns der Zugvögel. Es wird meistens mit als Ursache für die Rückkehr der Zugvögel im Frühjahr angenommen, daß sie sich, durch ihren Ortsinn geleitet, wieder nach dem Ort ihrer Geburt zurückbegeben. Im Frühjahr dieses Jahres, Ende April, wurden in zwei Gruppen etwa 25 durch Herrn Rud. Hieronymi aus Böhmen bezogene Paare hier in der Nähe der Wallpromenaden ausgesetzt. Schon nach wenigen Stunden waren sie verschwunden, hier an der Stadt wurde kein Paar weiter beobachtet, dagegen brüteten sie in dem Garten des Herrn Oberamtmann Mehrkorn in Ribbaggshausen und brachten Junge aus. Im nächsten Frühjahr 1884 wird man

¹⁾ In Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.: *Fringilla serinus*, L.

²⁾ In Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“ I.: *Fringilla canaria*, L.

³⁾ und ⁴⁾ In Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“ I.: *Fringilla pusilla*, Pfl.

seien, benutzte er dies zu einem Geschäft in jener Ware, bei welcher er eine große Summe gewann.

Begünstigt wurde allerdings die Verwendung der Brieftaube zum Botendienst in hohem Maße durch die zahlreichen Karavanenverbindungen, welche zur Versendung der Tauben bequeme und ausgiebige Gelegenheit boten. Auch die Vortrefflichkeit der morgenländischen Taube als kräftiger und rascher Flieger war eine wesentliche Ursache, welche sie zum geflügelten Boten wie geschaffen erscheinen ließ, und die beschauliche Gemüthsanlage des Orientalen war so recht dazu geeignet, durch unermüdete und verständige Zucht die ausgezeichneten Thiere zu den höchsten Leistungen heranzubilden.

Wie eingehend sich jene Zeit mit der Brieftaube beschäftigte, zeigt sich in einer ganzen Literatur, welche über die Pflege und die Kunst des wundervollen geflügelten Boten entstand. Die arabischen Schriftsteller überboten sich in Lobpreisungen des starkbeschwingten Vogels, den schon der Prophet mit einem Dämon verglichen hatte. „Die Tauben, welche Briefe befördern“, schreibt der Rabi Mohi-eddin-ben-Abdeldaher in seinem Werke „Die Amulette der Tauben“, „entbinden die Boten davon, die Wüsten zu durchschreiten, und sie durchheilen diese, begleitet von den ihnen anvertrauten Geheimnissen, gleichwie unter ihren Schutz gestellte Gefangene. Im schnellen Fortreiten machen sie dem Winde und dem raschesten Renner den Preis

streitig und übertreffen beide; sie sind schneller als das Auge in seinen Bewegungen. Die Tauben befördern treulich das ihnen anvertraute Gut und entleiben sich schnell ihres Auftrags, obgleich sie nicht zu unterscheiden wissen, was rechts und links ist, und obgleich sie nichts davon verstehen, was ein Brief ist und was er enthält. Sie haben die Verpflichtung übernommen, treu zu sein und haben deshalb die ihren Hals schmückende Kränze erhalten; sie beschleunigen ihren Flug, um den Befehlen ihres allmächtigen Herren zu gehorchen.“

Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts schrieb ein arabischer Gelehrter, Michel Sabbaah, eine Abhandlung über die Brieftaube, von welcher im Jahre 1805 der französische Orientalist Silvestre de Sacy eine Ausgabe mit dem arabischen Text und gegenüberstehender französischer Uebersetzung veranstaltete).

Daß auch die arabischen Dichter die Brieftaube nicht vergessen haben, bedarf wol kaum der Erwähnung. Ihre Verdienste als „Liebesbote“ sind in mehr als einem dichterischen Ergüsse gebührend verherrlicht worden. Matillet

^{*)} „La Colombe messagère, plus rapide que l'éclair, plus prompt que la nue“, lautet der französische Titel. Herr Postdirektor Löber in Marburg hat das interessante Büchlein de Sacy's in einer deutschen Uebersetzung mit einem Anhang mit Notizen über das Brieftaubenwesen weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

nun vielleicht beobachten können, ob die künstlich hierher verpflanzten Girlige nach ihrem Geburtsort zurückkehren und ob es gelungen ist, diesen reizenden Sänger hier bei uns einheimisch zu machen.

Ein schwarzer Storch (*Ciconia nigra*) gab ein deutliches Zeichen seiner ihm angeborenen Orientirungsgabe. Im Juni 1881 wurden aus einem wenige Stunden von hier entfernten Revier drei junge schwarze Störche im Dunenkleide mit eben hervorsprossenden Schwungfedern gebracht. Dieselben wuchsen, mit Fröschen gefüttert, prächtig heran, zwei wanderten in den zoologischen Garten von London, einer blieb hier, im Sommer draußen im Garten, im Winter auf einem Hofe, bzgl. in einem Pferdestall in der Stadt. Im Frühjahr und Herbst war der Wechsel der Nahrung vom Pferdefleisch zu Fröschen und umgekehrt jedesmal mit einigen Unbequemlichkeiten und mehrtägigem freiwilligen Hungern verbunden. Der Storch wurde verhältnismäßig zahm, z. B. stellte er sich immer am Morgen an der Küche ein, um die Fleischabfälle derselben in Empfang zu nehmen; durch Ausschneiden der Innenfahne der großen Schwingen war er am Fortfliegen gehindert. Im Sommer 1882 trat die Vermauerung des kleinen Gefieders ein und, während sein Besitzer abwesend war, im Mai 1883, die Mauser der Schwungfedern, wodurch er wieder flugfähig wurde. Wie Augenzeugen versichern, machte er im Juni erst einige Flugübungen über den Garten, flog dann auf den naheliegenden Schornstein am Kreuzkloster und darauf zur Kirchturmspitze des Andreaskirchthurms, dem höchsten Punkt unsrer Gegend auf 10 Meilen in der Runde, um von dort vielleicht auf Nimmerwiedersehen abzustreichen.

Die Spechte, namentlich der große Buntspecht (*Picus major*), ernähren sich nicht blos von Insekten, sondern unter Umständen auch von Samen.

Mit besondrer Vorliebe wählen sie die Kiefern- und Tannenzapfen. Sie brechen dieselben von den Bäumen ab und tragen sie in der Nähe zu größeren Haufen zusammen, um sie gelegentlich ihres Samensinhalts zu berauben. Um den Zapfen bequemer zerzupfen zu können, klemmen sie ihn zwischen zwei Nester oder in ein Baumloch in die Rinden u. dgl. ein. Derartige Stellen, über die unter anderm Professor Altum in seiner neuen Ausgabe der Forstzoologie berichtet, nennt man „Spechtschniebe“ oder „Hobelbank“. Eine derartige Spechtschniebe wurde am 1. Dezember 1883 in dem Campstüth, Forstort „Sundern“, beobachtet. Der Specht hatte in einer etwa 12 cm im Durchmesser haltenden, wol 15 Jahre alten Kiefer, in einer Höhe von etwa 70 cm sich ein 3 cm tiefes und ebenso breites rundliches Loch gehauen, in dem ein Tannenzapfen, schräg nach oben stehend, mit dem stumpfen Ende genau eingeklemmt war. Unter dem Bäumchen lagen ganz frisch ausgemesselter pulverförmiger Holzstaub und in 2 Haufen gesondert etwa 150 Kiefern- und wol 200 Tannenzapfen. Ein großer Theil der Zapfen war noch unversehrt, viele aber bereits angehauen. Einige derselben wurden vorgelegt, sie zeigten die charakteristischen Merkmale, daß sie vom Specht angehauen wurden, darin, daß sie an der Spitze ihrer Samen beraubt sind, während der Grundtheil, welcher ja in der Baumöffnung steckte, unverletzt ist. Kreuzschnäbel greifen die Zapfen immer am Grunde an, Eichhörnchen fressen sie ganz ab und lassen nur den mittlern Stiel am Zapfen stehen. Eine reiche Sammlung derartiger Zapfen enthält die naturhistorische Sammlung der Forstakademie zu Eberswalde.

gibt eine anmuthige Uebersetzung eines dieser Verse, welcher unwillkürlich an jenes reizende Gemälde in dem Silberriefe des Sitzungssals im Reichs-Postamt erinnert*), wo in der allegorischen Darstellung der orientalischen Taubenpost eine gluthängige Tochter Arabiens der aufschwebenden Taube ihre jehnsuchtsvollen Grüße anvertraut hat.

Aber die Liebesbotin der arabischen Dame und die Briesträgerin des jrischen Kaufmanns, die kostbare Kassetaube des reichen Liebhabers und die einfache Taube der herrschaftlichen Postlinien wurden zuletzt hinwegesetzt von dem verherenden Sturm, welcher mit den Einbrüchen der wilden Horden der Mongolen und Tataren immer und immer wieder auf die blühenden Länder zwischen Euphrat und Mittelmeer dahinbrauste und dem kein kräftiger Herrscher wie Belbars mehr Halt gebieten konnte. Nur in wenigen Theilen des Reichs erhielten sich Spuren des Taubenbotenwesens. Als Maktizi seine Bücher schrieb, bestanden selbst in Egypten nur noch Taubenpostlinien von Kahira nach Damiette, Alexandrien und Katia.

Unserm Jahrhundert war es vorbehalten, das Brieftaubenwesen in Europa wieder aufleben zu sehen, und zwar wurde Belgien das Vaterland der modernen Kassetaube, welche jetzt in ihren besten Vögeln wol an die einstigen geflügelten Briefboten der Sultane von Egypten heranreichen dürfte. In der Zeit der Telegraphen und Eisenbahnen ist allerdings für einen Postdienst der Taube kein Bedürfnis in der Gesellschaft, die Taube ist für den Privatmann nur noch ein Gegenstand der Liebhaberei und des Sports. Dagegen haben nunmehr die Mächtigen der Erde Beschlag auf die Taube gelegt, und die gefiederten Boten werden in den Festungen und Waffenplätzen angesiedelt, um, wenn alle anderen Verkehrsmittel unter dem Bann des Krieges versagen, Botendienste zu leisten. So ist die uralte Uebersiedelung von dem lieblichen Beruf der Taube als Friedensbote wol für immer zur Mythe geworden. Treffer werden künftig die Brieftauben, welche ihr Botenamt be- ginnen sollen, wenn die Kanonen — die ultima ratio regum — ihre furchtbare Sprache sprechen, ein Aarecht haben auf jenen Namen, mit welchem die arabischen Poeten die Posttauben ihrer Herrscher bezeichneten, nämlich als: „Boten der Könige“.

*) S. das seiner Zeit erschienene, auch den Bibliotheken der Kaiserlichen Ober-Postdirektionen einverleibte photographische Kunstwerk: „Silberrief im Sitzungssale des kaiserlichen General-Postamts in Berlin, nach dem vom General-Postmeister Dr. Stephan angegebenen Motiven entworfen und ausgeführt von dem Historienmaler Prof. Schuke.“ — In zwölf Bildern sind die Verkehrsmittel und ihr Entwicklungsgang von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart durch symbolische Kindergruppen dargestellt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Grunewald beherbergt jetzt zahlreiche Habichte, die unter dem Federvieh der Anwohner häufig Schaden anrichten. Mit Schießen ist ihnen selten beizukommen. In Ruhleben hatten sie einem Taubenzüchter auch mehrfach räuberische Besuche abgestattet. In der letzten Woche glückte es diesem, in einer Falle nach einander zwei große Habichte lebendig einzufangen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn D. Pud in London: 1. Sie schreiben, daß die Nachtigal, von der Sie mit Bestimmtheit wissen, daß sie ein Männchen ist, und die Sie durchaus nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II verpflegt haben, trotzdem nicht singt, und nun fragen Sie, was dabei zu thun sei? Zunächst müssen Sie den Vogel genau untersuchen, um festzustellen, wie er körperlich beschaffen ist und ihn dementsprechend nach den Angaben des „Handbuch“ behandeln. Ist er sehr abgezehrt, so geben Sie reichlicher Mehlwürmer und dann auch wennmöglich frische Ameisenpuppen; ist er zu fett, so fuchen Sie dies eben nach dem „Handbuch“ zu verringern. Sodann bringen Sie ihn auch bei mildem Wetter ins Freie hinaus und lassen ihn Tag und Nacht draußen. Sollte es sich bei der Untersuchung ergeben, daß der Vogel halbs- oder lungenkrank ist und deshalb nicht singt, so würde es allerdings keine Abhilfe geben. 2. Wenn Sie sich an einen zuverlässigen deutschen Händler wenden, so können Sie sich eine zweite Nachtigal ohne Gefahr schicken lassen. Sie wird so verpackt und versorgt, daß sie die dreitägige Reise überleben kann.

Herrn Ingenieur und Patentanwalt R. Schmidt: Der Amazonenpapagei war daran zugrunde gegangen, daß er einen Zigarettenstummel gefressen und sich damit also vergiftet hatte. Leider kommt ein derartiger Fall bei kostbaren Papageien garnicht selten vor; der Zigarette ist der süßste, der mir binnen ganz kurzer Zeit vorgelegen, die Papageienliebhaber haben also alle Ursache dazu, recht vorsichtig zu sein.

Herrn C. Bönisch: Sie haben recht darin, daß die Messingstäbe unter allen Umständen gefährlich oder doch wenigstens bedrohlich für die Vögel sind. Herr A. Stüdemann versichert indessen, daß er solchen Käfigen einen Lackanstrich gebe, durch den sie durchaus sicher für die Vögel, auch für nagende Papageien, werden. Der Lack ist wasserhell, also farblos und trocknet so hart und fest an, daß selbst ein Papageienschnabel den ja immerhin nur dünnen, harten Ueberzug nicht loszulösen vermag.

Herrn Wd. Metzger: Es ist doch auffallend, daß Ihre Schama-Drossel bis jetzt noch nicht zusammenhängend singt. Die Gabe von 6 Stück Mehlwürmern täglich ist aber jetzt nicht ausreichend, geben Sie vielmehr 12–15 Stück täglich. Rohes geschabtes Fleisch füttern Sie nicht zuviel. 2. Die erfragte Adresse lautet einfach wie Sie geschrieben haben, ohne nähere Angabe. 3. Der übersandte Amazonenpapagei war an Tuberkulose und Abzehrung gestorben.

Herrn Dr. Heimann: In der Regel ist jeder Papagei, welcher sich selbst rupft, unrettbar verloren, wenn nicht energische Maßnahmen zu seiner Rettung getroffen werden. Bei Ihrem Vogel ist die Möglichkeit vollständiger Heilung noch mehr als bei anderen vorhanden, weil er sich die Federn noch nicht auspugt, sondern nur abbeißt — worauf freilich in nicht langer Zeit das Auszupfen folgen wird. Befolgen Sie nun also sorgsam folgende Rathschläge: 1. müssen Sie den Papagei durchaus naturgemäß verpflegen. Schaffen Sie also mein Buch „Die sprechenden Papageien“ an, welches durch jede Buchhandlung für 6 M zu beziehen ist und besorgen Sie sorgsam die darin gegebene Anleitung. Fleisch, Brot und alle übrigen menschlichen Nahrungsmittel darf ein Papagei niemals erhalten. Dagegen pflegen Sie ihn recht gut, damit er kräftiger wird, und wenn er vollbeiebt ist, so beginnen Sie die eigentliche Kur. 2. Dann lassen Sie ihn wöchentlich einen bis zwei Tage

hintereinander hungern, so daß er im Lauf von drei Wochen ganz hinfällig wird, und darauf füttern Sie ihn wieder reichlich. Inzwischen krasen Sie ihm vermittelst eines kleinen Blasbalgs täglich einmal das Gefieder tüchtig durch, am Ende der Kur haben Sie ihn auch einmal in lauwarmem Wasser mit ein wenig Karbolsäure tüchtig ab und spülen dann mit ebenso warmem Wasser, in welchem ein wenig Glycerin (1:30) aufgelöst worden, nach. Dies muß aber in einem sehr warmen Zimmer unter Beachtung äußerster Vorsicht, wie in meinem Buche angegeben, ausgeführt werden. Endschlichlich beschäftigen Sie sich mit dem Vogel, wie ich dort gleichfalls Anleitung gegeben, dann haben Sie den doppelten Vortheil, einerseits, daß er seine üble Angewohnheit aufgibt und also gerettet wird, und andererseits, daß er durch das fortschreitende Lernen Ihnen Freude macht und immer werthvoller wird.

Zum ornithologischen Kongress in Wien.

(Persönliche Bemerkungen).

In dem in Magdeburg erscheinenden „General-Anzeiger“ ist eine Angabe hinsichtlich des ornithologischen Kongresses in Wien veröffentlicht, welche so sehr von unrichtigen Voraussetzungen ausgeht, daß sie einer Richtigstellung bedarf. Es heißt in derselben wörtlich: Die im Verein „Ornis“ zu Magdeburg gefaßten Beschlüsse seien zusammengestellt und an Dr. Ruß übersandt worden, damit sie ihm als Richtschnur für seine Betheiligung an der Berathung, bzgl. Beschlußfassung dienen“. Der Herr Berichterstatter, welcher dies geschrieben, kennt aber wol garnicht die eigentliche Sachlage, und ich muß daher hier einen Ueberblick derselben geben.

Als der Verein „Ornis“ in Berlin vom preussischen Minister der landwirthschaftlichen u. a. Angelegenheiten, Herrn Dr. Lucius, die Aufforderung zur Betheiligung, bzgl. Beschickung des ornithologischen Kongresses in Wien erhalten, gab ich hier in Nr. 7, um die Angelegenheit auch in anderen Vereinen anzuregen, eine Uebersicht, bzgl. Richtschnur für das Verfahren, wie sich dieselben an der Beschickung des Kongresses am zweckmäßigsten für die Sache und ihr eigenes Interesse zugleich betheiligen könnten. Infolge dieser Darlegung haben mich bis jetzt:

der Verein „Ornis“ in Berlin,
der „Ornithologische Verein“ von Danzig,
der Hanauer Thierschutzverein,
der Verein „Ornis“ in Magdeburg

mit ihrer Vertretung in Wien betraut und noch einige andere haben bei mir angefragt, ob ich eine solche für sie gleichfalls übernehmen wolle. Hiernach kann also davon, daß ich die im übrigen entsprechenden Beschlüsse des Magdeburger Vereins „Ornis“ zur Richtschnur für meine Thätigkeit in Wien nehmen solle, keinesfalls die Rede sein; dies beruht, wie gesagt, eben nur in der persönlichen und leider völlig unrichtigen Auffassung des dortigen Herrn Berichterstatters. Um eine solche Meinung zu widerlegen, bedarf es ja nur des Hinweises, daß ich, wie in Nr. 7 erbeten, von allen jenen betheiligten Vereinen derartige Mittheilungen ihrer Auffassungen und Wünsche empfangen habe (also nicht etwa vom Verein „Ornis“ in Magdeburg allein) und daß ich es mir selbstverständlich, wie in jener Darlegung gesagt, einerseits anlegen sein lassen werde, die Meinung eines jeden der betreffenden Vereine in allen einzelnen Punkten zur Kenntniß der Versammlung und soweit als es eben möglich ist, auch zur Geltung zu bringen, daß ich andererseits aber auch selbstverständlich mit voller Entschiedenheit in jedem einzelnen Punkt meine persönliche Meinung aufrechterhalten werde.

Dr. Karl Ruß.

Aus den Vereinen.

Magdeburg. In der zu Anfang dieses Monats stattgehabten Versammlung des Magdeburger Vereins

für **Geflügelzucht** wurde beschlossen, Herrn Ditleby, der als Preisrichter die mit dem Kongreß verbundene Ausstellung besuchen wird, zu ersuchen, den Verein bei dem in Wien stattfindenden ornithologischen internationalen Kongreß als Vereinsdeputierter zu vertreten. Beim Vereinsmitgliede Herrn Karl Bieler, Restaurant „Zur Rose“, Breitenweg 57, soll von jetzt ab ein Buch ausliegen, in welches beabsichtigte An- und Verkäufe von Geflügel eingetragen werden können. Den Schluß bildete eine Verlosung und Versteigerung von Geflügel aller Art und von Geräthen zur Geflügelzucht.

Greifswald. Bericht über die IV. Ausstellung des **Valtischen Zentral-Vereins für Thierzucht und Thierschutz.** Die am 14. März von dem Ehren-Präsidenten, Herrn Prof. Dr. Münster, in Gegenwart der städtischen Behörden und des Haupt-Directors des Valtischen Zentral-Vereins zur Förderung der Landwirthschaft, Herrn Rittergutsbesitzers Loesewitz auf Lentzow, eröffnete IV. Ausstellung von Geflügel und Vierfüßlern, Geräthen für Thierzucht und Thierschutz, Fischereigeräthen, Fischkonserven und betreffender Literatur, wurde am 16. März Abends geschlossen, an welchem Tage auch die mit der Ausstellung verbundene Verlosung vorgenommen worden. Es war eine mit vorzüglichen Thieren u. a. reich besetzte Ausstellung und es erleidet wol keinen Zweifel, daß gerade die Entnahme eines Stangeids für Hühner, Puten, Gänse, Enten und Tauben, welches Verfahren bei hiesigen Ausstellungen erst bei der diesjährigen in Anwendung gekommen ist, derselben nur gutes Geflügel zugeführt hat. Wenn wir auch gern über das Geflügel hier berichten möchten, so glauben wir doch, uns in diesen Blättern nur über die Abtheilung Singvögel auslassen zu dürfen. Wenngleich man wol erwarten dürfte, daß der gelinde Winter auch in entfernteren Städten wohnende Händler herführen würde, so war dem doch nicht so, indeß war die Ausstellung immerhin mit etwa 200 Sing- und Vierfüßlern besetzt worden, unter welchen etwa 30 Kanarienvögel einheimische und 100 fremdländische sich befanden. Kanarienvögel hatten ausgestellt: Wagner und Krantz-Berlin, C. Müller, Th. Raeder, Ferd. Ihlenfeldt, G. Freischmidt, W. Gaude-Greifswald, Fr. Metz-Volz; einheimische Vögel: Frankh, G. Sandhoff-Greifswald, C. Lehl-Stralsund; fremdländische Vögel: B. Roessler, W. Burghoff, Frau G. Zarnier, von Hagenow-Greifswald, Wulff-Bufow, F. C. Engelbrecht-Volgast, C. Lehl-Stralsund. Eine Kollektion einheimischer Singvögel, als 1 Steinbrössel, 1 russischer Spötter, 1 Blaubrössel, 1 Dachtbrössel, 1 gelben Spötter, 1 Orpheus-Grasmücke, 1 Plattmönch 1 Sumpfsprossler, 1 Reitzzugfink, hatte auch Adolt Markert-Scheibenberg angemeldet, welche nicht entraf, was jedoch durchaus nicht überraschte; gibt es doch bekanntlich Aussteller, welche anmelden, weil sie ihre Namen gern den Katalogen eingefügt zu sehen wünschen, aber niemals das Angemeldete einschicken.

Es war ein lebhaftes Erzählen, Flöten, Zwißchern, Krächzen in der Vogelftube, die, vollkommen zugfrei, den schönen, warmen Frühlingssonnenschein empfing, so daß man es den Vögeln recht nachfühlen konnte, je wohl es ihnen sei. Als Preisrichter waren die Herren Major Alex. von Homeyer-Anklam, Dr. Vogge-Stralund und Konditoreibesitzer Spargnapane-Greifswald thätig. An Prämien wurden vertheilt: Die silberne Vereinsmedaille an A. Kranz-Berlin für Kanarien, Wegner-Berlin für Kanarien, R. Roßler-Greifswald für Sing- und Ziervögel; die bronzene Vereinsmedaille an C. Lehl-Stralund für fremdlandische Vögel, Hauptmann von Hagenow-Greifswald für einen großen gelbhaubigen Kakadu, Apothekenbesitzer W. Burghoff-Greifswald für einen Graupapagei und Gesamtausstellung von Ziervögeln; Diplome des Vereins an G. Sandhoff-Greifswald für einheimische Singvögel, Frau G. Jarmer für eine Laubenhals-Amazone, Frau Engelbrecht-Wolgast für einen Graupapagei, C. Lehl-Stralund für einen gelbhaubigen Kakadu, W. Burghoff-Greifswald für einen sprechenden Graupapagei, B. Roßler-

Grellswald für Vogel-Eierbrot und Konditor Blener für Vogel-Biskuit.

Fügen wir nun noch hinzu, daß auch die Händler zufrieden mit ihren Verkäufen waren, so glauben wir einen erschöpfenden Bericht über die Section Singvögel gegeben zu haben.

L. H.

Basel. Jahresbericht der Ornithologischen Gesellschaft. (Fortsetzung). Bei Anlaß des Besuchs der schweizerischen Vogelausstellung in Zürich wurde im Interesse der Ausstellung von einigen Mitgliedern unseres Vereins beschossen, einen zweiten Tauben-Wettflug ohne vorherige Abmachung unmittelbar von Zürich aus zu veranstalten. Zu diesem Zweck wurden nun von der ornithologischen Gesellschaft wiederum 20 Fr. für Prämien bestimmt. Es betheiligten sich jedoch nur 5 Mitglieder mit 39 Tauben, welche am 15. Juli, morgens 10½ Uhr, vor dem Ausstellungsorte aufgelassen wurden. Die beiden ersten Tauben, den Herren W. Häfzig und S. Schneider gehörend, ereilten Basel in zwei Stunden; von den übrigen Teilnehmern wurden bis zum Schluß des Konturfes (1½ Uhr) keine weiteren Ankömmlinge mehr vorgewiesen und es verblieb daher der Rest der Prämien der Kasse. Die Tauben hatten gleich von Anfang an mit Wind und Wetter zu kämpfen, weshalb auch hier die Flugeschwindigkeit beeinträchtigt wurde; dessen ungeachtet war der Verlust ganz unbedeutend. — Nach dem Vorbild der Belgier wurde noch zum Schluß der diesjährigen Saison ein allgemeines Abrichten der jungen Tauben veranstaltet und zwar nach folgenden Stationen: Muttens, Pratteln, Rheinfelden, Fricd, Waldbuh und Schaffhausen, von letzter als Wettflug, jedoch ohne Geldprämien, da wir aus Bescheidenheit uns nicht erlaubten, uns nochmals um einen Beitrag an den Verein zu wenden. Betheiligt haben sich dabei 10 Mitglieder mit 218 Tauben, die größte bis jetzt eingesetzte Zahl. Angefangen wurde mit Muttens am 9. September und am 8. Oktober wurden in Schaffhausen, morgens 9 Uhr 30 M., 166 Stück aufgelassen, welche, wie folgt, eintrafen:

1	Welche, wie folgt, erklärten:	11	Uhr	15	Min.
2	Taube des Herrn	11	"	18	"
3	" "	11	"	18	"
4	" "	11	"	20	"
5	" "	11	"	20	"
6	" "	11	"	39	"
7	" "	11	"	40	"
8	" "	11	"	40 ^{1/2}	"
9	" "	12	"	—	"
10	" "	12	"	05	"

Da "beschlossen" wurde, jedem "Theilnehmer" einen Preis zuzutheilen, die Kasse indessen kaum für die Spesen hinreichte, so hatte sich jedes Mitglied verpflichtet, eine Gabe im Werth von mindestens 5 Fr. zur Preisvertheilung mitzubringen. Die theilweise hübschen Gaben zeugten von der Uneigennützigkeit der Breistaubenliebhaber und trugen nicht wenig zur Gemüthlichkeit bei, welche einige Stunden in dem kleinen Kreise herrschte. Ueberhaupt kann die Eingieit der Mitglieder trotz der verschiedenen Interessen nur rühmend erwähnt werden. In St. Gallen wurde der Aufzug von dem Präsidenten des Vereins "Columbia" besorgt, wofür wir ihm hier nochmals bestens danken. Auf allen andern Stationen mußte, der Umständlichkeit der badischen Bahnebeamten halber, je weilen ein Begleiter von hier aus mitgegeben werden, was die Kosten bedeutend erhöhte. — Obwohl sich die Liebhaberei für Breistauben in hiesiger Stadt immer mehr ansbreitet, hält es doch schwer, neue Mitglieder zum Mitstun zu bewegen, sei es aus Furcht vor Verlusten oder aus Bequemlichkeitsrücksichten. Dagegen ist es erfreulich, zu berichten, daß das Interesse und der Eifer bei den alten Mitgliedern immer noch im Zunehmen begriffen ist, so daß für das nächste Jahr bereits eine weitere Tour über die Grenzen unseres engern Vaterlands hinaus in Aussicht genommen ist." (Schluß folgt).

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Eisenach vom 19. bis 21. April. Anmeldungen bis zum 8. April an Herrn F. D. Schwanitz, welcher auch Programme und Anmeldebogen versendet.

Geflügelzucht-Verein zu Freising vom 26. bis 28. April. Programme und Anmeldebogen durch Herrn S. Bep.

Geflügelzüchter-Verein in Halberstadt vom 22. bis 25. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Nummernbogen durch Herrn Hauptagenten Moritz Schröder.

Bücher- und Schriftenschau.

Gustav Prütz. Illustriertes Muster-Tauben-Buch. In dem Verlag von J. F. Richter in Hamburg, welcher uns im vergangenen Jahr das wol in allen Kreisen der Geflügelzüchter und Liebhaber eingeführte und als Leitbuch anerkannte „Illustrierte Hühnerbuch“ von dem bewährten Hamburger Züchter Julius Bölschau brachte, erscheint jetzt als natürliche Folge und wiederum eine tatsächliche Lücke in der deutschen Geflügelzücht-Literatur ausfüllend, das „Illustrierte Mustertauben-Buch“ herausgegeben von Gustav Prütz (Stettin) mit ungefähr 60 großen Farbendruckblättern nach der Natur aufgenommen von Chr. Förster in etwa 30 Lieferungen à M. 1,20, erhältlich in allen Buch- und Kunsthandlungen. Aus eigener Anschauung der uns vorliegenden ersten Lieferungen können wir darauf hinweisen, daß Herausgeber und Maler sowohl, wie die Verlags-handlung ihr Möglichstes gethan haben, um nicht nur ein Prachtwerk, sondern wirklich ein Musterbuch zu schaffen, das — seiner Aufgabe und Tendenz zufolge — durch Beschreibung sämtlicher standardmäßiger Merkmale der verschiedensten Tauben-Arten und durch Vorführung derselben in ganz naturgetreuen farbigen Abbildungen diesem so wichtigen Theile der Ornithologie die bisher vermifste Klarheit bringen und eine feststehende Norm geben soll. Dadurch wird bekanntlich einem jahrelangen Wunsche aller Betheiligten entsprochen. Wir können der Verlags-handlung J. F. Richter zur Herausgabe dieses Werkes nur Glückwünschen und den Taubenliebhabern und Züchtern unter unseren Lesern, insbesondere aber den Vereinen die Beschaffung bestens empfehlen, als Herausgeber und Maler wie Verleger sicherlich Bürgschaft leistend, daß auch die späteren Lieferungen in Wort und Bild gleich mustergiltig ausfallen werden als die vorliegenden. Wir werden nicht versäumen, während des Erscheinens des „Mustertauben-Buchs“ noch mehrmals auf dasselbe zurückzukommen.

Nachruf.

Robert Dettel †. Diese Trauerkunde hat gewiß einen jeden Geflügelfreund mit aufrichtigem Schmerz erfüllt. Am 14. März d. J., morgens 4 Uhr, hat das Herz eines Mannes zu schlagen aufgehört, dessen Hinscheiden als ein unersehlicher Verlust für sämtliche Geflügel-Freunde zu betrachten ist.

Dettel's einziges Streben sein langes Leben hindurch war, die Geflügelzücht zu heben und zu fördern, und zu seiner großen Freude sah er dieses Streben anerkannt und fand aller Orten Männer, die ihn in seinem edlen, unermüdlchen Eifer unterstützten.

Geboren am 23. November 1798 zu Görlitz, als der Sohn eines Kaufmanns, erlernte Robert Dettel, der mit reichen Schulkenntnissen ausgerüstet war, ebenfalls die Kaufmannschaft und zwar zu Dresden, nahm später in Frankfurt a. Main eine hervorragende Stellung in einem der ersten dortigen Häuser ein. Dort gründete er sich einen eignen Haushalt, zog jedoch später nach Görlitz, um das Geschäft seines Vaters zu übernehmen.

Robert Dettel war als tüchtiger, strebsamer Kaufmann allgemein bekannt, aber auch als Bürger der Stadt Görlitz hochgeachtet und verehrt, über 50 Jahre hindurch betief ihn das Vertrauen seiner Mitbürger zu städtischen Ehrenämtern, welche er mit größter Gewissenhaftigkeit und äußerstem Wohlwollen verwaltete. Vielen seiner Mitbürger hat er mit Rath und That zur Seite gestanden, sein Hinscheiden wird daher auch in seiner Vaterstadt Görlitz allgemein und aufrichtig betrauert.

Von Jugend auf Geflügeliebhaber, sah Dettel ein, auf wie niedriger Stufe die Geflügelzücht stand und daß Großes zu erreichen sei, bei unermüdlchem Streben.

Er gründete i. J. 1852 den ersten Geflügelzücht-Verein in Deutschland zu Görlitz und zwar unter dem

Namen „Hühnerologischen Verein“, und gab dadurch Anregung zur Gründung weiterer Geflügelzücht-Vereine, deren jetzt bekanntlich mehrere Hundert bestehen. Ferner gründete Dettel die erste Geflügel-Zeitung unter dem Namen „Hühnerologisches Monatsblatt“, welches die reichen Erfahrungen des großen Sachkenners in alle Welt hinaus trug.

Sein berühmtes Werk „Der Hühner- und Geflügelhof“, in populärster Weise geschrieben, war das erste größte Werk seiner Art und erlebte 6 Auflagen.

Sein uneigennütziges Streben fand nicht nur Nachahmung, sondern auch Anerkennung; unzählige Vereine ernannten den Altmeister der Hühnerologie zum Ehren-Mitgliede und gaben ihm außerdem auf alle mögliche Weise ihre große Verehrung und Liebe zu erkennen.

Der theure Verbliebene möge uns Allen zum Vorbilde dienen. Ihm nachzueifern, darin möge unsere Dankbarkeit gegen ihn bestehen!

Hamburg.

Julius Bölschau.

Den Liebhabern von Sprossern

sei hiermit angezeigt, daß, wie in jedem Jahr, auch in diesem Herr H. Fromada, Inhaber einer zoologischen Handlung in Dresden, eine Reise in die Karpathen macht, um dort selbst Sprosser zu erwerben. Der Genannte gedenkt Ende April abzureisen und bis zum 10. Mai zurück zu sein. Auf Bestellung ist er bereit, auch andere ungarische Singvögel zu beschaffen. Herr Fromada ist seit vielen Jahren als reeller und zuverlässiger Mann bekannt, und darf daher bedingungslos empfohlen werden. D. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post. [644]

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, SW.

Gesucht werden 1 Pärchen Nilgänse, 1 Pärchen schwarze Schwäne, gelähmt. Bitte um Angebote.

[645]

Kuhfuss, Kreissekretär, Merseburg.

22 Stk. rothe kräftige gesunde Dompfaffen à Stk. 4 M., 12 Stk. schöne Stiglit-Männchen, à 1,30 M., verkauft

[646]

Joh. Scholz, Restaurateur, Glaß.

Natur-Nistkästen!

Fabrik und größtes Lager vorzüglich bewährter Nistkästen für sämtliche Höhlenbrüter für Park- und Gartenanlagen sowie für Käfige preiswürdig bei

[647]

F. Klippert, Berlin, Friedrichstr. 57.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe		[648]
1/2 Prinz Albert	Preis 18 M	
1/2 Yokohama, gefärbt	" 25 "	
1/3 blaue Spanier	" 20 "	
1/3 schwarze Spanier	" 20 "	
1/2 Siamesen	" 12 "	
2/2 Japanesen	à Stck. 4 "	
1/2 Sperber-Paduaner	" 15 "	
Sämmtliche Stämme sind mit I. und II. Preis prämiert.		
E. Küpper, Königfeld bei Seidenberg.		

Einige überwinterte **Nachtigalen-Weibchen**, eine **Saubeinweife**, **Finken**, **Stigliche**, **Kreuzschnäbel**, **Feld-** und **Haideleichen**, 1 zahmen **Zuckerkuckuck**, 1 zahmen, etwas sprechenden **Graupapagei** u. s. w. empfiehlt [649]
Julius Martin, Frankfurt a. D.

Sprosser = Aufträge.

In der Hoffnung, daß ich heuer solche früher in Besitz bekommen, werden von jetzt an schon Aufträge entgegen genommen, und zwar werden nur Sprosser vom ersten Rang versendet, das Dbd. 100 M, $\frac{1}{2}$ Dbd. 50 M und $\frac{1}{3}$ Dbd. 35 M, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Zeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. Die Aufträge nimmt entgegen [650]

J. Hirschhorn, exotische Handlung, Budapest, Komitatplatz.

Zu verk.: 1 jung., schön., zahm. **Doppelgelbtopf**, spricht, singt, pfeift. Pr. 90 M. **J. Leutz, Karlsruhe (Baden), Waldstr. 40a.** [651]

Tausch! 1 P. zahme austr. **Schopstauben**, s. sch., ob. 1 spr. u. d. Lied. In **Lauterbach** pfeift. **Nußheher** gegen 1 sch. P. **Glanzfäbertauben**; auch bde. geg. 1 deut. spr. u. t. Worten verständ. sing. **Papagei** b. event. Zugablg.; gebe ferner 1 Par. **Kanarienv.** u. 1 tauchgr. **Pap. Amand.** W. gegen 1 reinw. **Weißfinkw.** u. 1 **Nonparavillw.** [652]
Fr. Musil, Steyr, Ob.-Dester.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckfäsig, nach Dr. R u f' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 J. Bitte stets anzugeben, für welche **Vogelart**. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[653] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Habe im Tausch gegen kleinere Grotten abzugeben oder auch billigt zu verkaufen:

1 zahmen Haus- oder Steinmarder (schönes kräftiges Exemplar), 4 Stck. Meerschweinchen, 2 Stck. Rebhühner (Männchen), 1 Dohle, 2 Eistern (eine etnige Worte sprechend), 8 Stck. graue Nachttauben, 1 Singdrossel (Gippe), 1 Amsel, 2 Wasserläufer (Signale pfeifend), 1 Nußheher (beut wie ein Hund, pfeift Militärsignale). Sämmtliche Vögel sind gesund und gut besiedert.

Anfragen bitte Freimarkte beifügen.

[654] **R. Lauterbach, Zabrze D.-S.**

Nachtigal = Aufträge

nimmt entgegen und zwar das Dbd. 48 M, $\frac{1}{2}$ Dbd. 24 M, $\frac{1}{3}$ Dbd. 16 M, eben unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Auch eruche ich um Offerten von sprechenden Papageien. [655]

J. Hirschhorn, Handlung einh. u. fremdl. Vögel, Budapest, Komitatplatz.

1888er Holländer Fühner-Verkauf.

1 blaue Penne mit zieml. weißer Vohhaube 30 M, 1 Hahn desgl. 30 M, 1 Penne, etwas heller, 24 M, 1 Penne, etwas dunkler und schwedig, 16 M. Bei Einzel-Verkauf jedes Stck 6 M theurer. [656]

Andreas Almes, Honersdorf b. Schöningen.

Nistkästen-Fabrik

prämiert 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Cleve u. s. w.

[657]

von **Hartleb & Leibe,**

Nelze im Thüringewald.



Nistkästen für Fliegenschläpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen etc., à Dbd. v. 5—9 M, für Wellenfittiche und andere Grotten von 16 M an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Leinwand-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stck. 25 J. Mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

I a. Sommererbsen . . kg	44 J
„ Kanariensat	40 „
„ große Hanfsat	32 „
„ ital. weiße Hirse	45 „
„ Sonnenblumenkerne . .	60 „
„ Ameiseneier	360—400 „

bei Abnahme von 4 kg netto je einer Sorte freie Verpackung. hier, in Säcken bgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[658]

H. Dreselt, Lübeck.

W. Tegtmeyer, Bremen.

empfeilt: sprechende Graupapageien à 60 und 80 M, Surinams à 30 M, Spottdrosseln, Mch. à 30 M, Wbch. à 6 M, rothe Kardinale, Mch. à 8 M, Wbch. à 6 M, Sonnenvögel, Mch. à 10 M, Wbch. à 5 M, braunbunte jav. Mch. à Par 7 M, gelbbunte à 8 M, Hartlaubzefige, Mch. à 4 M [659]

Zu verkaufen:

Ein zahmer und sprechender, schön besiedelter **Neuholländer Papagei** auf Garantie. Preis 45 M Näheres bei **Alb. Cords,**

[660]

Pohlhausen b. Wermskirchen.

Suche 1 selbstgezogenes **M. Mozambitzkeisig** gegen 1 imp. M., sowie 2 selbstgezogene W. gegen andere Grotten zu verkaufen.

[661]

Herm. Wünn, Potsdam,

Spandauerstr. 3.

Für Kanarienzüchter!

Kollerpfaffen, die schönsten Touren bringend,ersparrn der Vorkäufer. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 M fürs Stck.

[662]

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter in Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilkeschen Kollerpfaffe gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24,

empfeilt sprechende Amazonen, 24 M, Nymphen 12 M, imp. Wellenfittiche, à Par 14 M, blaue Hüttensänger, à Par 15 M, Sonnenvögel à Par 14 M, rothe Kardinale, 11 M, Weibchen 7 M, 1 Par Zaunkönige, 6 M, Schwanzmeisen, à Par 6 M, Dompfaffen, Stigliche, Kreuzschnäbel u. s. w., Gondonbleus, Aftiride, Bandsinken, Griseblen zu den billigsten Preisen. [663]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 14.

Berlin, den 3. April 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[664]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehl: australische Flötenvögel (*Gymnorhina leucocoma*), Singittiche, olivengelbe Sittiche, Barnards-Sittiche, Barrabandsittiche, Gürtelgassinken, Schilfsinken, Madagaskar-Weber, sich verfärbend, und zahlreiche Arten von anderen Papageien und Finkenarten. Von englischen Rassekanarienvögeln ist nur noch wenig am Lager.
Preislisten frei zugesandt.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180, St. George Street, East,

empfehl: Graupapageien, blaustirnte Amazonen, 1 weißgefleckte Papagei, 4 grüne Gelpapageien, 55 Nasenkakadus, große gelbhäufige Kakadus, 1 blauäugige Kakadu, 1 blaugelben Arara, Nymphenpapageien, 1 Maskensittich, Pennant-, Bunt-, Barraband-, Halbmond- und Wellensittiche, gelbgeschuppte Loris, weiße und graue Reisvögel, Graustirle, Amaranten, rothschwänzige Aftirle und andere Senegalvögel, rothe Kardinäle, ägyptische, Turtel-, Sperber- und Harlequin-Taubchen, 34 Par australische Schopstauben, 1 Krontaupe, eine Anzahl Labradorfalken, Flötenvögel, 3 Arelstufane, 1 blauhäutige Heher, Riesenfischer, Flamingos, 2 Zibie, australische Seemöven, Mandarinenten, schwarze Schwäne, 5 Par Steinhühner, 1 Par Aehrenträger-Pfauen, 2 Par wilde Puter, 1 australische Trappe, 1 Rheu, 7 Emus; 1 streifigen und 1 schwarzrückigen Schafal, 4 Aoudads, 1 Wasserhirsch, 1 Steinbock von Nordindien, 1 Bläuhoch, 1 Tapir, 3 Riesenfängurus, 4 Wallabies, 3 Kamele, 6 Schieferklippen, 3 australische Phalanger, 4 Feld-Viskaden, 2 Bisamratten, 6 Stachelschweine, 1 Schneumon, 2 Scharthiere (*Suricata zenica*), 1 Wasserfisch, 1 Binturong, 2 Paviane, 2 schwarze Mafaken, 2 Misch-Schimpanzen, 24 Marmosets, 3 Seehunde; 1 schwarzköpfige Schlange (*Homalocranion melanocephalum*), 1 Kap-Viper (*Causus rhombatus*), 3 Goryphodon-Schlangen. — Spieße und Reulen aus Australien, Neu-Guinea, den Polynesischen Inseln, Afrika, Südamerika, Waffen aus allen Welttheilen: Netzfisch, Kirsees, Guacos etc.; Japanische und Chinesische Vasen und Kuriositäten; 1400 Emu-Eier à 3 M, 50 Fellerschwänze à 10 M; Kabinet-Muscheln und polirte Muscheln; Bronze-Vasen etc., Gorilla-Schädel, Schädel von Eingeborenen Australiens; Sammlungen seltener Schlangen in Spirit für Museen u. s. w. [665]

Die Samen-Großhandlung von

[666]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.
William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.
„ Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

Rothe und blaue Dompaffen Par 2 M, Kreuzschnäbel Stk. 50 S, Feldlerchen Stk. 1 M 50 S, rothe Hänflinge Stk. 80 S, Wbch. 40 S, Stare Stk. 1 M, Stiglige Stk. 80 S, Wbch. 40 S [667]
Josef Kreisel, Ziegenhals.

Kanarienvögel,

echt Truete Nachzucht, mit langziehenden Hohl- und Klingelrollen, Flötenspielen u. s. w., auch Weibchen desselben Stammes, empfehl unter Garantie des Werthes [668]

Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Kanarienvogel- und Vogelfutterhandlung,
Chemnitz, Schillerplatz 26.

Mehlwürmer,

[669]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, Ameiseneier, bester Weichaffenzucker fürs Liter 1 M
Theodor Franke, Barmen.

1884er Wildfänge

als: ungarische, galizische u. bukowinac Sprosser à M, 12 Steuröthel à 12 M, ungar. Schwarzköpfe, Gartengrasmäden, Sperbergrasmäden à 3 M 50 S, gelbe Spötter und kleine Schilfrohfänger à 5 M, liefert Ende April und Anfang Mai 1884 in ferngesunden sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[670] Prag, 411/I.

2 Par gelbbunte japanische Mövchen à 9 M 50 S,
2 braunbunte „ à 7 „ 50 „
in sehr schönen Exemplaren gibt ab
[671] Theodor Krafft, Pforzheim.

Zu verkaufen oder gegen kl. Vögel zu vertauschen:
1 Nasakakadu, zahm, 1 gr. Gelbhauben-Kakadu, sehr zahm, derselbe fliegt und läuft fortwährend im Freien herum.
[672] Wilh. Sass, Gadebusch l./M.

[673]

Erste Vogelhandlung

von

Franz Hlouschek,

Prag (Böhmen).

Sprosser, ein Jahr im Käfig, und Siebenbürger Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, mit Stimmstimmen, Gloden, Flöten und Pfeifen, bei Tag und Nacht sehr fleißig ihre liebenswürdigen Töne schlagend. Nehme gleichzeitig Bestellungen auf frischgefangene Sprosser und Nachtigalen an, liefere auch parweise zum Ansetzen in Gärten; außerdem alle anderen besten Singvögel zu jeder Zeit, als Grasmücken, Kalandlerchen, Weiserfinken, Spottvögel, Schilfmücken, Rohrsänger, Rohrdrosseln. Garantie für gute fleißige Sänger, sowie für lebende Ankunft, nehme dagegen Harzer und Papageien, sowie überseeische Vögel im Tausch an.

K**anarienvögel**

werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [674]

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.**Internationale Vereinigung**

von

[675]

Lepidopteren u. Coleopteren-Sammlern.

Anträge um Aufnahme sind zu richten an

Udo Lehmann, Rendsburg, Prov. Brandenburg.**Präparator,**

tüchtig und mit guten Zeugnissen versehen, findet sofort dauernde Stellung. Angebote mit Gehaltsansprüchen sind an die Expedition dieses Blattes unter Z. N. 24 zu richten.

Auch würde ein Sohn ordentlicher Eltern als Lehrling aufgenommen. Näheres unter obiger Chiffre. [676]

Ein Par Brautenten kauft

[677]

Emil Kratz in Glauchau.**Pfannenschmids Universalfutter,**

Garnelenschrot,

kann als das vorzüglichste Futter für alle Weichfresser, fremdländische Vögel, Sumpf- und Wasservögel, auch zur Aufzucht von Junggeflügel jeder Art nicht genug empfohlen werden. [678]

In reiner Beschaffenheit versende

5 Kilo postfrei für 7,50 Mk.**Emden in Süßriesland. Ed. Pfannenschmid.****M. Schmidt,**

Berlin SW.,

Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfiehlt ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gedächtnis für Wellensittiche eigenster Einrichtung nach Dr. Rusch. [679]

Suche ein Par brutfähige Wellensittiche gegen 1 St. (1,2) Aylsbury-Enten, raschereine große Exemplare, in Tausch zu nehmen. Off. sub **O. H. 14**, besd. die Expedition der „Gefiederten Welt“. [680]

Verkaufe (gut erhalten): 1 „Gefied. Welt“, Jahrg. 76, Nr. 40—52, Jahrg. 77 u. 78, 15 Mk., 1 Rusch „Einheimische Stubenv.“ (73), 3 Mk., 1 Rusch „Der Kanarienv.“ u. 1 Nist (aufammengeb.) 2 Mk. [681]

Quehl, Postsekretär, Halle a. S.

[682]

Niesen-Tauben!

Habe alle nur edlen Rassen von Tauben am Lager, sehr kleine Brünner Kröpfer, Tümmeler, Indianer, Wolfenstürmer, Wirbelpurpler und liefere alle Rassetauben Stückweise; auch nehme dagegen Tauben, sowie andere Vögel im Tausch an.

Erste Taubenhandlung von Franz Hlouschek, Prag (Böhmen).

Ameiseneier,**Weißwurm**

1a. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S,

(getrocknete Eintagsfliegen), 1a. Ware, à Liter 70 S, liefert prompt

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag (Böhmen). [683]

Wellenpapageien,

schöne kräftige ausgefärbte Zuchtpare, Par 10, einschl. Verpack., Garantie leb. Ankunft.

G. Voss, Köln, Clogiuspl. 5.

Garantirt importirte Par 12 Mk für Händler billigste Preise. [684]

Rebhühner,

starke böhmische, liefere à Par 6 Mk und nehme Bestellungen auf Fasanen- und Rebhühner-Eier und alle zu diesem Zwecke gehörigen Thiere an, liefere auch junge Uhus.

Erste Thierhandlung von F. Hlouschek Prag (Böhmen). [685]

Für einen Liebhaber habe zu verkaufen: 1 Par prachtvolle Pennanten, 40 Mk, 1 Par Rosellas, 36 Mk, 1 Par blaue Gebrägs-Vorles, zogen 2 Mal Junge auf, 50 Mk, 1 Par Barrabant Edelsittiche, 50 Mk, 3 Par Nymphen, welche mit Erfolg brüteten, à Par 13 Mk 50 S. [686]

Emil Geupel, Leipzig.

1884er Wildfänge

Nachtigalen

mit sehr tiefem, reinen, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 Mk und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, 411/1. [687]

David-Sprosser-Liebhabern

die ergebene Anzeige, daß ich Ende April meine 10. Reise nach Ungarn in das Karpathen Gebirge antrete, um Sprosser einzukaufen, den 10. Mai zurückkomme und in der Lage bin, etwas Vorzügliches von Sängern zu liefern, à Stk. 12 u. 15 Mk, Versandt unter Garantie richtiger Färbung, gesunder Ankunft und Nachnahme.

H. Hromada,

Zoolog. Handlung, sowie eiblich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie beim königlichen Landgericht. [688]

Dresden, große Schießstr. 10.**Oskar Reinhold,**

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[689]

[690]

Mehlwürmer,

reine sch. Futterwürmer, à Liter in. Verp. 6 Mk, empf. geg. Nachn. **A. Sehlhoff, Barmen.**

[691]

Mehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer, à Liter mit in. Verp. 6 Mk, empfiehlt gegen Nachn. **W. Prümer, Elberfeld.**

12 Kanarienvögelchen vorjähriger Zucht aus Wiesgandschem Stamme, kräftig zur Zucht, gebe ich ab für 12 Mk [692]

Gustav Amberg, Ludau, N.-Lausitz.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gesaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15.

Berlin, den 10. April 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongress (Schluß).
Eine Schwanengeschichte.
Der Wandervogel im Frei- und Gefangenleben.
Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Auftragen und Auskünfte.
Aus den Vereinen: Wien; Nizza; Leipzig.
Bücher- und Schriftenschaу.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eingabe der „Schweizerischen ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongress.

(Schluß).

Wir haben im September 1882 die Normandie, Bretagne, le Mans und la Bresse besucht und waren erstaunt zu sehen, mit welcher Einfachheit dort an den meisten Orten Geflügelzucht betrieben wird und wie primitiv die Einrichtungen sind, wozu allerdings die ländlichen Verhältnisse, welche gestatten, den Hühnern freien weiten Lauf zu lassen, sowie das Klima, wesentlich beitragen. Naturgemäß hat sich dieser Erwerbszweig, der in Frankreich schon seit undenklichen Zeiten besteht, nach und nach in großartigem Maßstabe entwickelt. Den besten Einblick in die Ausdehnung, welche ein so einfach und billig zu treibender Erwerb annehmen kann, erhält man in dem mit dem Namen „la Bresse“ bekannten Theil des Departements de l' Ain und vor allem in der Stadt Lons le Saulnier, in welcher sich einige Großhändler befinden, die den Export besorgen. Wöchentlich ist dort ein- bis zweimal Markttag, wo

die Leute aus der Umgebung ihr Geflügel entweder erst zum Verkauf bringen oder das bereits verkaufte an die Händler abliefern. Sehr oft sieht man am dortigen Bahnhof, der ganzen Länge nach, Korb an Korb neben- und übereinander gestellt, dazu bestimmt, nach England und Deutschland spedirt zu werden. Es wurde uns von amtlicher Seite versichert, daß in dieser Gegend, Dank der Geflügelzucht, ein großer Wohlstand herrsche.

Allerdings läßt sich Frankreich, hinsichtlich der Geflügelzucht, nicht mit Deutschland oder der Schweiz vergleichen. Wir werden schon des ungünstigern Klimas wegen weit mehr mit Geflügelkrankheiten zu kämpfen haben und deshalb wird auch der Eierertrag ein geringerer sein; nichtsdestoweniger bleibt es unbestrittne Thatsache, daß, wenn der Landwirth nur einigermaßen das Federvieh zu behandeln versteht, ihm sozusagen ohne Zeitaufwand ein bescheidner Nutzen bleibt. Gehe man nur nach den oben angedeuteten Grundsätzen voran, nehme Feder, der Interesse am Geflügel hat, sich dieser Erwerbsquelle an, treibe man etwas weniger Theorie und stelle sich dafür mehr auf den praktischen Boden, so dürfen wir, gestützt auf die deutsche Beharrlichkeit und Ausdauer, eines guten Erfolgs sicher sein. Haben die bezüglichen Lehren und guten Beispiele einmal Wurzel gefaßt, so wird die Entwicklung allmählig ebenfogut wie anderwärts ihren Weg finden.

Endlich noch der dritte, wol der schwierigste und letzte Punkt, betreffend „Erstellung ornithologischer Beobachtungsstationen“.

Schon im April 1882 erließ der ornithologische Verein in Wien, auf Anregung Seiner kaiserlichen

königlichen Hoheit Kronprinz Erzherzog Rudolf, einen Aufruf für Beobachtungsstationen in Oesterreich und Ungarn, was wir lebhaft begrüßten. Welches Ergebniß dieser Aufruf gebracht, wissen wir nicht, erinnern uns auch nicht, in den Fachblättern von 1883 etwas darüber gelesen zu haben*). Es wird eben schwer halten, die geeigneten Persönlichkeiten, welche sich einer derartigen Arbeit unterziehen, selbst unter Förstern und Jagdliebhabern zu finden, weshalb solche Anregungen gewöhnlich fromme Wünsche bleiben. Indessen ist eine Ermunterung, bezügliche Notizen zu sammeln, immer von großem Werth, wenn auch nur Bescheidenes damit erreicht wird. Auf diesem Gebiet ist in erster Linie die Wissenschaft berufen, ihre Thätigkeit zu entfalten. Es sind übrigens bereits sehr werthvolle Leistungen von verschiedner Seite und über verschiedene Beobachtungen zu verzeichnen und namentlich bezügliche Mittheilungen in der „Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ lobend zu erwähnen.

Es bleibt auf dem Gebiet der Ornithologie noch Vieles unaufgeklärt und es herrschen noch so viele Gegensätze, daß es nur von großem Werth sein kann, wenn unablässig von fachmännischer Seite zur ausdauernden Arbeit und Forschung gespornt wird.

Dabei sind eine Menge verschiedener Ziele im Auge zu behalten, wie das Wandern der Vögel und all' die Einzelheiten, welche sich daran knüpfen können, das Auftauchen und Verschwinden der Vögel in bekannten Bezirken, Statistisches irgendwelcher Art, Beziehung zur Bodenkultur, die ja vielerorts so ausgedehnten Veränderungen unterliegt und so noch vieles Andre.

*) Der I. Jahresbericht (1882) des Komitees für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn, redigirt von Viktor Ritter von Eschsch-Schmidhoffen (Wien 1883) ist mir eben zugegangen und ich werde ihn demnächst hier besprechen.
Dr. R. R.

Eine Schwanengeschichte.

Das erste Jahr meiner amtlichen Thätigkeit führte mich nach Erdmannsdorf bei Hirschberg im Riesengebirge. Wer diesen herrlichen Fleck Erde kennt und ein für Naturschönheiten nicht unempfindliches Herz hat, kann sich vielleicht die keglückte Stimmung vorstellen, in die ich versetzt wurde, als mir das Schicksal diesen Ort als meinen ersten Wirkungskreis zutheilte.

Wenn ich an Erdmannsdorf und an die daselbst verlebten glücklichen Stunden inmitten der herrlichsten Natur zurückdenke, so wird mir immer das Herz weit und ich werde versucht, einzelne Punkte mir eingehend zurückzurufen und in der Erinnerung zu schwelgen.

So geht es mir auch jetzt. Da fällt aber mein Blick auf die Worte, welche ich über diese Zeilen gestellt habe und diese gebieten mir, nicht in die Ferne zu schweifen, sondern mich an die Sache zu halten, und so will ich denn nur das Nothwendigste vorausschicken.

Zu Erdmannsdorf befindet sich ein königliches Sommer-schloß, welches von herrlichen, weit ausgedehnten Parkanlagen umgeben ist. Inmitten derselben liegen auch mehrere Teiche terrassenförmig über einander, so daß das Wasser des höher gelegenen Teiches in Kaskaden in den nächst tiefer gelegenen fällt. Der am höchsten gelegene Teich ist der größte,

Wenn nun irgend etwas Rechtes erreicht werden soll, so scheint es uns vor allem wichtig, daß man ganz bestimmte Ziele ins Auge fasse, und eins nach dem andern in Angriff nehme, statt alles Mögliche zusammen zu mischen. Bevor man also ein Beobachtungsnetz aufstellt, sollte man genau wissen, was man beobachten will, wobei dann das Thema selber und die Methode, wie dasselbe anzugreifen ist, von erfahrenen Fachleuten, an denen es ja nicht fehlt, wie Hirsch, Hartlaub, Sclater etc. etc*), aufgestellt werden sollten.

Ein kleines und aus erprobten Fachmännern zusammengefügtes Komitee würde viel leichter ein klareres und praktischeres Programm zu Tage fördern, als ein vielköpfiger Kongreß, welcher allzuleicht zu viel in Bausch und Bogen annimmt.

Von Wichtigkeit ist, im Auge zu behalten, daß Stationen von werthvollsten Beobachtungen in leicht zugänglichen Gebieten und nicht etwa an Orten erstellt werden, wo es schwer halten würde, stationäre Beobachter zu finden. Immerhin wäre mit Umsicht und Energie auch in dieser Richtung jetzt wol Manches zu erzielen, was vor zehn Jahren schwer erreichbar schien, aber Alles nur unter der Bedingung, daß man sehr bestimmte Ziele im Auge halte. Die Engländer, Russen und Amerikaner haben da bisher schon Bedeutendes gethan und bei uns würden wol auch die naturforschenden Gesellschaften, die doch meist über ein ausgedehntes und weithin zerstreutes Personal verfügen, viel mithelfen können.

*) Die Herren, welche den I. Ornithologischen Jahresbericht für Oesterreich-Ungarn im Auftrage des Kronprinzen Rudolf mit Herrn von Eschsch-Schmidhoffen gemeinsam herausgegeben haben, sind: Ad. Bachsen von Eicht, Dr. H. Blasius, Dr. Gult, von Hagen, Aur. Kermenic, Dr. Wilh. Niedermayer, Aug. von Pelzel, Dr. Wladisl. Schier und Dr. Joh. Sac. von Schudl. Der VII. Jahresbericht (1882) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands ist von den Herren Dr. H. Blasius, Dr. A. Müller, J. Rohweder, R. Tancrö herausgegeben.
Dr. R.

er umschließt eine zwar kleine, aber mit hohen Bäumen und Gebüsch bewachsene Insel, weshalb er auch der „Insel-teich“ genannt wird.

Ein Rundgang um diesen kleinen See an einem heitern Frühlingsmorgen gehört zu den höchsten Naturgenüssen. Diese prachtvollen Baumgruppen, diese lauschigen Plätzchen mit wundervoller Aussicht! Am Südufer der Humboldts-platz, einige steinerne Bänke, von denen aus unser größter Naturforscher oftmals des prächtigen Ausblicks über den See sich erfreute, einen Genuß, welchen Humboldt selbst dem Herrlichsten an die Seite stellt, was ihm die Erde, die er doch in allen Breiten durchkreuzt hat, jemals geboten! Am Nordufer der Landungsplatz für die Gondeln, geziert durch einen mit wildem Wein umrankten Unterkiefer eines Wallfisches, der hier, eine Bogenpforte bildend, aufgestellt ist.

Am einem heitern Frühlingsstage wurden durch den Hofgärtner drei Schwanenpaare aus ihrem dumpfen Gefängniß, welches sie den Winter über umschlossen hatte, entlassen und der Freiheit wiedergegeben. Natürlich suchten sie alle sofort das schönste Plätzchen für sie, den Insel-teich, auf.

Es war beständig schönes Frühlingswetter, daher versäumte ich es an keinem Tage, meine Schritte schon in den frühen Morgenstunden in den Park zu lenken, um mich an dem frischen Grün der sich belaubenden Bäume zu erquicken,

Um in dieser Hinsicht einen Fortschritt zu erzielen, erlauben wir uns folgenden Vorschlag zu machen:

1. Der Kongreß ernennt einen engeren Ausschuß von tüchtigen Fachmännern, die ein bezügliches Programm aufzustellen haben, welches als Basis der zu bestimmenden Beobachtungsstationen dient.
2. Die Regierungen sämtlicher Staaten werden ersucht, im Sinne obigen Programms behufs Anhandnahme dieser Arbeit, sich an die naturforschenden und ornithologischen Gesellschaften u. a. der betreffenden Länder zu wenden und dieselben zur Eingabe der gemachten und gesammelten Beobachtungen anzuweisen. Diese Eingaben sind alsdann einem leitenden Ausschuß einzusenden, der dieselben alljährlich insgesammt in den Druck herauszugeben hat.

Indem wir hiermit diesen Bericht schließen, bitten wir Sie, Tit., unsere bezüglichlichen Vorschläge in Erwägung zu ziehen und den Ausdruck unserer vollkommensten Hochachtung zu genehmigen.

Basel, 25. Februar 1884.

Namens der Schweizerischen ornithol. Gesellschaft:

Der Präsident: F. Greuter=Engel,
der Aktuar: August Stachelin.

Der Wandersfalk (*Falco peregrinus*, L.) im Frei- und Gefangenleben.

Von Ed. Pfannenschmid-Emden.

Für den Naturfreund der edelste und fesselndste Raubvogel, für die Gesellschaft der Gefiederten ein Schrecken — durchstreift er fast die ganze Welt, bewundert wegen seiner Kraft und seines Muths,

dem Gesang der Vögel zu lauschen und die stärkende Morgenluft in vollen Zügen zu athmen.

Da wurde ich plötzlich eines Morgens aus meinen Gedanken durch ein fernes Wasserbrausen aufgeweckt. Ich beschleunigte meine Schritte und sah auf dem Wasser zwei männliche Schwäne mit einander kämpfen, um die schönste Schwänin und den sichersten Brüteplatz, die Insel im See. Was war das aber für ein Kämpfen! Die langen Hälse schlangenartig in einander verschlungen, hieben sie mit ihren Flügeln auf einander ein, und zwar mit solcher Wuth, daß die Kämpfenden in eine Wolke stäubenden Wassers gehüllt waren und das Gebrause weithin erschallte.

Lange währte der Kampf. Endlich wurde der eine der Schwäne matt, der Sieger trat auf den Rücken des Besiegten, drückte denselben unter das Wasser und erhob ein Siegesgeschrei, welches an die Töne einer Trompete erinnerte, worauf der Besiegte das Weite suchte. Hierbei machte ich die Erfahrung, daß unser Hörschwan den Namen der „stumme“ nicht unbedingt verdient.

Das gleiche Schauspiel bot sich mir mehrere Tage lang jeden Morgen dar, bis der Ausfall des Kampfs jedem Männchen seine Gattin und sein Brutgebiet zugetheilt hatte.

Der stärkste Schwan nahm mit seinem erkämpften Weibchen von dem großen Teich und seiner sichern Insel Besitz, während sich die anderen beiden Paare auf zwei andere Teiche zurückzogen.

gehaßt wie kein anderer von den Taubenliebhabern und Geflügelzüchtern.

Seinen Namen verdient er wie keiner seiner Verwandten. Die weitesten Reisen sind ihm Spazierflüge. Die Natur verlieh ihm nicht vergeblich so furchtbare Waffen; ob Wildgans oder Sperling, ihm gilt es gleich, er schlägt sie mit gleicher Gewandtheit.

Hier bei uns kommt und geht er mit den Enten. Auf Borkum ist er nach F. v. Droske im September bis Mitte November häufig, wird dann seltener, kehrt im Februar zurück und verschwindet zu Ende April. Auf dem Festlande ist er sehr schwer zu beobachten und noch schwieriger zu erlegen. Ich habe ohne nennenswerthen Erfolg jahrelang nach ihm geforscht.

Im vergangenen Jahr glückte es mir, Spuren seiner Seßhaftigkeit in meiner nächsten Nähe zu finden. Nach mir gewordenen Mittheilungen sollte ein Par hier brüten. Aber wo? Die wenigen Bäume, in denen ein Horst stehen konnte, waren bald abgesucht, auf einige Meilen in der Runde fand sich keine Spur. Es blieb mir nur noch übrig, den Bau an der Erde zu suchen.

Im Hochsommer fand sich ein Horst, aber ler — das Gelege schien geraubt zu sein. Die Alten zeigten sich nun häufiger, ich beobachtete sie aus der Ferne öfter und endlich glückte es, das Weibchen zu erlegen. Der Vogel wurde mir zum Präpariren übergeben und befindet sich im Besitz des Lehrers Herrn Scherz in Eilsun, zwei Stunden von hier.

Das Männchen zog ab und verließ die Gegend. Merkwürdig genug, es schien die treue Lebensgefährtin nicht vergessen zu können. Ende Januar kehrte es wieder und nahm, nachdem es allorts Umschau gehalten, seinen Stand auf dem niedrigen, aber recht alterthümlichen Kirchthurn des Dorfes Uttum, eine halbe Wegstunde von Eilsun,

Bald bemerkte ich, daß das erstre Pärchen Anstalten zum Nestbau auf der Insel machte. Da dieses Geschäft, sowie das des Eierlegens und Brütens etwa acht Wochen währt (das eigentliche Brüten allein 5 Wochen), entzog sich das Familienleben dieses Pärchens auf lange Zeit meinen Blicken.

Ein zweites Par hatte sich auf dem Teich, welcher in unmittelbarer Nähe der königlichen Hofgärtnerei liegt, niedergelassen und am Ufer sein Nest gebaut. Da das Leben der Vögel und insbesondere der Brutverlauf mit zu meinen Lieblingsstudien gehört, so versäumte ich nicht, dieses Pärchen, dessen Nest mir zugänglich war, in seiner Thätigkeit dann und wann zu belauschen. Der Anblick des ersten jeden dritten Tag ein Ei, fernere Besuche und Untersuchungen aber verbat sich das Männchen ganz entschieden, indem es am Tage stets in der Nähe des Nests blieb und während der Nacht bei demselben Wache hielt. Gewaltsame Annäherungen wollte und mußte ich vermeiden, da der Hofgärtner, dem bis dahin noch nie eine Aufzucht von Schwänen geblüht war, diese Vögel in ihren Bruten wie seine Augäpfel hütete. Später gelang es mir jedoch, bei einer günstigen Gelegenheit zu erfahren, daß 5 Eier im Nest seien. Auf diesen brütete die Schwänin mit allem Eifer.

(Schluß folgt).

wo das Weibchen der Tod ereilt hatte. Die Furcht vor den Menschen schien es abgelegt zu haben. Gänse, Enten und Tauben behelligte es nicht, es machte sich das Leben bequemer.

In allen alten Thürmen der Nachbarschaft hausten unzählbare Dohlen und auch der Utkumer Thurm ist bis zum Uebermaß von ihnen bevölkert. Mit leichter Mühe holte der Vogel sich hier seine Beute und ernährte sich ausschließlich von Dohlen. Annähernd drei Wochen beschäftigte er sich mit der Verminderung der Dohlen, als auch ihn die Nemesis ereilte.

Ein Schuß aus einer Flowerbüchse streifte seinen Flügel so glücklich, daß dadurch eine kurze Lähmung der Flugsehne herbeigeführt und der Vogel ohne irgend eine weitere Verletzung zur Erde kam. Mit leichter Mühe wurde er ergriffen, strafte aber zuvor den Räuber seiner Freiheit mit einer schweren Verletzung der linken Hand. Ungefähr acht Tage nach dem Vorfalle wurde er mir zugesandt.

Es war ein altes Männchen im prächtigsten Gefieder. Die Brust reinweiß, kaum sichtbar fein gestrichelt, die Untertheile und Hosen in sehr schmaler linienmäßiger Querscheckung schwarz gezeichnet, Flügel und Kopf dunkelblau, jede Feder schwarz gefantet, der schwarze Bartstreif sehr tief, bis über die Hälfte der Halslänge reichend.

Sein Benehmen war von vornherein verständlich, ruhig und gemessen, in sein Schicksal ergeben, wie es für einen so stolzen Ritter ziemlich ist.

Es wird mir gelingen, den schönen Vogel in kurzer Zeit zu zähmen. Fleisch — ich füttere gewöhnlich die so sehr zarten Schafherzen — rührt er noch nicht an; erhält er keine Vögel, so zieht er es vor, zu hungern. Den Vogel zu sättigen, ist ein Kunststück, ein halbes Duzend Sperlinge sind ihm eine Kleinigkeit, Ribize nimmt er am liebsten, Möven hingegen betrachtet er mit vollständiger Verachtung. (Schluß folgt).

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von G. Lieb in Partenit (Südrussland).

(Fortsetzung).

Mein Schluß, daß das Getreibe der verwandten Nachbarn ansteckend auf sie wirken werde, schien nicht unrichtig zu sein, denn auch bei den Inseparables erwachte der Liebe Sehnen so mächtig wie nie zuvor. Im Nistkasten aus- und einschlüpfen (diesmal ohne sich im geringsten stören zu lassen), küssen, kosen und füttern, das alles ging in einer Hast und Beweglichkeit vor sich, wie ich sie diesen sonst so schwerfälligen kleinen Papageien garnicht zugetraut hätte. Es waren auf einmal ganz andere Vögel. Durch die Munterkeit brachten sie zugleich ihr herrliches Gefieder besser zur Geltung, sodaß selbst der anspruchsvollste Liebhaber von solchen Vögeln befriedigt worden wäre. Endlich beobachtete ich die Begattung, mit welcher

Feststellung die hochgeschraubten Erwartungen des Züchters ins rechte Fahrwasser kommen. In dieser Angelegenheit, dem „Werden und Sein“, wäre es freilich immer besser, der Freude erst dann sich hinzugeben, wenn das „Gewordne Sein“ fertig aus dem Nest kommt, denn zwischen Begattung und der flugreifen Nachkommenschaft liegt für die Geduld des Züchters noch ein langer Zeitraum, in welchem der schöne Traum über das werdende oft recht jäh vernichtet wird. Bis in dem hier mitgetheilten Fall die jähe Traumvernichtung eintrat, hatte die Geduld keine lange Probe zu bestehen. Während ich das im Nistkasten verschwundene Inseparabelweibchen im besten Legeschäft währte, überraschte mich am fünften Tage das auffällige, unruhige Gebahren des Männchens, sodaß ich gleich Unheil witterte, an dem es dann auch nicht fehlte. Ich fand nämlich im Nistkasten das an Lege-noth sehr kranke Weibchen, welches leider auch trotz angewandter Hilfe nach kurzer Zeit starb. Also, statt erhoffter Freude, großes Leid, doppelt groß, da hier im fernen Rußland keine Möglichkeit vorhanden war, dem Männchen eine andre Gefährtin zu schaffen!

Unterdessen saßen die Grauköpfchen fest auf den Eiern und verhielten sich trotzreichen Erfaß für den mich ungemein schmerzenden Verlust. Seit Befestigung der Eier waren 22 Tage vergangen und noch ließ sich nichts hören. Drei-, vier-, fünf-, höchstens 27 Tage, länger konnte das Brutgeschäft doch nicht dauern*). Aber so sehr ich meine Ohren anstrengte, das ersehnte Pipsen war nicht zu hören. Nun, am 30. Tage, wollte ich Gewißheit haben und da diese mit dem Gehör nicht zu erlangen war, so konnte nur das Gesicht ausbelfen. Und was war zu sehen? Das Weibchen wenigstens ergab sich als gesund; aber von den vier Eiern hatten zwei kleine Löcher und eingetrockneten Inhalt, die anderen beiden bereits entwickelte, doch abgestorbene Junge! Da sollte doch gleich — — — am besten sich geduldig gefügt werden, bis zur nächsten, gewiß erfolgreichen Brut, denn der Anfang war ja nicht sehr entmutigend. — Es vergingen Wochen, doch zu neuer Brut wurde keine Anstalt gemacht und die Hoffnung darauf konnte somit vorläufig ad acta gelegt werden.

Das sich während dieser Zeit sehr um sein Weibchen härmende und lärmende Inseparabel-Männchen erhielt als Gefährtin ein Wellensittichweibchen, welches jedoch bald wieder entfernt werden mußte, weil es sonst von dem Wütherich zu Schanden gebissen worden wäre. — Später, um es zu beruhigen, da die Grauköpfchen zum Brüten doch nicht Anstalt machten, sollte es mit diesen zusammenwohnen; ja, sollte es, aber wollte es nicht, denn dieser schwerfällige Vogel ließ den schnelleren Grauköpfchen keine Minute Ruhe, jagte sie von einer Ecke des Käfigs in die andre, sodaß auch diese Vereinigung wieder aufgegeben werden mußte, wäh-

*) Die Brutzeit währt 19 — 20 Tage.

rend der Unzertrennlüche, von dem man sagt, daß er nicht allein leben könne, als „Getrennter“ gesund und munter fortlebte, sogar noch bedeutend zahmer wurde. (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Im verflohenen Sommer habe ich eine Brut von drei Jungen des Gartenlaubvogels (Sprachmeister) mit sammt dem Nest in einen kleinen Käfig genommen und die Vögelchen von den Alten im Freien auffüttern lassen. Von den Jungen sind mir zwei elingegangen und nachdem ich zu dem gebliebenen einen noch ein zweites, das mir überbracht wurde, hinzugegeben, habe ich es nach und nach dahin gebracht, daß ich die beiden Jungen in einen größeren Käfig setzen und diesen vor das offene Fenster im Zimmer stellen konnte, wo die Alten weiter fütterten. Die letzteren haben dies so lange gethan, bis die Jungen die in den Käfig gegebenen Mehlwürmer und frischen Ameisenpuppen selbst nahmen. Nachdem nun die beiden Jungen schon selber gestreift hatten, brachte ich an dem Käfig Leimruten an, um die Alten zu fangen. Kaum hatte ich dies gethan und mich vom Fenster entfernt, da kam ein Vogel herangeflogen und fiel mit der Leimrute hinunter. Ich fing ihn vorsichtig, löste die Leimrute ab und setzte das alte Vögelchen zu den Jungen. Den Käfig bedeckte ich mit einem Tuch, gab eine Hand voll Mehlwürmer hinein und wartete sehnlich, ob der alte Vogel sie nehmen würde. Derselbe saß in einer Ecke des Käfigs ganz ruhig, während die Jungen sich munter bewegten, jedoch über den neuen Gast garnicht beunruhigt waren. Gegen Abend desselben Tags verzehrte der alte Vogel schon einige von den Mehlwürmern und war immer ganz ruhig. Am nächsten Tage nahm er die Mehlwürmer und auch schon einige Ameisenpuppen sogleich in der Frühe, an demselben Tage ging er sogar bereits an das in dem Futternapf für die Jungen angerichtete Futter, nämlich Ameisenpuppen mit geriebenen Mören.

Ich ließ den Käfig einige Tage hindurch verdunkelt und dann nahm ich die Hülle ab. Hierauf ließ ich alle drei Vögel 14 Tage hindurch in dem Bauer an der Wand hängen, während welcher Zeit alle aus einem Napf fraßen. Wenn der alte elnen Mehlwurm erwischte, flogen ihm die Jungen nach und wollten, daß er sie füttere, was er jedoch nicht that. Später setzte ich die Jungen in einen andern Käfig und den alten auch besonders.

Nach der Beschreibung und auch nach meinen Erfahrungen hielt ich den alten für ein Männchen und derselbe ließ, so lange er noch bei den Jungen war, seinen Lockruf „sibhai“ öfter hören, seit der Zeit jedoch, daß er allein im Käfig ist, habe ich keinen Laut von ihm vernommen.

Von den Jungen war eins ganz blaß, das andre schön gelb gefärbt, beide jedoch ganz still ohne jedes Zwitschern. Das blasse Junge habe ich im Herbst fortfliegen lassen, das andre behielt ich. Ich freute mich darauf, daß beide Vögel bald nach Neujahr zu singen anfangen würden, dies ist jedoch nicht der Fall gewesen, und auch heute noch sind beide still.

Beide sind ganz munter, das Junge mausert eben schwach, läßt manchmal einen Ton, ähnlich wie „sibhai“ hören — der alte Vogel gibt aber gar keinen Laut von sich. Bei dem Jungen ist das Gefieder jetzt blasser als früher.

Ich bitte nun um gütige Mittheilung, ob ich noch Hoffnung hegen kann, daß es Männchen sind und was es für Ursache sein mag, daß dieselben noch nicht singen.

Als Futter gebe ich das Universalfutter von Capelle, gemischt mit mehr Ameisenpuppen und gelben Rüben (Mören), angefeuchtet mit Milch. Die Vögel nehmen das Futter sehr gern, besonders der junge, der nicht eine Spur von der täglichen Gabe zurückläßt. Ueberhaupt ist das Futter von Capelle, mit Milch angefeuchtet, sehr gut. Mehlwürmer bekommt der alte Vogel bis zehn Stück

täglich, der junge nicht so viele, weil er sie im Käfig liegen läßt, höchstens drei bis vier Stück.

Wenn es Ihnen angenehm ist, so möchte ich demnächst über meinen rothrückigen Bürger, den ich im Vorjahr im Frühling als Wildling erhielt, etwas mittheilen.

Schließlich erlaube ich mir noch die Bemerkung, ob die Gartenlaubvögel vielleicht deshalb nicht singen, weil der Bürger in demselben Zimmer mit ihnen gehangen. Derselbe hat bereits nach Neujahr angefangen und singt trotzdem er in der vollen Mauser ist. Ich habe ihn soeben in ein andres Zimmer gebracht.

N. Brachfeld, Oekonomie-Oberverwalter.

(Darin, daß der Bürger bei den Laubvögeln im Zimmer war, liegt ihre Schweigsamkeit jedenfalls nicht begründet, sondern entweder darin, daß alle drei Weibchen sind — das wäre Pech! — oder daß Ihre Verpflegung der Vögel nicht ganz richtig ist. Lesen Sie über beides in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. näher nach. Vielleicht sind sie alle drei zu fett; zehn Mehlwürmer sind für einen Gartenlaubvogel entschieden zu viel. — Ihre Mittheilung über den Bürger wird mir willkommen sein).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Vogelhändler Welsch: Die schwarzköpfige Nonne war an Abzehrung gestorben und der Muskatfink erschien ebenfalls nichts weniger als im guten Zustande. Augenscheinlich hat der Besitzer mit der Verpflegung nicht recht Bescheid gewußt. Die Leute sollten, selbst wenn sie nur wenige Pärchen Vögel halten, doch immer die kleine Ausgabe für mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ nicht scheuen, denn durch Befolgung der darin gegebenen Rathschläge können sie sich ja vor Verlusten bewahren — und dann ist die geringe Ausgabe bald wieder ersetzt. Nach 14 Tagen oder gar 4 Wochen haben Sie keine Verantwortlichkeit mehr für die von Ihnen gekauften und dann eingegangenen Vögel; das wäre ein unbilliges Verlangen.

Aus den Vereinen.

Wien. Für den Internationalen Ornithologen-Kongreß sind folgende Vorträge angemeldet: E. F. Freiherr v. Homeyer aus Stolp in Pommern „Ueber das Vogelschutzgesetz und die Beobachtungsstationen“, Dr. Johann Palach aus Prag „Ueber ein internationales Vogelschutzgesetz mit Rücksicht auf die Wanderungen der Vögel“, Dr. E. Altum aus Neustadt-Eberwalde in Preußen „Ueber die Bedeutung der Vögel in der freien Natur“, Dr. Robert Collett aus Christiania „Ueber den Riesenalk (Alca impennis) in Norwegen“, Dr. Wladislaw Schier aus Prag „Ueber die Zugverhältnisse in Böhmen, über ornithologische Beobachtungsstationen überhaupt und über die Bearbeitung des gesammten Materials, was Zug anbelangt“, Dr. E. Baldamus aus Koburg „Eine Studie über die Biologie der Vögel, Entwurf eines internationalen Vogelschutzgesetzes“, Alphonse Milne-Edwards aus Paris „Ueber den Ursprung des Haushuhnes und das Vorhandensein desselben in der quaternären Epoche“, Dr. Gustav Rabbe aus Tiflis „Der Zug der Vögel in den Kaukasusländern, Rückblicke auf die Wanderungen der Pflanzen und Menschen daselbst, die Zugrichtungen aller, auch der Vögel, diktorisch bedingt durch Territorialbildung, Bewegungen nicht um, sondern über den Kaukasus, und nicht über Kleinasien, sondern um dasselbe; Vorschläge für Beobachtungsstationen im Kaukasus“, August von Pöckeln aus Wien „Ueber Hermaphroditismus bei Vögeln“, Dr. Gustav von Habel aus Wien „Ueber ein internationales, permanent thätiges Comité zum Schutze der Vögel, zum Studium der Lebensweise derselben und zur Ausbreitung des Netzes von Beobachtungsstationen“. Im Ganzen haben sich bis jetzt 83 Mitglieder zum Kongreß angemeldet, von denen wir im Nachhinein zu einer frühern Meldung folgende hervorheben: Dr. E. Dufalet aus

Paris, als Delegirter des französischen Ministerium des öffentlichen Unterrichts, F. Giller, als Delegirter des Kleinthierzuchtvereins für das Königreich Böhmen, Friedrich Greuter-Engel in Basel, als Delegirter sämtlicher Schweizer Ornithologischen Vereine, Hofrath Hirtl, als Delegirter der Academia delle Scienze dell' Instituto di Bologna, Baron Stefan Washington aus Graz, Seine Hoheit Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg und Gotha, Leopold von Schrenck, als Delegirter Rußlands, De Pretis, als Delegirter des Ackerbau-Ministerium, Dr. Victor Katio, als Delegirter der schweizerischen Eidgenossenschaft, Jonkheer van dem Berch van Helmstade, als Delegirter der Niederlande und endlich der berühmte Madagaskar-Reisende Dr. F. Pollen aus Gravenhagen.

Programm des I. internationalen Ornithologen-Kongresses in Wien vom 7. bis 16. April 1884. Sonntag, den 6. April, 6 Uhr abends: Zusammenkunft und Vorberatung in den Lokalitäten des Wissenschaftlichen Klubs, I., Eschenbachgasse 9. — Montag, den 7. April, 11 Uhr vormittags: Feierliche Eröffnung des Kongresses durch den Kronprinzen Erzherzog Rudolph; Begrüßung der Gäste durch den Bürgermeister der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien und durch den Ehrenpräsidenten des Vereins; Konstituierung des Präsidium, der Bureaux und der Sektionen im Festsaal des Ingenieur- und Architekten-Vereins, I., Eschenbachgasse 9. Um 3 Uhr nachmittags: Beginn der Sektionsarbeiten in den Sälen des Wissenschaftlichen Klubs, I., Eschenbachgasse 9. — Dienstag den 8. April, 10 Uhr vormittags: Sektions-sitzungen; 3 Uhr nachmittags: Sektions-sitzungen. — Mittwoch, den 9. April, 10 Uhr vormittags: Sektions-sitzungen; 3 Uhr nachmittags: Sektions-sitzungen; 6½ Uhr abends: Festbanket. — Donnerstag, den 10. April, 10 Uhr vormittags: Plenarsitzung des Kongresses im Vortragsaal des Wissenschaftlichen Klubs; nachmittags: Besichtigung des Parlamentsgebäudes und des neuen Hofburgtheaters. — Freitag, den 11. April, 10 Uhr vormittags: Schlussarbeiten des Kongresses in den Sälen des Wissenschaftlichen Klubs; nachmittags: Besichtigung des Rathhauses. — Samstag, den 12. April: Ausflug nach dem Semmering. — Sonntag, den 13. April, nachmittags: Ausflug in den k. k. Prater, Imbiß im Lusthause. — Montag, den 14. April: Ausflug nach Mödl und Besuch des Klosters. — Dienstag, den 15. April und Mittwoch, den 16. April: Tagausflug an den Neufiedlersee. — Die ganze Kongresszeit über stehen die Restaurations- und Lesezimmer des Wissenschaftlichen Klubs, I., Eschenbachgasse 9, den Gästen zur Verfügung. Außerdem wird denselben zur Zusammenkunft des Morgens und Abends das „Café zum Reichsrath“, I., Reichsrathstraße 11, empfohlen. In sämtlichen Wiener Theatern bleibt den Gästen eine genügende Anzahl von Sitzen reservirt.

Der Präsident

des Komitees zur Effektuierung des I. internationalen Ornithologen-Kongresses:

Dr. Gustav von Hasek.

Nizza. Vom 15. bis 25. April d. J. soll hier die erste **ornithologische Ausstellung** stattfinden. Zugelassen werden: Volieren- und Käfigvögel, Park- und Fasanerievögel, Federwild, Tauben und alles größere Hofgeflügel sowie alle Gegenstände, welche Bezug auf die Vogelpflege haben. Die Prämien sollen bestehen in Ehren Diplomen, goldenen, silbernen und bronzenen Medaillen. Der Schluss der Anmeldungen ist für das Ausland der 10. April. Standgeld wird für den Quadratmeter 3 Francs erhoben. Die Ein-sendung muß bis zum 12. April geschehen. Die Anmeldungen sowohl als die Sendungen sind an den Ausstellungs-Direktor M. Nic. Burlini à Nice dans le local de l'Exposition ornithologique, 11 Promenade des Anglais zu richten, welcher auch Programme und Anmeldebogen versendet.

Leipzig. Die Ausstellung des **Geflügelzüchter-Vereins**, welche vom 29. Februar bis 3. März im Krystallpalast stattgefunden, war reicher beschrift als alle vorangegangenen; sie erreichte nahezu tausend Nummern. In ganz vorzüglichen Exemplaren waren in der Hühner-Abtheilung vertreten: die Kuchininas, Brahmas, Malaben und die englischen Kämpfer, nicht minder eine Sammlung schwarzer Yokohamas in drei Stämmen, welche in Leipzig gezüchtet worden und vorzüglich gedeihen sind. Zwei seltene Neuheiten boten die importirten Sumatrahühner und die in sieben Stämmen vertretenen prächtigen Phönixhühner. Wie immer, so bildeten die Zierde der Ausstellung die Holländer, denen sich La Glacés und Houdans würdig anreihen; ebenso verdienen lobende Erwähnung die sehr reichhaltig vertretenen Spanier, die bergischen und italienischen Kräher. Von Landhühnern waren wunderhübsche Kreuzungen am Platze und endlich Dorkings, welche im vorigen Jahr fehlten, sowie die lange nicht vorhanden gewesenem Siebenbürger Nachthähe wieder da. — Truten waren in einem Stamm ausgefellt. — Von den Gänsen waren zwei Stämme der Aufmerksamkeit werth. — Unter den Enten herrschten Aylesbury, Peking und Rouen vor. — Außerst reichhaltig war die Ausstellung mit Tauben beschrift, besonders mit Farbentauben. Prachtexemplare lieferten Möwen, englische und französische Kröpper, nicht minder Bränner; die erste Gattung zählt nicht weniger als 49 Par. Auch Karrier waren in vorzüglicher Züchtung am Platze. — Am Sonntag, den 2. März, vormittags 11 und 12 Uhr, fanden zwei Brieftauben-Wettflüge nach Döllitz bei Narsdorf und nach Breitenborn bei Rochlitz statt. — Eine bedeutende Anzahl Kanarien und eine reichhaltige Sammlung von Literatur und Hilfsmitteln der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht vervollständigten die Ausstellung.

Bücher- und Schriftenschau.

Eine beträchtliche Anzahl von mehr oder minder werthvollen Gaben hat uns wiederum die Literatur in emigem Schaffen in der letzten Zeit gesendet. Dieselben seien hier zunächst nur aufgezählt, mit der ausdrücklichen Erklärung, daß wir in das Verzeichniß nur solche Bücher aufnehmen, die wir mit gutem Gewissen von vornherein als tüchtige Leistungen ansehen; bereits die bloße Aufzählung darf hier als Empfehlung gelten. Selbstverständlich werden wir demnachst auch eingehende Besprechungen der einzelnen Werke geben.

Viktor Ritter von Eschudi zu Schmidhoffen, „I. Jahresbericht (1882) des Komitees für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich und Ungarn“. Abgibt unter Mitwirkung von Ad. Bachofen v. Echt, Dr. R. Blasius, Dr. Gust. v. Hasek, Aur. Kermenicé, Dr. Wilh. Niedermayer, Aug. von Pelzeln, Dr. Wladisl. Schier und Dr. Joh. Jac. von Eschudi; herausgegeben im Auftrage des Kronprinzen Erzherzog Rudolph vom „Ornithologischen Verein“ in Wien. (Wien 1883, Verlag des „Ornithologischen Vereins“).

VII. Jahresbericht (1882) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. Zusammengefaßt von dem Ausschusse für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands, Dr. R. Blasius, Dr. A. Müller, F. Rohweder, R. Tancré.

„**Vögel von Borneo**“, im Südosten der Insel gesammelt von Herrn F. S. Grabowsky. Verzeichnet und mit Bezugnahme auf die gesammte Vogelfauna der Insel besprochen von Prof. Dr. **Wilhelm Blasius** in Braunschweig. (Separat-Abdruck aus den „Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien“, Jahrg. 1883, vorgelegt in der Versammlung am 6. Dezember 1882; Wien 1883, im Verlande besorgt durch A. Hölber, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler, für das Ausland in Kommission bei F. A. Brodhäus in Leipzig).

Prof. Dr. Wilh. Blasius, „Ueber eine kleine Sammlung von Vögeln aus Java“. (Separat-Abdruck aus dem III. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig).

Prof. Dr. Wilh. Blasius, „Ueber wahrscheinlich schon von den eingeborenen Sammlern und Jägern ausgeführte Fälschungen von Vogelbälgen aus Ebnador“. (Separat-Abdruck aus dem III. Jahresber. f. 1881/82 und 1882/83 des Ver. f. Naturw. zu Braunschweig).

Prof. Dr. Wilh. Blasius, C. M. Z. S. „On a Collection of Birds from the Isle of Ceram“ made by Dr. Platen in November and December. (From the Proceedings of the Zoological Society of London, November 28, 1882).

Prof. Dr. Wilh. Blasius, „Ueber die letzten Vorkommnisse des Niesen-Alks (*Alca impennis*) und die in Braunschweig und an anderen Orten befindlichen Exemplare dieser Art“. (Separat-Abdruck aus dem III. Jahresber. d. Ver. f. Naturw. zu Braunschweig).

H. Nehrling, „List of Birds, observed at Houston, Harris Co., Texas and vicinity and in the Counties Montgomery, Galveston and Ford Bend“. (From Bull. Nutt. Orn. Club. Vol. VII, No. I. Jan. 1882). (Schluß folgt).

Briefwechsel.

Freihräulein Marie v. Gynatten: Ihre Vogelgeschichte wollen wir hier gern veröffentlichen.

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Durigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 15: Zoologie: Ueber das Verfahren der Aufstellung und Behandlung von Alkohol-Präparaten (Schluß). — Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). — Die Bucht der Geyser-Cule (*Mania Maura*) aus dem Et. — Botanik: Buchfien im freien Lande. — Aregendes und Unterhaltendes: Eine Fahrt durch den Kamp der Provinz Buenos Aires. — Raupentalender. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturankalten: Hamburg. — Jagd und Bisherkeit. — Anfragen und Auskunft. — Thiermarkt. — Berichtigung. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

William Cross, Liverpool, hat vorrätzig:

10 Leoparden, 1 Par Jaguar, 1 Par Guepard, 1 Puma, 2 Berberei-Löwen, Mnd. u. Weibch. 18 Mt. 1 impor- 3 2 1 9 Mt. f. tirt.
1 Par nubische Löwen prachtvoll, 4 bengalische Königs- tiger, 1 Lippenbär, 2 gestreifte und 3 gefleckte Hyänen, 4 südamerik. Tapire, 9 Emu, 1 Brahmin-Bulle und Kuh, 1 Par Iris-Hirsche, 1 Par Schweins-Hirsche, 1 ja- panisches, 3 afrikanische Stachelschweine, 9 Gürteltiere, 3 Zibeth-Raketen, 2 Zennet-Raketen, 12 Schneumonts, 1 Dzelot, 5 Par Bären-Paviane, ferner Rhebus-, Kron-, Mandrill-, Makabäer-, Javaner-Affen und Meerkatzen, 700 Graupapageien. [693]

Mehlwürmer, 5 M pro Liter ohne Verp., rein und reell gemessen, empf. gegen Nachn. [694]

R. Breyer,
Breslau, Friedrich-Wilhelmstr. 18 part.

[695] **Mehlwürmer**, reine jch. Futterwürmer, a Liter m. Verp. 6 M, empf. geg. Nachn.
A. Schilhoff, Barmen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von
Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von
Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post. [696]

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, SW.

Wellensittiche, prachtvolle Zuchtpare, 11 M, do. hochfeine gelbe, Par 75 M, Zebrafincken, Par 14 M, Javataubchen 14 M, Goldfasanen, junge, Par 25 M, alte 35 M. Verschiedene hochfeine zuchtfähige Sittiche (fettene).
Gustav Voss,
Köln a. Rh., Clogiusplatz.
[697]

Ein tadellos schlagernder, gut gefiederter Davidssprosser zu kaufen gesucht. Offerten unter: **Sprosser**, mit Preis- angabe an die Expedition. [698]

Habe abzugeben: 1 Weibchen grüner Kardinal, 1 Männchen Safranfink, 1 Ruba-Rebhuhn-Täubin, 1 Weibch. Brautente. Gefl. Anerbietungen erbittet
J. C. Willms, Mainz. [699]

2 Prima Kanarienhohlkrocker, u. Ang. genauer Ausf. über Gesangstour, zu kaufen gesucht, zur Probe 3—4 Tage.
J. Langer,
Elberfeld, Hochstraße 23.
[700]

Gebe ab: An 30 St. Dompfaffen, blutroth, a 2½ M, 1 St. ung. Sprosser, f. flß. singend, 10 M. Preise ohne Emballage ab hier. [701]
J. Rosenberg, Brannau (Böhmen.)

Einige Pärchen Nachtigallen zum Aussetzen in Gärten u. f. w. werden abgegeben. Anerbietungen unter R. R. 7 a. b. Expedition. [702]

Blaudrossel, Einsamer Spaz. Franko Postnachnahme 20 M [703] **Zuckerschwert**, Stume, Ungarn.

Zunge, reinweiße Pudel vertauscht gegen ff. Kanarien, ausl. Vögel oder ornith. Bücher [704]

J. Janke,
Rehelsdorf b. Königinhof (Böhmen).

Eine große Handlung von Lurussfischen u. a. wünscht mit einer Züchtere von Makropoden, welche dieselben in bedeutender Anzahl liefern kann, in dauernde Geschäfts- verbindung zu treten.Adr. unter A. B. 120. Expedition d. Bl. erbeten. [705]

Ameisen-Eier, Liter 80 M, Pfund 2 M 50 M, **Gold-** fische, klein und mittel, 100 Stück 16 M, **Goldsorfen**, 100 Stück 16 M, **Bitterlinge**, 100 Stück 6 M, **Gebirgs-** **Grißen**, 100 Stück 7 M, kl. Kafe, 100 Stück 4 M, **Olme**, Dgd. 36 M, verkauft

H. Daimer,
Berlin, Ritterstr. 33.

[706]

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

offerire singende Nachtigalen à 6 M, frisch eingefangene 4 M, Pare zum Aussetzen in Gärten à 6 M, singende Blaukehlchen 6 M, Rothkehlchen 3 M, Feldlerchen 3 M, Schwarzamfeln 10 M, Schwarzplättchen, graue Grassmücken, singend, 6 M frisch eingefangene 4 M à Stck. Echte ungarische David-sprosser, welche gleich beim Umsetzen im Käfig schlagen und Steinröthel à Stck 15 M Versandt Anfangs Mai. Große Auswahl kleiner exotischer und einheimischer Vögel, rothe Kardinäle, Rind. 12 M, Wdh. 7 M, zuchtfähige Wellensittiche 12 M, Nymfensittiche 18 M, sowie graue und Amazonen-Papageien zu den billigsten Preisen, kleine Salonkakadus à 30 M. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [707]

I a. Sommerrüben . . kg	44	3
" Kanariensat . . . "	40	"
" große Hanfkat . . . "	32	"
" ital. weiße Hirse . . . "	45	"
" Sonnenblumenkerne . . . "	60	"
" Ameiseneier "	360—400	"

bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpack. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[708]

H. Drefalt, Lübeck.**Frische Ameiseneier**

sind stets zum Tagespreise, sowie getrocknete und Eintagsfliegen à Pfund 2 M 20 S, Mehlwürmer, ¼ Liter 1 M 50 S zu beziehen von

H. Hromada,Zoologische Handlung, **Dresden.** [709]**Pfannenschmid's Universalfutter,**

Garnelensfrot,

kann als das vorzüglichste Futter für alle Weichfresser, fremdländische Vögel, Sumpf- und Wasservögel, auch zur Aufzucht von Jungvögel jeder Art nicht genug empfohlen werden. [710]

In reiner Beschaffenheit versende

5 Kilo postfrei für 7,50 Mk.**Emden in Ostfriesland. Ed. Pfannenschmid.****Vogelkäfige,**

gesehlich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel. Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben und in Nr. 4 abgebildet, bei

J. G. Lorey, Sohn,

Frankfurt a. M., Schnurgasse 13. [711]

Blaukehlchen,

à 3 M, empfiehlt

[712]

A. Wenisch,Vogelhandlung, **Breslau.****Internationale Vereinigung**

von

[713]

Lepidopteren- u. Coleopteren-Sammlern.

Anträge um Aufnahme sind zu richten an

Udo Lehmann, Rendsburg, Prov. Brandenb.

Drei Par Wellensittiche à 10 M und Kanarienhähne, vorjähriger Zucht, aus Wiegand'schem Stamm, mit schönen tiefen Tönen, verkaufe ich sehr preiswerth. [714]

Gustav Amberg, Ludau N. V.**1884er Wildfänge**

als: ungarische, galizische u. Bukowinaer Sprosser à 12 M, Steinröthel à 12 M, ung. Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken à 3 M 50 S, gelbe Spötter und kleine Schilfrohrsänger à 5 M, liefert Ende April und Anfang Mai 1884 in ferngefunten sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[715]

Prag, 411/I.

Ein Mops (Hund), steingrau, schwarze Maske und Behänge, Ringelschweif, 1½ Jahr alt, sehr schönes Exemplar, zu verkaufen oder gegen ausländische Vögel zu vertauschen, sowie ein zuchtfähiges Wellensittichweibchen zu kaufen gesucht.

Exner,

[716]

Trier, Nord-Allee 127.

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S, liefert prompt

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[717]

Prag (Böhmen).

Eine Vogelhandlung Norddeutschlands sucht einen reellen und leistungsfähigen Lieferanten für alle vorkommenden einheimischen Vögel. Offerten sub N. 23, mit näherer Angabe der Preise, Versandt etc., befördert die Expedition dieses Blattes. [718]

David-Sprosser-Liebhabern

die ergebene Anzeige, daß ich Ende April meine 10. Reise nach Ungarn in das Karpathen-Gebirge antrete, um Sprosser einzukaufen, den 10. Mai zurückkomme und in der Lage bin, etwas Vorzügliches von Sängern zu liefern, à Stck. 12 u. 15 M, Versandt unter Garantie richtiger Hähne, gesunder Ankunft und Nachnahme.

H. Hromada,

Zoolog. Handlung, sowie eiblich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie beim Königlichen Landgericht. [719]

Dresden, große Schießstr. 10.

Suche Weichfresser jeder Art, Goldhähnchen, Zaunkönige etc. Offerten mit Angabe von Preis und Fütterung erbittet

H. Martens, Landsberg a./W. [720]**Für Kanarienzüchter!**

Kollerpfaffen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Verschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 M fürs Stck.

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter

[721]

in Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilkeschen Kollerpfelfe gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

1884er Wildfänge

Nachtigalen

mit sehr tiefem, reinen, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 M und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek Vogelhandlung,

[722]

Prag, 411/I.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachn.

[723]

W. Prümer, Elberfeld.**Oskar Reinhold,**

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[724]

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15.

Berlin, den 10. April 1884.

XIII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[725]

empfehl: Soldaten-Arara 150 *M*, dunkelrothen Arara 90 *M*, hellrothen Arara 90 *M*, rothrückigen Arara 36 *M*, großen gelbhaubigen Kakadu 20 *M*, kleinen gelbhaubigen Kakadu 30 *M*, weißhaubigen Kakadu 40 *M*, rothhaubigen Kakadu, brillant in Federn, 90 *M*, sehr schöne Rosa-Kakadus à 18 *M*, Nasen-Kakadus à 18 *M*, Inka-Kakadus à 45 *M*, 1 Nacht-
angen-Kakadu 120 *M*, 1 richtiges Par Philippinen-Kakadus 160 *M*, Surinam-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42—45 *M*, Amazonen-Papageien à 26—30 *M*, Amazonen-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 36 bis 40 *M*, Sonnen-Papagei oder kleinen Gelbkopf 28 *M*, Dufresne's-Amazonen 75 *M*, blaupfropfen Papagei 30 *M*, junge Pfauenkopfsittiche à Par 40 *M*, 1 Pennantsittich (Männchen) 22 *M* 50 *S*, 1 olivengelben Sittich (Männchen) 30 *M*, Singfittiche à Par 24 *M*, Nymfensittiche à Par 16 *M*, Blaustirnsittiche à Par 50 *M*, Zendabassittiche à Par 30 *M*, 1 sehr schönen Elfenbeinsittich 20 *M*, 1 dgl. Braunsittich 20 *M*, 1 Weisskopfsittich 25 *M*, Ostindische Nonpareils, vollständig ausgefärbt à Par 30 *M*, dgl. nicht ausgefärbt à Par 18 *M*, brasilian. Glanzstar 10 *M*, gehäubten Mainstar 16 *M*, grauköpfigen Mainstar à Par 30 *M*, sehr schöne rothe Kardinäle (Männchen) à 12 *M*, grüne Kardinäle à Par 30 *M*, dunkelblauen Bischof (Männchen) 15 *M*, blauen Hüttenfänger à Par 15 *M*, großen Beo 40 *M*, chinesische Heberdrossel 45 *M*, 1 Par Heber (Garrulus lanceolatus) 120 *M*, Sonnenvogel, im besten Gefieder, à Par 16 *M*, kastanienbrüstige Schilffinken à Par 14 *M*, graue Atrilde à Par 5 *M*, Indigos, Stück 6 *M* 50 *S*, Nonpareils, Stück 8 *M*, Safranfinken à Par 12 *M*, Kronfinken (Fringilla pileata) à Par 30 *M*, Bronzemannchen à Par 7 *M*, braunbunte japanische Mövchen à Par 9 *M*, gefleckte Reibvögel à Par 12 *M*, graue Reibvögel à Par 5 *M*, Tigerfinken, das Männchen niedlicher Sänger, à Par 5 *M*, Silberfaschen à Par 5 *M*, Bandfinken à Par 5 *M*, Schmetterlingsfinken oder Gordonbleu à Par 6 *M*, St. Helenafaschen à Par 7 *M*, Grissblen à Par 6 *M*, Amaranthen à Par 6 *M*, Atlasvögel à Par 5 *M*, Paradies-Witwen à Par 6 *M*, Dominikaner-Witwen à Par 6 *M*, kleine Drangeweber, Napoleonsweber und Blutschnabelweber à Par 5 *M*, Sperbertäubchen à Par 12 *M*, Tamburintauben à Par 30 *M*, chinesische Zwergwachteln à Par 30 *M*

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Da jetzt täglich neue Sendungen eintreffen, so werden ergänzte Preisverzeichnisse gern kosten- und postfrei auf Wunsch übersandt.

J. Abrahams,

[726]

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

1 zahmer Maitaka-Papagei (Psittacus menstruus), Taubensittiche, Singfittiche, Olivengelbe Sittiche, Barnard's und Barraband's Sittiche. Australische Klättervögel. Indische und Chinesische Mainstare, Rothkeiß-Bülbüls, Gürtelgrasfinken, Schilffinken. Englische und holländische Kanarien. Monaffen, Känguruhs, Kusu, Kängururatten, Schwarze Schwäne 2c. 2c.

Preislisten frei unter Kreuzband.

Die Samen-Großhandlung von

[727]


Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.




Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meinen Futternapf empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch
à Stk. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 *M*

Neue Trinkgefäße für Hechtstige und
Bollieren à Stk. 1 *M*

Zugleich empfehle ich mein großes Lager
von verzinneten Vogelbanern, alle Sorten
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Hachnel, Radlermeister,
Berlin, Lindenstr. 67.



Ein weißer, gelbhaubiger Kakadu, der frei umherläuft
und mit Kindern spielt, ist für 45 *M* zu verkaufen durch

[729]

Dr. Henneberg,
Dörnberg (Sondershausen).

Ein Inkakakadu, tadellos im Gefieder, an Mais, Hanf
u. Wasser u. ins Freie gew., zahm u. zutraulich, seit 6 M.
hier, kernges. u. talentv., zu 50 *M*, u. Nachn.; 1 Stiglit 4 *M*

[730]

H. Lubinus, Soosfel a. d. Tade.

Einige recht gut gelernte **Dompfaffen**, und einige weniger gut gelernte, diese verkauft billig

V. Wiegand,
[731] in Neumorschen, Reg.-Bez. Rassel.

Sprosser = Aufträge.

In der Hoffnung, daß ich heuer solche früher in Besitz bekomme, werden von jetzt an schon Aufträge entgegen genommen, und zwar werden nur Sprosser vom ersten Gang versendet, das Dhd. 100 Mk., $\frac{1}{2}$ Dhd. 50 Mk. und $\frac{1}{3}$ Dhd. 35 Mk., unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Zeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. Der Versandt beginnt anfangs Mai unter Nachnahme oder gegen vorher eingesandten Betrag. Die Aufträge nimmt entgegen

[732] **J. Hirschcron**, erotische Vogelhandlung, Budapest, Komitatshausplatz.

Berein für Geflügelzucht u. Vogelschutz zu Kottbus verkauft: 1,1 Baudf., 1,1 schwarzf. Nonnen, 1,1 graue Amsel, 1,1 Tigerf., 2,0 fl. Elstern, 0,1 Glanzelsternchen, 1,1 Goldbrüstchen, zus. für 24 Mk., 1 sch. P. Goldstirnflitt. mit neuem Käfig für 20 Mk. auch Tausch. Angebote durch den Schriftführer **F. Heidelberger, Kottbus.** [733]

1 großer, schöner, mess. Salonkäfig für Papageien billig für 36 Mk. bei **Dr. Pagé, Kottbus.** [734]

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Elbe u. f. w.

[735]

Hartleb & Leibe,

Nelze im Thüringerwald.



Nistkästen für Fliegenschwapper, Rothschwänchen, Meisen, Stare, Bachstelzen etc., à Dhd. v. 5—9 Mk., für Wellenfittiche und andere Grotten von 16 Mk. an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Delirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stck. 25 S. mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern

bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Nachtigal = Aufträge

nimmt entgegen und zwar das Dhd. 48 Mk., $\frac{1}{2}$ Dhd. 24 Mk., $\frac{1}{3}$ Dhd. 16 Mk., unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Der Versandt beginnt anfangs Mai unter Nachnahme oder gegen vorher eingesandten Betrag. Auch erlaube ich um Angebote von sprechenden Papageien.

J. Hirschcron, Handlung einh. u. fremdl. Vögel, [736] Budapest, Komitatshausplatz.

Gebe ab: rothe Dompfaffen Dhd. 24 Mk., nebst fr. Verp. [737] **E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.**

Zu verkaufen: ein rother Kardinal, bester Schläger, Preis einschl. Verpad. 11 Mk.

[738] **August Schmidt**, Uhrmacher, Alvens b. Nordenhamm.

Frische diesjähr. Ameisen-Eier à Liter 1 Mk. 50 S.

Joh. Comes,

[739] **Kinheim**, Postst. Uerzig, Reg.-Bez. Trier.

Geeignet zur Akklimatisation.

4 junge Nachtigalen, letztes Jahr aufgezogen, zu verkaufen für 40 Mk. [740]

C. Strübin, Luzern (Schweiz).

Habe noch gute **Zuchthühne** und **Hennen** meines Trute'schen Kollerstamms preiswerth abzugeben. Retourmarke erbeten.

[741] **Dr. Wiss, Stuttgart.**

Habe im Tausch gegen kleinere Grotten abzugeben oder auch billigt zu verkaufen:

1 zahmen **Haus** oder **Steinmarder** (schönes kräftiges Exemplar), 4 Stck. **Meerschweinchen**, 2 Stck. **Rebhühner** (Männchen), 1 Dohle, 2 Elstern (eine einige Worte sprechend), 8 Stck. graue **Lachtauben**, 1 **Singdrossel** (Zippe), 1 **Amsel**, 2 **Wasserstare** (Signale pfeifend), 1 **Rußheher** (bellt wie ein Hund, pfeift Militärsignale). **Sämmtliche Vögel** sind gesund und gut besiedert.

Änfragen bitte **Fremdmarke** beizufügen.

[742] **R. Lauterbach, Bärze D.-S.**

[743] **S. Risius, Bremerhaven**, empfiehlt: schöne, ferngefunde, an **Hanf u. Wasser** gewöhnte, akklimatisirte **Graupapageien**, (Zafos), garant. **Segelschiffsvögel**, z. 35—45 Mk., 1 zahmer desgl. spricht, lacht, meint, pfeift sehr schön, 60 Mk.; 1 sehr schönen rothen **Arara**, völlig zahm, spricht deutlich u. f. w. zu 90 Mk., 2 ganz und gar zahme schön u. voll bef. **Lovisittiche**, St. 10 Mk., schön gr. **Kardinal** m. rother S., 6 Mk., schön roth. do. St. 10 Mk., 1 **Ruba-Amazona**, ganz zahm, 20 Mk.

Eine Reh-Geiß

[744]

wird zu kaufen gesucht. Offerten erbeten sub J. F. an **Haasenstern u. Vogler** (Friedr. Jacob), Torgau.

Sprosser und Nachtigalen

mit rein melodischem Gesang à Stck. **Nachtigal** 4 Mk., à Stck. **Sprosser** 12—15 Mk., à Stck. **Schwarzkopff** 4 Mk.; **Sperbergrasmücke** à Stck. 6 Mk., liefert unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft; vom 20. April angefangen und werden Vorausbestellungen schon jetzt entgegen genommen von

Georg Hahn,
Wien, Naschmarkt.

[745]

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzahntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Pektäfig, nach Dr. R. u. f. Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets angeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[746] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

1 **Par zahme Affen** (Schwarzohrige Nistflitt), possierliche Thierchen, welche ins Freie sowohl als ins Zimmer gewöhnt sind; ferner: 1 **fingerzahme blaue Amazona**, sehr gut besiedert, spricht mehreres, singt eine Melodie, weint, lacht etc.; ferner: 1 **fingerzahrer Surinam**, anfangend zu sprechen, ebenfalls sehr gut besiedert, preiswerth zu verkaufen.

C. Volkmann,

Harburg, Deichstraße 1.

Abz. 1 sehr schöne **Blaudrossel**, Wildf. für 12 Mk., 1 echter **Ruhlaer Fink** (Weingefang, kostete 25 Mk.) für 10 Mk. Suche event. in Tausch 1 **Drpbeusgrasmücke**. [748]

H. Hurghard, Torgau a. d. Elbe.

2 **Par gelbbunte japanische Mövchen** à 9 Mk. 50 S.,
2 **braunbunte** à 7 . 50 .

in sehr schönen Exemplaren gibt ab

[749] **Theodor Kraft**, Pforzheim.

Verkaufe: 2 garant. Brutpare **Zebrafinke** à 12 Mk., 1 P. dgl. **Goldbrüstchen** 9 Mk., 1 P. dgl. bl. **Sittensänger** 18 Mk., 1 P. **Atlasfinke** 6 Mk., 1 W. ostind. **Nonparell** 10 Mk., 1 W. weißf. **Nonne**, 1 W. **Amarant** à 3 Mk., 1 W. gr. **Reißfink** 2 Mk.

Prange, Rehlhor.

[750] **Spandau**, Schönwalderstr. 8.



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.
Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 16.

Berlin, den 17. April 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Der erste Internationale Ornithologen-Kongress in Wien im April 1884:
Eröffnung; Teilnehmer-Verzeichnis.
Der Wandervogel im Frei- und Gefangenleben (Schluß).
Freunden und Feinden bei der Stubenvogelzucht (Schluß).
Zur Kanarienzucht (Fortsetzung): III. Beaufsichtigung der Hede.
Zur Abrichtung von Papageien.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Basel (Schluß); Köln; Klostok; Leer;
Gelsenkirchen; Anstellungen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Der erste Internationale Ornithologen-Kongress in Wien, im April 1884.

Wien, 7. April. Heute Vormittag fand im großen Saal des Ingenieur- und Architekten-Vereins die Eröffnung des Ersten Internationalen Ornithologen-Kongresses durch den Kronprinzen Rudolf statt. Außer den Mitgliedern des Kongresses hatten sich der Minister Graf Falkenhayn, der Unterrichtsminister Baron Conrad-Eybesfeld, der deutsche Botschafter Prinz Reuß, Vize-Bürgermeister Dr. Prix, ein Vertreter der japanischen Gesandtschaft, Sektionsrath von Herzmanowsky als Delegirter des Ministeriums, der Sekretär des Wissenschaftlichen Klubs Felix Karrer, der Ehrenpräsident des Wiener Thierschutzvereins Matthäus Elfinger, der Präsident dieses Vereins Professor Landsteiner, Graf Breunner und mehrere Offiziere eingefunden.

Kronprinz Rudolf hielt folgende Ansprache:

„Mit Gefühlen des Stolzes und der Freude sehe ich heute diesen Kreis berühmter Forscher und Fachmänner hier in unserer Vaterstadt versammelt. Wissenschaftliches Streben und der Wunsch nach gemeinsamem Gedanken-Austausch

hat Sie, meine Herren, alle vereinigt, und von Nah und Fern kamen Sie herbei, die Männer, die des Vorzugs theilhaftig sind, in einem Gebiet menschlichen Wissens Fachgelehrte zu sein. Eingedenk dieser Thatfache ist es für mich ehrend, wenn ich auch ein Gefühl der Befangenheit nicht unterdrücken kann, an die Spitze eines Kongresses gestellt zu sein, der ein Gebiet umfaßt, welches ich als Lieblingswissenschaft von Jugend auf viel betrieben habe, mit dem Eifer eines Dilettanten, der sammelt und forscht, doch dem so manche Kenntnisse fehlen, um in Ihren Kreis, meine Herren, aufgenommen zu werden.

Seien wir nur eingedenk der Thatsache, daß die Ornithologie, der zu Ehren wir uns heute hier vereinigt haben, ein schöner und wichtiger Theil der Naturwissenschaften ist, und die Naturwissenschaften mit ihren klaren realen Theilen, mit ihrer Erforschung der Naturgesetze, mit ihrer Nukleation der Naturkräfte, haben diesem Jahrhundert ihren Stempel aufgedrückt, und unter dem Zeichen wahrer, weil wissenschaftlich begründeter, Aufklärung dringen sie siegreich vor, die Forscher, gleichviel ob ihre Werkstatt aufgeschlagen ist in hoher Sternwarte, im chemischen Laboratorium, im Sezirsale, in der Studierstube oder im Walde draußen bei der Beobachtung des Lebens, Schaffens und Vergehens in der Natur. Getragen von diesen Gefühlen, spreche ich den Wunsch aus, der Kongress möge von Erfolgen für unser Fach begleitet sein, und bin stolz, denselben als eröffnet erklären zu können.“

Nachdem Kronprinz Rudolf seine Rede unter lebhaften Bravorufen der Versammlung beendigt hatte, ergriff Marquis Bellegarde das Wort zu nachstehender Begrüßung des Kongresses:

Hochgeehrte Herren! Mit freudigem Stolz erfülle ich als Ehren-Präsident des Ornithologischen Vereins in Wien eine angenehme Pflicht, wenn auch ich Sie, die lieben und werthen Gäste dieses Vereins, auf das herzlichste begrüße und willkommen heiße. Selten nur findet sich ein so großer Kreis auserlesener Träger der Wissenschaft zusammen, als dies heute an diesem Ort der Fall ist. Mit Freude und Genugthuung mag unser erhabener Protektor, Se. kaiserliche

Hohheit der durchlauchtigste Kronprinz Erzherzog Rudolf, auf diese Versammlung blicken, welche, dem auf seine Initiative ergangenen Rufe des Wiener Ornithologischen Vereins folgend, sich zusammengefunden hat zur Beratung und Klarstellung hochwichtiger internationaler Fragen von eminent praktischem Werth. Die Vereinigung so vieler Spitzen der schönen Wissenschaft, welche ein gemeinsames Band um uns Alle schlingt, ist von um so höherer Bedeutung, als noch niemals, seit die Ornithologie zu einem kräftigen, Blüthen und Früchte tragenden Zweige des mächtigen Stamms der Zoologie zu einer selbstständigen Wissenschaft herangewachsen ist, irgend eine Versammlung von Angehörigen dieser Disziplin einen so kosmopolitischen Charakter an sich getragen und eine solche Anzahl von Meistern ersten Ranges in sich geschlossen hat, als gerade dieser Kongreß. Derselbe ist ferner von um so höherer Bedeutung, als kaum jemals eine ähnliche Versammlung in so vollem Maße von der allgemeinsten Sympathie begleitet war, als Sie und Ihr Beginnen. Die Ornithologie ist heutzutage eine Wissenschaft, welcher in allen zivilisirten Ländern der Erde Zünger in hellen Scharen zufließen, und die mit ihr zusammenhängenden Fragen und Angelegenheiten praktischer Natur sind zu solchen geworden, deren tief einschneidende wirtschaftliche Bedeutung Jedermann begreift. Internationaler Vogelschutz, Hebung der Geflügelzucht und Errichtung von Zuchtstationen über die ganze bewohnte Erde — sind wahrhaftig Gegenstände, werth der reiflichsten Erwägung, der ernstesten Arbeit erfahrener Männer. Da sich aber ein so trefflicher Kreis Berufener aus allen Kulturländern der Welt zusammengethan hat, um diese Fragen ihrer erspriesslichen und fruchtbringenden Lösung entgegenzuführen, so ist lehtre wol auch mit Sicherheit zu erwarten, und ein um so wärmeres und kräftigeres Willkommen rufe ich Ihnen, hochgeehrte Herren, nochmals von ganzem Herzen zu!

Hierauf sprach Vize-Bürgermeister Dr. Prijs namens der Stadt Wien folgende Worte:

Meine Herren! In Verhinderung unsres verehrten Herrn Bürgermeisters ist mir der ehrenvolle Auftrag geworden, Sie, meine Herren, im Namen der Stadt Wien zu begrüßen, und ich heiße sie aufs herzlichste willkommen, die Bewohner unsrer Stadt haben seit jeher der Pflege der Naturwissenschaften die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Sie werden auch den Beratungen des Kongresses mit jenem großen Interesse folgen, welches sie den Bestrebungen so hervorragender Männer der Wissenschaft stets entgegenbringen. Ich wünsche Ihnen, meine Herren, und Ihren Bestrebungen den besten Erfolg. Ich bitte Sie aber, über Ihre ersten Arbeiten auch der Sebenswürdigkeiten und Einrichtungen unsrer Stadt nicht zu vergessen, damit Sie durch eigne Anschauung die Ueberzeugung nach Hause bringen, daß Wien seinen Platz als eine der ersten Städte Europas würdig behauptet. Seine Vertretung wird, soweit es an ihr liegt, die Herren hierin unterstützen und danach trachten, Ihnen hier das Leben so angenehm als möglich zu machen.

Der russische Staatsrath Radde dankte dem Kronprinzen für die Bethätigung des lebhaften Interesses, das derselbe an dieser Versammlung nehme, und bat denselben, auch wenn einst ernstere und schwerere Aufgaben an ihn herantreten, seine Lieblingswissenschaft nicht zu vergessen, sodas auf ihn im Garten zu Schönbrunn die lieblichen Stimmen der gefiederten Sänger jederzeit wie eine goldne Jugenderinnerung wirken möchten. Am Schlusse seiner schwungvollen Rede brachte Herr Radde ein Hoch auf den Kronprinzen Rudolf aus, welches die Versammlung dreimal begeistert wiederholte.

Es wurde nun Staatsrath Radde zum Präsidenten, ferner Professor Altum aus Neustadt-Eberswalde, Professor Ciniani aus Florenz, Professor Duflaet aus Paris und Professor Fatio aus Genf zu Vize-Präsidenten des Kongresses, endlich Herr Hans v. Radich, stud. med. aus Wien, zum Schriftführer gewählt.

Theilnehmer-Verzeichniß:

Dr. C. Altum, Professor in Neustadt-Eberswalde, deleg. von dem k. preussischen Ministerium der Landwirtschaft, Domänen und Forsten; Alexander d'Andréss, kais. russ. wirtsch. Staatsrath; Adolf Bachner aus Alexandrowo, Adolf Bachofen v. Egt sen., aus Ruffdorf bei Wien; Adolf Bachofen v. Egt jun. in Ruffdorf; Dr. C. Baldamus aus Koburg, deleg. von Herzog Ernst II. von Koburg und Gotha und von dem Herzogthum Anhalt; Albert Barlowski, Vorsitzender des ostpreussischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht, aus Königsberg in Preußen; Dr. C. Bauer aus Stettin, deleg. vom ornithologischen Verein in Stettin; Van den Berch van Peemstede, deleg. von dem k. k. Ministerium der Waterstaat, des Handels und der Industrie; Freiherr v. Berg, deleg. vom Ministerium für Glask-Lothringen; Dr. Rudolf Blasius aus Braunschweig; Pedro Baron de Carvalho Borges, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Wien, deleg. von Sr. Majestät dem Kaiser von Brasilien; Professor Dr. B. Borggreve, k. preussischer Oberforstmeister, Direktor der Forstakademie zu Münden; Graf Breunner-Eusewirth aus Wien, deleg. vom n.-ö. Jagdschutzverein; S. Brusina, Direktor des zoolog. National-Museum in Agram, deleg. von der k. kroatisch-slavonisch-dalmatinischen Regierung; J. B. Brucklay, Vizepräsident des 1. österr. Geflügelzucht-Vereins; Dr. Karl Klaus, k. k. Hofrath und Universitäts-Professor in Wien; Dr. Robert Collett, Direktor des zoolog. Museum in Christiania; Don Augusto Conte, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Wien, deleg. von Sr. Majestät dem König von Spanien; Karl Demel, Hofzuckerbäcker in Wien; Eduard Döll, Oberrealschul-Direktor in Wien; Hugo Freiherr v. Dunay de Duna Beese, in Wien; Se. Excellenz Vladimir Graf Dztchuszycki aus Lemberg; L. Ehlers, deleg. von dem Zentralverein für Geflügelzucht in der Provinz Hannover; Matthäus Ellinger, Senior des Wiener Handels-Gremium, Ehrenpräsident des Wiener Thierchutz-Vereins, Ritter des Franz Josef-Ordens etc. etc.; Edmund v. Eynard, Präsident und Delegirter des Schweizer Jäger- und Wildschutzvereins „Diana“; Leopold Exter in Wien; Dr. Victor Fatio aus Genf, deleg. von der Schweizerischen Eidgenossenschaft; Se. Hohheit Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg und Gotha, deleg. von Sr. Hohheit dem Herzog Ernst II. von Sachsen-Koburg und Gotha; Dr. D. Finsch aus Bremen; Eduard Fink in Wien; Dr. Ferdinand Fischer, k. k. Korvettenarzt in Wien; Ludwig Freiherr Fischer v. Nagy-Eszlatnya, k. k. Oberlieutenant in Buzinka bei Kaschau; Josef Fleischhacker in Wien; Dr. Enrico F. Gigliogli, Museum-Direktor in Florenz, deleg. von dem k. italienischen Ministerium des öffentlichen Unterrichts; Dr. A. Girtanner aus St. Gallen; Konrad Göb, Wien; Friedrich Greuter-Engel aus Basel, deleg. von sämtl. Schweizer ornithologischen Vereinen; Viktor Großbauer Eder v. Waldstadt aus Maria-Brunn bei Wien; Baron Gabriel de Günzburg aus Paris; Se. Durchlaucht Prinz Heinrich VII. Reuß, Botschafter Sr. Majestät des Kaisers und Königs von Preußen in Wien; P. Blasius Hanf, Pfarrer in Mariahof in Steiermark; L. Baron d'Hamonville, Schloß Manonville (Meurthe-Moselle); Dr. Emil Ritter v. Perzmanovsky, k. k. Ministerial-Sekretär in Wien; John A. Hervie-Brown in Larnbert, deleg. von der

British Association Committee on Migration of Birds; Ferdinand Hiller, Landeskulturaths-Sekretär, deleg. vom böhmischen Kleintierzucht-Verein aus Prag; Josef Hellerer aus München, Delegirter des bayerischen Vereins für Geflügelzucht und des oberbayerischen Geflügelzüchter-Verbands; Dr. A. Heber, Essen, deleg. vom rheinisch-westfälischen Thierschutz-Bund; Eduard Hobeck aus Wien; Eugen F. Freiherr v. Homeyer in Stolp, Pommern, deleg. von dem k. preuß. Ministerium der Landwirtschaft, Domänen u. Forsten; Graf Leopold Hugo in Paris; Dr. Josef Hyrtl, k. k. Hofrath in Perchtoldsdorf, deleg. von der Academia delle Scienze dell' istituto di Bologna; Franz Jaburek aus Wien; Adalbert Keittelek, k. k. Bibliotheks-Direktor und Universitäts-Dozent a. D. aus Wien; Hans v. Kadich, stud. med. aus Wien; Hermann Kasper, Chef-Redakteur der pfälzischen Geflügel-Zeitung in Kaiserslautern; Aurel Kermenit aus Wien; Fritz Kerk aus Stuttgart, deleg. von dem Landesverband der Vereine der Vogelfreunde Württembergs; Josef Kern in Wien; Ritter von Kutschera-Woborsky, Staatsanwalt a. D. in Prag; Julius Koch aus Graz; Kiboko Hongma, Sekretär der japanesischen Geflügelzucht; Dr. Waldemar Krlwrotow, Pernal; Josef Kürer, deleg. von dem ersten österreichischen Geflügelzucht-Verein in Wien; Adolf W. Künast, k. k. Hofbuchhändler in Wien; Gustav Adolf Künstler in Wien; Karl Lanbsteiner, k. k. Professor, Gemeinderath u. aus Wien; Dr. A. Lar, deleg. vom Zentralverein für Geflügelzucht in der Provinz Hannover; Viktor Langhans, k. k. Professor in Wien; Dr. Ferdinand Lentner, k. k. Hof-Konzipist, Professor aus Wien; August Graf Marschall in Weidling; Hofrath Dr. Meyer aus Dresden, Direktor des zoologischen und anthropologisch-ethnographischen Museum; Dr. August v. Mojsisovics aus Graz; Ludwig Melzer in Wien; Alphonse Milne-Edwards, Professor in Paris; Dr. Emil Duclaux aus Paris, deleg. von dem französischen Ministerium des öffentlichen Unterrichts und der Künste; Dr. Johann Palach in Prag; Anton v. Prells-Cagnodo, k. k. Ministerialrath, deleg. von dem k. k. Ackerbauministerium; Franz Xaver Pleban in Wien; Leopold Graf Podstachy-Lichtenstein in Wien; Dr. F. Pollen, Delegirter der Niederlande; Dr. Gustav Radde, wirkl. russischer Staatsrath aus Ekstis, deleg. von Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland; Dr. Othmar Reiser in Wien; Kustos Roggenhofer in Wien; Hugo du Roi, herzogl. Kommerzienrath, deleg. vom herzogl. braunschweigischen Staatsministerium und dem braunschweigischen Klub für Geflügelzucht; Dr. Karl Ruf aus Berlin, deleg. von dem Verein „Ornis“ in Berlin, dem Verein „Ornis“ in Magdeburg, dem Hanauer Thierschutzverein und dem Ornithologischen Verein in Danzig; Dr. Bernhard Schiavuzzi aus Monsalconc, deleg. von der Società adriatica di Scienze naturali in Triest; Dr. Wladislaw Schler aus Prag; Hugo Schönberger, Konsul in Wien, Delegirter des Königreichs Siam; Viktor Schönberger, Konsul in Wien, Delegirter des Königreichs Hawaii; Leopold v. Schrenck aus St. Petersburg, Mitglied der Akademie der Wissenschaft, deleg. von Sr. Maj. dem Kaiser von Rußland; Robert Schröder in Wien; A. Senoner in Wien, deleg. von der Società italiana di Scienze naturali in Milano; Prof. Gabriel Szikla, Professor in Stuhlweissenburg; Edmonde Baron Sélys-Longchamps, Präsident des belgischen Senats in Lüttich; Professor Dékar Simonyi in Wien; Dr. Franz Steindachner, k. k. Regierungsrath in Wien; Johann Spatny in Wien; Josef Talsky aus Mähren; Julius Thiele aus Glauchau in Sachsen; Dr. Wilhelm Thienemann in Zangenberg bei Zeitz, deleg. von dem Herzogthum Sachsen-Altenburg und von dem Deutschen Verein zum Schutz der Vogelwelt; Graf Tage Thott, Delegirter des Königreichs Schweden; Ferdinand Thume, deleg. von dem Landwirtschaftlichen Verein in Böhmischem Leipa; Viktor Ritter

v. Tschusi zu Schmidhoffen in Hallein; Adam de Ulanowski, stud. med. aus Krakau; Emerich Urban, Professor k. P. in Troppau; Graziano Vallon aus Udine; Baron Villa Secca, Vertreter des Hamburg-Altonaer Geflügelzucht-Vereins, Ottafing bei Wien; Max Frhr. v. Washington, Mitglied des Herrenhauses des österreichischen Reichsraths, Präsident der k. k. steiermärkischen Landwirtschafts-Gesellschaft u. c. c.; Stefan Frhr. v. Washington; Dr. Heinrich Wien, Schriftsteller aus Wien; E. v. Wolffersdorff, Oberstleutnant a. D., aus Sondershausen; Koto mann Zdeboraky, deleg. von dem ersten österreichischen Geflügelzucht-Verein in Wien; Julius Zecha in Wien; Moriz Zecha in Wien; Fritz Zeller aus Wien, deleg. von dem Verein für Vogelschutz und Vogelfunde, sowie Geflügelzucht in Salzburg; Dr. Wilhelm Zenz in Wien; Zenko Graf und Herr v. Zlerotin in Wien; Dr. Karl Zimmermann, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien; Wladislaw Zontak aus Lemberg.

Der Wanderfalk (*Falco peregrinus*, L.) im Frei- und Gefangenleben.

Von Ed. Pfannenschmid-Emden.

(Schluß).

Es ist dies der zweite Wanderfalk in meinem Besitz. Den ersten erhielt ich aus Steiermark, und ich besaß den Vogel längere Zeit, er war vollständig gezähmt, hatte möglichst viel Freiheit und lebte mit meinen gefiederten und unbefiederten Pfleglingen in bester Freundschaft. Ich nahm ihn öfter mit in mein Arbeitszimmer, für gewöhnlich flog er dann auf meine Schulter, beobachtete die Bewegungen meiner Feder, sprang auch wol unerwartet auf meine Arbeit, warf mir das Tintenfaß um und richtete in aller Gemüthlichkeit nichts als Dummheiten an. Seit Jahresfrist befindet sich jener Vogel im Besitz des Herrn Franz Probst in München.

Ein erfreuliches Zusammentreffen ist es, daß Herr Probst die Güte hatte, mir gerade jetzt über den Falk zu schreiben. Gewiß wird es viele Leser der „Gefiederten Welt“ interessieren, über den Lebenslauf meines frühern Zöglings noch Weitres zu hören, ich füge daher das Schreiben des Herrn Probst hier an:

„Am 7. Februar d. J. war es gerade 1 Jahr, daß ich von Ihnen den Wanderfalk erhielt. Ich besitze ihn noch, obwol es ihm schon sehr oft nahe gestanden hat, in andere Hände zu wandern, zumal im Sommer, wenn es warm wird. Dann gehört so ein Raubvogelgeruch durchaus nicht zu der angenehmen Atmosphäre, allein ich konnte mich immer nicht von dem lieben Vogel trennen, und so habe ich mich denn entschlossen, ihn bis zu seinem Tode zu behalten.

„Mein Falk ist jetzt in seinem prächtigsten Kleide; der Rücken ist taubengrau, Schwung- und Schwanzfedern sind tadellos, die Brust und Hosen an den Fängen sind weiß und schwarz gefleckt, mit einem Wort, er ist ein schöner Vogel.

„Sein unfreundliches Wesen, wenn man ihn streicheln oder anfassen wollte, hat er vollständig abgelegt und so kann ich ihn nun in seinem Käfig,

der in der Küche steht, bequem aufassen und in mein Wohnzimmer tragen, wo er, nachdem er sich ordentlich ausgeflogen und ausgeschüttelt hat, auf einer Stange am Fenster sitzt und sich stundenlang mit den Leuten auf der Straße unterhält. Abends wird er wieder in seine Behausung getragen, was allerdings unter einigem Sträuben seinerseits geschieht, aber er ist auch gern in seinem Käfig, weil derselbe bequem und groß genug ist.

„Mittwoch und Sonnabend sind Badetage für ihn, die er recht genau kennt. Während der Sommermonate badet er täglich. Ueberhaupt thut der dies mit großem Vergnügen.

„Ich habe viele Freude mit dem Vogel, weil er gar so schön und zahm ist. Auch wird er von meinen Bekannten wegen seiner Liebenswürdigkeit oft besucht. Ist er gut aufgelegt, so spielt er mit seinem Federball wie eine Kage mit der Maus, was zur Folge hat, daß ich dem Ball immer neue Federn anleimen muß, denn er reißt sie alle aus.

„Alle 3—4 Wochen bekommt er eine lebende Taube, die er selbst erwürgt und beinahe bis zur Hälfte kröpft; der Ueberrest wird am andern Tag verzehrt. Außerdem wird er täglich zweimal mit frischem Hinds Herz oder anderm Fleisch gefüttert.

„Wie Sie aus diesen Zeilen ersehen, wird der Falk bei mir gut gehalten, ist infolgedessen auch gesund und schön im Gefieder; er hätte keinen bessern Plaz bekommen können. Da der Vogel von Ihnen stammt, so glaubte ich annehmen zu dürfen, daß es Sie interessieren würde, Einiges über Ihren frühern Pflegling zu erfahren.“

Freuden und Leiden bei der Stubenvogelzucht.

Von C. Lieb in Partenit (Südrußland).

(Schluß).

Anfang Januar mußte ich auf mehrere Wochen verreisen und meine Frau übernahm die Beforgung der Vogelstube, in welcher die Bewohnerschaft, außer fünf Par freisliegenden Wellensittichen, in Käfigen untergebracht ist. Kurz vorher hängte ich für die Wellensittiche Brutkästen aus, die alsbald bezogen wurden. Einige Wochen nach meiner Abreise entwischte das Grauköpfchen-Männchen beim Füttern aus dem Käfig, und da es sich sehr vernünftig beim Fliegen durch die Vogelstube benahm, ließ meine Frau das Weibchen ebenfalls frei, worauf das Par schon nach einigen Tagen einen Nistkasten bezog; unterdessen waren auch, ohne den Thäter oder die Thäterin ermitteln zu können, aus zwei Kästen die Eier der Wellensittiche herausgeworfen worden. Hierauf beschränkten sich die mittheilenswerthen Ereignisse, welche in der Vogelstube während meiner fünf-wöchentlichen Abwesenheit vorgekommen. Daß die Wellensittiche in dieser Zeit es nicht weiter als in einem Kasten zu vier Eiern gebracht, war mir nicht angenehm, da ich alle fünf Pare brütend zu finden

hoffte. Bei Untersuchung des Kastens der Grauköpfchen, der vom Weibchen schon den ganzen Tag besetzt blieb, fand ich zwar noch keine Eier, doch diesmal ein selbstgefertigtes, wenn auch nicht kunstvolles Nest, das aus zerschlissenen Epheublättern bestand, welche Pflanze in mehreren starken Exemplaren die Wände meiner Vogelstube schmückt. Ob dieser Baustoff mit dem Schnabel oder durch Einstecken ins Gefieder in den Kasten getragen wurde, hat leider niemand beobachtet. Ungefähr nach 14 Tagen erblickte ich das Grauköpfweibchen außerhalb des Kastens, anscheinend krank, und wie sich dann durch Untersuchung herausstellte, an Legeoth. Jedenfalls litt es noch nicht lange an derselben, denn angewandte Hilfe hatte rasch Erfolg; doch auf den im Kasten sich vorfindenden fünf Eiern wollte es nachher nicht weiter brüten und die Brutzeit mußte ich, da das Par dann zu mausern anfang, für abgeschlossen betrachten *).

Die Wellensittiche machten fortwährend Anstalt zum Brüten, ohne etwas außer einem Gelege von vier Eiern zustande zu bringen. Und da nochmals herausgeworfene Eier und ein stark gebißnes Weibchen vorkamen, welches letzte in einen Käfig in Pflege genommen werden mußte, so vermuthete ich unter den Wellensittichen eine Raufboldin. Leider aber hatte ich nicht Zeit zum Aufpassen und Ausfangen. Die vier Eier kamen gut aus und die Jungen entwickelten sich, wenigstens bis ungefähr zu einem Alter von 3 Wochen, recht kräftig, da hörte ich sie eines Tags jämmerlich schreien. Auf ihrem Nistkasten saß das Grauköpfmännchen und kratzte, vor demselben flog und zeterte das alte Weibchen von den Jungen und schließlich kam dann zu meiner größten Ueberraschung aus dem Kasten, über und über mit Blut besudelt, das Grauköpfweibchen. Also so standen die Sachen; die harmlos scheinenden Grauköpfchen waren die Brut- und Vogel-schänder! Denn daß diese die Eier herausgeworfen und das Wellensittichweibchen so zerbissen hatten, unterlag keinem Zweifel mehr. Im Kasten waren die Jungen schrecklich zugerichtet, Köpfe und Rücken zerhackt, zwei todt und die anderen tödtete ich selbst sogleich, da an ein Aufkommen nicht zu denken gewesen. Selbstverständlich mußten die Uebelthäter die so schändlich mißbrauchte Freiheit wieder mit dem Käfig vertauschen. Und den Wellensittichen entzog ich zugleich die Nistgelegenheit, da ich sie später nicht stören wollte, indem ich bald darauf von hier scheiden mußte, um nach der Südküste der Krim überzufiedeln, wohin ich natürlich auch einen Theil meiner Gefiederten mitführte.

Vorstehende, den Grauköpfchen allerdings nicht zum Lobe gereichende Schilderung soll durchaus nicht als Widerlegung der ihnen zugesprochenen Harmlosigkeit betrachtet werden. Denn es kann ja leicht möglich sein, daß nur individuelle Bössartig-

*) Die Eier hätten Sie, wenn möglich, Wellensittichen unterlegen sollen. Dr. R.

keit dieses Pares oder vielleicht Eifersucht wegen Entbehrung gewünschter Elternfreunden Schuld war. Immerhin möchte ich dem Züchter bei seinen Pflänzlingen auch die Beherzigung des bekannten Sprichworts: „Trau, schau Wem?“ anrathen!

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung.)

III. Die Beauffichtigung der Kanarienhede.

Bevor ich zur Darstellung der Beauffichtigung der Kanarienhede übergehe, möchte ich noch einige Bemerkungen über die Besetzung derselben hier nachtragen, welche sich auf die in diesem Frühjahr in meiner eignen Hede gemachten Erfahrungen begründen, Erfahrungen, von denen ich glaube, daß sie den in dieser Hinsicht früher gemachten widersprechen. Ich glaube nämlich früher die Wahrnehmung gemacht zu haben, daß die Weibchen der letzten Brutten ebenso früh legerisch werden, wie diejenigen der ersten Brutten; ich habe daher bei der Auswahl derselben bisher auf die Abstammung aus Früh- oder Spätbruten gar kein Gewicht gelegt. Nun hat sich aber in diesem Jahr der schwer erklärliche Umstand zugegetragen, daß kein einziges Weibchen vor dem 14. März gelegt hat, obwol in allen Abtheilungen der Hede die Vögel Mitte Februar eingesetzt waren. Bis heute, den 6. April, zähle ich überhaupt von 71 Weibchen nur 34 Gelege, theils mit Jungen, theils mit Eiern, von welchen, beiläufig bemerkt, vier Gelege klar geblieben sind. Das ist gewiß herzlich wenig, und ich vermag mir dieses geringe Ergebnis um so weniger zu erklären, als die Weibchen, eben, um sie früher zum Legen zu bringen, gegen meine sonstige Gewohnheit in geheizten Raum überwintert worden und gut gepflegt sind, auch sich beim Einwerfen zum größten Theil in gutem Futterzustand befanden. Die Weibchen sind auch jetzt noch anscheinend ganz gesund, ebenso wie die Männchen.

Der im letzten Winter verfütterte Sommer samen ließ allerdings in einer Hinsicht zu wünschen übrig; er war nicht vollkommen ausgereift, im übrigen aber von angenehmem Geschmack und frei von Staub, üblem Geruch und Fiederich. Ich habe auch nicht bemerken können, daß ihn die Vögel besonders ungerne genommen hätten; es wurde davon nicht mehr verstreut, als dies gewöhnlich beim Sommer samen, der das Lieblingsfutter der Kanarien ja bekanntlich nicht bildet, der Fall ist. Ueberdies war auch in den letzten 3 bis 4 Wochen vor Eröffnung der Hede den Weibchen etwas Eifutter gereicht, zunächst in der Absicht, sie daran allmählig zu gewöhnen. Gegenwärtig werden auf 95 Hedevögel — ohne die Jungen also — täglich sieben Eier und die gleiche Quantität theils eingequellten, theils geriebenen Weißbrots verfüttert; ein Versuch,

mit Rücksicht auf die geringe Lust der Weibchen zum Nisten noch ein achttes Ei täglich zu geben, hat nur zur Folge gehabt, daß es am Abend übrig geblieben war. Die Jungen gedeihen bis dahin auch recht gut; es ist außer einem auf dem Nestrand vorgefundnen nur ein Junges eingegangen.

Die Witterung war bekanntlich bisher ungewöhnlich milde und konnte daher nur günstig auf die Hede einwirken; überdies wurden die Hedezimmer aber auch regelmäßig geheizt, so daß stets für eine Temperatur von 13 bis 15 Grad R. gesorgt war.

Wie erklärt sich nun die geringe Legelust der Weibchen? An der Inzucht kann es nicht wol liegen, da die einzelnen Gelege vollzählig sind und im vorigen Jahr die Hedevögel, also die Eltern der diesjährigen zur Hede verwendeten Vögel mit wenigen Ausnahmen nicht blutsverwandt waren; ich möchte daher annehmen, daß die Weibchen durchweg noch zu jung gewesen seien, als die Hede begann. Im vorigen Jahr habe ich nämlich aus Veranlassung einer sonst bei mir nicht gebräuchlichen Fütterung aus der ersten Hede nur etwa 12 Weibchen, aus der zweiten Hede gar keine großgebracht; die zur Hede verwendeten jungen Weibchen stammen demnach mit geringen Ausnahmen aus der dritten und vierten Brut; sie sind in der zweiten Hälfte des Mai und gegen Ende Juni vorigen Jahres, einige sogar noch drei Wochen später, ausgeflogen. Weibchen früherer Jahrgänge befinden sich nur wenige in der Hede, wie ich denn überhaupt dem Grundsatz oder der Praxis der Andreasberger Züchter beipflichte, zur Hede vorzugsweise nur vorjährige Weibchen zu wählen, weil diese am fruchtbarsten und in der Hede überhaupt am rührigsten sind.

Ich kann hiernach demjenigen Züchter, der die Hede schon zu Anfang oder Mitte Februar beginnen will, nur anrathen, möglichst früh ausgeschlüpfte Vögel beiderlei Geschlechts zur Hede zu verwenden; es stimmt dies auch mit dem Umstande überein, daß der Kanarienvogel, obgleich die Temperatur seiner Heimat auch im Februar schon sehr milde ist, doch durchweg nicht vor Mitte März zur Brut schreitet.

(Fortsetzung folgt).

Zur Abrichtung von Papageien.

(Briefliche Mittheilung).

Gestatten Sie mir, nachfolgende kurze Bemerkung auszusprechen, die gewiß bei Ihnen an die rechte Adresse gelangt.

„Ein sprechender Papagei zu verkaufen, singt: „Lott! ist todt“ — „1, 2, 3, an der Bank vorbei“ — „Mein Gut, der hat drei Ecken“ u. s. f.“ Unter fünfzig derartigen Anzeigen finden wir vielleicht kaum eine einzige, die von irgend einem andern Liede als den genannten melbet.

Warum die Abrichter unserer Vögel durchaus keine anderen Aufgaben für ihre Zöglinge kennen,

als die allergewöhnlichsten Gassenhauer? Auf eine Frage, die ich deshalb einmal an einen Händler richtete, erhielt ich die Antwort, daß die Vögel meistens schon während der Seefahrt von den Matrosen abgerichtet würden, und daß sich deren Niderschlag wol nicht weiter erstrecke als auf die todte Lotte u. s. w. Ob dies für alle Fälle richtig, lasse ich dahingestellt sein, glaube indessen, daß es allenfalls für jene Zeit gelten mochte, als die Liebhaberei für fremdländische Vögel noch nicht so verbreitet war wie jetzt und als überhaupt wenige Vögel, und diese nur nebenbei von Matrosen, zu uns gebracht wurden. Heutzutage, bei der starken Nachfrage und der im großen betriebnen Einfuhr, muß der Händler selbst für die Ausbildung der reicher begabten seiner Vögel sorgen, und so dürfen wir wol ohne Bedenken gerade diese für die Sünde der Geschmacklosigkeit des Sprachschakes unserer Papageien verantwortlich machen.

Wie viele schöne, ganz einfache Volkslieder besingen wir! Sollten Weisen, wie „Ich hatt' einen Kameraden“ — „Mennchen von Tharau“ — „Ach, wie ist's möglich“ — auch „Heil Dir im Siegesfranz“ — „Ich bin ein Preuße“ u. a. m., ich greife nur einiges heraus, nicht ebenso leicht zu lehren sein wie die obengenannten Strophen? Wie viel lieber würde man einen solchen Vogel theuer bezahlen als den, der uns mit einer Blumenlese der abgeschmacktesten Redensarten und Lieder „erfreut“!

Diese meine Ansicht wird vielleicht Beifall, wahrscheinlich aber auch Widerspruch finden; dennoch hoffe ich, daß Sie mir nicht Unrecht geben werden, und wenn Sie die Angelegenheit den Abrichtern gegenüber befürworten wollten, so dürfte gewiß bald eine Wendung zum Bessern eintreten.

Baronin von Jena.

(Dies möge zunächst durch die Veröffentlichung Ihrer zeitgemäßen, dankenswerthen Anregung geschehen. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn See-Lieutenant Fehr. von Düring: 1. Die Blaumeiße war an Fettleber eingegangen. Worin die Ursache dieser Erkrankung gelegen, vermag ich nicht anzugeben. Da in Ihrer Pflege indessen Zaunkönige, Goldhähnchen, Laubvögel u. a. gut ausdauern, so dürfte die Erkrankungursache bei den beiden verstorbenen Blaumeisen zweifellos in zufälligen Verhältnissen begründet gewesen sein. Der Magen der gesandten war ganz leer. 2. Ueber das Ausbleichen der rothen Färbung und ja auch anderer Farben bei manchen Vögeln finden Sie Näheres in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. und ebenso Vorschläge zur Abhilfe. Man hat bekanntlich vorgeschlagen, die Vögel mit dem frischen zarten Grün von Nadelholzschnitzlingen zu versorgen, und manche Pfleger behaupten mit Bestimmtheit, daß infolgedessen die Farben in voller Schönheit wiedergekommen seien.

Frage. Als Besitzer Ihres „Handbuch für Vogelliebhaber“ und Leser Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ erlaube ich mir, Sie mit einer Bitte zu belästigen. Schon seit Jahren verfolge ich als ein großer Liebhaber deutscher Singvögel, dieselben munter und gesungelustig zu erhalten, wie man es gegenwärtig in ihrer alten

Heimat mit besten Erfolgen thut. Doch leider glückt es mir hier nur selten, ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Nicht etwa, daß sie alle nach kurzer Zeit zugrunde gehen (wie dies hier inbezug auf deutsche kerbtieressende Vögel ziemlich allgemein als thatsächlich angenommen wird, weil die meisten schon mit Krankheit befallen in die Hände der Liebhaber gelangen), sondern sie lassen gewöhnlich in ihrer Gefangsleistung viel zu wünschen übrig. Die zu früh eintretende Mauser verkürzt ihren Gesang derart, daß viele der Vögel kaum zur vollen Entfaltung desselben gelangen. Ich bin gegenwärtig im Besitz von 2 Nachtigalen, 2 Schwarzköpfchen, 3 Feldlerchen und 1 Singdrossel. Die Nachtigalen, welche ich beinahe zwei Jahre im Besitz habe, begannen kurz vor Neujahr 1883 zu singen und Ende Februar stellte sich bei der einen und Mitte März bei der andern die Mauser ein; in diesem Jahr finde ich die gleiche Erscheinung. Mit den Schwarzköpfchen verhält es sich ebenso und vor etlichen Jahren machte ich auch an Roth- und Blauschnecken dieselbe Erfahrung. Ich halte meine Vögel bis zur warmen Jahreszeit in einem regelmäßig gutgeheizten großen Zimmer, füttere sie abwechselnd mit rheinischem Nachtigalenfutter, zubereitet nach Ihrer Anleitung im „Handbuch“ oder mit trockenen Ameisenpuppen, vermischt mit Mören und hartgekochtem Ei (Gelb und Weiß), außerdem erhalten sie genügend Mehlwürmer; frische Ameisenpuppen sind hier nicht zu erlangen. Meine Vögel sind fast immer, die Mauserzeit ausgenommen, gut beleibt, eher zu fett als zu mager, sie sind auch noch nicht zu alt, 2—3 Jahre. Im ganzen verpflege ich sie soviel als möglich nach den Anleitungen in Ihrem „Handbuch“. Ich selbst habe mir diese regelmäßig eintretende Erscheinung noch nicht erklären können, obgleich viele hiesige Liebhaber behaupten, daß das Klima a, der hier sehr schnell erfolgende Witterungswechsel, die Hauptschuld sei. Ich fasse nun meine Fragen, welche ich von Ihnen gern beantwortet haben möchte, kurz zusammen: 1) Welches sind nach Ihrer Ansicht die Hauptursachen der zu früh eintretenden Mauser und der dadurch bewirkten Verkrüppelung des Gesangs? 2) Welches ist das beste Futter für Nachtigalen und Verwandte in Ermangelung frischer Ameisenpuppen während der Gefangszeit?

Hermann Lippold in Allegheny City, Nordamerika.

Auskunft: 1. Der Eintritt der zu frühen Mauser bei Ihren europäischen Singvögeln beruht allerdings in den klimatischen Verhältnissen und Sie müssen einerseits durch Fütterung, andererseits durch besondere Verpflegung eine naturgemäße Regelung zu erlangen suchen. Zunächst untersuchen Sie jeden einzelnen Vogel und verpflegen Sie ihn durchaus seinem Ernährungs-, bzgl. Körperzustande entsprechend. Versuchen Sie dabei, welches Futter sich Ihnen dazu als am vorteilhaftesten ergibt und zwar nächst dem rheinischen Nachtigalenfutter, auch das Capelle'sche Universalfutter oder Pfannen Schmid's Garnelenfutter. Sodann bewirken Sie, nach den Anleitungen des „Handbuch“, daß die Vögel zu der Zeit, wenn die plötzliche Temperaturveränderung bei Ihnen eintritt, immer möglichst wenig vollbeleibt seien, im Gegentheil füttern Sie gegen die Zeit hin stets so mager als es irgend thunlich ist. Sie werden dadurch vielleicht erreichen können, daß die Vögel bei tüchtiger Gefangsleistung doch erst später und allmählich in eine naturgemäße Mauser kommen. Sobald Sie aber bemerken, daß ein Vogel dann im Gesang trotzdem nachläßt, ohne zu mausern, müssen Sie ihn natürlich wieder recht kräftig verpflegen; überhaupt muß dies, wie schon gesagt, bei jedem einzelnen Vogel seiner körperlichen Beschaffenheit entsprechend geschehen. Eine weitere Ursache der zu früh eintretenden Mauser könnte die sein, daß Sie die Vögel überhaupt zu warm halten. Die Stubenwärme sollte im Winter niemals mehr als 10 bis 12° R. betragen; selbstverständlich aber muß sie recht gleichmäßig sein. 2. Das beste Futter zur kräftigen Ernährung der Vögel werden auch dort wol Mehlwürmer sein, welche Sie sich ja in einer entsprechend angelegten Hede ziehen können;

vielleicht aber finden Sie dort auch irgendwelche den Ameisenpuppen entsprechende Insektenlarven. Die ersten Mehlwürmer ebenjowol wie die genannten Futtergemische müssen Sie sich natürlich unter zweckmäßiger Verpackung schicken lassen.

Lehrerin Fräulein Hedwig Liebig: 1. Am siebenten Tage war es jedenfalls zum Fortnehmen der Eier noch zu früh. Man muß große Geduld haben, denn dann kann aus einer Brut, die anscheinend schon verloren ist, doch immer noch ein Erfolg sich ergeben. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie den Bandfinken ganz den Willen lassen und wenn sie durchaus, anstatt in dem Nistkasten, in einem Winkel des Käfigs aus Heu und Watte ein Nest sich herstellen wollen, so werden sie dort auch wahrscheinlich eine erfolgreiche Brut machen. Im übrigen versorgen Sie sie nur ganz nach den Anleitungen meines Buchs „Die Prachtfinken“, welches Sie ja besitzen. Vielleicht könnten Sie, ohne die Vögel sehr zu stören, eine Pappschabe schräg über das Nest schieben. Am besten wird es indessen doch sein, wenn sie die Vögel ganz unbehelligt lassen und nur möglichst sorgsam jede Störung von ihnen abzuwenden suchen. 2. Hinsichtlich der Verträglichkeit finden Sie gleichfalls in meinem erwähnten Buch oder noch ausführlicher im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nähere Auskunft. Die Hauptsache dabei ist immer, daß man einerseits nicht zu nahe verwandte, andererseits auch nicht zu ungleichartige Vögel zusammenbringe. Wenn die Prachtfinken gut gehalten und versorgt werden, darf sich weder der Bandfink, das Goldbrüstchen, noch der Zebrafink oder der kleine rothe Aistrild mit der Zeit entfärben. Lesen Sie nur recht aufmerksam nach, damit Sie herausfinden können, worin die Mängel bei Ihrer Verpflegung begründet liegen.

Herrn Jos. Schwarz: Der Gesang einer Drossel würde für die in demselben Zimmer befindlichen seinen Harzer Kanarienvogel ohne Nachtheil sein, denn die vollen, lauten Töne derselben können die letzteren nicht nachahmen und wenn sie es könnten, so würde das nicht von Schaden für sie sein; aber die jischenden Locklaute der Drosseln suchen die Kanarien auch nachzuahmen und damit verderben sie sich dann allerdings gründlich.

Aus den Vereinen.

Basel. Jahresbericht der Ornithologischen Gesellschaft. (Schluß). Herr Aug. Stähelin berichtet über die Thätigkeit der Sektion der Sing- und Ziehvögel-Freunde: Es fanden im verflossenen Jahr 6 Sitzungen statt, die von ungefähr 8—12 Mitgliedern regelmäßig besucht wurden. Diese sog. Sitzungen bei einem Glas Bier trugen eher den Charakter gemüthlicher Zusammenkünfte, in welchen Züchter und Liebhaber einander ihre guten oder schlechten Ergebnisse mittheilten und gegenseitig verschiedene Ansichten und Wünsche austauschten. Es sind dies die besten Anlässe, bei denen ein Anfänger hinsichtlich Pflege und Züchtung von seinen Freunden Rath holen kann, ebenso bilden sie den eigentlichen Sporn, das Interesse und die Liebhaberei zu wecken und uns neue Freunde zuzuführen. Bezugnehmend auf die diesjährige Ausstellung, können wir mittheilen, daß trotz des geringen Besuchs unserer Zusammenkünfte die Liebe zur Vogelwelt bei uns nicht abgenommen, dagegen namentlich für die werthvolleren Kanarien-Rassen zugenommen hat. Wol kaum waren in der Schweiz in irgend einer Ausstellung so viele gute Paare Kanarien: Pariser, Harzer, Norwich und Lizard, ausgestellt, wie bei uns, schade, daß wir die Harzer Sänger nicht nach dem Gesang prämiiren konnten, leider fehlten uns zu diesem Zweck die erforderlichen abgeschlossenen Räume. Betreffend die inländischen Körner- und Insektenfresser, so waren von ersteren einige sehr hübsche Sammlungen ausgestellt, während sich bei den letzteren ein empfindlicher Mangel fühlbar machte, es wäre daher sehr zu wünschen, wenn sich mehr Liebhaber dem gewiß dankbaren Zweige unserer Liebhaberei widmen würden. — Von Freundesseite auf den Aufenthalt von Nach-

tigalen in den Längen Erden aufmerksam gemacht, unternahmen die Mitglieder unserer Sektion Anfangs Mai, Abends 9 Uhr, einen Spaziergang in diesen hübschen Park. Wir gingen auf dem linken Ufer der Wiese entlang, bis an die obere Brücke, ohne einen Laut irgend eines Sängers zu hören, sodah uns schon der Muth zu sinken begann. Auf der Brücke angelangt, hörten wir zu unserer größten Freude die tiefen Locktöne einer Nachtigal. Todtenstille herrschte auf einmal in unserer redseligen Gesellschaft und ein Jeder lauschte. Wir kehrten auf dem rechten Ufer zurück und hatten das Vergnügen, bald von allen Seiten die herrlichen Sängers zu hören. Nach einer kleinen Strecke machte uns ein Mitglied auf einen in der Nähe befindlichen Vogel aufmerksam, welcher sich ganz besonders auszeichnete. Unser Freund ahmte mit einem geübten Pfiff den Lockton der Nachtigal nach, und sofort erhielt er des Sängers Antwort in verschiedenen Weisen seiner begabten Stimme. Wenigstens 20 Minuten hörten wir dieses seltene Konzert an. Mögen die edlen Sängers mit dem Lenze wiederkehren; wir werden ihnen gern einen neuen Besuch abstatten.

Köln a. Rh. Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“ besteht nach der stattgehabten Neuwahl aus folgenden Herren: Albert Reisinger, Vorsitzender; Steph. Monheim, stellv. Vorsitzender; Franz Umé, Schriftführer; Peter Schäfer, Kassirer; N. Hülse, Protokollführer; Chr. Vianden, Bibliothekar; Leonh. Feilner, Inventarverwalter; Giov. Prosperi, Schriftführer; Karl Branscheidt, Kassirer; W. Heyes, Vorsitzender der Briefstauben-Abtheilung. Am 1. Januar d. J. zählte der Verein 120 Mitglieder, ausgetreten sind inzwischen 6, neue aufgenommen 14, heutige Zahl der Mitglieder 128.

Moskoo. Am 13. März d. J. hielt der Mecklenburg. Verein für Geflügelzucht seine diesjährige ordentliche Generalversammlung ab. In derselben erstattete der Vorsitzende, Herr Rentier Karl Petermann den Jahresbericht, welchem wir folgendes entnehmen. Der Verein könne mit Befriedigung auf die Erfolge blicken, welche er im verflossenen Geschäftsjahr auf dem Gebiet der Ornithologie errungen habe. Namentlich sei man bemüht gewesen, die kleineren Landwirthe für die vom Verein vertretenen Interessen zu gewinnen und ihnen zu zeigen, daß die Geflügelzucht für die Landwirthschaft von nicht zu unterschätzender pekuniärer Bedeutung sei und daß es daher nur im eignen Nutzen der Landleute liege, wenn sie der Geflügelzucht mehr Aufmerksamkeit als bisher zuwenden. Der Verein werde auch ferner nach Kräften in dieser Richtung hin thätig sein und nach wie vor durch billige Abgabe von Brusteiern, Einführung von Rassestücken u. a. zur Hebung der Geflügelzucht auf dem Lande beizutragen versuchen. Ein recht günstiges Ergebnis habe der Verein ferner mit dem im Herbst v. J. hier abgehaltenen Geflügelmarkt erzielt, was um so erfreulicher sei, da es das erste derartige Unternehmen gewesen, welches man im Verband der ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs veranstaltet hat. An Vorträgen wurden während des verflossenen Geschäftsjahrs im Verein gehalten von Herrn Karl Petermann drei: „Der Kanarienvogel“, „Die Falken“, „Der Wandertreib in der Thierwelt und die Zugvögel“ und einer von Herrn Kaufmann Heine Schmidt: „Ueber Züchtung und Pflege der fremdländischen Stubenvögel.“ Außerdem erstattete der Vorsitzende noch Bericht über den Verbandsstag der pommerschen und mecklenburgischen ornithologischen Vereine in Stralsund und die Ausstellung des deutsch-österreichisch-ungarischen Geflügelzüchterklubs in Verbindung mit dem hannoverschen Verein für Geflügelzucht in Hannover und über die Geflügelausstellung in Kopenhagen. Das Vereinsleben selbst war ein recht reges, die Versammlungen wurden durchweg gut besucht, und die Mitgliederzahl stieg auf eine bis dahin nicht erreichte Höhe. Am Schluß seines Berichts gedachte Redner mit warmen Worten des Verlusts, den der Verein durch den Tod mehrerer eifrigen Mitglieder erlitten hat. Die Anwesenden ehrten das Andenken der-

selben durch Erheben von den Plätzen. — Zum zweiten Punkt der Tagesordnung verlas der Kassirer, Herr Kaufmann Heint. Schmidt, den Kassenbericht. Nach demselben stellte sich im Geschäftsjahre 1883/84 die Einnahme einschl. eines vorjährigen Kassenbestands von 10,20 *M* auf 553,43 *M* während die Ausgabe 459,71 *M* betrug, so daß ein Kassenbestand von 93,69 *M* verblieb. Das Vermögen des Vereins (Inventar, Bibliothek, Reservefonds u. a.) bietet jetzt einen Werth von 1260,95 *M*. Sodann schritt man zu den Ergänzungswahlen für den Vorstand; dieselben führten zu dem Ergebnis, daß die statutenmäßig aus dem Vorstand ausscheidenden Herren, Hof-Jahmarzt Hugo Lippold als II. Vorsitzender und Hanszimmermeister F. Schwarz als Inventarverwalter wieder- und Herr Buchhalter Thilo als II. Schriftführer neu gewählt wurden. Der Vorstand besteht demnach ferner aus den Herren: Karl Petermann als I. Vorsitzender; Lehrer H. Kremenien als I. Schriftführer; Kaufmann H. Schmidt als Kassenführer; Hof-Gläser W. Drahn als Bibliothekar. Zu Revisoren der Jahresrechnung berief man die Herren Kaufmann Rosenow und Schiffskapitän Wedder. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde der Ober-Hofmarschall Freiherr von Stenglin in Anbetracht seines lebhaften Interesses, welches er stets für die Ornithologie gezeigt hat, zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Ein hierauf von einem Mitglied gestellter Antrag, welcher unter Abänderung der bezüglich statutarischen Bestimmung die Abminderung des Mitgliederbeitrags für Diejenigen bescheidet, welche in der zweiten Hälfte des Jahres in den Verein eintreten, fand die Genehmigung der Anwesenden. Den letzten Punkt der Tagesordnung bildete die Besprechung der Geflügelausstellung, welche auf Grund eines bereits in der vorjährigen Generalversammlung gefaßten Beschlusses im Sommer d. J. stattfinden soll. Es wurde den Anwesenden mitgetheilt, daß dem Verein ein zur Abhaltung der Ausstellung äußerst geeigneter Platz in Aussicht gestellt sei und daß es sich mit Rücksicht hierauf empfehle, die Ausstellung während des Pfingstmarkts zu veranstalten. Die Versammlung stimmte dem zu und berief dann von auswärts zu Preisrichtern für Hühner und größtes Geflügel Herrn Ehlers, Vorsitzenden des Vereins für Geflügelzucht in Hannover, und für Tauben Herrn Kaufmann Rudolph Dillepp-Magdeburg. Nachdem hierauf die Wahl der verschiedenen, mit dem Recht der Zuwahl ausgerüsteten Komitês erfolgt war, ersuchte man den Vorstand, alle sonstigen auf die Ausstellung bezüglich Anordnungen zu treffen. Am Schluß der Versammlung gelangte ein Antrag des dem Verband angehörigen Vereins Stettin, welcher die Beschickung des demnächst in Wien stattfindenden ornithologischen Kongresses vonseiten des Verbands der ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs bezweckt, zur Verathung; man bewilligte zu den durch die Vertretung des Verbands auf jenem Kongress erwachsenden Kosten eine angemessene Summe aus den Mitteln des hiesigen Vereins.

Leer. Der Verein für Thierschutz und Geflügelzucht hielt am 5. Januar d. J. seine Jahres-Hauptversammlung ab. Der Präsident, Herr Genter, eröffnete die Versammlung und erstattete den Bericht, welchem wir Folgendes entnehmen: Die Zahl der Mitglieder ist bis zu Ende des Jahres auf 170 gestiegen. Die geschäftlichen Angelegenheiten des Vereins fanden in 29 Vorstand's- und 9 Vereinsversammlungen ihre Erledigung. In letzteren wurden Vorträge gehalten, welche einerseits den Züchtern manche lehrreiche Anweisung in der Zucht und Pflege des Geflügels boten, andererseits das Interesse für den Thierschutz zu wecken suchten. Behufs größter Ausbreitung der Geflügelzucht wurde vom Verein der Verkauf von Brutelern guter wirtschaftlicher Hühnerassen vermittelt, im ganzen wurden etwa 1500 Brutelern untergebracht. Zu gleichem Zweck, sowie auch um weitere Kreise für die Sache zu interessieren und dem Verein neue Freunde zuzuführen, wurde im Monat Juli eine Geflügel-ausstellung veranstaltet. Leider wurde das Unternehmen

durch anhaltende regnerische Witterung sehr beeinträchtigt. Dennoch kann der Verein mit dem Ergebnis, namentlich in Bezug auf den Ertrag, sehr zufrieden sein. An den Vorstand's-sitzungen des Zentralvereins für die Provinz Hannover nahm regelmäßig ein Vertreter unseres Vereins Theil. Aus der Kasse dieses Vereins erhielt unser Verein in diesem Jahr eine Unterstützung von 215 *M*. Um eine Vereinigung und ein gemeinschaftliches Vorgehen der Vereine Emden, Papenburg, Weener und Leer zu ermöglichen, wird ein Hauptverein für Ostfriesland und Papenburg gegründet. Sämmtliche vorstehend genannten Vereine haben ihren Beitritt erklärt. Neben der Hebung der Geflügelzucht will der Verein auch den Thierschutz pflegen. Alle Fälle von Thierquälereien, welche zur Kenntniß des Vorstands gekommen, sind von diesem bei der Behörde zur Anzeige gebracht. Von besonderem Erfolg waren unsere Bestrebungen auf dem Gebiet des Vogelschutzes. Unseren Bemühungen ist es gelungen, Hunderte von Vogelnestern vor der Zerstörung durch lose Buben zu bewahren. — Nach Nistkästen entstand wiederum so lebhafter Nachfrage, daß der Verein eine größere Anzahl derselben von auswärts bezog und zum Selbstkostenpreise abgab. Der Verein ließ aber auch an verschiedenen Stellen in der Umgebung der Stadt Nistkästen für seine Rechnung anbringen. Bei Eintritt des Winters wurde das Publikum durch Anzeigen und ersprechende Aufsätze um Errichtung von Futterstellen für unsere hungernden bedrückten Freunde erlucht. Ein kleiner Thierschutzkalender wurde sämmtlichen Mitgliedern und den Lehrern hiesiger Stadt kostenfrei zugestellt. Der Berichterstatter schloß mit dem Wunsch, daß der Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Leer auch im Jahr 1884 wacker mitarbeiten möge, die Hauptaufgabe der Thierschutzvereine lösen zu helfen. Diese aber besteht nicht allein in dem Thierschutz als solchem, sondern vielmehr darin, durch den Thierschutz den Volkscharakter zu läutern, den einzelnen Menschen sittlich zu heben und mit ihm das Volk selbst zu veredeln. — Hierauf erstattete der Vereinskassenführer, Herr v. Cammenga, Bericht über die Kassenverhältnisse. Die Einnahmen betrugen 812,79 *M*, die Ausgaben 405,45 *M*, also beträgt das Vereinsvermögen am Schluß des Jahres 407,34 *M*. Auf Antrag des Vorsitzenden sprechen die Anwesenden dem Kassenführer durch Erheben von den Elken ihren Dank aus. Zu Rechnungsrevisoren wurden die Herren Kaufmann W. Schell-schlager und Buchhalter Fellrup ernannt. — Nunmehr konnte zur Wahl des Vorstands geschritten werden. Die ausscheidenden Herren Baurichter H. Stael, Mühlenbesitzer de Voer und Schlossermeister E. Franzen wurden mit großer Stimmenmehrheit wiedergewählt. Im Jahr 1884 besteht somit der Vorstand aus folgenden Herren: Genter, v. Cammenga, Hemme, H. Stael, de Voer, E. Franzen, E. Tamling, L. Scharphuis und J. Busch. Wünschen wir denn dem jungen Verein ein ferneres fröhliches Gedeihen und einen stetigen Zuwachs seiner Anhänger!

Geiseltirchen. Dem Jahresbericht für d. J. 1883 des Vereins „Fauna“ für Thierschutz, Geflügel- und Brieftaubenzucht entnehmen wir Folgendes: Im verflossenen Jahr ist die Thätigkeit der Vereins eine so rege gewesen, wie kaum in einem vorherigen; nur haben sich die Arbeiten geräuschloser vollzogen. Das Interesse für unsern Verein hat sich bei der Bevölkerung in erfreulicher Weise warm erhalten; es gehörten demselben 117 wirkliche und 8 Ehrenmitglieder an; sämmtliche Stände waren darunter vertreten. Die Fluten des Rheins hatten im Winter 1882/83 viele Bauernhöfe zu Einöden gemacht. Die btrf. Vereine Deutschlands hielten es für ihre Pflicht, dieselben wieder mit Geflügel zu beleben. Der Verein „Fauna“ hat 6 Stämme guter Hühner eingeschickt. Im Frühjahr 1883 hat der Verein 100 Nistkästen unentgeltlich an seine Mitglieder und eine noch größere Zahl zum Selbstkostenpreis an Nichtmitglieder abgegeben. Die im Lauf der letzten Jahre von dem Verein vertheilten oder selbst ausgehängten Nistkästen haben bereits eine merkbare Vermehrung nützlicher Vögel, namentlich der Stare, zur

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 16.

Berlin, den 17. April 1884.

XIII. Jahrgang.

Folge gehabt. Dem Schutz der Singvögel und deren Bruten hat der Verein seine unausgesetzte Aufmerksamkeit gewidmet. Durch unsere Lokalblätter wurde demjenigen eine Prämie zugesichert, der uns Messfresser so zur Anzeige brachte, daß sie der Behörde überliefert werden könnten. Eine ganze Reihe von Anzeigen wurden gemacht und die Thäter sind entsprechenden Strafen verfallen. Auch bei unsrer Jugend ist der gute Erfolg einer vermehrten Aufmerksamkeit auf derartige Dinge nicht zu verkennen gewesen, und derselbe hat sich in reger Theilnahme an den Bestrebungen des Vereins geäußert. Von den Organen der Polizei wird unsrer Thätigkeit gleichfalls zu große Aufmerksamkeit geschenkt. Einem Polizeibeamten unseres Bezirks wurde für die Zurstrafziehung zweier handwerksmäßiger Vogelfänger eine Prämie von 10 M. zuerkannt. Eine große Anzahl erlegter schädlicher Raubvögel: Habichte, Sperber, Falken, Holzheher und Elstern, die Hauptfeinde unsrer Singvögel und besonders der Insektenfresser unter ihnen, wurden dem Vorstand des Vereins abgeliefert. Für die Tödtung derselben wurden die festgesetzten Prämien gezahlt und zwar für einen Habicht 1,50 M., für einen Sperber 1 M., für einen Holzheher oder eine Elster 1 M. — Im Frühling 1883 wurden den Geflügelzüchtern billige Brut-eier der besten Hühnerrassen von Vereinsmitgliedern geliefert. (Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Soest i. W. am 27. und 28. April. Mit Prämierung. Schluß der Anmeldungen am 20. April.

Société Neuchâteloise d'Aviculture zu Neuenburg vom 8. bis 11. Mai. Außer Geflügel und Sing- und Schmutzvögeln werden auch Kanarienvögel zugelassen. Programme durch Herrn Ch. Barben.

Geflügelzucht-Sektion des landwirthschaftlichen Vereins in Böhm.-Leipa vom 15. bis 18. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Sektions-Vorstand Herrn Ferdin. Schumme. Schluß der Anmeldungen am 5. Mai.

Geflügelzucht-Verein in Stendal (Altmark) vom 6. bis 9. Juni. Mit Prämierung und Verlosung.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [751]

Ende Mai habe ich wieder einige eingewöhnnte Sprosser-männchen zu vergeben. 3 Stück 20 M. mit Verpackung. Offerten nimmt entgegen

Ernst Lissner,

Zhyrdow b. Warschau. [752]

Gebe ab: An 30 St. Dompfaffen, blutroth, a 2½ M., 1 St. ung. Sprosser, f. fl. singend, 10 M. Preise ohne Verpackung von hier. [753]

J. Rosenberg, Braunau (Böhmen.)

Gesucht: einige jung aufgezogene gut schlagende Wachteln.

C. F. Kraft,

Fahrenau. Badisches Wiesenthal. [754]

Geeignet zur Akklimatisation.

4 junge Nachtigalen, letztes Jahr aufgezogen, zu verkaufen für 40 M. [755]

C. Strübin, Luzern (Schweiz).

[756]

Arthur Kraak,

Königsberg i. Pr., Königsstraße 60,

hat einen Kakaü f. 25 M. zu verk. Der Vogel ist mittelgroß

Uhu, lebend oder mit Mechanik, billig zu kaufen gesucht. Schriftl. Offerten an L. F. Schmidt in Frankfurt a./M. [757]

Notiz für Sprosserliebhaber.

Liebhabern, welche Sprosser, sowie alle Arten ungarische Weichfresser zu kaufen beabsichtigen, empfehle ich ganz besonders das Geschäft des Herrn S. Bromada, zoologische Handlung in Dresden, und ich schließe mich ganz der werthen Empfehlung des Herrn Dr. Ruß in vorletzter Nummer an.

Herr Bromada ist ein großer Kenner dieser schönen Sänger, ein grundsolider Geschäftsmann und reist wirklich selbst. Man erhält durch ihn einen wirklich kräftigen Vogel; langjährige Ueberzeugung meinerseits veranlassen mich, der Empfehlung des Herrn Dr. Ruß mich anzuschließen.

[758]

A. Biebrach,

Restaurateur zur Weiden-Weiche, Banzen.

Mehlwürmer, 5 M. für's Liter ohne Verp., rein und reell gemessen, empf. gegen Nachn.

[759]

R. Breyer,

Dreslau, Friedrich-Wilhelmstr. 18 part.

Eierbrot!

Eierbrot!

Von Herrn Dr. Ruß als gut anerkannt.

Für's Pfund 1,80 M. — 10 Pfund 16 M.

[760]

Otto Mohr, Grünberg in Schlesien.

Gebe ab: einen rosenbrüstigen Edelsittich mit rothem Oberschnabel und ein Taubensittich-Weibchen. Beide Vögel von vorjährigem Import und gesund. Auch Tausch gegen einen großen Papagei. [761]

A. Eberle, Prag, 692 II.

I a. Sommerrüben	kg	44	3	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer
" Kanariensat . . .	"	40	"	Sorte freie
" große Hanfsat . . .	"	32	"	Verpack. von
" ital. weiße Hirse . . .	"	45	"	hier, in Säcken
" Sonnenblumenkerne . . .	"	60	"	bzl. größeren
" Ameiseneler . . .	"	360—400	"	Posten ent-
				wprechende Er-
				mäßigung der
				Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[762]

H. Dresalt, Lübeck.

Frische diesjährige Ameiseneler à Liter 1 M. 20 S.

[763]

Joh. Comes,

Kinheim (Posst. Uerzig, Reg.-Bez. Trier).

Sprosser = Aufträge.

In der Hoffnung, daß ich heuer solche früher in Besitz bekommen, werden von jetzt an schon Aufträge entgegen genommen, und zwar werden nur Sprosser vom ersten Rang versendet, das Dgd. 100 M., ½ Dgd. 50 M. und ¼ Dgd. 35 M., unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Zeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. Der Versandt beginnt anfangs Mai unter Nachnahme oder gegen vorher eingesandten Betrag. Die Aufträge nimmt entgegen

[764]

J. Hirschkrone, erotische Vogelhandlung, Budapest, Komitatshausplatz.

Mehlwürmer,

[765]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, Ameiseneler, bester Beschaffenheit für's Liter 1 M.

Theodor Franck, Barmen.

J. M. Dieckmann,

[766]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: 1 stahlgrauen Leonberger Hund, 3 Jahr alt, 0,7 m Schulterhöhe, selten schönes Exemplar, mit prachtvollem Behang, schön beschnittener Mute, treu, wachsam, anhänglich, sehr gut dressirt, frei einschl. Verpackung 100 Mk, 1 gelbe Ring-Charles-Hündin, 2 Jahre alt, 0,25 m hoch, 0,17 m lange Behänge, wundervolle Körperbehaltung, von einem raffinierten Ring-Charles belegt, 120 Mk, 1 tiefschwarze Mops-Hündin, 2 Jahr alt, einziges Exemplar in Europa, kurzer dicker Kopf, vorstehende Augen, Ringelschweif, selten schön, 60 Mk, 2 steingraue Mops-Hündinnen, 1½ Jahr alt, mit schönem kurzen Kopf, tiefschwarzer Maske, Aalstrich, Ringelschweif, à 36 Mk, 1 Dackelhund, 1 J. alt, schwarz mit braunen Extremitäten, männl., scharf auf Raubzeug und im Bau, gute Dressur, 30 Mk, 1 Par reinweiße Angorafazzen, 2 und 1½ J. alt, schöne große, brillant beharte Thiere mit sehr buschigem Schweiß, die belegte Käfige wirt innerhalb weniger Tage, Preis dieses wundervollen Pairs nur 300 Mk, 1 junge reinweiße Angorafazze, Wbch., ½ J. alt, sehr schön im Pelz und Schweiß, 45 Mk, 1,2 wilde amerik. Truthühner oder Bronzeputer, 83er, 60 Mk, 3,6 wilde amerik. Truthühner oder Bronzeputer 150 Mk, 1,2 hochseine Langshans, 83er, mit glatten oder schwach befiederten Beinen, 60 Mk

C. Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannover,

empfangt direkt aus Australien eine große Partie: Wellensittiche, Rosa-, Nasen- und gr. gelbhaubige Kakadus, Königs-lori; ferner vorrätig: Strickel-Vori, gr. rothhaub. Kakadus, zahme Kubastinken (Goldfrazzen und Tameguins), schwarze Kernbeißerfinken (Negritos), Rebhuhn-Tauben (C. cyanocephala), rothe Kardinäle, Kuckare, Rothflügelstare, Spott-drosseln (vorjährige, gute Sänger), graue Keltvögel und einlige *Sycalis arvensis*, *Zonotrichia pileata*, *Phrygilus Gayi*, *Fringilla diuca*. [767]

Die Samen-Großhandlung von

[768]


Karl Capelle, Hannover,

(vermehrt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.


2 4 6 8 10 12 14 16 Luch

à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 Mk

Neue Trinkgefäße für Hechtflüge und Völkchen à Stck. 1 Mk

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten Vogelbauern, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Machnel, Radlermeister, Berlin, Lindenstr. 67. [769]



Verein für Geflügel- und Vogelzucht Rempten

unter dem Protektorate Ihrer Durchlaucht der Fürstin M. Sothenlohe-Schillingsfürst.

Erste allgemeine Geflügel- u. Vogelausstellung

am 22., 23., 24. u. 25. Mai 1893.

in den Räumen des städtischen Kornhauses.

[770]

Zur Vertheilung gelangen Ehren- und Geldpreise, sowie Diplome.

Preisrichter von auswärts:

Fabrikant Meyer (Haunstetten), Buchbindermeister Müller und Eisenbahnoffizial v. Nechtritz (München).

Verloosungsgegenstände werden nur aus der Ausstellung gekauft.

Kein Standgeld!

Der Verein beabsichtigt den Ankauf von Zuchtstämmen aus der Ausstellung.

Programme und Anmeldebogen wollen von Herrn C. Thomas, Rempten, verlangt werden.

Die Vorstandschaft.

Zehn Jahrgänge der „Gefiederten Welt“, gebunden davon 7 Jahrgänge, 3 Jahrgänge ungebunden, jedoch vollständig komplett, gibt unter Nachnahme für 15 Mk zusammen ab

[771]

Otto Boxler, Auf der Rottach bei Rempten (Bavern).

1,3 goldhalbige Phönix,

Prachteremplare, 83er Brut, Hahn und Hennen, nicht verwandt, gebe für 50 Mk ab. Brut Eier hiervon, so lange nicht verkauft, à Stück 1 Mk, Dsb. 10 Mk [772]

E. F. Schröder in Paderborn (Westf.)

Wegen Umzug verkaufe 1 j. sprechenden Blaustirn-Amazonenpapagei für 36 Mk. Näheres a. Freimarke. [773]

G. Hoffmann, Kunstschreiner, Glas (D. P. D. Breslau).

Blandrossel, Einsamer Spatz, Franko Postnachnahme 20 Mk [774] Zuckschwerdt, Finne, Ungarn.

Gegen Vogelmilben versendet das bis jetzt unübertroffene Andel'sche Pulver [775]

Adolf Link, Vahr i. W.

Aufträge nehme entgegen und liefere baldigst:

Bruteier von *Anas boschas*, } im Mai von
desgl. " " *crecea*, } *Anas tadorna*,
desgl. " " *clypeata*, }

Dologen liefere alle hier an der Küste vorkommenden Eier von Raub-, Sumpf- u. Wasservögeln, voll oder gebohrt. Einzelne Eier oder Gelege kann ich nicht abgeben. — *Machetes pugnax*, *Totanus calidris*, *einige Vanellus cristatus* u. a. m. liefere Ende dieses Monats oder Anfang Mai in eingew. Exemplaren, einzeln und in Posten. Garantie für lebende Ankunft kann bei diesen Vögeln nicht übernommen werden.

Abzugeben sind:

1 *Larus ridibundus*, 1 *L. ornus* für 3 *M*,
2,6 *Anas boschas*, legend., à 6 *M* = 48 *M*,
Strix flammea, *Buteo lagopus*, *Falco peregrinus*,
Falco tinnunculus in schönen Exempl.
2♂ 1♀ *Alanda arvensis* für 5 *M*

1 Iltisfage, genau in Iltisfarbe, sehr zahm, weiblich, 50 *M*. [776]
Enden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Wellensittiche, prachtvolle Zuchtpare, 11 *M*, do. hochfeine **gelbe**, Par 75 *M*, **Zebrasäulen**, Par 14 *M*, **Austral. Fiedenzänbchen** 14 *M*, **Goldsäulen**, junge, Par 25 *M*, alte 35 *M*. Verschiedene hochfeine zuchtfähige Sittiche (seltene). **Gustav Voss**, Köln a. Rh., Elogiusplatz. [777]

Präparator, erfahren, m. langj. Zeugn., sucht Stellung in e. Naturalienhandlung oder Museum. Off. sub. Neo. 2648 an **Haasenstein & Vogler**, Hamburg. [778]

Tiefstallige Davidspuffer.

Nur Prima-Schlager wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, biete an à Stück 12 und 15 *M*

Nachtigalen . . .	à Stück 5 <i>M</i> — 3	auschl. Verpackung und Expressgebühr
Schwarzköpfe . . .	" 3 " 50 "	
Gartengräsmücken . . .	" 3 " 50 "	
Sperbergrasmücken . . .	" 3 " 50 "	
Gelbe Spötter . . .	" 4 " 50 "	
Blauefleder . . .	" 4 " 50 "	
Kalanderlärchen . . .	" 16 " — "	
Feldlerchen . . .	" 2 " — "	
Paubelerchen . . .	" 3 " — "	

Liefert Ende April und Anfang Mai d. J. in tabellofen und sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Wenzel Petzold,
Prag, 394/1, Bergmannsgasse. [779]

Internationale Vereinigung

von [780]

Lepidopteren- u. Coleopteren-Sammlern.

Anträge um Aufnahme sind zu richten an
Udo Lehmann, Neubamm, Prov. Brandenburg.

Habe im Tausch gegen kleinere Exoten abzugeben oder auch billigt zu verkaufen:

1 zähmen Haus- oder Steinmarder (schönes kräftiges Exemplar), 4 Stck. Meerschweinchen, 2 Stck. Rebhühner (Männchen), 1 Dohle, 2 Elstern (eine einige Worte sprechend), 8 Stck. graue Lachtauben, 1 Singdrossel (Zippe), 1 Amel, 2 Stare (*Sturnus vulgaris*), Signale pfeifend, 1 Rußhecker (bellt wie ein Hund, preist Militärsignale).
Sämtliche Vögel sind gesund und gut befiedert.

Anfragen bitte Freimarke beifügen.

[781] **R. Lanterbach**, Bahrze D.-E.

Eine Zippe (Wildfang), vor der Alles schweigt, 10 *M* einschl. Verp. und Garantie, **Joh. A. Michel**. [782]

1884er Wildfänge

als: ungarische, galizische u. bukovinaer Sprosser à 12 *M*, **Steinröthel** à 12 *M*, ung. **Schwarzköpfe**, **Gartengräsmücken**, **Sperbergrasmücken** à 3 *M* 50 *M*, **gelbe Spötter** und **kleine Schilfrohrfänger** à 5 *M*, liefert Ende April und Anfang Mai 1884 in ferngesunden sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[783] Prag, 411/1.

Folgende Werke sind zu den beigefügten sehr billigen Preisen zu verkaufen:

Ruß, Die fremdländ. Vögel, Bd. I u. II, wie neu, statt *M* 57 nur *M* 35.

Jäger, Deutschlands Thierwelt, 2 Bde., hübsch geb., statt *M* 16 nur *M* 8,50.

" Die Wunder der unsichtb. Welt, gut geb., statt *M* 13 nur *M* 7,50.

" Wanderungen durch das Thierreich, geb., statt *M* 12 nur *M* 6,50.

Spamer's Konversationslexikon der Gegenwart, 2 Bde., geb., statt *M* 48 nur *M* 21.

Müller, Thiere der Heimath, 2 Bde., eleg. geb., statt *M* 36 nur *M* 22.

Ferner: 1 schönes neues Aquarium, 70 cm lang, 40 cm breit, zu *M* 18.

Mühlhausen (Gf.).

[784] **W. Rofleb's** Buchhandlung.

Ein Männchen austral. **Nothflügel-sittich** und ein Weibchen **Biedehopf** sucht zu kaufen
Dr. med. Stimmel,
[785] Leipzig, Marienstr. 18.

Ameiseneier,

1a. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 *M*,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), 1a. Ware, à Liter 70 *M*, liefert prompt
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[786] Prag (Böhmen).

Michael Bonvie, Vogelhändler,

Köln a. Rh., Kämmergasse 47,

empfiehlt sich mit einer Auswahl in- und ausländischer Sing- und Ziervögel und nimmt Bestellungen an auf selbstige Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmücken, Wachteln, eingeflütert und am Singen 6 *M*, frische 4 *M* Versandt unter Garantie von lebender und gesunder Ankunft gegen Postnachnahme. Ein chinesisches Windspiel billig zu verkaufen. [787]

David-Sprosser-Viebhabern

die ergebene Anzeige, daß ich Ende April meine 10. Reise nach Ungarn in das Karpathen-Gebirge antrete, um Sprosser einzukaufen, den 10. Mai zurückkomme und in der Lage bin, etwas Vorzügliches von Sängern zu liefern, à Stck. 12 u. 15 *M*, Versandt unter Garantie richtiger Hähne, gesunder Ankunft und Nachnahme.

H. Hromada,

Zoolog. Handlung, sowie eiblich verpflichteter Sachverständiger für Zoologie beim königlichen Landgericht. [788]

Dresden, große Schießstr. 10.

1 Grauhänfling u. 1 Zeißig-Msch., fl. sing., überwint., gebe ab f. 4 *M* fr. g. R. [789] **P. Radke**, Drossen.

Blauefledchen, Männchen à Stück 3 *M*, frisch gefangene à 2 *M*, **Nothfledchen** à 1 *M* 50 *M* versendet gegen Nachnahme

[790] **L. Bergmann**, Vogelhandlung in Görlitz.

Nachtigal-Aufträge

nimmt entgegen und zwar das Dbd. 48 Mk, $\frac{1}{2}$ Dbd. 24 Mk, $\frac{1}{4}$ Dbd. 16 Mk, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Der Versandt beginnt anfangs Mai unter Nachnahme oder gegen vorher eingesandten Betrag. Auch ersuche ich um Angebote von sprechenden Papageien.

J. Hirschkron, Handlung einb. u. fremdl. Vögel, [791] **Budapest, Komitatshausplatz.**

Schinz, Dr. H. R. Naturgeschichte der Vögel (gr. Form.), mit vielen color. Abb., darunter auch Nester und Eier, 2. verm. Aufl., gut erhalten, wie noch neu, ist für 48 Mk 50 $\frac{1}{2}$ zu verkaufen bei [792] **Carl Bartels in Jena.**

Mehlwürmer, reine gesunde Futterwürmer, à Liter mit [793] **Verpackung 6 Mk** empfiehlt gegen Nachnahme **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Fasanen-Brut-Eier

von böhm. Waldfasanen aus eigenem Fasanengarten habe noch etwa 200 Stück abzugeben. Lieferbar vom 20. bis 31. Mai. Bei Anfragen bitte Marke beizulegen. [794]

J. Rostowsky,

unt. Adr. A. M. Birnbamm, Teplitz i. B.

M. Schmidt, Berlin SW., Erste Natur-Listkästen-Fabrik

empfehlen ihre vielfach prämierten und als Original benannten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gedächtnisse für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruff. [795]

R. Hieronymi, Braunschweig,

hat u. a. abzugeben: 1 P. z. gew. Affen, 1 Urtis, 1 sch. weibl. 2jähr. Pud. m. einigen fl. schw. Flecken à 15 Mk, 1 weibl. langh. 2jähr. Terrier 12 Mk, Chamäleons, Laubfr., Erd- und Wassermolche etc., Heher, Stare, Amseln, Singdrosseln, Kanarienvögel, Kreuzschn., Stiegl., Buch- u. Bergf., Goldammer, Rohrfänger, Nachttaub., Bouton d'or-Sittiche 18 u. 16 Mk pr. P., 1 ff. Pfauhuhn, 1 Wasserhuhn 8 4 Mk, Laubfroschpavillon, Aquarien, Käfige, Muscheln etc. [796]

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren unmöglich ist, selbst nach den weitesten Ländern Europas versandt. [797]

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Gedächtnis, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[798] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Kanarienvögel,

echt Trute'sche Nachzucht, mit langlebenden Hohl- und Klingelrollen, Flötenpfeifen u. s. w., auch Weibchen desselben Stammes, empfiehlt unter Garantie des Wertes [799]

Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Kanarienvogel- und Vogelfutterhandlung, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Habe noch gute Buchthühne und Hennen meines Trute'schen Kollerstammes preiswerth abzugeben. Retourmarke erbeten. [800]

Dr. Wiss, Stuttgart.

Prachtkäfig, Villa im Renaissancestil, zu verkaufen (neu). Kostenpreis 40 Mk um 25 Mk. Anfragen an [801] **J. Rosenberg, Braunan i. B.**

Adolf Bonvie Sohn.

Zoologische Handlung, Ludwigstr. 2. Cöln a. Rh. bietet an: singende Nachtigalen à St. 6 Mk, frisch eingefangen 4 Mk; singende Blauschnecken 6 Mk; sing. Schwarzwildchen 6 Mk; graue Grasschnitten zu 4 und 6 Mk; sing. Feldlerchen 3 Mk; Kalenderlerchen 15 Mk; sowie alle Arten einheimische und exotische Vögel. Anfangs Mai liefere echte David-Sprosser und Steinkörner (Wildfänge) à St. 15 Mk. Bei Anfragen bitte Retourmarke beizufügen. [802]

Frische Ameiseneier mit Verpack. à Liter 1,50 Mk.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter m. [803] **Verpack. 6 Mk**, empfiehlt gegen Nachn. **W. Prümer, Elberfeld.**

Pfannenschmid's Universalfutter,

Garnelenschrot,

kann als das vorzüglichste Futter für alle Weichfresser, fremdländische Vögel, Sumpf- und Wasservögel, auch zur Aufzucht von Junggeflügel jeder Art nicht genug empfohlen werden. [804]

In reiner Beschaffenheit versende

5 Kilo postfrei für 7,50 Mk.

Emden in Ostfriesland. Ed. Pfannenschmid.

Sabe abzugeben: 1 Weibchen grüner Kardinal, 1 Männchen Safranfink, 1 Kuba-Rebhühntaubin, 1 Weibl. Brautente. Gefl. Anerbietungen erbittet [805]

J. C. Willms, Mainz.

1 brutfähiges Singstittich-Männchen, gut im Gefieder, zu kaufen gesucht. [806]

Gustav Kirchner, Anklam.

Elevage de Halverhout & Co.,

Soest (Hollande).

Specialité de [807]

hollandais noir à huppe blanche par lot de 1 coq 2 poules

13 oeufs à couver Mk 12,

hollandais bleu à huppe blanche par lot de 1 coq 2 poules

13 oeufs à couver Mk 14,

hollandais blanc à huppe blanche par lot de 1 coq 2 poules

13 oeufs à couver 16,

Langshans magnifiques Major Croad 13 oeufs à couver Mk 16.

Les prix se comprennent par 13 oeufs inclusive petite caisse franco domicile par colli postal contre remboursement.

1884 er Wildfänge

Nachtigalen

mit sehr tiefem, reinen, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 Mk und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[808] **Prag, 411/I.**

Für Kanarienzüchter!

Kollerpfelschen, die schönsten Touren bringend, Erspärnis der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk fürs Stück.

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter [809] **in Darmstadt.**

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilkeschen Kollerpfelsche gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

[810] **S. Risius, Bremerhaven.**

Von den in vor. Nummer angezeigten Vögeln noch Vorrath, außerdem 1 rothbrüstiger Alexanderstittich, fingerarm, schön und voll befiedert, zu 25 Mk, Mohn. Pflaumenkopfstittich zu 20 Mk, kleine gelbhäufige Kaka-bus à 25 Mk, 1 sehr viel sprechende Amazone 100 Mk



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gefaltene
Pettizeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17.

Berlin, den 24. April 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Der internationale Ornithologen-Kongress in Wien.
Zur Kanarienzucht: III. Reaufsichtigung der Hede (Fortsetzung).
Zum Vogelschutz.
Aus den Vereinen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der internationale Ornithologen-Kongress in Wien in den Tagen vom 7. bis 14. April 1884.

Vorläufiger Bericht von Dr. Karl Ruß.

Mit hochgespannten Erwartungen durften die Theilnehmer, sowie die Regierungen und Vereine als die Auftraggeber der ersteren, auf den Kongress blicken, denn insofern, daß fast alle Kulturstaaten sich betheiligt und hervorragende Persönlichkeiten abgesandt, daß die bedeutendsten Ornithologen aus nahezu allen Ländern theilgenommen, und daß namentlich auch die größten Vereine in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz Abgesandte geschickt, hatte der Kongress doch offenbar von vornherein die Aussicht auf erspriesslichen Verlauf gewonnen. Diese wurde noch bedeutsam erhöht durch die Rede, mit welcher der Kronprinz Rudolf von Oesterreich den Kongress eröffnete und die außerordentliches Aufsehen und lebhaften Wiederhall in den weitesten Kreisen gefunden hat. (Dieselbe ist hier bereits in der vorigen Nummer mitgetheilt worden).

Außer den Vertretern der schon erwähnten Länder und Staaten in denselben, waren Kongress-

Theilnehmer anwesend aus Italien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden, Rußland, Norwegen und Schweden, England, Spanien, Brasilien, Japan, die theils für sich als Gelehrte, theils als Vertreter gelehrter Gesellschaften u. a. Vereine, theils als Abgesandte der Regierungen an den Beratungen sich betheiligten. (Vgl. das Verzeichniß der Kongress-theilnehmer in der vor. Nr.).

Bereits der erste Punkt der Tagesordnung: Vogelschutz, ergab nun aber außerordentliche Schwierigkeiten. Prof. Dr. Altum aus Eberswalde verlangte, daß der Vogelschutz nicht mehr wie bisher lediglich von den Gesichtspunkten der Nützlichkeit der Vögel, sondern auch nach ihrer ästhetischen Bedeutung hin ins Auge gefaßt werden solle. Zugleich hob er hervor, daß man, um ein richtiges Urtheil über die Nützlichkeit der einzelnen Vögel, bzgl. den Grad derselben zu gewinnen, notwendigerweise auch Insektenkundiger oder Entomologe sein müsse; denn in der That, keineswegs alle Insekten seien für die Kulturgewächse schädlich, sondern viele von ihnen, wie z. B. die Schlupfwespen, haben in der Natur außerordentlich bedeutsamen Nutzen. So müsse man also, um den Werth einer Vogelart kennen zu lernen, nicht allein genau wissen, wovon sie sich ernähre, sondern man müsse auch eine volle Kenntniß der Wirksamkeit jener Kerbthierarten, die ihre Nahrung bilden, haben. Leider aber ging Dr. Altum nach dieser sachgemäßen Darlegung auf solche Einzelheiten ein, daß die Versammlung ihm nicht zu folgen vermochte. Verf. dieses stellte einen Antrag mit folgenden Punkten: „1. Singvögel dürfen nicht mehr für den Gebrauch

als Nahrungsmittel gefangen oder erlegt werden, 2. für alle frei lebenden Vögel wird eine alljährliche Schon- und Schutzzeit festgestellt, 3. auch die als durchaus schädlich bekannten Vögel dürfen nur von Berechtigten getötet werden, 4. das Ausrauben und Zerstören aller Vogelnester ist strafwürdig, 5. für wissenschaftliche Zwecke darf das Erlegen von Vögeln, sowie das Ausrauben von Nestern bestimmten Persönlichkeiten gestattet werden, 6. Brutkolonien von Strandvögeln sind zum Einsammeln eßbarer Eier auszunützen, 7. der Fang von Vögeln zum Halten in Käfigen ist außerhalb der Vogelschonzeit erlaubt, die Berechtigung dazu ist durch Lösung eines Vogelfangscheins zu erwerben". Dieser Antrag wurde gedruckt und war also zweifellos allen Anwesenden bekannt, zumal er ja auch in der „Neuen freien Presse“ in Wien und früher schon hier in der „Gefiederten Welt“ mitgeteilt und eingehend erläutert worden. Prof. Fatio, Delegierter der Schweizerischen Eidgenossenschaft, brachte in Uebereinstimmung mit Herrn Greuter-Engel, Vertreter sämtlicher ornithologischen Vereine in der Schweiz, einen Antrag ein, welcher im wesentlichen auf den von mir bereits seit Jahren erörterten Grundsätzen beruhte, aber in mehrfacher Hinsicht beträchtlich hinter den von den deutschen Vereinen aufgestellten Anforderungen zurückblieb. Ein späterhin von den Herren Prof. v. Hayek, Prof. v. Pelzeln und B. v. Tschusi zu Schmidhoffen eingebrachter Antrag stimmte im wesentlichen mit den von mir vorgeschlagenen Punkten überein, und gleicherweise beruhte auf denselben Grundsätzen der Antrag des Herrn C. v. Cynard, Präsident des Schweizerischen Jäger- und Wildschutzvereins. Trotz mannigfacher Meinungsverschiedenheiten von geringer Bedeutung, strebten wir Alle doch entschieden dem gleichen Ziele zu, und der Antrag von Prof. Borggreve: daß zunächst ermittelt werden solle, ob und inwieweit die beteiligten Regierungen dazu geneigt und in der Lage seien, die Durchführung einer gesetzlichen Schonzeit für die Vögel zu bewirken, erschien als überflüssig.

Aber wir Alle hatten nicht mit den richtigen, ausschlaggebenden Faktoren gerechnet. Dies zeigte sich schon beim ersten Punkt eines Antrags. Selbst im allgemeinen und nur als Prinzip hingestellt, konnten die Abgeordneten von Italien, Frankreich, der Schweiz und namentlich auch von Holland die Forderung: Singvögel dürfen nicht für den Gebrauch als menschliche Nahrungsmittel getötet werden, nicht annehmen, sondern sie traten geschlossen dagegen ein, und da ja auch bei uns die Feinschmeckerei leider eine nur zu große Bedeutung hat, so wurde der erste Punkt und dann auch ohne weiteres mein ganzer Antrag abgelehnt, dagegen der des Prof. Fatio, vereinigt mit dem des Herrn v. Cynard, oder vielmehr der des letztern verkürzt, angenommen. Derselbe lautet: „1. Der Fang, die Erlegung und der Handel mit Vögeln

ist während der zweiten Hälfte des Winters und im Frühjahr ohne gesetzliche Ermächtigung verboten; ebenso das Ausrauben der Vogelnester und der Handel mit Vogeleiern. 2. Jeder Massenfang von Vögeln überhaupt und der Handel mit denselben außerhalb der Jagdzeit ist untersagt.“ Hierin haben wir nun leider das einzige Ergebnis des Kongresses in betreff Vogelschutz vor uns. Damit ist freilich auch eine endgültige, völlige Regelung der Angelegenheit Vogelschutz in unabherrschbare Ferne gerückt. Konnten wir, die Fachornithologen und Liebhaber, die Delegierten von Vereinen für Vogelfunde, -Liebhaberei und -Schutz und die Abgesandten der beteiligten Staaten, uns nicht einmal über eine Reihe bestimmter Punkte einigen, so ist damit begreiflicherweise die Hoffnung, Normen für ein internationales Vogelschutzgesetz festgestellt zu sehen, bis auf weiteres durchaus zertrümmert.

Um so mehr ist es nun aber die ernste Pflicht aller Vereine auf diesem Gebiet, daß sie es sich angelegen sein lassen, die Vögel bei uns durch Ersatz der ihnen von der Kultur geraubten Niststätten thatkräftig zu hegen, ebenso der Vereine, bzgl. der einzelnen Vogelfreunde in den südlichen Ländern, daß sie durch Aufklärung und sonstige geeignete Mittel und Wege dahin streben, die unheilvolle massenhafte Vernichtung der Singvögel dort mehr und mehr einzudämmen und zu verringern. Sollten wir hier wie dort jetzt die Hände in den Schoß legen, so würde der erste internationale Ornithologen-Kongreß für den Vogelschutz gar trübselige anstatt wohlthätige Folgen gebracht haben.

In hocherfreuender Weise wurde der zweite Punkt der Tagesordnung: Errichtung von Stationen zur Beobachtung des Lebens der Vögel über die ganze bewohnte Erde, erledigt, indem die Versammlung eine Reihe bezüglichlicher Beschlüsse faßte und eine internationale Kommission für die Ausföhrung derselben einsetzte. Dieselben lauten:

Der Erste Internationale Ornithologische Kongreß zu Wien beschließt:

1. Ein ständiges internationales Komitee zur Errichtung von Vogelbeobachtungs-Stationen zu wählen und den Kronprinzen Rudolf zu bitten, das Protektorat desselben übernehmen zu wollen.

2. Die österreichisch-ungarische Regierung zu bitten, in geeigneter Weise in allen nicht hier auf dem Kongresse vertretenen Ländern für die Einrichtung ornithologischer Beobachtungs-Stationen wirken und geeignete Persönlichkeiten dem internationalen Komitee bzgl. dessen Vorhaben mittheilen zu wollen.

3. Die Delegierten der hier auf dem Kongreß vertretenen Staaten zu ersuchen, bei ihren betreffenden Regierungen zu beantragen:

a) Die Einrichtung der ornithologischen Beobachtungs-Stationen möglichst zu fördern;

b) entsprechende Geldunterstützungen zu bewilligen zur Geschäftsföhrung der Beobachtungs-Stationen und zur Veröffentlichung der Jahresberichte über die eingelaufenen

Vogelbeobachtungen, und für die Bildung von Lokalkomités in den einzelnen Staaten zu sorgen, die mit dem Vorsitzenden des internationalen Komités in Verbindung zu treten haben.

4. Das internationale, bzgl. die einzelnen Komités zu ersuchen, nach folgenden allgemeinen Grundsätzen zu verfahren:

a) Die ornithologischen Beobachtungen werden über die ganze bewohnte Erde ausgebreitet, in erster Linie jedoch für Europa erstrebt;

b) die Beobachtungen werden möglichst nach demselben Plan angestellt, wobei die österreichisch-ungarische und deutsche Unterweisung als Grundlage zu dienen hat;

c) die Verarbeitung der eingegangenen Mittheilungen geschieht für die einzelnen Staaten nach denselben Grundlagen, namentlich nach einzelnen Vogelarten und systematisch geordnet (vergleiche die deutschen und österreichischen Berichte!), womöglich nach derselben Nomenklatur, jedenfalls immer mit wissenschaftlichem Namen;

d) für jedes Land ist ein Verzeichniß der dort vorkommenden Vögel aufzustellen in der Weise des von Herrn E. v. Homeyer und von Eschsch für Oesterreich-Ungarn ausgearbeiteten Verzeichnisses mit Beifügung der betreffenden Lokalnamen;

e) zur Erlangung von ornithologischen Beobachtungen ist besondere Rücksicht zu nehmen auf Heranziehung der Akademien, naturwissenschaftlichen Museen, Vereine u. a., der Konsulate, der katholischen und protestantischen Missionen, der meteorologischen Stationen, der naturwissenschaftlichen Journale, der Lehrer, der Forstbeamten, der Direktoren der Leuchtthürme u. a. m.;

f) wenn sachkundige, sichere Beobachter vorhanden sind, sollen möglichst über alle vorkommenden Vogelarten Aufzeichnungen gemacht werden, wenn diese nicht zu erlangen, bleibt es dem Komité überlassen, einzelne wenige allen Naturfreunden bekannte Arten insbesondere zur Beobachtung vorzuschlagen;

g) sehr erwünscht ist es, gleichzeitig aus dem Gebiet der übrigen Thier- und Pflanzenwelt phrenologische (?) Beobachtungen anzustellen, ebenso die betreffenden meteorologischen Erscheinungen zu verzeichnen.

5. Jeder Staat ist, je nach seiner Größe und Bedeutung, in dem internationalen Komité durch einen oder mehrere Delegirte vertreten. Das Komité hat, je nach der Betheiligung noch anderer hier auf dem Kongresse nicht vertretenen Länder, das Recht der Kooptation.

Beim dritten Punkt der Tagesordnung: Maßnahmen zur Hebung der Geflügelzucht, begann man in echt deutscher gründlicher Weise mit dem Abc, indem man, wunderbarlich genug, „die Abstammung des Haushahns“ als einen Gegenstand der Erörterung auf dem Kongreß hinstellte. Mit außerordentlichem Eifer nahmen sich einige der anwesenden Gelehrten dieser Sache an, und es wurde der Beschluß gefaßt, daß Forschungen hinsichtlich dieses Gegenstands in fernen Welttheilen angestellt werden sollten. Als man sodann aber auf das eigentliche Thema: „Hebung der Geflügelzucht“ überging, da ergaben sich auch hier wiederum gar bedeutsame Schwierigkeiten. Niemand wird es bestreiten können, daß die Geflügelzucht in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz keineswegs in hoher Blüte steht, daß sie, wohlverstanden die Nutzgeflügelzucht, allenthalben viel zu wünschen übrig läßt; in welchen Ursachen dies aber begründet ist, welche Maßnahmen zur Abhilfe getroffen werden müssen, darüber gehen die Meinungen außerordentlich weit auseinander. Die Versammlung glaubte in folgenden Beschlüssen, welche auf den Antrag des Herrn L. Ehlers, Abgeordneten des

Zentralvereins für Geflügelzucht in Hannover, gestellt worden, Aussicht auf Verbesserung bzgl. Hebung der Geflügelzucht zu gewinnen. Dieselben lauteten wie folgt:

1. Die sich mit Geflügelzucht beschäftigenden Vereine möchten in möglichst enge Verbindung unter einander treten und außer auf die Züchtung oder Kreuzung der Rassen insbesondere auf die Erhöhung des wirtschaftlichen Werths des Geflügels Bedacht nehmen.

2. Als ein Hauptförderungs mittel der Geflügelzucht in letztgenannter Richtung sind die landwirtschaftlichen Vereine anzusehen, mit denen die Geflügelzuchtvereine eine organische Verbindung anbahnen möchten.

3. Als unentbehrliches Mittel zur Förderung der Geflügelzucht ist die Beihilfe des Staats sowohl in materieller als wissenschaftlicher Beziehung zu befürworten, insbesondere wird als wünschenswerth bezeichnet, daß die betreffenden Behörden an den landwirtschaftlichen Lehranstalten, vornehmlich den unteren Ackerbauschulen, die Geflügelzucht als Unterrichtszweig einführen möchten.

Ein Antrag des Unterzeichneten, welcher gerade einem der aller schlimmsten Mißbräuche und Hindernisse in der Nutzgeflügelzucht entgegentreten sollte, dahin lautend, Staatspreise dürfen nur für selbstgezüchtetes Geflügel erteilt werden, wurde von der Versammlung abgelehnt. Dagegen wurde der Antrag des Herrn Bachner, die Regierungen zu ersuchen, den Sendungen von lebendem Geflügel möglichste Erleichterung zu gewähren, angenommen; gleicherweise ein solcher des Herrn Dr. Lentner, welcher lautet:

„In Erwägung, daß die Verwendung der Bräustauben zum Nachrichtendienste nicht nur für die Kriegsführung, sondern auch für das Rettungswesen, besonders bei Seeunfällen, von unberechenbarer Bedeutung ist und in dieser außerordentlich praktischen Angelegenheit die bereits erzielten Erfolge wesentlich gesteigert und befestigt werden dürften, wenn das Bräustaubenwesen eine systematische Organisation und die bisher gewonnenen Ergebnisse eine einheitliche Zusammenfassung und Ueberprüfung erfahren, spricht der Kongreß den Wunsch aus, es möge dieser Gegenstand auf die Tagesordnung des nächsten Ornithologischen Kongresses gesetzt werden.“

Schließlich gelangte auch noch ein Antrag des Herrn Landsteiner zur Annahme, nach welchem der Ornithologen-Kongreß seine Zustimmung ausspricht, der Resolution gegenüber, welche auf dem internationalen Thierschutz-Kongreß über den Sport des Taubenschießens gefaßt wurde.

Blicken wir auf das, was im Ganzen erreicht worden, ruhig und ohne Voreingenommenheit, so können wir uns nicht verhehlen, daß die thatsächlichen Ergebnisse leider unendlich gering sind, mindestens in Betracht der außerordentlich großen Opfer an Zeit und Geld, welche der Kongreß den einzelnen Theilnehmern, wie den Vereinen gekostet. Immerhin aber dürfen wir mit dem Anfang trotzdem zufrieden sein, denn das Hauptergebnis liegt doch zweifellos darin, daß die Anschauungen nach allen Seiten hin geklärt, die Absichten und Ziele aller Betheiligten kund geworden sind, sodaß jede Partei nun bestimmt weiß, wie weit der Gegner ihr entgegentritt, bzgl. kommt; von Vorteil wird es auch sein, daß die Persönlichkeiten mit einander

bekannt geworden, sich gegenseitig schätzen oder im Gegentheil einander fürchten oder doch beachten gelernt haben.

Auf Beschluß der Versammlung wird der nächste internationale Ornithologen-Kongreß erst nach drei Jahren, und zwar in der Schweiz, in Luzern, stattfinden.

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

III. Die Beaufsichtigung der Kanarienhede.

(Fortsetzung).

Nun zur Beaufsichtigung der Hede.

Die erste Aufgabe des Züchters ist wol die, sich fortwährend von dem Gesundheitszustand seiner Hedevögel in Kenntniß zu erhalten. Ein kranker Vogel ist nicht bloß untauglich zur Hede, er ist auch eine Gefahr für die übrigen noch gesunden Hedevögel, denn die meisten Krankheiten in der Hede sind auf andere Vögel übertragbar, vornehmlich durch ihre Entlerungen; die heiseren Vögel müßten auch nach den in neuester Zeit gemachten Erfahrungen über die Ansteckung durch lungenfranke — tuberkulose — Personen ihre Krankheit in derselben Weise übertragen können, wie es bei uns geschieht; denn Mensch und Thier unterliegt in dieser Hinsicht demselben Naturgesetz, wobei übrigens zugegeben werden kann, daß die Gefahr der Ansteckung beim Vogel nicht in dem Maße vorhanden ist, wie beim Menschen, weil er nicht in so innige unausgesetzte Berührung mit seinesgleichen kommen mag, wie dies der Verkehr zwischen gesunden und kranken Menschen nothwendig bedingt.

Man fange also einen kranken Hedevogel sofort aus der Hede heraus; am besten, weil am wenigsten störend, mit dem Fangkäfig, in welchen man das Lieblingsfutter der Vögel stellt, zur Not auch mit der Wasserspritze oder mit der Leimrute. Ist der kranke Vogel am Gefieder leicht erkennbar, so kann man die Arbeit auf den Abend verschieben, doch verliert man dabei viel Zeit, weil man vorher beobachten muß, welchen Ruheplatz sich der Vogel ausersuchen hat.

Die ausgefangenen kranken Vögel suche man möglichst durch gesunde zu ersetzen; handelt es sich dabei um einen Hahn, so ist dies fast unerläßlich. Kann man einen Ersatz unter den eigenen zurückbehaltenen Vögeln nicht treffen, oder will man eine weitre Anschaffung aus anderen Heden vermeiden, so bleibt nur übrig und verspricht auch in den meisten Fällen vollen Erfolg, den Kranken für die nächsten Tage auf einfache Fütterung zu setzen. Die meisten Krankheiten beim Beginn der Hede rühren nämlich von zu reichlich genossenem, wegen seiner Zusammensetzung oder Zubereitung vielleicht schwer verdaulichem Eifutter her. Man erkennt die dadurch herbeigeführte Krankheit leicht daran, daß alle Eingeweide voll gelblichen Eifutters, bei naßgehaltne Eifutter oder bei

vorgeschrittener Krankheit aber voll schwärzlicher Nahrungsreste stecken. Ein derartig erkrankter Vogel bedarf in der Regel nur etwa acht Tage, höchstens vierzehn Tage, zu seiner vollständigen Erholung; er ist nach seiner Wiederherstellung wieder zur Zucht verwendbar, muß jedoch für die Folge besonders beobachtet werden, da ein Rückfall nicht ausgeschlossen ist.

Man halte überhaupt an dem Grundsatz fest, daß eine allzutrockne Fütterung, namentlich in Beziehung auf das Eifutter, weil sie zur Verstopfung führt, in der Hede ebenso schädlich wirkt wie eine allzunasse, wiederum namentlich in bezug auf das Eifutter, weil sie unverdaulich ist und leicht zu Durchfall, Unterleibsentzündung, Darmsäule u. a. führt.

Man muß daher aus der Beschaffenheit des dargereichten Futters und — aus den Entlerungen der Vögel den Schluß ziehen, ob es nöthig oder nützlich erscheint, ihnen Grünzeug in geringer oder größerer Menge oder zeitweise garnicht zu geben. Was die Entlerungen anbelangt, so berechtigt die besondere Größe und Weichheit derselben, welche vielleicht Anfänger in der Zucht stutzig machen kann, noch nicht zu der Annahme, als seien die Vögel krank; sie ist eine durchweg eintretende naturgemäße Erscheinung in der Hede. Erst ihre naturwidrige grünliche Färbung, ihr vorwiegend wässriger Inhalt, bei Durchfall, verräth die mangelhafte Verdauung oder auch einen größern oder geringern Grad der Erkältung bei den Vögeln. Was diese letztere anbelangt, so kann sie eine Magenerkältung in Folge zu reichlich verzehrten, an kalten Morgen erhaltenen Grünfutters sein; öfter entsteht sie aber auch durch unvorsichtige Lüftung der Zimmer, selten durch zu niedrige Wärme im Hederäum. So wohlthuend im allgemeinen die frische Luft auf den thierischen Organismus einwirkt, so sind doch unsere Harzer Kanarien — bei den Kanarien der Landrasse ist es nicht in dem Maße der Fall — viel zu sehr eine beinahe treibhansartig gezüchtete Rasse einer von Hause aus nicht sehr widerstandsfähigen Vogelgattung, als daß ihnen der Aufenthalt an den offenen Fenstern der Hederäume während der kälteren Monate nicht nachtheilig werden könnte. Und wenn es auch ohne Gefahr für die alten Vögel bliebe, so würden doch die Nestjungen in den zunächst dem Fenster befindlichen Nistkästen darunter leiden. Man sei daher vorsichtig beim Lüften, so lange die Tage nicht ganz warm sind, öffne auch besser die oberen Fensterflügel, als die unteren.

Man Sorge für ausreichenden Vorrath an Nestbaustoffen und zerstoßener Eierschale und Sand in der Hede. Manche Weibchen gehen mit dem Baustoff sehr verschwenderisch um und bauen thurmhohe Nester, aus denen dann später die Eier und die Jungen herausfallen. Solche Nester kennzeichne man besonders durch Aufkleben eines farbigen Papiers, damit die betreffenden Weibchen sie wieder erkennen,

und nehme dann beim ersten Ei den obern überflüssigen Theil des Nests weg. Diese besondere Markirung verhütet die Verwechslung mit anderen Gelegen, wenn, was ja mitunter unvermeidlich ist, die Nistkästen dicht zusammen hängen. Die Eierschalen dürfen nicht in großen Stücken oder gar in ganzen Schalen gereicht werden, um keine Gierfresser heranzubilden; am liebsten werden sie auch in ganz kleinen Stücken genommen. Die Bedeutung der Eierschalen für die Hecke liegt auf der Hand; sie sind besonders nothwendig bei der Käfighecke, weil hier den Vögeln der Kalk der Wände, der einen nothdürftigen Ersatz bieten könnte, nicht zugänglich ist. (Fortsetzung folgt).

Zum Vogelschutz.

Jezer. 15. April. Seit dem letzten Jahrzehnt, in welchem alljährlich, wie bekannt, von hier aus dem Reichskanzler zu dessen Geburtstag Kibitz Eier gesendet worden, wird unsre Gegend weit und breit als die Heimstätte zahlreicher Kibitze angesehen. Als Beweis hierfür gelten die vielen von auswärts, von Feinschmeckern und Händlern, jetzt hier eingehenden Aufträge auf Kibitzeier. Allerdings ist der Kibitz hier verhältnismäßig zahlreich vertreten, da sich unsre Gegend mit ihren vielen niedrigen, zum Theil sumpfigen Gründen für ihn zum Aushalt vortrefflich eignet. Aber die Nachfrage nach Kibitzeiern hat schon seit Jahren das Angebot stets überschritten. Der Preis für solche, als einem modernen Lederbissen, hat denn auch gegenwärtig durchschnittlich eine Höhe erreicht, wie er früher hier nicht bezahlt worden. Die Folge davon ist, daß die Brut- oder Niststätten der Kibitze eifrig nach Eiern abgesucht werden. Das Ausnehmen der Eier ist bis zum 1. Mai gestattet. Erwägt man, daß bei der gegenwärtig starken Liebhaberei für Kibitzeier bis zum Eintritt dieser Schonzeit, bei einem zeitigen Frühling, wie z. B. in diesem Jahr, den einzelnen Kibitzpaaren mehrere Brutsätze genommen werden können und so der Gesamtheit (von der lange andauernden Bummelung ganz abgesehen) nur wenig Eier zur Brut verbleiben dürften, so wie daß dann in der eintretenden Schonzeit die Fruchtbarkeit oft keine mehr recht ergiebige sein kann und auch die Witterung der Brut nicht immer günstig ist, so wird es nicht befremden können, wenn die uns lieb gewordenen Vögel sich von Jahr zu Jahr verringern und uns mit Sorge um ihre Zukunft erfüllen. Wenn ihre Erhaltung in der bisherigen Anzahl im Wunsch unser Bevölkerung liegt, so wird ihnen und ihrer Brut ein ausgehnter Schutz als gegenwärtig gewährt werden müssen. (Weser-Ztg.).

Aus den Vereinen.

M.-Glabbach. In der Generalversammlung des hiesigen **Kanarienzüchter-Vereins** wurden für d. J. 1884 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Fr. Mehr, Präsident; P. Laumen, Stellvertreter; Th. Klauß, Schriftführer; J. Vito, Stellvertreter; L. Grimmett, Kassensführer; Brosch, Stellvertreter; G. Vito und G. Schroer, Beisitzer. Hierauf wurde beschlossen, in diesem Jahr eine Vereinshecke zu gründen, damit auch weniger bemittelte Mitglieder in den Besitz von echten Kanarien gelangen können. Zu diesem Zweck sind dann auch bereits 4 Männchen im Werth von 50—75 Mk mit den dazu gehörigen Weibchen beschafft worden. Wir wollen hoffen, daß unser Zuchtmeister sich alle Mühe gibt, um recht viele gute Vögel zu züchten und behufs dessen sind

ihm vier Renner beigegeben, welche ihm mit Rath und That beistehen werden; außerdem erhält derselbe den fünften Vogel als Provision.

Stargard i. P. In der Generalversammlung des **Ornithologischen Vereins** am 26. Januar kamen zunächst unsere Vereins-Angelegenheiten zur Sprache. Den Hauptgegenstand der Tagesordnung bildete der Kasienbericht und die Neuwahl des Vorstands. Nachdem der Rendant Bericht über die Vermögenslage erstattet hatte, wurden die Herren Scholz und Heitschel zu Rechnungsrevisoren ernannt. Der Vorstand setzte sich aus folgenden Herren zusammen: Vorsitzender: Stadtrath Zühl; Stellvertreter: Rektor Schwarze; Schriftführer: Thierarzt Falk; Stellvertreter und Bibliothekar: Kaufmann Richard Barch; Rendant: Mühlenbaumeister Renner; Stellvertreter: Kaufmann Otto Vogel; technisches Mitglied: Fabrikbesitzer Borowski. Die Verkaufs- u. Verlosungs-Kommission besteht aus den Herren Thierarzt Falk, Lehrer Müller und Uhrmacher Strauß. Die Zahl der Mitglieder beträgt 181. — Die diesjährige Delegirten-Versammlung der pommerschen und mecklenburgischen ornithologischen Vereine findet im Mai d. J. in Stargard statt. Tag und Tagesordnung werden später bekannt gegeben. — Drucksachen und Schriften sind an den Schriftführer zu senden.

Erfurt. In der Generalversammlung des **Kanarienzüchter-Vereins** am 7. Januar wurden in den Vorstand gewählt die Herren: F. C. Brose, I. Vorsitzender; Franz Müller, I. Schriftführer; Aug. Roß, Schatzmeister; Chr. Zinn, II. Vorsitzender; Friedr. Aikenbrecher, II. Schriftführer; Chr. Wahl und Karl Kästner, Beisitzer.

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzessin A. v. Carolath: 1. Sehen Sie die beiden überwinterten Nachtigalweibchen nicht früher in den Garten hinaus, als bis die Witterung beständig gut ist, wenigstens keine starken Nachfröste mehr eintreten. Lassen Sie sie aber nicht ohne weisses fliegen, sondern bringen Sie sie wennmöglich in einen recht geräumigen Flugkäfig, in welchem sie sich erst an die frische Luft und die Vertlichkeit gewöhnen können. Den Käfig öffnen Sie dann auch nur allmählich, so daß die Nachtigalen nach Belieben in demselben ein- und ausfliegen können; Futter und Wasser aber bieten Sie ihnen immer, am besten den ganzen Sommer hindurch, nur in dem Käfig. 2. Ihre Grauföpschen würden, ich zweifle nicht daran, freilegend in einer Vogeltube zur erfolgreichen Brut gelangen; im Käfige sind sie eben zu ängstlich. 3. Mit dem Herausbringen der Wellensittiche, rosenbrüstigen Kernbeißer u. a. warten Sie nur bis zum Eintritt anhaltend warmen Wetters. Die plötzliche Temperaturveränderung würde ja sehr schädlich auf alle an Stubenwärme gewöhnten Vögel einwirken. 4. Ihre Taube im Alter von 27 Jahren ist ein seltenes Beispiel guter Vogelzucht.

Frau M. Dönig: Als Leckerli dürfen Sie dem Graupapagei immerhin etwas Sonnenblumenfamen geben, wenn er denselben so gern frisst, als Hauptfutter aber halte ich solchen nicht zuträglich für große Papageien. In dem Buch „Die sprechenden Papageien“ habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man den gefiederten Sprechern sowohl mehlhaltige als ölige Samenarten bieten solle.

Herrn Dr. J. Grand: Wollen Sie das Eierbrot nur für Wellensittiche haben, so brauchen Sie in der Auswahl garnicht so sehr ängstlich zu sein. Ob Sie ihnen sogenannten Vogelbiskuit oder das seitre Eierbrot von Krone in Halle bieten, ist im Grunde gleich. Am zuträglichsten halte ich es, wenn man den Wellensittichen nur einfaches altbackenes Weizenbrot (Semmel oder Weiden) gibt, erweicht, gut ausgebrüht und vermischt mit etwas angequelltem Amelnsenpuppen und wol auch hartgekochtem Ei oder Eikonserve; jedoch nur wenn sie Junge haben.

Herrn F. Recke: Durch die Reise zum Ornithologen-Kongreß nach Wien, sowie infolge der massenhaft angehäuften drängenden Arbeiten ist die Beantwortung Ihrer Frage bis heute verzögert worden und leider kann ich Ihnen auch jetzt keinen guten Bescheid geben. Ihr Graupapagei beginnt sich selber zu rupfen und wenn Sie ihn nicht mit sehr großer Sorgfalt behandeln, so ist er verloren. Da Sie gar nichts über Ihre Fütterung angegeben haben, so vermag ich zunächst keinen andern Rath zu ertheilen, als daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien“ anschaffen, in demselben über die sachgemäße Verpflegung nachlesen, sich bei der Fütterung danach richten und dann auch durch Befolgung der gegebenen Rathschläge ihn vom Selbststrupfen zu heilen suchen.

Herrn Hans Brückner: Ihr Sonnenvogel hat ein Balggeschwür am Kopf, über welches Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nachlesen mögen. Sie können dasselbe, wie dort angegeben, entweder durch Abbinden vermittelst eines feinen oder sehr festen Fadens oder einfacher durch betupfen mit Höllenstein und zwar unter Beachtung der nöthigen Vorsicht, alle 2—3 Tage einmal, entfernen. Dabei müssen Sie aber die Sonnenvögel auch naturgemäß verpflegen, wie in dem Handbuch angegeben ist, weil sonst die Geschwürbildung immer wieder an anderer Stelle eintreten würde.

Herrn A. Wolman Elpers in Amsterdam: Der werthvolle Krute'sche Kanarienvogel war an Herz- und Gehirnschlag gestorben, denn er zeigte beides stark mit Blut überfüllt. Solche Fälle kommen im Frühjahr, wenn die Vögel in geschlechtliche Erregung gerathen, bei den verschiedensten Arten und leider nur zu oft vor, zumal wenn die Vögel gut verpflegt, hsl. zu kräftig ernährt sind. Richten Sie sich künftig bei der Behandlung Ihrer kostbaren Parzer Kanarien jedenfalls nach den Rathschlägen meines Buchs „Der Kanarienvogel“ (vierte Auflage).

Frau Anna Heinersdorf: Sie verpflegen Ihren Graupapagei jedenfalls nicht richtig, denn bloß bei Haufsamem mit ein wenig Weißbrot in Thee oder Milch geweiht kann er für die Dauer nicht bestehen. Schaffen Sie also schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien“ an und richten Sie seine Versorgung nach der dort gegebenen Vorschrift ein. Die Verdauungsbeschwerden, welche sich durch hartnäckige Verstopfung kund geben, suchen Sie zunächst dadurch zu heben, daß Sie den Papagei täglich ein, zwei bis dreimal einen Eßlöffel voll abgekochtes und wieder erkaltetes Trinkwasser reichen. Dabei müssen Sie aber sorgsam aufpassen, daß er von der ungewohnten Wassergabe nicht zu starken Durchfall bekomme. Wahrscheinlich wird bei tüchtiger Entlerung infolge der Darreichung des Wassers das Leiden von selber sich heben. Sollte wider Erwarten das Trinkwasser diese Wirkung nicht äußern, so geben Sie dem Papagei, jedoch erst nach acht Tagen, täglich ein- bis dreimal je zwei bis fünf Tropfen aus einem Gemisch von Provenzer- und Ricinusöl zu gleichen Theilen. Natürlich müssen Sie auch dabei die Entlerungen des Vogels sorgsam überwachen, damit er ausreichend, doch nicht zu viel abführt.

Briefwechsel.

Herrn Bädermeister Otto Mohr in Grünberg in Schlesien: Hiermit bescheinige ich Ihnen, daß das von Ihnen gelieferte Eierbrot nach der mir übersandten Probe recht gut ist. Für den Gebrauch in meiner Vogelstube verwende ich aber nicht gern solch' weiches, mürbes, biskuitartiges, sondern das harte, feste Eierbrot, wie es Bädermeister Krone in Halle liefert.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 17: Zoologie: Das Aeh in der Gefangenschaft. — Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). — Einwanderung einer neuen Ameisenart in Finnland. — Weitere Bemerkungen zu einigen in Pappelwolle betroffenen Insektenlarven. — Botanik: Die Zwerghst-Kultur nach einem neuen Verfahren (Schluß). — Aregendes und Unter-

haltendes: Ueber das Meerleuchten. — Raupenkalender der Tagchmetterlinge: April (Schluß). — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Kleinere Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Verkaufe: 3 Mch. schwarzstäppige Pfäffchen (Sp. gutturalis), à 5 M., 2 Wbch. Bronzemännchen (Sp. acuticauda), à 4 M., 1 Wbch. gelbbuntes Mövchen 6 M. Verpackung frei. Auch Tausch.
Dr. Frenzel,
[811] **Freiberg, Sachsen.**

Frische Ameiseneier, das Liter M 1. Goldfische M 14 für 100 Stück. Schildkröten M 14 für 100 Stück.
[812] **M. Siebeneck, Mannheim.**

1 Kubasinf, Männch., kauft, oder 1 do. Wbch. vert.
[813] **Naegle, Waltersweiler (Baden).**

Einen Amazonenpapagei, schön gefiedert, fingerzähm, verkauft für M 25
[814] **Paul Schausell, Eisleben.**

Schön sch. vorj. Nachtigalen, dies- u. vorj. Rothkehlchen, gelbe Bachstelzen, Baum- u. Wiesenpieper, Blauspechte, Blau-, Kreuz-, Nonnen- u. Kohlmeisen, vorj. Zaunkönige, Schleier- u. Steinfäule, Schwarz- u. Singdrosseln, Lachtauben, sch. Reitzugfinken, Meerschweine, scheidige u. weiße Mäuse u. s. w. führe, wie vordem, den ganzen Sommer hindurch. Anfragen mit deutlicher Unterschrift und gegen Rückmarke.
C. A. Dederky,
[815] **Berlin SO., Skaltgerstr. 131.**

Unterzeichneter gibt ab: 1 Baumiäuser (C. familiaris), 3 Jahr im Besitz, fingerzähm, à M 6, 1 Par Blauspechte (Sitta europaea), fingerzähm, M 6, ein do., halbzähm, M 5, 1 Schwarzplättchen M 4. Sammtl. Vögel gesund. Leb. Anf. garant. Nachnahme.

H. Wendt,
[816] **Karlsruhe i. B., Bismarckstr. 8.**

Abzugeben: Steinröthel (Wildfänge) à Stück 15 M., Blaudrosseln (Wildfänge) à Stück 18 M., 1 amerikanische Spottdrossel (Wildfang), überwintert, hochfeiner Sänger, 36 M., Zafos, Graupapageien 20 M., sehr schöne Amazonen, zahm, etliches sprechend, 36 M., große gelbhaubige Kakadus 16 M., Rosakakadus 15 M., Nymphenfittiche Par 12 M., Senbaryfittiche Par 25 M., rothe Kardinäle, Mch. 10 M., Wbch. 8 M., Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) Par 15 M., 1 sprechenden und pfeisenden Bec 30 M., Afriide, Silberfasanen à Par 4 1/2 M., Nonnen, graue Reissvögel à Par 3 M., 1 Weibchen gelbbuntes japanisches Mövchen 5 M., Indigos 5 M., Nonpareils 6 M.; gelbe Pitoag-Schlangen, 8—10 Fuß lang, à Stück 60 M.; sehr schöne zahme Affen Stück 30 M.; 12 Peking-Enten (83 er Eier 80 g schwer) 18 M., 1,1 wilde Gänse 30 M., 1,1 Pfauen (82 er), in Pracht, 36 M., 1,1 Goldfasanen (83 er) 45 M., 1,1 Silberfasanen (82 er), in Pracht, 45 M., 1,3 schwarze Spanier mit rein weißem Gesicht 24 M., 1,2 Perlhühner 15 M.; auch gebe Brutier billig ab; Bernhardiner, 3 Jahr, gut dressirt, sehr scharf, treuer Begleiter, gut gegen Kinder, 60 M., tausche letzteren auch gegen Geflügel. [817]

G. Schlegel in Chemnitz, Nicolaistraße 7.

Echte Möpse,

Hündinnen, feine Exemplare, 1 Jahr alt, à M 12, zur Zucht gut geeignet, und 1 Hund 25 M.

1 kleiner Affenpinscher,

Hündin, langhaarig und schwarz, mit kurzem Kopf, seltnes Exemplar, 36 M.

[818] **A. Wenisch, Vogelhandl., Breslau.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir
Beide portofrei durch die Post. [819]

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, SW.

6 Steinröthel, Männchen, 15 und 2 Weibchen,
à 18, 4 Blandrosseln, à 18, 1 Weibchen, 2, aus-
gezeichnete Sänger, empfiehlt

[820]

J. M. Höllin,
Freiburg i. B., Neumansstr. 11.

Abg.: Zuchtsfähige Nymphenfittiche, à Par 18 M
Suche zu kaufen: zwei zucht. Wellenfittichweibchen.
[821] Leo Hoch II, Furtwangen, Baden.

1 amerik. Spottvogel (Moxingbird.) L. und N. Schl.
garant. Wdh., r. N. Sänger, 2 J. i. R., in Prachtgef.
35 M [822] Naumann, Schelbenberg.

Mehlwürmer, reine gesunde Futterwürmer, à Liter mit
Nachnahme [823] C. O. Streckenbach, Breslau.

Tiefschallige Davidpsprosser.

Nur Prima-Schläger wie im Vorjahr, nach denen so
starke Nachfrage war, biete an à Stück 12 und 15 M

Nachtigalen . . .	à Stück 5 M	— 3
Schwarzköpfe . . .	3	50
Gartengräsmücken . . .	3	50
Sperbergrasmücken . . .	3	50
Gelbe Spötter . . .	4	50
Blaueflederchen . . .	4	50
Kalanderlerchen . . .	16	—
Feldlerchen . . .	2	—
Halbelerchen . . .	3	—

auschl. Verpackung
und Expressgebühr

liefert Ende April und Anfang Mai d. J. in tabelloser und
sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen
entgegen

[824]

Wenzel Petzold,
Prag, 394/I, Bergmannsgasse.

Wegen Aufgabe des Geschäfts verkaufe billig: 1 Blau-
amsel im v. Gesang 18 M, 1 P. Hüttenfänger, garantirtes
Zuchtpar 20 M, 1 Nachtigal 7 M, 1 P. w. Lachtauben
6 M, Weißköpfe, Nonnen, Orangebäck. à P. 6 M, Aftiride
5 M, H. Elsterchen à P. 6 M, Weibchen Amarant und
Goldbrüsten à 3,50 M, Zitronenzitige à P. 2,50 M,
Parzer Kanarienhähne à 6, 8, 10 und 15 M, Weibchen
1,50—2 M, 1 Partie echte engl. Kröppel etc.

[825]

H. Haedrich, Mes.

1 echt englisch. Pinscher (männl.) 20 M, 1 Seidenpudel-
Hündin (weiß) 12 M, 1 zahmer Fuchs 20 M, sowie weiße
Mäuse, Meerfischchen, Eichhörnchen u. 1 Hahn, 2 Hühner
(Bantam) 10 M, exotische und heilige Vögel empfiehlt
[826] Viktor Grundner, Braunschweig.

Zu verkaufen: 1 Brüllaffe, gesund und zahm. Preis-
angebote sehr entgegen.

[827]

J. F. Zorn, Oldenburg (Großh.)

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[828]

Wellenfittiche

importierte Weibchen Stück 8 M, Par 12 M, rosa Kakabus
Stück 15, ganz zahme à Stück 18 M.

[829]

Emil Geupel, Leipzig.

Emil Geupel, Leipzig.

Meine neueste Preisliste, enthaltend 134 verschied. Vogel-
arten versende kostenfrei: rothe Karbinale, kleiner Rest,
Stück 8 M, Kronen-Tauben 30 M, Bartmeisen P. 10 M,
Rosellas P. 36 M, Pennanten P. 40 M, hochweiße Lach-
tauben P. 8 M, Sprosser nehme in Auftrag Stück 10 bis
12 M [830]

Holländische resp. Pariser Kanarienvögel, jeden Posten
kauft [831]

G. Bode, Leipzig.

Wellenfittiche, prachtvolle Zuchtpare, 11 M, do.
hochfeine gelbe, Par 75 M, Zebrafinken, Par 14 M,
Austral. Friedenstäubchen 14 M, Goldfasanen, junge,
Par 25 M, alte 35 M. Verschiedene hochfeine Zucht-
fähige Fittiche (seltene). Gustav Voss,
[832] Köln a. Rh., Glogiusplatz.

Blandrossel, Einsamer Spatz. Franko Postnachnahme
20 M [833] Zuckschwerdt, Sünne, Ungarn.

G. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig.

empfiehlt sein großes Lager von Raubtieren, Denfressern,
Alligatoren, Schlangen, Affen, Vögeln aller Zonen.
Preisliste kosten- und postfrei. [834]

Vogelkäfige,

gesetzlich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel.
Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in
Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben
und in Nr. 4 abgebildet, bei

[835]

J. G. Lorey, Sohn,
Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Zu verkaufen: 1 schw. Jagdhund, 2 j. gelbgef. echte
Dachshunde, 1 2 jähr. desgl., 1 schw. desgl. 6 M; 1 Samm-
lung lebender Waldbögel, gut i. Gsg.; 1 Pinscher, dänische
Doggen j.; gesucht wird 1 Krebtschnecke oder Zitis j. M.
[836]

F. Wagner in Reitz, Köpfchen.

Abzugeben: 1 Wdh. Grauköpfchen, 7 M, 1 Nach.
Sperlingspapagei, 4 M, 1 richtiges Par Paradieswitwen,
8 M, einschl. Verp.

[837]

Wolf,
Gera (Reuß), Agnesstr. 14.

Empfehle mich zum Bezug einheimischer Vögel.
Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Nach-
nahme des Betrags zu mäßigen Preisen. [838]

Achtungsvoll

B. Haderer, Vogelhändler, Graz,
Kaplanplatz 5.

Verk. 1 Davidpsprosser, guter Schläger, 2 J. im Besitz,
für 11 M, Verp. frei. C. Hoffmann, Schuhmacher,
[839] Görlitz, Kränzelstr. 24, II Tr.

2 Stück eingewöhnte sehr gut singende Nachtigalen
unter jeder Garantie zu verkaufen. [840]

Näheres in der Exped. d. Zeitschr. sub H.

Sprosser! Nachtigalen!

Nur besondere Vögel, die David, Kilipp, Jubit und Kubik deutlich rufen, **russische** selten schöne **Sprosser**, Tag- und Nachtschlager, à 10—15 *M*, **Nachtigalen** mit Himmels-Glockentönen, Tag- und Nachtschlager, à 5—8 *M*; liefere alle Arten zu den billigsten Preisen. — Insektenfressende Singvögel liefere vom 25. April an, alle Arten Grasmücken, Goldamseln, Rohrdrosseln, Kalanderlerchen, Sprachmeister, Steindrosseln, Blauamseln, Blauscheln; nehme Harzer Kanarien in Tausch, sowie Papageien an. — Gewähr für gute Schläger, sowie für lebende Ankunft.

Erste Vogelhandlung [841]

von **F. Hlouschek, Prag (Böhmen).**

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzintem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u ß' Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M*. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jeder Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[842] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

1 g. schl. Amsel 5 *M*, 1 Blauscheln 3 *M* wegen Verzug s. verk. [843] **G. Würfel, Girsberg, Schützenstr. 10.**

1884 er Wildfänge

Nachtigalen

mit sehr tiefem, reinem, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 *M* und nimmt Vorausbestellungen entgegen **Gottlieb Wauek, Vogelhandlung,**
[844] **Prag, 411/1.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à 100 m. [845] **W. Prümer, Elberfeld.**

Sprosser und Nachtigalen

mit rein melodischem Gesang à Stück Nachtigal 4 *M*, à Stück Sprosser 12—15 *M*, à Stück Schwarzkopf 4 *M*; Sperbergrasmücke à Stück 6 *M*, liefert unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft; vom 20. April angefangen und werden Vorausbestellungen schon jetzt entgegengenommen von

Georg Hahn,
[846] **Wien, Naschmarkt.**

Stiglitze, Muck. à St. 1 *M*, Wch. 50 *S*, Rothbänflinge 1 *M*, Zeltige 50 *S*, Gimpel, Muck., 2 *M*, Plattmönche 4 *M*, Rothkehlchen 2 *M*, Haidelerchen 2 *M*, Graudrosseln 5—6 *M* liefert gegen Nachnahme und unter Garantie für richtige Männchen und lebende Ankunft
[847] **Rich. Faulstich,**

Finstenberg bei Friedrichroda i. Th.

1 Par fl. Alexander, nistend, s. verträgl., 12 *M* einschl. Verp. Geflügelh. von **A. Kissling,**
[848] **Tübingen.**

Nachtigal-Aufträge

nimmt entgegen und zwar das Dgd. 48 *M*, $\frac{1}{2}$ Dgd. 24 *M*, $\frac{1}{3}$ Dgd. 16 *M*, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Der Versandt beginnt anfangs Mai unter Nachnahme oder gegen vorher eingesandten Betrag. Auch erlaube ich um Angebote von sprechenden Papageien.

J. Hirschkron, Handlung einb. u. fremdl. Vögel,
[849] **Budapest, Komitatshausplatz.**

Gebe ab: An 30 St. Domsaffen, blutroth, à 2 $\frac{1}{2}$ *M*, 1 St. ung. Sprosser, s. flß. singend, 10 *M*. Preise ohne Verpackung von hier. [850]

J. Rosenberg, Braunau (Böhmen.)

Sprosser = Aufträge.

In der Hoffnung, daß ich heuer solche früher in Besitz bekomme, werden von jetzt an schon Aufträge entgegengenommen, und zwar werden nur Sprosser vom ersten Rang verlangt, das Dgd. 100 *M*, $\frac{1}{2}$ Dgd. 50 *M* und $\frac{1}{3}$ Dgd. 35 *M*, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. Zeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. Der Versandt beginnt anfangs Mai unter Nachnahme oder gegen vorher eingesandten Betrag. Die Aufträge nimmt entgegen

[851] **J. Hirschkron,** erotische Vogelhandlung,
Budapest, Komitatshausplatz.

Goldfische, Schildkröten, für 100 Stk. 15 *M*, für 1000 Stk. 140 *M*, **Molche** von der Adelsberger Grotte, für's Stk. 3 *M*, empfiehlt [852] **G. Bode, Leipzig.**

Mehlwürmer, 5 *M* für's Iiter ohne Verp., rein und [853] reell gemessen, empf. gegen Nachn.

R. Breyer,
Breslau, Friedrich-Wilhelmstr. 18 part.

1 Fasanenhahn in Pracht, 1882er Brut, für 15 *M* zu verkaufen bei [854]

L. F. Schmidt, Frankfurt a. M.

Hirse, Hanf, Kanariens-, Rübsamen, Hanf mit Mais, frische Prima-Ware, für's 10 Pfd.-Pottfäcken 2 *M* 50 *S*; vorzügliches Futter für Weichfutterfresser à Pfd. 1 *M* [855]

Gustav Voss,
Köln, Glogiusplatz.

Zu verkaufen:

1 amerik. Spottdrossel, tadelloß, in voll. Gesang, 1 Jahr im Käfig 25 *M*
1 Sprosser, vorzüglicher Sänger, 1 Jahr im Käfig 15 "
1 Nachtigal, dgl., beginnt schon im Herbst zu singen 11 "
[856] **H. Schick, Buchhändler,**
Mühlhausen (Elßaß).

I a. Sommerrüben	kg	44	3	bei Abnahme von 4 $\frac{1}{2}$ kg netto je einer
" Kanariensat	"	40	"	Sorte freie
" große Hanfsat	"	32	"	Verpack. von
" ital. weiße Hirse	"	45	"	hier, in Säcken
" Sonnenblumenkerne	"	60	"	bil. größeren
" Ameiseneier	"	360—400	"	Posten ent-
				sprechende Er-
				mäßigung der
				Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[857] **H. Dresalt, Lübeck.**

Kleine Brünner Kröpfer,

sehr hoch- und nacktbeinig, mit und ohne Binden, stark blasend, à Par 12 *M*; französische und englische Kröpfer 15 *M*, Ballonbläser 10 *M*, Gimpeltauben 6 *M*, Zümmler 6 *M*, Wirbelpurpler 5 *M*, zitterhalsige Pfautauben 6 *M*, Doppeltrömler 6 *M*, böhmische und englische Indlaner, mit sehr großen Fleischaugen, 10 *M*, kleine Wiener Gamseln 10 *M*, die größten ungarischen Hühnertauben 8 *M* (Preise einschließlich Verpackung). — Nehme allerlei Vögel und Tauben in Tausch. [858]

Erste Taubenhandlung

von **F. Hlouschek, Prag (Böhmen).**

Kaufgesuch.

Zaunkönige, Schwanzmeisen und Goldhähnchen zu kaufen gesucht. Die Vögel müssen eingewöhnt und tadelloß gefiedert sein. Für gesunde Ankunft und richtiges Geschlecht muß garantiert werden. Offerten mit Preisangaben sub **M. S. No. 107** (bis 27. April einschl.) Leipzig, hauptpostlagernd. [859]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 17.

Berlin, den 24. April 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[860]

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: *Halmaturus giganteus*, *Bennetti*, *ruficollis*, *rufus*, *Billardieri*, *Phascolumys wombat*, Tasmanische Teufel (*Dasyurus ursinus*), Kängururatten (*Hypsiprymnus cuniculus*), *Rufus* (*Phalangista fuliginosa et canina*), Schwarze Schwäne, 1 weißen Habicht (*Astur. Novae Hollandiae*), Bronzezügeltauben, *Rosellas*, *Schwalbenloris* (*Psittacus discolor*), Tasmanische Wachteln (*Synoecus diemenensis*), Gangesbrillenvogel (*Zosterops palpebrosa*), Elsternstare (*Sturnopastor contra*), Gelbstirnjige Sittliche (*Fringilla flaviventris*), Schwefelgelbe Sittliche (*Fringilla sulfurata*). Große Auswahl von Papageien und anderen Vögeln.

Preislisten frei zugesandt.

J. H. Dieckmann,

[861]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Bartelsstraße 111,

empfiehlt: hellrothe und dunkelrothe Araras, zahm, sprechend à 90 Mk., kleine zahme gelbhaubige oder Salonkakadus à 30 Mk., Nasenkakadus, gut befiedert à 18 Mk., Gelbnadenamazonen, gut befiedert, zahm à 90 Mk., 1 Doppelgelbkopf, zahm, auf einem Auge blind, 36 Mk., junge talentirte Amazonen à 24 Mk., Königsloris, Männchen in Pracht, à 45 Mk., 1 Rosella, Männchen in Pracht, 18 Mk., 1 reingelben Wellenfittich, Männchen, mit 1 grünen Weibchen angepaart, 65 Mk., Strandläufer, vielartige, à 6 Mk., kleine Prachtsinken à Par 5 Mk. — 1,2 wilde amerik. Truthühner oder Bronzeputer, 83er, 60 Mk., 1,2 hochfeine Langhans, 83er, 60 Mk., 1,1 goldhalbige Phönixe, 83er, 24 Mk., 1 schwarz. Kockinhahn, sehr schwer, 9 Mk. — 2 steingraue Möpse, Hündinnen, 2 und 1½ Jahr alt, mit schwarzer Maske, Alstrich, Ringelschweif, à 36 Mk., 1 schwarze Mopschündin, einzigstes Exemplar in Europa, hochfein, 75 Mk., 1 gelbe Ring-Charles-Hündin, 1½ Jahr alt, mit langem Behang u. i. w., hochfein, belegt, 120 Mk., 1 Dachshund, männl., 1 J. alt, hochfein, schwarz mit braunen Extremitäten, scharf im Bau u. i. w., 30 Mk., 1 Par reinweiße Angorafakten, 2 und 1½ J. alt, mit prächtig behartem Körper und buschigem Schweif, Käsin belegt, in Kürze werfend, 300 Mk.

Wilhelm Banderemann,

[862]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu einen sehr zahmen, jungen, gutsprechenden Tajo, derselbe pfeift: so leben wir, mehrere Signale, spricht an 50 Wörter; ein so leicht lehriger Tajo wie dieser ist eine große Seltenheit, ¾ Jahr alt, 180 Mk., desgl. einen jungen Doppelgelbkopf, mehrere Worte sprechend, sehr zahm, 75 Mk., 1 Amazone, sprechend, 50 Mk., 30 prachtvolle Amazonen-Papageien, gut befiedert, fingerzahm, einige Worte sprechend, 27 und 30 Mk., 6 Stck. Surinam à 36 Mk., 12 junge Tajos à 20 und 25 Mk., 4 Par echt importirte Wellenfittiche à Par 12 Mk.

C. Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannover,

empfangt direkt aus Australien eine große Partie: Wellenfittiche, Rosa-, Nasen- und gr. gelbhaubige Kakadus, Königsfittiche; ferner vorrätig: Strichel-Vori, gr. rothhaub. Kakadus, zahme Kubasinken (Goldtragen und Comeguins), schwarze Kernbeißerinken (Negritos), Rebhuhn-Tauben (C. cyanocephala), rothe Kardinalen, Kuckstare, Rothflügelfstare, Spott-drosseln (vorjährige, gute Sänger), graue Reiskörner und einige *Sycalis arvensis*, *Zonotrichia pileata*, *Phrygilus Gayi*, *Fringilla diuca*.

[863]

Die Samen-Großhandlung von

[864]


Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikelfür Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikelfür bei Herrn A. Rosso w,
Berlin, Mantuffelstraße 29.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.


2 4 6 8 10 12 14 16 Loch
à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 Mk.
Neue Trinkgefäße für Gedätsige und
Vollieren à Stck. 1 Mk.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager
von versinnneten Vogelbauern, alle Sorten
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Hachmel, Radlerrmeister

[865]

Berlin, Lindenstr. 67.



Verein für Geflügel- und Vogelzucht Kempten

unter dem Protektorate Ihrer Durchlaucht der Fürstin M. Hohenlohe-Schillingsfürst.

Erste allgemeine Geflügel- u. Vogelausstellung

am 22., 23., 24. u. 25. Mai Istd. J.

in den Räumen des städtischen Kornhauses.

[866]

Zur Vertheilung gelangen Ehren- und Geldpreise, sowie Diplome.

Preisrichter von auswärts:

Fabrikant Meyer (Haunstetten), Buchbindermeister Müller und Eisenbahnoffizial v. Uchtritz (München).

Verlosungsgegenstände werden nur aus der Ausstellung gekauft.

Kein Standgeld!

Der Verein beabsichtigt den Ankauf von Zuchtstämmen aus der Ausstellung.

Programme und Anmeldebogen wollen von Herrn C. Thomas, Kempten, verlangt werden.

Die Vorstandschaft.

Bruteier von echten Silberlack-Paduanern à St. 25 $\mathcal{A}$ einschl. Verpackung, bietet an [867]
Carl Ziegler, Spremberg, N.-L.

1884er Wildfänge

als: ungarische, galizische u. bukowinæ Sprosser à 12 $\mathcal{M}$,
Steinröthel à 12 $\mathcal{M}$, ung. Schwarzköpfe, Gartengras-
mücken, Sperbergrasmücken à 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, gelbe Spötter
und kleine Schilfrohrsänger à 5 $\mathcal{M}$, liefert Ende April
und Anfang Mai 1884 in kerngesundem sofort singenden
Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[868]

Prag, 411/L.

Ein Steinröthel, vorj. Wildfang, ausges. Sänger,
etwas für Kenner, ist wegen Aufgabe der Liebhaberei für
 $\mathcal{M}$ 15 zu verkaufen.

[869]

Carl Arnold, Greiz.

Verkaufe: 1 Singdrossel (Turdus musicus), 2 jährig,
im vollen Schlag, 6 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$.

[870]

C. W. Brossmann, Schleiz i./B.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfeifchen, die schönsten Touren bringend, Er-
sparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder
postfrei gegen Einzahlung von 2 $\mathcal{M}$ fürs Stück.

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter

[871]

in Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilkeschen Roller-
pfeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung
in Leipzig den II. Preis.

Zu verkaufen: 2 Par Wellensittiche, 10 $\mathcal{M}$, 1 Par
gelbbunte japan. Mövchen, 9 $\mathcal{M}$, 1 Par weiße Reiskinken,
22 $\mathcal{M}$, 1 Par weiße Reiskinken (Männchen auf dem Rücken
etwas grau, jedoch rein weiße Junge züchtend), 20 $\mathcal{M}$,
Natur-Nistkästen für Wellensittiche, à 75 $\mathcal{A}$. Sämmtliche
Vögel haben bereits mit Erfolg genistet.

[872]

L. Seyd, Cassel.

[873] Eine große Handlung von Eurussischen u. a. wünscht
mit einer Züchtere von **Matropoden**, welche dieselben
in bedeutender Anzahl liefern kann, in dauernde Geschäfts-
verb. z. treten. Abt. unter A. B. 120 Exp. d. Bl. erb.

Ein Männchen austral. **Rothflügel-
sittich** und ein Weibchen **Wiedehopf** sucht
zu kaufen

[874]

Dr. med. Stimmel,

Leipzig, Marienstr. 18.

Ein **Edelfänger-Weibchen**

sucht zu kaufen und bittet um Offerten

[875]

Albert Müller, Buchhandlung,

in Stuttgart.

Gegen gute Kanarien oder Groten zu vertauschen oder
billig zu verkaufen sind gut eingewöhnte Blaukehlchen, Roth-
kehlchen, Grasmücken, 2 zahme Stare, sowie alle Arten
Wendhutlerfresser. Bei Anfragen bitte Freimarke.
[876] **P. Marschall, Cottbus, Neumarkt 146.**

Ameiseneier,

1a. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 $\mathcal{A}$,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), 1a. Ware, à Liter 70 $\mathcal{A}$, liefert
prompt

[877]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag (Böhmen).

Ein **Zufakafadu**, tadellos im Gefieder, an Mais,
Hauf, Wasser und ins Freie gewöhnt, zahm und zutraulich,
seit 6 Monat hier, kerngesund und talentvoll, zu 40 $\mathcal{M}$ und
gegen Nachn.; 1 Stialis 3 $\mathcal{M}$

[878]

H. Lubinus, Gooßtel a. d. Jade.

Verkaufe 3 Schwarzplättchen, vorj. Wildf., à 5,50 $\mathcal{M}$
gegen Nachn. Leb. Ank. gar.

[879]

Deubler, Oberlehrer,

Alschaffenburg.

Dompfaffen Par 4 $\mathcal{M}$, **Stiglitze, Männchen**,
2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, **Zeisige, Männchen**, 1 $\mathcal{M}$, **Sonnenvögel**
Par 15 $\mathcal{M}$, versendet gegen Nachnahme

[880]

L. Bergmann, Görlitz, Nonnenstraße.

Michael Bonvic, Vogelhändler,

Köln a./Rh., Kämmergasse 47,

empfehlte sich mit einer Auswahl in- und ausländischer
Sing- und Ziervögel und nimmt Bestellungen an auf
frische Nachtigallen, Schwarzplättchen, graue Grasmücken,
Wachteln, eingeführt und am Singen 6 $\mathcal{M}$, frische 4 $\mathcal{M}$
Versandt unter Garantie von lebender und gesunder An-
kunft gegen Postnachnahme. Ein chinesisches Windspiel
billig zu verkaufen.

[881]

Zu verkaufen: 1 Prachtpärchen taubenzahmer Edel-
papageien, das sich bereits gepart und zehn Eier gelegt hat
und wegen Mangel an Platz nicht brüten kann. Die Vögel
sind bereits 2 Jahre in meinem Besitz und schreien gar nie.
Preis einschl. schönem Bauer 200 $\mathcal{M}$ Näheres brieflich.

[882]

Carl Boch, akademischer Musikdirektor,

Seidelberg.

Erste Thierhandlung [883]

von

Franz Hlouschek, Prag (Böhmen).

Liefere böhmische starke Rebhühner, lebend, das
Par mit 6 $\mathcal{M}$, nehme gleichzeitig Bestellungen auf junge
Uhus, Fasanen und Rebhühner an; habe ein zahmes,
weißes Hermelin, dressirt auf Kaninchen-Jagd, läuft frei
herum, und kommt gleich, wenn man es ruft, zu 30 $\mathcal{M}$ —
Liefere auch geschossenes Wild und Geflügel.



Zeitschrift für Vogellichaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Velleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gepaltene
Retikelle mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18.

Berlin, den 1. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nachklänge vom internationalen Ornithologen-Kongress.
Die allgemeine ornithologische Ausstellung in Wien.
Gedanken in meiner Vogelstube.
Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Stendal; Karlsruhe; Oppach; Halle; Minden;
Stuttgart; Baden; Barentsöwl.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nachklänge vom internationalen Ornithologen-Kongress in Wien.

Für alle Theilnehmer und vornehmlich für die Veranstalter des Kongresses können die Erinnerungen an denselben offenbar nur angenehm sein. Die letzteren dürfen es sich ja mit Genugthuung zugute halten, daß sie ein immerhin großes und glänzendes Werk zustande gebracht hatten, wie solches auf diesem Gebiet bisher noch nicht ermöglicht war; ebenso können die Anderen sich dessen freuen, daß auch die Vogelkunde einmal die Veranlassung zu einem solchen Kongress geworden. Das Gedenken wird sicherlich ein nachhaltiges sein, um so mehr, da auf dem, wenn auch im ganzen leider nur verhältnismäßig geringen Grunde, den wir gelegt, nun doch tapfer weiter aufgebaut werden kann. Von diesem Gesichtspunkt aus sei es mir gestattet, noch einige Erinnerungen aufzufrischen, an vieles Gute und manches minder Angenehme, wie es jene Tage mit sich gebracht.

Es bedarf keiner Erörterung, daß lediglich oder doch vorzugsweise der Einfluß des Kronprinzen Rudolph von Oesterreich die so großartige Entwicklung des Kongresses hervorgerufen hat. Auf seinen Wunsch hin theilhaftigten sich die

maßgebenden Behörden nicht allein in Oesterreich-Ungarn, sondern auch in den anderen Staaten an dem Zustandekommen des Kongresses, und nachdem sodann von dieser Seite aus die Fachblätter und die politischen Zeitungen Anregung erhalten, fand die Bewegung auch in den Vereinen Wiederhall. Als der Minister für Landwirtschaft u. a. in Preußen, Herr Dr. Lucius, die bedeutendsten Vereine zur Betheiligung aufforderte, konnten wir uns sagen, daß darin allein schon eine Gewähr für den erspriesslichen Gang der Verhandlungen liege. Welche große Wichtigkeit dem Kongress beigelegt wurde, ergab sich auch daraus, daß Herr Dr. Lucius eine Anzahl von hervorragenden Ornithologen zu Vertretern des landwirthschaftlichen Ministerium in Preußen berufen hatte.

Ein sonderbarer und beklagenswerther Mißklang zeigte sich nun einem dieser zu Abgesandten des preussischen Ministerium für Landwirtschaft u. a. erwählten Männer gegenüber. Herr W. Thienemann, Pfarrer in Zangenberg bei Zeitz, Präsident des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“, jener bekannten Gesellschaft, welcher der Kronprinz des deutschen Reichs, zwei regierende deutsche Fürsten, vier preussische Staatsminister und alle Autoritäten in der Ornithologie in Deutschland (mit wenigen Ausnahmen) theils als Ehrenmitglieder, theils als außerordentliche oder ordentliche Mitglieder angehören, erhielt, trotzdem er also vom Minister für Landwirtschaft u. a. in Preußen zum Abgesandten berufen worden, dennoch von seiner kirchlichen Behörde keinen Urlaub zur Reise nach Wien! — Welche wunderlichen Dinge hier mitgespielt haben

können wir natürlich nicht ermessen, aber so viel weiß doch Jeder, der mit den Verhältnissen einigermaßen vertraut ist, daß hier seitens einer Behörde ein Mißgriff oder ein Mißverständnis obgewaltet haben muß. Herr Thienemann ist ein tüchtiger Fachmann, sonst würde ihn der preußische Minister wahrlich nicht zum Vertreter gewählt haben; er ist eine allgemein hochgeachtete und zugleich so harmlose und liebenswürdige Persönlichkeit, daß er im geschäftlichen und gesellschaftlichen Verkehr den Vorgesetzten gegenüber wol nimmermehr die Veranlassung dazu gegeben haben kann, daß sie sein Gesuch abschlagen mußten. Aus seinem an die Kongreß-Leitung in Wien gerichteten Schreiben ging hervor, daß für eine entsprechende Vertretung als Pastor in bester Weise gesorgt war, und daß der Gemeinde-Kirchenrath seines Orts sich mit seiner Reise nach Wien zum Ornithologen-Kongreß vollkommen einverstanden erklärt habe. Trotz alledem ward das Urlaubs-gesuch abgeschlagen, und noch dazu erhielt Herr Thienemann die entscheidende Benachrichtigung erst im letzten Augenblick, sodaß für einen Ersatzmann nicht mehr gesorgt werden konnte. So mußte nun zugleich der größte und bedeutendste Verein für Vogelschutz in Deutschland, ja in der ganzen Welt, auf dem internationalen Ornithologen-Kongreß unvertreten bleiben, obwohl, wie mir ein Vorstandsmitglied, Herr Dr. Frenzel, mittheilt, die Summe von 300 Mark an Reisekosten für einen Vertreter des deutschen Vereins ausgeworfen war. Da darf man in der That sagen, daß ein solcher Vorgang unerhört ist.

Die allgemeine ornithologische Ausstellung, verbunden mit dem internationalen Ornithologen-Kongreß in Wien.

(Vom 4.—14. April 1884).

Die Vogel-Ausstellungen in Wien stehen bei mir persönlich in gutem Gedenken, denn sie gewähren immer, vor allem in einer Beziehung, einen ganz absonderlichen Reiz; nirgends findet man die herrlichsten einheimischen Sänger: Nachtigal, Sprosser, Sumpfrohrsänger, Gartenlaubvogel oder Meisterfänger, Schwarzplättchen, alle übrigen Graemücken u. a. m. in solcher Anzahl, wohl gepflegt und im vollen Schlag, wie gerade auf den Wiener Ausstellungen. Die Vorliebe der Liebhaber in Wien für die einheimischen Sängerkünste ist eine ganz besonders große und ihr wissen auch die Händler in bester Weise entgegen zu kommen. Die Preisrichter auf diesem Gebiet und zwar Dr. Otto Finsch aus Bremen, Dr. Wilhelm Franz in Wien, Baron G. v. Homeyer aus Stolpe, Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoben, Fritz Zeller in Wien und Dr. Karl Ruß aus Berlin, hatten daher auch die große Freude, eine außerordentlich reiche Preisvertheilung vornehmen zu können. Es erhielten: Herr J. Schumann in Wien für eine Sammlung, in welcher sieben Sprosser, eine Orpheusgrasmücke, eine spanische Grasmücke, zwei Schwarzplättchen, ein Gartenlaubvogel oder Meisterfänger, je eine Stein- und Blaudropel, ein rothrückiger Würger, selbst eine Schwalbe, sämmtlich gut gehalten, im vortrefflichsten Zustande, außerdem auch leibliche Parzer und Holländer Kanarien sich fanden, die silberne Staatsmedaille; Herr Vogelhändler Anton Chold in Wien für eine ähnliche, wenn auch nicht so bedeutende Sammlung, in welcher aber zwei Garten-

Der Minister Herr Dr. Lucius schrieb mir, daß er mich zum Vertreter der Reichsregierung auf dem internationalen Ornithologen-Kongreß vorgeschlagen habe; dennoch konnte ich nicht darauf rechnen, als solcher ernannt zu werden, weil mit den Anschauungen an maßgebender Stelle in betreff des Krammetsvogelfangs und Lerchenfangs, des Ausraubens der Ribignester u. s. w. die meinigen bekanntlich nicht in Einklang stehen.

Selbstam war es, daß die Herren Prof. Dr. Cabanis und Dr. Anton Reichenow noch am Freitag, den 11. April in Wien ankamen, sodaß sie also an keiner Sitzung mehr, sondern nur noch am Schluß-Act theilnehmen konnten. Man sagt, daß diese beiden Rastoden des zoologischen Museum von Berlin, noch vom preussischen Kultusministerium gesandt seien. Wenn ihre Ankunft bei einigen Kongreß-Theilnehmern, welche sie schmerzlich vermißt und ihr (ansangs absichtliches) Fernbleiben tief beklagt, nun auch große Freude erregt, so durften alle Uebrigen doch wol mit Recht fragen, warum die Behörde denn den hervorragenden Gelehrten und seinen Gehilfen entweder nicht rechtzeitig geschickt oder das beträchtliche Reisegeld, für die jetzt mindestens völlig überflüssige Fahrt erspart hatte!

Nachholen muß ich hier noch einige Angaben, welche immerhin allgemeines Interesse erregen werden. Das Präsidium des ersten internationalen Ornithologen-Kongresses war wie folgt zusammengesetzt: Ehren-Präsident Marquis G. N. de Bellegarde, Präsident Staatsrath Dr. G. Rabbe aus Tiflis; Vize-Präsi-

laubvogel oder, wie sie dort genannt werden, gelbe Spötter, sowie Nachtigalen und vorzügliche Reitzug-Finken vorhanden waren, die silberne Vereinsmedaille; Herr Ludwig Höllwarth in Wien für eine Sammlung, in der sich u. a. drei Gartenlaubvögel und drei Zaunkönige bestens gehalten befanden, den gleichen Preis, ebenso Herr Thierhändler Joseph Kronberger für eine Sammlung, in der drei Paar gelbköpfige Goldhähnen, ferner Meisterfänger, Nachtigalen, sechs Schwarzplättchen, eine blaue und zwei gelbe Bachstelzen, Kalanders und andere Vögel, auch ein sprechender Rußbecker u. a. sich befanden, denselben Preis; gleicherweise mit der silbernen Vereinsmedaille wurden ausgezeichnet Herr Johann Ledvinka in Wien für sechs abgerichtete Gimpel, von denen jeder drei Lieder pfeifen soll; nach meinem Urtheil jedoch mit mehr Berechtigung Herr L. Pianta in Wien für eine reiche Sammlung, die Nachtigalen, Meisterfänger, Sperbergrasmücke, einen rothrückigen Würger, Goldhähnen, Zaunkönige u. a. m. in gut gehaltenen und mehrfach vermauserten Vögeln enthielt; Herr L. Rohn in Wien für eine ähnliche, nicht minder werthvolle Sammlung, in der wiederum Grauwürger, rothrückige Würger, zwei feuerköpfige Goldhähnen u. a. m., sämmtlich gut ausgemauert und im tadellosen Zustande, zu hören und zu sehen waren. Für eine kleinere Sammlung von Nachtigal, Sprosser, Goldhähnen und Graemücken wurde Herrn Leopold Blum in Wien die bronzene Vereinsmedaille, für gut gehaltene Haubenlerchen Herr Franz Brezina in Praelau der gleiche Preis zuerkannt.

In dieser Uebersicht der Prämierungen haben die Leser ein Bild dessen vor sich, was auf solchen großen Wiener Ausstellungen in dem Gebiet: Einheimische Singvögel geleistet wird.

Infolge dessen, daß der Ornithologische Verein eine reiche Sendung an fremdländischen Vögeln von dem Groß-

denten Prof. Dr. G. v. Hayek aus Wien, Prof. Enrico Gigliogli aus Bologna, Prof. E. Duvallet aus Paris, Prof. Dr. C. Altmann aus Neustadt-Eberswalde und Dr. Viktor Fatio aus Genf. Präsident der ersten Sektion E. J. v. Homeyer aus Stolp, Vize-Präsident Statsrath Leopold v. Schrenck aus Petersburg; Präsident der zweiten Sektion Kommerzienrath H. du Roi aus Braunschweig, Vize-Präsident: Stephan Freiherr v. Washington jun.; Präsident der dritten Sektion: Stabsarzt Dr. Blasius aus Braunschweig, Vize-Präsident: Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen aus Hallein.

Die Kommission, welche sodann auf Antrag des Herrn V. v. Tschusi-Schmidhoffen zur Vorberathung des ersten Punkts: Vogelschutz ernannt worden, bildeten: E. v. Homeyer, Dr. Baldamus, Dr. Karl Ruß, Prof. Borggreve, Hofrath Dr. A. Meyer für Deutschland, Prof. v. Hayek, Dr. Schier, Dr. Lentner und Prof. Bruzina für Oesterreich-Ungarn, Dr. Fatio und Dr. Girtanner für die Schweiz, Dr. Schiavuzzi und Prof. Gigliogli für Italien, Statsrath von Schrenck für Rußland, Prof. Duvallet für Frankreich, Dr. Pollen für die Niederlande, Dr. Collett und Graf Tage Thott für Schweden und Norwegen und Baron Berg für Elsaß-Lothringen.

Da das internationale Komite, welches für die Errichtung, Ueberwachung und Verwerthung der Beobachtungsstationen dauernd in Thätigkeit treten soll, infolge seiner Berechtigung zur Zuwahl

geeigneter Persönlichkeiten noch in der Bildung begriffen ist, so muß ich mir vorbehalten, seine Zusammensetzung späterhin mitzutheilen.

(Schluß folgt).

Gedanken in meiner Vogelstube.

Von P. . . d.

Etwas Neues? Nein! Vielmehr etwas recht Altes, nur in anderm Gewande, nehme ich mir die Freiheit, dem freundlichen Leser der „Gefiederten Welt“ zu erzählen.

Es sind eben Gedanken in einfacher, schlichter Weise, wie sie kommen und gehen. Es liegt keine Wissenschaft darin und doch dürfte in meiner Auffassung der Liebhaberei für manchen Liebhaber ein Fingerzeig liegen, das Gute nicht immer in der Ferne zu suchen.

Werden unsere einheimischen Sänger durch die massenhafte Einfuhr und Züchtung der fremdländischen Vögel aus der Vogelstube des wirklichen Naturfreundes auch nicht verdrängt, und werden sich stets einzelne Liebhaber finden, welche den unserigen den „Ehrenplatz“ einräumen, so scheint mir doch im allgemeinen die Annahme richtig zu sein, daß unsere deutschen Vögel nicht mehr wie in früheren Jahren in dem Maße gewürdigt werden, in welchem sie es verdienen. Keineswegs will ich der Liebhaberei der neuern Richtung einen Vorwurf machen, es würde eine beschränkte Auffassung des Zeitgeists bekunden, wollte ich versuchen, auch nur ein Pünktchen an den

händler J. Abrahams in London bezogen, namentlich aber dadurch, daß Herr Fritz Schrödter, Mitglied des Landes-Theaters in Prag, seine einzig in ihrer Art dastehende Sammlung von Webersvögeln und Widafinken nebst in der Vogelstube erbauten Nestern und gezüchteten Jungen ausgestellt, hatte auch diese Seite vorzugsweise interessante Erscheinungen aufzuweisen. In der Sammlung von Abrahams waren u. a. ein Paar Rosenpapageien (*Psittacus roseicollis*, VII.), mehrere Arten Loris, Plattschweifittiche in verschiedenen Arten, Kakadus, Stare, Heher, eine Värmträhre (*Strepera fuliginosa*, Gld.), Bülbüls, verschiedene Täubchen, Girilze, Goldsperlinge, Prachtfinken u. a. m. und sodann eine reiche Sammlung von englischen Farbenkanarien vorhanden.

Die Sammlung von Widafinken und Webersvögeln des Herrn Schauspieler Fritz Schrödter in Prag ist hier bereits im vorigen Jahrgang beschrieben worden und hoffentlich wird Herr E. demnächst nochmals eine Schilderung geben. Dadurch, daß die vielen und mannichfaltigen in der Vogelstube gewebten Nester zugleich ausgestellt waren, erregte sie vorzugsweise Aufmerksamkeit. Leider hat die Mehrheit des Preisgerichts Herrn Schrödter nur ein Ehrendiplom zuerkannt, während ich für eine silberne oder doch wenigstens bronzene Statsmedaille gestimmt hatte. Meines Erachtens hat ein Züchter, welcher es sich angelegen sein läßt, seltene und überaus kostbare Vögel aus den Tropen mit schweren Geldopfern zu kaufen und zu züchten, ein ungleich höheres persönliches Verdienst erworben, als der Aussteller, welcher Sportgeflügel, Hühner und Tauben, zusammenkauft und damit die höchsten Stats- und Vereins Ehrenpreise erwirbt — wie dies leider häufig genug vorkommt. Das Ehrendiplom stand auf der Wiener Ausstellung zwar höher als die goldne Vereinsmedaille, immerhin aber hätte in diesem Fall ein noch

gewichtiger Preis gegeben werden können, denn Herr Schröders Leistung gehörte doch zu den bedeutendsten auf der ganzen Ausstellung.

Das Ehren-Diplom wurde noch ertheilt an einige Aussteller von Harzer Kanarienvögeln, so an die Herren E. Klein in Eszab in Ungarn, A. Kranz in Berlin und Mar Liebmann in Frankfurt a. M., dem letzteren für eine Sammlung von Pariser Kanarien. Diese hohe Preisertheilung an die drei Genannten geschah gegen meine Stimme und wol mehr zur Aufmunterung^{*)}. Um diese Zeit kann man trotz größter Mühe und Sorgfalt den vollen Werth eines Harzer Kanarienvogels nach seiner Gesangsleistung ja leider kaum abschätzen; ich hatte nur für bronzene oder höchstens silberne Vereinsmedaillen gestimmt. Die erste wurde noch Herrn H. Uhl in Nürnberg für recht hübsch gezeichnete Kanarien und die letzte Herrn H. Pohl in Wien für Hohlröller vom Truteschen Stamm zuerkannt; sodann auch die silberne Vereinsmedaille noch an Florian Ratschkas Witwe in Wien für zahme und sprechende Papageien.

Herr Dr. Otto Finsch erhielt für seinen Brillenkakadu, welchen er von seinen Reisen mitgebracht, leider nur eine bronzene Vereinsmedaille, während ich in Betracht dessen eine silberne vorgeschlagen. Mit gleichem Preise wurden bedacht: Herr Dr. A. Girtanner in St. Gallen für eine Alpentrahre; Herr G. Vogl in Köln für Wellensittiche eigener Zucht und Herr H. Freyheim in Wien für eine Sammlung gut gehaltener fremdländischer Vögel. Ein Anerkennungsdiplom erhielt Herr Baron Leitenberger für weiße Dohlen und unter Anderen

^{*)} Dergleichen Meinungsverschiedenheiten kommen bei jedem Preisgericht vor. Wer überstimmt wird, muß sich selbstverständlich dem Beschluß der Mehrheit fügen.

wahrhaft erstaunlichen Erfolgen, welche in der Züchtung fremdländischer Vögel erreicht und durch welche der Wissenschaft große Dienste geleistet worden, zu schmälern.

Dem gegenüber berührt es mich jedesmal freudig, wenn vereinzelt hier oder dort über unsere deutschen Vögel berichtet wird bzgl. wenn sich noch Liebhaber finden, die mit voller Hingabe die Vorzüge derselben in das hellste Licht stellen.

Es bedarf wol keiner weiteren Versicherung, daß auch ich zu denjenigen zähle, die eine Nachtigal, einen Sprosser, eine Amsel, den Dompfaff, den Stiglitz oder einen vorzüglichen Edelfink u. a. m., nicht etwa, weil es einheimische Vögel sind, sondern ihrer geistigen Begabung und übrigen Eigenschaften wegen, höher schätzen, als den schönsten der Tropenvögel.

Wo bleibt das Geschwäg selbst des besten Jaks, der Gesang der Spottdroffel u. a. m. der Leistung eines Sprossers gegenüber? Wie armselig hört sich das Gezitscher des Tigerfink, des Amsels, des Kardinal u. a. an, dem Schlag und Gesang eines Meisterfink, eines Stiglitz, eines gut „gelernten“ Dompfaff gegenüber!*)

Ja wol, der Dompfaff ist abgerichtet, er bildet ein Stück Erziehung durch Menschenhand, aber man betrachte das Auge! Was steckt alles in dem-

*) Gern lasse ich gelten, was recht ist und jeder Anschauung frei Rechnung getragen — aber über diesen Anspruch läßt sich denn doch streiten! Dr. R.

auch nur Herr A. v. Ulanowski in Krakau für drei Steppen-Steinhühner (*Perdix Chukar*, Gray), für welche ich mit Rücksicht darauf, daß dieses Wildhuhn für die Einbürgerung bei uns zugänglich sein dürfte, die bronzene Staatsmedaille beantragt hatte.

Ungemein reichhaltig und großartig war die Ausstellung an ausgestopften Vögeln, Nestern, Eieransammlungen u. a. m. Wo große Staatssammlungen, öffentliche Museen u. a. mit den hervorragendsten Reisenden und Sammlern darin wetteifern, ihre Schätze zu zeigen, da, das läßt sich ja von vornherein denken, ist die Fülle des Gebotenen eine staunenswerthe. Die Sammlung von Dr. Otto Finsch in Bremen: Vögel der Südsee, bildete allein bereits den Inhalt eines ansehnlichen Museums. Von wahrhaft imponirender Wirkung war die förmlich lebensvolle Gruppe von 35 Adlern des Grafen Vladimir Dzieduszycki in Lemberg, welche im Lauf von 40 Jahren in Galizien erlegt worden. Die reiche Sammlung an ausgestopften Vögeln des ornithologischen Vereins von Wien und in derselben eine Anzahl von Vogelbälgen, welche der Kronprinz Rudolf aus dem Kaukasus mitgebracht, sei noch besonders hervorgehoben. Die Preisrichter in dieser Abtheilung, die Herren Prof. Dr. G. v. Hapfel, Präparator, G. Hodek und Prof. Dr. A. v. Pelzel, haben folgende Preise zuerkannt: Das Ehrendiplom: Graf Vladimir Dzieduszycki, für die erwähnte vollständige Reihe von *Aquila chrysaetos*, den Goldadler im Jugend- und Alterskleide; Dr. A. Girtanner, für 9 Stück Bälge von *Aquila chrysaetos* und zwei Junge derselben Art; Baron Eugen F. v. Hommer in Pommern, für Waldbühnerbälge. Die goldne Medaille: Dr. Otto Finsch, für eine Sammlung seltener, gut präparirter Bälge von Vögeln der Südsee-Inseln. Die silberne Staatsmedaille: das kroat. Nationalmuseum in Agram, nebst anderen Präparaten für

selben!**) Wie freudig begrüßt er seinen Pfleger, wie gibt er sich alle Mühe, ihn zu erheitern, wie trauert er, wenn er sich vernachlässigt sieht! Aber da, die Unübertreffliche, die Meisterin der Töne! Wie blüht ihr Auge in funkelnder Lust, wenn ihr Freund und Pfleger vor ihren Käfig tritt! Welche Liebeslust mag das kleine Herz bewegen, wenn wir mit Entzücken dem tief gefühlten Ausdruck ihrer nicht gestillten Sehnsucht lauschen! Kein Tropenland besitzt unsre Nachtigal. Alle die buntschillernden Kinder des Südens, mögen sie auch noch so sehr das Auge bestricken durch äußere Pracht, sie sind und bleiben Kinder einer glühenden Sonne, die mit uns, mit unserm Empfinden und Fühlen nicht übereinstimmen**).

Der Urwald der Tropen in seiner Pracht, die Allgewalt der Natur mögen für den Augenblick etwas Berückendes haben, aber es fehlt ihm eins: das herrliche Grün, die Ruhe und Stille, ja ich möchte sagen: der Friede unserer Wälder. Genau wie die Gegensätze in der Natur, so zeigen sich auch die des Lebens. Wild bleibt der Kardinal, wild bleibt der Papstfink, wild und unruhig bleiben sie mehr oder weniger alle***). Es ist, als ob sie sich nicht heimisch fühlten in der engen Behausung, als

*) Nun, und in dem sprechender Papageien etwa nicht? Dr. R.

**) Aber, bester Herr, kennen Sie denn die Sänger aus den anderen Welttheilen, die Spottdroffel, die Schamadrossel u. a.? Auch ich persönlich ziehe den Gesang der Nachtigal jedem andern vor — aber das ist doch nur Geschmackssache und jene fremdländischen Sänger haben an Kennern ebenbürtigere Verehrer als die unsrigen. Dr. R.

***). Welch Irrthum! Dr. R.

eine Darstellung von Thurmsiegler (*Cypselus apus*) und Rauchschwalben (*Hirundo rustica*) mit Albinismen. Die silberne Vereinsmedaille: R. G. Heide und Hofrath Dr. A. B. Meyer in Dresden (zoologisches Museum), für eine Reihe von Radel-, Birk- und Auerwilden; Baron Gabriel de Gümburg aus Paris, für 200 ausgestopfte Vögel aus Ecuador (dem Verein zum Geschenk gemacht). Die bronzene Medaille: Otto Bod aus Berlin, für eine Gruppe Rebhühner (präparirt); Adolph Charwat in Wien, für ein liegend präparirtes altes Weibchen Bartgeier (*Gypaetos barbatus*) aus der Herzegovina; Dr. E. Eger aus Wien, für ein Präparat, den Entwicklungsgang bei Bebrütung des Hühnerreis darstellend; Frau Anna Erber, für Vogelskelette; R. Finkh, für eine ausgestopfte Rohrweihe (*Circus rufus*), in fast vollständigem Albinismus; G. Morgenthaller, für einen Horst des gemeinen Buffard (*Buteo vulgaris*) mit Alten und Jungen. Das Anerkennungs-Diplom: H. G. Binder in Triest, für Vogelbälge; Fürst Gary-Aldringen, für einen Radelhahn (*Tetrao medius*); Graf Gernin'sche Forstverwaltung in Neuhaus, für vier Radelhähne; Baron Ernst Laudon in Wien, für zwei Scharben; Othmar Reiser, für bei Wien erlegte ausgestopfte Mauerläufer; Dr. Karl Ruß in Berlin, für Bälge von selten im Käfig gehaltenen fremdländischen Vögeln; Dr. Gustav v. Hapfel, für ein vermausktes Stück Baumstamm des Sammelspechts aus Nevada. Die Vereinsgeldpreise: Geschwister Schenka in Steyr, für eine Sammlung ausgestopfter Papageien u. a.; Fr. Schröder aus Wien, für eine Sammlung ausgestopfter inländischer Vögel; Dr. Bernhard Schiavuzzi aus Monfalcone, für eine Sammlung von Silbermöven (*Larus argentatus*) und deren Eier, theils ausgeblasen, theils als Spiritus-Präparate; Dr. Ladislaus Schier in Prag, für ausgestopfte Vögel u. a. Präparate.

ob sie weniger Verständniß hätten für die ihnen erwiesene Freundschaft und Liebe.

Nicht ohne Berechtigung darf ich daher wol die Frage aufwerfen, sind unsere einheimischen Vögel weniger werth, verdienen sie nicht in gleichem oder noch höherem Maße die volle Beachtung eines jeden Vogelfreunds?

Dürfte es für den Züchter weniger ehrenvoll sein, glückliche Bruten mit dem Stiglitz, Zeisig, Dompfaff, der Amsel oder gar der Nachtigal zu erreichen?*) Solche Ergebnisse würde ich weit höher veranschlagen, als alle Erfolge mit fremdländischen Vögeln.

Habe ich eingangs in meiner anspruchslosen Skizze bemerkt: Es sind eben Gedanken, wie sie kommen und gehen, es stecke weder Wissenschaft, noch Neues darin, so habe ich nicht zu viel gesagt. Ich habe versucht, dem freundlichen Leser die Empfindungen und Eindrücke so, wie sie mir in meiner Vogelsube gekommen, in schlichter einfacher Weise vorzuführen; ich habe die Vorzüge einiger unserer einheimischen Vögel denen der fremdländischen gegenübergestellt in der bescheidenen Absicht, die Zucht derselben anzuregen und dadurch ihrer Verminderung in Feld und Flur entgegenzutreten.

*) Keineswegs, bekanntlich aber viel schwerer! Dr. R.

Auch die Abtheilung Erzeugnisse der Kunst und Industrie war hier sehr reich besetzt und die Preisrichter: Dr. Karl Rux aus Berlin und die Herren Julius Zech und Fritz Zeller aus Wien hatten ihre Noth, um allen Anforderungen gewissenhaft gerecht zu werden. Die silberne Vereinsmedaille wurde der Käfigfabrik von F. Schmerhofs in Wien zuerkannt und insbesondere für einen vierseitigen einfachen Papageienkäfig aus weißem Metall, welchen ich demnächst hier zu beschreiben und abzubilden gedenke. Die bronzene Vereinsmedaille erhielten die Käfigfabriken, bezl. Nadelmeister Joh. Wessels in Wien für Käfige und E. Pianta in Wien für ein Gestell, in welchem Stubenvögel gegen Zugluft geschützt sind. Anerkennungsdiplome wurden ferner erteilt an H. Pohl, A. Chold, F. Kronberger, F. Minichreiter und F. Sch., sämtlich in Wien, für Käfige. Ich muß gestehen, daß ich bei den genannten Fabrikanten und Händlern hier mehr gute und praktische Käfige gefunden, als ich erwartet, freilich auch neben mancherlei untauglichen Dingen, welche nicht selten geradezu als thierquälerisch angesehen werden dürften. Der Vogelfutterhandlung von Gütig in Wien wurde der auf der vorigen Ausstellung ertheilte Preis, eine silberne Medaille, wieder zuerkannt. Einige Aussteller von Jagdgewehren erhielten, und zwar A. F. Krebs in Wien, das Ehrendiplom und E. Wangler aus Rutenberg die bronzene Vereinsmedaille, aber gegen meine Stimme. Ebenso wenig kann ich mich damit befreunden, wenn auf den Vogelausstellungen, Delgemälde, Aquarellen, künstliche Blumen aus Federn und dergleichen prämiert werden. Die ersteren möge man zum Schmuck immerhin zulassen und allenfalls auch mit einem Anerkennungs-Diplom belohnen, Federn aber und allen daraus bereitetem Schmuck sollte man wenigstens vorläufig, so lange die Frauen von der

Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême*).

Von M. Delaurier sen.

(Uebersetzt von M. R.).

Rothflügeliger Plattschweifittich (*Psittacus erythropterus*, Gml.; Perruche à ailes pourpres). Im April 1881 hat das Par alle Nistkästen und ausgehöhlten Baumnästen besucht, welche ich ihm zur Verfügung gestellt, aber das Weibchen zog es vor, auf dem Boden hinter Strauchwerk, welches in einer Ecke zum Schutz eines Glanzfasanen-Nests angebracht war, seine Eier zu legen. Das Rothflügel-Männchen gestattete dem Glanzfasanen-Weibchen nicht mehr den Zutritt zu seinem Nest, in welches das Rothflügel-Weibchen fünf Eier legte, von denen es vier zerbrach. Das übrig gebliebene bebrütete es sehr gut und der junge Papagei verließ 10 bis 12 Tage nach seinem Auskriechen das Nest, noch ganz im Daunennekleide und begleitet von den Alten, welche alle anderen Vögel der Volière, selbst die größten, von ihm fernhielten. Er war mit Ungeziefer bedeckt, von dem er schnell durch Insektenspulver befreit wurde. Sein Wachsthum ging sehr langsam vonstatten. Er ergab sich als ein Weibchen.

Im Jahre 1882 nistete das Pärchen an demselben Ort. Das Weibchen bebrütete mit dem gleichen Fleiß die vier Eier, welche es gelegt. Es

*) Im Jahrgang 1881 haben wir in Nr. 33 die Züchtungserfolge des Herrn Delaurier, welche er bis zum Jahr 1880 erzielte, mitgeteilt. Seinen neuen Züchtungsbericht im „Bulletin mensuel de la Société d'Acclimation“, Dezember-Nr. 1883, entnehmen wir nur insoweit, als derselbe sich auf die in d. S. 1881 und 1882 erreichten Ergebnisse bezieht. D. R.

widerwärtigen Mode Vogelbälge auf den Hüten zu tragen, nicht ablassen, auf den Vogel-Ausstellungen keineswegs dulden. Für Vogelbiskuit wurde F. Fidensohn in Wyl in der Schweiz mit einem Anerkennungs-Diplom und für Insekten tödtende Mittel F. Wacherl in Wien mit der gleichen Prämie bedacht.

In der Abtheilung Literatur erkannten die Preisrichter: Herren Adalbert Seittles, Universitäts-Bibliothekar in Wien, Hofrath Dr. A. B. Meyer in Dresden, Prof. A. v. Pelzeln in Wien und B. Ritter von Eschusi zu Schmidschloffen in Villa Tannenlof, den höchsten Preis, ein Ehrendiplom, für meine Werke („Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und II., „Die fremdländischen Stubenvögel“ I., III. und IV., „Die Prachtfinken“, „Der Wellensittich“, „Der Kanarienvogel“, „Die sprechenden Papageien“, „Bilder aus der Vogelsube“, die Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ u. a. m.) zu. Den nächst folgenden Preis, die goldene Vereinsmedaille, erhielt die ungemein rührige Wallishausser'sche Hofbuchhandlung, deren Inhaber Herr Adolf W. Rüna in Wien ist, dafür, daß sie es sich hatte aneignen lassen, die Schriften auf diesem Gebiet so vollständig als irgend möglich zusammen zu bringen. Auch einige andere Verlags-handlungen, so Th. Fischer in Kassel, sind mit Prämien bedacht worden. Vollauf bemerkt ersah ich aus der Zusammenstellung der Wallishausser'schen Buchhandlung zu meiner nicht geringen Verwunderung, daß mein Buch „Der Kanarienvogel“ ins Ungarische und Böhmisches übersezt worden, ohne daß ich eine Ahnung davon habe und sodann hörte ich auch, daß eine solche Uebersetzung in polnischer Sprache und eine vom „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in russischer Sprache erschienen ist.

(Schluß folgt).

wurde vom Männchen gefüttert, welches wie im vorhergegangenen Jahr sein Nest wohl bewachte. Nach ungefähr drei Wochen kamen mit einem Zwischenraum von drei Tagen zwei Junge aus, ein drittes nach acht Tagen. Das letzte wurde von den älteren Nestlingen erdrückt; diese blieben länger als einen Monat im Nest und verließen dasselbe fast ebenso groß wie die Alten. Während das alte Weibchen brütete, parte sich das junge Weibchen vom Vorjahr oft mit dem alten Männchen, aber es legte nicht. Diese neuen Liebesbände hinderten aber das Männchen nicht, seine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen; es fütterte die Jungen noch lange, nachdem sie das Nest verlassen, im August verfolgten sie es noch mit ihren Witten. Die beiden im Mai 1882 ausgekommenen kleinen Papageien haben genau das Gefieder des alten Weibchens. Ich glaubte schon, nur Weibchen zu haben, aber das eine läßt den Ruf des Männchens hören; es ist demnach wahrscheinlich, daß diese Art sich erst im zweiten oder sogar dritten Jahr ausfärbt. Der Rothflügel ist sehr ausdauernd. Er verträgt die Hitze, wie die strengste Kälte. Das Grün der Bäume u. a., welche zur Ausstattung der Voliere dienen, zerstört er wenig oder garnicht. Das Gefieder des Männchens ist prächtig, ich kenne keinen Papagei, welcher tiefere und lebhaftere Farben hätte.

Rothstirniger Neuseeländersittich (*Psittacus Novae-Zelandiae*, Gml.; *Perruche à front pourpre*). Dieser Sittich brütet und erzieht seine Jungen gut zu jeder Jahreszeit. Seine Bruten werden nur durch die Mauser unterbrochen, und jede Brut ergibt bei mir seit einigen Jahren fünf, sechs, sieben, acht und sogar neun Junge. Er ist hier vollständig akklimatisirt, Sterbefälle kommen wenig oder garnicht vor. Mein erstes Männchen, welches i. J. 1874 eingeführt wurde, lebt, glaube ich, noch. Ein junges im Mai ausgekommenes Par hat seine erste Brut mit fünf Jungen im September gemacht. (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Gestern Mittag hörte ich die erste zurückgekehrte Nachtigal in einem Garten schlagen, wo dieselbe im vorigen Jahre zum erstenmale festen Stand genommen und sich als Tag- und Nachtschläger ausgezeichnet hatte. In den letzten Nächten hatten wir hier stets 2 bis 4 Grad Kälte.

Roburg, den 27. April. Theodor Koeppen.

... Zu früh möchte ich nicht jubeln, über die guten Aussichten, Junge vom schwarzköpfigen Zeisig und Rebhuhnastrild, sowie von Ceres-, gelbgrünen, Grau- und Schmetterlingsastrild zu erhalten. Sämmtliche Alten brüten bestens, und ich behalte es mir vor, Ihnen, erst wenn ich richtigen Erfolg habe, nähere Bericht zu erstatten.

Heute bemerkte ich in dem Nest der Brillenvögel (*Zosterops*) 3 hellblaue, ins grünlich schimmernde Eier und daher erlaube ich mir die Bitte, mir mittheilen zu wollen, ob überhaupt diese Vögel schon gezüchtet wurden? Wäre dies nicht der Fall, würde ich mir gern ganz besondere Mühe geben, um die Brut groß zu bringen, sie möglichst zu beobachten und später Bericht zu erstatten.

F. Desterlin.

(Für alle Ihre im Entstehen bearbeiteten Züchtungen wünsche ich aufrichtig Glück und zugleich bitte ich s. Z. um freundliche Mittheilung über die Erfolge. Die Brillenvögel hat man bis jetzt noch kaum für die Dauer erhalten können, geschweige denn, daß bereits eine Züchtung derselben geglückt wäre. Sollte die letzte Ihnen gelingen, so wäre das ja ein außerordentlicher Erfolg. In meinem Buch „Die Prachtfinken“ können Sie natürlich nichts über die Brillenvögel finden, da dieselben ja Kerbthierfresser sind und in eine ganz andre Vogelfamilie gehören; dagegen wollen Sie das beachten, was ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gesagt habe. Außer der dort angegebenen Fütterung reichen Sie noch täglich wie eine Bohne groß hartgekochtes und fein gehacktes Eigelb und eine bis zwei Stubenfliegen täglich für jeden Brillenvogel. Zur Aufzucht der Jungen würden am besten ganz kleine frische Ameisenpuppen sein. Da Sie dieselben ja selber noch nicht erlangen können, so lassen Sie die besten getrockneten kleinen Ameisenpuppen zwischen einem nassen Tuch anquellen, dann wieder lufttrocknen werden und so geben Sie sie mit dem Eigelb vermischt. Dr. R. R.).

Aus den Vereinen.

Stendal. Die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung des **Geflügelzucht-Vereins zu Stendal in der Altmark** findet vom 6. bis 9. Juni d. J., verbunden mit Prämierung und Verlosung, in den Räumen des Hartje'schen Lokals statt. Näheres theilen wir demnächst mit.

Karlshöhe i. B. Der hiesige **Kanarienzüchter-Verein** wählte in seiner am 18. Februar stattgehabten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: L. Hängs, Vorsitzender; F. Friedlein, Kassirer; R. Rodt, Schriftführer; Rohs und Rosser, Beisitzende; die Herren J. Reiniger und Köllenberger als Revisoren. Alle Zuschriften wolle man an den Vorsitzenden Herrn Ludwig Hängs, Kaiserstr. 201, richten.

Oppach. Bei der am 16. März d. J. abgehaltenen Generalversammlung des hiesigen **Geflügelzuchtvereins** wurden folgende Herren als Vorstandsmitglieder gewählt: Karl Weidert, Vorstand; Gust. Heinrich, Stellvertreter; Wilh. Lorenz jun., Protokollant; Architekt Norden, Stellvertreter; Aug. Mittag, Kassirer. Gleichzeitig wurden wegen vielerworbener Verdienste um den hiesigen Verein die Herren Paul Bratke aus Reichenbach zum Ehrenmitglied und Dr. Augustin von hier, der Begründer des Vereins, zum Ehrenpräsidenten ernannt. Ferner wurde das Andenken des verstorbenen Ehrenmitgliedes, Herrn Robert Dettel in Görlitz, durch Erheben von den Sigen geehrt.

Halle a. S. Der **Kanarienzüchterverein für Halle und Umgegend**, welcher sich vor kurzem gebildet, wählte in der Hauptversammlung folgenden Vorstand: Delikatshändler Schmieder, Vorsitzender; Kaufmann Wäsche in Großweißand, Stellvertreter; Kaufmann Holzhausen, Schriftführer; Buchhalter Villaret, Stellvertreter; Hutfabrikant Linde, Kassirer; Schuhmachermelster Albrecht, Inventarverwalter; Stellmachermeister Knauth, Stellvertreter. Die Vereinsstatuten wurden genehmigt und beschlossen, alle 14 Tage (Mittags) eine Vereinsitzung und jeden Mittwoch nach dem ersten eines Monats eine Hauptversammlung abzuhalten. Der Verein zählt bis jetzt 34 Mitglieder und 20 weitere Herren haben sich zum Beitritt angemeldet.

Minden. In der am 11. Februar stattgefundenen Generalversammlung der **Minden-Ravensberg'schen Geflügelzucht-Vereine** wurden Herr Dr. Blande-Herford zum Vorsitzenden, Herr Dr. Schlee-Herford zum Schriftführer und Herr Dresing-Herford zum Kassensführer für den Verband gewählt. Die Herren Schwake-Minden und Meyer-Minden als Vorsitzender, bezl. Schriftführer des hiesigen Vereins vervollständigen den Vorstand.

Stuttgart. Bericht des Ausschusses des Vereins der Vogelfreunde über die Thätigkeit des letztern i. J. 1883. Während der Verein bisher sein Hauptaugenmerk auf den Vogelschutz und die Förderung der Hühnerzucht gerichtet hatte und besonders zu letztem Zweck größere und kostspielige Ausstellungen abhielt, wurde im verfloßnen Jahr der Versuch gewagt, die schon seit längerer Zeit aus den K. Anlagen verschwundenen Nachtigalen wieder dafelbst einzubürgern. Nachdem auf eine Eingabe des Vereins an den König von demselben die Erlaubniß zur Aufstellung von zwei großen Flugkäfigen erteilt worden, konnte zur weitem Ausführung des Versuchs geschritten werden. Zunächst waren zwei Käfige von zwei Meter im Geviert zu beschaffen, welche nicht unbedeutende Kosten verursacht hätten, wenn nicht zwei Mitglieder in uneigennützigster Weise uns an die Hand gegangen wären. Herr Stöhrer lieferte das nöthige Drahtgesecht leihweise und unentgeltlich, ebenso wurde die Zimmerarbeit von Herrn Werkmeister Nill zu ermäßigten Preisen ausgeführt, wofür beiden Herren hiermit der Dank des Vereins ausgesprochen sei. Die Nachtigalen (fünf Par) sind von einem Händler aus Prag bezogen worden. Nach Ankunft wurden zwei Par in die erwähnten Käfige gebracht und von den drei Mitgliedern Herren Kaufmann Schiedt, Präparator Zäger und Präparator Ketz sorgfältig gepflegt; die Vögel befinden sich auch in den über dichtem Buschwerk angebrachten Behältern wohl und munter und erfreuen manchen Spaziergänger durch ihrer herrlichen Gesang. Sechs Stück wurden zum etwa nothwendigen Ersatz gehalten. Zum Nisten kam es nur bei einem der ausgesetzten Pär. Die Jungen wurden zehn Tage alt, sind aber wahrscheinlich infolge des rauhen und sehr nassen Wetters leider zugrunde gegangen. Um diesen Verlust zu decken, beschaffte der Verein fünf Stück junger Nachtigalen, welche zu dem Par, das nicht genistet hatte, eingesperrt und nach 14 tägiger Pflege mit diesem in Freiheit gesetzt wurden. Dieselben kamen noch täglich, das im Käfig dargereichte Futter zu holen; am 10. September zog die letzte fort und wir hoffen, daß wenigstens einige im nächsten Frühjahr zu uns zurückkehren werden. Obgleich die zur Fütterung nöthigen Mehlwürmer zum größten Theil von einem Mitgliede gestiftet wurden, so waren die Kosten, besonders für frische Ameiseneier, bei den sehr bescheidenen Mitteln, über welche unser Verein verfügen kann, doch bedeutende zu nennen. (Schluß folgt.)

In Baden in der Schweiz hat sich unter dem Namen „Ornithologischer Verein für Baden und Umgebung“ ein neuer Verein gebildet, welcher bis jetzt 34 Mitglieder zählt. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer R. F. Meier, Präsident; A. Wepler-Keller, Vizepräsident; A. Tröndle-Peterhans, Aktuar und Kassensführer.

Barentswijk. Der vierte Zürcherische Ornithologische Verein hat sich hier gebildet, in welchem folgende Herren zu Kommissions-Mitgliedern gewählt wurden: Agent Jakob Pfenniger, Präsident; Kupferschmied Heinrich Bünzli, Vizepräsident und Kassirer; Aktuar Joh. Bindel, Schlichter, und zwei Beisitzer.

Auf Fragen und Auskunft.

Herrn Oskar Frank: 1. Es erfreut mich sehr, daß Sie alle Ihre Einrichtungen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ getroffen haben, und nach meiner Uebersetzung werden Sie dann auch guter Erfolge sich erfreuen. 2. Nur müssen Sie dann eben auch recht sorgsam das Gesagte beachten. Im „Handbuch“ ist zunächst angegeben, daß man einheimische und fremdländische Vögel, also Finken, Gimpel, Lerchen u. a. nicht mit Prachtfinken (Reisvögeln, Eiskerben, Tigrastrilbe u. a.) zusammenbringen soll, am wenigsten aber darf man solche kleinen, harmlosen Vögel mit Meinaustaren, Graulettenstaren u. dgl. in einer Vogelstube halten. In dem „Handbuch“ ist ja über alle diese Verhältnisse ausführlich gesprochen. 3. Die Vogel-

handlungen, welche hier in der „Gefiederten Welt“ ihre gefiederten Schätze ausbieten, werden Sie auch zweifellos bei jedem Einkauf ehrenhaft und anständig bedienen. 4. Wenn Sie sich immer nach den in meinen Büchern gegebenen Rathschlägen richten, so bin ich auch gern dazu bereit, Ihnen in einzelnen besonderen Fällen noch eingehendere Anleitungen zu geben.

Herrn Carl Kieffer: Ihren von der Reise her schmutzigen Kakadu müssen Sie waschen, da sich solche große Papageien, zumal wenn sie noch sehr jung sind, nicht selber baden. Wenn die Stube recht warm ist, bei kühler Witterung also geheizt und mindestens 15–16 Grad R., waschen Sie mit warmem Wasser und Seife, vermittelst eines großen Schwamms das ganze Gefieder gründlich ab. Natürlich muß der Vogel dabei gehörig festgehalten werden, sodaß er nicht beißen kann. Sollten Sie dieses gewaltthätige Verfahren vermeiden wollen, so müssen Sie das Abwaschen mit einer feinen Blumenspritze versuchen. Er muß dann in einem Metallkäfig sich befinden und die Schublade muß entfernt werden. Gewöhnlich pflegt ein großer Papagei sich sowohl an das Abgewaschenwerden mit dem Schwamm wie mit der Spritze bald zu gewöhnen. Uebrigens dürfen Sie nicht verkümmern, nach dem Seifenwasser noch mit reinem Wasser nachzuspülen.

Herrn W. Gminger: Wenn Sie die Wellensittiche sorgsam nach meinem Buch „Der Wellensittich“ oder nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I behandeln, so werden Sie zweifellos Züchtungserfolge erreichen. Wie es scheint, beachten Sie aber die Vorschriften nicht recht, denn davon, daß die Wellensittiche Sommerrüben zur Fütterung erhalten sollen, habe ich doch nichts gesagt. Dagegen habe ich angegeben, daß man zur Anregung, wenn ein Pärchen durchaus nicht nisten will, noch ein zweites, auch wol ein drittes hinzu bringen möge. Nun befolgen Sie noch folgende Rathschläge. Zunächst hängen Sie alle Nistgelegenheiten (Nistbaum und Nistkasten) möglichst hoch im Käfig an. Sodann schaffen Sie noch ein oder einige Pärchen gute Wellensittiche hinzu, wie Sie solche aus der Züchterei von G. Voß in Köln beziehen können. Schließlich halten Sie diese Vögel nicht zu warm, sondern in gewöhnlicher Stubenwärme von höchstens 15 Grad R.

Herrn Eugen Tranton: Das Nest, welches Sie beschreiben, rührt zweifellos von einem Drosselrohrsänger (*Sylvia turdoides*, Meyer), her. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II S. 61 können Sie lesen, daß diese Art, nach Beobachtungen von Alex. Bau u. a., oft weit vom Wasser entfernt nistet.

Herrn Anton Hartmann: 1. Da der btrf. Händler oder Verkäufer — ich kenne den Mann nicht — Ihnen geschrieben, daß sein Goldhähnchen in den gerühmten Eigenschaften wol „das einzige in Deutschland“ sein werde, so hätten Sie sich von vorn herein mit ihm garnicht einlassen sollen. 2. Blandrossel (*Turdus cyaneus*, L.) und Steinrossel (*Turdus saxatilis*, L.) sind allerdings zwei durchaus verschiedene Arten. Bevor Sie aber solche Vögel anschaffen, sollten Sie sich doch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II oder in einem andern Werke über dieselben erst gründlich belehren. 3. Die unstante Zusage lebender Vögel ist bis jetzt allerdings allenthalben üblich. 4. Es hängt übrigens doch ganz vom Geschmack ab, ob man den Gesang der Steinrossel oder Blandrossel für schöner hält. 5. Daß das Goldhähnchen bereits am zweiten Tage gestorben, war nicht verwunderlich, denn solche arten Arten sind doch nur schwierig und bei großer Sachkenntnis am Leben zu erhalten, zumal nach einer Reise. 6. Darin, daß Sie die Blandrossel dem Verkäufer, wie ausdrücklich ausbedungen, zur Verfügung stellten, waren Sie im Recht und er durfte Ihnen seine boshafte sein sollende Karte schreiben. Geradezu lächerlich ist es aber, wenn er hinzufügt, er werde Ihr Verfahren zur öffentlichen Kenntniß bringen. Dann brauchen Sie ihn ja nur einfach zu verklagen. 7. Im übrigen war es freilich nicht angemessen, daß Sie ihm den Vogel, welchen er Ihnen auf Probe geschickt, nicht frei gemacht und noch dazu unter Nachnahme

von 1 *M.* Porto zurücksandten. — Wenn die Herren Liebhaver und Händler nur gleichermaßen recht und billig, vor allen Dingen aber stets anständig gegen einander verfahren wollten, so würden sich alle solchen unerquicklichen Geschäften unschwer vermeiden lassen.

Herrn F. Schallmann, stud. phil.: Der Wellensittich war an bestiger Kehlkopfentzündung gestorben. Wie lange er dieselbe aber schon gehabt, vermag ich nicht anzugeben.

Herrn Partikulier G. Deuthlingshofer: Nach meiner Ueberzeugung — und dieselbe begründet sich auf langjährige Erfahrungen — sind die Puppen von allen unseren Ameisen, gleichviel von schwarzen oder rothen Arten, gleichermaßen zur Fütterung für alle Vögel geeignet, und je kleiner, zarter und reiner weiß dieselben, desto vortheilhafter sind dieselben zur Aufzucht junger Vögel. Wenn hier und da behauptet wird, die Puppen dieser oder jener Ameisenart seien zur Vogelfütterung untauglich, so beruht dies zunächst auf einem Vorurtheil, sodann aber auch darin, daß die Ameisenpuppen überhaupt, wenn sie zu frisch, unmittelbar aus der Erde, zur Verfütterung gelangen, für viele Vögel sich schädlich zeigen. Man soll alle Ameisenpuppen vor der Verfütterung immer erst in gelinder Wärme, am besten an der Sonne oder auf der Kochplatte unter häufigem Umrühren ein wenig betrocknen, den Vögeln reichen. Die russischen Ameisenpuppen kommen von denselben Arten wie die bei uns gesammelten. Ameisenpuppen und Ameiseneier sind ein und dasselbe. Lesen Sie getäuglicht in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ oder ausführlicher in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) nach.

Herrn B. Pannenbergh: Ein nicht zu umfangreiches und nicht zu theures Buch, welches alle einheimischen Vögel sämtlich in kolorirten Abbildungen bringt, haben wir bis jetzt noch nicht. „Die Vögel Europas“ vom Professor Dr. A. Fritsch (Zempst, Prag), ein vortreffliches Werk mit Tafeln im größten Format und einem Bände Text würde Ihren Anforderungen wol entsprechen, aber es kostet 100 *M.* Warten Sie noch einige Jahre, dann wird mein in Vorbereitung begriffenes Werk herauskommen, welches auf 40 Farbentafeln nebst vielen Holzschnitten die einheimischen Vögel bringen, in Lieferungen erscheinen und nur 18–20 *M.* kosten soll.

Herrn Bauer, Vorsitzender des „Vereins für Geflügelzucht“ in Straubing: Wo hohe Bäume, Wiesen und Wasser, sodann Gärten und fruchtbare Felder sind, pflegen die Stare sich ganz von selber einzubürgern, zumal wenn man ihnen an ausgehängten Nistkästen Wohnungen bietet. Wenn nun aber, wie bei Ihnen, auf die Entfernung von 6–8 km Wald durchaus fehlt und auch keine einzelnen Bäume stehen, so ist es äußerst schwierig, die Stare heranzuziehen und einzubürgern. Da indessen hier und da Baumgruppen vorhanden sind und die Stadt selbst viele Gärten hat, so muß es doch wol möglich sein, trotz aller Schwierigkeit, auch dort Stare einzubürgern. Weil nun aber alle Maßnahmen, welche Ihr Verein in Gemeinschaft mit dem Thierschutzverein getroffen hat, bis jetzt erfolglos gewesen, so schlage ich folgendes vor. Zunächst beziehen Sie im Herbst durch die böhmischen und sächsischen Händler etwa 8 bis 10 Paare Stare, bringen dieselben zur Ueberwinterung in einen möglichst geräumigen, nicht zu kalten Hausboden, den Sie mit Bäumen und Strauchwerk ausstatten und wo Sie sie nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II verpflegen. Im Beginn des Frühjahr, je nach der Witterung schon im März, setzen Sie die Stare, sodann in einem großen Garten, wo sie ungestört sind, ins Freie, und zwar in einem recht geräumigen, mit Bäumen, Gesträuch und möglichst vielen Nistkästen ausgestatteten Flugkäfig. Der letztere muß so eingerichtet sein, daß er an allen Seiten viele Schieber hat. Wenn Sie sodann bemerken, daß die Stare im April oder Mai emsig in den Nistkästen ein- und auskriechen oder

besser noch erst dann, wenn in den Nestern bereits Junge vorhanden sind, beginnen Sie die Schieber ringsum zu öffnen, sodas die Stare allmählich sich daran gewöhnen, ein- und auszufliegen. Währenddessen muß aber immer noch ausschließlich innerhalb des Käfigs gefüttert werden und selbstverständlich darf außer dem Verpfleger Niemand diesem Käfig nahekommen; keinesfalls dürfen die Vögel irgendwie beunruhigt werden. Vor der Einrichtung des Käfigs schon müssen an den Bäumen rings in der Nähe möglichst zahlreiche Nistkästen angebracht sein, damit die Pärchen, welche draußen nisten wollen, auch sogleich die Gelegenheit dazu finden können. Wenn Sie sodann 2–3 Pärchen von den Staren gegen den Winter hin wieder einfangen und in demselben Bodenraum, den Sie früher benutzt haben, beherbergen, sie im nächsten Frühjahr wieder in den Flugkäfig bringen und wie geschildert verfahren, so werden Sie die Freude haben, das die freigelassenen Vögel zu den in dem Käfig befindlichen zurückkehren und daß alle zusammen dann hier nisten und sich von hier aus weithin über die anderen Gärten und Bäume, wo nur Nistkästen angebracht sind, verbreiten.

Herrn Apotheker P. Dehkrug: 1. Es kommt nicht so sehr selten vor, wie Sie meinen, daß ein schöner, reichbegabter Papagei, den man schon seit Jahren besitzt, plötzlich ein Ei legt, und in dieser überaus spät eintretenden Geschlechtsreife der großen Papageien liegt auch offenbar vor allem die Schwierigkeit ihrer Züchtung in der Gefangenschaft begründet. Sie haben also in Ihrer lehrern Annahme recht. Absonderliche Ursachen sind es sodann keineswegs, welche es bewirkt haben, daß Ihr Graupapagei jetzt nach 11 Jahren zu legen beginnt; lediglich die erst so spät eingetretene volle Reife ist es. Wenn Sie mir das Ei freundlichst schicken wollen, so nehme ich es für die großartige wissenschaftliche Sammlung des Herrn Oberamtmann Mehrhorn gern entgegen oder schicken Sie es an Herrn N. auf Riddagshausen bei Braunschweig selber ein. Vor allem aber sollten Sie ein Männchen zu Ihrem Graupapagei zu beschaffen suchen und einen Züchtungsversuch anstellen. Wenn Sie das Glück haben, ein Männchen zu erlangen, so ist der Züchtungserfolg immerhin wahrscheinlich.

Herrn H. Findeisen: 1. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III (Hof-, Park-, Feld- und Waldbögel) ist allerdings noch nicht erschienen, doch soll dasselbe nach dem aufgestellten Arbeitsplan in Angriff genommen werden, sobald mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) vollendet ist. Ich muß Sie daher, wie alle anderen Liebhaver auf diesem Gebiet vorläufig noch um Geduld bitten. 2. Für den freundlichst gesandten Zeltungsauschnitt besten Dank!

Briefwechsel.

Die alte, im besten Ansehen stehende Vogelhandlung von W. Mieth in Berlin ist jetzt nach der Friedrichstraße 185, Mohrenstr.-Ecke, verzogen.

Die „*Zis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Durigen (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 18: Zoologie: Karpenzucht nach dem Verfahren von Ernst Giehr. — Meine vorjährige Raupenzucht (Fortsetzung). — Der Weidenbohrer. — Botanik: Der Rittersporn (Amaryllis) mit Abbildung. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Obstkultur in Montevideo und Uruguay. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Paris. — Briefliche Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen: Verbandstag der Schlesischen Thierschutz-Vereine. — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 18.

Berlin, den 1. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

J. Abrahams,

[884]

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehl't: Schwalbenloris und Schuppenloris, an Samen und Wasser gewöhnt, Ziersittiche (*Psittacus elegans*), Singittiche, Buntsittiche, Barnards-Sittiche, Barraband-Sittiche, olivengelblichgrüne Sittiche, Feuerschwanzamandinen, gelbstirnte Grlise, australische Goldflügel- und Bronzeflügeltauben, Schopftauben. Ferner einen Transport australischer Thiere, unter anderen: *Halmaturus giganteus*, rufus, *Bennettii*, ruficollis und *Billardieri*. *Hypsiprymnus cuniculus*, *Phalangista fuliginosa et vulpina*, *Dasyurus ursinus*, *Phascolumys wombat*, ♂ *Dromaeus Novae Hollandiae*, *Astur Novae Hollandiae*, *Cygnus atratus*, *Anas superciliosa* etc.

Preislisten frei zugesandt.

C. Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannover,

empfehl't: Nonpareils, Indigovögel, Goldzeisige, Rubasinken, schwarze Kernbeißerfinken, Rosa-, Nasen-, gelbhaub. und rothhaub. Kakadus, Königslori, Strichlori, Kuhstare, Rothflügelstare, Spottdroffeln. [885]

Heinr. Wucherpfennig's

[886]

Großhandlung erotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt soeben und empfehl't: blaue Araras Stück 90 M, zahm und sprechend St. 150 M, junge Falos oder Graupapageien St. 20 M, anfangend zu sprechen St. 36 M, gut sprechende St. 100—300 M, blaustrinige Amazonen St. 30—40 M, gut sprechende St. 75—200 M, 1 Amazone, die vieles spricht, und 6 Lieder singt, 300 M, Sonnenpapageien St. 30 M, Neuholländerpapageien St. 25 M, Rosenpapageien (*Psittacus roseicollis*) Par 100 M, Sperlingspapageien P. 15 M, große gelbhaubige Kakadus St. 15 M, Nasenkakadus St. 14 M, kleine Salontakadus, zahm, St. 30 M, Bourcsittiche (P. Bourki) P. 120 M, Paradiesittiche P. 90 M, Pfauenkopfsittiche P. 60 M, Pennantsittiche P. 50 M, rosenbrüstige Alexanderittiche P. 45 M, Turko finen oder Schönsittiche P. 40 M, Sendapapageien P. 40 M, kleine Alexanderittiche P. 20 M, Gelbwangensittiche P. 16 M, Wellensittiche P. 12 M, Nymfensittiche P. 12 M, Blaupfopf- oder Millrossellas P. 40 M, Buntsittiche oder Rosellas P. 36 M, Loris von den blauen Bergen P. 50 M, Ringelastirde P. 36 M, Bart- oder Gürtelgrasfinken P. 25 M, Diamantfinken P. 20 M, weiße Reisvögel P. 18 M, Zebrafinken P. 12 M, Helenasfaschen P. 7 M 50 S, Bronzemännchen P. 5 M, graue Reisvögel P. 4 M, rothe Kardinäle St. 12 M, Dominikanerterdinalen St. 7 M, kleine Vögel, als: Astirde, Tigerfinken, Kordonbleus, schwarzköpfige Nonnen, Malabarfaschen. — Gibt importirte engl. Carrters, blaue P. 70 M, schwarze P. 40, 50 u. 60 M, rothe P. 40 u. 50 M, Zibellen P. 50 M, chokoladenf. P. 40 u. 50 M, schwarze Indianer P. 30 M, sehr große weiße Kröper P. 40 M, rothe P. 20 M, blaue P. 12 M, rothgeschuppte Blondinetten P. 50 M, 1 Satinetauber 25 M, rothe und schwarze Kalotten P. 5 M, ägyptische Mövchen, weiße P. 20 M, schwarze P. 20 M, Rothband-Mövchen P. 8 M, Rothschild-Mövchen P. 8 M, Gistauben P. 25 M, Mondenejer, rothe P. 10 M, schwarze P. 12 M, Brieftauben St. 4 M, 1, 2 schwarze Truthühner 40 M, 1, 2 Hamburger Silberprenkel 30 M, kleinste Sorte Marmosetäffchen, sehr zahm, P. 30 M, 1 Par ganz schwarze rothhängige Marmosetäffchen, sehr selten u. zahm, 100 M Nehme alle Arten Thiere in Tausch, Preislisten kostenlos und postfrei.

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

189, St. George Street, East,

empfehl't: Rosakakadus 10 M das Stück, Nasenkakadus 10 M das St., große gelbhaubige Kakadus 12 M das St., Inkakadus 25 M das St., Goffinskakadus 80 M das St., kastanienbrüstige Schilffinken 4 M das Par, Gürtelgrasfinken 12 M das Par, Ringelastirde 12 M das Par, Diamantfinken 10 M das Par, Poë-Honigfresser (*Prothemadera Novae-Zelandiae*) 100 M das St., Westermanns Edelpapagei 80 M das St., Scharlachflügelsittiche 70 M das Par, Schwalbenloris 50 M das Par, 1 Maskensittich 80 M, graue Papageien 16 M das Stück, Barrabandsittiche 20 M das St., nur Männchen, 1 Wafferschwein, Weibchen, 200 M, 1 Gnantilope, Männchen, 1600 M, 8 kanadische Murmelthiere 40 M das St., 1 Chimpanse 400 M [887]

Die Samen-Großhandlung von

[888]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei


Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.

" J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplads 9.

" William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

" Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.




Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtermittelvorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loth
à Stk. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 M.
Neue **Trinkgefäße** für Pettkäfige und Volieren à Stk. 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von versinneten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Hachnel, Radelmeister
[889] Berlin, Lindenstr. 67



Sprosser-Liebhabern

empfehle ich meine Anfang Mai eingeführten echten Ungarischen David-Sprosser und bitte um geschätzte Aufträge (siehe Annonce Nr. 13, 14, 15, 16). Meinen geehrten Herren Bestellern schicke ich auf Wunsch die genaue Behandlungsweise bei Wildfängen, sowie beim Uebergang ins trockne Futter nach meiner langjährigen Erfahrung.

H. Hromada,
[890] Zoologische Handlung, Dresden.

Eierbrot!

Eierbrot!

Von Herrn Dr. Ruß als gut anerkannt.

Fürs Pfund 1,80 M. — 10 Pfund 16 M.

[891] **Otto Mohr**, Grünberg in Schlesien.

Verkaufe 3 Mnd. schwarzköpfige Pfäffchen (Sp. gutturalis) à 5 M., 2 Wbch. Bronzemännchen (Sp. aequicauda) à 4 M., 1 Wbch. gelbbuntes Mövchen 6 M., 1 Mnd. Grauköpfchen 6 M., ein junges Mnd. Rosenkopfsittich 30 M. Verpackung frei. **Kaufe** 1 Wbch. Madraswachtel.
[892] **Dr. Frenzel**, Freiberg, Sachsen.

[893] **Zu kaufen gesucht:**

Se 1 Habicht im Alters- und im Jugendkleid.
1 Baumfalk.

E. H. Zollikofer, St. Gallen (Schweiz).

Se 2 Par gelbbt. u. braunbt. Mövchen à 9½ bzw. 7½ M., 2 ♂ Tigerfink u. 3 ♀ Silber Schnäbelchen à 2½ M. abzugeben. Suche Papagei-Amandinen.
[894] **Th. Krafft**, Pforzheim.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, à Liter mit Verpackung 6 M.
[895] **Elise Amberg**, Ludau N./L.

Gustav Kirchner, Aulam,
sucht: 1 Singfittich-Mnd., 2—3 Wellenfittich-Wbch., jedoch nur, wenn gut im Gefieder u. gesund.
[896]

Zu verkaufen:
1 Sprosser M 30, 1 Schwarzkopf M 7, 1 Feldlerche M 4, 1 Rothkehlchen M 5, 1 Amsel M 5. Vorzügliche Naturfänger. Zwei Jahr überwinterte Vögel.
[897] **C. Koch**, Postleferant, Wiesbaden.

Ein Vogelbauer von verz. Draht, 68 cm hoch, 47 cm breit, 45 cm tief, 1½ cm Drahtweite, fast neu, sowie eine Singdroffel, eine gut erh. Doppelsilke und kleine Jagdtasche habe billig abzugeben.

L. Bader,
[898] Bartenstein i. Ostpr., Bahnhof.

1 prachtvoller Sako, 1¼ Jahr, hier preiswerth z. verk.
Berlin, Langestraße 84, bei **Arnold**.
[899]

S. Risius, Bremerhaven.

empfehlte: 1 voll besiederten rothen Arara, mehr als fingerzahn, spricht viel u. deutlich, z. b. billig. Preis v. 90 M.; schöne, eingew. Graupapageien, garant. nur Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, 4 Monat hier, 35—40 M.; desgl., fingerzahn, flötet etwas, beginnt zu sprechen, 45 M.; 1 desgl. Graup., spricht, weint, lacht, pfeift schön, 60 M.; 1 Blauflirn-Amazon, immer lebhaft, ganz und gar zahm, spricht u. pfeift etwas, 35 M.; junge kleine Alexanderfittiche, M., fingerzahn, voll besiedert, Stk. 10 M.; 1 rothbrüst. Alexanderfittich, mehr als fingerzahn, fängt an z. sprech., 25 M.; ausgefärbten Pflaumenkopfsittich 30 M.; 1 ungef. 1 lang. Korallen-Prunklabber in Sprit, aus Brasilien, 3 M.
[900]

Eine gebrauchte, in gutem Zustande befindliche Brutmashine, mit sämmtlichem Zubehör, wird zu kaufen gesucht. Gef. Anerbietungen mit Angabe des Preises und Systems ersucht zu richten an
[901]

H. Struve, Pirna (Sachsen).

Gebe ab im Zimmer überwinterte Domsaffen, Mnd. à 2 M 50 S., das Par 3 M 25 S., 1 Star, 2 Fieder pfeisend (b. Augustin und Fischerknabe, letzteres etwas fehlerhaft), für 10 M.
[902] **J. Rosenberg**, Braunau i. B.

1 Par weiße Reiskinken, gutes Zuchtpar, . 20 M.
1 Mnd. do., auf dem Rücken etwas grau, . 6 "
2 Zuchtpare Wellenfittiche . à 10 "
Natur-Nistkästen für Wellenfittiche, Stück 75 S. verkauft oder tauscht gegen zuchtfähige Zebrafinken
[903] **L. Seyd**, Rassel.

Blauehlchen

empfehlte à St. 2,50 M., einschl. Verpackung und Porto 4 M.
[904] **Julius Martin**, Frankfurt a. D.

Ein Rosa-Kakadu

ist für 16 M. zu verkaufen oder gegen zwei gesunde, zuchtfähige Wellenfittichweibchen zu vertauschen; der Kakadu ist gesund, gut besiedert und fliegt seit einem Jahre frei in meinem Hause herum.

August Pragst, Glasmeister,
[905] Gadebusch (Mälbg.-Schwerin).

Ich suche zu kaufen: **Ungorakaken** (rein weiße) und bitte um gefällige Preisangabe.

Karl Köhler,
[906] Frankfurt a./M., Bleichstraße 29.

[907] Gebe ab: Schlag. Nachtigalen, Ds. 42 M., rothe Dompf. Ds. 20 M. Verp. frei. **E. Kohn**, Potsdam, Sunkerstr. 29.

Frische Ameisencieci à Liter 1 M., 5 Liter 4 M 50 S.
[908] **Joh. Comes**,
Einheim, Postf. Uerzig, Rgb. Trier.

Erste Thierhandlung [909]

von

Franz Mouschek, Prag (Böhmen).

Liefere böhmische starke Rebhühner, lebend, das Par mit 6 *M.*, nehme gleichzeitig Bestellungen auf junge Ibus, Fasanen und Rebhühner an; habe ein zahmes, weißes Hermelin, dressirt auf Kaninchen-Jagd, läuft frei herum, und kommt gleich, wenn man es ruft, zu 30 *M.* — Liefere auch geschossenes Wild und Geflügel.

Sonnenvögel,

garantirte Männchen, St. 12 *M.*, gelbgeschuppte Loris Par 70 *M.*, Zebrasinken Par 14 *M.*, Goldfasanen, alte, Par 35 *M.*, junge Par 25 *M.* Sämmtliche Eroten billigst. Preislisten kostenlos.

[910]

Gustav Voss, Köln, Clogiuspl.**W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24,**

empfiehlt sprechende Fafos, Surinams und Amazonen-Nymfen à P. 12 *M.*, rothköpfige Inseparables (vorjährige), einz. Wellensittiche, *M.*, Halsbandsittiche, Sonnenvögel, blaue Hütfänger, Gordonbleus, Amaranthen, Mozambik-Zeissige, Atrilbe, Grisbleus, zu den billigsten Preisen. Rofhe Kardinalre 10 *M.*, Weibchen 7 *M.*

[911]

100 Stück rotbe Dompfaffen à 1 *M.* 50 *S.*, blaue à 1 *M.*, 2 prachtvolle Gel-Marber 60 *M.* verkauft

[912]

Joh. Scholz, Restaurateur, Glaz.**Sproffer,**

ungarische (Siebenbürger), frisch gefangen, ausgehörte nur vorzügliche Schläger und gleich schlagend, versendet à St. 12 *M.* einschließlich Verpackung durch Gilbete unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mai 1. Z. an

Josef Kramář, Registrator,

[913]

Pilsen (Böhmen).

Kaufe: 1 Par weiße zweijährige Schwäne und verkaufe: 1 grünen Kardinal und 1 Blandrossel.

[914]

G. Böhlinger, Nürnberg, Spitalplatz 6.**Zu verkaufen:**

Eine Amsel 4,50 *M.*, Blau-, Schwarz-, Rothkehlchen, Haiderchen, Finken, Hänflinge, Stiglitz, Zeissige, türk. Rothschwänzchen, in reicher Auswahl, durch

[915]

Former Haerstein, Zeitz, Bauplatz 1.

Ein echter, schwarznasiger, fehlerfreier, absolut rein-weißer Pudel großer Rasse, im Alter von 8 bis 18 Monat, wird zu kaufen bzw. gegen feine Kanarienhähne zu tauschen gesucht. Poßfreie Angebote sind an **Jacobi in Magdeburg**, Breiweg 70 II., zu richten.

[916]

Achtung!

Wegen gänzlicher Aufgabe von sprechenden Papageien verkaufe 5 Stück Fafos von 160 *M.* bis 80 *M.* 3 Stück Amazonen von 160 *M.* bis 60 *M.*, alles junge prachtvolle Exemplare, 1 zahmen sprechenden Maina-Star. Nähere Auskunft nur gegen Freimarke.

[917]

B. Hauser, Gera (Fürstenth. R. i. L.).

Abzugeben oder umzutauschen: 1 Nach. Garten-rothschwänzchen, Buchfink, Hänfling, 1 Par Dompfaffen, verschiedene Kassetauben und Bruteler von schwarzen Spanier-Hühnern gegen Zuchtpare von Zebrasink, oder 1 Nach. Nonpareille, oder schlagende Weichfuckerfresser oder Bruteler von Houdan-Hühner. Sämmtlich über-winterter tadellose Thiere.

[918]

Beelitz, Hauptmann, Graudenz (Festung).**Oskar Reinhold,**

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[919]

Blandrossel, Einsamer Spaz. Franko Postnachnahme 20 *M.* [920] **Zuckschwerdt, Fiume, Ungarn.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinstem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u g 's Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[921]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1884 er Wildfänge

Nachtigalen

mit sehr tiefem, reinen, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 *M.* und nimmt Vorausbestellungen entgegen

[922]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, 411/I.**Kleine Brünner Kröpfer,**

sehr hoch- und nachbeinig, mit und ohne Binden, stark blasend, à Par 12 *M.*; französische und englische Kröpfer 15 *M.*, Ballonbläser 10 *M.*, Gimpeltauben 6 *M.*, Tümmeler 6 *M.*, Wirbelpurpler 5 *M.*, zitterhalsige Pfautauben 6 *M.*, Doppeltrummer 6 *M.*, böhmische und englische Indlaner, mit sehr großen Fleischaugen, 10 *M.*, kleine Wiener Gampeln 10 *M.*, die größten ungarischen Hühnerkuben 8 *M.* (Preise einschließlich Verpackung). — Nehme allerlei Vögel und Tauben in Tausch.

[923]

Erste Taubenhandlungvon **F. Mouschek, Prag (Böhmen).**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à 60 *M.* m. reiner schöne Futterwürmer, à 60 *M.* m. reiner schöne Futterwürmer, à 60 *M.* m.

[924]

W. Prümer, Elberfeld.**Sproffer und Nachtigalen**

mit rein melodischem Gesang à Stück Nachtigal 4 *M.*, à Stück Sproffer 12–15 *M.*, à Stück Schwarzkopf 4 *M.*; Sperbergrasmücke à Stück 6 *M.*, liefert unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft; vom 20. April angefangen und werden Vorausbestellungen schon jetzt entgegengenommen von

[925]

Georg Hahn, Wien, Naschmarkt.

1 Par fl. Alexander, mistend, f. verkägl., 12 *M.* einschl. Verp. Geflügel, von **A. Kissling, Tübingen.**

[926]

Tübingen.

Mehlwürmer, 5 *M.* für's Alter ohne Verp., rein und reell gemessen, empf. gegen Nachn.

[927]

R. Breyer,**Breslau, Friedrich-Wilhelmstr. 18 part.****1884 er Wildfänge**

als: ungarische, galizische u. hufowinaer Sproffer à 12 *M.*, Steinröthel à 12 *M.*, ung. Schwarzköpfe, Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken à 3 *M.* 50 *S.*, gelbe Spötter und kleine Schilfrohrfänger à 5 *M.*, liefert Ende April und Anfang Mai 1884 in kerngesundem sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen

[928]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, 411/I.

Mehlwürmer, [929]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 M.
Theodor Franck, Barmen.

Sprosser! Nachtigalen!

Nur besondere Vögel, die David, Philipp, Judit und Rubif deutlich rufen, russische selten schöne Sprosser, Tag- und Nachtschläger, à 10—15 M., Nachtigalen mit Himmels-Glockentönen, Tag- und Nachtschläger, à 5—8 M.; liefere alle Arten zu den billigsten Preisen. — Insektenfressende Singvögel liefere vom 25. April an, alle Arten Grassmücken, Goldamseln, Rohrdrosseln, Kalandlerlerchen, Sprachmeister, Steindrosseln, Blauamseln, Blaukehlchen; nehme Parzer Kanarien in Tausch, sowie Papageien an. — Gewähr für gute Schläger, sowie für lebende Ankunft.

Erste Vogelhandlung [930]

von **F. Illouschek, Prag (Böhmen).**

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung, [931]

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

empfehlte große Auswahl erotischer und einheimischer Vögel, wie Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grassmücke und Wachteln, eingefüttert und am Singen, à Stück 6 M., frisch eingefangene à 4 M., singende Blaukehlchen à 6 M., singende Rothkehlchen à 3 M., singende Feldlerchen à 3 M., singende Schwarzamseln und Graudrosseln à 12 M., Diamantfinken à Par 20 M., Solonkafadu à Stück 30 M., Zendaya-sittiche à Par 25 M.; frische Ameiseneier, prima, mit Verpackung à Liter 1 M. 30 S. Anfangs Mai liefere echte Ungarische David-Sprosser, welche gleich beim Umsetzen im Käfig schlagen, à Stück 15 M., sowie Steinröthel (Wildfänge) à 15 M. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

Mehlwürmer, reine gesunde Futterwürmer, à Liter mit Käftig schlagen, à Stück 15 M., sowie Steinröthel (Wildfänge) à 15 M. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.
 [932] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Tiefstehende Davidssprosser.

Nur Prima-Schläger wie im Vorjahr, nach denen so starke Nachfrage war, biete an à Stück 12 und 15 M.

Nachtigalen . . .	à Stück 5 M.	— S	} ausfchl. Verpackung und Gepreßgebühr
Schwarzköpfe . . .	" 3 "	50 "	
Gartengrassmücken . . .	" 3 "	50 "	
Sperbergrassmücken . . .	" 3 "	50 "	
Gelbe Spötter . . .	" 4 "	50 "	
Blaukehlchen . . .	" 4 "	50 "	
Kalandlerlerchen . . .	" 16 "	— "	
Feldlerchen . . .	" 2 "	— "	
Hatbelerchen . . .	" 3 "	— "	

liefert Ende April und Anfang Mai d. J. in tadellosen und sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen
 [933]

Wenzel Petzold,

Prag, 394/I, Bergmannsgasse.

I a. Sommerrüben	kg	44 S	} bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpack. von hier, in Säcken bzl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
" Kanariensat . . .	"	40 "	
" große Hanfsat . . .	"	32 "	
" ital. weiße Hirse . . .	"	45 "	
" Sonnenblumenkerne . . .	"	60 "	
" Ameiseneier . . .	"	360—400 "	

Proben stehen zu Diensten.

[934]

H. Drefalt, Lübeck.

Gegeben **Vogelmilben** versendet das bis jetzt un-
 übertroffene Andel'sche Pulver
 [935] **Adolf Link, Lahr i. B.**

Wellensittiche

kauft jeden Posten
 [936]

F. Klippert,
 Berlin, Große Friedrichstr. 57.

M. Schmidt, Berlin SW.,
 Königgräferstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlte ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gestäfte für Wellensittiche eigenster Einrichtung nach Dr. Ruff. [937]

Ameiseneier,

Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S.,

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S., liefert prompt
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
 Prag (Böhmen).

Bruteier von echten Silberlack-Paduanern à St. 25 S. einschl. Verpackung, bietet an [939]
Carl Ziegler, Spremberg, N.-L.

Kanarienvögel,

echt Trute'sche Nachzucht, mit langziehenden Hohl- und Klingelrollen, Flötenpfeifen u. s. w., auch Weibchen desselben Stammes, empfiehlt unter Garantie des Werths [940]

Bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Kanarienvogel- und Vogelfutterhandlung,
Chemnitz, Schillerplatz 26.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruff.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post. [941]

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
 Wilhelmstraße 32, SW.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hunderzucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht nebst einem Anhange über die Errichtung eines kynologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 M. 50 S.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
 Berlin, 32. Wilhelmstraße. [942]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Rfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19.

Berlin, den 8. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nachtigalen-Züchtungs- und Ansiedelungsbestrebungen in Koburg.
Nachtlänge vom internationalen Ornithologen-Kongress (Fortsetzung
auf Blatt Schluss).
Die allgemeine ornithologische Ausstellung in Wien (Schluß).
Hilfsmittel der Stubenvogel-Pflege, Abreitung und Zucht (mit Ab-
bildung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Stendal; Warnsdorf; Plauen; Geestemünde;
Cachen; Gelsenkirchen; Wildruff; Köln.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nachtigalen-Züchtungs- und Ansiedelungs- Bestrebungen in Koburg.

Um mehrseitig ausgesprochenen Wünschen und Anfragen entgegenzukommen und bei dem anerkannten Interesse, das Sie als Herausgeber dieser Zeitschrift allen Züchtungs- und Ansiedelungs-Versuchen entgegenbringen, will ich es nicht unterlassen, Ihnen einiges über den Fortgang und weiteren Verlauf der Koburger Nachtigalen = Einbürgerung und Wiederausiedelung vom vorigen Jahr mitzutheilen, wenngleich ich nach dem bereits früher ausführlich darüber Gesagten nicht mehr viel anzuführen vermag.

Was ich Ihnen mittheile, sind nur selbst erlebte und durch eigene Beobachtungen festgestellte Thatfachen und selbst ausgeführte Versuche, sowohl in der Züchtung wie auch mit dem Aussetzen von jungen Nachtigalen.

Die Nachtigalen sind im vorigen Jahr, die erste am 28. April, etwa in gleicher Anzahl wie in den vorhergegangenen Jahren in die bereits früher damit besetzten Gärten zurückgekehrt. Ein sehr guter, fleißiger Tag- und Nachtschläger hatte sich außerdem einen Gartenbezirk, der mit vielem Buschwerk besetzt

ist, neu zu seinem festen Standort erwählt und eine andre Nachtigal hatte sich in einem ganz nahe bei Koburg gelegenen Dorf angesiedelt.

Als besonders erwähnenswerth erscheint es, daß die sämtlichen zurückgekehrten Nachtigalpäarchen bisher ihre Ansiedelung und feste Standnahme nur an der Süd- und Westseite unsrer Stadt, welche bekanntlich in einem Thale liegt, genommen und von der östlichen Umgebung sich noch fern gehalten haben. Man darf sich allerdings nicht verhehlen, daß der letzte Theil der Umgebung aus verschiedenen Ursachen, die theils im Wassermangel, theils aber im Mangel an geeignetem Buschwerk bestehen mögen, für die Ansiedelung der Nachtigalen weniger geeignet sein dürfte.

Die Rückkehr der Nachtigalen fand, wie erwähnt, im vorigen Jahr am 28. April statt, an welchem Tage sich auch in meinem Garten ein sehr ermattet zurückgekehrtes Nachtigal-Männchen zeigte, dem man die durch das kalte Wetter verursachte schlechte Ernährung auf der Reise hierher anmerken konnte. Es gelang auch nicht, dieses Männchen mit dem von mir sofort aus einem meiner Brutkäfige in Freiheit gesetzten, schon mehrere Jahre überwinterten Nachtigalweibchen (das mehrere Jahre hinter einander in dem Garten Junge gebrütet und groß gezogen hat) gepart zu sehen, vielmehr entfernte es sich alsbald wieder, ohne zurückzukehren, und ich hatte außerdem bei der Gelegenheit den Verlust des erwähnten Zuchtweibchens zu beklagen, welches seit dem 6. Mai gänzlich verschwunden war. Ich hege die Befürchtung, daß ein Sperber (*Falco nisus*) dasselbe fortgenommen und getödtet hat, da diese Vogelräuber hier leider

recht häufig vorkommen, so daß Ende Januar und Anfang Februar d. J. auf der Höhe meines Berggartens drei Stück, und zwar zuerst ein starkes Weibchen vom Baum herab, und darauf ein altes und ein junges Sperbermännchen in einer im Garten befindlichen kleinen Tannenwaldung, wo sie gerade im Begriff waren, einen erwischten Sperling zu verzehren, geschossen wurden. Im Jahr 1882 zahlte der hiesige Vogelschutzverein Schutzgeld als Prämien für 18 Stück und im vorigen Jahr für 15 Stück dieser schlimmsten Raubvögel, welche in der nächsten Umgebung Koburgs getödtet wurden.

Um mir im vorigen Jahr nach dem Verlust der alten Zuchtnachtigal den Nachtigalenschlag im eignen Garten zu sichern, setzte ich zwei durchgewinterte Nachtigalweibchen mit zwei ebenfalls überwinterten Männchen in zwei meiner Garten-Beck-, bzgl. Zuchtkäfige. Ich hatte darauf die Freude, beide Paare in den Käfigen brüten und zusammen fünf Junge groß ziehen zu sehen, welche letzteren ich dann, als sie selbständig Futter zu nehmen vermochten, in Freiheit setzte. Beide Nachtigalweibchen hatten auch im v. J. wieder in dem aufrecht gestellten Tannenreißig etwa 1 Meter hoch ihr Nest gebaut, und ich würde in jedem Fall mit dem Beginn der Brutzeit wie früher die Brutkäfige oben geöffnet und ihnen den Ausflug in das Freie gestattet haben, wenn ich um diese Zeit nicht gerade auf einige Wochen hätte verreisen müssen.

Von überwinterten Nachtigalweibchen halte ich mir stets einige zur Verfügung, sei es nun für die Brutstätten oder um sie fliegen zu lassen, wenn Männchen irgendwo in der Nähe zurückgekehrt sind. Ich möchte das auch Jedem empfehlen, der größte Sicherheit für die erfolgreiche Züchtung in Brutkäfigen und demnächst im Freien zu erlangen wünscht, da man im Frühjahr oft sehr schwer die Gelegenheit dazu findet, gut erhaltene und befiederte Weibchen zu kaufen. In diesem Jahr habe ich zwei überwinterte Weibchen,

nachdem ich sie eine Zeit lang in einem ungeheizten Gartenzimmer an die veränderte Temperatur sich gewöhnen ließ, zum Brutzweck bereits in die großen Gartenkäfige gesetzt, um zunächst abzuwarten, ob etwa ein zurückgekehrtes Männchen, wie es schon in früheren Jahren der Fall war, sich denselben nähern und mit ihnen sich paret möchte, wonach ich dann die Käfige oben zu öffnen beabsichtige. Kehrt kein Nachtigalmännchen in meinen Garten zurück, oder gelingt der Versuch der Parung mit einem zurückgekehrten überhaupt nicht, was ich indessen doch kaum bezweifle, dann gebe ich den Weibchen die überwinterten Männchen vom vorigen Jahr wieder, und öffne nach dem erfolgten Nestbau oder der eingetretenen Brutzeit die Käfige, und gebe den Vögeln die Freiheit, von der sie, besonders die Weibchen, als brütende, keinen dauernden Gebrauch machen werden.

Im Grunde würde ich es für zweckmäßiger halten, zuerst die überwinterten Männchen und einige Tage später die Weibchen in die Brutkäfige zu setzen, weil die Rückkehr der Nachtigalen in dieser Reihenfolge stattfindet; ich habe aber auch bei gleichzeitiger Einsetzung beider Vögel gute Züchtungserfolge gehabt.

Es sind mir wiederholt Anfragen, auch von Vereinen zugegangen, wo man Nachtigal-Pärchen und besonders die Weibchen sowie Junge zum aussetzen beziehen kann, und dann habe ich lediglich auf die vielfachen Anzeigen der Vogelhändler hingewiesen, welche diese Vögel in der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ zum Kauf anbieten. Beim Bezug von jungen Nachtigalen, welche ich ja für die Wiederkehr am geeignetsten halte und worüber ich mich auf meinen Bericht vom November 1881 beziehe, bin ich der Ansicht und möchte noch besonders darauf aufmerksam machen, daß man sich solche möglichst jung zu beschaffen suchen möge, wenn sie soeben selbst Futter zu nehmen imstande sind, damit sie von ihrer eigentlichen Geburtsstätte erst möglichst wenige Eindrücke

Die allgemeine ornithologische Ausstellung, verbunden mit dem internationalen Ornithologen-Kongress in Wien.

(Vom 4.—14. April 1884).

(Schluß).

Für den Schmuck der Ausstellung war mit besonderm Eifer und größter Umsicht gesorgt. Schöpfungen wie die „Polargruppe mit nistenden und brütenden Vögeln aus San Mayn“, ausgeführt von den Hoftheatermalern Brischki, Burgbart und Kaupke, sowie die „Mittelalterliche Falknerei“, nach einer Skizze von Hans Marfart, ausgeführt von denselben Künstlern, kann so naturtreu und geschmackvoll zugleich wol eben nur Wien bei solcher Gelegenheit leisten. Alle Räume waren in ähnlicher Weise mehr oder minder reich ausgestattet und mit den kostbarsten und seltensten Vögeln aus der kaiserlichen Menagerie von Schönbrunn und anderen Sammlungen bevölkert.

Die beiden Abtheilungen des Nutzgeflügels: Tauben und Hühner, mit Einschluß von Enten, Gänsen, Fasanen u. a., waren verhältnißmäßig weniger zahlreich be-

schickt, wie dies der Fall gewesen sein würde, wenn sich der große alte Geflügelzüchter-Verein in Wien angeschlossen hätte, anstatt seinerseits eine besondre Ausstellung vorzubereiten. Eine Vereinigung hatte sich wol infolge der Kürze der Zeit nicht erzielen lassen. Uebrigens war hier größtentheils überaus werthvolles Geflügel vorhanden, wie nicht anders zu erwarten, da eine Anzahl der namhaftesten Züchter aus Oesterreich-Ungarn und auch aus Deutschland sich betheiligt hatten. Als Haupt-Aussteller wurden in der Abtheilung Hühner prämiert: mit der silbernen Staatsmedaille Graf Saint-Genois für Gesamtleistung, die silberne Medaille des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter erhielt Max Baron Washington für Zuchtleistung, das Ehrendiplom des Ornithologischen Vereins in Wien M. Riepich in Plauen für vorzügliches Geflügel, die goldene Medaille des Ornithologischen Vereins S. Heymann in Hamburg, die silberne Medaille des Ornithologischen Vereins Frau P. Rückert in Wien, Th. Seitter in Ludwigsb., Fürstin El. Tsch in Reintal bei Graz, Karoline Stern in Wien, Mathilde v. Weisterheim in Persenbeug, D. Rasy in Bohnia; die bronzene Medaille des Ornithologischen Vereins die Herren J. Rubelka in Wien, Stiasny in Wien, Raszewski in Böhmisches Leipa, Frau Baronin Ulm-

und noch keine zu große Vertlichkeits-Kenntniß bekommen haben. Aus dieser Ursache sind ja die selbst-gezogenen Jungen am besten. Die möglichst früh- oder doch rechtzeitig Beschaffung der jungen Nachtigalen ist deshalb etwas schwieriger, weil sie, wenn man sie nicht im Nest und die Alten behufs Aufzucht gleichzeitig fangen kann, größtentheils erst mehrere Wochen nachdem sie das Nest verlassen haben und selbst Futter nehmen können, wieder eingefangen werden müssen. Darüber vergeht die Zeit und man bekommt sie oftmals erst gegen Ende Juli oder Anfang August geliefert; dies ist aber darum etwas zu spät, weil sie dann bis zu ihrem Wegguge wenig Zeit zur Einprägung und zum Kennenlernen der Gegend, wo sie ausgefetzt worden, übrig behalten. Will man junge oder alte Nachtigalen vom Ausland beziehen, wie das von mir im v. J. im August mit zwei Weibchen und ebensovielen Jungen geschehen ist, so sei besonders auf die sächsischen, böhmischen und ungarischen Vogelhändler verwiesen; ich kaufte bei der Vogelhandlung von Josef Hirschhorn in Budapest recht gute kräftige Exemplare, und die Vögel kamen infolge der sehr guten Verpackung nach mehr als zweitägiger Reise ganz munter hier an.

Ich schrieb Ihnen durch Postkarte bereits, daß ich in der Mittagsstunde des 26. April die erste in diesem Frühjahr zurückgekehrte Nachtigal gehört habe, und heute, am 27. April, schlug eine zweite in einem mir näher gelegnen Garten, wo auch im vorigen Jahr ein guter Schläger festen Stand genommen hatte. Theodor Koeppen in Koburg.

Nachklänge vom internationalen Ornithologen-Kongress in Wien.

(Schluß).

Unter den Kongress-Teilnehmern waren, wie nicht anders zu erwarten, alle Anschauungen und

Meinungen vertreten, welche sich bis jetzt auf dem Gebiet Vogelschutz geltend gemacht haben; von den Vogelfreunden, die, ihrem thierischhügerischen, ästhetischen oder praktischen Gesichtspunkt entsprechend, mehr oder minder unbedingten Schutz des Vogels verlangen, bis zu den Zweiflern, hier und da auch wol persönlich interessirten Widerspruchern, die da meinen, daß Vogelschutz überhaupt garnicht nöthig oder doch nicht ausführbar sei; von den Gelehrten, die in doktrinärem Eifer der Sache auf den Grund zu bringen suchen, und nur zu oft weit über das Ziel hinausgehen oder dasselbe ganz aus dem Auge verlieren, bis zu den Schwärmern, welche den Vogelschutz wol gar über das Menschenrecht und -Wohl stellen wollen. Da ist es denn auch erklärlich, daß alle diese Meinungen, welche so außerordentlich weit auseinander gehen, einerseits möglichst eifrig, bzgl. hartnäckig verfolgt wurden und andererseits in solchen Zwiespalt geriethen, daß sie die Erzielung eines Ausgleichs, einer Einigung und harmonischen Uebereinstimmung geradezu unmöglich machten. Die Sonderinteressen der Persönlichkeiten, der Vereine, der Völker bzgl. Staaten bedingen ja erstaunlich große und doch von vornherein auf der Hand liegende Schwierigkeiten. Wenn wir also in eine Erörterung der Nützlichkeit und Schädlichkeit der einzelnen Vogelarten hätten eintreten wollen, in die Abwägung aller ihrer Eigenthümlichkeiten, bei welcher Jedermann den Vogel lediglich durch die Brille seines persönlichen Interesses ansieht, so würden wir zweifellos in unabsehbarer Zeit, ja, bis ans Ende unserer Tage nicht zur Einigkeit gelangt sein.

In dieser Einsicht bestreben sich denn auch (wie in Nr. 17 mitgetheilt) fast alle Kongress-Teilnehmer, in den Hauptpunkten einig zu sein. Wenn trotzdem der von mir gewissermaßen nur als Prinzip oder meinetwegen auch nur als Ideal hingestellte Punkt: Singvögel dürfen nicht mehr zum Zweck des Verspeisens gefangen oder sonstwie erlegt

Erbach in Ulm, die Herren G. Seitz in Wien, Grebert in Wien, Dohnahl in Sobnitz; Anerkennungs-Diplom: Komtesse Marie Bellegarde in Wien; Geldpreise à fl. 5: Frau Uhlig in Wien, die Herren E. Kriesing in Ober-Oderwitz, A. Klabinus in Graz; Ehrenpreis des Vereins für Vogelschutz und Geflügelzucht in Salzburg — 2 Dukaten in Gold — M. v. Westerheim in Vörsenbeug; Ehrenpreis, bestehend in einem Brut-Apparat, Baron Washington; das Ehrendiplom Marquis de Bellegarde. In der Abtheilung Tauben wurden zuerkannt: die silberne Staatsmedaille Herrn A. Dauber für Gesamtleistung und zwar für eine überaus reichhaltige Sammlung der verschiedensten Rassen in guten Vögeln; die bronzene Staatsmedaille: Herrn R. Grauer aus Neuborf, für Gesamtleistung. Ehrendiplom (Vereinspreis): Herrn J. Desterreicher aus Alt-Gräa, für seine Sammlung Zummiller. Silberne Vereinsmedaille: dem k. k. technisch-administrativen Militär-Komitee in Wien für seine Brieftauben von den Brieftaubenstationen Komorn, Krakau und Wien, Herrn J. Desterreicher aus Alt-Gräa, für Zummiller, Herrn P. Pololiet aus Rotterdam, für Gesamtleistung, Herrn W. Ripp aus Celle, für rothgemähnte Perücken, Herrn Du Roi aus Braunschweig, für Gistauben; Herrn

H. F. Binder aus Triest, für ausländische Tauben. Bronzene Vereinsmedaille: Herrn A. Trimmel aus Pürkersdorf, für Bränner Kröpfer, Herrn Ed. Seitz aus Wien, für gelbe und sahle Römer, Herrn S. Michael aus Berlin, für deutsche Mövchen, Herrn J. L. Ernst aus Aachen, für deutsche Mövchen, Herrn J. Rubelka aus Wien, für rothe Gansel, Herrn M. Herfarth aus Nauen, für rothe Altkammer. — Preisrichter in diesen beiden Abtheilungen waren die Herren Baron Veas auf Schloß Roy in Schlesien, Konrad Götz in Wien und R. Ortlepp in Magdeburg für Tauben, Marquis Henry de Bellegarde in Graz, Kommerzienrath H. du Roi in Braunschweig, Julius Koch in Graz und Ferdinand Thume in Böhmischo-Leipa.

Zu meinem Bedauern muß ich auch hier darauf hinweisen, daß alles vorhandne Geflügel fast ohne Ausnahme nur für den Sport, nicht aber für die Nutzgeflügelzucht geeignet sich zeigte. So großartig und glänzend unsere Ausstellungen auch sind und sich immer mehr gestalten — dazu, daß wir in Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu wirklicher Nutzgeflügelzucht gelangen sollten, tragen sie wahrlich keineswegs bei.

Für besondere Liebhaber als ungemein interessant erschienen die von Herrn du Roi gezüchteten Mischlinge vom

werden — obwohl ich mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß er nur ein Gesichtspunkt für die internationale Gesetzgebung sein solle, daß er den obwaltenden Verhältnissen eines jeden einzelnen Landes entsprechend modifiziert werden dürfe und daß wir ihn nur aufstellen müßten, um ihn zu erstreben und im Lauf der Zeit, vielleicht erst nach vielen Jahrzehnten, zu erreichen — trotzdem mit weitaus größter Stimmenmehrheit abgelehnt worden, so lag dies zweifellos in ganz absonderlichen Dingen begründet.

Zunächst dürfte festzustellen sein, daß eine beträchtliche Anzahl der fremden Teilnehmer am Kongreß der deutschen Sprache nicht im ausreichenden Maße mächtig war, um völlig klar das vor sich zu sehen, um was es sich bei der Abstimmung handle — und daß daher alle diese Herren meinten, der Vogelzug, bezüglich die Vogeljagd, wie sie es nennen, in den Ländern am Mittelmeer solle so gleich gänzlich und mit voller Schärfe unterdrückt werden. Bei Manchen freilich, auch unter unseren lieben Landsleuten, sind andere Rücksichten maßgebend gewesen. Krammetsvögel schmecken gut, Lerchen und Ortolane nicht minder, Meisen, Spechte, den Kukuk und Pirol rühmt man als besondere Lekturbissen, Schwalben sollen vorzugsweise köstlich schmecken — Nachtigalenzungen und das Gehirn sprachbegabter Papageien galten ja bereits bei den überverfeinerten Römern als unübertreffliche Lektüre — und da ist es also kein Wunder, wenn eine geschlossene Mehrheit für die Beibehaltung des Rechts, Singvögel zu essen, stimmte.

Ich bin in mancher Hinsicht schwer von Begriffen, und so muß ich offen gestehen, daß die Thatsache der dann erfolgenden Ablehnung meines ganzen Antrags so förmlich verblüffend auf mich einwirkte, daß ich schon nahe daran war, meinen Kränzkranz — einen stattlichen Arm voll Schriften, eine große Anzahl von eingetauschten Visitenkarten, Erinnerungszeichen angenehmer, auf Freundschaft,

mindestens auf gegenseitige Achtung begründeter persönlicher Bekanntschaften — zusammenzupacken und davon reich befriedigt dem Kongreß und der „schönen blauen Donau Stadt“ schleunigst den Rücken zukehren. Aber, wenn das auch für mich persönlich eine Regung war, der zu widerstehen ich kaum über mich gewinnen konnte, so belehrte mich der Gedanke an das Ehrenamt, mit dem vier Vereine — „Ornis“ in Berlin, der „Ornithologische Verein“ in Danzig, der „Hanauer Thierschutzverein“ und der Verein „Ornis“ in Magdeburg — mich beehrt hatten, denn doch eines andern.

Es galt nun, von internationalen Gesichtspunkten aus wenigstens etwas, ja, noch so viel als irgend möglich, zu retten. Dem ersten Eindruck folgend stellte ich einen Antrag, welcher Vertagung der ganzen Geschichte bis zu einem später folgenden Kongreß bezweckte, um es nämlich zu ermöglichen, daß wir dann wieder anfangen könnten, auf ganz neuem Grunde aufzubauen. Da ich indessen einsehen mußte, daß garnicht daran zu denken sei, denselben durchzubringen, so stellte ich in Gemeinschaft mit den Herren Dr. F. Pallacky aus Prag und G. Freiherr von Dunay de Duna Becse den Antrag, der Kongreß wolle sich der Konvention zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien anschließen, mit dem Vorbehalt, dieselbe weiter auszubauen. Bei allen Anwesenden fast ohne Ausnahme war es ja aber erklärlicherweise geradezu Herzenswunsch, daß sie mindestens etwas Feststehendes erreichen und ihren Auftragsgebern, Vereinen, Regierungen, entgegenbringen, und womit sie den Erwartungen derselben, bzgl. sich selber genügen könnten; so war es also auch nicht zu ermöglichen, daß dieser Antrag durchgehe und wir nahmen ihn lieber gleichfalls zurück. In der letzten Hauptberatung wollten wir, die Herren Oberforstmeister Prof. Dr. Borggreve, A. Bachofen von Echt, Fritz Zeller und einige Andere, sowie der Unterzeichnete nochmals versuchen,

Dschungel- und Sonnerathahn mit Phönix- und Kampfbantamhennen, ferner ein vom Freiherrn v. Washington ausgestellter Mischling von Goldfasan und Perlhuhn und dann, gleichfalls vom Letztern gezüchtet, eine große Anzahl von Mischlingen zwischen Goldfasanen und Bantamhühnern.

Zahlreiche Pärchen verschiedener Wildtauben aus Borneo, Indien, China und Brasilien hatte Herr Schiffsarzt G. P. Binder aus Triest gesandt. Leider blieb mir in der Thätigkeit auf dem Kongreß und als Preisrichter zugleich nicht die Zeit dazu übrig, mich mit den Täubchen eingehender zu beschäftigen und so gelangte ich leider nicht mehr dazu, einigen Arten, die ich bis dahin noch nicht lebend gesehen, gebührende Aufmerksamkeit zu widmen.

Brieftauben waren ausgestellt von dem R. R. techn. und administrativ. Militär-Komitee in Wien und auch von einigen Liebhabern, jedoch nicht in großer Anzahl. Wie es jetzt bei den Ausstellungen überall mehr und mehr üblich wird, fanden auch hier Brieftauben-Ausflüge statt.

Gern hole ich hiermit den Hinweis nach, daß in der Abtheilung Literatur auch noch folgende Prämierungen stattgefunden: an die Buchhandlung A. Manzella in Prato (Toskana) für den Verlag des Werkes „Iconografia avifauna Italia“ von Professor Enrico Giglioli, mit

Tabellen von A. Manzella, die silberne Vereinsmedaille, an A. G. Battista in Turin für einen Schul-Vogelschutz-Katechismus in italienischer Sprache das Anerkennungsdiplom.

Zum Schluß darf ich versichern, daß diese Ausstellung mir, der im Lauf von nahezu zwei Jahrzehnten ihrer fast unzählige, von Köln bis Königsberg, von Greifswald bis Wien u. s. w., gesehen, und der daher wol ein Urtheil aussprechen darf, zumal er es am besten weiß, daß die Klage, sie werden immer eintöniger und bieten keinerlei absonderliche Erscheinungen und Anregungen mehr, in der That leider berechtigt genug erscheint, doch viel Interessantes und Ueberraschendes geboten. Ich halte sie für eine Meisterleistung und bewundere nur, daß trotz der verdoppelten Thätigkeit aller Beteiligten für den Kongreß und die Ausstellung — und trotz der Leichtgläubigkeit der liebenswürdigen Wiener — verhältnißmäßig wenig Wirrwar und Mißgriffe vorgekommen sind.

Dr. R. R.

die nichtsagende Resolution zu verdrängen und mit einem Antrag, welcher nur Aufschub verlange, durchzubringen; allein jedes derartige Beginnen war vergeblich. (Schluß folgt).


Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht.

Neue Käfige (Mit Abbildung).

In geradezu erstaunlicher Regsamkeit sind die hervorragenden Fabrikanten thätig, um für die zweckmäßige Haltung und Verpflegung unserer gefiederten Stubengenossen immer neue Hilfsmittel zu schaffen. Im Nachstehenden will ich einige Käfige besprechen, welche soeben als ganz neu in den Handel gelangen.

Das Blechrohr-Vogelbauer von A. Stüdemann, Inhaber der Vogelbauer-Fabrik in Berlin, Weinmeisterstraße 14. Dieser Käfig (siehe Abbildung) ist lediglich aus Blechröhren nebst Metalldraht angefertigt und dann im Ganzen verzinkt. Die Blechröhren bilden das Gestell und der durch dieselben gezogene Draht das Gitterwerk. Das Bauer hat infolgedessen durchaus keine Ecken oder sonstwie hervorpringende Kanten, an welchen sich der Vogel verletzen, stoßen oder reißen könnte. Gleicherweise schließt der Käfig dadurch, daß alle seine Theile innen und außen überall gerundet, daß keinerlei Winkel und Ritzen vorhanden sind, daß die vorzügliche Verzinnung alle Oeffnungen fest verschlossen hat, das Ansetzen von Schmutz und das Einnisten von Ungeziefer völlig aus. Da die Verzinnung stark und haltbar ist, so ergibt sich zugleich die Reinigung als ungemein einfach und mühelos; sorgfältiges Putzen ist unnötig. Im übrigen ist auch die ganze Einrichtung einfach und haltbar. Die vier Eckstücke stehen an den unteren Enden etwas vor und passen genau in vier Löcher mit abwärts gerichteten Hülsen, welche oberhalb des Schiebekastens angebracht sind. Nachdem die Eckstücke in die Löcher hinein gesteckt worden, befestigt man die an den ersteren befindlichen Messingfedern durch Umlegen mit den Fingern. Sockel und Schublade, sowie die Füße sind ebenfalls aus Metall angefertigt und der erstere ist mit hohen geschliffenen, leicht herauszuziehenden Glasscheiben abgeschlossen. An einem Holzstäbchen sind vermittelst Hülsen runde Scheiben mit aufrechtstehendem Rand oder Tellerchen angebracht, auf welchen die Futter- und Wassergefäße stehen. So läßt sich der Käfig auch in der leichtesten Weise auseinandernehmen, zur Reinigung oder Versendung und wieder zusammenstellen. Die Fabrik fertigt ihn in zwei Größen an, welche auch in einem Satz versandt werden. Der Preis beträgt für die kleinere Nummer (Länge 27 cm, Tiefe 17 cm, Höhe 33 cm) 6 Mark, für die größere Nummer (Länge 30 cm, Tiefe 20 cm, Höhe 34 cm) 7,50 Mark. Der Käfig macht in seiner geschmack-

vollen Einfachheit einen durchaus angenehmen Eindruck. Selbstverständlich läßt Herr Stüdemann auf Bestellung das Blechrohr-Vogelbauer auch in jeder andern Größe und Gitterweite für die verschiedensten Vogelarten anfertigen.



Blechrohr-Vogelbauer.

Käfig von Messingdraht aus derselben Fabrik.

In übereinstimmender Form und Einrichtung, aber mit Gestell aus Holz, die Ecksäulen gedrechselt und schwarz lackirt, der Sockel aus polirtem Holz, die Schublade aus starkem, weißlackirten Blech, nur vorn mit Holz und Messingknopf zum Aufziehen, die vier Scheiben aus geschliffnem Glas, nicht wie bei dem vorigen in Weißblech, sondern in Messingeinfassung, das Gitterwerk aus Messingdraht, ebenso wie bei dem vorigen ein schön gewölbtes Dach bildend, auf oder in welchem aber ein gedrechselter, polirter Knauf mit einem Messingringe steht — so macht dieser Käfig gleichfalls von vornherein einen guten Eindruck, wenn er nur nicht den Messingdraht und die Messingeinfassung hätte! Ueber die daraus sich ergebenden Bedenken hilft uns aber Herr Stüdemann mit der Versicherung hinweg, daß alles Messing an den Käfig mit einem farblosen Lack gestrichen sei, welcher so fest und hart antrocknet, daß einerseits die Vögel, gleichviel welche und selbst die nagenenden Papageien ihn keineswegs zerstören und daß sich andererseits an dem damit überzogenen Messing keine giftigen Kupferverbindungen bilden können. Dürfen wir — und ich zweifle nicht daran — von der Richtigkeit dieser Behauptung überzeugt sein, so können den schönen Käfig mit Messingdraht wol recht viele Vogelliebhaber willkommen heißen.

Dr. R. R.

Aus den Vereinen.

Stendal. Geflügelzucht-Verein. Die Ausstellung soll umfassen: Hühner, Enten, Tauben, Gänse, Enten, Pfauen, Fasanen, Zier- und Singvögel, Bücher, Schriften, Käfige aller Art und Geräthe, die zur Zucht dienen. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: für 1 Stamm Hühner (höchstens 1—3), Enten, Gänse, Enten,

Pfauen und Fasanen 1,50 Mk; für ein Par Tauben 0,60 Mk; für Zier- und Singvögel für den Kopf 0,10 Mk; für Geräthe u. a. für den Quadratmeter oder weniger Raum 0,60 Mk; Vereinsmitglieder zahlen die Hälfte. Für Käfige und Futter der Zier- und Singvögel, sowie der Pfauen und Fasanen hat der Aussteller selbst zu sorgen. Die Anmeldungen müssen bis spätestens den 25. Mai cr. bei unserm Schriftführer Herrn Dewitz unter Benutzung des beigegeführten Anmeldeformulars geschehen. Alle Zusendungen haben postfrei zu geschehen, sind an das Ausstellungs-Komitee zu adressiren und müssen spätestens am 4. Juni cr., Mittags 12 Uhr, hier eintreffen. Von allen verkauften und zur Verlosung angekauften Thieren und Geräthschaften sind 10 pCt. Verkaufs-Provision des Katalogpreises zu gewähren. Die Rücksendung nicht verkaufter Thiere und Geräthe erfolgt postfrei sofort nach Schluß der Ausstellung. Die Prämierung findet am ersten Ausstellungstage durch auswärtige bewährte Sachverständige statt, und kann gegen die Entscheidung der Preisrichter kein Einwand erhoben werden. Das volle eingezahlte Standgeld ist zur Prämierung bestimmt. Die Preise bestehen in Geld- und Ehrenpreisen, sowie Prämien von Gönnern des Vereins. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher 6000 Lose à 0,75 Mk. ausgegeben werden.

Warnsdorf in Böhmen. Am 10. Februar d. J. wurde hier ein **Kanarienzüchter-Klub** gebildet. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Karl Aug. Wenzel, Vorsitzender; Heinrich Thiele, Kassensführer; Hermann Ketnisch, Schriftführer. Etwaige Zuschriften sind an letztern zu richten.

Plauen. In der Anfang März vom hiesigen **Geflügelzüchter-Verein** abgehaltene Generalversammlung lag als wichtigster Gegenstand der Tagesordnung die Neuwahl des Vorstands vor. Neu, bzgl. wiedergewählt wurden die Herren Julius Hübner als Vorsitzender, Richard Mühlmann als Stellvertreter, Louis Zayff als Schriftführer, Ferd. Sommer als Kassensführer und Inventar-Verwalter. Ferner wurden als Sachverständige gewählt: für Hühner: die Herren Julius Trnisch und Alexander Piehsch, sowie für Tauben: die Herren Wilh. Stimmel in Reusa und Bädermeister Frotzschner hier. Nachdem der bisherige Kassensführer, Herr Sommer, den Kasfenbericht auf das letztverflossene Jahr vorgebracht, wurden zu Rechnungsrevisoren die Herren Pepsold, Schott und Schneider gewählt.

Geestemünde. Am 1. Dezember hat sich hier unter dem Namen „**Kanaria**“ ein Verein zur Veredelung des Kollervogels“ gebildet. Der junge Verein, dem bereits eine Reihe tüchtiger Kenner und erfahrener Züchter angehören, wird ohne Zweifel das Interesse für edle Kollervögel in den Volksschichten unserer Hafenorte — Geestemünde, Geestendorf, Bremerhaven und Lehe — wecken und fördern. Der Vorstand des Vereins besteht aus den Herren: Wicks, Vorsitzender; Dacht, Beisitzender; Ganten, Kassensführer und Schriftführer. Etwaige Zuschriften sind an den Vorsitzenden, Lehter Wicks, Geestendorf-Geestemünde zu richten.

Sachsen. In der Hauptversammlung des **ornithologischen Vereins** am 20. Februar wurde der Ausschuss für 1884 aus folgenden Mitgliedern bestellt: Als Präsident Herr S. Riemer, als Kassensführer Herr Jos. Wächter, als Schriftführer Herr A. Knobel.

Gelsenkirchen. Jahresbericht des Vereins „**Fauna**“ für das Jahr 1883 (Schluß). Herr Schulvorsteher C. W. Peter in Kassel hat am 25. November 1882 zu Berlin in einer Konferenz der zur Berathung der Thierschutzsache von dem Kongress zu Wiesbaden erwählten Kommission einen Vortrag gehalten: „Wie kann die Pflicht des Thierschutzes bei der Jugend geweckt und von ihr geübt werden?“ Das treffliche, mit Sachkenntnis und Liebe geschriebene Heftchen wird seinen Zweck, unsre Jugend für die Thierschutzsache gewinnen zu helfen, sicher nicht verfehlen. —

In unserm Bezirk waren 40 Futterplätze eingerichtet, auf welchen die Vögel bei Schneewetter reichliche Nahrung fanden. Die Plätze lagen meist neben den Schulen; die Futtermeister waren größtentheils Lehrer, welche sich bereit erklärt haben, das Füttern in der Pause durch die Kinder besorgen zu lassen, damit die Jugend schon früh dieses Werk der Barmherzigkeit ausüben lerne. — Am 17. Juni 1883 wurde in Elberfeld der XXI. Verbandstag der Rheinisch-Westfälischen Thierschutzvereine abgehalten. Der Verein „**Fauna**“ war vertreten durch die Herren Amtsrichter Neubaus, R. Scipio und den Schriftführer Oberwinter. In dieser Versammlung wurde der Nutzen der Mistkästchen allgemein anerkannt. — Hinsichtlich der Brieftaubenfrage erging von einer aus den verbundenen Vereinen gewählten Kommission eine Petition an das Ministerium um Erlassung von Schutzmaßnahmen für die Brieftauben. In dem Antwortschreiben erklärt der Minister sich hierzu bereit, unter der Voraussetzung, daß die Brieftaubenliebhabervereine im Kriegsfall ihre Thiere dem Stat zur Verfügung stellen. — Dem Antrag, dem Ueberhandnehmen des Spases zu steuern, konnte nicht zugestimmt werden, da derselbe in das Bereich der landwirthschaftlichen Vereine gehört. Die Thierschutzvereine schützen die Thiere, aber sie verfolgen dieselben nicht. — Der Verein „**Fauna**“ hat sich im vorigen Jahr dem „Allgemeinen deutschen Thierschutz-Verbande“ angeschlossen. Derselbe hat vom 8. bis 11. September 1883 einen Kongress in Wien abgehalten. Unser Verein war vertreten durch Herrn Otto Hartmann aus Köln. Das Präsidium des Verbands hat ein Preisaus schreiben erlassen für einen beim Unterricht in Kindergärten und Volksschulen zu verwendenden, auf die Förderung der Thierschutzprinzipien hinielenden Leitfaben. Die Frau Prinzessin Wilhelm von Preußen, welche, wie sämtliche Mitglieder unseres Kaiserhauses, an den Bestrebungen der deutschen Thierschutzvereine den wärmsten Antheil nimmt, hat für die beste Arbeit einen Ehrenpreis in Gestalt einer großen goldenen Medaille bestimmt; außerdem sind von Freunden des Thierschutzes Prämien von 300 Mk., 200 Mk. und 100 Mk. ausgesetzt worden. — Der Rechnungsbericht hat einen Bestand von 84,25 Mk. ergeben.

Wilsdruff. Die fünfte große Geflügelausstellung des **Geflügelzüchter-Vereins**, welche vom 1. bis 3. Februar stattfand, war mit 417 Nrn. Geflügel und außerdem mit zahlreichen mit der Geflügel-Pflege und -Zucht in Verbindung stehenden Gegenständen besetzt. Eine große Anzahl der Thiere stammte aus Wilsdruff und Umgegend, wie auch aus anderen Orten Sachsens; ausländische Züchter waren nicht vertreten. Das Preisrichter-Kollegium verfügte über 5 Ehrenpreise, 6 erste, 20 zweite Preise und eine Anzahl Anerkennungen. Für die mit der Ausstellung verbundene Geflügelverlosung waren vom Vorstand des Vereins 77 Gewinne bestimmt im Werth von 470 Mk. und zwar 12 Stämme Hühner, 61 Par Tauben und 4 Stück Singvögel. Der Besuch der Ausstellung war auch diesmal ein recht befriedigender und der Ausspruch der Besucher über das Gesehene ein lobender.

Köln a. Rh. Der Verein für Geflügelzucht „**Columbia**“ erklärt inbezug auf die Mittheilung über das Zurücktreten des bisherigen Präsidenten, sowie von vier Vorstands-Mitgliedern und Bildung eines neuen Geflügelzucht-Vereins (s. hier Nr. 12) folgendes: Am 1. Januar 1882 traten die Herren Mengering und Heufeshoven ihr Amt als Präsident und Vize-Präsident der „**Columbia**“ an. Es konnten denselben, bzgl. dem Kassensführer Diermet überwiesen werden: 1. an Par Mk 138,50, 2. ein Sparkassenbuch über Mk 407,50, im Ganzen Mk 546,10. Die im März 1882 abgehaltene Ausstellung war mit 1029 Nrn. besetzt und elne so glänzende, daß Herr Mengering in dem Jahresbericht am 7. Dez. 1882 sagen durfte: „Es war eine Ausstellung, wie sie an Glanz und Großartigkeit von einem einzelnen Verein kaum übertroffen werden kann.“ Am 1. Januar 1883 ergab der Rechnungs-Abschluß Mk 759,68 (ohne die Zinsen des Sparkassenbuchs). Die im März 1883

abgehaltne Ausstellung war mit 584 Vrn. (445 oder fast die Hälfte weniger, als im vorhergehenden Jahr) beschrift. Am 1. Januar 1884 ergab der Rechnungs-Abschluß einen Verlust von nahezu 1000 M. Die glänzende Ausstellung i. J. 1882 hatten sicherlich nicht die Namen der genannten beiden Vorsitzenden in der kurzen Zeit — während der Monate Januar und Februar 1882 — zustande zu bringen vermocht. Das großartige Ergebnis war unbestritten dem guten alten Namen „Columbia“ zuzuschreiben und das Verdienst der Präsidenten und Vorstandsmitglieder aus den vorhergehenden Jahren. Andernfalls hätte ja die Ausstellung i. J. 1883 noch glänzender ausfallen müssen, während sie im Gegenteil als nur halb so reich beschriftet sich ergab. Am 9. Februar 1884 legte nun Herr Miengering, nachdem die Revisions-Kommission den obigen Verlust festgestellt hatte, und zu der diesjährigen Ausstellung im ganzen nur 57 Anmeldungen mit etwa 300 Vrn. bei ihm eingegangen waren — nach der Zeit sind noch 13 Anmeldungen mit etwa 50 Vrn. eingegangen — sein Amt nieder. Ihm folgte am 21. Febr. Herr Heufeshoven und die Herren Mielle, Obbladen und Weyer. Die Herren Miengering, Heufeshoven und Genossen haben nun einen neuen Geflügelzucht-Verein gegründet. Schon vor mehr als 10 Jahren ist Ähnliches geschehen. Auch damals fand sich ein Vorwand und eine Anzahl Mitglieder trat aus der „Columbia“ und begründete den Kölner Geflügelzucht-Verein. Aber so wenig, wie es damals gelungen, der „Columbia“ nachhaltig ernstlichen Schaden zuzufügen, ebenso wenig wird dies heute möglich sein. Es ist den Mitgliedern der „Columbia“ bekannt, daß vor 2 Jahren die wenigen Mitglieder des Kölner Geflügelzucht-Vereins unter die Fittiche jener zurückgekehrt sind. Zum Schluß noch die Bemerkung, daß die Majorität des Vereins niemals die Minorität zu Schaden gebracht hat, daß beide Richtungen unter den früheren Präsidenten sich gegenseitig auf das Beste unterstützt und einander ausgeholfen haben und daß heute noch zahlreiche Liebhaber und Kenner sowohl von Hühnern als von Tauben sich unter unseren Mitgliedern befinden. Die „Columbia“ wird vor wie nach ihrem alten Grundsatz, Förderung und Hebung auf allen Gebieten der Geflügelzucht, trenn bleiben und ihn durchzuführen in der Lage sein.

Der Vorstand.

Ludwigsdorf. Der Verein der Vogelfreunde hat für das Jahr 1884 folgende Herren in den Vorstand gewählt: Ungeheuer, Vorstand; Hoffmann, Schriftführer; Rothfritz, Kassensführer; Wünsch, Futtermeister; Mater, Archiv- und Bibliothek-Verwalter; Gabbler, Kallenberg und Hoffmeister, Beisitzer.

Briefliche Mittheilungen.

... ich glaube annehmen zu dürfen, daß es Sie interessieren wird, wenn ich Ihnen mittheile, daß seit 22. d. M. meine Kronfinke (*P. ernenta*) wieder brüten. Dieselben erbauten Ende März in einem kleinen Harzerbauer ein Nest, jedoch nicht vollständig. Sodann vom 9. bis 12. April in Nähe des Fensters im oberen Theil eines dichten Wachholderstrauchs freistehend ein Nest aus Baststreifen, die innere Mulde von Kotosfasern. Am 15. April fand mein Sohn Wilhelm daselbe inwendig jedoch theilweise zerstört und in demselben ein Ei, jedoch an einer kleinen Stelle angepickt. Gleichzeitig trug auch schon das Kronfinkeweibchen Baststreifen in ein im Gebüsch hängendes vom Madagaskarweber erbautes Nest. Trotz meines Zweifels, daß dieses Nest beibehalten werden sollte, trug das Weibchen (nur dieses baut allein) Baststreifen und Kotosfasern ein. Seit dem 22. April brütet dasselbe fest, indem ich sah, daß das Weibchen im Nest vom Männchen mit Mehlwürmern und später auch mit frischen Ameisenpuppen gefüttert wurde. Als heute das Weibchen auf kurze Zeit das Nest verließ, konnte ich vermittelst eines kleinen Spiegels, da die Flußöffnung gegen die Wand gerichtet ist, feststellen, daß 3 Eier in demselben sich befinden. Das am 15. d. M. verlassene Nest nebst Ei ist in der Sammlung

meines Sohns aufbewahrt; sollten Sie dasselbe jedoch zur Ansicht und etwaigen Beschreibung des Eis wünschen, so werde ich es Ihnen sofort zuschicken*). Gleichzeitig stehen Ihnen Eier vom Schuppentöpfchen (*Fringilla frontalis*) zur Verfügung, welche auch im Lauf dieses Monats 5 Eier in einem im Harzerbauer erbauten Nest legten, jedoch nicht bebrüteten, sondern jetzt wieder ein andres Nest erbauen**). Sollte das Gelege der Kronfinke glücklich ausgehen, so werde ich mir später erlauben, Sie davon zu benachrichtigen. L. Harres, Baumeister.

Später. Hiermit erlaube ich mir kurz anzuzeigen, daß seit heute (2. Mal) Mittag wieder junge Kronfinken im Neste sind. L. H.

... Bei mir hat in einem Käfig ein Bandsinf-Männchen mit einem braunbunten japanischen Mövchen-Weibchen sich gepart, und letztes brütet z. Z. auf 4 Eiern. Von beiden Vögeln waren die entsprechenden Weibchen und Männchen gestorben und so hatten sie sich gepart; sie halten aber auch jetzt noch zusammen, nachdem ich für Ersatz gesorgt.

R. Schöpperle, Regierungsbauführer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Karl Koendow: Der in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ erwähnte Anstrich für Messingfäße besteht in einem eigens präparierten Lack. Sehen Sie sich mit der Käfigfabrik von A. Stüdemann in Verbindung.

Herrn Apotheker W. Thussing: Wenn die Vogelhandlung Ihnen ein Par Wellensittiche gesandt, von denen das Weibchen kurzathmig war, so wird sie, falls sie reell ist, Ihnen dasselbe gewiß bereitwillig austauschen. Die Wellensittich-Züchtere von G. Vogt in Köln kann ich Ihnen als leistungsfähig und zuverlässig empfehlen.

Herrn Regierungsbauführer R. Schöpperle: 1. Im allgemeinen sind die Sonnenvögel harmlos, so daß Sie Ihre Vogelstube wol mit einem Pärchen bevölkern können, ebenso wie ein bis zwei solche die meinige schon seit Jahren regelmäßig bewohnen. Angaben darüber finden Sie ja in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1. Freilich kommt es auch vor, und namentlich in der letztern Zeit hat man mehrfach die Erfahrung gemacht, daß einzelne Sonnenvögel böseartig sich zeigen und besonders jungen Vögeln das Gehirn ausschaden — wie dies freilich leider auch bei vielen anderen Vögeln sich zeigt. 2. Die Geschlechter der Sonnenvögel sind für den Blick des Sachverständigen ziemlich leicht zu unterscheiden. Der Anfänger muß sich einerseits an die Angaben meines „Handbuch“ und andererseits an die Zuverlässigkeit des Verkäufers halten.

*) Ich bitte sehr darum!

Dr. R.

**) Auch durch die gütige Zusage würden Sie mich sehr erfreuen.

Dr. R.

Die „*Fauna*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dirigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 19: Zoologie: Der Waschbär (mit Abbildung). — Ueber die großen Libellenzüge durch Norddeutschland im Sommer 1881. — Botanik: Ein wohlfeiler und lohnender kleiner Obstgarten. — Anregendes und Unterhaltendes: Der internationale Ornithologen-Kongress in Wien. — Kalender der Tagfalterlinge (Mai). — Kleinere Mittheilungen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Zisternevalde. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Haedrich's

Naturalien-, Vogel- und Futterhandlung, Metz

bietet an: Amsel, schwarzköpfige Nonnen 5 M, Orangebäckchen, Elsterchen, weißköpfige Nonnen 6 M, Tigerfinken 4,50 M für's Par, 10 Par fortirt 40 M, 5 Par 25 M, 1 garant. Zuchtpar Hüttensänger 20 M, 1 Grassittichmännch. 5 M, 1 Blaumäusel im v. Schl. 18 M, 10 Par olivengrüne Amsel à 12 M, 1 gelehr. anfang. sp. blaust. Amazone 30 M, 1 gr. Surinam, viel franz. spr., 65 M, 1 Partie Rasttauben zu Spottpreisen; etwa 20 K Klettenfasern für Stiglige à 80 S. Anfragen mit Freimarke.

Suche gest. Briefmarken aller Staten i. gr. Partien zu kaufen. [943]

Abreise halber verkaufe eine junge, tadellose Amazone, zu sprechen anfangend, für M 30 einschließlich Verpackung frei

Karl Rheinen,

[944]

Blumenthal (Eifel).

Ein lebender zahmer Rehbock (Gabelbock) ist für 36 M von hier zu verkaufen.

H. Gerike,

[945]

Hausheuer-Carlsberg. (Schlesien).

1 Par Baumläufer (*Certhia familiaris*) 10 M, 1 Par Goldhähnchen (*Regulus flavicapillus*) 10 M, an Universalfutter gewöhnt, fingerzähm, sehr lange im Käfig, 1 Sonnenvogel 9 M, Garantie lebender Ankunft. O. Majewski, Berlin, Reichsbergerstr. 162. [946]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[947]

An einen zahlungsfähigen soliden Käufer wäre ich bereit, mein seit ca. 12 Jahren im best. Betr. befindl. Kanarienvogel-Geschäft, eingetr. Firma, unt. günst. Beding. bald od. auch erst in einigen Jahren zu verk. [948] R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

6 Steinröthel, Männchen, M 15 und 2 Weibchen, à M 2, 4 Blaudrosseln, à M 18, 1 Weibchen, M 2, ausgezeichnete Sänger, empfiehlt

J. M. Hölin,

[949]

Freiburg i. B., Nussmannstr. 11.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter m. W. Prümer, Elberfeld. [950]

Sprosser-Liebhabern

empfehle ich meine Anfang Mai eingeführten echten Ungarischen David-Sprosser und bitte um geschätzte Aufträge (siehe Annonz Nr. 13, 14, 15, 16). Meinen geehrten Herren Bestellern schicke ich auf Wunsch die genaue Behandlungsweise bei Wildfängen, sowie beim Uebergang ins trockne Futter nach meiner langjährigen Erfahrung.

H. Hromada,

[951]

Zoologische Handlung, Dresden.

Habe abzugeben:

Russische Sprosser à Stck. 9 M, Nachtigalen, gelbe Spötter, Gartengräsmücken, Sperbermücken, Schwarzplättchen, Rohrschilffänger 3 M, tl. Schilffänger, rothnackige Würger 2 M; ferner Kanarienvogel zu billigsten Preisen. [952]

Alois Plüve,

Zoologische Handlung in Olmütz.

Sonnenvögel,

garantierte Männchen, St. 12 M, gelbgeschuppte Loris Par 70 M, Zebrafinken Par 14 M, Goldsajanen, alte, Par 35 M, junge Par 25 M. Sämtliche Exoten billigst Preislisten kostenlos. [953]

Gustav Voss, Köln, Clognepl.

Zu verkaufen: ein Müller, Thiere der Heimath, eleg. geb. (neu 36 M) für 24 M, event. nehme auch ein gutes Rißpar Zebrafinken mit in Kauf.

Carl Rüster,

[954]

Glensburg, Holm 47.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, à Liter 5 M ohne Verpackung empfiehlt gegen Nachnahme

A. Breyer,

[955]

Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

Sprosser,

ungarische (Siebenbürger), frisch gefangen, ausgehörte nur vorzügliche Schläger und gleich schlagend, versendet à St. 12 M einschließlich Verpackung durch Gilbote unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mai l. J. an

Josef Kramář, Registrator,

[956]

Pilsen (Böhmen).

Ein kleiner Gelbhauben-Katadu, zahm, prächtig im Gefieder, für 25 M zu verkaufen. Tausch gegen andere Papageien bezgl. Zuzahlung.

[957]

Photogr. E. Rogéri, Steinau a./Oder.

Prämiert.

Liegnitz, Reichenbach, Jauer und Bremen.

Vogelfutter

in nur prima staubfreier Beschaffenheit, in Postkolis, Brutto 10 Pfd., einschl. Säcken. Sommerrüben, Hebrichsfrei 2 M 20, Hanf 1 M 75 S, gesch. Hafer 2 M, Glanzstorn 2 M 20 S, gelbe Glanzhirse 1 M 60 S, weiße deutsche Hirse 2 M, weiße franz. Hirse 2 M 25 S, gemischtes Vogelfutter mit Hanf 2 M, vorzügliches Eierbrot fürs Pfd. 80 S. Preisliste umsonst und postfrei.

[958]

Karl Bunke, Samenhandlung in Jauer.

Sehr schöne Nonpar. à 8—10 M, Indigo à 6—8 M, gr. Gelbhauben-Katadus à 18—20 M, Rosa- und Nasenkatadus à 12—20 M, Amseln, Drosseln, Heher, Affen, Kreuzschnäbel, Bergf. u. i. w. sind zu haben bei

[959]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Ameiseneier,

Ja. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 S.

Weißwurm

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 S, liefert prompt

[960]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag (Böhmen).

Nachttauben,

à Par 3 M, 6 Stück 7 M, sowie Sonnenvögel, à Par 18 M und 1 Par in der Brut gewesene Nymphenpapageien 18 M, verkauft

[961]

Johann Faulring,

Dresden, Pirnaische Straße 50.

Bei Anfragen Freimarken.

Eine gebrauchte, in gutem Zustande befindliche Brutmashine, mit sämtlichem Zubehör, wird zu kaufen gesucht. Gef. Anerbietungen mit Angabe des Preises und Systems ersucht zu richten an

[962]

H. Struve, Pirna (Sachsen).

Gegen Vogelmilben versendet das bis jetzt unübertroffene Andel'sche Pulver

[963]

Adolf Link, Jähr i. B.

1 P. weißf. Nonnen, 1 P. Tigerfinken, überwintert, sind z. verk. f. 7,50 M, Berlin, Sebastiansstr. 2b. Gartkopf. [964]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 19.

Berlin, den 8. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

[965]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180, St. George Street, East.

empfiehlt: junge schwarzäugige Finken 10 *M* das Stück, junge Segelschiffsvögel 14 *M* das St., Inkafakadus 25 *M* das St., große gelbhaubige Kakadus 12 *M* das St., Rosakakadus 10 *M* das St., Nasenkakadus 8 *M* das St., Goffinkakadus 80 *M* das St., Inseparables 9 *M* das Par, Orangebäckchen 4 *M* das Par, Aftiride 3½ *M* das Par, Bronzemännchen 4 *M* das Par, Schwalbenloris 50 *M* das Par, Austral. Schopftauben 16 *M* das Par, 18 Flamingos 120 *M* das St., 1 Par Aehrenträger-Pfauen 400 *M*, 2 Par Schopf-Perlhühner 200 *M* das Par, 4½ Par Polyplectron chinquis 500 *M* zusammen, Glanzfasanen 300 *M* das Par, weiße Kraniche 160 *M* das St., 1 schwarzer Colobus 100 *M*, 1 Mandrill 80 *M*, 1 Moustache-Affe 40 *M* u. a. m.

[966]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt: Schwalben- und Schuppenloris, an Samen und Wasser gewöhnt, olivengelblichgrüne Stittiche, Singstittiche, Barnards- und Barrabandsittiche.

Neu empfangen: 1 Kaula (*Phascocaretus cinereus*), Flötenvögel, Gelbmantelloris, St. Helenafasänchen, grau-kehlige Girlige (*F. canicollis*), Tottagirlige (*F. totta*) u. a. m.

[967]

Emil Geupel, Leipzig,

früher angezeigte Vögel noch am Lager; neu angekommen: **Adelheid-Wellensittiche**, größte Sorte, welche seit 5 Jahren nicht in Europa ankamen, Par 15 *M*, einzelne Weibchen 10 *M*, Rubasinken Par 18 *M*, Lomeguins-Rubasinken Par 12 *M*, Schwarze Kernbeißerfinken Par 12 *M*, Ruhstare Par 12 *M*, Stück 7 *M*, Rothflügel-Stare 7 *M*, Spottdroffeln, abgehörte Säger, 30 *M*, Morgenfinken 5 *M*, Gelbbauch-Girlige 5 *M*, Kletner afrikanischer Gelb-Girlige Par 4 *M*, Schmuck-Ammerfinken 5 *M*, Edelammerfinken 5 *M*, Reiskinken Par 3,50 *M*, Indigos Par 9 *M*, Stück 6 *M*, Nonpareils Par 12 *M*, Stück 8 *M*, Inseparables Par 12 *M*, Gürtelgrasfinken Par 18 *M*, Ringelastiride Par 18 *M*, Diamantfinken Par 18 *M*, Rosa-Kakadus Stück 15 *M*, Inka-Kakadus 30 *M*, Goffins-Kakadus 90 *M*, 1 Par Rothflügelsittiche 100 *M*, Schwalbenloris 70 *M*, Königsloris Par 90 *M*, Strichelloris Par 40 *M*, Pennanten Par 50 *M*, Rosellas Par 30 *M*, Barrabandsittiche Par 50 *M*, Männchen 25 *M*, **Mantel-Kardinäle** schön im Gesang 12 *M*, Kreuzschnabel-Kardinäle, roth, selten, 10 *M*, **David-Sprosser** direkt aus der Bukowina 9—12 *M* das Stück.

Preis-Liste, bestehend jetzt aus ca. 200 Sorten Vögeln, kostenfrei.
Graue Papageien, prachtvolle Vögel, Stück 30 *M*

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[968]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus à 20 *M*, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 *M*, Rosakakadus à 18 *M*, Mülleramazonen, sehr groß, fingerzahn, angehend sprechend, à 30 *M*, Surinams, fingerzahn, angehend sprechend, à 42 *M*, blaustirnte Amazonen, fingerzahn, etwas sprechend, à 36—40 *M*, **Sperlingspapageien** Par 12 *M*, **Weißkopfsittiche** Par 45 *M*, **Braunohrsittiche** Par 36 *M*, 1 Kaktussittich, vollkommen zahm, 12 *M*, Nymfen Par 15 *M*, **Glodenvögel** (*Ampelis nudicollis*), sehr schön, à 50 *M*, Sonnenvögel Par 18 *M*, Sperbertäubchen Par 9 *M*, rothe Kardinäle à 12 *M*, Safranfinken Par 9 *M*, **Indigosinken**, Nach., à 6 *M*, **Nonpareils**, Nach., à 7 *M*, graue Reiskinken Par 4½ *M*, weiße dgl. Par 18 *M*, Organisten à 6 *M*, Bandfinken, Aftiride, Silberfasänchen Par 5 *M*, Atlasfinken Par 5 *M*, **Paradis**- und **Dominikanerwitwen** Par 6 *M*, **Mozambiquezeisige**, **Amaranten**, **Kordonbleus**, **Grüßbleus** Par 6 *M*, gelbbunte Mädchen Par 10 *M*, braunbunte dgl. Par 9 *M*, 1 Par Rieseneislerchen 18 *M*, **Orange**- und **Blutschnabelweber** Par 5 *M*, **Flammensinken** i. Pracht Par 15 *M*, **Goldweber** Par 15 *M*, **Rehsperlinge** Par 8 *M*, weißstirnige Pfäffchen à 6 *M*, 1 Par rothf. Inseparables 12 *M*, **Grauedelfinken** Par 8 *M*. Die kleinen Grotten bei Entnahme einer gut sortierten Kollektion von 20 Paaren 3 *M* 50 *S* à Par.

Alle Vögel sind sehr schön besiedert und gesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Die Samen-Großhandlung von

[969]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)


hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow**,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

C. Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannover,

empfehl: Nonpareils, Indigovögel, Goldzeifige, Kubasinken, schwarze Kernbeißerfinken, Rosa-, Nasen-, gelbhaub. und rothhaub. Kakabus, Königselori, Strichellori, Kubstare, Rothflügelstare, Spottdroffeln. [970]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.


2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 Mk

Neue Trinktöpfe für Deckkäfige und Vögel à Stck. 1 Mk

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnnten Vogelbauern, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Hachnel, Nadelmeister
[971] Berlin, Lindenstr. 67



Der Ornithologische Centralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S.

sucht zu kaufen: 1—3 Par zuchtfähige Bayameber, 1—3 P. zuchtf. Textorweber, 1—3 P. zuchtf. Napoleonsweber, 1—3 P. zuchtf. Blutschnabelweber, 1 Weibch. roth. Kardinal, 1 Weibch. kaliforn. Schopfwachtel. Offerten sind an **Jul. Kesselring, Halle a./S., Georgstr. 5** part. zu richten. [972]

1884er Wildfänge

Nachtigalen mit sehr tiefem, reinen, melodischen Gesang, liefert Ende April angefangen à 6 Mk und nimmt Vorausbestellungen entgegen **Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, 411/I.** [973]

Gut sprechender und pfeisender Graupapagei, außerordentlich gelehrt, von tadellosem silbergrauen Gefieder, zwei Jahre alt, für 125 Mk abzugeben. [974] **M. Traenkner, Altenburg i./Sachsen.**

[975] 2 im Dezember mit der Marine herübergekommene **Zufafakabus, tadellos im Gefieder, kerngesund, zahm u. zutraul., à Stck., 40 Mk 1 Eisenkangenhauer m. Zinfb. und Messingreifen 15 Mk H. Lubinus, Hockel a. d. Jade.**

1884er Wildfänge

als: ungarische, galizische u. bulwinaner Sprosser à 12 Mk, **Steinröthel** à 12 Mk, ungar. **Schwarzköpfe, Gartengrasmäden, Sperbergrasmäden** à 3 Mk 50 S, gelbe Spötter und kleine **Schilfrohrsänger** à 5 Mk, liefert Ende April und Anfang Mai 1884 in kerngesundem sofort singenden Exemplaren und nimmt Vorausbestellungen entgegen **Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, 411/I.** [976]

Eine Schwarzdrossel, eine Graudrossel, ein Schwarzköpfchen, alle im vollen Schlage und schönen Gefieder, sind abzugeben. **Jul. Ofszanka, Bochum in Westfalen.** [977]

Wagner in Altingenberg a./M. gibt ab: 2 Blaudrosseln à 14 Mk, 1 Steinröthel 16 Mk, alle im vollen Gesang. [978]

Mehlwürmer, reine gesunde Futterwürmer, à Liter mit **Wagner** in Altingenberg a./M. [979] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Gabriel sämtlicher Vogelbauer von verzinnntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. R u f „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. **A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.** [980]

Zu verkaufen: 2 P. weiße Reitsvögel (1 P. oberh. etwas grau), à Par 15 Mk, 1 P. grüne Wellensittiche, zieml. gut befiedert, 8 Mk, 2 Zebrafinkenmännchen u. 1 P. graue Astarte für 15 Mk, 1 P. sehr schöne Nymphen nebst selbstgez. jung. Weibch., 20 Mk, 1 blaust. sehr zahme Amazone 20 Mk [981] **C. Augustin, Jüterburg, Ostpreußen.**

I a. Sommerrüben	kg	44	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpad. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
„ Kanariensat	„	40	
„ große Hanfsat	„	32	
„ ital. weiße Hirse	„	45	
„ Sonnenblumenkerne	„	60	
„ Ameiseneier	„	360—400	

Proben stehen zu Diensten.

[982] **H. Drefalt, Lübeck.**

Ein äußerst zahmer, gut sprechender und pfeisender Graupapagei, der das Lied „1, 2, 3, an der Bank vorbei“ ganz fertig singt, ist für 150 Mk zu verkaufen von [983] **Louis Geiger, Tilsit.**

Verkaufe: 1 Mnd. weißen Reitsvint, 8 Mk, 1 Weibch. weiß. Nonne, 2 Mk, 1 Zuchtp. Grauköpfchen, 16 Mk, 1 Mnd. Nymphen, 8 Mk, 1 Goldkopfstär (Körnerfresser), pfeist angenehm, sogar des Nachts, 10 Mk, 1 P. prachtvolle, zahme, brütl. große Edelpapageien, 140 Mk [984] **Kamsties, Königberg i./Pr., Alter Garten 30.**

Zwei **Mehlwurmstücken**, solid im Holz, zu 54 cm lang, 37 cm hoch, 30 cm breit und 55, 23, 40 cm, mit reichlichem Ansat, gibt zu 5 Mk p. Stck. ab [985] **Wilckens, Donaueschingen.**

Vogelkäfige,

geselich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel. Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben und in Nr. 4 abgebildet, bei

[986] **J. G. Lorey, Sohn, Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.**

Adolf Bonvie Sohn,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2, empfiehlt singende **Nachtigalen** à 6 Mk, **Schwarzplättchen**, graue **Grasmäden**, **Wachteln**, **Blauehlchen**, singend, à 6 Mk, **Rothkehlchen** 2 Mk, **Echte Ungarische David-Sprosser** à 15 Mk, **Steinröthel (Wildfänge)** à 15 Mk. Alle Arten kleine **Groten** zu 5 und 6 Mk, **Diamantfinken** à Par 20 Mk, **fastentbrütige Schilfsinken** à Par 10 Mk, **rothköpfige Inseparables** 15 Mk, **Nymphenstische** 18 Mk, **Sendapastische** 25 Mk, **Salonkakabus** à St. 30 Mk; frische **Ameiseneier**, haltbar, à Liter mit Verpackung 1 Mk 30 S. [987]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20.

Berlin, den 15. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nachklänge vom internationalen Ornithologen-Kongress in Wien (Schluß).
Zur Kanarienzucht: III. Beaufsichtigung der Hecce (Fortsetzung).
Hilfsmittel der Stubenvogel-Pflege, Abrichtung und -Aucht: Käfig für Weichfutterfresser.
Friedrich Wiegand f.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskünfte.
Aus den Vereinen: Stuttgart (Fortsetzung); Niederoderwitz; Altenburg; Bück; Bamberg; Straubing; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschan. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nachklänge vom internationalen Ornithologen-Kongress in Wien.

(Schluß).

Zum großen Bedauern zahlreicher Kongress-theilnehmer, insbesondere der Abgesandten der Vereine, hatte man es nicht vermieden, daß die beiden Kommissionen für Vogelschutz und Geflügelzucht zu gleicher Zeit tagen mußten. Infolgedessen sahen sich mehrere Vereinsvertreter dazu gezwungen, bei dem einen oder andern Gegenstand auf die Kommissionsberatung zu verzichten; so ich selber in der Kommission für Geflügelzucht, da ich in der für Vogelschutz nicht fehlen wollte. Dies habe ich umsomehr bedauert, als ich wol hoffen zu dürfen glaubte, daß ich vielleicht mit meinen Reformbestrebungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht, wie ich solche in der Monatschrift „Unsere Zeit“ und in der „Neuen freien Presse“ dargelegt, einigen Einfluß gewinnen könne. Da nun aber seit diesem Kongress her die Geflügelzucht gewissermaßen offiziell ein Gegenstand der eigentlichen Vogelkunde oder Ornithologie geworden, so werde ich demnächst

auch hier in der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ den gegenwärtigen Stand derselben einmal eingehend besprechen.

Nachdem ich die Kongressverhandlungen bis hierher von allgemeinen Gesichtspunkten aus besprochen, gelange ich nun noch zu einigen Einzelheiten, welche mehr oder minder beachtenswerth erscheinen dürften.

Herr Dr. B. Schiavuzzi aus Monfalcone, gesandt von der Societa adriatica di Scienze naturali in Triest, hob hervor, daß in anbetracht dessen, welche uralte und tief eingewurzelte Gewohnheit der Vogelfang in Italien und in den Ländern ums Mittelmeer überhaupt eigentlich sei, sich gegen denselben jedenfalls nur mit Hilfe von Kirche und Schule wirksam vorgehen lasse. Durch Belehrung und Unterweisung werde man viel mehr ausrichten, als durch gesetzliche Zwangsmaßregeln. Zimmerlin aber sei auch er der Meinung, daß ein internationales Vogelschutzgesetz geschaffen werden müsse.

Von einem Gesichtspunkt aus, welchen man nicht unbeachtet lassen sollte, zeigte Herr Prof. Dr. Lentner darauf hin, daß die Vögel nicht allein als internationales Eigenthum, sondern zugleich als ein Gegenstand der internationalen Gefittung betrachtet werden müßten. Auch seine Anschauung, daß das Vogelschutzgesetz ein Bestandtheil des internationalen Thierschutzgesetzes werden solle, darf man wol als richtig ansehen.

Als ein eigenthümlicher Zwischenfall sei erwähnt, daß Herr Dr. B. Fatio aus Genf, Abgesandter der Schweizerischen Eidgenossenschaft, inmitten der Berathung über den Vogelschutz einen Vortrag

in französischer Sprache hielt, welcher fast eine Stunde dauerte, sich über alle drei Kongresspunkte verbreitete, und wenn auch von einer Anzahl der Anwesenden, unter Berücksichtigung der überaus knappen Zeit anfangs mit Unwillen, so doch schließlich von Allen mit großem Beifall aufgenommen wurde.

Die Vorträge der Herren Statsrath Dr. Kadde und Dr. R. Blasius, bei denen auch der Kronprinz Rudolph und der Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha Zuhörer waren, bildeten die Glanzpunkte des Kongresses.

Bei Gelegenheit, sobald ich etwas freier bin, werde ich die Leser hier mit den hervorragendsten und am höchsten verdienten Kongress-Theilnehmern in der Weise bekannt zu machen suchen, daß ich die Thätigkeit jener Männer schildre und ihre Werke herzanähle und bespreche; für heute muß ich es mir versagen, da mir die Zeit zu kurz bemessen ist.

Als ein wunderlicher Herr zeigte sich der Madagaskar-Reisende Dr. F. Pollen, Abgesandter der Niederlande. Er ist der deutschen Sprache so wenig gewachsen, daß er den meisten Reden kaum oder garnicht zu folgen vermochte, und da er von meinem Antrag eben weiter nichts entnommen, als die Auffassung, daß kleine Vögel von jetzt ab garnicht mehr zum Essen gefangen werden sollten, so meinte er, was ich gesagt, „sei ja recht gut, allein viel zu langweilig“. Ich konnte ihm darauf nur mit dem Bedauern erwidern, daß er überhaupt auf dem Kongress anwesend sei, denn alles, was er vorgebracht, waren spaßhafte Dinge, die wol zur Erheiterung der Versammlung dienten, im Grunde jedoch völlig überflüssig erschienen und nur Zeit raubten.

Weiläufig sei auch noch erwähnt, daß, wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren, die Herren Cabanis und Reichenow keineswegs vom preussischen Kultusministerium gesandt worden. Ihre Eingabe an den Minister war vielmehr abschläglich beschieden, mit dem Hinweis, daß bereits eine Anzahl von Vertretern des landwirtschaftlichen Ministerium ernannt seien. Weshalb nun die beiden unternehmenden Ornithologen noch ebenso hurtig als verspätet „zugereist“ waren und sich damit doch nur spöttischem Gelächter ausgesetzt hatten, erscheint wunderbar genug.

Der Kronprinz Rudolph hat den Kongress auch mit einer Ansprache beschlossen. Nachdem er Herrn Statsrath Kadde für die schwungvollen Worte gedankt, mit welchen dieser ihn gefeiert, und nachdem er im Namen der Oesterreichisch-ungarischen Ornithologen herzliche Dankesworte an alle Theilnehmer, welche von Fern und Nah herbeigekommen, gerichtet, fügte er noch hinzu: „Ich hoffe, daß dies nicht der letzte Kongress ist und daß, angeeifert durch die Erfolge, die erzielt wurden, gar mancher internationale Ornithologenkongress in den verschiedenen Städten Europas folgen wird, und hoffe auch, daß über

Jahr und Tag wir uns Alle hier wiedersehen werden. Auf freudiges Wiedersehen, meine Herren!“

Nach der soeben empfangenen Nr. 4 der „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“ hat der Kronprinz Rudolf das Protektorat über das ständige internationale Komitee für die Errichtung, Ueberwachung und Verwerthung der Beobachtungsstationen übernommen. Zum Präsidenten des Komitees ist Herr Dr. Rudolf Blasius aus Braunschweig und zum Sekretär Herr Dr. Gustav von Hayek in Wien erwählt. Im übrigen wird es aus folgenden Herren zusammengesetzt: Rußland: v. Schrenk, Kadde, Palmén, Bogdanow; Oesterreich-Ungarn: v. Tschusi, Dr. Madarász (für Ungarn); Deutschland: v. Homeyer, Meyer, R. Blasius; Frankreich: Duvallet, Milne-Edwards; Italien: Giglioli, Salvadori; Schweiz: Fatio, Girtanner; Norwegen: Collett; Schweden: Graf Thott; Dänemark: Lütken; Belgien: de Selys-Longchamps, Dubois; Holland: Dr. Pollen; Portugal: Barboza du Bocage; Griechenland: Krüper; Serbien: Tefic; Japan: Kapitän Blakington; England: Harvie Brown, John Cordeau, Kermode; Australien: Ramsay; Neuseeland: Buller; Indien: Da Cunha; Südamerika: Pedro, Baron de Carvalho Borges; Brasilien: Philippi in San Sago, Burmeister und Berg in Buenos-Ayres; Nordamerika: Merriam, Coues.

In Wien entfaltet man bei allen derartigen Gelegenheiten nicht allein eine geradezu bewundernswerthe Liebenswürdigkeit, sondern man trifft auch immer so großartige und geschmackvolle Veranstaltungen, wie sie anderwärts kaum zu finden sind. Davon zeugte denn besonders das Festmahl, welches dem Kongress zu Ehren gegeben worden. Bei demselben waren außer anderen hervorragenden Persönlichkeiten auch eine große Anzahl der hervorragendsten Journalisten von Wien, sowie die bedeutendsten Vertreter der auswärtigen Zeitungen zugegen. Es wurden eine Reihe überaus interessanter und absonderlicher Trinksprüche ausgebracht.

Obwol jene Tage, wie allen anderen Kongress-Theilnehmern, so namentlich denen, welche das diesmal recht schwierige Amt als Preisrichter zugleich auszuüben hatten, keine geringe Arbeitslast gebracht und nur zu rasch verschwunden, so habe ich es trotzdem doch keineswegs versäumt, die Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha auch bei dieser Anwesenheit in Wien zu besuchen. Der Prinz selber führte mich und machte mich auf die Schätze aufmerksam, welche hier dem staunenden Blick sich zeigen. In der That, ich glaube behaupten zu dürfen, daß es keine zweite Sammlung gibt, welche die seltensten und kostbarsten

Vögel in solcher Reichhaltigkeit und so wohlgepflegt aufzuweisen hat. Die Vogelstube oder vielmehr der Vogelsaal des Prinzen ist jetzt viel vortheilhafter als früher, hell, lustig und praktisch und, wie der Ausspruch Sr. Hoheit lautet, nach Dr. Ruß' Werken, „Handbuch für Vogelliebhaber“ und „Die fremdländischen Stubenvögel“, eingerichtet. Hoffentlich wird es mir vergönnt sein, demnächst einmal diese Vogelstube und ihre Bevölkerung hier näher zu schildern.

Dr. Karl Ruß.

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

III. Die Beaufsichtigung der Kanarienhede.

(Fortsetzung).

Manche Weibchen entwickeln in der Hede eine Eigenschaft, die den umsichtigen Züchter mit Besorgniß erfüllt. Sie fangen, obwohl sie früher im fliegkäfig sich ruhig verhielten, in der fliegenden Hede — weniger in der Käfighede — an, ihr angebornes Gesangstalent zu verwerthen und bilden so eine große Gefahr für die Reinheit des Gesangs der Hähne. Nun legt sich der Gesang dieser Weibchen zwar, wenn sie zur Brut schreiten; allein, da es in der Regel ältere Weibchen sind und sie demzufolge auch weniger Neigung oder Befähigung zu einer alsbaldigen ehelichen Verbindung besitzen, so bleibt ihnen hinlängliche Zeit, mit ihrem musikalischen Vortrag einiges Unheil anzurichten, und dieser Uebelstand wird sich nach aufgehobener ehelicher Verbindung wiederholen und dann umsomehr ins Gewicht fallen, als die in der Hede befindlichen alten Hähne unmittelbar vor der Mauser im Gesang nicht mehr ganz sicher sind und der Verführung daher um so leichter unterliegen. Man fange deshalb auch diese musikalischen Weibchen baldmöglichst aus der Hede heraus und ersetze sie durch andere. Wenn man will, kann man sie auch in Hedekäfigen zur Brut schreiten lassen.

Manche Weibchen haben die unerklärliche Gewohnheit, statt ein eignes Heim zu bauen, sich als geduldete Zweitbrüterin in dem Nest eines andern Weibchens einzurichten und darin ihre Eier abzulegen. Gewöhnlich sind diese Doppelnester von gleichem Alter; aus dem starken Eierlegen, den ein solches Nest dann beherbergt — es liegen mitunter 10 Eier beisammen, wenn nicht mehr — erwächst aber durchweg nur eine kleine Anzahl von Jungen, selbst wenn das eigentliche Brütgeschäft seinen ordentlichen Verlauf nimmt und die Jungen alle ausschlüpfen, was, beiläufig bemerkt, auch nicht immer der Fall ist, da im Lauf der Brütung das eine der Weibchen wol die bisherige Gemeinschaft aufhebt und die Sorge für seine Eier dem andern Weibchen überläßt. Die Jungen aus diesen Doppelnestern, selbst wenn man diese zu ungewöhnlicher Größe hat erweitern können, werden häufig erdrückt oder sie verhungern auch, weil beim Füttern das andre brütende Weibchen das

Nest nicht verläßt. Es ist daher am gerathensten, diesem Uebelstand beizukommen vorzubeugen, indem man die beiden Gelege in besondere Nester bringt und das eine derselben entweder dicht neben das andre oder, was noch sicherer sein dürfte, an ein Heckbauer hängt, das in demselben Raum bleiben müßte, zur Noth aber auch in einem andern Zimmer sich befinden kann. Selbstverständlich muß man, wenn man sich eines solchen Heckbauers dabei bedienen will, das eine der brütenden Weibchen vorher vorsichtig auf dem Nest einfangen; auf jeden Fall beobachte man aber, ob das abgetrennte Weibchen auch unter den veränderten Verhältnissen fortbrütet; es wird dies dann noch am ehesten thun, wenn die Trennung nicht gleich zu Anfang der Brut, sondern im weitem Verlauf derselben, wenn die Weibchen fest auf dem Nest sitzen, geschieht. Bleibt diese Maßregel ohne Erfolg, so vertheile man die Eier des einen Gelegs in möglichst gleichalterige Nester anderer Vögel und fange die eine der Doppelbrüterinnen auf acht Tage aus der Hede heraus.

Gegefranke Weibchen werden sich bei verständiger Pflege der Heckvögel selten in einer fliegenden Hede — etwas häufiger in der Käfighede — vorfinden. Das beste Vorbeugungsmittel ist meiner Ansicht nach der Speck, selbstverständlich bei ausreichender Wärme, und Zugabe von Eierschale u. a. Kalk, das beste Heilmittel ist meines Dafürhaltens erhöhte Wärme. Das leidende Weibchen aber ins warme Bett zu stecken, wie von einer Seite her angerathen ist, möchte ich wegen der damit verbundenen Erstickungsgefahr nicht anrathen; auch das Eintauchen des Gegefrankten Weibchens in kaltes Wasser möchte ich nicht anempfehlen, obwohl es in einzelnen Fällen von Erfolg gewesen ist. Zur Noth kann man durch vorsichtiges Streichen eine künstliche Entbindung vornehmen oder auch das Ei behutsam zerdrücken oder vermittelst eines Nadelknopfs, der in die Legeröhre eingeschoben wird, öffnen.

Wenn sich die Legernoth bei demselben Weibchen wiederholen sollte, so müßte man auf eine krankhafte Anlage dazu schließen, und solche Weibchen würde ich aus der Hede entfernen.

(Fortsetzung folgt).

Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Neue Käfige (Fortsetzung).

Käfig für Weichfutterfresser von Wilhelm Beielstein in Bochum. In ähnlicher Weise wie der hier in Nr. 1 d. Z. beschriebene und in Nr. 4 abgebildete Käfig von Lorey & Sohn ist auch dieser eingerichtet, doch zeigt er einige bedeutsame Abweichungen, welche ich im Folgenden der Beurtheilung der Leser anheimstellen will. Die aus lackirtem Leder, oberseits schwarz und unterseits blau gefärbte, wie beim vorigen bewegliche Decke ist so in den Blechrahmen eingelegt und an demselben festgenäht, daß

die Ränder nach oben übergeklappt und hier durch den Anstrich festgeteilt sind. Hierin liegt aber ein Fehler, denn zwischen dem Leder setzt sich zunächst Staub fest und wenn dieser im Lauf der Zeit feucht wird, so bildet er eine schlimme Ungeziefer-Hecke. Auch der übrige innere Raum ist blau und zwar sehr stark mit äußerst hart angetrocknetem Lack gestrichen; gleicherweise sind die Säulen von Blech und alles übrige von außen hellgrau gestrichen und lackiert. Das Drahtgitter hebt sich in braunem Anstrich ganz hübsch ab und ebenso ist an der oberen Vorderseite eine braun und golden lackierte Verzierung aus gepresstem Blech angebracht. Wo die sehr starken Drahtstäbe durch den Mittelriegel gehen, sind sie so fest durchgezogen und mit dickem Anstrich von Farbe und Lack befestigt, daß keinerlei Zwischenraum, Ritze oder Winkel zum Einnisten von Ungeziefer übrig geblieben. Diesen Vorzügen gegenüber ergeben sich nun aber eine Reihe von Uebelständen. Vor allem ist der Sockel nebst Schublade viel zu niedrig, kaum drei Finger hoch, und das Zimmer wird durch denselben vor dem Herauswerfen von Futter und Schmutz keineswegs geschützt. Die Schutzleiste oberhalb der Schublade ist namentlich an der Rückwand zu schmal, sodaß Sand und Schmutz hinter und zwischen dieselbe fallen und störend sich festsetzen können. Ein großer Uebelstand ist es ferner, daß an der Vorderseite des Käfigs oder an demselben überhaupt gar keine Thür angebracht ist, sodaß man, um einen Vogel hineinsetzen, bzgl. herausnehmen zu können, erst den großen Seitenerker abheben muß, wobei der Vogel leicht entweichen kann. Der Erker enthält eine geräumige Schublade, welche innen gleichfalls gestrichen und lackiert ist und wol als Badebecken für die Vögel dienen soll, aber als solches ist sie unpraktisch eingerichtet. Zunächst ist der Lackanstrich und wenn er auch recht dick aufgetragen und hart angetrocknet, für ein Wassergefäß immerhin nicht zuträglich; sodann steht die Schublade ohne Schutzdach ganz offen da und wird also von den Entleerungen des Vogels leicht verunreinigt; sie schließt auch nicht fest, sodaß Wasser und Schmutz zwischen ihr und den Wänden sich festsetzen können. Die Schutzklappe, welche verhindern soll, daß der Vogel beim Herausnehmen der Schublade entschlüpfte, ist viel zu kurz, sodaß ein mittelgroßer hurtiger Vogel entweichen kann. Die ganze eigentlich recht massiv oder geradeaus gesagt ungeschickt erscheinende Einrichtung des Erkers bedarf sorgfältiger Abänderung und Verbesserung. Noch mehr ist dies aber der Fall bei den auf der entgegengesetzten Seite befindlichen drei Trink- und Futtergefäßen. Dieselben bestehen in den gewöhnlichen mit Schutzdach eingerichteten Glasnapfen, aber diese hängen einerseits lose und nicht anschießend an emporstehenden Haken, andererseits ist die Oeffnung im Drahtgitter, durch welche der Vogel seinen Kopf stecken muß, viel zu eng, sodaß die Gewöhnung eines Wildlings an diese Vorrichtung recht schwer halten dürfte, wozu

an beiden Seiten, unterhalb des Erkers mit dem Badebecken, wie der Futter- und Trinkgefäße, ein sehr weiter Untersatz in der Form eines flachen Kastens befestigt worden, ist mir unerfindlich.

Herr W. Vieilestein sollte die Mäße, alle diese Uebelstände abzuändern, nicht scheuen, um nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ einen Käfig herzustellen, welcher allen Anforderungen, die sachgemäßerweise gestellt werden können, entspricht. Um ihn dazu anzuleiten, habe ich die obige Besprechung gegeben.

Dr. R. R.

Friedrich Wiegand †.

Ihrem Wunsch gemäß, Herr Doktor, verzeihe ich nicht, Ihnen und den Lesern dieses Blattes das mitzutheilen, was mir über Leben und Charakter des kürzlich so ganz unerwartet im besten Mannesalter verstorbenen Lehrers Friedrich Wiegand von Attendiez im Lauf einer fast 25 jährigen Bekanntschaft mit ihm bekannt geworden, und ich kann dabei nur bedauern, daß es so spät geschieht; meine Dienstgeschäfte haben mich aber seit Monaten allzu sehr in Anspruch genommen.

In dem nun Verewigten habe ich einen meiner ältesten Bekannten und liebsten Freunde auf dem Gebiet unserer gemeinsamen Liebhaberei zu betrauern. Im Jahr 1859, kurz vor meiner Verlegung von Friedewald auf dem Westerwalde hierher führte ihn Lehrer Heibel von Hof bei mir ein; unsere letzte Zusammenkunft fand in seinem eignen Heim am 4. Januar d. J. statt. Ich wußte aus seinen eigenen Mittheilungen und von befreundeter Seite her, daß Wiegand sich schon seit Jahren einer kerkfesten Gesundheit nicht mehr erfreute; ich fand ihn aber bei meinem letzten Besuch so wohl aussehend, wie ich ihn selten angetroffen, und nie hätte ich mir träumen lassen, daß er, damals noch so heiter und lebensfroh, so glücklich im Kreise seiner zahlreichen Familie, schon nach kurzen sechs Wochen ein stiller Mann sein sollte. Ich sehe ihn noch immer vor mir, wie er sein jüngstes Kind, einen muntern Knaben von drei Jahren, zärtlich in seine Arme schloß und mir mit leuchtendem Auge versicherte, dies sei sein liebstes und bestes Vögeln. Und es konnte so gut und so treu ausschauen, dieses freundliche braune Auge und wer, wie ich, öfter Gelegenheit hatte, den Verewigten im Kreise seiner Familie zu beobachten, der mußte die Wahrnehmung machen, daß hier ein braver Mann seines Amtes waltete. Wiegand war in der That eine sympathische Erscheinung, einfach und bescheiden in seinem Auftreten, offen und ehrlich und was ihn besonders bei allen Liebhabern der Kanarienzucht empfahl, voll Begeisterung für einen edlen Gesang. Dieser lebenswürdigen Eigenschaft gesellte sich im Lauf der Jahre noch eine eingehende Sachkenntnis und eine gereifte Beurtheilungskraft hinzu, die ihn befähigte, nicht bloß erfolgreich selbst zu züchten, sondern auch die dornenvolle Thätigkeit eines Preisrichters auf den namhaftesten Kanarien-Ausstellungen zu übernehmen. Dabei behielt er immer ein offenes Auge und Ohr für die ihn umgebende Natur; er vernahm den Gesang unserer hervorragendsten einheimischen Sänger, die er mit derselben Liebe im Käfig pflegte, wie seine gesiederten Freunde, die Harzer Kanarien, ebenso gut zu würdigen, wie den Kanariengesang. Auch auf dem Gebiet der Hühnerzucht war er nicht ohne Erfahrung; seine stolzen Spanier und seine kleinen zierlichen Bantams haben stets meine Bewundrung erregt.

Auf dem Gebiet der Kanarienzucht galt Wiegand seit Jahren mit Recht als einer der ersten Fachkennner; ich habe Gelegenheit gehabt, wahrzunehmen, wie sich seine Kenntnisse darin allmählich erweiterten und möchte hier nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß die „Gesiederte Welt“ einen sehr wesentlichen Antheil daran hat. Wiegand erfreute mich von Ustingen aus öfter mit seinem Besuch und hier,

bei lernte er auch die „Gefiederte Welt“, die damals im ersten Jahrgang erschien und von mir eifrig gelesen wurde, kennen; er erkannte sogleich mit richtigem Blick die Bedeutung des anregenden und belehrenden Blattes, wurde Abonnent, dann Mitarbeiter dieser Zeitschrift und um seine Kenntnisse als Züchter und Gefangenenkennner zu erweitern, brachte er einen langgehegten Wunsch, das Eldorado aller eifrigen Züchter, St. Andreasberg, zu besuchen, in Erfüllung. Seine ersten Studien hatte er an verschiedenen guten Vögeln bei Bergmann in Wiesbaden, Matthei in Homburg und bei mir gemacht; ich bin einigemal in der Lage gewesen, und darüber freue ich mich jetzt ganz außerordentlich, ihm einige gute Sänger abzulassen, Vögel, denen er vielleicht zu viel Ehre anthat, weil es wol die ersten guten Vögel waren, die er gehört hatte.

Wiegand hat seinen Besuch in Andreasberg noch einmal wiederholt; schon bei seinem ersten Besuch machte er die Bekanntschaft des inzwischen ebenfalls verstorbenen Ausstellers Seiffert. Dieser hielt ihn schon damals für einen tüchtigen Kenner und denselben Ruf hat er dann auch in weiteren Kreisen sich erworben: er wurde ein gesuchter Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften der Fachliteratur.

Seine Aufsätze zeugen nicht bloß von eingehender Sachkenntnis, sondern, was noch mehr ist, von einer liebevollen Pflege seiner gefiederten Freunde. Er war namentlich einer der Ersten, die gegen eine starke Verdunkelung unserer Lieblingsfänger, wie sie bei manchen Züchtern und Liebhabern eingeübt war, auftraten.

Auch als Züchter hat sich Wiegand viele Freunde erworben; in der That verdankt ihm die Liebhaberei manchen guten Vogel; sein Stamm war namentlich noch vor drei Jahren und wiederum kurz vor seinem Tode sehr gut; viel bessere Vögel habe ich auch in Andreasberg nicht gehört.

Die mündliche Unterhaltung mit Wiegand war immer sehr belebt; nur zu eilig waren die Stunden verflohen; ich erinnere mich noch besonders mit tief schmerzlicher Wehmuth unsres letzten Beisammenseins; es wurde der alten Freunde gedacht und der neuen nicht vergessen, des Lehrers Heubel, der jetzt in glücklichen Verhältnissen in Croppach lebt, die Liebhaberei aber an den Nagel gehangen hat, des Vereinspräsidenten Lederer, der mit glücklicher Hand und eifrigem Sinn die Liebhaberei in Frankfurt leitet und Anderer; sodann der alten Meistersänger, die Wiegand vor vielen Jahren besessen und — die in seiner Erinnerung noch fortlebten und wie er in nächster Zeit seine Hede einzurichten gedachte. Dabei wurde eifrig dem Gesang der Vögel gelauscht, wer die tiefste Hohlkehle und die längste Hohlrolle bringe, wer drei- oder viermal biege, wer jene tiefe, metallhaltige Wasserrolle bringe, die ein Anderer durchaus nicht leiden könne, weil sie Anklänge von Heiserkeit habe u. s. w. In Frankfurt auf der Kanarienausstellung, wenn es meine Zeit erlaubt — sie hat es leider nicht erlaubt — wollten wir uns Ende Februar wiedersehen, andernfalls sagte mir Wiegand seinen baldigen Besuch zu.

Es ist leider anders gekommen! Anstatt des erwarteten Besuchs traf ganz unerwartet eine Todesanzeige ein. Wiegand war nach vierzehntägigem Krankenslager unter Zurücklassung einer Witwe und acht Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren am 16. Februar einer Lungenentzündung, verbunden mit Magen- und Kehlkopfkatarrh, erlegen. Es liest sich das so einfach vom Blatt weg, lieber, freundlicher Leser; es ist auch Ähnliches schon gar oft vorgekommen, aber man könnte doch seinen Schmerz laut hinausprechen, wenn man bedenkt, welch' unsäglichlicher Jammer durch diesen allzufrüh eingetretenen Todesfall in einer braven Familie entstanden ist, mit welcher Sorge die arme verlassene Witwe der Zukunft entgegenfieht, sie, die bisher keine Sorge kannte. Wird sie es ertragen können!

Wiegand ist nicht alt geworden. Am 17. September 1840 zu Vielbach als der Sohn eines Lehrers geboren, widmete er sich ebenfalls dem Lehrerstande. In den Jahren 1856 bis 1859 besuchte er das Seminar zu Usingen, wirkte dann als Lehrer an verschiedenen kleinen Orten, in Bach und Pfal auf dem Westerwalde, in Gerhoben bei Wester-

burg, Liebesscheid bei der Neufisch, Ansbach bei Usingen, Altkadt bei Hansenburg und zuletzt seit fünf bis sechs Jahren in Altdiez bei Diez. Er hat durch redliche Pflichterfüllung nach allen Seiten hin seinen Platz ausgefüllt und so kurz auch sein Leben gewesen, in der dankbaren und liebevollen Erinnerung seiner unglücklichen Familie und seiner zahlreichen Freunde wird er fortleben, dessen bin ich gewiß.

W. Voeder.

Briefliche Mittheilungen.

Die Nachtigalen, die im vorigen Jahr sich bei uns einfanden, kamen am 2. Mai d. J. wieder. Ich selbst hörte drei Sänger. Aber nicht genug damit, im verflohenen Sommer ließ ich nochmals von Herrn Otto Schmogel, Vogelhändler in Znaim in Mähren, bezogene 3 Pärchen in unmittelbarer Nähe der Stadt fliegen, und gestern hörten verschiedene Personen Nachtigalenschlag in einem Garten fast an der Stadt. Heute früh war ich so glücklich, ihn ebenfalls zu hören. Das halbe Städtchen zog heut hinaus, um den Nachtigalen zu lauschen. Mein Vergnügen hierüber ist ein inniges, wie ich schon lange felns mehr gehabt.

Max Kruehl, Apotheker in Ditterberg.

Weber in Ihrem Werk „Die Prachtfinken“ noch in den mir vorliegenden Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ finde ich die Züchtung der gelbgrünen Atrilde (*Aegintha formosa*) erwähnt. Vor etwa 8 Tagen hatte ich nun die Freude, 2 Junge dieser Art in meinem Flugkäfig flügge werden zu sehen, die bis jetzt vortrefflich gebiechen und anfangen selbständig zu werden. Außerdem haben noch Mövchen und Amaranten Junge aufgezogen. Mit den Zebrafinken dagegen hatte ich weniger Glück; zweimal ließen sie ihre schon flügge Brut verhungern, um sofort einen neuen Nestbau zu beginnen. Ich habe sie jetzt auf magere Kost gesetzt und hoffe davon besten Erfolg. Olga Ponsik. (Wir beglückwünschen Sie zur glücklichen Züchtung des gelbgrünen Atrilds umso mehr, da dieser Erfolg der erste ist. D. K.).

Es drängt mich, Ihnen eine Beobachtung in der Vogelzucht mitzutheilen, deren Ergebnis meines Grachtens von den erfreulichsten Folgen sein dürfte. Ich betreibe schon seit Jahren meine Vogelzucht in einem über einer Backstube (Backofen) gelegenen Zimmer, in dem sich eine Durchschnittswärme von 17–18 Grad R. erhält, mit vielem Erfolg. Das lästigste Uebel waren mir aber stets die Milben oder Vogelläuse. Trotz aller Reinlichkeit und täglich zweimaligen Weichens der Wände und Decke und trotzdem ich alle möglichen Nestbaustoffe versuchte, konnte ich diese Quälgeister nicht los werden, die mir besonders in der Brutzeit vielen Schaden und Verdruß verursachten. Nun habe ich zufällig Blütenkolben eines sauren Grases gefunden, die bei ihrem Zerrausen einen weichen Flaum geben von etwa zolllangen wollförmigen Fasern. Diese benutzte ich neben Wundfäden, Mos und Bastfasern als Baustoff. Die Vögel bauen das Nest außen mit den ausgeputzten Leinwandfäden, Mos und Bast und füttern es mit diesem Flaum aus. Nun habe ich zu meinem Erschrecken bemerkt, daß alle Nester, die mit diesem Flaum ausgefüllt waren, keine Spur einer Milbe oder Vogellause hatten, trotz Untersuchung mit der Lupe. Fehlt dieser Stoff zum Bauen aber und sind die Vögel somit nur auf die anderen Baustoffe angewiesen, dann sind die Nester, wenn die Jungen flügge geworden, völlig ein lebender Klumpen, von Läusen oder Milben erfüllt. Insektenpulver und Schwefel, welches ich in die Nester gestreut, hat alles nicht ausreichend geholfen. Sollten Sie einmal Gebrauch von dem Flaum machen wollen, so bin ich gerne bereit, Ihnen davon zu schicken. W. H. Dollf.

(Sie würden mich zu großem Dank verpflichten, wenn Sie mir eine Probe von dem Gras freundlichst schicken wollten. Dr. K.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. von V. Timmermann: Sie fragen, wo Sie Futternäpfe für Weichfresser, von Glas oder Porzellan, etwa 6 cm lang, 4 cm breit und 2,5 cm tief, kaufen können — hoffentlich werden sich zur Beantwortung dieser Frage Verkäufer hier im Anzeigenteil melden.

Herrn Eduard Dornhöffer: Zunächst wünsche ich zur Züchtung der Königsittiche Ihnen im voraus aufrichtig Glück! Es wäre ja ein außerordentlicher Erfolg, wenn es Ihnen gelingen sollte, eine Brut flügge werden zu sehen. Ihre Anfragen beantworte ich nun in Folgendem. Nach meiner Ueberzeugung würden die Königsittiche durch die Uebersiedlung in eine andre Wohnung so gestört werden, daß sie die Brut in Stich lassen und auch vorläufig, vielleicht für den ganzen Sommer, sicherlich keine neue unternehmen; ich habe darin selber schon böse Erfahrungen gemacht. Sehen Sie also zu, daß Sie die Sittiche in demselben Raum behalten können, wobei Sie freilich darauf gefaßt sein müssen, daß die ganze Brut acht bis zehn Wochen währt. Mit fünf bis sechs Wochen, früher aber keinesfalls, könnten Sie dann mit den Jungen nach der neuen Wohnung übersiedeln. Wenn es Ihnen also irgend möglich ist, so suchen Sie die Stube für das Par Königsittiche zu behalten — es verlohnt sich ja in der That der Mühe, denn die Ehre, eine solche Zucht erreicht zu haben, ist wahrlich nicht gering und auch der Ertrag, wenn die Brut in vier, vielleicht gar sechs Köpfen besteht, wird Ihnen einigermaßen Entschädigung für das Opfer gewähren.

Fräulein Elise ***: Wenn man Ihrer übertriebenen sentimentalischen Auffassung Rechnung wollte, so dürften wir nicht bloß keine Stubenvögel halten, sondern der Mensch dürfte auch keine Haustiere überhaupt und namentlich keine Lastthiere haben. Denken Sie doch nur ein wenig nach, so werden Sie anerkennen müssen, daß den „Qualen“, die Sie so lebhaft schildern, ja die Haustiere, alle Nutzthiere — und sodann besonders auch die Menschen selber ausgesetzt sind. Das liegt doch eben in den Lebensverhältnissen begründet und — etwas Vollkommenes gibt es bekanntlich nicht unter der Sonne. Sollten wir nun um deswillen auf eine große Anzahl von Lebensgenüssen verzichten? Sollte der kranke Mensch nicht mehr im warmen Bett schlafen, keine kräftigende Hühnerbrühe genießen dürfen, weil zur Erlangung des Eines wie des Andern doch eben „Thierquälerei“ nothwendig ist? Sollten ebenso die vielen Tausende von Menschen, welche großes Vergnügen und innige Freude an einem Stubenvogel haben, darum auf einen solchen verzichten, weil Andere so unvernünftig sind, den Ibrigen nachlässig und schlecht zu behandeln und zu verpflegen? Ihre Meinung, daß „nur arme Leute“, welche nicht in die freie Natur hinauskommen, einen Stubenvogel haben dürfen und daß für diese ein Kanarienvogel ausreichend sei, ist recht unklar und einsichtslos. Zunächst gibt es auch reiche Leute, welche nicht oder doch nur wenig ins Freie hinausgelangen können und diese sollten also nach Ihrer Auffassung trotzdem keinen Stubenvogel halten dürfen! Sodann ist ein guter Kanarienvogel, der wirklich herrlich singt, überaus theuer (60,75 bis 100 Mk) und daher armen Leuten nicht zugänglich. Selbst die Mittelvögel für 45,30 und gar 15 Mk herab, können sie nicht kaufen; ein gemeiner Schreier aber ist dem armen, doch feinsühligen Liebhaber sicherlich ebenso widerwärtig, wie dem reichen. Wenn Sie schließlich behaupten und beklagen, daß die meisten Stubenvögel an der Unvernunft und dem mangelnden Verstand der Liebhaber zugrunde gehen, so sind Sie wiederum entschieden in Irrthum befangen; erstens nämlich müßten das doch seltsame Leute sein, die ihr Geld dafür hingeben, Vögel anzukaufen, um dieselben, wie Sie meinen, förmlich absichtlich oder doch muthwillig umkommen zu lassen, zweitens gibt es heutzutage geradezu massenhaft Handbücher, welche allverständliche Anleitungen zur Behandlung und Verpflegung aller Stubenvögel enthalten, und wer sich also unterrichten

will, kann dies ohne große Mühe und Kosten. Sie schließen aus den vielen Angaben, die ich hier über die Untersuchungen gestorbener Vögel machen muß, daß die Stubenvögel im allgemeinen „überaus schlecht behandelt werden und deshalb so zahlreich sterben“; diese Annahme entspringt indessen nur aus völliger Nichtkenntnis der Verhältnisse, denn daraus, daß die Liebhaber von weit und breit mit außerordentlichem Eifer ihre gestorbenen Vögel mir zuschicken und das Untersuchungsergebnis zu erfahren wünschen — geht doch gerade die Sorge für das Wohl ihrer gefiederten Lieblinge hervor. Sie wollen wissen, worin der Todesfall begründet gelegen, um künftig in sorgfältigster Pflege dergleichen vermeiden zu können. So sehen Sie, daß alle Ihre Annahmen und Behauptungen hinfällig sind — am meisten aber die, wenn Sie glaubten, daß ich Ihr volle 10 Briefseiten langes Schreiben bloß zu Ihrem und meinem Vergnügen „brieflich“ beantworten würde. Mit großer Freude habe ich die Gelegenheit ergriffen, hier einmal öffentlich solche überschwenglich-sentimentalen Anschauungen gebührend zurückzuweisen. Dieselben haben der einfachen lebensnahen Wirklichkeit gegenüber keine Berechtigung. Wer in derartigen Fragen mißsprechen, dann aber sogar mich, der ich seit 25 Jahren auf den Gebieten der Humanität und des Thierschutzes gleicherweise wie einer schönen und veredelnden Liebhaberei thätig bin, ernstlich zur Rede stellen will, sollte sich doch vor allen Dingen erst nach allen Seiten hin unterrichten und eine klare Einsicht in die obwaltenden Verhältnisse zu gewinnen suchen!

Herrn Apotheker Reinhardt Josenhans: 1. Es ist von vornherein ein Vorurtheil, daß unsere europäischen Vögel sich bei Ihnen in Amerika nicht gut erhalten lassen sollen. In ähnlicher Weise wie dort die europäischen, gehen bei uns bekanntlich die Tropenvögel noch immer leider zahlreich zugrunde, wenn sie nämlich insoweit kenntnißloser und naturwidriger Verpflegung seitens der sie überführenden Schiffsleute bereits krankhaft bei uns ankommen und dann auch durch die sorgsamste, verständnißvolle Pflege oft nicht mehr zu retten sind. Beziehen Sie europäische Vögel von einem gewissenhaften Importeur, z. B. C. Reiche oder L. Ruhe in New-York, und behandeln Sie die Vögel dann sorgsam nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, so werden Sie sicherlich die Freude haben, daß dieselben nicht allein am Leben bleiben, sondern sich auch baldigst eingewöhnen und wohlgedeihen. 2. Daß Ihre bis dahin munteren Vögel nach dem Umzug in eine neue Wohnung erkrankten und starben, ist wol erklärlich. Einerseits sind Vögel, wenn auch kräftiger, so doch eben so zart wie unsere Kinder und also gegen üble Einflüsse sehr empfindlich, und andererseits kann in dem neuen Hause nicht allein die Ausdünstung des feischen Kalts, sondern auch die der feisch angestrichenen Thüren und Fenster verderblich auf sie eingewirkt haben. 3. Dies ist umso mehr bedauerlich, da, wie Sie schreiben, dort in Chicago das Par Wellensittiche 8 Dollars = 32 Mk, ein Sittich 3 Dollars, Zeisig und Distelfink je 2½ Dollars u. s. w. kosten, und wenn Sie künftig wiederum solche gefiederten Gäste aus der alten Heimat aufnehmen wollen, so schaffen Sie doch jedenfalls mein „Lehrbuch der gesammelten Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ an, da sich dasselbe ja durch Erhaltung der Vögel bald bezahlt macht. In den bisher erschienenen vier Lieferungen finden Sie bereits ausführliche Anleitung für die Haltung, Verpflegung, Behandlung u. s. w.

Herrn Apotheker W. Schlosser: Die krankhaften Erscheinungen bei Ihrer Klappergrasmiß, das Herabfallen von der Stange und zeitweise Liegen auf dem Bauch sind keineswegs in Taumelsucht oder einer andern Gehirnkrankheit, sondern in Erkrankung der Leber begründet. Wahrscheinlich hat der Vogel infolge der, wenn auch nicht unrichtigen, so doch seit 5 Jahren gleichmäßigen, ohne jede Abwechslung fortgesetzten Ernährung eine krankhafte Fettleber bekommen und die Heilung von derselben ist leider überaus schwierig, wenn überhaupt möglich. Der einzige Rath, den ich Ihnen

zu geben vermag, geht dahin, daß Sie in diesem Fall ganz plötzlich die gesammte Ernährung verändern und den Vogel jetzt mit irgend einem andern, möglichst wenig Pflanzenstoff enthaltenden Mischfutter versorgen. Zugleich müssen Sie ihn untersuchen und auch seinem Körperzustand entsprechend ernähren; sollte er wohlgenährt oder gar fett sein, so setzen Sie ihn für längere Zeit nur auf das notwendigste Maß herab, sollte er aber bereits mager sein, mit spitzen Brustknochen, so geben Sie um so reichlicher. In jedem Fall lassen Sie ihn, sobald es angängig ist, bei frischen Ammenkugeln ohne jede weitre Futtermittelzugabe eine geraume Frist bestehen. Einen Beweis dafür, daß der Vogel nicht, wie es den Anschein hat, an Gehirnkrankheit leidet, finden Sie darin, daß er keinerlei Drehungen, bzgl. Krampferscheinungen zeigt; daß es auch nicht rheumatische u. a. Lähmung sei, ergibt sich wiederum daraus, daß der jedesmalige Anfall plötzlich kommt und ebenso rasch vorübergeht. Die von mir gestellte Diagnose, d. h. also der Schluß auf die genannte Krankheitsursache, bzgl. Krankheit selber, dürfte also zweifellos richtig sein.

Aus den Vereinen.

Stuttgart. Bericht des Ausschusses des **Vereins der Vogelfreunde.** [Fortsetzung anstatt Schluß]. Im laufenden Frühjahr erwarb der Verein 13 Hühner und 9 Hahnen der Spanier- und Houdan-Rasse und gab dieselben an acht verschiedene Püherfreunde in hiesiger Nähe, theils zur Verbreitung der Eier zu Brützwecken, theils zur Veredelung unserer Landhühner unter entsprechenden Bedingungen leihweise, vorerst auf ein Jahr ab. Die Ergebnisse sind bis heute, wie sich wol erwarten ließ, verschieden, da der Nutzen der Hühner von Fütterung, Stall und Raum u. a. m. abhängt. Mehrere Hahnen und Hühner mußten infolge von Krankheit und Unglücksfällen ihr Leben lassen. — über die mit Italiener Hühnern in eingefriedigtem Raum gehaltenen Houdan ergeht der Tadel, daß sie überaus furchtsame und langsame Fresser und infolge hiervon auch schlechte Leger seien; das dargereichte Futter sei von den stinken Italiener Hühnern nahezu aufgefressen, bis sich die Houdan nur anfangen zu bequemen. Die auf der Garbe bei Hohenheim und in Scherdingen bestens untergebrachten Spanier Hühner legen fleißig und schöne große Eier, ebenso stammen von dem auf der Seemühle laufenden Houdan-Hahn kräftige Bastard-Hühner ab. Das erfreulichste Ergebnis lieferten zwölf Houdan-Hühner (erworben von Wroßard in Oppau, Rheinpfalz), die ihrer — unter richtigen Verhältnissen gehalten — als vorzügliche Leger bekannten Rasse alle Ehre machen. Dieselben legten eine große Anzahl schöner, meist befruchteter Eier, von denen der Ort Birkach im vergangenen Spätsommer das beste Zeugnis gab, indem dieselbst, trotzdem junge Thiere und Brüter nach auswärts veräußert wurden, gegen 100 junge Hühner, theils Reinzucht, theils Bastarde, in schönen Exemplaren zu sehen waren. Dem Mann der wackern Bäckerei gebührt als eifriger Züchter und Förderer der Bestrebungen des Vereins der besondere Dank.

Wie seit einer Reihe von Jahren, so hatte der Brieftaubenzüchter-Klub einige Flüge in Aussicht genommen, und es wurde der erste Preisflug von Darmstadt—Stuttgart in der Klub-Sitzung vom 7. Mai beschlossen. Die Flüge fielen im allgemeinen nicht immer nach Wunsch aus, so mußte sich der Haupt-Preis-Erringer Herr Luifert mit einem letzten Preis begnügen. Darmstadt—Stuttgart erhielt den I. Preis Herr Brauer, II. Preis Herr Mahle, III. Preis Herr Luifert. — Bei dem Hauptpreisflug von Frankfurt a. M., wozu der dortige Klub zwei prachtvolle Gedentafeln für die beiden ersten Preise stiftete und der Verein der Vogelfreunde in Gemeinschaft mit dem Klub selbst Geldprämien im Gesamtbetrage von 160 M. ausgesetzt haben, erhielt den I. Preis Herr Mahle, II. Preis Herr Rumäuter, III. Preis Herr Wörnsle, IV. Preis Herr

Brauer, V. Preis Herr Mahle. — Bei dem Preisflug Heilbronn—Stuttgart fielen sämmtliche drei Preise Herrn Mahle zu. — Der diesjährige Flug der jungen Tauben hatte unter der gleichen Ungunst der Witterung zu leiden, wie der letztjährige, weshalb keine Preise bei demselben ausgesetzt wurden. (Schluß folgt).

Niederoderwisch. Verein für Geflügel- und Kanarienzucht, welcher sich unter dem strebsamen Fleiß seiner Züchter und der umsichtigen, kenntnißvollen Leitung seines bisherigen Vorstands, des Herrn Ernst Gampe, der besten Erfolge und Fortschritte auf dem Gebiet der Geflügelzucht zu erfreuen gehabt, hielt am 24. Februar die letzte General-Versammlung seines verfloßenen Vereinsjahrs ab, zu welcher unter Andern die Neuwahl des gesammten Vorstands auf die Tagesordnung gestellt war. Es wurden nachstehende Herren neu bzgl. wiedergewählt: Ernst Wilhelm Schneider als I. Vorstand; Gustav Schaaf, I. Kassensführer; Ernst Puder I. Schriftführer; Ernst Knebel, Geräthschaftenverwalter; Alvin Weber, II. Vorstand; Ernst Kirsche, II. Kassensführer und Karl Gampe, II. Schriftführer. Erstere vier Herren haben ihre Aemter auf die nächsten drei, letztere auf die nächsten zwei Jahre zu vertreten. Außerdem wurden noch die Herren Gustav Hennig, Theodor Zöllner und Gottlieb Christoph als Beisitzende auf ein Jahr gewählt. Möge der Verein, welcher wol die bedeutendsten Züchter der sächsischen Oberlausitz mit zu seinen Mitgliedern zählt, auch unter dem gemeinsamen Streben seines neuen Direktoriums und seiner Mitglieder immer mehr und mehr dem Ziele zusteuern, welches zu erreichen das Bestreben jedes Geflügelzüchter-Vereins sein sollte: „Die Vervollkommnung und Veredelung der deutschen Geflügelzucht.“

In **Altenburg i. S.** hielt der dortige **Kanarienzüchter-Verein** am 26. Januar seine Generalversammlung ab. Gewählt wurden, als Vorsitzender: Herr Julius Wende; als Kassirer: Herr Robert Müller; als Schriftführer: Herr Max Görner. Unsere vom 12. bis 14. Januar stattgehabte Kanarien-Ausstellung nahm den besten Verlauf.

Büsch. In der Generalversammlung der **Ornithologischen Gesellschaft** am 28. Jan. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Kauf-Hofart, Präsident; J. Meyerhofer-Müller, Vizepräsident und Quästor; Gottfr. Weber, Schriftführer; J. Steffen, Geräthschaftenverwalter und Bücherwart; J. Dielmann und G. Heinemann Beisitzer.

Bamberg. In der am 13. Februar stattgehabten Generalversammlung des „**Ornithologischen Vereins**“ wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Bürgermeister Brandt zum I., Seminar-Inspektor Hod zum II. Vorsitzenden; Möbelfabrikant Kauscher zum Kassensführer; Kaufmann Ringelmann zum Schriftführer und Fabrikant Bartel zum Geräthschaftenverwalter. In den Ausschuss wurden gewählt die Herren Nüßlein, Zettler, Schubert, Eust, Weiermann, Prell, Schröder, Leicht, Keppel, Hoffbauer, Feyer und Joh. Fischer, zu Ersatzmännern die Herren Febr. von Rotenhan, Reichmann, Karl Dessauer, Eisenhofer, Haugs und Raumer. Der Gesamt-Vorstand besteht statutengemäß aus 5 Vorstands-, 12 Ausschussmitgliedern und 6 Ersatzmännern. Von einer Ausstellung wurde für dieses Jahr abgesehen.

Verein für Geflügelzucht in Straubing. Dem Jahresbericht für d. J. 1883 entnehmen wir Folgendes: Am 5. April 1884 hielt der Verein seine Generalversammlung ab, in welcher edles Zuchtgeflügel, als: Hähne, Enten, Tauben u. a., und ferner Bruteler vorzüglicher Hühnerrassen zur Verlosung kamen und über das abgelaufne Vereinsjahr berichtet wurde. Der erste Vereinsvorstand begrüßte die Anwesenden und dankte ihnen für ihr Erscheinen, dabei hervorhebend, daß sie damit wiederholt Interesse an der

Sache befundet, ohne welches ja kein Verein blühen, keiner gedeihen kann. Er betonte ganz besonders das rühmendwerthe feste Zusammenhalten der Mitglieder des Straubinger Geflügelzuchtvereins, gleichviel ob hier oder auswärts, ihre große Freude an der Sache, ihren regen Eifer für dieselbe und ihren wahrhaft kameradschaftlichen Sinn in Allem, was den Verein und seine Interessen betrifft, welchen Bestrebungen es denn auch zu verdanken sei, daß der noch nicht ganz fünf Jahre bestehende Verein im letzten Jahr schon 222 Mitglieder zählte, ihm 60 Mitglieder neu beigetreten sind, welche letzteren ebenfalls ganz entschiedene Freunde und Förderer der Geflügelzucht sind, darunter, d. h. unter den 60 neu beigetretenen Mitgliedern allein, wieder 52 praktische Geflügelzüchter, von welchen 40 auch Ackerbau treiben, also ausübende Landwirthe sind. — Der Verein war in der angenehmen Lage, eine Vereins-Geflügelausstellung abzuhalten, d. h. eine Ausstellung, auf welcher nur Geflügel von Mitgliedern konkurriren konnte und die so reich und in so guten Exemplaren besetzt war, daß der große Straubinger Rathhauseaal leider nur zu überfüllt erschien, obgleich die Käfige in Doppelreihen übereinander aufgestellt und jedes Plätzchen sorgfältigst benutzt worden. Der Katalog umfaßte 527 Nummern, von denen 202 prämiert wurden.

Dem Verein war es ferner möglich, für 1000 M. Zuchtgeflügel, Bruteler u. a. anzukaufen und zu verbreiten, wodurch derselbe, hier im besondern Hof- und Wassergeflügel betreffend, das Schöne mit dem Praktischen zu verbinden, d. h. die Geflügelzucht zu heben und nutzbringend zu machen, eifrigst bemüht war, welches Ziel schon den Gründern des Vereins von vornherein vor Augen geschwebt und welches auch bei dem in Wien stattgehabten internationalen ornithologischen Kongreß Herr Dr. Karl Rux in Berlin als das einzig richtige bezeichnete. Von Hühnern wurden mit besondrer Vorliebe gezüchtet: in erster Linie das Italiener Huhn in allen Farben, aber vorwiegend schwarz, welches Huhn sich bei uns viele Freunde erworben und große Verbreitung gefunden; dann Yamolts, Spanter, Kochin, Laskisches, Crève-Coeurs, Silberlack, Brahma, Paduaner, Holländer und Bantams; neu eingeführt: Langshan, Dorlings, Nackthäse und Gondans; letztere aus der Züchterei: J. Philippe fils à Noudans-les-Ponlos (Seine et Oise); von Wassergeflügel besonders: Rouen- und Peking-Enten, neu eingeführt: Ablesbury; dann pommersche, Emdener, chinesische Schwänen und Lockengans; ferner sind von den eben aufgeführten Geflügelrassen wirklich vorzügliche Kreuzungen in großer Auswahl anzutreffen, letztere besonders bei den künftlichen Geflügelzüchtern. Von Tauben wurden und werden mit Eifer gezüchtet: englische, französische und deutsche Kröpfer, Maltsejer und Hühnerschrecken, Mövchen, Tümmeler, Perücken, Trommel- und Pfautauben, die herrlichsten Farbentauben in allen möglichen Arten; einzeln auch Brisktauben, Römer, Indlaner, Bagdetten und Lockentauben. Viele Mitglieder sind hervorragende Taubenkenner und -Züchter, bescheiden die Ausstellungen immer mit vorzüglichen Exemplaren und streben dahin, daß die Tauben-zucht besonders unter den Mitgliedern blühe und gedeihe und mit Sachkenntniß betrieben werde, indem sie stets mit Vergnügen bereit sind, zu rathen und zu helfen.

(Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Fierzucht in Warburg vom 16. bis 18. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn A. Dödt.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Kempten vom 22. bis 25. Mai (s. Nr. 17 d. Z.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn C. Demas.

Österreichischer Geflügelzucht-Verein in Wien vom 18. bis 25. Mai. Mit Prämierung. Programme durch das Sekretariat des Vereins, Wien K. K. Prater 25.

Mecklenburgischer Verein für Geflügelzucht in Rostock vom 7. bis 10. Juni (s. Nr. 16 d. Z.). Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldekarten am 23. Mai. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Ernst Zimmermann.

Köpenhagener Verein zur Förderung der Geflügelzucht vom 19. bis 24. Juni.

„Simbra“, Geflügelzucht- und Fierzucht-Verein in Meusburg vom 28. bis 30. Juni. Mit Prämierung. Schluß der Anmeldekarten am 16. Juni. Anmeldebogen und Programme durch Herrn G. H. Andressen jun., Johannestr. 38.

Bücher- und Schriftenschan.

(Schluß).

H. W. Meyer, „Eine in Sachsen erlegte Aackelhene“. (Separat-Abdruck aus Nr. 2 der „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“, 1884, und Verlag derselben).

Dr. Johannes Pennis, „Synopsis der drei Naturreiche“. Ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für Alle, welche sich wissenschaftlich mit Naturgeschichte beschäftigen und sich zugleich auf die zweckmäßigste Weise das Selbstbestimmen der Naturkörper erleichtern wollen. Mit vorzüglicher Berücksichtigung aller nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands, sowie der wichtigsten vorweltlichen Thiere und Pflanzen. Erster Theil. Zoologie. Dritte, gänzlich umgearbeitete, mit vielen hundert Holzschnitten vermehrte Auflage von Dr. Hubert Ludwig, Ord. Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Universität Gießen. Erster Band. Mit 955 Holzschnitten. (Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1883).

K. Th. Liebe, „Ornithologische Skizzen“. VI. Der Eisvogel (*Alcedo ispida*). (Sonderabdruck aus der „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“, Jahrg. 1883, Nr. 5).

K. Th. Liebe, „Ornithologische Skizzen“. VIII. Unsere Taucher. Mit Abbildung von G. Mügel. (Sonderabdruck aus der „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“, Jahrg. 1884, Nr. 4).

D. von Miesenthal, „Gefiederte Freunde“. Sechzig Aquarelle angenehmer und nützlicher Vögel Mitteleuropas, gemalt von Leo Paul Robert. (Leipzig, Arnoldische Buchhandlung).

Adolf und Karl Müller, „Thiere der Heimat“. Deutschlands Säugethiere und Vögel. Mit Original-Illustrationen nach Zeichnungen auf Holz und Stein von C. F. Deiker und Adolf Müller. (Kassel und Berlin, Theodor Fischer). I. Buch 1882; II. Buch 1883. Das Werk kann auch in einzelnen Lieferungen à 1 M. bezogen werden.

„Illustrirte Naturgeschichte der Thiere“. Herausgegeben von Philipp Leopold Martin. In Verbindung mit Dr. Friedrich Heintze, Dr. Friedrich Knauer, Dr. Eugène Rey. Mit Separatbildern und zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt nach Zeichnungen von H. Braune, H. Friese, H. Göring, H. Kretschmer, L. Martin jun., C. Schmidt, F. Specht, H. Thieme u. A. (Leipzig, F. A. Brockhaus). — Erster Band, erste Abtheilung: Säugethiere, bearbeitet von Philipp Leopold Martin. Mit 19 Separatbildern und 322 in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. (1882). — Erster Band, zweite Abtheilung: Vögel, bearbeitet von Philipp Leopold Martin. Mit 14 Separatbildern und 218 in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. (1884). — Zweiter Band, erste Abtheilung: Kriechthiere und Lurche, bearbeitet von Dr. Friedrich Knauer; Fische, bearbeitet von Dr. Friedrich Heintze. Mit 13 Separatbildern und 315 in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. (1882). — Zweiter Band, zweite Abtheilung: Insekten, Tausendfüßer und Spinnenthiere, bearbeitet von Dr. Eugène Rey; Krebse und niedere Thiere, bearbeitet von Dr. Friedrich Heintze. Mit 12 Separatbildern und 664 in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. (1884).

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 20.

Berlin, den 15. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

Briefwechsel.

Herrn Federico L. Salva, Vertreter des Hauses William Croft in Liverpool: Mit der Zusendung des Pärchens Schlegel's Läubchen (Columba — Chaleopelia — puella, Schl.) haben Sie mir in der That eine sehr große Freude gemacht, denn einerseits gehört die Art zu den allersehrsten, welche bisher lebend zu uns gelangt sind und andererseits ist das wunderliche Par überaus zahm und guttaulich.
Dr. R. R.

Herrn Kreisrichter Koblig: Aus der ganzen Fassung hätten Sie wol ersehen können, daß den Aufsatz „Gedanken in meiner Vogelscheibe“, in Nr. 18, unterzeichnet P... d nicht Herr Ed. Pfannenschmid in Emden, wie Sie „mit Entzücken wahrnehmen“, sondern ein Anfänger in der Vogelliehberei und -haltung geschrieben hat.

Herrn Karl Bunte, Samenhandlung in Sauer i. Schl.: 1. Das überausdte Eierbrot gleicht an Aussehen und Masse durchaus dem von E. Krone in Halle a./S.; es ist ebenso fest und hart, läßt sich gut reiben, riecht und schmeckt vorzüglich. Nur wollen Sie den Zuckerzusatz ganz fortlaffen oder doch möglichst beschränken. Ihr Eierbrot schmeckt für Menschen besser als das von Krone — ob es aber auch den Vögeln ebenso zusagt, ist fraglich. Die zugleich gesandten Sämereien werde ich späterhin besprechen. 2. Für das mir freundlichst mitgeschickte Skelett vom Seidenschwanz danke ich bestens!

Die „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Rusch und Bruno Düring (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 20: Zoologie: Ein zahmer Edelmaier. — Meine vorjährige Maupenzeit (Schluß). Botanik: Die Bedeutung der Sahlweide für die Bienenwirtschaft. — Der internationale Ornithologen-Kongress in Wien (Schluß). — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Magdeburg; Verband der deutschen Thierfach-Vereine. — Nachrichten aus den Naturanstellungen: Hamburg. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau (Schluß). — Mancherlei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Benachrichtigung.

Den vielen geehrten Anfragenden inbetreff Lieferung von Eiern für Sammelzwecke von Sumps, Wasser- und Raubvögeln, denen brieflich zu antworten mir nicht möglich wurde, erlaube ich mir auf diesem Wege die Mittheilung zu machen, daß ich in Folge größerer Aufträge nur die Wünsche derjenigen Herren zu erfüllen im Stande bin, mit denen ich die Ehre habe seit längerer Zeit in Verkehr zu stehen. Der Versandt der mir in Auftrag gegebenen Brüter von Anas tadorna und Anas crecca beginnt in etwa acht Tagen; voraussichtlich kann ich von ersteren noch einige Gelege zu Brutheden ablassen. [1888]

Ed. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Suche sofort 1 gesundes, zuchtfähiges rothes Kardinalweibchen. [1889] Pfarrer Wild, Nürnberg.

[1900]

Verkaufe:

Eine amerikanische Spottdroffel. Tag- und Nachtschläger, 1 Jahr im Käfig. Prima-Sänger, für 23 Mk.; eine Mehlmürmerbecke mit Zinkkasten, viel Würmer, für 7 Mk.

J. Kuban, Photograph, Konstanz.

2 rosenbrüstige Alexandersittiche, Mnd., à 20 Mk., 1 Taubenstittichweibchen 15 Mk habe noch abzugeben. [1991] A. Eberle, Prag, Nr. 692 II.

S. Risius, Bremerhaven,

gibt ab: 1 sprechenden, schön, ganz zahmen roth. Arara 90 Mk, schöne Graupapageien (nur Segelschiffvögel), an Gans und Wasser gewöhnt, 4 Monat hier, zu 35—40 Mk, 1 dsgl. fingerz. fängt an z. sprech. u. pfeift, 45 Mk, 1 gut sprechd. u. pfeifd. dsgl. 60 Mk, 1 mehr als fingerzahme, schöne blaue Amazone, spricht etw., 35 Mk, 1 fingz. sehr schöne dsgl., gut sprechd., 50 Mk, fingz. Neuholländer, gut besiedert, 25 Mk, 11. gelbbge Kakadu, zahm, 30 Mk, Wsch. gr. Alexanders. 15 Mk, junge Mnd. kleine Alexanders., z. Th. fingerz., Stk. 10 Mk, dsgl. aufgd. z. sprech. u. pfeifd. 12½ Mk, rothbrüst. Alexanders., mehr als fingz., fängt an zu spr., 25 Mk, 1 schwarzschädel. rosenbrüst. Alexanders., spricht, hustet, 35 Mk, schönes Mnd. Pfaffenkopfsittich 30 Mk [1992]

Gustav Voss, Köln a./Rh. (Glogusplatz),

Wellensittich-Züchterei u. Spezialität ausl. Vögel, hat vorrätzig: Wellensittiche, imp., besonders große Zuchtpare, à 12 Mk; gelbe Wellensittiche, hochsein, Par 50 Mk; Bläufköp. Plattdschweifstittiche (P. paliceps) 60 Mk; Zebrafincken Par 12 Mk; rotbk. Inseparables Par 12 Mk; Indigofinken, Mnd., Stk. 6 Mk; Nonpareils, Mnd., Stk. 7,50 Mk; sehr schöne Kubafinken Par 18 Mk; Sonnenvögel, garant. Mnd., Stk. 12 Mk; amerik. Spottdroffeln Stk. 30 Mk; Goldfasanen, Mnd., alte (in Pracht), 35 Mk, junge 26 Mk fürs Stk. Die kleinen gew. Prachtfinken Par 5 Mk für Händler 12 Parc in 7 Sorten à 4 Mk — Garantie lebender Ankunft! [1993]

Die Vogelhandlung von O. Dölitzscher,

Gera, Neuf j. L., empfiehlt 1 roth. Arara, sprech., Amazonen, sprech., Kakabus, Nymfen, Halbmond- und Wellensittiche, Sonnenvögel, ostind. Nonpareils, Mädchen, weiß- u. schwarzl. Nonnen, Halbband-, Muskat-, Reis- u. Tigerfinken, Gelbnasenfinken, Alstrilde, Bronzemännchen, Orangebäckchen u. s. w., Kanarienvögel, Männchen u. Zuchtweibchen. Auftragen Freimarke beizufügen. Auch ist daselbst ein schönes Fasanenpärchen, 83er, für 15 Mk abzugeben. [1994]

F. Noack, Potsdamerstr. 112,

empfiehlt: sprechende Amazonen und Falos, 11. gelbb. u. Rosakakabus, graue u. rothköpfige Inseparabel, Sperlingspapageien, Halbmondsittiche, zuchtfähige Wellensittiche in großer Auswahl, Nonpareils, Indigob., rothe Kardinals, Prachtfinken aller Art. Schönsingende Blau- und Steindroffeln, Zwergohreule in Prachtgröße, Sprosser, Nachtgalen, sowie alle Arten europäischer Singvögel. Käfige für Insektenfresser. [1995]

M. Schmidt, Berlin SW., Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfiehlt ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Sechsfache für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Musch. [1996]

30 Stück Girlige, Männchen, überwintert, in vollem Gesang à Stück 1 Mk 70 S gegen Nachnahme und freie Verpackung. [1997]

M. Franz in Sachsenhausen bei Frankfurt a. M.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht Rempten
unter dem Protektorat Ihrer Durchlaucht der Fürstin M. Hohenlohe-Schillingsfürst.
Erste allgemeine Geflügel- u. Vogelausstellung

am 22., 23., 24. und 25. Mai 1893.

in den Räumen des städtischen Kornhauses.

[998]

Zur Vertheilung gelangen Ehren- und Geldpreise, sowie Diplome.

Preisrichter von auswärts:

Fabrikant Meyer (Haunstetten), Buchbindermeister Müller und Eisenbahnoffizial v. Nechtritz (München).

Verlosungsgegenstände werden nur aus der Ausstellung gekauft.

Kein Standgeld!

Der Verein beabsichtigt den Ankauf von Zuchtstämmen aus der Ausstellung.

Programme und Anmeldebogen wollen von Herrn C. Thomas, Rempten, verlangt werden.

Die Vorstandschaft.

Der Geflügelzucht-Verein Stendal in der Altmark

hält seine

Erste allgemeine Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämierung und Verlosung.

[999]

am 20., 21. und 22. Juni d. J.

in den schönen und bewährten Räumen des Stadt-Theater-Lokals (Gartje) ab.

Es werden 6000 Loose à 75 J ausgegeben, wozu die Gewinne nur auf der Ausstellung angekauft werden. — Das volle Standgeld kommt zur Prämierung.

Programme, Anmeldebogen und Lose sind von dem Schriftführer des Vereins, Herrn Dewitz, zu beziehen. — Schlußtermin der Anmeldungen am 8. Juni d. J.

Der Vorstand.

[1000]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehl: an Samen und Wasser gewöhnte Schwalben- und Schuppenloris, Gelbmantelloris, Barraband- und Barnarbsittiche, olivengelbe und Buntsittiche, Ziersittiche, Taubensittiche, Fringilla flaviventris, canicollis, totta, sowie ein reichhaltiges Lager anderer Paragelen- und Finkenarten. Vollständige Preisliste auf Verlangen frei zugesandt.

New-York,

98 Chatham-Street.

L. Ruhe

Alsfeld,

Provinz Hannover.

[1001]

Großhandlung in- und ausländischer Vögel.

Beste und billigste Bezugsquelle

für

Nonpareils und Indigos,


sowie alle anderen amerikanischen Vogelarten für Händler. Nur tadellose Ware kommt wie bisher zum Versand.

[1002]

Ungarische Sprosser,

Davids- und Phillyprufer à 12 M 50 J, Nachtigalen, abgehörte Sänger, à 4 M 50 J, singende Blauehlchen à 3 M, singende Feldlerchen à 3 M u. s. w. empfiehlt

A. Wenisch. Breslau.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch
à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 M.


Neue Trüpfgefäße für Hechtflüge und Völkchen à Stck. 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinsten Vogelbauern, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Machmel, Radlermeister

[1003]

Berlin, Lindenstr. 67



[1004]

Emil Geupel, Leipzig,

empfangt größeren Posten von **Indigos**, prachtvoll in Farbe, Stück 4 *M*, **Nonpareils** St. 6 *M*, **Wellenfittiche**, Melbourne-Vögel, Par 11 *M*, **Zebrafinken** P. 10 *M*, **Inseparables** P. 11 *M* 50 *S*, **Jafos**, an Hans und Wasser gewöhnt, 20 *M*, **rotte Karbinale**, Rest, um damit zu räumen, nur 8 *M* für's Stück.

Die Samen-Großhandlung von

[1005]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Zu verkaufen: 1 Prachtpärchen taubenzahmer Edel-papageten, das sich bereits gepart und zehn Eier gelegt hat und wegen Mangel an Platz nicht brüten kann. Die Vögel sind bereits 2 Jahre in meinem Besitz und schreien gar nie. Preis billigt mit oder ohne Bauer.

[1006] **Karl Boch**, akademischer Musikdirektor,
Weidelsberg.

Ameiseneier,Ia. 1883er, bestgetrocknete u. bestgereinigte Ware, à Liter 90 *S*,**Weißwurm**

(getrocknete Eintagsfliegen), Ia. Ware, à Liter 70 *S*, liefert prompt

[1007] **Gottlieb Wanek**, Vogelhandlung,
Prag (Böhmen).

Prämirt

Liegnitz, Reichenbach, Jauer und Bremen.

Vogelfutter

in nur prima staubfreier Beschaffenheit, in Postpäckchen, Brutto 10 Pfd., einschl. Säcken. Sommerrüben, Hebrichfrei 2 *M* 20, Hanf 1 *M* 75 *S*, gesch. Hafer 2 *M*, Glanzkorn 2 *M* 20 *S*, gelbe Glanzhirse 1 *M* 60 *S*, weiße deutsche Hirse 2 *M*, weiße franz. Hirse 2 *M* 25 *S*, gemischtes Vogelfutter mit Hanf 2 *M*, vorzügliches Eierbrot fürs Pfd. 80 *S*. Preisliste umsonst und postfrei.

[1008] **Karl Bunke**, Samenhandlung in Jauer.

[1009]

Mehlwürmer,reine, schöne Futterwürmer, eigene Zucht, à Liter 5 *M*

Jul. Wattenscheidt, Elberfeld, Rolke 15.

Verkaufe!

Einen akklimatisierten, anfangend zu sprechenden großen gelbhaubigen **Kakadu**, einschl. eines großen glockenförmigen Bauers aus Zinkorath mit Messingverzierung, fast neu, für 50 *M*

Kakadu ohne Bauer 25 *M*

[1010] **H. Eppers**, Braunschweig.

Papageien.

Ein viel und deutlich sprechender, sehr gelehriger und zahmer **Jafu** zu 120 *M*, dergl., etwas sprechende 60 *M*, anfangend zu sprechende 25—36 *M*. Ein gut sprechender **Doppelgelbkopf**, zahm und gelehrig im Singen, 100 *M*, **Amazonen**, prachtvoll im Gefieder, zahm und sprechend, 30—50 *M*, eine gelehrige und sprechende **Gelbnad-Amazona** 90 *M*

[1011] **Emil Claus**,
Hamburg, St. Pauli.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hecktäsig, nach Dr. R u f's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1012] **A. Stüdemann**,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Verkaufe:

Kampfhähne (*Machetes pugnax*) à 2 *M* 50 *S*

bei Partie à 1 *M* 50 *S*, für lebende
Ankunft hatte bei letztem Preise nicht.

Albke (*Vanellus cristatus*) à 2 " 50 "

1 Par **Feldlerchen**, ♂ gut 4 " — "

1 ♀ **Saxicola oenanthe** 2 " — "

1,1 **Enten**, Kreuzung mit Stockente, sehr

schön gezeichnet, gelb, Erpel mit mohn-

blauem Kopf, belbe mit weißem Halsring,

große Thiere 12 " — "

1,2 **Pfauen**, 83er, zusammen 20 " — "

0,1 dergl. **Henne**, 81er, gute Legerin 10 " — "

Zunge Emder Riesengänse, Winter-

brut, voll befiedert, prachtvolle Thiere,

10 Stück mit Verpackung 55 " — "

jüngere Thiere 10 St. 30—40 *M*

Nachttauben, 1 weiße, 3 graue, für 4 " — "

1 echter reinweißer **ostfr. Spitz**, apportiert,

trägt Stock u. f. w. 25 " — "

1 echter **gelber Zitijsfänger** 10 " — "

beide sind gut erzogen und zuverlässige Wächter.

[1013] **Ed. Pfannenschmid**, Emden i. Ostfriesl.

Mehlwürmer,

[1014]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis,
Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 *M*

Theodor Franck, Warmen.

Vogelfutter

[1015]

für alle in- und ausländische Vögel.

Universalfutter (für alle Insektenfresser), **Wild-**

taubenfutter (nach besonderer Vorschrift), **Prachtfinken-**

futter, **Papagelfutter**, **Wellenfittichfutter**, **Mehl-**

würmer, **Ameiseneier** getr. u. frische, **Weißwurm**,

Eigelb, **Eierbrot** (vollständiger Ersatz für Eier-

fütterung), **Niststoffe** u. a. m.

Preisliste kostenlos und postfrei.

Fch. Woesch, Würzburg.

I a. Sommerrüben	kg	44 <i>S</i>
" Kanariensat	"	40 "
" große Hanfsat	"	32 "
" ital. weiße Hirse	"	45 "
" Sonnenblumenkerne	"	60 "
" Ameiseneier	"	360—400 "

bei Abnahme
von 4½ kg
netto je einer
Sorte freie
Verpack. von
hier, in Säcken
bzl. größeren
Posten ent-
sprechende Er-
mäßigung der
Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[1016] **H. Drefalt**, Lübeck.

Gesucht!

[1017]

Ein sicheres Weibchen, Brillenvogel (*Zosterops*).

F. Oesterlin, Mannheim.

Nachtigal-Liebhabern

kann ich die Handlung von **Gottlieb Wanek**, Prag, nur bestens empfehlen. Ein von mir bezogenes Exemplar fing nach überstandener dreitägiger Reise sofort am nächsten Tage an zu schlagen.
[1018] **O. Puck**, London.

Sprosser,

ungarische (Siebenbürger), frisch gefangen, ausgehörte nur vorzügliche Schläger und gleich schlagend, versendet à St. 12 Mk einschließlich Verpackung durch Gilbete unter Garantie lebender Ankunft vom 6. Mai l. J. an

Josef Kramář, Registrator,
Pilsen (Böhmen).

[1019] Frische Ameiseneier fürs Liter 80 S., Goldfische Mk 14, Schildkröten 14 Mk für 100 Stück.

[1020] **M. Siebeneck**, Mannheim.

Zu verl. 1 jung., bildschöner, sehr zahmer u. sehr großer Doppelgelbkopf, singt wie ein Mensch, spricht etc. Pr. 150 Mk Gar. [1021] **J. Lentz**, Karlsruhe (Baden), Waldstr. 40a.

Sonnenvögel,

garantierte Männchen, St. 12 Mk, gelbgeschuppte Loris Par 70 Mk, Zebrafincken Par 14 Mk, Goldsajanen, alte, Par 35 Mk, junge Par 25 Mk. Sammlische Groten billigst Preislisten kostenlos.

[1022] **Gustav Voss**, Köln, Clogiuspl.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, à Liter 5 Mk ohne Verpackung empfiehlt gegen Nachnahme

[1023] **A. Breyer**,
Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

Adolf Bonvie Sohn,

Köln a. Rhein, Ludwigstraße 2,

empfehlte singende Schwarzplättchen, graue Grasmücken, Blaukehlchen à 6 Mk, Rothkehlchen 2 Mk, Feldlerchen 3 Mk. Echte Ungarische David-Sprosser à 15 Mk, Steinröthel (Wildfänge) à 15 Mk. **Prachtvolle Nonpareil-Papstfinken** à 8 Mk, Indigosinken à 6 Mk, Diamantsinken à Par 20 Mk, kleine Prachtfincken in verschiedenen Sorten à Par 6 Mk, eingeführte zuchtfähige Wellensittiche à 15 Mk, Myiopsittiche à 18 Mk, Zendapapstfische à 25 Mk. **Salonakadus** à St. 30 Mk; frische Ameiseneier à Liter mit Verpackung 1 Mk 30 S. Bei Anfragen bitte Freimarken beizufügen. Echte Harzer Kanarienvögel à St. 10 und 15 Mk [1024]

Sabe abzugeben:

Russische Sprosser à Stk. 9 Mk, Nachtigalen, gelbe Spötter, Gartengrasmücken, Sperbermücken, Schwarzplättchen, Rohrschilfsänger 3 Mk, fl. Schilfsänger, rothnackte Bürger 2 Mk; ferner Kanarienvögel zu billigsten Preisen.

[1025] **Alois Plüve**,

Zoologische Handlung in Olmütz.

Stkfangen - Halter

empfehle das Stück mit 10 S., 25 Stück mit 2 Mk, 100 Stück mit 7,50 Mk, singende Blaukehlchen, à Stück 3 Mk, singende Rothkehlchen, à Stück mit 2 Mk, eine vorjährige Nachtigal mit vollem Schlag für 10 Mk

[1026] **Julius Martin**, Frankfurt a./D.

Ein Schama,

vorzüglich singend und im Prachtgefieder, wird verkauft. Preis 80 Mk. Näheres brieflich durch die Expedition der „Gefiederten Welt“.

[1027]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter m. Verp. 6 Mk, empfiehlt gegen Nachn.

[1028] **W. Prümer**, Eberfeld.

Suche zu kaufen:

1 Par Madagaskar- oder 1 Par dottergelbe Weber-
vögel.
[1029] **Heinr. Führ**,
Mühlhausen i./Th. (Rußbaum Nr. 949).

Sprosser-Liebhabern

empfehle ich meine Anfang Mai eingeführten echten Ungarischen David-Sprosser und bitte um geschätzte Aufträge (siehe Annonze Nr. 13, 14, 15, 16). Meinen geehrten Herren Bestellern sende ich auf Wunsch die genaue Behandlungsweise bei Wildfängen, sowie beim Uebergang ins trockne Futter nach meiner langjährigen Erfahrung.

[1030] **H. Hromada**,
Zoologische Handlung, Dresden.

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer und 5 Mk 50 S., empfiehlt gegen Nachnahme [1031]
C. O. Streckenbach, Breslau.

6 Steinröthel, Männchen, Mk 15 und 2 Weibchen, à Mk 2, 4 Blaurosen, à Mk 18, 1 Weibchen, Mk 2, ausgezeichnete Sänger, empfiehlt

[1032] **J. M. Höhn**,
Freiburg i. B., Nusmannstr. 11.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1033]

F. A. Hassenstein,

Vogelhandlung in Hirschfeld bei Fröttstädt (Gotha), empfiehlt: Echte Harzer Kanarienhähne à 12 Mk, Weibchen 1,50 Mk, Drosseln 6 Mk, Amseln 6 Mk, Schwarzplättchen 4—6 Mk, Rothkehlchen 3 Mk, rothbrüstige Hänflinge 2 Mk, Stiglitz 2 Mk, Zeisige 1,50 Mk, Finken 1,50 Mk, alle im vollen Schlag und schönen Gefieder. Versandt unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft. — **Mehlwürmer** Tausend 2 Mk [1034]

Abzugeben 6 Par Zebrafincken à 10 Mk [1035]
Mosla a. Harz. **Scharf**, Gerichtsfekretär.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Band- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß. [1036]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelnube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21.

Berlin, den 22. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Fremdländische und einheimische Stubenvögel.
Aus meiner Vogelzucht.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Hochkirch; Mörschenbroda; Weener; Köln;
Freiburg; Wiesbaden; Verbandstag der deutschen Thierzucht-
Vereine; Ausstellungen.
Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Fremdländische und einheimische Stubenvögel.

Von Dr. A. Frenzel.

Von Zeit zu Zeit wird eine Stimme laut, welche den Liebhabern fremdländischer Stubenvögel ein Halt entgegenruft, die angeblichen Vorzüge der 'Exoten' in Zweifel zieht, dagegen unsere deutschen Stubenvögel in das rechte Licht zu stellen sucht. Will man das Für oder Wider solcher Fragen er-messen, so muß man jedenfalls einheimische und fremdländische Vögel kennen und sie gepflegt haben. Ich will versuchen, an der Hand meiner Erfahrungen einige Streiflichter auf die Frage zu werfen, wozu mir der letzte diesbezügliche Aufsatz von P. . . . in der „Gefiederten Welt“ d. J. Nr. 19 als Grundlage dienen soll.

„Wie armselig hört sich das Gezwitzchen des Tigerfink, Amsel, des Kardinal u. a. an, dem Schlag und Gesang eines Meistervogels, eines Stiglit, eines gut „gelernten“ Dompfaff gegenüber.“ So lautet der erste Satz. Hieran sei erwidert: die Amseln sind keine Sänger und Niemand wird sie als solche halten, sondern diese kleinen Vögel erfreuen durch ihre Schönheit, Anmuth und Lebendigkeit. Aber ich behaupte, daß der Gesang fremdländischer Körnerfresser

bedeutend über dem Gesang deutscher Körnerfresser stehe! Wo haben wir Säger wie manche fremdländischen Vögel und die Pfaffen? Wie herrlich singt der kleine Graugirlitz, der Kapkanarienvogel, das graublau Pfaffen. Unser vorzüglichster Sänger unter den Finken ist der Hänfling, allein derselbe verleidet durch seine Scheu und Wildheit dem Pfleger den Gesang; man muß Monate, Jahre warten, bevor man den Hänfling zu einem zahmen angenehmen Stubenvogel heranziehen kann. Der Gesang des Stiglit, Zeisig, Grünling, Virlitz, Dompfaff u. a. ist doch recht unbedeutend und der Schlag des Buchfink erfreut wol im Frühling des Menschen Herz, allein den Kultus des Thüringer Meistervogel halte ich für eine Verirrung.

Bezüglich der Weichfresser steht die Sache für die einheimischen Vögel günstiger; wir haben unter Nachtigal, Sprosser, Drosseln und Grasmücken vor-zügliche Säger und brauchen uns also hier nicht nach Fremdländern umzusehen. Allein die Spott-drossel, Schamadroffel, Heherdrossel u. a. m. sind so herrliche Säger, daß sie doch unerreicht dastehen und selbst die kleinen Brillenvögelchen sind so her-vorragende Säger, daß sich unsere kleinen Säger, wie Zaunkönig und Goldhähnchen, Roth- und Blau-kehlchen, garnicht mit ihnen vergleichen lassen.

Nun aber die Züchtungsverhältnisse! Vergeblich suchte ich Gimpel, Zeisige, Hänflinge, Kreuzschnäbel zu züchten. Die Gimpel ließen es bei Versuchen bewenden, die Zeisige brüteten fleißig, allein immer kurz vor dem Auskriechen der Jungen zerzauste das Männchen das Nest, so daß die Eier verloren gingen. Die Kreuzschnäbel hausten ärger als Papageien in

der Vogelstube, zerstörten alles weiche Holz, das war ihre Hauptthätigkeit; einen Nistversuch machten sie garnicht. Hänflinge zu züchten, etwa im Käfig, wäre ein eitles Beginnen. Trotzdem sind alle diese Finken gezüchtet worden und der Zeisig sogar in vielen Generationen, und nach Prof. Liebe nisten von diesen Finken die Grünlinge am besten; man lese dessen werthvollen Aufsatz: „Unsere Singvögel und insbesondere *Fringilla chloris* als Hausthiere“ in der Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt 1876, S. 124. Allein, wer wird sich viel mit diesem etwas unbeholfnen Gesellen befassen, welcher, nur zu leicht nachts erschreckt, im Käfig herumflattert, andere Vögel weckt, und so heillosen Schaden in der Vogelstube verursachen kann, wie mich traurige Erfahrungen lehrten. Wie überaus leicht und ergibig dagegen nisten fremdländische Finken, wie Kubafinken, Zebrafinken, japanische Mövchen u. a. m. Es wäre wahrlich zu viel verlangt, sich mit deutschen Vögeln zu quälen, die so schwer nisten, und fremdländische Vögel hinten zu setzen, die so leicht und gut nisten.

Von den Weichfressern nisten Rothkehlchen und Meisen am leichtesten in der Gefangenschaft, weit schwieriger die Nachtigal; mit dieser muß man sehr vorsichtig umgehen, denn sie ist ein überaus eigensinniger Vogel. Leicht und sicher aber, und wie ergibig nistet der amerikanische Hüttensänger!

Und kommt bei den Fremdländern nicht immer auch die schöne Färbung inbetracht und die Zahmheit und ihre Zutraulichkeit?

Es ist wirklich tief begründet, daß wir Vogelwirth das fremdländische Gefieder höher schätzen, als unsere deutschen Vögel. Es ist keine bloße Vorliebe für das Fremde, Seltsame, sondern nach allen gemachten Erfahrungen verdienen eben die Vögel anderer Welttheile in der That weit mehr unsre Zuneigung, als die in Deutschland heimischen. Und immer mehrere solcher Fremdländer werden sich allmählich zu Hausthieren heranziehen lassen oder sind schon unsere Hausgenossen geworden, während sich das von unseren deutschen Vögeln nicht sagen läßt. Das ist doch der schlagendste Beweis für die Vorzüge der ersteren.

Aus meiner Vogelzucht.

In Nr. 18 d. Bl. fand ich meine Ihnen s. Z. gemachte kurze Mittheilung veröffentlicht, was mir, weil ich gern erst mit geglücktem Erfolg hervorgetreten wäre, nicht ganz recht war, und wenn ich all' die Mißgeschickte aufgezählt, die meiner Vermuthung nach nur durch den Eintritt wahren Wintervetters hervorgerufen wurden, werden Sie mir gewiß beistimmen.

Trotz Heizung, welche das Zimmer, das meine ziemlich große Flughecke birgt, stets auf 15—18° R. erhält, muß der Schnee auf Dach und Straße sehr nachtheilig auf die Brüte- und Fütterlust der Vögel

gewirkt haben. So verließen die schwarzköpfigen Zeisige ein Nest mit vier 2—3 Tage alten und die Rebhuhnastrilde ein solches mit vier 5 Tage alten Jungen. Von den übrigen „Nabeneltern“ will ich garnichts erwähnen, nur möchte ich mir erlauben, Ihnen noch besonders über die Brillenvögel zu berichten. Vor allem aber sage ich Ihnen meinen besten Dank für Ihre Rathschläge, welche Sie mir in Ihrem Blatte inbetrreff der Fütterung genannter Vögel ertheilten.

Sie erwähnen, daß die Brillenvögel bis jetzt für die Dauer kaum zu erhalten waren, daß aber noch weniger eine Züchtung glückte. Meine Brillenvögel habe ich jetzt etwa 7—8 Monate in der Pflege. Ich reichte im Lauf der Zeit mancherlei Futterstoffe, bei denen sich die Vögelchen wirklich ganz vortrefflich befanden und so glatt und schön im Gefieder wurden, wie ich es nicht besser wünschen konnte.

Gestatten Sie mir, die dargebotenen Nahrungsmittel einzeln aufzuführen, weil ich hoffe, damit manchem Liebhaber dieser reizenden Vögelchen einen guten Wink geben zu können: Kleinste Ameiseneier, im Winter aufgequellt (seit 3 Wochen frisch), Mehlwürmer, Eigelb, jeden Tag frisch; geknackter Haufsaamen wird sehr gern genommen, doch am liebsten nächst den Ameiseneiern; Datteln (rechte reife weiche), Birnen (süße, weiche, auch molke), reife Orangen und auch etwas fog. Kopfsalat.

Das erste Nest stellten die Brillenvögel in meinem Hechkäfig in der Ecke hoch oben in einem Nistkörbchen her. Ich hatte dasselbe mit Waldgras ausgemuldet und mit Weidenzweigen, die in einem anßen an dem Käfig angebrachten Glas mit Wasser ganz schön weitergrünt, etwas verdeckt. Die Vögelchen bauten aber aus Kokosfasern; vorher spielten sie und trugen auch gezupfte weiße Wolle ein.

Wie ich bereits berichtet, bestand das erste Gelege aus 3 Eiern, von denen aber nur 1 Junges ankam. Dasselbe wurde etwa 8 Tage alt und dann leider bei erwähnter kalter Witterung verlassen. Um die Frühlingsstimmung der Vögelchen zu erhalten, hatte ich noch möglichst viele mit Blattläusen besetzte Topfpflanzen ins Zimmer gebracht, die durch die lebhaften Gesellen, welche zur Käfigthür ein- und ausflogen, eine äußerst gründliche Säuberung erfuhren.

Weil die Brillenvögel in der Hecke etwas zu lebhaft wurden und andere Genossen, wenn auch gerade nicht störten, so doch durch ihr Suchen nach Ungeziefer belästigten, so stellte ich ein besondres Futterbrett an das Fenster und ließ die Vögelchen nicht mehr in der Hecke, sondern frei im Zimmer fliegen. Jetzt brachte ich außen am Käfig in den erwähnten Weidenzweigen wieder ein mit Waldgras ausgemuldetes Nistkörbchen an. Bald begannen die reizenden kleinen Vögel eine neue Brut; sie legten 3 Eier, welche etwa 6 Tage eifrigst bebrütet wurden. Da fand ich zu meinem größten Bedauern des Morgens, ja kaum 10 Minuten nachdem ich beide Vögel noch ganz munter gesehen, das Weibchen todt

in den Zweigen hängen. Dasselbe war im besten Ernährungszustande. Bei Deffnung zeigte sich Lunge und Hirn mit Blut gefüllt, sodaß ich einen Lungen- oder Hirnschlag vermute. Noch 4—5 Tage brütete das Männchen allein weiter, was mich zuerst zu glauben veranlaßte, daß das Männchen eingegangen sei, dann verließ auch dasselbe das Nest und nun lockt es den ganzen Tag über und läßt sein so zartes grasmückenartiges Lied wieder hören.

Ich habe mir erlaubt, Ihnen das Nest mit 3 Eiern und das Junge in Spiritus einzusenden, konnte aber wegen Zeitmangel und Abwesenheit erst heut vorstehenden Bericht erstatten.

Ueber meine weiteren Züchterfolge werde ich, wenn es Ihnen angenehm ist, sobald meine Hoffnungen vollständig in Erfüllung gegangen sind, weitere Mittheilungen gern machen. F. Desterlin.

Ihre Sendung habe ich mit vielem Dank empfangen, leider aber auch mit sehr großem Bedauern und zwar in doppelter Hinsicht, denn einerseits waren die Eier gut befruchtet und jedes enthielt einen lebensfähigen Embryo, andererseits aber waren sie unterwegs völlig zertrümmert, sodaß sie für die Sammlung des Herrn Oberamtmann Rebsorn nicht mehr brauchbar sind. Es ist wirklich zu schmerzlich, daß Ihnen die vielen hochinteressanten Brutten und namentlich die der Brillenvögel — ein Erfolg, der doch einzig gewesen und zu den wichtigsten gehört hätte, welche bisher erreicht worden — zugrunde gegangen. Meines Erachtens aber dürfte doch weniger die Bitterung, da die Vogelstube ja erheißt war, als irgend eine zufällige Störung die Schuld daran tragen, daß all' die Brutten verloren gegangen sind. Am wahrscheinlichsten ist es wol, daß die Vögel durch irgend etwas in der Nacht aufgeschreckt worden und dann arg umhergetobt haben. Recht aufrichtig wünsche ich, daß Sie den bitteren Verlust durch baldige seltene und zahlreiche Züchterfolge nachholen mögen! Den Nestling vom Brillenvogelchen in Spiritus werde ich an das zoologische Museum von Berlin in Ihrem Namen geben. Dr. R.).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von C. Psannenschmid, Emden.

Eine bemerkenswerthe Erscheinung bietet heuer das Fehlen der Schwalben. Die ersten Voten zeigten sich zu Mitte April, bis Anfang Mai trafen weitere Nachzügler ein, die großen Schwärme der Wanderer mußten längst hier sein, wenn alles in Ordnung wäre. Der Mauersegler, der Wanderer, welcher in der Regel am genauesten auf Stunde und Minute kommt und geht, ist bis heute, den 10. Mai, noch nicht eingetroffen.

Die Anzahl sämmtlicher Kerbthierfresser ist sehr gering, viele fehlen noch. Die Drosseln trafen hingegen in starker Kopzahl ein. Der Star fängt durch seine ungeheure Vermehrung an, bereits lästig zu werden, er hat nachgerade das Uebergewicht erlangt. Tausende von Männchen treiben sich als Junggefallen umher, eine große Anzahl Pärchen suchen vergeblich nach Wohnungen, die schwächeren Höhlenbrüter, die Meisen, verschwinden zusehends. Es wird die Zeit nicht mehr fern sein — den

Spaz hat man ja bereits aus der Liste der durchaus und immer zu schützenden Vögel gestrichen — auch der weiteren Vermehrung der Stare Schranken zu setzen.

In unglaublicher Weise vermehrten sich ferner die rabenartigen Vögel; es ist eigentlich nicht recht zu verstehen, daß man nicht schon längst Zwangsmaßregeln zu ihrer Verminderung angeordnet hat. Die Nebelkrähe, in früheren Jahren hier an der Küste kein Brutvogel, hat jetzt ebenfalls ihren Einzug gehalten und vermischt sich mit der Rabenkrähe, mit der sie sich vielfach paart.

Uebrigens darf der Spaz nebst seinen Freunden ganz ruhig sein, die neueste Polizeiverordnung wird ihm ebenso wenig schaden, wie den Krähen, wenn man sich nicht dazu entschließt, geeignete Personen mit dem Abschuss zu beauftragen und die Nester zerstören zu lassen. Da das den Kommunen aber Geld kostet und jeder Schuss 8 Pfennige hoch kommt, so hat Alles gute Wege.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 2. Mai d. J. wurde von einem Fischer, als er sich mit einem Bot in der Nähe von Ystad in Schweden ins offene Meer begeben, um seine Lachsnetze zu ziehen, ein Männchen, Fliegenschwapper mit Halsband (*Muscicapa collaris*, L.), der in der südlichsten Provinz Schwedens sehr selten ist, gefangen. Der kleine Wanderer, der auf seiner Reise aus der südlichen Winterherberge zum Nistort wahrscheinlich von der kalten Witterung sehr mitgenommen war, hatte Schutz im Bote gesucht und war dann lebendig gefangen worden. Dieser Fliegenschwapper, der vor zwanzig Jahren in Schweden mit Sicherheit nicht angetroffen wurde, ist jetzt auf der Insel Gotthland ganz allgemein und nistet an vielen Stellen. Bei Vilsa Köpinge in der Nähe von Ystad wurde im Mai des Jahres 1842 ein solcher geschossen, dagegen dürfte die Angabe, daß er auch bei Gothenburg angetroffen worden, wenig zuverlässig sein. Der jetzt gefangene Fliegenschwapper ist somit das zweite in Schweden bisher angetroffene Exemplar dieser hier so seltenen Vogelart. W. F.

Briefliche Mittheilungen.

... Die Jungen der Kronfinke sind je eines am 13. und 14. März ausgeflogen, das dritte Ei war beschädigt und wol deshalb nicht ausgebrütet. Seit heute Mittag baut das Weibchen wieder in dem im vorigen Jahr benutzten Nest und es scheint also die zweite Brut beginnen zu wollen. E. Harres, Baumkister.

... Schon vor längerer Zeit ging mir von einem hiesigen hochachtbaren Mann, einem Arzt, der nachstehende für Nachtigalfreunde sehr interessante Brief des Dr. Martin Luther aus der Zeit seines hiesigen Aufenthalts zu, den Sie vielleicht zur gelegentlichen Veröffentlichung geeignet finden.

Der erwähnte Herr schreibt mir: Es dürfte Sie und Ihre Leser interessieren, daß unser großer Reformator Martin Luther ebenfalls ein Vogel- und Nachtigalenfreund gewesen, denn er schrieb aus der Koburger Feste an seine Frau:

„Heute, am 28. April 1530, haben wir die ersten Nachtigalen gehört, denn sie mochten dem April nicht trauen, wir haben herrliches Wetter hier gehabt, keinen Regen, ausgenommen gestern ein klein wenig. Hiermit Gott befohlen. Halte wohl Haus! Dr. M. Luther.“

Hiernach scheint es, als ob Martin Luther die Ankunft der Nachtigalen am 28. April für etwas verspätet angesehen

habe, da er sagt: „Sie mochten dem April nicht trauen“; es beweist andererseits aber auch, daß die Nachtigalen vor 354 Jahren hier schon gewesen und nicht nur um dieselbe Zeit wie jetzt, sondern wie im v. J. sogar auf denselben Tag nach Koburg zurückgekehrt sind. Theodor Koeppen.

Auftragen und Auskunft.

Herrn G. Singer: Für die „Fremdländischen Stubenvögel“ II (Kerbstierfresser, Wurmögel oder Weichfuttermesser) läßt die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg noch eine Anzahl von Abbildungen der interessantesten Vögel herstellen und zwar ebenso wie bei den beiden vorhergegangenen Bänden nach Aquarellen von Emil Schmidt, jedoch sich dieser Band in bildlicher Hinsicht wie im Text den beiden zuerst erschienenen durchaus gleichmäßig anschließen wird. Erklärlicherweise ist aber zur Herstellung der Aquarellen und dann der Farbentafeln noch eine geraume Zeit erforderlich — und bis dahin müssen Sie sich also inbetriff der kerbstierfressenden Vögel mit dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I begnügen. Dasselbe wird Sie ja auch kaum im Stich lassen.

Herrn Johann Letky: Die Erkrankung Ihrer Amazone würde so nach Ihren kurzen Angaben schwierig zu ergünden, bzgl. zu heilen sein, wenn nicht bereits ein ganz ähnlicher Fall vorläge. Lesen Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ Seite 131 die Mitteilung von Herrn Alexander Bau nach und dann suchen Sie zu ermitteln, ob bei Ihrem Vogel nicht irgend etwas in gleicher Weise beängstigend wirkt, wie bei der Amazone des Herrn Bau der Papierdrachen. Vielleicht ist die ganze Erkrankung gleichfalls nur darin begründet. Sollte indessen etwas anderes vorliegen, so müssen Sie Ihre Behandlung und Verpflegung mit der in meinem Buch angegebenen vergleichen und mir dann möglichst ausführliche Mitteilungen machen. Wenn die Ursache sich nicht feststellen läßt, so kann die Krankheit natürlich auch nicht gehoben werden.

Aus den Vereinen.

Hochkirch bei Pommritz i. S. Der „Verein für Geflügelzucht“ wählte in seiner am 30. März d. J. stattgefundenen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Ernst Schneider-Steindörfel, Vorsitzender; August Schmidt-Kohlweia, Stellvertreter; Karl Müller-Kuppitz, Protokollführer; Wilhelm Zählig-Al. Dehja, Stellvertreter; Ernst Lehmann-Hochkirch, Kassensführer; Ernst Müller-Neu-Kuppitz, Stellvertreter. Der Ausschuß setzte sich aus folgenden Herren zusammen: August Fabrad-Pommritz, August Dube-Ritzgen, Ernst Kohlmann-Al. Dehja, Karl Berger-Rittitz, August Lehmann-Kuppitz und Joh. Zimmermann-Kohlweia.

Körschenbroda. Der Vorstand des „Vereins für Geflügelzucht“ besteht nach der am 9. April d. J. stattgehabten Generalversammlung aus folgenden Herren: Rentier Louis Barfuß, Vorsitzender; Kaufmann Blüher, Stellvertreter und Schriftführer; Bauunternehmer Winkler, Kassensführer; als Ausschußmitglieder wurden die Herren Pöhner und Kiemer gewählt.

Werner. Der „Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Thierschutz“ hielt am 26. März seine diesjährige Generalversammlung ab. Die Rechnungslegung des Herrn Kassensführer J. Buhma ergab eine Einnahme von 132 Mk und eine Ausgabe von 95,17 Mk, sodaß mit Zuzählung des vorjährigen Ueberschusses sich ein Bestand von 94,12 Mk ergibt. Der gestellte Antrag, den jährlichen Beitrag von 3 Mk zu ermäßigen, wurde abgelehnt mit dem Hinweis darauf, daß dem Verein durch Anschaffung geeigneter Bücher, namentlich über Hühnerzucht, sowie durch Beschaffung von Originalzuchtstämmen große Kosten erwachsen. Der Jahresbericht wurde von dem

Schriftführer Herrn Hayunga-Vollhufen erstattet. Wir wollen daraus nur mitteilen, daß der Verein aus dem „Allgemeinen deutschen Geflügelzüchter-Klub“ ausgetreten, dagegen dem „Ostfriesischen Hauptverein“ beigetreten ist. Der Verein hielt im verflossenen Jahr fünf Versammlungen ab, in welchen folgende Vorträge gehalten wurden: „Die Legehühner“, „Futtermittel für Hühner“, „Das Fleischmehl als Hühnerfutter“. Es wurden 2000 Stück Brüter abgegeben und an Prämien kamen 9,50 Mk zur Vertheilung. Der vorjährige Vorstand wurde auch für dieses Jahr wiedergewählt.

Köln. Der Verein, welcher sich hier, wie in Nr. 12 berichtet, begründete, hat den Namen „Ornis“ in Köln angenommen.

Freiburg. Der ornithologische Verein hat am 2. Februar folgende Herren in den Vorstand gewählt: Alfred Wikarino, Vorsitzender; Prof. M. Müßy, zweiter Vorsitzender und Kassensführer; J. Kardinaux, Schriftführer; R. Nivelaz, Bücherverwalter; Dr. Ruony, Beisitzer.

Wiesbaden. Die erste Generalversammlung des Nassauischen Vereins der Sing- und Kiehvogelzüchter und Liebhaber fand am 26. Januar d. J. statt. Nach einem kurzen Bericht des Vorsitzenden Herrn Kals über die vorjährigen Züchtergebnisse, erfolgte die Verlesung der von dem Vereinskassierer Herrn R. Hahn aufgestellten Rechnung für das verflossene Jahr, nach welcher sich ein Einnahme Ueberschuß von beinahe 40 Mk ergibt. In die Rechnungsprüfungs-Kommission wurden gewählt die Herren: Rein, Groschwitz und Mollath. Hierauf wurde die Neuwahl des Vorstands vorgenommen und gewählt, bzgl. niedergewählt die Herren: Kals als Vorsitzender, Hahn als Kassierer, Rippoldt als Schriftführer, Grünwald und Kneip als Beisitzer. Die bisherige Kommission zum An- und Verkauf von Vögeln für Vereinsmitglieder, bestehend aus den Herren Kals, Grünwald und Hahn soll für das laufende Jahr unverändert fortbestehen.

Der erste ordentliche Verbandstag der Thierschutz-Vereine des deutschen Reichs wird nach dem Beschluß des II. Deutschen Thierschutz-Kongresses in Wiesbaden in der zweiten Hälfte d. M. September d. J. in Dresden stattfinden, und der daselbst unter der Schirmherrschaft des Königs Albert von Sachsen bestehende Verein zum Schutz der Thiere, als der derzeitige Vorort des Verbandes, wird die näheren Einladungen an die Verbandsvereine gemäß § 7 der Satzungen seiner Zeit ergehen lassen. Anträge zur Tagesordnung des Verbandstags sind bis spätestens zum 15. August d. J. an den 1. Vorsitzenden des Verbandes Herrn Otto Hartmann in Köln erbeten. Wir machen darauf aufmerksam, daß nur diejenigen deutschen Vereine zur Theilnahme an dem Verbandstage berechtigt sind, welche dem Verband angehören und wir laden deshalb diejenigen deutschen Thierschutz-Vereine, welche ihre Anmeldung zum Verband noch nicht bewirkt haben, ein, solche baldigst unter Einsendung der Vereinsstatuten an den genannten ersten Vorsitzenden gelangen zu lassen, wobei wir bemerken, daß bis heute nachstehende 66 Vereine dem Verbandsverbande beigetreten sind: Aachen, Altona, Augsburg, Bauten, Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Breslau, Buchbach, Darmstadt, Dresden, Eschwege, Essen a. R., Frankfurt a. D., Gelsenkirchen, Glogau, Goslar, Gotha, Güstrow, Gütersloh, Hanau, Hannover, Herborn, Hirschberg, Homburg, Iphoe, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Königsberg i. Pr., Krefeld, Langensalza, Langenschwalbach, Leer, Leipzig, Malchin, Matz, Meisen, München, Naila, Neubrandenburg, Neustrelitz, Nördlingen, Nordhausen, Nürnberg, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Reichenbach, Ribnitz, Saalfeld, Stargard i. Pom., Schwerin, Stettin, Strehlen, Stuttgart, Wiesbaden, Würzburg, Wuppertal (Elberfeld-Barmen), Zabern, Zittau, Zwickau.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Zingvogelzucht in Witten a. d. Ruhr vom 22. bis 25. Mai. Mit Prämierung und Verlosung.
Erster steierm. Geflügelzucht-Verein in Graz vom 22. bis 25. Mai in Marburg a. Drau. Mit Prämierung und Verlosung.

Mancherlei.

Römische Blätter bringen die Meldung, daß an acht Tagen des Monats Mai Extrazüge von Rom nach Palermo abgehen werden, um die Jagd auf Wachteln für Liebhaber zu erleichtern. Die Jagdliebhaber erreichen von Rom in 1½ Stunde Palermo und können am demselben Tag abends nach Rom wieder zurückkehren. Dadurch wird selbstverständlich in Italien dem Massenmord von Zugvögeln im Frühjahr und Herbst bedeutsam Vorschub geleistet.

Briefwechsel.

Herrn Baumeister L. Harres, Darmstadt: Die beiden Eier vom Kronfink von Klador (Fringilla cruenta, Lss.) und vom Schuppenkopfschen (F. frontalis, Vll.) habe ich mit großem Dank empfangen und für die Sammlung des Herrn Oberamtmann Mehrhorn in Ihrem Namen abgibt.

Herrn Haushofmeister Meyer, Vorsitzender des Vereins „Canaria“ in Berlin: Gebildeter und ehrlicher Mann ist es würdig, daß sie die Behauptungen des Gegners Punkt für Punkt zu widerlegen suchen. Sie und Ihr Verein haben dazu nur einen schwachen Anlauf genommen, indem Sie mir eine einzige Unrichtigkeit vorwerfen, die nämlich, daß ich den von der „Canaria“ empfohlenen Rübsamen-Verkäufer einen Händler dritter Hand genannt; Sie selber aber haben den Mann als Inhaber einer Vorfosthandlung bezeichnet, und von einem solchen kann Niemand voraussetzen, daß er den Samen direkt vom Produzenten beziehe. Also auch nicht einmal diesen einen Punkt konnten Sie sachgemäß richtigstellen.

Wie steht es aber damit, daß der Verein „Canaria“ die ihm bewilligten Staatsmedaillen an Aussteller von gekauften Vögeln vertheilt hat?

Wie verhält es sich damit, daß der Verein als wieder ein Vogel gestohlen war — nicht etwa in irgend einem Rathwinkel, sondern in der Reichshauptstadt Berlin — das Lokal abgesperrt und den anwesenden Personen die Taschen visitirt hat?!

Was soll man dazu sagen, daß der vielleicht aus recht triftigen Gründen gestellte Antrag, die Vorstandsmitglieder sollten bei der Prämierung nicht zugegen sein, gewissermaßen willkürlich über den Haufen geworfen worden?!

Sie sehen, Herr Meyer, daß meine an den Verein „Canaria“ gerichtete Frage, ob ich mich mit ihm und den eigenthümlichen Vorkommnissen innerhalb seiner Thätigkeit einmal näher beschäftigen solle, keine leere Drohung war, sondern daß ich Veranlassung genug dazu habe, sie thatsächlich wahr zu machen, sobald ich mir nur die Zeit dazu nehmen mag. Ich habe eben als Herausgeber der am weitesten verbreiteten Zeitschrift auf diesem Gebiet das Recht und die Pflicht dazu, Mißstände zu rügen und Kritik zu üben, und von demselben habe ich der „Canaria“ gegenüber Gebrauch gemacht — anfangs wahrlich in schonender Form.

Worin bestehen nun Ihre Entgegnungen?

Sie meinen, daß „Angriffe“ auf „Ihren Verein“ nur daraus entspringen, weil er dem „meinigen“ Mitglieder entzogen habe; ja, bester Mann, wissen Sie es denn nicht, daß die „Ornis“ froh ist, eine Anzahl der „stillen, ruhigen“ Elemente aus den unteren, ungebildeten Schichten der Bevölkerung los geworden zu sein?

Alles, was Sie persönlich und auch andere Mitglieder des Vereins „Canaria“ in der Erregung über meine eben in voller Thatsächlichkeit beruhenden Ansprüche vorgebracht, ist einerseits leere Schimpferei und andererseits Unwahrheit. Oder meinen Sie, daß die Lebensart von meinen „Charakter-

Eigenthümlichkeiten“, derer sich gewisse Gegner bekanntlich immer zu bedienen pflegen, weil sie sachgemäß nichts gegen mich vorbringen können, etwas anderes seien? Wie wäre es, wenn ich einmal — natürlich würde ich eine anständige Form zu bewahren suchen — auf die „Charakter-Eigenschaffen“ mancher Leute näher eingehen wollte? Wenn es, selbstverständlich nur soweit es die Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht*) nebst allem, was drum und dran hängt, anbetrifft, geschähe — würde da nicht eine staunenswerthe Fülle von dunklen Punkten aufzuhellen sein? Sie scheinen überhaupt ganz vergessen zu haben, welche dringende Bitte Sie einst an mich richteten, als ich mich dazu gezwungen sah, die Leistungen einer andern Persönlichkeit ähnlich zu kritisiren. Andernfalls würden Sie wol daran gedacht haben, wie gefährlich es ist, mir gegenüber, wenn auch nur innerhalb des Vereins „Canaria“ von Berlin, offenbare Unwahrheiten auszusprechen. Sie wissen es doch wol recht gut, daß ich in den Streitigkeiten mit den Herren Cabanis, Reichnow und Genossen, selbst im Kampf mit allen jenen schmutzigen anonymen Angriffen, deren Urheber sich hinter dem Deckmantel jener Ornithologen verborgen hielten, durchaus nicht „den Kürzern gezogen“ — und daß dies Ihnen gegenüber, Herr Meyer, noch viel weniger der Fall sein würde. —

Wenn ich recht berichtet bin, so verlangt der Verein „Canaria“, daß ich auf die innerhalb seiner Thätigkeit vorgekommenen Mißgriffe näher eingehen soll — nun gut, geben Sie zunächst nur, was Sie schon längst hätten thun sollen, sachgemäße Erklärungen inbetriff der oben erwähnten Punkte. Weiters wird sich dann ja aus der öffentlichen Besprechung solcher, gelinde gesagt, unverständigen Maßnahmen von selber ergeben, und ich werde auch Gelegenheit genug finden, den Verein „Canaria“ immer mehr „für begründete Mißstände zur Dankbarkeit zu verpflichten.“

Dr. R. R.

*) Oder Geflügelzucht und -Liebhaberei.

Die „**Fauna**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 21: Zoologie: Ein Malak in Gefangenschaft. — Libellenzüge in Norddeutschland (Schluß). — Botanik: Zier-Kürbisse. — Schlingpflanzen (mit Abbildungen). — Chemie: Chemische Wirkung der Sonnenstrahlen. — Anregendes und Unterhaltendes: Der Heerwurm. — Nachrichten aus den Naturausstellungen: Breslau; Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Landshut. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 81.

Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

15 Kanarienhähne vorjähriger Zucht, aus **Wiegand'schem Stamm**, habe ich zu verschiedenen Preisen bis zu 15 Mk. sehr preiswerth abzugeben. [1037]

5 Wellensittiche (Männchen), im schönsten Gefieder, à 5 Mk. **Gust. Amberg, Ludan (Lausitz).**

Verkaufe wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei: 1 P. Zebrafinken 14 Mk., 1 P. braunb. jap. Mövchen 10 Mk., 1 gut schlagende Singdrossel 6 Mk., fehlerfr. Prachtexemplare. 5 Wellensittichen mit Mulde und Schieber, wie neu, 5 Mk. 1 großes **Gebauer** für Groten (Holz und Draht) ca. 1 qm zu 32 cm tief, Delanstrich, Rückwand in Del zem. Landschaft, 10 Mk. (einschl. 2 Badefabinnen von Glas). — Dr. Rux, „Handb. für Vogell.“ I, geb., wie neu, 5 Mk. — **Al. und H. Müller**, Charakterz. **deutscher Singv.**, 11 Illust., geb., wie neu, 4 Mk. Alles zus. auschl. Pack. 50 Mk. [1038]

E. Rogéri, Steinau a./D.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter m. Versp. 6 Mk., empfiehlt gegen Nachw. **W. Prümer, Elberfeld.** [1039]

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz

VII. allgemeine Geflügel-Ausstellung

in den Tagen vom 14. — 16. Juni d. J. ab.

Schluss der Anmeldungen am 2. Juni. — Prämierung am 13. Juni. — Verlosung am 16. Juni.

Die Gewinne, welche einen Durchschnittspreis von 14 M. haben, werden ohne Ausnahme auf der Ausstellung angekauft. Programme und Anmeldeformulare sind vom Schriftführer Janicke zu beziehen.

Der Vorstand.

[1040]

Kupsch, Major z. D.

Heinr. Wucherpfennig's

[1041]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg

und

London

St. Pauli, Heinestraße 4

139 Leamanstreet, Whitechapel

empfehl: Blaue Araras, sehr zahm und sprechend. St. 120 M., desgleichen nicht sprechend St. 80 M., große gelbb. Kakabus St. 15 M., Nasenkakabus St. 15 M., Rosakakabus St. 12 M., kleine Salontakabus, sehr zahm, St. 30 M., Dufresnes Amazonen St. 48 M., blauflirnte Amazonen St. 27—40 M., desgleichen gut sprechende von 75—300 M., Surinampapageien St. 36 M., Neuholländer St. 25 M., Sonnenpapageien St. 30 M., Müllervapageien St. 36 M., Rosenpapageien (Psittacus rosicollis) Par 100 M., Sperlingpapageien P. 12 M., Zafos oder Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, St. 20 M., desgleichen anfangend zu sprechen 36—50 M., gut sprechend St. 100—200 M., Bourfittiche P. 100 M., Paradiesfittiche P. 90 M., Pflaumenkopffittiche P. 50 M., Pennantfittiche, in Pracht P. 50 M., Barrabandfittiche P. 50 M., rosenbrütige Alexander P. 40 M., Zendavafittiche, ganz ausgefärbt, P. 40 M., Rosellas oder Buntfittiche P. 36 M., Willirossellas P. 40 M., Nymphenfittiche P. 15 M., kleine Alexander Par 20 M., importierte Wellenfittiche P. 12 M., Loris von den blauen Bergen P. 50 M., Bart- oder Gürtelgrasfinken P. 20 M., Diamantfinken P. 20 M., Zebrafinken P. 12 M., Dominikanerkardinäle St. 7 M., Ceresastrilde P. 40 M., Ringelstrilde P. 36 M., gelbbunte japanische Mäuschen P. 12 M., braunbunte Mäuschen P. 9 M., Safranfinken P. 12 M., Nonpareil, Ind., St. 8 M., Indigo, Ind., St. 6 M., Helenasfaschen P. 7 M., Bronzemännchen P. 5 M., kleine Vögel, als Afirilde, Tigerfinken, Gordonbleu, Orangebäckchen, schwarzköpfige Nonnen, Malabarfaschen, Blutschnabelweber zc. bei Abnahme von 20 Par das Par 3,50 M. Ebt importierte englische Karrierentauben, schwarz P. 50 M., Hasellen Par 50 M., chokoladefarbige P. 40 M., blaue P. 60 M., schwarze Indianer, Täuber St. 15 M., 1 weißer Kröpfer, Täuber, etwa 48 cm lang, 20 M., 1 desgl., Täubin, schwarzgebeizte 15 M., Nementauben, mit sehr schöner Stimme, P. 30 M., blaue Stücken P. 6 M., schwarze Schwalben P. 5 M., blaue Schildmädchen P. 8 M., rotke Schildmädchen P. 6 M., geschuppte Blondinetten P. 50 M., ein blauer Blondinetentäuber 25 M., gelbband. Mäuschen P. 8 M. — 1,2 Hamburger Silberpfeifer-Hühner 30 M., 1 P. ganz schwarze rothbändige Marmosetäffchen, sehr selten und zahm, 100 M.

Nehme alle Arten Thiere in Tausch; Preislisten kostenlos und postfrei.

[1042]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehl: Blaue Araras, Doppel-Gelbköpfe, Surinamamazonen, kleine Gelbköpfe, Zierfittiche, Slugfittiche, Buntfittiche, Barnardsfittiche, Barrabandsfittiche, olivengelbe Fittiche, Schwalbenloris, Schuppenloris, Königsfittiche, ziemlich ausgefärbte Männchen, Flötenvögel, australische Erstauben, Bronzeflügeltauben, Schopftauben, Friedensstücken, importierte schwarze Schwäne, australische Wildenten. Alle Arten kleiner Vögel. Preislisten frei zugesandt.

William Cross,

[1043]

Naturalist und Thiergroßhändler,

18 Carle Street, Liverpool, England.

empfehl: Junge schwarzäugige Graupapageien, bei größeren Abnahmen sehr billig; fingerzahne Segelschiffvögel, Kakabus, Wellenfittiche, Orangebäckchen, Afirilde zc.; Elephanten, Löwen, Tiger, Leoparden, Tapire, Affen, Schlangen zc. zc.

Die Samen-Großhandlung von

[1044]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29.

Emil Genpel, Leipzig.

Zebrafinken, große imp. Vögel zur Blutauffrischung, Par 12 *M.*, Eier von Edelfasanen Stück 30 *S.*, 1 Kollkraben 20 *M.*, 1 Angorafähe, zibergrau, 20 *M.*, 1 Spanter, imp., (9 Wochen alt), prachtvoll, 36 *M.* [1045]

Dompfaffen!!

Prima, 1 u. 2 Lieder singend, **vorzügliche Sänger**, sowie Stümper. Ferner prima Lieder singende **Kanarienvögel**, nach der Orgel gelernt, bietet an zu **bedeutend ermäßigten Preisen**, unter Zusicherung **streng reeller** Bedienung [1046] **N. Eugen Seyring, Dalscherda b. Fulda.**

Papagei, arau, jung, zahm, spricht u. pfeift s. viel, verk. **Kunze, Berlin, Trebbinerstr. 1.** [1047]

Gesucht: Brutfähige Eier der Aix sponsa (Brantente). Offerten an die Expd. d. Bl. erbeten. [1048]

Suche: 2 Weibchen Cerefinken event. gebe 1 Mann für 1 solches. 1 Weibchen Gürtelgrasfink, gebe auch den Mann ab. 1 Par Ringelastritbe. **Verkaufe:** 1 Sonnenvogel-Männchen, guter Sänger, *M.* 9. [1049] **Adolph Bühler, Pforzheim.**

Va. Sommerfinken	<i>M.</i> 2,20	} Postpaket incl. } Verpackung.
" Canariensaft	" 2,00	
" Hanssaft	" 1,75	

Julius Müller jun.,
Epremberg.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, à Liter 5 *M.* ohne Verpackung empfiehlt gegen Nachnahme **Hrl. O. Breyer, Breslau,**
Neue Taschentrafse 28 III. Etage. [1051]

[1052] **Mehlwürmer**, reine sch. Futterwürmer, à Liter in Verp. 6 *M.*, empf. geg. Nachn. **A. Schlhoff, Barmen.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1053]

Erste Taubenhandlungvon **Franz Hlouschek, Prag, Böhmen**

liefert alle edlen Rassen von Tauben, auch einzelne, als: Riesen-Römer 15 *M.*, Franzosen 15 *M.*, englische Kröpfer 12 *M.*, Chinesen 6 *M.*, Indianer 10 *M.*, Gamseln 10 *M.*, sehr schöne Brünner 10 *M.*, Pfautauben 5 *M.*, Doppeltrommler 5 *M.*, Tümmler 5 *M.*, Wolfentürmer 5 *M.*, Ballonbläser 10 *M.*, sehr große ungarische Hühnertauben, geschuldet, 10 *M.*, Tigertümmler 5 *M.*, und andere mehr, nehme dagegen Vögel im Tausch an. [1054]

Zu verkaufen: vier sprechende Papageien, zwei grüne und zwei graue. **W. Reckmann**
in Brafc. [1055]

Frische Ameiseneier à Liter 1 *M.*, verschiedene Samen- und Insektenfressende Vögel sind jetzt zu haben bei **August Dietz**
in Burg b. Magdeburg. [1056]

"15 f. Harzer Kanarien-Zuchtweibchen" (Stamm Teute) à 2 *M.* hat noch abzugeben. [1057] **C. Thomas, Bergzabern.**

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer und 5 *M.* 50 *S.*, empfiehlt gegen Nachnahme [1058] **C. O. Streekenbach, Breslau.**

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien etc.[1059] von **J. O. Rohleder,**in **Lindenan-Leipzig, Auerlienstr. 1**

empfehlte in gut gefied. gesund. Exempl.: Prachtvolle Saks, iac. gef. an Futter gewöhnte Vögel, präch. im Gfo. à Stck. 20 *M.*, iac. dopp. Gelbköpfe à Stck. 65 *M.*, Amazonen à 25—40 *M.*, Nonpareils à Par 10 *M.*, à Mch. 6 *M.* 50 *S.*, Indigos à Par 7 *M.* 50 *S.*, à Mch. 4 *M.* 50 *S.*, Tigerrinken, hochrothe Art in Verfärb., à Par 4 *M.*, bei 5 Par à 3 *M.* 50 *S.*, bei 10 Par à 3 *M.* 25 *S.*, bei 25 Par à 3 *M.*

Außerdem sind alle anderen Vogelarten vorrätbig und ausführliche Preislisten stehen stets kostenfrei zu Diensten.

Donau-Sprosser

und russische Tag- und Nachtschläger. Donau-Sprosser 20 *M.*, russische Sprosser 10 *M.*, Nachtigalen 6 *M.*, Sperber graswüde 4 *M.*, spanische Graswüde 4 *M.*, Sprachmeister 4 *M.*, Rohdrossel 8 *M.*, Rohrsänger, klein 5 *M.*, Schillwüde 3 *M.*, Blaukehlchen 5 *M.*, gelbe Bachstelzen 10 *M.*, blaue 6 *M.*, gelbe Goldamsel 10 *M.*, ungarische Zippen 16 *M.*, Kalandlerlerche 15 *M.*, Feld-, Waldhaubenlerche 3 *M.*, Platimännchen, Doppelköbenchläger 8 *M.*, Mandelkrähe 10 *M.*, Wiedehopf 10 *M.*, Gartenerothschwanz 3 *M.*, sprechender und pfeisender Star 30 *M.*, Amsel, zwei Lieder pfeisend 30 *M.*, junger, sehr zahmer Riesen-Mhn. sehr groß, 45 *M.* Liefere lebendes und todeses Bild, nehme dagegen Vögel in Tausch an. Garantie für lebende Ankunft.

Erste Vogelhandlung von **F. Hlouschek,**
Prag (Böhmen). [1060]

Die Zeitschriften: **Gefiederte Welt**, 1872—1883, geb. zu 40 *M.*

Der **zoologische Garten** von Dr. Noll, 1861—1883, geb. zu 60 *M.* gibt ab [1061]

Wilckens, Donauessingen.

H. Daimler, Berlin, Ritterstr. 33
verkauft gefleckte Erdmölche (Salamander maculosa) 100 Stck. 14 *M.*, Ale 100 Stck. 10 *M.*, Gebirgs-Elisken 100 Stck. 7 *M.*, Goldorfen 100 Stck. 18 *M.*, Tigerrinken Par 4 *M.*, Schildkröten 100 Stck. 18 *M.* [1062]

Papageien.

Ein viel und deutlich sprechender, sehr gelehriger und zahmer Saks zu 120 *M.*, desgl., etwas sprechende 60 *M.*, anfangend zu sprechende 25—36 *M.*. Ein gut sprechender Doppelgelbkopf, zahm und gelehrig im Singen, 100 *M.*, Amazonen, prachtvoll im Gefieder, zahm und sprechend, 30—50 *M.*, eine gelehrige und sprechende Gelbhuad-Amazonen 90 *M.* **Emil Claus,**
Samburg, St. Pauli. [1063]

Saedrich's

Naturalien-, Vogel- und Zuthierhandlung, Meh,
bietet an in vollständig eingewöhnten Exempl. unter Garantie leb. Ankunft geg. Nachn. 1 viel franz. spr. gr. Gelbkopf-papagei 65 *M.*, 1 zahme anf. spr. blaustirn. Amazone 45 *M.*, 1 desgl. 30 *M.*, 1 j. zahmer Graupapagei, Segelschiffvogel, 40 *M.*, 1 Blauamsel, fl. Sänger, 18 *M.*, 1 Sperlingsfittichmännchen 5 *M.*, fl. Vögel (keine frisch erhaltenen), wie Altklbe, Orangebäckchen, Eistochen, weißl. und schwarzf. Nonnen, Tigerrinken, Bandfinken à P. 4,50 bis 7 *M.*, 10 P. fortirt 40 *M.*, 5 P. 25 *M.*, 1 Schwarzamsel, gar. Sänger 6 *M.* 50 *S.*, Kanarienvögel à 2 *M.* 1 Partie Kassetauben, um damit zu räumen, im Ganzen à 1 *M.* 20 *S.*. Anfragen mit Freimarke. Gestemp. Briefm. aller Länder werden gekauft. [1064]

Ein Graupapagei,

sehr schöner Vogel, ganz zahm und fromm, kerngesund, an Hand gewöhnt, pfeift und spricht Verschiedenes, gebe ab zu dem billigen Preise von 50 Mk wegen Mangel an räumlichem Raum.

Biete ferner an:

1 schönes Männchen **Steinröthel**, kerngesund, zu 12 Mk, 1 Paar schöne **Sonnenvögel**, gepart, zu 13 Mk von hier ausschl. Verpackung, unter Garantie gesunder Ankunft.

B. Rensing,

Warendorf (Westfalen).

[1065]

Prämirt

Liegnitz, Reichenbach, Jauer und Bremen.

Vogelfutter

in nur prima staubfreier Beschaffenheit, in Postpackchen, Brutto 10 Pfd., einschl. Säcken. Sommererbsen, Gedrückt 2 Mk 20, Haut 1 Mk 75 S, gesch. Hafer 2 Mk, Glanzkorn 2 Mk 20 S, gelbe Glanzhirse 1 Mk 60 S, weiße deutsche Hirse 2 Mk, weiße franz. Hirse 2 Mk 25 S, gemischtes Vogelfutter mit Hanf 2 Mk, vorzügliches Eierbrot fürs Pfd. 80 S. Preisliste umsonst und postfrei.

[1066]

Karl Bunke, Samenhandlung in Jauer.

Ganz neue, vorzügliche Vogel-Organ, acht Stücke spielend, hat 30 Mk gekostet, für 15 Mk abzugeben.

[1067]

M. Traenkner, Altenburg i. S.

[1068] 2 vollständig zahme, kerngesund. **Zinfakadus**, tadellos im Gefieder, schon im Dez. mit der Marine herübergef., à St. 36 Mk 1 **Papageibaner** mit Messingreifen und 1 Zinkboden 15 Mk **H. Lubinus, Gooßfel a. d. Jade.**

1 a. Sommererbsen	kg	44 S	bei Abnahme
" Kanariensat . . .	"	40 "	von 4½ kg
" große Hanfsat . . .	"	32 "	netto je einer
" ital. weiße Hirse . . .	"	45 "	Sorte freie
" Sonnenblumenkerne . . .	"	60 "	Verpack. von
" Ameisenener . . .	360-400 "		hier, in Säcken
			bzgl. größeren
			Posten ent-
			sprechende Gr-
			mäßigung der
			Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[1069]

H. Drefalt, Lübeck.

Verkaufe tadellose Goldfasanen vom April 1883, à Stück 12 Mk., Brutier von Goldfasanen à Stück 12 Gr.

[1070]

Prediger Gensichen, Gleichen, Reg.-Bez. Frankfurt a. D.

Brutfähige

Zebra- und Schmetterlingsfinken, H. Amaranthen, Goldbrüßchen, Graugröße, Silberfinken — Pare — verkauft billig

[1071]

J. Briestensky, Rajecz (Ungarn).

[1072]

Mehlwürmer,

reine, schöne Futterwürmer, eigene Zucht, à Liter 5 Mk

Jul. Wattenscheidt, Elberfeld, Kolke 15.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechtäfig, nach Dr. K u f f „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1073]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1 g. u. schönsprechender **Mainaslar** u. ein echter **Wildfang**, ägyptische **Geherdrossel**, beide im Prachtgef., verkauft billig [1074] **Nannmann, Schiebsberg i. S.**

[1075]

Fische Ameisenener, à Liter 60 S, verkauft

Julius Martin, Frankfurt a. D.

Gesucht:

Zakardini- und Ringelastriid-Männchen, Ceres- und Amaranth-Wibchen, richtiges Paar große Eistörchen [1076]

Dr. Franken, Baden-Baden.

Die Vogelhandlung von O. Dölitzscher, Gera, Reuß i. L. empfiehlt 1 roth. Arara, sprech., Amazonen, sprech., Kakadu, Rymfen, Halbmond- und Wellensittiche, Sonnenvögel, ostind. Nonpareils, Mövchen, weiß- u. schwarz. Nonnen, Halsbänder, Maskat-, Reis- u. Tigerfinken, Helanafinken, Nitride, Bronzemännchen, Orangebäckchen u. s. w., Kanarienvögel, Männchen u. Zuchtweibchen. Anfragen Freimarke beizufügen. Auch ist daselbst ein schönes Pfauenpärchen, 83er, für 15 Mk abzugeben. [1077]

Folgende überwinterte Vögel gebe ab:

2 Paar Blutfinken	a 3 Mk 50 S
1 Paar Grünlinge	2 " — "
1 Männchen Dölsfink hochsein	3 " — "
3 Männchen Bergleinfinken (Rothhäppchen)	a 2 " — "
1 Paar Lachtauben	1 " 50 "
1 Männchen Lachtaube	— " 60 "
1 Sperlingsseule	4 " — "

[1078]

Max Krnel, Otterberg (Rheinpfalz).

Vogelkäfige,

gesetzlich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel. Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. K u f f beschrieben und in Nr. 4 abgebildet, bei

[1079]

J. G. Lorey, Sohn, Frankfurt a. M., Schnurgasse 13

Ein prachtvoll befiederter, fingerzahrer Zako, 2 Jahr alt, spricht so deutlich wie ein Mensch, meist in kleinen Sätzen sehr gelehrt, singt den Anfang eines Liedes, flötet 1 Signal, Tonleiter etc.

Ferner: Ein gleichfalls sehr gut befiederter fingerzahrer Zako, spricht mehrere, flötet etwas,

ferner: ein sehr gut befiederter fingerzahrer Surinam, spricht bereits einige Worte, gibt preiswerth ab

[1080]

C. Volkmann, Harburg a. G., Deichstraße 1.

Vogelfutter

[1081]

für alle in- und ausländischen Vögel.

Universalfutter (für alle Insektenfresser), **Wildtaubenfutter** (nach besonderer Vorschrift), **Prachtfinken- futter**, **Papageifutter**, **Wellensittichfutter**, **Mehl- wärmer**, **Ameisenener** getr. u. frisch, **Weißwurm**, **Eigelb**, **Eierbrot** (vollständiger Ersatz für Eier- fütterung), **Miststoffe** u. a. m.

Preisliste kosten- und postfrei.

Feh. Woeseh, Würzburg.

Zu verkaufen:

2 Paar braunb. jap. Mövchen	a Paar 7 Mk — S
1 Paar weißl. Nonnen	a Paar 3 Mk 50 S
1 Paar Tigerfinken	a Paar 4 " — "
1 Weibchen Bandfink	1 " 20 "
1 Hechbauer, ganz neu, 1 m hoch, 1 m lang, ½ m tief, für Grotten	30 " — "

[1082]

Weber, Berlin, Luisen-Ufer 8.

F. A. Hassenstein.

Vogelhandlung in Gorfelgau bei Gröfstadt (Gotha), empfiehlt: Echte Parzer Kanarienhähne à 12 Mk, Weibchen 1,50 Mk, Drosseln 6 Mk, Amseln 6 Mk, Schwarzplättchen 4-6 Mk, Rothkehlchen 3 Mk, rothbrüstige Hänflinge 2 Mk, Stiglitze 2 Mk, Zeigige 1,50 Mk, Finken 1,50 Mk, alle im vollen Schlag und schönen Gefieder. Versandt unter Nachnahme. Garantie lebender Ankunft. — Mehlwürmer Tausend 2 Mk [1083]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestrasse 81 III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Preiszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 22.

Berlin, den 29. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Kleine Beobachtungen aus der Vogelwelt.
Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême (Schluß).
Zur Kanarienzucht: III. Beaufsichtigung der Nester (Vorführung).
Zur Fütterung.
Eine Schwanengeschichte (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Klostertal; Stuttgart (Schluß); Magdeburg;
Altona; Amsterdam; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Kleine Beobachtungen aus der Vogelwelt.

Von E. Pohlmann.

Bei der Untersuchung des Magens eines am 28. April 1880 erlegten Kuckucksweibchens fand ich außer Kerbthierresten noch eine Anzahl leerer Raupenhäute, die sämmtlich dem Bromberspinner (*Gastropacha rubi*) angehörten. Ein großer Theil der Raupenhäute klebte an der Magenwand.

Dieser Befund war mir um so auffallender, als die genannte Raupe um diese Zeit überhaupt nicht mehr umherkriecht. Daß der Kuckuck sie noch im Raupenzustand angetroffen, ist nur durch den vorausgegangenen harten Winter zu erklären, denn in der Regel ist sie hier um diese Zeit in den Puppenzustand übergetreten. Die 7,5 cm lange, braune, beharte Raupe, die man im September überall auf Wiesen findet, sucht im Spätherbst tief im Grase an Bäumen, auch unter Steinen u. a. ein Winterlager auf und verpuppt sich darin im Frühjahr, ohne vorher noch einmal gefressen zu haben. Der Kuckuck mußte sie

also aus diesen Verstecken hervorsuchen. Der Eierstock des Weibchens enthielt achtzehn weiche gelbe Eikörper von der Größe einer kleinen Erbse bis zu der eines Hirsekorns.

Daß Buntspechte ähnlich wie der Grünspecht die Jungen mit Ameisenpuppen füttern, ist mir aus naturgeschichtlichen Werken nicht bekannt. Ich kann dies jedoch beim großen Buntspecht als Thatsache in zwei im vorigen Jahr beobachteten Fällen feststellen. In beiden fand ich Junge, die erst Kiele, also noch keine Federn hatten und konnte die leeren Puppenhüllen der Kossameise am Fuß der Bäume handvollweise auffammeln. Ich nehme an, daß die Jungen diese und andere unverdauliche Nester wie Gewöll auswerfen, welche dann die Alten aus der Nisthöhle befördern.

Die Schwanzmeise baut bei regelrechter Witterung ihr kunstvolles Nest in 20 bis 22 Tagen fertig. Wird der Bau durch Schneefall, Frost, Stürme oder Regengüsse, welche alle sie in der Zeit ihrer ersten Brut überraschen können, unterbrochen, so wird bei Eintritt bessern Wetters keineswegs ein neues Nest angelegt, sondern das ursprüngliche weitergeführt, wenn auch die Unterbrechung zwei lange Wochen gedauert haben sollte. Zur ersten Brut, wenn die Bäume noch völlig unbelaubt sind, wird das Nest in den bei weitem meisten Fällen sehr hoch in Astgabeln angelegt und dabei die Eiche und Altkieze bevorzugt. Das Nest einer zweiten Brut findet man zwar nicht mehr so leicht wie das der ersten, weil die Belaubung daran verhindert, doch steht es meist tiefer, oft nur 3 m über dem Boden auf den Aus schlägen der Bäume ruhend, an den Stamm an-

geschmiegt, also ziemlich verborgen. Besonders werden dazu passende Stellen an Eichen und Pappeln aufgesucht. Wer wie ich in unmittelbarer Nähe des Waldes wohnt, braucht nur eine Hand voll Federn auszustreuen und den Alten dann nachzugehen, um die Niststelle aufzufinden; dennoch gehört schon einige Geduld dazu, da der Flug in allerhand Winkelzügen und sehr oft in einer Entfernung von 400 bis 600 m nach dem Nest führt. Daß man dabei, zumal wenn der Flug bergauf geht, die Vögel aus den Augen verliert und daher die Verfolgung nur streckenweise ausführen kann, ist ebenso selbstverständlich, als daß man, wenn die Vögel dabei ausbleiben, weil sie inzwischen andere Baustoffe herbeischleppen, am folgenden Tag dort wieder beginnen muß, wo man aufgehört hat. Man findet das Nest nach milden Wintern in vollendetem Zustande schon in den letzten Märztagen.

Das Pärchen beobachtet dabei, abgesehen von seiner sonstigen Kunstfertigkeit, ein eigenthümliches Verfahren, darin bestehend, daß das Eintragen von Federn so lange fort dauert, bis das Weibchen zu brüten beginnt, wodurch der oberflächliche Beobachter getäuscht wird, indem er glaubt, ein unfertiges Nest vor sich zu haben.

In Nr. 20 d. Bl. von 1879 vergleicht Herr Arnold die Schwanzmeise in ihrem ganzen Wesen mit dem tropischen Kolibri und glaubt, daß sie ihrer Kleinheit wegen außer dem Menschen keinen eigentlichen Feind habe. Ich bin von der Schule her gewöhnt, unsern kleinsten Sänger, das Goldhähnchen, für den deutschen Vertreter des Kolibri zu halten. Außer seiner Kleinheit berechtigt dazu noch seine Nahrung, die bekanntlich aus den kleinsten Insekten, deren Larven und Eiern besteht, ferner sein Nestbau, sowie das häufige Schweben, bzgl. Flattern unter den

Zweigen beim Aufsuchen seiner Nahrung und seine unermüdlichen Bewegungen.

Der Mensch ist wol am wenigsten ein Feind der Schwanzmeise. Obenan steht der Edelmarder, dann folgt der Eichelheher und das Eichhorn. Das sind ihre natürlichen Feinde; diese gehen dem brütenden Vogel und seiner Nachkommenschaft unmittelbar ans Leben; rechnet man die anderen geflügelten Räuber dazu, so ergibt sich der Feinde eine stattliche Anzahl. Der Eichelheher zerreißt das Nest wie die obigen Vierfüßler, so daß es in Fetzen herabhängt. In einer langen Reihe von Fällen könnte ich nachweisen, wie ich ihn Eier in Nestern zerschmettern oder unbekümmert um das jämmerliche Geschrei der Alten ein Junges nach dem andern wegnehmen und in größter Ruhe verzehren gesehen habe. Darum Tod diesem Erz-Hallunken!

Das Nest ist, wie auch in den besseren Naturgeschichten der Vögel angegeben, aus Mos und Kerbthiergespinnsten hergestellt, außen mit Flechten des Nistbaums, im Innern mit einer großen Menge Federn bekleidet, etwa 20 cm lang und 10 cm breit.

Der ganze zusammengefügte Bau ist leicht und elastisch, die Wandungen sind an Boden und Decke am stärksten, die dünnsten Stellen sind da, wo der erste an Stamm und Ästen aufsteigt, so, daß die Federauskleidung sichtbar ist. Die Befestigung ist durch Hereinziehen obiger Gespinnste in die Fugen der rauhen Baumrinde ausgeführt. Hare vom Dach, Fuchs, Eichhorn u. a., sowie kleine Federn und Flaum liegen in der Mulde, größere mehr an Seitenwand und Decke, aber alle sind so geordnet und in die Wandungen befestigt, daß sie beim Durchgang der Vögel nicht herabfallen. Schwung- und Steuerfedern werden nicht benutzt, wol aber mitunter der ganze Inhalt vorjähriger Nester zur

Eine Schwanengeschichte*).

(Schluß).

Eines Morgens führte mich mein Spaziergang auch in die Nähe des Nests. Ein Blick zu ihm hinüber ließ mich wahrnehmen, daß die Schwänin dasselbe verlassen hatte und neben dem Männchen ganz ruhig auf dem Teich schwamm. Da ich sie in den letzten Wochen stets auf dem Nest sitzend gesehen hatte, so erregte diese Wahrnehmung meine größte Verwunderung, ich eilte zum Nest und — fand es leider völlig leer. Indem ich staunend um mich blickte, sehe ich im hohen Grase ein Ei liegen, es hat an der Seite ein ziemlich großes ediges Loch und ist im übrigen leer. Ich eilte mit dem Hunde zum Hofgärtner — man kann sich sein Gesicht vorstellen, als er mich mit einem Schwanenei ankommen sah — und erstattete Bericht. Zuerst dachte er an Diebstahl, aber durch das vorgefundne Ei belehrte ich ihn, daß an dem Nest ein Raubthier — Fischotter, Marder oder dergleichen — sein nächtliches Zerstörungswerk verübt haben müsse; die Form des Lochs im Ei zeigte dies nur zu deutlich.

Schon am nächsten Morgen wurde denn auch an einem Eisen, welches sofort im zerstörten Nest gut versteckt aufgestellt worden, ein Stils vorgefunden. Ich nahm das selten große Exemplar an mich, stopfte es aus und legte das Schwanenei, welches zu seinem Verräther geworden war, zu seinen Füßen. Der Tod muß für den argen Räuber

aber auch eine Erlösung gewesen sein, denn sein Hals war ringsum wie gespickt mit Holzhöden, die ihm bei Lebzeiten nicht wenig Pein verursacht haben mochten.

Die Geschichte dieses zweiten Schwanenpars hatte aber noch eine Fortsetzung, wenigstens für das Männchen. Das bis jetzt noch nicht erwähnte dritte Par hatte nicht die geringsten Anstalten zum Nestbau getroffen; es war unfruchtbar, und zwar war, wie sich bald herausstellte, die Ursache hiervon beim Männchen zu suchen. Denn nicht lange dauerte es, da schloß das Männchen des zweiten Pars sich dem Weibchen des dritten Pars an, verließ somit also sein erstes, um den Verlust ihrer Jungen noch trauerndes Weibchen.

Es wurde nun durch das lehterwähnte Par ein drittes Nest, dem zerstörten gegenüber, am andern Ufer angelegt, und nach und nach kamen 5 Eier hinein. Da erschien eines Morgens früh der Hofgärtner bei mir in höchster Erregung und hieß mich schnell zu dem neuen Nest kommen. Was sah ich? Neben dem Nest lag die Schwänin ohne Kopf, keine Blutspur rings umher, keine Spur von einem Ei. Am nächsten Morgen aber hing in dem aufgestellten Eisen ein großes Exemplar von einem Hausmarder. Auch dieser Räuber wurde von mir ausgestopft und seinem Mordgesellen gegenüber aufgestellt. So sah sie eines Tags der Hofgärtner gelegentlich eines Besuchs bei mir. Er betrachtete die beiden Mörder, die ihm so viel Schaden zugefügt hatten, mit grimmigen Augen, gestand jedoch zu, daß es schöne Exemplare seien und daß sie daständen, als ob sie lebten.

*) Vgl. Nr. 15.

Ausstattung eines Neubaus verwendet. Ich habe gefunden, daß das vollendete Nest durchschnittlich 17 Gramm wiegt und 300 bis 400 Federn enthält.

Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême.

Von M. Delaurier sen.
(Uebersetzt von M. R.).

(Schluß).

Die Fruchtbarkeit und die Ausdauer der Neuseeländerfittiche haben mich bestimmt, auch zwei näher verwandte kleinere Arten zu erwerben, welche dasselbe Wesen und die Lebhaftigkeit der ersteren zeigen.

Gelbststirniger und Alpen-Neuseeländerfittich (*P. auriceps*, *Khl.* et *P. alpinus*, *Bllr.*). Ich habe mehrere Paare dieser Vögel, welche krank und entfledert ankamen, verloren; endlich ist es mir aber gelungen, zwei Paare gelbstirnige und ein Paar Alpen-Neuseeländer wieder herzustellen und zu erhalten. Beide Arten scheinen dieselben Eigenschaften zu haben, wie die Verwandten; trotz ihres bescheiden Gefieders sind sie angenehme Volierenvögel, sie sind behend, lebhaft und munter. Ein Paar Gelbstirnige beginnen sich einander zu nähern.

Dolchstichtaube (*Columba eruentata*, *Gml.*; *Colombe poignardée*). Diese hübschen Tauben machen bei kräftiger Ernährung, mit verschiedenen Körnern, eingeweichtem Brot, *Asticots* (?), Mehlwürmern u. a. alle 8 bis 10 Tage (?) ein Gelege von 2 Eiern. In einer genügend großen Voliere

beherbergt, welche an dunklen Orten angebrachte Nester enthält, und zweckmäßig verpflegt, brüten sie auch und ziehen gut ihre Jungen auf.

Mit den folgenden drei kleinen Arten, welche ich in meine weiten Züchtungsräume gesetzt, habe ich sehr gute Erfolge erreicht; sie belästigen nicht andere Vögel, ziehen selbst ihre Jungen auf und beanspruchen keinerlei besondere Pflege. Die meisten haben die kleinen Nester, welche zu ihrer Verfügung bereit gewesen, nicht benutzt, fast alle haben sich solche im Gesträuch der Volieren errichtet.

Bronzefleckiges Täubchen (*Columba ehalcospilos*, *Wgl.*). Kleine lebhafte, fruchtbare Art, welche der Kälte gut widersteht. Die letzte Brut im Oktober ist nicht geglückt. Männchen und Weibchen müssen im Winter getrennt werden, damit sie sich nicht unnützerweise erschöpfen.

Sperbertäubchen (*Columba striata*, *L.*; *Colombe à large queue*). Diese Taube ist sehr empfindlich gegen Kälte und muß beim ersten Frost ins Zimmer genommen werden. Die April-, sowie die Septemberbruten gedeihen nicht; die Kälte der Nächte tötet die Jungen, wenn sie das Nest verlassen.

Sperlingstäubchen (*Columba passerina*, *L.*; *Colombe Passerine*). Zarter als die vorhergehenden und weniger fruchtbar; auch empfindlich gegen Kälte wie das Sperbertäubchen.

Nachtängige Taube (*Columba gymnoptalma*, *Tmm.*; *Colombe à yeux nus*). Eine schöne Taube aus Brasilien von gewöhnlicher Taubengröße; ausdauernde Art, welche bei mir den Winter über im Freien blieb; Männchen und Weibchen sind einander gleich. Ich habe einen Theil des Sommers gebraucht, um ein Paar unter mehreren herauszu-

Was machte nun das Schwanenpar auf dem Inselteich? Eines Tags schwamm es um die Insel und hatte sieben Stück gelbgraue, allerliebste Junge im Gefolge. Groß war die Freude, besonders die des Hofgärtners; durfte er doch jetzt hoffen, einige Schwäne aufziehen zu können. Aber was ist das? Das alte Männchen haßt nach den Kleinen in höchst bedenklicher Weise! Da das den Tag über mehrfach bemerkt wurde, so gab der Hofgärtner Befehl, daß das Weibchen nebst den Jungen eingefangen und auf einen tiefer gelegenen Teich gebracht werde, an dessen Ufer man aus Stroh und Rohr eine Art Schwanenest gebaut hatte. Am nächsten Morgen jedoch war das Weibchen nebst den Jungen wieder beim alten Männchen, das sich inzwischen freilich noch garricht gebessert hatte, sondern gleich wieder die Kleinen seine Schnabelhebe empfinden ließ. Jetzt mußte gegen das unnatürliche Männchen vorgegangen werden. Es wurde auf einen tiefer gelegenen Teich gebracht und dort eingesperrt, indem man einen Raum durch starke Latzen abgegrenzt hatte. Das Thier benahm sich aber so ungeberdig, daß es nach einigen Tagen wieder in Freiheit gesetzt werden mußte. Bald war es wieder bei seiner Familie.

Eines Morgens führte mich mein Spaziergang an den Landungsplatz der Gondeln, wo der erwähnte Walfischfischer aufgestellt ist. Dort lagert die Schwanenfamilie in völliger Ruhe. Doch, was ist das? Der männliche Schwan steht mit seinem rechten Fuße auf dem Halse eines jungen Schwänchens, ganz ruhig da, auch dem Weibchen und

den Jungen merkt man nicht die geringste Erregung an, nur das arme Opfer jappelt noch krampfhaft mit den Beinen. Da erfährt mich der Zorn und mein Spazierstock fällt ziemlich unfaßt auf das Haupt des alten Vogels. Er läßt das Schwänchen los, fängt aber bedenklich an zu schwanken und sinkt auf die Knie. Bald aber erholt er sich wieder zu meiner größten Beruhigung, und die Familie, auch das gequälte Junge, eilt dem Wasser zu.

Von jetzt ab sah man die Schwänin selten ohne ein Junges auf dem Rücken, welches mit seinem Köpfchen zwischen den Flügeln hervorschaute. Bald merkte ich, daß es immer ein und dasselbe sei und daß das Thierchen krank sein müsse; ferner nahm ich wahr, daß der männliche Schwan gerade gegen dieses Junge seine Angriffe richtete. Eines Tages lag es todt am Ufer. Ich untersuchte es. Auf dem Rücken befand sich ein großes Geschwür und die Wirbelsäule erschien ganz verkrümmt. Nun war mir die Sache klar! Nicht gegen die Jungen im allgemeinen hatte der männliche Schwan seine Angriffe gerichtet, sondern gegen dieses eine Junge, welches schon krank und als ein Krüppel aus dem Ei geschlüpft war. Der männliche Schwan war in seiner Absicht, das Thierchen zu tödten, nur einem innern Naturtriebe gefolgt (?), den wir kurz-sichtige Menschen ihm als Bosheit auslegen wollten.

Rektor G.

(Sollte das Junge nicht eben durch die Schnabelhebe krank geworden und verkommen sein? D. R.).

erkennen; und dieses Par hat mir endlich im August zwei Junge gebracht.

Zuchtvogel	Eier	Ausgeschlüpfte Junge	Groß geordnete Junge
1881			
1 Par Rothflügelsittiche	5	1	1
1 Par rothstirnige Neuseeländersittiche	—	—	28
1 Par blaßköpfige Buntittiche	10	4	4
1 Par Paradiesittiche	—	—	—
2 Par Dohlsittichen	31	28	22
1 Par bronzefleckige Täubchen	8	8	7
1 Par Sperbertäubchen	10	10	6
1 Par Sperlingstäubchen	4	4	3
1882			
2 Par rothstirnige Neuseeländersittiche	—	—	48
1 Par Rothflügelsittiche	4	3	2
2 Par Dohlsittichen	31	31	19
1 Par bronzefleckige Täubchen	8	8	6
1 Par Sperbertäubchen	10	10	5
1 Par nachtäugige Tauben	4	2	2
1 Par Paradiesittiche	—	—	—

Bur Kanarienzucht.

Von Kontrollleur W. Böcker.

III. Die Beaufsichtigung der Kanarienhede.

(Fortsetzung).

Ebenso selten, wie die Legenoth, treten in der fliegenden Hede andere Erscheinungen auf, die, wenn sie einmal eingerissen sind, verderblicher als diese wirken; ich meine die ganz unnatürliche Neigung der Hede, Eier und Junge des eignen Nests oder auch anderer Gelege anzupicken. Am ehesten geschieht dies noch bei den kleinen Jungen, die aus dem Nest gefallen sind und nun hilflos am Boden liegen. Man achte hierauf besonders bei jedem Besuch der Hede, damit die Neigung sich nicht weiter verbreite. Die auf solche Weise beschädigten Jungen gehen durchweg innerhalb der nächsten 24 Stunden ein; sie werden im besten Fall Krüppel, mit denen später auch nicht viel anzufangen ist.

Vögel, die den Eiern und Jungen im Nest gefährlich werden, können selbstverständlich in keiner Hede geduldet werden; ihre Ermittlung in fliegender Hede hält aber oft schwer, wenn uns dabei der Zufall nicht zuhülfe kommt.

Man muß das Alter eines jeden Gelegs in der Hede kennen, um etwaige klare Gelege oder einzelne klare Eier beizeiten entfernen zu können; es ist daher nothwendig, die Nistkasten zu nummern und über den ganzen Verlauf der Hede Buch zu führen, oder doch wenigstens den Tag, an dem das erste Ei gelegt ist, auf den einzelnen Nistkasten anzumerken. Sehr gut ist es auch, über einzelne

Weibchen, die besonders fruchtbar oder vorzugsweise gute Mütter sind, noch besondere Aufzeichnungen zu machen und sich diejenigen Jungen, die aus solchen Bruten herrühren, genau zu merken, damit man sie für die nächstjährige Zucht zurückbehalten kann. Eine gleiche Ueberwachung würde für die Nachzucht eines vorzugsweise gut fütternden oder vorzüglich singenden Hede, genau zu merken, damit man sie für die nächstjährige Zucht zurückbehalten kann. Eine gleiche Ueberwachung würde für die Nachzucht eines vorzugsweise gut fütternden oder vorzüglich singenden Hede, genau zu merken, damit man sie für die nächstjährige Zucht zurückbehalten kann. Eine gleiche Ueberwachung würde für die Nachzucht eines vorzugsweise gut fütternden oder vorzüglich singenden Hede, genau zu merken, damit man sie für die nächstjährige Zucht zurückbehalten kann.

Die sorgfältigste Ueberwachung der Hede ist erforderlich, sobald die Jungen dem Ei entschlüpft sind. Jedes einzelne Nest bedarf dann der täglichen, möglichst raschen Besichtigung, die am besten, weil am wenigsten störend, unmittelbar nach dem Darreichen des Eifutters vorgenommen wird. Manche Weibchen entfernen sich dann freiwillig vom Nest, und anderen, die die Ruhe und die Nestwärme lieben, kann es nicht schaden, wenn sie vom Nest gewiesen werden; nur muß dies nicht in Ueberhastung geschehen. Etwa eingegangene Junge sind selbstverständlich vorsichtig aus dem Nest zu nehmen; auch achte man besonders darauf, ob nicht das eine oder andre Junge auf dem Nestrand, etwa in einem Winkel des viereckigen Nistkastens liege, wo es mitunter der Aufmerksamkeit des Züchters entgeht.

Das Eifutter kann um diese Zeit in so ausgiebiger Menge gegeben werden, daß es nie daran fehlt; nur müssen die etwaigen Ueberbleibsel an jedem Abend aus der Hede entfernt werden, damit die Vögel, wie es sonst geschehen würde, am andern Morgen nicht diese inzwischen angesäuerten Reste verfüttern. Man füttere dabei des Morgens möglichst früh, des Abends aber nicht allzuspät, damit die Jungen des Morgens nicht hungern oder gar Hungers sterben und des Abends nicht überfüttert werden und so des Nachts Gefahr laufen, zu ersticken. Für diejenigen Züchter, den Unwohlsein oder andere Umstände am frühen Aufstehen verhindern, empfiehlt es sich, entweder des Abends spät — so lange die Nächte noch kühl sind — oder besser noch des Morgens früh durch eine dritte Person den Vögeln zum ersten Umfressen ein halbes Ei zu reichen oder reichen zu lassen, wie es in meiner Hede gegenwärtig geschieht. Im übrigen vertraue man nicht die Fütterung und Pflege oder einen Theil derselben den Diensthunden an; es gibt nur wenige solche, die sich dazu eignen. Am besten ist es, wenn die ganze Pflege der Hede in den eigenen Händen des Züchters ruht, wobei die Anfertigung des Futters und ähnliche Verrichtungen immerhin den Frauen verbleiben mag.

Wer die Zeit dazu erübrigen kann, wird wohl daran thun, gegen Abend täglich die Nester mit Jungen noch einmal nachzusehen, um etwa bei der letzten Fütterung ler ausgegangene junge Vögel mit verdünntem Eigelb unter Anwendung eines Pinsels

oder eines entsprechend zugeschnittenen Hölzchens oder Federkiels selbst zu füttern. Ein solches eignes Aufpäppeln mit etwas konsistenterem Eifutter erscheint auch mitunter bei soeben ausgeflogenen Jungen notwendig, die nicht mehr von den eigenen Alten gefüttert werden. Hierbei muß indeß Maß gehalten werden; man reiche etwa zweistündlich vier Gaben — bis sich der Kropf mäßig gefüllt hat, lasse dabei auch die Sämereien fort. Vergleichen von den eigenen Eltern vernachlässigte Junge sperren übrigens anfangs garnicht gern; eine freundliche Ermunterung, bestehend in leisem Tippen auf den Schnabel bei vorgehaltne[m] Futter und einem eindringlichen Wispern nach Art der fütternden Weibchen, bringt indessen auch diese kleinen Trostköpfe zur Vernunft. Uebrigens bedürfen dergleichen junge Vögel zur leichtern Verdauung einer erhöhten Wärme; man sorge daher dafür, daß es an dieser nicht gebricht.

(Schluß folgt).

Zur Fütterung.

Anschließend an die Mittheilung über Zebrafinken-zucht in den Anz. 10 und 11 der „Gefiederten Welt“, will ich den Züchtern von Prachtfinken einige Versuche und Erfahrungen, welche bei der Fütterung mit dem im genannten Aufsatz erwähnten Garnelenschrot gemacht worden, vorführen. Einer der ersten Züchter von Prachtfinken, welcher das Garnelenschrot zur Aufzucht derselben verwendete, war Herr Rossow in Weihensee. Dieser Herr entnahm seit geraumer Zeit das Futter von mir, bis ich einmal gesprächsweise erfuhr, daß er dasselbe zur Aufzucht von Prachtfinken und Kanarien benutze.

Die Ergebnisse, welche Herr Rossow mit dieser Fütterung erzielte, stellen alle seine bisherigen Züchtungserfolge in Schatten; seiner Aussage gemäß hat er nie schönere und kräftigere Vögel gezogen als mit dem Zusatz des Garnelenschrots zum Futter. Als Abnehmer seiner gezüchteten Zebrafinken habe ich mich selbst von dem vorzüglichen Ausfall überzeugen können; sämtliche Paare waren ausnahmungsweise schon gefiedert und überaus brütlustig. Denselben günstigen Erfolg hatte Herr Rossow auch bei seinen Kanarien zu verzeichnen.

Daß das Garnelenschrot selbst für zartere Vögel eine außerordentlich gute Futterzugabe bildet, beweisen die Erfahrungen, welche der in Berliner Kreisen wohlbekannte Pfleger von Weichseffern Herr Kaufmann H. Michel damit gemacht hat; er verwendet dasselbe sogar zur Fütterung seiner vor einiger Zeit erworbenen Schamas mit dem besten Erfolg. Bei einem der genannten Vögel, der anfangs vollständig schwanzlos war, sproßten bald kräftige neue Federn hervor, was Herr Michel hauptsächlich seiner Fütterungsweise mit dem Garnelenschrot zuschreibt.

Um den Liebhabern die Anwendung des Garnelenschrots, dessen Verbreitung sich täglich mehr ausdehnt, zu erleichtern, stelle ich für Prachtfinken und Kanarien eine Mischung her, welche mit gutem Erfolg von vielen meiner Kunden in Anwendung gebracht wird.

Erfahrung ist es allerdings, daß sämtliche Vögel anfangs wenig Neigung für dieses Futter bekunden; deßhalb ist es nicht rathsam, mit einer ganz kleinen Probe den Anfang machen zu wollen, man möge vielmehr eine Zeitlang die Versuche fortsetzen. Bei Versendung kleiner Massen als Muster ohne Werth u. s. w. erfolgt selten eine Nachbestellung, während die Abnehmer von einigen Litern beinahe ohne Ausnahme das Futter einführen, da die Vögel, einmal daran gewöhnt, vorzüglich gedeihen und die Anwendung eine äußerst bequeme ist.

Nach meinem Dafürhalten ist eine sorgfältige Mischung des Futters durchaus nöthig, sodaß es sich für Liebhaber empfehlen dürfte, das bereits gemischte Universalfutter zu benutzen, welches, für die verschiedenen Vögel besonders hergestellt, in richtiger Menge Garnelenschrot enthält. Bei sämtlichen Vögeln bewährt sich die Fütterung mit letzterem, und nach meinen vielfachen Erfahrungen schreibe ich die ungünstigen Erfolge nur der unfundigen Anwendung des richtigen Maßes zu.

Georg Maerker.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwei Wanderfalken erlegt. Am 22. April d. J. hörte ein Waldbarbeiter in der Nähe des Ilfensteins bei Ilfenburg ein seltsames Geschrei und bald sah er auf einem niedern Felsvorsprung zwei augenscheinlich im Kampf begriffene Raubvögel. Rasch eilte er hinzu und erschlug mit dem Stiel seines Bells die beiden Vögel, welche sich als zwei männliche Wanderfalken (*Falco peregrinus*) ergaben. Dieses Vorkommniß ist um so merkwürdiger, als der Wanderfalk ein sehr scheuer Vogel ist, welcher als stets raubgieriger, sehr gewandter Flieger den Rebhühnern und Tauben oft verhängnißvoll und für den daher eine Schutzprämie von 2 Mk. für jedes erlegte Exemplar gezahlt wird. Am Ilfenstein nistet fast alljährlich ein Wanderfalkenpar; wahrscheinlich waren in diesem Jahr infolge der gelinden Witterung die Vögel bereits in der Parung begriffen, und das Männchen hat den fremden Eindringling gewaltsam vertreiben wollen.

„Dtsch. Jäger-Zeitung“.

Zutraulichkeit der Vögel. Ein Hauseigenthümer in Lebus hat vor seinem Hause einige Oleanderbäume in Rosen stehen. In der Krone eines dieser Bäume, der dicht an dem Eingang eines Fleischerladens steht, hat ein Buchfinken-Par sein Nest gebaut. Dasselbe ist trotz seiner geringen Höhe (1,5 Meter) von dem Bürgersteig nur bei näherer Betrachtung zu sehen. Aus dem Stubensfenster kann man, weil der Oleander dicht an der Wand unter dem Fenster steht, ins Nest blicken, worin vier Eier liegen. Das Vögelchen scheint zu brüten, denn es fliegt nicht weg, wenn man auch dicht dabei steht. Obgleich jeden Augenblick Menschen vorbeigehen, hebt es höchstens den Kopf etwas höher.

J. D. 3.

Briefliche Mittheilungen.

Bei Gelegenheit einer Ausbesichtigung an dem Giebel meines Hauses mußte ich zwei Starkastern auf kurze Zeit entfernen. Als ich bei dem einen der Kästen den Deckel aufhob, um mich von der Größe der Jungen zu überzeugen, bemerkte ich zu meinem Erstaunen nicht weniger als acht solche wohlgenährte darin. Da der Star, soviel mir bekannt ist, nicht mehr als 5–6 Eier legt, so erlaube ich mir, diesen seltenen Fall mitzutheilen. Ich brachte den erwähnten Kasten an einer andern Stelle des Hauses an und hier wurden die Jungen von ihren Alten ruhig weiter gefüttert.

Franz Berd.

Anfragen und Ankunst.

Herrn Oswald Kirchner: Ihr Italiener-Hahn war an keiner ansteckenden Krankheit gestorben, sondern er hatte sich offenbar überfressen und war an einem steinharten Kropf zugrunde gegangen.

Herrn J. Hausmann: Sie werden sich wol darin irren, daß die jungen Wellensittiche im Nistkasten von den alten kahl gerupft sind; vielmehr dürfte auch bei Ihnen der Fall vorliegen, daß die jungen Vögel infolge Strophulose Entartung mangelhafter Gefieder, fehlende Schwänze und Flügel haben. Lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Wellensittich“, welches Sie ja besitzen, Seite 64, bgl. 69 nach. Früher hatte man angenommen, daß jene krankhafte

Entartung eine Folge der reichlichen Fütterung mit Ameisenpuppen sei; seitdem solche Schwingen- und schwanzlosen Vögel aber namentlich in Belgien massenhaft vorgekommen sind und gerade in solchen Züchtereien, in denen man Ameisenpuppen garnicht gibt, so schob man mit größerer Berechtigung die Schuld auf die dortige förmlich fabriksmäßige Zucht, aus welcher Wellensittiche in überaus großer Anzahl, und da sie in Flugkäfigen im Freien gezogen waren, als „importirte“ nach Deutschland verhandelt worden. Daher kam denn die sehr verwunderliche Erscheinung, daß man solche Krüppel selbst von den Vögeln zog, die man als importirte gekauft hatte. Nach meinen allerneuesten Erfahrungen dürfte übrigens die zu reichliche Gabe von Sepia auf die jungen Wellensittiche in den Züchtereien verderblich einwirken. — Zur Heilung der Jungen kann ich Ihnen leider keine Rathschläge geben. Warten Sie übrigens ab, ob die Vögel ausliegen können, und berichten Sie mir dann näheres.

Herrn Gustav Krohn: Zunächst müssen Sie den Papagei nach und nach an ein naturgemäßes Futter gewöhnen, denn von Semmel, in Kaffee aufgeweicht, allein kann er nicht leben, auch ist ihm solches Matschfutter durchaus nicht zuträglich. Lassen Sie sich also schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien“ schicken, welches Sie durch eine dortige Buchhandlung oder von der Verlags-handlung Louis Gerschel in Berlin, Wilhelmstr. 32, für 6 Mk. beziehen können. In demselben finden Sie Rathschläge für die sachgemäße Verpflegung, für die Abrichtung zum Sprechenlernen und auch zur Behandlung in Krankheiten. Hoffentlich wird es bei Ihrem Graupapagei nur eine Erkrankung aus Erkältung sein, die Sie in folgender Weise zu heben suchen wollen. Vor allem halten Sie ihn in einem möglichst warmen Raum, wo er vor jedem Zug geschützt steht und bei mildem Wetter ans Fenster (jedoch geschlossen) in den Sonnenschein gestellt werden kann. Sodann geben Sie ihm in das Trinkwasser täglich ein wenig Salicylsäure aus der Apotheke (soviel wie ein Mohnsamenkorn groß auf ein großes Trinkglas voll reines Wasser, ohne Spiritus angerieben) und lassen Sie ihn hiervon täglich einmal ein bis drei Schlucke nehmen. Dabei müssen Sie aber sorgsam aufpassen, wie die Entleerungen sind und wenn er Durchfall bekommen sollte, müssen Sie sogleich aufhören, d. h. einen oder zwei Tage mit der Trinkwassergabe überschlagen. Die Augen waschen Sie ihm vermittelst eines weichen Lappchens, welches aber jedesmal neu sein muß, mit einer Auflösung von Zineum sulphuricum, die Sie sich gleichfalls in der Apotheke machen lassen (in der Stärke von Augenwasser für Kinder) täglich einmal aus. Anfangs müssen Sie ihn festhalten, wenn Sie ihm die Augen mit dem Lappchen betupfen, damit er nicht beiße; bald aber wird er von selber still halten. Wenn Sie alle diese Rathschläge befolgt haben, so schreiben Sie mir nach etwa 8—10 Tagen nochmals Bescheid.

Frau Emma Meinberg: Ihre Angaben sind nicht eingehend genug, denn Sie hätten erstens sagen müssen, was für ein Papagei das „Lorchen“ ist, zweitens wie seine Entleerungen sind und drittens wie lange Sie ihm die Salicylsäure im Wasser geben. Im übrigen aber glaube ich doch mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß der Vogel nichts weniger als krank, sondern im Gegentheil sehr wohl ist und daß die eigenthümlichen Würgbewegungen nichts weiter als Zeichen von Parungslust sind. Reichen Sie ihm zu der Fütterung auch noch etwas recht guten Mais, angekocht, wie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“, welches Sie ja besitzen, angegeben ist, anstatt der Cafes geben Sie trocknen Potsdamer Zwieback und die Salicylsäure lassen Sie ganz fort.

Herrn H. Hamburger: Nach meiner Ueberzeugung dürften die Anfälle, welche Ihre Surinam-Amazone bekommt, zunächst in derselben Ursache begründet sein, wie die bei dem Vogel der Frau Emma Meinberg; da Ihr Papagei aber seit längerer Zeit schon schleimige und wässrige Entleerungen hat, die manchmal wie dunkelgrüner, dünner Brei erscheinen, so ist daraus zu ersehen, daß Ihre Fütterung

ihm nicht gut bekommt. Geben Sie ihm nun einen Tag um den andern und im ganzen dreimal, je drei bis fünf Tropfen von einem Gemisch aus Rizinus- und Provenzeröl zu gleichen Theilen. Sodann aber lassen Sie die Fütterung mit dem in Milchkafee eingeweichten Wasserwed ganz fort und verpflegen Sie ihn nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien“.

Herrn F. Münch: 1. Ihre Fragen finden Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“, welches für 1,50 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, beantwortet. Die leider häufig in den Wellensittich-Hecken als eine trübselige Erscheinung sich zeigenden krophulösen Jungen, welche keinen Schwanz und keine Schwingen haben, sind nach meinen Erfahrungen leider nicht zu heilen, dagegen können Sie, wenn Sie die in dem genannten Buch gegebenen Rathschläge befolgen, es doch vermeiden, daß in Ihrer Zucht solche Krüppel vorkommen. 2. Auch inbetreff dessen, wie viele Bruten Sie Ihre Wellensittiche machen lassen dürfen und über alles Weitere gibt Ihnen das Buch entsprechende Auskunft.

Frau Sophie Sped: Auch Ihr Amazonenpapagei ist nach meiner Ueberzeugung nicht krank, sondern von ihm gilt dasselbe, was ich von dem Vogel der Frau Meinberg gesagt habe. Die Fütterung, welche Sie ihm geben, ist im wesentlichen richtig, nur reichen Sie ihm lieber keinen Fruchtfaß zum Waschen. Mais ist für alle großen Papageien durchaus nicht schädlich, sondern ein gesundes, naturgemäßes Futter.

Aus den Vereinen.

Rostock. Die sechste allgemeine Geflügel-Ausstellung des Mecklenburgischen Vereins für Geflügelzucht findet vom 7. bis 10. Juni d. J. statt (s. hier Nr. 16 und 20). Zu derselben werden zugelassen: Geflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel und alle Hilfsmittel zur Zucht und Pflege von Geflügel und Singvögeln. Die Klassen der Ausstellung zerfallen in Prämierungs- und Verkaufsklassen. In den ersteren muß der Verkaufspreis angegeben werden und derselbe darf in der Verkaufsklasse für Hühner das Stück 6 Mark, für Tauben das Par 6 Mark nicht übersteigen. Das Standgeld beträgt für alles größere Geflügel 1 Mark für die Nummer (Stamm 1,1 bis 1,3), für Tauben 50 Pf. für das Par, in der Verkaufsklasse Hühner 25 Pf. für das Stück und in der Verkaufsklasse Tauben 25 Pf. für das Par. Für Sing- und Schmuckvögel sowie todtie Ausstellungsgegenstände wird kein Standgeld erhoben. Sonstige Unkosten erwachsen dem Aussteller nicht, mit Ausnahme von 10 pCt. Provision zu Gunsten der Ausstellungskasse für etwaige Verkäufe. Alle Zuforderungen haben an den „Verein für Geflügelzucht zu Rostock, Zirkusplatz“, bis zum 6. Juni, Mittags, einzutreffen. Der Verein sorgt für gute Wartung und Ernährung der Thiere, übernimmt jedoch, von der Feuersgefahr abgesehen, keine Verantwortlichkeit für etwaige Unfälle. Alle ausgestellten Thiere müssen Eigenthum des Ausstellers sein. Die Prämierung findet am 7. Juni statt. Als Preisrichter werden folgende Herren thätig sein: a. für Hühner und größeres Geflügel: H. Ehlers, Hannover, Karl Petermann und Hof-Zahnarzt Lippold, Rostock; b. für Tauben: R. Ortlepp, Magdeburg, Karl Dieckelmann und F. Schwarz, Rostock; c. für Sing- und Schmuckvögel: Heinr. Schmidt, F. Bued, J. Vogel und R. Jacobs, Rostock. Die Prämien bestehen in Ehrenpreisen und Geldpreisen sowie künstlerisch ausgeführten Diplomen und Anerkennungen. Die Aussteller sind berechtigt, statt der Geldpreise silberne, bzgl. bronzene Medaillen zu verlangen. Auf alle Fälle soll das volle Standgeld zuzüglich der ausgesetzten Ehrengaben vertheilt werden. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der 3000 Lose bewilligt sind. Alle Gewinne werden nur auf der Ausstellung angekauft. Lose à 50 Pf. sind von Kaufmann Herrn Ernst Zimmermann hier zu haben.

Stuttgart. Bericht des Ausschusses des Vereins der Vogelfreunde. (Schluß). Neben all' diesen Unternehmungen war der Ausschuss indeß nicht untthätig, für die Mitglieder so viel als möglich Anregendes zu schaffen und er gewann sowohl Mitglieder als Nichtmitglieder, die unsere Monatsversammlungen durch Vorträge interessant und anziehend machten. Den Reigen eröffnete Herr Elementarlehrer Pfander, der am 5. Januar über Prähistorische Kunde sprach. Herr Privatier Kappeler hatte am 2. Februar die Güte, uns mit der Vogel- und Thierwelt von Holländisch-Guinea, sowie mit seinen während eines vierzighährigen Aufenthalts daselbst gemachten Erfahrungen bekannt zu machen. Am 2. März hielt Herr Fr. Dmels einen sehr anregenden und poetischen Vortrag über die Musik in der Vogelwelt. Unter Ausstellung von insektenfressenden Vögeln in ausgestopften Exemplaren, sowie einigen Nestern und Eiern wurde uns durch Herrn Kerz am 6. April über diese eingehend berichtet. Ueber den uns Allen am nächsten stehenden Vogel, den Kanarienvogel, sprach am 4. Mai Herr A. Holpp, indem er neben unseren hiesigen Kanarien, deren Nistgelegenheiten, Futter u. s. w. auch einen solchen von den Kanarischen Inseln eingeführten Wildling nebst Fangkäfig und Nestern von dorthier zur Anschauung brachte. — Wie alljährlich fanden auch heuer den Sommer über die Versammlungen nicht im Lokal, sondern abwechselungsweise bei anderen, namentlich Wirtschaftsgärten führenden Mitgliedern statt, und erst der Herbst brachte uns wieder in die gewohnten Räume zurück. Am 16. November begingen wir das XII. Stiftungsfest mit der alljährlich stattfindenden aus Vereinsmitteln bestrittenen Gratisverlosung unter den Mitgliedern des Vereins. Sowol Zahl als Werth der Gegenstände wurde durch die opferwilligen Spenden verschiedener Mitglieder ansehnlich erhöht. — Auch in diesem Jahr kamen von den vom Verein angefertigten Nistkästen für unsere im Freien lebenden Vögel eine große Anzahl zum Selbstkostenpreis zum Verkauf. Für die Winterfütterung war ebenfalls Sorge getragen, jedoch wurde des gelinden Wetters wegen nicht viel Futter verabreicht. — Die zu Ostern v. J. in Heilbronn stattgehabte Landesverbands-Ausstellung ist als eine gelungene zu bezeichnen. In der Verbands-Sitzung vom 30. Oktober in Heilbronn wurde für 1884 die Vorortsschaft Ravensburg übertragen mit der Verpflichtung zur Abhaltung der V. Verbandsausstellung, zugleich aber auch beschloffen, eine Verbandsausstellung für die Folge nur noch alle zwei Jahre abzuhalten, ebenso wurde der allgemeine Wunsch ausgesprochen, es möge für den Schutz der im Freien lebenden Vögel mehr geschehen, was nach verschiedenen Vorschlägen dem künftigen Vorort Ravensburg zur weiteren Berathung empfohlen wurde. Der Landesverband besteht zur Zeit aus den Vereinen: Kannstatt, Ehlingen, Hall, Heilbronn, Ludwigsburg, Reutlingen, Sindelfingen, Stuttgart, sowie Süddeutscher Kanarienzüchter-Bund. Bei unseren allwöchentlichen Versammlungen sind, außerdem, daß den Besuchern die ganze Bibliothek zugänglich ist, die neuesten Nummern der bedeutendsten einschlägigen Zeitschriften ausgelegt. In der General-Versammlung vom 14. Dezember wurde die Ergänzungswahl des Ausschusses vorgenommen und es hat sich derselbe, nachdem die beiden Vorstände eine Wiederwahl ablehnten, in seiner Sitzung vom 17. Dezember folgendermaßen gebildet: C. Stettmann, I. Vorstand; G. Jäger, II. Vorstand; G. Autenrieth, Kassensführer; Rich. Bauer, I. Schriftführer; H. Mohr, II. Schriftführer; Fr. Dmels, Inventarverwalter; Ed. Maier, Bücherverwalter; Fr. Simon, Futtermeister; Wilh. Nuwarter, J. J. Videl, Hugo Klinger, Aug. Luifert, Zul. Mahle, H. Sorge, H. Weißmann und A. Stumpp, Beisitzer.

Magdeburg. In der letzten Versammlung des Vereins „Ornis“ wurde von einem Mitgliede ein Vortrag „Ueber Vogelsimmen und Gesang der Vögel“ gehalten, der durch die ideale Auffassung des Gegenstands, die in jedem Sage sich aussprechende Liebe zur Vogelwelt und

das Verständniß für letzte den wohlthuendsten Eindruck machte und dem Redner den aufrichtigen Dank der Versammlung einbrachte. Der Vortrag besagte etwa Folgendes: Unverkennbar hat die jenseitige Entwicklung eines Vogels großen Einfluß auf seinen Gesang. Der Mensch zählte von jeher die Vögel zu seinen besten Freunden. Der Glaube an eine Vogelsprache ist uralte. Ihm entspringen die sich in vielen Volksliedern befindenden Bemühungen der frühesten, wie der neuesten Zeit, sich mit dem Vogel lieder vertraut zu machen, es in Worte zu kleiden. Rückert's herrliches Schwalbenlied „Aus der Jugendzeit“ wird vortragen. Bei Besprechung der Anatomie des Singsmuskelapparats der Vögel fehlte es nicht an praktischen Hinweisen auf Pflege und Fütterung der Stubenvögel, um sie dauernd bei gutem Gesang zu erhalten. Bei Aufzählung der Gesangsarten wurde auch der sog. Spötter und Wächter der Vogelwelt gedacht. Unser bester Spötter sei, die Bürger ausgenommen, der Garten-Laubvogel (*Sylvia hypolepis*, L.), übertrifft werde er aber von der amerikanischen Spottdroffels (*Turdus polyglottus*, L.). Als Wächter wurden besonders Amsel und Würger genannt, deshalb bei letzterem der zoologische Beiname *eximitor*. Eine Grörterung des Kanarienvogel-Gesangs bildete den Schluß des Vortrags.

Altona. Der „Verein der Vogelfreunde“ wählte in seiner Generalversammlung am 1. April folgende Herren in den Vorstand: C. Meinde, I. Vorsitzender; W. Müller, II. Vorsitzender; H. Heindt, Kassensführer; J. Brandt, I. Schriftführer; H. Schiewick, II. Schriftführer; F. Wendt, Geräteverwalter.

Amsterdam. Vom 7. bis 9. September d. J. halten hier die Vereinigten Niederländischen Landwirthschaftlichen Vereine eine internationale landwirthschaftliche Ausstellung ab; Abtheilung XI derselben soll Geflügel- und Kanarienzucht umfassen und für diese Zweigaussstellung sind folgende Bestimmungen getroffen. Zur Ausstellung zugelassen sind: Fleischhühner, Legehühner, Truthühner (von jeder Nummer mindestens 1 Hahn und 2 Hennen), Perlhühner (1 Hahn und 1 Henne), Schwäne (Männch. und Weibch.), Gänse (1 Gansert und 2 Gänse), Enten (1 Enten und 2 Enten), Mastgeflügel (gerupft und entleert), Eier (24 Stück von dem nämlichen Stamm und höchstens 14 Tage alt); Gegenstände für Geflügelzucht: Modell eines Hühnerhauses, natürlicher oder verkleinerter Größe, Plan oder Zeichnung eines Hühnerparks von großem Umfang, dabei zu vermelden, wo solcher in Betrieb ist, Geräthschaften, wie Küchelhäuschen, Eß- und Trinkgeschirre, Eisenbrautgitter, künstliche Eier u. a., Brutmaschinen; Bücher; Kaninchen. Die ausgefüllten Anmeldebogen sind vor dem 15. Juni an den Sekretär des Ausstellungs-Komitee Herrn P. J. E. Waldeck, Amsterdam, Stadthouderskade 82, einzuliefern.

Die Einsender müssen bei Anmeldung der betreffenden Einsendungen die Einschlagelder à 3 fl. (5 Mk) für jede Nummer entrichten. Bei Einlieferung des angemeldeten Gegenstands auf der Ausstellung wird dem Einsender das Einschlageld zurückgegeben. Bei Anmeldung der Hilfsmittel der Geflügel- und Kanarienzucht ist anzugeben, wieviel Tischraum oder Wandfläche gewünscht wird. Alle Thiere und übrigen Ausstellungsgegenstände müssen verkäuflich gestellt werden zu festgesetzten Preisen, welche dem Komitee im Anmeldebogen durch den Einsender bekannt zu machen sind. Alles lebende Geflügel, sowie die Kaninchen müssen spätestens am 6. September 1884 morgens vor 9 Uhr auf der Ausstellung eingeliefert sein, während alle Hilfsmittel und Literatur am 21. August morgens 8 Uhr angekommen sein müssen. Alle Transportkosten fallen auf Rechnung des Einsenders; das Komitee wird sich jedoch bemühen, von den verschiedenen Eisenbahn- und Dampfschiffahrt-Gesellschaften Frachtpreisermäßigung zu erlangen; das Nähere hierüber wird s. Z. bekannt gemacht, auf Wunsch wird der Sekretär nähere Aufklärung geben. Es steht dem Aussteller frei, mit zwei Einsendungen nach derselben Nummer zu konkurriren. Die Prüfung der ausgestellten Thiere und Gegenstände durch die Preisrichter beginnt am 6. September

vormittags 10 Uhr. Die ausgeschriebenen Preise bestehen aus: 6 goldenen Medaillen, jede von 100 fl. Werth, weiter aus 168 silbernen und 168 bronzenen Medaillen. Die Preise werden ertheilt, gleichviel, ob ein oder mehrere Aussteller theilnehmen, aber nur für solche Einsendungen, die den Forderungen dieses Programms völlig Genüge leisten und von den Preisrichtern hierfür würdig erachtet werden. Für Unterbringung der ausgestellten lebenden Thiere sind Stellungen mit Käfigen vorhanden. Ausstellern von Brutmaschinen wird vom 10. August ab durch das Comité Gelegenheit gegeben, dieselben in Thätigkeit zu setzen. Solche in Betrieb, mit Eiern, in denen lebende Kücheln in jeder Entwicklungsstufe vorhanden, werden bei Zuerkennung der goldenen Medaille den Vorzug erhalten. Alles Weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Waldeck zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein „Bauernstube“ in Breslau vom 8. bis 10. Juni. Ausstellung von Geflügel, landwirthschaftlichen Geräthen, Kornweiden und Kornwägen.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Duedlinburg a. S. vom 14. bis 16. Juni (s. Nr. 10 d. Z.).

Schleswig-Holsteinischer Zentralverein für Geflügelzucht in Kiel in Verbindung mit dem mittelholsteinischen landwirthschaftlichen Verein in Neumünster vom 18. bis 19. Juni allgemeine Geflügelausstellung in Neumünster. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Wähle in Neumünster.

Minden-Navensberger Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Zingvögelschutz vom 20. bis 22. Juni. Mit Prämiation und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer Herrn Gustav Meyer in Minden i. W.

Geflügelzucht-Verein in Zienbold, Altmark, vom 20. bis 23. Juni, anstatt wie früher beabsichtigt (s. Nr. 19 d. Bl.) vom 6. bis 9. Juni. Schluß der Anmeldungen am 8. Juni. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 75 J sind von dem Schriftführer des Vereins, Herrn Demis, zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Wiesbaden vom 20. bis 24. Juni. Mit Prämiation und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Präsidenten, Herrn Architekt Brühl und Lose à 50 J von Herrn A. Dichtmann zu beziehen. Schluß der Anmeldungen am 10. Juni.

Oberpfälzischer Geflügelzucht-Verein in Regensburg vom 4. bis 7. Juli. Mit Prämiation. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Max Baumann, Regensburg, S. 143. Schluß der Anmeldungen am 15. Juni.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 5. bis 8. Juli in Hamburg. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Julius Bölschau, Hamburg, Reimerstr. 12.

„Columba“, Geflügelzucht- und Fuchszucht-Verein in Apenrade (Schleswig-Holstein) vom 12. bis 14. Juli. Mit Prämiation und Verlosung. Anmeldungen bis zum 1. Juli an Herrn Kaufmann Harboe, Apenrade, welcher auch Programme und Anmeldebogen versendet.

Briefwechsel.

Herrn A. Z.: Nach Ihrer Darstellung muß ich allerdings anerkennen, daß der Herr H. in F. bei der ganzen unangenehmen Geschichte mindestens ebensoviel und wol auch noch mehr Unrecht als Sie hat, namentlich insofern, als er in der That zu wenig Kenner sein mag, um billige Anforderungen zu stellen. Es ist ja eben immer ein sehr schlimmes Ding zwischen Käufer und Verkäufer zu entscheiden, denn in sehr vielen Fällen haben sie alle beide unrecht. Den Herrn Apotheker H. hätten Sie nur ohne weiteres verfallen sollen; am meisten unrecht ist es, daß er Ihnen nach dem Verlust der beiden Vögel im Werth von etwa 90 Mk noch nicht einmal geantwortet hat. In allen solchen Fällen ist jede Rücksichtnahme überflüssig und schädlich; man sollte vielmehr stets rücksichtslos sein Recht auf dem gerichtlichen Wege zu erreichen suchen.

Die „**Zis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 22: Zoologie: Ueber Krebsfischen. — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. Z. 1883. — Botanik: Solingpflanzen (Schluß; mit Abbildungen). — Chemie: Chemische Wirkung der Sonnenstrahlen (Fortsetzung). — Aregendes und Unterhaltendes: Der Heerworm. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Breslau. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 51.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin.

Anzeigen.

Suche einige Männchen Kapuzenzeigige zu kaufen oder gegen Weibchen zu tauschen.
[1084]

Dr. Wildt, Posen.

Ein richtiges Par Sperlingstäubchen zu kaufen gesucht
[1085] **Kürschner, Bahreuth 788.**

Verkaufe:

Kampfhähne (Machetes pugnax) in den schönsten Farben, auch einige beinahe weiße, à 2 Mk 50 — bei Partien à 1 Mk 25 — keine Garantie!
Kibitze (Vanellus cristatus) . . . à 2 „ 50 —
1 Par Sumpfschneisen (Limosa melanura) 10 „ — —
Totanus calidris . . . à 1 „ — —
1 Reiher (Ardea cinerea), sehr schöner Vogel 5 „ — —
1 junger Waldkauz (Strix aluco) . . . 7 „ 50 —
2 Par Perden, mit Erfolg genistet . . . à 5 „ — —

Junge Emder Riesengänse, Winterbrut, sehr stark, voll befiedert, mit Verpackung 10 Stück . . . 60 „ — —
jüngere Thiere 10 St. 30—40 Mk . . . 4 „ — —
Nachtauben, 1 weiße, 3 graue, für . . . 4 „ — —

1 **Itistake**, gut dressirt, genau in Itistafarbe, weiblich . . . 25 „ — —
1 **offr. Spitz**, reinweiß, schwarze Nase, gute Ohren und Schwanz, nicht dressirt 30 „ — —
1 **besgl. gelber Spitz**, vorzüglicher Haushund, schön in Farbe, keine Stehohren 10 „ — —
1 **Otterhund**, rein braun, $\frac{3}{4}$ Jahr alt, von echter Rasse, schon gut auf der Suche 60 „ — —
[1086] **Ed. Pfannenschmid, Emden i. Ostfriesl.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, à Liter 5 Mk ohne Verpackung empfiehlt gegen Nachnahme
[1087] **Frl. O. Breyer, Breslau,**
Neue Taschenstraße 28 III. Etage.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1088]

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer und 5 Mk 50 —, reell gemessen, à Liter mit Verpackung
[1089] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Frische fl. Ameiseneier fürs Liter 70 J.
[1090] **Johann Comes**
in Kiehlheim, Reg.-Bez. Trier, Post Uerzig.

Abzugeben: 1 P. Nymphen, tadellos und sehr brütlustig 12 Mk, 1 Weibchen Granföpschen 6 Mk
Gesucht: 1 Weibchen weißer Reiskvogel.
[1091] **Wolf, Gera, Agnesstr.**

Ameiseneier

noch einige Kilogramm à 3,80 Mk abzugeben. Bestellungen zur Ernte 1884 nimmt entgegen
[1092] **M. Kessler, Elbing.**

Suche: Wellen-, Nymphen-, Sing-, Bunt- und Mönchsfittiche, zuchtsfähige Paare und gut im Gefieder, auch andere Papageien, im Tausch gegen andere Werthartikel.
[1093] **Joseph Schmölz, Pforzheim.**

1 eingew., gut bef. Zako mit gr. Rsg., 1 P. sch. Goldstrus., 1 P. sch. Wellen- und 1,3 Harzerl. sind umständel. billig event. mit Käfig zu verkaufen bei
[1094] **F. Heidelberger, Rottbus.**

Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Gierzu eine Beilage.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 22.

Berlin, den 29. Mai 1884.

XIII. Jahrgang.

[1095]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Blaue Araras; Doppel-Gelbköpfe, sprechen englisch; Surinamamazonen und kleine Gelbköpfe, fingerzahn und anfangend zu sprechen; Ziersittiche, Dunsittiche, Barnardsittiche, Barrobandsittiche, Wellensittiche, Singittiche, Schwalbenloris, an Samen und Wasser gewöhnt, Flötenvögel, Erztrauben, Bronzezügeltauben, Schopftauben, Halsbandtauben, schwarze Schwäne, australische Drosseln und Känguruhkatten, zahme Affen. Nonpareils, Purgimpel und Weibervögel verschiedener Arten. Preislisten frei zugesandt.

[1096]

Emil Geupel, Leipzig.

Nonpareils, Par 9 M, Männchen 5 M 75 S, Weibchen 5 M; Indigos, Par 8 M, garantierte Weibchen 4 M;

Nadelheid-Wellensittiche, kleiner Nest, Par 15 M, Männchen zur Brutauffrischung 6 M, Weibchen 10 M; Zebrafincken, garantierte eingeführte, Par 12 M, Männchen 5 M, Weibchen 8 M; Goldzeisige, Stück 6 M, seit Winter in einzelnen Bauern, singen gleich; Kubasinken, kleine, Par 18 M; Goldsitten-Kubasinken 18 M, Kupferfincken aus Chili, Stück 6 M, prachtvolle Vögel; schwarzl. Pfäffchen, Stück 5 M; Inseparables, gut eingewöhnte, Par 12 M; Wartmeisen, Par 10 M, Männchen 5 M; Reitsinken, Par 3 M 50 S; etwas defekte rothe Kardinäle, Stück 5 M; echte ungarische Schwarzplatteln, jetzt fleißig im Gefang, Stück 6 M; Davidssprosser, 1a Vögel, Stück 15 M; Blaudrosseln, Wildfänge, Stück 15 M; 1 Par australische Schopftauben mit einem bei mir gezogenen jungen 40 M, desgl. schön in Federn, Par 24 M; 1 zahmer Kolltrabe 20 M; 1,4 Spanier, eingeführt, 36 M; Italiener, 1,2, gelb, 24 M; 1 Angora-Katze, jung, überfarbig, 20 M; braunb. Möwen, Par 7 M; weiße Reitsinken, Par 15 M. — Neueste Preisliste frei, worauf allein 29 verschiedene Singvögel.

William Cross,

[1097]

Naturalist und Thiergroßhändler,

18 Carle Street, Liverpool, England.

empfehl: Junge schwarzäugige Graupapageien, bei größeren Abnahmen sehr billig; fingerzahme Segelschiffvögel, Kakadu's, Wellensittiche, Orangebäckchen, Amdrille u. a.; Elephanten, Löwen, Tiger, Leoparden, Tapire, Affen, Schlangen etc. etc.

C. Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannover,

empfangt neue große Sendungen von: Nonpareils, Indigos, Goldzeisige, Rothschulterstare, rothe Kardinäle, Spott-drosseln (singend), Kubasinken, rothköpfige Inseparables, gr. gelbhaub. Kakadus, Molukken-Kakadus (sprechend), weißköpfige und dreifarbig. Nonnen, Amdrille, Bandfincken und verschiedene andere Senegalsinken. [1098]

Wilhelm Bander mann,

[1099]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: einen Jafko, taubenzahn, über 50 Worteprechend, ein Lied und zwei Signale pfeifend, 1 Jahr alt, 150 M; 3 Stück Jafkos, taubenzahn gegen Jedermann, mehrere Worteprechend, Stück 80 M; 30 Jafkos, junge herrliche Vögel, alle angehend sprechend, Stück 30 M; 12 Amazonen einige Worteprechend, fingerzahn, Prachtvögel, Stück 25 M; eine Boa-Schlange, 7 Fuß lang, 40 M Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Die Samen-Großhandlung von

[1100]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnis und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße 29.

1 Brutpar kl. Kubasinken 24 M,
1 dgl. Gürtelgrasfincken 24 M, verkauft wegen
Raummangel
Richard Bauer,
[1101] Stuttgart.

Ein junger grüner Papagei, fingerzahn, ist für 30 M
zu verkaufen.
C. Bock,
[1102] Spandau, Potsdamerstr. 42.

Kassa-Angebote in prima Papageien sind mir erwünscht.
Gefitte um Zusendung von Preislisten.

H. J. Dauth,
[1103] Frankfurt a. M.

Zu verk.: 1 Makako oder Java-Affe, gesundes Grem-
plar, Preis 15 M
J. F. Zorn,
[1104] Oldenburg i. Gr.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Clogiusplatz 5.

Wellenfittich-Züchterei

und Spezialität ausländischer Vögel,

hat vorrätig: schöne kräft. import. Zebrafink. P. 12 M., Rubafink. m. Goldtrag. P. 18 M., Imp. Wellenfittiche, große kräft. Zuchtpare, P. 12 M., Papstfink., Misch., prachtv. im Gefieder, Std. 7 M. 50 S., Indigofink., Misch., Std. 5 M. 50 S., Sonnenvögel, garant. Misch., Std. 12 M., rotkehl. Inseparables P. 12 M., Goldfasane in voll. Pracht P. 35 M., junge 25 M., zweijährige Hennen 16 M., Schopf-Wachteln, schöne Prch., 23 M.

Die kleinen Groten P. 5 M. Für Händler Rabatt. Garantie für leb. Ankunft. [1105]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f 's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1106] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, [1107]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis, Ameisencier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 M.

Theodor Franck, Barmen.

Verkaufe: 5 St. dresdte Dompfaffen à St. 20 bis 25 M., gute Schlagfinken à St. 4,50 M., 2 Nachtigalen à St. 9 M., graue Grassmücken à St. 3,50 M. [1108]

Richard Faulstich,

Ginslerbergen bei Friedrichroda i. Th.

Zu verkaufen

wegen Mangel an Platz:

1 großer gelbhaubiger Kakadu . . . 21 M.,

1 Nasenfakadu 15 "

beide gesund und schön im Gefieder.

[1109] Carl Mielcke in Köln.

M. Schmidt, Berlin SW., Königgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfeilt ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen u., wie auch für Wellenfittiche und Papageien. — Heftkäfige für Wellenfittiche eigener Einrichtung nach Dr. R u f 's. [1110]

Verkaufe wegen Umzug meine Vögel: 1 Blaurecht, 1 Cumpsmelze, 1 Rothkehlchen, 1 Eingdrossel, 5 Zeisige, 1 Stieglitz, 7 Zinken, 4 Gimpel, 1 Grauhänfling, 2 Rothhänflinge, 2 Grünhänflinge, 1 grünen und 1 roten Kreuzschnabel, 3 Stiglike, 1 Hausperling, 2 Nachttauben, 3 Zeitscher, 1 Quäker, für 50 M. Sämtliche Vögel in gutem Gefieder und in vollem Gefang. Würde auch tauschen. [1111]

Max Mentzel,

Bahnhof Gansdorf, Reg.-Bez. Regnitz.

Vogelfutter [1112]

für alle in- und ausländischen Vögel.

Universalfutter (für alle Insektenfresser), Wildtaubenfutter (nach besonderer Vorschrift), Prachtfinkenfutter, Papageifutter, Wellenfittichfutter, Mehlwürmer, Ameisencier getr. u. frische, Weißwurm, Eigelb, Eierbrot (vollständiger Ersatz für Eierfütterung), Niststoffe u. a. m.

Preiskliste kosten- und postfrei.

Fch. Woesch, Würzburg.

Abzugeben 6 Par Zebrafinken à 10 M. [1113]
Hofla a./Gatz. Scharf, Gerichtsssekretär.

Pariser Kanarien!

1 zitronengelber und 1 goldscheff. Hahn, hoch elegante Vögel, 18 cm lang, à M. 12, 1 blaßgelbe Mittel-Henne 8 M. mit Käfig, 1,2 kufakblaue Italienerhühner 15 M. Junge Hühner à 18 M. [1114]

Aug. Bayer, Esslingen.

Ein eingewöhntes gesundes garantirtes Weibchen

Penant-Stittich

wird zu kaufen gesucht.

Offerten sub D. # 668 durch die Expedition dieses Blattes. [1115]

Von fast allen Vögeln in Nr. 19 noch Vorrath. Außerdem: Ruba-Amazonen, fazahm, anfg. z. spr. 20 M.; sprechende Blaustirn-Amazonen, schön besiedert, fazahm. 35—50 M. [1116]

S. Risius, Bremerhaven.

Zu verkaufen:

1 Nachtigal, 2 J. i. Käfig, i. vollst. Schl., zu M. 12,

1 Schwarzkopf, guter Sänger . . . zu M. 5, zusammen für M. 15 mit Verpackung. [1117]

Karl Mayr, Buchhändler, Nürnberg.

Graupapageien (Zakos) St. 20 M., Amazonen 30 M., große Gelbhauben-Kakabus 20 M., kleine Gelbhauben-Kakabus 27 M., Rosa-Kakabus 15 M., Nymfensittiche, Par 15 M., Zendayassittiche, Par 25 M., 1 sprechender und pfeifender Beo vom Himalayagebirge 36 M., Indigo (Männchen), 4,50 M., Nonpareils (Männchen), 6 M., Sonnenvögel, Par 15 M., rothe Karbinale, St. 12 M., 1 Par Goldfasanen, 83 er, 40 M., 1,1 Silberfasanen, 82 er, 40 M., 1,1 Höckergänse, 83 er, 20 M., 1,2 Peking-Enten, 83 er, 14 M., 1,1 Pfauen in Pracht, 82 er, 25 M., 1,2 Perlhühner, 82 er, 12 M., 1,3 schwarze Spanier mit rein weißem Gesicht 18 M., sehr schöne zahme Affen 30 M. [1118]

G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.

I a. Sommerrübsen	kg	44	S	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie
" Kanariensat	"	40	"	Verpack. von
" große Haussat . . .	"	32	"	hier, in Säcken
" ital. weiße Hirse . .	"	45	"	bzl. größeren
" Sonnenblumenkerne .	"	60	"	Posten ent-
" Ameisencier	"	360—400	"	sprechende Er-
				mäßigung der
				Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[1119] H. Dreselt, Lübeck.

W. Tegtmeier, Bremen,

empfeilt: Spottbüßeln, Wildfänge, vorzügliche Sänger, à 30 und 40 M., rothe Karbinale à 10 M., Indigo à 5 M., Sonnenvögel-Wbch. à 5 M., gelbe Mövchen à Par 9 M., braunb. à Par 8 M., sowie alle Arten kleiner erotischer Vögel und Papageien zu den billigsten Preisen. [1120]

Der Sprosser

oder

die Aunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Rechtszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 23.

Berlin, den 5. Juni 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Vogelleben im Berliner Thiergarten.
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars: Der Madagassien-
Aukfuf.
Zur Kanarienzucht: III. Beaufsichtigung der See (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.; Halle; Wittenberg; Chemnitz;
Kassel; Königswinter; Duderstadt; Ettin; Stranburg (Schluß);
Freiburg i. S.; Stralsund; Stargard i. P.
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Das Vogelleben im Berliner Thiergarten.

Es ist Thatsache, daß es Berliner gibt, welche ihren Fuß noch nicht in den Thiergarten, auf jenes Fleckchen Erde gesetzt haben, welches so recht dazu geschaffen erscheint, den vom Lärm und Staub der Großstadt erschöpften Menschen durch sein duftiges Grün, seine frische Waldesluft und seinen Vogelgesang zu erquickten. Und doch — wo ist es schöner in der Umgegend von Berlin als im Thiergarten? Wo könnte der Berliner Jugend leichter der Sinn für die Natur, für ihr Schaffen und Weben, und für die in ihr lebende Welt geweckt werden, als gerade im Thiergarten?

Um denselben in seiner ganzen Schönheit kennen zu lernen, muß man ihn frühmorgens besuchen — gleichgiltig, ob Baum und Stranch von Schnee bedeckt sind oder die Morgensonne sich in den Blüten des sproßenden Grün widerspiegelnden Neuen Sees badet — dann erst wird man sich bewußt werden, wie großen Werth der Thiergarten für denjenigen besitzt, der Augen hat zu sehen und Ohren zu hören.

Vor ihm entwickelt sich ein Thierleben — besonders der gefiederten Welt — wie er es sich mannigfaltiger kaum denken kann. Denn wo gibt es wol eine Stelle in Deutschland, auf welcher der Thurmfallt erst seinen lustigen Stand auf hoher Fichte verläßt, wenn der Beschauer an den Stamm des Baums pocht, von welchem aus jener Edelfalk sein Gebiet überblickt; wo die sonst so schene, im Grase hermitrippelnde Holztäubchen den Menschen auf wenige Schritte herankommen läßt und dann schnell einen Halm ergreifend zum Nest auf dem nächsten Baum fliegt; wo der Buntspecht, an den Stumpf einer alten Tanne geklammert, trotz der unmittelbaren Nähe des Menschen das modrige Holz bearbeitet, daß die Spähne fliegen —? Und doch sind dies Bilder, wie sie sich mir hunderte von Malen geboten haben.

Wenn ich die Vögel, die ich auf meinen Wanderungen im Thiergarten schon gesehen habe, aufzähle, so komme ich bis zu sechsundfünfzig verschiedenen Arten. Nicht alle sind das ganze Jahr hindurch hier; einige sieht man nur im Winter, andere nur im Anfang des Frühlings zur Brutzeit, viele verlassen uns aber garnicht.

Ein regelmäßiger Winterbesucher der Teiche an den Nonneau-Inseln und des Neuen Sees ist z. B. der Eisvogel, jener am schönsten gefärbte Vogel Deutschlands, der, bewegungslos auf einem über dem Wasser hängenden Ast sitzend, auf seine Beute lauert. An kalten Tagen fliegt er, von den Ufern des Sees aufgeschreckt, indem er einen scharfen durchdringenden Pfiff ausstößt, wie ein Pfeil dicht über das Wasser hin, um sich an einer andern Uferstelle wieder niederzulassen. Zu ihm gesellt sich gern — besonders am Neuen

See — der Flußstrandläufer, leicht kenntlich an seinen dreieckigen Flügeln, welche er flatternd bewegt, um mit lautem „kiwi“ die Seen zu umfliegen.

Gegen Ende des Winters lassen sich auch wol die Märrchen und die Krickente in den Thiergarten-Teichen nieder und legen dann fast jede Furcht vor dem Menschen ab, sodaß sie sich erst in die Rüste erheben und fortstreichen, wenn sie förmlich mit Gewalt aufgeschreckt werden. Aber auch dann scheinen sie nur ungern die Teiche zu verlassen, da man sie noch lange in scheinbar schwerfälligem Fluge mit lang vorgestrecktem Halse über die Seen, ja oftmals durch die Baumwipfel, kreisen sehen kann. Sie verschwinden aus dem Thiergarten, sobald die wärmere Jahreszeit eintritt. Mit ihnen ziehen die Misteldrosseln und der Eichelheher, die sich im Spätwinter ebenfalls hier einfinden, nordwärts von dannen. Die erstere ist die größte der heimischen Drosseln, kenntlich an ihrer hellen Färbung und dem schnarrenden, wie rasselnd tönenden Geschrei, welches sie hören läßt, wenn sie aufgejagt oder ihre Neugierde geweckt wird. Und wem wäre nicht der Eichelheher mit seinen wunderschönen lasurblauen Flügelbedeckern bekannt? Er versteht es wie der Star, fast alle Laute nachzuahmen und die Aufmerksamkeit der übrigen Vögel auf Außergewöhnliches zu lenken.

Das rechte Vogelleben mit all' seinen Freuden und Leiden beginnt aber erst, wenn sich das junge Grün an den Bäumen zeigt und man sein Wachsen von Tag zu Tag verfolgen kann. An einem solchen sonnigen Morgen, lieber Leser, raffe Dich auf und begleite mich hinaus in den Thiergarten, und Du wirst staunen über die Mannigfaltigkeit der dort hausenden gefiederten Welt.

Der erste Vogel, der sich unseren Blicken sofort aufdrängt, ist zweifellos der Hausperling, der Proletarier unter den Vögeln, der überall zuhause ist und sich hier im Grünen noch wohliger fühlt als auf den staubigen Straßen der Stadt. Er entwickelt auch hier eine Zudringlichkeit, die erstaunlich ist und die den Berliner zu der Behauptung geführt hat, der Spaß gehe einer Droschke zweiter Klasse überhaupt nicht aus dem Wege. Mehr nach dem Innern des Thiergartens zu findet sich sein naher Verwandter, der Feldperling, welcher sich von erstem wesentlich durch seine kastanienbraune Kopfplatte unterscheidet, ihm aber an Unverschämtheit in Nichts nachsteht. In ihrer Gesellschaft bewegt sich auf den breiten Fahrwegen die Haubenlerche, die uns Sommer und Winter nicht verläßt.

Mit dem Späzen verwandt ist der Edelfink, der seiner schönen Färbung, besonders aber seines hellen, munteren Schlags wegen, welchen er als erster Sänger beim Schmelzen des Schnees, wenn auch anfangs noch zaghaft, ertönen läßt, geschätzt ist. Von den perlingsartigen Vögeln findet sich ferner, vornehmlich auf rastigen Stellen, der durch sein melodisches Pfeifen bekannte Grünfink und der so

melancholisch seine Tonleitern singende Goldammer. Beide lieben es, auf den obersten Zweigen nicht allzuhoher Bäume sitzend, ihre Stimme ertönen zu lassen. Seltener ist der gewöhnlich auf Sträuchern sich aufhaltende und durch sein geschäftiges Wesen sich bemerkbar machende, schön gezeichnete Stiglitz. Dafür ist aber der kleinste der Finken, der muntre Zeisig, namentlich im Winter, zahlreich vertreten. Er ist immer zugewieße anzutreffen und sucht entweder auf dem Boden, ja oft auf dem Eise der Teiche, seine Nahrung oder sitzt zwischern in den Bäumen. Ein häufiger Sommergast ist der Kirschfarnbeißer, kenntlich an seinem schnalzenden Pfiff und seinem dicken Schnabel, der ihn, von der Seite gesehen, schon von weitem von allen anderen Vögeln unterscheidet. Er ist ein schön gefärbter Vogel und im Fluge an seinen kurzen Flügeln, die ebenso wie der Schwanz weiß gestreift sind, erkennbar.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von S. Mudebert.

Der Madagassen-Kukuf

(*Centropus madagascariensis*).

Cuculus melanorhynchus, Bodd. — *Cuculus tolu*, Gmel. — *Centropus tolu*, Schleg. — *Corydonyx melanorhynchus*, Cab. — *Centropus tolu et superciliosus*, Harth. (nec Rüpp), Madagaskar p. 60. — *Centropus tolu et Lafresnayi*, Ferr.

Viel Lärm um nichts! Lauter Auswüchse der übertriebenen Eucht, neue Arten aufzustellen, unreife Früchte der Stubengelehrsamkeit!

Ich habe mir erlaubt, den auf Madagaskar sehr gemeinen Vogel und die zahlreichen Synonyme nur deshalb aufzuführen, um endgiltig festzustellen, daß es auf dieser Insel nur eine einzige Art dieses Vogels gibt, worauf auch schon Professor Schlegel in seiner Monographie der *Centropi*, „Museum“, p. 60 hingewiesen hat.

Die gelehrten Herren lieben es gar zu sehr, die auf Wahrheit beruhenden Beobachtungen der aufopferungsvollen Forschungsreisen nicht anzuerkennen, diese selbst aber todt zu schweigen.

Beim Sporenkukuf hat die große Verschiedenheit in der Färbung und Größe dazu geführt, sämtliche von einander abweichenden, im Uebergangsstadium befindlichen Exemplare als besondere Arten hinzustellen. So ist denn *C. superciliosus* nichts weiter als unser noch nicht ausgefärbter Vogel, mehr noch, *C. superciliosus* ist selbst seinerseits wieder aus in der Entwicklung befindlichen Exemplaren des *C. monachus* hergeleitet. Ferner ist die Madagaskar-Art auch fälschlich als *C. Lafresnayi* aufgestellt worden u. s. w.

Die vielfachen Abweichungen kommen sowohl daher, daß das Weibchen größer ist als das Männchen, als auch, daß das Jugendkleid sehr abweichend

gefärbt ist. Dies bleibt sogar noch nach der ersten Mauser der Fall, sodaß sich der Uebergang zum ausgefärbten Kleide nicht durch die Mauser, sondern durch Verfärbung vollzieht. Auf diese Weise weichen denn natürlich alle die in verschiedenen Zeitpunkten der Verfärbung begriffenen Vögel mehr oder weniger von einander ab.

Der ausgefärbte Tolo ist schwarz mit braunrothem Rücken und ebensolchen Flügeln, der junge dagegen graugelb mit schwarzen Schaftstrichen und je nach seinem Alter heller oder dunkler gefärbt. Iris roth, Füße grauschwarz, Schnabel schwarz. Keine nackte Stelle um die Augen. Männchen: Flügel 14—18 cm, Schwanz 21,5—26,5 cm, Schnabel 27—34 mm. Weibchen: Flügel 16,5 bis 17,5 cm, Schwanz 26,5—27 cm, Schnabel 32—34 mm.

Bei den Eingeborenen heißt der Vogel Tolo oder Monso. Er ist über ganz Madagaskar verbreitet, findet sich ebenso im Innern wie an der Küste, jedoch nur da, wo dichtes Gebüsch vorhanden ist. Sein Gefieder ist auffallend hartschäftig und nimmt Masse nicht leicht an, was ihm beim beständigen Durchschlüpfen des bethauten Dichtdichts sehr zuustatten kommt. Der Tolo lebt stets parweise, trifft man den einen Gatten, so ist der andre sicherlich nicht weit. Sein Ruf besteht nicht, wie Pollen schreibt, in dem Rufe Tolo-Tolo, sondern lautet etwa wie tololololo, wie hohl aus dem Bauch herausgetrommelt. Läßt sich das Männchen hören, so antwortet das Weibchen sofort mit etwas tieferer und vollerer Stimme.

Im ganzen stimmt dieser Vogel in seinem Leben und allen Gewohnheiten mit den Couas überein, nur lebt er noch mehr auf der Erde und ist noch gewandter im Schlüpfen. Sieht man ihn vorbeihuschen, so glaubt man fast eine große Maus zu erblicken. Das Nest fand ich in einer Höhe von 4 bis 8 m, es ist eine aus Gras und Pflanzensstoffen zusammengetragene dicke Kugel mit sehr kleiner seitlicher Oeffnung. Die Eier, gewöhnlich vier an der Zahl, sind ziemlich klein, länglich und reinweiß. Die Jungen sind sehr dickköpfig und mit langen weißen Haaren bedeckt.

Das Fleisch dieser Vögel ist stinkend und ungenießbar, daher wird ihnen weder von Mensch, noch Thier nachgestellt. Infolge dieser allgemeinen Schonung sind sie sehr zahlreich, wenig scheu und leicht zu erlegen. Sie fressen Schnecken, Insekten, junge Vögel, kleine Mäuse, Eidechsen, überhaupt alle kleineren Thiere, welche sie bewältigen können. Ob sie auch Beren genießen, vermag ich nicht zu sagen, jedenfalls nur dann, wenn es ihnen an thierischer Nahrung fehlt.

In der Gefangenschaft gewöhnt sich der Tolo bald ein und nimmt mit allerlei Fleischabfällen vorlieb, jedoch muß man sich hüten, ihn mit schwächeren Thieren zusammenzusperren, da er diese sogleich mordlustig anfällt und verzehrt.

Auch er ist, gleich seinen Artgenossen, in den Morgen- und Abendstunden am lebendigsten, selbst am späten Abend noch läßt er sein Trommeln erschallen. In der Mittagszeit dagegen ruht er im Gebüsch versteckt. Die Fortpflanzungszeit beginnt bei ihm gleichfalls im Anfang des Oktober.

Zur Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

III. Die Beaufsichtigung der Kanarienhede.

(Schluß).

Einige Weibchen füttern schlecht; ihre Jungen haben beständig lere Kröpfe, wenn man die Nester besichtigt, und sie recken begierig die Hälfe mit den geöffneten Schnäbeln in die Höhe; solche Weibchen weist man öfter vom Nest und vertheile nöthigenfalls die Jungen in andere Nester oder füttere sie auf die angegebene Weise selbst. In anderen Nestern gehen die Jungen wol ein, obgleich man vorher nicht wahrgenommen hat, daß sie besonders nach Futter verlangt hätten. Vergleichen Junge zeigen nun zwar auch lere Kröpfe, und daraus schließen denn gewöhnlich die meisten Züchter, daß die Weibchen schlecht oder garnicht gefüttert hätten. Beim genauern Zusehen findet man aber, daß die Eingeweide voll unverdauten Futters stecken. Die Jungen sind an Unverdaulichkeit gestorben und haben deswegen auch nicht mehr gesperrt. Das Futter war zu trocken oder das verwendete Weißbrot war zu frisch. Sterben die Jungen später in beinahe flüggem Zustande, so wird man in der Regel, ja fast ohne alle Ausnahme, Darmsäule als Todesursache erkennen. In diesem Fall war das Futter zu naß; das eingequellte Weißbrot war nicht stark genug ausgebrüht oder es war wieder nicht altbacken genug oder auch im Verhältniß zum Ei allzureichlich verabreicht. Die Darmsäule oder Unterleibsentzündung verbreitet sich zugleich über verschiedene Nester und wird daher nicht selten für eine Epidemie gehalten; das gleichzeitige Auftreten erklärt sich aber am natürlichsten dadurch, daß dieselbe ungesunde Fütterung nothwendig in den gleichalterigen oder beinahe gleichalterigen Nestern dieselbe tödtliche Wirkung erzeugen muß. Man thut hierbei am besten, das Weißbrot recht scharf auszudrücken und es in einem besondern Gefäß zu geben, anstatt es unter das Ei zu mengen. Es gibt überhaupt meiner Ansicht nach weniger Epidemien in den Heden, als man gemeinlich annimmt. Da, wo sie wirklich auftreten, richtet sich die Behandlung der Vögel nach der jeweiligen Krankheitserscheinung; man suche aber vor allem die Ursache der Krankheit zu ergründen und zu beseitigen. Von den anscheinend epidemisch auftretenden Krankheiten ist es der Durchfall, der am häufigsten vorkommt. Eine Ursache desselben habe ich oben schon berührt; er kann aber auch durch starke und fortgesetzte Erkältung des Unterleibs herbeigeführt werden, und je nach den

verschiedenen Ursachen wird sich die Behandlung und Pflege solcher Vögel richten müssen. Im allgemeinen wird man für trocknes Futter und möglichst ausgiebige Wärme zu sorgen haben. Die Verstopfung tritt mehr bei einzelnen Vögeln auf; ebenso die Schweißsucht, an deren Auftreten wir nach den letzten sehr dankenswerthen diesbezüglichen Erörterungen in diesen Blättern nicht mehr zweifeln dürfen. Die Verstopfung ist, wenn sie zur rechten Zeit erkannt wird, leicht heilbar; eingequellter Sommerfarn und Grünzeug helfen fast immer.

Ueber die Schweißsucht der Weibchen habe ich keine Erfahrungen machen können; ich vermag daher auch nicht zu sagen, ob das Zusammenkleben der wolligen Hare ganz junger Nestvögel mit dieser Krankheitserscheinung zusammenhängt. Einige Züchter behaupten dies; ich habe das krankhafte Aussehen der jungen Vögel bisher für eine Folge einer innern Krankheit gehalten, für eine Wirkung jener Unverdaulichkeit, an welcher so mancher Nestling in den ersten fünf oder sieben Tagen seines Daseins zugrunde geht.

Bei allen epidemisch auftretenden Krankheiten dürfte sich übrigens fleißiges Lüften des Geheimes, öfteres Erneuern des Stubensands und peinliche Reinlichkeit empfehlen. Das Trinkwasser müßte täglich öfter erneuert und in verdeckten Trinkgefäßen, nie aber ganz kalt verabreicht werden.

Mitunter kommt in den Nestern nur ein einzelnes Junges aus oder es bleibt von mehreren ausgeschlüpften Jungen nach einigen Tagen nur eins am Leben. Derartigen Jungen fehlt dann gewöhnlich die nöthige Nestwärme; auch verlohnt es sich nicht, solche Nester bis zum Abfliegen der Jungen fortbestehen zu lassen; man legt diese einzelnen Jungen daher am besten in andere Nester; nur muß es früh genug geschehen, damit die Ziehmütter den neuen Zuwachs nicht erkennen. Einige dieser Pflegemütter nehmen zwar die fremde Brut in jedem Alter an; andere sind hierin wieder wählerisch und lassen fast jedes fremde beinahe flügge Junges flüglig zugrunde gehen. In dieser Hinsicht sind die Kronweibchen namentlich übel berufen, ob mit Recht oder Unrecht läßt sich nach der Erfahrung nur auf Kosten des Züchters feststellen.

Zum Schutz gegen das Ueberhandnehmen der Mücken verbrenne man alles bereits gebrauchte Nistmaterial und stelle ebenso solche Nistkästen auf einige Tage in Kalkmilch. Zur Noth kann man die gebrauchte Charpie mit siedend heißem Wasser reichlich übergießen. In den Geheibern reinige man öfter die ausgehöhlten Hollunderstäbe, indem man sie in kochendes Wasser taucht; man bestreiche auch häufiger den Käfig an den Stellen, wo die Springhölzer aufliegen, sowie zwischen den Jugen, mit Rüßöl. Zu einem Umbetten der Eier kurz vor dem Ausschlüpfen, wie von einer Seite her angerathen ist, liegt aber keine Veranlassung vor; es ist dies auch bei praktischen Züchtern nicht gebräuchlich. Ein Umbetten

der Jungen kann aber nothwendig werden, um sie trocken zu legen.

Nach dem Ausfliegen der ersten Jungen sorge man für passende warme Ruheplätze für dieselben am Boden, am besten durch Anbringung eigens dazu hergestellter Nester. Ein einzelner, im Nest zurückgebliebener Vogel ist in kalten Nächten besser unter diesen ausgeflogenen Jungen aufgehoben, als im eignen, vielleicht nicht ganz saubern Nest. Junge, von den Weibchen nicht mehr bedeckte Vögel bedürfen überhaupt dringend vieler Wärme; für sie gibt es eine besonders gefährliche Zeit in den Monaten April und Mai — außerhalb des Harzes —, wo wir allmählig aufhören, einzuheizen. Es sollte dies nie zu früh geschehen. Bei einer Wärme von 12 Grad R. z. B. fühlt sich der eben ausgeflogene junge Vogel nicht mehr wohl.

Unter den Gelegen der zweiten bis vierten Brut wird man nicht selten ein beschmutztes Ei vorfinden; man wasche es mit lauwarmem Wasser sorgfältig ab; denn beschmutzte Eier gehen nicht aus.

Gegen das Kipfen junger Vögel gibt es kein andres durchgreifendes Mittel, als sie allein zu setzen; dies ist aber aus anderen Gründen nicht immer ausführbar. Man muß überhaupt aus Rücksichten für die Gesundheit der jungen Vögel nicht vor dem Beginn der sechsten Lebenswoche die Nachzucht aus dem Geheime entfernen; dann veräume man es jedoch auch nicht, denn ausgeflogene junge Vögel können in der Hecke durch ihre Spielereien und durch das Benutzen fremder Nester zur Nachtruhe zu gefährlichen Störenfriedern werden.

Man vermeide möglichst fremden Besuch in der Hecke, am besten gedeiht dieselbe, wenn sie recht wenig gestört wird.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Flußadler (*Pandion haliaetos*), der eine Flügelweite von 1,63 Meter hatte, wurde am 29. April von dem Forstgehilfen Zensen auf Koulfsenlund geschossen.

Frühes Rebhuhnnest. Am 24. April war ich mit meinem Hund ins Feld gegangen, plötzlich zog derselbe in einer Roggenbreite an und stand bald fest vor. Ich rief ihn ab und stellte ihn an den Riemen. Meine Vorsicht war gut angebracht, denn beim Nähergehen stand ein Huhn auf, dessen Gelege, soweit ich oberflächlich aus der Entfernung sehen konnte, bereits aus 8 bis 10 Eiern bestand. Amtmann Sch. in R. („Deutsche Jäger-Ztg.“)

Briefliche Mittheilungen.

... An einem Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*, L.) machte ich kürzlich eine Beobachtung, die mich immerhin einigermaßen in Erstaunen setzte. Da nämlich der Flußuferläufer ein allerliebster und sehr empfehlenswerther Stuben-, bzgl. Käfigvogel ist, so suchte ich die zuweilen an den Zeichen eines Parfs erscheinenden Vögel dieser Art lebend in meine Gewalt zu bringen. Ich hatte bemerkt, daß die Flußuferläufer sich oft auf dem Balkenwerk einer Schenke niederließen, deshalb beschloß ich, mein Glück zuerst mit Leimruten zu versuchen. Als daher eines Morgens wieder ein Flußuferläufer sich blicken ließ, besteckte ich die erwähnten Stellen mit Leimruten, jagte den Vogel darauf

zu und hatte die Freude, zu sehen, wie er an zwei Ruten zappelnd ins Wasser fiel. Dieser Vogel gewöhnte sich gut ein und ebenso geschah dies dann mit einigen anderen.

*** Kürzlich erbenete ich auf diese Weise abermals einen solchen Vogel, er fiel ins Wasser, wurde von mir mit dem Netze verfolgt, und als ich ihn eben greifen wollte, tauchte er unter und kam erst eine Strecke weiter zum Vorschein. Als ich ihn zum zweitenmal betnahe erreicht hatte, tauchte er abermals und kam nicht wieder zum Vorschein. Hieraus folgt, daß der Flußuferläufer gleich den wilden Enten am Grunde des Wassers im Kraut u. a. sich zu verstecken vermag, sodaß er garnicht mehr entvorkommt, sondern darin ertrinkt. Diese Eigenthümlichkeit war mir bisher vom *Actitis hypoleucos* nicht bekannt.

... Wie schädlich einzelne Rabenkrähen (*Corvus corone*, L.) manchmal werden können, ergibt sich aus der Thatsache, daß zwei Vögel dieser Art einem Taubenbesitzer sämtliche junge Tauben aus dem Taubenschlag holten. Sie führten ihre Räubereien stets in den frühesten Morgenstunden aus und mußten, um in den, beiläufig bemerkt, niedrig hängenden Taubenschlag zu gelangen, sehr kleine Einfuglöcher benutzen.

... Wie fest der sonst so scheue Waldkauz (*Strix aluco*, L.) brütet, geht daraus hervor, daß sich ein brütendes Weibchen dieser Art nicht vom Nest entfernte, trotzdem unmittelbar unter dem Nistbaum etwa 200 Schüsse auf Glaskugeln abgegeben wurden.

... Außerdem möchte ich Ihnen noch mittheilen, daß ein Baumläufer soeben seine Zungen im Käfig bei mir vortrefflich auffüttert und daß ich hoffen darf, in einiger Zeit eine ganze Gesellschaft dieser seltenen Art halten zu können. C. Sch. jun.

Die vielen Tausende von Vögeln, welche an den Leuchthütmen zerschellen, und unter denen sich vielfach seltene für die Wissenschaft wichtige Arten befinden, dienen den Wärtern und Inselbewohnern zur billigen Nahrung, ein Recht, das man sich nicht gern nehmen lassen möchte. Es ist mir berichtet, daß man auf dem Leuchthaus ganz ganze Käffer mit Finken, Lerchen, Tauben u. a. Vögeln füllt, einpökelt und recht gut davon lebt oder auch an Engländer verkauft. C. P.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: Der Graupapagei war allerdings unheilbar, denn er hat, wie schon seit Jahren, ein schweres Leiden gehabt, nämlich eine Magenstille, die dadurch entstanden sein mag, daß er einst ein kleines heißes Drahtstückchen verschluckt, welches die Magenwand durchbohrt hatte und in der eiternden Oeffnung fast ganz durchgerostet steckte. Es ist zu verwundern, daß der Vogel dabei so lange am Leben geblieben und verhältnißmäßig noch gut genährt gewesen.

Herrn L. Kessels: 1. Der Halbmondsittich war an völliger Abzehrung und Entkräftung gestorben, und die Ursache dieser Krankheit mag wohl in früherer Vernachlässigung gelegen haben. 2. Das Beschneiden eines oder beider Flügel geschieht leider noch immer an vielen Papageien bei der Einführung, und bis jetzt sind alle Anstrengungen, diese Unsitte zu verbannen, völlig vergebens gewesen. Der Wellensittich konnte das natürlich nicht verursacht haben.

Herrn H. Vogt: Solche anreizenden Mittel, wie das, inbetriff dessen Sie bei mir anfragen, sollte man bei Thieren und namentlich bei Vögeln durchaus vermeiden. Wie kann man denn auch wissen, welche Wirkung dasselbe auf die Kanarien ausüben, ob es nicht geradezu giftig für dieselben sein würde?! Schaffen Sie mein Buch „Der Kanarienvogel“ (vierte Auflage) an und lesen Sie vor allem aufmerksam darin, so werden Sie trotz ihrer Versicherung finden, daß auch für diesen Fall in demselben etwas angegeben ist. Darin heißt es, daß man, um die Kanarien-

vögel zum Nisten anzuregen, ihnen vor der Hede täglich jedesmal etwas frisch gequetschten Hanfsamen geben soll, welchen die feinen Parzer Vögel sonst doch garnicht bekommen.

Mademoiselle M. Schwyer: 1. Bevor Sie die Nachtigal kauften, hätten Sie bei mir anfragen sollen, denn da der Vogel von Wien aus bis zu Ihnen nach Savone lebend gekommen, so würden Sie ihn wol sicherlich am Leben erhalten haben, wenn Sie ihn nur zu behandeln gewußt. 2. Warum sollte eine Nachtigal nicht für die Dauer im Käfig leben können? Sie sowol als auch die nächstverwandten vorzüglichen Sänger erhält man bei angemessener Pflege zehn Jahre und darüber. 3. Aber man muß es eben verstehen, und Niemand sollte überhaupt irgend einen Vogel anschaffen, bevor er nicht genau davon unterrichtet ist, wie er ihn zweckmäßig zu versorgen hat. 4. Wenn Sie also wiederum eine Nachtigal oder einen Sprosser sich schicken lassen wollen, so schaffen Sie vorher mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II an, welches für 5.25 Mk durch jede Buchhandlung zu beziehen ist und lesen Sie in demselben nach.

Herrn Julius Diesterweg: Das Mäddchen war an einem ganz kleinen weichen Ei, bzt. an der durch dasselbe veranlaßten Entzündung der Egröhre, zugrunde gegangen.

Frage: Woher bezieht man am besten und preiswertheften: 1. Vogelgries, wie ihn F. Schläp in Ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV, S. 284 beschreibt, 2. Maifärschrot, 3. Weichwurm, 4. Kondensirtes Eigelb? Letztes ist als Zusatz zum Futter für Weichfutterfresser wol besser als Eikonserve oder gebraucht man dasselbe, sowie auch kondensirtes Eiweiß in gleicher Weise? 5. Sind die Bezugsquellen, bzt. die von vielen Seiten gemachten Angebote für frische Ameisenier zuverlässig oder gibt es billigere Bezugsquellen? 6. Haben Sie gute Ergebnisse mit dem Garnelenschrot von Pfannenschmid erzielt? 7. Wo kauft man gute schwarze Hüllunderbieren, desgl. rothe Traubenholunder-Bieren, d. h. zur Zeit getrocknete? 8. Wo kauft man Wachholderbieren, zur Zeit getrocknete, später frische? 9. Wo kauft man Maismehl? 10. Wo kauft man in Berlin die Trinfgläser, bzt. Futtergläser für Kerbthierfresser, wie solche in Ihrem gen. Werke beschrieben sind? 11. Wo gibt es wol die besten rothrückigen Würger und können Sie mir eine Adresse als Bezugsquelle angeben? 12. Desgleichen Nachtigal, Sprosser, Schwarzplattl u. a. L. Hartig, Dresden.

Antwort: 1. Den Gries müssen Sie sich wol von einem verständigen Müller in Ihrer Gegend nach eigener Vorschrift und Ueberwachung herstellen lassen; im Handel wird er nirgends vorrätig zu haben sein. Im übrigen gibt es ja auch mancherlei Ersatzmittel für denselben. 2. Müffen Sie sich gleichfalls selber zubereiten, doch wird es auch, wenngleich selten, hier im Anzeigentheil massenhaft angeboten. 3. Für die meisten Vögel ist das ganze gekochte Ei am zuträglichsten; Einige nehmen lieber Eigelb, Andere sogar auch das Eiweiß. Richten Sie sich da einerseits nach den Angaben in Band IV meines erwähnten Werks, welches Sie ja besitzen, oder im „Handbuch“ und andererseits nach dem Geschmack jedes einzelnen Vogels. Kondensirtes Ei, ganzes, sowie auch Eigelb, können Sie von Kossow in Berlin beziehen. 4. Die meisten Leute, welche hier annoniziren, sind zuverlässig; einzelne unehrenhafte Menschen gibt es freilich überall. 5. Hier, in der „Gefiederten Welt“ ist ja über die Fütterung mit dem Garnelenschrot schon oft berichtet, und zwar durchgängig günstig, auch ich kann nur sagen, daß es ein gutes Futtermittel ist. 6. Sammelt man sich am besten selber oder man achtet darauf, wenn dergleichen in der „Gefiederten Welt“ angeboten wird. 7. Gilt dasselbe. 8. In jeder Futteramenhandlung oder auch beim Vorkosthändler. 9. Die großen Käfigfabriken von Stüdemann und Hähnel führen auch dergleichen. 10. Anzeigentheil „Gefiederte Welt“,

außerdem ein eignes Gefuch in derselben. 12. Ich kann Ihnen doch unmöglich bei jeder einzelnen Vogelart angehen, wo sie gerade zu beziehen ist. Wästen Sie nur sorgsam auf den Anzeigenthail in der „Gefiederten Welt“ — da finden Sie im Lauf der Zeit Alles.

Thierschuhverein *.** Zunächst hätten Sie die Nachtigalen nicht aus der Nähe beziehen sollen, denn entweder hat der hies. Händler sie in jener Gegend gefangen lassen und damit wäre ein großes Unrecht geschehen oder er hat sie, was wahrscheinlicher ist, selber aus Böhmen beschafft, und dann haben Sie ja aus zweiter Hand gekauft. Schade, daß Sie mich nicht früher gefragt haben, da hätte ich Sie vor allem darauf aufmerksam gemacht, wie sehr schwierig es ist, die Geschlechtsunterschiede bei den Nachtigalen mit Sicherheit festzustellen. Lesen Sie nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II Seite 6 einmal nach, so werden Sie sich überzeugen können. Ebenso ist die Geschichte mit dem „besten Sänger“ sehr fragwürdig; ich glaube nicht, daß der Händler die Zeit dazu übrig und auch wol kaum die Kenntnisse dazu gehabt, einen solchen mit Entschiedenheit zu ermitteln und zu bezeichnen. Bei alledem ist nun aber doch nichts verloren. Es läßt sich keinesfalls annehmen, daß der Händler Ihnen unter 24 Vögeln lauter oder doch überwiegend Weibchen gesandt habe, denn bekanntlich sind die Weibchen ja viel weniger zahlreich vorhanden als die Männchen, und es würde wirklich recht große Mühe machen, so viele Weibchen herauszubekommen. Selbst wenn es aber der Fall wäre, so würde das nur ein Vortheil für Ihre Bestrebungen sein, denn nachdem sich die Weibchen über die Gegend vertheilt, würden sich Männchen dazu von weit und breit herbeiziehen — und Sie hätten dann also möglicherweise die doppelte Anzahl von Nachtigalen vor sich. Der Umstand, daß noch kein einziger von den Vögeln gesungen hat, kann in verschiedenen Verhältnissen begründet sein. So waren sie möglicherweise schlecht ernährt, vielleicht auch waren sie sammtlich jung und die Männchen noch nicht in „vollem Feuer“, d. h. geschlechtliche Erregung, gekommen. Nach meiner Ueberzeugung wird, wenn anders nicht gar zu erbärmlicher Zustand oder wol gar Krankheit die Ursache des Schweigens der Nachtigalen sein sollte, der Erfolg immerhin als ein guter sich ergeben. Sonst aber ist Ihr Verfahren nach meiner Ueberzeugung leider kein ganz richtiges. Ich halte es nämlich immer für bedenklich, wenn man solche Vögel, namentlich frisch bezogene, sogleich ohne weiteres in die Freiheit aussetzt; mein Rath geht vielmehr dahin, daß man die Mühe und Kosten nicht scheuen wolle, die Vögel entweder alle zusammen in einem großen Flugkäfig, hier bei den Nachtigalen aber besser in einzelnen geräumigen Stellsägen paarweise in der Gegend vertheilt, zunächst mehrere Wochen zu halten, damit sie sich beruhigen, an die Vertheilung gewöhnen, und daß man sie dann allmählig in der Weise freilasse, daß man einen oder mehrere Schieber öffnet, sodas sie ganz nach eigener Neigung hinaus- und auch wieder hineinschlüpfen können und noch lange Zeit, am besten den ganzen Sommer hindurch, Futter in dem Käfig finden. Herr Th. Köppen in Koburg hat auf diesem Wege schöne Ergebnisse erreicht. Sie ersuchen Näheres hier in der „Gefiederten Welt“.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Der „Vogelschuh- und Kanarienzuchtverein „Canaria“ wählte in der am 6. April stattgehabten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: C. Koesrath, I. Vorsitzender; M. Heinrichs II. Vorsitzender; Wilh. Stranghörner, I. Schriftführer; Frz. Schade, II. Schriftführer; F. W. Felten I. Kassensführer; F. Wenzler II. Kassirer; Wilh. Bodt, Geräthverwalter, D. Blum, M. Arenz, Beisitzer.

Köln a. Rh. Der Vorstand des „Vogelschuh- und Kanarienzucht-Vereins“ setzt sich nach der stattgehabten General-Versammlung aus folgenden Herren zusammen:

Peter Falkenberg, I. Vorsitzender; Albert Döppner, II. Vorsitzender; Fried. Kaucher, Schriftführer; H. W. Klein, Kassensführer; Frz. Beris, Geräthverwalter und Karl Tütt als Beisitzer.

Halle. Der ornithologische Zentralverein für die Provinz Sachsen und Thüringen hielt am 15. Mai unter Vorsitz des Herrn Kaufmann Fehling seine ordentliche diesjährige Generalversammlung ab. Der Vorsitzende erstattete den Jahresbericht, dem wir Folgendes entnehmen: Am Schluß des Vereinsjahres zählte der Verein 71 Mitglieder, einschl. 7 Ehrenmitglieder, gegen 78 im Vorjahr. Im verflossenen Jahr schieden aus 13, und traten neu hinzu 16 Mitglieder. Im ganzen fanden 17 Vereinsversammlungen statt, in denen 11 Vorträge von den Herren Lehrer Tittel, Kaufmann Fehling, Konservator Taub und Kaufmann Günther gehalten wurden. Außerdem wurden noch zwei Aufsätze aus ornithologischen Zeitschriften und eine Anzahl Fragen frei besprochen. Eine Kommission von acht Mitgliedern wurde für den An- und Verkauf von Geflügel im Interesse des Vereins und der Mitglieder gewählt, dieselbe besteht noch heute und hat sich recht thätig erwiesen. Es folgte die Rechnungslegung durch den Kassensführer, Herrn Kaufmann Rohlig. Nach derselben betrug die Jahreseinnahme einschl. eines übernommenen Bestands von 1168,91 M. gleich 2381,21 M., die Ausgaben 2235,91 M., mithin der Bestand Ende März 1458,91 M. Die Rechnung wurde sofort von den hierzu gewählten Herren Kaufmann Hoffsch, Kaufmann Hammer und Kaufmann Niechers geprüft und danach dem Kassensführer die beantragte Entlastung erteilt. Die Wahlen ergaben zumelst Wiedewahl.

Wittenberg. Der Verein für Vogelschutz und Vogelfunde beabsichtigt, bei seinen Vereinsversammlungen kleine Sonderausstellungen zu veranstalten, an welchen sich namentlich die Mitglieder des Vereins betheiligen sollen. In der nächsten Sitzung wird schon mit einer Pü h n e r -ausstellung der Anfang gemacht werden.

Chemnitz. Die in der Generalversammlung des Kanarienzüchter-Vereins am 31. März stattgefundene Neuwahl des Vorstands hat folgende Herren ergeben: als I. Vorsitzender Theodor Thiele; als Stellvertreter Heinrich Schufnecht und Franz Klinger; als Kassensführer Emil Börngen; als I. Schriftführer Oskar Strohbach, als II. Schriftführer Robert Neubert, als Geräthverwalter Karl Beyrichen und als Beisitzer Gottlob Welsch und Hermann Hase I.

Kassel. Der Vorstand des Vereins „Canaria“ besteht nach der stattgehabten Generalversammlung aus folgenden Herren: Jean Sauer, I. Vorsitzender; Heinr. Louis Hesse, II. Vorsitzender; Heinrich Schäfer, I. Schriftführer; Kaufmann Fehling, II. Schriftführer; C. P. Rohde, Kassensführer; W. F. Heyner, Geräthverwalter; Th. Dubulsson und G. Doussaint, Beisitzer.

Königswinter. Den Vorstand des Geflügelzuchtvereins vom Siebengebirge bilden nach der Neuwahl die Herren Rentner F. F. König in Oberkassel, Ehrenpräsident; Rentner Otto Rings, I. Vorsitzender; Major a. D. Mollan, II. Vorsitzender; H. Lohs, Kassensführer; Jof. Brünogel, Schriftführer; W. Stelsdorf, Geräthverwalter; Bürgermeister Schumacher in Honnef, Emil Meyer in Honnef, H. Frendel in Linz, Dr. med. Boshulte in Linz, Beisitzer.

Understadt. Generalversammlung des Eichsfelder Vereins für Geflügel- und Kanarienzucht, am 20. Januar. Die Rechnungsablage ergab für 1884 einen Kassensbestand von 194,25 M. Zu Vorstandsmitgliedern wurden gewählt die Herren: Kaufmann Alfred Geyer als Vorsitzender, Buchdruckereibesitzer Fr. Haensch als Stellvertreter, Färber Karl Boede als Schrift- und Rechnungsführer, Gymnasiallehrer von Reitz und Konditor

A. Wunke als Beisitzende. Zuschriften für den Verein sind an den Vorsitzenden zu richten.

Eutin. In den Vorstand des „Vereins zur Beförderung der Geflügelzucht“ wurden folgende Herren gewählt: Oberhofjägermeister Baron von Beaulieu, I. Vorsitzender; S. Spielmann, II. Vorf.; H. F. Harder, Schriftführer; Vahlbief, Geräthverwalter; A. Schöning, Pöttger-Bauhof, F. Holler und W. Pape, Beisitzer.

Verein für Geflügelzucht in Straubing. (Schluß.) Auch den vielen Freunden der gefiederten Welt, besonders der fremdländischen Vögel, Kanarienv. u. a. gerecht zu werden und sie in ihrer Liebhaberei zu unterstützen, war der Verein bestrebt. Es wurde in Straubing eine zoologische Handlung ins Leben gerufen, welche bereits eröffnet ist; da in Niederbayern noch kein derartiges Geschäft besteht und die bies. Liebhaber recht zahlreich sind und immer zahlreicher werden, so wird sie unter der trefflichen Leitung der Firma J. Metzger jun., in Straubing sicher auch gedeihen. Umso mehr war es dem Verein angenehme Pflicht, besagte Handlung ins Werk zu setzen, als derselbe viele eifrige Vogelfreunde, -Züchter und -Kenner in seinen Reihen zählt, welche bei jeder Gelegenheit der Sache nach Kräften dienen, bei den Ausstellungen mit großer Hingebung arbeiten, um Schönes zustande zu bringen und mit vereinten Kräften dem Verein Ehre zu machen.

Endlich dankte der Redner dem Stadtmagistrat Straubing und dem landwirthschaftlichen Kreiskomitee für das dem Verein wiederholt gezeigte große Wohlwollen, letztem besonders noch für gewährten Zuschuß von 50 M.; dem Vereins-Ehrenmitglieder, Regierungsrath und Postsekretär Herrn Philipp Pfister in München, für die auch im abgelaufenen Jahr wieder gewährte thatkräftige Unterstützung, für zum Geschenk gemachte prachtvolle Zuchtkäbe u. s. w.; der Firma Hermann Wedewert, Medaillen-Münze, Nürnberg, für unentgeltliche und hochfeine Ausführung des Prägestempels zu den neuen Vereins-Medaillen mit dem Stadtwappen Straubings; ferner dem Vereinsmitglied Herrn Brauereibesitzer Dietl, hier, der Frau Großhändlergattin Antonie Kröber in München für ebenfalls dem Verein gemachte Geschenke, und nochmals sämmtlichen Mitgliefern für ihr thatkräftiges Zusammenwirken und Allen, welche der Sache irgendwie Gutes erwiesen. Der Redner schloß mit einem Hoch auf die Protektorin des Vereins, die Frau Prinzessin Maria Theresia von Bayern.

Hierauf wurde die Jahresrechnung vorgelegt und auf Vorschlag des Vorsitzenden Herrn Kassensführer Primbs für prompte Rechnungsstellung der Dank der Generalversammlung ausgesprochen. Die dann vorgenommene Wahl des Ausschusses fiel wieder auf die bisherigen Vereinsleiter; demnach sind gewählt: I. Vorstand: J. N. Bauer, Straubing; II. Vorstand: G. Reif, Ethehal; Schriftführer: J. Gg. Kieger, Stilling; Kassensführer: J. Primbsen, Straubing; Geräthverwalter: A. Bachmeier, Straubing; Beisitzer: Hier. Xaver Mitterharthausen, J. Scharnagl-Rain, M. Scheuerer, Straubing, und Sigm. Schraut-Haldhof; Ersatzmänner: A. Genkl - Puchhof, und G. Schöfer, Oberplebing.

Freiberg i. Sachsen. Der „Kanarienzüchter-Verein“ wählte folgende Herren in den Vorstand: Spinn-Aufseher Josef Kindler, I. Vorsitzender; Vohgerber August Lange, II. Vorsitzender; Bergmann Otto Ahlmann, I. Schriftführer; Glashortirer August Hoffmann, II. Schriftführer; Hüttenmaurer Ernst Fischer, I. Kassensführer; Glashortirer Hugo Otto, II. Kassensführer; Restaurateur Gustav Fische, Inventarverwalter; Vohgerber Ernst Imhof, Bergmann Hermann Scheunpflug und Bergmann Aug. Schulze, Beisitzer.

Stralsund. Der „Ornithologische Verein“ hielt am 7. April seine diesjährige Generalversammlung ab; in derselben erstattete der Vorsitzende Bericht über das verfloßene Vereinsjahr, nach welchem der Verein jetzt 176 Mitglieder zählt. Außer dem Vortrag des Herrn Gerhard

Kohlss über seine letzte Reise nach Abyssinien, welche er auf Befehl unsres Kaisers unternommen, wurden noch fünf Vorträge gehalten und zwar: „Ueber das Rebhuhn“ von Herrn Messereibesitzer Böttcher; „Ueber das Selckenleben der Thiere“ von Herrn Ingenieur Buttmann; „Ueber fossile Vögel“ von Herrn Realgymnasiallehrer Hübner; „Ueber die heimischen Adler und deren Jagd“ von Herrn W. Sternberg-Lobentitz; „Ueber die Sprache der Papageien“ von Herrn Oberlehrer Dr. Reishaus. Nach der Rechnungslegung ergibt sich ein Bestand von über 700 M. Der Vorstand setzte sich aus folgenden Herren zusammen: Kaufmann Rob. Mayer, I. Vorsitzender; Oberlehrer Dr. Reishaus, II. Vorsitzender; Kaufmann Rindt, I. Kassensführer; Apothekenbesitzer Starck, II. Kassensführer, Realgymnasiallehrer Meier, I. Schriftführer; Kaufmann Wegener, II. Schriftführer; Steinfekermeister Witt, Bücherwart; Brandmeister Hanad, Geräthverwalter.

Stargard i. P. Am 24. Mai fand hier die dritte Versammlung der Delegirten der Ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs statt. Vertreten waren die Vereine von Stargard, Stralsund, Wollin, Rostock und Stettin. Nachdem die Versammlung durch den Vorsitzenden des Ornithologischen Vereins in Stargard, Herrn Stadtrath Jühl, begrüßt, eröffnete derselbe die Sitzung mit der Verathung des Programms zu der im Jahr 1885 in Stettin stattfindenden Verbands-Musterausstellung, und es wurde der von Stettin vorgelegte Entwurf mit geringen Abänderungen genehmigt, nach welchem die Ausstellung vom 28. bis 30. März in den Räumen des neuen Konzerthauses abgehalten werden soll. Sodann gibt die Versammlung ihre Zustimmung zur Abhaltung der II. Verbandsausstellung für 1886 in Stralsund. In der Verathung über den Antrag des Stargarder Vereins, betreffs des Anschlusses an die Vogelschutz-Petition des Danziger Vereins an den Reichstag, beauftragt die Versammlung den Ornithologischen Verein zu Stettin, eine ähnliche Petition auszuarbeiten und den Verbandsvereinen vorzulegen. Ferner wird beschlossen: 1) In dem Verbandsorgan, der „Zeitschrift für Ornithologie“, eine stehende Rubrik offen zu halten, in welcher die Namen der Züchter und die Art der Züchtung unentgeltlich angegeben, sowie Käufe und Verkäufe der Zuchtresultate unter den Verbandsmitgliedern vermittelt werden; Mittheilungen sind bis zum 20. Juni an die Redaktion, Herrn Lehrer Röhl, Grünhof, zu richten. 2) Das Porto für die Uebersendung des Verbandsorgans der einzelnen Vereine wird der Verband tragen. 3) Der vierle Delegirten tag soll im Mai 1885 in Rostock, bzgl. Stettin, tagen. Nach anderen kleineren Besprechungen wurde die Sitzung um 49 Uhr abends geschlossen, und dann vereinigte ein vom Ornithologischen Verein in Stargard in dem zu diesem Zweck schön geschmückten Saale des dortigen Stadtparks veranstaltetes, mit ernstern und heiteren Reden, Toasten, Liedern und Scherzen gewürztes Festmahl die Mitglieder des Vereins und die Delegirten noch lange. Am Sonntag Vormittag fand noch ein Besuch des großen Geflügelhofs des Herrn Fabrikbesizers Borowsky statt und bald führte das Dampftröck die Delegirten, die sich des schönen Beisammenseins in Stargard noch oft und gern erinnern werden, in ihre nähere oder fernere Heimat zurück.

Briefwechsel.

Herrn Fr. Wedekind: Nach Ihrer Darstellung hat der Händler A. P. allerdings unrecht gegen Sie gehandelt; indeßen hoffe ich, daß er angesichts dieser Aufforderung seinen Verpflichtungen nachkommen wird, bevor Sie auf dem Wege, welchen ich vorgeschlagen, weiter gegen ihn vorgehen. — Herrn Ad. Artet: I. Wenn Sie hier im Anzeigenthell die Angebote der Liebhaber und Händler aufmerksam verfolgen, so werden Sie allmählig alle Vögel erlangen, welche Sie zu erhalten wünschen, und zwar eben-

Sowol die einheimischen als auch die fremdländischen. Freilich müssen Sie nicht nach „fremden Zersien“ suchen, sondern genau nach den Namen, wie solche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben sind. 2. Nun zu erfahren, ob Ihre Graugirlitz ein Pärchen oder wirklich zwei Weibchen sind, müssen Sie dieselben trennen, eben in ein besondres Zimmer bringen und — nun aufpassen, ob einer singt oder nicht. All' dergleichen ist auch in dem „Handbuch“ mitgetheilt.

Die „Züs“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Viehhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 23: Zoologie: Ueber Krebsfischen (Schluß). — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. S. 1883 (Fortsetzung). — Botanik: Blütenpracht; Rosenzädiger. — Hauptentander der Tagfalter (Zuni). — Nachrichten aus den Naturanhalten: Berlin Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Petersburg; Amsterdam. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen: Graue zahme Jakos à Stck. 25 M., rothe Kardinale 15 M., Wilbfang, amerikanische Spottbroffel 40 M., Wellensittiche à Par 12 M., Sonnenvögel à Par 18 M., 20 Stck. junge Kanarienhähne, sehr kräftig singend, à Stck. 3 M., selne Harzer Koller 10 und 15 M., Zuchthähne 6 M., Singbroffel 6 M., Amsel 6 M., 1 gut-singende Haideleiche 3 M., 1 Feldleiche 2 M., 11 Stck. feine Steinröthel à Stck. 15 M., 12 Par feine Feldtauben à Par 1 M., Rothschüler 3 M., Perchentauben 4 M., 1 Par weiße Perchentauben 5 M.; für lebende Ankunft Garantie. Antwort erfolgt, wenn Antwort bezahlt. — Frische Ameisenwuppen à Liter 1 M. 20 S., Mehlwürmer à Liter 6 M. [1121] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Vogelkäfige,

gesetlich geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel. Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in Nr. 1 der „Gesiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben und in Nr. 4 abgebildet, bei

[1122] **J. G. Lorey, Sohn,**
Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Zu verkaufen: 1 Par Chalcophaps indica, sehr gut eingewöhnt, 86 M. 1 Stord, sehr zahm, auf einem Auge blind, 10 M., weiße Perlhühner Par 28 M., einige Jagdsasanhähne à 8 M., 1 Par Rebhühner 7 M. Bei Anfragen wird um Freimarke gebeten. [1123]
Ehlerhandlung **Fauna, Wien X.**

Blauflechten, singend, à Stck. 3 M., rothe Kreuzschnäbel 2 M., Girlitz 1,70 M. Verpackung frei. [1124]

M. Franz, Vogelhandlung,
Sachsehausen b. Frankfurt a. M.

Reine Mehlwürmer, Kilo 9 M., versendet fr. [1125]
August Hoffmann, Danzig.

[1126] **Kaufgesuch:** Vöcher für Vogelliebhaber und mehrere vorzüglich singende Vögel. Preis unter 6 10. an d. Expd.

Vogelbauer
in allen Sorten liefert billigst **Karl Kastenbein,**
[1127] **Klausthal a. S.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Band- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

[1128]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelsstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin, Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Junge Buffarde gibt ab

[1129]

C. Kohn, Königsberg i. Pr., Kneip. Langg. 57 3 Tr.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Gedfäsig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1130]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer und reell gemessen, à Liter mit Verpackung 5 M. 50 S., empfiehlt gegen Nachnahme [1131]
C. O. Streeckenbach, Breslau.

[1132] 2 vollständig zahme, kerngesunde **Zufafakadus, tadellos** im Gefieder, seit Dezbr. hier, à 30 M. Nehme in Tausch: ein Konversationslexikon. 1 Papageibauer mit Messingreifen und Zinkboden 15 M. **H. Lubinus, Poofstel a. Jade.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, à Liter 5 M. ohne Verpackung, empfiehlt gegen Nachnahme

[1133] **Fr. Ottilie Breyer,**
Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

I a. Sommerrübsen	kg	44 S	bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie
" Kanariensat	"	40 "	Verpack. von
" große Haussat	"	32 "	hier, in Säcken
" ital. weiße Hirse	"	45 "	bzl. größeren
" Sonnenblumenkerne	"	60 "	Posten ent-
" Ameiseneier	"	360—400 "	sprechende Gr-
			mäßigung der
			Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[1134]

H. Drefalt, Lübeck.

Verkaufe einen prachtvollen Zufafakadu für 50 M., eine dergl. Amazone, einige Worte sprechend, 45 M., eine dergl. Amazone für 35 M. Sämtliche Vögel sind 1 Jahr im Käfig und im schönsten Gefieder. [1135]

A. Schuster, Wodenbad a. d. Elbe.

Eine Schopfwachtel,

1 kleiner Würger (guter Sänger), 1 Lerche, 1 Sprosser, 1 grauer Kardinal. Alles im vollen Gesang und schön im Gefieder, verkauft billig **P. Quandt, Cottbus.** [1136]
Freimarke erbeten.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

empfiehlt: 1 schön besiederten, ganz zahmen und sprechenden Molukken-Kakadu für 100 M., kleine gelbhaubige Kakadus à 30 M., rothhaubige Kakadus, brillant im Gefieder, à 90 M., Rosa- und Rosenkakadus à 18 M., Intakakadus, sehr schön, à 45 M., 1 Nachtaugenkakadu für 120 M., 1 Brillenkakadu für 120 M., 1 Philippinenkakadu für 60 M., prachtvolle Surinampapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42–45 M., Amazonenpapageien à 26–30 M., Amazonen, zahm und einige Worte sprechend, à 36–45 M., Neuholländer Papageien à 28 M., Sonnenpapagel oder kleiner Gelbkopf à 28 M., weißstirnige Portoriko à 20 M., rothköpfige Papageien à 25 M., schön besiederte grüne Edel-papageien à 50 M., Nymfensittiche Par 16 M., Grassittiche Par 15 M., Sperlingspapageien Par 12 M., Organisten, Männchen, à 10 M., 1 Par schwarzkehlige Geher (Garrulus lanceolatus) für 100 M. Indigos, Männchen à 6 M., desgl. Weibchen à 4 M., Nonpareils à 7 M., Scaupfinken Par 12 M., Zebrafinken, importirte, Par 12 M., gelbgrüne Atrilde Par 12 M., graue Atrilde Par 5 M., schwarzköpfige Nonnen Par 5 M., Bronzemännchen Par 5 M., Silberfänkchen Par 5 M., Bandfinken Par 5 M., fl. Elsterchen Par 6 M., Goldbrüstchen Par 6 M., Schmetterlingsfinken oder Gordonbleu Par 6 M., Griesbleu Par 6 M., Amaranten Par 6 M., Atlasvögel Par 6 M., Paradies-Weibchen Par 6 M., Grauedelfinken Par 7 M., fl. Orangeweber und Napoleonsweber Par 5 M., Sperbertäubchen Par 12 M., Lamberltauben Par 30 M., Chin. Zwergwachtel, Männchen, à 15 M.

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. [1137]

C. Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannover,

empfing neue große Sendungen von: Nonpareils, Indigos, Goldzeisige, Rothschulterstare, rothe Cardinäle, Spott-drosseln (singend), Kubafinken, rothköpfige Inseparables, gr. gelbhaub. Kakadus, Molukken-Kakadus (sprechend), weißköpfige und dreifarb. Nonnen, Atrilde, Bandfinken und verschiedene andere Senegalfinken. [1138]

[1139]

Emil Geupel, Leipzig,

empfing neu: Purpurfinken St. 6 M., graue Cardinäle St. 7 M., Orpheusgrasmücken 12 M., Muskatfinken Par 3,50 M., kleine Alexander St. 9 M., 1 viel, gut, deutlich sprechender Fink 150 M., 1 gelbkehlige Amazone, singt, lacht, weint, spricht sehr viel, aus Familie, 100 M. Frische Ameiseneler mit Verpackung à Liter 90 S.

William Cross,

[1140]

Naturalist und Thiergroßhändler,

18 Earle Street, Liverpool, England.

empfiehlt: Junge schwarzäugige Graupapageien, bei größeren Abnahmen sehr billig; fingerzahme Segelschiffvögel, Kakadus, Wellensittiche, Orangebäckchen, Atrilde u. a.; Elephanten, Löwen, Tiger, Leoparden, Tapire, Affen, Schlangen u. c.

Die Samen-Großhandlung von

[1141]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.

William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine

J. Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

falcon 8.

[1142] Aus einem Wintergarten: Stiglitz Par 3,50 M., Hähne 2 M., Zelfige Par 2,50 M., Hähne 1,50 M., Hänflinge 1,50 M., Finken 1 M., Grlitz 2 M., Wachteln 3 M., Goldammer Par 1,75 M., Hähne 1 M., Amseln 5 M., Wildzippen 6 M., Stare 3 M., Rothkehlchen 2 M., Blaukehlchen 4 M., Orpheusfänger 15 M., Dompfaffen, roth 3 M., grau 2 M., Sprosser, Ia Dauldvögel, 15 M., Schwarzplattl 5 M. Angebote unter Orpheus an die Expedition des Blattes.

Lieder singende Dompfaffen billigt. Nur Anfragen mit Freimarken werden beantwortet. [1143]

Valentin Wiegand, Neumorschen, Reg.-Bj. Rassel.

Ein junges, brutfähiges Gimpelweibchen wird gesucht. [1144]

F. v. Prokesch, Gmunden, Oberösterreich.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[1145]

Erprobte Zuchtpare von gelbbunt. jap. Mädchen à 10 Mk
bel [1146] **Adolph Bühler, Pforzheim.**

[1147] Zu verk. 1 jung., schön., zahm. Doppelgelbkopf, spricht,
singt. Pr. 90 Mk. **Frl. Schmidt, Karlsruhe (B.),** Dirchstr. 18.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,

Glogiusplatz 5.

Wellenfittich-Züchtere**und Spezialität ausländischer Vögel,**

hat vorrätig: schöne kräft. import. Zebrafink. P. 12 Mk,
Rubafink. m. Goldtrag. P. 18 Mk, Simp. Wellenfittiche,
große kräft. Zuchtpare, P. 12 Mk, Papstfink, Misch., prachtv.
im Gefieder, Stk. 7 Mk 50 S, Indigo-fink., Misch., Stk. 12 Mk,
5 Mk 50 S, Sonnenvögel, garant. Misch., Stk. 12 Mk,
rothköpf. Inseparables P. 12 Mk, Goldfasane in voll.
Pracht P. 35 Mk, junge 25 Mk, zweijährige Hennen 16 Mk,
Schopf-Wachteln, schöne Prch., 23 Mk

Die kleinen Eroten P. 5 Mk Für Händler Rabatt.
Garantie für leb. Ankunft. [1148]

1 großer, gut befiederter, zahmer, gut sprechender
Surinam 65 Mk, 2 schöne große Amazonen, anfangend zu
sprechen, 30—36 Mk. 11 Stk. schöne graue Papageien
(Tafos) à 20 Mk. Nasenfakabus Stk. 15 Mk. Rosa
Kakabus à 15 Mk. Große gelbbäuhige Kakabus à 20 Mk,
dito kleine à 27 Mk. Sendapapstfittiche im Freien gehalten,
Par 25 Mk, dito Nymfensfittiche Par 14 Mk. 1 Steinröthel
(Wildfang), guter Sänger à 12 Mk. 2 dito Blaudrosseln,
à 12 Mk. Rother Kardinal à 12 Mk. Sonnenvögel, im
Freien gehalten, Par 15 Mk. Nonpareils 6 Mk. Indigos,
nur Männchen, 4 Mk. 112 Höckerhäuse, gut legend, 25 Mk.
1 Kamel, hart soeben, 6 Jahre alt, gesund, 300 Mk.
Tausche alle Arten Thiere. **G. Schlegel,**
[1149] Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Suche: Wellen-, Nymfens-, Sing-, Bunt- und
Mönchsfittiche, zuchtsfähige Vögel und gut
im Gefieder, auch andere Papageien, im Tausch gegen
andere Werthartikel. [1150] **Joseph Schmölz, Pforzheim.**

Von jetzt versende frische **Thüring. Wald-**
Ameiseneier à Pfr. 1 Mk und bitte um geneigte Be-
stellungen. [1151] **O. Toepelmann, Quersfurt.**

Der Sprosser

oder

die Annachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 Mk 50 S

Der Dompfaff,auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von

F. Schlag.

[1152]

Preis 1 Mk

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

1 Par gelbe Wellen 50 Mk, schöne diesjährige Wellen
à 10½ Mk, 0,1 Bunt-Fasane 32 Mk, mehrere blaue
und getigerte Ulmer Doggen, 3 Mt. alt, habe abzugeben;
zu kaufen suche ich junge Uhus, schwarze Störche, Kraniche,
Rohrdomnellen, Kolltraben. [1153] **H. W. Schalble, Ulm a./D.**

1 Nachtigal im voll. Schlag, 2 J. im Käfig, verkaufe
gegen ff. Harzer Kanarien oder Eroten; ebenso verkaufe
andere Weichfutterfresser. [1154] **J. Janke, Reheisdorf b. Königinhof (Böhmen.)**

Ameiseneier

noch einige Kilogramm à 3,80 Mk abzugeben. Bestellungen
zur Ernte 1884 nimmt entgegen [1155] **M. Kessler, Elbing.**

Graue Papageien, jung und zahm, gut
eingewöhnt, 30—35 Mk
für's Stk. **Henry Runge,**
[1156] Chemnitz, Loggasse 7.

Abzugeben in garantirten Pären:

gelbe japanische Mädchen . . . 10 Mk
braunbunte . . . 8

[1157] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

[1158] 1 Nonpar. 7 Mk, 1 reinw. Reissv. 9 Mk, bd. gg. ihm.,
Misch., 1 dgl. fl. Rubaf. 9 Mk u. 1 Par prachtv. austral.
Schopftaub. 30 Mk, alle besteingewöhnt u. ferngef., verk. ev.
sammt ihr. Käfig billigst. **Musil, Steyr, Ob.-Def.**

1 rother Kardinal 8 Mk, 2 Sprosser, vorjährig, à 15 Mk,
2 runde Gloden-Papageifittiche à St. 9 u. 12 Mk, sehr gut
erhalten; tausche letztere für ein garantirtes Zuchtpar Wellen.
1 fliegender Hund 5 Mk, 1 Nasenfakabu 4 Mk, ausgestopft.
[1159] **Rob. Haselmann, Hohenstein-Ernstthal.**

Mus Afrika

erhielt ich soeben eine größere Sendung von Skeletten,
Schädeln, Wägen u. A. von folgenden Thieren: Troglodytes
gorilla, Cynocephalus babuin, Cercopithecus talapain,
Cynocephalus babuin, Elephas africanus, Rhinoceros
bicornis, Bos caffer, Struthio camelus, Crocodilus vul-
garis. Ausführliches Preisverzeichnis postfrei und kostenlos.
[1160] **J. F. G. Umlauf,**

Naturalienhandlung, Hamburg.

Eine Steinhühner wird gesucht.
[1161] **Weidlich, Merseburg.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hunderzucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht
nebst einem Anhang über die Errichtung eines
kynologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 Mk 50 S.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
[1162] Berlin, 32. Wilhelmstraße.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitspalte mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 24.

Berlin, den 12. Juni 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in genügender Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Vogelleben im Berliner Thiergarten (Fortsetzung).
Ein Fliegenfänger.
Der unveränderliche Schwan.
Die Papptafeln als zweckmäßigste Verpackung der Kanarienvögel beim Postverfracht.
Verkauf von jagdbarem Federwild nach Elb- und Ostpreußen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Hamburg; Gaarden; Hannover; Rheinhof; Heidelberg.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Das Vogelleben im Berliner Thiergarten. (Fortsetzung).

Neben dem Spatz ist wol am häufigsten der Star. Sobald dieser gegen Ende des Winters aus dem Süden zurückkehrt, gewinnt der Thiergarten erst eigentliches Leben. Da die Thiergartenverwaltung für Nistkästen reichlich gesorgt hat, so sind bald alle Kästen, welche nur einigermaßen große Eingangsöffnungen haben, von Starfamilien besetzt. Sollte ein Spatzpaar einen derartigen Nistkasten schon in Beschlag genommen haben, so wird es unerbittlich daraus vertrieben. Bald beginnt dann in einer solchen Starcolonie ein geschäftiges Leben. Da sieht man den einen mit aufgeblassener Kehle und nach oben gerichtetem, weit aufgesperstem Schnabel und zitternden Flügeln sein schnarrendes, krächzendes, jodelndes Lied pfeifen, den andern im thauigen Grase mit glitzerndem Gefieder einhertrippeln und Halm auf Halm zum Nest

tragen, aus welchem schon im Mai das Geschrei und Gezeter der Jungen ertönt. Manchmal macht es sich der Star allerdings bequemer. Beobachtet ich doch vor einiger Zeit, wie ein Star aus einem kleinen Nistkasten, welcher von einem Spatzpaar bewohnt war, ein Zweiglein nach dem andern hervorzog und zu seinem dicht daneben hängenden Kasten trug, unbekümmert um das verzweifelte Gebahren der Spatzen, welche von mehreren anderen, denen der Star vielleicht ebenso mitgespielt hatte, lebhaft unterstützt wurden. Der Star nistet aber auch in hohlen Bäumen, besonders mit der hübschen blaugrauen Dohle zusammen, die sich in großen Scharen dort, wo hohle alte Eichenbäume vorhanden sind, aufhält. Solche Dohlenniederlassungen finden sich zwischen dem Kroll'schen Garten und dem Floraplatz.

Von droffelfartigen Vögeln ist noch die Singdroffelfel zu nennen; jene Zierde des Waldes, welche an schönen Frühlingmorgen und -Abenden auf den höchsten Wipfeln der Bäume freisiegend ihr melodienreiches Lied erschallen läßt. Früher oder später kann man sie auf dem Boden, nach Nahrung suchend, zusammen mit der Schwarzdroffelfel antreffen. Letztere bleibt Winter und Sommer bei uns, treibt sich mit hüpfendem Fluge im Unterholz umher und sucht die Baumkronen nur auf, um ihren angenehm flötenden, mit lauterem und leiseren Strofen abwechselnden Gesang erschallen zu lassen.

Neben der Dohle ist noch die Nebelkrähe, die geschworene Feindin der Raubvögel, vorhanden. Sobald sich einer der letzteren, ein Sperber, Falk oder anderer, erblicken läßt, macht sie sich allein oder vereint mit einigen anderen Kameraden zur Ver-

folgung desselben auf. Ein derartiger Kampf gewährt einen höchst interessanten Anblick. Dem Ungestim der schwerfälligen Krähe setzt der leichtfliegende Raubvogel eine Gewandtheit und Schnelligkeit im Fluge entgegen, die aus wunderbare grenzt. Er macht die schärfsten Wendungen mitten im schnellsten Fluge, um den Stößen der vor Aufregung heiser krächzenden Krähe zu entgehen. Gewöhnlich bleibt der Kampf unentschieden, d. h. der Raubvogel sucht das Weite oder setzt sich in die Krone eines Baums. Dann versammeln sich alle Krähen der Nachbarschaft um ihn herum und scheinen ihn unter den drolligsten Wacklingen durch ihr Gefrächze zu verhöhnen, bis sie, des Wartens müde, wieder wegstreichen und dem Raubvogel erneute Gelegenheit geben, seinem Raubhandwerk obzuliegen.

Wir sehen denn auch, daß trotz dieser Feindschaft Nebelkrähe und Thurm Falk dicht neben einander nisten. Der letztere schön gefärbte Edelfalk scheint in dem von Menschen belebten Thiergarten, wie schon eingangs angedeutet, seine sonst so scheue Natur ganz abgelegt zu haben. Man kann sein meckerndes helles Geschrei, besonders in der Paarungszeit, häufig hören und wird bald einen der Ehegatten in kühnen Bogen eine hohe Tanne umkreisen sehen, während man bei scharfer Beobachtung den andern durch das dichte Gezweig hindurch auf dem Nist sitzend bemerkt. Er ist im wahren Sinne des Worts ein Edelfalk, der frei und offen seinem Raube nachgeht und ihn durch die Schnelligkeit und Gewandtheit seines Flugs zu erreichen trachtet. Vor ihm fürchten sich die kleineren Vögel nicht, um so mehr aber vor dem Sperber, jenem verschlagenen gewandten Räuber, der, aus dem Hinterhalt hervorbrechend, seine scharfen Klauen in den Rücken schon manchen unvorsichtigen Späzes geschlagen hat. So ist mir bereits mehrmals ein Sperber aufgefallen, der ohne Flügel Schlag peilschnell wie ein grauer Schatten dicht über das

Pferdebahngelände der Charlottenburger Allee dahinflog, um plötzlich mitten in eine Schar ahnungsloser Späzen, die hier reichliche Nahrung finden, hineinzufahren und einen derselben fortzutragen. Der niedrige Flug und die Schnelligkeit seiner Bewegungen lassen ihn fast nie sein Ziel verfehlen. Mit welcher Dreistigkeit er aber mordet, geht daraus hervor, daß er einmal auf dieselbe Weise einen Spatz an der Droschkenhaltestelle am Wrangelbrunnen unter den Droschken wegging, ihn trotz der Gegenwart von Spaziergängern ins nahe Gebüsch trug und ihn hier verzehrte. Der Sperber ist denn auch der Schrecken aller kleineren Vögel, die sofort verstummen, wenn seine Nähe von irgend einem andern Vogel, z. B. der kleinen Blaumeise, die einen trillernden langgezogenen ängstlichen Ruf ausstößt, verkündet wird. Daß der Sperber innerhalb des Thiergartens nistet, habe ich bis jetzt nicht beobachtet.

Von den übrigen Raubvögeln verirrt sich nur selten der Mäusebussard in den Thiergarten, er wird dann, da er wegen seiner Schwerfälligkeit im Walde allen Vögeln bekannt ist, als Eindringling von einer ganzen Gesellschaft Nebelkrähen, Eichelhebern, Staren, Späzen, Meisen verfolgt, bis er sich wieder in die Lüfte schwingt und in anmuthigen, nach oben ansteigenden Kreisen den für ihn so ungastlichen Ort verläßt.

Unter den krähenartigen Vögeln ist noch anzuführen die geschwägige Elster, die sich jedoch der fehlenden Felder wegen nur besuchsweise und dann auch nur in den höchsten Wipfeln der Bäume sehen läßt.

Ferner treffen wir im hohen Sommer immer auf den sonnigen Nasenplätzen an der Stadtbahn den rothrückigen Würger. Derselbe stößt hier von den untersten Ästen freier Bäume auf umherfliegende Insekten, jedoch auch auf Mäuse und andres kleines Gethier, welches er auf Dornen aufspießt und je nach Bedürfniß verzehrt.

Ein Fliegenschwapper.

An einem schönen Julitage hörte ich im Hause anhaltendes, jämmerliches Geschrei eines jungen Vogels. Auf meine Erkundigung erfuhr ich, daß unsere Leute einer Krage einen kleinen grauen Fliegenschwapper (*Muscicapa grisola*, L.) abgefangen hatten. Das arme Vögelchen war in einen großen Leinwandkäfig gesetzt worden, und die Köchin hatte, wie sie treuherrlich versicherte, es schon tüchtig mit Brot und Milch „geköpft“.

Ich sah mir das arme kleine Wesen an, das zusammengekauert auf dem schmutzigen Boden des Käfigs saß. Es mußte schon mehrere Wochen alt sein, da es vollständig befiedert war, das Schwänzchen fast ausgewachsen. Bei genauer Untersuchung stellte sich aber leider heraus, daß der linke Oberschenkel gebrochen, die Hinterzehe an demselben Beinchen verletzt und die Spitze des linken Flügels aus dem Gelenk gerissen war; außerdem hatte der bedauerenswerthe Vogel mehrere andere kleine Hautverletzungen. Ich schickte nun gleich zum Jäger, um das kleine Geschöpf tödten zu lassen. Derselbe war aber für einige Tage abwesend, und da unter der übrigen Dienerschaft sich keiner fand, der dies übernommen hätte, so blieb mir nichts weiter übrig, als mich der Pflege des Fliegenschwappers anzunehmen.

Zunächst sorgte ich für eine passende Ruhestätte. Aus einem gewöhnlichen Harzerbauer entfernte ich an der Vorderseite sämmtliche Stäbchen und Quereisen, kiebte die Decke, die Hinter- und eine Nebenseite von außen mit grünem Papier zu, bedeckte den Boden mit Pappdeckel und zwei Lagen Watte und legte auf diese ein drittes Wattestück, größer als der Boden, und so, daß dasselbe ringsum etwas in die Höhe gerichtet war. Das Ganze überzog ich wie eine kleine Matratze mit Leinwand. Darauf wurde ein kleines Lätzchen, später als der kleine Kranke hergestellt war, ein Stück Flanell gelegt, und beides täglich sechs- bis achtmal erneuert. Endlich wurde an der offenen Vorderseite des Käfigs ein Brettchen als Thür angebunden. „Titi“ — so wurde der Fliegenfänger benannt, da alle meine Vögel Namen haben — schien sich, so krank er auch war, jetzt doch schon ganz wohl zu befinden, denn nach einer Stunde, nachdem er einige Mehlwürmer und mit geriebenem Eierbrot bestreute, eingequollene Ameisenpuppen verzehrt hatte, machte er den Versuch, sich zu putzen, was er bei seinen schweren Verletzungen nur mit vieler Mühe fertig brachte.

Große Schwierigkeit machte das Füttern; trotz seiner gebrochenen Glieder rüttelte er derartig dabei und war so ungestüm in seinen Bewegungen, daß es fast unmöglich war, ihm Futter zu reichen. Abn in seinem Käfig zu füttern,

Wenig sichtbar, aber keineswegs selten, sind der Pirol und der Kufuf. Erstere versteckt sich gern in das dicke Geäst der Laubbäume, wo er infolge seiner goldgelben, beim Weibchen schmutzgrünen, Färbung nur schwer zu entdecken ist. Um so auffallender ist dafür der nur einige Töne umfassende melodische, tiefe Flötenruf des Männchens und das gewöhnlich darauf folgende heifere Gekrächz des Weibchens, welches von Staren viel und mit größter Virtuosität nachgeahmt wird. Weithin hörbar ist der Ruf des Kufufs. Der Vogel wird gewöhnlich in den obersten Zweigen der höchsten Bäume erst dann entdeckt, wenn er aufsteigt und mit zitterndem Flügelschlag und mit weit ausgebreitetem Fächer-schwanz zum nächsten Baum schwebt.

(Schluß folgt).

Der unveränderliche Schwan.

(*Cygnus immutabilis*, Lrll.)

(Die Abbildungen erfolgen in der nächsten Nummer).

Von Ed. Pfannenschmid-Emden.

Zu den Bewohnern des hohen Nordens zählt ein bisher nur selten beobachteter Vogel, der weiß geborene oder unveränderliche Schwan. Fragen wir nun aber, ob dieser Schwan denn wirklich zu den hervorragenden Seltenheiten gehört, so muß die Antwort nein lauten.

Warum er bisher zu den Seltenheiten gezählt wurde, ist leicht erklärlich und zwar daher, weil er von vielen Autoritäten garnicht als eine besondere, von anderen nur als eine zweifelhafte Art angeführt wird. A. E. Brehm sagt in seinem „Thierleben“: Die sog. weiß geborenen Schwäne, welche man als besondere Art (*Cygnus immutabilis*) hat aufstellen wollen, bilden nur eine Abart vom Höcker-schwan (*Cygnus olor*) und können mit dem grau geborenen von einem Elternpaar gleichzeitig erzeugt werden. Das Auge ist braun, der Schnabel roth,

ging garnicht, ich mußte ihn also immer herausnehmen und auf ein Tuch setzen, trotzdem ich es doch nicht vermeiden konnte, ihm sehr wehe dabei zu thun. Nach einigen Tagen kam ich auf den Gedanken, mir seine Geschicklichkeit im Schnappen, der er ja wol seinen Namen verdankt, zunutze zu machen. Von den mit Eierbrot bestreuten Imesseneiern formte ich kleine Kugeln in der Größe einer Stubenfliege und hielt sie einige Zoll hoch über sein Köpfchen. Er sah gleich sehr aufmerksam hin, und sowie ich meine Kugel fallen ließ, schnappte er sie mit größter Geschicklichkeit auf. Die Schwierigkeit der Fütterung war also glücklich überwunden. Mein Fliegen-schnapper fing jeden Bissen, den ich ihm in dieser Weise zuwarf, mit einer bewundernswürthen Sicherheit auf. Ich fütterte ihn von da an, bis er allein fressen konnte, stets in dieser Weise, und es machte ihm auch später augenscheinlich Vergnügen, wenn ich ihm solch' kleine Futter-kugeln, Mehlwürmer oder Fliegen von oben herab in seinen Käfig warf, er verfehlte seinen Bissen nie und fing häufig seine Futterkugeln u. dgl. auch noch auf, wenn er sie nicht mehr verzehren wollte; dann schleuderte er sie fort. Ebenso fing er jeden andern Gegenstand, den ich ihm zuwarf, auf, kleine Federn, ein Stückchen Papier, Mos u. a.; er hielt dann den aufgefundenen Gegenstand einen Augenblick im Schnabel, bevor er ihn wieder fallen ließ.

die Zügel und der Höcker schwarz, der Fuß bräunlich oder reinschwarz.

Ferd. v. Drosie erwähnt ihn in seinen „Vögel Vorkum's“ garnicht, und dies hat darin seine Ursache, daß auf Vorkum, ungeachtet des Vorkommens so vieler Schwäne, sich Beobachtungen sehr schwierig anstellen, noch weit schwerer aber die Vögel erlegen lassen.

Brehm's Beschreibung paßt auf *Cygnus olor*, nicht aber auf *Cygnus immutabilis*; der Genannte dürfte den letztern niemals in Wirklichkeit gesehen haben.

Die erste Kunde von diesem Schwan verdanken wir Jarrell, welcher ihn im Jahr 1837 an der schottländischen Küste beobachtete und beschrieb. Genauere Mittheilungen lassen sich mit Bestimmtheit nicht nachweisen, der unveränderliche Schwan soll jedoch mehrmals an der deutschen und holländischen Küste vorgekommen sein. Nach meiner Ansicht und den mir gewordenen Mittheilungen dürfte der in Rede stehende Schwan an unsrer Küste bereits mehrfach erlegt worden sein.

Unerklärlich ist es mir, daß Drosie, ein so langjähriger Beobachter unsrer Fauna, das Vorkommen desselben nicht einmal andeutet. Es mag das in der Eigenart dieses Forschers gelegen haben, der leider in dem Irrthum befangen war, daß das Vogelleben Vorkum's mit dem aller anderen Inseln und auch dem unsrer Küste übereinstimmend sei.

Außer mündlichen Mittheilungen über das öftere Vorkommen des weißen Schwans fand ich in den „Ornithologischen Briefen“ von E. F. v. Homeyer einen weit sicherern Anhalt. Herr v. Zittwitz in Münster berichtet im Jahr 1881 über vier Exemplare, von denen sich drei in seiner Sammlung befanden und schreibt an v. Homeyer Seite 202: „In Ihrem Verzeichniß steht *Cygnus immutabilis* als zweifelhafte Art aufgeführt, doch wenn ich nach drei Exemplaren, die ich besitze — ein Vogel im

Nach achttägiger, sorgfältiger Pflege hatte sich Titi soweit erholt, daß er eines Tags zu meinem Erstaunen einen Singversuch machte, den er von da an täglich wiederholte. Auch wurde ihm sein Käfig bald zu eng, und so begann ich, ihn täglich für einige Stunden in einen andern Käfig zu setzen, dessen Boden ich mit einer dicken Lage von Watte bedeckte, darüber ein Stück Flanell, welches täglich mehrmals gewechselt wurde. Allmählig blieb er den ganzen Tag in diesem Käfig; dann gewöhnte ich ihn mit vieler Mühe und Geduld an eine Sitzstange, die ich ganz tief anbrachte, da er zuerst mit dem einen Beinchen garnicht aufspringen konnte. Mit der Zeit bekam er drei Sitzstangen, die aber ganz nahe, nur etwa 8 cm weit, von einander befestigt waren, die mittlere ein wenig höher. Da an dem gebrochnen Beinchen die Zehen gelähmt und die Hinterzehe nach vorn gewachsen war, so mußte er auf einem Fuß hin und her springen, beim Sitzen stützte er aber das verkrüppelte Füßchen sehr geschickt gegen die Sitzstange. Fliegen konnte er garnicht, er brachte es nur fertig, blatt über dem Fußboden herzuflattern, wobei er sich sein Schwänzchen immer abstieß, so daß ich ihn nicht allzuoft seine Flugübungen machen ließ.

(Fortsetzung folgt).

Jugendkleid, ein Männchen im zweiten weißen Kleid und ein Weibchen von hohem Alter — mir ein Urtheil erlauben dürfte, so würde ich denselben ganz unbedingt für eine eigne Art halten, den Eingschwänen viel näher verwandt, als dem Höder-schwan. Der Schnabel des jungen Vogels ist ganz ohne Höder, auch beim alten ist es kein eigentlicher wulstartiger Höder, nicht so ausgesprochen wie ihn Darrell abgebildet hat“ u. s. w.

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß die von v. Zittwitz beschriebenen Schwäne an der Ems und an den überflutheten Niederungen bis nach Münster hinauf, etwa 25 Meilen von hier gezogen und als vollständig ermattet leicht erlegt werden konnten. Dafür, daß ich aber erst jetzt ein Exemplar von diesem Schwan bekam, liegt die Erklärung sehr nahe, erstens erhalte ich nicht von allen Vorkommnissen Kunde und zweitens hat man diese Art nach der Versicherung alter Jäger für verwilderte Gänse gehalten und entweder selbst verspeist, oder gerupft verkauft. (Schluß folgt).

Die Pappkästen als zweckmäßigste Verpackung der Kanarien bei deren Postversandt.

Von Postsekretär Seeger in Einbeck.

In der Literatur, welche sich mit der Förderung von Zucht und Pflege der Vögel beschäftigt und welche durch die große Ausdehnung, die sie in den letzten Jahren gewonnen, das steigende Interesse bethätigt, das allseitig dem Gegenstand entgegengebracht wird, fiel mir in letzter Zeit nicht selten ein abfälliges Urtheil auf über die meistentheils gebräuchliche, von St. Andreasberg aus eingeführte und dort ausschließlich in Anwendung kommende Postverpackung der Kanarien in Pappkästen. Die Eigenart der Begründung jener abfälligen Beurtheilungen, die in jedem Satz widerlegbare Beweisführung und der Umstand, daß nebenher jedesmal ein andres Verfahren herausgestrichen worden, legt die Vermuthung nahe, daß es sich dabei wol weniger um die Wahrnehmung von Vortheilen für den Kanarienvortrieb, als vielmehr um persönliche Interessen handeln mag. Je mehr ich nun durch meinen völlig unparteiischen Standpunkt vor jeder Unterstellung irgendwelcher Verfolgung von Nebeninteressen geschützt bin, je umfangreicher und zuverlässiger die Erfahrungen sind, die auf dem Gebiet des Kanarienversandts zu sammeln ich in der Lage war, umso mehr fühle ich mich dazu berufen, hier das Wort zur Ehrenrettung jener Verpackungsweise zu nehmen, deren glückliche Erfolgsfolge ich bis zum heutigen Tage überwachte und deren ausschließliche Anwendung ich allen Vogel-freunden erneut und dringend empfehlen möchte.

Der Hauptgrundsatz in den betreffenden Erwägungen, der so bedeutungsvoll erscheint, daß dagegen alle übrigen Rücksichten in die zweite Linie gedrängt werden, ist: die Packung muß durch Form und Eigenart sich von allen anderen

Versandstücken so auszeichnen, daß über ihren Inhalt im ganzen Bereich der Behandlung seitens der Postbeamten nicht einen Augenblick Zweifel bestehen. Dieses Ziel aber ist weder durch äußere Aufschriften, noch durch Abbildungen u. dgl. zu erreichen, sondern ganz allein durch Eigenartigkeit der Verpackung und deren allgemeine Anwendung; dieses Ziel ist erreicht durch die bekannten Pappkästen.

Selbst jeder Laie, der mit einiger Aufmerksamkeit die Hochfluth der Packetbeförderung auf den Eisenbahnen und in den Posten überblickt, wird sich vorzustellen vermögen, daß das einzelne Stück darin auf keinerlei Sonderbehandlung und Rücksicht Anspruch hat, wenn letztere sich nicht gewissermaßen von selbst versteht. Was aber hilft alle Packung in künstlich geformten und gesicherten Kisten und Füllbehältern u. dgl., wenn die Vogelsendung nicht von jenen Packetmassen ausgeschieden, nicht sorgsam von Hand zu Hand gegeben, sondern unabwendbar gekantet, gedrückt und gestoßen werden und stürzen kann. Dann ist das Leben der Vögel in Gefahr, nicht bloß Gesundheit und Wohlbehagen.

Die Pappkästen als Kanarienvorpackung sind den Postbeamten bei aller Beförderung auf Fahrpost und Eisenbahn in ganz Deutschland jetzt bekannt, und man braucht nur zu beobachten, wie selbst in der Ueberhastung der Umladungen die Post-Unterbeamen solch' einen „Vogelkasten“ mit geradezu liebevoller Behutsamkeit von Hand zu Hand reichen und vor allem sicher und ungefährdet unterbringen, um den hohen Werthschätzen zulernen, der in dieser Eigenart der Packung liegt. Nur ihr allein sind die außerordentlich günstigen Erfolge beim Postversandt der Kanarien (die Verluste, welche in so mannigfachen Ursachen begründet sein können, betragen nach statistischen in Andreasberg bewirkten Erhebungen kaum 1 bis 2 auf 1000 Köpfe) zuzuschreiben. Möchte man dem gegenüber einwenden, daß sich ähnlich kennzeichnende Verpackungs-Eigenheiten auch auf andre Weise in vielleicht noch höherem Maße erzielen lassen, so ist das vorab im allgemeinen zu bestreiten, indem ein Pappbehälter schon ohne weiteres Aufmerksamkeit und Rücksicht in einer Weise heischt, wie nur irgend ein ähnliches Behältniß, dann aber ist noch hervorzuheben, daß die Pappbehälter als Vogelverpackung im Allgemein-Gebrauch sind, daß gerade hierin die großen Begünstigungen während des Transports gewährleistet liegen und daß deshalb das Material zu der Packung ein überall leicht zu erhaltendes, billiges und unschwer zu verwendendes sein muß, daß endlich die Pappe bequem jene Formenbildung gestattet, welche das Behältniß, leicht und sicher in den Laderäumen unterbringen läßt.

Die erwähnten und weiter auch die Vorzüge, welche die Pappbehälter für das Wohlbefinden der Vögel haben, lege ich am besten dar in einer ausführlichen Schilderung jener Verpackung, wie solche sich nach vieljährigen Erfahrungen in St. Andreasberg

als in jeder Beziehung praktisch und empfehlenswerth bewährt hat.

Das Harzer Bauer aus Holzgitterwerk mit leicht lösbbarem Boden ist gewissermaßen die Urbehausung des Vogels; sie ist ihm von erster Stunde an vertraut, ihre Einrichtung ihm derart bekannt, daß er selbst im Zwielicht (das bekanntlich bei den meisten Vogelarten schon voller Dunkelheit nahe kommt) Futter und Wasser findet. Dieses Bauer muß deshalb auch den Grundstein der Verpackung bilden, will man nicht von vornherein den Vogel durch Unsicherheit in allen Bewegungen u. s. w. ängstigen und gefährden.

Der Käfig ist in der Regel nur mit einem Trinknapfchen aus Ton, welches zur Vermeidung von Unreinigkeit innen glasirt ist, ausgerüstet; beim Versandt tritt an derselben (der schmalen Kopf-) Seite ein weiteres Trinknapfchen hinzu. Beide Wasserbehälter werden mit Schwamm gefüllt und letzter mit frischem Wasser gesättigt. Es können für diesen Zweck neue ganz billige Schwämme Verwendung finden, doch empfiehlt es sich, dieselben vorher durchzukochen, um sie damit von an- und inhaftenden schädlichen Bestandtheilen zu reinigen. Die Verwendung bereits gebrauchter Waschwämme ist wegen der schwer zu beseitigenden Seifenreste durchaus zu vermeiden. Die volle Wassersättigung der Schwämme bedarf der Prüfung, weil bei schnellem Aufgießen des Wassers sich oft nur die obere Lage feuchtet und später die Feuchtigkeit zum Boden des Trinknapfchens hinabsinkt.

In den gegenüber angebrachten Futterkasten wird bei der Versandt-Vorbereitung stark gesenktete, hefefreie Semmel oder zerstoßener, mit Wasser gut gemischter Zwieback eingebrückt. Jedoch füllt man dergestalt besser nur die Hälfte oder zwei Drittel des Kästchens aus und läßt den seitlich übrigen Raum zur Aufnahme von Sommerrüben dienen. Ein Theil Sommerrüben (nach der Entfernung des Keisziels bemessen) muß außerdem auf dem Boden des Käfigs ausgestreut werden*).

Neuerdings pflegen sorgsame Versender wol noch ein oder zwei Schnitte vollreifer Äpfel in beiden Ecken neben dem Futterbehälter anzubinden: eine Keisererfrischung, die jedenfalls unschädlich ist.

Daß die beiden Sprunghölzer sich in der Normallage befinden und sich auch nicht etwa beim Einsetzen in den Pappkasten aufwärts schieben, verdient Beachtung.

Nicht eindringlich genug kann gemahnt werden, den Käfig vor der Einstellung in den umschließenden Pappbehälter sorgfältigst von allem Schmutz, namentlich von den Excrementen des Vogels, zu reinigen, da der Dunst dieser leicht gährenden Stoffe sich im eingeschlossenen Pappkasten dichtet und, wenn auch

nicht geradezu gefährlich, so doch keinesfalls vortheilhaft wirkt. Aus derselben Ursache ist jede Wassererschüttung bei der Vorbereitung des Käfigs thunsüchtigt zu vermeiden; je trockner letzter eingestellt wird, desto besser. Zur Verhütung, wenigstens zur Verminderung der Ausdünstung wird sich eine leichte Bespritzung des Käfigbodens mit stark verdünnter Salicylsäure-Auflösung als sehr nützlich erweisen.

Würde es nun im allgemeinen und ganz besonders im Sommer vollständig genügen, das also ausgerüstete Bauer ohne weiteres in dem Pappkasten zu verschließen, so empfehlen sich für längere Transporte und namentlich bei herrschender großer Kälte noch folgende Erleichterungen.

Man vertheile auf dem Boden des Pappkastens in gleichmäßiger Lage etwa 2 Finger hoch weiches, sehr trockenes Grummet und lege darauf der ganzen Ausdehnung nach und mit allseitig nach oben umgekniffen Rande ein Stück festen Papiers, und erst auf diese Einlage bringe man den Käfig. Die Papier-Zwischenlage ist nöthig, damit die einzustreuenden Rüben sich nicht in dem Grummet verlieren, sondern dem Vogel erreichbar bleiben. In derselben Weise, doch dünner als am Boden, kann man zu größerer Wärmebildung die beiden Längsseiten, sowie die Decke ausfüllern. Auch hier aber ist das Grummet durch Zwischenlagen von Papier vom Eindringen in das Bauer abzuschließen, damit das Auge des Vogels in dem ungewissen Licht und bei den plötzlichen Erschütterungen nicht durch die spizen, trockenen Hälmlchen gefährdet werde.

Die Grummeteinlagen im Versandtkasten sind deshalb so empfehlenswerth, weil sie sowol Wärme gewähren als durch unsanftes Aufsetzen entstehende Erschütterungen abwenden. Die Kopfwandungen müssen wegen der in ihnen angebrachten Fenster stets ohne Auspolsterung bleiben. Daß übrigens zum Zweck der Einlagen der Pappkasten die entsprechende Größe haben muß, ist zu beachten.

Was die Fenster anbelangt, welche an den Kopfseiten der Versandtkästen unmittelbar über den Futter- und Wasser-Behältern anzubringen sind, so sichert man dieselben jetzt durch fest angeklebte Papierumrandung und macht sie größer als ehemals, etwa thalergroß. Auf deren sorgfältigste Reinigung ist vor dem Gebrauch Bedacht zu nehmen; auch dient es zur Sicherung der Fenster, wenn der Umschnürring-Bindfaden darüber geleitet wird. Nicht ist sehr wichtig und nothwendig für den Vogel, man suche es ihm daher nach Möglichkeit zu verschaffen.

(Fortsetzung folgt).

Versandt von jagdbarem Federwild nach Elsaß-Lothringen.

Es verdient darauf aufmerksam gemacht zu werden, daß in den Reichslanden die Einföhrung von zu schonendem Wild während der Schonzeit, vom vierzehnten Tage nach Eintritt derselben an, gesetzlich verboten und straffällig ist. Unsere Leser dürfte inbezug hierauf interessieren, daß nach

*) Dies ist aber bei dem auf vier Büßen (den untersten ein wenig vorragenden Enden der vier Ecklender) stehenden Harzerbauern nicht, sondern der Samen fällt unter das letzte, so daß der Vogel nicht dazu gelangen und also, bei weiter Reife, verhungern kann. Solche Fälle sind leider bereits bei sehr leichtbaren Kanarienvögeln vorgekommen.
D. H.

Maßgabe der auf die Schonzeiten bezüglichen Festsetzungen in Elßaß-Votbringen: 1. die Einführung von Auer- und Birkhähnen, sowie von wilden Gänzen und Fischweibern zu jeder Zeit gestattet; 2. die Einführung aber von Wasser- und Sumpfvögeln (mit Ausnahme der wilden Gänse und Fischweiber), sowie von sonstigen Strich- und Zugvögeln vom 15. April bis Ende Juni untersagt ist. S.

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Aus Mittelddeutschland. War schon der ungewöhnlich milde Winter der gesamten gefiederten Welt ein freundlicher Hüter, indem keine Witterungs-Unbilden Opfer forderten, dagegen stets reichlich vorhandenes Futter den Standvögeln die Ueberwinterung leicht machte und im weiteren die beständig offene Flur sie vor dem Raubzeng mehr als je sicherte, so hat die Brutzeit jetzt auch nichts zu wünschen übrig gelassen. Der Vollinhalt der Nester ist nach zahlreichen Beobachtungen fast durchweg zum Flüggeworden gebracht; die außerordentlich reiche Nahrung im Gesamtbereich der Natur hat dazu wesentlich beigetragen. Es gilt das auch von den Feldhühnern. Erweiterte und vermehrte nun einmal der trefflich überwinterte Bestand die Brut und förberte dieselbe ein herrlicher Lenz mit früher und günstiger Kultur-entwicklung, so dürfen wir uns in diesem Jahr einer im Haushalt der Natur jedenfalls merkwürdigen Vermehrung des Vogelbestands überhaupt erfreuen. S.

Briefliche Mittheilungen.

... Vielleicht erinnern Sie sich, daß ich zu Anfang November v. J. Ihnen einen toten, mir unbekannten, angeblich aus Bordaure importierten Vogel übersandte. Sie theilten mir mit, daß Sie denselben für einen jungen, nicht ausgefärbten Bastard hielten. Jetzt bin ich in der Lage, Sie zu benachrichtigen, daß sich das überlebende Exemplar zu einem Tigerrückenmännchen ausgefärbt hat. Die weißen Querbinden, die im Jugendkleid über die Flügel gingen, sind vollständig verschwunden, so daß ich den Vogel nicht mehr von den Verwandten unterscheiden kann.

Ferner erlaube ich mir, einen Fall von der Bosheit eines Papstfink mitzutheilen. Im Winter hatte ich meine sämtlichen Vögel (etwa 40 Köpfe) freilegend in einer geräumigen Stube, darunter je 1 Par Papstfinken und blaue Bischöfe. Alle vertrugen sich gut. Als das Frühjahr kam, setzte ich mein Papstfinkenpar in mein Vogelhaus im Garten, und einige Tage darauf brachte ich auch die Bischöfe hinein. Ich bemerkte nun zwar an denselben Nachmittag, daß der Papstfink das Bischofsmännchen verfolgte, doch hielt ich das für ganz ungefährlich, da ich nicht glaubte, daß er einem so kräftigen und kerngesunden Vogel würde schaden können. Leider sollte es anders kommen — am nächsten Morgen fand ich den Bischof todtgehackt im Vogelhaus und der Papstfink griff sogar noch den todtten Vogel an. Der Verlust ist mir um so unangenehmer, da ich keinen Bischof habe wieder aufreiben können.

Dr. Moedeke.

(Im Lauf der Jahre ist es mir bereits mehrfach vorgekommen, daß Vögel auch im Jugendkleid überaus abweichend von der regelmäßigen Färbung erscheinen; in Ihrem Fall war indessen die Verschiedenheit so groß, daß ich die Art nicht erkennen konnte, obwohl ich sie doch selbst vielfach gezüchtet habe. Uebrigens gehört gerade der Tigerrücken bekanntlich zu den Vögeln, welche am meisten abändern und zwar in allen seinen verschiedenen Kleibern. Derartige hochinteressante Beobachtungen und Erfahrungen haben wir ja bei allen Vögeln noch immer in großer Mannigfaltigkeit zu erwarten. — In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I habe ich in den Angaben über die Bevölkerung der Vogelstuben und anderen Heckenräume ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man einander nahestehende und insbesondere gleichgroße Vögel nicht zusammenbringen darf.

Dr. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Georg Roth: Es liegt allerdings in der Möglichkeit, daß die Unfruchtbarkeit der beiden ersten Gelege bei Ihren Mädchen mit der Fütterung zusammenhängt, insofern Sie nämlich die Leckeren: Ameisenpuppen, Eigelb, Garnelenfrot, zu reichlich geboten haben. Uebrigens erlaube ich, daß Sie in der Pflege solcher kleinen Prachtfinken noch keineswegs recht bewandert sind. Sowol inbetreff der geeigneten Fütterung und Verpflegung, als auch der Schnabelwucherung finden Sie ja eingehende Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Die Schnabelwucherung, bzgl. Erweichung und Zersplitterung der Schnabelspitze, ist keineswegs in Sepsis oder Blutvergiftung begründet — an derselben leiden die Mädchen überhaupt nicht oder doch nur kaum — sondern vielmehr ebenfalls darin, daß Sie zu viel Weichfutter gegeben haben. Es ist sehr nothwendig, daß man darin Maß halte, und eigentlich sollte man dasselbe immer erst dann gewähren, wenn die Vögel bereits Junge haben oder wenn solche doch in den nächsten Tagen zu erwarten sind; auch dann reiche man anfangs wenig und allmählig mehr. Die Nonpareils behandeln Sie bei einer demnächstigen neuen Brut gleichfalls nach dem „Handbuch“.

Herrn Tischlermeister L. Falß: 1. In meinem Buch „Der Kanarienvogel“ ist es ausdrücklich gesagt, daß eine Vermischung der Harzer Rasse mit dem gemeinen Kanarienvogel keinen guten Erfolg bringen kann. 2. Der Käfig, wie Sie ihn beschreiben, ist auch für die Harzer Vögel gut und, ob die Nistkästen für die Kanarienvögel innerhalb des Käfigs oder von außen angebracht werden, ist gleich. 3. Der Käfig ist für zwei bis drei Männchen mit acht bis zwölf Weibchen groß genug, je weniger Vögel Sie aber hineinsetzen, desto besser nisten sie. 4. Entweder müssen Sie in die Hecke Stube allerdings einen Ofen bringen oder Sie müssen die Vögel erst dann zusammensetzen, wenn im Frühjahr standhaft gutes Wetter eintritt. 5. Die lärmenben Sperlinge auf dem Kirschbaum sind für seine Harzer Vögel allerdings sehr schädlich; wählen Sie daher lieber die andre Stube. 6. Die Fragen über den Gesangswert der verschiedenen Vögel finden Sie ja in meinem genannten Buch eingehend beantwortet; ob Jemand die Vögel vom Teufelschen Stamm oder vom Grünschen Stamm, die Böcker'schen oder die Hingel'schen u. s. w. vorzieht, das ist doch lediglich Geschmackssache. 7. In die Hecke von feinen Harzer Kanarien gehört kein Bäumchen oder dergleichen überhaupt; wenigstens nach meiner Meinung nicht. Im übrigen lesen Sie in meinem Buch recht fleißig nach, und damit Sie bis zur Einrichtung der Hecke noch lange Zeit dazu haben, sich also gründlich unterrichten können, erfülle ich Ihren Wunsch und habe Ihnen schon jetzt Nachricht gegeben.

Herrn H. Vogt: 1. Füttern Sie den Wiedehopf vornehmlich mit frischen Ameisenpuppen neben den Mehlwürmern und suchen Sie ihm, soweit es eben angeht, allerlei lebende größere Insekten, Käfer u. dgl. zu beschaffen. 2. Der Versuch mit dem Ei, welches Sie von einem Kanarienvogel ausbrüten lassen wollen, kann nicht gelingen. 3. Die Brutdauer währt 16 Tage; sollte der Kanarienvogel das Junge wirklich erbrüten, so müssen Sie es anfangs mit ganz kleinen frischen Ameisenpuppen zu ernähren suchen und dann weiter, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., welches für 5,25 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, angegeben, behandeln. 4. Das Wiedehopf-Weibchen können Sie mit keinem andern Vogel zusammenparen. Es erscheint übrigens fast als ein Wunder, daß der Vogel, um diese Zeit mit einem Ei im Leibe gefangen, am Leben geblieben ist.

Aus den Vereinen.

Hamburg-Altona. Der Verein für Geflügelzucht veranstaltet im zoologischen Garten zu Hamburg vom 5. bis 8. Juli d. J. seine zehnte allgemeine Geflügel- und

Vogelausstellung. Dieselbe soll umfassen: Hühner, Tauben, Fasanen, Schwärmer, Sing- und Schmuckvögel, ferner alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelzucht und -Zucht, sowie die auf Geflügel- und Vogelzucht sich beziehende Literatur. Die Ausstellungs-Gegenstände müssen bis zum 19. Juni bei dem Präsidenten des Vereins, Herrn Julius Bölschau, Reimerstwiete 12, Hamburg, angemeldet sein. Hiesige Aussteller müssen ihre Thiere am 2. Juli, bis Abends 6 Uhr, im zoologischen Garten (Eingang durch die Dienstpforte bei den Kirchhöfen) einliefern; Postsendungen werden am 3. Juli bis 4 Uhr nachmittags entgegengenommen unter der Adresse: An das Ausstellungs-Komitee, Zoologischer Garten, Hamburg. Bewohner von Hamburg, Altona, Wandsbeck und Ottensen, die nicht Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht sind, haben für die auszustellenden Thiere oder Gegenstände eine Anmeldegebühr von M 10 zu entrichten. Außerdem wird an Standgeld von einem jeden Aussteller erhoben: für das Stück größeres Geflügels 50 S, für das Par Tauben 50 S, für eine Rüfen-Sammlung, von denen die Thiere einzeln verkauft werden sollen, auf das Thier 25 S, für Bruthennen mit Rüfen (letzte müssen mindestens 4 Wochen alt sein), bzgl. Kollektionen von Rüfen M 2, für Geräthschaften auf den Quadratmeter M 1, für Gegenstände, welche kleineren Raum beanspruchen, wird ein Standgeld von 50 S erhoben. Für Kanarienvögel, welche auf Gesang prämiert werden sollen, was bei der Anmeldung zu bemerken ist, wird ein Standgeld von 50 S für den Kopf erhoben. Dagegen sind andere Sing- und Schmuckvögel vom Standgeld frei. Jeder Aussteller darf 2 Par, bzgl. 2 Stämme (der Stamm darf die Zahl drei durchaus nicht übersteigen) von jeder Rasse, Farbe oder Abzeichnung ausstellen; außerdem ist es gestattet, die diesjährige Zucht derselben Rasse in einer Nummer auszustellen. Bei Sing- und Schmuckvögeln, sowie Völieren, Vogelkäfigen u. a. ist keine Stückzahl vorgeschrieben. Aussteller, welche einzelne Hähne oder Hennen außer den ausgestellten Thieren abzugeben haben, werden gebeten, dies bei der Anmeldung zu bemerken. Es ist für bedeutende Räumlichkeiten gesorgt, sollte aber dennoch eine Ueberfüllung stattfinden, so bleibt es dem Ausstellungs-Komitee überlassen, die Anmeldungen zu verringern. Für zweckmäßige Ausstellungs-Behälter der Thiere sorgt der Verein. Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln haben Käfige selbst zu liefern. Aussteller von Bruthennen mit Rüfen, bzgl. Kollektionen von Rüfen haben für eigene ausstellungsfähige Behälter zu sorgen. Harzer Kanarienvögel werden in einem besondern Raum und in Gefangskäfigen des Vereins ausgestellt. Aufsicht, Pflege und Füttern der Thiere wird erfahrenen Wärtern unter Aufsicht des Ausstellungs-Komitees übertragen. Dieses übernimmt jedoch keine Verantwortung für etwaige Unfälle, Beschädigungen u. a. der Thiere; dagegen werden dieselben gegen Feuergefahr versichert. Von allen verkauften Ausstellungs-Gegenständen wird eine Verkaufs-Abgabe von 10 pCt. erhoben. Privat-Verkäufe dürfen nicht stattfinden. Als Prämien werden gegeben: 6 goldene Medaillen für besondere Leistungen, als erster Preis: große silberne Medaillen, als zweiter Preis: kleine silberne Medaillen, Aussteller von prämierten Gegenständen erhalten ein Diplom. Außerdem sind viele Ehrenpreise gestiftet. Wenn einem und demselben Aussteller mehrere erste oder zweite Preise zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine große, bzgl. kleine Medaille. Die Herren Preisrichter haben freie Verfügung, eine bestimmte Anzahl Preise ist nicht ausgelegt. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn dieselben Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und Mitglieder des hiesigen Brieftaubenklub „Kourier“ oder „Konkurrenz“ sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Klubs prämiert, welche laut diesjährigem Reise-programm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen silbernen Medaillen. Als Preisrichter werden hiesige und auswärtige Sachverständige thätig sein. Die von den Herren Preisrichtern angestellten

Thiere ihrer Abtheilung nehmen an der Prämierung nicht Theil. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, und sind Lose à 50 S bei dem Vereins-Kassensührer Herrn Ed. Abel, Hamburg, Katharinenstraße 12, und Herrn S. L. A. Schülke, Eppendorferweg 35, zu haben. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen, wie schon in Nr. 22 bemerkt, von Herrn Julius Bölschau zu beziehen ist.

Gaarden. Der seit kurzem hier bestehende Geflügelzucht-Verein hat in seiner letzten Versammlung beschlossen, das Gebiet seiner Thätigkeit zu erweitern. Dem entsprechend hat er seinen Namen verändert in: **Verein in Gaarden, Ellerbeck, Neumünster und Umgegend für Geflügelzucht und Thierschutz.** Der Verein zählt bereits gegen 90 Mitglieder; in der letzten Versammlung allein traten 20 Personen hinzu.

Hannover. Hier wurde am 24. März ein neuer Verein von Züchtern edler Kanarien begründet, dessen Vorsitzender Herr F. W. Klages ist.

Itzehoe. In der Monatsversammlung des hiesigen **Geflügelzucht-Vereins** am 18. Mai hielt der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Zentralvereins in Kiel, Herr S. Käbler, einen Vortrag „Ueber den Nutzen und die Bedeutung der Geflügelzucht“; der Vorsitzende des Itzehoer Vereins, Herr Apotheker Buch, sprach sodann über „Tauben“ und „Das Treppjagen (?) der Kapaunen in Braunschweig“ u. s. w. und Herr Hermannsen „Ueber die Rentabilität des Hühnerhaltens“. Alle diese Vorträge wurden mit großem Beifall aufgenommen.

Seidelberg. Am 3. Mai hat sich hier unter dem Namen „**Kanaria**“ ein Verein gebildet, der sich die Aufgabe gestellt, die wirtschaftliche Zucht von Vögeln, insbesondere Kanarien, zu fördern und zu heben. Als Vorsitzender wurde Herr Karl Rupp gewählt. Für den nächsten Herbst ist eine Ausstellung in Aussicht genommen.

Briefwechsel.

Herrn Vogelhändler **Vandermann** in Hamburg: Die zur Bestimmung überausenden Papageien waren: 1. drei Männchen rothköpfiger Langflügelpapagei (*Psittacus mitratus*, Pr., Wd.), 2. ein Par *Papua-Keilschwanzfittiche* (*Psittacus pavua*, Bult.), 3. ein Diadem-Papageifink (*Coccothraustes diadematus*, Nbr.). Es gereicht Ihnen zur Ehre, solche seltenen Vögel in den Handel zu bringen. Der Papageifink ist übrigens bisher erst zweimal lebend nach Europa gelangt, und zwar i. J. 1873 durch Herrn Karl Guderer, damals in Leipzig, und i. J. 1881 durch Fräulein Chr. Hagenbeck, jedesmal in einem Kops. Der letzte Vogel ist übrigens auf der „Dreis“-Ausstellung in Berlin gewesen.

Herrn **Henry Runge**: Ihre freundlichst zugesagten Beiträge über Papageien werden mir willkommen sein, namentlich wenn Sie reiche Erfahrung in der Verpflegung ganz junger Graupapageien haben.

Herrn **J. Rohmann**: Ihre Karte habe ich weiter besördern lassen und Sie werden inzwischen wol bereits Antwort empfangen haben. Im übrigen liegen ausreichende Erfahrungen hinsichtlich der Fütterung mit Garnelenstrot gerade zur Aufzucht von seinen Harzer Kanarien noch keineswegs vor. Soviel steht aber bereits fest, daß auch diese Vögel das Mischfutter daraus immerhin gern annehmen; warum sollte es ihnen also nicht gut bekommen, da es sich doch für alle anderen zuträglich zeigt? Viele und insbesondere verständnisvolle Versuche sind also sehr wünschenswert.

Herrn **Wilhelm Doff**: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt! Wenn in demselben berichtet ist, daß ein Züchter in St. Barbara aus drei Kanarienern vier junge Vögel bekommen hat, so ist das durchaus nichts Unnatürliches. Das Gesehe enthielt nämlich ein Doppelci,

wie solche bei den Hühnern häufig und auch bei anderen Vögeln vorkommen, und aus demselben sind zwei Junge (Zwillinge) erbrütet worden.

Die „**Flis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 24: Zoologie: Der Kamantin (mit Abbildung). — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. J. 1883 (Fortsetzung). — Botanik: Pflanzenschädiger; Kiergehölze. — Chemie: Ueber die chemische Wirkung der Sonnenstrahlen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Heerwurm (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten; Berlin; Breslau. — Vereine und Anstellungen: Plön; Petersburg. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis
Hrl. **Otilie Breyer**,
[1163] Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

Mehlwürmer, [1164]

reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis,
Ameiseneier, bester Beschaffenheit fürs Liter 1 Mk
Theodor Franck, Barmen.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Clogiusplatz 5.

Wellensittich-Züchterei
und Spezialität ausländischer Vögel,

hat vorrätig: schöne kräft. import. Zebrafink. P. 12 Mk, Kubafink. m. Goldtrag. P. 18 Mk, Snp. Wellensittiche, große kräft. **Buchtpare**, P. 12 Mk, Papstfink., Much., prachtv. im Gefieder, Stck. 7 Mk 50 S, Indigofink., Much., Stck. 5 Mk 50 S, Sonnenvögel, garant. Much., Stck. 12 Mk, rotbköpfl. Inseparables P. 12 Mk, Goldsäfane in voll. Pracht P. 35 Mk, junge 25 Mk, zweijährige Hennen 16 Mk, Eppow-Wachteln, schöne Prch., 23 Mk

Die kleinen Groten P. 5 Mk Für Händler Rabatt.
Garantie für leb. Ankunft. [1165]

M. Schmidt, Berlin SW., Königsgräberstr. 44, Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlen ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen u. wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gedächtnisse für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruß. [1166]

Von jetzt versende frische **Thüring. Wald-Ameiseneier** a Ltr. 1 Mk und bitte um geneigte Bestellungen. [1167] **O. Toepelmann, Duerfurt.**

Zoologische Handlung Georg Maereker, [1168] Berlin C., Wallstr. 97.

In Folge der vielen Anfragen betreffs des Universalfutters f. Kanarien, Prachtvinken u. dgl. theile mit, daß der Preis für's Liter 1 Mk beträgt. Proben als Muster ohne Werth können nicht zum Versandt kommen.

Neu eingetroffene Wiedehopse, 5 u. 4 Mk, gelbe Bachstelzen 2 Mk 50 S, Par 4 Mk, verschiedene Meisen 1 Mk

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

[1169]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Ein Kakadu, weiß, gelbe Haube, für 45 Mk zu verkaufen.
[1170] **E. v. Masars, Herzberg a./Elster.**

I a. Sommerrübßen	kg	44	} bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpad. von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.
	"	40	
	"	32	
	"	45	
	"	60	
"	Sonnenblumenkerne	360—400	"
"	Ameiseneier	"	"

Proben stehen zu Diensten.
[1171] **H. Drefalt, Lübeck.**

Empfehle für Händler sehr billig: Nonpareils, Indigos, Diamantfinken, Gürtelgrassinken, Senegal-finken, kleine Alexandersittiche u. dgl. Preisliste über mein großes Lager stets kosten- und postfrei. Die durchreisenden Liebhaber lade ein, meine Menagerie **Menduth, Leipzigerstraße 14**, in Augenschein zu nehmen. Komptor und Detailgeschäft befindet sich Leipzig, Universitätsstraße 11. [1172] **G. Rode, Leipzig.**

[1173] **S. Risius, Bremerhaven.**
Eingewöhnnte Graupapageien, gar. Segelschiffvögel, 35—40 Mk; 1 deutlich sprechende, etw. preisf. blaust. Amazone 50 Mk, 1 dgl., etw. sprech. v. preisf., 35 Mk, beide mehr als singz. u. sehr schön besetzt.; fl. gelbh. Kakadu 25 Mk; Netholländer, singz., 25 Mk; Pflanzenkopfsittich, Much., 25 Mk; junge fl. Alexanders., singz., 10 Mk; gr. Alexanders., Wbb., 15 Mk; 1 schwarz-schn. rosenbrüst. Alexf. huscht, spricht, 30 Mk; 1 dgl. mit roth u. schwarz. Schnabel, m. als singz., 25 Mk

Ich, Unterzeichnete ersuche alle diejenigen Herren, welche von M. Siebeneck in Mannheim lebende Reptilien, Fische oder Waren bezogen haben und nicht reell bedient wurden, so wie es mir ergangen ist, das eine Mal anstatt lebende, schon vertrocknete und verfaulte, das andre Mal anstatt 200 Stück nur 125 Stück Schildkröten zu erhalten, ohne daß sich Herr M. Siebeneck genügt fühlt, den zuviel bezahlten Betrag zurückbezahlen, Ihre Adresse an mich einzusenden, damit ich die Sache gleich gründlich verfolgen kann. [1174]

H. Daimer, Berlin, Ritterstr. 32.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 24.

Berlin, den 12. Juni 1884.

XIII. Jahrgang.

[1175]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat soeben erhalten: Schönsittiche, Bourksittiche, vielfarbige Sittiche, Singsittiche, importierte Wellensittiche, Nymfensittiche, Buntsittiche, blaßköpfige Buntsittiche, Barabandsittiche, Königsittiche (jung), Schwalbenloris, Gürtelgrasfinken, Diamantsinken, Ceresastrilbe, Ringelastilbe, Phaëtonastrilbe; Pfäferschwanzlänguruchs, Drosseln, Affen etc. Preislisten werden postfrei zugesandt.

C. Reiche, Thierhandlung, Alfeld, Prov. Hannover,

empfangt neue große Sendungen von: Nonpareils, Indigos, Goldzeisige, Rothschilderfinken, rothe Kardinäle, Spott-drosseln (singend), Rubafinken, rothköpfige Inseparables, gr. gelbhaub. Kakabus, Molukken-Kakabus (sprechend), weißköpfige und dreifarb. Nonnen, Aestilbe, Bandfinken und verschiedene andere Senegalfinken. [1176]

[1177]

Emil Geupel, Leipzig,

neu angekommen: Steinröthel, Wildfänge, Stück 9 M 50 S; graue Aestilbe, Par 4 M 50 S; dreifarbige Nonnen 5 M; weißf. Nonnen 4 M 50 S; Bronzemännchen, Par 5 M; Silberfasanen, Par 5 M; Bandfinken, Par 4 M 50 S; Goldbrüstchen, Par 5 M 50 S; Schmetterlingsfinken, Par 5 M 50 S; Grisklen, Par 5 M 50 S; Atlasvögel, Par 4 M 50 S; Paradieswitwen, Par 4 M 50 S; eingeführte Zebrafinken, Par 12 M; Wellenpapageien, eingef. 15 M

William Cross,

[1178]

Naturalist und Thiergroßhändler,

18 Corle Street, Liverpool, England.

empfiehlt: Junge schwarzäugige Graupapageien, bei größeren Abnahmen sehr billig; fingerzähne Segelschiffvögel, Kakabus, Wellensittiche, Orangebäckchen, Aestilbe u. a.; Elephanten, Löwen, Tiger, Leoparden, Tapire, Affen, Schlangen etc. etc.

== Graupapagei! ==

Außerordentlich gut und deutlich Sätzeprechender und schön besiedelter, zahmer Jaso, spricht bereits über hundert Wörter, unter anderen auch: „eins zwei drei hurrah, der Prinz ist da, Wache raus, Kronprinz kommt“ u. s. w. Derselbe ist sehr gelehrt und 3 Jahre alt. Preis 300 M. Derselbe Jaso eingewöhnt à 25 M, fingerzähm, anfangend zu sprechen 36—45 M, etwasprechend und zahm 60—75 M, gut und vielprechende 100—150 M, Amazonen (gelehrt) etwasprechend, schön besiedelt und fingerzähm 33—40 M, anfangend zu sprechen und fingerzähm 25 M, Surinam, sprechend und zahm 45—60 M. Versandt postfrei, freie Verpackung gegen Nachnahme und Garantie für gesunde Ankunft.

[1179]

Emil Claus, Hamburg, St. Pauli.

Die Samen-Großhandlung von

[1180]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29.

[1181]

Kaufe per Jahr ca.

600 Kanarienvögelchen

(gute Mittelforte)

in monatlichen Lieferungen von je 50 Stück und bitte um Offerten.

H. Ellinger, Buzarest (Rumänien).

1 Pärchen zahme Hermelinwiesel verkauft

Georg Burkhart, Präparator,

Dehringen (Württemberg).

[1182]

Übernehme auch Thiere, Vögel und Reptilien zum Ausstopfen unter Garantie für tadellose Arbeit. D. D.

Ein noch junger, sehr schöner hellgrauer Jaso, gut und fleißig sprechend und pfeifend, kerngesund, zahm und sehr leicht lernend, gibt Ruß u. s. w., für 120 M abzugeben. [1183]

M. Traenkner, Altenburg in Sachsen.

Ein sehr brütluft., tadellos. Pärchen Dompfaffen zu 6 M und 3 Männchen, à 2,50 M, gibt ab [1184]

Zigann in Wehlau (Ostpreußen).

Vogelbauer

in allen Sorten liefert billigt Karl Kastenbein, [1185] Klausthal a. S.

Wanderfalken (*Falco peregrinus*) mit tadellosem Gefieder kauft [1186] **Prost, München**, Insel 3.

Verkaufe: 3 Par gelb- und braunbnt. jap. Mövchen, c. 3., à 8 *M*, zu f. 21 *M* 1.0 Zebrafin 4 *M* [1187] **W. Barth, Swinemünde.**

Trappen. [1188]
Einige diesjährige Großtrappen (*Otis tarda*) hat im Juli abzugeben **H. Grosse, Taucha b. Leipzig.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1189]

Versehungshalber bald zu verkaufen:
1 Wbch. Sperlingspapagei 4,50 *M*, einige Finken, Hänflinge, Zeltige, 1 Kreuzschnabel à 1 *M*, 1 Nonne, 1 Kießer, à 2 *M*, 3 Muskatfinken, 5 *M* [1190]

Rothe, Steuer-Assistent, Rothenburg O. L.

Kreuzschnäbel, à St. 40 *S*, hat zu verkaufen **J. Kreisel, Biegenhals.** [1191]

Reine Mehlwürmer, Kilo 9 *M*, versendet fr. [1192] **August Hoffmann, Danzig.**

Sofort gesucht!

1 Posten einheim. Wurm- und Körneresser, gewöhnliche billige Kanarienvögel, Eroten etc. Angebote mit bestimmter billigster Preisangabe an G. Becker, Berlin W., Linstr. 20, zu richten. [1193]

Verkaufe: 1 Par prächtige rothe Kardinäle, 19 *M*, 1 Weibchen grauen Kardinal, 5 *M*, 1 Männchen Bandfink, 2 *M* Ab hier gegen Nachnahme und freie Verp. [1194] **Georg Roth in Buchsweiler (Unter-Elßaß).**

Verkaufe: 1 Par bläköpf. Rosellas, 50 *M*, Zuchtpare Wellensittiche, 10 *M*, gefleckte Reibvögel, Par 10 *M*, weiße, gelb- und braunbunte Mövchen, 10 und 12 *M*, zweifarbige Eisternchen, 6 *M*, rothe Kardinäle, 12 *M*, amerif. Spotttrossel, 30 *M*, Pariser Kanarien, Par 20 *M*, Braunnellen, St. 2 *M*. **Fr. Geissler, Langenburg (Württemberg).** [1195]

Mehlwürmer, reine schöne große Futterwürmer und reell gemessen, à Liter mit Verpackung 5 *M* 50 *S*, empfiehlt gegen Nachnahme [1196] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Gedräftig, nach Dr. R u f, „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14. [1197]

Zu verkaufen: Amazone, zahm, tadellos bef., 42 *M*; Mohrenkopf, mangelhaft bef. aber gesund, 8 *M* [1198] **Dr. Ebrard, Bayreuth.**

Aus Afrika

erhielt ich soeben eine größere Sendung von Skeletten, Schädeln, Bälgen u. A. von folgenden Thieren: Troglodytes gorilla, Cynocephalus babuin, Cynocephalus niger, Cercopithecus talapoin, Elephas africanus, Rhinoceros bicornis, Bos caffer, Struthio camelus, Crocodilus vulgaris. Ausführliches Preisverzeichnis gratis und franko.

J. F. G. Umlauff, Naturalienhandlung, Hamburg. [1199]

Wellensittiche

kauft jeden Posten **F. Klippert, Berlin, Friedrichstr. 57.** [1200]

Papagei-Ständer



mit Bügel zum Verstellen und mit Blechunterfah nach Angabe des Herrn Dr. Ruß, sehr praktisch, auch Bügel allein, empfiehlt [1201] **Joseph Schmölz, Pforzheim.**

Frische fl. Ameiseneier fortwährend à Ltr. 70 *S*, bei 5 Ltr. Verp. frei. [1202] **Joh. Comes, Rünheim, Post Uersig, Rgb. Erker.**

1 zum Wagenziehen driff. Ziegenbock, 1 J. alt, Kindern sehr anhängl., m. extr. Ledergeschirr u. Leine 25 *M*, 1 Par Grauförchen, 1 Hymsenmnh., 1 Goldkopfst., 1 Wbch. weißf. Nonne, 1 reinw. Reibvogelmnh., 1 Kanarienvogel, 1 J. alt, geb. mit Zeltigwch., sofort sehr bill. abzugeben. [1203] **Kamsties, Königsberg i. Pr., Alt. Garten 30.**

Eine Hebride, 1 Jahr alt, stubenrein, folgt wie ein Hund, geht im Wald mit spazieren, ist für 60 *M* zu verkaufen durch [1204] **Karl Arnold, Greiz i. B.**

Gabe abzugeben: Ein richtiges P. Wiebehopfe (alte) 12 *M*, große Grünspedte, jung aufgezogen, St. 6 *M* und gut schlagende Nachtigalen, St. 6 *M*, auch i. Tausch geg. ausl. Vögel. [1205] **E. Kohn, Potsdam, Sinkerstr. 20.**

Der Hundesperre halber

1 Ulmer Dogge, Rüde, Prachtthier, stahlblau mit weißen Abz., ea. 74 cm hoch, 108 Pfd. schwer, für den billigen Preis von 100 *M* veräußert. [1206] **Karl Hempel, Rensatz a. Oder.**

Blaueblchen 4 *M*, junge Stare 1 *M*, alte 1 *M* 50 *S*, junge Dohlen 1 *M*, junge Eistern 2 *M*, Haideleichen 3 *M*, Feldlerchen 2 *M*, Rothhänflinge 2 *M*, Finken 1 *M*, Braunnellen 1 *M* Versandt gegen Nachnahme. [1207] **Fr. Schlick, Görlitz i. Schl.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von **F. Schlag.**
Preis 1 *M*

[1208]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht nebst einem Anhang über die Errichtung eines kynologischen Gartens

von

Gustav Lunge.

Preis 2 *M* 50 *S*.

Louis Gerschel Verlagbuchhandlung,
[1209] Berlin, 32. Wilhelmstraße.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gesaltene
Retikelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 25.

Berlin, den 19. Juni 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Züchtung und Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg i. S. 1884.
Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.
Der unveränderliche Schwanz (Schluss; mit Abbildungen).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der amerikanische Pieper.
Die Vappkästen als zweckmäßigste Verpackung der Kanarien beim Postversand (Fortsetzung).
Aus den Vereinen: Aempten; Köln; Anstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Züchtung und Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg im Jahr 1884.

Von Theodor Köppen.

Obgleich ich die Absicht hatte, erst später das Ergebnis der in Nr. 19 d. Bl. angedeuteten Parungs- und Züchtungsversuche mit überwinterten, frühzeitig ausgelegten Nachtigalweibchen, sowie der in diesem Frühjahr erfolgten Wiederkehr der Nachtigalen überhaupt, ausführlich mitzutheilen, so erscheinen die bisherigen Erfolge, insbesondre diejenigen in meinem Garten, doch so überaus interessant, daß ich den günstigen Verlauf meines damals in bezug auf die Parung beabsichtigten Verfahrens Ihren Lesern nicht noch länger vorenthalten möchte. Zunächst kann ich mit Vergnügen bestätigen, daß sich in diesem Frühjahr die zurückgekehrten Pärchen um einige an neuen Standorten vermehrt haben. Wenn trotzdem die Zunahme, die in drei Gärten stattgefunden hat, keine besonders merkbare in der Kopzahl der Vögel geworden ist, so liegt dies daran, daß wir im vergangenen Jahr einen Sterbefall

erlitten und in diesem Jahr das Ausbleiben der Nachtigal an einem bisherigen Standort zu bedauern haben.

Ich schrieb in Nr. 19 d. Bl., Seite 186, daß ich überwinterte Nachtigalweibchen im April, als das Wetter bis gegen die Mitte desselben schön war, in die Brutkäfige (Volieren) gesetzt habe, um abzuwarten, ob nicht ein etwa zurückgekehrtes Nachtigalmännchen sich denselben nähern und mit einem oder dem andern der Weibchen sich paaren und wie ich hoffte, dann in meinem Garten sich ansiedeln und brüten möchte. Dieser Fall ist zu meiner Freude, wenn auch in etwas veränderter Weise, eingetreten. Kurz darauf nämlich, als ich am 27. April die betreffende Mittheilung in Nr. 19 gemacht, und zwar schon am 29. April, zeigte sich ein zurückgekehrtes Nachtigalmännchen in früher Morgenstunde besonders an einem der Käfige, in dem die Weibchen sich befanden und machte sich durch seinen schönen kräftigen Schlag bemerklich, verweilte auch den größern Theil des Tags in der unmittelbaren Nähe dieses Käfigs.

Ich öffnete denselben deshalb am folgenden Tage, indem ich einen kleinen Theil des Dachdrahtgeflechts herausnahm, durch welches das Nachtigalweibchen sich alsbald entfernte, aber oftmals wieder in die Voliere zurückkehrte, um, wie bisher, das Futter darin zu empfangen. Dieses wiederholte Zurückkehren währte indeß nur drei Tage, während welcher sich das Männchen wenig von dem Weibchen entfernte, demselben auch in den Brutkäfig folgte, Mehlwürmer darin annahm und ebenso wie das Weibchen ein- und ausflog, so daß eine Parung wahrscheinlich erschien. Allein die Neigung zur

Parung scheint doch nur bei dem Männchen vorhanden gewesen zu sein, bei dem Weibchen aber damals gefehlt zu haben, und ich vermuthete, daß die gegen Ende April unverhofft hier eingetretenen kalten Nächte, in denen die Kälte bis zu 4 Grad zunahm, für die frühzeitig in die Volieren gesetzten überwinterten Weibchen nachtheilig und dem Parungs- und Bruttrieb hinderlich gewesen sind, da dieselben sichtlich an ihrer früheren Munterkeit verloren hatten.

Das in Rede stehende Weibchen entfernte sich, nachdem es, wie erwähnt, drei Tage lang in seinem Brutkäfig ein- und ausgeflogen war, am vierten Tage gänzlich aus meinem Garten und siedelte in eine etwa 100 m entfernt an einer Thalschlucht tiefergelegene Gartenparzelle über, in welcher ein ebenfalls zurückgekehrtes Männchen sehr schön auch des Nachts schlug. Es parierte sich dort mit diesem Männchen und schritt später auch zur Brut in einer an einem wenig benutzten Fußweg befindlichen Dornenhecke.

Hiernach war das in meinen Garten zurückgekehrte Männchen wieder allein, denn dem andern, oben erwähnten, überwinterten Weibchen hatte ich inzwischen sein Männchen vom vorigen Jahr in den Brutkäfig beigegeben. Ich würde den Wegzug des erstern Nachtigalweibchens sehr bedauert haben, wenn sich nicht bereits am 3. Mai zwei andere ebenfalls frisch zurückgekehrte Weibchen in meinem Garten gezeigt hätten, von denen das eine sich sehr bald mit dem ledigen Männchen parierte.

Von diesem Zeitpunkt an hatte ich, was mir das erwünschteste war, ein ganzes Par zurückgekehrter Nachtigalen in meinem Garten, was bisher während der 4 Jahre, so lange sich meine alte in früheren Berichten mehrfach erwähnte Zuchtnachtigal in demselben befand, niemals der Fall gewesen war, weil die

letzte kein andres Weibchen duldete, und es begann damit für mich eine höchst interessante Beobachtung an zwei frisch zurückgekehrten Nachtigalen.

Das erstere Männchen war nämlich durch den dreitägigen Umgang mit dem entflohenen Weibchen gänzlich vertraut sowohl mit den Gartenverhältnissen wie mit dem Brutkäfig geworden, sodaß es jetzt dem frisch angekommenen und angeparten Weibchen als Führer zu dienen vermochte und ihm den Weg selbst bis in den Brutkäfig zeigen konnte, in welchen ich zu verschiedenen Tageszeiten einige Mehlwürmer legte, die das Männchen stets verzehrte.

So kam es, daß ich bereits am Vormittag des 5. Mai das frisch angekommene Weibchen oben an der kleinen Ein- und Ausflugstelle der Voliere sitzen, dann ein- und ausfliegen und das Männchen auf einem unmittelbar daneben liegenden Gartenwege herumhüpfen sehen, und hieraus die stattgehabte Parung erkennen konnte. Dies bestätigte sich denn auch, indem ich schon am 12. Mai morgens zwischen 5—6 Uhr das Weibchen mit dem Nestbau beginnen sah und zwar, was mir am angenehmsten und überraschendsten war, in dem Brutkäfig selbst, etwa 1,25 m hoch auf halbtrocknem Tannenzweig, das aufrecht stehend gegen die Bretterwand lehnte.

Diese Stelle, so vorsichtig gewählt und nicht nur für die brütende Nachtigal, sondern auch für die späteren Jungen geschützt liegend, war mir natürlich die liebste, aber die Wahl selbst, von einem eben zurückgekehrten Nachtigalweibchen getroffen, auch so unerwartet, daß mir die Vermuthung nicht als unberechtigt erschien, das Weibchen möchte eines der im vorigen Jahr in der Voliere groß gezogenen Jungen sein.

Ich hatte bereits längere Zeit, bevor der Käfig geöffnet wurde, sowol in demselben selbst, der übrigens

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Ornis“ in Berlin, am 26. Mai 1884

von D. Wilsch.

Wie uns Herr Lange in seinem vortrefflichen Vortrage nachgewiesen, schreibt sich die Liebhaberei für die Vögel aus den ältesten Zeiten her. Schon damals hat es ebenso eifrige und begeisterte Liebhaber gegeben wie heute. Aber erst in der Neuzeit ist der Liebhaberei vonseiten der gelehrten Ornithologen Beachtung geschenkt worden, d. h. dieselben haben anerkannt, daß jene der Wissenschaft manche wichtigen Dienste zu leisten vermag. Natürlicherweise werden durch diese Anerkennung die Liebhaber auf den verschiedenen Gebieten der Vogelfunde, -Pfleger und -Züchter zu immer größerem Wettstreit angeporrt.

In der Meinung, daß zur Förderung und immer weiteren Ausbreitung unserer schönen Liebhaberei die gegenseitige Mittheilung aller gewonnenen Erfahrungen nicht wenig beiträgt, halte ich den angekündigten Vortrag. Ehe ich zu demselben übergehe, muß ich jedoch bemerken, daß ich nicht meine eigenen, geringen Erfahrungen mittheilen werde. Die verehrten Anwesenden wollen mich vielmehr nur als die ausübende Kraft und wenn ich mich so ausdrücken darf, als den Mund unsres sehr geehrten Mit-

glieds, meines werthen Freundes, des Herrn Löffhagen, betrachten.

Ich selbst habe nur, einsig sammelnd, die Erfahrungen dieses Herrn, sowie anderer Liebhaber zusammengetragen, und wenn ich Ihnen trotzdem auch nicht wesentlich Neues bieten werde, so ist ja der Stoff ein für uns so wichtiger, das Thema ein so reichhaltiges, daß wir nicht müde werden dürfen, uns mit ihm zu beschäftigen.

Wenn wir auch frei von jeder überschwänglichen Gefühlschwärmerei an den Vogelfang denken, so müssen wir doch zugeben, daß wir, indem wir den Vogel fangen und ihn an unser Dasein fesseln, ihm die Freiheit rauben und daß wir nun verpflichtet sind, ihm, dem Bewohner der Käfige, sein Leben so angenehm wie möglich zu machen, damit er die ihm genomme Freiheit durch unsere Liebe, durch unsere Sorgfalt vergessen lerne.

Wie oft wird gegen diese Pflicht gesündigt: Gefühllos werden die armen Vögel in enge Bauer zusammengepfercht, wo sie bei dumpfigem, schmutzigem Futter, mit verkleimtem Gefieder, unter häufig recht großen Qualen langsam dem Tode entgegengehen.

Stellen Sie sich nur einen Käfig mit frisch gefangenen Rothkehlchen vor, welche ermattet, geängstigt, mit blutig gestochener Schnabelwurzel, die schönen großen Augen Mitleid erregend auf den Beschauer richten — so wirklich ein Bild des Jammers zeigen. Hier ist es nöthig, mit Rath und That vorzugehen, denn leider zu häufig sündigt hier nur

auch grünes Buschwerk enthält, wie später in dessen unmittelbarer Nähe außerhalb, reichlich Nestbaustoffe ausgestreut; das Weibchen machte zu seinem Nestbau aber nur von den im Innern liegenden Pferdeharen Gebrauch, alles übrige Nöthige, an Eichenlaub, Gras, Fasern und anderen Stoffen, holte es sich selbst aus einiger Entfernung aus dem Garten herbei.

(Schluß folgt).

Der unveränderliche Schwan.

(*Cygnus immutabilis*, Yrrll.).

(Mit Abbildungen).

Von Ed. Pfannenschmid-Emden.


(Schluß).

Das Exemplar, von dem ich nun weiter reden werde, wurde hier am 14. Dezember erlegt, es war ein junger Vogel. Ein zweites Exemplar wurde von einem Bauer aus Ostland-Vorkum erlegt und als Gans verzehrt. Mein Gewährsmann gibt an, der Trupp habe aus acht Köpfen bestanden, es wäre aber nur möglich geworden, einen zu schießen.

Herr von Thust-Schmidhoffen hatte die Güte, mir eine Skizze der abgebildeten Köpfe zur Vergleichung zu übersenden. Bei Betrachtung derselben, Fig. 1 und 2, unveränderlicher Schwan (*Cygnus immutabilis*), Fig. 3 und 4, Höcker-Schwan (*C. elor*), beide ad. und juv., ergeben sich Abweichungen in der Form nun ganz klar. Daß ersterer keine Varietät von letztem sein kann, dürfte an dem jungen Vogel, Fig. 2, ersichtlich sein.

Das Jugendgefieder ist reinweiß, ohne eine Spur von Höcker, der Schnabel elfenbeinfarben, die Nuder sind hell fleischfarben, ins silbergraue spielend, die Nasenlöcher etwas höher, die schwarze Einfassung des Kopfs in einer ganz andern Biegung verlaufend

als beim Höcker-Schwan. Der alte Vogel zeigt einen rothen Schnabel mit unbedeutendem Wulst, kleinem Höcker. Der junge Höcker-Schwan, Fig. 4, hat einen



Schwanenköpfe.

schwarzen Schnabel, graues Jugendgefieder und schwarze Nuder, der alte hat gelborange gefärbten Schnabel mit starkem Höcker und ebenfalls schwarze Nuder.

die Unwissenheit oder eine unverzeihliche Nachlässigkeit des Besitzers, der sich nicht über die nöthigsten Bedürfnisse des Vogels unterrichtet hat.

Gerade die Anfangsgründe in der Vogelpflege verengen so viele Liebhaber sich anzueignen, und ich möchte doch jedem die dringende Bitte ans Herz legen, sich, bevor er einen Vogel hält, über das zweckmäßige Futter für denselben, sowie über seine Gewohnheiten genaue Kenntniß zu verschaffen.

Nehmen Sie es mir nicht übel, verehrte Anwesende, daß ich dies hier noch erwähne, ich bin fest davon überzeugt, daß Ihrerseits ein solcher Fehler nicht begangen wird, aber ich bitte Sie, diese Mahnung weiter zu tragen, damit nicht so viele unserer gefiederten Freunde unnützerweise elend zugrunde gehen.

Ich komme nun zu dem eigentlichen Thema meines Vortrags. Wer einen frisch gefangenen Vogel erhält (auf den Fang und die näheren Umstände einzugehen, gehört nicht zu meinem Thema), Sorge vor allen Dingen dafür, daß derselbe sobald wie möglich aus dem Transportkäfig oder wol viel häufiger aus dem Beutel in das vorher schon bereit gestellte Bauer kommt. Der Vogel muß genau untersucht, der Keim mit Asche oder Wasser entfernt und, falls die Flügel gebunden, dieselben gelöst oder doch untersucht werden, ob sie in der richtigen Lage sich befinden.

Das Bauer soll an einem ruhigen vor jeder Beängstigung sichern Ort stehen und muß, wie ich nachher bei jedem einzelnen Vogel angeben werde, der Art, bzgl. den Gewohnheiten des einzelnen Vogels möglichst angepaßt werden, d. h. offen, verhüllt oder mit grünen Zweigen durchflochten sein. Noch achte man darauf, daß auch die Wärme angemessen sei; es dürfen also bei kaltem Wetter gefangene Vögel nicht sofort in ein warmes Zimmer gebracht werden. Auch das ist ja eine sehr alte, bekannte Regel, die ich dennoch erwähnen wollte, weil ihr häufig nicht genug Beachtung geschenkt wird; ich will ja keineswegs die alten Veteranen der Vogelpflege belehren, sondern nur dem Neuling auf den richtigen Weg helfen.

Bei Körnerfressern braucht man hinsichtlich der Wahl des Käfigs nicht ängstlich zu sein. Sie sind geselliger als die Weichfresser und gewöhnen sich in den meisten Fällen leichter an die Gefangenschaft als diese. Die Hauptsache ist, ihnen möglichst Ruhe zu gönnen, wenn auch das Bauer gerade nicht verhüllt sein braucht. Das erste Futter sei dem natürlichen möglichst angepaßt und recht mannigfaltig, ferner beachte man wohl, daß die meisten Körnerfresser im Frühjahr auch gern Kerbthiere verzehren, demnach ist den verschiedenen Sämereien wenigstens in dieser Jahreszeit ein Mischnutter oder frische Ameiseneler beizufügen.

(Fortsetzung folgt).

Der Singschwan (*C. musicus*) Fig. 5, und der kleine Singschwan (*C. minor*) Fig. 6, färben beide im Jugendgefieder grau, der letztere unterscheidet sich von ersterem — die Größe ist sehr schwankend — sicher durch die schwarze Nase, d. h. das Schwarz setzt nicht, wie beim Singschwan (*C. musicus*), bei den Nasenlöchern ab, sondern geht in einem schmalen Zungenband bis an die First durch.

Auf die Normalmaße ist wenig zu geben, es kommen beim Singschwan (*C. musicus*) alle Größen vor; ich habe alte ausgemauerte Exemplare gehabt, welche weit unter dem Normalmaß waren, kaum zehn Pfund, und sehr große über Normalgröße erhalten, welche 20 bis 21 Pfund wogen. Ein Gewicht von 27 Pfund habe ich an mehr denn hundert Exemplaren nicht nachweisen können. Das von Baldamus angegebene Gewicht von 27 Pfund stimmt daher nicht; die in seinem Werk gegebene Abbildung, den Zwergschwan darstellend, ist ein kleiner *Cygnus musicus* und wäre dahin zu berichtigen. Die auffallenden Größeveränderlichkeiten der Schwäne können nur eine Erklärung in ihrer mehr östlichen oder mehr hochnördlichen Verbreitung finden. Kane sah unter dem 81° 30' noch nordwärts wandernde Schwäne; so schnell und weit reisende Vögel können ein so schweres Gewicht nicht haben.

Weitere vergleichende Beobachtungen muß ich verschieben, bis es wieder Winter wird.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der amerikanische Pieper

(*Anthus ludovicianus*, Licht.; American Titlark).

Die Pieper oder Spitzlerchen bilden in Deutschland in ihren vier Arten einen Theil der Charaktervögel, in unserer amerikanischen Ornithologie dagegen spielen sie durchaus keine Rolle. Der ebenfalls in Europa häufige Wiesenpieper (*A. pratensis*, L.) bewohnt den hohen Norden Amerikas und eine andre Art, der amerikanische Pieper oder die Spitzlerche brütet häufig in Labrador und in anderen Theilen des britischen Gebiets; kommt im Frühling und Herbst während der Zugzeit in vielen Theilen der Union vor und überwintert von den südlichen Staaten südwärts bis nach Mexiko und Guatemala; nördlich verbreitet er sich bis nach Grönland, und ebenso ist er vom Atlantischen Ozean bis zum stillen Ozean heimisch. Ich habe ihn während des ganzen Winters zahlreich einzeln, paarweise und in kleinen Flügen auf den Prärien bei Houston in Texas beobachtet. Auf allen freien Plätzen der Stadt selbst und auf den Straßen trieben sie sich nach Art der Hornlärchen zahlreich umher. Einzelne erschienen täglich in meinem Hofraum, wo sie den Rehrich und die Rüchenabfälle nach Nahrung durchsuchten. Sie laufen ganz wie die Lerchen auf

dem Boden umher, wippen aber dabei beständig mit dem Schwanze. Die Erde verlassen sie selten, und auf Bäumen, Fenzgen oder Pfosten sieht man sie fast nie. Ich beobachtete sie in Texas nie vor dem 1. November und von da an den ganzen Winter hindurch bis zu Anfang März, zu welcher Zeit sie in Flügen von etwa 20 Stück nördlicher zogen.

Der Pieper brütet in großer Anzahl in Labrador wie Audubon und Coues dies berichten. In der Nähe der Küste auf mit Moos bedeckten Felsen und in tiefen Thälern findet man dort häufig das Nest. Es steht in der Regel am Fuß einer Felswand, eingebettet im dunklen Pflanzenmoder und ist schön geformt aus Gräsern. Die 4 bis 6 Eier sind nach Coues der Grundfarbe nach dunkelchokoladbraun, und mit nicht deutlich zu unterscheidenden schwarzen Linien und Strichen gezeichnet. Die Nester sind nach ihm fast ganz aus groben trockenen Gräsern lose zusammengefügt. Audubon beschreibt die Eier der Grundfarbe noch als dunkelröthlichbraun, welche mit dunkleren röthlichbraunen zahlreichen Punkten und Linien gezeichnet seien. Die Pieper oder Spitzlerchen sind dort die zahlreichsten aller Landvögel, mit Ausnahme vielleicht der Kronfinken (*Zonotrichia leucophrys**).

Wahrscheinlich brütet dieser Vogel auch in den östlichen Gebirgen der Union. Eine Thatsache ist es, daß er in Felsengebirgen Colorados brütet, denn Allen fand dort kaum flügge Junge auf dem Mount Lincoln und zwar inmitten der Schneefelder über der Baumgrenze; auch im Wahsatchgebirge brütet er wahrscheinlich. Spät im September und anfangs Oktober kommen sie in großen Flügen in Wisconsin und Illinois aus ihrer nördlichen Heimat an, doch ist der unscheinbare Vogel, außer dem Forscher, Liebhaber und Sammler, fast Niemandem bekannt. Viele überwintern schon in den Mittelstaaten.

Die Pappkästen als zweckmäßigste Verpackung der Kanarien bei deren Postversandt.

Von Postsekretär Segger in Einbeck.

(Fortsetzung).

Der übergreifende Deckel des Pappkastens muß gut, wenn auch nicht luftdicht schließen. Ob man in denselben einige wenige Löcher einschneiden darf, hängt von den herrschenden Wärmegraden ab. Was in dieser Beziehung im Sommer bei großer Hitze empfehlenswerth, um die erhöhte Dunstentwicklung in der Behausung des Vogels abzuleiten, das ist im Winter bei großer Kälte, wenn dem Vogel die innere warme Luft thunlichst erhalten werden muß, zu vermeiden. In keinem Fall dürfen die betreffenden Löcher die Größe eines Zwanzigpfennigstücks überschreiten.

*) In Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band 1: Immerpfeiling mit weißer Krone (*Fringilla leucophrys*, Frst.). D. R.

Daß die Ecken des Kastens und Deckels mit gutem Klebestoff und mit Leinenüberzug fest verbunden sind, ist von Werth, da jede bezügliche Oeffnung Zugluft und Kältezutritt erzeugt und dadurch den Vogel gefährdet. Bei guter Füllung der Trinknapfe mit Schwamm wird die Wasserverschüttung auf dem Transport völlig vermieden, und damit schwindet auch die sonst vorliegende Gefahr, daß der Pappboden sich dadurch erweicht und lockert.

Der zur Verschnürung zu verwendende Bindfaden muß stark kreuzweise umgelegt und derart auf dem Deckel geschnürt sein, daß an einer an der Knotung gebildeten Schleife, welche das bequeme Eingreifen mit der Hand gestattet, der Kasten horizontal schwebend gehalten werden kann. Das Ende der Schnur ist gelockert anzufiegeln, damit der Packverschluß beim Anheben nicht losplagt. Jede Knotung an der Unterfläche des Kastens ist zu vermeiden, da das Versandstück darauf schwankend stehen würde. Bei Werthsendungen darf ohnehin nur Bindfaden aus einem Stück Verwendung finden, und außerdem ist eine Verschlusssicherung durch mehrere Siegel erforderlich, bei deren Anlegung man ein zu starkes Ranten der Sendung zu vermeiden hat.

Was das Zusammenpacken mehrerer Vögel oder mehrerer Bauer mit Vögeln anbetrifft, so ist das in gewissen Grenzen ganz ungefährlich; mehr als zwei Vögel sind aber keinesfalls in ein Normalbauer einzusetzen, und hierbei ist es besser, die bekannte größte Form der Harzbauer zu wählen. Der Futter- und Wasservorrath wird immer für beide Vögel ausreichen. Mehrere Bauer der Portoeisparnis wegen in einen Versandtkasten einzufügen, ist bei geeigneter Größe des Kastens und bis zu 3 Stück sehr wohl angänglich. Die Bauer werden zu dem Zweck breitseitig nebeneinander gestellt, der umschließende Pappbehälter wird (die erforderlichen Lichtvorrichtungen für jedes Bauer gesondert angebracht) entsprechend haltbar in länglicher Form gefertigt. In Andreasberg stellt man zwar Versandtkästen her, die zur Aufnahme von sogar 12 Käfigen geeignet sind, doch ist von deren Gebrauch abzurathen, Lüftung und Licht sind bei ihnen ungenügend. Mehr als 3 Bauer sollten deshalb nie zu einer Sendung vereinigt werden.

Ueber die vernichtende Wirkung der schlechten Luft, entstanden durch Zusammenpferchen großer Vogelmassen, kann ich eines Vorfalles erwähnen, der sich vor mehreren Jahren zutrug. Von einem auswärtigen Händler waren etwa 200 Kanarien (Männchen und Weibchen gemischt) aufgekauft und sollten mit der Post nach den Niederlanden ausgeführt werden. Man hatte sämtliche Vögel in einer sehr solide gebauten Kiste von etwa 1,25 m Länge, 1 m Höhe und 0,50 m Breite untergebracht, darin auch eine große Zahl Sprunghölzer befestigt. Der Deckel war fest aufgeschraubt, am obern Rande befanden sich ringsherum Löcher, jedoch nur von der Weite eines kleinen Bohrers. Ich habe sogleich bei der

Einlieferung derzeit jene Massenverpackung, im besondern die ungenügende Lüftung als äußerst bedenklich bezeichnet, ohne dafür Verständniß zu finden. Die Sendung war etwa 2¼ Tag unterwegs gewesen; als sie am Bestimmungsort angekommen, waren fast sämtliche Vögel todt, erstickt, nur wenige konnten gerettet werden.

Indem ich zu den Pappversandtkästen zurückkehre, sei nochmals deren leichte Anfertigung und große Billigkeit hervorgehoben. Abgesehen von rohen und leichten Holzkisten, welche aber aus tausend Ursachen ganz und gar verwerflich sind, würde kein Material so überall leicht beschaffbar, so billig sein. Jeder Buchbinder wird ohne weiteres imstande sein, den Pappkasten von vorbezeichneter Beschaffenheit anzufertigen und dabei die in Andreasberg üblichen Preise von 35 bis 40 Pfennig für den Behälter zu einem Bauer, von 50 bis 60 Pfennig für Behälter zu 2 Bauern und von 75 bis 80 Pfennig für Behälter zu 3 Bauern einhalten können. Welche andre Verpackung wäre so bequem, so billig herstellbar! Zudem lassen sich die Pappkästen vielfach zu gleichem Zweck benutzen und können unter Umständen als Gefangskästen besonders für starke Schreier aushilfsweise Verwendung finden.

Der Deckel des Pappversandtkastens bietet auf seiner Oberfläche den geeigneten Raum zur Aufschrift aller jener Angaben, welche zu seiner Adressirung erforderlich sein können. Ich füge hier eine solche Musteraufschrift nach zweckmäßigster Anordnung bei und bemerke dazu: die nicht erforderlichen Angaben werden an betreffender Stelle weg- und diese offen gelassen, benutzt man derart vordruckte Packetsignaturen, so kann das nicht Passende oder nicht Gewünschte durchstrichen werden; der mit (1) bezeichnete Raum ist für die Post-Aufgabennummer u. s. w., der mit (2) angemerkte Raum unter dem Bestimmungsort für den Postleitzettel offenzuhalten. Daß beide Bezeichnungen auf die obre (Adress-) Seite der Sendung zu stehen kommen, ist deshalb sehr wünschenswerth, damit die Sendung nicht beim Nachsuchen dieser postseitlich nothwendigen Bezeichnungen umeudreht zu werden braucht.

(Schluß folgt).

Aus den Vereinen.

Reimpten. Die Ausstellung unseres Vereins für **Geflügel- und Vogelzucht** wurde am 22. Mai um 10 Uhr vormittags pünktlich eröffnet, obwol insolge verspäteter Zufendung etwa ein Duzend Käfige noch ihrer Einlassung harreten. Das Wetter war vom Beginn bis zum Schluß der Ausstellung sehr schön, was natürlich sowohl für den Besuch wie für die Thiere günstig wirkte. Der erste Tag brachte uns etwa 1900 Besucher, welche zugleich 4000 Lose und die entsprechende Anzahl von Gewinnen mitnahmen. Der Eindruck, den das Ganze trotz der bescheidenen Dekorationsmittel machte, war unverkennbar ein guter, denn das Publikum blieb uns während der ganzen Dauer der Ausstellung im Besuch treu und hielt mit der Anerkennung nicht zurück. Die 10000 Lose wurden schon am zweiten Tage ausverkauft. Die Kataloge waren so begehrt, daß wir weit über 1200 Exemplare davon abgesetzt

haben. Auch die hiesigen Volksschulen, die Realschule und die Zöglinge der beiden Waisenhäuser wurden, erstere gegen einen auf 5 M ermäßigten Eintrittspreis, letztere gratis, eingelassen, und schließlich war die schaulustige Jugend sehr erfreut. Die Gesamtzahl der Besucher belief sich auf 5850; hierbei sind nicht gerechnet die Real- und Volksschulen und die Mitglieder nebst ihren Familien. Am Abend des ersten Tags vereinigte ein Souver in der Neustadt-Krone die Preisrichter, Delegirten der Verbandsvereine, auswärtige Gäste und Vereinsmitglieder. Die Stimmung war eine sehr gehobene, und aus den Toasten konnte auf ein ferneres ernstes und lebhaftes Streben für die Vereinszwecke geschlossen werden.

Der starken Besichtigung und dem lebhaften Besuch entsprachen jedoch die abgeschlossenen Verkäufe nicht, welche nur einen Umsatz von 634 M besitzern. Der stärkste Käufer war der Verein mit 1200 M für die Verlosung und 40 M für Zuchstämme. An Verlosungen haben wir zu verzeichnen 2 Hühner und 1 Taube, während ein krankes Huhn und einige kleinere Vögel sofort zurückgeschickt wurden.

Es sind im Katalog 168 Aussteller mit 798 Nummern verzeichnet; von denselben sind 99 Aussteller prämiert worden, unter denen sich 28 Vereinsmitglieder befanden und unter letzteren derjenige Aussteller, welcher überhaupt die meisten Preise davongetragen hat. Eine erfreuliche Befundung des Interesses unter den Mitgliedern bot die Thatsache, daß nicht weniger als 21 Mitglieder Ehrenpreise im Betrage von 4–10 M gestiftet haben.

Die Vereine in München und Augsburg haben unentgeltlich die Käfige für die Ausstellung geliehen. Sowol die Befuhr vom Bahnhof zur Ausstellung als auch jene von der Ausstellung zum Bahnhof wurde gratis durch Vereinsmitglieder ausgeführt; ebenso sind alle Ausstellungsarbeiten theils von den Mitgliedern selbst geleistet, theils entsprechend beauftragt worden. Das Gesamtergebnis der Ausstellung, welche auch ziemlich viele Besucher vom Lande herbeigezogen hat, kann als ein für den Verein günstiges und ehrenbes bezeichnet werden; der finanzielle Abschluß ist ein solcher, daß der Verein mit seinem ersten Unternehmen zufrieden sein kann. Die Gesamt-Einnahmen 4334 M , sodaß sich ein Ueberschuß von 525 M ergibt.

Vorsitzender: Rechtsrath Reuß; Schriftführer: P. H. Marx.

Köln a. Rh. Der **Geflügelzüchter-Verein „Ornis“**, welcher sich, wie hier schon in Nr. 12 und 21 mitgetheilt worden, gebildet hat, betrachtet nur die Förderung und Hebung der Zucht von Nutz- und Ziergeflügel im Interesse der Landwirtschaft für seine Aufgabe; Briestaubensport wird daher nicht unterstützt. Der Verein sucht sein Ziel zu erreichen: durch allwöchentlich stattfindende Versammlungen zur Besprechung von Vereins-Angelegenheiten und gegenseitige Mittheilungen über gemachte Erfahrungen; durch Bildung einer Vereins-Bibliothek; durch Ausstellungen, verbunden mit Prämierung und Verlosung; durch Ankauf von vorzüglichem Geflügel zur Verlosung unter die Mitglieder; durch Verkehr mit auswärtigen Vereinen; durch Vermittelung des An- und Verkaufs von Geflügel und Brutelern zur Verbreitung edler und nützlicher Rassen; durch Besichtigung der Ausstellungen des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen und Anschluß an denselben. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Emil Mengerling, Vorstand und Stadtrath in Deutz, Vorsitzender; Karl Jos. Heuckeshoven, Dampfmaschinenbesitzer in Braunsfeld bei Köln, Stellvertreter; Karl Mielde, Kaufmann in Köln, Schriftführer; Bernard Obladen, Pianofortefabrikant in Köln, Kassensführer; Ludwig Steffens, Kaufmann in Mülheim a. Rh., Protokollführer; Theod. Burgwinkel, Dekorateur in Köln, Geräthschaften-Verwalter; Peter Esser, Gastwirth in Köln, Bibliothekar. Der Verein zählt bereits etwa 70 Mitglieder und die Sitzungen finden jeden Dienstag Abend 8½ Uhr im Hotel Obladen in Köln statt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein in Würzburg vom 5. bis 8. Juli. Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 1. Juli. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Bahnmüller N. Hartmann.

Geflügelzücht- und Zierschlagverein „Columba“ in Apenrade (Schleswig-Holstein) vom 12. bis 14. Juli. Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 1. Juli. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Harboe.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Postsekretär Wagner: 1. Wenn Sie alle Ihre Behauptungen beweisen können, so ist nichts einfacher, als daß Sie den Händler verklagen, denn dann wird er sicherlich verurtheilt. Aber einerseits hat der Mann sich bis jetzt noch keinerlei Unredlichkeit zuschulden kommen lassen und andererseits scheint es mir doch, als wenn Sie in mancher Hinsicht im Irrthum sind. Wissen Sie denn mit voller Sicherheit bei den Wellenfittichen die Geschlechter zu unterscheiden? Falls die Wachsheit wirklich tiefschwarz ist, so würden die Vögel allerdings zwei Männchen sein, doch kommt eine blaue Schattirung, wie ich in meinem Buch „Der Wellenfittich“ erörtert habe, auch bei manchen Weibchen vor. Wenn Sie ein Par bestellen, so sind Männchen und Weibchen gemeint; ob dieselben aber gerade zusammenbleiben oder sich anderweitig verpaaren, daran trägt der Verkäufer doch keine Schuld und im übrigen ist das ja auch gleich. Nebenbei bemerkt, pflegen solche Pärchen, die recht freiwillig aus mehreren anderen heraus sich zusammenpaaren, sich immer als die besten Nüster zu zeigen. Um zu entscheiden, ob der Verkäufer Ihnen anstatt eines Pärchens zwei Männchen gesandt, gibt es allerdings keinen andern Weg, als daß Sie dieselben an einen Sachverständigen zur Entscheidung schicken; selbstverständlich müssen Sie aber durch Zeugen beweisen können, daß es auch dieselben Vögel sind, welche Sie von da bekommen haben. 2. Was heißt sodann „eigenthümlich kahle Stellen?“ Da der Verkäufer ausdrücklich angegeben, daß die Vögel nicht ganz gut im Gefieder seien, so konnten sie es nicht anders erwarten, als daß sie kahle Stellen haben. Daß die Vögel deshalb aus „arger Inzucht hervorgegangen“ seien, ist keine richtige Annahme. Lesen Sie nur im „Wellenfittich“ nach, da werden Sie finden, daß die Vögel, welche infolge von Inzucht u. a. verkommen sind, an den Flügeln und am Schwanz sich verstimmt zeigen, indem ihnen die langen Federn fehlen, daß aber kahle Stellen am Kopf kein Merkzeichen derartiger Verkommenheit sind. Fast vermuthet ich, daß es sich mit dem einen Vogel, welcher in „einem sehr schlechten Körperzustande sich befindet, eingefallene Brust und Unterleib“ hat, ebenso verhält. Uebrigens hätten Sie den Vogel, der von den anderen verfolgt und also vom Futter abgeissen wird, so gleich herausnehmen und anderweitig unterbringen müssen, denn dadurch ist offenbar der abgezehnte Körper hervorgerufen. 3. Wenn der Händler Ihren Auftrag nach seinem besten Können ausgeführt hat und trotzdem die Vögel zurücknehmen will, so ist das recht anständig von ihm; selbstverständlich kann er dann aber verlangen, daß Sie sie ihm posistrei zurückschicken. 4. Der Verein der Vogelfreunde in ***, an welchen Sie sich gewendet haben, da er „der einzige ist, welcher Ankaufe und Beurtheilung von Vögeln in sein Programm aufgenommen hat“, wird Ihnen wol deshalb keine Antwort gegeben haben, weil er kein andres Urtheil in der Angelegenheit gewinnen kann als das, welches ich hier ausgesprochen. Es ist ein schlimmes Ding, wenn Anfänger, welche sich übervorteilt wähnen, dies aber nicht beweisen können, gleich mit allem möglichen und namentlich mit „Veröffentlichung“ drohen; da kann man nur immer dazu ermahnen, daß sie die Angelegenheit zunächst mit Ruhe, Einsicht, vollem Verständniß und voller Kenntniß zu überblicken lernen mögen. 5. Wenn der Händler auf der mit dem Internationalen Ornithologen-Kongress in Wien verbundenen Ausstellung prämiert worden, so darf man davon überzeugt sein, daß er etwas Tüchtiges geleistet hat, denn die Männer, welche dort als Preisrichter thätig gewesen, sind hochstehende und zuverlässige Kundige in

jeder Hinsicht. 6. Da Sie mir gewissermaßen die Pistole auf die Brust setzen und von mir unter Anfragen und Auskunst ein Urtheil durchaus verlangen, so mußte ich Ihnen ein solches auch rückhaltlos und unumwunden der Thatsächlichkeit gemäß geben. — 7. Das Nachtigalen-Nest, welches am Erdboden steht und das Sie von Ragen bedroht glauben, wollen Sie keinesfalls stören oder gar mit den Jungen in einen Käfig thun, denn dabei müßten Sie zweifellos befürchten, daß die Jungen verlassen werden und zugrunde gehen. Das Einzige, was Sie thun können, ist, daß Sie das Nest möglichst schützen, indem Sie einerseits alle Ragen u. a., die dort in der Nähe umherstrolchen, un-nachlässiglich verfolgen und daß Sie andererseits um das Nest einen großen Wall von dichtem Dorngebüsch aufbauen.

Herrn J. Lobvogel, Stations-Assistent: 1. Unter den fremdländischen Vögeln gibt es recht viele angenehme Sänger, und Ihre Freunde brauchen an dieser Thatsache nicht zu zweifeln. Sie sollen Alle zusammen sich nur mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (für 5,25 Mk durch jede Buchhandlung zu beziehen) anschaffen und darin über Graugirlitz und Grauedelfink, die übrigen fremdländischen Girlitz, Hartlaubzessig, Papstfink, Indigofink, rother, grauer und Dominikaner-Kardinal nachlesen, abgesehen von der Spottdroßel, Schamadrossel und anderen Kerthierfressern. 2. Wenn Sie die letzteren der beschwerlichen Fütterung wegen auch ausschließen mögen, so wollen Sie wenigstens dem Sonnenvogel ihre Aufmerksamkeit zuwenden. 3. Weder der Graugirlitz noch die Kardinäle gehören zu den Prachtfinken — und ich erbehe aus dem Anstand, daß Sie dieselben dazu zählen, die Thatsache, daß Sie leider doch noch keineswegs, obwohl Sie bereits dreizehn verschiedene Arten besitzen, über die Vögel ausreichend unterrichtet sind — eine Hauptsache wird es daher sein, daß Sie fleißig über dieselben nachlesen, um sie recht kennen zu lernen. 4. Mit voller Entschiedenheit Ihnen zu sagen, welcher von allen erwähnten Vögeln der „beste Sänger“ sei, bin ich leider nicht imstande, denn das hängt erklärlicherweise bedeutsam vom Geschmac ab. Wenn ich Ihnen den Graugirlitz oder Grauedelfink als einen der am besten singenden Finkenvögel nennen wollte, so könnte Ihnen ein Anderer sagen, daß ihm der rothe Kardinal oder der nord-amerikanische Trauerzessig besser gefalle u. s. w. 5. In meinen Büchern „Die fremdländischen Stubenvögel“ und „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist der Graugirlitz noch als Grauedelfink angeführt, und wenn die Preislisten mancher Händler ihn als Gelsänger verzeichnet haben, so ist das eben falsch. 6. Da Sie behaupten, daß mein Werk (welches?) ihn als „Gelsänger“ aufführe, so muß ich leider einsehen, daß Sie dasselbe garnicht haben; wenn Sie das eine oder andre derselben besäßen und darin lesen möchten, so würden Sie alle Ihre Fragen beantwortet finden.

Die „**Ziss**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 25: Zoologie: Zur Kenntniß der Tollwuth der Hunde. — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. S. 1883 (Fortsetzung). — Botanik: Erziehung von hochstämmigen Johannis- und Stachelbeerträuchern (mit Abbildungen). — Chemie: Ueber die chemische Wirkung der Sonnenstrahlen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Ein Wort an die Forscher auf dem Gebiet der Geschichte der Naturwissenschaften. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg; Kioftok. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Köln; Breslau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[1219] Ein großer Posten verschiedener Vögel billigt zu kaufen gesucht. Offerten unter W. 1100 a. d. Exp. d. Bl.

[1211]

Kaufe im Jahr etwa

600 Kanarienvögelchen

(gute Mittelsorte)

in monatlichen Lieferungen von je 50 Stück und bitte um Angebote.
H. Ellinger, Bukarest (Rumänien).

J. O. Rohleder in Lindenau-Leipzig

bietet an in gesund., gut gefied. Exemplaren, Preise in Reichsmark: A. Stride à Par 4, Helena 7, Grisklen 6, Drangebäck. 6, Silberbeds 4½, Goldbrüßel 5½, Tiger 4, Schmetterlings- 6, Zebra 10, Wand- 4½, Atlas- 5, Muskat- 4½, Reis- 4½, Papst- 10, Wbb. 6½, Indigo- 7, Wbb. 4½, Diamant- 22½ und Pfaffenfinken 25, Gelfinken 8, Amaranten 6, Paradis- und Dominikanerwitwen 6, Mozambique-Zeifige 7, Eisternen, kleine, 5, Bronzemännchen 5, Mädchen, weiß, 15, gelbb. 10, braunb. 8, Nonnen, schwarzköpfig 4½, Feuer- 4½, Blutschnabel- 4 und Napoleonswebber 4½, Sonnenvögel 15, Ceres- und Ringel- A. Stride 25, Sing- 25 und Wellensittiche 12, Kardinäle, grau, 1 Nach. 7, roth 12, grün 18, rosenbr. Kernbeißer, Nach. 18, ferner Stararten, Kakabus, Papageien, Sittiche u., sowie alle Utensilien u. billigt. Ausführliche Preisliste wird auf Verlangen gern kostenfrei zugesandt. [1212]

Adolf Bonvie Sohn,

Zoologische Handlung, Ludwigstraße 2 Köln a. Rh., empfiehlt importierte Wellensittiche, kräftige Zuchtpare, à 15 Mk, Nimfensittiche 20 Mk, kleine Salon-Kakabus à St. 30 Mk, Amazonen, zahm, und schön im Gefieder, à St. 36 Mk, do. fingerzahm und sprechend, à 50 und 60 Mk, kleine Groten, kerngesund, à Par 6 Mk, Nonpareils à St. 8 Mk, Indigo 6 Mk, Diamantfinken, à Par 20 Mk, singende graue Grasmücken à 6 Mk, Schwarzplättchen 6 Mk, gelbe Spötter 6 Mk, David-Sprosser 15 Mk, Feldlerchen 3 Mk, Kalandertchen 15 Mk, Goldamsel (Pitrol), Nach. 6 Mk, Weibchen 3 Mk, diesjährige junge Nachtigalen, zum Aussetzen, à St. 3 Mk, diesjährige Kanarienvögel à 4 Mk, feische Ameisen-cier, mit Verpackung à Liter 1—20. Universalfutter für alle Insektenfresser à Pfund 1 Mk. [1213]

Verkaufe 3—4 Dgd. diesjährige kräftige Kanarienvögel feinsten Abstammung. Männchen wie Weibchen nach dem Züchtergebniß. Anfragen gegen Freimarke.

K. F. Ruppert, Luchshufabrikant, Weida (Thüringen).

[1214]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Band- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

[1215]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Da Herr **M. Siebeneck** in Mannheim die An-
gelegenheit in Ordnung gebracht hat, so nehme ich hiermit
gern zurück, was ich in der vorigen Nummer gesagt habe.
[1216] **Daimmer.**

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten
Tagespreis **Fr. Ottilie Breyer,**
[1217] **Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.**

G. A. Crevatin in Triest wird am 1. August d. J.
nach Indien und Asien reisen, um Raubthiere, allerlei
Vögel u. a. m. zu kaufen. Wenn die Direktion der
Zoologischen Gärten, Thierhändler und Museen dergleichen
brauchen, so bitte ich, sobald als möglich ihren Bedarf bei
mir zu bestellen, unter meiner Adresse
[1218] **G. A. Crevatin, Triest.**

Ein nicht mehr junger, zahmer, sprechender **Grau-**
papagei ist für 75 *M* zu verkaufen. Zu erfragen in der
Expedition dieses Blattes. [1219]

Vogelbauer
in allen Sorten liefert billigst **Karl Kastenbein,**
[1220] **Klausthal a. S.**

Zu verkaufen: 1 Par junge weiße Perrudentauben,
1 Par dgl. weiße Kröpper à Par 3 *M* Verpackung 50 *S*
[1221] **W. Peo, Schwerin i. M.**

Zu verkaufen: Eine Steinmardergruppe, sehr schön
ausgetopft, mit Felsen, Alter mit zwei Zungen, Preis 25 *M*,
sehr gut für Schaufenster passend (wie lebend). 2 Frettchen-
weibchen, gut kriechend, Stück 20 *M*, Albinos, 1 P. Vervchen
1,50 *M*, 4 Finken, 8, 4 *M*, vorzgl. Sippe, Wildf., 7 *M*,
1 Dackelhündin, beste Garantie für gut kriechend, 10 *M*
[1222] **Fr. Wagner, Zeitz, Köthen.**

Kabell sämtlicher **Vogelbauer von verschiedenem**
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. K u h
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *A*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
[1223] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Erglauerplatz 5.

Wellensittich-Züchterei

und Spezialität ausländischer Vögel,

hat vorrätzig: schöne kräft. import. Zebrafink. P. 12 *M*,
Rubafink. m. Goldtrag. P. 18 *M*, Imp. Wellensittiche,
große kräft. Zuchtpare, P. 12 *M*, Papstfink., Mnd., prachtv.
im Gefieder, Stk. 7 *M* 50 *S*, Indigofink., Mnd., Stk. 12 *M*,
5 *M* 50 *S*, Sonnenvögel, garant. Mnd., Stk. 12 *M*,
rothköpf. Inseparables P. 12 *M*, Goldfasane in voll.
Pracht P. 35 *M*, junge 25 *M*, zweijährige Hennen 16 *M*,
Schopf-Wachteln, schöne Prch., 23 *M*.

Die kleinen Exoten P. 5 *M* Für Händler Rabatt.
Garantie für leb. Ankunft. [1224]

Verkaufe einen prachtvollen Inkakakadu für 50 *M*,
eine dergl. Amazone, einige Worte sprechend, 45 *M*, eine
dergl. Amazone für 35 *M*. Sämtliche Vögel sind 1 Jahr
im Käfig und im schönsten Gefieder. [1225]

A. Schuster, Bodenbach a. d. Elbe.

[1226] **Haedrich's**

Naturalien-, Vogel- und Futterhandlung, Meh,
hat noch vorrätzig: Tigerfinken, Nonnen, Aftiride, Orange-
bäckh., Russtafinken à P. 5–7 *M*, 20 Par in 6 Sorten
70 *M*, 10 P. 40 *M*, 5 P. 25 *M*, Zebrafinken 12 *M*,
olkengrüne Aftiride 3 P. à 13 *M*, 1 Blauamsel i. v.
Schl. 18 *M*, 1 gr. Gelbkopfpapagei, v. franz. u. deutsch
spr., 65 *M*, 1 anf. spr. blaust. Amazone 40 *M*, 1 dergl.
30 *M*, 1 Brutpar Nymfen 16 *M*, Inseparables à P. 13 *M*
Anfr. m. Freimarke erbeten. Suche gestemp. Briefmarken.

2 Stück Graupapageien (Zafos), zahm, schön pfeisend,
übend zum Sprechen, à Stück 40 *M*; 2 Stück Amazonen,
sehr schön im Gefieder, zahm, etliche Worte sprechend,
à Stück 42 *M*, 1 Amazone, schön in Federn, 24 *M*; große
Gelbhauben-Kakabus à Stück 20 *M*; Rosa-Kakabus à Stück
15 *M*; Nasen-Kakabus à Stück 15 *M*; Nymfensittiche. Par
12 *M*; Sendapassittiche, im Freien gehalten, fast ausgefärbt,
Par 30 *M*; 1 sprechenden und pfeisenden Beo vom Himalaya-
Gebirge 30 *M*; 3 Stück Sonnenvögel, Weibchen, sehr schön
im Gefieder, à Stück 5 *M*; Indigos, Männchen, 4½ *M*;
Nonpareils, Männchen, 6½ *M*; 1 Steinröthel (Wildfang),
1 Jahr im Käfig, 12 *M*; 2 do. Blaudrosseln, à Stück 12 *M*;
schwarzköpfige Nonnen Par 4 *M*; Silberfasanen Par 5 *M*;
graue Reissvögel Par 3 *M*; 3 Stück Kanarienhähnen,
sehr fleißige Sänger, à Stück 5 *M*; 2 Par Lachtauben,
à Par 3 *M*; Goldfasanen, 83er Zucht, gut legend, Par
35 *M*; Silberfasanen, 82er Zucht, fleißig legend, Par
30 *M*; 1,1 Pfauen, in Pracht, 82er, 27 *M*; 1,3 Spanier,
15 *M*; 1,2 Peking-Enten 12 *M*; 1,1 Höckerhähne 15 *M*;
Affen, Kamele, Lamas, Bären zu billigsten Preisen.
Kalifornische Schopfwachteln (Männchen), in voller Pracht,
im Freien gehalten à Stück 8 *M*; kleine Exoten à Par
5 *M*; Händlern Rabatt.
[1227] **Gustav Schlegel, Chemnitz, Nicolaisstr. 7.**

Wandervallen (Falco peregrinus) mit tadellosem
Gefieder kauft [1228] **Prost, München, Insel 3.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1229]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschilbert

von **F. Schlag.** [1230]

Preis 1 *M*

Der Sprosser

oder

die Aunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 *M* 50 *S*

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht
nebst einem Anhang über die Errichtung eines
kynologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 *M* 50 *S*.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
[1231] **Berlin, 32. Wilhelmstraße.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 25.

Berlin, den 19. Juni 1884.

XIII. Jahrgang.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht

[1232] hält seine
zehnte große allgemeine Geflügel-Ausstellung
vom 5. bis einschl. 8. Juli d. J. im Zoologischen Garten in Hamburg ab.

Ausstellungs-Programme sind bei dem Präses des Vereins, Herrn Julius Bölschau in Hamburg, Reimersbüte 12, zu haben.

Schluß der Anmeldungen ist der 19. Juni.

Der Vorstand.

[1233]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat soeben erhalten: Schönsittiche, Bourksittiche, vielfarbige Sittiche, Stingsittiche, importierte Wellensittiche, Nymfensittiche, Buntsittiche, blaßköpfige Buntsittiche, Barrabandsittiche, Königsittiche (jung), Schwalbenloris, Gürtelgrasfinken, Diamantsittiche, Ceresastrilbe, Ringelastilbe, Phaëtonastrilbe; Pinselschwanzlänguruchs, Dpossums, Affen etc. Preislisten werden postfrei zugesandt.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1234]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Gr. gelbh. Kakabus, à 18 M., kl. gelbh. desgl., à 30 M., Rosakakabus, à 18 M., Amazonen, prachtvoll befiedert, fingerzahn, angehend sprechend, à 30—36 M., Sperlingspapageien, Par 10 M., Nymfen, Par 18 M., Braunschweigsittiche, Par 30 M., Weisschweigsittiche, Par 40 M., Wellensittiche, junge, Par 12 M., Kay-Täubchen, Par 15 M., Kufstäubchen, Par 12 M., Halbmondtauben, Par 10 M., Sperberstäubchen, Par 9 M., Safranfinken, Par 8 M., Nonpareils, M., à 7 M., do. Weibchen, à 4 M., Indigo, M., à 6 M., graue Keitsfinken, Par 4 M., Blauschnabel- u. Drangeweber, Par 5 M., Goldweber, Par 15 M., Gabanisweber, Par 15 M., Paradies- u. Dominikanerwitwen, Par 7 M., Atlasfinken, Bandfinken, Par 5 M., Graubelfinken, Par 8 M., Mozambiquezeisige, Par 7 M., Wachtelastilbe (Aeg. polyzona), Par 36 M., Rebhuhnastrilbe (Aeg. atricollis), Par 36 M., Goldbrüstchenastrilbe, Par 5 M., kleine Elsterchen, Drangebäckchen, Amaranten, Gondonblen, Grissbleu, Par 6 M., große Tigerfinken von Bombay, Par 6 M., Sonnenvögel, Weibchen, à 5 M., Organisten, W., 6 M. Die kleinen Ercoten bei Abnahme einer gut sortierten Kollektion von 20 Paaren 3 M. 50 S für's Par.

Alle Vögel, auch die kleinen Ercoten, sind prachtvoll befiedert und gesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

[1235]

Emil Geupel, Leipzig,

empfang neu: Gelsänger, Par 6 M., Männchen, singend, 4 M., Mozambique-Zeise, Par 6 M., Männchen 4 M., Drangebäckchen, Par 6 M., 1000 Stück Wellensittiche, Männchen, von Adelhaide, St. 5 M., 20 Par Schopstauben von Australien, Par 20 M., 50 St. Kronenaffen, St. 24 M., amerikanische Spottbröseln, im Gefang, à 20 M. Von den in den beiden vorigen Nummern angezeigten Vögeln noch Vorrath bis auf Purpur- und Kupferfinken. Preislisten stets kostenfrei auf Verlangen.

[1236]

Riesen-Uhus!

auss Tirol, sehr zahm und zur Jagd abgerichtet, Prachteremplare, à Stück 45 M.

Fingerzahme Wiecheopse 10 M., zahme blaue Mandelfröhen 10 M., sprechende und pfeifende Amseln u. Stare 20—30 M., Goldamseln 10 M., gelbe Bachstelzen 8 M., alle anderen Singvögel liefere zu den billigsten Preisen; außerdem fingerzahme, gut sprechende Papageien; ferner Rassehunde. 4 Par zahme Rebhühner habe à Par 6 M. abzugeben. Alle edlen Rasse-Tauben versende auf meine Gefahr. — Tausche auch.

Erste Vogelhandlung von Fr. Hlouschek,
Prag (Böhmen).

Ameisenpuppen,

geschwächt, daher gut transportabel, zu täglichen Marktpreisen, liefert nach Miermaß

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I.

[1237]

1 Par Zebrafinken 12 M., 1 Par Sonnenvogel 16 M., 1 Rothbart, laut singend 1 M. 50 S und eine Mahagoni-Voliere 18 M. gebe ab.

Podlech, Postsekretär
Brandenburg (Havel).

[1238]

Im vollen Gefang

befindliche diesjährige Wildfänge und zwar: Schwarzköpfe Ia à 4 M.; Gartengräsmücken Ia 3 M. 50 S; gelbe Spötter à 6 M., und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris) à 6 M. zu haben bei **Gottlieb Wanek,** Vogelhandlung,
Prag 411/I.

[1239]

Junge Nymfensittiche, im Freien erzogen, leicht zähmbar, prägn. Zucht, à 6 M.; Nistkästen für Wellen u. Nymfen, gebraucht, à 40 u. 60 S

[1240]

A. Kissling, Tübingen.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(brämte auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.**General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

[1241]

Farben-Kanarien.

Den wirklich echten und zur Züchtung dieser Kanarien nur allein von Erfolg begleiteten

Cayenne-Pfefferempfehlen die Samengroßhandlung von
[1242]**Karl Capelle, Hannover.**
Gebrauchsanweisung gratis.

I a. Sommerrüben	kg	44	3
" Kanariensat	"	40	"
" große Hanfsat	"	32	"
" ital. weiße Hirse	"	45	"
" Sonnenblumenkerne	"	60	"
" Ametseneier	360—400	"	"

bei Abnahme
von 4½ kg
netto je einer
Sorte freie
Verpad. von
hier, in Säcken
bzl. größeren
Posten ent-
sprechende Er-
mäßigung der
Preise.

Proben stehen zu Diensten.

[1243] **H. Drefalt, Lübeck.**

Suche eine Vogelorgel zur Ausbildung von Staren.

[1244] **Matthée, Berlin, Leipzigerstr. 84.****Eine schneeweiße Dohle,**

jung, zahm und gelehrt, für 30 Mk zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1245] **Prag 411/I.**

Sofort wegen Platzmangel abzugeben:

1 Par Thurnfalken, zahm, ausgefärbt	6 Mk
1 Sperber, eingewöhnt	2 "
1 Par Steinkäuze, zahm	6 "
1 Waldfauz, zahm	2 "
1 Walddohle, jung	2 "

Sämtlich gesund und sehr schön im Gefieder.

Präparator **Zollikofer, St. Gallen (Schweiz).**Ein junger, großer gelbb. Kakadu, 1883 gezüchtet,
ganz taubfrei, spricht schon einen Satz deutlich, verkaufe
für 30 Mk [1247] **Dulitz, Berlin, Breitestr. 4.**Habe abzugeben: 1 Prachtpärchen Ceresfinken, bzl.
Tausch gegen Zuchtweibchen Wellensittiche.
[1248] **Otto Maul, Koburg.****Vogelkäfige,**geschildert geschützt, für alle Arten insektenfressende Vögel.
Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in
Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Ruß beschrieben
und in Nr. 4 abgebildet, bei[1249] **J. G. Lorey, Sohn,**
Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.I. Goldfische 14 Mk, Schildkröten 14 Mk, Laubfrösche,
Unken, Salamander, Eidechsen, Molche 14 Mk (für
100 Stück); bei Abnahme Einzelnr. Stück 20 Mk.Ferner: Brillensalamander à 6—7 Mk; Rhinechis
scalaris à 8—10 Mk; Coronella gir. à 2—4 Mk; Smaragd-
eidechsen, groß, à 80 Mk; sehr groß à 2 Mk; Vipernattern
à 3,50 Mk — Nur gesunde und fehlerfreie Thiere.Ametseneier 70 Mk für's Liter.
[1250] **M. Siebeneck, Mannheim.****Papagei-Ständer**mit Vögel zum Verstellen und mit Vledhundersah
nach Angabe des Herrn Dr. Ruß, sehr praktisch, auch
Vögel allein, empfiehlt
[1251] **Joseph Schmölz, Pforzheim.**Stark verzinnnte Voliere je 1 m h. u. br. u. 1/2 m tief
(25 Mk), 2 gr. hydraul. Tränk- u. Futtergefäße einschl. Bade-
haus- u. Futterraufe (zus. 7 Mk), mit Grau- (7), Roth- (10)
u. Dorn-Kardinal (7), Singdrossel (3), Schwarzplättchen (1),
Stiglitz (2,50), Tiger- (1) und Flammensink (9), 2 Sonnen-
vögel (18), 2 Wellensittichen (10), 3 Paradieswitwen (18),
2 Feuer- (10) u. 2 Napoleonswebern (8), alles Männchen
in Pracht und garantiert zusammengewöhnte Vögel, wegen
Abreise zu verkaufen. Alles zusammen 125 Mk
[1252] **Rud. Hempel, Berlin W., Frobenstr. 17.**Junge und alte Nachtigalen, Rothkehlchen und Roth-
schwänze, rothrückige Bürger (Wildfänge, schön singend),
Laubvögel, Stein- und Wiesenknäuer, Baum- u. Wiesen-
pieper, Hauben- und Feldlerchen, sing., Drosseln, Buntspechte,
Blauspötte, Blaumeise, Zaunkönige, Turteltauben, graue Lach-
tauben, Stein-, Wald- u. Schleierfauze, weiße und scheidige
Mäuse, Meerschweinchen etc. Bei Anfragen Freimarke.
[1253] **C. A. Dederky, Berlin SO., Staligerstr. 131.**

[1254]

Zu verkaufen sind:

2 P. Napoleonsweber, 1 P. Blauschnabelweber, 1 P. Zebra-
finken, 2 P. Tigerfinken, 1 P. Goldbrüstchen, 1 Eistörchen,
1 A. Strick, 2 Goldbrüstchen, Wbb., 2 Tigerfinken, Wbb.,
8 Rothkehlchen, zusammen nur 60 Mk**Siwecki, Posen, Halbborstr. 18.**Ein echter schwarzer Pudelpudel mit weißer Brust, gut
dressiert, ungefähr 2 Jahre alt (Kübe), ist preiswerth zu
verkaufen. Näheres brieflich.
[1255] **Alb. Sonntag, Storkow.****Brehm's Thierleben**
(Die Vögel).4 Bände, wie neu, mit 384 fein ausgeführten Ab-
bildungen, ganz neu gebunden.Tausch gegen einen fingerzählenden, mehrere Worte
sprechenden Papagei, Surinam oder blaustirnige Amazone,
nebene auch 10 Par oder noch mehrere Grotten, wenn auch
nicht zuchtfähig, in Tausch. Tadelloses Gefieder wird be-
anspruchung.

[1256]

Friedrich Crosby,
Preßburg (Ungarn).



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Rechtszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26.

Berlin, den 26. Juni 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Züchtung und Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg i. S. 1884 (Schluß).
Ein Alieghenschnapper (Fortsetzung).
Ueber die Einbürgerung des Girtich in der Umgegend von Braunschweig.
Das Vogelleben im Berliner Thiergarten (Schluß).
Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.
Die Kappkassen als zweckmäßigste Verpackung der Kanarien beim Postversand (Schluß).
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; Alandthal.
Bücher- und Zeitschriftenan. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Züchtung und Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg im Jahr 1884.

Von Theodor Köppen.
(Schluß).

Am 15. Mai war das Nest vollendet und am 16. legte die Nachtigal bereits das erste Ei. Am 19. waren vier Eier im Nest und von da an begann die regelmäßige Brut, welche nur durch Futtersuchen auf 5—6, zuweilen bis 10 Minuten unterbrochen wurde, da das Weibchen die in der Volliere hingestrenten frischen Ameiseneier u. a., außer zuweilen einigen Mehlwürmern, die es annahm, unbeachtet ließ.

Als ich am 31. Mai nachmittags bemerkte, daß das Nachtigalweibchen einigemal das Nest verließ und in den Garten flog, von wo ich es mit einem kleinen Känpchen zurückkehren sah, hielt ich mich dessen für sicher, daß bereits Junge ausgeschlüpft seien, und am 1. Juni überzeugte ich mich von dem

Vorhandensein von vier Jungen*), welche bis heute, den 5. Juni, gut gediehen sind. Die Brutzeit hat mithin nur 12 bis 13 Tage gedauert, und nach meinen früheren Beobachtungen sind ebenso viele Tage erforderlich bis die Jungen das Nest verlassen.

Zur Auffütterung der Jungen zieht die Nachtigal die feinen grünen selbst gesuchten Känpchen den hingestrenten frischen Ameiseneiern vor und nimmt bis jetzt letztere nur sehr vereinzelt. Das Männchen, obwohl es in der Nähe der Volliere und zuweilen darin ist, hat das Weibchen bisher in der Fütterung der Jungen garnicht unterstützt.

Inzwischen hatte ich noch ein drittes überwintertes Nachtigalweibchen, das eigentlich zum Aussetzen an einer Stelle, wo Männchen schlagen würden, bestimmt, aber wegen mehrerer zurückgekehrter und von außerhalb für diesen Zweck empfangener Weibchen überflüssig geworden war, mit einem ebenfalls überwinterten Männchen in einen dritten Brutkäfig gesetzt. Ich wandte meine Aufmerksamkeit mehr den anderen beiden in den Käfigen befindlichen Paaren zu, bei deren erstem ich bis zum 17. Mai keinen Bruttrieb, namentlich bei dem Weibchen, wahrzunehmen vermochte. Ich zögerte deshalb nicht länger, einen Wechsel vorzunehmen, obgleich das Par im vorigen Jahr Junge gezogen hatte, und entfernte an diesem Tage das Weibchen und setzte zu dem sehr muntern Männchen ein frisch gefangenes Weibchen, das ich kurz vorher, am 13. Mai, aus Budapest empfangen hatte, und diese beiden Nachtigalen waren auch sogleich gepart. Man

*) Heute, am 9. Juni, überzeugte ich mich, daß es nicht vier, sondern fünf Jungen sind.

erkennt hieraus, wie schnell, wenn bei beiden Vögeln der Trieb dazu vorhanden ist, die Parung sich vollzieht. In diesem Fall war es um so auffallender, da das Weibchen unmittelbar vorher, vom 10. bis 13. Mai früh, die weite Eisenbahnreise aus Ungarn zurückgelegt hatte. Als Folge dieser schnellen Parung begann das Nachtigalweibchen schon am 21. Mai, also vom 17. ab, nach nur 4 Tagen des Weisamenseins, mit dem Bau des Nests dicht am Drahtgitter und zwar ebenfalls im aufrecht stehenden Tannenreisig etwa 80 cm hoch. Am 24. vollendete es den Nestbau und legte erst am 28. oder 29. Mai das erste Ei; hier ist zwischen der Vollendung des Nestbaus und dem Legen ein nicht gewöhnlicher Zeit-Zwischenraum bemerklich.

Vom 1. Juni ab brütete die Nachtigal alsdann fest, und nun wiederholte ich den in Nr. 19 d. Bl. erwähnten und bereits früher unternommenen, in meinem Bericht vom November 1881 vermerkten Versuch, den Käfig oben zu öffnen und dem Nachtigalen-Brutpar die Freiheit zu geben, um aufs Neue zu erproben, ob die Liebe zur Brut besonders bei dem ja nur allein brütenden Weibchen, das sich überdies nur etwa zwei Wochen in der Volière befunden hatte, so groß sein würde, daß es von der wiedererlangten Freiheit, welche es doch erst kurze Zeit entbehrt hatte, keinen Gebrauch machen, sondern zum Nest zurückkehren sollte.

Es freut mich sehr, mittheilen zu können, daß auch dieser Versuch geglückt und das Weibchen, allerdings erst nach längerem Suchen und Verlaufs einer vollen Stunde, während welcher es, wie das Männchen, meinen und den Nebengarten wiederholt durchflogen hatte, in den Brutkäfig zurückgekehrt ist und die Brut alsdann sogleich fortgesetzt hat. Die Temperatur war zu dieser Zeit früh von 7—8 Uhr etwa 9 Grad; da die Eier indeß noch wenig bebrütet waren und tief im Nest lagen, werden sie hoffentlich durch das längere Bloßliegen nicht ge-

litten haben. Bei einem höhern, wirklich sommerlichen Wärmegrad würde dieses Bedenken ja wegfallen. Später und so auch heute wieder flog das Weibchen öfter ins Freie, um Futter zu suchen, da das in der Volière den Nachtigalen dargebotene von den Finken, Rothschwänzchen, besonders aber Sperlingen, vor sichtslichen Augen weggestohlen wurde, und kehrte stets nach kurzer Frist auf das Nest zurück.

Das überwinterte Männchen dagegen blieb gestern im Garten, fleißig und herrlich, viel schöner und kräftiger als früher in der Volière, schlagend, bis nachmittags 5—6 Uhr aus, nahm dann aber auf einer Stange seinen gewöhnlichen Sitzplatz wieder ein und schien von dem ungewohnten weiten Fliegen und fleißigern Schlagen sehr ermüdet; die Nacht hindurch blieb es auch im Käfig. Heute von früh an schlägt es aber wieder im Freien. Wegen des möglichen Erkaltens der Eier möchte es sich in solchem Fall doch mehr empfehlen, mit dem Öffnen des Brutkäfigs zu warten, bis die Nestjungen etwa eine Woche alt sind. Allerdings ist dann der Schlag des im Freien schlagenden Männchens bei weitem nicht mehr so schön, auch nicht mehr so eifrig, wie während der Zeit, in welcher das Weibchen brütet, und nur aus diesem Grunde schreite ich so früh zum Öffnen des Käfigs.

Was nun das erwähnte dritte Par anbelangt, so vollzog sich dessen Parung zwar auch bald, allein das zurückgekehrte Männchen, dessen Weibchen, wie erwähnt, die fünf Jungen erbrütet hat, hielt sich während der Brutzeit, fleißig und eifrig, wenn nicht eifersüchtig, schlagend, so viel in der unmittelbaren Nähe und an dem Käfig dieses Pars auf, daß dasselbe dadurch sehr aufgeregt wurde und das Weibchen erst am 31. Mai zum Nestbau schritt, den die Nachtigal, da in diesem Käfig überhaupt kein grünes Gesträuch vorhanden ist, wie die anderen im Tannenreisig in etwa 1,5 m Höhe ausführte. Heute, am 5. Juni, hat sie das erste Ei gelegt,

Ein Fliegenschnapper.

(Fortsetzung).

Als er allmählig völlig erwachsen war, hatte ich ihn sehr lieb gewonnen wegen seiner Liebenswürdigkeit, seines sanften lieblichen Wesens und seiner großen Anhänglichkeit für mich, die er stets in so ausdrucksvoller Weise äußerte. Er war auch außerordentlich flug, wie ja alle Insektenfresser auf einer weitwärts höhern Stufe stehen, als die Finkenvögel. Morgens nach 7 Uhr ließ ich mir das Vögeln auf mein Bett bringen und da war er denn ungemein niedlich und liebenswürdig. Ueber Nacht mußte er immer in dem Harzerbauer bleiben, da er in seinem großen Käfig wegen des verkrüppelten Beinchen im Schlaf von der Sitzstange herunterfiel. Im Winter sah er morgens um die Zeit meistens noch ganz verschlafen aus, im Frühjahr und Sommer aber, wenn es früh hell ward, freute er sich, wenn er zu mir kommen durfte, und dies äußerte er in lautem tschrip, tschrip oder schrip, schrip. Er verzehrte dann 3—4 Mehlwürmer, wobei er häufig auf meine Decke heraussprang. Wenn er darauf wieder in seinen Käfig gesetzt worden, und nachdem er sich gepuht, fing er regelmäßig an, sein niedliches, anspruchsloses Lied mit leiser

Stimme zu singen. Ich hörte diesen kleinen Gesang gar zu gern, selbst bei den heftigsten Kopfschmerzen. Mit Ausnahme von etwa drei Wochen im Hochsommer sang er den ganzen Tag und oft mit solchem Eifer, daß er selbst, um zu fressen, seinen Gesang nicht unterbrach, wobei dann manchmal die drolligsten Töne zum Vorschein kamen. Wenn ich aufgestanden war, schlüpfte er in seinen Käfig, und dort begrüßte er mich dann stets wieder mit Freude, indem er, die Kopfbedecken sträubend, sein tschrip, tschrip ertönen ließ und häufig auch sich gerade aufrichtend die Flügel weit ausbreitete und mit denselben schlug.

Alles Ungewöhnliche, was er durchs Fenster sah, wurde in irgend einer Weise von ihm ausdrucksvoll kundgegeben. Kam ein Wagen oder Karren vorbei, so getrieb er in große Angst, und der vorbeifahrende Nachen — unser altes Schloß ist von Wasser umgeben — flößte ihm ein solches Entsetzen ein, daß er wie sinnlos im Käfig herumtobte und ich ihn jedesmal vom Fenster fortsetzen mußte. Die Späzen auf meinem Futterbrett erregten ihn nicht, desto mehr aber die Gistvögel, wenn sie vor meinem Fenster fischten oder eine Schar Satträben, die er auf ihren Nistplätzen beobachtete. Er stieß dann offenbar Aufe des Erstaunens aus; zuweilen aber mußte er draußen ganz entsetzliche Dinge sehen, denn er fing dann plötzlich an, ganz jämmerlich zu schreien und

und somit habe ich die große Freude, in meinem Garten in diesem Jahr drei brütende Nachtigalen zu besitzen. Dem letzt erwähnten Par will ich die Freiheit vorläufig nicht geben, in der Befürchtung, daß die Gartengröße nicht ganz genügend für eine solche Anzahl ist.

Auffallend auseinanderliegend war in diesem Jahr die Zeit der Nachtigalen-Rückkehr an den verschiedenen Standorten in Koburg. Während ich die erste Nachtigal am 26. April an ihrem alten Standort schlagen hörte, blieb eine andre von ihrer seit 4 Jahren innegehabten Stelle bis zum 10. Mai aus, sodaß der betreffende Gartenbesitzer die Wiederkehr schon in Zweifel zog. Dagegen meldete mir derselbe, daß seit dem 17. Mai noch ein zweites Männchen in einem ganz in seiner Nähe liegenden Garten dauernd schlage. Die Besitzerin eines großen Parks, in dem bisher keine Nachtigal gewesen war, soll in diesem Jahr deren vier haben, und ich selbst hörte in der That zwei an ganz verschiedenen Stellen der Parkanlagen seit Anfang Mai öfter schlagen. Ebenso findet eine Zunahme in den Gärten in der Nähe eines Restaurants bei der Eisenbahn statt, wo in diesem Jahr vier Nachtigalen, gegen zwei bis drei sonst, festen Stand haben und brüten.

Nachdem die Nachtigalen nun sechs Jahre hintereinander wiedergekommen, und nachdem insbesondere die Stammpärchen in mehreren für ihren Aufenthalt vornehmlich geeigneten Gärten ganz regelmäßig zurückkehren sind, braucht der Vorstand des hiesigen Vogelschutzvereins gar keine Besorgniß zu tragen, daß diese Stämme, abgesehen von besonderen Unglücksfällen, jährlich nicht sicher wieder an ihren alten Orten eintreffen werden. Er könnte also hiermit, wie schon früher hervorgehoben, seine Aufgabe, die Wiederansiedlung der Nachtigalen in Koburg betreffend, als gelöst betrachten. Trotzdem hat er aber in der letzten Sitzung, im März d. J., beschloßen und es mir überlassen, in diesem Früh-

jahr wieder frische Nachtigalpare oder Weibchen und Junge allein außerhalb anzukaufen und an geeignet erscheinenden Orten der Umgegend auszusetzen. Dies ist denn auch bereits mit frisch gefangenen Weibchen da geschehen, wo Männchen schlagen. Der Umstand, daß die Zunahme der zurückkehrenden Nachtigalen, namentlich bis zu diesem Frühjahr, im Verhältniß zu den in den vorhergegangenen Jahren von hier weggezogenen, wenn auch befriedigend, doch immerhin noch mäßig erscheint, bestimmt uns, unsere Bestrebungen fortzusetzen und die Vermehrung in jeder möglichen Weise noch weiter zu unterstützen, um wenn ausführbar auch der östlichen Umgegend unsrer Stadt den lieblichen Sänger wieder zuzuführen.

Hierbei vergegenwärtigen wir uns freilich in jedem Jahr von neuem die großen Gefahren, denen unsere Schützlinge auf der weiten Reise von und zu uns ausgesetzt sind. Wir erkennen aber andererseits aus der seit Jahren regelmäßig erfolgenden Wiederkehr der Nachtigalen, daß die früher hier laut gewordenen Befürchtungen, dieselben seien seit 25 Jahren von hier weggeblieben infolge der inzwischen stattgehabten vielfachen Dertlichkeits-Veränderungen durch Neubauten, wegen der theilweisen oder gänzlichen Ausrodung von Sträuchern und Gebüsch, hauptsächlich aber infolge der Eisenbahn und des Wegfangens durch Vogelfänger, daß diese Befürchtungen, mit Ausnahme der letztern, doch nicht ganz begründet waren. Gerade was die Eisenbahn anbelangt, so hat sich herausgestellt, daß sie schädlichen Einfluß auf die Wiederkehr und Ansiedlung nicht geübt hat. Der Bahnkörper nimmt seinen Weg im Thale an der Westseite der Stadt entlang, wo mehrere Pare und zwar einige in der Nähe des Bahnhofes und der Bahn selbst, dauernd ihre Brutstellen genommen haben.

Koburg, den 5. Juni 1884.

der kleine Körper ward ganz erstarrt von Entsetzen. Im Winter, sobald es anfang kalt zu werden, wurde er regelmäßig während der Reinigung des Zimmers in ein nebenan liegendes gebracht, und diese kleine Reise war ihm immer schrecklich, obgleich auch noch ein Pärchen Graustrolche mit ihm herausgetragen wurden und er also Gesellschaft hatte. Kam ich dann einmal in jenes Zimmer, so äußerte er mit großer Lebendigkeit und lauten Rufen seine Freude, mich zu sehen. War ich für einige Stunden fort gewesen, so begrüßte er mich bei meiner Rückkunft in zärtlichster Weise, schlug mit den Flügeln, blähte sein Gefieder auf und drückte sich gegen das Gitter seines Käfigs; ich mußte dann von außen mein Gesicht an den Käfig schmiegen und ihn anhauchen, worauf er unter leisem Zittern der Flügel ein zärtliches schrip, schrip hören ließ. Häufig nahm ich den eigentlichen Käfig von dem Untersatz ab, er sprang dann gleich auf den Rand des letztern oder auf den Tisch, wo er, zu einer dicken Kugel aufgeblüht, sich ruhig küßchen geben ließ, bis er sich schließlich mit Schnabelhieben dagegen wehrte.

Ganz außer sich war der kleine Vogel, wenn ich einmal für einen Tag oder für eine Nacht verreise. Die alle Kinderwärterin, welche dann immer meine Vögel versorgt, erzählte mir, wie Titi garntet habe fressen wollen, wie die großen braunen Augen immer auf mein Bett oder

meinen Ruheplatz gerichtet gewesen wären und wie er sogar jeden Mehlwurm, den sie ihm gegeben, zwar aufgefressen, aber zornig fortgeschleudert habe. Wenn ich dann zurückkam, erkannte der Vogel durch zwei Thüren meine Stimme und erhob ein lautes Freudengeschrei, und sobald ich dann ins Zimmer trat, tobte er nur so im Käfig herum und ich konnte ihn nicht schnell genug herausnehmen, damit er sich nicht sein Köpfchen einreime. Mühte ich einmal einen Tag zu Bette bleiben, was leider oft vorkam, und ich rief ihn dann, so antwortete er gleich mit einem lauten, freudigen schrip, schrip. Richtete ich mich einmal in die Höhe, um nach ihm zu sehen, so ertönte derselbe Freudenschrei und er breitete beide Flügel aus, wie um zu mir zu fliegen. Häufig ließ ich ihn mir dann auch bringen und das hatte er sich so gemerkt, daß, wenn meine Singsper, um die er sich sonst nicht im mindesten kümmerte, ins Zimmer trat, er sie mit lautem Freudengeschrei empfing, aufgeregt hin und her trippelte und sich gewöhnlich schon erwartungsvoll auf den Boden des Käfigs setzte. Zu mir gebracht, sprang er auf meine Hand und saß manchmal bis zu einer Stunde ganz still oder sich putzend vor mir; es war ihm durchaus nicht um Lederbissen zu thun, denn oft nahm er solche wol, schleuderte sie aber sogleich wieder fort. (Fortsetzung folgt).

Ueber die Einbürgerung des Girlitz in der Umgegend von Braunschweig.

(Briefliche Mittheilung).

... Sie haben in Ihrer Zeitschrift in Nr. 14 d. J. einige meiner im Verein für Naturwissenschaften zu Braunschweig am 6. Dezember 1883 gemachten Mittheilungen abgedruckt; es wird Sie deshalb interessieren, zu hören, daß mein Versuch mit den Girlitzen (*Serinus hortulanus*) gelungen ist. Es kam mir darauf an, eine der Ursachen sicher zu ermitteln, welche das Wiederkehren der Zugvögel aus dem Süden bestimmt, nämlich den Instinkt, sich nach dem Orte ihrer Geburt zurückzugeben. Am 30. Mai beobachtete mein Freund, Herr Oberamtmann Mehrhorn, in seinem Garten bei Riddagshausen die ersten Girlitze. Später trafen noch mehrere ein. Unter dem 5. Juni schrieb mir Mehrhorn: „Wenn in den letzten Tagen ein Vogelkenner durch Riddagshausen gekommen ist, so muß er glauben, daß der Girlitz hier einer der gemeinsten Vögel sei. Gestern und vorgestern hörte ich ihn im Dorf an zwei verschiedenen Stellen und heute Morgen in meinem Park“. Sie können sich meine Freude über das Gelingen meines Versuchs denken.

Dr. Rudolf Blasius.

Das Vogelleben im Berliner Thiergarten.

(Schluß).

Sodann kommt im Thiergarten ein Vogel vor, dem ich niemals eine solche Zutraulichkeit zugemuthet hätte und von dessen Gegenwart ich mich durch meine Augen erst überzeugen mußte, trotzdem meine Ohren schon lange seinen nicht zu verwechselnden Ruf gehört hatten. Es ist dies der Wiedehopf mit seinem hell chokoladefarbenen Gefieder und dem großen Federbusch auf dem Kopf. Man kann sein eigenthümlich, ich möchte sagen geisterhaft leises, aber trotzdem außerordentlich deutliches, bald ganz nahe, bald aus weiter Ferne erschallendes hup, hup, hup, während des ganzen Sommers hören. Seines mit dem Waldboden gleichartigen Gefieders wegen wird man ihn aber fast nie auf der Erde zu Gesicht bekommen, sondern nur, wenn er aufgeschreckt auf einen Baum fliegt, dabei ist er an dem sich auf- und niederlegenden Federbusch und seinem langen, krummen Schnabel leicht kenntlich.

Während dieser schöne, immerhin ziemlich seltene Vogel fast nur für den Kenner sichtbar wird, trifft Jeder, der nur einigermaßen tief in den Thiergarten eindringt, mit Erstaunen die sonst so seltene Spechtfamilie, in nicht weniger als drei verschiedenen Arten vertreten, an. Die in ihrer schwarzweißen Färbung mit karminrother Kopfplatte und Steiß einander gleichenden, aber in der Größe sehr verschiedenen Vögel, der große und mittlere Buntspecht und der Grünspecht leben hier unbekümmert um den Menschen ihrer Thätigkeit ebenso offen und

frei wie in den einsamsten Wäldern des Harzes. Interessant ist es, zu beobachten, wie wenig bekannt die klagende, an das Jammern eines geschlagenen Kindes erinnernde Stimme dieser Vögel den meisten Thiergartenbesuchern ist. Erschallt ihr gerade nicht sehr angenehm klingendes Gefäch, was besonders in der Paarungszeit geschieht, so bemerkt man, wie die Leute erstaunt um sich und zuletzt in die Höhe schauen, wo sie aber — meist in den Zweigen nach dem unsichtbaren Schreier suchend — kein Wesen entdecken, das ein so klägliches Geschrei hervorbringen könnte, weil der Specht unbeweglich, oft auf der dem Zuschauer abgewendeten Seite des Baumstamms hängt. Ebenso unbekannt scheint das Trommeln der Spechte zu sein, welches sie durch ein schnelles Behämmern trockener Nester mit ihrem starken Schnabel hervorbringen. Dasselbe schallt soweit, weil sich die Spechte dazu meistens hohle, modernde Bäume aussuchen. Oftmals kommen sie auch bis auf die Erde und geben dann, da sie im Thiergarten nicht im mindesten scheu sind, gute Gelegenheit, ihr eigenthümliches Wesen zu studiren. Nicht selten ist im Sommer der Wendehals, jener, aus nächster Nähe besehen, so wunderschön gezeichnete Vogel, der in der Paarungszeit sein schallendes gigigigi ertönen läßt.

Von den Kletterern sieht man noch den Baumläufer und die Spechtmeise. Erstere ist jener graubraune kleine Vogel mit gebogenem, langem, dünnem Schnabel, welcher mit unermüdlichem Eifer Winter und Sommer die Baumrinden nach Insekten absucht und kurze flötende Töne von sich gebend von Baum zu Baum fliegt. Die unterseits rostgelbe, oberseits graublaue Spechtmeise zieht gewöhnlich mit den Meisen zwitschernd, singend, pfeifend und lärmend durch das dicke Unterholz, alles behämmern und umwandelnd und untersuchend. Es ist höchst interessant, das bewegliche Treiben einer solchen Meisengesellschaft zu beobachten. Da fällt uns vor allem die größte auf, die zankstüchtige Kohlmeise, daneben die niedliche Blaumeise, zu der sich im Sommer die schwarzgraue Tannenmeise und die — dem Fleische nach — kleinste der Meisen, die Schwanzmeise, gesellt. Letztere hat einen außergewöhnlich langen Schwanz und turnt mit der Blaumeise gern an den äußersten Enden der dümmsten Zweige herum.

In Begleitung der Meisen findet sich fast immer das ein gleiches Wesen zur Schau tragende Goldhähnchen, kenntlich an seiner goldgelben Kopfplatte, und der Zaunkönig. Letzterer ist ein ungemein anheimelnder Vogel. Mitten im Winter ertönt sein liebliches Lied aus dem unter der Last des Schnees sich biegenden Strauch heraus. Aber auch im Sommer sieht man ihn von Busch zu Busch, immer singend und jubelnd, schlüpfen. Ebenso bekannt ist das Rothschwänzchen und das im Frühjahr so lieblich zwitschernde Rothkehlchen. Schöner als erstres, aber seltner, ist das uns so zutraulich anblickende

Gartenrothschwänzchen mit rother Brust, glänzend schwarzem Kopf, weißer Stirn und seinem eintönigen Gesang.

Im Innern des Waldes treiben die stillen, aber behenden Fliegenfänger, der gefleckte und der schwarzgraue, ihr Wesen. Sie erhaschen im Fluge Insekten und schließen dabei ihren breiten Schnabel mit knatschendem Geräusch. Hier findet sich auch der Baumpieper, der sich von einem Baum singend senkrecht erhebt und dann in schräger Richtung mit langgezogenen stöhnenden Tönen, die ungefähr wie zia, zia klingen, wieder zum andern Baum niederschwebt.

Nicht vergessen darf ich den Waldlaubvogel, den kleinen anmuthigen Sänger, der so recht dazu geschaffen scheint, die Stille des Waldes durch seinen lieblichen Gesang zu beleben. An Sängern ist ferner zu nennen die wegen ihres Gesangs geschätzte Mönchsgrasmücke oder das Schwarzköpfchen, welches sich fast nur in der Größe von der Tannenmeise unterscheidet und die ihres hellen, wie klippklapp schallenden Gesangs wegen auch Müllerschen genannte Zaungrasmücke. Und nun, fast zuletzt erst nenne ich die Nachtigal; sie ist im Sommer im ganzen Thiergarten heimisch und hat in stiller Mondesnacht schon manches Menschenherz entzückt.

Erwähne ich schließlich noch den die Lüfte durchziehenden Mauersegler, die sich an den Ufern der Seen oftmals auf kahlen Nestern niederlassende und fröhlich zwitschernde Rauchschwalbe, ferner die schwarz und weiße Hausschwalbe und den kleinen Kanarienvogel, den man in lauen dunklen Sommernächten in den Wipfeln der Bäume sein Wesen treiben hört, so habe ich alle Vögel aufgezählt, welche der aufmerksame Beobachter im Lauf weniger Stunden im Thiergarten belauschen und studiren kann.

Zu ihnen gesellen sich besonders in der Zugzeit noch manche andere, die jedoch nur durch Zufall hierher verschlagen werden. So ging z. B. einmal dicht vor mir eine Waldschneepfe aus dem Gesträuch auf und suchte in raschem Fluge mitten durch das dichteste Gezeig, ohne nur einmal anzustoßen, das Weiße. Unter den Absonderlichkeiten ist dann noch ein weißer Spatz zu nennen, der sich einige Zeit an dem Linsen-Deutmal aufhielt und eine Rauchschwalbe, deren Unterseite, Brust und Bauch, lebhaft karminroth ist. Dieselbe trifft man augenblicklich am Neuen See; sie fällt durch ihre eigenenthümliche Färbung sofort auf.

So, lieber Leser, nun gehe hinaus, wenn Du kannst, und überzeuge dich von der Wahrheit des hier Gesagten. Sollte dabei die Lust zur Beobachtung der Natur und der in ihr lebenden gefiederten Welt wieder in Dir wachgerufen werden, so ist der Zweck dieser Zeilen erreicht.

St.

Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.

Die Papageienzucht i. J. 1883 war so wenig erfolgreich, daß sich nicht viel davon erzählen läßt. So hatten z. B. die rothbäuchigen Plattschweif-sittiche (*Psittacus* — *Platyceus* — *haemogaster*, *Gld.*) Junge. Unter andern wurden Erdbären gereicht, jedenfalls zu viele; denn ich mußte einige Tage das Zimmer hüten und ein Kind gab die Frucht — die ganze Brut mit dem Zuchtpaar erlag. Ein Par Barnard's Plattschweif-sittiche (*P. Barnardi*, *Vgrs. et Hrsf.*) fraßen ihren Jungen die Köpfe ab. Der gehörnte Plattschweif-sittich von Uvea und der gehörnte Plattschweif-sittich von Neufaledonien (*P. uvænsis*, *Lrd.* et *P. cornutus*, *Gml.*), welche im vorhergegangenen Jahr Junge gezogen, legen garnicht. Dagegen kamen einige blauflügelige Schönsittiche (*P. — Euphema* — *venustus*, *Tmm.*) auf*).

Das Jahr 1884 scheint günstiger zu werden. Als unter allen Erfolgen obenan stehend, kann ich das Auskommen zweier jungen Schmuckloris oder blauohrigen Keilschwanzloris (*P. — Trichoglossus* — *ornatus*, *L.*) ankündigen**). Das alte Par bewohnt eine nur 1 m breite bedeckte Voliere. Die Vögel haben im Winter bei 9 Grad (Celsius) ausgehalten. Sie werden gefüttert mit Kanariensamen und Hirse (nur weißer, denn die kleine Kolbenhirse wurde immer verschmäht) und unter Zugabe von etwas tothem Weißbrot an jedem Tage. Am 27. April sagte mir mein Javanenwärter, er habe zwei Eier im Brutkasten gesehen. Von jetzt ab erhielten die Loris täglich etwas Eierbrot, welches sie sehr gern fraßen. Fast immer blieben beide im Kasten und ich gab Befehl, sie in größter Ruhe zu lassen. Am 29. Mai sah ich ins Nest und bemerkte zwei Junge in dem gewöhnlichen hilflosen Zustand junger Papageien. Heute, am 12. Juni, sind die Kleinen noch wenig gewachsen, scheinen aber gesund zu sein und werden von den Alten sehr gepflegt; legere sind beinahe stets im Kasten.

Die Barnard's Plattschweife haben zum zweitenmal Junge und zwar diesmal drei. Die erste Brut bestand in zwei Jungen, welche jetzt schon ganz befiedert und im bestem Wohlsein sind. Bemerkenswerth ist, daß diese Sittiche ihre Voliere mit zwei Ringsittichen (*P. zonarius*, *Shw.*), von denen ich nicht weiß, ob sie ein Par sind, theilen, und daß letztere, wenigstens einer von ihnen, das Weibchen Barnard's Sittich ägen. In der Regel können Plattschweif-sittiche nicht lange in Frieden mit einander leben, hier haben wir also eine Ausnahme***).

*) Die Züchtung dieser seltenen Art wiegt doch wenigstens einen Theil der Verluste reichlich auf.

**) Das ist ein außerordentlich bedeutender Erfolg, den bisher doch noch Niemand erreicht hat.

***) Ich theile die Meinung nicht, daß man die Plattschweif- u. a. Sittiche immer nur paarweise gesondert halten soll. Bei mir haben lange Jahre hindurch immer mehrere Pärchen in der Vogelstube nebeneinander gelebt und oft mit guten Erfolgen gezüchtet.

Dr. A. R.

Die rothflügeligen Plattschweiffittiche (*P. erythropterus*, *Gml.*) hatten vier Eier, aber unbefruchtete. Es ist dies dasselbe Par, von dem Herr Delaurier berichtet*) und welches ich ihm gegen die Hälfte des Zuchtertrags geliehen hatte. Bei mir brütete das Weibchen im Nistkasten.

Der gehörnte Plattschweiffittich von Uvea geht jetzt in den Nistkasten und der gehörnte Plattschweiffittich von Neukaledonien in den seinigen, bis jetzt aber ohne Erfolg. Die strohgelben Plattschweiffittiche (*P. flaveolus*, *Gld.*) paren sich und geben mir Hoffnung auf Erfolg. Die blauflügeligen Schönfittiche haben aus vier Eiern ein Junges erbrütet. Dasselbe schlüpfte jedoch halb unbefiedert aus dem Nest, wie dies öfter bei Wellenfittichen vorkommt.

Im vergangenen Jahr besaß ich sechs schwarzmaskierte Plattschweiffittiche (*P. personatus*, *Gr.*) und hoffte ein glückliches Ergebnis zu erzielen. Ich kaufte bei einem Londoner Händler noch einige hinzu, die aber eine pestartige Seuche einschleppten, durch welche ich in kurzer Zeit alle, bis auf einen Vogel, der noch lebt, verlor. Es war eine Art Durchfall, gegen den verschiedene mir angerathene Mittel nicht halfen.

Ein Par Keilschwanzloris mit gelbgeschuppter Brust (*P. chlorolepidotus*, *Khl.*) haben Eier. Ein Par blaushwangige Keilschwanzloris (*P. — Lathamus — discolor*, *Shw.*), das einzige von vier Paren übrig gebliebne, paren sich, legen aber noch nicht. Sehr verwundert bin ich darüber, daß von vier Paren gelbstirniger Neuseeländerfittiche (*P. auriceps*, *Khl.*), welche eine große Voliere bewohnen, kein einziges gelegt hat. Ein Par Bourk's Plattschweiffittiche (*P. Bourki*, *Gld. et Mch.*) scheinen brütlustig zu sein; sie sind aber erst kurze Zeit hier.

Ein Par blane Araras, welche seit einigen Jahren in einer Voliere leben, bißen in einer frühen Morgenstunde zwei Drahtgeflechte durch und gaben dadurch sich und allen rothstirnigen Neuseeländerfittichen (*P. Novae-Zelandiae*, *Sprrm.*) und Alpen-Plattschweiffittichen (*P. alpinus*, *Bllr.*) die Freiheit. Die Araras wurden wieder eingefangen, die anderen wahrscheinlich geschossen.

Prächtig erhalten sich die Helm vögel oder Turakos (*Corithaix persa*, *L.*). Wenn alle sechs Stück zum Vorschein kommen, was selten geschieht, wenn Menschen vor der Voliere stehen, so gewähren sie einen drolligen Anblick. Mein Wärter behauptet, eine Farnung bemerkt zu haben.

Meine Laubenvögel (*Ptilonorhynchus holosericeus*, *Khl.*) haben eine Laube errichtet, aber kein Nest, welches mit dem einer Elster Ähnlichkeit haben soll. Sie ahmen andere Stimmen nach, sogar das Bellen der Hunde.

Im vorigen Jahr hatte ich viele Junge von der grünflügeligen Bronzetaube (*Columba —*

Phaps — *chaleoptera*, *Lth.*) und der Buchstaben-taube, *C. — Geophaps — scripta*, *Thun.*). In diesem Jahr habe ich nur drei von der ersten und zwei von der letztern Art. Ein Par der niedlichen Diamanttäubchen (*C. — Geopelia — cuneata*, *Lth.*), welche ich von Anton Zamrach in London bezogen, brüteten acht Tage, nachdem sie angekommen waren und haben ein Junges.

Von Schmutzgefögel habe ich folgende Junge erzielt: 6 Glanzfasanen (*Lophophorus impeyanus*, *Lth.*), 2 indische Puffasfasanen (*Phasianus — Puerasia — microlophus*, *Lss.*), 2 Cabot's Hornfasanen (*Cerionis Caboti*, *Gld.*), 4 Satyr-Hornfasanen (*C. satyra*, *L.*), 3 Blyth' Hornfasanen (*C. Blythi*, *Jerd.*); verschiedene Eier werden noch bebrütet. Die gehäubten Pfauenfasanen (*Polyplectron bicalcaratum*, *L.*) legten 2 Eier in zwei Gelegen. Die Art scheint also doch nur jedesmal ein Ei zu legen. Das erste war übrigens ler. Gemeiner und Germain's Pfauenfasan (*P. chinquis*, *Temm.* et *P. Germaini*, *Ellt.*) haben mehrere Junge ergeben. Die Argusfasanen (*Phasianus — Argus — giganteus*, *Temm.*) legten vor einigen Tagen 2 Eier. Temminck's und Hastings's Hornfasanen (*Cerionis Temmincki*, *Gr.* et *C. Hastingsi*, *Vgrs.*), sowie Vieillot's Fasanen (*Phasianus — Euplocamus — Vieilloti*, *Gr.*) legten garnicht. Die chinesischen Rebhühner (*Perdix — Bambusicola — thoracica*, *Temm.*) erbrachten von den sieben Eiern des ersten Geleges 7 Junge. Sonnini's Baumwachteln (*Coturnix — Eupychortyx — Sonnini*, *Temm.*) haben vor kurzem zu legen begonnen.

Was die Wasservögel anbetrifft, so habe ich wenige Erfolge zu verzeichnen. Die frisch gelegten Eier verschwinden alle, während Hühnereier, welche in Fallen und frei ausgelegt werden, verschont bleiben. Ein Diebstahl durch Menschen ist nicht möglich, denn der Park wird durch große Doggen wohl bewacht. Auch nachdem ein Igel gefangen worden, dauert das Verschwinden der Enteneier fort, nur einige von der rosaschnäbeligen oder Höcker-, der chilenischen Pfeif- und der kastanienbrüstigen Ente (*Anas peposaca*, *Vll.*, *A. chiloensis*, *Kug.* et *A. castanea*, *Eyt.*) wurden gerettet. Von den hübschen blauflügeligen Entchen aus Chile (*A. — Pterocyanea — cyanoptera*, *Vll.*) habe ich 5 Junge. Die schönen australischen Fuchsenten (*A. tadornoides*, *Jard. et Selb.*) gaben im April zu den besten Hoffnungen Veranlassung; sie partten sich, fingen aber im Mai an zu mausern. Die chilenischen und Drinotogänse (*Anser — Bernicla — dispar*, *Phil. et Lndb.* et *A. — B. — jubatus*, *Lth.*) haben garnicht gelegt. Die Jungfernfranche legten auf einer Insel im Entengehege, doch wurden ihre Eier zerbrochen im Wasser gefunden. Die schwarzgesichtigen Ibise (*Ibis melanopis*, *Gml.**) von Feuerland hatten 3 Junge,

*) In dem für die „Sfä“ bestimmten und in Nr. 26 derselben zum Abdruck kommenden Bericht ist noch einiges Nähere über das Wesen dieser interessanten Parkvögel mitgeteilt.

*) Siehe Nr. 18 d. J.

von denen eines sogleich als Schwächling geboren wurde und vor einigen Tagen starb, während die beiden anderen sich des besten Wohlsens erfreuen und Erstaunliches leisten im Fressen von Pferdefleisch.
Noentz

Die Pappkästen als zweckmäßigste Verpackung der Kanarien bei deren Postversandt.

Von Postsekretär Segger in Einbeck.

(Schluß).

Genaue, leicht lesbare und übersichtlich geordnete Adressangaben (siehe Abbildung) sind ein wichtiges Erforderniß für die schnelle und sichere Ueberkunft der Packetsstücke; besonders möge der Bestimmungsort durch große und klare Schriftzüge hervortreten und rücksichtlich seiner Lage, wenn es sich um kleinere Orte oder solche mit gleich- und ähnlichlautendem Namen handelt, durch Zusatz des Regierungsbezirks, der Gegend, Gebirge, Flüsse, bzgl. der posttechnisch gebräuchlichen Unterscheidung, genau bezeichnet sein.

(Muster-Packetausschrift für Sendungen mit lebenden Vögeln)

Vorsicht!	Lebende Vögel!	Vorsicht!
Werth: 50 Mk	Nachnahme: 40 Mk 50 S; wörtlich: vierzig Mark fünfzig Pfennig.	
Wenn nicht sofort abgen.: zurück! bzgl. verkaufen! pp.		
Durch Eilboten sofort zu bestellen! Dringend!! Lebende Thiere!!		(Siegel).
(1)		
Herrn		
N. N.,		
in Firma N. N.		
frei.	Berlin SW., Friedrichstrasse 232.	
Abf.: Chr. Seifert, Ederstr. 14.		(2)

Ob sich eine Werthangabe der Kanariensendungen empfiehlt? Insofern dadurch die noch vermehrt sorgfältige und gesonderte Behandlung, die unaufgehaltene Beförderung, der sichere Nachweis von Stelle zu Stelle gewährleistet wird, gewiß, also namentlich bei werthvollen Vögeln und sehr weiten Entfernungen; aber keineswegs in dem Sinne, als ob dadurch eine erhöhte Ersatzverbindlichkeit der Post für Schädigung oder Tod des Vogels erwachse. Sendungen mit lebenden Vögeln gehören immer zu den „bedingt zugelassenen“ Postsendungen, für welche eine Ersatzverbindlichkeit der Verwaltung kaum besteht. Die Werthdeklaration ändert daran nichts, und niemals wird durch solche Leben oder Gesundheit des Vogels versichert. Es erfüllt deshalb auch die „Einschreibung“ einer Vogelsendung vollauf den Zweck der Werthangabe und stellt dabei keinerlei

erhöhte Ansprüche an den Verschluß, wie solche die Werthdeklaration erfordert. Zu beachten ist allerdings, daß die Einschreibgebühr 20 Pf., die Versicherunggebühr für Werthangabe nur 10 Pf. bis 600 Mark beträgt.

Daß beim Kanarienversandt auch die Beförderung als „dringende“ Sendung stattfinden kann, ist in diesen Blättern schon erörtert worden. Die Vergünstigung erwirkt den denkbar schnellsten Transport der Sendungen mit allen schnellsten Verbindungen zum Bestimmungsort, also auch die Beförderung mittelst der Kourier- und schnellen Eisenbahnzüge, mit denen sonst Pakete nicht befördert werden; sie gewährleistet außerdem die ausgezeichnetste Schonung der Versandtstücke während der Dauer der postlichen Beförderung. Die Bestellung „durch Eilboten“ kann damit verbunden, muß aber durch bezüglichen, besondern Vermerk des Absenders verlangt werden. Zweifellos sichert die Aufgabe als „dringende“ dem Stück bedeutend größere, der Eigenart des Inhalts entsprechendere Vortheile, als die vielgebräuchliche Eilbestellung; denn die Zustellung am Bestimmungsort ist doch eine meist unaufgehaltene. Für die Arbeitsmehrleistung der Post kommt für jede „dringende“ Sendung ein fester, vom Absender im voraus zu zahlender Zuschlag von einer Mark neben den sonstigen Portogefällen (die Sperrguttare besteht ohnehin für alle Sendungen mit lebenden Thieren) zur Erhebung. Das Verlangen der dringenden Beförderung soll zwar bestimmungsmäßig durch aufgetriebene farbige Zettel mit der in Fettdruck hervorgehobenen Bezeichnung „Dringend! Lebende Thiere!“ ausgedrückt werden; indessen wird in Ausnahmefällen, in Ermangelung solcher Druckzettel, auch der groß geschriebene bezügliche Vermerk wirksam.

In Andreasberg ist, soviel ich weiß, nur in vereinzelten Fällen von jenem Vorrecht Gebrauch gemacht; es wirkten dabei wol die Unkenntniß der Vergünstigung, dann der Kostenpunkt, endlich aber, und das wol am meisten, das Vertrauen hindernd ein, daß bei der bewährten Verpackungsform es einer weiteren Sicherung, einer Beschleunigung der Versendung nicht bedürfe.

Sobald auf einer Sendung mit lebenden Vögeln Nachnahme haftet, bedarf es zufolge neuerer Anordnung der Postverwaltung einer Bestimmung des Absenders darüber, was geschehen soll, wenn die Sendung aus irgend einem Grunde unbestellbar ist. Es hat deshalb der Absender einer Vogelsendung sowol auf der Begleitadresse, als auch auf dem Paket selbst eine bezügliche Willensäußerung zu verzeichnen. Dafür sind etwa folgende Vermerke angänglich: „Wenn nicht sofort abgenommen: zurück!“ oder „Verkaufen!“ oder „Telegraphische Nachricht auf meine Kosten!“

Im Dienst der Humanität, zur förderlichen Einheitsgestaltung des Kanarienversands und im Interesse unserer Lieblinge geschrieben, erfüllen diese Zeilen ihren Zweck, wenn sie hier und da Manchem

Anregung und Anleitung geben und dergestalt beitragen zur gedeihlichen Entwicklung der echt deutsch bürgerlichen Liebhaberei, der Kanarienvogelzucht.

Briefliche Mittheilungen.

... Ein Par blaue Hüttensänger, welche sich mit einem Par Sonnenvogel in einem großen Vogelhaus zusammen befinden, haben in einem angehängten Starkasten ein Nest gebaut, und das Weibchen legte zwischen dem 6. bis 15. Juni in größeren Zwischenräumen 4 Eier. Es brütet auch, verläßt aber sehr oft das Nest. Glauben Sie, geehrter Herr Doktor, daß da noch Aussicht auf einen Erfolg vorhanden ist? Die Verpflegung der Vögel ist eine sehr gute, reichliche und überhaupt wird denselben auch viel Sorgfalt zugewendet. Sie erhalten frische kleine Ameisen, Eierbrot, Vogelbieren, Korinten, Sepia und Mehlwürmer. Sie sehen sehr gut aus, benehmen sich garnicht scheu und sind ganz verträglich. Gegen Störungen sind sie möglichst geschützt. Von den anderen Vögeln brüten die Safranfinken jetzt in einem besondern Käfig, nachdem sie bereits dreimal gestört wurden und schon 10 Eier hatten, zum viertenmal sehr eifrig wieder. Ebenso nisten die Indigo- und Amandinen in einem besondern Käfig, nach einer einmaligen Störung, zum zweitenmal. Safran- und Indigo- finken mußte ich wegen Unverträglichkeit aus der Vogelstube entfernen. In der letztern habe ich zumeist Prachtfinken, Aftirbe und Amandinen und 1 Par Papstfinken. Indigo- und Papstfink bescheuten sich, wie in Ihren Büchern auch erwähnt ist, während der Brutzeit zu sehr, und der Safran- fink jagte heuer alle kleinen Finken, obwohl er im Vorjahr ganz verträglich war. Ein Par Zebrafinken, namentlich das Männchen, stopft das von den Safranfinken verlassene Nest in einem kleinen Verantkäftig voll Miststoffe. Ob das Weibchen aber schon Eier legt, kann ich wegen der Höhe des Nests nicht sehen. Ein altes Kanarienvogelweibchen, das ich schon mehrere Jahre ohne Männchen habe, baute auch hoch oben ein Nest und sitzt jetzt sehr fleißig; wer das Männchen, ist mir unbekannt, ich bin sehr begierig, ob und was da herauskommt. Von den Tigerfinken trägt ein Männchen ebenfalls sehr fleißig zu Nester, ich bemerke aber noch nicht, daß das Weibchen sich betheiligte. Die Roth- schwänzchen haben sich auch bereits ein Nest ausgesucht, ich glaube aber, vorläufig nur zum Schlafen. Die Nonpareils, obwohl ein richtiges Par, thun nichts dergleichen. Gelbbunte Mövchen, Schmetterlingsfinken, Amandinen und Goldbrüstchen halten sich ebenfalls parweise zusammen, machen aber noch keine Anstalten zum Nestbau. Die Vögelchen sind schon ziemlich, aber nicht ganz, vermausert. Und jetzt noch eine Frage. Ich hatte ein richtiges Par weißer Reissfinken, von denen das Weibchen einging. Ein neues mir als sicheres Weibchen zugesendetes Exemplar läßt mich das Geschlecht bezweifeln. Dasselbe singt nahezu so wie das wirkliche Männchen. Seit neuester Zeit halten sie sich freilich nahe beisammen, und ich habe sogar eine gegenseitige Fütterung und ein Umtänzeln bemerkt, wie Sie es in Ihren Büchern anführen. Wäre es trotz des Singens möglich, daß der neuangefommene Vogel ein Weibchen sei?

Baron Jbenko Sedlnitzky.

(1. Bei den Hüttensängern kommt es manchmal vor, daß sie anscheinend nachlässig brüten und daß dann doch das Nisten seinen besten Fortgang nimmt. So dürfen auch Sie jedenfalls auf Gleiches hoffen. 2. Wie die Hüttensänger, wollen Sie auch die übrigen Vögel, welche jetzt bei Ihnen zu nisten beginnen, nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“, welches Sie ja besitzen, verpflegen. Sie füttern doch wol nicht zu gut, so daß Ihre Vögel vielleicht zu fett sind und deshalb nicht mit Ausdauer brüten? 3. Es ist möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, daß Sie Mischlinge von dem Kanarienvogelweibchen mit dem

Papstfink erzielen. Theilen Sie mir doch freundlichst s. 3. Näheres mit. 4. Hinsichtlich des Nistens oder vielmehr bis jetzt Nicht-Nistens der übrigen Vögel gibt es immer nur einen Weg, der zum Ziel führt und die Pforte zu demselben heißt: Geduld! Die eigentliche Nistzeit der meisten Prachtfinken fällt übrigens ja in die Herbstmonate. 5. Wenn Ihre Reissvögel sich auch gegenseitig füttern und durchaus als ein Pärchen benehmen, so müssen Sie doch befürchten, daß es zwei Männchen seien, da sie beide das tänzelnde Liebespiel ausführen. Neuerdings ist zwar behauptet worden, daß bei solchen Arten, wie Reissvogel, Diamantvogel, Zebrafink u. a. auch ein altes Weibchen zuweilen tänzeln soll, doch ist es mit Sicherheit nicht festgestellt. — Wir haben eben inbetriff aller dieser Vögel noch gar mancherlei Erfahrungen zu machen. Dr. R.).

Anfragen und Auskunft.

Frau Ida Reuter: 1. Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nachlesen, so werden Sie finden, daß der Tigerfink zu den Vögeln gehört, welche zu bestimmter Zeit im Jahr ein buntes Prachtkleid und zu anderer Zeit ein unscheinbares Winterkleid haben. Warten Sie also nur ab, es wird nicht zu lange dauern, dann erlangt das Männchen sein schönes Roth wieder. 2. Ebenso steht in dem „Handbuch“, daß bei diesen kleinen Prachtfinken auch das Weibchen, und manchmal noch eifriger als das Männchen, seinen Sang erschallen läßt. Trotzdem können Sie also doch ein gutes Zuchtpaar haben. 3. Wenn Ihre Zebrafinken und andere Vögel nicht gedeihen wollen, so liegt dies eben darin begründet, daß Sie dieselben nicht richtig verpflegen; nicht hauptsächlich Kanariensamen und wenig Hirse, sondern gerade umgekehrt, müssen Sie den Zebrafinken geben. 4. Sobald Ihr Verlangen befriedigt ist, daß Sie eine stichhaltige Belehungsquelle über die Verpflegung der Vögel haben, werden dieselben Ihnen sicherlich viel mehr Freude bereiten durch besseres Gedeihen, Nisten u. s. w. Es ist selten, daß die Buchhandlungen Ihnen keinen richtigen Bescheid inbetriff meiner Bücher ertheilen konnten. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist für 5,25 M durch jede Buchhandlung zu beziehen und gibt Anleitung zur Behandlung, Verpflegung und Züchtung der fremdländischen Stubenvögel.

*) Herrn Kreis-Schulinspektor Schwarz: Ihr Amazonenpapagei ist leider sehr krank und zu meinem aufrichtigen Bedauern vermag ich Ihnen kaum auf wirkliche Hilfe Aussicht gewährende Rathschläge zu ertheilen. Seine Krankheit kommt ja offenbar von innen heraus; das thränende, bzgl. eiternde Auge und der ganze von Ihnen gedrückte Zustand geben den Beweis dafür. Wenn noch eine Rettung möglich ist, so könnte dies nur auf folgendem Wege geschehen. Zunächst bringen Sie den Vogel an einen recht geschützten Ort ins Freie hinaus, wo er den ganzen Tag und bei mildem Wetter auch die Nacht hindurch verbleiben muß. Sodann geben Sie ihm für etwa 14 Tage bis 4 Wochen täglich regelmäßig etwas Salicylsäure in allerkleinster Gabe in das Trinkwasser, wie in dem Buch „Die sprechenden Papageien“ vorgeschrieben ist. Ferner untersuchen Sie den Schnabel und die ganze innere Mundhöhle genau, und wenn Sie an der Zunge oder sonstwo Bläschen, Wunde oder geschwürige Stellen finden, so pinseln Sie diese mit Auflösung von Jodlösung (1:450) täglich einmal. Solange der Vogel beim Fressen und Schlucken Beschwerden hat, müssen Sie ihm allerdings das Weißbrot eingeweicht geben, nach und nach aber suchen Sie es ihm wieder zu entziehen, indem Sie ihm gekochten Mais und auch wol schwach gewürzten Haisfamen reichen. Wenn er Nüsse fressen will, so sind ihm diese zuträglich und Sie können ihm ja die Kerne immer möglichst zerkleinern. Auch ein wenig von allerlei süßer Frucht dürfen Sie ihm täglich



Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 26.

Berlin, den 26. Juni 1884.

XIII. Jahrgang.

geben. Rothwein darf er täglich bis zu 3 Theelöffel voll bekommen. Den Schleim aus der Mundhöhle müssen Sie ihm möglichst oft vermittelt einer in Salzwasser getauchten Federfahne zu entfernen suchen; und wenn Sie dann die Mundhöhle noch mit der ganz schwachen Auflösung von chlorsaurem Kalt oder mit der Auflösung von Salicylsäure auspinseln, so ist es gut. Da der Papagei schon so sehr schwach ist, so versuchen Sie, ob er ein wenig Eigelb in dem Rothwein annimmt.

Herrn Jean Götz: Nach meiner Ueberzeugung und zugleich nach mehrfach vorliegenden Erfahrungen haben Sie ganz recht darin, daß die Jungen von zwei gehäubten Kanarienvögeln, welche zum Theil mit fahlen, zum Theil sogar mit geschwürigen Köpfen flügge geworden, durch keinerlei Mittel zu guten, gesunden Vögeln werden können. Wol ist es wahrscheinlich, daß mit dem völligen Heranwachsen die Geschwürchen an den Köpfen sich verlieren, aber Beseinerung darauf werden sie nicht bekommen.

Herrn Dr. Müller: In meinem soeben erschienenen Werke „Die Webervögel und Widafinken“ ist auf Seite 38 in der Beschreibung des Flammen-Webervogels ausdrücklich gesagt: „Flügel nebst oberen und unteren Deckfedern und Schwanz schwarz“, sodann weiter: „Winterkleid und Weibchen stimmen im wesentlichen mit denen des Drangewebers überein, doch ist der Flammenweber an etwas bedeutenderer Größe und namentlich an den schwarzen unterfertigen Flügeln leicht zu erkennen.“ Sie fragen nun: „Erkennt man an dieser Färbung das Männchen oder Weibchen“, und beklagen sich, daß eine Stelle auf der vorigen Seite, wo es heißt: „Männchen und Weibchen dieser Art sind sowohl im Pracht- als auch im grauen Gefieder von vornherein an der schwarzen Färbung der unteren Flügelfedern sicher zu erkennen“, nicht klar genug ausgedrückt sei. Ja, bester Herr, eine Hauptsache ist es doch, wenn man einerseits sich selber belehren und andererseits Anderen Vorwürfe machen will, daß man aufmerksam lese. Hätten Sie die Stelle, welche Sie anführen, nicht aus dem Zusammenhang herausgerissen und für sich allein betrachtet, so würden Sie keine Ursache zu solcher Frage gefunden haben, denn dann hätten Sie gewußt, daß Männchen und Weibchen bei allen Feuerwebern mit Sicherheit und zumal von Nichtkennern nur dann unterschieden werden können, wenn das erste im Prachtgefieder sich befindet. Lesen Sie nur gefälligst nach, so werden Sie über die Unterscheidung der Geschlechter bei den Webervögeln überhaupt und bei den Feuerwebern insbesondere so ausführliche Angaben finden, wie solche zu machen sind. Uebrigens ist es doch auch wol erforderlich, daß, wenn in der Beschreibung der einen Art auf die andre hingewiesen wird, der btrf. Liebhaber das über die letzte Gefagte nachlese.

Aus den Vereinen.

Berlin. In der Sitzung des Vereins für Vogelkunde und Liebhaberei „Ornis“ am 2. Juni d. J. berichtete Herr Magistratsbeamter Haase über die ornithologischen Ergebnisse eines Ausflugs, der von ihm, den Herren Thienen und Wilhelm als Vereinsmitglieder und noch einem fremden Herrn (nicht Mitglied) am 8. Juni unternommen worden. „Um 6½ Uhr früh trafen wir uns auf dem Niederschlesisch-Märkischen Bahnhof und erreichten um 7 Uhr 35 Min. Fredersdorf a. d. Ndbahn. Etwa 3 Kilometer südlich vom genannten Ort beginnt ein dünner, lichter Fichtenwald. Nachdem wir, unter Führung des Herrn Thienen, einige hundert Schritte darin gemacht, fanden wir zwischen Kornfeldern versteckt, am Rande des Waldes einen sog. tohten See. Wir näherten uns behutsam dem Gewässer, um die in seiner Nähe

lebende gefiederte Welt genau beobachten zu können. Und in reichem Maße wurden unsere ornithologischen Wünsche befriedigt. Wir sahen hier 4 Nester des kleinen Lappentauchers, von denen zwei besetzt, eins mit 4 Eiern und eins mit 1 Ei besetzt waren. Ferner erblickten wir eine wilde (Stock-)Ente vom Nest und vier Wasserbühnerester, eins derselben mit 6 Eiern. In südwestlicher Richtung im Walde vorwärts schreitend, wandten wir uns jetzt dem Stincksee zu. Der anstrengende Marsch wurde reichlich belohnt durch die Beobachtungen, welche sich uns während desselben boten. Wir trafen an: 3 Nester des Buchfink, mit je 4 Eiern — ein Nest war nicht in gutem Zustande —; 1 Nest des Weidenlaubvogels mit 6 Jungen, von denen zwei todt waren; 5 Nester des Grünsink, eins mit 5 Jungen, eins mit 1 Jungen und drei frisch gebaut; 2 Nester der Zippdroffel, eins derselben mit 1 Ei; schließlich 1 Hühnerhabicht-Nest mit Jungen. Auch der Weg an sich war herrlich, Tannen-, Eichen-, Erlen- und Wachholderwald, mit Gewässer wechseln ab. Unwillkürlich habe ich mehrmals ausgerufen: O wie schön ist es hier für die gefiederte Welt, unsere Lieblinge! Am Stincksee auf dem höchsten Punkt, einem hoch gelegenen Regel, angelangt, hielten wir durch ein gutes Glas umschau. Ich wurde hier lebhaft an das Zuraergebirge erinnert. Wenn auch nicht so hoch wie letzteres, bietet diese Stelle doch eine herrliche Aussicht auf meilenweite Strecken hin. Hier sollte übrigens unser Frühstücksort sein, aber die Natur hatte schon früher ihre Rechte verlangt. Immer unter Führung des Herrn Thienen machten wir nun am See im Walde eine Wanderung nach nordöstlicher Richtung, der Bahnstation Strausberg zu. Auch dieser Weg am See entlang bot für uns viel des Interessanten. Wir fanden 4 Nester der Gartengräsmücke, eins mit 1 Ei und 1 Kuckuck, eins mit 4 Jungen, eins mit zehn schon angebrüteten Eiern und eins frisch erbaut; 1 Nest der Dorngrasgründe mit 5 Jungen; 1 Nest der Zaungrasgründe mit 4 Jungen. Ferner beobachteten wir 1 Nest des Bachstelchens (Zitis-Laubvogel) mit 5 Eiern; einen jungen noch nicht flüggen Walblaubauba; 5 Zaunkönigester, deren eins 8 lebende Jungen enthielt. Schließlich sahen wir noch mehrere Bläuenten, 8 Fischreiherhorste und mehrere Nester größerer Raubvögel. So waren wir am Ausgang des Waldes angekommen. Hier trafen wir eine saubere Gastwirthschaft, in der es schönes Bier, guten Kaffee und auch ein Billard gab. Um 4 Uhr 55 Min. nachmittags verließen drei von uns die Bahnstation Strausberg, während Herr Thienen noch bis um 8 Uhr zurückbleiben beabsichtigte, um noch weitere Beobachtungen anzustellen.“

Magdeburg. Die 57. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte findet vom 18. bis 23. September d. J. hier statt. Die Führung der Geschäfte haben übernommen die Herren Professor Dr. Hochheim und Oberstabsarzt Dr. Gähde. Es sind nicht allein deutsche Gelehrte und Freunde der Naturwissenschaften eingeladen, sondern auch Nichtdeutsche werden herzlich willkommen sein. Das soeben ausgegebene Einladungsschreiben enthält außer der Einladung selbst die näheren Bedingungen zur Theilnahme an der Versammlung, ferner das Programm für die Arbeiten der einzelnen Sektionen, soweit dasselbe bisher festzustellen war, weiter das Verzeichniß der bis jetzt für die allgemeinen und Sektionsitzungen angemeldeten Vorträge und schließlich einen Plan der Stadt Magdeburg. Neben den wissenschaftlichen Ergebnissen, zu deren Vervollständigung noch weitere Beiträge erhofft werden, sollen auch geistliche Zusammenkünfte, zu deren Ermöglichung in erster Reihe die städtischen Behörden Magdeburgs beigetragen haben, den Aufenthalt in dem Versammlungsort befriedigend und angenehm machen. Das Einladungsschreiben ist zu beziehen, jede gewünschte Auskunft ist zu erlangen und An-

meldungen sind zu bewirken unter der Adresse „Naturforscher-Versammlung“, Magdeburg.

Klausthal a. S. Am 10. April d. J. wurde hier unter dem Namen „Canaria“ ein Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienzucht begründet, dessen Vorstand sich aus folgenden Herren zusammensetzt: S. W. Gært, I. Vorsitzender; Fr. Müller, II. Vorsitzender; C. Stote, I. Schriftführer; C. Störmer, II. Schriftführer; C. Wagner, Kassensführer.

Bücher- und Schriftenschan.

„**Illustrirtes Mustertauben-Buch**“, herausgegeben von **G. Prütz**, Stettin, mit Farbendruck von C. Förster (Verlag von J. F. Richter in Hamburg). Es liegen uns Lieferung 3 und 4 vor, deren Inhalt an Text und Bildern unser günstiges Urtheil bei Besprechung der beiden ersten Hefte (s. Nr. 14 d. Bl.) bestätigt. In der That hätten keine besseren und sachkundigeren Darsteller auf dem Gebiete der Taubenzüchterei gefunden werden können, als der in allen Geflügelzuchtvereinen hochgeschätzte, bei zahlreichen Ausstellungen als Preisrichter thätige Taubenkenner G. Prütz und der als Tiermaler rühmlichst bekannte Christ. Förster. Die neu erschienenen Hefte bringen die Terminologie der Tauben, die Arten der Haustauben (Kleine blaue Taube, Flecht- oder Schloßtaube, Gistaube, Mondtaube, Lerchen-, Wimpel-, Schweizer-Taube u. a.) mit zahlreichen in den Text gedruckten Illustrationen; die in 10–12 Farben ausgeführten Farbendrucktafeln führen in meisterhafter Weise Dänische Elstern, Weißschwanztümmler, Englische Bart- und Mohrenkopf-Tümmler vor. Wir wünschen nur, daß das „Mustertauben-Buch“ bald im Besitz aller Taubenzüchter Taubenliebhaber sich befinde, welche an dem schönen und zeitgemäßen Werke nicht nur ihre Freude, sondern auch bei der Pflege ihrer gefiederten Lieblinge sicherlich großen Nutzen haben werden. Demnächst werden wir eine ganz eingehende Besprechung des Buchs bringen, und selbstverständlich auf die neu erscheinenden Lieferungen immer wieder hinweisen.

Die „**Fauna**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Pirgion (Berlin, Louis Gerckel), enthält in Nr. 26: Zoologie: Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. S. 1883 (Fortsetzung). — Botanik: Die Erziehung von hochstämmigen Johannis- und Stachelbeersträuchern (mit Abbildung; Schluß). — Zoologische Stationen. — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Naturforscher-Versammlung); Berlin; Hamburg; Greifswald. — Anfragen und Auskunft. — Wanderlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerckel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Glogiusplatz 5.

[1257] **Wellensittich-Züchterei**
und Spezialität ausländischer Vögel,
hat vorrätzig: Prachttrolle Zuchtpare, Wellensittiche, Zebrafinken, rothköpfige Inseparablen, Friedenstänchen, Safranfinken, Dornastirbe, Gelbe Astrilde, sämmtlich Par 12 M. Römchen, Elstern, Bandfinken, Silberbecke, Reibvögel, Drangebäck, Schmetterlingsfinken, Astrilde, Goldbrüstchen, sämmtlich 16 S. Indigos 5,50 M., Papstfinken 7 M., Sonnenvögel 12 M., Gelsänger 6 M., nur tadellose Männchen. Schopfwachteln, Par 23 M. Händler Rabatt. Nur gesunde Thiere. Tausche gegen Grotten und Papageien.

[1258] Ein elegantes Vogel-, Tauben- auch Hühnerhaus ist zu verk. Berlin, Grüner Weg 3 beim Bizewirth.

Diesjähr. frisch getr. Ameiseneier,
stau bfrei und von vortrefflicher Beschaffen-
heit, liefere ich zum Preise von 1 Mark
fürs Liter.

A. Rossow,

[1259] Berlin, Mantenselstraße 29.

M. Schmidt, Berlin SW.,
Königsgräberstr. 44,
Erste Natur-Listkästen-Fabrik

empfehlte ihre vielfach prämierten und als Original
benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für
Wellensittiche und Papageien. — Gedckfäße für Wellen-
sittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruß. [1260]

Graupapagei,

seit 9 Monaten in meinem Besitz, ganz gesund, nur an
Hanf und Wasser gewöhnt, unbeantennetes Gefieder, Um-
stände halber für den billigen Preis von 50 M. einschl.
Verp. gegen Nachnahme zu verk. [1261]

R. Reiche, Dresden, Moritzstraße 14.

[1262] **Zu kaufen**
suche ich: 1 Par Schwalbenlori und 1 Par Rothflügel-
sittiche und sehe gefälligen Offerten entgegen.

Hermann Heimstedt, Kunsthändler i. Ulm a. D.

[1263] Kaufe im Jahr etwa

600 Kanarienvännchen

(gute Mittelforte)

in monatlichen Lieferungen von je 50 Stück und bitte um
Angebote. **H. Ellinger, Bufarest (Rumänien).**

Einen prima Jagdkefel, firm im Bau sowie im Felde
1½ Jahre alt, will verkaufen **W. Brandt jr.**
[1264] Danzig, Kalkgasse 1.

Kalifornische Schopfwachteln,

1 erprobtes Zuchtpar, mit 28 M. zu haben bei

Gottlieb Wanek,

[1265] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten
Tagespreis **Frl. Ottilie Breyer,**

[1266] Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

[1267] Ein großer Posten verschiedener Vögel billigt zu
kaufen gesucht. Offerten unter W. 1100 a. d. Exp. d. Bl.

[1268] **Zu verkaufen sind:**
2 P. Napolconsweber, 1 P. Blutschnabelweber, 1 P. Zebra-
finken, 2 P. Tigerfinken, 1 P. Goldbrüstchen, 1 Elsternchen,
1 Astrild, 2 Goldbrüstchen, Wbch., 2 Tigerfinken, Wbch.,
8 Rothkehlchen, zusammen nur 60 M.

Siwecki, Posen, Halldorfstr. 18.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1269]

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinstem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Gedckfäße, nach Dr. Ruß
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1270] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1271] **J. Abrahams,**
Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,
 191 n. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehl: Schönfittiche, Singfittiche, Weibchen vielfarbige Sittiche, importirte Wellenfittiche, Nymfensfittiche, Rosellas, blaßköpfige Buntfittiche, Pennantsfittiche, Barnardsfittiche, Barrabandsfittiche, olivengelbe Sittiche, junge Königsfittiche, Schwalbenloris, Rosa-Rafadus, blaue und gelbe Aras, Diamantfinken, Gürtelgrasfinken, Ceresfinken, Ringelastiride Phaetonastiride, Rappperlringe, Swainsonsperlinge, Tottagirlige, gelbstirne Girtlige, gelbkehlige Girtlige, Papstfinken, Indigofinken, Purgimpel etc.; Kängurus, Affen, Dpossums, 1 ganz zahmer Puma (Felis concolor). Preislisten auf Verlangen zugeandt.

[1272] **Emil Geupel, Leipzig,**

neu angef.: Spanische Drepheus-Grasmücken, geferbert, 9 M, graue Papageien, seit 6 Monat hier, 36, 1 Mops, schw. Alstreich, 1½ Jahr 30, Steinrötheln, alte Wildfänge 9, norweg. Kiefernhus 60, 1 Glucke v. Dorling mit 6 jungen Edel- fasanen, 6 Wochen alt 20, Nymfen Par 15, blaue Gebirgsloris Par 50, Schuppenloris Par 50, Rothflügelstittiche von Ruba 15, Bronze-Flügelstauben P. 15, Diamantfinken Par 18, Dornastiride Par 18, Gürtel-, Ringel- und Ceresfinken Par 16, Scharlachtangaren Par 30, Hähne 15, Feuertangaren, Hähne 15, blaue Bischöfe St. 18, Rosenbrüstige Kern- beißer 10, Rothschulter-Stare 5, Baltimore-Dröls Par 16, Hähne 12, Rubafinken defekt Par 12, große dito defekt 10, Glanzdroffeln aus Nordamerika 12, eingef. Kalif. Schopfwachteln 24, Paperlinge, Männchen 4, rothe Kardinäle, prachtvoll, 10 M

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
 Berlin, Manteuffelstraße 29.

[1273]


Farben-Kanarien.

Den wirklich echten und zur Züchtung dieser Kanarien nur allein von Erfolg begleiteten

Cayenne-Pfeffer

empfehl die Samengroßhandlung von
 [1274]

Karl Capelle, Hannover.
 Gebrauchsanweisung gratis.



Allen Vogelreunden kann ich als äußerst
 praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.


2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stk. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 M.

Neue Trinkgefäße für Hecksäuge und
 Völiere à Stk. 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager
 von verzinneten Vogelbauern, alle Sorten
 Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Machuel, Nablmeister
 [1275] Berlin, Lindenstr. 67



Silberfasanen in Pracht, 82er Zucht, Par 30 M,
 Goldfasanen, 83er Zucht, Par 35 M, die Thiere sind kräftig
 und schön. 1,1 Pfauen in Pracht, 82er Zucht, 25 M,
 1,1 Höcker-Gänse 15 M, 1,1 weiße Schwäne, 81er Zucht,
 45 M, 1,2 Peking-Enten 15 M, 1,2 Perlhühner 12 M,
 1,3 schwarze Spanier mit rein weißen Gesicht 15 M,
 2 weiße Truthühner, 82er Zucht, à Stk. 12 M

[1276] **G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.**

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen,
 stets am besten zu beziehen bei

[1277] **Emil Claus,**
 Hamburg, St. Pauli.

Ein Verein hat etwa 1200 Kanarienhähne abzu-
 geben (Landrasse). Bewerber wollen ihre Angebote unter
 A. N. 1 in der Expedition dieses Blattes abgeben. [1278]

Graue Papageien (Zakos), sehr schöne gesunde Vögel
 blauäugig, à Stk. 20 M, Surinams, zahm und sprechend,
 à Stk. 42 M, Amazonen, zahm und sprechend, à Stk.
 36 M, junge Amazonen 24 M, Nymfensfittiche Par 12 M,
 Tendayafittiche Par 25 M, Rosafakadu 15 M, Nasen-
 fakadu 15 M, große Gelbhaubentafakadu 20 M, dsgl. kleine
 27 M, Indigos, Männchen 4 M, Nonpareils, Männchen
 6 M, rothe Kardinäle 12 M, Sonnenvögel Par 15 M;
 kleine Grotten in schönen Exemplaren, als: Astiride, Gold-
 brüstchen, Orangebüsch, große Tigerfinken, Silberfasanen,
 Vandrufinken, Blutschnabelweber, Mozambique-Zeigige, kleine
 Elstern, Nonnen, Kordonbleus à Par 5 M Für meinen
 zoologischen Garten suche ich: Adler, Kondor, Geier
 und sonstige große seltne Raubvögel. [1279]

Affen, Raubthiere, Geflügel aller Art gebe billig ab.

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Wanderfalken (Falco peregrinus) mit tadellosem
 Gefieder kauft [1280] **Prost, München, Insel 3.**

Wellensittiche,

junge und ältere, kauft
[1281] **F. Klippert, Berlin, Friedrichstr. 57.**

Junge Nymfensittiche, im Freien erzogen, leicht zähmbar, prägn. Zucht, à 6 Mk; Nistkästen für Wellen u. Nymfen, gebraucht, à 40 u. 60 Mk
[1282] **A. Kissling, Tübingen.**

I a. Sommerrübsen	kg	44	Mk
" Kanariensat	"	40	"
" große Hanfsat	"	32	"
" ital. weiße Hirse	"	45	"
" Sonnenblumenkerne	"	60	"
" Ameiseneier	"	360—400	"

bei Abnahme von 4½ kg netto je einer Sorte freie Verpackung von hier, in Säcken bzgl. größeren Posten entsprechende Ermäßigung der Preise.

Proben stehen zu Diensten.
[1283] **H. Drefalt, Lübeck.**

Reintweiße Dohlen,

ganz zahm und sehr schön, à 20 Mk das Stück, hat zu verkaufen
[1284] **Franz Petzoldt,**

Thierhandlung in Prag, Jungmannstraße.

1884er schön getrocknete deutsche Ameiseneier à 3,50 Mk das Kilo, bar oder gegen Nachnahme, empfiehlt
[1285] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung, 6 Mk, empfiehlt gegen Nachn.
[1286] **W. Prümer, Elberfeld.**

[1287] Gebe ab: Wellensittiche, tabellos, I. G., P. 10 Mk, 3 Mk. 4 Mk. 32 Mk, Buntspechte, f. z., St. 6 Mk; eine Dohle, z., spricht Saksch, f. 5 Mk **E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.**

Mehlwürmer! Mehlwürmer!

Vogelliebhaber, die ihre Mehlwurmhöfen zu verkaufen wünschen, belieben ihre Adressen nebst Preisangabe an **Karl Goitsch, Düsseldorf a. Rhein, Nordstraße 21,** einzusenden.
[1288]

Zu verkaufen:

1 Plattmönch 6 Mk, 1 graue Graumücke 10 Mk, 1 gelber Spottvogel (Affenachtigal) 15 Mk. Sämtlich in vollem Gesange, jung und lebhaft.
[1289]

Ch. Heise, in Firma: Carl Rocholl, Hannover.

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, à Liter mit Verpackung 7 Mk, empfiehlt
[1290] **C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.**

Ameisenpuppen,

geschwächt, daher gut transportabel, zu täglichen Marktpreisen, liefert nach Littermaß

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411/I.
[1291]

Im vollen Gesang

befindliche diesjährige Wildfänge und zwar: Schwarzköpfe Ia à 4 Mk; Gartengraumücken Ia 3 Mk 50 Mk; gelbe Spötter à 6 Mk, und kleine Sumpfsprosser (Sylvia palustris) à 6 Mk zu haben bei **Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411/I.**
[1292]

Papagei-Ständer



mit Bügel zum Verstellen und mit Blechunterfah nach Angabe des Herrn Dr. Fuß, sehr praktisch, auch Bügel allein, empfiehlt
[1293] **Joseph Schmölz, Pforzheim.**

Wer liefert Schopfwachteleier (kalif.)? Exp. bef. Angebote.
[1294]

Grüne Ameiseneier, täglich frisch, à Liter 50 Mk ohne Verpackung, von hier, empfiehlt die Vogelfutter-Handlung von **Carl Hecker, Saiger (Passau).**
[1295]

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 Mk mit Verpackung. Frische Ameiseneier, geschwächt, versandtfähig, sowie getrocknete 1884er, fürs Liter 80 Mk, empfiehlt [1296] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Frische und geschwächte Ameiseneier, à Liter 70 Mk, bei Abnahme von 5 Liter Verpackung frei.
[1297] **Joh. Comes, Künheim, Post Uersig, Reg.-Bez. Trier.**

Von meinen raffineren, echt engl. Möpfen kann ich wieder einen Wurf 6 Wochen alter Jungen in vorzüglichen Exemplaren abgeben. **E. F. Schröder,**
[1298] **Parchim, in Mecklenburg.**

Garantirt reines

Insektenpulver

versende in Briefen netto 200 g gegen Mk 1,40 kostenlos (½ kg = Mk 3).
[1299] **E. Benning, Berlin S. W., 68.**

1 Singdrossel und Amsel, fleißige Sänger, sowie prämirte Hansquetschmühlen à 6 Mk verkauft
[1300] **R. Bischoff, Weida.**

20 Mark Belohnung

dem Wiederbringer eines entflohenen zahmen Stars.
[1301] **Berlin, Potsdamerstr. 80a beim Portier.**

Bücher-Ankauf!

Bibliotheken, wie einzelne Werke zu höchsten Preisen. Meine Lagerkataloge liefere für 30 Mk postfrei.
[1302] **L. M. Glogau, Hamburg, 23 Burstah.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von **F. Schlag.**
Preis 1 Mk

[1303]

Der Sprosser

oder

die Aunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.
Preis 1 Mk 50 Mk



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gefaltene
Beitseite mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 27.

Berlin, den 3. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Prairiefänger.
Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel (Fortsetzung).
Neben die Rüststätten der Wasserramsel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Delber.
Anfragen und Auskunft. — Mancherlei.
Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Prairiefänger

(*Dendroica discolor*, Brl.; Prairie Warbler).

Der Prairiefänger ist ein mehr dem mittlern Gebiet der Vereinigten Staaten angehörender Vogel, der sich aber doch nördlich bis Massachusetts, Michigan und Wisconsin verbreitet. In letztem Stat beobachtete ich ihn den ganzen Sommer hindurch und auch im nördlichen und mittlern Illinois kommt er als Brutvogel vor. Man kann sagen, daß sich sein Verbreitungsgebiet während der Brutzeit von Georgien bis nördlich zum 44. Breitengrade erstreckt. Im östlichen Theil der Union ist er viel häufiger als weiter westlich; man hat ihn westlich bis Kansas beobachtet. Zum Aufenthalt wählt dieser Waldfänger vornehmlich Gebüsche und Dickichte in den Prairien, in Viehweiden und Sümpfen. Auch an gebüschreichen Waldesfäumen ist er zu finden. Wie traf ich ihn im Innern der Wälder und Sümpfe. Am liebsten scheinen ihm trocknere, hoch gelegene gebüschreiche Gegenden zu sein, denn da findet man ihn besonders zahlreich.

Er ist ein schöner Vogel und unter allen Waldsängern der kleinste. Wer blos seine gelbe,

mit bräunlichen Längsflecken gezeichnete Brust sieht, könnte ihn wol für den Gartensänger (*D. aestiva*, Gml.) halten, und auch in der Lebensweise gleicht er dieser Art ganz außerordentlich. Gewöhnlich erblickt man ihn im niedrigen Gebüsch, nach allerlei Kläppchen, Käfern, Spinnen, Larven und deren Eiern und Motten umhersuchend. Fast jeden Augenblick sieht man ihn empor- und nach allen Seiten hin fliegen, oft die schnellsten Wendungen und Zickzackbewegungen ausführend, um vorüberflummende Kerbtbiere zu erbeuten. Das häufige Hin- und Her- und in die Höhe-Fliegen ist dieser Art eigenthümlich und läßt sie da, wo sie sich aufhält, bald auffinden. Im übrigen ist er ein sehr zurückgezogen lebender Vogel, den außer dem Forscher fast niemand kennt. Er verläßt auch selten das Gebüsch, und wird er aus dem einen verschreckt, so sucht er in dem andern Deckung. In die Gärten kommt er nach meinen Erfahrungen nicht, auch nicht während der Zugzeit, wenn die meisten Waldsänger die Obstbäume nach Insekten durchsuchen. Im Brutgebiet erscheint er in Wisconsin etwa in der dritten Maiwoche. Sowol in Wisconsin als auch in Illinois bevorzugt er die dichtstehenden Haselnußgebüsche zum Aufenthalt, entgeht aber in ihnen nur zu leicht der Beobachtung.

Der Flug ist schnell und gewandt, während der Brutzeit niedrig, nur von Busch zu Busch, während der Zugzeit aber hoch. Anfangs Juni wird mit dem Nestbau begonnen, im südwestlichen Missouri jedoch schon Mitte Mai. Das Nest wird nur aus feinen weichen Stoffen hergestellt und in Astgabeln dichter Gebüsche gebaut. Ein von Purdie am 13. Juni 1879 bei Weston (Mass.) gefundnes Nest

in meiner Sammlung ist besonders schön. Außerlich besteht es zumeist aus feinen flachartigen Fasern und ähnlichen Stoffen und einigen Bastfasern, welche mit Haupen- und Spinnengewebe vermischt und verfilzt sind; in den Wandungen finden sich eingewebte Federn und rötlichbraune Pflanzenwolle, wahrscheinlich von Farnkräutern, wie sie der Kolibri zur Auskleidung seines Nests benutzt; innen ist es mit Wolle von Farnkräutern, mit einigen Schweinsborsten und schwarzen Federn ausgepolstert; die Höhe beträgt 2 Zoll, Breite $2\frac{3}{4}$ Zoll, Tiefe der Nestschale $1\frac{1}{2}$ Zoll, Breite $1\frac{3}{4}$ Zoll. Die Eier sind der Grundfarbe nach weiß, unregelmäßig mit rötlichbraunen und lilafarbenen Flecken gezeichnet.

Der Gesang, den man ziemlich häufig während der Brutzeit hört, ist kispelnd, aber trotzdem ziemlich deutlich vernehmbar. Er besteht aus etwa sechs bis sieben Tönen. Der erste Ton ist leise und tief, der andre etwas lauter und höher, die nächsten steigern sich noch mehr bis zum letzten Ton, welcher der lauteste und höchste ist.

Zur Vervollständigung dieses Lebensbilds möge noch eine Schilderung Brewer's hier Platz finden: Wilson's und Audubon's Beschreibungen des Nests und der Eier dieser Art scheinen falsch zu sein, wenigstens stimmen sie mit neueren Thatsachen und Beobachtungen nicht überein; das Nest ist nie hängend. Dagegen ist Nuttall's auf eigene Beobachtungen gegründete Beschreibung sehr richtig. Er gibt an, daß ein von ihm gefundenes Nest kaum von dem des Gartensängers verschieden war. Es war kein Hängeneß, sondern befand sich in einer aufrechtstehenden Astgabel und war aus feineren Fasern der rothen Ceder, Asclepiasfasern und Raupenge-spinnt gebaut und dick mit Pflanzenwolle von *Geophalum plantagineum* ausgelegt . . .

Verschiedene Nester fand der Sammler Welch bei Lynn (Mass.). Eins stand in einer wilden Rose, nur wenige Fuß vom Boden. Dr. Gerhardt traf diesen Vogel als den häufigsten Waldsänger im nördlichen Georgia. Er erschien dort etwa am 10. April, bevorzugte zum Aufenthalt die Bergabhänge, wurde aber auch in jeder offenen Vertikalität angetroffen. Der Genannte fand in vielerlei Busch- und Baumarten die Nester und selbst auf den niedrigen Nestern der Pfosteneichen von 4 bis 7 Fuß Höhe sah er den Bau. In Massachusetts wählt die Art sich in der Regel wildes Weideland zum Wohn- und Brutgebiet.

Etwa zu Ende August und anfangs September ziehen die Prairiesänger wieder südlich. Ihre Winterherberge scheinen namentlich die westindischen Inseln zu sein. Dr. Gundlach beobachtete sie auch auf Kuba, und Bryant fand sie häufiger auf den Bahamas als er sie je zuvor in den Vereinigten Staaten gesehen hatte. Newton beobachtete sie auf der Insel St. Croix vom 10. September bis zum 27. März. Nach March kommen sie das ganze Jahr hindurch auf der Insel Jamaika vor, doch sind sie während des Sommers dort nicht zahlreich. In den Gärten waren sie stets häufig, wo *Malpighia glabra* stand, von der sie kleine Insekten von den reifen Früchten absuchten. Goffe hält diese Vögel nur für Wintergäste auf der genannten Insel, die etwa am 18. August erscheinen und bis zum 11. April wieder verschwunden sind. Er beobachtete sie in niedrigen Gebüsch und krautartigen Pflanzen nahe an der Landstraße und nahe am Boden, wo sie jeden Stengel und Zweig nach Insekten durchsuchten. Auch in der Luft erbeuteten sie geschickt Insekten.

Für die Gefangenschaft eignet dieser Vogel sich, wie alle Arten der Familie, gut. Herr Konsul

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Ornis“ in Berlin, am 26. Mai 1884 von D. Wilde.

(Fortsetzung).

Nehmen wir zuerst unsern Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.), den Liebling des Volks, den Verkündiger des Frühlings: Seine Eingewöhnung ist unschwer, trotz seines stürmischen Wesens, hauptsächlich im Herbst, weniger leicht im Frühjahr, da dann schon viele geparkt sind und aus Sehnsucht nach den Weibchen zugrunde gehen. Der Käfig muß oben bedeckt, doch unverhüllt sein. Das Futter bestehe in Rübsen, Hanf- und Kanariensamen; wenn im Frühjahr bereits frische Ameisenpuppen zu haben sind, so lasse man diese nicht fehlen, andernfalls ersetze man sie durch ein Mischfutter aus trockenen Ameisenpuppen, Mörrübe und Hanf; letzteres kann man bei im Herbst gefangenen Finken aber vollständig fehlen lassen. Genau in derselben Weise verfährt man bei Eingewöhnung der nächsten beiden Verwandten, des Bergfink (*F. montifringilla*, L.) und des Stiglis (*F. carduelis*, L.), doch kann bei letztem ein Mischfutter, bzl. Ameisenpuppen, vollständig fortbleiben, wogegen ihm die Zugabe von Distelfamen zuträglich, Mohn aber dringend notwendig ist. Noch leichter gewöhnen sich der Zeisig (*F. spinus*, L.), sowie der Leinzeisig (*F. linaria*, L.) ein.

Man kann ihrer zu Duzenden in einen unverhüllten Käfig setzen, sie lassen sich in den meisten Fällen an ein Ersatzfutter von Mohn, Rübsen und gequelltem Hanf bringen. Hauptsache ist nicht zu große Ueberfüllung der Käfige, größte Reinlichkeit, frische Luft und frisches, nicht zu kaltes Wasser; gerade an dem Fehlen des letztern sterben viele, denn da ihnen als den wertloßeren wenig Beachtung geschenkt wird, beschmutzen sie, wenn in großer Anzahl beisammen, leicht die Trinkgefäße, und dies führt zu großer Sterblichkeit.

Auch unser bester Sänger unter den Finkenvögeln, der Hänfling, läßt sich leicht eingewöhnen; bei ihm ist ebenfalls Rübsen, nebst ein wenig Kanariensamen und Leinsamen das Hauptfutter. Will man ihm eine Wohlthat erweisen, so gebe man ihm hin und wieder etwas Kochsalz zwischen das Futter gemischt, da nach vielseitiger Beobachtung gerade die Hänflinge häufig an den Salzstrippen der Schafe naschen. Das Bauer muß, wie schon beim Buchfink erwähnt, oben bedeckt sein; andernfalls ist es fast unmöglich, ihn in kurzer Zeit zum Singen zu bringen.

In gleicher Weise, wie die angeführten, lassen sich auch Girtitz, Grünhänfling und Kernbeißer an die Gefangenschaft gewöhnen. Sie sind ohne wesentliche Bedeutung für die Liebhaberei, ich brauche deshalb wol nicht näher auf dieselben einzugehen.

Etwas andres ist es mit dem Stimpel; dieser schöne Vogel ist ein Liebling namentlich unserer Damenwelt.

Dreier hat längere Zeit mehrere gepflegt und sich an deren Schönheit, munterem Wesen und Zutraulichkeit erfreut.

Heber die Niststätten der Wasserramsel.

Die Wasserramsel (*Cinclus aquaticus*, *Bechst.*) baut ihr bekanntlich außen ans Mos bestehendes Nest immer in unmittelbarer Nähe des Wassers. Ich sah es an sehr verschiedenen Stellen, z. B. einmal mitten im hiesigen Bach, völlig unzugänglich in einem großen Bündel hängen gebliebener Reiser; ferner einmal in einem dicken Moswulst, auf der Kante eines Felsens, 3 m über dem Wasser, das hier vollkommen verborgne Nest verrieth sich erst durch ausgeworfnen Koth der Jungen. Sehr gern baut sie auch in Gewölbe, aber nicht in solche ohne durchfließendes Wasser. Ein Par hier errichtet alljährlich sein Nest in einem 4 m langen Gewölbe, das vorn durch eine bis zum Wasserspiegel reichende Schütze geschlossen ist und zwar ganz vorn auf einem vorspringenden Stein. Der Vogel muß also die ganze Länge durchfliegen und daher auch im Halbdunkel sehen können.

Der hiesige Bach ist ein Gebirgsbach und nimmt oben im Thal ein kleines Waldgewässer auf, das nur 1 Schritt breit und gewöhnlich nur 0,2 m tief ist; eine Viertelstunde aufwärts vom Zusammenfluß fand ich am 17. April ein Nest mit drei kleinen Jungen in einem gemauerten Durchlaß von nur 0,2 m Höhe und Breite. Nur dadurch, daß dieses Wächlein ganz oben aus den Wäldern kommt, ist es erklärlich, daß Nahrung für Alte und Brut vorhanden war. Vor einigen Jahren stand ein Nest hier in der Seitenmauer eines Wassergrabens, gleich unterhalb eines 1 m hohen Falls;

es ruhte unten auf hervorgewachsenen Grasbüscheln, ging blos ganz wenig in die Mauer hinein und war völlig durchnäht; nur die drei Eier enthaltende Mulde war ziemlich trocken. Es mußte zuletzt doch zu schwer geworden sein, denn zwei Tage darauf fand ich es an einer Wasserrinne liegend.

Zu Anfang April 1881 sah ich ganz in der Nähe ein Nest unter der über den Bach führenden Chausseebücke. Es war in einen der Winkel gebaut, in denen die langen Träger mit Querstücken verbunden sind. Das Weibchen war beim Brüten. Da entstanden in einer Nacht heftige Windstöße, und am Morgen war das Nest verschwunden. Ich glaube aber nicht, daß das Weibchen mit zugrunde ging, denn sie fliegen alle bei der geringsten Störung ab, selbst im Dunkel, wie ich mich überzeugt habe.

Am 26. März 1881 trafen wir ein Nest an, das in Form einer Glocke an einem in den Bach vorspringenden Felsen hing. Bei dem niedrigen Wasserstand gelang es, das Nest zu erreichen. Der Felsen hatte an dieser Stelle ein dreieckiges Loch, aus dem ein Grasbüschel gewachsen und mit dem Nestmos verarbeitet war. Bei Berührung des Schlupflochs flog das auf sechs Eiern brütende Weibchen meinem Vater in die Hand. Die Brut kam trotzdem glücklich auf. In diesem Jahr fand mein Vater am 16. März ein Nest genau auf der nämlichen Stelle und in derselben Form. Es gelang auch diesmal, demselben beizukommen; es war ganz fertig, aber leer, denn Vuben hatten vom andern Ufer aus mit Steinen danach geworfen und damit die Alten vertrieben. Diese haben nun, da die Brutstelle wenigstens von einer Seite aus geschützt liegt, 10 Schritte vom alten Platz ein neues Nest auf einer Felsplatte unter überhängenden Süßfarn angelegt, wo sie nun wol Ruhe haben. Etwa 1500 Schritt aufwärts entdeckte

Seine Eingewöhnung soll, wie man stets hört, sehr leicht sein, doch habe ich häufig die Erfahrung gemacht, daß bei nicht richtiger Behandlung viele sterben. Es wird nämlich in der Regel diesem Vogel zugemuthet, sofort an das Futter von Rübsen und Kanariensamen zu gehen. Bei der Einfütterung mit Hafer, nebst Zugabe von Hollunderbeeren im Herbst wird man Verluste kaum zu beklagen haben. Die Verwandten des Dompfaff, Karmin- und Hafengimpel, kommen bei uns fast garnicht vor; ihre Eingewöhnung ist wol dieselbe wie bei jenem. Jetzt komme ich zu den Kreuzschnäbeln. Sie empfinden den Verlust der Freiheit nicht sehr. Gibt man ihnen Rübsen, Hafer, Hafer und Spitzsamen, als Spielerei hin und wieder einen Lannenzapfen, auch etwas Weichfutter, so haben sie die Freiheit bald vergessen und erfreuen uns durch ihre Kletterkünste und ihren anmuthigen, wenn auch anspruchslosen Gesang; nur wolle man auch bei ihnen für stets kühles reines Wasser Sorge tragen.

Den Uebergang von den Körner- zu den Weichfutterfressern bilden die Ammern und Lerchen. Die ersteren lassen sich ohne Ausnahme leicht eingewöhnen. Sie lieben besonders neben anderen Säuerellen Hafer, und daran, sowie an Mischfutter darf man es nicht fehlen lassen, das letztere muß recht reichlich mit Morrübe versetzt sein, da diese Vögel sehr zum Fettwerden neigen. Die Lerchen sind sämmtlich gute Sänger und infolgedessen auch Vögel, auf deren Eingewöhnung eine große Sorgfalt verwendet werden muß. Ich glaube, von allen

Vögeln sind sie am meisten erregbar; eine gewisse Scheu und ihr stürmisches, schreckhaftes Wesen legen die meisten Arten niemals ab. Unsere Feldlerche kann am besten nur mit gebundenen Flügeln im besondern Leerkäfig, mit elastischer Decke, ohne Sprunghölzer, eingewöhnt werden, doch halte ich es für zweckmäßiger, daß das Vauer unverhüllt sei, denn ich habe an von mir selbst gehaltenen Exemplaren die Beobachtung gemacht, daß sie sich sonst nie an die Nähe von Menschen gewöhnen. Das Futter bestehe in Hafer und Mohn, mit frischen Ameisenpuppen darunter gemischt oder in einem besondern Gefäß gegeben. Wenn letztere fehlen, so biete man ein leichtes Mischfutter und außerdem 3—5 Mehlwürmer täglich. Ausdauernder und weniger empfindlich ist die Haubenlerche, die man selbst ohne Mischfutter leicht eingewöhnen kann, während die nächste Verwandte, die liebliche Haublerche, noch viel weidlicher als die Feldlerche ist; auch sie ist im Leerkäfig, der jedoch ein oder zwei Sprunghölzer haben muß, einzugewöhnen. Als Futter gibt man neben Hirse und Mohn frische Ameisenpuppen oder ein gutes Nachtigallfutter, dem man noch etwas zerschnittnen Salat oder Kohl, sowie 3—5 Mehlwürmer beifügt.

Gelange ich nun zu dem schwierigsten Theil meines Vortrags, der Behandlung der sog. Weichfutterfresser, (Kerbthierfresser oder Wurm-vögel), so muß ich zunächst einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken. Die Weichfutter- oder Kerbthierfresser sind die Vögel, welche die meisten

mein Vater ein zweites Nest in einer Felsnische, durch welche Wasser sickerte, das die hintere Felswand feucht erhielt; die fünf Eier enthaltende Mulde war jedoch trocken.

Bei hoch oder wenigstens trocken stehenden Nestern fanden wir immer normale Entwicklung des Gelegs, nicht aber bei solchen mit stets feuchter Mulde; in letzteren kommen immer nur die Hälften der Eier zum Auskriechen.

Ich habe nun schon zweimal beobachtet, daß die Wasseramsel die Blätter, mit denen die Mulde unten ausgelegt wird, naß eingetragen hat, d. h. solche, die im Wasser an einem Gegenstand hängen geblieben sind. Daraus erklärt sich das Anschmiegen der Blätter an die Nestwand. Der obere Rand des querlänglichen Fluglochs sieht regelmäßig etwas über den untern Rand, letzterer bildet einen festen Wall, bestehend aus Moos und dünnen Gräsern. Der Einstieg geschieht rasch und mit großer Sicherheit. Wie andere Vögel, so sucht auch die Wasseramsel solche Stellen auf, an denen die vorherige Brut glücklich aufkam. So fand mein Vater am 6. April d. J. eine Brutstelle an einem Mühlenwehr, dessen tiefes Wasser von einem Felsvorsprung begrenzt ist. Auf einer Strecke von kaum 20 m sah er zwei zerfallene Nester — ein zweijähriges, noch halb vorhandenes, ein vollständiges vom vorigen Jahr — und ein neues mit fünf Eiern, woraus sich auf eine mindestens fünfmalige Benutzung dieses Brutplatzes schließen läßt. Alle Nester standen nur 0,5 m über dem Wasserspiegel, halb unter überhängendem Moos versteckt. Das schon Mitte Februar beginnende Jagen der brütelustigen, zu dieser Zeit unverträglichen Vögel können wir jedes Jahr beobachten. Die Nester stehen immer weit aus einander, wir fanden deren nie mehr als sechs auf einer Strecke von drei Viertelfstunden. Wilhelm Pohlmann.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Nach fortgesetzten Beobachtungen haben wir unter dem gesiederten Raubzeug als die gefährlichsten Nestsplünderer und Vogelräuber in unseren Gärten, Parks und Plantagen den Eichelheber, die Elster, den Neuntöter oder Würger und die Rabenkrähe festgestellt. Sie alle verschleichen brütende Weibchen von den Nestern, verschlingen das Gelege und benutzen die Nestbaustoffe zur Herstellung ihrer eigenen Nester. Mit großer Gewandtheit schlüpfen die gesiederten Mordgesellen durch Baumkronen und selbst dichtestes Buschwerk, um bald hier oder da die Alten und Jungen im geschlossenen Buschwerk zu überfallen. Der bettelnde Ruf und das Gesticke der Futter begehrenden Jungen lockt die scharf lauschenden und äugenden Räuber an und leitet sie bei ihrem Mordgeschäft. Die meisten Jungen, gleichviel ob nackt oder befiedert, werden aus den Nestern gerissen, zerstückt und sofort verzehrt oder der eignen Brut als Nahrung vorgelegt. Inbetracht der Elster bestätigt sich auch hier in Magdeburg im Herrenkrugpark, wo leider ein Par unbehelligt sein Wesen treibt, was die besten Vogelfenner, Naumann, Brehm, Ruß, Baldamus, Müller u. A., bezeugen. Sie raubt nach der Entdeckung besetzter Nester mit dem allerentschlossensten Eingriff. Bei den Nachstellungen gegen alle unsere Kleinvögel, selbst das junge Hausgeflügel, die Küken, bekundet sie einen ungewöhnlichen Scharfsinn und weiß sich selber dabei immer sicherzustellen. In der Regel benutzt sie die Frühstunden vom Tagesgrauen an, um ihre Räuberereien in Gärten und Anlagen auszuführen. In Anbetracht der großen Schädlichkeit dieser Vögel erachten wir es als eine unabwiesbare Pflicht der Gartenverwaltung, welcher ja an der Erhaltung und Mehrung der lieben Sänger und der nützlichen Insektenvertilger gelegen sein muß, die Minderung jenes Raubgesindels zu veranlassen. Wenn sich jetzt in unseren, von den besten Sängern, Grasmücken, Laubvögeln, Nachtigalen, Drosseln, Baumlerchen u. a. m., reich bevölkerten Anlagen eine Abnahme an soeben flugbar gewordenen Vögeln bemerkbar macht, so ist die Einbuße auf jene eingefessenen Räuber, die man leider geschont hat, zurückzuführen. Längst müßten die Brutten zerstört sein, ja im ersten Frühjahr beim Nestbau schon müßten Elstern und Krähen, wie das überall üblich ist, abgeschossen sein. Ebelling.

Sorgfalt verlangen, sie sind aber auch diejenigen, welche mit der größten Liebe gepflegt werden, und ich muß die Pfleger, welche sich ihrer annehmen, zu den eifrigsten und verständnisvollsten rechnen. Wer es als Vogelliebhaber bis zur Pflege der Weichfutterfresser gebracht hat, der hat das Meiste der Liebhaberei hinter sich, und wir können von ihm sagen: Er ist einer der Unseren, denn ihn verlieren wir nicht wieder. Wer sollte sie aber auch nicht lieben: die Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplättchen, Roth- und Blaukehlchen u. a. m.! Erquickten sie uns doch durch den Wohlklang ihrer Stimmen, verstehen sie doch jede unserer Mienen, treten sie doch in ein inniges Freundschaftsverhältnis zu ihren Pflegern, wie man ein solches bei den Körnerfressern fast garnicht findet.

Die Eingewöhnung der Weichfutterfresser ist zum großen Theil schwierig, besonders im zeitigen Frühjahr und Herbst, wenn frische Ameisenpuppen fehlen. Alfred Edmund Brehm schlägt für die meisten die Eingewöhnung im Gesellschaftskäfig vor, doch ist es zweifellos richtig, daß man die meisten Arten, wenigstens Erbsfänger, Grasmücken u. a. m., besser in Einzelhaft an die Gefangenschaft gewöhnt.

Das Eingewöhnungsbauer muß verhältnismäßig klein sein, eine elastische Decke haben und darf möglichst nur vorn vergittert sein; die geschlossenen Erker sind am besten an der einen Querseite anzubringen, sie sollten recht groß sein, damit sie dem Vogel schon beim Sprung in die

Augen fallen müssen. Sehr gern haben es besonders viele kleinere Vögel, wenn der Käfig innen mit Baumrinde verkleidet ist, sie fühlen sich dann heimischer.

In der ersten Zeit muß das Futter auf den Boden geworfen werden, doch versäume man nicht, gleichzeitig den Erker, wenn auch vorläufig ohne Futternapf, damit zu füllen; das Wasser wolle man, wenigstens bei größeren Vögeln, sofort in die Rolle stellen, da der stürmische Vogel es sonst leicht umwirft, sein Gefieder durchnäht und durch die dadurch entstehende Erkältung sich den Tod holt. Von dem bekannten Kunstgriff, frisch angekommene Vögel in Wasser zu tauchen und in den Gesellschaftskäfig zu setzen, bin ich ein entschiedener Feind.

In dem beschriebenen Käfig gewöhnt man also alle Erbsfänger, Grasmücken, Rohrsänger, Drosseln u. a. m. aut ein, doch ist es bei vielen Vögeln, wie z. B. bei unsrer Nachtigal, noch nöthig, das Bauer vorn zu verhängen und zwar am besten mit grünem Zeug; es muß in der Weise geschehen, daß der Vogel genug Licht hat, um sich an seine Umgebung im Innern des Käfigs zu gewöhnen. Diese Verhüllung entfernt man erst beim Eintritt der Mauer allmählig. Stets muß man die Thatsache berücksichtigen, daß die Vögel individuell verschieden sind und häufig besondere Charaktereigenschaften besitzen.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Im vergangenen Winter kaufte ich von Herrn G. Bode in Leipzig 1 Paar kalifornische Schopfwachteln, welche ich in einer kleinen Voliere im Freien unterbrachte. Ende April begann allbald das Weibchen zu legen und brachte hintereinander 49 Eier. Beim Legen des 50. Eis, am 13. d. M., erkrankte es plötzlich und war nach einigen Stunden todt. Beim Öffnen stellte sich heraus, daß das Ei in der Egeröhre quer geborsten und die letzte stark mit Blut angefüllt war, wahrscheinlich war das Weibchen irgendwo aufgeflogen. Nachdem ich dasselbe entfernt hatte, erschien das Männchen untröstlich in seinem Schmerz und rief ununterbrochen bis zum Morgen des nächsten Tages nach seinem verlorenen Weibchen; mit einmal änderte sich jedoch sein Gebahren. Es wurde ganz ruhig und setzte sich auf die vom Weibchen zuletzt gelegten 15 Eier, die früheren hatte ich immer noch und nach fortgenommen, und begann von da ab eifrig mit dem Brüten, was es bis heute noch ebenso fortsetzt; ich hoffe, daß es die Eier auch ausbrüten wird. Sollte es Sie interessieren, so werde ich Ihnen am 9. L. M. — dann ist die Brutzeit zu Ende — das Brutergebnis mittheilen. J. Rossow.

(Ich glaube bestimmt, daß der Wachtelhahn die Küchel erbrüten und dann auch gut führen wird und bitte sehr um freundliche spätere Mittheilung des Ergebnisses. Dr. R.).

Die Zafarinifinken haben wieder in demselben Bauer wie im vorigen Jahr genistet, und gestern hatten sie bereits 2 Junge darth. Chr. Hagenbed.

Aus den Vereinen.

Delber a. d. Wege. Hier wurde unter dem Namen „Canaria“ ein Verein begründet, der sich die Aufgabe gestellt hat, eine gute Landrasse zu züchten. Vorsitzender ist Herr H. W. A. Heinemann.

Anfragen und Auskunft.

Ihrer Hoheit Frau Prinzess Karolath: 1. Recht sehr bedauere ich den Verlust, welchen Sie an dem schönen Pärchen der rosenbrüstigen Kernbeißer gehabt. Die Untersuchung ergab bei beiden Vögeln weiter nichts als eine heftige Magenentzündung; ob dieselbe von den ihnen gereichten Erdbereen verursacht worden, weiß ich nicht und glaube es auch kaum. Leider vermag ich aber keine andre Todesursache aufzufinden. Das Vorkommniß ist ein ganz eigenthümliches, denn Sie theilen mir mit, daß die Vögel bis dahin munter und frisch gewesen, an ihnen nichts auffallend erschienen, als daß sie in letzter Zeit sehr zahm geworden, während sie zugleich eifrig am Nest bauten, daß sie seit zwei Tagen Erdbereen erhalten, am dritten Morgen krank erschienen, jedoch Fliegen und Mehlwürmer noch angenommen haben, dann aber plötzlich todt von der Sitzstange gefallen seien. Lassen Sie doch sorgsam nachforschen, ob nicht irgend eine andre Erkrankungs-Ursache zu ermitteln sein wird. 2. Der dritte Todte war ein durch und durch verkommener Strophulöser Wellensittich, wie er schlimmer garnicht vorkommen kann. Schaffen Sie jedenfalls aus der Wellensittich-Zucht entweder sämtliche Männchen oder Weibchen ab und vertauschen Sie sie mit anderen gesunden und lebensfähigen Vögeln. Dann werden Sie wiederum wie früher der besten Züchtungserfolge sich erfreuen.

Frau Gräfin Profesch-Osten: 1. An dem Umstand, daß das Kanarienvögelchen lauter unaussprechliche Eier gelegt hat, dürfte wol zu gute Pflege von Ihrer Seite die Schuld tragen: es hat sich wahrscheinlich zu fett gefressen. Dies ist wenigstens in den meisten Fällen die Ursache. Versuchen Sie nun hier noch eine zweite Brut mit dem Kanarienvogel, denn da derselbe sehr munter und zärtlich und das Weibchen durch das Eierlegen doch wol etwas magrer geworden ist, so können Sie immerhin noch auf einen guten Erfolg zählen. Mit dem Stiglitz zusammen

würde dagegen in diesem Jahr wol kaum noch ein Erfolg zu erreichen sein. 2. Recht sehr bedauere ich es, daß die Eier des Gimpelpärchens angehackt worden, denn die Züchtung des Gimpels in der Gefangenschaft ist doch immerhin ein seltener und interessanter Erfolg. In diesem Jahr wird das Pärchen wol keine weitere Brut beginnen. Wollen Sie im nächsten den Züchtungsversuch fortsetzen, so behandeln Sie die Gimpel jedenfalls nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. und sorgen Sie jedenfalls dafür, daß die Vögel im Frühjahr nicht zu fett sind.

Herrn G. L.: Die übersandte Haideleerde war im besten Gefieder, auch anscheinend im guten körperlichen Zustande, wennschon etwas mager. Die Untersuchung ergab zunächst keine Todesursache, denn alle inneren Theile zeigten sich normal, dann aber fand ich, daß die eine Seite des Magens völlig verhärtet, wie verknöchert war und daß der Vogel also daran zugrunde gegangen, daß er nicht mehr hatte verdauen können. Da Sie ihn naturgemäß verpflegt haben und also die Ursache des Leidens nicht in etwaigen dießbezüglichen Fehlern begründet sein kann, so ist die Krankheit jedenfalls eine sehr alte gewesen, welche sich ganz langsam entwickelt hat. Auffallend war es mir allerdings, daß der Vogel dabei doch nicht mehr abgenommen. Vielleicht ist er an heftigem Magenkrampf plötzlich gestorben.

Herrn Jos. Schmölz: 1. Sie schreiben: „Fünf junge Nymfensittiche, welche ich in einem Flugkäfig im Garten gezogen habe, waren bis gestern munter, wohl, aber heut lagen sie alle todt am Boden.“ Das ist freilich ein ganz besonderer Fall, denn die Untersuchung ergab, daß die Nymfensittiche einer wie der andere gesund und frisch und im vorzüglichsten Zustande sich befanden, daß sie aber, wahrscheinlich durch irgend etwas in der Nacht aufgeschreckt, wie unsinnig getobt und sich die Köpfe eingestossen haben; jeder einzelne hatte eine schwere Beschädigung an der bei solchen jungen Vögeln doch sehr zarten Schädeldecke. Wodurch die Nymphen aufgeschreckt worden, kann ich nicht wissen, doch vermögen Sie die Ursache vielleicht zu ermitteln. 2. Wenn zwei andere Junge und die beiden alten Weibchen verstorben geblieben, so liegt dies daran, daß diese nicht so sehr erschreckt worden und nicht so unsinnig getobt haben. 3. Die kleinen „Schnaken“ oder Mücken können den Vögeln nicht schaden, so lästig sie auch für die Menschen sein mögen. Wol aber ist Rauch für alle Vögel, insbesondere für die Papageien und namentlich für die Nymfensittiche, stets bedrohlich. Vor vielen Jahren ist mir selbst der Fall vorgekommen, daß eine Brut von sechs jungen nebst dem alten Weibchen Nymfensittich an einem Tage starben, weil Jemand in meiner Vogelstube, der mir versprochen, einen bestimmten Vorgang zu beobachten, während er einige Stunden regungslos dagesessen, eine Zigarre geraucht hatte. Allen übrigen Vögeln war nichts widerfahren, nur die Nymfensittiche, deren Nistkasten freilich unsern von dem Beobachtungsposten des Rauchers an der Decke hing, waren todt. 4. Wenn Sie trotzdem meinen, daß die kleinen Mücken in Ihren förmlich ungeheuren Massen, den Papageien u. a. Vögeln gefährlich seien, so bevölkern Sie den Flugkäfig doch mit einem Pärchen Sonnenvogel und wennmöglich noch einigen anderen kleineren Kerbthierfressern, welche das Ungeziefer besser in Schranken halten werden, als der von Ihnen zum Vertreiben desselben angefachte starke Rauch, welcher immerhin für die Vögel schädlich sein kann. 5. Es erfreut mich sehr, daß Sie Ihren Papageiständer in der Weise, wie ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ angegeben, verbessert, bzgl. vervollkommen haben, und ich bin davon überzeugt, daß derselbe in dieser Einrichtung eine gute Aufnahme bei zahlreichen Papageienfreunden finden wird — wenn Sie es nur ermöglichen können, daß die Kette an demselben immer leichter und zugleich haltbarer hergestellt werde.

Frage: Vor 8 Tagen erhielt ich von einem Händler einen grauäugigen Falco, ein gesundes, schön gefiedertes Exemplar; ich bemerkte jedoch sogleich, daß der Vogel auf

dem Oberschnabel einen schorfartigen Auswuchs hatte. Auf meine diesbezügliche Anfrage bekam ich von dem Verkäufer die Antwort, daß er diesen Auswuchs für Schmutz gehalten. Heute, also nach 8 Tagen, stieß der Vogel die Kruste ab, welche ich Ihnen beifolgend zur Ansicht übersende. Die Stelle, an welcher der jagliche Schorf gefessen, erschien rothbläulich, einer geheilten Wunde oder zartem Horn ähnlich; auch ist das Horn an der Schnabelrundung ebenso zart rötlichblau, als wenn dort schon früher einmal ein gleicher Auswuchs vorhanden gewesen wäre. Ich bitte Sie nun um gütige Auskunft darüber, ob der Vogel etwa an einer Krankheit des Schnabels leidet, welche zum Verlust des letztern führen könnte, oder ob ich mich jetzt, da die Kruste sich gelöst und die bräunliche Stelle geheilt erscheint, beruhigen kann? Fr. Wagenmeyer in Düsseldorf.

Antwort: Soweit das mitgesandte Stückchen Horn vom Schnabel ihres Faks es erkennen läßt, ist dasselbe in Folge einer früheren Beschädigung abgeplittert und nach meiner Ueberzeugung wird die Stelle gut überheilen. Sollte sich indessen ein neuer Schnabelschorf bilden, so wollen Sie die Stelle etwa alle drei Tage einmal mit einem Stückchen Höllenstein aus der Apotheke, natürlich unter Beachtung der größten Vorsicht, betupfen. Sie dürfen dabei im übrigen keine weitere Befürchtung hegen.

Herrn Restaurateur G. Kunzler: 1. Den Uhu müssen Sie in der Gefangenschaft wie jeden andern Raubvogel, bzgl. fleischfressenden Vogel halten. In eine Wohnstube oder ein Zimmer überhaupt können Sie einen solchen großen Fresser, bzgl. Schmutzer, natürlich nicht bringen. Sie stellen für ihn einen Käfig auf dem Hof oder im Garten auf oder gewöhnen ihn, an dem gleichen Ort frei auf dem Ständer an einer Kette zu sitzen. 2. Alles Fleisch, welches Sie ihm geben, muß durchaus frisch sein. Können Sie ihm nicht von Zeit zu Zeit frisch geschossene oder noch besser lebende Vögel reichen, so geben Sie ihm wenigstens möglichst oft ein Stück Fleisch, an welchem noch das Fell haftet, einen Vogel noch mit den Federn, weil die Gewölbbildung für seine Gesundheit durchaus nothwendig ist. 3. Bei den meisten Thieren, welche Sie schießen, Vögel, Katzen, Fischkäpchen u. a., schlägt das Schrot, bzgl. der Vogeldunst, doch durch den Körper heraus, wenn aber hier und da ein Schrotkorn drin stecken bleibt, so schadet das dem Uhu sicherlich nichts; es wird mit dem Gewölle ausgeworfen. 4. Sie fragen, ob ein Uhu Wasser erhalten muß. Die Meinung, daß die Raubvögel in der Gefangenschaft kein Wasser brauchen, ist nach meiner Ueberzeugung eine unrichtige und üble; immerhin aber, mag man an derselben festhalten oder nicht, so möge man doch die geringe Mühe nicht scheuen, solchem Vogel täglich einen Löffel mit frischem reinen Wasser hinzusetzen, gleichviel, ob er trinke oder nicht. Sollte er trotz aller gegentheiligen Behauptungen das Bedürfnis haben, Wasser zu trinken, so wäre es zweifellos eine arge Thierquälerei, wenn er dann nichts finden könnte.

Herrn L. Huesmann: Wie es scheint, haben Sie ein ganz besonderes Pech mit Ihren Graupapagelen. Die Untersuchung des ersten ergab, daß derselbe durchaus nicht an Sepsis erkrankt war, sondern daß er irgend etwas Giftiges gegessen hatte. Mit Bestimmtheit kann ich es nicht feststellen, doch vermute ich, daß er ein Stück von einem Zigarrenstummel bekommen und davon etwas verschluckt hat. Zu meiner großen Verwunderung schicken Sie mir nun den zweiten, welchen Sie — ich bitte das harte Wort nicht übelzunehmen — leider zu vorzeitig todtgeschossen haben. Die Untersuchung zeigte, daß dieser Vogel überaus kräftig und gesund war. Seine Erkrankung kann nur auf einem ähnlichen Zufall beruhen; ich habe sogar bei sorgsamster Untersuchung durchaus gar nichts als Erkrankung, bzgl. Todesursache finden können. Fast möchte ich annehmen, daß es bloß eine augenblickliche Indisposition gewesen ist. Schade um den prächtigen Vogel! Er war so schön und kräftig, wie man heutzutage wahrlich selten einen Graupapagei sehen kann.

Herrn F. Schumpelt: Die Spottdroffel war allerdings ein Männchen, aber im trübseligen, verkümmerten Zustande. Da Sie dieselbe seit Ende November v. J. besitzen haben, so trifft die Schuld keinesfalls mehr den Verkäufer, sondern nur Sie selber. Wer einen solchen Vogel anschafft, sollte doch vor allen Dingen wissen, wie er ihn versorgen muß. Es ist in der That Thierquälerei, wenn man denselben kauft und hält, ohne eine richtige Vorstellung von seinen Bedürfnissen und deren Befriedigung zu haben. Bevor Sie wieder eine Spottdroffel oder irgend einen andern Vogel anschaffen, lesen Sie doch recht aufmerksam in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach, denn wenn Sie denselben nach den darin gegebenen Anleitungen versorgen, so werden Sie keinen solchen Verlust wieder haben.

Herrn Dr. Frantz: Gutes persisches Insektenpulver, welches immer das beste Mittel gegen Ungeziefer aller Art ist, finden Sie hier vielfach im Anzeigenteil ausbezogen. In ganz besonders vortrefflicher Beschaffenheit habe ich es stets von Herrn Apotheker R. Landauer in Würzburg erhalten.

Herrn Kaufmann Theodor Gpyler: 1. Man kann leider nicht bei jeder verunglückten Brut die Ursache des Fehlschlags feststellen; wenn bei Ihren Nymfensittichen in der ersten Brut in drei befruchteten Eiern die Jungen gestorben waren, so können dabei ja mehrfache Ursachen, wie sie leider oft genug vorkommen, mitgespielt haben. Die Eier der zweiten Brut kamen hier, da Sie dieselben nur in eine Pappschachtel verpackt hatten, völlig zerquetscht an, doch konnte ich sehen, daß sie ebenfalls sämtlich entwickelte Junge enthielten. Die erste Brut geht bei vielen Vögeln — sei es in Folge dessen, daß das Huhn noch zu jung ist oder aus anderen Ursachen — zugrunde. Bei der zweiten Brut hat dann aber nicht selten die Ungeduld des Züchters Schuld — sollte es bei Ihnen nicht auch so gewesen sein? Ungeduldiges Nachsehen u. s. w. verdrißt zweifellos unzählige sonst in bester Entwicklung begriffene Vogelbruten. Die Behauptung des Händlers J., daß die Nymfensittiche selten ihre Jungen gut aufbringen, beruht durchaus auf Irrthum. Lesen Sie doch nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach, da können Sie sich eines Bessern belehren. 2. Da die Nymfen, wie Sie schreiben, seit einigen Tagen wieder in den Nistkästen gehen, so lassen Sie sie vor allen Dingen ungestört, befolgen Sie aber im weitern die Rathschläge des „Handbuch“. 3. Das Weibchen Zebrafink, welches bei jeder Brut an Legenoth erkrankt, hätten Sie bereits längst abschaffen, gegen ein andres vertauschen oder besser für längere Zeit, vielleicht ein ganzes Jahr, ohne es zur Pede zuzulassen, halten sollen, damit es sich erst ordentlich kräftige und die Schwäche überwinde; inzwischen könnten Sie ja das Männchen mit einem andern Weibchen nisten lassen. 4. Das abnorm gebildete Kanarienvogel. Ei war leider auch völlig zerdrückt. Unnatürlich gebildete Eier kommen bei allen, am meisten bei unseren Kulturvögeln, aber auch bei denen in der Freiheit vor. Die Ursache davon ist wol in allen Fällen irgend eine Störung in der naturgemäßen Thätigkeit des betreffenden innern Körpertheils (Eileiter, Eigeröhre u. a.). Wenn solch' Ei zuweilen, selbst in jeder Brut einmal vorkommt, so hat das nichts weiter zu bedeuten. Tritt der Fall aber häufig ein, so ist der Vogel zur Brut untauglich.

Frau Wwe. F. Dreßler: Es ist allerdings weder von einem Vogelhändler, noch von einem andern anständigen Menschen recht, allermindestens aber nicht höflich, einen Brief überhaupt unbeantwortet zu lassen, und noch dazu einen solchen, in den eine Freimarkte für die Antwort hineingelegt worden. Erwägen Sie die Angelegenheit aber einmal von einem andern Gesichtspunkt aus. Denken Sie, der Mann könne Ihren Wunsch nicht befriedigen, habe die verlangten Vögel nicht u. s. w. — soll er dann doch trotzdem Ihnen durchaus einen Brief schreiben, bloß weil Sie die Freimarkte beigelegt haben?! Ich bin kein unhöflicher Mensch

und dennoch kommt auch bei mir, wennsich sehr selten, der Fall vor, daß ein Brief unbeantwortet bleibt, wenn ich auf die Anfragen des Einsenders eben durchaus nichts zu antworten weiß oder seine Wünsche nicht zu erfüllen vermag, freilich würde durch eine Nichtbeantwortung meinerseits kaum eine Freimark verloren gehen, denn die bei weitem meisten Fragesteller legen keine solche bei. Da Sie übrigens gar nicht wissen, wie ich eigentlich heiße und was ich bin — so ist es auch von Ihnen nicht höflich, eine derartige Frage an mich zu richten.

*) Frau Landgerichts-Direktor Kowalzig: 1. Von vornherein trifft Sie selber die Schuld, denn Sie haben Ihren Papagei offenbar nicht naturgemäß versorgt, andernfalls würde er nicht diese krankhafte Sucht zum Sandfressen haben. Da Sie mir gar nicht näher mitgeteilt, erstens, was für ein Papagei es ist, zweitens, genau wie Sie ihn füttern, drittens, in welchem Käfig Sie ihn halten u. s. w., so kann ich Ihnen doch nur schwierig Rath geben. Vor allen Dingen schaffen Sie schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien“ (welches für 6 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) an, lesen Sie darin über die Verpflegung nach und beachten Sie die gegebenen Anleitungen. 2. Sofort nach Ankunft dieses Briefes lassen Sie Reiskaffee, also ziemlich dünn gekochten Reiskaffee, zubereiten, dann aus der Apotheke einfache Opium-Tinktur (Tinctura opii spl.) holen und geben ihm davon in dem Reiskaffee stündlich einen Tropfen. Hiermit fahren Sie einen bis zwei Tage fort, solange bis der Durchfall aufhört, d. h. bis die Entleerungen nicht mehr ganz wässrig sind. Das Trankwasser entziehen Sie ihm währenddessen völlig. Als Futter geben Sie ihm gekochten, aber sorgfältig nach den Angaben meines Buchs zubereiteten Mais, ferner Hanfsamen und täglich einen sog. Potsdamer Zwieback, d. h. also festes, doppelt gebackenes Weizenbrot, hart und trocken, nicht eingeweicht. Sand, Erde oder dgl. entziehen Sie ihm bis auf weiteres durchaus. Sollte der Papagei inzwischen sehr schwach geworden sein, so reichen Sie ihm morgens, mittags und abends je einen Theelöffel voll Rothwein, selbstverständlich aber besten französischen. Von dem Reiskaffee lassen Sie ihm übrigens auch nicht mehr trinken als im ganzen täglich einen starken Eßlöffel voll und zwar jedesmal einen kleinen Theelöffel voll mit dem Tropfen Opium-Tinktur.

*) Herrn Hermann Mayer: Ihr Graupapagei ist noch nicht völlig eingewöhnt, und Sie müssen ihn daher bis auf weiteres mit großer Vorsicht behandeln. Zunächst geben Sie ihm noch nicht soviel Trankwasser, wie er nehmen will, sondern fahren Sie wie bisher fort, es ihm mit Vorsicht zu reichen. Sodann suchen Sie ihn wohl oder übel auch an Hanf und hartes, trockenes Weißbrot zu gewöhnen. Geben Sie ihm in den Futternapf an zwei Tagen in der Woche, und zwar etwa am Montag und Donnerstag, seinen gekochten Mais wie gewöhnlich, an den anderen Tagen aber ungekochten Mais, Hanf und harten Zwieback, lassen ihn dann ruhig dabei hungern bis er anfängt, den Hanf und den Zwieback zu fressen. Es schadet ihm gar nichts, wenn Sie ihn so dazu zwingen, daß er auch die anderen Nahrungsmittel annimmt; beim gekochten Mais allein kann er nicht für die Dauer erhalten werden. Immer müssen Sie aber diesen Papagei sehr sorgfältig überwachen, und sobald er einmal stärkeren Durchfall, d. h. ganz wässrige Entleerungen zeigt, ihm erwärmten Rothwein mit Zucker 1–3 Theelöffel voll und schlimmstenfalls sogar einen Tropfen Opiumtinktur geben.

Mauderlei.

Einer in der Schützenstraße zu Berlin wohnenden Dame war, wie Berliner Zeitungen berichten, am 11. Juni ihr Kanarienvogel entflohen und sie hatte darauf eine Annonce des Inhalts einrücken lassen, daß sie gegen Weberbringung des Vogels 10 M. bezahlen würde. Bis zum 15. Juni sind nun wenigstens 15 Personen bei der Dame gewesen, welche in Bahren den davongeflogenen Kanarien-

vogel brachten, um dafür die hohe Belohnung in Empfang zu nehmen. Da aber die Dame den jahrelang in ihrem Besitz gewesenen Sänger unter all' den zahlreichen Vögeln nicht wieder zu erkennen vermochte, so mußten die „ehrlichen Finder“ unverrichteter Sache wieder abziehen. Offenbar hatten die Besitzer der Kanarienvögel eine günstige Gelegenheit vermuthet, ihre Vögel für den annehmbaren Preis von 10 M. loszuschlagen.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die Webersvögel und Widafinken“ von Dr. Karl Ruff (Magdeburg, Creutzsche Buchhandlung). Mit 13 in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 3 M. Die Liebhaber der betreffenden Vögel möchten wir auf das genannte, soeben im Buchhandel verkaufte Buch hinweisen. Wir hoffen, daß es Vielen willkommen sein wird, umso mehr als im Lauf der Zeit häufig Fragen in betreff der Haltung und Züchtung von Weber- und Widafinken eingegangen sind. Um unseren Lesern einen Überblick dessen zu geben, was das Buch bietet, entlehnen wir hier das Vorwort:

In den letzten Jahren hat die Erforschung der Vögel, insbesondere in Afrika, überaus bedeutende Fortschritte gemacht und so ist die Naturgeschichte der Finken (Fringillidae), welche ich in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I (Hartfutter- oder Samensfresser) gegeben habe, seit dem Erscheinen desselben entsprechend erweitert worden — mindestens hinsichtlich der Auffindung neuer Arten, wenn auch nicht in der Erkundung der Lebensweise und naturgeschichtlichen Entwicklung. Dies kommt unter anderen namentlich den beiden Unterfamilien der Finken, deren Schilderung ich im vorliegenden Bändchen gebe, den Webersvögeln (Ploceinae) und den Widafinken (Viduae) gegenüber zur Geltung, von deren ersteren 13 Arten und von deren letzteren 3 Arten seit dem Erscheinen meines oben genannten Werks (1879) von den Reisenden als neu beschrieben worden. Indem ich in diesem Sinne dem gegenwärtigen Stande der Forschung Rechnung trage, wünsche ich, daß diese Monographie auch für den Fachmann als Nachschlagebuch zuverlässig sein möge.

Das rastlose Vorwärtstreben, welches die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel seit den letzten Jahrzehnten allenthalben zeigt, läßt keinen Stillstand oder gar Rückschritt erkennen; im Gegenteil, ein Blick in meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ oder ein andres Fachblatt beweist, wie regsam und großartig zugleich der Verkehr auf diesem Gebiet sich immer mehr ausbreitet. Ein Hauptzweig in dieser Liebhaberei ist die Stubenvogel-Züchtung, und von ihrem Gesichtspunkt aus erkennen sich die Webersvögel und Widafinken großer Beliebtheit. Zwar haben sich jene in manchen und diese in fast allen Arten der ergiebigen Zucht noch keineswegs zugänglich gezeigt, aber bei den ersteren liegt ein großer Reiz darin, daß sie alle ohne Ausnahme in außerordentlichem Eifer ihre kunstvollen Nester in der Vogelstube oder im Käfig herstellen, und bei den letzteren für viele Liebhaber nicht minder in der Aussicht, trotz aller Hindernisse, ihre glückliche Züchtung über kurz oder lang erreichen zu können. Die absonderliche Schönheit, der eigenthümliche Farbenwechsel erregen bei beiden, der Schmuck der langen wallenden Schwänze im Prachtgefieder bei den Widafinken noch höheres Wohlgefallen.

„Zuanbetracht dessen glaube ich annehmen zu dürfen, daß die naturgeschichtliche Beschreibung, die Schilderung des Freilebens und namentlich die Anleitung zur Haltung, Verpflegung und Züchtung der Webersvögel und Widafinken für die weitesten Kreise der Liebhaber erwünscht und vornehmlich auch allen Besitzern des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ I als Ergänzung willkommen sein werde. In dieser Voraussetzung sei noch darauf hingewiesen, daß der Herr Verleger das Buch mit den Abbildungen einer Anzahl von Webersvögel-Nestern, welche in der Vogelstube erbaut worden, ausgestattet hat. Mit

großem Dank muß ich angeben, daß Herr Hofschauspieler Fritz Schröder in Prag mit in lebenswürdigster Weise eine große Anzahl von Nestern, welche in seiner Vogelstube errichtet worden, zur Vervollständigung der Abbildungen zugesandt hatte."

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux (Berlin, Louis Gerckel), enthält in Nr. 27: Zoologie: Die Vogelfauna. — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. J. 1883 (Fortsetzung). — Botanik: Das Viktoria-Gauß im Botanischen Garten von Berlin. — Chemie: Ueber die Wirkung der Sonnenstrahlen (Fortsetzung). — Naturkalender: Tagfalter (Juli). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Köln; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Köln; Gotha; Breslau; Greifswald (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — An die Leser. — Anzeigen

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerckel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

H. Daimler, Berlin, Ritterstraße 33,
verkauft Makropoden Par 4—6 *M*, Olme Stück 3 *M*,
Goldfische 100 Stück 18 *M*, deutsche dunkelrothe Gold-
fische, 7—12 cm, 100 Stück 25 *M*, Goldschleie, 6—12 cm,
100 Stück 36 *M*, weiße Arelotli mit rothen Ohren, 20 cm
lang, Hundsfische, 6 cm, 100 Stück 100 *M*, desgl., 10 cm
lang, 100 Stück 150 *M*, afrikanische Landschildkröten, 1 bis
2½ Pfd. schwer, 100 Stück 60 *M*, Unken und Molche
100 Stück 8 *M* [1304]

Junge Wellensittiche,

von ganz vorzüglichen Zuchtvögeln abst., gebe ab à Par 8 *M*
[1305]

H. Friedrich,
Konnewitz/Leipzig, Leipziger Straße 19.

Verzierungsbh. verk. eine junge prachtv. Amazone, zu
sprechen anfangend, ganz zahm, für 30 *M*. Einen rothen
Kardinal, vorzügl. Schläger, für 12 *M*. Ein ganz zahmes
Wellensittich-Männchen für 5 *M*. Fracht und Verpackung
kostenlos. [1306]

Carl Rheinen, Blumenthal i. d. Elbf.

Vogelkäfige,

gesellich geschützt, für alle Arten insektenfressender Vögel.
Anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und in
Nr. 1 der „Gefiederten Welt“ von Dr. Rux beschrieben
und in Nr. 4 abgebildet, bei

J. G. Lorey, Sohn,
[1307] Frankfurt a./M., Schnurgasse 13.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,

[1308] Wellensittich-Züchtere

und Spezialität ausländischer Vögel,

hat vorrätig: Prachtvolle Zuchtpare, Wellensittiche,
Zebrafinken, rothköpfige Inseparables, Friedenstäubchen,
Safranfinken, Dornastrilbe, Gelbe Atrilbe, sämmtlich
Par 12 *M*. Männchen, Elstern, Bandfinken, Silberbecks,
Reisvögel, Orangebäck, Schmetterlingsfinken, Atrilbe,
Goldbrüthchen, sämmtlich 16 *M*. Indigos 5,50 *M*, Papstfinken
7 *M*, Sonnenvögel 12 *M*, Graugirlige 6 *M*, nur tadellose
Männchen. Schopfwachteln, Par 23 *M*. Händler Rabatt.
Nur gesunde Thiere. Tausche gegen Groten und Papagelen.

Ein bewährtes Deckpar Zebrafinken 9 *M*; ein zucht-
fähiges Männchen 5 *M*, zusammen für 13 *M*. [1309]
Caroline Turretin, Friedrichsberg 118.

Ein schönes großes Aquarium mit Tisch für Zimmer
und Garten, aus Gußeisen mit Glaseinsätzen, hat ca. 100 *M*
geköstet, gegen einen etwas sprechenden Papagei oder drei
Par Wellensittiche mit größerem Käfig zu verkaufen.

Offerten Altenburg i. Sachsen postlagernd sub C. H.
erbeten. [1310]

Mehlwürmer! Mehlwürmer!

Vogelliebhaber, die ihre Mehlwurmböden zu verkaufen
wünschen, belieben ihre Adressen nebst Preisangabe an
Karl Goitsch, Düsseldorf a. Rhein, Nordstraße 21,
einzusenden. [1311]

[1312]

Kaufe im Jahr etwa

600 Kanarienvögelchen

(gute Mittelsorte)

in monatlichen Lieferungen von je 50 Stück und bitte um
Angebote. **H. Ellinger, Bufarest (Rumänien).**

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten
Tagespreis **Hrl. Ottilie Breyer,**
[1313] Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

Graupapagei, jung, kerngesund, überhaupt in jeder
Beziehung tadellos, spricht und pfeift sehr gut und fleißig.
lernt leicht, giebt Ruß u. a. 110 *M* abzugeben. [1314]

M. Traenkner, Altenburg i. Sachsen.

Einen prachtvoll besiederten Jaso, mehr als fingerzahn,
spricht ca. 100 Worte, meist in langen Sätzen und im
reinsten Deutsch, so deutlich wie ein Mensch, singt und
flötet Verschiedenes, besitzt staunenswerthe Auffassungsgabe,
giebt ab

C. Volkmann,
[1315] Harburg a. E., Deichstraße 1.
NB. Für die Echtheit des Vogels sowie Sprachen-
verzeichnis wird garantiert.

Kalifornische Schopfwachteln,
1 erprobtes Zuchtpar, mit 28 *M* zu haben bei
Gottlieb Wanek,
[1316] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG,
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1317]

Frische und gewellte Ameiseneier à Liter 1 *M*, 1 Par
Zwergregenpfeifer 5 *M*, 1 Nestpar europ. Dickfuß (Oedie-
nemus crepitans) 9 *M*, 1 Rebhuhn-Weibchen 3 *M*, sowie
andere Arten Samen und Insektenvögel bei [1318]
Aug. Dietz in Burg bei Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit
[1319] Verp., 6 *M*, empfiehlt gegen Nachn.
W. Prümer, Elberfeld.

1 Singdroffel und Amsel, fleißige Sänger, sowie
prämierte Hanfquetschmühlen à 6 *M* verkauft
[1320] **R. Bischoff, Weida.**

Diesjähr. frisch getr. Ameiseneier,
staubfrei und von vortrefflicher Beschaffen-
heit, liefere ich zum Preise von 1 Mark
fürs Liter.

A. Rossow,
[1321] Berlin, Mantuffelstraße 29.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 27.

Berlin, den 3. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

[1322]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehlte: Rothköpfige Inseparables, Schönsittiche, Singsittiche, Schwalbenloris, Nymfensittiche, Buntsittiche, blaßköpfige Buntsittiche, Königsittiche, Barnards- und Barrabandsittiche, olivengelbe Sittiche. Ausgefärbte Männchen Samaira-Tropiale, Trauerzeißig-Männchen, Safranfinken, Erzpäffchen, Diamantvögel, Gürtelgrasfinken, Ceresastrilbe, Bläuenowstrilbe, Phaetonastrilbe. Ein ganz zahmes Männchen Puma, Rängurus, Kufus, Affen, schwarze Schwäne etc. Preislisten postfrei auf Verlangen.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und frei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Mantuffelstraße 29.

[1323]

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine facon 8.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.

William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

„ Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

Farben-Kanarien.

Den wirklich echten und zur Züchtung dieser Kanarien nur allein von Erfolg begleiteten

Cayenne-Pfeffer

empfehlte die Samengroßhandlung von

Gebrauchsanweisung gratis.

Karl Capelle, Hannover.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24, empfiehlt sprechende Amazonen und Surtinants v. 45—100 Mk., Graupapageien, jung, etwas sprechend, 45 Mk., Nymfensittiche 16 Mk., Wellensittiche (Zuchtpare) 14 Mk., Grauföpfch., M., 5 Mk., Diamant- und Gürtelgrasfinken Par 18 Mk., Nonpareills 6 Mk., Indigos 5 Mk., Weibchen 2 1/2 Mk., rothe Karbinale 12 Mk., graue Reiskinken Par 5 Mk., Amaranthen, Grislbleus, Gordenbleus und Gelfänger Par 6 Mk., Alstrilbe, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Elstern, und Atlasfinken, Par 5 Mk., Scharlachtangaren, M., 15 Mk., Oriole, M., 9 Mk., bruttlose Sonnenvögel Par 14 Mk., schlagende Nachtigalen 6 Mk., Davidspfeffer 12 Mk., Ameln 9 Mk., fl. Schilfrohrfänger 4 Mk., Lerchen 2 Mk. Nur gesunde gutbesiederte Vögel werden versandt. [1325]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1326] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Wanderfalken (Falco peregrinus) mit tadellosem Gefieder kauft [1327] Probst, München, Insel 3.

Wellensittiche,

junge und ältere, kauft

[1328] F. Klippert, Berlin, Friedrichstr. 57.

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, a Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt

[1329] C. Laner, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

Ein Satz echte dunkle Brahmahühner 12, 1883 gezogener Hahn, wiegt 5 kg, jede Henne 3 1/2 bis 4 kg, schön im Gefieder, gesund, abzugeben für 21 Mk., freie Packung, gegen Nachnahme Max Josephsohn, [1330] Marienburg, West-Pr.

S. Risius, Bremerhaven.

Noch einige Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hauf u. Wasser gewöhnt, 5 Mon. hier, 35—40 Mk., schön besiederte, fingerzähne Blaustirnamazonen 30, etwas sprechend 35, gut sprechend und pfeifend 40 u. 50 Mk., Neuholländer-Papagei, fingerz., 20 Mk., fl. gelbhaub. Kakabus, schön besiedert, 20 Mk. Von Alexandersittichen: große, Wbch. 15 Mk., kleine, jung, mehr als flugz. 10 Mk., rothbrüstig, mit schwarz. u. roth. Schnabel, ganz zahm, 20 Mk., rothbrüst. mit schwarz. Schnabel, hinstet, spricht, 30 Mk., Pflanzenkopf, Wbch., 25 Mk. [1331]

Die anerkannt besten Blasrohre, nebst Zubehör, zum Schießen kleiner, schädlicher Säugerthiere und Vögel liefert

Friedrich Biehl,

[1332] Rassel, Prov. Hessen-Nassau.

Eine blaustirnige Amazone, zahm, kerngesund, anf. zu sprechen, 32 Mk., ein junger Nymfensittich, Geschlecht unbekannt, 6 Mk. Tausch auf einen fast eingewöhnten Sako nicht ausgeschlossen, näheres

H. Kolbe,

[1333] Jüsterburg, Ost-Pr.

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 Mk. mit Verpackung. Frische Ameiseneier, geschwelgt, verandtsfähig, sowie getrocknete 1884er, fürs Liter 80 A., empfiehlt [1334] C. O. Streckenbach, Breslau.

Vogelbauer liefert billigt [1335]
August Schütz, Klausthal.
 Illustrierte Preisverzeichnisse postfrei und kostenlos.

Billig zu ver.: 1 zweijähr. **Orpheus-Sänger** in Pracht,
 10 **Naumann, Scheibenberg i./S.** [1336]

Verkaufe 4 Stück schwarzkehlige Wiesenfischmäher im
 Jugendkleid und ein altes Weibchen à St. 3 **M.** Die Vögel
 sind kräftig und in tadellosem Gefieder. [1337]
Lonis Krietsch, Hof in Bayern.

Garantirt reines

Insektenpulver

versende in Briefen netto 200 g gegen **M. 1,40** kostenlos
 (½ kg = **M. 3**). [1338]
E. Benning, Berlin S. W., 68.

[1339] **Verkaufe.**
 um zu räumen, den Rest meiner **Kampfhähne, Kibitze,**
Elmosen, Wasserläufer, 5 Stück mlt. Verp. 5 M. 75 S.
 auf Gefahr des Bestellers; wird lebende Ankunft verlangt,
 erfolgt die Sendung als „**Dringend**“ postfrei gegen Ein-
 sendung von 7 **M. 60 S.**

1 Reiher (alter schöner Vogel)	5 M. — S.
junge dgl.	3 „ — „
junge Störche , ausgewachsen	à 15 „ — „
1 Waldkauz (<i>Strix aluco</i>), sehr zahm	5 „ — „
1 Eulensfamilie (<i>Strix brachyotus</i>), aus	
10 Köpfen bestehend, wie die Vögel-	
pfeifen folgend, für	20 „ — „
einzel. à	3 „ — „
1 Par Feldlerchen , gutes Zuchtvar	3 „ — „
6 Stück junge Wildenten (<i>Anas boschas</i>)	12 „ — „
voll in Federn, einzeln à	3 „ — „
2/4 hellaschfarbene , 83er, sehr schöne	
Kreuzung , für den Stamm 1/2	9 „ — „
junge Emder Niesengänse , 10 Stück,	
sehr stark, voll befiedert	60 „ — „
2 junge Thurnfalken , sehr zahm	à 3 „ — „
6 Stück dgl., jünger	à 2 „ — „
junge Elstern	à 2 „ 50 „
dgl. Stare 6 Stück für	6 „ — „

Ed. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Ameisenpuppen,

geschwächt, daher gut transportabel, zu täglichen Markt-
 preisen, liefert nach Eitermaß

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I.

[1340] **Angorafinken**, echte Pariser, sehr lang im Par,
 diesjährige,

2 dunkelgeströnte	à M. 25
1 hellere. Brust weiß	20
1 reinweiße	30

[1341] 1 **zweifarbige Mitisfähe**, vorzüglich dressirt
 in der Vogelstube, sicher im Umgang mit
 Kaninchen, größeren und kleineren frei-
 laufenden Vögeln, jährig, belegt,

Ed. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Neu!

Neu!

Geflügelfleischwieback Pfd. 25 **S.**; Hundekuchen (goldne
 Medaille) Pfd. 20 **S.**; Insektenmehl (Ehrenpreis „**Cypria**“)
 Pfd. 40—60 **S.**; sehr interessant: junge Buntpechte, zahm,
 aus der Hand freisend, 5 **M.**; junge und alte Nachtigalen
 3 u. 6 **M.**; junge Sperbergrasmücken 3 **M.**; Lachtauben
 Par 2,50 **M.**; gr. gelbe **Katadus** 20 **M.**, H. **Salon-Katadus**
 25 u. 30 **M.**; Güttenfänger, schon gebrütet, Par 18 **M.**;
 Gpauletten- und Rubstare 8 **M.**; Singdrosseln 8 **M.**;
 H. Prachtfinken Par 5 **M.**

Zoolog. Handlung Georg Maercker,
Berlin C., Wallstr. 97. [1342]

Im vollen Gesang

befindliche diesjährige Wildfänge und zwar: Schwarzköpfe 1a
 à 4 **M.**; Gartengrasmücken 1a 3 **M. 50 S.**; gelbe Spötter
 à 6 **M.**, und kleine Sumpfrohrsänger (*Sylvia palustris*) à 6 **M.**
 zu haben bei **Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,**
Prag 411/I. [1343]

Bücher-Ankauf!

Bibliotheken, wie einzelne Werke zu höchsten Preisen.
 Meine Lagerkataloge liefere für 30 **S.** postfrei. [1344]
L. M. Glogau, Hamburg, 23 Burtfab.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von
Dr. Karl Ruß. [1345]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von
Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir
 Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die Aunachtigal (*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 **M. 50 S.**

[1346]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht
 nebst einem Anhang über die Errichtung eines
 kynologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 **M. 50 S.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße. [1347]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gefaltene
Beitseite mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28.

Berlin, den 10. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Der Kernbeißer als Kirschenträuer.
Ein Fliegenschneider (Fortsetzung).
Zur Züchtung und Wiederteile der Nachtigallen in Koburg.
Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême.
Ornithologische Mitteilungen aus dem Verein für Naturwissenschaft
in Braunschweig.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mitteilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Greifswald.
An die Leser. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Kernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*, Pl.), als Kirschenträuer.

Von W. Hausmann.

Schon oft haben wir auf die Mühseligkeit mancher Angehörigen der Vogelwelt aufmerksam gemacht. Wir hielten es für eine ernste Pflicht dahinzuwirken, daß unseren gefiederten Lieblingen die gebührende Anerkennung bei den Menschen zuteil werde. In diesem Sinne bemühten wir uns, ihre Vorzüge ins rechte Licht zu stellen, und den vielfachen Nutzen, welchen sie dem Menschen bringen, in entsprechender Weise hervorzuheben.

Heute aber wollen wir die geehrten Leser auch einmal auf einen schlimmen Gefellen aufmerksam machen, welcher zwar durch allerlei Listen und Kniffe sich in der Regel der Beobachtung zu entziehen weiß, darum aber nur um so mehr fühlbaren Schaden thut. Sein äußeres Aussehen ist dabei garnicht übel, im Gegentheil recht hübsch. Bei unserm Vogel nun ist schon der Name verhängnisvoll, z. B. in Siebenbürgisch-sächsischer Mundart: „Kirschknatscher“, ungarisch: „Magtörö megnyayo“, deutsch: Kirschfink, Kernbeißer, lateinisch: „*Loxia*“. Diese

Benennungen deuten alle so ziemlich darauf hin, wovon sich der gefräßige Dickkopf am liebsten nährt.

Wehe darum dem Gartenfreund, der am wohlgepflegtem Spalier eine gute Anzahl der edlen Herbstfirschen sorglich reifen läßt. Mit ängstlicher Wachsamkeit trägt er den Gartenschlüssel in der Tasche, damit nicht einige seiner kleinen Nachkommen hineinschlüpfen, am dünnen Spalier hinauf klettern, eine Menge Kirschchen halbreif wegnaschen und schließlich noch in Gefahr kommen könnten herunterzufallen.

Mit Behagen sieht der Liebhaber, wie sich die genannten Früchte mehr und mehr röthen und in ihrer verlockend vollsaftigen Gestalt wirklich verführerisch aus dem sattgrünen Laub hervorwinken. Diese Kirschchen sind als überraschende Festgabe für den Geburtstag der Hausfrau bestimmt. Da führt aber ein Unstern einen Schwarm geflügelter Umhertreiber herbei, welche verschlossene Thüren und hohe Gartenmauern nicht achten, sich auch über den Diebstahl gar kein Gewissen machen. Mit ihren kleinen perlweißen Augen lauschen sie in der Morgenfrühe — während alles sich noch in süßen Träumen und froher Erwartung des festlichen Tags wiegt — auf den benachbarten hohen Bäumen listig versteckt, ob auch Alles still und sicher sei; nun fliegt einer nach dem andern husch, husch unter die schützende Laubdecke des Spaliers. Man hört nur ein stilles Knirschen und Knipfen. Ekelhaft zerkaute Fetzen von Kirschchen fallen, die Blätter wie mit Blutflecken übertröpfend, herunter und bald ist der Boden unten mit Hülsen und gespaltenen Kernen wie besät.

Da klirrt der Schlüssel im Gartenthür und laut knarrend öffnet sich die Thür. Mit lautem,

förmlich höhnischen gingst! gingst! Schwirren alle die Diebe davon. Man kann sich nun den Verdruss und die Enttäuschung des Gärtners denken, welcher mit dem leeren Körbchen in der Hand dasteht und von all' den schönen Kirschen nur noch einige elende Knirpel sieht, denn die boshafte Näscher haben gerade zuerst die aller schönsten Kirschen abgebissen, und nur die unreifen und schlechten übrig gelassen.

Wenn der Spätherbst dann längst alles Obst von den Bäumen verschwinden ließ, schlagen sich die Kernbeißer mit den nun völlig ausgewachsenen Zungen zu großen Flügen zusammen. Jetzt hat der Gärtner vor ihnen Ruhe, nun kommt der Forstmann an die Reihe. Er mag noch so vortrefflich geschützte Samenbäume haben, von denen er den gut ausgereiften Samen in einigen Tagen zu sammeln gedenkt, um abgetriebene Schläge oder kahle Blößen wieder aufzuforsten, — er hat ohne die Kernbeißer gerechnet.

Als er nach einer kalten Reismacht aus der Thüre tritt, sieht er schon von weitem, namentlich auf den Weißbuchen, die voll von Samenbüscheln hängen, ein lebhaftes Regen und Bewegen. Er erkennt die Störenfriede, die recht sorglos sich tummeln. Um ihnen die Räuberei zu verkleiden, schleicht sich der Förster vom dichten Haselhag gedeckt vorsichtig näher und feuert in rascher Folge beide Schrottläufe in den dichten Schwarm. Wieder schreien alle gingst! gingst! und fliehen erschrocken nach allen Seiten auseinander. Mehrere hüpfen aber verwundet am Boden umher und suchen sich nun listig unter Steinen und Wurzeln zu verstecken. Zornig erwischt einen der Schütze am Flügel, läßt ihn aber sogleich wieder los, denn mit dem dicken, eisenharten Schnabel hat ihn der Vogel gerade

an der dünnsten Hautstelle gezackt und beißt aus Leibeskräften.

Den ganzen Winter hindurch fressen sie nichts andres als Waldbaumsämereien. Daß sie im Frühling auch Insekten verzehren und selbst ihre Zungen damit füttern, wodurch sie sich einigermaßen nützlich machen, ist allerdings richtig. Sobald aber die Zungen — welche die Alten an Gefräßigkeit fast noch übertreffen — ausgeflogen sind, heben sie den Nutzen durch den Schaden, den sie an den dann gerade reisenden verschiedenen Obstsorten anrichten, wieder auf.

Bei dem so reizend in seinen grünen Bergkranz eingeschniegten Kronstadt, wo auf den steilen Abhängen der Obervorstadt ganze Waldungen von Kirschbäumen angepflanzt sind, gibt es auch Kernbeißer in Menge. Zur Zeit der Kirschenreife gehen mit großen Ratschen bewaffnete Walachen umher, um die lusternen Vögel und die naschhaften Menschen zu verschrecken. Aber, während sie auf einer Seite der Berglehne hingehen und ihre Ratsche fleißig drehen, fliegen die aufgeschreckten Vögel auf die andre Bergseite hinüber und schmausen dort.

Der einzige Vorzug des Kernbeißers ist, daß sein Fleisch — vielleicht infolge seiner Nahrung — einen recht angenehmen Geschmack hat. Indes bei der ausnehmend großen Pfliffigkeit der Vögel ist es niemals leicht, sie in genügender Menge zu erlegen. Das Schießen verjagt sie nur, denn fiel ein Schuß, so lassen sie sich nur selten noch einmal ankommen. Bei dem theuren Pulver und Blei wäre solche Jagd wol nur dem besondern Liebhaber anzurathen. An freistehenden Kirschbäumen fängt man sie noch am ehesten, wenn man Kirschen in Dohnen oder starke Spreitel hängt. Oft schlüpfen sie aber neben den Schleifen vorbei und fressen behaglich die als Lockfutter ver-

Ein Fliegenschnapper.

(Fortsetzung).

Ganz reizend bettelte er zuweilen darum, herausgelassen zu werden, um sich einmal im Zimmer frei bewegen zu können. Er hüpfte dann immer feillich vorwärts, und jeder kleine Gegenstand, den er auf der Erde fand, wurde in den Schnabel genommen und daran herumgeknabbert. Letzter verursachte das Aufheben meinerseits ihm dann immer Schmerzen, sodaß er schon, wenn ich auf ihn zukam, in große Angst gerieth und einige Schreckensrufe hören ließ. Wenn ich ihm die Füßchen wusch, so fürchtete er sich förmlich entsetzt, und doch mußte ich es hin und wieder thun, da er sich nur sehr kümmerlich abbadete, während er, wol seines verkrüppelten Beinchen wegen, in einen Baderaupf nicht zu bringen war. Nachdem ich ihn einmal mit Gewalt in den Untersatz gesetzt, gerieth er schon in Aufregung, sobald er denselben sah. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, ihm diese Angst abzugewöhnen, indem ich den Untersatz zunächst ohne Wasser mit einigen Mehlwürmern darin neben ihn auf den Tisch stellte und ihm zuredete, sich einen davon zu nehmen. Er kämpfte dann förmlich mit sich, ob er das Unerhörte wagen solle und wandte alle mögliche List an, um sich in den Besitz eines Mehlwurms zu setzen. Allein sobald ich Wasser in den Napf that, stürzte er mit lauten Angstgeschrei ins Zimmer hinein. Setzte ich ihn beim Abwaschen der Füße auch wol einmal für einen Augenblick in den Untersatz hinein, so schlug er derartig mit den Flügeln, daß er in einem Augenblick ein voll-

ständiges unfreiwilliges Bad genommen hatte, und war dann der erste große Schreck vorüber, so schien ihm die Sache recht angenehm zu sein, er pukte sich sehr gründlich, und da ich ihn nachher immer für einige Stunden möglichst geschützt in die Nähe des Ofens stellte, so möchte ich glauben, daß ihm das Verfahren nicht schädlich war, um so weniger, als ich dasselbe nur alle 2–3 Wochen vornahm.

Zu seinen aufgequellten Ameisenpuppen, die ganz leicht mit geriebenem Gierbrot überstreut wurden und denen ich einen um den andern Tag ein klein wenig *Sepia* zusetzte, verzehrte er täglich 20–25 Mehlwürmer, die er sehr liebte, und im Sommer so viele Fliegen, als ich bekommen konnte. Wenn er nur sah, daß ich das Glas mit den Mehlwürmern in die Hand nahm, so stieß er leise Freudenrufe aus; am liebsten fraß er sie auf dem Tische sitzend, wo er sie mir aus der Hand nahm. Legte ich einen Mehlwurm vor ihn hin, während er noch an einem andern fraß, so schrie er fortwährend, sprang hin und her und bemühte sich augenscheinlich, seinen Lieblingsbissen möglichst schnell zu verschlucken. Fiel einmal einer auf die Erde herab, so stieß er einen lauten Jammergeschrei aus, wie er denn überhaupt beständig seine Gefühle in Lauten zum Ausdruck brachte und dabei die verschiedenen Töne aus seiner Jugend alle beibehalten hatte, z. B. ein gib, gib, wenn ich ihm nicht schnell genug seine Fliegen oder Mehlwürmer reichte, ein kleiner Ruf, der mich stets besonders belustigte, da er so gut klang.

Hatte er sich satt gefressen, so spielten wir mit einander „Mäuschen“; die Hand unter den Tisch haltend, rückte ich langsam mit dem Daumen längs der Tischplatte

wendeten Kirschen weg. Leimruten kennen sie sehr genau und höchstens dürften Junge sich dadurch berücken lassen. Auf großen, gut eingerichteten Vogelherden könnte man sie wol noch allein in größerer Anzahl fangen. Ihr gut gebautes Nest wissen sie so zu verbergen, daß man ihnen auch durch Ausnehmen der Jungen wenig Schaden thun kann.

Der Kernbeißer ist ein wahrer Vagabund, der sich bald hier, bald dort herumtreibt, wo es eben für seinen Schnabel etwas zu naschen gibt. Im Winter macht er mit seinen Kameraden oft weite Streifereien, bis zur Spitze der griechischen Halbinsel und bis in die Umgegend von Smyrna. Aus Europa gehen aber auch im Winter nicht alle fort. Wir trafen ihn oft schon bei tiefem Schnee und großer Kälte noch an den Sträuchern hängende Beren absuchend; zu dieser Zeit, da keine schützende Laubdecke ihn verhüllt, wird ihm der überall umherstreichende Sperber gefährlich. Sie kennen aber auch diesen Feind und entdecken ihn durch ihre erstaunliche Wachsamkeit schon in weiter Ferne. Sie warnen sich und andere Vögel zugleich mit durch lauten Zuruf und wenn sie einmal ihr hellklingendes gings! gings! ertönen lassen, dann sieht man sie schon hoch in der Luft, und bald sind sie in dichten Zweiggewirren weit entfernter hoher Bäume vor jeder Verfolgung sicher geborgen.

Hin und wieder haben Vogelliebhaber Kernbeißer im Käfig gehalten, die meisten gaben sie aber bald wieder fort, denn ihr Gesang ist wahrlich nicht der Rede werth, und Futter kann man kaum genug herbeischaffen. Dabei bleiben sie auch in der Gefangenschaft trogige, unfreundliche Gesellen und beißen ihren Pfleger gelegentlich tüchtig in den Finger.

auf ihn zu, „Mäuschen, Mäuschen“ sagen; sofort sträubte er die Federn, und den Kopf tief hinunter beugend wie ein kleiner Kampfbohn, erwartete er die Annäherung von „Mäuschen“, um sich plötzlich mit heftigen Schnabelhieben auf meinen Daumen zu stürzen. Natürlich machte ich ihm immer das Vergnügen die Hand schleunigst zurückzuziehen. Sobald ich dann wieder „Mäuschen, Mäuschen“ sagte, stand er auch schon kampfbereit da.

Am reizendsten war der Vogel abends, wenn er zur Ruhe gebracht wurde. Bei eintretender Dämmerung fing er an zu betteln, um zu mir auf meinen Ruheplatz zu kommen. Zuerst ertönte ein lauter Sit-Ruf; war ich hartherzig genug, denselben nicht zu bemerken, so trippelte er auf seiner Sitzstange unruhig hin und her, zuletzt auf den Boden des Käfigs springend. Lange konnte ich ihn nie warten lassen. Sah er dann auf der Armllehne, so mußte ich meine Hand neben ihn halten, in die er sich hinein-drückte, und dann mußte ich auch noch mein Gesicht über ihn beugen und ihn anhauchen. Wenn er nach einigem Hin- und Hertrippeln das rechte Plätzchen gefunden, sah er ganz still und wenn ich mich bewegte, gab es sofort einen Schnabelhieb. Nach einer Weile fing er an, sich zu pugen, dann konnte ich den Kopf und allmählig auch die Hand zurückziehen, er blieb ruhig neben mir sitzen, und Jeder, der zu mir kam, war entzückt von dem reizenden, kleinen Vogel, der so still neben mir saß und sich nicht einmal rührte, wenn ich aufstand. War endlich die Lampe angezündet, so gab ich ihm noch einige Mehlwürmer und dann wollte er zur Ruhe gebracht sein; er begann mit den Flügeln zu zittern und ver-

Zur Züchtung und Wiederkehr der Nachtigalen in Koburg i. J. 1884.

Sehr erfreulich ist es mir, mittheilen zu können, daß ich dem in Nr. 26 erwähnten dritten Nachtigalpar, das drei Junge füttert, in der Mitte voriger Woche ebenfalls die Freiheit gegeben habe und daß beide, das Männchen nach fünfstündiger, das Weibchen nach mehr als 24 stündiger Abwesenheit, wieder in den Käfig zu ihren Jungen zurückgekehrt sind und jetzt wie Tauben ein- und aussiegen und ihre Jungen, die in dieser Woche das Nest verlassen werden, fleißig und gut füttern. Wenn alles gut geht, mache ich Ihnen über das günstige Jahr 1884, in dem ich 11 Junge groß gezogen habe, im Spätherbst eine Schlußmittheilung.

Erwähnen möchte ich noch, daß das Nachtigalpar, dessen 4 Eier über eine Stunde unbedeckt blieben (s. Seite 256 Nr. 26), drei sehr muntere Jungen hat, die bereits in voriger Woche das Nest verließen. Ich war aber genöthigt, das ganze Par in der vorvorigen Woche wieder einzufangen, worüber ich ebenfalls später ausführlicher berichten werde.

Auch das hat sich bestätigt, daß das Männchen mit den 5 Jungen in meinem Garten, das, wie ich erwähnt habe, nicht füttern half, sich gleichzeitig mit einem andern Weibchen gepart hat, welches vor meinem Hause in einer städtischen Parkanlage 4 Junge erbrütete, die es mit dem Futter von meinem Garten-Futterplatz großziehen half. Noch heute kommt es viel in den hinter meinem Hause gelegenen Garten und wechselt mit seinem Stand so theils vor, theils hinter dem Hause.

Theodor Koeppen.

Berichtigung. In dem Aufsatz „Züchtung und Wiederkehr der Nachtigalen“ muß es in Nr. 26

suchte fortwährend auf den Tisch zu sehen, wo seine Nachtherberge stand. Reichte ich ihm letzte hin, so sprang er hinein, sah sich überall um und dann richtete er die großen, braunen Augen auf mich, sträubte die Kopffederchen, blähte das Gefieder zu einer dicken runden Kugel auf und bot so recht ein Bild der Befriedigung. Ich hielt ihm sein Trinkgläschen hin, reichte ihm auch wol noch einen Mehlwurm, den er dann aber meistens nicht mehr fraß. Darauf schloß ich die Thür seines Schlafkästchens und trug ihn auf seinen Platz, wo er die ganze Nacht hindurch ruhig und still blieb. Nur zur Zugzeit krabbelte er wol einmal ein wenig, oder es ertönte einmal ein lautes Schrip; wirklich gestört hat er mich aber niemals.

Es kommt gewiß nur selten vor, daß ein so kleiner Vogel so viele liebenswürdige Eigenschaften besitzt, wie der meintige und seine Herrin so liebt wie er es that; für ihn gab es Niemand weiter auf der Welt als mich. Ich erinnere mich, wie einmal, als ich ihn zur Ruhe bringen wollte, einer meiner Brüder zu mir hereinkam. Der Fliegenschnapper saß gerade neben mir auf dem Tisch und puzte sich. Da Herrenbesuche in meinem Zimmer selten vorkommen, so sah er meinen Bruder höchst mißtraulich an, fuhr aber doch fort, sein Gefieder zu pugen. Mein Bruder redete ihn nun an und hielt ihm langsam den Finger hin. Damit er nicht etwa vom Tische falle, hielt ich von der entgegengesetzten Seite die Hand, als er plötzlich in dieselbe hineinsprang und mit unvergleichlicher Anmuth sich gegen dieselbe schmiegte. Mein Bruder war ganz entzückt über den herzigen kleinen Vogel. (Schluß folgt)

Seite 256 Spalte 2 heißen: „Das überwinterte Männchen dagegen blieb im Garten u. s. w.“, anstatt „blieb gestern im Garten“. Th. Koeppen.

Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême im Jahre 1883.

Von M. DeLaurier.

Dolchstichtauben (*Columba eruentata*; *Colombes poignardées*). Ein einziges Par hat mir 24 Eier geliefert, von denen eins nicht befruchtet war; 16 Junge sind von gewöhnlichen Tauben aufgezogen worden und die letzte Brut vom September von dem Dolchstichtauben-Par. Die Fruchtbarkeit dieser Art bei mir kommt der der Neuseeländersittiche gleich. Sie hält nur dann mit dem Legen an, wenn man im Oktober das Männchen vom Weibchen trennt und beginnt wieder im April, wenn man die Geschlechter vereinigt. Für das gute Gelingen der Bruten ist es nöthig, daß man Pflegeeltern bereit halte. Wenige derselben fressen Mehlwürmer, die meisten lieben die Fleischmaden im Puppenzustand, welche sie dann den jungen Dolchstichtauben einkröpfen. Diese Insektennahrung bekommt den letzteren ausgezeichnet und die Pflegeeltern, welche parweise in Kästen von 1 qm mit einem in der Höhe des Kastens befestigten Nestkorb untergebracht werden, erziehen die jungen Tauben besser als ihre wirklichen Eltern. Diese Pflegeeltern übernehmen auch die Aufzucht anderer seltenen Tauben von gleicher oder etwas bedeutenderer Größe.

Schopftauben (*Columba lophotes*; *Colombes lophotes*). Ein Par hat bei mir 15 Junge ergeben, welche theils von ihm, theils von gewöhnlichen Tauben aufgezogen worden. Die Schopftaube ist im allgemeinen bössartig; das Männchen besonders beschädigt oder beunruhigt seine Genossen. Im Interesse der letzteren ist es nöthig und möglich, ein weniger streitsüchtiges Par zu wählen, als diese Art in der Regel ist, denn jedes Thier hat seine besonderen Charaktereigenthümlichkeiten.

Rothstirniger Neuseeländersittich (*Psittacus Novae-Zeelandiae*; *Perruche de la Nouvelle-Zélande à front pourpre*). Diese Vögel brüten bei mir und ziehen ihre Jungen auf seit dem November 1882. Eins der beiden in meinem Besitz befindlichen Päre hat im August während der Mauser zu nisten aufgehört, nach einer Ruhezeit von einem und einem halben Monat nahm es seine Thätigkeit wieder auf. Das andre Par, dessen letzte Brut von sieben Jungen aus dem vergangenen Oktober herrührt, legt unaufhörlich. Die Jahreszeiten scheinen keinen Einfluß auf die Züchtung der Neuseeländersittiche auszuüben. Die im Winter flügge gewordenen Bruten gedeihen ebenso gut wie die aus den milden Jahreszeiten, und niemals habe ich so häufige Bruten und mit so zahlreichen Jungen (sechs, sieben, acht und neun) gehabt wie in diesem Jahr.

Die beiden Päre haben seit einem Jahr 71 Junge erbracht, von denen 65 glücklich aufgezogen worden. Der größte Theil der Arbeit bei diesen fruchtbaren Vögeln ruht auf dem Männchen, es hat meistens die Nahrung für zwei Bruten zugleich zu beschaffen; zunächst für die Jungen einer ersten Brut, welche das Weibchen im Alter von vierzehn Tagen verläßt, um in einem andern Nistkasten bereits wieder zu legen und sodann nicht allein das Weibchen während der ganzen Zeit des Brütens, sondern auch noch die ersten dem Nest bereits entschlüpften Jungen und zugleich die der zweiten Brut, welche stets auskommen, ehe die der ersten Brut völlig selbständig geworden. Der Tag ist kaum für das Männchen ausreichend, um allen an dasselbe gestellten Anforderungen genügen zu können; aber dank seinem Eifer und der Thätigkeit, welche es entfaltet, ist es ihm möglich, seinen Pflichten gerecht zu werden.

(Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus den Sitzungsberichten des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig aus dem Winter 1883/84.

Ueber die letzten Sitzungen bringen wir noch folgende Berichte: Herr Dr. R. Blasius sprach über einen Besuch, den er der naturhistorischen Sammlung der Forstakademie Eberswalde im Mai 1883 abstattete. Dieselbe steht seit dem Tode Rakeburg's unter der Leitung des Herrn Professor Dr. C. Altum. Sie zeichnet sich durch eine Menge interessanter Exemplare aus, namentlich inbezug auf das Vorkommen in Deutschland besonders merkwürdiger Vögel, die Altum von seinen früheren Schülern, den jetzt durch ganz Deutschland zerstreuten Forstbeamten, erhalten hat. Von diesen sind zu erwähnen 1 *Buteo tachardus*¹⁾, in Deutschland geschossen, 4 *Falco vespertinus*²⁾, 14. Mai 1882 in der Gegend von Ratibor erlegt, *Picus leuconotus*³⁾, im Nestkleide im Juli 1879 geschossen, *Picus tridactylus*⁴⁾, bei Eberswalde erhalten, *Alauda alpestris*⁵⁾, im Winter 1882/83 bei Zingst geschossen, *Oreocinclla aurea*⁶⁾, am 26. November 1874 bei Köln in Dohnen gefangen, *Turdus sibiricus*⁷⁾ in 3 Vögeln, von denen zwei zu den Abbildungen in Naumann's „Vögel Deutschlands“ benutzt worden, *Turdus naumanni*⁸⁾, in einem Vogel aus Schlesien, *Turdus atrigularis*⁹⁾, in zwei Vögeln aus der Münster-Gegend, *Muscicapa parva*¹⁰⁾, die bei Eberswalde brütet, *Pastor roseus*¹¹⁾, in 2 Exemplaren, die am

1) ? Steppenbuffard (*Buteo desertorum*, Dd.).

2) Rothfußfalk.

3) Weißrückiger Buntspecht oder Weisspecht.

4) Dreizehiger Buntspecht.

5) Alpenlerche.

6) White's Drossel.

7) Sibirische Drossel.

8) Naumann's Drossel.

9) Schwarzkehlige Drossel.

10) Zwergfliegenfänger.

11) Rosenstar.

25. Mai 1875 bei Torgau erlangt wurden, *Strix uralensis*¹²⁾, mit Brutflecken und einem Gelege von 4 Eiern, am 4. April 1878 in Kranichbruch bei Gumbinnen erworben, *Strix nyctea*¹³⁾, aus Westfalen, *Thalassidroma pelagica*¹⁴⁾, 1864 bei Eberswalde todt gefunden, *Podiceps rubricollis*¹⁵⁾, mit einem Jungen, das am 15. August 1880 in Ostpreußen erlegt wurde. Höchst interessant ist die außerordentlich reichhaltige Sammlung von Baumstämmen und Baumästen, die die Verletzungen, bzgl. Schädigungen der Spechte veranschaulichen sollen. In vielen Fällen läßt sich die Schädlichkeit der Spechte nicht leugnen, ebenso deutlich ist in manchen Fällen der Nutzen derselben erwiesen und in gar vielen Fällen die unschädliche Thätigkeit. Um zu beurtheilen, ob das Ringeln und Percutiren der Spechte wirklich in so großartigem Maßstabe geschieht, daß es einen auffallenden Schaden im Walde herbeiführen könnte, muß man praktischer Forstmann sein. In wie weit sich die Spechte von forstschädlichen Insekten ernähren und dadurch forstnützlich werden, muß noch durch zahlreiche Untersuchungen des Mageninhalts dieser Vögel von insektenkundigen Forschern geschehen. Weitere interessante Sammlungen sind die der Samen, Kieferzapfen u. a., die von Vögeln oder Nagethieren angegriffen sind; ferner eine merkwürdige Kollektion von Gewöllen (z. B. vom Fliegenschnäpper) insektenfressender Vögel. Die Eier Sammlung enthält eine Reihe von Müllendorff's Original-Exemplaren aus Sibirien. Die Geweihbildung an Rehen, Roth-, Dam- und Elchhirschen ist in einer sehr vollständigen Reihe von Geweihen zur Anschauung gebracht, die Schäden, die diese Hirsche im Holz hervorrufen, ebenfalls durch eine Vorführung der betreffenden *Corpora delicti* uns vor die Augen geführt. Auch die landschaftlichen Schönheiten der Umgebung von Eberswalde wurden unter der lebenswürdigen Führung Professor Altum's in Augenschein genommen und dabei der außerordentlich schön gelegene von unserm Landsmann Robert Hartig, jetzt Professor in München, eingerichtete Forstgarten in Augenschein genommen.

Ferner hielt Herr Dr. R. Blasius einen Vortrag über Naturhistorische Studien und Skizzen aus Pommern. Zunächst besprach derselbe nach einer kurzen Schilderung seiner Reise von Eberswalde über Stettin nach Stolp die dort befindliche Vogelsammlung des Herrn E. v. Homeyer. Anfangs war dieselbe nur auf europäische Vögel beschränkt, die möglichst in allen Kleidern vertreten sein sollten. E. L. Brehm war der Lehrmeister Homeyer's, der ihm zeigte, wie man sammeln müsse, um eine wissenschaftliche Sammlung zu begründen. Brehm's scharfe Auffassung in kleinen Unterschieden lehrte Homeyer begreifen, daß es bei vielen Vögeln

möglich sei, sofort beim Anblick derselben ihre Heimat zu erkennen, Schlüsse auf ihre Wanderungen, ja auf ihre ganze Lebensweise zu machen. Hierdurch angeregt, trachtete E. von Homeyer danach, aus möglichst verschiedenen Gegenden Individuen einer Art zu erlangen, namentlich bei solchen Arten, die mehr oder weniger abzuändern pflegen. Später mußte ein Schritt weiter geschehen, es wurde klar, daß Europa kein zoologisch und geologisch abgeschlossener Welttheil ist und daß es daher nothwendig sei, Nordasien, die Mittelmeerländer und Nordostafrika mit zu berücksichtigen, um eine bessere Grenze der Sammlung zu ziehen. In neuester Zeit ist Herr E. von Homeyer sogar so weit gegangen, bei einzelnen Arten, ja bei einzelnen Gattungen, alle Individuen und Arten, die ihm zugänglich wurden, in die Sammlung aufzunehmen. Hieraus erklärt es sich, daß manche Arten sehr reich vertreten sind. Die Gattungen *Turdus*, *Linaria*, *Alauda*, *Coerulecula* u. s. w. enthalten je etwa 100 Stück in den verschiedensten Formen und Färbungen. Aber auch andere Gruppen sind reich vertreten, zum Beispiel die Adler und Geier mit etwa 120 Stück, die Edelfalken, von denen die großen Arten (*candicans*, *arcticus* und *Gyrfalcon*) allein in ungefähr 36 Stück aus einer großen Zahl ausgewählter Exemplare vorhanden sind, so daß wol nur Braunschweig — vielleicht auch Kopenhagen und London — eine größere Anzahl haben, *Motacilla* (weiße Bachstelzen) in 70, *Budytes* (gelbe Bachstelzen) in 130, *Anthus* (Pieper) in 180, *Phyllopneuste* (Lanbvögel) in 174, *Cinclus* (Wasserstare) in 36 Exemplaren. Die Sammlung wird jetzt etwa 7000 Stück enthalten und vermehrt sich mit jedem Jahr nicht unbedeutend, in den letzten Dreiviertelahren allein um etwa 500 Stück, darunter sehr seltene werthvolle Arten. Die bei weitem größte Zahl der Exemplare ist in Bälgen erhalten, kaum 1000 ausgestopfte Vögel sind vorhanden. Die Beschaffenheit der Bälge und ausgestopften Vögel ist eine ausgezeichnete, die Etikettirung eine sehr exacte nach Geschlecht, Fundort, Zeit des Sammelns u. s. w. Gewiß ist in dieser Sammlung mit der beste Grund gelegt zur zuverlässigen Kenntniß der geographischen Verbreitung unserer europäischen Vögel. Speziell durchgearbeitet wurden die Pieper (*Anthus spinoletta*, *obscurus*, *pratensis*, *cervinus*) — die Spechtmeisen (*Sitta europaea* und *caesia*) — die Hanbenlerchen (*Galerita cristata*, *Miramarac*, *Theclae*) — die gelben Bachstelzen (*Budytes melanocephala*, *melanocervix*, *borealis*, *Kaleniezenki*, *flaveola*, *campestris*) — die weißen Bachstelzen (*Motacilla alba*, *Yarrellii*, *cervicalis*, *ocularis*, *baicalensis*, *kamtschatkensis*, *personata*) — die Sänger (*Aedon*¹⁶⁾ *familiaris* und *galaetodes* — *Sylvia provincialis* und *sarda*) — die Rohrsänger (*Calamohorpe arundinacea* und *horticola*) — die Blauscheln (*Cyanecula suecica*.

12) Urauleule.

13) Schneecule.

14) Kleiner Schwalbensturmvoegel.

15) Rothhäutiger Lappentaucher.

16) Seidenfänger.

leucocyanea und Wolfi) — Baumläufer (*Certhia brachydactyla* und *familiaris*) — Schwanzmeisen, Sumpfschneise, Wasserstare, großen Würger, Wiesen-
schmäher, Steinschmäher (*Saxicola oenanthe* und *saltatrix*) — schwarzen Rothschwänzchen, Buchfinken, Dompfaffen, Rauchschwalben, Spechte, Zaunkönige, Gläubvögel, Wendehälse, Laubvögel, Alpenlerchen, Seidenschwänze, Stare und Leinfinken (*Fringilla linaria*, *sibirica*, *Hornemanni*, *rufescens* und *brunnescens*). Die Arbeitstage wurden durch angenehme Ausflüge nach benachbarten Gütern unterbrochen, hier der kleine Zwergfliegenschwärmer (*Muscicapa parva*) und der Sprosser (*Lusciola philomela*) beobachtet und die Jagd auf Rebhölzer im Büschwagen ausgeübt. In einer mäßigen Tagesfahrt durchschneidet man die Provinz Pommern von Osten nach Westen mit der Eisenbahn.

In Anklam galt es, die Schmetterlingsammlung des Herrn Major von Homeyer und die ornithologischen Sammlungen des Herrn Taneré zu besichtigen. A. von Homeyer sammelt seit etwa 18 Jahren Schmetterlinge und hat in dieser Zeit etwa 50 000 Stück zusammengebracht. Das Prinzip seiner Sammlung beruht darauf, von einer Art möglichst alle Unterarten, Lokalformen, klimatischen Varietäten zusammen zu bringen und zwar für Europa, Nordafrika, West- und Nordasien und sich dann wesentlich auf die Großschmetterlinge zu beschränken. Um ein Beispiel anzuführen, wähle ich *Melitaea didyma*. Die Stammart *didyma* fliegt in Deutschland, Voralpen, Gallien, Ungarn, während die Form *alpina* auf den Hochalpen sich findet, *meridionalis* in Sicilien, Südfrankreich, Griechenland, Klein-Asien, Syrien, die Form *didymoides* im östlichen Sibirien, Amur, *noera* bei Sarepta, die Form *gracca* in Griechenland und Hyrcanien, die Form *caucasica* in Armenien, die Form *occidentalis* in Dalmatien und Mauretanien, die Form *Athene* am südlichen Amur bis Nord-Asien, die Form *persea* in Persien und Süd-Armenien, die fast fleckenlose Form *Fergana* in Turkestan. Außer diesen zehn in der Sammlung vertretenen Unterarten bestehen nun noch zahlreiche andere, die jährlich durch die Sammler in Zentral-Asien in die Hände der Wissenschaft gebracht werden. In ähnlicher Weise werden möglichst alle Arten des palaarktischen Gebiets behandelt. Interessant ist für einen Ornithologen an dieser Sammlung, abgesehen von dem ungeheuren Reichthum ganz besonders, daß sie nach ähnlichen Grundsätzen zusammengebracht ist, wie die Vogelsammlung des Herrn C. von Homeyer in Stolp, das Variiren der einzelnen Arten nach den verschiedenen Fundorten und klimatischen Einflüssen sich aber an den Schmetterlingen noch viel leichter nachweisen läßt, als an den Vögeln.

Die Vogelsammlung des Herrn Taneré hat viele Ähnlichkeit mit der des Herrn von Homeyer in Stolp; aus Deutschland, Frankreich, Italien,

Spanien, England, Südrussland, Kaukasus, Altai, Skandinavien sind die einzelnen Arten in großen Euten vertreten. Besonders hervorzuheben sind: 15 Geier (*Vultur cinereus* und *fulvus*), 24 Gold- und Steinadler (*Aquila chrysaetos* und *fulva*), 18 Kaiseradler (*Aquila imperialis*), 49 Schreiadler (*Aquila orientalis*, *clanga*, *naevia* und *vin-dhiana*), 18 nordische Jagdfalken (*Falco islandicus*, *arcticus*, *candicans*, *gyrfalco*), 25 Wanders Falken (*Falco peregrinus*), 20 Würgerfalken (*Falco lanarius*), 15 Ural-Eulen (*Strix uralensis*), 20 Raufußbussarde (*Buteo lagopus*), 30 gewöhnliche Bussarde (*Buteo vulgaris*), über 100 verschiedene Spechte (darunter *Picus Saundersi*, *syriacus*, *St. Johannis*, *leptorhynchus* u. a.), einige 30 große Würger (*Lanius excubitor* und *major*), 60 Blauecheln (*Cyanocitta stelleri*, Wolfii und *leucocyanea* aus Pommern, Lappland, Helgoland, Schweiz, Kaukasus, Egypten, Altai, Russland, Amur), 25 Wasserstare (*Cinclus leucogaster*), über 100 gelbe Bachstelzen in den verschiedensten Formen und Varietäten, an 70 weiße Bachstelzen, etwa 150 Lerchen, 80 Pieper, mehrere 100 Ammern, etwa 100 Leinfinken (*Fringilla linaria* u. a.), eine prachtvolle Eute von Muerhähnen (*Tetrao urogallus*), darunter 2 hahnsebrige Hennen, 15 Birkhühner (*Tetrao tetrix*), darunter hahnsebrige Hennen und hahnsebrige Hähne, 8 Aackelhähne (*Tetrao intermedius*), darunter 2 Weibchen u. s. w., prachtvolle Euten von Sumpfschwimmvögeln. — Eine entsprechende Sammlung von Eiern und Nestern vervollständigt das ornithologische Museum des Herrn Taneré. Auch eine reichhaltige Schmetterlingsammlung, nach ähnlichen Prinzipien, wie die des Herrn A. von Homeyer ist vorhanden.

Wie bei Stolp, so wurden auch hier kleinere Touren in die Umgegend gemacht. Die bei Braunschweig jetzt so selten gewordene Sperbergrasmücke (*Sylvia misoria*) läßt ihren Gesang vielfach in den Gartenanlagen Anklam's erschallen, der Stadtwald birgt eine Reihe interessanter Raubvogelhorste, ein Wandersfall wurde vom besetzten Horste erlegt und eine allerdings ziemlich bezimerte Fischreier-Niederlassung unter Leitung des Herrn Oberförster Schumann besucht.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

„Die Wander-Saatkrähe“ — so lese ich in einer Zeitung — hat sich in der Gegend von Ferkelsar in so ungeheurer Menge niedergelassen, daß man in manchen Kiefern mittlerer Größe wol 15—25 Nester zählen konnte. Um nun diese Plage der Landwirtschaft (sic!) etwas zu vermindern, warben die Gemeinden Ferkelsar, Stedow, Semlin und Witzka Einwohner von Neu-Friedrichsdorf, welche auf einem 1½ Morgen großen Bezirk mindestens 3000 junge Krähen tödteten.“ Hasse.

Eine wilde Hausente. Vor zwei Jahren ist in Gubbin in Ostpreußen eine Ente flügge geworden, welche das Aussehen und auch die Gewohnheiten eines Wildvogels hat, während alle übrigen Jungen der Brut sich als gewöhnliche zahme Hausenten zeigen. Jedenfalls hat die alte

Ente sich von einem in der Nähe befindlichen wilden Erpel flüchtig treten lassen. Außer Gestalt und Farbe zeigte die junge Ente bald wilde Nelungen, sie lernte fliegen und strich des Abends oft hoch über das Gehöft. Im ersten Winter blieb sie hübsch im Stall, mit dem ersten Frühjahr jedoch verschwand sie und kehrte nach etwa 8 Tagen zurück mit einem wilden Erpel (Märzperpel). Dieser that sehr scheu, wurde jedoch bald soweit zu traulich, daß er nicht weit vom Hause Futter annahm; wenn er in die benachbarten Gräben schlüpfen wollte, holte ihn die Ente mit Geschnatter zurück. Das erste Nest machte sie auf einem Scheunen-Strohdach, wo es beim Dachdecken leider zerstört wurde; das zweite legte sie auf einem Weidenwall an, das dritte in der Wiese. Ausgebrütet hat sie (soviel ich weiß) kein Ei, da sie gestört wurde. Den zweiten Winter blieb sie ebenfalls ruhig in G. und wiederholte in diesem Frühling dasselbe Stück wie im vorigen. Sie sitzt zur Zeit auf dem zweiten Nest, tief im Stroh auf der Fiste; das erste ist ihr durch das Stroh auf den Scheunenboden gefallen. Sie ist sehr böse, auch gegen ihren Nachbar Storch, von dem sie nur wenige Schritte entfernt brütet. Zur Nahrung fliegt sie bis unter das Fenster meiner Gemahlsleute, des Chepans Fischer (Ober-Stutmeister in Guddin bei Trafehnen). Was aus dieser Brut werden wird, erwarten wir Alle mit Neugierde.

Dr. Kallau von Hofe.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich habe ein Junges vom gehäuteten Spiegel-pfan (Polyleptodon bicoloratus s. Hardwicki), der die Merkwürdigkeit besitzt, nur ein Ei in jedem Gelege zu geben. — Leider fand ich vor einigen Tagen meine zwei jungen Schmucloris todt und halb verdorben im Nest. Ich kann mir gar nicht denken, worin ich die Ursache für den Verlust suchen soll.

Noentv.

Anfragen und Auskunft.

*) Herrn Buchbändler Paul Schettler: Die an-geschwollenen Füße Ihres Rothfchlebens kommen jedenfalls davon her, daß die Sitzstangen in seinem Käfig nicht natur-gemäß eingerichtet sind, und der arme Vogel ist sehr zu be-dauern, weil er große Schmerzen leidet. Sie müssen die Füße nun sehr sorgfältig behandeln, die Anleitung dazu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogellieb-haber“ II. Untersuchen Sie, wie dort angegeben, zunächst die kranke Stelle genau, baden Sie dann im warmen Wasser ab, fühlen Sie u. f. w. Vor allem geben Sie aber eine entsprechende dicke Sitzstange und entfernen Sie bis auf weiträumigen Sand ganz aus dem Käfig.

Herrn J. Dolezal: 1. Junge Hasanen und auch zarte Hühner bekommen Krämpfe in die Beine, meistens wenn Sie auf kaltem oder gar naschkaltem, ganz hartem oder auch sumpfigem Grunde gehalten werden. Suchen Sie hier die Entstehungs-Ursache zu heben. bzgl. zu vermeiden; eine Heilung dagegen bei bereits eingetretener Krankheit gelingt fast niemals. Uebrigens können Lähmungs-Erscheinungen auch durch unpassendes naturwidriges Futter hervorgerufen sein. Wollen Sie eine Heilung versuchen, so schaffen Sie sich das vortreffliche Buch vom Professor Dr. Jörn „Die Krankheiten des Hausgeflügels“ (Weimar, Voigt) an. 2. Eingehende Anleitung dazu, frische Ameisen-puppen abzuköpfen und für längere Dauer tauglich zu machen, sowie auch vollkommen zu trocknen, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und sehr eingehend in meinem Werk „Die fremdländischen Stuben-vögel“ IV., Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht.

Aus den Vereinen.

Greifswald. Dem Jahresbericht des Bal-tischen Zentral-Vereins für Thierzucht und

Thierzucht für das Jahr 1883/84 entnehmen wir Folgendes: Es wurden abgehalten 14 Vorstandssitzungen, eine ordentliche und eine außerordentliche General-versammlung, 7 Gesamt-Vereinsitzungen und außerdem noch 2 Versammlungen, welche nur für Vorträge bestimmt waren, von welchen die Vorstandssitzungen meistens von allen Mitgliedern, die Generalversammlungen und Gesamt-Vereinsitzungen theils mehr, theils minder, die Vortrag-Versammlungen sehr zahlreich besucht waren, besonders die letzte, zu welcher auch die Damen der Vereinsmitglieder und viele Gäste den Verein durch ihr Erscheinen geehrt hatten.

Betrachten wir nun zuerst die Thätigkeit des Vereins für A. die Zwecke der Thierzucht: 1. Die Sektion für Geflügelzucht war zusammengesetzt aus den Herren: Everhan, E. Hagemann und Ullmann sen. Man suchte die Geflügelzucht zu heben durch Prämierung von Eiern, welche zu Markt gebracht waren, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenmärkten, an welcher sich 20 kleinere, außerhalb der Stadt wohnende Besitzer theilnahmen und wobei man die erfreuliche Wahrnehmung machte, daß das Gewicht der Eier, im Rückblick auf das Vorjahr, sich gesteigert hatte. Ferner suchte man den Zweck zu fördern durch Umtausch von Hühnereiern edler Rassen, und zwar Spanier, Italiener und Houdan, gegen Eier von Landhühnern an kleinere Besitzer. Außerdem wurden auch Verkaufsgeschäfte von Enten und Ganssen, theils in der Provinz, theils nach anderen Gegenden Deutschlands hin vermittelt. — Das auf die Ausstellung gebrachte Geflügel aus den Kreisen Greifswald, Grimmen, Demmin, Treptow, Anklam, Prenzlau und der Stadt Stralsund hat uns auch gezeigt, welche schönen Hühner in der Nähe vorhanden sind; wir können aus demselben auf einen edlen Wettstreit schließen, der sich auf diesem Felde entwickelt, und wagen auch, die Hoffnung zu hegen, daß die in den früheren Jahren entfaltete Thätigkeit unsres Vereins ihr Gutes dazu beigetragen hat. Merkwürdigerweise hat sich, außer der Stadt Stralsund und einer Ausstellerin von Enten aus dem Kreise Franzburg, dieser Kreis, wie gleichfalls auch der Kreis Rügen auf diesem Gebiet nicht theilgenommen und dies berechtigt uns wol, die Frage aufzuwerfen: „Sind denn diese beiden Kreise wirklich so arm an gutem und edlem Geflügel?“ — 2. Die Sektion für Taubenzucht war den Herren C. Müller, M. Hüfstedt, B. Roessler und B. Zolter zuertheilt worden. Auch hier hat uns die Ausstellung bewiesen, welche edlen, rein-gezüchteten Rassen die Umgegend, bzgl. Greifswald selbst zu liefern vermag. Der Verein, als Selbstzüchter, hat indeß die Briestaubenzucht aufgeben müssen, da es theils an geeigneten Persönlichkeiten zur Abzucht der Tauben fehlte, theils aber auch die Abzuchtungsversuche selbst dem Verein zu große Kosten verursacht haben würden, durch welche ein Zweig des Vereins zu sehr bevorzugt gewesen wäre gegen die anderen. Den Werth derselben hat der Verein durchaus nicht verkannt und die Zucht und Abzucht der Briestauben durch Private ist in keinem Fall zu vernachlässigen, wird sie doch auch von den meisten Staaten Europas mit dem größten Ernst behandelt. Wünschenswerth und an der Zeit möchte es wol sein, daß sich die Taubenzüchter neben der Zuchtrichtung für den Sport auch der Zuchtrichtung für den national-ökonomischen Nutzen beschäftigen und dahin streben möchten, eine große schöne Marktware und mit derselben einen pekuniären Vortheil zu erzielen. — 3. Für die Sektion Singvögel ist keine besondere Kommission gewählt worden; es wurde beschloffen, wie in früheren Jahren, dem derzeitigen Vereinswirth, Herrn Ihlenfeld, eine Summe zu bewilligen, für welche er seine im Garten befindliche Volière während des Sommers und eines Theils des Herbsts mit Sing- und Ziervögeln gut bevölkert halten muß. Gehen wir nun über zu: B. den Zwecken des Thierzuchtes, so ist mit-zutheilen, daß 6. die Sektion für Vogelschutz die Herren Mack, Roessler und Forstmeister Wiese übernommen haben und daß die Sektion sich dahin bethätigt hat, die Mistkästen nachzusehen, zu besetzen und zu reinigen, sowie auch durch Zerstören von Krähenestern in der Umgegend der Stadt

Prämien für Anzeige von Nestszerstörern sind ausgesetzt, aber nicht in Anspruch genommen worden; eine Winterfütterung hat infolge des milden Winters nicht ausgeführt zu werden brauchen.

Öffentliche Vorträge sind im Lauf des Vereinsjahrs nicht gehalten worden, dagegen in den Vereinsitzungen Vorträge von dem Herrn Professor Dr. Altum aus Gerswalde: „Ueber die Bedeutung des Vogels in der Natur“, Herrn Wege-Inspektor Weber: „Referat über den Vogelschutz von Dr. Ruß“, Herrn Forstmeister Wiese: „Ueber den Fuchs“, Herrn Major M. v. Homeyer: „Fünf Tage bei meinem Freunde Pepe, König von Dumba“, welcher letzte Vortrag im Voglerischen Lokale stattfand und wozu als Gäste die beiden städtischen Kollegien, der Landrath Graf Behr, das Gymnasial-Lehrer-Kollegium, das Lehrer-Kollegium der Bürgerschule, der Generalsekretär von Boffradt und auf besondern Wunsch des Redners noch die Professoren Dr. Credner und Dr. Minnigerode eingeladen waren. — Kleine Mittheilungen, Referate, Gutachten u. dgl. wurden noch gemacht von den Herren Dr. Pietrusky: „Ueber Geflügelzucht“, Wege-Inspektor Weber: „Ueber regelmäßige Fütterung junger Hunde von seiten der alten Hündin durch Ausbrechen auswärts genossener Nahrung“, Koesler: „Ueber Abrihtung der Briestauben“, mit Zusätzen von Kindt, ferner von Herrn Departements-Thierarzt Mannann und, wie gewöhnlich, von Herrn Kohnmann, welchen Herren der Dank hier ausgesprochen sein mag. — Im Leserkreis werden acht Zeitschriften gehalten, welche Vierfüßler, Geflügel, Singvögel, Fische, niedere Thiere und die Natur überhaupt behandeln. Ferner sind dem Verein verschiedene Zeitungsnummern, Jahresberichte, Statuten, Ausstellungsprogramme, einige kleine Schriften — „Ueber das Schwärzen“, „Wie kann und soll die Schule den Thierschutz fördern“, „Unzulänglichkeit des Thierschutzes im Reichs-Strafgesetzbuche“, „Hundemaulkörbe und Hundefuhrwerke“ — und außerdem noch eine Menge Anerbietungen von Literatur, besonders Thierschutzkalendern, zugegangen. Schließlich steht den Mitgliedern eine kleine Vereinsbibliothek zur Verfügung. — Das Stiftungsfest wurde am 13. März durch ein gemüthliches Abend-Besamensein, welches sich bis in den Morgen ausdehnte, in Anwesenheit der beiden Ehren-Mitglieder, des Herrn Forstmeisters Wiese und des Herrn Major M. v. Homeyer, von vielen Mitgliedern und Fremden bei Gerstensaft, Musik und Liederklang in sehr vergnügter Weise gefeiert.

Das Vereinsinventar ist bei der Preussischen National-Feuerversicherungsgesellschaft in Berlin mit 3300 Mk. versichert. Die Mitgliederzahl beträgt 211, und zwar 145 in der Stadt und 66 auf dem Lande Wohnende, unter welchen 4 Ehrenmitglieder und 9 Damen sich befinden. Die geprüfte Jahresrechnung schließt mit einem Bestande von 798 Mk. ab. In das Geschäftsjahr fiel auch die Ausstellung, welche oft die Vereinsmitglieder, aber noch viel mehr die Mitglieder der Ausstellungs-Kommission bewegt hat. Den einen Theil der Ausstellung, nämlich das Heranschaffen der Ausstellungsgegenstände, kann man als einen sehr gelungenen bezeichnen, da man die Gegenstände mindestens mit gut bezeichnen kann, zum Theil auch mit vorzüglich; indeß der zweite Theil, der Besuch, ist trotz des schönsten Wetters weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir sehen daraus, daß die oft ausgesprochene Ansicht, „wenn wir nur gutes Wetter haben, dann werden wir auch wol Besuch bekommen“, jetzt nicht mehr die richtige ist, die Ursachen des mangelhaften Besuchs können wir wol in der allgemeinen Geschäftsstockung, dem Geldmangel und in der zu künftigen Wiederkehr solcher Ausstellungen finden; hat doch gewiß Mander von uns, welcher vielleicht so unvorsichtig war, die Frage an einen Freund oder Bekannten zu richten: „Wollen Sie die Ausstellung nicht besuchen? die Antwort einstecken müssen: „Ach was soll ich da, ich habe das ja schon oft genug gesehen.“ Immerhin hat aber die Ausstellung ihren Nutzen gehabt für die Zwecke des Vereins, denn bedeutend mehr Käufe sind auf dieser

Ausstellung abgeschlossen worden, als auf den früheren, was besagt, daß genug des Kaufwerthen vorhanden gewesen ist, und dieses Vorhandensein der lebenden, kaufwerthen Gegenstände haben wir zum großen Theil mit der Einnahme eines Standgebühls zu danken. Wir konnten aber auch aus dem Reichthum schönen Geflügels aus der Stadt Greifswald selbst und den umliegenden Städten und Kreisen sehen, daß Lust und Liebe für die Geflügelzucht, sowie Verständnis für dieselbe in den letzten Jahren zugenommen haben, was man gewiß zum großen Theil den Bestrebungen der in dieser Richtung wirkenden Vereine zuschreiben kann. Schließlich haben wir nun noch allen denjenigen Herren Dank abzustatten, welche in uneigennütziger Weise dem Verein Theilnahme und Hilfe haben angedeihen lassen. Dieser Dank sei hiermit ausgesprochen!

Ludwig Holz.

An die Leser.

Zeit dem 5. Juli weile ich bis auf weiteres im Ostseebad Ahlbeck (Wilhelmstraße Nr. 8) und bitte bei Zuschriften diese Adresse beachten zu wollen. Lieb wäre es mir, wenn in dieser Zeit (etwa 5 Wochen) todte Vögel mir nicht zur Untersuchung geschickt würden.

Dr. Karl Ruß.

Die „**Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien**“, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 28: Zoologie: Die Lamas im Park von Beaujardin. — Die Vogelfake (Schluß). — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. S. 1883 (Fortsetzung anstatt Schluß). — Botanik: Das Viktoria-Haus des Botanischen Gartens von Berlin (Schluß). — Chemie: Ueber die chemische Wirkung der Sonnenstrahlen (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Zoologische Stationen (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau (Schluß); Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Greifswald (Schluß). — Bücher- und Schriftenschaue (Fortsetzung). — An die Leser. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Gloiusplatz 5.

[1348]

Wellenfittich-Züchtere
und Spezialität ausländischer Vögel,
empfang viele neue Vögel und versendet neuste Preislifte
kostenlos und postfrei.

Wegen Verletzung habe abzugeben: div. brb. u. gelbb. jay. Mövchen à P. 7 Mk., Amaranthen à P. 6 Mk., Ahrilde à P. 3,50 Mk., Drangebäckchen à P. 6 Mk., 1 Subam. 10 Mk., 1 Helenaf. 3 Mk., 4 Zebrafm. à 3 Mk., 1 Goldbrustm. 3 Mk., 1 Schmetterlingfm. 3 Mk., 1 fl. Eistherchen 2 Mk., 1 Wellenfittich. 6 Mk., 1 Vogelorgel 6 Mk., div. geb. Harzerbauer, St. 10 Mk., Ahrilföckb. 10 Mk. Alles auf billiger.

[1349]

L. Behrens, Niehlaufen, Ostpr.

Mbzg.: 1 Amazone, an Hans und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, 30 Mk., 1 Par Nympfenfittiche 15 Mk., 1 Par Wellenfittiche 12 Mk., 2 Par Kreuzschnäbel à 2 Mk., 2 Par Zitronfinken à 2 Mk., einige rothe Dompaffen à 2 Mk., Zaunkönige, Stück 3 Mk., 1 Weibchen Zendapfittich 10 Mk. In Kauf oder Tausch nehme 1 Par Vorkfittiche und 1 Par Grautöpfchen.

[1350]

Leo Hoch II,
Furtwangen, Baden.

M. Schmidt, Berlin SW.,
Königgräberstr. 44,
Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehlen ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellenfittiche und Papageien. — Gedächtnisse für Wellenfittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruß. [1351]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 28.

Berlin, den 10. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

[1352]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt: 1 Männchen Masken-Heberdroffel, Spottdroffeln, Trauerzeisige, Purpurgimpel, Safranfinken, Jamaika-Trupiale, Erzpapageien, Papstfinken, Indigovögel, Diamantfinken, Gürtelgrasfinken, Ringelastribe, Madagaskarweber, blau und gelbe Araras, rothstirnige Amazonen, gelbstirnige Amazonen, gemelne Amazonen, Doppelgelbköpfe, Nymphenfittiche, Schönsittiche, Schwalbenloris, Barrabandsittiche, Barnardsittiche, olivengelbe Sittiche, Rosellas, blasköpfige Rosellas, junge Königsittiche u. s. w. Preislisten frei.

[1353]

Emil Geupel, Leipzig,

ladet die Besucher des Bundeschießens ein, ihn pers. mit besuchen zu wollen. Jeder bekommt ein Andenken von ihm. Mein Gewölbe befindet sich Schloßgasse 18, Handelstiergarten Konnewitz, in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen vom Festplatz. Früher angezeigte Vögel noch alle in Vorrath bis auf Schmetterlingsfinken, Ringelastribe, Ceresfinken. Um vielen Wünschen nachzukommen, gebe meine Zuchtpare Ceresfinken Par 24, Gitterflügelastribe 30 Mk.

Neu angekommen: Mopschund, 8 Wochen alt, 15 Mk., 200 Pare Zebrastinken, eingeführte, Pare 12 Mk., engl. Zwergdoggen, 10 Wochen alt, à 20 Mk., prachtvoll, selten.

New-York,

55 Chatham-Str. 55.

Henry Reiche & Son.

Alfeld,

Prov. Hannover.

Neuestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.

Empfingen von Amerika eine Partie der kleinsten Pfeilschwanzkrebse, welche je eingeführt worden sind, ebenfalls eine Anzahl größerer, welche billigst anbieten

[1354]

Henry Reiche & Son.

Heinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt und versendet unter Garantie lebender Ankunft: blaue Araras, zahm und sprechend, Stck. 150 Mk., junge Zafos oder Graupapageien Stck. 20 Mk., anfangend zu sprechen 36 Mk., gut sprechende Stck. 100–300 Mk., blaustirnige Amazonen Stck. 30–40 Mk., gut sprechende Stck. 75–200 Mk., Surinams Stck. 36 Mk., gut sprechende Stck. 150 Mk., Müllerpapageie, Stck. 36 Mk., Rosenpapageien (Psittacus rosicollis) Par 100 Mk., Everlingspapageien Par 15 Mk., große gelbhaubige Rafadus Stck. 15 Mk., Rosafafadus Stck. 15 Mk., Rafenafadus Stck. 14 Mk., kleine Salontafadus, zahm, Stck. 30 Mk., Bourfittiche (P. Bourki) Par 120 Mk., olivengrüne Sittiche oder Rockpepler Par 60 Mk., Pflaumenkopfsittiche Par 50 Mk., Pennantsittiche Par 50 Mk., rosenbrüstige Alexanderfittiche Par 45 Mk., Zendayafittiche Par 40 Mk., kleine Alexanderfittiche Par 20 Mk., Halbmondsittiche Par 15 Mk., Nymphenfittiche Par 15 Mk., Grasfittiche Par 12 Mk., Buntsittiche oder Rosellas Par 36 Mk., Willirofjellas Par 40 Mk., Ringelastribe Par 36 Mk., gelbgrüne Astribe Par 16 Mk., Bart- oder Gürtelgrasfinken Par 20 Mk., Safranfinken Par 10 Mk., Zebrastinken Par 12 Mk., Diamantfinken Par 20 Mk., Helenafaschänchen Par 7,50 Mk., Nonpareils Stck. 8 Mk., Indigos, Minch. 6 Mk., kleine Vögel, Par 4 Mk., bei Abnahme von 20 Par 3,50 Mk., schwarze rothhändige Marmosetaffen, sehr selten und zahm, Par 100 Mk., Kron- und Java-Affen, Stck. 36 Mk.

Suche zu kaufen junge Kanarienweibchen.

[1355]

Die Samen-Großhandlung von

[1356]

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Mantuffelstraße 29.

Farben-Kanarien.

Den wirklich echten und zur Züchtung dieser Kanarien nur allein von Erfolg begleiteten

Cayenne-Pfeffer

empfiehlt die Samengroßhandlung von

Karl Capelle, Hannover.

[1357]

Gebrauchsanweisung gratis.

[1358]

Kaufe im Jahr etwa

600 Kanarienvögelchen

(gute Mittelsorte)

in monatlichen Lieferungen von je 50 Stück und bitte um Angebote. **H. Ellinger, Bukarest (Rumänien).**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[1359]

Abzugeben: 1 Par Alpenflüßvögel (selten) zu 15 Mk bei **J. Rutz,**
[1360] Göttingen (Glarus — Schweiz).

W. baul. Veränd. verk. e. f. a. Hechp. Zebrafincken für 10 Mk fr. [1361] **P. Radke, Drossen.**

[1362]

84er Ameiseneier,

in meinem Trockenapparat gedörri, ganz rein u. wels, von vorzügl. Beschaffenheit, gibt ab fürs Ltr. 80 J einschlt. Verp. gegen Nachn. **Otto Sorge, Wahrenth.**

Rothe Kreuzschnäb. 1 Mk, Verch. 1 Mk 20 J, Wacht. 1 Mk 50 J, 1 fehlfr. Amaz. 30 Mk verk. [1363] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Ia süßen Sommerrübsamen

aus der goldenen Aue à Pfd. — Mk 27 J

bei Abnahme von 10 Pfd. 2 " 50 "

Postpackete von 9 1/2 Pfd. postfrei einschlt. Verpackung, gegen postfreie Einsendung von Mk 3, empfiehlt die Samenhandlung [1364] **Karl Weiss, Karlsruhe i. Bad.**

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Ltr 6 Mk m. Verp. Getrocknete Ameiseneier, 1884er, fürs Ltr 80 J, empfiehlt [1365] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

1884er schön getrocknete deutsche Ameiseneier à 3,50 Mk das Kilo, bar oder gegen Nachnahme, empfiehlt [1366] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verblutem **Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hechkäfig, nach Dr. R u f 's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 J. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1367] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer! Melmwürmer!

Vogelliebhaber, die ihre Melmwurmheiden zu verkaufen wünschen, belieben ihre Adressen nebst Preisangabe an **Karl Goitsch, Düsseldorf a. Rhein, Nordstraße 21,** einzusenden. [1368]

Ameisenpuppen,

geschwelcht, daher gut transportabel, zu täglichen Marktpreisen, liefert nach Literrmaß

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1369] Prag 411/I.

Garantirt reines

Insektenpulver

versende in Briefen netto 200 g gegen Mk 1,40 kostenlos (1/2 kg = Mk 3).

[1370] **E. Benning, Berlin SW., 68.**

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, à Ltr mit Verpackung 6 Mk, empfiehlt

[1371] **C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.**

Vogelbauer

liefert billigt

[1372]

August Schütz, Klosthal.
Illustrirte Preisverzeichnisse postfrei und kostenlos.

Wanderfalken (Falco peregrinus) mit tadellosem Gefieder kauft [1373] **Prost, München, Insel 3.**

Ich suche einige Dutzend Paare

Sperbertäubchen

(Scopelia striata)

zu kaufen. Gest. Adressen mit Preisangabe an

Direktor Schoepf,

[1374] Dresden, Zoologischer Garten.

Aquarien und Terrarien, desgl. mit Vogelfläßig und Springbrunnen, desgl. mit Heizung, Patent-Blumen- und Vogelbrisen, selbstthätige Zimmerfontainen, Luftreiniger, neue Blumenkulturtische empfiehlt

[1375] **M. Siebeneck, Mannheim.**
(Preisverzeichnis kostenlos und postfrei.)

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

[1376]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Kreuzschnäbel à Stück 40 J, Riste 80 J.

[1377] **Josef Kriese, Biegenhals.**

Ein bewährtes Hechpar, Zebrafincken 9 Mk, ein zuchtfäh. Männchen 5 Mk, zusammen für 13 Mk

[1378] **Karoline Turrettin,**
Schleswig, Friedrichsberg 118.

Wichtige Preisherabsetzung! **Homeyer, E. F. v., Die Wanderungen der Vögel** mit Rücksicht auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insekten, 1881.

Statt 8 Mk nur 2,50 Mk

Homeyer, Ornithologische Briefe. Blätter der Erinnerung an seine Freunde, 1881.

Statt 6 Mk nur 2 Mk

Vogel, J., Das Mikroskop und seine Anwendung mit 116 Abbildungen, 1879.

Statt 3 Mk nur 1,50 Mk [1379]

Wir garantiren für neue, fehlerfreie Exemplare.
S. Glogau & Co., Leipzig.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Bänder und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gesaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 29.

Berlin, den 17. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Gutachten inbetreff des ZungenlöSENS der Vögel.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Mohr-
kömig.
Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel (Fortsetzung).
Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême i. F. 1883 (Schluß).
Zur Einbürgerung deutscher Singvögel in Nordamerika.
Briefliche Mittheilungen.
Auftrag und Auskunft.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Gutachten inbetreff des ZungenlöSENS der Vögel.

Ehr geachteter Herr Doktor! Der hiesige (Braun-
schweiger) Thierschutz-Verein beabsichtigt, gegen
das sog. Zungenlösen der Vögel aufzutreten, und ich
habe zugefragt, Sie um Einholung eines Gutachtens an-
zugehen dahin, ob „die eingeführten sprechenden
Papageien mit gelöster Zunge (durchschnittlichem
Zungenband) in Deutschland einträfen, bzgl. ob von
Sachverständigen, wie Sie sind, das Zungenlösen
für irgend erforderlich, bzgl. für ein wirksames
Mittel gehalten wird, das Sprechen der Papageien
zu fördern oder diesen Thieren zu erleichtern.“

Der Verein ist nun der Ansicht, daß ein Vogel
mit nicht gelöster Zunge ebenso gut aus Nach-
ahmungstrieb sprechen lernt, wie ein Vogel, an dem
diese quälende Handlung vollzogen ist.

Hugo du Roi.

1. Es ist durchaus unrichtig, daß das sog.
Zungenlösen dazu nothwendig sei, um die Fähigkeit,
menschliche Worte nachsprechen zu lernen, bei einem
Papagei oder einem Vogel überhaupt zu erhöhen,

geschweige denn, dieselbe erst hervorzurufen; im
Gegentheil, das Zungenlösen muß als eine auf
Vorurtheilen beruhende Thierquälerei angesehen
werden.

2. Heutzutage wird aber die Operation des
ZungenlöSENS auch kaum irgendwo noch ausgeführt.
Wenn hier und da noch davon gesprochen wird, so
geschieht es meistens, um Leuten, welche mit den
Verhältnissen ganz unbekannt sind, wie man zu
sagen pflegt, Sand in die Augen zu streuen, ja
meistens sogar geradezu für betrügerische Zwecke.

3. Aus dem Vorigen erhellt, daß es
eigentlich von vornherein überflüssig wäre, wenn die
Thierschutz-Vereine gegen diese Unsitte, bzgl. Thier-
quälerei noch öffentlich auftreten wollten, weil die-
selbe, wie erwähnt und wie ich mit Bestimmtheit
behaupten darf, thatsächlich Niemand mehr vornimmt.
Uebrigens könnte nach meiner Ueberzeugung auch
Jeder, dem solch' brutales Verfahren an einem
Papagei nachzuweisen ist, wegen Thierquälerei an-
geklagt und bestraft werden. Als Sachverständiger
bei einer solchen Gelegenheit vorgeschlagen, würde
ich durchaus eine rücksichtslose Bestrafung beantragen,
und zwar eben umsomehr, da doch Jeder, der sich
mit der Pflege und Abrichtung sprechender Vögel
beschäftigt, die obwaltenden Verhältnisse, wie ich sie
dargelegt, zweifellos kennen muß. Unkenntniß würde
in diesem Fall am wenigsten als Entschuldigungs-
grund zu berücksichtigen sein. Die Einwirkung der
Thierschutzvereine dürfte hauptsächlich einem großen
gebildeten Publikum gegenüber, dem die Verhältnisse
nicht ausreichend bekannt sind, von Wichtigkeit sein.

Dr. Karl Ruß.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Rohrzaunkönig

(Cistothorus stellaris, Cab.; Short-billed Marsh Wren).

Der Rohrzaunkönig oder Riedschlüpfer ist in der äußern Erscheinung dem vorigen sehr ähnlich, und wenn beide Vögel, wie dies oft genug vorkommt, eine und dieselbe Dertlichkeit bewohnen, dann ist es auch dem Kenner nicht leicht, beide Arten sogleich von einander zu unterscheiden. Nichtsdestoweniger sind beide Sumpfzaunkönige sehr verschieden von einander, so sehr, daß manche Systematiker glaubten, zwei verschiedene Genera bilden zu dürfen.

In den Prairiesümpfen (Sloughs) von Illinois, in den Teichen und an den morigen Rändern kleiner Landseen in Wisconsin ist der Riedschlüpfer ein regelnäßiger Brutvogel, doch tritt er meist nur parweise, nie, wie der vorige, in vielköpfigen Gesellschaften beisammen lebend auf. Hier führt er ein ziemlich verstecktes Leben im dichtesten Schilf und hohen Wiesen gras; darum ist er noch sehr wenig bekannt, und auch seitens der Vogelfundigen selbst ist sein Leben noch nicht so genügend erforscht, wie es zu wünschen wäre.

Seinen Aufenthalt wählt er sich in Dertlichkeiten von gleicher Beschaffenheit wie der vorige, doch beschränkt er sich nicht auf diese allein, sondern lebt auch in kleineren Schilfsümpfen und an Wassertümpeln und selbst in sumpfigen Wiesen. Im Kalumetsee bei Kensington im nördlichen Illinois fand ich ihn unter Rothflügeln und Gelbköpfen brütend; in kleineren Sümpfen sind gewöhnlich Rothflügel, in nassen Wiesen Bobolinks seine Nachbarn. Er ist jedenfalls

viel häufiger, als man gemeinlich anzunehmen pflegt, aber seine versteckte Lebensweise und noch mehr seine unscheinbare Färbung entziehen ihn den Blicken der meisten Menschen. Nur der eifrige Beobachter, der Wälder, Wiesen und Sümpfe durchstreift, findet ihn da, wo er vorkommt, bald. Ich sah ihn auch in den Marschen der Golfküste in Texas, konnte aber kein Nest entdecken; ich bin jedoch der Ueberzeugung, daß er dort Brutvogel ist. Am häufigsten ist er im Mississippihale, verbreitet sich nördlich bis nach Manitoba, im Osten bis Massachusetts, von da südlich bis Georgia; doch ist er im Osten viel seltener als z. B. im Mississippihale. In Wisconsin brütet er ziemlich zahlreich in den Koskonong-Marschen.

Sein Nest baut er ebenfalls in Rohr-, Schilf- oder Grasbüschel und es gleicht auch in der Gestalt und Größe ganz den Nestern der Sumpfzaunkönige. Es ist äußerlich aus langen, starken Grashalmen gewebt, innen mit feineren Halmen und wol auch mit etwas Pflanzenwolle ausgelegt. Die Zahl der Eier beträgt 6 bis 8. Während aber die Eier des Sumpfzaunkönigs dicht gefleckt sind, so sind die des Riedschlüpfers reinweiß.

Im Norden erscheint er etwa zu Mitte Mai und im Oktober zieht er wieder südlich. Schon am 24. Oktober sah ich sie sehr zahlreich in den Baumwollfeldern. Ein eiskalter „Norther“ wehte über Texas und eine große Anzahl verschiedener Vögel kam mit seinem Eintritt an. In dem hohen Gras der Baumwoll- und Maisfelder zeigten sich die Ried- oder Wiesenzaunkönige besonders zahlreich, aber sie waren so ungeschickte Flieger, vielleicht von der weiten Reise auch etwas erschöpft, daß man sie mit Händen greifen konnte. Wo das Gras höher

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Dennis“ in Berlin, am 26. Mai 1884 von D. Wiede.

(Fortsetzung).

Gewöhnlich gibt es, wenn unsre Nachtigal kommt, schon frische Ameisenpuppen; fehlen dieselben aber, so ist die Eingewöhnung schwieriger, und ich möchte für diesen Fall folgende Rathschläge ertheilen. Sogleich nach dem Einsetzen gebe man reichlich lebende Mehlwürmer, darauf aufgequellte Ameisenpuppen mit klein zerschnittenen Mehlwürmern, und wenn der Vogel frisst, gewöhne man ihn nach und nach an ein gut vorbereitetes Mischfutter. Frisst aber der Trostkopf aller Mühsalungen ungeachtet nicht, was man an den Entleerungen beobachten kann, so wird es nöthig, ihn zu stopfen. Das ist nun allerdings leichter gesagt, als gethan, denn nicht jedem Sterblichen ist es gegeben, diese Kunst verständnißvoll auszuführen, ohne den Vogel zu verletzen, und wer nicht eine leichte Hand, Geschicklichkeit und hauptsächlich kaltblütige Ruhe besitzt, lasse lieber die Hände davon. Wer aber diese vortreffliche Gabe hat, thut besser daran, dem Beispiel des Herrn Löffhagen zu folgen, nämlich jeden Wildfang, ehe er ihn einsetzt, genügend zu stopfen. Ich habe dies häufig bei dem genannten Herrn gesehen und mich stets gefragt, wie leicht danach die Vögel an das Futter gingen.

Der Sprosser ist bei uns nicht heimisch, und die

meisten kommen an frische Ameisenpuppen gewöhnt zu uns. Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine Eigenthümlichkeit dieser Vögel erwähnen, die glücklicherweise bei den frisch anlangenden Exemplaren fast garnicht vorkommt. Der Sprosser ist tödtlich, sagt man, d. h. er trozt und frist nicht. Man achte nun wohl darauf, ob der Vogel, eben wenn er zu fressen sich weigert, auch nicht krank ist, aufgedunsen dastht, den Kopf unter die Flügel steckt. Ist dies nicht der Fall, sondern sitzt der Vogel glatt und nur träumend da, so lasse man ihn in Ruhe und verringere nur von Tag zu Tag die Futtergaben, hauptsächlich die Mehlwürmer; er wird dann bald wieder zu fressen anfangen; ich selbst hatte schon Vögel, die vier Tage fast garnicht gefressen haben.

Unser Blauehlchen kommt gewöhnlich zu uns, wenn frische Ameisenpuppen noch nicht zu haben sind; ich kenne viele Händler, die deshalb den Vogel von den Fängern nicht kaufen, weil sie sich nicht die Zeit nehmen mögen zu dem umständlichen Einfüttern. Herr Löffhagen rath für diesen Fall folgendes: Man reiche als erste Gabe aufgequellte, etwas feuchte Ameisenpuppen mit Mehlwürmern dazwischen, bald darauf als zweite Gabe die etwas trockneren Ameisenpuppen mit dem herausgedrückten Innern von Mehlwürmern, denen man bald ein Mischfutter beifügt. Bei dauernder zu feuchter Fütterung tritt leicht Durchfall und baldiger Tod ein, man sei also vorsichtig in dieser Beziehung. Mag der Vogel nicht fressen, so muß man ihn in der schon vorhin beschriebenen Weise stopfen.

und nicht so verworren war, schlüpfen sie mit mäuseartiger Gewandtheit am Boden dahin. Eins der kleinen Vögelchen, welches ich mit der Hand gefangen hatte, that ich in einen ziemlich geräumigen Käfig, um es einige Tage beobachten zu können. Es blieb auch in der Gefangenschaft munter und fröhlich, wippte lebhaft mit dem Schwanz und verzehrte die dargebotenen Ameisenpuppen ohne Scheu, selbst dann, wenn ich den Käfig in der Hand hielt. Da ich fürchtete, das eingekerkerte Vögelchen möchte sterben, so ließ ich es bald wieder fliegen. Nicht lange beobachtete ich diese kleinen Nieschläufer in den Baumwollensfeldern; schon mit oder vor Eintritt des nächsten starken Nordwinds waren sie südlicher gezogen. Viele erschienen noch im November aus dem Norden und diese blieben meist den ganzen Winter über im dichten hohen Gras oder im Rohr und Schilf an den Bach- und Flußufern. Das südliche Louisiana, welches nicht nur ein milderes, sondern auch weniger abwechselndes Klima hat, mit seinen ausgedehnten Seggen-, Rohr- und Schilfstreden, bildet eine vorzügliche Winterherberge für viele andere und so gewiß auch für diese Vögel.

Namen: Rohr-, Nies- und Wiesenzaunkönig. — Short-billed Marsh Wren, Fresh-water Marsh Wren, Meadow Wren. — Troglodytes stellaris, Licht.; Cistothorus stellaris, Cab.; Troglodytes brevirostris, Nutt.

Züchtungen fremdländischer Vögel in Angoulême im Jahre 1883.

Von M. Delaurier.

(Schluß).

Gelbstirniger Neuseeländerfittich (*Psittacus auriceps*; Perruche auriceps). Ein Par. Einige

Unsere Grasmücken erscheinen bei uns, wenn die Ernte der Ameisenpuppen bereits begonnen hat, und da ist es ja nicht schwer, sie an das Futter zu bringen. Man verhält jedoch ihren Käfig, denn besonders die Garten-grasmücke ist recht stürmisch, so daß sie sich leicht den Kopf einstößt. Weichlicher als die Grasmücken sind die Laubvögel und unter ihnen vornehmlich der Gartenlaubvogel oder Sprachmeister. Es gibt ja aber beim Einsetzen des Vogels bereits frische Ameisenpuppen und die eigentliche Einfütterung ist nicht so sehr schwer, dagegen hat der Uebergang vom Sommer- zum Winterfutter seine Schwierigkeiten. Man muß dann zunächst die Ameisenpuppen 'abgeschreckt' oder 'geschwelkt'*) geben und allmählig vollständig gebörert als Wirsfuttermittel zubereiten. Der Höhepunkt der Sterblichkeit tritt bei diesem Vogel zur Zeit der Mauser, welche im Januar bis Februar stattfindet, ein. Für diese Zeit geben die Liebhaber und Pfleger insektenfressender Vögel unzählige Rathschläge. Sonderbar erscheint dabei die Thatsache, daß die Weise der Verpflegung, bei welcher der eine Vogel vortrefflich gedeiht, einem andern zum Verderben gereicht. Als allgemeine Regeln seien folgende beachtet: Das Bauer hänge an einem sonnigen Plätzchen auf, die Temperatur sei eine gleichmäßige und nicht unter 14 Grad, das Futter bestehe in besten trockenen Ameisenpuppen, Morrübe, etwas Haas und Gierbrot, dem

Monate, nachdem ich sie eingesetzt, verparten sie sich, und das Männchen legte in einen Nistkasten 4 Eier, die es 25 Tage eifrig bebrütete, während welcher Frist es vom Männchen ernährt wurde. Dann wurden die Eier verlassen; sie waren alle klar. Nach einiger Zeit erfolgte ein Gelege von drei Eiern, welches zwei Junge ergab. Der Brutverlauf ist derselbe wie bei der verwandten Art, und Männchen und Weibchen nähern sich einander schon wieder.

Alpen-Plattschweifittich (*Psittacus alpinus*; Perruche alpine). Diese Art ist etwas kleiner als die vorhergehende; das Stirnband ist bei ihr anstatt roth wie bei jener, orangefarben, und das grüne Gefieder der ersten ist bei der letztern von etwas tieferer Färbung; außer diesen geringen Verschiedenheiten ähneln sie einander in jeder Hinsicht. Die beiden letzteren Arten sind lebhafter und geschäftiger als die erste größere. Sie benehmen sich vollständig verträglich gegen ihre Genossen, und trotz der Bescheidenheit ihrer Färbung sind sie doch reizende Volierenvögel. Das einzige Par Alpen-Plattschweife, welches ich zu erhalten vermochte, hat in diesem Sommer seine erste Brut von vier Jungen gemacht, und augenblicklich brütet das Weibchen wieder. Ich bin fest davon überzeugt, daß die hier geborenen Jungen dieselben Fortpflanzungsfähigkeiten besitzen, wie ihre größeren Verwandten, denen sie in jeder Beziehung gleichen.*)

Rothflügeliger Plattschweifittich (*P. erythropterus*; Perruche érythroptère). In einem

*) Herr Delaurier hat in dieser Annahme durchaus recht, denn ich habe es im Lauf von mehr als 1½ Jahrzehnt vielfach und an den verschiedensten Vogelarten erfahren, daß die hier gezüchteten Jungen ebenso fruchtbar sind und meistens fast noch besser nisten als die eingeführten Alten. Angesichts der überaus glücklichen Züchtungserfolge richte ich an Herrn D. die Bitte, er möge jedesmal eine genaue Beschreibung des Jugendflecks verzeichnen. Gerade diese ist ja bei solchen seltenen Arten von außerordentlich großer Wichtigkeit. Dr. A. R.

man von Zeit zu Zeit noch etwas ganz fein geriebnes Rinderherz und Hühnerlei zusetzt; Mehlwürmer reiche man nur 6 bis 8 in 2 bis 3 Gaben täglich. Das wären die Rathschläge, welche ich zu geben vermag, doch das geringste Verschehen, etwas zu kaltes Wasser, das Futter etwas betrocknet, bringt den Tod. Ich behaupte, der Aufenthaltsort trägt am meisten zur Erhaltung des Vogels bei; ist die Temperatur keine gleichmäßige, trifft die Sonne den Vogel nicht recht mit ihren allbelebenden Strahlen, so nützt die größte Sorgfalt in der Verpflegung nichts.

Die anderen Laubvögel, von denen der Waldlaubvogel seltener, der Berglaubvogel wol garnicht bei uns vorkommt, sind bedeutend leichter einzugewöhnen, denn wenn man sie nur gesund in die Hände bekommt, gewöhnen sie sich bei vorsichtiger Behandlung und bei Fütterung mit frischen Ameisenpuppen bald an ein Ersatzfutter.

Regulus ist der wissenschaftliche Name der nun folgenden Familie: der Goldhähnchen, und hier möchte ich denjenigen der Pfleger nennen, der es versteht, diese unsere kleinsten unter den Vögeln, aber auch lieblichsten der Sänger einzugewöhnen, an ein entsprechendes Ersatzfutter zu bringen und sie dadurch auf die Dauer zu erhalten. Das ist aber eine recht schwierige Sache, weil unser Vögelchen im Sommer garnicht oder doch sehr selten in unsern Besitz gelangt; man ist daher gezwungen, diese zarten, kleinen Wesen sofort an ein künstliches Futter zu gewöhnen.

(Fortsetzung folgt).

*) Siehe Aufh. 'Die fremdländischen Stubenvögel,' Band IV, Lehrbuch der Stubenvogelpflege, 'Abrißung und Zucht' S. 226; 'Handbuch' I S. 376 und 'Handbuch' II S. 358.

früheren Bericht*) habe ich bereits von der Züchtung dieser Papageienart gesprochen. Das betreffende Par war hier seit d. J. 1879. Es hatte i. J. 1881 ein Junges, i. J. 1882 zwei und i. J. 1883 eins. Niemals habe ich diese Sittiche daran gewöhnen können, in Nistkästen oder in Baumstämme zu legen; sie nisteten auf der Erde in einer mit Strauchwerk versehenen Ecke. Dies ist die Ursache davon gewesen, daß das Junge von diesem Jahr gestorben; es war im Alter von 8 Tagen unter einen Strauch gekrochen und konnte hier in der Nacht nicht vom alten Weibchen bedeckt werden, am folgenden Tage war es vor Kälte umgekommen. Ich habe auf diese so wenig fruchtbaren Papageien, welche erst nach mehreren Jahren ausgewachsen sind, verzichtet. Das i. J. 1881 geborne Männchen war noch nach der letzten Mauser dem Weibchen gleich gefärbt und nichts ließ bei seiner Abfendung von mir vermuthen, daß sein Gefieder sich ändern werde. Was Schönheit und Ausdauer anbelangt, so lassen die Rothflügel nichts zu wünschen übrig. Sie scheinen gegen Kälte völlig unempfindlich und die, welche ich befehen habe, verbrachten zu allen Jahreszeiten die Nächte in den unteren Zweigen einer Tanne, ohne sich durch Regen oder Schnee beunruhigen zu lassen.

Angoulême, 20. Dezember 1883.

(Aus dem „Bulletin mensuel de la Société nationale d'Acclimatation“, Nr. 3, 1884, übersetzt von M. R.).

Bur Einbürgerung deutscher Singvögel in Nordamerika.

In der Gegend von Cincinnati gab es seit Jahren aus Europa eingeführte Feldlerchen im Freien. Doch jetzt schreibt ein Vogelfreund an das „Cincin. Volksbl.“ folgendes:

„Die vor 10 Jahren eingeführten Feldlerchen, welche den Spaziergänger auf Rosehill so oft durch ihren Gesang entzückten, sind in diesem Jahr nicht wieder gekommen. Sie haben sich wahrscheinlich andere, ruhigere Plätze ausgesucht, wo sie ihre Jungen aufziehen können, ohne fürchten zu müssen, daß ihre Nester von den mit Hundstücken herumstreichenden Vuben zerstört oder die halbflüggen Jungen ausgenommen und an Vogelhändler verkauft werden. Vor zwei Jahren waren noch sieben Paare da, im letzten Jahr brütete ein Par in einem Garten auf Rosehill, und die flüggen Jungen flogen aus; in diesem Jahr hat sich kein einziges Par mehr sehen lassen. Dagegen haben Feldlerchen seit einigen Jahren sich in Anglaise County eingestellt, wo sie auf den deutschen Farmen mehr Ruhe finden, als auf dem von Sonntagsjägern unsicher gemachten Rosehill.

Die einst mit großen Kosten eingeführten Vögel sind wol nun alle aus der Gegend von Cincinnati verschwunden, vielleicht mit Ausnahme einiger im Spring-Grove. Wenn auch in den ersten Jahren

nach der Einführung viele Vögel, Meisen, Buchfinken, Lerchen, Schwarzamseln u. a. m., gebrütet hatten, so sind diese eben doch nach und nach der Schleichwuth und Zerstörungssucht der amerikanischen Jugend zum Opfer gefallen.

Es wäre im Interesse unserer von den Vögeln entvölkerten Felder und Wälder wünschenswerth, wenn hochgefinnte Bürger sich durch das Verschwinden der letzten Singvögel nicht abschrecken ließen, einen neuen Versuch zu machen, indem der erste zu schönen Hoffnungen berechtigte. Freilich müßte die Auswahl der richtigen Arten sich auf Erfahrung gründen und sicher wäre es das beste, nicht so vielerlei Vögel hierherzubringen, sondern sich auf wenige Arten, aber in genügend großer Anzahl, zu beschränken. Da die Lerchen durch ihre Fortpflanzung und ihr regelmäßiges Wiederaufsuchen ihrer alten Standbezirke bewiesen haben, daß sie sich leicht akklimatisiren, so würde die Wiedereinführung dieser unermüdblichen Sänger, die sich nebenbei durch Vertilgung von Insekten und vielen Unkraut sämereien nützlich machen, von jedem Naturfreund aufs freudigste begrüßt werden.“

Im Spätjahr werden die Lerchen zu Tausenden in Europa gefangen und um wenige Cents das Stück an Speisehäuser verkauft, somit wäre die Auslage für einige Hundert kaum nennenswerth. Freilich müßten sie besser als die vorigen beschützt, und Sonntagsjäger und Nestplünderer aufs strengste verfolgt werden.

Der Einsender richtet zum Schluß an den Cincinnati „Cuvier-Club“, der vor einigen Jahren deutsche Wachteln eingeführt und freigelassen hat, die Bitte, an die Spitze einer Gesellschaft zu treten, welche es sich zur Aufgabe machen sollte, Lerchen einzuführen und dann zu schützen.

(In einer der nächsten Nummern werde ich hier eingehende Anleitung dazu geben, welche europäischen Vögel man am zweckmäßigsten zur Einbürgerung in Nordamerika auswählen und wie man solche Versuche machen sollte, ohne befürchten zu müssen, daß die Vögel wiederum verloren gehen. Dr. R.).

Briefliche Mittheilungen.

Die Jungen von meinem dritten Par Nachtigalen sind aus dem Brutkäfig ins Freie gehüpft und werden von dem überwinterten alten Par nunmehr im Freien gefüttert. Den Alten setze ich Ameisenpuppen und Mehlwürmer zu verschiedenen Tageszeiten in die Voliere, mit denen sie dann die drei Jungen versorgen. Das Nachtigalweibchen ist dabei so zahm, daß es auf einem grünen Strauch oder kleinen Bäumchen sitzend (im Freien) mir den Mehlwurm aus der Hand abnimmt. Beim Wieder-Einsfängen des ganzen Pares, das ich mir zurückzubehalten wünsche, das aber so lange die Freiheit behalten muß, bis die Jungen selbst Futter nehmen können, werde ich sehr behutsam zu Werke gehen müssen.

Roburg.

Theodor Koeppen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. R. Stöcker: Die beiden bereits vollständig erschienenen Bände meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ enthalten im ganzen 24 Tafeln mit farbigen

*) E. hier Nr. 18 d. J.

Abbildungen, welche nach der Natur durchaus treu ausgeführt sind und die beliebtesten der lebend eingeführten Finkenvögel (Band I) und Papageien (Band III) in lebensvoller Darstellung zeigen. Der Band IV bildet ein „Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.“ Er enthält nur eine Farbentafel mit fremdländischen Vögeln im Jugendkleide, dagegen eine große Anzahl von Holzschnitten, welche allerlei Käfige, Futter- und Tränkvorrichtungen, Hilfsmittel der Vogelpflege überhaupt, sowie auch Vorrichtungen für den Vogelfang, Versandtkästen u. a. m. darstellen. Gegenwärtig schreibe ich die fünfte Lieferung und da alle anderen Arbeiten, welche ich inzwischen übernehmen mußte, jetzt vorläufig erledigt sind, so werde ich die letzten noch etwa 3–4 Lieferungen hoffentlich ohne Unterbrechung vollenden können. Dann später folgt Band II „Kerbstierfressende Vögel“, nebst Anhang „Tauben und Hühnervögel“, welcher wiederum 10 Farbentafeln enthalten wird, auf denen Sie auch die gewünschten Tauben, darunter die Dohlschäufel, finden sollen. Selbstverständlich gebe ich darin auch eingehende Rathschläge für die Verpflegung und Zucht derselben.

Herrn H. V.: 1. Die Sonnenvögel sind mit allen anderen Bewohnern einer Vogelstube oder Voliere recht verträglich. Wenn Sie aber noch ein einzelnes Männchen zu dem Par hinzusetzen, so müssen Sie darauf gefaßt sein, daß es Zank und Streit und tages, ja selbst wochenlange Verfolgung gibt. 2. Alle Feuerweber, also die Napoleonsweber, Drangeweber und kleinen Drange- oder richtiger Klammeweber, zeigen die alljährliche Verfärbung des Männchens zum Prachtgefieder, auch wenn ihnen Mehlwürmer, Ameisenpuppen und andre Fleischfütterung nicht gegeben wird; aber sie verfärbten sich dann viel matter und weniger schön, ja es kann vorkommen, daß ein solcher Vogel, welcher hier und da einige rothe Federn hat und also offenbar ein Männchen ist, trotzdem Jahr und Tag im grauen Gefieder bleibt, ebenso wie er andererseits bei reichlicher Ernährung mit den genannten Fleischstoffen wol ebensolange im Prachtgefieder verbleibt.

Herrn Dr. Frank: 1. Eine Beschreibung des Fängkäfigs für die Vogelstube finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und ausführlich, zugleich nebst Abbildung, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“. 2. Beziehen können Sie einen solchen nach meiner Vorschrift aus den Fabriken, welche hier immer inseriren und zwar A. Stüdemann, Weinmeisterstr. 14 und B. Hänel, Lindenstr. 67, beide in Berlin. 3. Das Herausfangen der jungen Wellensittiche mit einem Schmetterlingskäfiger sollten Sie durchaus unterlassen, da es nur Unheil bringt. Lesen Sie nur nach, was ich darüber im „Handbuch“ gesagt habe.

Briefwechsel.

Herrn Emil Dreier, Consul für Dänemark in Chicago: Vielen Dank für Ihre freundliche Zusendung! Wie Sie sehen, ist dieselbe in dieser Nr. bereits benutzt worden. — Herrn Anton Hartmann, Eisenwarenfabrik in Frankfurt a. M.: Die Beschreibung Ihres Fensterkäfigs werde ich demnächst hier aufnehmen und meinerseits einige Bemerkungen an dieselbe knüpfen.

Die „**Nia**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rusch (Berlin, Louis Gerchel), enthält in Nr. 29: Zoologie: Schlangen fürs Terrarium. — Mittheilungen über die Züchtung von Seidenraupen i. S. 1883 (Schluß). — Botanik: Die Kultur der Erdbeere. — Berichte aus dem Botanischen Garten in Berlin: I. Im Juli. — Die Versuchsanstellung zu Gunsten der „zoologischen Station“ in Neapel. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Bücher- und Zeitschriften. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Schlegel's Zoologische Handlung

in Chemnitz i. S.

[1380]

gibt ab: Graue Papageien, schöne gesunde futterfeste Vögel, à Stück 20 Mk.; zahm, anfangend zu sprechen, 30 Mk.; Surinams, zahm, gut sprechend, 45 Mk.; Amazonen 30 Mk.; Rosa-Katadus Stück 12 Mk.; 1 großen Gelbhauben-Katadus, zahm, anfangend zu sprechen, 30 Mk.; Nymfensittiche Par 15 Mk.; Blandrosseln, alte Wildfänge, Stück 12 Mk.; Sonnenvogel Par 15 Mk., Weib. 5 Mk.; Indigo-Msch. 4 Mk.; Nonpareils (Pavfinken) Weib. 5 Mk.; 1 sprechenden und pfeifenden Beo vom Himalaya-Gebirge 24 Mk.; 1 Par Goldfasanen (1883er), fast in Pracht, 30 Mk.; 1,1 Pfauen, in Pracht, 24 Mk.; 1,1 Höckerhäne 12 Mk. 1 Par ostfriesländer Milch- oder Marschhase 75 Mk.; 1 Kameel, zweihäckerig, zum Reiten eingerichtet, 500 Mk.; Riesenschlangen, 6 bis 10 Fuß lang, à Stück 60–100 Mk.; 1 großen prachtvollen Diana-Affen (Selteneit), ausgefärbt, 100 Mk.; Java- und Kronen-Affen, Stück 30 Mk. Kleine Exoten, als Astrilde, Orangebäckchen, Bandsinken, Tigerfinken, kleine Elstern, Gordanbleus, Silberbeds, Mozambiquezäpfle, Goldbrüstchen à Par 5 Mk. — Garantie gesunder lebender Ankunft gegen Nachnahme. Anfragen nur gegen Freimarkte.

G. Bode,

Handelsmenagerie, Leipzig.

empfehl: Tufane (Pfefferfresser), Gras-, Sperlings- und Halbmondsittiche à Par 7½ Mk. Preisliste über mein reichhaltiges Lager von Säugethieren, Reptilien und exotischen Vögeln postfrei und kostenlos.

Comptoir Universitätsstr. 11, Thierpark Neubitz, Leipzigerstraße 14. [1381]

Alle Arten einh. Weib- und Körnerfresser habe jetzt fast immer vorräthig.

Anfragen kann jedoch nur gegen Freimarkte berücksichtigen.

C. A. Dederky,

[1382]

Berlin SW., Skalligerstraße 131.

Nothfchlehen, weiße Spielart

(schneeweiße Brust mit rothen Längsstreifen, aschgrauer Oberkörper), abzugeben für 6 Mk.

[1383]

A. Schlhoff, Varmen.

60–100 Pfd. diesjährige getrocknete deutsche Ameisen-eier, Prima-Qualität, kaufe nach Muster.

Waldenburg i. Schl., den 13. Juli 1884.

[1384]

Oswald Kirchner.

1 sehr schönen gelben 2 jähr. Leonberger Hund 100 Mk., junge Möpse, ♂ à 30 und 25 Mk., ♀ à 15 Mk., alte ♀ à 20 Mk., 1 2½ jähr. weißen Pudeln mit fl. Flecken 15 Mk., 1 ff. 3 jähr. Pfauhahn 18 Mk., junge Elstern à 3 Mk., Nonpareils, Indigos, Kreuzschnäbel u. s. w. hat zu verkaufen

R. Hieronymi, Braunschweig.

Abzugeben: 1 P. sehr brütlust. Sonnenvogel, ♂ ff. schlagend, 17 Mk., 1 P. Astrilde 6 Mk., 1 P. Zebrafinke, öfter gebrüt., 14 Mk., 1 Elstern 2 Mk. Sammtl. Vögel, lange in Voliere, gesund u. tadellos befied., biet. f. jed. Liebhaber eine besond. günst. Erwerbung. Angebote mit Rückporto besörd. die Exp. d. Bl. u. Schiffe G. W. 29. [1386]

1 Fischotter,

ganz jung und zahm, sucht zu kaufen

[1387]

O. Beyer's Goldfischzucht, Altenburg.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

empfehl: große gelbhaubige Kakadus à 20 *M.*, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 *M.*, prachtvolle rothhaubige Kakadus à 90 *M.*, Rosa- und Nasenkakadus à 18 *M.*, Zinkkakadus à 45 *M.*, 1 **Nacktaugenkakadu** 120 *M.*, 1 **Brillenkakadu** 120 *M.*, 1 **Philippinenkakadu** 60 *M.*, schöngefiederte Surinampapageien, zahm und anfangend zu sprechen, à 42—45 *M.*, Amazonenpapageien à 26—30 *M.*, **Amazonenpapageien**, zahm, etwas sprechend, à 36—45 *M.*, grüne Edelpapageien à 50 *M.*, rothköpfige Papageien, Männchen, à 25 *M.*, **Blangestrichelte Breitschwanzlori** (*Psittacus reticulatus*), Par 120 *M.*, **Blanschulterige Breitschwanzlori** oder **Scharlachrothe Lori** (*P. ruber*) Stück 60 *M.*, **Schwarzköpfige Lori** à 50 *M.*, alle Loris im schönsten Gefieder, Rosellastittide Par 36 *M.*, Nymphestittide Par 16 *M.*, Graestittide Par 15 *M.*, Wellenstittide, importirt, 14 *M.*, Sperlingspapageien Par 12 *M.*, rothköpfige **Inseparables** Par 12 *M.*, Organisten, Männchen, à 10 *M.*, **Blannadige Organisten** (*Tanagra viridis*) Par 25 *M.*, **Baltimoretrivial** à 12 *M.*, rothen Kardinal, Männchen, à 14 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer Par 24 *M.*, Indigos, Männchen, à 6 *M.*, desgl. Weibchen à 4 *M.*, Nonpareils à 7 *M.*, Saffrankäfen Par 10 *M.*, gehäubten Mainastar à 12 *M.*, braunen Mainastar à 12 *M.*, 1 sehr schönen **Flötenvogel** (*Gymnorhina leucanota*) à 50 *M.*, chinef. Heberdrosseln à 40 *M.*, 1 Par **Schwarzkehligen Heher** (*Garrulus lanceolatus*) sehr selten, für 100 *M.*, schön befiederte **Diamantsinken** Par 20 *M.*, **Gürtelgrazsinken** Par 24 *M.*, **Schiffsinken** Par 12 *M.*, **Zebrafinken** Par 12 *M.*, **Ringelastride** Par 30 *M.*, gelbgrüne **Astrilde** Par 12 *M.*, gelbbunte japan. Mövchen Par 10 *M.*, 50 *S.*, geschlecht Reiskügel Par 16 *M.*, graue Reiskügel, Bronzemännchen und schwarzköpfige Nonnen Par 5 *M.*, dreifarbige Nonnen Par 6 *M.*, Silberfaschen, Bandfinken und **Astrilde** Par 5 *M.*, Goldbrüstchen Par 6 *M.*, **Atlasvögel** und **Paradiesvögel** Par 6 *M.*, **St. Selenasfaschen** Par 7 *M.*, **Magellanzelsig** (*Fringilla magellanica*) Par 20 *M.*, **Sperbertäubchen** Par 12 *M.*, **Lamburintauben** Par 30 *M.*, chinef. Zwergwachtel Männchen, à 15 *M.*; neblische **Marmosettäffchen** Par 24 *M.*.

Alle Vögel ferngesund und im schönsten Gefieder. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preis-
listen auf Verlangen stets kostenlos und postfrei. [1388]

Zu verkaufen: 1 ♂ Fischeiter in Prachtgefieder einschl. Verpackung 15 *M.*, im Hof gewöhnt, 1 Dreybushsgrasmücke, guter Sänger, 3 *M.*, 1 rother Siebenbürger Händling, selten schön, guter Sänger, 4 *M.*, einige Nachtigalen; **ausgestopft**: eine Gruppe, Wildkatze auf Rebhuhn stürzend, 25 *M.*, 1 Steinmarder-Familie, 1 Altes mit 2 Jungen, mit Raub und Felsen, Preis 25 *M.*; außerdem 1 Dogge, 1 *S.* alt, blau gefleckt, 15 *M.*, Jagdhunde, junge und alte Dachshunde billig und Baldbögel. [1389]

Fr. Wagner, Zeitz (Rösch.).

Zu verkaufen:

- 1 Schwarzköpflori (*D. atricapilla*) . . . 60 *M.*,
- 1 Schuppenlori (Männchen) . . . 30 .
- 1 Par Gebirgsloris . . . 50

Alle 4 Stücke gut eingewöhnt, fressen Hanf und Glanz, in bestem Gefieder. [1390]

Dr. Stocker, Balsthal (Schweiz).

Mehlwürmer! Mehlwürmer!

Vogelliebhaber, die ihre Mehlwurmenhecken zu verkaufen wünschen, belieben ihre Adressen nebst Preisangabe an **Karl Goitsch**, Düsseldorf a. Rhein, Nordstraße 21, einzusenden. [1391]

8 russ. Sprosser sind zus. für 56 *M.* zu verk. oder gegen Grotten zu vertauschen. Angebote unter **Z. R. No. 49** in der Exped. d. Bl. [1392]

Tausche gegen kleine Grotten oder 1 etwas sprech. Jako 1 Jahrgang der Gef. Welt 1874, 20 Jahrgänge (auch einzeln) 1861—81 der Gartenlaube. **Verkaufe** 1 Par Wiedehopfe, Kukul, Zaunkönige, 1 Mnd. Hüttenfänger, 1 Wbch. Schopfwachtel und 1 Spießbock. [1393]

G. Böhlinger, Spitalplatz, Nürnberg.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemtem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u f 's Handbuch für Vogelliebhaber angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *A.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1394]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Ich suche einige Duzend Pare

Sperbertäubchen

(*Geopelia striata*)

zu kaufen. Gefl. Adressen mit Preisangabe an

Direktor Schoepf,

Dresden, Zoologischer Garten.

[1395]

Ameisenpuppen,

geschwächt, daher gut transportabel, zu täglichen Marktpreisen, liefert nach Psternach

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I.

[1396]

Junge Stare 1 *M.*, junge Elstern 2 *M.*, sehr schöne alte Pirele 6 *M.*, Kreuzschnäbel (rothe) 1 *M.* 50 *S.*, rothrückige Bürger (alte) 2 *M.*, junge 1 *M.*, Dompfaffen 3 *M.*, Rothhänflinge 2 *M.*, junge 1 *M.*, Nachttauben à Par 2 *M.*, junge Dohlen 1 *M.*, junge Kolkraben 1 *M.*, Amstel, sehr schön, 5 *M.*, Finken 75 *S.*, Rothkehlchen 1 *M.* versendet gegen Nachnahme [1397]

Fr. Schlick's Vogelhandlung,
Görlitz i. Schles.

J. Biebel, Turn-Severin (Rumänien),

bietet an: 1 Par schöne junge Bären, 4 Monate alt, (Männchen und Weibchen), zahm; dieselben eignen sich für Zoologische Gärten, sowie Menagerie- oder Zirkusbesitzer, da sie talentvoll und gelehrt sind. Preis für Weib 400 Frsch. — Eine Zwergohreule, sehr schöner Vogel, 30 Frsch. (sammt Verpackung ab hier). [1398]

G. Reiss, Berlin, Königs-Kolonnen 28 u. 29, bietet an Wellenstittide à Par 12 *M.*, Indigosinken, Mndch, 5 *M.*, Papstinken 6 *M.*, kleine Elstern, Elsternchen von Java, Silberfaschen, Goldbrüstchen, Astrilde, Bandfinken, Muskatfinken, graue Reiskügel à P. 5 *M.*, weiße Reiskügel à P. 18 *M.*, Wachtel-Mndch. à 2 *M.*, gute Ameiseneler à Liter 1 *M.*, Mehlwürmer à Pfd. 5 *M.* [1399]

[1400]

J. Abrahams,**Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,****191 u. 192, St. George Street, East, London E.,**

hat neu empfangen: Schwalbenloris, blaüflügelige Krönfittiche (*Psittacus venustus*), Schönfittiche (*P. pulchellus*), Kofellas, blaköpfige Kofellas, australische Blotenvögel, Bronzeflügeltauben, Feuerchwanzamazonen; 1 Par Zwergpopsins (*Dromicia gliriformis*), 1 Palmen-Gichdindchen (*Scirus palmarum*), 1 Gule und 1 Sperber von Vandiemenland. Große Auswahl aller Arten Papageien stets am Lager. Preisliste frei zugesandt.

[1401]

Emil Geupel, Leipzig,

empfang neu: Tigerfinken, hochroth, Par 4 M, 10 Parc 35 M; Meisterfänger Stück 8 M, echte gelberbete spanische Meisterfänger 10 M, Sperbertaubchen Par 9 M; 3 prachtvolle kleine Mövse 15 M; abgerichtete Uhus 60 M

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1402]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

empfiehlt: große gelbhaubige Kakabus à 18 M, Rosakakabus à 16 M, Zwerg-Araras, fingerzahn, angehend sprechend, à 40 M, Surinau, fingerzahn, angehend sprechend, à 40 M, Amazonen, fingerzahn, angehend sprechend, à 36—40 M, kleine Gelbköpfe, fingerzahn, angehend sprechend, à 30 M, Infresnei-Amazonen à 50 M, Mumfen Par 18 M, Wellenfittiche Par 12 M, Weißhirsittliche Par 40 M, Gelbwangenfittiche Par 15 M, Kaktusfittiche, fingerzahn, à 10 M, rothköpfige Inseparables Par 11 M, Zamalta-Tropiale à 25 M, Purpur-Tangaren à 20 M, Scharlach- und Feuer-Tangaren à 18 M, 1 Königsvogel 20 M, Paperlinge à 8 M, rothe Kardinale à 12 M, rosenbrüstige Kernbeißer à 15 M, Indigofinken, Mnd., à 5 M 50 S, Nonpareil, Mnd., à 7 M, Wbb. à 4 M, Safftanfinken Par 9 M, Orange- und Napoleonsweber, Blutschnabelweber Par 5 M, Dryrweber Par 12 M, Cabanis-weber Par 16 M, Paradieswitwen Par 6 M, Atlasfinken, Wandfinken, Silberbecks, Goldbrüstchen, Aftirilde, kleine Gisterchen, Tigerfinken Par 5 M, Malabarfasäuchen, Gordonbleu, Amaranthen, Grisebleu Par 6 M, Mozambique-zeltige Par 6 M, Grauedelfinken Par 8 M, Barfinken Par 20 M, Ceres-Aftirilde Par 20 M, Nebhuu-Aftirilde Par 25 M, Wachtel Aftirilde Par 25 M, weißbäutige Perden (*Alanda leucotis*) Stück 20 M, Kap-Täubchen Par 12 M, Ruf- und Senegal-Täubchen Par 9 M, Halbmond-Tauben Par 9 M, Sperber-Täubchen Par 9 M

Kleine Grotten in sehr gut sortierten Zusammenstellungen von 20 Arten zu 3 M 50 S das Par.

Sämmtliche Vögel sind in tadellosem Gefieder und ganz gesund. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

New-York,

55 Chatham-Str. 55.

Henry Reiche & Son.

Alfeld,

Prov. Hannover.

**Neuestes und größtes Export-Geschäft von Kanarien und sonstigen Sing- und
Ziervögeln, sowie aller Arten fremdländischer Thiere.**

Empfingen von Amerika eine Partie der kleinsten Pfeilschwanzkreise, welche je eingeführt worden sind, ebenfalls eine Anzahl größerer, welche billigt anbieten

[1403]

Henry Reiche & Son.**Riesen-Uhus,**

sehr selten groß, zahm und zur Jagd abgerichtet, à Stück 50 M, russische, ungarische Donausprosser, Tag- und Nachtschläger, à 10—15 M, Steinröthel à 8 M, Wildfänge Blandrosseln à 12 M, Kalandlerlerchen à 12 M, Goldamseln à 10 M, Wiedehopf 10 M, Mandelträte 10 M, Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, 10 M, pfeisende Stare, 4 Lieder pfeisende Amsel 30 M, gut sprechende Papageien, Sperber- und Spanische Grasmücke 5 M, Blauflechten 5 M, Meisterfänger 6 M, gelbe Bachstelze 6 M, rothe und blaue Würger 5 M, sowie alle Sorten Insekten-Singvögel; außerdem habe 800 Par Tauben nur edler Rassen am Lager und nehme Parzer und Papageien in Tausch. Versandt auf meine Gefahr unter Garantie.

[1404]

Erste Vogelhandlung von F. Hlouschek, Prag (Böhmen).

Wanderfalken (*Falco peregrinus*) mit tadellosem Gefieder kauft [1405] **Prost, München, Insel 3.**

[1406] **Gesucht:** gut eingewöhnte Singvögel, als Schwarzplättch., rothrück. Würger, Lerchen u. s. w., für deren vorzüglichsten fleißigen Gesang, Gesundheit und gutes Gefieder bester vollständige Garantie übernimmt.
Otto Blanck, Lithogr. Anst., Kiel, Schumacherstr. 4.

Ia süßen Sommerrübsamen

aus der goldenen Aue à Pfd. — M 27 S
bei Abnahme von 10 Pfd. 2 50 "

Postpakete von 9 1/2 Pfd. postfrei einschließlich Verpackung, gegen postfreie Einsendung von M 3, empfiehlt die Samenhandlung [1407] **Karl Weiss, Karlsruhe i. Bad.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[1408]

[1409] **Gebe ab:** Eine große Gelbkopf-Amazonen, zahm, schön und sprechend, und einen kleinen weißen Kakabu, sehr zärtlich und deutlich sprechend. — Tausche auch auchst. Wellenfittiche.
Hugo Arpert, Nordhausen.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis
[1410] **Hrl. Ottilie Breyer, Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.**

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, à Liter mit
[1411] **C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.**

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

[1412]

Farben-Kanarien.

Den wirklich echten und zur Züchtung dieser Kanarien nur allein von Erfolg begleiteten

Cayenne-Pfeffer

empfiehlt die Samengroßhandlung von

Gebrauchsanweisung gratis.

Karl Capelle, Hannover.

[1413]

Schopfwachteln,

9 St. halbgewachsen à 6 Mk. und 17 kleinere à 4 Mk.,

Goldsfasanen,

6 St. halbgewachsen à 6 Mk.

Wagner in Klingenberg a. Main.

[1415]

84er Ameiseneier,

in meinem Trockenapparat gedörrt, ganz rein u. weiß, von vorzügl. Beschaffenheit, gibt ab fürs Ltr. 80 S. einschl. Verb. gegen Nachn.

Otto Sorge, Bayreuth.

Diesjähr. frisch getr. Ameiseneier,
staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, liefere ich zum Preise von 1 Mark fürs Liter.

A. Rossow,

[1416] Berlin, Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Liter 6 Mk. u. Verb. Getrocknete

Ameiseneier, 1884er, fürs Liter 80 S., empfiehlt

[1417] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Vogelbauer liefert billigt

[1418]

August Schütz, Klausthal.

Illustrirte Preisverzeichnisse postfrei und kostenlos.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

[1419]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die Aunachtigal (*Sylvia philomela*)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 Mk. 50 S.

[1420]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hunderzucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht
nebst einem Anhang über die Errichtung eines
ethnologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 Mk. 50 S.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
[1421] Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Die Jahrgänge 1874—1880 einschl.

[1422]

der

Industrieblätter,

Wochenschrift für Fortschritt und Aufklärung

in

Gewerbe, Hauswirthschaft und Gesundheitspflege,

herausgegeben

von

Dr. H. Hager & Dr. E. Jacobsen,

bieten wir an, soweit der Vorrath reicht, kompl. broch.
zusammen für 63 Mark, Ladenpreis 84 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin S. W., Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Bichter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Besselianerstraße 81 III.

Anzeigen werden die gebaltene
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30.

Berlin, den 24. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen über den Durchzug der Kraniche im Herbst 1883 und im Frühjahr 1884.

Der Uhu.

Ein Fliegenfänger (Schliff).

Nordamerikanische Vögel im Treiben geschildert: Der Sumpfschönkönig.

Eine Denkschrift.

Briefliche Mittheilungen.

Anfragen und Auskunft.

Aus den Vereinen: Ostende; Karlsruhe; Magdeburg; Ausstellungen.

Bücher- und Schriftenschatz.

Briefwechsel.

Anzeigen.

Mittheilungen über den Durchzug der Kraniche im Herbst 1883 und im Frühjahr 1884.

Am 3. November kam der erste Kranichzug durch unsre Gegend, am 7. Nov. der zweite. Der dritte Zug (8. Nov.) zählte etwa 180 Vögel. Er bildete einen sehr stumpfen Winkel. Wegen der großen Länge des der Windseite zugekehrten Schenkels fiel es den am weitesten nach außen fliegenden Kranichen scheinbar recht schwer, im günstigen Luftstrom zu bleiben, und so bildete dieser Schenkel von der Mitte nach dem Ende hin eine fortlaufende Wellenlinie. Sobald eine solche Welle am Ende des Schenkels ausgeglichen war, entstand in der Mitte immer wieder eine neue. Das Interessanteste dabei war, daß die infolge der Wellenbildung aus dem günstigen Luftstrom herausgekommenen Vögel sich beistellen, möglichst schnell wieder in denselben hineinzukommen. Dieser Zug fand bei WSW. gegen $\frac{3}{4}$ 3 Uhr statt. Vier Tage später bewegte sich der vierte Kranichzug über unsre Gegend. Am 15. Nov. zwischen 1 und 2 Uhr wurde ein weiterer beobachtet; 37 Vögel flogen im Winkel,

dessen längerer westlicher Schenkel dem von SW. wehenden Wind zugekehrt war. Der letzte Kranichzug (20. Nov.) zählte nur 22 Vögel und nahm bei Westwind fast südliche Zugrichtung. Auch diesmal war der längere Schenkel dem Winde zugewendet.

Seit großartiger war der Frühlingszug. Es wurden im Ganzen 16 Züge von Kranichen, von mir allein 12 derselben, beobachtet. Der erste überflog die Mainebene am 6. März Mittags um 12 Uhr. Diesem folgte drei Tage später ein sehr starker Flug, der im Südosten von unsrer Stadt bei sehr starkem SO.-Winde in bedeutender Höhe kreiste und dann nach NO. im Hafen weiterzog. Am 11. März fand der dritte Durchzug kurz vor 12 Uhr statt. Etwa 60 Vögel bildeten den Zug und flogen bei SW. in bedeutender Höhe gerade nach NO. (Vorher waren schon vier kleine Züge Wildgänse vorbeigereist). Auffallend stark war der Durchzug am 12. März. Um $\frac{1}{4}$ 11 Uhr, als gerade die Freiviertelstunde zu Ende war, bewegte sich zum größten Vergnügen unserer Schüler ein Zug von 55 Kranichen im Hafen bei SW. dem Kinzigthale zu. Ein Zug von 36 Stück folgte um 2 Uhr. Um 6 Uhr durchflogen etwa 150 Kraniche in einem Zuge die Gegend, und nun folgten noch an demselben Abend 5 Züge, um $6\frac{1}{4}$ Uhr ein solcher, kurz vor $6\frac{1}{2}$ Uhr zwei sehr starke Züge dicht hintereinander, um $6\frac{3}{4}$ Uhr ein weiterer, und schließlich um 7 Uhr der letzte an jenem Tage beobachtete. Am folgenden Tage überflogen um 11 Uhr 30 Kraniche unsre Gegend. Dann folgten noch 3 Züge, der eine am 15. März um 3 Uhr, bestehend aus 20 Kranichen, die nicht einen Hafen, sondern nur einen

Eckenfel eines solchen bildeten, die beiden anderen am 18. März abends um $\frac{1}{4}$, bzgl. $\frac{3}{4}$ 8 Uhr. Ich befand mich während des Durchzugs der beiden letzterwähnten Kranichzüge auf der linksmainischen Seite und war nicht wenig verwundert, als beide Züge beim Ueberfliegen des Mains ein sehr vielstimmiges Geschrei anhuben. Galt dieser Gruß dem schönen Mainstrom oder den Hunderten von Gasflammen, die in etwa 10 Minuten Entfernung auf dem Zentralbahnhof braunten und von den Vögeln sämtlich überschaut werden konnten? Wer will es entscheiden.

Wie ich schon früher einmal mittheilte, erscheinen die nach Norden zurückwandernden Kraniche an zwei verschiedenen Stellen im Süden und streben sämtlich dem Kinzigthale zu. Wie weit sie diesem folgen, konnte ich noch nicht ermitteln. Auf mein Nachfragen erfuhr ich, daß die Kraniche, welche durch das obere Kinzigthal ziehen, nie über die Speßartberge herüber, vielmehr stets im Kinzigthal heraustrücken. Dort aber sind die Rhönberge im Osten und die östlichen Ausläufer des Vogelgebirgs im Norden vorgelagert. Als Verbindungsglied zwischen beiden Gebirgen ist im Nordosten noch der Landrücken, die Wasserseide zwischen Kinzig- und Fuldagebiet, vorgelagert. Dort sollen die Kranichzüge stets lange kreisen, ehe sie den Landrücken überschreiten.

Hanau, im Juli 1884. D. Paulstich.

Der Uhu (*Bubo maximus*).

Beiträge zur Naturgeschichte desselben, nach Beobachtungen aus der Umgebung Kronstads,
von Wilhelm Hausmann.

Nachdem ich hier bereits mehrmals die lieblichsten Gestalten unsrer Vogelfauna geschildert, sei

es mir heute vergönnt, einmal von einem im vollen Sinn des Worts milden Gefellen zu erzählen, von welchem sich freilich gar wenig Lobenswerthes sagen läßt. Und dennoch hält es jeder Naturfreund für gerechtfertigt, wenn man auch solchen Thieren Aufmerksamkeit zuwendet, welche überhaupt wenig Anziehendes haben, wie wol die meisten Raub- und Nachthiere. Auch ist die Zeit schon längst vorüber, in der selbst dem Fachmann und Gelehrten die Thiere nur Exemplare waren, bloß dazu erschaffen, um in ein System eingereiht zu werden. Wir sind jetzt sehr geneigt, wenigstens jedem hochorganisirten Thier seine besondere Individualität zuzuerkennen, und es gibt für den denkenden, fühlenden Naturfreund nichts Angenehmeres, als die ihn umgebende Thierwelt in ihrer innersten Eigenart immer genauer kennen zu lernen. Durch diese Bestrebungen haben wir ja schon die interessantesten Beiträge zur Thierseelenkunde gewonnen.

Der Uhu ist weder bei uns in Siebenbürgen, noch in den übrigen Theilen Europas, die er bewohnt, eine sehr seltne Erscheinung, dies zeigen schon die vielen Benennungen, welche ihm zutheil wurden. Vater Linné stellte ihn einfach zum Genus *Strix*, welches er nicht weiter systematisch gliederte. In neuerer Zeit wurde der Uhu aber zur eignen Gattung: *Buboniae* erhoben, und von Blasius treffend: *Bubo maximus* benannt. Die anderen, von den Engländern Swainson und Hodgson versuchten Benennungen wie: *Heliopex*, *Urrua* et *Huhua*, dürften wol, als etwas zu weit hergeholt, der Vergessenheit anheimfallen. Wir sehen bei unseren Betrachtungen ebenso von Brehm's *Bubo germanicus*, *septentrionalis* und *pallidus* ab. Die Ungarn nennen unsern Uhu: *Huhago-bagoly*. Die

Ein Fliegenschnäpper.

(Schluß).

Im vergangnen Sommer, als die Verwandten meines kleinen Pfleglings aus dem Süden zurückgekehrt waren, schien sich auch mein Vögelchen nach einem Weibchen zu sehnen. Zuweilen, wenn ich ihm Mehlwürmer gab, richtete es sich plötzlich in die Höhe, und, einen Wurm im Schnabel haltend, tanzte es, in der reizendsten Weise singend, dicht vor meinem Gesicht auf und ab, sich fortwährend gegen dasselbe anschmiegend und versuchend, mir den Mehlwurm in den Mund zu stecken. Es war dann zu niedlich und komisch, entschloß sich aber schließlich doch, seinen Mehlwurm selbst zu verzehren.

Im darauf folgenden Herbst mußte ich für einige Wochen nach Godesberg gehen; da erklärte die alte Anna, sie fürchte sich, den kleinen Vogel in Pflege zu nehmen; er würde zweifellos elgehen, da er schon immer bei einer kurzen Trennung von mir nie ordentlich fressen wolle. So beschloß ich denn, ihn mitzunehmen. Er wurde zur Reise in sein Schlafkästchen gesetzt und unterwegs mit Mehlwürmern gefüttert. Trotzdem er etwas hin- und hergeschleudert wurde, kam er gut an, und auch die Rückreise hat ihm nicht geschadet.

Stets war das liebe Vögelchen gesund gewesen, da erkrankte er plötzlich und starb, als ich am wenigsten daran dachte. Ich hatte ihn 1½ Jahr und trotz des naturwidrigen Daseins, das er bei seinem verkrüppelten Zustande führte,

war er doch immer wohl und munter gewesen. Er hatte wol einigemal Symptome von Schnupfen gezeigt; da ich aber bemerkte, daß jedesmal, wenn er sich sein Köpfchen abgebadet hatte, der Schnupfen vorüber war, so kam ich auf den Gedanken, ob nicht vielleicht der Sand seine Nasenschleimhäute verstopfte, da er häufig von der Stilstange herunterfiel, und beim Aufsteigen viel Sand in die Höhe warf. Ich entfernte diesen nun ganz, legte auf den Boden des Käfigs eine dicke Battelage und darauf eine mehrfach zusammengefaltete Zettung, die ich täglich drei- bis viermal erneuerte. Seitdem hatte er nie mehr eine verstopfte Nase, die Schuld lag also am Sand, den er so wie so nicht liebte.

Einige Wochen vor seinem Tode bemerkte ich, daß sein kleiner Leib ganz entleert und häufig sehr beschmutzt war; da er aber den ganzen Tag sang und auch immer gleich gut Futter nahm, beachtete ich es nicht weiter, wusch ihn indessen einigemal, da ich befürchtete, er könne wund werden, sehr vorsichtig mit einem ganz feinen kleinen Schwämmchen und lauwarmem Wasser und stellte ihn jedesmal nachher für einige Stunden in die Nähe des Feuers. Schmerzlich betrübte mich der Gedanke, daß der arme kleine Vogel möglicherweise sich doch hierbei erkältet hat; eines Tags weigerte er sich plötzlich zu fressen und saß traurig mit geschlossenen Augen da. Ein heftiger, anhaltender Durchfall trat ein, vielleicht auch noch Unterleibsentzündung, dabei hatte er augenscheinlich heftige Schmerzen. Ich war untröstlich und that

Rumänen einfach: Buhe. Dafür sind die deutschen Volksbenennungen viel zahlreicher und oft recht naiv, wie z. B.: Schaffat, Hub, Huo, Puhi, Suhay, Hürrn, Bergz, Steineule, Beredietrich u. a. m. Am schmeichelhaftesten benennen ihn die Franzosen: Grand duc (Großherzog). Englisch wird er einfach The great horned Owl (die große Horneule) genannt.

Der Größe und dem Aussehen nach ist unser Uhu aus Sammlungen wol so bekannt, daß wir eine ganz genaue Beschreibung nach seiner äußern Erscheinung in einer Naturgeschichte nachzulesen bitten, damit wir uns mit mehr Mühe mit seinen sonstigen Lebensverhältnissen beschäftigen können.

Der Uhu ist so recht ein Gebirgsvogel und findet sich in großen Ebenen nur selten und auf kurze Zeitdauer. Das Kalkgebirge mit seinen steilen Gehängen, Rissen, Klüften und kleinen Höhlen ist sein eigentlicher Lieblingsbezirk. Hier gehört er unbedingt in das Landschaftsbild. So kann man ihn namentlich bei Kronstadt, an den östlichen steilen Abstürzen des Kapellenbergs manchmal noch am Tage auf einem dürrn Ast sitzen sehen, wo er, unbekümmert um die tief unten wandelnden Spaziergänger auf dem Wege, sein melancholisches: buhu! buhu! ertönen läßt. Auf dem niedrigen Holzhaue um die Burg, welches dem Stadtgärtner als Wohnung angewiesen ist, rastet er manchmal; von dort wurde er aber schon mehrmals heruntergeschossen.

Oft besucht er die Seilerbastei, in deren ungeheuren Manerresten im obern Theil noch große Speckkammern sich befinden. Wo Speck ist, sind auch wol Mäuse, das mag der Uhu wahrnehmen. So schlüpft er denn mit Leichtigkeit durch eine große Luke hinein, tappt in der tiefen Dämmerung herum, sieht aber bald seinen Fuß in unliebsamer

Weise von einer Rattensalle gepackt, welche schon seit langer Zeit für ganz andere Gäste dort aufgestellt war. Um sich der peinlichen Klemme zu entledigen, stürmt er wüthend und mit dem Schnabel knackend davon. Ein lautes Eisenklirren auf dem Steinpflaster des engen Hofes lockte uns in die nächtliche Stille des lauen Juniabends hinaus. Da saß, in einen Winkel gedrückt, erschöpft der Gefangene, ließ sich aber doch erst nach heftigem Widerstand ergreifen, und nicht ohne Gefahr war es, ihm endlich die Felle vom Fuß abzunehmen.

Ein andermal besuchte ein Uhu den Aufboden armer Leute, welche in einem kleinen Häuschen am Burghals wohnten. Erschreckt durch den Lärm über ihren Köpfen, fing die Mutter mit ihrem elfjährigen Sohn schon an, an Hexen und Geister zu glauben. Muthig drangen sie endlich, mit Laterne und Stock bewaffnet, die steile Bodentreppe hinauf, und sogleich begann ein Kampf, der aber diesmal nicht zum Vortheil der Angreifer endete, denn mit zerschlagener Laterne und zertrügten Händen mußten sie sich eilig zurückziehen, während der Eindringling durch das Fenster ungefährdet sich entfernte. (Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Sunpfzaunkönig*)

(*Cistothorus palustris* Brd.; Long-billed Marsh Wren).

Ein großer Sunpf, ein mit morigen Ufern umgebener Landsee oder Teich liegt vor uns, umkränzt mit einem fast undurchdringlichen Dickicht von Seggen,

*) Bei der Einleitung wurde eine Arbeit Dr. Liebe's benutzt. H. N.

alles, was ich nur konnte, um ihn zu reizen, allein vergebens. Gab ich ihm 1—2 Tropfen Opium ins Trankwasser, so gerieth er jedesmal über den fremdartigen Geschmack in solche Verzweiflung, daß er im Käfig herumtobte und stundenlang nicht mehr trinken wollte, obgleich er vor Durst fast verstimmtete. Und als ich ihm den franken kleinen Leib mit warmem Provenzeröl bepinselte, hatte dies den Nachtheil, daß das Del theilweise in die Federn zog und er einen solchen Abscheu davor hatte, daß er sich nicht mehr putzte, und nun dadurch auch noch litt. In den ersten Tagen putzte er sich immer noch da, wo kein Del hingezogen war, schüttelte sich aber jedesmal vor Widerwillen, wenn er eine Feder in den Schnabel bekam, an der nur das geringste Del war. So war also gar nichts zu machen, ich hielt ihn möglichst warm, redete ihm immer zu, zu fressen, sodaß er in den ersten 4—5 Tagen täglich noch 3 Mehlwürmer und etwa ½ Duzend Fliegen verzehrte, aber immer nur, wenn ich sie ihm hinhalt und ihm sehr zu redete. Wasser trank er sehr viel, in den ersten Tagen noch allein, später mußte ich es ihm hinhalten und am Tag vor seinem Tode schien es, als wenn er nicht mehr gut schlucken konnte, er steckte auch den Schnabel zwei- bis dreimal hintereinander ins Wasser, ohne zu trinken, bis er dann dieses bemerkte. Nachmittags befand er sich immer besser als morgens; in den ersten Tagen seiner Erkrankung trug ich ihn wol in die Sonne, was ihm wohlthaten schien. Er lehnte sich dann gegen meine Hand und

legte das Köpfchen dagegen, Schwanz und Flügel auseinanderbreitend, um sich recht durchwärmen zu lassen. Allmählig wurde er immer schwächer, die Füße nahmen eine dunklere Farbe an und mußten ihm weh thun, denn er sah sie häufig an, stets bei Vögeln ein Zeichen, daß etwas nicht in Ordnung daran ist. In den letzten Tagen fraß er garnicht mehr, aber seine rührende Liebe zu mir blieb dieselbe, immer bettelte er, zu mir kommen zu dürfen, und als ich ihn am letzten Abend, an dem er an nichts mehr Antheil nahm und die Augen nicht mehr öffnete, einmal ansprach, zitterte er leise mit den Flügeln. Am 9. Tage nach seiner Erkrankung brachte meine Jungfer ihn mir wie gewöhnlich morgens aufs Bett und antwortete auf meine Frage, ob er noch lebe: „O ja, er sitzt gerade da wie immer.“ Und als ich dann die Thür von seinem Schlafkästchen öffnete, saß das liebe kleine Vögelchen, als ob es schlief, das Köpfchen mit unnachahmlicher Anmuth seitwärts nach oben gerichtet, da. Es war todt. Nie sah ich eine reizendere kleine Vogelleiche, ebenso lieblich, wie er im Leben gewesen, war er auch jetzt noch im Tode. Alle Leute wollten ihn sehen; keiner wollte glauben, daß er wirklich todt sei. Ich schäme mich nicht, einzugehen, daß ich ihm bitterlich nachgeweiht habe, und wenn ich heute noch in mein Zimmer trete und das liebe, kleine Stimmchen mich nicht mehr begrüßt, und ich auf das lere Tischchen blicke, wo sein Käfig stand, so kommt mir der alte Raum ganz öde und vereinsamt vor.

Marie Freifräulein von Synatten.

Binsen, Schilf und Kolbenrohr, welches sich oft mannshoch über den Wasserspiegel erhebt. Weiter vom Ufer entfernt sehen wir ganze Strecken der schönen weißen Wasserlilie (*Nymphaea odorata*), der gelben Teichlilie (*Nuphar advena*) und des Pfeilkrauts (*Sagittaria*). Wir lagern uns in früher Morgenstunde zu stiller Beobachtung an das Ufer. Dichter Nebel liegt noch über der Schilf- und Wasserfläche, todte und öde erscheint uns dieses Gebiet, aber es scheint auch nur so. Wir brauchen nicht mehr lange zu warten, da regt und bewegt es sich. Der Nebel steigt höher und höher, die weißen Wasserlilien erheben ihre Blüten aus dem Wasser, scheue Wasserhühnchen laufen in zierlichen Bewegungen über die breiten Blätter der Wasser- und Teichlilien, Rothflügelstare und Gelbkopfsturpiele erscheinen scharenweise in den Spizen der stärksten Rohrstengel, ihr Gefieder glättend und auf ihre Weise musizierend. Auch einzelne Wildenten und andere Wasservögel lassen sich sehen. An dem fortwährenden Zittern des dichten Schilfs und Rohrs bemerken wir, daß auch noch andere Geschöpfe hier ihr Wesen treiben. Mit gespannter Aufmerksamkeit blicken wir nach jenen Stellen hin, wo es sich am meisten bewegt, wir sehen auch öfter ein unscheinbar gefärbtes Vögelchen mit mäuseartiger Gewandtheit durchs Rohr schlüpfen, aber umsonst warten wir, daß es aufsteigt und sich zu erkennen gibt. Es sind dies oft in großen Gesellschaften bei einander wohnende Sumpfsaunkönige, deren eigentliche Heimat diese Schilf- und Rohrsümpfe bilden.

Die Schilf- und Rohrsümpfe, die morigen Ufer der Teiche haben für die meisten Menschen wenig Anziehungskraft, daher kommt es auch, daß die Vögel, welche eben diese Vertlichkeiten bewohnen, außerhalb sehr enger Kreise wenig bekannt sind. Außer dem eifrigen Beobachter kennt auch niemand unsern Sumpfsaunkönig recht und doch ist er in mehr als einer Hinsicht ein recht interessanter Vogel.

Sein Verbreitungsgebiet scheint sich über fast die ganzen Vereinigten Staaten zu erstrecken. Wo ausgedehnte schilfbestandene Sümpfe sind, da ist auch des Sumpfsaunkönigs Heimat. Gewöhnlich wohnen Rothflügel und Gelbköpfe dicht neben ihm, und diese sonst so zänkischen Störche scheinen ihn in keiner Weise zu behelligen; denn man findet oft die Nester dieser Vögel und Saunkönigsnester dicht nebeneinander. Etwa zu Ende April und Anfang Mai kommen sie aus dem Süden, zwar nicht in Gesellschaften oder kleinen Flügen, sondern einzeln oder parweise. Diese Angaben haben nur Bezug auf das nördliche Illinois, wo der Vogel zahlreich ist und wo ich ihn beobachten konnte. Ende Mai schreitet er zum Nestbau. Unter allen Saunkönigen zeichnet er sich in dieser Beziehung aus und man darf ihn getrost zu den Nestkünstlern unter unseren Vögeln zählen.

Zur Anlage des Nests wählt er mit Vorliebe große Schilf- und Rohrflächen, wo das Wasser nie

ausgetrocknet. Gewöhnlich finden sich dann noch mehrere Sumpfsaunkönige ein, sodaß eine Art Kolonie entsteht; doch leben sie nicht gesellig, sondern jeder geht, ohne sich um den andern zu kümmern, seinen eigenen Geschäften nach. Das Nest wird fast immer in einen besonders dichten Schilfbüschel etwa 1 bis 2 Fuß über dem Wasserspiegel gebaut. Verschiedene Schilf- und Rohrstengel laufen durch die Wandungen, ähnlich wie bei den Nestern des Rotflügelstars. Die Gestalt des Nests ist länglich-rund, etwa von der Form und Größe einer Kokosnuß; es wird aus nassen Halmen gebaut, und auch innen ist es von Halmen hergestellt. Die aus dem Wasser ausgesuchten, ziemlich rauen Halme trocknen bald und machen den Bau zu einem recht festen, wenn gleich nicht zierlichen; jede Lücke wird mit Schlamm ausgefüllt, sodaß kein Regen eindringen kann. Federn oder andres Material habe ich in keinem Nest gefunden. An einer Seite, mehr nach dem obern Ende zu, befindet sich das etwa daumengroße Schlupfloch, aber es ist manchmal garnicht zu sehen und man muß schon sehr genau suchen, um es zu finden. Herabhängende und durcheinanderlaufende Halme verdecken die Öffnung oft, und der Vogel kann nur hinein und heraus, wenn er sie zurückschiebt. Die Nester des Saunkönigs ähneln in der Bauart und in der Gestalt denen mancher afrikanischen Webervögel.

In den ausgedehnten Salzmärschen an der Küste des atlantischen Ozeans brütet er noch häufiger als im Innern des Landes und manche Ornithologen geben an, daß man nicht selten 50 Nester auf dem Flächenraum eines Akers finde. Herr J. N. Clark in Old Saybrook (Konnektikut) schreibt mir, daß diese Vögel sehr zahlreich an der Mündung des Konnektikut brüten. Die Nester stehen dort gewöhnlich 2 Fuß über dem Wasserspiegel, sodaß auch die stärkste Flut sie nicht erreichen kann. Nester, welche der Genannte für mich in dortiger Gegend sammelte, unterscheiden sich in keiner Weise von denen, welche man in den Märschen von Illinois, Michigan und Wisconsin findet. Es ist nicht schwer, diese runden Nester im Schilf und in den Seggen zu entdecken; aber sie zu sammeln oder zu untersuchen, ist oft mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden; denn für Rähne ist das Rohr in der Regel zu dicht und das Wasser zu seicht, und zum Hineinwaten ist der Boden zu schlammig.

Die 6 bis 10 Eier sind sehr dunkel gefärbt; sie sind so dicht mit chokoladenbraunen Flecken gezeichnet, daß man oft glauben könnte, dies sei die Grundfarbe. Doch gibt es auch hellere Exemplare, wie dies Eier meiner Sammlung darthun. Das brütende Weibchen ist in dem künstlichen Nestball trefflich gegen Regen, Kälte und auch vor Feinden geschützt. Die Männchen scheinen auch für sich zum Schlafen und zum Schutz gegen Regen und rauhes Wetter leichte Nester ins Rohr zu bauen.

Das ganze Thun und Treiben dieser Vögel charakterisirt sie als echte Zaunkönige. Rastlos und gewandt klettern sie beständig im Schilf und Rohr umher, gewöhnlich dicht über dem Wasser. In die Spitze der Stengel kommen sie nur, um ihre rauhen Töne zu zwitschern oder um Umschau zu halten. Sehr selten, ja fast nie hat man Gelegenheit, sie in ihrem Bezirk umherfliegen zu sehen. Sie sind in ihrem Wohngebiet nicht scheu und man kann sie vom Ufer oder von einem Rahn aus leicht in ihrem Thun und Treiben beobachten. Die Nahrung besteht ausschließlich aus Wassererbtthieren, welche sich in ihrem Aufenthaltort in ungeheurer Anzahl finden.

Wann dieser Zaunkönig aus dem Norden wegzieht, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Wahrscheinlich wandert er schon zeitig im September. Anfangs November kann man ihn in großer Anzahl in dem hohen Gras und Rohr nahe an der Golfküste von Texas sehen. Manche scheinen an geschützten Vertlichkeiten zu überwintern, die meisten ziehen aber südlicher nach Mexiko bis Guatemala.

Der Gesang, den man oft aus einem Duzend Aehlen zu gleicher Zeit vernehmen kann, ist nicht so schön und reichhaltig wie der anderer Zaunkönige. Er ist ein Gemisch von wohlklingenden und rauhen Tönen; aber der Sänger thut doch damit sehr wichtig, setzt sich in die Spitze eines hin- und herwogenden Rohrstengels, stekt dabei das Schwänzchen und hält es fast ganz über den Rücken, zieht den Hals ein und singt in dieser komischen Stellung seine kurzen Strofen. Andere klettern singend an den Rohrhalmen auf und ab, wieder andere hüpfen über die runden Nester. Wenn man in ihr Gebiet kommt, stoßen sie einige rauhe, schnarrende Töne aus, scheitern auch fortwährend sehr eifrig, bis man sich wieder entfernt hat.

Eine Varietät (*Cistothorus palustris paludicola*) bewohnt den Westen der Union.

Sumpf-, Schilf-, Seggen- und Rohrzaunkönig. — (Marsh Wren; *Long-billed Marsh Wren*; Salt Water Marsh Wren; Tule Wren. — *Motacilla palustris*, *Bartr.*; *Certhia palustris*, *Wils.*; *Troglodytes palustris*, *Bon.*; *Cistothorus palustris*, *Baird*; *Telmotodytes palustris*, *Baird*; *Telm. arundinaceus*, *Cab.*

Beschreibung: Oberseite reinbraun, nicht gewellt; der mittlere Theil des Rückens schwärzlich, hervortretend weiß gestrichelt; Kopf schwärzlich; über das Auge läuft ein schmutzig weißer Streif; Unterseite weißlich; der Schwanz gezeichnet wie der Rücken, aber dunkel gewellt. Länge etwa 5 Zoll.

Eine Fenster voliére.

... Nach Ihren Angaben (Einrichtung von Käfigen, Volièren, Vogelhäusern u. a.*) habe ich eine Voliére, zunächst für meinen eignen Gebrauch, an-

fertigen lassen, welche ich aber bei entsprechender Nachfrage auch für Liebhaber herstellen zu lassen beabsichtige. Die Einrichtung beschreibe ich Ihnen im Nachstehenden, da ich gern Ihr Urtheil über dieselbe hören möchte. Vielleicht machen Sie mir auch noch weitere Vorschläge, wofür ich Ihnen dankbar sein würde. Der Zweck dieser sog. Fenster voliére ist vor allem der, unseren kleinen gefiederten Freunden die verlorene Freiheit möglichst zu ersetzen. Ich wende mich nun zur Beschreibung.

Das Gestell besteht aus verzinktem Winkelseisen und hat die Breite des Fensters. Die Höhe kann beliebig gewählt werden, am zweckmäßigsten dürfte sie über das Fensterkreuz gehend sein, Breite etwa 45–50 cm. Das Winkelseisen ist verkröpft, das Gestell kann also auseinander geschraubt werden. Das Gestell hat vier Haken (nach der Zimmerseite) und wird in 4 Ohrschrauben, die in die Seitensteine des Fensters eingegipft sind, eingehängt. Den Boden bildet ein kleiner Rahmen von verzinktem Flacheisen und derselbe ist durch sehr leichte, gerade laufende Flacheisenstäbe verbunden. In die eine und zwar die Wetterseite, wird ein kleiner Rahmen aus verzinktem Rundeisen, mit wasserdichtem Stoff überzogen, eingestellt und durch Zapfen, die durch das Winkelseisen durchgesteckt werden, befestigt. Die andre Seite wird in gleicher Weise, aber mit verzinktem Drahtgeflecht ungesponnen, geschlossen. Die äußere Seite des Gestells schließt sich durch zwei horizontal neben einander gestellte Rahmen aus Rundeisen ab, deren einer an die Wetterseite angrenzende mit wasserdichtem Stoff und deren anderer mit Drahtgeflecht überzogen ist. Die Decke besteht ebenfalls aus zwei Theilen; nach der Wetterseite zu ist sie aus Zink hergestellt, während die andre Hälfte ein kleiner Rahmen aus Drahtgeflecht schließt. Das Zindach hat eine kleine Ablaufrinne. Die innere Seite ist durch ein verzinktes T-Eisen verbunden. Der obere Theil wird durch einen kleinen Rahmen mit Drahtgewebe abgeschlossen, den untern Theil bilden zwei Thüren. Auf dem Boden steht ein die Hälfte desselben einnehmender Zinkuntersatz, der ziemlich tief ist und durch eine Wulst (?) abgeschlossen wird, so daß man Sand, Erde, Blätter u. dgl. bequem einfüllen kann. In die Mitte kommt ein ziemlich großes Zinkbadegeschirr, Trink- und Fressnapfe befinden sich an der gegen jedes Wetter geschützten Seitenwand; für Insektenfresser nehme ich einfache Zinkfassen mit vorspringenden Sitzstangen (ich habe dieselben von Hachnel). Die andre Seite dient dazu, Waldbäume und Gesträuch, die entsprechend geschnitten sein müssen, einzustellen. Brutvorrichtungen sind auch auf der geschützten Seite angebracht. Ich glaube, daß in einem derartigen Käfig überwinterte Nachtigalen gezüchtet werden können.

Anton Hartmann.

(Sobald ich nach Berlin zurückgekehrt bin, werde ich mein Urtheil über den Fensterkäfig und wol noch einige Vorschläge zur Verbesserung hier mittheilen. Dr. R.)

*) Dr. Karl Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abriß und -Zucht“ (Gruyter'sche Verlagshandlung, Magdeburg).

Briefliche Mittheilungen.

Mehrere junge Grünsinken und ein junger Edelsink wurden mir gebracht. Die armen Vögelchen waren halb verhungert, und ich habe dieselben mit größter Liebe gepflegt. Aber schon nach drei Tagen gingen sie ziemlich unter den gleichen Krankheitserscheinungen ein. Die Verdauung hörte auf, die Vögel warfen das Futter heraus und starben sehr schnell. Als Futter reichte ich gequetschten und in Wasser aufgeweichten Sommerrüben, vermischt mit etwas gequetschtem Haas und Weizengries. Das Futter selbst war von vorzüglicher Beschaffenheit, scheint aber trotzdem nicht das rechte gewesen zu sein. Ich hatte auch einige fein zerschnittene Mehlwürmer beigegeben. Da ich nun gern erfahren möchte, welches Futter man diesen Vögeln reichen muß, so bitte ich Sie, mir gelegentlich das geeignete Futter zu bezeichnen. D. P.

(Der Edelsink füttert seine Jungen wenigstens in der ersten Zeit ausschließlich und bis zum Flüggewerden vorwiegend mit weichen Kerbthieren und deren Larven auf, und auch beim Grünsink ist es ähnlich. In meinem Lehrbuch der Stubenvogelpflege, „Abrichtung und Zucht“ habe ich gesagt, daß das Pappelfutter entweder bloß aus frischen Ameisenpuppen oder einem Gemisch aus gekochtem Ei, geriebenem rohen Herz, geriebenem Weißbrot und Mohnsamen zu gleichen Theilen mit Wasser angemacht oder das Weißbrot in Milch und das Ei und Herz dann darunter gemischt, bestehen soll. Manche Pfleger geben auch bloß eingeeckelten Rüksamen und Semmel in Milch, doch sterben die jungen Vögel dann regelmäßig, wenn man keine Fleischnahrung, Ameisenpuppen, nackte Räuwpchen u. a. zugibt. Gleiche Verpflegung, wenn auch mit weniger Fleischnahrung, bedürfen die jungen Grünsinken. Ihren jungen Vögeln ist wol vornehmlich der Haasamen verderblich geworden. Dr. N.).

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Frieda Lemke: 1. In den meisten Fällen vertragen sich Pappsink oder Nonpareil und Indigovogel, wenn sie bald nach der Einführung im Großhandel oder auch von einem Händler zweiter Hand gekauft worden, zunächst recht gut, und erst dann tritt hitzige Fehde, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben, zwischen ihnen ein, wenn man Weibchen hinzusetzt. 2. Obgleich beide Vögel bekanntlich aus einem wärmeren Klima herkommen, so erhalten sie sich doch, wie die Erfahrung ergeben hat, die milde Jahreszeit hindurch auch bei uns im Freien vortrefflich.

Herrn Oscar Zweifel: Solche Vögel wie die blaßschweißigen Fledermauspapageien kann man nicht zu jeder Zeit erlangen. Wenden Sie sich an Herrn F. Pechold, Vogelhandlung in Prag, 28 Jungmannstraße oder an Herrn W. Korthals in Rotterdam, 11 Gedempte Binnenrotte oder auch an Herrn Vogelhändler W. Vandermann in Hamburg I, 13 Jakobstraße, so werden Sie Ihren Wunsch erfüllt sehen.

Herrn Hosteler: 1. Der Graupapagei kam, zumal er von Berlin aus hierher mit nachgeschickt werden mußte, in solchem Zustande an, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte. 2. Da Sie ihn indessen seit dem Februar besitzen, so können Sie doch selbstverständlich an den Verkäufer seine Ansprüche mehr stellen. 3. Nachdem Sie den Papagei soweit hatten, daß er vorzugsweise Mais und Kanariensamen fraß, war er offenbar über die schlimmsten Fährlichkeiten hinweg und von Sepsis oder Blutvergiftung kann wol keine Rede mehr sein. Umso mehr bedaure ich es, daß mir eine gründliche Untersuchung nicht mehr möglich war. Da Sie ihn nach den Angaben meiner Bücher „Handbuch für Vogelliebhaber“ und „Die sprechenden Papageien“ verpflegt und da Sie das Futter von Karl Capelle aus Hannover entnommen, so ist der Todesfall um so weniger zu erklären.

Aus den Vereinen.

In Ostende (Belgien) findet vom 28. bis 31. August d. J. eine **internationale Ausstellung** von Geflügel (Hühner, Truthühner, Enten, Gänse, Tauben), Sing- und Schmuckvögeln, allen Hilfsmitteln der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht statt, zu der alle Züchter des Königreichs und des Auslands zugelassen sind. Das Ausstellungskomitee bilden die Herren: Bürgermeister Charles Janssens als Präsident, Eduard Vanderheyde, M. de Breyne, H. Bousson, Bürgermeister von Dudenbourg und G. van Sielegheem als weitere Mitglieder; Generalsekretär ist Herr Louis van der Snickt und Sekretär für England Herr E. Cruft. Anmeldungen nimmt bis zum 5. August Herr E. van der Snickt, Bruxelles, rue d'Isabelle 42, entgegen. Für das Recht der Einschreibung ist der Anmeldung der Betrag von 3 Frank beizufügen. Die Sendungen der Thiere und Gegenstände müssen vom Morgen des 27. August an portofrei eintreffen; die Rücksendung der nicht verkauften Thiere und Gegenstände geschieht ebenfalls portofrei. Die Kommission steht in Unterhandlung, um für die Beförderung mit der Eisenbahn eine Herabminderung der Kosten von 50 Prozent zu erlangen. Für alle Verkäufe wird eine Provision von 10 Prozent erhoben. Nach dem ersten Ausstellungstage können die Aussteller die Preise ihrer Thiere herabmindern, sobald sie davon den Direktor der Ausstellung in Kenntniß gesetzt haben; derselbe wird ihnen dann gegen Vergütung von 1 Frank eine Karte mit der Bemerkung des herabgeminderten Preises geben. Das Haus Spratt in London wird das gleiche Material liefern, welches auf den bedeutendsten Ausstellungen in England benutzt wird und welches in großen geschlossenen und gut gelüfteten Behältern, in Käfigen aus galvanisirtem Eisendraht u. dgl. besteht. Ebenso verpflichtet sich das Haus, das Futter zu liefern, welches von seinen erfahrenen Wärgern gereicht werden soll. Für Preise sind 5500 Frank ausgeschrieben. Die englischen Rassen werden von englischen Preisrichtern beurtheilt, und da auch der Sekretär für England, Herr Cruft, allen englischen Geflügelzüchtern wohlbekannt ist, da ferner das Haus Spratt, welches aus den englischen Ausstellungen stets vertreten ist, seine Theilnahme in der erwähnten Weise zugesagt hat, dürfte zu erwarten sein, daß aus England recht zahlreiche Sendungen von Geflügel eingehen werden — für die Züchter von Deutschland, Frankreich, Holland und Belgien eine gute Gelegenheit, ihre Leistungen mit denen der Engländer zu messen. E. van der Snickt.

(Programme und Anmeldebogen sind von Herrn van der Snickt zu beziehen. D. N.).

Karlsruhe. Der **Badische Verein für Geflügelzucht** hält vom 7. bis 9. September seine neunzehnte Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln, sowie Geräthschaften u. a., die auf Zucht und Pflege Bezug haben, verbunden mit einer Verlosung, ab. Mit der Ausstellung ist eine Prämierung verbunden, bei welcher auswärtige und einheimische Preisrichter urtheilen werden. Als Prämien kommen Geldbeträge oder silberne Medaillen als I. Preise, Silberdiplome als II. Preise und Anerkennungsdiplome als III. Preise zur Vertheilung. Alle Anmeldungen müssen bis zum 26. August an Herrn W. Spitzmüller, Sekretär des Vereins, Schützenstraße 41 in Karlsruhe gelangen. Für größtes Geflügel ist ein Futtergeld von 30 $\mathcal{A}$ für das Stück, für Tauben ein solches von 60 $\mathcal{A}$ für jedes Par, für jeden größeren Ziervogel 20 $\mathcal{A}$, für jeden kleinen Kanarienvogel oder andern Vogel unter Wellensittichgröße 10 $\mathcal{A}$, für größere Kollektionen von Ziervögeln nach Uebereinkommen, für Geräthschaften u. dgl. auf den Quadratmeter 60 $\mathcal{A}$ zu entrichten. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände sollen am 5. und 6. September unter der Adresse: Geflügelausstellung in der Ausstellungshalle, auf dem Fest-

plage in Karlsruhe eintreffen. Für Sing- und Ziervögel sind Futter und Käfige vom Aussteller zu stellen. Für Verkäufe wird eine Abgabe von 10 pCt. erhoben. Die Verlosung, zu welcher nur ausgestellte Thiere angekauft und 6000 Loje à 50 s ausgegeben werden, findet am 10. September statt. Alles Nähere besagt das Programm, welches nebst Anmeldebogen und Losen von Herrn W. Spitzmüller zu beziehen ist. Vom Ministerium des Innern sind dem Verein Mittel zugewendet worden, behufs Förderung der Nutzgeflügelzucht und Nutzgeflügelhaltung. Der größte Theil des gewährten Betrags wird vonseiten des Vereins zur Anschaffung guter Zuchtstämme Verwendung finden, um solche an Landleute und Geflügelhalter unentgeltlich oder gegen geringe Entschädigung abzugeben. Aus diesem Grunde sind auch zur Ausstellung behufs Ankaufs entsprechender Thiere mehrere oder einzelne Stämme zulässig und solches gilt auch für Enten und Gänse.

Magdeburg. Der Verein für Geflügelzucht hat in seiner Generalversammlung am 4. Juli beschlossen, im Spätherbst d. J. eine Geflügelausstellung im Vereinslokal abzuhalten. Alles Nähere soll in der nächsten Versammlung besprochen und festgestellt werden. Zu der Ausstellung beabsichtigt der Verein eine große Anzahl schöner Thiere anzukaufen und unter die Mitglieder zu verlosen.

Ausstellung steht bevor in folgendem Verein:

Verein für Geflügel- und Zingvögelzucht in Hannover, vom 13. bis 15. September.

Bücher- und Schriftenschau.

Illustrirter Kalender für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter. 1885. Herausgegeben von Friedrich Arnold (München, Friedr. Arnold'sche Buchhandlung).

Das ist eine überraschende Gabe, die das Herz des Liebhabers hoch erfreuen muß. In geschmackvollster Ausstattung liegt der Kalender vor uns, der eigentlich Alles enthält, was wir uns nur wünschen können, und das zu dem staunenswerth geringen Preise von 1 Mk. bei Umfang von 5 Bogen Text und etwa 1 Bogen Anzeigen. Nach dem Vorgange des Meyer'schen Kalenders bringt Arnold zunächst auch Bild und Biographie eines hervorragenden Fachmanns, des Vorsitzenden vom Bayerischen Verein für Geflügelzucht, Herrn F. Friedrich in München. Nebenbei sei bemerkt, daß das Porträt (und auch andere Bilder) nach dem Verfahren der Autotype Company in München hergestellt worden und daß der Text dazu mit warmer Begeisterung für die Sache und in persönlicher Hochschätzung geschrieben ist.

Schon wenn wir den Kalender in die Hand nehmen, fällt uns das Umschlagsbild in recht anheimelnder Weise ins Auge; jeder einzelne der gefiederten Freunde, welche uns auf demselben entgegentreten: Schwarzdrossel, Dompfaff, Buntspecht, Pirol, Kleiber, Schwarzplattl, Wasseramsel, Zaunkönig, Bachstelze, Segler, Spechtweisse, Nonnenmeise, Nachtigal u. a., ist trotz des allerkleinsten Rahmens, den man sich für eine solche Darstellung denken kann, nicht bloß zu erkennen, sondern sogar lebensvoll vorgeführt. Ueberblicken wir den Inhalt. Ein poetischer Schwalbengruß (von Ernst Dethlefsen) führt den Kalender ein, dann kommt neben der Tagestabelle die unvermeidliche Genealogie, sodann sind nach den Monaten: Ornithologische Notizen, Monatsangaben über Gärtnerei, Blenzucht, Fischerei und Jagd angefügt, Winke, die ja auch manchem Vogelliebhaber willkommen sein werden. Nutzbar ist auch das Verzeichniß der Geflügelzüchter, Vogelliebhaber u. a. Vereine, zumal es wol das vollständigste ist, welches wir bis jetzt vor uns haben — obwohl immerhin auch noch einige Mängel übrig bleiben, um deren Berichtigung der Herausgeber dringend bittet. Darauf folgen Blätter für Aufzeichnungen, bzgl. Vermerke inbetreff der Vereinsversammlungen, Ausstellungen,

der monatlichen Einnahmen und Ausgaben bei der Zucht, Zuchtabelle, Eierabelle, Tabelle für Brieftaubenzüchter u. a.

Mit großem Geschick hat der Herausgeber dann eine Reihe von frischen, anmuthenden Darstellungen gegeben, welche sich theils auf die hervorragendsten Werke, theils auf die bedeutendsten Zeitschriften begründen, und zwar sind sie ausschließlich von ihm selber geschrieben: „Der gelbe Hausfreund“, „Die Nachtigal“, „Die Mönchsgasmücke“, „Die Braunelle“, „Die Meisen“, „Die drei kleinsten Europäer in der Vogelwelt“ (Zaunkönig, Wintergoldhähnchen, Sommergoldhähnchen), „Der Pirol“, „Der Steinröthel“, „Niederseeische Gäste“ (fremdländische Stubenvögel), „Meine welchstrigige Amazone“ und „Einer, der jeden Vogelfreund entzückt“. Hieran reihen sich Darstellungen für Geflügeliebhaber: „Das Vantamhuhn“, „Die Brieftaube“, ferner Schilderungen neuer Brutapparate und der „Futterkuchenerde als nützliche Beigabe zur Ernährung von Geflügel jeder Art“. Dieser Gesammttext ist vielfach mit Bildern geschmückt, welche gut ausgewählt und durchgängig trefflich sind.

Werthvoll ist sodann die mit voller Beherrschung des Stoffs geschriebene Uebersicht der Fachliteratur. Wenn in derselben hier und da das Urtheil über literarische Erscheinungen von einem immerhin erklärlichen Wohlwollen beeinflusst ist, so darf man nicht vergessen, daß der Herausgeber hier ja nicht die Aufgabe haben kann, mit stümperhaften und anmaßenden Leistungen scharf ins Gericht zu gehen.

Somit darf ich Friedrich Arnold's „Illustrirten Kalender“ als eine tüchtige, zweckentsprechende Leistung warm empfehlen, denn derselbe wird den Vogelliebhabern und Geflügelzüchtern im Lauf d. J. 1885 ein angenehmer Begleiter und treuer Freund sein können. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer D. Paulsch: Herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche! Hoffentlich wird mir das Seebad gut bekommen, denn ich bedarf jetzt, zur Vollendung des IV. Bandes von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, voller Frische und tüchtiger Arbeitskraft. Ihre Beiträge sind wie immer willkommen.

Herrn H. Lehner: Ihre Annonce gegen den Händler C. G. in Wien mag ich noch nicht aufnehmen, denn ich habe im Lauf der Zeit immer und noch ganz kürzlich wieder durch dergleichen viel Verdruss und namentlich Zeitverlust erlitten, während sich die Partheien dann meistens in immerhin erfreulicher, doch recht verwunderlicher Weise sehr bald einigten. Warten Sie also noch ab, ob der Genannte es nicht vorzieht, auf diesen Wink hin Ihnen in verständiger Weise entgegen und seinen Verpflichtungen nachzukommen. Sollte dies nicht geschehen, so steht allerdings dem Abdruck Ihrer Annonce kein Hinderniß mehr entgegen.

Die „**Fauna**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 30: Zoologie: Schlangen fürs Terrarium (Vorfahrung). — Die Mühle als Ursache der Raubrit der Vienen. — Botanik: Die Kultur der Erdbeere (Schluß). — Berichte aus dem Botanischen Garten in Berlin II. — Die Versammlung zu Gunsten der „zoologischen Station“ in Neapel (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg; Braunschweig; Posen. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

N u z e i g e n.

Wiedehopfe, jung aufgezogen, prächtig im Gefieder, à Stück 8 Mk.
[1423] **Richard Schleusener,**
Landsberg a./W., Wollstraße.

Sofort abzugeben:

1 wunderschönes altes Weibchen

Wanderfalk,

durchaus gesund und ordentlich zahm, für 18 Mk

[1424] **Präparator Zollikofer,**
St. Gallen (Schweiz).

[1425] **W. Tegtmeier, Bremen,**
empfiehlt: Graupapageien, Prachteremplare, à 40 Mk,
Kubaamazonen, sprechend, 30 Mk blaue Amazonen, sprechend,
50 Mk, Surinam 30 Mk, fl. Alexanderfittich, 10 Mk,
rotke Kardinäle, 10 Mk, 10 Mk, 7 Mk, grüne
Kardinäle, 15 Mk, Sonnenvogel, 5 Mk.

Mehlwürmer, reell gemessen, fürs Eiter
6 Mk m. Verp. Getrocknete
Ameiseneier, 1884er, fürs Eiter 80 S, empfiehlt
[1426] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Vogelbauer liefert billigt [1427]
August Schütz, Klausthal.
Illustrierte Preisverzeichnisse postfrei und kostenlos.

Zu verkaufen:

- 1 Schwarzkopflori (D. atricapilla) . 60 Mk,
- 1 Schuppenlori (Männchen) . . . 30 .
- 1 Par Gebirgslori . . . 50

Alle 4 Stücke gut eingewöhnt, fressen Haas und Glanz,
in bestem Gefieder. [1428]

Dr. Stocker, Balsthal (Schweiz).

Zu verkaufen oder auf kleinere Exoten zu verkaufen:
Ein 6 mm Teschin, wenig gebraucht, noch wie neu, ff.
vernickelt und eiseliert, Kolben geschnitten, nebst ungefähr
250 Stück Kugel- und Schrotpatronen. Angebote an
Ernst Röbbecke, Annaberg, Erzgeb. [1429]

Vogelbauer

in allen Sorten liefert billigt **Karl Kastenbein,**
[1430] **Klausthal a. S.**

[1431] **Abzugeben:** Zebrafinken, br. u. g. jap. Mövchen,
vorzüglichen Zuchstanimes. **Dr. Franken, Baden.**

Gebe ab: 2 Zuchtpare Zebrafinken, à Par 11 Mk,
zus. 20 Mk Garantie lebender Ankunft.
[1432] **E. Weissner, zu Hofes Schw. Hall.**

**Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemtem
Draht**, vom kleinsten bis zum größten Deckfäsig, nach Dr. R u f
"Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1433] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Ameisenpuppen,

geschwächt, daher gut transportabel, zu täglichen Markt-
preisen, liefert nach Eitermaß

[1434] **Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,**
Prag 411/I.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Eiter mit
[1435] **W. Prümer, Elberfeld.**

G. Reiss, Berlin, Königs-Kolonnaden 28 u. 29,
bietet an: Wellenfittiche à Par 12 Mk, Indigosinken, 10 Mk,
5 Mk, Papstfinken 6 Mk, kleine Eisterchen, Eisterchen von
Java, Silberfajanchen, Goldbrüstchen, Atrilide, Bandfinken,
Muskatfinken, graue Reissfinken à P. 5 Mk, weiße Reiss-
finken à P. 18 Mk, Wachtel-Misch. à 2 Mk, gute Ameisen-
eier à Eiter 1 Mk, Mehlwürmer à Pfd. 5 Mk [1436]

M. Schmidt, Berlin SW.,
Königsgräberstr. 44,
Erste Natur-Listkästen-Fabrik

empfiehlt ihre vielfach prämierten und als Original
benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für
Wellenfittiche und Papageien. — Deckfäsig für Wellen-
fittiche eigener Einrichtung nach Dr. R u f. [1437]

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen,
stets am besten zu beziehen bei **Emil Claus,**
[1438] **Hamburg, St. Pauli.**

Wanderfalken (Falco peregrinus) mit tadellosem
Gefieder kauft [1439] **Prost, München, Insel 3.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvogel. [1440]

Sommerrübsen,

wie auch andere Vogelfutterartikel habe in besser
Qualität und in jedem Quantum zu billigsten Preisen
empfohlen und stehe auf gefälliges Verlangen mit Preislisten
gern zu Diensten. **David Sachs,**
[1441] **Queblinburg a. Harz.**

Hochrote Kreuzschnäbel, Dhd. 10 Mk, freie Packung,
abzugeben. **Frz. Hoffmann,**
[1442] **Braunau i. Böhmen, D. S. Nr. 7.**

Wer kauft größere Posten Kanarienvogel? Angebote
mit Preisangabe bis 25. Juli unter B. R. zu richten an
das **Wallenstedter Kreisblatt.** [1443]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von
Dr. Karl R u f. [1444]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von

Dr. Karl R u f.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir
Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 30.

Berlin, den 24. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

[1445]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Blaufügelige Schönsittiche (*Psittacus venustus*), Schwalbenloris, Barrabandsittiche, Barnardsittiche, Rosellas, blaßköpfige Rosellas, Königsittiche, australische Blotenvögel, brasilische Geher, Jamaikatrupiale, Diamantsinken, Trauerzeisige, Safraninken, gelbbäuchige Finken, Purpurimpel, St. Helenasfanchen zc. Preislitten frei.

Thierhandlung

[1446]

C. Reiche, Alfeld, ^{Prov. Hannover, und} **Chas. Reiche & Son, New-York,**

erstes und ältestes Exportgeschäft,

empfangt diesjährige amerik. Spottrosseln, rothe Kardinal, rosenbrüstige Kernbeßer, Paperlinge, Nonpareils, Indigos, kaliforn. Schopfwachteln, grüne Kubasittiche (zum Zähmen), Kubasinken, rothschulter. Starlinge, Grauedelsinken (v. Chili), große gelbbäuchige Kakadus, Rosakakadus, Rhymensittiche, Blaugebirgsloris, Schopf- oder Bronzeflügelantben, rothköpfige Inseparables, Zebrafinken, Diamantsinken, graue Nelsvögel u. a., rothe Flamingos, Helmkasuar, Alligatoren, Affen, Antilopen u. a.


Wilhelm Bander mann,

[1447]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfiehlt 1 Zako, über 100 Wörter rein und deutlich sprechend, ein Signal und ein Lied: „So leben wir“ (einen Vers) pfeifend, 1 Jahr alt, taubenzahm, gut im Gefieder, 300 M., 2 desgl., viel sprechend und pfeifend, 3/4 Jahr alt, sehr gelehrig und taubenzahm, à Stück 150 M., 4 junge fast eingewöhnte Zakos, einige Worte sprechend, 1/2 jährig, à Stück 60 und 80 M., junge, fast eingewöhnte Zakos, angebend sprechend, 30 und 36 M., 1 Doppelgelbkopf, jung und taubenzahm, 50 M., 1 Rothmaske-Amazonen (*Chrysotis Brasiliensis*), höchst selten, taubenzahm, prachtvoller, schön besiedelter, großer Vogel, leicht lernend und schon viel sprechend, 200 M., junge prachtvolle Amazonen, zahm und einige Worte sprechend, à 30 und 36 M., 2 Surinam, sehr zahm und gut besiedert, à 30 M., 1 Granat-Alstrich, schön besiedert und lieblich singend (sehr selten), 18 M.; Garantie lebender und gesunder Ankunft unter Postnachnahme, oder vorheriger Einfindung des Betrags.

Im Monat August bekomme große Partie junger Doppelgelbköpfe und nehme hierzu Aufträge entgegen.



Vogelkäfige,

geseklich geschügt, für alle Arten
insektenfressende Vögel,

ganz von Metall, anerkannt von hervorragenden Sachverständigen und von Herrn Dr. Ruß beschrieben und bestens empfohlen, bei

J. G. Lorey Sohn,

Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Preisverzeichniss kostenlos.

[1448]

Angorafinken,

1 rein weiße, 3/4 Vollblut, gut im Par, 8 Wochen alt, M. 30, drei Stück desgl., rein weiß, 1/2 und 1/4 Blut, à M. 10.

Ed. Pfannenschmid,
Emden, Düstriesland.

Von meinem „Universalfutter“ (Garneelenschrot) kann ich jetzt wieder in Postpaketen in drei Sorten, grob, mittel und fein,

für 7 M. 50 S. postfrei

an Liebhaber versenden.

Ed. Pfannenschmid,
Emden, Düstriesland.

[1450]

[1451]

S. Risius, Bremerhaven.

Von allen in Nr. 27 angezeigten Vögeln noch Vorrath.



Wohl-Roller!



Garantie für fehlerfreien Stamm, Stück 10 M. (1 a Stück 15 M.).

[1452]

P. Holzky, Cöthen (Anhalt).

M. reichhalt. Vogelfst. räume umständlich u. habe sämmtl. Arten d. beliebt. Prachtfink. u. and. Finkenart. in gel., g. besied. Zuchtpärch. und einzeln billigt abzugeb. Näheres brieflich gegen Freimark.

[1453]

M. Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 E.

1 Fischotter,

ganz jung und zahm, sucht zu kaufen

[1454]

O. Beyer's Goldschuch, Altenburg.

Die Samen-Großhandlung von

[1455]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Farben-Kanarien.

Den wirklich echten und zur Züchtung dieser Kanarien nur allein von Erfolg begleiteten

Cayenne-Pfeffer

empfehlen die Samengroßhandlung von

Karl Capelle, Hannover.

[1456]

Gebrauchsanweisung gratis.

W. Brunn, Berlin, Marktgrafenstr. 24,
empfehlen: Sprechende Amazonen und Surinampapageien von 36—75 Mk, Nymphen 16 Mk, Wellenfittiche, gute Zuchtpare, 15 Mk, Zebrastinken, Par 10 Mk, Diamantfinken, Par 18 Mk, Nonpareils, Par 8 Mk, Misch. Stck. 6 Mk, Indigos, Misch. 5, Wsch. 2 Mk, Gürtelgrasfinken, Misch. 10 Mk, Edelfänger, Par 8 Mk, grauförsige Inseparables, Misch. 6 Mk, Sonnenvögel, Wsch. 5 Mk, Scharlach-Langaren, Misch. 18 Mk, Driols 9 Mk, Armaranten, Par 7 Mk, Goldbrüstchen, Aftiride, Silberbeds 5 Mk, gute Davidpsprosser 12 Mk, Nachtigal 6 Mk; alles gute gesunde Vögel, 2—3 Monat im Besitz. Auch verkaufe mein Geschäft, welches seit 6 Jahren mit gutem Erfolg betrieben wurde, sofort. Ladenmiete 350 Thlr. [1457]

Almeisenier, 1884er, bestgereinigte Ware, à Liter 75 S, von 10 bis 20 Liter postfrei, bei größerer Abnahme billiger. Proben stehen zu Diensten. 3 Rauchfuß-Buffarde, jung aufgezogen, à Stück 3 Mk, zusammen 10 Mk, 2 Nachtigalen (April 1884), im Käfig zusammen 6 Mk, ein gelber Spötter 3 Mk, 2 große Bunispechte, rein im Gefieder, jung aufgezogen, à 4 Mk, beide 7 Mk, 4 obersteirische Kanarien, ein heuriges Männchen (schon im Gefang), ein vorjähriges Männchen, 2 vorjährige Weibchen, zusammen 7 Mk, eine ausnahmsweise große graue Graumücke, vortrefflich im Gefang, 10 Mk, noch bereits in der Mauser, beginnt aber schon wieder zu singen. Diese sende ich zur Probe postfrei zu. Versendung gegen Nachnahme.

Anton Pegan
in Pöls (Obersteiermark).

[1458]

Zu verkaufen: Raubvögel in schön besiederten Exemplaren, sämtlich „Aufzucht“, als: Rohrweihen (*Circus rufus*), braun, mit gelbem Kopf, saubere Vögel, à 5 Mk; 1 Familie Wiesenweihen (*Circus cineraceus*), Mutter mit drei Jungen, 10 Mk, einzeln à 3 Mk; Thurnfalken in allen Größen, ausgew. sehr zahme Vögel, à 5 Mk, weniger zahm 4 Mk, jüngere 3 Mk; Sumpfschreulen (*Strix brachyotus*), sehr zahm, originelle Vögel, à 3 Mk, 12 Stück mit Verp. 24 Mk — Schleiereulen (*Strix flammea*), ausgew. oder in Flugum, 3 Mk u. 2½ Mk; Eistern, sehr zahm, zu sprechen anfangend, à 4 Mk; 1 Par Schneeammer (Amberiza nivalis), überwinterte Vögel, s. fast reinweiß u. dunkelbr. Flügeln, eine Zierde für jede Volière, 12 Mk; junge Stare, große schöne Vögel, 6 Stück 6 Mk; 1 Wildgans (Anser hyemalis), Ganter, außerordentlich zahm, 15 Mk; 1 junger Storch, gelähmt, s. sehr groß, 12 Mk; 1 Limosa melanura (große Sumpfschnepfe), gelähmt, gut eingefüttert, 5 Mk; 1 Ribi, alter Vogel, 2 Mk 50 S; junge Emden Riesengänse, ausgewachsen, 10 Stück 60 Mk, 6 Stück Lachtaubinnen, gut züchtend, à 1 Mk.

1 brauner Hühnerhund 20 Mk, junge Jagdhunde bester Abstammung à 12 Mk, 1 schwarzer Rattenfänger 10 Mk, 1 goldgelber Haushund, sehr wachsam, 8 Mk.

Eduard Pfannenschmid,
Emden i. Ostfriesl.

[1459]

Zu verkaufen: 4 Stück Goldamseln, Männchen, hochgelb, à Stck. 5 Mk, 3 Stck. junge Männchen à Stck. 2 Mk 50 S, 3 Stck. junge Rußhebe à Stck. 3 Mk, 4 Stck. gelbe Spötter à Stck. 2 Mk 50 S, 4 Stck. Feldlerchen à 1 Mk, 1 junger Star 1 Mk 50 S, Rothhänflinge 1 Mk, rothe Kreuzschnäbel 1 Mk, 6 Stck. Finken, Misch., à 50 S, 2 Stck. Singdrosseln à 2 Mk, alle sehr schön. Wo, sagt die Expedition. [1460]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von
F. Schlag.
Preis 1 Mk

[1461]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht
nebst einem Anhang über die Errichtung eines
kynologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 Mk 50 S.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
[1462] Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Die Jahrgänge 1874—1880 einschl.

[1463]

der

Industrieblätter,

Wochenschrift für Fortschritt und Aufklärung

in

Gewerbe, Hauswirthschaft und Gesundheitspflege,

herausgegeben

von

Dr. H. Hager & Dr. E. Jacobsen,

bieten wir an, soweit der Vorrath reicht, kompl. broch.
zusammen für 63 Mark, Ladenpreis 84 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin S. W., Wilhelmstraße 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31.

Berlin, den 31. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Spiegelfaunen.
Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Japan und Umgegend.
Der Uhu (Fortsetzung anstatt Schluß).
Zum Versandt der Kanarien in Papptästen als zweckmäßigste Verpackung.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Die nächste internationale ornithologische Ausstellung in Wien; Ausstellungen.
Anzeigen.

Spiegelfaunen.

Bis jetzt sind von der Sippe der Spiegelfaunen oder Pfausafanen sechs Arten bekannt. Es sind: der gehäubte Spiegelfau (Polyplectron bicaratum, L. s. P. Hardwicki, Gr.) von Malakka und Sumatra; Germain's Spiegelfau (P. Germaini, Ellt.) aus Kuchinchina; der gemeine Spiegelfau (P. thibetanus, Gml. s. P. chinensis, Temm.) aus Assam, Sylhet, Arrakan, Burmah und Südchina; der ungefleckte Spiegelfau (P. chalcurus, Temm. s. P. inocephalus, Cur.) von Sumatra; Napoleon's Spiegelfau (P. Napoleon, Less. s. P. Emphanum, Temm.) von den Philippinen, welcher von einem englischen Sammler auf der Insel Palawan in der Nähe der spanischen Ansiedlung Puerta princessa gefunden, wo er Tandikar genannt wird; Schleiermacher's Spiegelfau (P. Schleiermacheri), durch Dr. Fischer von Borneo mitgebracht.

Obgleich selbst in der letzten Auflage von Brehm's „Thierleben“ die Zucht dieser schönen, sehr leicht zu zähmenden Vögel nur oberflächlich erwähnt

ist („im Antwerpener Garten soll ein Pärchen genistet haben“), hatte man schon i. J. 1869 in Belgien und Frankreich viele gezüchtet; der Londoner Garten folgte i. J. 1882 nach. Anfangs wurden nur gemeine Pfausafanen gezogen. Dann erzielte der Antwerpener Garten und ein Liebhaber in der Nähe von Paris, Herr Barrachère, Zunge vom gehäubten Spiegelfau. Darauf wurden aus Kuchinchina einige Paare der seltenen Germain's Spiegelfaunen eingeführt und diese zeigten sich noch fruchtbarer als die beiden anderen Arten. Im Anfang bereitete die Aufzucht der jungen Spiegelfaunen große Schwierigkeiten. Da alle bekannten Arten — ausgenommen den gehäubten Pfausafan, dessen Gelege in nur einem Ei besteht — bloß 2 Eier legen, so gab man diese kleinen Hühnern zum Erbrüten, in der Hoffnung, dadurch zahlreichere Gelege zu erhalten. Letztere Hoffnung ging denn auch in Erfüllung und die Hühner zeitigten in 21 Tagen die Jungen, dann begann aber die Sorge.

Die jungen Vögel wollten nicht fressen, und bei verschiedenen Züchtern lebten sie nur wenige Tage, trotzdem Ameisenpuppen und andres Futter ihnen in reicher Fülle geboten waren. Hin und wieder fand sich wol ein Huhn — oft wurden Neger- und Seidenhühner gerühmt — welches die Brut glücklich aufbrachte, im allgemeinen aber klagte Jeder. Die jungen Spiegelfaunen versteckten sich unter den langen Schwanzfedern der alten Henne und kamen nur hervor, wenn dieselbe etwas zu fressen gefunden hatte und die Kleinen lockte. Dann aber mußte man ihnen das Futter in den Schnabel stopfen; niemals scheinen sie auf den Gedanken kommen zu können, daß es

auch ihnen möglich sei, einen Wurm oder Ei mit Weißbrot selbst anzunehmen. Bartlett, der gewandte Unterdirektor des Zoologischen Gartens in London, nahm ausgefallene Schwanzfedern des Spiegelpfau-Weibchens, und die Jungen folgten diesem bekannten Obdach und fraßen ihm die Würmer aus der Hand. Im Park von Beaujardin werden sie ganz einfach während der ersten Tage mit Mehlwürmern gelockt. Diese werden bald unter andres Futter gemischt, und höchst selten geht ein ausgekommener Spiegelpfau ein. Sehr ausdauernd ist der gemeine Pfaufasan, der aller Kälte widersteht. Bei 18° (Celsius) blieben die Vögel nachts auf einer dem Ostwind ausgesetzten Stange, ohne Schaden zu nehmen, und in demselben Jahr erbrachten sie 8 Junge. Germain's Pfaufasane erfrieren sich bei gleicher Temperatur die Zehen, wenigstens verlor ein Männchen, welches den Winter über draußen blieb, die Nägel. Ein Par der letztern Art ergibt 10 bis 12 Junge.

Grünzeng fressen die Pfaufasane sehr wenig. Weizen und Buchweizen sind ihre gewöhnliche Nahrung, bei der sie sich vortrefflich halten. In der Legezeit wird etwas Ei, mit Brot und getrocknetem Blut vermischt, gereicht.

Daß die Spiegelpfauen in dem Ruf der Wildheit stehen, liegt wahrscheinlich in oberflächlicher Beobachtung eines Paares dieser Vögel begründet, das nicht an Menschen gewöhnt war. Einer meiner gemeinen Pfaufasane ist sogar frech, prunkt, sobald Jemand sich der Voliere nähert, geht auf den Betreffenden los, wenn er in die letztere eintritt, pickt ihn in die Füße und läßt sich nur ungern vertreiben. Bei Herrn Pays-Mellier in Richelieu laufen Spiegelpfauen wie Hühner ganz im freien umher, kommen

zum Futterruf und sind noch nie über die einschließenden Zäune geflogen, obgleich ihre Flügel nicht beschnitten sind. Es sind geschickte und muthige, aber nur unter ihresgleichen kampflustige Vögel.

Napoleon's Pfaufasan ist der schönste von allen. Die lange Haube ist grün schillernd; Rücken und Flügel sind wie beim Glanzfasan (*Lophophorus impeyanus*, *Lth.*) metallisch blau, mit purpurnem Schimmer; die Spiegelflecke auf dem Schwanz sind purpurfarben, mit grünem Schimmer. — Schleiermacher's Spiegelpfau steht dem gehäubten sehr nahe. — Der ungefleckt Spiegelpfau hat nicht die Spiegelflecke, welche die Angehörigen dieser Sippe auszeichnen; er ist dunkelbraun bis auf die letzten Centimeter des Schweifs, wo die Federn leuchtend purpurblau werden. — Germain's Pfaufasan hat Spiegelflecke; die unter gewissem Licht dunkelgrün scheinen, unter andrer Beleuchtung purpurglänzend sind.

Polyplectron cyclopsilum, *P. atelopsilum* und *P. enicopsilum* von Gray sind nach Elliot nicht berechtigt.

Für das erste Par in guter Gesundheit eingeführter Napoleon's Pfaufasane werden 2000 Frank geboten! Noentj.

Ornithologische Mittheilungen aus Hanau und Umgegend.

Veranlaßt durch einen in der „Gefiederten Welt“ veröffentlichten Artikel des Herrn Pfannschmid erlaube ich mir auch einige Beobachtungen über Schwalben und die Nebelkrähe mitzutheilen.

Am 3. April durften wir die ersten Rauchschwalben hier (Hanau) begrüßen. Mit jedem

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Dennis“ in Berlin, am 26. Mai 1884 von D. Wilde.

(Fortsetzung).

Schon lange hatte man den Wunsch, auch die Goldhähnchen als dauernde Gäste in unsere Käfige einzubürgern, und auf die verschiedenste Weise hat man die Einfütterung versucht. Beckstein sagt in seiner 1794 erschienenen „Naturgeschichte der Stubenvögel“: „Der beste Käfig ist das Glogenhäuser. Mehrere steckt man in ein Gitter, worin aber ein Tannenbaum oder Kiefernbaum stehen muß. Jung aufgezogen kann man sie auch auf ein Bäumchen gewöhnen, sie gehen nicht gern davon, und wenn man viele hat, so sitzen sie alle der Reihe nach auf einem Zweig und schlafen so.“ Ja, eben das Schlafen war das Gefährliche, denn sie schliefen sich in den Tod. Der gute Vater Beckstein hat sich, glaube ich, die Sache ein wenig zu leicht vorgestellt, denn, daß er sie selbst gehalten hätte, erwähnt er nicht und das ist auch wol nicht der Fall gewesen. Friederich hält die Sache schon für etwas schwieriger. Er rath dringend davon ab, solche Goldhähnchen zu nehmen, die schon weniger munter erscheinen und meint, man möge gleich mit einem halben Duzend anfangen, wahrscheinlich, damit wenigstens eines am Leben bleibt. Ferner empfiehlt Friederich einen großen eng vergitterten Käfig, mit Tannen ausgestattet. Er klebt kleine Mehlwürmer auf die Stangen und sagt, man solle täglich nicht unter 10 Stück für den Vogel geben.

Das Alles steht in scharfem Gegensatz zu dem Verfahren, das ich Ihnen hier empfehlen will und das ich als das eigenste des Herrn Lohstagen mit Recht bezeichnen darf.

Jedes der Vögelchen kommt in ein besonderes ganz kleines Bauer, am besten in einen kleinen Verandtkäfig. Derselbe muß mit 2 Sprunghölzern versehen sein, und an der einen Stange, jedoch etwas höher als diese, müssen Futter- und Trinkgefäß stehen. Das erste sei recht flach, das letzte mit Kieselsteinen gefüllt, damit der Vogel nicht baden kann, was ihm in der ersten Zeit sicher Unterleibsentzündung und damit den Tod bringt. In das so ausgestattete Bauerchen setzt man also das Vögelchen, am ersten Tage mit gebundenen Flügeln, damit es in den Bewegungen gehemmt ist. Nun nimmt man ein spitzes Hölzchen oder auch eine Stricknadel, steckt hieran das Innere eines Mehlwurms, hält dieses ein wenig in das Wasser und fährt dem in den Bewegungen gehemmt Vögel um den Schnabel. Der Vogel wird diesen Lederbissen nach wenigen Minuten abnehmen und nun geht man an das bereits im Näschen des Bauers befindliche Gefäßfutter. Dasselbe ist in folgender Weise bereitet: trockene Ameisenpuppen werden mit kochendem Wasser in einem Theesieb gebrüht, ablaufen und erkalten gelassen. Von diesen Puppen nimmt man mit dem Hölzchen die zartesten, welche an der hellern Farbe kenntlich sind, und hält sie ebenfalls so lange dem Vogel vor, bis er sie abnimmt; sollte er die Ameisenpuppen fortwerfen, so mische man dieselben mit dem Innern eines Mehlwurms, damit der Vogel erst besser an den Geschmack der Ameisenpuppen gewöhnt werde, diesen Lederbissen nimmt er sicher ab und frißt ihn auch.

folgenden Tage mehrte sich die Zahl der Zurückgekehrten sichtlich, sodaß zu Ostern schon Hunderte ihren Einzug in die Heimat gehalten hatten. Das herrlichste Frühlingswetter empfing sie, und ihr fröhliches Gezwitzcher legte Zeugniß von ihrem Wohlbehagen ab. Dann aber änderte sich die Witterung. In der Woche nach Ostern nahm die Wärme immer mehr ab und brachte uns, was wir den ganzen Winter über — mit Ausnahme von acht Tagen im November — nicht gesehen hatten, am 18. April und in der darauf folgenden Nacht Schnee. Welch' eigenthümlicher Gegensatz zwischen den grünenden Sträuchern und blühenden Bäumen und dem zollhoch darauf lastenden Schnee, zwischen dem saftig grünen Rasen und dem schneegetrauten Himmel darüber. Kein Wunder, daß unsere Schwalben allen Muth verloren zu haben schienen und sich garnicht herauswagten. Als der Hunger schließlich aber doch die eine oder andre in das Unwetter hinaustrieb, sah man sie als wahre Jammerbilder mit fledermausähnlichem Fluge sich mühsam schleppen. Wie habe ich die hungernden, frierenden Vögelchen bedauert! Gewiß sind die meisten von ihnen in jenen Tagen dem Hunger und der Kälte erlegen. Hier und da fand man eine Schwalbe erstarrt im Schnee liegen.

Herr Kettenfabrikant Joseph erzählte mir, daß auf seinem zur Zeit unbenutzten Boden, dessen Fenster gerade offen stand, mindestens 150 Rauchschwalben Schutz vor dem Unwetter gefunden hätten. Dort haben sie auf dem das obere Balkenwerk tragenden Dachstuhl in dicht gedrängter Reihe mit untergesteckten Köpfchen gesessen, und der Genannte meint, es sei ihm ein Räthsel, wie in so kurzer

Zeit so viele Schwalben von jenem Zufluchtsort Kunde erhalten hätten. Es sei garnicht anders denkbar, als daß die schon seit Jahren in seinem Hause nistenden Schwalben, denen die Räumlichkeiten völlig bekannt seien, den Schwalben in der nächsten Umgebung Kunde gegeben haben von dem Zufluchtsort. Erst am folgenden Tage, als es aufhörte zu schneien, verließen sämtliche Schwalben denselben wieder.

Ob schon es vom 20. April an nach und nach wieder wärmer wurde, so war trotzdem — wenigstens bis zum 24. April — von Schwalben fast nichts mehr zu entdecken. Unwillkürlich suchte das Auge nach ihnen, aber vergebens. Ihr plötzliches Verschwinden rief — angesichts des Frühlings — Herbstgefühle wach, und unwillkürlich konnte man zu der Meinung gelangen, die Mehrzahl jener Zurückgekehrten sei vor den Unbilden der Witterung wieder einige Grad nach Süden zurückgewichen. Es scheint indessen, als wenn eine solche Annahme unmöglich richtig sein könne. Wenn auch vom 26. April an wieder mehr Schwalben zu sehen waren, so ist ihre Zahl im Vergleich zu der in den Vorjahren doch sehr gering. Die meisten sind offenbar während der kalten Tage nach Ostern dem Hunger und der Kälte zum Opfer gefallen.

Ähnlich wie hier war es auch in Offenbach. Der mir befreundete Konservator Schmidt von dort, der mich in jenen Tagen besuchte, theilte mir mit, daß ihm am Morgen des 19. April viele Rauchschwalben, wenn ich nicht irre, 29 Köpfe, gebracht seien. Die Vögel waren sämtlich, im Schnee liegend, todt gefunden worden.

Noch mehr scheint die Haus- oder Fenster- schwalbe, von welcher Art ich schon am 6. April

Hierauf klebt man einige gequellte Ameisenpuppen an das Gitter des Käfigs, der Vogel wird danach schnappen, die Eier fallen häufig hinunter in das Futternapfchen, wodurch er wieder auf das darin befindliche Futter aufmerksam wird. Noch besser ist folgendes, ebenfalls ausgeprobte Verfahren. Man macht außen am Gitter vor den Stangen von Papier eine Art kleinen Trichter und hier hinein wirft man die gebrühten Ameisenpuppen. Der Vogel wird davon fressen und dabei so viel vorbei in den Futternapf werfen, daß er darauf aufmerksam wird und bald auch aus letzterem fressen lernt. Trifft nun trotz aller dieser Versuche das Vögelchen nicht, so ist es nöthig, es in die Hand zu nehmen und mit dem Hölzchen zu pappeln oder schließlich zu stopfen. Trifft jedoch der kleine Vogel, was schon nach einer Stunde geschehen muß, so gibt man statt der gebrühten feuchten Ameisenpuppen recht bald auf einem Handtuch abgetrocknete und schließlich ein aus Ameisenpuppen, Moränen, gequelltem Hanf und Giehbrot bestehendes Mischfutter. Jetzt kann man von den Vögelchen mehrere in ein großes, oben bedecktes Bauer bringen, und in demselben muß man nun die besonders schwach erscheinenden beobachten. Von Mehlwürmern, wenigstens ganzen, rath Loffhagen entschieden ab, denn alle kleinen Vögel können dieselben schlecht vertragen, was man ihnen an dem sich entwickelnden großen Durst anmerkt. Die Mehlwürmer- Fütterung ist ja auch garnicht der natürlichen Lebensweise angepaßt, denn alle diese kleinen Vögel fressen in der Freiheit zum großen Theil nur Insektenlarven und Larven und kleine Spinnen, die sie aus den Ritzen und Spalten der Borke hervorholen. Rathsam ist es daher, den Goldhähnchen neben

dem Mischfutter noch ein Napfchen mit trockenen Ameisenpuppen und hin und wieder etwas fein geriebenes Ei hinzusetzen.

Ebenso wie das Goldhähnchen wird die Schwanz- oder Schleiermeise, das sog. Pfannenstielchen, eingefüttert, falls sie nicht im Frühjahr zur Zeit der frischen Ameisenpuppen gefangen wird oder bald an ein Ersatzfutter geht, aber auch ihr, der einzigen Meise, welche die Mehlwürmer unzerhackt verschluckt, sind dieselben nicht dienlich.

Der dritte Zwerg ist der Zaunkönig. Auch er war bisher einer der Vögel, die man sehr wenig in der Gefangenschaft gesehen. Der alte Beckstein gibt zu, daß es ihm nicht gelungen ist, denselben länger als ein Jahr zu erhalten, während Friderich ein Exemplar 3 Jahre und 8 Monate hielt. In der Neuzeit hat man mehr Glück gehabt, denn Loffhagen brachte ihn schon bis zum Nestbau und zu (Eiern*). Die Eingewöhnung geschieht am besten in einem Bauer, das man dicht mit Strauchwerk anfüllt, damit er schlafen kann und sich nicht absteigt, denn die kurzen Flügel sind für besondere Leistungen nicht geschaffen. Hier hinein stellt man im Sommer frische Ameisenpuppen, an die er sofort geht, im Winter gibt man ihm aufgequellte Ameisenpuppen, zerschnittene kleine Mehlwürmer und bald darauf Ameisenpuppen mit Hanf vermischt, den er entschieden liebt. Trifft er nicht, so wird es nöthig, ihn zu stopfen, was bei dem kleinen, trißbeligen Kerl ein Kunststück ist.

(Fortsetzung folgt).

*) Die bei Gelegenheit einer Berliner Ausstellung stattgehabte Prüfung gezüchteter Zaunkönige (mit 24 Mark) hat sich inzwischen als auf Täuschung beruhend herausgestellt. (D. R.)

die erste beobachtete, gelitten zu haben. Nur ganz vereinzelt begegnet man ihr.

Der Mauersegler dagegen hat auch in diesem Jahr wieder an Zahl entschieden zugenommen. Er wurde zuerst am 23. April, weiter Zuwachs am 24. und 26. jenes Monats beobachtet. Am letztgenannten Tage sah ich, wie mehrere Mauersegler aus ganz bedeutender Höhe plötzlich fast senkrecht herunterstürzten und dann über einem Teich, an dem ich gerade Bassettkäfer fing, einige Zeit jagten, darauf aber ebenso plötzlich wieder verschwanden.

Im vergangenen Jahr und auch heuer wieder wurden mir mehrere Mauersegler gebracht, die, weil flugunfähig, am Boden gefunden worden. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, daß die Oberarmmuskeln an einem Flügel stark geschwollen und mit Blut unterlaufen waren. Unter zehn Vögeln, die ich untersuchte, befand sich nur ein Weibchen. Ein Männchen war außerdem am Rücken leicht verwundet, bei einem war der geschwollene Oberarm blutig. Schon vor Jahren sind mir am Boden aufgefundenen Mauersegler in die Hände gekommen, aber ich erinnere mich nicht, vorher jemals eine gleiche Geschwulst der Oberarmmuskeln entdeckt zu haben. Sollten vielleicht die hier und da über die Hausdächer geführten Telephondrähte von den ungestümen Fliegern nicht zeitig genug erkannt werden und bei dem plötzlichen Wenden dicht vor dem Draht ein Anstoßen veranlassen? Aber selbst, wenn dies die Ursache wäre, so bleibt es mir immer noch unerklärlich, warum es gerade vorwiegend Männchen sind.

Verschiedene dieser Mauersegler habe ich mit Mücken und Fliegen gefüttert, aber keinen am Leben erhalten. Gewöhnlich wurden die eingestopften Fliegen wieder herausgeschleudert.

Auch hier scheint die Nebelkrähe als Brutvogel sich festsetzen zu wollen. Verschiedenemal habe ich in der Zeit vom April bis Mitte Juni eine Nebelkrähe im innigsten Verkehr mit einer Rabenkrähe beobachtet. Das ganze Benehmen der Vögel ließ keinen andern Schluß zu, als daß sie ein Pärchen seien, und ich habe diese Vermuthung auch schon vor Monaten einem Kollegen ausgesprochen. Hoffentlich gelingt es mir in den Ferien, Gewißheit darüber zu erlangen.

Hanau, den 7. Juli 1884. D. Paulstich.

Der Uhu (*Bubo maximus*).

Beiträge zur Naturgeschichte desselben, nach Beobachtungen aus der Umgebung Kronstadts,

von Wilhelm Hausmann.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Mehrmals sahen wir einen Uhu hoch über den Marktplatz weg, dicht am Rathhausthurm vorbei in die Postwiese streichen, wo er vielleicht einen ergibigern Jagdbezirk vermuthen mochte, als an

den schattigen Waldgehängen des Kapellenbergs, welcher sich dicht an der Stadt bis zu 400 Meter Höhe erhebt.

In der Umgebung Kronstadts stießen wir schon öfter zu sehr hoher Tageszeit noch auf einen Uhu. Freilich halten sie sich dann doch gern im tiefen Walde auf und meiden lichte Stellen. Gemischte Waldbestände sind ihnen sehr erwünscht, weil in solchem Bezirk sich in der Regel auch ein regeres Thierleben entfaltet.

Da sitzt er still und unbeweglich auf einer kleinen Tanne dicht an den Stamm gedrückt, nur die großen orangefarbenen Augen spähen suchend umher. Unter dem dichten, knorrigen Wurzelwerk einer benachbarten Eiche hat eine Waldmausfamilie ihren Unterschlupf eingerichtet. Neckend jagen sich die Mäuschen umher, da ja ringsum alles in lautloser Waldstille ruht; auch wissen sie, daß ohnehin jeder Feind im rauschenden dünnen Laub seine Annäherung verrathen müßte. Aber o weh, an den ärgsten Feind, der dicht über ihnen lauert, haben sie nicht gedacht!

Zitternd vor Gier sträubt er die Bauchfedern, lüftet etwas die breiten Schwingen, und im nächsten Augenblick fällt er so plötzlich herab, als hätte ein Schuß ihn getroffen. Gleich darauf hängt aber an einem seiner langen krummen Nägel eine zappelnde Maus, die jedoch, nachdem er kaum seinen Standplatz wieder erreicht hat, sogleich in seinem unergründlichen Schlunde verschwindet.

Schon nach wenigen Minuten sieht neugierig und ängstlich ein Mäuschen aus seinem Versteck hervor. Das urplötzliche Verschwinden seines Kameraden ist ihm ein Räthsel. Durch die täuschende Ruhe sicher gemacht, läuft es nun suchend umher. Da breitet sich plötzlich ein Schatten über ihm aus, und in den nächsten Sekunden ist es wie das erste verschlungen. Unter günstigen Umständen ist so in wenigen Stunden eine ganze Mausfamilie ausgerottet. Dieses ist nun die gute Seite der Thätigkeit unsres Uhu. Wer ihn aber näher kennt, der weiß wol, daß bescheidener Mausfraß allein nicht nach seinem Sinn ist und daß er die gewaltigen Fänge nicht nur zum Mausfang braucht. Wehe, wenn er in der Dämmerung auf einer dünnen Eiche sitzt, welche als vorgeschobener Posten dicht an einem Haserfelde steht, einen Satz junger Häschen sich auf dem angrenzenden Kleeelde zerstreuen sieht, wo sie harmlos die saftigen Blättchen abäßen. Auch nicht eins entgeht dem tückischen Räuber, wenn nicht sonst ein günstiger Zufall die schüchternen Thierchen wieder in das schützende Versteck zurücktreibt. — In einer schattigen Waldschlucht bei Unter-Tömos stürzte ein Uhu am hellen Tage auf einen Haufen Reiser herab, zum Erstaunen der Holzhauer, welche nicht weit davon standen und sich nicht erklären konnten, was der große Vogel da suche. Plötzlich zog dieser einen lautschreienden Hasen hervor, und nach kurzem Kampf trug er ihn ungefährdet davon,

da keiner der überraschten Zuschauer ein Gewehr zur Hand hatte.

In jedem gehegten Jagdrevier thut der Uhu ungeheuren Schaden. Das wissen die Jagdeigenthümer auch sehr gut und setzen darum ein hohes Schutzgeld auf seine Erlegung, aber trotzdem ist in günstigen Gebieten der Uhu noch nirgends ganz ausgerottet worden. Auf einer herrschaftlichen Jagd ist im Mai ein Uhuhorst von den fleißig aufpassenden Jägern ler geschossen worden. Triumphirend bringen sie dem freundlich schmunzelnden gnädigen Herrn das noch blutende Uhuweibchen, während die wolligen, dickköpfigen Jungen im heugefüllten Korbesitzen, um später auf der Krähenhütte andere Räuber ins Verderben zu locken. Doch nach wenigen Monaten ist der Horst wieder besetzt, und das neue Paar setzt mit noch größerem Eifer das Raubgeschäft des frühern fort.

Vor einigen Jahren hatte ein Waldhüter das Glück, in den Tannen oberhalb des Sonterusbrunnens, durch den Lärm mehrerer Eichelheher aufmerksam gemacht, sich an zwei Uhus anzuschleichen, welche dicht neben einander auf einem Ast saßen, und beide mit einem Schuß zu treffen. Es war gerade Männchen und Weibchen, welche der glückliche Schütze erlegte. Vom Verfasser dieser Mittheilungen ausgestopft, zeigt sie der Eigenthümer mit Stolz und erzählt Jedem gern die Geschichte, wie er die beiden Prachtexemplare bekommen.

Folgende Notiz mag vielleicht jungen Jägern zur Warnung dienen. In der Bojana bei Kronstadt hatten zwei Jagdliebhaber einen Uhu angeschossen. Der eine packte ihn am Flügel und hob ihn in die Höhe, aber im nächsten Augenblick krallte sich der Uhu am Oberschenkel des unvorsichtigen Jägers fest ein. Sein Kamerad mußte den Vogel erst erschlagen, ihm dann den Fuß abschneiden, und schließlich mit dem Messer einen Fingerring nach dem andern aus dem Fleisch des Verwundeten ziehen.

Hat ein Uhu einen Menschen oder Hund gepackt, so ist es am besten, wenn noch jemand zur Hilfe da ist, um den Uhu von hinten mit beiden Händen unter den Rippen zu fassen und ihn so zu drücken, daß ihm der Athem vergeht, dann erst lösen sich allmählig die Krallen, während sonst das heftigste Zerren nichts hilft, da der Uhu in diesem Fall nur um so ärger eingreift.

Den Verfasser selbst erwischte sein halbzahmer Uhu einst am Vorderarm und krallte sich fest ein. Statt mit der andern Hand zuzugreifen, ließ er ihn einige Augenblicke ruhig hängen. Da der Vogel nun keinen weiteren Angriff seinerseits vorausah, so löste er selbst die Fänge und ließ sich hinunterfallen, worauf er sich eiligst davon machte. Der Schmerz im Arm war dennoch bedeutend, bei sehr wenig Blutverlust dauerte ein dumpfer, lähmungsartiger Schmerz mehrere Wochen fort.

Wer von hinten und unten den Uhu bei den Füßen ergreift, ist noch am sichersten, nur soll man

keinen von vorn oder am Flügel fassen wollen. Will man einen angeschossenen Uhu für die Sammlung behalten, so gebe man ihm mit einem Prügel einen Schlag mitten auf den Rücken, was in der Regel genügt, um ihn sogleich zu tödten. Auf den Kopf soll man in diesem Fall nicht schlagen, weil dies dem Ausstopfer sonst großen Verdruß macht, da ein Uhukopf ohnehin schwer zu behandeln ist.

(Fortsetzung folgt).

Aum Versandt der Kanarien in Pappkästen als zweckmäßigste Verpackung.

In meinen Ausführungen über die zweckmäßigste Verpackung der Kanarien bei deren Postversandt (Nr. 24—26 d. Bl.) habe ich leider ein wichtiges Hilfsmittel, dem Vogel das Erreichen des auf den Boden gestreuten Samens (Sommerrübsen) zu sichern, näher zu erläutern vergessen. Es geschieht das dadurch, daß man das Holztäfelchen, welches den Boden des Bauers bildet und dort nur eingeklemmt ist, ganz herausnimmt. Das also unten ganz offene Bauer mit dem Vogel, dessen Fluchtversuchen nach unten hin während des Einsetzens leicht begegnet werden kann, stellt man in den wie beschrieben vorbereiteten Pappkasten, und das Brettchen fügt man zwischen Bauer und Pappwand an der Längsseite, in welcher ein Fensterchen nicht angebracht ist, ein. Auf diese Weise wird ganz und gar vermieden, daß das Futter unter das Bodenbrett rutscht und damit dem Vogel entzogen wird. Hat eine Ausfütterung des Pappkastenbodens mit weichem Heu oder dgl. stattgefunden, so muß besonders darauf geachtet werden, daß das zunächst anzufügende, nach oben umgebogene Papier aus fester, starker und zäher Masse (leichte Pappe, Aktendeckel) besteht, an allen Seiten anschließt und daß nicht etwa die darauf gestreuten Rübsenkörner durch Löcher oder an den Seiten zwischen das Heu laufen können. Ich bezeichne das Verfahren ausdrücklich als ein Hilfsmittel, welches die treffliche, unbeeinträchtigte Ueberkunft der Vögel zu fördern geeignet ist; für durchaus nothwendig, namentlich bei nicht zu fernem Versendungen, halte ich es nicht, da der Vogel durch das in den Futterkasten eingebrückte Weichfutter immerhin mehrere Tage ausreichende Nahrung finden muß.

Segger.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Die Liebhaber schöner und seltener Pavageien werden es gern vernehmen, daß Herr J. Abrahams, Großhändler in fremdländischen Vögeln u. a. Thieren in London, eine beträchtliche Anzahl der ebenso lieblichen als hübschen Schwalbenloris oder Loris mit rosenrothem Gesicht (*Psittacus discolor*, *Shw.*) empfangen hat, und zwar gutbefiederte Vögel in bester Gesundheit, welche bereits vor Abgang von Vandiemensland an Kanariensamen und Wasser gewöhnt worden und außer einem Stückchen Biskuit nichts als trocknen Samen bekommen. Hoffentlich

werden die Vögel eifrige Abnehmer finden und zwar vornehmlich für den Zweck, daß auch diese in vielfacher Hinsicht interessante Art mit Erfolg gezüchtet werde.

Ebenso hat Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg einige höchst seltene Loris erhalten, welche manchen Liebhabern jedenfalls erwünscht sein werden. Es sind: 1. Par und ein einzelner blaugestrichelter Loris (*P. reticulatus*, *Mll. et Schlg.*); 1 blaushulteriger Breit-schwanzlori oder scharlachrother Loris (*P. ruber*, *Gml.*); 1 schwarzköpfiger Loris (*P. atricapillus*, *Wgl.*).

Briefliche Mittheilungen.

... Seit den letzten Nachrichten sind im Park von Beaujardin noch geboren: 13 Sonnen-Wachteln, einige chinesische Rebhühner, einige Tragopane, Putzfasanen und Spiegelpfauen und vier Junge der niedlichen Diamant-täubchen. Bourc's Plattschwefelsittiche gehen zu Nester. Ein Weibchen der Uva-Plattschwefelsittiche wurde todt auf seinen 2 Eiern gefunden. Roenty.

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzessin von Schönaich-Karolath: 1. Ihre Beobachtung, daß nicht allein die nordamerikanischen Kern-beißer nach dem Genuß von Erdbeeren gestorben, sondern auch einheimische Vögel, wie Gimpel, dadurch an Verdauungsbeschwerden erkrankt waren, ist bis jetzt ganz neu und jedenfalls für die Vogelpflege von großer Bedeutung. 2. Die Behauptung, daß beim Herannahen der Cholera oder auch anderer Epidemien das Geflügel eine große Sterblichkeit zu zeigen pflege, ist doch mit großer Vorsicht aufzunehmen; feststehende Erfahrungen liegen noch nicht vor. 3. Gern glaube ich, daß Ihnen der Verlust Ihrer schönen Vögel sehr nahe gegangen; leider läßt sich ja aber in der gesamten Liebhaberei dergleichen nicht durchaus vermeiden. 4. Es ist eine interessante und wichtige Erfahrung, welche Sie darin gemacht, daß Sie von einem Wellensittich ohne Schwingen und Schwanz, also einem verküppelten und einem gesunden Vogel zusammen, in dieselbiger Zucht neun kräftige, tadellose Junge gezogen haben. 5. Ihren Wunsch inbetreff der gezüchteten Wellensittiche will ich selbstverständlich s. Z. gern erfüllen. 6. Sollte Ihre Beobachtung, nach welcher die Wellensittich-Weibchen in Vielmannerei leben, nicht auf Irrthum beruhen? Bis jetzt ist dergleichen von andrer Seite noch nicht mitgeteilt worden. Jedenfalls ist es immer am besten, daß man die jungen Wellensittiche, sobald sie selber fressen können, aus der Hecke fortnimmt und an einen besondern Ort bringt. 7. Etwas Sepia mögen Sie ja immerhin in der Wellensittichzucht geben. Neuerdings scheint sich aber meine Beobachtung, daß lediglich in der zu reichlichen Fütterung mit Sepia die Ursache der Verküppelung der jungen Wellensittiche begründet liegt, immer mehr zu bestätigen, und einer der hervorragendsten Kanarienzüchter in Berlin, Herr Maler C. Hünze, hat eine ganz ähnliche Erfahrung auch an seinen Vögeln gemacht. In mehreren Nestern zeigten die Jungen so schwachen Knochenbau, daß sie die Füße nicht brauchen konnten, sondern getödtet werden mußten. Auch dieser Züchter meint, die Ursache habe im übermäßigen Fressen von Sepia seitens der alten Weibchen gelegen.

Herrn H. Haede: 1. Mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für Stadt und Land“ ist soeben beendet und wird in einigen Wochen im Buchhandel erscheinen; Preis 2 M. Inzwischen will ich aber gern Ihre Frage beantworten. Die Fütterung ihrer Spanierhühner mit rohem gebackenem Fleisch war kein gutes Verfahren, zumal dieselben ja bei Gerste, Salatblättern und Resten vom Mittagstisch vortrefflich legen; fleißiger als 3 Tage hintereinander je ein Ei zu legen, bei Ruhepause am vierten Tage, kann ein Huhn doch kaum sein. Durch das rohe Fleisch ist nun entweder eine besondere Krankheit eingeschleppt — da Sie nichts Näheres angegeben haben, so vermag ich dies mit Be-

stimmtheit nicht zu entscheiden — oder es ist nur Verdauungsstörung eingetreten. Wir wollen das letztere hoffen und in dieser Voraussetzung rathe ich Folgendes: Entziehen Sie das rohe Fleisch durchaus, geben Sie wieder die frühere Fütterung, reichen Sie namentlich viel Grünes, Abgänge von allerlei Gemüsen und von den Mahlzeiten, das Fleisch darin aber niemals anders als gekocht. Sodann geben Sie etwa 8 Tage hindurch täglich wie ein Hanforn groß Salizylsäure auf etwa 2 Liter Trinkwasser. Schließlich schreiben Sie mir nach etwa 8 Tagen nochmals genau Bescheid.

Herrn Hauptlehrer M. Simon: Die Liebhaber und Pfleger wollen es immer beachten, daß alles Geflügel, von den Bewohnern des Hühnerhofs bis zu denen der Vogelfstube, nach meiner Ueberzeugung stets am besten durch Insektenpulver und Insektenpulvertinktur von allem Ungeziefer befreit wird. Alle anderen Hilfsmittel, welche man anzuwenden pflegt, wie besonders Petroleum und andere starkriechende Mittel, sind den Vögeln ebenfalls mindestens widerwärtig, wenn nicht geradezu verderblich. Wollen Sie Ihren Hühnerstall von Ungeziefer gründlich befreien, so verfahren Sie nach Entfernung der Hühner für einige Tage, in folgender Weise: Zunächst wird der Stall gründlich ausgeschwefelt, indem Sie auf Scherben mehrere Stück Stangenschwefel entzünden und verbrennen lassen, während Sie dabei Thür und Fenster oder andere Oeffnungen bis auf schmale Ritzen schließen. Nachdem der Stall am andern Tage gründlich ausgelüftet worden, wird er frisch ausgeweicht, dann aber besser zuvor in allen Theilen aufs sauberste gereinigt. Auf den Fußboden kommt trockner sauberer Sand, vermischt mit einigen Handvoll fein zerklüftem Kalk von alten Wänden; auch die Sitzstangen müssen sorgsam abgekragt, mit heißem Wasser abgewaschen und mit Baumöl abgerieben werden. Die Hühner selbst aber berieseln Sie an allen Stellen, wohin sie mit dem Schnabel nicht gelangen können, tüchtig mit Insektenpulvertinktur und zwar einen Tag um den andern eine ganze Woche hindurch. Dann schließlich bestreuen Sie alle diese Stellen dünn mit Baumöl und blasen bestes Insektenpulver darüber. Befolgen Sie diese nur sorgsam, so können Sie sich darauf verlassen, daß Ihre Hühner keine Milben u. a. mehr haben werden.

Herrn Louis Wolfskehl: Es ist mir leid, daß ich Ihre Anfrage erst heute beantworten kann; für dieses Frühjahr war es indessen zum Nisten der grünen Kardinäle doch bereits zu spät. Im übrigen irren Sie sich darin, daß das Weibchen nicht an Legenot leide. Gerade diese ist die Ursache des Ertrankens. Zunächst kann ich Ihnen nun keinen andern Rath geben, als den, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder mein größtes Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrihtung und Zucht) anschaffen und darin nachlesen und nach den gegebenen Vorschriften sorgsam die Vögel behandeln. Nach meiner Ueberzeugung werden Sie dann sicherlich des besten Erfolgs sich erfreuen. Da die grünen Kardinäle bereits seit mehreren Jahren in Ihrer Vogelfstube sich befinden und nach Ihrer Beschreibung überaus kräftig sind, so dürfen Sie vielleicht darauf hoffen, daß das Par noch in diesem Jahre, etwa im Oktober oder gegen Weihnachten hin, zur Brut schreitet. Wenn Sie die Vögel nach meinen Vorschriften behandelt haben und es sollte trotzdem noch eine Störung eintreten, so bin ich zu näherer Auskunft gern bereit.

Herrn Karl Reibhardt: Zunächst irren Sie darin, daß vom Band IV. meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die Pflege, Abrihtung und Zucht der Vögel behandelt, erst eine Lieferung erschienen sein soll; es liegen vielmehr bereits vier Hefte vor. Ihren Grappagei haben Sie wahrscheinlich durch Ihre gutgemeinten Kurirereien selber krank gemacht. Sie hätten dem Vogel nichts weiter geben sollen als Hanfsamen, Mais und anfangs ein wenig eingeweichtes und gut ausgebrühtes und späterhin trocknes Weizenbrot. Verpflegen Sie Ihren

Papagei nun vor allem nach den Vorschriften in meinem genannten Werke (vierte Lieferung). Vorher aber beachten Sie Folgendes. Die Salizylsäure im Wasser lassen Sie zunächst wieder fort, namentlich geben Sie aber kein Obst; bringen Sie den Vogel an einen recht warmen, schattigen und zugfreien Ort und warten Sie ab, ob sich der Durchfall und das Leiden am Fuß von selber legt. Nach meiner Ueberzeugung hat er, wohl hauptsächlich durch den Obstgenuß, Verdauungsstörungen und damit Schmerzen im Unterleib, vielleicht auch in Nieren, Leber u. a. bekommen, und deshalb hält er den Fuß so ausgestreckt. Bepinseln mit Petroleum kann dabei gar nichts nützen. Sollte sich das Leiden nicht geben, so reichen Sie ihm bis auf weiteres täglich nur einmal einen Eßlöffel voll abgekochtes und wieder erkaltetes Trinkwasser und darin einen vollen Theelöffel besten französischen Rothwein. Ist die Erkrankung aber in Sepsis oder Blutvergiftung begründet, so wird Ihnen all dergleichen nichts nützen.

Die nächste internationale ornithologische Ausstellung in Wien

soll im Lauf des nächsten Jahrs im Anschluß an eine internationale Fischerei-Ausstellung, zugleich mit Sport-, Jagd- und Hunde-Ausstellung verbunden, veranstaltet werden. Die Anregung hierzu hat der Kronprinz Rudolf von Oesterreich gegeben, und da voraussichtlich diese Vogelausstellung einerseits sehr großartig werden und da sie andererseits an Ehren und Werth reiche Preise bringen wird, so halte ich es für Pflicht, schon jetzt die Liebhaber und Züchter aufmerksam zu machen und zum Wettstreit anzuregen.

Dr. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
Taubenliebhaberklub „Wanda“ in Ottensen vom 9. bis 11. August, große allgemeine Taubenausstellung.
Kanarienzüchterverein in Plauen i. V. vom 4. bis 6. Januar 1885.

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerchel), enthält in Nr. 31: Zoologie: Das neue Affenhaus des Zoologischen Gartens von Berlin. — Fangerträge. — Botanik: Die Aechie (mit Abbildungen). — Berichte aus dem Botanischen Garten in Berlin, III. — Die Versammlung zu Gunsten der „zoologischen Station“ in Neapel (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Paris. — Vereine und Ausstellungen: Wien; Hamburg; Braunschweig (Vorfegung). — Mancherlei. — Thiermarkt. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

G. Reiss, Berlin, Königs-Kolonnen 28 u. 29,
bietet an: Wellenfittiche à Par 12 *M.*, Indigofinken, *Mnch.*, 5 *M.*, Papstfinken 6 *M.*, kleine Elstern, Elstern von Java, Silberfänschen, Goldbrüsten, Atrilde, Bandfinken, Muskatfinken, graue Reiskinken à P. 5 *M.*, weiße Reiskinken à P. 18 *M.*, Wachtel-*Mnch.* à 2 *M.*, gute Ameisen-eier à Liter 1 *M.*, Mehlwürmer à Pfd. 5 *M.* [1464]

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen stets am besten zu beziehen bei
Emil Claus,
Hamburg, St. Pauli.
[1465]

Verkauf: 1 Par Sonnenvogel 14 *M.*, 2 Par Ruba-finken à 15 *M.*, 1 Par weißschweifige Reiskinken 10 *M.* Bei Anfrage eine Marke beilegen.
Naegle,
[1466] **Waltersweiler** (Waden).

Weg. Aufg. b. Lieb. abzug.: 2 P. Zebraf. à 10 *M.*, 2 *Mnch.* dsgl. junge à 4 *M.*, 4 P. braunb. Mövch. à 8 *M.*, 1 P. gelbb. dsgl. 10 *M.*, 1 Bastard br. Möv. u. Bronzem 6 *M.*, 2 P. Goldbrüst. à 4 *M.*, 2 P. Glanz-Elster à 8 *M.*, 1 P. Kl. dsgl. 4 *M.*, 1 *Mnch.* Riesen dsgl. 7 *M.*, 1 P. Zwerg dsgl. 50 *M.*, 1 dsgl. junges ausgef. 15 *M.*, 1 P. Mozamb.-Zeifige 6 *M.*, 2 P. Muskatf. à 3 *M.*, 1 P. Bronzem 4 *M.*, 1 P. schw. Nonnen 3 *M.*, 1 P. weiße dsgl. 4 *M.*, 2½ P. 3färb. dsgl. 6 *M.*, 1 P. Silberf. 4 *M.*, 1 *Mnch.* Helenaf. 3 *M.*, 3½ P. Orangeb. à 5 *M.* 50 *M.*, 3 Paradiem. i. P. à 6 *M.*, 2½ P. Aurora-Astr. à 20 *M.*, 2 P. Anaranten à 6 *M.*, 1 P. Gr. Atrilde à 4 *M.*, 3 P. Rubaf. m. Goldf. à 12 *M.*, 1 P. dsgl. (Tomegine) 15 *M.*, 2 P. W. Reisk. à 16 *M.*, 1 P. dsgl. gefch. 12 *M.*, 1½ P. dsgl. graue à 1 P. 3 *M.*, Nonpareil 8 *M.*, 1 P. Brillen-vogel 15 *M.*, 1 *Mnch.* Kronfink 10 *M.*, 4½ P. Bandf. à 3 *M.*, 1 P. Pünktchen Atrilds 8 *M.*, 1 P. schw. Kern-beißerf. (Negritos) 10 *M.*, 1 P. Dominik.-Wittm. 5 *M.*, 1 Par Safranfinken 8 *M.*, 6 junge dsgl. à 3 *M.* pr. Stck., 2 P. Nymfensittiche 10 *M.*, 1½ P. Sonnenvogel à 12 *M.*, 1 P. kalif. Schorfwachtel 20 *M.*, 1 *Mnch.* Madraswachtel 10 *M.*, 1 *Mnch.* Zwergwachtel 10 *M.*, 1 *Mnch.* Purpur-gimpel 6 *M.*, 1 P. Goldweber 10 *M.*, 3 *Mnch.* dsgl. à 5 *M.* 50 *M.*, 4 junge dsgl. (nicht ausgef.) à 4 *M.*, 2 P. Blutschnabel-*Mnch.* à 3 *M.*, 3½ P. Orangeweber à 4 *M.*, 1 P. Gabanisweber à 12 *M.*, 3 *Mnch.* dsgl. 6 *M.*, 1 P. Rußweber 3 *M.* 50 *M.*, 2 *Mnch.* dsgl. à 1 *M.* 50 *M.*, 3 *Mnch.* Flammenweber à 10 *M.*, 3 gelbrückte Wittwen à 10 *M.*, 1 P. Ringelastriids 24 *M.*, 1 P. Sperbertäubch. 8 *M.*, 1 P. Ruß-Täubch. 8 *M.*, 1 P. Halbmond-Täubch. 8 *M.*, 1 P. dsgl. (unbek. v. Westf.) 8 *M.*, 1 *Mnch.* Kofitäubch. 4 *M.*, 1 *Mnch.* Riesen-Pfaff. 8 *M.*, 1 Wedel-Pfaff. 5 *M.*, 1 weißstirn. Pfaff. 8 *M.*, 2 Pfaff. (unbek.) à 5 *M.*, 2 *Mnch.* Bartmeis. à 6 *M.*, 1 Malabarf. 2 *M.*, 1 *Mnch.* Grissbleu 3 *M.*, 1 *Mnch.* Schilff. 4 *M.*, 1 *Mnch.* Dorn-Astr. 4 *M.*, 1 *Mnch.* Fledermaus-Papageien 20 *M.* Nur gegen Nach-nahme. Ausschl. Verpackung u. besonderer Gebühren. Bei Abnahme des Ganzen entsprechend billiger. Tausch aus-gefloffen. [1467]

Victor Löwenfeld, Prag, Obstmarkt 6 neu.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvogel.

[1468]

Schlegel's Zoologische Handlung,

Chemnitz i. S., Nikolaistr. 7.

empfehl: 40 Stck. Graupapageien (Zafos), gute gesunde Vögel, à Stck. 20 *M.*, 8 Zafos, zahm, anfangend zu sprechen, fleißig pfeisend, à Stck. 30 *M.*, 5 Surinams, zahm, sprechend, à Stck. 42 *M.*, 1 jungen Surinam, zahm, anfangend zu sprechen, 30 *M.*, 2 blaustirnige Amazonen, sehr schön, à Stck. 20 *M.*, Nonpareils, Männchen, ausgefärbt, à Stck. 5 *M.*, dsgl. Indigof. 4 *M.*, 1 sprechenden und pfeisenden Beo 30 *M.*, 2 Stck. Blaudrosseln, Wildfänge, ausgefärbt, à Stck. 12 *M.*, 2 große Steinadler à Stck. 60 *M.*, 1 Diana-Affen, Prachthier, 90 *M.*, 1 Kameel, weißwedertig, gut im Pelz, gesund, fehlerfrei, wegen Mangel an Platz, 250 *M.*, ist aber hier abzuholen, 1,1 Ostfriesländer Milchschafe 60 *M.*, 1,1 Pfauen i. Pracht 24 *M.*, 1,1 Goldfasanen, Wellblut, 35 *M.*, 1,1 Höferrgänse 10 *M.*, Tigerfinken Par 3 *M.*, Atrilds Par 4 *M.*, Bandfinken Par 4 *M.*, Kordonbleus Par 5 *M.*, Grissbleus Par 5 *M.*, Orangebäckchen Par 5 *M.*, kleine Elstern Par 4½ *M.*, schwarzköpfige Nonnen Par 3 *M.*, Silberfänschen Par 4½ *M.*, gelbbunte Mövchen Par 8 *M.*, Nymfensittiche Par 12 *M.*, Kofa-fakadus, ausgefärbt, Stck. 15 *M.*, 1 zahmen großen Gelbhaubenfakadu 20 *M.* Sämmtliche Vögel in schönstem Gefieder. Versandt unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme. Anfragen nur gegen Frei-marke. [1469]

[1470]

J. Abrahams,**Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,****191 n. 192, St. George Street, East, London E.,**

liebt ab: Graunacken-Girlishe (F. canicollis), gelb-grüne Astarte (A. formosa), St. Helenasfinken, Trauerzeisige, Purgimpel, Safranfinken, Samaitatrupiale in Pracht, australische Flötenvögel, Weibervogel, Astarte, Finken und Mainabs verschiedener Art, blaßflügelige Schönsittiche, Schwalbenloris, an Samen und Wasser gewöhnt, Buntsittiche, blaßköpfige Buntsittiche, Königsittiche, nicht ausgefärbt, Barnardittiche, Barrabandsittiche, olivengelbe Sittiche, Weißohrsittiche 2c.

Preislisten werden frei zugesandt.

[1471]

Emil Geupel, Leipzig.

In Erwartung einer größern Sendung nehme ich jetzt Aufträge an auf 400 Stück amerikanische Spott-drosseln zum niedrigen Preis von 15 Mk. per Stück; neu angekommen 1 Trauer-Schwärmer von Arabien, soll im Gesang Schamas übertreffen, 30 Mk., 1000 Stück marokkanische Schildkröten à 50 S., an Wiederverkäufer bedeutend billiger; 2 Waldkeuze, abgerichtet zur Jagd, à 15 Mk., 2 kleine Zwerg-Doggen à 10 Mk., Kappenammern Par 9 Mk., Hähne 5 Mk. Folgende spottbillig, um damit zu räumen: 200 Stück Indigos, prachtvoll in Federn, à 3 Mk. 50 S., 400 Stück Nonpareils à 4 Mk., 50 Stück rotthbrüstige Kernbeißer, prachtvoll in Federn und Gesang, à 9 Mk.; aus meinem Thiergarten, frei fliegend, Gitterflügel Par 30 Mk., Ceresfinken Par 24 Mk., hochrot, prachtvoll punktierte Eigerfinken Par 6 Mk., eingef. Wellensittiche Par 15 Mk., Inseparables Par 15 Mk., Goldbrüstchen Par 6 Mk. Astarten Par 4 Mk. 50 S., Halsbandsfinken Par 5 Mk., rothe Kardinale Stück 12 Mk., Zebrafinken Par 12 Mk., Mövchen, bunt, Par 10 Mk., Mozambique-Zeigie Par 9 Mk., Gelbfinken Par 9 Mk., Orangebrüchchen Par 9 Mk., Steindrosseln 15 Mk., Muskatfinken Par 5 Mk., Sperber-täubchen Par 9 Mk., Orpheus-Meisterlänger 10 Mk., spanische geperberte Graumücken 15 Mk., schw. Pfaffen, jetzt im Gesang, Stück 4 Mk., 1,1 weiße Seidenhühner 15 Mk., 1,2 Kampf-Bantams mit Goldbehang, mehrmals in England prä-miert, klein wie Rebhühner, à 40 Mk., 1,6 Spanier, der 6. Stamm, welchen in diesem Jahr importierte, Hahn prachtvoll, à 70 Mk., weiße Angora-Kapen à 50 Mk.

Suche zu kaufen 2000 Kanarienhähne; Abnahme Ende August.

[1472] Abz.: Wellensittich 5,00, Birkenzeisig, Girlis, Fink à 1,00 Mk., jung Vögel. **Klamrott, Berlin, Mariannenstr. 21.**

1 Uhu, zur Jagd abgerichtet, 1 Prêtre's Amazonen-papagei, zahm und sprechend, 1 Müller-Amazone, zahm und zu sprechen anfangend, 1 ausgefloppten weinrothen Amazonen-papagei, Lachtauben à Par 3 Mk., bei 6 Stück à St. 1 Mk., verkauft

[1473] **Johann Faulring,****Dresden, Pirnaische Straße 50.**

Bei Anfragen Freimarke.

Vogelbauer liefert billigt [1474]
August Schütz, Klausthal.
Illustrierte Preisverzeichnisse postfrei und kostenlos.

Zu verkaufen:

- 1 Schwarzkopflori (D. atricapilla) . 60 Mk.,
1 Schuppenlori (Männchen) . . . 30 "
1 Par Gebirgsloris . . . 50

Alle 4 Stücke gut eingewöhnt, fressen Hanf und Glanz, in bestem Gefieder. [1475]

Dr. Stocker, Balsthal (Schweiz).

Diesjähr. frisch getr. Ameiseneier,
staubfrei und von vortrefflicher Beschaffen-
heit, liefere ich zum Preise von 1 Mark
fürs Liter.

A. Rossow,**Berlin, Manteuffelstraße 29.**

[1476]

Dachshund,

1 Jahr, Rüde, schön gezeichnet, vorzügliche Rasse, verkauft
für 40 Mk.

[1477]

Max Specht,**Bayreuth i. Bayern.**

1884 er 1a Ameiseneier, deutsche Waare, à Kilogr.
4 Mk., bei 25 Kilogr. 3,50 Mk., empfiehlt

[1478]

M. Kessler, Elbing.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Elogiusplatz 5.

[1479] **Wellensittich-Züchterei**
und **Spezialität ausländischer Vögel,**

hat vorrätzig in tadellofen Exemplaren Wellensittiche, schöne kräftige Zuchtpare, Mk. 12, ca. 100 Par junge schöne kräftige Thiere *eigener Zucht* Par Mk. 10. Zebrafinken, gelbe Astarten, rotbl. Inseparables, Safranfinken, Schilff. und gelbl. Rubafinken Par Mk. 12, graue Kardinale, Männchen St. Mk. 9, Par Mk. 14, rotbr. Kernbeißer Mk. 12, Paperlinge, Männchen Mk. 8,50, Ceresfinken Par Mk. 18, gelbb. Mövchen Par Mk. 10,50, braunb. Mk. 8,50, u. s. w. Große Auswahl kleiner Prachtfinken Par Mk. 5, für Händler 12 Par in acht Sorten à Mk. 3,50. Goldfasanen, 2½-jähr., Mk. 36, Silberfasanen, 2½-jähr., Mk. 34, schöne Zuchtpare Schopfnachteln Par Mk. 22, junge Mk. 19. Austr. Haubentauben ff. Par Mk. 15 u. s. w. Preislisten kostenlos und postfrei.

Wandervallen (Falco peregrinus) mit tadellosem Gefieder kauft [1480] **Prost, München, Insel 3.**

Vogelbauer
in allen Sorten liefert billigt **Karl Kastenbein,**
[1481] **Klausthal a. H.**

Sommerrüben,

wie auch andere Vogelkutterartikel halte in bester Qualität und in jedem Quantum zu billigsten Preisen empfohlen und stehe auf gefälliges Verlangen mit Preislisten gern zu Diensten.

David Sachs,
[1482] **Queßlinburg a. Harz.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Decktäsig, nach Dr. R u H „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1483] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 31.

Berlin, den 31. Juli 1884.

XIII. Jahrgang.

Meinr. Wucherpfennig's Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfehlend und versendet unter Garantie lebender Ankunft: junge Graupapageien oder Jakos Stck. 15 Mk., anfangend zu sprechen Stck. 36 Mk., gut sprechende Stck. 75–300 Mk., blaustirnige Amazonen Stck. 24–36 Mk., gut sprechende Stck. 120 bis 300 Mk., rote Gelbpapageien Stck. 80 Mk., Rosenpapageien Par 100 Mk., Müllerpapageien Stck. 36 Mk., Sperlingspapageien Par 10 Mk., blaue Araras, zahm und sprechend, Stck. 150 Mk., große gelbhaubige Kakadus Stck. 15 Mk., Salonkakadus Stck. 30 Mk., Intakakadus Stck. 45 Mk., Nasenkakadus Stck. 15 Mk., Rosakakadus Stck. 12 Mk., Schubbenloris Par 90 Mk., Königsloris Par 60 Mk., Gebirgsloris oder Loris von den blauen Bergen Par 55 Mk., Boucksittiche Par 100 Mk., Abelaidsittiche Par 60 Mk., Rockpferl oder olivengrüne Sittiche Par 50 Mk., Pennantsittiche Par 50 Mk., Barabandsittiche Par 50 Mk., Blaubandsittiche Par 50 Mk., rosenbrüstige Alexandersittiche Par 50 Mk., große Alexandersittiche Par 50 Mk., Pflaumenkopfsittiche Par 50 Mk., Zendavsittiche Par 36 Mk., Turkosinen oder Schönsittiche Par 30 Mk., Halbmondsittiche Par 15 Mk., Rymfensittiche Par 15 Mk., Gräsittiche Par 12 Mk., Buntsittiche oder Rosellas Par 30 Mk., Willrosellas Par 50 Mk., blauflügelige Tangaras (Tanager cyanoptera), Par 30 Mk., vielfarbige Tangaras (T. fastuosa), Par 30 Mk., Organisten, gelbbäuchige und grüne. Par 12 Mk., Ceresastrilde Par 36 Mk., Ringelastilde Par 30 Mk., gelbgrüne Alstrilde Par 12 Mk., Dornastrilde Par 12 Mk., Bart- oder Gürtelgrassinken Par 20 Mk., Diamantsinken Par 18 Mk., Zebrasinken Par 10 Mk., Safransinken Par 10 Mk., Pfaffsinken oder Nonpareils, Männchen 6 Mk., Weibchen 3 Mk., Indigofinken, Männchen 5 Mk., Weibchen 3 Mk., Helanajafasinken Par 6 Mk., Zwergellstercamandinen von Madagaskar (Spermestes nana) Par 60 Mk., wohl die einzigen, die im Handel sind, südafrikanische Maskenturteltauben (Dena capensis) Par 30 Mk., kleine Vögel, als Amaranthen, Alstrilde, Goldbrüstchen, Bandsinken, Tigersinken, Muskatinken, Silberfasinken, kleine Elsternchen, schwarzköpfige Nonnen, Par 4 Mk., 20 Par 70 Mk., echt englische Carriertauben, schwarze Par 40 Mk., Hokolabf. Par 40 Mk., isabellf. Par 40 Mk., große weiße engl. Kröpper, 50 cm lang, 100 cm Flügelspann, Par 60 Mk., weiße Pfautauben Par 25 Mk., Modeneser, rote, schwarze, blaue, Par 20 Mk., 1 Bluenettentauber 25 Mk., 1 Satinettentauber 25 Mk., 1,1 Chamois Paduaner Hühner 30 Mk., 1,2 schwarzbraune engl. Kämpfer 40 Mk., 1,2 Silberbantam 30 Mk., 1,2 Cochinchina 40 Mk., sämtlich hochfein 1 Par schwarze rothhändige Marmosetaffen, sehr selten und zahm, Par 100 Mk., kleine ganz zahme Java-Meffchen Stck. 28 Mk.

Zu kaufen gesucht 20 000 Stck. junge Kanarienvögelchen, Stck. 30 S.

Preislisten kostenlos und postfrei.

[1484]

Thierhandlung von C. Reiche, Alfeld, Provinz Hannover,

ältestes Exportgeschäft in Kanarienvögelchen und anderen deutschen Singvögeln,

empfehlend diesjährige amerik. Spottvögelchen, rote Kardinalvögel, rosenbrüstige Kernbeißer, Paperlinge, Nonpareils, Indigos, kaliforn. Schopfwachteln, grüne Kubasittiche (zum Zähmen), Kubasinken, rothschulter. Starlinge, Grauedelsinken (v. Chili), große gelbhaubige Kakadus, Rosakakadus, Rymfensittiche, Blaugebirgsloris, Schopf- oder Bronzeflügeltauben, rothköpfige Inseparables, Zebrasinken, graue Meißvögel u. a., rote Flamingos, Helmfasuar, Alligatoren, Affen, Antilopen u. a.

Suche zu kaufen: ganz fingerzahme und sprechende graue und grüne Papageien, sowie pfeifende und sprechende Heher und pfeifende Amseln und Stare; auch kleine Schoßhündchen, von echten Rassen.

[1485]

Chs. Jamrach,

[1486]

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

erhielt: 1 Glen-Antilope, Männchen, 3 Jahre alt, 3 doppelhöckerige Kamele, 2 Zebu-Kühe, 1 Noudad-Männchen, 2 Philantomba-Antilopen, 8 rote Kängurus (4 Männchen und 4 Weibchen), 1 Gopyu, 1 Känguru-Katte, 1 Par Eber von Persien, 1 austral. Phalanger, 2 Kapuiner-Affen, 4 Paviane, 1 ausgewachsenes Emu, Weibchen, 1 Par Kamichis, 4 Par Jungfer-Kraniche, 1 australischen Kranich, 4 Par schwarze Schwäne, 3 Par Mandarin-Enten, 1 Par australische Wildenten, 4 Par Chili-Gänse (Berniela dispar), 1 rothhäubigen Kakadu, 1 Goffins-Kakadu, Inta-Kakadus, große gelbhaubige Kakadus, Rosa-Kakadus, Nasen-Kakadus, graue Papageien, Inseparables, Abelaidsittiche, Schwalben, Loris, Rosellas, weißköpfige Sittiche, 1 südamerik. Spottvogel, 1 Scharlach-Tangara, 4 chinesische Blauelstern (Urocissa sinensis), 3 Heber-Vögelchen (Garrulax sinensis), Safransinken, Nonpareils, Indigovogel, Zebrasinken, Ringelastilde, grüne Bengalisten (Aegintha formosa) u. a. m.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

[1487]


H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1488]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus à 18 *M.*, kleine gelbh. Kakadus à 30 *M.*, Rosakakadus à 16 *M.*, Zwerg-Araras, fingerzahn, angehend sprechend, à 40 *M.*, Surinam, fingerzahn, angehend sprechend, à 40 *M.*, Granada-Amazonen à 40 *M.*, blaustirnige Amazonen à 24—27 *M.*, dgl. fingerzahn, angehend sprechend, à 33—36 *M.*, dgl. fingerzahn, sprechend, à 40—60 *M.*, 1 Graupapagei, vorzüglicher Sprecher, sehr gelehrig, 200 *M.*, Sperlingspapageien Par 10 *M.*, rothköpfige Inseparables Par 11 *M.*, Nymfensittiche Par 16 *M.*, Wellensittiche Par 10 *M.*, Grassittiche, Halbmondsittiche Par 10 *M.*, Gelbwangensittiche Par 15 *M.*, kleine Alexandersittiche Par 15 *M.*, Kaktussittiche, fingerzahn, à 10 *M.*, Weißhirsittiche Par 40 *M.*, Jamaika-Tropiale à 25 *M.*, vorzügliche Sänger Purpur-Tangara à 20 *M.*, Paperlinge à 6 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer à 15 *M.*, Indigofinken, Wsch., à 6 *M.*, Nonpareils, Wsch., à 6 *M.* 50 *S.*, Safranfinken, Wsch., à 6 *M.*, Orange- und Napoleonsweber Par 5 *M.*, Blutschnabelweber, in Pracht, Par 5 *M.*, Gabanisweber Par 16 *M.*, Paradies- und Dominikanerwitwen Par 6 *M.*, dgl. in Pracht Par 10 *M.*, Ailäsfinken, in Pracht, Par 7 *M.*, Mozambiquezelsige Par 7 *M.*, Orangebecks, Amaranten, Griesbleu Par 6 *M.*, Silberbecks, Atrilbe, Goldbrüstchen, kleine Elsterchen, Bandfinken Par 5 *M.*, Ligerfinken Par 4 *M.*, große Bombay-Ligerfinken Par 6 *M.*, Rehuhn-Atrilbe Par 25 *M.*, Wachtel-Atrilbe Par 25 *M.*, weißbäckige Lerchen, Wsch., 15 *M.*, Kaptäubchen Par 12 *M.*, Ruf- und Senegaltäubchen Par 9 *M.*, Halbmondsittichen Par 9 *M.*, Sperbertäubchen Par 9 *M.*; kleine Grotten in sehr gut sortirten Zusammenstellungen von 20 Pären 3 *M.* 50 *S.* fürs Par.

2 männliche Angorafinken, 10 Wochen alt, sehr schön, von importirten Eltern stammend, 20 *M.* fürs Stück. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Zutervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Std. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 *M.*


Neue **Trinkgefäße** für Deckfäße und Volieren à Std. 1 *M.*

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Fühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister

[1489]

Berlin, Lindenstr. 67



Sprachmeister, rothrück. Bürger, Meisen, Grassmücken, Schleiereulen, Steinkauz u. s. w. u. s. w.

Anfragen nur gegen Freimarke.

[1490]

C. A. Dederky, Berlin S.O., Stallgerstr. 131.

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 *S.*

IIa. sehr schöne Waare, 1 Liter . . . 80 *S.*

Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 *S.*

stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[1491]

Prag 411—1.

Neu erhalten: 1 Sako, sehr viel sprechend, den Anfang von 4 Liedern in Worten singend und sehr schön stotend, 200 *M.* Von den angezeigten Vögeln ist noch Vorrath.

[1492]

S. Risius, Bremerhaven.

Mein Kakadupar, mit einem von demselben erbrüteten, voll entwickelten jungen Vogel, verkaufe für 100 *M.* Weibchen ganz zahm und sprechend.

[1493]

Dulitz, Berlin, Brettestr. 4.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis
Hrl. **Otilie Breyer**,
[1494] Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, à Liter mit
[1495] **C. Lauener**, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

[1496]

Zur Beachtung!

Den geehrten Herren, welche in voriger Woche noch Ameiseneier bestellten, diene zur Nachricht, daß das Quantum, welches ich über meinen eigenen Bedarf gebürt habe, bereits vergeben ist, daher dies Jahr nichts mehr abgeben kann.

Otto Sorge, Bayreuth.

Amerik. Spottdroffeln 25 *M.* und 30 *M.*, vorzügliche Sänger, Wiedehopfe 6 *M.*, Pirole 5 *M.*, Buntspechte 3 *M.*, alle sehr zahm, Blaumeisen 1 *M.*, Indigos 4 *M.*, Kronaffen, frei herumlaufend, 30—35 *M.*, Eichfinken 4 *M.*, Sgel 1,50 *M.*, Meerschweine 1 *M.*

Zoologische Handlung von **Georg Maereker**,
[1497] Berlin C., Wallstr. 97.

Zu verkaufen: Amazone, tadellos bef. u. zahm, 36 *M.*
[1498] **Dr. Ebrard**, Bayreuth.

Ruß, Fremdl. Stubenvogel I. und III. Band, elegant gebunden, für 45 *M.*

Gef. Welt von 1876—1883 einschließlich, ganz neu, geb. für 30 *M.*

Nehme in Tausch einen jungen, zahmen, sprechenden Sako oder blaustirnige Amazone.

[1499]

Karl Geiger, Tilsit.

Unentbehrlich.

Lehrbuch der Stubenvogelsflege, Abrihtung und Buch

von

[1500] **Dr. Karl Ruß.**

Mit einer chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Vollständig in 7—8 Lieferungen à 3 *M.*

Verlag der Kreuz'schen Buch- und Mus.-Handlung in Magdeburg.

In allen Buchhandlungen einzusehen.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petizeile mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 32.

Berlin, den 7. August 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Uebersicht der Stubenvögel nach ihrem Werth für die Liebhaberei:
1. Die Prachtfinken.
Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel (Fortsetzung).
Der Uhu (Fortsetzung).
Die Vogelstubenfänge.
Zum Vogelstuck: Nachtfang in Italien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Rorschheim; Leipzig; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Uebersicht der Stubenvögel nach ihrem Werth für die Liebhaberei. *)

Mit Hinweis darauf, daß die Greuß'sche Verlagshandlung in Magdeburg von meinem Lehrbuch, soweit es bis jetzt erschienen, noch eine zweite Ausgabe veranstaltet, welche unter gleichen Bedingungen zu beziehen ist, und zugleich mit der Versicherung, daß ich jetzt die noch fehlenden Lieferungen hintereinander, ohne abzubrechen, zu Ende führen werde, sei im nachfolgenden einer der wichtigsten Abschnitte aus dem genannten Werk entlehnt.

1. Die Prachtfinken.

Ich beginne mit den Schmuck- oder Prachtfinken. Inanbetracht ihrer Harmlosigkeit und Lieblichkeit, Anmuth, Lebhaftigkeit und Schönheit zugleich und insbesondere ihrer geringen Nahrungsbedürfnisse, der geradezu staunenswerth mühe- und kostenlosen Erhaltung also, finden wir es wol natürlich, daß eine sehr große Anzahl, und zwar gleicherweise die

zaunkönig- bis zeisiggrößen Astringe wie die etwa zeisig- bis sperlingsgroßen Amandinen, sich außerordentlicher Beliebtheit erfreuen; sie sind in der That so recht ein Hauptgegenstand der neuern weitverbreiteten Vogel Liebhaberei geworden. Es gehören hierher alle Arten, vom grauen Astring bis zu den Samenknacker-Amandinen, und wenn wir in diesem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band I, S. 36—194 (oder gleicherweise im „Handbuch für Vogel Liebhaber“ I, sowie in der besondern Ausgabe „Die Prachtfinken“) die Arten durchgehen, so gilt das Gesagte in betreff aller, von welchen angegeben ist, daß sie häufig und gemein im Handel seien, die daher auch einerseits überall und fast immer und andererseits zu geringen Preisen zu erlangen sind. Bei den Arten, welche seltner zu uns kommen, so besonders manchen australischen Astringe, bedauern die eifrigen Liebhaber ihre hohen Preise und bei einigen der allerschönsten (z. B. Granatastring und eigentliche Papagei-Amandine) die Schwierigkeit der Erlangung überhaupt. Alle Prachtfinken zeigen an Vorzügen sodann zunächst noch den, daß sie als Körnerfresser fast gar keine Schmutzerei verursachen und also bei einiger Sorgfalt ohne Bedenken in jeder Häuslichkeit, selbst im Wohn- und Schlafzimmer gehalten werden können; freilich zählen sie nicht zu den Vögeln, welche uns durch mehr oder minder angenehmen Gesang erfreuen, aber sie werden auch niemals durch schrilles Geschrei störend und ebenso kaum durch eintöniges Zirpen lästig. Bei vielen Amandinen ist der Liebesfang und =Tanz drollig. Viele Arten zeichnen sich schließlich durch leichte Züchtbarkeit, in welcher sie also noch einen

*) Aus dem „Lehrbuch der Stubenvögel • Pflege, • Abzucht und • Zucht“ (Die fremdländischen Stubenvögel IV) von Dr. Karl Rus.

besondern Reiz entfalten, aus. Im allgemeinen dürfen die Prachtfinken als verträgliche Vögel gelten, sodaß man ihrer viele beisammen und auch mit anderen Vögeln gemeinsam haben kann; nur einzelne Arten bilden bei gewissen Gelegenheiten Ausnahmen. In dem Abschnitt über die Züchtung werde ich diesbezügliche nähere Angaben machen. — Die kleinsten oder eigentlichen Astringiden, Schönastringide oder Amandaven und Schmetterlingsastringide (Grauastringid, Selenasafanchen, Orangebüschchen, Rothschwänzchen, Tigerastringid, gelbgrüner Astringid, Goldbrüstchen, beide Amaranten, Schmetterlingsastringid und alle ihre nächsten Verwandten) sind, obwohl überaus zarte, doch keineswegs weiche Vögel, denn einerseits überstehen sie die Beschwerden und Gefahren der Reise gut, erholen sich überraschend schnell, und andererseits hat man sie bereits vielfach im kalten, wenig oder auch wol garnicht geheizten Raum überwintert. Alle sind in der Gefangenschaft züchtbar, und ich werde über diesen letztern Vorzug weiterhin im besondern Abschnitt Näheres mittheilen. Die nächststehenden Wachtelstringide stimmen mit den vorigen nahezu überein, nur bedürfen sie der Rücksicht, daß sie in andrer Weise gehalten werden und auch andere Niststätten haben müssen. Die Dornastringide oder eigentlichen Megasthinen sind im allgemeinen etwas derber, müssen indessen namentlich unmittelbar nach der Einführung vor allen schädlichen Einflüssen vorzugsweise sorgsam bewahrt werden, da sie sonst auffallenderweise hinfalliger als die kleinen Verwandten sich zeigen. Sie gehören zu den schönsten und beliebtesten Prachtfinken, so Ceres-, Ringel- und Sonnenastringid; leider werden sie jedoch nur zeitweise und selten eingeführt und dementsprechend sind sie theuer. Auch sie zählen fast sämmtlich zu den besten Zuchtvögeln. — Band- und Rothkopfamandine, Reisa-mandine und die Zuchtvarietäten der letztern, der

weiße und blaugefleckte Reisevogel, sind derb und kräftig, lassen sich meistens ohne Mühe züchten, sind jedoch zuweilen recht unzuverlässige Nister; der Bandfink ist zugleich ein arger Brutzerstörer, sodaß er in der Vogelskulpte nicht gehalten werden darf. Die Rothkopfamandine ist bis jetzt leider kaum der Zucht zugänglich, der weiße Reisevogel steht noch immer in ziemlich hohem Preise, die beiden andern aber gehören zu den gemeinsten und billigsten Prachtfinken. — Leichter Züchtbarkeit wegen sehr beliebt sind die Elster-Amandinen, sowie Silber- und Melabarfasanchen, während die Bronze-Amandinen und Muskat-Amandinen schwieriger und die Nonnen-Amandinen sich fast garnicht züchten lassen. Alle Elstern sind zugleich, wenn auch einfach, so doch hübsch gefärbte Vögel, Silberfasanchen und Bronzemännchen vielmehr unscheinbar, Muskatvögel wenigstens bunt, die Nonnen aber mit ihren weißen und schwarzen Köpfen ganz absonderlich und daher trotz mangelnder Anmuth und Beweglichkeit und mehr wunderlicher als angenehmer Töne doch recht beliebt. Das Silberfasanchen schätzt man unter ihnen allen um seines unablässigen, wenn auch nichts weniger als bedeutenden Sangs willen. Die eigentlich zu den Nonnen gehörende australische Schilfamandine ist etwas bunter, auch seltner und daher bereits theurer; während das kleine Elsternchen und Silberfasanchen wiederum zu den gemeinsten und billigsten Prachtfinken zählen, werden alle übrigen gleichfalls etwas höher bezahlt, da sie mehr oder weniger selten sind. — Zwei Arten der australischen Prachtamandinen, welche zu den schönsten oder doch buntesten unter allen Verwandten gehören, der Diamantfink und der Zebrafink, sind, der erstere allbekannt und ziemlich häufig, auch schon vielfach gezüchtet, der letztere als einer der aller-gemeinsten Zuchtvögel, allbeliebt. Die Diamant-Amandine steht noch immer ziemlich hoch im Preise,

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „*Denis*“ in Berlin, am 26. Mai 1884 von D. Wille.

(Fortsetzung.)

Unter den Meisen erscheint nach der schon angeführten Schleiermeise die Haubenmeise als die bei der Einfütterung hinfalligste, denn trotz sorgfältigster Abwartung stirbt sie, im Herbst gefangen, recht häufig. Im Sommer mit frischen Ameisenpuppen und gequetschtem Hanf ist es keine große Kunst, aber im Winter hat es, wie gesagt, seine großen Schwierigkeiten. Die Nahrung bestehe dann anfangs in Mischfutter, gequetschtem Hanf und reichlich Mehlwürmern, die ihr, da sie dieselben zerhackt, durchaus nicht schaden. Leichter als diese gewöhnen sich die anderen bei uns heimischen Meisen ein. Im Frühjahr frische Ameisenpuppen und gequetschten Hanf, im Herbst Mischfutter, mit derselben Zugabe und reichlich Mehlwürmern sind Futtermittel, denen sie nicht lange widerstehen können, nur hüte man sich vor zu vielem Hanf und zu schnellem Temperaturwechsel.

Unsern Kleiber gewöhnt man genau ebenso ein, nur daß man ihm noch Hafer begeben kann.

Von Meisen und Kleiber gehe ich zurück zu den Rohrsängern. Dieselben bilden eine der artenreichsten und interessantesten Familien und zählen unter sich einige vortreffliche Sänger. Sie werden mit Ausnahme weniger Arten fast garnicht in der Gefangenschaft gehalten und doch ist ihr Treiben ein höchst anziehendes, besonders in der Botiere. Ich habe verschiedene Arten bei Herrn Löffhagen beobachtet und kann nur Jedem, der nicht bloß Ansprüche an Gesang macht und zugleich über größere Räume verfügen kann, raten, dieselben zu halten. Die Eingewöhnung ist nicht schwierig, da sie nur mit frischen Ameisenpuppen im Sommer stattfindet. Das Bauer sei verhält und stehe dicht am Fenster, damit der Vogel immer reichlich Licht habe; außer den Sitzstangen gebe man noch einige schräg hochstehende, dem Rohr ähnliche Hölzchen hinein. Obenan hinsichtlich des Gesangs und als Spötter, aber auch der Hinfälligkeit, steht der Sumpfrohrsänger. Da er wie seine Verwandten nur im späten Frühjahr gefangen wird, so gewöhnt man ihn einfach mit frischen Ameisenpuppen ein, doch ist auch bei ihm der Uebergang zum Winter, sowie die Behandlung während der Mauser, welche in die Wintermonate fällt, so schwierig, daß die Sumpfrohrsänger, welche mehrere Jahre überwintert sind, zu den größten Seltenheiten gehören. Das, was ich bei dem Sprachmeister über die Fütterung

während die Zebra-Amandine von Jahr zu Jahr billiger und zugleich immer mehr geschätzt und selbst in zahlreichen Wohnstuben trotz ihrer einförmigen, keineswegs angenehmen Trompetentönen gezüchtet wird. Nicht ganz so häufig wie der Diamantfink, aber in gleichem Preise und bereits in vielen Vogelfstuben gezüchtet, ist die Gürtel-Amandine oder der Gürtelgrasfink, während die übrigen besonders schönen Verwandten, wie die Feuer-schwanz-Amandine u. a., selten und dementsprechend theuer sind, noch andere aber bisher garnicht lebend eingeführt worden. — Von den Papagei-Amandinen ist die lauchgrüne P. oder der ostindische Nonpareil um ihrer Schönheit willen sehr beliebt, und wenn schon noch selten und theuer, so doch allbekannt, auch bereits mehrfach gezüchtet. Die eigentliche Papagei-Amandine gehört ebenso wie zu den schönsten leider zugleich zu den bisher seltensten und kostbarsten aller Prachtfinken; sie ist nur einmal in größerer Anzahl lebend eingeführt, dann aber sogleich gezüchtet worden, von Herrn A. J. Wiener in London. — In ähnlichem Verhältniß stehen die Samenknacker-Amandinen; sie sind ebenfalls als schöne Vögel geschätzt, bisher jedoch im Vogelhandel noch überaus selten und hoch im Preise. Herr R. Schuster, Inhaber der Lüderitz'schen Kunsthandlung in Berlin, machte mich zuerst darauf aufmerksam, daß die Männchen der Samenknacker-Amandinen auch beachtenswerthe Sänger seien, und ich kann dies in der That bestätigen. — Bis jetzt sind noch nicht volle hundert Arten von Prachtfinken bekannt; in meinen vorhin erwähnten Werken habe ich 92 Arten, und zwar 46 Alstrilde und 46 Amandinen, geschildert; von denselben sind einige 30 Alstrilde und etwa ebensoviele Amandinen bis jetzt lebend eingeführt worden. Um das Verhältniß gerade dieser Vögelchen für die Liebhaberei zu kennzeichnen, führe ich das

Schlußwort aus ihrer Schilderung in meinem Buch „Die Prachtfinken“ hier an: Diese Darstellung der ebenso beliebten als liebenswürdigen Unterfamilie der Finkenvögel dürfte wol die ausführlichste sein, welche bis jetzt veröffentlicht worden; dennoch kann sie keineswegs schon als eine vollständige, durchaus erschöpfende gelten. Sobald einerseits noch wenig bekannte Striche, namentlich im Innern Afrikas und Australiens, nebst mehreren Inseln, der Forschung und dem Weltverkehr weiter erschlossen sein werden, und wenn andererseits der Großhandel zahlreiche unzugängliche oder wieder vernachlässigte Gegenden lebhaft eröffnet, so dürfen wir nicht allein darauf hoffen, daß die zoologischen Museen noch mit mancher neuentdeckten Art bereichert werden, sondern auch darauf, daß die Einfuhr überseeischer Vögel nach Europa beuitem mannigfaltiger wird. (Schluß folgt).

Der Uhu (*Bubo maximus*).

Beiträge zur Naturgeschichte desselben, nach Beobachtungen aus der Umgebung Kronstadt's,
von Wilhelm Hausmann.
(Fortsetzung).

Daß die Uhus zur Paarungszeit viel Geschrei machen, was in früheren Jahrhunderten Veranlassung zur Sage von der wilden Jagd gegeben haben soll, waren wir nie so glücklich, selbst beobachten zu können. Daß der Uhu aber nicht bloß in der Nacht schreit, beobachteten wir mehrmals, so bei einem Jagdausflug im November in der Pojane, wo ein Uhu mittags ein Uhr unaufhörlich seinen Ruf ertönen ließ. Daß sie bei Wetterveränderung schreien, ist auch nicht verlässlich, da sowohl zahme als wilde Uhus oft anhaltend schreien und doch keine Wetterveränderung darauf eintrat.

gesagt, ist voll und ganz auch auf den Sumpfrohrsänger zu beziehen, doch hängt das Gelingen nur von Glücksumständen ab. Gut befiederte Vögel dieser Art habe ich in der Gefangenschaft noch nicht gesehen.

Der Verwandte des vorigen, der Drosselrohrsänger (*Calamohorpe turdoides*), unser melodischer Karreit, ist schon leichter eingewöhnt und auch durch den Winter zu bringen, nur muß man ihm sorgsam die Flügel binden und den Käfig verhängen, da er nicht zu dem gerade ruhigen Gefieder gehört. Die übrigen Rohrsänger, von denen die im Gefangenen, der Schilfrohrsänger (*C. phragmitis*) und der Vinsen-Rohrsänger (*C. aquatica*) und die wegen ihres Schwirrens im Gefangenen interessantesten, der Flußrohrsänger (*C. fluviatilis*), und Heuschrecken- oder Busch-Rohrsänger (*C. locustella*) sind, werden wie der Sumpfrohrsänger behandelt, doch wird man stets eher Hoffnung haben, dieselben auf längere Zeit zu erhalten.

Ueber die anmuthige Hecken-Braunelle (*Accentor modularis*) habe ich nicht viel zu sagen, sie gewöhnt sich bald ein, und wenn man ihr, die ja auch Sämereien sehr liebt, frische Ameisenpuppen und Mohn vorsetzt, so fühlt sie sich bald heimisch.

Von den nun folgenden Schmäkern ist unser grauer Steinschmäker ein eigensinniger Gesell, der häufig erst längere Zeit gestopft werden muß; seinen Käfig

statte man mit einigen Steinen aus, was wesentlich zur leichtern Eingewöhnung beiträgt. Das Futter bestehe in frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern. Die Wiesenschmäker, das Braunkelhuhn und Schwarzkelhuhn gewöhnt man ebenfalls mit frischen Ameisenpuppen ein, sie müssen aber an den Uebergang zum Winterfutter recht langsam gewöhnt werden, da es ziemlich heikle Vögel sind. Ihre Bedeutung für die Liebhaberei ist eine geringe.

Recht liebenswürdige Vögel sind dagegen die Bachstelzen, die sich mit frischen Ameisenpuppen leicht einfüttern lassen und die man, sobald sie eingewöhnt sind, was in einem mit zwei dicken Sprunghölzern versehenen Verhexten Käfig geschehen sein muß, am besten in eine Voliere setzt, wo ihnen Gelegenheit gegeben wird, am Wasser hin und her zu laufen, und sich tüchtig abzubaden. Obenan hinsichtlich der Liebenswürdigkeit steht die zierliche Gebirgsstelze; ich möchte bei dieser Gelegenheit auf den betreffenden Aufsatz des Herrn Arnold in München hier in Nr. 45 des Jahres 1882 aufmerksam machen. — Auch die verschiedenen Pieper gewöhnt man leicht ein, und das von den Stelzen Gesagte bezieht sich auf sie ebenfalls.

(Fortsetzung folgt).

Leicht begreiflich ist es, daß ein Uhu in seinem unmittelbaren Bezirk keinen Nebenbuhler duldet. Es hat ein Par oft schon Mühe genug, den nimmer-satten Magen zu füllen, da darf denn kein Mit-fresser gelitten werden, dieser mag anderwärts ein Unterkommen suchen. Selbst in sonst nahrungslosen Wintern wissen sich diese starken Räuber aber genügend zu versorgen, wir bemerkten das oft beim Ab-balgen und bei der Untersuchung im Winter geschossener. Manche erschienen dann wie eingehüllt in eine dicke Lage gelben Fetts. Zum Glück für den Präparator läßt sich dieses leicht von der Haut trennen, und diese selbst ist dabei so fein, so glatt und dünn, wie man es bei einem so großen Vogel garnicht erwarten sollte.

Fast auffallend schwach erscheint das Skelett des sonst so groß aussehenden Uhus. So gleicht z. B. das sog. Gabelbein einem lateinischen V und zeigt nichts von der kräftigen Schweifung, wie sie beim Adler zu bemerken ist. Auch sind trotz der Größe des Uhus die Geschlechtstheile auffallend klein. Im Februar befand sich am Eierstock eines sehr großen Weibchens kein Ei, welches über hirsegroß gewesen wäre. Desto besser sind die Verdauungswerkzeuge entwickelt, denn im Fressen leisten alle Uhus Erstaunliches. Sie sind keine Kostverächter, sondern verschlingen Fleisch und Gedärme der meisten Thiere — nur kein Schweinefleisch — und daß sie auch Fische mit gutem Appetit verzehren, ist mehrfach nachgewiesen. So beobachtete Graf Wodjick auf einem seiner Güter in Polen, daß ein Uhu par mitten zwischen Teichen auf einem flachen Hügel im Rohr sich angesiedelt hatte, wo sie Gelegenheit genug fanden, sich mit Fischen zu versorgen. Nach Audubon's Angaben soll auch der virginische Uhu am See-strande todte Fische auflesen und begierig verzehren.

Durch ihre Gefräßigkeit können selbst gefangene Uhus sich und ihrem Herrn großen Schaden thun, wie folgendes Beispiel zeigen mag: Einst sperrte ich einen Uhu in meinem Arbeitsraum in einen großen, ausgedienten Kleiderkasten, der vorn mit Latten dicht vernagelt war und eine Thür, mit einem Haken versperrt, hatte. Am andern Morgen fand ich die Thür offen, den Uhu oben auf dem Kasten sitzend, aber die Vögel und Säugethiere, welche dort gestanden, alle heruntergeworfen und fast alle am Halse tief eingerissen. Von einem auf dem Tisch liegenden, mit Arsenikseife eingestrichenen Kaiseradler hatte der Uhu den Kopf gerade abgebissen und ein Stückchen der Halshaut verschluckt. Die Strafe für diesen Unfug ereilte den Uebelthäter sehr bald, denn schon nach einigen Stunden erlag er der Vergiftung.

Ein andrer Uhu war im Hof an einer langen, sehr leichten Kette angehängt, welche ihn nicht hinderte, die dort befindliche Hühnersteige zu erreichen. Da er nicht hinein konnte, griff er nur durch die Sprossen und riß einem Huhn nach dem andern den Kopf ab, mit welchem er sich begnügen mußte. Indes auch mit dieser Genügsamkeit war der Eigen-

thümer nicht zufrieden; der Vogel wurde gleich darauf mir zugesendet, mit dem Ersuchen, ihm den Appetit auf immer zu vertreiben. Jetzt steht auch dieser Uhu als Zierstück im Paradezimmer seines Herrn.

Lebende Uhus sind in vielen Gegenden sehr gesucht, sowol für Menagerien als auch zum Gebrauch auf der Krähenhütte, und werden in der Regel gut bezahlt. Aufgestellte findet man in öffentlichen und Privatsammlungen ziemlich häufig, da sie ein immer-hin stattliches Aussehen haben und die großen schönen Augen ihnen einen eignen Reiz verleihen. Von Ausstopfern, welche, ohne sonstige naturwissenschaftliche Kenntnisse zu besitzen, arbeiten, werden in der Regel die Uhus am schlechtesten dargestellt, weil die eigentliche Eulenphysiognomie ohnehin nicht so leicht wiederherzustellen ist, auch die hochbeinige Stellung und das beliebte Glatzstreichen aller Federn hier garnicht am Orte ist. Bei Gruppendarstellungen, welche solche Präparatoren unternehmen, sieht man dann auch oft abenteuerliche Zusammenstellungen, z. B. einen Uhu mit übertrieben hoch gehobenen Flügeln, der ein weißes Stallkaninchen in den Fängen hält oder einen Buffard (*Buteo*) — Tagraubvogel — welcher einen Siebenschläfer — Nachthier — mit dem Fang hält und dabei mehr nach dem Monde als auf seine Beute zu sehen scheint.

Von einem eigentlichen Nestbau, wie bei vielen anderen Vögeln, ist beim Uhu keine Rede. Im Horst finden sich namentlich in einer Kalthöhle immer etwas trockner Mulm, abgestorbene Graswurzeln, einige dürre Reiser u. s. w., und dieses genügt dem Uhuweibchen, seine rundlichen, braun-gefleckten Eier auszubrüten. Es scheint, daß die Uhus der Bequemlichkeit wegen ihren Horst nicht immer hoch in den Felsen anlegen, sondern oft niedrigere Plätze vorziehen. So war beim Dorf Neustadt der Horst an einem nicht sehr steilen Berg-hang, auf dem oben ein Felsen war, in dem sich eine trockne Höhlung befand. Bei Kronstadt erhielt ich von den verschiedensten Vertlichkeiten Uhus zugesendet, so von Heldsdorf, Türkös, Unter-Tömös, Predial, Rosenau, Neustadt, Gangesstein, selbst von Masssa, Uzon u. s. w. Im Winter jagte ich einen Uhu auf, welcher im Lehrertelt auf dem Honterus-platz sich seine Ruhestätte gewählt hatte.

An den Verfasser wurde schon von so vielen Seiten die Frage gestellt, wie und wo Krähenhütten anzulegen seien und was alles dazu nöthig wäre, daß ich glaube, kurze Andeutungen über diesen Gegenstand dürften auch hier am Orte sein. Ohnehin ist eine gut eingerichtete Krähenhütte nicht nur für den Jäger, sondern auch für den ornithologischen Beobachter und Sammler ein wichtiges Erforderniß. Schon das Verborgensein in der Hütte, mit der Doppelflinte über den Knien, hat seinen Nutzen, weil auch ohne Uhu allerlei kleine und große Vögel sich gern auf hoch und frei gelegenen Plätzen sammeln, da eine solche Hütte, soll sie von Nutzen sein, ohnehin an einer sog. Vögelstraße angelegt sein

soll. Ein Irrthum in der Wahl der geeigneten Vertikalität macht oft viel Verdruss. Da kann man tagelang sitzen und bekommt selten einen Vogel zu Gesicht, während vier- oder fünfhundert Schritte mehr vor oder seitwärts Vögel in Menge streichen. Man erkunde nun zunächst in seiner Gegend schon lange vorher, wo wol die geeignetsten Plätze zur Anlage der Hütte sind. Hirten, Bauern, Feldhüter und alte Jäger sind dabei oft ganz geeignete Rundschafter, da sie sich Sommer und Winter viel im Freien aufhalten. Ein mäßiger Hügel, vom Walde nicht weit entfernt, mit einem Fuß an Felder oder Wiesen angrenzend, wird stets am besten sein.

Bei Kronstadt ist die sog. „Galgenspitze“ vorzüglich geeignet und dürfte in dieser Hinsicht wol unübertroffen sein. Der 400 Meter hohe Kapellenberg senkt sich in steilem Absturz plötzlich bis auf 133 Meter herab. Seine vorgeschobenen Hügel versacken sich, fast genau von West nach Ost streichend, immer mehr, bis der letzte, in steiler Böschung abfallend, sich in der großen Burzenländer Ebene verliert. Auf dem Gipfel dieser Hügel, welche namentlich nördlich mit oft undurchdringlichem Dorngebüsch bedeckt sind, finden sich kleine Plateaus und sanft gerundete Abhänge, von welchen man der vorgeschobenen Lage der Hügel wegen eine vortreffliche Fernsicht nach mehreren Seiten hat. Alle Vögel, welche vom Gebirge in die Ebene und darüber hinaus streichen wollen, wie z. B.: Adler, Geier, Falken, Bussarde, ruhen hier eine zeitlang aus und übersehen wie von einer Hohenwarte die weite Ebene, die sich hier ausbreitet und den Kranz der Gebirge, welche sich bis in nebelhafte Ferne hinziehen. Selbst der stattliche Lämmergeier (*Gypaetus barbatus*) hält hier, von seinen weitentfernten Alpenhöhen herabgekommen, oft längere Raststation, wie wir mehrmals beobachteten.

Wie sehr überhaupt alle großen Raubvögel diesen Bezirk lieben, sah der Verfasser wieder am 19. November 1876, als er auf einem verhältnißmäßig kleinen Raum sechs weißköpfige Geier (*Vultur fulvus*) und zehn bis zwölf graue Geier (*V. cinereus*) antraf, die sich nun alle zugleich erhoben und wenig über Schußweite noch lange über dem Hügel herumkreisten. Ein andermal hielten sich in diesem Bereich längere Zeit hindurch bei bitterer Kälte sechs Kaiseradler (*Aquila imperialis*) auf, von denen zwei erlegt wurden.

In einer möglichst ähnlichen Vertikalität lege man nun die Krähenhütte mit dem Uhu an. Die Hütte muß schon der Wärme wegen bis zur Brusthöhe in der Erde sein, wird mit Brettern ausgekleidet und auf das sehr flache Dach Erde und Rasen aufgelegt. Raum für zwei bis drei Personen muß unbedingt in der Hütte sein, damit der eigentliche Schütze durch seinen Gehilfen oder Zuschauer nicht gehindert sei. Die Schießlöcher dürfen nicht zu groß sein und müssen sich mit leichtgehenden Schießern verschließen lassen. Im März und April,

im September, Oktober und November, wenn die Hütte am meisten besucht wird, ist es in der Regel nicht so kalt, daß auch Schieber mit Glasscheiben nöthig wären, obgleich solche, wo es gewünscht wird, leicht anzubringen sind.

Auf den Boden muß trocknes Mos in reichlicher Menge gethan werden, um Geräusch mit den Füßen, Gewehren u. s. w. abzustumpfen und damit auch die etwa mitgenommenen Hunde ruhig liegen können.

In der besten Schußweite von der Hütte müssen wenigstens zwei sog. Fall- oder Krakelbäume eingegraben werden, welche ganz dürr sein sollten und nur wenige kahle Aeste haben dürfen. Auf solchen, auf erhöhten Punkten einzeln stehenden Bäumen sitzen ohnehin alle Vögel gern auf, um da zu ruhen, oder sich nach Beute umzuschauen. Den Uhu nun, wie man in manchen Jagdbüchern angegeben findet, auf die Hütte zu setzen, ist durchaus fehlerhaft, so bequem es sonst auch wäre. Man kann den Uhu dabei garnicht beobachten, was oft sehr wichtig ist, da man an seinem Benehmen oft schon bemerkt, welcher Raubvogel sich nähert, auch lenkt man die Aufmerksamkeit der Vögel doch gar zu sehr auf die Hütte mit ihren ohnehin auffallenden Schußlöchern.

(Schluß folgt).

Die Vogelstubenkaze. *)

Von Dr. Karl Ruß.

Vielsach ist in diesen Blättern die Kaze als verderbenbringend für die freilebenden, namentlich die kleineren Sing- und Schmuckvögel angefeindet worden und das mit Recht, denn wo sie, im Garten und Gain, Feld und Wald umherstreichend, unter allem lebenden Gethier, welches sie nur zu bewältigen vermag, umhermordet, wo sie mit schädlichen Mäusen auch allerlei Vögel und ebenso Wild vom Rebhuhn bis zum Hasen, ja bis zum Rehfälbchen hinauf erwürgt und jedes Vogelneist ausraubt, erscheint sie als eins der schädlichsten Thiere unsrer heimischen Natur. Trotzdem wird auch der begeisterte Freund der gefiederten Welt anerkennen, daß die Kaze, als Hausthier in Stube, Kammer, Küche, Boden und Keller schaltend, überaus nützlich ist. Höchst werthvoll aber wird eine solche für den Vogelliebhaber, wenn er sie mitten unter seine Pfleglinge setzen darf, damit sie die Vogelstube von den lästigen Nagern befreie.

In dieser Einsicht haben jedenfalls viele Leser den Aufsatz des Herrn E. Pfannenschmid in Emden „Mäuse in der Vogelstube“ hier in den Nr. 39 und 42 v. J. mit Vergnügen gelesen, in welchem der Genannte von einer besondern Art Kagen erzählt, die es bei den Polzhüttenjägern gibt und die von den letzteren so abgerichtet werden, daß sie keinen Vogel mehr anrühren. Er selbst hatte sich, als sein

*) Diese in der „Fis“ veröffentlichte Schilderung bringen wir infolge mehrfacher an uns gerichteten Wünsche auch hier zum Abdruck. D. R.

Besitzthum i. J. 1882 von Wanderratten heimgesucht worden, von den Vorzügen dieser Ratten überzeugt und dann versprochen, mir eine solche zur Beobachtung zuzusenden. Ueber dieselbe, sowie über zwei andere will ich im Nachstehenden berichten.

Bereits vor vielen Jahren habe ich in einem meiner Bücher („In der freien Natur“, zweite Reise, 1868) von einer Rake gesprochen, welche in einem Vogelhändlerladen mitten unter Kanarien und allerlei anderen einheimischen und fremdländischen Vögeln gefressen, ohne irgend einem der kleinen Gefiederten ein Leid zuzufügen.

Späterhin, i. J. 1880, als ich noch in Steglitz wohnte, erhielt ich eine ganz junge Rake, und diese suchte ich dadurch „vogelfest“ zu machen, daß ich sie von frühester Jugend an, sobald sie im geringsten Miene zeigte, einen Vogel anzugreifen, sogleich hart bestrafte. Die letztere war eine weibliche Rake und ein nichts weniger als zutrauliches oder gar liebenswürdiges Thier, das in keiner Hinsicht Vertrauen verdiente. Daher und weil sie zugleich eine grimmige Mäusefängerin war, würde ich es keineswegs gewagt haben, sie wirklich für „vogelfest“ zu halten und sie in die Vogelsstube hineinzulassen; der Zufall aber brachte den Beweis, daß es ein Unrecht gewesen, ihr auch in dieser Beziehung zu mißtrauen. Zweimal im Lauf von einigen Jahren (ich besaß sie bis z. J. 1882) ist es nämlich vorgekommen, daß, während wir abwesend waren, die Rake sich abends in die Vogelsstube einschlich und die Nacht hindurch darin verweilt hatte — man bedenke, innerhalb einer Gesellschaft von 150—200 Köpfen, von denen die meisten frei umherflogen — ohne auch nur einem einzigen Vogel ein Leid zugefügt zu haben. Besonders bemerkenswerth erscheint dabei noch, daß ganz kleine Wachteln und Täubchen an der Erde herumliefen und die ersteren sogar am Morgen, als ich die Vogelsstube betrat, unweit von der Rake auf dem Fensterbrett saßen, wo sie gewöhnlich zu übernachten pflegten und auch diesmal, wol voller Angst in die Ecke gedrückt, sitzen geblieben waren. Trotzdem mußte jene Rake abgeschafft werden, weil sie einerseits zu naschhaft und andererseits zu unreinlich war. Auch verzogen wir nach Berlin in eine neue Wohnung, in welcher die Vogelsstube gleich von vornherein durch Blechverschlag gegen das Eindringen von Mäusen versichert worden, sodaß die Rake als überflüssig gelten mußte.

Nun empfing ich im Herbst 1883 ganz unerwartet die von Herrn Pfannenschmid angekündigte Rake, und der Gast war mir jetzt erklärlicherweise nichts weniger als willkommen. Wenn man in Berlin drei Treppen hoch wohnt, so ist jedes derartige Hausthier, Hund oder Rake, von vornherein lästig; ferner haben wir gegenwärtig keine Mäuse in der ganzen Häuslichkeit. Dennoch wurde die hübsche schwarz- und weißbunte große Rake natürlich so freundlich als möglich aufgenommen. In der That zeigte sie oder vielmehr er, denn es

war ein Kater, sich aber bald als ein Thier von ganz außergewöhnlichen Eigenthümlichkeiten — und diese will ich zu schildern versuchen.

Es ist im Winter; und während ich am Schreibtisch sitzend oder auf- und abgehend diktiere, höre ich auf einmal herrlichen Lerchengesang, und zwar die lieblichen Melodien einer Feld- oder Himmelslerche, die wie aus weitester Ferne und doch so deutlich erklingen, daß selbst ein geübtes Ohr sich täuschen lassen könnte. Und diese Täuschung ist eine ungemein angenehme, denn sie zaubert in der Einbildung den Frühling in aller seiner Pracht vors innre Auge. In Wirklichkeit war der Sänger das Männchen von einem Pärchen winzig kleiner Brillenvögel aus Ostindien, welche ich von der Großhandlung des Fräulein Chr. Sagenbeck in Hamburg erhalten und die in einem Käfig hinter mir an der Wand hingen. Vor mir hoch auf einem Schreibspind standen einige kostbare Parzer Kanarien zum Abhören und seitwärts hing noch ein Käfig mit einigen aus der Vogelsstube herausgefangenen jungen grünbürzeligen Sperlingspapageien. Sage ich nun noch, daß am Fenster auch ein Becken mit den im vergangenen Sommer gezüchteten kleinen Makropoden oder Großflossern stand, so wird man wol zugeben müssen, daß hier Verlockendes genug für eine Rake vorhanden war; namentlich das Wispern der Brillenvögel mußte für sie doch wol von unwiderstehlichem Reiz sein.

Da der Kater in der ersten Zeit gewöhnlich des Nachts in meiner Stube blieb, so ist er morgens in der Dämmerung, um sich Zeitvertreib zu machen, mehrmals auf das Schreibspind gesprungen und hat die Kanarienkäfige beschnuppert, sodaß ich, wenn die Vögel erschreckt und angstvoll zu toben anfangen, davon erwachte. Ebenso hat er den Brillenvögelchen Besuche abgestattet; namentlich bildeten aber das hier stehende Aquarium, und ebenso die verschiedenen größeren Aquarien in den anderen Zimmern besondere Anziehungspunkte für ihn, jedoch keineswegs der darin vorhandenen Fische wegen, sondern er besuchte sie nur, um von den daraus hervorsprühenden Gräsern u. a., ähnlich wie die Hunde es zu thun pflegen, etwas zu verzehren; so hat er mir die schönsten Kalinusschößlinge nicht allein geknickt, sondern theilweise auch abgefressen. Allen erwähnten Thieren hat er aber niemals etwas zuleide gethan.

Als der Vogelkater angekommen war, fraß er zunächst nur pflanzliche Nahrungsmittel und garkein Fleisch; da ich dies für eine Rake aber durchaus als widernatürlich ansehe, so bot ich ihm immer die Abgänge von unseren Mahlzeiten an und bald fraß er dieselben wie jede andre Rake.

Das ist nun also eine Vogelkake im besten Sinne des Worts — aber noch mehr, sie ist auch eine Menschenkake, denn während sie, wenn einer der Erwachsenen mit ihr spielte und sie neckte, gar bald mit der scharfen Krallen bei der Hand war, ließ sie sich von meinem jüngsten vierjährigen Töchterchen

alles Mögliche gefallen, ohne auch nur ein einziges Mal gegen das Kind bössartig zu werden, ja ohne sich auch nur jemals zu wehren. Die Kleine packte die Kage an, trug sie umher, wickelte sie in Tücher ein, legte sie in den Puppenwagen, fuhr sie, wiegte sie, saßte sie an den Ohren und am Schwanz, liebte und küßte sie, und alles ertrug das kluge Thier, ohne daß auch nur einmal eine Kralle zum Vorschein gekommen wäre. Wenn die Kleine einen Bierflaschenpfropfen oder eine Marmorkugel hinwarf, so sprang die Kage hinterher, griff und spielte, kullerte weiter, brachte den Gegenstand dann und forderte das Kind förmlich zum weiteren Spiel heraus. Niemand aber darf glauben, daß sie ein für alle Mal durchaus harmlos oder wol gar stumpfsinnig gewesen wäre; denn als ich sie eines Tags mit auf den Dachboden hinaufgenommen, hat sie im Umsehen ein, zwei, ja selbst drei Mäuse hintereinander gefangen, blutdürstig erwürgt und sogleich gefressen. Aber noch mehr, sie stellte sogar den Sperlingen, welche auf dem Balkon gefüttert werden, nach. Da soll Jemand bestreiten wollen, daß die Kage zu unterscheiden gewußt habe zwischen Mäusen und Vogel, den Bewohnern der Vogelskute und den Späßen im Freien, zwischen den Erwachsenen, welche sie neckten und dem Kinde, das mit ihr spielte. Ja, ja, „das Thier hat auch Verstand, das wissen wir“ . . .

Der Vogelskutenkater ist vor kurzem, da ich ihn, eben weil wir keine Mäuse in unserer jetzigen Wohnung haben, nicht behalten wollte, von Herrn Pfannenschmid an Herrn Redakteur D. Lange in Lichterfelde bei Berlin (für 20 Mk) verkauft worden, und dieser Herr wird freundlichst hier demnächst noch näher über ihn berichten.

Zum Vogelschutz.

Ueber den Wachtelfang in Italien bringt das Beiblatt der „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“ Folgendes: Nach amtlichen Ausweisen wurden im Lauf einer einzigen Woche des Monats Mai im Hafen von Messina allein verladen und versandt nicht weniger als 80.000 Wachteln!! In Ancona wurden vom 15. bis 31. Mai von einem einzigen Handelsbaue 10 700 Stück Wachteln verschickt.

Der größte Theil der Wachteln wird in großen Massen in Netzen gefangen; außerdem aber geht Groß und Klein, Alt und Jung, wer nur eine Schutzwehr tragen kann, während der Zeit der Ankunft der Schwärme mit allerlei Schießgewehr, mit Stöcken u. dgl. auf die Jagd, um die von dem langen Fluge über das Meer ermatteten Vögel zu schießen oder zu erschlagen. Unzählig sind diese „Jäger“, welche an einem einzigen Tage mit Leichtigkeit hundert und mehr Wachteln erbeuten; in Palermo hat ein einziger solcher 220 Stück getödtet. Das Krallen der Schüsse zur Zugzeit dieser armen Thiere hört sich an der ganzen Küste an wie ein beständiges Schnellfeuer in einem Gefecht.

Im ganzen kann man die Zahl der Wachteln, welche in Italien bei der Ankunft dieser Vögel gefangen und getödtet werden, auf mindestens 500 000 Stück schätzen. Bei derartigen rücksichtslosen Abschachten einer einzigen Vogelgattung ist die Klage der Jagdfreunde über das Abnehmen dieses Vogels leicht zu erklären, und nicht nur der Jäger,

sondern jeder Freund der Natur — wir fügen hinzu, und insbesondere der Vogelwelt — muß sich mit diesem Schmerz fragen, was daraus werden soll, wenn dieser Mordmuth eines einzigen Volks nicht Einhalt gethan wird.

Hoffen wir, daß die Beschlüsse (? Red. der „Ges. Mt.“) des ornithologischen Kongresses nicht unausgeführt bleiben in einem Lande, dessen Bewohner bisher gewohnt waren, das Abschachten aller großen und kleinen Zugvögel als sein unbeschränktes Vorrecht zu betrachten, und welche fast allein Mäusen zogen aus den Jagd- und Vogelschutz-geboten der anderen Länder Europas.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus dem Brutleben des Rebhuhns theilt Herr Kreishauptmann Frank in Celle dem „Waidmann“ Folgendes mit: In dem Dorf Eschede bei Celle befand sich zu Mitte Juni etwa 100 Schritte hinter einem Gehöft unter einem auf der Wiese stehenden Erlenbusch ein Rebhuhnneß mit 13 Eiern. Eine Haushenne des erwähnten Gehöfts vertrieb das Rebhuhnweibchen von dem Nest, legte 6 Eier hinzu und begann zu brüten. Nur aus den Eiern des Haushuhns sind Junge gekommen. Merkwürdig ist, daß in einem zweiten Rebhuhnneß, welches kaum 1 m von dem ersten entfernt und unter demselben Busch angelegt, ebenfalls 4 Hühnererler gelegen, die der Besitzer aber herausgenommen hat; das Nest ist darnach vom Rebhuhn verlassen worden.

Aus den Vereinen.

Pforzheim. Zu Ende des Juni d. J. hat sich hier unter dem Namen „Pforzheimer Kanaria“ ein zweiter Verein zur Förderung der Kanarienzucht begründet. Derselbe zählt bereits 44 Mitglieder. Sein Vorstand besteht aus den Herren: Graveur Jakob Reinhold, Vorsitzender; Graveur Herbst, Schriftführer; Goldarbeiter Karl Wallinger, Kassensführer; Guttmacher Karl Rehner, Futtermeister; Joh. Kraft, Inventarverwalter.

Leipzig. In der am 9. Juli d. J. abgehaltenen Generalversammlung des **Geflügelzüchter-Vereins** sind folgende Herren in den Vorstand gewählt worden: Bäckermeister A. Scherpe-Leipzig, I. Vorsitzender; Rentier A. Piehler-Leipzig, II. Vorsitzender; Kaufmann Schröder-Reudnitz, I. Schriftführer; Kaufmann Sauer-Vossnardsdorf, II. Schriftführer; Tuchhändler Müller-Leipzig, Kassensführer; Glasermeister Netchenbach-Leipzig, Bücherwart; Studateur Krahmer und Inspektor Dornhold in Leipzig und Adlermeister Großmann-Gohlis, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Varel vom 14. bis 16. September. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen von Herrn Kaufmann A. W. Renken, Ecke 4 50 J von der Buchhandlung Wiltmann u. Gerriets Nachf. in Varel. Schluß der Anmeldungen am 10. September.

Magdeburger Verein für Geflügelzucht am 19. Oktober; Ausstellung von selbstgezüchtetem Jungvögel.

Verein für Geflügel- und Zingvögelzucht zu Hannover vom 13. bis 15. September; Zentralvereins-Ausstellung, welche aus einer Zingvögelzucht (nur von diebstahliger Zucht) mit Prämierung und einem Geflügelmarkt (altes und junges Geflügel) ohne Prämierung bestehen soll. Anmeldungsfrist für den Markt bis zum 18. August; Schluß der Anmeldungen für die Zingvögelzucht am 31. August. Programme und Anmeldebogen versendet und Anmeldungen nimmt entgegen der Schriftführer des Vereins für Geflügel- und Zingvögelzucht, Herr W. Kahl, Lehenstraße 5.

Anfragen und Anskunft.

Herrn H. in H. 1. Der übersandte Wellenfittich war ein Männchen. 2. Die Vögel haben in der Nacht getobt, und dieser war mit dem Schädel gegen eine scharfe Kante gestossen. Im übrigen war er wohlgenährt und im besten Zustande. Hoffentlich wird das Weibchen die Jungen allein aufzüttern. Ein freies Männchen dürfen Sie, bevor die Jungen ausgeflogen sind, nicht hinaufkaufen.

Herrn Karl Reichardt. Die Angabe des Herrn Professor W., daß Ihr Papagei an Fettleibigkeit zugrunde gegangen sei, ist nach meiner Ueberzeugung nicht zutreffend. Dann würde er auch kaum unter Krampferscheinungen gestorben sein. Krankhaft entartete Fettleber mag die Untersuchung allerdings ergeben haben.

Herrn Brauereibesitzer L. Geiger: Nach meiner Ueberzeugung hat der Händler den Vogel bereits krank abgeschickt. Der Faso war zwar in unbeschädigtem Gefieder und also mit Sorgfalt eingeführt, und seine Erkrankung ist offenbar erst durch unrichtige Behandlung hier hervorgerufen. Die Untersuchung ergab alle inneren Theile als gesund, mit Ausnahme des Magens, welcher angeschwollen und zum Theil entzündet war; von ihm heraus werden sich wol die Geschwüre an der Zunge gebildet haben. Eine andre Ursache für die Entstehung derselben konnte ich nicht auffinden.

Vogelhandlung von Joh. Classen Nachf. 1. Wenn Sie beweisen können, daß die Käuferin den Papagei vor dem Ankauf, bzgl. der Abnahme, bei Ihnen von einem Kenner hat besichtigen lassen, welcher ihn für gesund und tadellos erklärt, und ferner wenn Sie den Papagei sodann durch einen zuverlässigen Menschen zur Käuferin geschickt haben, so würde Sie allerdings keine Schuld treffen und ein Ersatz könnte dann nicht von Ihnen verlangt werden. 2. Wenn Sie sich trotzdem dazu bereit erklärt, einen Theil des Schadens zu tragen und der Käuferin einen andern guten Papagei zu billigem Preis zu überlassen, so muß ich anerkennen, daß Sie als Geschäftsmann reichlich Ihre Schuldigkeit gethan haben. 3. Ob Ihre Annahme, daß der Papagei beim Einsetzen in den Käfig vielleicht irgendwie beschädigt, oder auch in Folge der großen Aufregung gelitten habe, richtig sei, kann ich freilich nicht ermitteln; Wahrscheinlichkeit hat sie immerhin für sich.

Briefwechsel.

Herrn Baron Zdenko W. Sedlnitz: Vielen Dank für die freundlichst gesandten Mittheilungen! — Herrn W. Steinkamp: Ebenso. — Herrn Gustav Voss, Inhaber der Wellensittichzuchterei und Handlung fremdländischer Vögel in Köln a. Rhein: Ihre überaus geschmackvoll und vornehm ausgestattete Preisliste macht einen vortrefflichen Eindruck und gereicht Ihrem Geschäft von vornherein zur guten Empfehlung. Sie haben ganz recht darin, daß die Vogelhandlungen, ebenso wie heutzutage alle anderen Geschäfte, sich bessern sollten, auch schon im Außern ihrer Preislisten einen guten Eindruck hervorzurufen. Gern wolle ich hier darauf hin, daß Sie Ihre Preisliste kostenfrei an jeden Liebhaber einsenden, der Einsicht von derselben zu nehmen wünscht.

Die „*Ibis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 32: Zoologie: Schlangen fürs Terrarium (Vorfleisch). — Beobachtungen über einen fremden Seidenspinner. — Botanik: Die Fuchse (Schluß; mit Abbildungen). — Berichte aus dem Botanischen Garten in Berlin, IV. — Die Zeit der wissenschaftlichen Kongresse. — Naturkalender: Tagfalter (August). — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig (Vorfleisch); Gotha. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zitronzellige und Girtliche (Nach.) sucht zu kaufen
Thierhandlung von **M. Steinmassl's Nachf.**,
[1501] München, Frauenstr. 14.

Sprosser
(russische, ungarische, siebenbürgische) 1 Duzend = 12 Stück
Rmf. 40 (einschl. Verpackung und Expresbestellung), gegen
Garantie, liefert Ende August
[1502] „Ornis“, Prag, Jungmannsgasse 4.

Geflüchte, roh und verzinkt, für **Hühner- und Vogel-**
häuser, auch **complet** mit **verzinkten Rahmen** und
eiserne Säulen, **Sommer- und Winterhaus**, Einrichtung
nach Dr. Ruß, **Fensterkäfige** nach Maß für **Insekten-**
und **Körnerfresser**, dienen bei Mangel an Raum als Ersatz
für **Vogelhäuser** und **Stuben**, **Stachelzaunbraut**, **Zutter-**
büchsen, **Almosenkasten** mit **Deckel** aus **Drabgewebe**,
eigne **Modelle**, **Papageiständer**, **Patentmarderfallen**,
mit **Einstellung** und **innen liegender Feder**, empfiehlt [1503]
Anton Hartmann Sohn, Frankfurt a. M.

Meerschweinchen!

weiße, mit rothen Augen, à Stück 1,50 Mk, bunte à Stück
1 Mk, **weiße Mäuse** à Par 1 Mk, sowie auch **Affen**, **Papa-**
geien und verschiedene exotische und hiesige Vögel. Hunde
in verschied. Racen empfiehlt

Victor Grundner, Zoolog. Handlung,
[1504] Braunschweig.
Kaufe und tausche auch Thiere verschied. Art.

Neumanns Abbildungen, fein durchgezeichnet auf
Seidenpapier und sauber aufgeklebt, 2 Bde., hoch 4°, sind
zu verkaufen oder zu verkaufen, am liebsten gegen Insekten.
Ebenso gebe ich ab gestopft: *Picus canus* ♀, ♂, *tridactylus*,
leucocotus.
[1505] **Lamprecht**, Oberlehrer, Herbst.

[1506] 1 P. Bartmeisen, tabell., hat schon gel., 15 Mk, 1 P.
Zebraf., g. Zucht., 9 Mk, 1 Nach. Helenasaf., Zucht 1881, 5 Mk,
1 Wdh. gelbst. Girtl., hat sehr fleißig gel., 9 Mk Preise einschl.
Verpck. Rient. Hanth, Potsdam, Gr. Weinmeisterstr. 63.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Glogiusplatz 5.

[1507] **Wellensittich-Züchterei**
und **Spezialität ausländischer Vögel**,
empfang viele neue Sachen und versendet neueste Preis-
liste portofrei und kostenlos. Papageien, Exoten u. s. w.
werden stets in Tausch genommen.

Rhinechis sc., *Treppennatter*, groß, 7—10 Mk, *Testudo*
mauretanica à 3—5 Mk, *Hemidactylus verr.*, *Schreiben-*
finger, à 3 Mk, *Lacerta ocellata*, *Perleidechse*, schön, 2 bis
6 Mk, do. *viridis* à 1—2 Mk, *Gymnodactylus Kotschy* à
8 Mk, *Lacerta faraglionensis* à 7—10 Mk, *Psammmodromus*
hispanicus à 1 Mk 50 S, das Ddb. 10 Mk, *Discoglossus*
pictus, sehr schön, 6—8 Mk, *Tropidodroma algeria* à 7 Mk,
Gongylus ocellatus 3—5 Mk, *Seps chalcides* à 3 Mk 50 S,
Triton marmoratus à 1 Mk 50 S, das Ddb. 15 Mk,
Coronella gir., groß, 2 Mk bis 3 Mk 50 S, *Ceolopeltis in-*
signitus à 1—2 Mk, *Fropidonotus viperinus*, *Vipernatter*,
1 Mk, *Pelodytes punctatus*, groß, 1 Mk 50 S bis 3 Mk,
Salamandrina perspicillata 3 Mk 50 S, *Chioglossa lusi-*
tanica 7—12 Mk

Goldfische 14 Mk, **Schildkröten** 14 Mk für 100 Stück,
sowie alle sonstigen Fische laut Preisliste. Ameisenener,
frische, à Liter 70 S.
[1508] **M. Siebeneck**, Mannheim.

[1509] **Zu verkaufen:**
1 Par kalifornische **Schopfwachteln** mit etwa 12 Stück
Eiern. Preis 24 Mk **Oscar Türke**, Basel.

[1510] Zu verk.: 1 f. zahm. prachtv. **Amazonenpapagei**, spr. viel
u. deutl. Pr. 65 Mk **J. Leutz**, Karlsruhe (B.), Waldstr. 40 a.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 32.

Berlin, den 7. August 1884.

XIII. Jahrgang.

[1511]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt: zahme blaustirn. Amazonen, Schwalbenloris, Schönsittiche, blaustügelige Schönsittiche, Weißhirsittiche, Gürtel-grasfinken, indische Muskatvögel (S. punctularia), javanische Muskatvögel (S. nisoria), afrikanische Bronzemännchen (S. encullata), schwarzbügelige Bronzemännchen von Java (S. melanopygia), spitzschwänzige Bronzemännchen (S. acuticauda), gestreifte Bronzemännchen (S. striata), schwarzköpfige Nonnen (S. sinensis), weißköpfige Nonnen (S. maja), dreifarbige Nonnen (S. malaccensis), graue Reißvögel (S. oryzivora), weiße Reißvögel (S. oryzivora var. alba), gelbgrüne Alstrilde (A. formosa), St. Helenafaschen (A. undulata), Schmetterlingsfinken (A. phoenicotis); ferner: Ohrweber in Pracht, rothgehäubte Kardinäle, braunflehige Kardinäle, Soldatenstare, Fringilla musica, butyracea, canicollis, tristis, purpurea, ciris, cyanea, brasiliensis, flaviventris, alario, totta u. s. w. Affen verschiedener Art. Preisverzeichnisse werden frei zugesandt.

Wilhelm Banderemann,

[1512]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfiehlt: 6 Jakos, gut sprechend und zahm, von 100 bis 300 Mk., 30 junge grauäugige Jakos, an Hans und Wasser gewöhnt, à 15 Mk., junge Doppelgelbköpfe à Stück 60 Mk., Surinam-Amazonen à Stück 30 Mk., Amazonen, fingerzahm und gut besiedert, fangen an zu sprechen, 20 und 25 Mk., Goldwangensittiche, Par 15 Mk., eine Rothmaschen-Amazonen (Chrysotis Brasiliensis), gut sprechend, und pfeift „So leben wir“, schön besiedert, tauben-zahm, 120 Mk. Garantie gesunder und lebender Ankunft. Versandt unter Nachnahme.

Thierhandlung von C. Reiche,

Mefeld, Provinz Hannover,

ältestes Exportgeschäft in Kanarienz- und anderen deutschen Singvögeln,

empfangt diesjährige amerik. Spottdroffeln, rothe Kardinäle, rosenbrüstige Kerubeiser, Paperlinge, Nonpareils, Indigos, kaliforn. Schopfwachteln, grüne Kubasittiche (zum Zähmen), Kubasinken (Goldtragen), rothschulter. Starlinge, Scharlach-Tangaren, Granadelfinken (v. Chili), große gelbhaubige Kakabus, Rosakakabus, Rhymsen-sittiche, Blaugebirgsloris, Schopf- oder Bronzeflügelstaben, rothköpfige Inseparables, Rebrasinken, graue Reißvögel u. a., rothe Flamingos, Helmsquare, Alligatoren, Affen, Antilopen u. a.

Suche zu kaufen: ganz fingerzahme und sprechende graue und grüne Papageien, sowie pfeisende und sprechende Heher und pfeisende Amfeln und Stare; auch kleine Schönhündchen, von echten Rassen.

[1513]

Die Samen-Großhandlung von

[1514]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Mantuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.

„ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

„ Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine facon 8.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Päckfäß, nach Dr. R n f. „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1515]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Schwarzplatten, à St. 1 Mk 50 A., Grassmücken, à St. 1 Mk. Versendung gegen Nachnahme oder Zuvoreinsendung des Betrags. [1516] J. Kreisel, Ziegenhals.

1884er trockene Ameisencier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 A

IIa. sehr schöne Waare, 1 Liter . . . 80 A

Ia. Welschwurm (Gintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 A

stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411—I.

[1517]

Wanderfalken (Falco peregrinus) mit tadellosem Gefieder kauft [1518] Prost, München, Insel 3.

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen
stets am besten zu beziehen bei **Emil Claus,**
[1519] **Hamburg, St. Pauli.**

[1520] **H. Daimler, Berlin, Ritterstr. 33,**
verkauft: Matroviden, 100 Stück 200 *M.* Hundsfische,
6–10 cm, 100 Stück 150 *M.* schwarze Aelotten, 18–20 cm
lang, 100 St. 250 *M.* weiße Aelotten, 20 cm, à Par
45 *M.* Aale, 10–16 cm, 100 St. 10 *M.* 1000 St. 80 *M.*
Goldbarjen, 10 cm, 100 St. 18 *M.* Bitterlinge, 4–5 cm,
100 St. 5 *M.* Morkarpen, 4–8 cm, 100 St. 5 *M.*
Steinbeißer, 6–10 cm, 100 St. 10 *M.* Schlammbelzer,
8–12 cm, 100 St. 8 *M.* Schmerle, 7–11 cm, 100 St.
12 *M.* Rothflossen, Rothaugen und Gründlinge, 100 St.
8 *M.* Sumpf-Ellritzen, 4–9 cm, 100 St. 10 *M.* Glitter-
fische, 1000 St. 10 *M.* und 20 *M.* Chamäleon, große, fürs
Düßend 24 *M.* kleine griechische Landschildkröten, 100 St.
30 *M.* große do. zur Surpe, à St. 1 *M.* italienische
Sumpf-Schildkröten, 100 St. 20 *M.* Molche und Aiken,
100 St. 8 *M.* Wasserpflanzen, verschiedene, 4 Dbd. 3 *M.*
südamerikanische Wasserpflanzen, Pistia Dbd. 1 *M.* 80 *M.*
Pontideria Dbd. 4 *M.* Ein großes Aquarium mit Tisch
und Durchlüftungsapparat ist für 60 *M.* zu verkaufen, oder
gegen einen Graupapagei zu verkaufen, welcher etwas spricht.

Ein schöner brauner langhaariger Hund, 4 jährig,
Kreuzung Neufundländer u. Fühner, Rückenhöhe 62 cm,
tüchtiger Schwimmer und Apporteur, selbst bei hohem See-
gang, zu verkaufen. Angebote an
[1521] **Rudolph Sausse, Elbing.**

M. Schmidt, Berlin SW., Königsgräberstr. 44, Erste Natur-Flisken-Fabrik

empfehlen ihre vielfach prämierten und als Original
benutzten Fabrikate für Store, Meisen etc., wie auch für
Wellenfittiche und Papageien. — Deckflische für Wellen-
fittiche eigenster Einrichtung nach Dr. Ruß. [1522]

1884er deutsche Waldameiseneier, schön getrocknet und
sandfrei, fürs Kilo 3,50 *M.*, bei 10 Kilo 3,00 *M.*, Kassa oder
Nachnahme, empfiehlt
[1523] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Vogelbauer

in allen Sorten liefert billigst **Karl Kastenbein,**
[1524] **Klausthal a. S.**

Abzugeben habe noch 20 Stück Graupapageien (Zakos),
à Stück 15 *M.*, 4 Stück Graupapageien (Zakos), anfangend
zu sprechen, eingewöhnt, à Stück 30 *M.*, 1 gut sprechenden
Surinam 42 *M.* Rosakakadu, ausgefärbt, à Stück 12 *M.*
Indigos, Misch., gute Sänger, 4 *M.* Nonpareils, Misch.,
gute Sänger, 5 *M.* Blaudrosseln, alte ausgefärbte Misch.,
12 *M.* Nachttauben, Zuchtware, Par 3 *M.* amerikanische
Spottdroffeln à Stück 15 *M.* kleine Ercoten in 10 ver-
schieden Sorten Par 4 *M.* Kanarienhähnen, fleißige
Sänger, Stück 4 *M.*, 2 große Steinabler à Stück 50 *M.*

Verfandt unter Garantie gesunder Ankunft.

G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.

NB. Suche zu kaufen Goldfische und bitte um Angebote.
[1525] **D. D.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[1526]

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von **J. O. Rohleder** in Lindenau-Leipzig

offeriert in gesunden, gut gef. Exemplaren, Preise in Mark:
Astrilde 4, b. 3 P. 3³/₄, Band- 4, b. 3 P. 3³/₄, Schmetter-
lings- 5¹/₂, b. 3 P. 5, Tiger-, hochroth, 4, b. 5 P. 3³/₄,
Muskat- 4, Atlas- 4, i. Pr. 6, Edel- 6, Misch. 4, Kuba-, etw. def.,
10, Misch. 4, Reis- 4¹/₂, b. 3 P. 4, Schil- 12, Saffran- 10,
Dorn- 14, Diamant- 21, Pfaffen- 24, Zebra- 10, import. 11,
Indigo- 6, Misch. 4 u. Papstfinken 7¹/₂, Misch. 5¹/₂,
Helena- 7¹/₂ u. Silberfänschen 4, Gelbleus 6, Amaranthen
6, Goldbrüsten 5, b. 3 P. 4¹/₂, Domnifaner- u. Paradis-
witwen 5, i. Pr. 8, Harttaubseige 6, Eisternen 5,
Nonnen, schwarzf., 4, b. 3 P. 3³/₄, Ringel- 25, Videnose-
25 u. gelbgrüne Astrilde 15, Dangebäck 5¹/₂, b. 3 P. 5,
Mädchen, graub., 8, gelbb. 10 u. weiße 18, Baya- 8, Feuer-
und Napoleon- 4, i. Pr. 8 u. Blutschnabelweber 4, 10 P.
kleine Vögel in 6–8 Art. 36, Sperlings- 12, desgl. roth-
köpfige 12, Wellen-, import., 13, hiergez. 11, Bunt- 36,
Schön- 42, H. Alexander- 18, Misch. 10, große, desgl., 60,
Misch. 33, Pennant- 50, Pflaumenkopf- 60, Baraband-
60, Blauband- 55, Sing-, Wb., 13, Nymfen- 15, Gras-
12, Halbmond- 14, Gelbwangen- 18 u. Königsfittiche i. Pr.
80, Misch. 50, Zakos, Segelschiffvögel, Misch., 36, desgl.
Dampfschiffvögel, an Daus, Mais u. Wasser gewöhnt,
Misch. 18, Zakos, sprechend, 60–300, Amazonen 25,
desgl., zahm, 30, desgl., sprechend, 40–200, Rosa- 15,
Nasen- 15, gr. gelbhaubige 18, Infa- 40 und rothhaub.
Kakadu, Misch., à 90, Karbinale, roth, Misch., 13, grau,
desgl., 14, Misch. 7¹/₂, grüne, desgl., Misch., 16, Kern-
beißer, rosenbr., Misch., 15, Klappenammer, Misch., 5,
Kalandlerche, Misch., 8, Doppel-Gelbfopf, sprechend, 90,
Spottdroffeln, alte, Misch., 24, Purpur tangara, Misch., 18,
Goldfasanen, i. Pr., 40, Wb. 21, Baltimoretrüpal, Misch.,
10, gute Stämme Harzer Kanarien; junge Mays, 3 Monate,
à 20, 1 gelb. Dachsband, garant. auf im Bau u. z. Jagd 30;
div. Affen billigst; 1 Grünholz-Brutapparat, nur 2 mal
gebraucht, für 75 Eier, kostet neu 155 für 80.

Billigste und beste Bezugsquelle für alle Vogelfutter-
arten, alle Utensilien zur Vogelzucht. Anstoppung
aller Vogelarten u. sonst. Thier. Alle von Dr. Ruß heraus-
gegebenen Bücher zum Buchhändlerpreis. Verschied. gut
erhaltene Vögel sehr billig. [1527]

Preislisten kostenlos und postfrei zu Diensten.

1884er Ia Ameiseneier, deutsche Waare, à Kilogr.
4 *M.*, bei 25 Kilogr. 3,50 *M.*, empfiehlt
[1528] **M. Kessler, Elbing.**

Zu verkaufen ein Par Hohltauben 6 *M.*, singende
Schwarzplättchen und Grasmücken à 4 *M.*, Rothkehlchen
1 *M.* 50 *M.*, schlagende Finken à 2 *M.* u. a. m.

[1529]

F. A. Hassenstein,

Vogelhandlung in Hörtergau bei Tröttschütz, Gotha.

Vogelbauer liefert billigst [1530]

August Schütz, Klausthal.

Illustrirte Preisverzeichnisse postfrei und kostenlos.

Kaufgesuch: Ruß' „Handbuch“ I, II (neue Auflage).
[1531] **Deubler, Alschaffenburg.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Annachtigal (*Sylvia philomela*)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 *M.* 50 *M.*

[1532]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 33.

Berlin, den 14. August 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Züchtungen fremdländischer Vögel.
Reisebericht aus London.
Uebersicht der Stubenvögel nach ihrem Werth für die Viehhaberei:
1. Die Prachtfinken (Schluß).
Nestlingszucht.
Der Uhu (Schluß).
Der Dorschvögel.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Züchtungen fremdländischer Vögel.

Im Nachstehenden erlaube ich mir, über die Ergebnisse meiner (hier bereits in Nr. 26 d. Z. erwähnten) Züchtungsversuche wie folgt zu berichten:

Mittensänger (*Sylvia sialis*, L.). Seit dem 16. Juni brütete das Weibchen sehr ausdauernd, und am 1. und 2. Juli schlüpften drei junge Vögelchen aus, das vierte Ei war verdorben. Die beiden Alten fütterten sehr fleißig, und am 16. und 17. Juli verließen die Jungen das Nest, aber bis jetzt (Ende Juli) werden sie noch immer vom Männchen gefüttert, während das Weibchen abermals drei Eier gelegt hat und seit dem 25. Juli wieder eifrig zu brüten scheint. Die Jungen gleichen in ihrer Färbung dem Weibchen am Oberkörper, der Unterleib ist grau und auffallend droffelartig gezeichnet, die Flügel- und Schwanzfedern sind schon sehr schön blau gefärbt.

Die Safranfinken (*Fringilla brasiliensis*, Gml.) erbrüteten vom 10. bis 23. Juni drei Junge, wovon jedoch das erste vom Männchen gleich nach dem Auschlüpfen (vermuthlich wegen Paarungslust)

aus dem Nest geworfen, zugrunde ging. Als das Männchen hierauf herausgefangen und in einen kleinen Käfig neben dem Brutkäfig gebracht wurde, erzog das Weibchen die übrig gebliebenen beiden Jungen, welche am 29. Juni das Nest verließen. Nach Entfernung der Nistgelegenheit wurde das Männchen wieder dazugelassen, und es fütterte nun fleißig die Jungen. Das Jugendkleid ist grau mit dunklen und gelb gezeichneten Federn stark gemischt.

Indigofinken (*Fringilla cyanea*, L.). Auch hier zeigte sich das Männchen als Barbar, indem es zwei frisch erbrütete Junge und ein noch gutes Ei aus dem Nest warf, welche Jungen natürlich eingingen; dieses geschah am 26. Juni. Am 2., 3. und 4. Juli legte das Indigofink-Weibchen schon wieder je ein Ei, wovon am 14. Juli das erste Junge auschlüpfte und abermals vom Männchen getödtet wurde. Das letzte wurde natürlich sofort herausgefangen und hiernach gediehen die beiden anderen am 15. Juli ausgeschlüpfen Jungen, welche vom Weibchen sorgsam gefüttert wurden, vortrefflich, so daß sie am 24. Juli bereits das Nest verlassen haben. Jetzt füttert sie das dazugegebene Männchen auch fleißig im Verein mit dem Weibchen. Kleine Ameisenpuppen und Mehlwürmer, wie Fliegen, werden besonders gern zur Fütterung benutzt. Ich bin aber noch nicht sicher, ob die Jungen auch aufkommen werden, denn sie sind weniger munter als andere. Das Jugendkleid ist wie das des Weibchens gefärbt, doch bedeutend matter in Farbe und Zeichnung.

Aus der in meinem frühern Schreiben erwähnten

Kanarien-Mischlingsbrut ist nichts geworden; eines schönen Morgens lag ein Ei (ich glaube, mehrere hatte das Weibchen nicht gelegt) zerbrochen am Boden, und das Nest war zerstört.

Auch die Zebrafinken (*Spermestes castanotis*, *Gld.*) gelangten zu keinem guten Ergebnis. Nachdem dieselben drei Wochen vergebens genistet, nahm ich vorgestern das Nest aus, und fand darin vier leere Eier.

Von den übrigen Paren werden beinahe von jedem Nester sehr eifrig gebaut, aber zum Eierlegen oder Brüten ist noch keines gekommen. Selbst von den weißen Reisfinken (*S. oryzivora*, *L.*), von denen ich den später erhaltenen Vogel doch für ein Weibchen halte, wurden eine Masse Niststoffe, besonders Strohhalme, zusammengetragen, ohne daß sie ein eigentliches Nest erbauten. Eines Morgens fand ich am Boden der Vogelstube in einer Ecke ein zerschlagenes Ei, welches ich seiner Größe nach und reinweißen Farbe wegen für ein Ei des weißen Reisfink hielt; seitdem ist aber nichts vom neuen Eierlegen zu merken.

Mit den Gattersängern im selben Käfig ist ein Par Sonnenvogel, welche sich, wie ich beobachtet, auch bereits gepart haben, ohne jedoch zum Nisten zu schreiten, obwol sie hierzu alle Gelegenheit im Käfig finden können. Im nächsten Jahre werde ich sie abgesondert halten, vielleicht werden sie dann nisten.

Zdenko Baron Sedlnitzky.

Reisebericht aus London.

Von Friß Schrödter in Prag.

Seit etwa 8 Tagen von London zurückgekehrt, finde ich heute Zeit, mein Ihnen gegebenes Versprechen einzulösen und einen Bericht über meine Reise zu schreiben.

Am 5. Juni besuchte ich in London zuerst Herrn J. Abrahams. Nachdem er mich mit ganz besonderer Liebenswürdigkeit aufgenommen und bewirthet, zeigte er mir seine ungeheuren Vogelvorräthe. Ich fand bei ihm in wirklich prächtig gehaltenen Vögeln: 1 Pärchen der prachtvollen Bourfittiche, ferner 8 Par Schwalbenloris, 10 Par große und kleine Buntfittiche, 4 Par blaßköpfige Buntfittiche, 2 Par Rosenpapageien. Am zahlreichsten vorhanden war ein näher Verwandter der Türksine, nämlich der grünlügelige Schönfittich (*Psittacus* — *Euphonia* — *chrysogaster*, *Lath.*). Diesen Eittich sah ich bei Abrahams in 30 bis 40 Paren. Ebensoviele Päre fand ich später bei Chs. Jamrach vor und bei A. S. Jamrach noch mehrere. Selbst Händler zweiten und dritten Ranges hatten ihn massenhaft vorrätzig. Infolgedessen war der Preis ein äußerst niedriger; für 10—25 Schillinge, je nach der Beschaffenheit der Vögel, konnte man das Par kaufen.

Abrahams hatte ferner noch in schönen Vögeln Königsfittiche in jedem Alter. Von Webervögeln

hatte er eine ganze Schar für mich zurückbehalten, aus welcher ich mir je 1 Par olivengrüne, Dyrx, Sammt- und Madagaskarweber auswählte. Besonders aber versah ich mich mit doppelten Exemplaren von Weber-Weibchen. Australische u. a. Prachtfinken waren in Massen vorhanden, Sonnen-, Wachtel-, Rebhuhn- und Ringelastribe. Der Sonnenastribe stand sehr hoch im Preise, das Par kostete 80 Mark, während alle anderen Astribe für 15 Schillinge das Par zu haben waren. Bartfinken und Diamantfinken waren in großer Anzahl da. Sehr interessant ist die Art und Weise, wie Abrahams seine Diamantfinken hält, nämlich jeden einzeln in einem kleinen Harzer Bauerchen. Die Mühe, welche sich der Genannte damit nimmt, ist sehr groß, dafür sind seine Vögel aber auch alle im vorzüglichsten Zustande. Je ein Par Swainson- und Kapsperlinge, die ich ebenfalls bei ihm vorfand, kaufte ich an. Außerdem hatte er noch Kapkanarien und je ein Männchen graukehligen und gelbkehligen Girlitz (?).

Am nächsten Tage besuchte ich Chs. Jamrach. Waren meine Begriffe von einem Vogelgroßhandlungshause durch Abrahams vollkommen befriedigt worden, so wurden sie hier bei Jamrach bedeutend übertroffen. Jamrach hatte gerade eine australische Vogelendung empfangen. Dieselbe bestand aus 1800 Par Wellenfittichen, 1700 Par Diamant- und Bartfinken, 2000 Stück Zebrafinken, 800 Par Ringel-, Wachtel- und Rebhuhnastribe. Ferner gehörten zu dieser Sendung noch 10 Kisten Katadus, deren jede 40 bis 50 Stück enthielt. Es waren Infaz-, Rosa-, 1 Much. Goffin-, weiter Nasen- und gelbhäubige Katadus. Der Anblick, den eine so große Menge von Katadus gewährt, ist ein selten schöner, besonders die Kisten mit den prächtigen Infakakadus werden mir unvergeßlich bleiben. Ich konnte mir einen vollkommenen Begriff von einem Schwarm solcher Vögel machen, wie ihn Goffin und andere Reisende beschreiben.

Weiter fand ich in 2 Käfigen etwa 50 bis 60 Par der prachtvollen Weißhirsittiche vor. In einer Kiste mit etwa 100 Stück Helenasafängchen sah ich 15 Stück Weber. Unter diesen erkannte ich an ihrem grünen Winterkleid verschiedene Weibchen des Sansibarwebers. Ich entnahm sofort 9 Weber, und zwar 1 Männchen und 4 Weibchen Madagaskarweber; alle anderen sind sicher Weibchen des Sansibarweber, denn das hier in meiner Vogelstube befindliche Männchen hat sich, als ich sie nach Hause brachte, sofort mit ihnen gepart und ein Nest gebaut.

Ein Männchen Samenknacker-Amandine (*Spermestes* *Luehsi*, *Rss.*, *Loxia guttata*, *Vll.*) fand ich ebenfalls vor. Dasselbe schien mir nicht ganz gesund, und ich ließ es mir auf einige Tage beiseite stellen, ehe ich es kaufte. Als ich nach 4 Tagen wieder anfragte, hatte es Jamrach jun. schon verkauft, und so ging mir der äußerst seltne Vogel verloren. Pastorvögel (*Merops Novae-Hollandiae*) und Hejer-

droffeln waren gleichfalls in vielleicht 20 Köpfen vorhanden. Ebenso zählte ich 5 Arten kleiner Täubchen. Einen sehr interessanten Vazapapagei, der jede Feder weißgezeichnet hatte, so daß er ganz gescheckt aussah, hatte Zamrach auch. Im Lauf meines Aufenthalts in London traf ich bei ihm noch an: einen schwarzschulterigen Edelpapagei, mehrere gelbbäuchige Sittiche (*Psittacus* — *Platyceus* — *flaviventris*) und später einen seltenen Lori, den ich leider nicht feststellen konnte, und den Zamrach an den Londoner Zoologischen Garten abgab.

Aus einer Kiste, in welcher beiläufig verschiedene Prachtfinken waren, entnahm ich 1 Par Feuerweber, welche mir durch ihre schwarze Rückenfärbung und den gelben Ring ums Auge auffielen. Die Vögel sind noch im Winterkleide. Vielleicht habe ich wieder einmal einen glücklichen Griff gethan; ich vermüthe in ihnen den *Ploceus aurinotus* (?). Ich sah die Art im britischen Museum im Winter- und Sommerkleid und fand, daß sie mit meinen Vögeln sehr große Ähnlichkeit haben. Leider sind sie mir jetzt in der Vogelstube ganz verschwunden. Die Kiste, in welcher sie mit den anderen Vögeln angekommen, kam vom Kap.

Nach einigen Tagen trat ich dann auch die Weltreise zu Herrn A. S. Zamrach an. Derselbe wohnt bei den Ost-India-Docks, am äußersten Ostende von London, beinahe im letzten Hause. Bei ihm fand ich vor allem in ihm selbst einen vorzüglichen Ornithologen und Liebhaber. A. S. Zamrach hat die ganze Welt kennen gelernt, alle Erdtheile bereist und besitzt eine fabelhafte Kenntniß der Vogelwelt. Er ist heute unstreitig der erste Händler in England.

Ich fand bei ihm: 7 Stück der reizenden Zwergelster-Amandinen (*Spermestes nana*, Bp.) von Madagaskar vor*). Die Vögel kaufte der Hamburger Händler Wucherpernig für 7 Shrl. 10 sh.

A. S. Zamrach hatte auch 10 Par Bourkittische, verschiedene seltene Loris, dreifarbig und zweifarbig, Erdläubchen, dann ein Par noch unbestimmte Amazonen, junge, aus dem Nest gehobene Vögel. Die letzteren waren ziemlich groß, lebhaft hellgrün gefärbt, der ganze Oberkopf, Stirn und Nacken hell zinnoberroth, Wangenseiten dunkelblau, hellverlaufend, Schnabel dunkelzinnoberroth. Ferner hatte er den herrlichen Rothflügelsittich, Taubenittiche, prachtvolle Bartittiche in schönen Vögeln. Für mich hatte er leider gar nichts vorräthig. Jedoch hoffe ich durch ihn seltene Weber, Widafinken und Sperlinge zu erhalten, er hat Aufträge in diesem Sinne unmittelbar an verschiedene Schiffe erteilt.

*) Ein Par *Sp. nana*, Bp. kam durch Herrn Iselmann vergangenes Jahr hier nach Prag an den bewährten Liebhaber Herrn B. Löwenfeld. Es war dies wol die erste Einführung dieser Amandinen. Herr Löwenfeld gibt jetzt seine ganze Liebhaberei auf. Beim Herausfangen seiner Vögel zeigte sich nun, daß er Zwergelsternen gezüchtet hatte. Er fing nämlich anstatt der eingekleierten zwei Körbe deren drei heraus! Leider hat er die Brut in seiner großen Vogelstube gar nicht bemerkt, so daß er gar nichts darüber melden konnte. F. S. (Die erste Einführung sind die Zwergelsternen des Herrn Löwenfeld nicht, denn diese Art war bereits i. J. 1880 von Herrn S. Möller in Hamburg in den Handel gebracht, und inzwischen hat sie auch Fräulein Chr. Hagenbeck einmal erhalten; in der Züchtung dieser seltenen Art hat Herr L. aber zweifellos den ersten Erfolg erzielt. Dr. A.).

Im vergangenen Jahr hatte er in etwa 30 Köpfen Hahnenschweifwidas und eine Wida mit rothbraunem Schulterfleck (*Vidua eques*, Hartl.*), ebenso hatte er in früheren Jahren die Königswida; die Vögel wurden alle nach Holland verkauft.

Dies wäre das, was ich über die Londoner Händler erzählen kann. Liebhaber im eigentlichen Sinne des Worts gibt es in London nicht mehr. Dies bestätigten mir sämtliche Händler. Kleine Vogelhändler sind hier in London überaus zahlreich zu finden. Beispielsweise ist hier eine Straße von ziemlicher Größe, welche nur von Vogelhändlern bewohnt wird, es ist dies Great and Little St. Andrew Street.

Auch bei den Docks gibt es verschiedene Händler, sogar ein dritter Zamrach (Sohn von Chr. S.) handelt mit fremdländischen Vögeln. Leider konnte ich bei diesen Leuten für mich gar nichts finden. Wol aber hatten alle diese Kleinhändler australische Vögel aller Art um wahre Spottpreise. Bartfinken, Diamantfinken für 10 sh. u. s. w. Ueberhaupt ist London der Hauptstapelplatz für australische Vögel, Liverpool für amerikanische und afrikanische Vögel. Wie der Norddeutsche die Nachtigal, der Oesterreicher das Schwarzplättel, so hat der Engländer besondrer Vorliebe für die Feldlerche. Der Vogel ist entschieden eine andre Art als unsre Feldlerche. In der Größe gleich, ist ihre Färbung doch eine ganz verschiedene. Der Vogel ist heller als unsre Lerche und die Rückenzeichnung ist ganz merkwürdig schuppenartig, dunkelbraun. Der Gesang ist ein vorzüglicher. Ich fand die Lerchentäfige in den reichsten wie ärmsten Vierteln Londons, an manchen Häusern oft 7 bis 10 Stück. — Ueber die reichhaltigen Vogelsammlungen des zoologischen Gartens und des British Museum erzähle ich in meinem nächsten Briefe ausführlich.

(Ihre weiteren Mittheilungen werden uns sehr willkommen sein. D. A.).

Uebersicht der Stubenvögel nach ihrem Werth für die Liebhaberei.

1. Die Prachtfinken.

(Schluß).

Für alle Schmuck- und Prachtfinken kommen zwei Hauptnahrungsmittel in Betracht, die Hirse und der Kanariensamen, und zwar erhalten sie dieselben als eigentliches Futter zu allen Zeiten. Die Zugabe dieser beiden Samereien in Mehren dient zur Abwechslung, bzgl. als Hilfsmittel zur Erhaltung der Gesundheit. Für den letztern Zweck bietet man ihnen, insbesondere den kleineren und zarteren Arten, den Astrild (Aeginthinae), auch die verschiedenen Hirsenarten in mannigfaltigem Wechsel, und ich habe es immer als namentlich

*) Siehe Karl Ruß „Die Webervögel und Widafinken“ S. 207.

wohlthuend und zum Nisten anregend befunden, wenn man, soweit als ausführbar, jeder Art dann die aus ihrer Heimat herstammende Hirse zu gewähren vermag. Manche der größeren Prachtfinken oder Amandinen (Spermotinae), so vornehmlich der Reisvogel nebst seiner weißen Spielart, alle in Indien heimischen Dickchnäbelchen, wie die Bronze-, Malabar-, Muskat-, alle Nonnen- und die Papagei-Amandinen, dann auch Afrikaner, wie Silberschnabel-, größte Elster- und die Samenknaderamandinen, weniger die australischen Prachtamandinen, fressen auch gern unenthülften Reis, und jene Asiaten bedürfen einer Zugabe von demselben durchaus. Die Papagei-Amandinen können ohne ihn garnicht am Leben erhalten werden. Einigen der größten Arten, z. B. den Reis- und Samenknaderamandinen, kann man auch ein wenig Hanssamen zugeben. Doch darf dies nur in äußerst geringem Maße geschehen. Den Samenknaderamandinen darf es nicht an Kolbenhirse fehlen, und ebenso müssen sie täglich 4 bis 6 Mehlwürmer erhalten. In der wärmern Jahreszeit spendet man allen Prachtfinken Grünkraut und als eine vorzügliche Leckerei wie ein wichtiges Nahrungsmittel zugleich die Hirsen in frischen Mehren mit noch in Milch stehenden Körnern, ferner ebenso allerlei Grasrispen und auch Getreidesämereien, vorzugsweise halbreifen Hafer, welchen selbst die allerkleinsten Amsel als Leckerbissen lieben. Mit dem Beginn des Nistens, bzgl. mit dem Eintritt der wärmern Jahreszeit, gewährt man weitere Zugaben. In Ermangelung frischer Hirsenähren und Gräserispen gibt man die gewöhnlichen Futtersämereien über Nacht in kaltes Wasser eingeweicht, also angequellt und dann vom Wasser befreit. Manche Vogelwirthe bieten so auch gekochten Hafer für Amandinen und Amseln gleicherweise, andere malayisch gesottnen Reis. Die eingequellten Sämereien und ebenso der gekochte Hafer müssen soweit erweicht sein, daß sie sich mit dem Nagel zerdrücken lassen, bzgl. den Nagelindruck annehmen. Man setzt sie den Vögeln stets auf einen Porzellanstab, am einfachsten einem noch ungebrachten Seifennapf mit durchlöcherntem Boden, vor, oder man seiht das Wasser durch ein Blechsieb oder auch ein grobes Leinentuch ab und gibt die gequellten Sämereien in einer flachen Porzellan- oder Zinnwanne. Bei heißem Wetter müssen dieselben zweimal im Tage zubereitet werden und selbstverständlich sind alle hierbei benutzten Geräthe sorgfältig sauber zu halten. Als die beste Zugabe für die Auffütterung der Jungen sind immer die kleinen frischen Ameisenpuppen zu erachten, und nur wenn solche nicht zu erlangen sind, nimmt man zum Ersatz getrocknete und, wie S. 277 angegeben, eingequellte. Fast alle Prachtfinken, namentlich die Amsel und die australischen Prachtamandinen, verzehren die frischen Ameisenpuppen förmlich leidenschaftlich gern, und bei entsprechender Zugabe derselben gedeihen diese Vögel, bzgl. ihre Brut, vorzüglich. Nun hat man jedoch die leidige Wahr-

nehmung gemacht, daß manche Prachtfinken, so z. B. die Gürtelamandine (Gürtelgrasfink oder Pfaffenvogel), nach zu reichlichem Genuß von Ameisenpuppen erkrankten und starben. Nach meiner eignen Erfahrung beruht dies in zwei verschiedenen Ursachen. Entweder waren in solchem Fall die Ameisenpuppen noch zu frisch, im zeitigen Frühjahr dem noch nicht von den Sonnenstrahlen durchwärmten Erdboden entnommen, vielleicht auch bei zu nassem und dann heißem Wetter gesammelt und bereits mehr oder minder in saure Gährung übergegangen, sodaß sie also in beiden Fällen gesundheitsgefährdend wirkten; oder die Ameisenpuppen waren an sich gut, aber die Vögel überfraßen sich an der leckern, ungewohnten Nahrung und erkrankten infolgedessen. Neben den Ameisenpuppen, selbst den frischen, biete man zur Aufzucht der Jungen stets Futtergemische von Ameisenpuppen, frisch oder angequellt, mit Mor- oder Gelbrübe und dann auch Eierbrot überrieben oder auch Eigelb, ganzes gehacktes Ei, bzgl. Eikonserve an sich und schließlich noch aufgewecktes Eierbrot an sich, ausgebrüht und fein zerkrümelt, so daß es feucht und locker ist. Die Prachtfinken, und zwar vorzugsweise die Amsel, nehmen auch gern zu jeder Zeit, vornehmlich aber zur Fütterung der Jungen, Mehlwürmer; man braucht ihnen dieselben aber nur in geringem Maße, gleichsam bloß als Leckerei zu gewähren, und zwar gibt man sie am besten je in drei oder vier Stück zerschnitten. Auch kleine nackte Raupen und andere weiche nackte Kerbthiere werden gern gefressen und sind ihnen zuträglich. Von weicher süßer Frucht picken sie nur beiläufig ein wenig. Viele Prachtfinken, insbesondere die eigentlichen Amseln, verzehren ungemein begierig ein wenig Talg, und da ihnen dasselbe augenscheinlich nicht schädlich ist, sondern im Gegentheil wohlbekommt, so spende ich es ihnen immer. Zu jeder Zeit, vor allem aber während des Nistens und dann wieder mit dem Beginn der Mauser, lasse man es keinesfalls an Kalk fehlen; von demselben fressen alle Prachtfinken Sepia und gebrannte Austerschale am liebsten. In der Mannigfaltigkeit der für die Prachtfinken geeigneten Nahrungsmittel hat der liebevolle Vogelwirth nun reichliche Auswahl vor sich, um allen ihren Bedürfnissen je nach Zeit und Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Hänflings-Züchtung.

In der von Ihnen gegebenen Uebersicht der Züchtungserfolge vom Jahr 1883 (hier in Nr. 52 v. J.) sprachen Sie die Ueberzeugung aus, daß die Züchtung einheimischer Vögel im allgemeinen schwieriger sei, als die der fremdländischen, und diese Anschauung wird insbesondere bezüglich der Hänflinge von hervorragenden Liebhabern getheilt. So sagt Herr B. in Nr. 31 v. J., daß Hänflinge sich schwer entschließen würden, in einer Kanarienhütte ein Nest

zu errichten, und Herr Dr. F. gibt in Nr. 21 d. J. an, daß er vergeblich versucht habe, Hänflinge zu züchten. Entgegen diesen Erfahrungen gestatte ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß trotzdem ein mir gehöriges Hänflingspar im Lauf dieses Sommers in einem verhältnismäßig nicht großen Raum, einer im Garten aufgestellten, ehemals für 9 Bienenvöcke eingerichteten Hütte, die nunmehr an drei Seiten durch Bretter gut verschlossen und an der vordern nach Süden gerichteten Seite durch engmaschiges Drahtgitter abgegrenzt, zum Vogelfäfig umgewandelt ist, unter Benützung eines an der Rückwand befestigten offenen Körbchens ein Nest aus Heulhalmen u. dgl. und Kuhharen selbstgebaut, zwei Junge erbrütet und bei Fütterung mit Rüben-, Hanf- und Kanariensamen, geschältem Hafer, Ei, Eierbrot, Salat, Vogelmeiere und Kreuzkraut, ohne Zugabe von Ameiseneiern, deren Beschaffung von auswärts für den einzelnen Liebhaber lästig und kostspielig bleibt, glücklich großgezogen haben. Es ist jedoch wol nicht ausgeschlossen, daß die Hänflinge die an dem Salat, welchen ich zweimal täglich in ganzen Köpfen frisch aus dem Garten reichte, oft zahlreich haftenden Insekten und deren Larven zur Aufzucht der Jungen mit verwendet haben; wenigstens machten sich die Vögel an den Salatbüschen stets eifrig zu schaffen. Die Jungen fressen jetzt bereits allein und befinden sich bei der erwähnten Fütterung, von der indeß Hanf- und Kanariensamen sehr mäßig gegeben wird, gesund und munter. Bemerkenswerth dürfte noch sein, daß das alte Hänflingspar bereits im vergangnen Jahr Nistversuche gemacht, damals aber die Eier, jedenfalls infolge von Störung seitens anderer Vögel, mit denen sie den Raum theilten, nicht ausgebrütet hat.

W. Steinkamp.

Der Uhu (*Bubo maximus*).

Beiträge zur Naturgeschichte desselben, nach Beobachtungen aus der Umgebung Kronstadts,
von Wilhelm Hausmann.

(Schluß).

Den Uhu auf die flache Erde zu setzen, ist auch nicht rathsam, denn die streichenden Raubvögel bemerken ihn dann garnicht, wie sich manche Jäger zu ihrem Verdruß schon überzeugten. In solchem Fall läßt der listige Uhu die Flügel ganz herunterhängen, zieht den Hals dicht ein, legt die Ohrfedern nieder, und schließt endlich selbst die Augen, sodas auch die scharfsichtigen Vögel den unbeweglich da sitzenden für einen Stein oder Baumstumpf halten und still vorüberziehen. Darum muß der Uhu auf einen Standpunkt gestellt werden, welcher ihm ein solches Verhalten unmöglich macht. Am besten mitten zwischen den Krafelbäumen, doch mehr der Hütte näher, wird eine 1,3—1,6 m hohe Stange aufgestellt, auf welcher oben eine leichte Holzscheibe mit Hasenfell überzogen, befestigt ist. Unten, dicht über der Erde, ist eine kleine Scheibe mit Nuten

angebracht, über welche eine starke Schnur gezogen wird, welche durch zwei Löcher in die Hütte geführt wird. Die Stange muß in der Erde in einem Geläuf stehen, welches ihr eine Drehung gestattet, wenn an der Schnur gezogen wird. Oben auf der Scheibe wird dann der Uhu mit einem weichen aber starken Riemen am Fuß angefesselt. Auf einen Wink des stets scharf ausspähenden Schützen zieht der Gehilfe an der Schnur, wodurch eine Drehung der Stange entsteht, welche den Uhu nöthigt, plötzlich die Flügel auszubreiten und so die Aufmerksamkeit der eben vorbeistreichenden Vögel auf sich zu lenken. Das Ziehen an der Schnur darf aber nie zu stark gemacht werden, sonst fällt der Uhu von der Scheibe und hängt am Fuß herunter, worauf dann sehr zur Unzeit der Gehilfe hinaus muß, um ihn wieder aufzustellen. Auch rathen wir nicht, einen vielleicht kurz vorher erst gefangnen Uhu zu verwenden. Besser ist ein schon längere Zeit gewohnter, mit dem sich immer besser umgehen läßt, als mit einem tollen Wildling.

Bussarde, Krähen und Raben fußen nun an einem trüben nebligen Herbsttage vorzüglich gern und mit lautem Geschrei auf den Fallbäumen an und necken den Uhu in mancherlei Weise. Tanbenghabichte, Sperber und Falken setzen sich aber selten ruhig hin, sondern streichen in den kühnsten Schwenkungen um den Uhu herum. Da gehört nun ein tüchtiger Flugschütze dazu, um auch diese zu treffen. Größere Adler sind im Herbst und Frühling selten im Bereich und halten sich bei der Krähenhütte nicht lange auf. Uebrigens lernen auch Krähen, Elstern und Eichelheher die ihnen bei der Hütte drohenden Gefahren bald kennen. Sie flattern dann wol schreiend umher, kommen aber nicht so leicht mehr in Schnähe. Geht man nun um angegeschossene Vögel zu fangen hinaus, so gibt dies arge Störung. Am besten wäre es noch, im besondern Fall einen gut herbeibringenden Hund hinauszulassen, nur hüte man sich, ihn an noch nicht ganz todte Raubvögel zu lassen, welche ihm sonst wol arg zurichten und dem jungen Hunde das „Apportiren“ für immer verleiden.

Die ziemlich einfältigen Bussarde lassen sich in der Regel bei der Krähenhütte am ehesten anführen. Wir rathen aber durchaus davon ab, dies in einer Weise anzubenten, wie es selbst hier und da in Deutschland geschieht, wo sich Jäger rühmten in einem Herbst und Winter über zweihundert Bussarde erlegt zu haben. Nur wo Fasanengehege sind, dürfte ein so grausames Beschießen der sonst nützlichen Bussarde begründet erscheinen.

Kleinere Vögel machen sich in der Regel nicht viel aus dem Uhu. Amseln und Rothkehlchen flattern in den benachbarten Büschen unruhig hin und her, halten sich aber wolweislich vom eigentlichen Kampfplatz entfernt. — Treffen Krähen, Habichte und ähnliche Vögel einen Uhu im Freien, so verfolgen sie ihn so hartnäckig, das er bald das Feld räumt.

Einmal trieben Krähen am hellen Tage einen Uhu vom Kapellenberg über das Schützenhaus weg und verfolgten ihn laut schreiend bis in die Felsen der Obervorstadt, wo er in einer Kluft sich verkroch. Habichte und Sperber sahen wir mehrmals im dichten Walde einen Uhu lautstehend verfolgen.

Den Uhu kann man als wilden Waldbruder, der noch dazu sehr scheu ist, im Freien nur selten beobachten, darum hielt der Verfasser öfter und längere Zeit solche als Gefangene, erlebte aber niemals besondere Freude an diesen Zöglingen, wie wir aus der kurzen Lebensgeschichte nur eines derselben ersehen werden.

Im Mai d. J. 1879 überraschte mich ein befreundeter Jäger mit einem vor wenigen Tagen aus dem Nest genommenen Uhu. Da der Geschenkgeber ein Böhme war, so taufte er den viel versprechenden Kleinen: Hansfinko. So lange er noch sehr klein war, wurde Hansfinko in einer leerstehenden Hühnersteige untergebracht und mit allen möglichen Fleischabfällen gefüttert. Auch Maikäfer nahm er in erheblicher Menge zu sich, welche er aber später verschmähte. Dabei war er nicht imstande einen der kleinen Krabblers, die in seinem Käfig herumliefen, selbst zu fangen. Zu dieser Zeit sah Hansfinko eher einem kleinen Bären als einem Vogel gleich. Sein ganzes Aussehen glich mehr graugelblicher Wolle als Federn. Die Iris war mattgelb, die Pupille lichtblau. Im weiteren Verlauf der Sommermonate wuchs Hansfinko sich immer stattlicher heraus. Die Flügel zeigten schon die schöne Bänderung, ebenso der noch kurze Schwanz. Auf dem Kopf hoben sich aus der sonstigen Wolle zwei Hügelchen ab, aus welchen sich später die langen Federrohre entwickeln sollten. Da er den rechten Flügel nicht gut bewegen konnte, so durfte Hansfinko frei im Garten herumlaufen, mißbrauchte aber solche Freiheit in mancherlei Weise. Er machte sich immer davon, und oft mußte man ihn in allen Nachbargärten suchen oder von einem Dach oder Baum herunterholen. Nur selten kam er freiwillig herbei, wenn man ihn beim Namen rief und eine Maus hinhielt. Mit den Haushühnern schien Hansfinko ganz befreundet, denn diese gaben nicht einmal das bekannte Warnungszeichen, wenn sie ihn unvermuthet in einem Nesselbusche antrafen. Diese Freundschaft wurde aber stark erschüttert, als einer Bruthenne, welche mit ihren neun Küchlein im Garten wanderte, eines nach dem andern verschwand. Anfangs hatte auf den scheinheiligen Hansfinko Niemand Verdacht, bis er endlich überrascht wurde, als er selbst am hellen Mittag auf die großen Hühner Angriffe unternahm, freilich ohne Erfolg, da auch der Hahn gegen ihn Partei ergriff. Nun wurde Hansfinko in den entferntesten Theil des großen Gartens verlegt, wo er allein sich seinen Betrachtungen hingeben konnte. Er war nun völlig ausgefedert, suchte aber trotz des guten Futters noch immer zu entkommen.

Einmal kamen Knaben und boten mir sehr billig einen Uhu zum Kauf an, den sie in ihrem

Garten nach heftigem Kampf gefangen hätten. Der Handel zerschlug sich aber sogleich, als zum Staunen der kleinen Jäger ihr wilder Vogel auf den Ruf: Hansfinko! sogleich herbeikam und ein Stück Fleisch aus der Hand wegholte. Nach einiger Zeit hörte ich, an der Hecke des Nachbargartens sitzend, wie ein alter Mann einer Frau erzählte, er habe einen großen Uhu gefangen, welchen er einem ihm als Vogeliebhaber bekannten Herrn zum Geschenk bringen wolle, der garnicht weit von ihm wohne. Als Hansfinko wieder im ganzen Garten nirgends zu finden war, wußte ich schon, welches Geschenk mich erwartete.

Manchmal verkroch sich Hansfinko in die dunkle Scheune und erschreckte die Leute nicht wenig, wenn sie sich bückten, um ein Bündel Stroh aufzuheben und plötzlich ein lautes Pfauchen und Schnabelknacken hörten, während aus der dämmerigen Ecke sie zwei glühendrothe Augen ansahen. Um der vielen Störungen ledig zu sein, wurde Hansfinko eines schönen Tags in einen Kasten verpackt, der Eisenbahn übergeben und an einen bekannten Vogelhändler nach Triest geschickt. Möge er seinem neuen Besitzer mehr Freude machen als dem alten.

Zum Schluß erwähnen wir noch, daß unser Uhu einen südlich lebenden viel kleinern Vetter hat, den südlichen Uhu (*Bubo ascalaphus*), welcher an Farbe und Zeichnung wol dem größern gleich, aber im ganzen doch lichter gefärbt ist. Da dieser sich zunächst nur zeitweise im südlichen Theil Europas zeigt, ist er auch in Sammlungen noch sehr selten.

Ueber einen unserm Uhu viel näher stehenden Verwandten, den virginischen Uhu (*Bubo virginianus*), müssen wir uns versagen, zu sprechen, da dieser als echter Amerikaner unserm Beobachtungskreis zu fern steht. Wir erwähnen nur, nach Audubon's trefflicher Schilderung, daß derselbe unsern Uhu in der neuen Welt vollständig vertritt, zum großen Verdruß einsam lebender Ansiedler und ihrer sämtlichen Haushühner.

Der Heuschreckenvogel.

Aus Szerenes schreibt man dem „Egnet“, und berichtet der „Pester Lloyd“ weiter, habe sich eine in der Gegend bisher noch nie gesehene Vogelgattung in so großer Anzahl auf den Tokajer Bergen niedergelassen, daß, wie Augenzengen versichern, 24 Stunden genügen, um die Anpflanzungen auf einer Berglehne zu vernichten (? welche Anpflanzungen? d. Red. d. „Gefiederten Welt“), so daß dieser Besuch der Tokajer Weingegend verhängnißvoll werden kann. Wol haben die Vogelschwärme bisher die Reben unberührt gelassen, aber man fürchtet (!) doch, daß sie später die reifen Trauben verzehren werden, so wie sie bisher schon die zahlreichen Maulberbäume in Kleintokaj fahl abfrazen. Die in Aede stehenden Vögel sind von der Größe eines Sperlings, haben einen schmutzig rostbraunen Schnabel, grauen Kopf, schwarzes Gefieder und übertreffen an Keckheit und Frechheit den Spagen; vertreibt man sie durch einen Schuß

von einem Baum, fliegen sie auf einen andern, kehren aber bald wieder zurück. Sie dürften zu den Sängern gehören, denn immerfort lassen sie kreischende Töne vernehmen. Ihre Eier legen sie in zahlloser Menge in die tiefsten und unzugänglichsten Felspalten des Weingebirgs. Diese Vögel, welchen der Volksmund den Namen „Heuschreckenvögel“ beilegte, zeigten sich zum erstenmal in den heißen Tagen der vergangenen Woche.

Recht bedauerlich ist es, daß die großen politischen Zeitungen nicht besondere, wissenschaftlich gebildete Redakteure auch für die Rubrik Naturwissenschaft haben, denn diesem Mangel verdanken sie es, wenn leider nur zu oft verworrene und unklare, ja vielfach geradezu unrichtige Angaben ihre Spalten durchlaufen. In dem oben mitgetheilten Fall kann eine solche sogar überaus verderblich wirken. Man bedenke, bloß auf die Vermutung hin, daß die im Tokaierlande erschienenen Vögel der Weinernte bedrohlich werden könnten, legt der Zeitungsschreiber ihnen von vornherein den Namen „Heuschreckenvögel“ bei und fordert damit die Bevölkerung jenes Landstrichs zu ihrer Verfolgung heraus! Daß „der Volksmund diese Vögel“, weil sie „bisher schon die zahlreichen Maulverbäume in Klein-Tokaj kahl abfrazen“ (!) mit dem Namen „Heuschreckenvögel“ bezeichnet habe, glaube ich nimmermehr; derselbe wird meines Erachtens nur in der Phantasie des Berichterstatters begründet sein. In jedem solchen, in der That recht ernstlichen Fall sollte man doch, bevor man sich an die Öffentlichkeit wendet und gar zur Verfolgung, bzgl. Ausrottung, auffordert, erst stets gewissenhaft prüfen oder vielmehr von sachverständiger Seite prüfen lassen. Aus der Beschreibung läßt sich nicht erkennen, welche Vögel der Berichterstatter meint, die „an Keckheit und Frechheit den Spagen übertreffen sollen“; gleichviel aber, selbst wenn es Stare sein sollten, wie ich vermute, so ist der Name „Heuschreckenvögel“ in dem Sinne, wie er hier gebraucht wird, doch ein Unding. Ich kann nur rathen, daß man von einem Sachverständigen feststellen lasse, welche Vogelart hier gemeint ist, (wenn man einige erlegte Vögel mir zuschickt, so bin ich sehr gern dazu bereit), und daß man dementsprechend eine harmlose Vogelart unbehelligt lasse, gegen eine solche aber, welche die Weinernte in der That bedrohen könnte, entsprechende Maßregeln ergreife. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II sind die Maßnahmen angegeben, vermittelt derer man eine derartige Bedrohung seitens der Stare oder anderer Vögel am zweckmäßigsten abzuwenden sucht.

Dr. R. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Joh. Puchta: Es macht mir wenig Freude, immerhin aber Späß, Ihre Zuschrift gebührend zu beantworten; ich werde das verworrene Schriftstück der Reihenfolge Ihrer Behauptungen nach durchgehen. Ob Sie

persönlich mit einem Händler Streit gehabt, oder ein Herr A. Fleischer es gewesen, ist ja gleichgültig, ebenso auch, ob die ungehörigen Äußerungen von Ihnen oder Jenem herühren. Also 1. Wenn Sie von dem Händler, gegen welchen ich, Ihrer Aufforderung entsprechend, scharf vorgehen sollte, jetzt sagen: „ich kenne ihn garnicht und wenn ich mir erlaube, ihm gemein zu nennen, so geben mir die in Händen gehabte Karten genügenden Beweis“, so dürfte ich eigentlich über Sie und Ihren ganzen Aerger achselzuckend hinweggehen; Ihr Brief enthält indessen Stellen, die mir eine öffentliche Beantwortung, bzgl. Klarstellung und Zurückweisung denn doch einmal recht erwünscht erscheinen lassen. 2. Nach Ihrer Auffassung müßte ich, sobald Sie oder Herr F. sich über einen Andern, gleichviel einen Händler oder Privatmann, bei mir beschwerten und denselben „anerkannten Betrüger“ schimpfen, „es mit meiner Ehre und Würde unvereinbar halten“, Ihrem btrf. Widersacher das Blatt (im Unzigenheil und Redaktionsheil gleicherweise) ferner offen zu halten. Sie oder Herr F. „halten es unter Ihrer Würde, mit solch' einem gemeinen Menschen vor Gericht zu stehen“ — allerdings würde es bei weitem bequemer sein, wenn ich oder ein Anderer von Redaktionswegen Ihnen die Geschichte gerichtlich auskämpfen möchte, und da ich hierzu nicht bereit bin, so schimpfen Sie auch weidlich auf mich. 3. Sie kommen nun auf meine Fragebeantwortung zu sprechen, und soviel aus Ihren ziemlich unklaren Worten hervorgeht, hätten Sie oder Herr Schultheiß S. Ursache dazu, sich über dieselbe zu beklagen. Nach Ihrer Meinung müßte ich also jede Frage sofort nach dem Eingehen brieflich beantworten, gleichviel, welche Leute solche stellen, ob dieselben wirklich Leser, bzgl. Abonnenten der Zeitschrift oder bloße Zaungäste sind, die das Blatt gelegentlich einmal irgendwo bei einem Bekannten, im Verein oder in einem öffentlichen Lokal sehen; ich müßte stets sogleich antworten, denn ich „habe doch dieselbe Verpflichtung wie ein Arzt, der zu einem kranken Menschen gerufen wird“. Sie erdreisten sich sogar zu der Äußerung „allerdings kann ich mir schon begreifen, warum Sie solchen Rath öffentlich ertheilen, da derselbe fast stets mit Anpreisung zum Ankauf Ihrer Bücher eingerichtet ist“. Gerade aus dieser hämischen Bemerkung aber geht hervor, daß Sie doch am allerwenigsten die Berechtigung dazu haben, mir so entgegenzutreten — denn Sie gehören eben zu den Zaungästen, welche die „Gefiederte Welt“ nur gelegentlich einmal sehen. Andernfalls würden Sie folgendes wissen: Seit 12 Jahren beantworte ich raslos und unverdrossen jede an mich gerichtete Frage. Da einerseits aber hierin einunddieselben Fälle sich zu unzähligen Malen wiederholen und ich also doch den Raum unnütz verschwenden und alle übrigen Leser langweilen würde, wenn ich immer wieder dieselben Erörterungen geben und gleiche Rathschläge aussprechen wollte, so muß ich nothgedrungen auf die Bücher hinweisen, welche ich ja ausdrücklich für diesen Zweck geschrieben habe. Wer also in betreff der Verpflegung, der Abwartung und Fütterung, der Abriktung, der Gesundheitspflege, selbst einer Krankheit u. s. w. sich ausreichend unterrichten will, der kann doch wol auch die verhältnißmäßig kleine Summe von 5 Mk 25 S für das „Handbuch für Vogelliebhaber“, 6 Mk für die „Sprechenden Papageien“, 2 Mk für den „Kanarienvogel“, 1 Mk 50 S für „Wellensittich“, 3 Mk 60 S für die „Prachtfinken“ und 3 Mk für die „Webervögel und Widafinken“ daran wenden, um eine stichhaltige Belehungsquelle vor sich zu haben. Erst, wenn der btrf. Liebhaber in einem dieser Bücher, das er je den Vögeln die er hält entsprechend wählen mag, aufmerksam nachgesehen hat, wird er mir die Möglichkeit geben, ihm Rathschläge zu ertheilen, welche wirklich Aussicht auf Erfolg bieten. Sie dagegen verlangen dies in einschicksloser Weise, und sind dann sogar so dreist, folgendes zu schreiben: „Meine Hochachtung und Verehrung für Sie, Herr Doktor, würde eine unbefreibliche sein, wenn Sie mir an einem noch lebenden kranken Papagei von den größeren Arten, Amazone, Doppelgelbfopf, Graupapagei u. a., vormachen wollten, wie man demselben den

Schnabel öffnet, behufs Erkundung, wie es in der Mundhöhle aussieht, hauptsächlich aber, wie man imstande ist, bei Krankheitserscheinungen dieselbe auspinseln zu können." Darauf antworte ich folgendes: Zunächst gibt es auch eine beträchtliche Anzahl anderweitiger Krankheitsercheinungen (vor allem etwaiger Ausfluß aus Nasenlöchern und Schnabel, die Beschaffenheit der Entzündungen, Fresslust oder Mangel daran u. a. m.), welche die Liebhaber doch eben aus meinen Büchern kennen lernen sollen, und man braucht also von vornherein noch garnicht den Schnabel öffnen zu können, um über die Erkrankung ausreichende Mittheilungen zu machen. Aber auch, wenn es notwendig ist, einen Vogel, der erkrankt ist, zu untersuchen und zu behandeln, so erscheint dies keineswegs so unmöglich, wie Sie denken. Oder meinen Sie wirklich, daß jeder Liebhaber sich so ungeschickt anstellen würde, wie Sie, wenn sein kranker Vogel z. B. ein Geschwür an der Zunge hat, und dieses gepinselt werden muß? Man packt den Papagei einfach beim Hinterkopf, hält ihm dann ein entsprechendes rundes Holz vor, läßt ihn hineinbeißen, dann drückt der Eine die beiden Schnabelhälften fest auf das Holz, sodaß der Vogel vorläufig nicht loslassen kann, und währenddessen pinselt der Andre. Nachdem ich also Ihnen bewiesen, daß ich mit jedem Augenblick Ihre sog. Hochachtung erwerben könnte, so verzichte ich umsomehr auf dieselbe, denn Sie sind eben ein solcher Zaungast in allen diesen Dingen, daß es sich kaum verlohnt, Ihnen diese Zurechtweisung zu geben; offen gesagt, ist dieselbe auch mehr an Ihre Hintermänner, als an Sie selber gerichtet. Zur persönlichen Beherzigung für Sie aber noch eins. Wie denken Sie es sich denn eigentlich, daß ich Ihnen Rath geben sollte, einen kranken Vogel zu behandeln, wenn ich aus Ihren unsicheren Mittheilungen doch garnicht erkennen kann, was dem Vogel fehlt! Ich bin nicht allwissend, ebenso wenig aber ein Charlatan, der in gewissenloser Weise Ihnen Rath und Verordnung geben wollte, gleichviel, ob es dem Kranken zum Leben oder zum Tode verhilft. Seien Sie (ich meine alle Ihre Freunde mit) nicht mehr Zuschauer von weitem, sondern lesen Sie recht aufmerksam meine Antworten in allen 12 Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ und die Darstellungen in meinen Büchern, und wenn ich Sie dann hochachten soll, so werden Sie zugeben müssen, daß es mir Ernst um die Sache ist, daß ich ebensowol in der Erkundung der Vögel als auch in meinen Schilderungen derselben und in den Rathschlägen bei Krankheitsfällen gleicherweise gewissenhaft bin. Zum Schluß sei nochmals der Vergleich meiner Thätigkeit mit der des menschlichen Arztes erwähnt. Abgesehen davon, daß ich gegen die Nichtabonnenten meiner Zeitschrift doch von vornherein keine Verpflichtung habe, frage ich bei Ihnen an, woher Sie eine solche zur sofortigen Beantwortung von Fragen denn überhaupt her schreiben. Habe ich von Ihnen etwa ein Honorar verlangt, wie ein Arzt? Ist meine gesammte Thätigkeit in der Beantwortung aller mir gestellten Fragen überhaupt nicht eine durchaus freiwillige? Was hätte ich denn für eine Veranlassung dazu, seit so langer Zeit her jahraus und -ein immer alle möglichen Fragen zu beantworten, wenn es mir nicht lediglich um die Förderung und Weiterverbreitung der Liebhaberei zu thun wäre?! Wissen Sie im übrigen, wie viele Anfragen in dringenden Fällen und verständigen Leuten gegenüber ich stets sogleich beantworte? Nun könnten Sie und Ihresgleichen freilich einwenden, daß dies Streben trotzdem auf Eigennutz beruhe, denn in der immer weitern Ausdehnung der Vogelliebhaberei liege doch mein persönlicher Vortheil, indem dann meine Bücher immer mehr gekauft werden und meine Zeitschrift immer mehr Abonnenten finde. Ja, guter Mann, das mag allerdings richtig sein, aber von dem Augenblick an, daß Sie Ihre Handschuhe, oder was Sie sonst arbeiten, dem ganzen Publikum gratis überreichen, bin auch ich bereit, alles, was ich schreibe, ohne Honorar abzugeben — und dann ebenso wie Sie von Mondstein und Morgenroth mich mit den Meinigen zu ernähren. Bis dahin aber, daß wir Beide eine solche Möglichkeit erreichen,

wird mir nichts andres übrig bleiben, als in dem Streben, die Liebhaberei für die Vögel immer weiter zu verbreiten, zu fördern, in gute Bahnen zu lenken und in jeder Hinsicht durch Rath und That zu unterstützen — auch meinen Lebenserwerb zu suchen.
Dr. K. K.

Bücher- und Schriftenschau.

Zur demnächstigen Besprechung, bzgl. Empfehlung liegen noch vor:

A. W. Meher, „Ueber neue und ungenügend bekannte Vögel, Nester und Eier aus dem Ostindischen Archipel im Königl. Zoologischen Museum zu Dresden. Dem I. internationalen Ornithologen-Kongreß in Wien (7. bis 14. April 1884) gewidmet. (Dresden 1884).

Dr. D. Finckh, „Ueber Vögel der Südsee“. Auf Grund eigener Beobachtungen und Sammlungen. (Wien 1884, Verlag des „Ornithologischen Vereins“).

P. Blasius Hanf, „Die Vögel des Fürstentums und seiner Umgebung“. I. und II. Theil. (Besonderer Abdruck aus den „Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark“, Jahrg. 1882 und Verlag derselben, Graz 1883).

E. Sodek, „Gesammelte ornithologische Skizzen“. (Wien 1879, im Selbstverlag des Verfassers).

Eduard Sodek, „Kammergeier (Gypaetos barbatus, Cur.)“ in Oesterreich-Ungarn erlegt. (Besonderer Abdruck aus Nr. 2, 3 Jahrg. 1879 der „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“ und Verlag derselben).

Adolf und Karl Müller, „Thiere der Heimat“. Deutschlands Säugethiere und Vögel. Mit Original-Illustrationen nach Zeichnungen auf Holz und Stein von C. F. Deiker und Adolf Müller. Preis 15 Mk (Raffel und Berlin, Theodor Fischer).

K. G. Henke, „Hahnenfedrige Hennen“. Zur Erläuterung der von mir in der Ornithologischen Ausstellung zu Wien im April 1884 ausgestellten Objekte. Zugleich ein Kapitel aus meinem Manuscript „Tagden in Russland“ (Dresden 1884).

Dr. Julius Madarász, „Der Schmarotzer-Milan (Milvus aegyptius, Gml.) in der Vogelfauna Ungarns“.

E. Cambridge Phillips, „Ueber die Abstammung des Haushuhns“. Eine Abhandlung, verfaßt für den Ornithologischen Kongreß zu Wien i. J. 1884. Aus dem englischen Manuscript in das Deutsche übertragen von Dr. Gustav von Saxe (Wien 1884, Verlag des „Ornithologischen Vereins“).

Dr. Julius von Madarász, „Zeitschrift für die gesammte Ornithologie“. I. Jahrg. 1884, Heft I. Mit zwei kolorirten Tafeln. (Budapest).

„Die österreichischen Gesetze, betreffend den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel“. Herausgegeben vom k. k. Ackerbau-Ministerium (Wien 1876, Faesly u. Frick).

„Zur Reform der Vogelschutz-Gesetze“. (Separat-Abdruck aus Nr. 5 der „Mittheilungen des Ausschusses des Ornithologischen Vereins in Wien an die Mitglieder“ vom 5. Januar 1877).

Eingabe der „Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft“ an den internationalen Ornithologen-Kongreß vom 7. bis 14. April 1884 in Wien.

Briefwechsel.

Herrn Baron J. W. Sedlnitzky: Besten Dank für die Zusendung, welche demnächst hier benutzt werden soll.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 33.

Berlin, den 14. August 1884.

XIII. Jahrgang.

Die „**Ziis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerchel), enthält in Nr. 33: Zoologie: Schlangen fürs Terrarium (Schluß). — Die Florfliege. — Botanik: Kultur der Lilien. — Berichte aus dem Botanischen Garten von Berlin, IV (Fortsetzung). — Die Zeit der wissenschaftlichen Kongresse (Fortsetzung). — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig (Schluß); Hamburg. — Wanderlei. — Thiermarkt. — Bücher- und Schriftenschau. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Anzeigen.

Sehr gut befiederte und völlig eingewöhnte Fafos (echte Segelschiffvögel), anfangend sprechend, empfiehlt
C. Volkmann,
[1533] **Harburg a. E., Deichstraße 1.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1 Nachtigal, *M. 9*, 1 Sonnenvogel *M. 12*, 1 Haiblerche *M. 2*, 1 Fitis-
laubvogel *M. 1,50*, 1 Schwarzplättchen *M. 8*. Alles
Männchen, 2 Jahre im Käfig. Anfragen mit Freimarke
unter A. J. 12 Expedition d. Bl. [1534]

Harzer Vogelbauer

liefert billigst. Illustrierte Preisliste postfrei und kostenlos.
[1535] **August Schütz, Klausthal a. Harz.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1536]

Wachtelmännchen à 1 *M.*, Hänflinge, roth u. grau,
à 75 *S.*, bietet an [1537] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Sprosser

(russische, ungarische, siebenbürger) 1 Duzend = 12 Stück
Kinf. 40 (einschl. Verpackung und Expresbestellung), gegen
Garantie, liefert Ende August
[1538] „**Ornis**“, Prag, Jungmannsgasse 4.

Grauer Papagei,

schön im Gefieder, kerngesund, 2 Jahre im Besitz, spricht
mehr als 100 Wörter in langen Sätzen, pfeift Signale,
singt „So leben wir alle Tage“, ist unter Garantie zu ver-
kaufen. Preis 200 *M.*
[1539] **H. Kunze,**
Berlin, Trebbinerstraße 1.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1540] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Geflechte, roh und verzinkt, für Hühner- und Vogel-
häuser, auch complet mit verzintem Rahmen und
eisernen Säulen, Sommer- und Winterhaus, Einrichtung
nach Dr. Ruß, Fensterlässe nach Maß für Insekten-
und Körnerfresser, dienen bei Mangel an Raum als Ersatz
für Vogelhäuser und Stuben, Stachelzaundraht, Futter-
büchsen, Ameisenkasten mit Deckel aus Drahtgewebe,
eigne Modelle, Papageiständer, Patentmarderfallen,
mit Eisetzung und innen liegender Feder, empfiehlt [1541]
Anton Hartmann Sohn, Frankfurt a. M.

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. Schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 *S.*
IIa. sehr schöne Waare, 1 Liter . . . 80 *S.*
Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 *S.*
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1542] Prag 411—I.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten
Tagespreis
[1543] **Hrl. Ottilie Breyer,**
Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

Suche dringend ein garantirtes gesundes brut- und
flugfähiges Par rothstirniger Neuseelandsittiche. [1544]
Graf York von Wartenburg,
Schleibitz bei Runersdorf, Kreis Dels, preuß. Schlesien.

Verkaufe rothe Kreuzschnäbel à St. 1 *M.*, jung auf-
gezogene Dompaffen zum Selbstdressiren 2 St. zu 4 *M.*,
1 Stk. zu 2 *M.* 50 *S.*
[1545] **R. Faulstich,**
Günsterbergen bei Friedrichroda i. Th.

[1546] **Blandrosseln, Einsamer Spatz u. Stein-
röthel** (Tag- und Lichtfänger) von meiner
diesj. Aufzucht versende unter Zusicherung
lebender Ankunft gegen Postnachnahme. Für
Händler und Liebhaber bei größerer Abnahme
entsprechend Rabatt. Anfr. mit Freimarke.
Zuckschwerdt, Gtume (Ungarn).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit
Berp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachn.
[1547] **W. Prümer, Elberfeld.**

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen,
stets am besten zu beziehen bei
[1548] **Emil Claus,**
Hamburg, St. Pauli.

18 frisch gel. Eier d. kalif. Schopfwachtel à 0,50 *M.* hat
abzugeben [1549] **A. Buckpesch, Berlin, Krautsstr. 26a.**

Nonpareils, Much., Stück 3,50 *M.*, Indigos, Much.,
Stück 2,50 *M.*, Grassittiche à Par 8 *M.*, Senegal-, Kupfer-
fleder- und Tambourintäubchen à Par 9 *M.*, weiße Feis-
vögel à Par 15 *M.* Preisliste über reichhaltiges Lager
kostenlos und postfrei. [1550] **G. Bode, Leipzig.**

Vogelbauer

in allen Sorten liefert billigst **Karl Kastenbein,**
[1551] Klausthal a. S.

Wandervallen (Falco peregrinus) mit tabellosem
Gefieder kauft [1552] **Prost, München, Insel 3.**

1 italienisches Windspiel,

Hündin, 5 Monate alt und hochseiner, hat abzugeben
[1553] **F. Pressler, Parchim i. Mecklb.**

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29,

empfiehlt diesjäh. trockene Ameiseneier, staubfrei
und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise
von 1 *M.* fürs Liter. [1554]

[1555]

J. Abrahams,**Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,****191 u. 192, St. George Street, East, London E.,**

empfiehlt: zahme Blausiten-Amazonen, Rosakakadus, olivengelbe Sittiche, Barraband-Sittiche, Buntsittiche, bläuföpfige Buntsittiche, Schönsittiche, blausflügelige Schönsittiche, Schwalbenloris, Weißhohrsittiche, rothgehäubte und braunkehlige Kardinäle, Jamaikatrupiale, Militärstare, Bartfinken, weiße Reiskügel, gelbgrüne Aftiride, Drvr, Madagaskar-, Orange-, Napoleon- und Blutschnabelweber, sowie kleinere Vögel aller Art. Ein Transport kleiner Affen verschiedener Arten soeben eingetroffen. Preislisten werden frei zugesandt.

[1556]

Emil Geupel, Leipzig.

Das in Nr. 31 Angezeigte alles noch zu haben bis auf maroff. Schildkröten. Dyrheus-Meistersänger, span. gesp. Graumücken; sehr empfehlen kann die prachtvollen amerik. Spottdroffeln zum billigen Preis von 15 Mk. Neu angekommen: gelbe Mövchen, Par 12 Mk., rein weiße, selbst Schnabel und Füße, 20 Mk., St. Helenasafänchen Par 8 Mk., Orangebäckchen Par 7 Mk., Wellensittiche, eig. Zucht, Par 9 Mk., Zebrafinken, eigene Zucht, 9 Mk., Amazonen, zahm, schön gefied., 30 Mk., Kuba-Amazonen, St. 19 Mk., Inkakakadus 36 Mk., Weißhohrsittiche 40 Mk., garantierte kräftige Zafos, seit Febr. bei mir, à 36 Mk., 1 dito, gut sprechend, 200 Mk., Nymfen, Par 12 Mk., Scharlachflügelsittiche, Par 150 Mk., Schwalbenloris, sehr selten, Par 100 Mk.

[1557]

Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,**
180, St. George Street, East,

empfiehlt: graue Papageien 15 Mk. fürs Stück, Inkakakadus 25 Mk. fürs St., Rosakakadus 8 Mk. fürs St., Nasenkakadus 8 Mk. fürs St., große gelbhaubige Kakadus 12 Mk. fürs St., Zebrafinken 8 Mk. fürs Par., Pfäffchen 16 Mk. fürs P., St. Helenasafänchen 5 Mk. fürs P., Nonpareils 6 Mk. fürs St., Indigovogel 5 Mk. fürs St., Königsittiche, nicht in Farbe, 50 Mk. fürs P., Rosellas von der großen Spielart 30 Mk. fürs P., Rothflügelsittiche 80 Mk. fürs P., Schwalbenloris 60 Mk. fürs P., Orangebäckchen 4 Mk. fürs P., Safranfinken 6 Mk. fürs St. u. a. m.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1558]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

empfiehlt: große rothhaubige (Moluffen-)Kakadus à 90 Mk., Inka-Kakadus à 40 Mk., Rosa-Kakadus à 16 Mk., große gelbhaubige Kakadus à 18 Mk., kleine gelbhaubige Kakadus à 30 Mk., Zwerg-Arara, fingerzahn, angehend sprechend, à 36 Mk., Surinams, fingerzahn, à 36–40 Mk., Amazonen à 24 Mk., dgl. fingerzahn, angehend sprechend, à 30–40 Mk., 1 Graupapagei, spricht sehr viel und deutlich, pfeift, sehr gelehrt, 200 Mk., 1 dgl. vollkommen zahm, etwas sprechend, 75 Mk., Granada-Amazonen à 40 Mk., Weibchenpapageien à 20 Mk., rothe Edelpapageien (Psittacus grandis), prachtvoll im Gefieder, à 50 Mk., Gelbmantel-Loris (P. garrulus) Stück 45 Mk., Par 85 Mk., schwarzstäppige Loris (P. atricapilla) Stück 50 Mk., Par 95 Mk., Weißhohrsittiche Par 40 Mk., Gras- und Halbmondsittiche Par 10 Mk., Gelbwangensittiche Par 15 Mk., Nymfen Par 16 Mk., junge Wellensittiche Par 10 Mk., rothköpfige Inseparables Par 11 Mk., Jamaika-Trupiale à 25 Mk., amerikanische Spottdroffeln, Männchen, à 22 Mk., Purpur-Tangara à 18 Mk., Wüßhül à 12 Mk., Sonnenvogel, Weibchen, à 6 Mk., Kubitare à 8 Mk., Paverlinge à 8 Mk., Safranfinken, Weib., à 6 Mk., Nonpareils, Weib., à 6 Mk., Indigos, Weib., à 5 Mk., graue Reiskügel Par 4 Mk. 50 S., Orange- und Napoleonsweber Par 4 Mk. 50 S., Blutschnabelweber, in Farbe, Par 5 Mk., Cabanisweber Par 16 Mk., Atlasfinken, in Pracht, Par 7 Mk., Paradies- und Dominikanerwitwen, in Pracht, Par 10 Mk., gelbbunte Mövchen Par 9 Mk., weiße dgl. Par 14 Mk., dreifarbig Nonnen Par 5 Mk., weißköpfige dgl. Par 5 Mk., schwarzköpfige dgl. Par 4 Mk., Eigerfinken Par 4 Mk., Bandfinken, Aftiride, Goldbrüstchen Par 4 Mk. 50 S., kleine Eifterchen, Silberbeck Par 5 Mk., Amaranthen Par 6 Mk., Rebhuhn-Aftiride Par 25 Mk., weißbäckige Lerchen, Weib., à 15 Mk., Mozambik-Zeifige Par 7 Mk., Kaptäuben Par 12 Mk., Ruf- und Senegaltäuben Par 9 Mk., Halbmondsäuben Par 8 Mk., Sperbertäuben Par 9 Mk.

Die kleinen Groten bei Entnahme einer sehr gut fortirten Zusammenstellung von 20 Paaren 3 Mk. 50 S. fürs Par. Sämmtliche Vögel sind prachtvoll besiedert und ganz gesund; Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

L. Buhe, Vogel-Exportgeschäft,**Mifeld (Prov. Hannover),**

[1559]

empfangt junge amerikanische Spottdroffeln, sowie junge zahme Kuba-Papageien.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

[1560]

(brämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,**Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Wir beehren uns, Ihnen hiermit die ergebene Anzeige zu machen, daß wir am heutigen Tage die Firmen **C. Reiche** und **Henry Reiche & Sohn** aufgelöst und eine neue Affoziation unter der Firma:

Gebrüder Reiche

(deren Inhaber die Herren **C. Reiche senr.**, **Henry Reiche**, **C. Reiche jr.** und **Hermann Reiche** sind) errichtet haben.

Sämmtliche Aktivas und Passivas beider Firmen sind auf die neue Firma übertragen.

Wir bitten, das uns bisher geschenkte Vertrauen auch der neuen Firma zu erhalten und von den nachstehenden Unterschriften gefl. Kenntniß zu nehmen.

Hochachtungsvoll

C. Reiche,

Henry Reiche & Sohn.

[1561]

Vogelhandlung von Gebr. Reiche,

Alfeld, Provinz Hannover,

ältestes Exportgeschäft in Kanarien- und anderen deutschen Singvögeln,

empfangt diesjährige amerik. Spottbröseln, rothe Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, Paperlinge, Nonpareils, Indigos, kaliforn. Schopfwachteln, grüne Kubastittiche (zum Zähmen), Kubastinken (Goldtragen), rothschulter. Starlinge, Scharlach-Tangaren, Granelstinken (v. Chili), große gelbbauchige Kakadus, Rosakakadus, Vögelstittiche, Blaugebirgsloris, Schop- oder Bronzeflügelstinken, rothköpfige Inseparables, Zebraflinken, graue Meisvögel u. a., rothe Flamingos, Helmfasane, Affen, Antilopen u. a.

Suche zu kaufen: ganz fingerzähne und sprechende graue und grüne Papageien, sowie pfeisende und sprechende Heher und pfeisende Amfeln und Stare; auch kleine Schopfhündchen, von echten Rassen.

[1562]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung. Hamburg, St. Pauli, Thalstr. 81,

[1563]

erhielt neu und empfiehlt: 2 sehr zahme, etwas sprechende, dunkelrothe Araras à 75 M., große gelbh. Kakadus à 18 M., kleine gelbh. oder Salon-Kakadus à 24 M., Infakakadus à 45 M., Königsloris, Wind., in voller Pracht, à 50 M., Graupapageien, Zafos, fest eingewöhnt, an Hans und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, à 36 M., 2 Zafos, sehr gut sprechend und mehrere Lieder singend, à 220 M., 1 blaustirne Amazone, singt 2 Lieder, spricht sehr viel, 250 M., 8 Stück gut sprechende blaustirne Amazonen à 45 M., junge blaustirne Amazonen, etwas sprechend, à 36 M., blaustirne Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24 M., 1 garantirtes richtiges Par kleiner Salonkakadus zusammen 60 M., 1 richtiges Par Pavua Keilschwanzstittiche mit rothem Untersägel, sehr selten, 80 M., Organisten, in Pracht, Par 12 M., kleine afrikanische Prachtfinken Par 5 M., Sperlingspapageien Par 10 M., 1 sprechenden Eichelheher 10 M., Ruß. Täubchen, Par 12 M., Sperbertäubchen à 12 M., 1,2 Lady Amherstfasanen, Vollblut, in Pracht, eine Henne auf einem Bein lahm, zusammen 150 M., 1,1 japanische Bantams 20 M., 1,1 japanische Seidenhühner mit Rosenkamm 12 M., 2,2 kleine goldhälsige Kampfbantams 24 M., sowie Tauben in fast allen Gattungen, als: Danziger Wollensstecher, Kopenhagener Elstertümmel, schwarze, blaugelbe Weißschlagtümmel, Wiener Schwarzschilder, Indianer, Kalotten, Möwen, Brieftauben, durchgehends Par 4 M., weiße doppeltappige Perrücken- oder Schleiertauben Par 10 M., 2 Blondinetentäuber zus. 10 M. — 2 Ring Charles-Hündinnen, schwarz mit braunen Extremitäten, 1—2 Jahr alt, à 300 M., 1 gelbe Ring Charles-Hündin, 1 Jahr alt, 100 M., junge von derselben à 36 M., junge Möpse à 20 M., 2 belegte englische Möpse à 75 und 100 M., 8 Lissaboner Seidenpudeln à 20 M., 1 gelbe englische Bulldogge, Hündin, mit gespaltnr Nase, ganz vorzüglich wachsam und treu, ganz kurzem Kopf, großen hervorstehenden Augen, hervorstehendem Unterlefer, 1½ Jahr alt, 100 M. — 5 zahme Java-Affen à 25 M., 1 sehr zahmen Diana-Affen, läuft frei im Garten, spielt gern mit Kindern, 60 M., 1 gelben Chili-Pony 500 M., 1 hellbraunen Chili-Pony 500 M., 2 rothscheckige Schottland-Ponies zusammen 900 M. Auch Tausch.

[1564]

1884er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Verkauf: Einen tadellos schönen dunkelrothen Arara, ganz zahm, viel und gut sprechend, sehr preiswürdig. Anfragen sub **D. 608** durch die Exped. [1565]

Kleine Zimmer-Boliere für Meisen zu kaufen gesucht. Anerbiet. mit Preisangabe erb. **Herm. Bürger,** [1566] Berlin NW., Bantelstr. 32.

1 bis 2 engl. Mopskünninnen, nur wirkliche, raffereine hochseine Prima-Exemplare, nicht über 8 Monate alt, sucht zu kaufen [1567] **E. F. Schröder,** Paphim i. Mecklb.

Eine zahme Krähe vertauscht gegen ein Par Stiglige oder ähnliche Vögel Gymnasiallehrer **v. Keitz,** [1568] Dunderstadt.

Siebenschläfer, Ziesel, Eichhörnchen, kleine Möpse, Dam.-Windspiele, Ohreulen, Arolotzel; europäische und fremdländische Sing- und Ziervögel, eine Partie schöner Kreuzschnäbel und kleiner Wildtauben; Ebereschen und rothen Hollunder, frisch und getrocknet, empfiehlt

Otto Schmogel's Vogelhandlung, **3 n a i m.**

[1569]

1884er reine getrocknete Ameiseneier kauft 40—50 Pfd. [1570] **Alb. Knobloch, Rottbus.**

1 Vogelfage,

wildfarben, Kater, drei Monat alt, mit großer Sorgfalt dressirt, gebe für 20 M. ab. [1571] **Ed. Pfannenschmid,** Gmden in Ostfriesland.

Verkaufe:

- 1 Par Ulmer Doggen, stahlgrau, 8 Wochen alt, von selten schönen Eltern à Stck. 20 fl.
1,0 dunkler Brama 5 "
1,5 Peking-Gaten, groß à Stck. 4 "
0,1 Toulouse Gans 6 "
0,1 Spanier (prima) 12 "
1,2 dunkle Houdans (prima) 12 "
1,2 weiße Italiener (prima) 12 "
1884 er Nachzucht von Spaniern à Stck. 2 "
1 Buteo vulgaris, schön im Gefieder, eingewöhnt . 4 "

Nehme auch in Tausch:

- 1,0 dunkler Brama (prima)
0,1 Goldfasan
1,1 Silberfasanen
1,1 Königsfasanen
1,1 Umberfasanen, Vollblut } in Pracht.

Léon Defer,

[1572] **Gustathn** (Oesterreich-Galizien).

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

[1573] **von J. O. Rohleder in Lindenau-Leipzig**

bietet an in gef. Exempl.: 1 Jge. Spottdroffeln, Mch. à 14 M, Wch. 7 M, Scharlachtangaren, Mch. 17 M, Lebende Rehbühner à Par 5½ M, Rothkäppchen, Mch., 25 M, Haselnußmaus, Mch., 3 M, weiße gefleckte Reisfinken P. 16 M. Außerdem sind alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten noch vorhanden.

Pfannenschmid's Universalfutter

„Garneelensprot“.

Das billigste, haltbarste und vorzüglichste Zusatzfutter für Weichfresser, Sumpf- und Wasservögel, Hausgeflügel u. s. w., in der „Gefiederten Welt“ vielfach empfohlen, versendet in ganz vorzüglicher Qualität, rein, ohne Zusatz, 5 kg für 7 M 50 S postfrei.

Ed. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Auch zu beziehen aus den Niederlagen:

Berlin, bei Georg Maerker, Wallstr. 97,

Leipzig, bei Emil Geupel-Connewitz,

Kopenhagen, bei E. Thien, Gothersgade 19,

St. Gallen, bei Alphons Walzer.

[1574]

Zu verkaufen:

[1575]

- 12 Stck **Otus brachyotus**, sehr zahm, à 3 M,
5 „ **Strix flammea**, desgl., à 5 M,
1 „ **Astur nitus**, außerordentl. zahm, 7 M 50 S,
10 „ **Falco tinnunculus**, desgl., à 5 M,
2 „ **Circus rufus** à 3 M,
4 „ desgl. **cineraceus** à 3 M,
1 „ **Cuculus canorus** 5 M,
1 „ **Anser segetum**, sehr zahm, 10 M,
1 „ **Vanellus cristatus** 2 M 50 S,
1 „ **Limosa melanura** 5 M,
1 „ **Ardea cinerea** 3 M,

die ganze Partie mit Verpackung für 100 Mark.

Sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder, gesund und von mir aufgefüttert; unter Otus brachyotus befinden sich einige Exemplare mit rein weißem Schleier, welche im Einzelverkauf für 5 M abgebe.

Ed. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Grüne und gewellte Ameisenener à Liter 1 M, sowie verschiedene samen- und insektenfressende Sing- und Ziervögel empfiehlt

Aug. Dietz,

[1576] **Burg** (bei Magdeburg).

Ruß' fremdl. Stubenvögel, Band I u. III, s. sch. geb., sammt d. Buch „Der Kanarienvogel“, alle ganz neu, für 45 M, und 1 Mch. Vielfarbtangara für 15 M bei

Musil, Steyr (Ober-Oesterr.).

Für Jagdliebhaber!

[1578]

Abzugeben habe ich verschiedene sehr feine Jagd- und Hühnerhunde: **Nero**, 14 Monat, **Parforce-Dressur**, engl. Suche, im zweiten Felde, hochreiner Vorsteherhund, braun, Ruthe coupirt, 400 M; **Caro**, 13 Monat, nicht groß, vorzügl. auf der Suche, bedarf noch der Fütterung, sehr empfehlenswerther Hund, braun, 60 M; **Leo**, 4 Monat, weiß mit schwarz, 25 M; **Juno**, 4 Monat, weiß mit braun, 25 M; **Hector**, 2 Monat, schwarz, 15 M.

Ed. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Die Zoolog. Handlung u. Fabrik für Aquarien

von

H. Hromada,

Konservator und eidlich verpfl. Sachverständiger für Zoologie beim Königl. Landgericht zu **Dresden**, Moritzstr. und Schießstr. 10, [1579]

empfehl: Amerikanische Spottdroffeln, gar. Hähne, Stck 15 M, Einsame Spaten Stck 10 M, Ungarische Sprosser, gute Schläger, abgemausert, St. 18 M, alle Arten kleiner Senegalfinken und Papageien; praktische Nistkasten, sowie Glanz, Rüben, weiße Dirle, Hans u. s. w., bei Abnahme von 5 Kilo à 40 S; trockene Ameisenener à Liter 1 M. Garantie für gesunde Ankunft. Preisliste über Vögel kostenlos, illustrierte über Aquarien gegen 25 S in Marken. Jeder Posten Wellen, Möbchen und Zebrafinken wird gekauft, sowie alle Vögel getauscht und gut konservirt.

Amerikanische Spottdroffeln, gewährleistete Männchen, à 15 M, rothhälsige zahme Kuba-Amazonen à 20 M, gut sprechende Surinams à 42 M, Rosakakadus à 18 M, 1 gr. zahmen gelbhaubigen Kakadu 20 M, 1 sprechenden und pfeifenden Beo vom Himalayagebirge 30 M, 1 zahmes zweihöderiges Kameel, sehr schön im Pelz, 500 M, Indigos, Mch., à 4 M, Nonpareils, Mch., à 5 M, rosenbrüstige Kernbeißer à 10 M, Scharlachtangaren, Mch., à 15 M, zahme Affen à 28 M, 1 Olana-Affe, 1 m hoch, prachtvoll im Pelz, zahm, 90 M, kleine Vögel in 10 Sorten à Par 5 M, Graupapageien (Zakos), nur an Hans und Wasser gewöhnt, à 20 M, Wellensittiche Par 10 M, Rumpfsittiche Par 12 M, Lachtauben Par 3 M. [1580]

G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

[1581]

Preis 1 M

Unentbehrlich.

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrihtung und Bucht

von

[1582]

Dr. Karl Ruß.

Mit einer Chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Vollständig in 7-8 Lieferungen à 3 M.

Verlag der Kreuz'schen Buch- und Mus.-Handlung in Magdeburg.

In allen Buchhandlungen einzusehen.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestrasse 81 III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Rechtszeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34.

Berlin, den 21. August 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

1. Nachtrag zu den Mittheilungen über Wintermischfutter für
kerbthierfressende Vögel und Bericht über die Ueberwinterung
von Sumpfspöttern (*Acrocephalus palustris*).
Zum Manarienhandel.
Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel (Fortsetzung).
Zum Vogelichth: Sprosser in Russland. — Die Satträhe und
die Landwirthschaft.
Aus den Vereinen: Grabenbache.
Briefliche Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel. — An die Leser. — Anzeigen.

I. Nachtrag

zu den Mittheilungen über Wintermischfutter
für kerbthierfressende Vögel und Bericht über
die Ueberwinterung von Sumpfspöttern
(*Acrocephalus palustris*).

Von Anton Fehr. v. Stengel, Landgerichtsrath a. D.
in München.

Im Verlauf des verflossenen Winters bin ich
bei den von mir in Anwendung gebrachten Mischungen
des Winterfutters für kerbthierfressende Vögel zu
weiteren Erfahrungen gelangt, welche als Verein-
sachung und auch als Verbesserung der in dem
vorjährigen Jahrgang der „Gefiederten Welt“,
Seite 469 ff., beschriebenen Fütterungsarten gelten
können.

Daher hoffe ich die dort vorgetragenen Grund-
sätze durch Veröffentlichung derselben zu ergänzen
und insbesondere den Anforderungen jener Leser
gerecht zu werden, welche bei der Herstellung des
Vogelfutters das Hauptgewicht auf das Natur-
gemäße der Futterstoffe und darauf legen, daß bei
Mischung derselben so lange wie möglich Säure-

bildung ferngehalten werde. Ich habe nämlich
gefunden, daß sich bei der Seite 492 a. a. O.
beschriebenen Zubereitungsweise des Winterfutters
an Stelle des bisher beigemengten Maismehls mit
Vorteil in Griesform zerriebener oder zerdrückter
Weißwurm verwenden läßt.

Zu diesem Zweck wird der Weißwurm auf
einer enge gestellten, feinnahlenden, am besten mit
eisernen Walzen versehenen Handmühle gemahlen
oder auf irgend eine andre Weise durch Zerdrücken
oder Quetschen zerkleinert und in dieser Form als
Gries zur Auflockerung der Gesamtmischfütterung
anstatt des Maismehls benutzt.

Es können diesem vermittelst griesförmig zer-
kleinerten Weißwurms anstatt Maismehls hergestellten
Futter übrigens dieselben Beigaben, als z. B. Beren
oder Aepfelschüßchen für die Grasmücken, oder Käse-
quark und Hühnerrei für Spötter u. a., unbedenklich
hinzugemischt werden und ebenso zum Anfeuchten
der Masse, je nach Belieben, Wasser oder Milch in
Benutzung kommen.

Es wolle sohin alles, was früher bei der
Futterbereitung vom Maismehl gesagt wurde,
unmehr auf den Weißwurm bezogen und demgemäß
unter Weglassung des Maismehls das Winterfutter,
wenn es beliebt, mit zerkleinertem Weißwurm an-
gemacht werden.

Mit diesem Futter habe ich im Winter 1883
auf 1884 Sprosser, Nachtigallen, Lerchen, Gras-
mücken und drei Stück Sumpfspötter überwintert,
von denen die letzteren unter allen einheimischen
Vögeln, die je meiner Pflege unterstellt waren,
ihrer Weichlichkeit wegen die größte Sorgfalt er-

forderten. Es wird deshalb die Ueberwinterung dieser Vogelart zumeist in den Handbüchern für Vogelliebhaber mit Recht widerrathen, weil die Mäuser derselben in der Gefangenschaft nicht vorstatten gehen will. So sagen z. B. die Gebrüder Adolph und Karl Müller wörtlich: „Die meisten Gefangenen sterben, wenn nicht schon im Spätherbst oder Vorwinter, im Februar oder März. Kommt der Vogel durch, so ist dies als ein Ausnahmefall zu betrachten“.

Dr. Karl Ruß äußert sich in der mir vorliegenden Ausgabe des „Handbuchs für Vogelliebhaber“ Theil II (Einheimische Stubenvögel) dahin, man solle den Sumpfrohrsänger nach der Einzeltzeit Anfangs Juli wieder freilassen, weil er in der Mäuser im Februar regelmäßig sterbe.

Trotz der unbestreitbaren Schwierigkeiten in der Ueberwinterung dieses Vogels habe ich doch so viel erzielt, daß die drei Sumpfspötter, wenn auch nicht aus freien Stücken, zur Mäuser gelangten, so doch bei der erwähnten Fütterungsweise, ohne je einmal das Fressen zu verweigern, überwinterten, und ferner, daß sie, und zwar alle drei, Ende März und beziehentlich von Anfang bis Mitte April an — der eine etwas früher, der andre etwas später — zu singen begannen und bis Ende Mai den Gesang fortsetzten.

Zwei derselben erhielt ich von einem Händler in Prag und den dritten durch Vermittlung eines hiesigen Bekannten, der ihn von August Diez in Burg bezog.

Es freut mich, bei dieser Gelegenheit anführen zu können, daß Diez in Burg den echten Sumpfspötter einsandte, was ich hier deshalb bemerke, weil ich früher einmal Zweifel aussprach, ob derselbe von

daher verlässlich bezogen werden könne. Dieser Vogel erwies sich sogar schließlich weitaus als der vorzüglichste Sänger unter den drei Sumpfspöttern, weshalb ich ihn bis jetzt zurückbehielt, während ich die beiden anderen im Sommer l. J. zu weiteren Beobachtungen an hiesige Liebhaber überließ.

Freilich haben diese Vögel, und zwar insbesondere der von Diez, sehr große Mühe dadurch verursacht, daß ich, um sie zu erhalten, während des Winters jeden Abend mehrere Stunden mit Zuhilfenahme eines Lämpchens denselben zur Abkürzung der langen Winternächte nochmals Gelegenheit zum Fressen geben, und, weil die natürliche Mäuser schlechterdings nicht eintreten wollte, durch allmähliches Ausziehen der Schwanz- und Flügel Federn von Ende Februar bis April künstlich den Federwechsel hervorrufen mußte. Hierdurch wurde wenigstens erreicht, daß die, je in Zeiträumen von 15 Tagen, dreimal ausgezogenen Schwanz- und Flügel Federn nachwuchsen. (Schluß folgt).

zum Kanarienhändler.

Unlängst bot ein Leipziger Händler — nennen wir ihn Z. — drei Vorsänger und unter diesen auch einen angeblich mit der goldenen Medaille prämierten Kanarienvogel, letztern zu 45 M., zu Kauf an. Unter Einzahlung des Betrags erbat ich mir denselben, nachdem Probezusendung abgelehnt worden, bemerkte indeß der Vorsicht halber, daß Tadellosigkeit des Vogels vorausgesetzt werde. Hieran stieß sich der Herr mit dem Zufügen, daß er einen Prozeß befürchte, und daher, wenn ich auf seine Realität nicht bauen wolle, lieber von dem Geschäft zurückstehe. Schon einmal war ich durch

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Ornis“ in Berlin, am 26. Mai 1884 von D. Wilde.

(Fortsetzung).

Vom grauen Fliegenschnäpper erzählt Raumann, daß ein Par alter, nebst ihren in der Gefangenschaft aufgezogenen Jungen in einem Dorf von Haus zu Haus gegeben seien, um die Fliegen wegzufangen und daß er diesen Vögeln schließlich die Freiheit erwirkt habe. An diese kleine Geschichte muß ich beim Anblick eines Fliegenschnäppers stets denken. Es gibt kaum lieblichere Geschöpfe als sie; besonders der Trauer- und der Zwergfliegenschnäpper sind reizend, während der graue nicht ganz so angenehm erscheint. Die ersteren beiden lassen sich im Frühjahr mit frischen Ameisenpuppen, der Trauerfliegenschnäpper im Herbst sogar mit gequollenen Ameisenpuppen eingewöhnen. Der graue Verwandte ist, wie schon angedeutet, weniger geeignet für den Käfig; man gewöhnt ihn besser freilebend im Zimmer ein mit Stubenfliegen und frischen Ameisenpuppen an ein Erbsenfutter.

Als ich fortzog, als ich fortzog, waren Kästen und Kästen schwer, als ich wiederkam, als ich wiederkam war Alles leer, singt Rückert von der Schwalbe und kennzeichnet mit diesem schönen Bilde treffend die allgemeine Beliebtheit dieser Sommergäste. Rauch- und Mehl- und

gehören zum Hause und besonders die erste zählt wenigstens auf dem Lande eng zum ganzen Hausstande, zur Familie; man spricht im Hause nur von „unseren Schwalben“. Auf das Falken von Schwalben in der Gefangenschaft ist man in früherer Zeit nicht gekommen. Ich glaube, Dr. Stölter in St. Fiden war der erste, welcher derartige Versuche mit ihnen anstellte. Auf den Ausstellungen unseres Vereins waren sodann wiederholt beide Arten und zwar sowohl als aufgefütterte Junge vorhanden. Das Einfüttern alter Schwalben hat seine großen Schwierigkeiten. Sie müssen durch anhaltendes Stopfen mit frischen Ameisenpuppen zum Selbstfressen gebracht werden und machen dennoch nicht die rechte Freude. Etwas Andres ist es mit jungen, die man ebenfalls mit frischen Ameisenpuppen aufziehen muß; sie werden so zahm, daß sie auf die Hand kommen und sich ihr Würmchen holen. Es gibt eben kein zweites Geschöpf, welches so schmiegsam und blegfam ist wie der Vogel. Wer den Schwalben reichlich Raum gewähren kann, damit ihnen ein tüchtiges Ausfliegen möglich ist, wer sie überhaupt verständnisvoll zu behandeln versteht, dem werde ich es nicht, wenn er sich Schwalben hält. Unser Freund Löffhagen hat ein so liebliches Pärchen derselben, daß sie jeden Beschauer entzücken müssen*).

Ein naher Verwandter der Schwalben, der Segler, ist kein Stubenvogel, da er gar nicht zu laufen vermag,

*) In Wien sind Hauschwalben bereits in der Gefangenschaft gezüchtet worden. D. W.

einen Händler A. aus Plauen i. V. in den Sumpf gelockt worden und nicht daran, einen mit argen Fehlern behafteten Hahn mit 75 M. nebst erheblichen Kosten mir aufhalten lassen zu müssen. Beim Prozeß hatte indeß die II. Instanz ein besseres Einsehen, und so wurde umgekehrt ein Schuß daraus.

Um ähnlichen Weiterungen zu begegnen, ersuchte ich nun einen Kenner am hiesigen Platz, den gepriesenen Vogel für mich abzuheeren, und dies theilte ich dem Herrn Verkäufer unter dem Ersuchen mit, mir den Vogel, falls Jener dies bestimme, zuzusenden. Derselbe zog es indeß vor, den erhobnen Betrag zurückzuerstatten und den Vogel der Beurtheilung eines Konkurrenten, mit dem er zudem vorgeblich nicht auf bestem Fuße stand, nicht preiszugeben. Ein Glück für mich —! Durch anderweite Nachforschung wurde nämlich festgestellt, daß die goldne Medaille dem Herrn nicht etwa, wie ich nach dem Angebot anzunehmen berechtigt war, bei der letzten oder vorletzten Kanarien-Ausstellung, sondern im Jahr 1881 bei einer allgemeinen Geflügel-Ausstellung für einen Kanarienhahn zuerkannt worden war. Vorausgesetzt also, daß der angebotne Vogel mit dem vorgedachten überhaupt identisch gewesen, würde ich für 45 M. einen mindestens vier Jahre alten Vogel erhalten haben. Das Urtheil über die Leistungen desselben will ich hier in seinen Einzelheiten nicht wiedergeben. Vielmehr mag die Versicherung genügen, daß ich herzlich froh war, vor einem gründlichen Reinsfall bewahrt geblieben zu sein. Es wird dieser Hergang für mich eine neue Lehre sein, einen theuren Vogel nur dann zu kaufen, wenn derselbe entweder auf Probe gegeben wird oder wenn ich von der Zuverlässigkeit des Verkäufers von vornherein versichert sein kann. In jetziger Jahreszeit

ist es nicht gefährlich, einen Vogel auf Probe zu versenden, zumal wenn der Liebhaber für wohlbehaltene Zurücksendung die Gewähr zu übernehmen sich bereit erklärt. Jeder rechtlich denkende Händler wird aber nicht anstehen, seine Ware bei sich abheeren zu lassen, mag der desfalls Beauftragte ein Konkurrent sein oder nicht. Auf selbsterühmte Rectität ist, wie dieser Fall wieder zeigt, nicht viel zu geben.

Ich habe mich im Interesse des Kanarienhändlers zu diesen Mittheilungen für verpflichtet gehalten.

D., im Juli 1884.

E. Derckmann, Rechtsanwalt.

Bum Vogelschutz.

Der Handel mit lebenden Nachtigallen blüht, wie dem russischen Blatte „Saria“ geschrieben wird, seit langer Zeit in dem russischen Orte Verditschew, dessen Nachtigallen den berühmten Nachtigallen von Kurland nichts nachgeben. Im Frühjahr pflegen sich aus Moskau und anderen Städten die Vogelliebhaber und -Händler einzustellen, um ihre Einkäufe zu machen. Dann werden Hunderte von Vögeln, die in der Umgegend von Verditschew gefangen sind, nach allen Richtungen hinausgebracht. Der Fang dieses Singvogels ist in letzter Zeit nicht mehr so lohnend wie früher, da die Zahl der Nachtigallensiebhaber kleiner geworden ist. („Schlesische Zig.“)

(Es handelt sich hier erklärlicherweise um russische Sprosser, welche allerdings nicht mehr so beliebt wie früher sind. D. R.).

Ist die Sackfrähe der Landwirthschaft schädlich und daher zu vertilgen? Im September 1883 wurde in Bremen eine landherrliche Verordnung erlassen, wonach im

dennoch habe ich ihn schon in der Gefangenschaft gesehen; sowol alt wie jung machten die Segler aber einen traurigen Eindruck; die Fütterung war in der ersten Zeit durch Stopfen geschehen.

Die nächste Familie, über die ich sprechen will, sind die Würger, eine arg beleumundete Gesellschaft. Sie werden mit Ausnahme eines einzigen fast garnicht als Stubenvögel gehalten. In der Regel gewöhnt man sie mit lebenden Insekten an ein mit rohem Herz und Ameisenpuppen vermengtes Mischfutter, bei dem sie sich, wenn man die Zugabe von Mehlwürmern und lebenden Käfern nicht verläumt, ganz wohl befinden. Nöthig ist es allerdings, den Käfig an einen recht ruhigen Ort zu stellen, da sie sonst sehr scheu sind und nicht an das Futter gehen. Häufiger als die anderen Arten wird der rothrückige Würger gehalten und mit Recht, denn er hat sich als der vorzüglichste Spötter die Zuneigung aller Freunde des Vogelgefanges erworben. Er ist weidlicher als die übrigen und wird am besten mit frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern recht allmählig an ein gutes Nachtigallfutter gewöhnt. Der Lohn für die gekakte Mühe ist ein großer; denn elnen guten Kenntniß derer hören zu können ist, wenigstens für mich, ein Genuß.

Ein großer Fehler war es von mir, daß ich die jetzt kommende Familie so weit zurückgesetzt habe; sie verdient es vielmehr, daß sie als die erste mit genannt werde: die Drosseln nämlich. Wer gedenkt nicht bei ihrer Erwähnung eines schönen Frühlingsmorgens im Hochwald, wo uns als

Herold des einziehenden Lenzes die Singdrossel begrüßt, oder wer könnte es vergessen, wenn er, von irgend einem Leid bedrückt, Trost in der Natur suchte und beim melancholischen und so besänftigenden Gesang der Amsel die gewünschte Ruhe fand! Nun, eingewöhnten lassen sich unsere Drosseln, wenn sie auch anfangs recht stürmisch sind, ganz leicht; man binde ihnen nur zu Anfang die Flügel, verhänge den Käfig und gebe ihnen das erste beste Universalfutter, am zweckmäßigsten mit gekochtem, klein zerschnittnem Fleisch versetzt; es wird nicht lange dauern, so lassen sie sich das dargebotne Futter vortreflich schmecken. Auf ihren Gesang muß man jedoch bei den Wildfängen, die man stets im Herbst bekommt, bis zum Frühjahr warten, denn unbändig bleiben sie jahrelang. Ueber Steln- und Blaudrosseln fehlen mir, da sie nicht hier gefangen werden, genügende Nachrichten, doch weiß ich, daß man bei diesen schönen Einsiedlern lange, lange Zeit auf Gesang warten muß. Schöner noch als die Genannten ist unser Pirol oder Pfingstvogel. Alte Vögel müssen gewöhnlich lange mit frischen Ameiseneiern gestopft und in dicht verhülltem Käfig mit verbundenen Flügeln gehalten werden, während junge, ebenfalls mit frischen Ameiseneiern aufgefüttert, recht lebenswürdige, zahme Stubengenosse werden; leider lassen die letzteren ihren Ruf beiweltem nicht so melodisch hören und sie erhalten auch die schöne goldgelbe Farbe nicht.

(Fortsetzung folgt).

bremischen Landgebiet die Sperlinge und die Krähen vermindert, bzgl. vertilgt werden sollten. Veranlaßt war diese Verordnung durch Beschlüsse des Landwirtschaftsvereins und des Kreistags in Bremen. Vom 1. Oktober bis 1. April mußte von den einzelnen Landgemeinden eine bestimmte Anzahl Sperlings- und Krähenköpfe eingeliefert werden. Für erstere wurde 2 S und für letztere 20 S fürs Stück aus der Kreisasse bezahlt. Mit der Vertilgung der Spaken war man schon einverstanden; wegen der Krähen entspann sich aber in den Tagesblättern ein heftiger Streit. Ein Verteidiger trat ganz besonders für die Nützlichkeit der Satkrähe ein und führte außer eigenen Beobachtungen die erwiesenen Thatsachen an, welche die Schriften des Herrn Dr. Karl Ruß und anderer Sachverständigen enthalten. Die Wortführer des Kreis Ausschusses sahen anfangs noch die Satkrähe mit gnädigen Augen an und wollten nur die anderen Krähenarten vertilgt wissen. Als aber in einer Sitzung des Landwirtschaftsvereins der Herr Generalsekretär W. aus Oldenburg erklärte, auf Grund von Untersuchungen eines Thierarztes (!) sei die Satkrähe aus der Liste der nützlichen Vögel zu streichen, da wurde auch hier dieser Wohltäter der Landwirtschaft in den Bann gethan. In der „Weserzeitung“ vom 5. August lautet eine Mittheilung aus dem Oldenburgischen wie folgt: „Der Nutzen, welchen die Satkrähe durch Wegfressen schädlichen Gewürms u. a. stiftet, wird seitens des Landwirths dem durch sie angerichteten Schaden gegenüber weit geringer angeschlagen als früher; man wirft ihr jetzt namentlich vor, daß sie die junge Aufzucht des Geflügels, nicht selten in den Gehöften selbst, weg fange, während der Ausatz sich hauptsächlich mit dem Suchen (!) der Körner beschäftige und zur Zeit der Keimung der Körner durch das Scharren (!) viele Keime bloßlege und dadurch der aufgehenden Sat theilweise großen Schaden zufüge. Nicht minder groß soll nach dem Urtheil Sachverständiger der Schaden sein, den die Satkrähe an Wald und Busch anrichtet. Unter diesen Umständen und da desfallsige Anträge von landwirthschaftlichen Vereinen des Herzogthums an den Centralvorstand derselben gestellt worden sind, will letzterer, wie wir hören, an das großherzogliche Staatsministerium wiederholt die Bitte richten, die Satkrähe in das Verzeichniß der schädlichen Vögel aufzunehmen und ihre Vertilgung zu gestatten.“

Ein Freund der Vögel ersucht nun den Herrn Herausgeber der Zeitschrift „Die gefiederte Welt“, sich einmal ausführlich über den Nutzen und Schaden der Satkrähe aussprechen zu wollen.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Im „Waidmann“ finden wir folgende „Beobachtungen aus dem Brutleben eines Rebhuhns“. Am 31. Mai d. J. besichtigte der Pächter der königl. Domäne Töppendorf, Glogauer Kreises, Herr H., seine Feldarbeiter, als der ihn zufällig begleitende Hühnerhund an einer Dornhecke fest vorstand. Herr H. wollte sehen,

was der Hund habe, konnte aber, näher hinzugekommen, in der Hecke nichts entdecken; er ließ deshalb den Hund vorgehen, worauf dieser ein unversehrtes Rebhuhn brachte. Nachdem H. dem Hunde das Ei abgenommen hatte, fand er, selbst weitersuchend, in der Hecke eine Menge solcher Eier, welche sämmtlich überaus schmutzig und mit Erde überzogen waren. Er nahm die Eier einzeln auf, reinigte sie und zählte 16 Stück. Das vom Hunde gebrachte Ei wurde geöffnet, und es stellte sich heraus, daß es noch nicht angebrütet war. H. fertigte nun dort, wo die Eier gelegen hatten, eine kleine tellerförmige Vertiefung an, fütterte dieselbe mit trockenem Gras aus und legte die Eier nebeneinander hinein, um zu sehen, ob sich die Henne dazu einfinden würde. Nach 5 bis 6 Tagen kam H. wieder zur bezeichneten Stelle, sein Hund zog alsbald an und stand dann fest vor. Als H. nahe an die Dornhecke herantrat und die Zweige etwas auseinanderbog, sah er, etwa einen Meter entfernt, zu seiner Freude die Henne fest auf den Eiern sitzen. Er rief seinen Hund ab und glaubte das Gelege gereitet zu haben. Am 9. Juni fuhr er abermals gelegentlich nicht weit an der beschriebenen Hecke vorüber, und er konnte nicht umhin, nachzusehen, ob noch Alles in Ordnung sei; er bemerkte aber schon von weitem eine Menge Rebhuhnfedern an den Sträuchern hängen und fand die Henne in der Hecke nicht mehr vor. Die Eier waren zwar noch vorhanden, aber kalt, sobald anzunehmen ist, das brütende Huhn habe durch Raubzeug seinen Untergang gefunden. H. nahm die Eier an sich, die sich inzwischen um 5 von der Henne noch zugelegt vermehrt hatten. Es wurde wiederum ein Ei geöffnet, und die Untersuchung ergab, daß dasselbe etwas angebrütet war. H. hat jetzt die übrigen 19 Eier einer Haushenne untergelegt. Die vorliegende Thatsache läuft der allgewohnten Ansicht, daß Vögel das Nest meiden, sobald die Eier von Menschen berührt worden sind, zuwider. Dieser Fall ist um so mehr als eine interessante Ausnahme von jener Regel zu betrachten, als sich eine völlige Veränderung in dem ganzen Gelege vollzogen hatte.

Aus den Vereinen.

Die diesjährige große internationale Ausstellung von Singvögeln und Kanarienvögeln der Koninklyk Zoologisch Botanisch Genootschap in S'Gravenhage findet vom 6. bis 8. September mit Prämierung und Verlosung statt. Schluß der Anmeldungen am 28. August. Es sollen auch in diesem Jahr eine bedeutende Anzahl von Medaillen und Geldpreisen vertheilt werden. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen von der Ausstellungskommission, Vorsitzender Herr J. W. Witsen Elias.

Briefliche Mittheilungen.

... Heute, abends 9½ Uhr, sitzen wir, wie an jedem Donnerstag, in dem Ihnen bekannten Lokal des Herrn Sehlhoff und studiren die neueste Nr. der „Gefiederten Welt“. Dabei fällt mir ein, daß es Sie wol interessieren wird, zu hören, daß eine Nachtigal, die Mitte April gefangen worden und sich seit der Zeit im Käfig befindet, uns noch jetzt durch ihren vollen, kräftigen Schlag erfreut.

Ihr hier im vorigen Jahr gehaltenen Vortrag ist noch in lebhafter Erinnerung.

Ich lere ein Glas auf Ihr Wohl und grüße Sie bestens; ebenso läßt Herr Sehlhoff grüßen.

Parmen.

W. Stücken.

Am nächsten Donnerstag zur gleichen Stunde werde ich mit einem Vollen Ihnen Beiden nachkommen.

Indem ich für die interessante Nachricht bestens danke, sei bemerkt, daß ich, sobald ich nur irgend die Zeit dazu gewinne, in einem Reisebericht auf die vielen vortrefflich gehaltenen Sängern des Herrn Sehlhoff und die Kanarienvögel des Herrn Entges näher eingehen und die gefiederten Schätze der beiden hervorragenden Vogelwirthte gebührend

schildern werde. Ein gründlicher Bericht über die Vögel des Herrn Sehlhoff wäre mir inzwischen sehr erwünscht.

Dr. K. K.

Anfragen und Auskunft.

Herrn D. Puck in London: Die Nachtigal hat wahrscheinlich infolge des Fußbades Rheumatismus bekommen, und da ist nun guter Rath recht theuer. Versuchen Sie die Mittel, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. gegen dieses Leiden angegeben habe, und zugleich bringen Sie recht dicke Stützungen von welchem, ein wenig rauhem Holz im Käfig an. Möglicherweise ist auch eine feine, scharfe Faser oder ein Harz um das Fußgelenk gewickelt, und Sie wollen daraufhin die Stelle genau untersuchen und vermittelst einer spitzen Schere von den Fesseln befreien, wenn solche vorhanden sind und vielleicht tief eingeschnitten haben.

Fräulein Rosine Mehler: Es kommt leider hin und wieder vor, daß große Papageien Geschwüren an der Zunge bekommen. Da dies bei dem Ihrigen zum erstenmal und wol nur zufällig ist, so rathe ich, daß Sie zunächst nur eine örtliche Behandlung vornehmen. Sie lassen den Papagei in ein starkes, rundes Holz beißen, drücken dann die beiden Schnabelhälften fest darauf und betupfen während dessen die Stelle an der Zunge mit Höllenstein (*Argentum nitricum*) aus der Apotheke unter Beachtung der bekannten Vorsicht. Dies Verfahren wiederholen Sie etwa alle drei Tage. Dabei müssen Sie ihm sodann möglichst weiches Futter, und zwar gutes althadnes Weißbrot in wenig Wasser erweicht und gut ausgedrückt, geben. Hoffentlich wird das Geschwür schon nach dem zweiten oder dritten Betupfen vergehen; sollte es jedoch nicht der Fall sein oder sollten sich neue bilden, so müssen Sie wieder anfragen.

Herrn W. Mey: Sie haben mir leider nicht ausreichende Mittheilungen gemacht, sodaß ich nicht ohne weiltres die Ursache ergründen und Ihnen erfolgversprechende Rathschläge zur Wiederherstellung des Vogels geben kann. Zunächst muß ich wissen, wie Sie den Graupapagei bisher versorgt haben, ob durchaus nach den Vorschriften meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ oder ob er früher, bevor Sie das Buch besaßen, bereits an alle möglichen unzuträglichen Dinge, besonders an menschliche Nahrungsmittel, Fleisch u. a., gewöhnt worden. Ferner bitte ich um Nachricht, ob er voll und kräftig oder abgemagert ist. Schließlich schreiben Sie mir auch, seit wann er mit dem Selbstfrupfen begonnen hat. Als ein Mittel, welches Erfolg verspricht, hat man neuerdings vorgeschlagen, den Uebelthäter, zumal wenn er wohlgenährt und kräftig ist, solange hungern zu lassen, bis er ganz hinfällig wird, also ihm an einem, ja selbst an zwei Tagen die Nahrung ganz zu entziehen, wobei man freilich recht aufpassen muß, daß er nicht etwa umkomme. Die Anwendung dieser Kur, und bei einem sehr kräftigen Vogel, welcher vielleicht gar beim erstenmal sich nichts daraus macht, eine zwei- bis selbst dreimalige Wiederholung im Zwischenraum von je einem Monat, soll fast regelmäßig zur Abstellung jener leidigen krankhaften Gewohnheit führen.

Herrn M. Verboeke in Roermonde. 1. Wenn der Flugkäfig groß genug ist, so dürfen Sie mit den Sonnenvögeln immerhin ein oder einige Pärchen anderer Vögel zusammen züchten. Am besten eignen sich dazu Prachtfinken, Mövchen, Zebrafinken u. a., welche überwölbt Nester bauen oder in Höhlen nisten. Es kommt nämlich vor, daß die Sonnenvögel die ganz kleinen Jungen anderer Vögel tödten — ähnlich wie die größeren Meisen es thun, und wenn sie kleine, nackte junge Vögel in offenen Nestern sehen, so könnte die Versuchung doch gar zu groß sein. Im übrigen sind die Sonnenvögel wirklich harmlos, und ich habe schon im Lauf der Zeit viele und sehr verschiedenartige Vögel in der Vogelstube, wo stets ein Par Sonnen-

vögel haust, groß gezogen. Ueber alle solche Verhältnisse finden Sie aber eingehende Auskunft in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 2. Wenn die Drangeweber mit Ameisenpuppen und Mehlwürmern versorgt werden, so tritt der alljährliche Farbenwechsel sicherlich ein. Vorher ist das Männchen nicht leicht mit Sicherheit zu unterscheiden; wenn aber an den unteren oder oberen Schwansdecken bereits eine schwach gelbliche Färbung herauskommt, so ist der Vogel sicherlich ein Männchen.

Briefwechsel.

Herrn A. Freiherr von Stengel: Verbindlichen Dank! Ihr Wunsch wird, wie Sie sehen, sogleich erfüllt. — Herrn Oberlehrer H. Brinkmann: Gleichfalls vielen Dank! — Herrn Postsekretär Segger: Ihren Wunsch inbetreff Ihres Artikels habe ich selbstverständlich genau erfüllt. — Herrn Kaufmann Karl Gruning: Besten Dank für Ihre Rathschläge! Mein Buch „Der Kanarienvogel“ ist ja bereits in vierter Auflage erschienen und kommt baldigst in fünfter; ob sich die großartigen Erweiterungen, welche Sie wünschen, ausführen lassen werden, weiß ich noch nicht, doch will ich Ihre Vorschläge einmal mit meinem Verleger, Herrn Kretschmann, gemeinsam erwägen. Nochmals also besten Dank!

An die Leser.

Nach Berlin zurückgekehrt, bitte ich, alle Briefe, Anfragen u. a. wieder an meine Adresse: Bellealliancestr. 81 richten zu wollen. Dr. Karl Ruß.

Die „**Fauna**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 34: Zoologie: Zur Kenntniß der Tollwuth der Hunde. — Anleitung, Mania Maura (Schwarzes Ordensband oder die Gespenstfene) im Winter zur Entwicklung zu bringen. — Botanik: Die Königin der Nacht. — Berichte aus dem Botanischen Garten von Berlin, IV (Fortsetzung). — Die Zeit der wissenschaftlichen Kongresse (Schluß). — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau. — Jagd und Fischerei. — Vereine und Anstellungen: Geologen-Kongress; Mülheim (Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalens); Moskau; Hamburg; Landskron. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

W. Brunn, Berlin, Marktgrafenstraße 24,
empfeht: 1 prachtvollen zahmen sprechenden Molukken-Rakabu 150 Mk, Rosellas à Par 24 Mk, Halbmondsittiche à Par 9 Mk, Sperlingspapageien à Par 8 Mk, rothköpfige Inseparables à Par 11 Mk, Zebrafinken, importirte, Par 9 Mk, Diamantfinken Par 20 Mk, Gürtelgrasfinken Par 16 Mk, Edelsänger Par 8 Mk, Scharlachtangaren, Ind., à Stck. 12 Mk, Oriols, Ind., à Stck. 9 Mk, Sonnenvögel, Wbch., à Stck. 5 Mk, Davidpsorser, feine Schläger, Stck. 12 Mk, Nachtigalen Stck. 7 Mk, Schwarzplättchen Stck. 4 Mk, fl. Schilfrohrsänger, Ind., Stck. 4 Mk [1583]

1 Zuchtpaar Sonnenvögel, Dompfaffen, 1 schwarzen Storch und 1 Kollkraben, beide letzte diesjähr. aufgezogen, tadellose Vögel, der Kabe fliegt frei umh. u. kommt auf d. Ruß herbei, verkauft **Zigann**, Gymnasiallehrer, [1584] **Weslau** (Ostpreußen).

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steintrothel verkauft billigt [1585] **Zuckschwerdt**, **Giume**, Ungarn.

[1586]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,
 191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln und Thieren ist noch Vorrath vorhanden. Neu eingetroffen: Flötenvögel (*Gymnorhina leucanota* et *G. organica*), Königsittiche, Weißohr-Bülbüls, kleine zahme Gelbhaubenkakadus, Goldbrüstchen und zahlreiche Arten kleiner Prachtfinken. — Preisliste frei zugesandt.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel,
 Hamburg, Spielbudenplatz 19,

empfehl: 1 gelbbüß. blauen Arara, ganz zahm, für 100 Mk, große gelbhaubige Kakadus à 20 Mk, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 Mk, prachtvolle rothhaubige (Molukken-) Kakadus à 90 Mk, 1 desgl., ganz zahm und sprechend, für 150 Mk, Rosa- und Nasenkakadus à 16 Mk, Zuckerkakadus à 40 Mk, 1 desgl., ganz zahm und sprechend, 120 Mk, 1 Nachtangenkakadu 120 Mk, 1 Brillenkakadu 120 Mk, 1 Philippinenkakadu 60 Mk, Jafos oder Graupapageien, Segelschiffvögel, sehr gelehrt, an Hanffamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 Mk, Surinampapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42–45 Mk, Amazonenpapageien à 26–30 Mk, Amazonenpapageien, zahm, etwas sprechend, à 36–45 Mk, 2 vorzüglich sprechende Amazonenpapageien à 150 Mk (garantirtes Sprachverzeichnis wird auf Wunsch gern übersandt), schön befiederte junge Doppelgelbköpfe à 60 Mk, desgl., zahm, anfangend zu sprechen, 70–80 Mk, Neuholländer Papagei à 28 Mk, grüner Edelpapagei à 50 Mk, blaugestrichelte Breitflügel (Psittacus reticulatus) Par 120 Mk, scharlachrothe Lori (P. ruber) à 60 Mk, schwarzköpfige Lori (P. atricapillus) à 50 Mk, Schmucklori à 50 Mk, alle Vögel im schönsten Gefieder, 1 Weibchen großer Alexanderstittich, ganz zahm und sprechend, 20 Mk, 1 rothbrüstige Alexanderstittich, ganz zahm, 36 Mk, 1 prachtvollen purpurrothen Plattschwefstittich (P. splendens) 300 Mk, Nympfenstittiche Par 16 Mk, Sperlingspapageien Par 12 Mk, rothköpfige Inseparables Par 12 Mk, Purpur-Tangaren à 18 Mk, Trauer-Tangaren à 8 Mk, Organisten, Männchen, à 8 Mk, Baltimore-Tropiale à 12 Mk, rothe Kardinäle, Männchen, à 14 Mk, Dominikaner-Kardinäle à 6 Mk 50 Pf, dunkelblaue Bischofs Par 20 Mk, 1 Flötenvogel (*Gymnorhina leucanota*) 50 Mk, chines. Heberdrosseln à 40 Mk, Diamantfinken Par 20 Mk, Zebrafinken Par 10 Mk, Gürtelgrasfinken Par 22 Mk, kastanienbrüstige Schilffinken Par 12 Mk, Ringel-Astrilde Par 30 Mk, gelbgrüne Astrilde Par 12 Mk, Indigos, Männchen à 6 Mk, Weibchen à 4 Mk, Nonpareils, Männchen à 7 Mk, Weibchen à 5 Mk, Safranfinken Par 10 Mk, gelbbunte japan. Mönchen Par 9 Mk, braunbunte japan. Mönchen Par 8 Mk, gescheckte Reiskögel Par 16 Mk, graue Reiskögel, Bronzemännchen, Malabarfaschänchen Par 5 Mk, St. Helenafaschänchen Par 7 Mk, Magellanzweifige (Fr. magellanica) Par 20 Mk, Tigerfinken, in Farbe kommen, Par 4 Mk, schwarzköpfige Nonnen Par 4 Mk, Astrilde, Mustatvögel, Silberfaschänchen, Bandfinken Par 5 Mk, Goldbrüstchen Par 5 Mk, kl. Elstern Par 6 Mk, kl. Drangeweber, Napoleonsweber und Blutschnabelweber Par 5 Mk, Sperbertaubchen Par 12 Mk, Tamburintauben Par 30 Mk, chines. Zwergwachteln Par 30 Mk.

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. — Preislisten auf Verlangen kostenlos und postfrei. [1587]

Thierhandlung von Gebr. Reiche, Alfeld, Provinz Hannover,

ältestes Exportgeschäft in Kanarienvogel- und anderen deutschen Singvögeln,

empfehl: diesjährige amerik. Spottdrosseln, rothe Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, Paperlinge, Nonpareils, Indigos, kaliforn. Schopfwachteln, grüne Kubastittiche (zum Zähmen), Kubafinken (Goldtragen), rothschulter. Starlinge, Scharlach-Tangaren, Grauedelfinken (v. Chili), große gelbhaubige Kakadus, Rosakakadus, Nympfenstittiche, Blaugirgistoris, Schopf- oder Bronzeflügelantben, rothköpfige Inseparables, Zebrafinken, graue Reiskögel u. a., rothe Flamingos, Helmfasuare, Affen, Antilopen u. a.

Suche zu kaufen: ganz fingerzahme und sprechende graue und grüne Papageien, sowie pfeifende und sprechende Heber und pfeifende Amseln und Stare; auch kleine Schöbündchen, von echten Rassen. [1588]

Wilhelm Bander mann,

[1589]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfehl: 1 hellrothen, sehr zahmen, sprechenden Arara, im Prachtgefieder, 100 Mk; junge Doppelgelbköpfe à 60 Mk; 1 Jafos, rothgesprenkelt, gut sprechend und pfeifend, taubenzahm, 150 Mk; 4 Stück gut sprechende Jafos, Vieder und Signale pfeifend, à 150 Mk; junge Jafos, anfangend zu sprechen, à 36 Mk; 50 Amazonen, junge, zahme, schönbefiederte Vögel, von 20–25 Mk, desgl. sprechende 36–50 Mk; Weißohrstittiche, prachtvolles Gefieder, Par 25 Mk; Grasfinken oder Blumenastittiche Par 8 Mk; Marmosetäffchen Par 18 Mk. — Versandt gegen Nachnahme. — Gewähr lebender Ankunft.

[1590]

1884 er Ameiseneier

empfehl:

H. Drefalt, Lübeck.

Import.**J. Ehrmann, Wien.****Export.**

Thierhandlung. III. Rochusgasse 25. — Filiale III. Marktplatz.

Prämiirt 1882 große silb. M., 1884 silb. Staats-M., 1884 gr. silb. M.

Für Brieftauben-Weißling Oderberg-Wien, I. Preis 5 Dukaten vom k. k. Kriegsministerium zc. zc.

Empfiehlt dem P. T. Publikum sein reich fortirtes Lager von kleinen und großen Grotten in sehr nett gehaltenen gesunden Exemplaren, sowie alle Gattungen inländischer Vögel, als: Sprosser, Nachtigalen, Spötter, Meisterfänger, Schwarzplatteln und verschiedene seltene Grasmücken, ferner gute Finken, abgerichtete Gimpel, 2—3 Lieder pfeifend, Harzer und Holländer Kanarien, großes Lager gewöhnlicher Kanarien. Alle Bestellungen auf zahme und sprechende Papageien werden prompt ausgeführt. Bei Bestellungen von Käfigen und Volieren bitte anzugeben, welchen Zwecken dieselben dienen sollen. Nichtentsprechendes wird anstandslos zurückgenommen.

Als Spezialität: Kiemenmolch (Agyostoma Axolotl.) aus Mexiko. Interessant ist bei den von mir in den Handel gebrachten Exemplaren, daß dieselben sämmtlich von einem dunklen Männchen und von einem rein weißen Weibchen abstammen; daher höchst wahrscheinlich schon in der nächsten Generation rein weiße Junge züchten dürften.

Züchtung von nur echt belgischen Brieftauben, wovon ich Junge, soweit der Vorrath reicht, abgebe. Lager vieler Farbentauben.

Rehe, Rebhühner, Fasane, Feldhasen, wilde Kaninchen liefere ich zur Saison.

Stiglige, Zeifige, Roth- und Grünhänflinge, Gimpel, Wachteln, Lerchen in größeren Partien stets versendbar. Käufe schöne trockene Ameiseneier in größeren Partien. Achtungsvoll

[1591]

J. Ehrmann.

Die Samen-Großhandlung von

[1592]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämiirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Mantuffelstraße 29.

Da ich zwei Jaksos besitze, so will ich den einen, welcher folgende Worte sehr deutlich spricht: „guten Morgen Jaso“, „wie heißt du?“ „wat wist du?“ „Leo komm her“, „bau, bau, bau“, lacht und noch manches andere, sehr schön im Gefieder, für den festen Preis von 120 M., mit Bauer 140 M., verkaufen. [1593]

W. Burghoff, Apothekenbesitzer, Greifswald.

Harzer Vogelbauer

liefert billigt. Illustrierte Preisliste postfrei und kostenlos. [1594] **August Schütz,** Ransthal a. Harz.

Einen zahmen Storch suche zu kaufen. [1595]

L. Boltzmann in Langfuhr (Danzig).

Junge Welse, 100 Stück 50 M., Goldfische, 100 Stück 25 M., Goldbarfen, 100 Stück 10 M., Chamäleon, Stück 3 M., verkauft **H. Daimler,** Berlin, Ritterstr. 33. [1596]

Verkaufe: 1 blaustirn. Amazone, spricht „Papa, Lora“, 30 M., 1 jung gef. Doppelgelbkopf 60 M., 1 schönen sprech. Jaso 150 M. Versandt gegen Nachnahme. [1597] **H. Wagner,** Chemnitz, Uferstr. 18 I.

Zu verkaufen: 1 Par Reibvögel 5 M., 1 Par Gimpel 2 M., 1 Stiglig 2 M., 1 Fink 1 M., einige Kanarienvögel weichen à 50 S., Verpackung 50 S. [1598]

Rothe, Steuer-Assistent,
Niesitz (Oberlausitz).

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29,

empfehlst diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 M. fürs Liter. [1599]

Hohlrosser!

Garantie für fehlerfreien Stamm, Stück 10 M. (1a Stck. 15 M.). [1600] **P. Holzky,** Köthen (Anhalt).

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1601]

200 Pfr. frisch getrockneter Weißwurm, prima Ware, hat zu verkaufen **Joh. Comes,** Reinheim, Post Uerzig, Rgb. Trier. [1602]

Zu verkaufen: 3 Stück noch gut erhalt. Wachtelneke mit Pfeife à Stück 8 M., 1 gut gestr. Rebhühnerhebe, 1 G. m. F.-Garnsch, 1 hochlegant. b. Setter 11 M., 1 v. Stahl stark gearbeitet. Tellereisen 8 M., weiße Mäuse à Pfr 50 S. und Waldbvögel.

Suche eine langh. schw. Dachsbandin mit gelb. Extrem. [1603] **Fr. Wagner,** Reitz, Köschen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14. [1604]

Geflüchte, roh und verzinkt, für Hühner- und Vogelhäuser, auch vollständig mit verzinkten Rahmen und eisernen Säulen, Sommer- und Winterhaus, Einrichtung nach Dr. Ruß, Fensterklappe nach Maß für Insekten- und Körnerfresser, dienen bei Mangel an Raum als Ersatz für Vogelhäuser und Stuben, Stachelzaundraht, Futterbüchsen, Ameisenkasten mit Deckel aus Drahtgewebe, eigene Modelle, Papageiständer, Patentwarderfallen, mit Einstellung und innen liegender Feder, empfiehlt [1605] **Anton Hartmann Sohn,** Frankfurt a. M.

Die Graf Podstatzky-Lichtenstein'sche Fasanenzüchterei in Wesselsdorf (Mähren) verkauft 1883er Goldfasanen und diesjährige Melanotusfasanen, dagegen kauft dieselbe brutfähige Königsfasanen, Perfektfasanen und Cettiornisfasanen. [1606]

Zur gefälligen Nachricht!

Im Einverständnis mit Herrn Glück mache ich bekannt, daß genannter Herr sein Geschäft vollständig aufgab und ich die bisher alle noch an ihn gelangten Bestellungen im Auftrage seinerseits gewissenhaft ausführen, dies zur freundlichen Kenntnissnahme aller geehrten Vogelliebhaber.

[1607]

J. Ehrmann,
Wien, III. Rodusgasse 25.

[1608] 2 P. Bartmeisen, f. schön, P. 15 M, 5 P. Zebraf., g. Zuchtpare, P. 9 M, 2 P. Diamantf., f. schön, P. 18 M, 1 Nach. Helenasf. 5 M, 1 Wbb. gelbst. Girlitz 9 M Preise einschl. Verpack. Vient. **Hauth, Potsdam, Weinmeisterstr. 63.**

1884er trockene Ameiseneier.

1 a. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 „
11 a. sehr schöne Waare, 1 Liter . . . 50 „
1 a. Weishwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 „
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1609] Prag 411—1.

Bier 8 W. alte Hunde, Nr. 3. Zuchshündin, 3 koloss. Newfoundlandler, sowie die Mutter, à 30 M sind zu verk.
[1610] **Berlin, Schleiermacherstr. 4, part. r.**

3 Par Nachttauben, gut gefiedert, billigt zu verkaufen bei
[1611] **F. Pippow, Anklam.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit
[1612] Perp. 6 M, empfiehlt gegen Nachn.
W. Prümer, Elberfeld.

Meine Vogelbauer

sind von Herrn Dr. Ruff geprüft, anerkannt und empfohlen, sowie auf mehreren Ausstellungen prämiert. Versende von heute ab zu herabgesetzten Preisen. Preisverzeichnis kostenlos und postfrei.
[1613] **Karl Kastenbein,**
Klausthal a. S.

Ein großer Weishauben-Kakadu

ist billig abzugeben oder zu vertauschen. Näheres zu erfahren bei Polizei-Inspektor **Sinhuber** zu Proßken, Ostpreußen.
[1614]

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei
[1615] **Emil Clans,**
Samburg, St. Pauli.

Junge und alle Nachtgalen, Nonnen- und Garten-Grasmücken, Sprachmeister, Laubvögel, vorjährige Rothkehlchen, Rothschwänze, Bachstelzen, Pieper und Schmäger, rothrückige Würger (Wildfang), Drosseln, Meisen, Spechte, 3. Elster, fl. vorjähr. Stelzlaus, Schleiereule, scheß. Mäuse, spr. Star, u. Körnerfresser u. s. w. u. s. w. Anf. b. Freimärkte.
[1616] **C. A. Dederky, Berlin SO., Staligerstr. 131.**

Graupapageien (Zakos), futterfeste Vögel, nur an Hans, Mais und Wasser gewöhnt, à Stk. 20 M, 1 Zakos, anfangend zu sprechen, 30 M, rothhafige Ruba-Amazonen, zahm, etliche Worte sprechend, à Stk. 24 M, gut sprech. Surinams 45 M, Rosakakadu 12 M, amerikanische Spott-drosseln, garantierte Misch., à Stk. 15 M, rosenbrüstige Kernbeißer 10 M, Scharlachtangaren 15 M, Indigos 4 M, Nonpareils 5 M, 1 großer Steinadler 50 M, kleine Vögel, in 10 Sorten, Par 5 M, zahme Affen Stk. 30 M, Lach-tauben Par 3 M, 1 sprechender und pfeifender Beo 30 M, 1 Blaudrossel (Wildfang) 12 M
[1617] **G. Schlegel, Chemnitz (Sachsen).**

Wer kauft 20 bis 25 diesj. Kanarienhähne mit Wbb., harter Abstamm. Preisangebot zu richten an
[1618] **H. Kolbe, Jüterburg (Ostpreußen).**
Zugleich gebe ab: eine zahme blaustirne Amazone für 32 M

S. Risins, Bremerhaven,

[1619]

empfehl: Blaustirn. Amazonen, fingerz., anfang. 3. sprech., 25 M, dgl. sprech. zu versch. Preisen, 1 Graupapagei, Segelschiffsvogel, fingerz., mit fl. Fehler am Fuß, 30 M, Zendavafittiche, mehr als fingerzahn, Par 35 M, Kaktus-fittiche, fingerz., Stk. 8 M, Alexanderfittiche, große Wbb., Stk. 15 M, fl. junge fingerz., Stk. 10 M, rothbrüstige mit roth. und schw. Schnabel, Stk. 20 M, dgl. m. schw. Schnabel, husket, spricht, 25 M, graue Karbinäle Stk. 8 M Alle gesund und gut besiedert. Garantie lebender Ankunft.

M. Schmidt, Berlin SW.,
Königgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehl ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für **Starre, Meisen** etc., wie auch für **Wellensittiche** und **Papageien**. — Gedrängte für **Wellensittiche** eigenster Einrichtung nach Dr. Ruff. [1620]

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Glogiusplatz 5,

[1621] **Wellensittich-Züchtere**

und Spezialität ausländischer Vögel,

hat vorrätig in tadellosen Exemplaren: Wellensittiche, importirte Zuchtpärchen, 12 M, erste Brut diesjäh-

riger eigener Zucht von import. Eltern, Pracht-exemplare, Par 10 M, Zebrafincken 12 M, gelbl. Mövchen 10 M 50 „, Ceresfincken 20 M, Ruba-finken 18 M, rothf. Inseparables 12 M, Sperlingspapageien 11 M, Weiskohr-fittiche Par 40 M, graue Karbinäle, Misch. St. 9 M, Wbb. 6 M, rothe Karbinäle, Misch., St. 14 M, viele kleine Prachtfincken Par 5 M, Paperlinge, Misch., St. 8 M, Gdelfänger P. 6 M, gelbgrüne Alstrife P. 12 M, Schülffinken P. 12 M u. s. w.; ferner Goldfasanen, Silber-

fasanen, kaliforn. Schopfwachteln, viele ausländische

Taubchen, fast alle Weibervögel in Pracht, diverse pracht-

volle sprechende Papageien, wie gr. Doppelgelbkopf, fl. Gelbkopf, blaust. Amazonen, Neuholländer u. s. w.; Sprechverzeichnis und Näheres auf Wunsch.

Vorzügliches Futter für Insektenfresser à Pfd. 1 M
Für Händler 12 Par Eröten in 8 Sorten à 3 M 50 „
Neueste Preisliste kostenlos und postfrei.
Dr. Ruff's sämtliche Werke zu Originalpreisen.

Eine blaustirnige Amazone, jung und schön im Gefieder, spricht etwas, und ist sehr gelegig, hat billig zu verkaufen
F. Quandt, Cottbus.

Freimärkte erbeten.

Zugleich suche ein zuchtfähiges Schopfwachtelweibchen zu kaufen.
[1622]

Anerkennung!

Von Herrn **Gustav Voss, Köln a. Rh.**, habe schon häufig ausländische Vögel bezogen, bin stets aufmerksam, rechtchaffen bedient, daß ich genannte Firma allen Liebhabern auf das beste empfehlen kann.

Adolf Neddermeyer, Tuchfabrikant,
[1623] Hannover.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von
F. Schlag.
Preis 1 M

[1624]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitseite mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35.

Berlin, den 28. August 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Weitere Züchtung des Kronfink.
Nochmals der „Heuschreckenvogel“.
Nachtrag zu den Mittheilungen über Wintermischfutter für kern-
thierfressende Vögel und Bericht über die Ueberwinterung von
Zunfispötern (Schluß).
Die Eingewöhnung gefangener Vögel (Fortsetzung).
Zum Vogelschutz: Die Satträhe (Schluß).
Ueber Weichfutter.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Zum Kanarienhhandel.
Die Herbstverteigerung von Thieren der Societé royale de
Zoologie in Antwerpen.
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Weitere Züchtung des Kronfink (*Fringilla cruenta*).

Von Baumeister L. Harres.

Ende April d. J. erlaubte ich mir, Sie zu benachrichtigen, daß meine Kronfinken auch in diesem Jahr wieder brüteten. Als Beweis dafür, daß auch diese Finken bei gehöriger Verpflegung nicht allzuschwer zu züchten sind, glaube ich Sie benachrichtigen zu sollen, daß am 15. d. M. die vierte diesjährige Brut abgeschlossen wurde, und daß heute das seitherige Nest von dem Weibchen bereits wieder neu ausgebaut ist, augenscheinlich um eine neue Brut zu beginnen.

Doch befürchte ich, daß sich das Weibchen bei einer weitem Brut zu sehr schwächen könnte, und ich werde demnach das Bebrüten der Eier nicht mehr zulassen*).

Nachstehend erlaube ich mir, Ihnen die Zeitpunkte der vier Bruten anzugeben, welche mit Ausnahme der ersten Brut genau sind. Die erste Brut ging seltsamerweise in einem mit der Flugöffnung nach der Wand zu hängenden Webernest vor sich und ich konnte deshalb nur annähernd den Verlauf der Brut beobachten, da ich fürchtete, durch öfteres Einssehen vermittelt eines kleinen Spiegels zu stören und hierdurch die Brut zu vereiteln.

Die erste Brut bestand aus 3 Eiern, gelegt etwa vom 21. April an. Ausgebrütet wurden 2 Junge, etwa am 2. Mai; am 13. Mai flog das erste Junge aus, am 14. Mai das zweite Junge, 1 Ei war zerbrochen.

Die zweite Brut: am 22. Mai das erste Ei, am 24. Mai das zweite Ei; am 2. Juni das erste Junge im Nest, am 4. Juni das zweite Junge; am 12. Juni das erste Junge ausgeflogen, das zweite Junge todt.

Die dritte Brut: am 20. Juni das erste Ei, am 21. Juni das zweite Ei, am 22. Juni das dritte Ei; am 1. Juli das erste Junge, am 2. Juli das zweite Junge, am 3. Juli das dritte Junge im Nest; am 11. Juli das erste Junge und am 12. Juli das zweite und dritte Junge ausgeflogen.

Die vierte Brut: am 19. Juli das erste Ei, am 20. Juli das zweite Ei, am 21. Juli das dritte Ei gelegt; am 30. Juli das erste Junge, am 31. Juli das zweite Junge und am 1. August das dritte Junge im Nest. Am 5. August war das jüngste Kleine todt, wahrscheinlich weil es nicht genug gefüttert; am 10. August früh fand ich ein Junges todt mit gebrochenem Bein. Dies war wol durch eine

*) Wenn möglich, sollten Sie schon das Legen zum fünftenmal verhindern.
Dr. R.

Störung in der Vogelsube verursacht, indem ein Par Voris aus dem Flugkäfig entwischt waren, und hierdurch die freifliegenden Vögel aufgeregt worden. Da nun bis zum 15. August das noch im Nest befindliche, gut entwickelte Junge ausnahmsweise noch nicht ausgeflogen war, sah ich am Morgen des 15. August nach und fand, daß der eine Fuß durch einige Woll- und Bastfasern mit dem Nest verwickelt war, sodaß der junge Kronfink deshalb nicht ausfliegen konnte. Ich entfernte die Fäden und demnach wurde das Junge von den Alten denselben Tag über gefüttert. Am 16. August früh fand ich jedoch, daß dasselbe von den Alten mit dem Füttern vernachlässigt wurde. Demnach habe ich es nun entfernt, und es wird jetzt mit Mehlwürmern und Ameisenpuppen gefüttert. Diese Vänderung läßt es sich bereitwilligst gefallen und befindet sich dabei augenscheinlich wohl.

Es wurden also in vier Brutten zusammen elf Eier gelegt, von denen eins zerbrochen worden; 3 Junge gingen ein, und 7 Junge sind ausgeflogen, alle kräftig und gut entwickelt. Bemerken will ich noch, daß ich nach Beginn einer neuen Brut genöthigt war, die früheren Jungen herauszufangen und in einem größeren Flugkäfig unterzubringen.

Nochmals der „Heuschrecken-Vogel“ *).

(Briefliche Mittheilung).

... Daß Zeitungen oft naturwissenschaftliche Mittheilungen bringen, die theils unmöglich, theils von unfundigen Berichterstatern so verworren dargestellt sind, daß es schwer wird, die dem Bericht zugrunde liegende Thatsache zu erkennen, ist leider richtig, und man hat fast täglich Gelegenheit, in dem einen oder andern Blatte dergleichen Dinge zu sehen. Wenn ich aber mir erlauben darf, eine

*) Vgl. Nr. 33.

Ansicht über den vorliegenden Fall auszusprechen, so halte ich den „Heuschreckenvogel“ für den „Rosenstar“ (*Pastor roseus*), trotz der Beschreibung, welche derart ist, daß dieselbe ein Erkennen der Art nur erschwert. Aber das plötzliche Erscheinen in Schwärmen, das Fallen auf die Maulbeeren deutet darauf hin und zeigt auch wiederum, daß eine einzelne Thatsache — zumal wenn dieselbe so einseitig aufgestellt wird — der Erkenntniß in den Naturwissenschaften recht wenig förderlich sein kann. Wie allgemein bekannt, folgt der Rosenstar den Heuschrecken, dehnt aber auch zeitweise seine Wanderungen weiter aus und erscheint dann auch in Gegenden, wo man ihn in gewöhnlichen Jahren nicht kennt, z. B. im Jahr 1875, wo er, besonders Ende Mai, in ganz Galizien, Polen und einem großen Theil von Deutschland in Trupps zu 18 bis 30 Stück fast gleichzeitig erschien. Ueber den Nutzen und Schaden gibt seine Bezeichnung in seinen Heimatsgegenden, namentlich in der asiatischen Türkei, mit wenigen Worten ein lebendiges Bild. Im Frühjahr, wenn er der eifrige Verfolger der Wanderheuschrecke ist, heißt er der „heilige Vogel“, im Sommer, wenn er keine Heuschrecken mehr findet und auf die mit reifen Früchten beladenen Maulberbäume fällt, „der Teufelsvogel“.

E. F. von Hoyer.

Nachtrag

zu den Mittheilungen über Wintermischfutter für korbthiersfressende Vögel und Bericht über die Ueberwinterung von Sumpfspöttern (*Acrocephalus palustris*).

Von Anton Frhr. v. Stengel, Landgerichtsrath a. D. in München.
(Schluß).

Der von Burg erhaltne Sumpfspötter war in Beziehung auf den Federwechsel insofern schwieriger

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Ornis“ in Berlin am 26. Mai 1884
von D. Wille.
(Fortsetzung).

Als der Komiker unter unseren deutschen Vögeln erscheint der Star, auch kurzweg Starmaz genannt; er ist nichts weniger als scheu. Von Anfang an thut er überall, als wenn er schon lange dort zu Hause wäre, und so kann er bei jedem Mischfutter oder auch bei Quargläse eingefüttert werden. In jedem Frühjahr wird er jung von der Arbeiterbevölkerung in großer Zahl gekauft und als Hanswurst der Familie aufgefüttert.

Ebenso leicht wie dieser gewöhnt sich der Seiden-
schwanz ein, doch ist er trotz seiner großen Schönheit ein so langweiliger Geselle, da er weiter nichts thut als fressen, daß ich nicht rathen möchte, ihn zu halten. Hollunderbeeren frisst er sofort in jeder Masse und er wird kein ihm vor-
gelegtes Erbsenfutter verschmähen.

Von den Spechten können nach meinen offenen gestanden geringen Erfahrungen die größeren Arten nur als

Nestlinge mit Ameisenpuppen, gekochtem Herz und Mehlwürmern aufgezogen werden. Der mittlere und kleine Buntspecht können dagegen auch alt gefangen mit denselben Hilfsmitteln im verhängten Käfig an das Futter gebracht werden. Den letztern sah ich bei Herrn Loffhagen häufig und lernte ihn als einen muntern Gesellen kennen, während unser Mitglied Herr Lemm im vorigen Jahr eine ganze Specht-Sammlung mit Einschluß des seltenen Schwarzspechts in der Gefangenschaft hielt. Der Käfig für die Spechte ist besonders stark zu bauen, mit starker Borke und dicken Baumstämmen zu versehen, damit sich diese Vögel tüchtig Bewegung machen können.

Der kleine sogenannte Mauspecht wird fälschlich zu den Spechten gerechnet, denn er bildet mit dem bei uns nicht vorkommenden Mauerläufer zusammen eine besondere Familie; also unser Baumläufer ist ein sehr zarter weiblicher Vogel, der nur von ganz sorgsam Liebhabern gehalten werden kann und der wie Schleiermeise und Goldhähnchen eingefüttert werden muß. Das Bauer braucht keine Sprunghölzer zu haben, muß aber mit Borke verkleidet sein.

Dem Wendehals, einem von den ruhigsten Vögeln, gibt man frische Ameiseneier und Mehlwürmer und bringt ihn damit stets sehr bald zum Fressen. Er macht durch

zu behandeln, als derselbe ohne Schwanzfedern eintraf, im Spätherbst nach dem Aufdecken des Käfigs sich sämtliche Schwungfedern des einen Flügels durch wildes Herumstürmen im Käfig an einem Tage ausschlug, so daß ich den Käfig wieder verdunkelt halten mußte, und der Vogel nur noch an einem Flügel die größeren Schwungfedern behielt.

Von den theils beim Fang im Frühjahr verloren gegangenen Steuerfedern und von den später im Herbst zur Unzeit abhanden gekommenen Schwungfedern des einen Flügels erfolgte, vermuthlich wegen Eintrocknung der zur Ernährung der Federwurzeln dienenden Drüsen, bis zur Stunde kein Nachwuchs, und es blieb mir nur übrig, als sich gegen das Frühjahr weder an den Schwungfedern des zweiten Flügels, noch sonst an dem Gefieder Spuren einer Mauserung zeigten, zur Hervorbringung und Anregung einer wenigstens theilweisen Federerneuerung die großen Schwingen des zweiten Flügels auszuziehen, welche endlich, jedoch auch nur diese, im Frühjahr nachwuchsen.

Infolge dieser Behandlung erntete ich im Frühjahr nach der ersten Ueberwinterung, also doch noch im ersten Jahr der Gefangenhaltung, als Lohn meiner Bemühungen, daß ich mich noch, wie erwähnt, an dem hochinteressanten Gesange meiner drei Pfleglinge erfreuen konnte.

Dieser Erfolg gewährte mir eine um so größere Befriedigung, da ich zwei der Sumpfspötter von Prag erst am 16. Juni und jenen von Burg noch später, am 22. desselben Monats, erhielt und somit, vermuthlich wegen der schon vorgerückten Jahreszeit, außer den Locktönen keinen Gesang mehr von den Wildlingen im ersten Sommer zu hören bekam.

Es erging mir indessen bei der sorgfältigsten Wartung mit einem vierten Vogel dieser Art, den ich am 22. Mai l. J. zugesendet bekam, nicht besser. Auch dieser Vogel, desgleichen ein Wildling wie die vorjährigen, obgleich ganz gesund und un-

tadelhaft im Gefieder, ließ keine Strophe seines Gesangs mehr vernehmen, wenschon der mir als reell bekannte Verkäufer glaublich versicherte, daß der Vogel bei ihm etwa 8 Tage fleißig und schön nach dem Einfangen gesungen habe.

Der Gesang der Sumpfspötter erinnert an die Gesangsweise des gelben Spötters (*Sylvia hypoleis*), übertrifft diesen begabten Sänger jedoch durch größere Mannigfaltigkeit des Programms, durch die überraschende Fertigkeit im Gesangsvortrag und durch eine weitaus treuere Wiedergabe fremder Vogelstimmen, als jener es vermag. Es hat dieser Gesang vor dem des gelben Spötters auch noch das voraus, daß die Stimme des Sumpfspötters eine angenehme und doch nicht überlaute Stärke im Gesang entfaltet, während jene scharf klingenden, kreischenden, an Nasenlaute erinnernden Töne des gelben Spötters fehlen, sowie dessen häufige, bis zur Unlust vernehmbaren Wiederholungen in seinem Lied vermieden werden.

Dennoch möchte ich zur Abwartung dieser Vogelart nicht gerathen haben, weil die Verpflegung eine allzu mühsame ist, und im Verhältniß zur Weichlichkeit dieser Vögel und der Durchschnittsgeduld der meisten Liebhaber ihr Halten im allgemeinen undankbar genannt werden darf.

Steht es doch dahin, ob diese zarten Geschöpfe überhaupt einen zweiten Winter im Käfige überdauern, weil es fraglich ist, ob sich die Mauser im nächsten Winter freiwillig einstellen wird oder ob vielleicht aller peinlichen Vorsorge ungeachtet wieder die natürliche Mauser gänzlich, und etwa sogar der Nachwuchs der Federn an den kahlen Stellen des zuletzt von mir beschriebenen Spötters wiederholt ausbleibt, was wahrscheinlich zur Abzehrung führen würde.

Wenn es interessiren sollte*), würde ich, wenn möglich, nach Ablauf des nächsten Winters hierüber

*) Recht sehr bitten wir um gütige weitere Mittheilungen! D. R.

die Thätigkeit seiner langen Zunge Spaß, denn es ist nicht nöthig, daß man ihm das Futter in das Maul setzt, er holt es sich auch aus entfernteren Gegenden.

Von den Weichfressern habe ich nun noch drei Arten vor mir, die ich behandeln will, und zwar Kukuf, Wiedehopf und Eisvogel. Alle drei werden am besten jung aufgezogen, denn sie sind alt gefangen schwierig zu halten; den Kukuf füttert man am besten mit frischen Ameisenpuppen, Quarkkäse und Kalbsherz auf; man muß jedoch große Geduld mit ihm haben, denn man muß ihn monatelang stopfen, ehe er frißt, und rechte Freude wird man nie an ihm haben. Ungleich netter ist der Wiedehopf, der jung aufgezogen recht zahm wird und dadurch viel Vergnügen macht. In der ersten Zeit muß man ihn mit frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern, auch wol länglich geschnittenen Stückchen Herz und Quarkkäse auf-füttern; dies ist allerdings ein recht schweres Stück Arbeit und erfordert geschickte Hände, damit der dünne Schnabel nicht verletzt werde; es dauert auch ziemlich lange, ehe der Vogel lernt, sich sein Futter mit der ihm eigenthümlichen Bewegung in den Schlund zu werfen.

Auch Eisvögel hat man jung und alt an die Gefangen-schaft gewöhnt, das letztere hat aber fast unüberwindliche

Schwierigkeiten. Ich erinnere mich der Zeit, als Löffhagen einen solchen besaß; er fütterte ihn mit kleinen lebenden Fischen, deren Beschaffung allerdings nicht immer leicht war. Die Fische wurden in ein Wassergefäß gethan, aus dem der Vogel sie sich dann holte. Junge sind leichter einzugewöhnen; man stopft sie mit in Streifen geschnittenem Fisch- und Rindfleisch. Auf die Dauer werden jedoch auch sie durch ihre ewige Bewegungslosigkeit recht langweilig und lohnen die furchtbare auf sie verwendete Mühe nicht.

Jetzt könnte ich meinen Vortrag mit dem besten Dank für die mir geschenkte Aufmerksamkeit schließen, wenn mir nicht durch die Freundlichkeit des Hn. ja Allen bekannten Herrn Ed. Pfannen-schmid in Gmünd noch weiter Stoff über die Wat-, See- und Raubvögel zur Verfügung gestellt worden. Ich wandle mich bittend an den genannten Herrn, und er kam mir in äußerst zu-vorkommender Weise mit seinen auf diesem Gebiet so be-deutenden Erfahrungen entgegen.

(Fortsetzung folgt).

weitere Mittheilung machen. Durch die kundgegebenen Darstellungen wollte ich nur zeigen, daß auch Vertreter der zärtlichsten einheimischen Weichfresser bei sorgfältiger Pflege und durch Darreichung eines naturgemäßen Futters, wie vielleicht des von mir angerathenen, überwintert und sogar ohne Ausnahme zum Gefang gebracht werden können.

Bum Vogelschutz.

Ist die Satkrähe der Landwirthschaft schädlich und daher zu vertilgen? [Schluß]. Als die beste Antwort füge ich eine Uebersicht der Aussprüche der hervorragenden Kenner der Vögel, aus dem „Vogelschutzbuch“ (Gloger'sche Vogelschutzschriften IV, Leipzig, Hugo Voigt), hier an.

Nachdem Naumann die Nahrung der Satkrähe eingehend in Erwägung gezogen, Nutzen und Schaden reichlich abgewogen, kommt er zu folgendem Schluß: „Daß der Nutzen, den uns die Satkrähen gewähren, den Schaden, welchen sie anrichten, weit überwiegt, wird man nach einigen Vergleichen leicht einsehen.“ Der alte Bechstein übergeht die Satkrähe gänzlich; in der neuen (fünften) Auflage wird ihrer mit folgenden Worten gedacht: „Sie ist einer unserer nützlichsten Vögel, der unbedingten Schutz verdient.“ Lenz bemerkt: „Durch ihre Nahrung (Insekten) werden sie sehr nützlich. Schaden thun sie an Hauf, Kirichen, an frisch gefätem Getreide oder Erbsen, wenn gerade andre Nahrung fehlt; auch stören sie mitunter ein Vogelnest ans.“ A. E. Brehm nimmt besonders auf Naumann Bezug, dahin, daß dieser Forscher die Satkrähe mit Recht als eifrige Mäusevertilgerin zur Schonung anempfiehlt und sagt: „Der Vogel bezahlt jeden Schaden, welchen er anrichtet, tausendfältig. Er ist der beste Vertilger der Maikäfer, ihrer Larven und der Nacktschnecken, auch einer der trefflichsten Mäusejäger, welchen unser Vaterland aufzuweisen hat.“ Gloger verlangt unbedingten Schutz für sie und gibt den Rath, sie von Feldern, welchen sie Schaden zufügen können, durch Eichen abzuhalten. Karl Vogt pflichtet ihm bei und zählt sie zu den „durchaus nützlichen Vögeln, die man hegen und pflegen soll“. Alle anderen Schriftsteller über Vogelschutz — E. v. Homeyer, v. Tschusi-Schmidhoffen, Zeitleles, F. von Drosie, Giebel, Altum-Landois, Gebr. Müller — fällen das Urtheil, daß die Satkrähe vorwiegend nützlich ist; nur können die letztgenannten Vogelkundigen (Adolf und Karl Müller) „ihre Schonung überall da nicht befürworten, wo sie in Massen nistet,“ während Naumann und E. von Homeyer gerade dann einen um so höhern Nutzen von ihnen erbracht sehen. Merkwürdig ist es, daß ein Schriftsteller (Mühlig) der Satkrähe jedes Gute abspricht und sogar in der Rabenkrähe einen verhältnißmäßig nützlichen Vogel sieht, als in der erstern. Jeder unparteiische und aufmerksame Naturfreund wird

uns beipflichten müssen, wenn wir die einzelne Satkrähe trotz ihrer zeitweiligen Schädlichkeit als einen für die Landwirthschaft entschieden überwiegend nützlichen Vogel ansehen, der allerdings — sobald er von seinen in Borhölzern angelegten Nistkolonien aus, namentlich während der Satzzeit und später beim Aufgehen des Getreides, die umliegenden Felder heimsucht — durch die Uebersahl schädlich werden kann. Und um auch diesem Uebelstande abzuwehren, schlägt Taschenberg zwei Maßnahmen vor, welche auch wir gutheißen: entweder während der oben angegebenen, meistens vier Wochen dauernden Zeit die Vögel von den zu schützenden Stellen zu verschrecken oder ihnen in der Nähe ihres Brutplatzes an Stellen, welche sie dreist besuchen, hinreichendes billiges Futter zu verabfolgen, also eine „Krähenküche“ einzurichten.

Eine Berechtigung dazu, die Satkrähe unter die durchaus schädlichen Vögel zu stellen und sie gar der Ausrottung preiszugeben, liegt nicht vor. Dr. Karl Ruß.

Ueber „Weichfutter“.

Von Ed. Pfannenschmid-Emden.

Ueber das von mir in den Handel gebrachte Universalfutter Garnelenschrot, bereitet aus der Granate (*Palaeomon serratus*, *Tabr.*), ist hier in der „Gefiederten Welt“ schon so vielfach günstig berichtet worden, daß mir nur noch übrig bleibt, einen kurzen Rückblick auf die Zeit seit der Einführung desselben zu werfen, einige andere Futterarten, welche neuerdings unter dem Namen „Fleischschrot“ oder „Fleischwieback“ in den Handel gekommen sind, dem meinigen gegenüberzustellen und die Nährwerthe und Preise derselben zu vergleichen.

Mein Futter war anfanglich für die Vogelpflege im engeren Sinne bestimmt. Die günstige Beurtheilung indessen, welche es nach Ueberwindung mancher Schwierigkeiten fand, ließ es natürlich erscheinen, daß dasselbe auch als ein vorzügliches Zusatzfutter für Hausgeflügel erkannt wurde. Wie nicht anders zu erwarten war, zeigten die Versuche glänzende Ergebnisse; der anscheinend hohe Preis hinderte eine große Anzahl einsichtsvoller Geflügelzüchter nicht, sich meines Futters zur Aufzucht von Junggeflügel jeder Art zu bedienen, so daß meine nicht unbedeutenden Vorräthe im März d. J. verbraucht waren. Den Detail-Verkauf meines Futters in Postpaketen konnte ich vor einigen Wochen erst wieder aufnehmen. Der größte Theil ging übrigens wieder ins Ausland.

Wie ich schon mehrfach erklärt habe, ist nicht die Hoffnung auf großen Erwerb für mich die Triebfeder gewesen, mein Futter in den Handel zu bringen, ich habe vielmehr der gesammten Liebhaberei ein einfaches, reines und gesundes Futtermittel darbieten wollen, das auch den Unbemittelten in den Stand

setzt, Weichfresser jeder Art zu halten, und es dem Geflügelzüchter ermöglicht, sein Junggeflügel mit geringen Kosten gut großzufüttern. Nach reiflicher Ueberlegung habe ich mein Futter in nur reiner und unvermischter Ware versandt, sodaß der Käufer imstande ist, sich jederzeit über den Nährwerth desselben zu vergewissern.

Es wäre für mich eine Leichtigkeit, ein Fabrikat in hartgebackener Zwieback- oder in Schrotform anfertigen zu lassen und daraus einen großen Gewinn zu ziehen. Damit wäre der Geflügelzuchtzucht aber nicht gedient, da ein jeder Vogelliebhaber und Geflügelzüchter imstande ist, sich das Futter in jeder Form weit billiger herzustellen. Ich will nun die Analysen des Kayser'schen Geflügelschrots und des Spratt'schen Futters mit der des meinigen vergleichen. Nach dem Attest der landwirthschaftlichen Versuchsstation Göttingen vom 8. Juli d. J. enthielt das Kayser'sche Futter:

7,70	Prozent Feuchtigkeit,
2,50	" Asche,
23,140	" Protein,
3,08	" Fett.

Preis für 100 Pfund 20,50 M., 5 Kilo frei 3 M.

Das Spratt'sche Futter:

9	Prozent Feuchtigkeit,
11	" Asche,
17,41	" Protein,
3,85	" Fett.

Der Preis dürfte dem Kayser'schen gleichkommen.

Mein Schrot enthält dahingegen nach der Analyse von Herrn Professor Dr. Kühn, Direktor der sächsischen landwirthschaftlichen Versuchsstation zu Möckern:

7,0	Prozent Feuchtigkeit,
2,0	" Fett,
51,2	" Protein,
7,0	" Chitin,
12,0	" kohlensauren Kalk,
0,5	" phosphorsauren Kalk.

Preis 100 Pfund 40 M., 5 Kilo frei 7 1/2 M.

Die eigentlichen Nährstoffe in dem Kayser'schen Gebäck betragen demnach nur 27,157 Prozent, Ballast etwa 73, diejenigen in meinem Futter 78,25 Prozent, Ballast etwa 22 Prozent, der Käufer erhält für 20 M. bei Kayser 27,157, bei mir für die gleiche Summe 39,12 Prozent an beinahe reinem Nährwerth, die werthlosen Stoffe in dem Kayser'schen Fabrikat sind dabei zu beachten (73 Prozent).

Vollständig unbegreiflich ist es mir, daß in Geflügelzüchterkreisen ein Futter, welches eine so magere Analyse zeigt, Anklang finden und mit so großer Anerkennung in die Welt geschickt werden konnte!

Ueber die Verwendung meines Futters theile ich das Nöthigste hier mit. Will man dasselbe für Geflügel verwenden, so genügt eine Zugabe, welche nach dem Nährwerth leicht zu berechnen ist, zu

Mehl mit Kunkeln oder Kartoffeln; das Durchkneten der Masse verursacht nur geringe Mühe. Will man ein wohlgeschmeckendes duftendes Gebäck herstellen, so liefert rechi grobes Weizenmehl — Gerstenmehl thut es auch — mit Kartoffeln vermischt, ein solches. Man bäckt es zweimal, stößt es dann oder besser, läßt es mahlen, setzt von dem Garneelenschrot, wie bereits gesagt, zu, mischt alles gut durcheinander und befeuchtet die Masse beim Gebrauch mit ein wenig kaltem Wasser.

Die Vogelliebhaber verfahren ähnlich; sie mischen zweimal gebackenes Weißbrot mit feingemahltem Haas, dsgl. Eberescheneren, welche zu sammeln ich nicht genug empfehlen kann und setzen der Mischung, je nach Art der Vögel, mehr oder weniger Garneelenschrot zu, dem sie einige Ameisenpuppen beifügen mögen.

Jeder Vogelzüchter wird die Mischung sehr bald treffen und seinen Vögeln mundgerecht zu machen wissen. Frisch gehacktes Ei ist selbstverständlich eine allezeit willkommene Zugabe.

Rathsam ist es, von dem Futter nicht mehr fertig zu mischen, als man in 8 bis 14 Tagen gebraucht.

Für Geflügel, auch Wasservögel, liefere ich das Schrot grob, für Stubenvögel in feinerer Form.

Die Beschaffenheit meines Futters ist in diesem Sommer, in Folge der lang andauernden Hitze, eine ganz vorzügliche.

Die größte Annehmlichkeit meines Futters besteht nun aber in seiner langen Haltbarkeit, wenn es offen und trocken aufbewahrt wird. Zeigen sich nach Jahresfrist kleine Milben, so sind dieselben leicht zu tödten, man hat nur nöthig, das Futter der Ofenhitze in einem verschloßnen oder offenen Gefäß auszusetzen; der Beschaffenheit des Futters schadet dieses Lüfterungsverfahren nicht. Kein Gebäck und kein gemischtes Futter ist aber auf längere Zeit haltbar, was wol zu berücksichtigen ist.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Zucht des Nadelhahns. Ueber das glücklich ausgefallne Ergebniß einer Nadelhahnzucht gehen uns aus Wols bei Winterberg in Böhmen folgende interessante Mittheilungen zu: „Im Februar 1882 wurde der bekannte Großindustrielle, Herr Karl Ritter v. Kralik, durch den inzwischen verstorbenen Professor Dr. Purkyne aufgemuntert, einen Versuch mit der Paarung von Auerwild und Birkwild anzustellen, um dadurch im Interesse der Wissenschaft vielleicht irgendeinen Erfolg erreichen zu können, damit die noch immer nicht ergründete Nadelhahnfrage gelöst werden möchte. In einem am meisten geschützten Theil seiner ausgedehnten Besitzungen ließ Herr v. Kralik nun vor allem eine entsprechende, ziemlich große Voliere erbauen, bepflanzte dieselbe mit denjenigen Bäumen und Sträuchern, welche für das Auerwild und Birkwild die Lieblingsnahrung geben, legte eine Wasserleitung in derselben an und verschaffte sich endlich mit großer Mühe und erheblichen Geldopfern die beiden edlen Zuchtvögel, nämlich einen Birkhahn und eine Auerhenne. Die beiden Vögel vertrugen sich gut und im ersten Versuchsjahr erhielt der Züchter von dieser Paarung ein Ei, um welches sich jedoch die Auerhenne nicht kümmerte. Herr v. Kralik untersuchte den Inhalt dieses

Gies und machte die Wahrnehmung, daß dasselbe nicht befruchtet gewesen war. Im zweiten Versuchsjahr legte die Auerhenne bereits neun Eier, auf welchen sie auch lange gefessen; als jedoch nach längerer Dauer die Ausbrütung nicht gelingen wollte, stellte sie sich heraus, daß die Eier — so wie im Vorjahre — unbefruchtet geblieben waren. Im heurigen Jahr nun war das Ergebnis ein günstigeres. Herr v. Kralik erhielt nämlich von derselben Parung in einem von der Auerhenne selbst hergestellten Nest 7 Eier. Die Henne brütete aber nur durch zwei Tage, verließ dann aus einer unerklärlichen Ursache das Nest und wurde gleich darauf verendet aufgefunden. Man mußte sie daher so schnell als möglich durch eine andre Bruthenne unter den Haushühnern ersetzen. Diese brütete auch wirklich fünf Junge aus, während die beiden anderen Eier als unbefruchtet aus dem Nest besetzt wurden. Diese fünf jungen interessanten Tiere, welche am 13. Juni d. J. ausgefallen sind, befinden sich bis heute ganz wohl und gedeihen nach Wunsch; sie sind etwas größer als junges Birkwild und wieder etwas schwächer als junges Auerwild in diesem Alter. Im Flaumkleide waren sie dem Birkwild mehr ähnlich, besonders am Kopf, auch haben sie ganz dunkle Schnäbel und stark befiederte Ständer. Auffallend an ihnen sind die außergewöhnlich langen Zehen an den Ständern. Nach der ersten Verfärbung aber sind sie wieder dem Auerwild mehr ähnlich geworden und man konnte dann schon ganz deutlich aus ihrem mehr oder weniger dunklen Gefieder zwei Hähne und drei Hennen unterscheiden. Gegenwärtig befinden sich die jungen Hühner in der zweiten Verfärbung.“

(„Wiener Presse“).

Aus den Vereinen.

Anstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Erster österreichischer Verein für Geflügelzucht in Wien vom 28. Sept. bis 5. Okt. Mit Prämierung. Schluß der Anmeldungen am 20. September. Programme und Annmeldebogen sind durch das Sekretariat I. F. Brater 25 zu beziehen.

Geflügelzüchterverein für Ostösterreich und Umgegend vom 19. bis 20. Sept. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Annmeldebogen durch Herrn Aug. Grude, Langestr. 14. Schluß der Anmeldungen am 1. September.

Anfragen und Anskunft.

Herrn F. H. Wagner: Den Käfig des Vereins „Ornis“, welcher in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ beschrieben und abgebildet ist, können Sie aus den großen Käfigfabriken in Berlin, A. Stüdemann, Weinmeisterstr. 14, und C. B. Hähnel, Lindenstr. 67, beziehen. Der Preis beträgt 10 Mk.

Herrn Postsekretär Wagner: Der Wellensittich war an Durchfall mit schmerzhafter Entleerung gestorben, eine Krankheit, die ja leider ziemlich häufig vorkommt. Wie lange der Vogel bereits daran gelitten, vermag ich zu meinem Bedauern nicht festzustellen.

Herrn M. Schwyer: Der Zebrafink (Le moineau mandarin) war augenscheinlich an übermäßiger Aufregung infolge des Geschlechtstriebs gestorben; er zeigte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt und sonst keine Erkrankungsursache. Wenn Sie Ihre Vögel nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Fremdländische Vögel) behandeln, so werden Sie solche Zufälle immer sehr leicht abwenden können.

* Herrn Gustav Mans: Im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift habe ich die Brut der kleinen Madraswachtel, welche in meiner Vogelfube vor sich gegangen, genau beschrieben, und alles dort Gesagte hätten Sie also sich zum Vorbild nehmen können. Nun beachten Sie folgende Rathschläge. Zunächst ist zu unterscheiden, ob die 11 Eier beisammen in einem Nest gelegt sind oder vielleicht verstreut hier und da hin, sodas Sie dieselben zusammen gesucht haben. Im letztern Fall müßten Sie ein kleines leichtes Haushuhn sich zum Ausbrüten beschaffen, im erstern Fall würde das Weibchen selber das Brutgeschäft besorgen.

Den Hahn lassen Sie dann ruhig dabei, wenn er sich verständig zeigt und keine dummen Streiche macht. Da das alte Pärchen augenscheinlich im guten Zustande ist, so füttern Sie wie bisher. Wenn die Jungen auskluften, so müssen Sie denselben zunächst die besten, frischen Amensenpuppen zu beschaffen suchen. Zu denselben geben Sie späterhin allmählig immer mehr enthülste Hirse, und wenn sie allmählig heranwachsen, auch andres Rückenfutter, wie solches die kleinen Haushühner bekommen.

* Herrn Georg Hilß: Zunächst sind Sie von einer ganz falschen Voraussetzung ausgegangen, indem Sie nämlich den Großhändlern einen bereits abgerichteten Papagei zur Verwertung anboten. Die Großhändler können nur dann entsprechenden Vortheil haben, wenn sie frisch eingeführte Vögel in möglichst großer Anzahl rasch verkaufen oder wenn sie rohe, billige Papageien zur Abrichtung an alte Weiber u. a. Lehrmeister geben, diesen verhältnismäßig wenig dafür zahlen und die sprechenden Vögel dann verkaufen. Wer die Verhältnisse genau kennt, weiß, daß ein solcher Importeur für einen wertvollen und gut abgerichteten Vogel nicht viel zu zahlen vermag. Der Weg zur guten Verwertung ist dagegen der Verkauf an Liebhaber. Annonzieren Sie die Amazone in der „Gefiederten Welt“ und geben Sie gewissenhaft an, was dieselbe leisten kann, so werden Sie sie vortheilhaft verkaufen können. Ihre besondern Fragen will ich nun noch im Folgenden beantworten: 1. Man zählt zunächst jedes einzelne Wort, und wenn dasselbe sich mehrfach wiederholt, so gibt man es nicht mit an. Dagegen kann man, wenn der Papagei „Guten Morgen, Papa“ und „Komm“ her, Papa“ sagt, angeben, daß er zwei bzgl. mehrere Sätze spricht. 2. Eine bestimmte Werthschätzung für jedes gesprochene oder gar gesungene Wort gibt es jetzt noch nicht; dagegen steigt der Wert des Vogels, sobald er gut und klar spricht und zugleich noch singt, natürlich bedeutsam. 3. Das Pfeifen von Signalen, das Nachsingen einer Melodie u. dgl. macht den Papagei selbstverständlich weit wertvoller, und wenn er sogar in Gegenwart von Fremden auf Befehl seines Herrn die derartigen Kenntnisse entwickelt, so hat er sehr hohen Wert — eine bestimmte Tare zur Abschätzung haben wir aber, wie gesagt, noch nicht. Ihre Frage bringt mich da übrigens auf einen guten Gedanken. Ich werde in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und -Zucht“, an welchem ich jetzt arbeite, diese Verhältnisse berücksichtigen und es versuchen, eine solche Werthabschätzungstabelle aufzustellen. 4. Zahmheit macht den Papagei wiederum bedeutend wertvoller. 5. Da das Alter der Papageien einerseits schwer festzustellen ist und andererseits keine bedeutsame Rolle spielt, indem alle, namentlich aber die großen sprachbegabten Papageien bekanntlich ein sehr hohes Alter erreichen können, so hat dasselbe für die Werthbestimmung weiter keine Bedeutung, als daß solch' Vogel eigentlich, je jünger er ist, desto höher geschätzt werden kann. 6. Nochmals aber, eine Werthbestimmung dahin, was der Vogel „können muß“, um mit 50, 100, 150, 200, 300 Mk. und mehr bezahlt zu werden, vermag ich Ihnen ebenso wenig als irgend ein Anderer zu geben; ich kann nur sagen, daß die Leute, welche in Berlin u. a. Papageien zum Sprechen abrichten, deren Wert selber bestimmen, sie in der „Gefiederten Welt“ oder auch in politischen bzgl. Tageszeitungen ausbieten, immer vortreffliche Geschäfte machen, solange sie nämlich reell sind.

Zum Kanarienhhandel.

Im Anschluß an meine Mittheilung hier in Nr. 34 und auf Wunsch des Herrn Oskar Reinhold in Leipzig bestätige ich hierdurch gern, daß dieser nicht der Händler ist, mit dem ich bei der fraglichen Gelegenheit zu thun gehabt. Um übrigens ähnlichen Vorstellungen zu begegnen, bemerke ich im allgemeinen, daß der Name des in Rede stehenden Händlers mit dem Buchstaben Z. beginnt.

Dortmund, im August 1884.

C. Derckmann, Rechtsanwalt.

Die Herbstversteigerung von Thieren in Antwerpen

wird von der Soci  t   royale de Zoologie in den Tagen vom 9. bis 11. September veranstaltet. Das „Avis“ weist eine Sammlung gro  er Papageien, Kakabus, Araras, Sittiche, fremdl  ndischer Tauben und verschiedener anderen Schmuckv  gel auf. F  r besondere Liebhaber, sowie Besitzer von Gefl  gelh  fen und Parks d  rfen Elliot, Lady-Amherst, Swinho  , Perikolor, K  nigs-, Gold-, Silber- und Glanzfasanen, sowie mehrere Tragopane, Spiegelfasanen, Hoffb  hner, Gouras, Stei  bh  ner, an Wassergefl  gel Kokorobaschw  ne, wei  e Schw  ne mit schwarzem Hals, reinwei  e und schwarze Schw  ne, dann mehrere G  nse und Enten von Interesse sein. An gr  o  eren V  geln werden Strau  e, Helmfasane, Kraniche u. a. Stelzf  hler zur Versteigerung gelangen. Die Direktoren von zoologischen G  rten u. a. Naturanstalten seien au  erdem auf die reiche Anzahl von S  ugethieren und Kriechschlangen aufmerksam gemacht. In diesem Jahr wird zum erstenmal mit der Thierversteigerung der Verkauf von pr  chtigen Tropengew  chsen verbunden werden. Die Versteigerung der Thiere ist auf den 10. September festgesetzt, w  hrend der 11. September ausschlie  lich f  r die der Pflanzen bestimmt ist. Diejenigen Liebhaber, welche dem Verkauf nicht pers  nlich beiwohnen k  nnen, wollen sich an die Direktion wenden, welche sich bereit erkl  rt, Bestellungen anzunehmen und auszuf  hren.

Briefwechsel.

Herrn Oberforstmeister Dr. B. Borggreve in Bonn: Ihren mir freundlichst gesandten Bericht   ber die „Vogelschu  frage auf dem ersten internationalen Ornithologen-Kongre   in Wien“ habe ich mit Dank erhalten und mit Interesse gelesen, und ich werde mir erlauben, die Schl   betrachtungen desselben zur Kenntni   meiner Leser zu bringen. — Herrn Professor Dr. W. Fatio in Gen  : Gleicherm  e danke ich Ihnen f  r die g  tige Zusendung Ihres Berichts, und selbstverst  ndlich werde ich auch auf Ihre „Appreciations de l'auteur“ und „Discours de d  l  gu   suisse sur la protection des oiseaux“ hier demn  chst n  her eingehen.

Herrn Joh. Handl, Vogelh  ndler in M  nchen: einen Kapit  n R. in B. kenne ich nicht, sondern nur einen Vogelh  ndler dieses Namens. Ich kann mir indessen doch nicht denken, da   der Mann sich deshalb diesen Titel beigelegt hat, um Ihnen f  r 125 M. eine Amazone zu verkaufen, die in 5 Monaten noch kein Wort gesprochen hat. Das w  re ja geradezu Betrug. Da Sie alle Thatsachen durch Zeugen festgestellt haben, so kann ich nur annehmen, da   ein Irrthum vorliegt und da   die Angelegenheit demn  chst schleunig in Ordnung gebracht werden wird. Wenn dies in etwa 8 Tagen nicht geschehen ist, so schreiben Sie mir wieder.

Die „**Fis**“, Zeitschrift f  r alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ru   (Berlin, Louis Ger  chel), enth  lt in Nr. 35: Zoologie: Der Fr  chling. — Ein neues Verfahren, die Fl  gelschuppen der Schmetterlinge auf Papier zu   bertragen. — Botanik: Berichte aus dem Botanischen Garten von Berlin, IV. (Fortsetzung). — Vorzeitiges Herabfallen der Raupbl  tter. — Das Sargassomeer. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; K  ln; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg; Halberstadt. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Wandererlei. — Die Herbstversteigerung von Thieren der Soci  t   royale de Zoologie in Antwerpen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ru  , Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Ger  chel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstra  e.

Harzer Vogelbauer

liefert billigst. Illustrierte Preiskliste postfrei und kostenlos.
[1625] **August Sch  tz, Klausthal a. Harz.**

Billige Tauben.

Wegen Umzugs werden ca. 40 St. geschl  bete, wei  e und blaue M  vchen, **Schwarz- und Roth-Estern**, **schwarze Perri  den**,    Par 3 M. abgegeben, oder gegen Stiglis-, Zeisig- oder Kanarienv  nchen umzutauschen gesucht.
G. Hildinger,
[1626] **G  ppingen (W  rttemberg).**

Zahme G  ckitze, ausgestopfter Bussard, Eisvogel, Walb  , Schleier- und Steink  uze, Falk, Trappe u. s. w.
C. A. Dederky,
[1627] **Berlin, Staligerstra  e 131.**

Biete an: 1 rein wei  e Amsel mit rothen Augen, M  ch, 60 M. Schop  - oder Haubenmei  en    St  ck 2,50 M. Die Preise gelten auss  hl. Verp. und Bestellgeb  hr; zu haben bei **Wenzel Petzold**, Vogel- u. Samenhandlg.,
[1628] **Prag, Bergmannsgasse 394. I.**

Da ich zwei Sakos besitze, so will ich den elnen, welcher folgende Worte sehr deutlich spricht: „guten Morgen Sako“, „wie hei  t du?“ „wat wi  t du?“ „Leo komm her“, „bau, bau, bau“, l  cht und noch manches andere, sehr sch  n im Gefieder, f  r den festen Preis von 120 M. mit Bauer 140 M. verkaufen.
[1629]

W. Burghoff, Apothekenbesitzer, **Greifswald.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steinr   el verkauft billigst
[1630] **Zuckschwerdt, Flume, Ungarn.**

[1631]

Zu verkaufen:

Sumpfschneulen, sehr zahm, origin. V��gel	�� 2 M. — „
dergl., seltene Zeichnungen	�� 5 „ — „
Schneulen, prachtvoll in Federn, zahm	�� 5 „ — „
wie kleine K��pchen	�� 5 „ — „
Thurmsalken, zahm	�� 3 „ — „
dergl., besonders gez��hmt	�� 5 „ — „
Rohrweihen, braun mit gelb. Kopf	�� 2 „ — „
1 dergl., sch��ner Vogel, gut an Kette und St��nder gew��hnt	�� 10 „ — „
Wiesenmeihen, mit rothbr. Brust	�� 2 „ — „
1 Sperber, sehr sch��n in Federn	�� 7 „ 50 „
1 dergl., sehr zahmer Vogel, kommt auf den Ruf und auf die Faust	�� 20 „ — „
1 Kuck, kr��ftiger Vogel	�� 5 „ — „
1 wilde G��ns, au��erordentlich zahm	�� 8 „ — „
1 Albi��	�� 2 „ 50 „
2 gro��e Brachv��gel	�� 5 „ — „
1 gro��e Sumpfschne�� (Limosa)	�� 3 „ — „
2 Elstern, fangen an zu sprechen	�� 5 „ — „

Ed. Pfannenschmid in Emden (Ostfriesland).

Pfannenschmids Universalfutter

„Garneelenschrot“.

[1632]

Das billigste, haltbarste und vorz  glichste Winterfutter f  r Weichfresser jeder Art, Sump  - und Wasserv  gel u. s. w., in der „Gesiederten Welt“ vielfach empfohlen, versendet in ganz vorz  glicher Qualit  t, rein, ohne Zusatz

5 Kilogramm f  r 7 M. 50 S. postfrei.

Ed. Pfannenschmid in Emden (Ostfriesland).

1 Par **Scheltlandponies**, 1 Par **gut eingefahrene Ziegenb  cke** mit oder ohne Wagen, 1 Par wei  e, 4 Monate alte **Angorafaschen** 50 M., G  ckh  ndchen St  ck 4 1/2 M., **Mattenf  nger** 15 M., 1 gelber Schwe  fhund, 1 1/2 Jahr alt, 25 M., halbj  hrige Sch  ferhunde, sehr wachsam, 15 M., **Seidenpudel**, jung, echt, wei  , 20 M., **M  pfe**, wachsame H  shunde, 1 Tigerdoggen-H  ndin, Jagdhunde, Meer-schweinchen, Silberf  nchen, F  sant  nchen, englische Ecken, sowie junge **Harzer Kanarienh  hne**, **sprechende Papageien**, Bantam-, Robin-, Bramah  hner, Plautauben, Sni  ttenvogelbauer 6—8 M. empfiehlt
[1633]

Rudolf Schmidt in Erfurt.

Ferner empfehle: Lorberkronenb  ume und Granatb  ume in gro  er Auswahl.

Zwergohrenlen, ganz klein, à Par 12 St., roth- und grauförmige Inseparables, Par 12 St., Sperlingspapageien, Par 10 St., Organisten, schön befiedert, vorzügliche Sänger, à Stück 4 St.
F. Noack,
 Berlin, Potsdamerstr. 112.
 [1634]

Junge, gut befiederte Graupapageien (echte Segelschiffvögel), anfangend sprechend und flötend, gibt preiswerth ab [1635]
C. Volkmann, Garburg a. G., Deichstr. 1.

S. Risins, Bremerhaven,
 erhielt neu (f. Nr. 34): 1 rothrückigen Arara (P. maracana), fingerz., 36 St.; große gelbh. Kakadus, Stück 18 St.; Neuholländer Papageien, fingerz., 24 St., u. f. f. Alles schön befiedert.
 [1636]

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis
Hrl. Ottilie Breyer,
 Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.
 [1637]

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei
Emil Clans,
 Hamburg, St. Pauli.
 [1638]

Meine Vogelbauer
 sind von Herrn Dr. Ruß geprüft, anerkannt und empfohlen, sowie auf mehreren Ausstellungen prämiert. Verende von heute ab zu herabgesetzten Preisen. Preisverzeichnis kostenlos und postfrei.
Karl Kastenbein,
 Klausthal a. S.
 [1639]

Zum Kauf bietet an:
 Einen Schama, im besten Gesieder u. Gesang, zu 80 St., zwei Sprosser à 15 St., amerikanische Spottdroffeln zu 20 St., 1 Steinröthel zu 15 St.
Dr. Lunitz, Passenheim i. Ostpr.
 [1640]

A. Kunz, Stuttgart
 liefert Clichés rasch und billig.
 Clichés vorrätig für alle Geschäfte.
 Proben gratis.
 [1641]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 St. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
 Berlin, Weinmeisterstr. 14.
 [1642]

A. Rossow, Berlin,
 Mantuffelstraße 29,
 empfiehlt diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 St. fürs Liter.
 [1643]

Oskar Reinhold,
 LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
 Harzer Kanarienvögel.
 [1644]

1884er trockene Ameiseneier.
 Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 „
 IIa. sehr schöne Waare, 1 Liter . . . 80 „
 Ia. Weiswurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 „
 stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
 Prag 411—I.
 [1645]

Geflechte, roh und verzinkt, für Fühner- und Vogelhäuser, auch vollständig mit verzinten Rahmen und eisernen Säulen, Sommer- und Winterhaus, Einrichtung nach Dr. Ruß, Fensterlässe nach Maß für Insekten- und Körnerfresser, dienen bei Mangel an Raum als Ersatz für Vogelhäuser und Stuben, Stachelzaubdracht, Futterbüchsen, Ameisenkästen mit Deckel aus Drahtgewebe, eigene Modelle, Papageiständer, Patentmarderfallen, mit Einstellung und innen liegender Feder, empfiehlt [1646]
Anton Hartmann Sohn, Frankfurt a. M.

50 Graupapageien, nur an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, große starke Vögel, Stück 20 St.; 4 Fafos, eingewöhnt, anfangend zu sprechen, Stück 30 St.; roth-halbfarbige Kuba-Amazonen, zahm, einige Worte sprechend, Stück 24 St.; 2 Surinams, zahm, sprechend, Stück 36 St.; Kakadus, ausgefärbt, Stück 12 St.; 1 zahmer, großer, gelbhaubiger Kakadu 18 St.; amerikanische Spottdroffeln, ausgefärbte Sänger, Stück 15 St.; — ferner gebe noch ab: eine Partie im schönsten Gesieder befindliche Scharlachtangaren (Männchen) Stück 12 St., rosenbrüstige Kernbeißer Stück 8 St., Indigos Stück 3 St., Nonpareils 4 St., kleine Vögel Par 4 St. — Sämtliche Vögel sind gesund. — Gewähr für lebende Ankunft.
G. Schlegel in Chemnitz (Sachsen), Nikolaistr. 7.
 [1647]

Zuerstbehrlich. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und Bucht

von
Dr. Karl Ruß.
 [1648]
 Mit einer chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
 Vollständig in 7—8 Lieferungen à 3 St.
 Verlag der Kreuz'schen Buch- und Mus.-Handlung
 in Magdeburg.
 In allen Buchhandlungen einzusehen.

Verkäuflich: „Die gefiederte Welt“, Jahrgang 1872 bis 1881, 25 St. Auch sonstige Geflügelzeitungen.
Dr. Franken, Baden-Baden.
 [1649]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Die sprechenden Papageien.
 Ein Hand- und Lehrbuch
 von
Dr. Karl Ruß.
 [1650]
 Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelftute,
 Schilderungen
 aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
 von
Dr. Karl Ruß.
 Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
 Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.
Berlin. Louis Gerischel, Verlagsbuchhandlung,
 Wilhelmstraße 32, S.W.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 35.

Berlin, den 28. August 1884.

XIII. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Kottbus

verkauft: 1 **blaustrigige Amazone**, einige Worte sprechend,
1 **Salon-Kakadu**,

beide garantirt fingerzahn und tadellos im Gefieder, gegen einen völlig eingewöhnten, sprechenden Fako.

Ferner haben wir zu verkaufen: 1 **Zuchtpaar rothe Kardinäle**, sowie 1 **elegante Voller**, 1,84 m lang, 1,85 m hoch und 80 cm breit, mit 40 Kanarienvögeln, darunter ungefähr 15 Hähne.

Näheres durch unsern Schriftführer Herrn **M. Nachmann, Kottbus**.

[1651]

[1652]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

Neu eingetroffen: Paradiesfittiche, blaustügelige Schönsittiche (*Psittacus venustus*), vielfarbige Sittiche (Weibchen), Schwalbenloris, Weißkopfsittiche, Blutflügelstittiche, Königsfittiche in Pracht, Pennantsittiche in Pracht, blaßköpfige Buntfittiche, Nymphenfittiche, Taubenfittiche, Rosellas, Barnardsfittiche, Barrabandsfittiche, olivengelbe Sittiche, Buchstaben-Wachteltauben (*Columba scripta*), grüne Erstauben (*C. chrysochlora*), Bronzezügeltauben (*C. chalcoptera*), Schopftauben (*C. lophotes*), Kupfernackentauben (*C. humeralis*), Friedensstäubchen (*C. tranquilla*), Goffinskakadus, australische Falken, Heber, Gulen, Schwäne und Enten. Leptichlangen (*Morelia variegata*), australische Eidechsen (*Grammatophora muricata*) u. s. w. Känguruhs (*Macropus Thetidis*). — Preislisten frei auf Verlangen.

[1653]

Emil Geupel, Leipzig,

empfang: Kalifornische imp. Wachteln Par 15 *M*, Driels Stück 7 *M*, P. 10 *M*, Chamäleons St. 4—10 *M*, amerikan. Spottdroffeln St. 15 *M*, Steinröthel St. 10 *M*, Blandroffeln St. 15 *M*, Pirol, prachtvoll in Farbe und Gefang, 12 *M*, ungar. Schwarzblättchen St. 4 *M*, Rappenammern St. 5 *M*, rothbrüstige Kernbeißer St. 10 *M*, Gitterflügel P. 30 *M*, Ceresfinken P. 24 *M*, rothe Tigerfinken P. 4 *M*, imp. Wellenfittiche P. 15 *M*, Inseparables P. 15 *M*, Goldbrüstchen P. 6 *M*, Atrilde P. 4,50 *M*, Halsbandfinken P. 4,50 *M*, Drangebäckchen P. 7 *M*, St. Helenasfänkchen P. 7 *M*, Muskatfinken P. 4,50 *M*, Everttaubchen P. 9 *M*, Schwalbenlori 40 *M*, Scharlachflügelstittiche P. 120 *M*, imp. Zebrafinken P. 10 *M*, bunte Mövchen P. 8 *M*, gelbe P. 12 *M*, weiße P. 18 *M*, Reissfinken P. 4,50 *M*, **rothe Kardinäle** St. 14 *M*, Indigos P. 5 *M*, St. 3 *M*, Mozambiquezeifige P. 8 *M*, Zufa-Kakadus St. 36 *M*, Königsloris St. 40 *M*, Grassittiche P. 8 *M*, Halbmondstittiche P. 9 *M*, Sperlingspapageien P. 9 *M*, Nymphen P. 12 *M*, kleine Alexanderfittiche P. 20 *M*, Faks St. 36 *M*, sprechende St. 75 bis 450 *M*, Ruba-Amazone 18 *M*, blaustirige Amazonen St. 24 bis 150 *M*, 1 gutsprechenden Gelbnacken 150 *M*, Rosakakadus St. 12 *M*. Sämmtliche Vögel sind gesund, schön in Federn, meistens jetzt im Freien in meinem Thiergarten in Ronnewitz.

Thierhandlung von Gebr. Reiche,

Müld, Provinz Hannover,

ältestes Exportgeschäft in Kanarienvögeln und anderen deutschen Singvögeln,

empfang diesjährige amerik. Spottdroffeln, rothe Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, Paperinge, Nonparells, Indigos, kaliforn. Schopfwachteln, grüne Kubastittiche (zum Zähmen), Kubafinken (Goldtragen), rothschulter. Starlinge, Scharlach-Tangaren, Grauedelfinken (v. Chili), große gelbbaubige Kakadus, Rosakakadus, Nymphenfittiche, Blaugebirgsloris, Schopf- oder Bronzezügeltauben, rothköpfige Inseparables, Zebrafinken, graue Reissvögel u. a., rothe Flamingos, Helmfasuare, Affen, Antilopen u. a.

Suche zu kaufen: ganz fingerzähne und sprechende graue und grüne Papageien, sowie pfeisende und sprechende Heber und pfeisende Amseln und Stare; auch kleine Schopfhündchen, von echten Rassen.

[1654]

[1655]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East,

empfang: 1 Doppelhöcker-Kamel 800 *M*, 4 Männchen rothe Kängurus, 500 *M* das Stück, 1 Glen-Antilope, Männchen, 1600 *M*, 1 Mondab, Mhn., 400 *M*, 12 Callitrichus-Affen, 12 *M* das Stück, 18 Lapnoder-Affen, 24 Gut-Affen, 16 *M* das Stück, 1 Drill 80 *M*, 1 Pavian 120 *M*, 1 Pavian 80 *M*, 2 Paviane jeder 40 *M*, 1 Waldteufel 80 *M*, 16 Rheus-Affen, 18 *M* das Stück; graue Papageien 15 *M* das Stück, Zufa-Kakadus 25 *M* das Stück, große gelbbaubige Kakadus 12 *M* das Stück, Rosakakadus 8 *M* das Stück, Zebrafinken 8 *M* das Par, St. Helenasfänkchen 4 *M* das Par.

[1656]

1884er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von


Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.




Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst
praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch
à Stk. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 Mk.

Neue Trinktgefäße für Hechtäße und
Vollieren à Stk. 1 Mk.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager
von verzinsten Vogelbauern, alle Sorten
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Radlermeister
[1658] Berlin, Lindenstr. 67



Prima 1884er Ameiseneier, [1659]

deutsche Ware, Post-Paket von 5 Kilo Mk. 16,00,
empfiehlt **Julius Müller jun.,** Spremberg i. L.

Sehr schönes Sortiment Senegalvögel, 10 verschiedene
Arten, à Par 3 Mk., Vögel von den blauen Bergen à Par
40 Mk., Tafels Stk. 12 Mk. Preislisten kosten- und postfrei.
[1660] **G. Bode, Leipzig.**

1884er getr. Ameiseneier Ia, sandfrei,
fürs Liter 80 S, fürs Kilo Mk. 4,00,

Sommerkräusen Ia, süß	5 Kilo Mk. 2,20, 1 Kilo 50 S,
Kanariensamen	do. Mk. 2,00, do. 50 S,
Gesch. Hafer	do. Mk. 2,00, do. 50 S,
Weißer Hirse	do. Mk. 2,25, do. 50 S,
Sonnenblumenkerne	do. Mk. 3,00, do. 80 S.

empfiehlt in best gereinigter Ware
[1661] **Carl Kämpf, Mainz.**

[1662]

Sprosser,

Wildfänge, ungarische, russische, Sieben-
bürger, liefert sofort

12 Stück à Rmk. 40,00

einschließlich Verpackung und Silberbestellung
unter Garantie lebender gesunder Ankunft
„Ornis“, Prag, Smugmannsgasse 4.

[1663] Einen ganz zahmen Wiedehopf, welcher frei herumfliegt,
gebe ab f. 9 Mk. **Prange, Spandau, Schönwalddstr. 8.**

Habe abzugeben: 1 Mch. Silberfaschen 2 Mk.,
2 Mch. Tigerfinken à 3 Mk., 1 Mch. rother Kardinal 10 Mk.,
2 Mch. Nymfensittiche à 6 Mk.; sämtliche Vögel sind
gesund, gut befiedert und bereits über 1 Jahr in meinem
Besitz. Auch verkaufe ich dieselben gegen 1 Wch. Nymfen-
sittich, 1 Wch. Elgerfink, 1 Zuchtpar grüner Kardinäle.

August Pragst, Glasermesser,
[1664] Gadebusch i. Mecklenb.

[1665] Wachtelmännchen à 80 S, Roth- und Grau-
Sänflinge à 75 S bietet an **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Vogelfutter

empfiehlt in bester, gutgereinigter Qualität fürs Kilo:

Sommersat 42 S, Kanariensamen 40 S, Hafer, ge-
schälter 44 S, Hirse, gelbe, geschälte 40 S, Hirse, feinste
weiße 45 S, Mohn, gew. grauer 55 S, Mohn, blauer
60 S, Hanfsamen 40 S, Leinsamen 38 S, Weizen 30 S,
Erbsen 30 S, Mais, gelber 25 S, Mais, kleiner 22 S,
Mais, Pferdezaun 28 S.

Bei Entnahme von 10 Kilo jeder einzelnen
Sorte kommen billigt gestellte Engrospreise zur
Anrechnung. [1666]

David Sachs,

Quedlinburg a. Harz.

1 Amsel, pfeift mehrere Signale, verk. f. 4 Mk. oder
tauscht gegen Kanarien um
[1667] **Axel Schulte,**
Arnswalde (M./M.).

Mehlwürmer reine, schöne große Futterwürmer, à Ltr.
einschl. Verp. 6 Mk., empfiehlt geg. Nachn.
[1668] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Aus m. Vogelfst. habe noch versch. Arten Prachtf., als
Helenasfäch., gelbgrüne Aftiride, Diamantf., Gürtelgrasf.,
Zebraf. etc. in gut. Zuchtpar. b. abzugeben. [1669]
M. Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 E.

Blauehlchen, Mch., St. 2,50 Mk., Wch. 1,50 Mk.
Stieglitz, Mch., St. 1 Mk., Plattmönche, Mch. St. 2,50
bis 4 Mk., empfiehlt [1670]
Julius Martin, Frankfurt a./O.

100 Kilo 1884er Ameiseneier, Ia Ware, suche
gegen Kasse zu kaufen. Um Muster und Preisangabe
wird gebeten. [1671]
G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

1,1 Englische Bulldoggen, 8 Wochen alt, gespaltne
Nase, vorstehende Zähne, hochfein, gebe Hund für 25 Mk.,
Hündin für 15 Mk. ab. Sendte zur Ansicht, wenn Besteller
Porto zahlt. **D. O.**

Suche zu kaufen: 8 tadellose diebstahlige Kanarien-
weibchen, Landrasse. Kaufe auch.
[1672] **E. Falss, Tischlermeister, Luckow.**

Unterzeichnetener bittet um die Adresse von R. Welsch,
Vogelhändler, früher Berlin, Friedrichstraße.
[1673] **G. Bode, Leipzig.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reihe mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 36.

Berlin, den 4. September 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Mauser der Gartengrasmücke und verwandter Arten.
Rastarducht.
Die Eingewöhnung gefangener Vögel (Fortsetzung).
Nachtrag über den Fensterfärg.
Aus den Vereinen: Stendal; Chemnitz; Grimma.
Anfragen und Auskünfte.
Zum Vogelschutz.
Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Mauser der Gartengrasmücke (*Sylvia hortensis*) und einiger verwandten Arten.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D.
in München.

Wieviele Liebhaber von Singvögeln haben es nicht erfahren, welche große Anzahl von Gartengrasmücken im ersten Winter der Gefangenhaltung infolge des Unterbleibens des Federwechsels gänzlich eingehen, oder, ungenügender Mauser wegen, sich kränklich dahin schleppen, unlustig zum Gefang und betrübend für den Vogelwirth, der den in diesem Zeitraum vielfach eintretenden Gesundheitsstörungen dieser Vögel, als da sind: öfter wiederkehrende zeitweise Fressunlust, Abbeißen der Schwanz- und Schwungfedern, Kahlwerden an einzelnen Körperstellen, Fetzsucht, abwechselnd mit plötzlich auftauchender Abzehrung, unter Erscheinungen des Herumtobens im Käfig und dauernde Verweigerung jedweden Futters, nicht zu begegnen weiß.

Das Abbeißen der Federn ist als ein Zeichen, daß dem Bedürfnis, die veralteten Federn auszustoßen, nicht Genüge geschehen kann, und das Kahlwerden, daß zur unrichtigen Zeit ausgefallene Federn nicht nachwachsen können, aufzufassen.

Man wird nicht zuviel behaupten, wenn man sagt, daß von Hundert solcher Grasmücken kaum 3—5 Stück im ersten Jahr zur Herbstzeit ordentlich durchmausern. Eine verhältnißmäßig geringe Anzahl derselben, vielleicht 10—15, mausern nur an dem Kleingefieder zu dieser Zeit, ein weiterer Prozentsatz von höchstens 30 Stück verliert zwar im Winter gegen das Frühjahr einen Theil der größeren Steuer- und Schwanzfedern dazu, sie kränkeln jedoch bei dieser verlangsamten, unvollständigen Federerneuerung, und weitaus die meisten derselben, als Rest von Hundert, etwa fünfzig Stück, verlieren von selber gar keine Federn.

Die letzteren sind aber, gewöhnliche Verpflegung vorausgesetzt, sämmtlich Todeskandidaten.

Im Gefang leisten eigentlich nur diejenigen etwas, die im Herbst und Winter einigermaßen gut gemausert haben, die übrigen, zwar von selbst, aber ungenügend vermausernden werden erst im zweiten und dritten Frühjahr gefangstüchtig, und was wirklich von dem Rest, der garnicht zum Federwechsel gekommenen, das Frühjahr überlebt, ist im ersten Jahr geradezu das Futter und die Mühe nicht werth, die man darauf verwendet.

Da bleibt nichts Andres übrig, als durch künstliches Entfernen der Steuer- und Schwungfedern der Natur zu Hilfe zu kommen. Das wird, soweit mir bekannt, regelmäßig im Februar oder März an den Pflegebefohlenen geübt; aber wenn auch dadurch ihr Leben erhalten wird, und bei dem Nachwachsen der ausgezogenen Federn der Gesundheitszustand sich bessert, und selbst der Gefang sich einigermaßen einstellt, einen feurigen, durchschlagenden Vogel erzielt man hiermit noch lange nicht.

Was mag daran schuld sein und wie ist Abhilfe möglich? Diese Frage habe ich oft aufgeworfen.

Ich bin davon weit entfernt, etwa die Nachhilfe der künstlichen Mauseranleitung durch Ausziehen einzelner Federn widerrathen, oder gar, wie Unerfahrene denken mögen, als grausam bezeichnen zu wollen, im Gegentheil, ich habe es schon angedeutet, es ist dieser Eingriff, sollen die Vögel nicht eingehen, der einzig denkbare Weg zur Lebenserhaltung, und von Grausamkeit ist aus dieser Ursache, und, wer es beobachten will, auch deshalb keine Rede, weil die Federn längst reis zum Abstoßen und Ausfallen, ganz leicht sich ausziehen lassen und die Vögel darauf sofort durch wiedergewonnene Freiluft und Winterzeit die Zweckmäßigkeit der Maßregel bekunden.

Aber ist damit Alles geschehen und muß man sich mit dem mittelmäßigen Gesang dieser Schwächlinge begnügen? Ich wußte zur Vermeidung und theilweisen Abschwächung dieser Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse bis vor kurzem auch nichts Besseres; höchstens versprach ich mir von Darreichung natürlicher, mannigfaltig abwechselnder Futterstoffe noch gründliche Abhilfe.

So fütterte ich Vögel und Obst aller Art im frischen und gekochten Zustande, auch hier und da einmal eine Rahmhaut, gebratene Äpfel, Weinbeeren, Feigen und Sultaninen zerschnitten in Milch geweicht; altsbacknes, in Wasser aufgequelltes Weißbrot, ausgedrückt und wieder in Milch erweicht, wurde gierig aufgenommen. Von getrockneten Ameisenpuppen und gedörrten Vögeln auf das Wasser gegeben, bei übrigens knapper Bemessung der Futtermenge im Ganzen, erwartete ich das Beste.

Als Leckerbissen reichte ich sogenannte Rüssen und zerstückte Schwaben (Blatta - Arten), Ohrwürmer, Kellerrasseln aus Glashäusern, Insekten verschiedener Gattung, darunter glatte grüne Raupen, unter Steinen, Rinden und Moos im Winter hervorgeholt,

Leiber von zerstückten Heuschrecken, auch zerrieben, gedörrt in Mischfutter erweicht, ausgegrabene Larven von Mistkäfern aus Düngerhaufen, Kreuzspinnen und andere von Bodenräumen, hauptsächlich aber von der in dumpfen Kellern mit Millionen von Schnacken zu Hunderten im Winter vergesellschafteten Kellerspinne — *Meta Monardi* — reichlich.

Neben Mehlwürmern legte ich Kolonien vom Speckkäfer und dessen Larven gesondert an, ja ich züchtete sogar für den Winter Schmeißfliegen zur Erquickung meiner Lieblinge. Einschalten will ich hier, daß man auch zur Winterszeit große Mengen von Schmeißfliegen bei Sonnenschein in, wenn auch ungeheizten, größeren, unbewohnten Räumen, wie in Tanzsälen der Landwirthshäuser und an dergleichen Orten, findet, und, was vielleicht weniger bekannt, weil ungesucht und unerwartet in der kalten Jahreszeit, daß man den ganzen Winter hindurch bei etwas mildem Wetter Schmeißfliegen und andere Fliegen größerer Gattungen an gewissen, auf der Südseite gelegenen Haus- und anderen Mauern im Freien einfangen kann.

So machte ich Ausbeute hiervon im Winter 1883/84, im Spätherbst ununterbrochen bis zu Anfang Dezember und fing solche am 10., 11., 12., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 30. und 31. Januar, am 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. und 14. März und diese Angaben beruhen auf gewissenhaft, von mir geführten Aufzeichnungen der Fangtage.

Ferner reichte ich rohes Fleisch oder Leber, von dem die häutigen Theile und Sehnen vermittelt eines Messers weggeschabt wurden, auf dem Amboss mit einem Hammer zu Brei geklopft, in kleinen Portionen; Biskuits in Wasser eingeweicht, und damit ist die Reihe der meinerseits zum allgemeinen Mischfutter abwechselungsweise dargebotenen Leckerbissen beendet.

(Fortsetzung folgt).

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „*Ornis*“ in Berlin am 26. Mai 1884
von D. Wille.

(Fortsetzung).

So gelange ich nun also zu den Sumpf- und Wasservögeln. Selbstverständlich kann bei der Besprechung dieser Vögel von einer streng wissenschaftlichen Gruppierung der verschiedenen Familien angehörenden Arten nicht die Rede sein, worauf es ja auch nicht weiter ankommt.

In den Sumpf- und Seevögeln haben wir ganz andere Arten vor uns und zwar Vögel, welche von den bereits geschilderten so ganz verschieden sind, unser Ohr nicht durch ihren Gesang erfreuen und sich, kurz gesagt, nur mit einigen Ausnahmen für das Zimmer eignen. Die meisten von ihnen sind, ohne zu den Schwimmvögeln zu gehören, nichtsdestoweniger vorzügliche Schwimmer. Die Bekanntheit mit dem Wasser deutet denn auch mehr oder weniger auf die Lebensweise hin, welche für uns die nöthigen Fingerzeige zur rechten Behandlung bietet.

Beginne ich nun mit den Rallen- und Wasservögeln. Der Wachtelkönig, der hierher gehört, macht eine Ausnahme von der Regel, er liebt das

offne Wasser nicht. Er führt vielmehr ein verstecktes Leben auf Wiesen und Feldern. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Kleingewürm, Larven u. dgl. In der Gefangenschaft zeigt er sich anfänglich scheu, wird aber bald zutraulicher, nur gelingt es nicht immer, ihn an das Futter zu bringen. Man muß da nachhelfen. Zum Anfang gibt man recht fein gehacktes Herz, einige kleine Würmer, späterhin mit bestem Erfolg ein Gemisch, bestehend aus Garnelenschrot, gestampften Kartoffeln, gewässertem Weißbrot, mit einigen Ameisenpuppen gemischt und mit etwas Olivenöl angefeuchtet.

Mit dem kleinen Sumpfhuhn, der Wasserralle, dem Wasserkühn und dem Bläshuhn hat man nicht nöthig, viele Umstände zu machen, sie gewöhnen sich leicht ein und nehmen das erwähnte Garnelensfutter gern an. Die Kleineren kann man in einer Voliere mit verschiedenen Strandläufern, dem Uferläufer (*Aegialitis hypoleucos*) zusammenhalten, es darf aber an Kletterstangen und einem kleinen Wasserbecken nicht fehlen. Das Leben und Treiben dieser sonst so scheuen Vögel wird jedem Vogelfreund manche interessante Stunde gewähren. Vor allem hat man darauf zu achten — es gilt das von allen Sumpf- und Wasservögeln —, daß es an der peinlichsten Sauberkeit nicht mangle; die Bestreuung des Fußbodens hat aus trockenem, nicht zu grobem Flußsand zu bestehen, die Entleerungen

Bastardzucht.

Heutzutage ist die Zucht einheimischer und fremdländischer Sing- und Schmuckvögel in der Vogelscheune wie im Käfig nicht mehr die Liebhaberei Einzelner (abgesehen von der Zucht mancher Arten als Erwerbszweig), sondern dieselbe wird sogar viel im Dienst der Wissenschaft betrieben. Sicherlich hat daher auch die Bastardzucht Anspruch auf Wissenschaftlichkeit; es wäre wol wünschenswerth, daß die Erfahrungen und erzielten Erfolge in derselben veröffentlicht würden.

Mir sind gelegentlich Ergebnisse rein zufälliger Bastardzucht nicht selten bekannt geworden und in neuerer Zeit habe ich auch hier in Leipzig häufig gehört: der und jener Privatmann zieht Bastarde. Niemals konnte ich aber etwas Näheres über den Verlauf der Zucht und über Zeichnung sowie die sonstigen Eigenthümlichkeiten der btrf. Vögel erfahren. Ich meine, daß gerade die Bastardzucht noch zum Gegenstand literarischer Arbeiten gewählt werden sollte, und daß die Vereine ihr möglichst große Aufmerksamkeit zuwenden möchten. In Folgendem sei es mir gestattet, einige kleine Beiträge aus eigener Erfahrung in der Bastardzucht zu liefern.

Zeisig-Kanarien-Bastarde

dürften schon häufig gezogen und genügend bekannt sein. Mir ist die Zucht mit eingefangenen Zeisigmännchen und Kanarienweibchen mehrmals sehr leicht gelungen. Die Bastardmännchen sind sehr muntere und drollige Vögelchen, zur Paarungszeit aber in Gesellschaftsbauer etwas zänkisch. Zweite Generationen habe ich bis jetzt nicht erzielt, auch keine beschreibenswerthe Varietät, außer etwa einem Vogel mit ganz gelbem Schwanz.

Kanarien-Stiglig-Bastarde.

Ein im Bauer groß gewordnes, sehr zahmes Stigligweibchen forderte ein in seine Nähe geschnobes

buntes Kanariennännchen sehr eifrig zur Begattung auf. Die Paarung erfolgte auch, und fünf Eier enthielten sämmtlich Junge. Leider kamen aber nur zwei aus und wurden groß, ein Bastardmännchen und ein Weibchen. Erstes ist ein sehr lebenswürdiger Vogel, der ohne besond're Anleitung einen ungemein wohlklingenden eigenthümlichen Gesang gelernt hat. Dasselbe Stigligweibchen hat sich später mit einem ganz gelben und gehäubten Kanariennännchen gepart, und von vier Eiern waren in dreien Junge ausgebildet. Zwei lebten und wären vielleicht schöne Mischlinge mit Kuppe geworden. Das Stigligweibchen war aber leider so bössartig geworden, daß es von den eben ausgekommenen Vögelchen eins aus dem Nest warf und es, als ich es wieder hineingelegt, vermuthlich erstickte; das andre fraß es sogar an Schnabel und Füßen an, sodaß also beide umkamen.

Stiglig-Kanarien-Bastarde.

Ein eingefangener und anfangs sehr wilder Stiglig parte sich, und zwar erst Ende Juni zusammengebracht, mit einem vorjährigen ganz gelben (leider nicht tolligen) Kanarienweibchen. Letztes wurde seitdem recht zahm, lebt sehr friedlich und gut ehelich, füttert aber nicht. Vier zu Anfang Juli und vier in der zweiten Hälfte des August gelegte Eier kamen sämmtlich aus, doch starb jedesmal das zuletzt ausgekommene Junge; jedenfalls war es im Gegensatz zu den schon am zweiten und dritten Tage größer gewordenen zu schwach, um zum Füttern zu gelangen. Die übrigen sich kräftig entwickelnden jungen Bastarde verließen am 16. bis 18. Tage das Nest. Das Jugendkleid glich dem der echten jungen Stiglitz, doch zeigte sich um den Schnabel herum und franzförmig um den Hals etwas Weißgelb vom Kanarienvogel. Eins von den sechs Jungen ist eine hübsche Varietät; Nacken und Hals, letzterer breit franzförmig, weißgelb, ebenso die oberste

sind täglich auszufahren und die Futtergeschirre sorgsam zu reinigen.

Die neuen Ankömmlinge hat man in den ersten Tagen scharf zu beobachten, geht anscheinend auch alles nach Wunsch, so lauert im Hinterhalt doch eine recht böse Krankheit — das Wundwerden der Füße. Für diejenigen Liebhaber, welche nicht über größere Räume und kostbare Volliere zu verfügen, auch noch nicht die nöthigen Erfahrungen in der Behandlung aller dieser Vögel haben, wird diese Krankheit, welche bekanntlich auch bei anderen Weichfuttermessern z. B. den Drosseln u. a. m. auftritt, in der Regel verhängnisvoll. Es liegen zwei Ursachen vor, durch welche diese Krankheit entsteht, nämlich durch mangelhafte Reinigung des Käfigs oder der Volliere und durch zu schnelles Uebergang zu dem Ersatzfutter. Nicht alle solche Vögel werden von der Krankheit ergriffen, in der Regel sind es die Schwächsten oder diejenigen, welche am längsten mit dem Hunger zu kämpfen hatten. Wenn möglich, sondert man die Erkrankten von den Gesunden ab, sorgt für die größte Reinlichkeit und Badewasser und reicht hauptsächlich frische Fleischnahrung; die wunden Füße reinigt man sehr vorsichtig in lauwarmen Wasser, wobei man sich vor jeder Verletzung der mit einem Schorf überzogenen Stellen hüte, und bestreicht die erkrankten Theile behutsam mit etwas Olivenöl. In den meisten Fällen

wird die Krankheit für den Vogel bei der angegebenen Behandlung günstig verlaufen.

Nach dieser Abschwelung komme ich zu den Regenspießern, unter denen ich den allezeit lustigen Ribitz obenan stelle. Wer sollte ihn nicht lieb gewinnen im Feld und auf der Heide und wer sollte als echter Vogelliebhaber nicht einmal, wenn er es kann, der Versuchung erliegen, diesen allezeit lustigen Kämpen der Freiheit zu berauben, um ihn zu pflegen! Stellt er doch alle seine Verwandten in den Schatten durch seine Gemüthlichkeit — und was Sie gewiß nicht wissen oder noch nicht beobachtet haben werden — er prophezeit das Wetter mehrere Tage sicherer voraus, als alle anderen Wettergelehrten. Schaffen Sie sich einen Ribitz an, aber ein Männchen, und sein „Kwitt, Kwitt“ am Abend, öfter wiederholt, in langsameren oder rascheren Rufen, bedeutet gut Wetter, Sturm oder Unwetter; Seine Eingewöhnung und Haltung ist leicht und angenehm; er nimmt mit kleinem Raum vorlieb und hält sich bei Garnelenschrot in der angegebenen Mischung vortrefflich. — Das Gesagte ist zum Theil auch in betreff seiner Verwandtschaft zutreffend, nur darf man seinen hochgeborenen, dem Rittergeschlecht angehörenden Vetter, den Austerntischer (Haematopus ostralegus) nicht in seine Gesellschaft bringen, da sie sich nicht miteinander vertragen.

(Fortsetzung folgt).

Schwanzfeder. Höchst interessant war bereits in der ersten Mauser (während des September) der Farbenwechsel bei den drei im Juli ausgekommenen Jungen. Sie fingen dann auch schon an, ziemlich laut und zusammenhängend zu zwitschern. Im übrigen sind diese Mischlinge kräftiger, gewandter und viel lebhafter als meist die jungen Kanarienvögel.

Girlik-Kanarienvogel.

Ein junges, schlankes Girlikmännchen wurde trotz mehrfachen Bauerwechsels und der Unruhe auf der Reise sofort sehr zahm und parte sich schon am zweiten oder dritten Tage trotz der Gegenwart eines dritten Vogels in einem ziemlich engen Bauer mit einem etwas kleinen und schlanken ganz gelben gehäubten Kanarienvogel. Von 8 Eiern in zwei Gelegen Anfang Juni und Mitte Juli (ein drittes gab es noch im September, doch ohne Erfolg) waren 7 Eier angelegt und 5 Junge kamen aus und wurden groß. Der Girlik fütterte nicht. Das Jugendkleid ist dem der wilden Jungen ziemlich gleich, alle zeigen aber etwas Weißgelb um den Schnabel, und die oberen Schwanzfedern sind gelblich (bei keinem dunkel). Vier Junge haben volle krause Kuppen, eins (ohne Kuppe) weißgelbe Binden auf den Flügeln, eins ist regelmäßig auf Ober Rücken und Hals weißgelb gezeichnet. Die Vögelchen sind klein, zierlich, gewandt und lebhaft, und mehrere fingen schon in der 5. oder 6. Woche an, girlik-artig zu zwitschern. Ernst Leister.

Nachtrag über den Fensterkäfig.

Mit meinem Fensterkäfig*) bin ich nicht stehen geblieben, sondern ich habe neuerdings wieder Verbesserungen angebracht. Ich verwende in neuerer Zeit kein Zinkdach mehr, welches immer etwas dunkel macht, sondern ein aus sog. Rohglas hergestelltes Dach, und zwar Zweidrittel Glas und Eindrittel Drahtgeflecht. Ueber das Drahtgeflecht am Boden, das entsprechend stärker wie die Seitenwände ist, lege ich nun ein angefeuchtetes Leinen- oder Packtuch und hierauf eine Mor- oder Nasenschicht. Man kann auch je nach der Jahreszeit eine vollständige Wald- und Wiesen-Flora sich schaffen, nur muß solche jeden Tag mit der Blumensprige angefeuchtet, und die abgängigen oder zu sehr beschmutzten Stücke müssen durch andere erneuert werden. Es ist daher nothwendig, daß man sich einen Vorrathsboden hält. Das untauglich gewordne Mios kann übrigens, wenn getrocknet und dann gereinigt, immer wieder verwendet werden und es hält sich dann nach meiner Erfahrung viele Wochen. Am Boden stehen in drei großen Holzkübeln je eine Fichte, Kiefer und Wachholder. Das Badegefäß ist ein Zinkkasten, 13 cm im Geviert, von 3 cm Höhe und steht im Mios eingegraben. Eine Doppeltür, Höhe in der Breite des ganzen Käfigs, gestattet auch

große Waldbäume einzustellen und herauszunehmen. In der halben Höhe des Käfigs habe ich Blumenständer aufgehängt, solche bestehen aus einer aufgebärtelten und durchlöcherten Scheibe aus Zinkblech, woran ein Aufhänger von Draht angelöthet ist. Hier sind Blumentöpfe mit allen Arten Waldgräsern und Farren eingestellt. Den Vögeln wird durch einen derartigen Käfig die Freiheit möglichst ersetzt, und es ist anregend, die einzelnen Arten in ihren Eigenthümlichkeiten beobachten zu können. Ich habe zur Zeit in meinem Käfig je eine Nachtigal, Grassmücke, Rothkehlchen, Hänfling, Distelfink, Zeisig und Kanarienvogel, die sich recht gut mit einander vertragen. Der Blick vom Zimmer aus, ist ein überaus lieblicher und anziehender und man kann Stunden lang im Sessel ruhend mit Interesse dem Treiben der Vögel zusehen. Im Frühjahr bietet der Bau der Nester, das Auffüttern der Jungen natürlich noch größere Anziehungspunkte für den Liebhaber.

Für Gartenbesitzer setze ich jetzt ein Vogelhaus, mit Sommer- und Winterhaus eingerichtet, zusammen und zwar: innere Einrichtung nach Ihren Angaben im „Handbuch für Vogelliebhaber“. Den Grundriß werde ich Ihnen demnächst einsenden. Dasselbe eignet sich zur Aufstellung an einem schönen Platz im Park oder Garten, und es dürfte wol manchen Liebhaber finden, umso mehr, da ich den Preis thunlichst billig zu stellen suche und mit Ausnahme der Maurerarbeit, über welche ich gleichfalls Vorschriften gebe, alles andre vollständig liefere.

R. Hartmann.

Aus den Vereinen.

Stendal. Unfre in den Tagen vom 20. bis 23. Juni abgehaltene erste Geflügelausstellung war mit 133 Stämmen Hühner, 221 Par Tauben, 1 Stamm Truthühner, 2 Stämmen Pfauen, 11 Stämmen Enten, ferner Kanarienvögeln, mancherlei einheimischen und fremdländischen Vögeln, auch mit allerlei Geräthschaften für die Geflügelzucht und Vogelpflege, so dann mit bezüglichen Schriften und schließlich auch mit Nistkästen besetzt. Trotz ungünstiger Witterung verlief die Ausstellung zur allgemeinen Zufriedenheit. Als Preisrichter waren thätig: Abthl. Hühner die Herren Dieckmann aus Hamburg, Reuter aus Windberge; Abthl. Tauben und Enten die Herren Drillepp aus Magdeburg, Menzhausen aus Luderitz; Abthl. Schmuck- und Singvögel die Herren Dr. Ruz aus Berlin, Dieckmann aus Hamburg. Das volle Standgeld in Höhe von 400 M kam zur Prämierung und zwar: für Hühner 1. Preis 10 M, 2. Preis 5 M, 3. Preis 3 M; für Tauben 1. Preis 6 M, 2. Preis 4 M, 3. Preis 2 M; für Geräte u. a. 1. Preis 5 M, 2. Preis 2 M, außerdem 1 silberne und 2 bronzene Staatsmedaillen. Die Verlosung entsprach den gehegten Erwartungen leider nicht, indem trotz eifrigster Bemühungen der Los-Abzug noch unter der Hälfte der in Aussicht genommenen Nummern blieb. Das Ausstellungs-Komitee hatte durch zweckentsprechende Ausschmückung und vortheilhafte Anordnungen den Besuchern der Ausstellung besondere Theilnahme für die Sache abzugewinnen gewußt und durch Belehrungen dem Publikum den Vortheil einer geregelten Geflügelzucht warm an's Herz gelegt, so daß schon von verschiedenen Besitzern Geflügel zur Zucht angekauft wurde. — Herr

*) Die Beschreibung s. hier in Nr. 30.

Dr. Karl Ruß aus Berlin hielt im Anschluß an die Ausstellung einen anregenden und belehrenden Vortrag über den derzeitigen Stand der Geflügelzucht in Deutschland, welcher reichen Anklang fand. — Vom Verein selbst waren Zuchtthiere zur Ausstellung und Verlosung hergegeben und es wurde vielfach Geflügel von den Ausstellern angekauft, um sowohl durch Züchtung reiner Rasse als auch durch entsprechende Kreuzungen günstige Ergebnisse zu erzielen. Nach Schluß der Ausstellung hat sich die Zahl der Vereinsmitglieder um ein bedeutendes vermehrt, sodaß auch hiermit ein Beweis geliefert worden, daß das Interesse an der Sache selbst gehoben ist. Der Verlust an Ausstellungs-Gegenständen durch Tod war ein äußerst geringer. Trotz schlechter Witterung war der Besuch, namentlich von auswärten, ein recht erfreulicher, und wir können in der That auf den Verlauf unserer ersten Geflügel-Ausstellung als einem gelungenen mit Befriedigung zurückblicken. Nur wollen wir wünschen, daß wir in einigen Jahren unsere in dieser ersten Ausstellung gemachten Erfahrungen in einer zweiten bestens zu verwerthen vermögen. Grotefend.

Chemnitz. Laut Beschluß der Generalversammlung vom 7. Juli 1884 findet die nächste große allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämiation und Verlosung, des **Kanarienzüchter-Vereins** wie gewöhnlich in der Zeit vom 4.—7. Januar 1885, ebenfalls wieder in den unteren Räumen des Gasthauses „zur Linde“ hier, statt. — Alle Briefe u. a. Sendungen wolle man an unseren derzeitigen Vorsitzenden Herrn Theodor Thiele, Marktstr. 1 III, richten.

Grimma. Nach der am 20. August stattgefundenen Generalversammlung des „Geflügelzüchter-Vereins“ hat sich der Vorstand aus folgenden Herren zusammengesetzt: Paul Müller, I. Vorsitzender, Wilh. Wolf, II. Vorsitzender, Wilh. Noack, I. Schriftführer, Herm. Wolter, II. Schriftführer, Franz Koch, Kassensührer, Julius Hentschel, Bäckerei- und Geräthschaftenverwalter.

Anfragen und Auskunft.

Frau Dreßler: 1. Behandeln Sie Ihre Vögel durchaus so, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II angegeben ist, denn andernfalls werden Sie sie für die Dauer nicht am Leben erhalten können; das Weichfutter, wenigstens in geringer Gabe, ist ebenso für sie nothwendig wie das Körnerfutter. 2. Woran es liegt, daß der Dompfaff eine so schwere Mauser durchmacht, kann ich ja nicht ohne weiteres beurtheilen, wenn Sie ihn aber nach dem „Handbuch“, welches Sie jetzt wol schon von der Buchhandlung bekommen haben werden, sorgsam versorgen, so können Sie ihn hoffentlich noch durchbringen.

Herrn Vogelhändler Karl Lüpke in München: Es ist eine seltsame Auffassung seitens der dortigen Polizeidirektion, daß sie die Vogelhändler zwingen will, an Sonn- und Festtagen während des Gottesdienstes die Läden so zu schließen, daß sie ihre Vögel nicht füttern, bzl. daß dieselben nicht fressen können. Nach meiner Ueberzeugung hat die Behörde nur das Recht, Ihnen während jener Zeit die Ausübung des Geschäfts, also den Verkauf zu untersagen; die Thiere dagegen zu füttern, bzl. denselben Licht genug zum Fressen zu gewähren, das zu verhindern — wäre ja geradezu eine arge Grausamkeit. Dies hat der „Münchener Thierschutzverein“ auch ganz richtig eingesehen, indem er eine Eingabe an die Polizeidirektion richtete; umsoweniger aber durfte die letztere jenes Gefuch abschlagen und Sie trotzdem zum Schließen des Ladens zwingen wollen. Sie werden, wenn Sie mit Ihrer Lage an eine höhere Instanz gehen, sicherlich recht bekommen.

Herrn G. Kleinbrink: Hier im Anzeigentheile finden Sie jahres- und -ein sämtliche einheimischen Singvögel,

welche der Vogelmarkt bringt, angeboten. Sie brauchen die Händler- und Liebhaber-Anzeigen nur aufmerksam zu verfolgen, so werden Sie im Lauf der Zeit Alles erlangen, was Sie wünschen.

Bum Vogelschutz.

Das Schöffengericht in Speyer hat unlängst ein Urtheil gefällt, welches von den Gartenbesitzern freudig begrüßt werden wird. Ein Gartenbesitzer hatte nämlich eine fremde Kage in seinem Garten erschossen und war deshalb wegen Sachbeschädigung vor Gericht gestellt worden. Es erfolgte aber Freisprechung, weil, wie der Vorsitzende, Oberamtsrichter Schäfer, ausführte, es einem Garteneigentümer erlaubt sein müsse, seinen Garten gegen fremde Beschädigungen zu schützen, und daher sei die Tödtung einer Kage, welche in einem Garten, abgesehen davon, daß sie den Singvögeln nachstelle, durch Zertreten der Beete großen Schaden verursache, durchaus nicht rechtswidrig, da es dem Garteneigentümer an einem andern Mittel, diese Beschädigung von seinem Grundstück fern zu halten, fehle.

Briefwechsel.

Herrn Badearzt Dr. Lux in Warmbrunn: Sie werden wol recht darin haben, daß mit dem „Heuschrecken-vogel“ in Ungarn der gemeine Kernbeißer oder Kirchfarnbeißer (*Coccothraustes vulgaris*, *Boye*) gemeint ist und wenn derselbe dort wirklich in so großer Anzahl auftreten sollte, so wäre der Wehsehrei des Pestler Blattes ja allerdings berechtigt. Vielen Dank und herzlichste Grüße!

Auf mehrfache Anfragen: Herr C. Reiche, Mitinhaber der Firma Gebr. Reiche in Alfeld bei Hannover, benachrichtigt mich soeben, daß unter der Bezeichnung Graubelfink von Ghilt der Duka-Ammerisberling oder Gelammerfink, auch Nachtfink (*Fringilla Diaea*, *Gml.*) gemeint ist. Näheres über denselben ist in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I, Seite 477 und in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. zu finden.

Infolge mehrfacher Anfragen bittet Herr J. Abraham, Großhändler in London, hier mitzutheilen, daß die von Herrn F. Schrödter in seinem Bericht (s. Nr. 33) erwähnten kleinen Papageien nicht grüngelbe, sondern blauflügelige Schönsittiche (*P. venustus*, *Tmn.*) gewesen, von denen noch immer schön gefiederte Pärchen zum billigen Preis von 40 Mk. zu haben seien.

Herrn F. Withum: Dank für den Zeitungsausschnitt, der, wie Sie sehen, sogleich benutzt ist.

Herrn Dr. v. Sedlnitzky: Vielen Dank für die freundliche Zusendung des Zeitungsausschnitts! Derselbe soll bestens benutzt werden. — Herrn von Gfner, Eierkonserven- und Albumin-Fabrik, Passau in Bayern: Ihre Preiskarte vom August habe ich empfangen. — Herrn Luisco Greiner: Besten Dank für die Etsendung! — Herrn H. Findeisen: Die überaus interessante weißbunte Feldlerche habe ich mit großem Dank erhalten.

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 36: Zoologie: Tödtungsmittel für Insekten. — Das Kofeterrarium. — Botanik: Berichte aus dem Botanischen Garten in Berlin, IV. (Schluß). — Die geflügelblättrige Rankhilfe. — Das Sargassomeer (Fortsetzung). — Reisen und Forschungen. — Wissenschaftliche Sammlungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg; Magdeburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Wanderteil. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Abzugeben folgende vorzügliche Zuchtpare: 3 Par Zebra, à 9 *M.*, 1 Par Diamant- 15 *M.*, 1 Par weiße Reiskinken 18 *M.*, 5 Par jap. Mädchen, à 8 *M.*; ferner 4 St. zuchtfähige Zebrafink-Weibch., à 4 *M.*, 2 junge Zebrafink-Männch., à 2 *M.*, 1 Par Goldbrüstchen 4 *M.*, 1 graues Reiskink-Männch. 2 *M.*, 1 Singdrossel 3 *M.*, 1 Gartenrothschwanz 1,50 *M.*, 1 Tannenmeise 1 *M.*; verschiedene große und kleine Käfige, Fangbauer u. kleinausgezeichnetes Drahtgitter. Alle Vögel zusammen bedeutend billiger, sämtlich gesund und tadellos und lange im Besitz. Verpackung frei, gegen Nachnahme. [1674]

Frau Hauptmann **Beelitz, Graudenz** (Festung).

2 Par 2 jährige Schwäne

hat **billig** abzugeben **O. Beyer's Goldfischzucht, Altenburg.** [1675]

Abzugeben eine Mehlwurmhede, Holzkasten mit Glas-einfaß. Preis für den Kasten 5 *M.*, Mehlwürmer Lit. 5 *M.*, gemessen bei der Ablieferung. [1676]

von der Decken, Homburg v. d. S.

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29,

empfeilt diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 *M.* fürs Liter. [1677]

Junge Graupapageien (Jafos), nur an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, große starke Vögel, à St. 20 *M.*, 1 Jafos, zahm, anfangend zu sprechen, 25 *M.*, rothhafige Ruba-Amazonen, zahm, aus dem Nest entnommene Vögel, etwas sprechend, à St. 18 *M.*, amerikanische Spottdrosseln, nur ausgesuchte Sänger, à St. 15 *M.*, Scharlachtangaren (Männchen) à St. 12 *M.*, Rosenbrüstchen, Kernbeißer, Männchen, à St. 8 *M.*, Rosakakabus, ausgefärbte Vögel, à St. 10 *M.*, 1 großen Gelbhaubenkakadu, zahm, 15 *M.*, große Tigerfinken, Par 3½ *M.*, schwarze Nonnen, Par 2 *M.*, Gondonblen, Par 5 *M.*, Drangebächchen, Par 5 *M.*, kleine Eistherchen, Par 4½ *M.*, Aitilde, Par 4 *M.*, Goldbrüstchen, Par 4 *M.*, Wellenfittiche, Par 10 *M.*, braunbunte Mädchen, Par 8 *M.*, zahme Affen, à St. 24 *M.*, 1 Alexanderfittich, Männchen, 7½ *M.*, 1 Grastittich, Männchen, 4 *M.*, 2 große ausgewachsene Steinadler à St. 40 *M.* Versandt gegen Nachnahme, Gewähr lebender Ankunft.

G. Schlegel,

[1678] **Chemnitz i. Schl., Nikolaistr. 7.**

H. Hromada, Zoolog. Handlung, Dresden, empfiehlt schöne einsame Spazier, schön singend, St. 10 *M.*, 1884er Ameiseneier, Kilo 3 *M.* 50 *S.*, Eintagsfliegen, Liter 80 *S.*, sowie Glanz, Hirse, Rübsen, Hanf, Kilo 40 *S.* Jeder Posten Wellen, Mädchen und Zebrafinken werden gekauft. [1679]

Junge Wellenfittiche werden zu kaufen gesucht. Angebote befördert die Expedition unter **W. S.** [1680]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. R u f's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[1681] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[1682]

Harzer Vogelbauer.

liefert billigst. Illustrierte Preisliste postfrei und kostenlos. [1683] **August Schütz, Klausthal a. Harz.**

W. Bruhn, Berlin, Markgrafenstr. 24,

empf. gut sprechende Papageien, Amazonen 45–60 *M.*, junge angeh. sprechende 18 *M.*, ein Weibchen großer Alexanderfittich, zahm, 1 Jahr in Gefangenschaft, heftbegierig, 20 *M.*, Halbmondsittiche, Par 9 *M.*, grauköpf. Inseparables, Mndch., St. 6 *M.*, Sperlingspapageien à Par 10 *M.*, Nonpareils, Mndch., 4 *M.*, Indigo, Mndch. 3,50 *M.*, Weib. 2 *M.*, Scharlachtangaren, Mndch., 12 *M.*, Oriols, Mndch., 9 *M.*, Zebrafinken (eingeführte) Par 9 *M.* [1684]

[1685]



Blandrosseln, Einsamer Spatz u. Steinröthel (Tag- und Lichtfänger) von meiner diesj. Aufzucht versende unter Zusicherung lebender Ankunft gegen Postnachnahme. Für Händler und Liebhaber bei größter Abnahme entsprechend Rabatt. Anfr. mit Freimarke. **Zuckschwerdt, Fiume (Ungarn).**

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 *S.*

IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 *S.*

Ia. Weiskwürm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 *S.*

stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[1686]

Prag 411–I.

Geflechte, roh und verzinkt, für Hühner- und Vogelhäuser, auch vollständig mit verzinkten Rahmen und eisernen Säulen, Sommer- und Winterhaus, Einrichtung nach Dr. R u f's Fensterkäfige nach Maß für Insekten- und Körnerfresser, dienen bei Mangel an Raum als Ersatz für Vogelhäuser und -Stuben, Stachelzaunendraht, Futterbüchsen, Ameisenkasten mit Deckel aus Drahtgewebe, eigene Modelle, Papageiständer, Patentwardefallen, mit Einstellung und innen liegender Feder, empfiehlt [1687]

Anton Hartmann Sohn, Frankfurt a. M.

Vogelfutter

empfiehlt in bester, gutgereinigter Qualität fürs Kilo:

Sommersat 42 *S.*, Kanariensamen 40 *S.*, Hafer, geschälte 44 *S.*, Hirse, gelbe, geschälte 40 *S.*, Hirse, feinste weiße 45 *S.*, Mohn, gew. grauer 55 *S.*, Mohn, blauer 60 *S.*, Hanfsamen 40 *S.*, Leinsamen 38 *S.*, Weizen 30 *S.*, Erbsen 30 *S.*, Mais, gelber 25 *S.*, Mais, kleiner 22 *S.*, Mais, Pferdejahn 28 *S.*

Bei Entnahme von 10 Kilo jeder einzelnen Sorte kommen billigst gestellte Engrospreise zur Anwendung. [1688]

David Sachs,

Quedlinburg a. Harz.

Habe abzugeben: 1 Mndch. Silberfasächchen 2 *M.*, 2 Mndch. Tigerfinken à 3 *M.*, 1 Mndch. rother Kardinal 10 *M.*, 2 Mndch. Nymphenfittiche à 6 *M.*; sämtliche Vögel sind gesund, gut besiedet und bereits über 1 Jahr in meinem Besitz. Auch verkaufe ich dieselben gegen 1 Weib. Nymphenfittich, 1 Weib. Tigerfink, 1 Zuchtpar grüner Kardinäle.

August Pragst, Glasrmeister,

[1689]

Gadebusch i. Mecklenb.

Ich kaufe,

aber im Schmuß: Napoleonsweber, Sammtweber, Madagaskarweber, Drypweber, Larvenweber. [1690]

Franz Oeser, Cöln a./Elbe (Sachsen).

[1691]

J. Abrahams,**Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,****191 u. 192, St. George Street, East, London E.,**

Neu eingetroffen: blaüflügelige Schönsittiche (*Psittacus venustus*), vielfarbige Sittiche (Weibchen), Schwalbenloris, Weißhohrsittiche, Blauflügelstittiche, Königsstittiche in Pracht, Pennantsittiche in Pracht, blaßköpfige Buntstittiche, Irmensittiche, Taubensittiche, Rosellas, Barnardsittiche, Barrabandsittiche, olivengelbe Sittiche, Buchstaben-Wachtelstaben (*Columba scripta*), grüne Erstauben (*C. chrysochlora*), Bronzezügelstaben (*C. chalcopetra*), Schopfstaben (*C. lophotes*), Kupfernasentauben (*C. humeralis*), Friedensstübchen (*C. tranquilla*), Goffinsstaben (*C. goffini*), australische Falken, Heber, Gulen, Schwäne und Enten. Teppichschlangen (*Morelia variegata*), australische Eidechsen (*Grammatophora muricata*) u. s. w. Kanguruhs (*Macropus Thetidis*). — Preislisten frei auf Verlangen.

[1692]

Chs. Jamrach,**Naturalist und Thierhändler in London,
180, St. George Street, East,**

empfehl: 1 Glen-Antilope, Männchen, 3 Jahre alt, 1600 *M*; 1 Beisa-Antilope, ausgewachsenes Männchen, 2000 *M*; 1 doppelhöcker. Kamel 800 *M*; 1 indische Antilope (*A. cervicapra*), ausgewachsenes Männchen, 300 *M*; 1 Ziegenbock aus Muskat 120 *M*; 1 Par. rothe Kangurus, Wind. u. Wbch., (*Macropus rufus*), halb erwachsen, 1000 *M*; 1 Philantomba-Antilope 80 *M*; 2 Helmskafare 600 *M* für das Stück; 1 Männchen Noudab 400 *M*; schwarze Schwäne 160 *M* fürs Par; 1 Par. Kamichis (*Chauna chovaria*) 300 *M*; 1 australischen Kranich 200 *M*; Chiliganse (*Bernicla dispar*) 200 *M* fürs Par; 40 gemeine Affen 16 *M* fürs Stück; Inkafafabus 25 *M* fürs Stück; Rosafafabus 8 *M* fürs Stück; graue Sakos 16 *M* fürs Stück; Zebrafinken 8 *M* fürs Par u. a. m.

[1693]

J. H. Dieckmann,**Zoologische Handlung. Hamburg, St. Pauli, Thalstr. 81,**

empfehl: 3 braune russische Bären, $\frac{1}{2}$ J. alt, gut im Pelz, zahm, à 120 *M*, 1 selten zahmen Dianaaffen 50 *M*, 1 Chilt-Vollblut-Wallach, braun, 1,50 m hoch, ausgezeichneter Traber, 600 *M*, 1 Scheitlandpony, Bengt, Fuchs, 1,15 m hoch, mit aufstehender Mähne, flotter Gänger, 4 J. alt, 450 *M*, 1 King-Charles-Hündin, 2 J. alt, schwarz mit braun, ohne Abzeichen, 120 *M*, 1 gelbe King-Charles-Hündin, 10 Wbch. alt, 30 *M*, 1 steingraue Kopshündin, 2 J. alt, schwarze Maske, Halsstreif, Ringelschweif, von einem hochfeinen Mopse belegt, 90 *M*, 1 reinweißen Angorafater, 2 J. alt, mit buschigem Schweiß, 75 *M*, 1 reinweißen Angorafater, 4 Mt. alt, 30 *M*, — 1 dunkelrothen Arara, zahm, sprechd., 75 *M*, große gelbhaubige Rafabus, zahm, à 20 *M*, kleine gelbhaubige oder Salonrafabus, zahm, à 24 *M*, Rosafafabus, zahm, à 15 *M*, 1 Doppelgelbkopf, singt 2 Lieder, spricht sehr viel, gut und deutlich, 200 *M*, 1 Much. Palmahera-Gelbpapagei, zahm, spricht, 60 *M*, etwas sprechende blaust. Amazonen à 36 *M*, junge Amazonen à 24 *M*, Mönchspapageien à 10 *M*, 1 Taubensittich, Wbch., mausernd, 9 *M*, Keststaubchen à Par 12 *M*, Nachttauben à P. 3 *M*, Sperlingspapageien à P. 10 *M*, Organtisten à P. 12 *M*, kleine Prachtfinken à P. 5 *M*, 1 zahmen sprechd. Eichelheher 10 *M*, — 1,2 wilde amerik. Truthühner oder Bronzeputer, 83er, 50 *M*, 1,1 japanes. Bantams, 83er, 24 *M*, 1,1 goldbaltige Bantams, 83er, mit 4 Rücken, 14 Tage alt, 24 *M*, 1,1 weiße jap. Seidenhühner, 83er, 6 *M*, 1,1 reinweiße Lockengänse, 83er, Ia., 40 *M*, — 1 Par silberfahle Römertauben mit 1 Zg., 3 Mt. alt, 0,95 m Flügelweite, 30 *M*, weiße, schwarze und blaue chinesische Mövchen à P. 10 *M*, weiße doppeltfärbige Perrücken à P. 6 *M*, 1 Flug von etwa 100 Tauben, Hochfliegern, als: Kopenhagener Elstertümmler, Kalotten, Holländer, Weißschlagtümmler, Briestauben, Schimmel, Männchen etc., den Flug zusammen 120 *M*, das einzelne Par 3 *M*, — 1 hochfeine elegante 4füßige Jagdbrigg mit Tuchpolster, ein- u. zweispänniger Deichsel u. s. w. 600 *M* Tausche auch.

Wilhelm Bander mann,

[1694]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

empfehl: 1 Doppelgelbkopf, 1 Jahr alt, in Prachtgefieder, fingersahm, singt: Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, 1 Vers, 1, 2, 3, hurrah, Guten Morgen, Papa, und noch mehrere kleine Sätze und Worte, derselbe spricht alles rein und deutlich, hell und klar, 200 *M*; 10 Par kleinste Sorte grünbürzelige Sperlingspapageien, tadellos im Gefieder, Par 10 *M*; 20 Par Blumenstittiche Par 8 *M*; 1 fl. Gelbkopf, schön im Gefieder, taubenzahm, 20 *M*; 4 große zahme Surinams à 31 *M*; Sakos, sprechend, von 75—200 *M*; Amazonen von 20—36 *M*; 50 Sakos à 16 *M* Versandt unter Nachnahme und Garantie lebender Ankunft.

Eingewöhnnte Vögel.

1 hochfeinen Surinampapagei, spricht 60 Wörter, 1 f. Amazone, 1 Graupapagei, $\frac{3}{4}$ Jahr im Besitz, zahm und sprechend, 2 Par weiße Reistvögel, 1 Par Schopfwachteln, eigne Zucht, 1 Par Karolinafittiche, welche schon gebrütet, und einen kleinen zahmen Affen gebe ab. Nehme in Tausch Wellensittiche.

[1695]

Hugo Arpert, Nordhansen.**Prima 1884er Ameisencier,** [1696]

deutsche Ware, Post-Packet von 5 Kilo Mt. 16,00, empfiehlt **Julius Müller jun.,** Spremberg i. L.

3 g. Zuchtv. Zebraf., P. 9 *M*, 2 P. Bartmeisen, f. schön, P. 15 *M*, brhte. Mövch., P. 7,50 *M*, zuchtf. Tausche auch gegen 2 Wbch. lchgr. Papageif. u. 1 Wbch. gelbe Wellenf. [1697] Vicnt. **Hauth,** Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

[1698]

1 Goldfasan,

Männchen in Pracht, 2 Jahre alt, ist für 30 *M* zu verkaufen.

C. Bahlmann, Apotheker,
Schwann (Mecklenburg).

Mehlwürmer, reine schöne Futtermwürmer, à Liter mit Versp. 6 *M*, empfiehlt gegen Nachn. [1699] **W. Prümer,** Elberfeld.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.

„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt,** Paris, 36 rue du Temple.

[1701]

1884 er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

[1702]

Biete an:

84er Weismurm, à Liter 65 S, bei 100 Litern à Liter 60 S, 100 Stiglige à Std. 1 M 20 S. Für Händler Rabatt. Ein zahmer Fuchs, 3 Jahr im Käfig, 15 M, 1 Par Iltisse, zahm, 16 M. Garantie für lebende Ankunft.

Stefan Srp, Vogelhandlung, Komotau (Böhmen).

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis

Hr. **Otilie Breyer,**

[1703]

Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

1884er getr. Ameiseneier Ia, sandfrei,

fürs Liter 80 S, fürs Kilo M 4,00,

Sommerwürben Ia, süß . 5 Kilo M 2,20, 1 Kilo 50 S,
Kanariensamen do. M 2,00, do. 50 S,
Geiß. Hafer do. M 2,00, do. 50 S,
Weiße Hirse do. M 2,25, do. 50 S,
Sonnenblumenkerne . . do. M 3,00, do. 80 S.

empfehl in best gereinigter Ware

[1704]

Carl Kämpf, Mainz.

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

[1705]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig-Lindenau

bietet an: **Ameiseneier,** Ia reine weiße Waare, à Liter 85 S; **Weismurm,** schön und rein, à Liter 70 S, sowie alle anderen Vogelfutterarten billigst. **Große Sendungen aller Vogelarten** zu billigsten Preisen eingetroffen und steht ausführliche Preisliste stets gern postfrei zu Diensten.

Mehlwürmer, nur beste reine Waare, à Liter mit Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme

[1706]

A. Sehlhoff, Barmen.

1 **Gebirgslori,** jung, außer Pracht, fehlerfrei, 18 M, **Wachteln,** Männchen, à 80 S, bietet an

[1707]

F. Schorsch, Schweidnitz.

[1708] **Plattmönche** Dgd. 20 M **A. Plueve, Olmütz.**

[1709]

Graupapagei,

sehr schön, nur an Hans und Wasser gewöhnt, sehr talentvoll, anfangend zu sprechen und sehr schön zu pfeifen, ist besonderer Umstände halber mit Verlust für 60 M einschl. Verpackung zu verkaufen. Derselbe befindet sich schon seit Weihnachten in meinem Besitz.

Angebote baldigst erbeten an

Rich. Reiche, Dresden, Moritzstr. 14.

[1710] 1 Vogelbauer mit Drahtgeflecht, 140 cm h., 70 cm br., 50 cm t., 3. verk. b. **F. Thuran, Berlin, Holzmarktstr. 3.**

1 große, schöne, zerlegbare Volière, fast nicht benutzt, 20 M, ferner eine solche für junge Hühner oder Enten 10 M. Beide mit verzinktem Draht, hat zu verkaufen

[1711]

Prost, München, Insel 3/1.

Schwarze Störche

werden zu kaufen gesucht. Angebote und Preisangabe er-

[1712]

Karl Bielert,

Magdeburg, Breiteweg 57.

Stare 2 M, alte 1,50 M, rothe Dompfaffen 3 M, Schwarzplätzen 5 M, rothrückige Würger 2 M, Gartengräsmücken 2,50 M, Dorn-Grasmücken 2,50 M, Blauehlchen 3 M, Amseln 5 M, Singdrosseln 5 M, versendet gegen Nachnahme

[1713]

L. Bergmann, Görlitz, Nonnenstr. 16.

Ein junger, selbstaufgezogener Kufuk wird zu vertauschen oder zu verkaufen gesucht.

[1714]

Chr. Moellinger jr., Saarbrücken.

[1715]

Suche zu kaufen:

Gut besiedelte Kanarienvögelchen in Partien von wenigstens 100 Stück, Jagdhunde (Griffon) und andere.

H. Ellinger, Budapest.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Ltr. einschl. Verp. 6 M, empfiehlt geg. Nachn.

[1716]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Weiße Nachttauben u. junge Stare, welche z. Sprechen lernen abgerichtet werden können, verk. [1717] **Krebs, Berlin, Michaelkirchpl. 6 pt.**

C. A. Müller,

Berlin NW., Glensburgerstr. 27,


bietet an: blaustirnige Amazonen zu 20, 25, 30, 36, 45 und 60 M, Salonkakadus 30 M, Rosakakadus 16 M. Sämtliche Vögel sind kerngesund und gut besiedelt. Garantie lebender Ankunft.

[1718]

M. Schmidt, Berlin SW., Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehl ihre vielfach prämirten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen u., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gedächtnisse für Wellensittiche eigener Einrichtung, nach Dr. Ruff. [1719]



[1720]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 37.

Berlin, den 11. September 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Mäuser der Gartengrasmücke und verwandter Arten (Fortsetzung).
Die Eingewöhnung gefangener Vögel (Fortsetzung).
Zur Kenntniß des Laubenvogels.
Zur Kanarienzucht: IV. Die Auflösung der Hecke und die Behandlung der Zuchtvögel.
Noch etwas über die Vogelkake.
Aus den Vereinen: Moskau.
Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Mäuser der Gartengrasmücke (*Sylvia hortensis*) und einiger verwandten Arten.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D.
in München.

(Fortsetzung).

Man wird dieser Fütterung nicht den Vorwurf der Kargheit und Einförmigkeit machen können, und ich darf behaupten, daß ich es nicht an Versuchen habe fehlen lassen, die Freßlust meiner gefiederten Gäste anzureizen. Wahrlich, die Tafel war fürstlich bestellt, aber der Appetit der heiklen Feinschmecker ließ trotzdem manchmal zu wünschen übrig. Uebersehen darf nicht werden, daß man den Vögeln nie zuviel auf einmal geben darf, will man nicht die Freßlust verderben, und eines der besten Mittel, selbst dann noch, wenn das Futter gänzlich verschmäht wird, ist, dasselbe einige Stunden wegzunehmen, und, wenn es dann wieder eingesetzt wird, davon auf einmal nur ganz wenig, sodaß der Boden des Geschirrs

nicht völlig damit bedeckt wird, zu reichen, so lange, bis wieder durchgefressen wird.

Hierdurch habe ich schon manchen Siechen gerettet und wieder zum Fressen gebracht.

Will man noch sicherer gehen, so halte man mehrere Grasmücken zusammen in einem Käfig bis gegen das Frühjahr hin; das gute Beispiel, und, ich darf der Wahrheit wegen den unedlen Charakterzug nicht verschweigen, der Reid sorgt dafür, daß der Futtertrog nicht umsonst gefüllt wird.

Die Lebhaftigkeit einzelner regt auch die anderen zur Bewegung an; hierdurch wird die Verdauung unterstützt, und Nachts in der Ruhe schützen sie sich auch, nebeneinander rückend, durch die Eigenwärme gegenseitig vor Erkältung. Entstehen gegen das Frühjahr bei erwachendem Geschlechtstrieb Uneinigkeiten und Reibereien, dann sind die Störenfriede — es sind die Kräftigsten der Gesellschaft — in Einzelhaft zu setzen.

So kommt schließlich die schöne Zeit der frischen Aneisenspuppen heran, der Lenz des Lebens. Dann ist aller Harm vergessen und die Lebensgefahr des ersten Winters überstanden.

Alle diese Mittel erproben sich zwar insoweit, daß die Vögel den Winter ausdauern, aber der Gesang der meisten im ersten Jahr bleibt trotz der sorgsamsten Obhut hinter der Erwartung zurück, und in diesem Sinne sprach ich oben von vergeblicher Mühe.

Von dieser Erkenntniß geleitet, schlug ich einen andern Weg ein. Die Beobachtung, daß die Grasmücken, wie die meisten Sänger, im Herbst, gleich nach Beendigung des Brutgeschäfts, noch vor ihrem

Wegzug während des Monats August, im Freien mausern, damit in Verbindung gebracht, daß die Mauser der erstjährigen Wildfänge im Vogelbauer dagegen zu dieser von der Natur hierfür bestimmten Zeit mit geringen Ausnahmen nicht, und im Winter, sei es auch von selbst eintretend oder durch künstliche Beihilfe veranlaßt, nur mangelhaft vonstatten gehen will, und daß ferner im Durchschnitt doch die meisten der gedachten Vögel von selbst überhaupt nicht mausern können, führte mich zu dem Entschluß, den künstlichen Federwechsel gleich von vornherein im Herbst zur naturgemäßen Zeit anzubahnen.

Die im Herbst 1883 mit drei Gartengrasmäcken angestellten Versuche haben meine Voraussetzungen glänzend bewährt.

Ich begann zur Hälfte des August damit, von den zwölf Schwanzfedern je die äußersten zwei von beiden Seiten, also im ganzen vier, und von den zwölf großen Schwungfedern eines jeden Flügels — nicht zu verwechseln mit den sich anreihenden, am Oberarm des Flügels befindlichen kleineren Schulterfedern — je drei, also sechs behutsam ausziehen. Dies geschah behutsam, indem ich mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand den oberen Theil des Flügels, in welchem die Federn mit der Spuhle stecken, und ebenso den Körperhintertheil, in welchem die Schwanzfedern mit ihrem Ende haften, festhielt, und mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, oder, wo nur noch zerstückte Federn, Stummeln, die schwer anzufassen sind, vorhanden waren, mit der Harpinzette einzeln die Federkiele auszog. Bei den Schwungfedern schonte ich zunächst die äußeren am Vordertheil der Flügel, indem ich an einem Flügel etwa die dritte, fünfte, siebente, und am

andern die vierte, achte und zehnte Feder zum Ausziehen wählte.

Hierauf verdeckte ich die Käfige, wie im Frühjahr, damit die Vögel ungestört blieben und sich die nachwachsenden blutigen Kiele nicht an den Drähten des Käfigs ausschlagen konnten, und ließ so, ohne auch nur durch Nachsehen Störung zu verursachen, bei Darreichung reichlicher Nahrung 15 Tage verstreichen. Nach Ablauf dieses Zeitraums sah ich zu meiner Freude, daß neue Federn an Stelle der ausgezogenen nachwuchsen und schon ziemlich entwickelt waren.

Nun zupfte ich die nächstfolgenden 4 Schwanzfedern, zwei von jeder Seite, und von den Schwungfedern jedes Flügels vier und einige Schulterfedern aus, sorgfältig die neu entsprossenen Federkiele und immer noch die äußersten Schwungfedern schonend.

Auch diese, an zweiter Stelle entfernten Federn zeigten nach 12—14 Tagen Nachwuchs, sodaß ich jetzt, beiläufig am 28. Tage, vom Beginn des eingeschlagenen Verfahrens an gerechnet, zum Ausziehen der noch vorhandenen vier mittleren Schwanzfedern, der übrig gebliebenen Schwungfedern, die äußersten miteingeschlossen, und desgleichen der noch zurückgebliebenen Schulterfedern schreiten konnte. Aus freien Stücken wollten bei diesem Verfahren keine, auch nicht diejenigen Flügel Federn, welche den zuerst Ausgezogenen gegenüberstanden, ausfallen.

Nach weiteren 15 Tagen aber waren den drei Vögeln im Schwanz und in den Flügeln vollständig neue Federn entstanden, welche, da sie bei den verdunkelt gehaltenen Käfigen ohne Störung wachsen und in den Kielen sich erhärten konnten, auch nach dem Aufdecken unverletzt blieben und von den

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Dnis“ in Berlin am 26. Mai 1884
von D. Wille.

(Fortsetzung).

Von den Schnepfen will ich nur einige der interessantesten auswählen. Die merkwürdigsten aus dieser großen Familie sind der Säbler (*Recurvirostra avocetta*), der Kampfhahn (*Machetus pugnax*) und der Brachvogel (*Numenius arquatus*), von denen ohne Zweifel der erste und der Regenbrachvogel nicht allein in ihrer Gestalt die vollkommensten Gegensätze, sondern auch in der Aufnahme ihrer Nahrung verschieden sind. Während der Säbler mit seinen langen dünnen Ständern ein ganz vorzüglicher Schwimmer ist, zeigt sich sein sehr naher Verwandter, der Brachvogel, als ein Feind des Wassers, wol aber liebt er den Regen, daher sein Name. Diese beiden so verschieden gestalteten Vögel sind jedem Liebhaber zu empfehlen, denn ihr ganzes absonderliches Wesen macht sie mit zu den unterhaltendsten Vögeln in der Volière oder im Zwinger. Ihre Eingewöhnung ist sehr leicht, man darf sich nur nicht die Mühe verdrücken lassen, wenn man nicht schon eingewöhnte Vögel hat, durch Einstopfen schmaler, länglich geschnittener Herzstückchen ihren Starrsinn zu beugen. Nach wenigen Tagen ist der Verlust der Freiheit verschmerzt, es werden schüchterne Versuche mit der Aufnahme von Garnelenschrot gemacht und da bekanntlich „der Appetit

bei dem Essen kommt“, so schmeckt das Futter bald vortrefflich. Nicht lange, da zeigen sie nun in allerlei losen Streichen, daß sie vornehmen Geblüts und im Kampfspiel wohlgeübt sind.

Ebenbürtig steht ihnen der Kampfhahn zur Seite, dieser nimmermüde Raufbold unter seinegleichen. Es ist ein Irrthum, wenn man bisher seine Raufereien als ungesährlich bezeichnete. Schon in den Kinderschuhen beginnt das Fechten; er plagt alles, was er nur erreichen kann. Ist seine Eingewöhnung auch mit keinen Schwierigkeiten verbunden — Garnelenschrot ist auch sein Futter —, so dürfte sein Halten, namentlich wenn ihrer mehrere beisammen sind, doch mit schwächeren Vögeln seiner Sippe zusammen nicht rathsam sein.

Von den Reihern ist der Fischreier (*Ardea cinerea*), alt eingefangen, leicht zu zähmen, die Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) schwer, und während der Brutzeit eingefangen geht letztere jederzeit zugrunde; zur Herbstzeit dagegen gelingt es öfter sie zu erhalten. Man füttert sie mit kleinen Fischen und Fleisch. Ueber den Storch habe ich wenig zu sagen, will man einen halten, so nimmt man ihn jung aus dem Nest und füttert ihn mit Fleisch auf, später nimmt er auch andre Nahrung an. Er wird sehr zahm, eignet sich aber mehr für größere Höfe, Gärten u. dgl., in kleinen Verhältnissen dagegen verkümmert er bald. Im Winter verlangt er einen warmen Stall. Aus der großen Familie der Enten wähle ich die hervorragendsten aus, sie sind ausschließlich Wasservögel, und für die Volière eignen sich wol nur die Knäcker und die Rrickente, alle anderen gehören in den Zwinger oder

Vögeln bis gegen Mitte des Frühjahrs hin gut gehalten wurden. (Schluß folgt).

Verlchtigung. In Nr. 36, S. 356, zweite Spalte, vorletzter Absatz sind durch Unachtsamkeit des Setzers einige Angaben fortgeblieben. Es muß heißen:

„So machte ich Ausbeute hiervon im Winter 1883/84 vom Spätherbst ununterbrochen bis zu Anfang Dezember, und fing solche am 10., 11., 12., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 30. und 31. Januar, am 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 15., 17., 19., 20. und 29. Februar und am 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. und 14. März.“

Nur Kenntniß des Laubenvogels (*Chlamydodera maculata*, Gld.).

Von S. Abrahams in London.

Ein Weibchen Laubenvogel (englisch: Spotted Bower-bird or Pinknecked Bower-bird) kam am 1. Juni 1880 durch Vermittlung des Schiffs „Paramatta“ von Sydney in meinen Besitz. Etwa einen Monat später zeigte ich es Herrn M. D. Bartlett, Superintendent of the Zoological Gardens of London. Dieser Herr war der Ansicht, daß der Vogel keine acht Tage leben würde. Nach den von mir selbst gemachten Beobachtungen war ich jedoch überzeugt, daß der Vogel nicht nur fähig war, sich dem überaus wechselvollen Klima Englands anzubequemen, sondern daß er zu den sprachbegabten Vögeln zu rechnen sei. Ich beschloß daher, den Vogel zum Zweck weiterer Beobachtungen zu behalten. Unmittelbar neben meinem Magazin liegt eine Stube, in welcher ich stets eine größere Anzahl von Vögeln in Käfigen halte. Hier wurde denn auch der Laubenvogel in einem auf einem Sims stehenden

geräumigen Käfig untergebracht. Von der Käfigthür nach der anstoßenden Wand wurde eine Sitzstange angebracht. Mein Name Joseph, in der englischen Abkürzung Joe, wie mich meine Frau zu rufen pflegt, war das erste Wort, welches er nachahmen lernte; darauf kam pretty boy (hübscher Bube), dann vermischte er beides, woraus pretty Joe entstand, ein Epitheton ornans, zu dem ich freilich nur wenig Berechtigung zu haben glaube. Dann lernte er auch das „Miau“ der Kage und das „Wau Wau“ eines Hundes in täuschender Weise nachahmen. Daß ich einen Vogel von dieser seltenen Art besaß, blieb natürlich nicht lange ein Geheimniß. Selbst vom Kontinent kamen gelegentlich Vogelk Liebhaber, um das Thier zu sehen und selbstverständlich auch zu hören. Um ihn zu veranlassen, seine Künste kundzugeben, nahm ich eine Orange in die Hand, öffnete die Käfigthür und ließ ihn auf die oben erwähnte von der Käfigthür auslaufende Sitzstange gehen, dann fing er in Erwartung des ersten Leckerbissens sofort an, seinen Tanz auf der Sitzstange auszuüben. Wenn er gefragt wurde: „Where is the eat?“ oder wenn man rief „Puss, Puss!“ (wie man hier die Haustagen ruft), so brachte er sein „Miau, Miau“ in allen der Stimme einer Kage möglichen Abwechslungen, während er, wenn man ihm befahl „Call the dog!“ sein „Wau Wau“ in kräftiger Weise ertönen ließ. Zur Belohnung erhielt er dann die Orange, die auf einem am Ende der Sitzstange eingeschlagenen Nagel befestigt wurde. Außer dieser weder regelmäßig noch oft verabreichten Frucht begnügte er sich mit dem Weichfutter, welches ich selbst mische und womit ich sämtliche in meinem Besitz befindliche Insektenfresser ernähre. So habe

Parf. Ihre Eingewöhnung ist einfach, da sie ohne Widerstreben Körnerfutter, Hafer, Rübsamen, gekrümeltes Schwarzbrot annehmen, außerdem kleine Fleischstücke, Granaten, kleine Fische u. dgl. m. nicht verschmähen.

Der interessanteste in der Sippe ist der Singschwan (*Cygnus musicus*). So wild und ungeberdig er sich auch anfänglich zeigt, wird er doch bald zutraulich, wenn er keinen großen Raum hat. In den ersten Tagen verschmäht er alles, man muß ihn mit frischem Fleisch stopfen, er begreift aber bald das Unbequeme dieses Verfahrens und dann versteht er sich bald dazu, das vorgehaltne Stück aus der Hand zu nehmen; ohne einige Bisse in den Arm geht es freilich nicht ab. Läßt man ihn aus den Käfig, so hat man sich anfänglich vor seinen gewaltigen Flügeln in Acht zu nehmen, womit er nicht allein schmerzhaft, sondern auch gefährliche Schläge versetzen kann; er ist im Stande, Kinder lebensgefährlich zu verletzen.

Seinen Gesang läßt er im Käfig sogleich ertönen, auf größerem Wasser in Freiheit gesetzt schwimmt er. Kann man die einzelnen Töne in eigentlichen Sinne auch nicht als Gesang auffassen, so ist doch nicht zu verkennen, daß ein wunderbar schöner Dreiklang in ihm liegt; sind zwei Singschwäne zusammen, so ist der Zusammenklang in sehr verschiedener und wechselnder Tonlage für das Ohr unaussprechlich schön. Es sind volle weiche Glockentöne in Oktav und Quarte, wie keine Glocke, kein Instrument sie so rein und voll hervorbringen im Stande ist.

Riesenthal und Andere nennen den Schwangengesang ein metallisch klingendes Stimmengewirr; aus weiter Entfernung vernommen und von dem Winde getragen, klingt

der Gesang von mehreren hundert Schwänen allerdings wie ein verschwimmendes Glockenzert, dessen Grundakkorde in einander verschmelzen; in der Nähe gehört, unterscheidet man aber genau die einzelnen Töne in ihrem Wohlklang und großen Tönenumfang. Merkwürdig ist es, daß die Emdergans, welche ich Auser mutabilis nenne möchte, weil sie, wie der Schwan, erst im zweiten Jahr rein weiß ausmausert, ganz ähnliche Glockentöne hervorbringt. Ich habe schon Ganter eingesperrt gehalten, welche wahre Virtuosen waren und einem Singschwan nichts nachgaben. Ob nun die lange Anwesenheit der Schwäne — bekanntlich sind ja die Gänse für Musik äußerst empfänglich — hier von Einfluß gewesen ist, will ich dahin gestellt sein lassen.

Die bekannten Wildgänse-Arten lassen sich ohne Ausnahme sehr leicht eingewöhnen; sie pflanzen sich auch in der Gefangenschaft fort und kreuzen unter einander mit Erfolg. Es ist zu bedauern, daß man seither den Wildgänsen so wenig Beachtung schenkte, denn mit leichter Mühe würde sich eine neue Nutz- und Zierrasse aus ihnen herauszüchten lassen.

Weit weniger ist dies mit den Wildenten der Fall, denn zu erfolgreichen Zucht- und Kreuzungsversuchen dürften sich außer der Stock- oder Märzente nur noch die Spieß- und Pfeifente empfehlen, alle übrigen eignen sich weniger für den Liebhaber und gehören auf den Weiher.

(Schluß folgt).

ich ihn zwei Jahre lang gehalten, bis mir Herr N. D. Bartlett im Mai 1882 wieder einen Besuch abstattete. Der Herr mochte sich wol nun von der Lebensfähigkeit des Vogels überzeugt haben, jedenfalls auch Interesse an dem Thiere nehmen, denn er bot mir eine Summe dafür, die mich doch bestimmte, obwohl sie den Kaufpreis nicht überstieg, den Vogel dem Zoologischen Garten zu überlassen und so den Vogelliebhavern Gelegenheit zu geben, das merkwürdige Thier in einer mehr seiner Natur angepassten Umgebung zu beobachten.

Im Juli desselben Jahres (1882) wurde dann ein Männchen Laubenvogel eingeführt und auch dieses wurde vom hiesigen Zoologischen Garten erworben. Das Männchen ist im Gefieder ungleich schöner als das Weibchen. Es ist durch ein matt rosenrothes Band im Nacken geziert. Beide Vögel befinden sich unter einer Anzahl anderer seltener Ausländer in einer Abtheilung des Western Aviary unter der Pflege des durch seine Liebenswürdigkeit gegen die Besucher so beliebten alten W. Benjamin Travis. Ueber das Männchen will ich außerdem noch einige Worte hinzufügen. Mr. Travis sagte mir, daß es von dem Weibchen gelernt habe, den Ragen und Hunden nachzuahmen; bei meinen Besuchen im Zoologischen Garten habe ich jedoch niemals derartige Leistungen seitens des Männchens gehört, während das Weibchen noch jetzt meine Stimme kennt, obwohl manchmal ein halbes Jahr vergeht von einem Besuch zum andern. Wenn ich mich dann hinter dem Gebüsch verstecke und leise „Where is the cat?“ rufe, so folgt sofort das „Miau“ und die Besucher rufen sich dann mit angstvoller Miene zu: „Oh, there is a cat in the aviary!“ (O, da ist eine Katze im Vogelhaus). Doch ich wollte ja über das Männchen sprechen. Dieses, selbst wenn seine Sprachbegabung auf einem Irrthum beruhen sollte, ist doch äußerst merkwürdig zu beobachten. Nahe am Fuß des Drahtgitters, welches sozusagen den Vorhof des Vogelhauses bildet, hat man einen kleinen Spiegel angebracht. Das Männchen nun pflicht eine Blume oder in Ermangelung dieser ein Blatt und mit diesem im Schnabel, die rosenrothen Nackenseiden gesträubt, den Schwanz fächerartig ausgebreitet und die vor Erregung zitternden Flügel an den Seiten herabhängend springt es vor den Spiegel und bewundert sein eignes Bildniß, vorwärts, rückwärts und seitwärts springend und eigenthümliche knarrende Laute ausstoßend. Ob dies Ausdrücke befriedigter Eigenliebe oder ob es Liebeserklärungen sind, die an den vor ihm stehenden vermeintlichen Vogel gerichtet sein sollen, weiß ich nicht zu sagen. Aber es sieht sich komisch an und der griesgrämlichste alte Sauertopf kann sich eines Lächelns nicht enthalten.

Die beiden Vögel haben mehrere Nester gebaut, dabei ist es aber auch bis jetzt geblieben. Entweder fehlt es ihnen an etwas, das zur Aufzucht einer Familie nothwendig ist, oder, was mir noch

wahrscheinlicher ist, die vielen im gleichen Käfig gehaltenen anderen Vögel lassen sie nicht zum ersten Nisten kommen. Im inneren Vogelhause haben sie ein Nest am Boden gebaut und zwar aus Reisern, welche in der Weise angeordnet waren, wie eine Compagnie Soldaten ihre Gewehre zusammenstellt. Im Außenhof, der mit Gras bewachsen und mit lebenden Sträuchern und einem mit Schlingpflanzen umwucherten Baum geziert ist, haben sie auch gebaut und zwar zwischen den Schlingpflanzen. Ich bin der Ansicht, daß die Vögel wol Junge aufziehen würden, wenn man die übrigen Vassallen aus dem Vogelhause entfernen möchte.

Zur Kanarienzucht.

Von W. Böcker.

IV. Die Auflösung der Hecke und die Behandlung der Zuchtvögel nach der Hecke.

Es ist eine allbekannte Erfahrung, daß in einer größern Hecke die Weibchen nicht zu gleicher Zeit aufhören zu legen, zu brüten und ihre Jungen groß zu ziehen; während die älteren Weibchen damit früher fertig sind, machen die jüngeren, denen ja in der Regel eine größere Fruchtbarkeit eigen ist, noch im Spätsommer eine letzte Brut. Es gibt auch verschiedene Weibchen, die aus dieser und jener Ursache erst spät im Frühjahr legereif werden und nun das Brutgeschäft über die gewöhnliche Zeit, die Brutfrist eines Jahres, mit lobenswerthem Eifer fortsetzen, gleichsam um das früher Versäumte bereitwillig nachzuholen. So kann es denn kommen, daß sich der Züchter in einiger Verlegenheit befindet, da er sich darüber zu entscheiden hat, ob er die Hecke auflösen soll, weil die größte Zahl der Weibchen für das laufende Jahr mit dem Nisten abgeschlossen hat, oder ob er zunächst das Ergebnis aus der letzten Hecke jener noch spät brütenden Weibchen abwarten soll.

Es gilt dies namentlich von der fliegenden Hecke; in der Käfighecke gestaltet sich die Sache viel einfacher, denn hier sitzen ja in der Regel nur ein Hahn und einige Weibchen in einem Käfig oder in einer Käfigabtheilung zusammen, und man weiß da genau, welcher Hahn und welche Weibchen für den Fortbestand der späteren Bruten entbehrlich sind oder nicht. Anders ist es aber, wie erwähnt, bei der fliegenden Hecke; man kennt da, wenn verschiedene gleichfarbige Vögel sich im Zimmer befinden, nicht mit voller Sicherheit diejenigen heraus, die sich nicht mehr an einer Brut betheiligen. In Hinsicht der Weibchen mag dies so ziemlich gleichgiltig sein, denn man wird sie ja doch nach aufgelöster Hecke in demselben Zimmer belassen wollen, wo sie sich eben befinden; die Zuchthähne indeß, soweit sie zur Aufzucht der Jungen nicht mehr erforderlich sind, müssen aus der Hecke entfernt werden, sobald sie darin entbehrlich sind. Denn unmittelbar nach beendigtem Lege- und Brutgeschäft beginnen die Weibchen ihren stümper-

haften Gesang, bis ihnen die fortschreitende Mauser und die dadurch herbeigeführte größere oder geringere Unpäßlichkeit die Neigung zu ihren gesanglichen Uebungen vertreibt. In dieser Frist aber ist auch beim Hahn die Gesangslust bedeutend abgeschwächt; der ehemals feurige und taktfeste Sänger wird in seinem Vortrag unsicher; die schwierigeren Passagen werden seltener; er vergißt wol die eine oder die andre Strophe, und, was am schlimmsten ist, er hat kein Vertrauen zu seiner eignen Tüchtigkeit, sondern ist dafür empfänglich, von dem, was ihm die Weibchen, sei es auch noch so unmelodisch, vortragen, Einiges in seinen eignen Gesang zu dessen Bereicherung einzuflechten. So kommt es denn, daß ein solcher Sänger den Züchter eines schönen Morgens mit einer neuen vielleicht sehr unliebsamen Strophe überrascht.

Um diesem Uebelstande vorzubeugen, scheint es mir gerathen zu sein, die Hähne aus einer Hecke zu entfernen, sobald die größte Mehrzahl der Weibchen das Brutgeschäft für das laufende Jahr abgeschlossen hat; dies wird um so mehr erforderlich sein, wenn man genöthigt ist, die Heckhähne ganz oder zum Theil weiter als Vorschläger zu verwenden. Man läuft dabei allerdings Gefahr, das eine oder andre Nest zu zerstören, indem die brütenden Weibchen ihre Jungen später nicht ausreichend oder wol gar nicht füttern; allein für sehr groß möchte ich diese Gefahr nicht halten, da ja während der ganzen Brutzeit etwa zwei Drittel oder auch mehr Weibchen darauf angewiesen waren, ihre Jungen ohne Beihilfe der Hähne großzuziehen. Jedenfalls ergibt sich bei einem rechtzeitigen Ausfangen der Heckhähne der Vortheil, daß einige derselben, vielleicht die größte Mehrzahl, nachher noch ruhig fortsingen und so die Besorgniß des Züchters, daß sie während der Mauser etwas vergessen möchten, möglichst vermindern. Sodann ist es auch besser, wenn das besagte Ausfangen noch vor der Mauser erfolgt; geschieht es während derselben, so kann die Mauser dadurch eine Unterbrechung erleiden und in der Folge derartig erschwert werden, daß sie sich den ganzen Herbst hindurch bis in den Winter hineinzieht und bei einigen Vögeln tödtlich verläuft.

Das Ausfangen der Hähne aus der Käfighecke wird nie besonders schwierig sein; zeitraubend kann es in der Zimmerhecke werden, wenn man den Fangkäfig dazu benutzen will. Das Ausfangen mit der Hand, ohne vorherige Verdunklung des Zimmers, ist nur möglich bei niedrig angebrachten Sitzstangen und auch da nicht immer rathsam, weil das Zimmer gegen Ende der Heckezeit naturgemäß stärker bevölkert ist, und der ganze Schwarm durch das Ausfangen einzelner Vögel zu sehr beunruhigt werden würde. Ich habe daher für solche Fälle stets das Zimmer vorher soweit verdunkelt, als nöthig war, um die Vögel zum Stillstehen zu veranlassen, und dabei die immerhin noch durch ihr lebhaftes Gefieder oder besondere Zeichnungen erkennbar gebliebenen Hähne herausgefangen.

Den Kächer beim Ausfangen anzuwenden, erfordert schon eine größere Gewandtheit, die nicht jedem Züchter eigen ist; Leimruten dabei zu gebrauchen, wie dies wol im Harz beim Ausfangen einzelner Vögel geschieht, verbietet sich bei den meisten Züchtern, die ja nicht, oder doch nur in selteneren Fällen, zugleich Vogelfänger sind und daher keine Kenntniß von der Zubereitung eines guten Vogelkleins haben, von selbst.

Auf eine Vorsichtsmaßregel beim Ausfangen eines Vogels aus dem Heckkäfig möchte ich noch aufmerksam machen: Man lasse vorher die Vorhänge an den Fenstern herunter; denn zuweilen entwischt ein Vogel beim Ausfangen aus dem Käfig, und da ist es denn nicht so selten, daß er auf das unverhüllte Fenster mit einer Gewalt losfliegt, die ihm verderblich wird. Ich habe auf diese Weise vor mehreren Jahren einen kostbaren Sänger verloren.

Die ausgefangenen Hähne steckt man am besten in ein großes Flugbauer zusammen, damit ihre Mauser rasch und ungestört verläuft; will man sich aber noch an ihrem Gesang erfreuen, so geht man am sichersten, wenn man sie in möglichst geräumige Einzelbauer bringt und diese allmählig jähig verdunkelt. Mit der beginnenden Mauser soll man aber den Käfig unverhüllt lassen bzgl. den Gesangkästen offen halten.

Im Futter nehme man nur insoweit eine Veränderung vor, als sie erforderlich ist, um die Hähne allmählig — nicht plötzlich — auf die gewöhnliche Gabe von Eisutter zu setzen, damit sie sich hieran nicht übernehmen; denn so nothwendig den mausernden Vögeln eine ausgiebige Ernährung ist, so sind sie doch während der Mauser leicht Verdauungsstörungen ausgesetzt und leiden hieran umsomehr, wenn sie sich viel am offenen Fenster aufhalten können, oder der Käfig dicht am Fenster, welches zur Zimmerlüftung längere Zeit tagsüber offen stehen muß, angebracht ist. Wärme ist überhaupt dem mausernden Vogel ein unentbehrliches Bedürfniß. Bei mir haben daher auch im vorigen Jahr diejenigen Zuchthähne am frühesten und am leichtesten abgemausert, welche in einem warm belegten Zimmer im Flugkäfig gehalten wurden, während die in einer nach Osten belegten Kammer freisliegenden Hähne, obwol sie am geöffneten Fenster reichlich Morgensonne und frische Luft hatten, nicht so rasch damit fertig wurden.

Wenn der Gesang der Heckhähne derart ist, daß sie sich zu Vorschlägern eignen, so mag man dieselben unter den ausgefangenen und zu den besondern Vorschlägern gebrachten Jungen frei fliegen lassen; singen die Vorschläger oder einige derselben um diese Zeit noch, so werden sie vermuthlich auch auf den Gesang der Heckhähne noch veredelnd einwirken, denn der einjährige Hahn ist nach der Mauser noch sehr ausbildungsfähig, mitunter auch noch ausbildungsbedürftig.

Sind dagegen die Heckhähne in gefanglicher Hinsicht weniger gut, so kann der Züchter Gefahr laufen, daß die Vorschläger und die Nachzucht, wenn

er ihnen nicht ein besonderes Zimmer anweisen wollte, durch solche geringeren Sänger verdröben werden. —

Der den Hechhähnen dargereichte Sommerrüben wird am zweckmäßigsten nach wie vor abgebrüht, einestheils, weil es die Vögel von der Hecke her so gewohnt sind, andernteils, weil sich der Samen in diesem Zustand am leichtesten enthüllen läßt, überdies von allem Staub befreit wird und daher den Vögeln am zuträglichsten ist. Diese Fütterung in Verbindung mit dem weichen Eiskutter hat aber einen Uebelstand im Gefolge: Die Vögel haben dabei keine Gelegenheit, ihre Schnäbel, wie es bei Hartkörnerfressern sonst geschieht, so ausgiebig zu gebrauchen, um die Bildung von kleinen hakenförmigen Verlängerungen des Oberschnabels zu verhüten. Es ist daher anzupfehlen, nach dem Ausfangen der Hechhähne dieselben nicht bloß auf ihre Gesundheit hin zu untersuchen und kranke Vögel abzusondern, indem man sie einzeln in geräumige Käfige setzt, sondern auch auf jene Hakenbildung am Schnabel ein besonderes Augenmerk zu haben und diese vorkommendenfalls mit einer kleinen scharfen Schere zu beseitigen. Da indeß derartige Schnabelwucherungen immer wieder zutage treten, so muß das Verschneiden von Zeit zu Zeit wiederholt werden; zur möglichsten Vorbeugung reicht man den Vögeln täglich einige Körner ungespelzten Hafer. (Schluß folgt).

Noch etwas über die Vogelkage.

Seit langen Jahren halte ich stets eine gewöhnliche Hauskage unter meinen Vögeln, natürlich nur dann, wenn sie entweder in der Vogelstube geboren oder ganz jung dahin gebracht worden. Einige Bemerkungen über diese könnten Ihnen vielleicht beachtenswerth erscheinen. Meine jetzige Kage ist hier im Hause geboren und etwa sechs Monate alt. Neulich spät abends war mir ein kleiner Vogel von einem Graupapagei zerrissen worden, man brachte ihn in mein Arbeitszimmer, und da es eine seltne Art war, so legte ich ihn auf ein Stück weißes Löschpapier, um ihn am nächsten Morgen bei Tageslicht zu betrachten. Die Kagen lieben bekanntlich auf etwas Weißem zu liegen, und am nächsten Morgen fand ich denn auch „Ruff“ in gesundem Schlaf auf dem Löschpapier mit dem Vogel dicht vor der Nase. Derselbe war unberührt. Eine andre Kage hat mir indeß eine Lehre gegeben, die ich so leicht nicht vergessen dürfte. Ich hatte damals einen zahmen Blutbauchfittich (*Psittacus haemogaster*), der frei in der Stube auf dem Fußboden umherlief. Eine junge spielsüchtige Kage war auch im Hause, und diese pflegte nach Kagenart hinter dem langen Schwanz des Fittichs herzulaufen, that ihm aber nie etwas zu Leide. Eines Tags war die Kage verschwunden. Sie war, ob freiwillig oder unfreiwillig das lasse ich dahingestellt, in das Haus eines Nachbarn gelangt und erst nach einigen Wochen

erhielt ich sie wieder. Sie war mit ihrem alten Heim noch vollständig vertraut, und ich ließ sie wie in früheren Zeiten arglos im Magazin, damit sie den Mäusen das Handwerk lege. Aber am nächsten Morgen, o Schrecken, was für eine Verwüstung hatte das Thier angerichtet! Für mehrere hundert Mark Vögel hatte sie erwürgt, und ich war gezwungen, sie mit Schimpf und Schande ihres Diensts zu entlassen.

J. Abrahams, Vogelgroßhandlung in London.

Aus den Vereinen.

Hofst. „Canaria, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht“. Den Sommer hindurch beschränkten wir uns in den Vereinsabenden meist auf gesellige Unterhaltungen und Vespreden von Vereinsfragen. Nun ist der Vorstand, zu Beginn des Herbsts, wieder bemüht, die Abende (Mittwoch jeder Woche) durch belehrende, das Gebiet der Geflügel- und Vogelzucht berührende Vorträge zu anregenden zu gestalten. Während demnächst die Vorträge über praktische Hühnerzucht ihre Fortsetzung finden sollen, auch solche über Tauben- und Wassergeflügelzucht und -Pflege in Aussicht stehen, sind zuvörderst von einem Mitgliede eine Anzahl recht interessanter Vorträge aus dem Gebiet der Vogelfunde zugesagt. Am 27. August wurde mit den Raubvögeln begonnen, und zwar wurden besonders die Unterscheidungen der sog. edlen und unedlen gefiederten Räuber behandelt. Die Vorträge sollen immer durch ausgestellte Exemplare ausgestopfter Vögel erläutert werden. Der Verein hat bereitwilligst auch fremden Freunden der Geflügel- und Vogelzucht die Theilnahme an diesen Vorträgen gestattet.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: Wenn meine Annahme, daß der Papagei unter der Hitze sehr gelitten habe, nicht zutreffend ist, so finde ich keine andre Erklärung für seinen plötzlichen Tod als die, daß er arg beängstigt oder sonstwie in außergewöhnliche Erregung gerathen sei. Natürlich kann ich die obwaltenden Verhältnisse ja nicht näher beurtheilen.

Herrn Otto Zoepelman: Ein vorzügliches Buch über die Pflege, Fütterung, Zucht u. a. der Fasanen haben wir in dem großen Werk von G. Cronau „Die Hühnervögel“ (Berlin, Louis Gerschel) vor uns. Sie finden in demselben zweifellos Alles, worüber Sie sich zu belehren wünschen.

Herrn L. Stof, Schriftführer des „Ornithologischen Zentralvereins für Sachsen und Thüringen“: Sie schreiben, daß es bei dem allgemeinen Interesse, welches sich jetzt der deutschen Ansiedlung in Angola Pequena zugewandt, auch wünschenswerth erscheine, zu wissen, welche Vögel von dort her lebend zu uns gelangen, bzgl. welche wir noch zu erwarten haben. Da brauchen Sie aber bloß die beiden bis jetzt erschienenen Bände meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ (I. „Körnerfresser“ oder Finkenvögel und II. „Papageien“) vorzunehmen und nun über all' die Vögel nachzulesen, bei denen Westafrika als Heimat angegeben ist. Sie finden darunter die wichtigsten unserer gefiederten Stubengenossen, werthvolle Papageien, vom Graupapagei bis zum Halsband- oder kleinen Alexanderfittich, die Feuer-, Sperlings- und Gelbweber, Paradies- und Dominikanerwitwen, sodann aber namentlich die schönsten Prachtfinken in großer Anzahl und Mannigfaltigkeit; ferner all' die Vögel, welche ich im ersten Bande als die nächsten Verwandten den erwähnten angereicht und von denen ich gesagt habe, daß ihre Einführung über kurz oder lang uns sehr willkommen sein müsse. Aus Südafrika bekommen wir, leider nur zu selten, die prachtvolle Hahnshweibwitwe, Dryweber, Kapkanarienvogel und

andere beliebte Vögel — kurz und gut, wir dürfen, wenn West- und Südafrika für deutsche Auswanderung in großem Maßstab sich wirklich geeignet zeigen sollte, wol erwarten, daß unsre Liebhaberei dadurch eine bedeutsame Bereicherung an begehrenswerthen Vögeln gewinnen werde. — Mein erwähntes Werk, in welchem Sie über alle btrf. Vögel nachlesen können, hat die Bibliothek Ihres Vereins doch hoffentlich aufzuweisen.

Frau Klara Karabasz: Ihr Papagei ist eine sog. Amazone und zwar die gemeine oder Amazone mit rothem Flügelbug, also ein Papagei, welcher zu den Vögeln gehört, die am besten sprechen lernen. Wenn Sie nun freilich von der Abzucht noch gar keine Vorstellung haben, so können Sie dieselbe auch natürlich nicht ohne weiteres ausführen. Vor allem hüten Sie sich vor dem Zungenlösen, Flügelbinden und all' dergleichen üblen Künsten, welche manche Menschen in schlecht angebrachter Weisheit zu empfehlen pflegen. Schaffen Sie sich mein Buch: „Die sprechenden Papageien“, welches für 6 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, an und behandeln Sie Ihren Vogel nach den darin gegebenen Anleitungen, so wird er sich hoffentlich zum vortrefflichen Sprecher entwickeln.

Frau E. Müller: 1. Da Ihr Graupapagei auch nach dem Wechsel des Futters wieder das Würgen und Erbrechen zeigt, dabei sehr wohlbeleibt ist und den ganzen Tag frisst, so glaube ich mit Bestimmtheit behaupten zu dürfen, daß ihm gar nichts fehlt, sondern daß jene angebliche Krankheit bei ihm, wie in vielen anderen Fällen, nichts weiter ist als eine Aeußerung der Parungslust. Wenn er hin und wieder wässrige Entleerungen zeigt, so ist es ja immerhin gut, daß sie ihm nicht ein volles Wassergefäß in den Käfig hinein stellen, sondern ihm das Wasser täglich einigemal in kleinen Gaben aus der Hand reichen; ebenso ist ihm auch das abgekochte, natürlich wieder völlig erkaltete, Trinkwasser zuträglich. 2. Die abscheuliche Angewohnheit, seine eigenen Entleerungen zu fressen, wird er wol noch von der Reife her haben, und da gibt es zunächst keine andre Abhilfe, als die sorgsamste Ueberwachung und zwar, indem Sie jedesmal die Entleerung sofort mit seinem trocknen Sand überschütten. Auch dürfen Sie das Drahtgitter oberhalb des Bodens so anbringen, daß er vorläufig gar nicht zum letzteren hinabgelangen kann; das Bedürfnis, im Sande zu paddeln, braucht er vorerst nicht zu befriedigen, dagegen können Sie ihm ein entsprechendes Gefäß mit etwas trockenem Sand neben das Futtergefäß hängen, damit er hier und da zur Verdauung im Sande herumknabbern mag. 3. Da sie über Ihre Fütterung und Verpflegung gar nichts näheres angegeben haben, so muß ich Sie im übrigen auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. verweisen, aus welchem Sie entsprechende Rathschläge entnehmen können.

Herrn N. G.: In dem Nebenzimmer, welches durch eine stets offenstehende Thür mit der Kanarienvogel-Stube verbunden ist, dürfen Sie, falls Ihre Vögel kostbar sind und Ihnen also an der Reinheit derselben viel gelegen ist, keine Wellensittich-Gede haben, denn gerade die schrillen Töne der letzteren Vögel nehmen die Kanarien begierig an und ihr Gesang kann dadurch völlig verdorben und werthlos werden. Es thut mir leid, daß ich Ihnen die Aussicht auf die Freude, welche die neue Liebhaberei Ihnen gewähren würde, verderben muß; allein Sie dürften es mir wenig danken, wenn ich in einem solchen Fall Ihnen nicht die volle Wahrheit herauszusagen sollte.

Herrn Karl Reibhardt: Der Graupapagei war, da er hier auf der Steuer-Abfertigungsstelle noch einen Tag gelegen, bei der starken Hitze schon so sehr in Fäulniß übergegangen, daß ich mit Sicherheit nichts mehr feststellen konnte. Aus Ihrem Brief geht aber hervor, daß Sie zunächst einen großen Mißgriff begangen. Da der Vogel bereits zu kränkeln anfang und wol gar schon Durchfall hatte, so durften Sie ihm keinesfalls anstatt des Trinkwassers den trüben, in Milch stehenden Mais geben; dadurch ist ja der

Durchfall sogleich bis zum tödtlichen Ausgang gesteigert worden. Sie schreiben, daß Sie sodann Rothweil mit Wasser gegeben — aber auch das war unrichtig, denn Sie hätten besten französischen Rothwein unvermischt, etwa ein bis zwei Theelöffel voll, und darin zwei bis vier Tropfen einfache Opiumtinktur täglich reichen müssen. Ihr Fall zeigt wiederum, wie unrecht es ist, wenn man die verhältnismäßig kleine Summe, welche die Beschaffung meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ oder meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ erfordert, sparen will. Die Rettung eines kostbaren Vogels durch rechtzeitige, sachgemäße Behandlung macht solch' Buch doch reichlich bezahlt. — Zugleich bitte ich bei dieser Gelegenheit, daß die btrf. Absender in Oesterreich-Ungarn u. a. doch immer, wenn irgendmöglich, die todtten Vögel, welche ja steuerfrei sind, unter Verschließung ihrer heimischen Behörde abschicken mögen, sodas die Aushändigung des Packets an mich keine Verzögerung erleidet. Andernfalls muß ich stets eine zeitraubende Fahrt nach der Berliner Steuer-Abfertigung unternehmen oder befürchten, daß ich den btrf. Vogel erst dann erhalte, wenn er bereits mehr oder minder stark in Fäulniß übergegangen ist.

Anfrage: Ich gedenke im nächsten Frühjahr eine Hede von 3 Kanarienhähnen mit 10–12 Weibchen einzurichten und möchte den diesjährigen Heddahn mit dazu verwenden. Derselbe hat aber eine schlimme Untugend, er zerstört nämlich die Nester, ohne Rücksicht, ob Eier darin sind oder nicht, indem er das Nest zerzaust. Bis jetzt haben ihn allerdings die Weibchen immer von den bewohnten Nestern verjagt, einmal sah ich jedoch, daß er sich mit den Eiern zu schaffen machte. Sollte ich befürchten müssen, daß er sich als arger Nestfrevler bei der nächsten Hede zeigen wird? Ich bitte sehr um ihr Urtheil hierüber, da ich einerseits den Vogel nicht gern missen möchte, weil er ein vorzüglicher Sänger und guter Versorger seiner Jungen ist, andererseits befürchte ich aber, daß auch die anderen Heddähne seine Unsitte nachahmen würden.

Auskunft. Herrn C. Falsch: Wenn er noch ein jüngerer (vorjährliger) Kanarienvogel ist, so wäre es möglich, daß er die Unart nur als Spielerei betrieben hat und sie im nächsten Jahr ablegen wird; wenn er dagegen bereits ein alter Vogel ist, so wird die Unart im Gegensatz dazu zunehmen. Danach können Sie sich also richten. Etwas Näheres vermag ich Ihnen nicht zu sagen, weil ich die Verhältnisse nicht kenne, doch wird dies auch wol ausreichend sein.

Briefliche Mittheilungen.

Inbezug auf die hier in der vor. Nr. gegebene Auskunft an Herrn Lübke in München, btrf. das Verbot der Münchener Polizeidirektion, geht uns von einem andern dortigen Vogelhändler, Herrn Handl, folgende Mittheilung zu: „... Mir ist nichts von einer Verfügung der hiesigen Polizeidirektion bekannt, nach welcher die Vogelhändler angewiesen sein sollen, an Sonn- und Feiertagen ihre Schaufenster während des Gottesdienstes zu schließen. Ich führe mein Geschäft schon viele Jahre, habe an Son- und Festtagen alle Läden offen, aber die Eingangsthür ist abgeschlossen, und ich bin darüber weder zur Rede gestellt noch gar zur Bestrafung gezogen worden. Die Verordnung lautet eben nur dahin, während des Gottesdienstes den Verkauf einzustellen und die Thüre abzuschließen. Als ich die Angabe in der vor. Nr. der „Gefiederten Welt“ las, sprach ich darüber mit einem höhern Polizeibeamten, und derselbe erklärte mir, daß ich im Gegentheil wegen Thierquälerei bestraft würde, wenn ich sämtliche Läden schließen und damit den Vögeln das Licht entziehen wollte, sodas sie nicht fressen könnten“.

Briefwechsel.

Herrn Krebs, Berlin: Wenn ein Thierarzt es wirklich unternommen hat, den jungen Starren zum Zweck

des Sprechenslernens die Zunge zu lösen, so ist er entweder ein Dummkopf oder ein Betrüger. Bei solcher Rohheit kann nur Selbsttäuschung oder die Täuschung Anderer der Beweggrund sein.

Die „**Fauna**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerßel), enthält in Nr. 37: Zoologie: Tödtungsmittel für Insekten (Fortsetzung). — Das Kofeterrarium (Schluß). — Botanik: Die Passionsblume (mit Abbildung). — Das Sargassomeer (Fortsetzung). — Jagd und Fischerei. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Hamburg; Lübben. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Wanderlei. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Nachruf. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerßel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Elogiusplatz 5,

[1721] Wellensittich-Züchtere
und Spezialität ausländischer Vögel,

hat vorrätig in tadellosen Exemplaren: Zuchtpare Wellensittiche 12 *M.*, 150 Par fast ausgef. diesjähr. eigene Zucht, Prachttiere, 10 *M.*, Zebrafinken, gelbgrüne Atrilde, Schilfsinken, Par 12 *M.*, Wymfenf. 14 *M.*, Inseparables 14 *M.*, Sperlingspapageien 11 *M.*, Alexandersittiche 24 *M.*, Weißohrsittiche 45 *M.* fürs Par, rothe Edelpapageien Stck. 45 *M.*, Gelbmantellori Stck. 45 *M.*, schwarzköpfige Lori 45 *M.* per Stck., Yendayahsittiche Par 40 *M.*, Halbmondsittiche 13 *M.*, Goldwangensittiche 16 *M.* fürs Par, Zeresinken, schön bef. und gesund, 22 *M.*, Diamantsinken 20 *M.* fürs Par. Alle kleinen Prachtsinken, tadel. Exmpl., Par 5 *M.*, fast alle Weibervögel, in Pracht, billigst. Sehr schöne ausländische Tauben, Goldfasanen 36 *M.*, Silberfasanen, 2½ jähr., 30 *M.*, kaliforn. Schopfwachtel 21 *M.*, sehr schöne zahme Rebhühner fürs Par 6 *M.* u. s. w.

Suche für meine Vogelftude 1 Par sehr gute Rattenfänger gegen Bar oder in Tausch.

Suche zu kaufen:

1 Infa = Rafadu,

zahn und tadellos im Gefieder.

Julius Zimmerle, Ellwangen (Württemberg).

[1722]

Gebe ab für 30 *M.* einschließlich Verpackung: 1 schöne, gut befiederte, ferngesunde, fingerzähne, etwas sprechende und lachende Ruba-Amazone.

[1723]

Louis Rehfeld, Salzwedel.

1 Par schöne, gesunde Waschbären, Männchen und Weibchen, werden gesucht. Angebote erbittet

[1724]

H. Kumss, Warmbrunn (Schlesien).

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Pockkäfig, nach Dr. R u f 's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1725]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Vtr. einschl. Verp. 6 *M.*, empfiehlt geg. Nachn.

[1726]

C. O. Streckenbach, Breslau.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Loris v. d. Blauen Bergen, an Samen gew. Par 50 *M.*, 1 Fledermauspapagei von Ceylon (P. indiens), 25 *M.*, große gelbhaub. Rafadus Stck. 18 *M.*, 1 rothrückigen Arara (P. maracana), fingerzahn, 36 *M.*, Neuholländerpapagei, fingerz., Stck. 24 *M.*, Yendayahsittich, mehr als fingerz., Par 35 *M.*, Katussittiche, fingerz. Stck. 8 *M.*; an Alexandersittichen: große, Wbb. 15 *M.*, kleine, jung, fingerz., Stck. 10 *M.*, rothbrüstige mit rothem u. schwarzem Schnabel 20 *M.*, 1 desgl. ganz zahm 25 *M.*, 1 rothbrüstige mit schwarz. Schnabel, hustet u. s. w. 25 *M.*, graue rothhaub. Karadinale Stck. 8 *M.*, 1 Graupapagei (Segelschiffvogel), ganz eingewöhnt, fingerz., kleiner Fehler am Fuß, 30 *M.*, Blausittichnamazonen, fingerzahn, Flug, 25 *M.*, sprechend v. 35 *M.* an, zahme Affen Stck. 20–25 *M.*; alle gesund und gut befiedert, Gewähr lebender Ankunft. [1727]

Plattmönche à Dgd. 20 *M.* liefert

[1728]

A. Plueve, Olmütz.

Ein Par Eisvögel, eingewöhnt und tadellos im Gefieder, verkauft für 20 *M.*

[1729]

Max Althaus, Arnstadt i. Thür.

F. J. Bialek, I. Grischtr. 35, St. Pauli, Hamburg, empfiehlt Papageien zu folgenden Preisen: 1 gut sprechender u. 1 lieb singender grauer Sako 120 *M.*, 1 zweiter, gut sprechend, 110 *M.*, 1 anfangend zu sprechen, vollkommen im Gefieder, groß und stark (Segelschiffvogel), 5 Monate an Land, 45 *M.*, ferner mehrere graue Sakos, an Land und Wasser gewöhnt, 18–25 *M.* fürs Stck., 1 Amazone, Prachteremplar, spricht und singt, sehr zahm, 65 *M.*, ferner mehrere Amazonen, etwa 6 Worte sprechend, 40–45 *M.*, 1 Neuholländer, spricht und singt, 50 *M.* Versandt unter Nachnahme u. Gewährleistung für lebende Ankunft. [1730]

Geflechte, roh und verzinkt, für Hühner- und Vogelhäuser, auch vollständig mit verzinkten Rahmen und eisernen Säulen, Sommer- und Winterhaus, Einrichtung nach Dr. Ruß, Fensterlässe nach Maß für Insekten- und Körnerfresser, dienen bei Mangel an Raum als Ersatz für Vogelhäuser und Stuben, Stachelzaunendraht, Futterbüchsen, Ameisenkasten mit Deckel aus Drahtgewebe, eigene Modelle, Papageiständer, Patentmarbrierfallen, mit Einstellung und innen liegender Feder, empfiehlt [1731]

Anton Hartmann Sohn, Frankfurt a. M.

[1732]

Suche zu kaufen:

Gut befiederte Kanarienvögelchen in Partien von wenigstens 100 Stück, Jagdhunde (Griffon) und andere.

H. Ellinger, Budaressi.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[1733]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1 Nachtigal 7 *M.*, 1 Schwarzplättchen 6 *M.*, 1 Buchfink 2 *M.*, 1 Haideleiche 2 *M.*, 50 *M.*, 1 Laubvogel 1 *M.*, alles Männchen, 2 Jahr im Käfig, ferner 1 Voliere 136 cm lang, 93 cm hoch, 50 cm tief mit Springbrunnen und Vorkenbefestigung, Preis 30 *M.*

Anfragen mit Freimarke.

[1734]

O. Wilcke, Berlin, Christinenstr. 2.

Kanarienkäfige, verzinkt, mit Stab, à Dgd. 18 *M.*, bietet an [1735] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steinröthel verkauft billigst [1736] **Zuckschwerdt, Gimm, Ungarn.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 37.

Berlin, den 11. September 1884.

XIII. Jahrgang.

[1737]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfehl: Blutflügelsittiche, ausgefärbte Königsittiche, blaustügelige Schönsittiche, Schwalbenloris, Pennantsittiche in Schmuck, Buntsittiche und bläuföpfige Buntsittiche, Hymensittiche, blau und gelbe Araras, Rosafakabus, kleine Gelbhauben, ganz zahme Goffins und Naftaugenfakabus, Bronzeflügeltauben, Buchstaben-Wachteltauben, Erstauben, Schopftauben und Friedenstäubchen, schwarze Schwäne, weißrüdige und schwarzrüdige Flötenvögel, Mainastare, Bülbüls, Karbinale, Witwen- und Webervögel, sowie australische, afrikanische und amerikanische Prachtsinken aller Art. — Preislisten frei.

[1738]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

180. St. George Street, East,

empfehl: 1 Beisa-Antilope, ausgewachsenes Männchen, 2000 M; 1 Glen-Antilope, 3 Jahre altes Männchen, 1600 M; 1 zweihöckeriges Kamel 800 M; 1 Moudab, Männchen, 400 M; 1 Hirschziegen-Antilope, ausgewachsenes Männchen, 240 M; 1 Philantomba-Antilope 100 M; 1 Par rothe Rängurus 900 M; 1 Gruppe von 4 gefleckten Hyänen, abgerichtet, 1600 M; 1 Ziegenbock aus Rußat 120 M; 1 Tigerfäse 120 M; 10 Paviane 80 M für das Stück; 1 Drillaffe 60 M; 15 Rhesusaffen 18 M das St.; 23 gemeine Affen 16 M das St.; 48 Marmosetaffen 12 M das St.; 1 australischen Pbalanger 30 M; 1 Rängururatte 50 M; 1 Mongoz-Mafi 80 M; 2 Nycticebus javanicus, 40 M das St.; 1 Dorfal-Gichhörndchen 30 M; 1 Paradoxurus 25 M; 2 Kajuare 500 M das St.; 1 australischen Kranich 200 M; 2 Par Demoisellekraniche 160 M das Par; 1 Par europäische Kraniche 200 M; 1 Par australische Tallegalla (T. Latham); 1 Mnd., 3 Bsch. amerikanische Wildputer, auf 400 M; 1 Par Mehrentäger-Pfauen 400 M, 1 Par Chauna chavaria 300 M; 3 Par Chiligänse (Bernicla dispar) 200 M das Par; 8 Par schwarze Schwäne 140 M das Par; 1 Alligator, 5 Fuß lang, 80 M; 2 Par Somali-Perthühner (Numida pitlorhyncha) 200 M das Par; Pflaumentopsittiche 25 M das Par; 2 Par Somali-Frankolinühner (Francolinus rubricollis) 120 M das Par; Bronzeflügel-Tauben 40 M das Par; 1 Ladd Amberst-Fasan, Mnd. in Pracht, 120 M; 1 Gauklerabder 120 M; 1 egyptischer Habicht 40 M; 1 Uhu 80 M; 1 virginischen Uhu 80 M; 2 Mainas 40 M das St.; 2 Garrulax chinensis 40 M das St.; 1 Urocissa sinensis 80 M; Königsittiche, in Farbe kommend, 50 M das Par; Rosellas 25 M das Par; Halbmondsittiche 8 M das Par; Weißohrsittiche 25 M das Par; rothbrüstige Kernbeißer 10 M das St.; Diamantsinken 12 M das Par; Zebrafinken 8 M das Par; St. Helenafakanden 5 M das Par; Dryr in Pracht 12 M das St.; Pfäffchen 16 M das Par; Senegalvögel 4 M das Par; Berber-Rebhühner (Cacchalis petrosa) 10 M das Par; graue Papageien etwa 15 M das St.; Rosafakabus 8 M das St.; große gelbhäufige Rafabus 12 M das St.; Nasenfakabus 8 M das St.; Inkalakabus 25 M das St. u. a. m. — Ethnographische Gegenstände aus den Südsee-Inseln, Menschenköpfe, Gorillaköpfe u. dgl.

Kaukasische Sprosser!

welche ich durch Zufall erhalten, haben bedeutend stärkern Glockenschlag, bringen den „David“, „Kulid“, „Kubif“, „Zudit“, „Philipp“, „Papst“ und auch „Wojak“ deutlich heraus, à St. 20 M, polnische Sprosser 10 M, ungarische Sprosser 15 M, Bukowinaer Sprosser 15 M, Donausprosser 20 M; diese Sprosser find alle Tag- und Nachtschlager; Siebenbürger Nachtigalen 8 M, blaue Steindrosseln 12 M, Rohrdrosseln 12 M, Goldamseln 12 M, blaue Sperbergrasmücke 8 M, Spanische Grasmücke 4 M, Müllerchen 3 M, Blauflecken 5 M, Riesen-Kalanberlerche 12 M, Blau-meisen 4 M, Davidstyppe 6 M, Schilfmücke 4 M, gelbe Bachstelzen 5 M, Gartenrothschwanz 4 M, 4 Vieder pfeifende Amsel 40 M, 2 Vieder pfeifende Amsel 20 M, 2 Vieder pfeifender und sprechender Star 30 M, Reiterfinken 8 M Diese Insekten fressenden Singvögel sind vom Frühjahr, gut durchgemaufert und fangen wieder zu schlagen an. Außerdem habe auf Lager gut pfeifende Papageien.

Nehme fehlerfreie Parzer Vögel in Tausch an. Garantie für gute und fehlerfreie Vögel, sowie lebende Ankunft.

F. Hlouschek, Erste Vogelhandlung,

Prag (Böhmen).

[1739]

Edle Rassen

von Tauben habe 900 Par auf Lager. Liefere lebende Rebhühner à Par 4 M, lebende Fasane à Par 12 M, 1 Par lebende Hasen 15 M, eine etwas sprechende (zahme) Dohle mit weißem Kopf, weißen Flügeln und weißem Schwanz 20 M; liefere auch todtet Wild. Nehme Parzer in Tausch an.

F. Hlouschek, Erste Thierhandlung,

Prag (Böhmen).

[1740]

[1741]

1884 er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Mantuffelstraße 29.

[1742]

Habe abzugeben:

[1743]

1 Schwarzkopf, Wildfang, zwei Jahre im Käfig, Doppelschläger, wiederholt außerdem noch den zweimaligen Davidruf; es ist ein Sänger, wie es keinen zweiten gibt, er singt an jedem Ort, sei es im Freien oder im Zimmer, auch gleich in jedem Käfig, läßt sich von keinem Menschen im Gesange stören, auch ist er im ganzen Jahr so rein im Gefieder, als sei er im Freien, er hat auch gegen die anderen Schwarzplatten eine hervorragende Stimme, Preis 15 Mk; **1 gelben Spötter**, Wildfang, ein Jahr im Käfig, ein ausnahmsweiser Sänger, der einige Strofen vom Sumpfrohrsänger hervorbringt, 10 Mk; **diesjährige gelbe Spötter** à 3 Mk 50 S; **Schwarzköpfe**, obersteierische, à 2—4 Mk; **große graue Graßmücken**, obersteier., à 2 Mk, nach meiner 40 jährigen Erfahrung findet sich bei uns in Hochwäldungen noch eine graue Graßmücke, die im Gefieder lichter aschgrau, am Bauch rein weiß und merklich größer als die vorherige, auch im Gesang viel stärker, davon habe 2 gewährt. Hähne à 12 Mk; **1 Müllergrasmücke** und **1 Wilsenfünger**, **1 grauen Fliegenschnäpper** mit weißen Flügelbinden, **9 gelbe Fliegenschnäpper**, zusammen 7 Mk; **Rothkehlchen** à 75 S bis 1 Mk 50 S; **Sumpf- und Tannenmeisen** à Duzend 4 Mk; **Gaumenmeisen** à 1 Mk 50 S; **Blau-meisen** à 75 S; **Schwanzmeisen** à 2 Mk, Duzend 16 Mk; **Dompfaffen** à 1 Mk 50 S, dergl. graue à 50 S; **Kreuz-schnäbel**, rotke, à 50 S, Duzend 5 Mk; **1 gelehrten Dompfaff**, diesjährig, jung aufgezogen, singt den obersteierischen Ländler bereits vollkommen, kann noch für andere Stücke in die Lehre genommen werden, bis jetzt wurde ihm nur dieses eine Stück gelehrt, 10 Mk; **2 Siebenbürger Sprosser**, diesjährige Wildfänge, rein im Gefieder, à 10 Mk; **1 ungarische Nachtigal** 6 Mk; **Goldhähnchen**, Zaunkönige, gut eingewöhnt, Par 5 Mk; **1 großen, weiß-geheckten Geier** mit gelb. Füßen und Schnabel, noch im Jugendkleid, sehr zahm, 5 Mk — Alle Vögel sind gut an gemischtes Futter gewöhnt; für lebende Ankunft leiste Gewähr, Versandt gegen Nachnahme.

Vogelhandlung von **Anton Pegan**
in Pöls (Obersteiermark).

Abzugeben eine Mehlwurmbede, Holzkasten mit Glaseinsatz. Preis für den Kasten 5 Mk, Mehlwürmer Lit. 5 Mk, gemessen bei der Ablieferung.

[1744] **von der Decken, Somburg v. d. S.**

Zu verk. oder zu vertauschen: Handbuch I. Fremdländ. Stubenvögel v. Dr. Ruß, 1 P. Wellensittiche, 3 Stck. Stiglit-bastarde (männl.), gegen einen schönen gelehr. Papagei 2c.
[1745] **Theodor Winterle, München, Kleestr. Nr. 2/0 r.**

Graupapageien (Tafos), nur an Haas und Mais gewöhnt, à Stck. 20 Mk, 1 Tafe, anfangend zu sprechen, 25 Mk, **Surinam-Amazonen**, sprechend, 36 Mk, **Ruba-Amazonen**, sprechend, 18 Mk, **amerikanische Spottdroffeln**, nur ausgefuchte Sänger, à Stck. 15 Mk, **rosenbrüstige Kern-beißer** 10 Mk, **Scharlachtangaren** 15 Mk, **Wellensittiche** Par 10 Mk, **Nymfensittiche** Par 15 Mk, **Tigerfinken** Par 3½ Mk, **Rosakakabus** 10 Mk Gewähr für lebende gesunde Ankunft gegen Nachnahme.

[1746] **G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.**

Ein sehr zahmer **Rubasittich**, schön im Gefieder, ist mit oder ohne verginnten Bauer billig zu verkaufen.

[1747] **E. Hornung, Storfow.**

1 Par Zebrasinken 9 Mk, 1 Par br. Mövchen 8 Mk, 1 Par weiße Reisfinken, Mch., etwas gefleckt, 15 Mk, sämtl. erprobte Brutpare, verkauft

[1748]

Naegle, Waltersweiler (Baden).**Harzer Vogelbauer**

liefert billigt. Illustrierte Preisliste postfrei und kostenlos.
[1749] **August Schütz, Klanzthal a. Harz.**

1884er trockene Ameisencier.


Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 S
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 S
Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 S
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411—1.

1884er getr. Ameisencier Ia, sandfrei, fürs Liter 80 S, fürs Kilo 4,60,
Sommerrüben Ia, süß . . . 5 Kilo 2,20, 1 Kilo 50 S,
Kanariensamen . . . do. 2,00, do. 50 S,
Gesch. Hafer . . . do. 2,00, do. 50 S,
Weiße Hirse . . . do. 2,25, do. 50 S,
Sonnenblumenkerne . . . do. 3,00, do. 80 S.
empfiehlt in best gereinigter Ware

[1751] **Carl Kämpf, Mainz.**

1 große, schöne, zerlegbare Voliere, fast nicht benutzt, 20 Mk, ferner eine solche für junge Hühner oder Enten 10 Mk
Beide mit verzinktem Draht, hat zu verkaufen
[1752] **Prost, München, Insel 3/1.**



[1753]

A. Rossow, Berlin,
Mantuffelstraße 29.

empfiehlt diesjähr. trockene deutsche Ameisencier, sandfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk fürs Liter.

[1754]

Zu verkaufen: Zuchtpare Wellensittiche à P. 10 Mk, 8 Stck. hochgelbe Holländer Kanarienhähne à 7 Mk, Harzer Hähne à Stck. 4 Mk, 6 Liter sehr schöne reine Mehlwürmer à Liter 5 Mk, 2 Par ff. Rothschildtauben à Par 2 Mk, 6 Par Feldtauben à Par 1 Mk, 4 Par vom Frühjahr abgeflogene Trommeltauben à Par 1 Mk 50 S, 1 gelehrte Amstel 12 Mk [1755] **Ch. Krasser, Bamberg.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von
F. Schlag.
Preis 1 Mk

[1756]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Vellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 38.

Berlin, den 18. September 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Mauser der Gartengrasmücke und verwandter Arten (Schluß).
Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel (Schluß).
Zur Kanarienzucht: IV. Die Auflösung der Hecke und die Behandlung der Zuchtvögel (Schluß).
Der Vertilgungskrieg wider die Habichte.
Aus den Vereinen: Lyon; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Mauser der Gartengrasmücke (*Sylvia hortensis*) und einiger verwandten Arten.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D. in München.

(Schluß).

Die Zeit der künstlichen Mauser war somit richtig gewählt, sonst hätten die Federn nicht nachwachsen können. Es stellte sich aber auch heraus, daß diese Vögel den ganzen Winter hindurch gesund blieben, sehr bald zu singen anfangen und fleißig, zwei derselben sogar im Winter früh und Abends bei Licht, ihren Gesang bis zu der Mitte Juni und anfangs Juli nunmehr auf natürliche Weise eingetretenen Mauser mit einem Feuer fortsetzten, wie mir dies noch nie mit Grasmücken im ersten Jahr gelungen war. Gegenwärtig, Ende Juli, haben sich zwei davon vollständig und die dritte Grasmücke nahezu vermausert, und die beiden ersten singen schon wieder.

Dieses günstige Ergebnis erkläre ich mir daraus, daß der Nachwuchs der Federn, wie im Freien, zur Herbstzeit ermöglicht wurde, und zu dieser Zeit gerade noch das beste Futter, geschwelkte Aneisen-

puppen und frische Hollunderbeeren, gereicht werden konnte. Es drängt der Verlauf des geschilderten Verfahrens zu der Vermuthung, daß anderen Vogelarten, wie dem gelben Spötter und vorzugsweise auch dem Sumpfspötter, die erstmalige Ueberwinterung und Mauser durch dieselbe Behandlung erleichtert werden kann.

Jedenfalls werde ich nach dieser Richtung hin im Herbst des laufenden Jahrs Erfahrungen zu sammeln suchen, und ich hoffe durch spätere Mittheilung derselben die beispielsweise hier in Nr. 38, Jahrgang 1883, S. 412 ff., von einem Liebhaber in gewiß berechtigter Weise erhobenen Stoßseufzer über das häufige Absterben des als Sänger geschätzten Gartenlaubvogels oder gelben Spötters in etwas mildern zu können.

Die gelben Spötter vermausern freilich erst nach ihrem Wegzug in den Wintermonaten. Dies geschieht vermuthlich aber nur deshalb in der Fremde, weil sie nach dem Brutgeschäft und nach dem Aufziehen der Jungen vor dem Wegziehen, der Zeit nach, keinen Spielraum mehr zur Mauser haben, da sie schon im Monat August, in welchem bekanntlich die Grasmücken erst mausern, uns wieder verlassen. Die Folgerung liegt aber nahe, wenn mir hierüber auch keine Beweise zu Gebote stehen, daß diese Vögel ungesäumt nach der Ankunft im Ausland und nicht erst später gegen das Frühjahr hin zur Mauser schreiten.

Ich werde deshalb zu der beregten künstlichen Nachhilfe der Neubefiederung, bei einem gelben Spötter, nachdem deren Mauser, falls obige Annahme richtig ist, nach der in den Monaten August und September angetretenen Reise vermuthlich während

des Oktobers im Winteraufenthalt von Statten gehen wird, in den ersten Tagen des Oktober l. J. und mit dem mir gleichfalls zur Verfügung stehenden Sumpfspötter — beide Vögel natürlich Wildfänge vom Frühjahr — weil letztere, wie die Gartengräsmücken, schon im Monat August, also noch hierorts in die Mauser kommen, noch im August schreiten, und in Unterbrechungen von je 15 Tagen auf dreimal das Ausziehen der Federn zum Abschluß zu bringen suchen.

Gewagt ist dabei sehr wenig; wachsen die Federn, die ich zuerst entferne, nicht nach, so höre ich mit weiteren Versuchen auf.

Günstig halte ich aber den in Aussicht genommenen Zeitpunkt zur künstlichen Vermauserung bei dem Sumpfspötter um der nämlichen Ursachen willen, welche bei der Grasmücke obwalten, und bei dem gelben Spötter, weil ich die Vermuthung, daß er in der Freiheit nicht sowohl im Winter bei anbrechendem Frühjahr, sondern, gleich den im Herbst länger bei uns verweilenden Sylvien (Sängerarten) und anderen dergleichen Zugvögeln, vielmehr unverweilt nach der Ankunft in der Fremde, also mindestens, sobald es nur nach der Beendigung der Aufzucht ihrer Jungen nach dem unmittelbar darauf folgenden Abzug möglich ist, ihr Kleid sich erneuern sehen, nicht nur durch die Ähnlichkeit des Verhaltens der meisten anderen Zugvögel verwandter Gattungen, sondern auch durch die Erwägung unterstützt finde, daß die Federn des gelben Spötters nach der Mauser zur Reifung und Erhärtung in den einzelnen Theilen, wie es zur Rückreise erforderlich ist, die nöthige Frist haben müssen.

Vielleicht wird meine Ansicht, daß die Mauser des gelben Spötters der Ankunft in der Winterherberge

auf dem Fuße folgt, — deren Fraglichkeit ich natürlich nicht verkenne — immerhin weiter durch die bei dem nahe verwandten Weidenlaubvogel (*Sylvia rufa*) noch am Brutort beobachteten Mausererscheinungen bekräftigt, von dem man weiß, daß die Angehörigen dieser Art, im September, Oktober bis in den November hinein wegziehend, meistens schon im August vermausert sind, von denen aber einige, alte Vögel, durch verlässige Naturforscher noch im Oktober und sogar noch im November unvermausert angetroffen wurden.

Ich wäre dankbar, wollten andere Liebhaber mit ihren Erfahrungen hierüber nicht zurückhalten.

Am förderlichsten wäre es, wenn Reisende und Naturforscher ihre über die Zeit der Mauser in den Winterherbergen jener Zugvögel an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen veröffentlichen möchten.

Dur Kanarienzucht.

Von W. Böcker.

IV. Die Auflösung der Hecke und die Behandlung der Zuchtvögel nach der Hecke.

(Schluß).

Die Hakenbildung verhindert das ordentliche Auskühlen des Samens; der letztere wird nur geschrotet, und die Folge hiervon ist eine mangelhafte Ernährung des betreffenden Vogels, welche über kurz oder lang zum Unwohlsein, zu dauernder Kränklichkeit und zum Absterben des Sängers führt.

Sand oder alter Lehm und zerleinerte Eierschale darf in den Flugbauern nicht fehlen; auch Badewasser kann man ohne Nachtheil für die Gesundheit der Vögel verabreichen, im allgemeinen

Die Eingewöhnung gefangener einheimischer Vögel.

Vortrag,

gehalten im Verein „Ornis“ in Berlin am 26. Mai 1884 von D. Wlke.

(Schluß).

Die Säger (*Mergus*) und Pelikane darf ich wol übergehen; erwähnenswerth ist indessen der schöne *Mergus albellus*. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Fischen; ohne Wasser gedeihen sie nicht. Ein sehr beachtenswerther Vogel aus der Familie der Pelikane, der ohne Zweifel für die Liebhaberei noch einst von Bedeutung sein wird, ist die Bassangans oder der Baßköppl (*Sula bassana*), ein Bewohner des europäischen Nordens. Obgleich mit mächtigen Schwimmbäuten ausgerüstet, pflegt er doch nur selten das Wasser zu benutzen. Sein Reich ist die Luft. Es kann dieser große und schöne Vogel zu Zuchtversuchen nicht genug empfohlen werden; seine Ansprüche sind bescheiden und da er das Wasser entbehren kann, eignet er sich auch für kleine beschränkte Verhältnisse. Die große Familie der Möven, welche ohne Ausnahme Fischfresser, in der Gefangenschaft Allesfresser sind, bereiten dem Liebhaber bei der Eingewöhnung wenig Schwierigkeiten. Hat man keine Fische, so genügt klein geschnittenes Fleisch, späterhin gibt man Garnelenschrot mit Kleie und gestampften Kartoffeln vermischt. Will man sie lange bei guter Gesundheit erhalten, so darf es an ausreichendem Badewasser nicht

fehlen. Die größeren, wie die Silber-, Mantel-, Herings- und alle Raubmöven sind bissig und bössartig und dürfen in beschränkten Räumlichkeiten mit kleinem Geflügel nicht zusammengehalten werden.

Die Alken, Seetaucher und Lappentaucher bieten für den Liebhaber wenig Bemerkenswerthes; sie sind ausschließlich Wasserbewohner, ihre Eingewöhnung ist bei Vielen schwierig.

Von einigem Interesse dürften nur der Haubensteihsfuß (*Colymbus cristatus*) und der kleine Steihsfuß (*Colymbus minor*) sein. Man füttert sie mit kleinen Fischen und Herzstückchen. Geht man später zum Ersatzfutter über, so setzt man der Garnelenschrotmischung etwas feingestoßenen oder gemahlten Haas zu.

Zum Schluß nun wende ich mich den Raubvögeln zu. An geistiger Begabung stehen die Raubvögel gleichfalls hoch über denen aus anderen Ordnungen; Muth und Kraft, vorzügliche Schärfe des Auges und staunenswerthe Flugkraft machen diese stolzen Geschöpfe zu den Beherrschern der Thierwelt, aus der sie ausschließlich ihren Fraß entnehmen und daher mehr oder weniger mit dem Menschen im Kampf leben. Die meisten sind am Tage thätig oder in der Dämmerung, andere nur bei Nacht. Wir nennen sie kurzweg Tag- und Nachtraubvögel. Für den Liebhaber haben die Raubvögel nur einen untergeordneten Werth, denn das Halten derselben ist mit mancherlei Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verbunden.

In den meisten Fällen dürften nur jung aus dem Nest gehobene einen größeren oder geringeren Grad von Zähm-

badet aber ein mausernder Vogel wenig. Im übrigen ist es gut, wenn das Flugbauer möglichst geräumig und recht hoch im Zimmer angebracht ist; die Vögel werden sich dann um so wohler fühlen.

Nach Verlauf von 4 bis 6 Wochen wird der eine oder andre Hecthahn wieder Gesangsstudien machen; bevor er aber wieder vollständig auf dem Gesang ist, mögen noch weitere drei bis vier Wochen vergehen. Bis dahin lasse man alle Hecthähne ruhig bei einander im Hectbauer, theils um die Mauser der übrigen Vögel nicht zu stören, theils, damit sich die Vögel gegenseitig zum Gesang anfeuern können. Nur in dem Fall, daß ein Sänger umzuschlagen droht, entferne man diesen aus dem Flugbauer; er würde sonst unfehlbar die übrigen Hähne mit seiner mißlichen Tour anstecken. Man bringe einen solchen Sünder in ein andres Zimmer und suche ihn durch starke Verdunkelung und niedrige Temperatur von seinem Gesang zurückzubringen. Gelingt dies ohne Beeinträchtigung seiner körperlichen Gesundheit, so kann er später in Gesellschaft guter Sänger sich wieder gesanglich erholen.

Unter den Hecthähnen werden, wenn anders der Stamm gut ist, sich nach der Mauser immer einige finden, die man zur Noth als Vorschläger verwenden kann. Da ihr Gesang früher ausgebildet ist, als derjenige der besondern Vorschläger, weil diese später in die Mauser kommen, so hat der Züchter dann den Vortheil, immer einige Vorfänger für seine jungen Vögel zu haben. Diese werden sich daher weniger darauf legen, eigene, unliebsame Töne zu erfinden oder den noch unfertigen Gesang der Hähne der ersten Brut nachzuahmen, als dem Gesang älterer Hähne zu lauschen und sich nach

diesem zu bilden. Damit ist aber für den Züchter sehr viel gewonnen, denn erfahrungsmäßig gehen die jungen Vögel gerade in der Zeit am ehesten im Gesang zurück, wenn die Alten schweigen.

Wollen die in Einzelkäfigen gehaltenen Hecthähne nicht so recht abmausern, bekommen sie dabei gar ein struppiges Ansehen, so lasse man sie ebenfalls in das Flugbauer fliegen; man hüte sich aber dabei, den Vogel anzufassen, um das Gefieder nicht noch weiter zu verlegen. Einige Züchter haben die Gewohnheit, solchen schwer mausernden Vögeln die alten Federn auszurupfen; ich möchte nicht dazu rathen. Es ist das doch eine schmerzhafteste Behandlung, von der Niemand vorher wissen kann, ob sie überhaupt nöthig ist und ob sie die Gesundheit des Vogels nicht mehr benachtheiligt, als sie ihm förderlich ist. Im Großen und Ganzen kommen übrigens derartige Strupphähne nur selten vor; bei zweckmäßiger Behandlung und Verpflegung der Vögel verläuft die Mauser insgesamt regelrecht; es gibt aber eine, ältern Züchtern wohlbekannte Federkrankheit unter den Kanarien, welche im Winter oder doch im Spätherbst beginnt und sich durch den ganzen Winter hinzieht. Man hält dafür, daß sie die Folge einer überföhlagenen oder doch unvollkommenen Herbstmauser sei; es kommen aber auch Fälle vor, wo eine solche Nachmauser auftritt, ohne daß man dafür eine Ursache angeben könnte; sie beschränkt sich dann auf den Wechsel der kleinen Federn, macht den Vogel aber zu ausdauerndem Gesang unlustig. Derartige Vögel müssen in offenen Käfigen gehalten und besonders aufmerksam verpflegt werden.

Den nach der Mauser in Einzelkäfige gebrachten Hähnen entziehe man das volle Tageslicht durch

heit erreichen, alt eingefangene bleiben stets mürrisch, hocken mit gänzlicher Theilnahmlosigkeit auf ihrer Sitzstange, trogen sich auch wol zu Tode. Es gilt aber auch hier das alte Sprüchwort: „Nulla regula sine exceptione“.

Die Ernährung von alt eingefangenen Raubvögeln ist sehr einfach: Vögel jeder Art, Mäuse, Ratten bilden das Hauptfutter. Feisches Fleisch genügt nicht zu ihrer Ernährung, ohne Ausscheidung von Gewöllen gehen sie bald ein.

Der Wandersalk (Falco peregrinus) fügt sich leicht in die Verhältnisse; er wird, wenn man sich viel mit ihm beschäftigt, recht zahm, liebt aber, im Gegensatz zu anderen Raubvögeln, ein öfteres und gründliches Bad. — Der Lerchen- oder Baumfalk legt in der Gefangenschaft sein ungestümes Wesen völlig ab; er kann recht lieb werden, ist aber sehr ärrlich und muß im Winter warm gehalten werden; sein nächster Verwandter, der Turmfalk, kommt ihm längst nicht gleich. Der Merlin bleibt zu stürmisch und zu wild, um sich die Zuneigung seines Pflegers erwerben zu können.

Die Adler bieten dem Liebhaber ein zu geringes Interesse, sie verlangen zu große Gefasse und gehören in Zoologische Gärten.

Von den Bussarden dürfte der aus dem Norden kommende Buteo lagopus der angenehmste sein, er lernt seinen Pfleger bald kennen und übertrifft in seinem Betragen seinen Verwandten, den Buteo vulgaris, wesentlich.

Unleidlich in ihrem Betragen sind der Sperber und der Fühnerhabicht; will man nicht Studien an ihnen machen, dann nagelt man sie besser an das Schein-

thor oder stopft sie aus. Nicht viel fügsamer sind die Weihen; man wird an alt eingefangenen wenig Freude haben, denn sie sind voller Tücke und Bosheit, bleiben stets wild und wissen genau den Moment abzuwarten, wo sie ihrem Pfleger eine empfindliche Wunde schlagen können.

Von den Eulen verdient der Uhu unser ganzes Interesse; nicht mit Unrecht nennen wir ihn den „König der Nacht“. Er ist einer der gefährlichsten Raubvögel. Jung aus dem Nest genommen wird er sehr zahm, zeigt eine gewisse Anhänglichkeit an seinen Herrn und läßt sich tragen und hantscheln wie eine Katze. Wer sich viel mit ihm beschäftigt, wird seine guten Seiten bald kennen lernen. Bis zu einem gewissen Grade läßt er sich abrichten, er lernt es auch, mit anderen Vögeln zu verkehren, was oft zu urkomischen Vorgängen führt. Wer aber glaubt, ihn durch Hunger oder Mißhandlungen gefügiger machen zu können, wie dies leider bei vielen Sägen Sitte ist, muß als Entgelt gelegentlich einen wuchtigen Krallenhieb erdulden. Alle übrigen Eulen bieten außer den Käuzen und der Schleiereule nichts Erwähnenswerthes; die Eingewöhnung aller ist einfach, zu ihrer Erhaltung dürfen Mäuse und lebende oder getödtete Vögel nicht fehlen“.

Hiermit schließe ich meine Ausführungen; möchten dieselben dazu beitragen, den Sinn für verständnisvolle Vogelpflege zu fördern und möchten sie unsrer edlen Liebhaberei immer mehr neue Jünger zuführen!

allmähliche Verdunklung erst dann, wenn der Gesang sonst zu laut werden würde. Einzelne Vögel können, weil ihr Gesang keine hohen Passagen oder lauten Touren enthält, offen gehalten werden; im Allgemeinen ist aber die Verdunklung der Käfige bei einer größeren Anzahl von Sängern leider nicht zu umgehen. Bei einer geringeren Anzahl kann man es ja mit offenen Käfigen versuchen; man hat, wenn der Versuch gelingt, dabei den großen Vortheil, daß man die reizende Gestalt des kleinen Sängers immer vor Augen hat und — die Vögel sind in offenen Käfigen bei zweckmäßiger Verpflegung auch entschieden ausdauernder.

Die Zuchtweibchen belasse man am besten im Hekzimmer bis zu der Zeit, wo man das Ausweihen desselben — welches alljährlich geschehen sollte — vornehmen lassen will. Man tausche aber die gebrauchten Nistkästen der Milben wegen gegen andere aus, welche man vorher in Kalkmilch gestellt hatte, oder entferne sie auch ganz aus der Hekke, da sie den Vögeln doch nur zur Schlafstätte dienen, und kranke Vögel sich dahin gern zurückziehen, darin verenden und leicht mehrere Tage darin liegen bleiben können, ohne daß man sie vermisst.

Das Eisfutter verringere man allmählich, soweit dies mit Rücksicht auf die etwa noch in der Hekke befindlichen Jungen angänglich erscheint; im übrigen sei die Fütterung und Verpflegung dieselbe. Nachdem die letzten Jungen aus der Hekke ausgefangen sind, kann man das Eisfutter nach und nach den Weibchen entziehen; zweckmäßiger bleibt es indeß immer, ihnen dasselbe in mäßigen Gaben zeitweise zu reichen. Nothwendiger erscheint es, beim Eintritt der kälteren Jahreszeit das Zimmer angemessen zu heizen. Es kann zwar zugegeben werden, daß dies nur an sehr kalten Tagen eigentlich nothwendig ist, allein einer liebevollen Pflege der Vögel entspricht es doch, dieselben nicht Kältegraden aussetzen, bei welchen sie sich nicht ganz wohl fühlen. Auf den kanarischen Inseln, wo der Wildling bekanntlich überwintert, sinkt die Wärme durchweg nicht unter acht Grad R., und dies ist, wie ich glaube, so ziemlich die Grenze, die wir auch beim Kulturvogel einhalten müssen.

In der Hekke entwickelt sich unter den Weibchen nach überstandener Mauser bald ein eifriger Gesang; man sollte dabei meinen, es müsse sich noch ein oder der andre Hahn unter den Vögeln befinden. Erfreulich ist dies für den erfahrenen Züchter nun eben nicht, aber er kann es nicht anders vermeiden, als wenn er den ganzen Schwarm ausfängt und dicht gedrängt in Flugkäfige bringt. Hierbei wird er wol daran thun, zunächst die etwaigen kranken Vögel auszusondern und die gesunden möglichst nach dem verschiedenen Alter oder nach ihrer sonstigen Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit für die weitere Verwendung der Zucht zu trennen und dabei zu beachten, daß jüngere Weibchen fruchtbarer sind, als ältere, und unter den ersteren sich die sog. Einkügel

— Halbschwalben — die gefleckten und die sonst unregelmäßig gezeichneten Vögel zur Zucht nicht eignen, wenn man nicht bloß gute, sondern auch zugleich schöne Vögel ziehen möchte.

In letzter Hinsicht wird bei der Harzer Zucht freilich viel gesündigt; die Zucht guter Säger geschieht bei manchen Züchtern ganz auf Kosten einer schönen Zeichnung oder Farbe. Man kann ja bei der Auswahl der Vorschläger nicht auf Farbe sehen, aber bei den Heksvögeln sollte man durchaus etwas darauf achten, daß die eingeworfenen Vögel nicht gar zu häßlich sind.

Der Vertilgungskrieg wider die Habichte.

Wer kennt nicht die außerordentliche Raublust und Gefräßigkeit des Habichts und die durch ihn bewirkte schwere Schädigung des Gesamtbestands aller nützlichen Vogelgattungen, insonderheit der Singvögel und der Tauben. Aller Orten findet man durch ausgestreutes Gefieder das blutige Gebiet des Räubers bezeichnet, und selbst die Hühnerhöfe unserer Landwirthe kennen kaum einen schlimmern Feind. Jedes fühlende Herz empört sich beim Erblicken der Qualen, die der graue Räuber dem armen Opfer bereitet. Das Erblicken des mächtigen Raubvogels schon wirkt lähmend, wie der Blick der Klapperschlange, auf das Geflügel; ich sah zu wiederholten Malen, wie Hühner und Tauben, von Furcht erstarrt, sich regungslos niederdrückten, ohne auch nur zu versuchen, dem nahen, schützenden Schlege oder Unterschlupf zuzustreben; ich sah (ohne dazwischen treten zu können, da der Räuber mein Aufen u. a. unbeachtet ließ), wie er das Opfer mit Blitzesschnelle überwältigte, es am Boden auf den Rücken warf und nun begann, aus dem zuckenden Körper zunächst die Eingeweide zureißen und diese zu verschlingen. Noch lebte das Huhn mit geöffneter und entleerter Bauchhöhle, als es mir möglich war, den Raubvogel zu verschrecken.

Wer begrüßt es da nicht mit Freude, wenn jetzt ein Zirkularerlaß des Herrn Ministers für Landwirtschaft, auf Anregung des geschäftsführenden Vereins des Verbands deutscher Brieftaubenliebhaber-Vereine und unterstützt durch den Kriegsminister, die Regierungen der Provinzen Hessen-Nassau, Westfalen, Rheinpreußen, Posen und Westpreußen, sowie die königliche Finanzdirektion zu Hannover angewiesen hat, die königlichen Forstschutzbeamten zu wirksamer Vertilgung der schädlichen Raubvögel aufzufordern! In Hinsicht darauf, daß die in politischer Beziehung besonders wichtige Brieftaubenzucht und -Ausnützung durch die Habichte schwer bedroht ist, gewährt das Kriegsministerium Schußprämien, und die Vereine haben das gleiche Bestreben. So zahlte schon seit einiger Zeit der Verein „Hannovera“ für jeden in der Nähe Hannovers getödteten Habicht 3 M. Außerdem sollen Fangkörbe für Habichte in größerer Zahl gefertigt und zur Verfügung (wem? d. Red.) gestellt werden. Unterhalb derselben ist in einem

Drahtgitterwerk eine Taube eingesperrt, welche den Raubvogel zum Stoß auf sich anlocken soll, wobei derselbe von dem sich alsbald schließenden Korb gefangen gehalten wird.

Wir möchten doch hierbei nicht unerwähnt lassen, daß die Fangvorrichtung eine Grausamkeit insofern einschließt, als dazu lebende Tauben als Lockmittel benutzt, diese aber durch die Bedrohung seitens des Benutzers in unerhörter Weise geängstigt werden. Dringend zu empfehlen wäre, eine ausgestopfte oder todte Taube, welche auf einem Drahtwerk beweglich erhalten werden könnte, als Lockmittel dienen zu lassen.

S.

Aus den Vereinen.

Lyons. Die „Société Colombophile“ veranstaltet in den Tagen vom 4. bis 14. Oktober eine Ausstellung, und zwar soll Alles, was die Hundezucht, Vogelkunde und Jagd betrifft, auf derselben vorhanden sein. Es werden viele Medaillen in Gold, Silber und Bronze, sowie Ehren diplome für die besten Leistungen ausgesetzt. Inbetreff aller näheren Verhältnisse sowie wegen Erlangung der Programme und Anmeldebogen, wolle man sich an den Vorsitzenden, Herrn Nicolas Burlini, oder an den Schriftführer, Herrn J. C. Bonfils, wenden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesügelzuchtverein in Neustadt a. d. S. vom 20. bis 22. September. Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer, Herrn Karl Stöwer, zu beziehen.

Landwirtschaftlicher Verein für Rheinpreußen (Zefalsabtheilung) in Mettlach am 4. und 5. Oktober. Mit Prämierung und Verlosung. Programme durch Herrn S. Racher in Beddingen a. d. Saar und Anmeldebogen durch Herrn Metzlach in Mettlach. Schluß der Anmeldungen am 24. September.

Gesellschaft „Fauna“ in Elberfeld (landwirtschaftliche Ausstellung). Mit Verlosung. Programme sind durch Herrn Dieke, Vorsitzender des Fest-Komitees des „Landwirtschaftlichen Vereins“ zu beziehen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gerichtsassessor Dr. S.: Die Untersuchung Ihres Graupapagei zeigte ein völlig unerwartetes Ergebnis. Nach Ihren Mittheilungen hätte ich annehmen müssen, daß der Vogel, zumal er doch erst seit Ende Juli in Ihrem Besitz sich befand, noch an der unheilvollen Sepsis zugrunde gegangen; diesmal aber hatte der Schiffer Ihnen einen durchaus kerngesunden Vogel verkauft, welcher vollbeleibt und an allen inneren Theilen in vorzüglichem Zustande war — und der es daher umsomehr bedauern ließ, daß er an einer garnicht schweren Darmentzündung zugrunde gegangen. Jedenfalls hat er irgend etwas gefressen, was ihm schlecht bekommen. Wahrscheinlich aber haben Sie dann das anfangs nicht bedenkliche Leiden wol selbst durch die Darreichung von Rothwein verschlimmert. Es ist ja in solchen Fällen außerordentlich schwierig, aus den Krankheits-Erscheinungen einen richtigen Schluß zu ziehen und dann die rechten, zuträglichsten Mittel anzuwenden. — Im übrigen kann ich nur meine Warnung wiederholen, daß die Liebhaber von den sog. Schiffkleuten, welche nach Berlin und anderen Städten von Hamburg, Bremen u. a. aus plötzlich mit einem mehr oder minder großen Schub von Graupapageien herübergekommen und diese, zunächst für 30 Mk und allmählig immer billiger bis zu 6 Mk für den Kopf herab, an den Mann zu bringen suchen, niemals kaufen mögen! Ihr Graupapagei ist nach meinen reichen und lange Zeit hindurch gesammelten Erfahrungen der einzige ganz gesunde und lebensfähige Vogel, welchen ein Liebhaber bei solcher Gelegenheit erlangt hat.

Ein Abonnent in Basel: Es liegt zweifellos in unrichtiger Fütterung und Verpflegung überhaupt begründet, daß Ihre Haideleerche nicht gut mauert und zugleich ge-

schwollene Augen hat; da Sie aber gar keine näheren Angaben gemacht haben, so bin ich leider nicht in der Lage, Ihnen erfolgversprechende Rathschläge geben zu können. Schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II an, verpflegen Sie den Vogel nach den darin verzeichneten Anleitungen, und wenn er dann in gutem Futterzustande ist, so suchen Sie, wie dort gleichfalls vorgeschrieben, die Mauser hervorzurufen. Die geschwollenen Augen werden sich dann ganz von selber verlieren, vorausgesetzt, daß Sie die Lerche auch sorgfältig gegen Zugluft bewahren.

* Anfrage: Mein großer Schwarzpapagei verlor im vorigen Herbst die schwarzen Federn und bekam an deren Stelle weiße. Doch auch diese fallen immer wieder aus, so daß der Vogel theilweise kahl, theilweise ruppig im Gefieder ist und wie gerupft erscheint. Sonst ist er gesund, frist Hanf, Hafer, Glanzkorn, Hirse, gekochten Mais, als Zugabe Obst und Sepia und namentlich gern nimmt er morgens in Kasse gewickelten Zwieback. Auf Anrathen, den Papagei zu baden, habe ich ihn während des Sommers jeden Morgen mit warmem Wasser begossen; er befindet sich wohl dabei, aber das Gefieder verändert sich nicht, die Schwanzfedern hängen wie zerschlossenen herab. Da Sie die Ursache dieser Abnormität wol ergründen können, habe ich mir erlaubt, Ihnen einige ausgegangene Federn mitszuschicken und bitte um Antwort.

Auskunft: Herrn Blottners: Es ist eine überaus seltene Erscheinung, in welcher Ihr Schwarzpapagei uns entgegentritt. Nachdem ich die Federn mikroskopisch untersucht und keinerlei Schmaroger darin gefunden, bin ich zu der Einsicht gelangt, daß die merkwürdige Veränderung des Gefieders von innen herauskommen muß und zwar hauptsächlich infolge irgend einer krankhaften inneren Störung, sei es der Verdauungswerkzeuge oder vielleicht auch nur der Hautthätigkeit. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie die Lebensweise und Ernährung des Vogels völlig verändern. Bringen Sie ihn, sobald die Witterung es irgend zuläßt, stets hinaus in's Freie, wobei Sie jetzt natürlich die Bespritzungen mit Wasser unterlassen müssen. Wenn Sie einen Ort wählen, wo er vor Zug und rauhen Wind geschützt ist, so können Sie ihn noch während des Septembers und ganzen Oktobers täglich hinausbringen. Auch lassen Sie ihn die jetzt so milden Sonnenstrahlen möglichst genießen. Sodann aber beachten Sie folgenden Rath sorgsam. Geben Sie ihm in den nächsten 4 Wochen einmal fast ausschließlich gutes, süßes Obst, also vornehmlich Birnen oder vollreife Äpfel, dazu täglich nur höchstens einen Eßlöffel voll Hanfsamen, in den nächsten 4 Wochen sodann reichen Sie ihm ausschließlich Samereien: Hanf, Kanariensamen, Hafer, Hirse, Sonnenblumensamen und trocknen Mais; in den dritten 4 Wochen bekommt er nur gekochten Mais ohne Zugabe von Obst und trockenem Samen, und wenn sie diese drei verschiedenen Fütterungen durchgemacht haben, so geben Sie ihm dann wieder die gesammte Fütterung, wie er sie ursprünglich erhält. Bei allem Futter, namentlich aber während Sie bloß Obst reichen, müssen Sie recht reichlich und besonders auch mannigfaltig Kalk darbieten, nicht Sepia allein, sondern auch Stücke von alten Wänden, Kreide und gebrannte Aufsteinstüchen, wie ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I vorgeschrieben. Das ist eine langwierige und langweilige Kur; — wenn Sie den schwarzen Papagei aber wieder in voller Gesundheit vor sich haben wollen, so bleibt Ihnen nichts andres übrig, als daß Sie sich die Mühe nicht verdrießen lassen.

Briefwechsel.

Herrn H. Kindeisen: Die Vorarbeiten zu meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ III. (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) werden bereits gemacht, doch kann ich dasselbe natürlich nicht eher ausarbeiten, als bis der IV. Band des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ vollendet ist. Trotz aller Hindernisse und der großen schweren Aufgabe, die ich mir in dem letztern gestellt, komme ich jetzt, nachdem

ich noch eine Reihe mannigfaltiger Versuche gemacht, doch ungleich rascher vorwärts als bisher, und die fünfte Lieferung geht ihrer Vollendung entgegen.

Herrn A. Rossow, Vogelfutterhandlung in Berlin: Die mir übersandte Probe Ihrer diesjährigen, vor Johanni hier gesammelten Amselpuppen ergibt, daß dieselben von vorzüglicher Beschaffenheit sind.

Die „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerjchel), enthält in Nr. 38: Zoologie: Neue Erfahrungen in der Makropodenzucht. — Tödtungsmittel für Insekten (Fortsetzung). — Botanik: Die Treiberei der Maiblume im Zimmer. — Der bolanische Garten zu Leipzig. — Das Sargassomeer (Schluß). — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Thierschutz. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Lyon; Hamburg; Willstöt; Zisterwalde. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81
Expedition: Louis Gerjchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Elogiusplatz 5,
[1757] Wellenfittich-Zücherei

und Spezialität ausländischer Vögel,
empfehle in tadellosen Exemplaren: Goldweber 10 *M.*, Orange-
weber 9 *M.*, Napolconweber 9 *M.*, Paradieswitwen 8 *M.*,
50 *J.*, Dominikanerwitwen 8 *M.*, Atlasfinken Par 7 *M.*,
in voller Pracht, Gürtelgrasfinken 21 *M.*, Ceresfinken
21 *M.*, Diamantfinken 20 *M.*, weiße Reisvögel 20 *M.*, gelb-
grüne Atrilde 12 *M.*, Kubafinken mit Goldfrazen 18 *M.*,
gelbb. Mövchen, Zuchtvärchen, 9 *M.* 50 *J.*, Zebrafinken 12 *M.*,
braunbunte Par 8 *M.* 50 *J.*, Wellenfittiche, Zuchtvare, 12 *M.*,
junge diese, 1. Brut, Prachtthiere 10 *M.* fürs Par, rothe Edel-
papageien 45 *M.*, Gelbmantel-Vori 45 *M.*, schwarzköpp. Vori
45 *M.* fürs Stück, Sperlingspapageien 11 *M.*, Halbmond-
fittiche 11 *M.*, rothf. Inseparables 14 *M.* fürs Par, graue
Kardinale, Nach., 8 *M.*, Wbb. 6 *M.*, Purpur-Tangara
20 *M.*, Jamaika-Trupiale 25 *M.*, Organisten 7 *M.* 50 *J.*
fürs Stück, amer. Papertinge a 8 *M.*, chin. Zwergwacheln
Par 30 *M.* u. a. m. Preislisten kostenlos und postfrei.
Tausche auf alle fremdländischen Vögel.

Verkaufe:

1 Hühnerhabicht (Wildfang)	6 <i>M.</i>
1 Sperlingskauz	5 "
1 Wachtelkönig (Wildfang)	3 "
8 Stück Meerschweinchen	a 1 "
1 Albinoratte	1 "
1 Fuchs	6 "

[1758] **Max Krüel,** Otterberg, Rheinpfalz.

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen,
stets am besten zu beziehen bei **Emil Claus,**
[1759] Hamburg, St. Pauli.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, a 12r.
einschl. Verp. 6 *M.*, empfiehlt geg. Nachn.
[1760] **C. O. Streckenbach,** Breslau.

Ein Wiedehopf-Weibchen sucht zu kaufen
[1761] **Dr. Stimmel,** Leipzig, Marienstr. 18.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *J.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1762] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: 1 Par Seidenschwänze 6 *M.*, Stiglit-
Wind. 1,50 *M.*, Star 2 *M.*, Dompaff-Nach. 2 *M.*,
4 Wachtelkönige a 1,50 *M.*, 2 zahme Ribige a 2 *M.*, Kaliforn.
Schopfwachtel-Nach. 8 *M.*, 1 Zuchtpar Madagaskarweber
14 *M.*, Madagaskarweber-Nach. 6 *M.*, 1 Zuchtpar finger-
zahme große Alexandersittiche 50 *M.*, 1 Zuchtpar rothköpfige
Inseparables 12 *M.*
[1763] **Hintz,** Pfarrer,
Rastenburg (Ostpreußen).

Verkaufe: Einen echten engl. Pointer im 3. Felde,
firm dressirt, weiß mit gelbem Behang, Preis 60 *M.*,
(tausche auch ein: firm deutsche mit anderen); 1 Lesacher-
flinte, doppelt, noch ganz neu, 50 *M.*, Kal. 16; 2 Frettchen
a Stück 15 *M.*; mehrere Raketen aus erhaltene Schmetter-
linge; ein gutes, stark gebautes Tellereisen 8 *M.*; 3 Wachtel-
neke mit Pfelsen a Stück 8 *M.*; 2 Stück raffechte Dachs-
hunde a Stück 25 *M.*, ganz zahme weiße Mäuse a Par 50 *J.*
[1764] **Fr. Wagner,** Zeitz.

Goldfische für 100 Stück 12 Mark

bei Abnahme von 1000 Stück, bei kleineren Partien ent-
sprechend theurer, versendet vom 15. September an
Carl Lehl, Straßund (a. d. Ostsee).

Zusftrirte Verzeichnisse über Aquarien, Vögel, Fische
und Amphibien gegen 50 *J.*. Anfragen ist Marke bei-
zufügen! [1765]

Neu! Eiserne Universalmühle. Neu!

Größte Bequemlichkeit für jeden Vogelliebhaber.
Zum Reiben von Mohrrüben, Mahlen und Quetschen
von Haas und anderen Samereien. Gegen Einfindung
von 4,50 *M.* postfrei.

[1766] **Georg Maercker,** Vogelhandlung,
Berlin C., Wallstr. 97.

Meerschweinchen,

junge diesjährige, stück- oder parweise a 1 bzl. 2 *M.* (einschl.
Verpackung), versendet gegen vorherige Betragseinzahlung
(einschl. Porto) oder mit Postnachnahme

[1767] **v. Schönberg,**
Thammenhain bei Wurzen (Sachsen).

2 P. Bartmeisen a P. 15 *M.*, 3 P. Zebraf. a P. 9 *M.*,
1 Wbb. Kapfanarienvogel 9 *M.* Tausche bzl. kaufe: 2 Wbb.
ostind. Nonpareils, 2 Wbb. Bartf., 1 Wbb. gelb. Wellenf.
[1768] **Picut. Hauth,** Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

Zu verkaufen:

Ein talentvoller Graupapagei, jung, spricht und pfeift,
fingersahm, tadellos im Gefieder, 75 *M.*; ein Amazonen-
papagei, tadellos, spricht sehr viel, lacht, weint, pfeift und
singt, 65 *M.* Liebhabern theile Näheres mit.

[1769] **H. Borsum,**
Pech bei Bremerhaven, Langenstr. 61.

Empfehlung.

Von der „Großhandlung erot. Vögel in Lindenau-
Leipzig, J. D. Rohleber“ habe ich im Laufe dieses Jahres,
sowol für mich, als auch aus Gefälligkeit für andere,
etwa 30 Pare ausländischer Vögel bezogen, welche nicht
nur gut übergekommen, sondern sich heute noch zu meiner
Freude als gesunde und schöne Exemplare erweisen, weshalb
ich Vogelliebhabern, auch in bezug auf Preiswürdigkeit, diese
Handlung bestens empfehlen kann.

Lüdenscheid, 11. September 1884. [1770]
Louis Weinbrenner.

Gebe ab: 2 Singdrosseln, 1 diesjähr. Goldamsel,
1 Schildamsel, a Stk. 25 *M.* einschließlich Versandkäfig.
Sämtliche Vögel sind kern gesund und gut besiederte
Männchen. [1771] **A. Höpfner,** Bad Nauheim.

W. Brunn, Berlin, Marktgrafenstr. 24,
empfiehlt: junge prachtvolle Graupapageien, 15 *M.*, angeh.
sprech., 20 *M.* Amazonen 15 *M.*, Zebrafinken, eingef., Par
9 *M.*, sowie alle Arten Schmuck- und Ziervögel bill. [1772]

[1773]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Von den in voriger Nummer angebotenen Vögeln ist noch theilweise Vorrath am Lager. — Neu angekommen: blaue gelbbirnstige Aras, fingerzahn; Affen verschiedener Art; 1 Männchen Ehetis-Känguruh, sehr zahm; 1 schwarzrückiger Falk von Australien (Falco melanogenys); 1 gefleckter Falk von Tasmanien. — Preisverzeichnis frei zugesandt.

[1774]

Emil Geupel, Leipzig,

empfangt wieder: Sprosser, echte schwarze Siebenbürger, à 12 Mk; Meistersänger, singen sofort nach Erholung von der Reise, à 8 Mk, 5 Stück à 6 Mk; Haselmäuse, 4 Stück, davon 1 Weibchen hochtragend, à 3 Mk; Pfauenkopfsittiche Par 36 Mk; Kronen-Affen, ganz zahm und klein, à 30 Mk

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[1775]

hat vorräthig und empfiehlt: große rothhaubige Moluden-Kakabus à 90 Mk, Infa-Kakabus à 40 Mk, Rosa-Kakabus à 16 Mk, große gelbhaubige Kakabus à 18 Mk, kleine gelbhaubige Kakabus à 27 Mk, rothe Edelpapageien à 40 Mk, Amazonen à 24 Mk, dergl. fingerzahn, angebend sprechend, à 30–40 Mk, dergl. aufsprechend à 75 Mk, Surinams, fingerzahn, angebend sprechend, à 40 Mk, kleine Gelbköpfe à 27 Mk, Doppelgelbköpfe à 65 Mk, Sperlingspapageien Par 10 Mk, Gras- und Halbmond-sittiche Par 10 Mk, junge Wellensittiche Par 10 Mk, Nymfen Par 16 Mk, Lorisittiche Par 20 Mk, rosenbrüstige Alexander-sittiche à 20 Mk, kleine Alexander-sittiche, noch ohne Halsband, à 6 Mk, Kap-Läubchen Par 12 Mk, Organisten, Mnd. in Farbe, à 6 Mk, Purbur-Tangara, Mnd., à 15 Mk, Bülbüls à 15 Mk, Jamaika-Trupiale à 25 Mk, amerikanische Spott-drosseln à 20 Mk, Paperlinge à 6 Mk, graue Kardinäle mit rother Haube à 6 Mk 50 S, Safransinken, Mnd. à 6 Mk, Par 9 Mk, Nonpareils à 6 Mk, Indigos à 5 Mk, graue Reiskinken Par 4 Mk 50 S, gelbbunte Mövchen Par 8 Mk, dreifarbig Nonnen Par 5 Mk, weißköpfige Nonnen Par 5 Mk, schwarzköpfige Nonnen Par 4 Mk, weiße Reiskinken Par 20 Mk, blaue Bischöfe, Mnd., à 12 Mk, Turtorweber, in Pracht, Par 15 Mk, dottergelbe Weber, in Pracht, Par 16 Mk, Cabanisweber, in Pracht, Par 16 Mk, Maskenweber, Mnd. in Pracht, à 15 Mk, Blutschnabelweber, in Pracht, Par 5 Mk, Mnd. à 3 Mk, Ruff Weber, in Pracht, Par 6 Mk, Mnd. à 4 Mk, Schuppenköpfigen (Fr. frontalis) Par 20 Mk, Paradieswitwen, in Pracht, à Par 12 Mk, Mnd. à 8 Mk, Atlasfinken, in Pracht, Par 7 Mk, Mnd. à 4 Mk 50 S, Grauedelsinken Par 8 Mk, Bandfinken, Silberfaschen, Atrilde, Goldbrüstchen Par 4 Mk 50 S, Amaranten, Griselien, Gondonbleu Par 6 Mk, Orangebüsch. Par 6 Mk, Wachtel-Atrilde, Mnd., à 12 Mk, weißrückige Lerchen à 15 Mk, Tigerfinken Par 4 Mk 50 S.

Kleine Exoten bei Abnahme einer Kollektion von 20 Pären 3 Mk 50 S fürs Par.

Verfandt unter Gewähr lebender Ankunft. — Sämmtliche Vögel sind gesund und sehr schön besiedert.

[1776]

1884 er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnis und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße 29.

[1777]

Importirte Brautenten (Aix sponsa)

bieten an

Gebr. Reiche, Thierhandlung,

Alfeld, Prov. Hannover.

NB. Aufträge für amerikanisches Wild und Geflügel werden jederzeit entgegengenommen.

[1778]

[1779] Zu verk.: 84 er Ebereschbeeren, à Kilo 10 S, rothe Söhlunderbeeren, bei Markert, Scheibenberg i. S.

[1780]

Suche zu kaufen:

Gut besiederte Kanarienvögelchen in Partien von wenigstens 100 Stück, Jagdhunde (Griffon) und andere.

H. Ellinger, Bukarest.

Harzer Vogelbauer

liefert billigt. Illustrierte Preisliste postfrei und kostenlos.

[1781]

August Schütz, Klausthal a. Harz.

Abgegeben werden: 2 Par Zebrafinken à 8 und 9 Mk, sowie 2 Par Silberfaschen à 4 Mk; dagegen in Tausch genommen: 1 Sonnenvogel-Weibchen und 2 Elgersink-Weibchen von der größeren dunkelrothen Rasse. Angebote besorgt die Expedition unter D. N. 15.

[1782]

1 kleine Eiersammlung

ist billig zu verkaufen; Tausch nicht ausgeschlossen. Bei Anfragen Freimarkte erbeten.

[1783]

O. Strohbach, Chemnitz i. S., Blankenauerstr. 19.

Hohlkrocker!
Garantie für fehlerfreien Stamm, Stück 10 Mk (1a Stck. 15 Mk). [1784] **P. Holzky, Rötten (Anhalt).**

Suche zu kaufen:
Goldbähchen, Baumläufer, kleinsten Buntspecht, Tannenmeise. Angebote nebst Preisangabe erbeten.

Ernst von Korn,
[1785] **Breslau, Schweidnitzer Straße 47.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter
[1786] **Theodor Franck in Barmen.**

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Liter mit Verp.
[1787] **A. Schlhoff, Barmen.**

1 Par Venturmeisen (Parus pendulinus, L.) mit
[1788] **Zollhofer, Präparator, St. Gallen.**

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten
Tagespreis
[1789] **Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.**

Zu verkaufen:
Feine **Pariser Kanarienvögel**, Hähne 10 Mk, Hennen
8 Mk. Ein hübscher **Wachtelhund** (Rüde), 1 jährig, schwarz
mit braunen Abzeichen und großem Behang, Preis 60 Mk.
Näheres durch die Exped. d. Bl. unter **K. L. 1042.**

Man wünscht zu kaufen:
Einen **Graupapagei**, jung, ganz gesund, vollkommen zahm,
angehend sprechend und sehr gelehrt. Angebote mit Preis-
angabe an
[1791] **Genf (Schweiz), Florissant Nr. 11.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit
[1792] **W. Prümer, Elberfeld.**

Braunb. jap. Mövchen à 3,50 Mk, 1 Par sehr schöne
Diamantfinken 15 Mk, 1 fl. Rubarweber 6 Mk, 1 Helena-
faschen, 1 fl. Elsterchen, 1 Amaran à 2,50 Mk, 1 Mo-
zambikzeisig (Mach.) 3 Mk, div. Harzerbauer und Korbnecker
à 10 Mk zu haben bei
[1793] **L. Behrens,**
Mehlauten (Westpreußen).

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 Mk
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 Mk
Ia. Weiswurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 Mk
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1794] **Prag 411—I.**

Zu verkaufen: Zebrafinken 9 Mk, braune und gelb-
bunte japan. Mövchen 8 und 10 Mk (in richtigen Paaren).
Gesucht: Ein Ringelastreib-Mach. und Ceresastreib-Wach.,
auch ein Gürtelgrasfink-Wach.
[1795] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Ein Graupapagei, zahm, viel studierend, weg-
zugsfahig für 40 Mk abzugeben. [1796]
Anfragen unter **M. S. 32** postlagernd Rötten erbeten.

A. Rossow, Berlin,
Mantensfelstraße 29,
empfiehlt diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier,
staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum
Preis von 1 Mk fürs Liter. [1797]

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steinröthel verkauft
billig! [1798] **Zuckschwerdt, Giume, Ungarn.**

Ein Hechpar Madraswachteln 20 Mk, 4 Par Rosen-
kopfsittiche, meistens eigener Zucht, schön ausgefärbt, nist-
fähige Vögel, das Par für 75 Mk und 1 Par austral.
Sperbertaubchen für 15 Mk hat abzugeben.
[1799] **Dr. Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [1800]

Prima 1884er Ameiseneier, à Postpäckchen 15 Mk, bietet an
[1801] **Julius Müller jun., Spremberg N.-L.**

Weiswurm à Liter 60 Mk, bei Mehrabnahme und
Händlern Rabatt, Ameiseneier, Universalfutter für Insekten-
fresser, Silberhirschen à Postpäckchen 2 Mk 50 Mk postfrei,
sowie alle sonstigen Vogelfutter, Fleischfuttermehl, bestes
Futter für Fische u. Geflügel, Goldfische, empfiehlt
[1802] **Louis Goos, Heidelberg.**

Garantirt reinen, kalt ausgeschleuderten **Blütenhonig**
von meiner eigenen Bienenzucht empfehle à Pfd. 95 Mk, bei
mehr billiger. [1803] **Louis Goos, Heidelberg.**

Außer den in Nr. 37 angezeigten Vögeln empfehle
1 Graupapagei, gut sprechend u. f. w., 100 Mk, 1 dsgl., gut
sprechend und stotend, 150 Mk.
[1804] **S. Risius, Bremerhaven.**

Buntspechte 3 Mk, Rothkehlchen, Blaumeisen 80 Mk,
Kohlmeisen 60 Mk, Stiglige 1 Mk 50 Mk, Sprosser 12 Mk,
Hüttenjäger 15 Mk, große Rohrdommel 6 Mk, Insekten-
mehl Pfr. 40 und 60 Mk
Vogelhandlung Georg Maerker,
[1805] **Berlin C., Wallstr. 97.**

Plattmönche à Dkd. 20 Mk liefert

[1806] **A. Plueve, Olmütz.**

Graupapageien (Zafos), nur an Hanf und Mais ge-
wöhnt, à 20 Mk, 1 Zafos, anfangend zu sprechen, 25 Mk,
Surinam-Amazonen, zahm, ehlche Worte sprechend, 36 Mk,
Kosakafadus 12 Mk, 1 zahmer großer Gelbhaubentaftadu
15 Mk, 1 kleiner Alexandersittich, Mach., 7 Mk 50 Mk,
1 Zuchtpar Grassittiche, sehr schön, 8 Mk, amerikanische
Spottdroffeln, ausgehörte Sänger, 20 Mk, rosenbrüstige
Kernbeißer 10 Mk, Scharlachtangara 15 Mk, 1 Trauerzeisig,
Mach., eingewöhnt, 3 Mk, Tigerfinken Par 3 Mk 50 Mk,
Gordonbleu Par 5 Mk, Goldbrüstchen Par 5 Mk, Wellen-
sittiche Par 10 Mk, 1 Steinadler 40 Mk, Goldfische, große
schöne Ware, 100 Stück 20 Mk, Kronen-Affen, zahm 24 Mk,
1 Rejus-Affen, zahm, kann mehrere Kunststücke, 30 Mk,
1 zweifelhäutiges Kamel, sehr schön im Pelz, 500 Mk, Harzer
Kanarienvogelkrocker 8—15 Mk, 1,1 Pfaue, 82er Zucht,
20 Mk, 1,1 Ostfriesländer Milchschafe, größte Sorte, 60 Mk.
Gewähr lebender Ankunft. Gegen Postnachnahme.
[1807] **Gust. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.**

A. Racinet: „Das Polychrome-Ornament“,
Deutsche Ausgabe in Prachtband (III. Auflage), ganz neu
(Ebenpreis 140 Mk), für 90 Mk zu verkaufen oder gegen
Grosen zu vertauschen.

Anfragen an die Expedition unter **M. V.** [1808]

Bücher-Aufauf.

Bibliotheken u. einzeln z. höchsten Pr. Meine
Lagerkataloge liefere für 30 Pfg. postfrei.
[1800] **L. Glogau Sohn, Hamburg, Bursfah.**

Antiquar-Katalog Nr. 16,

Naturwissenschaften

2000 Nrn., erschien soeben und versenden kostenlos postfrei.
[1810] **S. Glogau & Co., Leipzig.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39.

Berlin, den 25. September 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte
Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Abwehr gegen der Zugvögel Herumtoben und Anstoßen an die
Käfigdecke.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Entwicklung des Sing-Apparats und Sangtriebs der Vögel.
Aus meiner Vogelstube.
Aus London und von meinen Vögeln.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Zeitschriften.
Briefwechsel. — Eingegangene Vereinschriften.
Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Abwehr gegen der Zugvögel Herumtoben und Anstoßen an die Käfigdecken.

Von Anton Frhr. von Stengel, Landgerichtsrath a. D.
in München.

Eine der unangenehmsten Eigenschaften der
Nachtigalen, Sprosser, Grasmückenarten und Spötter
im Gefangenleben ist das abendliche und nächtliche
Herumtoben und Anstoßen derselben an die Käfig-
decken zur Zugzeit, im Frühjahr, Herbst und auch
im Winter.

Werden doch durch das nach kurzen Pausen
stets wiederkehrende Getöse die Bewohner jener
Vertikalien, in denen die Vögel beherbergt werden,
in der geselligen Unterhaltung, beim Lesen und
besonders bei geistiger Thätigkeit erheblich gestört;
und diejenigen, welche in solchen Räumen etwa gar
die nächtliche Ruhe suchen müssen, werden des
erquickenden Schlafes beinahe gänzlich beraubt.

Die Vögel selbst aber erleiden durch das un-
sinnige Herumflattern eine unzutragliche Abmattung;

zerstoßen und zerstückten sich die größeren Federn,
reiben sie sich am Kopf bis zur Kahlheit ab, und
es kommt nicht selten vor, daß sie an scharfe Kanten
anstoßen, in Drahtmaschen hängen bleiben und sich,
wenn sie an spitze, bei Durchsicht der Käfige über-
sehene Gegenstände, anscheinend von unwiderstehlichem
Wandertrieb zu stürmischen, erfolglosen Reiseversuchen
angereizt, anrennen, überdies arg beschädigen.

Gar Mancherlei ist schon dagegen versucht
worden, meistens mit geringem Erfolg.

Vielleicht findet mancher hierdurch ungeduldig
gewordene Liebhaber erwünschte Abhilfe durch folgendes
Mittel.

Man wolle sich die kleine Mühe nicht verdrießen
lassen, entweder unter Benützung der gewöhnlichen
Zimmerbeleuchtung, die jedoch nicht weiter als
1 1/2 m von den Käfigen aufgestellt oder aufgehängt
sein darf oder durch Aufstellung einer besondern
Lampe — ich benutze ein Gasöllämpchen — den
Vögeln durch Erneuerung des Futters zur Abendzeit
beim Lichtanzünden im Herbst und Winter Gelegenheit
zu nochmaligem Fressen zu geben, und man wird
erstaunt sein, wie sich der angeblich nicht zu
bändigende Wandertrieb als außerordentliche Fresslust,
oder richtiger gesagt, als behagliche Befriedigung
eines quälenden Hungers herausgestellt hat. Zur
Stillung dieses Bedürfnisses muß man aber den
Vögeln mindestens 2 Stunden Zeit lassen, bis sie
vollständig gesättigt sind. Ebenso lange muß man
auch die den Vögeln zum Fressen nöthige Beleuchtung
andauern lassen, wenn das Mittel helfen soll. Dann
hat man aber auch die ruhigsten, verständigsten
Geschöpfe vor sich, von denen kaum einmal ein

Wildfang, wenn Schatten rasch an seinem Käfig vorübergehender Personen ihn schrecken, ein Par Quersprünge macht. Als ich zum ersten Mal durch diese Wirkung überrascht wurde, nachdem ich Jahre lang durch das unbändige abendliche und nächtliche Toben der bei Tage sonst so ruhigen und zahmen Thiere mich hatte quälen lassen, machte es fast den Eindruck auf mich, als wollten mir die nun befriedigten Pflöge zu erkennen geben:

„Endlich einmal Einer, der von der einseitigen, unglücklichen Idee, es beherrsche und treibe uns Käfigbewohner lediglich der angeblich unbezwingliche Wandertrieb zu dem verzweifeltsten Herumspringen und Flattern an, abgekommen ist. Der peinigende Hunger war's, der uns nicht ruhen ließ.“

Scherz bei Seite! Ich habe es erprobt, daß die abendliche Fütterung — aber genügend muß sie sein und darf nicht bloß in farger Vertheilung von einigen Mehlwürmern, sondern muß in länger andauernder Ueberlassung des gefüllten Futtergeschirrs bei beleuchtetem Raum bestehen — auch die tollsten Wütheriche, wie es einzelne Schwarzplättchen, Grasmücken und Nachtigalen sein können, sogleich beruhigte, sodaß dieselben nicht nur während des ganzen Abends, sondern auch die Nächte hindurch ruhig verblieben.

Die Vögel wissen schon nach einigen Tagen, daß es beim Lichtanzünden Abends Futter gibt, sie freuen sich schier darauf, gehen, daran gewöhnt, nach Erhellung der Zimmer und ihrer Futterräume sofort an dieses, springen ganz verständig hier und da, wie am Tage, von einem Sprungholz auf das andre und nicht an die Decke, ruhen dazwischen in längeren Pausen einmal sich etwas aus, um sich dann nach Verlauf einiger Stunden ganz und gar zum Schlafen die Nacht über hinzusetzen. Von einem Herumstürmen und einer hierdurch veranlaßten Störung der geselligen Unterhaltung im Zimmer weilender Personen oder ihrer etwaigen Beschäftigung, ebensowenig wie der Nachtruhe, ist keine Spur mehr wahrnehmbar.

Läßt einmal die Beleuchtung eine halbe Stunde oder länger auf sich warten, dann gibt es freilich

vor Ungeduld nach den Fleischtopfen Aegyptens Gepolter genug, das jedoch leicht abzustellen ist.

Dies Verhalten trifft nun während des ganzen Winters und auch im Frühjahr bei überwinterten Vögeln zu, bis dann höchstens einige Nachtschläger unter den Sprossern, Nachtigalen, Haidelerchen und Spöttern, nicht ein das Gehör beleidigendes Getöse, sondern ihren Gesang, das Entzückendste für den Liebhaber, zur Nachtzeit im Frühling vernehmen lassen.

Eine wirkliche Ausnahme machen die ganz frisch gefangenen Nachtigalen, hauptsächlich aber Sprosser, im ersten Frühjahr; gegen deren nächtliche Unruhe hilft weder Futter noch Beleuchtung, im Gegentheil, grelles Licht steigert ihren Ungehim bis zur Raserei.

Da müssen zur Beschwichtigung andere Mittel zu Hilfe genommen werden; über die Veranlassungen bei deren Anwendung darf ich vielleicht ein andermal eine Beschreibung bringen.

(Im Namen der beteiligten Liebhaber bitte ich recht sehr darum! Der Herausgeber.)

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

Der Sommer ist zu Ende, der Herbst ist da, alles rüstet sich zur Heimkehr. Da, wo vor wenig Wochen noch Tausende von gesunden und kranken Menschen am Meeresstrand weilten, um neue Kräfte für den Lebensberuf zu sammeln — oder sei es auch nur, um angenehm zu leben — wird es bald still sein von dem Geräusch der Welt. Das Reisen und Wandern der Menschen wird immer großartiger; geht es so weiter, so können wir den Wanderungen der Vögel die der Menschen bald gegenüberstellen und unsere Betrachtungen daran knüpfen.

Unsere gefiederten Freunde wandern aber nicht heimwärts, nicht wie es in dem bekannten, immerhin schönen Volkslied heißt: „Wenn die Schwalben heimwärts ziehen“ — sie ziehen hinaus in eine ungewisse Fremde, es läutet ihnen keine Glocke zum Einsteigen, kein fremdlicher Schaffner zeigt ihnen

Entwicklung des Sing-Apparats und des Sangtriebs der Vögel.

Das lebendige Interesse, das die Vogelwelt zu allen Zeiten erregt, verdankt sie zumieist ihrer Stimmgebung. „Sprechen ist ein lautes Denken“. Mit demselben Recht kann man Singen ein lautes Fühlen nennen, zumal bei den Meisterfingern der Lüste. Wie die Sprache beim Menschen, so mag wol der Gesang bei den Vögeln als das bedeutendste Entwicklungsergebnis gelten. Die Fähigkeit, zu singen, d. h. Töne in bestimmter Wahl und Aufeinanderfolge durch die Kehle hervorzubringen, sowie der Antrieb dazu, hat sich und ihre Organe gradweise ausgebildet. Wenn also von der Entwicklung des Vogelsangs die Rede ist, so muß man an die Entwicklung des Singapparats und des Sangtriebs denken. Zunächst an das Organ der Stimm-
Erzeugung, weil ja die Luftröhre als Vermittlerin der wichtigsten Lebensfunktionen schon vorhanden war, bevor sie sich zur Tongebung bei den Vögeln eignete. Die Luftröhre ward

schon uranfänglich zum Regeln des Ein- und Ausathmens mit einem einfachen Verschluss versehen, der mit dem entsprechenden Spiel der Brustmuskeln und des Zwerchfells ergänzend in Thätigkeit trat. Der Verschluss soll ja auch die Luftröhre vor dem Eindringen der unter dem Druck der Schlingbewegungen vorübergleitenden Nahrungsmitteltheilchen schützen. Bei Lebewesen, deren Brustmuskeln- und Athmungsthätigkeit zum Behuf des Flugs und der Füllung der Lunge, der hohlen Knochen und Zellen mit Luft so außerordentlich wie bei keinem andern Thier ist, und bei denen das längere Zurückhalten des Athmens in den aufgeblasenen Lungen schon deshalb erforderlicher sich erweist, um den Umfang des Vogelkörpers zu vergrößern, sein Eigengewicht durch die innere erwärmte, mithin leichtere Luft zu verringern, den Widerstand und die Tragfähigkeit der äußeren Luft zu vermehren, mußte der Verschluss der Luftröhre kräftiger und weniger einfach sich gestalten. Es entstand ein doppelter Verschluss oben und unten: der obere Kehlkopf und der untere vor dem Einmünden der Luftröhre in die Lungen. Das heftige Athmen, das stoßweise Ein-

den Weg, in dunkler Nacht; hoch über den Wolken, über Berg und Thal, über das brausende Meer, ohne Kompaß und Landkarte wandern sie sicher ihre Straße einem mildern Himmelsstrich entgegen. Einsitteln wünschen wir den Wanderern auf der Erde und in der Luft eine gute Reise mit dem Zuruf: „auf Wiedersehen!“ — Dem Berichterstatter und Beobachter bleibt die Aufgabe vorbehalten, über alles das, was er im Lauf des Sommers erlebt hat, getreulich zu berichten. —

Mancher schönen Leserin der „Gefiederten Welt“ würde es, nebenbei bemerkt, vielleicht interessanter sein, wenn ich weniger über das Leben der Vögel und mehr über das großartige Vadeleben in Norderney und Vorkum berichten wollte, von Soiréen, Bällen, Konzerten und Lustfahrten, dem Glanz der Toiletten, den Thorheiten der leichtlebigen Menschen und — nicht zu verschweigen — den stillen Seufzern, den vielen ungefüllten Hoffnungen und, ganz leise gesagt, über manche bittere Betrachtung inbetriff der leeren Börsen u. a. m.

Ja, meine verehrten Leserinnen, von Herzen gern, wenn der Nothstift des Herrn Herausgebers nicht wäre! — Dieser verhängnißvolle Stift bedeutet dasselbe, wie bei dem Kapellmeister der Taktstock. Darf ich denn nicht mehr erzählen, so weiß ich doch guten Rath. Waren Sie noch nicht in Norderney oder Vorkum, — es wandert sich heutigen Tags so bequem und leicht, ja, in Leer finden Sie sogar auf dem Bahnhof auf zwei großen Tischen in Niesenletern angeschlagen „billigste Fahrt nach Norderney und Vorkum“ — so kommen Sie im nächsten Jahr, es sieht in der Nähe alles ganz anders aus, als es sich beschreiben läßt. —

Eisig kalt war es im Frühjahr. Unsere heimkehrenden gefiederten Freunde rückten langsam in ihre alten Wohnsitz ein; drei Wochen später als sonst kam der Storch, am 15. Mai der Mauersegler (*Cypselus apus*). Februar und März dahingegen waren sehr milde. Die Standvögel, Spatz und Starmatz immer voran in der Kultur, mit den inzwischen eingetroffenen Sumpfs- und Wasservögeln richteten sich

frühzeitig häuslich ein. Der Fischreiher (*Ardea cinerea*) benutzte die günstige Gelegenheit, dem Fischereiverein in aller Stille ein Schnippchen zu schlagen und gegen alle hergebrachte Ordnung für zahlreiche und baldige Nachkommenschaft zu sorgen; Ende Mai flog die erste Brut aus.

Der Kibitz legte sehr früh. Die ersten Eier empfing ich am 20. März — für die „Getreuen in Jever“ ein Ereigniß; der große Kanzler erhielt zum 1. April pünktlich sein Geburtstags-Geschenk von 101 Stück Kibitzeiern.

Die Legthätigkeit des Kibitz, des Gambettwasserläufers (*Totanus calidii*), der Limose (*Limosa melanura*) u. a. m. war großartig. Ich versandte allein gegen 5000 Stück Kibitzeier.

Das bald darauf eintretende kalte Wetter brachte einen Umschwung in die Verhältnisse; das zweite Gelege hatte sehr von der Kälte zu leiden. Die Gelege der Wasservögel, namentlich die der Enten, gingen zum Theil zugrunde und wurden verlassen.

Von den Eiern, welche mir als gesund und frisch überbracht und von mir vielfach zu Brutzwecken abgegeben wurden, erwiesen sich viele als unbefruchtet. Die mancherlei Verdrüßlichkeiten, welche mir hieraus erwuchsen, möchte ich nicht unerwähnt lassen; ich werde bei den Seevögeln noch genaueres hierüber sagen.

Ein sicheres Erkennungsmerkmal, ob ein Ei angefroren gewesen oder taub ist, gibt es bis heute nicht. Im Fall die Eier der wildlebenden Vögel zu Brutzwecken dienen sollen, lassen sie sich nur darauf hin untersuchen, ob sie bereits angebrütet sind oder nicht.

Das Verfahren besteht in der bekannten Wasserprobe. Sinkt das Ei rasch unter und legt es sich sofort in seine natürliche Lage, so ist es gesund, ob es aber ausläuft, muß der Erfolg lehren. Zur Untersuchung aller anderen Eier auf Alter u. s. w. ist dies einfache Verfahren ebenfalls anwendbar.

(Fortsetzung folgt).

und Hervordrängen der Luft, bedingt unausweichlich nach akustischen Regeln eine Tongebung. Geräth in die Spalte ein Schleimklümpchen oder Faden, oder bildet sich, was bei dem Schleimüberzug der Tracheen leicht vorkommt, durch energisches Luftausstoßen eine Faltung oder Wulstung der Schleimhaut in der Weise, daß eine dünne schwingende Membrana zwischen die Spaltöffnung geräth, darin sich verfangt u. s. w., so wird das zufällig und unabsichtlich erzeugte Geräusch mannigfaltig. Wiederholt der Vogel den oftmals zufällig ausgestoßenen Ton absichtlich, erst ohne Zweck und dann, weil und nachdem er bestimmte Wirkungen des Tons auf sein eignes Gehör oder das anderer Wesen, die ihm nicht gleichgiltig sind, wahrgenommen, so langt er bei der absichtlichen, zielbewußten, artikulierten Stimmgebung an, der sich auch der geeignete Stimm-Apparat (Knorpelgehäuse, Stimmreizen und Stimmbänder mit der nöthigen Muskulatur) zweckmäßig anpaßt.

In gleicher Weise, wenn auch formverschieden, wie im obern Kehlkopf der Säugethiere, gestaltete sich die Luftröhre der Vögel zum untern Verschluss, ihrem eigentlichen

Kehlkopf. Durch die erhöhte Athmungsthätigkeit der Luftröhre bei Federthieren sind die Trachealknorpel als Luftröhrenskelet vollständiger zu einem ganzen Ringe entwickelt und zum knorpeligen Doppelverschluss gediehen. Bei dem Fehlen der Kauwerkzeuge, des Zäpfchens und des Kehlkopfs ist Gefahr vorhanden, daß rauhe, harte Nahrungsteilchen beim Schlingen oder gar Hinabwürgen in den Stimmrißbändern und Falten sich verfangen und die Erstickung des Thiers herbeiführen, besonders bei Vögeln, die ihre harte Nahrung auch unzerbissen hinunterschlingen, ohne daß diese zuvor, wie bei höheren Thierordnungen, durch die Verengung des Rachenetgangs in eine längliche Form zum bequemen Hinabgleiten in die Speiseröhre gebracht wird. Der obere Kehlkopf ist darum bei den Vögeln kaum mehr als eine in den angewachsenen Speiseröhregrund mündende Spalte.

(Schluß folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Von Apotheker F. Nagel.

Im Jahr 1883 hielt ich wieder ein Pärchen Sonnenvögel. Leider schritt dasselbe, obgleich ich ihm die verschiedensten Nistgelegenheiten gewährte, nicht zur Brut. Auch sah ich nicht, daß die Vögel die ihnen gebotenen Kerbthiere 'abbürsteten', wie ich es an einem ersten Paar beobachtet hatte. Als ich jedoch im Hochsommer große Ameisen fütterte, konnte ich wieder das Durchstechen des Insekts durch die Schwanz- und Flügel Federn wahrnehmen. Ich gab sodann die Sonnenvögel ab. Bald darauf gelangte ich in den Besitz von frisch gefangenen Zeisigen. Zwei Pärchen behielt ich davon, um mit ihnen einen Zuchtversuch zu machen. Zu ihnen gesellte ich noch ein Rothkehlchen, welches bald seine träumerischen Weisen sang. Im Frühjahr richtete ich ein Zimmer für diese Vögel zum Aufenthalt ein. Leider flog ein zahmes Weibchen Zeisig gegen das Fenster und ging ein.

Da das Wetter recht kalt war, so schritten die Vögel nicht zur Brut. Kurz vor Pfingsten jedoch sah ich, wie die Zeisige sich an einem Harzerbauer viel zu schaffen machten, und bald trug sich das Weibchen mit Nestbaustoffen. Jetzt erhielt ich auch Ersatz für das gestorbene Weibchen. Bald trug auch dieses Halme, Federn u. dgl.

Leider konnte ich die Vögelchen nicht eingehend beobachten, nur sah ich, wenn ich des Morgens fütterte, daß dann das erste Weibchen aus dem Harzerbauern herauskam und sich eines mächtigen Rothballens entledigte; es brütete also. Bald hörte ich Stimmen, anfangs leiser dann stärker; und eines Tags häßten zwei kleine Vögel umbeholfen in der Vogelstube herum, während die ganze Gesellschaft ängstlich lockte, überhaupt sehr aufgeregt war. Zum Glück fütterte das Weibchen und bald flogen die kleinen Zeisige im Gezweig umher. Leider fand ich das eine Junge nach kurzer Zeit verendet.

Mein Rothkehlchen sang nach wie vor. Hin und wieder sah ich es auch mit Nestbaustoff sich tragen. Plötzlich war es ganz verschwunden. Ich lockte, suchte Alles ab, vergebens. Der Vogel mußte entwischt sein. Noch einmal suchte ich alle Ecken durch, sah in alle Nistkästen, und da sitzt mein Rothkehlchen in einem derselben und brütet in einem wunderschönen Nest auf drei Eiern.

Mein singendes Rothkehlchen hatte sich als Weibchen entpuppt. Das Vögelchen bebrütete die Eier auf das eifrigste. Wenn ich es einmal aus dem Kasten heraustropfte, dann sträubte es alle Federn und haßte mit dem Schnabel nach der störenden Hand. Schließlich nahm ich den Kasten von der Wand, damit sich der Vogel nicht unnütz die Federn durch das Brüten beschädigen sollte.

Einige Zeit hatte ich zwei Stiglige. Sie fütterten sich und bauten ein so schönes Nest, wie sie in der freien Natur es nicht besser machen können. Da beide aber die Zeisige fortwährend störten, so

gab ich sie weg. So weit mein Bericht über meine einheimischen Vögel.

Seit Jahren bin ich Mitglied des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“. Mit Vergnügen lese ich die in der Zeitschrift jenes Vereins enthaltenen Aufsätze. Mit besonderm Behagen las ich Herrn Scheuba's Beobachtungen über Pinselzünger, die Sie ja auch in der „Gefiederten Welt“ den Lesern darboten. Im Mai dieses Jahrs brachte Herr Frenzel in denselben Blättern seine Beobachtungen, die er an einem Pärchen Schwalbenloris gemacht hatte. Da jetzt gerade diese Vögel angeboten wurden, so beschloß ich, ein Pärchen derselben zu erwerben. Die reizenden Vögel hielten ihren Einzug bei mir und richteten sich in ihrem großen Käfig ein. Sie machten den Eindruck von Edelpapageien, denn sie hatten den Schwanz verloren, und bewegten sich nur zum Futternapf herunter. Sie zitterten fortwährend. Da ich glaubte, daß sie fröhen, so ließ ich ihnen das Zimmer heizen. Aber auch so wurden sie weder munter noch verlor sich das Zittern. Als Futter erhielten sie Kanariensamen und Hirse. Sie fraßen nur den erstern. Leider kränkelte das Weibchen. Es fraß nicht recht und erbrach wässrige Massen. Wahrscheinlich hatte dasselbe auf der Reise sich an eingeweichtem und wol sauer gewordenem Brot den Magen verdorben. Bald schien es sich indessen ganz erholt zu haben. Es fraß gut und bekam wie das Männchen einen schönen Schwanz. Ich hatte die Vögel über vier Wochen, als ich ihnen Aehren aus dem Garten brachte, Aehren von Gräsern aus der Familie Zittergras.

Mit Vorliebe wurden die Aehren nach Körnern durchsucht. Haferähren wurden kaum beachtet. Ebenso wurde geschälter und ungeschälter Hafer verschmäht. Als ich den Vögeln eine geraume Zeit frische Aehren vorenthalten hatte (es war kaltes, feuchtes Wetter), sah ich, nachdem ich ihnen dann wieder ein Bund Grasähren in das Bauer gethan, daß das Männchen das Weibchen aus dem Kropf fütterte. Dies ging aber nicht leicht vonstatten. Unter beschwerlichem Würgen brachte das Männchen das Futter in den Schnabel aus dem Kropf in die Höhe. Nach dem Futtern wollte das Männchen sein Weibchen begatten, doch weigerte sich dieses und entschlüpfte.

Hirseähren wurden ebenfalls gern enthißt. Datteln und frische Feigen wurden mit Behagen verzehrt. Konnte ich einige Augenblicke die Vögel beobachten, dann hatte ich meine Freude an ihnen, wenn sie auch bisweilen sich kaum von der Stelle bewegten. Das Weibchen saß am unbeweglichsten. Ich nahm an, es wäre krank. Leider hat sich diese Voraussetzung bestätigt. Heute Morgen lag das Thierchen am Boden des Käfigs. Mit Mühe versuchte es am Draht in die Höhe zu klettern, was ihm mit großer Mühe gelang. Es nahm noch gequellten Mais. Dem zurückgebliebenen Männchen werde ich ein Weibchen wieder zugesellen. Hoffentlich werde ich mit dem Pärchen dann mehr Glück haben

und so Herrn Frenzel's Worte bestätigen können, daß man an den Schwalbenloris nur Freude erleben kann.

(Die Untersuchung ergab, daß das im übrigen kern-gesunde Weibchen an einem leichten Magenkatarrh gestorben war, den es wahrscheinlich durch die Fütterung mit den vielleicht noch feuchten Grasrispen bekommen. Man kann in dieser Hinsicht gar nicht vorsichtig genug sein. Dr. R.).

Aus London und von meinen Vögeln.

Von F. Schödtter, Hofschauspieler in Prag.

Anschließend an meinen letzten Brief muß ich noch mittheilen, daß Herr J. Abrahams eine prachtvolle Tangara hatte, welche Wucherpfennig kaufte. Der Vogel war etwas größer als die Tranertangara, am ganzen Körper lebhaft himmelblau gefärbt, am Hals und Flügeldecken dunkler, am Nacken war das Blau bedeutend lichter, beinahe weiß, Stirn schwarz und ein kleiner Schopf dunkelroth. Ich konnte den Vogel leider nicht feststellen*). Jedemfalls war es die erste Einführung dieses ausgezeichnet schönen Vogels. Der Preis betrug 5 Pfund Sterling.

Mein erster Besuch des berühmten Londoner Zoologischen Gartens brachte mir eine Enttäuschung. Nach meiner Vorstellung mußte diese Anstalt doch viel großartiger sein. Der Garten steht weit hinter dem Berliner zurück. Außerordentlich bedeutend waren nur die Sammlung lebender Papageien und der verschiedenen Fasanen- und Tragopan-Gattungen.

Einzig in ihrer Art sind das Reptilienhaus und ebenso das Insektenhaus. Alles andre ist unbedeutend.

Das Papageienhaus beherbergte 64 Arten. Nächstens schickte ich Ihnen das genaue Verzeichniß derselben; durch dreimaligen Besuch habe ich es mühsam zusammen gestellt. Länger als $\frac{1}{2}$ Stunde konnte man sich nicht im Hause aufhalten; das Geschrei war fürchterlich. Gefüttert wurde nur mit gekochtem Reis, Vogelbiscuit, und Kanariensamen.

Webervögel waren nur drei Arten vorhanden, nämlich Dryz, Ruß' und Blutschnabelweber. Dann ein weißfleckiges Pfäffchen und einige gewöhnliche Amseln. Sehr interessant waren drei lebende prachtvoll befiederte Exemplare des schönen Paradiesvogels (*Paradisaea apoda*). Diese Vögel waren außerordentlich zahm und wurden ebenfalls mit Reis und Eikonserven gefüttert. Dieselben waren Eigenthum eines Lords und nur zur Verpflegung im Garten untergebracht.

Eine Empfehlung von Herrn H. S. Jamrach an Professor Gerard vermittelte mir, daß ich die Sammlung der Webervögel und Widafinken im Museum noch zu sehen bekam. Die ornithologische Sammlung übersiedelt nämlich in das neue naturhistorische

Museum in Kensington, da das British-Museum nicht mehr Raum für dieselbe hat. Das Studium dieser großartigen Sammlung ließ ich mir sehr angelegen sein. Ich opferte 12 Tage allein dieser Arbeit. Durch die damals gemachten Aufzeichnungen und Vergleiche konnte ich endlich auch meine Sammlung genau feststellen. Namentlich waren es meine 5 Männchen Cabanis' Weber, welche ich genau vergleichen und feststellen konnte und ebenso die 3 Männchen Flügelbindiger Webervogel.

Die Verschiedenheit der Kopffärbung ließ mich vermuthen, daß ich drei verschiedene Arten habe, namentlich die schwarze Kopffärbung, welche sich bei dem einen Vogel über Stirn und Nacken nur bis zur Kopfmittle, bei dem zweiten bis zum Hinterkopf und beim dritten bis in den Nacken und Hals erstreckt. Ebenso sind diese drei Vögel merklich durch die Größe verschieden, indem der erste am kleinsten, der zweite am größten und der dritte am gedrungensten erscheint.

Ebenso stellte ich fest, daß mein zweites Paar Flügelbindiger Webervogel (*P. taeniopterus*) kein solches, sondern ein Pärchen schwarzfleckiger Webervogel (*P. atrogularis*) ist. Die Kennzeichen dieser Art, der goldgelbe Scheitel und die weiße Iris ließen mich dieselbe genau erkennen. Sie werden sich, Herr Doktor, erinnern, daß ich im vorigen Jahr von Fockelmann ein Paar kleine Edelweber mit der Bezeichnung als „weiße“ erhielt, dies ist das Paar *P. atrogularis*.

Die größte Freude wurde mir zutheil nach meiner Rückkehr, als ich durch Ihr mittlerer Weise erschienenen Werk „Die Webervögel und Widafinken“ die volle Bestätigung meiner Feststellungen erhielt.

Meine Sammlung besteht heute aus 178 Köpfen und nach Ihrem Werke aus folgenden Arten:

Feuerwebervögel.

* Napoleonweber	4	Männ.	6	Weib.
* Sammtweber (<i>P. capensis</i>)	2	"	2	"
* Sammtweber (<i>P. xanthomelas</i>)	1	"	1	"
Unbekannte Art (<i>P. aurinotus</i> ?)	1	"	1	"
* Drangweber	3	"	3	"
* Dyrweber	1	"	1	"
* Flammenweber	4	"	4	"
* Brandweber	2	"	1	"
* Madagaskarweber	2	"	4	"
* Sansibarweber	1	"	3	"

Sperlingswebervögel.

* Rothschnäbeliger Weber	2	Männ.	2	Weib.
Dal. „Var. Petermanni“	1	"	1	"
* Ruß' Weber	3	"	3	"
* Rothköpfiger Weber	3	"	3	"
Bengalenweber	2	"	—	"
* Gelbbirüster Bayaweber	6	"	4	"
* Manyarweber	4	"	2	"

Gelbwebervögel.

* Textorweber	1	Männ.	4	Weib.
* Larvenweber	1	"	—	"
* Rastanienweber	2	"	3	"
* Cabanisweber	3	"	3	"
Schwarzköpfiger (<i>P. capitalis</i>)	1	"	1	"
Schwarzköpfiger (<i>P. subpersonatus</i>)	1	"	—	"

*) Es war wol ein Diadem-Papageifink (*Coccothraustes diadematus*, Ntr.).

* Goldstirniger Weber	1	Msch.	3	Wbch.
* Dottergelber Weber	1	"	2	"
* Flügelbindiger Weber	2	"	1	"
Schwarzflehiger (P. atrogularis)	1	"	—	"
Pirolweber	1	"	—	"
Maskenweber	2	"	3	"
Unbekannte Art (Olivengrauer?)	1	"	1	"

Widadinken.

Atlasfink	2	Msch.	4	Wbch.
Paradiswida	1	"	3	"
Dgl. var. V. Verreauxi	1	"	1	"
Dominikanerwida	1	"	2	"
Gelbschulterwida	1	"	1	"
* Gelbrückige Wida	3	"	1	"
* Weißfleckige Wida	1	"	1	"
Unbekannte Art	1	"	—	"

Das sind meine Webervögel und Widadinken. Die mit Stern (*) bezeichneten Arten schritten zum Nestbau, theilweise auch zu erfolgreichen Bruten. Die als „unbekannt“ (Olivengrauer Weber) bezeichneten Edelweber scheinen mir zwei Weibchen einer solchen Art zu sein. Die Vögel tragen ein schmutzig oliven-grüngraues Kleid, jede Feder mit mattgrünem Saum. Sobald ich meine Vogelstube wieder aufrichte, d. h. mit neuem Reisig versehe, sende ich Ihnen die Vögel zur Bestimmung zu. Ich kann sie nicht feststellen.

Ueber die als „unbekannt“ bezeichnete Wida sende ich Ihnen den Brief Fockelmann's mit. Es ist das ein ganz merkwürdiger Vogel. Größe etwa zwischen V. nitens und V. paradisea, Aussehen beiden sehr ähnlich, nur Gesang und Benehmen ganz verschieden. Wenn es vielleicht V. splendens wäre? Das erschien doch fast wunderbar.

So erfreulich ich über den Stand meiner Sammlung berichten kann, so mißlich steht es mit meiner heurigen Zucht. Infolge eines Todesfalls mußte ich meine Wohnung im Frühjahr wechseln. Ein nach jeder Richtung hin bequemes, vollkommen zweckmäßiges Vogelzimmer mußte ich mit einem recht schlechten Raum vertauschen. Wenig sonnig, wenig geräumig, das sind die Mängel meiner jetzigen Vogelstube. Die Zucht leidet darunter nur zu bedeutsam, umso mehr auch noch, da ich nicht vermeiden konnte, daß durch Ankauf in London und von Herrn Löwenfeld eine Uebervölkerung meiner Vogelstube eintreten mußte. Am 1. Mai k. J. übersiedle ich bestimmt nach Wien. Dort habe ich bereits ganz ausgezeichnete Räumlichkeiten für meine Liebhaberei gemiethet.

Jetzt noch einige Worte über meine neuesten Ankäufe einer andern recht vernachlässigten Vogelart.

Da es mit dem Sammeln von neuen Weberarten jetzt recht langsam geht, so beginne ich Sperlinge anzukaufen. Bis heute besitze ich:

Kapsperling (Passer arcuatus)	1	Msch.	—	Wbch.
Swainsonperling (P. Swainsoni)	1	"	1	"
Kehlperling (P. dentatus)	2	"	4	"
Goldperling (P. intens)	1	"	1	"
Schuppenköpchen (P. frontalis)	1	"	—	"
Morgenfink (P. pileatus)	1	"	1	"
Schmuckammerfink (P. Gayi)	1	"	1	"
Edelammerfink (P. diuca)	1	"	1	"

Anfangs stand ich mit großem Mißtrauen dieser neuen, übelbeleumundeten Gesellschaft gegenüber, aber bis heute kann ich nur sagen, daß sie besser als ihr Ruf, ja sogar sehr interessant sind.

Soviel, eigentlich „viel zu viel“ für heute. Nächstens schreibe ich Ihnen meine Wahrnehmungen als Webervogelpfleger und Züchter.

Fritz Schrödter.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Stendel: 1. Die Eberescheneren werden ganz ebenso getrocknet, wie alles andre Obst, und zwar in einem Backofen; aber es ist sorgfältig zu vermeiden, daß sie etwa in zu starke Hitze kommen, weil sie sonst schwarz werden und die Nahrungskraft für die Vögel verlieren. Bei heißem Wetter können Sie dieselben auch an der Sonne trocknen, allein es ist immer die Gefahr vorhanden, daß sie dann zu langsam trocknen und anfangen zu schimmeln. Solange als es möglich ist, füttern Sie die Eberescheneren übrigens trocken, weil die Vögel sie so am liebsten fressen. Wenn Sie einen ganz trocknen Bodenraum haben, so können Sie sie auf demselben auch ziemlich den ganzen Winter frisch erhalten, und zwar an Schnüren gereiht und aufgehängt. 2. Es ist erfreulich, daß Sie mit der Fütterung von Ganelenschnot solche vortrefflichen Erfolge gehabt, und Sie können sich nun das Gemisch mit geschroteten Eberescheneren selbstverständlich selber herstellen. 3. Wenn Sie schreiben, daß der Rufak noch jetzt bei Ihnen in der Gegend von Bernburg weilt, so mag das ausnahmsweise vielleicht ein einzelner, wahrscheinlich fränklicher Vogel sein; im übrigen ziehen die Rufake, wie Sie ganz richtig bemerken, sämtlich gegen Ende des Monats August bei uns ab.

Herrn J. Deubler: 1. Papstfink und Indigovogel werden regelmäßig im Prachtgefieder zu uns in den Handel gebracht, und Sie finden dieselben dann in unseren Frühlingsmonaten hier im Anzeigenteil von den Groß- und Kleinhändlern ausboten. 2. Die Vögel bleiben im Prachtgefieder bis zur Mauserzeit, welche je nach der Fütterung früher oder später, gewöhnlich im Spätsommer, oft aber erst gegen Weihnacht hin eintritt. 3. Alles Nähere darüber und auch wie die Fütterung beschaffen sein muß, damit der Papstfink wieder seine Prachtfarben bekommt, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben. Wenn Sie nach der Vorschrift desselben füttern und die Vögel überhaupt behandeln, so werden Sie sehen, daß die welche nicht gerade krankhaft oder sehr schwächlich sind, die Farben zurückbekommen. Der Zeitpunkt der Mauser wie der Verfärbung hängt übrigens eben durchaus von der mehr oder minder sachgemäßen und sorgfältigen Verpflegung ab.

Bücher- und Schriftenschan.

„Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft.“ Von Dr. Karl Ruff (Verlag der Kreuz'schen Buchhandlung in Magdeburg). Preis 2 Mark. Vorwort. An alle Leute wende ich mich, welche das Ei in der Hauswirthschaft, die Hühneruppe und ein gebratnes Huhn schätzen — und dies sollten doch eigentlich alle einsichtigen und verständigen Menschen sein. Ihnen, insbesondere den Hausfrauen in Stadt und Land, den Wirthen, vom Gutbesitzer bis zum Bauer, Pächter und kleinsten Kätchner, will ich ein Wort zurufen, von dem ich dringend wünsche, daß sie es beherzigen möchten, es lautet:

Laßt Euch eins der kostbarsten wirthschaftlichen Güter, das Haushuhn mit allen seinen Gaben, nicht mehr entziehen, wehrt Euch dagegen, daß man es Euch schmalere in verfehltem Streben, und laßt es fernerhin nicht mehr werthlos für Euch sein, während Ihr es Euch doch un schwer in bester Weise zugänglich machen könnt!

Wer den Muth hat, „in ein Wespennest zu greifen“, muß vor allen Dingen ein ganz bestimmtes, klar und sicher vor ihm liegendes Ziel verfolgen. In diesem Bewußtsein biete ich mein Hühnerbuch einem überaus verschiedenartigen Publikum dar — und ich will es versuchen, all' den Wespenstichen, den Segnerhieben, oder besser gesagt, den mehr oder minder begründeten Einwänden, bzgl. Angriffen, mit denen man mir entgegnet wird, von vornherein sachgemäß zu begegnen.

Unter allen unseren zahlreichen eifrigen Liebhabern und Züchtern dürfte es wol leider gar wenige geben — vielleicht setzen einzigen — welche es mit voller Ueberzeugung aussprechen können, daß ihre bisher betriebne Geflügelzucht wirklich nutzbringend sei. Vergnügen, Freude an der Haltung schönen Geflügels, mannigfache Anregungen in der Beschaffung der zahlreichen verschiedenen fremden Rassen, in dem Kennenlernen aller Eigentümlichkeiten derselben, in ihrer Züchterzucht und Verbreitung, in der Beschickung der Ausstellungen und dem Erzingen mannigfacher Preise, kurz und gut, in alledem, was die heutige Geflügelzucht gewährt, finden viele Tausende unserer Liebhaber und Züchter unbestreitbar — aber jeder Einzelne muß es sich doch zugestehen, daß dieses ganze Streben lediglich auf Liebhaberei beruht und ein recht kostspieliger Sport ist, dessen Ausgaben, wenn man nur die wirtschaftliche Seite ins Auge fassen wollte, in gar keinem Verhältniß stehen zu den Einnahmen.

Ich will durchaus nicht gegen den Geflügelsport etwas einwenden; schon um deswillen darf ich dies nicht, weil ich ja bereitwillig die große Wichtigkeit anerkenne, welche der Sport für die Erlangung und das Kennenlernen aller Hühnerrassen hat; mit Nachdruck habe ich darauf hin vorliegenden Buch hingewiesen. Ebenso muß ich es jedoch mit voller Entschiedenheit geltend machen, daß der Sport, wie er gegenwärtig alle Geflügelzucht-Bestrebungen in Deutschland beherrscht, für das tägliche Leben und insbesondere für die Haus- und Landwirtschaft an sich gar keinen Werth hat. Im Gegentheil, er schädigt die praktischen Geflügelzucht-Bestrebungen insofern bedeutsam, als er die Hilfsmittel, welche diesen gebühren, insbesondere die Stats- und Ehrenpreise, ihnen entzieht.

Ueberaus frühzeitig wäre es, wenn wir uns hierbei berubigen müßten, indem alle minder wohlhabenden Leute dazu gezwungen sein sollten, auf die Gaben zu verzichten, welche das Huhn als Nutzgeflügel zu gewähren vermag, oder wenn sie dieselben nach wie vor doch nur mit schweren Opfern erkaufen könnten.

In dieser Hinsicht will ich es versuchen, in dem vorliegenden Buch einen Anstoß dazu zu geben, wie die Geflügelzucht bei uns auf eine andre Bahn geleitet und thatsächlich praktischer Ausnutzung entgegengeführt werden kann. Von diesem Gesichtspunkt aus bietet mein Buch folgendes:

1. Eine übersichtliche Darlegung der gegenwärtig obwaltenden Verhältnisse auf dem Gebiet der Geflügelzucht, in der Schilderung der Thätigkeit der Vereine auf den Ausstellungen mit ihren Prämierungen und Lotterien, und in allen übrigen hierher gehörenden Bestrebungen und Unternehmungen;
2. Die Darstellung der Verhältnisse, unter denen die Geflügelzucht im Großen und Kleinen bisher betrieben worden und künftig mit begründeter Aussicht auf guten Ertrag betrieben werden kann;
3. Die Schilderung des Nutzwertes des Haushuhns überhaupt, und sodann die Beschreibung aller für unsre Nutzgeflügelzucht inbetracht kommenden Hühnerrassen, im besondern:
 - a. Das Landhuhn in allen seinen Schlägen,
 - b. Fremde Hühner,
 - c. Mischlinge,
 nach allen ihren Eigentümlichkeiten, namentlich aber nach ihrem wirtschaftlichen Werth hin;
4. Anleitung zur praktischen, also wirklich einträglichen Hühnerzucht.

Nun nochmals, wer mir entgegneten will und kann, d. h. wer meine Angaben und Behauptungen zu widerlegen

oder zu berichtigen vermag, soll mir willkommen sein, denn diese hochwichtige wirtschaftliche Angelegenheit bedarf ja in der That noch dringend der Klärung. Erst dann, wenn wir sicher wissen, was wir erreichen wollen und können, dürfen wir hoffen, daß unsere Bestrebungen wirklich den Erfolg erlangen werden, welcher uns bis jetzt leider erst als Ideal vor schwimmt. Keine Anfrage, die man an mich richtet, — aber auch kein Angriff, mit dem man mir begegnet, wird von mir unbeantwortet bleiben. Wer meinen Darlegungen jedoch Eingang gewährt und meine Rathschläge befolgt — wird in der Hühnerzucht zweifellos beachtenswerthe Vortheile finden.

Briefwechsel.

Herrn E. Falsch in Luckow: Da eine an Sie gerichtete Karte als unbestellbar zurückkam, so bitten wir um genaue Angabe Ihrer Adresse.

Herrn von Effner, Eierkonserven- und Albuminfabrik, Passau i. Bayern: Die Proben von getrocknetem ganzen Ei, getrocknetem Eiweiß und Zwiebackmehl mit Eiweiß habe ich mit bestem Dank empfangen und ich werde hier s. Z. bekannt geben, welche von diesen drei Formen des Eifutters für die Tangaren, Vultur u. a. am zuträglichsten erscheint, bzgl. am besten von ihnen gefressen wird.

Herrn Louis Goos, Vogelfutter- u. a. Handlung in Heidelberg: Die eingesandte Probe Ihres diesjährigen Welchwurms zeigt, daß derselbe wiederum von bester Beschaffenheit ist.

Eingegangene Vereinschriften.

„Statuten des Ornithologischen Vereins für Langenthal und Umgebung“.

„Jahresbericht 1883 des Vereins für Geflügelzucht und Züchterklub für Gütersloh und Umgegend“.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberereien, herausgegeben von Dr. Karl Rusch (Berlin, Louis Gerßel), enthält in Nr. 39: Zoologie: Neue Erfahrungen in der Mastropodenzucht (Schluß). — Fütterungsmittel für Insekten (Fortsetzung). — Beobachtungen über einen fremden Seidenspinner (Schluß). — Botanik: Die Caladien (mit Abbildung). — Der botanische Garten zu Halle. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Wanderlei. — Bücher- und Schriftenschan. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Berlin, Bellealliancestr. 81.

Expedition: Louis Gerßel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Rothe Kreuzschnäbel à 1 Mk., Dhd. 9 Mk., Plattmönche, Blauefische à 4 Mk., gelbe Spötter à 3 Mk., Zebrafinken und andere Prachtfinken zu billigen Preisen, 1 Inkafu, 1 alte ausgemauerte Spottbrossel u. a. m. empfiehlt [1811] Julius Martin, Frankfurt a./Oder.

Graupapageien

(Zakos) fest eingewöhnte, an Hans und Wasser gewöhnte, schön befiederte und kräftige Vögel, pfeifen und fangen an zu sprechen, à Stk. 20 Mk., do. fingerzahme 36 Mk., verjüngte postfrei, freie Verpackung, gegen Nachnahme und Garantie für gesunde Ankunft.

[1812] Emil Klaus, Hamburg, St. Pauli.

Zu verkaufen ein garant. gef. Rosella-Wdh. zu 16 Mk. 50 J. einschließlich Verpackung. Gegen Postnachnahme. [1813] Theodor Ruff, Bremen, Mozartstr. 12.

Gustav Voss, Köln a. Rh., [1814] Wellensittich-Züchtere und Spezialität ausländischer Vögel,

empfang in tadellosen Exemplaren: Nikobar-Tauben 110 *M.*, Wonga-Wonga-Tauben 80 *M.*, gehäubte Turteltauben 27 *M.*, Turteltauben mit schwarzer Brust v. Kap 14 *M.*, gestreifte Turteltauben 9 *M.*, Halsband-Turteltauben 8,50 *M.*, grüne Tauben von Java 32 *M.*, weiße austr. Tauben Par 13 *M.*, gelbe Trupiale Par 22 *M.*, rothbr. Trupiale Par 18 *M.*, Ringel-Astrilde 22 *M.*, Gürtelgrasfinken 22 *M.*, Ceresfinken 22 *M.*, Kubafinken mit Goldkragen 18 *M.*, R. mit Goldfäden 12 *M.*, gelbgrüne Astrilde 14 *M.*, weiße Reisvögel 16 *M.*, Mosambique-Feißige Par 7 *M.*, schwarzl. Keilschwanz-Sittiche (Psit. nanday) Par 50 *M.*, Nymphen-Sittiche, alte 16 *M.*, junge 13 *M.*, etwa 100 Par eingeführte Zebrafinken 10 *M.*, Wellensittiche, kräftige Zuchtpärchen, 12 *M.*, junge diesel. eigener Zucht, Prachthiere, etwa 170 Par, à 10 *M.*, und vieles Andere. Preislisten kostenlos und postfrei. Tausche auf Papageien und alle ausländischen Vögel.

Gebe ab: 2 Stingdrosseln, 1 diesjäh. Goldamstel, 1 Schildamstel, à Stck. 5 *M.* einschließlich Versandkäfig. Sämtliche Vögel sind kern gesund und gut befiederte Männchen. [1815] **A. Höpner, Bad Nauheim.**

Wegen Ueberfüllung

verkaufe 80 Stück diesjährige, weiße (größtentheils schnabelreine, ausstellungsfähige), ungemein schöne und große Pefing-Enten à 5 *M.* einzeln, par- und stammweise. Der Zuchtstamm wurde überall prämiert; ferner: weiße Kochins 1883 er 1,3 für 20 *M.*, echte schwarze importierte Lamotta (Schlotterkäme) 1883 er 1,9 für 25 *M.*, echte Siebenbürger Nachthälse 1883 er 1,4 für 15 *M.*, deutsche Landhühner 1883 er 1,9 für 20 *M.*, Andalusier 1883 er 1,1 für 7 *M.* 50 *S.* **R. Nickau, Brauerei Gohlis-Leipzig.**

Brieflich Näheres; der Versandt geschieht gegen Nachnahme bei vorheriger genauer Besichtigung seitens des Empfängers. [1816]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter

[1817] **Theodor Franck in Barmen.**

Eierbrot

in zwei versch. Größen, fürs Stck 10 und 5 *S.* empfiehlt **A. Rossow,**

[1818] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

[1819] Hänflinge, graue, 45 *S.*, rotbe, 75 *S.*, Wacht. 80 *S.*; Kan. Käf. verz., Dpb. 18 *M.*, biet. an **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Mehlwürmer,

rein und gut gemessen, fürs Liter 6 *M.*

Universalfutter

für insektenfressende Vögel, sowie alle anderen Arten Vogel-futter empfiehlt [1820]

Adolph Greiffenberg in Schweidnitz.

Mehlwürmer à Pfd mit Verpackung 4 *M.* 50 *S.*, Ameiseneier à Liter 80 *S.*, Ia. beste Ware, die es überhaupt gibt, à Liter 1 *M.*, Eierbrote à Duzend 1 *M.*, sämtliche Sorten Vogelfutter, sowie auch alle Arten einheimische Vögel empfiehlt

Otto Jaenicke, Berlin O., Andreasstr. 45.

Antwort nur gegen Freimarke. [1821]

Gr. Rohrdommel 6 *M.*, lebende Feldhase, vorjährig, zahm, St. 8 *M.*, junge Stare 2 *M.*, Rothkehlchen 75 *S.*, Stiglit 1,50 *M.*, Rohlmeisen 60 *S.*, Igel 1 *M.*, Meer-schweine 75 *S.*, Vogelkäfen St. 10 *M.*, verkauft

**Georg Maerker, Vogelhandlung,
Berlin C., Wallstraße 97.**

[1822]

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei **Emil Klaus,**

[1823]

Hamburg, St. Pauli.

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 *S.*

IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 "

Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 "

stets zu haben bei

**Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1824] Prag 411-1.**

Graue Papageien (Zakos), nur an Hans, Mais und Wasser gewöhnt, junge lebhafteste Vögel, à Stck. 20 *M.*, 2 drgl., anfang. zu sprechen, à Stck. 25 *M.*, 1 drgl., spricht: Zako, Ja, lacht, pfeift, 36 *M.*, Wellensittiche Par 10 *M.*, gelbbunte Mövchen Par 8 *M.*, 30 Stück amerikanische Spott-drosseln, nur ausgefuchte Sänger, à 20 *M.*, rosenbrüstige Kern-beißer à 10 *M.*, Scharlachtangaren à 15 *M.*, Sperbertaubchen, importirt, Par 10 *M.*, Kubataubchen, importirt, Par 12 *M.*, Tigerfinken Par 3½ *M.*, zahme drollige Affen à 30 *M.*, Gold-fische 100 Stck. 20 *M.* Gewähr lebender Ankunft gegen Postnachnahme. **G. Schlegel,**

[1825]

Chemnitz, Nikolaistr. 7.

[1826] W. Aufg. d. Viehh.: 1 Wildf. G. Pirol, fl. Säng., 2 *S.* im R., 8 *M.*, 2 Gr. Spötter 4 *M.*, Span. Grassmücke 4 *M.*, Wolff'sches Blaukehlchen, f. Säng., 5 *M.*, Mönch (Dpplschl.) 5 *M.*, Sprosser 10 *M.*, Dr. Würger 5 *M.*, Bgl. 1 bis 2 *S.* i. Käf. u. fl. S. Briefe m. Marke unt. Berlin S. bef. d. Grp. d. Bl.

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße 29,

empfiehlt diesjäh. trockene deutsche Ameiseneier, stanbfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 *M.* fürs Liter. [1827]

[1828] **H. Kumss, Warmbrunn i. Schl.,** hat abzugeben: 1 Par Bisamenten (Anas moschata) 25 *M.*, 1 Par Sultanhühner (Porphyrio smaragdinus) 75 *M.*, 2 Par sibirische Schwanengänse (Cynopsis cygnoides), der Hals der Gänse ist lang wie beim Schwan, der Schnabel hinten mit einem langen Stirnböcker, Federn in prachtvoller Schattirung, Preis fürs Par 26 *M.*, Schne-dische Enten fürs Stck 4 *M.* Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Ltr. empfiehlt geg. Nachn. **C. O. Streckenbach, Breslau.**

[1829]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1830]

Goldfische für 100 Stück 12 Mark

bei Abnahme von 1000 Stück, bei kleineren Partien entsprechend theurer, versendet vom 15. September an

Carl Lehl, Stralsund (a. d. Ostsee).

Illustrirte Verzeichnisse über Aquarien, Vögel, Fische und Amphibien gegen 50 *S.* Anfragen ist Marke beizufügen! [1831]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von berühmtem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. K u f f 's Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1832]

**A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 39.

Berlin, den 25. September 1884.

XIII. Jahrgang.

[1833]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Neu angekommen: zahme Goffin- und Moluffenkakadus, blauflügelige Araras, Blutflügelfittiche, Königsfittiche, Buntfittiche, blaßköpfige Buntfittiche, Pennantfittiche, Nymsenfittiche, Barrabandsfittiche, Weißhohlfittiche, Venusfittiche, Schwalbenloris, Sperlingpapageien, Buchstabenwachsteltauhen, Bronzezügeltauhen, Schopftauben, Erztäubchen, Friedens-täubchen. Große Auswahl anderer Vögel aller Erdtheile. — Preislisten frei.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel,
Hamburg, Spielbudenplatz 19,

empfiehlt: 1 gelbbirnst. blauen Arara, ganz zahm und sprechend, für 100 Mk., dunkelrothe Araras à 90 Mk., 1 hellrothen Arara, zahm und sprechend, 90 Mk., große gelbhaubige Kakadus à 20 Mk., kleine gelbhaubige Kakadus à 30 Mk., rothhaubige Kakadus à 90 Mk., Rosa- und Nasenkakadus à 16 Mk., Inkakadus à 45 Mk., 1 Nacktangenkakadu 120 Mk., 1 Brillenkakadu 120 Mk., 1 Philippinenkakadu 60 Mk., Zafos, Seegelschiffvögel, sehr gelehrt, an Hans-samen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 Mk., Graupapageien, nicht völlig eingewöhnt, à 16 Mk., Surinampapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42—45 Mk., Amazonenpapageien à 26—30 Mk., Amazonenpapageien, zahm und anfangend zu sprechen à 36—45 Mk., Doppelgelbköpfe à 60 Mk., Neuholländerpapageien à 28 Mk., Sonnenpapageien oder kleine Gelbköpfe à 28 Mk., rothhäufige Portorikos à 24 Mk., Mohrenkopfpapageien Par 24 Mk., Strichellori (Psittacus reticulatus), Par 120 Mk., rothbrüstige Alexandersfittiche, ganz zahm, à 36 Mk., 1 prachtvollen purpurrothen Plattschwelfittich (P. splendens), 300 Mk., 1 Paradiesfittich, Weibchen, 20 Mk., 1 Rosellafittich, Weibchen, 15 Mk., Rumpfsittiche Par 16 Mk., Sperlingpapageien Par 12 Mk., rothköpfige Inseparables Par 12 Mk., Purpur-Tangaren Par 24 Mk., Baltimore-Troupiale à 12 Mk., Jamaika-Troupiale à 24 Mk., rothbürtelige Stinrvögel à 36 Mk., rothe Kardinalé à 12 Mk., dunkelblaue Visköfe, Männchen, à 12 Mk., Indigos, Männchen, à 6 Mk., Indigos, Weibchen, à 4 Mk., Nonpareils, Männchen, à 7 Mk., Nonpareils (Weibchen) à 5 Mk., 1 Par schwarzkehlige Heher (Garrulus lanceolatus), sehr selten, 100 Mk., chines. Heberdrosseln à 40 Mk., Gürtelgrasfinken Par 22 Mk., Zebrafinken Par 10 Mk., braunbunte japan. Mövchen Par 8 Mk., graue Reiskögel, Bronzemännchen, Malabarfasänchen Par 5 Mk., St. Helenafasänchen Par 7 Mk., Bombay-Tigerfinken, in Farbe, Par 5 Mk., Ufride, schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Silberfasänchen, Bandfinken und Goldbrüstchen Par 5 Mk., kleine Elsterchen Par 6 Mk., Amarant-Männchen à 3 Mk., kleine Orangeweber in Farbe Par 8 Mk., desgl. nicht in Farbe Par 5 Mk., Napoleonsweber in Farbe Par 8 Mk., desgl. nicht in Farbe Par 5 Mk., Blutschnabelweber Par 5 Mk., Sperberstäubchen Par 12 Mk., Tamburintauben Par 30 Mk., chines. Zwergwachtel Par 30 Mk.

Alle Vögel kerngesund und im schönsten Gefieder. — Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. — Preislisten auf Verlangen kostenlos und postfrei. [1834]

[1835]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180, St. George Street, East,

empfiehlt: 1 indischen Elefant, 3½ Fuß hoch, Männchen, zahm und munter, 3600 Mk., 1 Beisa-Antilope, Männchen, ausgewachsen, 2000 Mk., 1 australischen Kranich 200 Mk., australische Flötenvögel à 40 Mk., große Gelbhaubenkakadus à 12 Mk., Rosakakadus à 10 Mk., Graupapageien à 15 Mk., Schuppentäubchen Par 20 Mk., Kubasinken Par 12 Mk., Visköfen Par 16 Mk., Zebrafinken Par 10 Mk., St. Helenafasänchen Par 5 Mk., Safranfinken à 6 Mk., schwarzköpfige Loris Par 80 Mk., Barrabandsfittiche Par 40 Mk., Rosellas Par 30 Mk., Pflaumenkopfsittiche Par 75 Mk., Königsfittiche Par 50 Mk., 1 Nakt 80 Mk., 1 Drillafe 80 Mk., 33 Resusaffen à 18 Mk., 12 Putaffen à 16 Mk., 1 Phalanger 40 Mk., 1 Par rothe Kangareus 900 Mk., Bronzezügeltauhen Par 40 Mk. u. a. m.

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch



à Std. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 Mk.
Neue Tringefäße für Hechtflügel und Völkchen à Std. 1 Mk.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinneten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Hachnel, Radlermeister

[1836]

Berlin, Lindenstr. 67



[1837]

1884er Meiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikelfür Vögel bestens empfohlen.
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.**General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikelfür Herrn A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

[1838]

Für Kanarienvogelliebhaber.

Ein eleganter Gefangenenkäfig für 6 Vögel, derart gebaut, daß derselbe in das feinste Zimmer gehängt oder gestellt werden kann, insofern die Vögel weder Futter noch Schmutz herauswerfen können, der gleichzeitig aber eine Zimmervorrichtung ist, mit Antikrahmen, 64 cm hoch, 43 breit, 21½ tief, mit 6 Einsatzbauern, jedes 2 Thüren, Schublade mit Zinblecheinlage, neu, ohne allens. Verp. für 18 Mk zu verkaufen.

Ferner ein großer Drahtkäfig mit einer Abtheilung für 2 Vögel, Schublade fast neu, für 9 Mk 1 Harzer Kanarienvogel, guter reiner Sänger, im schönsten goldgelben Gefieder, für 10 Mk ohne Verp. Bei Anfragen bitte Freimarke.
Friedrich Kuhn,
Saarbrücken.
[1839]**Importirte Brautenten (Aix sponsa)**

bieten an

Gebr. Reiche, Thierhandlung,
Alfeld, Prov. Hannover.NB. Aufträge für amerikanisches Wild und Geflügel werden jederzeit entgegengenommen.
[1840]Ein wirklich guter Sänger (auch Kanarienvogel) wird zu kaufen gesucht.
[1841]

Angebote bitte unter Angabe der Art des Geflügels und Preis unter M. Breslau, Postagentur Nr. 13, lagernd.

Einige kräftige Kollerweibchen, sowie zwei egale Nachtigalen-Kästge, wenig gebraucht, abzugeben.
Louis Neubert, Niederboblitzsch.
[1842]„Bulldogge, prachtvoll und sehr zutraulich, billig zu verkaufen, event. gegen exotische Vögel zu vertauschen. Näheres in der Expedition d. Bl.“
[1843]**Gelegenheitskauf ff. Kanarien.**Ich beabsichtige meinen prima fehlerfreien Pohlrollerstamm (Stamm Seisert) aufzugeben, verkaufe daher das Stück mit nur 10 Mk, 3 Stück 25 Mk. Ferner 26 große Flugbauer mit Zinkkästen, 1 qm Raum, 150 Stück Korbnecker. Anerkennnisse und Dankschreiben meiner Vögel zu Diensten.
[1844]**Paul Holzky, Kartonagenfabrik,**
Rötzen (Anhalt).[1845] **Graupapagei,**
ferngesund, vollständig eingewöhnt, seit 6 Monaten in meinem Besitz, verkaufe wegen Mangel an Platz für 25 Mk.
Carl Mielcke, Köln a. Rh.**Mehlwürmer,** rein und reichlich Maß, à Liter mit Verpackung Mk 5,50 empfiehlt
[1846] **C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.**Weißwurm à Liter 60 S, bei Mehrabnahme und Händlern Rabatt, Ameiseneier, Universalfutter für Insektenfresser, Silberhirsen à Postpaket 2 Mk 50 S postfrei, sowie alle sonstigen Vogelfutter, Fleischnahrungsmittel, bestes Futter für Fische u. Geflügel, Goldfische, empfiehlt
[1847] **Louis Goos, Seidelberg.**Garantirt reinen, kalt ausgebleichten Blütenhonig von meiner eigenen Bienenzucht empfehle à Pfd. 95 S, bei mehr billiger.
[1848] **Louis Goos, Seidelberg.**Nachtigalen, junge und alte, jetzt schlagend, Rothkehlchen, Rothschwänze, v. J., Stettin- und Wiesenschwänze, dgl. Pieper, Nonnen, Garten-, Dorngrasmücken, Sprachmeister, rothrück. Bürger (Wildf.), Sing. Lerchen, v. allen auch Wbch., schwarze und graue Drosseln, 1 sehr zahme Gichtage, dgl. Elster, Körnerfresser, Schleiereule, Meisen u. a. und einige selten gut ausgestopfte Vögel. Bei Anfragen Marke.
[1849]**C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.****Pfannenschmid's Universalfutter**

[1850]

„Garnelenschrot“das billigste, haltbarste und vorzüglichste Zusatzfutter für Weichfresser jeder Art, Sumpf- und Wasservögel u. f. w., in der „Gefiederten Welt“ vielfach empfohlen, versendet in ganz vorzüglichster Güte, rein, ohne Zusatz,
5 kg für 7,50 Mark postfrei**Ed. Pfannenschmid in Emden (Ostfriesland).****Zu verkaufen:**

[1851]

Um damit zu räumen gebe die noch vorhandenen Raubvögel sehr billig ab, als: **Emmpföhrenlen** (Otus brachyotus) à 1,50 Mk, **Thurnfalken** à 3 Mk, 1 **Rohrweihe** (Circus rufus) 1,50 Mk (die Gullen und Falken sind sehr zahm); ferner: **Schleierlenen**, prachtvolle Vögel und sehr zahm. à 5 Mk, 1 **Sperber** ♂, vollständig gezähmt, schön im Gefieder, 20 Mk, 1 großer **Brachvogel** 5 Mk, zahme **Elstern** à 5 Mk, **Stare** (Wildfänge) à 75 S, **Nachtbäninnen** à 1 Mk, 1 **Vogelfänge**, weiß, 15 Mk, 1 **wildfarbene** ♂ 10 Mk, 1 **schwarze**, etwas weiß, halb Angora, 15 Mk, 1 **rein schwarze** 10 Mk.**Ed. Pfannenschmid in Emden (Ostfriesland).****Blaudrossel, Einsamer Schwab und Steinröthel** verkauft billigst
[1852] **Zuckschwerdt, Ziume, Ungarn.**Prima 1884er Ameiseneier, à Postpaket 15 Mk, bietet an
[1853] **Julius Müller jun., Spremberg N.-P.****Tauben.**7—8 Paar schöne weiße Perrioden-(Kragen-)Tauben, wahre Prachteremplare, sowie 3—4 Paar englische und mehrere Paare pommerische Kropftauben sind billig zu verkaufen bei
[1854]**August Wiegand in Freientwalde a./D.**[1855] 2 vollständig zahme Infa-Kakadus, ferngesund u. tabellos im Gefieder, à 30 Mk **H. Lubinus in Hooftel.**

Biete an zum Verkauf: 10—12 Stück junge, kräftige Kanarienvögel (Vandrasse), oder diese in Tausch gegen importirte Wellensittiche.

H. Schumacher,[1856] **Schwerin i./M., Landreiterstr. Nr. 25.****Warnung.**Ein Herr N. . . . in Czernowitz bezog von mir im Dezember vergangenen Jahres mehrere junge Vögel Harzer Kanarienvögel, drückte mir seine Zufriedenheit aus und bat mich, ihm doch einen Vorschläger ohne Nachnahme zu senden. Ich ging auf den Leim, alle Monate erhalte ich ein Schreiben mit der Verströfung, nächsten ersten sende ich Ihnen Geld, im August versprach er mir sogar für mein Zuzuwarten zwei Paar Tauben, ich habe aber bis heute weder Geld noch Tauben erhalten.
[1857]**Ferd. Kleeberger in Speyer.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40.

Berlin, den 2. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ueber das Spötterchen oder den Gartenlaubvogel.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Entwicklung des Sing-Apparats und Sangtriebs der Vögel (Schluß).
Ein wenig bekannter Insektenfresser.
Aus den Vereinen: Berlin „Dniß“.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Mandertei. — Briefwechsel. — Ehrenbezeugung. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Briefliche Mittheilung.

... Es ist ja allbekannt, daß in Südtirol, Venetien und der Lombardei n. a. jeder Singvogel gefangen und getödtet wird. Nur zwei, beziehungsweise drei Arten bleiben davon verschont, und das sind: 1. die Schwalben, 2. die Steinröthel (im Bauer ähnlich den einsamen Späzen), 3. die einsamen Späzen (oder Blandrosseln). In Südtirol werden aber auch die Schwalben gefangen und getödtet.

Hier in Tirol beginnt der Vogelfang gewöhnlich am 15. September, thatsächlich aber bereits am 1. September. In Deutsch-Tirol wird der Vogelschutz gewissenhaft durchgeführt, um so gewissenloser ist man dagegen in Wälsch-Tirol, und das ist um so bedauerlicher, als die Provinz einen sehr ausgedehnten Obstbau hat.

Am schamlosesten wird der Vogelfang in Roveredo betrieben. Dort hat die Stadt selbst großartige Fanganstalten, welche in den öffentlichen Blättern zur Verpachtung ausgeschrieben werden; wenn ich mich recht erinnere, war der Ausrufspreis im Vorjahr 450 fl. ö. W., also 900 M. Gegen

Erlegung von 10 fl. kann sich übrigens jeder seinen Vogelherd errichten. Was in das Netz geht, wird gemordet und zur Polenta verzehrt, von den Goldhähnchen und den Zaunkönigen angefangen bis zu den edelsten Grasmücken-Arten; man ißt auch Wiedehopfe. Am wenigsten beliebt sind nach dem Durchzuge der Insektenfresser die Distelfinken, denn man sagt, sie hätten zähes Fleisch.

Nun müssen Sie wissen, wie die Verwerthung der Singvögel betrieben wird. Außer dem reich besetzten öffentlichen Vogelmarkt (hier in Trient findet er unter den Fenstern der Statthalterei-Mittheilung statt) bildet der Vogelverkauf vom 1. September bis Ende Januar das Hauptgeschäft der Hausirer, welche dieselben ausspielen, in einer Gattung Lotto oder Tombola. Diese Leute hängen ihre Vogelkränze massenhaft in den Kafés und Wirthshäusern auf und man spielt um einen Kranz, je nach Größe und Beschaffenheit der Vögel mit 20 oder 30 Kreuzern, in der Weise, daß man gewinnt, wenn man aus einem die Nummern 1—90 enthaltenden Säckchen drei Nummern gezogen hat, deren Totalsumme 100 nicht übersteigt (3 unter 100). Dieses Spiel wird in mancherlei Weise betrieben und ist die Veranlassung, daß die zehnfache Menge von Vögeln abgesetzt wird.

Anbei gebe ich Ihnen den Auszug der sehr interessanten Vogelvertheilungs-Verhandlung des Tiroler Landtags vom 24. Juli 1884. Auch werde ich mich bemühen, daß ich von Innsbruck das gedruckte Protokoll bekomme und werde es Ihnen dann senden. Sie und Dr. Brehm werden als Zeugen angeführt für die Schädlichkeit der Vögel. Hoffentlich werden Sie den Leuten die

Antwort nicht schuldig bleiben wollen. Die größten Feinde der Singvögel und die eifrigsten Begünstiger und Vorkämpfer des Vogelfangs in Süd-Tirol und Ober-Italien sind übrigens die Geistlichen.

N. N. in Trient.

(Selbstverständlich komme ich demnächst auf die hies. Verhandlungen des Tiroler Landtags, welche ich bereits empfangen habe, eingehend zurück. Dr. R. N.).

Ueber das Spötterchen oder den Gartenlaubvogel (*Hypolaïs vulgaris* s. *Sylvia hypolaïs*)

sind in verschiedenen Jahrgängen dieser Blätter mehrere anregende Mittheilungen erschienen und eine der erschöpfendsten erst in diesem Jahr, ich glaube aus Böhmen; trotzdem sei es auch mir vergönnt, das Nachfolgende über denselben Vogel zu berichten.

Im Mai vorigen Jahrs hat mir der Zufall nach einer längern Reihe von Jahren wieder ein solches lustiges Vögelchen in die Hände gespielt; es lebt gegenwärtig noch, ist gesund, munter, hübsch im Gefieder und unermüdet im Gesange. Nun soll thunlichst ausführlich dargestellt werden, wie dasselbe bisher gefüttert und sonst behandelt worden. Würde dies dazu beitragen, die Liebhaber von Neuem anzuregen, daß sie sich auch ferner mit diesem zarten Sänger befassen und, was eigentlich die Hauptsache ist, dann die gesammelten Beobachtungen über dessen Behandlung hier ausführlichst wiedergeben, so gelänge es vielleicht mit der Zeit, im Zusammenhang mit den oben erwähnten Mittheilungen eine Behandlungsweise festzustellen, die geeignet wäre, unsern gefiederten Gesangsstomiker sicher am Leben zu erhalten, als dies bisher gelungen ist. Denn gegenwärtig muß doch die Hälfte aller derer, welche als

„Wildfänge“ — denn nur inbezug auf solche, nicht aber auf Nestlinge, soll das Nachstehende verstanden werden — in Gefangenschaft gerathen, noch immer als Todeskandidaten bezeichnet werden. Deshalb wiederhole ich: es gehört geradezu Muth dazu, ein so edles Glied der Sängerkunft einzusperrern, ohne die Gewißheit zu haben, ihm den Verlust der Freiheit ersetzen zu können.

Dieser Gedanke hat mich denn auch zuerst bewegt, als mir der erwähnte Vogel von einem Bekannten angeboten wurde. Die Erinnerungen, die ich noch vom Vaterhause her bewahrte, waren nicht dazu angethan, gleich zuzugreifen; seitdem gesammelte Erfahrungen und das Vertrauen darauf brachten es aber trotzdem dahin, daß ich eine zusagende Antwort gab. Früher hatte ich den Laubvögeln, auch den übrigen Gattungsgenossen, neben Ameisenpuppen und Mehlwürmern das bekannte Eierbrot und vorzugsweise Feigen als Hauptfutter gereicht. Nunmehr aber halte ich diese Nahrung für entschieden zu karg; Eierbrot und Feigen werden eben nur bei größtem Hunger genommen, wenn von beiden ersterwähnten Futterstoffen nichts mehr vorhanden ist. Die Laubvögel sind ja ausschließlich auf Insekten angewiesen, wie es schon ihre Gewandtheit im Fang derselben und der durch den breiten Schnabel erweiterte Rachen andeutet; das in Rede stehende Spötterchen verschlingt z. B. von den größten Drohnen drei Stück unmittelbar nacheinander, ohne dieselben vorher zu bearbeiten, d. h. Flügel, Beine oder andere Körperteile zu entfernen, wie es z. B. die Grasmücken sehr gern thun. Ich nahm mir also vor, jede pflanzliche Nahrung vorerst bei Seite zu lassen — konnte ich ja bei schlinnenden Wahrnehmungen jederzeit eine Aenderung eintreten lassen.

Der neue Pflegling war vor seinem Eintreffen

Entwicklung des Sing-Apparats und des Sangtriebs der Vögel.

(Schluß).

Der obere Kehlkopf der Vögel ist hauptsächlich eine Hemmungs- und Modulationsvorrichtung ohne Stimmrißbänder und höchstens zur Modulirung des Tons geeignet. Der eigentliche Stimmapparat jedoch ist nach unten bis vor die Gabelung der Luftröhre verlegt. Bei den Säugethieren leisten die unteren Stimmrißbänder allein das Wesentliche der Stimm-Erzeugung. Ein menschlicher Kehlkopf, an welchem die oberen Stimmrißbänder abgetragen waren, sprach noch an, wenn er durch die Luftröhre angeblasen wurde. Ähnlich verhält sich der obere und untere Kehlkopf der Vögel zur Stimm-Erzeugung. Der letztere hat einen breiten hornigen Absatz, welcher im Kleinen das Gerüst einer oblongen Trommel darstellt. In diese Trommel ragt von unten eine ebenfalls hornige Scheidewand herein, und eine halbmondförmige Haut überragt noch diese letztere. Jede Bronchie hat da, wo sie in die Trommel mündet, einen Verschuß mit einer Stimmrißung und zwei Stimmbändern. Durch gewisse Muskeln, welche sich theils an die Trommel, theils an die Ringe der Luftröhre und der Bronchien heften, können die Häute, aus welchen jene Stimmwerkzeuge gebildet sind, mehr oder weniger angespannt werden, und auf diese Weise entstehen die verschiedensten Töne, deren Lieb-

lichkeit ebenso als ihre außerordentliche Stärke uns in Verwunderung setzt. Bei denjenigen Vögeln, deren Stimme der größten Mannigfaltigkeit fähig ist, sind mehr Muskeln am untern Kehlkopf vorhanden, als bei solchen, welche nur wenige Töne hervorbringen, und bei den Vögeln, die bloß ein einförmiges Geschrei ausstoßen, fehlt die Verlängerung der Scheidewand innerhalb der Trommel, und fehlen ebenfalls die Muskeln des untern Kehlkopfs. Die besten Sänger haben an diesem fünf Muskelpare, der Rufus dagegen, entsprechend seinem eintönigen Geschrei, nur ein Muskelpaar, ebenso die Tauben; der Papagei hat deren drei.

In der Zeit der Liebe, unter der Herrschaft dieses allgewaltigen Naturtriebs*, welcher die Herzthätigkeit und die Athmungsbewegungen steigert, ist auch die Neigung zu Neu- und Umbildungen in höherm Grade vorhanden. Wenn schon beim Menschen während der Geschlechtsreife die männliche Kehlkopfentwicklung sich so sehr bethätigt, daß in einem Jahr die Stimmrißung noch einmal so lang wird (während nach Richerand in der Länge der Stimmrißung eines dreijährigen und zwölfjährigen Knaben kein erheblicher Unterschied sich vorfindet), wie erst beim Singvogel, bei dem das Liebesleben sich förmlich auf den Kehlkopf beschränkt, und die regelmäßige Athmungsthätigkeit schon

* Welchen Einfluß das Liebesleben auf die Stimmbildung und Stimmgebung ist, wird schon aus der merkwürdigen Erscheinung ersichtlich, daß einige Thiere, wie Giraffe und Stachelschwein, außer der Brutzeit vollständig stumm sein sollen. (Owen, Anatomy of Vertebrates III. 585).

bereits etwa 8 Tage in Gefangenschaft gewesen, hatte diese Zeit über in einem leeren Zimmer frei umherfliegen können und nur frische Ameiseneier als Nahrung erhalten. Bei mir wurde er in einen 80 cm langen und entsprechend hohen und weiten Käfig gesetzt, der unmittelbar am geschlossenen Fenster stand, die bisherige Fütterung wurde beibehalten; einen Badenapf benutzte er fast täglich, wobei er jedoch seine Umgebung nasser machte, als sich selbst. Seine fröhlichen Klarinettrufe, Nachahmungen der Strofen von Steinröthel, Sonnenvogel, Schwalbe, Sperling und Dorngrasmücke, bewiesen zur Genüge, daß ihm der Wechsel der Dinge zusagend erschien, wozu die fleißige Bewegung, zu welcher er durch nur 2 Sprunghölzer und den Gebrauch der Flügel gezwungen wurde, gewiß das Ihrige beitrug.

Den schon Mitte August beginnenden Uebergang zu dünnen Ameiseneiern verschmerzte er ohne wahrnehmbare Beschwerden. Von da an gab ich ihm noch täglich sechs Mehlwürmer, außer Fliegen und kleinen Faltern, die sich in geringer Anzahl zufällig im Hause fanden, und welche er auch jetzt noch allem Uebrigen vorzieht. Da ich weiterhin bemerkte, daß die Ameisenpuppen nicht mehr mit der früheren Behaglichkeit gefressen wurden, so vermehrte ich die Zahl der Mehlwürmer, und gegen Ende November hatte er mir bereits 20—24 Stück des Tags abgenommen, sich aber dabei noch wacker an die Ameiseneier gehalten, ein Beweis, daß der Mehlwurm noch lange nicht zuviel waren. Mit letzteren war ich aber nur deshalb so freigebig, weil ich befürchtete, die häufige nächtliche Unruhe möchte eine Abmagerung herbeiführen, allein es trat gerade das Gegentheil ein, er wurde ziemlich beleibt und dabei so träge, daß er den Mehlwurm nicht mehr vom Boden aufnehmen, sondern — er war mittlerweile

auch außerordentlich zahm geworden — dicht vor den Schnabel gehalten haben wollte.

Das geschah nun aber nicht, denn eine fernere Nachgibigkeit in dieser Richtung hätte über kurz oder lang sicher seinen Tod herbeigeführt; er mußte also zu größerer Bewegung mit Gewalt gezwungen werden. Zu diesem Zweck gewöhnte ich ihn an das Aus- und Einfliegen in den Käfig, und er mußte nun seine Fütterung und die Wässer stets „auswärts“ nehmen. In einem Blumentopf wurden durch Einstecken durrer Nestschen einige Sitze errichtet und hier brachte er, nachdem sofort nach dem ersten Ausflug in frühesten Morgenstunde das Haus verschlossen worden, den Tag zu. Ausflüge in das Zimmer unternahm er von da aus nur nothgedrungen; am liebsten saß er immer ruhig auf dem nämlichen Platz, mochte auch die Sonne noch so warm ins Fenster scheinen. Bei Dämmerungseintritt wurde er durch einen Mehlwurm wieder in das Haus gelockt und dieses dann, zur Vermeidung einer Erkältung, weiter ins Zimmer hereingebracht, dann schlief er fest bis 9 Uhr; erwachte er um diese Zeit nicht selbst, so wurde er geweckt und mußte sich vom Tisch, um welchen meine Familie saß, aus dem Lichtkreis der Lampe noch eine Abendfütterung von Mehlwürmern holen, wobei er aber nie mehr als 4 Stück mochte; wollte er sich zum Selbstholen nicht herbeilassen, was ziemlich oft vorkam, so bekam er gar keine und wurde dann sofort wieder vom Tisch fortgebracht.

So wurde es gehalten bis Mitte Februar, und ängstlich wartete ich nun täglich auf die erste ausgefallene Feder. Endlich, in den letzten Tagen dieses Monats, begann die ersuchte Mauser mit dem Ausfall des Kleingefieders und fast auf den Tag gleichzeitig wurden auch die Klarinettenabungen

eine äußerst schnelle ist. Veränderungen in den häutigen und knorpeligen Theilen, die zur Entstehung und weiteren Ausbildung des Eingapparats führen, können dann um so eher eintreten, als namentlich die Schleimhautüberzüge zu Wulstungen, mechanischen Spaltungen und sonstigen Wandlungen sehr angethan, und der Kehlkopf zumal zur Anschwellung und Austreibung seiner Auskleidungsgewebenen geeignet sich zeigt.

Der ungemein rege Töne-Nachahmungstrieb der Vögel findet in den höheren Luftschichten, in welche Stimmen von Menschen, Thieren u. a. dringen, im Rauschen, Säusen und Pfeifen des Windes durch Baumwipfel, im Anklingen der Luftströmung an Dolomiten und im Ziehen der Luft durch tönende Felsenspalten, im Prasseln des Regens und Plätschern des Bachs über klirrende Kiesel eine reiche Mannigfaltigkeit stimmlicher Eindrücke zum Nachbilden*). Auf den Wanderungen und weiten Flügen sind Zug- und auch Strichvögel darauf angewiesen, in die Ferne, wohin der Blick nicht reicht, Tonsignale (Warnungs-, Lock- und Verständigungsrufe) den Genossen zu geben. Die gleiche Nothwendigkeit walte auch bei Standvögeln ob, welche die Nistbaustoffe, Futter und Trank auch aus der Ferne zu holen haben und, selbst in der Nähe durch Gebüsch oder Rohricht verdeckt und dem

Auge entrückt, mit den Gefährten und den Jungen durch Töne in steter Verbindung bleiben müssen.

Vögel besitzen in hohem Grade Kunstsin, ästhetischen Geschmack für das durch Ohr und Auge Wahrnehmbare. Den Kleinen und unscheinbar Befiederten unter ihnen ist dabei auch in höherem Maße der Trieb eigen, ihre kleine, unansehnliche Person geltend zu machen, laut zu werden, Aufmerksamkeit zu erregen, sei es aus Eigenliebe, aus Gefallen an sich oder aus geschlechtlicher Liebe und Rivalität, und endlich regt sich in den leichtbeschwingten Gefellen die frische, frohe Lebenslust der Wesen, die von Nahrungsorgen nicht sonderlich bedrückt sich fühlen, denen überall der Tisch reichlich gedeckt ist, die nach Lust und Laune ihren Aufenthalt wählen, für welche die schöne oder ihnen genehme Jahreszeit nie aufhört, die pfeilgeschwind vom Herbst oder Winter in den Frühling hineinzufliegen und umgekehrt, wenn es ihnen anders beliebt, und welche mit einem von uns Menschen kaum geahnten Lustgefühl in den reinen Lüften, hoch über dem Gewoge und dem Dunstkreis des gewöhnlichen Erdenlebens, sicher und behaglich sich zielen, schweben und ziehen. Sollte in ihnen nicht etwas wie ein poetischer Trieb erwachen, die überströmende Lust in lieblichen und schmetternden Klängen melodisch auszutönen?

Dr. B. Placzek in der „Presse“ in Wien.

*) Das Auffallen von Wassertropfen aus einer beträchtlichen Höhe auf eine Steinplatte klingt überraschend ähnlich manchen Anlauten der Sinken, Meisen, Wacheln, Grasmücken — eine Wahrnehmung, die ich vor urgem in einer Tropfsteinhöhle machte.

wieder aufgenommen. Nach etwas über drei Wochen war der Federwechsel vollendet, glatt und schlank wie ein Zeigefinger stand er auf dem Sprungholz und die Musikvorträge wurden mit einer förmlichen Festigkeit und mit so zäher Ausdauer aufgenommen, daß ich ihn beinahe weggegeben hätte. Die Thränen meiner Frau erreichten aber noch ein fernres Zusammenwohnen. Seine schön gelbe Brustfärbung freilich wollte nicht mehr zum Vorschein kommen; ich war aber auch mit der weißen zufrieden, zu der eine neugebildete Brillenzeichnung, ein weißer Kreis ums Auge, recht gut paßte. Heuer soll ihm nun, wenn der Herr Beobachter aus Böhmen Recht hat, die Mauser hoffentlich nicht gefährlich werden, wenigstens nicht mehr als im vorigen Jahr.

Um feststellen zu können, ob auch hier wieder der bloße Zufall eine Rolle gespielt, oder ob der günstige Erfolg wirklich der zweckmäßigen Regelung der Lebensweise und den verwendeten Fütterungsstoffen zugeschrieben werden darf, habe ich im Juni dieses Jahres ein zweites Spötterchen, gleichfalls Wildfang, eingestellt. Dasselbe soll natürlich auf jede Gefahr hin — wenigstens soweit es irgend angängig, bzgl. zu machen ist — die gleiche Behandlung erfahren, wie das erste. Ich bin eben von vornherein der Ansicht, daß das verwendete Futter — sowol nach Menge als Beschaffenheit — zum Wohlbefinden am meisten beiträgt, die übrigen Verhältnisse aber, wie Wärme, Lage des Zimmers, Stubenluft u. a., nur wenig. Daß natürlich keiner dieser Umstände ganz außer Acht gelassen werden darf, ist selbstverständlich; jedoch glaube ich z. B., daß das Spötterchen für niedere Wärmegrade — aber nur unter der Voraussetzung guter Fütterung — weniger empfindlich ist als mancher andre Vogel; 7 Gr. über Null haben demselben nicht geschadet. Meine Wohnung hat diese niedere Temperatur im vorigen Winter mehrere Nächte hintereinander gehabt — allerdings, was ich noch besonders erwähnen will, noch vor der Mauser. H. D. in L.

(Das über die Eingewöhnung und Erhaltung des Gartenlaubvogels im Vortrag des Herrn D. Wilde Gesagte bitten wir besonders zu beachten. D. Red.).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

(Fortsetzung).

Der Storch kam, wie bereits erwähnt, drei Wochen, im Vergleich mit anderen Gegenden vier Wochen, zu spät hier an. Welche Ursachen es sind, die gerade ihn veranlassen, hier in unsrer Gegend stets spärlicher einzutreffen, habe ich noch nicht ermitteln können. Obgleich ihm nichts zu seiner Ernährung mangelt, ihm vielfach neue Wohnungen errichtet werden, wird seine Kopfszahl doch mit jedem Jahr geringer. Eine ganze Anzahl Horste blieben heuer unbesezt.

Auf einem Horst parton sich, merkwürdig genug, zwei Weibchen; ob beide legten, konnte ich nicht feststellen. Sie brüteten einige Wochen, warfen dann die Eier aus dem Nest und begannen mit einander zu raufen; das eine von ihnen verschwand darauf. In einem andern Horst wollten die Jungen nicht recht fort. Sie wurden mir Ende Juli zugesandt; es waren drei Köpfe, das Neststück noch sehr unentwickelt. Die beiden ältesten zeigten jeder einen verwachsenen Flügel, das Handgelenk war nach oben gedreht verwachsen. Die Vögel sahen merkwürdig aus. Ich versuchte durch Heften der Handschalen dem Gelenk die richtige Lage zu geben; die Stellung des Armknochens blieb aber eine unnatürliche. Erhoben sie sich, so gingen sie rückwärts; ungeachtet aller Pflege erlöste sie der Tod recht bald von allem Uebel.

In einigen Reiherhorsten fand ich dieselbe Erscheinung. Mein Verfahren war hier einfacher, ich nahm das schlechte Glied herunter und erzog recht schmutzige und zahme Vögel. Die Vermehrung der Reiher war eine sehr große; Hunderte von Jungen hätte ich versenden können, wenn Käufer dagewesen wären.

Die Holztaube (*Columba palumbus*), welche mit zu unsern ergibigsten Brutvögeln gehört und als halb gezähmt zu betrachten ist, machte in der ersten Brut eine Fehlbrut, die zweite und dritte kam gut auf.

Die Turlestaube (*Columba turtur*) blieb mit ihrer häuslichen Einrichtung sehr im Rückstand. Ob die Kiefernkrankheit, welche gegen Pfingsten sehr stark auftrat, ihr Brutgeschäft beeinträchtigte, will ich dahingestellt sein lassen.

Alle Sumpfvögel machten vorzügliche Bruten; über einige seltene Vögel behalte ich mir einen Bericht vor. Mit den rabenartigen Vögeln, Tagraubvögeln und Eulen werde ich mich eingehender zu beschäftigen haben.

Die Elster (*Pica caudata*) behauptet aller Verfolgungen ungeachtet ihren Platz. Ihre Missethaten sind allgemein bekannt, sie ist der Meister Reinecke unter den Vögeln. Wollte ich ihre Künste und Listen und alle ihre Streiche erzählen, welche ich in diesem Sommer vielfach zu bewundern Gelegenheit fand, so würde eine Nummer der „Gefiederten Welt“ kaum dazu ausreichen.

Es paßt auf sie die bekannte Kennzeichnung Reinecke's:

„Herr! ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, Nicht mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen. Würde die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird Alle zu Pergament, sie sah die Streiche nicht alle!“

Als würdige Bettern stehen ihr die Raben- und Nebelkrähe zur Seite. Letztere war bislang in Ostfriesland nur Zugvogel; es scheint ihr hier aber zu gefallen, ich beobachtete sie mehrfach mit der Rabenkrähe gepart. Junge habe ich aus dieser gemischten Ehe nicht erhalten können, die ersten Bruten wurden gestört, später, wenn die Bäume

voll belautet sind, hat es seine Schwierigkeit, die Nester aufzufinden.

Die Sackkrähe und die Dohle werden durch ihre Vermehrung nachgerade lästig. Während der Saat- und Erntezeit, auf unserm schweren Marschboden, schaden beide den Früchten sehr; sie dürsten sich bald auf der Ausrottungsliste befinden. Da sie aber keine Rebhühner sind, so werden etwaige Verordnungen lere Drohungen bleiben.

Der Eichelheher (*Garrulus glandarius*) treibt sein Wesen in althergebrachter Weise, seine Vermehrung ist seiner vielen Feinde wegen eine geringe.

Die Vermehrung der bei uns nistenden Raubvögel ist in diesem Frühjahr und Sommer eine außerordentlich große gewesen. Der große Vogel- und Wildreichthum (Hasen und Feldhühner) unsrer Gegend, die Aufforstungen großer Heideflächen, welche mit jedem Jahr mehr heranwachsen, leisten ihrer Vermehrung jeden Vorschub. Begünstigt wird ferner ihre Vermehrung durch die Gleichgiltigkeit und Unwissenheit der Förster und der Grundbesitzer. Der Zirkularerlaß des Herrn Ministers, von dem auch in der „Gefiederten Welt“ Nr. 38 berichtet worden, dürfte einen Erfolg nicht versprechen. Die geringen Schußprämien, man sagte mir 75 S für den Hühnerhabicht, sind nicht sehr verlockend; die Jagd auf Raubvögel in unsrer Ebene ist sehr mühselig, und nur wenige Jäger gibt es, die einige Kenntnisse von denselben haben. Die Herren spielen lieber Skat. Zirkularerlasse und Verordnungen führen zu nichts. Wollte man ernstlich etwas thun, so würde der Zweck weit eher erreicht werden, wenn der Herr Minister auf einige tausend Exemplare der „Gefiederten Welt“ abonniren und sie kostenlos an die Förster vertheilen ließe. Eine recht große Anzahl der Herren hätten es sehr nöthig, ihre naturgeschichtlichen Kenntnisse zu erweitern.

Unsre Gegend unterscheidet sich, soweit es die Brutstätten, namentlich der Raubvögel, anbelangt, wesentlich von jeder andern; dieselben passen sich nämlich mit einer Ueberlegung sondergleichen den Verhältnissen an und vertrauen auf die Gleichgiltigkeit und auf die Unachtsamkeit ihrer Feinde.

Die Rohr- und Wiesenweihe machten zahlreiche Bruten, die Kornweihe, welche sich mehr auf dem Mor und an den Rändern der Schonungen aufhält, brachte ebenfalls ihre Jungen gut auf. Der Sperber vergaß vielfach seine Klugheit; ich fand mehrere Horste auf Kiefern so niedrig angelegt, daß die Jungen mit Leichtigkeit zu erlangen waren; diesem Umstand verdanke ich mehrere Bruten. In einigen Horsten fand ich das vierte Ei unbefruchtet. Der Hühnerhabicht, ein Meister in der Verstellung und allen Fuchskünsten, hüpfte in einigen Fällen sein Leben, brachte aber in vielen anderen doch seine böse Nachkommenschaft glücklich auf den Flug. Der gemeine Bussard (*Buteo vulgaris*) dürfte als Brutvogel kaum in Betracht kommen, er ist ein zu bequemes Schußziel; da die Natur ihn die Eigen-

schaften eines Raubvogels verlieh, so fehlt es ihm nicht an allen erdenklichen Namen, und er muß für die Sünden seiner Vetternschaft büßen. Der Thurm Falk lieferte in diesem Jahr eine sehr reiche Nachkommenschaft; wurde er im April und Mai seiner Eier beraubt — ich erhielt deren etwa 80 Stück — so machte er in den späteren Monaten, sogar bis in den September hinein, doch glückliche Bruten. Manche interessante Stunde verdanke ich der ihm gewidmeten Beobachtung. Beständig im Kampf mit den Reihern und Krähen, versteht er doch seine Standorte zu behaupten. Mit der größten Kühnheit stürzt er sich allein oder mit mehreren vereint auf einen bäumenden Reiher; läßt sich aber ein zweiter blicken, so schießt auch schon wie der Blitz ein anderer Falk mit lautem „kli kli“ herbei. Recht oft kam ich den tapferen Vögeln mit einem wohlgezielten Schuß zu Hilfe. In Dythusen — mein Freund Hinrichs kann der Reiherkolonie in seinem Garten immer noch nicht entsagen — fanden die Falken keine Gelegenheit zu brüten, die Reiher zerstörten jede Anlage. Da gebrauchte ein Pärchen eine List. In einer etwas von der Reiheransiedlung entfernt stehenden Ulme befand sich in Mannshöhe ein Astloch, kaum groß genug, um den Falken das Hineinschlüpfen zu gestatten. Hier legten sie ihr Heim an und zogen zwei Bruten auf. (Schluß folgt).

Ein wenig bekannter Futterstoff für Insektenfresser.

Die Affel (vulgo Kelleraffel, *Oniscus murarius*, *Latr.*) kommt häufig in Kellerräumen und Holzlagern vor, findet sich auf Baustätten unter Holzblöcken und Steinen und wird durch Abfressen junger Pflanzen in den Mistbeten sehr schädlich.

Für insektenfressende Vögel, insbesondere solche, welchen es Bedürfnis ist, Gewölle oder die harten Reste von Kerbthieren auszustoßen, bildet dieser Kers ein werthvolles Futter. Er wird von den Vögeln mit großer Eier verzehrt und ist denselben auch sehr zuträglich.

Die Zucht der Affeln ist leicht und einfach: Man nimmt irdene, innen glasierte Töpfe von beliebiger Größe, streut einige Centimeter hoch Erde auf den Boden derselben, füllt die Töpfe dann bis zur Hälfte mit alten Rindenstücken von Fichten- und Föhrenholz an, befeuchtet den Inhalt — jedoch nicht zu reichlich — mit Wasser, gibt als Futterstoffe Gemüseabfälle, Stücke von rohen Kartoffeln, Rüben u. a. bei und setzt einige Affeln hinein, welche sich in kurzer Zeit ungeheuer vermehren, wenn man die Töpfe an dunkle, kühle, aber frostfreie Orte stellt und feucht hält.

Es würde mich freuen, wenn durch seinerzeitige Mittheilungen über Versuche mit der angegebenen Zucht und Fütterung meine Ausführungen ihre Bestätigung finden sollten. L. R.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogellunde und -Liebhabelei. In der letzten September-Sitzung wurde beschlossen, eine möglichst großartige Ausstellung zu veranstalten, und da wir in diesem Jahr die Hauptschwierigkeit besiegt, nämlich ein Lokal bereits gemietet haben, so wird die Ausstellung voraussichtlich in der ersten Woche des Dezember eröffnet werden können. Von den früheren Ausstellungen her stehen dem Verein noch zwei goldene Medaillen zur Verfügung, außerdem werden, wie immer, silberne und bronzene Medaillen, Diplome und wahrscheinlich auch noch andere Ehrenpreise in bedeutender Anzahl zur Vertheilung gelangen. Dem ganzen Streben des Vereins „Ornis“ entsprechend wird in erster Linie die Züchtung, sodann die vorzüglichste Pflege einheimischer und fremdländischer Vögel und schließlich die Seltenheit derselben bei der Prämierung ins Auge gefaßt werden. Die eine goldene Medaille soll nach der Bestimmung des Stifters für die beste Leistung auf dem Gebiet der sog. „Umsüllen“, also der Käfige, Gerätschaften u. a., zuerkannt werden. Näheres werden wir demnächst hier mittheilen.

Briefliche Mittheilungen.

... Am 21. September. Auf einem Ausflug ins Riesengebirge. Der Fegel der Schneekoppe war von Hunderten Rothschwänzen belebt, auf jedem Stein saßen sie. Es scheint also, daß sie beim Zuge nicht den Thälern folgend die Gebirge umflogen, sondern den kürzesten Weg darüberhin nehmen. Freilich ist ja für einen Vogel das Riesengebirge immer noch eine Kleinigkeit. Von Gebirgsvögeln sahen wir den Wasserpieper, einen Wasserstar (*Cinclus aquaticus*), sowie Gebirgsbachstelzen. Weiße Bachstelzen sind in ungeheurer Zahl überall anzutreffen, ebenso Stare. Alexander Bau.

... Seit Anfang dieses Monats verschwanden unsere Lerchen, nur vereinzelt ist noch eine anzutreffen; ich denke mir, daß die Mäuse hieran Schuld sind. — Die Sanges traf Ende August ein, heute (den 22. September) beobachtete ich einen großen Schwarm. — Die Pieper stehen in Scharen durch, auch die Rohrfänger rüsten sich. Bemerkenswerth waren die Durchzüge der Rohrammer. Diejenigen, welche ich erlegte, waren junge Vögel. Die Weindrossel zeigt sich. Da die Vogelheren in unserer Gegend sehr gut gerathen sind, so finden alle Drosseln reichliche Nahrung. Welche Anstalten, insbesondere von den Förstern, zu ihrem Fange gemacht werden, sollten Sie kaum glauben. Im Lauf des Sommers habe ich Gelegenheit gefunden, die Zurüstungen dieser Herren kennen zu lernen. Es ist großartig, wie der Fang betrieben wird. Der Krammetsvogelfang ist eine der Haupteinnahmen der tüchtig besoldeten Förster. Darüber zu schreiben ist eine heikle Sache.

Mein Gesuch an die königliche Landdrostei ist immer noch nicht beantwortet. Am nun die Zugzeit nicht unbenuzt vorübergehen zu lassen, habe ich mir einen vollen Jagdschein für 9 M. lösen müssen. Ein solcher Schein ist aber für mich eigentlich unnütz, da ich doch kein wirklicher Jäger bin, und mein Gewehr nur zur Erlegung solcher Vögel bei mir führe, deren ich zu meinen Beobachtungen bedarf. Vorläufig ist nicht daran zu denken, daß mir irgend eine Unterstützung von Seiten der Behörden zu Theil wird.

Ed. Pfannenstmidt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hauptmann Kürschner: Es kommt bei allen Prachtsinken vor, daß zwei Männchen oder zwei Weibchen zusammen sich ganz ebenso vertragen und benehmen wie ein richtiges Paar, und Sie können also bei Ihren Gürtelgrasfinken die Geschlechter nur dadurch mit Sicherheit feststellen,

daß Sie, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben ist, beide aus der Vogelftube herausfangen, einen irgendwie kennzeichnen, sie nun in einem Käfig so hinstellen, daß Sie sie möglichst fortwährend vor Augen haben und dann darauf achten, ob nur einer oder beide das tänzelnde Liebespiel zeigen. In etwa vier bis sechs Tagen können Sie so die Vögel mit Bestimmtheit nach dem Geschlecht feststellen, vorausgesetzt, daß die Vögel beide gesund sind und in dem Zimmer gewöhnliche Stubenwärme herrscht. — Für den freundlichst mitgesandten Beitrag zur „Gefiederten Welt“ vielen Dank.

Herrn Direktor Lange: Es ist wirklich seltsam, daß wir bis jetzt trotz aller Sorgfalt noch immer kein Verfahren aufgefunden haben, vermittelst dessen wir manche Vögel, wie z. B. die Singelarten, welche das schöne Roth in der Gefangenschaft regelmäßig verlieren, naturgemäß zu ernähren vermögen. In diesem Mangel liegt doch jene Erscheinung entschieden begründet. Die Untersuchung Ihres Karmingimpels ergab, daß derselbe eigentlich völlig gesund war, denn ich konnte keinerlei krankhafte Veränderung am ganzen Körper finden, mit einer einzigen Ausnahme jedoch, der nämlich einer außerordentlichen, mir bis dahin noch niemals vorgekommenen Blutlere. Diese beruht eben zweifellos auf irgend einem Mangel in der Ernährung, und in ihr haben wir sodann auch wiederum die Ursache des Verlusts der schönen Farben vor uns. Der Vogel war nach meiner Meinung im wesentlichen ohne eine Krankheit, an Blutmangel, bzl. unrichtiger Blutmischung und einem daraus sich ergebenden Schwächezustand, Herzlähmung oder dergleichen gestorben.

Herrn Adolf Birnbaum: 1. Ihren Verlust der Schopswachtel-Weibchen bedauere ich umso mehr, da derselbe wol nur auf einem unliebsamen Zufall beruht. Das übersandte Weibchen zeigte sich kerngesund, im besten Zustande, und als Todesursache ergab sich, daß es, wahrscheinlich bei plötzlichem Erschrecken oder infolge von Beängstigung, mit dem Schädel gegen irgend einen spitzen Gegenstand, eine scharfe Kante u. a. emporgeschnellt war. Es ist möglich, daß dieser Fall nur bei dem einen vorgekommen, und daß bei den übrigen anderweitige Ursachen obgewaltet haben. Als solche könnte sodann die Fütterung mit frischen Ameisenpuppen in Betracht kommen, denn wenn diese noch zu frisch aus der Erde oder in zu reichlichem Maß gefüttert werden, so können sie wol Erkrankung und Tod herbeiführen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I darüber nach. Weshalb haben Sie denn überhaupt frische Ameisenpuppen gegeben? Dieselben wären doch erst bei der Zucht erforderlich gewesen, zumal wenn Sie auch noch Fleischwiesback gefüttert haben. 2. Die Hennen zeigen sich allerdings weicher als die Hähne, und infolge dessen hält es schwer, in solchem Fall Ersatz zu beschaffen. 3. An sich sind die kalifornischen Wachteln übrigens garnicht weicher; Sie haben nur den Mißgriff begangen, daß Sie ihnen sogleich ohne weiteres, bzl. ohne allmähliche Gewöhnung allerlei Futter reichten. Sie hätten sich auch dabei sollen nach den Angaben meines „Handbuch“ richten.

Herrn Restaurateur Karl Robert Boos: Sie wünschen Rathschläge inbetreff des Einkaufs und der zweckmäßigen Verpflegung des Sako. Beides finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“, in welchem auch die dringende Warnung ausgesprochen und näher erörtert ist, daß man frisch eingeführte billige Graupapageien garnicht mehr kaufen sollte.

Herrn Landgerichtsrath Droßbach: Ihrem Graugieflis oder sog. Gdelsänger gegenüber brauchen Sie keine Befürchtung zu hegen. Es kommt ja bekanntlich bei zahlreichen Vögeln vor, daß sie unverdaute Sämereien entfernen, und zwar ebensowol bei denen in der Freiheit als bei unseren Stubenvögeln. Da der Graugieflis nur eingeweichte Moharhirse frisst, so ist es allerdings möglich und wahrscheinlich, daß er sich an derselben den Magen über-

ladet, und Sie müssen ihn daher auch an andere Samereien, insbesondere weiße Hirse, zu gewöhnen suchen, und zwar, wenn nicht anders, durch Hunger. Die eingeweichte Hirse entziehen Sie ihm dann allmählich, womöglich ganz.

Herrn H. Dreyfuß, stud. chem.: Die übersandten Prachtfinken, Männchen und Weibchen Tigersink, Männchen und Weibchen Orangehäckchen und Weibchen Helensfänschen, waren sämtlich offenbar an Vergiftung gestorben, doch habe ich nicht feststellen können, wodurch dieselbe verursacht worden. Magen- und Eingeweide-Schleimhäute waren arg angeätzt und entzündet. Vielleicht können Sie hiernach ermitteln, was die Vögel Uebles bekommen haben.

Herrn Ernst Diehl: Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen zu allererst noch eine beiläufige Ausgabe zumuthen, nämlich die, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (5,25 Mk.) anschaffen. Darin finden Sie eine Uebersicht für die Bevölkerung von Hecksäfigen und Vogelstuben, nach welchem Sie sich in jeder Hinsicht richten können. Damit ich indessen für die Erfüllung Ihres Wunsches nicht unangenehm erscheine, will ich Ihnen auch hier noch nähere Rathschläge geben. In dem Käfig von 1½ m Höhe, 90 cm Tiefe, 50 cm Breite können Sie nach Maßgabe der im „Handbuch“ angegebenen Größenverhältnisse 5 bis 6 Par Prachtfinken oder 3 Par Prachtfinken, 1 Par Widafinken oder kleine Webervögel und 1 Par kleine Papageien beherbergen; nur müssen Sie die Gesellschaft so zusammenwählen, daß sie friedlich ist. Von Papageien nehmen Sie entweder die kleinen grünbürtigen, aber keinesfalls die blaubürtigen, Sperlingspapageien, oder die gewöhnlichen, doch sehr hübschen Inseparables, oder vielleicht 1 Par Schönsittiche oder Türksittchen. Von den Widafinken dürfen Sie für Ihren Käfig nur die Paradieswitwen nehmen. Unter den Prachtfinken haben Sie große Auswahl. Gerade die Gürtelgrasfinken sind aber meistens etwas bössartig, sodaß man sie kaum mit Zebrafinken u. a. zusammenhalten darf, weil sie dieselben, ähnlich wie die Wandfinken, aus ihren Nestern werfen. Sie thun also besser daran, wenn Sie die Gürtelgrasfinken in einem besondern Käfig halten und zu den Zebrafinken noch Mövchen, Gistertchen und ähnliche Arten bringen; auch 1 Par Graugirlie oder Grauedelfinken dürfen Sie darunter haben.

* Herrn Lehrer Hilger: Ihr Graupapagei ist sehr krank, und es erscheint fraglich, ob er noch gerettet werden kann. Versuchen Sie indessen Folgendes. Zunächst reichen Sie ihm bis auf weiteres gar kein Wasser, dagegen täglich ein wenig altbackenes, in Wasser oder besser in schwarzem Kaffe erweichtes und wieder gut ausgedrücktes Weizenbrot. Solange die Entleerungen wässrig sind, geben Sie ihm täglich zweimal je zwei Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke, aber in einem Theelöffel voll bestem französischen Rothwein. Werden die Entleerungen dicklicher, so hören Sie mit der Opiumgabe auf und reichen dann nur den Rothwein allein. Sollte der Papagei, freilich wider Erwarten, wirklich völlig wieder gefunden, so müssen Sie ihn dann allmählich durch immer stärkere Verdünnung des Rothweins wieder an das Wasser gewöhnen. Aus Ihrer Beschreibung muß ich schließen, daß der Vogel eine typhöse Unterleibsentzündung hat, und da ist es eine Hauptsache, ihn vor allem bei Kräften zu erhalten. Glückt dies, so wird die Krankheit hoffentlich von der Natur selber überwunden werden. Viele Arzneien oder solche überhaupt können nach meiner Ueberzeugung nichts nützen.

Herrn Bückberger-Duppenthaler: Unter Ihren Vögeln hat jedenfalls im vorigen Jahr eine gelinde, in diesem Jahr eine heftigere Unterleibsentzündung mit schleimiger, ansteckender Entleerung geherrscht. Diesen Befund zeigte der übersandte Vogel, und mit demselben stimmen auch die von Ihnen angegebenen Krankheitszeichen überein. Sie schreiben nun zwar, daß Sie die in meinen Büchern gegebenen Anleitungen und Vorschriften immer genau befolgt haben, dies ist aber trotzdem keineswegs der Fall, denn sowohl in meinem „Handbuch“ als auch in dem größeren

Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist doch ausdrücklich davon abgerathen, einerseits daß man Kanarienvögel und einheimische Vögel und fremdländische Vögel bunt untereinander halten, andererseits aber noch mehr, daß man alle Samereien: Nüsse, Nohn, Hanf, Hirse, Kanariensamen, sogar Senf, Wachholderbeeren, Hollunderbeeren u. a. m. untereinander vermengt füttern soll. Dabei, wie Sie es also machen, ist es wol erklärlich, daß mancher Vogel vieles frisst, was ihm durchaus nicht zuträglich ist, sodaß er davon erkrankt; die Gefahr liegt umsonst, da Sie auch die getrockneten Beeren unter die Samereien gemischt haben. Mein Rath geht nun dahin, daß Sie alle Vögel aus den beiden Flugsäfigen herausgreifen und vorläufig in ein geräumiges, trocknes und sonnenwarmes andres Zimmer bringen, während Sie die Käfige ausräumen, aus sorgfältigste reinigen und mit frischem Strauchwerk ausstatten lassen. Die Vögel überwachen Sie sehr genau, sondern jeden etwa noch erkrankenden sofort ab und behandeln diese kranken, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ bei Unterleibsentzündung angegeben ist. Erst nach 14 Tagen, wenn keiner mehr krank wird, bringen Sie die Gesellschaft in die Flugsäfige zurück, doch besiedeln Sie dieselben dann nur so, wie die Vögel zusammengehören und wie im „Handbuch“ I. gesagt ist. Sollten Sie dann über dies oder das noch nähere Auskunft zu erhalten wünschen, so bin ich dazu selbstverständlich gern bereit. — Das Statut Ihres „Ornithologischen Vereins“ habe ich mit Dank erhalten.

Herrn L. Halbleib: Wenn Sie Ihre Nachtigalen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. versorgt haben, und die Vögel vorzüglich, der eine noch im August, und der andre sogar noch im September sich hören ließen, so dürfen Sie nach meiner Ueberzeugung inbetriff der Mauser keine zu großen Besorgnisse hegen. Dieselbe wird in den Wintermonaten, vielleicht schon im Oktober, zwar unregelmäßig, doch hoffentlich mit gutem Verlauf eintreten. Beachten Sie im übrigen auch die von Herrn Landgerichtsrath, Freiherrn A. von Stengel hier in den letzten Nrn. gegebenen Rathschläge.

Manderlei.

Der seit einigen Jahren auf den Schleswigschen Watten alljährlich seitens einiger Engländer betriebenen Jagd auf Wildenten vermittelt eines mit Schrot geladenen Mörsers ist jetzt, wie die „Lond. Ztg.“ schreibt, zum Glück für die einheimische Insektbevölkerung, namentlich für die Wespistler von Vogelklojen, durch eine Verfügung der Regierung ein jähes Ende bereitet worden. Die Polizeibehörden sind angewiesen worden, jede derartige Jagd zu unterlagen und, falls Ausländer bei der Jagd betroffen werden und sich dem Verbot nicht fügen wollen, deren Ausweisung zu verfügen, nöthigenfalls auch die Hilfe des zum Schutz der Fische in der Nordsee kreuzenden Kanonenbotts „Geylop“ von der deutschen Marine zur Durchführung des Ausweisungsbefehls in Anspruch zu nehmen.

Briefwechsel.

Herrn L. Ruhe, Großhandlung in- und ausländischer Vögel, Alfeld bei Hannover: Bis jetzt gehörte der weißwangige Keilschwanzsittich (*Psittacus leucotis*, *Khl.*) zu den größten Seltenheiten im Handel, und sein Preis stand überaus hoch. Zweifellos haben wir gegenwärtig die erste größere Einfuhr, welche jemals nach Europa gelangt ist, vor uns, und es wäre daher wol zu wünschen, daß die Liebhaber und Züchter die günstige Gelegenheit zur Erwerbung dieser vorzugsweise hübschen und lebenswürdigen Sittiche nicht unbenutzt vorübergehen lassen möchten. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. ist eine ausführliche Schilderung der Art zu finden. Die mir gesandten Vögel sind nach meiner Ueberzeugung ein richtiges Pärchen, und ich danke hiermit bestens!

Herrn W. Vandermann, Vogelgroßhandlung in Hamburg: Der mir übersandte Sittich gehört, wie Sie aus meinem oben erwähnten Werk ersuchen können, zu den seltensten Papageien im Handel. Es ist nämlich ein Prinz Luzian's Edelsittich [P. Luziani, Vrr.], und es erfreut mich sehr, daß ich die Gelegenheit dazu finde, den in seinem ganzen Wesen ungemein interessanten, namentlich überaus prächtigen Vogel näher kennen zu lernen.

Ehrenbezeugung.

Der Verein für Geflügelzucht in Lübeck hat den Schriftsteller Dr. Karl Ruß zum Ehrenmitglied ernannt. — Der obigen Mittheilung füge ich hinzu, daß ich das schön und geschmackvoll ausgestattete Diplom soeben mit großem Dank empfangen habe. Dr. K. R.

Auf der internationalen Ausstellung der vereinigten landwirthschaftlichen Gesellschaften der Niederlande in Amsterdam wurde dem Schriftsteller Dr. Karl Ruß in Berlin für seine Bücher, das große mit Farbentafeln ausgestattete Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I, III und IV (Lieferung 1—4), das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“, das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und II, „Der Kanarienvogel“, „Der Wellensittich“, „Die sprechenden Papageien“, „Bilder aus der Vogelstube“, „Die Prachtsinken“, „Die Webervögel und Wildsinken“, „Das Huhn“, „Die Brieftaube“, die Gloger'schen Vogelgeschichten 1—4, „Zum Vogelhaus“, sowie für die Zeitschriften „Ibis“ und „Die gefiederte Welt“, der höchste Ehrenpreis, die goldene Medaille, zuerkannt.

Die „Ibis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 40: Zoologie: Der Dlm. — Wildschweine von Borneo. — Vögel Gaste. — Bilder aus dem zoologischen Garten von Berlin, I. — Botanik: Zur Maiblumentreiberei. — Aus dem botanischen Garten von Berlin. — Auf neutralem Boden. — Naturkalender: Raupen der Tagfalter. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Hamburg. — Reisen und Forschungen. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die „Vereinigten Trauendorfer Blätter“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst in Trauendorf, enthalten in Nr. 36: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Behandlung der Bohnen. Epopeon Kingianus (Naudin). Patent. Konservirung von Kartoffeln. Was man alles einathmet. Kein Kaffee mehr. Vorschriften zur Darstellung von Frostspannerklein nach Prof. Dr. Kessler. — Gartenbau: Der Kastard-Goldregen. Kultur der Kamelien im Zimmer. — Obst- und Weinbau. Pomologische und äologische Notizen und Korrespondenzen. Der Edelborsdorfer. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Anzeigen. — Nr. 37 enthält: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Große Erdbeeren. Gegen Regenwürmer. Schutz gegen das Faulen der Holzpfähle. Holzkohle als Düngemittel in der Gärtnerei. Holz zu trocknen. Berliner Gärtnerbörse. Rhus Cotinus. Neue Zeitschrift. — Gartenbau: Die Kultur der Erdbeere. — Obst- und Weinbau: Zur Frage des Baumstärkpfens. Ueber die Hebung der Obstverwertung in Deutschland. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein junger gut befiedelter Graupapagei, sehr zahm, etwa 30 Worte sprechend, sowie etwas flügend (Tonleiter u. i. w.); ferner: 1 junger gut befiedelter Graupapagei, etwa 3 Worte sprechend, zu verkaufen.
[1858]

C. Volkmann,
Saxburg a. G., Deichstraße.

Sehr schöne Graupapageien, nur an Hans und Wasser gewöhnt, à Stk. 20 M., 1 grauer Papagei, eiliches sprechend 30 M., Surinams 30 M., 1 Doppelgelbkopf, tadellos im Gefieder, anfangend zu sprechen, 50 M., Weißhörnliche Par 25 M., Sperbertäubchen Par 10 M., Rubatäubchen Par 13 M., Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, Par 4½ M., Goldbrüstchen Par 5 M., Altrilde Par 4½ M., amerikanische Spottdroffeln, ausgehörte Sänger, à Stk. 20 M., Scharlachtangaren Stk. 15 M., rosenbrüstige Kernbeißer 10 M., 2 große Stefnabler Stk. 30 M., 1 zweiföhderiges Kamel, zum Reiten abgerichtet, wegen Mangel an Platz 250 M. Gewährleistung lebender Ankunft und gegen Nachnahme.
[1859] G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.

1 Par Diamantsinken,

gesund und schön im Gefieder, für 20 M. zu verkaufen bei

A. Braune,

[1860]

Dresden, Ammonstr. 83 I.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung, 6 M., empfiehlt gegen Nachn.
[1861] W. Prümer, Elberfeld.

Eine Schrankvolière nach Dr. Ruß' Angaben, sehr gut erhalten, 1,80 m hoch, 0,80 m breit, 0,43 m tief, ist für 15 M. sofort zu verkaufen.
[1862] R. Reiche, Dresden, Moritzstr. 14.

Aus meiner Vogelstube gebe ab: 7 braunbunte japanes. Mövchen Stk. 4 M., 3 gelbbunte dergl. Stk. 6 M.; gesunde Thiere, tadellos im Gefieder.
[1863] H. Achenwall, Eisenburg.

Gesucht: ein **Star**, der eine Melodie oder Signale pfeift und womöglich etwas spricht. — Gefällige Angebote an **Albert Barkowski**, Vorsitzender des Distr. Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.
[1864]

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 „
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 „
Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 „
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[1865] Prag 411—1.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von Dr. Karl Ruß. [1866]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 40.

Berlin, den 2. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Samen-Großhandlung von

[1867]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanserplatz 9.
„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt**, Paris, 36 rue du Temple.

[1868]

1884er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

M. Schmidt, Berlin SW.,
Königsgräberstr. 44,

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfehl ihre vielfach prämirten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Secklässe für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Auf. [1869]

Schwarzplättchen, à 2 M. 50 S., ausschließlich Verpackung und Gilbestellungsgebühr, sind zu haben bei [1870]
Wenzel Petzold, Prag, 394 I.

Ameiseneier!

Ia Ameiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 S.
IIa do. feine Ware à Liter 75 S.
Ia Weißware à Liter 65 S.,
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,
[1871] Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

Habe abzugeben: Einen kleinen Fuchshund mit weißer Abzeichnung, 6 Monate alt. Photographie gegen 50 S.; bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. Preis 150 M. Näheres brieflich. [1872]
Anton Pegan, Vogelhandlung in Pöls, Obersteiermark.

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Liter mit Verp. [1873]
6 M., empfiehlt gegen Nachnahme
A. Sehlhoff, Barmen.

Ein viel und gut sprechender und pfeifender **Zafö**,
2 1/2 Jahr im Privatbesitz, ist preiswerth zu verkaufen. [1874]
B. Mohr, Leipzig, Täubchenweg.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis
Hrl. **Ottile Breyer,**
[1875] Breslau, Neue Taschenstraße 28 III.

Weißwurm à Liter 60 S., bei Mehrabnahme und Händlern Rabatt, Ameiseneier, Universalfutter für Insektenfresser, Silberhirschen à Postpaket 2 M. 50 S. postfrei, sowie alle sonstigen Vogelfutter, Fleischfuttermehl, bestes Futter für Fische u. Geflügel, Goldfische, empfiehlt [1876]
Louis Goos, Seidelberg.

[1877] Ausw. spr. grauer, grüner, f. w. dopp. Papageien, Gelbköpfe b. Frau **Bachmeyer, Berlin, Invalidenstr. 15 II.**

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei
[1878] **Emil Klaus,**
Samburg, St. Pauli.

Importirte Brautenten (Aix sponsa)

bieten an

Gebr. Reiche, Thierhandlung,
Alfeld, Prov. Hannover.

NB. Aufträge für amerikanisches Wild und Geflügel werden jederzeit entgegengenommen. [1879]

Ein schöner, zahmer, einjähriger Damhirsch ist für 50 M. zu verkaufen oder zu vertauschen bei
[1880] **Thümen, Charlottenburg, Göthestr. 3b.**

Eierbrot

in zwei versch. Größen, fürs Stück 10 und 5 S., empfiehlt
[1881] **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße 29.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1882] Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer,

rein und gut gemessen, fürs Liter 6 M

Universalfutter

für insektenfressende Vögel, sowie alle anderen Arten Vogel-
futter empfiehlt [1883]

Adolph Greiffenberg in Schweidnitz.

Bulldogge, prachtvoll und sehr zutraulich, billig zu verkaufen, event. gegen exotische Vögel zu vertauschen. Näheres in der Expedition d. Bl. [1884]

Brehm's „Gefangene Vögel“, 2 Bd., geb. (Ladenpr. 28 Mk.), für 18 Mk. und „Leben der Vögel“, Prachtband (18 Mk. Ladenpr.), für 10 Mk., zus. für 25 Mk. zu verk. od. gegen erot. Vögel zu vert. [1885] **K. Beyer, Kolberg.**

Garantirt reinen, kalt ausgebleiberten **Blütenhonig** von meiner eigenen Bienenzucht empfehle à Pfd. 95 S., bei mehr billiger. [1886] **Louis Goos, Heidelberg.**

Goldfische für 100 Stück 12 Mark

bei Abnahme von 1000 Stück, bei kleineren Partien entsprechend theurer, versendet vom 15. September an

Carl Lehl, Stralsund (a. d. Ostsee).

Ausfuhrte Verzeichnisse über Aquarien, Vögel, Fische und Amphibien gegen 50 S. Anfragen ist Marke beizufügen! [1887]

Blaudrossel, Ginsamer Spatz und Steinröthel verkauft billigt [1888] **Zucksehwertdt, Finne, Ungarn.**

8 junge (ca. 1/2 Jahr alte) Schwäne, à Stck. 10 Mk., hat abzugeben [1889]

Rittergut **Oelber a. w. W.** bei Baddeckenstedt, Station der Löhne-Bienburger Bahn.

Mehlwürmer, à Pfd. 4 Mk., zu haben bei **Spremburg, Berlin**, Schönhauser Allee 59 a. [1890]

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße 29,

empfehl diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk. fürs Liter. [1891]

Abzugeben in richtigen Paaren: Zebrasinken 9 Mk., braunbunte japan. Mövchen 8 Mk., gelbe dergl. 10 Mk.

Gesucht: ein Ringelastriid-Männchen, je ein Weibchen Ceresastriid und Gürtelgrasfinf. [1892]

Dr. **Frauken, Baden-Baden.**

S. Risius, Bremerhaven,

empfehl: 1 viel und deutlich Sprechenden und Pfeifenden Graupapagei 150 Mk.; Gebirgsloris, 5 Monate an Samen gewöhnt, Par 45 Mk.; 1 rothrückigen Arara (maracana), fingerzahn, gelehrt, 35 Mk.; Blaustirn-Amazonen, fingerzahn, 25 Mk., Sprechende von 35 Mk. an; Neuholländer, fingerzahn, 24 Mk.; Portoriko-Amazonen, fingerzahn, 20 Mk.; gr. Alexandersittiche, Wbch., 15 Mk.; fl. Alexandersittiche, Wbch., fingerzahn, 10 Mk.; rothbrüstige Alexandersittiche 20 Mk., ganz zahme 25 Mk., hufend und Sprechend 25 Mk.; Zendahsittiche, fingerzahn, Par 30 Mk.; Kaktusittiche, fingerzahn, 8 Mk., Sprechend und schnalzend 12 Mk.; graue Kardinalre 8 Mk. Gewähr für gutes Gefieder, Gesundheit und lebende Ankunft. [1893]

1 Par Rymfensittiche, 2 Par Wellensittiche, 1 Par grauköpfige Zwergpapageien, 1 Par Feuerweber, 1 Par Dominikaner, 1 Par Paradiswidua, 1 Par Indigos, 1 Singittich, alle in der Vogelstube freifliegend gehalten, gesund und vollkommen im Gefieder, sind wegen Unzuges und vorläufigem Aufgebens der Liebhaberei nebst Ruß „Handbuch für Vogelliebhaber“ und mehreren Brutkasten nach Ruß gegen einen eingewöhnten und Sprechenden Zako oder blaustirnige Amazone zu vertauschen. Näheres bei der Expedition dieses Blattes unter **K. H.** [1894]

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Str. einschl. Verp. 6 Mk., empfehl geg. Nachn. [1895] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

2 Kraniche, 1 Par Prälatensalanen, 1 Par rein weiße Pfauen, 1 Zwergohreule (Strix scops), junge blaue Ulmer Hunde habe abzugeben. [1896] **H. W. Schaible in Ulm.**

Graupapagei!

Im Auftrage habe ein selten talentvolles Exemplar zu verkaufen, welches Nachstehendes deutlich wie ein Mensch spricht: August, Na so komm, Gib Ruß, schnalzt dann mit der Zunge, Guten Morgen, Guten Morgen, Herr Spormann, Köpfchen frauen, Das wußte Papa gar nicht, Wie spricht der Hund, wau, wau, wau, Wie heißt du? Rufst, Papagei, Wo ist denn der Papagei? Bist du da? ja, Koko, Mein Koko, Wo ist denn mein Koko? Wo ist denn Lora? Wo ist denn mein Krackel? So, so, Herein! Marie, was ist gefällig? Das macht er das Dienstmächen nach, Herr Doktor, Sander, Werra, Herr Traubert, Schafkopf, Au, au, au, Hoppel la popel la poepela, pfeift: So leben wir, so leben wir alle Tage, hustet, wenn jemand hustet, sofort nach, niest u. s. w., spricht auch bei Licht, singt jetzt auch an zu singen. Der Papagei ist jung, fingerzahn, läßt sich anfassn wie eine Taube, ohne Fehler, tadellos im Gefieder, vor 2 Jahren importirt, spricht in 8 bis 14 Tagen jedes Wort nach, lernt leicht, spricht vor seinem Herrn auf Kommando, mit echt fleischwarzem Schnabel, seltenes Exemplar, spricht noch mehreres, aber nicht deutlich, er studirt immer mehr. Das Sprachverzeichnis wird gewährt, ebenso lebende Ankunft. Preis 300 Mk. fest, kein Tausch. [1897]

H. Borsum, Lehe, Langestr. 61.

Blaustirn-Amazonen, Surinam- und Graupapageien, fingerzahn, anfangend zu sprechen und Sprechende, sowie Wellensittiche und Kanarien versendet [1898]

Carl Lehl, Stralsund a. d. Ostsee.

Bei Anfragen ist Marke beizufügen.

„Excelsior“

eiserne Universalmühle, größte Bequemlichkeit für jeden Vogelliebhaber und Händler. Zum Keiben von Morrüben, Obst, Semmel, Hauf etc. Gegen Einsendung von 6 Mk. postfrei. [1899]

Georg Maercker, Vogelhdlg., Berlin C., Wallstr. 97.

Rothkehlchen à 75 S., Dup. 5 Mk., Kohlmeisen à 60 S., Blaumeisen à 80 S., Girtige à 70 S., Zeisige à 1 Mk., Stare à 1 Mk. 50 S., Drosseln à 3 Mk., Wellensittiche à 12 Mk., große Rohrdommeln à 5 Mk., zahme Feldhasen, vorjährige, à 7 Mk., Edelmarde, sehr zahm aufgezogen, läuft frei umher, kommt auf den Ruf, 12 Mk.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1900]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Annachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 Mk. 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von **F. Schlag.**

Preis 1 Mk.

[1901]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 2 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Vossallee 81, III.

Anzeigen werden die gewollte
Feldgröße mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 41.

Berlin, den 9. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Einige Bemerkungen über den Charakter des tropischen Urwalds.
Nothflehchen-Zucht.
Freude und Leid in der Vogelstube.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Schluß).
Aus den Vereinen: Steindal; Braunschweig; Mittheilungen.
Anfragen und Antworten.
Bücher- und Schriftenschatz. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Einige Bemerkungen über den Charakter des tropischen Urwalds.

Von Dr. C. Platen.

So werthvoll und fördernd die Veröffentlichung von naturwissenschaftlichen Beobachtungen ist, so nachtheilig wirken alle die einseitigen Schilderungen, die unter dem Gepräge entschiedener Richtigkeit unrichtige Thatsachen, sei es aus falscher Gefühlschwärmerei, sei es zur Erreichung eines bestimmten Zwecks, in die Öffentlichkeit bringen. Das große Publikum, welches derartige Angaben liest, forscht selten nach der Berechtigung des Schreibers zu denselben, sondern nimmt sie um so leichter an und macht die Ansichten zu den seinigen, je bestimmter dieselben ausgesprochen wurden.

Woher der Verfasser der „Gedanken in meiner Vogelstube“ in Nr. 18 der „Gefiederten Welt“ seine Kenntniß des tropischen Urwalds geschöpft, wie er seine Schilderung desselben zu vertreten vermag, weiß ich nicht; ich muß zu meinem Bedauern dem Verfasser erklären, daß dieselbe eine durchaus unrichtige ist.

Da ich seit sieben Jahren fast ununterbrochen im Urwald lebe, glaube ich wol zu einem Urtheil

über den Charakter desselben, seine Schönheiten und seine Schattenseiten, berechtigt zu sein und der Verbreitung unrichtiger Ansichten in seinem und des Leserkreises Interesse entgegenzutreten zu müssen.

„Der Urwald der Tropen in seiner Pracht“, sagt der ungenannte Verfasser an oben erwähnter Stelle, „die Allgewalt der Natur mögen für den Augenblick etwas Verückendes haben, aber es fehlt ihm eins: das herrliche Grün, die Ruhe und Stille, ja ich möchte sagen: der Friede unserer Wälder“.

Es ist sehr zu bedauern, daß der Verfasser, der ja dem Urwalde alles, was die Schönheit eines Waldes überhaupt bedingt, abspricht, nicht angibt, worin denn eigentlich die „Pracht“ desselben besteht, und was er unter dem höchst poetisch klingenden, aber hier herzlich wenig sagenden Ausdruck „Allgewalt der Natur“ versteht. Also der Urwald soll des herrlichen Grüns unserer heimischen Wälder entbehren? der Urwald? dem als Ersatz für den mehr oder minder fehlenden Blumenschmuck, der unsere Wälder ziert, ein in den reichsten und zarresten Schattierungen schimmerndes, grünes Prachtgewand verliehen, mit dessen Schönheit auch der herrlichste heimische Wald nicht zu wetteifern vermag! Auf dessen grünem Kleid, das in wunderbarem Wechsel in malerischen Gegensätzen vom Düstern zum Lieblichen, vom Blendenden zum Zarten, mit der Fülle der Farben die edelsten Formen verbindet, das Auge des Menschen mit nimmer müdem Entzücken ruht?!

Und wie das Grün, soll dem Urwald auch die Ruhe, die Stille — der Friede fehlen?

War der Verfasser schon jemals allein in einem großen Dom? Kennt er die majestätische Ruhe, den erhebenden Frieden eines solchen Platzes und hat er dieselbe voll und ganz auf sich einwirken lassen? Nun, einem solchen Dom gleicht der Urwald, großartiger nur noch und erhabener als der durch Menschenhand erbaute, wie ihn nur die Allmacht des Schöpfers selber hinzustellen vermochte. Nichts stört die feierliche Stille, kein Geräusch dringt in diesen Hallen an das Ohr, selten nur und vereinzelt tönt eines Thieres Schrei! — allein mit seinem Gott ist der Mensch und, wenn nie zuvor, wird er hier das Knie vor seinem Schöpfer beugen lernen.

Sollte dem Verfasser diese Schilderung einseitig und zweifelhaft erscheinen, so möge er des Ausspruchs des großen Livingstone gedenken: Im feierlichen Schweigen und Frieden des Urwalds wünsche er zum ewigen Schlafe zu ruhen.

Rothkehlchen - Zucht.

Von Frau Ida Wortmann.

Zu meinen Lieblingen gehören besonders die Rothkehlchen, von denen ich vor mehreren Jahren schon einige besessen, die aber immer bald starben.

Im August 1881 erwarb ich abermals ein Rothkehlchen unter der Versicherung seitens des Verkäufers, daß es ein Männchen sei. Der Vogel machte auch für einen Nichtkenner den Eindruck eines Männchens, denn er war von großer Gestalt mit breiter, dunkler Brustfärbung (das Fehlen der gelben Spiegelstellen an den Enden der kleinen Flügeldecken, das Erkennungszeichen des Männchens, merkte ich nicht, da ich es noch nicht kannte).

Dies Rothkehlchen sang oft hell und laut, besonders abends beim Lampenlicht. Wir waren stolz auf unser hübsches Rothkehlchen und ließen ihm gute Pflege angedeihen. Im Herbst und Winter fütterte ich es mit trockenen Ameiseneiern unter Zugabe von 6 Stück Mehlwürmern täglich, und zur Zeit der reifen HOLLUNDERBEREN erhielt es auch solche. Im Sommer bestand das Futter aus Ameisenpuppen, harlosen Raupen und großen Spinnen (sog. Schneidern). Letztern Leckerbissen holte ich aus unsrem Garten, und solche wurden an Stelle der Mehlwürmer verabreicht. Mittags benutzte der Vogel die Gelegenheit zum Baden in der ausgiebigsten Weise.

Im Sommer 1883 hatte ich nun mein Vögelchen mit seinem Bauer, einem größeren Flugkäfig auf unsrer Gartenveranda zu den anderen gefiederten Gästen gebracht. Auch hier fühlte das Rothkehlchen sich überaus wohl und sang fleißig und hell sein muntres Liedchen. In der Abtheilung standen noch zwei größere Käfige; in dem einen nisteten Zeisige und zogen auch glücklich 3 Junge auf, in dem andern wohnte eine bunte Gesellschaft, bestehend aus einem Par Zeisige, je einem Stiglig, Leinfink und Kanarienvögelchen, die auch zum Theil Nester bauten.

Zwischen den Käfigen stellte ich Blattpflanzen auf, um meinen Lieblingen ihr Heim so behaglich als möglich zu machen. Bis zum Oktober bleiben die Vögel im Freien, dann ziehen sie in ihre Winterherberge in unsrer Wohnung.

Der Winter kam und verging; Rothkehlchen sang trotz Schnee und Sturm, als ob es im grünen Wald sei und die Schönheit der Natur besingen und preisen könne. Im Frühjahr 1883, als der Mai von Neuem in das Freie lockte, da zogen auch meine Vögel wieder hinaus auf unsre Veranda und freuten sich ihres lauschigen Plätzchens. Heller Jubel ertönte, und mein Rothkehlchen begrüßte den Frühling gleichfalls mit seinem lieblichen Gesang.

Als ich nun am 1. Juni des Morgens meine kleinen Pfleglinge versorgen wollte, fand ich im Rothkehlchenbauer zu meiner größten Ueberraschung ein zartes hellgelb schimmerndes Ei. Mein Rothkehlchen war also ein Weibchen! Der lustige kleine Sänger hatte uns 2 Jahre lang getäuscht. Ich war dem trauten Vogel aber durchaus nicht gram, denn bald faßte ich den Entschluß, einen Zuchtversuch mit ihm anzustellen.

Ich setzte ihn vorläufig in ein großes Zinkbauer (57 cm lang, 38 cm breit, 64 cm hoch) und befestigte in einer Ecke ein Nistkörbchen aus Weidengeflecht mit Ueberdach, da ich gelesen habe, daß Rothkehlchen sich überdachte Nester bauen. Diese Nistvorrichtung hatte ich auch recht glücklich gewählt, aber es kam damit anders, als ich vermuthete. Das kleine Weibchen richtete sich nämlich oben auf dem Dach häuslich ein und fing an, dorthin Heu und Basthalme zu tragen. Nun erleichterte ich dem Vögelchen das mühevollen Geschäft durch Anlegen von Reisferchen, sodaß die zusammengetragenen Halme und Mosstengel mehr Halt fanden.

Innerhalb dreier Tage entstand ein allerliebstes Nestchen mit tiefer Mulde, welche mit weichen Vorsten und Rälberharen ausgerundet war.

Am 4. Juni fand ich ein weites Ei im Nest, dann wieder am 7., 8., 9., 10., 11. Juni.

Erst am 9. Juni hatte ich dem Weibchen ein neuerworbenes Männchen zugesellen können, doch fand ich dieses am folgenden Tage todt im Käfig. Die Vögel hatten sich jedenfalls so stark gejagt, daß das Männchen in dem ihm unbekannten Bauer gegen eine Stange oder gegen die Käfigdecke geflogen war und so infolge einer Verletzung den Tod gefunden hatte. Ich beschaffte nun ein neues Männchen, und zwar ein recht kräftiges, schön befiedertes, welches am 11. Juni dem Weibchen zugesellt wurde.

Inzwischen hatte das letzte angefangen zu brüten, verließ aber sofort das Nest, als das Männchen in den Käfig hineingesetzt wurde. Jetzt begann die übliche Rauferei, wonach aber bald der eheliche Friede folgte. Das Männchen benahm sich indeß sehr unnützig und begann das Nest zu zerstören.

Die 6 Eier habe ich nun aus dem Nest entfernt und sie in meiner Eiersammlung aufbewahrt.

Bald fing das Weibchen aber wieder mit dem Nestbau an und legte vom 21. bis 26. Juni an jedem Tage ein Ei. Das Männchen hatte aber nichts von seinen Untugenden abgelegt, denn es zerstörte zum zweiten Mal das Nest. Diesmal war das Zerstörungswerk aber so gründlich, daß nur die 6 Eier auf dem Korbdeckel liegen blieben.

(Schluß folgt).

Freude und Leid in der Vogelstube*).

Von Apotheker F. Nagel.

Erst heute komme ich dazu, Ihren Wunsch zu erfüllen, indem ich Ihnen Einiges über meine Vögel mittheile.

Zuerst über Sonnenvögel. Ich hielt das Pärchen in einem ziemlich großen Käfig, der mit den verschiedensten Nistgelegenheiten ausgestattet war. Dieselben wurden nicht beachtet. Zu Anfang des Sommers ließ ich die Vögel in ein Zimmer fliegen, welches durch Buschwerk, Nistkästen u. dgl. zur Vogelstube eingerichtet worden. Auch hierin schritten die Sonnenvögel nicht zur Fortpflanzung. Das Futter suchte ich ihnen so abwechselnd zu gestalten, wie nur irgend möglich. Den Hauptbestandtheil bildete eingeweichte, und dann ausgedrückte alte Semmel mit Ameiseneiern und geriebener Möre. Diesem Futter wurden die verschiedensten Nahrungsmittel zugemischt, als Mohn, Hirse und mancherlei Früchte; letztere in frischem und gedörtem Zustand. Von den Spaziergängen brachte ich den Vögeln die Kerbthiere mit, welche zu erlangen waren, Blattläuse, Käfer, Schmetterlinge, doch ein 'Abbürsten', wie ich es an meinem ersten Pärchen Sonnenvögel beobachtet, konnte ich nicht mehr bemerken. Von Raupen wurden nur ganz kleine, nackte genommen, namentlich die eines Wicklers, welche ich von einem Quittenbaum ablas und den Vögeln brachte.

So war es Mitte Juli geworden. Unter den Fliesen meines Hofes zeigten sich große Mengen Ameisen, die jeden Aufenthalt auf dem Hof fast unmöglich machten. Da sie durch ihre Gänge auch meinen Rasenleck verdarben, so beschloß ich, diese Insekten zu vertilgen. Ich nahm die Fliesen hoch und goß unter dieselben rohe Karbolsäure. Bei dieser Arbeit sah ich viele weibliche Ameisen. Einige derselben fing ich und brachte sie meinen Vögeln. Die schwarzen, zappelnden Kerse wurden zuerst mit Mißtrauen betrachtet. Bald jedoch ergriff das Weibchen eins der Insekten, sprang auf einen Ast und „bürstete“ die Ameise ab; bald folgte das Männchen dem Beispiel seines Weibchens nach, und beide fanden solchen Geschmack an den Ameisen, daß sie alles andre unberührt ließen, wenn ich die letzteren ihnen vorwarf. Da die Vögel keine Anstalt zum Nisten machten, gab ich sie fort.

Anfang September vorigen Jahres standen verschiedene Hirse-Arten mit reisenden Mehren in meinem Garten. Dieselben, nächst den fast reifen Mohnköpfen, lockten Weisen und Zeisige an. Ich versuchte von den letzteren einige in meinen Besitz zu bringen. Der Versuch gelang. Neun Zeisige brachte ich allmählig nach Hause. Die kleinen, netten Vögel hatten sich sehr schnell eingewöhnt, und nachdem sie gefedert, sah ich, daß ich 4 Männchen und 5 Weibchen erbeutet hatte. Zwei Pärchen behielt ich für mich, die Anderen verschenkte ich. Meine beiden Pärchen wurden bald sehr zutraulich, sodaß sie aus einer Schachtel, die ich in der Hand hielt, Mohnsamen sich holten.

Zu derselben Zeit flog ein Vogel einem meiner Arbeiter beim Graben im Garten auf den Arm und wurde mir übergeben. Es war eine junge Gartengrasmücke. Anfänglich mußte ich derselben die Nahrung, zerschnittene Mehlwürmer und eingeweichte Ameiseneier, mit Gewalt einstopfen. Nach einigen Tagen jedoch sperrte der Vogel. Bald sah ich, wenn ich den Federkiel, mit dem ich fütterte, in das Futter stellte, daß dann die Grasmücke das letzte selbst nahm. Ich hatte gewonnen. Nun reichte ich Ameiseneier mit angefeuchtetem Weißbrot vermischt, dann Mehlwürmer, später Wespenlarven. Früchte wurden nicht berührt. Mischte ich dieselben unter das Futter, so wurden die Fruchtstoffe weggeworfen. Die Grasmücke wohnte mit den Zeisigen zusammen. Sie vertrugen sich sehr gut. Des Nachts schlief die Grasmücke mit einem bestimmten Zeisigmännchen dicht aneinandergedrängt.

Zu den Zeisigen und der Grasmücke kam später ein Rothkehlchen. Dasselbe war von einem Bekannten aus einer Dohne gelöst. Ich hielt es für ein Männchen. Die Brust war schön rothrot, und die Flügeldeckfedern waren mit gelben Endtupfen gezeichnet. Nach einigen Wochen sang es mir seine Weisen, hauptsächlich beim Lampenlicht, vor.

Der Winter verging. Das Frühjahr stand vor der Thür. Meine Vogelstube wurde in Ordnung gebracht. Zu Ostern sollten die Vögel in die Stube gelassen werden. Das Wetter war recht freundlich.

Leider ging das zahmste Zeisigweibchen beim Besetzen der Vogelstube zugrunde. Auch die Grasmücke verlor ich. Sie fand des Abends in der Stube ihren Schlafgenossen nicht und ist, da das Wetter dann unfreundlich wurde, jedenfalls durch die Kälte umgekommen. Für das verlorene Zeisigweibchen erhielt ich erst später Ersatz.

Ende April bekam ich noch von zwei Seiten 2 Stiglige, dieselben schnäbelten sich, und da sie einen Nistkorb mit einem wunderschönen Nest ausbauten, so glaubte ich ein Pärchen zu besigen. Auch die Zeisige schleppten Niststoffe, und bald konnte ich eine Begattung derselben wahrnehmen. Jetzt mußte ich die Stiglige entfernen, da die Zeisige fortwährend von denselben verfolgt wurden.

*) Da der Herr Verfasser hier bereits in Nr. 39 eine kurze Mittheilung gegeben, so bitten wir, die Wiederholungen, welche sich nicht vermeiden ließen, zu entschuldigen. D. R.

Leider war ich durch mein Geschäft verhindert, meine Vögel recht eingehend zu beobachten. Nur ganz früh Morgens konnte ich ihnen einige Augenblicke widmen, und so sah ich denn eines Morgens, daß das Weibchen das Harzerbauernchen verließ und sich eines großen Kothballens entledigte. Es brütete. Nun gab ich Eifutter zu dem gewöhnlichen Futter, welches aus Kanariensamen, Hirse, Mohn, Rübsen, ganz wenig Hanf und Leinsamen bestand. Einige Tage später hörte ich zartes Piepen und sah, wie das Weibchen alle Futternapfe untersuchte, ohne etwas zu nehmen. Irgend etwas mußte noch fehlen. Da das Rothkehlchen sich mit in der Stube befand, so waren Ameisenpuppen zur Verfügung, aber nur gedörre, da eingeweichte verschmäht wurden. Ich bot geweihte Semmel mit Ameisenpuppen an. Dieselbe wurde nicht berührt. Im Futterkasten fand ich einen Nest Salatamen. Das war das Gesuchte. Eifrig nahm das Weibchen die Körner, schälte sie, trank ein wenig Wasser, flog etwas umher (um die Körner im Kropf erweichen zu lassen) und ging dann in das Nest, um die Jungen zu füttern. Bei dieser Fütterung gebiethen die lesteren, denn das Piepen im Nest wurde immer lauter. Bald fand ich zwei kleine Zeisige am Boden der Stube. Sie wurden recht fleißig vom alten Weibchen gefüttert. Das Männchen trug den Jungen nie Futter zu. Es begnügte sich damit, sein Weibchen zu füttern; dieses konnte ja dann die Kleinen äßen. Außer Salatamen wurden jetzt Mohn, Rübsen und Leinsamen genommen; ferner wurden eifrig die reifen Köpfchen des Kreuzkrauts ausgeklaut. Vogelmiere wurde nach reifen Kapseln untersucht. Die beiden letzteren Futterstoffe gab ich, als die Jungen noch klein waren, in geringer Gabe, damit die frischen Körner bei den Jungen keinen Durchfall hervorrufen möchten. Das eine Junge fraß bald selbst. Eines Tags fand ich es todt im Zimmer liegen. Das Ueberlebende hat sich zum prächtigen Männchen entwickelt. Es übt sich jetzt fleißig im Singen.

Mein Rothkehlchen schleppte sich auch mit Nestbaustoff. Es sang dabei nach wie vor. Eines Morgens war es verschwunden. Trotz eifrigen Rufens meinerseits kam es nicht herbei, sich einen Mehlschwarz zu holen, der doch sonst niemals verschmäht wurde. Alle Ecken durchsuchte ich vergebens. Endlich fand ich es in einem Nistkasten, in den ein Nistkorb so gehängt war, daß er die Oeffnung des Kastens nicht ausfüllte. Durch die Zwischenräume hindurch hatte das Rothkehlchen die Niststoffe eingetragene, denn es saß in einem wunderschönen Nest, in welchem drei Eier lagen. Der Vogel mußte schon längere Zeit gebrütet haben; es zeigten sich am Bauch die eigenthümlichen Brutflecke. Ich nahm den Kasten weg. Noch lange rüttelte der Vogel an der Stelle der Wand, an der sein Nest gehangen hatte. Dies Rothkehlchen fraß, als ich es erhielt, eingeweichte Semmel mit Ameisenpuppen. Später nahm es nur gedörre Ameisenpuppen ohne jeglichen

Zusatz. Früchte verschmäht es. Von den Spaziergängen bringe ich ihm Spinnen, kleine Heuschrecken, Schmetterlinge u. a. mit. Letztere werden mitunter nicht beachtet. Gebe ich den Zeisigen Vogelmiere, dann stellt sich auch das Rothkehlchen ein und knabbert an den Stengeln derselben.

(Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenschmid in Emden.

(Schluß).

Die Mittheilung eines interessanten Falls möchte ich hier einschalten. In einem Apfelbaum, dicht vor dem Fenster des Herrn H., brütete seit Jahren ein Käuzchenpar. Die Falken, auf der Wohnungssuche, entdeckten auch das Loch, worin das Käuzchen brütete, ein ungleicher Kampf entstand, das Gelege wurde zerstört und ein Käuzchen blieb verschwunden. Den Falken mochte die Anlage aber nicht sicher genug sein, sie wählten später die Ulme. Der Apfelbaum wurde von den Käuzchen nicht wieder bezogen.

Den Baumfalk und Wandersfalk beobachtete ich mehrfach; meine Bitte, auf die Horste sorgsam achtzugeben, fand taube Ohren. Als ich mich späterhin wieder auf der Wanderung befand — da waren dieselben längst ler.

Die großartigste Erscheinung, über welche ich zu berichten habe, ist der in diesem Frühjahr nicht erfolgte Rückgang der Sumpfeule. Meine Vorhersage, daß unsre Marsch in diesem Jahr von den Mäusen arg heimgesucht werden würde, ist eingetroffen. Beim Beginn der Felderbestellung zogen sich die Eulen nach den Niederungen zurück, hauptsächlich nach den zwischen Marsch und Geest gelegenen. Wie außerordentlich ihre Legthätigkeit war, mag daraus erschen werden, daß ich aus nächster Nähe über 100 Eier erhielt. Wie viele Eier von dem Vieh zertreten sein mögen, darüber lassen sich nur Vermuthungen anstellen. Die Nester standen in kurzen Entfernungen bei einander unter niedrigen Grasbüscheln. Aus dem ersten Gelege wird nicht viel geworden sein. Die eigentliche Brutzeit begann mit dem Höherwerden des Graswuchses. Als bald regte es sich von jungen Eulen. Ich fand Nester mit Jungen in jedem Alter, 6 bis 10 Stück; volle Gelege fand ich noch am 15. August.

Meine Beobachtungen über das nächtliche Treiben der Eulen bereiteten mir viel Freude, die Klugheit der Alten setzte mich vielfach in Erstaunen. Zu allen Täuschungen nahmen sie ihre Zuflucht, wenn ich mich einem Nest näherte. In der Regel war es das Männchen, welches mich hinterging; es verstand täuschend das Fauchen und Gepust der Jungen nachzumachen und führte mich in die Kreuz und Quere. Hatte es mich weit genug entfernt, so war es verschwunden. Fand ich endlich die Jungen, so fielen die Alten mich wüthend an. Eine ganze Anzahl alter Eulen wurden mir überbracht, welche bei

der Vertheidigung ihrer Jungen das Leben gelassen hatten.

Als nun aber das Gras gemäht wurde, da wurde manche verstümmelt. Einer, welche mir überbracht wurde, war der Senseschnitt durch die Weichtheile bis in den Rücken gegangen; ungeachtet dieser schweren Verwundung vertheidigte sie noch ihre Brut. Kamen durch unvermeidliche Umstände auch sehr viele junge Eulen ums Leben, so dürfte ihre Vermehrung doch eine bedeutende sein. Wie viele ihrer sein werden, wird sich herausstellen, sobald sie ihre alten Jagdgründe, wo sie sehr nothwendig sind, wieder aufsuchen.

Die Brutzeit der Seevögel verzögerte sich der ungünstigen Witterung wegen um mehrere Wochen. Die Eier waren vielfach nicht befruchtet oder hatten von der Kälte gelitten.

Die Brut der Brandente (*Anas tadorna*) hatte traurige Ergebnisse; von 58 Eiern liefen bei mir nur 7 Junge aus.

Die Möven machten Spätbruten. Da auf den ostfriesischen Inseln auf Anordnung der königl. Landdrostei seit 1867 die Möven besondern Schutz genießen, ihre Brutplätze und Kolonien abgegrenzt und Wälder angestellt sind, welche mit aller Strenge auf die Eier und später auf die Brut zu achten haben, so ist ihre Vermehrung nachgerade eine so große geworden, daß zu ihrer Ernährung unsere Watten, namentlich zur Brutzeit, nicht mehr ausreichen. Verschärft wird der so weit ausgedehnte Schutz noch dadurch, daß auf den Inseln das Jagen auf alle Seevögel, außer von Schiffen aus, vom 1. April bis 1. Oktober verboten ist. Die Millionen Möven, welche die ostfriesischen Inseln und die holländische Insel Rottum bewohnen und zum Theil daselbst brüten, sämmtlich aber auf die ostfriesischen Watten, Tiefen und Meere angewiesen sind, haben seit Erlass jener Verordnung unsre Watt- und Binnenfischerei mit jedem Jahr ärmer gemacht. Die Holländer wissen die Gefräßigkeit der Möven zu würdigen und nehmen dafür die Eier in den Kauf. Auf den ostfriesischen Inseln, namentlich auf Vorkum, ist weder die Eieraussnahme noch die Mitnahme einiger jungen Möven gestattet, für welche 60 Mark Strafe angedroht ist; im vergangenen Jahr ließ der Voigt die betreffende Polizeiverordnung zur Nachachtung in Erinnerung bringen.

Vergegenwärtigt man sich, daß seit etwa 2 Jahren Millionen Möven ungestört die Fischbrut auf den Watten verzehren, so liegt es auf der Hand, daß gerade diejenigen Fische, welche am werthvollsten sind, als: Butt, Scholle, Zunge u. a. m., mit jedem Jahr weniger werden mußten. Dies ist auch thatsächlich der Fall. Eine Befestigung der Ems mit Lachsbrut dürfte unter den gegenwärtigen Verhältnissen von sehr geringem Erfolg sein. Die Erfahrungen und Beobachtungen eines so einfachen Mannes, wie ich es bin, haben leider keinen Werth und werden nicht gehört; es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte ich weitere Worte hierüber verlieren.

Die Krankheitserscheinung (siehe „Gefiederte Welt“ Nr. 39), welche nun unter den Möven, namentlich den Silbermöven, auftritt und in einem Jahr mehr, in dem andern weniger beobachtet wird, zu erklären, bleibt mir noch vorbehalten.

Fällt die Brutzeit der Seevögel in Folge der Witterungseinflüsse etwa zwei bis drei Wochen später, und weht im Juli und August ein lang anhaltender Ostwind, so bleibt die Flut zurück und unter dem Normalstande stehen. Die Watten bleiben trocken, die ergibigsten Nahrungsstellen der Seevögel somit leer. Die Silbermöven, welche zu ihrer Erhaltung erstaunliche Massen von Fischen bedürfen, leiden unter solchen Umständen Mangel; die Jungen, zu dieser Zeit bereits flügge, leiden große Noth und werden bald so matt, daß man sie mit Händen greifen kann. Treten nun einige kalte Nächte mit Regenschauern ein, so liegen die Leichen der jungen Vögel umher. Die Erklärung ist außerordentlich einfach und leicht zu finden.

Die Natur läßt sich nun einmal nicht zwingen und unter das Gesetz bringen. Die Vermehrung der Möven hat die Zahl, welche unsere Watten zu ernähren im Stande sind, längst überschritten, wol oder übel wird man sich zu einer Abänderung der Schonzeit entschließen und die Jagd wieder freigeben müssen. Geschieht das nicht, so werden alle Wad- opfer, welche zur Hebung unsrer Watt- und Binnenfischerei gebracht werden, vergeblich sein und bleiben.

Am 25. September beobachtete ich die ersten Bläßgänse (*Anser albifrons*); sie kamen aus nordöstlicher Richtung, es waren 3 Stück, sie ließen sich hinter dem Deich am Belt nieder und ich hatte das Glück, eine sehr schöne alte Gans zu erlegen, welche ich an Herrn Professor Dr. Liebe sandte. Ein so frühzeitiges Eintreffen der Bläßgans habe ich noch nicht verzeichnet. Das kleine Sumpfhuhn (*Porzana minuta*) traf ich am gedachten Tage ebenfalls auf der Wanderung. Der kleine Taucher (*Podiceps minor*) hatte große Eile, am 27. Abends hörte ich ihn nicht mehr locken.

Neu war mir der Kampf zwischen Sumpfsenle und Reiher. Es war in später Abendstunde, um 7 Uhr, und ich konnte von meinem Anstich aus nächster Nähe dem Gefecht zuschauen. Eine Gans eröffnete den Angriff, dann kamen die zweite und dritte; bei jedem Stoß stöhnte der Langschabel, wie von einem tödtlichen Blei getroffen, herab und hinauf ging die Jagd, die Windrichtung führte die Kämpfenden leider nicht in meine Schußlinie, ich würde den feigen Gefellen sonst heruntergeholt haben.

Auf dem Heimwege fand ich den Militärschießstand — der Platz ist von Erdwällen umgeben und nicht klein — so dicht mit wandernden Lerchen besetzt, daß man befürchten mußte, darauf zu treten. Am folgenden Tag (den 28. September) fand ich keine Spur mehr von ihnen. Ob die Lerchen bemerkt hatten, daß Sturm in Sicht war, will ich dahingestellt sein

lassen — genug, Sturm war angezeigt: „rechtsdrehend“.

Der Entzug verzögert sich sehr; außer unseren Brutvögeln zeigt sich noch nichts, die einzelnen Vorläufer können nicht in Betracht kommen. Krickenten dahingegen trafen sehr zahlreich ein und lieferten eine gute Jagdansbeute.

Aus den Vereinen.

Stendal. In der am 12. September stattgehabten diesjährigen Generalversammlung des hiesigen Geflügelzucht-Vereins wurde laut Tagesordnung ein neuer Vorstand, bestehend aus den Herren Grotefend, Wiele, Kornbaum, Voigt und Volgenau gewählt; gleichzeitig wurde beschlossen, das auf den 12. Oktober fallende 1. Stiftungsfest auf dem hiesigen „Bierkeller“ durch gemeinsames Beisammensein zu feiern. Den Schluß der Tagesordnung bildete die Ernennung des seitherigen stellvertretenden Schriftführers Herrn R. Salinger zum Ehrenmitglied des Vereins. Bekanntlich war dieser Herr der Begründer unseres Geflügelvereins. Seine berechnigte Ernennung zum Ehrenmitglied beruht auf den vielen Verdiensten, welche er sich um den Verein erworben. (Auch ich kenne Herrn Salinger als unermüdet thätig für die Hebung und Verbreitung der Geflügelzucht und wünsche ihm aufrichtig Glück zu der wohlverdienten Ehrenbezeichnung! Dr. R. R.).

Braunschweig. Der Vorstand des „Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienzucht“ besteht nach der am 17. September abgehaltenen Generalversammlung aus folgenden Herren: Rüchenthal, 1. Vorsitzender, Baarmann, 11. Vorsitzender, Alsbach, Kassensführer, Ad. Fehr, Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 23. bis 25. November
Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht vom 30. Januar bis 2. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Meerane i. S. vom 10. bis 12. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Planen i. B. vom 7. bis 9. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Paul Koppe: Um die Luft in der Vogelstube — sowie übrigens auch in jedem andern Raum — zu verbessern, ist es durchaus kein richtiger Weg, zu räuchern. Durch den sich entwickelnden Wohlgeruch kann man die schädlichen Ausdünstungen immer nur verdecken, niemals aber vernichten; letzteres wäre nur durch Anwendung wirklich desinfizierender Mittel, wie Chlor u. a. möglich, diese würden ja aber sammt den Erzeugern jener schädlichen Ausdünstungen auch zugleich die Vögel ertöden. Da gibt es kein andres Hilfsmittel als äußerste Sauberkeit und möglichst umfassende Lüftung; letztere noch immerzu, bei legend mildem Wetter, durch Öffnen der Fenster und im Winter durch einen von innen zu heizenden Ofen.

Bücher- und Schriftenschan.

Neue Bücher über Geflügelzucht, Vogelfunde, -Liebhabelei und -Zucht*).

Vom Herausgeber.

Eine erstaunliche Regsamkeit hat sich auf diesen Gebieten in neuester Zeit entwickelt, und wenn ich die Werke, welche nur die letzten Jahre gebracht haben, sämtlich eingehend berücksichtigen wollte, so würde ich fürchten müssen, durch

*) Die nachfolgende Reihe von Kritiken, welche ich zuerst für die „Blätter für literarische Unterhaltung“, herausgegeben von R. von Gottschall (Verlag von F. A. Brockhaus, Leipzig) geschrieben, gedente ich hier noch weiter auszubauen und zu vervollständigen. Dr. R.

die förmlich erschreckende Fülle die Leser und mich selbst zu ermüden; ich werde daher nur die hervorragendsten Erscheinungen beachten können. Nach beiden Richtungen hin, sowohl in der Geflügel- als auch in der Vogelliebhabelei, sehen wir in Deutschland gegenwärtig eine außerordentlich lebhaft entwickelte Entwicklung. Die Geflügelzucht hat bei uns allerdings lange genug warten lassen, denn erst nachdem sie in England, Frankreich und anderen Ländern, selbst in Amerika längst eine hohe Stufe erreicht, hat sie hier überhaupt sich zu regen begonnen; gerade entgegengesetzt aber sind die Deutschen an der Vogelliebhabelei immer lebhaft beteiligt gewesen. In der Stubenvogelzucht stehen wir sogar unter allen Völkern voran, denn dieselbe hat ja bei uns überhaupt eigentlich begonnen. Auch wenn wir zugeben müssen, daß z. B. in Belgien die Zucht von fremdländischem Gefieder in viel großartigerer Weise betrieben wird, so liegen von dorthin doch kaum irgendwelche beachtenswerthen Schriften auf diesem Gebiet vor, und letzteres ist erst recht nicht in Frankreich und England der Fall. — Ohne mich eines Mißgriffs schuldig zu machen, darf ich diese beiden kleinen Zweige der naturgeschichtlichen Literatur wol ohne weiteres zusammenfassen, und so will ich es mir angelegen sein lassen, eine beträchtliche Reihe hierher gehörender Bücher einer sachgemäßen Kritik zu unterziehen.

1. **Illustrirtes Hühner-Buch**, enthaltend das Gesamtverzeichnis der Hühnerzucht, als Anlage der Hühnerställe, Anschaffung von Hühnern, Behandlung derselben, Krankheiten u. s. w. Von **Julius Bölschau**. Mit 40 naturgetreuen Abbildungen in Farbendruck und 58 Holzschnitten nach Originalzeichnungen von Christian Förster. Hamburg, J. F. Richter. 1883—84. Gr. 4. 25 Mk.

Wie die Geflügelzucht selbst, so hat sich auch die Literatur auf diesem Gebiet erst spät bei uns entwickelt, dann aber auch um so lebendiger. Zwar hatten wir bereits in den fünfziger Jahren eine „Taubenzüchtung“ (herausgegeben von Roth, 1856—62), aber dieselbe bestand nur kaum sieben Jahre und ging dann, obgleich sie sich zugleich in eine „Hühnerzucht“ verwandelte, doch aus Mangel an Lesern, beziehentlich Abonnenten, kläglich zu Grunde. Im Jahr 1852 begründete R. Dettel in Götting die erste Vereinigung, welche sich munterlicher Weise „Hühnerologische Verein“ nannte und die auch sogleich ein von Dettel redigirtes „Hühnerologisches Monatsblatt“ herausgab. Das erste Buch schrieb gleichfalls der Genannte, und Dettel's Verein, Monatschrift und Buch: „Hühner- oder Geflügelhof“ (6. Aufl., Weimar 1879), gaben sodann den Anstoß für diese Bewegung in Deutschland, welche sich bald so regsam entwickelte, daß wir gegenwärtig wol nahezu fünfhundert Vereine, die sich ausschließlich oder doch zum Theil mit Geflügelzucht beschäftigen, mehr als ein Duzend Zeitschriften (nachdem schon manche eingegangen sind) und eine lange Reihe von Büchern über dies Thema vor uns haben. Geraume Zeit hindurch blieb das große englische Werk von Lewis Wright: „The illustrated Book of Poultry“ (London) trotzdem immer die hauptsächlichste Belehrungsquelle auch für unsere Züchter, und selbst als die kleine Ausgabe unter dem Titel: „Der praktische Hühnerzüchter“, nur allzu wörtlich überlebt von Friedrich Trefz, vom Verein für Geflügelzucht in München veröffentlicht und die große Ausgabe dem „Illustrirten Handbuch der Federzucht“ von A. G. C. Baldamus (Dresden 1881) zu Grunde gelegt worden, blieb das Originalwerk auch bei den deutschen Züchtern noch immer beliebt, schon seiner Farbendruckbilder wegen, welche übrigens auch einzeln veräußert waren. Diese englischen Farbendrucke erweisen sich in der That als vortrefflich, naturtreu und den Ansprüchen der Kenner durchaus genügend, aber im wesentlichen doch nur so weit, als es sich um solches Geflügel handelt, welches in England beliebt und geschätzt ist; die dort weniger bekannten, bezüglich heimischen Rassen sind in den Abbildungen vielfach verfehlt. Mit um so größerer Freude begrüßten die deutschen Züchter daher das Werk

von Völschau. In der That waren die von Chr. Förster gemalten Tafeln der ersten Lieferungen vorzüglich und fanden bei den Sachverständigen wie bei den bloßen Liebhabern vollen Beifall, und wenn nun leider auch nicht zu leugnen ist, daß manche der später folgenden Tafeln mehr oder minder zurückgeblieben sind, so darf ich es doch mit voller Entschiedenheit aussprechen, daß das Werk schon um der Abbildungen willen allein großen Werth hat, indem es in den meisten derselben den englischen Bildern mindestens gleich steht, und daß es also von vornherein unter allen bei uns bisher erschienenen Werken als das werthvollste anerkannt werden muß, weil es die hauptsächlichsten aller Hühnerrassen in Farbenbildern enthält. Freilich dürfen wir an Farbendrucke dieser Art leider nicht den Maßstab durchaus künstlerischer Darstellung legen; das wäre in der That ein unbilliges Verlangen. Die Bilder haben hier den Zweck, uns die betreffende Hühnerrasse lebensvoll vor das Auge zu führen, und dieser Aufgabe genügen sie vollkommen. Nicht unerwähnt darf ich lassen, daß der Künstler die Typen für seine Darstellung vielfach oder durchgängig unter den durch die höchsten Prämien ausgezeichneten Hühnern gewählt hat. An manchen Mängeln zeigt sich offenbar, daß der Farbendruck für die treue Wiedergabe des künstlerischen Portraits leider zu spröde gewesen. Nochmals aber wiederhole ich, daß mein Urtheil über die Farbenbilder dahin lauten darf: ich erkenne sie im Gesamteindruck wie in der Detailleistung als gut an. Wenden wir uns nun dem Text zu, so darf ich nach persönlicher Einsicht in die Verhältnisse zunächst den Hinweis vorausschicken, daß Völschau als langjähriger Vorsitzender des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und bekannter hervorragender Züchter einerseits einen reichen Schatz persönlicher Erfahrungen besitzt und andererseits inmitten der regsamsten Entwicklung der Geflügelzuchtbestrebungen und des Sports in Deutschland steht. In dem Werk wendet er sich, und mit vollem Recht, ausschließlich oder doch vorzugsweise der praktisch-nutzbaren Seite der Geflügelzucht zu. So gibt er als Einleitung zunächst eine kurzgefaßte Uebersicht des Nutzens der Geflügelzucht, die Beschreibung des Hühnerstalls, der Hühnerhöfe; ferner erörtert er die Frage, welche Hühner wir anschaffen sollen, wendet sich dann zur Fütterung der Hühner, bespricht das Eierlegen, gibt auch eine anatomische Beschreibung des Eis, schildert den Verlauf der Brut, das Auskriechen der Küchlein, bespricht die Aufzucht der Hühner und gelangt dann zur Schilderung der einzelnen Hühnerrassen. Alle jene sachlichen Darstellungen sind durch zahlreiche Holzschnitte erläutert. Trotz der denkbare knappsten Fassung wird Niemand behaupten dürfen, daß Völschau nicht einen sachlich ausreichenden, den Liebhaber und insbesondere den praktischen Züchter befriedigenden Text gegeben habe; freilich für die Sportsleute einerseits und für die Schwärmer, welche in der Geflügelzucht noch immer eine ergiebige Geldquelle vor sich zu haben glauben, andererseits ist der Text offenbar viel zu trocken und phantastisch. Auch ich muß allerdings zugeben, daß Völschau's Schreibweise hier und da etwas ungelent ist; wenn man aber anerkennt, daß die knappe Fassung eines solchen überreichen Stoffs als ein Vorzug gelten darf, so wird man dieselbe um so mehr schätzen müssen, wenn sich zugleich zeigt, daß die praktische Seite überall in der Kennzeichnung des Nutzwerts und aller übrigen guten oder auch schlimmen Eigenschaften einer jeden einzelnen Rasse befriedigend erörtert ist. Eine werthvolle Bereicherung hat der Verfasser dem Werk durch einen Anhang gegeben, in welchem er eine lange Reihe der hervorragendsten Kenner und Züchter sowie Fachmänner überhaupt sich über mancherlei für die Geflügelzucht wichtige Dinge aussprechen läßt, insbesondere auch über das Verhältniß einzelner hervorragender Rassen und namentlich auf Grund eigener Erfahrung. Wäre dieses Material aber sachgemäß und harmonisch in den Text verwebt worden, so hätte zweifellos die einheitliche Darstellung dadurch viel gewonnen, und das Buch selbst wäre werthvoller geworden. Möchte der Verfasser dies für eine

fernere Auflage beherzigen. Das Werk ist in zwanzig Lieferungen erschienen und liegt jetzt vollendet vor. Vellänfig sei bemerkt, daß Völschau dasselbe dem Herzog Ernst von Sachsen-Koburg-Gotha gewidmet und daß der Fürst ihm in Folge dessen die Goldne Medaille für Wissenschaft und Kunst verliehen hat. Melnerseits erachte ich diese Auszeichnung entschieden als wohlverdient; denn das Buch ist nicht allein das erste, welches bei uns in Deutschland auf diesem Gebiet in Wort und Bild zugleich Hervorragendes leistet, sondern es entspricht auch durchaus seinem Hauptzweck, eine stichhaltige Belehrungsquelle für den praktischen Gebrauch zu sein.

Briefwechsel.

Herrn Fr. Goitsch, Victoria County, Texas: Das Abonnement für die „Gefiederte Welt“ beträgt vierteljährlich 3 Mk und die Kreuzbandsendung für 13 Rtn. à 5 Pf. = 65 Pf. Auf diesem Wege durch direkte Zusendung erhalten Sie unsere Zeitschrift wol nicht allein am schnellsten, sondern auch am billigsten. Sie schicken 1 Dollar = 4 Mk 14 Pf. ein und haben also 49 Pf. gut.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberzeilen, herausgegeben von Dr. Karl Muß (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 41: Zoologie: Mittheilungen über die Anlage von Dorellenleichen, sowie die Erfordernisse des Gedeihens der Dorellen. — Ueber die Vertheilung der Farben im Thierreich. — Das Schneemon. — Botanik: Wasserrosen und Wasserhühner in ihrer Zusammengehörigkeit. — Aus dem botanischen Garten von Berlin. — Auf neutralem Boden (Fortsetzung). — Jagd und Fischerei. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Manchester. — Bücher- und Schriftenschan. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Central-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. C. Weinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 40: Langshan, Nachtrag zu der Ostender Geflügelausstellung, Internationale landwirthschaftliche Ausstellung zu Amsterdam. Die Militärbrieftaubenschläge Brantlands und Deutschlands. Wessling von Dover nach Brüssel. Das Nest in den Tulerien. Das Taubensticken. Der Geflügelhof und seine Bewohner (Fortsetzung). Neue Behandlungsart der Diphtheritis. Vereinsangelegenheiten. Krankheits- und Sektionsberichte. Kleinere Mittheilung. Literarisches. Revueletton.

Redaktion: Dr. Karl Muß, Berlin, Velleallianzstr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Importirte Brantenten (Aix sponsa)

bieten an

Gebr. Reiche, Thierhandlung,
Alfeld, Prov. Hannover.

NB. Aufträge für americanisches Wild und Geflügel werden jederzeit entgegengenommen. [1902]

- 2 Par gelbbunte Mövchen à 10 Mk,
- 2 Mnd. dgl. à 5 Mk,
- 3 Wbch. braunbunte Mövchen à 4 Mk,
- 1 Par Zebrafinken 9 Mk,
- 2 Par Akrilbe à 5½ Mk,
- 1 Mnd. Amarant 3 Mk,
- 1 dgl. 2½ Mk,
- 1 Wbch. Gordenbleu 3 Mk

hat abzugeben

[1903]

O. Ponflek, Dresden, Reichsstraße.

[1904] Eingdrosseln, Mnd., 1 Mk 50 S, Wachteln 80 S, Kanar. Käfige à Dgd. 12 u. 18 Mk **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Eierbröt

in zwei versch. Größen, fürs Stück 10 und 5 $\mathcal{A}$, empfiehlt

A. Rossow,

[1905]

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

B. zu verk. 1 Buffard, g. b., 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, 1 Kätzchen 2 $\mathcal{M}$, 1 echt engl. Pointer, fern dressiert, w. mit gelbem Behang, ausgezeichnet. Zucker u. Apporteur, Gewähr f. Rasseinheit, 3 Felder, 50 $\mathcal{M}$, 2 echte Dachshunde, Gewähr f. Rasseinh., 8 Monate, à Stck. 20 $\mathcal{M}$, 2 Frettchen à Stck. 10 $\mathcal{M}$, 1 b. f. Fühnerh., 2 Felder, g. Apporteur, 25 $\mathcal{M}$, Wachtelnege m. Pfeife, tausche auch Thiere u. f. w., weiße Mäuse à Par 50 $\mathcal{A}$

[1906]

Fr. Wagner, Zeitz, Kößchen.

Weißwurm à Liter 60 $\mathcal{A}$, bei Mehrabnahme und Händler Rabatt, Ameiseneier, Universalfutter für Insektenfresser, Silberhirschen à Postpaket 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$ **postfrei**, sowie alle sonstigen Vogelfutter, Fleischnuttermehl, bestes Futter für Fische u. Geflügel, Goldfische, empfiehlt

[1907]

Louis Goos, Heidelberg.

[1908]

O. Beyer's Goldfischzucht,
Alttenburg i. S.,

empfehlen seine so beliebten

Deutschen Goldfische,

sowie Goldfischbrut, unausgefärbt,

für 100 Stck. 5 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$,

für 100 Stck. 50 $\mathcal{M}$

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei

Emil Klaus,

[1909]

Hamburg, St. Pauli.

Abzugeben habe noch: 1 etwas sprechenden Graupapagei 36 $\mathcal{M}$, 1 anfangend zu sprechen 25 $\mathcal{M}$, Sperberhäubchen Par 8 $\mathcal{M}$, Kubatäubchen Par 12 $\mathcal{M}$, Tigerfinken (hochrot), ausgefärbt, Par 4 $\mathcal{M}$, Atrilbe Par 4 $\mathcal{M}$, Goldbrüstchen Par 5 $\mathcal{M}$, Rosafakadus Stck. 10 $\mathcal{M}$, 1 großen, zahmen, anfangend zu sprechen Gelbhaubenkakadu 18 $\mathcal{M}$, Wachteln, Münch., 2 $\mathcal{M}$, Schachtelängaren 15 $\mathcal{M}$, rosenbrüstige Kernbeißer 10 $\mathcal{M}$, amerikanische Spottbrüßeln, nur ausgehörte Sänger, 20 $\mathcal{M}$, 80 Stck. Kanarienhähne, Koller-vögel, à Stck. 5 $\mathcal{M}$, 10 Stck. 40 $\mathcal{M}$, Girliche Stck. 1 $\mathcal{M}$, Nachttauben, 2 Wdh., 1 Münch., zusammen 3 $\mathcal{M}$, 1 Moys, Rübe, hochsehn, rasseeht, 1 $\frac{1}{2}$ Jahre alt, macht schöne, gibt Pföfchen, 36 $\mathcal{M}$ Gewähr lebender Ankunft.

G. Schlegel,

[1910]

Chemnitz i. S., Nikolaistr. 7.

Rhinechis scalaris, Zamenis viridissimus, Z. carbonarius, Tropidonotus viperinus, T. chersoides, Coronella girundica, Callapeltis Aesculapii, Seps chalcides, Lacerta pratensis, L. faraglionensis, L. viridis, L. ocellata, Pseudopus serpentinus, Tropidosaura algira, Gongylus ocellatus, Platidactylus manretanicus, Gymnodactylus Kotschy, Hemidactylus verrucosus, Testudo pusilla, T. marginata, Discoglossus pictus, Pelodytes punctatus, Bombinator pachypus, Triton marmoratus, Psammomachus hispanicus, Notopholis Fitzingeri empfehle billigt. Preisverzeichnis über Fische, Aquarien, Fontainen etc. kostenlos und postfrei.

Goldfische 14 $\mathcal{M}$ für 100 Stück, im Tausend billiger.

[1911]

M. Siebeneck, Mannheim.

Zu kaufen gesucht:

1 schwarz und weiß getigerte, recht große Ulmer Dogge, 1 $\frac{1}{2}$ bis 2-jährig, möglichst schon etwas dressiert. Angebote mit Angabe der Schulterhöhe und des Preises werden erbeten.

[1912]

Wilhelm Hagenbeck,
Hamburg, Spielbudenplatz 19.

Weißer Angorafaze gesucht.

[1913]

Jul. Joh. Classen Nachf., Köln a. Rh.

[1914]

Zsabelsen-Kanarien

à Par 15 $\mathcal{M}$ versendet

Gg. Dernbach, Jnlba.

Verhältnisse halber abzugeben eine noch nicht 3 Jahre alte gesunde, vollbesiederte, hochintelligente Rothbugamazone, die in wenigen Wochen das ganze ABC derart gelernt, daß sie es mir in Gegenwart jedes Fremden richtig nachsingt, ebenso: Eins, zwei, drei, an der Bank vorbei, an der Frau, an der Magd, an der Bank vorbei, an Platz, zwei, drei u. f. w., außerdem noch sehr Vieles, zum Teil auf Kommando, klar und deutlich, wie ein Mensch, spricht u. f. w., Preis 300 $\mathcal{M}$ Näheres, sowie Sprachverzeichnis bei

[1915]

Georg Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. Schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 90 $\mathcal{A}$

IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter 80 "

Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter 70 "

stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

[1916]

Prag 411—I.

Veränderungshalber habe ich Auftrag zu verkaufen: 1 Par Zendahästide, prachtvoll ausgefärbt, 35 $\mathcal{M}$, 1 Par Singittide 22 $\mathcal{M}$, 2 Par dottergelbe Weber auf. 24 $\mathcal{M}$, 1 Par Napoleonsweber, 1 Münch. Papstfink, auf. 9 $\mathcal{M}$, 1 Brutpar Nymphenstide 15 $\mathcal{M}$ Sämtliche Vögel bisher im Freien gehalten und tabellos besiedert.

[1917]

Wilh. Geyer, Regensburg.

[1918] 2 junge, schön besiederte, gesunde Infakafadus à 30 $\mathcal{M}$ Nehme in Tausch Konvers.-Perit. **H. Labinus, Sookfiel.**

Ameiseneier!

Ia Ameiseneier, Schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 $\mathcal{A}$,

IIa do. feine Ware à Liter 75 $\mathcal{A}$,

Ia Weißware à Liter 65 $\mathcal{A}$,

ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,

[1919]

Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u f ' Handbuch für Vogelliebhaber angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1920]

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Umstände halber gebe meinen jung., zahm., kerngesunden Graupapagei für 30 $\mathcal{M}$ einschl.

[1921]

Verpackung ab. **Carl Rheinen,**

[1921]

Blumenthal (Eifel).

Schwarzplättchen, à 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, ausschließlich Verpackung und Gilbestellungsgebühr, sind zu haben bei

[1922]

Wenzel Petzold, Prag, 394 I.

1 Par Hartlaubzeigse,

1 j. Münch. Safransink,

1 Münch. Napoleonsweber (im Prachtgefieder),

1 Münch. Drangeweber (im Prachtgefieder)

verkaufe einschl. Versandtkäfig für 11 $\mathcal{M}$

[1923]

J. Sell, Apotheker, Deggendorf a./D.

Wegen Platzmangel billig zu verkaufen: 1 sehr zahmer diebjähriger Rehböck, 1 blaustirnige Amazone, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 1 Par Nymphen, garantiertes Zuchtpar, 1 gelbe Wachtelze, 1 rothbrüstiger Bürger, 1 Garten-grasmücke. Bei Anfragen erbitte Freimarke.

[1924]

P. Marshall, Rottbus, Neumarkt Nr. 146.

reiner und reichlich Maß, à Liter mit

Mehlwürmer, Verpackung $\mathcal{M}$ 5,50 empfiehlt

[1925] **C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 41.

Berlin, den 9. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

[1926]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Größtes Lager fremdländischer Papageien und anderer Vögel.

Englische Rasse-Kanarien diesjähriger Zucht sind nunmehr zum Versandt bereit und empfehle Kanarienvogelhaltern meine Lancashire Coppers und Plainheads, Norwich-Kanarien mit und ohne Haube, in goldgelb, weiß, roth, grün und gefleckt, Yorkshire-Kanarien, Cinnamons und Gold- und Silber-Lizards. Preise wie im Vorjahre.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel,
Hamburg, Spielbudenplatz 19,

empfang

ganz hochrothe Tigerfinken, prachtvoll in Farbe, das Par für 5 Mark.

Von den in vorletzter Nummer angebotenen Vögeln noch großer Vorrath.
Ausführliche Preislisten werden auf Wunsch gern kostenlos und postfrei übersandt.
Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

[1927]

[1928]

Emil Geupel, Leipzig,

empf. junge Angora-Raben, bunt, à 20 Mk, 1 ganz zahmer Vervet-Affe 50 Mk, Halsbandsfinken, Reiskinken Par 4,50 Mk, Goldbrüstchen Par 6 Mk, St. Helenasfinken Par 7 Mk, Tigerfinken Par 4 Mk, Mövchen, bunt Par 8 Mk, gelb 12 Mk, weiß 15 Mk, Zebrasfinken, imp., Par 12 Mk, E. Z. Par 8 Mk, Ringelstrilche Par 22 Mk, Ceresfinken Par 22 Mk, große

Feuerweber, ind., St. 15 Mk, Rothe Kardinäle St. 15 Mk, rosenbrüstige Kernbeißer Stück 12 Mk, Kappenammern St. 5 Mk, Wellensittiche, imp., Par 15 Mk, E. Z. Par 9 Mk, Sperlingspapageien 10 Mk, 3 Weibchen Rothflügelsittiche à 75 Mk, Ruf-Läubchen Par 12 Mk, Steindrosseln, singend, à 12 Mk, Blaudrosseln, singend, à 15 Mk, Dreyers' Meistfänger St. 12 Mk, Wilde Kanarien St. 20 Mk Kanariensamen, weiße Hirse, Hanf, Rübsamen, fürs Postpadet von 5 Kilo = 3 Mk frei ins Haus, rohen Reis, Algerische Hirse in Kolben, 1884er re. Sämereien billigt, Ameiseneier pro Kilo 3 Mk 60 J.

Wilhelm Banderemann,

[1929]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße Nr. 13,

erhielt den 3. Oktober 30 Stück graue Papageien von dem deutschen Barkschiff „Kanton“, also echte Segelschiffvögel, à Stück 24 Mk. Dieselben sind jung, schön besiedert, an Hanf und Wasser gewöhnt, und sind 3½ Monate nach Aussage der Leute am Schiff.

1000 Mark Belohnung

demjenigen, welcher es widerlegt, daß diese oben angegebenen 30 Faks nicht von mir gekauft oder keine Segelschiffvögel sind. 2 graue Papageien, sehr viel sprechend, sehr zahm, Stück 120 Mk, 5 dergl., einige Worte sprechend, à 75 Mk, 6 Stück Doppelgelbföpfe, zahm, gut besiedert und einige Worte sprechend, à 75 Mk, Amazonen, zahm, gut besiedert, anfangend zu sprechen, 20 und 24 Mk, 1 großer zahmer gelbhaubiger Kakadu, schön besiedert, 18 Mk, 1 Saloukakadu, schön besiedert, sehr zahm, fängt an zu sprechen, 90 Mk, rothe schön besiederte Tangaren à 18 Mk, blaue Visköfe 6 Mk, Blumensittiche Par 7 Mk, Sperlingspapageien mit grünem Bügel Par 10 Mk, Marmosettaffen Par 24 Mk Versandt unter Nachnahme. Verpackung frei.

Mehlwürmer,

rein und gut gemessen, fürs Liter 6 Mk

Universalfutter

für insektenfressende Vögel, sowie alle anderen Arten Vogel-
futter empfiehlt [1930]

Adolph Greiffenberg in Schweidnitz.

Wellensittiche, prachtvoll besiedert, Par 9 Mk, dergl. eingeführte Zuchtpare Par 11 Mk, Amazonen à 25 Mk, sämtliche einheimische und ausländische Vögel billigt. Händler Rabatt. Tausche auf alle Vögel. Preislisten kostenl. [1931] Jul. Joh. Classen Nachf., Köln a. Rh.

Von den in vor. Nr. angezeigten Vögeln ist noch Vorrath; außerdem empfehle: Graupapageien, gewährleistete Segelschiffvögel, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, jung, zahm, sehr gelehrt, 30—40 Mk

[1932]

S. Risius, Bremerhaven.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 Mk mit Verpackung.

[1933]

Theodor Franck in Barmen.

[1934]

5 Par Zebrasfinken, tabellos im Gefieder und kräftig, à Par 8 Mk, habe abzugeben, einzelne Männchen zusammen 5 Stück 12 Mk Versandt gegen Nachnahme.

Heinze, München, Jägerstr. 9.

Die Samen-Großhandlung von

[1935]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.**General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel** bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

[1936]

1884er Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

[1937]

**Auf neue
Zirbelfiefernüsse**für Oktober-Lieferung werden Aufträge mit entsprechender Anzahlung entgegengenommen.
Der Zentner kostet 50 Mark, 10 Kilo 11 Mark.

Sonnenblumenkörner 14 Mark, 10 Kilo 3 Mark.

Ferner "alle Sorten Vogelfutter billigt bei

Wieschnitzky & Clauser,
Wien, I., Wallfischgasse 8.**Pfannenschmid's Universalfutter
„Garnelenschrot“**

[1938]

versendet in ganz vorzüglichster Güte, rein, ohne Zusatz,
5 kg für 7,50 Mark postfrei
Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesland).Um damit zu räumen, verkaufe die noch vorhandenen
Raubvögel als: **Sumpfschoten** (*Otus brachyotus*) à 1,50 Mk,
Schleiereulen, hochseine Vögel, à 5 Mk, **Thurmfalcken**
à 3 Mk, **Elstern** à 5 Mk. Ferner: **Kibitze** à 2,50 Mk,
Stare à 1,50 Mk, 1 **feine Vogellage** aus Mat, rein
weiß, 15 Mk, 1 **wildfarbene**, gut dressiert, dgl. ohne Un-
tugenden, sehr sauber und manisch, 15 Mk, 1 **schwarze** ♂
10 Mk, 1 **Jahr alt. Galbangora**, 1 ♂ 2 ♀, rein weiß, für
15 Mk, lieferbar in 4 Wochen. 1 **Mehrpinscher** ♂, zwei-
jährig, vorzüglich auf der Kammerjagd, 20 Mk. [1939]**Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesland).****Schwarzplättchen,**1 Duzend = 12 Stück à 20 Mk, bei
größeren Posten noch billiger, liefert so-
gleich einschl. Verpackung und Gilbestellung**„Ornis“,**

[1940]

Prag, Jungmannsgasse 4.**Blaudrossel, Einsamer Spaz und Steinröthel verkauft**
billigt [1941] **Zuckerswerdt, Ziume, Ungarn.**

[1942]

Für Händler!**Stare, Sing-, Ring-, Wein- und Schwarzdrosseln**
liefere billigt bei Partie. Ein Abnehmer bevorzugt.
Näheres brieflich.**Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesland).****Mehlwürmer**, reine, schöne große Futterwürmer, à Pz.
einschl. Verp. 6 Mk, empfiehlt geg. Nachn.
[1943] **C. O. Streckenbach, Breslau.****A. Rossow, Berlin,**

Manteuffelstraße Nr. 29,

empfehlen diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier,
staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum
Preis von 1 Mk fürs Liter. [1944]**Oskar Reinhold,**

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [1945]

Echte Möpfe,2 Hündinnen, Prachtereemplare, 7 Wochen alt, verkaufe das
Stück für 12 Mk. [1946]Habe abzugeben: 2 Par gelbbunte Mövchen à 10 Mk,
1 Par Silberfasächchen 6 Mk, 1 Par Mozambique-
zeisige 7 MkGesucht 1 zuchtfähiges Weibchen **Amarant.****Alfred Hoyer, Breslau, Breitestr. 40.**1 Par gute Wellensittiche für 12 Mk zu verkaufen.
[1947] **Berlin, Michaelskirchplatz 6, part. I.**Aus meiner Vogelskabe gebe wegen Ueberfüllung ab:
je 1 Par Ceresf., Zebraf., Tigerf., Griskleu, weiße, gelb-
bunte, braunbunte jap. Mövchen und je 1 Mch. Nonpareil,
Chanteur d'Afrique = 16 Stück zusammen Mk 70. Tadel-
lose Eemplare, richtige Pare.

[1948]

Adolph Bühler, Pforzheim.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42.

Berlin, den 16. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelvergiftungs-Verhandlung im Tyroler Landtag.
Nagen-Untersuchungen unserer Spechte zur Beurtheilung ihres Nutzens
und Schadens.
Edelpapageien-Züchtung.
Ueber die Schweifstachel der Kanarienvogelchen (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vogelvergiftungs-Verhandlung im Tiroler Landtage am
25. Juli 1884. Beschlußfassung über den Antrag des volkswirth-
schaftlichen Ausschusses, betreffend Erleichterungen an dem Gesetz über
den Vogelfang. (Nach dem amtlichen Stenographen-Protokoll).

Der Berichterstatter Graf Fedrigotti nimmt
das Wort (in italienischer Sprache): Verschiedene
Private der Gemeinde Stenico überreichten die
nachfolgende Petition mit der Bitte um Beachtung.

Hoher Landtag!

Die Erfahrung und eine vorurtheilsfreie¹⁾ Beob-
achtung der Natur zeigten mit unumstößlichen Be-
weisen, daß die kleinen Vögel durchaus nicht der
Landwirthschaft nützlich sind²⁾. — Diese Thatsache,
die in Italien allgemein anerkannt³⁾ ist, wurde bis
in die jüngste Zeit in Deutschland bestritten.

Jetzt aber fangen infolge fleißiger Beobachtungen
auch die deutschen Naturforscher an, die früheren
Vorurtheile abzulegen, und erkennen in den Vögeln
nicht mehr die Hülfsstruppen unsrer Landwirthschaft,
als welche sie dieselben früher verkündeten. Selbst
der gelehrte Dr. Ruß, dieser Vorkämpfer der Vogel-
beschützer, gibt zu, „daß die kleinen Vögel in Süd-

europa den Nutzpflanzen schädlich sind“ (Neue Freie
Presse Nr. 7035⁴⁾), und der im Frühjahr in Wien
stattgehabte Ornithologen-Kongreß kam nach einer
dreitägigen Debatte mit großer Stimmenmehrheit zu
dem Beschluß, die Regierung zu ersuchen, daß sie
bei den anderen Staaten sich verwenden möge, damit
allgemein der Grundsatz angenommen werde, „daß
der Vogelfang während der ersten Hälfte des Jahres
verboten sei“, aus welchem Beschluß sich ergibt, daß
nach der Ansicht dieser Gelehrten der Vogelfang
ohne Schaden vom Beginn des Monats Juli an
bis Ende Dezember frei gegeben werden kann.

Die Unterzeichneten, welche die Jagd auf kleine
Vögel im Juli, wo einige Arten noch die Nester
haben, nicht edelmüthig⁵⁾ finden, erachten es hingegen
wol für gerechtfertigt, daß die Jagd nach Ablauf
dieses Monats, also vom 1. August bis Ende
Dezember, ganz frei gegeben werde, in Gemäßheit
der bis vor wenigen Jahren herrschenden und vom
Gesetz sanktionirten Gewohnheit.

Mit den vorausgeführten Ergebnissen glauben
wir bewiesen zu haben, daß auf Grund der neuesten
Erfahrungen der Wissenschaft jene Maßregeln zum
Schutz der Vögel, welche seit wenigen Jahren be-
liebt wurden, oder welche man in Bezug auf die
Art und die Zeit des Vogelfangs — auf die Art
besonders durch das Verbot des Käuzchens und der
Staudenneze und noch mehr, falls das Verbot sich
auf die Flug- und Bodenenneze erstrecken sollte, auf
die Zeit durch das Verbot jedes Vogelfangs bis
Mitte September — fernerhin im italienischen Theil
der Provinz anzuwenden droht, zum wenigsten über-
trieben und von keinem praktischen Nutzen sind⁶⁾.

Das ist der Grundsatz, weshalb sich die Unterzeichneten erlauben, an den hohen Landtag die Bitte zu richten, daß das Verbot der Vogelfangarten, die vor dem dermaligen Gesetze üblich waren, aufgehoben werde, mit Ausnahme jener, zu deren Anwendung eine barbarische Behandlung der Vögel erforderlich wäre, wie die Schnellbögen und geblendeten Lockvögel, und insbesondere, daß die Staudenneze, der Vogelfang mit dem Käuzchen, die Flug- und Boden- neze wie früher gestellt werden dürfen.

Sie erlauben sich überdies dem hohen Landtag die Bitte zu unterbreiten, daß in diesem italienischen Theil des Landes die Jagd auf die kleinen Vögel vom 1. August bis Ende Dezember erlaubt werde⁷⁾.

Mit Rücksicht darauf, daß diese ihre Bitte sich auf die vorausgeführten vernünftigen⁸⁾ Gründe stützt, schmeicheln sich die Gefertigten, daß die erbetene Erlaubniß umso mehr gegeben werde, als die Verweigerung derselben zu einem Verkennen der letzten Ergebnisse der Wissenschaft⁹⁾ führen und das Festhalten an einer unnötigen und gehässigen Beschränkung einer nützlichen und gesunden Unterhaltung¹⁰⁾ in sich schließen würde, mit der einzigen Wirkung, daß den Bewohnern der benachbarten Provinzen Italiens eine ergibigere und vortheilhaftere Jagd¹¹⁾ gelassen wird.

In der Gewißheit einer günstigen Erledigung zeichnen sich ehrerbietigst — — —

Es folgen die Unterschriften der Unterzeichneten von Stenico; es sind: 21 Private, das Ackerbau-Konsortium von Sauto Croce, 7 Pfarrämter, 1 Decanat und die Ackerbauer des Bezirks Stenico.

Eine gleichlautende Petition ist von fast allen Gemeinde-Vorstehern des Bezirks Rovereto, von der Handelskammer Rovereto, von der Ackerland-Gesellschaft Rovereto, von 19 Pfarrämtern und 4 Decanaten gefertigt¹²⁾.

Der Berichterstatter Fedrigotti führt in längerer Rede aus, daß seit dem Jahr 1870 (das verschärfte Tiroler Vogelschutzgesetz datirt vom 30. April 1870) der Singvögel trotzdem nicht mehr geworden seien, sagt weiter, daß die im Frühjahr nützlichen Vögel während der Ziehzeit und des Winters schädlich seien, und nimmt zu diesem Beweise Bezug auf Brehm, Ruz, Gebrüder Müller, Hiddendorf, Göldi, Palmén¹³⁾.

Fedrigotti rechnet dann aus, daß sich ein Vogelpaar in 6 Jahren auf 41 200 Individuen vermehrt, und daß ein Vogel in einem Jahr 6 Kilo Körner frisst¹⁴⁾, zieht daraus seine Schlüsse vom Standpunkt der Petition und meint, daß der Vogelfang mit dem Käuzchen eine der Jugend im Freien wol zu gönnende Zerstreung sei¹⁵⁾, weil sie der Vogelfang von vielen Gefahren ihres Alters fern halte¹⁶⁾.

(Fortsetzung folgt).

(Unsere Bemerkungen, welche wir den Stellen anhängen wollen, die durch Zahlen bezeichnet sind, müssen wir bis zum Schluß aufsparen. Die Red.).

Magenuntersuchungen unserer Spechte zur Beurtheilung ihres Nutzens und Schadens *).

Herr Professor Dr. S. Landois in Münster i. W. besprach die bekannte Streitfrage in Folgendem. Zunächst bedauerte er die in der letzten Zeit über diesen Gegenstand **) üblich gewordene Streitweise und will sich bemühen, möglichst rein sachlich denselben zu behandeln. Die mitgetheilten Beobachtungen beziehen sich nur auf die Provinz Westfalen. Für diesen Bezirk konnte festgestellt werden, daß Spechte durch Anlage ihrer Nisthöhlen in gesunde Bäume keinen Schaden bringen. Es wurde ferner auseinander gesetzt, daß Spechte durch Verzehren etwa von Kiefern Samen nicht schaden. Das sogenannte 'Percutiren' (vielsache Durchlöchern) der Rinde schädigt den Baum nicht. Nach diesen einleitenden Gedanken wurden die Ergebnisse der Magenuntersuchungen eingehender erörtert, und hierbei vorzugsweise die beiden größeren Buntspechte (*Picus major*) berücksichtigt. Deren Nahrung besteht sowohl im Sommer als im Winter aus thierischen und pflanzlichen Stoffen. In jeder Jahreszeit fallen ihnen die verschiedensten Kersthiere zur Beute, welche theils frei, theils versteckt leben. Unter großen und kleinen räumen sie auf. Da das Verzehren winziger Insekten bestritten zu werden pflegt, so wurde namentlich hervorgehoben, daß Blattläuse und äußerst kleine Fliegenlarven oft in Unzahl in Spechtmagen gefunden werden. Es kam nun nicht die Aufgabe des „Tageblatts“ sein, die Namen der in Spechtmagen aufgefundenen Insektenarten aufzuzählen; wir wollen daher nur noch den Schlußsatz des Redners anführen:

„Es hat überhaupt etwas Mißliches, aus vorliegenden Thatfachen ein feststehendes Ergebnis zu ziehen, weil ja bisher zu wenig Beobachtungsstoff vorliegt, und noch gewagter würde es sein, das gewonnene Resultat zu verallgemeinern. Wir haben in Westfalen in den Magen der Spechte eine nicht unerhebliche Anzahl recht empfindlich schädigender Insekten gefunden; wir haben nachgewiesen, daß die Spechte durch Verzehren von Pflanzensamen und Durchlöchern der Rinde bei uns nicht schädlich werden; daß sie bei der Anlage ihrer Nisthöhlen mehr nützen als schaden. Wir glauben uns deshalb zu dem Ausspruch berechtigt: „für unsere Provinz wirken die Spechte vorzugsweise nützlich“ ***). Schonen wir deshalb die Spechte, erfreuen wir uns an dem munteren Treiben dieser Grün- und Bunttröcke, an dem Trommeln und Lachen derselben! Der deutsche Wald ist doch schon so arm an fröhlichem Thierleben; ohne die Spechte, die bereits an und für sich so spärlich zu werden pflegen,

*) Entnommen dem „Tageblatt“ der Naturforscher-Versammlung zu Magdeburg (18.—23. September 1884).

**) Bekanntlich auch bei vielen anderen Gelegenheiten gibt es gerade in der Ornithologie vielen Streit, der leider nur zu oft in hitzigen und erbitterten Zank ausartet. D. Red. d. „Gef. Welt“.

***) Und sicherlich ist es allenthalben anderwärts ganz ebenso. D. Red. d. „Gefiederten Welt“.

und ohne die zahlreichen Höhlenbrüter, welchen die Spechte vornehmlich den Aufenthalt daselbst ermöglichen, würde er klanglos und wie ausgestorben sein". — Ausführlicher soll dieser Vortrag in dem 2. Bande des Prachtwerks „Wesifalens Thierleben in Wort und Bild", (Verlag von F. Schöningh, Paderborn) abgedruckt werden.

Herr v. Nathusius-Königsborn hebt hervor, daß die Frage nach der Schädlichkeit der Spechte unter Umständen eine Dertlichkeitsfrage sei.

Herr H. Hahn bemerkt, daß Spechte angeblich gesunde Enten (Erlen? d. Ned. d. „Gef. Welt") schädigen sollen. Redner zieht diese Angaben in Frage.

Herr Professor Dr. Landois bittet darauf, etwa vorkommendes Material an Spechthöhlen in gesundem Holz ihm behufs weiterer Untersuchung zu überlassen.

Edelpapageien - Züchtung.

Von P. Hieronymus.

Ich erlaube mir, Ihnen einen Bericht über eine Züchtung der *Halmahera*-Edelpapageien (*Psittacus polychlorus* ♂ et *P. grandis* ♀) einzusenden. Zwar ist die Brut noch nicht beendet, doch will ich Ihnen dieselbe einstweilen bis zu ihrem jetzigen Standpunkt schildern.

Ein mir befreundeter Herr in Karlsruhe, Daub mit Namen, hatte zu Anfang dieses Sommers die beiden Edelpapageien in Heidelberg von Herrn Musikdirektor Voch erworben und nach Karlsruhe gebracht. Da er im Juli jedoch auf einige Zeit verreiste, gingen die Vögel in meinen Besitz über. Herr Daub hatte mit ihnen schon einen Zuchtversuch gemacht; das Weibchen hatte 2 Eier gelegt, die beide befruchtet waren, jedoch nicht auskamen, obwohl die Jungen in denselben bereits begonnen hatten die Eischalen zu durchbrechen.

Bei mir kamen nun die Vögel in einen 80 cm hohen und 48 cm Durchmesser haltenden Käfig, vor dessen offene Thür ich einfach an die Wand des Zimmers einen großen Nistkasten hing. Oben auf der Käfigkuppel wurde eine Sitzstange angebracht, auf die ich zeitweise die Vögel aus dem Käfig hinausließ. Dort ging auch stets die Begattung vor sich. Ueber die beiden Papageien ist noch zu bemerken, daß sie ganz außergewöhnlich zahm und selbst jetzt in der Brut keineswegs böseartig sind. Wol stößt das Männchen, wenn es sich im Käfig befindet, und ich an den Nistkasten greife, mit dem Schnabel nach mir an das Gitter des Käfigs, läßt mich aber ruhig mit der Hand in den Käfig hineinfassen und knabbert nur, wie alle zahmen Papageien, am Finger, wenn ich denselben ihm an den Schnabel halte. Auch gegen Fremde benimmt er sich nicht anders. Das Weibchen aber ist das lebenswürdigste Thier, das man sich denken kann. Es bittet, wenn ich es auf den Fußboden setze, da es

nicht gut fliegen kann, (das Männchen fliegt sehr gut) durch sein Benehmen förmlich darum, wieder aufgenommen zu werden, und kommt auf einen Ruf durchs ganze Zimmer gelaufen.

Schon zur Zeit, als die Vögel neu federten, saß das Weibchen viel im Nistkasten, zernagte das Holz und die Korkrinde, die ich ihm dazu in denselben hineingegeben hatte, und wurde eifrig vom Männchen gefüttert.

Der Begattung ging stets eine Art Spiel voraus, das immer mit dem Ruf des Männchens begann, welchen letztern dasselbe auch oft, wenn es das Weibchen füttert, hören läßt, und der etwa wie „gugugugu" klingt (wobei auf der Endsilbe der Ton liegt).

Ich rückte, wenn ich den Ruf vernahm, damals stets den Tisch und Käfig vom Nistkasten ab, und ließ die Vögel heraus auf die Sitzstange auf der Käfigkuppel, wo sie auch gewöhnlich sehr bald an beiden Enden derselben Platz nahmen. Wieder ließ das Männchen jenen Ruf ertönen, trippelte dabei auf das Weibchen zu, legte seinen Kopf vorn an dessen Hals, wendete ihn dort mehrere Male schnell um, dabei den Ruf wiederholend, und wanderte dann ebenso schnell wieder auf der Stange an seinen alten Platz zurück. Beide sonst ja ziemlich ruhigen Vögel hatten da immer ein ganz verändertes lebhaftes Benehmen, saßen an den Stangenenden und richteten sich hoch auf, mit lang gestrecktem Halse Umschau nach allen Seiten haltend. Dieses oben erwähnte Spiel wiederholte sich vier- bis fünfmal in derselben Weise, und die Vögel wechselten dabei nur manchmal mit den Plätzen auf der Stange, bis dann, nachdem das Männchen noch meist den Ruf „gagagag" ausgestoßen hatte, die Begattung erfolgte. Das Weibchen öffnete dabei die Flügel etwas, und das Männchen umklammerte abwechselnd einmal mit dem rechten, dann wieder mit dem linken Flügel den gleichen des Weibchens.

Am 3. August wurde das erste, am 6. August das zweite Ei gelegt. Das Weibchen brütete ganz allein und ging regelmäßig nur zweimal an Tage aus dem Kasten. Die ganze Zeit während des Brütens hörte ich vom Männchen nur den leisen Ruf „gu", und das Weibchen seinerseits regte es zum Füttern durch leise, pfeifende und zischende Laute an. Jetzt ist die Sache anders. Wenn das Weibchen vom Männchen gefüttert sein will, und letzteres nicht gleich dazu bereit ist, läßt es ganz schrille Pfeife ertönen und gibt auch wol dem Männchen einen gelinden Schnabelhieb, der meistens seine Wirkung nicht verfehlt.

Am 2. September früh war das erste und am 4. d. M. das zweite Junge da. Zwei Tage vorher bemerkte ich, daß die jungen Vögelchen im Ei zu picken begonnen hatten. Die Eischalen wurden, wie bei den meisten Vögeln, von den Alten gefressen, sobald das Junge da war. Schon am 2. September um Mittag hörte ich das erste Junge leise zirpen,

und zwar klang in der ersten Zeit dies wie: „seä“. Später veränderte sich der Ton, und jetzt sind es verschiedene Schreie, die die Jungen hören lassen. Die Alten fütterten sogleich, nachdem das erste Junge angefangen hatte seine Stimme ertönen zu lassen, und das Männchen troch damals zum ersten Mal auf längere Zeit in den Nistkasten. Ich konnte, wenn ich wollte, stets ruhig bei der Fütterung der Jungen zusehen, ohne daß die Alten sich stören ließen. Ich habe sogar oft am Abend den Nistkasten geöffnet und den Vögeln zur Fütterung der Jungen geleuchtet. Die Jungen hatten eine röthlichgelbe Hautfarbe, der Schnabel war gelblich, mit kleiner weißer Erhöhung vorn auf dem Oberschnabel, die ja zum Durchbrechen der Eischale dient. Jetzt sind die Schnäbel der kleinen Vögelchen beinahe ganz schwarz geworden und nur vorn an der Spitze noch etwas gelb. Vom Tage des Auskriechens des ersten Jungen an schlief das Männchen auch des Nachts mit im Nistkasten. Die beiden Alten fraßen gar keine harten Körner mehr bis zum 10. September, sondern nur solche von frischen Maiskolben und Eifutter.

Am 5. September fingen sie an, Obst und Salat zu nehmen. Die ganz jungen Vögelchen hatten oben am Rücken und an den Seiten wenige ganz kleine, schmutzig-gelbe Wollfederchen, die in den ersten Lebenstagen aber wieder verschwanden. Die ersten Wollkielen wurden bei dem ersten Jungen bereits am 6. September unter der Haut sichtbar, und am 12. d. M. zeigten sich schon ganz kleine Wollbüschelchen von grauschwarzer Farbe an einigen Stellen. Am 18. September hatte das älteste Junge und am 22. das zweite die Augen auf. Seit dem 25. September sind beide Jungen mit schwärzlich-grauen Wollfedern bedeckt, die Füße sind grau, die Krallen derselben sind schwarz und die Vögelchen kriechen jetzt schon flott im Nistkasten herum. Ihre augenblickliche Größe mag etwas bedeutender als die einer Wachtel sein.

Vom 27. und 28. September an ist an den Jungen die Farbe der Flügeldeckfedern erkennbar gewesen, und zwar ist sie **roth**, entsprechend der Hauptfarbe des alten Weibchens. Auch die Kopffederchen zeigen jetzt die gleiche rothe Farbe, die Brustfedern kommen violett und die Federn des Flügelbuchs hellblau hervor. Beide Jungen sind daher zwei Weibchen*).

Beim Schlafen legen die Jungen die Hälse und Köpfe flach auf den Boden des Nistkastens. Seit dem 28. September geht das Männchen nur noch des Nachts mit in den Nistkasten, am Tage aber nur an die Oeffnung desselben, um das Weibchen zu füttern. Beiläufig muß ich noch mittheilen, daß die Edelpapageien gern Salatschnecken fressen und daß das Weibchen auch Fliegen hascht. Sie mögen in

der Heimat wol in viel höherm Maß auch Fleischfresser sein, als man bisher annimmt.

Nachschrift: Bis zum 3. Oktober hätte die Brut nicht günstiger verlaufen können; die Jungen schienen sehr gesund und munter zu sein. Da, am folgenden Morgen, bemerkte ich, daß das älteste Junge auf beiden Füßen plötzlich gelähmt war und nicht mehr im Kasten herumkriechen konnte. Es muß dies durch eine Erkältung in der Nacht, wo es allerdings damals etwas kühl im Zimmer war, gekommen sein. Am nächsten Tage zeigten sich die Symptome einer heftigen Entzündung der Schleimhäute des Schlundes und Darmkanals, welche das Thierchen durch gestörte Verdauung bzgl. mangelhafte Ernährung bald sehr von Kräften brachte, sodaß es trotz der sorgfältigsten Pflege, die ich ihm angedeihen ließ, starb. Den Körper übermittelte ich heute dem berühmten Forscher auf dem Gebiet der Erkundung der Edelpapageien, Herrn Hofrath Dr. Meyer, Direktor des zoologischen Museum in Dresden.

Nach der Mittheilung in Nr. 21 der „Gefiederten Welt“ vom 25. Mai 1882 ist das Dresdener Museum im Besitz eines gezüchteten männlichen Nestjungen der gleichen Papageien; -also wird nun auch mein gezüchtetes weibliches (?) Nestjunges zur weitem Feststellung der Dr. Meyer'schen Forschung dienen.

Das zweite Junge ist noch recht munter heut, am 9. Oktober, und hoffentlich wird es glücklich von dem alten Par aufgezogen werden. Bis jetzt füttern die beiden Alten sehr gut.

Ich werde Ihnen, über den weitem Verlauf seiner Zeit alles Nähere mittheilen.

(Recht sehr bitte ich hiermit um die gütige Erfüllung dieses Versprechens! Dr. R. R.).

Ueber Schweißsucht der Kanarienvögelchen.

Von E. Götschke.

(Mit Abbildung).


Bei meinen langjährigen Züchtungen kann ich wol jetzt mit Bestimmtheit sagen, daß die Schweißsucht der Kanarienvögelchen während der Heißzeit durch die Anwendung meines erprobten Verfahrens keine störende Wirkung auf das Gedeihen der Jungen mehr ausübt.

Wie jeder Züchter weiß, fängt die Schweißsucht der Weibchen mit dem dritten oder vierten Tag nach dem Auskommen der Jungen an. Die letzteren werden klebrig, frieren infolge dessen und heben die Köpfe nicht zur Fütterung, trotzdem das Weibchen zum Füttern anregt. Dadurch werden sie matt, erheben sich nicht zum Rothauswerfen und verschmutzen immer mehr. Thut man nun nichts dagegen, so geht eins nach dem andern ein.

Mein Verfahren ist nun folgendes: Sind die Jungen drei, bzgl. vier Tage alt, und man merkt die Krankheit, so mache man ein warmes Bad von reinem

*) Ihre Züchtung bestätigt also gerade darin, daß die Jungen beide (wahrscheinlich ein Pärchen) ein reiches Jugendkleid haben, gleichfalls, ebenso wie die des Herrn Dr. Brenzel, daß die Erforschung der Edelpapageien seitens des Herrn Dr. Meyer von vornherein auf Thatsächlichkeit sich begründete.
Dr. R. R.

Wasser von 30 Gr. R., nehme das Junge in die von mir hergestellte Zange, welche ich unten beschreiben werde, um den Hals und tauche dasselbe bis an den Kopf in das Wasser. Den Kopf wasche man dreist mittelst eines großen weichen Tuschpinsels mit dem warmen Wasser ab. Hierauf nehme man das Junge heraus, schlage es in weißes Fließ- oder Seidenpapier ein und lege es an einen warmen Ort zum abtrocknen, bis die anderen Nestgeschwister auch gebadet sind, die man dann zu dem erstern bringt. Nun reinige man das Nest, packe sie alle wieder hinein, und das Weibchen geht sofort wieder auf seine Jungen und trocknet sie durch seine Wärme



gänzlich. Nach Verlauf von 1 oder 2 Stunden sind die Jungen wieder schön wollig, sie haben Freßlust bekommen und sperren die Schnäbelchen wunderschön zur Fütterung.

Wenn man dieses Verfahren entweder täglich oder nach Umständen einen Tag um den andern bis zum achten oder zehnten Tag fortgesetzt hat, so sind die Jungen die Krankheit los, und man wird sich freuen zu sehen, wie kräftig sie geworden sind. Auch hat infolge dieser Vorahme die Krankheit der Weibchen nachgelassen. Man braucht durchaus nicht zu befürchten, daß die Jungen dabei erkältet werden.

Zum Schluß noch die Beschreibung der erwähnten Badezange. A Ist die geschlossene Zange, B die geöffnete, C die Zange von der Seite gesehen. Man nimmt nun den Hals des jungen Vogels in den Halsring a und schließt denselben, indem man den Bügel c über die Schenkel b der

Zange drückt; man hat so den Vogel in der Gewalt, hält ihn bis an den Kopf in das Wasser, wäscht den Kopf und den Körper mit dem Pinsel, spült ihn ab und trocknet ihn, wie oben gesagt; e ist ein kleiner Zapfen, der in ein gegenüberstehendes Loch beim Schließen tritt und das Ueberschnappen der Zange verhindert.

Die Lehtre darf bei f nicht fest zusammen-schließen, um den Hals nicht einzuklemmen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von der Schädlichkeit des Hühnerhabichts hört man wol oft reden, allein nur selten gelingt es, den Beweis dafür auch wirklich zu erbringen. Das vermochte unlängst ein Forstbeamter in vorzüglichster Weise. Derselbe entdeckte, laut dem Westph. Volksbl., mitten im Wald auf einer alten Weistanne den Horst eines Hühnerhabichts, welcher, nach dem unter dem Baum liegenden Geschmeiß zu urtheilen, mit jungen Thieren besetzt sein mußte. Durch einen Jagdbedienten ließ der Forstmann den Baum ersteigen. Als jener oben angekommen war, rief er: „Alles voll Vögel, Rebhühner und Hasen!“ und fing an, die einzelnen Körper auf die Erde zu werfen. Im ganzen wurden 42 Stück gezählt, nämlich 3 Hasen, 5 Stück alte Rebhühner, 2 Feldtauben, 1 Ringeltaube und 31 verschiedene andere kleine Vögel, als Schwarzdrosseln, Finken, Grasmücken u. a. m. Von diesem Raub waren die meisten Stücke ganz frisch „geschlagen“ und den Jungen zugetragen worden; auch waren dieselben noch nicht angekröpft, vielmehr nur kunstvoll abgerupft. Die Opfer von den Vögeln waren meistens Weibchen, und daß dieselben von den Nestern fortgefangen worden sind, dürfte als sehr wahrscheinlich angenommen werden können. Die durch das Brüten entstehenden Brutflecken waren an den Vögeln noch deutlich zu erkennen.

Ein interessantes Schwalbennest. In einem dem Gasthaus „zum Schlüssel“ in Großtroggenburg zugehörigen neuen Stall hatte der Besitzer am Frohnleichnamstag einige grüne etwa meterlange Birkenreiser zwischen die Decke und eine dicht unter derselben entlanglaufende dünne Röhre in der Weise geschoben, daß die schwanken belaubten Ruten frei herabbingen. Nach etwa acht Tagen fand sich ein Pärchen der Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) dort ein und erwählte, obschon in demselben Stall zwei Brettschen angebracht waren, um Rauchschwalben zum Nisten einzuladen, gerade die gewählten Birkenreiser zu Trägern des Nests. Der Bau wurde auch alsbald begonnen. Zwanzig Zentimeter von den sehr dünnen Spitzen der schwanken Reiser entfernt befestigten die kleinen Baumeister mit Hilfe ihres klebrigen Speichels Erdklümpchen an die hier nur in einfacher Lage herabhängenden, durch Zwischenräume getrennten Reiser und die mittlerweile verdorrten Blättchen. Die günstige Witterung war den fleißigen Schwalben bei ihrer Arbeit sehr förderlich, und so wuchs der interessante Bau zusehends. Seitlich vorstehende Reiser und die daran hängenden Blättchen wurden geschickt in die Nestwandung hineingezogen. Ebenso wurden zahlreiche Heuhälmchen in die erigen Bestandtheile eingemauert und ragen bartartig aus der Vorderwand hervor. So entstand allmählig das nette Gebilde, das etwas mehr als den vierten Theil einer Dohlfugel ausmacht.

Auffallend ist es, daß die Nestwandung da, wo sie an die Reiser befestigt ist, auf einer Seite nur 1 cm stark ist, während sie auf der andern eine Stärke von 5 cm aufweist. Doch erklärt sich dies sehr leicht. Da nämlich die Ruten auf einer Seite dünner und weniger zahlreich sind und somit eine viel geringere Tragkraft besitzen, so mußte das Nest nothwendigerweise schief hängen. Aber unsere Schwalben wußten sich zu helfen. Ohne Kenntniß der Naturgesetze fanden dieselben alsbald das Richtige heraus und bauten

da, wo mehrere und stärkere Reiser als Träger des Nests dienten, eine fünfmal stärkere Nestwand, erhöhten sie auch hier um fast 5 cm, wodurch dann der Nestrand in die gewünschte wagrechte Lage kam.

Die Hinterwand wurde nur in ihrem untern Theil aus Erbkümpfchen gebildet, weiter oben wurden, wie gesagt, einzelne Heubälmdchen zwischen die Reiser geschoben. Der Rand ist sorgfältig geglättet und die Mulde mit Heubälmdchen und wenigen Federn, wie sie auf dem Hof des Landmanns gerade gefunden werden, dürrig belegt.

Von den gewöhnlichen Nestern der Rauchschnalbe weicht das in Rede stehende insofern ab, als es der stützenden Unterlage, die in den meisten Fällen in einem Brettchen besteht, völlig entbehrt, auch lehnt es sich nicht an einen Balken oder eine Seitenwand an, sondern hängt lediglich an jenen schwanken Birkenreisern. Dieserhalb verdient es aber als mindestens sehr interessant bezeichnet zu werden.

Herr K. Huth in Grobkrotenburg, in dessen Stall sich das Nest befand, war so freundlich, es der „Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde“ in Hanau zu übergeben. In dem Museum dieser Gesellschaft wird es demnächst auch eine entsprechende Stelle finden.

Paul Stich.

Briefliche Mittheilungen.

... Einem Londoner Fachblatt, „Land and Water“, entnehme ich die folgende Mittheilung, welche vielleicht denjenigen Lesern der „Gefiederten Welt“, welche sich für die Einbürgerung von Papageien in Europa interessieren, willkommen sein dürfte.

Herr Burton in Cobham, England, schreibt über ein Par Montevideo-Sittiche (*Psittacus monachus*?) wie folgt: „Im Oktober vergangenen Jahrs, wahrscheinlich in der Meinung, daß es nun bald Sommer werden würde, begannen sie ein Nest zu bauen, welches hauptsächlich aus den dünnen Zweigen der Silberbirke bestand und auf dem unzugänglichen Ast einer schottischen Fichte befestigt wurde. Monate lang arbeiteten sie an dem Nest, und durch beständiges lautes Geschrei drückten sie, wie es schien, ihren Unwillen und Aerger darüber aus, daß das Wetter immer kälter wurde, anstatt wärmer, wie sie erwartet hatten. Sie errichteten ein sehr großes Gebäude, eine runde Masse von Zweiglein, doppelt so groß wie ein Fußball (ein großer, mit komprimierter Luft gefüllter, lederner Ball, der mit der Fußspitze fortgeschleudert wird im Fußballspiel), mit einem Gang durch die Mitte. Vor ungefähr zehn Wochen schien es, als ob sie brüteten, denn nur einer allein kam herunter, und dies dauerte drei oder vier Wochen lang. Am 1. August sahen wir vier vollständig befiederte Junge vor uns. Alle sechs Vögel vertrieben sich nun die Zeit mit Umherfliegen im Garten, Lärmen, Schreien und Sichvergnügen, so gut sie nur konnten; sie sind die muntersten Vogelart, die ich je kennen gelernt habe. Die Alten sind nebenbei sehr geschäftig, denn sie haben nicht nur die erforderliche Nahrung vom Futterplatz zu holen und den in einer Kette auf dem Ast eines benachbarten Baums sitzenden Jungen zuzutragen, sondern sie benützen die übrigbleibende Zeit, um lange dicke Birkenreisner zum alten Fichtenbaum zu tragen, wahrscheinlich, weil es sie dünkt, daß der Familienzuwachs einen neuen Anbau zum Nest notwendig mache. Dies ist das erste Mal, daß diese Papageien hier bei uns gebrütet haben, obwohl sie schon oft Nester gebaut. Jedoch zur Zeit der verstorbenen Dowager Lady Burton sind verschiedene Brutten von Rakadus im Freien erbrütet und flügge geworden.“ Ich will versuchen, weitere Einzelheiten zu erfahren und, falls Sie es wünschen, Ihnen fernere Mittheilung zugehen lassen“).

S. Abrahams in London.

... Heute hatte ich Gelegenheit, in den Besitz einer für unsre Gegend sehr seltenen Gule, Rauchschnalze (*Stryx dasypus*, Bechst., s. *S. funerea*, L.), zu gelangen. Dieselbe wurde von dem gräflichen Förster zu Wustrau in einer

Dohne lebend gefangen, und ich habe sie zum Ausstopfen erworben. Ebendasselbst wurde vor 14 Tagen eine Ringelgans (*Anser bernicla*) geschossen, die mir auch zum Ausstopfen überbracht worden.

A. Seehase in Neutruppin.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Ettemann: Sie sind ein großer Vogelfreund, wie Sie schreiben, leider muß ich aber hinzufügen, kein großer Vogelkenner — und darin eben liegt es begründet, daß Ihre Vögel nicht gut gedeihen. Nach Ihrer Angabe halten Sie in einem großen Käfig zusammen: Star, Hänfling, Rothkehlchen, Sonnenvogel u. a. m., und die Gesellschaft füttern Sie nun „mit gemischtem Futter von geriebener Semmel, Mörräben und gequetschtem Hanf, außerdem trockenem Rübsamen“. Ja, bester Herr, das ist geradezu Thierquälerei. Wie können denn Kerbthierfresser, bzgl. Weichfutterfresser dabei bestehen? Da ist es kein Wunder, daß die Vögel sich „äußerst gefräßig und schläfrig zeigen, aufgetriebenen, fischbraunen Leib haben und jetzt stark die Federn verlieren.“ Schaffen Sie vor allem mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und II. an und verpflegen Sie die Vögel nach den darin gegebenen Vorschriften, bieten Sie ihnen das notwendige Mischfutter aus Ameisenpuppen mit Weismurm oder Garneleischrot und besorgen Sie auch alle übrigen Rathschläge des „Handbuch“. Freilich kostet jeder Band (I. „Fremdländische Stubenvögel“, II. „Einheimische Stubenvögel“) 5 Mk 25 Pf., aber diese Summe werden Sie an den Vögeln bald ersparen. Bei richtiger Fütterung gibt sich die sog. Krankheit ganz von selber.

Anfrage: Auf meiner Besitzung beabsichtige ich im nächsten Jahr eine größere Hühnerzucht ins Leben zu rufen. Der Hauptzweck der btrf. Anlage soll zunächst auf Eierverkauf berechnet sein, und ich beabsichtige zunächst, fünf der besten Legerassen zu halten, im Ganzen etwa 1000 Hühner. Um nun die Anlage bzgl. den Ausbau des Hühnerstalls durchaus zweckmäßig auszuführen, erlaube ich mir, an Sie die Bitte zu richten, eine Zeichnung zu dem btrf. Bau entwerfen zu wollen. Angehängt an den Bau beabsichtige ich auch gleich für jede Rasse einen Gras- und Rasenplatz einzurichten und durch entsprechende Ummäuerungen zu trennen. Zur Ausführung der ganzen Anlage ist eine genügende Fläche vorhanden. Das Gebäude selbst möchte ich in einer Front aufführen und für jede Hühnerrasse, etwa aus 200 Köpfen bestehend, auch einen entsprechenden Legestall einrichten. Für die Stallungen und Plätze bitte mir den erforderlichen Flächenraum anzugeben. Gleichzeitig bemerke ich, daß ich den Stall für den Winter nöthigenfalls durch Dampfheizung erwärmen könnte. Halten Sie nun eine derartige größere Anlage für überhaupt eintätig? Im nächsten Jahr erhalte ich auf meiner Besitzung eine Bahnhaltstelle, so daß auch wol der Absatz nach den größeren Städten zu bewerkstelligen wäre. Genehmigen Sie u. s. w.

E. Schumacher, Rittergutsbesitzer.

Auskunft: Da im Lauf der Jahre recht zahlreiche derartige Anfragen und Aufforderungen wie die Ihrige an mich ergangen sind, so glaubte ich denselben am besten dadurch genügen zu können, daß ich alle diese Verhältnisse in einem Buch übersichtlich darlegte. Dasselbe heißt „Das Guhn als Nutzgefäß für die Haus- und Landwirtschaft“ und ist durch jede Buchhandlung für 2 Mk zu beziehen. Wenn Sie dasselbe aufmerksam gelesen und dann noch den Muth behalten haben, bei Ihrem Plan zu bleiben, so bin ich zu näherer Auskunft gern bereit, doch bitte ich dringend, daß Sie den Abschnitt „Geflügelzucht im Großen“ recht aufmerksam studiren.

Herrn Richard Müller in Riga: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I wird Ihnen hoffentlich befriedigende Rathschläge inbetrreff aller Ihrer Wünsche geben

*) Hiermit bitte ich sehr darum.

außerdem bin ich auch immer gern dazu bereit, in besonderen Fällen hier weitere Auskunft zu erteilen. Bezugsquellen für alle Vögel, welche der Markt bringt, finden Sie nirgends so reichhaltig wie hier im Anzeigenteil.

Herrn Paul Koppe: Auch über die fremdländischen Täubchen, wenigstens die Arten, welche am häufigsten lebend eingeführt werden und am beliebtesten sind, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1 die gewünschten Angaben, und auch selbstverständlich außer den deutschen ihre lateinischen Namen.

Briefwechsel.

Freiäulein von Gynatten: Die uns freundlichst gesandten Nester sind nach unsern Ueberzeugung vom Sumpfrohrsänger (*Sylvia palustris*, *Bechst.*), also einem der hervorragendsten einheimischen Sänger und insbesondre Spötter, erbaut. Sie sind in der Form und dem Stoff von denen der anderen Rohrsänger erheblich abweichend. Mit unsern besten Dank verbinden wir die Bitte, die lange Verzögerung dieser Antwort entschuldigen zu wollen; wir hielten es für Pflicht, zuvor in mehreren Sammlungen zu vergleichen.

Herrn Wilh. Dolff in Linz: Vielen Dank im Namen meiner Gefiederten und Ungefederten!

Die „*Flis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Muß (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 42: Zoologie: Der Seidenispix. — Föddungsmittel für Insekten (Fortsetzung). — Botanik: Waldmoos. — Aus dem botanischen Garten in Berlin: Das Palmhaus. — Einheimische und fremdländische Wasserpflanzen, mit besonderer Berücksichtigung der für Zimmeraquarien verwendbaren Arten. — Auf neutralem Boden (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanfallen: Hamburg. — Wanderlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Tiermarkt. — Anzeigen.

Die „*Bereinigten Frauendorfer Blätter*“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigiert von Willibald Fürst in Frauendorf, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 38: Gartenbau: Einiges über die Kultur der englischen Pelargonien. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen: Die nordische Brombeere. Der Obstwald. — Land- und Hauswirtschaft: Mittel gegen das Eierfresser der Hühner. Buttermilch. Mittel gegen die Schafräude. Carl gewordenes Leder wieder weich zu machen. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Literarisches. — Anzeigen.

„*Blätter für Geflügelzucht*“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigiert von Bernhard Fied, Verlag von C. C. Reinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 41: Die Förderung und Hebung der Geflügelzucht durch den Landwirt. Ein Enten-Eldorado. Bastarde von Haushahn und Perlhühner. Bericht über die am 4. und 5. Oktober 1884 zu Mettlach a. d. Saar abgehaltene Geflügelausstellung der Lokalabteilung Merzig des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen. Geflügelausstellung in Hannover. Das Laubenschnecken (Schluß). Der Geflügelhof und seine Bewohner (Fortsetzung). Ueber Verwendung der Griesfäulen zu maritimen Zwecken. Vereinigungsangelegenheiten. Krankheits- und Sektionsberichte. Literarisches. Beuileton. Kleine Mittheilung. Inzerate.

Redaktion: Dr. Karl Muß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Abzugeben in richtigen Paaren: Zebrasinken 9 *M*, braunbunte japan. Mövchen 8 *M*, gelbe dergl. 10 *M*.

Gesucht: ein Ringelastriß-Männchen, je ein Weibchen Ceresastriß und Gürtelgrasfin.

[1949]

Dr. Franken, Baden-Baden.

Sabe abzugeben: Eine schöne fingerzahme prachtvolle Amazone, spricht, pfeift und singt, 50 *M*; eine dergl. Portorifo, spricht und pfeift, 40 *M*; 2 Stück Amazonenpapageien, anfangend zu sprechen, a Stück 20 *M* — alle Thiere sind eingewöhnt, an Hanf, Wasser und Mais gewöhnt. Versandt gegen Nachnahme; gegen Voreinsendung des Betrags freie Zusendung. Den in Nr. 40 der „*Gef. Welt*“ beschriebenen Graupapagei gebe an Liebhaber billig ab, da ich ihn selbst angekauft habe. [1950]

H. Borsum, Vöhr, Langestr. 61.

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
Stogiusplatz 5,

[1951] Wellensittich-Züchterein

und Spezialität ausländischer Vögel,

empfehlend in tadellosen Exemplaren: Ringel-Astriß 22 *M*, gelbgr. Astrilbe 14 *M*, Helenasfinken 7 *M*, Diamantfinken 20 *M*, Zebrasinken 11 *M*, weiße Mövchen 14 *M*, gelbbunte 2,50 *M*, weiße Reibvögel 20 *M*, etwas gefleckte 16 *M*, Rapoleonswäber, in voller Pracht, 12 *M*, Paradieswitwen 8 *M*, Atlasfinken 6 *M*, Nandayfittiche, 1 Jahr im Käfig, 40 *M*, Prachtthiere Rubafittiche 20 *M*, Rosellas 50 *M*, Sperlingspapageien 11 *M*, graue Kardinäle 14 *M*, Nymphenfittiche, Zuchtpare, 16 *M*, junge eigener Zucht 12 *M*, rothköpfige Inseparables, fürs Par 14 *M*, 1 prachtvoller Beo 40 *M*, rothe Kardinäle, Mch., 14 *M*, grüne 15 *M*, Rosakakadu 12 *M*, keine Schreier, sehr schöne blaustirnge Amazonen, eingew., gelebrige, fingerzahme Vögel, 36–40 *M*, sprechende Amazonen zu jedem Preise, unter Gewährleistung, einen sprechenden Zendafittich 30 *M*, alle kleinen Prachtfinken, Par 5 *M*, für Händler 12 Pare in 8 Sorten, a Par 3,50 *M*. Vielen Anfragen zufolge zur gefl. Nachricht, daß ich nunmehr wieder prachtvolle Zuchtpare Wellensittiche, a Par 12 *M*, junge eigener Zucht, Prachtthiere, a 10 *M*, abgeben kann. Sammtliche Vögel sind vollständig eingew., und nehme jedes nicht zusagende Exemplar sofort zurück. Kaufche auf alle Arten ausländischer Vögel.

Georg Maercker, Ehrenmitglied zc.,

[1952] Berlin C., Wallstraße Nr. 97,
versendet: Stiglitz 1,50 *M*, dgl. Wch. 75 *S*, Hänflinge 1,50 *M*, Zeißige 1 *M*, Rothkehlchen 1 *M*, Kanarienhähne von 5 *M* an, im Duzend 10 rSt. billiger. Graue und grüne Papageien. Sittiche u. dgl. m. Prämirtes Insektenmehl Str. 40 *S*, prima deutsche Ameiseneler Str. 1 *M*

Die Zoologische Handlung

J. Schulze, Altenburg i. S.,

empfehlend:

Papageien, zahm und sprechend, Nymphen, zuchtfähig, Par 15 *M*, rothe Kardinäle a 12 *M*, Wandvögel, Silberschnäbel, Goldbrüsten, Nonnen, Muskatfinken, Blutschnabelweber, a Par 5 *M*, Amaranten, Weibchen, a 3 *M*, Zebrasinken, Männchen, a 4 *M*, Mövchen, bunte, Par 9 *M*, Rubafinken Par 18 *M* [1953]

Waldbvögel

in nur schönen Exemplaren und gut singend, Männchen Zippen (Singdrossel) a 6 *M*, Schwarzplatten, gute Sänger, a 5 *M*, gr. Grasmäden a 5 *M*, Stare, jung aufgezogen, a 4 *M*, Haubenlerchen a 2 *M*, Rothkehlchen, gute Sänger, a 2 *M*, Stiglitz, ausgefuchte Männchen, a 1,50 *M*, Weibchen a 75 *S*, rothe Hänflinge a 1,25 *M*, Zeißige a 1,25 *M*, Grünhänflinge a 1 *M*, Finken a 1 *M*

Weiße Schwäne, 2-jährig, Par 40 *M*, dgl. junge Par 32 *M*, Brant-Enten Par 50 *M* empf. **D. O.**

Hunde.

1 schottischer Spitzhund, weiß und schwarz gefleckt, schön in Par, mit schöner Rute und langem Behang, tren, gut gegen Kinder und wachsam, 1½ Jahr alt, 15 *M*, 1 schwarze Mopschündin, 1½ Jahr alt, 25 *M*, 1 schwarzer Spitz, 1½ Jahr alt, 20 *M* — 1 Rehbod, diesjährig, sehr zahm, 30 *M*, empfiehlt **D. O.**

Kayenne-Kanarien

können 7 Par von einem Liebhaber abgegeben werden. Offerten bis zum 23. d. M. unter Aufschrift „Kayenne“ a. d. Expedition d. Blattes. [1954]

Zu verk.: ein j., f. zahmer, gelehr. Graupapagei (Zako), spricht viele Sätze u. Worte w. e. Mensch, Pfeift verschiedene. Pr. 175 Mk. [1955] M. Leutz, Karlsruhe (B.), Waldstr. 40a.

Ebereschen, Vogelbeeren (Sorbus),

in guter Beschaffenheit in Postkörben für 2 Mk. postfrei. Händler, welche 50–100 kg und mehr gebrauchen können, wollen sich brieflich an mich wenden

[1956] Ed. Pfannenschmid, Emden (Niederrh.)

Suche rein gelbe Wellensittiche, gebe ab Gürtelgrasfinken und fl. Rubasfinken.

[1957] Richard Bauer, Stuttgart.

Stalke, Wind. 1 Mk. 25 S, Wdh. 50 S, Zeisige 50 S, Rothhänflinge 1 Mk. 50 S, Finken 75 S, Gimpel 2 Mk, Blauehlchen 4 Mk, Rothkehlchen 1 Mk, Feldlerchen 2 Mk, Grlitze 50 S, Wdh. 20 S, rothe Kreuzschnäbel 1 Mk 50 S, 2 zahme Dohlen a. St. 1 Mk 50 S, Stare 2 Mk, Amfeln 3 Mk, Drosseln, sehr schön, 5 Mk, Grünhänflinge 50 S, Mehlwürmer à Liter 5 Mk, Ameiseneier à Liter 1 Mk versendet gegen Nachnahme

Fr. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. Schl.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Bep. 6 Mk, empfiehlt gegen Nachn.

[1959] W. Prümer, Elberfeld.

Aus meiner Vogeltube gebe ab: je 2 Par braun u. gelbbunte und ganz weiße Mövchen à 7½, 9½ und 18 Mk, 2 P. Gürtelgrasfinken à 20 Mk, 1 P. Diamantfinken à 20 Mk, 1 dgl. ♀ 10 Mk, 2 P. fl. Rubasfinken à 18 Mk, 2 dgl. ♀ à 10 Mk, 1 gr. Reiskorn ♀ à 3 Mk. Sämtliche Vögel in bestem Gefieder.

[1960] Th. Kraft, Pforzheim.

Biete an: 14 Stk. braunbt., 6 Stk. gelbbt., 4 Stk. as. weiße japanes. Mövchen und sehr Preisangeboten unter A. Z. an die Expedition dieses Blattes entgegen. [1961]



Hohlroller!



Garantie für fehlerfreien Stamm, Stück 10 Mk (1a Stk. 15 Mk). [1962] P. Holzky, Rötten (Unhalt).

Schöne Nymphen, Nonpar, Indigo, Amfeln, Singdrosseln, 1 reiz. Goldregenpfeifer 6 Mk, 1 Pfauhahn, versch. Hof- u. Lachtauben, 2 P. goldb. Phönixhühner à P. 8 u. 12 Mk, auch wß. Brahma, div. Wildvögel, Kanarien, 1 z. Elster v. d. S. à 3 Mk, Meerfischweiden, f. Leonb., Doggen, wß. Spitz- u. Mopsbunde, 1 Wurf sehr schöner schwarzer Pudel u. rauhh. Terrier (Rattens.), 1 wß. Pudel u. f. w. hat zu verkaufen.

[1963] R. Hieronymi, Braunschweig.

Dompfaffen.

Diesjährige Dompfaffen, prima, 1 und 2 Lieder singend, zu den billigsten Preisen, sind von jetzt ab versandtfähig. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

[1964] Balth. Groesch, Dalsherda a. d. Rhön.

1 Par 3 jährige wundervolle schwarze Schwäne 200 Mk
1 Par Mandarin-Enten 65 "
1 Gansbock, diesjährig 175 "
habe abzugeben. Zu kaufen suche weiße Pfauen und eine größere Anzahl Rehe.

[1965] H. W. Schaible, Ulm a. D.

Ein Zuchtpaar Nymphen ist für 18 Mk zu verkaufen; auch gegen Tausch.

Scheffner, Steinau a. D.

Empfehle meine selbstgezüchteten Hohlroller (St. W. Trute) zur geneigten Abnahme. Preise à 8, 12 u. 18 Mk. Versandt von Dezember d. J. ab. Anfragen werde ich umgehend beantworten.

[1967] Bock, Sparkassen-Rendant, Zauer.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[1968]

Mehlwürmer, schöne Futterwürmer, fürs Alter 6 Mk mit Verpackung, versendet gegen Nachnahme

[1969] Albert Schmitz, Elberfeld, Neustraße Nr. 12.

Schwarzplättchen,

1 Duzend = 12 Stück à 20 Mk, bei größeren Posten noch billiger, liefert so gleich einschl. Verpackung und Gilbestellung

„Ornis“,

[1970] Prag, Singmannsgasse 4.

[1971] Zu verkaufen:

1 Par Zeresastrilde 30 Mk, 1 Par Ringelastirde 32 Mk, 2 Par Gürtelgrasfinken à 25 Mk, 1 Männchen Sonnenastirde 30 Mk, 1 Par rothbrüstige Lerchen von Buenos-Aires 20 Mk, 5 Par Zebrafinken à Par 10 Mk, 2 Par Diamantfinken à Par 20 Mk, 1 Männchen Purgalmel 15 Mk, 1 Par violett-schwarze Trupiale 20 Mk. Alle diese Vögel habe 1 Jahr im Käfig. Verminderung des Preises, wer alle diese Vögel zusammen kaufen würde.

L. Tassatz, Chateaugulier (Mayenne), France.

Für 50 Mark!

sind 7 Par schöne weiße Perrücken- oder Kragentauben, wahre Prachteremplare, sehr gut zur Zucht, um damit zu räumen, zu verkaufen, ebenso habe auch 3 Par schöne englische Kropftauben, etwas ausgezeichnetes, billig zu verkaufen.

[1972] Aug. Wiegand, Freienwalde a. D.

Gelegenheitskauf ff. Kanarien.

Ich beabsichtige meinen I. fehlerfreien Hohlrollerstamm (Stamm Velfert) aufzugeben; verkaufe daher das Stück für nur 10 Mk. 2 Stück 18 Mk

[1973] Paul Holzky, Rötten (Unhalt), Kartonagefabrik.

Mehlwürmer, ganz rein, fürs Alter 6 Mk, hat abzugeben

[1974] H. Pfefferkorn Wtw., Frankfurt a. M., Saalgasse 40.

Jaunkönige, Nachtig., Grasm., Rothbärte, Rothschwänze, Meisen, Schleiereule, Dohle, Elster, Holzheher, Eichfaze etc. Anfr. freim. [1975] C. A. Dederky, Berlin, Staligerstr. 131.

4 zahme Eichhörnchen à 4 Mk zu verkaufen, 50 Stück strohgelbe Kanarienweibchen suche zu kaufen.

[1976] F. Grote, Lüchow (Hannover).

4 Möpse, niedliche Thierchen, 11 Wochen alt, stein-grau mit schwarzem Rückenstreifen, billigt abzugeben.

[1977] H. L. Krüger, Parchim (Mecklenburg).

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 42.

Berlin, den 16. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

[1978]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180, St. George Street, East,

empfehl: 3 importierte Löwen, etwa 10 Monate alt; 1 indischen Elephanten; 1 Glen-Antilope, Männchen, 1600 Mk; 1 Beisa-Antilope, völlig ausgewachsenes Männchen, 2000 Mk; 1 Hirschziegen-Antilope, ausgewachsenes Männchen, 240 Mk; 1 Orang-Utang 240 Mk; 1 Chimpanse 160 Mk; 2 Chacma-Parviane Stück 200 Mk; 1 Par Hunde-Parviane Par 180 Mk; 2 Rafuare Stück 500 Mk; 4 Par Demoiselle-Kraniche Par 160 Mk; 1 Par Kamichis 300 Mk; 1 australischen Kranich 200 Mk; Graupapagelen Stück 15 Mk; Rosafakabus Stück 12 Mk; große Gelbhaubenakabus Stück 15 Mk; Nasentakabus Stück 8 Mk; Pflaumenkopfsittiche Par 25 Mk; Rosellas Par 25 Mk; Weißhohrsittiche Par 25 Mk; St. Helena-Astrilbe Par 6 Mk; Zebrafinken Par 12 Mk; Kubatäubchen Par 20 Mk; rothbrüstige Kernbeißer Stück 10 Mk; Safranfinken Stück 6 Mk; Affen Stück 16 Mk u. a. m.

[1979]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Größtes Lager fremdländischer Papageien und anderer Vögel.

Englische Rasse-Kanarien diesjähriger Zucht sind nunmehr zum Versandt bereit und empfehle Kanarienviebhabern meine Lancashire Coppers und Plainheads, Norwich-Kanarien mit und ohne Haube, in goldgelb, weiß, roth, grün und gefleckt, Yorkshire-Kanarien, Cinnamons und Gold- und Silber-Lizards. Preise wie im Vorjahre.

Wilhelm Banderemann,

[1980]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg I., Jakobstraße Nr. 13,

erhielt neu: 1 prachtvollen, großen, taubenahmen, gut sprechenden Sakomontakadu 150 Mk, 1 dsgl. anfangend zu sprechen 90 Mk, 4 schön gefiederte große zahme Surinam-Amazonen à 33 Mk, 1 Par Pennantsittiche 24 Mk, 2 Par Rosellas Par 21 Mk. Von den in letzter Nummer angezeigten Thieren noch großer Vorrath. Versandt unter Nachnahme und Gewähr für lebende Ankunft.

[1981]

Emil Geupel, Leipzig.

Neu angekommen: Hüttenfänger Par 15 Mk, 6 Stück ganz zahme Rebhühner à 3 Mk, zahme Kanariensittiche

(passendes Geschenk für Damen) à 20 Mk, Pflaumenkopfsittiche Par 30 Mk, **Bartmeisen** Par 12 Mk, jap. Heberdrosseln à 40 Mk, Glockenvögel 50 Mk; 1 prachtvoller engl. Mops 36 Mk; Goldvögel für 100 Stück 18 Mk

Die Samen-Großhandlung von

[1982]

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

[1983]

1884er Meiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftfäsig, nach Dr. R u f, „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1984]

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei

Emil Klaus,

Hamburg, St. Pauli.

[1985]

„Excelsior“,

eiserne Universalmühle, größte Bequemlichkeit für jeden Vogelliebhaber und Händler zum Reiben von Möränen, Obst, Semmel, Hanf etc. Gegen Einsendung von 6 Mk postfrei.

[1986]

Georg Maercker, Vogelhandlung,
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Pfannenschmid's Universalfutter

[1987]

„Garnelenschrot“

versendet in ganz vorzüglichster Güte, rein, ohne Zusatz, 5 kg für 7,50 Mark postfrei
Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesland).

[1988]

Auf neue Zürbelfiefernüsse

für Oktober-Lieferung werden Aufträge mit entsprechender Anzahlung entgegengenommen.

Der Zentner kostet 40 Mark, 10 Kilo 8,50 Mark.

Sonnenblumenkörner 14 Mark, 10 Kilo 3 Mark.

Ferner alle Sorten Vogelfutter billigt bei

Wieschnitzky & Clauser,
Wien, I., Wallfischgasse 8.

[1989]

O. Beyer's Goldfischzucht,
Altenburg i. S.,

empfehlte seine so beliebten

Deutschen Goldfische,

sowie Goldfischbrut, unausgefärbt,
für 100 Stck. 5 Mk 50 S,
für 100 Stck. 50 Mk

Weißwurm à Liter 60 S, bei Mehrabnahme und
Händlern Rabatt, Ameiseneier, Universalfutter für Insekten-
fresser, Silberhirschen à Postpaket 2 Mk 50 S **postfrei**,
sowie alle sonstigen Vogelfutter, Fleischfuttermehl, bestes
Futter für Fische u. Geflügel, Goldfische, empfiehlt
[1990] **Louis Goos, Heidelberg.**

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 S
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 S
Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 S
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411-1.

[1991]

Abzugeben habe: 1 großen ausgefärbten sprechenden
Doppelgelbkopf 65 Mk, 1 sprechenden Graupapagei 45 Mk,
2 sprechende Surinam-Amazonen à Stck. 42 Mk, Rosa-
Kakadus à Stck. 10 Mk, amerikanische Spottdroffeln, nur
abgehörte Sänger, à Stck. 20 Mk, Wachteln à Stck. 2½ Mk,
Scharlachtangaren 15 Mk, 1 großen ausgefärbten Milan
12 Mk, Steinadler 40 Mk, 1 Wapp, Rübe, 1½ Jahr alt,
rassecht, gibt Pfötchen, macht schön, Stuben-Dressur,
36 Mk, Kanarienvogel à Stck. 5 Mk, Goldfische 100 Stck.
16 Mk, kleine Vögel, als: Tigerfinken (hochroth ausgefärbt),
Astrild, Goldbrüstchen, Bandfinken, Nonnen, Silber-
fasanen, Fl. Elsterchen, à Par 4½ Mk, Drangebäckchen,
Gordonbleus à Par 6 Mk, Sperbertaubchen Par 8 Mk
Gewähr lebender Ankunft und gegen Nachnahme.

[1992] **G. Schlegel, Chemnitz.**

Ameiseneier!

Ia Ameiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 S,
IIa do. feine Ware à Liter 75 S,
Ia Weißwurm à Liter 65 S,
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,

[1993] Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 3941.

Blandrossel, Einsamer Spatz und Steinrötel verkauft
billigt [1994] **Zuckschwerdt, Ginne, Ungarn.**

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten
Tagespreis
[1995] **Bräslau, Neue Taschenstr. 28 III.**

Kanarienvögel.

R. Maschke, Andreasberg, Harz.

[1996] Von vielen taus. Anerk. hier nur eine:
„Ihr Vogel kam hier ganz munter an
und singt z. m. vollen Zufriedenheit. Graf
Walderdorff, Klosterbrunn b. Wilhelmsburg.“

1 kleinen gelbhaub. sprechenden Kakadu, 1 Par Nymphen
(mit oder ohne Junge), 1 brasil. Glanzitar, 1 Par Königs-
fasanen, 1,2 braune Malaien (1 Preis Goldfisch), 1,3 schwarze
Italiener, 0,2 schwarze Spanier, 1,1 Silber-, 1,1 Gold-,
1,2 goldhalsige, 0,2 weiße, 0,1 Sperber-, 1,1 schwarze
Bantams, 1,1 weiße, 1,1 graue Nachttauben; 4 Stück zahme
Hamster gebe billigt ab. Kaufe auch Rehbockgehörn gegen
Wellensittiche, kleine Grotten u. s. w. Anfr. m. Rückantw.
[1997] **Gg. Heublein, Koburg.**

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Liter mit Verp.
[1998] 6 Mk, empfiehlt gegen Nachnahme
A. Schilhoff, Barmen.

Eine Sammlung ausgestopfter, meist exotischer Vögel
mangels Raum abzugeben. Anfragen mit Marke unter
Lit. **R. Z.** an die Expedition. [1999]

!! Dompfaffen !!

Verkaufe diesjährige Ia. gelernte Dompfaffen, 1 und
2 Lieder singend, z. b. Preisen. (Rückmarke). [2000]

Aug. Groesch, Dalsleben a./d. Rhön.

1 Par dreifarbig Nonnen 7 Mk, 1 Par schwarze
Bischöfe 18 Mk, 1 Mch. Seidenfchwanz (an trocken
Futter gewöhnt) 3 Mk, 1 Mch. Graufarbnal 6 Mk,
1 Mch. Sonnenvogel 10 Mk (sämtlich eingewöhnte
Vögel) zu verkaufen. [2001] **Franz Keill, Aachen.**

Zu verkaufen: 4 Par sehr zahme, weiße Nachttauben
à 7 Mk; 2 Singdroffeln-Mch., jung aufgezogen, prachtvolle
Vögel, anfangend zu singen, à Stck 5 Mk Kaufe auch
gegen Zier- oder Singvögel. **Gustav Kolk,**
[2002] Linz a./Rh.

Sohlroller!

60 Stück, diesjährige Zucht, Preis à 4-9 Mk, sowie
50 Stück Weibchen selbigen Stammes à 75 S hat abzugeben
Wilhelm Schuppe, Querfurt in Thüringen.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Ltr.
[2004] einschl. Verp. 5,50 Mk, empf. geg. Nachn.
C. O. Streckenbach, Bräslau.

Verkauf: [2005]

Humboldt, 2 Bde., 82 u. 83, in Prachteinband,
Springer, die deutsche Kaiserstadt, in Prachteinband,
gegen Sprosser, Steinrötel oder andere Sänger.
Max Kruehl, Otterberg, Rheinpfalz.



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 81, III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Rsg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 43.

Berlin, den 23. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelvergiftungs-Verhandlung im Tyroler Landtag (Fortsetzung).
Gutachten inbetr. der Einbürgerung von Störchen in der Umgebung von Ungern.
Weitere Bemerkungen über den Charakter des tropischen Urwalds.
Nachtkehlchenzucht (Schluß).
Brand und Leid in der Vogelstube (Schluß).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Aus den Vereinen: Chemnitz; Leipzig; Hannover; Zeitz; Anstaltungen.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Wanderlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

(Fortsetzung).

Dr. Ritter v. Graf erwidert, nachdem Graf Fedrigotti noch die deutsche Uebersetzung der Petition vorgelesen, Folgendes: Hoher Landtag! Zu einer Zeit, da noch von einem Programm, wie der darniederliegenden Landwirtschaft aufgeholfen werden soll, nicht die Rede war, vor 14 Jahren, hat der hohe Landtag ein Gesetz beschlossen zum Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel, und darin im § 2 festgestellt: „alle übrigen Vögel dürfen in der Zeit vom 1. Jänner bis 15. September eines jeden Jahres weder gefangen noch getödtet werden“; und der § 15 beschloß: „dagegen kann aber auch aus besondern Kulturücksichten und hauptsächlich in Gegenden, wo bisher der Vogelfang in größerer Ausdehnung nur wenig üblich ist, der Landes-Ausschuß über Antrag der Gemeindevorstellung und Bezirksvertretung den Vogelfang für den ganzen Bezirk und einen Theil desselben auf bestimmte Zeit noch mehr einschränken oder ganz verbieten.“

Vor 14 Jahren also fand man, daß der Schutz der Vögel eine Bedeutung habe für die Landwirthschaft, und dem entsprechend, ich konstatire es mit Freuden, haben besonders die Gemeinden in der Umgebung von Innsbruck und noch mehr im deutschen Südtirol, im Bezirk des Bozner Landwirthschafts- und Gartenbauvereins, vom § 15 sehr ausgiebigen Gebrauch gemacht, und in sehr vielen Gemeinden wurde der Vogelfang für 3 Jahre zunächst ganz verboten. So war es bisher. Jetzt kommt man auf einmal dazu, eine ganz andre Behauptung aufzustellen, die Behauptung nämlich, daß es für die Bodenkultur nützliche Vögel überhaupt nicht gebe¹⁷⁾. Und der sehr verehrte Ausschuß ist auf diese Ansicht, wenn auch bescheiden, eingegangen, indem er beantragte, die Kassirung der §§ 2 und 3 des Landesgesetzes vom 30. April 1870.

Bisher hat sich diese Ansicht, daß es für die Bodenkultur nützliche Vögel nicht gebe, soweit nicht vorgewagt, daß sie in diesen Landtagsfal hereingetreten wäre; bisher war der ganze Streit nur bezüglich der §§ 4 und 5 und bezüglich dieser Paragraphen erkläre ich auch mit Rücksicht auf die Erfahrungen, die ich im Landesauschuß seit Jahren gemacht habe, daß es wünschenswerth ist, die Bestimmungen dieser Paragraphen im Gesetz vom 30. April 1870 etwas klarer und vielleicht auch etwas richtiger zu stellen.

Bezüglich der Bestimmungen aber im § 2 und 3 ist bisher nie ein Anstand vorgekommen. Jetzt aber petitioniren 21 Gemeinden der politischen Bezirke von Rovereto, die Handelskammer dort, die landwirthschaftliche Genossenschaft, 4 Dekanate,

9 Pfarreien, 6 Kuratien und 61 Private (Heiterkeit¹⁸⁾), um eine gründliche Abänderung dieses im Jahr 1870 beschlossenen Landesgesetzes, und wie bereits erwähnt, der verehrte volkswirtschaftliche Ausschuß hat sich bestimmt gefunden, mit diesen Petenten halbwegs sich auf guten Fuß zu setzen.

Ich kann diesen Ansichten nicht beipflichten und sehe gar keinen Grund ein, mich dem Vorgang des volkswirtschaftlichen Ausschusses anzuschließen. Ist es wahr, daß es für die Bodenkultur nützliche Vögel nicht gibt, oder daß die Zahl derselben eine so unbedeutende ist, daß es dazu gar keines Gesetzes bedarf, dann, meine Herren, schaffen Sie lieber das Gesetz vom 30. April 1870 einfach ab. Ich meine aber, es ist das nur ein Vorwand, der uns da vor die Augen geführt wird, um diese Abänderung zu motiviren.

Im Grunde genommen ist es ein andrer Satz und der besteht darin: wenn wir sie nicht fangen, so fangen sie die, welche weiter unten sind, also eine Fortsetzung der bisherigen Verfolgung und des Massenmords, und nicht allein eine Fortsetzung, sondern auch eine Ausdehnung dieses wirklich herzlosen Verfahrens¹⁹⁾. Wenn aber das der Fall ist, wenn das der Grund ist, weshalb man dieses Gesetz vom Jahre 1870 corrigiren will, dann ist es nicht logisch, so vorzugehen, wie der Ausschuß uns vorschlägt.

Logisch wäre es dann, daß man eine Bestimmung zu erwirken sucht, wonach auch die, die weiter unten sind, diese Vögel nicht fangen und massenweise vernichten könnten²⁰⁾. Aber mir scheint die ganze Eingabe, die ganze Petition, die da an den hohen Landtag geschickt wurde, nicht von der Bedeutung zu sein, daß man auf dieselbe hin sich schon bestimmt findet, ein Landesgesetz abzuändern, von, dessen wohlthätiger Wirksamkeit gerade für die Landwirthschaft ich heute wie im vorigen Jahr überzeugt bin. Denn wenn ich mir die Petenten ansehe, so sind sie sehr gering an Zahl.

Es sind 21 Gemeinden von 42 Gemeinden im politischen Bezirke Rovereto, und es gibt im südlichen, im italienischen Landesantheile acht politische Bezirke, somit sind es gewiß sehr wenige Gemeinden²¹⁾.

Die Handelskammer scheint mir wol nicht als solche zunächst berufen zu sein, über den Werth oder Unwerth eines Gesetzes ein maßgebendes Wort abzugeben, welches besteht als Schutz für die der Bodenkultur nützlichen Vögel. Allerdings ist auch eine landwirthschaftliche Bezirksgenossenschaft darunter²²⁾. Das ist wol sehr zu bedauern.

Ich habe früher bemerkt, daß die landwirthschaftlichen Gesellschaften hier, und noch vielmehr die landwirthschaftliche Gesellschaft in Bozen, sich sehr bemüht haben, die Gemeinden ihrer Bezirke zu bestimmen, nicht allein die §§ 2 und 3 dieses Landesgesetzes zu beobachten, sondern von dem Recht, welches der § 15 ihnen gibt, Gebrauch zu machen.

Hier finden wir auf einmal eine Bezirksgenossenschaft, nur eine, welche der gegentheiligen

Ueberzeugung Ausdruck gibt, dadurch, daß sie sich dieser Petition, die wir früher gehört haben, angeschlossen hat. Heute vormittags hat es sich darum gehandelt, das Land zu bestimmen, 400 fl. zur Verfügung zu stellen behufs Hebung der Fischzucht, und der Herr Präsident des Landeskulturraths der Sektion II hat sich sehr energisch eingesetzt, daß der bezügliche Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses vonseiten des hohen Landtages angenommen werde. Der hohe Landtag hat seinem Wunsch entsprochen.

Ich möchte nur wissen, ob der Herr Präsident des Landeskulturraths sich nicht bestimmt finden wird, für die fortdauernde Geltung der §§ 2 und 3 des Landesgesetzes vom 20. April 1870 einzustehen, sohin den Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses als der Bodenkultur nicht entsprechend zu bekämpfen²³⁾.

Ich begnüge mich aber nicht blos, für die Aufrechterhaltung der §§ 2 und 3 des Landesgesetzes vom 30. April 1870 einzustehen, sondern ich erlaube mir auch einen Resolutionsantrag einzubringen, dahingehend, der Landesauschuß werde beauftragt, sich an das hohe k. k. Ackerbauministerium mit dem Ersuchen zu wenden, dasselbe wolle das geeignete veranlassen, damit zum Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel Bestimmungen im internationalen Wege getroffen werden. (Bravo! Bravo!) Das Ergebnis der Ausführung dieses Auftrags ist dem nächsten hohen Landtage bekannt zu geben²⁴⁾.

Meine Herren! wenn Sie, wofür ich sehr dankbar bin, diesen Resolutionsantrag mit Bravo begrüßen, dann dürfen Sie gewiß nicht darauf eingehen, daß man die §§ 2 und 3 des Landesgesetzes vom 30. April 1870 umändert, beschränkt, denn indem Sie das thäten, würden Sie dem h. Ministerium eher sagen, daß es nichts thun solle, als daß es dem Wunsche des hohen Landtages, welchem es obliegt, die Interessen des Landeskulturraths bestens zu vertreten, entgegenkomme.

Ich ersuche daher, auf den Antrag oder vielmehr auf die §§ 2 und 3 des uns vorgeschlagenen Gesetzes nicht einzugehen, mit anderen Worten dieselben abzulehnen und im Art. I stehen zu lassen die §§ 4 und 5 des Landesgesetzes u. s. w.

Ich empfehle zum Schluß die Annahme der von mir soeben verlesenen Resolution.

(Fortsetzung folgt).

Gutachten in betreff der Einbürgerung von Störchen in Luzern und Umgebung.

Anfrage: Wir haben uns die Aufgabe gestellt, die Akklimatisirung von Störchen in hiesiger Stadt zu versuchen, und es ist uns gelungen, zwei Paar dieser beliebten Vögel anzukaufen. Nachdem wir aber schon mehrere Jahre ohne Erfolg Versuche zur Einbürgerung von Nachtigalen gemacht, glauben wir diesmal eher auf ein günstiges Ergebnis hoffen zu können, wenn wir die

Ansicht einer Autorität auf dem Gebiet der Vogelfunde einzuholen suchen und dann nach den erhaltenen Mittheilungen und Rathschlägen vorgehen. Die Bereitwilligkeit, mit der Sie, wie uns bekannt ist, derartige Anfragen zu beantworten pflegen, veranlaßt uns, mit der Bitte an Sie uns zu wenden, Sie möchten uns bezüglich der Pflege, Fütterung u. a. der Störche aus Ihrem reichen Schatz von Erfahrungen dasjenige Verfahren mittheilen, welches Sie bei der Einbürgerung dieser Vögel zu beobachten für erforderlich erachten.

Wir erlauben uns, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß wir die Störche von Potsdam bezogen haben, und daß dieselben sehr zahm sind und ungefähr $\frac{1}{2}$ Jahr alt sein sollen. Das eine Paar sind weiße Störche, während die zweite weiße Störchin mit einem schwarzen Storchennäbchen gepart ist. Der letzte Umstand erregt einigermaßen unser Bedenken, da wir befürchten, daß sich die in der Gefangenschaft gehaltenen, ungleicher Gattung angehörenden Störche, in Freiheit gesetzt, zur Fortpflanzung nicht eignen möchten. Sie werden uns zu großem Dank verpflichtet, wenn Sie uns auch hierin durch Ihr Urtheil Aufklärung geben wollen. Die Störche befinden sich in einer Einzäunung, die oben mit Drahtgeflecht vergittert ist, von wo aus sie die schönste Aussicht auf die theilweise mit Nestvorrichtung versehenen Thürme der Stadt haben, und wo ein nahe gelegener Sumpf ihnen ihre Lieblingsnahrung bieten wird. Die Einzäunung wird noch ein kleines Hüttchen erhalten, und wir glauben damit die Vögel gegen die kalte Witterung genügend geschützt. Wollen Sie uns nun mittheilen, ob wir darin richtig urtheilen. . . . Namens des Ornithologischen Vereins für Luzern und Umgebung: Der Präsident: J. M. Wild, der Aktuar: Hans Brodhaus.

Antwort. Gern bin ich dazu bereit, Ihre Anfrage zu beantworten, soweit meine Kenntnisse — von Erfahrung auf einem so schwierigen Gebiet kann ja kaum die Rede sein — reichen. Es wird nicht schwer sein, daß Sie beide Störchepärchen am Leben erhalten und, wie man zu sagen pflegt, zum Aus- und Einfliegen gewöhnen können; ob es Ihnen aber glücken wird, Ihren hauptsächlichsten Wunsch, eine vollständige Einbürgerung und damit die Wiederkehr nach dem Zug zu erreichen, das ist eine mißlich zu beantwortende Frage.

In Ihrem Klima können Sie die Störche nach meiner Ueberzeugung vortrefflich im Freien überwintern, und das Hüttchen, wenn es noch sorgsam mit Stroh umkleidet wird, und der Wärter dafür sorgt, daß die Störche zur Nacht auch hineingehen, bzgl. wenn er sie schlimmstenfalls an jedem Abend mit Gewalt hineinbringt, ist ausreichend. Zum beginnenden Frühjahr hin müssen Sie dann vor allem dafür sorgen, daß die Störche, wenn irgend möglich, zur Brut gelangen und zwar naturgemäß auf einem Baum oder einem Hausgiebel, wo Sie beideneinander durch ein passend angebrachtes Rad ihnen

den Nestbau ermöglicht haben. Zuvor müssen Sie die Störche also, zu milder Winterzeit oder im beginnenden Frühjahr, durch Fütterung an das Ein- und Ausgehen in ihrem Heim (der Drahtezäunung) gewöhnen. Bei dem einen Pärchen wird die Ermöglichung der Brut nicht schwierig sein, bei dem andern würden Sie allerdings besser daran thun, wenn Sie sowohl für den schwarzen Storch ein Weibchen als auch für den weißen ein Männchen beschaffen wollten, denn die Bastardzucht würde ja doch nur eine Spielerei sein. Zum Bezug der fehlenden Vögel empfehle ich die Händler: Eduard Pfannenschmidt in Emden, Ostfriesland, Fr. Ziwis in Troppau, Franz Rebold oder Gottl. Wanek in Prag. Für den Nothfall wird Ihnen die schwarze Störchin auch wol Herr Direktor Dr. Bodinus in Berlin überlassen. Sodann züchten Sie von den drei Pärchen, falls es irgend möglich ist, Junge und nun, gleichviel ob es glückt oder nicht, schlagen Sie folgendes Verfahren ein. Sobald die Jungen völlig flügge sind, jedenfalls aber zu rechter Zeit vor dem Abzug, fangen Sie die drei Weibchen, jedoch bei sorgfältiger Vermeidung irgendwelcher Beunruhigung der ganzen Gesellschaft, ein und halten sie innerhalb des Drahtgitters fest, während Sie es den Männchen mit oder ohne Jungen überlassen, zu rechter Zeit die Wanderung anzutreten. Vorsorglicher Weise müssen Sie alle drei Pärchen im Frühjahr nicht plötzlich aus dem Drahtgitter hinauslassen, sondern recht allmählig an das Aus- und Eingehen gewöhnen, namentlich aber die ganze Gesellschaft während des Frühjahrs, Sommers und bis zum Abzug hin innerfort mit ihrem Lieblingsfutter: Fröschen, Fischen und frischem, in Würfel geschnittenem Fleisch (auch, falls irgend zu erlangen, lebenden Mäusen, hin und wieder einem frischgeschossenen Spatz, großen Kerbthieren, Maikäfern, Heuschrecken u. a. m.) innerhalb der Umzäunung versorgen. Ist dies geschehen, so können Sie nach meiner Meinung die Männchen nebst den Jungen ruhig abziehen lassen; sie werden im Frühjahr alle wiederkehren, ihren Futterplatz aufsuchen und mit den dann freigelassenen Weibchen sich in der nächsten Umgebung verbreiten, bzgl. ansiedeln.

Es würde mich sehr erfreuen, wenn Sie durch Befolgung meiner Rathschläge das Ergebnis erzielen könnten, daß, wenn nach drei Jahren der internationale Ornithologentag bei Ihnen in Luzern zum zweitenmal zusammenkommt, Sie uns dort Ihre „akklimatisirten“ Störche nistend zeigen können.

Dr. Karl Rux.

Weitere Bemerkungen über den Charakter des tropischen Urwalds.

Jemand, der noch niemals den tropischen Urwald sah, kann sich kaum einen Begriff von demselben machen; ja, der ihn Betretende fühlt sich anfangs wol bei seinem Anblick enttäuscht, denn fast alle

Schilderungen, die wir kennen, sind falsch und entstellend. Nicht eine blendende Farbenpracht, keine besonderen, merkwürdigen Formen bieten sich dem Auge dar, das Ganze ist vielmehr ein wirres, chaotisches, gedrängtes Durcheinander, auf dem tiefer, finsterner Ernst liegt. Stehen wir erst unter der gewaltigen Halle dieses dunkelgrünen Doms, und gewöhnt sich das Auge allmählig daran, in dem Gedränge der emporstrebenden Waldbriesen und ihrer mit Schlingpflanzen und Schmaragern umrankten und dicht bedeckten, gefallenen Brüder einzelne Gestalten und Formen zu unterscheiden, so entdecken wir zwischen Tod und Moder auch das mächtig sprossende Leben, schlank und kräftig zum Himmel ragende Palmen, leuchtende Blüten und roth und gelb gefärbte Gebüsche, dann erst vermögen wir die Schönheit und Vielseitigkeit der Formen und Gebilde zu unterscheiden, dann erst vermögen wir den Urwald zu begreifen, und in seiner Grabesstille durchdringt uns die Macht seiner Größe und Hoheit, die erlittene Täuschung verwandelt sich in Bewunderung und tief in unser staunendes Gemüth senkt sich der dauernde Eindruck dieser gewaltigen und unerreichbaren Schöpfung.

So lautet ein Theil der Schilderung, welche ich in Nr. 8 des „Globe“ im Jahr 1883 veröffentlichte, und der Leser kann daraus ersehen, daß sie im wesentlichen mit den Angaben des Herrn Dr. Platen übereinstimmt. Ich sage: im wesentlichen, denn es wird Jeder begreifen, daß auch der Urwald in verschiedenen Ländern der Tropen eine mehr oder weniger abweichende Vegetation hat und infolge dessen einen mehr oder weniger veränderten Anblick gewährt. Mögen diese wenigen Zeilen gleich denen des Herrn Dr. Platen dazu beitragen, die Begriffe über den tropischen Urwald im verehrten Leserkreis dieses Blatts zu berichtigen. J. Audubert.

Nestkohlchen - Dacht.

Von Frau Ida Wortmann.
(Schluß).

Ueber solche Mißerfolge verstimmt, trennte ich das Pärchen und erst am 1. Mai 1884 setzte ich die Vögel von neuem zusammen. Am 5. Mai mußte ich das Weibchen aus dem Bauer nehmen, denn es lag anscheinend todt am Boden; es war von dem Männchen über dem Auge blutig gebissen und ganz abgeheßt worden. Nun stand bei mir der Entschluß fest, von allen weiteren Zuchtversuchen abzulassen. Ich legte das todesmatte Vögelchen sorgfältig auf den Boden eines kleinen Käfigs und benetzte es durch eine kleine Blumenspritze einige Augenblicke mit lauem Wasser. Zu meiner Freude erholte es sich bald, zwar war es noch etwas matt, doch verdoppelte Pflege ließ es bald wieder ganz munter werden.

Die also getrennten Vögel begannen nun aber ein Rufen und Locken, daß ich doch von neuem den

Versuch wagte, dieselben zusammenzusetzen, was am 13. Mai geschah. Nun hatte sich der Bösewicht aber gebessert, die acht Tage der Trennung hatten ihre Wirkung nicht verfehlt, und mit Freude und Jubel wurde das Weibchen empfangen, ja er fütterte es sogar, was gar zierlich anzusehen war.

In denselben Käfig vom vergangenen Jahr, mit derselben Nistvorrichtung, hatte ich die Vögel gesetzt, darein auch zwei kleine Blattpflanzen gestellt, eine rechts, die andre links in die Ecke beim Nest. Vom 20. bis 23. Mai dauerte der Nestbau. Es entstand ein ebenso hübsches Nestchen wie im vorigen Juli, und in dasselbe wurde vom 24. bis 30. Mai täglich je ein Ei gelegt. Das Männchen zeigte sich aber leider wieder wie im Vorjahr, und nachdem zum zweiten Mal ein Nest gebaut worden und das Weibchen abermals 6 Eier gelegt hatte, war wieder das Nest zerstört. Ich verlegte nun die Nistvorrichtung von der linken Ecke nach der rechten (Gartenseite). Dort wurden in ein neu erbautes Nest bald nochmals 6 Eier gelegt, und zwar während des Zeitraums vom 17. bis 22. Juni, und vom 20. Juni an wurde gebrütet. Nun bot sich dem Beschauer ein reizendes Bild dar, das allerliebste Nestchen, zu dem dieses Mal viel weißes Moos und Bast verwendet worden, umrahmt von grünen Blättern und darauf das kleine hineingeschmiegte rothbrüstige Vögelchen, das zu dem Beschauer mit seinen großen Augen, wenn auch zutraulich, doch ängstlich aufblickte. Es war ein Bild, so malerisch, daß man sich nicht satt daran sehen konnte.

Beim Nestbau hatte das Männchen niemals geholfen, während des Brütens fütterte es aber sein Weibchen musterhaft. Gespannt erwartete ich den Tag, wann das erste Junge ausgeschlüpfen mußte. Aber wie sollte ich es erfahren! Am 5. Juni früh fand ich es todt am Boden des Käfigs liegen. Am selben Nachmittag kamen noch drei Junge aus und weiter fand ich ein faules Ei. Am 6. Juli war das fünfte Junge ausgeschlüpft, aber gleichzeitig sah ich eins der am 5. Juli geborenen Jungen todt daliegen. Am 7. Juli fand ich abermals ein todttes Vögelchen. Am 8. Juli wurde wieder ein Junges aus dem Nest geworfen, welches ich aber noch lebend vorfand. Dieses Junge und das noch im Nest liegende, welches schon ganz mit schwarzem Flaum bedeckt war, nahm ich aus dem Bauer und legte es in ein Körbchen mit weichem Moos und Heu, deckte erwärmte Watte darüber und setzte nun diese Vogelwiege sorgsam in unsre Wohnstube. Das aus dem Nest geworfne Junge starb nach drei Tagen, das andre kleine Geschöpf gedieh aber prächtig unter meiner Pflege. Ganz räthselhaft war mir das Treiben der Alten, denn ich hielt alles fern, was nur irgend die Vögel beängstigen könnte, besorgte außerdem meine Pfleglinge sämmtlich selbst, fütterte reichlich mit frischen Ameiseneiern, Fliegen, Spinnen u. a. m.

Sofort als die Jungen entfernt waren, blieb das Weibchen längere Zeit im Nest sitzen und legte

abermals in den Tagen vom 16. bis 20. Juli je ein Ei. Dann begann es zu brüten; ich nahm die Eier aber fort, da ich mit dem Aufpäppeln des einen jungen Vogels ein für allemal gerade genug hatte.

Leider war mein kleines Päppelkind ein Krüppel geworden, und so mußte ich es tödten, nachdem es sechs Wochen alt geworden. An seinem rechten Füßchen hatte es nämlich die Hinterzehe nach vorn gebogen und infolgedessen konnte es sich nicht mit dem Fuß stützen, sondern lag vielfach auf der Seite; auch konnte es nicht auf den Sprungstangen sitzen und somit war es gezwungen, am Käfigboden zu bleiben. Hierdurch wurde das Gefieder schmutzig, und es sah recht kläglich aus. Das kleine Wesen fand mein ganzes Mitleid; ich konnte sein unglückliches Dasein nicht mit ansehen und zog vor, es tödten zu lassen.

Das alte Pärchen ist noch in dem Käfig beisammen. Ich möchte es im Winter, wenn es sich weiter verträgt, auch so zusammen lassen; ich hoffe, daß das Männchen dann etwas ruhiger wird.

Man hatte mir gerathen, das Männchen herauszunehmen, sobald Junge vorhanden sind, ich habe mich aber dagegen gesträubt, weil es mir so unnatürlich erschien, die Vögelchen zu trennen, während ich vielmehr annahm, daß dann beim nächsten Mal das Männchen sein Weibchen nicht einmal ruhig brüten lassen würde.

So habe ich eigentlich nur unbefriedigende oder vielmehr gar keine Erfolge erzielt; trotzdem ist meine ganze Hoffnung auf das nächste Jahr gerichtet, indem meine nun gesammelten Erfahrungen mir helfen sollen, bessere Ergebnisse zu erreichen.

Freude und Leid in der Vogelstube.

Von Apotheker F. Nagel.

(Schluß).

Nun von einem Pärchen Schwalbenloris. Dieselben erhielt ich bald nach Pfingsten. Ihr schönes Gefieder erfreute mich. Nur saßen sie stundenlang regungslos da und machten so den Eindruck wie Edelpapageien. Ich glaubte, daß ihnen eine höhere Temperatur mehr Leben bringen würde und ließ heizen. Aber das Betragen änderte sich nicht. Zu meinem Leidwesen sah ich das Weibchen eigenthümliche Bewegungen des Würgens ausführen, bis es Schleim mit Futterresten erbrach. Es fraß wenig Körner, nahm dagegen viel Sand zu sich. Nach Einflößen von Olivenöl hörte das Erbrechen auf. Der Vogel hat sich wahrscheinlich bei der Reise den Magen verdorben, da im Reisekäfig im Trinkgeschirr Brot lag, das bei der Reise sauer geworden war.

Da beide Vögel anfangen, ihre kunstlosen Strofen zum Besten zu geben, so hoffte ich, daß sie sich von der Reise erholt hätten und vollständig eingewöhnt sein würden. Ich gab ihnen nun neben

Episamen und Hirse Grasähren. Diese wurden bald recht gern nach den Körnern durchsucht. Hatte ich in einigen Tagen dieses Futter nicht gegeben, so kam mir das Männchen entgegengeflattert, wenn ich dasselbe ihm zeigte. Bei einer solchen Gelegenheit sah ich, wie das Männchen, nachdem es reichlich von den Ähren gefressen, sein Weibchen fütterte und versuchte, es zu begatten. Letzteres wich ihm aber aus.

Bald sahen meine Loris ganz anders durch den nachgewachsenen Schwanz aus. Leider blieb ihr Betragen aber dasselbe. Noch will ich erwähnen, daß ich ihnen außer Glanz und Hirse frische Feigen, Datteln und weichgekochten Mais gab. Bald jedoch entzog ich ihnen die Früchte, da ihre Entleerungen sehr wässrig wurden. Nicht lange mehr sollte ich die Vögel besitzen. Eines Tags sah ich, wie das Weibchen mit Mühe am Draht in die Höhe kletterte. Es erholte sich scheinbar bald wieder; doch nach einigen Tagen lag es verendet am Boden. Das Männchen ist ihm bald nachgefolgt. So viel über meine Vögel.

Bei einem mir befreundeten Liebhaber hat ein Pärchen Stiglitz 4 Junge aufgebracht. Bei der zweiten Brut wurde dasselbe Nest gesäubert aber verlassen; dagegen eigneten sie sich ein Nest von einem Par Kanarienvögeln an, und die von denselben bereits gelegten Eier wurden glücklich gezettigt. Die jungen Kanarien werden von den Stiglitz gut gefüttert. Dasselbst baute auch ein Pärchen Goldbrüstchen sein Nest im Nistkasten. Es erbrütete 4 Eier. Leider sind die Jungen verhungert, da die Alten das ihnen ersprießliche Futter nicht hatten. Gefüttert wurden Hirse, Glanz, Wohn, gedörrte Ameisenpuppen, die letzteren auch mit eingeweichtem Semmel und feingehacktem Ei. Der Besitzer läßt Sie, Herr Doktor, durch mich bitten, ihm anzugeben, was er den Goldbrüstchen für Futter darreichen soll.

(Die Goldbrüstchen und manche anderen der kleinsten und zartesten Prachtfinken bringen ihre Jungen fast immer nur dann glücklich auf, wenn es frische, kleine Ameisenpuppen gibt. Versuchen Sie es indessen mit den besten getrockneten, kleinen, zwischen Löschpapier (wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben ist) angequellten Ameisenpuppen nebst ein wenig ebenso behandeltem Weichwurm und hartgekochtem Eigelb. Wenn Sie die Goldbrüstchen beizetten daran gewöhnen können, vielleicht vermittelt irgend welcher kleinen lebenden Kerbtliere, Blattläuse oder dgl., so bringen sie vielleicht demnächst noch eine Brut glücklich auf, zumal alle diese kleinen Afrikaner ja in unseren Herbst- und Wintermonaten am eifrigsten nisten. Dr. R.).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenstich in Emben.

In den ersten Tagen d. M. beobachtete ich einen Zug Eisvögel (*Alcedo ispida*). In einzelnen Köpfen kommt dieser schöne Vogel zur Herbstzeit regelmäßig bei uns vor; auch Baron Ferd. Drosie berichtet von seinem Vorkommen zur Zugzeit auf Vorkum. Seither

erhielt ich alljährlich ein oder zwei Stück. Im September erhielt ich deren mehrere, was meine Aufmerksamkeit erregte. Ende September zeigten sich zwei Stück auf den Spittobben, unterhalb des Deichs im Polder. Auf der andern Seite — der Wattseite — trieben einige ihr Wesen, sie verschwanden aber nach einigen Tagen. Am 2. Oktober, Nachmittags 3 Uhr, fand ich reges Leben auf den Gräben und den mit Seeastern umstandenen Dobben. Das schneidende, heispfeifende „tiit“ des Königsfischers schallte mir schon von weitem entgegen, und ich war nicht wenig erstaunt, eine so seltne Gesellschaft in so großer Kopfszahl beisammen zu finden. Unaufhörlich ertönte ihr Lachruf, schnurrend und brummend ging es eine Strecke die reich mit kleinen Fischen und Granaten besetzten Gräben hinauf und herunter, kam ich ihnen zu nahe, so machten sie einen kurzen Bogen, um für einige Augenblicke sich meiner Beobachtung zu entziehen. Die Ruhe währte aber nicht lange, die bunte Gesellschaft war alsbald wieder in Thätigkeit; sie bestand aus etwa 15 Köpfen; es können ihrer auch noch mehrere gewesen sein. Soviel ich bemerkte, fischten sie hauptsächlich Granaten. Ich erlegte einen Eisvogel im Fluge, er war noch in der Mauser und ein junger Vogel. Am 3. Oktober waren noch einige hinzugekommen; während der Nacht vom 3. auf den 4. d. M. regnete es bei nordwestlichem Wind sehr heftig, die Fluth ging hoch, am 4. Oktober wechete es aus Nordost und am Nachmittag des gedachten Tags war meine bunte Gesellschaft, welche ich noch länger zu beobachten hoffte, verschwunden und vor dem Wind südwärts gezogen. Ohne Zweifel waren es nordische Vögel, auf der Wanderung nach den Süden begriffen. Meine Beobachtung dürfte von wissenschaftlichem Interesse sein. H. C. Vrehm ist der Ansicht, daß ein beträchtlicher, wahrscheinlich der größte Theil der nordischen Eisvögel wandert, sogar regelmäßig zieht. Aus manchen Vorkommnissen komme ich zu dem Schluß, daß der Eisvogel nicht zum erstenmal, bzgl. etwa nur zufällig hier durchwandert, sondern von mir bisher nur noch nicht beobachtet wurde, weil ich früher meine Beobachtungen nicht in so ausgedehnter und eifriger Weise betrieb.

Große Züge nordischer Vögel wandern wieder durch, vom großen Würger (*Lanius excubitor*) erlegte ich recht schöne Vögel, der Edelfink (*Fringilla coelebs*) wanderte in Scharen bei Mondschein, einige ermattete Bergfinken (*F. montifringilla*) erlegte ich am Deich. Am 6. Oktober schoß ich eine merkwürdig verstümmelte Sturmmöve. Ich mache Ihnen davon Mittheilung, weil der Fall einzig in seiner Art ist. Der Unterkiefer war an der Mundspalte gebrochen, nach links fest an die Kehle gelegt, die Zunge darin verwachsen, der Schlund so verengt, daß ich denselben mit Baumwolle — ich führe diese stets bei mir — nicht verstopfen konnte, der Bruch war vollständig ausgeheilt, die Möve im zweiten Jahr und anscheinend gut im Fleisch. Wie es dem Vogel möglich geworden ist, bei einer so schweren Ver-

stümmelung des Unterkiefers und der Zunge die zum Leben erforderliche Menge Nahrung aufzunehmen, ist mir völlig unerklärlich. (Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Chemnitz. Hierdurch theile ich mit, daß ich meine Wohnung gewechselt habe, indem ich von der Martinststraße Nr. 1 hinaus nach Neu-Gablenz b. Chemnitz, Bernhardsstraße Nr. 97, T. II gezogen bin. Theodor Thiele, Vorsitzender des Kanarienzüchter-Vereins.

Leipzig. In der Zeit vom 6.—8. December d. J. findet im Restaurant zum „Rosenthal“ die erste Ausstellung von Kanarienzüchter-Vereins nebst einer Lotterie von Ausstellungs-Vögeln u. a. statt. Es sollen 2000 Stück Lose à 75 J zur Ausgabe gelangen und dazu 452 Gewinne, bestehend in Kanarien, fremdländischen Vögeln, Geräthschaften, Büchern u. a. angekauft werden. Nach dem bis jetzt Gehörten verspricht die Ausstellung von Kanarienzüchtern und Händlern gut beschrift zu werden. Es können auch Nichtmitglieder, so weit der Raum reicht, ausstellen. Der thätige Verein zählt gegenwärtig gegen 60 Mitglieder, hält seine Versammlungen regelmäßig in „Schmieders Restaurant“, Friedrichstraße, ab und bietet seinen Mitgliedern belehrende Vorträge auf dem Gebiet der Kanarienzucht.

Hannover. In der am 6. Oktober stattgehabten Generalversammlung des „Vereins zur Förderung und Verebelung der Kanarienvogelzucht“ wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: H. Rodehorst, I. Vorsitzender; J. F. H. Meyer, II. Vorsitzender; G. Trend, I. Schriftführer; Rob. Monke, II. Schriftführer; G. Müller, Kassensführer; F. Liebig, Büchermant; H. Berghausen, Geräthschaftenverwalter; als Beisitzer die Herren W. Post und Bertram.

Leib. Hier hat sich am 15. August ein „Kanarienzüchter-Verein“ gebildet, der bis jetzt 17 Mitglieder zählt und dessen Vorstand aus folgenden Herren besteht: Max Fahr, Vorsitzender; Alb. Müller, Schriftführer; W. Mitbauer jun., Kassensführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein zu Halle a. S. vom 6. bis 8. Dezember d. J. Mit Prämierung, Programme und Anmeldebogen durch Herrn Adolf Schmieder, Friedrichstr.

Geflügelzüchter-Verein zu Altgeringswalde vom 8. bis 10. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

Kanarienzüchter-Verein zu Bremen vom 12. bis 14. Dezember d. J. Mit Verlosung. Programme sind vom Vorsitzenden, Herrn G. Kaufmann, Abtrenner Nr. 185 zu beziehen.

Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein in Köln a. Rh. vom 13. bis 18. Dezember d. J. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Gust. Vogt zu beziehen.

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach in Schlesien und Umgegend vom 1. bis 3. Februar 1885. Mit Prämierung.

Briefliche Mittheilungen.

... Nachdem meine jungen Forellen acht Tage lang mit Fleisch gefüttert worden, hat das Kränkeln und Absterben derselben vollständig aufgehört. In dem reinen Quellwasser war Nahrungsmangel die alleinige Ursache des Eingehens, und weitere Untersuchungen, bzgl. Forschungen, sind daher überflüssig geworden. Chr. Schrader.

... Noch nie habe ich zu beobachten Gelegenheit gehabt, daß die Schwalben so frühzeitig und verlassen haben wie in diesem Jahr. Dieselben haben nämlich ihren Abzug in ganz Thüringen bereits am 16. und 17. September angetreten, während dies sonst niemals früher als in den ersten Tagen des Monats Oktober geschah. Um so größer war mein Erstaunen, als ich heute, den 17. Oktober, — also volle 4 Wochen später — früh gegen 8 Uhr 5 Schwalben in unser Straße bemerkte, die mit Insektenfang beschäftigt, wol eine halbe Stunde lang in derselben hin und herflogen. Ich würde an eine Täuschung glauben,

wenn ich die Schwalben nicht so lange vor Augen gehabt und außer mir nicht noch mehrere Personen den Vorgang beobachtet hätten.

Auch graue Bachstelzen habe ich vor einigen Tagen noch hier bemerkt.

Weimar.

F. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Karl Ed. Meyer: Ihre Anfragen sind in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Land- und Hauswirtschaft“ sämtlich beantwortet. Wollen Sie meine Rathschläge genau befolgen, so schaffen Sie eine Anzahl Hennen von den dortigen Landhühnern an und erzüchten Sie sich von denselben mit einem Hahn von einer der nützlichsten fremden Rassen einen guten, Ihre Ansprüche befriedigenden Stamm. Sie haben da die Wahl zwischen Italiener-, Spanier-, Houdan- oder auch wol noch einem andern Hahn, und es bleibt Ihrem eignen Ermessen anheimgestellt, nach sorgfältiger Erwägung der Eigenthümlichkeiten jeder einzelnen Rasse, wie Sie dieselben in dem Buch geschildert finden, Ihre Auswahl zu treffen. Für den Hauptzweck, gute große Eier in genügender Anzahl für Ihre Familie zu gewinnen, dürften die Italiener Hühner am empfehlenswerthesten sein, zumal wenn Sie den Hühnerstall über dem Kuhstall so anbringen lassen können, daß er vom letztern ausreichende Wärme bekommt. Da Sie von dem Hühnerschlag, welchen Sie heranzüchten wollen, ja in der ersten Zeit noch keine ausreichenden Eier erwarten dürfen, so schaffen Sie vorläufig auch eine entsprechende Anzahl von italienischen Hennen neben den Hennen von Landrasse und zwei oder drei italienische Hähne an. Die italienischen Hennen würden sich in voller Fruchtbarkeit für zwei bis drei Jahre ausreichend zeigen und bis dahin haben Sie dann den elggen Schlag heran-gezüchtet.

Herrn A. M. in G.: 1. Die Gartengrasmücke kam hier so zerquetscht und faul geworden an, daß ich sie nicht mehr untersuchen konnte. Sie sollten es doch wol wissen, daß man todte Vögel nicht in einem Kouvert als Warenprobe schicken darf, weil sie darin beim Abstampeln fast immer zerquetscht werden und dann rasch in Verderbniß übergehen. Es gibt ja steife Warenproben-Kartons aus Pappe, welche zur Versendung todter Vögel vortrefflich geeignet sind. 2. Die Bildung eines großen Geschwürs am Steiß ist wol infolge der Entartung der Bürgeldrüse eingetreten; da Sie aber gar nichts über Ihre Fütterung und Verpflegung angegeben haben, so vermag ich die eigentliche Ursache nicht zu ergründen und kann Ihnen also nur empfehlen, daß Sie bei Ihren übrigen Vögeln die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II gegebenen Rathschläge befolgen. 3. Ihre Zusage, daß Sie die Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin mit recht schönen und interessanten Vögeln besichtigen wollen, nehme ich mit Dank im voraus entgegen. Die erste Ankündigung der Ausstellung finden Sie hier in Nr. 40 und f. 3. werde ich Ihnen das Programm zusenden lassen.

Fräulein Hulda Schenke: 1. Das Wellensittich-Weibchen Ihrer Freundin war nicht, wie Sie vermutheten, an Legenoth zugrunde gegangen, sondern offenbar an Altersschwäche; es war völlig abgezehrt ohne im übrigen irgend eine Krankheits-Geschwinnung zu zeigen. 2. Die Wellensittiche sind in diesem Jahr knapp und werden zu Weihnacht hin jedenfalls recht theuer werden; 10 M. aber für ein einzelnes Weibchen ist doch ein hoher Preis. Wenn es freilich im vorzüglichsten Zustande ist, so kann man einen solchen Deckvogel ja eigentlich nicht zu hoch bezahlen.

Frau E. Schwarzlose: 1. Da Sie gar nichts Näheres darüber angegeben haben, wie Sie Ihre Wellensittiche verpflegen, so vermag ich Ihnen leider auch keine Rathschläge zu ertheilen. Schaffen Sie sich mein Buch „Der Wellensittich“ an, welches für 1,50 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, vergleichen Sie Ihre Verpflegung

mit den darin angegebenen Vorschriften und suchen Sie sodann das etwa Versäumte gutzumachen. Das Kahlwerden am Kopf und an anderen Körpertheilen liegt zweifellos nur in irgend einem Mangel in der Pflege begründet. 2. Gras an sich würde den Wellensittichen nichts schaden, sondern zuträglich sein, allein die mir überhandte Probe zeigte ja den sog. Laumel-Volz (Lolium temulentum, L.), welcher bekanntlich giftig ist. Ich muß Ihnen daher rathen, daß Sie nur das in meinem genannten Buch empfohlene Grünkraut reichen.

Herrn F. C. 29. Bevor Sie an die Ausführung des mir in allgemeinen Umrissen beschriebenen neuen Käfigs gehen, muß ich Ihnen dringend rathen, daß Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abriß und Zucht) über die Gesichtspunkte nachlesen, von denen aus ein guter Käfig immer hergestellt sein sollte; es gibt da bestimmte Bedingungen, die man niemals außer Acht lassen darf, wenn der Käfig überhaupt tauglich sein soll. Ihre Grundidee ist ja entschieden gut; warum aber sollen alle vier Wände aus dünnem Ahornholz hergestellt sein? Die kreisrunden Löcher nach Art der amerikanischen Stublhäse sind für die den Käfig bewohnenden Vögel nicht ausreichend, auch nicht praktisch, da durch dieselben, wenn sie an allen vier Seiten angebracht werden, der Vortheil des Kistenkäfigs, welcher drei feste Wände und an der vierten, vordern, ein Gitter hat, aufgehoben würde. Schließlich ist ein Käfig ohne Thür durchaus unpraktisch, denn wenn Sie beim Reinigen jedesmal eine ganze Wand herausnehmen wollen, so wird Ihnen der Vogel nur zu leicht entkommen. Lieber verzichten Sie doch auf die durch Spannung künstlich gewölbte Decke und bringen Sie in der Vorder-, besser auch noch in einer Seitenwand, eine Thür an.

Herrn A. Krone: Ihre Hühner leiden offenbar an der diphtheritisch-kroupösen Schleimhautentzündung und da ist guter Rath theuer. Lesen Sie in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirtschaft“ S. 184 nach und behandeln Sie das Geflügel dem entsprechenden.

Mancherlei.

Nur wenige Wochen trennen uns von dem frohlichen Weihnachtsfest, der schöne Jugendtraum kehrt wieder — Alt und Jung regen wiederum die Hände zum fleißigen Schaffen, um sinnige Geschenke unter den geschmückten Tannenbaum legen zu können. Auch in den Geschäften hat man angefangen die Weihnachtsausstellungen zu eröffnen und durch hübsche Anordnung der in den Schaufenstern ausgelegten Gegenstände zum Kauf einzuladen. Mancher von den Vorübergehenden betrachtet das Dargebotne und weiß nicht, was er kaufen und schenken soll, um seinen Lieben daheim eine Festfreude zu machen, denn sehr Vieles ist angeboten und doch nur Weniges dürfte geeignet sein, dauernd zu erfreuen. Es wird besonders sehr viel Geld ausgegeben für Spiele u. dgl., welche zwar durch ihre Ausstattung das Kind für den Augenblick erfreuen, indessen bald wird das Geschenk bei Seite gelegt und nach einigen Tagen zum Beiwesen der Eltern oder der Besucher nicht mehr beachtet. Einem Kinde sollte man nie etwas beschenken, welches bloß für den Augenblick besessend wirkt, sondern etwas Gutes und Solides und dabei Beliehendes, was demselben dauernde Unterhaltung bietet. Es hat sich nun die Leipziger Lehrmittel-Anstalt von Dr. Ost. Schneider, Leipzig, Schulstraße 6, schon seit Jahren bestrebt, derartige Spiele und Geschenkgegenstände in den Familien einzuführen und durch einen hübsch ausgestatteten Katalog — welcher jedem Interessenten kostenlos auf Verlangen ins Haus gesandt wird — Eltern und Erziehern einen Rathgeber für die Festekäufe geboten. Der diesjährige übertrifft an Reichhaltigkeit und in der Ausstattung seine vorherigen Ausgaben und Niemand sollte versäumen, denselben zu verlangen.

Briefwechsel.

Herrn Professor E. Rasch: Es ist lange her — denn bereits seit vier Jahren wohne ich wieder in Berlin. Für Ihre Kreuzbandsendung vielen Dank! In meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Land- und Hauswirtschaft“ werden Sie dieselben Ideen, welche Sie in der „Hannoverschen land- und forstwirtschaftlichen Zeitung“ ausgesprochen haben, wiederfinden, nur bin ich ungleich entschledener und energischer gegen die obwaltenden Mißstände vorgegangen. Ihre freundschaftlichen Wünsche erwidere ich bestens!

Herrn J. Abrahams in London: Die Züchtung von Bastarden zwischen Buntfittich- oder Rosella-Männchen und Pennantsfittich-Weibchen ist bis jetzt noch wol nirgends erreicht worden und Ihr Bericht über eine solche wird mir daher sehr willkommen sein. Die beiden Pärchen Schwalbenloris, welche meine Vogelftute bewohnen, sind überaus munter, und da jedes Par stets für sich gesondert sitzt, auch die Männchen ihre Weibchen bereits aus dem Kropf füttern, so hoffe ich, daß mir die Züchtung wol glücken wird.

Herrn Ad. Birnbaum: Ob Herr Kammerherr von Hinkeldey die Zucht der Schopfwachteln noch betreibt, weiß ich nicht zu sagen, doch glaube ich es. Ihren Wunsch, über den gegenwärtigen Stand dieser Zucht in Deutschland etwas Näheres zu erfahren, will ich demnächst gern erfüllen.

Herrn Hauptkassen-Rendant F. Rannewaf: Vielen Dank für den Beitrag.

Die „**Zis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rus (Berlin, Louis Gerichel), enthält in Nr. 43: Zoologie: Ueber die Maulkrankheit der Raupen. — Tödtungsmittel für Insekten (Fortsetzung). — Botanik: Aus dem botanischen Garten in Berlin: Das Palmenhäus (Fortsetzung). — Einheimische und fremdländische Wasserpflanzen, mit besonderer Berücksichtigung der für Zimmeraquarien verwendbaren Arten (Fortsetzung). — Sternkunde: Die letzte Mondfinsterniß. — Naturkalender: Raupen der Nachfalter (April). — Vereine und Ausstellungen: Wittenberg. — Wanderlei. — Lehrmittel. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Reinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 42: Auszeichnungen, Zustimmung. Weiße Langshan. Langschwänzige japanische Hühner. Warum prämiieren wir? Geflügelausstellung in Hannover (Fortsetzung). Auszug aus einem französischen Bericht über die XI. Abtheilung (Geflügel und Kaninchen) der internationalen landwirtschaftlichen Ausstellung zu Amsterdam 1884. Zu dem Bericht über die Geflügelzuchtausstellung zu Wetzlar in Nr. 41 d. Bl. Belgische Wetzflüge. Resultate der Preisfliegen mit Tauben 1884er Zucht des Prieftaubenzüchtervereins „Eilbote“ zu Chemnitz. Ein Vergleich der heimischen Geflügelzucht mit der des Auslands. Vereinsangelegenheiten. Krankheits- und Sektionsberichte. Kleinere Mittheilungen. Literarisches. Feuilleton. Inserate.

Die „**Vereinigten Frauendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst in Frauendorf, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 39: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Der Niesenfruchtkorb. Vom elektrischen Gartendau. Primula chin. Queen of the Whites. Unerfess Obst und Brennnesseln. — Gartenbau: Der Mitterstern (Amaryllis). — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen: Die gelbe Cierpflaume. Nebelausverteilung. Vorschlag, einen neuen Verfahren der Rebenverteilung. Vertrocknet angekommene Obstbäume und Edelreiser wieder frisch zu machen. — Land- und Hauswirtschaft:

Erfahrungen mit Grasmischungen. Schutz der Pferde gegen Bremsenflöhe. Die Konservirung der Vierzäber. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rus, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerichel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Eine mit besten Referenzen versehene zool. Handlung in bester Lage einer größern Stadt sucht behufs Vergrößerung passende Artikel in Kommission oder für feste Rechnung. Postfreie Offerten unter V. K. bef. d. Exp. d. Z. [2006]

Wellenfittiche, Par 9 *M*, desgl. eingef. Zucht-
Gefieder, Par 11 *M* sehr schön in Farbe und
[2007] **Jul. Joh. Classen Nachf.**,
Köln a. Rh.

Verkaufe meinen rothen Edelpapagei (Ps. grandis)
für 45 *M* (auch Tausch). **Edmond Rogéri**,
[2008] Steinau a. D.

Gelegenheitskauf ff. Kanarien.

Ich beabsichtige meinen I. fehlerfreien Hohlrollerstamm (Stamm Seifert) aufzugeben; verkaufe daher das Stück mit nur 10 *M*, 2 Stück 18 *M* [2009]
Paul Holzkzy, Röhren (Unhalt), Kartonagefabrik.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.
Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel. [2010]

Graupapagei
(fingerzahn und sprechend) kauft
[2011] **C. A. Klink, Dresden.**

Trute'sche Hohlroller.

Der Versandt meiner Kanarienvögel mit ihren schönen langen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Schodelhohlrollen, Pfeifen und Flöten, wovon die Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämiert wurden, beginnt den 15. November im Preise von 10—36 *M* fürs Stück, unter Gewährleistung des Werths und gesunder Ankunft, bei höchst reeller Bedienung.

Bei Anfragen erbitte Freimarkte.
[2012] **C. G. Vodel, Leipzig.**

[2013] 1 jungen, fingerzahn., brillant befiederten, gesunden Infa-
katadu verk. für 30 *M* **H. Lubinus, Hoofstiel a. Jade.**

Papageien,

sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen,
stets am besten zu beziehen bei **Emil Klaus**,
[2014] **Hamburg, St. Pauli.**

Feine Harzer Roller (eigne Zucht) mit Hohlrolle,
Lachrolle, Glucke, Knorre und feinen Pfeifen versendet unter
Nachnahme zu 15, 18 und 24 *M* (1 *M* Verpackung).

[2015] **Chr. Oberbeck, Zimmermann**,
Wernigerode a. Harz.

Mehlwürmer, ganz rein, fürs Alter 6 *M*,
hat abzugeben [2016]
H. Pfefferkorn Wtw., Frankfurt a. M.,
Saalgasse 40.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 43.

Berlin, den 23. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

[2017]

empfiehlt: 1 gelbbirnst. blauen Arara, ganz zahm und sprechend, für 100 Mk, 1 hellrothen Arara, zahm und sprechend, 90 Mk, dunkelrothe Araras à 90 Mk, rothrückige Araras à 30 Mk, große gelbhaubige Kakadus à 20 Mk, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 Mk, rothhaubige Kakadus à 90 Mk, Rosakakadus à 16 Mk, 1 Rosakakadu, ganz zahm, für 25 Mk, Rajentakadus à 16 Mk, Zinkakadus à 45 Mk, 1 prachtvollen Zinkakadu, zahm und sprechend, für 120 Mk, 1 Nachtaugenkakadu 120 Mk, 1 Brillenkakadu 120 Mk, 1 Philippinentkakadu 60 Mk, Zafos oder Graupapageien, Segelschiffvögel, sehr gelehrt, an Sansjamen, Mais und Wasser gewöhnt, à 36 Mk, garantiert gut sprechende Graupapageien von 100 Mk an, Graupapageien, nicht völlig eingewöhnt, à 16 Mk, Surinampapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 42–45 Mk, Amazonenpapageien à 26–30 Mk, Amazonenpapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 36–45 Mk, 1 Gelbnackenpapagei à 50 Mk, Doppelgelbköpfe à 60 Mk, Neuholländer Papageien à 28 Mk, Sonnenpapageien oder H. Gelbköpfe à 28 Mk, 1 Diademamazonc, zahm und sprechend, 36 Mk, Mohrenkopfpapageien Par 24 Mk, Strickhelleris (Ps. reticulatus) Par 120 Mk, blaue Gebirgsloris Par 50 Mk, Gelbmantelloris Stück 40 Mk, 1 prachtvollen purpurrothen Plattschweifittich (P. splendens) 300 Mk, 1 Paradiesittich, Weibchen, 20 Mk, 1 Rosellittich, Weibchen, 15 Mk, Rymfensittiche Par 16 Mk, Tendavassittich, Männchen, 12 Mk, 1 richtiges Par Halbmondittiche, welche hier schon gebrütet haben, für 30 Mk, Blumenauflittiche, zahm, Par 20 Mk,

Weißhirsittiche Par 40 Mk, Wellensittiche Par 14 Mk, Sperlingspapageien Par 12 Mk, rothköpfige Zuseparables Par 12 Mk, Purpurtangaren Par 24 Mk, Baltimoretrupiale à 12 Mk, Jamaikatrupiale à 24 Mk, rothbürtige Stievvögel à 36 Mk, rothe Kardinäle à 12 Mk, dunkelblaue Bisköfe, Männchen, à 12 Mk, Indigos à 6 Mk, Zafarinflinten, junge, hier gezüchtete, Par 24 Mk, 1 Par schwarzflügelge Heher (Garrulus lanceolatus), sehr selten, 100 Mk, Chines. Heberdrosseln à 40 Mk, 1 Flötenvogel à 40 Mk, rothstehige Bülbüls, Männchen, à 12 Mk, Sonnenvögel Par 16 Mk, Gürtelgrasfinken Par 22 Mk, Zebrafinken Par 10 Mk, Ceresastrilde, Männchen, à 10 Mk, 1 Granatastrild 20 Mk, gelbgrüne Astrilde, Männchen, à 6 Mk, gelbbunte japan. Mövchen Par 10 Mk, braunbunte japan. Mövchen Par 8 Mk, weiße Reißvögel Par 18 Mk, graue Reißvögel, Bronzemännchen und Malabarfaschänchen

Par 5 Mk, ganz hochrothe Tigervinken, prachtvoll in Farbe, Par 5 Mk, schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel und Silberfaschänchen Par 5 Mk, kleine Eistherchen Par 6 Mk, Blutschnabelweber Par 5 Mk, Madagaskarweber, Männchen in Farbe, à 12 Mk, Sperbertäubchen Par 12 Mk, Madraswachteln Par 15 Mk, Chinesische Zwergwachteln, importirte, Par 30 Mk, dsgl., hier gezüchtete Par 24 Mk, Bartmeisen Par 10 Mk — Alle Vögel ferngesund und im schönsten Gefieder. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. — Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

[2018]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager der schönsten und seltensten fremdländischen Vogelarten und englischer Farbenkanarienv. Preislisten werden auf Verlangen frei zugesandt.

[2019]

Auf neue Zürbelfiefernüsse

für Oktober-Lieferung werden Aufträge mit entsprechender Anzahlung entgegengenommen.

Der Bentner kostet 30 Mark, 10 Kilo 7 Mark.

Sonnenblumenkörner 14 Mark, 10 Kilo 4 Mark.

Ferner alle Sorten Vogelfutter billigst bei

Wieschnitzky & Clauser,
Wien, I., Wallfischgasse 8.

W. Aufg. d. Grot. gebe ab: 1 P. vorj. Wellensittiche
1 fleißiges Zuchtv. Zebrafinken, vorj., 1 Drangew., Wbch.,
auf. 22 Mk [2020] Paul Radke, Drossen.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Etr.
einkl. Verp. 5,50 Mk, empf. geg. Nachn.
[2021] C. O. Streckenbach, Breslau.

Den geschätzten Lesern dieses Blattes die ergebene Mittheilung, daß wir das Geschäft des Herrn **H. Wucherpfennig** in Hamburg, die

Großhandlung erotischer Vögel

käuflich übernommen haben und dasselbe unter der Firma

M. Gabriel & Comp., H. Wucherpfennig's Nachfolger

weiter führen werden.

Wir werden bestrebt sein, durch coulant, reelle Bedienung unsere werthen Auftraggeber zufrieden zu stellen, uns deren Vertrauen zu erwerben und halten uns bei vorkommendem Bedarf bestens empfohlen. [2022]

Hamburg, St. Pauli, Wilhelminenstraße Nr. 32.

M. Gabriel & Comp., H. Wucherpfennig's Nachfolger.

M. Gabriel & Comp.

[2023]

H. Wucherpfennig's Nachfolger

Großhandlung exotischer Vögel und Thiere

Hamburg, St. Pauli, Wilhelminenstr. 32,

offeriren: Zwergamandinen von Madagaskar, *Spermestes nana*, à Par 60 *M* (sehr selten importirt), südafrikanische *Maskenturteltäubchen*, *Columba capensis*, à Par 30 *M*, Zersastrilde, *Aegintha modesta*, Par 30 *M*, Ringel- astrilde, *A. Bichenovi*, Par 30 *M*, Dornastrilde, *A. temporalis*, Par 12 *M*, Bart- oder Gürtelgrasfinken Par 20 *M*, Diamantfinken Par 18 *M*, Zebrafinken Par 10 *M*, Safrafinken Par 10 *M*, Rompareil- oder Pabstfinkmännchen Stck. 6 *M*, Weibchen 3 *M*, Indigomännchen 5 *M*, Weibchen 3 *M*, braunbunte Mövchen Par 8 *M*, gelbbunte Par 10 *M*, reinweiße Par 12 *M*, weiße Reisfinken Par 18 *M*, graue Par 4 *M*, dreifarbig und weißköpfige Nonnen Par 5 *M*, St. Helenasfinken Par 5 *M*, gestreifte Bronzemännchen Par 5 *M* (*Spermestes striata*), grüne Kardinäle Stck. 12 *M*, rothe Kardinäle Stck. 12 *M*, graue rothgehäubte Kardinäle Stck. 7 *M*, Purpurtangaren Stck. 14 *M*, Jamaikatroupiale Stck. 22 *M*, amerik. Spottdrosseln Stck. 24 *M*, gelbbäuchige und grüne Organisten Par 12 *M*, Sonnenvögel oder japanische Nachtigalen Par 15 *M*, kleine Senegalfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, Grillsbleus, Kordonbleus, Amaranthen, Wandfinken, Mustatfinken, Goldbrüstchen, Astrilde, Malabarfaschen, Silberbeds, Orangebädd., Edelfinken, kleine Gisterchen, Bombartigerfinken und schwarze Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Orange-, Napoleons- und Blutschnabelweber im Sortiment von 20 Paaren à Par 3,50 *M*, einzelne Paare 4 *M*. **Dunkelrothe und blaue Araras** Stck. 90 *M*, rothhaubige Moluffen-Rafabus Stck. 90 *M*, große Gelbhauben-Rafabus Stck. 15 *M*, kleine Gelbhauben-Rafabus Stck. 30 *M*, Inka-Rafabus Stck. 45 *M*, Nasen- und Rosa-Rafabus 15 *M*. Junge Jakos Stck. 15 *M*, junge, voll eingewöhnte Jakos, zahm, an Hans und Brot gewöhnt, Stck. 25—30 *M*, sprechende Jakos von 60 *M* an, blauflirige, gut besiederte junge Amazonen Stck. 24 *M*, 1 große, sehr schöne und höchst talentvolle Amazone, sehr viel und sehr deutlich sprechend und 6 Kinder singend, 300 *M*. Neuholländerpapageien Stck. 18 *M*, rothstirnige Portorisoamazonen Stck. 20 *M*, Müllerpapageien Stck. 36 *M*, Gelbnack-Amazonen Stck. 50 *M*, doppelte Gelbköpfe von 60 *M* an, Sonnenpapageien oder kleine Gelbköpfe Stck. 27 *M*, 1 Königstori-Männchen in voller Pracht 40 *M*, Loris von den blauen Bergen Par 50 *M*, olivengrüne Sittiche Par 50 *M*, Meladefittiche in Pracht Par 60 *M*, Pennantsittiche Par 40 *M*, Milvrosellas Par 50 *M*, Buntsittiche oder Rosellas Par 30 *M*, Zendapastsittiche Par 36 *M*, große Alexandersittiche Par 50 *M*, kleine Alexandersittiche Par 20 *M*, rosenbrüstige Alexandersittiche Par 50 *M*, Halbmondsittiche Par 15 *M*, Nymfensittiche Par 15 *M*, rothköpfige Inseparables Par 10 *M*, Seperlingspapageien Par 10 *M*.

Außerdem: 1 zahme, sehr gut dressirter Rhesusaffe 40 *M*, 1 Aguti 25 *M*, 1 Buschfaze 25 *M*.

Zum Versandt kommen nur schöne gesunde Exemplare und wird für lebende Ankunft Gewähr geleistet. Exotische Thiere aller Art werden in Tausch genommen. Preislisten auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

[2024]


(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.




Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 *M*.

Neue Tringefäße für Hecksäße und Volieren à Stck. 1 *M*.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinneten Vogelbauern, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Hachnel, Malbemeister
[2025] Berlin, Lindenstr. 67



[2026]

1884er Meiseneier

empfehlst

H. Drefalt, Lübeck.

G. Bode, Leipzig.

[2027]

empfehl: Goldbrüstchen, Atlasfinken, Paradiswitwen, Mozambiks, Elsterchen, Astarten, verschiedene Weber, Bandfinken, Silberbecks à Par 4 M, schwarzköpfige Nonnen und hochrote Tigerfinken Par 3 M, 20 Par von obigen 11 Arten fortirt 50 M; Tigerfinken und Nonnen bei 100 Par à Par 2 M, graue Kardinäle Par 10 M, Wellensittich-Zuchtpare à Par 11 M; Tamburin-, Bronzeflecken- und Senegaltauben Par 12 M; Sperlingspapageien Par 8 M; schwarze Schwäne, eingeführt, Par 150 M. Vorkaufspreise kostenlos und postfrei. Lebende Ankunft selbstredend.

Meine diesjährige Kanarienzucht — Wiegand'scher Stamm — bestehend aus 50 jungen Männern und etwa 60 Weibchen, beabsichtige ich an Händler im Ganzen oder in größeren Posten zu verkaufen. [2028]

Gustav Amberg, Ludau N./Laußh.

Harzer Kanarien

suche zu kaufen 60–100 Stück Ia. fehlerfreien Gesangs gegen Bar. Angebote bitte zu richten an [2029]

Gottlieb Wanek, Prag 411 I.

Wegen Mangel an Raum verkaufe: 1 Gelbkopf-amazone, schön im Gefieder, sehr talentirt, nebst großem Gebauer, 80 M, 1 Par Napoleonweber im Prachtgefieder 7 M, 1 Par Rothkehlchen 5 M, 1 Blaukehlchen 3 M, 1 Müllerchen 3 M, 1 Zeisigamännchen 1 M, 1 Dompfaff-weibchen 75 S. Die Vögel sind bis jetzt im Freien in großen Volieren gewesen, gesund und gut besiedert. 1 engl. Pointer, 8 Wochen alt, weiß mit braunen Platten, 60 M. Die Preise verstehen sich einschl. Porto u. Verpackung. [2030]

Herm. Theuerkauf, Neubamm N./M.

Ia. getrocknete Ameiseneier,

5 Kilo 16 M, 1 Kilo 3,50 M empfiehlt [2031]

Carl Kämpf, Mainz.

[2032] Mehlwürmer à Pfd. 4 M sind zu haben bei R. Spremberg, Berlin, Schönhauser Allee 59a.

Ein sehr talentvoller junger grauer Jaso, ganz zahm, guter Sprecher, kein Schreier, ist nebst elegantem Messing-Räfig und polirtem Tischchen verzugsalber preiswerth zu verkaufen. Liebhabern dürfte sich solch günstige Gelegenheit, einen wirklich guten Vogel zu bekommen, nicht bald wieder bieten. Näheres durch [2033]

W. Hubatsch, Präparator, Waldenburg i./Schl.

[2034] Wegen Mangel an Platz:

300 Stück diesjährige Wellensittiche, fernesund und schön im Gefieder, à Stück 4 M 25 S.

Gustav Voss, Köln a. Rhein.

S. Risius, Bremerhaven,

gibt ab: Graupapageien, gewährleistet Segelschiffvögel, jung, sehr gelehrt, an Hans, Mais und Wasser gewöhnt, 30–40 M; desgl. anfangend zu sprech. u. pfeif., fingerz. 45 M; Blaust. Amazonen, gut besiedert 20 M, fingerz. 25 M; desgl. sprechd. v. 30 M an; schöne Neuholländer, fingerz. 24 M; 2 Portoriko-Amazonen, fingerz., Stck. 20 M; 1 rothrückig. Arara (P. maracana), fingerz., 35 M; Gebirgs-loris in Pracht, lange an Samen gewöhnt, P. 45 M; 2 Zaubersittiche, fingerz., zus. 35 M; 2 Kaktussittiche (1 spricht u. schnalzt), zahm, zus. 22 M; rothbrüstige Alexandersittiche 20 M, ganz zahm 25 M, etwas sprechd. 25 M; 1 schön. Wdh. gr. Alexanders. 15 M; schön fl. Alexanders. 8 M, fingerz. 10 M; 1 grauer Kardinal 8 M. Sämmtlich gut eingewöhnt u. schön besied. Garantie für lebende Ankunft. [2035]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Litter 6 M mit Verpackung. [2036]

Theodor Franck in Barmen.

Gebe ab: 1 hochfeinen Jaso, spricht über

100 Worte, 1 ff. Surinam, 30 W. sprech., 1 große gelbköpf. Amazone, über 100 Worte sprechend und 2 Lieder singend, 1 fl. weißen Kakadu, sehr zahm, spricht, 40 M, 1 Portoriko, zahm, 20 M, 1 Rosakakadu, zahm, 15 M. Sämmtliche Vögel sind jung und schön im Gefieder.

Hugo Arpert, städt. Fleischbeschaumer, Nordhausen (Harz). [2037]

Sprechender Star,

3 Lieder pfeifend und sehr viel sprechend . . . 30 M
1 Amstel, 4 Lieder pfeifend, ganz rein . . . 30 M
1 russ. Sprosser, 1 Jahr im Käfig, sehr gut . . . 20 M
sind zu verkaufen bei

A. Schiller, Weinberg (bei Prag). [2038]

Weißwurm à Litr 60 S, bei Mehrabnahme und Händlern Rabatt, Ameiseneier, Universalfutter für Insekten-fresser, Silberhirsen à Postpaket 2 M 50 S postfrei, sowie alle sonstigen Vogelfutter, Fleischfüttermehl, bestes Futter für Fische u. Geflügel, Goldfische, empfiehlt [2039]

Louis Goos, Heidelberg.

Wnu,

junger Riesen-, grotesk und dreifalt, ist für 40 M zu ver- kaufen.

A. Schiller,

[2040]

Weinberg (bei Prag).

Ein vorzüglicher Graupapagei, 2½ Jahr alt, brillanter Sprecher, fehlerfrei, kein Schreier, für 300 M abzugeben. [2041]

Dr. Grun in Marienwerder (W.-Pr.).

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 S
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 S
Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 S
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411–I. [2042]

Zimmer-Voliere, Sechsig, sehr dauerhaft, Zinkblech-einsatz, 4 gedrehte Füße auf Rollen, verschleißbar, Nußbaum mit Vergoldung, 1,20 m breit, 0,65 m tief, 1,50 m hoch ohne Füße, ist einschließlich Stangengerüst und Springbrunnen-Einrichtung billig zu verkaufen.Adr. P. K. i. b. Erped. [2043]

[2044] O. Beyer's Goldfischzucht, Altenburg i. S.,

empfehlte seine so beliebten

Deutschen Goldfische,

sowie Goldfischbrut, unausgefärbt,
für 100 Stck. 5 M 50 S,
für 100 Stck. 50 M

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftfäfig, nach Dr. R u f ' Handbuch für Vogelliebhaber " angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 S. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14. [2045]

Für Kanarienzüchter!

Kollerpfaffen, die schönsten Touren bringend, Erparnis der Vorkläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk. fürs Stück.

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter in Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Kollerpfaffe gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Stiglig-Männchen à Duzend 10 Mk.
Zeigig- " " 5 Mk.

Alois Plüve,
[2047] Zoologische Handlung in Olmütz.

A. Rossow, Berlin,
Mantuffelsstraße Nr. 29,

empfiehlt diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortreflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk. fürs Liter. [2048]

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steintörkel verkauft billigt [2049] **Zuckschwerdt, Ziume, Ungarn.**

Ameiseneier!

Ia Ameiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 -S,
IIa do. feine Ware à Liter 75 -S,
Ia Weißware à Liter 65 -S,
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,
[2050] Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

Ebereschen, Vogelbeeren (Sorbus),
in guter Beschaffenheit in Postkörben für 2 Mk. postfrei. Händler, welche 50—100 kg und mehr gebrauchen können, wollen sich brieflich an mich wenden.

[2051] **Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesl.)**

Pfannenschmid's Universalfutter [2052]
„**Garnelenschrot**“

versendet in ganz vorzüglichster Güte, rein, ohne Zusatz,
5 kg für 7,50 Mark postfrei

Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesland).

[2053]

Neu erhalten:

20 Stück Graupapageien (Tafos), außergewöhnlich große starke Vögel, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, à Stück 20 Mk.; 1 Graupapagei, etliches sprechend, 36 Mk.; 5 Stück Surinam-Amazonen, jung und zahm, etliches sprechend, à 30 Mk.; 13 Stück blaustirnte Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24 Mk.; 1 Rosafakadu, anfangend zu sprechen, 15 Mk.; 1 Weibchenpapagei, kinderzahn, 18 Mk.; 1 Alexandersittich (Msch.) 9 Mk.; amerikanische Spottdroffeln (Wildfänge), gewährleistet Männchen, 30 Mk.; Scharlachtangaren in Farbe 15 Mk.; Wachteln 2 Mk.; 1 richtiges Par Paviane, ganz zahm, 75 Mk.; 1 dressierter zahmer Rehusaffe 36 Mk.; Kanarienhohlroller à Stück 5—12 Mk.; Weißpöfittiche (Psittacus leucotis), vollständig im Gefieder, richtige Pare à Par 25 Mk.; Bronzemännchen à Par 6 Mk.; Orangebäck. Par 6 Mk.; Gelbafanfanden Par 6 Mk.; Blutschnabelweber (in Pracht), Altfasfinken, Altfilde, Silberfasfanden, Goldbrüstchen, Pandfinken, kleine Gfsterchen, Muckatfinken (in Farbe), weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken (hochroth), ausgefärbt, à Par 4,50 Mk.; 10 Par fortirte 40 Mk. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme.

G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.

Weißer Angorafake gesucht.

[2054] **Jul. Joh. Classen Nachf., Köln a./Rh.**

Eine Zimmer-Volière,

1 m breit, 2 m hoch, mit oder ohne Blattpflanzen aus-
geschmückt, wünsche ich einschl. Vögel billig zu verkaufen.
[2055] **Paul Crotings, Wolgast i. Pomm.**

Stare à 1 Mk. 50 -S, Singdroffeln à 3 Mk., Wein-
droffeln (Turdus iliacus) 3 Mk., Ringdroffeln (Turdus
torquatus) à 4 Mk., Wachholderdroffeln (Turdus pilaris)
à 3 Mk., Sumpfschnecken, Schleierchen, Thurnfalken,
Elstern, Dohlen billigt. 1 Blässhengans (Anser
albifrons), 1 Satgans (Anser segetum), zusammen für
15 Mk. Emden Riesengänse à 10 Mk., Stockenten (Anas
boschas) à 4 Mk., Hausenten bei Partienbezug à 1 Mk. 50 -S.

Hande!

1 Nehpüschel, guter Rattenfänger, 10 Mk., 1 weißer
ostr. Spitz 20 Mk., 1 Griffon, schwarz, feiner Hund,
4 Monat, 20 Mk., 1 halbheng. Jagdhund, 2, 5 Monat,
apportiert bereits recht gut, weiß mit braun, 15 Mk. 1 Par
rein weiße halbhengora Raken, 2 Monat, 20 Mk.
Bergbänflinge (Fringilla linota), Schneeammern
(Plectrophanes nivalis), Alpenlerchen (Alauda alpestris)
liefere im November. [2056]

Ed. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

„Excelsior“

eiserne Universalmaschine, größte Bequemlichkeit für jeden
Vogelliebhaber und -Händler zum Reiben von Morrüben,
Obst, Semmel, Hanf etc. Gegen Einsendung von 6 Mk.
postfrei. [2057]

Georg Maercker, Vogelhandlung,
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Biete für 4 Stck. g. weiße Mövchen 19 Mk. mit Ver-
packung.

Haenlein, Rechnungsrath,
Nürnberg, Reutersbrunnstr. 43.
Sende Betrag nach Zusage — Nachnahme wünsche
ich nicht, dagegen Garantie für lebende Ankunft. Bitte
Kartennachricht. [2058]

Zu verkaufen (gesund und prächtig im Gefieder):

1 garantirtes Zuchtpar Ferkel . . . 18 Mk. — -S.

1 " Par graue Kardinäle 16 " — "

1 " Orangeweber . . . 6 " 50 "

5 Nymphenweibchen . . . à 7 " — "

Frau Marie Haenlein,
[2059] Nürnberg, Reutersbrunnstr. 43.

Hierdurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich meine
Handlung erot. Vögel etc.
vom 1. Juli a. e. nach [2060]

Gohlis-Leipzig, Wilhelmstraße 41,
verlegt habe, wovon ich gefl. Notiz zu nehmen bitte.

Es ist große Auswahl von Vögeln, Vogelfutter-
arten u. s. w. zu soliden Preisen gegenwärtig vorrätig und
stehe mit ausführl. Preislisten gern zu Diensten. Indem ich
ferner geschätzten Aufträgen mit Vergnügen entgegensehe,
dessen prompteste und beste Ausführung ich zusichere, empfehle ich
mich mit vorzüglichster Hochachtung **J. O. Rohleder.**

Zu kaufen gesucht:

1 oder 2 Weibchen Aurora-Altfilde, 1 Par Phaeton-
Altfilde, 1 Männchen Subafink (Euethia canora), 1 weiße
Amstel mit rothen Augen (Männchen). [2061]

Dr. D. A. Willink, Seemstede b. Harlem (Holland).

Kaufgesuch.

Einige Pärchen Parus hamiensis, Parus pendulinus
und Certhia familiaris (Bart- und Beutelmeise und Baum-
fäuser) werden zu kaufen gesucht und Angebote unter P. 116
an die Exped. erbeten. [2062]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44.

Berlin, den 30. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtag (Fortsetzung); Vogelmassenmord auch in Amerika.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Zur Kanarienzucht: V. Die Ausbildung der jungen Hähne.
Aus den Vereinen: Berlin („Ornis“); Magdeburg; Reife; Ausstellungen.
Mancherlei. — Anfragen und Auskunft.
Ehrenbezeugung.
Briefwechsel (Berichtigung). — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtag am 25. Juli 1884. Beschlußfassung über den Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses, betreffend Erleichterungen an dem Gesetz über den Vogelfang. (Nach dem amtlichen Stenographen-Protokoll).

(Fortsetzung).

Graf Thun, der darauf das Wort nimmt, bezeichnet die Rede des Dr. von Graf als eine Jeremiade.

Graf Melchiori, der auf dem Standpunkt des Dr. Graf steht, erwidert: Was die Bezeichnung der Rede des verehrten Herrn Abgeordneten Dr. Graf als Jeremiade anbelangt, so muß ich solch' Urtheil dem Geschmack jenes Herrn überlassen. Auf mich hat sie keinen Eindruck einer Jeremiade gemacht, sondern einer wohlüberdachten, logisch begründeten Auseinandersetzung.

Ich muß erklären, daß ich mit Vergnügen den Ausführungen des Herrn Dr. Graf zustimme, und ich würde noch lieber zugestimmt haben, wenn er den Antrag gestellt hätte folgenden Inhalts: Art. I, so wie er lautet; § 2, die 1. alinea bleibt stehen, und am liebsten wäre es mir, wenn es in der 2. alinea heißen würde: „alle übrigen Vögel dürfen

weder gefangen noch getödtet werden“, und fertig ist es dann mit dem ganzen Vogelgesetz. Kein Vogel darf getödtet werden zu keiner Zeit, zu keiner Stunde; es ist rein nur eine Unterhaltung für die Jugend, welche sich das Gemüth verroht. Es ist überhaupt eine Nothheit, dieser ganze Vogelfang²⁵).

Rektor Magnificus Dr. Huber schließt sich ebenfalls den Ausführungen des Herrn Dr. v. Graf an und sagt dann noch: Auch ich bin der Ansicht, daß es doch noch kein sicheres Ergebnis der Wissenschaft ist, daß es für die Landwirtschaft überhaupt nützliche Vögel nicht gebe. Auch ich bin der Ansicht, daß, wenn das erwiesen wäre, die Logik es erfordern würde, daß man den Vogelfang überhaupt zu jeder Zeit freigeben würde. Nach den Ausführungen des Herrn Dr. v. Graf hätte man erwartet, daß er den Uebergang zur Tagesordnung über das ganze Gesetz beantragen würde, und da er es nicht gethan hat, so erlaube ich mir den Antrag zu stellen, der hohe Landtag wolle über den vorliegenden Gesetzentwurf zur Tagesordnung übergehen.

Nachdem der Uebergang zur Tagesordnung beschlossen worden, erhält Berichterstatter Graf Fedrigotti das Wort: Der Herr Dr. Graf hat behauptet, daß alle Vögel für die Landwirtschaft nützlich seien. (Rufe: Nein! nicht alle!) Ich gebe es zu, allein wenn der Herr Dr. Graf sich einmal mit dem Vogelfang beschäftigt hätte, so würde er wissen, daß die nützlichen Vögel um die Zeit, wann in Südtirol mit dem Vogelfang begonnen wird, ihren Zug nach dem Süden schon beendet haben. Das hat man in Wien im Jahr 1873 beim internationalen Kongreß der Land- und Forstwirthe be-

stätigt, und es wurde auch heuer im Ornithologenkongreß anerkannt. Wenn diese Vögel einmal durchziehen, dann bringen sie dem Lande keinen Nutzen mehr. Es ist umsonst, daß sie von einem Geseß geschützt werden, wenn wir sie damit doch nicht zurückhalten können. Weder die schönen Worte, noch die Paragraphen, noch die Geseße der Menschen sind im Stande, die Naturgeseße zu stören²⁶⁾. Wenn die Zeit kommt, dann ziehen die Vögel nach dem Süden, je nach der Art früher oder später. Der Durchzug der nutzbringenden Vögel beginnt zu Anfang Juli und dauert bis Ende August.

Das Geseß vom 30. April 1870 wurde eben erlassen, um die nutzbringenden, Insekten fressenden Vögel, wie man sie eigentlich nennen sollte, zu schützen, und darin wurde bestimmt, daß der Vogelzug vor dem 15. September nicht erlaubt werden dürfe. Es wurde aber die Beobachtung gemacht, daß die nützlichen, Insekten fressenden Vögel viel früher durchziehen als man glaubte, und darauf beruht die Anfrage von den Gemeinden des Bezirks Rovereto und der Gemeinden des Bezirks Stenico. Im Jahr 1873, bei den Verhandlungen des internationalen Kongresses der Land- und Forstwirthe, hat Dr. Brehm, gewiß als die erste Autorität in dieser Beziehung anerkannt, Worte gesprochen, die einem Jeden auffallen mußten. Ich habe sie mir damals aufgeschrieben und werde mir später erlauben, Ihnen dieselben zu lesen. Da ich selbst bei diesem Kongreß als Sekretär mitthätig war, so hatte ich Gelegenheit, mit Herrn Dr. Brehm über diesen Punkt eingehend zu sprechen und mußte mich überzeugen, daß das, was man über die Vögel sagte, vollkommen richtig war.

Der Herr Dr. Graf scheint nicht zu wissen, daß in Rovereto keine Bezirksgenossenschaft besteht, und beschuldigt sie, sich dem Gesuch der Gemeinden des Distrikts angeschlossen zu haben, als wenn sie damit Gott weiß was für eine Sünde begangen hätte. In Rovereto besteht nur die Società Agraria Roveretana, welche schon im Jahr 1870 auf Anregung der k. k. Regierung entstanden ist.

Im Jahr 1873 habe ich als Präsident dieser Gesellschaft an das k. k. Ackerbauministerium eine Eingabe gerichtet, welche dahin ging, die Erlassung eines internationalen Geseßes für den Schutz der nutzbringenden Vögel zu erwirken.

Diese Idee habe ich später im internationalen Kongreß der Land- und Forstwirthe, welcher in Wien abgehalten wurde, vertreten und durchgeführt. Es wurde damals der Beschluß gefaßt, der internationale Land- und Forstkongreß der Forst- und Landwirthe beschließt: die k. k. österreichische Regierung ist zu ersuchen, den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel durch internationale Verträge mit allen europäischen Staaten zu führen.

Alle die Bemühungen der Regierung blieben aber ohne Erfolg. Im Jahr 1876 wurde ich als Vertreter der k. k. Regierung zum internationalen

Kongreß der Seidenzüchter nach Mailand gesendet und benutzte diese Gelegenheit, um mit den dort erschienenen Vertretern der italienischen Regierung über die erwünschten Geseße für den Schutz der nutzbringenden Vögel Rücksprache zu führen. Ich mußte aber schon damals die Gewißheit erlangen, daß es garnicht möglich sei, ein solches Geseß mit Italien zu schließen. Die oberitalienischen Provinzen waren nicht zu bewegen, von ihren Gebräuchen abzustehen, und somit war auch das Zustandekommen eines internationalen Geseßes eine Unmöglichkeit geworden.

Ich habe dies erwähnt, damit der Herr Dr. Graf auch nicht glaube, daß die Società Agraria Roveretana sich diesem Gesuche angeschlossen habe, weil sie nicht anerkenne, daß einige²⁷⁾ Vögel für die Bodenkultur nützlich seien. Die Società Agraria hat sich dem Gesuch angeschlossen, weil sie auch zu der Ueberzeugung gelangt ist, daß die nützlichen Vögel mit Ende August ihren Durchzug beendet haben und daß garkein Schaden der Landwirtschaft erwachsen würde, wenn man die Körner fressenden Vögel mit 1., statt mit 15. September fangen würde. Bitte um Entschuldigung für diese Abschweifung²⁸⁾.

Nun komme ich zum internationalen Kongreß zurück und zu den Worten, welche Herr Dr. Brehm bei der Frage: wie dem Mangel der Vögel geholfen werden könnte, gleich in der ersten Sitzung des Kongresses sprach:

„Wenn ich Ihnen auch als Reker erscheinen sollte, so bemerke ich doch gleich, daß ich diese²⁹⁾ durchaus nicht in Nester, Schlingen, Leim etc., sondern in ganz etwas anderm finde. Wir sehen jeden alten Feldbaum mit mißgünstigen Augen an, wir roden jede Hecke aus und rauben damit den Vögeln ihre Nester. Jeder einzelne Baum, jeder Busch, jede Hecke, jedes kleine Wäldchen ist eine Burg, eine Wohnung für nützliche Vögel, und wir haben leider dem Verfahren gehuldigt, daß wir unsere Lieblinge vor die Thür gesetzt haben. Es wird geklagt über Fangen der Vögel; daß dieser Schaden durchaus nichts bedeutet gegen den ungeheuren Schaden, den wir verursachen dadurch, daß wir den Vögeln die Brutstätte, den Wohnort nehmen. Das ist des Pudels Kern, und nichts andres, und alle unsere Geseße sollten sich dahin richten, daß wir den Vögeln Wohnungen besorgen³⁰⁾.“

Schaffen wir ihnen das, was sie bedürfen, sie kommen von selbst, wo es auch sei, und es gibt keine Gegend in ganz Europa, welche nicht von den entsprechenden Vögeln bevölkert würde, wenn ihnen nur die Bedingungen zu ihrem Unterhalt und namentlich zu ihrer Sicherheit gegeben sind. Wo sich Waldstreifen befinden, da soll man sie erhalten, auch inmitten unserer Fluren, unserer Felder, sie als Bannwald, als heiligen Hain erklären.“

²⁹⁾ Die Hauptursache der Verringerung der Vögel nämlich. D. M.

Auf die Frage: „Sind die Vögel nützlich oder nicht?“ wurden viele Reden gehalten. Der Eine hat behauptet: Ja, sie sind nützlich; der Andre: nein; ein dritter meinte: zu einer Zeit seien die Vögel nützlich, zu der andern wieder schädlich.

Da sagt wieder Dr. Brehm: „Was die Schädlichkeit und Nützlichkeit der Vögel anbelangt, ist es überaus schwer, ein endgültiges Urtheil zu fällen. Mit einer allgemeinen Behauptung läßt sich da durchaus nichts machen; denn der eine Vogel kann hier außerordentlich nützlich sein und anderswo schädlich werden³⁰⁾.“ (Fortsetzung folgt).

Vogel-Massenmord auch in Amerika.

Das schon so vielfach an den Pranger gestellte und bekämpfte, in Parlamenten und auf Kongressen besprochene und doch nicht auszrottbare Wegfangen der Zugvögel wird nunmehr auch in den nord-amerikanischen Südstaaten in so massenhafter Weise geübt, daß es die schwersten Bedenken und den herbsten Tadel erwecken muß. In Harrisburg in North-Carolina zum Beispiel werden Tausende der kleinen Sängers auf den Markt gebracht. In der Zeit zwischen Sonnenuntergang und 8 Uhr früh wurden kürzlich in einem, knapp eine Meile breiten Dickicht unweit Charlotte, ebenfalls in North-Carolina, an einem einzigen Tage 2110 Rothkehlchen*) getödtet, abgezählt und dann auf den Markt gebracht! Man bedient sich aber dortzulande weder der bei uns gebräuchlichen Vogelherde, noch der Netze, noch der Leinruten, noch der Hinterhalte mit dem Ihu, der als geschwornener Feind der kleinen Vögel dieselben zum Kampf heranlockt, sondern die Herren Vogel-schlächter machen es sich weit bequemer. Mit Jackeln und hellen Laternen versehen und mit Knüppeln bewaffnet, bringen dieselben während der Dunkelheit in die Röhrchen ein, in denen die armen Sängers sich zur Nachtruhe niedergelassen haben. Aufgeschreckt und durch die vielen Lichter verwirrt, fliegen die Vögel auf die letzteren zu und werden da von den Streichen der Knüppelgarde leicht erlegt.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannen-schmid in Emden.

(Fortsetzung).

In der zweiten Oktoberwoche zogen durch: große Scharen von Lerchen (*Alauda arvensis*), Piepern (*Anthus pratensis*, *A. arboreus* et *A. campestris*); Wasserschnäpfer (*Cinclus aquaticus*), welche letztere Art Baron F. von Droste nicht als vorkommend angeführt hat, beobachtete ich einige Tage an einem Graben; einen solchen Vogel zu erlegen, wollte nicht gelingen. Eisvögel (*Alcedo ispida*) trafen in geringerer Kopffzahl wieder ein, und es gelang mir, zu sehen, wie einige

über das Wasser nach der holländischen Küste hin flogen. Wie es diesem Stümper im Fliegen möglich wird, über das Wasser zu kommen, ist mir nicht klar; wahrscheinlich ruht er sich auf dem Wasser aus (?).

In bedeutender Kopffzahl kamen die Gänse an; bis heute beobachtete ich *Anser cinereus*, *A. segetum* et *A. albifrons*; letztere Art hält sich mehr allein, und diese Wildgänse sind bissig gegen andere. *Otus brachyotus* ist eingetroffen, und man kann sagen, die Luft ist mit Eulen angefüllt. Auf einem Erdwall im Schießstand fand ich heute, am 18. Oktober, auf einem Haufen mehr als 50 Stück. — Wohin man auch seine Blicke wenden mag, überall sieht man kämpfende Eulen.

Nach kleineren Vögeln sind sie sehr lüstern, heute sah ich, daß sie das Watt absuchten und Jagd auf angeschossene Alpenstrandläufer machten. Sie kamen bei dieser Gelegenheit auch mit dem Merlin in Berührung, der sich recht bald davon machte.

Die ersten Schwärme der Berghäuflinge zeigen sich seit einigen Tagen.

Der Drosselzug ist bis hierher sehr gering; gefangen werden hauptsächlich Singdrosseln, die Rothdrossel (*Turdus iliacus*) will noch nicht kommen.

Ein in unsrer Gegend selten vorkommender Vogel, der große Würger (*Lanius excubitor*), von welchem Baron F. von Droste in seinen „Vögeln Borkums“ sagt, man sehe ihn hin und wieder im Spätherbst, ist von mir mehrfach beobachtet und erlegt worden. Auch aus der Umgegend sind mir gute und unbrauchbare Vögel dieser Art zugesandt und vielfach sind solche in die Dohnenschlingen gegangen. (Fortsetzung folgt).

Zur Kanarienzucht.

Von W. Böcker.

V. Die Ausbildung der jungen Söhne.

In der Züchtung der Kanarien hat sich in den letzten Jahrzehnten, namentlich seitdem die „Gefiederte Welt“ die ersten ausführlichen Berichte über die Zucht der Harzer Kanarien brachte, ein sehr bemerkbarer Umschwung vollzogen. Früher verlegten sich die meisten Züchter außerhalb des Harzes darauf, Farben- oder Gestaltvögel zu ziehen; erstere wurden dann zu einem so mäßigen Preise an Ortsangehörige oder ganz in der Nähe wohnende Liebhaber abgegeben, daß der Züchter dabei kaum auf seine Kosten kam, und die Gestaltvögel — ich meine die Holländer, Pariser und wie sie sonst der besondre Liebhaber derselben benennen mag — galten zwar bei den Züchtern als etwas besonders Schönes; der Liebhaber aber, der nicht gerade Züchter war, begnügte sich mit dem hochgelben Farbvogel — Sängers dürfen wir ihn nicht nennen — und so hat dann die Holländerrasse nie so recht festen Fuß bei uns fassen können.

*) Hier ist gewöhnlich die Wanderdrossel (*Turdus migratorius*) gemeint.
D. H.

Im Harz, ganz besonders aber in Andreasberg, lagen freilich die Zuchtverhältnisse ganz anders. Hier kam bei der Züchtung der Kanarien in erster Linie der Gesang in Betracht; wie indeß diese Züchtung betrieben, wie insbesondere die jungen Vögel zu gesanglich tüchtigen Hähnen ausgebildet wurden, blieb für die Züchter außerhalb des Harzes lange Zeit ein Geheimniß. Es konnte daher die vielfach gehegte Meinung entstehen, die Zucht der eigentlichen Sängers unter den Kanarien sei außerhalb des Harzes nicht möglich. Man kaufte von den umherreisenden Händlern sogenannte sächsishe Vögel, die in Andreasberg und den übrigen Städten des Harzes gezogen waren, für das dreifache des Preises eines gewöhnlichen Hahns, einen Sängers, der damals sehr befriedigte, heutzutage aber, mit wenigen Ausnahmen, keine besondere Beachtung finden würde. Man setzte diesen Sängers dann in die Hecke, und — die Nachzucht befriedigte den Züchter nicht, trotz seiner bescheidenen Anforderungen an einen guten Gesang.

Wie steht es heute mit der Züchtung der Kanarien? Der Farbenvogel kommt fast garnicht mehr in Betracht; nur wenige Züchter sind darauf bedacht, neben einem guten Gesang auch einen Vogel zu erzielen, der dem Schönheitsfinn des Liebhabers genügen kann. Der Gestaltvogel behauptet sich nur mühsam neben dem eigentlichen Sängers unter den Kanarien, und an den letztern werden vielfach von den Kennern des Kanariengesangs Ansprüche erhoben, die weder die Leistungsfähigkeit der ganzen Klasse der Harzer Kanarien befriedigen, noch auch der gesunde Menschenverstand der Liebhaber im allgemeinen rechtfertigen kann. Damit gewinnt aber die Lehre von der Ausbildung der jungen Kanarienhähne eine ganz besondere Bedeutung. Eben diese Ausbildung ist die schwierigste Aufgabe des Züchters, und daher kommt es denn auch, daß über dieselbe sich bisher so viel einander Widersprechendes in der Fachliteratur geltend gemacht hat. Ich habe zwei Lehrbücher über die Kanarienzucht vor mir liegen, von denen das eine sich vom theoretischen Standpunkt aus besonders eingehend mit der Ausbildung der Harzer Kanarien beschäftigt, das andre vom praktischen Standpunkt aus diese Ausführungen in den wesentlichsten Punkten bestreitet. So viel auch darüber geschrieben wurde, so hat doch bisher nicht vermieden werden können, daß in der Ausbildung der jungen Hähne erhebliche Fehler gemacht wurden; ja, ich glaube, es gibt kaum einen Züchter, der dabei nicht das Eine oder das Andre zu bereuen hätte. Ich nehme hierbei die Züchter Andreasbergs aus, die in den althergebrachten Bahnen bleiben und leidlich gute Gesangserfolge erzielen, weil sie durch die Erfahrungen früherer Generationen und nebenbei durch noch andere besonders günstige Umstände unterstützt werden. Für diese Züchter mag denn auch das Sprichwort gelten: „Grau, mein Freund, ist alle Theorie“; für diejenigen Züchter indeß, denen eine

langjährige Erfahrung noch nicht zu Gebote steht, erlaube ich mir, nachstehend Einiges über die Ausbildung der jungen Hähne mitzutheilen. Ist es auch nicht für Jeden neu, so hoffe ich doch, daß er darin eine Bestätigung seiner eigenen Ansichten finden werde.

Zunächst sei es mir gestattet, die jetzige Gesangsrichtung in bezug auf den Kanariengesang zu kennzeichnen. Während man früher der Ansicht war, daß der Sängers sich möglichst durch einzelne schöne Touren in seinem Vortrag auszeichnen müsse, hält man gegenwärtig mehr auf reinen Gesang, verlangt daneben aber eine tiefe Tonlage und möglichst große Abwechslung in den einzelnen Rollen, die überdies noch von besonderer Länge sein müssen. Früher erhöhten einige Gluckertouren und eine tiefe Hohl-pfeife den Werth des Vogels sehr; eine Koller, namentlich wenn sie von einiger Tonfülle war und in leise verhallenden Tönen ausklang, war von entscheidender Bedeutung. Man nahm bei den Gluck-vögeln wie bei den Kollervögeln gern einige kleinere oder größere Fehler mit in den Kauf. Gegenwärtig haben die Kollvögel fast ganz die Gluckvögel verdrängt, und der Stämme Kollervögel gibt es auch nicht viele mehr. Je öfter der Sängers in den Rollen „biegt“, je reiner der Gesang, je tiefer die Tonlage ist, desto werthvoller ist er. Danach muß sich dann auch die Auswahl der Zuchtvögel und der Vorfänger richten. Völlige Fehlerfreiheit nach den strengsten Anforderungen der Kenner läßt sich nun zwar bei der Züchtung wie beim Ankauf nur selten erreichen; auch die Mannigfaltigkeit im Gesang läßt oft zu wünschen übrig; so sind namentlich diejenigen Vögel, welche die meisten und schönsten Touren bringen, in der Regel nicht frei von einem oder mehreren kleinen Fehlern. Daraus ergibt sich dann von vornherein eine fast nicht zu bewältigende Schwierigkeit in der Züchtung reiner Sängers; man ist indeß durch fortgesetzte eifrige Ueberwachung der jungen Hähne und verständnißvolle Behandlung derselben während der Zeit ihrer Ausbildung so weit gekommen, daß größere Fehler im Gesang der besseren Stämme nicht mehr auftreten, und die Klangfarbe des ganzen Liedes gegen früher eher gewonnen wie verloren hat, wenn auch einzelne besonders schöne Touren der Kanarien früherer Jahrzehnte gegenwärtig von den älteren Züchtern und Kennern vermißt werden. Im großen und ganzen kann man gegenwärtig leichter zu guten Vorschlägern für die Jungen gelangen wie früher, nur muß man dabei keine Anforderungen stellen, die auch der tüchtigste Züchter nicht erfüllen kann. Vögel, die garnichts zu wünschen übrig lassen, behält jeder verständige Züchter zur eignen Zucht zurück; derartige Vögel muß sich jeder Züchter selbst ziehen.

Im allgemeinen gilt bei der Ausbildung der Jungen der Grundsatz, je tüchtiger der oder die Vorfänger, desto besser wird die Nachzucht. Auch die Abstammung ist von großer Bedeutung. Man

sieht, die Sorge für eine gefanglich gute Nachzucht fängt nicht erst mit dem Zeitpunkt an, wo die jungen Vögel anfangen zu 'dichten', sie beginnt gleich mit der Beschaffung der Zuchtvögel und der Vorschläger. Bei Beginn der Hecke hat sich der Züchter darüber zu entscheiden, ob er besondere Vorschläger halten oder seine besten Vögel als Zuchtvögel verwenden will. Oft mag es vorkommen, daß er in dieser Hinsicht keine Wahl hat, weil ihm seine Verhältnisse die Anschaffung mehrerer guten Vögel nicht gestatten; für den Fall möchte ich auch nicht zum Halten besonderer Vorschläger, die für die Hecke gar nicht verwendet werden, raten. Es dürfte dann aber unumgänglich notwendig sein, den besten Vogel nicht alle Hecken durchmachen zu lassen; es wird sich zur Erzielung eines guten Gesangs in der Nachzucht empfehlen, den Vogel aus der Hecke zu entfernen, sobald er die Weibchen in der zweiten Brut begattet hat.

(Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogellunde und Liebhaberei in Berlin. In der Sitzung am 21. d. M. wurden zu Preisrichtern für die bevorstehende Ausstellung gewählt: a) für fremdländische Vögel die Herren Graf York von Wartenburg auf Schleibitz bei Hundsfeld, Hophotograph Karl Sud, Schriftsteller Dr. Karl Ruß und als Stellvertreter Direktor D. Lange, b) für einheimische Vögel die Herren Justizrath Dr. Goltz, Bauführer W. Löffhagen, Prototechniker A. Bau und als Stellvertreter Vogelhändler W. Mieth, c) für Kanarienvögel die Herren Rentier Kunze in Charlottenburg, Rentier Must in Lindenau-Leipzig, Verlagsbuchhändler E. W. Frißch in Leipzig und als Stellvertreter Vogelhändler Rudolph. Zum Direktor der Ausstellung wurde gewählt Herr D. Lange, zum Kassirer Herr Kaufmann E. Eschenbach, zum Futtermeister Herr Vogelhändler W. Lemm, zu Ordnern, bzl. für die Ueberwachung, die Herren Ministerialbeamter Medow, Kaufmann Gernershausen und Vogelhändler Rudolph; zur Lotterie-Kommission die Herren Magistratsbeamter Hirsch, Güter-Expedient Braekow und Direktor Lange; zur Ankaufs-Kommission Herren Dr. Ruß, Maler Hünze, Hophotograph Sud, Mieth und Grosse; zur Ausstellungs-Kommission gehören außerdem noch die Herren Kanzleirath Mettke, Kaufmann A. Michel, Juwelier Götsche, Eisenbahnbeamter Kunze, Kaufmann R. Gothe, Hosslieferant Daun, Ph. Reib, Radlermeister Hähnel, Radlermeister Wahn und die Mitglieder des Vorstands, sowie die Abtheilungs-Obmänner, welche noch nicht besondere Aemter übernommen haben, also die Herren: Generalagent Kersack, Kaufmann D. Wilde und Bauführer Löffhagen. — Es sei darauf hingewiesen, daß dieser Nummer der „Gefiederten Welt“ das Programm nebst Anmeldebogen zur „Ornis“-Ausstellung beigelegt ist.

Magdeburg. Die vorgestern vom Verein für Geflügelzucht abgehaltene Jungvögel-Ausstellung erfreute sich eines regen Besuchs; das ausgestellte Geflügel bestand zum großen Theil aus schönen und raschechten Thieren. Von Tauben waren etwa 200 Köpfe vorhanden, namentlich Tümmel, deutsche und chinesische Möwen, Indianer, Perückentauben und Kropfer. Enten und Hühner waren zwar nur in geringer Zahl vertreten, das davon Vorhandene erregte aber ebenfalls das Interesse der Kenner. Nach Schluß der Ausstellung fand unter den Mitgliedern und

Freunden des Vereins ein gemeinschaftliches Abendessen statt, welches durch manche Trinksprüche ernsten und heitern Inhalts gewürzt wurde. Den Schluß bildete eine Verlosung von Geflügel, welches aus Vereinsmitteln angekauft war; an dieser nahmen jedoch nur die Vereinsmitglieder Theil.

(„Magdeburg. Ztg.“).

Reise. In der Anfang dieses Monats abgehaltenen Generalversammlung des „Vereins der Geflügelreue“ wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Direktor Strauch, I. Vorsitzender; Kaufmann Freudenreich, II. Vorsitzender; Kaufmann Nüttel, Kassensführer; Dr. Breicholz, Bücherverwalter; Buchhändler Muffhoff, I. Schriftführer; Oberkassant Ruttowski, II. Schriftführer; Böttchermeister Bernert, I. Geräthschaftenverwalter; Leberhändler Pach, II. Geräthschaftenverwalter und als Beisitzer die Herren Kaufmann Ruffsen. und Wurstfabrikant Arnold.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornis, Verein für Vogellunde und Liebhaberei in Berlin vom 5. bis 9. Dezember. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind durch den Vorsitzenden Dr. Karl Ruß, Bellealliancestr. 81, zu beziehen. Schluß der Anmeldungen 22. November.

Leipziger Kanarienzüchter-Verein vom 13. bis 15. Dezember.

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 7. bis 11. März 1885.

Geflügelzüchterverein in Dresden vom 13. bis 16. März 1885.

Alanderlei.

Ein Vogelfreund in Petersburg. Während am letzten Samstag vor Ostern auf dem Newski-Prospekt — des sogenannten Palmemarkts halber — ein unbeschreibliches Drängen und Auf- und Abwogen der Menschenmassen herrschte, zog plötzlich ein anscheinend dem Kaufmannsstand angehöriger älterer Mann die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, weil er den zahlreich erschienenen Vogelhändlern ihre lebende Ware in Masse abkaufte und dann den Vögeln sofort die Freiheit schenkte. Die meisten der kleinen besiederten Sänger stiegen lustig zwitschernd in die Lüfte, einzelne aber schienen in Folge ihrer langen Gefangenschaft im engen Käfig das Fliegen fast verlernt zu haben; sanken schon nach wenigen Flügelschlägen zu Boden oder ließen sich auf Köpfe und Schulter der Luftwandelnden nieder, wo sie bald eine willkommene Beute der Straßenzugend wurden.

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: Als eifrige Leserin der „Gefiederten Welt“ weiß ich, mit welcher Bereitwilligkeit Sie alle an Sie gerichteten Anfragen beantworten, und daher bitte ich, daß Sie auch mir Rath ertheilen, wie ich möglicherweise meinen fast vollständig nackten Wellensittich vom Selbststrupfen heilen könnte? Ich besitze ihn seit 2½ Jahren und kaufe ihn als jungen, noch unausgefärbten Vogel, in der Absicht, ihm das Sprechen beizubringen und dadurch eine kleine Unterhaltung in den vielen Stunden des Alleinseins zu haben. Ich bin im Besitz Ihrer Werke „Bilder aus der Vogeltube“, „Die sprechenden Papageien“ und „Der Wellensittich“, und nach der darin enthaltenen Schilderung sprach ich meinem Vogel fast dieselben Worte, wie dort angegeben, täglich mehrere Male vor und hatte die Freude, daß er nach kurzer Zeit zu üben anfang und nach etwa 3 Monaten ganz deutlich sprach: „Wo bist Du denn, mein liebes Peterle?“ „Da bin ich.“ „Bist Du mein lieber kleiner Karl, mein Kuckspeterle?“ „Guten Morgen Frau Glaubitz!“ u. s. w. Das machte mir viel Freude, besonders da er das Erlernte dann in seiner Weise zusammensetzte und so immer andere Sätze daraus bildete. Anfangs war er sehr wild und schrie oft stundenlang, wol aus Sehnsucht nach den Gefährten, mit denen er beim Vogelhändler in einem Bauer zusammengesessen hatte, dann aber wurde er ganz zahm; ich ließ ihn frei im Zimmer umherfliegen, er kam bald und setzte sich mir auf

die Schulter oder auf den Kopf und ging, wenn er Hunger hatte, wieder in seinen Käfig. Im Herbst, nachdem er ½ Jahr in meinem Besitz war, sang er an Federn zu verlieren, erst die großen Schwanzfedern, dann die Flügelfedern, die Schwanzfedern wuchsen mehrmals, doch waren es gelbe, struppige, die er immer wieder abließ; er war fortwährend beschäftigt in seinen Federn herumzusuchen, und bald bemerkte ich, daß er alle alten Federn abließ und ebenso alle frisch hervorsprossenden Kiele. Anfangs glaubte ich, er hätte Ungeziefer und puderte ihn mit Insektenpulver ein, sein Käfig wurde täglich gründlich gereinigt, schließlich versuchte ich es mit Karbolöl, dann mit der Hungertur und brachte das arme Thierchen mehrmals dem Tod nahe; trotzdem erholte sich der Vogel immer bald wieder; er frist mit schrecklicher Gier, so daß ich oft fürchte, der Kropf könnte ihm platzen. Trotzdem er, nach nun 2½ Jahren, fast vollständig nackt ist, zeigt er sich sehr munter, spricht auch noch ab und zu, obgleich ich ihn jetzt garnicht mehr dazu anrege, weil ich fürchte, die Anstrengung könnte ihm schaden. Bei dem augenblicklichen kühlen Wetter friert er oft, besonders Abends, und ich wickle ihn dann in ein Frieslappchen, was er sich sehr gern gefallen läßt. Oft sitzt er stundenlang ganz still darin. Als Futter gebe ich zu gleichen Theilen Glanzkorn und reife Hirse und halb soviel Hafer, den er garnicht liebt und nur frist, wenn von dem andern Futter nichts mehr im Näschen ist. Ab und zu reiche ich auch gebrühten Hafer und Weizen, was er, besonders den Weizen, wol frist, doch seine Entleerungen werden danach gleich weich und wässrig, und um ihn nicht krank zu machen, nehme ich das weiche Futter bald wieder fort. Da ich nun daran verzweifelte, diesen kleinen Unnützlich in gutem Gefieder zu sehen, durch ihn die Wellensittiche aber lieb gewonnen hatte, schaffte ich mir noch ein Pärchen an, ebenfalls junge, welche ich den ganzen Sommer tags über auf dem Balkon hatte (auch den kleinen Nackten) und ab und zu mit der Blumenspritze bespritzte. Das Pärchen gedieh und war sehr vergnügt, bis zum Herbst die Mauer anfang; das Weibchen bekam schnell andere Federn und ist jetzt sehr schön, es hat lange schöne Flügel- und Schwanzfedern, die bis dahin faltige bräunliche Nasenhaut ist abgefallen, und darunter jetzt eine bläuliche zum Vorschein gekommen. Ich habe das Pärchen in einen sehr großen Käfig, der in einer kleinen, unbewohnten Stube steht, gesetzt, einen Nistkasten darin angebracht und hoffte, für die Wintermonate eine kleine Unterhaltung mit der Wellensittichheide zu haben. Doch will das Männchen, das sonst ein sehr großer kräftiger Vogel ist, mit der Mauer garnicht fertig werden, es hat ebenfalls die großen Flügelfedern verloren und kann fast garnicht mehr fliegen, obgleich doch ausreichend Raum in dem großen Hause dazu ist; neue Flügel Federn sind wol da, sie kommen aber garnicht vorwärts im Wachsen, die langen blauen Schwanzfedern fehlen ihm ebenfalls schon monatelang, die nachwachsenden sind ebenfalls gelb und struppig, er beißt sie auch regelmäßig ab, und da er auch sonst viel in seinem Gefieder herumbeißt, fürchte ich, er könnte ebenso ein Selbst-rupfer werden, wie mein erst beschriebenes nacktes Kerlchen. Ich möchte dem nun gern vorbeugen. Können Sie mir einen Rath geben? Soll ich vielleicht die Fütterung ändern? An Sepia lasse ich es nie fehlen und ich sehe auch, daß beide Vögel oft daran knabbern; der Sand ist reingewaschener Flußsand, den ich mir eigens für die Vögel angeschafft habe. Das Weibchen untersucht den Nistkasten eifrig und würde gewiß gern brüten, aber da das Männchen jetzt schwach, und schlecht im Gefieder ist, wird daraus wol nichts werden und es wäre auch wol nicht wünschenswert. Sie würden mich zu großem Dank verpflichten, wenn Sie mir mittheilen wollten, ob und wie ich meinen kranken Lieblingen helfen könnte.

Fr. M. Glaubitz.

Auskunft: 1. Da Sie Ihre Wellensittiche nach Anleitung meiner Werke, insbesondere des Buchs „Der Wellensittich“ versorgt haben, so kann nur die eine oder andere folgender Ursachen dabei obwalten, daß dieselben trotzdem erbärmlich im Gefieder sind. Die erste und wahrscheinlichste dürfte darin liegen, daß die Vögel den Keim

strophulöser Entartung bereits von der Züchtung her in sich tragen, und daß die in Kästerverderbnis u. a. begründete krankhafte Sucht, sich selber zu rupfen, erst spät zum Ausbruch gekommen ist. Die andre wäre möglicherweise darauf zurückzuführen, daß die Vögel zu viel Sepia gefressen, und daß die in derselben enthaltenen Spuren von Jod, Brom u. a. auf die Erneuerung des Gefieders so ungünstig einwirkten; letzteres will man sowohl bei Wellensittichen als auch bei Kanarienvögeln neuerdings beobachtet haben. Es ist umso mehr bedauerlich, daß zu den solcherweise im Gefieder verstimmelten Vögeln auch Ihr sprechender Wellensittich gehört, zumal es nach meinen bisherigen Erfahrungen kaum einen Weg gibt, um ihn völlig wiederherzustellen. Entziehen Sie ihm zunächst die Sepia völlig und geben Sie ihm anstatt derer andern Kalk; so dann halten Sie ihn so kühl wie möglich oder doch höchstens bei Stubenwärme (14 bis 15 Gr. R.), die auch immerhin bis auf 10 Gr. R. sinken mag, wickeln Sie ihn keineswegs mehr warm ein und füttern Sie ihn durchaus nach den Angaben des „Wellensittichs“, so gelingt es vielleicht, daß er doch noch wieder in gutes Gefieder komme. Rathschläge, die mehr Erfolg versprechen, vermag ich Ihnen leider nicht zu geben.

Herrn Reichardt: Als das beste Werk, welches bis jetzt auf dem btrf. Gebiet erschienen ist, kann ich Ihnen das „Illustrierte Mustertauben-Buch“, enthaltend das Gesammte der Taubenzucht von Guft. Prütz (Hamburg, J. F. Richter) empfehlen. Dasselbe enthält zahlreiche prachtvolle Farbstafeln von Chr. Förster und erscheint in etwa 30 Lieferungen à 1,20 Mk.

Frau Meyer: 1. Sie brauchen das Wort, welches der Graupapagei lernen soll, ihm zur angegebenen Zeit nur je höchstens zwölffmal vorzusprechen, aber, was die Hauptsache ist, jedesmal recht klar und deutlich und wenn möglich genau in derselben Tonart. 2. Die meisten Kakadus sind leider nicht besonders sprachbegabt, doch gibt es erfreuliche Ausnahmen, und Sie sollten daher keineswegs den Versuch aufgeben, dem Ihrigen noch weitere Worte beizubringen. 3. Lassen Sie aber beide Vögel nicht in einunddemselben Zimmer stehen, denn einerseits könnte es leicht geschehen, daß sie sich gegenseitig zu argem Geschrei anfeuern, andererseits und hauptsächlich aber wird der Kakadu den Graupapagei immer in den Sprachübungen stören und daran hindern, daß er bald etwas Nützliches lerne. In allem übrigen halten Sie sich durchaus an die in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegebenen Rathschläge.

Mademoiselle M. Strens, institutrice: Um den Vogel zunächst wieder zu Kräften zu bringen, geben Sie ihm täglich ein wenig hartgekochtes, feingehacktes Ei, abwechselnd mit einem etwa bohnenlangen Stückchen Weißbrot. Sodann lassen Sie sich in der Apotheke ein Stückchen Argentinum nitricum, den bekannten Höllenstein, geben; an dem Namen dieses Arzneimittels brauchen Sie keinen Anstoß zu nehmen, denn dasselbe ist in vielen Fällen überaus wohlthätig. Unter Beachtung der Vorsicht, daß Sie mit dem in ein Tröpfchen Wasser getauchten Höllenstein, weder die Hände, noch irgendwelche Sachen berühren, weil Alles davon schwarz gefärbt wird, betupfen Sie die Stelle am Flügel des Kanarienvogels täglich einmal damit. Nur durch dieses Verfahren ist es zu erreichen, daß die böserartige Geschwulst entfernt und die Stelle der Heilung entgegengesetzt wird. Wenn Sie etwa 5 bis 6 Tage lang den Höllenstein angewandt haben, so baden Sie den Flügel einmal vorsichtig in warmem, schwachem Seifenwasser ab, bestreichen die Stelle mit verdünntem Glycerin (1:Wasser 4) und lassen den Vogel 8 Tage in Ruhe. Hoffentlich wird dann Heilung eintreten. Wenn aber nicht, so müßten Sie das ganze Verfahren mit dem Höllenstein noch einmal wiederholen. Uebrigens sei noch bemerkt, daß das Betupfen oder Waschen dem Vogel keine oder doch nur geringe Schmerzen verursacht. Da die Geschwulst bei Ihrem Vogel höchstwahrscheinlich infolge unrichtiger Verpflegung entstanden ist, so rathe ich, daß Sie mein Buch „Der Kanarienvogel“, welches für 2 Mk. durch jede Buch-

handlung zu beziehen ist, anschaffen und den Vogel, sowie auch Ihre etwaigen anderen gefiederten Gäste nach den darin gegebenen Anleitungen verpflegen.

Ehrenbezeugung.

Das Diplom, welches der Verein für Vogelfunde und Vogelschutz „Torga“ am 18. Oktober durch seinen Vorsitzenden, Herrn Baurath Pietsch, dem Herrn Pastor Thienemann-Zangenberg, Präsident des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ überreichen ließ, und durch welches Lehrer zum Ehrenmitglied des Vereins „Torga“ ernannt wurde, enthält in seinem Text folgendes hübsche Distichon:

„Großem Verdienste gebühret der Lorber, Dich
schmückt er längst schon,
Doch verschmähen wirst Du darum den Fichten-
zweig nicht:
Solches erwägend, fäht Dich zum Ehrenmitglied
die „Torga“;
Freundlich empfang' dies Blatt, bleibe der Unsrer
hinfort!“

Briefwechsel.

Berichtigung. Herrn Hauptkassen-Rendant Kannewurf: Nicht mit des Geschickes Mächten, noch weniger aber mit den Herren Sägern, ist ein ewiger Bund zu flechten, denn da darf die rasche, ununterbrochene Aufmerksamkeit der Redaktion nur für kurze Frist durch anderweitige wichtige Dinge abgelenkt werden, und abscheuliche Fehler und Irrthümer stellen sich sogleich ein. Es ist nicht allein zu beklagen, daß Ihr Name und ebenso der des Herrn Audebert verstümmelt worden, sondern man hat auch in freilich unentschuldbarer Weise eine Notiz, welche in die „Fis“ gehörte, hier in Nr. 43 zum Abdruck gebracht. Sie und alle unsere Leser überhaupt müssen wir sehr um Entschuldigung bitten!

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Stuk (Berlin, Louis Gerchel), enthält in Nr. 44: Zoologie: Junge Blumern als Bewohner des Süßwasseraquarium. — Ueber die Faulkrankheit der Raupen (Schluß). — Tödtungsmittel für Insekten (Fortsetzung). — Botanik: Die Ampelpflanzen (mit Abbildungen). — Aus dem botanischen Garten in Berlin: Das Rahmenhaus (Fortsetzung). — Naturkalender: Raupen der Nachtfalter (April, Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Neapel. — Vereine und Ausstellungen: Wien; Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Vom Thierfang und -Handel. — Bücher- und Schriftenschan. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 43: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. Verband rheinischer Geflügelzüchtervereine. Rückblicke auf die Brutergebnisse der abgelaufenen Saison 1884. Einführung neuer Hühnerrassen aus Japan. Ueber die Stellung des Klubs zum deutschen Musterbuche. Geflügel-ausstellung in Hannover (Schluß). Der Herbstausstellungsmarkt in Wien. Die Verwendung der Brieftauben zu maritimen Zwecken. Le tir aux pigeons. Brieftaubenpost. Vereinsangelegenheiten. Krankeits- und Sektionsberichte. Literarisches. Demileton: Der Hühnerhabicht und die Ente. Der „Deutsche Verein zum Schutz der Vogelwelt“. Inserate.

Die „**Vereinigten Franendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt

von Willibald Fürst in Franendorf, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 40: Gartenbau: Mittel gegen Erdflöhe. Die Maurandien. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen: Süßer Apfelwein. Der Heidelberwein. Einiges über den Handel mit Obst. Ein gelöstes Problem. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: „Unser Bräu“. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

6 Stck. japan. Mövchen, 5 gelbbunte, 1 braunbunte, schöne gesunde Vögel, ohne Rücksicht auf Geschlecht, für 20 Mk einschl. Verpackung, aus Auftrag zu verkaufen.
[2063] **Alb. Aug. Ungerer, Pforzheim.**

Wegen Aufgabe zu verkaufen: 1 Par Ceresfinken 20 Mk, 1 Par gelbg. Atrilbe 10 Mk, 2 Par Silberschnäbel à 5 Mk, 1 Par Elsterchen u. 1 junges 8 Mk, 1 Par Tigerfinken 5 Mk, 1 Männchen Tigerfink 2 1/2 Mk, 2 Par alte, 3 Par junge Zebraf., alte à 7 1/2, junge à 7 Mk, 1 Par weiße Mövchen 14 Mk und 1 Weibchen, braunt., 4 1/2 Mk. — Alles gesund, gut befiedert, unter Gar. leb. Anf. postfrei. Off. **G. L. Danbe & Co., Nürnberg, J. W. 51.**
[2064]

Ein **Hühner- und Taubenhaus** ist billig zu verkaufen. Photographien stehen auf Wunsch zur Verfügung.
[2065] **Albert Richter, Dresden, Bergstr. 53.**

[2066] **Als überzählig verkaufe ich:**

1,2	Chamois-Paduaner, 83.	30 Mk,
3,6	Chamois-Paduaner, 7 M. alt . . .	à 6 "
1,2	reihuhnfarb. Italiener, 83.	25 "
2,3	do. do. 7 M. alt . . .	à 6 "
0,2	do. do. 7 M. alt . . .	à 6 "
1,1	weiße Italiener, 83.	6 "
1,1	do. do. 8 M. alt . . .	6 "
1,2	do. Peking-Enten, 83.	24 "
1,2	do. do. 84.	30 "
1,1	Truthühner, 83.	12 "
2,3	do. 84.	à 5 "
1	Par Gimpeltauben . . .	à 3 "
1	schwarze Malteser-Taubert . . .	3 "
3	Par Blandedel-Mövchen . . .	à 5 "

Verpackung frei.

**Alwin Würdig, Baumeister,
Nadeberg.**

Trute'sche Hohlroller.

Der Versandt meiner Kanarienvögel mit ihren schönen langen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Schödelhohlrollen, Pfeifen und Flöten, wovon die Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämiert wurden, beginnt den 15. November im Preise von 10—36 Mk fürs Stück, unter Gewährleistung des Werths und gesunder Ankunft, bei höchst reeller Bedienung.

Bei Anfragen erbitte Freimarke.

[2067] **C. G. Vodel, Leipzig.**

Einen Stamm echte Houdan-Hühner, einen Stamm echte Aylesbury-Enten sucht zu kaufen
[2068] **Haas, Rriegstedt b. Lauchstedt.**

Kaliforn. Schopswachtel, à Par 20 Mk, bietet an
Buckpesh, Berlin, Seydelstr. 31 IV.
Nur von 2—4 Mittags.
[2069]

Pariser Trompeter-Kanarien

ungefähr 90 Stück, in allen Farben abzugeben.

B. Völkert,

[2070] Landau (Pfalz), Untere Marktstraße.

Zu verkaufen:

1 fl. Alexanderfittich (Wsch.) und 1 Gebirgslori (noch im Jugendkleide), beide gesund, zahm und gut besiedert, für 30 M. auschl. Verpackung.

Dr. Krause,

[2071] Strehlen (Schlesien).

Englische Möpse.

Aus meiner Zucht kann ich wieder 1 Hündin, 2 1/2 Jahr, vorzügliches Zuchthier, 1 Hündin, 1/2 Jahr, 4 Hunde, 4 Monate alt, in rasseechten, tadellosen Exemplaren abgeben.

E. F. Schröder,

[2072] Parchim i. Mecklenburg.

Harzer Kanarien

suche zu kaufen 60—100 Stück Ia. fehlerfreien Gesangs gegen Bar. Angebote bitte zu richten an [2073]

Gottlieb Wanek, Prag 411 I.

Ia. getrocknete Ameiseneier,

5 Kilo 16 M., 1 Kilo 3,50 M. empfiehlt [2074]

Carl Kämpf, Mainz.

20 Fasanen, 2,6 alte, 12 diesjährige Junge, ganz zahm und sehr kräftig, zusammen für 70 M. abzugeben.

[2075] Freiherr von Berlepsch,

Seebach b. Gr. Gottern.

Wellenfittiche, gesund und gut in Federn, kauft jeden Posten

Gustav Reiss,

[2076] Berlin, Königs-Kolonaden 28.

Zu kaufen gesucht 1 Par Wellenfittiche, die schon mit Erfolg gebrütet. Angebote unter O. H. befördert die Expedition. [2077]

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Ltr. einschl. Verp. 5,50 M., empf. geg. Nachn.

[2078] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Nachtigalen und sonstige Weichfresser, Tannenmeisen zc., eine sehr zahme Eichelhähe, Eichelhäher, Elstern, Dohlen, Schleiereulen zc. Anfragen mit Freimarke.

C. A. Dederky,

[2079] Berlin, Staligerstr. 131.

Graupapageien (Zafos), Segelschiffvögel,

echte

schön, jung, sehr gelehrt, an Haus, Mais und Wasser gewöhnt, 30—40 M., bei Partien u. f. Händler billiger. Von d. in voriger Nr. angezeigten Vögeln noch Vorrath. Gewährleistung für gesunde Vögel u. lebende Ankunft.

[2080] **S. Risius, Bremerhaven.**

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, zum billigsten Tagespreis, beste trockne Ameiseneier, fürs Ltr 1 M.; besten Vogelleim, fürs Pfd. 3 M.; Vogelorgeln, 6 Stücke nach Aufgabe spielend, 13,50 M., Verpackung frei, empfiehlt

[2081] **Theodor Franck in Barmen.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steinröthel verkauft billigt [2082] **Zuckschwerdt, Kinné, Ungarn.**

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfelschen, die schönsten Touren bringend, Erparnis der Vorchläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 M. fürs Stück.

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter in Darmstadt.

[2083]

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wille'schen Rollerpfelpe gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[2084]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. K u f f Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2085]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Ltr mit Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachn.

[2086]

W. Prümer, Eberfeld.

Die Jahrgänge 1874—1880 einschl.

[2087]

der

Industrieblätter,

Wochenschrift für Fortschritt und Aufklärung in

Gewerbe, Hauswirtschaft und Gesundheitspflege, herausgegeben von

Dr. H. Hager & Dr. E. Jacobsen,

bieten wir an, soweit der Vorrath reicht, kompl. broch. zusammen für 63 Mark, Ladenpreis 84 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Jonis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Band- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß.

[2088]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Jonis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße Nr. 32, SW.

Jonis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Eustav Gohmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Dieser Nummer liegt Programm und Anmeldebogen zur Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin bei und wir bitten, dieselben behufs Anmeldung beachten zu wollen.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 44.

Berlin, den 30. Oktober 1884.

XIII. Jahrgang.

[2089]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180, St. George Street, East,

empfehl: Graupapageien 15 *M* das Stück, große gelbhäufige Kakabus 15 *M* fürs Stück, Nasen-Kakabus 8 *M* fürs Stück, 1 rothhäufigen Kakabu 80 *M*, Safranfinke 6 *M* fürs Stück, Zebrafinke 10 *M* fürs Par, weiße Reiskögel 20 *M* fürs Par, weißköpfige Nonnen 8 *M* fürs Par, Weißhörn-Sittiche 25 *M* fürs Par, 1 blauen Gebirgs-Lori 20 *M*, 1 Ceram-Lori 60 *M*, 1 Gervillants-Amazonen 100 *M*, Berber-Rebhühner 12 *M* fürs Par, rothhäufige Frankolin-Hühner 100 *M* fürs Par, Somali-Perlhühner (Numida pitlorrhyncha) 200 *M* fürs Par, Bronzeflügel-Tauben 40 *M* fürs Par, 2 Weibchen Bildputer 100 *M* fürs Stück, 1 Par Kamichis 300 *M*, 2 Par Chili-Gänse (Bernicla dispar) 200 *M* fürs Par, 1 Par Aehrenträger-Pfauen 400 *M*, 3 Par Demoiselle-Kraniche 120 *M* fürs Par, 2 Par Saru-Kraniche (Grus antigone), 300 *M* fürs Par, 1 australischen Kranich 200 *M*, 2 Helm-Kajuarer 500 *M* fürs Stück, 3 Bonelli-Adler 60 *M* fürs Stück, 1 virginischen Uhu 80 *M*; 1 Philantomba-Antilope 80 *M*, 1 indische Hirschziegen-Antilope, Männchen, ausgewachsen, 240 *M*, 1 Beisa-Antilope, Männchen, ausgewachsen, 2000 *M*, 1 Muskat-Ziegenbock 120 *M*, 1 Par rothe Rängurus 800 *M*, 4 gefleckte Hyänen 400 *M* fürs Stück, 2 doppelhöckerige Kamele 800 *M* für beide, 1 Mähnenstaf, Männchen, 400 *M*, 1 Glen-Antilope, Männchen, 1600 *M*, 40 Stück fliegende Füchse 10 *M* fürs Stück, 6 Makaken 20 *M* fürs Stück, 1 japanesischen Affen 200 *M*, 1 Chakma-Pavian 200 *M*, 1 Par Hundes-Paviane 180 *M*, 1 Rast 80 *M*, 3 Schneumonts 20 *M* fürs St., 2 Plump-Loris 40 *M* fürs St., 12 Marmoset-Aeffchen 15 *M* fürs St., u. a. m.

M. Gabriel & Comp.

[2090]

H. Wucherpfenuig's Nachfolger

Großhandlung exotischer Vögel und Thiere

Hamburg, St. Pauli, Wilhelminenstr. 32,

empfehlen besonders: 80 Stück junge, kräftige, schön befiederte Amazonen à Stück 20 *M*, 35 Stück eingewohnte Segelschiffvögel, stark, zahm, anfangend zu sprechen, à Stück 35 *M*, junge Dampfervögel, bereits ganz an Hanf und Mais gewöhnt, à Stück 15 u. 20 *M*, 500 Par-kleine Senegalfinken in schönster bester Auswahl à Par 4 *M*. In voriger Nummer angezeigte Vögel und Thiere am Lager. Tausch gegen Groten. Preislisten postfrei.

[2091]

Emil Geupel, Leipzig,

empfehl nochmals die in Nr. 41 und 42 angezeigten Vögel u. s. w.; neu dazu gekommen sind 2 Stück Halblut graue Angorafinken à 6 *M*, 1 Stück Vollblut, Ffarbi, à 15 *M*, Königslerchen aus Dalmatien à 8 *M*, hochrothe Ceylon- (die größte Sorte) Tigerfinken à Par 5 *M*, Rebhühner aus Berber à Par 24 *M*.

Meine große Auswahl sprechender Papageien erwähne nochmals besonders, vorzüglich 2 Stück viel sprechende Zafos, 1 Stück fast Alles sprechenden Gelbnacken; Amazonen.

G. Bode, Leipzig,

[2092]

empfehl: große Textorweber in Pracht à Par 20 *M*, Gebirgsloris à Par 40 *M*, Zwergwacheln aus Indien à Par 20 *M* Preislisten kostenlos und postfrei.

Die Samen-Großhandlung von

[2093]

Karl Capelle, Hannover,

(prämiert auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

[2094]

1884er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Stiglitz, Männchen, das Duzend zu 8 *M*, Kletten-samen das Pfund zu 50 *M*, eine Bullboggenhündin mit gespaltener Nase, 3 Jahre alt, sehr fromm, nachts sehr wachsam und ausgezeichnete Rattenfänger, Preis 30 *M*, ein prachtvolles Savannahhündchen, Rüdin, 9 Monate alt, 20 cm Rückenhöhe, Preis 35 *M* Tausch auf Vögel nicht ausgeschlossen. Bei Anfrage bitte Freimarke beizulegen.

H. Mann, Vogel- u. Samenhandlung,
Reg. i. Vothr, Gartenstr. 24.

[2095]

Harzer Kanarien-Weibchen,

Stamm Trute, hat das Stück für 1 *M* 25 *S* abzugeben.
[2096] E. F. Schröder, Parchim i. Mecklenb.

Prima 1884er getr. Ameiseneier, 15 Mark für's
10 Pfd.-Packet, bietet an

[2097]

Julius Müller jun.,
Spreenberg N.-L.

Jako, jung, zahm, spricht sehr gut, verkaufe billig.
[2098] **Kunze, Berlin, Trebbinerstr. 1.**

[2099] 2 Zuchtp. Zebrafink. à 11 Mk, 1 P. Helenaf. 8 Mk, 1 P. Diamantfink. 18 Mk, 1 P. Mövchen 8 Mk, 1 P. Bronzemövn. 6 Mk umgeh. z. verk. **Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 E**

Vorzüglihe Harzer Hohlroller, Stamm W. Trute, vielfach mit 1. Preis prämiert, sind am liebsten im ganzen abzugeben; Probenvogel à 12 Mk mit Bogen, Hohlrolle, Rnarre, tief Pfeifen u. s. w. Versandt unter Nachnahme und Gewähr für lebende und gesunde Ankunft.
[2100] **E. Neustadt, Hof i. B., 648 F.**

Vorzüglihe Hohlroller von meinem auf über 60 der größten Ausstellungen mit Ehrenpreis und ersten Preisen prämierten Raritäten Hohlrollerstamm versende unter Gewähr des Wertes und lebender Ankunft nach allen Gegenden zu 10, 15 und 20 Mk gegen Nachnahme.
[2101] **C. Aschbacher, Hof i. B.**

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Liter mit Verp. 6 Mk, empfiehlt gegen Nachnahme
[2102] **A. Schlhoff, Barmen.**

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis
[2103] **Hrl. Otilie Breyer, Breslau, Neue Taschenstr. 28 III.**

„Excelsior“,

eiserne Universalmühle, größte Bequemlichkeit für jeden Vogelliebhaber und Händler zum Reiben von Morrüben, Obst, Semmel, Haas etc. Gegen Einsendung von 6 Mk postfrei.
[2104]

Georg Maereker, Vogelhandlung, Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

A. Rossow, Berlin,

Mantensellstraße Nr. 29,

empfehlst diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk fürs Liter.
[2105]

Ameiseneier!

Ia Ameiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 S,
IIa do. feine Ware à Liter 75 S,
Ia Weißware à Liter 65 S,
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,

[2106] Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

Victor Grundner,

Zoolog. Handl., Braunschweig,

empfehlst: 1 Par zuchtfäh. Nymphenstische 30 Mk, gr. Alexanderstische à St. 20 Mk, Kanarienhähne, starke Vögel und schön singend, à St. 5 Mk, Weibchen à St. 50 S, Grau- und Schwarzdroffel, Nach., à St. 4 Mk, 1 Elster 5 Mk, Lachtauben à Par 3 Mk, Dompfaffen, Nach. à St. 4 Mk, Weib. à St. 1 Mk 50 S, Stiglitze, Nach., Hänslinge, Nach., Zeisige, Nach., Finken, Nach., Grünstinge, Nach., Goldammer, Nach., je à St. 1 Mk 50 S, 1 Dompfaff, grau, mit schwarzen und weißen Flecken, 5 Mk, auch Meeresschwäne à St. 1 Mk 50 S, zahme weiße Mäuse à Par 75 S, Emmschilbköten à St. 1 Mk, sowie Hunde in verschied. Rassen, darunter 1 schönen männl. Mops für 25 Mk, Hündin dazu 20 Mk.
[2107]

Nehme auch verschied. Thiere in Tausch an.

Eine Zimmer-Volière,

1 m breit, 2 m hoch, mit oder ohne Blattpflanzen aus- geschmückt, wünsche ich einschl. Vögel billig zu verkaufen.
[2108] **Paul Crologins, Wolgast i. Pomm.**

S. abzug.: 3 Goldhähnchen, in Mischfutter eingewöhnt, à 4 Mk, 2 Tannenmeisen, 2 Haubenmeisen à 1,50 Mk [2109]
E. Fahrenbach, Berlin, Stallschreiberstr. 43.

Graupapageien, nur an Haas und Wasser gewöhnte à St. 20 Mk, 1 sprechenden Graupapagei 36 Mk, 1 Graupapagei, zu sprechen anfangend, 25 Mk, 5 St. sprechend, Doppelgelbköpfe à St. 65 Mk, Surinams, sprechend, 36 Mk, blaustirnige Amazonen, sprechend, à St. 24—30 Mk, 1 Müllerpapagei, spricht, 36 Mk, 1 zu sprechen anfangender Rosafakadu 15 Mk, amerikanische Spottdroffeln, hochseine Sänger, 30 Mk, Scharlachtangaren, 15 Mk, Wachtel-Männchen 2 Mk, Sperbertäubchen Par 8 Mk, Kubatäubchen Par 12 Mk, Weißhirsstische Par 30 Mk, Lachtauben Par 2 Mk, Kanarien, Hohlroller à St. 5—12 Mk, hochrothe Tigerfinken, Alasfinken, Bandfinken, Atrüde, kleine Elsterchen, Helenafaschchen, Orangebäckch., Blutschnabelweber in Pracht, Silberfaschchen, Goldbrüstchen à Par 4 Mk 50 S, Bronze-Männchen Par 6 Mk, Wellenstische Par 10 Mk, Goldfische 100 St. 16 Mk.
[2110]

Gewähr gesunden und lebenden Eintreffens und gegen Nachnahme.

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 90 S
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter 80 S
Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter 70 S
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411—1.
[2111]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Aunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von
Dr. Josef Lazarus.

[2112]

Preis 1 Mk 50 S

Die Jahrgänge
1877, 78, 79, 80, 81, 82, 83

der

[2113] „**Isis**“

offeriren wir, soweit der Vorrath reicht, kompl. broch. zusammen für 54 Mk
Ladenpreis 72 Mk

Einzelne Jahrgänge jedoch nur zum Ladenpreise.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, Wilhelmstraße Nr. 32.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Reizweite mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45.

Berlin, den 6. November 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtag (Fortsetzung).
Ueber Züchtungsversuche mit Nachtigallen zu Koburg i. J. 1884.
Zur Kanarienzucht: V. Die Ausbildung junger Söhne (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftschau. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtage am 25. Juli 1884. Beschlußfassung über den Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses, betreffend Erleichterungen an dem Gesetz über den Vogelfang. (Nach dem amtlichen Stenographen-Protokoll).

(Fortsetzung).

Daß die Vögel im Frühjahr alle nützlich sind, das wird wol niemand bestreiten; denn die Vögel ernähren ihre Jungen mit Insekten, und die Brutzeit dauert 3—4 Monate; sobald aber die Insekten sich verpuppen, was meistens im Juli geschieht, dann finden die Vögel keine Nahrung mehr und ziehen nach dem Süden³¹⁾.

Daß der Vogel weniger geworden seien, das möchte ich bestreiten. Wir haben jetzt seit 13 Jahren ein Schutzgesetz im Lande und doch haben wir keine Vermehrung der Vögel gehabt und beobachten können. (Stimmen: Oho! in Rovereto sicher nicht!) Z. B.: Ich greife nur eine Gattung von Vögeln heraus: die Schwalben. Diese werden von niemand gefangen; nicht bei uns, nicht in Italien . . . nein . . . kein Mensch fängt sie, (Rufe: Oho!) es ist gar keine Rede davon. Ich bitte um Verzeihung: weder in Südtirol noch in Italien werden Schwalben gefangen — und doch sehen Sie, meine Herren, daß die Schwalben sich weder vermehrt noch vermindert haben³²⁾. Würden

die Schwalben nicht auf andre Weise, wie z. B. durch Meeresstürme zugrunde gehen, dann hätten wir ja Schwalben selbst in den Zimmern; alle Häuser würden voll Schwalben sein! — Es ist aber doch nicht so; es liegt das in der Natur selbst: nur auf diese Weise kann sich das Gleichgewicht in der Natur aufrechterhalten — und wenn das nicht wäre, dann hätten wir durch die zu große Schonung der Vögel einen noch größern Schaden zu erleiden³³⁾.

Wenn wir auch am 1. statt am 15. September die kleinen Vögel fangen sollten, so würden doch nicht die Vogelarten aussterben.

Gegen den Antrag des Herrn Rektor Magnificus zur Tagesordnung überzugehen, muß ich energisch protestiren. Wenn Sie, meine Herren, diesen Antrag annehmen und den Beschluß fassen, die in der Debatte stehende Bitte der Südtiroler abzulehnen, dann würden Sie ihren Zweck nicht erreichen — dafür aber würden Sie unsere Leute umso mehr ärgern, weil dieses Verbot nur Gehässigkeit in sich schließt und den Beweis liefert, wie wenig Sie geneigt sind, unseren kleinsten Wünschen Rechnung zu tragen³⁴⁾. Wenn das hohe Haus ein Gesetz machen will, das ausgeführt und geachtet werden soll, so muß dieses Gesetz ein rechtes, ein billiges sein³⁵⁾. Ich möchte nicht, daß der Bogen so sehr gespannt werde, daß das Gesetz unwirksam werde. Wenn wir auch ein solches Gesetz geben, es fehlt dann die Ueberwachung — die Ausführung.“

Es wird dann abgestimmt und folgender Antrag angenommen:

„Artikel I. Die §§ 4, 5 des Landesgesetzes vom 30. April 1870 treten in ihrer gegenwärtigen

Fassung außer Kraft und haben in Zukunft zu lauten wie folgt:

Die §§ 2 und 3 fallen fort und weiter wird folgendes angenommen:

„§ 4. Die in die Gemeindefasse jährlich zu entrichtende Gebühr wird festgesetzt:

- | | |
|--|--------|
| a) für jedes Kofollo auf | 10 fl. |
| b) für jedes Par Zug- oder Schlagneze (rete di tratta) auf | 4 fl. |
| c) für das Fangen mit Leimruten auf | 2 fl. |
| d) für das Fangen mit Schlingen und zwar bis zur Zahl von 200 Schlingen auf | 1 fl. |
| und sofort für je weitere 200 Schlingen um einen Gulden mehr. | |
| e) für das Erlegen der Vögel mit Schießgewehren auf | 2 fl. |
| f) für den Fang mit Strichnezen und Drosselnezen (passate e tordare) für je 50 Ringe | 25 fr. |
| g) für jedes Käuzchen (civetta), sammt Leimruten (bachettoni), auf | 2 fl.“ |

„§ 5. Als verbotene Fangarten und Fangmittel werden erklärt:

- a) der Gebrauch geblendeter Lockvögel;
- b) das Fangen mittelst der Deck- und Steckneze (Staudenneze), an niederen Hecken und Gebüsch;
- c) das Fangen mit Schnellbögen (archetti).“

Es bleibt demnach, bis auf die beiden veränderten Paragraphen, das alte Gesetz vom 30. April 1870 in Gültigkeit.

Schließlich wird noch die Resolution des Herrn Dr. Ritter von Graf angenommen.

(Fortsetzung folgt).

Ueber Züchtungs - Versuche mit im Frühjahr zurückgekehrten und mit in Brutkäfigen gehaltenen Nachtigalen zu Koburg im Jahr 1884.

Von Theodor Köppen.

In meinen letzten brieflichen Mittheilungen, die ich Ihnen Ende Juni d. J. machte und welche Sie in Nr. 28 der „Gefiederten Welt“ veröffentlicht haben, hatte ich Sie bereits von dem günstigen Züchtungsergebniß in Kenntniß gesetzt, nach welchem von drei Nachtigal-Brutparen 11 Junge in meinem Garten großgezogen wurden.

Indem ich jetzt hieran anknüpfe, bin ich in der Lage, auch von allen anderen hiesigen Gärten, in denen Nachtigalen dauernd Stand genommen haben, erfolgreiche Bruten verzeichnen zu können, sodaß die Zahl der in diesem Jahr hier gezogenen Jungen gegen die der vorhergegangenen Jahre als die bei weitem größte anzusehen ist.

Außerdem traten zu diesem erfreulichen Züchtungsergebniß im Frühjahr d. J. noch andere, absonderliche, doch recht erwünschte Erscheinungen aus dem Vogelleben, insbesondre aus dem Leben der Nachtigal, zutage, welche durch meine stattgefundenen eigenen Beobachtungen als unzweifelhaft sicher und zuverlässig festgestellt werden konnten.

Derartige Erscheinungen mögen im Leben der Vögel und insbesondre der Nachtigal in der Freiheit ebenfalls vorkommen, indeß fehlt dabei wol fast immer die Gelegenheit zur Wahrnehmung und zu einer sichern Beobachtung derselben. Hierzu rechne ich vor allem die Doppelpaarung des in meinem Garten am 29. April d. J. zurückgekehrten Männchens mit zwei Nachtigalweibchen, und zwar wahrscheinlich mit jenen zwei am 3. Mai in meinem Garten wiederholt bemerkten Weibchen, deren ich in der „Gefiederten Welt“ d. J., Nr. 25 Seite 246, gedachte, und von denen das eine später in dem Brutkäfig selbst das Nest baute und 5 Junge zog. Ich vermochte diese beiden Weibchen sicher dadurch zu unterscheiden, daß das eine eine gelblichweiße Schwanzfeder hatte.

Daß die Nachtigalen in der Schlagzeit ihren Stand auf mehr oder minder große Entfernungen wechseln, ist bekannt. Trotzdem erschien es mir doch sehr auffallend, daß das vorerwähnte Männchen wenige Tage, nachdem die beiden Weibchen angekommen waren, seine Gesangsstelle so häufig und meist nur nach zwei bestimmten Ortsrichtungen hin änderte, und obgleich es mit dem in meinem Garten befindlichen Weibchen gepart war und bei und in dem Thurtäfig sich mit diesem gemeinsam aufhielt, doch bald auf der Höhe in meinem Berggarten, bald dagegen wieder in der vor meinem Hause im Thal gelegenen städtischen Parkanlage (siehe „Gefiederte Welt“ d. J., Nr. 28 Seite 279) abwechselnd schlug, sodaß vorübergehende Personen meinten, es wären zwei verschiedene Schläger. Später hat sich ja dann die Veranlassung zu dem Verhalten dieses Männchens unzweideutig herausgestellt.

Es mag mir gestattet sein, diesen interessanten Fall näher zu beschreiben; allerdings bin ich der Deutlichkeit wegen genöthigt, dies etwas ausführlich zu thun.

Zunächst hat sich herausgestellt, daß das Nachtigalmännchen sogleich vom 3. Mai an, als die beiden Nachtigalweibchen sich gezeigt hatten, mit beiden in nähere Beziehungen getreten sein muß. Davon erhielt ich aber erst von da ab sichere Kenntniß, als das in meinem Garten in dem offenen Brutkäfig brütende Weibchen Junge zu füttern begann; und zwar wurde mir besonders dadurch die Sache klar, daß das Männchen (wie in der „Gefiederten Welt“, Nr. 26 Seite 255, angegeben) sich garnicht beim Füttern der Jungen betheiligte, auch von denselben keinen weitem Vermerk nahm, obschon es doch während der Brutzeit des Weibchens häufiger in den Käfig gekommen war und sich später auch,

oberhalb des Nests auf einer Stange sitzend, von dem Vorhandensein der Jungen überzeugt hatte. Ganz besonders aufmerksam gemacht wurde ich aber dadurch, daß das Männchen die in meinem Garten an der Futterstelle in größerer Menge im Schnabel aufgenommenen Ameiseneier nicht den fünf Jungen zutrug, sondern damit den Berg hinab in das vor meinem Hause befindliche Thal und in die dort zahlreichen, dem kleinen Thfluß naheliegenden Gebüsche flog; dies konnte ich vom Berge aus sehr gut erkennen. Daraus gewann ich die Ueberzeugung, daß das Männchen an dieser Stelle, die eine Parkanlage bildet, und wo es seither, wie schon erwähnt, ebenfalls häufig und fleißig geschlagen hatte, Junge zu füttern beabsichtigte, und ich stellte deshalb sogleich zwei von meinen Leuten nach dieser Richtung auf. Denen gelang es denn auch, bei des Männchens wiederholt vorgenommener Fütterung, sehr bald, das Nest mit dem Weibchen und — wie ich später selbst wahrnahm — mit den darin befindlichen vier Jungen in einem Fliederstrauch, etwa 15 cm hoch, zu ermitteln. Die Jungen dieser Nachtigal, deren Nest sehr leicht gebaut war und nur aus trockenem Laub bestand, waren fast von gleichem Alter mit den fünf Köpfen auf meinem Berge.

Eine Ursache, weshalb das Männchen sich schließlich für das Weibchen im Thale entschieden hat, mit dem es auch bis in die zweite Hälfte des Juli daselbst von mir bemerkt worden, ließ sich nicht ermitteln. Oben auf dem Berge fand es bei und in dem Flugkäfig das ausgestreute Futter meist vorrätig und konnte dasselbe mühelos empfangen; unten im Thale war dies nicht der Fall. Nach seinem Verhalten während der Brutzeit des oben im Berggarten brütenden Weibchens zu urtheilen, möchte ich glauben, daß ihm die Nähe eines andern in einem Heffkäfig befindlichen und von der Brutstätte seines Weibchens nicht weit entfernten dritten Pars, dessen Männchen ein ebenso vortrefflicher wie eifriger Schläger war und mit ihm im Gefang oftmals wetteiferte (siehe „Gefiederte Welt“, Nr. 26 Seite 256) nicht angenehm gewesen sein mag. Dabei habe ich denn allerdings auch die Bemerkung gemacht, daß die Eifersüchteleien zwischen den Männchen mit dem Eintritt der Jungen-Fütterung völlig ihre Ende erreicht hatten, da um diese Zeit die in meinem Garten sich aufhaltenden Männchen einander nicht weiter gestört haben.

Das vom Männchen verlassene Weibchen war hiernach bei der Ernährung seiner 5 Jungen auf sich allein angewiesen, und von früh bis spät am Abend damit beschäftigt, hatte es auch, besonders als die Jungen größer wurden, vollauf damit zu thun, Alle zu sättigen; Hierzu wäre es aber wol kaum imstande gewesen, wenn ich es nicht zu allen Tageszeiten reichlich, zuerst mit Ameisenpuppen und später dazu mit Mehlwürmern ganz in unmittelbarer Nähe des Brutkäfigs versorgt hätte. Als die Jungen herangewachsen und flügge waren,

kamen oftmals drei bis vier von ihnen ganz nahe an der Futterstelle auf dem Gartenweg zusammen, wo dann das Weibchen Futter nehmend eilig zu Jedem hinkief und fütterte. Nachdem die Jungen dann imstande waren, sich selbst zu ernähren, waren sie ebenso wie das alte Weibchen selten zu sehen und hatten sich schon um die Mitte des Juli alle zerstreut.

Bei dem zweiten in einem Brutkäfig befindlichen Brutpar, das von 4 Eiern 3 Junge erbrütete, hatte die längere Abwesenheit des Nachtigalweibchens von den etwa 3—4 Tage angebrüteten Eiern, wie ich in der „Gef. Welt“, Nr. 26, S. 256 schon erwähnt habe, keinen nachtheiligen Einfluß ausgeübt. Nachdem ich diesem Nachtigalpar die Freiheit gegeben, und es erst einmal in den Brutkäfig zurückgeführt war, flogen beide, Männchen wie Weibchen, nach Gefallen ein und aus. Das erste schlug fleißig an den verschiedensten Stellen meines Gartens und das letzte brütete, nachdem es sich täglich im Garten ausgeflogen hatte und in die Voliere zurückgekommen war, regelmäßig weiter. Da ereignete es sich nach etwa 5 Tagen des Freilebens, daß das Männchen ein noch ungepartes Weibchen in einem benachbarten Garten entdeckte, demselben fleißig schlagend und dadurch sich bemerklich machend bis in entfernter liegende Nebengärten nachfolgte, und nur um Nahrung aus dem Brutkäfig zu holen in meinen Garten und den Käfig zurückkam. Dieses Verhältniß war offenbar seinem brütenden Weibchen nicht unbemerkt geblieben; dasselbe brütete von da ab unruhig, es verließ das Nest öfter als gewöhnlich und nach stets kurzer Brutfrist und begab sich, anscheinend eifersüchtig geworden, ebenfalls in den entferntern Garten, wo das Männchen schlug und sich mit dem fremden Weibchen aufhielt. Um daher einer Störung in der Brut oder gar dem gänzlichen Verlust derselben vorzubeugen, suchte ich diesem Zustand sofort dadurch ein Ende zu machen, daß ich den oben offenen Käfig, als beide Nachtigalen gerade darin waren, schloß und erst dann wieder öffnete, als bereits Junge ausgekommen waren. Das Männchen ließ auch in der That das fremde Weibchen, welches sich vielleicht auch verslogen haben mochte, von nun an unberücksichtigt, beschäftigte sich mit dem Füttern der Jungen, und beide Nachtigalen zogen dieselben gemeinschaftlich groß. Bevor die Jungen aber so flugkräftig geworden waren, um aus dem Käfig entkommen zu können, hielt ich es für zweckmäßig, denselben wiederum zu schließen, damit, wenn die Jungen erst allein das Futter nehmen und in die Freiheit entlassen werden konnten, die beiden Alten nicht etwa mit den Ersteren gemeinschaftlich entwichen, was bei diesem Par, besonders da das Weibchen erst frisch gefangen war, sich doch befürchten ließ. Zu diesem Zweck suchte ich die Alten vorher in den Käfig selbst in einen kleinen Nachtigalbauer einzufangen; mit Mehlwürmern gelang mir das auch leicht. Hierauf entließ

ich die Jungen, welche inzwischen selbstständig Futter zu nehmen gelernt hatten, für immer in die Freiheit, aus welcher auch keins wieder in den Käfig zurückgekehrt ist. Die beiden Alten dagegen setzte ich, nachdem derselbe geschlossen war, wieder hinein, und diese machten so die Mauserzeit gewissermaßen im Freien durch, bis ich sie im Lauf des September wieder einfing und in ihre Winterbauer brachte.

Wenn ich jetzt zu dem dritten Nachtigalenpar übergehe, dessen ich bereits in der „Gef. Welt“, Nr. 26 Seite 255, sowie Nr. 28 Seite 279, und brieflich in Nr. 29 S. 290, gedachte, so kann ich berichten, daß sich auch bei diesem aufs Neue die Thatsache bestätigt hat, daß Männchen wie Weibchen aus der ihnen gewährten Freiheit in den Brutkäfig, und zwar in diesem Fall nicht zur Brut, sondern zu ihren eine Woche alten Jungen zurückgekehrt sind und dieselben dann in dem Käfig groß gezogen haben. Sie flogen von nun ab ein und aus und suchten kleine Raupen und andere Insekten, die sie neben den ihnen von mir dargereichten Ameiseneiern und Mehlwürmern den Jungen zutrug. Indes so schnell, wie bei dem andern und einem i. J. 1881 in Freiheit gesetzten Pär, vollzog sich diese Rückkehr nicht; das Männchen entfernte sich nach der Entlassung alsbald ziemlich weit von dem Brutkäfig und schlug in dem höher gelegenen Gebüsch, das Weibchen, welches nicht mehr nötig hatte, die Jungen zu bedecken und zu erwärmen, ließ sich länger als 24 Stunden weder sehen noch durch Locktöne hören. Das erstere blieb (wie in Nr. 28 Seite 279 der „Gef. Welt“ angegeben) über 5 Stunden fort. Als es nach Verlauf von 3 Stunden noch immer bedeutend entfernt vom Brutkäfig schlug, und vom Weibchen gar nichts zu bemerken war, unterrichtete ich mich zunächst über das Verhalten der im Nest befindlichen Jungen. Da diese, als ich an dasselbe herangetreten war, sofort sämtlich die Häufe hochrichteten und hungrig die Schnäbel aufsperrten, beschloß ich mit der Selbstauffütterung derselben den Anfang zu machen. Ich gab einem Jeden der Jungen einige dem Alter entsprechend große Mehlwürmer, welche sie begierig annahmen, und mit denen sie den Hunger, wenn auch nur ungenügend, stillten. Ich hatte indes die Hoffnung auf die Rückkehr des Männchens keinesweges aufgegeben und wollte diesem dann die vollständige Sättigung der Jungen überlassen. Endlich, nach weiteren 2 Stunden, fand diese Rückkehr denn auch statt, und das Männchen ging nun sogleich mit Eifer an das Füttern der Jungen.

Ich bin der Ansicht, daß bei aller Sorgfalt die Auffütterung der drei jungen Nachtigalen aus der Hand in dem immerhin noch frühen Alter sehr mühevoll geworden wäre, sowie daß es ganz besonders auch mit dem Reinigen des Nests, das die Alten stets so sorgfältig wie das Füttern besorgen, doch seine großen Schwierigkeiten gehabt haben würde. Deshalb war mir die noch zeitig genug

erfolgte Rückkehr des Männchens sehr erwünscht und angenehm; würde doch dasselbe nun nöthigenfalls die 3 Jungen auch ohne Hilfe des Weibchens aufgezogen haben.

Als das im übrigen auffallend zahme Weibchen sich im weitem Lauf des Tags noch immer nicht zeigte, begann das Männchen abwechselnd schlagend mit seinen wol dem abwesenden Weibchen geltenden Locktönen, theils in, theils außerhalb des Käfigs, und fuhr damit auch fort; ich vermute, daß dieselben mit die Veranlassung dazu waren, daß das Weibchen sich am folgenden Vormittag wieder zurecht und den Käfig auffand, auch nach kurzem Suchen die offene Drahtdecke zum Einflug benutzte. Hierauf begab es sich sogleich ebenfalls zum Nest, wahrscheinlich, um sich zunächst von dem unbeschädigten Dasein der Jungen zu überzeugen und fing dann alsbald zu füttern an. Als die Jungen 12 bis 13 Tage alt waren, verließen sie das Nest und begaben sich in den Flugkäfig und auf die darin befindlichen Tannenzweige und trockenen Sträucher. Um diese Zeit, zu welcher die Ansprüche der Jungen in betreff der Verpflegung an die Alten täglich zunahmen, und auch schon früher, hatten zahlreiche Sperlinge die Futterstelle in dem Käfig in dem Maß benutzt, daß sie viel mehr von dem vorhandenen Futter verbrauchten, als die 5 Nachtigalen. Um sie möglichst von diesem Futterstehlen abzuhalten, schloß ich die obere Drahtdecke, die bis dahin als Einflug gedient hatte, und öffnete eine an der Bretterwandseite befindliche kleine, nur 20 cm breite und 15 cm hohe, nach außen fallende und vermittelt kleiner Scharniere angebrachte Thür, durch welche ich dem Nachtigalpar täglich das Futter und Wasser zum Trinken und Baden auf ein in der Volière fast in gleicher Höhe befindliches Futterbrett hinstellte. Ich beabsichtigte damit, theils den Sperlingen den Eingang zu verwehren, theils und hauptsächlich aber zu erreichen, daß die alten Nachtigalen, wenn sie sich an diesen kleinen seitlichen Ein- und Ausgang gewöhnt hätten, um so leichter wieder in den Flugkäfig durch Schließen des Thürchens von Außen zurückgehalten werden könnten. Letzteres ist mir auch gut gelungen. Doch erreichten einzelne Sperlingsmännchen die Futterstelle trotzdem auch durch diesen kleinen Eingang. Die alten Nachtigalen gewöhnten sich sehr bald an den neuen Ein- und Ausgang, und als das kräftigste von den 3 Jungen erst das Futterbrett erreichen konnte, entfernte auch dieses sich auf demselben Weg in den Garten. Hier wurde es nur von dem Männchen weiter gefüttert, während das Weibchen die Pflege für die zurückgebliebenen beiden Jungen beibehielt. Als diese nach 2 Tagen in gleicher Weise ebenfalls den Brutkäfig verließen, fütterten die Alten im Freien in demselben Verhältniß die Jungen weiter, und es währte nicht lange, da hatten die letzteren die Gegend und Stelle, von der die Alten ihnen das Futter entgegenbrachten, entdeckt, und näherten sich deshalb dem Flugkäfig und damit

der kleinen Eingangspforte nach und nach immer mehr, und Eines derselben ging denn auch sehr bald hinein. Da plötzlich blieb das Männchen aus, und wurde auch durch keinen Lockton wieder gehört, und da das von ihm bis dahin gefütterte größte Junge, welches sich stets oberhalb des Brutkäfigs aufhielt, während die beiden anderen Jungen mehr nach unten flogen, nicht auch mit fort war, sondern sich später den Anderen zugesellte und nun ebenfalls von dem Weibchen füttern ließ, so muß ich leider annehmen, daß dem alten Männchen ein Unfall zugestoßen ist. Zu dieser Annahme bin ich um so mehr berechtigt, als noch am 22. Mai zu den früher in meinem Verggarden getödteten Sperbern ein vierter mit einem noch lebenden Sperling in den Käfigen in derselben Gegend wie die anderen geschossen worden ist. Da das sehr zahme Weibchen jetzt alle drei Jungen verpflegte, und deshalb um so häufiger aus dem Käfig Futter holte, so folgten ihr dieselben, die im Fliegen immer geübt und sicher wurden, bald dahin nach, und flogen ebenfalls durch die kleine Thür ein und aus.

Eines Tags, als Alt und Jung beisammen auf den Sitzstangen in dem Flugkäfig sich befanden, schloß ich, da es mein Wunsch war das Weibchen zu erhalten und zu überwintern, die Thür wieder, und ließ die Jungen, die noch immer gefüttert sein wollten, durch das Weibchen in der Voliere selbst weiter füttern, bis ich bemerkte, daß die ersteren die auf dem Futterbrett befindlichen Ameisenpuppen selbst nahmen und zu verzehren imstande waren. Dann öffnete ich die kleine Pforte, die 3 Jungen flogen nach und nach ins Freie und verblieben zunächst in meinem Garten bis nach Mitte August, um welche Zeit sie mit den übrigen Nachtigalen Coburg verließen. Das alte Weibchen aber blieb im Käfig bis September und hat jetzt neben dem andern Paar Winterwohnung im erwärmten Zimmer gefunden.

Für die Freunde und Liebhaber der Nachtigal, und ihres schönen, unvergleichlichen Gesangs, dürften die vorstehenden Beispiele, ebenso wie die schon 1881 angeführten, von Interesse und erfreulich sein; denn sie liefern den Beweis, daß die Nachtigal zur Züchtung in Käfigen wie im Freien ein geeigneter Vogel ist, wenn man mit Sorgfalt und Hingebung, sowie mit dem erforderlichen Verständniß ihres Wesens an das Werk geht. Hat man in den Käfigen erst Bruten erzielt, und den daraus hervorgegangenen Jungen, deren Zahl durch rechtzeitig zugekaufte Junge vergrößert werden mußte, darauf die Freiheit gegeben, dann wird man auch, wie es in Coburg der Fall gewesen — wenn nicht besondere Unfälle vorkommen —, auf deren, wenn auch anfänglich vielleicht nur theilweise Wiederkehr und Ansiedlung rechnen dürfen. Dabei ist es jedoch eine selbstverständliche Voraussetzung, daß die nothwendigen Bedingungen für den Aufenthalt von Nachtigalen vorhanden sind. Nur davon, die angekauften Alten sammt den gezogenen Jungen gemeinschaftlich fort-

ziehen zu lassen, würde ich aus Gründen, die ich in meinem Bericht vom November 1881 am Schluß näher angegeben habe, abrathen.

Zur Kanarienzucht.

Von B. Böcker.

V. Die Ausbildung der jungen Hähne.

(Fortsetzung.)

Im übrigen ist es eine offene Frage unter den Züchtern, ob besondere Vorschläger nöthig und wünschenswerth sind, oder nicht; man lese darüber den Artikel in den ersten Nummern dieses Jahrgangs „Ueber besondere Vorschläger“ nach. In dieser Hinsicht möchte ich hier noch bemerken, daß ich in früheren Jahren selbst keine besonderen Vorschläger gehalten, vielmehr die besten Hähne in die Hecke gesetzt, auch alte und junge Hähne darin bis zur Beendigung der Heckezeit belassen habe. Ich habe dabei in einigen Jahren gesanglich gute Erfolge erzielt, am besten in denjenigen Jahren, in denen ich mit dem Gesang der Heckhähne besonders gut zufrieden war. In anderen Jahren habe ich aber auch manchen verdorbenen Vogel nach Aufhebung der Hecke entfernen müssen, und zwar sowohl junge wie alte Hähne. Seitdem ziehe ich das Halten besonderer Vorschläger vor, verkenne aber nicht, daß die gegen-theilige Ansicht insofern viel für sich hat, als sich wol unzweifelhaft die körperlichen und geistigen Eigenschaften eines Sängers im allgemeinen, also ein besonders kräftig entwickelter Singmuskelapparat, eine rege Phantasie und demzufolge die Befähigung zur wechselvollen Gestaltung des Liedes auf die Nachzucht erblich übertragen. Einzelne Züchter gehen in ihren Ansichten hierbei aber entschieden zu weit; sie meinen, man könne durch eine geeignete Auswahl der Weibchen eine Gesangs-kreuzung mit der Wirkung herbeiführen, daß die Nachzucht von Eltern zweier verschiedenen Stämme die Gesangstouren beider Stämme sich aneigne. So heißt es in einem Werkchen, dessen Verfasser den Anspruch erhebt, mit der Zucht und dem Gesang der Kanarien genau vertraut zu sein: „... oder ‚kreuze‘ sicher und vernünftig durch 3 bis 4 Hennen von dem gewünschten Stamm, welche ja dessen Touren fast so gut als die Hähne vererben und die doch keine Fehler mit hineinbringen können“. Dieser Irrthum ist dann auch in andere Handbücher übergegangen. Ein Irrthum ist es aber in mehr als einer Beziehung. Der Behauptung liegt nämlich die irrige Vorstellung zum Grunde, daß die einzelnen Touren im Gesang eines Stamms, also nicht bloß die oben erwähnten allgemeinen Eigenschaften, sich auf die Nachzucht vererben, daß also der junge Vogel singe, wie ihm der Schnabel gewachsen sei. Dies letztere wird aber an einer andern Stelle jenes Werkchens selbst bestritten. Wenn die einzelnen Touren im Gesang auf Vererbung be-

ruhten, so würden wir es mit der Ausbildung der jungen Vögel leicht haben; wir brauchten nur für gute Abstammung zu sorgen, könnten aber die Jungen demnächst sich selbst überlassen. Dann würden aber auch die Weibchen des andern Stamms nicht bloß dessen schöne und gewünschte Töne, sondern auch dessen Fehler auf die Nachzucht vererben.

Man muß hiernach an der Ansicht festhalten, daß ein Zukaufen fremder Weibchen mit Rücksicht auf die dadurch herbeizuführende Blutauffrischung sehr empfehlenswert ist, daß aber der junge Vogel von seinen Eltern nur die größere oder geringere Befähigung zum Erlernen eines schönen Gesangs erbt, daß daher der letztere nicht angeboren ist, sondern angelehrt werden muß.

Ich habe als Beweise hierfür in dem oben erwähnten Artikel „Ueber besondere Vorschläger“ einige Vorkommnisse aus meiner eignen Züchtereiangegebe, die, wie ich glaube, diese Ansicht vollkommen bestätigen; ich kann noch hinzufügen, daß auch in anderen hiesigen Züchtereien Fälle vorgekommen sind, wo aus der ganzen Nachzucht, der besonders guten Abstammung der Heckvögel ungeachtet, nichts geworden ist, ja daß der Stammesgesang nicht zu erkennen war, weil die alten Zuchthähne während der Hecke nur wenig gesungen hatten und später heiser wurden, eine Schulung der jungen Vögel also nicht eintreten konnte.

Was diese Schulung der Nachzucht anbelangt, so wird sie von den Züchtern, die sich dabei vielfach nach äußeren Umständen richten müssen, verschieden betrieben. In kleineren Züchtereien kommt es häufiger vor, daß die Jungen in der Heckstube belassen werden bis zur Beendigung der Hecke. Man bringt sie demnächst in Einzelkäfige und läßt sie entweder durch die eigenen Heckhähne, oder durch zugekaufte Vorschläger unterrichten. Im ersten Fall können gute Erfolge erzielt werden, wenn unter den Heckhähnen die entsprechende Anzahl wirklich guter Sänger noch vorhanden ist. Man rechne dabei auf einen alten Hahn etwa zehn, höchstens zwölf junge Hähne. Es ist dabei aber nöthig, die jungen Vögel entweder in entsprechend große Flugbauer, oder in solche Einzelkäfige zu bringen, welche dem Vogel hinlänglichen Raum zum Umherhüpfen gewähren. Hierzu eignen sich am besten die gewöhnlichen Drathkäfige; Harzer Bauerchen, selbst die sog. Gimpelbauer, sind zu diesem Zweck zu klein. Die Vögel fühlen sich darin zu sehr beengt; sie geberden sich wie wilde Vögel und schweigen mitunter Monate lang. Man kann aber diese Bauerchen sehr gut für junge Vögel verwenden, die wegen eines mißliebigen Tons vorläufig nicht singen sollen. Auf solche Vögel muß man gleich nach dem Herausfangen aus der Hecke besonders achten, damit sie die übrige Gesellschaft nicht weiter anstecken.

Man füttere dabei noch täglich zweimal Eifutter bis zur vollendeten Mauser; nachher genügt eine einmalige Gabe.

(Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Ed. Pfannenstich in Emden.

(Fortsetzung).

Die Eisvögel (*Alcedo ispida*) zeigten sich wieder am 18. Oktober. Als bald waren alle Tiefen und Gräben mit ihnen bevölkert. Aus der ganzen Gegend wurden mir einzelne Eisvögel zugesandt. Auf meiner Beobachtungsstation ist reges Leben. Wir haben es, wie aus allem hervorgeht, mit einer großartigen Wanderung dieses so merkwürdigen Vogels zu thun. — Der Lerchenzug dauert noch fort, die Trupps werden dünner, die Heerfchneppse (*Telmatias gallinula*) traf in größerer Kopfszahl am 19. Oktober ein.

Am demselben Tage beobachtete ich auf meiner Station Nachmittags 2 Uhr unablässig südwärts, richtiger gesagt in südwestlicher Richtung wandernde Hausfchwalben (*Hirundo urbiea*). Da unsere Fchwalben bereits an die vier Wochen fort sind, so interessirte mich dieser Zug besonders. Soweit ich beobachtete, war der Zug nicht geschlossen, alle jagten einzeln ihrer Nahrung nach und zogen dicht über dem Wasserspiegel dahin. Bis zum Eintritt der Dunkelheit nahm der Zug nicht ab. Am 23. Oktober sah ich nur noch einige Nachzügler, am 24. d. M. deren keine mehr. Wie ich nun aus Nummer 43 der „Gefiederten Welt“ ersehe, ist dieselbe Erscheinung auch in Weimar beobachtet (es ist leider die Art nicht angegeben), um einige Tage früher, am 16. und 17. Oktober. Ohne Zweifel sind es östliche Vögel. Es ist mir leid, daß ich nicht einige von ihnen erlegte, ich bin der Ansicht, daß es spät ausgebrütete junge Vögel waren. In der Stadt habe ich übrigens keine der Fchwalben beobachtet.

Am 24. Oktober erhielt ich noch zwei mit Flaum bedeckte junge Schleiereulen (*Strix flammea*). Sind so späte Bruten der Schleiereule auch keine Seltenheiten, so geht doch daraus hervor, daß es an Mäusen noch nicht mangelt.

Einen Fühnerhabicht (*Astur palumbarius*), ein schönes, altes Männchen, hatte ich das Glück beim Kampf mit den Sumpfeulen zu erlegen. Es war ein höchst interessanter, wenn auch kurzer Kampf. Beschreiben läßt sich der Vorgang schwer; er spielte sich in kaum einer Minute ab. Ich saß auf meinem Anstand, leidlich gedeckt durch die hohen Strandastern. Das Geklaff der Eulen — sie bellen ähnlich wie junge Hunde — machte mich aufmerksam, und ich sah alsbald über mir den Langschwanz von den Eulen arg bedrängt. Als der Habicht von einem wohlgezielten Schuß getroffen ins Wasser stürzte, folgte die ganze Meute hinterdrein mit Bellen und Jauchen.

Je mehr ich die Eulen beobachte, desto mehr Achtung bekomme ich vor ihrer Verwegenheit und vor ihrem Muth. Vor einigen Tagen stahlen sie

mir eine Krickente aus dem Wasser, welche ich nicht herausholen konnte; ich fand das Gerippe der Ente und mehrere Entengewölle auf demselben Fleck.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Es wird Sie und viele Leser gewiß interessieren, wenn ich Ihnen die Mittheilung von der Erlegung eines weißgeborenen Schwans mache.

Nach meiner Berechnung der Stürme aus nördlicher und östlicher Richtung, und unter Berücksichtigung der Ankunft vieler aus dem hohen Norden und aus dem Osten eingetroffenen Vögel mußte nach meiner Annahme auch der Schwan hier vorhanden sein.

Meine Berechnung war richtig. Ein Ausflug nach dem sogenannten großen Meer war von Erfolg; es waren drei Stück Schwäne, und zwar zwei alte und ein junger, da. Die Vögel waren nicht scheu, und mir gelang die Erlegung eines — nach meiner Ansicht — prachtvollen jungen Männchens. Der Schnabel war silbergrau, Nägel und Kländer schwarz, der Höcker kaum sichtbar, die Nider bleifarben, das Gewicht ergab 17 Pfund. Der Schuß war sehr gut, ich ließ die Vögel vor dem Winde aufsteigen und zerschmetterte den Oberarm des linken Flügels und einen Halswirbel. Der Tod erfolgte sofort. Die Blutung war unbedeutend. Als ich nach Hause gekommen war, machte ich sofort einen Gypsverband, und der Vogel hatte auch nicht einen Schmutzleck. Mit der Frühlingspost ließ ich Herrn Schlüter in Halle, dem Abnehmer aller meiner Vögel, denselben zu gehen. —

Es ist bedauerlich, daß ich für meine Sachen so wenig erhalte. — Die Herren Sammler nehmen alles recht gern, für Nichts kann ich aber, selbst im Interesse der Wissenschaft, meine Seltenheiten nicht forgeben. — Als ich im vergangenen Jahr gleichfalls einen Schwan hatte, währte die Erwägung der Herren Museum-Direktoren gar lange. Herr Schlüter aber hatte mehr Vertrauen und machte dann mit dem Schwan ein gutes Geschäft. — Nach Empfang der weiteren Mittheilungen von Herrn Schlüter, werde ich Ihnen meinen Bericht in der Fortsetzung meiner Beobachtungen zugehen lassen. —

Während ich diese Zeilen niederschreibe — 12 Uhr Nachts —, stürmt es aus Südwest, mit Gewitter und Wetterleuchten. Seit zwei Tagen herrschen nördliche und östliche Winde. Morgen früh werde ich bei Zeiten draußen sein, vielleicht mache ich besonders interessante Beute.

Ed. Pfannenschmid in Emden.

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzess Karolath: 1. Im Interesse der Liebhaberei sei Ihre Beobachtung, daß die Amseln und auch die Nachtigallen die bekannten Kellertassen gern nehmen und begierig fressen, und daß ihnen dieselben, wenigstens den ersten, augenscheinlich gut bekommen, hier mitgetheilt. 2. In einem Zimmer, welches bei stärkster Kälte mindestens

etwas erwärmt wird, dürfen Sie die Amseln natürlich über Winter halten, aber selbstverständlich nicht mit anderen, kleineren Vögeln zusammen. Die Fütterung zur Brutzeit und die Beigaben zur Aufzucht der Jungen bei Amseln und allen Drosseln überhaupt sind in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelslege, Abrichtung und -Zucht“ eingehend angegeben. 3. Die „Dreis“-Anstellung in Berlin wird vornehmlich sehr großartig und glänzend werden, und auch Ihre 24 Köpfe gezüchtete Wellensittiche sollen uns auf derselben willkommen sein. 4. Mit dem jungen Kukul, welchen Sie aus Erbarmen aufgenommen und guten Herzens verspflegen, haben Sie sich wol wiederum eine recht schwere Last aufgebürdet. Im „Lehrbuch“, sowie auch im „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden Sie eingehende Mittheilungen inbetriff seiner Verspflegung. Natürlich müssen Sie ihn in einem Raum beherbergen, welcher auch bei starker Kälte wenigstens einige Grad Wärme hat. Uebrigens könnten Sie ihn mit den Amseln zusammenbringen. 5. Ihren Wunsch, daß ich wieder einmal eine Schilderung aus meiner Vogelstube bringe, werde ich gern erfüllen, nur ist mir gegenwärtig die Zeit gar zu knapp, da ich neben allen laufenden Arbeiten doch eifrig an der sechsten Lieferung des „Lehrbuch“ schreiben muß. Wenn nicht eher, so findet sich in dem Bericht über die „Dreis“-Anstellung die Gelegenheit dazu, auf die jetzige Bevölkerung meiner Vogelstube eingehend zurückzukommen.

Frau Anna Gräfin Rostiz: 1. Zunächst vermag ich leider keinen bessern Rath Ihnen zu geben als den, daß Sie geduldig noch warten, ob der Amazonenpapagei nicht über kurz oder lang mehr Sprachtalent entwickeln wird, denn zuweilen kommt es vor, daß ein solcher Vogel erst nach mehreren Jahren sich auszubilden beginnt und dann noch ein vorzüglicher Sprecher wird. Wenn er sich darin gefällt, eifrig unverständliche Laute hervorzubringen, so unterbrechen Sie ihn, wennmöglich jedesmal damit, daß Sie ihm ein bestimmtes, leicht auszusprechendes Wort recht klar und deutlich vorsagen. Richten Sie sich dabei nur durchaus nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ S. 59, wo Sie auch Ihre Fragen inbetriff der Tageszeit und des Verfahrens genau beantwortet finden. 2. Der Vogelhändler dürfte mit der Behauptung, daß der Papagei nicht in normalem Zustande sich befindet, wol Recht haben; zwar dauert die Mauser bei einem großen Papagei meistens lange, wenn er aber seit dem Frühjahr her immerfort Federn verliert, so ist das doch kein natürlicher Zustand. Der Rath, den Vogel hin und wieder vermittelst eines Erfrischers mit lauwarmem Wasser (und $\frac{1}{10}$ Thl. kölnisch Wasser oder Rum, beides aber vom besten, darin) zu besprühen, ist daher ganz gut. Sie wollen dies etwa zweimal wöchentlich ausführen, doch müssen Sie sorgsam darauf achten, daß das Zimmer dann jedesmal recht warm sei und auch über Nacht nicht zu sehr auskälte. 3. Das Zudecken der großen sprechenden Papageien zur Nachtzeit halte ich nicht für gut; allensfalls, wenn sich das Zimmer zu sehr auskühlt und die Wärme auf 8 Grad oder noch tiefer hinabsinkt, ist es erforderlich.

Freiäulein von Gynakten: Das Erblinden eines alten Finkenvogels, gleichviel von welcher Art, hängt einerseits eben mit dem Alter zusammen, andererseits und vornehmlich aber auch mit der Verspflegung. Wollen Sie mir gefälligst inbetriff der letztern nähere Angaben machen, so kann ich Ihnen hoffentlich Auskunft geben. Im übrigen muß ich bitten, daß Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II inbetriff der Verspflegung gegeben, beachten wollen.

Herrn Otto Löwe: Nach meiner Ueberzeugung ist Ihr Papagei überhaupt nicht krank. Daß er anscheinend matt dastht, liegt offenbar einerseits darin, daß er, wie Sie schreiben, überaus scheu und ängstlich ist und andererseits vielleicht darin, daß Sie ihn in einem zu kühlen Zimmer haben. Behandeln Sie ihn nur durchaus nach den Angaben des Buchs „Die sprechenden Papageien“ und halten

Sie ihn etwas wärmer, so werden Sie hoffentlich keinen Grund zu Befürchtungen mehr haben.

Herrn Fr. Nicolai: Ein Mittel, „Pulver oder Salbe“, um einen Papagei vom Selbsttrinken zu heilen, gibt es nicht; am allerwenigsten könnte ich Ihnen ein solches auf einen kurzen Brief hin, in welchem gar nichts Näheres angegeben ist, weder wie lange Sie den Papagei haben noch wie Sie ihn versorgen, anrathen. Schaffen Sie sich mein Buch „Die sprechenden Papageien“ an, lesen Sie in demselben aufmerksam nach, befolgen Sie die darin gegebenen Rathschläge und wenn dieselben nicht zur Wiederherstellung führen sollten, so fragen Sie nochmals, aber unter genauer Angabe aller Verhältnisse, bei mir an.

Bücher- und Schriftenschau.

Neue Bücher über Geflügelzucht, Vogelkunde, Viehhaberei und -Zucht.*)

Vom Herausgeber.

II.

In dem erwähnten lebendigen Aufschwung, welchen auf unseren Gebieten sowohl die Forschung als auch die Liebhaberei gewonnen, liegt es begründet, daß die Buchhändler auf alte Werke von gutem Ruf zurückgegriffen haben; so sind im Lauf des letzten Jahrzehnts fast sämtliche ältere Naturgeschichten in neuen Auflagen erschienen: Bechstein, Lenz, Friderich, Rebau u. a. Eine solche will ich zunächst ins Auge fassen und zwar hier selbstverständlich nur in ihrem ornithologischen Theil:

„**Synopsis der Thierkunde**“. Ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für alle, welche sich wissenschaftlich mit der Naturgeschichte beschäftigen und sich zugleich auf die zweckmäßigste Weise das Selbstbestimmen der Naturkörper erleichtern wollen. Von **Johannes Leunis**. Mit vorzüglicher Berücksichtigung aller nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands, sowie der wichtigsten vorweltlichen Thiere und Pflanzen. Erster Theil. Zoologie. Dritte, gänzlich umgearbeitete, mit vielen hundert Holzschnitten vermehrte Auflage, von Hubert Ludwig. Erster Band. Mit 955 Holzschnitten. Zweite Abtheilung. Hannover, Hahn. 1883. Gr. 8. 8 Mk.

Ältere Naturkundige auf den verschiedenen Gebieten haben das Lehrbuch von Leunis in dankbarer Erinnerung; denn kaum ein andres Werk bot solche Vortheile für das Studium der Naturgeschichte wie gerade dieses: gründliche und völlig ausreichende Darstellung bei kürzester Fassung, instructive Diagnosen, klare, scharf abgegrenzte Einleitungen und Uebersichten und denkbar knappste, trotzdem meistens genügende Beschreibungen der einzelnen Arten, dabei ein praktischer Zug, z. B. in tabellenartigen Aufstellungen der geographischen Verbreitung der Thiere, der Nützlichkeit und Schädlichkeit, und dies alles erläutert durch Holzschnitte, welche nach dem damaligen Stand dieser Kunst sehr gut waren.

Unwillkürlich fragen wir nun, wie das Buch den Anforderungen, die wir in Bezug auf Sach- und Zeitgemäßheit an die neue Auflage stellen dürfen, entspreche, und da kann ich mit voller Bestimmtheit sagen: im ganzen vortrefflich.

Mit Recht weist das Vorwort darauf hin, daß die vorliegende Auflage keine bloße Umarbeitung, sondern eine völlige Neubearbeitung sein mußte, und in dieser steht das Buch bis auf verhältnismäßig geringe Mängel auf der Höhe der Zeit. Der Herausgeber hebt hervor, daß man bei den Wirbelthieren und Mollusken kaum eine in Deutschland vorkommende lebende Art vermissen werde, und daß von den Meeresthieren nur die weniger wichtigen Bewohner der Nord- und Ostsee unerwähnt geblieben seien. Wenn

ich nun bereitwillig anerkenne, daß hiermit nicht zu viel gesagt sei, so bedauere ich um so mehr, daß ich mich dazu gezwungen sehe, auf unserm engern Gebiet manche Unzulänglichkeiten nachweisen zu müssen.

Die von Leunis selber mit großem Geschick gegebene Einteilung der Vögel nach der Herstellungsweise ihrer Nester in Handwerker, beziehentlich der Vergleich mit menschlichen Handwerkern, ist seitens des Bearbeiters nicht mit Glück ausgebaut worden; so stellt er das Graukehlchen oder die Braunelle, ferner die weiße Nachtelze, Rothkehlchen, Rothschwänzchen, Goldammer, Grünfink und Hänfling, selbst die Beutelmeise und Schwanzmeise unter die Webervögel (soll heißen: Weber, denn wenn er Maurer, Zimmerer, Korbflechter und andere sagt, so dürfte er die anderen nicht Webervögel, Schneidervögel, Filzmadervögel nennen). Wer indessen jemals Nester aller dieser Vögel gesehen hat, wird zugeben müssen, daß bei ihnen von Weben in dem Sinne, wie dieser Begriff festgestellt worden, keine Rede sein kann. Die durch ihre Kunstfertigkeit im wirklichen Weben von Nestern berühmten allbekannten eigentlichen Webervögel, die Bayaweber (*Ploceus, Cuv.*) in den verschiedenen ostindischen Arten, werden hier ganz übergangen, dagegen wird eine Art derselben aus Madagaskar erwähnt, welche erst wenig erforscht worden; eine verwandte Art von Afrika ist sonderbarerweise unter die Korbflechter gestellt, „deren Nester meist sehr lose und unvollkommen aus dünnen, vorzüglich aus trockenen Reifern, Binsen oder Pflanzensängeln geflochten und in der Mitte vertieft sind“. Dieser Abschnitt hätte entweder sachverständig umgearbeitet oder ganz fortgelassen werden müssen.

Eine Gefahr für derartige wissenschaftliche Werke in populärer Darstellung läßt sich immer nur sehr schwer vermeiden, nämlich die, daß der gelehrte Verfasser von den zu behandelnden Arten meistens gerade solche herausgreift, welche im täglichen Leben die allgeringste Bedeutung haben. Im ganzen hat Professor Ludwig diese Klippe gut umschifft, aber in einzelnen Fällen, die leider nur zu störend wirken, muß ich ihn corrigiren. Zuvor will ich jedoch mit Genußnahme noch darauf hinweisen, daß er auf die neuesten Erforschungen fast allenthalben verständnißvoll Bezug genommen hat. Als ein hierher gehörendes Beispiel hebe ich die Entdeckung des Keilsbened A. B. Meyer in Betreff der so auffallend verschiedenen Färbung der Geschlechter bei den Edelpapageien (*Electus, Wgl.*) hervor, welche bereits entsprechend berücksichtigt worden.

Für den Irrthum, der seit Finsch her durch alle Lehrbücher gegangen ist, daß der bekannteste, zu Tausenden lebend eingeführte eigentliche Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug (*Psittacus [Chrysotis] aestivus, Lath.*) nicht, dagegen der sehr seltene Amazonenpapagei mit grünem Flügelbug (*P. amazonicus, L.*) angeführt wird, will ich den Verfasser nicht verantwortlich machen. Wenn er aber unter den Pinselzüglern (*Trichoglossus, Vig.*) zwei höchst selten zu uns gelangende Arten auswählt und den gegenwärtig schon allbekannten Lori von den Blauen Bergen (*Trichoglossus Swainsoni, Jard. et Selb.*), der sogar vielfach in der Gefangenschaft gezüchtet worden, fortläßt, so ist das ein Mißgriff. Die Prachtfinken (*Amadina, Swains.*), welche er ohne weiteres als Gattung zur Familie der Webervögel (*Ploceidae*) stellt, behandelt er in einer einzigen Art, während dieselben einerseits doch über drei Welttheile in gegen 100 Arten verbreitet sind und während sie andererseits bei uns heutzutage zu den gemeinsten Stubenvögeln gehören. Wenn also Jemand, der sich „wissenschaftlich mit der Naturgeschichte der Thiere beschäftigen will“, einen solchen Vogel kennen lernen möchte, so gibt ihm der neue Leunis dazu keine Anleitung, und ähnlich verhält es sich mit den Angehörigen zahlreicher anderer Gattungen.

Die populäre Seite der Neubearbeitung ist leider auch noch in mancher andern Hinsicht nicht befriedigend. Von Vögeln, welche in unsrer Zeit allgemein bekannt sind, wie der Wellensittich, Buntsittich oder die Rossella, der Halsband- oder Alexanderfittich, ist keine Silbe gesagt; warum sind bei ihnen und vielen anderen nicht eine oder

*) Vgl. Nr. 41.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 45.

Berlin, den 6. November 1884.

XIII. Jahrgang.

zwei hier ausreichende Zeilen im Pettsch, wie beim Graupapagei: „eignet sich unter allen Papageien am besten für die Gefangenschaft und lernt leicht menschliche Worte nachsprechen“, angefügt worden? Kürze ist in diesem Buch allerdings Hauptbedingung; wenn es aber z. B. vom philippinischen Webervogel (Baya) heißt: „gelb mit braunen Flecken, Kehle schwarz“ (Kopfschuppe?), so hat eine solche Beschreibung tatsächlich gar keinen Werth. Auch muß ich rügen, daß der Verfasser die deutschen Benennungen bei vielen ganz bekannten Gattungen und Arten fortgelassen hat. Selbst hinsichtlich des Stils ist hier und da Einspruch zu erheben. Wendungen wie: „häufig stoßen sich die Enden der Dunenfedern pulverförmig ab und liefern so einen die Haut bedeckenden puderartigen „Beleg“, oder „finden sich meist „quere“ Leisten“, oder „verbastert sich mit dem Kanarienvogel“ sollten in einem solchen Werke nicht vorkommen.

Hinsichtlich der lateinischen Benennungen ist der Bearbeiter hier und da auch nicht sorgsam genug zu Werke gegangen; denn bei vielen Namen sind die Autoren falsch angegeben, bei anderen ganz fortgelassen und in solchen Fällen, in denen ein jüngerer Name anstatt desjenigen, der die Priorität hat, gewählt worden, ist keine Erklärung dafür gegeben. Infolge dessen, daß der Verfasser sich nach Finsch's „Monographie der Papageien“ (Leiden 1867–68), allerdings noch immer dem besten Werk auf diesem Gebiet, in der Einteilung gerichtet, hat er in sonderbarer Weise Finsch als Autor an verschiedenen Stellen angegeben, wo dies falsch ist; so S. 332 bei Conurus, C. Inteus und C. carolinensis, S. 331 bei Sittace.

Hiermit ist die Reihe der Bemängelungen, die ich nicht unterlassen konnte, erfreulicherweise beendet, und ich wende mich desto lieber wieder den Lichtseiten des Werks zu. Die neu hergestellten vielen hundert Holzschnitte sind nach leicht hingeworfenen Zeichnungen fast durchgängig vorzüglich, naturtreu und charakteristisch; nur überaus wenige sind verfehlt, wie z. B. der Kopf des rothen Kardinals. Und nun zum Schluß sei nochmals mit Nachdruck hervorgehoben: der alte Leunis in der jugendlichen Erscheinung ist trotz alledem eins der besten Bücher, welche wir in der einschlägigen Literatur haben.

Erster Jahresbericht des Komite's für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich und Ungarn. Redigirt unter Mitwirkung von Ad. Bachofen v. Echt, Dr. R. Blasius, Dr. Gust. v. Hayek, Aur. Kermene, Dr. Wilh. Niedermayer, Aug. v. Pelseln, Dr. Wladisl. Schier und Dr. Joh. Sac. v. Eschudi von Viktor Ritter von Eschsch zu Schmidhoffen, herausgegeben im Auftrage des Kronprinzen Erzherzog Rudolf vom „Ornithologischen Verein“ in Wien. (Wien, Verlag des Ornithologischen Vereins).

Unmittelbar vor dem Kongreß der Ornithologen in Wien wurde diese Schrift (im Umfang von 15 Bogen groß Verkon-Format) versandt, und ich habe hier ja bereits mehrfach auf dieselbe hingewiesen. Als Mitarbeiter nennt der Titel eine Anzahl der bedeutendsten Ornithologen in Deutschland und Oesterreich-Ungarn, während der Herr Herausgeber selber gleichfalls als Ornithologe hochgeachtet dasteht. Auf dem Kongreß ist sodann bekanntlich als ein Hauptpunkt die Erweiterung der Beobachtungsstationen über die ganze bewohnte Erde beschlossen worden, und im Gegensatz zu den leider gescheiterten Vogelschutz-Bestrebungen war dies allerdings ein sehr erfreulicher Erfolg. Daß gewisse Berliner Ornithologen diesen Beschluß des internationalen Kongresses nicht anerkennen, sondern auf ihren Standpunkt der spezifisch-berlinisch-partikularistischen Ornithologie stehen bleiben, kann Niemand in Verwunderung setzen. Prof. Cabanis geht in dieser Hinsicht ja so

weit, daß er z. B. willkürlich ihm und seinen Netungen mißliebige Vogelnamen aus der Welt zu schaffen sucht; so z. B. Aegintha [Pytholia] Wieneri, Fensch. — Das internationale Komite für Errichtung der Beobachtungsstationen wird sich dadurch natürlich keinen Augenblick irre machen lassen. Dem Jahresbericht war zugleich eine „Instruktion für die Mitglieder der ornithologischen Beobachtungsstationen“ beigegeben, welche ich hier im Interesse der Sache gern veröffentlichen will; da ich indessen voraussetze, daß diese Anleitung seitens des jetzigen, erweiterten internationalen Komite's den obwaltenden Verhältnissen entsprechend von neuem ausgearbeitet werden muß, so gedente ich bis zum Erscheinen der neuen Instruktion zu warten.
Dr. R. R.

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 45: Zoologie: Weitere Mittheilungen über Makropodenzucht. — Aus dem zoologischen Garten von Berlin, II. — Botanik: Die Ampelpflanzen (mit Abbildungen, Fortsetzung). — Einheimische und fremdländische Wasserpflanzen, I. (Fortsetzung). — Naturkalender: Raupen der Nachtfalter (April, Fortsetzung). — Beobachtungen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriften-schau. — Tauschverkehr. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Die „**Vereinigten Frauendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumsfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Kürst in Frauendorf, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 41: Neuestes aus der Garten- und Gärtnerwelt: Konserveren getrockneter Blumen. Einfuhr von Pflanzen aus der Schweiz. Castanea chrysophylla. Aralia monstrosa. Trauerapfel. Freie Einfuhr von Blumenzwiebeln. Sach's Korb-füller. Zwei neue Makatbouquelpflanzen. — Gartenbau: Die Gloxinien. — Obst- und Weinbau: Pomologische und ökologische Notizen und Korrespondenzen: Rheinländisches Trinksied. Einiges über den Handel mit Obst (Schluß). — Land- und Hauswirtschaft: Der Anbau der Möhre (Wurzel) als Futtergewächs. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1–1½ Duzend kräftige Kanarienvögelchen diesjähriger Zucht sofort preiswürdig abzugeben bei
[2114] **Falss, Ludow** bei Uckermarkünde.

Papageien,

hochfein sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei
[2115] **P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.**

1884er Ameiseneier

empfang und verk. in Original-Ballen das Import-Geschäft
[2116] **H. Nebendahl, Berlin, Lützowstr. 102.**

Stiglige 1,50 Mk, Weibchen 75 S, Zeilige 75 S, Girlige 60 S, rothrückige Würger 2,00 Mk, rothe Hänslinge 1,50 Mk, Grünhänflinge 50 S, Zaunkönige 2,50 Mk, 1 Paar kleine Laubvögel 6,00 Mk, 1 zahme Dohle 2,00 Mk, Eichelhebe 2,50 Mk, 1 zahmer Star 3,00 Mk, wilde St. 2,00 Mk, Singdrosseln 4,00 Mk, Amseln 4,00 Mk, verendet gegen
[2117] **L. Bergmann, Vogelhandlung in Görlitz.**

[2118]

J. Abrahams,

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Schwefelgelbe Girlitz (Fringilla sulfurata), graunackige Girlitz (Fringilla canicollis), 1 Sjabellen-
Verbe (Alauda deserti), Sammtweber, St. Helenafaschänchen, schuppenköpfige Sperlinge (Fringilla frontalis), Kapsperrlinge
(Fringilla arenata) u. dgl. m. Bedeutende Auswahl von Papageien, australischen Tauben seltenster Art und allen Rassen
englischer Kanarienvögel. Preisliste frei auf Verlangen.

G. Bode, Großhandlung, Leipzig,

empfehlte mehrere Hundert Paar Zwergwachteln aus Indien, à Paar 10 Mk, Tamburin, Senegal- und Bronzeflecken-
Tauben à P. 12 Mk, Bartmeisen P. 10 Mk, Wellensittiche P. 9 Mk, Indigofinken, Wach., Stck. 4 Mk, Gebirgsloris P.
40 Mk, Pfaukopfsittiche P. 36 Mk, Mainas und Beos Stck. 25 Mk Vollständige Preisliste kostenlos und postfrei, bei
größter Abnahme entsprechend billiger. [2119]

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennen-
weg 14a.

" J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine
falcon 8.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.

" William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

" Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

[2121]

1884er Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Alphons Balzer, St. Gallen, Schweiz

Liefert:

[2122]

En gros.

Prima neue Kolbenhirse, Zübelnüsse, weiße Hirse.

En détail.

☛ Muster stehen gern zu Diensten und in diesem Jahr sind die Preise sehr günstig. ☛

Einige zahme Eichhörnchen werden zu kaufen ge-
sucht. Anerbietungen unter Preisangabe unter B. B. werden
erbeten Expedition der „Gefiederten Welt“, Wilhelm-
straße Nr. 32. [2123]

Trute'sche Hohlroller.

Der Versandt meiner Kanarienvögel mit ihren schönen
langen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Schöckelhohlrollen,
Pfeifen und Flöten, wovon die Zuchtvögel auf allen größeren
Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämirt wurden,
beginnt den 15. November im Preise von 10—36 Mk fürs
Stück, unter Gewährleistung des Werths und gesunder
Ankunft, bei höchst reeller Bedienung.

Bei Anfragen erbitte Freimarke.
[2124] C. G. Vodel, Leipzig.

Von meinem Harzer Hohlrollerstamm (Trute) habe
40 Stück gesunde, fehlerfreie Weibchen 1884er Zucht
preiswerth, billig abzugeben. Versandt der Söhne im
Dezember. [2125] Dr. Wiss in Stuttgart.

Blandrossel, Einsamer Spatz und Steinröthel verkauft
billigst [2126] Zuckschwerdt, Jüme, Ungarn.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß. [2127]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir
Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße Nr. 32, SW.

Zu verkaufen: 1 Edelhirschgeweih, 16-Ender, sehr stark u. breit, verlig, 1 Jagdhund, apportiert Hühner und Hasen, sehr ferm, 2 Felber, 20 Stk, 2 Dachshunde m. Behang von G. Dordum, 1 j. bl. Ulmer Dogge, coupirt, 10 Stk, 2 Wachtelneze mit Pf. 5 Stk, 1 Kätzchen, sehr g. z. Stechen abgerichtet, 5 Stk, weiße Mäuse à P. 40 Stk, junge Kreuzung Gordon-Setter à 15 Stk; tausche j. w. Angorafake. [2128] **Fr. Wagner, Zeitz, Köschen.**

[2129] Z. vl.: 1 Orphensjänger 12 Stk, 1 Kalanderscherbe 10 Stk, 1 amerikan. Walddrossel 5 Stk, 1 Steindrossel 12 Stk, all. rein. N.-Säng., 1-2 S. a. **Markert, Scheibenberg i. S.**

Schön ausgefärbte, große, weiße
Stiglitze, Männchen à Ds. 10 Stk,
drgl. Weibchen à Ds. 3 "
Hänflinge, rothe, Männchen à Ds. 6 "
Zeisige, Männchen à Ds. 3 "
drgl. Weibchen à Ds. 1 "

einschl. Verpackung und Gilbestellung liefert schnell unter Gewähr lebender gesunder Ankunft

„Ornis“

Prag, Jungmannsgasse Nr. 4.

5 kg-Packet Ameiseneier postfrei ins Haus 15 Stk. [2130]

K

Julius Häger.
St. Andreasberg, Harz,
empfiehlt seine prachtvoll singenden
Kanarienvögel.

Garantirter Postversandt nach allen Ländern Europas. Preisliste frei. [2131]

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 90 Stk
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter 80 "
Ia. Weiszwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter 70 "
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411—I.

[2133] Suche 1 gut erh. Volière f. Grotten, unges. 1 m h. u. br., 0,50 m tief. Verf. weg. Aufg. d. Zucht erprobt. Zuchtpr. Zebrafinken à P. 7½ Stk **Rosow, Berlin, Draniensstr. 90/91.**

[2134] Habe abzugeben: Zaunkönige P. 5 Stk, Schwanzmeisen P. 4 Stk, Tannen-, Gumpf- u. Blaumeisen P. 2 Stk, rothe Dompfaffen Dbd. 16 Stk 50 Stk, Zeisige Dbd. 4 Stk 80 Stk, Grünfinken Dbd. 3 Stk **E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.**

Empfehle alle Sorten Lurussische für Aquarien. Preisliste kostenfrei.

Aquarienfabrik und Lurussisch-Großhandlung
H. Daimer, Berlin, Kochstr. 54. [2135]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter

[2136] **Theodor Franck in Barmen.**

Diesjährige Zebrafinken, Primavogel, à Par 7 Stk, einzelne Weibchen à 3 Stk 50 Stk einschl. Verpackung gibt ab [2137] **C. Rüfer, Glessburg, Holm 47.**

Abzug.: Singdrossel 3, Müllergrasmücke 1,50 Stk, Rothkehlchen 50 Stk, Wrb. anf. j. sing. [2138] **Klammrott, Berlin, Mariannenstr. 21.**

Eine Zimmer-Volière,

1 m breit, 2 m hoch, mit oder ohne Blattpflanzen aus-
geschmückt, wünsche ich einschl. Vögel billig zu verkaufen.
[2139] **Paul Crotogins, Wolgast i. Pomm.**

Prachtvolle, in's Röhliche übergehende Isabellen-
Kanarienhähne à Std. 10 Stk, 1 zahmen Storch 12 Stk,
Gimpel 2 Stk, rothe Kreuzschnäbel 1 Stk 50 Stk, Stiglitze
1 Stk 25 Stk, Weibchen 75 Stk, Zeisige 50 Stk, Finken 75 Stk,
Rothhänflinge 1 Stk 50 Stk, Grünhänflinge 50 Stk, Berg-
finken 60 Stk, Rothkehlchen 1 Stk, Amseln 3 Stk, Drosseln
5 Stk versendet gegen Nachnahme
[2140] **Fr. Schlick, Vogelhandl., Görlitz i. Schl.**

200 Wellensittiche,

gesund und gut befiedert, Stück 4 Stk, drgl. sehr schöne
Zuchtpare Par 10 Stk, Gladsfinken, Buchfinken Std.
1 Stk, Distelfinken Std. 1 Stk 50 Stk, Graupapageien,
an Hanf und Wasser gewöhnt, 30 Stk [2141]
Jul. Joh. Classen Nachf., Köln a. Rh.

Mehlwürmer, ganz rein, fürs Liter 6 Stk,
hat abzugeben [2142]
H. Pfefferkorn Wtw., Frankfurt a. M.,
Saalgasse 40.

Feine Harzer Koller (eigne Zucht) mit Hohlrolle,
Radrolle, Glucke, Knorre und feinen Pfeifen versendet unter
Nachnahme zu 15, 18 und 24 Stk (1 Stk Verpackung).

Chr. Oberbeck, Zimmermann,
Wernigerode a. Harz. [2143]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [2144]

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftfähig, nach Dr. K u P
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 Stk. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [2145]

Biete an: Schwarz-, Grau- u. Weindrosseln à 1,25 Stk,
Stiglitze 75 Stk, Hänflinge 75 Stk, 1 Blau-Püttensänger
7,50 Stk, 1 Leonberger Hund, 2½ Jahre, sehr treu, 75 Stk,
1 Bracke, 2½ Jahre, 25 Stk, 1 junge Schweisshündin (guter
Abstammung), ½ Jahr alt, 20 Stk. Tausche auch gegen
Rehkronen etc. [2146]
Gittelde a. Harz. G. Wipper, Gastwirth.

Ameiseneier!

Ia Ameiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 Stk,
IIa do. feine Ware à Liter 75 Stk
Ia Weiszwurm à Liter 65 Stk,
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,
[2147] Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

Bitte um Preislisten über verzinntes (nicht verzinktes)
Drahtgeflecht, Draht, elastisches Drahtnetz zu Decken für
Insektenstrefker und Porzellan- und Glasnäpfchen.
[2148] **W. Nowacki,**
Znowobrazlaw, Kastellanstr. 91.

Prima 1884er getr. Ameiseneier, 15 Mark fürs
10 Pfd.-Packet, bietet an

[2149] **Julius Müller jun.,**
Sprenberg N.-L.

„Excelsior“

eiserne Universalmühle, größte Bequemlichkeit für jeden Vogelliebhaber und -Händler zum Reiben von Morrüben, Obst, Semmel, Hauf etc. Gegen Einsendung von 6 Mk postfrei. [2150]

Georg Maereker, Vogelhandlung,
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Vorzügliche Hohlroller von meinem auf über 60 der größten Ausstellungen mit Ehrenpreis und ersten Preisen prämierten Truteschen Hohlrollerstamm versende unter Gewähr des Werthes und lebender Ankunft nach allen Gegenden zu 10, 15 und 20 Mk gegen Nachnahme. [2151]

C. Aschbacher, Hof i. B.

1 Gartenammer (Ortolan), *Emberiza hortulana*, wünscht zu kaufen
Franz Krüger,
Berlin C., Stralauerstr. 40. [2152]

M. Schmidt, Berlin SW., Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfeilt ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen etc., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gedächtnis für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Ruff. [2153]

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße Nr. 29,

empfeilt diesjähr. trockene deutsche Amelieener, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk fürs Liter. [2154]

Wellensittiche, gesund und gut in Federn, kauft jeden Poffen

Gustav Reiss,
Berlin, Königs-Kolonaden 28. [2155]

Ia. getrocknete Ameiseneier,

5 Kilo 16 Mk, 1 Kilo 3,50 Mk empfiehlt [2156]
Carl Kämpf, Mainz.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpeisefchen, die schönsten Touren bringend, Ersparnis der Verschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 Mk fürs Stück. [2157]

H. Wilke, Mechaniker und Kanarienzüchter
in Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpeife gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Graupapagein, nur an Hauf und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, à Stck. 25 Mk, 1 dsgl. sprechender 42 Mk, Amazonen, sehr schön im Gefieder, sprechend, à Stck. 24 Mk, Surinamamazonen, sprechend, à Stck. 36 Mk, Doppelgelbföpfe, gut sprechend, à Stck. 75 Mk, Rosafakabus 15 Mk, Wellensittiche à Par 9 Mk, Weißhohrsittiche à Par 25 Mk, amerikanische Spottdroffeln, hochfeine Sänger, à Stck. 30 Mk, Scharlachtangaren à Stck. 15 Mk, Kanarien-Hohlroller mit tiefer Klarre, Glöte und Peife, à Stck. 10—15 Mk, hochrothe Tigerfinken, Afrilbe, Bandfinken, Atlasfinken, Goldbrüstchen, kleine Elsterchen, Blutschnabelweber in Pracht, Silberfänschen à Par 4 Mk 50 S, Orangebäckchen, Bronzemännchen, Helenafänschen à Par 6 Mk, Sperbertäubchen à Par 8 Mk, Kubatäubchen à Par 12 Mk; sämtliche Vögel sind gesund und gut besiedert. Versandt unter Gewähr gesunder Ankunft gegen Nachnahme. [2158]

G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.

Biete au: gut singende Schwarzplättchen 6 Mk, Gartengräsmücken, Dorngrasmücken 2 Mk, Bachstelzen 1,50 Mk, Blaumeisen 1 Mk, Singdroffeln 3 Mk, Braunnellen 1,50 Mk, Buchfinken 1,50 Mk, Bergfinken 1 Mk, Stiglitze 1,50 Mk, Zeisige 1 Mk, Hänflinge 1,50 Mk, Grünfinken 1 Mk, Goldammern 1 Mk, Wachteln 2 Mk, graue und grüne Papageien zu billigsten Preisen.

Georg Maereker, Zoologische Handlung,
[2159] Berlin C., Wallstr. 97.

Pariser Trompeter-Kanarien

ungefähr 90 Stück, in allen Farben abzugeben.

B. Völkert,
[2160] Randau (Pfalz), Untere Marktstraße.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Str. einschl. Verp. 5,50 Mk, empf. geg. Nachn. [2161]
C. O. Streeckenbach, Breslau.

J. O. Rohleder in Gohlis = Leipzig, Großhandlung erot. Vögel,

bietet an gef. gutbes. Exempl. unt. Garantie für lebende Ankunft: Afrilbe, Silberbeck, schwarzf. Nonnen, Tigerfinken hochroth, graue Reisfinken à 4 Mk, Elsterchen, Goldbrüstchen, Atlasfinken à 5 Mk, Helena à 7 Mk, Orangebäckch., Amaranthen, Kordonblen à 6 Mk, Band-, Muskat- und Brongemännchen à 4,50 Mk, Zebra- 10 Mk, Diamant- 22 Mk, Pfaffen, prachtvoll 24 und Reisfinken, weiße 20 Mk, gefleckte 15 Mk, Mövchen, weiße 14 Mk, gelbbunte 9 Mk, braunb. 7,50 Mk, Nonnen, weißf. und dreifarb. 6 Mk, Feuer-, Napoleon-, halb in Farbe à 7,50 Mk, Blutschnabelweber à 4,50 Mk, Kardinal, roth, Mch. 16 Mk, grau 13 Mk, Mch. 7,50 Mk, Blanddroffel, Mch., gut. Sänger 24 Mk, Bartmeisen 14 Mk, Grauföpfchen 18 Mk, Sperlingepapag. 12 Mk, Inseparables 12 Mk, Wellensittiche 12 Mk, Schilf- und Safranfinken 12 Mk, Schuppenköpchen 14 Mk, Pflanzenfopf, prachtvoll à Par 60 Mk, Schuppenloris und Schwalbenloris 100 u. 90 Mk, Kockastrilbe 18 Mk, Nymfen 15, Singfittich, Mch. 8 Mk, def. i. Gef. Tafos, Segelschiffvögel à Stck. 36 Mk, dsgl., sprechend 60—300 Mk, Amazonen 22—40 Mk, sprechd. 50—300 Mk Ferner Araras, Kakabus, verschiedene Sittiche und andere Vögel, inländ. Vögel. Gebrauchte gut erhaltene Vögelien billigst. Utensilien und alle Vogelkutterarten. Preislisten stets postfrei zu Diensten. [2162]

Angorakatzten,

reinweiß, vollkommen ausgewachsen, ein richtiges Par, zusammen für 80 Mk, hat abzugeben [2163]

Gottlieb Wanek, 411/I. Prag.

Verkaufe Dompfaffen-Mch. à Dgd. 21 Mk, Dompfaffen-Wch. à Dgd. 8 Mk, Stiglit-Mch. à Dgd. 12 Mk, do. Weibchen à Dgd. 6 Mk, Hänfling-Mch. à Dgd. 11 Mk, Zeisige à Dgd. 6 Mk, Weichfresser verschiedener Arten. Im Einzelnen etwas theurer. Versandtfrachten zum Selbstkostenpreise. [2164]

R. Faulstich,
Finstenberg, bei Friedrichroda i. Th.

Mehlwürmer, 40 S à Pfd., 3 Mk à Lit., 4 Mk mit Verp. [2165] **C. Spremberg**, Berlin, Schönhauser Allee 59 a.

Wir sind beauftragt zu verkaufen:

1 Ruff, „Die fremdländischen Stubenvögel,“ Band I und III, vom IV. Lieferung 1/4.

Das Exemplar ist ganz neu und sind Band 1 und 3 in Halbfranz gebunden.

Gefl. Angeboten steht entgegen die

[2166] **L. Braun**'s Hofbuchhandlung,
Karlsruhe.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81, III.

Anzeigen werden die gepaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46.

Berlin, den 13. November 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtag (Fortsetzung: Anmerkungen).
Züchtungsbericht.
Züchtungserfolge.
Kastardzucht zwischen Bunt- und Fennantfisch.
Zur Kanarienzucht: V. Die Ausbildung junger Hähne (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Anstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenchau. — Briefwechsel. — Nachruf. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtage am 25. Juli 1884. Beschlußfassung über den Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses, betreffend Erleichterungen an dem Gesetz über den Vogelfang. (Nach dem amtlichen Stenographen-Protokoll).

(Fortsetzung).

Anmerkungen des Herausgebers *).

1. und 2. Wie der Graf Fedrigotti von „vorurtheilsfreier Beobachtung der Natur“ und „unumstößlichen Beweisen“ dafür, daß die kleinen Vögel durchaus nicht der Landwirthschaft nützlich seien, sprechen dürfte, würde außer ihm selber wol Niemand erklärlich sein, wenn es sich nicht aus den Verhandlungen genugsam ergäbe, wie es gemeint ist. Tausende von Männern aus allen Ständen und in allen zivilisirten Ländern, viele Hunderte von Vereinen, die Regierungen zahlreicher Staaten u. a. m. bemühen sich um den Vogelschutz, und in zahlreichen gesetzgebenden Versammlungen ist derselbe schon vielfach Gegenstand der Verathung gewesen. Wenn trotzdem Jemand die Unversorenheit hat, zu behaupten, die

Vögel seien für die Landwirthschaft durchaus nicht nützlich, so liegt darin ein solcher dreister Versuch, Thatsächlichkeit und Wahrheit zu verdrehen, daß derselbe doch offenbar nur in tendenziösem Streben nach bestimmten Zielen begründet sein kann.

3. In diesem Sinne ist denn auch in Italien die „Thatsache“ als „allgemein anerkannt“ anzusehen; sie paßt nämlich jenen Leuten vortrefflich in den Kram, denn wären die Vögel nicht nützlich, so könnten sie nach ihrer Meinung unbeschränkt gefangen und gegessen werden.

4. Welche Verschlagenheit gehört dazu, um meine Worte so herauszugreifen und zu verdrehen, wie es seitens des Berichterstatters geschehen ist! Sollten es denn der Graf F. und die Südländer überhaupt noch garnicht wissen, worin es begründet liegt, daß bis jetzt noch kein internationales Vogelschutzgesetz zustande gekommen ist? Nun, so will ich es ihnen sagen. Wir, die Nordländer (die Bewohner Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz) haben in den Bemühungen, ein internationales Vogelschutzgesetz zu erreichen, lediglich darauf Rücksicht genommen, daß der Vogelfang im Süden eine alte, im Volksleben wurzelnde (Un-)Sitte ist. Hätten wir dies nicht berücksichtigen wollen, so würden wir wahrlich längst ein Gesetz zum Schutz unserer nützlichen Vögel zustande gebracht haben. Also nochmals und mit Nachdruck sei hervorgehoben, daß nur Rücksichten, nicht bloß auf etwaiges Recht und Billigkeit, sondern auch auf alten Brauch uns bisher geleitet haben. Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich in der „Neuen Freien Presse“ darauf hingewiesen, daß wir im Norden billigerweise nicht die Unter-

*) Um diese Anmerkungen entsprechend verfolgen und verstehen zu können, wollen die Leser die Verhandlungen in den Nrn. 42 ff. freundlichst nochmals, den eingefügten Zahlen nach, durchgehen.

drückung des Vogelfangs im Süden verlangen könnten, solange als bei uns im Norden gleichfalls noch Vögel (Krammetsvögel und Lerchen) gegessen werden. Mein Rechts- und Billigkeitsgefühl veranlaßte mich zugleich zu dem Hinweis, daß die Vögel doch auch im Süden (gleicherweise wie im Norden) zeitweise an den Früchten u. a. Schaden verursachen; moweislich hat der Graf F. aber den Nachsatz des von mir Gesagten fortgelassen, daß wir nämlich trotz zeitweiser Schädlichkeit dennoch den Schutz der selbstverständlich im heimeiten überwiegenden Maße nützlichen Vögel dort wie hier verlangen müssen. Wenn der Berichterstatter sodann hervorhebt, daß auf dem Ornithologen-Kongress in Wien nur der eine Punkt: den Vogelfang in der ersten Hälfte des Jahres zu verbieten, beschlossen sei, so hätte er doch auch ehrlicher Weise hinzufügen müssen, daß dies lediglich deshalb geschehen, weil wir gegen die vereinigten Vögelfresser vorläufig leider nichts weiter erlangen konnten.

5. Geradezu als lächerlich darf es uns dünken, wenn jene Herren die Phrase, daß sie die „Jagd“ auf kleine Vögel zu der Zeit, in welcher noch einige Arten Nester haben, nicht „edelmüthig“ (!) finden, gleichsam mit Würde ausprechen. Ich werde hierauf weiterhin zurückkommen.

6. Wie Hohn klingt es, wenn sie nun gar von den „neuesten Erfahrungen der Wissenschaft“ reden wollen. Wenn sie die Wissenschaft des Kochbuchs meinten, in betreff der besten Zubereitungsweise der Vögel, so könnte man es sich noch gefallen lassen — aber ihrerseits über die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Vögel zu urtheilen, über Verhältnisse, die zu klären, über Fragen, die zu lösen, ernste Männer Jahrzehnte ihres Lebens daran gesetzt, das ist denn doch eine grenzenlose Unmaßung! Weder dem Grafen Fedrigotti noch einem Andern jener Herren können wir das Recht zugestehen, daß er über irgend welche Maßnahmen des Vogelschutzes mitzusprechen habe.

7. Das freilich ist eine durchaus richtige Auffassung, daß die gesetzgebende Versammlung eines jeden Landes, bzgl. Landestheils (Landtag) über Ausdehnung, Beginn und Dauer der Vogelschonzeit zu beschließen habe. Aber sie darf dies doch keinesfalls lediglich auf die Aussprüche, Behauptungen und Aufstellungen solcher Leute hin thun, die, wenn sie auch Mitglieder der Körperschaft, doch durchaus nur Laien in der Sache sind, sondern nach den Erwägungen, bzgl. Anträgen einer vollberechtigten Sachverständigen-Kommission. Nebenbei gesagt, hat sich das freilich als ein großer Uebelstand, auch im deutschen Reichstage und bei anderen derartigen Gelegenheiten ergeben, daß bei solcher Gesetzesberathung viele Leute mitsprechen und wol gar das große Wort führen, die keineswegs ausreichende Kenntniß der obwaltenden Verhältnisse haben.

8. Was von den „vernünftigen Gründen“, auf die sich die Eingabe stützte, zu halten ist, habe ich schon vorhin gesagt.

9. Nachdem jene Leute sogar so dreist gewesen, es auszusprechen, daß die Verweigerung ihrer Wünsche „zu einem Verkennen (!) der letzten (?) Ergebnisse der Wissenschaft“ (!) führen würde und daß sie die notwendigen Bestimmungen des Vogelschutzes, welche dieselbe gesetzgebende Versammlung vor wenigen Jahren beschlossen, als eine „unnöthige und gehässige Beschränkung einer nützlichen (!) und gesunden (!) Unterhaltung“ (!) zu bezeichnen wagen, darf ich mich denn doch wol noch etwas näher mit dieser letztern Frage beschäftigen.

10. Also, eine gesunde und nützliche Unterhaltung soll es sein, Singvögel, welche in der ganzen Welt als nutzbringend und unentbehrlich für die Natur und die menschlichen Kulturen anerkannt werden, welche das Herz eines jeden sinnigen Menschen durch angenehmen Gesang, liebliche Farben und anmuthiges Wesen erfreuen, nach deren Verringerung oder gar Er tödtung doch zweifellos die uns umgebende Natur verödet sein würde, zu fangen?! Schämen sich denn diese Menschen garnicht, das offen auszusprechen? Würden sie ihre Unsitte noch allenfalls damit bemänteln, daß sie sagten, einerseits sind die Vögel ja (wenigstens zeit- und bedingungsweise) bei uns schädlich und andererseits haben wir doch einmal die Gewohnheit, sie zu essen, so könnte man solche Entschuldigung noch allenfalls gelten lassen.

11. Wie verächtlich erscheint es dagegen, wenn solche Volksvertreter mit Reid darauf hinweisen, daß den Bewohnern der benachbarten Theile Italiens eine „ergibigere und vortheilhaftere Jagd“ gegönnt ist! Und nun gar das Wort Jagd an dieser Stelle! Von persönlichen Anschauungen hängt es ab, wie man über die Jagd im allgemeinen urtheilt, und es gibt nicht wenige hochstehende Männer, welche sie, wenigstens in ihren, uns noch aus dem Mittelalter her überkommenen Ausschreitungen, Parforcejagd u. a. m., wie alles, was Hege heißt, entschieden verdammen; — nun aber gar die „Jagd“ auf Singvögel, welche einerseits doch weder eine auch nur nennenswerthe Ausbeute an Fleisch gewährt und welche andererseits doch wahrlich in keiner Hinsicht als ein ritterliches Vergnügen angesehen werden kann!

(Fortsetzung folgt).

Züchtungsbericht.

Von Dr. A. Frenzel.

Diesmal kann ich mich kurz fassen, denn nur Grünbürgel (*Psittacula cyanoptera* Bdl.*), Bronzemännchen (*Spermestes acuticauda* Hlgs.) und Rubafrinken (*Euthia canora* L.) haben in diesem Jahr glückliche Bruten bei mir aufgebracht. Am meisten erfreut haben mich die Grünbürgel. Ich hatte im Vorjahr zwei Pärchen freisliegen und keine Brut erzielt.

* In Ruß' „Papageien“ Sperlingspapagei mit grünem Bürgel (*Psittacus gregarius*, Spr.).

Heuer ließ ich nur ein Pärchen fliegen und behielt ein zweites im Käfig zurück. Die Käfigvögel nisteten zwar, aber ohne Erfolg. Die freistiegenden Grünbürrzel brachten zwei Bruten auf, die erste mit drei, die zweite mit fünf Jungen. Ein Vogelfreund konnte sich gewiß keinen schöneren Anblick wünschen, als die sieben Grünbürrzel — zweite Brut mit den Alten — wenn sie morgens dicht neben einander gedrängt in einer Reihe auf einer Stange saßen. Ein solcher Anblick erfreut des Züchters Herz besonders und hilft über manches Fehlgelächte hinwegsehen. Ich werde alle acht Jungen zur „Ornis“-Ausstellung nach Berlin senden. Auch die Bronzemännchen machten zwei Bruten. Herr Dr. Franken schreibt, daß diese Vögel weniger gut nisteten, als die japanischen Mönchen, ihre Abkömmlinge, doch habe ich das nicht gefunden.

Die kleinen Rubasinken lassen den Züchter nie losgehen. Es sind liebenswerthe Vögelchen, diese schnellen, flinken Dinger. Sie wurden in diesem Jahr von C. Reiche in Alfeld in größerer Menge eingeführt und gingen infolge dessen auch im Preise etwas herab.

Alles Andre ließ mich im Stich. Die dottergelben Weber warfen ihre Jungen aus dem Nest heraus, vermuthlich weil sie nicht genug Mehlwürmer hatten; mit frischen Ameisenpuppen sind sie noch nicht zufrieden. Auch Pfäffchen zog ich in diesem Jahr nicht, die sonst recht gut nisteten.

Züchtungserfolge.

In den letzten Wochen hatte ich die Freude, von meinem Par chinesischer Wachteln (*Coturnix chinensis*, L.), das ich im vorigen Jahr von Fräulein Hagenbeck erhalten, glücklich zwei Junge aufziehen zu können. Dieselben legten im April d. J. 5 Eier, welche mit Ihrer Beschreibung übereinstimmen, nämlich hellbräunlich sind mit braunen Tüpfeln. Zum wirklichen Bebrüten kam es jedoch nicht. Im August hatte ich Gelegenheit, das Männchen mit einem andern zu vertauschen. Hierauf legte das Weibchen bis zum 4. September 5 Eier. Diese waren jedoch abweichend von den im Frühjahr gelegten einsfarbig, ohne eine Spur von dunkleren Tüpfeln. Das Weibchen brütete zwar regelmäßig, doch hegte ich wenig Hoffnung auf eine erfolgreiche Brut, da ich die Eier der abweichenden Färbung halber für unbefruchtet hielt. Außerdem gingen mir Mitte September die zur Aufzucht von Jungen nöthigen frischen Ameisenpuppen aus. Am 18. Sept. brach ich ein Ei auf und fand zu meiner Ueberraschung ein fast ausgebildetes Junges lebend vor. Am 20. Sept., Nachmittags 5 Uhr, fand ich etwa 2 m vom Nest entfernt ein noch lebendes Junges mit fest anhängender Eischale. Nachdem ich diese entfernt, legte ich das Junge dem Weibchen wieder unter; am nächsten Morgen jedoch

war es todt*). Am 21. Sept., Vormittags nach 9 Uhr, liefen 2 Junge in der Vogelstube umher, doch nach Verlauf einer Stunde waren dieselben infolge des Mangels an richtiger Nahrung, d. h. frischen Ameisenpuppen, so matt, daß ich alle Hoffnung, sie am Leben zu erhalten, aufgab. Mit vieler Mühe wurden sie dann mit gehacktem Ei und klein geschnittenen Mehlwürmern gestopft, und nun erholten sie sich darauf soweit, daß sie gegen Abend wieder auf den Füßen stehen konnten. Am nächsten Morgen früh wurde das Stopfen wiederholt, und bald liefen die Wachtelchen wieder frei herum und pickten mit den Alten am hingestrenten Futter umher. Jetzt war das Schlimmste überstanden, sodas sie von nun an gehacktes Ei, Mehlwürmer und Mohnsamen annahmen und sich regelmäßig weiter entwickelten.

Nach etwa 4 Wochen zeigten sich an Beiden Spuren des weißen Bartstreifs; es sind demnach Beide Männchen und jetzt fast ausgefärbt.

Heute habe ich dieselben herausgefangen, da das Weibchen seit dem 30. Oktober bis heute drei Eier legte. Auch diese Eier sind wieder einsfarbig ohne dunklere Tüpfel.

Die in diesem Sommer gezüchteten Kronsinken sind fast ausgefärbt und in der Färbung, besonders die Männchen, so schön wie die frisch eingeführten.

L. Harres, Baumeister.

(Schicken Sie uns doch sowol die gezüchteten Kronsinken als auch die Wachtelchen zur „Ornis“-Ausstellung. Sie dürfen davon überzeugt sein, daß eine solche Leistung hier die vollste Würdigung finden wird. Dr. R.).

Bastardzucht

zwischen

Buntfittich und Pennant-Sittich (*Psittacus* *eximius*, *Shw.* ♂ et *P. Pennanti*, *Lth.* ♀).

Von J. Abrahams in London.

Mit Vergnügen komme ich Ihnen hier in Nr. 43 ausgesprochen Wunsch nach und gebe Ihnen in Nachfolgendem die Beschreibung der erwähnten Bastardzucht, wie sie mir von dem Züchter, dem in ornithologischen Kreisen Frankreichs wohlbekannten Monsieur Th. Leroux mitgetheilt worden. Der genannte Herr hatte die Güte, mir unter dem 6. Oktober d. J. folgendes zu schreiben:

„Meine Bastarde stammen von einem Männchen Rosella (kleinere Spielart) und einem Weibchen Pennantsittich her. Die beiden Alten sind eingeführte Vögel. Sie haben von fünf Eiern fünf Junge gezogen, welche sich bis jetzt stets der besten Gesundheit erfreuen. Um gerecht zu sein, muß ich sagen, daß sie von den Alten in ausgezeichnete Weise gepflegt worden. Sie wurden am 4. Mai erbrütet

*) Sie hätten die Eischale an dem Jungen unberührt lassen müssen. Dr. R.

und sind daher gegenwärtig fünf Monate alt. Ihre Größe stimmt mit der des Rosella-Männchens überein, aber ihr Körperbau ist schlanker und zierlicher. Kopf und Brust zeigen das Roth des Männchens. Die Bartflecken sind violett mit wenigen verwaschenen weißen Flecken. Der Rücken ist mit schwarzen grüngeränderten Federn bedeckt; die grünen Ränder sind jedoch von der Schattirung derer des jungen Pennant-Sittichs. Die Schwingen und Schwanzfedern sind blau und grün. Sie haben schon eine Mauser durchgemacht und nur bei einem der Jungen sind die schwarzen Rückenfedern mit lebhaft gelben und rothen Rändern versehen. Ihre Bewegungen im Spiel sind zierlich und in dieser Beziehung arten sie viel mehr nach der Rosella als nach dem Pennant-Sittich. Ein Par habe ich fortgegeben, die übrigen drei Exemplare will ich behalten. Falls Sie fernere Einzelheiten zu erfahren wünschen, so bin ich ganz zu Ihrer Verfügung.“

Soweit mein Berichtersteller. Mir selbst ist ein Fall von Bastardzucht zwischen diesen beiden allerdings sehr nahe verwandten Sitticharten sonst noch nicht bekannt geworden. Bastarde von *P. eximius* und *P. pallidiceps* (blaßköpfiger Buntsittich) sind dagegen der Angaben mehrerer meiner Bekannten und Kunden unter den Liebhabern zufolge in Frankreich durchaus nichts seltenes, und in der That werden solche hin und wieder in französischen Blättern ausgeben. Auch einer meiner hiesigen Bekannten ist auf dem besten Wege, Bastarde von *P. eximius* et *P. pallidiceps* zu erhalten. Ich selber neige zu der Ansicht, daß eine Kreuzung zweier selbständiger Arten von Vögeln nur in zwei Fällen von Nutzen sein kann, nämlich erstens, wenn durch solche Kreuzung der Ursprung von Abarten nachgewiesen wird, und zweitens, wenn die Bastarde Vögel sind, welche den Eltern an Schönheit des Gefieders und der Gestalt oder in sonstigen guten Eigenschaften überlegen sind.

Mit großem Bedauern habe ich von Herrn Hofrath Dr. Meyer vernommen, daß Herr Hieronymus auch das zweite junge Weibchen von seinem Par Edelpapageien gestorben ist. Hoffentlich wird das Ergebnis der nächsten Brut ein erfreulicheres sein. Auch Ihnen wünsche ich besten Erfolg mit den Schwalbenloris!

Noch ein Par Worte über einen andern Gegenstand. Warum? weiß ich nicht, aber Thatsache ist, daß St. Helena-Zaschänchen in unserm Lande nur schwer zur Brut schreiten. Ueber eine Ausnahme von dieser Regel berichtete mir vor Kurzem Miß Jacomb in Bournemouth. In der Vogelstube der genannten jungen Dame hat ein Pärchen der St. Helena-Zaschänchen in diesem Jahr drei Bruten gemacht. Das Ergebnis der ersten Brut waren sieben, der zweiten acht, der dritten sechs Junge, alle 21 Vögeln sind wohl und munter. Ein am 1. Mai d. J. ausgeschlüpfes Par braungefleckter Mövchen erbrütete am 21. August, also drei Monate und drei Wochen alt, sein erstes Gelege.

Wie vorauszusehen, gingen die Jungen zugrunde. Immerhin war es aber ein Beweis dafür, wie früh diese Vögel zuchtfähig sind.

Zur Kanarienzucht.

Von W. Böcker.

V. Die Ausbildung der jungen Hähne.

(Fortsetzung).

Um die alten Hähne rasch durch die Mauser zu bringen, hänge man sie in offenen Käfigen an einen möglichst warmen aber zugfreien Ort. Ist die Mauser überstanden, so kann man sie vorläufig noch in offenen Käfigen an eine dunklere Stelle des Zimmers bringen, im übrigen lasse man alte und junge Hähne unverrückt auf derselben. Das mehrmalige Wechseln des Platzes kann nur Unterbrechung im Gesang herbeiführen und bewirken, daß ein Vogel mit einer besonders schönen Tour diese fallen läßt.

Man kann in einem mittelgroßen Zimmer immerhin ein Duzend junger Hähne unbedeckt halten. Ist die Zahl größer, so wird eine allmähliche Verdunkelung der Hähne nicht zu vermeiden sein. Am besten eignen sich hierzu möglichst große Gefangskästen mit dünnen Wänden von Holz. Solche von Blech gewahren zwar in gefanglicher Hinsicht dieselben — keine größeren — Vortheile, allein sie sind wegen ihres hohen Preises nur für ganz kleine Züchtereien zu empfehlen. Gefangsspindel und Regale gewähren eine Erleichterung beim Füttern, weil man die Vögel dicht bei einander hat, und nehmen auch weniger Raum an den Wänden weg, sie erschweren dagegen das Abhören einzelner darin befindlichen Vögel; ihre Anwendung kann daher nur mit Rücksicht auf die geringeren Kosten der Anschaffung und den mangelnden Raum im Zimmer empfohlen werden. Immer wird man aber darauf Rücksicht nehmen müssen, daß die Vögel im Regal oder im Gefangskasten nicht zu niedrig stehen; denn die in den unteren Reihen befindlichen singen durchweg nicht so fleißig wie die in den oberen Reihen untergebrachten. Eine sehr gleichmäßige Zimmerwärme von etwa 15 bis 18 Grad könnte diesem Uebelstande allerdings abhelfen; allein die Stubenöfen sind selten danach eingerichtet.

Käfige, Gefangskästen, Gefangsspindel und Regale müssen sorgfältig rein gehalten, auch von Zeit zu Zeit auf das Vorhandensein von Milben hin untersucht werden. In solchen reinlich gehaltenen Behältern singen alte und junge Vögel fleißiger, und fleißig sollen sie ja eben singen, damit der Gesang zu einer Zeit regelmäßig geübt werde, wo die jungen Vögel noch ausbildungsfähig sind. Ich halte demnach auch nichts von der von anderen Seiten aufgestellten Behauptung: „Je länger die Entwicklung sich hinzieht, um so besser der Sänger“. Das steht auch im Widerspruch zu der allerdings richtigen Meinung desselben Züchters: „Was Hähnen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr“. Die frühreifen

jungen Sängern können allerdings mitunter umschlagen, ebenso wie dies ja auch bei einem alten Hahn wol vorkommt; sie können aber auch dem Züchter sehr von Nutzen sein, indem sie die übrige Gesellschaft ausbilden helfen. Man kann übrigens auch die Entwicklung des Gesangs bei jungen Vögeln nicht hinhalten, ohne darin naturwidrig einzugreifen. Es müßte dabei die nöthige Wärme, das Licht und eine vollkommen ausreichende Nahrung den jungen Vögeln entzogen werden, und das kann immer nur auf Kosten des Wohlbefindens derselben geschehen. Der Gesang würde hierbei kurz und das Organ rauh bleiben, und der Züchter würde es darauf ankommen lassen, daß, wenn er die so ausgebildeten Vögel versenden wollte, sie ihm zurückgeschickt würden.

Frühreife junge Vögel sind in der Regel aus den ersten Bruten und aus einer Hecke hervorgegangen, die früh im Jahr eröffnet ist, zu einer Zeit, wo man in nordischen Gegenden theils des rauhen Klimas wegen, theils, weil die selbstgezüchteten Jungen noch zu jung sind, nicht an die Einrichtung der Hecke denken kann.

Die jungen Vögel aus solchen spät eröffneten Hecken werden dann in der Regel auch später gesangsreif, ohne daß man durch magre Ernährung oder geringere Wärme oder starke Verdunklung darauf hinzuwirken braucht. Das zeitweise Entziehen des Eisntters, so daß es nicht gerade täglich gegeben wird, kann allerdings bei einem laut und kurz singenden jungen Hahn, oder wenn ein Vogel an Verdauungsstörung leidet, von gutem Erfolg sein.

Reichen die eigenen Zuchtvögel zur Ausbildung der Nachzucht nicht aus, sei es, daß sie heiser geworden oder umgeschlagen sind, so bleibt für die kleineren Züchtereien nur übrig, einen besondern Vorschläger anzuschaffen. Geschieht dies erst zu der Zeit, wo die eigenen Zuchtvögel untauglich werden, so ist in der Regel die Hälfte der Nachzucht in gesanglicher Hinsicht verloren. Nur die jungen Hähne der letzten Bruten werden dann noch etwas Nüchternes lernen können, weil sie noch nicht über das Stadium des Dichtens hinaus sind; die älteren Vögel werden vielleicht noch die eine oder andre Tour aus dem Gesang des Vorschlägers sich aneignen, aber über die Leistungen sehr mittelmäßiger Sängern werden sie doch in der Regel nicht hinauskommen. Es gibt freilich auch hier Ausnahmen bei sehr gut beanlagten jungen Vögeln.

Es wird sich daher für kleinere Züchtereien empfehlen, wenigstens Einen besondern, den mißlichen Zufällen der Hecke nicht ausgesetzten Vorschläger für die Nachzucht zu halten und diesen zu der Jahreszeit anzuschaffen, wo die Vögel in den größeren Hecken schon gut ausgebildet sind, auch noch kein Mangel an guten Sängern ist. Dies sind die Monate Dezember bis einschließlich Februar, bei verschiedenen Züchtern auch noch die Monate November und März. Hierbei muß der Züchter aber die Hecke möglichst früh, etwa mit dem Beginn des

Monats Februar eröffnen und durch entsprechende gute Fütterung und Wärme für frühreife Heckvögel sorgen. Der Heckhahn kann von andern, nur von keinem ganz geringen Stamm sein; ist er mit dem besondern Vorschläger von demselben Stamm, so geht der Züchter um so sicherer. Man hebe dabei die Hecke frühzeitig wieder auf, wenn die Nachzucht für einen Vorschläger zu zahlreich zu werden droht; denn über 12 junge Hähne einem besondern Vorschläger beizugesellen, könnte für diesen bedenklich werden.

Die jungen Vögel müßten bei solcher Einrichtung, sobald sie ordentlich allein fressen können und von den Alten nicht mehr gefüttert werden, aus der Hecke genommen werden, damit sie den alten Zuchthahn, dessen Lied sie nicht lernen sollen, nur möglichst kurze Zeit singen hören. Sie werden dann aber für die nächsten Wochen wenigstens noch in besondern geräumigen Flugbauer untergebracht werden müssen, damit sie sich hinlänglich ausstiegen und körperlich kräftigen können.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

St. Andreasberg, 5. November. . . Wenn in diesen Blättern, welche sonst nur den Interessen unserer gefiederten Lieblinge zu dienen haben, auch einmal von der Eröffnung einer Eisenbahnlinie die Rede ist, so müssen dafür wol Ausnahmegründe vorhanden sein. Diese ungewöhnliche Veranlassung ergibt sich aber schon aus der Bezeichnung jener Bahnstrecke; es ist die Linie: St. Andreasberg-Lauterberg-Scharzfeld.

Um den Namen der erstgenannten Stadt wehen sich für die Leser der „Gefiederten Welt“ so manche freundlichen Erinnerungen, ihre Bedeutung im Reich der Kanarien-Zucht und -Pflege ist so unangefochten, sie ist darnach so oft in fast jedem dieser Blätter genannt, daß ein hochfreudiges Ereigniß, das für dieselbe sich in diesen Tagen vollzog, von einigem Interesse auch für weitere Kreise sein dürfte.

Es war ein leider unabweisbares Mißgeschick, das den Wohlstand der höchstliegenden Bergstadt Deutschlands seit vielen Jahrzehnten untergrub, nämlich die Unergründlichkeit ihrer Silberbergwerke, die sie einst so groß gemacht. Die Betriebe mußten nach und nach verringert werden, und als mit dem Sinken der Silberpreise auch das industrielle Leben zu stocken begann, da brach die Zeit des Unglücks für die frohe Stadt an; daß dieses Unglück sie nicht noch schwerer betroffen, das dankt sie wol zum Theil der großen Bedeutung ihrer Kanarienvogelzucht und dem Kanarienhandel neben ihrer Eigenschaft als klimatischer Kurort. Immerhin mußten Mittel und Wege gefunden werden, dem wirtschaftlichen Leben der bevölkerten Stadt wieder aufzuhelfen, und hierzu konnte allein die Einreihung derselben in das große Verkehrsnetz führen. Die Regierung gestattete den Bau der Eisenbahn Scharzfeld-Lauterberg-St. Andreasberg.

Am 1. November d. J. wurde die Bahn dem Verkehr geöffnet. Wie sehr sie aber den Hoffnungen der St. Andreasberger entspricht, das kündeten die außerordentlichen Freudenumgebungen an, welche die Betriebsöffnung begleiteten. Die ersten Züge waren mit Kränzen überladen, doppelte Maschinen waren erforderlich, die große Menschenmenge zu befördern, welche zum ersten Mal den verheißungsvollen Schienenweg befahren wollte. St. Andreasberg feierte seinen frohesten Festtag! —

Möchten doch alle die Wünsche sich erfüllen, welche für das Wohlergehen der Stadt sich daran knüpfen möchte die

durch zahllose theils stöckende, theils völlig verödeten industriellen Unternehmungen schwer darniederliegende Erwerbstätigkeit sich frucht- und segensbringend zu hoher Blüte wieder entfalten. Wir verfolgen dabei auch noch einen Sonderzweck: denn nur im wirtschaftlichen Aufschwung erstarbt der Frohsinn, und letzterm allein entstammt die rechte Lust an Zucht, Pflege und Veredlung unsres hochgeschätztesten gesiederten Lieblinges.

Uebrigens bringt die neue Bahnverbindung für den Kanarienzucht-Handel noch manch' freundliche Förderung mit sich, die wir hier nicht unerwähnt lassen möchten. Außer der Erleichterung des Besuchs der Stadt seitens der zahlreichen Freunde der dort höchstentwickelten Kanarienzucht, außer der Erleichterung der Transporte der fahrenden Händler, fördert die neue Bahnlinie den Postversand insofern, als sie den durch die unvermeidlichen Erschütterungen schädigenden Postwagen-Transport ausschließt und dadurch, daß sie die zahllosen Post-Versandkästen gleich von vornherein einer wohlthuenden Wärme aussetzt, die Gefahr einer Erkältung der zarten Insassen verhindert.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein in St. Andreasberg vom 6. bis 7. Dezember. Mit Prämierung und Verloosung.

Kanarienzüchter- und Veredlungsverein zu M.-Gladbach vom 6. bis 8. Dezember. Mit Prämierung und Verloosung. Nähere Auskunft ertheilt der Schriftführer, Herr R. L. S.

Kanarienzüchter-Klub in Stuttgart vom 14. bis 15. Dezember. Programme und Namensbogen durch Herrn A. Benzling, Marienstr. 32, zu beziehen.

Verein Kanaria in Pforzheim am 21. Dezember. Mit Prämierung. Näheres durch den Vorsitzenden, Herrn Graven S. Reinhold.

Geflügelzüchter-Verein zu Oppach vom 4. bis 6. Januar 1885.

Kanarienzüchter-Verein zu Chemnitz vom 4. bis 7. Januar 1885.

Verein Der Kanarienzüchter in Lüneburg vom 9. bis 12. Januar 1885. Mit Prämierung und Verloosung.

Kanarienzüchter-Verein zu Götting vom 25. bis 27. Januar 1885.

Geflügelzüchter-Verein zu Wittweida vom 29. Januar bis 1. Februar 1885.

Geflügelzüchter-Verein zu Nadeberg vom 1. bis 4. Februar 1885.

Geflügelzüchter-Verein zu Wittenau vom 15. bis 17. Februar 1885.

Ornithologischer Verein zu Ulten-Göszen vom 3. bis 6. April 1885.

Anfragen und Auskunft.

Frau Gräfin Prokesch: Bei allmäliger Gewöhnung pflegen sich die Wellensittiche sehr gut an eingeweichtes Eierbrot bringen zu lassen, und dasselbe ist soann ein so kräftiges Nahrungsmittel, daß sie davon manchmal nur zu voll-beleibt werden. Wenn der eine von den Ihrigen ja bereits eingeweichtes Weißbrot frisst, werden zweifellos bald die anderen mit ihm zugleich auch das Eierbrot annehmen. Halten Sie sie alle über Winter nur in einem möglichst kühlen Raum, und wenn sie in demselben sich gut ausmausern, so werden sie auch wieder etwas beleibt werden. 2. Für die Gimpel geben Sie 1. 3. ein Nestkörbchen hinein, welches etwa um die Hälfte größer als ein gewöhnliches Kanarienvogel-Nest ist. 3. Das Kanarien-Weibchen hätte den jungen Gimpel wol großfüttern können, wenn es eine gute Pflegemutter gewesen, es würde aber wahrscheinlich ebensowol die eigenen Jungen als das fremde haben verhungern lassen. — Recht sehr bedauere ich, daß ich in Wien nicht die Ehre hatte, Sie zu sehen; auf der Rückreise war ich — wie ja leider immer — viel zu eilig, als daß ich einen Besuch Ihnen hätte machen können. Hoffentlich kommen Sie bald einmal nach Berlin.

Frau Baronin C. von Stenglin: 1. Es erfreut mich sehr, daß der Goffin's Kafadu, welchen Herr Großhändler S. Abrahams in London Ihnen gesandt, als ein so liebenswürdiger Vogel sich zeigt und Ihnen vollen Beifall findet. Um ihn nun aber in seiner Zahmheit und allen übrigen guten Eigenthümlichkeiten zu erhalten, wollen Sie doch jedenfalls sorgsam die Rathschläge befolgen, welche in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegeben sind. 2. Wenn er in vollster Zahmheit Ihnen auf die Schulter kommt und wie ein junger Hund auf Ihrem Schoß spielt

und einen Purzelbaum schlägt, kurz und gut, alle seine Anmuth entfaltet — so läßt es sich dabei leider nicht vermeiden, daß der von seinen Federn ausgestreute Puderstaub Ihnen die Kleider beschmutzt. Der Staub ist ja gerade ein Zeichen seiner Gesundheit und sobald derselbe nicht mehr in den Federn vorhanden wäre, müßten Sie befürchten, daß der Vogel krank geworden. 3. Bei den Kafadus läßt sich nicht von der Farbe der Augen auf das Alter schließen; im Gegentheil hatten Herr und Frau Dr. Platen festgestellt, daß bei manchen Arten darin die Geschlechtsverschiedenheiten sich ergeben. 4. Inbetreff der Sprachbegabung aller Kafadus überhaupt, sowie dieser Art im besondern, habe ich in dem genannten Buch gleichfalls alle Erfahrungen, welche man bis jetzt gemacht, angegeben; lesen Sie also freundlichst nach und versuchen Sie dann namentlich, ob Sie Ihren Goffin nicht zu einem besonders hervorragenden Sprecher ausbilden können. Vom Rosakafadu ist ja auch erst in letzter Zeit festgestellt worden, daß er zu den gut sprachbegabten Vögeln gehört, während man bis dahin gemeint, er bleibe nur ein Stümper. 5. Ihre Befürchtung, daß er sich über kurz oder lang auch das Schreiben angewöhne, würde nur dann begründet sein, wenn Sie ihn vernachlässigen. Beschäftigen Sie sich dagegen viel und liebevoll mit ihm und behandeln Sie ihn sachgemäß nach meinem erwähnten Buch, so kann er kein Schreiber werden. Im übrigen hat Herr Abrahams auch darin Recht, daß Goffin's Kafadu dazu weniger neigt, als die anderen Arten. 6. Ueber die beiden Graupapageien des Herrn Rittmeister von Wiedebe erbitte ich später nähere Mittheilungen. Der Emser Brunnen würde sie freilich nicht am Leben erhalten können, wenn sie septischkrank wären. Außerdem können sie bei Fütterung mit Hanf allein keinesfalls für die Dauer am Leben bleiben.

Herrn T. F. 1. Ihre Frage, wie groß der Heftkäfig für Kanarien sein muß, finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ S. 197 beantwortet; nehmen Sie die dort angegebenen Maße dreifach oder auch nur doppelt, so haben Sie die Größe für die Hecke, welche Sie anlegen wollen. 2. Inbetreff der Nistkästen und Nester überhaupt finden Sie alle Angaben S. 83 und 84. 3. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“, welches allerdings für jeden Züchter nützlich oder eigentlich unentbehrlich sein dürfte, gibt die Anleitungen zur Zucht noch genauer als der „Kanarienvogel“ an, und am eingehendsten sind dieselben beschrieben und die Käfige u. a. zugleich abgebildet in dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und -Zucht“, welches den IV. Band des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ bildet. Das letzte Buch kostet freilich à Lieferung 3 Mk. und wird sieben bis acht Lieferungen stark werden.

Herrn C. P.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II werden Sie ausgeführt finden, daß nur aus dem Nest genommene und aufgefütterte Dompfaffen dazu geeignet sind, Lieber-Melodien nachstören zu lernen. Die Angabe, daß ein Wildfang, wenn man einen Spiegel vor seinen Käfig aufhänge, und nun von einem Versteck aus ihm etwas vorstöße, gut nachlern, beruht auf Vorurtheil oder Täuschung.

Herrn A. Palleske: Wenn Sie alle Rathschläge, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gegeben, befolgt und Ihre Vögel trotzdem bisher nicht genistet haben, so liegt das wahrscheinlich an irgendwelchen Kleinigkeiten. Manchmal sind die Vögel zunächst noch zu jung und sie müssen also kräftig ernährt und gepflegt werden; dann fressen sie sich aber bald zu fett, und mit dem Nisten ist's vorbei. Um dies nun festzustellen, müssen Sie jetzt im Herbst jeden einzelnen Vogel untersuchen, die setzen in einen Käfig und die mageren in den andern stecken, und in beiden Käfigen dem Zustand der Vögel entsprechend füttern; dann im Frühjahr untersuchen Sie sie wieder, lassen die, welche im naturgemäßen Zustand sich befinden, in die Vogelstube fliegen und verpflegen die zu fett oder zu mageren noch

einige Wochen ihrer Beschaffenheit gemäß. Wenn Sie dann zweckmäßige Vorrichtungen, auch in ausreichender Zahl, kurz und gut die ganze Vogelstube sachgemäß eingerichtet, vor allen Dingen aber nicht zu zahlreich bevölkert haben, so werden Sie sicherlich gute Erfolge erreichen. Uebrigens ist das Verfahren der zweckentsprechendsten, bzgl. erfolgreichsten Züchtung recht eingehend in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ mitgetheilt.

* Herrn Lieutenant, Freiherrn von Düring: 1. Sie wollen zunächst noch einmal mit bloßem Auge oder besser mit einer Lupe, bei Ihrer Sperberggrasmücke so tief als möglich in den entzündeten Schlund und Kehlkopf hinein untersuchen, ob Sie darin nicht den scheußlichen blutegelähnlichen Schmaroker, Kehlkopfwurm, aufzufinden vermögen. Zuweilen sind bekanntlich mehrere dieser Würmer vorhanden und so vollgesehen, daß man sie gut mit bloßem Auge erkennen kann. Ist dies der Fall, so nehmen Sie die Schmaroker vermittelst der Pinzette heraus oder bepinseln Sie die Stellen, an denen sie sitzen, mit Salzwasser, gleich hinterher aber, damit die Entzündung gemildert wird, mit verdünntem Glycerin (1:10). 2. Da der Vogel aber, wie Sie schreiben, wohlgenährt erscheint, so dürfte die Erkrankung Ursache wahrscheinlich in etwas andern beruhen. Beachten Sie die Anleitung, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ und ebenso im „Handbuch für Vogelliebhaber“ II gegeben, dahin, daß man jeden werthvollen Sänger ein- oder auch zweimal im Jahr nach seiner Körperbeschaffenheit sorgsam untersuche; es ist nämlich sehr möglich, daß die Grasmücke zu fett ist und daher die Athmungsbeschwerden zeigt. 3. Bis jetzt ist es noch nicht beobachtet worden, daß ein Bandwurm bei einer Grasmücke vorgekommen; da er aber bei Papageien vielfach und auch bei anderen Vögeln festgestellt ist, so liegt ja auch hier die Wahrscheinlichkeit nahe. Jedenfalls ist dann aber nicht der ganze Wurm, sondern nur ein Stückchen abgegangen und ich rathe daher, daß Sie den Vogel einer Kur unterwerfen. Reichen Sie ihm also in Zwischenräumen von je zwei Tagen jedesmal je einen Tropfen Rizinus- und Leinöl, beobachten Sie dabei sorgsam die Entleerungen, fahren Sie damit etwa eine Woche hindurch fort und geben Sie mir dann Nachricht über Ihre Wahrnehmungen. Zunächst kann ich übrigens nur raten, daß Sie diese Grasmücke nicht mit anderen Vögeln zusammenbringen, da eine Uebertragung des Schmarokers allerdings nicht unmöglich wäre.

Herrn Mar Junghaus: 1. Wenn ein solcher Vogel Milben oder Vogelläuse hat, so liegt dies fast immer in Vernachlässigung seitens des Pflegers begründet. Das Baden mit lauwarmem Wasser nützt dabei nichts, sondern im Gegentheil, der Vogel wird dadurch mit Erkältung bedroht und kann leicht zugrunde gehen. Sie müssen die Spottdroffel vielmehr nach Anleitung meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I mit Insektenpulver-Tinktur behandeln. 2. Die Befürchtung, daß das Ungeziefer vom Vogel sich auf Menschen, bzgl. Kinder übertrage, ist unbegründet; die Vogelmilben, welche freilich in mehreren Arten vorkommen, sind vom menschlichen Ungeziefer durchaus verschieden.

Herrn Chef-Adjunkt Ad. Metger: 1. Sehr lieb ist es mir, zu hören, daß meine Annahme inbetreff der Schamadroffel von vornherein richtig gewesen; Fräulein Hagenbeck hielt den Vogel für ein Weibchen, während ich es ihm gleich anzusehen glaubte, daß es ein junges, noch unausgefärbtes Männchen sei. 2. Nach meiner Ueberzeugung ist die weißhohrige Heherdroffel ein sehr empfehlenswerther Käfigvogel. 3. An sich würden die Sonnenvogel, Paradieswitwen, Bartmeisen und selbst die kleinen chinesischen oder ostindischen Nachteln in einem Raum, dessen Wärme auf zehn oder gar acht Grad zur Nacht sinkt, sich wol überwintern lassen, vorausgesetzt freilich, daß sie ganz gesund sind. Wenn der Raum aber vier Thüren hat, so daß sich

Zug, bzgl. das Einstürmen kalter Luft doch keinesfalls vermeiden läßt, so würden die Vögel darin zweifellos zugrunde gehen.

Bücher- und Schriftenschan.

Dr. Karl Russ. „The speaking Parrots“. A scientific manual. Translated by Leonora Schultze and revised by Dr. Karl Russ. (London, L. Upcott Gill).

Für die Liebhaber, welche englisch lesen, sei auf diese Ausgabe meines Werks „Die sprechenden Papageien“ umso mehr hingewiesen, weil dieselbe mit acht wirklich prachtvollen Farbentafeln, welche die Vögel: großer Alexanderfittich, Amazonenpapagei, Männchen und Weibchen Edelpapageien, Leadbeaterfatahu, blaubrüstiger Lori, hyazinthblauer Arara, Halbmondsittich und Buntsittich oder Rosella in lebensvollster Darstellung bringen, geschmückt und auch in jeder andern Hinsicht überaus elegant ausgestattet ist. Zugleich sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß jugendliche Freunde der gesiederten Welt hier die Gelegenheit dazu finden, an einer fließenden, gewandten Uebersetzung Sprachstudien und -Übungen zu machen. Der Preis ist verhältnißmäßig gering.

Briefwechsel.

Herrn Vogelhändler C. D. Rohleder, Leipzig
Der übersandte Vogel ist ein Prinz-Lucian's Edelfittich (Psittacus [Palaeornis] Luciani, Vrr.), welchen Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“), S. 327, beschrieben finden. Schade um den schönen Vogel, der lediglich an Erkältung unterwegs zugrunde gegangen zu sein scheint. Ich habe ihn Herrn Präparator Hoffmann hier zum Ausstopfen übergeben. Uebrigens erhielt ich vor einigen Wochen einen gleichen Stittich von Herrn Händler W. Wandermann in Hamburg, und dieser seltne Papagei erfreut mich sehr durch sein absonderliches, komisch-würdevolles Wesen und seine ersten Sprachstudien, die er hoffentlich mit Erfolg weiterführen wird.

Nachruf.

Herr A. W. Thienemann, Pfarrer zu Zangenberg und Präsident des Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt, ist am 5. d. M. plötzlich gestorben. Tief betrübt und erschüttert stehen wir am Grabe dessen, der nicht allein ein Ehrenmann in des Wortes umfassendster Bedeutung, ein treuer, warmfühlender und thatkräftig handelnder Freund war, sondern der sich auch wie geschaffen dazu gezeigte, den großen Verein zu leiten und zu immer weiterer Verbreitung zu führen. Als er nach Herrn C. v. Schlehtendal's Tode den Vorsitz übernahm, trat er in eine gar schwierige Stellung, denn man durfte wol annehmen, daß der Verein, die eigenste Schöpfung des Verstorbenen, auch in seiner ganzen Organisation auf dessen Thätigkeit beruhe; Thienemann aber vermochte einerseits in seiner Milde und andererseits doch in voller Thatkraft alle Klippen zu umschiffen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. In ihm ist gleicherweise den Seinigen der liebevollste Gatte und Vater, wie uns Allen ein Genosse geschieden, dessen Stelle schwer auszufüllen sein wird und dessen Andenken wir für alle Zeit hoch und werth halten wollen.

Dr. Karl Russ.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Russ (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 46: Zoologie: Aus dem Leben des Igels. — Bilder aus dem zoologischen Garten von Berlin, II. (Fortsetzung). — Tödtungsmittel für Insekten (Fortsetzung). — Botanik: Die Ampelpflanzen (mit Abbildungen, Schluß). — Aus dem botanischen Garten von Berlin: Das Palmenhaus (Fortsetzung). — Naturkalender: Raupen der Nachtfalter (April, Fortsetzung). — Beobachtungen und Forschungen. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Ver-

eine und Ausstellungen: Halle; Magdeburg. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften-schau. — Eingegangene Preislisten. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigiert von Bernhard Kiedt, Verlag von C. G. Reinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 45: Einführung neuer Hühnerrassen aus Japan. (Nachtrag. Mit Abbildung). — Die Verdienste unserer Klubmitglieder um die Geflügelzucht. — Die goldene Klubmedaille. — Neue Hühnerrassen. — Warum prämiieren wir? — Die Wettflüge der im Besitz von Vereinsmitgliedern des Wiener ornithologischen Vereins befindlichen Prieftauben 84er Brut. (Fortsetzung und Schluss). — Die Bewohner des Geflügelhofs. — Vereinsangelegenheiten: Leipzig. München. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Allerlei Bekanntes aus der Lebensgeschichte des Fuhus. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen:

1 fl. Alexanderstitch (Wbch.) und 1 Gebirgskori (noch im Jugendkleide), beide gesund, zahm und gut besiedert, für 30 Mk. auschl. Verpackung.
Dr. Krause, Strehlen (Schlesien).

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verschiedenem **Draht**, vom kleinsten bis zum größten Pechfäsig, nach Dr. Ruff's Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2168]

Pariser Trompeter-Kanarien ungefähr 90 Stück, in allen Farben abzugeben.

B. Völkert, Landau (Pfalz), Untere Marktstraße.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Beip. 6 Mk., empfiehlt gegen Nachn.
W. Prümer, Elberfeld.

Ein sehr schöner, viel sprechender, tadelloser Graupapagei, Umstände halber sofort für 150 Mk. abzugeben. Tausch gegen Brehm's illust. Thierleben, letzte Ausgabe.
Dr. Grün, Marienwerder (Westpreuß.).

Prima 1884er getr. Ameiseneier, 15 Mark für's 10 Pfd.-Packt, bietet an

Julius Müller jun., Spremberg N.-L.

[2172]

100 Stck. Kanarien, Hohlroller, Mittelvögel gebe à Stck. 4 Mk. ab, im Ganzen billiger.
Gust. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.

Empfehle meine selbstgezüchteten sehr gut singenden **Harzer Hohlroller** (St. W. Trute) zur geeigneten Abnahme.

Bock, Sparg.-Kend., Zauer (Schl.).

[2174]

1 Par **Eichelheher**, sehr schön, 5 Mk.; 1 zahme **Dohle** 2 Mk.; **Garigengraswürden** 3 Mk.; **Finken** 80 A.; **Singdrosseln** 4 Mk.; **Gimpel** 2 Mk.; **Stare** 3 Mk. u. a. m. versendet gegen Nachnahme
L. Bergmann, Vogelhdg., Görlitz.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis
Frä. Ottilie Breyer, Breslau, Neue Taschenstr. 28 III.

[2176]

Singdrosseln à 3 Mk., **Weindrosseln** (*Turdus iliacus*) à 3 Mk., **Ringdrosseln** (*Turdus torquatus*) à 4 Mk., **Wachholderdrosseln** à 3 Mk., **Schwarzdrosseln** à 4 Mk., **Thurmfalken** à 3 Mk., **Schleierenten** à 5 Mk., **Stumpfeulen** à 1 Mk. 50 A., **Dohlen** à 3 Mk., **Stoßenten** à 4 Mk., **Ender Niesengänse** à 10 Mk., 1 Par **junge reinweiße Ankorafas** 20 Mk., 1 **Rehräucher** 5, vorzüglicher **Kattenfänger**, 10 Mk., 1 hellgelber beinahe weißer

Pudel 5, echt, schön im Har, lange Behänge, geht aufrecht, tanzt Polonaise, apportiert, 1 Jahr, 50 Mk. [2177]
Edm. Pfanneuschmid, Emden (Ostfriesland).

Pfanneuschmid's Universalfutter „Garnelenschrot“ [2178]

versendet in ganz vorzüglicher Güte, rein, ohne Zusatz, 5 kg für 7,50 Mark postfrei
Edm. Pfanneuschmid, Emden (Ostfriesland).

Biete an in tadellosen Exemplaren: Stiglig-Männchen Duzend 10 Mk., Weibchen 4,50 Mk. gegen Nachnahme unter billiger Berechnung der Verpackung.
A. Nengebauer, Reiffe, Josephstraße.

Trute'sche Hohlroller.

Der Versandt meiner Kanarienvögel mit ihren schönen langen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Schöckelhohlrollen, Pfeifen und Flöten, wovon die Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämiert wurden, beginnt den 15. November im Preise von 10—36 Mk. fürs Stück, unter Gewährleistung des Werths und gesunder Ankunft, bei höchst reeller Bedienung.

Bei Anfragen erbitte Freimarke.
C. G. Vodel, Leipzig.

Gebe ab: amer. Spottdrosseln, M. 15 Mk., Dompfaffen, M. Dp. 16,50 Mk., W. Dp. 4 Mk., Zeifige, M. Dp. 4,50 Mk., Grünfinken, Dp. 3 Mk. [2181] **E. Kohn, Potsdam, Sauerstr. 20.**

[2182] Geprobte vorzügl. Zucht.: jap. Mdvch.: 3 P. gelbe à 12 Mk., 3 P. braune à 9 Mk., zuchtfäh. Junge, 10 P. gelbe à 10 Mk., 10 P. braune à 8 Mk. Auch Tausch geg. Diamant, Hart, Rubast. u. ostid. Nonpar. Hauth. Leut. z. D., Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz, empfiehlt seine prachtvoll singenden **Kanarienvögel.**

Garantirter Postversandt nach allen Ländern Europas. Preisliste frei. [2183]

Zwei diesjährige zahme Kollkraben für zus. 12 Mk. zu verkaufen.
H. W. Scherpeltz, Rostock i. M.

[2185] Ein Amazonenpapagei, welcher schön und deutlich spricht und singt, 54 Mk.; eine dgl. Amazone, spricht ein par Wörter, 24 Mk.; ein schöner rother Kardinal, singt schön, 12 Mk. Sämtliche Vögel sind eingewöhnt und längere Zeit im Käfig; die Papageien sind fingerzahm, ohne Fehler und tadellos im Gefieder. Versandt gegen Nachnahme. Gegen vorherige Einfindung des Betrages freie Zusendung. **H. Borsum, Bremerhaven, Deich 94.**

Papageien, hochfeln sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei
P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.

Hohlroller! Garantie für fehlerfreien Stamm, Stück 10 Mk. (1a Stck. 15 Mk.). [2187] **P. Holzky, Köthen (Anhalt).**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 46.

Berlin, den 13. November 1884.

XIII. Jahrgang.

L. Ruhe, Großhandlung in- und ausländischer Vögel, Alfeld (Prov. Hannover), [2188]

empfang und habe an Händler abzugeben: rothe Kardinäle, Güttersänger, amerikanische Wanderdrosseln.

Ferner habe anzubieten: Akklimatisirte garantierte

Spottdroffel-Männchen.

Versandt unter Nachnahme, bei freier Verpackung. Lebende Ankunft gewährleistet.

M. Gabriel & Comp. [2189]

H. Wucherpfeffig's Nachfolger

Großhandlung exotischer Vögel und Thiere

Hamburg, St. Pauli, Wilhelminenstr. 32,

erhielten wiederum: 300 Par Senegalsinken, wobei Amantanten, hoch in Farbe, Paradieswitwen, Männchen in Putz, Mozambikseige, Atlas-, Muskat- und Bandfinken, Atrilde, Goldbrüstchen, Silberschnäbelchen, Orangebäckchen, Malabarfasanen, kleine und Doppelstörchen, Orange-, Napoleon- und Blutschnabelweber, dann schwarzköpfige und dreifarbig Nonnen, Bombay- und kleine Tigerfinken, in Putz kommend, à Par 4 Mk, 30 Par schwarzköpfige Niesenwebervögel in höchstem Putz à Par 12 Mk, 25 Par kalifornische Schopfwachteln in tadellosem Gefieder à Par 25 Mk, 50 Par Sperlingspapageien, schön und gesund, à Par 9 Mk, 1 Par Magellan-Gänse 100 Mk, 1 Par dgl. Enten 60 Mk, 1 Bis 60 Mk, 1 Strandläufer von der Westküste Nordamerikas 25 Mk, 1 peruanisches Niesenrebhuhn 12 Mk, 2 Stk. kräftige und freisende Schlangen, Boa python, 6-7 Fuß lang, zusammen 120 Mk, 1 selten schönes silbergraues Kordilleren-Schnecumon 60 Mk. 1 großer seltener Kapuzineraffe, hochfein im Pelz, ganz zahm, 50 Mk, zahme und dressirte Javaner, Rhesus- und Kronaffen von 22 Mk an; ferner: eine Partie junger fingerzahrer, schön besiedelter Amazonen, wirklich sprechend, zu 36, 40 und 50 Mk

Von allen in letzter Nummer angezeigten Vögeln und Thieren Vorrath am Lager.

Versandt unter Nachnahme und Gewährleistung gesunder Ankunft. Preislisten auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Alphons Balzer, St. Gallen, Schweiz

Liefert:

[2190]

En gros.

Prima neue Kolbenhirse, Zübelnüsse, weiße Hirse.

En détail.

Muster stehen gern zu Diensten und in diesem Jahr sind die Preise sehr günstig.

Die Samen-Großhandlung von

[2191]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

[2192]

1884er Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

A. Rossow, Berlin,

Manteuffelstraße Nr. 29,

empfiehlt diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk fürs Stk.

[2193]

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 Mk

IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 Mk

Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 Mk

stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411-1.

[2194]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[2195]

Ernte'sche Hoblroller,

in der letzten Königsberger Geflügelausstellung mit 2 ersten Preisen prämirt, habe zu folgenden Preisen: 10, 12, 15, 20, 25 Mk, prima 30, 40-50 Mk, bei Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme. Bei Anfragen Marke erbeten.

[2196]

C. Kittel, Jüterburg (Ostpreußen).

1884er Weißwurm, 5 Ltr. zu 3 Mk, bei 10 Ltr. postfrei.

[2197]

Joh. Comes, Alnheim b. Uerzig (Rhg. Trier).

Wellensittiche, gesund und gut in Federn, kauft jeden Posten

Gustav Reiss,
[2198] Berlin, Königs-Kolonaden 28.

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Liter mit Verp.
[2199] 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme
A. Sehlhoff, Barmen.

Ameiseneier!

I a Ameiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 S.
II a do. feine Ware à Liter 75 S.
I a Weißwurm à Liter 65 S.
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,

[2200] Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

1 fingerzahnigen Thurnsfalken à 4 M., 1 Bläshuhn für 3 M., Turkestaubchen Par 4 M., junge schw. Pud. rauh. Terriers, weiße Spitze, Kanarienvogel (besonders in Partien), Braunnellen, Stiglitz, Zeisige, Kernbeißer, Finken etc. hat abzugeben [2201]

Rud. Hieronymi, Braunschweig.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Ltr.
[2202] einschl. Verp. 5,50 M., empf. geg. Nachn.
C. O. Streckenbach, Breslau.



Kanarienvögel.

R. Maschke, Andreasberg, Harz.

[2203] Von vielen taus. Anerk. hier nur eine:
„Ihr Kanarienvogel singt wirklich wunderbar!“
Rohland, Kr. Gerichtsraath, Delitzsch.

[2204] **W. Brunn, Berlin, Marktgrafenstr. 24,**
empfiehlt: rothköpfige Inseparables 14 M. (keine Todesfanbiden), Nonpareils, Wsch. 7 M., Wsch. 5 M., Indigos, Wsch. 4 M., Wsch. 2 M. 50 S., Scharlachtangaren, Wsch., 12 M., Sonnenvögel, Wsch., 6 M., import. Zebrafinken Par 10 M., Gürtelgrasfinken, import, 18 M., 1 Diamantfink, Wsch., 10 M., Tigerfinken Par 5 M., Schwanzmeisen Std. 2 M., Waldvögel aller Art billig.

[2205] **Kanarienfäfige**, versinnt, in. Schub, à Dgd. 18 M., sehr dauerhaft, liefert **F. Schorsch, Schweidniz.**

„Excelsior“

eiserne Universalmühle, größte Bequemlichkeit für jeden Vogelliebhaber und -Händler zum Reiben von Morrüben, Obst, Semmel, Hauf etc. Gegen Einsendung von 6 M. postfrei. [2206]

Georg Maercker, Vogelhandlung,
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Stiglitzmännchen à Dug. 7,20 M., Rothhänflingmännchen à Dug. 7,20 M., Zeisigmännchen à Dug. 6 M., Buchfinkenmännchen à Dug. 6 M., Bergfinkenmännchen à Dug. 6 M., rothe Dompfaffen à Dug. 14 M., Dompfaffenweibchen à Dug. 3,50 M. versendet gegen Nachnahme
[2207] **M. Böhm, Buchmante (Osterr. Schles.).**

Graupapageien, vollständig eingewöhnt, zahm, nur an Hauf und Wasser gewöhnt, à Std. 30 M., Amazonen, zahm, Einiges sprechend, à Std. 18–20 M., Surinam 30 M., Doppelgelbköpfe, gut sprechend, à Std. 75 M., Rosafafadus 15 M., 1 sprechender Müllerpapagei, sehr groß, 42 M., Wellensittiche Par 9 M., rothe Kardinale, Wsch., à Std. 12 M., blaue Hüttenfänger, Wsch. 9 M., Wsch. 5 M., amerikanische Spottdroffeln, ff. Sänger, Std. 20 M., Scharlachtangaren 15 M., zahme Affen Std. 30 M., Blumenauflittiche Par 10 M., Tigerfinken, ganz hochroth ausgefärbt, Autilde, Silberfänschen, kleine Elstern, Bronzemännchen, Orangebäckchen, Goldbrüstchen à Par 4 M. 50 S.; sämtliche Vögel gesund, gut befiedert. Gewähr gesunder Ankunft, gegen Nachnahme.
[2208] **G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.**

Adolf Bonvie,

Zoologische Handlung, Köln a. Rhein,

bietet an: prachtvolle rothe Kardinale à Std. 12 M., Wellensittiche, Zuchtpare, à 12 M., Hüttenfänger à Par 15 M., gelbbunte Mövchen à 12 M., rothköpfige Inseparables à Par 15 M., Amazonenpapageien, zahm, von 30 M. an, ff. Salontafadus à Std. 30 M., Rosafafadus à Std. 20 M., kleine Grotten à Par 6 M., Nachtigalen à Std. 10 M., sing. Schwarzplättchen à 6 M., Rothkehlchen à 2 M., Schwarzamsel 6 M., Singdroffel 8 M., David-Sprosser 15 M., Steinröthel 20 M., amerik. Spottdroffel, singend, 30 M., amerik. Wanderdroffeln à Std. 8 M., singende Feldlerchen à 2 M. (für Händler bei Abnahme eines Duzend à 1 M.), alle Sorten Wildvögel zu den billigsten Preisen. Universalfutter für alle Insektenfresser à Pfd. 1 M. Mehlwürmer, rein und gut gemessen, à Liter 6 M. mit Verpackung. [2209]

Meinen geehrten Abnehmern zur Nachricht, daß ich von jetzt an meine diesjährigen

Dompfaffen

billigt in das In- und Ausland versende, vorzüglich abgerichtet, 1 und 2 Fieder singend, sowie Kanarien, nach der Regel gelehrt. Gegen Nachnahme bei Gewähr lebender Ankunft. Bei Anfragen Antwortmarke erbeten.

[2210] **Balth. Groesch, Dalherba (Rhön).**

Blaudroffel, Einsamer Spaz und Steinröthel verkauft billigt [2211] **Zuckerschwerdt, Fiume, Ungarn.**

Von der gesammten Fachpresse rühmlichst empfohlen (siehe u. a. „Gefiederte Welt“ 1884 Nr. 42):

Illustrierter Kalender

für

Vogelliebhaber und Geflügelzüchter 1885.

Herausgegeben von Friedrich Arnold.

Preis 1 M.

Inhalt: Amazone, weißstirnige. — Bantamhuhn. — Bayameber. — Blaunaise. — Braunelle. — Briestaube. — Briestaubendressur. — Brutapparat, chemischer. Brutapparat, elektrischer. — Ciner, der jeden Vogelfreund entzückt. — Europäer, die drei kleinsten. — Erfindungen und Erfindungen. — Fachliteratur. — Farbenkanarienvogel. — Farbenkanarienzucht. — Friedrich Ignaz, Biographie. — Futterknochenerde. — Gäste, überseeische. — Genealogie. — Goldamsel. — Goldhähnchen. — Hausfreund, der gelbe. — Heherdroffel, weißhörnige. — Huhn-bantam. — Kalendarium. — Kanarienvogel: Brabanter, Brüsseler, Fütterung, goldgelber, grau-grüner, Holländer, Harzer, Isabellfarbiger, London faucy, Manchester Coppy, Norwich, strohgelber, Trompeter, weißer, Yorkshire, Zucht. — Kardinale. — Karmingimbel. — Kohlmeise. — Loris. — Meisen. — Monatsnotizen. — Mönchgrasmücke. — Nachtigal. — Pirol. — Papagei-Amantine, lauchgrüne. — Schwalbengruß. — Schwarzplättchen. — Silberhänflchen. — Steinröthel. — Tabellen und Notizblätter, 16 Seiten. — Tannenmeise. — Tigerfinken. — Vereinsverzeichnis. — Vögel, sprechende. — Zaunkönig. — Zebrafinken.

Verehrliche Vereine, welche den Kalender bei Verlosungen verwenden wollen, belieben sich inbetr. ganz bedeutender Preisermäßigung an die Verlagsbuchhandlung direkt zu wenden.

Verlagsbuchhandlung von Arnold & Kreißig,

[2212]

M i n d e n.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 81, III.

Anzeigen werden die gewaltene
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 47.

Berlin, den 20. November 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Die Pastoren Brehm und Thienemann als Vogelkundler.
Zum Vogelschutz: Vogelverfügungs-Verhandlung im Tyroler Landtag
(Fortsetzung: Anmerkungen).
Zur Züchtung der Edelpapageien.
Zur Kanarienzucht: V. Die Ausbildung junger Hähne (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: „Dennis“ in Berlin; Papenburg; Kottbus; An-
stellungen.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschatz. — Nachruf. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Die Pastoren Brehm und Thienemann als Vogelkundler.

(Nach der „Vossischen Zeitung“).

Der am 5. d. M. verstorbene Pastor A. W. Thienemann (geb. 1810) in Zangenberg bei Zeitz, galt den Zoologen der ganzen Welt als einer der größten Vogelkundler. Er war der zweite thüringische oder genauer osterröndische Landgeistliche, der sich als Ornitholog Ruhm erwarb. Wenige Meilen von seinem Wohnsitz wirkte durch Jahre der Pastor Ch. Ludwig Brehm in Oberrentthendorf bei Neustadt a. D., dessen genaue Kenntniß der Vogelwelt die Fachmänner in Staunen setzte. Selbst die Krankheiten der Vögel hatte er so vollständig studirt und verstand sich auf deren Heilung, daß er zum 300 jährigen Jubiläum der Universität Jena von der dortigen medizinischen Fakultät, der so hervorragende Männer, wie Kiefer, Buschke, Schleiden, Nied, Martin und Leubuscher (die beiden letzteren kamen später nach Berlin) angehörten, das Ehrendoktor-diplom empfang — zum schweren Aerger des ersten Geistlichen des weimarischen Landes, Geh. Kirchenraths Dr. E. Schwarz in Jena, der es garnicht ver-

winden konnte und seinen Studenten als warnendes Beispiel vorhielt, daß ein Geistlicher soweit seinen Liebhabereien nachgehen könnte, daß er Ehrendoktor der Medizin wurde. Brehm's Bücher galten lange den Ornithologen als mustergiltig, obgleich seine Klassifikation der Vogelgattungen scharfe Anfechtung erfuhr. Sein Pfarrhaus, wie bescheiden es sich auch ausnahm, wurde unter ihm zu einem ornithologischen Museum, zu dem selbst die gelehrtesten Zoologen wallfahrteten. Hier hat sein Sohn Alfred Brehm den Grund zu seinen so bedeutungsvoll gewordenen Studien gelegt. Auch Thienemann war von seinem Amtsbruder Brehm angeregt worden und erwarb sich auf ornithologischem Gebiet so reiche Anerkennung, daß er zum Präsidenten des „Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ erwählt wurde. Es ging ihm freilich nicht besser als dem alten Brehm. Seine kirchlichen Vorgesetzten nahmen Anstoß an dieser Nebenthätigkeit des würdigen Pastors und verweigerten ihm sogar im vorigen Jahr, als er den ornithologischen Kongreß in Wien besuchen wollte*), den erbetenen Urlaub! Doch auf dem Kongreß in Wien wurde seiner unvergeßlichen Verdienste um die Ornithologie unter allgemeiner Zustimmung rühmend gedacht. Nun ist der wackere Mann hingegangen, vielleicht der letzte bedeutende Ornitholog unter den deutschen Geistlichen. Auch Norwegen hat einen „ornithologischen Pastor“ aufzuweisen, den berühmten Prof. Sars, der, an Umfang des Wissens jenen überlegen, auf dem gesammten Gebiete der Zoologie so Großes geleistet hat.

*) Nach dazu als Abgesandter des preussischen Ministers für Landwirtschaft u. a.!

Zum Vogelschutz.

Die Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtage am 25. Juli 1884. Beschlußfassung über den Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses, betreffend Erleichterungen an dem Gesetz über den Vogelfang. (Nach dem amtlichen Stenographen-Protokoll).

(Fortsetzung).

Anmerkungen des Herausgebers.

12. Es ist in der That nicht verwunderlich, daß eine Petition, welche die Jagd auf Singvögel um einige Wochen früher freigegeben sehen will, von 5 Dekanaten und 26 Pfarrämtern an den Landtag gerichtet worden, denn die an der Spitze derselben stehenden Herren haben dabei lediglich die „ergibigere Jagd“ in's Auge gefaßt; daß die Petition aber auch von Gemeindevorstehern, einer Handelskammer und sogar von Ackerbau-Gesellschaften jener Gegend unterschrieben worden, ist denn doch in der That erstaunlich.

13. Die Bezugnahme auf die Aussprüche von Vogelfundigen, unter denen auch die des Unterzeichneten, seitens des Grafen Fedrigotti, war in der That durchaus überflüssig, denn kein Einsichtiger hat jemals daran gezweifelt, daß jene Vögel und selbst die allernützlichsten, welche es überhaupt gibt, zeitweise auch wiederum mehr oder minder schädlich sein können. In gerecht und billig denkender Weise haben wir darum auch in unseren Gesetzesvorschlägen den Punkt „Singvögel dürfen nicht zum Nahrungsgebrauch gefangen werden“ nur als Grundsatz aufgestellt, und in den Erläuterungen ist ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es zunächst nur angebahnt werden solle, den Vogelfang im Großen zu unterdrücken, daß aber das Schießen der Vögel (die vielbeliebte „Jagd“ der Südländer) entschieden freigegeben werden müsse, wenn auch nur in der Beschränkung, daß sie der Ueberwachung seitens der Obrigkeit und einer entsprechenden Abgabe unterzogen werde. Mit diesen Vorschlägen hatten sich auch die hochstehenden und hochgeachteten Vertreter des Südens auf dem Kongreß und in der Sache überhaupt, sowie namentlich die Herren Greuter-Engel, Präsident des Verbands der ornithologischen Vereine der Schweiz in Zürich, Mr. Duσταlet in Paris, Wirth in Zug, einverstanden erklärt.

14. Es ergibt sich aus der wirklich wunderbaren Berechnung in betreff der Vermehrung der Vögel, daß der Graf Fedrigotti in der That gar nicht die ausreichenden Kenntnisse dazu hat, um in dieser Angelegenheit mitzusprechen. Sollte der Mann denn gar nicht wissen, daß es eine sehr große Anzahl von Vögeln gibt, welche gar keine Körner fressen, geschweige denn „in einem Jahr 6 Kilo“, und daß die Bemühungen um den Vogelschutz sich doch vornehmlich auf diese beziehen; ja ist es nicht ein Versuch der Fälschung der öffentlichen Meinung, wenn er derartige Angaben und Aussprüche unter mehrmaligem Bezug auf die „letzten Ergebnisse der Wissenschaft“ wagt?

15 und 16. In diesen beiden Punkten zeigt sich nun allerdings am schlagendsten der Gegensatz des welschen und des deutschen Wesens. Wer würde es in ganz Deutschland, in allen nördlicher gelegenen Ländern, in Britannien und Skandinavien, in ganz Oesterreich-Ungarn und der Schweiz wagen, vom Vogelfang mit dem Käuzchen, als einer „der Jugend im Freien wol zu gönnenden Zerstreuung, welche sie von vielen Gefahren ihres Alters fern halte“, zu sprechen?! Wenn irgend Jemand, so liegt wahrlich mir jeglicher sog. Chauvinismus durchaus fern; ich kenne im Dienst der Humanität und der Wissenschaft weder Standes-, Völker-, noch Menschenunterschiede überhaupt — trotzdem muß ich mit tiefster Entrüstung darauf hinweisen, daß den Vogelfang mit dem Käuzchen nur ein Wälscher als eine „wohlthätige Zerstreuung für die Jugend“ hinstellen kann. Man sollte bei den Erwägungen, wie der Vogelschutz, der doch einmal durchaus nothwendig ist, in den Ländern um's Mittelmeer ausgeführt werden kann, diese verschiedenartige Auffassung zwischen beiden Volksrassen keinesfalls außer Acht lassen!

17. Es ist in der That herzerfrischend, in dieser ebenso unerquicklichen als eigentlich ganz überflüssigen Verhandlung, auch einen Mann sprechen zu hören, der durchaus auf dem Boden der Wahrheit und Thatsächlichkeit steht, sich von Ueberschwenglichkeiten völlig fern hält und so mit Eifer für die Sache und mit Geschick zugleich für die Wahrheit eintritt, wie es Herr Dr. Graf gethan. Wir können ihm darin nur zustimmen, daß er dem Ausschuß den herben Vorwurf nicht erspart, derselbe sei einsichtsloserweise auf die Behauptung „es gäbe für die Bodenkultur nützliche Vögel überhaupt nicht“, eingegangen.

18. Die wohlberechtigte Heiterkeit, welche bei der von Herrn Dr. Graf gegebenen Uebersicht der Petenten um die Abänderung des Vogelschutzgesetzes sich in der Landtags-Versammlung erhob, erklärt sich von selber, wenn wir bedenken, was dort eigentlich verlangt worden und von welchen Gesichtspunkten aus die btrf. Körperschaften u. A. für ihre gleichsam heilige Sache eingetreten sind.

19. Als ein wirklich herzloses Verfahren bezeichnet Herr Dr. Graf mit Recht das Streben, eine Ausdehnung der Berechtigung zum Vogelfang zu erlangen, und gleicherweise ist der Hinweis darauf richtig, daß man dann, wenn die Ausführungen des Grafen Fedrigotti zutreffend wären, doch entschieden besser daran thäte, das ganze Gesetz aufzuheben.

20. Auch der Hinweis ist ebenso schlagend, wie er für die Antragsteller doch wahrlich eigentlich beschämend sein sollte, daß nämlich in der Bezugnahme auf die „welche weiter unten wohnen“, und die größerer Freiheit zum Vogelfang sich erfreuen, lediglich der blaße Neid zutage tritt; anstatt des Strebens, es den Italienern im Vogelfang gleich thun zu dürfen, sollten die Tyroler in der That

lieber darauf hinwirken helfen, daß auch jene in solcher leidigen Freiheit mehr und mehr beschränkt würden.

21. Recht drastisch ist der Hinweis darauf, daß trotz der erwähnten Dekanate, Pfarreien, Gemeinden, selbst zweier Alderbaugesellschaften u. a. doch die Anzahl der Petitionirenden sich nur als eine verschwindend geringe im Verhältniß herausstellt.

22. In der That muß ich aber Herrn Dr. Graf noch darin ganz besonders zustimmen, daß es nur zu bedauerlich erscheint, wenn selbst landwirthschaftliche Vereinigungen zu einem solchen einsichtslosen Schritt sich herbeigelassen haben. Sehr zutreffend ist übrigens auch der Vergleich, welchen Herr Dr. Graf zwischen den Bestrebungen zur Hebung der Fischzucht und diesem Vorgehen gegen den Vogelschutz gezogen hat.

23. Verwunderlich erscheint es in der That, daß der dortige Landeskultur-Rath und andere landwirthschaftliche Korporationen nicht von vornherein und mit vollem Nachdruck gegen solche Bestrebungen aufgetreten sind.

24. Das Bravo, welches aus der Versammlung heraus dem Herrn Dr. Graf zu Theil geworden, findet zweifellos einen begeisterten Wiederhall bei allen denen, die einsehen, wie wichtig die Vogelschutz-Bestrebungen für die allgemeine Wohlfahrt sind, bei allen Einsichtigen und Wohlmeinenden überhaupt.

25. Hoch erfreuend ist es, daß der Graf Melchiori mit voller Entschiedenheit für die Ausführungen des Herrn Dr. Graf eingetreten, und die einsichtslose Bemerkung des Grafen Thun zurückgewiesen hat. Wenn ein hochstehender Mann in jener Versammlung den Vogelfang lediglich als eine Unterhaltung für die Jugend, welche das Gemüth verroht und als eine Nothheit überhaupt bezeichnet, so können wir ihm gleichfalls nur ein volles Bravo zurufen, denn er hat sich damit weit über jene Leute erhoben, die lediglich von kleinlich-egoistischen Gesichtspunkten aus urtheilen und in Hinsicht der Humanität und Bildung auf einem beklagenswerthen Standpunkt stehen.

(Schluß folgt).

Bur Züchtung der Edelpapageien*).

... Auch der zweite junge Edelpapagei ist leider, auf derselben Stufe der Federnbildung und unter ganz ähnlicher Krankheitserscheinung, gestorben.

Zwar war dieser nicht so völlig an den Füßen gelähmt, wie der erste, doch die Lähmung kam auch ganz plötzlich über Nacht. Die Verdauung schien mir zu Anfang der Krankheit auch noch ganz naturgemäß zu sein. Erst später, als ich das Vögelchen noch 5 Tage lang selbst fütterte, weil die alten Papageien, trotz ihrer eifrigen Bemühung, es nicht mehr ernähren konnten, da das Junge den Kopf nicht genügend zu heben vermochte, mögen Ver-

daunungsstörungen, die den Tod herbeiführten, eingetreten sein.

Seit dem Tode des ersten jungen Vogels habe ich 18 Grad Réaumur Tag und Nacht in meinem Vogelzimmer unterhalten und daher glaube ich jetzt nicht mehr an eine Erkältung als Ursache der Krankheit, sondern vermute, daß einer der folgenden beiden Fälle hier vorliegt.

Entweder hat das alte Weibchen, das etwas ungeschickt in seinen Bewegungen ist, die beiden Jungen in der Nacht getreten, oder den Vögeln hat irgend ein Stoff, der bei der Federnbildung in größerer Menge erforderlich ist, bei meiner Fütterungsweise gefehlt; vielleicht phosphorsaurer Kalk. Meine alten Vögel haben zwar etwas Sepia und Eischale in geriebener Form in dem Weichfutter mitgefressen, aber niemals habe ich, wie Herr Dr. Frenzel (siehe „Gefiederte Welt“, Jahrgang 1882, Nr. 21) mittheilt, eine unmittelbare Verfütterung von Sepia bemerkt. Wie mir Herr Hofrath Dr. Meyer in Dresden, dem ich auch das zweite Junge zur Untersuchung zusandte, schreibt, fand er das Knochengestüß desselben vollkommen in Ordnung und die Knochen, soweit man nach ihrer äußern Beschaffenheit urtheilen kann, nicht rhachitisch.

Von dem genannten Gelehrten wurde ferner durch die Untersuchung beider jungen Vögel festgestellt, daß dieselben weiblichen Geschlechts waren. Die betreffenden Organe sind in Spiritus aufbewahrt worden.

Das Junge, welches Herr Dr. Frenzel zur Zeit gezogen hat, befindet sich auch im Dresdener Museum und ist grün im Gefieder und ein Männchen gewesen, wie die Untersuchung gezeigt hat, während meine beiden weiblichen Jungen also roth in der Hauptfarbe, und überhaupt genau so gefärbt waren im Gefieder, wie das alte Palmarhera-Weibchen. B. Hieronymus.

Ihre Vermuthung (S. 414) beruht auf Irrthum. Die beiden Jungen sind nicht ein Männchen und ein Weibchen, wie Sie annahmen, sondern 2 Weibchen und beide daher roth. Das junge Männchen ist grün, wie ich in meiner Abhandlung in der „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie“ bewiesen habe. Früher vermuthete ich auch, daß das junge Männchen und das junge Weibchen roth seien; als Dr. Frenzel aber ein grünes Männchen züchtete, ward diese Annahme umgestoßen, der Erfolg des Herrn Hieronymus bestätigt, daß es richtig war: die jungen Weibchen sind roth, die jungen Männchen grün.

Die letzteren Vögel habe ich beide anatomisch untersucht. Ich lasse sie auch abbilden und werde Ihnen bald die Tafel senden können.

Dr. Meyer.

Nach den Ergebnissen meiner Züchtungen, z. B. der Edelfittiche (*Palaeornis*), des Blaumen- und des Rosenkopffittichs (*P. cyanocephalus*, L., et *P. rosiceps*, Rss. [*P. rosa*, Bdd.]), deren Jugendkleid dem des alten Weibchens gleicht, und deren junge Männchen sich zuweilen erst nach zwei

*) Vgl. Nr. 42.

Jahren ausfärben, glaubte ich daran festhalten zu dürfen, daß auch bei den Edelpapageien (*Electus*) das Jugendkleid mit dem des Weibchens übereinstimmend sei. Andere Papageien zeigten indessen auch bei mir in der Züchtung, daß die Jungen soaleich nach den Geschlechtern verschieden gefärbt aus dem Nest kommen. So habe ich durch Züchtung z. B. die Geschlechtervielfarbenheiten von *P. passerinus*, Kuhl, (dem gemeinen oder blaubürzeligen Sperlingspapagei) zuerst mit Sicherheit festgestellt. (Bral. Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. (Die Papageien, Beschreibung der Edelpapageien). In den Züchtungsergebnissen durch die Herren Dr. Frenzel und Hieronymus liegt nun aber ein entschiedener Beweis für die Richtigkeit der Erforschung (wenn es eines solchen noch bedürfte) dieser Art seitens des Herrn Dr. Meyer vor. Die überaus zahlreichen Bastarde, welche vorzugsweise die Prachtfinken, sodann aber auch schon die Papageien in der Züchtung ergeben haben, zeigen immer die Färbungen, bzgl. Merkmale beider Arten vermischt; ich erinnere nur an die wunderlichen Bastarde, welche hier und in meinen Büchern, „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und die „Prachtfinken“ beschrieben sind, so namentlich den von Herrn Werner in Narbus gezogenen wunderlichen Mischling von Helena-Astrild (*Aegintha Astrild*, [L.]), und Schmetterlingsastrild (*A. phoenicotis*, [Swms]), den von Herrn Graf York von Wartenburg gezogenen prachtvollen Mischling vom Diamantvogel (*Spermestes guttata*, [Shw.]) und dem Zebrafink (*S. castanotis*, [Gld.]) u. a. m. Soweit wir bis jetzt gezüchtete Papageien-Bastarde vor uns haben, ist stets gleiches der Fall; — die jungen *Electus* könnten dagegen nur roth oder grün sein. Dr. K. K.

Nur Kanarienzucht.

Von W. Böcker.

V. Die Ausbildung der jungen Hähne.

(Fortsetzung).

Der Vorschläger darf nicht in demselben Raum gehalten werden, in dem die Hecke sich befindet, auch nicht zu der Zeit, wo noch keine Jungen auszubilden sind; er würde sonst zu parungslustig werden, und das könnte seiner Gesundheit schaden.

Die kleineren Züchtereien leiden in Städten mit einer dicht gedrängten Bevölkerung häufig an einem Uebelstand, der ihren ganzen Erfolg in gefanglicher Hinsicht in Frage stellen kann. Des Nachbars Vogel — mitunter sind ihrer sogar mehrere — ist der Liebling der ganzen Familie, insonderheit des männlichen Theils derselben, welcher sich aus ein wenig Unreinlichkeit nichts macht; der kleine Hans verdient auch diese allgemeine Zuneigung, ist er doch ein unermüdlicher Sänger von morgens bis spät abends, mag er nun ein Kanarienvogel, Distelfink oder Hänfling sein. Wie der Gesang eigentlich beschaffen ist, ob ein Kenner des Kanariengesangs dabei eine Gänsehaut bekommt, oder sich die Ohren zuhalten möchte, kommt nicht in Betracht. Man könnte ja auch dem Nachbar sein billiges Vergnügen gönnen, wenn dieser nicht den unglückseligen Einfall hätte, sein liebes Hänschen auf der Straße vor's Fenster zu hängen; da singt er ja noch viel fleißiger und viel lauter. Und frische Luft muß der Hans ja doch haben; ohne dieselbe kann kein Vogel leben. Eigentlich thät' es dem armen Wärmchen, das da in der Wiege in der gänzlich verdorbenen Zimmer-

luft hintränkeht, mehr Noth, wenn das Zimmer tagsüber gründlich ausgelüftet würde, und davon würde dann der Hans in der Stube auch Nutzen haben; aber davon steht nichts im Katechismus der guten Nachbarsleute. So hat dann der Züchter edler Kanarien eines schönen Morgens eine höchst unliebsame Einquartirung bekommen, von welcher ihn nur die rauhen Winde und Regentage zeitweise erlösen können. Eine Einquartirung ist es in der That; denn für den Züchter kann es bei den engen Straßen ganz gleichgiltig sein, ob ihm der Nachbar gegenüber seinen Hans vor's Fenster oder in die eigne Stube hängt. Was nun beginnen? Läßt sich der eine Nachbar auch bereden, den Vogel wegzuhängen, so ist doch flugs ein Zweiter und ein Dritter mit seinem Hans da, und mit dem gütlichen Zureden will es dann auch nicht immer gehen. Ausziehen möchte man, weit weg vor die Stadt ziehen — es ist dies schon vorgekommen —; allein so ohne weiteres läßt sich das auch nicht machen. So muß man denn wohl oder übel die ganze Nachzucht des Jahrs ihrem guten Glück und — des Nachbars mörderischem Schaper überlassen.

Für kleinere Heden ist dieser Uebelstand so erhehlich, daß sich in denjenigen Städten, wo der Unfug des Heraushängens der Kanarien eingerissen ist, in Wahrheit die meisten Wohnungen zur Anlegung einer Hecke von feinen Harzern nicht eignen; ich selbst habe, obgleich seit langen Jahren meine Züchtereien nicht eben die kleinste war, und meine Wohnung dem entsprechend aus verschiedenen, theils nach der Straße, theils nach dem Hof belegenen Räumen bestand, doch vorgezogen, mich außerhalb der Stadt häuslich einzurichten, um der fortwährenden Sorge für meine Kanarien und der ewigen Störung — meiner Mittagsruhe zu entgehen. Ein andres Mittel gab es auf die Dauer nicht. Im einzelnen Fall hat mir wol ein Kunstgriff geholfen, den ich dem freundlichen Leser hier gern verrathen will. Mein Nachbar gegenüber hatte vor etwa 12 Jahren einen Distelfink, von dem er der Ansicht war, daß ihm die frische Luft draußen vor seinem Fenster sehr dienlich sei, und so hing denn eines schönen Morgens, wo kein Mensch an etwas Böses dachte, der bunte zwitschernde Hans auf der Straße, meiner Heckestube gerade gegenüber und nur wenige Schritte davon getrennt. Man kann sich meinen Schreck denken! Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, wie ich wol die kleine gefährliche Bestie da wegbringen könne. Es blieb nur übrig, mit dem Mann, einem ehrsamem Flichsneider, leider nicht der Meinige, in Unterhandlung zu treten, und das Gewicht meiner guten Gründe durch ein kleines Geschenk, so in einer Parthie Hanssamen, dem Lieblingsfutter der Distelfinken, bestand, diplomatisch zu unterstützen. Der Nachbar ließ sich erfreulicher Weise bewegen; der Hans genosß fortan die Aussicht nach dem Hof, statt nach der Straße zu; allein kaum war der Hanssamen verzehrt, so hing auch der Vogel wieder an der alten

Stelle. Das ging mir nun doch gegen den Strich und — den Vogel soll der Jenter holen! Kaum steckte der Meister Nachbar den Kopf durch sein kleines Fenster, um sich das Leben auf der Straße ein wenig anzusehen, oder selbst etwas frische Luft zu genießen, so stand auch einer meiner Söhne am Fenster ihm gegenüber und — drehte eifrig ein Stückchen Spiegelglas hin und her, so daß die zurückgeworfenen Sonnenstrahlen in den Käfig fielen und bald des Vogels Auge blendeten, bald gespenstig im Käfig hin und her fuhren. Das ging nun dem kleinen Hans über den Spas; er wurde unruhig und flatterte ängstlich an den Drähten herum. Meister Nachbar schaute verwundert auf, warf einen langen ergrimmten Blick hinüber zu dem gefährlichen „Dohlspiegel“ und — rettete seinen Liebling in die schützende Stube. Damit war ich denn den lästigen Plagegeist ein für alle Mal los; freilich bin ich dadurch in den Verdacht gekommen, als habe ich Nachbars armes Hänschen grausam um sein Augenlicht bringen wollen; ich habe mich aber weislich gehütet, mich von diesem schrecklichen Verdacht zu reinigen; der Nachbar hat mir den Streich noch heute wol nicht ganz verziehen. —

Dem Unfug, die Kanarienvögel auf die Straße hinauszuhängen, könnte nur seitens der Polizeibehörde gesteuert werden, und diese hätte wol auch die Verpflichtung dazu, wenn sie von den größeren Züchtereien, wie das ja thatsächlich geschieht, eine Gewerbesteuer erheben will. In den alten preussischen Provinzen, wenn ich nicht irre, infolge neuerer gesetzlicher Bestimmungen auch in den neuen Provinzen, haben die Polizeibehörden und die Regierungen für ihren Geschäftskreis das Recht, dahin gehende Polizeiverordnungen zu erlassen und deren Uebertretung zu bestrafen. Hieraus sollte von den Geflügel- und Kanarienzüchter-Vereinen in der Ortspresse aufmerksam gemacht, und die Abstellung des Uebelstands mit Entschiedenheit verlangt werden. Es mag sich ein Jeder so viele Singvögel halten, als er bezahlen kann, aber den Nachbar soll er damit nicht belästigen.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Am 28. Mai d. J. sah ich kaum 20 Schritte von meiner Wohnung ein Kufusweibchen auf einem niedrigen Pfahl sitzen, welches ein Rothkehlchen beobachtete, offenbar, um dessen Nest auszukundschaften. Das ängstlich zwitschernde Rothkehlchen flog wiederholt dicht über den Kufus hin, um ihn zu vertreiben, dieser aber drehte sich auf seinem Pfahl nach allen Richtungen, um es nicht aus den Augen zu verlieren. Endlich, nach fast einer halben Stunde, flog das Rothkehlchen nach einem nahen großen Schuppen, der nichts enthielt, als einige Reisigbündel, die aufrecht an der Wand standen. Der Kufus folgte ihm auch dahin, aber nicht durch den hohen offenen Eingang, sondern er flog in eine hoch im Giebel befindliche, mit Latten verschlagene Oeffnung, drückte sich hier durch und blieb auf dem innern Rand beobachtend sitzen. Das Rothkehlchen bemerkte den Kufus auch hier und flog zwitschernd gegen ihn an, dieser aber flog unbekümmert um dasselbe in den Schuppen herab und setzte sich auf einen niedrigen Riegel, um von hier aus

weiter zu spähen. Leider war mir mein Hund unbemerkt auf meinen Beobachtungsposten gefolgt und sprang nun bellend gegen den Kufus an, der hierauf verschwand, um nicht wiederzukehren. Das Nest des Rothkehlchens fand sich richtig oben in dem Reisig unter einigen dünnen Blättern versteckt. Es war ganz aus grünem Moos erbaut und enthielt sieben noch unbebrütete Eier. Ohne die Dazwischenkunft des Hundes würde ich sicher in der Lage gewesen sein, die Aufzucht eines jungen Kufus ganz in der Nähe zu beobachten. Vielleicht bin ich ein andermal glücklicher. P.

Aus den Vereinen.

Berlin. Die „*Ornis*“, Verein für Vogelfunde und -Liebhabelei, hat schon vom Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg die Erlaubniß zur Veranstaltung einer Lotterie nach der Ausstellung erhalten. Es werden 5000 Lose à 1 Mark ausgegeben, und die Vögel, welche die Gewinne bilden sollen, werden auf der Ausstellung in möglichst vorzüglicher Beschaffenheit angekauft. Lose sind durch Herrn Doppelphotographen Karl Such in Berlin, Unter den Linden 24, zu beziehen oder von allen Vogelhändlern zu kaufen. — Nach den bis jetzt eingegangenen Anmeldungen wird sich die „*Ornis*“-Ausstellung, gleicherweise wie ihre Vorgängerinnen, durch eine große Anzahl gezüchteter junger Vögel auszeichnen, unter denen auch namentlich viele seltene und vorzugsweise interessante Arten vorhanden sein dürften. Darin liegt ja aber auch eine Hauptaufgabe des Vereins „*Ornis*“, daß gerade er jedes Verdienst auf dem Gebiet der Züchtung zur möglichst vollen Geltung zu bringen strebt. Für die hervorragendste Leistung in der Vogelzucht ist eine goldene Medaille ausgesetzt; ebenso sind aber auch je eine solche für die besten Leistungen in der Abtheilung Harzer Kanarienvögel und in der Abtheilung Käfige, u. a. Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht zur Prämierung bereit.

Papenburg. Nach der am 13. Oktober stattgefundenen Generalversammlung des „*Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht*“ setzt sich der Vorstand aus folgenden Herren zusammen: Kataster-Kontrolleur Hoega, I. Vorsitzender, Dr. med. Tholen, II. Vorsitzender, Lehrer Niebau, Schriftführer, Uhrmacher Brockmüller, Kassensführer. Als Beisitzer wurden die Herren Gymnasiallehrer Sans und Kaufmann Heilmüller gewählt.

Kottbus. Hiermit erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir eine Ausstellung für die Zeit vom 26. Februar bis 1. März t. J. zu veranstalten beschloßen haben. Das dazu nöthige Inventar haben wir angekauft und die Benutzung der städtischen Turnhalle ist uns bereits von den zuständigen Behörden für diesen Zweck bewilligt worden. Nachmann, Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen in Halle a. S. vom 27. Februar bis 2. März 1885

Verein für Geflügelzucht in Weiskensfeld vom 24. bis 26. Januar 1885.

Geflügelzüchterverein in Chemnitz vom 20. bis 22. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Programme sind durch Herrn Baumeister Schmeißner, Bauführer, zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht „*Ornis*“ in Köln a. Rh. vom 1. bis 3. März.

Anfragen und Ankunft.

Herrn H. Werboeket in R. Holland: 1. Sie haben bei Ihrer Anfrage leider nichts darüber angegeben, wie Sie die Sonnenvögel halten und verpflegen; es ist mir daher nicht möglich, Ihnen nähere Rathschläge zu geben, sondern ich kann Ihnen nur empfehlen, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anschaffen, Ihre Fütterung mit der darin angerathenen vergleichen und nach der letzteren Vorschrift verfahren. Das kranke Auge ist dadurch verursacht, daß der Vogel entweder Zugluft bekommen hat, oder daß Ihre Verpflegung unrichtig ist, und daß dann also die Krankheit durch

Säfterverderbniß von innen heraustritt. Im erstern Fall würde das Leiden unschwer zu heben sein, Sie müssen nur jeden Zug zu vermeiden suchen; im andern Fall müßten Sie durchaus nach dem „Handbuch“ verfahren. 2. Hinsichtlich Ihrer Singdrosseln kann ich ebensowenig Rath geben, denn wenn ich nicht weiß, wie Sie dieselben verpflegt haben, so vermag ich doch auch nicht Rathschläge zu ertheilen. Höchstwahrscheinlich liegt die Ursache der Schwäche in den Gelenken, gleichfalls in unrichtiger Verpflegung, und ich kann also wiederum nur darauf hinweisen, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II nachlesen.

Herrn Roebel: In meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ ist der Gegenstand Ihrer Frage wol erörtert. Zunächst ist gesagt, daß man jeden Vogel beim Unterricht vor allem bewahren muß, was ihn zerstreut und seine Aufmerksamkeit vom Lernen ablenkt. Wenn Sie also zwei junge rohe Papageien in ein Zimmer zusammenbringen, und ihnen gleichmäßig Unterricht ertheilen, so würde das gut sein, aber es liegt doch immer die Gefahr nahe, daß einer den andern im Sprechen stört, und daß sie zuletzt beide um die Worte schreien. Das Verdecken des einen würde dabei nichts helfen, denn sobald er den andern hört, würde er doch mitschreien; daher ist es nothwendig, daß Sie jeden in ein besonderes Zimmer bringen, wenigstens solange, bis sie ruhig geworden sind, und schon wenn möglich, beide genau dasselbe anfangen zu sprechen.

Herrn J. Diesterweg, stud. chem.: 1. Das vorzüglichste Düngemittel, welches in allen Fällen dem Züchter Erfolge zu bringen pflegt, ist: Geduld. 2. Ihre Theilung ist im Ganzen recht gut, zunächst aber möchte ich den Rath geben, daß Sie zu den je zwei Pärchen immer noch ein drittes hinzugeben; bei zweien kann es vorkommen, und es geschieht wol meistens, daß die Männchen einander arg beschaden, das dritte spielt dann aber gewöhnlich den Schiedsrichter zwischen ihnen. 3. Setzt, in den kurzen Tagen, wären die Bruten ja garnicht wünschenswerth, und ich rathe daher, daß Sie den Vögeln bis auf weiteres die Ameisenpuppen, das Gierbrot u. a. ganz entziehen, dagegen ihnen täglich ein wenig Grünkraut, am besten in Blumentöpfen in der Stube gezogene Goldensiehe (*Tradescantia*) geben. Sodann, etwa von der Mitte des Februar an, reichen Sie ihnen die ersten Zugaben wieder, zunächst nur ganz mäßig und dann allmählig mehr, sobald sie zu nisten beginnen. Auch die Baustoffe, also Aagaue-Fasern u. a., müssen Sie ihnen vorläufig ganz vorenthalten und dann erst wieder geben, sobald Sie mit der veränderten Fütterung beginnen. 4. Hinsichtlich der Wellensittiche kann ich erst recht nur Geduld anrathen; sollten sie auch im Februar noch nicht nisten wollen, so wird es am besten sein, daß Sie noch ein Par hinzuschaffen, damit das eine das andre anrege.

Herrn J. Schuh: Jedenfalls ist Ihr Kanarienvogel mit einem seiner langen Fehennägel am Gitter hängen geblieben und hat sich sowohl einen Fuß als auch einen Flügel gebrochen. Im übrigen war der Vogel ganz gesund, und von einer „Knochenkrankheit“ oder gar „Knochenfraß“ kann keine Rede sein. Richten Sie Ihre Käfige nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I ein, so wird ein solcher Unglücksfall nicht mehr vorkommen.

Herrn Brauereibesitzer R. Sattler: 1. Wenn Ihre beiden Gürtelgrassinken das Tänzeln und Singen zeigen, so sind sie höchstwahrscheinlich zwei Männchen. Neuerdings will man zwar beobachtet haben, daß dieses Kennzeichen nicht durchaus stichhaltig sei, sondern daß auch ein Weibchen, wenigstens zuweilen, vergleichen übe. Um Sicherheit zu erlangen, behalten Sie die Vögel ruhig beide und warten Sie den Erfolg ab. Ganz sichere Bestätigung können Sie ja erst durch das Eierlegen erlangen. Kommt das Pärchen aber bis spätestens zum Mai 1. J. zu keiner Brut oder wenigstens zum Eierlegen, so vertauschen Sie den kleinern Vogel. 2. Die abweichende, schwarze Färbung beruht auf

einer Zufälligkeit, welche mehrfach vorkommt; sie hat für den Werth des Vogels nichts zu bedeuten.

Herrn Franz in Promotor: In Nr. 38 und 39 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, habe ich Anleitung zur Züchtung der Makropoden, Großflosser oder Paradiesfische in der Häuslichkeit gegeben, und wenn Sie Ihren Namen nicht so sehr unendlich geschrieben hätten, daß er geradezu unentzifferbar ist, so würde ich Ihnen jene Nr. der „Zis“ gern zugeschickt haben.

Anfrage: Ich habe Ihr Buch „Die sprechenden Papageien“ mit vielem Vergnügen gelesen und bitte, einige Bemerkungen machen zu dürfen. Die Kragepapageien (*Psittacus accipitrinus* L.) sind, wie Sie sagen, sehr beliebte Vögel; ich habe einen, welcher einen kleinen, grauweißen Kopf hat. Auch ist er kleiner als sie gewöhnlich vorkommen; ich glaube daher, er ist ein Weibchen. Er ist fingerzähm und liebreich. Er spricht mit großer Deutlichkeit, kann auch laut pfeifen und den Kanarienvogel-Gesang nachahmen. — Ich glaube, Ducorps' Kakadu ist das Weibchen von Goffins' Kakadu. Ich hatte einen von jeder Art seit Jahr und Tag und schrieb einen Bericht über denselben, welchen Sie in die „Gefiederte Welt“ freundlichst ausnahmen. Die beiden parted sich, aber das Weibchen starb beim Eierlegen. Der Goffin sprach mit Deutlichkeit viele Worte, der Ducorps nur zwei: „Well“ und „Polly“ mit zarter und niedlicher Stimme; er schrie unaussprechlich, sie nicht. — Ich habe eine Amazone, die in keinem Buch, welches ich gelesen habe, beschrieben ist. Das Gefieder ist grün, aber nicht gewellt. Der Kopf ist grün mit blauem Hauch, der Vorderkopf roth, die Flügel sind blau, der Rücken scharlachroth, die Füße weißlichgrau, der Schnabel horngrau mit schwarzer Spitze. Der Vogel spricht mehr als hundert Worte. — Einer meiner Freunde hat einen Pflaumenkopfsittich, welcher verschiedene Worte sprechen kann. W. T. Greene, Dr. med. in London.

Antwort: 1. Die Verschiedenheiten bei den Kragepapageien beruhen lediglich auf Geschlechts- und Altersunterschieden, wie dies ja bekanntlich bei allen Papageien der Fall ist. Doch sind dieselben mit Sicherheit noch nicht festgestellt. 2. Ihre Beobachtung inbetriff der beiden Kakadus ist sehr interessant. Ob sich Ihre Annahme bestätigen wird — wer kann es wissen? Dazu gehören noch viele weitere Beobachtungen und Erfahrungen. 3. Die von Ihnen leider nur zu kurz beschriebene Amazone ist wahrscheinlich entweder Bodinus' Amazonenpapagei (*Psittacus Bodini*, Fensch.) oder der blaueflügelige Amazonenpapagei (*P. festinus*, L.). Vergleichen Sie gefälligst nach den Beschreibungen in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“) und geben Sie mir dann freundlichst Nachricht. Es ist übrigens wahrscheinlich ein junger, noch nicht völlig ausgefärbter Vogel. 4. Mit großer Freude erfüllt mich die Nachricht, daß auch mein Liebling, der von mir vielfach gezüchtete Pflaumenkopfsittich und jedenfalls ebenso der Rosenkopfsittich, als Sprachbegabt sich herausstellen.

Dr. R. R.

Anfrage: Ein Leser bittet um Aufschluß über Nachstehendes: In der Beilage zu Nr. 37 d. Z. sind unter 1379 angeboten: „Kaufassische Sprosser“. Es wäre — wahrscheinlich nicht für den Fragesteller allein — interessant, zu erfahren, ob man es hier vielleicht mit der sog. *Dafis-nachtigal* (*Lusciola Hafizi*), welche in Transkaukasien vorkommt, zu thun habe? Vielleicht vermag der Herr Verkäufer, wenn ihm Gegenwärtiges zu Gesicht kommt, über das Vorkommen der „kaufassischen Sprosser“, Auskunft zu ertheilen, um damit möglicherweise den Beweis zu liefern, für die Einführung einer hier neuen und vorzugsweise interessanten Vogelart. Auch an jene Herren, in deren Besitz der eine oder andere der fraglichen Vögel übergegangen, sei zum gleichen Zweck diese Bitte gerichtet!

Rupprecht, Oberförster.

Bücher- und Schrifienschau *).

Neue Bücher über Geflügelzucht, Vogellunde,
Liebhaberei und -Zucht.

Vom Herausgeber.

III.

Unwillkürlich sehen wir uns den in letzter Zeit zahlreich herausgekommenen neuen naturgeschichtlichen Werken gegenüber zu Vergleichem mit Vrehn's „Thierleben“ veranlaßt. Dank der ungemein großen Mühseligkeit und in jeder Hinsicht bedeutenden geschäftlichen Tüchtigkeit des Verlegers hat letztgenanntes Werk ja den ersten Rang in der gesamten einschlägigen Literatur erreicht und trotz aller seiner Mängel bis jetzt siegreich behauptet, einerseits weil seine Vorzüge, welche vornehmlich in glänzender Darstellung beruhen, allerdings groß sind, und andererseits, weil es noch von keinem neuern Buch übertroffen wird. Hinsichtlich der Säugethiere hat es, beiläufig bemerkt, allerdings seinen Meister an dem Vogt'schen Werk**) gefunden, welches auch von vornherein den Vorzug hat, daß es von einem der hervorragendsten Thiermaler einheitlich illustriert worden; in ornithologischer Hinsicht aber muß die Frage zunächst noch offen bleiben — und darin liegt also um so mehr ein Anlaß dazu, daß wir uns mit den einschlägigen Werken eingehend beschäftigen.

„Thiere der Heimath“. Deutschlands Säugethiere und Vögel, geschildert von **Adolf und Karl Müller**. Mit Original-Illustrationen auf Holz und Stein von **C. F. Becker und Adolf Müller**. II. Vögel. Rastel, Fischer. 1883. 8. 17 M.

In großem Format, von 37 Bogen Umfang, bei guter Ausstattung, liegt der Band als ein stattliches Werk vor uns, und, in der That, wir dürfen ihn als eine bedeutende Leistung ansehen; denn einige der höchstlebendsten Fachornithologen, so E. von Homeyer und G. Hartlaub, haben bereits in unumwundenem anerkennender Weise ihr Urtheil ausgesprochen.

Der Text tritt in einer Darstellung, welche in der Hauptsache auf eigenen Anschauungen beruht, dem Leser entgegen; das Buch hat dadurch einen ungleich höhern Werth als die meisten anderen naturgeschichtlichen Werke, deren Verfasser sich, wenn auch mit vollem Verständniß, so doch nicht selten bei den allgewöhnlichsten Dingen auf das Quellenstudium der Beobachtungen und Mittheilungen Anderer stützen müssen. Wenn, nebenbei bemerkt, die Verfasser populärer Werke immer auf die Hauptquelle, den alten Raumann, zurückgingen und, von diesem Fundament aus die übrige gediegene Fachliteratur überschauend, nach eigenen Erfahrungen und Kenntnissen weiter aufbauen möchten, so ließe man sich dies gern gefallen; denn seit Raumann's Zeit her sind, wenn auch kaum in der Erforschung der Grundzüge des Lebens der Vögel, so doch in zahllosen Einzelheiten bedeutende Fortschritte gemacht worden; außerdem aber ist das Raumann'sche Werk bekanntlich viel zu theuer, als daß es eine allgemeine Verbreitung finden könnte. So muß ich anerkennen, daß die Gebrüder Müller nächst dem sichern Grunde des eignen Wissens auch die vorhandene Literatur entsprechend benutzt haben.

Als ein Mangel fällt es auf, daß ein solches Buch nicht viele gute Holzschnitte im Text aufzuweisen hat. Angesichts der Höhe, auf welcher diese Kunst gegenwärtig steht und wie sie uns naturgeschichtliche Gegenstände, insbesondere auch die Vögel, treu und lebensvoll vor Augen zu führen vermag, läßt sich ja eine gute Naturgeschichte heutzutage kaum ohne diesen Schmuck oder vielmehr ohne diese nothwendige Beigabe denken. Anstatt dessen enthält das

Müller'sche Buch eine Anzahl Vollbilder, theils Holzschnitte, theils Lithographien, von denen die meisten recht gut, einige aber auch verfehlt sind. Baumfalken, Uhu, Raubwürger, Eichelheher, junge schwarzköpfige Grasmücken raubend, Pirole, Bild der verschiedenen Sänger, Kernbeißer, Wiedehopf, Reiher, Kampfhähne und Kibitze, Möven u. a. sind trefflich, während z. B. Adlerlerchen und Goldammer durchaus keinen guten Eindruck machen.

Das Buch, welches ich bis hieher fast rückhaltlos als eine tüchtige Leistung anerkennen konnte, würde noch bei weitem werthvoller sein, wenn der Stil der Verfasser nicht so eigenthümlich — ich möchte das harte Wort „geschult überflüssig“ nicht brauchen — wäre. Nothgedrungen muß ich, um eine solche Behauptung zu beweisen, einige Beispiele anführen. Vom Wandersalk heißt es: „der Druck seiner Fänge gleicht einer Presse“; dieses Bild ist aber entschieden falsch, denn die mit scharfen Krallen bewehrten Fänge drücken nicht bloß, sondern sie dringen tief und scharf ein, schlagen und zerreißen. Weiter ist gesagt, wenn ein Vogel

„von dem Gewaltigen zum Nichts herabgezogen oder geschleppt wird, dann entwidelt sich vor dem Auge des Beobachters ein graufames Schauspiel, das von wüthender Mordlust zeugt und durch den Erfolg den Nachdruck des Gebrauches der Mordwaffen bekundet. Das Auge des Lesers blüht in Feuer der Leidenschaft und jedes neue Lebenszeichen des Opfers führt die Glatz seiner Mordlust. . . Mit ausgeblästem Gefieder sitzt er da, den runden Kopf tief in die Schultern nach hinten gedrückt. Aber der geheime Lauerer, der scharfe Horcher und Späher, der Schall und Abenteuer schlummert nicht in ihm.“ —

Weiterhin sprechen die Verfasser von „Luftvögeln par excellence“. Dann heißt es:

Ihre Flügel tragen deshalb das Zeichen wahrer Luftegel: sie sind gleichsam ein Abbild ihrer Lebensweise; während die zurücktretenden kurzen Füße nur die negative Seite dieses ausgeprochenen Werkzeuges der Lebensbethätigung darstellen. Dem Flugvermögen analog ist der Sinn des Gesichts. Die Verhätigung der schmalenartigen Vögel gilt vorzugsweise der Nahrung, und diese wird durch die raffinierte Jagd in der Luft bemerkt. Damit zusammen fällt die ungemeine Geschwindigkeit und das große Verdauungsvermögen. Die Hauptnahrung bilden Insekten; nur bei einigen Sippen tritt die pflanzliche und ausnahmsweise die von kleinen Wirbelthieren auf u. s. w.

Ferner ist gesagt: „Der Kunstbetrieb bewegt sich in Extremen: von der Kindheit des Nistens auf platter Erde steigen die Vertreter der Abtheilung auf zu wahren Meistern der Nistbereitung“ (!). Weiter von der Familie Fliegenfänger: „Sie sind Lauerer, die still stehend ihren scharfen Blick nach Kerbthieren umhergeschleichen“; auch: „fallen sie im Wurf- oder Sturzflug über dasselbe her“; noch weiter: „Das sanguinische Naturell hilft dem Star rasch über die Unannehmlichkeiten des Lebens hinweg.“ Dann erhebt sich die Darstellung förmlich zu dramatischem Schwung, freilich immer in der erwähnten Weise. Um die Leser nicht zu ermüden, will ich nur Eine solche Stelle wiedergeben:

„Hören wir dem singenden Star mit Aufmerksamkeit zu, so finden wir, daß er mit weit mehr Talent zur Zusammenstellung von Melodien und Aulen anderer Vögel begabt ist, als mit der zur Darstellung nothwendigen Ausbildung des Stimmorgans. Zuweilen gelingt es zwar der ringenden Kehle, die Melodie der Aulsel oder des Pirols (Melodie?) laut und klar wiederzugeben, aber im übrigen beschränkt sich sein Vortrag auf den bekanten, den meisten Starren eigenthümlichen Scherzpfiff, auf knarrende, bakende, heisere, scheinbar mühsam hervorgerufene Strofen und Aulbeutungen charakteristischer Weisen der ihn umgebenden oder auf seinen Streifzügen zufällig gebörten Vögel. . . Da einigen sich in der Kehle des kleinen Künstlers die erbitterten Gegner, Freund und Feind, Raubvogel und harmloser Sänger, der Weich mit dem langgezogenen Pfiff und der Frosch mit seinem Quaken, der Sperber mit dem Gewimmer (!) der Verliebte beim Forttragen einer schweren Beute . . . und solches Streben nach Vielseitigkeit ist löblich, noch anerkennenswerther aber der Fleiß und die Ausdauer, womit er die Schwierigkeiten zu besiegen sucht, welche ihm seine schwache Stimme und die geringe Geschmeidigkeit seiner Stimmritze bereiten. Arbeitet denn nicht der ganze Vogel, wenn er singt? Drückt nicht selbst der eingetauften Schwanz den Ton nach oben? Wahrlich, dieser Sänger würde bei der Gabe eines ausgebildeten Stimmorgans mehr als alle anderen Virtuosen leisten, denn sein Gedächtniß ist wie Vogelstein, an dem alles hängen bleibt; dann würde sich auch sein Kunstgeschmack vielleicht mehr in den Formen der echten Klassizität (!) bewegen, als in dem barocken Stile der Widerspruchsseffekte (!)“.

Wie nothwendig erscheint da für eine neue Auflage die einfachere und klarere Fassung solcher leider gar zahlreichen Stellen!

(Fortsetzung folgt).

*) Diese Kritiken waren, wie schon gesagt (vgl. Nr. 41) zuerst für die „Blätter für literarische Unterhaltung“ (Leipzig, F. W. Brockhaus) geschrieben.

**) „Die Säugethiere“, dargestellt in Wort und Bild von Karl Vogt und Fr. Specht (München, Bruckmann).

Nachruf.

Alfred Edmund Vrehm, der bekannte Ornithologe, Schriftsteller und Reisende, ist soeben verstorben. Durch seine Werke, insbesondere das „Illustrirte Thierleben“, so dann durch seine Vortrags-Reisen hat er für die Verbreitung naturgeschichtlicher Kenntnisse eine bedeutungsvolle Thätigkeit entfaltet, und es ist um so mehr zu bedauern, daß derselben durch den Tod schon ein Ziel gesetzt worden, da er noch im kräftigsten Mannesalter stand und kaum 60 Jahre alt geworden ist. Die Vortragsreise nach Amerika soll den Grund zu seiner Erkrankung, längerem schwerem Leiden und Tod gelegt haben.

Briefwechsel.

Herrn **Nachmann**, Schriftführer des „Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz“ in Kottbus: Vielen Dank! Wir werden den interessanten Vortrag auch hier veröffentlichen.

Die „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerchel), enthält in Nr. 47: Zoologie: Fruchtbarkeit der Gagal-Pastarde. — Eierlegende Sängervögel. — Tödtungsmittel für Insekten (Schluß). — Botanik: Die Drobanthen oder Sommerwurz-Arten. — Ueber die zweedmäßigste Hyazinthenzucht. — Einheimische und fremdländische Wasserpflanzen (Fortsetzung). — Naturkalender: Raupen der Nachtfalter (April, Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Nachruf. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbandes der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigirt von Bernhard Bled, Verlag von C. C. Meinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 46: Todesanzeige. — Hähne und Bräunung. — Beantragte Abänderungen des Klubausstellungs-Programms. — Klubangelegenheiten. — Das Hühnerpud. — Praktische Winke über Geflügelzucht für den deutschen Landmann. — Die Bewohner des Geflügelhofs. — Endlich. — Schluß den Briefkasten! — Briefkastenpost. — Vereinsangelegenheiten: Weihenfeld. München. Hof. Vögel. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Deuilleton: Allerlei Bekanntes aus der Lebensgeschichte des Huhns (Fortsetzung). — Inzerate.

Die „**Vereinigten Frauendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumsfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst in Frauendorf, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 42: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Vier interessante neue Begonien. — Gartenbau: Fuchsia coccinea Ait. und Fuchsia gracilis Lindl. — Obst- und Weinbau: Pomologische und ökonomische Notizen und Korrespondenzen: Der Wein und der Kuran. Die Behandlung des Obstbaums. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Schutzzeit und Schulferien. Der Temperenzkampf. Elektrisches Licht zur Städtebeleuchtung. Tabakraucher im Stalle. Anwendung von Poraz beim Waschen anstatt der Bleiche. Trüffelsucht. Goldgraben. Entwicklung der Pferde. Ein Ertränken im Knopfloch. Soniges. Arbeitermangel. — Literarisches: „Ueber Land und Meer“ in Ostau. — Anzeigen. — Nr. 43 enthalten: Gartenbau: Bier-Kürbisse. Anthurium Scherzianum. — Obst- und Weinbau: Pomologische und ökonomische Notizen und Korrespondenzen: Haselnüsse. Die zehn Grundregeln des Obstbaus. — Land- und Hauswirtschaft: Englische Hühnermastung. — Korrespondenz. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerchel Verlagsbuchhandlung (Eustav Gohmann) in Berlin

Anzeigen.

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knorre und seinen Pfeifen, lang und fast in allen Touren, versendet unter Nachnahme zu 10, 15 und 18 Mk. und 1 Mk. Verpackung.

Wilhelm Oberbeck,
Wernigerode, Mühlenkull Nr. 127.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verk.: 1 eleg. 6 eckige Zimner-Voliere für fl. exot. Vögel, 160 cm hoch, 73 cm br., mit 2 verschb. Kuppeln (rund u. 6 eckig) u. einer Lustdruck-Fontaine (Badebecken), sowie entspr. Tisch m. Rollen; ferner 2 Heckbauer f. W.-Pap. resp. Prachtf., 85 resp. 71 cm l., 45 cm br., 90 cm h., 1 gew. Bauer, 46 cm l., 37 cm br., 93 cm h., versch. Nistkästen (Frühhauf). Erstere 3 Bauer wie neu (s. Weihnachtsgesch. pass.). Anfragen in. Freimarke.

v. Bünan,
[2214] Dresden, Seidnitzer Platz 2. I. Etg.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Str. einschl. Verp. 5,50 Mk., empf. geg. Nachn.
[2215] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Zu verkaufen:

1 schwarzkehliger Trupial 25 Mk.
1 chinesische Heberdrossel 25 „
1 gelbsteiß. Vassile 36 „

sämmtlich Männchen, gesund und schön befiedert.

Ferd. Bösch, Dessinateur,
[2216] St. Gallen (Schweiz).

Stiglige, ausgefärbte Mch., à Dk. 10 Mk.,
Zeilige à Dk. 5 „

[2217] **A. Plüve**,
Zoologische Handlung, Olmütz.

[2218] Zu verk.: 1 jg. f. zahm. u. gelehr. Graupapagei, spr. etwa 25 Sätze wie ein Mensch, pf. Versch. Pr. 300 Mk. unt. Gewähr. **J. Leutz**, Karlsruhe (B.), Waldstr. 40 a.

[2219] Von meinen in Nr. 44 der „Gefiederten Welt“ angebotenen Möpsen habe ich noch die beiden Stüdinnen abzugeben. **E. F. Schröder**, Parchim (Mecklenbg.).

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, zum billigsten Logekpreis, beste trockne Ameisencier, fürs Liter 1 Mk.; besten Vogelleim, fürs Pfd. 3 Mk.; Vogelorgeln, 6 Stücke nach Aufgabe spielend, 13,50 Mk., Verpackung frei, empfiehlt

[2220] **Theodor Franck** in Barmen.

S. Risius, Bremerhaven,

gibt ab: eingew. junge Falsch od. Graupapageien, echte Segelsittichvögel, an Gans, Mais und Wasser gewöhnt, sehr gelehrig, 35 Mk.; 2 dgl., seit Februar hier, anfgb. 3. spr. u. pfeif., Stck. 45 Mk.; Blaustirn-Amazonen 20 Mk.; dgl. fingerz. 25 Mk.; sprechende v. 35—65 Mk.; 1 roth-rückigen Arara (maracana), fingerz., anfgb. 3. spr., 35 Mk.; Portoriko-Amazonen, fingerz., 20 Mk.; Katusstittche, fingerz., 10 Mk.; 1 Par Zendastittche, fingerz., 35 Mk.; 1 grauen Kardinal 8 Mk.; 1 Wbb. großen Alexanderstittch, fingerz., 15 Mk.; kleine Alex. 8 Mk., fingerz. 10 Mk.; rothbrüstige Alex. 20 Mk., ganz zahm, anfgb. 3. spr., 25 Mk.; Loris v. d. blauen Bergen, lange an Samen gewöhnt, Par 45 Mk. 2 Boa constrictor, 6' und 8', zuf. 100 Mk.; 1 Tigerfalsch v. Bahia (jung) 45 Mk.; 2 brasilian. Schlangen (2' u. 2½') in Spirit zuf. 10 Mk., 1 Anaconda in Spirit (8' lang) 15 Mk. [2221]

Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 47.

Berlin, den 20. November 1884.

XIII. Jahrgang.

L. Ruhe, Großhandlung in- und ausländischer Vögel, Alfeld (Prov. Hannover), [2222]

empfang und habe an Händler abzugeben: **rothe Kardinäle, Güttersänger, amerikanische Wanderdrosseln.**
Ferner habe anzubieten: **Klimatisirte garantirte Spottdroffeln-Männchen.**
Versandt unter Nachnahme, bei freier Verpackung. Lebende Ankunft gewährleistet.

Alphons Balzer, St. Gallen, Schweiz

Liefert:

[2223]

En gros. Prima neue Kolbenhirse, Zübelnüsse, weiße Hirse. **En détail.**

Muster stehen gern zu Diensten und in diesem Jahr sind die Preise sehr günstig.

Die Samen-Großhandlung von

[2224]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartifel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.


General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartifel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Mantuffelstraße Nr. 29.

[2225]

1884er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst
praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loh


à Stck 1, 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50 M

Neue **Trinkgefäße** für Sedtäfte und
Polieren à Stck. 1 M

Zugleich empfehle ich mein großes Lager
von verzinneten **Vogelbauern**, alle Sorten
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Maehnel, Nadelmeister

[2226] Berlin, Lindenstr. 67



1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90

IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80

Ia. Weißwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70

stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411—I.

[2227]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[2228]

A. Rossow, Berlin,

Mantuffelstraße Nr. 29,

empfehl diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier,
staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum
Preise von 1 M fürs Liter. [2229]

Trute'sche Hohlroller.

Der Versandt meiner Kanarienvögel mit ihren schönen
langen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Schodelhohlrollen,
Pfeifen und Flöten, wovon die Zuchtvögel auf allen größeren
Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämirt wurden,
beginnt den 15. November im Preise von 10—36 M fürs
Stück, unter Gewährleistung des Werths und gesunder
Ankunft, bei höchst reeller Bedienung.

Bei Anfragen erbitte Freimarke.

[2230]

C. G. Vodel, Leipzig.

Vapageien,

hochfein sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu
sprechen, stets am besten zu beziehen bei [2231]

P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.

Prima 1884er getr. Ameiseneier, 15 Mark fürs
10 Pfd.-Pack, bietet an

[2232]

Julius Müller jun.,
Epremberg N.-L.



Julius Häger, St. Andreasberg, Harz, empfiehlt seine prachtvoll singenden kanarienvögel.

Garantierter Postversandt nach allen
Ländern Europas. Preisliste frei. [2233]

Zu verkaufen:

Sperlingspapageien à Par 12 *M.*, grauköpfige Inseparables
à Par 12 *M.*, Zebrafinken à Par 10 *M.*, Bandfinken à Par
5 *M.*, Bandfint-Weibchen à 3 *M.*, gelbbunte Mövchen
à Par 9 *M.*, braunbunte Mövchen à Par 7 *M.*, blaue
Hüttenjäger-Männchen à 7 *M.*

Ernst Müller,

[2234] Braunschweig, Friedr.-Wilhelmstr. 18.

Graupapageien, nur an Hanf und Wasser gewöhnt,
wirklich lebensfähige Vögel, à Stck. 30 *M.*, Amazonen,
zahn, junge talentirte Vögel, etwas sprechend, à Stck.
18–24 *M.*, Surinams Stck. 30 *M.*, Doppelgelbköpfe Stck.
50 *M.*, Rosakakabus Stck. 15 *M.*, Blumenäufittiche Par
10 *M.*, Sperlingspapageien mit Grünbüzel Par 9 *M.*,
Wellensittiche Par 9 *M.*, Weißhirsittiche, gewährleiste
Pare, Par 30 *M.*, blaue Hüttenjäger Par 14 *M.*, rothe
Kardinals, Mch., Stck. 10 *M.*, amerikanische Spottbrosseln,
hochfene Sänger, Stck. 20 *M.*, Scharlachtangaren, Mch.,
Stck. 10 *M.*, Sperbertäubchen Par 10 *M.*, Tigerfinken,
ganz hochroth ausgefärbt, Helenasänger Par 14 *M.*, silber-
sängende, weißköpfige Nonnen, schwarzköpfige Nonnen, Atlasfinken,
à Par 4 *M.* 50 *S.*, kleine Elstern, Bronzemännchen
Par 5 *M.*, Kanarien-Hohlroller Stck. 10 *M.*, geringere
Mittelvögel Stck. 5 *M.*; Goldfische, eingewöhnte hochrothe
Waare, 8–12 cm lang, 100 Stck. 18 *M.*; 1 Rohrenaffe,
zahn, 1 m lang, Schwanz, 30 *M.* Gewährleistung gesunden
lebenden Eintreffens und gegen Nachnahme.

[2235] **G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.**

Almeiseneier!

1a Almeiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 *S.*
1a do. feine Ware à Liter 75 *S.*
1a Weißwurm à Liter 65 *S.*
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,

[2236] Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

Eine echte, $\frac{5}{4}$ Jahre alte Mopskühhündin, macht schön
und springt über'n Stock, ist für 30 *M.* zu verkaufen oder
gegen Wellensittiche umzutauschen.

**Lieutenant Fiedeler,
Wesel a./Rh.**

[2237]

Gebe ab: 3 Par gut besiederte zuchtfähige Wellen-
sittiche à Par 9 *M.*, 20 Stck. Kanarienhähne à Stck.
3 *M.* 50 *S.*, 6 Stck. hochgelbe Holländer Kanarienhähne
à Stck. 6 *M.*, 1 prachtvolle Amsel 3 *M.*, 1 Par Nymphen-
sittiche 16 *M.*, 20 Stck. starke Kanarien-Weibchen à Stck.
60 *S.*, 12 Par feine Feldtauben à Par 75 *S.*, Mehlwürmer
à Liter 5 *M.*

**Christoph Krasser,
Bamberg.**

[2238]

Gerefschen (Vogelbären), Postkoll 2 *M.*, ver-
sendet gegen Nachnahme

[2239]

Nicula Spelch, Linz a./Rh.

Zu verkaufen:

Farben-Kanarien, prachtvoll im Gefieder.

Aug. Poppe,

[2240]

Hannover, Breitestr. 6.

[2241] Habe abzugeben: amerik. Spottbrosseln, Mch., 15 *M.*,
amer. Wanderbrosseln, Mch., 7 *M.*, roth. Kardinals St. 10, 50 *M.*,
Zelfige, Mch., Dg. 4, 80 *M.* **E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.**

[2242] Mehlwürmer, schl. Nachtigalen, do. Reiskinken, Schwarz-
plättch. u. Gartengras, do. Dorngras, Meisen, Rothkehlch. u.
schwänze, Blauehlch., Zaunf., rothr. Bürger, j. sing., f. z. Gch-
faze, Schleiereule, Elstern, Stare, Drosseln, Meersch. u. f. w.
Anfr. Freim. **C. A. Dederky, Berlin SO., Skallgerstr. 131.**

[2243] Verf.: ff. Donau- u. Siebenb. Sprosser, dar. Nachtschl.,
12–15 *M.*, 100 große weiße ung. Stiglitz, M. 80 *S.*, W. 40 *S.*,
rothe Hänfl. 60 *S.*, Buchfink. 60 *S.* u. f. w.; fern. 1 abgericht.
Hühnerfalk. 8 *M.* unt. Gew. f. Gch. u. leb. Anf.; tausche auch
auf Vögel. **Anton Trenka, Saaz (Böhmen).**

Sprosser!!

Durch Zufall habe eine Sorte Sprosser bis vom
Schwarzen Meer aus Kleinasien, mit einem außergewöhnlich
schönen Schlag, à Stück 50 und 100 *M.* Diese sind viel
größer als andre Sprosser. Zu haben bei

[2244]

A. Schiller, Weinberg bei Prag.

1 Schrei-Adler und 1 Wanderfalk

sind zu verkaufen, der erste 30 *M.*, der zweite 15 *M.*; Star,
3 Lieder pfeifend, 40 Worte sprechend, 30 *M.*; Amsel,
4 Lieder pfeifend, 30 *M.*; 1 Kalandlerke 10 *M.*

[2245]

A. Schiller, Weinberg bei Prag.

Feine Harzer Moller (eigene Zucht) mit Hohlrolle,
Lachrolle, Knorre, Schodelrolle und feinen Pfeifen, versendet
gegen Nachnahme zu 15, 18 und 24 *M.* (Verpackung 1 *M.*)

[2246]

H. Weinrich, Hamm (Westfalen).

**Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem
Draht,** vom kleinsten bis zum größten Fedtstg., nach Dr. H u f
Handbuch für Vogelliebhaber* angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 *S.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[2247]

**A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Meine selbstgezüchteten Kanarien-Hohlroller mit
tiefen schweren Tönen (Stamm Trute) Hähne à 6–10 *M.*,
Weibchen desselben Stammes à 1 *M.* unter Gewähr für
Güte und gesunde Ankunft gegen Nachnahme oder vorherige
Einsendung des Betrags. [2248]

Hermann Eberhardt, Quedlinburg (Thüringen).

[2249] 1 amer. Spottbr., Wildf., r. N.-Säng., 2 J. i. Bef.,
30 *M.*; 1 amer. Rothbr. 5 *M.* **Neumann, Scheibenberg.**

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steinröthel verkauft
billigst [2250] **Zuckerschwerdt, Giume, Ungarn.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von

Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir
Beide portofrei durch die Post. [2251]

**Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, SW.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschilbert

von **F. Schlag-**

Preis 1 *M.*

[2252]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliansestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Preiszeile mit 25 Bg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 48.

Berlin, den 27. November 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Züchtung der Purpurgrackel.
Zum Vogelschutz: Vogelvertilgungs-Verhandlung im Tyroler Landtag
(Schluß: Anmerkungen).
Noch einige Bemerkungen inbetreff der Ueberwinterung zarter Zünger.
Züchtung des gelben Keilschwanzittich in Frankreich.
Aus den Vereinen: Leipzig; Altenburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Bücher- und Schriftenschatz. — Thiersch.
Briefwechsel. — Lehrmittel. — Dr. Rodinus ꝛ.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Züchtung der Purpurgrackel (*Sturmus - Gracula - quiscalus*, [L.]).

Vor drei Jahren bezog ich ein Par Purpurgrackeln von einer Großhandlung in Hamburg und brachte dasselbe in einen Flugkäfig mit zwei Amseln, einer Spottbrossel, einem Star und einem Jamaika-Drupial zusammen. Schon im nächsten Jahr, etwa Mitte Mai, fing das Grackelpar an zu nisten. Den Vorgang des Nistens und den Erfolg werde ich hier als Beitrag zur Naturgeschichte dieses Vogels schildern.

Das Männchen, von der Größe einer Mandelfröhe (*Coracias garrula*), regenbogenfarben schillernd, breitet schon vor der Nistzeit taktmäßig seinen violettschimmernden, wie ein Bot gestalteten Schwanz unter hellem schnalzendem Gefächze fortwährend fächerförmig aus, die Flügel werden zu gleicher Zeit mantelförmig ausgebreitet, der Kopf wird in die Höhe gehoben. Das Weibchen, kleiner und schwarzgrün glänzend, baut unterdessen ein tiefes Nest aus Grashalmen auf eine Nistgabel, die ich in einer Ecke befestigt hatte. In etwa zwei Wochen ist der Nestbau

vollendet (vom Weibchen allein), und hernach geschieht das Eierlegen an jedem zweiten Tag, bis vier bläulichweiße mit braunen Flecken gezeichnete Eier das Nest einnehmen. In dieser Zeit ist das Männchen sehr aufgereggt und duldet keinen Vogel in der Nähe des Nests, welches es sorgsam bewacht, ohne jedoch das Weibchen zu füttern. Nach etwa 16 Tagen kommen die Jungen heraus. In zwei Gelegen, die ich in zwei Jahren bekam, blieb beidemal je ein Ei unfruchtbar. — Die ziemlich großen Jungen machen ein starkes Gezisch und werden von beiden Alten sorgfältig geägt. Ich bot den letzteren Allerlei, sie nahmen Alles an, besonders Mehlwürmer, von denen sie etwa 10 Stück zugleich quer in den Schnabel faßten, dann am Boden zerstückelten, im Sande wälzten, mehrmals auch in's Wasser tauchten und nun den Jungen unter fortwährendem Gackern reichten. Etwa nach einem Monat kamen die Jungen in einem rußbraunen Gefieder, an Kopf und Hals noch unbefiedert, wie kleine Geier, auf den Nestrand, kehrten jedoch oft zurück, bis sie einen Ausflug auf den Boden herunterflatternd versuchten, worauf die Alten mit ängstlichem Schreien ihnen zuslogen, um sie anzuleiten, wie sie das Gitter der Volière benutzen sollten, um auf einer Sitzstange Platz zu nehmen. Das Gefieder der Jungen wird bald ausgefärbt sein und erscheint schwach schwarzglänzend, bis es gegen Ende Oktober nach der ersten Mauser in den schimmernden Farben der Alten erglänzt. Die Jungen werden lange gefüttert, gackern fortwährend, sind ziemlich scheu, wie überhaupt dieser Starvogel, namentlich das Weibchen, ein scheues Wesen hat.

Das Par Purpurgrackeln, daß ich zur Ausstellung nach Berlin im Dezember schicken werde, ist diesjährig und noch nicht so groß und vollglänzend als das alte Par. Auch das Auge ist noch nicht weißlich-gelb ausgefärbt. Die erste vorjährige Brut ging zugrunde, bevor sie flügge wurde. Milben überfielen die Nistlinge, was ich nicht bei Zeiten bemerkte. Hoffentlich wird es erwünscht sein, wenn ich zur „Ornis“-Ausstellung zugleich als Beweis meiner Züchtung der Sendung auch eines von den zwei unfruchtbaren Eiern beipacke. Ebenso ein Bild von meiner Volière, die ich, wenn gewünscht wird, im kleinen Maßstab mit Anleitung zur billigen und schönen Stabgitterverfertigung gern beschreiben werde. *)

Dr. Justin Wentko.

Prof. d. Theol. im Prämonstratenser-Stift in Salsó.

Bum Vogelschutz.

Die Vogelvergiftungs-Verhandlung im Tyroler Landtage am 25. Juli 1884. Beschlussfassung über den Antrag des volkswirtschaftlichen Ausschusses, betreffend Erleichterungen an dem Gesetz über den Vogelfang. (Nach dem amtlichen Stenographen-Protokoll).

(Schluß).

Anmerkungen des Herausgebers.

26. Es ist wirklich seltsam, mit welcher förmlich mephistophelischen Arglist neuerdings die Widersacher der Vogelschutzbestrebungen sich jedes nur denkbar möglichen Umstands bemächtigen, um für ihre Ziele und Zwecke zu wirken, indem sie sogar vorzugeben wagen, daß ihr Vorgehen in humanen Gesichtspunkten und auf dem Grunde der Wahrheit beruhe, während es sich doch allenthalben unschwer nachweisen läßt, daß alles lediglich auf krassen Egoismus sich begründet. Der Priester Salvadori**) ist sogar soweit gegangen, eine Schrift „Schützet die Insekten und gebet den Vogelfang frei“ für den Zweck zu veröffentlichen, die Verechtigung der Vogelmorderei und des Verspeisens der Singvögel darin zu begründen. Demnächst werde ich einmal auf dieses wunderfame Machwerk, welches der Verfasser noch dazu als ein Stück „Ornithologie der Zukunft“ bezeichnet, hier gründlich eingehen und die, ich darf es bereits aussprechen, förmlich frivolen Gründe, mit denen er gegen den Vogelschutz anzukämpfen wagt, entsprechend kleinlappen; eine Bergliederung dieser wunderbar dreisten Schrift soll meinen Lesern hoffentlich bald Spaß machen. Bei jener Gelegenheit werde ich dann auch noch näher auf das eingehen, was A. E. Brehm auf dem Kongreß i. J. 1873 gesagt, und worauf die Widersacher des Vogelschutzgesetzes jetzt vornehmlich Bezug nehmen. Hier sei nur zunächst kurz Folgendes bemerkt. Brehm hob eine Thatsache, welche damals für viele Leute anscheinend etwas ganz Neues war, mit viel zu großem Pathos hervor,

nämlich die, daß als wirksam zur Verringerung der nützlichen Vögel nicht der Vogelfang in den Ländern um's Mittelmeer allein, sondern vor allem die Kulturverhältnisse bei uns inbetracht kommen müßten. Dies wird ja von Niemand bestritten, aber es kann doch keinesfalls als ein Entschuldigungsgrund für den Vogelfang im Süden angesehen werden, sondern im Gegentheile, von dieser leidigen Wahrheit aus haben wir alle Ursache dazu, den Südländern die Belustigung der sog. Vogeljagd und des Vogelschmausens noch viel weniger zu gönnen.

27. Späthast ist es, daß der Graf Fedrigotti es doch für nothwendig hält, die Società Agraria Roveretana gegen die Bezeichnung, daß auch sie sich der Petition um frühere Freigebung des Vogelfangs angeschlossen habe, in Schutz zu nehmen; „sie müsse es vielmehr anerkennen, daß einige (!) Vögel für die Bodenkultur nützlich seien“!

28. Inwiefern ein Schaden für die Landwirthschaft durch das Fortfangen dieser oder jener Vogelart, gleichviel, ob sie zu den sog. Körnerfressern gehöre oder zu den Insektenfressern, erwachsen werde, das können jene Leute wahrlich am wenigsten einsehen; sie haben ja auch lediglich das Ziel im Auge, schon vom 1. September, anstatt erst vom 15. an, Vögel fangen zu dürfen.

29. Bereits vorhin habe ich darauf hingewiesen, daß A. E. Brehm es besser unterlassen hätte, auf jenem Kongreß es so nachdrücklich hervorzuheben, daß nach seiner Meinung, lediglich und ausschließlich die Kulturverhältnisse bei uns schuld an der Verringerung der Vögel seien. Man hat ja vielfach feststellen können, daß der Umfang des Vogelfangs in den Ländern am Mittelmeer eine so große Anzahl alljährlich vernichteter Vögel aufweist, daß dieselbe nicht zu unterschätzen ist und neben den ungünstigen Kulturverhältnissen bedeutsam genug ins Gewicht fällt. Im Gegensatz dazu haben in den letztvergangenen zehn Jahren allenthalben die Liebhaber und Vogelschützer, die Vogelschutz- und Liebhaber-Vereine und selbst vielerorts die Behörden für die Wiederherstellung der Wohn- und Niststätten bei uns gesorgt, sodaß also Alfred Brehm's Worte von damals keineswegs mehr volle Bedeutung haben und noch weniger für die Südländer die Veranlassung dazu sein können, ihrerseits auf das Recht zum Vogelfang zu pochen. Alfred Brehm hat es damals, als er jene unüberlegten Worte sprach, im übrigen auch keinesfalls bedacht, daß es doch zweifellos umso schlimmer sei, wenn die Vögel, welche bei uns durch Umstände, die sich eben nicht überwinden und abstellen lassen, schon sowieso nur zu arg verringert werden, auch noch in unbeschränkter Weise in den Ländern am Mittelmeer fortgefangen werden dürften; — andernfalls würde er wahrlich die Phrase von des „Pudels Kern“ fortgelassen oder doch nur als gleichwerthig neben die „Vogelfresserei“ im Süden, wie er sie wenige Jahre vorher in einem seiner Bücher an den Pranger gestellt, gestellt

*) Die gezeichneten Grackeln nebst dem Ei werden auf unserer Ausstellung höchst willkommen sein, gleichwie die Beschreibung Ihres Blutstags für die „Gefiederte Welt“.

Dr. R.

**) Nicht zu verwechseln mit dem Ornithologen gleichen Namens. D. R.

haben. Vonseiten zahlreicher einsichtigen Männer ist mit Bezug auf Alfred Brehms damalige Aeußerung schon daran erinnert worden, daß, wenn wir allenthalben in den nördlichen Ländern bis Oesterreich-Ungarn und der Schweiz auch „Bannwälder“ und „Heilige Gaine“ schaffen könnten, wir damit doch in allererster Linie nur das erreichen würden, daß die Accellandas und Roccolis im Süden desto einträglicher würden.

30. Aus der Anführung inbetreff der Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Vögel geht wiederum hervor, daß gerade der Graf Fedrigotti garnicht dazu berechtigt war, in dieser Angelegenheit mitzusprechen. Für Jeden, der auch nur einigermaßen die Vögel, von denen hier die Rede ist, kennt und sie in der freien Natur beobachtet hat, liegt es doch auf der Hand, daß Brehms Worte inbetreff der „Schädlichkeit und Nützlichkeit“ nur eine allgemeine Phrase waren, die garnichts besagte — und wenn nun also Jemand darauf besondern Bezug nimmt, so ergibt es sich von vornherein, daß er selber nichts davon versteht. Geradezu kindlich — ich bemühe mich, einen möglichst wenig unparlamentarischen Ausdruck zu finden — sind die Worte des Grafen Fedrigotti inbetreff der verschiedenen Meinungen über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Vögel. Wenn der Graf Fedrigotti davon keine Ahnung gehabt, daß hier überaus zahlreiche Vögel inbetracht kommen, welche je nach Vertikalität und Zeit in außerordentlich verschiedenartigem Verhältniß dem sog. Haushalt der Natur und den menschlichen Kulturen gegenüberstehen, sodaß es also geradezu widersinnig ist, so im allgemeinen von der „Nützlichkeit und Schädlichkeit der Vögel“ zu sprechen, wenn er nicht einmal zu ermessen vermochte, daß, bevor er sich als Berichterstatter in einer gesetzgebenden Versammlung hinstellte, er sich doch erst nothwendigerweise ausreichende Belehrung in den zahlreich vorhandenen Handbüchern bzgl. Naturgeschichten der Vögel holen müßte, so hätte er doch ungleich klüger und besser daran gethan, die Verfechtung einer solchen Angelegenheit Jemand zu überlassen, der besser darin zuhause war und mit ausreichenden Kenntnissen an die Sache treten konnte.

31. Wie kenntnißlos ist die Behauptung, daß, „wenn die Insekten sich verpuppen, was meistens im Juli geschieht, die Vögel dann keine Nahrung mehr finden (!) und nach dem Süden ziehen“! Wer sich auch nur einigermaßen mit der Beobachtung und Erforschung des Vogel Lebens und Thier Lebens überhaupt beschäftigt hat, muß doch wissen, welcher Unsinn in diesen Worten liegt.

32. Jemand, der so völlig kenntnißlos ist, hat in der That gar keine Berechtigung dazu, über die Vermehrung oder Verminderung der Vögel mitzusprechen. In meiner bereits vorhin angekündigten Abhandlung bzgl. Kritik der Schrift des Priesters Salvadori werde ich den Nachweis zu bringen haben, wo und in welchem Maße auch die Schwalben mitgefangen und gegessen werden.

33. Es ist leider allerdings richtig, daß Natur-Ereignisse zuweilen in der schlimmsten Weise zur Verminderung der Vögel beitragen; wie kenntnißlos und geradezu albern erscheint nun aber die Behauptung, daß, wenn durch Meeressturm u. a. nicht Vögel zugrunde gingen und wenn sie in den südlichen Ländern nicht gegessen würden, „wir durch die zu große Schonung der Vögel noch größeren Schaden erleiden würden“!

34. Der Graf Fedrigotti, der, wie ich nachgewiesen habe, also von der ganzen Sache staunenswerth wenig versteht, hat trotzdem den Muth dazu, gegen den Antrag des Herrn Rektor Magnificus, über die ganze Geschichte zur Tagesordnung überzugehen, „energisch zu protestiren“, ja, er meint, wenn der Landtag die Bitte der Südtiroler ablehne, derselbe „unsere Leute umsomehr ärgern“ würde, weil das Verbot des Vogelfangs nur Gehässigkeit in sich schließe (!); die Ablehnung würde den Beweis dafür liefern, wie wenig der Landtag dazu geneigt sei, ihren „kleinsten Wünschen“ (!!) Rechnung zu tragen. Man bedenke nur, was in diesen Worten liegt! Einer jener Leute hat die Dreistigkeit, es auszusprechen, daß es ihr kleinster Wunsch sei, die Vögel, welche anerkannter- und fast unbestrittnermaßen für die Kulturen aller Länder Europas und natürlich auch Tirols selber nützlich und unentbehrlich sind, früher als bisher fangen zu dürfen, und daß darin nur Gehässigkeit liege, wenn dies ihnen abgeschlagen werde; man bedenke, daß es sich hier nicht etwa um hohe wichtige Staats- und Volksinteressen handelt, sondern um einen Zeitvertreib für müßige Leute und um ein Vergnügen zur angeblichen Verbesserung der Jugend, welches aber der Graf Melchiori mit vollem Recht als eine das Gemüth verrohende Unterhaltung bezeichnet hat.

35. Solchen Leuten, die sich sogar nicht scheuen, die Drohung auszusprechen, daß sie das Gesetz, wenn ihren Wünschen nicht Rechnung getragen werde, als unwirksam ansehen, solchen Leuten gegenüber ist freilich weder mit den Waffen, welche in Aufklärung und Belehrung beruhen, noch mit denen, die sich aus klarer Logik und der Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse ergeben, wirksam zu kämpfen; ihnen gegenüber sollte man nur Rücksichten nehmen, soweit es durchaus und unumgänglich nothwendig ist. Um unsrer selbst willen aber wollen und möchten wir auch ihnen gegenüber immer maßvoll zuwerke gehen, und lediglich das verlangen, was im Hinblick auf unsere Wohlfahrt durchaus nothwendig ist.

Dr. Karl Ruß.

Noch einige Bemerkungen inbetreff der Ueberwinterung jarter Sänger.

Den Ausführungen des Herrn Freiherrn v. Stengel in Nr. 36, 37 und 38 d. Bl. bin ich mit um so größerem Interesse gefolgt, als ich selbst das beschriebne Verfahren seit Jahren, und zwar

fiets mit Erfolg, in Anwendung bringe, um bei der Gartengraswinde (*Sylvia hortensis*) die Mauser künstlich hervorzurufen.

Am Schluß seiner Mittheilung meint der Herr Verfasser, der Verlauf des geschilderten Verfahrens dränge zu der Vermuthung, daß anderen Vogelarten, wie dem gelben Spötter und vorzugsweise auch dem Sumpfspötter, die erstmalige Ueberwinterung und Mauser durch dieselbe Behandlung erleichtert werden könne, und zugleich verspricht er, im Herbst d. J. Erfahrungen sammeln zu wollen. Da ich nun solche bereits gemacht habe, darf ich über dieselben wol eine kurze Mittheilung folgen lassen.

Vom Sumpfspötter, der hier selten ist, bin ich im Lauf der Jahre im Besiz von ungefähr 7 Köpfen gewesen, welche ich an verschiedene Liebhaber abgegeben habe, ohne daß es je einem derselben möglich gewesen wäre, den Vogel länger als höchstens ein halbes Jahr zu erhalten. Ich beschloß deshalb, selbst Versuche anzustellen. Ende April 1882 setzte ich mich in den Besiz eines Sumpfspötters, der sich zwar noch heute in meiner Pflege befindet, ohne indeß in dieser ganzen Zeit gemausert zu haben. Als sich vor Jahren die natürliche Mauser nicht einstellte, versuchte ich, eine künstliche durch allmähliges Ausziehen der Federn hervorzurufen. Ich erzielte aber ein trauriges Ergebnis, denn die ausgerissenen Federn sind bis heute noch nicht wieder gewachsen. Im ersten Sommer sang der Vogel fleißig, im zweiten weniger und im letzten Sommer nur ungefähr 14 Tage und auch nur leise. Ich bin gespannt, wie lange ich ihn noch haben werde, denn dieser Spötter ist sehr weichlich und überhaupt nicht durchzuwintern, wenn man ihm des Morgens und Abends nicht Licht gewährt, damit er Nahrung zu sich nehmen kann.

Als ich einen gelben Spötter dem mehrfach erwähnten Verfahren unterworfen hatte, wuchsen zwar die langen, nicht aber die kleinen Federn wieder. Die zurückgebliebenen kahlen Stellen bewuchsen indeß im folgenden Jahr, wo die natürliche Mauser eintrat. Da ich den Vogel dann aus den Händen gegeben habe, kann ich leider nicht berichten, ob die späteren Vermauserungen desselben naturgemäß verlaufen sind.

J. Sander in Sudenburg-Magdeburg.

Die Züchtung des orangegelben Keilschwanzsittich (*Psittacus — Conurus — solstitialis*, L.) in Frankreich.

(Aus dem „Bulletin mensuel de la société nationale d'acclimatation de France“ Nr. 7, Juli 1884).

Meine Mutter, welche sich viel mit Ornithologie beschäftigt und in Rouen geräumige Volièren besitzt, erreichte im vorigen Jahr die Züchtung eines Sittichs, der zu den am seltensten in Europa eingeführten Arten gehört, des orangegelben Keilschwanz- oder Sonnensittich nämlich, der aus Guyana

und dem Norden Brasiliens stammt, wo er unter dem Namen Kessikessi bekannt ist. Da ich zu wissen wünschte, ob dieser schöne Sittich in Frankreich schon gezüchtet worden, so habe ich in der Literatur zahlreiche Nachforschungen angestellt, doch ohne Erfolg, sodaß ich wol annehmen darf, daß diese Züchtung noch niemals in Frankreich geglückt ist, und dies bestimmt mich, sie zur Kenntniß der Vogelliebhaber zu bringen.

Im Jahr 1872 kaufte meine Mutter in Havre ein sehr schönes Par Sonnensittiche, welche direkt aus ihrer Heimat angekommen waren. Während der warmen Jahreszeit wurden die Papageien in einer Volière im Freien beherbergt, die indessen mit einem geschlossenen Raum versehen war, in welchem sie während kalter Nächte oder bei zu großer Hitze Schutz suchen konnten; im Oktober wurden die Vögel in ein geheiztes Zimmer gebracht, welches sie erst im April des folgenden Jahrs verließen. Ihre Nahrung bestand in Kanariensamen, ungeschälter Hirse, Hirse in Mehren, in heiße Milch eingetauchtem Brot, welches für sie ein Lackerbissen ist, ferner in mit Wasser angefeuchtetem Brot, vermischt mit gequaschem Hanf, auch in Früchten, hauptsächlich Birnen, und in vielem Grün, wie Salat, Kreuzkraut, Gauchheil, Löwenzahn, Kresse u. dergl.

Trotzdem die Sittiche in vortrefflicher Pflege lebten, kam es bei ihnen während der ersten vier Jahre nicht zum Eierlegen. Während der nächsten vier Jahre legte das Weibchen 29 Eier, die leider alle unbefruchtet waren und sich folgendermaßen vertheilten: 1877 ein Gelege von 4 Eiern; 1878 zwei Gelege, das erste aus 6 und das zweite aus 5 Eiern bestehend; 1879 gleicherweise zwei Gelege von 6, bzgl. 4 Eiern; 1880 nur ein Gelege von 4 Eiern. Das Männchen starb plötzlich im Mai 1881 und wurde sogleich ersetzt.

Das neue Par lebte zwei Jahre, ohne zur Fortpflanzung zu schreiten. Im Juli 1883 legte das Weibchen 4 Eier, die wie die früheren unbefruchtet waren. Es machte im Lauf des Monats August ein zweites Gelege von 3 Eiern, welche es mit gewöhnlichem Eifer bebrütete. Nach ungefähr drei Wochen kamen zwei Junge aus, das dritte Ei war unbefruchtet. Die Jungen, welche abwechselnd vom Männchen und Weibchen gefüttert wurden, die ihnen die Nahrung eintröpften, wie es die anderen Papageien thun, wuchsen langsam heran. Sie blieben drei Monate in dem Nistkasten aus Tannenholz, der an der Wand ihrer Volière befestigt war und dessen Seitenwände die Alten zernagt hatten, um ihr Nest aus den Spänen zu formen. Gegen den 15. Dzbr. fingen die Jungen an allein zu fressen und wurden wie die Alten ernährt. Diese Züchtung, welche so sehr auf sich warten ließ, ist denn auch vollkommen geglückt, und die Jungen befinden sich heute (23. Januar 1884) in bester Gesundheit und werden bald so groß wie die Alten sein. Die Fortpflanzung dieser seltenen Art in Frankreich, welche nicht größere

Sorgfalt erfordert als die der anderen Keilschwanzsittiche, darf nun als Thatsache betrachtet werden.

Ich glaube, es wird von Nutzen sein, wenn ich, bevor ich meinen Bericht schließe, die Beschreibung der Eier und der jetzt vier Monate alten Jungen des orangegelben Keilschwanzsittichs gebe.

Ei: Eiförmig und reinweiß. Länge: 28 bis 32 mm; Breite 23 bis 25 mm.

Vier Monate altes Junge: Oberseite grün, etwas mit gelb gemischt; Schwingen und Schwanzfedern grün, nur am Grunde schwach gelb, am Ende tiefblau; Oberkopf, Hinterkopf und Kopfseiten orangegelb, mehr oder weniger grünlich; Iris dunkelbraun; Augenkreis nackt, blaß fleischfarben, von röthlichen Federn umgeben; Schnabel braunschwarz; Kehle und Brust grünlichgelb; Unterleib von derselben Farbe, mehr oder weniger schwach roth gefärbt; Füße bräunlich, Nägel schwarz.

Die Jungen sind beim Auskommen mit kurzem, weißlichgrauem Flaum bedeckt.

Henri Gadeau de Kerville,

Secrétaire de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen.

Aus den Vereinen.

Leipzig. Der Kanarienzüchter-Verein veranstaltet seine sechste allgemeine Ausstellung vom 13. bis 15. Dezember d. J. Dieselbe umfaßt nur Kanarienvögel und zur Zucht, Erhaltung und Pflege derselben zu verwendende Hilfsmittel, als: Käfige, Nistkästen, künstliche Nester, Futterarten, sowie ornithologische Schriften u. a. Sämmtliche Vögel, wie auch alle übrigen Ausstellungs-Gegenstände müssen Eigenthum der btrf. Aussteller sein. Anmeldung bis 1. Dbr. beim Vorsitzenden, Herrn G. Böttger, Marschnerstr. Nr. 11. Die in der Stadt Leipzig und im Umkreis von zwei Meilen wohnenden Aussteller müssen Mitglieder des Vereins sein. Aussteller von Hilfsmitteln unterliegen dieser Bestimmung nicht. Einsendung der Prämirungs-Vögel bis 10. Dbr., aller übrigen Vögel und Ausstellungsgegenstände bis 11. Dbr. „an den Ausstellungs-Ausschuß des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins im Eldorado zu Leipzig, Pfaffenborfer Str. 26.“ Sämmtliche Vögel sind unter dem rechten Flügel zu stempelein, und dieser Stempel-Abdruck ist gleichzeitig auf dem Anmeldebogen zu bewirken. Zur Prämirung sind außer den Vereinspreisen auch noch eine goldene und drei silberne Vereinsmedaillen bereit; außerdem ein Ehrenpreis der Stadt Leipzig von 100 M. in vier gleichen Beträgen. Als Preisrichter sind die Herren Haushofmeister Meyer, Berlin, G. Richard, Magdeburg, und H. Koderhorst, Hannover, gewählt. Lose à 50 S sind schon jetzt zu haben. Zur Verlosung sind nur gute und preiswürdige Hähne angekauft. Sämmtliche Gewinne werden auf der Ausstellung angekauft. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Vorstand des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins zu beziehen ist.

Altenburg. Die vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien, verbunden mit Prämirung und Verlosung, findet vom 5. bis 7. Dezember d. J. statt. Sie soll umfassen Kanarienhähne, sowie zur Zucht, Pflege und Erhaltung derselben zu verwendende Hilfsmittel, als: Käfige, Nistkästen, Futterarten, auch ornithologische Schriften u. a. Anmeldungen sind spätestens bis zum 1. Dbr. an den Schriftführer, Herrn Max Görner, HofstraÙe 21, postfrei zu richten und alle Einsendungen (bei den Vögeln die Versandtkisten) müssen mit der vollen Adresse, die Bauer aber mit den auf dem Anmeldebogen angegebenen laufenden Nummern des Ausstellers versehen sein. Alle zur Prämirung angemeldeten Vögel werden in vorschrittmäßigen

Singkästen ausgestellt, welche der Verein kostenlos liefert. Einsendung postfrei bis zum 3. Dbr. „an das Ausstellungs-Komitée des Altenburger Kanarienzüchter-Vereins im Preussischen Hofe zu Altenburg“. An Stand- und Futtergeld ist für jeden Vogel 50 S. für den Quadratmeter Raum bei Hilfsmitteln u. dgl. ebenfalls 50 S. für jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel 1 M. zu zahlen. Für die auf der Ausstellung verkauften Gegenstände erhebt der Verein eine Abgabe von 10 % des Preises. Als Preise setzt der Verein aus: für jeden mit erstem Preis prämierten Vogel 10 M. und Diplom, mit zweitem Preis prämierten Vogel 5 M. und Diplom, mit drittem Preis prämierten Vogel eine ehrenvolle Erwähnung (Diplom). Die Prämirung findet den 4. Dbr. durch die Herren Georg Sylbe, Leipzig, C. Laube, Chemnitz, und R. Witzmann, Altenburg, statt. Zur Verlosung werden nur gute Hähne im Preise bis zu 10 M. auf der Ausstellung angekauft. Die Verlosung findet den 8. Januar 1885 unter stadtträthlicher Kontrolle im Ausstellungslokale statt und Lose hierzu sind von dem Schriftführer à 50 S. zu beziehen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Ausstellungs-Komitée in Altenburg zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein „Canaria“ in Altenburg i. Z. vom 5. bis 7. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Herrn Max Görner, Hofe Straße 21 I, zu erlangen.

Vogelzucht- und Kanarienzüchter-Verein „Canaria“ in Röttn a. Rh. vom 6. bis 10. Dezember. Mit Prämirung.

Kanarienzüchter-Verein in Nürnberg am 21. und 22. Dezember. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein in Albertsthal bei Glauchau vom 4. bis 6. Januar 1885.

Verein „Canaria“ in Plautz vom 4. bis 6. Januar 1885.

Kanarienzüchter-Verein in Dresden vom 4. bis 7. Januar 1885. Mit Prämirung und Verlosung. Nähere Auskunft ertheilt der Vorsitzende, Herr S. Hermada, durch welchen auch f. 3. Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Kanarienzüchter-Verein in Magdeburg vom 9. bis 11. Januar 1885. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn A. Richard, Albrechtstr. 8, zu beziehen.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein für Meisen und Umgegend vom 7. bis 9. Februar 1885.

Ornithologische Gesellschaft in Basel vom 13. bis 16. März 1885.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Richard Lütk: Ganz entschieden ist Tabaks-, bzl. Zigarrenrauch für die Weichfresser (Kerbthierfresser oder Wurmvögel) ebensoviel als auch für die Körnerfresser und namentlich zarte Harzer Kanarien schädlich. Wenn man nun freilich sieht, daß dieselben sich in einem Zimmer, in welchem geraucht wird, wol gar in einem Wirthshaus-Zimmer, wo zu dem starken Qualm auch noch Bier- und Weinbunst kommt, trotzdem jahrelang gut halten, so läßt sich eine Erklärung dafür nur in dem Glücke finden, daß der Mensch ja ebenso zuweilen unter den ungünstigsten Umständen sich erhalten und beim Genuß der ärgsten Verderber der Menschheit: Alkohol, Nikotin, selbst Arsenik, anscheinend wohl und munter lange Jahre am Leben bleiben kann. Gewöhnung und dann Gewohnheit ist in solchen Fällen das einzige, was uns diese Thatsache erklären kann; — bevor sich aber ein Vogel an den Tabaksrauch u. a. gut gewöhnt, gehen soundsviele elend zugrunde.

Herrn Louis Keffeld: Der Graupapagei war an schwerer Unterleibs- und Magenentzündung gestorben. Da Sie gar nichts Näheres über die Fütterung u. a. angegeben, so vermag ich den Fall nicht zu beurtheilen. Sie schreiben zwar, trotz besser Pflege sei er eingegangen — nach wessen Vorschrift haben Sie ihn denn aber versorgt? Bei dieser Gelegenheit muß ich dringend in allen solchen Fällen um möglichst genaue Angaben bitten, da es mir sonst unmöglich ist, erspriessliche Rathschläge zu geben.

Herrn Porath: Nachdem Sie durch die Gabe von Chloisflüssigkeit (Liquor chlori) den Papagei von dem Bandwurm glücklich befreit hatten, ist derselbe an dem erstern eingegangen, denn der Körper zeigte als Todesursache offenbar Vergiftung. Indem ich Ihren Verlust bedauere, muß ich

andrerseits doch der durch Sie gewonnenen Erfahrung mich freuen, denn in einer geringen Gabe von Chlornasser haben wir offenbar ein vortreffliches Mittel gegen den Bandwurm bei Papageien vor uns.

Herrn W. Berger jun. Der Papagei ist an heftiger Unterleibs- und Magenentzündung gestorben und er muß also irgend etwas gefressen haben, was ihm verderblich geworden ist. Vielleicht ist zufällig etwas derartiges in den Käfig gekommen. Prüfen Sie einmal alle obwaltenden Umstände, hoffentlich werden Sie dann die Ursache ermitteln.

Manderlei.

Die Vögel und das elektrische Licht. Die Stadt Evansville im Stat Indiana wird von hohen Thürmen aus elektrisch beleuchtet. Die elektrischen Lichter senden weißlich ihre Strahlen durch das Dunkel und üben eine sehr schlimme Wirkung auf die Vogelwelt aus. Eine Evansviller Zeitung schreibt darüber Folgendes:

Des Nachts hoch oben in der Luft bei den elektrischen Lichtern auf den Thürmen kommen sie zusammen in hellen Haufen, die Roth-, Blau- und Gelbheiden, Indigovögel, die gelbbäuchigen Holzpechte, die „Warblers“, die Gold- und anderen Drosseln, die Meisen, die Ragenvögel und wie sie alle heißen, die gefiederten Sänger des Waldes, und umschwärmen die sie mit magischer Gewalt anziehenden Lichter. Namentlich in gewitterschwülen und regnerischen Nächten findet sich die bunte Schar in ungeheurer Menge ein. Die Vorhut erscheint bereits gegen sieben oder acht Uhr abends, die Mehrzahl jedoch kommt in der Regel erst nach Mitternacht angerückt, und von dieser Zeit ab bis zu dem Augenblick, in welchem die Lichter ausgelöscht werden, geht es dort oben ungemein lebhaft zu. Mit kurz herausgestoßnem „jip“ „jip“ oder auch mit einem länger gedehnten „hiip“ „hiip“ schwirren die Vögel ängstlich und halb betäubt um den Lichtkreis, der ihnen die Nacht als Tag erscheinen läßt. Sämtliche Wälder in einem Umkreise von acht oder zehn Meilen scheinen ihre Scharen zu diesem Vögelkongreß zu senden, denn in der nächsten Umgebung der Stadt können unmöglich so viele Paare der bezeichneten Gattungen vorhanden sein, wie sie nachts bei den elektrischen Lichtern zusammenkommen. Aber von denen, welche zu diesen nächtlichen Versammlungen ausziehen, kehren viele nicht zurück. Entweder fliegen sie in ihrem Taumel mit voller Wucht gegen die Lampen und fallen betäubt oder todt zu Boden, oder sie kommen den elektrischen Drähten zu nahe, und dann ist es ebenfalls um sie geschehen.

Wenn jemand so gegen drei Uhr morgens in Nächten, in denen die Vögel namentlich zahlreich erschienen sind, unter den Thürmen einige Zeit stehen bleibt, kann er ungefähr einen Ueberblick über die Zahl der Opfer, welche das elektrische Licht unter den Vögeln fordert, machen. Fast alle zwei oder drei Minuten hört man ein dumpfes Geräusch, ein Zeichen, daß wieder einer der kleinen Sänger aus der Höhe herabgestürzt ist. Für die Ragen ist dies in jeder Beziehung ein „gesundnes Fressen“. Ihrer sechs bis acht lauern sie oft unter einem Thurm, um, wenn ein Vogel aus der Höhe herabgestürzt ist, sich über ihn herzumachen und ihn zu verzehren.

Diesem, sowie dem Umstand, daß die Vögel namentlich in regnerischen Nächten die Lichter umschwärmen, und viele der herunterfallenden, die von den Kästen etwa übersehen worden, vom Regen in die Abzugskanäle gespült werden, ist es auch wol zuzuschreiben, daß man am nächsten Morgen nur verhältnismäßig wenige Vogel-Leichen unter den Thürmen findet. Man kann getrost annehmen, daß in einer Nacht an einem Thurm durchschnittlich zwischen achtzig und hundert Vögel ums Leben kommen, und da dreizehn Thürme vorhanden sind, so beläuft sich die Gesamtzahl der Opfer in einer einzigen Nacht auf mindestens tausend. Nur der Spaß kümmert sich keinen Pfifferling um das Licht. Wenn er sich den Tag über auf der Straße und auf den Höfen herumgelaßt und vollgefressen hat, so will er des nachts seine Ruhe haben, und

auch das hellste elektrische Licht lockt ihn nicht aus seinem bequemen Nest.

Bekanntlich üben ja die Leuchthürme an der Meeresküste eine ähnliche mörderische Wirkung auf die Vögel aus. Berliner „Volkzeitung“.

Bücher- und Schriftenschan.

Prof. Dr. Wilh. Blasius, „Ueber die neuesten Ergebnisse von Herrn F. E. Grabowsky's ornithologischen Forschungen in Süd-Borneo“. (Nebst oologischen Anhang von Oberstabsarzt Dr. Rutter). Naumburg a. S., Pöppche Buchdruckerei.

Derselbe, „Ueber einen vermuthlich neuen Trompeter-Vogel von Bolivia“ (Psophia cantatrix Boeck in litt.). Nach den Mittheilungen des Herrn Professor Eugen von Boeck in Cochabamba.

Derselbe, „Ueber Vogel-Brustbeine“. Vortrag, gehalten auf der Ornithologischen Versammlung in Oldenburg 1883.

Die Publikationen des Herrn Prof. Dr. W. Blasius haben einen anerkannt hohen wissenschaftlichen Werth und sind für die btrf. Kreise unentbehrlich. Auch hier sei daher für die Leser, welche sich auf den entsprechenden Gebieten beschäftigen, auf dieselben hingewiesen.

Dr. Karl Rux, „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogel-Pflege, -Erziehung und -Zucht).

Die soeben erschienen fünfte Lieferung führt zunächst in dem Abschnitt: Behandlung und Verpflegung die Uebersicht aller Stubenvögel nach ihrem Werth als solche weiter, und zwar sind: Lerchen, Papageien (Allgemeines, Wellensittich, Sittich, Plattschwanzsittich, Schmalknabensittich, Dickknabensittich, Keilschwanzsittich, Edelsittich [Alexandersittich], Araras, Langknabensittich, Zwergpapageien, Goelpapageien, Langflügelpapageien, Amasonen oder Kurzflügelpapageien, Graupapageien, Schwarzpapageien, Kakadus [eigentliche K., Nasen-K., Langschwanz-K., Arara-K., Zwer-K., Keilschwanz-K.], Gulenpapageien, Loris oder Pinzelungenpapageien [Keilschwanz-L., Breitschwanz-L., Stumpfschwanz-L. oder Nestorpapageien], Papageien oder Fiedermauspapageien, Streifenpapageien, Sodann Tauben (Turteltauben, Baum-L., Schmal- oder Lauf-L., Frucht-L.), Hühnervögel (Wachteln), ferner die Kerbtierfresser (auch Frucht- und Wächtfutterfresser überhaupt): Erbsfänger (Nachtigal, Sprosser u. a.), Grassmäcken (einheimische und fremdländische G.), Laubvögel, Schilf- und Rohrflieger, Fliederschmäpper, Wachteln, Steinchmäger und Wiesenschmäger, Pieper, Fliege- oder Braunellen, Hüttenlänger, Eistenlänger (Pinkpink, Schneidervogel u. a.), Waldbänger, Sonnervögel, Meisen (einheimische und fremdländische), Goldbährchen, Zaunkönige oder Schläpfer, Drosseln (eigentliche Drosseln, Amseln, Steinmerlen, Spottedrosseln, Ragenrosseln, Elsterdrosseln [Schamadroßeln], Heherdrosseln und alle fremdländischen Verwandten), Bülbüls, Tangaren (eigentliche Tangaren und Organisten), Brillenvögel, Pantervögel, Blattoel, Honiglauer, Zuckervogel, Spechtmeisen, Baumläufer, Winkels, Spechte (einheimische und fremdländische), Eisvögel (einheimische und fremdländische), Bienfresser, Kufufe (einheimische und fremdländische), Wiedehopf, Pirole, Sperrvögel oder Schwalben, Kolibris, Bürger (einheimische und fremdländische), Drongos, Tyrannen, Rake oder Mandelkrähe, Starvögel (eigentliche Stare, Elster-, Malna- und Brahminenstare, Stärlinge, Fordervögel, Kublare, Reiststare, Lerchenstare, Gelbvogel oder Trupiale, Kassiken oder Stiervögel, Beos oder Mainaten, Glanzstare), auch die Schmutzvögel (Seidenchmäcker, Kotingas, Klippenhuhn, Töpfervogel, Leierschwänze, Bartvögel, Pifang- oder Nananenstare, Turakos oder Helmvögel, Lärmvögel, Mausvögel), Lufane, schließlich krähenartige Vögel oder Raben (einheimische und fremdländische

A. in mannigfaltigen Arten) Paradiesvögel, Laubenvögel, Ragenvögel, Raubvögel, überfülllich und nach ihrem Werth für die Liebhaberei geschildert. Dann folgt: die Eingewöhnung frisch gefangener einheimischer Vögel (nach W. Loffhagen und G. Wilde): Algemeines, Körnerfresser oder Finkenvögel, Weichfutter- oder Kerbfresser (Allgemeines, Nachtigal, Sprosser, Blau- und Rothkehlchen, Graemücken, Laubvögel, Goldbähnchen, Meisen, Rohrfänger, Schmäher, Pieper, Fliegenschwärmer, Schwalben, Würger, Drosseln, Stare, Seidenichwanz, Spechte, Baumläufer, Wendehals, Kuckuk, Wiedehopf, Eisvogel). Als etwas Neues bietet der Verfasser eine vollständige Uebersicht des Ausspüppelns, bzgl. Auffütterns aus dem Nest geraubter junger Vögel (Allgemeines, Uebersicht des Pärpelfutters Ausspüppeln, Fang der Alten am Nest, Auffütternlassen im Gebau): Nachtigal, Sprosser, Graemücken, Laubvögel, Rohrfänger, Fliegenschwärmer, Bachstelzen, Pieper, Braunellen, Wasserfär, Hüttenfänger, Drosseln [eigentlich D., Steinmerlen, Spottbrönn], Zaunfönige, Goldbähnchen, Meisen und alle nächsten Verwandten, Spechte, Eisvögel, Vienenfresser, Kuckuke, Wiedehopfe, Pirole, Schwalben, Würger, Mandelträbe, Starvögel [einheimische und fremdländische], Schmuckvögel [Seidenichwanz], Rabenvögel, körnerfressende Vögel: Gimpel oder Dompfaff, Gelfink, Stiglik, Zeisig, Hänfling, Kanarienvögel in allen Rassen, alle übrigen einheimischen und fremdländischen Finken, Lerchen, Ammern, auch Papageien [als Pflegeeltern], Tauben, Fühnervögel). Sodann beginnt der Abschnitt: Haltung und Verpflegung der Stubenvögel: Standort, Wärmegrade, Luft, Licht, allerlei übele Einflüsse (starke Gerüche, Tabakrauch, Wasserdunst u. a.), regelmäßige Verforgung: Futter, Wasser, Futterverschwendung der Vögel, insbesondere der Papageien, mangelnde Kenntnisk der Vögel, naturgemäßer Wechsel in der Ernährung u. s. w.

Gustav Prütz, „Illustrirtes Mustertauben-Buch“. Enthaltend das Gesammte der Taubenzucht. In ca. dreißig monatlichen Lieferungen à 1,20 M. Mit 60 Pracht-Farbendruck-Blättern, direct nach der Natur aufgenommen von Chr. Förster und vielen Original-Extrillustrationen. Achte und neunte Pieserung (Hamburg, F. F. Richter).

Die beiden vortiegenden Pieserungen enthalten an Farbensafeln: Aegyptische Mövchen, deutsche Mövchen, die große Malteser-Taube, deutsche Schildmövchen. Der Text führt in der Beschreibung der Mövchen fort, bringt dieselben in allen Spielarten, ist erläutert und geschmückt auch durch zahlreiche Holzschnitte, dann folgen die Seidenbar-Tauben, und darauf beginnt er mit der IV. Gruppe: Tauben, die sich durch den Bau des Körpers kennzeichnen, also die Subntauben u. a. m. Eine eingehende Beschreibung des Weifs wird demnächst hier erfolgen.

Bum Thierschutz.

Aufruf an alle Thierfreunde *).

Die Zeit des Gänsefchlachtens ist eingetreten, und mit Grauen denkt jeder Thiersfreund daran, wie bei dem leider allgemein üblichen Schlachtfverfahren die Thiere langsam und qualvoll zu Tode gemartert werden. In Süddeutschland hat man ein andres Verfahren, welches schnell, sicher und ohne Qual zum Tode führt. Der Gans oder Gnte wird auf einem Holzblock mit einem Hieb der Kopf abgeschlagen, wie bei uns dem Puter. Es ist damit nicht der geringste Nachtheil verknüpft; das Thier blutet schnell und vollständig aus, und die Feitersparrth ist — wenn die Gefühlsseite nekenäschlich sein sollte — recht erheblich. Auch der Käufer wird keinen Anstoß daran nehmen, wenn ihm nur neben

*) Die weitverbreitete, sehr geachtete Zeitschrift, „Landwirthschaftliche Zeitschrift“ (Zelge, Buzlaug) bringt den obigen Aufruf, welchem ich auch in meinen Zeitungen gern eine weite Verbreitung gebe, da er einerseits zeitgemäß und beherzigungswerth zugleich ist, und anderseits von meinem hochgeschätzten Freunde Herrn Nittergutsbesitzer Justizrath Dr. Hummel — dem ich bei dieser Gelegenheit einen Gruß sende! — ausgeht. Um weitem Nachdruck des Aufrufs wird gebeten! Dr. K. R.

dem Gänsetumpf das dazu gehörige Kopfstück mit vorgelegt wird. Ich glaube sogar, daß man ein schnell und sicher gekochtes Thier lieber kaufen wird, wie ein langsam hingemarertes.

Ich wende mich an meine Berufsgenossen und jeden
Thierfreund mit der Bitte, in weiteren Reisen für die
Sache zu wirken und in der eignen Wirthschaft mit gutem
Beispiel voranzugehen.

Gr. Karzenburg.

Dr. Sumner.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Ph. Herzberg: Ihre Benachrichtigung, daß die von mir ertheilten Rathschläge und die Verhaltungsmaßregeln, welche Sie aus meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ entnommen, Ihrem Papagei geholfen haben, jedoch er wieder ganz wohl sich befindet, hat mir große Freude gemacht.

Herrn Richard Bauer: Sehr willkommen! Hoffentlich gelingt es über kurz oder lang doch noch einmal.

Herrn C. Polshausen, Vorsitzender des Vereins „Ornis“ in Magdeburg: Vielen Dank für die Uebersichtung des leider gar kurzen Berichts. Weitere derartige Mittheilungen des Herrn C. werden mir immer willkommen sein. — Nahe „Ornis“-Ausstellung wird auch diesmal so großartig und glänzend, daß es sich wol verlohnt, zu derselben herüberzukommen. — Die besten Grüße und Glückwünsche für Ihren Verein!

Lehrmittel.

In unserm Blatte nahmen wir schon einmal Veranlassung auf einen Weihnachts-Katalog hinzuweisen, der seiner Uebersichtlichkeit und schönen Ausstattung wegen allgemeine Beachtung verdient. Da der Bezug mit keinerlei Kosten verknüpft ist, so empfehlen wir Allen, welche für Kinder und Erwachsene nützliche Spiele oder belehrende Apparate, die gleichzeitig die mannigfache Unterhaltung bieten, zu Weihnachten kaufen wollen, sich einen solchen Katalog durch Postkarte von der Leipziger Lehrmittel-Anstalt zu verschreiben.

Dr. Bodinus †.

Mit tiefer Betrübniß, mit Erschütterung erfahre ich soeben, unmittelbar vor Schluß der Redaction dieser Nummer, daß der unerwartliche Tod uns ihn entriß, der für den zoologischen Garten nicht allein, sondern auch für die Wissenschaft und das Leben unersetzlich ist. Näheres muß ich mir für die nächste Nummer vorbehalten.

Dr. K. Kuhl.

Redaktion: Dr. Karl Ruch, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Borzügliche **Sarzer Hohlroller** von meinem vielfach
prämirten Truteischen Stamm versende zu 10 *M.* gegen
Nachnahme. [2253] **C. Aschbacher, Hof** (Bayern).

[2254] **Garzer Hohlroller** (Stamm Trute)
 versende nach allen Gegenden zu M 10 das Stück. Garantie
 für lebende Ankunft. **E. Neustadt, Hof** (Bayern) 648 F.

Fabrik sammtlicher Vogelbauer von verzinntem
Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäsig, nach Dr. K u h
 „Ganbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß
 gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
 Bei Bestellung wird jener Betrag vorausset.

[2255] **A. Stüdemann,**
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Blaudrossel, Einsamer Spatz und Steinhöthel verkauft
billigst [2256] **Zuckschwerdt, Nume, Ungarn.**

Gustav Voss, Köln a. Rh.,
 [2257] **Wellensittich-Züchterei**
 und Spezialität ausländischer Vögel,
 empfiehlt in tadellosen Exemplaren: prachtvolle Zucht-
 pare Wellensittiche 12 *M.*, Zebrafinken 10 *M.*, gelb. Mönchen
 10 *M.*, braunb. 8 *M.*, Sperlingspapageien 11 *M.*, Nymphen-
 sittiche 15 *M.*, rothe Karbinale, Mnd., 12 *M.*, graue 8 *M.*,
 grüne 15 *M.*, Hüttenfänger 10 *M.*, Prachtfinken, 7 Monat
 im Käfig, wie Kestervögel, Bandfinken, Silberfächchen,
 Alstrilds, Goldbrüstchen, Elsternchen, große und kleine Muskat-
 finken, Nönchen, Blutschnabelweber, Tigerfinken, sämtlich
 à Par 5 *M.*, für Händler 10 Par gesortet à Par 3,50 *M.*,
 Mozambique-Zeifige 7 *M.* Viele sprechende Papageien und
 anfangend zu sprechen zu billigen Preisen unter Garantie,
 und vieles Andere. Ameiseneier, vorzüglichste deutsche Ware,
 à Liter 9,90 *S.*, bestes Futter für Insektenfresser à Pfd. 1 *M.*
 Wegen Vergrößerung meines Geschäfts ver-
 legte meine Wohnung vom Elogiusplatz 5 nach der
 Herzogstraße Nr. 9.

A. Rossow, Berlin,
 Mantuffelstraße Nr. 29,

empfehlte diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier,
 staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum
 Preise von 1 *M.* fürs Liter. [2258]

Habe abzugeben: Eberescheneren, 5 Kilo einschl. Ver-
 packung 1,75 *M.*, 50 Kilo 15 *M.* Samenreiche Lärchäpfchen,
 vortreffliches Futter für Kreuzschnäbel, 5 Kilo 2,50 *M.* einschl.
 Verpackung. Versende gegen Nachnahme oder vorheriger Ein-
 sendung des Betrags: Dompfaffen à Par 1,50 *M.*, Kern-
 beißer à 1 *M.*, Kreuzschnäbel, rothe 75 *S.*, gelbe 50 *S.*,
 Zeifige, gemischt, Birk- und Erlenzeifige Duh. 4 *M.*; nehme
 auch Beitellungen an auf Alpenlerchen, Mnd., à Stück
 3,50 *M.*, Schwanzmeisen à Par 2,50 *M.*, Haubenmeisen à Par
 2 *M.*, Blaumeisen à Par 1 *M.*, Sumpfmöven à Par 1 *M.*
Ant. Pegan, Vogelhandlung,
 Wils (Obersteiermark). [2259]

Sarzer Kanarienvögel,

[2260] Trute'sche Hohlroller.
 Empfehle auch dieses Jahr meine auf allen größeren
 Ausstellungen prämierten Vögel im Preise von 10–36 *M.*
 bei höchst reeller Bedienung. Antwort nur gegen Frei-
 marke. **C. G. Vodel, Leipzig.**

Zu vertauschen oder zu verkaufen eine sprechende
 Amazone. [2261] **Tschirschnitz, Glas (Schlef.).**

Meinen Graupapagei, an Hans, Mais und Wasser
 gewöhnt, 6 Monat im Besitz, zahm, pfeift, bellt u. spricht
 etwas, verkaufe für den festen Preis von 40 *M.*
 [2262] **Otto Blanch, Kiel.**

Zu verkaufen:
 1 schwarzkehliger Trupial 25 *M.*
 1 chinesisches Heberdrossel 25 "
 1 gelbbest. Kassike 36 "
 sämtlich Männchen, gesund und schön befiedert.
Ferd. Bösch, Dessinatur,
 [2263] **St. Gallen (Schweiz).**

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 90 *S.*
 IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter 80 "
 Ia. Weiswurm (Eintagsfliegen), 1 Liter 70 "
 stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
 [2264] **Prag 411–I.**

[2265] 1 Sing- u. 1 Schwarzdrossel, beide alte Wildf. sing. u.
 v. seltn. Güte, à 8 *M.* unt. Gewähr. **J. A. Michel, Wehlar.**

Feine Sarzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle,
 Klingelrolle, Knorre und seinen Pfeifen, lang und zart in
 allen Tönen, versendet unter Nachnahme zu 10, 15 und
 18 *M.*, und 1 *M.* Verpackung.

Wilhelm Oberbeck,
 [2266] **Wernigerode, Mühlenkult Nr. 127.**

[2267] **Für Liebhaber!**

Wegen Verzug bin gezwungen meine sämtlichen gut
 gepflegten Vögel, vor- und diesjährige Wildfänge, billigst
 abzugeben.

1 ungarischer Steinröthel, Frühjahrs-Wildfang, Ia.
 1 Budowinaer Davidprosser Ia. 1 Nachtigal Ia.
 1 Schwarzplattel Ia. 1 Garten-Grasmücke Ia.
 1 gelber Spötter Ia.

Bei Abnahme sämtlicher Vögel Vorzugspreis.
A. Bartsch, Braumeister, Treptow a. Toll.

Biete an: Lieder singende Dompfaffen. Bei Anfrage
 wird Freimarke erbeten.

Valentin Wiegand,
 [2268] **Neumorschen (Reg.-Bez. Rassel).**

Gesucht.
 Junge tadellose Kropftauben.
 [2269] **H. v. Gimborn, Emmerich.**

Sprechende Papageien,
 graue und grüne, liefert zu billigen Preisen und unter
 Gewährleistung **Emil Claus,**
 [2270] **Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.**

P. P. Rohrer in Bienz (Tyrol) empfiehlt:
 1 dieß. Kaiser- oder Königsadler (*Aquila imperialis*) 75 *M.*,
 1 zahmes Steinbuhn 11 *M.*, Dompfaffen, Männchen à 2 *M.*,
 Weibchen à 1 *M.*, Kreuzschnäbel, Männchen à 1,50 *M.*,
 1 Par Alpenflüßvögel (*Accentor alpinus*) 12 *M.*, 1 dergl.
 Männchen 8 *M.* [2271]

M e h l w ü r m e r,
 rein und gut gemessen, mit freier Verpackung à Liter 6 *M.*
 Universalfutter für insektenfressende Vögel, sowie alle anderen
 Arten Vogelfutter in besser gereinigter Ware empfiehlt
 billigst [2272] **Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

Verkaufe billig:
 1 Gelbmantel-Lori, sehr zahm, 1 Parabisittich-Weibchen,
 1 Männchen Grauförschen. Tausche auch gegen einen
 hochfekten Ring-Charles-Hund kleinster Rasse. Anfragen
 bitte Marke beizulegen. [2273]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

= Angebot Trute'scher Kanarien. =
 20–25 schön singende, junge Kanarienhähne werden
 von einem langjährigen Liebhaber preiswerth (möglichst zu-
 sammen) abgegeben. Zuchtmännchen und Weibchen
 wurden nachweislich vor 2 Jahren von Herrn W. Trute
 erworben. Offerten unter S. 90 an die Expedition d. Bl.
 erbeten. [2274]

Abzugeben: 1 kleinen gelbhaubigen Kakadu im schönsten
 Gefieder für 36 *M.*
 [2275] **Otto Maul, Koburg.**

Billig zu verkaufen: 1 Par Karella's, auch zu ver-
 tauschen gegen jungen Graupapagei oder einheimische Vögel.
 Offerten postlagernd: H. L. F. Minben (Weßfalen). [2276]

Hohlroller (Stamm Trute) zur geneigten Abnahme.
 Preis 8, 10, 12 und 15 *M.* **A. Hansche,**
 [2277] **Spremberg (Lausitz), Schlossplatz I.**

4 Zuchtpare Wellensittiche, à Par 12 *M.* einschl. Ver-
 packung, verkauft **A. v. Wartenberg,**
 [2278] **Gleichen, Reg.-Bez. Frankfurt a. O.**

[2279] Lenz, Gemeinnütz Naturgeschichte, Bd. I u. II. 5. Aufl.,
 fast neu, vorzgl. erh., à 5 *M.*, verk. **A. Palleke, Straßund.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 48. Berlin, den 27. November 1884. XIII. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Kottbus

hält seine

erste allgemeine Geflügelausstellung verbunden mit Prämierung und Verlosung

[2280] am 26., 27., 28. Februar und 1. März 1885

in den Räumen der städtischen Turnhalle hier selbst ab.

Anfragen bitten wir an unsern Schriftführer Herrn M. Nachmann, hier, zu richten.

Der Vorstand.

[2281] **J. Abrahams,**

Großhändler und Importeur fremdländischer Vögel und Thiere,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

empfang: Laubenvogel (*Ptilonorhynchus violaceus*), große Beos (*Sturnus intermedius*), Flötenvogel (*Gymnorhina leucocoma*), Masken-Seherdrosseln (*Garrulax perspicillata*), 1 australischer Rabe (*Corvus australis*), 1 Schilbrabe (*Corvus scapularis*), Madagaskarweber, Dominikaner-Witwen, Sammtweber, Kertoweber, Grenadierweber, Kap-Sperlinge, St. Helena-faschchen, 1 einfarbige Wasserschlange (*Ferdonia unicolor*), 1 afrikanische Schlange (*Coronella cana*). Großes Lager von Papageien aller Art. Preislisten frei zugesandt.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2282] Hamburg, jetzt Neuerwall 96,

hat vorräthig und empfiehlt: Molukken-Katadus à 90 M., Rosa- do. à 16 M., gr. weißhaubige do. à 30 M., kleine gelbhaubige do. à 30 M., desgl. ganz zahme à 36 M., rothrüdige Araras à 36 M., Gelbmantel-Loris à 40 M., Gelbnacken, zahm, sprechend à 75 M., Surinam, fingerzahm, angehend sprechend à 40—45 M., Amazonen à 24 M., desgl. fingerzahm, angehend sprechend à 36—40 M., Graupapageien, akklimatisirt, an Hans gewöhnt, jung und gelehrt à 30—36 M., desgl. zahm, gut sprechend à 150—200 M., Paruasittiche à 25 M., blaustirnige Sittiche à 20 M., Gras- und Halbmondsittiche, Par 12 M., Weißhohrsittiche, Par 25 M., junge Wellensittiche, Par 10 M., do. alte. Par 14 M., rothf. Inseparables, Par 12 M., Pennanten, Par 40 M., Rosellen, Stück 20 M., amerik. Spottdroffeln, M. à 25 M., Hüttenfänger, Par 16 M., Bülbül à 15 M., Purpur-Tangaras à 18 M., Paperlinge à 7 M., rothe Kardinäle à 12 M., Nonpareils, M. à 7 M., Indigo à 6 M., Safranfinken, M. à 6 M., weiße Reisfinken, Par 18 M., Blutschnabelweber i. Pr., Par 6 M., Goldweber i. Pr., Par 12 M., do. Männchen à 6 M., Cabanisweber i. Pr., Par 12 M., Bandfinken, Silberfaschchen, schwarzköpfige Nonnen, Par 5 M., gelbbunte Mövchen, Par 10 M., Maskenweber i. Pracht, Par 20 M., Atlasfinken, Par 4 1/2 M., do. i. Pracht, Par 6 M., Paradieswitwen, Par 6 M., Kap-Läubchen, Par 12 M., kleine Alexanderstittiche, Par 16 M.

L. Ruhe, Großhandlung in- und ausländischer Vögel,

Melfeld (Prov. Hannover),

[2283]

empfang und habe an Händler abzugeben: rothe Kardinäle, Hüttenfänger, amerikanische Wanderdroffeln.

Ferner habe anubieten: Akklimatisirte garantirte

Spottdroffel-Männchen.

Versandt unter Nachnahme, bei freier Verpackung. Lebende Ankunft gewährleistet.

Die Samen-Großhandlung von

[2284]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

M. Matic, Cilli (Steiermark),

liefert sämtliche Futterartikel für in- und ausländische Vögel, Tauben, Hühner u. dgl. in bester Beschaffenheit zu den billigsten Preisen. — Proben und Preise stehen auf Verlangen kostenlos und postfrei zu Diensten. [2285]

Suche 3 Stück Zebrafink-Wbh. und 1 Wellensittich-Wbh. Gebe dafür in Tausch eine feine Nospbündin, 3 Jahr alt, Preis 30 M.

Ernst Neumann, Möbelmagazin,
Neugersdorf (Sachsen).

[2287]

Vogelbauer

liefert billigst; illustrierte Preislisten kostenlos und postfrei. Versandtbauer (189 Stück im Satz) 22—23 M.

[2288]

Aug. Schütz, Klausthal (Harz).

2 Par Wellensittiche (gesunde, starke Vögel)

wegen Umzugs zu verkaufen. Adr. **J. G. Steinhäusser,**
Bad Homburg. [2286]

G. Bode, Leipzig.

Import fremdländischer Vögel.

Vorzüglich für Händler empfehle: Tigerfinken, bei Abnahme von 25 Paaren à Stück 1 *M.*, Bartmeisen Par 7 *M.*, Wellensittiche Par 8 1/2 *M.*, Saks Stück 12 *M.* Verschiedene seltene Vögel, Amazonen, Papageien, Senegalvögel zu äußerst billigen Preisen. Lebende Ankunft selbstredend. Vollständige Preislisten kosten- und postfrei.

[2290]

1884er Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

[2291] Krammetsvögel, schwarze mit gelbem Schnabel, vom vorigen Jahre, fliegend, à 6 *M.*; desgl. vom Herbst d. J., schwarz, à 4,50 *M.*; Schildkröten à 3 *M.*; Blausiemer, Wellenvögel à 1,50 *M.*, sowie alle Arten Samenfreier sind zu haben bei **Aug. Dietz, Burg** (bei Magerburg).

Eine **echte Mopschündin**, 5/4 Jahre alt, macht schön und springt über den Stock, ist für 30 *M.* zu verkaufen oder gegen Wellensittiche umzutauschen.

[2292] **Fiedeler, Lieutenant, Wesel a./Rh.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachn.

[2293] **W. Prümer, Elberfeld.**

Suche einen fingerzahmen, aus der Hand fressenden Zeisig, Stiglitz oder Rothkehlchen zum Freihalten im Zimmer. — Angebote mit Preisangabe an

[2294] **Theodor Jäger, Seidelberg.**

Stiglitz-Misch. 1 *M.*, Wbch. 0,40 *M.*; Dompaffen-Misch. 1,50 *M.*, Wbch. 0,60 *M.*; Hänfling-Wbch. 0,80 *M.*; Amseln à 6 *M.*; Drosseln à 6 *M.* liefert in beliebiger Anzahl

[2295] **F. Ziwsa, Troppan** (Oesterr.-Schlesien).

Kleine gelbhaubige Salontafel fürs Stück 20 *M.*; Steinheher Par 30 *M.*; kalif. Schopfwachtel-Hähne à 10 *M.*; Mandarin-Enten Par 70 *M.*; Königsfasanen Par 70 *M.* bietet an

[2296] **F. Ziwsa, Troppan** (Oesterr.-Schlesien).

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis

[2297] **Frl. Ottilie Breyer, Breslau, Neue Taschenstr. 28 III.**

Papageien,

hochfein sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei

[2298] **P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.**

Wegen Mangel an Zeit verkaufe 30 diesjährige Kanarienhähne und 30 Kanarienvögelchen, Stamm Trute, zu mäßigen Preisen. Außerdem gebe aus meiner Vogelstube selbstgezüchtete Nymphen und Wellensittiche ab. Bei Anfragen bitte Briefmarke beizulegen.

[2299] **Theodor Wurl, Postleitetar, Landsberg a./W.**

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Liter mit Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme

[2300] **A. Sehlhoff, Barmen.**

Prima 1884er getr. Ameiseneier, 15 Mark für's 10 Pfd.-Pack, bietet an

[2301] **Julius Müller jun., Spremberg N.-L.**

Ameiseneier, sehr schön und staubfrei,

5 Kilo-Pack mit Verpackung und portofrei nur

Mrk. 14, liefert

[2302] **Wenzel Petzold, Prag 394./I.**

Ebereschen, Kl. 50 J., G.-Grasmücken o. G. G. à 2, Steir., 2, 4, Hüttenf., 2, 5, Nymf., 2, 10, ff. Amseln, 2, 5, Walddohren (Uhu im kleinen) 4, Pfau-G. 12—15, Pfauen, zucht., à P. 20, Sultanh. P. 30, Phönixh. P. 10, gr. Arol., mer. Kiemenmolche, St. 10, Stigl. 1, Dompf. 1,50, Bestell. a. gr. Part. Wildv., Rebh., Tauschgeb. n. entg. [2303] Vogelhandlung **Otto Schmogel in Znaim.**

Empfehle meine selbst gezüchteten, sehr gut singenden **Harzer Hohlroller** (Stamm Trute), im Preise von 10 bis 20 *M.*

[2304] **R. Reinke, Jüterburg** (Ostpreußen).

[2305] Verk.: ff. Donau- u. Sieben. Sprosser, dar. Nachtschl., 12—15 *M.*, 100 große weiße ung. Stiglitze, M. 80 J, W. 40 J, rotke Hähne. 60 J, Buchfink. 60 J u. f. w.; fern. 1 abgericht. Fühnerfalk. 8 *M.* unt. Gem. f. Gdtb. u. leb. Anf.; tausche auch auf Vögel. **Anton Trenka, Saaz** (Böhmen).

Ameiseneier!

I a Ameiseneier, schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 J,

II a do. feine Ware à Liter 75 J

I a Weichwurm à Liter 65 J,

ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,

[2306] Vogel- u. Samenhandlung in **Prag, 394 I.**

Keine Harzer Roller (eigne Zucht) mit Hohlrolle, Nachrolle, Knorre, Schodelrolle und feinen Pfeifen, versendet gegen Nachnahme zu 15, 18 und 24 *M.* (Verpackung 1 *M.*)

[2307] **H. Weinrich, Hamm** (Westfalen).

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Liter, einschl. Verp. 5,50 *M.*, empf. geg. Nachn.

[2308] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [2309]

Graupapageien (Saks), eingewöhnt, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, fangen an zu sprechen, à Stck. 30 *M.*, Graupapageien, noch nicht völlig eingewöhnt, Stck. 20 *M.*, Amazonen (kahu), sprechend, junge talentvolle Vögel, Stck. 24 *M.*, 1 junge Surinam-Amazonen, zahm, spricht, 30 *M.*, Doppelgelbföpfe, sprechend, à Stck. 50 *M.*, 1 Müllerpapagei, tauben-zahm, spricht, 42 *M.*, 1 Weibchenpapagei, kinderzahm, 18 *M.*, Weibchensittiche, gewähleitetete Pare, prachtvoll besiedert, kerngesund, à Par 20 *M.*, Wellensittiche, ausgefärbte Vögel, Par 10 *M.*, Plumenauflittiche Par 8 *M.*, rothe Kardinäle, nur Misch., Stck. 10 *M.*, amerikanische Spottdroffeln, gewähleitetete Tag- und Nachtschläger, Stck. 20 *M.*, blaue Hüttenfänger, 1 Par 12 *M.*, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, Par 4,50 *M.*, Silberfasanen Par 4 *M.*, 1 Par Silberfasanen in Pracht, 82er Zucht, 27 *M.* mit Verpackung. Goldfische, 8—12 cm lang, 100 Stck. 16 *M.*, Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme.

[2310] **G. Schlegel, Chemnitz,**

Nikolaistr. 7.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewaltene Preistheile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 49.

Berlin, den 4. Dezember 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Singvögel-Esser in Deutschland.
Der gelbe Spötter oder Gartenlaubvogel.
Rauflustige Spechte.
Ueber die Verwendung der Kanarienvögel.
Aus den Vereinen: Köln; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Anruf. — Briefwechsel.
Bücher- und Schriftenschan. — Nachruf. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Singvögel-Esser in Deutschland.

Als im vorigen Jahr die Nachricht durch die Zeitungen ging, daß bei uns in Deutschland noch gleicherweise wie in Italien Singvögel zum Essen gefangen würden, widersprach ich einer solchen Behauptung. Ich glaubte mich dazu vollberechtigt, denn einerseits haben ja die Blätter und vornehmlich auch die „Gefiederte Welt“ mehrfach Schilderungen vom „letzten Vogelherd“ gebracht, andererseits weiß ich aus eigener Ueberzeugung, daß der in Thüringen u. a. früher betriebene Vogelfang im Großen mit Vogelherd, Meisentanz u. a. längst eingeschlafen war, schließlich durfte ich doch auch wol auf die gesetzlichen, bzl. Polizei-Vorschriften pochen, welche den Fang nützlicher Vögel wie in Preußen so auch in allen übrigen deutschen Staaten verbieten. Wie konnte ich da wol annehmen, daß trotzdem in einigen Winkeln noch der Vogelfang und der Handel mit todtten Vögeln zum Verspeisen schwungvoll betrieben werde?! Doch ich wurde eines andern belehrt.

Obwol nun aber damals nicht allein die Zeitungen in Thüringen, sondern auch überall anderwärts mit Entschiedenheit gegen einen solchen Unfug

in die Schranken traten, ist derselbe dennoch keineswegs unterdrückt worden. Auch in diesem Jahr berichtet das „Arnstädter Tageblatt“ vom 21. Oktober folgendes:

„Am vergangenen Sonnabend besuchte ein Mann den hiesigen Markt mit einem großen Korb voll in Vogelherden gefangener und getödteter, sogenannter kleiner Vögel, als Meisen, Stiglitze, Rothkehlchen, Schwarzdrosseln u. a. m., welche an Liebhaber für 5 bis 10 Pfennige das Stück abgegeben wurden. Ich sah mit Genugthuung, daß sich zwar Viele mit Abscheu von diesem Geschäft abwandten, jedoch gab es auch Leute, welche sich hin und wieder ein Gericht kleiner Vögel kauften. Es ist doch recht bedauerlich, daß auf diese Weise mit der Zeit unsere Gärten und Wälder gänzlich von ihren nützlichen und lieblichen Bewohnern entvölkert werden. Gibt es denn kein Mittel diesem Treiben einen Damm entgegenzusetzen?“

Sodann stand in der „Eisenacher Zeitung“ vom 21. November nach dem „Saalfelder Kreisblatt“ folgendes: „Da wird immer Jammer und Wehe geschrien über den Massenmord, den die Italiener systematisch betreiben, indem sie alljährlich beim Durchzug unserer Zugvögel die kleinen Waldsänger zu Tausenden fangen, tödten und verspeisen. Was lesen wir aber in der „Berliner Hotel-Ztg.“ vom 10. d. M.? Dort steht schwarz auf weiß folgende Anzeige: „Die Großhandlung inländischer Singvögel von Hermann Bechmann, Steinheid in Thüringen, versendet von jetzt ab: Erlenzeifige, Stiglitze, Stare, Rothhänflinge, Goldammer, Rothkehlchen, Eichelbeher u. s. w. u. s. w., versendet auch von jetzt ab

täglich frisch gefangene Vögel, klubweise zu mäßigen Preisen, für Hoteliers und Feinschmecker.“ — Nun, Steinhild liegt nicht in Italien; wir brauchen also garnicht so weit zu gehen, um auf den oben erwähnten Massenmord der einheimischen Singvögel zu stoßen. Wäre es nicht endlich an der Zeit, diesem Treiben im Inlande ein Ende zu bereiten, nachdem man immer wieder von geplanten diplomatischen Schritten liest, die gegen die italienischen Vogelmörder sich richten sollen?“

Es ist in der That erstaunlich, daß dieser Unfug bis zum angegebenen Tage frei betrieben werden durfte. Wer sich die Mühe geben will, in meiner Schrift „Zum Vogelschutz“ Näheres nachzulesen, wird finden, daß die gesetzlichen (vorläufig freilich nur polizeilichen) Bestimmungen völlig dazu ausreichend sind, um einen solchen argen Unfug zu unterdrücken. Die trotzdem bisher dort vorgekommene Duldung lag also lediglich in der Schuld der Behörden begründet. Nachdem ich die Herren aus jener Gegend, welche bei mir angefragt, hierauf nachdrücklich hingewiesen, ist man denn auch sogleich in diesem Sinne vorgegangen, und ich kann mit Genugthuung darauf hinweisen, daß der leidige Vogelsfang in jenen Orten, welche in den obigen Mittheilungen genannt sind, sogleich völlig unterdrückt worden. Auch wird gegen den letzterwähnten Verkäufer, der sogar so dreist gewesen, die Vögel zum Essen öffentlich anzubieten, ein Strafverfahren nicht ausbleiben.

Bedauerlicherweise liegt aber die Versuchung zu einem solchen Unfug vornehmlich darin begründet, daß bei uns in Preußen noch immer die Drosseln und die Lerchen zum Verspeisen gefangen werden dürfen; in Sachsen und Württemberg bekanntlich nicht mehr. Solange die Speisehäuser in Preußen, insbesondere in Berlin noch immer 'Leipziger Lerchen' (aus der Umgebung von Halle) und Krametsvögel ausbieten und verabsorgen dürfen, glauben die Thüringer „Hoteliers“ auch das Recht zu haben, Meisen, Rothkehlchen, Stare u. a. den Feinschmeckern anzubieten und vorzusetzen.

Dr. R. R.

Der gelbe Spötter oder Gartenlaubvogel

wurde in dieser Zeitschrift schon wiederholt sowohl hinsichtlich seines Frei-, als auch Gefangenlebens und namentlich hinsichtlich der Schwierigkeit seiner Erhaltung besprochen. Neuerdings berichtete wieder ein Vogelfreund, Herr Ober-Oekonomieverwalter Brachfeld, über Mißgeschick mit seinen Spöttern. Dies veranlaßt mich, meine Erfahrungen über Aufzucht junger Spötter und deren Pflege hier mitzutheilen.

Es waren im letzten Juni zwei Jahre, als ich durch Zufall in dem nahe gelegnen Park nahe am Weg in einem jungen Fichtengebüsch etwas über einen Meter hoch ein Spötternest entdeckte, welches an seiner weißlichen Farbe und bauchigen, am obern

Rande etwas zusammengezognen Gestalt leicht zu erkennen ist. Im Interesse der Ornithologie beschloß ich mit der Aufzucht der Jungen einen Versuch zu machen. Da der Spötter sein Nest sammt den Eiern und sogar den Jungen verläßt, wenn dasselbe unter seinen Augen in der Nähe wiederholt betrachtet wird, so ging ich auf meinen Spaziergängen immer vorsichtig vorüber. Als die Jungen auf den Köpfen etwas befiedert, die Augen aber noch geschlossen waren — dies ist die richtige Zeit zur Aufzucht — nahm ich das Nest, aus welchem fünf Köpfe dicht neben einander herausschauten, in Abwesenheit der Alten mit nach Hause, setzte es in eine Cigarrenschachtel, bedeckte es mit einem warmen Flanell-Lappen und ließ den Deckel bis auf eine kleine Spalte herunter, um die Wärme darin zu erhalten. Die Schachtel stellte ich an die Sonne und an frostigen Tagen auf den warmen Herd. Wärme ist ja bei der Aufzucht solcher arten Vögel eine Hauptsache; die Körperwärme des alten Vogels, welche bekanntlich 31—32° R. beträgt, muß nothwendig durch künstliche ersetzt werden. Wenn die Vögelchen Hunger hatten, fingen sie an zu piepen, oder wenn ich die Schachtel berührte, sperren sie unter dem Luchlappen die Schnäbel; daher waren sie sehr leicht zu füttern. Als Futter erhielten sie in den ersten 14 Tagen nur Insekten, frische Ameisenpuppen und eingefangene kleine weiche Kerbthiere. Darauf machte ich einen Versuch mit Fleisch, welches dem Insektenfutter am nächsten steht. Da man bis jetzt Herz für die geeignetste Fleischsorte gehalten hat, so gab ich neben den Puppen zuerst gekochtes und geriebnes Herz. Sobald aber die Vögelchen einen Bissen davon geschluckt hatten, drückten sie den Schnabel zu und wollten nichts mehr nehmen, obgleich sie noch nicht gesättigt waren. Ich gab jetzt rohes, fein gehacktes Herz, welches sie zwar lieber nahmen, aber doch nicht in ausreichender Menge. Nun versuchte ich es mit rohem, magerm Rindfleisch, und siehe da, die Vögelchen verschlangen es mit derselben Eier wie die Ameisenpuppen. Jetzt war der geeignete Uebergang zur künstlichen Fütterung gefunden. Als sie gehörig erstarkt waren, wollten sie in ihrem finstern Aufenthalt nicht mehr verbleiben; sie hüpfen auf die Kante der Schachtel und heraus auf den Tisch. Es war Zeit, ihnen eine freundlichere Wohnung zu verschaffen; ich setzte sie in einen geräumigen Drahtkäfig, dessen Decke ebenfalls aus Drahtgitter bestand und eine bequeme Abzug von oben herab ermöglichte. Als die unteren Vögelchen allein zu fressen angingen (frische Ameisenpuppen, Fliegen, Fleisch und geriebnes Milchbrot), gab ich ihnen ein Badegeschirr mit überschlagnem Wasser, in welchem sie lustig sich tummelten und sich ganz naß machten. Es ist deshalb unrichtig, wenn Friderich in seiner Naturgeschichte der Vögel annimmt, daß der Spötter bloß den Kopf beneße. Ich besitze gegenwärtig auch einen Wildling, welcher sich in dem Badegeschäß ganz untertaucht, vor lauter Fröhlichkeit auf eine höchst komische Weise in

das Wasser hineinsingt und triefend wieder herauskommt.

Nun wieder zu meinen jungen Spötterchen. Auffallend war mir, daß zwei von den fünf, welche weniger lebhaft waren als die anderen, sich meistens gesondert zusammensetzten, ebenso, daß sie das Allein-fressen mit den anderen nicht lernen wollten. Erst wenn jene drei sich gesättigt hatten, hüpfen diese beiden zum Futtergeschirr und schrien mit aufgesperrten Schnäbeln in das Futter hinein, als ob dasselbe ihnen von selbst in den Schnabel fliegen sollte. Dies reizte meine Neugier zum Unterscheiden der Geschlechter; die drei lebhaften hielt ich für die wahrscheinlichen Männchen, und die zwei ruhigen Sonderlinge für Weibchen. Alle waren sowol in der Farbe des Gefieders als in der Körpergestalt bis ins Einzelste einander gleich; der Unterleib war mehr weißlich-grau als gelb, also „blaf“. Da hörte ich mehrmals vom Nebenzimmer herein ein Gezitscher, bis ich endlich den Sänger entdeckte: Es war einer von den beiden Sonderlingen; bald darauf ließ sich wieder einer hören: Es war sein treuer Kamerad! Den drei Weibchen, welche nur einen Laut von sich gaben, wenn Puppen und Fleisch aufgezehrt waren, schenkte ich die Freiheit im Park, wo sie reichlich Nahrung fanden. Mehrere Tage hindurch kamen sie auch auf meinen ihnen bekannten Pfiff in meine Nähe herangeflogen, ließen sich aber nicht mehr fangen.

Jetzt handelte es sich um die Herbst- und Winterfütterung. So lange es noch frische Ameisenpuppen gab (und später geschweifte), mischte ich getrocknete und aufgequellte darunter, unter Beibehaltung der Fleischnahrung und des Milchbrots. Da kam mir (im Oktober) die Anzeige eines neuen Universalfutters für Insektenfresser zu Gesicht, welches ich sogleich bestellte, und unvermischt fütterte, wobei die Vögelchen das Fleisch auffallender Weise zum größten Theil liegen ließen. Nach etwa acht Tagen ging mir das eine ein. Bei der Untersuchung zeigte sich Schlund und Magen roth entzündet und die Gedärme schwarz. Nun fing auch das zweite an zu kränkeln. Offenbar wirkte das künstliche Futter zu stark auf die Schleimhäute, was auch aus den vermehrten und ziemlich trockenen Entleerungen zu erkennen war. Sofort griff ich zur alten Fütterung zurück, wodurch der schon erkrankte Spötter sich vollständig wieder erholte. Im November begann er seinen lauten Gesang, aber schade für seine feine Stimme, daß er keinen Vorschläger hatte, denn er war und blieb ein Stümper. Im Februar v. J. ging die Mauser rasch und glücklich vorüber ohne Unterbrechung des Gesangs; eigenthümlicher Weise blieb die Färbung des Gefieders sich gleich, während die schöne gelbe Farbe erst bei der zweiten Mauser — Februar d. J. — zum Vorschein kam. Der Versuch indeß, den stümperhaften Gesang durch einen guten Vorschläger, den ich von Herrn Wanek in Prag bezog, noch im zweiten Winter zu verbessern, blieb vergeblich. Dieser Mangel wird aber durch die außerordentliche Zahmheit des

Vögelchens entschädigt; es fliegt im Käfig aus und ein, setzt sich auf die dargebotne Hand und singt auf derselben.

(Schluß folgt).

Kauflustige Sprechtr.

Von C. Reim*).

Weihnachten war nahe, und auch ich freute mich herzlich auf dies Fest; ich konnte ja in meine Vaterstadt, welche von dem Ort, wo ich beschäftigt war, nur 2½ Stunden entfernt lag, zu Besuch gehen und mich wieder einmal mit meinen Jugendfreunden unterhalten. In der siebenten Morgenstunde des Weihnachtstags brach ich auf. Es war herrliches Wetter; der Schnee, der in einer mehrere Fuß hohen Schicht das ganze Gebirge bedeckte, war vor Kälte feinkörnig geworden und knirschte und krachte beim Einerschreiten unter den Füßen. Nur das Geräusch meiner Schritte und die durch dasselbe aufgeschreckten Raben und Rußheher unterbrachen durch ihr kräh! kräh! die Stille.

Keine Menschenseele gewahrte ich am ganzen Weg, denn es war ein Waldweg, den ich nur der geraden Richtung wegen eingeschlagen hatte. So mochte ich die Hälfte des ungefähr 1½ Stunden langen Hochwaldsteigs zurückgelegt haben, als mich ein plötzlich erschallendes gellendes Geschrei erschauern machte. Doch schnell erholte ich mich von diesem Schreck und ging rasch nach der Richtung, aus welcher die Laute gekommen, hin. Es bot sich mir ein eigenthümliches Schauspiel dar; ungefähr 50 Schritte weit von mir kämpften zwei Grünspechte (*Picus viridis*) so erbittert miteinander, daß sie meine Gegenwart garnicht störte. Sie waren durch die langen Krallen ihrer Füße förmlich ineinander verstrickt, und ich konnte sie ohne jede Mühe mit der Hand fangen. Wol erhielt ich einige derbe Stöße von ihren kräftigen, langen, keilförmigen Schnäbeln in die Hand, doch hatte ich sie bald getrennt. Nachher vertrugen sich die beiden Vögel in meinem Taschentuch recht gut.

Nach etwa einer Stunde erreichte ich mit meiner schönen Beute die Heimat, und alsbald saßen die beiden Kaufbolde wegen Mangel eines bessern in einem hölzernen Käfig, den ich, da die Vögel lange Zeit hindurch großer Kälte ausgesetzt waren und daher die Zimmerwärme so plötzlich nicht vertragen hätten, auf den Hof stellte und mit einer genügenden Menge von Mehlwürmern und Wasser versah, um dann unbesorgt meinem Vergnügen nachzugehen.

Als ich indessen am Nachmittag zurückkam und meine Häftlinge besuchen wollte, hatten dieselben meinen sehr stark gebauten hölzernen Käfig gänzlich zerhämmeret und waren entflohen.

*) Den Wiederabdruck dieser Mittheilung behält sich der Herr Verfasser vor.

Ich fand trotz wiederholter Durchstreifungen des Gebirgs im Lauf der Zeit die beiden Kämpfer nicht mehr beisammen und erfuhr auch von keinem der Forstleute etwas darüber. — Also wol ein Beweis, daß den Vögeln die kurze Gefangenschaft zur Besserung gedient hat, was mich vollkommen befriedigt.

Ueber die Versendung der Kanarien.

Von L. Wilke.

Die Reise, bzgl. Versendungszeit unserer gelbgefiederten kleinen Lieblinge, der Kanarien, ist gekommen, die Zeit, in der die jungen Sängernachvollendetem Studium hinaus geschickt werden, um auch anderwärts Menschenherzen durch ihren süßen, lieblichen Gesang zu erfreuen, und gerade jetzt scheint es mir deshalb an der Zeit zu sein, gegen das falsche und schädliche Verfahren ihrer Verpackung und Versendung zu sprechen, an der allerdings weniger die Händler als die Käufer schuld sind.

Die Behauptung mag seltsam klingen, immerhin aber beruht sie durchaus auf Wahrheit, daß der Liebhaber, selbst wenn er für den Erwerb eines Sängers 30 Mark und mehr anlegt, in den meisten Fällen doch die geringe Mehrausgabe für einen zweckmäßigen gesundheitszuträglichen Versandtkasten scheut, und lieber Leben, Stimme und Gesundheit des theuer bezahlten Vogels durch die Fahrt im dünnen Papptäschchen gefährden läßt. Die Zahl der alljährlich todt ankommenden Kanarien ist, wie jeder Händler einräumen wird, keine geringe, immerhin aber ist sie eine verschwindend kleine gegenüber den Hunderten von Sängern, die krank und völlig heiser an ihrem Bestimmungsort eintreffen. Ein Vogel aber, der auch nur einmal recht gründlich erkältet und heiser geworden ist, erlangt in den wenigsten Fällen den Wohlklang seiner Stimme wieder; sein Gesang bleibt scharf, abgebrochen, und eine zweite Erkältung hat meistens eine Lungenentzündung und — nach kürzerem oder längerem Leiden — den Tod zur Folge.

Wie leicht aber ist es, unsere kleinen Lieblinge vor einem solchen Geschick und uns vor Verlust zu bewahren! Die Kosten für einen zweckentsprechenden, der Winterwitterung gemäß eingerichteten Versandtkasten sind wirklich so geringfügig, daß sie, namentlich bei Erwerb eines theuern Harzer Sängers, nicht ins Gewicht fallen, und für diese kleine Mehrausgabe haben wir sodann die Gewißheit, daß der Vogel durch die oft mehrtägige Reise weder in körperlicher noch gefanglicher Hinsicht leidet.

Welches sind nun die Anforderungen, die man an eine in jeder Beziehung praktische Vogeltiste stellen kann? Die Frage läßt sich mit wenigen Worten erledigen: Licht, Luft und Wärme!

„Luft und doch zugleich Wärme? Gänzlich unvereinbar!“ wird hier wol mancher Leser kopfschüttelnd einwerfen. Dies ist jedoch keineswegs so

unmöglich, wie es im ersten Augenblick scheinen mag, und die folgende Beschreibung einer solchen vielfach prämirten Kanarien-Versandtkiste, wie sie im Geschäft von L. Wilke im Gebrauch war, wird den Zweifler davon überzeugen.

Dünne Pappe, die ja nicht die geringste Kälte abhält, ist zur Herstellung der Kisten natürlich nicht zu gebrauchen. Der allein dazu gut taugliche Stoff ist Holz. Die Stärke desselben beträgt $\frac{1}{2}$ — 1 cm, aus solchem Holz werden nun die Versandtkisten, deren Größe sich je nach der Anzahl der darin zu verschickenden Vögel richtet, zusammengeschlagen, zuvor aber erhalten die vier Seitenwände ungefähr in der Mitte, also gleich weit von oben und unten, von rechts und links entfernt, je eine viereckige etwa 6×6 cm weite Oeffnung. Zwei der letzteren, und zwar zwei sich gegenüberliegende, werden mit Glasscheiben, die beiden anderen mit Filz (etwa $\frac{1}{2}$ cm stark) bekleidet. Zum Anbringen des Filzes sowol, wie der Glasscheiben, kann man sich schmaler Papierstreifen bedienen, die darüber gelegt und mit ihren Enden an das Holz geklebt werden. Haltbarer ist die Befestigung durch kurze Nägelchen, bei deren Einschlagen aber (um das Springen des Glases zu vermeiden), mit großer Vorsicht zu Werke gegangen werden muß. Das folgende Verfahren ist am einfachsten und besten. Man läßt sich vom Klempner kleine dreieckige Scheiben von Blech (Zinkblech) schneiden, drückt diese mit einer Spitze in das Holz und klappt sodann die breite, gegenüberliegende Seite fest an das Glas, bzgl. den Filz; vier solcher Dreiecke genügen zum Anbringen in einer Scheibe.

In einem dergestalt eingerichteten Kistchen herrscht also vollständige Helle — diese bietet dem Käufer noch den Vortheil, den Vogel vor der Annahme genau betrachten zu können — und außerdem, Dank der Filzverkleidung, stets frische, jedoch immer wärmere Luft, als draußen. Der bedeutende Unterschied aber, der z. B. zwischen der Temperatur im Postbureau und der Straße, dem Packwagen u. a. herrscht, kann natürlich nicht ganz ohne Einfluß auf die Wärme des Innenraums bleiben, und um diese Schwankungen der Wärmegrade auszugleichen — bekanntlich ist dem Vogel große Kälte weniger schädlich als gerade der öftere jähe Wechsel, dem er auf der Reise ausgesetzt wird, — ist es am zweckmäßigsten, diese einfache Versandtkiste noch in einen, an jeder Seite etwa 3 cm größern, genau ebenso eingerichteten Kasten zu stellen und die Zwischenräume mit Stroh, Heu, weichen Papierschneiteln oder dergleichen zu füllen. Hat man derartige Stoffe nicht gleich zur Hand, so kann der Raum auch ganz leer bleiben, und alsdann genügen schon die doppelten Wände, die eine zwischen den innen und außen herrschenden Wärmegraden vermittelnde Luftschicht einschließen. Der durch kleine Bretter abgeschlagene Raum zwischen Innen- und Außenfenstern muß selbstverständlich immer frei bleiben.

Das Innere der Versandtkisten kann verschieden eingerichtet werden; entweder bringt man Sprungstängeln, Futter- und Wassernäpfe unmittelbar in der kleinern Kiste an, oder es werden in diese noch ein, bzgl. mehrere Harzer Bauerchen hineingestellt. Letztere sind sowol des leichtern Herausfangens der Vögel halber, als auch zur Vermeidung von Zänkereien zwischen den kleinen Reisenden am meisten zu empfehlen.

Die also gebauten und eingerichteten Kistchen sind selbstverständlich sehr leicht; die Versandtgebühr beträgt für die erste Zone des Postverkehrs nur 25 Pfennige, auf weitere Entfernungen 50 Pfennige. Will der Käufer die Bedenlichkeit einer Versendung auf weite Entfernung hin nicht wagen, so steht es ihm auch frei, die Vogelkiste mit Courierzug befördern zu lassen; allerdings verlangt die Postverwaltung für die Annahme derartiger Sendungen zu Sitzügen eine Entschädigung von 1 Mark für das Versandtstück. Scheut aber der Besteller diese Mehrausgabe, so sollte er wenigstens nicht versäumen, die Kiste als Werthsendung aufzugeben. Die Mehrgelbst von 10 Pfennigen kann ja hierbei nicht ins Gewicht fallen, namentlich da Werthpackete von den Beamten immer sorgfamer behandelt zu werden pflegen. Zuletzt sei noch hinzugefügt, daß beim Umschnüren des Kistchens — das bei Werthsendung auch versiegelt und mit genauester Adresse des Absenders versehen sein muß — stets eine Handhabe angebracht werden sollte, die das Freischweben des Kistchens ermöglicht und das harte Stoßen und Schiefhalten beim Tragen vermeiden läßt.

Zum Schluß noch ein Wort über die Behandlung der Kanarien beim Empfang. Die meisten Liebhaber glauben, dem vor Kälte oft halb erstarrten kleinen Reisenden nichts Besseres anthun zu können, als ihn nach der Ankunft unmittelbar an den heißen Ofen zu bringen. Dies ist ein durchaus falsches Verfahren. Wie schon oben erwähnt, ist nichts dem körperlichen Wohlbefinden, wie den Gesangleistungen der Kanarien schädlicher, als gerade ein scharfer Wechsel in den Wärmegraden. Erst allmählig, d. h. im Verlauf einiger Stunden, gewöhne man den Vogel wieder an die nöthige höhere Wärme. Ihm viel Futter vorzusetzen ist gleichfalls unnüthig, da er sich leicht überfreißt. Mäßige Wärme, wenig Futter, und verschlagenes, stubenwarmes Wasser ist für die ersten Stunden das Wichtigste.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Der „Kanarienzucht- und Vogelschutz-Verein“ veranstaltet am 11. Dezember eine Vogelauktion, insbesondere von Kanarien und fremdländischen Vögeln, welche voraussichtlich recht großartig und glänzend werden wird. Die Preise bestehen in silbernen, vergoldeten Medaillen, welche vom „Kölner Thierschutz-Verein“ gestiftet sind, und in silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen sowie Diplomen. Anmeldungen werden an Herrn G. W. B. Wellensittich-Züchterei und Handlung fremdländischer Vögel in Köln, Herzogstr. 9, erbeten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein in Mugschen vom 4. bis 6. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht in Oelsnis i. B. und Umgegend vom 20. bis 24. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Nähere Auskunft ertheilt der Vereins-Sekretär Herr Karl Blücher jun.

Verein für Geflügelzucht in Lübeck vom 13. bis 15. März 1885.

Sühnerologische Verein in Görtig vom 26. bis 29. März 1885. Mit Verlosung.

Austragen und Auskunft.

Herrn Paul Koype: 1. Das Tamburintäubchen, welches erst in letzter Zeit lebend eingeführt worden und neuerdings sogar recht viel in den Handel gekommen ist, heißt *Columba timpanistris*, *Timp*. Sie irren darin, daß es in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nicht vorhanden sei, denn es ist S. 186 wenigstens als Seltenheit erwähnt. 2. Die sog. weiße Lachtaube ist nur eine Farbenspielart der allbekannten gemeinen Lachtaube. 3. Die Tureltaube (*Columba turtur*, L.) oder kleine Wildtaube, Kaintaube, Wegtaube genannt, ist bekanntlich bei uns, d. h. in fast ganz Mittel- und Südeuropa, heimisch, jedoch in Deutschland nur stückweise zu finden. 4. Ihre Frage inbetreff der Laubfrösche werde ich in der „Fis“ beantworten.

* Herrn G. Frey: Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß der Kranich, selbst wenn er jung aufgezogen und sehr zahm ist, doch bei einer Ortsveränderung nur zu gern davongeht. Sie müssen also wohl oder übel irgend eine Maßnahme treffen, um dies zu verhindern. Am zweckmäßigsten wäre es, wenn Sie das vorderste Glied des einen Flügels vermittelst eines Stemmweissens entfernen wollten, denn dann wäre die Flugkraft ein für allemal gehemmt und das Entweichen unmöglich gemacht; andrerseits müßten Sie den einen Flügel vorsichtig und mit Verstandniß festbinden. Unsern Winter übersteht der Kranich gut, wenn er nur nachts Schutz hat, am besten in einem Bleistall.

Ausruf.

Seit 9 Jahren ist der Ausschuss für Beobachtungs-Stationen der Vögel Deutschlands bemüht, möglichst zahlreiche Beobachtungsaufzeichnungen über das Vorkommen, die Zug- und Brutverhältnisse der Vögel Deutschlands zusammen und diese in regelmäßigen Jahresberichten zu veröffentlichen. Oßtern dieses Jahres beschloß der Erste internationale Ornithologen-Kongress zu Wien diese ornithologischen Beobachtungen auf die ganze bewohnte Erde auszudehnen und wählte ein Komitee, das aus Ornithologen der meisten Länder der Erde besteht. Unter dem Protektorat des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich sind der Präsident des Komitees Dr. Rudolf Blasius in Braunschweig und der Sekretär Dr. Gustav v. Hayek in Wien unablässig bemüht gewesen, diese Einrichtungen, die jetzt in Nordamerika, England, Dänemark, Oesterreich und Deutschland bestehen, auch in anderen Ländern anzulegen. — Deutschland darf nun in diesem edlen wissenschaftlichen internationalen Wettkampf nicht erlahmen, zahlreiche Lücken sind, trotz neunjähriger Beobachtung, inbetreff des Vorkommens, des Zugs und der Brutverhältnisse der Vögel in Deutschland noch auszufüllen und da kann Jeder, der die Vogelwelt seines Wohngebiets kennt, mit helfen. — Jede, auch die anscheinend geringfügigste Beobachtung kann dazu dienen, die Lücken unseres Wissens auszufüllen! Jeder der an diesem wissenschaftlichen Werk mitarbeiten will, wird gebeten, seine Adresse an den Vorsitzenden des Ausschusses für Beobachtungs-Stationen der Vögel Deutschlands, Herrn Dr. Rudolf Blasius in Braunschweig, einzusenden, welcher bereit ist, die nöthigen Anleitungen, Schemata und Fragebogen zuzusenden und die Verarbeitung der später eingehenden Beobachtungsaufzeichnungen veranlassen und den Jahresbericht den Beobachtern zuzustellen wird.

Briefwechsel.

Herrn Hauptkassenrentant F. Kannewurf: Besten Dank für die Kreuzbandsendung.

Bücher- und Schriftensschau.

Neue Bücher über Geflügelzucht, Vogelkunde, Liebhaberei und -Zucht.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

III.

Gefiederte Freunde. Bilder zur Naturgeschichte der nützlichen Vögel Mitteleuropas, nach der Natur gemalt von **Leo Paul Robert**. Lithographirt von Thurmanger, Farbendruck von Lemercier & Comp. in Paris. Nebst Textband von **D. von Niesenthal**. Leipzig, Arnold. 1883. Folio. Text gr. 8. 80 M.

Der französische Künstler, eine Autorität ersten Rangs, hatte die Aquarelle vornehmlich zu dem Zweck gemalt, die weitesten Kreise für die angenehmen und nützlichen Vögel zu interessieren, und dies ist ihm auch gelungen; denn in Frankreich selbst, Belgien und der französischen Schweiz hat das Unternehmen außerordentlichen Beifall und weite Verbreitung gefunden. Als die Arnold'sche Verlagsbuchhandlung in Leipzig die Aquarelle erworben, hätte ich dem Antrag seitens derselben, einen entsprechenden Text dazu zu schreiben, gern Folge geleistet; allein ich war durch anderweitige Arbeiten, insbesondere die Fortführung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ so sehr in Anspruch genommen, daß ich ablehnen mußte. An meiner Stelle wurde nun D. von Niesenthal mit der Bearbeitung betraut, ein Schriftsteller, der sich durch eine Anzahl von Fachwerken, namentlich weibmännischen, und dann hauptsächlich durch sein Buch „Die Raubvögel Deutschlands“ (Kassel, Fischer) bekannt gemacht hat. In der Vorrede hebt der Verfasser hervor, daß er mit dieser Arbeit seinen eignen Weg gegangen — und dies glauben wir ihm gern, wenn wir folgende Stelle in Betracht ziehen:

Und so zieht denn hinaus, ihr leichtbeschwingten Kinder des großen Vaters, hinmit an den frischen, frohen Sang, erhebt und tröstet das Menschenkind in Wald und Flur, im Hochgebirge wie im Thal, im öden Sumpf wie im duftenden Garten; jubelt von der Tanzlinde herab mit dem frohen Wäldchen, stötet eure ersten Weisen über den ewigen Schloßern auf dem Friedhof, pfeift und trillert, schwaget und treidelt, wie euch der Schnabel gewohnt ist, und wenn man eure Stimmen nicht alle für schön erklären mag, so beruht euch nur auf euren treuen Freund, der euch auslindet und damit tröstete, daß auch in den Menschenlagenten so manche Kraft mitwirkt, deren Organ nicht Nobermanns Geschmack ist. Erhebt euch des Menschen Herz, dann wird er euch auch nicht vergehen, wenn der Schneekurm Fels und Busch verweht, und ihr hungerig, müde und bittend vor seine Thür kommt — er wird euch die Vögelamen nicht versagen, und ist euch das gelungen, dann wird auch euer Freund sich belohnt fühlen für seine Mühe, die keine vergebliche war!

Als Lichtfelten des Bändchens, welches im Umfang von elf Bogen Vertikoformat in einfacher, überaus geschmackvoller Ausstattung vorliegt, sind zu rühmen: klare Einteilung nach dem Vorbild der neueren Autoren, kurze, doch erschöpfende Fassung und gewandte gebildete Sprache. Leider aber hält sich auch dieser Schriftsteller nicht ganz frei von Ueberschwenglichkeit, und hier und da kommen auch unklare, befremdende Wendungen vor.

Gleich S. 1 beginnt er: „Wer an Wunder nicht glauben will, weil er meint, es gäbe keine, der sehe sich nur recht fleißig und eingehend in der ihn umgebenden Welt um; dann wird er sich bald für belehrt erklären und die Vögel werden nicht die letzten Medien (!) hierzu sein“. Weiter spricht er von der „bewältigenden Kraft des Stierhorns“. Ferner: „Nun betrachten wir uns doch einen gewerksmäßigen Vogelfänger“. Weiter: „Die Liebe äußert sich nur gar so oft auf eine für den Vogel sehr unverdauliche Weise“ — er meint hier nämlich den Fall, in welchem Eltern aus Liebe zu ihren Kindern ein Vogelnest mit nach Hause nehmen und die bedauernswerten Vögelchen als

Spielzeug betrachten. Indem er auf das Ausroden des Buschwerks an den Feldrändern hinweist und es als eine üble Gewohnheit rügt, welche viele Besitzer verüben, ohne eigentlich zu wissen warum, sagt er: „Solcher und anderer hinfälliger Glaube vernichtet ganze Kolonien nützlicher Vögel, bis den Besitzern der richtige Glaube durch verherendes Auftreten schädlicher Insekten, Rapskäfer u. a. in die Hand kommt (!), manchmal freilich zu spät“. Weitere Beispiele lauten: „Das Nest steht am liebsten auf bloßer Erde“; „In seiner Gesamterscheinung steht er kompakter da und hat gemessenere Bewegungen“. Im übrigen wimmelt das Buch auch von häßlichen Fremdwörtern: „vindicirte Höhe“; „eine gewisse Subjectivität“; dann gibt es folgenden Satz zum besten:

Denn offenbar sehen wir hierbei (beim Nestbau) die Thätigkeit des Weibchens viel grünlicher als die mehr begutachtende des Männchens; das letztere scheint mehr die allgemeine Sicherheit zu recognosciren, indem es, von Zweig zu Zweig hüpfend, prüfende Umschau hält, das erste das Bauprojekt zu entwerfen, zu welchem Zweck es sich auf die verschiedenen günstig scheinenden Plätze stellt.

Doch genug, trotz aller solchen Mängel sind Niesenthal's „Gefiederte Freunde“ ein gutes Buch, welches ich ebenso aus voller Ueberzeugung empfehlen kann wie das der Gebrüder Müller.

Die Tafeln sind sowol in der lebensvollen Auffassung der Vögel als auch in der treuen Wiedergabe derselben fast durchgängig trefflich, und in der That, die Absicht, uns die lieblichen Geschöpfe lebendig vor Augen zu führen und denselben viele neue Freunde zu werben, wird sicherlich gut erreicht. Nur zwei Schattenseiten sind es, welche stören. Zunächst wirkt die absonderliche Stellung, welche L. P. Robert — wie ja fast alle französischen Künstler auf unserm Gebiet überhaupt — vielfach mit Vorliebe für die Vögel gewählt hat, und die in manchen Fällen sogar in eine ich möchte fast sagen theatralische Haltung sich verwandelt, für den Naturfreund und wirklichen Kenner geradezu abstoßend. Sodann ist es der theure Preis von 80 M., welcher der Verbreitung der Aquarellen mit dem Buch zusammen bei uns leider hinderlich sein wird, zumal wir darin doch nur eine begrenzte Gruppe nützlicher Vögel (aus den Ordnungen Singvögel [Oscines], Schreivögel [Voces], Klettervögel [Scansores], Rabenartige [Corvidae] und Raubvögel [Raptores]) vor uns haben.

Nachruf!

Lange Jahre sind wir nebeneinander hergegangen, Dr. Bobinus und ich, in aufrichtiger Hochschätzung und Freundschaft. Niemals intim mit einander, und bei Gelegenheit sogar im ernststen Meinungszwiespalt, wußte Jeder doch das Verdienst des Andern zu würdigen und ließ ihm volle Gerechtigkeit widerfahren. Wo ich die Gelegenheit dazu gehabt, über Thierpflege und Thierzucht zu schreiben und zu sprechen, ergriff ich auch stets die, mit Freunden darauf hinzuweisen, daß auf diesem Gebiet Bobinus hoch dasstehe, unübertroffen unter allen seinen Genossen. Mit Entschiedenheit und Nachdruck durfte jeder Sachverständige es anerkennen, daß kein anderer Mann im Stande gewesen wäre, den zoologischen Garten von Berlin zu solcher Höhe der Gestaltung zu führen und solche Erfolge in der Züchtung zu erreichen, wie Bobinus. Und wenn sodann Bobinus mir die Anerkennung meiner Erfolge dadurch gab, daß er mir z. B. ein Par Rosenkopsittiche [P. rosiceps, Rss.*]), welche schon seit vier Jahren im zoologischen Garten vorhanden gewesen, aus freiem Entschluß, ohne daß ich darum gebeten, zur Züchtung in der Vogelstube dargeliehen, so durfte ich in der That die von diesen Vögeln erzielte glückliche Züchtung als den höchsten und bedeutungsvollsten Erfolg ansehen, welchen ich überhaupt jemals erreicht.

Bobinus ist leider schon gestorben, während er immerhin noch eine Reihe von Jahren in voller Schaffenskraft hätte ausdauern können; aber er war glücklich wie im Leben, so

*) *Palaeornis rosa*, Bdd.

im Tode. Nach einem Fest, welches der Feier seines 70. Geburtstags galt, starb er plötzlich an Herzschlag. Sein Andenken wird unter Allen fortleben, die sich mit Tierpflege und Zierzucht beschäftigen bis in die spätesten Zeiten.
Dr. R. R.

Die „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rus (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 49: Zoologie: Neue Thatsachen betreffend der Leberreste des Rieskalbs. — Züchtung des Bromberpinner. — Botanik: Einheimische und fremdländische Wasserpflanzen (Fortsetzung). — Aus dem botanischen Garten von Berlin: Das Palmenghaus (Fortsetzung). — Naturkalender: Raupen der Nachfolter (April, Schlupf). — Anfragen und Auskunft. — Wanderlei. — Aufruf. — Bücher- und Schriftenan. — Briefwechsel. — Nachruf. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbandes der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigiert von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Weinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 47: Nachruf. — Ehrenvolle Ernennung. — An die P. T. Herren Vereinsmitglieder und alle Herren Geflügelzüchter des In- und Auslands. — Beauftragte Abänderungen des Klubaustellungs-Programms. — Ueber den Ursprung des Hühners. — Ueber Verbreitung von Geflügelzucht auf dem Lande. — Praktische Winke über Geflügelzucht für den deutschen Landmann. — Zur Vogelzuchtfrage. — Zur Taubenzücht. — Vereinsangelegenheiten. — Krankeits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Revue: Allerlei Bekanntes aus der Lebensgeschichte des Huhns. (Fortsetzung). — Inserate.

Die „**Vereinigten Frauenfelder Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigiert von Willibald Bürki in Frauenfeld, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 44: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Bombe, eine ganz neue Zuckermelone. Blumenzücht und Blumenpflege. Azalea Pauline Mardner. Pescatorei Lehmann Reichh. f.ils. Expedition reniforme. — Gartenbau: Alpenpflanzen. — Land- und Hauswirtschaft: Kraut einzumachen. Regeln zur Herstellung feiner Tafelbutter. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Ein alter Spruch. Das bedeutendste Kaufhaus der Welt. — Anzeigen. — Nr. 45 enthält: Gartenbau: Züchtung gefüllter Begonien. Gelbe Nübe. Ein neues Kulturverfahren für Calladien. Die beste Beerenpflanze für kältere Gegenden. — Obst- und Weinbau: Pomologische und oenologische Notizen und Korrespondenzen: Wein und Kasse als Erfrischung in der Hitze. Konfervierung von Weintrauben. Zur Vertilgung von Pilzkrankheiten und schädlichen Insekten in Pflanzungen. — Land- und Hauswirtschaft: Regeln zur Herstellung feiner Tafelbutter (Fortsetzung). Düngerverfahren des Pferdeleins. Ein neues Verfahren der Probereifung. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Ackerbau und Jagdvergnügen. Winke für das Ordnen und Etikettieren von Naturaliensammlungen. Der Unterschied der Qualität des Fleisches von gemästetem und magerem Vieh. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rus, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Hohlroller, Stamm Trute!

lang und tief gehend, mit schönen Bogen, Rollen, Pfeifen und Flöten, verkaufe à Stück 15 und 12 Mk. Versende nur Dähne, die gewissenhaft abgehört; Weibchen à 2 Mk. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Bei Anfr. erb. Freimarke.

Ferd. Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh.

[2311]

2 Par Wellensittiche (gesunde, starke Vögel)

wegen Umzugs zu verkaufen. Adr. **J. G. Steinhäusser**,
Bad Pomburg. [2312]

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinnem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Rus's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 J. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[2313]

Sprechende Papageien,

grüne und grüne, liefert zu billigen Preisen und unter Gewährleistung

Emil Claus,

[2314]

Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.

Ein junger, schön befied. **Graupapagei**, vollständig an Hans und Wasser gew., ziemlich zahm, übt bereits, ist für 35 Mk. zu verkaufen. [2315] **H. Tilly**, Cottbus.

Ich offerire in tadellosen Exemplaren und garantierten Männchen per Duzend: Stiglige 10 Mk., Zeilige 6 Mk., Buchfinken 8 Mk., Girlige 7,50 Mk., Rothbäcklinge 10 Mk., Stigligweibchen 5 Mk. Verpackung zum Selbstkostenpreise, gegen Nachnahme [2316]

A. Neugebauer, Reife, Josefstädte.

Wegen Aufgabe der Zucht

gebe ab: Meine außerlesenen 3 Kanarienvögelchen, diesj. Frühbrut, vorj. singend, à 5,50 Mk., 1 vorj. Männchen, ausgezeichneter Sänger, 7,50 Mk., 8 diesj. tadell. Weibchen, zus. für 5 Mk. Sämtliche Vögel zusammen für 25 Mk. einschl. Verpackung gegen Nachnahme. **Falss**, [2317]

Endow - Niedermünde.

2 Lerchen, 1 Grasmücke, mehrmals überwintert, fleißige Sänger, für nur 8 Mk. fr. Verp. noch abzugeben von [2318] Buchhalter **Urig**, Wehlar.

Wegen Mangel an Zeit verkaufe 30 diesjährige Kanarienhähne und 30 Kanarienvögelchen, Stamm Trute, zu mäßigen Preisen. Außerdem gebe aus meiner Vogelstube selbstgezüchtete Nymphen und Wellensittiche ab. Bei Anfragen bitte Briefmarke beizulegen. [2319]

Theodor Wurll, Postsekretär, Landsberg a. W.

M. Schmidt, Berlin SW., Königsgräberstr. 44, Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

empfeilt ihre vielfach prämierten und als Original benutzten Fabrikate für Stare, Meisen u., wie auch für Wellensittiche und Papageien. — Gefäße für Wellensittiche eigener Einrichtung nach Dr. Rus. [2320]

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[2321]

Ameiseneier!

Ia Ameiseneier, Schneeweiß, best gereinigt, à Liter 85 J,
IIa do. feine Ware à Liter 75 J
Ia Weißwurm à Liter 65 J,
ausschließlich Verpackung, liefert prompt

Wenzel Petzold,

[2322]

Vogel- u. Samenhandlung in Prag, 394 I.

1 zahme Elster 2 Mk., Stare 2 Mk., Stiglige 2 Mk., Weibchen 1 Mk., Grünhänflinge 50 J., Goldammer 50 J., Finken 1 Mk., Bergfinken 75 J., Haidekerchen 2 Mk., Drosseln 6 Mk., Amseln 5 Mk., Feldperlinge 50 J., Schwarzplättchen 6 Mk., Harz. Kanarienhähne v. 6 Mk. an, Weib. 1 Mk., versendet gegen Nachnahme [2323]

Schliek's Vogelhandlung, Görlitz i. Schl.

Napageien,

hochsein sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei [2324]
P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.

Mehlwürmer, reine, schöne große Futterwürmer, à Etr. [2325]
 einschl. Verp. 5,50 Mk, empf. geg. Nachn.
C. O. Streckenbach, Breslau.

Abzugeben: 1 kleinen gelbhaubigen Kakadu im schönsten Gefieder für 36 Mk [2326]
Otto Maul, Koburg.

Hohlroller (Stamm Trute) zur geneigten Abnahme. Preis 8, 10, 12 und 15 Mk **A. Hansche,** [2327]
Sprenberg (Rauß), Schloßplatz I.

Von meinem Harzer Hohlrollerstamm (Trute) habe noch gesunde, fehlerfreie Weibchen 1884er Zucht preiswerth billig abzugeben. Versandt der Hähne im Dezember. [2328]
Dr. Wiss in Stuttgart.

Gebe ab: Amer. Spottrossel M. 15 Mk, amer. Wanderrössel, M. 6 Mk, rothen Kardinal 10 Mk, große Stiglitz, M. Dtd. 9 Mk, do. Wbch. Dtd. 3 Mk, Zeisig M. Dtd. 4 Mk 80 S Wbch. Dtd. 1 Mk **E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.** [2329]

Ameiseneier I., sandfrei, für's Kilo Mk 3,40, 5 Kilo Mk 16,00,
Sommerrüben I., süß, 5 Kilo Mk 2,00, 1 Kilo 50 S,
Weißer Strse, 5 Kilo Mk 2,25, 1 Kilo 50 S
 empfiehlt in best gereinigter Waare
 [2330] **Carl Kämpf, Mainz.**

Settgänse!

mit Buchweizen gemästet, vorzüglich im Geschmack, von 12 bis 16 Pfund à 75 S, versende bei rechtzeitiger Bestellung, soweit der Vorrath reicht, pünktlich zum Weihnachtsfeste. Settgänse von fremder Raß, mit Hafer angefütert, von 10—12 Pfund à 60 S. [2331]

Ed. Pfannenschmid, Emden (Offreeliland)

M e h l w ü r m e r,
 rein und gut gemessen, mit freier Verpackung à Liter 6 Mk
 Universalfutter für insektenfressende Vögel, sowie alle anderen Arten Vogelfutter in bester gereinigter Ware empfiehlt
 billigt [2332] **Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

Ameiseneier, sehr schön und staubfrei,
 5 Kilo-Paket sammt Verpackung und portofrei **nur**
Rmk. 14, liefert **Wenzel Petzold,**
 [2333] **Prag 394./I.**

Stiglitz, Hänflinge, Zeisige, à Stück 70 S, Kreuzschnäbel 80 S, Gimpel (Dompaffien) 1 Mk, Gartensinken 1,40 Mk; Verpackung billigt, liefert gegen Nachnahme, nimmt auch Kanarien in Tausch
L. Haydter,
 [2334] **Wien Neulerchenfeld, Neumayrstraße 25.**

Mehlwürmer, frische schöne Waare, zu haben bei
Heinr. Beutner,
 [2335] **Elberfeld, Bahnhofstraße Nr. 66.**

Empfehle meine selbst gezüchteten, sehr gut singenden
Harzer Hohlroller (Stamm Trute), im
 Preise von 10 bis 20 Mk
 [2336] **R. Reinke, Jüterburg (Ostpreußen).**

[2337] Gebe ab: 3 Goldhähnchen, in Mischfutter elngew., à 4 Mk, 2 Blaumeisen à 1,50 Mk, 1 Rothkehlchen, schön sing., 2,50 Mk **E. Fahrenbach, Berlin, Stallschreiberstr. 43.**

Harzer Kanarien!
 Eine große Auswahl à Stck. 10 Mk, 1 und 2 Stücke reisende Dompaffien u. a. m. Versandt unter Nachnahme. Lebende Ankunft gewährleistet.
F. A. Hassenstein, Vogelhandlung,
 [2338] **Hörselgau bei Tröbitzstadt, Gotha.**

Zeisige, Wnd. à Dtd. 5 Mk
 Rothhäufinge, Wnd. à Dtd. . . . 7 Mk

Alois Plüve,
 [2339] **Zoologische Handlung, Olmütz.**

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, zum billigsten Tagespreis, beste trockene Ameiseneier, fürs Liter 1 Mk; besten Vogelleim, fürs Pfd. 3 Mk; Vogelorgeln, 6 Stücke nach Aufgabe spielend, 13,50 Mk, Verpackung frei, empfiehlt
 [2340] **Theodor Franck in Barmen.**

Blaudrossel, Einsamer Spaz und Steintörhel verkauft billigt [2341] **Zuckschwerdt, Glume, Ungarn.**

Kanarienvögel, echt Trutesche Nachzucht, mit schönen, langgezogenen Hohl- und Klingetrollen, Knorren, Schodetrollen und tiefen Flöten, empfehle unter Garantie lebender Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten.
 [2342] **C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,**
 Kanarienvögel- und Futterhandlung.

A. Rossow, Berlin,
 Mautensfelstraße Nr. 29,
 empfiehlt diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk fürs Liter. [2343]

40 Kanarienv., als Hohl-, Kling-, Knarr-, u. Schodetroller mit Pfeifen u. Flöten, sch. l. Schlag zu 5 bis 20 Mk zu verk. b. **Faustmann, Skalitzerstr. 54a.** [2344]

Drosselfutter zum trocknen Füttern, durchaus haltbar und reinlich, für Schwarz- und Graudrosseln, Stare und alle größeren Insektenvögel à Liter 80 S, Präpariertes Futter für Rothkehlchen und alle kleineren Insektenvögel à Liter 1 Mk, getr. Eigelb, Mehlwürmer, Ameiseneier, Weismurm, Zwiebackmehl, Erbsenmehl, Gerstenmehl und alle Futtersamereien für jede Art Vögel liefern jedes Quantum
Gebr. Jansen in M. Gladbach.
 [2345] (Preislisten versenden kostenlos.)

Harzer Kanarienvögel,
 [2346] Trutesche Hohlroller.

Empfehle auch dieses Jahr meine auf allen größeren Ausstellungen prämierten Vögel im Preise von 10—36 Mk bei höchst reeller Bedienung. Antwort nur gegen Freimarke.
C. G. Vodel, Leipzig.

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgerührt, 1 Liter . . . 90 S
 IIa. sehr schöne Waare, 1 Liter . . . 80 S
 Ia. Weismurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 S
 stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
 [2347] **Prag 411—I.**

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 49.

Berlin, den 4. Dezember 1884.

XIII. Jahrgang.

Die diesjährige Nachzucht von 55 Köpfen meines edlen Kanariensammes, nur in Hohlouren gehend, habe ich im Ganzen abzugeben.

Stettin, 30. November.

[2348]

Otto Brandner.

G. Bode, Leipzig,

[2349]

Importeur fremdländischer Thiere,

empfehlte sehr schöne Amazonen à Stück 25 und 30 Mk, gut sprechende und zahm bis 100 Mk; Königslori, Flötenvogel, Wellensittiche, eingeführte Par 10 Mk; Zebrafinken, gelbbunte Mövchen Par 10 Mk; rothe Kardinäle, Bartmessen Par 7 Mk; Schopfmachteln Par 18 Mk; indische Wachteln Par 10 Mk; Tamburin- und Bronzesiedentäubchen Par 12 Mk; kleine Vögel in großer Auswahl, lebende Ankunft selbstredend. Preisliste kostenlos und postfrei.

Die Samen-Großhandlung von

[2350]

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,

Berlin, Mantuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.**
J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.**
William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.
Jaques Ditt, Paris, 36 rue du Temple.

[2351]

1884er Ameiseneier

empfehlte

H. Drefalt, Lübeck.

Gravpapageien (Tafos), gesunde große Vögel, eingewöhnt nur an Hanf und Wasser, à Stck. 30 Mk, fangen an zu sprechen; Surinams, zahm und sprechend, à Stck. 42 Mk, blaustirnlige Amazonen, anfangend zu sprechen, à Stck 25 bis 30 Mk, Rosakakadu, zahm, 15 Mk, 1 kleiner zahmer Gelbhaubentakadu 36 Mk, Wellensittiche Par 10 Mk, Speringspapageien Par 10 Mk, Blumenauflittiche Par 10 Mk, hochrothe Tigerfinken Par 4,50 Mk, Helenasafanden Par 5 Mk, kleine Elsterchen Par 5 Mk, Silberfanden Par 4 Mk, rothe Kardinäle Stck. 10 Mk, amerikanische Spottdroffeln, Tag- und Nachtschläger, Stck. 20 Mk, hochfeine Harzer Kanarienhohl- und Klingelroller mit tiefer Knarre und Blöte à Stck. 10 Mk, Weibchen 1 Mk, 100 Stck. gewöhnliche Kanarienhähne à Stck. 4 Mk, 1 Par Sperbertäubchen 8 Mk, Goldfische, 8—14 cm lang, hochroth, eingewöhnt, 100 Stck. 16 Mk Gewähr lebender Ankunft, gegen Nachnahme.

[2352] **G. Schlegel, Chemnitz, Nikolaistr. 7.**

Meine auf allen Ausstellungen prämirten, vorzüglichen Harzer Kanarienhähne von 12—30 Mk, sowie alle einheimischen Sing- und Ziervögel, alle Sorten Vogelfutter, Gierbrot, Ameiseneier, Mehlwürmer, à Pfd. 4,50 Mk mit Verpackung, empfiehlt zu den billigsten Preisen. Antwort gegen Freimarke.

[2353] **Otto Jaenicke, Berlin O., Andreasstr. 45.**

1 Kanarienvogel, Bastard von Stiglitz, prachtvoll gefärbt, 15 Mk, 1 Elster, zahm, 2 Mk, 3 Steinfänge à 2 Mk 50 S, 1 Kirschkernbeißer 2 Mk vers. gegen Nachnahme [2354] **L. Bergmann, Görlitz.**

Dompaffen,

sehr fein abgerichtet, 1 und 2 Pieder singend und fingerzahm, sowie la 1 Lied singende Kanarienvogel, auf der Orgel „gelernt“. Prompte, billige und schnelle Bedienung wird im Voraus zugesichert. Anfragen mit Freimarke erbeten. **Wiederverkäufer, welche Posten nehmen, entsprechend billiger.**

[2355] **N. Eugen Seyring, Dalherda b. Fulda.**

Suche 1 fehlerfr. Hohlroller in Tausch gegen einen hübsch. Käfig von verz. Draht, 46 cm br., 69 cm hoch u. 45 cm tief.

[2356] **L. Bader, Vartenstein i. Dürpr., Bahnhof.**

Pfannenschmid's Universalfutter [2357]

„Garnelenschrot“,

das beste Futter für Weichfresser, rein, ohne Zusatz, versendet 5 kg postfrei für 7,50 Mark

Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesland).

Gustav Voss, Köln a. Rh., Züchterei und Handlung fremdländischer

[2358] Stubenvögel,

hat vorrätig in tadellosen erprobten Zuchtparen Wellensittiche 12 *M*, Nymfensittiche 15 *M*, Zebrafinken 11 *M*, Mövchen, gelbb., 10,50 *M*, braunb. 8,50 *M*, reinweiß 20 *M*; ferner sehr schöne rothköpfl. Inseparables 12 *M*, Sperlingspapageien 11 *M*, Alexandersittiche, junge und keine Schreier, 24 *M*, Halbmondsittiche 10 *M*, Alexandersittiche 10 *M*, Halsbandsittiche, Männchen, 12 *M*

Prachtvolle Tigersinken à Par 4 *M*

Schwarzköpfige Nonnen 2,50 *M* Bandfinken, Silberfaschen, Muskatfinken, Reiskinken, Atrüde, Eisternen, große und kleine, à Par 5 *M*, Mozambique-Zeiskne à Par 7 *M*.

Alle Arten sprechende Papageien und anfangend zu sprechen zu billigen Preisen unter Garantie, und vieles Andre.

Versandt bei jeder Witterung. Garantie für lebende und gesunde Ankunft. Nichtzufagendes wird sofort zurückgenommen. Tausche gegen alle ausländischen Vögel. Händlern bekannten Rabatt.

Abzugeben habe ich verschiedene Drosseln (Wildfänge), noch einige Eulen und Thurnsfallen, um damit ganz zu räumen, à 1,50 *M*, 1 Partie graue Hänflinge, im Duzend 6 *M*, einzelne Männchen 1 *M*, 1 grünflügeltes Rohrbuhn 3 *M*, 1 Sturmmöve 2 *M*, 1 Kibitz 2,50 *M*, 7 Stück Nachtäubinnen à 75 *S*, Stockenten (Anas boschas) Par 8 *M*

- 1 Kaze, diesjährig, rötlich grau, Pantherzeichnung,
- 1 dgl. " rein blau, seidenhaarig,
- 1 dgl. ♂ " rein blau, seidenhaarig, vorn etwas weiß,
- 1 dgl. ♀ " vierfarbig, prachtvolles Thier,
- 1 dgl. dreifarbig, 6 Monat.

Sämmtliche Kazen sind sehr zahm, übernehme keine Garantie für "vogelrein".

1 glatthariger Rattenfänger, gestutzt, gut dressirt, 15 *M*, 1 dgl. Hündin, sehr langhaarig, klein, schwarz und weiß, allerliebster Damenhündchen, 10 *M*. [2359]

Ed. Pfannenschmid, Emden (Ostfriesland).

Nachtigalen

[2360]

kauft einzeln und parweise die ornithologische Gesellschaft Zürich. Angebote gefl. umgebend.

Vogelbauer

liefert billigst; illustrierte Preislisten kostenlos und postfrei. Versandtbauer (189 Stück im Satz) 22—23 *M*

[2361] Aug. Schütz, Klausthal (Sarg).

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht nebst einem Anhang über die Errichtung eines kynologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 *M* 50 *S*.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, Wilhelmstraße Nr. 32. [2362]

Tausche ein Par Goldstirnsittiche gegen einen Papagei, Kakadu oder einen zahmen Affen, eventuell mit Zahlung; ein Par Rosella im Prachtgefieder, 1 1/2 Jahr in meinem Besitz, von der großen Spielart. Preis 50 *M* [2363]

Wilhelm Doltz, Binz am Rhein.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von Dr. Karl Ruß.

[2364]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße Nr. 32, SW.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Annachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von Dr. Josef Lazarus.

[2365]

Preis 1 *M* 50 *S*

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von F. Schlag.

Preis 1 *M*

Die Jahrgänge 1874—1880 einschl.

[2366]

der

Industrieblätter,

Wochenschrift für Fortschritt und Aufklärung in

Gewerbe, Hauswirthschaft und Gesundheitspflege, herausgegeben

von

Dr. H. Hager & Dr. E. Jacobsen,

bieten wir an, soweit der Vorrath reicht, kompl. broch. zusammen für 63 Mark, Ladenpreis 84 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Ein junger Kaufmann, großer Thierfreund, kautionsfähig, sucht baldigst Stellung in einer größeren zool. Handlung. Gef. Offerten unter R. S. # 49. postl. Ave i. C. erbeten. [2367]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50.

Berlin, den 11. Dezember 1884.

XIII. Jahrgang.

Inhalt: Eine Vogel-Elegie. — Der gelbe Spötter oder Gartenlaubvogel (Schluß). — Vorläufiger Bericht über die IV. „Deutscher“ Ausstellung in Berlin. — Züchtungen und Erfahrungen. — Aus den Vereinen: Amberg; Hamburg-Altona; Magdeburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Eine Vogel-Elegie^{*)}. Alfred Brehm †. Heinrich Bodinus †.

Von Richard Schmidt-Cabanis.

Hält ein Vöglein auf kahlem Geäst
Nacht von der Wunderschaft.
Hatte dahem vom traulichen Nest
Sah sich emporgerafft —
Dort über Schnee und Eise
Führten's durch Tag und Nacht
Proben die lustigen Geise;
Trotzte auf fährlicher Reize
Der Stürme Macht.

Von den Bergen im Thüringerland
Nahm es den fernen Flug,
Der herüber zum märkischen Land
Sicher das Eilende trug! —
Regst so rüstig die Schwingen . . .
Willst Du verführten Gruß
Schon vom Lenz uns bringen,
Der Dir mit Düften und Klängen
Folgt auf dem Fuß?!

„Nicht von Lenzesjubil und Lust
Mag heut können mein Lied,
Trauer schwellt mir die bange Brust,
Denn unger Schirmherr schied;
Daß uns nimmer soll schlagen
Väterlich warm dies Herz,
Daß man zu Grab ihn getragen,
Tröst mir die Seele mit Klagen —
Deß heg' ich Schmerz!“

„Wir dann schenken von Eurer Spur
Der Vergessenheit Fluch,
Die Ihr geforschet in der Natur
Ewig lebendigem Buch!
Von den Allen die Jungen

„Lebt, ach, nur Einer im weiten Reich,
Der an Liebe ihm war —
War an Treuen und Sorgen gleich
Für die gefiederte Schar!
Ob auch der Winterfrost drohte,
Bin doch dahergereift
Dem als ein Trauerbote,
Kündend, wie uns der Todte
Lieb so verwai!“ —

Also zwitschert das Vöglein hell,
Dem sich zu kurzer Ruh
Einet ein anderer Flügelfell;
Der aber wispert ihm zu:
„Kinde, Du Weltgereister,
Hier wol schlimmen Gevimm!
Den Du suchest, der Meister —
Er auch in's Reich der Geister
Zog uns dahin!“

„Dem auf dem weiten Welten-Rund
Freund war jedes Geflügel,
Dem unsre Leiden und Freuden kund,
All unsre Wünsche schiel;
Der mit raktlosem Streben
Sorget' nach des kleinsten Brauch,
Der sein thatvolles Leben
Weihte der Schöpfung Wehen —
Er ließ uns auch!“

Lernen's mit treuem Gemüth —
Werdet nie ausgesungen,
Oh' nicht im Walde verklungen
Das letzte Lied!“

Und da ich weiter am einsamen Ort
Den Beschwingten gelauscht,
Haben manch' süßliches inniges Wort
Still sie und heimlich gelauscht;
Haben bald wol in stummer
Trauer der Meister gedacht,
Wald erwogen den Kummer,
Wenn erst die Erde vom Schlummer
Wieder erwacht:

„Wie wird sich härmten Frau Nachtigall,
Wenn sie die Mähr erfährt;
Wie wird Klagen der Lerche Schall,
Wenn sie zurücke kehrt!
Drüben im grünen Walde,
Drüben am Rande des Brunn's,
Proben auf lustiger Halde —
Ach, wie sie alle so halbe
Trauern mit uns!“

„Sucht aber, die Ihr ruhet da drunt,
Hüllen wol Blüten dann ein;
Eure Werke rühmt Menschenmund,
Eure Namen ein Stein;
Doch wenn der Marmor zerfallen,
Wessend die Blüte sank,
Und in den Herzen vor allen
Lasset die Zeit verhallen
Erblichen Dank!“

*) Dem „Deutschen Montagblatt“ entlehnt.

Der gelbe Spötter oder Gartenlaubvogel.

(Schluß).

Auch hier hat sich die Erfahrung der Kanarienzüchter wieder bewährt, daß der junge Vogel schon im Nest und bis zum Beginn des Gesangs seinen Lehrmeister haben muß, um den richtigen, ihm eigenthümlichen Gesang in sein Gehör aufnehmen zu können. So erhielt ich anfangs September v. J. einen jungen, körperlich noch nicht vollständig entwickelten Schwarzkopf (Wildling), welcher wenige Wochen nach seiner Gefangennahme den reinen Naturgesang hören ließ und sich bis jetzt als ein sehr guter Sänger erweist. Eine Ausnahme scheinen, wie auch Friderich sagt, die Nachtigalen, wenigstens in den meisten Fällen, zu machen. Vor 8 Jahren brachte mir ein Vogelfreund ein Nest mit 5 jungen noch blinden Nachtigalen, welche ich auf dieselbe Weise fütterte wie die Spötter. Es waren 3 Männchen und 1 Weibchen. Ein Pärchen ließ ich später fliegen, das sich im folgenden Jahr am nämlichen Ort wieder einfand. Ein Männchen, das ich einem Freunde verehrte, ließ allerdings manches an seinem Naturgesang vermissen, während das zurückgehaltene, sehr kräftig entwickelte Männchen den reinen Naturgesang beibehielt und durch seinen herrlichen kräftigen Schlag bis heute noch Jedermann erfreut.

Die eben erwähnte Rückkehr des freigelassenen Pärchens führt mich nebenbei zur Frage der Ansiedlung. Friderich und Dr. Lazarus empfehlen zu diesem Zweck unter andern auch das Verfahren, junge Nachtigalen und Sprosser im Zimmer aufzuziehen, zu überwintern und im Mai des folgenden Jahrs in den betreffenden Gartenanlagen fliegen zu lassen, vorausgesetzt, daß diese eine für die Daseinsbedingungen des Vogels geeignete Vertlichkeit bilden, was nicht immer der Fall sein mag*). Die Ursache,

*) Die Leser wollen die Mittheilungen des Herrn Th. Köppen vergleichen, dessen Erfahrungen in der Ansiedlung von Nachtigalen die Frage nach allen Seiten hin mit bestem Erfolg gelöst haben. D. R.

Die vierte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin*),

vom 5. bis 9. Dezember 1884 in der Markgrafenstr. 66.

Wer die Entwicklung der Liebhaberei für Stubenvögel, also Sing- und Schmuckvögel überhaupt, in der neuern Zeit aufmerksam verfolgt hat, wird es zu ermessen wissen, daß dieselbe sich vorzugsweise nach einer Seite hin ausgebreitet hat; wir suchen und finden unsere Hauptaufgaben jetzt in der Züchtung, Erziehung, Veredelung des Stubenvogels. Von diesem Gesichtspunkt aus hat ja eben die Liebhaberei für fremdländische Vögel, vor allem für Papageien, Prachtfinken, Weibervögel, Widafinken u. a., neuerdings einen so bedeutsamen, früher nicht geahnten Aufschwung gewonnen, und dieses Streben hat es uns ermöglicht, die großartigsten und glänzendsten Vogel-Ausstellungen in unseren Tagen zu veranstalten.

Ohne Annäherung dürfen wir behaupten, daß die Ausstellungen des Vereins „Ornis“ jederzeit als ein Spiegelbild des Verkehrs auf diesem Gebiet anzusehen sind, denn die

*) Mit dem Vorbehalt, demnächst einen längern eingehenden Bericht über diese großartige und glänzende Ausstellung bringen, entnehmen wir vorläufig dem „Führer“ das Folgende, welches eine allgemeine Uebersicht bietet. D. R.

warum mein schon im Sommer des ersten Jahrs freigelassenes Pärchen sich im folgenden Jahr am alten Ort wieder einstellte, mag wol darin gelegen haben, daß es die Vertlichkeit in der Zeit bis zum Wegzug kennen gelernt und für geeignet gefunden hat.

Nun wieder zu meinen Spöttern. Im vorigen Herbst bezog ich das feinere Garnelenfutter durch Herrn Märker in Berlin, sowie das sehr feine Insektenfutter von Herrn Kaufmann Bösch in Würzburg nebst dessen sehr porös gebacknem Eierbrot, welches sich zwischen den Fingern zu Mehl zerreiben läßt, und machte meine Proben. Beide Futterarten, denen ich gemahlten Weißwurm, kleine ganze oder große gemahlene Ameisenpuppen nebst klein zerriebnem Hanfsamen beimischte, hatten (mit Wasser angeneßt) den günstigsten Erfolg; selbstverständlich wurde die rohe Fleischmenge als besondere Zugabe beibehalten, von welcher die Vögelchen sehr selten etwas übrig lassen. Zerhacktes hartgefottnes Hühnerlei lieben sie nicht; es ist ja weniger leicht verdaulich als das Fleisch. Gelbe Rüben tangen nicht für diese arten Vögel. Wenn man die betrübende Erfahrung gemacht hat, daß der Spötter seine erste Mauser in der Gefangenschaft selten überdauere, so dürfte die sehr günstig verlaufne Mauser meines Wildlings, während welcher derselbe seinen Gesang ununterbrochen fortsetzte, vorzugsweise der bezeichneten kräftigen und leicht verdaulichen Nahrung nebst großer Reinlichkeit zuzuschreiben sein. Mehlmwürmer sind bei dieser Fütterungsweise nicht mehr wesentlich nothwendig; doch tragen dieselben zur Winterkeit und zum fleißigen Gesang entschieden bei; deshalb verabreiche ich den Vögeln täglich 4 Stück, hin und wieder auch mehr. Ueberhaupt erfordert die Mehlwurmfütterung Vorsicht. Manche Naturgeschichten der Sing- und Zimmervögel sagen, daß man unseren feinen Sängern das Jahr über höchstens 6 Stück täglich geben dürfe, zur Gesangszeit aber nur 4 Stück,

großen Händler haben immer darin gewetteifert, bei uns ihre reichsten und seltensten Schätze an gefiederter Ware zur Geltung zu bringen; aber noch mehr, unsre Ausstellung hat auch jedesmal, eben den Bestrebungen des Vereins „Ornis“ entsprechend, gezeigt, in welcher fortschreitenden Entwicklung die Vogelspflege, Vogelabrichtung und Vogelzüchtung stehen.

Die „Ornis“-Ausstellungen hatten stets die vorzüglichsten sprechenden Papageien in zahlreichen Arten aufzuweisen, und nicht minder kamen auf ihnen außerordentliche Seltenheiten immer zuerst zur Geltung, so z. B. der erste sprechende Wellenfittich. Während die gegenwärtige Ausstellung in dieser Hinsicht wiederum vorzugsweise interessante Vögel birgt, so einen sprechenden Königsfittich und einen sprechenden Tendavafittich, ist sie zugleich besonders reich an großen kostbaren sprechenden Papageien der verschiedensten Arten.

In welcher hochbedeutungsvollen Weise die Veredelung des Harzer Kanarienvogels fortschreitet, davon haben gerade die „Ornis“-Ausstellungen immer Beweis gegeben, denn es ist ja bekannt, daß Inhaber der vorzüglichsten Stämme zu unseren Mitgliedern gehören oder unsere Ausstellungen besichtigen; diesmal ist es in noch höherm Maße als sonst der Fall.

also gerade das Gegentheil von dem gewöhnlichen Verfahren, da man meint, den Vogel während der Gefangszeit besonders unterstützen zu müssen. Als Ursache für solche Behauptung wird angegeben, daß zu viel Mehlwürmer (ganz besonders bei Sproßern) den Vogel zu sehr zum Gesang anspornen, und daß dadurch seine Kräfte zu früh verbraucht würden. Ist nach der Meinung des Herrn Dr. Karl Ruß die Gefangszeit des Vogels seine eigentliche Arbeitszeit, während welcher er selten oder gar nie fett wird, so muß nothwendig eine künstliche Steigerung seiner Kräfte eine gefährliche Anspornung herbeiführen *). Hat ja der Vogel in der freien Natur während seines Gesangs auch seine gewöhnliche Nahrung wie unmittelbar vor- oder nachher **). Vor ungefähr 12 Jahren hatte ich ebenfalls den Verlust einer ganz gesunden, aber reichlich mit Mehlwürmern gefütterten Nachtigal zu beklagen, welche 14 Tage nach ihrem sehr fleißigen Schlage plötzlich von der Sitzstange fiel und verendete: „Der Vogel hat sich zu Tode gesungen“, sagt der Volksmund.

M.

Pfarrer J. W.

Züchtungen und Erfahrungen.

Mitgetheilt von Baron Zenko Sedlnitzky.

Im Verfolg meiner Zuschriften, welche Sie in den Nrn. 26 und 33 der „Gefiederten Welt“ veröffentlicht haben, theile ich nunmehr das Gesamt-ergebnis der Züchtungen in meiner Vogelstube im Lauf des heurigen Jahres mit. Ich glaube, daß ich mit den Erfolgen ziemlich zufrieden sein kann.

Von Insektenfressern nisteten nur die blauen Hüttenfänger, und zwar in zwei Brutten. Die erste begann am 31. Mai und brachte von 5 Eiern 3 Junge, welche am 16. Juli das Nest verließen

*) Aber er bedarf Ersatz der verbrauchten Kraft.

D. R.

**) Dies stimmt nicht völlig, denn in der Gefangszeit sind doch die nahrhaftesten Kerbtbiere am reichlichsten vorhanden.

D. R.

Dürfen wir in der That die Züchtung von Stubenvögeln als eine der Hauptaufgaben der Vogelliebberei in neuerer Zeit ansehen, so steht die Ausstellung des Vereins „Ornis“ jedesmal hoch oben an unter allen übrigen, denn keine andre, weder in Berlin, noch sonst irgendwo, kann sich in dieser Hinsicht mit ihr messen. Wir haben regelmäßig auf allen unseren Ausstellungen gezüchtete Vögel in großer Kopf- und Artenzahl vor uns; die gegenwärtige Ausstellung zeigt wiederum viele seltene Züchtungsergebnisse. Wir heben von solchen hervor: gezüchtete Purpurgrakeln, Rosenkopfstiche, grünbürgelige Sperlingspapageien, Kronfinken, Zafarlnfinken u. a. m.

Wie immer, so enthält unsre Ausstellung auch diesmal infolge der Beschickung durch Liebhaber, Züchter und die hervorragendsten Händler einen großen Reichthum an fremdländischen Körnerfressern, also Finkenvögeln im weitesten Sinne, und trotz der Ungunst der Jahreszeit sind dieselben nicht allein an Kopf- und Artenzahl, sondern auch an kostbaren Seltenheiten reich vertreten. In ihren Reihen sehen wir zugleich die zahlreichsten Züchtungen.

Die früher hier und da ausgesprochene Befürchtung, daß die Stubenvogelzucht, bzgl. die so lebhaft erwachte Neigung für die fremdländischen Vögel überhaupt, die Liebberei

und sehr gut gediehen. — Am 17. Juli begann bereits der zweite Nestbau, abermals mit einem Gelege von 5 Eiern, welche aber nicht gediehen, da 2 Eier nicht auskamen, und die anderen drei ganz kleine todte Jungen enthielten. — Damit sich das alte Weibchen nicht erschöpfe, habe ich nach dieser zweiten Brut das Nistkästchen entfernt, sonst hätte der Vogel noch ein drittes Mal Eier gelegt.

Die Sonnenvögel sind, obwohl ein richtiges Par und gegenseitig sehr zärtlich, zu keinem Nisten gekommen; vielleicht geschieht es im nächsten Jahr.

Ein par prächtige junge amerikanische Spott- droffeln erhielt ich heuer von E. Geupel aus Leipzig, allerdings schon nach der eigentlichen Nistzeit, doch hoffe ich, daß dieselben im nächsten Jahr wol auch zum Nestbau schreiten werden. Sie bekommen zu diesem Zweck einen sehr großen, eigens für sie angefertigten Käfig, in dem sie sich gewiß wohl fühlen können. Das Männchen singt trotz Schnee und 10 Grad Kälte fleißig fort.

Bei den Körnerfressern haben sich vor allen fleißig im Nestbau die Safranfinken gezeigt. Am 27. Februar wurde das erste Nest errichtet, jedoch am 6. März mit 4 Eiern verlassen. Am 12. März wurde ein zweites Nest gebaut, aus welchem am 8. April fünf schlechte Eier entfernt wurden. Das dritte am 31. Mai gebaute Nest wurde zerstört; am 6. Juni bauten sie zum vierten Mal. Aus diesem Gelege kamen 2 Junge aus, welche sehr wohl gediehen und am 7. Juli das Nest verließen. Nach dieser vierten Brut wurden diesen Vögeln die Nist-gelegenheiten entzogen.

Die Indigofinken zeigten sich auch als recht fleißige Nistvögel. Am 4. Juni begann die erste Brut, welche aber nur zu zwei todten Jungen und einem schlechten Ei führte. Am 2. Juli bauten sie wieder und am 14. Juli wurden zwei kräftige Jungen erbrütet; ein drittes Junge kam später aus. Die beiden ersten Jungen sind am 24. Juli ausgeflogen

für die einheimischen Vögel verdrängen oder ihr doch bedeutamen Abbruch thun werde, hat sich keineswegs bewahrheitet, sondern im Gegentheil, seitdem jene mehr und mehr Eingang in den weitesten Kreisen gefunden, ist auch die Neigung für die einheimischen Vögel, insbesondere für die besten Sänger unter ihnen, noch weit lebhafter als bisher erwacht, und ein reger Wettstreit macht sich bei den Anhängern beider Richtungen in der Liebberei geltend. So bietet denn auch unsre diesmalige Ausstellung wiederum an einheimischen Kerbtierfressern im Ganzen eine beachtenswerthe Sammlung, in welcher zugleich mehrere Seltenheiten vorhanden sind. Da auch die einheimischen Körnerfresser, bzgl. Finkenvögel, in allen Arten vertreten sind, so gewährt die Ausstellung eine Uebersicht der Gesamtheit der einheimischen Singvögel nahezu ohne Ausnahmen.

Vorzugsweise reich ist ferner die diesjährige Ausstellung an Tauben und Hühnervögeln. Die allerliebsten Tauburin-Tauben, welche bis jetzt erst kaum in den Handel gelangt waren, sind zahlreich vorhanden. Seltenheiten, welche noch keine Ausstellung gezeigt, so Schlegel's blaueköpfige Tauben, sehen wir vor uns und ebenso auch verschiedene gezüchtete Tauben. An den niedlichen kleinen Wachteln hat die Ausstellung vier Arten aufzuweisen, darunter ebenfalls gezüchtete.

und wohl auf. — Am 30. schritten die Vögelchen zum dritten Nestbau; aus dem Gelege von 3 Eiern kamen 2 Junge um, nur das dritte flog am 21. August kräftig und wohlbehalten aus. Sätzte ich den Indigovögeln die Nistgelegenheit sodann nicht entzogen, so würden dieselben gewiß noch ein viertes Mal ihr Nest gebaut haben.

Die Zebrafincken machten ebenfalls vier Gelege, von denen beim ersten (9. Juni) 4 Eier, beim letzten (12. Oktober) 5 Eier aus den zerstörten Nestern entnommen wurden. Dagegen flogen sowol aus dem zweiten Gelege (30. Juli bis 29. August), wie auch aus dem dritten (6. September bis 6. Oktober) jedes Mal je fünf wohlentwickelte Junge aus.

Ein Tigerfinken-Par hat mir ebenfalls zwei Gelege gemacht, und zwar das erste am 25. Juni, aus welchem nebst zwei schlechten Eiern zwei prächtige lebende Jungen sich ergaben und am 4. September das Nest verließen. Das zweite Gelege (10. Septbr.) mit 4 Eiern ist verunglückt, indem zwar alle 4 Jungen auskamen, aber schon nach kurzem eingingen.

Auch ein Goldbrüstchen-Par hat genistet und in der Zeit vom 20. August bis 23. September aus einem Gelege von 3 Eiern drei prächtige allerliebste junge Goldbrüstchen erzogen. Minder gut erging es bei einem Schmetterlingsfinken-Par, welches dreimal Nester baute, und zwar am 20. August, 2. Oktober und 2. November. Aus dem ersten Nest wurden nach und nach fünf todte Junge entfernt, während bei der zweiten und dritten Brut nur je 4 Stück schlechte Eier zum Vorschein kamen.

Solange frische Ameisenpuppen zum Auffüttern der Vögelchen vorhanden waren, ging die Aufzucht vortrefflich; sobald aber diese aufhörten, konnten sie durch eingeweichte Ameisenecier, Eierbrot u. a. nicht mehr ersetzt werden, und diesem Umstand gebe ich die Schuld daran, daß die zweite Brut der Tiger-Astrilde und die erste Brut der Schmetterlings-Astrilde einging.

Noch mancherlei interessante seltene oder doch absonderliche Vögel sind ausgestellt; so ein Par der tomtischen, bis dahin kaum lebend in den Handel gelangten Mausvögel, ein blauer japanesischer Fliegenschläpper, Brillenvögel, Zwergelstörchen, Kanarien-Wildlinge, Rauchschwalben, alle drei Buntspechte, Keilschwanzsittich von Kuba, smaragdgrüner, Pavua- und blaustirniger Keilschwanzsittich, Prinz Lucian's Edelsittich, alle drei Arten rosenbrüstige Alexandersittiche, rothnackiger Edelsittich, weißköpfiger und Gulielm's Langflügelpapagei, Zeylonpapageien, mehrere seltene Kakabus und Loris u. a. m.

In weit reichrer Zahl und Mannigfaltigkeit als alle früheren Ausstellungen zeigt die diesmalige, als Schmuck, in den Vogelstuben gebaute Nester fremdländischer Vögel, dazu kommen mancherlei hochinteressante sog. Präparate, so z. B. in Spiritus aufbewahrte Nestjunge vom Kanarienvögel, mitgebracht von den kanarischen Inseln, ferner ebensolche gezüchtete Jungen vom Sonnenvogel, Kronfink, Rebhuhn-Astrild u. a. m. — Ungemein reiche Sammlungen ausgeflogener Vögel, theils in schönen Gruppen, theils in seltenen und interessanten Arten aus der Vogelstube, dürfen wir auch der Beachtung empfehlen.

Bei dem goldbrüstigen Astrild machte ich die Bemerkung, daß derselbe zumeist gequollte Hirse (rothe afrikanische) zur Aufzucht seiner Jungen nahm, wie ich überhaupt fand, daß diese rothe afrikanische Kolbenhirse von sämtlichen Körnerfressern, die ich habe, allen anderen Futtermitteln vorgezogen wurde.

Garnicht genistet haben, außer den schon Eingangs erwähnten Kerbthierfressern, von den Körnerfressern folgende Arten: Papstfinken, weiße Reisfinken, gelbe Mövchen, Amaranten, graue Astrilde, Graugirlke oder Grauedelfinken und rothschwänzige Astrilde. Bei einigen weiß ich es allerdings nicht genau, ob sie richtige Zuchtpare sind.

Ich habe mir erlaubt, die heurigen Zuchtergebnisse deshalb jetzt mitzutheilen, weil ich dieselben für dieses Jahr als abgeschlossen betrachte, indem meine Vögel den Winter über aus der Vogelstube ausgeflogen, in ihre Winterwohnung, geräumige Käfige, gegeben worden, wo ihnen jede Gelegenheit zum Nisten entzogen ist.

Aus den Vereinen.

Annaberg i. S. „Ornis“, Verein für Singvögelzucht und -Schutz hält seine (nächste) III. Allgemeine Ausstellung vom 4. bis mit 7. Januar 1885 ab, mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Ernst Röbbcke zu beziehen. Der Vorstand.

Hamburg und Altona. Die fünfte Ausstellung des Ornithologischen Vereins, welche Kanarien-, einheimische und fremdländische Sing- und Schmuckvögel, Käfige, Geräthschaften u. a. m. umfassen soll, findet vom 31. Januar bis 3. Februar 1885 statt und zwar in folgenden Abtheilungen: I. Angekaufte Harzer Kanarienvögel, II. Harzer Kanarienvögel eigener Zucht, III. einheimische und fremdländische Vögel, IV. Käfige, Geräthschaften u. a. Die Anmeldung der auszustellenden Gegenstände muß bis zum 16. Januar beim Kassensführer des Vereins, Herrn C. H. F. Ringk, Düsternstraße 18, erfolgen. Einlegung zur I. und II. Abtheilung am 29. Jan., zur III. und IV. Abtheilung bis zum 30. Jan. Das Standgeld, welches bei der Anmeldung zu entrichten, beträgt in

Es ist erklärlich, daß diesmal die Ausstellung in der letzten Abtheilung: Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht, also allerlei Käfige, Fütterungsvorrichtungen, Nistkasten, Futtermittel u. a. m., ungleich reichhaltiger als sonst beschriftet ist, weil nämlich die hervorragende Leistung auf diesem Gebiet zum erstenmal mit einer goldenen Medaille bedacht werden soll.

Ueberblicken wir die Ausstellung nach allen Seiten hin, so dürfen wir uns sagen, daß dieselbe in ihrem Inhalt, sowol hinsichtlich ihrer Gesamtleistung als auch der einzelnen absonderlichen Glanzpunkte, hinter keiner ihrer Vorgängerinnen zurückbleibt. Von dieser Thatsache aus dürfen wir uns wol einige Bemerkungen erlauben. Hier und da haben sich in der letzten Zeit Stimmen erhoben, welche mehr oder minder mit Entschiedenheit, oder zutreffender gesagt, mit edler Dreistigkeit, die Behauptung aufstellen, die Liebhaberei und insbesondere die Vogelzüchtung sei bedeutsam im Rückgange begriffen. Während wir solche willkürlichen und durch nichts bewiesenen Ansprüche schon von vornherein nicht gelten zu lassen brauchen, gibt uns die gegenwärtige Ausstellung auch wiederum in hoherfreuender Weise den Beweis, daß die Vogelliebhaberei nach allen ihren Seiten hin nach wie vor in lebendigster Entwicklung fortschreitet.

Dr. R. R.

der I. Abthl. für jeden Vogel 50 $\mathcal{A}$; in der II. Abthl. für jeden Vogel 30 $\mathcal{A}$; in der III. Abthl. für einheimische Singvögel für jeden 30 $\mathcal{A}$, für Käfige mit einer Gesellschaft einheimischer Singvögel 1; dagegen wird für fremdländische Vögel keine, für ausgestellte Gegenstände in der IV. Abtheilung ein Standgeld von 50 $\mathcal{A}$ für 1 Quadratmeter erhoben. Aussteller, welche nicht Mitglieder sind, haben außer dem Standgeld noch 6 $\mathcal{A}$ zu entrichten. Die Prämierung findet am Freitag, den 30. Jan. statt. Die Prämien für die ersten Preise bestehen aus silbernen Medaillen, für die zweiten aus bronzenen Medaillen, für die dritten aus Diplomen, ferner aus Ehrenpreisen, welche von Vereinsmitgliedern und Vogelfreunden gestiftet sind. Die Ausstellung ist mit einer Verlosung verbunden; Lose à 50 $\mathcal{A}$ sind gleichfalls bei Herrn C. O. F. Winkl zu haben. Derselbe versendet auch die Programme nebst Anmeldebogen, aus deren erstem alles Nähere zu ersehen ist.

Magdeburg. Der Kanarienzüchter-Verein hält seine dritte Ausstellung von Kanarienvögeln, verbunden mit Prämierung in der Zeit vom 9. bis 11. Januar f. Z. ab. Anmeldungen sind bis zum 22. Dmbr. d. Z. an Herrn C. Kischard zu Magdeburg, Albrechtstraße Nr. 8, zu richten, von welchem auch das Programm nebst Anmeldebogen zu beziehen ist. An Standgeld muß für jeden Vogel 1,50, für jedes Quadratmeter zur Ausstellung von Alismitteln u. dgl. 1 $\mathcal{A}$ eingekendet werden. Einsendung bis zum 6. Januar f. Z. mittags an den Magdeburger Kanarienzüchter-Verein, i. H. des Herrn Hermann Weise zu Magdeburg, Böhmische Bierhalle, Spiegelbrücke Nr. 13, postfrei. Alles übrige ergibt das Programm. An Prämien werden vergeben: 1) für Vögel erste, zweite und dritte Preise, 2) für die übrigen Ausstellungsgegenstände Anerkennungsdiplome. Für Vögel besteht der erste Preis in 10 $\mathcal{A}$ und einem Diplom, der zweite Preis in 5 $\mathcal{A}$ und einem Diplom, der dritte Preis in einem Diplom. Mehr als ein Diplom für jede Klasse der Ausstellungsgegenstände werden ein und demselben Aussteller nicht verliehen.

Bücher- und Schriftenschan.

Die Leser seien daran erinnert, daß die Verlagsbuchhandlung Louis Gerschel unter anderen Weihnachts-Prämien auch die beiden Bücher „Die sprechenden Papageien“ und „Bilder aus der Vogelstube“ zum bedeutend ermäßigten Preise zur Verfügung stellt. Wer, als Anhänger unserer schönen Liebhaberei, gleichgesinnten Freunden Geschenke machen will, von denen er voraussetzen darf, daß sie willkommen sein werden, macht sicherlich keinen Fehler, wenn er die genannten Bücher wählt; insbesondere dürfte das mit den schönen Bildern von Robert Kretschmer ausgestattete Buch „Bilder aus der Vogelstube“ ein passendes Weihnachtsgeschenk für jede Dame sein, welche Freude an dem schönen Gefieder hat. Wenn ich auch selbstverständlich meine eigenen Bücher nicht empfehlen darf, so kann ich doch das Obige mit gutem Gewissen aussprechen.

Die „**Zis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Berlin, Louis Gerschel), enthält in Nr. 50: Zoologie: Ueber den Fischbestand in kleineren Wasserläufen. — Beitrag zur Uebersicht der Tödtungsmittel für Schmetterlinge. — Botanik: Einheimische und fremdländische Wasserpflanzen (Fortsetzung). — Aufruf in betreff der zoologischen Station in Neapel. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Vereine und Ausstellungen: Halle; Magdeburg. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Wanderlei. — Bücher- und Schriftenschan. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Central-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhof u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 49: Klub deutscher

und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Dr. P. Bodinus †. — Nachruf. — Die Klasseneinteilung der Tauben auf den Ausstellungen betreffend. — Zur Prämierungsfrage. — Langshan. — Aus der Praxis. — Brieftaubenpost. — Die Krystallpalast-Ausstellung. — Notiz für die Besucher der Klub-Generalversammlung in Leichte. — Vereinsangelegenheiten: Torgau. Hanau a. M. Zeig. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Beuileton: Allerlei Betsantes aus der Lebensgeschichte des Huhns. (Fortsetzung). — Inzerate.

Die „**Vereinigten Frauendörfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst in Frauendorf, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 46: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Ribes alpinum pumilum aureum. Kapitel über Wohlriechendes. Das Sammeln der Steinobstkerne. — Schmetterlinge. — Botaniker. Blaue Rosen. — Gartenbau: Weiße Rosen. — Land- und Hauswirtschaft: Zur Aufzucht des Jungviehs. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Der schiefe Thurm in Terlan. Zur Vertilgung der Ratten. Preise für Champagner-Lieder. — Literarisches. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Als Weihnachts- und Neujahrsgeſchenk empfehle: Einen **Jako** (Graupapagei), ausgezeichnete Sprecher, 125 $\mathcal{A}$; eine Amazone, spricht und singt, 50 $\mathcal{A}$; Amazonen, einige Worte ſprechend, 23 $\mathcal{A}$ Liebhabern theils Nächstes brieflich mit. Sämmtliche Papageien ſind eingewöhnt, zahm und ohne Fehler.
H. Borsum,
Bremherhaven, Deich 94.

[2369] 2 Stare, jung aufgez., 5 $\mathcal{A}$, 1 Drossel (Zippe) 5 $\mathcal{A}$, 1 Gartenarasmücke 4 $\mathcal{A}$, beid. gute Säng., versend. geg. Nachn.
Julius Koch, Arnstadt, Bachſenburgerſtr. 468 h.
Auch wird ein gutes Frettchen zu kaufen geſucht. D. D.

Leo, ſchwarzer Pudel, apportirt zu Waſſer u. Lande, trägt Korb, Stod, bringt Berlor. u. ſ. w., iſt zu kaufen bei
H. L. Krüger, Pargim (Mecklenb.)

Kanarienvögel von 6 bis 50 $\mathcal{A}$, Bauer, Gefangenen, Utenſillen, Futterſtoffe u. ſ. w. billiſt.
Wildvögel, Stiglige, Buchſinken, Berg- und Grünſelge, Reiſige, Lerchen, Amſeln, verſende billiſt einzeln wie in größerer Zahl.

Goldfiſche für 1000 Stück von 120 $\mathcal{A}$ an, für 100 Stück von 14 $\mathcal{A}$ Aquarien- und andere Fiſche, Muſcheln, Tuffſtein u. a. billiſt bei

Carl Lehl, Straßund a. d. Oſſee,
Zoologiſche Handlung.

Möven, Papageien, Pfauen, Tauben, Daſche, Laysins, weiße Ratten, 1 Rade, 1 Hirschkuh, Hirschgeweihe, 1 Renntiergeweihe, Japan- und Chinawaaren, Teſchins, Revolver und Piſtolen. Anfragen iſt Marke beizufügen. Illuſtrationen über Bauer ſtehen gegen 1 $\mathcal{A}$, Verzeichniſſe über Aquarien, Fiſche, Amphibien und Vögel gegen 50 $\mathcal{A}$ zu Dienſten. [2371]

K

Meine in Wahrheit ſchön ſingenden
Kanarienvögel

werd. i. ein. Verp. vers., b. d. ein Hungern, Dürſten, Erfrieren d. Vögel unmöglich iſt.
R. Maſchke, St. Andreasberg, Harz.
Es iſt eine Wonne, d. ſchönen Geſang des Vogels zu hören. [2372] v. Metzko, Lehrer.

Zap. Mövchen in richtigen zuchtfähigen Pärchen, gelbb. 8 *M*, braunb. 6 *M*, erprobte Brutpare 9 bzgl. 7 *M* 2 Zuchtpare Zebrafinken à 9 *M* Auch tausche gegen andere Grotten. [2374] **Hauth, Potsdam, Weinmeisterstr. 63.**

Beste und billigste Bezugsquelle ausgestopfter Vögel. Verzeichniß kostenlos und postfrei. [2375] **Fr. Hesse, Stendal, Schützenstr. 28.**

Alle Gattungen [2376]

Vögel und vierfüßige Thiere

werden höchst sauber in gefälligen natürlichen Formen billigt ausgestopft vom Konservator

H. Aulich, Görlitz, Breitestr. 20.

Für Hundefreunde!

Zu verkaufen: 4 junge echte rassetreue engl. Möpfe, $\frac{1}{4}$ jähr., 1 weibl., 3 männl., und 3 alte echte rassetreue engl. Möpfe, steingrau, 2 weibl., 1 männl. (Zuchthiere), sehr wachsam, sowie 1 echte junge dänische Doggenhündin, schwarz, halbjähr., Prachteremplar. [2377]

Th. Brugier in Klingenberg a. Main (Bayern).

Sprechende Papageien,

grauc und grüne, liefert zu billigen Preisen und unter Gewährleistung **Emil Claus,** [2378] **Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.**

Bogelwerfel

mit 6 Stücken, zur Abrihtung von Papageien, Kostenpreis 24 *M*, ist um 12 *M* zu verkaufen. [2379]

A. Eberle, Prag 692/II.

Um damit zu räumen: noch einige **Thurmfalken** und **Sumpfsenken** à 1 *M* 50 *S*. — Eine kleine Partie Drosseln billig; **Amfeln**, junge Hähne 4 *M*, alte 5 *M*

1 Nonnengans (Anser leucopsis) } für 20 *M*.

1 Saatgans (Anser segetum) }

1 Silbermöve 3 *M*, **2 Sturmmöven** 3 *M*, **1 großer Säger** (Merganser) 5 *M*, **1 sehr zahme Dohle** 5 *M*, weniger

zahme à 1,50 *M* Von **weißen Rakén** wieder ab-

zugeben: **1 Par junge, seidenhaarig**, 3 Monat, 20 *M*,

1 hellgelber Pudél, echt, beinahe weiß, macht verschiedene Kunststücke, 9 Monat, 50 *M*

Aufträge auf **Weihnachtsgänse** (siehe vorige Nummer d. Gef. Welt), erbitte ich spätestens bis zum 15. Dezember. **Ed. Pfannenschmid,** [2380] **Emden (Ostfriesland).**

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzintem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. R u f f „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *S*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann, [2381] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

Hohlroller, Stamm Trute!

lang und tief gehend, mit schönen Vogen, Rollen, Pfeifen und Flöten, verkaufe à Stück 15 und 12 *M* Versende nur Hähne, die gewissenhaft abgehört; Weibchen à 2 *M* Verpackung zum Selbstkostenpreis. Bei Anfr. erb. Freimarke.

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, [2382] **Speyer a. Rh.**

Blaudrossel, **Einsamer Spaz** und **Steinröthel** verkauft billigt [2383] **Zuckschwerdt, Zinne, Ungarn.**

Nachtigal, **Rothkehlchen** und **Rothschwänze**, **Grasmücken**, **Meisen**, **Blaufelch.** u. **Drosseln**, schl. **Reitzginsken**, **Schleier-** **eule**, f. z. **Gicht**, 1 P. **Zaunf.** Anfr. nur mit Rückantwort. [2384] **C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.**

Tauschangebot.

1 zahmen **Pfauhahn**, 2 ♀ **Steinröthel**, 3 ♀ **Nymphen-** **sittiche**, 2 St. dreij. merik. **Urolott**, 1 ♀ **Mopsbastard**, hüßich, rehbraun, schwarze Maske, **Ringelschw.** u. a. **Affen**, 1 zahmen **Javaner Affen**, 500 kg **Ebereschen** — verkauft gegen erotische **Büdel**, **Kanarien** u. f. w. die [2385] **Bogelhandlung Otto Schmogel in Znaim (Mähren).**

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel. [2386]

Papageien,

hochfein sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei [2387] **P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.**

Kleine gelbhaubige **Salonkakabus** fürs Stück 20 *M*; **Steinhühner** Par 30 *M*; kalif. **Schopfwachtel-Hähne** à 10 *M*; **Mandarin-Enten** Par 70 *M*; **Königsfasanen** Par 70 *M* bietet an [2388]

F. Ziwsa, Troppan (Oesterr.-Schlesien).

Kanarienvögel, echt **Trutesche** Nachzucht, mit schönen, langgezogenen **Hohl-** und **Ringeltrollen**, **Knorren**, **Schöckeltrollen** und tiefen **Flöten**, empfehle unter Garantie lebender Ankunft. Bei Anfragen **Freimarke** erbeten. [2389]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, **Kanarienvögel- und Futterhandlung.**

Gefudt: 1 **Ringelastriidhahn**, kleine und zweif. **Elstertchen**, **Weibchen**, **Diamant-** und **Pfaffenfink**, **Weibchen**. Abgeben gelbe **Mövchen** und **Zebrafinken**; „Die gefiederte Welt“ 1872–81 vollständig. [2390]

Dr. Franken, Baden-Baden.

A. Rossow, Berlin,

Mantensellstraße Nr. 29.

empfeilt diesjähr. trockene deutsche **Ameiseneier**, **staubfrei** und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum **Preise** von 1 *M* fürs **Liter**. [2391]

Drosselfutter zum trocknen Füttern, durchaus haltbar und reinlich, für **Schwarz-** und **Graudrosseln**, **Stare** und alle größeren **Insektenvögel** à **Liter** 80 *S*. Präpariertes Futter für **Rothkehlchen** und alle kleineren **Insektenvögel** à **Liter** 1 *M*, getr. **Eigels**, **Mehlwürmer**, **Ameiseneier**, **Weißwurm**, **Zwiebackmehl**, **Erbsenmehl**, **Gerstenmehl** und alle Futterämereien für jede Art **Vögel** liefern jedes Quantum **Gebr. Jansen in M. Gladbach.** [2392] (Preislisten versenden kostenlos).

Engl. Möpfe.

1 Hund, $\frac{1}{2}$ Jahr, 1 Hündin, $\frac{1}{2}$ Jahr alt, Prachteremplare, habe preiswerth abzugeben. [2393]

E. F. Schröder, Paderborn i./ Westph.

1884er trockene Ameiseneier.

1a. **schneeweiß**, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 *S*

11a. **sehr schöne Ware**, 1 Liter . . . 80 *S*

1a. **Weißwurm** (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 *S*

stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Bogelhandlung, [2394] **Prag 411—I.**

Den geschätzten Vogelfreunden und Lesern dieses Blattes erlauben wir uns wiederholt in Erinnerung zu bringen, daß das Geschäft des Herrn **H. Wucherpfennig** seit Anfang Oktober dieses Jahres an uns durch Kauf übergegangen und unter unserer Firma als **H. Wucherpfennig's Nachfolger** weitergeführt wird.

M. Gabriel & Comp. **Großhandlung exotischer Vögel und Thiere** **Hamburg, St. Pauli, Wilhelminenstr. 32.**

Wir empfangen und empfehlen:

[2395]

500 Par importirte Wellensittiche à Par 12 *M.*

Eine kleine Partie Senegalfinken à Par 4, 5 und 6 *M.*

Junge Graupapageien, bereits fingerzahn, nicht schreiend, an Hans, Mais und Wasser gewöhnt, zu 15, 18 und 20 *M.* Amazonen, schöne, 20–24 *M.*

Sprechende Jakos, Amazonen, Surinams, Doppelgelbköpfe werden unter Garantie zu billigsten Preisen versandt.

Pennantsittiche in Pracht, Par 45 *M.* Zendayasittiche, Par 35 *M.*

Diverse Sittiche. 1 Par direkt importirte Babia-Tauben 12 *M.*

1 südamerikanisches Wenzelthier mit 8 lebenden Jungen, alle munter und gesund, 150 *M.*

1 Spaffum mit 4 lebenden Jungen, gesund, 120 *M.*

1 ausgewachsener, besonders schöner Königstiger, 3000 *M.*

2 Shetlandponies, eingefahren, 700 *M.*

Karpathenwölfe und braune Bären am Lager.

Versandt unter Garantie gesunder Ankunft. — Preislisten kostenlos und postfrei.

[2396]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180, St. George Street, East,

erhielt: 3000 Par **importirter** Wellensittiche von vorzüglichster Beschaffenheit.

J. H. Dieckmann,

[2397]

Zoologische Handlung. Hamburg, St. Pauli, Thalstr. 81,

empfiehlt: 1 dunkelrothen Arara, gut besiedert, zahm, etw. sprechd., 90 *M.*, kleine gelbhaubige oder Salontafelabus, zahm, à 24 *M.*, 1 Doppelgelbkopf, singt 2 Lieder, spricht sehr viel, 200 *M.*, 1 Amazone, singt 4 Lieder, spricht über 100 Wörter, 360 *M.*, 2 Amazonen, singen 2 Lieder, sprechen sehr viel und schön, à 150 *M.*, Amazonen, sehr gut sprechd., etw. singd., à 75 *M.*, Amazonen, mehrere sprechend, à 45 *M.*, junge talentirte Amazonen à 20 *M.*, Graupapageien, Jakos, viel und deutlich sprechd., schön pfeifd., à 150 *M.*, Graupapageien, Jakos, mehrere Wörter sprechd., à 90 *M.*, Graupapageien, Jakos, zahm, etw. sprechd., à 75 *M.*, Graupapageien, eingewöhnte Segelschiffjakos, à 36 *M.*, 1,1 Lady Amberstfasanen, Vollblut in Pracht, 120 *M.*, 1,5 Kupferfasanen in Pracht 60 *M.*, 1,1 mongolische Ringfasanen in Pracht 40 *M.*, 1,1 Silberfasanen in Pracht 36 *M.*, 1,2 graue indische Zwergenten 24 *M.*, 1,2 goldhaflige Phönixe, 83er, 30 *M.*, gestorchte und getigerte Brünner Kröpfer à Par 12 *M.*, — 4 Shetlandponies à 450 *M.*, 1 Par steingraue Möpse mit schwarzer Maske, 1½ J. alt, 75 *M.*, 1 weißen Spiz, Rübe, 2 J. alt, 30 *M.*, 1 gelbe Ring-Charles-Hündin, 8 Wch. alt, 30 *M.*, — lebende Rebhühner à 3 *M.*, — zahme weiße Mäuse à Par 1 *M.*, Meerschweinchen à 1 *M.*, 1 weiße Ratte 3 *M.*, 1 Par zahme Eichhörnchen, frei umherlaufend, mit Drahtvolière 30 *M.* — Gewähr für lebende Ankunft.

[2398]

Emil Geupel, Leipzig,

empfangt direkt von Australien: 500 Par Wellensittiche à 10 *M.*, 200 Par Zebrafinken à 9 *M.*, prachtvolle zahme Amazonen 24 *M.*, Jakos 15 *M.* Viele sprechende grüne und graue Papageien.

Die Samen-Großhandlung von

[2399]

Karl Capelle, Hannover,

(Prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Mantuffelstraße Nr. 29.

[2400]

1884 er Neimeiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

 **Hohlroller!** 
Garantie für fehlerfreien Stamm, Stück 10 Mk (1 a Stk. 15 Mk). [2401] **P. Holzky, Köthen (Anhalt).**

Mehlwürmer, nur beste reine Ware, à Liter mit Verp. 6 Mk, empfiehlt gegen Nachnahme [2402] **A. Schlhoff, Barmen.**

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten Tagespreis **Frl. Ottilie Breyer,** [2403] **Breslau, Neue Taschenstr. 28 III.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 6 Mk, empfiehlt gegen Nachn. [2404] **W. Prümer, Elberfeld.**

Sarzer Hohlroller, Stammler, gebe die vorzüglichsten Sänger für 25 Mk, gute Mittelvögel für 15 Mk das Stück unter Gewähr des gesunden Eintreffens ab. [2405] **E. F. Schröder, Paderborn i./Westf.**

Sarzer Kanarienvögel, [2406] **Trute'sche Hohlroller.**
Empfehle auch dieses Jahr meine auf allen größeren Ausstellungen prämierten Vögel im Preise von 10–36 Mk bei höchst reeller Bedienung. Antwort nur gegen Freimarke. **C. G. Vodel, Leipzig.**

Vogelbauer liefert billigst; illustrierte Preislisten kostenlos und postfrei. Versandtbauer (189 Stück im Satz) 22–23 Mk [2407] **Aug. Schütz, Klausthal (Sarz).**

[2408] **Neu! Wandaquarien**, schönste Salonzierde, à 20 und 25 Mk, empfiehlt **M. Siebeneck, Mannheim.**

Testudo pusilla à 3 Mk 50 S bis 5 Mk, Platidactylus mauretanicus à 3 Mk 50 S bis 5 Mk, Hemidactylus verruculatus à 3 Mk 50 S, Gymnodactylus Kotschy à 7 Mk, Phyllodactylus europaeus à 7 bis 8 Mk, Lacerta pratensis à 4 Mk 50 S, Lacerta faraglionensis à 7 bis 8 Mk, Seps chalcides, groß, à 6 Mk, Notopholis Fitzingeri à 5 Mk, Pelodytes punctatus à 1 Mk 50 S bis 2 Mk, Discoglossus pictus à 5 bis 7 Mk, Bombinator pachypus à 1 Mk, Geotriton fuscus à 7 Mk — Goldfische 12 und 14 Mk; Bachfische, gemischt, 1. Wahl 10 Mk, 2. Wahl 6 Mk für 100 Stück. [2409] **M. Siebeneck, Mannheim.**


Ameiseneier I., sandfrei, für's Kilo Mk 3,40, 5 Kilo Mk 16,00, **Sommerrüben I.**, süß, 5 Kilo Mk 2,00, 1 Kilo 50 S, **Weisse Hirse**, 5 Kilo Mk 2,25, 1 Kilo 50 S empfiehlt in best gereinigter Waare [2410] **Carl Kämpf, Mainz.**

Kaufe zuchtfähige Wellensittiche, Paradiesvögel und gute Kanarien. **H. F. Harder,** [2411] **Sekretär des Geflügelzuchtvereins in Göttingen.**

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit freier Verpackung à Liter 6 Mk Universalfutter für insektenfressende Vögel, sowie alle anderen Arten Vogelfutter in bester gereinigter Ware empfiehlt billigst [2412] **Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.**

[2413] 1,1 Goldfasanen (84 er) prachtv., zahm, 24 Mk; einige Alpenlerchen-Misch. (Alauda alpestris) à Stück 6 Mk; singende Rothhäufige à Duzend 10 Mk; einen ganz jungen, prachtvoll befiederten, nie schreienden, talentvollen **Salon-Kakadu** für 24 Mk; 1 Misch. **Drigweber** 7,50 Mk; 1 Misch. **jap. Mövchen** 3 Mk; 1 Duzend Gartenstieglitz 12 Mk hat abzugeben **F. H. Baus, Danzig.**

S. Risius, Bremerhaven, empfiehlt: gut eingewöhnte Graupapageien (Zafos), an Hans, etw. Mais u. Wasser gewöhnt, fingz., 35 Mk; dsgl., seit Februar hier, ansgd. z. sprech. u. pfeifen, 45 Mk; fingz. Blausittir-Amazonen, gut befiedert, 25–30 Mk; sprechende v. 35–75 Mk; Loris v. d. blauen Bergen, lange an Samen gewöhnt, P. 45 Mk; groß. Alexanderfittich, Wbb., fingz., 15 Mk; kl. Alex., Wbb., 10 Mk; import. Wellensittiche P. 10 Mk; roth. Kardinal 12 Mk; graue mit rother Haube 8 Mk; sämtliche Vögel gut eingewöhnt. Bestellungen zu Weihnachten werden schon jetzt angenommen. [2414]

 1884er Ameiseneier 14 Mark für's 10-Pfund-Paket postfrei.  **Julius Müller Junior, Spremberg.** [2415]

Ein **Malteser** (Hündin), reinweiß, ist billig zu verkaufen. [2416] **Richard Weller, Bernburg.**

4 Stück kaufassische Sprosser, sehr selten vorkommend, haben lebenswürdige Glotzentouren, rufen sehr deutlich: „Kulst“, „Philipp“, „Judith“, „Pafst“, „Wojak“ und bis 4 mal schwach und stark „David“. Tag- und Nachtschläger, sowie polnisch-ungarische Sprosser 20 Mk, Siebenbürger Nachttigalen 15 Mk, Riesen-Kalanderlerchen 12 Mk, ganz blaue Amstel 20 Mk, rothrüdige Steindrosseln 15 Mk, 3 Rieder pfeisende Amstel 30 Mk, 3 Rieder pfeisender und sehr viel sprechender Star 30 Mk, blaue Grassmücke 6 Mk, Schwarzblattel 4 Mk, grüngelbe Stiglig-Bastarde 10 Mk, Feld-, Wald- und Haubenlerchen 4 Mk, japanische Nachtigal 12 Mk, rothe und blaue Bürger 6 Mk, ungarische Davidstippen 8 Mk, Reiterfinken 6 bis 15 Mk, sowie alle Sorten Kernvögel liefert billigst an Händler. Diese Vögel sind alles ausgehörte, fleißige Sänger. Gewähr für gute sowie für lebende Ankunft, nehme dagegen Sarzer und Papageien im Tausch an. Edle Rassen Tauben habe auf Lager. [2417] **Erste Vogelhandlung**

von **Franz Hlouschek, Prag, Böhmen.**

Natur-Nistkästen für fremdländische und einheimische Vögel, nach Dr. Rux' „Handbuch für Vogelliebhaber“, eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2418] **F. Milcher, Berlin, Reichenbergerstr. 160.**

!!Mehlwürmer!! anerkannt schöne große Ware, für's Liter 6 Mk mit Verpackung. Weiße, zuchtfähige Nachttauben à Par 4–5 Mk, empfiehlt **S. Hörster,** [2419] **Wien VI., Brauergasse 5.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die **Annachtigal** (Sylvia philomela) mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

[2420] Preis 1 Mk 50 S

Gefied. Welt, Jahrg. 77, 78, 79, geb., bill. z. verk., a. etnz. Abdr. m. Marke u. M. N. bef. d. Exped. d. Bl. [2421]

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gepaltene
Petitscheile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51.

Berlin, den 18. Dezember 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Sollen die Möven geschützt werden?
Das Schwarzkehlchen.
Aus meiner Weber-Vogelstube.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin („Ornis“); Berlin; Kopenhagen; Köln;
Dresden; Meeraue; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Sollen die Möven geschützt werden?

Die „Emdener Zeitung“ brachte aus Borkum unter dem 4. September folgende Mittheilung: „Kürzlich besuchten wir“, schreibt ein Berichterstatter des „Hann. Cour.“, „die auf dem Ostrand in den nordöstlichen Dünen von der Regierung gehaltene Vogel-Ansiedelung, in welcher die Möven, die daselbst ihre Brutstätten haben, geschützt und gehegt werden. Zu unserem Bedauern mußten wir wahrnehmen, daß der Boden der Ansiedelung mit einer großen Anzahl todtter, meist junger Möven bedeckt war; so haben wir auf einem Raum von wenigen Quadratmetern 15 Stück todtte Möven gezählt. Da die Ursache dieser Erscheinung in Witterungsverhältnissen nicht liegen kann, so gewinnt es den Anschein, daß sich — was hin und wieder vorkommen soll — eine Epidemie unter diesen Vögeln verbreitet hat. Es wäre wünschenswerth, wenn die Regierung der Sache ihre Aufmerksamkeit zuwendete und etwa der zuständige Kreisthierarzt

mit Untersuchung derselben beauftragt würde. Ein hier als Badegast weilender Anatom von der Universität Leipzig beabsichtigt seinerseits durch Untersuchung todtter Möven eine solche Ermittlung anzustellen“.

Diese Mittheilung ist wahrscheinlich noch durch andere Zeitungen gegangen, und deshalb dürfte meine Erwiderung auch für Sie und Ihre Leser nicht ohne Interesse sein. Sie lautet folgendermaßen:

Das Absterben der jungen Silbermöven (*Larus argentatus*, L.) ist eine Erscheinung, welche sich alljährlich mehr oder weniger wiederholt. Der Vorgang deutet darauf hin, daß die Vermehrung der Silbermöven an unsrer Küste bereits das richtige Maß überschritten hat, die Ernährung der Jungen — gewisse Vorgänge sprechen mit — ungenügend ist und der Tod dann eintritt, wenn die Jungen bereits flügge geworden sind.

So auffallend das Absterben der beinahe völlig erwachsenen jungen Vögel nun auch erscheint, so ist die Ursache doch eine durchaus natürliche. Ähnliche Vorgänge im Thierleben haben wir täglich Gelegenheit zu beobachten; wir wollen hier nur an die Mäuse erinnern, sie sind bekannter als Silbermöven und mögen daher angeführt werden. Ist ihre Vermehrung auf das Höchste gestiegen und der Mensch ohnmächtig zu ihrer Vernichtung, so schafft die Natur Wandel, indem sie mit einem Schläge durch die Gänge (Venerie) der Plage ein Ende macht, sie rächt sich durch sich selbst und zerstört, was sie im Ueberfluß geschaffen hat. Nähme man den Silbermöven wie früher die Eier ihres ersten Geleges, so

würde man schwerlich von den Alten verlassene Junge finden. Unser großer Vogelfundiger Baron Ferd. von Droste-Hülshof warnte schon vor 20 Jahren vor dem Erlaß einer Polizeivorschrift zum unbedingten Schutz der Möven und anderer Seevögel. Man frage doch einmal unsere Buttfänger, was sie vor 20 Jahren heimbrachten und was sie heute vom Watt holen? Man frage unsere Hausfrauen, wie es um den Butt steht? Ja, Butt ist jetzt ein feltner Fisch. Früher war derselbe eine Volksspeise, heute ist er nur noch ein Lederbissen für die Reichen.

Wir wollen dieser wichtigen Frage, da wir einmal bei dem Kapitel sind, etwas näher treten. Die ostfriesischen Inseln, vorzugsweise die holländische Insel Rottum, werden von Millionen Möven jeder Art bewohnt. Kaum die Hälfte sind Brutvögel, die größte Zahl Gäste, wie z. B. die Sturmmöven (*Larus canus*, L.) u. a. m.

Wer zur Brutzeit schon einmal auf Rottum gewesen ist, wird einen Begriff von der ungeheuren Anzahl Möven dort bekommen haben; sie alle ernähren sich von Fischen, Fischbrut u. dgl. Die holländischen Watten sind arm an entsprechender Nahrung, die gesammten Brutvögel sind daher auf die ostfriesischen Watten, Binnentiefern und Meere angewiesen. Während der Laichzeit bieten unsere Watten, der Dollart, die Ems u. a. die Sammelpätze von Tausenden von Möven, die von ihren Vorräthen den ausgedehntesten Gebrauch machen und dafür sorgen, daß unsere Buttfänger und sonstigen Fischer mit jedem Jahr weniger zu thun haben. Trösten sich die Fischer auch damit: je weniger Fisch, je mehr Geld, so ist das für uns doch ein schlechter Trost. Will man zur Hebung unsrer Watt- und Binnenfischerei ernstlich etwas thun, so versuche man zunächst dahin zu wirken, daß die Jagd auf Seevögel auf den Inseln und dem Festland wieder freigegeben werde. Der Vogelwelt würde ein durchaus genügender Schutz gegeben sein, wenn die Schonzeit vom 15. April bis Ende Juli und die Eierausnahme bis zum 1. Juni gestattet wäre. Verschließt man sich noch länger einer Abänderung der bestehenden Polizeivorschrift — von der Baron v. Droste sagt: „als die königliche Landdrostei diese Verordnung erließ, hatte sie sicherlich keine Einsicht in das Vogelleben an unsrer Küste“ — so dürften die Folgen mit jedem Jahr verhängnisvoller werden.

E. Pfannenschmid.

Das Schwarzkehlchen (*Pratincola rubicola**).

Von H. Schacht.

Um das schönste und buntfarbigste Mitglied unsrer Schmägergruppe, das Schwarzkehlchen oder den Strauchschmäger, kennen zu lernen, dürfen wir uns die Anstrengung eines Ausflugs ins Gebirge

nicht verdrücken lassen. Freilich brauchen wir nicht hinaufzuklettern in den Bezirk des Krummholzes, wo die Ringamsel ihre Sommerheimat erwählt hat, oder wo der Wasserpieper und Glüvogel (*Accentor alpinus*) wohnen, denn schon in mäßiger Höhe, etwa 500—1000 Fuß über dem Meerespiegel, da, wo das Kulturland aufhört, und niedres Fichtengestrüpp, Gaidekraut, Farren und kleinres Buschwerk den Boden der dürrn und mageren Gelben überschattet, hat der Vogel seinen Brutstich aufgeschlagen. Hier macht er sich auch dem Nichtkenner sofort bemerklich, indem er stets auf der Spitze eines Busches oder Bäumchens sitzt, sich von hier nach Nahrung umschaut oder sein Lied zum Besten gibt.

Das alte Männchen im Hochzeitskleide ist mit lebhaften Farben geschmückt. Das tiefe Schwarz des Kopfs und der Kehle, das Braunschwarz des Oberkörpers, das Rostroth der Brust, das helle Weiß der Halsseiten, des Flügelsschildes und Unterleibs gereichen ihm zur schönsten Zierde. Im Herbstkleid werden die dunklen Federpartien durch rostfarbige Ranten verdeckt. Das Weibchen hat mehr eine braungraue Färbung und erscheint aus einiger Entfernung wie das Weibchen des Hausrothschwanzes. Die Jungen sind fast am ganzen Körper mit gelben und gelblich-grauen Flecken übersät.

Das Schwarzkehlchen ist ein Zugvogel, der oft schon zu Anfang des Aprils, wenn die Sonne den Schnee an den öden Berggeländen weggeleckt hat, in der Heimat anlangt, aber manchmal seine vorzeitige Ankunft mit dem Tode bezahlen muß. Ein plötzlich hereinbrechender Nachwinter, welcher nur wenige Tage anhält, gereicht ihm unfehlbar zum Verderben. Traurig, mit herabhängenden Flügeln und gesträubtem Gefieder fliegt dann der sonst so muntre Sommergast an den offenen Bergwässern auf und ab und sucht irgend ein Kerbthier zu erhaschen. Die Abreise im Herbst findet gewöhnlich familienweise statt, und die Wanderer machen oft in den Gärten der Gebirgsdörfer oder auf bebuschten Dreischen stundenlang Rast. Einmal erschien sogar noch im November ein einzelnes Männchen in der Nähe meines Hauses und stellte im Glanz der bleichen Morgen Sonne seine Jagden von der Gartenhecke aus an.

Das Schwarzkehlchen ist im ganzen ein harmloser Vogel, der jedoch seine Sicherheit nie leichtsinnig aufs Spiel setzt. Sobald man seinen Brutbezirk betritt, kommt das Weibchen sofort herbei und warnt mit einem hohen fid, fid, fid oder fid, ger. Nähert man sich dem Nest, so kommt es wol auf 10 Schritt herbei und ruft kläglich von einem Busch herab ein jammernbes fid, fid, fid. Das Männchen ist meistens viel zurückhaltender und bleibt stets in 40—50 Schritt Entfernung vom Beobachter. Unser Vogel zeigt sich den ganzen Tag hindurch frei auf den Busch- und Baumpitzen. Von hier aus steigt er in die Luft und jagt den fliegenden Kerbthieren nach oder stürzt sich von diesem Standpunkt aus ins Gras und Gaidekraut herab und ergreift am Boden seine Beute.

*) Aus der „Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ entnommen.

Manchmal rüttelt er mit hastig zitternden Flügel-
schlägen einige Augenblicke in Manneshöhe in der
Luft, um ein im Grase zappelndes Kerbtier zu
erspähnen. Auf dem Gipfel junger Fichten sieht man
ihn oft Mücken oder Fliegen im Sprunge von einem
Zweige zum andern erhaschen. Der kurze Schwanz
ist in beständiger Bewegung. Meist wippt er den-
selben langsam nach unten, ist aber irgend etwas in
der Nähe, was seine Aufmerksamkeit erregt, so breitet
er die Schwanzfedern fächerförmig auseinander und
schlägt sie schnell auf und ab. Sein Flug ist
schwirrend, fledermausartig. Er fliegt nie hoch durch
die Luft, sondern immer niedrig zwischen den Büschen
dahin. Mit anderen Vögeln seines Gebiets lebt er
friedlich und verträglich, da Raufen und Jagen eben
nicht in seiner Eigenthümlichkeit liegt. Ich sah ihn
schon in Gesellschaft dreier Baumpieper friedlich auf
der Krone eines Fichtenbäumchens sitzen. Nur einmal,
als eine neugierige Dorngrasmücke in unmittelbarer
Nähe des Nests erschien, trieb das auf der Wacht
stehende Weibchen die Vornitzige hinweg.

Neuerst erregt ist das Männchen zur Zeit der
Liebe. Um die Gunst des Weibchens zu erringen,
schwirrt oder flattert es von einem Busch zum andern,
sitzt hochaufgerichtet auf einem hervorragenden Zweig,
zuckt mit den Flügeln, schlägt den Fächerschwanz
zierlich auf und ab und singt eifrig sein kurzes,
einfaches aber wohlklingendes Liedchen. Dasselbe
steht in der Mitte zwischen dem Gesang des Stein-
schmähers und dem des Wiesenschmähers, erinnert
aber in Rhythmus und Klangfarbe mehr an den
Gesang des erstern. An heiteren warmen Frühlings-
tagen singt der Vogel recht fleißig, schweigt aber von
der Mitte des Sommers an schon wieder.

Mit dem Nestbau beginnt der Vogel selten vor
Ende Mai, wenn die in der Nähe wohnenden
Wiesenpieper bereits zur zweiten Brut schreiten. An
passenden Nistplätzen hat er nie Mangel, denn in
dem hohen Haidekraut, in den mit Gestrüpp, Farn
und verschiedenen Grasarten dicht überwucherten
Boden finden sich überall lauschige und geschützte
Plätzchen. Die Grundlage des Nests besteht aus
dürren, aber ziemlich starken Reisern und Haide-
stengeln, die Wandung ist von Erd- und Sumpfmoss
nett und fest gefüllt und das Innere mit Rehharen,
Hasenwolle, Ziegenharen und einzelnen Federn aus-
gelegt. Sehr gern benutzt der Vogel auch, wenn ihm
ähnliche Stoffe nicht zugebot stehen, die gelben
Blütenstiele des Sumpfmosses zur innern Auspolsterung.
Die 4—5 Eier sind von stumpfer Gestalt und haben
eine bläuliche Grundfarbe, auf welcher sich hin und
wieder verwaschene bläuliche Flecke zeigen. Ein von
mir noch kürzlich untersuchtes Nest stand mitten in
einem Büschel rothblühenden Haidekrauts und ge-
währte mit den drei flüggen munter in die Welt
schauenden Ansassen einen lieblichen Anblick. Der
Unrat der Jungen wird von den Alten bis zum
Verlassen des Nests sorgfältig fortgeschafft. Wenn
die erste Brut zugrunde geht, nistet der Vogel noch

einmal im Jahr, und dann verzögert sich die letzte
Brut oft bis zum Ausgang des Augusts.

Wenn auch der Feinde des Schwarzkehlchens
nur wenige sind, der Mensch dasselbe selten oder nie
bedroht, und nur die Bruten dann und wann durch
kleinere Raub- und Nagethiere vernichtet werden, so
ist doch dieser allerliebste Vogel in steter Abnahme
begriffen, was immer als ein empfindlicher Verlust
für unsre Ornithologie bezeichnet werden darf.

Aus meiner Weber-Vogelstube.

Böse Verluste, besonders an Weibchen, hat mir
die diesjährige Herbstmauser zugefügt.

Sogar Legenoth, welche ich noch nie bei den
Webern beobachtet hatte, brachte mir einen Todesfall
unter meinen Sammtwebern.

Meine Zuchterfolge in diesem Jahr sind folgende.
Erfolgreich nisteten:

Olivengrüner Weber, Tector-Weber, Cabanis'
Weber, Flügelbindiger Weber, dottergelber
Weber, Sammt-Weber, Dryn-Weber, Flammen-
Weber, Napoleon-Weber, Rothkopf-Weber,
Blutschnabel-Weber, Masfen-Weber.

Die Weissfledigen Widafinken hatten ein Junges
in drei Bruten.

Bruten, leider ohne eigentlichen Erfolg, d. h.
ohne flügge Junge, hatte ich sehr viele, besonders
aber nisteten die Trauerwidas wiederholt, ohne die
Jungen groß zu ziehen.

Interessanten Zuwachs erhielt meine Vogelstube
durch Abrahams und A. Jamrach in London. Von
erstem erhielt ich die Spielart der Dominikanerwida
mit ganz weißer Unterseite und ein selten schönes
Exemplar vom rothköpfigen Weber. Der Vogel
ähnelte Henglins blutköpfigem Weber, ist aber an
der ganzen Unterseite rosenroth gefärbt, wie besonders
schöne Exemplare des Blutschnabel-Webers.

Von A. H. Jamrach erhielt ich 8 Stück
indische Weber. Dieselben ähneln dem Bengalen-
Weber am meisten, unterscheiden sich jedoch ganz
merklich von demselben. Sie haben ein fuchsröthes
Nackenband, eine schneeweiße Kehle und braune Backen,
und sind kleiner als die gewöhnlichen indischen
Weber; auch ist die gesammte Färbung eine viel
hellere. Sie kamen von Malakka, aus Penang.

Schuppenköpfchen, welche ich in 8 Köpfen an-
kaufte, gingen mir alle zu Grunde.

Von Gabriel in Hamburg wurden mir gestern
6 Niesenweber (*Ploceus grandis*, Gr.) zugesandt; leider
waren es Tector-Weber, welche mir diese Handlung
schickte. Es ist überhaupt unsagbar, was unsere
Händler einem manchmal als Weber und besonders
als seltene Weber zusenden! Friß Schrödter.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein weißes Rothkehlchen, das ich am 1. Okt. 1860 auf meiner Feld- und Wald-Jagd auf der hochgelegenen Ebne, 1/2 Stunde nordwestlich von Meißen, geschossen habe, ist unter den mancherlei Seltenheiten, die ich in meiner 30 jährigen Jägerthätigkeit erhalten, wol die interessanteste. Auf der Hühnersuche bei einem tüchtigen benachbarten Jäger gewährte ich plötzlich in einer Sandgrube nach einem Kiefernwalde hin einen großen weißen Schmetterling, der in einem halbdürren Gieschenbusch am Rande der Grube seltsam umherflog. Näher gekommen, erkannte ich, daß es ein weißer Vogel mit rother Kehle war. Ich zog mit dem Kräger den Schuh aus meiner Perforationskiste, lud wenig Pulver und anstatt Schrot feinen, auf der Hand ausgeblasen gelben Sand, schlich mich dann an und schoß auf 20 Schritte das selbe Thierchen, das vielfach bewundert, gut ausgekostet, lange Jahre im Glasschrank meines lieben Jagdgenossen stand. Ob es heut noch vorhanden ist, weiß ich nicht. Es war reinweiß und hatte eine blutrothe Kehle. A. W.

Ergebnisse der Untersuchung des Mageninhalts verschiedener Raubvögel.

Jahr	Monat	Vogelgattung	Vorgefundener Inhalt des Magens
1880	Mai	Kornweihe	Eidechse
"	"	Wespenbussard	Grasfeste
"	"	Blaufuß-Falk	Mäusereste und versch. Hare
"	Juni	See-Adler	Fischreste
"	"	Wespenbussard	Eidechse
"	August	Kornweihe	junge Hasen
"	September	drei gemeine Bussarde	Mäuse
1881	Februar	Turmfalk	Maus
"	März	gemeiner Bussard	Käfer
"	September	Blaufuß-Falk	Rebhuhn
1884	April	Bussard	Maus
"	Mai	Turmfalk	Käfer

Aspern.

Heinr. Rudler, f. f. Haffjäger.

(„Deutsche Jägerzeitung“).

Briefliche Mittheilungen.

Die schwarzblauen Beren des wilden Weins (*Ampelopsis hederacea*), welche oft in außerordentlich großer Menge an Veranden, Gartenhäuschen u. a. hängen, die man mit Vorliebe von dieser schnellwachsenden und bald schattengebenden Kletterpflanze überziehen läßt, werden im Garten des Schreibers dieser Zeilen in jedem Jahr von dem Grünspecht (*Picus viridis*) gründlich abgeerntet. Nachdem das Laub des wilden Weins abgefallen und dadurch die Beren recht deutlich sichtbar geworden sind, findet sich auch bald, besonders wenn einmal Schneefall und stärkerer Frost eingetreten ist, aus den unweit gelegenen Wäldungen dieser schöne, ziemlich große Vogel, der durch sein grünes Kleid und die rothe Färbung des Kopfes und Nackens sich sehr bemerklich macht, in dem Garten ein; er kommt bis nahe an das Haus und verzehrt die daselbst an dem vor-springenden Vorbaubach hängenden Beren mit großer Begierde. Anderen Vögeln scheinen diese Beren jedoch, soviel ich beobachtet habe, nicht zu schmecken. C. S. P.

Aus den Vereinen.

Berlin. Auf der Ausstellung des Vereins „*Druis*“ wurden die Preise in folgender Weise zuerkannt: Den Ehrenpreis für fremdländische Vögel (für besonders seltene gezüchtete Vögel) erhielt: Herr Baumeister L. Harres-Darmstadt. — I. Preise für fremdländische Vögel (silberne Medaille): die Herren K. Hirsch Berlin, Dr. Frenzel-Freiberg, Dr. R. Frid-Burg, Dr. J. Wenke-Jászó, L. Harres-Darmstadt, G. Maerder-Berlin (Gesamtleistung,

insbesondre Vogelstubenfuge), G. Boß-Köln, Karl Sud-Berlin, H. Kockelmann-Hamburg, C. Kerack-Berlin, Fr. Chr. Hagenbeck-Hamburg. — II. Preise für fremdländische Vögel (bronzene Medaille): Herren Ph. Reih, R. Piller-Berlin, R. Bauer-Stuttgart, H. Pohl-Wien, C. Geupel-Leipzig. — III. Preise für fremdländische Vögel (Diplom): C. Ritus-Bremerhaven, Ganfer-Köln, R. Wunn-Potsdam, Beetz-Schwern, W. Loffhagen, C. Muftroth, H. Behl, C. A. Müller, Frau Werner-Berlin, M. Gabriel & Co.-Hamburg. — I. Preise für einheimische Vögel (silberne Medaille): Herren D. Wilde, W. Loffhagen, W. Lemm, Frau J. Bortmann-Berlin. — II. Preise für einheimische Vögel (bronzene Medaille): Herren T. Wessely, G. Wanek-Prag, Ed. Pfannen-schmid-Emden, R. Piller-Berlin. — III. Preise für einheimische Vögel (Diplom): Herren C. Geupel-Leipzig, G. Wanek-Prag. — Ehrenpreis für Kanarien (goldene Medaille): Herr W. Mieth-Berlin. — I. Preise für Kanarien (silberne Medaille): Herren C. Hinze, Radloff-Berlin. — II. Preise für Kanarien (bronzene Medaille): Herren A. Hoffmann, G. Rudolph, J. Michow, J. Groffe-Berlin. — III. Preise für Kanarien (Diplom): C. Robers-Budaun, C. B. Hänel, F. Haase-Berlin. — II. Preise für holländische Kanarien: R. Bauer-Stuttgart, Donny-Sabin-Brüssel, B. Böcker-Landau. — I. Preise für Geräthschaften (silberne Medaille): Louis Wahn, C. B. Hänel, W. Stübemann-Berlin. — II. Preise für Geräthschaften (bronzene Medaille): Herren W. Lemm, J. Groffe, F. Mülcher, A. Hoffmann-Berlin, F. Kauflich-Königsberg, H. Böcker-Weglar. — III. Preise für Geräthschaften (Diplom): Herren T. Wessely, G. Wanek, B. Pichol-Prag, Ed. Pfannen-schmid-Emden, R. Capelle-Hannover, G. Wegener-Berlin. — (Einen eingehenden Bericht lasse ich demnächst folgen. Dr. R.).

Berlin. Gelegentlich der dritten Ausstellung von Flug- und Ziertauben, welche in den Tagen vom 5. bis 8. d. M. im Kurzmann'schen Sal, Bergstraße 68, stattgefunden hat, dürfte es wol angebracht sein, einen kurzen Rückblick auf die derselben vorangegangenen Ausstellungen zu thun.

Der erste Verein, welcher in neuerer Zeit in seinen Schlägen gezüchtete Flugtauben ausstellte, war der Verein „*Columba*“. Am 7. Oktober 1883 eröffnete derselbe seine Räume in der Prinzessstraße für Gäste und Ehrengäste, unter denen die Herren Dr. Bobinus, Dr. Karl Ruß und Hermann Köhne vorzugsweise zu nennen sind. Es waren nur 80 Par Tauben gesandt, dieselben errangen aber das Lob aller Kenner, namentlich die hellen Blaubuntten der Herren Sander und Böcker, die Geligen und Kupfzigen des Herrn Graul, die rothen, weißschwänzigen Weißschwänze des Herrn Schraubel und die wildblauen elstербuntten Galizier des Herrn Krischer. Am 7. bis 10. Dezember desselben Jahres folgten dann die Taubenzüchter und Liebhaber im Norden Berlins. Dieselben stellten 129 Par Tauben aus und hatten ebenfalls die Genußthuung von so berühmten Kennern und Züchtern wie die Herren Ley und Loh ausgezeichnet zu werden.

Der günstige Verlauf dieser zweiten Ausstellung gab Lust und Muth zur Bildung eines Vereins von Berliner Taubenzüchtern und Liebhabern im Norden Berlins, der auch bald unter dem Namen „*Fortuna*“ ins Leben trat. Der junge Verein erwies sich sofort als sehr lebenskräftig und entwicklungsfähig, und so konnte es denn nicht fehlen, daß er das Programm für seine zweite Ausstellung weiter faßte und die Taubenzüchter in ganz Deutschland, soweit sie der Flug- und Ziertauben-Liebhaberei huldigen, heranzog.

Das Ergebnis war über alles Erwarteten günstig. 250 Par Tauben wurden angemeldet, von denen etwa 230 Par eingingen. Der Vorstand hatte sehr praktische, außerordentlich handliche Holzstäbe herstellen lassen, welche einen vollen, ungehörten Anblick der Tauben ermöglichten, und dann für dieselben eine Aufstellung ausgesucht, die den Beschauern eine gute und freie Bewegung sicherten. Die

ausgestellten Tauben, zu Zweidritteln dem Verein, zu Ein-drittel etwa auswärtigen Liebhabern gehörig, waren durch-gängig recht schön, und die Preisrichter des Vereins zögerten nicht mit ihrer Anerkennung. Es wurden zehn erste und zweite Preise zuerkannt. Von Vereinsmitgliedern zeichneten sich aus die Herren: A. Lademann — kupfrige Mövchen; Gloeck — Pester Hochflieger; W. Jacinthe — isabell-schwänzige und eulige Weißschwänze; Karl Köhler — blaue Herzkörper; F. Sühling — Isabellfarbige und Eulige; W. Reinsch — Blaubunte; L. Kumpel — perlshale Römer, weiße Chinesen, isabellfarbene Kröpfer, Altfämmige und Perrückentauben; Julius Webe — blaue Stieken; Eugen Ley — Berliner Blaubunte; Otto Reuter — Rothstreifige. Unter den Auswärtigen waren vertreten die Herren: A. G. Elbers — Kopenbrügge mit hell und dunkel vielfarbigen Almonds; August Linde — Helmschicht mit weißen, schwarz-schwänzigen Pfautauben; W. Parementier — Bonn mit Schild-mövchen; Hermann Pautenhahn — Hartenstein i. S. mit schwarzen und blauschuppigen Schwalbentauben; Karl Schöre — Magdeburg mit schwarzen Weißschwänzen und hell-schabäligen eiblaunen Elstern; Edm. Heinen — M. Gladbach mit blauschuppigen deutschen Kröpfen und Schildmövchen; C. H. Ludwig — Hohenstein mit Gistauben und Dr. Bloebaum — Koblenz mit Blondinetten und chinesischen Mövchen. Tauben-futter, Käfige, Hilfsmittel für Geflügelzucht, ausgestopfte Raubvögel, geschmackvoll angeordnet, schlossen das gäuliche Bild ab, das allen Besuchern lange in freundlicher Er-innerung bleiben und das, wie wir hoffen dürfen, der Vor-läuser zu einer großen allgemeinen Taubenausstellung sein wird.

Franz Matthee.

Kopenhagen. Am Mittwoch, den 29. Oktober wurde eine außerordentliche Generalversammlung des „Vereins zur Beförderung der Geflügelzucht in Däne-mark“ abgehalten. Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Herr Besitzer C. von Ramjault gewählt, welcher die Wahl annahm. Der Verein hat sich die Aufgabe gestellt, im Jahr 1885 eine internationale Federvieh-Ausstellung abzuhalten. Auf Ersuchen des Vereins hin hatte der Minister des Innern vorgeschlagen, 4000 Kronen als Hilfe für das Zustandekommen einer solchen Ausstellung zu bewilligen. Durch Mitwirkung des Ministers des Aeußern hatte man Verbindungen mit ausländischen Staaten angeknüpft: Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, England, Nordamerika, Schweden und Norwegen. Die Sache fand eine Stütze bei verschiedenen gleichgesinnten Männern; eine Versammlung wurde am 11. Oktober abgehalten, die Angelegenheit eingehend verhandelt und ein Komitee gebildet, welches die Interessen des Vereins inhin-sicht der bevorstehenden internationalen Federvieh-Ausstellung vertreten soll. Auf dieser letztern dürfen alle inländischen Federviehzüchter, ohne Rücksicht, ob sie Mitglieder des Vereins sind oder nicht, anstellen. Auf Vorschlag des Kammerherren Wille werden folgende Herren als Preisrichter gewählt: für Kl. I. A. Kobinchina, Bramaputra, Langshans, Prinz-Albert, Plymouth, Rocks, nebst Holländer, Paduaner, Hamburger, Malayan, Nachthäse und Bantam-Hühner: die Herren Zul. Bölschau in Hamburg, H. Holten von Becktoleheim, Altholm, C. Hansen, Horjens und Morton Olsen, Hering-holm. Kl. I. B. Italienische, spanische, französische, Dorkings, Kamelsöher und Landhühner: die Herren Karl Petermann in Kopenhagen, Wairton in Paris, Förster Niels in Lund, Besitzer Karl Sörensen in Nybogaard. Kl. II. und III. Puten oder Truten, Perl-hühner, Fasanen, Pfauen, Enten und Gänse: die Herren Harald Hansen in Christiania, Pächter Möller in Sögaard, J. Pedersen in (Viergaard) Charlottenlund, Apotheker Götsche in Borlingborg, S. du Roi in Braunschweig. Kl. IV. A. Elstern, besprenkelte, gelbliche Kalotten, weißliche und einsfarbige Tümmel: die Herren Kriegsrath Hjorth in Kopenhagen, Schuhmachermelster Laun, Großhändler F. Wilian, Oberförster Winge. Kl. IV. B. Die sogenannten ausländischen Tauben: die

Herren Besitzer von Ramjault, Rudolf Orttley in Magdeburg, Jörgen Larsen in Kopenhagen. Kl. VI. Sing- und Ziervögel: die Herren Dr. Karl Ruß in Berlin, Konsul Drejer in Chicago, Rittmeister Jender in Kopenhagen, Apotheker Alfred Benzon in Kopenhagen. Kl. VII. und VIII. Geräte, Maschinen, wissenschaftliche Hilfsmittel, Produkte und Futter-stoffe: die Herren Kandidat P. Mariager in Kopen-hagen, Apotheker S. Grundtvig, Carljöbing, Kandidat P. Tauber, Kopenhagen, Eisenbahnassistent Gustav von Sydow, Stockholm, Tischlermeister L. A. Teigekampff. — Kl. IX. Eier und Eierverpackung: die Herren Römler Svendsen in Newcastle, Konsul Højsgaard in Manchester, Großhändler Waidtlöff in Döden, Großhändler D. Madsen in Kopenhagen.

Nachdem also die Generalversammlung die vom Vor-stande vorgeschlagenen Preisrichter angenommen, sollen an diese Herren schriftliche Aufforderungen ergehen*). Der Vorstand schlägt sodann vor, eine monatliche Abend-sigung abzuhalten und dieselbe, wenn möglich, mit Vorträgen zu verbinden. Hierdurch hofft man es zu bewirken, daß viele Mitglieder die Versammlungen be-suchen werden. Der Vorschlag wird angenommen. — Das Mitglied Herr Weinbändler Petersen macht einige Bemerkungen über die Hamburger Ausstellung und hebt hervor, daß die Kopenhagener Ausstellung wol aus Deut-schland große Theilnahme erwarten dürfe. Schließlich be-rührt er die Frage, ob Händler auch Prämien erhalten können. Hierüber entspinnt sich eine weitläufige Erörte-rung, welche das Ergebnis zeigt, daß die Theilnahme an der Prämierung so viel wie möglich begrenzt werden muß, namentlich sei eine Zeitdauer festzusetzen, in welcher die Aus-stellungsgegenstände im Besitz der Aussteller gewesen sein müssen. Repräsentanten für das Ausland sind: für Deutschland: Rentier Karl Petermann — Kopenhagen; für Frankreich: Direktor B. Watrion — Paris, Bois de Boulogne; für Holland: Direktor J. van Naten — Haag; für Belgien: Redakteur Ed. de Wael — Brüssel; für England: Konsul Højsgaard — Manchester; für Norwegen: Bankassistent Nielsen — Christiania; für Schweden: S. v. Sydow — Stockholm. (Aus „Højsgaardens“ übersetzt von A. H.).

Köln. In den Tagen vom 1. bis 3. März f. J. hält der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ seine 21. allgemeine Geflügelausstellung ab. Der Verein wird auch diesmal alles aufbieten, die Ausstellung zu einer glänzenden zu gestalten. Verbunden mit der Aus-stellung ist eine bereits genehmigte Verlosung. — Bei der am 4. Dezember stattgehabten Vorstandswahl wurden fol-gende Herren gewählt: Albert Reisinger, Vorsitzender, J. Fleischhauer, Gut Ralksfeuerhof bei Köln, zweiter Vorsitzender, F. Umé, Schriftführer, P. Schäfer, Kassens-führer, N. Hülse, zweiter Schriftführer, C. Schmitz, Bücherverwalter, Leon. Feilner, Geräthschaftenverwalter, G. Prosperi, Schriftführer, C. Branschmidt, Kassens-führer, St. Monheim, Beisitzer, letztere drei Herren für die Brieftaubenabtheilung.

Dresden. Antern 29. Oktober ist hier ein zweiter Kanarienzüchter-Verein begründet worden, der den Namen „Kanaria“, Dresden, führt und dessen Vorstand aus folgenden Herren zusammengesetzt ist: Kamillo Kuper, I. Vorsitzender; C. A. Noack, II. Vorsitzender; Hermann Müller, Schriftführer; W. Gefellensetter, Kassens-führer; J. Faulring, Inventarverwalter und II. Beisitzer.

Meerane. Der hiesige „Geflügelzüchter-Verein“ wählte in seiner am 1. Dezember d. J. stattgefundenen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Louis Reich, I. Vorsitzender; Joh. Kaufmann, II. Vorsitzender; Friedr. Bohnwagner, I. Schrift-führer; Louis Hopper, II. Schriftführer; Ed. Klemm, Kassensführer; Louis Köhler, Inventarverwalter.

*) Dies ist bereits geschehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„Geflügelzüchter-Verein für Nothenbach und Albertsthal bei Glauchau“ in Albertsthal, vom 4. bis 6. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

„Zingvögel- und Geflügelzüchter-Verein zu Jöhstadt“ in Leipzig, vom 4. bis 5. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

„Kanarienzüchter-Verein“ zu Plauen i. V., vom 4. bis 6. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Robert Wittber, Sammerstraße 83 E., zu erhalten.

„Kanarienzüchter-Verein“ zu Klausthal a. S., vom 17. bis 19. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Kaufmann J. W. Eckert, zu beziehen.

„Geflügelzüchter-Verein“ zu Strehla a. S., vom 24. bis 26. Januar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn Sekretär Mann zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Kolumba“ in Zeitz, vom 7. bis 10. Februar 1885.

„Geflügelzüchter-Verein“ zu Kolditz und Umgegend, vom 21. bis 23. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

„Geflügelzüchter-Verein“ zu Hanau, vom 14. bis 16. März 1885. Mit Prämierung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

An alle Leser. Wenn unter den nachfolgenden Fragen die eine oder andre verspätet beantwortet sein sollte, so muß ich sehr bitten und hoffen, daß der hies. Fragesteller, angesichts der Versäumnis von drei Wochen in allen meinen Arbeiten durch die Thätigkeit für die großartige und glänzende „Ornis“-Ausstellung, mich freundlichst entschuldigen werde.

Herrn H. Lenzner, Gräfl. von Redern'scher Ober-Inspektor: Bevor ich Ihre Fragen beantworte, wollen Sie in meinem Werk „Das Huhn als Nutzgefuge für die Haus- und Landwirtschaft“ nachlesen. Dasselbe ist für 2 M. durch jede Buchhandlung zu beziehen. Nachdem Sie in demselben über die obwaltenden Verhältnisse sich unterrichtet haben, bin ich gern dazu bereit, Ihnen nähere Rathschläge auf diesem Gebiet zu erteilen.

Herrn W. Klawnsdorf: 1. Was sollte denn das Provenerol dabei helfen, wenn Ihr Kanarienvogel verschmupft war? Warm und trocken halten wäre vielmehr notwendig gewesen. 2. Bei Rüßfäulen, nur zuweilen mit einer Zugabe von Epithysamen, kann der Parzer Kanarienvogel allein nicht bestehen; er muß vielmehr täglich ein wenig hartgekochtes Ei, Eierbrot oder Löffelbiskuit erhalten. Infolgedessen, daß Sie ihm solche notwendigen Beigaben nicht spendet, wird er wahrscheinlich bleichsüchtig geworden sein, woher die gelben Augenränder sich schreiben. Versorgen Sie ihn nach meinem Buch „Der Kanarienvogel“, so werden Sie ihn vielleicht noch am Leben erhalten können.

Herrn J. Stapp: Die Unterscheidung der Geschlechter bei den Haustauben ist für den Nichtkenner keineswegs leicht. Als das einzige ganz sichere Kennzeichen dürfte für ihn immer nur das Liebespiel des Täubers, das sog. Gurren, sein. Näheres finden Sie übrigens in meinem Buch „Die Brieftaube“, in welchem ein Abschnitt von der Taubenucht im allgemeinen handelt.

Herrn Franz Wagemeyer: 1. Nach Ihrer Beschreibung ist der Papagei eine große gelbköpfige Amazone oder der sog. doppelte Gelbkopf. Die mehr oder minder auffallenden Abweichungen von den gegebenen Beschreibungen liegen in Alters-, Geschlechts- oder zufälligen Unterschieden. 2. Als der Vogel in den ersten drei Tagen still und regungslos dasaß, fühlte er sich offenbar unwohl, und Sie können froh sein, daß er wieder gesund geworden. 3. Es ist vielfach der Fall, daß der eine Papagei nur gegen einen Mann, der andere gegen eine Frau zutraulich und liebenswürdig sich zeigt; lesen Sie darüber in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ nach. 4. Beispiele von auffallendem, fast plötzlichem Zahmwerden solcher Papageien hat man oft beobachtet.

Herrn M. M. in Breslau: Sie irren darin, wenn Sie behaupten, daß in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abichtung und -Zucht) über die Schädlichkeit des Tabaks-

rauchs für die Vögel nichts gesagt sei; auf dieselbe ist vielmehr an mehreren Stellen hingewiesen. Wenn nun aber aus dem Nachbarzimmer der Qualm, welchen die beiden strotzenden Studenten verursachen, bei Ihnen eindringt, so läßt sich zur Abwehr leider nicht viel thun. Manche Vögel gewöhnen sich an den Tabaksrauch recht gut, andere wiederum, so namentlich die zarten Parzer Kanarien und die hervorragenden einheimischen Sänger, die Nachtigal und ihre nächsten Verwandten, können ihn nicht ertragen. Die gebräuchlichen Mittel zur Luftverbesserung nützen dabei nichts, denn sie vernichten den Tabaksrauch nicht, sondern hüllen ihn nur ein; das einzige, wirklich zweckentsprechende Hilfsmittel ist Lüftung, welche Sie anwenden müssen, soweit dieselbe, ohne den Vögeln zu schaden, irgend möglich ist. Dedem Sie also die Vögel während des Doffnens der Fenster sorgsam zu.

Herrn Gerichtsassessor M. Jacobs: 1. Der rothe Kardinal war offenbar an Erichöpfung gestorben; ob dies infolge einer Vernachlässigung bei der Verpflegung seitens des Händlers verursacht worden, oder ob es an etwas anderem gelegen, vermag ich ja leider nicht zu beurtheilen. 2. Sie schreiben, daß Sie dem Kardinal Hirsefutter gegeben nebst einigen Mehlmehlern; Hirse allein ist ja aber für seine Ernährung keineswegs ausreichend. Aus dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches Sie ja besitzen, hätten Sie ersehen können, daß er vornehmlich Haupfamen zum Futter bedarf. Ob nun wirklich der Verkäufer die Schuld an dem Todesfall trägt, oder Sie, dadurch, daß Sie den Vogel nach der Ankunft nicht sogleich sachgemäß verpflegt haben, vermag ich nicht zu beurtheilen. An Unterleibs-entzündung, wie Sie meinen, war der Vogel übrigens nicht erkrankt.

Bücher- und Schriftenschau.**Neue Bücher über Geflügelzucht, Vogelkunde, Viehhaberei und -Zucht.**

Vom Herausgeber.

IV.

Illustrirtes Mustertauben-Buch. Enthaltend das Gesammte der Taubenzucht. Herausgegeben von Gustav Prütz. Mit etwa 60 Pracht-Farbindruck-Blättern, direkt nach der Natur aufgenommen von Christian Förster, und vielen Original-Text-Illustrationen. Hamburg. J. F. Richter. 1884. In Lieferungen zu 1 M. 20 Pf.

Im Gegensatz zu dem Inhalt mancher anderen einschlägigen Bücher wirkt das prüfende Lesen des freilich erst in zehn Lieferungen vorliegenden Werks von Prütz erfrischend und herzerfreuend. Da sehen wir einen Fachmann vor uns, welcher vom ersten Satz bis zum letzten den Stoff durchaus beherrscht. Er gibt jede Belehrung in knapper, doch vor allem klarer, sachlicher und völlig erschöpfender Darstellung, indem er uns von den einleitenden Abschnitten bis zur Beschreibung der einzelnen Arten stets sicher führt, sodaß wir weder über schwülstige, phantastische Auffassung noch über Unrichtigkeiten straucheln.

Die einleitenden Kapitel: „Taubenliehhaberei in alter und neuer Zeit“, „Der Taubenschlag“, „Vom Brüten“, „Die junge Brut“, „Ueber den Ursprung der Arten der Haustaube“, „Terminologie der Haustauben“, sind mit vielen guten Originalholzschnitten, welche zur Veranschaulichung des Texts und zugleich zur Zierde dienen, ausgestattet. Auch die dann folgenden Einzelbeschreibungen der „Arten Haustaube“ bringen noch viele erläuternde Holzschnitte; vornehmlich aber sind sie von den Farbenskizzen begleitet, über welche ich einneher sprechen muß. Wenn dieselben auch nach dem Muster der englischen „Illustrated Book of Pigeons“ in der Auffassung, Angabe der Verhältnisse, in der Farbenskizze u. a. ausgeführt sind, so sehen wir in ihnen doch entschieden Originale vor uns; denn der Künstler hat jedes Bild nach einer de-

schönsten prämierten Tauben, welche wir gegenwärtig in Deutschland in so reicher Anzahl und kaum übertroffener Vollkommenheit haben, gemalt. Hier und da wirken auf den Farbendruckblättern nach meinem Urtheil die zu bunten Farben der Umgebung und insbesondere die grell blaue Färbung der Luft nebst phantastischer Wolkenmalerei störend, zumal auf den Tafeln, auf welchen die zarten Farben der Tauben nicht scharf genug ausgeprägt worden, wie z. B. auf dem Bilde „Männchen“; im übrigen aber stehen diese deutschen Bilder denn doch sowohl in der lebensvollen Vorführung als auch in der Technik hoch über denen des englischen Werks.

Zum Schluß sei es mir gestattet, der Besprechung gerade dieses Werks einige persönliche Bemerkungen anzuhängen. Wenige Jahre sind es her, da wagte sich Prüß mit einem kleinen Zeissaden hervor, welchen er „Die Arten der Haustaube“ betitelt hatte. Derselbe war mir gewidmet, und obwohl ich ihn von vornherein als eine immerhin tüchtige Leistung anerkannte und mit Nachdruck darauf hingewiesen hatte, wurde er doch von den zünftigen Meistern auf diesem Gebiet nur mit Achselzucken und allenfalls mit geringschätzendem Wohlwollen aufgenommen. Rasch aber erlebte das Büchelchen neue Auflagen, in jeder derselben zeigte Prüß, daß er mit Eifer und Verständnis in seinem kleinen Forschungsfeld thätig sei, und gegenwärtig steht er als Autorität ersten Rangs rüchhaltlos und allenthalben anerkannt da. Seine Meistererschöpfung bildet das vorliegende Werk, und dasselbe hat eine um so größere Bedeutung, da es den sehnlichsten Wunsch aller deutschen Taubenzüchter, den nämlich, nach englischem Vorbild, oder richtiger gesagt in gleicher Weise wie die Engländer, ein Werkbuch aller Taubenrassen in deutscher Sprache und mit deutschen Bildern zu haben, jetzt endlich und in einer Weise erfüllt, welche dasselbe bedeutend höher stellt als das englische Werk, und zwar mehr noch als hinsichtlich der Abbildungen in betreff des Texts.

Griefwechsel.

Herrn Dr. C. in B.: 1. Ihre Mittheilungen habe ich mit Dank empfangen und werde dieselben demnächst hier veröffentlichen, freilich mit dem Bedauern darüber, daß Sie Ihren Namen fortlassen wollen. 2. Der zahme und sprechende, orangefarbige Kakadu ist ja sehr werthvoll, und vielleicht können Sie ihn von dem unangenehmen Geschrei abbringen, wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegeben habe.

„Blätter für Geflügelzucht“, Central-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinholt u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 50: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Notiz für die Besucher der Klub-Generalversammlung in Leichte. — An die P. T. Geflügel-freunde des In- und Auslandes. — Die Klasseneintheilung der Tauben auf den Ausstellungen betreffend. — Originelle und vortheilhafte Aufzucht von Hühnerfüßen und jungen Enten. — Die Krystallpalast-Ausstellung. — Ueber die Geflügelzucht in der Landwirtschaft. — Ostpreussischer Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheiten: Meerane, München. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Allerlei Bekanntes aus der Lebensgeschichte des Gulls. (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Die „Vereinigten Frauendorfer Blätter“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt von Willibald Fürst in Frauendorf, Post Wilsbosen a. D., enthalten in Nr. 47: Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Ausstellungen und Versammlungen. Frauendorfer Graspapier. Obstbörse. Eine fleischessende Pflanze. Der größte Obstgarten der Welt. Arab-Äpfel-Beden. — Gartenbau: Die Königin der Nacht. Farugium grande hort. — Obst- und Weinbau: Pomologische und anologische Notizen und Correspondenzen: Ueber den Einfluß der Kälte auf den Wein. Schnitt und Behandlung der Edelkreiser. —

Land- und Hauswirtschaft: Herbstpflanzung der Laub- und Nadelhölzer. Kraut auf litthauische Art. Zur Desinfektion dumpfiger Keller. Die Wirkung des Butters. Wechselnde Schmachthastigkeit der Gemüße. Das Gippen des Stallmistes. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Die Großhandlung exotischer Vögel u. s. w. von

J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig

empfiehlt als **Weihnachts-** und andere **Geschenksgeheute**, in gesch., gut besied. Exempl. Preise in Mark: Atrilde, Silberbeck, Band- und Tigerfinken, rothe Blutschnabelweber à Par 4, Nonnen, schwarzköpf., 3, dgl. dreif. 6, Orangebäckchen 6, Goldbrüthchen 5, Amaranthen 6, Rondonbleus 6, Zebrafinken 11, Pfaffenv. 24, Reisk. 4½, dgl. weiß. 22, dgl. wg. gefleckt 16, Atlasf. i. Pracht 6, Saisant., Mch., 6, Papstf., Mch., 7½, u. Indigof., Mch., 5, Paradieswitwen in Pracht 8 u. Dominikanern., halb in Pracht, 6, Feuer- u. Napoleonsweber i. Verfärb. 6 und Textorn. 18, Helenafaschanden 7, kl. Elsternchen 5, Mövchen, weiß, 15, gelbb. 10, braunb. 7½, Schuppenköpfe, Mch., 8, Rardinale, roth, Mch., 10, grau 7, Kernbeißer, rosenbrüst., Mch., 18, Rappenammera, Mch., 8, Blaudrosseln, Mch., 20, Bartmeisen 9, Hartlaubzeigige 7, Wellenpapageien, eingeführte 10, hiergez. 10, Sperlingsp. 12, Inseparables 11, Pfauenkopfsittiche 60, Pseanantf. 50 u. Nymfens. 12, Schiffsinken 12, Hüttenjäger 15, Gras- u. Halbmond-papageien 12, Spottdroffeln, Mch., 20, Schwalbenloris, Mch., 50, Schmalbindenloris, Mch., 60, Schmucloris, Mch., 70, Gebirgsloris 55, **Jafos** (Segelschiffvögel), eingewöhnt, wofür 20 Tage Garantie übernehmen, Std. 36, dgl. fast zahm, anfang. i. sprech., 45, Surinams Std. 36, Amazonen Std. 24—36, **Amazonen** und **Surinams**, sprech., 60—300, **Jafos**, sprech., 75—300, je nach Färbung, wofür garantirt wird, Doppelgelbköpfe Std. 60, sprechd. 120, Kakabu, rothhaub., sprechd., 120, Rosafakabus Std. 18, hochfeine Parzer Kanarien, rein Trute'scher Stamm, Std. 25, 30 u. 36, gewöhnl. Kanarien 4—18, Holländer u. Parier Kanarien, Inland. Vögel, alle Vogelfutterarten u. Utensilien zu billigsten Preisen, ff. weiße Volognes. Seidenpudel, 10 Wch., Std. 15 u. 20. **Streng reelle Bedienung.** [2422]

Fabrik sämtlicher **Vogelbauer von verzinnem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Deckfäsig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche **Vogelart**. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Beim Ankauf fremdländischer Vögel früher vielfach hineingefallen, empfing ich in diesem Herbst von Herrn

Emil Klaus in Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20,

zu sehr billigem Preise unter Garantie 14 tägigen Gesundbleibens einen äußerst zahmen und talentvollen Graupapagei, der mir so ganz besondere Freude macht, daß ich aus Dankgefühl obige Firma allen Liebhabern bestens empfehle.

[2424] **Hammerich, Lehrer in Bornhöved.**

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, zum billigsten Tagespreis, beste trockne **Amelificierer**, fürs Liter 1 M.; besten **Vogelstern**, fürs Pfund 3 M.; **Vogelorgeln**, 6 Stücke nach Aufgabe spielend, 13,50 M., Verpackung frei, empfehle

[2425] **Theodor Franck, Barmen.**

Dompfaffen

versende billig: vorzüglich abgerichtet, 1 und 2 Lieder singend, dgl. fingerzahme Männchen und Weibchen, mit Naturgesang, sowie einige rabenschwarze Exemplare. Alles im Prachtgeflügel, gut geeignet zu Weihnachtsgeschenken, sowie im Duzend für Händler. Antwort gegen Freimarkte.

Balth. Groesch,
[2426] Dalherda a./Rhön.

Drosselfutter zum trocknen Füttern, durchaus haltbar und reinlich, für Schwarz- und Graudrosseln, Stare und alle größeren Insektenvögel à Liter 80 $\mathcal{A}$. Präpariertes Futter für Rothkehlchen und alle kleineren Insektenvögel à Liter 1 $\mathcal{A}$, getr. Eigelb, Mehlwürmer, Ameiseneier, Weizenmehl, Zwiebackmehl, Gerstenmehl, Gerstenmehl und alle Futtersämereien für jede Art Vögel liefern jedes Quantum **Gehr. Jansen in M. Gladbach.** [2427]

(Preislisten versenden kostenlos).

Der Versandt meiner selbstgezüchteten Kanarienvögel, gute und fleißige Sänger, hat begonnen und verkaufe solche à Stück zu 6 $\mathcal{M}$, Verpackung 50 $\mathcal{A}$. [2428]

F. Hüsig, Lingen a./Ems.

1,2-6 Bergkrähen, 1,3 schw. Stal., 1,2 gelb. Stal. zu $\mathcal{M}$ 22-46, 28 und 15; 1 3 jähr. Bernhardiner, Prachtexemplar, sowie 1 1 jähr. Bernhardiner verkäuflich zu 120 und 40 $\mathcal{M}$ Kaufe 2 Trute'sche Kanarien und gel. Blutfint. [2429] **F. Snoek, Altdorf (Rheinprovinz).**

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 $\mathcal{A}$
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 "
Ia. Weizenwurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 "
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[2430] Prag 411-I.

Junge Harzer Kanarienhähne billig abzugeben. Näheres **Wesel**, postlagernd sub **R. S. 101.** [2431]

Sehr schön befiederte Graupapageien (echte Segelschiffvögel), seit 6 Monaten hier, anfangend zu sprechen und zu flöten, gibt ab

C. Volkmann,
[2432] Harburg a./E., Deichstr. 1.

Harzer Kanarienvögel,

[2433] Trute'sche Hohlrollen.

Empfehle auch dieses Jahr meine auf allen größeren Ausstellungen prämirten Vögel im Preise von 10-36 $\mathcal{M}$ bei höchst reeller Bedienung. Antwort nur gegen Freimarkte. **C. G. Vodel, Leipzig.**

Vogelbauer

liefert billigst; illustrierte Preislisten kostenlos und postfrei. Versandtbauer (189 Stück im Cap) 22-23 $\mathcal{M}$

[2434] **Aug. Schütz, Alandthal (Harz).**

Ameiseneier I., sandfrei, für's Kilo $\mathcal{M}$ 3,40, 5 Kilo $\mathcal{M}$ 16,00,

Sommerrüben I., süß, 5 Kilo $\mathcal{M}$ 2,00, 1 Kilo 50 $\mathcal{A}$,

Weisse Hirse, 5 Kilo $\mathcal{M}$ 2,25, 1 Kilo 50 $\mathcal{A}$

empfehlte in best gereinigter Ware **Carl Kämpf, Mainz.** [2435]

!!Mehlwürmer!!

anerkannt schöne große Ware, fürs Kilo 6 $\mathcal{M}$ mit Verpackung. Weiße, suchtsfähige Lachtauben à Par 4-5 $\mathcal{M}$, empfiehlt

S. Hörster,
[2436] Wien VI., Brauergasse 5.

Ein Grau-Edelsänger-Weibchen

sucht zu kaufen **Albert Müller, Buchhandlung,**
[2437] Stuttgart.

Von meinem Trute'schen Harzer Hohlrollenstamm, mit langgehenden Hohl- und Klingelrollen, Flöte und tiefer Knarre, sind Hähne und Hennen preiswerth unter Garantie für lebende Ankunft abzugeben. Näheres nur gegen Freimarkte. [2438] **Dr. Wiss in Stuttgart.**

3 Harzer Hähne, feine Sänger, à 15 $\mathcal{M}$,
12-15 Harzer Weibchen feinst. Stammes à 1,50 $\mathcal{M}$,
zu verkaufen, auch tausche gegen schöne Wellensittiche.
[2439] **Friedrich Kuhn, Saarbrücken.**

„Ornis“,

[2440]

Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei.

Bei der am 10. Dezember stattgehabten Ausstellungs-Lotterie wurden folgende Gewinnnummern gezogen:

19	21	31	38	60	83	95	105	117
122	131	137	145	149	160	161	167	194
195	199	200	201	213	227	232	251	257
261	269	273	279	288	292	296	301	304
306	325	340	351	364	376	387	391	406
409	415	457	486	490	495	507	529	530
545	552	557	562	567	573	590	603	606
607	627	638	643	655	668	672	679	682
690	710	722	737	739	759	769	782	783
813	819	825	832	833	839	841	842	845
848	849	852	865	872	899	900	908	909
917	948	949	983	1014	1020	1029	1056	1091
1093	1096	1098	1110	1111	1115	1150	1162	1178
1187	1201	1214	1218	1230	1241	1270	1289	1294
1296	1332	1349	1353	1368	1386	1387	1390	1393
1402	1441	1445	1448	1462	1469	1487	1494	1506
1509	1513	1528	1531	1533	1534	1540	1552	1556
1565	1571	1587	1589	1596	1634	1635	1645	1694
1700	1727	1729	1748	1764	1773	1774	1776	1778
1783	1836	1837	1851	1854	1857	1877	1881	1884
1895	1896	1897	1905	1906	1913	1922	1925	1927
1942	1949	1962	1964	1976	1986	1989	1995	2024
2039	2043	2064	2068	2080	2102	2135	2150	2152
2160	2172	2174	2178	2185	2204	2207	2208	2211
2216	2221	2222	2227	2237	2245	2247	2253	2272
2280	2286	2295	2296	2299	2307	2311	2326	2329
2332	2333	2389	2414	2424	2441	2444	2446	2455
2461	2484	2486	2491	2507	2511	2517	2528	2532
2534	2541	2547	2602	2630	2635	2680	2688	2695
2699	2724	2731	2736	2762	2779	2784	2819	2821
2824	2827	2844	2865	2866	2874	2875	2878	2884
2886	2888	2895	2897	2921	2926	2934	2939	2941
2956	2978	2981	2985	2990	2996	3007	3008	3026
3029	3049	3052	3079	3081	3083	3084	3100	3130
3132	3136	3139	3151	3170	3182	3192	3243	3248
3251	3255	3263	3273	3276	3289	3310	3314	3327
3334	3354	3355	3357	3378	3382	3393	3397	3434
3460	3474	3485	3498	3522	3530	3532	3540	3545
3547	3549	3560	3561	3564	3566	3585	3603	3610
3626	3628	3631	3639	3647	3650	3660	3676	3681
3689	3705	3712	3719	3725	3732	3735	3745	3764
3768	3769	3778	3786	3797	3798	3808	3812	3814
3829	3835	3865	3869	3884	3886	3896	3903	3905
3906	3926	3930	3935	3946	3950	3958	3977	3982
3990	4000	4001	4010	4011	4017	4036	4046	4053
4058	4059	4063	4110	4118	4133	4143	4151	4155
4163	4196	4207	4236	4240	4249	4252	4258	4279
4297	4304	4306	4327	4340	4362	4376	4389	4392
4395	4408	4417	4423	4445	4470	4473	4486	4503
4513	4519	4528	4537	4540	4546	4549	4555	4558
4575	4612	4614	4615	4622	4623	4625	4627	4652
4674	4679	4689	4693	4699	4724	4727	4755	4758
4770	4772	4773	4791	4792	4794	4808	4816	4825
4841	4843	4878	4879	4881	4894	4902	4906	4907
4914	4923	4929	4931	4936	4938	4942	4952	4953
4959	4971	4977	4988	4997				

Adolf Bonvie, Cöln a. Rhein,

bietet an für Weihnachtsgeschenke: **Eingeführte Wellensittiche**, gewährleistete Zuchtware, à 12 *M*; rothköpfige Inseparables, ausgefärbte, gesunde Exemplare, à 15 *M*; prachtvolle rotthe Kardinäle, *Msch.*, à Stück 12 *M*; hochrotthe Tigerfinken à Par 6 *M*; verschiedene kleine Grotten à Par 6 *M*; Zebrafinken 12 *M*; gelbbunte Mövchen 12 *M*; junge Graupapageien, eingewöhnte Vögel, à Stück 30 *M*; schöne Amazonen von 36 bis 100 *M*; gelehrte Dompfaffen, 2 Jeder pfisend, 45 *M*; alle Arten Wildvögel, alle singend; Harzer Kanarienhähne von 8 bis 20 *M*; Nachtigalen 12 *M*; David-Sprosser 15 *M*; singende amerik. Spottdroffeln 30 *M*; Steindrosseln 20 *M*; singende Schwarzamseln 8 *M*; Graudrosseln 10 *M*; Feldlerchen 3 *M*; Kalandlerchen 12 *M*; Universalfutter für alle Insektenfresser à Pfund 1 *M*; Ameiseneier à Liter 1 *M*; Mehlwürmer à Liter 6 *M*; mit Verpackung. Versandt unter Gewährleistung lebender und gesunder Ankunft. [2450]

[2451] **Zu verkaufen.**

Umstände halber beabsichtige meine besten schon schlappenden Nachtigalen (Wildfänge, Tag- u. Nachtfänger) à 12 *M* sofort zu verkaufen und kann dieselben jeden Liebhaber als nur vorzügl. Thiere empfehlen. Bei Anfragen bitte Freimarke. **J. Hank, Rötten (Anhalt), Burgstr. 12.**

Hohlroller, Stamm Trute!

lang und tief gehend, mit schönen Vogen, Rollen, Pfeifen und Flöten, verkaufe à Stück 15 und 12 *M* Versende nur Hähne, die gewissenhaft abgehört; Weibchen à 2 *M* Verpackung zum Selbstkostenpreis. Bei Anfr. erb. Freimarke.

[2452] **Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer a. Rh.**

Mehlwürmer, prämirt 1883 in Wien und Nachen, à Liter 5,50 *M* mit Verpackung, empfiehlt gegen Nachnahme

[2453] **C. O. Streckenbach, Breslan.**

Außer den in voriger Nummer angezeigten Vögeln empfing eine gut sprechende **Amazonie (Prachtexemplar)** 75 *M*, 1 Par Sendaya-Sittiche, fingerzahn, 35 *M*, 1 fingerzahn, rothrückigen, etwas sprechenden Araras 35 *M*, 1 sehr schöne Tigertafel 45 *M*. Die angezeigten **Jakos** sind **Segelschiffsvögel**. Garantie für lebende Ankunft.

[2454] **S. Risius, Bremerhaven.**

Ebereschen (Vogelberen), Postkoll 1 *M* 50 *S*, versendet gegen Nachnahme (einschl. Verpackung)

[2455] **Nicola Speith, Linz a. Rhein.**[2456] **Papageien,**

hochfein sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu bestehen bei

P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.

Kanarienvögel, echt Trutesche Nachzucht, mit schönen, langgezogenen Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Schokolrollen und tiefen Flöten, empfehle unter Garantie lebender Ankunft. Bei Anfragen Freimarke erbeten.

[2457] **C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26, Kanarienvögel- und Futterhandlung.**

Sprosser, Nachtigalen, Roth- u. Blauehlchen, verschied. Arten Grasnücken, Auswahl von Dompfaffen, Kreuzschnäbel, versch. Kernfresser, Ameiseneier, rein zum Füttern à Liter 75 *S*. [2458] **W. Müller, Berlin N., Grezlerstr. 5.**

A. Rossow, Berlin,

Mantensfelstraße Nr. 29,

empfehle diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 *M* fürs Liter. [2459]

[2460] **Für Hundefreunde!**

Zu verkaufen: 4 junge echte rasserne engl. Möpse, 1/4 jährl., 1 weibl., 3 männl., und 3 alte echte rasserne engl. Möpse, steingrau, 2 weibl., 1 männl. (Zuchtthiere), sehr wachsam, sowie 1 echte junge dänische Doggenhündin, schwarz, halbjähr., Prachtexemplar.

Th. Brugier in Klingenberg a. Main (Bayern).**Oskar Reinhold,**

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarienvögel.

[2461]

Habe einen Posten gut eingewöhnte Stiglig-Männchen und gebe ab das Duzend mit 12 *M*

[2462] **A. Neugebauer, Reisse, Josefsstraße.**

Frische Ebereschenberren, vollsaftig, 5 Kilo 1 *M*, Lärchenzäpfchen, samenreiche, jedes 50 bis 70 Körner enthaltend, jeder Kern so groß wie ein kleines Hanfkor, unentbehrliches Futter zur Erhaltung der Kreuzschnäbel auf längere Zeit; die herausgefallenen Körner sind vortrefflich für alle Körnerfressenden Vögel, vorzüglich für kränklche Vögel, überhaupt für Kanarien. 5 Kilo enthalten über 2000 Zäpfchen, Preis für 5 Kilo 1,50 *M*, versende gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrags.

Anton Pegan, Vogelhandlung,[2463] **Pöls (Obersteiermark).**

Testudo pusilla à 2 bis 5 *M*, Lacerta viridis mit Doppelschwanz 7 *M*, dsgl. sehr kleine à 80, L. ocellata à 4 bis 6 *M*, L. pratensis à 3 bis 7 *M*, L. faraglionensis à 7 *M*, Notopholis Fitzingeri à 3 bis 5 *M*, Sepschalcides à 2 bis 7 *M*, Hemidactylus verruculatus à 2 bis 5 *M*, Gymnodactylus Kotschy à 5 bis 8 *M*, Platydactylus mauritanicus à 3 bis 4 *M*, Phyllodactylus europaeus à 5 bis 8 *M*, Rhinechis scalaris à 3,50 bis 8 *M*, Discoglossus pictus à 2 bis 8 *M*, dsgl. sardus à 3 bis 5 *M*, Pelodytes punctatus à 1,50 bis 2 *M*, Geotriton fuscus à 3 bis 7 *M*, Salamandrina perspicillata à 3 bis 7 *M*, Triton marmoratus à 2 bis 3,50 *M*, Triton carnifox Bonaparte à 3 bis 6 *M*. Illustrierte Preisliste kostenlos und postfrei. [2464] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Wellensittiche, Zuchtvögel à Par 9 *M*, bei 10 Par à Par 8 *M*, Amazonen-Papagei Stck. von 20 *M* an.

Preisliste kostenlos und postfrei.

[2465] **G. Bode, Leipzig.**

Graue Papageien (Jakos), eingewöhnt, anfangend zu sprechen, à Stck. 30 *M*, gut sprechende Doppelgelbköpfe, fingerzahn, à Stck. 75 *M*, Doppelgelbköpfe, anfangend zu sprechen, 55 *M*, Surinamamazonen, sprechend, zahm, 42 *M*, 1 sprechender großer prachtvoller Müllerpapagei, tauben-zahn, 36 *M*, Amazonen, anfangend zu sprechen, 20 *M*, gut singende rotthe Kardinäle 10 *M*, Weibchen 6 *M*, Hütten-länger Par 14 *M*, Sperlingspapageien Par 10 *M*, importirte Wellensittiche Par 10 *M*, Grassittiche Par 10 *M*, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, Par 4 1/2 *M*, 1 rothrückiger Arara, sehr schön besiedert, 30 *M*, amerikanische Spott-drosseln, Tag- und Nachtschlager, 20 *M*, Harzer Kanarienvögel, Hohl- und Klingelroller, mit Flöten, Pfeifen und tiefer Knarre, Stck. 10 *M*, Goldfische, hochroth, 8—14 cm lang, 100 Stck. 18 *M*, 1 ganz tauben-zahmer prachtvoller kleiner Salontafadu 30 *M*, Rosafafadus 15 *M*, 100 Par schwarzköpfige Nonnen in schönstem Gefieder à Par 2 1/2 *M*, 10 Par 20 *M*, 200 Par Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, à Par 4 1/2 *M*, 20 Par 60 *M* Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme.

[2466] **G. Schlegel, Chemnitz Nikolaistr. 7.**

„Die gefiederte Welt“, 13 Jahrgänge, gut erhalten, die Jahrgänge 1872 bis 1882 gebunden, verkauft den Jahrgang zu 6 *M* [2467] **Karl Neldhardt, Algram.**



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81, III.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Reizzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52.

Berlin, den 25. Dezember 1884.

XIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nochmals über den Fang von Singvögeln zum Verspeisen in Deutschland.
Mittheilungen und Beobachtungen eines Vogelliebers (zweite Folge, I—V).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Anstellungen.
Bücher- und Schriftenschan. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nochmals über den Fang von Singvögeln zum Verspeisen in Deutschland.

Mit Bezug auf die hier in Nr. 49 bereits gemachten Mittheilungen bringen wir noch Folgendes zur Kenntniß unserer Leser.

Herr D. Kiefewetter aus Arnstadt übersendet uns freundlichst nachstehende Annonce aus der „Dorfzeitung“:

„Für Vogelliebhaber, Hoteliers und Feinschmecker. Versende von jetzt ab alle Sorten inländische Singvögel zu den billigsten Preisen unter Garantie lebender Ankunft, — versende auch von jetzt ab täglich frisch gefangene todt Vögel für Feinschmecker, (Kluppweisse) zu mäßigen Preisen. Per Adresse A. S. Nr. 100 postlagernd Alsbach i. Thür.“

Ferner erhalten wir vom Genannten eine Preisliste der in Nr. 49 erwähnten „Großhandlung inländischer Singvögel“ von H. Beckmann in Steinheid in Thüringen, welche denselben Satz enthält, den wir aus der Berliner Hotelzeitung entlehnt haben.

Herr Kiefewetter bemerkt dazu Folgendes:

„Aus der anliegenden Annonce in der „Dorfzeitung“, sowie der Preisliste und einem Offertenbrief eines thüringer Vogelhändlers können Sie ersehen, daß bei uns in Thüringen der Vogelfang zum Genuß leider noch recht im Schwung ist. Gesetzlich erlaubt ist der Vogelfang vom 1. Oktober an. Es sei fern von mir, den Händler, der die gefangenen todt und lebenden Vögel größtentheils nur in den Handel bringt, sie keinesfalls selbst Alle fängt, zu verdammen; feststellen wollte ich nur, daß in Thüringen und namentlich bei Rudolstadt, — Oberweißbach, Breitenbach, Limbach u. s. w. noch heutzutage sehr viele kleine Vögel, auch von gebildeten Leuten gefangen und verzehrt werden. Es sind größtentheils Finkenarten: wie der Bergfink, Buchfink, Grünfink, Leinzeisig und Berghänsling, dann Kreuzschnäbel, daß aber auch Rothkehlchen und andere Beren- und Insektenfresser, die noch auf der Wanderung begriffen sind, gefangen werden, glaube ich daraus entnehmen zu können, daß sehr viele Vogelfänger ihre Vögel in gerupftem Zustand ohne Schnabel und Füße in kleinen hölzernen Kästchen sauber verpackt in den Handel bringen. An den Chausseen und Wegen in unserm Waldgebirge bis nach Franken hinein giebt es noch überall Vogelherde, und fast Jedermann pflegt den Vogelfang, wenn er nur ein Stückchen Land sein eigen nennt.“

Ein Brief der genannten Handlung an einen Kunden lautet:

„Anbei erhalten Sie meinen Preis-Kurant, und stelle ich Ihnen lebende, sowie todt Vögel zum billigsten Preise (Wiederverkaufspreis) zur Verfügung

Ich muß Ihnen jedoch bemerken, daß ich todte Vögel nie ohne vorherige Einsendung des Betrags versende. Sie erhalten stets täglich frisch gefangene Vögel, und wenn ich dieselben abends aufgebe, so bekommen Sie sie schon am andern Tag mittags; auch können Sie so viele haben, als Sie wünschen. Ich lasse Ihnen durchschnittlich ab das Klupp mit 75 A, einschließlich Kiste. Meine Bedienung ist reell und können Sie sich im voraus versichert halten, daß ich stets fein bediene. Die Stückzahl des Klupps ist wie folgt: Krammetsvögel zwei Stück, Ziemer (Mitteldrossel) zwei Stück, Wein-, Roth- und Zippdrossel à Klupp vier Stück, Finkenarten à Klupp zehn Stück. Versende zu selbigem Preise viele nach Berlin, Gersdorf, Hamburg und Leipzig. Ihrem Auftrage baldigst entgegengehend, zeichnet hochachtend Hermann Bechmann."

Die Meiningen'sche Regierung hat nun infolge der durch viele Zeitungen gegangnen Mittheilung und Besprechung jener Annonce in der „Berliner Hotelzeitung“ amtliche Nachforschungen anstellen lassen. Als Ergebnis derselben machte sie im Regierungsblatt am 4. Dezember Folgendes bekannt:

„Eine Großhandlung mit Singvögeln in Steinheid besteht überhaupt nicht, ein dortiger Porzellanformer treibt zwar mit lebenden Singvögeln Handel und ebenso mit todtten Krammetsvögeln, es fehlt aber jeder Anhaltspunkt dafür, daß er seinen Vogelhandel zum unerlaubten Verkauf todtter Singvögel mißbraucht. Der (!) Krammetsvogel gehört nicht zu den Sängern (!) und gegen dessen Verkauf zu Nahrungszwecken ist nichts einzuwenden“.

Es ist erstaunlich, wie eine Behörde eine derartige Bekanntmachung erlassen kann; bevor sie die Anklagen, welche die Zeitungen erhoben, zurückzuweisen unternahm, hätte sie doch von vornherein die ganze Sachlage durchaus klar stellen müssen. Jemand bietet öffentlich „täglich frisch gefangene todte Vögel für Feinschmecker fluppweise zu mäßigen Preisen postlagernd Steinheid i. Th.“ aus — und da wäre es doch vor allem die Pflicht jener Behörden gewesen, den Mann zu ermitteln und festzustellen, mit welchen todtten Vögeln er denn eigentlich Handel treibt, ebenso hätte jene Behörde gleicherweise wie der Unterzeichnete oder noch viel leichter feststellen können, daß der Herr H. Bechmann in Steinheid i. Th. nicht allein mit allerlei Drosseln als Krammetsvögeln, sondern auch mit „Finkenarten à Klupp 10 Stück“ handelt. Die entschuldigende Bekanntmachung im meiningen'schen „Regierungsblatt“ müssen wir daher, als weder zutreffend noch befriedigend, mit Entrüstung zurückweisen. Möge die Behörde ihre Schuldigkeit thun, indem sie die Sachlage genau ermittelt und dem nichtswürdigen Handel mit Singvögeln zum Verspeisen durch gesetzliche Maßnahmen ein Ende macht. Das ist für Thüringens und ihre eigne Ehre nothwendig; denn jene geseglichten Organe hätten es sich doch längst selber sagen müssen, daß der Fang von Finkenarten zum Verspeisen und der öffentliche Handel mit denselben unter den Augen der Behörde, wie er dort bis zu den letzten

Tagen betrieben worden, unschwer würde unterdrückt sein können, wenn jene Behörde ihre Schuldigkeit im Namen des Gesetzes gethan hätte. Dr. Karl Ruß.

Die Weimarer Zeitung „Deutschland“ brachte am 25. Oktober folgende Nachricht, die ich Ihnen für die „Gefiederte Welt“ zugehen lasse:

„Nach einer Mittheilung aus Sonneberg (im Herzogthum Sachsen-Meiningen) haben die Forstbeamten des dortigen Kreises den anerkennenswerthen Beschluß gefaßt, Erlaubnißscheine zum Vogelfang nicht mehr auszugeben. Dieser Beschluß ist hervorgerufen worden durch den Umstand, daß der Bestand an Zugvögeln auf dem Thüringer Wald, namentlich an Drosselarten und Kreuzschnäbeln von Jahr zu Jahr mehr abnimmt.“

Ich bemerke hierzu, daß zeither immer geleugnet wurde, daß solche Scheine noch ausgestellt würden. Es ist aber, wie man sieht, dennoch wahr gewesen.

J. K. in Weimar.

Mittheilungen und Beobachtungen eines Vogelliebhhabers.

Zweite Folge.

(S. Nr. 6 und 7 d. Jahrgangs).

I.

Das bekannte Sprüchwort: „Wer A sagt, muß auch B sagen“, läßt sich in gewissem Sinn auch auf die Liebhabereien anwenden; denn wer sich einmal einer solchen ergeben hat, der kommt in der Regel nicht so leichtens Kaufs wieder davon los, sondern bringt ihr mit einer gewissen Nothwendigkeit ein Opfer nach dem andern. Auch mir erging es nicht anders, denn bald nachdem die Wellensittichzucht abgeschafft war, genügten mir die liebenswürdigen Gräsittiche nicht mehr. Mein ursprünglicher Plan, in einem großen Flugkäfig mit jenen verschiedene Keilschwanzsittiche parweise zu vereinigen, wurde, da er auf Hindernisse stieß, aufgegeben und anstatt dessen wurde eine blaustirnige Amazone (*Psittacus aestivus*, Lth.) bestellt.

Mit großer Spannung sah ich natürlich der Ankunft des Vogels entgegen, der nach Angabe des Händlers „ganz zahm“ sein und „sich im Sprechen bereits üben“ sollte. Mit Ausnahme des einen Flügels, dessen Schwungfedern zwar nicht beschnitten, aber an der Außenfahne doch ganz abgenützt waren, war er schön befiedert, nahm gleich nach der Ankunft Maiskörner aus meiner Hand, verhielt sich aber sonst einige Wochen fast regungslos still. Große Freude erregte es, als er nach etwa 14 Tagen seinen Kopf ans Käfiggitter hielt, um sich krauen zu lassen, und als er kurze Zeit später einen Laut hören ließ, der ungefähr wie sein Rufname lautete. Aber leider blieb er bei diesen Kunstleistungen stehen, wogegen er nun anfang, zeitweise recht häßlich zu schreien.

In der Folgezeit war er ein höchst langweiliger Vogel, dessen ich nur darum Erwähnung thue, da sich, wie schon oft bei Papageien, so auch bei ihm die schlimmen Folgen plötzlichen Schreckens zeigten.

Nachdem der Papagei trotz der liebevollsten Behandlung keine Fortschritte in der Zähmheit gemacht hatte, ließ ich ihn im letzten Winter fast täglich aus dem Käfig auf einen Ständer; er kam dann auf meinen Schreibtisch in meine unmittelbare Nähe und ließ es wenigstens an einer gewissen Dreistigkeit nicht fehlen. Eines Tags erschrak er nun plötzlich über einen Briefbeschwerer, den ich in die Hand nahm, so sehr, daß er sich vom Schreibtisch förmlich herabstürzte. Hierbei scheint er sich irgendwie am linken Flügel verletzt zu haben. Er beeilte sich zunächst wieder auf seinen Ständer zu gelangen, aber er saß nun mit stieren Augen, halbgeöffnetem Schnabel und hängendem Flügel da.

Volle 24 Stunden berührte er kein Futter. Erst dann fing er an sich zu beruhigen, aber noch etwa acht Tage konnte er den Flügel nicht anlegen, sondern ließ ihn etwas hängen. Gebrochen war nichts, denn er konnte beide Flügel bewegen, aber jede Berührung und Bewegung des linken Flügels schien ihm große Schmerzen zu verursachen, denn er stieß dann jedesmal einen kurzen Schrei aus, auch saß er meist bewegungslos da und ließ es gern geschehen, daß man ihm das Trinkwasser hinreichte, anstatt, daß er wie sonst zu demselben hinabkletterte. Nach etwa 14 Tagen war das Uebel so ziemlich beseitigt, nur die eine Folge blieb auch später noch bemerkbar, daß nämlich der Vogel nicht mehr mit den Flügeln schlug und den linken nicht oder wenigstens nicht mehr vollständig dehnte. Er wurde bald wieder täglich zum Nachmittagsstafte herausgelassen, wovon er eine, natürlich kleine, aber höchst begierig erwartete Gabe auf dem Kaffeetisch selbst erhielt. Eines Tags nun, als ich ihn auf seinem Ständer an den Tisch herantragen wollte, war das Verlangen so mächtig, daß er nicht warten konnte, sondern während des Tragens trotz des steifen Flügels zu fliegen versuchte. Allein es gelang nicht, er fiel von dem Tisch zu Boden und scheint sich nun am Fuß oder Bein beschädigt zu haben, denn lange Zeit ging er nur sehr beschwerlich und nie, ohne sich mit dem Schnabel fortzuhelfen, und monatelang saß er fast regungslos im Käfig, ohne einen Laut von sich zu geben. Freßlust und Verdauung dagegen waren fast immer naturgemäß.

II.

Bald nach der Amazone wurde ein Rosakafadu (*P. roseicapillus*, VII.) angeschafft, der freilich etwas mehr kostete, als ich nach der mir vorher zugeschickten Preisliste vermuthen konnte. Allein die ausdrückliche Versicherung des Händlers, der Vogel, der bereits ein Jahr im Privatbesitz gewesen, sei ganz zahm und spreche einige Worte, söhnte mich wieder aus und ließ mich abermals mit größter

Spannung der Zukunft des Vogels entgegen sehen. Bei dieser verhielt er sich nun ganz anders als die oben erwähnte Amazone. Jene saß mit gleichgiltiger Ruhe im Versandtkäfig und wartete geduldig, bis der Zeitpunkt kam, in dem sie in ihre neue Behausung eintreten konnte, in welcher sie zuerst mit Behagen etwas Sand fraß, um mir nachher sogleich ein Maiskorn aus der Hand zu nehmen. Anders der Rosakafadu; er fühlte sich augenscheinlich in dem engen Versandtkäfig höchst unglücklich, klopste und hämmerte fortwährend mit dem Schnabel und konnte es kaum erwarten, bis die Thür des neuen Käfigs sich für ihn öffnete. In demselben war er zunächst etwas scheu; er nahm zwar keine feindliche, aber doch eine genau beobachtende Stellung ein. Er ließ es gleich nach seiner Ankunft geschehen, daß ich mit der Hand innerhalb des Käfigs an seinen Sitzstangen eine nothwendige Veränderung vornahm, aber er wich schon zurück, wenn ich von außen meine Hand dem Käfig näherte und ihn zu streicheln versuchte. Doch war dies blos in den allerersten Tagen der Fall. Große Ueberraschung bereitete uns der Vogel, als er etwa am dritten Tage nach seiner Ankunft ziemlich deutlich „Jakob“ sagte. Während er ursprünglich „Rosa“ heißen sollte, wurde nun natürlich der Name sofort in Jakob umgeändert. Er sagte auch noch: „Wo ist denn der Papa?“, verlernte aber diesen Satz bald wieder. Dagegen lernte er verschiedenes andre, einzelne Worte und auch einige zusammenhängende Sätze, die er übrigens seit etwa zwei Jahren nur leise, im Flüsterton, wenn auch mit vollkommen menschenähnlicher Deutlichkeit spricht. Besonders komisch lautet es, wenn er aus „Guckguck“ und „Jakobele“, was er in sehr schmeichelndem Ton zu sagen weiß, bisweilen „Guckobele“ zusammensetzt, oder wenn er „Spitzbub!“ sagt, oder wenn er fragt: „Bist Du böse?“ und dann mit lebhaftem Kopfschütteln „Nein, nein, nein!“ die Frage selbst beantwortet. Daß der äußerst zahme Vogel außer seinem Sprachtalent auch die größte Liebenswürdigkeit in seinem sonstigen Verhalten zeigt, brauche ich wol nicht erst zu versichern. Nach Tisch pflegt er, auf meinem Arm sitzend, mit mir das Mittagsschläfchen zu halten.

III.

Große Sorge machte mir der liebenswürdige Vogel ein ganzes Jahr lang (Frühjahr 1883—1884), als er von einem Fußleiden, verbunden mit großer Schwäche, überhaupt befallen war. Zuerst bemerkte ich, daß er aus dem Käfig herausgelassen, auf der ebenen Fläche des Tisches hinkte und beim Gehen immer den Schnabel zu Hilfe nahm, ferner, daß er, im Käfig auf der Stange sitzend, nichts mehr mit dem Fuß nehmen und halten konnte, ebenso, daß er beim Dehnen des einen Flügels nicht, wie sonst, auch den betr. Fuß mit ausstreckte, sondern auf beiden Füßen sitzen blieb, da, wie es schien, ein Fuß zu schwach war, als daß er,

auf ihn sich stützend, sich hätte aufrecht erhalten können. Es zeigte sich nun, daß beide Füße an der Ferse und auf der Unterseite der hinteren Zehen gerötete, hühneraugenartige Verhärtungen hatten. Vergebens hoffte ich anfangs auf Selbsthilfe der kräftigen Natur; auch die täglich vorgenommenen Einreibungen mit Vaseline, Cold-cream oder Glycerin (verdünnt) halfen nichts. Wahrhaft rührend war übrigens die Geduld, mit welcher der Vogel bei diesem Verfahren still hielt und alles über sich ergehen ließ. Bis zum Herbst war zwar keine Verschlimmerung, aber auch keine Besserung eingetreten; nur mit Mühe bewegte sich der arme Jakob vorwärts und mußte auch auf seinen Lieblingsplatz zur Nachtruhe, die Schaukel, verzichten, die er nicht im Stande war zu erreichen. Auf den Rath des Herrn Dr. Karl Ruß, den ich befragte, wurden die Sitzstangen zweckmäßig abgeändert, die Anwendung der giftigen Bleisalbe*) und Einbinden der Füße in Ledersäckchen unterließ ich vorläufig, indem ich mir dies Mittel für den äußersten Nothfall aufsparte, der bis jetzt glücklicherweise nicht eingetreten ist. Gegen Weihnachten wurde der Vogel wieder munterer, suchte wieder allabendlich, wenn auch unter Anstrengung, die Schaukel zu erreichen und fing an, wieder laut zu sprechen. Allein nach den Weihnachtsfeiertagen, während derer ich abwesend war, fand ich das arme Thier in einem Zustand, der mich sehr besorgte machte. Wenn auch an den Füßen, äußerlich wenigstens, durchaus keine Verschlimmerung zu sehen war, so war der Vogel doch im Ganzen sehr schwach. Er saß nicht, sondern lag förmlich auf der Sitzstange und bewegte sich nur wenig. Das sonst glatte Gefieder war unordentlich. Nur zwei Umstände ließen noch der Hoffnung Raum: Freßlust und Verdauung waren stets naturgemäß und regelmäßig zweimal des Tags, wenn die Stunde kam, da er aus dem Käfig herausgenommen zu werden pflegte, kam Leben in den bewegungslosen, sonst fast immer schlafenden Vogel; er ließ sich dann auf die untere Sitzstange hinab und gab durch Flügel schlagen und Geschrei sein Verlangen kund, herausgenommen zu werden. Gesah dies, so schmiegte er sich möglichst bequem an den Arm, um sogleich wieder zu schlafen oder zu ruhen; er wurde dann auf ein weiches Kissen gesetzt, wo er jedesmal lange in bequem ruhender Lage, einer brütenden Henne gleich, liegen blieb.

Nachdem so einige Wochen vergangen waren, kam ich, da ich mich auf die Bleisalbe nicht einlassen wollte, auf den Gedanken, es mit Zinksalbe, die ja nicht giftig ist**), zu versuchen, und begann nun jeden Abend die kranken Füße damit zu bestreichen und dann tüchtig mit Puder zu bestreuen. Sei es nun, daß in der Krankheit ohnehin eine Wendung zum Guten eingetreten war, oder that die Zinksalbe Wunder? Kurz, nach ganz geringer Frist bemerkte

ich die ersten Anzeichen von Besserung. Der Vogel ward plötzlich wieder lebhafter und saß bald auf der oberen, bald auf der untern Stange; außerhalb des Käfigs blieb er nicht mehr ruhig auf dem Rissen liegen, wie sonst. Abends wurde er auf die Schaukel hinaufgesetzt, doch kam er anfangs immer bald wieder herab; ein parmal fiel er auch flatternd herunter auf den Käfigboden, zum Glück ohne Schaden zu erleiden. Bald blieb er jedoch länger oben sitzen und nach einigen Wochen verbrachte er die ganze Nacht wieder auf dem gewohnten Ruheplatz. Ein großer Fortschritt in der Besserung war, daß er, abermals nach einiger Zeit, auf meinem Arm sitzend, versuchte, den einen oder andern Fuß zu heben, um sich Ohren oder Kopffedern zu putzen, und bald nahm er, was man ihm darreichte, wieder „in die Hand“. Auch die Schaukel erreichte er bald mit Leichtigkeit allein, und endlich kam auch der Augenblick, wo er zu allgemeiner Freude wieder mit beiden Füßen, ohne zu hinken und ohne Hilfe des Schnabels, über den Tisch gehen konnte. Die Einreibungen mit Zinksalbe waren inzwischen noch regelmäßig fortgesetzt worden; aber von dem Tag an, wo er wieder gehen konnte, hielt der Vogel, der bisher alles über sich hatte ergehen lassen, um keinen Preis mehr still und schien selbst anzudeuten, daß er von nun an keine ärztliche Hilfe mehr brauche.

IV.

Wenig Erfreuliches erlebte ich mit meinen drei Mohrenkopfpapageien (*P. senegalus*), einer verhältnißmäßig selten oder doch nur zeitweise in den Handel kommenden Art. Die höchst anziehende Schilderung, welche Herr v. Schlechtendal von einem in seinem Besitz befindlichen Mohrenkopf gegeben*), hatte ein lebhaftes Verlangen nach dieser Art in mir erweckt; aber erst nachdem ich länger als 1 Jahr den Anzeigenthail dieses Blatts deshalb umsonst durchgelesen hatte, sah ich mich am Ziel meiner Wünsche. In einer kalten Februarnacht wurde mir der eben angekommene Mohrenkopf ins Haus gebracht, sodaß ich aus dem Schlaf geweckt werden mußte, um ihn zu empfangen. Am nächsten Morgen fand ich den Sand im Käfig ganz durchnäßt, in Folge seiner wässerigen Entleerungen; der Vogel selbst aber war recht munter, jedoch äußerst scheu und scharrete oft mit wahrer Verzweiflung im Sand. Da er nur Hanf fraß, und zwar in großer Masse, so suchte ich ihn an halbweich gekochten Mais zu gewöhnen, der ja als sehr zuträgliches Futter für Papageien gilt. In der kürzesten Zeit fraß er die neue Nahrung auch so gern, daß er schon nach 8 Tagen an die offene Käfigthür kam, um mir die Maiskörner aus der Hand zu nehmen, und nach 14 Tagen hatte ich die schönsten Hoffnungen, er werde bald recht zahm werden. Da fing er plötzlich an, sich trübselig zu gebahren, und 8 Tage später, nachdem er augenscheinlich die größten

*) Der entzündeten Stellen wegen. D. R.

**) Das ist ein Irrthum, denn die Zinksalbe ist gleichfalls giftig, wenn auch nicht in dem Maße wie die Bleisalbe. D. R.

*) S. Ruß: „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Die Papageien) Schilderung nebst Abbildung. D. R.

Qualen, gegen die alle Mittel erfolglos blieben, hatte ausstehen müssen, war er todt.

Ich war von meinem Verlangen noch nicht geheilt, sondern wagte, nachdem die Mohrenköpfe lange aus dem Handel gänzlich verschwunden waren, im Oktober 1883 nochmals einen Versuch, und zwar mit einem Paar „prachtvoller“ Mohrenköpfe, wie die Anzeige des Händlers lautete. Dasselbe war jedoch recht ungleich. Nur das (ältere) Männchen (ich will es A nennen) verbiente, abgesehen von dem arg beschnittenen linken Flügel, allenfalls die Bezeichnung prachtvoll; das Weibchen (B), oder, wie mir eher schien, junge Männchen, hatte dagegen ein recht abgetragenes, schadhafes Kleid (der Schwanz z. B. bestand nur aus $1\frac{1}{2}$ Federn), es schien aber ebenfalls munter, wenn auch viel ängstlicher als A. Da sie nur Kanariensamen fraßen, so versuchte ich wiederum nach ungefähr 8 Tagen, Maiskörner zu reichen und steckte für jeden eines ins Käfiggitter. Am ersten Tag blieben die Körner unberührt; am zweiten fand ich sie nach kurzer Zeit auf dem Sand liegen; am dritten ebendasselbe, aber entzweigebissen, und am vierten wurden sie von den Vögeln wirklich gefressen und von da an gern genommen. — Auch diese beiden Papageien waren recht scheu, doch im ganzen viel ruhiger und zufriedener als der oben erwähnte, auch hatten sie nicht die leidige Gewohnheit des Scharrens im Sand. Freilich machten sie, bei ihrer Munterkeit, durch schrilles Pfeifen und durch heftiges Flügel schlagen bisweilen einigen Lärm. Nach ungefähr 8 Wochen glaubte ich mich in ihrem Besitz ganz sicher: da steckte plötzlich B den Kopf unter den Flügel, gab häufig einen hustenden Ton von sich, und bald mußte ich alle Hoffnung auf Wiedergenesung des Vogels aufgeben. Als ich ihn nach 2 Tagen keuchend auf dem Sand sitzen sah, hielt ich es für gerathen, ihn von dem gesunden Genossen zu trennen; allein der von mir für todeschwach gehaltne Vogel biß mich, als ich ihn greifen wollte, so empfindlich in den Finger, daß das Blut herausspritzte. Doch war dies seine letzte Anstrengung: im nächsten Augenblick streckte er sich und war todt.

V.

A blieb zwar bis jetzt (Nov. 1884) lebhaft und munter; allein ungefähr um dieselbe Zeit, als B seiner Krankheit erlag (Dez. 1883), begann er sein schönes Gefieder durch Abbeißen der Federn zu verstümmeln, ja, soweit es möglich war, zu vernichten, und bald gewährte er im weißen Flaumensfederhemd ohne alle Spur von Flügel- und Schwanzfedern einen erbärmlichen Anblick. Den Vogel zu fangen und die Federnstümpfe einzeln auszu ziehen, war unthunlich, denn ganz abgesehen von den empfindlichen Bissen, die man zu gewärtigen hatte, war der Vogel so scheu, daß die mit dem Einfangen verbundene Aufregung vielleicht mehr Schaden als Nutzen zur Folge gehabt hätte. Das einzige anwendbare Mittel war die Hungerkur; allein dieselbe

half gar nichts, und den ganzen Winter hindurch wurde jede neue Feder, die sich wieder hervorstuckte, regelmäßig in kürzester Zeit wieder abgebissen. Erst während des Frühjahr, als der Vogel zu mausern begann, hörte die häßliche Gewohnheit auf; den nun nachwachsenden neuen Federn gestattete er, sich naturgemäß zu entwickeln, und so bekam er im Lauf des Sommers wieder ein ganz niedliches Aussehen, welches die Farbenschönheit dieser Papageienart wenigstens einigermaßen erkennen ließ. Uebrigens sind an dem ehemals stark beschnittenen linken Flügel im Lauf dieses ganzen Jahres keine Schwungfedern erster Ordnung nachgewachsen. Meine Hoffnung, daß der Mohrenkopf nun von seiner übeln Gewohnheit geheilt sein werde, hat sich leider nicht bestätigt. Seitdem er mit Beginn der kältern Jahreszeit wieder seinen Platz im Wohnzimmer einnimmt, fängt er wieder an, sich die Federn abzubeißen, und in kurzer Frist wird er denselben häßlichen Anblick gewähren wie im vorigen Winter. Sollte wol die Zimmerwärme ($13-16^{\circ}$ R.) zum Theil mit daran schuld sein? *)

Zum Schluß will ich noch hinzufügen, daß bei den drei Mohrenköpfen, die ich näher kennen zu lernen Gelegenheit hatte, die Größe bedeutend geringer ist, als in den Beschreibungen (Ruf, „Die sprechenden Papageien“, S. 175, 176) angegeben ist. Der eben erwähnte Vogel, der kräftigste unter denselben, die ich besaß, ist höchstens 19 cm lang (nicht 26—28 cm). Die Schwanzfedern endlich sind nicht hellgrasgrün, sondern die mittleren dunkelgrasgrün, die äußeren sämmtlich an der Innenseite mehr ins Bräunlichschwarze übergehend. Eine der wenigen im letzten Sommer nachgewachsenen Schwanzfedern ist seltsamerweise an der Innenseite lebhaft gelb.

(Derartige Abweichungen liegen darin begründet, daß Sie eben junge, noch nicht ausgefärbte Papageien vor sich gehabt. Daher schrieb sich auch ihre Sterblichkeit, bzgl. Empfindlichkeit. Dr. R. R.).

Briefliche Mittheilungen.

... Auf der bei Roschmin fließenden Orla, einem kleinen Flußchen, tummelten sich täglich unsere sieben zahmen Enten. Eines Tags waren es ihrer acht; die neu hinzugekommene begleitete jedoch die übrigen niemals mit nach Hause, sondern blieb die Nacht hindurch auf dem Wasser, um sich am Morgen wieder zu den anderen zu gesellen. Zweifelloß war es eine wilde Ente. Es wurde Jagd auf sie gemacht, sie mußte sich indessen vor einem Schuß zu sichern, indem sie unmittelbar an die zahmen Enten heran- oder in deren Mitte schwamm. Ein ihr beim Aufsteigen nachgeschandter Schuß fehlte, ebenso ein zweiter. Trotz des Schießens erschienen sie bald wieder und wurde von den anderen mit lautem Geschmetter begrüßt. Durch das viele Sagen wurde sie nun aber sehr vorsichtig, stieg sofort auf und flog größere oder kleinere Strecken, sobald man versuchte, sich ihr zu nähern. Schließlich blieb sie zwei Tage

*) Zweifelloß fühlte der Vogel in der zu warmen und besonders zu trocknen Stubenluft sich so unbehaglich, daß er zum Uebelthäter an sich selbst wird. Befolgen Sie die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegeben, wechseln Sie auch vorsichtig mit der Fütterung und geben Sie namentlich etwas gutes Obst (siehe Rezept).

fort, am dritten abends war sie aber wieder da und wurde immer mit freudigem Geschmatz begrüßt. Beim Suchen und Tauchen nach Futter entfernte sie sich ungefähr einen Meter weit von den zahmen und wurde dann erlegt; es war eine schöne Krickente.

A. Bode.

... Inbetreff unserer Nachtigalen-Einbürgerung kann ich Ihnen berichten, daß in diesem Frühjahr einige von den hier im vorigen Jahr in der Freiheit gezüchteten Nachtigalen zurückgekehrt sind und auch genistet haben. Ferner kaufte der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Arnstadt Nachtigalenweibchen und ließ sie im Frühjahr mit auf einer Seite gestupften Flügelfedern fliegen. Auch hier fanden sich Männchen ein, und an verschiedenen Orten wurde Nachtigalenschlag vernommen. Im Herbst wurden junge Nachtigalen auch bereits in verschiedenen Stadtgärten gesehen. Die angekauften Weibchen wurden vor der Freilassung namentlich mit Garnelenschrot, frischen Amelienpuppen, soweit sie zu erlangen waren, und sehr vielen Mehlwürmern gefüttert. In Volieren dagegen, in großen sowie wie in den kleineren, nach Herrn Dr. Waldbaus' Rathschlägen gebauten, hatte der Verein keinen Erfolg aufzuweisen; er will sie im nächsten Jahr nicht besetzen. D. Kiesewetter.

... Meine Mittheilung in Nr. 43, daß ich am 17. Oktober noch fünf Schwalben beobachtet hätte, kann ich dahin vervollständigen, daß an demselben Tage nachmittags ein ganzer Zug dieser Vögel von 60—70 Stück zu sehen war, was in Betracht der vorgerückten Jahreszeit gewiß bemerkenswerth ist. Es waren Rauchschwalben.

Weimar.

J. R.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein in Erfurt vom 17. bis 19. Januar 1885.
Verein „Kanaria“ in Kassel vom 10. bis 14. Januar 1885. Mit Verlosung. Programme und Ammelbebogen sind durch Herrn Kaufmann Schäfer, Zudenbrunnen 14, zu beziehen.

Verein zur Förderung und Vereblung der Kanarienzucht in Braunschweig vom 24. bis 26. Januar 1885.

Verein „Kanaria“ in Bremen vom 24. bis 26. Januar 1885.

Ornithologischer Verein zu Hamburg vom 31. Januar bis 3. Februar 1885.

Geflügelzüchter-Verein zu Trichitz-Schönfeld und Umgegend vom 31. Januar bis 2. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Ammelbebogen, sowie Lose à 25 J., vom Schriftführer, Herrn Max Wud in Trichitz, zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht in Bärwalde N.-M. vom 1. bis 3. Februar 1885.

Geflügelzüchter-Verein in Töbels vom 5. bis 8. Februar 1885.

Verein für Geflügelzucht zu Werbau vom 8. bis 9. Februar 1885.

Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 1. Februar 1885.

Geflügelzüchter-Verein zu Raumburg a. E. vom 15. bis 18. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Ammelbebogen sind durch den Schriftführer Herrn Karl Ripsch zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig vom 21. bis 24. Februar 1885. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Lose à 1 M. versendet Herr Rudolf Kramer, Dresdenstr. 14.

Verein für Geflügelzucht „Kolumbia“ in Köln a. Rh. vom 1. bis 3. März 1885. Mit Verlosung.

Bücher- und Schriftenchau.

Inanbetracht des vor dem Jahresfluß nur zu sehr beengten Raums können wir nur eine Aufzählung der eingegangenen Bücher und Schriften geben, vorbehaltlich demnächstiger eingehender Beschreibung.

Prof. Dr. W. Blasius, „Zur Geschichte der Ueberreste von Alca impennis, L.“ (Naumburg a. S.).

Derselbe, „On a collection of birds from the Isle of Ceram made by Dr Platen in November and December 1881“. (From the „Proceedings of the Zoological Society of London“, November 28, 1882).

Derselbe, „Ueber eine kleine Sammlung von Vögeln aus Java“. (Separat-Abdruck aus dem 3. Jahresbericht des „Vereins für Naturwissenschaft“ in Braunschweig).

Derselbe, „Vögel von Borneo“, im Südosten der Insel gesammelt von Herrn J. Z. Grabowsky.

(Verzeichnet und mit Bezugnahme auf die gesammte Vogelfauna der Insel besprochen. Aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1883, besonders abgedruckt; vorgelegt in der Versammlung am 6. Dezember 1882). Wien. Im Inlande besorgt durch A. Hölber, k. k. Hof- und Universitätsbuchhandlung. Für das Ausland in Kommission bei F. A. Brodhäus in Leipzig.

Dr. B. Placzek, „Der Vogelfang nach seiner Tendenz und Entwicklung“. (Sonder-Abdruck aus dem XXII. Bande der Verhandlungen des „Naturforschenden Vereins“ in Brünn). Brünn, im Selbstverlag des Verfassers.

O. von Riesenenthal, „Vogelleben und Vogelschutz“. Schilderungen aus der uns umgebenden Vogelwelt. Allen, besonders aber der Jugend zugeeignet. (Charlottenburg, im Selbstverlag des Verfassers).

Griefwechsel.

Als Antwort auf zahlreiche Fragen inbetreff der „Ornis“-Ausstellung bitte ich Folgendes zu beachten: Einen ganz ausführlichen Bericht über die großartige und glänzende Ausstellung bringe ich hier in Nr. 1 des nächsten Jahrgangs. In demselben werde ich nicht allein alle Vögel entsprechend schildern, sondern alle Leistungen überhaupt, also auch die Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht im weitesten Sinne besprechen, bzgl. mein Urtheil über alle hierher gehörenden Leistungen abgeben und sachgemäß begründen. Bis dahin muß ich freilich nach allen Seiten hin um Geduld bitten. Der „Führer“ durch die Ausstellung ist noch zu haben und steht gegen Einsendung von 25 Pf. für die Vereinskasse zur Verfügung. Man wolle den Betrag an mich persönlich einsenden, und ich sende dann postfrei unter Kreuzband.

Herrn Konditor J. Idtensohn in Wpl bei St. Gallen: Ihre Vogelbiskuits sind laut Bestimmung in der Anmeldung an Liebhaber als Proben vertheilt worden.

Die „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberereien, herausgegeben von Dr. Karl Müll (Berlin, Louis Gerstel), enthält in Nr. 52: Zoologie: Zur Kenntniss des Aals. — Beitrag zu der Uebersicht der Tödtungsmittel für Schmetterlinge (Schluß). — Botanik: Taufendblatt als Aquariumpflanze. — Embryonische und fremdländische Wasserpflanzen mit beionderer Berücksichtigung der in Zimmeraquarien verwendbaren Arten: III. Die unter dem Wasserpiegel wachsenden Pflanzen (Schluß). — Aus dem botanischen Garten von Berlin: Das Palmenhaus (vorläufiger Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstellungen: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Wanderlei. — Anfragen und Auskunft. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchtervereine, des Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold u. Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 51: Nachruf. — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — An die P. T. Geflügelreunde des In- und Auslandes. — Ueber Farbentauben. — Die Verfärbung der Fühner. — Die Krystallpalast-Ausstellung. (Fortsetzung.) — Die Junggeflügelsschau in Hannover betreffend. — Protokoll der Hauptversammlung des Vereins für Geflügelzucht in Lübeck. Ausstellungsbericht: Oberlungwitz. Vereinsangelegenheiten: Berlin. Köln. Darmstadt. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Beuilleton: Außerordentliche Generalversammlung des Ostpreussischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr. — Das Vöglein auf dem Weihnachtsbaum. — Inferate.

Die „**Vereinigten Frauendorfer Blätter**“ (Allgemeine deutsche Gartenzeitung, Obstbaumfreund, Bürger- und Bauernzeitung), herausgegeben von der Praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern, redigirt

von Willibald Fürst in Frauendorf, Post Wilschhofen a. D., enthalten in Nr. 50: Die erste Kotosblume. — Neues aus der Garten- und Gärtnerwelt: Barbarazweige. Neue Zuchtfien. Deutsches Rosenöl. Zur Hygiene des Salats. Wirkung des Luftdrucks auf die Keimung. Eine interessante Entdeckung in der Pflanzen-Physiologie. Dorfstein. — Gartenbau: Ueber die Pflege des Gartenraiens. — Obst- und Weinbau: Pomologische und önologische Notizen und Korrespondenzen: Aprikosen. Der Obstwald. — Magazin des Nützlichen, Belehrenden und Unterhaltenden: Pferde-Export Nordamerikas. Landwirtschaftliche Produkte in Australien. Der Waldbestand des Königreichs Bayern. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerchowel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Von meinem Trute'schen Harzer Hohlrollerstamm, mit langgehenden Hohl- und Klingelrollen, Flöte und tiefer Knarre, sind Hähne und Hennen preiswerth unter Garantie für lebende Ankunft abzugeben. Näheres nur gegen Freimarke. [2468] **Dr. Wiss in Stuttgart.**

Harzer Hohlroller,
Stamm Trute, gebe die vorzüglichsten Sänger für 25 Mk, gute Mittelvögel für 15 Mk das Stück unter Gewähr des gesunden Eintreffens ab. [2469]
E. F. Schröder, Parchim i./Medlb.

Abz.: 1 Par Romsenfittiche 15 Mk, 1 einz. Weibchen 8 Mk, 2 Par Wellenfittiche à 12 Mk, junge 8 Mk, 3 zucht. Wellenfittich-Weibchen à 7 Mk. In Tausch nehme kleine fremdländische Vögel. **Leo Hoch II.,**
[2470] **Furtwangen, Baden.**

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hockfäsig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. **A. Stüdemann,**
[2471] **Berlin, Weinmeisterstr. 14.**

1884er trockene Ameiseneier.

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter . . . 90 A
IIa. sehr schöne Ware, 1 Liter . . . 80 A
Ia. Weiswurm (Eintagsfliegen), 1 Liter . . . 70 A
stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[2472] **Prag 411-I.**

Ebereschen (Vogelberlen), Postkoll 1 Mk 50 A,
versendet gegen Nachnahme (einschl. Verpackung).
[2473] **Nicola Speich, Linz a./Rhein.**

Harzer Kanarienvögel,

[2474] **Trute'sche Hohlroller.**
Empfehle auch dieses Jahr meine auf allen größeren Ausstellungen prämierten Vögel im Preise von 10—36 Mk bei höchst reeller Bedienung. Antwort nur gegen Freimarke. **C. G. Vodel, Leipzig.**

Vogelbauer
liefert billigst; illustrierte Preislisten kostenlos und postfrei.
Versandtbauer (189 Stück im Cat.) 22—23 Mk
[2475] **Ang. Schütz, Klausthal (Harz).**

Sprechende Papageien,

graue und grüne, liefert zu billigen Preisen und unter Gewährleistung
Emil Claus,
[2476] **Hamburg, St. Pauli, Davidstr. 20.**

M. Matič, Cilli (Steiermark)

liefert rothe, weiße, gelbe, bunte Hirse, Kolbenhirse, Glanz-, Hauf- und Leinsat, besten süßen Sommer-rüben, Kollhafer, Kürbistörner, Bucheln, sowie alle übrigen Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in bester Beschaffenheit zu den billigsten Preisen.

Ossa sepia für 100 Stück Mk 5,00
Bruch fürs Kilo 1,20

Vogelleim fürs Kilo 2,50

Bestes Insektenpulver zur Ausrottung der
[2477] **Vogelmilben**, fürs Kilo 3,50

!!Mehlwürmer!!

anerkannt schöne große Ware, fürs Liter 6 Mk mit Verpackung.
Weiße, zuchtfähige Lachtauben à Par 4—5 Mk. empfiehlt
S. Hörster,
[2478] **Wien VI., Brauergasse 5.**

Blaudrossel, Einsamer Eratz und Steinröthel verkauft
billigst [2479] **Zuckschwerdt, Gtume, Ungarn.**

Kanarienvögel, echt Trute'sche Nachzucht, mit schönen, langgezogenen Hohl- und Klingelrollen, Knorren, Schodelrollen und tiefen Flöten, empfehle unter Garantie lebender Ankunft. Bei Anfragen erbeten.

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26,
[2480] **Kanarienvögel- und Futterhandlung.**

Gebe ab: 1 zahmen jungen sprechenden Zako, 1 dgl. Surinam, eine Seltenheit von Zähmheit. Tausche Wellenfittiche.
[2481] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

A. Rossow, Berlin, [2482]
Manteuffelstraße Nr. 29,

empfeilt diesjähr. trockene deutsche Ameiseneier, staubfrei und von vortrefflicher Beschaffenheit, zum Preise von 1 Mk fürs Liter.

Dompsaffen!

1—2 Lieber singend, vorzüglich abgerichtet u. f. im Gefieder, sowie fingerzahn, Naturfänger, zu billigen Preisen. Bei Anfragen bitte Freimarke. [2483]
Aug. Groeset, Dalherda a./Rhein.

Harzer Kanarienvögel

(St. Schell) versendet das Stück zu 10 Mk
[2484] **C. Kolde, Lehrer, Langenbielau.**

Ameiseneier I., sandfrei, fürs Kilo Mk 3,40, 5 Kilo Mk 16,00,

Sommerrüben I., süß, 5 Kilo Mk 2,00, 1 Kilo 50 A,
Weiße Hirse, 5 Kilo Mk 2,25, 1 Kilo 50 A

empfeilt in best gereinigter Waare
[2485] **Carl Kämpf, Mainz.**



Natur-Nistkästen

für fremdländische und einheimische Vögel, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2486]
F. Milcher, Berlin, Reichenbergerstr. 160.

Ein Hund (Dalmatiner), weiß mit schwarzen Flecken, durchaus regelmäßig über den ganzen Körper gezeichnet, von eleganter, lang gestreckter, untadelhafter Figur, etwa 3 Jahr alt und 60 cm hoch, Ohren fein coupirt, Ruthe lang, zu kaufen gesucht. Gefällige Angeb. an die Exped. d. Bl. [2487]

Die Samen-Großhandlung von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

[2489]

1884er Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Eine Volière, 2 m lang, 1½ m hoch und ½ m tief, die Vorderseite von Glas, inwendig Nistvorrichtung, erst 3 Monate im Besitz, ist für den billigen Preis von 20 M zu verkaufen bei
Richard Gärtner,
Burgstädt i. S.

Prima 1884er getr. Ameiseneier, 15 M für's 10 Pfd.-Pack, bietet an

[2491]

Julius Müller jun.,
Spremberg N.-L.

Dompfaffen, vorzüglich,

1—3 Stücke pfeisend. von M. 25 an, gebrochene 12 sowie seine gut schlagenden Kanarienhähne, Stiglitze und andere Vögel empfiehlt billigt

[2492]

Karl Möller, Vogelhändler,
Angersbach (Oberhessen).

Oskar Reinhold,

LEIPZIG.

Vogelfutter-Handlung.
Harzer Kanarienvögel.

[2493]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 6 M, empfiehlt gegen Nachn.
W. Prümer, Elberfeld.

[2494]

[2495]

Vapageien,

hochfein sprechende, graue und grüne, auch anfangend zu sprechen, stets am besten zu beziehen bei
P. A. Bey, Hamburg, Schlachterstr. 44 III.

Mehlwürmer, reell gemessen, liefert stets zum billigsten
Antonia Breyer,
Breslau, Neue Taschenstr. 28 III.

[2496]

Suche zu kaufen:

Einen Vapageiständer, ferner einen eingewöhnten, zahmen, ausländischen Star, welcher angenehmer Zimmervogel ist.
B. Fiedeler, Hannover, Seestr. 25.

[2497]

Mehlwürmer, prämirt 1883 in Wien und Nachn., à Liter 5,50 M mit Verpackung, empfiehlt gegen Nachn.
C. O. Streckenbach, Breslau.

[2498]

Kanarienvögel. Den Rest meines Hohlrollerstammes (Seisert) gebe ich an einen soliden Käufer preiswerth ab. Einzelne Hähne 10 M, 2 Stück 18 M; Weibchen billigt. — Der Versandt meines Stammes Wiegand beginnt am 1. Januar zu den bekannt billigsten Preisen. Mir bekannte Besteller erhalten die Vögel ohne Nachnahme.
P. Holzky, Buchbinder,
Röthen (Anhalt).

[2499]

Vogelbauer,

ungefähr 1 m lang, 70 cm hoch, 45 cm breit, wird für alt oder neu gekauft. [2500]

J. Wolther,
Königsberg i. Pr., Hinter Traghelm 4.

Habe zu verkaufen:

1 Schama, vorzüglicher Sänger	80 M.
1 Steinröthel (alter Wildfang)	20 "
1 Pirol, sehr schön rufend, 4 Jahr im Käfig	15 "
1 Sprachmeister (alter Wildfang)	12 "
1 Werschilfsänger	4 "

[2501]

C. Piller,
Berlin C., Adlerstr. 10 II.

Geflügelzuchtanstalt.

Die auf das Großartigste eingerichtete Geflügelanstalt Woltersdorf, ungefähr 20 Morgen gr. Park am Wasser und Chauffee, 10 Minuten vom Bahnhof Erkner, Vorortstation von Berlin, soll sofort unter sehr günstigen Bedingungen verkauft bezw. verpachtet werden. [2502]

Adresse: **E. Fuss, Woltersdorf bei Erkner.**

Zum sofortigen Antritt suche einen gesunden kräftigen Wärter im Alter von 30—40 Jahren. Hauptfache ist, daß selbiger mit Vogelpflege und Zucht bekannt ist. Angebote mit Photographie sowie Angabe des Gehaltes erwartet bald
H. Kamss, Warmbrunn,

[2503]

West-Versandt-Geschäft lebender Thiere.

Umtausch

der Jahrg. der „Gefiederte Welt“ 1881, 82, 83, 84, vollständig, ungebunden, gegen Wellensittiche oder Zebrafinfen. [2504]

Dr. Schenk zu Alzen (Rheinbessen).

Dr. Ruß' „Fremdländische Stubenvögel“ I, Preis 30 M, ist gegen Grotten (Wellensittiche) oder einheimische Vögel zu vertauschen. [2505]

Lieutenant **Steinhäuser, Wesel.**

„Gefiederte Welt“ zu verkaufen, Jahrg. 1872 bis 83, gebunden, wie neu.

[2506]

E. Grimmeissen, Straßburg i. G.

Umzugshalber noch abzugeben:

Brehms „Thierleben“, vollst. in 10 Bänd., Prachtelnb., vollst. neu, kolorierte Ausgabe, 110 M, sonst 160 M Bei Einsend. von 50 M vers. dieses Werk zur Beschäftigung. **Dr. Ruß' „Fremdländische Stubenvögel“,** Band I. und III., sowie von IV. die ersten 4 Lieferungen, neu, in Prachtelnb., 40 M
W. Hemmler,
Kulm a. W., Heiligegeiststraße.

[2507]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 52.

Berlin, den 25. Dezember 1884.

XIII. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Kottbus

hält seine

erste allgemeine Geflügelausstellung verbunden mit Prämierung und Verlosung

am 26., 27., 28. Februar und 1. März 1885

[2508]

in den Räumen der städtischen Turnhalle hierselbst ab.

Anfragen bitten wir an unsern Schriftführer Herrn M. Nachmann, hier, zu richten.

Der Vorstand.

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
180. St. George Street, East,

[2509]

erhielt: 3000 Par **importirter** Wellensittiche, die schönsten, welche ich jemals von Australien erhalten habe, graue Papageien 15 *M* fürs Stück, Inseparables 12 *M* fürs Par, große gelbhäufige Kakadus 10 *M* fürs St., Nasenkakadus 8 *M* fürs St., Rosakakadus 8 *M* fürs St., Bronzeflügel-Tauben 40 *M* fürs Par, Zebra-finken 12 *M* fürs Par; Gutfaffen 18 *M* fürs St., Rheusaffen 16 *M* fürs St.; indische Pythonschlangen 20 *M* fürs Stück.

Zeige meinen geehrten Kunden und Lesern dieses Blattes hierdurch an, daß ich im Oktober mein Geschäft in Hamburg verkauft hatte, um jetzt ein neues zu eröffnen und werde meine geehrten Kunden nach wie vor prompt und reell bedienen.

H. Wucherpfennig,

Zoologische Handlung.

[2510]

Hamburg, St. Pauli, Heinestrasse No. 2.

Soeben eingetroffen: große und kleine Gelbhaubenkakadus, Rosa-, Inka- und Nasenkakadus. Nicht sprechende und sprechende Graupapageien oder Zafos. Amazonen und Surinams. — Importirte Wellensittiche, Nymfen-, Pennant- und Vindayassittiche, Willkroffellas oder Blafkopfsittiche, Rosellas oder Bunsittiche, kleine und große Alexandersittiche, rothköpfige Inseparables, kleine Senegalvögel, gut sortirt. Sowie auch Rheus-, Kron- und Java-Affen.

Verandt geschieht unter Garantie lebender und gesunder Ankunft. — Preislisten werden kostenfrei zugesandt.

Den geschätzten Vogelfreunden und Lesern dieses Blattes erlauben wir uns wiederholt in Erinnerung zu bringen, daß das Geschäft des Herrn H. Wucherpfennig seit Anfang Oktober dieses Jahres an uns durch Kauf übergegangen und unter unsrer Firma als H. Wucherpfennig's Nachfolger weitergeführt wird.

M. Gabriel & Comp.

Großhandlung exotischer Vögel und Thiere

Hamburg, St. Pauli, Wilhelminenstr. 32.

Wir empfangen und empfehlen:

[2511]

500 Par importirte Wellensittiche à Par 12 *M*.Eine kleine Partie Senegalinken à Par 4, 5 und 6 *M*.

Junge Graupapageien, bereits fingerstark, nicht schreiend, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, zu 15, 18 und 20 *M*. Amazonen, schöne, 20–24 *M*.

Sprechende Zafos, Amazonen, Surinams, Doppelgelbköpfe werden unter Garantie zu billigsten Preisen verandt.

Pennantsittiche in Pracht, Par 45 *M*. Vindayassittiche, Par 35 *M*.Diverse Sittiche. 1 Par direkt importirte Babia-Tauben 12 *M*.1 südamerikanisches Beuteltier mit 8 lebenden Jungen, alle munter und gesund, 150 *M*.1 Opossum mit 4 lebenden Jungen, gesund, 120 *M*.1 ausgewachsener, besonders schöner Königstiger, 3000 *M*.2 Schetlandponies, eingefahren, 700 *M*.

Karpathenwölfe und braune Bären am Lager.

Verandt unter Garantie gesunder Ankunft. — Preislisten kostenlos und postfrei.

Der Versandt meiner selbstgezüchteten Kanarienvögel, gute und fleißige Sänger, hat begonnen und verkaufe solche à Stück zu 6 *M*, Verpackung 50 *S*.


[2512]

F. Hüsig, Vingen a./Ems.

Sehr schön besiederte Graupapageien (echte Segelschiffvögel), seit 6 Monaten hier, anfangend zu sprechen und zu flöten, gibt ab

[2513]

C. Volkmann,
Hamburg a./E., Deichstr. 1.




Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.
2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

a Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 M.
Neue **Trinkgefäße** für Deckkäfige und
Voliere a Stck. 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager
von verzinnnten **Vogelbauern**, alle Sorten
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Radelmeister
[2514] Berlin, Lindenstr. 67.



Die Großhandlung exotischer Vögel u. s. w.

J. O. Rohleder in **Gohlis-Leipzig**

empfehlen als **Weihnachts-** und andere **Gelegenheits-
geschenke**, in gesch., gut besied. Exempl. Preise in Mark:
Astrild, Silberbachs, Band- und Tigerfinken, rothe Blut-
schabelweber a Par 4, Sonnen, schwarzköpf., 3, dgl.
dreif. 6, Orangebäckchen, goldbrüstchen 5, Amaranthen 6,
Kordonbleus 6, Zebrafink, Vaffens. 24, Reissf. 44, dgl.
weiß. 22, dgl. wg. gefleckt. 24, Reissf. i. Pracht 6, Safranf.,
Misch., 6, Papstf., Misch. u. Indigo, Misch., 5,
Paradieswitwen in Pracht u. Dominikanern, halb in
Pracht, 6, Feuer- u. Neoleonsweber i. Verfärb. 6 und
Vertorm. 18, Helenasfänd n 7, fl. Eistörchen 5, Mövchen,
weiß, 15, gelbb. 10, braunb. 7½, Schuppenköpfe, Misch., 8,
Kardinal, roth, Misch., 10, grau 7, Kernbeißer, rosenbrüst.,
Misch., 18, Kappenammern, Misch., 8, Blaudrosseln, Misch., 20,
Bartmeisen 9, Parulafink 7, Wellenpapageien, ein-
gefärbte 10, hiergez. 10, Sperlingsp. 10, Inseparables 11,
Pflaumenkopfsittiche 60, Pennants. 50 u. Nymfens. 12,
Schilfsinken 12, Hüttensänger 15, Gras- u. Halbmond-
papageien 12, Spottbrosseln, Misch., 20, Schwalbenloris,
Misch., 50, Schmalbindenloris, Misch., 60, Schmuckloris,
Misch., 70, Gebirgsloris 55, **Zafos** (Segelschiffvögel), ein-
gewöhnnt, wofür 20 Tage Garantie übernehme, Stck. 36,
dgl. fast zahm, anfang. z. sprech., 45, Surinams Stck. 36,
Amazonen Stck. 24—36, Amazonen und Surinams,
sprechb., 60—300, **Zafos**, sprechb., 75—300, je nach
Leistung, wofür garantiert wird, Doppelgelbköpfe Stck. 60,
sprechb. 120, Kakadu, rothhaub., sprechb., 120, Rosakakadu
Stck. 18, hochfeine Harzer Kanarien, rein Trute'scher Stamm,
Stck. 25, 30 u. 36, gewöhnl. Kanarien 4—18, Holländer
u. Pariser Kanarien, inländ. Vögel, alle Vogelfutterarten
u. Utensilien zu billigsten Preisen, ff. weiße Bolognes. Seiden-
pudel, 10 Wch., Stck. 15 u. 20. **Streng reelle Be-
dienung.** [2515]

Beim Ankauf fremdländischer Vögel früher vielfach
hineingefallen, empfing ich in diesem Herbst von Herrn

Emil Klaus in **Hamburg**,
St. Pauli, Davidstr. 20,

zu sehr billigem Preise unter Garantie 14tägigen Gesund-
bleibens einen äußerst zahmen und talentvollen Graupapagei,
der mir so ganz besondere Freude macht, daß ich aus Dank-
gefühl obige Firma allen Liebhabern bestens empfehle.
[2516] **Hammerich**, Lehrer in Bornhöved.

Mehlwürmer,

rein und reell gemessen, zum billigsten Tagespreis, beste
trockne Ameiseneier, fürs Liter 1 M.; besten Vogelleim,
fürs Pfund 3 M.; Vogelorgeln, 6 Stücke nach Aufgabe
spielend, 13,50 M.; Verpackung frei, empfiehlt
[2517] **Theodor Franck**, Barmen.

Ein **Grau-Edelfänger-Weibchen**
sucht zu kaufen **Albert Müller**, Buchhandlung,
[2518] Stuttgart.

Dompsaffen

versende billig: vorzüglich abgerichtet, 1 und 2 Pieder singend,
dgl. fingerzähne Männchen und Weibchen, mit Naturgejang,
sowie einige rabenschwarze Exemplare. Alles im Pracht-
gefeeder, gut geeignet zu Weihnachtsgeschenken, sowie im
Duzend für Händler. Antwort gegen Freimarke.

Balth. Groesch,
[2519] Dalherda a. Rhön.

Junge Harzer Kanarienhähne billig abzugeben. Näheres
Wesel, postlagernd sub **R. S. 101.** [2520]

Bilder aus der Vogelstube,

Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von
Dr. Karl Ruß.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.
Gegen Einsendung des Betrags versenden wir
Beide portofrei durch die Post. [2521]

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, SW.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von
F. Schlag.

Preis 1 M.

[2522]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hunderucht

im Lichte

der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht
nebst einem Anhang über die Errichtung eines
kynologischen Gartens

von

Gustav Kunze.

Preis 2 M. 50 S.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
[2523] Berlin, 32. Wilhelmstraße.